

一见知医

珍本医籍丛刊



珍本医籍丛刊

— 见知医

清·保真居士辑

杨杰英

点校

陈振南

中医古籍出版社



(京)新登字027号

责任编辑：杜杰慧

封面题字：杨衡

中医

中 版社出版

(100700 北新仓18号)

新华书店 行所发行

保定市第二印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 11.75印张 248千字

1994年5月第1版 1994年5月第1次印刷

印数：0001~4000

ISBN 7—80013—462—8/R·459

定价：6.50元

珍本医籍丛刊

名誉主编 薛清录

主编 傅景华

副主编 徐岩春 杜杰慧

特约编审 (以姓氏笔画为序)

王琦 王文治 王玉英 王庆其

王者悦 王树芬 白永波 冯晓菲

朱占瑞 伊广谦 孙光荣 严康维

李宁 李生绍 李宝顺 李振东

何厚夫 吴大真 傅景春 谢先

出版说明

为发掘整理祖国医学宝藏，抢救行将失传的孤善本医籍，中医古籍出版社自1983年以来，影印出版了大型系列丛书——《中医珍本丛书》，其中包括了从经典理论、临证诊疗，到中药、方剂、气功、养生等各个方面的论著。过去，由于这些图书版本稀珍、收藏甚秘，一般读者根本无法得见，如今使众多有较大学术价值和文献价值的孤本秘籍化身千百，广为流传，从而受到中医学术界和国内外广大读者的热忱欢迎。

但是，在数以千计的孤本秘本或流传较少的中医古籍中也有一部分由于纸脆字脱、内页破损，或因手抄墨渝、版式特异而不适于影印者。为了抢救这一部分珍贵古籍，我社又编辑了《珍本医籍丛刊》，对这些古籍版本的原文，进行了标点和简单的校注工作后，排印出版。此外，对于部分版本珍贵而尚未排印出版的名著，由于医疗、教学和科研工作的需要，亦收入本丛书，以满足广大中医工作者的需求，促进中医学术的普及和提高。

迄今为止，该丛书已出版40余种，广大读者纷纷来信询问，我们认为有必要对一些普遍性的问题作如下说明：

由于社会和历史的原因，在部分医籍中夹杂着一些不适当的说法，甚至有极少数封建迷信，或不科学的内容，亦有部分论述暂时还不能为已知的现代科学理论所解释。但我们的任务是抢救中医孤、善本古籍，需要保持这些古籍的完整性，并全面、准确地反映古代医籍的原貌，以便进行科学研究。所以，对少数上述内容均不宜作改动或删除，希望读者

前　　言

《一见知医》系临症方书，6卷，清代医家陈鄂（实夫、棣原）辑，刊于1882年。陈鄂生于1794年，卒年不详，湖南湘乡人。少习医术，业医乡里，博览群书，洞达阴阳五行之理，指陈表里虚实之源，治学严谨，诊疗审慎，所治多获良效，名噪一时。积数十年临症经验，所录手稿甚众，约于1868年辑成此书。是书着重阐述内、外、妇、儿各科常见病理法方药在临症中的应用与心得体会，特别对前人的医论医方也有所发挥，某些论点仍不失为现代临床所借鉴。全书体裁规范，纲目清晰，内容简明实用，阅后使人一目了然，故取名《一见知医》。现仅存同治八年积善堂刊本，另有巾箱本残卷1~4卷。



凡例

一治病必求其理，而病变百出，有方书所未及者，全恃明理以启悟，故特录总论数条于前，以俟心裁。

一外体所见之病，从头至足，更益以皮肤汇为一卷，以便按次寻阅。

一脏腑所主之病及六淫七情、妇人小儿各以类叙，汇为一卷以便查核。

一每条列病症于上，即以一二语指出病源，录方于下，免劳翻阅。

一简易方有取效甚捷者，故揣录甚多，但药必不可近取，若僻远难猝获者弗录。

一切要之方虽可增减。必须记忆，故录汤歌于一卷之末。



序

予年已七十有五矣。幼承庭训，长从师游，清夜自思，克己多疏，固对圣贤而怀慚，质父师而多疚者也，复不能工利拳之文于青云直上，以为宗族交游光宠。上之既无由佐圣朝雅化有裨于社稷苍生，下之则孝慈多亏无以光前而裕后吁人品。若此自问果居何等第，常思有益于人，惟恐有损于人，其素怀也。少壮时欲为良医，历览方书，觉洞阴阳五行之理，指陈表里虚实之源，发微阐幽，其精蕴心与学庸周易将即。如张刘朱李四大家人所奉为圭臬者，后世不无遗议。窃叹非天分高、学力到，不能步名医后尘，是虽曰小道究不得小视之也。爰是守株舌耕，不敢以医鸣。盖以为文见有未确，尚属纸上空言，而治病见有未确，辄关人生命耳。无如家居馆居问方者众，再三审虑，未尝妄投，汤剂往往获效。数十年来泛览手录不下百余种，汇纂是编一目了然。凡语涉幽深，令人拟议难窥者姑阙弗录，此岂可谓有益于人哉？聊以便人之揣用云。

同治七年二月既望保真居士陈鄂实夫棣原氏书于积善堂。



目

| | |
|----------|--------|
| 卷一 | (1) |
| 总论 | (1) |
| 寻常治法 | (2) |
| 阴阳 | (3) |
| 六变 | (4) |
| 探病法 | (6) |
| 十二经脉 | (7) |
| 诸药主治 | (8) |
| 妊娠禁药 | (10) |
| 十八反歌 | (11) |
| 十九畏歌 | (11) |
| 药品炮制 | (11) |
| 四言脉诀 | (15) |
| 方歌 | (20) |
| 新方补阵(景岳) | (20) |
| 新方和阵 | (21) |
| 新方攻阵 | (22) |
| 新方散阵 | (22) |
| 新方寒阵 | (23) |
| 新方热阵 | (24) |
| 新方固阵 | (25) |
| 新方因阵 | (26) |
| 古方补阵 | (29) |
| 古方和阵 | (31) |
| 古方攻阵 | (34) |
| 古方散阵 | (35) |

录

| | |
|------------|--------|
| 古方寒阵 | (36) |
| 古方热阵 | (38) |
| 古方固阵 | (40) |
| 古方因阵 | (40) |
| 妇女方歌 | (41) |
| 婴儿方法 | (45) |
| 伤寒歌诀(节庵捶法) | (46) |
| 太阳经 | (46) |
| 阳明症 | (47) |
| 阳明胃腑实症 | (47) |
| 少阳症 | (47) |
| 太阴症 | (48) |
| 少阴经 | (48) |
| 厥阴症 | (49) |
| 两感症 | (49) |
| 真寒症 | (49) |
| 溺结症 | (49) |
| 热结症 | (50) |
| 三阳合病 | (50) |
| 挟血症 | (50) |
| 鼻衄症 | (50) |
| 瘀血症 | (51) |
| 蓄血症 | (51) |
| 发斑症 | (51) |
| 斑烂症 | (51) |

| | |
|--------------------|------|
| 阳毒症 | (51) |
| 格阳症 | (51) |
| 如狂症 | (52) |
| 过汗口渴症 | (52) |
| 阴阳毒症 | (52) |
| 阳厥症 | (52) |
| 阴厥症 | (52) |
| 二痓症 | (52) |
| 亡阳症 | (53) |
| 无阳症 | (53) |
| 戴阳症 | (53) |
| 撮空症 | (53) |
| 懊侬症 | (54) |
| 下脓血 | (54) |
| 蛔厥症 | (54) |
| 狐惑症 | (54) |
| 越经症 | (54) |
| 食积症 | (55) |
| 脚气症 | (55) |
| 挟痰症 | (55) |
| 劳力感寒症 | (55) |
| 色复症 | (56) |
| 百合瘥后，昏沉澹语， 劳复等症 | (56) |
| 脱发症 | (57) |
| 大头伤寒 | (57) |
| 黄耳症 | (57) |
| 赤隔症 | (57) |
| 舌苔 | (58) |

| | |
|------|-------|
| 卷二 | (59) |
| 头 | (59) |
| 面 | (64) |
| 眉目 | (65) |
| 耳 | (69) |
| 鼻 | (71) |
| 口舌唇齿 | (73) |
| 咽喉 | (80) |
| 白喉症治 | (84) |
| 声音 | (89) |
| 颈项 | (90) |
| 肩手 | (91) |
| 脊背 | (94) |
| 胸胁 | (95) |
| 脐腹 | (97) |
| 腰胯 | (100) |
| 小腹 | (102) |
| 前阴 | (105) |
| 后阴 | (110) |
| 臀股足 | (113) |
| 皮肤 | (117) |
| 痹病 | (119) |
| 流注 | (119) |
| 结核 | (120) |
| 血风疮 | (121) |
| 斑疹 | (121) |
| 风疹 | (121) |
| 瘾疹 | (121) |
| 赤白游风 | (122) |
| 紫白癜风 | (122) |

| | |
|-------------------|-------|
| 疥疮 | (123) |
| 黄水疮 | (123) |
| 坐板疮 | (123) |
| 漆疮 | (123) |
| 癣 | (123) |
| 瘤 | (123) |
| 颤动 | (123) |
| 潮热 | (124) |
| 痈疽 | (126) |
| 一切肿毒 | (128) |
| 虎口毒 | (129) |
| 穿掌毒 | (129) |
| 对口疮 | (129) |
| 缠腰疮 | (130) |
| 手生瘻子 | (130) |
| 汤火伤 | (130) |
| 疔疮 | (130) |
| 刀斧石磕 | (131) |
| 金疮丹 | (132) |
| 铁木诸刺入肉中，并 蛇骨刺入 | (132) |
| 被人咬伤 | (132) |
| 饮食中毒 | (132) |
| 误吞蚂蝗 | (132) |
| 蛇伤 | (132) |
| 蜈蚣咬伤 | (132) |
| 虎咬伤 | (132) |
| 出竹木刺 | (132) |
| 犬咬伤 | (132) |

| | |
|------|-------|
| 土大蜂伤 | (132) |
| 杨梅疮 | (133) |

卷三

肺分

| | |
|----|-------|
| 肺胀 | (134) |
| 肺痿 | (134) |
| 肺痛 | (134) |
| 息贲 | (135) |
| 咳嗽 | (135) |
| 喘 | (138) |
| 郁症 | (140) |

心分

| | |
|------|-------|
| 心痛 | (141) |
| 心烦 | (141) |
| 惊悸怔忡 | (142) |
| 健忘 | (143) |
| 不眠 | (143) |
| 汗 | (144) |
| 血 | (145) |
| 狂癫 | (155) |

脾胃

| | |
|---------|-------|
| 伤食 | (157) |
| 痞气 | (158) |
| 胃脘痛 | (158) |
| 呕吐、干呕、哕 | (161) |
| 呃逆 | (162) |
| 嗳气 | (163) |
| 嘈杂 | (163) |

| | | | |
|------------|-------|------------|-------|
| 泄 | (163) | 寒 | (202) |
| 痢疾 | (166) | 瘟疫 | (203) |
| 疟疾 | (172) | 瘟疫 | (203) |
| 痰病 | (176) | 瘟疫杂病 | (206) |
| 噎膈、反胃 | (179) | 瘟病兼症 | (210) |
| 募原病 | (180) | 愈后诸病 | (211) |
| 注夏病 | (180) | 妇人小儿瘟病 | (212) |
| 虫病 | (180) | 补遗 | (212) |
| 肝胆分 | (180) | 七情 | (213) |
| 痫病 | (180) | 喜主心 | (213) |
| 转筋 | (182) | 怒主肝 | (213) |
| 卷四上 | (183) | 悲主肺 | (213) |
| 六淫分 | (183) | 恐主肾 | (213) |
| 中风 | (183) | 虚损 | (213) |
| 破伤风 | (187) | 痨瘵 | (215) |
| 疠风 | (187) | 治痨方 | (215) |
| 一切疠风并大麻风 | (188) | 又杀痨虫方 | (216) |
| 癲头 | (188) | 传尸之症 | (216) |
| 痛风 | (188) | 驱虫法 | (217) |
| 中恶 | (190) | 卷四下 | (218) |
| 打死，缢死 | (190) | 妇人 | (218) |
| 睡死 | (190) | 月经 | (218) |
| 暑 | (190) | 崩漏 | (223) |
| 火 | (192) | 癰瘕 | (224) |
| 燥 | (194) | 食癰 | (224) |
| 消病 | (195) | 血癰 | (224) |
| 湿 | (196) | 痞症 | (224) |
| 黄 | (197) | 积聚 | (224) |
| 水肿 | (200) | 痃癖疝 | (224) |

| | | | |
|------------|--------------|------------|--------------|
| 妊娠 | (225) | 癖积 | (291) |
| 验胎 | (225) | 虫痛 | (292) |
| 临产 | (233) | 汗症 | (292) |
| 产后 | (237) | 疝气 | (293) |
| 杂症 | (247) | 啼哭 | (295) |
| 卷五上 | (250) | 大小便症 | (296) |
| 小儿科 | (250) | 头项凶症 | (298) |
| 审病法 | (250) | 目病 | (298) |
| 初生救护 | (253) | 耳症 | (300) |
| 伤寒 | (260) | 鼻病 | (301) |
| 伤风 | (263) | 口病 | (302) |
| 暑症 | (263) | 舌症 | (303) |
| 湿症 | (265) | 卷五下 | (305) |
| 霍乱 | (265) | 小儿 | (305) |
| 咳嗽 | (266) | 齿牙 | (305) |
| 哮喘 | (268) | 咽喉 | (306) |
| 疳症 | (269) | 龟胸龟背 | (307) |
| 呕吐 | (272) | 鹤膝 | (307) |
| 泄泻 | (274) | 五软 | (307) |
| 伤食 | (276) | 五硬 | (307) |
| 发热 | (277) | 丹毒 | (308) |
| 痢疾 | (279) | 水痘露丹 | (309) |
| 疟疾 | (282) | 破伤风 | (309) |
| 消渴 | (284) | 班疹癰疹 | (309) |
| 血症 | (285) | 诸疮 | (310) |
| 肿胀 | (287) | 瘰疬 | (310) |
| 腹胀 | (289) | 治疥神方 | (311) |
| 黄疸 | (289) | 治白秃疮方 | (311) |
| 腹痛 | (290) | 黄水头疮 | (311) |

| | | | |
|--------|-------|--------|-------|
| 诸般疮疖 | (311) | 看耳歌 | (320) |
| 神治小儿热疮 | (311) | 发热症治 | (321) |
| 惊风 | (311) | 见形症治 | (324) |
| 大惊卒恐 | (316) | 起发症治 | (327) |
| 疫疠 | (317) | 收靥症治 | (339) |
| 痫症 | (317) | 落痴症治 | (341) |
| 卷六 | (319) | 痘后余毒症治 | (341) |
| 痘症总略 | (319) | 妇女痘疹症治 | (347) |
| 辨痘歌 | (320) | 麻疹症治 | (349) |

卷一

湘乡保真居士陈鄂（实夫、棣原）氏辑

男有瞳芹
女有瞳兰

参阅

罗湜诚
及门王玉阶

贺蔚农
贺向亭 校正

从侄敬轩
巨卿
侄孙峻休

总 论

医道虽难，能得其大概，便可入门。盖天地阴阳五行之气，人得其全，无过不及，所以无病；有过不及，所以有病。既病亦视，其过者削之，不及者扶之，归于中和而已。药则各得阴阳五行之偏，故人之阳不及而病者，即取药之偏于阳者以补之；阳之太过而病者，即取药之偏于阴者以克之。盖之治阴分与金、木、水、火、土之太过不及亦犹是也。至药性亦有易知者，盖气血为人之大纲，气色白，凡药之白者走气分；血色红，凡药之红者走血分。肝属木色青、味酸，凡药色青味酸者走肝。推之心属火，凡色红味苦者走心；肺属金，凡色白味辛者走肺；脾属土，凡色黄味甘者走脾；肾

属水，凡色黑味咸者走肾，可知也。病热者以寒药治之，病寒者以热药治之，总使无过不及，则病愈矣。脉则寸部主人身上焦，关部主中焦，尺部主下焦。浮主表，沉主里，中主半表半里。应指数者热，迟者寒。有力者实，无力者虚，亦安有难知哉。惟神明变化，升堂入室，则须多看方书矣。

寻常治法（为以得其大概，便可入门也）

寻常之病，不必眩异矜奇，如感冒风寒，头痛身疼，畏寒发热等症，酌其轻重而治之，或人参败毒散（人参 枳壳 桔梗 柴胡 前胡 羌活 独活 川芎 茯苓 甘草 生姜引。腹痛加香附、白芍；四肢冷加桂枝）；或九味羌活汤（羌活 防风 白芷 川芎 北辛 生地 条芩）；或十神汤（麻黄 葛根 紫苏 香附 陈皮 白芍 川芎 白芷 升麻 甘草 生姜引）；或五积散（麻黄 苍术 白芷 当归 川芎 白芍 枳壳 桔梗 桂枝 干姜 茯苓 厚朴 陈皮 半夏 甘草 生姜引）。感冒伤食者藿香正气散，（藿香 伏毛① 紫苏 陈皮 桔梗 甘草 茯苓 半夏 厚朴 白芷 生姜引。腹痛加神曲，山楂；寒加桂枝，热加柴胡，渴加黄芩）；或平胃散（苍术 陈皮 厚朴 甘草。呕加藿香；腹痛加白芍；小便少加赤苓 猪苓 泽泻 前仁②；便闭加枳壳；热加白芷，柴胡）。发表后热不退兼口渴者，小柴胡汤（柴胡 人参 半夏 黄芩 甘草。小便赤少加前仁；呕逆口渴，加竹茹，麦冬）。表后大便闭结、大热烦躁者大柴胡汤（大黄 半夏 枳壳 黄芩 赤芍 柴胡 姜，枣引）。咳嗽者二陈汤（半夏 茯苓 陈皮 甘草。痰结胸中，加枳

注①伏毛：大腹皮之别名。

②前仁：车前子之别名，又称凤眼前仁。

壳，桔梗）。又如气虚者四君子汤（人参 白术 茯苓 炙草）。血虚者四物汤（地黄 白芍 当归 川芎）。肾虚有火者六味地黄汤（熟地 枣皮 淮药 茯苓 丹皮 泽泻）；无火者八味地黄汤即六味加附片、肉桂。肺虚者生脉散（人参 麦冬 五味子）。心虚者归脾汤（人参 白术 蜜芪 炙草 茯神 志肉 枣仁 木香 炮元姜为引）；或天王补心丹（人参 元参 丹参 茯苓 桔梗 志肉 枣仁 北味 柏仁 天冬 麦冬 蜜丸，朱砂为衣，灯心汤下）。脾虚者补中益气汤（人参 当归 陈皮 升麻 柴胡 蜜芪 焦术 炙草 姜、枣引）。郁症，则用逍遥散（当归 白芍 红胡 茯苓 白术 甘草 薄荷 生姜）。诸如此类，俱可以寻常法治之。

阴 阳

凡诊病施治，先审阴阳，阴阳不谬，治无有差。以证而言，则表为阳，里为阴。热为阳，寒为阴；上为阳，下为阴；气为阳，血为阴；动为阳，静为阴。多言者为阳，无声者为阴；喜明者为阳，欲暗者为阴。阳微者不能呼，阴微者不能吸。阳病者不能俯，阴病者不能仰。阴之病也，来亦缓，而去亦缓。阳之病也，来亦速，而去亦速。阳胜则热，阴盛则寒。经曰：阳虚则外寒，阴虚则内热；阳胜则外热，阴盛则内寒。又曰：阳气有余，为身热无汗；阴气有余，为多汗身寒。仲景曰：发热恶寒发于阳，无热恶寒发于阴。极寒反汗出，身必冷如冰。至若阴中复有阳，阳中复有阴，疑似之间，辨须的确。凡阳虚喜阳助，必朝轻而暮重。阴虚喜阴助，必朝重而暮轻。若实邪，则阳逢阳旺，必朝重而暮轻；阴得阴强，必朝轻而暮重。其有或昼或夜，时作特止者，阴阳错乱，以正气不能主持，当以培养正气为主。

六 变

六变者，表、里、寒、热、虚、实也。明此六者，万病皆指诸掌矣。六者之辨，条例于下①。

表症寒热虚实：凡寒邪在表者，多恶寒，必身热无汗，或身体疼痛，或拘急而痠。足太阳膀胱脉挟头顶，足阳明胃脉至头，惟足少阳脉行两角。足厥阴肝脉会于巅。四经皆能为头痛，惟足太阴脾、足少阴肾无头痛之症。邪在太阳膀胱者，必恶寒发热而兼头顶痛、腰脊强或膝腨痠痛。邪在阳明胃者，必发热微恶寒而兼目痛，鼻干不眠。邪在少阳胆者，必发热兼耳聋，胁痛口苦而呕，或往来寒热。表实者，或发热或身痛，或恶热掀衣，或恶寒鼓栗；寒束于表者无汗，火盛于表者有疡；走注而疼痛者，知营卫之有热；拘急而痠疼者，知经络之有寒。表虚者，或汗多或肉战或怯寒，或日暗羞明，或耳聋眩晕，或肢体麻木，或举动劳烦，或毛槁肉削，或颜色憔悴，神气索然。热在表者，为发热头痛，为丹肿斑黄，为揭去衣被，为诸痛疮疡。寒在表者，为憎寒身冷，或浮肿，或容颜青惨，或四肢寒厥。

但见表症，则不可攻里，或发表，或微解，或温散；或凉散。

浮脉，本属表症，然有寒邪之甚者，拘束卫气则脉不能达，必沉而兼紧，此当以表症，合而察之。他若血虚动血者、阴虚水亏者、内火炽热者、关阴格阳者；脉俱浮大，不可概以浮为表证，此当以形气、病气，有无外症参酌之，误认则为害不小。

外感寒邪脉大者，病进，然必大而兼紧，方为病进。若

注：①下：原作左，因改横排，故改作“下”。

先小后大，渐大渐缓，此以阴转阳将解之兆。若邪寒未解脉紧无力者，危亡之兆，苟能使脉渐有力，自小而大，自虚而实，渐至洪滑，则阳气渐达，表将解矣。

里症寒热虚实：凡身虽微热，而濶汗出不止，或症似外感，不恶寒反恶热，绝无身体疼痛、拘急等表症者，此热在里也。病为表症，而小便清利，可知邪未入里；表症已具，而饮食如故，胸腹无碍，可知病不及里。若呕恶口苦，若心胸满闷不食，乃表邪传至胸中，渐入于里矣。若烦躁不眠，干渴谵语，腹痛自利等症，皆邪入于里也。若腹胀喘满，大便结硬^①，潮热斑黄，脉滑而实，此正阳明胃腑里实之症，下之可也。饮食内伤气滞而积者，脾之实，宜消之、逐之。不能运化者，脾之虚，宜暖之、助之。酒湿伤阴、热而烦满者，湿热也，清之、泄之。伤阳则腹痛泻利呕恶，寒湿也，温之补之。劳倦伤脾者，脾主四肢，须补其中气。色欲伤肾阳虚无火者，兼培其气。血虚有火者，峻补其阴。五脏受伤，有诸中必形诸外，故肝病则目不能视而色青；心病则舌不能言而色赤；脾病则口不知味而色黄；肺病则鼻不闻香臭而色白；肾病则耳不能听而色黑。里实者，为胀、为痛、为痞、为坚、为闭、为结、为喘满；或懊侬不宁，或躁烦不眠，或气血积聚结滞腹中不散，或寒邪、热毒深留脏腑之间。里虚者，为心跳心怯、为惊惕、为神魂之不宁、为津液之不足，或饥不能食、渴不能饮，或畏张目而视、闻人声而惊。上虚者则饮食不化，或多呕恶而气虚中满。下虚则二阴不能流利，或二便失禁、脱肛遗精；在妇人则血枯、经闭及堕胎、崩淋带浊等症。阳虚者火虚也，为神气不足，眼黑头

注①硬：原作鞭，乃鞭之误。

眩，或多寒畏寒。阴虚者水亏也，为亡血、失血、戴阳、骨蒸劳热。气虚者声音微而气短似喘。血虚者肌肤干涩而筋脉拘挛。心虚者阳虚多悲。肝虚者目涩瞑无所见，或阴缩筋挛而善恐。脾虚者四肢不用，或饮食不化，腹多痞满而善忧。肺虚者少气息微而皮毛燥涩。肾虚者或二阴不通，或二便失禁，或腰脊不可俯仰，遗泄而骨痿痿厥。诸痛则可按者为虚，拒按者为实。腹满则以无时或减者为实，当下之；有时或减、既减而复如故者为虚，当温之。热在里者为瞀闷、胀满、烦渴、喘结、气急、叫吼，或燥扰、狂越。寒在里者为冷咽肠鸣、恶心呕吐、心腹疼痛，或恶寒喜热。真寒之脉必迟弱、无神；真热之脉必滑实有力。

假热假寒：假热者，水极似火，阴盛格阳也。其外虽见热症、内症，则口虽干渴必不喜冷；既喜冷者饮亦不多。或大便不实，或先硬后溏，或小水清频，或阴枯黄赤，或气短懒言，或色暗神倦，或起倒如狂，禁之即止，或斑如蚊蝶而浅红细碎，脉必沉细迟弱，或虽浮大紧数而无力、无神。急以四逆、八味、回阳饮之类，倍加附子，以引火归源，热必退藏而愈。假寒者，火极似水阳极似阴也。其外虽见寒症、内症，必声壮气粗形强有力，或唇焦舌黑，口渴饮冷，小便赤涩，大便秘结，或因多饮药水，以致下利纯清水，而其中仍有燥粪及矢气极臭者，脉必沉滑有力。内实者宜三承气汤，潮热者大柴胡汤，内不实者白虎汤之类清之。杂症则或喜冷，或便结，或小水热涩，或口臭躁烦，脉必滑实有力，宜以凉膈芩连之属，清其火而阴自伏。二症但以冷水试之，假热者必不喜水，即有喜水者或服后见呕，便当以温药解之；假寒者必多喜水，或服后反快而无逆者，便当以凉药解之。

探 病 法

病在疑似之间，补泻之意未决者。若疑其为虚，意欲补而未决，则以轻浅消导之剂，纯用数味以探之，消而不投，即知其真虚矣。疑其为实，意欲攻而未决，则以甘温纯补之剂，轻用数味以探之，补而竟滞，则知其真实矣。假寒者，略温之，必见躁烦。假热者，略寒之，必加呕恶，探得其情，意自定矣。但用探，宜精简，则真伪立见，不可杂乱，使是非难凭。此疑似之治法，不得已而用之可也。

内伤外感辨：伤于饮食、劳役、七情、六欲，为内伤。伤于风、寒、暑、湿为外感。内伤发热，时热时止，外感则热甚不休。内伤恶寒，得暖则解；外感则虽厚衣、烈火不除。内伤恶风，不畏甚风，反畏微风；外感则见风便恶。内伤头痛乍痛乍止；外感则连痛不休。内伤则四肢无力、倦怠嗜卧，外感则一身疼痛。内伤则短气不足以息；外感则喘塞气盛有余。内伤则手心热；外感则手背热。内伤则懒言恶食、口不知味、小便黄赤、大便或秘或溏；外感伤寒则鼻塞，伤风则流涕，饮食知味，二便如常。内伤则右气口脉大于人迎；外感则左人迎脉大于气口。内伤症属不足，宜温、宜补、宜和；外感症属有余，宜汗、宜吐、宜下。若二者兼病，则相其重者先治之。

十二经脉

足太阳膀胱、足少阳胆、足阳明胃、足太阴脾、足少阴肾、足厥阴肝、手太阳小肠、手少阳三焦、手阳明大肠、手太阴肺、手少阴心、手厥阴心包络。

人身脏腑在内为里，经络在外为表。手足各有六经，是为十二经脉。以十二经分阴阳，则六阳属腑为表，六阴属脏为里。以十二经分手足，则足经之脉长而且远，自上及下遍络四体，故可按之以察周身之病；手经之脉，短而且近，皆

出入于足经之间，故诊伤寒者，则但言足经，不言手经也。然而足之六经，则又以三阳为表，三阴为里。而三阳之脉，则又以太阳为阳中之表，以其脉行于背，背为阳也。阳明为阳中之里，以其脉行于腹，腹为阴也。少阳为半表半里，以其脉行于侧。三阳传遍而渐入三阴也，故凡欲察表症者，则但当分前后左右，而以足三阳为主，然而三阳之中，则又惟太阳一经包覆肩背外为周身之纲，惟内连脏腑之肓俞，犹四通八达之衢也。故凡风寒之中人，多自太阳始。足三阴之经，皆自足上腹，虽亦在肌表之间，然三阴主里，凡风寒自表而入者，未有不由阳而入者也，若不由阳经入三阴，即为直中阴经，必连脏矣，故阴经无可据之表症。

诸药主治

病各不同，药各有主。牙皂、细辛为末，吹鼻以开关，可治中风不语。痰气壅盛，需用南星与木香。语言蹇涩，莫缺竹沥并石菖。口眼喎斜、手足搐搦诸风症，则专持羌活、防风。左瘫血虚，川芎、当归宜用；右痪气虚，人参、白术宜尝。羌活、川芎，伤寒头痛可止；羌活、苍术，遍身疼痛莫忘。止汗，桂枝、白芍；发汗，桂枝、麻黄；久汗不出，紫苏、青皮为主。肌表热甚柴胡一味擅长。黄芩、黄连治里热。若大热谵语，须用梔子与三黄（黄柏、黄芩、黄连）。发渴者，则石膏、知母不可少。发狂便实，则仗芒硝与大黄。懊侬，梔子与豆豉；饱闷，枳实、黄连良。胸膈膨闷赖枳壳、桔梗。虚烦，竹叶、石膏装。不眠竹茹偕枳实。鼻干、不眠，葛根、芍药藏。玄参、升麻阴发斑；茵陈、梔子医发黄。中寒阴症，附子、干姜；中暑，香薷、扁豆；中湿，白术、苍术。欲知泻火，不可概施。心火黄连；肺火黄芩；脾火白芍；胃火石膏寻；肝火柴胡；肾火知母，

膀胱小肠柏通灵，屈曲之火须梔子；无根之火玄参行。欲消食积，麦芽、神曲为主；欲消肉积，山楂、草果莫忘；酒积，黄连、乌梅、干葛、或用巴豆；若热积，当用大黄、苍术、香附。六郁可用瓜蒌、贝母、枳实。结痰宜任半夏，茯苓为湿痰之帅，白附、南星为风痰所重，痰在两胁宜芥子。至于竹沥、姜汁，四肢经络痰宜用。老痰恃海石。肺热咳嗽，桑白皮、黄芩；咳嗽日久，款冬花、五味；肺寒则恃麻黄与杏仁；气喘，苏子、桑白皮。新症宜截，常山；逢久症宜补，白蔻，用之如神。痢疾初起宜下者，大黄；里急后重者，木香、槟榔；久痢白者气虚，茯苓、白术勿失，赤者血虚，川芎、当归可尝。泄泻莫却苍术、白术；水泄滑石诚最良。久泻，诃子、肉蔻、升柴提之无伤。呕吐，姜汁、法夏。霍乱，法夏、藿香。咳逆治以柿蒂。吞酸，治以神曲、苍术。嘈杂，黄连、梔子。顺气，藿香、乌药。水肿，猪苓、泽泻。胀满，伏毛、厚朴。积聚，莪术、三棱。宽中，砂仁、枳壳。在左积是死血，桃仁、红花可仗；在右积是食伤，香附、枳实可却。枳实与黄连俱为痞满之药。补阳补气，人参、黄芪为首；补阴补血，当归、熟地为先。破瘀，归尾、桃仁；提气，升麻、桔梗。劳嗽声嘶，童便、竹沥共咀。暴病吐血，大黄、桃仁并臻；久吐，当归、川芎莫缺；衄血，黄芩、白芍咸亨。止血，京墨、韭汁。溺血，梔子、木通。虚汗，黄芪、白术。眩晕，天麻、川芎。麻属气虚，人参、黄芪可疗；木属痰血，桃仁、法夏可驱。癫属心用桃仁；狂属肝用黄连。南星、法夏有医痫症之能。至若茯神、远志、石菖，除怔忡、惊悸。健忘、虚烦，以竹茹为要。不寐，以枣仁为良。头左痛，以川芎、当归；头右痛，以人参、黄芪；头风痛，以藁本、白芷；诸头痛，则蔓荆皆宜。耳鸣，当归、芦荟。乌须乌发，首乌莫离。鼻塞，

防风、荆芥。鼻渊，则用辛夷。鼻中生疮，用黄芩。口舌生疮，黄连宜。牙痛，石膏、升麻。眼肿，荆芥、大黄。眼中云翳，白豆蔻。翳障昏暗，熟地黄。肺萎肺痈，薏苡仁。咽喉肿痛，甘草、桔梗良。结核，夏枯草。胃痛，炒栀子。腹痛，甘草、芍药；冷痛，宜吴茱萸、良姜。腰痛，杜仲、故纸。止痛，没药、乳香。若夫芥子、青皮，胁痛可止。桂枝、羌活，手臂是司。疝气，小茴、川楝。脚气，苍术、黄柏。须知痿躄全靠人参、黄芪。肢节作痛，羌活当施。亦云：诸痛当分上下，痛上属风，羌活、桔梗、桂枝，灵仙。痛下属湿，防己、黄柏、牛膝、木通。消渴，天花粉。生津，人参、五味、麦门冬。遗精，龙骨并牡蛎。赤白二浊仗茯苓。大便闭，则恃大黄、芒硝。小便闭，则恃前子、木通。槐花、地榆便血。痔疮莫忘黄连功。使君、槟榔诸虫痛。脱肛，升麻、柴胡同。妇人要药香附子。经闭，当用桃仁、红花。血崩炒蒲黄。带下炒干姜、条芩。白术安胎之药。抚芎、当归难产称良。产后恶露不行快寻益母草。产后虚热不已可炒黑干姜。白芷、贝母吹乳之用。山甲一味可治乳汁不通。痈疽、发背，银花、槐花并珍。瘰疬急觅夏枯草。败脓不去白芷寻。恶疮贝母疗白矾。朱砂可去小儿惊。疖疮五倍子。梅疮土茯苓。轻粉、黄柏治臁疮。童便、好酒杖跌伤。南星、防风破伤风。连翘、牛蒡肿毒疮。凡此第言其大略，还当考群书以推详。头左右痛，分用川芎、当归、人参、黄芪。胃痛用炒栀子。虽是古法，宜亦酌用。

妊娠禁药

斑蝥水蛭及虻虫，乌头附子配天雄，野葛水银并巴豆，牛膝薏苡与蜈蚣，棱莪代赭芫花麝，大戟蛇蜕黄雌雄，牙硝芒硝牡丹桂，槐花牵牛皂角同，半夏南星与通草，瞿麦干姜桃

仁通，硇砂干漆蟹甲爪，地胆茅根莫用好。

十八反歌

本草明言十八反，逐一从头说与君。人参芍药并沙参，细辛玄参及紫苏，苦参丹参共煎药，一见藜芦便杀人。白及白蔹与半夏，瓜蒌贝母五般真，莫见乌头与乌喙，逢之一反病如神。大戟芫花并海藻，甘遂以上反甘草。若还吐蛊用翻肠，寻常犯之都不好。蜜蜡莫与葱白见，石决明休见云母。藜芦莫使酒来浸，人若犯之都是死。

十九畏歌

硫黄原是火之精，朴硝一见便相争。水银莫与砒霜见，狼毒最憾密陀僧。巴豆性烈最为上，便与牵牛不顺情。丁香莫与郁金见，牙硝难合京三棱。川乌草乌不顺犀，人参又忌五灵脂。官桂善能调冷气，石脂相见便跷蹊。大凡修合看顺逆，泡烘炙烤要精微。

药品炮制（不用炮制者弗录）

黄芪（蜜炙，达表生用） 甘草（炙补中，生泻火，达茎中用梢） 人参（焙，生用泻火） 玄参（蒸焙） 白术（糯米泔浸，陈壁土炒，或蜜水炒，乳拌） 苍术（糯米泔浸、焙干，同芝麻炒） 蕤蕤（蜜炙或酒浸蒸） 黄精（九蒸九晒用） 狗脊（去毛酒蒸） 石斛（去头根酒浸） 远志（去心、甘草水浸） 石菖（去毛炒） 牛膝（酒蒸补，生用下行） 五味（蜜蒸补，嗽生用） 天冬（去心，酒蒸） 麦冬（去心，酒浸） 款冬（甘草水浸） 紫菀（去头须蜜水浸焙） 旋覆（去皮蒂蕊壳蒸） 百部（去心皮酒浸焙） 桔梗（去浮皮浸炒） 兜铃（去筋膜取子用） 白前（去头须甘草浸焙） 半夏（水浸七日切片姜汁拌） 南星（矾汤或皂角汁浸三日暴用，或酒浸一日，或生姜、黄泥包

煨熟) 贝母(去心糯米拌炒) 瓜蒌(去油) 海藻、海带、昆布(俱洗) 升麻(去须芦入补剂;亦有用蜜炒防其大升者) 柴胡(升气酒炒用根中及下降用梢,有汗咳者蜜炒) 麻黄(发汗用茎去节,或恐其太发蜜炒或醋泡,根节止汗) 荆芥(炒黑止血) 紫苏(叶发汗,梗顺气安胎,子降气消痰) 苍耳(去刺酒蒸) 天麻(纸包煨,酒浸焙) 猪苓草(酒拌蒸晒九次) 当归(治血酒制,有痰姜制,恐其滑肠土炒) 白芍(酒炒) 生地(酒制) 干地(上行酒制,下行姜汁) 熟地(酒拌砂仁末浸,蒸晒九次) 首乌(黑豆拌匀蒸晒九次) 丹皮(酒蒸) 续断(酒浸) 碎补(去毛) 白薇(去须,酒洗) 延胡索(行血酒炒,止血醋炒,破血生用,调血炒用) 紫草(去头须酒洗) 蒲黄(生用性滑,炒用性涩) 荞麦(煨捣入气分,醋磨酒磨入血分) 三棱(醋炒) 芦根(去须节) 大黄(酒蒸,生用更峻) 黄芩(酒炒上行,猪胆汁炒泻肝胆火) 黄连(心火生用,虚火醋炒,肝胆火猪胆汁炒,上焦火酒炒,中焦火姜汁炒,下焦火盐水炒,食积火土炒,湿热在气分吴茱水炒,在血分干漆水炒) 苦参(糯米泔浸蒸) 知母(上行酒浸,下行用盐拌) 胆草(甘草水浸) 青黛(水飞净) 黑牵牛(取子淘去浮者捣去皮) 防己(酒洗) 莩荔(糯米拌炒去米) 甘遂(面裹煨熟) 大戟(浆水煮去骨) 商陆(黑豆汤浸蒸) 芫花(酒浸蒸或炒) 藜芦(取根) 泽泻(盐水拌) 车前子(酒蒸) 石苇(去毛炙) 乌头(姜汁炒) 白附(炮用) 故纸(酒蒸) 肉苁(酒浸去甲) 锁阳(酥炙) 巴戟(酒浸) 芦巴(酒浸) 仙茅(去皮、糯米泔浸) 淫羊藿(去枝羊脂拌炒) 蛇床(炒) 菟丝(酒炒) 覆盆(酒

蒸) 蕤藜(炒) 砂仁(研) 白豆蔻(研) 肉豆蔻(糯米粉裹, 煨熟) 草豆蔻(面裹煨熟取仁) 香附(去毛, 入血分童便炒, 润燥盐水炒, 行经络酒炒, 消积聚醋炒, 化痰饮姜汁炒) 茴香(炒) 良姜(东壁土炒) 草拔(醋浸、刮净皮粟) 鹤虱(炒) 牛蒡(酒蒸, 待有霜拭去) 山慈菰(去毛壳) 漏芦(甘草拌蒸) 射干(甘水浸一日, 篦竹叶煮半日) 续随子(去壳、去油) 马蔺子(炒, 治疝醋炒) 蓼麻子(盐水煮, 去皮研) 王不留行(蒸, 浆水浸) 荀苓(去皮乳蒸, 白者补心脾、赤者利湿热) 荀神(去皮及心木, 心木名黄松节) 琥珀(摩热拾芥者真) 松节(杵碎) 柏仁(炒研去油) 肉桂(去粗) 枸杞(酒浸, 捣) 地骨皮(甘草水浸一宿) 山茱(去核) 枣仁(炒研, 生用治胆热、好眠) 杜仲(去粗皮盐酒炒) 女贞子(冬至采, 酒蒸) 楮实(浸去浮者酒蒸) 桃子(生用泻火, 炒黑止血, 姜汁炒止烦呕, 内热用仁, 表热用皮) 猪苓(去皮) 黄柏(生用降实火, 蜜炙不伤胃, 炒黑止崩带, 酒制治上, 蜜制治中; 盐制治下) 枳实、枳壳(面炒) 厚朴(去粗姜汁炒) 大腹皮(酒洗黑豆汤再洗煨) 槐实(牛乳蒸) 苦棟子(浆水煮一伏时去肉) 蔓荆子(去膜打碎, 亦有酒蒸炒者) 石南叶(炙) 辛夷(去皮毛炒) 金樱子(去刺杉) 河子(生用清金行气, 煨用温胃固肠) 乌药(酒浸) 檉根白皮(去粗皮, 或蜜炙、醋炙) 榆白皮(去粗) 蕤仁(去皮尖研) 蜜蒙花(酒浸一宿, 候干蜜拌, 蒸晒三次) 皂角(去粗皮子弦, 或蜜炙、酥炙) 吴茱(泡去苦烈, 汁止呕, 黄连水炒治疝, 盐水炒治血) 川椒(炒去汗) 乳香(用灯心同研; 易细) 漆(炒令烟尽, 或烧存性) 巴豆(或用壳、用仁、

用油，生用、炒用、醋煮、烧存性研，去油名巴霜） 大风子（入丸药压去油） 雷丸（去黑皮，甘草浸、酒蒸、或炮用） 桃仁（行血留皮尖，生用；润燥去皮尖炒用，俱研碎） 杏仁（去皮尖炒，发散连皮尖研） 陈皮（去白，入补药则留白） 青皮（醋炒） 山楂（去皮核） 枇杷叶（拭毛净，胃病姜汁炙，肺病蜜炙） 荔核（烧存性） 莲子（去心皮） 麦芽（炒） 白扁豆（炒） 麻仁（去壳炒） 莩仁（炒） 神曲（炒） 栗壳（醋炒或蜜炒） 圭子（蒸暴炒研） 莱菔子（炒） 马齿苋（去茎） 自然铜（火煅醋淬七次研末，甘草水飞） 丹砂（研，水飞三次） 石膏（火煅则不伤胃） 赤石脂（研粉水飞） 磷砂（水飞醋煮干） 慈石（火煅淬，研末水飞） 磁石（研末水飞） 代赭石（煅红醋淬） 花乳石（煅研水飞） 石蟹（研末水飞） 炉甘石（煅红；童便淬七次，研粉水飞） 阴起石（煅醋淬七次，研粉水飞） 白矾（煅） 紫石英（煅醋淬七次，研末水飞） 雄黄（醋浸入莱菔汁煮干） 硫黄（入猪大肠内煮三时） 皂矾（煅赤） 伏龙肝（研末水飞） 五灵脂（研末醋飞，行血宜生、止血宜炒） 夜明砂（淘净焙） 阿胶（锉炒成珠，或面裹蛤粉炒、蒲黄炒） 鹿茸（酥涂微炙或酒炙） 蛇蜕（皂角水洗净，或酒炙、或醋炙黄、或烧存性） 穿山甲（或生或烧，醋炙、童便炙） 海螵蛸（炙黄） 龟板（酒炙，醋炙） 鳖甲（醋炙） 牡蛎（盐水煮一伏时煅粉） 石决明（盐水煮一伏时面裹煅） 蛤蚧（去头足洗去鳞及肉毛，或蜜炙或酒浸） 蜂蜜（熬至滴水成珠） 僵蚕（糯米泔浸，待桑泥浮出漉起焙干，拭净肉毛口甲捣用） 蚕砂（淘净晒干） 桑螵蛸（炙黄） 蝉蜕（去泥土足翅） 五倍（或生或炒） 斑蝥（糯米炒熟） 蜈蚣（去足焙） 蜈蚣（取赤足黑头者火炙，去头足尾甲，将

荷叶火煅用) 白颈蚯蚓(或晒干为末，或盐化为水，或微炙或烧灰) 五谷虫(漂净晒干，或炒或煅为末) 发(皂荚水洗净，烧存性) 人牙(煅研末)

四言脉诀

脉为血脉，百骸贯通，大会之地，寸口朝宗(寸口六部皆肺之经脉，肺如华盖，各经之脉无不上薰于肺，故曰肺朝百脉，而寸口为脉之大会)。诊人之脉，令仰其掌，掌后高骨，是名关上(先将中指取定关部，方下前后二指于尺寸之上，病人长则下指宜疏，短则下指宜密)。关前为阳，关后为阴，阳寸阴尺，先后推寻。胞络与心，左寸之应，惟胆与肝，左关所认，膀胱及肾，左尺为定。胸中及肺，右寸昭章，胃与脾脉，属在右关，大肠并肾，右尺班班。男子之脉，左大为顺；女人之脉，右大为顺。男尺恒虚，女尺恒盛(左为阳，右为阴，故男女之脉，各有所宜)。关前一分，人命之主，左为人迎，右为气口(三部各有三分，左关乃肝胆脉，肝为风脏，故曰人迎，紧盛伤于风。右关乃脾胃脉，故曰气口，紧盛伤于食)。神门属肾，两在关后，人无二脉，必死不救(两尺属肾，为根本之脉，无脉决无生理)。脉有七诊，曰浮中沉(浮者轻下指于皮毛之间，探其府脉表也；中者略重指于肌肉之间，候其胃气半表半里也；沉者重下指于筋骨之间，察其脏脉里也)。

上下左右，七法推寻，又有九候(如浮中沉三部，各三合而为名)，每候五十，方合于经(每候必有五十动，脉共有四百五十动)。五脏不同，各有本脉。左寸之心，浮大而散，右寸之肺，浮涩而短。肝在左关，沉而弦长，肾在左尺，沉实而濡。右关属脾，脉象和缓，右尺相火，与心同断(必知本脉，乃知病

脉）。若夫时令，亦有平脉，春弦夏洪（春不旺弦即弓弦也，夏火旺洪即大也），秋毛冬石（秋金旺草木有枝无叶，则类于毛，即浮涩也；冬水旺，寒水凝如石，故名为石）。四季之脉，和缓不忒（土旺于四季，各十八日，脾土在中，而兼五行）。大过实强，病生于外（外因风寒暑湿燥火六气之邪，脉必洪大，紧数弦长滑实而太过）；不及虚微，病生于内（内因喜怒忧思悲恐惊七情之伤，脉必虚微，细弱短涩濡芤而不及）。四时百病，胃气为本（胃气脉者，缓而和匀，四季百病，皆以为资生之本）。凡诊病脉，平旦为准，虚静凝神，调息细审，一呼一吸，合为一息，脉来四至，平和之则，五至无疴，闰以太息（人三息必有一息之长，五息又有一息之长，名为大息为闰月，然五至便太过，当大息时故曰无疴）。三至为迟，迟则为冷。六至为数，数即热症。转迟转冷，转数转热，迟数即明，浮沉须别，浮沉迟数，辨内外因。外因于天，内因于人（天有阴阳风雨晦明，人有喜怒忧思悲恐惊），浮表沉里，迟寒数热，浮数表热，沉数里热，浮迟表寒，沉迟冷结，（此以浮沉迟数，提诸脉之纲）。浮脉法天，轻手可得，泛泛在上，如水漂木。有力洪大，来盛去悠，无力虚大，迟而且柔。虚极则散，涣漫不收，有边无中，其名曰芤。浮小为濡，绵浮水面，濡甚则微，不甚寻按。更有革脉，芤弦合看，（此以浮脉提纲，而浮洪虚数散芤濡微革七脉之兼乎浮者列于下）。沉脉法地，如投水石，沉极为伏，推筋着骨，有力为牢，大而弦长，牢甚则实，幅幅而强，无力为弱，柔小如绵，细直而软，如蛛丝然（此以沉脉提纲，而以伏牢实弱细五脉之兼乎沉者列如下）。迟脉属阴，一息三至，缓脉和匀，春柳相似（一息四至，往来和匀，如春风微吹柳，即胃气脉也），迟

细为涩，往来极滞（如轻刀刮竹），结则来缓，止而复来（迟而时有一止），代亦来缓，止数不乖（迟而中止，不能自还，脉几动一，代止有定数，此以迟脉提纲，而以缓涩结代四脉之兼乎迟者列于下）。数脉属阳，一息六至，往来流利，滑脉可识，有力为紧，切绳极似，数时一止，其名为促，数如豆粒，动脉无惑（此以数脉提纲，而以滑紧促动四脉之兼乎数者列如下）。别有三脉，短长与弦，不及本位，短脉可原，过于本位，长脉绵绵，长而端直，犹类弓弦。一脉一形，各有主病，脉有相兼，还须细订。

浮脉主表，府病所居（六腑也）。有力为风，无力血虚。浮迟表冷，浮数表热，浮紧风寒，浮缓风湿，浮虚伤暑，浮芤失血，浮洪虚火，浮微劳极，浮濡阴虚，浮散虚剧，浮弦痰饮，浮滑痰热。

沉脉主里，为寒为积，有力痰食，无力气郁。沉迟虚寒，沉数热伏，沉紧冷痛，沉缓水蓄，沉劳痼冷，沉实热极，沉弱阴亏，沉细虚湿，沉弦饮痛，沉滑食滞，沉浮吐利，阴毒积聚（滑主痰，在脾部沉分见之则为食滞，寸伏则吐，尺伏则利，在阴症伤寒则为阴毒积聚）。

迟脉主脏，阴冷相干，有力为痛，无力虚寒。

数脉主腑，主吐主狂，有力实热，无力虚疮。

滑脉痰饮，右关主食，尺为蓄血，寸必吐逆。

涩脉少血，亦主寒湿，反胃结肠，自汗可测（关中见之脾虚不能胜湿，两寸见之则为自汗）。

弦脉主饮，木侮脾经，阳弦头痛，阴弦腹疼，长则气治，短则气病（若右寸及秋令见之则非病），细则气衰，大则病进，浮长风痛，沉短痞塞，洪为阴伤，紧主寒痛（浮则表为寒束而痛，沉则里为寒滞而痛）。缓大风虚，缓细湿

痹，缓涩血伤，缓滑湿痰。涩小阴虚，弱小阳竭，阳微恶寒，阴微发热，阳（寸）动汗出，为痛为惊，阴（尺）动则热，崩中失血，虚（芤脉）寒（弦脉）相搏，其名为革，男子失精，女人漏血。阳盛则促，肺痈热毒，阴盛则结，疝瘕积郁。代则气衰，或泄脓血（见代脉必死）。伤寒霍乱，跌打闷绝，疮疽痛甚，女胎三月（此五者见代脉，非死脉）。脉之主病，有宜不宜，阴阳顺逆，吉凶可推。中风之脉，却喜浮迟，坚大急疾，真凶可知。伤寒热病，脉喜浮洪，沉微涩小，症反必凶，汗后脉静，身凉则安，汗后脉躁，热甚必难。阳症见阴（脉），命必危殆，阴症见阳（脉），虽困无言。劳倦内伤，脾脉虚弱，汗出脉躁，死症可察。疟脉自弦，弦数者热，弦迟者寒，代散则绝。泄泻下痢，沉小滑弱，实大浮数，发热则恶。呕吐反胃，浮滑者昌，弦数紧涩，结肠者亡（结肠者粪如羊矢）。霍乱之候，脉代勿讶，厥逆迟微，是则可嗟。嗽脉多浮，浮濡易治，沉浮而紧，死期将至。喘息抬肩，浮滑是顺，沉涩肢寒，均为逆症。火热之症，洪数为宜，微弱无神，根本脱离。骨蒸发热，脉数为虚，热而涩小，必殒其躯。劳极诸虚，浮软微弱，土败双弦，火炎则数。失血诸症，脉必现芤，缓小可喜，数大甚忧。蓄血在中，牢大却宜，沉涩而微，速愈者希。三消之脉，数大者生，细微知涩，应手堪惊。小便淋闭，鼻色必黄，实大可疗，涩小知亡。癫乃重阴，狂乃重阳，浮洪吉象，沉急凶殃。痫宜虚缓，不宜沉小，急实弦急，必死不失。心腹之痛，其类有九，细迟速愈，浮大延久。痛属肝病，脉必弦急，牢急者生，弱急者死。黄胆湿热，洪数偏宜，不妨浮大，微涩难医。胀满之脉，浮大洪实，细而沉微，岐黄无术。

五脏为积，六腑为聚；实强可生，沉细难愈。中恶腹胀，紧细乃生，浮大维何，邪气已深。鬼祟之脉，左右不齐，乍大乍小，乍数乍迟。痈疽未溃，洪大却宜，及其已溃，洪大殆戒。肺痈已成，寸数而实，肺痿之形，数而无力。肺痈色白，脉宜短涩，浮大相逢，气损血失。肠痈实热，滑数可必，沉细无根，其死可测。妇人有子，阴搏（尺阴之脉，搏指而动）阳别（与寸阳之脉，迥然分别），少阴动甚（或手少阴心脉，往来流利，而动之甚），其胎已结，滑疾不散，胎必三月，但疾不散，五月可别，左疾为男，右疾为女，女腹如箕，男腹如斧。欲产之脉，散而离经（离乎经常之脉也），新产之脉，小缓为应，实大弦牢，其凶可明。

奇经八脉，不可不察，直上直下，尺寸俱牢，中央坚实，冲脉昭昭。胸中有寒，逆气里急，痞气攻心，支满（胀也）溺失（冲脉邪干肾也）。直上直下，尺寸俱浮，中央浮起，督脉可求，腰背强痛，风痫为忧。寸口丸丸（动貌），紧细实长，男疝女瘕（少腹脐下，引阴中切痛），任脉可详。寸左右弹，阳蹻可诀，尺左右弹，阴蹻可别，关左右弹，带脉之诀，尺外（斜向大指，曰尺外）斜上，至寸阴难，尺内斜上（斜向小指，曰内尺），至寸阳维（邪在阳蹻阳维则病痛，邪在阴蹻阴维则病癫痫）。脉有反关，动在臂后，别由列缺，不干症候（脉不行于寸口，由列缺入臂后，名曰反关。有一手反者，有两手反者，此得于生初，非病也，令病人复手诊之，方可见耳）。经脉病脉，业已昭详，将绝之脉，又当度量。

心绝之脉，如操带钩（轻取则坚，强而不柔，重取则牢，实而不动，如持革带金之钩，金失冲和之气），转豆躁疾（其状坚实刚强，真藏脉也），一日可忧。肝绝之脉，循刀責

责（中外急如循刀刃），新张弓弦（急劲也），死在八日。脾绝雀啄（如雀连来四五啄），又同屋漏（少刻一点落），一似水流，还如杯覆（脾绝四日死）。肺绝维何，如风吹毛（如以毛羽中入肤），毛羽中肤，三日而号。肾绝伊何，发如夺索，辟辟弹石，四日而作（弹石硬来即散搭，指散乱如解索），命脉将绝，鱼翔（似有似无）虾游（静中忽一跃），至如涌泉，莫可挽留。

方　　歌

新方补阵（景岳）

大补元煎参二山，地归杜枸及炙甘，气血大坏危剧症，赞化培元第一丹。

左归饮地炙甘苓，枸杞二山壮水精，凡除甘苓加牛兔，龟鹿二仙培元阴。

右归饮地二山甘，杜枸桂附益火餐，真寒假热阴格阳，加入泽泻冷服安。

右归丸用地茱桂，山药附归杜仲继，枸杞菟丝鹿角胶，命门无火称神剂。

五福术参甘地当，亏损五脏此兼匡，心脾为甚七福饮，须把枣仁远志装。

一阴水亏火胜餐，二地首冬芍膝丹（参），加减一阴火甚用，骨知二地芍冬草。

四阴保肺合沙参，生地麦芍与甘苓。二阴地苓灯麦草，连玄通枣用清心。

三阴煎治肝脾虚，地参枣甘归芍俱。五阴山茯术味偏，甘参地芍补脾都。

大营煎疗阴精亏，枸桂杜牛甘地归，经迟腰膝筋骨痛，

气血虚寒腹痛宜。

补阴益气参归陈，山药熟地甘柴升，劳倦伤阴不化气，
阴虚邪侵此方珍。

举元煎治气虚陷，血崩血脱亡阳患，不利归地但补气，
参芪术草升麻辨。

贞元饮内甘地归，气短似喘势垂危，子午不交气脱症，
元海无根肝肾亏。

当归地黄饮甘茱，山药杜牛治肾虚，腰膝疼痛等症妙，
肉桂金樱看病需。归肾甘草牛膝去，苓菟枸杞加来洁。

济川煎系补为宜，归泽牛芩升枳金，病涉虚损大便秘，
肾虚加地气加参。

两仪膏用参熟地，阴虚调元熬膏尝。地黄醴用沉香杞，
精血不足浸酒良。

新方和阵

金水六君肺肾因，年迈血虚外感临，咳嗽呕恶多痰喘，
归地陈夏兼草苓。

六安煎内陈夏苓，芥子甘草与杏仁，咳嗽风寒及非风，
初感痰滞气逆灵。

和胃二陈煎夏甘，陈皮姜茯砂仁参，胃寒生痰恶心呕，
胸膈满闷嗳气餐。

苓术二陈煎茯苓，猪泽术草姜夏陈，痰饮水气停心下，
呕吐吞酸用此神。

和胃饮甘陈朴姜，寒湿伤脾呕痛良。排气藿木乌附枳，
泽陈朴治痛胀强。

大和中饮泽砂楂，朴实陈皮共麦芽，饮食留滞积聚症，
芥姜附夏随步加。小和中饮陈皮苓，草厚朴扁豆山楂。

解肝煎内陈皮夏，(厚)朴砂(仁)茯苓苏叶芍，暴怒

伤肝气逆滞，胁胀加芥胸加壳。

二术煎内芍甘陈，朴泽木香姜茯苓，用治肝强脾弱者，气泄湿泄等症因。

廓清饮用厚朴萝，腹芥枳陈苓泽著，肚腹单胀通身肿，气实非水等症着。

扫虫煎用小茴香，乌药乌梅甘草榔，雄朱榧吴青共剂，诸虫攻痛悉能康。

芍药枳水丸赤芍，枳实陈皮白朮着，食积脾满腹胀大，时常疼痛胃不和。

苍术丸中故纸朴，茯苓甘草椒茴芍，寒湿在脾多泄泻，久而不愈此方着。

神香散是丁白蔻，胸胁胃气逆难消。疼痛呕哕及胀满，痰饮噎膈惟此超。

新方攻阵

赤金豆用天竺黄，生附朱砂丁木香，诸积不行皆可治，还须轻皂共巴霜。

吐法但用莱子末，或将食盐炒红色，温水调下吐痰涎，上焦邪实用皆彻。

太平丸用朴陈香，乌芥棱莪草蔻姜，牙皂泽泻与巴霜，腹痛积疝秘滞宽。

腊虫芫雷榧干漆，皂轻君槟桃雄锡，诸虫积胀痛黄瘦，蒸饼丸服功可必。

百顺丸中牙皂黄，马末水丸热秘良，阳邪积滞皆可用，气血虫食诸积康。

新方散阵

一柴胡饮芍甘陈，生地黄芩寒散珍。温散二柴陈皮草，加来夏朴共姜辛。

三柴补血散风寒，归芍生姜陈与甘。四柴胡饮补气散，
炙草生姜参归芪。

五柴胡饮地芍归，炙草陈术从脾胃，兼培气血逐寒邪，
伤寒症疾痘皆宜。

正柴胡饮散从平，甘草生姜防芍陈。麻桂饮治阴寒胜、
陈皮炙草当归并。

大温中饮人参当，地桂柴麻术草姜，阳虚伤寒兼呕恶，
肩背怯寒脉弱良。

柴芩煎泽枳梔通，伤寒内外俱热供，疟痢纯血加芍草，
湿伤气陷加防风。

柴胡白虎煎黄芩，麦冬石膏甘草呈，阳明湿热表不解，
竹叶二十片煎斟。

归葛饮仅归与葛，水煎冷水浸冷着，阳明温暑大泻热，阴
虚难汗津液涸。

归柴饮中归柴草，阴虚感寒难汗好，或益生姜或陈皮，
便溏去归将术保。

新方寒阵

保阴两地芍山芩，续柏甘草医崩淋，脉滑多热经期早，
阴虚内热动血因。

抽薪饮用柏芩烹，枳泽梔甘通斛并，凡火炽盛不宜补，
内热甚者冷服欣。

徒薪饮用麦冬芩，柏陈丹芍服宜温，凡火内热未甚用，
胁痛动血加梔青。

大分清饮泽通梔，二芩枳壳车前资，热结黄疸淋闭症，
胁腹下部气痛施。

清流饮地芍甘当，茯泽芩连枳壳藏，或下纯红小水痛，
阴虚挟热泻痢尝。

化阴两地绿柏知，胆泽猪牛车前施。癃闭淋浊疼痛症，水亏火盛食盐资。

茵陈饮用梔子青，泽泻甘草菊花呈，挟热泄泻热痢渴，黄疸湿热闭涩斟。

清膈煎陈贝芥通，胆星海石祛痰雄，痰因火动气壅喘，内热烦渴等症工。

化肝煎用青陈皮，梔芍泽泻贝丹皮，怒气伤肝因动火，烦热胁痛动血宜。

安胃饮用通泽芽，芩陈石斛及山楂，胃火上冲呃不止，脉滑实者石膏加。

玉女牛冬知熟膏，少阴不足阳明饶，头痛牙疼烦热渴，失血脉浮洪大超。太清知麦膏通斛，胃火狂斑呕吐消。

约阴地术芍归苓，榆脂芩丹续味停，经脉先期或过多，大肠血热便红灵。

服蜜煎地麦丹陈，芍通葛斛和茯神，性味善入心肝脏，行滞开郁通神明。

约营煎地甘草芍，槐芩续榆荆梅着，胃脾大小肠膀胱，血热便红悉可却。

新方热阵

四味饮甘参附姜，元阳虚脱立危亡，六味回阳加归地，阴阳将脱等症尝。

理阴地草桂归姜，脾肾中虚温润方，胀满腹疼哕吐泻，阴虚感邪假热良。

养中煎内人参姜，山药扁豆苓草襄，中气虚寒与呕泻，砂仁熟地再酌量。

温胃饮中姜用干，参术扁陈当归甘，中寒呕泻吞酸味，妇人脏寒胎不安。

胃关煎是草姜吴，扁术山药熟地俱，脾肾虚寒而作泻，久泻腹痛冷痢需。

佐关煎草泽山猪，扁朴桂姜陈共需，泻痢未久肾未损，生冷伤脾用此扶。

抑扶煎内用吴茱，朴草姜乌陈泽猪，暴伤生冷致泻痢，胀痛呕恶此当需。

四维散里君人参，姜附炙草乌梅联，脾肾虚寒滑脱甚，虚陷不禁所必呕。

镇阴煎地泽甘牛，桂附格阳吐衄休，手足厥冷脉细脱，危在顷刻急早修。

归气饮是地扁姜，茯陈藿草又丁香，气逆不顺呃逆呕，寒中脾肾等症良。

暖肝煎有茴沉香，乌药枸杞苓桂当，肝肾阴寒小腹痛，疝气等症姜煎尝。

寿脾煎用草山姜，枣远归莲参术藏，脾虚不能摄血症，速宜用此勿寒凉。

三气归牛辛枸附，芷甘肉地芍苓杜，气血亏损历节痹，痢后鹤膝风皆愈。

五德干姜补骨脂，吴茱木香五味子，脾肾虚寒或受伤，飧泄鹜溏呕痛止。

九气地姜蔻补吴，附甘草味用山糊（丸），泄由脾肾虚寒甚，或益人参因气虚。

温脏丸参术芍当，苓椒姜史榧吴榔，脏气虚寒生虫者，欲杜其源须此方。

新方固阵

秘元煎（五）味（白）术山药，芡（实）远（志）甘（草）（茯）苓（人）参枣仁，男妇遗精带浊症，此方盖专

主脾心。

固阴(煎)(熟)地(人)参(甘)草(山)茱(山)药，(远)志(五)味菟丝主肾肝，带浊遗淋经不固，阴虚滑泄服之安。

菟丝煎内(炙)草(人)参(当)归，山(药)茯(苓)菟(丝)鹿(角霜)枣(仁)(远)志依，精遇思劳即遗者，心脾气弱效堪期。

煎曰惜红山(药)(白)术(白)芍，续(断)(乌)梅(地)榆(五)味荆(芥)甘(草)着，妇人经血不能固，崩漏肠血急早索。

(茯)苓(白)术菟丝(丸)治梦遗，山(药)莲(肉)五味杜(仲)甘(草)齐，脾肾虚损若不收，山药糊丸酒煮宜。

巩腿丸用(白)术(茯)苓(五)味，(熟)地附(子)菟丝韭(子)(故)纸暨，山药糊丸温酒吞，治命火衰致遗溺。

新方因阵

逍遥饮用当归(白)芍，(熟)地陈(皮)远(志)枣(仁)(甘)草茯神，恐郁过度气血枯，致经不调可回春。

决津煎内泽(泻)牛(膝)乌(药)，熟地当归(肉)桂共需，妇人血虚经脉滞，不能流畅痛极需。

调经饮系香附青(皮)，牛膝山楂(当)归茯苓，气逆不调经脉滞，多痛而实尽堪斟。

通瘀煎里木香(红)花，归尾青(皮)乌(药)泽(泻)(香)附(山)楂，气滞血积痛拒按，产后瘀血实痛嘉。

胎元饮(白)术(白)芍当(归)人(参)，杜(仲)

(熟)地甘(草)陈安孕真，煎有回胎治屡坠，(黄)芩
(当)归阿(胶)(白)术(白)芍砂(仁)陈(皮)。

凉胎饮(生)地(白)芍(当)归(黄)芩，枳(壳)
(石)斛甘(草)(茯)苓胎热寻，临月滑胎煎最妙，
(川)芎(当)归杜(仲)(熟)地枳(壳)山(药)烹。

殿胞(煎)(当)归(肉)桂(炙)草(茯)苓(川)芎，
产后枕痛须此攻，难产脱花煎最妙，(当)归(川)芎
牛(膝)(肉)桂及车(前)红(花)。

九蜜煎(熟)地(当)归(肉)桂干(姜)，吴茱
(茯)苓(炙)草(白)芍(细)辛宗，四肢厥冷腹痛呕，
产后阴邪入脏餐。

清化饮中药七般，(生)地(黄)芩麦(冬)(石)斛
(白)芍(茯)苓丹(皮)，阴亏诸火不清症，产后因火发
热餐。

毓麟(珠)(人)参(白)术茯(苓)(川)芎当
(归)，熟(地)(白)芍甘(草)(川)椒芮(丝)杜
(仲)(鹿角)霜，妇腰腹疼或带浊，调经种子是神方。

赞育丹中(熟)地(白)术当(归)，韭(子)(山)
茱杜(仲)枸(杞)(肉)苁蛇床，淫羊(藿)巴戟附
(子)(仙)茅(肉)桂，能治经衰起痿阳。

柴(胡)(当)归饮内(白)芍荆(芥)(炙)甘
(草)，初起痘疮疑似间；疹热初起疏邪饮，(白)芍柴
(胡)荆(芥)(炙)草苏(叶)同颁。

凉血养营(煎)(当)归(生)地甘(草)，紫(草)
红(花)(地)骨皮(白)芍(黄)芩参，痘疮地红色燥
汤，便结阴虚阳盛探。

柴(胡)葛(根)煎(黄)芩甘(草)(白)芍(连)

翘，痘疮表里热俱饶。

搜毒（煎）牛（子）（连）翘蝉（退）（白）芍紫（草），（木）通（地）骨（黄）芩医痘紫焦。

六物煎（当）归（熟）地（白）芍（川）芎，（人）参（炙）草医治痘不克。

六气煎（黄）芪（人）参（白）术（炙）草，（当）归（肉）桂痒塌阁陷供。

九味异功（人）参（炙）草（黄）芪，（熟）地（当）归（肉）桂附（子）丁（香）（干）姜齐，痘疮寒战咬牙症，倒陷腹痛吐泻宜。

透邪煎原治麻疹，初热之时恐误人，欲求妥当先用此，（当）归（白）芍荆（芥）防（风）炙草升（麻）。

牛膝煎偕当归陈（皮），血气微虚截疟工，血气俱虚何（首乌）入（参）饮。陈皮煨姜当归逢。

血气不衰迫症饮，何（首乌）（当）归甘草柴（胡）青（皮）陈（皮），木贼（煎）半（夏）青（皮）槟（榔）苍（术）（厚）朴，湿痰实症酒煎斟。

牙皂散治胃脘疼，烧烟将尽末酒吞，荔枝散用荔（枝核）（大）茴酒，小腹气疼痛气痉。

心腹胃脘痛屡发，荔枝核一钱木香八（分），为末每服一钱许，清汤调服亦良法。

罨结胸法葱白（生）姜，（生）萝葡倍捣炒包良（以子代之亦可），或将大蒜一二十，捣烂绢摊贴亦强。

连翘金（银花）贝（母）煎蒲公（英），（夏）枯草（红）藤医阳分痈，或在肺膈或脏腑，或居胸乳效皆隆。

桔梗杏仁（煎）阿（胶）（甘）草（麦）冬，枯（草）金（银花）（百）合贝（母）枳壳红（藤），咳嗽吐脓痰带

血，胸膈隐痛肺将痛。

古方补阵

四君子汤中和义，（人）参（白）术茯苓甘草备，益以陈（皮）（半）夏名六君（子）汤，祛痰补气阳虚饵，除却半夏名（五味）异功（散），或加（藿）香砂（仁）胃寒使（名香砂六君子汤）。四物（汤）（熟）地（白）芍与（当）归（川）芎，血家百病此方通。八珍（汤）合入四君子，气血双疗功独崇，再加黄芪与肉桂，十全大补（汤）补方雄，十全除却芪地草，加粟（米）煎之名胃风（汤）。

人参养营（汤）即十全，除却川芎五味联，陈皮远志加（生）姜枣，脾肺气血补方先。

小建中汤芍药多，桂（枝）（生）姜炙草大枣和，更加饴糖补中气，虚劳腹痛服之瘥。加入黄芪名亦尔，表虚身痛效无过，或加人参名亦同，虚劳自汗用不磨。又有建中十四味（大建中汤），阴斑劳损起沉疴，十全大补加附子，麦（冬）（法）夏芩蓉仔细哦，除茯木麦芎地芍，此名八味大建中。

补中益气（汤）（人）参归陈（皮），（黄）芪（白）术甘草柴胡升（麻），虚劳内伤功独擅，亦治阳虚外感因，木香苍术易归术，调中益气湿伤珍。

归脾汤用（人）参（白）术（黄）芪，（当）归（炙）草茯神远志随，酸枣木香龙眼肉，煎加姜枣益心脾，怔忡惊悸俱能却，崩漏肠风总可医，加入柴（胡）梔（子）名加味，脾经血虚发热宜。

当归补血汤精微，二两黄芪三钱归，脉大而虚按全无，面红目赤热在肌。口渴是为阴虚症，或因误功或劳肌，状与白虎症极似，误服白虎汤立危。

(人)参(茯)苓白术(散)扁豆陈(皮)，山药甘
(草)莲(肉)砂仁苡(仁)，桔梗上浮兼保肺，枣姜调服
益脾神。

逍遥散用当归芍，柴(胡)(茯)苓(白)术(甘)草
加(生)姜薄(荷)，散郁除蒸功最奇，调经加味丹(皮)
栀(子)着。

大防风汤(人)参(白)术(黄)芪。(熟)地(白)
芍(当)归(川)芎附(片)(甘)草齐，羌活杜(仲)牛
(膝)医鹤膝，骨疽痢后风皆宜。

地黄饮子山茱(石)斛，麦(冬)(五)味(石)菖蒲
远志茯(苓)，苁蓉(肉)桂附(子)巴戟天，少入薄荷姜
枣服。

天王补心(丹)(人)参(当)归玄(参)，(生)地
远(志)枣(仁)(茯)苓丹(参)麦(冬)天(冬)，桔
(梗)(五)味柏(子)仁衣金箔，怔忡惊悸炽热蠲。

柏子(仁)养心(丸)生地辰(砂)，犀(角)甘
(草)(茯)神枣(仁)(五)味归身，心劳太过梦遗者，
金泊为衣功可成。

金匮肾气(汤熟)地二山(药、茱)，车(前)牛
(膝)(肉)桂附(子)泽(泻)(茯)苓丹(皮)，命门
火衰不生土，肿胀喘急膨症餐。除却车牛名八味，益火消阴
温脾寒，更除桂附名六味(地黄丸)，壮水镇阳且滋肝。六
味加来肉桂味，名为加减热渴安，去桂加归与生地，益阴肾
气(丸)治潮烦，再加柴胡亦同名，三阴亏损目疾采。

秦艽鳖甲(散)治风劳，地骨柴胡及青蒿，当归知母乌
梅(百)合，止嗽除蒸敛汗高。

百合固金(汤)二(生熟)地黄，玄参贝母甘(草)桔

(梗)藏，麦冬白芍当归配，喘咳痰血肺家伤。

紫菀汤中知(母)贝母，(人)参(茯)苓五味阿胶
伙，甘(草)桔(梗)理肺咳血痰，肺家痈痿劳热安。

补肺阿胶(散)马兜铃，鼠粘(子)甘草杏(仁)糯
(米)停，肺虚火盛人当服，久嗽喘急痰自平。

古方和阵

二陈汤用半夏陈(皮)，益以茯苓甘草臣，利气调中兼去湿，一切痰饮此方珍。导痰汤内加(南)星枳(实)，顽痰胶固力能驯，若加竹茹与枳(壳)远(志)，汤名温胆可宁神。润下丸仅陈皮草，利气却痰妙绝伦。

平胃散是苍术(厚)朴，陈皮甘草四般药，除湿散满祛岚障，调味诸方从此扩。或合二陈或五苓(散)，硝(大)黄(麦)芽(神)曲均堪着。若合小柴(胡汤)名柴平(煎)，煎加(生)姜(大)枣能除疟。又不换金正气散，即是此方加(半)夏藿(香)。

藿香正气(散)大腹(皮)苏，甘(草)桔(梗)陈(皮)(茯)苓(苍)术(厚)朴俱，(半)夏(神)曲白芷加姜枣，感伤风瘴正能驱。

五皮饮用五般皮，陈(皮)茯(苓皮)(生)姜(皮)桑(白皮)大腹皮，或用五加(皮)易桑白，脾虚腹胀此方司。

青州白丸(子)(南)星(半)夏并，白附川乌俱用生，晒露糊丸(生)姜薄(荷)引，风疾痈瘍小儿惊，

葛花解醒(汤)(藿)香砂仁，二苓(赤白)参(人)
(白)术(白)蔻青(皮)陈(皮)，神曲干姜兼泽泻，温
中利湿酒伤珍。

定喘(汤)白果与麻黄，款冬半夏白皮桑，苏(子)杏(仁)

黄芩兼甘草，肺寒膈热哮喘尝。

越鞠丸治六般郁，气血痰火湿食因，(川)芎苍(术)香附兼栀(子)(神)曲，气畅郁舒病闷伸。

又六郁汤苍(术)(川)芎附，甘(草)(茯)苓桔(皮)半(夏)栀(子)砂仁。

清暑益气(汤)(人)参(炙)草(黄)芪，当归麦(冬)(五)味青(皮)陈皮，(神)曲(黄)柏葛根苍(术)白术，升麻泽泻枣姜随。

香菇饮内(扁)豆(厚)朴先，若云热甚加黄连，或加茯(苓)(甘)草名五物，利湿却暑木瓜宣，再加(人)参(黄)芪与陈(皮)(白)术，兼治内伤十味(若茹饮)全。

二香合入香苏饮，仍有藿茹香葛传。

缩脾饮用清暑气，砂仁草果乌梅暨，甘草葛根扁豆加，吐泻烦渴温脾胃，古人治暑多用温，暑为阴症此之谓。

羌活胜湿(汤)羌(活)独(活)(川)芎，甘(草)蔓(荆)藁本与防风，外伤湿气身尽痛，发汗升阳有异功，风能胜湿升能降，不与行水渗湿同，身重腰痛沉沉点，防已附子入其中。

五苓散治太阳府，白术泽泻猪(苓)茯苓，膀胱化气添官桂，利便消水烦渴清。除桂名为四苓散，无寒但渴服之宁。猪苓汤除桂与术，加入阿胶滑石停，此为利水兼泻热，疸黄便秘渴呕宁。辨疑治痘加茴(香)桔(核)，木通槟榔及金铃。

柴苓汤即是四苓，加入柴胡与黄芩，身热烦渴泄泻者，水煎服之即安宁。

橘核丸中(川)棟(肉)桂屯，(厚)朴(枳)实延胡

海带昆(布)，桃仁二术(白苍)酒糊合，癰疽痛顽盐酒吞。

加减柴苓汤(白)术柴(胡)，二苓(白赤)甘(草)(半)
夏泽(泻)梔(子)侪，山楂荔枝各等分，诸疽寒热姜煎佳。

真人养脏(汤)诃粟壳，肉桂当归(肉)蔻木香，(白)
术(白)芍(人)参甘(草)为涩剂，脱肛久痢早煎尝。

清脾饮用青朴柴，陈(皮)夏甘苓白术偕，再加草果姜
煎服，热多阳症此方佳。

鳖甲饮子治疟母，甘(草)陈(皮)(黄)芪(白)术
芍药伙，草果槟榔(川)芩(厚)朴增，乌梅姜枣同煎妥。

八味顺气散(人)参乌(药)，(茯)苓(白)术腹
(皮)陈(皮)(白)芷甘(草)俱，气厥为殃青冷用，中
风症亦宜先须。

大秦艽汤羌(活)独(活)防(风)，(川)芎(白)
芷(细)辛(黄)苓二地黄(生熟)，石膏(当)归(白)
芍(茯)苓甘(草白)术，风邪散见可通尝。

独活寄生(汤)(秦)艽防(风)(细)辛，(川)芎
(熟)地(当)归(白)芍(肉)桂(茯)苓均，杜仲牛膝
人参(炙)草，冷风顽痹屈能伸，若去寄生加(黄)芪续
(断)，汤名三痹古方珍。

神应养真(汤)(川)芎(白)芍当(归)，升麻熟地
菟(丝)(木)瓜羌，烦麻瘫痪语言謇，气虚厥阴疼痛良。

乌梅丸用细辛(肉)桂，人参附子(川)椒(炮)姜
继，黄连黄柏及当归，温脏安蛔寒厥剂。

桃仁膏内大茴香，等分为末葱酒尝，血滞疝痛不可忽，
或系膀胱或小肠。

通幽汤中二(生熟)地俱，桃仁红花归尾濡，升麻升清

以降浊，噎寒便秘此方需。有加麻仁大黄者，当归滑肠汤名殊。

推气饮内片姜黄，枳壳桂心炙草将，右肋疼痛及胀满，食远调服用枣姜。

古方攻阵

大承气汤用芒硝，枳实大黄厚朴饶，救阴泻热功独擅，急下阳明有数条。

小承气汤朴实黄，谵狂痞硬上焦强，益以羌活名三合（汤），中风闭实可消详。

调胃承气硝黄（甘）草，甘缓微和将胃保，不用朴实伤上焦，中焦燥实服之好。

大柴胡汤用大黄，枳实（黄）芩（半）夏白芍将，煎加姜枣表兼里，妙法内攻并外攘。

防风通圣（散）大黄（芒）硝，荆芥麻黄梔子（子）（白芍（连）翘，甘（草）桔（梗）（川）芎（当）归（石）膏滑石，薄荷（黄）芩（白）术力偏饶，表里交攻阳热盛，外科阳毒总能消。

凉膈（散芒）硝（大）黄梔子（连）翘，黄芩甘草薄荷饶，竹叶蜜煎疗膈上，中焦燥实服之消。

茵陈蒿汤梔大黄，阳黄发热便秘良，不用陈黄用甘草，仲景梔子柏皮汤。

稀涎（散）皂角白矾斑，或益藜芦微吐间，风中痰升入眩仆，当先服此通其关。通关散用细辛皂，吹鼻得嚏保生还。

清气化痰（丸）（南）星（半）夏（皮）桔，杏（仁）瓜蒌甘（草）枳实（茯）苓，黄芩姜汁糊为丸，气顺火消痰自失。

古方散阵

麻黄汤中用桂枝，杏仁甘草四般施，发热恶寒头项痛，
伤寒服此汗淋漓。

麻黄附子细辛汤，发表温经两法彰，若非表里相兼治，
少阴反热焉能康。

桂枝汤治太阳风，芍药甘草姜枣同，桂麻相合名各半，
太阳加症此方攻。

小柴胡汤和解供，半夏人参甘草从，更用黄芩加姜枣，
少阳百病此为宗，丹皮加入名加味，肝火风热大有功。

四逆散里用柴胡，芍药枳实甘草需，此是阳邪成厥逆，
敛阴泄热平剂扶。

升麻葛根汤钱氏，再加芍药甘草是，阳明发热与头疼，
无汗恶寒均堪倚，亦治时疫与阳斑，痘疹已出慎勿使。

参苏饮内用陈皮，枳实前胡半夏宜，干葛木香甘(草)
桔(梗)茯(苓)，内伤外感此方推。参前若去芎柴人，饮
号芎苏治不差。香(阳)苏(叶)饮仅陈皮(甘)草，感伤
内外亦甚堪。

人參敗毒茯苓(甘)草，枳实柴胡羌獨芎，薄荷少许姜
三片，時行感冒有奇功。

荆(芥)防(风)敗毒医风热，亦治鮮血属肠风。连翘
敗毒(散)銀花入，疮毒斑疹用皆通。敗毒加(黃)芩治溫
病(不恶风寒而渴者)，(芒)硝(大)黃敗毒渴熱壅，消
風敗毒癰疹治(合消風散)，風水皮水汗亦松。若加陳米名
仓库(散)，能治痢挾表熱沖。喉痹風癰及鬼疰，人參敗毒疫
疠收，虾蟆瘧症聲似蛙，脚腮并肿熱毒流。

五积散治五般积，麻黄苍(术)(白)芷(白)芍(当)
归(川)芎，枳(壳)桔(梗)桂(枝)(干)姜甘(草)

茯（苓厚）朴，陈皮半夏加姜葱。除桂枳陈余略炒，熟料尤增温散功，温中解表祛寒湿，散痞调经用各充。

消风散内羌（活）防（风）荆（芥），（川）芎（厚）朴（人）参（芪）苓陈（皮）（甘）草并，僵蚕蝉蜕薄荷入，为末茶调或酒行，头痛目昏项背急，顽麻癰疹服之清。

羌活附子（汤）升（麻）芷（白）防（风），（黄）芪（草）僵（蚕）佛（耳草）（黄）柏麻（黄）苍（术），寒犯脑痛齿亦痛，或加细辛水煎尝。

柴胡疏肝散芍药，甘草陈皮及枳壳，香附川芎治胁痛，往来寒热悉皆却。

古方寒阵

黄连解毒汤四味，黄柏黄芩栀子备，躁狂大热呕不眠，吐衄斑黄均可使。

白虎汤用石膏煅，知母甘草粳米焙，亦有加入人参者，躁烦热渴舌生胎。

竹叶石膏汤人参，麦冬半夏与同林，甘草生姜兼粳米，暑热烦渴脉虚寻，人参竹叶汤即此，石膏除却小麦呈。

甘露两地（生熟）与茵陈，（黄）芩枳（壳）枇杷石斛伦，甘草二冬（天、麦）平胃热，喉牙口舌疮皆灵。

普济消毒（饮）（黄）芩（黄）连属，玄参甘（草）桔（梗）（板）兰根倡，升（麻）柴（胡）马勃连翘陈（皮），僵蚕薄荷为末咀，或加入参或大黄，大头天行力能御。

清心莲子（饮）石莲（人）参，地骨柴胡茯苓芩，芪草麦冬车前子，躁烦消渴及崩淋。

清胃饮（石）膏苍（术）藿（香）荆（芥），（黄）芩（黄）连（生）地（白）芍丹（皮）栀（子）青（皮），（当）归（细）辛甘草同升麻，风热湿痰牙痛珍。

清胃散用升麻（黄）连，当归生地丹皮全，或益石膏平胃热，口疮血衄及牙宣，薛氏加味加柴（胡）梔（子），醇酒厚味伤胃咽。

柴胡清肝（散）梔（子）（黄）芩（白）芍，（人）参（甘）草桔（梗）（连）翘怒火冲，耳胁前后胸乳股，风热疮疡悉有功。

梔子清肝（散）茯苓柴（胡），（白）芍（川）芎（牛）蒡（甘）草丹（皮）（当）归偕，风热耳疮痒出水，胁肋乳痛寒热佳。

龙胆泻肝（汤）梔（子）（黄）芩柴（胡），生地车前泽泻偕，木通甘草当归合，肝经湿热力能排。

当归六黄（汤）治汗出，（黄）芪（黄）柏（黄）芩（黄）连生（地）熟地，泻火固表复滋阴，加麻黄根功更异，或云此药大苦寒，胃弱气虚在所忌。

大连翘饮荆（芥）柴（胡）（防）风，梔（子）（当）归（黄）芩（白）芍瞿（麦）蝉（脱木）通，滑（石）（甘）草麻豆风热毒，热甚须加大黄功。

犀角地黄（汤）芍药丹（皮），血升胃热火邪干，地黄阳毒皆堪治，良方更以（黄）芩（黄）连参，拔萃犀角芩连大（黄），三焦血热便秘餐。

加减四物汤归芎，生地条芩榆梅风，枳草侧柏槐芥穗，肠风下血姜煎供。

六一滑石同甘草，解肌行水兼清燥，统治表里及三焦，热渴暑烦泻痢保。益元碧玉与鸡苏，砂黛薄荷加之好。

香连丸用制连君（黄连十两，吴茱五两，二味用热水和匀、浸一日，同炒至黄连紫黄色，去吴茱不用），每两木香二钱（半）另，醋涂为丸米饮下，热痢赤白后重平。

八正（散）木通与车前，萹蓄大黄滑石研，（甘）草梢瞿麦兼梔子，煎加灯草痛淋浊。

导赤生地与木通，（甘）草梢竹叶四般攻，口糜淋痛小肠火，或加入参麦门冬。

二妙散只用（黄）柏苍（术），湿热在经疼痛良，气血任加姜汁服，或加甘（草）（白）芍威（灵仙）陈（皮）羌（活）。

加味二妙归（尾）（草）薢防（风），龟（板）牛（膝）苍（术）（黄）柏痹痛尝，热从跗起至腰胯，痿软顽麻均此方。

泻青丸用龙胆（草）梔（子），下行泻火大黄资，羌（活）防（风）升上（川）芎（当）归润，火郁肝经用此宜。

左金（丸）（吴）茱（一两黄）连（六两）六一丸，肝经火郁吞吐酸，再加芍药名戊己，热泻热痢服之康。

滋肾丸中知（母）（黄）柏（肉）桂，不渴病在下焦谛，肾虚足热小便涩，腹胀睛突此神剂。

黄芩汤用甘（草）（白）芍并，二阳合利枣加烹，此方遂为治痢祖，后入加味或更名，再加生姜与半夏，前症兼呕此能平，单用芍药与甘草，散逆止痛能和营。

猪肾芥苑（人）参茯神，知芩葛草石膏因，磁石天花（粉）同黑豆，强中渴消此方珍。

古方热阵

理中汤主理中乡，甘草人参辈黑姜，呕痢腹痛阴寒甚，或加附子总回阳。

四逆汤中（炮）姜附（子）（炙）草，三阳厥逆太阳沉，或益姜葱（人）参（白）芍桔（梗），通阳复脉力能任。

当归四逆（汤）桂枝（白）芍，细辛甘草木通着，再加

大枣治阴厥，脉细阴虚由血弱，内有久寒加（生）姜吴茱萸，发表温中通经络，不用附子及干姜，助阳过剂阴反灼。

附子汤中（白）芍（肉）桂（干）姜，四般合入四君汤（参术茯草），风寒湿痹骨节痛，重着不仁缓纵尝。外科用此治疮毒，其候呕吐畏寒凉，泄泻厥冷阳气脱，更名附子八物汤。

炙甘草汤（人）参桂（梔）（生）姜，麦冬生地大麻仁，大枣阿胶加酒服，脉代心悸效如神。

代赭旋复汤人参，半夏干姜大枣临，重以镇逆咸软坚，痞硬噫气力能禁。

姜术汤中半夏曲，茯苓官桂甘草俦，心下停饮怔忡者，红枣三枚煎服瘳。

肾着汤内用干姜，茯苓甘草白术襄，伤湿身重腰冷痛，亦名甘姜苓术汤。

茵陈附子汤干姜，发黄前服四逆汤，犹然身冷汗不止，水煎分作三服尝。

小茵陈汤附子甘（草），发黄脉沉细可餐，四肢遍身俱通冷，水煎分作三服安。

茵陈橘皮汤术姜，半夏茯苓治身黄，脉沉细数手足冷，喘呕不渴烦躁良。

吴茱萸汤人参枣，重用生姜温胃好，阳明寒呕少阴痢，厥阴头痛皆能保。

真武汤壮肾中阳，茯苓术芍附生姜，少阴腹痛有水气，悸眩瞤惕保安康。

白通加尿（汤）猪胆汁，干姜附子兼葱白，热因寒用妙义存，阴盛格阳厥无脉。

四神（丸）故纸吴茱萸，肉蔻五味四般须，大枣百枚姜

八两，五更肾泻火衰扶。

古方固阵

牡蛎白术散防风，漏风症因酒中风，食则汗出多如洗，不治必成消渴终。

妙香(散)山药与(人)参(黄)芪，甘(草)桔(梗)二茯(苓神)远志随，少佐辰砂木香麝(香)，惊悸郁结梦中遗(温酒下或麦冬汤下)。

水陆二仙丹芡(实)金(樱子、熬膏)，粉膏和丸治脱精，肾虚梦遗及白浊，同补阴药治梦遗。

固精丸内芡(实)连须，知(母)(黄)柏(牡)蛎(茯)苓龙(骨)远(志)茱，山药糊丸温酒下，肾虚有火滑精虚。

茯(苓)菟(丝)丸疗精滑脱，五味石莲共为末，酒煮山药糊为丸，亦治强中及消渴。缩泉(丸)益智同乌药，山药糊丸治便数。

古方因阵

益气聪明汤蔓荆，升(麻)葛(根)(人)参(黄)芪黄柏并，再加芍药炙甘草，耳聋目障服之清。

助阳和血汤(当)归(黄)芪，柴(胡)(甘)草升(麻)防(风)(白)芷蔓(荆)齐，眼热白睛有赤色，多眵癰痒难开宜。

蝉花散用蝉(脱)甘(草)(川)芎，壳(精)蒺(藜)菊(花)(密)蒙(炙)草泽(泻)(防)风，梔(子)蔓(荆)(黄)芩荆(芥)羌活备，肝风赤痛医障攻。

局方甘(草)桔(梗)汤两般，风热咽喉肿痛探，拔萃甘(草)(桔)梗(汤)(黄)芩(连)翘薄(荷)，梔(子)竹(叶)热肿喉痹安。

解毒丸中青黛研，生甘贯众板兰根，误食毒草中蛊毒，

并百物毒死可痊。

妇女方歌

安胎饮(白)术(白)芍砂仁，(川)芎(甘)草炙(黄)芩(当)归(熟)地陈(皮)，再入(人)参苏(梗)姜作饮，妊娠诸痛总堪珍。

安胎散内艾(叶)(阿)胶(川)芎，(熟)地(白)芍(当)归(黄)芪(炙)草(地)榆充，腰痛胎漏并胎动，枣姜煎服展殊功。

泰山磐石(散)四物齐(地芍归芎)，术草砂芩续参芪，糯米一撮水煎服，屡患坠胎此药奇。

全生白术(散)四般皮，姜(皮)桑(白)陈(皮)腹(皮)(茯)苓(皮)(白)术垂，虚浮水气盛头面，子肿为殃此最奇。

鲤鱼汤治妊娠身肿，小便不利腹胀壅，胎死腹中皆有效，(白)术(黄)芩(当)归(白)芍桔(皮)合用(鲤鱼去肠白水煮汤煎药加生姜，如水未尽再服水尽肿消乃止)。

葶苈散中(茯)苓(白)木襄，杏仁泽泻白皮桑，妊娠浮肿遍身体，补脾泻肺利大肠。

崔氏方用白术(黄)芩，茯苓旋复杏(仁)李仁，腹心急痛兼身肿，胎火为殃效如神。

泽泻散医子满神，木通桑枳赤苓槟，何愁二便不通利。上气喘而肿遍身。

天仙藤散陈(皮)甘(草)乌(药)，香附生姜(木)瓜紫苏，子气肿於下必服，兼用六君因脾虚，如因中气下陷者，补中益气堪兼茹。

紫苏饮子腹(皮)陈皮，(川)芎(白)芍当归(人)参(甘)草丽，或去人参用香附，姜葱煎服子悉宜。临产气

虚亦可用，脾虚四君加当归，肝脾气血虚有火，兼以逍遙散更奇。

杂方葱白煎浓汁，妊娠腹疼胎动时，或上抢心或下血，安全上下急吞之。

竹叶汤原疗子烦，心惊胆怯闷难安，（黄）芩（当）归麦（冬）防（风）栀子，四物四君或兼餐。

犀角散中赤茯苓，条芩甘草麦冬停，骨皮竹叶一同煮，温服子烦症自宁。

人参散里草苓犀，干葛赤苓麦骨皮，妊娠心脾津液少，躁烦干渴此方奇。

散号安荣（人）参麦（冬）归，灯（心）甘（草）通草滑（石）（细）辛依，二钱细末冬（多）汤下，妊娠于淋功可期，若因肺经郁热者，黄芩清肺饮堪奇，膏梁厚味清味散，加味道遥肝热宜。

五淋散（甘）草（白）芍（当）归（黄）芩，滑（石）泽（泻）栀（子）（木）通车（前）（生）地（茯）苓，热结膀胱小便涩，等分煎服子淋宁。

葵子散原（三）棱滑（石）（木）通，外研葵滑山栀攻，葱汁螺肉贴脐内，孕妇转胎立见功。

羚羊角散（甘）草（当）归（川）芎，（茯）神杏（仁）苡（米）（五）加木（香）（郁）李（仁）（防）风，独活入姜治孕妇，子痫胃闷反张弓，肝经风热及怒火，加味道遥散可从。

防风散葛（根）菊（花）（秦）艽桑（白），（防）己细（辛当）归甘（草）（茯）神（肉）桂（羚羊角）羌，姜汁引医妊卒倒，神昏口噤四肢强。

防己散羚（羊角）羌（活）（甘）草防（风），松（节

荆(芥)苡(仁)(肉)桂寄(生)麻(黄)姜，妊风口眼俱斜，手足痹顽力可匡。

白僵蚕散独麻天，犀附夏南藿片全，治妊风中忽口噤，膈痰壅滞四肢坚。

酒煎方乃三般药，枳壳木香生地着，治妊忽然心腹痛，闷绝欲死谓中恶。

产宝方寻鼠穴土，细研入麝不多许，腹中儿哭为子鸣，取末二钱调酒哺。

百合散中片贝(母)(白)芍，桔(梗)前(胡)炙草赤苓着，妊胎风壅嗽而咳，喘满痰多宜急索。

马兜铃散腹(皮)陈(皮)桑(白)，桔(梗)(甘)草(人)参苏(叶)(五)味贝(母)匡，妊气壅塞咳嗽喘，生姜三片水煎良。

半夏茯苓(汤)(甘)草砂(仁)陈(皮)、乌梅姜枣恶咀珍，参术地芍芎桔复，纲目有此无砂苓，眩晕恶食心烦呕，百节烦疼等症欣。

归原散即六君汤(参术苓草陈夏)，枳(壳)桔(梗)丁(香(当)归(白)芍(川)芎襄，恶阻头疼呕不食，诸方无效此为良。

甘麦大枣汤最好，一升小麦三甘草，妇人脏躁自悲伤，大枣十枚煎服扫。

淡竹茹汤小麦甘(草)，(人)参(麦)冬(茯)苓(半)夏枣姜添，妊心惊悸虚烦症，脏躁悲伤均可探。

达生(饮)紫苏大腹皮，参术甘陈归芍随，再加葱叶黄羊脑，孕妇临盆先服之。

加味芎归汤最简，妇人头发败龟板，用医交骨不能开，每服五钱立刻产。

三合济生归附芎，枳苏粉草腹皮同，难产须待腰腹痛，血海行气白芷雄。

来苏散芍术阿陈，苧糯芪甘姜枣仁，治产气衰用力过，眩晕口噤不知人。

活水无忧四物益，鸡苏枳艾鲤甘桂，服时入酒一茶匙，横逆死胎俱可济。

黑神散中熟地黄，归芍甘草术炮姜，蒲黄黑豆童便酒，消瘀下胎痛逆忘，乌金一切死胎效，即是此方加百霜。

用魂散用泽兰叶，人参甘草川芎协，荆芥理血兼祛风，产中昏晕神魂脱。

失效（散）五灵脂蒲黄，妇人心痛气刺方，产后儿枕血攻上，每服三钱煎酒尝。

二味参苏只二味，产后咳喘瘀入肺，口鼻起里附急加，既愈六味补脾胃。

猪蹄汤即是八珍（参术苓草归芍地芎），加入芪芦粉通陈，气血不足乳不下，煮汁煎服效如神。

芎归丸内参苓桂，瞿麦芍黄血分谛，经脉不通血化水，四肢肿满此堪济。

神仙解语（汤）白附菖，天麻远术星蝎羌，心脾受风语謇涩，痰盛速用薄荷汤。

牡丹皮散玄胡索，归尾桂心赤芍药，牛膝棱莪酒水煎，气行瘀散血瘕削。

归神散系四君汤（参术茯草），加归枣陈园珀羊，梦交盗汗心恍惚，四肢乏力食少匡。

选奇汤乃是羌防，甘草黄芩煎作汤，风热上壅眉骨痛，头目眩晕服之康。

木瓜煎是没乳香，饭上蒸烂砂成浆，酒同生地汁和服，

风伤颈项痛而强。

婴儿方法

七味白术(人)参(炙)草(茯)苓，藿木二香干葛停，小儿虚热而渴服，亦兼气滞吐泻因。

惺惺散原是四君(参术苓草)，加(川)芎桔(梗)防(风)(花)粉薄(荷)(北)辛，伤寒风热头痛弦，痰壅喘嗽痘未分。

地骨皮散知母柴(胡)，(人)参(茯)苓甘(草)(法)夏姜引佳，虚热壮热并可治，惊热蝉(退)(黄)芩天麻偕。

补肺阿胶马兜铃，鼠粘甘草杏(仁)糯(米)停，肺虚火盛人当服，顺气生津嗽更宁。

茯神汤枣(仁人)参(黄)芪甘(草)，(熟)地(白)芍柏(仁)(五)味桂(心)(茯)神参，胆气虚烦头痛弦，心神恐惧或惊痫。

钩藤饮是川芎当，二茯(苓神)木香(川)芎(炙)草襄，小儿脏寒夜啼叫，阴极发燥入枣姜，心热脸红面赤者，加朱去木调通汤。

地黄清肺苏前桑，(黄)芩(赤)茯桔(梗)(连)翘(当)归(炙)草防(风)，天冬水煎治肺热，疳食穿孔及息(鼻生肉)疮(鼻外生疮)。

龙胆(草)汤钩柴(胡)(白)芍(茯)苓，桔(梗)(甘)草蜣螂大黄(黄)芩，脐风撮口四肢掣，发热吐乳及忤(容)惊(痫)。

大羌藜汤栀(子)(黄)连当(归)，(白)术(茯)苓柴(胡)(炙)草羌(活)(黄)柏防(风)，麻黄水煎治脾疳，大便不利发脱黄，发热作渴而少食，面黑嗜上鼻下

疮。

四味肥儿曲芽连，芫荑（猪）胆丸通汤咽，食积五痫目生翳，口舌生疮烂牙根，发热体瘦发成穗，肚大青筋白秃蠲。

大芦荟丸用二（胡、黄）连，芫（荑）雷（丸）木（香）青（皮）鹤（虱）麝（香）传，肝脾疳积发热渴，大便不调体瘦尖，瘰疬结核耳内疮，牙腮蚀烂目翳填，薛以龙胆代青皮，不用麝香效更玄。

伤寒歌诀（节庵捶法）

太 阳 经

症不同方各有异，四时伤寒均有例，惟有冬月正伤寒，不与春夏秋同治，背恶寒兼身发热，头疼脊强无休歇，俱属太阳膀胱经，有汗无汗须分别，有汗表虚脉浮缓，疏邪实表有神功，无汗表实脉浮紧，升麻发表自然松。

升麻发表（汤）桂（枝）麻黄，升（麻）芷川芎甘草羌（活），防（风）杏（仁）共咀捶法妙，（淡豆）豉加一撮引葱姜，寒热头痛无汗喘，去升加葛（根）是奇方，发热恶寒兼身痛，除杏加（白）芍又加苍（术），身痒面赤汗不出，减去芷杏柴（胡）（白）芍良，头闷寒热胸饱闷，枳壳桔梗加来尝，服之无汗病难痊，过汗又忍别病伤。

疏邪实表桂枝芎，赤芍羌防白术同，甘草姜三和枣二，胶饴二匙皆煎浓，服之柴杏能消喘，止汗黄芪藜理封，饱闷还须添枳桔，玄机能有几人通。

春夏秋另有方，通用羌活冲和汤，羌活冲和羌防风，甘（草）（黄）芩苍（白）芷（生）地（北）辛（川）芎，姜枣槌加葱捣汁，三时发汗自然松。心胸饱闷除生地，宜加枳桔定宽中，（石）膏知（母）夏用名神术，不能发汗紫苏

攻，寒热喘加柴胡杏，汗后不解大黄通，恶心半夏并姜汁，来时砂仁厚朴同。自汗去苍加白术，黄芪止汗却收攻，汗再不止用桂芍，小柴（胡）合用是良工。

阳明症

阳明症不得眠，鼻干目痛病之缘，恶寒身热微洪脉，此系阳明胃经传，紫葛解肌（汤）葛柴（黄）芩，桔芍羌甘白芷停，槌法石膏末一撮，枣姜一服即身轻，本经无汗恶寒甚，加入麻黄不用芩，冬多春少夏秋减，夏秋苏叶疾自平。汗而带渴当何剂，如神白虎用如神。

如神白虎（汤）用人参，甘草麦冬五味临，膏梔知母引姜枣，竹叶为槌人自清，心烦加入竹茹好，背寒去桂花粉行，无渴大忌服此药，节庵当日早叮咛。

阳明腑实症

口燥咽干发谵语，衣掀足掷手扬举，心腹满硬绕脐疼，发渴斑黄妄狂舞，舌卷虞缩便同坚，邪传正阳明胃肠。六一顺气（大）黄（芒）硝（黄）芩，枳实朴柴甘芍匀，水煎铁锈三匙入，杀毒槌法妙如神，气血两虚并老弱，妇人产后当下药，此汤分咐去芒硝，微和胃气细斟酌，躁渴谵语兼结胸，心下硬痛手难着，甘草除去加甘遂。桔梗瓜蒌病自却。

少阳症

少阳症呕而苦，耳聋胸胁多痛楚，脉来弦数胆之经，本经切禁汗下吐，病在半表半里间，柴胡双解饮方妥。双解饮用甘（草）（人）参陈（皮），干葛柴胡半夏（黄）芩，加大枣姜槌法妙，艾汁三匙药更神。呕吐竹茹姜捣汁，小水不利茯苓行，胁痛青皮应速增，痰加贝母瓜蒌仁，寒热似疟桂枝用，渴症天花知母共，嗽加五味金沸草，口齿无津石膏重，心胸饱闷未经行，非是结胸理自明，表邪至胸未入腑，只用心

小柴枳桔呈，不效陷胸加枳桔，合用柴胡功最灵。坏症本方加鳖甲，虚烦竹叶粳米同，本经病与阳明合，芍药葛根二味新，热入血室归红着，男加生地更调停。老妇伤寒无表症，热甚（芒）硝（大）黄酌量行（小陷胸汤：半夏，黄连，瓜蒌。大陷胸汤：大黄、芒硝、甘遂。手不可按为大，按之则痛为小）。

太 阴 症

三阴症脉俱沉，病形一一要评论，沉而有力本当下，沉而无力又宜温，头痛发热变结渴，阳经热邪传阴经，咽干腹满兼腹痛，脉沉有力手足温。桂枝大黄（汤）桂草芍，柴（胡）（枳）实大黄姜枣着，腹痛而喘不恶寒，加入腹皮去甘酌，槟榔磨水入三匙，热服须臾病可却，若兼头汗身自黄，须用茵陈将军汤。茵陈将军茵枳实，芩（厚）朴栀（子）（大）黄甘草藏，梔法灯心姜三片，大便自调去朴黄，加入滑（石）（黄）连腹皮益，小便清利效自彰。初起不热亦不渴，手足俱冷只畏寒，自利脉来沉无力，加味里中汤保安，加味理中参景尊，炮姜肉桂茯苓陈，白术甘草同姜枣，二匙壁土入汤吞。食即吐蛔饥不食，川椒乌梅细辛从，便实大黄蜜小加，腹满时减甘（草）勿庸，利甚身疼加附子，呕加半夏姜汁同，自利腹疼更有法，木香姜汁宜磨匀，动气奔豚白术去，甘酒水煎气蒸蒸，呃忒丁香并柿蒂，熟附沉香磨汁灵。

直中阴经真寒症，四肢厥冷战兢兢，舌蹇囊缩腹又痛，吐泻手足甲唇青。回阳救急（汤）桂人参，熟附炮姜共茯苓，五味陈皮甘（白）术半（夏），姜煎入麝逐寒凝，呕吐涎沫小腹痛，盐炒吴茱妙如神，无脉宜加猪胆汁，呕吐加姜药方行。

少 阴 经

少阴症脉亦沉，有力无力分下温，舌干口燥肾水涸，或利清水心硬疼，腹胀绕脐土胜水，六一顺气有方存，不渴恶寒身厥冷，腹疼吐泻病沉沉，此是阴寒深入里，回阳救急汤急寻。

厥 阴 痘

厥阴症脉又沉，温下同前一样论，舌蹉囊缩并消渴，四肢厥冷乍还温，烦痛便实多属热，六一顺气可还吞。口吐涎沫四肢冷，呕逆不渴腹痛硬，此是厥阴正寒症，回阴救急汤已整，少阴厥阴治略同，二汤用去人能省。

两 感 痘

两感症日双传，一日太阳少阴连，肾与膀胱沉洪脉，口干头痛热寒兼；二日阳明与太阴，沉长之脉胃脾经，目痛鼻干腹自满，大便自利不安宁；三日少阳厥阴连，肝胆之脉见沉弦，耳聋胁痛囊蹉缩，古人不治命由天，节庵设立灵宝饮，一服两感效争传。

冲和灵宝饮柴羌，芷葛辛芍生地黄，甘草黄芩医两感，煨姜黑豆枣神方。不愈当明表里病，治分先后细推详，表多里少先解表，麻黄葛根汤最奇。表缓里急先攻里，六一顺气不须疑。麻黄葛根汤治表，葛麻苍芍豉葱齐，六一顺气方见上，将来攻里不重提。发热下利身疼痛，脉来沉细阴寒中，不渴蹉卧又昏沉，回阳救急温经胜，治分表里与寒热，节庵权变入钦重。

真 寒 痘

直中阴为真寒，面如刀刮呕泻难，口鼻出气如冰冷，脉来迟缓是其端，手足指甲皆青色，舌蹉囊缩做一团，外用葱白熨脐法，内服回阳救急安。

溺 结 痘

小腹满溺便闭结，或短或赤口枯竭，惟有秘方导赤汤，下焦蓄热凭斯泄。导赤白术泽猪苓，滑（石）甘（草）桂（枝）茯山梔仁，入盐二字依捶法，姜引灯心二十茎，灯草木通消水结，身口黄者入茵陈，小便不利兼头汗，阳脱之故发黄因，病起无热狂言出，烦躁不安本方神。

热 结 痘

热结症医须分别，下利清水身又热，谵语发渴邪里传，心下硬痛无休歇，无热六一顺气通，有热黄龙汤一贴，黄龙枳实共硝黄，厚朴当归甘草尝，人参桔梗引姜枣，捶加铁锈水调汤，体虚老人芒硝去，还须热服病无妨。

三阳合病

三阳合必自利，莫作滂流清粪例，利下黄赤协热来，肠垢脐热治有异，古人法用黄芩汤，全生集载固有意。黄芩汤用芩黄连，甘草芍药水来煎，发热柴胡泻白术，腹痛芍药炒来添，小便赤色茯苓用，呕痰半橘得安然，太阳头痛加羌活，阳明干姜不得眠，少阳胁痛柴胡疗，斑烂青黛饮相兼，温热时疫多此症，节庵原议小柴先。

挟 血 痘

不恶寒头不疼，身热发渴语无伦，小便通利大便黑，妄投凉药命难存，血郁心脾如见鬼，当归活血（汤）是生门。当归活血归甘芍，参地桃红柴枳壳，炮姜肉桂引生姜，入酒三匙捶法着，姜桂桃红三服除，加入术苓调补药。

鼻 齿 痘

鼻衄症久不止，热甚逼血乃如此，内服生地芩连汤，外于鼻上搭水纸，热毒入深致吐血，亦当急用此汤使。生地芩连并桔梗，柴芩芩地芍甘施，犀角大枣磨京墨，茅汁藕汁亦须知。若还吐血去桔梗，阿胶加入妙无如，错语失神因失血，

撮空闭目亦能除。

瘀 血 症

瘀血症上焦热，烦躁嗽水不下咽，热极又恐血妄行，犀角地黄汤最切。加味犀角地黄汤，地犀丹草归陈桔，红花芍药引生姜，捶法取汁用藕节。

蓄 血 症

热传里有蓄血，其入如狂膀胱结，谵语烦渴身目黄，小腹硬满兼痛绝，小便自利大便黑，桃仁承气从来设。桃仁承气饮硝黄，桂（枝）（枳）实青柴甘芍当，桃仁姜引除瘀血，二匙苏木汁神方。血不去时加水蛭，麿虫同用病无妨，未服之前血自下，欲愈不宜服此方。

发 斑 症

身似金眼如火，发斑狂叫无人兮，鼻焦面赤口燥干，三黄石膏汤最妥。三黄石膏柏栀连芩，淡豉麻黄姜枣寻，捶法细茶加一撮，更入辰砂末自灵，六脉洪数并燥渴，三焦表里热驱平。

斑 烂 症

斑既出不发汗，□□^①不散乘虚出，消斑青黛金不换，消斑青黛饮柴连，甘草人参知母玄，生地膏知犀角黛，姜枣为引水同煎，一匙苦酒捶调服，便实除参黄要兼。

阳 毒 症

阳热极发斑黄，目赤口渴自癫痫，便秘舌蹇囊更缩，脉数三黄巨胜汤。三黄巨胜汤大黄，芩连知柏石膏芒，姜枣同煎捶法妙，泥浆和服是神方。

格 阳 症

注：①原缺文。

格阳症难辨详，阴极发躁面戴阳，欲赴井中脉无力，急腹回阳反本汤。回阳反本用炮姜，甘草麦冬五味良，陈皮人参熟附子，腊茶葱叶七茎强，五匙蜂蜜连少许，冷服煎澄泥水浆，无脉再加猪胆汁，呕加姜半病无妨。

如 狂 症

初得病原无热，狂言烦躁不安贴，热结膀胱如狂症，若还误下命当绝。太阳本病自经传，桂苓饮是神仙诀，桂苓饮是猪苓泽，（白）术桂（梔）紫苏甘知柏，山梔滑石共生姜，服之微汗真奇特。

过汗口渴症

身热渴汗不松，经汗愈渴脉微洪，阳明里热消津液，全赖如神白虎功，本方已见阳明症，心烦须用竹茹攻，背寒去梔入花粉，不渴斯汤切莫逢。

阴阳毒症

阴阳毒更有方，阳毒面赤如锦妆，咽喉疼痛并吐血，阴毒面目青色当，咽痛遍身如被杖，俱过七日定然亡，五日可治用何药，仲景升麻鳖甲汤。升麻鳖甲用升麻，鳖甲雄黄甘草贝，当归蜀椒煎顿服，阴毒除去雄椒差。

阳 厥 症

阳厥症指尖温，心烦便秘语无伦，脉来沉细并有力，六一顺气可煎吞。

阴 厥 症

阴厥症透身寒，二便自利心不烦，唇指带青身战栗，蹲卧腹痛口流涎，脉来沉细兼无力，回阳救急病能安，手足湿利无别症，加味理中汤是圣，呕涎腹痛盐炒萸，无脉一匙猪胆进，呕吐不止加姜汁，泄泻黄芪升麻胜。

二 痘 病

刚柔痉属膀胱，口噤如痫身反张，手足搐挛头面赤，头摇不定项又强。无汗恶寒名刚痉，有汗不寒柔痉详，二痉俱宜如圣饮，只依此法最为良。如圣饮防羌芷芍，甘半川芎归乌药，柴芩共剂引生姜，捶法竹沥姜汁着。柔痉桂术定宜增，刚痉麻苍方的确，便实口噤又咬牙，急用大黄粪自落。

亡 阳 症

亡阳症因汗多，头眩振振病不和，肉瞤筋惕虚之极，温经益元汤无差，温经益元参芍归，熟地甘草附须煨，白术茯苓同肉桂，枣姜糯米依法捶。

饱闷地除加枳壳，瘦人去芍法夏垂，有热即当除附子，自利不止（白）术升（麻）进；更加壁土除归地，止痢神功在补脾；姜炒半夏能除呕，渴用天花法更希。汗后恶风表虚甚，除去附桂地黄奇，加入桂枝胶饴妙，卫虚亡阳汗可医。

无 阳 症

无阳症细详定，头疼发热恶寒甚，再三发表汗不出，阳虚亦要辨时令，妄用麻黄必害人，再造饮治须臾定。再造甘芍桂芪参，熟附羌活防芎辛，煨姜三片和枣二，更加童便气和匀，夏天附子细辛去，加入膏芩知母灵。

戴 阳 症

身微热头不疼，无汗不烦面赤驿，躁闷饮水不入口，虚火炎炎势若焚，只用汗下伤元气，益元汤服必安宁，益元参附（五）味干姜，甘草麦冬芍药强，黄连茯苓并知母，生姜大枣水来尝，三匙童便葱白艾，捶法顿冷服为良。

撮 空 症

撮空症仔细详，气虚体投风药伤，又手当胸言语乱，昏愦循衣并摸床，只因肝热来乘肺，小便不利命必亡。升阳散火芍归参，甘草茯神柴术芩，陈皮麦冬姜枣入，水煎捶法煮

金银。痰加姜汁炒半夏，泄泻升麻炒术苓，大便燥实谵语渴，流通必定用将军。

懊 惆 症

懊惱症属虚烦，心中郁闷不舒散，反复颠倒无眠睡，懊惱惱并非凡，皆缘误下阳邪陷，梔子豉汤探吐安。梔子（淡）豉汤梔子豉，先煎梔子后豉豆，服后得吐心中畅，不吐再服不可迟，下后心烦并腹满，再添（厚）朴（枳）实又何辞，气少原加炙甘草，呕吐姜汁是所司。

下 脓 血

身发热痢脓血，莫作伤寒漏底说，湿热积中成下痢，黄连阿胶汤可绝。黄连阿胶芎当归，白芍生地乌梅随。甘草地榆水煎浓，京墨磨水病可进，身热柴胡渴干葛，脉弱人参白术推。

蛔 厥 症

蛔厥症手足冷，误投凉剂人必损，食即吐蛔不食饥，虽有热症寒症稳，椒梅安蛔理中汤，酸苦辛辣蛔自隐。安蛔理中汤参术，乌梅川椒及炮姜，白茯生姜用水煎，手足冷甚附子尝。呕加半夏及陈皮，临服加汁是生姜，蛔吐不止苦棟根，黄连细辛与共商，俱得微利入安逸，大便秘结加大黄。

狐 感 症

狐惑症是蛊病，狐虫食肝声哑甚，上下唇疮面乍白，乍黑乍赤面色混，恶闻食气眠默默，舌白齿晦病最重。黄连犀角共乌梅，加入苦参水煎来，桃仁槐子连艾叶，蛊症齿黑治妙哉。

越 经 症

睡梦中忽言语，无病昏昏神不主，汤粥与之随口吞，形如酒醉多不举，心火克金越经症，导赤各半汤急取。导赤各

半茯神参，滑犀黄连梔草芩，麦冬知母圆眼肉，枣姜捶法入灯心。

食 积 痘

食积症类伤寒，发热恶寒头痛难，恶心呕吐身无痛，加减调中饮可参，兀兀欲吐同霍乱，探吐之法即能安。调中陈朴白苍术，草果山楂枳壳实，黄连干姜引用姜，木香磨汁消积食，腹中疼痛加桃仁，结热大黄能荡涤，减去白术并山楂，草果干姜亦无益。胸中饱闷加枳壳，莫用甘草及白术，霍乱须将皂末盐，和水探吐为善术。

脚 气 痘

脚气症类伤寒，头疼恶寒身热攻，脚膝软痛难转动，呕逆身痛便不通。暑中三阳患必热，寒中三阴患冷同，风浮湿弱脉中辨，补剂淋洗禁莫庸。病起脚膝名脚气，加减续命汤保安，加减续命羌防芍，麻桂甘芎二术参，防己灯心二十茎，枣姜姜汁是神丹。中暑脉数去麻桂，芩柏柴胡热可却；中寒脉迟加附子，牛膝木瓜湿脉弱；风湿加独虚加参，便秘大黄任斟酌。

挟 痰 痘

挟痰症类伤寒，身热昏迷头又眩，涎出口中气上喘，七情内伤病之缘，神出舍空言语乱，加味导痰汤可痊。加味导痰汤半陈，甘姜枳桔茯苓芩，白术南星姜枣引，竹沥姜汁入和吞，痰饮似祟功诚妙，年壮红盛吐法行。

劳 力 感 寒 痘

虚烦症类伤寒，莫与伤寒一例看，头痛寒热口微渴，两腿酸痛举步难，濶濶汗出身作痛，浮虚无力脉中看。若误汗之轻变重，切记临时仔细观，气血内伤寒外感，调荣养卫是神丹。调荣养卫（汤）蜜芪定，生地芎陈白术并，柴辛甘草归

羌防，捶法入葱姜枣应，元气不足略加升。口渴天花知母进，烦热竹茹与山栀，喘嗽去升杏仁应，汗多桂芍减升辛，干呕姜汁半夏正，减去地甘少芪术，饱闷消除枳桔胜，咳嗽辛防宜减之，瓜蒌贝母消痰盛。腹中痛疼去芪术，干姜芍药方投症，血郁内疼大便黑，桃仁红花涤其病，减姜芍术防芪辛，痛甚大黄瘀血尽。

色 复 症

病新瘥思淫欲，男女私交将病复，阴阳易症最难医，裆末逍遥宜用速。女子里急连腰胯，男子阴肿入小腹，眼中生花腹痛甚，大热昏沉更错语。逍遥人参与黄连，韭根犀角地黄兼，滑石柴胡煅鼠矢，甘草竹茹知母全，姜三枣三水煎用，裤裆烧灰钱半重，和服再加童便良。小便利愈阴头肿，腹痛囊拳竹茹倍，有粘汗出方为中。无热脉虚足又冷，茹连知滑不须用，再去地黄并犀角，加入桂附芍归送，少加木通以引经，阴寒之症诚能动。额黑身黄治甚难，舌出数寸死期近，（男用女裤裆，女用男裤裆，皆近阴处）。

百合瘥后，昏沉谵语，劳复等症。

劳复症及百合，新瘥劳伤气血弱，热缠经络更昏沉，谵语少神烦热渴。新病瘥后食复症，脾虚气弱不能胜，重则吐下轻则消，柴胡百合合人参，知母柴苓甘地陈，茯芍枣姜捶鳖甲，煎来温服效如神，天花粉用能除渴，胸中烦热用栀仁，头若微疼羌芎入，饱闷须加枳桔匀，呕宜半夏姜汁炒，食复黄连枳实平，便实大黄除燥结，虚烦竹叶竹茹青，干呕不眠频错语，黄连犀角病安宁，麻黄杏仁咳嗽用，虚汗黄芪腠理凝。心中惊悸为血少，茯神远志当归好，脾倦必须增白术，腹如雷鸣煨姜讨，水停心下加猪苓，劳复鳖甲醋炙找，时热不除劳复症，葶苈乌梅艾汁了。

脱发症

三月间脱发病，时行寒疫身痛甚，头痛身热并恶寒，口渴无汗病不顺，脉来有力兼浮紧，羌活冲和投不应，捶法六神通解汤，人壮气实须臾定。六神通解石膏芩，滑石麻黄甘草辛，苍术羌活和豆豉，姜葱热服汗周身，头痛恶寒症皆能，反怕热时便不行。大渴大热并谵语，大黄枳实柴胡增，除去麻黄并苍术，捶法槟榔磨水吞。

大头伤寒

大头病是天行，寒热头项肿痛疼，洪脉芩连消毒饮，痰火喉闭悉安宁。芩连消毒饮柴翘，枳桔防羌荆芷绕，芩连芎芍（干）甘牛蒡，再用竹沥姜汁调，大黄先利一二次，后加参归毒自消。

黄耳症

黄耳病类伤寒，耳中策策痛不安，恶寒发热风入肾，背强脊直如痉般，荆防败毒诚有效，补天石载病情探，荆防败毒荆防羌，独活柴前甘草方，川芎桔梗茯苓妙，细辛芷蔓共成汤，再添蝉蜕黄芩芍，紫金皮用病无妨，寒胜宜投小续命，白附子麻羌独帮。

赤隔症

胸赤肿又疼痛，发热恶寒病甚重，头痛体痛类伤寒，荆防败毒诚有用。本汤加入芩黄连，瓜蒌元参赤芍中，升麻并用紫金皮，大便燥实将军送。外治须用三棱针，刺肿出血能蠲痛。

虚烦症亦类伤寒，但微热无表里症。

肺痈症亦类伤寒，但喘咳胸引痛，唾粘腥臭吐浓涎。

胃痛症亦类伤寒，但当胃作痛，手不可近。

肠痈症亦类伤寒，少腹肿痛，身皮甲错，便数似淋。

舌 苔

邪在表无苔，在半表半里白滑苔，传里热深则黄。大抵苔宜湿滑，忌燥涩；宜鲜红，忌青黑。青紫阳热，黑色阴寒。赤紫冬月不治；夏月邪挟时火，不在必死之例。若生芒刺、色黑，二症多不治。有火极似水者，脉症必热极。宜下；有水来克火者，脉症必寒极，宜温。一切舌苔俱用薄荷汤青布拭之，后用生姜薄片时时刮之自退，若刮不去，热毒甚深，十有九死。

卷 二

湘乡保真居士陈鄂（实夫、棣原）氏辑

男有
瞳芹 泉
臚兰

参阅

及门 罗湜诚
王玉阶

贺蔚农
贺向亭 校正

从侄敬轩 孙巨卿
峻休

头

脑转。耳鸣目眩，胫痠怠卧。脑为髓海，此髓海不足。熟地、牛膝、首乌、山茱、菟丝、蒺藜等分，丸服甚妙。山茱能治髓骨痛脑痛，有虫食髓者，鼻出臭黄水者是也。丝瓜藤近根三五寸，烧存性为末，酒调服二钱立效。以桃叶作枕，虫自出，此名控脑砂。

头痛。伤于风寒者，必有寒热鼻塞身痛等症，宜服九味羌活汤：羌活 防风 细辛 川芎 白芷 苍术 生地 黄芩 甘草；或人参败毒散：枳壳 桔梗 柴胡 羌活 独活 川芎 薄荷 茵陈 甘草 生姜。痛如破不能忍，用蔓荆

子；太阳巅顶痛，君羌活；阳明额痛、目痛、鼻干，君白芷；少阳头角痛、口苦、耳聋，君柴胡。俱加升麻、薄荷、川芎、生姜、葱白。三阴无头痛之症，惟厥阴脉会于巅顶，巅顶痛，君藁本。若脉沉足冷，干呕吐沫，加吴茱萸、附子。

眉尖后近发际为鱼尾，终日如草筋抽引而痛者，脉芤或数，此血虚也，宜四物汤。川芎 当归 白芍 熟地，少加风药，如川芎、升麻之类。

耳鸣目眩，头觉空虚，恶劳动，必重绵包裹痛方少休者，脉大而缓，此气虚也，宜四君子汤。人参 白术 茯苓 炙草，少加风药。

昏重欲吐，兼眉棱骨痛，脉滑，此湿痰作痛也，宜二陈汤。法夏 茯苓 陈皮 甘草，加风药。

饱则头胀作痛，此宿食不消也，宜平胃散。苍术 厚朴 陈皮 甘草，加枳实。

发热汗出，两太阳穴痛甚，此相火上冲也，忌辛热发散，宜六味丸。熟地 枣皮 丹皮 茯苓 山药 泽泻。

绝无表邪，痛而兼胀，内多热症，此火邪也，宜白虎汤。石膏 知母 甘草 粳米，加泽泻、木通、生地、寸冬。

怒者太阳作痛，先用小柴胡汤。柴胡 条芩 半夏 人参 甘草，加茯苓、梔仁，后用六味丸见上。

烦劳则头痛，此阳气不能上升也，用补中益气汤。黄芪 人参 白术 当归 陈皮 升麻 柴胡 炙草，加川芎、蔓荆。

热厥头痛，虽冬日一见风寒便止，一见温暖痛便甚，宜选奇汤。羌活 黄芩 防风 甘草 生姜加柴胡、黄连、荆芥、芽菜。

头痛止，则腹痛，腹痛止，则头痛，此脾阴血虚，胃中

有火，随气上下也。宜川芎、白芍、黄连、木香，不应，加童便、香附、葱白。

头痛头中如鸡子常动者，此髓海之水不足以养之也，宜峻补元阳，贫者食寡，鸡蛋一百个亦愈。

头痛即目暗，肾子缩入者，此房劳过度也，用八味地黄汤。即上六味丸加肉桂、附子，十服后，用十全大补汤，即上四物四君加黄芪、肉桂，十服可愈。

头痛必以帛蒙头，稍见风寒痛不可忍者，此气血两虚，气不能升也。令病者口含冷水仰卧，以姜汁灌鼻痛立止，用补中益气汤（见上）加细辛、川芎、蔓荆、白芍，数服愈。

真头痛。手足寒至节，全脑皆痛不治，或用十全大补汤，倍加黄芪、附子；后用八味地黄汤，十有可救一二。

头顶痛。手足皆寒，脉无力，此虚阳冲顶也。用人参黄芪、白术、桂枝、志肉、枣仁、当归、白芍、苍耳、天麻、黑姜、熟地、川芎，百中可救一二。

凡治头痛，见脉症杂乱，只宜补中益气汤加减最妙。

头痛多属风，若无风入，即血气虚，必不作痛。气血盛者，痛亦甚。衰者无力拒风，痛亦不甚，故痛多用风药。

简易方：一方川芎一两，蔓荆二钱，煎服立愈。一方以焰硝为末，吹鼻立止（即造炮药之硝也）。一方川芎一钱，茶叶二钱煎服。一方火砖一个，烧红以醋淋之，纸包砖头枕其上。一方薄荷研末，置纸条内，凉水蘸湿塞鼻即愈。一方以苍耳炒黑为末，酒下三钱即止。

偏头痛。风邪客少阳居多，肝胆相表里，故痛久必害眼，治以柴胡、川芎为主，蔓荆、苍耳、升麻、甘草、葱姜佐之，大便秘，大黄下之。古法右属痰热，用黄芩、苍术；左属风及血虚，四物汤加菊花与荆芥、薄荷。一方生莱菔

汁，仰卧注鼻中，左痛注右，右痛注左。一方石膏二钱，牛子三钱为末，酒煎饮，方醉立止。一方雄黄、北（细）辛为末，左痛吹右，右痛吹左。秘方云：治偏头痛有神，荆子土茯苓 银花 菊花 玄参 川芎 芽茶 乌梅 荆芥等分，黑豆倍加。

头风痛。新而暴为头痛，深而久名头风。其状头面汗，恶风，先风一日痛，至风日稍愈；或感风寒便发，由外寒束内热而然，泻火凉血，佐以辛温散表之药，病可愈。亦有偏、有正，治法无异，南星、苍耳、石菖、天麻最当，此肝风动也，不治势必害眼。一方荆芥根和豆腐煮食甚妙。一方石菖根捣汁酒冲服。一方淡亲家母树根为君，川芎 白芷 羌活 防风 荆芥 薄荷 甘草各一钱，香附二两，陈茶一剂神效。

眩晕。其状目闭眼黑，身转耳聋，起则欲倒，饮食欲吐，未有不由虚者；或肾虚不能纳气，致虚火上炎，迷乱清气，八味丸最当。或中气不足，不能上升，外邪乘之，补中益气汤加天麻、蔓荆最当。肝虚者六味丸最当。兼痰者用半夏 陈皮 旋覆花 姜汁；风痰用南星 僵虫。兼风者有汗脉浮，用天麻 防风 荆芥 苍耳 钩藤。兼寒者抽掣脉紧，用干姜 肉桂 附子。兼火者，热闭脉数，用梔子 黄芩 菊花。湿重则滞，脉细，用苍术 白术 茯苓。总之，眩晕非天麻不治，不可少。

简易方：以白果三个为末，开水冲服。至重者，不过五服，老少皆可治。白芷为末蜜丸，每服一丸，服至三丸，其病可除。或茶清或荆芥汤下嚼服，即胎前产后俱效。一方荆芥穗炒黑为末，酒服三钱。

头重。头面如裹，其重如山，湿气在头也。宜微汗，勿

大汗，恐汗去湿留变成他症，宜渐补勿骤补，恐腠理密固，湿无由散。惟苍术 白术 升麻 防风 薄荷 半夏 炙草 茯苓，审所兼何症而治也。

头摇。多属风，脉必弦或伏紧，宜羌活神术汤。羌活 川芎 白芷 藁本 苍术 北辛 甘草加天麻。若脉沉缓软无力，则是肝肾二经血虚之症，养血顺气自愈。内有病而动摇，宜治其病。又心绝状如烟煤，头摇直视者死。一说卒恐动摇，颈项强痛，少阳病也，宜小柴胡汤去人参加防风；若老人及病后，宜十全大补加羌活。

头汗。汗出至颈而还，血症也，独益中州脾土以血药主之，不易之法。其有小腹满，小便利，头汗出者，为蓄血，宜桃仁承气汤。桃仁 大黄 甘草 肉桂。若伤寒阳明症，渴饮水小便不利，头汗出，此因热不得越，发必黄，宜茵陈五苓散。茵陈 茯苓 猪苓 泽泻 白术 肉桂。阳明症胸满怔忡、头汗者，为水结胸，五苓散利之，即上方去茵陈。凡治头汗、小便不利者，多死。

头响。气挟肝火也，宜加味逍遙散。当归 白芍 柴胡 茯苓 白术 甘草 生姜 薄荷 丹皮 桃仁。亦有头内虫蛀者，茶子为末，吹鼻中，此名天白蚁。

雷头风。头痛、面起核块，或头中如雷鸣。宜清震汤。苍术 升麻各四钱，荷叶一大张。一方牛粪，炒研为末，酒服三钱即安，羊粪亦可。或不省人事，地肤子同生姜捣烂，以酒冲服，取汗立愈。

大头毒。即俗云大头伤寒，感天行疫毒之气，头面赤肿，咽喉填塞。宜黄芩 黄连 连翘 甘草 牛蒡 桔梗 薄荷退热解毒，用人参扶元助胃。先发鼻额属阳明加升麻；先发耳前后属少阳加柴胡、川芎；先发项上下及脑后加羌

活，大便闭以大黄下之。此毒若结块不散，必成脓，柏叶和蚯蚓粪泥捣敷。一方以黑豆二合炒熟 炙草二钱，煎服即愈。

无病头发忽然脱落，此心虚有火也。首乌一两，当归二钱 天冬麦冬各二钱，神效。

脑痛连齿痛，此伤寒也。黄芪 麻黄 苍术 羌活 防风 升麻 甘草 黑附 白芷 僵蚕 黄柏。

发落脐下痛，四君子汤。见前耳鸣，加熟地。

黄水疮，蛤粉、石膏各五钱，轻粉、黄柏各二钱半为末，凉水调搽，冬月油调。

面

面热。胃经郁火也。先用调胃承气汤，撤其本热。大黄 芒硝 甘草，次用升麻 葛根 白芷 白芍 黄连 薄荷 甘草，去经络中风热。

面寒。胃虚不耐风寒也。先用附子理中汤，温其中气。人参 白术 炮姜 炙草 附子，次用升麻 葛根 白芷 黄芪 附子 人参 炙草 益智，通其经络。

面肿。风热也。白芷 升麻 葛根 薄荷 防风 荆芥 黄芩 羌活 苍术 石膏，外杵杏仁膏涂之。肿如蛇状，青苔水涂之。

面有紫泡肝火也。小柴胡合四物汤加龙胆、山梔。

面疮。肺家风热也。地榆 枇杷叶 山梔 紫草煎服，外用胡麻嚼涂；或杏仁和鸡子白涂。

面痛。心经郁火也，久任风日者，不在此例。宜越鞠汤。苍术 神曲 香附 抚芎 山梔 连翘 贝母 陈皮。

面起白皮作痒。风热也。灵仙 石菖 首乌 苦参 牛膝 苍术 胡麻 花粉 甘草 川芎 当归，酒煎服。出水者，

外用铜绿、胆矾、轻粉、石膏擦之；如干，猪胆汁调之。

面上黑斑 水虚也，六味丸妙。

颞骨紧痛 风入少阴也。用细辛 独活 防风。

下龋痛，含乌梅一个即上。

眉 目

眉棱骨痛，风热与痰也。选奇汤（羌活 防风 黄芩 甘草）合逍遥散（当归 白芍 柴胡 茯苓 白术 甘草 生姜 薄荷），再加天麻、白芷、梔仁、半夏治之，不治恐伤目也。一方白芷 黄芩等分为末，每服二钱，茶清下。

眉毛摇动，目不能视，蒜三个取汁，酒调下即愈。

眉间生核，初如豆渐如桃，清肝火、养肝血、益元气即愈。

眉毛屡落。生半夏捣涂即生。一方用桑叶七片，每日洗之，一月如旧。发落亦然。

睛窠痛。眼珠也，血之精，为眼窠之总络。目珠痛，香附甘草为末，清茶调下，风泪加蔓荆子，或夜甚加夏枯草。

瞳神散大无光，肾水亏不能养肝也，六味丸加五味为君最效。

瞳神痛，肾火上冲也。宜泽泻 黄柏 元参 生地 白芍 归尾 甘草。

黑珠痛，肝火上冲也。瞳外黑轮属肝，若红痛，治宜黄连胆草 柴胡 青皮 连翘 升麻合四物汤（生地 当归 白芍 川芎）。

白珠有红筋，白珠属肺，宜黄芩 生地 菊花 白芍 当归等泻肺火。若有翳，宜鹅不食草搐鼻塞耳，翳自落。白豆蔻利肺气，必用。

目眦红绽近面者，为锐眦；近鼻者，为内眦，皆属心。治

红绽宜黄连 石莲 麦冬 连翘合四物汤。

眼皮红烂，上下眼皮属脾，君石膏，佐大黄、白芷、连翘合四物汤。若脾气陷下，面目紧涩，补中益气倍当归。一方用猪大肠内垢，刮下涂眼边，虫自出随愈。

眼毛倒入眼中，有脾气虚陷者补中益气汤加石斛、川芎；有伏热内攻者，宜连翘 黄芩 生地 蔓荆 升麻 归身 羌活 柴胡 防风 甘草。一方用虱血，点入眼中数次愈。一方用木别一个去壳，左目塞右鼻，右目塞左鼻即愈。

目泪，肝风与肝热也。方用四物汤加黄连、柴胡、甘菊、防风、荆芥、蔓荆、细辛，亦当审肝之虚实，不可即定。

目眵，属肺。结硬肺实，四物汤加黄连、菊花、防风、桑皮；不结肺虚，去桑皮、黄连加阿胶。

时行火眼，宜散火汤。归尾 连翘 羌活 独活 红花 赤芍 丹皮 白菊 柴胡 桔梗 防风 荆芥，夜痛泪热加夏枯草、香附。羞明怕日加大黄。一方火硝 雄黄等分为末，左眼吹右鼻，右眼吹左鼻，涕尽即愈。一方用生姜一块，切破挖一孔，用黄连入孔内，仍用姜合纸包，水浸火煅，姜熟为度，去姜将连水蒸，以水乘微热点之甚效。

外障眼生翳膜或胬肉攀睛，皆是肾水亏之，风火乘肝而然，宜发散，不宜疏利，疏利则邪气内陷为翳益深，当其邪气未定，谓之热翳而浮，用防风 柴胡 羌活 升麻 木贼 蔻藜 密蒙 蝉退 甘菊 羚牛角 生地可愈。及邪气已定，谓之冰翳而沉，更牢而深谓之陷翳，均用掀发之物，使邪动翳浮，佐以退翳，方能自去，然亦不能速效。掀发用柴胡 升麻 细辛 川芎 白蔻 白芷；去翳用木贼 羚羊角 蔻藜 蝉退 密蒙。一方焰硝一两，铜器熔化入飞过黄丹一分加冰片一分，拌匀细研，每点少许神效。

内障目与不病相似，惟睛里昏暗，此肝肾虚而然。治法：气虚多涩，四君子为主；血虚多痰四物为主；气血两虚八珍为主，加菊花、牛膝、谷精、夏枯、山药、枸杞、五味、天冬、麦冬。又凡翳障，用鹅不食草塞耳、塞鼻、贴目为神药。一方雄麻雀粪，研成泥，调乳点之，胬肉立消（雀粪一头尖者是雄，两头圆者是雌）。目痒连眨，此风动肝木也，无火故不痛。治宜防风 荆芥 薄荷 藕叶合四物汤煎服，痒极加蝉退、姜枣。

烂眼，湿热也。宜苍术 白术 茯苓 防风 荆芥 黄连 草薢，湿热必生虫，外用猪肝上筋膜，掺白糖候腌气覆眼上，睡一觉取开，虫自出立愈。

能远视责其有火，不能近视责其无水，故火盛六味丸最当。

能近视责其血盛，不能远视责其气虚，血中有火故盛，非血有余也，气虚则阴火有余。以四君子为主，加枸杞、生地、菊花、蒺藜、谷精、五味、决明子、天冬、麦冬。

眼前常见禽虫飞走，捉之则无，此肝胆病也。宜枣仁羌活 元明粉 青葙子各一两为末，煎服合渣服日三次。

眼珠下垂至鼻，大便血出，次名肝胀，羌活水煎数服愈。

眼内曰眦，忽黑见物如旧，毛发劲直，不语如醉，此名血演。五灵脂酒下二钱。

眼中血出如射，此阴虚相火之病。用当归 生地 白芍 黄柏 知母 黄芩 侧柏叶 红花 桃仁 柴胡 木通煎服。

眼不可开，昼静夜甚，此湿痰也。宜二陈汤 半夏 茯苓 陈皮 甘草加枳壳 苏子。

见明即眼眶骨痛，此肝虚血少也。四物汤加菊花，挟风加羌活、防风、白芷；有火加黄芩。

睛痛不赤或见黑花，得之饥饱劳役。宜柴胡 炙草 花粉 当归 黄芩 生地；小便不利加茯苓、泽泻。

目常欲闭，此阳虚也。黄芪 炙草 当归 防风 白芷 蔓荆 升麻 柴胡。

羞明酸涩，此血虚也。当归 生地 白芍 川芎 牛膝 炙草 白术 防风 熟地 天冬。

青盲翳障，苍术 枳实 甘草 川芎 荆芥 蝉退 薄荷 当归 木贼 草决明 谷精草。

睛珠突出眼眶或赤血不散，槐花 白芷 生地 桃子 荆芥 甘草 黄芩 胆草 当归 赤芍。春加大黄，夏加黄连。

流涎如脓，不治必坏，金沸草 巴戟 川椒 柏杞 白菊，蜜丸盐水下。

见风出泪，内热当风也。当归 大黄 柴胡 人参 黄芩 甘草 白芍 滑石。一方芙蓉叶为末，水调贴太阳穴。

雀盲，蛤粉、黄蜡等分，熔蜡为丸，每用猪肝二两，裹药如枣大一丸，砂锅煮热，乘热薰目，待温食肝，以愈为度。

眼丹，脾胃风热也。升麻 黄连 生地 丹皮 当归。有表症加荆芥、防风、羌活、独活。

眼内生毒如菌渐长垂出，脾经蕴热也。防风 荆芥 黄芩 桃子 石膏 薄荷 赤芍 连翘 生地 甘草。

飞丝入目，以头垢点入即出，神效。又方石菖捣碎，左目塞右鼻，右目塞左鼻。又方白矾一块，以舌噙之即出，免毛入目亦然。

点眼药，胆草熬成膏，点目即愈。有瞽者，用此点出云障，目复明。

耳

耳聋有火闭者，其症必嗡嗡熇熇或胀闷或烦热或头面赤红，宜抽薪饮。黄柏 黄芩 桀子 石斛 枳壳 泽泻 木通 甘草。火之微者，徒薪饮。黄芩 黄柏 麦冬 白芍 茯苓 陈皮 丹皮。

耳聋有气闭者，或因恚怒，或因忧思，气有所结而然，宜六安煎（杏仁 芥子 茯苓 法夏 陈皮 甘草）加香附 丹皮、厚朴、枳壳；兼火者加山梔、胆草、花粉；兼风寒者加川芎、细辛、苏叶、石菖、蔓荆、柴胡之类。

耳聋有风寒外感者，宜五积散、羌活汤之类治之。

耳聋有虚闭者、血虚有火者，四物汤加山梔、柴胡；中气虚弱，补中益气汤；午前甚有实热者，小柴胡汤加芎归；气虚者补中益气汤加柴胡、山梔；午后甚者，血虚有火也，四物加白术、茯苓或六味丸。

简易方：一方甘遂半寸绵包插入耳内，口嚼甘草立通。一方木耳醋炒，白糖拌食，甚者数次愈。一方蚯蚓安葱内，入盐少许化为水，点之立效。

耳鸣半属肾虚，虚火上炎所致。气虚有火，四君子汤（见头耳鸣）加山梔、柴胡；血虚有火，四物汤（见头眉尖）加山梔、柴胡；因怒者小柴胡汤（半夏 人参 甘草 黄芩）加芎、归、山梔；午前甚八珍汤（四君合四物去参、甘）；午后甚，六味丸（见头发热）；久则用补中益气汤（见头烦劳）。又或有鸣之甚者，如钟鼓声属肺，火声属心，米声属脾，风声属肝，水声属肾。五火大炽，则如蝉鸣，治以清痰降火为主，各如所属，加药治之。

耳疮，内外肿痛、发热、焮痛，三焦肝经风热所致。小柴胡汤（人参 黄芩 甘草）去半夏，加栀子、连翘、桔梗、川芎。

耳疮内外痒痛或胀，肝火伤血也。八珍汤（白术 茯苓 炙草 当归 白芍 川芎）去参、地，加栀子、柴胡、丹皮、牛蒡。

耳痛作呕吐，肝火伤脾也。八珍去熟地，加黄芪、柴胡、丹皮。

耳痛口干足热，肝肾阴虚也。六味丸（见头发热）去丹皮加生地、当归、柴胡、五味。

耳痛食少体倦，郁火也。加味归脾汤（人参 白术 黄芪 炙草 茯神 志肉 枣仁 木香 桂元）加山栀、丹皮。

耳痛因怒动肝火，先用小柴胡汤（见头怒）加山栀、丹皮、川芎，后用逍遥散（当归 白芍 柴胡 茯苓 白术 甘草 生姜 薄荷）加丹皮、栀子。

脓耳溃烂或内湿结块，聚热不散也。生地 当归 赤芍 栀子 柴胡 甘草 木通 元参 蔓荆 菊花 升麻，仍用外治法。一方五倍研末掺之。一方发灰吹入。一方白矾、铅丹为末吹入。一方内湿结块，生猪油、地龙粪、百草霜为末，葱汁和绵包入耳，润即换干，痛亦可用。

耳中出血，内服柴胡清肝汤。当归 白芍 生地 柴胡 黄芩 山栀 花粉 防风 牛膝 连翘 甘草。虚人用生地黄丸。一方龙骨末，吹入即止。

撑耳风，山胡椒根捣烂，醋调敷之。

耳内生粒极痛名耳定，以人指甲烧存性为末，入冰片少许，吹入即止。

耳痛如虫在内奔走，蛇皮烧灰吹入。一方以铁磨水滴

之。

聤耳出水或脓血，柑子树嫩尖连叶七个，入水少许搗汁，滴入即愈。

虫入耳，以纸塞耳，勿塞所入之耳，勿言立出。或以葱汁滴入，或以盐汁滴入。

蚊入耳，韭汁灌。蜈蚣入耳，熟鸡肉置耳边；猪肉炙香亦妙。

飞蛾入耳，鹅毛筒极力吸之。或击铜器于耳边。

蜒蚰入耳，盐擦耳内即化水。

凡虫毒入腹作胀，饮好醋二升，即化水毒亦消。

耳后月蚀，蚯蚓粪加猪油敷之。

鼻

鼻塞，鼻为肺窍，性恶寒，又畏热，若偶感风寒，鼻塞声重涕流，自宜发表。用羌活、紫苏、北辛之类治之。如平日不闻香臭，或遇寒月或略感风寒便塞，勿作寒治，由肺经喜热恶寒，素有火郁，故遇寒便塞，清金降火，佐以通气，似为正治。要知非心血亏，即肾水少，养血火自降，补水金自清，六味丸最当，不效必是胃气不和，补中益气汤加寸冬，梔子甚妙。蓖麻子和枣肉捣为丸，绵裹塞鼻，通即去之，不然为害不少。一方牙皂烧灰，吹鼻得嚏即通。一方以铁锁磨石上取末，猪脂调，绵裹塞鼻。

鼻流清涕，经年累月不止，名鼻鼽。有胃家郁火伤肺者，桔梗 梔子 薄荷 麦冬 元参 辛夷 甘草。有脑冷所致者，苍耳子 川芎 肉桂 干姜 升麻 薤本 辛夷。

鼻流浊涕，经年累月不止，名鼻渊，即脑漏也。涕臭为热，胆移热于脑，六味丸加菊花、薄荷、玄参、苍耳。涕清不臭而腥为虚寒，八味丸加川芎、升麻、苍耳。有方在前脑

转条。一方宜防风、黄芩、沙参、甘草、川芎、麦冬煎服。
一方生姜、紫苏拌砂糖，饭上蒸熟，薰鼻孔，几次即愈。

息肉痔痛，鼻生息肉，气息不通，香臭莫辨，痔痛亦然，胃家湿热也。宜茯苓 桔梗 梓子 黄芩 辛夷 白芷 木通 升麻 柴胡 防风 苍术 薄荷。一方白矾、硇砂为末，少许吹之，少顷即化。

鼻干无涕，肺热也。苍耳子 桑白皮 玄参 菊花 薄荷 川芎 丝瓜根煎服。

鼻痛，阳明风热也。葛根 竹叶 青黛 薄荷 防风 石膏 升麻 石斛。

鼻瘘，肝火内攻也。加味道遥散（当归 白芍 柴胡 茯苓 白术 生姜 薄荷 丹皮 梓子）加杏仁、桔梗。

鼻血，阴虚火动，气逆于肺也，名血衄，不甚、不久不足虑。甚而久与吐血无异，黄芩二两，白芨一两水丸服神效；不甚只用外治，一方用水纸搭鼻。一方用凉水拍颈后。一方左出血，用线扎左中指；右出血扎右中指；左右俱出，左右俱扎。一方侧柏叶煎汤代茶妙。一方葱捣汁，入酒少许，滴鼻中，即觉血从头散下。一说宜茅花、辛夷、当归、白芍、生地、木通、芥穗炒黑，服后卧立止；外用梓子、白芷为末吹之。此症尚有十条在心分鼻血门。

鼻红，胃热也。大半得之好酒，肺受热郁，得热愈红，或热血遇寒，见紫黑色，宜化滞生新去风热，丹参 生地 当归 红花 梓子 桑皮 防风 荷叶。若素不饮酒，肺风也，加荆芥。

鼻疮，脾家湿火侵肺也。宜犀角散，犀角 羚羊角 牛黄 天冬 贝母 胡连 麦冬 知母 黄芩。或用清肺饮亦可。一方杏仁研烂，乳汁和擦即愈。

虫食鼻，五倍子烧存性，为末擦之。

人中赤烂，旧毡帽烧灰，盐青果核烧灰，麻油调搽数次神效，宜服补中益气汤。

鼻孔烂穿，名鼻瘖。鹿角烧灰一两，枯矾一两，人发烧灰五钱，共为末，先用花椒水洗净，以末擦之即愈，如不收口，松香烧存性为末，敷之即收口。

口舌唇齿

口辛，肺热也。桔梗 山梔 黄芩 桑皮 麦冬 沙参。

口苦，心热也。黄连 生地 麦冬 丹皮。胆汁令口苦，胆热则见，必用柴胡 胆草 枣仁 茯神 生地 甘草。

口甘，脾热也。白菊 花粉 山梔 陈皮 兰草。

口淡，胃热也。青黛 石斛 石膏 竹叶。胃虚者，六君子汤（人参 白术 茯苓 炙草 陈皮 半夏）加黄芪 当归 白芍 川芎。

口臭，胃火郁积也。宜竹叶石膏汤，竹叶 石膏 人参 麦冬 半夏 甘草 生姜 梗米。

口燥，脾液虚竭也。五味为君，天冬、麦冬、白芍、甘草、人参、乌梅，大忌五苓及星、半等药。

口常流水，胃与肾热也。清胃饮（升麻 黄连 当归 生地 丹皮 石膏或六味丸）加知母、黄柏。

口酸，肝热也。银柴胡 黄芩 胆草 青皮。脾虚木乘土位，口亦酸，补中益气汤加白芍。

口咸，肾热也。六味丸加元参、知母。

口内有肉球，根如线，吐出乃能食，捻之则痛。麝香一钱，水服，日三，自消。

口疮，口舌状若无皮，口糜，口舌糜烂。先用丝线蘸水轻抹，痛者可治，不痛难治，无血出者不治，不可概用寒凉损生气。脉数有力者为实，热重者，加味道遥散方（见耳痛肝火），轻则补中益气汤加元参、竹叶、花粉。如饮食少，大便溏，理中汤（见面寒哺热）。内热为血虚，八珍汤（见耳疮）加丹皮、五味、麦冬。若小便频数，肾水亏也，六味丸、八味丸酌用之。热来倏去，或从脚起，无根之火也，八味丸或十全大补汤，急用附子为末，唾调涂足心涌泉穴。一方朴硝含之即愈。

口疳名脾瘅，素食肥甘所致。兰草为君，黄柏、黄连为末，擦之口内，糜疮皆妙。

走马疳，牙龈腐烂成疳，色如疳酱，杀人最速，一日烂一分，二日烂一寸，走马喻其速。鼻梁上发红点如珠不治。上唇龙门牙落者死。用上口疳药加牛黄。一方绿矾一块，安铁锈器上焙干为末，先用青绢蘸浓茶洗口，后敷药。

舌下生水泡，初起一枚，渐至七八枚，名连珠疳，敷上口疳药。

口菌生牙龈上，形如菌，紫黑色，火盛血郁气滞也。心火炽，生舌上，俱用口疳药。又方用醋漱口，茄母蒂烧灰，盐醋调频擦。

上腭发紫泡，名悬痈。银针挑破，吹口疳药。

口若无皮，中气虚热也。人参 白术 茯苓 炙草 当归 白芍 升麻 五味 麦冬 元参。如不应加姜、附。

满口白屑，名鹅口，心脾极热，宜凉隔散（栀子 薄荷 黄芩 甘草 大黄 朴硝 石膏 竹叶）；外以冰片、朱砂、玄明粉、硼砂各五钱为末擦之。

舌卷，伤寒足厥阴肝经见症。烦热、口渴、谵妄宜下；

四肢厥冷过膝，无身热口渴宜温；直中少阴，亦有舌卷、囊缩者亦温补。

舌强不语，脾热也，或心脾受风。黄连、石膏、半夏、防风等酌用。

小舌落，朱砂为末，吹二三次愈。小舌生红泡，蛇床子二两，罐内烧烟，吸之立消。

舌纵，火与痰也。黄芩 胆星 乌药 竹沥 僵蚕。

舌麻血虚也。亦舌麻火与痰居多，审因施治。

重舌。一方硼砂末，蘸生姜片揩之，少时即消。舌下生小舌，一名子舌，火与痰也。桑皮、僵蚕、发灰，醋调敷舌下；一方青矾调水涂之。木舌涂两边，重者涂小舌即消，神效。

舌肿满口不能转动，粥药不入，名木舌，心脾热壅也。先于舌尖或舌两边刺出紫血，不可刺中央，恐血流不止；次用甘草汤润其唇舌，又用蒲黄、干姜、冰片为末，四面频吹。唇干难吹，以蜜润之，蒲黄用生，出血用炒，多加冰片。煎药用玄参 升麻 犀角 枳壳 甘草 胆星。大便闭加大黄，小便闭加六一散。一方蒲黄为末，乳调涂即痊，更用黄连煎服。一方蚯蚓一条，以盐化水，涂之良久渐消。一方以醋和百草霜末，厚敷舌之上下，脱则更敷，少时即消。一方青矾，放铁器上烧红为末，掺之立效。一方以雄鸡冠血涂舌，咽下即消。

舌下状如白枣，筋青紫，初不痛，渐肿大，忧郁所致。舌下紫筋，名舌系，通胃色白肿不治。初用金、碧丹各半，后用金丹。

蛇舌、风舌，长卷两边动甚。雄黄一块，点数次愈。

舌燥，三焦蕴热也，黄芩 桔子 薄荷 连翘 玄参

麦冬 花粉。

舌粗，心脾热也。黄连 石膏 生地 木通 滑石 甘草。

舌根痛，红而肿，心火也。黄连 犀角 桀子 丹皮 生地 木通 赤芍 麦冬 甘草 连翘。

舌吐不收，名阳强。蒲黄，冰片为末掺之，伤寒，冰片末掺之，或纸卷巴豆一粒，纳鼻中自收。产后用朱砂敷舌，余用雄鸡血浸之，或如扇形，用人中白加冰片刷上即消，内服黄连一钱。

舌忽出血名舌衄，心火也。槐花为末掺之；若但破不出血，宜服黄连、犀角、童便。一方舌硬出血，以木贼煎水，漱之立止。一方以槐花果为末，敷之即止。一方以发灰敷出血处。

舌濶，风火痰也。黄芩 葛根 防风 薄荷 半夏 茯苓。

弄舌微吐不收，若实热，舌红有刺，黄连一味服之；若病后心虚，服归脾汤（见耳痛食少）。

凡舌肿喉塞及生疮危症，皂矾瓦上煅红，候冷为末，吹入立效。一方吴茱为末，醋调贴两足心，过夜即愈。

唇热则红甚，寒则淡红，实则红活，虚者红白。

唇干，脾燥也。生地 麦冬 山药 当归 白芍 人参 蜂蜜。

唇热，脾热也。石膏 黄连 生地 石斛 竹茹 甘草。

唇青或揭，脾寒也。理中汤（见面寒）。

白唇紧小，不能闭合饮食，白布作火捻，安刀斧上烧令汗出，涂之三五次，青布焚灰酒服。

唇肿白皮破裂，或唇下肿如黑枣，名蚕唇。七情动火伤血也；或心火传脾；或厚味积热伤脾。补脾气，生脾血，则病自除，补中益气汤（见头烦劳）加山梔、白芍、丹皮最妙。归脾汤、加味道遥散可酌用。误用清热消毒之药，多翻花败症。

口吻烂疮，白杨树嫩枝，烧灰和脂敷之。

唇疮虫食肛，上唇疮食脏，下唇疮食咽干，因脾热食少，三虫求食之故。用黄连、犀角、乌梅、木香、雄黄、桃仁煎服。亦有气郁生疮，甑上滴下气水涂之如神。小儿燕口疮，燕窠泥涂，发烧灰涂并妙。

口唇肿黑，痛痒不可忍，以大钱四文，石上磨，猪油汁涂之即止，但要频涂。

唇红赤宜清火，唇淡红宜补血，唇黄白宜大补气血，唇紫黑胃不足也。宜升麻白芷汤。升麻 防风 白芍 白芷 苍术 黄芪 人参 甘草 葛根。

唇肿硬痛，宜清凉甘露饮。犀角 柴胡 茵陈 石斛 枳壳 麦冬 甘草 生地 黄芩 知母 枇杷叶 竹叶 灯心。

齿牙内床曰齿，外板曰牙，肾之标也。病宜责肾，上床属胃，喜寒恶热；下床属大肠，喜热恶寒。

齿痛多在内床，以咀嚼劳而易伤也。肾虚者摇动不痛，痛者必是风火，而风痛居多，风胜则肿，火热则燥，湿胜则烂。齿痛饮。石膏 生地 梓子 升麻 防风 荆芥 知母 元参 甘草 地骨。外用石膏，胡椒为末，擦痛处立愈。

齿痛有虫蛀者，牙色黑，啮齿齿碎，啮肉肉痛，不啮微动肉痒，又或痒或痛，忽然而止，与风火大异，用五灵脂如米大，咬在痛处少顷，温水漱出必有虫。一方松脂，开水

泡之，一漱即止。

齿痛牙床红肿者，属足阳明。生地 青皮 赤芍 黄芩 羌活 防风 荆芥 连翘 归尾 薄荷 北辛；痛极为实热，加大黄。

齿痛牙龈肿痛者，宜清胃汤。生地 青皮 知母 木通 大黄 厚朴 赤芍 丹皮 甘草。一方五倍子，焙为末敷之。

齿痛得热则痛，得凉则止者，宜小承气汤（大黄 川朴 枳实）加甘草、黄连、石膏。

齿痛风毒上攻，有红肉弩出者，宜消风散。川芎 羌活 北风 荆芥 蔡香 陈皮 茯苓 僵虫 蝉退 甘草 厚朴，茶调下。

齿痛肾虚者，牙必长出动摇，不红不肿。宜六味地黄汤（见头发热）加碎补、蒺藜。

老人牙痛。刺蒺藜炒为末，炒肉吃，酒下，痛即止，长即落，长服固齿。

齿痛肾经虚寒，牙根冷痛者，宜八味地黄汤（见头痛目暗）加北辛。

齿痛牵引入脑，脉洪数有力，宜凉膈散，大黄 芒硝 甘草 柀仁 连翘 黄芩 薄荷 青皮 石膏 淡竹叶。

齿痛连脑，肾经犯风寒，不问冬夏，肾虚人常有，缓则不救，急用羌活附子汤。羌活 附子 麻黄 苍术 黄芪 防风 甘草 升麻 僵蚕 白芷 黄柏。

齿痛面热者，胃热也。宜清胃饮。丹皮 青皮 甘草 石膏 生地 防风 荆芥。上四正加黄连、麦冬；下四正加黄柏、知母；左上板加羌活、胆草；左下板加柴胡、梔子；右上板加大黄、枳壳；右下板加黄芩、桔梗；上两边加川芎、白芷；下两边加白术、白芍；头痛加藁本；恶心加厚

朴。

牙痛连颈项，立效散。防风 升麻 炙草 细辛 胆草。恶热胆草倍加，如恶风加草蔻，黄连，去胆草。

牙不固密，肾虚也。六味丸加黄柏、知母，少加肉桂。

牙根出臭汗，桃仁承气汤（见头汗）。

牙根烂黑，防穿腮破唇，名牙疳，宜芦荟消疳饮。芦荟 柴胡 黄连 黄芩 牛蒡 元参 桔梗 桔子 石膏 薄荷 羚羊角 甘草 升麻 竹叶。外用人中白、儿茶、黄柏、薄荷、青黛、冰片擦之，使涎流出。

龈肿出血痛秽，名虫疳，恶寒恶热肠胃湿热也。宜清胃散。生地 丹皮 升麻 归身 黄连。开口吹风则痛甚加防风；臭秽加桔子。喜寒恶热胃血伤也，宜清胃散；恶寒喜热胃气伤也，宜补中益气汤。

齿痛不已，浮肿出血，腐烂紫黑色，名牙槽风，肾虚胃火也。口疳药内加牛黄，倍珍珠、儿茶频吹。

齿缝出脓名牙漏，甚则齿落。如上边龙门牙落不治。外吹口疳药，内用滋阴降火之药。一方五倍烧存性为末敷之。

牙痛初起有小块生于牙龈间，其状高硬，用口疳药吹之。

牙根肉赤，齿缝出血，味酸，胃火上攻也。清胃散（见上）加侧柏。亦有胃虚火动者，宜生地 石膏 白芍 麦冬 丹皮 山栀 荆芥 知母 归头 赤苓。

穿牙疔，先二日牙痛寒热，龈上发一紫块，肉皆紫黑，已破曰毒。色红可治，青者不治。外吹金碧丹，内服凉血清火解毒之药，破者吹口疳药加牛黄。

齿长渐至难食，名髓溢。白术煎汤漱之。

牙缝出血，宜黄芩 黄连 生地 丹皮 升麻 石膏。

一方川芎煎水服之自止，麦冬汤亦可。

满口牙出血，枸杞为末煎汤漱之，然后吞下立止。又方马粪烧灰，涂之立止。

咽喉

喉痛感风寒者，但治外感，如羌活汤，败毒散之类，其痛自止。

初起微痛。桔梗 甘草 元参 灶心土。

喉痹，痹者闭也。肿甚咽喉闭塞，痰风与火郁之症，宜清肺胃之火。

喉痹恶寒寸脉小者，宜先表散。乡里所患皆同系天行时气，大忌酸药，点寒药，下用桔梗汤（桔梗 甘草 连翘 山栀 薄荷 黄芩）加羌活。

喉痹不恶寒，寸脉大而滑实者，阳盛阴虚，下之则愈。可用胆矾等酸药收之，宜凉隔散。防风 荆芥 牛子 梔子 连翘 薄荷 黄芩 大黄 芒硝 甘草。

喉痹轻者，不可遽用寒凉，恐痰实结胸，遇寒不运，渐至喘塞不治。宜喉痹汤。桔梗 元参 牛子 贝母 荆芥 薄荷 僵蚕 甘草 前胡 银花 花粉，徐徐频与。其有中气急闭塞欲死者，僵蚕为末，姜汁调下立愈。

喉痹甚者，用针法、吹法、吐法。用针于肿处刺血最为上策。若口噤刀针不能入，则刺少商穴（穴在大指甲内侧角边，去甲韭叶许），左右皆刺二分，出血立愈。吐法用皂角揉水灌入，或新汲水磨雄黄灌入，或用巴豆油浸纸燃着，灭火吸烟，牙关紧即鼻吸亦可。吹法用硼砂、胆矾吹患处，或以皂角为末，吹鼻喷嚏亦开。

喉痈有阴虚阳气飞越者，脉必浮大，重取必涩，此症最危，作实症治必死，用八味地黄丸。

缠喉风，喉肿而大，红丝缠紧如绞，且麻且痒，手指甲青，手心壮热，手足厥冷；或两颧赤色缠绕，发寒热者亦是。先两日必胸隔气滞，痰壅气促，最为急症。过一日夜直视，牙禁喉响如雷不治，喘急额汗不治。治法不外喉痹，斟酌内服喉痹饮。

乳蛾，会厌一边肿曰单，两边肿曰双，如白星上下相连曰连珠，治法不外喉痹，内服喉痹饮。

喉痹，喉生红丝如绞，干燥而痒，阻妨饮食，虚火上炎也。至声哑则不治，劳症多患此。治法碧丹频吹，清灵膏不时噙漱，服喉痹饮。

一云病双蛾者，痛虽甚，至早少轻。喉虽肿舌必不燥，痰虽多必不黄而成块，此假热也。急刺少商穴，出血少许。方用附子一钱，熟地一两，山茱四钱，寸冬、五味、牛膝各三钱，茯苓五钱；或用附子一钱，盐水炒成片，以一片含口中，立时有路可进汤药。

日重夜轻，治之甚易。山豆根、桔梗各三钱，半夏、甘草各一钱，一剂全愈。

又治虚火方。熟地玄参各一两，芥子三钱，山茱、山药各四钱，五味、肉桂各二钱，茯苓五钱，二服全愈。

倘喉肿闭塞，勺水不下。用附子一钱，故纸五钱为末，水调作膏，贴足心，一时辰久喉即开一线路，可进汤药。

喉菌状如浮萍色紫，生喉旁，忧郁气滞，血热使然。吹药先用碧五金一，后用碧三金二，噙清灵膏，服喉痹饮不断。

喉痈红肿而痛，无别形状，热急而发，重者寒热头疼，用金十碧一频吹，煎用犀角地黄汤。犀角 生地 白芍 丹皮。

喉嗌痛不能纳唾与食，阴虚火炎也。喉痹饮，倍加荆芥，玄参。

咽燥痛，水涸金受火克，忌辛热收涩，用养金汤。生地阿胶 杏仁 知母 沙参 麦冬 桑皮 蜜糖。

咽中结块，饮食不通危症也。百草霜蜜丸芡实大，新汲水化服，甚者不过两丸。

咽痛不肿，宜甘桔射干汤。甘草 桔梗 射干 连翘 豆根 牛子 玄参 荆芥 防风 竹叶。

喉杵肿痛，烧盐枯矾为末，和匀点之即消，内服甘桔射干汤。

喉痹气闭不通，死在须臾，用汤半碗，入桐油三四茶匙和匀，用硬鸡毛探油入喉中四、五次，其痰壅出，再投再吐，以人苏声高为度，然后服药。

缠喉风水浆不入，雄黄、郁金各一两，巴豆十四粒，醋煮，面糊丸绿豆大，醋磨下七丸，吐出痰即愈，未吐再服。

喉症凉药不愈，责在相火，以六味地黄汤加桔梗、玄参、知母、黄柏（知柏蜜炒）。

喉中如有物不能吞吐。木香五分，射干、翔羊角、犀角、槟榔各一钱，玄参、桑白皮、升麻各钱半，厚朴、陈皮各一钱，赤苓二钱，生姜煎服。

喉痹破疮口痛者，以猪脑髓蒸熟，入姜醋吃之愈。

诸骨梗喉，苧麻根捣汁服之，或以所梗之物煎汤化下。鱼骨梗，用细茶、五倍子为末，吹入立愈；或以橄榄磨汁服之；或以人指甲烧灰为末吹入。发灰入喉，旧梳烧灰为末，酒调服；或取自己乱发烧灰为末，白汤调服一钱。铜铁梗喉，木贼烧灰水调服。竹木梗喉，秤锤烧红，淬酒服，或服半夏取吐。吞钱，食慈菇自化；或砂仁一两，煎浓汁服之自

化。误吞金及铜铁等物，取虾蟆二个，每个取眼睛一只，放舌尖上，开水送下，睛与所伤之物，从大便出，虾蟆放之，勿伤其命。谷梗喉，将鹅一只，倒吊涎出，以碗盛之，服下立效，用鸭亦可。误吞田螺梗喉亦妙。木屑梗喉，铁斧磨水服之立效。一切骨梗，灵仙三钱，煎服频咽，骨自软而下。橄榄核烧灰水调下，能治骨梗及吞金铁等物。

咽喉吹药及简易方

清灵膏 薄荷三钱 贝母一钱 甘草六分 百草霜六分
冰片三分 玉丹二钱 玄丹八分。共为末，蜜调，噙化随唾入。

金丹 火硝一钱八分 生蒲黄四分 僵蚕一钱 牙皂钱半 冰片一分。共为末。

碧丹 百草霜半茶匙 玉丹三分 玄丹一厘 甘草灰三茶匙 冰片五厘 薄荷去筋一钱。共为末，春夏薄荷多，玉丹少，秋冬玉丹多，薄荷少，欲出痰，加制牙皂少许。

喉痹初起，金丹不宜多用。碧丹消痰清热，祛风解毒，轻症只用碧丹，重症金碧合用。初起碧九金一吹五管，后碧七金三，痰涎上壅时金六碧四。

玉丹制法 明矾碎如豆大，入银罐内，木炭火煅，频搅无块为度，再用火硝打碎投十分之三，再用硼砂打碎，亦投十分之三，少顷再投生矾，再如前投硝、硼，如是渐增，直待罐口高发方止，然后架火烧枯，用瓦覆片时取出。用牛黄少许，水和之滴丹上，仍入罐烘干，连罐并瓦覆在地上，以纸盖之，再用瓦覆之，过七日收用。

玄丹制法 肥白灯草，水润湿透，紧筑笔筒内，两头用湿纸塞之，竹筒亦用水湿之，入灰火煅，烟尽将竹筒放湿火砖上，以碗覆之，待冷剥去竹筒纸灰，取灯草灰用。

又吹药方 蛇皮烧灰三分 枯矾二分 石膏 生地各二分冰片 硼砂各五厘。共为末，吹入喉中神效。

简易方 取墙上壁喜窝焙干为末，吹之立散痰消。一方巴豆去壳，绵纸裹塞左右鼻孔，立通。一方羊拔婆根，去粗用皮，焙干为末，吹入喉中即愈。一方凡喉中生毒，看病人头上有红点，刺破，或生红发，即扯去自解。一方用醋调皂角末，涂颈与下额，干又频涂，蛾自破。一方麻雀屎。二十一粒，入糖少许，和成三丸，薄绵裹之，包用一丸吞下，甚者不过三丸，蛾自破。喉闭塞捣皂角末，水灌之妙。一方蛇退，揉碎烧烟，竹筒吹入即破。一方灯草烧灰，吹之效甚捷。一方用姜蚕，焙研末，姜汁调灌之愈。一方用蚯蚓十四条，捣涂喉外，又以一条下盐化水，水蜜少许服之。一方以生麻油，灌之立效。一方吴茱为末，醋调涂两足心，过夜便愈。一方新汲水磨雄黄，服一盅取吐效。

白喉症治

白喉一症，乃感天地之疠气而成，即瘟疫之类，经云：红肿有形者为蛾，无形者为风。此症红肿中现白点，为有形，谓之蛾风症，有紧慢之分，治有缓急之别。

寻常喉症与时疫喉症，表症重，宜表散，惟败毒散可用，其余麻桂姜辛一派辛温之品，万不可投，投之则杀人。

慢症初起，不分表里轻重，妄用射干、山豆根，芩连、栀柏苦寒等药，及黄豆、石膏、元参、麦冬、淡竹叶之类，并硼砂散及酸寒药粉吹噙，祸不旋踵而至。

慢症不先开散，误以为紧症而投苦寒，则火必愈炽，不但恶寒发热不能除，且反增肿痛。

牙关紧闭急用开关法，痰涎极多急用探吐法。曾患痈疮，倏忽隐没，而患白喉，治法万不可用参芪内托，以致毒火散漫，不可救药。

俗言：红者为热，不知红亦有寒，如脉沉而无力，舌胎白滑，面色暗淡，二便如常，日暝倦卧，声低息短，少气懒言，身重恶寒，身虽发热，按至肌肉不甚烙手，此系外邪挟水而动，以至阳盛于外，阴盛于内，非大剂温补不为功。

俗言：白者为寒，急宜温补，抑思此等凶恶之症，不必拘论其外著之色，但当细察其内蕴之火，如脉沉而有力，二便短涩，舌苔纯黄，虽未遽形枯燥，而爬之有刺刺起，甚或张目不眠，声音响亮，口臭气，身轻恶热，此系外邪挟火而动，宜急用大下之药以救之。

喉内有火之症，无论其他，但观其口吐涎沫牵丝不断，吐于地下，中有白泡如鱼目状，甚或稠粘有醒气，此为实火无疑。

紧慢二症，当其内火燔灼，应下失下，俾邪火迫入大肠，遂泻点滴如屋漏水。此等恶症，勿以便利为虚脱，宜急服清咽利膈汤以救之。

症治歌

白喉紧症不恶寒，发热喉内红肿疼，白点满布舌又硬，气急壅塞尽痰涎，牙关紧闭治先刺，两手大指穴少商，随用雄黄解毒丸，七丸醋泡灌之良。切忌发表，恐毒涣散，此丸若非紧症，不可妄用。

解毒丸一两，明雄黄一钱，郁金、巴豆霜十四粒，米醋糊丸绿豆大七丸，茶送下之。尝或吐或下其危即松。如牙关紧闭，即以此丸五七粒，用清茶泡化，擂碎灌入鼻中即开，如不开再灌七丸，无不开者。

关开即用白雪散，硼砂、牙硝各一钱，石膏钱半，二分片胆矾，玄明粉五分，皆为末，连吹十余次。煎服清咽利膈汤，玄参竹叶银花薄（荷），甘草桔梗梔子庄（黄），芥穗防风（连）翘牛子，黄芩黄连玄明（粉）藏。（玄明冲服，即朴硝煎化者，如大便不闭去之。）

喉痛红肿势达外，头面肿大痒又麻，红如火光壮热渴，大头瘟病治无差，宜服普剂消毒饮。黄连黄芩元参陈（皮），桔梗姜蚕（人）参升（麻）板（兰根），连翘牛（子）（马）勃甘（草）柴（胡）同。（大便）闭加酒庄^①共为末，每用四钱开水下。一方去参加薄荷；头面额肿加石膏；额角红肿耳四旁（上下前后），柴胡倍入用亦超（如无板兰根，以青黛代之）。

头脑项下及耳后赤肿，原属太阳经，宜服芩连败毒散。
黄芩 黄连 甘草 茵苓 薄荷 荆芥 防风 并牛子 枳壳 桔梗 柴胡 前胡 羌活 独活 川芎。

颈大腹胀及失音喉痛，又名捻颈瘟，牛黄败毒散，金汁水，人中黄入上方，去芩连。

肿处俱如磁针刺，刺破出血立见功，再用（鸡）蛋白调乳香，频润刺处自消融。紧症危急，非丸散兼施，刺砭并行，鲜克有济。

牙关紧闭，急用开关法：巴豆不拘多少以纸包之，捶油透纸，将纸作条，点燃吹熄，熏鼻良久，则牙关无不开。

刺少商穴法：在两手大指内侧，离指甲角旁一韭叶许，刺用细斜磁针，自肩肘推至刺处，挤出毒血立醒。

探吐法：温水半碗，加桐油四匙搅匀，用鸡毛蘸油探入喉内四五次，其痰涌出，再探再吐，以人醒声高为度。旋用

注① 酒庄：指酒制庄浪大黄。

甘草汤漱口，涌吐痰涎，其关自开，喉内即通。又法：择铁脚威灵仙（即脚黑皮者）去毛、捣如泥，以醋和匀，频频呷之，自然涌吐，愈吐愈涌，胸膈顿开，接服随症方药。

白喉及一切喉痛，皆痧子作患，消痧宜用明雄、青黛、乳香、没药、香附、白芷、姜黄、独活等分，研为末，调蜜频涂，自消痧。明雄、青黛、灯草灰、冰片为末，数次吹，吹过数次，白点退，如无白点不必吹。

白喉紧症四不治。探吐无涎者不治，声如曳锯者不治，鼻煽痰喘者不治，面青唇黑者不治。

防护法：白喉紧慢二症，皆能传染，当预为防护，碗筷莫共，勿与对面言语一也。卧莫与患者同室共寐二也。用避瘟散烧于房内三也。用避瘟散作袋装好，藏于袖中，常以鼻嗅之四也。疫疠流行之区，尤宜内服避瘟丹五也。守此五者，内笃心志，外尊瞻视，自无传染之患。

避瘟散 二两苍术、檀香为末，二钱明雄黄烧于房内，更装袋藏于袖中，鼻嗅良。

避瘟丹，用赤小豆炒熟，明雄、鬼箭羽并丹参末为丸各二两，开水送下五丸安。鬼箭羽即卫茅。

紧症病势已退，当润燥清热，撤尽余毒，元参解毒汤。元参、梔仁各钱半，甘草、荆芥与黄芩、淡竹叶各一钱，葛根并桔梗各二钱，生地三钱，引灯心。若脾胃素虚弱者，宜六君子汤加银花、连翘。

白喉慢症分轻重，红肿痛分微与甚，白点三五布喉间，亦有全无白点认。

甚者发热兼恶寒，头痛咳嗽并身重，牙关虽紧而不闭，痰多不塞亦壅盛。

热毒尚轻表（症）重里（轻），连翘败毒散可用，连翘

败毒茯苓草，枳桔柴前羌独并，芎薄防风同荆芥，肿痛(加)银花牛子任，可俟表邪退去后，施治随症轻与重，红肿不甚外症轻，吹噙只宜用冰硼，荆芥防风桔薄草，各用一钱硼一分，为末吹噙二三钱，不论红白皆有功。煎服加味甘桔汤，甘桔连翘生地僵，银薄蔓前(胡)玄参牛(子)，荆芥贝母灯花(粉)藏，再轻吹噙亦荆硼(散)。煎用荆防甘草汤(无发热恶寒头痛等症即前方去生地薄荷花粉加防风)。红肿痛甚外症重，吹噙只宜用豆冰(散)，豆根硼砂一钱许，研末冰片用一分；或独行散止(山)豆根，加味甘桔煎之工，如见舌胎黄与黑，舌干口(渴)口(臭)气又粗，恶热喜冷大便结，小便赤涩热极居。前药不济绛雪散，硼砂二钱石膏三，(牙)硝(朱)砂一钱一分(冰)片，或加僵蚕蒲黄参，为末连吹十余次，清咽利膈汤可餐。或用冰朱散，元明粉、朱砂各一钱、辰砂冰片各一分，共为末吹之。

喉痛一种不红肿，肿色反(淡)白属阴寒，凉药表药俱不可，惟有温补剂可餐。镇阴煎地甘泽牛，桂附锅蒸正相安。

喉瘻纯白或纯红，红白相杂有三般，初起宜用败毒散，羌活独活薄荷甘，芎枳桔芩姜荆芥，重加僵蚕尽可安，连服数剂可渐愈，最忌半夏不可餐。

败毒不愈辨红白，按色施方有灵丹，纯红火旺宜清淡(之剂)，抽薪饮用柏苓甘，枳泽栀子木通斛，火旺此是第一丹。相火宜服一阴煎，甘冬二地芍牛丹，上焦实火另有方，普济消毒饮宜餐。

纯白体虚宜温和(之剂)，虚火上炎将若何，八味地丹茯茱泽，山药桂附信不讹。

上热下寒脉微弱，真武理中汤不差，参术苓草姜附芍，

肉桂加来良足多。

虚火（大补）元煎参二山（药、茱萸），地归杜枸及炙甘，心肺火宜黄芩汤，芍草灯心桔梗参。

红白相杂表里（并）发，防风通圣散可胜，麻黄梔子白芍翘，防风大黄芒硝荆（芥），甘草当归白术滑（石），薄荷桔梗川芎芩。

外用方系青黛、儿茶各用一钱，薄荷八分，月石五分，冰片一分，钱半瓜子连，为末吹喉，吐痰涎即能见效，是妙法（瓜子连系草药，多生黄土，叶如瓜子，天青地红）。

又方 射干、马勃各三钱，枯矾钱半，二分冰片，壁老虎窝（即蜘蛛窝一钱），焙为末，吹喉自有微，愈后切忌酒糟、鸡、鱼，以免复发。

此病初起，喉内不痛不痒，不过咳嗽日轻夜重，数日间声音略破，急宜看喉中有无小泡小块，按色施方，自然无虞，若待患者自知喉痛，则肺管已烂，难以药救也。

声 音

感冒风寒而声瘡者，枳桔二陈汤（枳壳 桔梗 半夏 茯苓 陈皮 甘草）加麻黄、桂枝、北辛、杏仁、防风、姜、葱。

火不归源，右尺脉虚，喉肿而痛，色淡便清者，镇阴煎。熟地 牛膝 炙草 泽泻 附片 肉桂。

阴虚火盛，而声瘡者，左尺脉弱，喉痹声瘡，知柏地黄汤加麦冬。

肺经实火而声瘡者，麦门冬汤（天冬 麦门冬 紫菀 桑白 贝母 桔梗 甘草 生地或竹叶汤）加石膏。

肝邪暴逆而声瘡者，痰涎壅盛，小降气汤。苏子 台乌

白贝母 陈皮 甘草 姜 枣。

舌本不能转运，言语喉瘡如故者，体虛有痰也。黃芪
白术 当归 陈皮 竹沥 姜汁。

劳嗽失音，但喉声不清。河子二个（一炙一生） 桔梗
五钱（半炙半生） 甘草二钱（半生半炙） 童便 水各
半，煎服。

痰结喉中语不出。半夏五钱 草乌（炒）二钱半 桂二
分半。姜汁糊丸芡实大，每夜含化一丸。

久嗽失音。蛤蚧一对（去口足，温水浸，去腹刮血脉、
醋炙） 河子 阿胶 生地 麦冬 细辛 炙草 蜜丸，开
水化下。

暴咳失音。杏仁 姜汁 砂糖 白蜜 五味 紫菀 通
草 贝母 桑皮。水煎服。

惊气入心失音，陀僧为末，茶调服一匕。

颈 项

项强，项乃肾与膀胱所主，感风寒湿气则项强急，肝虚
火旺，筋躁强急。首乌五钱 牛膝三钱 草薢 泽泻 甘菊
各一钱。最妙。风热盛小柴胡汤，湿郁加味道遥散。

项下肿硬，病在肝肾，海藻、海带、昆布必用，风湿热
三者参之。

瘰疬，俗名痒毒，累累如贯珠，生于耳前后、项侧胸肋
间，属肝脾肾三经，而肝经血燥为多，用柴胡梔子散清肝
火，佐以逍遥散养肝血。若寒热止，核不消，乃肝血虚，四
物汤加丹皮，梔子。若内热口干，久不消散，精神倦怠，用
逍遥散、归脾汤、六味丸，健脾培肝，当自消散。若有赤脉
贯瞳子，几条见几年死，此症能杀人，宜急治之。外用隔蒜
灸，内用首乌四钱 夏枯草四钱 人参二钱 荆芥一钱 海

藻 僵蚕各一钱煎服。

一方用鲫鱼一尾，肥皂核塞满，泥包埋盛火中成灰，服一两，无不愈者。一方牡蛎粉四两，元参三两，甘草一两，面糊丸，酒下三十丸，日三服，不拘以溃未溃皆效，并除根。一方生首乌，日常生咬，并取首乌叶，捣汁涂之，不拘以破未破皆治。一方痨破，经年脓水不绝，取百年茅屋，厨房壁土为末，轻粉调敷，半月即愈。

闪挫或久坐及失枕致项痛，干姜 干葛 升麻 苍术 桔梗 大黄 枳壳 白芍 陈皮 甘草 半夏 茯苓 当归 生姜。名和气汤。

常惯项痛，服六味地黄丸，间服和气汤。

感冒项强或痛，宜驱邪汤。升麻 杏仁 桂枝 甘草 防风 羌活 独活 川芎 藁本 柴胡 干葛 白芷 生姜。

肩 手

手热赤痒，两掌皮厚破裂，由脾涩燥使然，加味道遥散（见耳痛肝火）加丹皮、栀子、钩藤、熟地。

手足心肿，风也，花椒和盐醋敷之。

手足抽掣动摇，弄舌吐沫，不可遽作风痰治，其脉沉弱即是脾虚生风之症。归脾汤最妙（方见耳痛）。

手足麻木，肺脾气虚也。补中益气汤（见头痛烦劳）加茯苓，半夏，桑条；外用桑枝叶煎汤洗。

臂痛由风寒者，蠲痹汤。当归 赤芍 黄芪 姜黄 羌活 防风 甘草 生姜。

血燥筋挛，肝气虚弱也，遇寒则剧，脉必紧细，舒筋汤。姜黄 甘草 羌活 白术 海桐皮 当归 赤芍。

臂发热，秦艽地黄汤。当归 白芍 熟地 川芎 秦艽

丹皮 白术 茯苓 勾藤 甘草 柴胡。怒动肝火者，小柴胡汤（见头痛）加川芎、当归。

臂痛不能举，脾虚也。邪气相搏，脉必沉细，补中益气汤加桑枝、桂枝、姜黄、威灵仙。

臂连肩背酸痛，痰饮流入四肢也。二陈汤（见头），重加南星、木香、姜黄、生姜。若肾水亏，至两手软痹，六味丸。

肩痛在肩前，大肠脉所经，风热乘肺腑，先病当泻风热、通肺气。羌活 防风 白芷 陈皮 白蔻 柴胡 升麻 桑皮 贝母。若面白气短，必用参芪。

肩痛在肩后，小肠风热，气郁也。羌活 防风 藁本 蔓荆 木通。若心虚当养血。

手软麻、臂酸痛，痰也。导痰汤（半夏 茯苓 陈皮 甘草 南星 枳壳）加木香、姜蚕。

手肿痛或指掌连臂膊痛，谓之手气。宜蠲痹汤加薄荷、桂枝（方见上臂痛）。

手足生紫斑、白点，枯厚破裂。白矾，皂矾各四两，儿茶五钱，柏叶半斤。先用桐油涂患处，以桐油纸捻点着，以烟熏患处，方将前药煎汤，乘滚注盆内，用布盖手熏之，俟温洗之良久，一次愈，七日忌下汤水。轻者不宜，重者神效。

手足忽如火燃，起紫白黄泡。用针挑破，太乙膏盖之，服防风牛胜汤。防风 牛蒡 桔子 石膏 黄芩 苍术 甘草 木通。

手搐，内外热，心火也，脉必盛。胆草 青黛 羌活 防风 桔子 生地 黄芩 黄连 木通 大黄 甘草。素弱者。钩藤 当归 川芎 羌活 防风 白术 茯苓 桔子 木通 甘草 炙草。

手搐自动，口瞓面肿，胃中有风也。白芷 升麻 干葛 苍术 蔓荆 归身 炙草 柴胡 薏本 羌活 黄柏 草蔻 麻黄 生姜 红枣。

手搐臂筋痛，臂伤于寒也。姜黄 赤芍 当归 海桐皮 白术 羌活 甘草 沉香。

手搐虚弱，或见虚症。防风 独活 当归 人参 细辛 干葛 白芍 川芎 甘草 熟地 远志 荆芥 半夏 肉桂；汗多加牡蛎。

搐愈欲绝其根，六味地黄丸加当归 白芍 川芎 桀子 丹皮 钩藤；间服炙草 当归 白芍 茯苓 白术 柴胡 丹皮 桀子 钩藤

手足厥，诸病冷曰厥，因气血两虚。凡遇厥症，先用姜汁调苏合香丸灌醒，然后察脉用药。

阳厥，即热厥。四肢厥逆，身热面赤，烦渴，小便短涩，大便燥结，不省人事，脉滑数，此阴气衰于下，大忌升发燥热。宜黄芩 黄连 桀子 知母 石膏 童便；亦可用大黄，芒硝下之。若妇人热入血室因而厥者，童便为君，加赤芍，生地，桃仁，牛膝，丹皮。亦有阳厥身冷，反见阴症者，正为热极而然，倘用热药，助其阳气，十无一生。一切厥症，吴茱一两为末，以面五钱调成膏，贴两足心涌泉穴，则不厥矣，并可治上热下寒之症。

阴厥，即寒厥。四肢厥逆，身冷面青，腹痛不可，小便利，大便溏，不省人事，脉迟微，此阳气衰于下。宜人参 白术 附子 肉桂 吴茱。

尸厥，手足冷，肌肤粟起，头面青黑，错言妄语，不知人事，此因吊死，登塚飞尸，鬼击阴气，上盛下部空虚而然。

痰厥，寒痰迷心，四肢厥冷，咽作声，口吐沫，气喘脉弦。

气厥，暴怒伤阴，四肢冰冷，口吐冷气，卒然而仆，伤血为薄厥。治薄厥用蒲黄一两（炒褐色），清酒一杯，沃之温服。

食厥，醉饱后感风寒，或着恼饮食填塞，胃气不行，变为急暴之症。

以上四厥，治宜顺气温中，二陈汤（陈皮 甘草 茯苓 半夏）加枳壳、桔梗。口厥加苍术、木香、檀香、沉香、乳香、雄黄、菖蒲、远志。一味银花叶，煎膏极妙。痰厥加南星、姜汁。气厥加乌药、木香、香附、青皮、砂仁。食厥加厚朴、枳实、山楂、麦芽、苍术。冷过肘膝，唇指甲青黑，皆不治。

手指尖冷，宜理中汤。人参 白术 炮姜 炙草。

指头痛肿与痒，用生明矾，水浸数刻即消。

脊 背

背恶寒。背为阳，腹为阴，阳不足则恶寒，宜附子汤。
人参 白术 茯苓 附子 白芍。

背微恶寒，渴躁心烦，阳气内陷，里实热也。人参白虎汤。人参 石膏 知母 甘草 梗米。

背脊骨痛，肾水亏，不能上润于脑，干涩河车之路也，宜久服补气、补阴之药。黄芪 熟地各一两 山茱 寸冬各四钱 五味一钱 白术五钱 北风五分 茯苓五钱 附子一分。

肩背痛，小便数少，是风热。宜柴胡 升麻 黄芪 防风 羌活 陈皮 人参 甘草 藁本 青皮 黄柏 白蔻。

肩背沉重痛，是湿热，当归拈痛汤。羌活 甘草 黄芩 苦陈 人参 苦参 升麻 干葛 苍术 当归 泽泻 猪苓 风藤 知母 白术。

肩背痛，素有痰者，导痰汤。陈皮 半夏 茯苓 甘草 南星 枳壳。

先背脊痛后及肩，是肾气上逆。和气饮（见颈项闪挫）加茯苓、小茴、川椒。

心膈痛，牵引乳胁，走注肩背，发汗后患此甚多，乃元气上逆，十全大补汤（见头痛目暗）。

脊痛项强，冲头痛，羌活胜湿汤。羌活 独活 薏苡 防风 蔓荆 川芎 炙草。

背心一点痛，麻黄顺气汤（麻黄 陈皮 乌药 僵蚕 炮姜 川芎 枳壳 桔梗 白芷 炙草）加羌活、茯苓、陈皮、半夏。

胸 胁

结喉下曰缺盆，缺盆下曰胸，胸下曰膻肓，乃蔽心之骨，心位在此。肩下曰膊，膊下曰臑，臑对腋，腋下为胠，胠下为胁，胁后为肋，肋之下为季胁，季胁之下为眇。乳房属胃，乳头属肝。

胸痛引胁，肝虚也，宜补肾；胸痛多属肝，余经能令胸满短气而不痛。六味丸加牛膝、首乌。

胸痛不能转侧，善太息，肝实也，宜疏肝，用宽胸饮。柴胡 郁金 香附 降香 川芎 陈皮 玄胡 当归 砂仁。

胸满短气，阳实者，喘促不卧，宜茯苓 杏仁 陈皮 苏子 桑皮；阳虚者，常补脾，以益肺，补中益气汤去升麻、柴胡，加茯苓、五味。

龟胸肺热，胀满有痰成之，宜降气消痰。苏子 枇杷叶 贝母 桑皮 花粉 沙参 百合 薄荷 射干 前胡。

胸胁刺痛。五灵脂 玄胡索 草蔻仁 没药。共为末，酒调服二钱立止。

胸痛短气，是水气。五苓散：苍术 茯苓 猪苓 泽泻 肉桂。

胸痛痞塞，是痰气。二陈汤：半夏 茯苓 陈皮 甘草 生姜、盐少许。

胸痛，痛不当心横胸间者。白蔻 炙草 木香 厚朴 砂仁 丁香 青皮 陈皮 香附 姜，盐引。

胸膈隐隐微痛，是肾虚不纳气，气虚不生血。山茱 当归 五味 山药 黄芪 川芎 木瓜 熟地 白术 独活 枣仁。

胁肋痛，左痛多留血，或大怒伤血，或跌打伤血，或肋下有块，皆作痛。右痛肝邪入肺，虽无瘀血亦痛，是为气痛，痰痛亦在右。两胁走注，痛而有声。食痛亦在右，右肋下有一条扛起。胁痛大半是实，陈皮、生姜、细辛补肝，能令肝胀，治实大忌。

胁痛按之痛，不按亦痛，痛无时止而不膨，此瘀血痛也。柴胡、青皮、川芎必用。暴怒伤血，加当归、香附、梔子、甘草。死血阻滞，必日轻夜重，午后发热，加桃仁、红花、没药、香附、薏苡根，有块加牡蛎。

胁痛时止而膨，嗳即宽，旋便痛，此气痛也，和胁饮。枳壳 青皮 姜黄 香附 甘草。痰痛走注有声，加苍术、半夏、芥子。食积肋下有条扛起，加砂仁、枳实、黄连（用吴茱炒）。两胁俱痛，前药斟酌加减，痛甚加醋少许。

胁痛时目睭睭无所见，耳无所闻，善恐如人将捕之，肝虚也。大便通和，喘咳，此肝火侮肺金，小柴胡汤（柴胡 半夏 黄芩 人参 甘草）加梔子、橘叶。若连胸腹胀痛，大便不通，瘀血停滞也。归尾 红花 香附 玄胡 苏木 桔叶 大黄，随将加味道遥散、归脾汤添用。一说胁痛必须平

肝，平肝必须补肾，熟地 当归 白芍 芥子 甘草 桔子 山茱。

胁下一点痛不止，名干胁痛，酒色过度也，惟大补气血而已，此症甚危。

季肋痛，肋稍名季肋，肝下胆之位，痛连小腹，亦是死血，治不外胁痛瘀血。治法：痛不甚，止于一处，瘀也，二陈加柴胡、青皮、芥子、乌药。

脐 腹

腹痛属寒者，脉沉缓，或状绵绵痛，无时增减，或得寒则痛，得热则减。寒痛饮。干姜 肉桂 吴茱 草蔻 木香 厚朴 陈皮 甘草 香附 白芍。

腹痛属热者，脉洪大，时痛时止，口干口燥，小便赤涩，肛门如烧，宜白芍 黄芩 黄连 桔子 甘草 滑石 木通 陈皮。

腹痛不可按者，是实痛。枳实 青皮 桔梗 大黄。

腹痛属气虚者，时觉虚豁，似饥非饥，呼吸无力，六君子汤（人参 白术 茯苓 炙草 陈皮 半夏）加木香。

腹痛属血虚者，隐隐作痛，如细筋抽引不宁，又如芒刺牵引，四物汤（见头眉尖）加陈皮、甘草、木香。

食痛，或恶食或饱闷，脉必弦，宜平胃散（见头），饱加枳实、草蔻、半夏。

腹痛面黄，吞酸痰滞伤食，亦用食痛治方。

痰痛，小便不利，饱则暂止，饥则又痛，宜二陈汤（茯苓 半夏 陈皮 甘草）加苍术、香附、川芎、枳实、姜汁。

腹痛有死血者，痛有定处，脉必芤涩，消血饮。玄胡 归尾 灵脂 苏木 桃仁 红花 没药 赤芍。

虫痛，心腹懊侬，痛有时止，或腹中块起，按之不见，

恶心吐清水，腹热善渴，或食厚味饱则痛止，面色青、白、赤不定，面必黄，杀虫丸。苦棟根 鶴虱 雷丸 芫夷 使君子 槟榔 乌梅。又方雄黄 白矾，饭丸。

绞肠痧，方见脾胃分霍乱门。

肠痈腹痛，脉大而尺独数，肌肤甲错不滑泽，或小便数似淋，或腹皮急按之濡如肿状，或绕脐生疮，宜葵根汤。葵根 银花 甘草节 皂刺 陈皮，未成者退，已成者溃。

胞痹，小腹按之内痛，若沃以汤，小便墙上为清涕。宜麦冬 五加皮 犀角 杜仲 桔梗 赤芍 木通 桑螵蛸 羊肾少许。

小腹胀急痛，小便反利，是死血，宜桃仁 红花 归尾 赤芍 生地 青皮 香附。

积聚，积在脏属阴，聚在腑属阳。积有常处，上下左右，各有始终，其痛不离其部，成于痰食。死血聚则无根，上下左右无所留止，其痛无常处，大抵正气不足，邪气留之，必攻伐数日，补益数日，方是正治。深者衰其大半而止，使脾土健运，破残之余，不攻自走。治块宜丸不宜煎，用化积丸。三棱 芪术 海石 磁石 瓦垄 阿魏 香附 雄黄 槟榔 灵脂 苏木。水丸。聚无定法，大约寒则收引，结聚非辛药不能散，前丸加吴茱、附子、桂枝。

一说腹中积聚如块，宜求早治，若待胀满已成，胸腹鼓击，虽仓扁亦莫能救，早治不可损伤胃气，当和解，软坚则积消痞开。白术五两 茯苓三两 神曲二两 地粟粉八两 人参五钱 甘草一两 白芍三两 半夏一两 芥子一两 莱菔子五钱 厚朴五钱 肉桂三钱 附子一钱 当归二两 蟲甲一斤（另为末）。以上共为末，蜜丸，每服五钱，临卧盐汤下，即以美食压之，一料尽未有不愈者。一方枳壳去穰，

入巴豆一粒，外以麻皮扎紧煮烂，去巴豆，焙为末，治一切宿良。

癰瘕，癰者坚也，因伤食而成，见脐下坚硬应手；瘕者假也，假借气血而成，亦见脐下，虽硬，聚散无常。三棱、鳖甲专治二症。

痃如笔管、如臂、如指、如弦在腹内近脐左右，筋急作痛。

癖由于伤精，潜藏两胁之间，有时作痛，外却不见，痃癖皆积聚之属，治法亦同积聚。

鼓胀多属气，外虽坚，中空无物，有似乎鼓故名鼓。脉必浮，腹中实有物，非虫即血，故又名虫蛊。脉必实，实则以手按腹随手凸起，虚则以手按腹有凹不起。治实如牵牛、大黄芒硝、槟榔、三棱、莪术俱可酌用。若虚依实治万无生理。治鼓胀先令却盐味，断妄想，以调和气血，而兼治肝。方用伏毛 玄胡 苏梗 厚朴 陈皮 木通 柴胡 白芍为大剂，寒加热药，热加寒药，虚加补药，服三五十剂，亦有生者。久服药忽手足肿病，自内达外，不久必愈；若手足肿至腹，病从外入内难治；若脐突出，肚见青筋，皮光如油。俱不治。

血胀朝宽暮急，小便多，大便黑，宜散血消胀汤。归尾 灵脂 桂 乌药 甘草 木香 法夏，莪术 紫苏 砂仁 生姜。

气胀暮宽朝急，宜服中满分消丸。人参 白术 姜黄 猪苓 甘草 砂仁 干姜 泽泻 陈皮 知母 茯苓 枳实 半夏 黄连 黄芩 厚朴。

水胀四肢浮肿，治同气胀。

谷胀大便艰难，宜鸡矢体、鸡矢白，炒热袋盛浸酒，空

腹饮之，或以鸡内金炙为末，陈米饭为丸亦可。

鼓胀经二三年不死者，非水也，乃气血食虫四者为病也，但小便利，胃口开者可治。方用茯苓五两 人参一两 雷丸三钱 甘草二钱 莱菔子一两 白术五钱 大黄一两 附子一钱。水十碗，煎二碗，早服一碗，必大下恶物，即以第二碗服之，又必大泻大下，至黄昏以淡淡米汤饮之，不再泻，后用人参 茯苓 茯仁 山药 陈皮 芥子一服即愈。忌食盐一月，犯则不救。或以甘遂、牵牛各三钱，大泻其水，亦可代前方后方，忌盐亦同。

泻久或虚弱腹胀，六君子汤（见前），腹痛气虚，加当归、白蔻、苏梗。

鼓胀虚弱者，或过服峻剂者，朝服金匮肾气汤（熟地山药 茯苓 枣皮 丹皮 泽泻 附子 肉桂 牛膝 前仁）^①，晚服补中益气汤（见头烦劳）。

腹胀，俗六蜘蛛鼓，此伤风与食，多不治。一法，初起用枳术丸（白术三两，炒枳实二两，面炒荷叶，包陈米饭煨干为丸），前用五苓散，后用补中益气汤。

肠鸣，中气虚则鸣，补中益气汤加炮姜最妙；脏寒有水亦鸣，理中汤加肉桂、茯苓、车前；火击水亦鸣。二陈汤加茯苓。

疾行则肠鸣如囊裹水声。葶苈 泽泻 椒目 杏仁 桑白 猪苓 蜜丸葱汤下。

腰 胸

腰痛主肝肾两经，肾虚其本。不可用黄芪等闭气之药，

注①前仁：即车前子，又称凤眼前仁。

亦勿误认诸痛为火峻用寒凉。当归 川芎 牛膝 玄胡 续断必用之药，又必少用官桂方验。

肾虚腰痛，脉弱或大而细，按之无力，膝酸软痛，攸攸隐隐，不甚亦不已，若脉细，小便清，前药加熟地、蒺藜、五味、山茱、山药、菟丝、鹿胶；若脉大，小便黄，前药合六味丸（见头发热）。

风寒腰痛，脉必弦紧，前药加羌活、防风、秦艽。

湿热腰痛，腰重或痛或止，脉缓，前药加苍术、茯苓、泽泻。

瘀血腰痛，痛有定处，转动若锥刀之刺，日轻夜重，脉涩，前药加桃仁、红花、苏木；痛甚加乳香、没药，

闭挫腰痛，脉必实，即用瘀血前药加法，更加乌药、甘草、香附，虽发热不可寒凉，恐血凝也。

气滞腰痛，脉沉，前药加枳壳、乌药、木香、陈皮。

痰积腰痛，往来走动，脉滑或伏，前药加南星、半夏，更加苍术、香附，枳壳，乌药以快气。

腰痛口渴喜冷，二便闭塞，脉洪滑，六味清凉汤（黄芩 黄柏 枳子 大黄 胆草 泽泻）。

腰痛牵引两足左右无常处，风也，宜独活寄生汤（独活 桑寄生 杜仲 牛膝 细辛 秦艽 茯苓 桂心 防风 川芎 甘草 当归 白芍 熟地）。

腰胯痛，寒湿居多，渗湿汤（苍术 白术 甘草 茯苓 炮姜 陈皮 丁香 白芍 青皮 槟榔）。湿热者，小便黄赤。黄柏 泽泻 苍术 杜仲 白芍 牛膝 灵仙 木瓜 陈皮 甘草 乳香 没药。

腰痛时痛时热者，浓味熬其水也，知柏地黄汤。

腰痛刺痛背肉者，病在太阳，脉必浮紧。麻黄 独活

细辛 北风 酒芍 当归 生地。

腰痛畏冷者，寒客于气海腑也。麻黄 附子 细辛 当归 炙草。

腰痛不能俯者，湿也。柴胡 泽泻 猪苓 防己 白术 肉桂 甘草。初起者三四服即效。痛久者非服至两月不效。

腰痛不能直者，风寒也。初起用逍遙散（见头响）加防己，一服可愈；久当用杜仲一两，白术二两，十服可愈。

腰痛兼头痛，益其肾中之阴，则上下之气自通。熟地 杜仲 麦冬 五味。

简易方：白术 茯苓各一两 茯实二两。水煎，治腰痛神效。此方去茯实，治腰痛沉重者立效。一方用丝瓜藤根，烧存性为末，酒下二钱神效。一方治闪挫腰痛，神曲炒淬，酒服之立效。

小 腹

小腹痛皆血症，肝藏血故也。若气寒血结，威灵散（威灵仙 当归 没药 木香 肉桂为末），热酒下。若气滞血凝，当归散（当归 赤芍 寄奴 没药 玄胡 枳实为末），热酒下。

小腹连阴痛，按之则止，肝血虚也，四物汤（当归 白芍 川芎 熟地），加牛膝、人参、炙草。

小腹痛，青筋见小腹及大腹，肝火乘脾也，小柴胡汤，（柴胡 黄芩 人参 半夏 甘草），合四物加胆草、梔子。

疝气睾丸连小腹作痛，曰疝气，皆是肝病。患左丸属血，痛多肿少，患右丸属气，肿多痛少。治法断不宜补，姜桔同煎补肝，细辛闭肝气皆大禁。一方：沙参一两 白芍五钱 桔核 肉桂 柴胡各一钱 陈皮 吴茱萸各五分。二剂全愈。一方沙参为末，酒服三钱。一方桔核炒，去皮为末，酒服五钱。

疝气初起，或愈后复发，必有外因，五积散加吴茱、小茴最效。麻黄 苍术 白芷 白芍 当归 川芎 枳壳 桔梗 桂枝 炮姜 甘草 茯苓 陈皮 生姜 葱白 半夏。

破疝汤（木香 玄胡 橘核 荔核 茴香 川楝 没药 地肤 青皮），以金鞭草根，煮汁煎药。

寒疝，囊冷硬如石，茎不举，前破疝汤加吴茱、附子、肉桂。亦有睾丸升上入腹者，加飞盐、沉香，或用鸡鹅蛋壳烧灰；空心酒下三钱，二服压至故所。亦有胁旁动气胀起，横入阴处如蛙声坠下，前方去沉、盐。

水疝，阴囊肿大如水晶，阴汗不绝或阴痒，搔出黄水，或小腹按之作水声；或一丸渐大，一丸渐小，小者消尽成猿丸，牵引小腹作痛。小疝汤（茯苓 草薢 泽泻 石斛 车前各二钱）临卧一服，五更一服愈。外用连根葱一大把，煎汤浸睾丸，频添热汤，以手挪之，即在汤内撒尿，其病易去。囊破水流，用灶心土掺之。

冲疝，气上冲心，二便不通，小腹与阴相引痛甚，此肝邪上厥也。木香 陈皮 良姜 干姜 河子 枳实 草蔻 黑丑 川芎。

癩疝，睾丸肿大如升斗，不痒不痛，湿气使然，此得于有生之初，无治法。一说宜用荔枝十四粒（烧存性），大茴、沉香、木香、青盐、食盐各七分，川楝、小茴各二钱为末，酒服二钱。

木肾，顽硬肿大，或痛或不痛，此肾气虚惫寒冷凝滞，惟当温散，前破疝汤加海藻、昆布、川椒、附子；外用艾叶炒热裹丸，冷则频换；或用马鞭草捣涂。一方：南星 半夏 黄柏 苍术 枳实 白芷 神曲 滑石 吴茱 昆布 山楂。为末，酒丸盐汤下。

狐疝，即气疝，夜卧则入小腹，肿胀皆消，昼则入囊，肾囊肿大与狐之昼出夜入相似，故名。昼病夜安，气病血不病，不宜用辛香流气之剂，补中益气汤加黄柏、知母、虎骨治之。一方杜仲一两，以凉水浸之，捣取汁一碗，沙参一两，肉桂、桂枝、小茴、橘核各一钱，三服愈。

血疝，状如黄瓜，在小腹两旁横骨之间，有时疼痛，睾丸偏大，此内有瘀血，宜四物汤（熟地 白芍 当归 川芎）加桃仁、玄胡、橘核治之。

筋疝，茎筋掣痛，挺胀不收，白物如精随溲而下，宜解毒缓急，甘草梢、黑豆、五倍煎服。一说用龙胆泻肝汤（胆草 天冬 麦冬 甘草 黄连 桔子 知母 黄芩 柴胡 五味）。

疝气有睾丸升上入腹者，若攻至心，名追心疝，不救。

似疝非疝三种：膀胱气，阴囊肿大如斗，阴茎缩入，小便不快，五苓散（茯苓 猪苓 泽泻 白术 肉桂）加葱白、小茴、盐。

小肠气，小腹引睾丸连腰脊痛，上而不下，小肠虚冷乘润而入，治同寒疝。

有发热忽生痄腮，痄腮退，睾丸大。耳后属胆，胆受风热生痄腮，移热于厥阴肝，故睾丸大，加味道遥散（见头项）加防风、荆芥、青皮。

简易方：凡治疝，用五苓散（见膀胱气）加小茴、川楝橘核、槟榔、木通多效。一方小腹气痛，绕肠冲心，用丝瓜连蒂烧灰为末，酒服三钱，甚者三服。一方疝气久不愈者，服此神效。石菖 青木香 草薢 荔核 川楝子二十个（同巴豆二十个，炒黄色，去巴豆不用）。一方偏坠不拘左右。川楝 木香 苍术 石菖 大茴各一钱。为丸，每服三钱，

空心盐汤下，安卧片时，微汗即止。一方治偏坠，荔枝核七个，支元核^①七个（俱烧灰），大茴二个炒，共为末，酒调下，外用生姜二两，捣烂敷之即消。

前 阴（属肝）

强阳不屈，六味地黄汤（见头发热，熟地改用生地）加茯苓、白芍、知母、灶心土引。一说故纸、韭菜各三钱，水煎三服，自屈，即精流不止，并治之。倘兼口渴，加知母、地骨皮，更服龙胆泻肝汤（胆草 桀子 黄芩 柴胡 生地 车前 泽泻 木通 甘草 当归 灶心土）。

阴痿，命门火衰也，八味丸（即六味）加桂附，精寒薄亦同此治。一方天雄、菟丝为末，麻雀卵为丸，空心酒下五丸。

阴缩，肝经受寒也，茱萸四逆汤（附子 干姜 甘草 吴茱）或附子理中汤。胡椒六分、硫黄八分为末，火酒调服。又方雄鸡劈背，乘热敷脐，一炷香久取下。一方黑豆炒熟，酒淬热服即安。一方葱一大把，炒热布包，熨脐下，得微汗自解。一方用金刚藤根，水煎服立愈，金刚藤俗呼金高剥落，此方即缩入腹者亦出。

阴茎红肿生疮，宜龙胆泻肝汤（方见强阳、便闭）加大黄。一方鳖甲烧灰，敷之神效。一方五倍子为末，丝瓜杵烂，敷之立愈。茎中作痛，甘草梢水煎服即愈。一方用蜜炙甘草为末，频涂神效。

囊痈、骑马痈亦治。银花四两 蒲公英二两 人参 当归 甘草各一两 大黄五钱 花粉一钱。二服愈。一说内服黄芩、黄连、甘草、木通、当归之类。凡阳囊溃烂，睾丸脱落，用紫苏茎叶为末干敷，如未破，用香油调涂，将青荷叶包之。

注①支元核：即龙眼核。

囊痒 一方茵陈炆^①水洗之。或甘草炆水洗之。细茶为末敷之。或煨葱入盐，捣汁涂之。一方肥皂烧存性为末，香油调涂。

阴肿大核痛，马鞭草捣汁涂之即消。一方伏龙肝为末，鸡子白调敷。

阴癰肿痛，荆芥焙为末，酒下二钱即消。一方蛇床子为末，鸡子黄调敷。

阴虱，内服六味地黄汤加黄柏（蜜炒）、芦荟外，以槟榔煎水洗之。

梦遗、梦交而遗，心火动相火随动。六味地黄丸加远志、枣仁。

无梦而遗，阴阳两虚，其病最重，锁精丸（人参 黄芪 五味 山药 茯神 茯苓 山茱 牛膝 杜仲 椿根皮 牡蛎 芡实 莲须 金樱）面丸。有脾胃不足，湿热下流者，补中益气汤送下前丸。有用心过度，相火炽盛者，归脾汤送六味丸。有命门火衰，元气脱陷者，八味丸。

简易方：荷叶三钱砂末，酒服极效。一方韭菜杵汁，酒下立止。一方芭蕉根炒肉吃，酒浸亦可。一方用公鸡肫内黄皮^②四五个，焙干为末，酒服一钱，服三五次神效。一方韭菜炒为末，酒下二钱。一方虚而滑者，五倍一两，茯苓二两丸服。

赤白浊出精窍，即滑精，与便浊之出于溺孔者大异。或小便后多出不禁，或不小便自出，或出而痛痒如常欲便，此皆阴虚火动，精离其位，其有赤白之殊者。精为血化，赤未

注①炆(Wen)：以微火煮物曰炆。

②鸡肫黄皮：即鸡内金。

变白成赤浊，虚之甚也。

赤浊，虚热也，宜清心莲子饮（黄芩 麦冬 地骨 灸草 石莲 茯苓 车前 黄芪 人参 远志 石菖）。

白浊，过欲所致，宜分清饮（益智 草薢 石菖 乌药 茯苓 甘草）。

寡欲者患浊病，以湿热流注论，宜燥湿降火升提，二陈汤（半夏 茯苓 陈皮 甘草）加白术、升麻、柴胡。

便浊，便溺混浊，与精窍绝不相干，即膏淋也，多是胃中湿热下注，便浊饮（茯苓 半夏 甘草梢 泽泻 车前 牛膝 草薢）。

肾虚者患便浊，便如油光彩不定，全是阴寒，宜萆薢分清饮（见上）。以便浊之法治，精浊，病必甚。

思虑过神不安遗精白浊。远志 茯神 人参 枣仁 牡蛎 五倍 枯矾 龙骨。酒煮枣肉丸，麦冬汤下。

小便不通，热在膀胱者，宜八正散（车前 大黄 瞿麦 菟丝子 木通 桑子 甘草梢 滑石）。

口渴小便不利，热在肺也，宜清肺饮（茯苓 猪苓 泽泻 瞿麦 琥珀 灯心 菟丝子 木通 通草 车前）。

口不渴，小便不利，热在下也，宜黄柏 知母 滑石 泽泻 茯苓。

小便不通，腹痛甚。木通 滑石 牵牛 灯心 葱白。

小便不利，气陷下焦者，补中益气汤（见头烦劳）。

真阴不足者，六味丸（见头发热）。

真阳不足者，八味丸（即六味丸加桂附）。

病后产后，小便不利，大补气血自愈。

转胞尿急，疾走，饱食忍尿；或走马、或忍尿入房，使水气上逆，气迫于胞，脐下急痛，甚则转筋，急用金匮肾气

丸（即八味加牛膝、车前），缓则不救。

水湿结在膀胱，点滴不出，以致目突、口张，足肿气喘，此肾气不能行于膀胱也。熟地 茯苓 山药各一两 山茱 茯神各五钱 肉桂 牛膝各一钱。

胞脾，风寒湿气客于胞中，小腹痛便闭，肾着汤（干姜 茯苓 白术 甘草），如急胀不通，必用盐汤探吐，外炒熟葱熨小腹。

小便闭，服凉药愈甚者，八味地黄丸，盐汤、车前汤下。

老人气虚小便闭。黄芪 陈皮 甘草。

简易方：田螺入盐少许，生捣敷脐下一寸三分即通。一方小便闭危急之甚，速寻白菊花根杵烂，热酒冲和，取酒汁温服神效。蚯蚓七条杵烂，入水一碗，调匀澄清，饮之立通。

一方用葱三斤，煎水一桶，坐浸至脐上时，以热葱汤频添，其尿自出，即于桶内溺之，不可出桶恐气收尿回。一方皂角烧存性为末，米饭下。一方小便不通及溺血者，紫苑一两，服之立效。

关格，关者，下则大小便不得出；格者，上则饮食不得入。寒在胃口，热在丹田。人迎、气口脉比常脉大四倍，为阴阳易位，大约此症皆由久病变成，宜通关饮（人参 甘草 半夏 姜 枣）以调中益胃。又必用皂角、降香、麝香、以通窍；木通、草蔻、炮姜、艾灰 以去寒；细辛、木通、琥珀以散火。

气闭忽然吐逆，二便闭，甚则烦乱身疼无脉，宜大承气汤（芒硝 大黄 枳实 厚朴），便通则吐止。

格阳 口干燥，面目红，心痛，脉渐沉，此寒从肾入，

逼阳于上，白通汤（葱白 千姜 附子各五钱），煎好入人尿、猪胆汁冷服。

简易方：治关格，炒盐布包，熨脐中，得小便即解。一方皂角、细辛、巴豆其为末，绵裹纳鼻中，得嚏即效。

小便数，膀胱血少，火邪妄动故也，宜滋阴散火汤（生地 白芍 牛膝 麦冬 车前 地骨 青蒿），童便数而黄加黄柏、知母。

气虚小便短少，补中益气汤（黄芪 人参 白术 当归 陈皮 升麻 柴胡 炙草）加山药、麦冬。

小便数肝肾阳气不旺者，八味地黄丸去泽泻，加故纸。

小便欲频，解而不多，但不痛是肾虚，六味地黄丸。

小便数，大便硬是脾约，宜脾约丸（麻仁 大黄 厚朴 枳实 白芍 杏仁 蜜丸）。

数而少，宜利之。茯苓 白术 琥珀 炙草 桂心 泽泻 滑石 猪苓。

数而多，宜收之。山药 莲肉 益智仁。

小便频数，宜五味子丸（菟丝子 龙骨 益智子 蛇床子 茵香子）或缩泉丸（乌药 益智）。

夜多小便，益智仁二十四个，盐五分煎服。

小便不禁，脾肾虚寒，气不固也，宜补中益气汤送金匮肾气丸。一云补中益气加白果。不愈是有热，加黄柏、生地。

睡中遗尿，下元虚冷也，宜八味地黄丸。

遗尿阴挺不制，发热作渴；必有时闭涩，午前补中益气汤加山药、山茱，午后六味地黄丸。

气淋滴沥涩痛，宜茯苓 甘草梢 白芷 山梔 木通 猪苓 泽泻 车前 地肤 葱白。

血淋，涩痛有血。痛者为淋，不痛者为尿血，用归尾牛膝 赤芍 玄胡 车前 泽泻 寄奴 郁金 桃子。如瘀血小腹硬满，加红花、灵脂。血热则色鲜加生地。血虚六味地黄汤加牛膝、车前。血冷则色黯面枯，金匮肾气丸。一方苧麻根煎服。一方马齿苋杵汁服。

膏淋，尿浊如膏，浮凝如脂，欲出不快而痛。用牛膝 地肤叶汁 茯苓 泽泻 桃子 甘草梢 琥珀 郁金 草薢。一方海金沙 甘草 滑石。

砂石淋，茎中痛，溺不出，乃精气结成砂石，与溺俱出则痛。只用瞿麦 琥珀 葵子 滑石 牛膝 地肤叶汁 泽泻 车前 山梔。此症必断盐方效。盖无盐不作石也。一方用九肋鳖甲醋炙砂末，酒调日三服，石自出神效。

劳淋，遇房劳即发，痛引气冲，宜清心莲子饮（见赤浊）。大凡治淋，切忌发汗，汗则便血难治，且必涩而痛者，方以清热为急。若膏淋自流，不得以热论。如思虑过用者，归脾汤；负重远行者，补中益气汤与五苓散分进；肾虚而寒者，宜金匮肾气丸。

简易方：牛膝一两 乳香少许。治五淋连进几服即安。一方一切淋症，以韭菜捣汁热酒冲，再服以韭菜叶煎水洗阴茎立效。一方茎中痛甚，用牛膝浓煎，入麝香少许，服之立效。一方用丝毛根一把，浓煎服立效。一方治白淋，用报木桐根、茨椿豆根，去粗皮水煎，对酒服。

后 阴

大便气闭欲下不下，虽努力不畅，以调气为主，宜阳结汤（当归 麻仁 枳壳 槟榔 木香 陈皮 杏仁 蕤藜 枣仁）。

大便粪结，血不足也，肠燥肛裂名阴结，以治血为主，宜

当归 火麻仁 锁阳 肉苁蓉 蕤藜 枣仁 生蜜 猪脂。

大便气闭，声如裂帛，壅塞不快，用上阳结汤加防风、紫苏。

似闭非闭，年高及病后，皆宜大补气血，六味地黄丸加锁阳、肉苁、人参、黄芪。

大便闭能食，小水赤，实也。宜厚朴 白芍 枳壳 大黄 麻仁 杏仁。蜜丸服，利则止。

大便闭不能食，小水清，虚也。宜厚朴 陈皮 甘草 白术 半夏 陈皮 枳实 姜 枣。

大便闭，气不升降，多噫，是气秘。宜苏子降气汤（苏子 前胡 半夏 炙草 厚朴 陈皮 当归 沉香 枳壳）煎下；后以木香 槟榔 青皮 陈皮 枳壳 大黄 香附 当归为丸。

便秘用通剂愈甚，或既通复秘，或通之因而下血，皆用气秘法。

老人虚秘及出汗利水过多，一切病后秘，宜苏子降气汤（见上）倍当归，下肉苁蓉、沉香，麻仁蜜丸。

血虚津枯，大便努力而不出，宜四物汤（当归 熟地 白芍 川芎）加陈皮、甘草、红花。

大便闭，血虚有热，口干，小水赤少。宜四物汤加麻仁 桃仁、栀子、红花。

老人及病后二便俱秘，宜补中益气汤去白术，加皂角、姜、枣。

二便牵痛，愈痛愈欲便，愈便愈痛，此竭精复耗致之，宜八味地黄丸。

二便不通极危笃，韭菜，地中蚯蚓捣和水，澄清饮之立通。又方大黄、滑石、皂角各五分。

简易方：大便不通，白矾末填满脐中，以新汲水滴之即通。一方以蜂蜜一大杯，元明粉三钱，开水调服立通。一方血燥便涩，桃仁（去皮尖炒研）、麻仁、当归，各二钱神效。一方昼便难，是气秘，用杏仁；夜便难，是血秘，用桃仁，俱宜陈皮佐之。一方大小不通腹胀如鼓，用大田螺一个（以盐，枳壳杵碎），帛系脐下一寸三分立效。一方诸药不效，用玄明粉一钱，滚水送下即通。

大小便易位而出，名交肠病，法当宜吐以提其气，忌破气燥热，补中益气汤加茯苓、苏子、泽泻、车前、降香、木通。

脱肛是气虚寒，总以大补元气；兼升提为主，补中益气汤大妙。血虚倍当归加熟地，热加黄芩、梔子。五倍子为末涂之。一方四足蛇焙为末，入冰片少许，弹之即上。一方梅树根煎水，入盐少许洗之。一方蝉蜕焙为末。敷之即上。一方冬瓜皮、马齿苋、水竹桃仁，煎水熏洗，将手托进，永不再发，百日内忌食苋菜与鱼。

肛门肿痛，苧麻根杵烂坐之。一方马前子焙为末，麻油调涂，频治可除根。

肛门痒痛，多因虫蚀其肛，凡下唇有疮者便是。宜雄黄和艾叶，烧烟薰之，或用桃叶蒸熟入桶内，坐薰虫立死。

痔疮有内外二症，治宜凉血、润燥、疏风，勿太寒凉、六味地黄丸加生地、五味、柴胡、红花、茜草。

痔疮便血，下坠痛。宜防风 秦艽 当归 川芎 生地 白芍 茯苓 连翘 槟榔 甘草 梔子 地榆 枳壳 槐角 白芷 苍术。便秘加大黄。

痔疼下血不止，粟壳（蜜炒） 当归 秦艽 陈皮 黄芪 生地 熟地 黄柏 黄芩 人参 苍术 厚朴 升麻

甘草 地骨 荷叶蒂 酒。

简易方：大田螺一个，去厣入冰片少许，即刻化水，涂上即愈。一方地榆、生地、槐角、白螺壳等分为末，水丸每服一钱，日三服；白汤下，两日即愈。一方青蒿为末，粪前红冷水调服，粪后红酒调服。一方郁金为末，水调涂之即消。一方外痔长寸许，以槐花煎汤，频洗并服之自缩。一方痛不可饮者，木鳖子一个。凉水磨涂立止。

臀 股 足（臀下曰股，股之内侧曰阴股）。

股痛脾受湿，肉内酸疼，宜白术 苍术 防风 牛膝 必加桂枝，附子为引导。凡治股痛，加炒盐一匙，磨沉香少许，使药下行。甘草性缓勿用。

股筋挛骨痛。肝肾受寒也，金匮肾气丸加木瓜、菟丝子，两股无力，作痛亦然。

腿痛，逸则痿软无力，劳则痛如针刺，皆肝肾阴虚火盛所致，六味地黄丸加牛膝、车前。

饮食过，当腿足或内瘀胀作痛，宜责之脾胃，补中益气汤加茯苓、半夏。

两腿酸痛，湿气入于骨中也。苡仁二两 茯实一两 茯苓二钱 肉桂一钱 牛膝二钱 草薢一钱，宜久服。

足腿热渐至腰胯。苍术 黄柏 熟地 牛膝 归尾 草薢 防己。酒糊丸。

腿脚痛。乳香 没药 天麻 白附 僵蚕。为末，每服三分，酒调下。

鹤膝风痛，两膝浮肿，腿足渐细，脾肝肾三阴亏损之症，阴虚火燥所致，宜大防风汤。防风 羌活 杜仲 牛膝 人参 白术 熟地 当归 川芎 白芍 炙草 附子 肉桂 黄芪。或膝间闻有声者，火也，清火自止。一方大何首乌，

酒煎服，以醉为度，捣渣敷膝上，数次即愈。

足软不能行名痿病，肺热叶焦，不能管摄一身，阳明虚宗筋纵弛，故足痿不用，宜清燥汤（黄芪 黄连 黄柏 麦冬 五味 生地 苍术 白术 陈皮 茯苓 甘草 当归 神曲 柴胡 升麻 猪苓 泽泻 人参）。又经验方：苍术 黄柏各四两 牛膝 归尾各二两 龟板 虎胫 防己各一两。面糊丸，盐姜汤下，然非淡食、戒厚味终不愈。

痿症亦有不由阳明者，夜必咳嗽吐痰，日间少轻，呻吟床席，饮食少。迟更不能堪，此肾寒极而火沸腾也。方用元参、寸冬、熟地各三两；有肝火者，加白芍五钱，四服可愈。后用六味地黄丸加寸冬、五味、大剂煎服。黄柏、苍术，为治痿要药。审是气虚足痿，四君子加苍术、黄柏。血虚足痿，四物加苍术、黄柏。湿热足痿，二陈加苍术、白术、^生黄柏、黄芩，入竹沥、姜汁。若肝肾虚热而足无力，用六味丸，不应急用八味丸，加牛膝、杜仲、虎胫、龟板、黄柏。

痿症胃火烁尽肾水者。元参 寸冬各一两 熟地二两 牛膝二钱。宜久服之。

痿症久不死。肾水尚有生机也。方用寸冬半斤，熟地一斤，元参七两，五味一两，水二十碗煎六碗，晨服三碗，下午两碗，半夜一碗，一连二日，必能坐起。后用熟地半斤，元参三两，寸冬四两，五味三钱，山茱四钱，牛膝一两，水十碗煎二碗，早晚各服一碗，十日能行，一月如旧。

痿症燥热之极，两胁胀痛不可左右卧，而又不能起床，此肝经少血，肾气干枯，腑郁症也。熟地 寸冬 人参 白芍各一两 山茱五钱 五味二钱。久服。不可责其速效。

足肚痠痛，足太阳膀胱病，以羌活、防风、紫苏、蔓荆之类主之。

足两臙生疮，肝脾湿热下注，外邪相侵而然。初起发热肿痛，是湿热外邪，人参败毒散（见头痛）；若湿热肿痛或色黯，是脾胃虚寒，补中益气汤；有两臙如癬搔痒，久则脓水淋漓，名肾脏风，用四生散（白附子 黄芪 羌活 蕤藜。猪腰子破开入药，纸包水浸煨熟盐汤下），再服六味地黄汤，永不再发。外臙足三阳易治，内臙足三阴难治。一方黄柏一两，轻粉三钱为末，猪胆汁调擦。一方苦瓜汁，水洗之。一方丝瓜叶，水洗杵烂涂之。一方豆腐渣炒熟，调桐油包之。一方糖药酒水，痒时抓烂涂之。

足跟痛，足跟热痛，肝肾阴血虚极也，宜圣愈汤（生地熟地 当归 人参 黄芪）。又方牛膝一两 茜草一两半 苍术七钱半 杜仲 黄柏 当归 石斛 草薢 木瓜 秦艽 木通各五钱。

足心或痒痛或麻或肿胀，皆肾虚也，六味、八味消息用之。又有足心如中箭发歇不时，此肾之风毒，泻肾则愈，泻肾如元参、独活、北辛、泽泻之类。

足指缝作痒、出水、焮肿，阴虚湿热下注也。补中益气汤、六味地黄丸，间服自愈。一方陀僧一两，铅粉一两，石膏二钱，枯矾一钱，湿则掺之，干则用桐油调敷。一方滑石一两，石膏五钱，枯矾少许，为末掺之。

脚气头疼、恶寒、身热，脚膝软疼，宜加减续命汤（羌活 防风 白芍 桂枝 麻黄 甘草 川芎 苍术 白术 防己 灯心 红枣 生姜）。中暑必热，脉数，去麻黄、桂枝，加黄芩、黄柏、柴胡。中寒必冷，脉迟，加附子。中湿脉弱，加木瓜、牛膝。风湿加独活，便秘加大黄，虚者加人参。

脚气为寒湿壅者，日夜憎寒作痛，脉濡而滞。苍术 加皮 羌活 防风 防己 附子 干姜 当归 茜米 木瓜

炙草 大枣。

脚气有为湿热壅者，临热发热而痛，脉濡而数，宜淮通苏梗 黄柏 麦冬 赤皮 当归 羌活 防风 萝米 木瓜 炙草。

脚气有为风湿壅者，湿郁为热，热则生风，其痛走注无常，宜大黄、芒硝，退其火而风斯息。防风、羌活散其风而湿乃除，加当归、生地、牛膝、木通、炙草、生姜、红枣。

脚气冲心不治症也，或服八味地黄丸亦可求生。

脚腿麻木，宜苡仁酒（苡仁 牛膝 海桐 加皮 独活 防风 杜仲 熟地 白术。浸酒）。日三服，常令酒气不绝，觉皮内如虫行即愈。

脚气上冲，腹胀便秘。宜独活 白术 木瓜 腹皮 苏叶 炙草 陈皮 木香 沉香 川芎 槟榔。

脚气冲心，闷乱不识人；宜吴茱一钱二分 木瓜二钱半。

脚气腹胀，小便溢，气喘，宜桑白 郁李仁 赤苓 木香 防己 槟榔 苏子 木通 腹皮 青皮。为末服。

脚气咽不利，宜桑白 赤苓 柴胡 生地 炙草 射干 枳壳 贝母 前胡 赤芍 天冬 百合 槟榔 生姜。

脚气胸闷不得卧。宜苏叶 桑白 赤苓 槟榔 木通 炙草 紫菀 前胡 百合 杏仁。

脚气呕逆 半夏 桂心 赤苓 人参 陈皮 前胡 槟榔 苏叶 竹茹 生姜。

脚气腹胀，小便不利。宜鳖甲 槟榔 赤苓 木通 郁李仁。

脚心痛。宜槟榔 陈皮 吴茱 紫苏 木瓜。

脚疼如火，从足热至腰膝，宜苍术 黄柏 牛膝 当归 防己 草薢 龟板。酒丸。

三妙散 一说治腰膝湿痛仙方。苍术 黄柏 牛膝。夜服。

鸡鸣散 一说治寒湿流注脚气浮肿如神。槟榔 陈皮 木瓜 吴茱萸 桔梗 苏叶 生姜。五更时冷服，冬月温服亦可。至天明下黑粪水，即肾家所感寒湿毒。

脚远行起泡，面粉用水调涂之，一夜即平。

脚心肿痛因久行久立者，以蚯蚓粪水和敷之，次日即愈。

足指鸡眼作痛，地骨皮、红花研末涂之，次日即愈。一方荞麦粉一钱，荸荠一个，杵烂贴之，一日一夜，连根脱落。（荸荠即慈姑）。

脚无力，土牛膝水煎对酒服，将根叶和酒糟，包之即好。

脚指缝烂，雄黄，硫黄为末，干掺神验。

脚气发热，恶寒状类伤寒，但始起脚膝为异。气不行则痛，血不行则肿。赤肿者为湿热，黄白肿者为寒湿；肿者名湿脚气，不肿者名干脚气。宜扶壅汤（苍术 茯苓 木瓜 牛膝 川芎 羌活 独活 木通 防风），热加黄柏，寒加肉桂。治有十禁：一禁补气，但不可破气。二禁湿热，但不可太香燥。三禁升发。四禁汤洗。五禁饱食。六禁坐立湿地。七禁湿衣。八禁嗔怒。九禁大语。十禁纵欲。

脚气能令人死。红肿如云痕自足上起，入心则呕吐而死，入肾目与额皆黑冲胸而死。

皮 肤

麻，肌肉之间如千万小虫乱行，按之不止，搔之愈甚，暂者不足为病，惟经年累月，无日不然，必因内气虚乏，风痰凑之，宜用生姜 枳壳 半夏 防风 羌活 木通 牙

皂。又僵蚕治如虫行之圣药。在手臂柔枝，在股足加牛膝，待病减用补中益气汤，多加参芪。

木 自己肌肉如他人肌肉，按之不知，搔之不觉，无日不然者，乃死血凝滞于内，外挟风寒，阳气虚败，不能运动。宜用附子 肉桂 乌药 木香 当归 桃仁 红花 阿胶 木通 牙皂 山甲。待病减，用八珍汤补气血，无不验者。

十指麻木，乃胃中有湿痰死血也。宜二陈汤（半夏 茯苓 陈皮 甘草）加苍术、白术、红花、桃仁、附子。

浑身麻木，目缩或昏或热，宜黄芪 人参 白芍 炙草 蔓荆 陈皮。小便涩加泽泻。麻木甚加白芍、木通。目缩去白芍。

皮肤间有麻木，是肺气不行。黄芪 白芍 陈皮 泽泻 炙草。

暑天手麻木，热伤元气也。黄芪 人参 生甘草 炙草 五味 升麻 柴胡 白芍 辰候空心服，少卧，手摩麻木处，午后又一服；第二次，黄芪 红花 陈皮 泽泻。一日二服；第三次，黄芪 黄柏 陈皮 泽泻 升麻 白芍 生甘草 生芩 炙草 五味。

左腿沉重麻木，宜除湿补气汤（黄芪 甘草 五味 升麻 当归 柴胡 泽泻 红花 陈皮 青皮）。

体倦麻木，自汗、善饥、舌强、呼嘎、身重。苍术 蕤本 升麻 柴胡 五味 黄柏 知母 陈皮 甘草 当归 黄芪。

四肢肿，肌肉麻，续断 当归 草薢 防风 附子 天麻 乳香 没药 川芎 蜜丸酒下。

四肢面目皆麻，补中益气汤加木香、附片、麦冬、羌活、

防风、乌药。

口舌麻木吐涎，或身麻有痰。黄连 半夏 瓜蒌 黄芩 茯苓 桔梗 枳壳 陈皮 天麻 细辛 南星 甘草。血虚加当归，气虚加人参。

浑身麻木。当归 白芍 川芎 熟地 人参 白术 茯苓 甘草 陈皮 半夏 羌活 秦艽 牛膝 桂枝 柴胡 防风。或用五积散亦可。

痹 病 痹，闭而不通也。初因元气内虚，外为风、寒、湿三气所致，久则成痹。风气胜者，为行痹，古称走注；寒气胜者为痛痹也，世称痛风，湿气胜者，为着痹，即麻木。

痹，饮羌活 川芎 防风 苍术 秦艽 红花 肉桂 细辛 续断。风胜倍风药；寒湿偏胜酌倍之。在上加姜黄、桂枝、威灵；在下加牛膝、防己、萆薢、木通。又有五痹，筋屈不伸为筋痹，前方加木瓜 柴胡。血凝不流为脉痹，前方加菖蒲 茯神 当归。肌多不仁为肉痹，前方加茯苓、陈皮、木瓜、砂仁。遇寒皮急、遇热皮纵为皮痹，前方加紫菀、杏仁、麻黄。重滞不举为骨痹，前方加独活、泽泻。威灵仙治上身痛风；防己治下身痛风；防风治上身骨节痛。

痹痛如火燎，或骨节痛，或麻木痿软，宜加味二妙散（当归 牛膝 萆薢 防己 龟板 苍术 黄柏）。

痹症是三阴亏损者，宜大防风汤（人参 白术 茯苓 炙草 当归 白芍 熟地 川芎 防风 黄芪 牛膝 羌活 杜仲 附子 肉桂 生姜）。

痹症下焦湿痛，惟三妙散最妙（苍术 黄柏 牛膝）。

流 注 或结肿或漫肿，或生于四肢关节，或流于胸腹、腰臀，皆因忧、思、怒、忿，亏损肝肾，外邪因腠理不

密而袭之，急用葱杵烂、炒热贴患处，冷则易之。内用益气养荣汤（人参 白术 茯苓 炙草 熟地 白芍 当归 川芎 黄芪 贝母 桔梗 陈皮 香附），或流气饮（半夏 茯苓 陈皮 甘草 苏叶 黄芪 青皮 当归 川芎 白芍 乌药 桔梗 防风 枳实 木香 大腹子），则未成自消，已成自溃。又须审其见症，畏寒阳虚，十全大补汤；肺热内热阴虚，四物汤加参术；作呕胃虚，六君子汤加炮姜；食少体倦脾虚，补中益气汤加茯苓、半夏；四肢逆冷，小便数，命门衰，八味丸；小便短，作湿，肾水亏，六味丸。

结 核 肉里皮外有如榛如豆微肿有形者，有结于肉里枝节累累如贯珠形色不变者，有大按则痛久不按亦痛者，皆由肝脾亏损或怒动肝火，形伤则痛，气伤则肿，慎不可轻用行气破血之剂。有数方在前颈项病瘰疬条下，宜参用。

结于项侧、耳前后，肝胆血少，火燥也。六味丸，加味逍遙散参用。

结于喉间，肝脾郁结也。归脾汤加半夏、梔子、升麻、紫苏。

结于腹内，小腹内结块作痛者，真气虚，邪气实论，补中益气汤、六味丸、加味逍遙散酌治之。

时消时作，痰滞气结也。归脾汤、六君子汤，调和肺脾之气自愈。

溃而核不败肉不生，五脏皆虚也。但用补中益气汤、六君子汤调补脾胃自愈。

一方用新鲜石灰一块，滴水化开成粉，生桐油调匀，干湿得中，先以花椒葱煎汤洗净其疮，以此涂之，不数日全愈，奇效。凡瘰疬破烂，臭秽多年不愈者，药到病起，诚仙方也。

血 风 瘡 遍身疙瘩，或如丹毒痒痛不常，搔破如疮名血风疮，肝脾肺三经风热血燥所致。内则小便不调，夜热内热，或往来寒热，女子则月经失常，不可专用风药，复伤阴血。

胃热作痛，肝经风热血燥也，当归饮。当归 生地 白芍 川芎 蕺藜 黄芪 防风 荆芥 首乌 甘草。加柴胡、栀子、勾藤。

寒热作痛，肝脾郁火也，小柴胡汤（见头饱）加栀子、黄连。

疙瘩搔痒，肺经风热也。宜黄芩 防风 荆芥 连翘 沙参 元参 紫苏。

体倦食少，口干潮热，肝脾郁火伤血也。加味道遥散（见头响）。

夜热作渴，血分有热也，小柴胡汤合四物汤。

斑 瘡 皆热毒传于皮肤，无颗粒，状如锦纹，曰斑点，有颗粒曰疹。

吐泻发斑，因胃虚无根之火游行于外，此症不妨，但可补不可泻，可温不可凉。

阴症发斑，伏寒在下，逼其无根之火，上热熏肺，用调中汤温胃。羌活 白芷 麻黄 桂枝 藿香 苍术 川芎 桔梗 白芍 陈皮 半夏 枳壳 砂仁 甘草 生姜。

内伤寒物发斑，暑月得之，食寒物居凉处，逼火于外乃尔。亦用调中汤。

风 瘡 露卧见风，淋浴见热，使人身振寒热，致生风疹，勿专治风，亦用调中汤。

瘾 瘡 俗呼风丹。浮萍（焙干），牛蒡（酒炒），僵蚕各一两为末，每服二钱，薄荷汤下。

一说火郁日久，热势益盛，往往发为火丹之症，或发瘾疹。方用升麻三钱 元参八两 干葛 青蒿 黄芪各三钱。又方治火丹神效，丝瓜子 元参各一两 柴胡 升麻各一钱 当归五钱。一剂即消。

人有一时热即便身冷，遍身生斑如疹者，乃火不得尽，泄于外也。方用元参 麦冬 各一两 升麻 沙参各三钱 芥子二钱 白芷一钱 丹皮五钱，一服愈。

赤白游风 肢体腿臀间患痞痒，游走不定搔痒，赤曰赤游，白曰白游。或因肝经血燥生风，或脾经血虚生热，风邪因而外袭，治法不宜祛风，风药燥血，血随火化，反成败症。宜加味道遥散；脾经血虚，加味归脾汤；哺热内热，六味地黄丸。五味子、浮萍，最利此病，宜加入。一方鹿胶炖溶，涂之立愈。

紫白癜风 人晒手巾擦身上汗，即成此病。苍耳一两，北风三钱，黄芪三两为末水丸，每早米汤送下三钱，服完必愈。

遍身搔痒，大约肺家火盛而生风，不可误服风药。四物汤（当归 白芍 川芎 熟地）加麦冬、天冬、桑枝、蝉退、僵蚕、牛蒡、蒺藜、灵仙。外用苍耳叶、地肤、浮萍煎水浴。

血虚作痒，午后必甚，四物汤加黄芩，调浮萍末。

痒如虫行，血虚也，四物汤大料服之。

风寒积聚，瘾疹搔痒，消风散。茯苓 川芎 羌活 人参 荆芥 防风 藿香 甘草 蝉退 僵蚕 厚朴 陈皮 茶酒煎服。

皮肤痛，手不可按，宜桑白 干葛 柴胡 黄芩 玄参 地骨 天冬 麦冬 甘草 木通 生姜 葱白。

遍身青紫斑点，色若葡萄，宜羚羊角 防风 麦冬 玄参

参 知母 黄芩 牛蒡 甘草。

痈子痒痛，常如针刺，一方黄瓜切片，擦之即愈。又方以雪水洗之。

痈子抓破皮损。绿豆粉 滑石 黄柏 轻粉 擦之自愈。

疥 疮 宜服生地 防风 蝉退 知母 苦参 胡麻 荆芥 苍术 牛蒡 石膏 甘草 木通 当归。一方轻粉一胡桃三个 白薇二钱 防风一钱 苏叶一钱。为末，擦疮一钱日即愈。一方薄荷、百部，煎水洗奇效。一方白果嚼极涂效。

黄 水 疮 毒水流于何处即成水泡。用雄黄、防风各五钱，用水十碗煎数沸，去渣取汁，洗疮上即愈。

坐 板 疮 轻粉一钱 萝卜子一钱 冰片五厘 杏仁（去皮尖）四十九粒。共为末，擦之一日愈。

漆 疮 银花二两 蒲公英二两 当归一两 元参二钱半。煎服极效。一方杭粉一两 石膏三钱 轻粉三钱。为末，韭汁调服。

癬 皂矾，炒干为末，猪胆水调涂立愈。一方鸡蛋一个，醋浸七日，蛋自化，以山甲刺破患处，日三次，软者不周月愈。

瘤 生马钱子，以荸荠磨汁涂患处，日三次，软者不周月愈。

颤 动 木克土，脾主肌肉，木鼓之故动。

颤觉内寒。南星 半夏 人参 炮附 白附 茯苓 川乌 僵蚕 没药。酒煎服。

颤觉内热。胆星 勾藤 酒连 滑石 青黛 僵蚕 天麻 甘草 竹沥。有痰合导痰汤（半夏 茯苓 陈皮 甘草

南星 枳壳)。

老人颤。天麻 秦艽 全蝎 细辛 熟地 生地 当归
白芍 川芎 防风 荆芥 白术 黄芪 威灵仙。酒糊丸。

气虚人颤。人参 白术 茯苓 炙草 黄芪 陈皮 炮
附，仍间服独活 羌活 防风 人参 当归 细辛 茯苓
远志 半夏 桂心 白薇 石菖 川芎 炙草 生姜。

潮热 大便坚，喜冷畏热，一日一作为潮热，此是气
盛，参苏饮。陈皮 枳壳 前胡 半夏 干葛 木香 甘草
桔梗 茯苓 人参。

潮热气乏，食少神悴体瘦，五心常有余热，参苏饮合四
物汤(当归 白芍 川芎 熟地)，间服十全大补汤。

潮热似虚，背心痛，服补药不效饮也。旋覆花 人参
陈皮 枳实 白术 茯苓 厚朴 半夏 泽泻 猪苓 前胡
桂心 白芍 炙草 生姜。

五心热，昼则减，夜则热，血虚也。当归 生地 白芍
川芎 黄连 胡连。

热在皮肤，夕甚喘咳肺热也。柴胡 地骨 桑白 枳壳
前胡 黄芪 茯苓 五加 人参 甘草 桂心 白芍 生
姜。

热在肌肉，寅卯时甚，便难转筋，肝热也。柴胡 黄芪
赤苓 白术 人参 地骨 枳壳 桔梗 桑白 赤芍 生地
麦冬 甘草 生姜。

子午潮热 当归 白芍 白术 茯苓 丹皮 柴胡 桔
子 黄芩 胡连 麦冬 地骨 秦艽 木通 车前。

身大热反欲近衣，热在外，寒在内也。先用桂枝 白芍
生姜 炙草 红枣以治内寒，再用黄芩 人参 半夏 柴胡
甘草 生姜 红枣以解外热。

身大寒反不欲近衣，寒在外，热在内也。先用知母 石膏 甘草 粳米 人参以治内热，再用桂枝 白芍 生姜 炙草 麻黄 红枣 杏仁以解外寒。

腰以下热，腰以上寒。梔子 罂麦 炙草 葱白 生姜。

腰以下寒，腰以上热，上热头目赤肿，下寒足跗尤甚，大便微秘，用大黄便利去之。黄连 黄芩 炙草 柴胡 升麻 连翘 当归。忌酒而生冷硬物。

阵阵寒如凉水洒，倦怠好卧，阳气不升也。黄芪 人参 白术 白芍 茯苓 炙草 半夏 独活 防风 羌活 陈皮 柴胡 泽泻 生姜 红枣。小便利，去茯苓、泽泻。

唇破口干，内邪虚寒，脉沉迟，肢冷。黄芪 当归 桂心 白芍 炙草 半夏 炮附 人参 生姜 红枣。

内火甚，反振栗恶寒，是水兼火化。当归 白芍 川芎 熟地 黄芪 黄柏 黄连。

上焦热，咳衄、神不定、口干口苦、消渴、淋浊。薄荷 麦冬 甘草 生地 黄连 黄芪 蒲黄 阿胶 人参 木通 柴胡。

表虚热，夜则甚。黄芪 柴胡 甘草 黄连 黄芩 白芍 地骨 生地 术 当归 升麻。

手心热，热郁也。升麻 干葛 姜活 防风 甘草 柴胡 人参 白芍 葱白。

胸满嗳酸，口臭发热，是食伤。柴胡 半夏 陈皮 茯苓 积实 山楂 神曲 炙草。

夜不热昼热，气分热也。柴胡 半夏 黄芩 梔子 黄连 知母 地骨。

昼不热夜热，血分热也。当归 白芍 川芎 生地 知

母 黄柏 黄连 桔子 丹皮 柴胡。

痈 瘡 初起外敷以远志膏。志肉二三两，清酒煮烂，捣如泥，敷患处，越一宿即消，其效如神。内服银花一两，甘草二钱，毒在下部，加牛膝二钱，即时消散。其中亦有挟风寒而发者，宜先用芎芷香苏饮以散之。川芎 白芷 苏叶 赤芍 陈皮 甘草各一钱 荆芥 香附 秦艽各钱半 葱白。伤食加山楂、麦芽、萝卜子。内热甚加连翘、牛蒡。后服前药，倘疮已成脓，不能消散，必须外溃，围药常作三层，第一层，用乌金膏，去腐生新最善，用巴豆去壳，炒黑砂细，看疮大小，酌量多少。第二层，用万全膏。第三层，用芙蓉膏，芙蓉叶、菊花叶、香附、白芨各四两，每末一两，加麝香一分，米醋调，涂住脚根，消处自消，溃处自溃，可收全功。

若疮大口小，脓出不尽，法当烂开大口，出尽惟善，其烂药惟乌金膏最善。若有脓管，以纸裹药纳入，频换数条，即化去耳。

若难收口者，先用防风汤洗之。防风 白芷 甘草 赤芍 川芎 归尾等分。雄猪蹄一节，加连根葱白五根，水三大碗，煎好洗之，洗时须避风。再用浮萍散敷之，乳香、没药等分火炙，为极细末，再贴膏药，毒尽则收口，不净则提脓外出，其神妙不可胜言，若体虚者，内服补药助之。

若系疔疮，急宜刺破，或艾灸肿处，涂蟾蜍饼，贴以万全膏，内服菊花四两，甘草四钱，治疗之圣药也，随即平复。蟾蜍（酒化）一个 轻粉五分 乳香 没药 雄黄 巴豆各二钱 麝香三分 朱砂 脑各一钱。以上各为极细末，用蟾蜍酒和丸，如绿豆大，每用一丸，口涎调涂疮上，以膏药盖之。一切恶疮，或不痛或麻木、大痛，用此皆妙。

总论服药

凡痈疽初起，设有挟风寒者，急宜芎芷香苏饮以散之；散后肿未消，用银花甘草汤以解之。若肿势焮痛，大便秘，内热盛者，用卫生汤加大黄以利之。白芷、连翘、花粉各八分，荆芥、甘草节、牛蒡各一钱，防风、乳香、没药各五分，银花三钱，贝母、归尾各钱半。若病势虽盛，而元气渐虚者。诸药须带补，透脓散主之。黄芪四钱，皂刺、白芷、川芎、牛蒡、山甲各一钱，银花、当归各五分。水酒各半煎；若已溃，必须托补，参芪内托散主之。人参、黄芪、当归、川芎、炙草、陈皮、丹皮、银花、志肉、大枣。水煎。脾虚者，理中汤、参苓白术散；气虚下陷者，补中益气汤；胃经受寒，饮食停滞者，藿香正气散；气血两虚者，十全大补汤加附子、鹿茸；间有虚而挟热者，于前方中去附子、姜、桂，加寸冬、丹皮、银花等药，不可不知。

大抵阳毒则疮势红肿，疮顶尖耸，根脚不散；饮食如常，口渴便结，五心烦热，脉洪数，治宜清凉解毒。阴毒则灰白平塌，顽麻少痛，根脚走散，食少便溏，手足厥冷，口鼻气冷，脉沉迟，治宜温中回阳。半阳半阴者，则肿虽红，而不甚尖，饮食差减，大便不结，寒热往来，微渴喜热，脉虚软，治宜清不伤胃，温不助邪。

又有救恶症之法：大抵热渴淋闭，喘急内热者，宜六味汤加麦冬、五味。不应，用八珍汤加麦冬、五味。又不应，用十全大补汤兼服六味，此补阳生阴之法也。又若气短倦怠，昏愦乏力，饮食不化，宜补中益气汤。若睡卧不宁，宜归脾汤。饮食减少，面目浮肿，香砂六君子汤。若兼脾胃虚寒，用理中汤。肾气虚寒用八味丸，兼用十全大补加附子，此补温回阳之法。若溃后脓血去多，变为角弓反张，手足搐

搊，振摇肢体者，并用参芪、当归、白术、附子等药，加十全大补之类，间有可生者。

神功沃雪汤 治一切无名肿毒，其效如神。当归 夏枯白芷 僵蚕 轻者各一两，重者各二两。颈以上加川芎，膝以下加牛膝，中身不加，水酒各半煎服。

一切恶毒，不论生于上下、前后左右何处，并不拘阳毒、阴毒，未成即消，已溃即敛，即肺痈、肠痈无不神效。

银花四两 蒲公英四两 当归二两 玄参一两。急服一剂即愈。

解毒胶，治年久恶疮，并头上秃疮；及小儿痘后余毒，结成痈疽，连珠不已。马齿苋捣汁，猪油、白蜜各一杯，熬膏涂之即效。

发背及一切肿毒，赤游风疹，巴蕉根捣烂涂之，并肿毒痛甚涂之即止。一方马鞭草，杵烂敷之。

一切肿毒 银花连根叶杵烂煎服，渣敷患处，不问已溃未溃俱效。

恶疮有肉如饭粒，破之流血。又生马齿苋烧枯为末，猪油调敷。

多骨疽 出骨不止。用乌雌鸡一只，去肉取生骨，烧成炭，再取锅盖及砧案，各刮下垢屑一两烧枯，共为末，纳入疮口，碎骨尽出而愈。

顽疮焮肿，多年不已。马齿苋生捣敷之，三次即愈，奇效。

毒作痒难忍。食盐摩其四周即止；或以蝉退煎水洗之亦止。

鼠瘘毒难合口，旁孔出脓不止。鼠一个去毛捣烂，发一团以陈猪油共煮消尽，以一半涂疮孔，一半酒服，自愈。

肿毒皮厚不出头。麻雀屎为末，醋和成丸如豆大，安疮当中即穿，

毒久不收口。龟甲煅为末，掺之即敛。凡毒初起者，敷之神效。

毒被风水伤作痛。牛粪烧烟熏之，汗出即愈。

虎口毒 生大指、次指间。鲜螃蟹捣烂，涂之自愈。

穿掌毒 生于心。新桑叶捣烂敷之效。

肿毒坚硬痛甚。青皮 陈皮 乳香 没药 连翘 黄芪 当归 甘草节 白芷 射干 花粉 山甲 贝母 白芍 忍冬 皂刺 木香 大黄。水酒各半煎。

肿毒已成未脓，防毒内攻。白矾一两二钱 黄蜡一两 雄黄一钱二分 琥珀 朱砂各一钱二分 白蜜二钱。熔黄蜡为丸，如豆大，每服三十丸。

肿毒内攻恶心。豆粉一两 乳香三钱 朱砂一钱 甘草一钱。开水调服二钱，日两服。

肿毒不起，色变紫黑。急服忍冬（枝、叶、花）二两，生芪四两，甘草一两，酒煮三炷香久，饮之即高肿。

红肿恶毒。芙蓉叶或根一两，白芷五钱，大黄三钱杵烂，醋糟鸡蛋白调敷。又方葱白捣烂，蜜糖调敷。

芙蓉散，一切肿毒疔疖皆治。芙蓉叶或生研，或干研加蜜，调涂四周，留顶不涂，干则频换，更取汁和酒饮之。初起与已成已穿皆妙，或花或根皮俱奇效；若加赤小豆末一钱，效更速，但无蜜则紧粘难捣。

对口疮 用土狗子焙干为末，麻油调泥耙，敷上神效。一方妇人篦下头垢三钱，活白鲫鱼一尾（重二两、三两者）捣烂敷之，外用油纸贴，带束紧，未破即消，已破即收口。若毒盛，隔三四日再如前法，换贴自效。

缠腰疮 腰生小泡，两边生红筋，围至脐必死。陈京墨水磨浓，和雄黄末涂之。又方溏鸡粪，将鸭毛涂上即效。又方旧伞衣烧灰，麻油调涂。

手生瘻^①子 用生姜切薄片贴上，着艾火烧之立效。又方桃树孙子捣烂，鸡蛋白调涂。

汤火伤 用大黄五钱 当归四钱 荆芥（炒黑） 黄芩防风各二钱 甘草五钱 黄芪三两 茯苓三两。三服全愈。又服药方；黄连 花粉 元参 陈皮 桔梗 山楂 淡竹叶。一方白矾末，麻油调涂。一方生大黄为末，先涂桐油，将末掺上，即痛止，极妙。一方生大黄醋磨，调敷，止痛无斑。一方干桐子，剥白肉磨浓火酒，鸭毛擦上，即不起泡，已起泡者即隐。一方夜合树根、茨泡根、金樱子根，三味俱去粗皮焙干，蛇蜕（要不沾雨者）焙燥，百草霜（要菜锅上者），共为末，麻油调涂，极险者一月愈。

凡汤火伤，不省人事。急以蜂蜜调汤灌之。初伤，即以盐醋调敷，或以醋浸之。一方汤火伤烂皮脱，臭秽不堪。用猪毛锅内火煅成液，冷定略加大黄数钱，冰片一分研末，香油、茶油、烛油俱可，调涂神方也。

疔疮 试疗法：以黄豆二三粒食之，食下者是疔，食不下作恶心者非也。初起顶以上用铍针刺入疮心四五分，挑断疔根出恶血，用回疔丹或蟾酥条插入孔内，膏盖之，顶以下当艾灸，亦用前治法，后俱用蟾酥丸，冬月用万灵丹发汗。

红丝疔生足者红丝至脐；生手者红丝至心；生唇面者红丝至喉，即不治。急用磁针刺其丝止处出血，嚼浮萍涂刺

注①瘻(一音Cuo)：何病不详。古又作小寢解。

处，又用白矾为末二钱，以葱白杵烂，包矾吞下，再饮葱酒一二杯，被盖取汗即好，神效。一方刺破，用老葱、蜜糖杵烂，贴之两时，疗出以醋汤洗之即愈。

治疗方：价廉功大。雄黄 大黄 巴豆（去壳心皮）各生二三钱，共捣如泥，以飞面，陈醋，煮糊为丸如凤仙子大，每服二十三丸，开水送下，服后下气则愈。如泻更妙，俟泻三四次，以新汲水饮之即止。如重者不省人事，将二十三丸开水化开灌入，扶坐片时便醒，忌牛羊肉、辛炙、饮酒、房事七日。一方用白菊花一兜，米泔水洗净捣汁，滚水泡，兑酒吃，被盖取汗立效，冬天用根。

血疗出血不止，饮麻油一大杯即止。

蟾酥丸为条，即名蟾酥条。蟾酥二钱（酒化） 轻粉五分 枯矾 寒水石 煅铜绿 乳香 没药 胆矾 麝香各一钱 雄黄二钱 蜈蚣二十一个，朱砂三钱。先研蜈蚣，和酥酒调稠，入药末匀丸如绿豆大，用葱白五寸，患者自嚼同药三丸，热酒送下，被盖如人行五六里，出汗为效，甚者再一服。

立马回疔丹。疔破后用此插之。蟾酥（酒化） 朱砂 轻粉 雀粪各一钱 蜈蚣（炙）一个 雄黄 朱砂各一钱 乳香六分 麝香一字 砒五分。糊丸麦子大，插入疔孔内，膏盖之，追出脓血疗根。

疗毒入心，内热口干，脉实。黄连 黄柏 黄芩 栀子 连翘 甘草 牛蒡 灯心。煎服。

疗毒攻心，恶心不食，并一切肿毒。僵蚕 山甲 大黄 牙皂 番鳖各土炒等分为末，热酒下一钱。如呕出再服，待药存性，则毒不攻心矣。一切肿毒，未成可散。

刀斧石磕 一切损伤出血不止，即以自己小便淋患处，

虽痛甚即愈。

金疮丹 止血、住痛、生肌。嫩老鼠(未生毛者)不拘多少，韭菜根等分，捣烂入石灰内，阴干成饼，用时以刀刮药末，敷伤处。

有破肢出血不止。生半夏为末，掺患处立止。

铁木诸刺入肉中，并蛇骨刺入。烧死鼠敷之。

被人咬伤 痛不可忍。急以瓶盛小便，浸伤处一宿，即愈。如烂者用鳖甲，或用龟板烧灰，麻油涂敷。若食蛇、鳖甲更佳。

饮食中毒 黑豆、甘草煮汁，恣饮无虞。中砒毒者亦效。

误吞蚂蝗 泥土为丸，麻油为衣，如绿豆大，空心服百丸或二百丸，开水下，水蛭自出。一方饮地浆水下之。

蛇伤 用瓦针微刺伤处，浸大粪内，半时即愈。一方用丝瓜藤根，洗净捣粉，黄酒调吃，一醉立愈。一方饮好醋一碗，或吃麻油一二杯，令毒不随血走，用绳扎住伤处两头，后用白芷为末，开水调敷五钱，一刻咬处出尽黄水而愈。

蜈蚣咬伤 用大蜘蛛放伤处吸去其毒，即将蜘蛛放水中，以全其命。

虎咬伤 血必大出，痛不可当。急以猪油贴之，随贴随化，随化随易，随用地榆一斤，三七根三两，苦参四两为末，掺之血即止。而痛即定。

出竹木刺 牛膝捣烂封之即出，虽疮口合，刺犹自出。一方蓖麻子捣烂敷之，刺出即去药，恐挟出好肉。

犬咬伤 烟油涂咬处即愈。一方胡椒拌生米，口烂封之亦妙。

土大蜂伤 用田中拓荳草，揉水涂之神效。

杨梅疮 早用涂洗之法，适足以阻其出路，宜服胡麻丸。苦参五钱 首乌 胡麻 蔓荆 灵仙 芥穗 皂刺（以下皆妙）各三钱 石菖 白菊各二钱。为末，酒打米糊丸，每服一二钱，竹叶煎汤下。二七之后，内毒将尽，方用点药，不三日而愈。点药：杏霜一钱，轻粉八分，明雄一分，共研匀，先以槐花煎汤洗疮，疮湿则干掺之，疮干则以公猪胆汁调涂，三日全愈。

杏霜制法：热汤泡去皮，纸包捶之，换纸数片，油净以成粉为度。

卷三

湘乡保真居士陈鄂（实夫、棣原）氏辑

男有瞳芹 泉 参阅
瞳兰

及门 罗謐诚 贺蔚农
王玉阶 贺向亭 校正

从侄敬轩 巨卿
侄孙峻休

肺 分

肺 胀 肺热则胀，胸前实闷者是也。忌燥热敛涩，宜甘寒苦寒辛润之药。宁肺汤：黄芩 贝母 桑皮 花粉 杏仁 知母 天冬 沙参 枇杷叶。

一云两鼻煽动，汗出如雨，胸高气喘，脉急数，此肺胀也。宜泻肺通窍汤：苏子 荠苈子 莱菔子 芥子 麻黄 杏仁 枳壳 桑皮。如大便秘加大黄、槟榔。

肺 瘓 久咳、气虚有热则成痿，其症寒热气急，烦闷多睡或带血。举肺汤：桔梗 甘草 竹茹 天冬 麦冬 阿胶 沙参 百合 贝母。忌辛燥、升散温热。

肺 痛 肺热极则成痛，痰中腥臭或带脓血。

清金饮：蒺藜 茄仁 桔叶 黄芩 花粉 牛蒡 贝母

桑皮 桔梗。忌敛涩燥热。此症多是土虚金弱，不能生水，阴火烁金之败症，补脾亦是要着。

一方肺痈神效：白蜡一钱 核桃二个（去皮壳） 公猪肉四两，瓦器炆熟，忌犯铁器，不用盐，连汤一齐吃下。如呕不止或加身热，以煨姜竹茹水煎服即愈，后宜多服，不再发。

金鲤汤：不论已成未成。鲤鱼一个重四两（去肠），贝母为末二钱，入鱼肚内线缝之，童便半碗浸之，水煮至鱼眼出为度，去鳞骨，净肉仍浸童便内，煮熟作三次一日，便肉俱食之，效速。

息 贲 在右肋下如覆杯气逆背痛，因肺气虚痰热壅结所致。忌破气辛热。调息丸：海石 白蔻 陈皮 射干 紫苑 旋覆 桑皮 桔梗 白芥子，石碱水丸。

凡肺痈掌皮粗，气急、颧红、脉数。鼻揭不能饮食不治。

咳 嗽 （有声无痰曰咳；有痰无声曰嗽）

咳嗽因于寒者，气壅喘促，声浊无汗，鼻塞声重。宜大参败毒散：茯苓 甘草 枳壳 桔梗 川芎 薄荷 柴胡 前胡 独活 羌活 生姜引。或参苏饮：陈皮 枳壳 前胡 半夏 干姜 木香 桔梗 甘草 茯苓 人参 紫苏 生姜。

感冒咳嗽，服参苏饮等药数剂不效，火盛也。清火止嗽汤：枳壳 杏仁 黄芩 石膏 山栀 瓜蒌 知母 贝母 桑白 桔梗 前胡 甘草 生姜。

有声无痰，火瘀于肺也。宜香附 梔子 黄芩 贝母 知母 前胡。

咳嗽或左或右不得眠，动则喘急是肺胀，痰挟瘀血

也。宜四物汤(熟地 白芍 当归 川芎)加桃仁、红花、诃子、青皮、竹沥、姜汁。

咳嗽口燥，胸中隐痛或吐脓是肺痈。桔梗汤：桔梗 贝母 当归 瓜蒌 枳壳 茂仁 桑白 防己 黄芪 甘草 杏仁 百合。大便闭加大黄，小便赤加木通。

咳嗽有脓血或胸膺有窍，口中咳脓与窍相应而出，或浊痰是肺痿。紫菀散：人参 紫菀 知母 贝母 桔梗 甘草 五味 茯苓 阿胶。

气血两虚，发热自汗、咳嗽。宁肺汤：人参 当归 白芍 川芎 熟地 白术 茯苓 炙草 桑皮 阿胶 麦冬 五味。

咳嗽有嘶，乃血虚火多。芩连四物汤：当归 生地 川芎 白芍 麦冬 黄连 黄芩。

五脏六腑皆有咳。肺不伤不咳，脾不伤不久咳，肾不伤火不炽咳不甚。

肺咳 喘息有音，痰白咯出如米粒。桔梗、贝母、瓜蒌、桑皮皆肺药。咳不已，大肠受之，咳则遗屎，引上加升麻，引下加大黄。一云宜六君子汤加蔻、砂仁。

心咳 心痛喉中介介如梗状，痰赤结如胶。黄连、细辛、郁金、麦冬、远志皆心药。咳不已小肠受之，咳不已则上下气不相连续，引上加桔梗，引下加木通小茴。一云宜黄芩 山栀 生地 赤苓 甘草 桔梗 麦冬 灯心。

脾咳 右肋下痛引肩背，痰黄。半夏、苍术、白术、陈皮、腹皮皆脾药。咳不已胃受之，咳而呕长虫出，引上加升麻，引下加石膏、益智、厚朴。一云宜六君子加当归、黄芪、姜、枣。

肝咳 左肋痛，痰青如沫。柴胡、川芎、青皮、前胡、

青黛皆肝药。引上加川芎，引下加青皮。一云宜别甲 柴胡
熟地 秦归 酒芍 炙草。

肾咳 腰背相引痛，舌本干，咽中咸痰黑。独活、天冬、
山茱、故纸皆肾药。咳不已膀胱受之，咳者遗溺。引上加羌
活，引下加桔核。一云宜知柏地黄汤。

心包咳 痰紫赤。丹皮、山栀、肉桂、皆心包药。咳不
已三焦受之，腹满不思食。引上加川芎，引下加青皮。

胃咳 呕出长虫。乌梅 北辛 炮附 桂枝 人参 黄
柏 干姜 黄连 当归 蜀漆。饭丸，每服三十丸。

胃咳 呕而不出。前胡 白术 北辛 赤苓 旋覆 枳
壳 常山 松萝 胆草 杏仁 竹叶，空心服，吐之即
瘥。热加芒硝、山栀、黄芩、苦参。

胆咳 呕苦水：黄芩 山栀 生姜 炙草 半夏。

大肠咳遗尿。赤石脂 禹余粮。

小肠咳失气。白芍 炙草。

膀胱咳遗尿。茯苓 桂枝 生姜 炙草。

喘不得眠，脉浮大。麻黄 石膏 生姜 甘草 半夏
大枣。

春嗽春气上升，宜清气。二陈汤（茯苓 半夏 陈皮
甘草）加川芎。凡嗽遇春即发，为脾病，健脾为主。

夏嗽炎火逼肺。无黄连不愈。

秋嗽燥金用事。二陈汤加桑皮、天冬。

冬嗽风寒外束，宜二陈汤加麻黄、杏仁、防风、羌活。

秋末发嗽，交夏方愈，乃寒包热。二陈汤加柴胡、葛根
等解表。

五更嗽或五更痰多或清晨痰多，脾虚也。六君子汤（人
参 白术 茯苓 炙草 陈皮 半夏）加炮姜。

日夜不嗽晨嗽几声火也。二陈汤加黄芩、桔梗、桑皮。

上半日嗽多胃火也，痰必稠黄。二陈汤加贝母、石膏、竹茹。

午后嗽多，阴虚火动也，痰必黑滞。六味地黄汤。

黄昏嗽多，阳虚阴弱，虚火上炎也。宜六君子汤、六味丸间服。

黄昏熟睡中，不论大人小儿，忽嗽几声，食积痰也。二陈汤加山楂、麦芽。

嗽日轻夜重，血少也。二陈汤多加当归。

后半夜嗽风也，二陈汤，春嗽加防风。凡黄昏、五更、上半日嗽多实；午后嗽多虚。

无痰干咳火瘀肺也。宜甘草、桔梗升提肺气，八仙长寿丹，生其津液（即六味丸加麦冬、五味）。

咳嗽有气从脐下奔上者，肾虚不能收摄肺元也。宜骨脂安肾丸：肉桂 附子 巴戟 蕤藜 山药 茯苓 肉苁 石斛 草薢 白术 补骨脂。为末蜜丸，盐汤下。

喘 当先辨短气与哮而为之。

短气呼吸不能接续，无痰声，不抬肩颤肚，非喘也。元气虚乏，治当补气，不可泻肺，贞元饮甚佳：熟地 当归 炙草加人参、鹿茸更妙。一说用人参 牛膝 熟地 枸杞 山茱 麦冬 五味 胡桃 生姜。

喘实症也，邪在肺，促促气急，喝喝痰声，张口抬肩，摇身颤肚。

喘因外感得者，必恶寒发热，面赤唇红，气息不利。宜枳桔二陈汤：枳壳 桔梗 茯苓 半夏 陈皮 炙草加麻黄桂枝、杏仁、生姜。一说宜苏陈九宝汤，盖顽痰闭塞非麻黄不能开肺窍，初起时放胆用之，百发百中。薄荷 上桂 麻

黄云皮 苏叶 桑白 伏毛 杏仁 炙草 生姜。或五虎汤。麻黄 杏仁 陈茶 石膏 炙草。

因热而喘者，必口燥喉干，大小便不利。宜葶苈丸：葶苈 黑牵牛 杏仁 防己。为末，入杏仁泥和蒸枣肉为丸，姜汤化下。

因食而喘者，必痰涎壅盛，喘息有声。宜二陈汤加山楂、神曲、麦芽。

心火凌肺，热痰壅盛，忽然大喘者，名马脾风。小儿此症最多，不急治必死。宜牛黄夺命丹。牵牛 大黄 枳壳。为末，白汤下，以气平为度。

气喘不得卧，痰如壅泉，舌不燥而喘不甚，一卧即喘，此非外感，乃肾中之寒气也，当用八味地黄丸。

喘遇秋冬即发，寒包热也，解表自愈。

哮郁积痰热，一遇风寒便窒塞道路，呼吸急促，故多发于冬初。必须淡饮食，行气化痰。禁凉剂，恐风寒难解；禁热剂，恐痰火易升。宜苏子 桑白 枳壳 青皮 桔皮 半夏 前胡 杏仁 山栀等药。八九月间用承气汤预下其热，使冬时无热可包，是妙法。

哮喘同治。半夏、巴豆、生姜各用四十五粒，砂锅同煮三根香久，以半夏熟透为度，去巴豆生姜不用，将半夏捣烂为丸如绿豆大，阴干收贮。发哮时服三钱，开水送下。如未愈再服三钱，连服三五次即除根矣。为丸时忌白衣及妇人看破。服药时忌油、忌风、忌发怒。

呼吸急促，无痰声是气喘。紫菀 五味 陈皮 炙草 紫苏 杏仁 桑白 半夏 桔梗。甚者加葶苈、厚朴、前胡、生姜。

喘得食减，食已即喘火也。宜枳桔二陈汤加黄芩、黄连、

梔子。

火自脐下上冲而喘，宜四物汤。见咳嗽加黄柏、知母、麦冬、五味，间服六味地黄丸。

简易方：痰哮咳嗽。苧麻根烧存性为末，三钱，蘸豆腐食。如未愈，可以肥肉二三片蘸食甚效。

郁 症

气郁，怒悲哀思，以致胸满肋痛，宜气郁汤：香附 苍术 橘红 半夏 贝母 茯苓 川芎 紫苏 炒梔 甘草 木香 槟榔。胸肋痛宜兼血郁治之。

湿郁，雨露湿气致身重痛，倦怠好卧，阴寒则发。苍术 白术 香附 厚朴 半夏 茯苓 川芎 羌活 独活 甘草 生姜。

血郁，盛怒、闭挫、饥饱、劳倦，胸肋间痛如针刺或能食便红。香附 丹皮 红曲 通草 山甲 降香 苏木 麦芽 红花 桃仁 韭汁半盅和服。

不发热，常觉自蒸不能解，热郁也。连翘 薄荷 黄芩 梔子 麦冬 甘草 郁金 瓜蒌 竹叶。

昏瞀，小便赤或肌热扪之烙手，亦是热郁。宜加味逍遥散：当归 白术 茯苓 白芍 柴胡 梔子 香附 抚芎 贝母 羌活 甘草。

动则喘满，痰郁也。苏子降气汤：苏子 半夏 前胡 厚朴 陈皮 当归 甘草 肉桂 生姜加南星、枳实、香附、瓜蒌。

嗳酸腹满不能食，食郁也。苍术 厚朴 陈皮 梔子 抚芎 神曲 枳壳 炙草 香附 砂仁。

诸郁越菊丸：苍术 川芎 梔子 神曲 香附。

心 分

心 痛 心包络与胃脘痛实不在心也。包络者居心之四旁，以捧护心，即两乳中膻中穴是也。心为君主，本不受邪，或君火衰甚大寒触犯之，亦或污血冲心，卒然大痛，无声咬牙噤齿，舌青气冷，汗出不休，手足青过节冷如冰，是为真心痛。旦发夕死，夕发旦死，不忍坐视。用猪胆煎汤去渣，入麻黄、肉桂、干姜、附子，直至心经散寒，亦可死中求生。如面死青色，四肢不厥，痛亦不至无声，即或寒、或食、或痰、或虫上干包络作痛，宜审服用药。必应汤：玄胡为君 香附 艾灰 归身 砂仁 生姜。亦有思虑惊惕伤神，涸血而致者，其症悲喜不时，时或眩仆。补心汤：茯苓 柏仁 远志 归身 生地 人参 甘草梢。下膻中即为胃脘痛，胃上口名贲门，与心相连，辨明方可施治。

寒邪犯包络之痛，必恶寒，见水如仇，手与火烁之则快。方用苍术二钱 白芍五钱 当归一两 肉桂一钱 良姜一钱。

热邪犯包络之痛，见水喜悦，手按转痛，呼号不安。方用白芍一两 黑栀三钱 甘草一钱 当归三钱 生地五钱 陈皮八分。又方贯仲 白芍 栀子各三钱 乳香二钱 甘草五分。一剂即止痛。

寒气侵心而痛者，手足反温。方用良姜 白术 苍术 贯仲各三钱 肉桂 甘草 草乌各一钱。

火气焚心而痛者，手足反冷。方用栀子三钱 甘草一钱 白芍一两 半夏 柴胡各一钱。

心 烦 心血虚有热则烦。涤烦汤：青荷叶 麦冬 五味 生地 茯神 远志 竹叶 枣仁 甘草 桂圆肉。

烦躁辨 内热心烦为烦，外热身体躁乱为躁。烦属热，燥是无根之火属寒。诸虚烦热与伤寒相似，但不恶寒，头身皆不痛，脉不紧数，误用汗下必害。

身不热，头昏口干不寐，心虚烦也。竹叶 人参 甘草 半夏 石膏 麦冬 粳米。或去石膏加茯苓、小麦。

烦热误发，烦益甚，致呕。陈皮 炙草 人参 竹茹。

头疼气短，内热心烦乱。麦冬 小麦 炙草 人参 茯苓 半夏 竹茹。

烦热卧不宁。远志 黄芪 当归 麦冬 枣仁 石斛 人参 茯神 甘草。甚者加竹叶、知母。

惊悸怔忡 外有所触心动体倦，自汗心烦，坐卧不安日惊。外无所触心跳不宁，舌强恍惚，善悲日悸，蓦然跳动，有时而作为惊悸。心中快快动摇不得安宁，无时不然，名为怔忡。总由心血不足所致。清镇汤：茯神 远志 石菖 茯仁 柏仁 石莲 当归 生地 贝母 麦冬 胆星。若心火炽用安神丸：朱砂五钱 黄连六钱 生地钱半 炙草 当归 各二钱半。

心澹澹动，包络病也。镇包汤：人参 茯神 远志 丹砂 生地 石斛 茯仁 麦冬 五味 柏仁 甘草。

一云惊悸怔忡等症，乃心血少也。方用人参三钱 丹参 二钱 麦冬三钱 甘草一钱 茯神三钱 茯仁 生熟各五钱 当归三钱 石菖 五味各一钱。

一云惊悸怔忡肝肾虚而心气弱也。方用人参 白芍 熟地 玄参各一两 白术 生枣仁 麦冬各五钱 芥子三钱；或加茯神、黄芪、甘草。

离魂症，自觉吾身之外更有一吾，此心气虚也。方用人参 生枣仁 当归 白术各一两 茯神 麦冬各五钱 柏仁

三钱 芥子二钱 远志 丹砂各一钱 甘草一钱 龙齿末五分。

触事易惊。温胆汤：半夏 茯苓 陈皮 炙草 枳实 竹茹。

心跳不宁。猪心一个劈开入朱砂末于内，纸包煨熟食之，大效。

健忘 由思虑过度者。归脾汤：人参 白术 黄芪 炙草 茯神 远志 枣仁 木香 桂圆肉，加当归；有痰加竹沥。

健忘素痰多者。半夏 茯苓 陈皮 炙草 益智 香附 人参 乌梅 竹沥 姜汁。

健忘由勤政劳心或读书刻苦者。安神定志丸：人参 白术 茯苓 茯神 远志 石菖 荚 枣仁 麦冬 牛黄^一辰砂^一桂圆。炼蜜为丸，辰砂为衣，每服三十九，日三服。

不眠 心胆有热而虚也。宜宁神饮：枣仁 乌梅 生地 麦冬 五味 茯神 远志 甘草 竹茹。

方卧即鼾睡，少顷即醒不寐，心脾火也。加味养心汤：羚羊角、犀角俱磨入养心汤服，黄芪 茯苓 茯神 半夏 当归 川芎 炙草 远志 肉桂 柏仁 五味 枣仁 人参 生姜 红枣。

劳心之人多不寐，宜养心汤。

年高不寐，宜六君子汤（见五更漱），加黄芪、枣仁。

寐即惊醒。宜鳖甲羌活汤：鳖甲 枣仁 羌活 牛膝 五味 蔓荆 黄芪 人参 独活 防风 川芎 炙草。

通宵不寐。茯苓 茯神 白术 山药 枣仁 远志 炙草 人参。辰砂、寒水石二味另入。

体重或泻多寐，湿也。宜平胃散（苍术 厚朴 陈皮

甘草) 加川芎、防风。夜不得眠灯草煎汤代茶，终日勿饮茶。

方食已即困欲卧，脾弱也。宜六君子汤加神曲、麦芽、山楂。

汗

自汗，内伤气虚也。补中益气汤：黄芪 人参 白术 陈皮 炙草 当归，升麻、柴胡二味用蜜水炒，加麻黄根、浮小麦；尺脉虚大者加黄柏、知母、熟地；挟风者加桂枝、白芍。或用归脾汤(见健忘)加龙骨、牡蛎、浮麦、败蒲扇。

盗汗，阴虚也。六味地黄汤(熟地 枣皮 山药 茯苓 丹皮 泽泻)加龙骨、牡蛎、乌梅、红枣、小麦。或阴虚火动者，当归六黄汤：当归 黄连 黄芩 黄柏 黄芪 生地熟地。

热汗身热口渴自汗者，阳邪在表也。连翘 桔子 芒硝 大黄 黄芩 甘草 艾叶 薄荷。

自汗表虚者。玉屏风散：黄芪一两 当归六钱 牡蛎三钱(炒)糯米。

心汗，别处无汗惟心孔有汗，此思虑伤心也。用猪心一个破开带血入人参、归身各一两，用线缝煮熟去药食心，更以艾叶汤调茯苓末服。倘不效但调理心血为主，用十全大补汤加枣仁、远志、五味、丹砂。

头汗至颈而还，额上偏多，心血不足也。丹参 当归 生地 茯苓 枣仁 白芍 黄芪 桃仁 桂圆肉。

手足汗多，气热也。白芍 黄连 牡蛎。亦有气弱者汗多冷，十全大补汤；或挟风痰者加白附、川乌。

盗汗，余无他病。青蒿散：天仙藤 鳖甲 香附 桔梗

柴胡 秦艽 青蒿 乌药 炙草 川芎。

每饮食即出汗。益胃散：黄连 五味 乌梅 生甘草 炙甘草 升麻。忌面、酒、五辛。

不论冬夏，额上常有汗出，因醉夜当风致之。黄芪 防风 麻黄根 桂枝。

足汗。白矾、干葛各四两。水煎洗足，五日愈。

头项出汗，乃肾火有余肾水不足也。桑叶一斤 熟地一斤 五味三两 寸冬六两。蜜丸，开水送下。

每饭头汗如雨，胃火也。玄参一斤 麦冬一斤 天冬二斤 生地一斤 五味四两 枣仁半斤。蜜丸，每日开水送下。

大汗。人参一两（或黄芪二两代之） 当归一两 五味二钱 桑叶七片。

凡两腿劳动汗出臭秽者，湿热也，治以渗湿热之药。饮食鼻多汗者，肺虚乘热也，治宜补肺凉血。胁下动辄有汗，肝虚乘热也，治宜补肝养血。手足心多汗，脾经湿热也，治宜抑阳渗湿。

简易方 大汗不止，牡蛎、陈蒲扇烧灰为末，布包运于额上汗自止。一方睡过旧草席半床烧灰，调水吃，神效。一方治盗汗，桑叶焙干米饮调服；或以五倍子为末，津调填脐缚定，一夜即效。

治汗斑，方用硫黄为末，以姜片蘸末擦之，神效。一方陀僧八钱，雄黄四钱，以姜片蘸末擦之。

血

吐血有寒气凝滞不行者，身必恶寒，胃口必紧，咳嗽带痰而出，血中或紫或黑数点，皆寒湿之验，误以为阴虚火动用滋阴之药则危矣。宜寒溢饮：麻黄 桂枝 白芍 甘草

当归 五味，得微汗而愈。

吐血有伤暑忽吐者，必躁动不宁，大热作渴，欲饮凉水，舌必有刺。不似阴虚之安静，口不渴，舌胎滑也。法当清胃火。方用：石膏 香茹 当归 人参 青蒿 荆芥。此方去香茹可通治阳症之血。

吐血有因堕车堕马跌扑损伤瘀血肿痛发热者。先服拆锐汤：大黄 桃仁 红花 当归 寄奴 川芎 赤芍，使大下十余次；再服行血破瘀汤：三七 当归 玄胡 乳香 没药 血竭 苏木 灵脂 赤芍 红花；后服百合汤收功：首乌 熟地 当归 碎补 白及 鹿胶 续断 甘草 薄荷。杖伤亦同治。

暴吐即用加味四生饮：生荷叶 生艾叶 生柏叶 生地黄 降香 童便；元气虚弱即将童便浸前药水丸，独参汤下。

吐血有真阳虚肾寒者，脉沉足冷，用八味地黄丸：熟地 枣皮① 山药 茯苓 丹皮 泽泻 肉桂 附子，不止血而血自安。

吐血有真阴虚者，脉洪足温，用六味地黄丸即八味去桂、附，不必泻火亦自安。

吐血有假阳症，少阴伤寒寒在肾经，面赤口渴不能饮水，胸烦或呕，小腹痛或不痛，白通汤：附子 干姜 葱白 生姜。一服而愈。

吐血有命门火衰真阴失守，水泛逼阳上浮，面赤喘呕痰血，服寒凉立死，八味丸最应。即亦假阳症也，舌苔白滑，虽渴不能饮，即饮少顷吐出，面虽赤色必娇嫩，不似实热舌

注①枣皮：山茱萸之别名。（《会约医镜》）

苔之燥而焦或黑也。阴虚假阳症之大小便利，不似伤寒之假阳症大小便秘也。

吐血鼻血有系郁症者，脉多枯涩，证恶风寒，视其面色多滞，喜作呕哕，口苦口酸，即当散郁为主。加味道遥散：当归 白芍 柴胡 茯苓 白术 甘草 生姜 薄荷 丹皮 桀子，对症之方，俟血止用六味丸，永不再发。

呕血吐血出于胃，脉必大而芤，六经受伤，伤重者如潮涌至势不可遏，当任其出勿强上盖，所出皆败血，止之亦不归经久必复出，以消血润下之剂使败血下行。润下汤：牛膝一两 降香一钱 苏木 桀子各一钱，和童便服。伤轻者溢出胃脘，呕吐成盆成碗，色紫者系宿血任其去；鲜红者新血止之。止法：用冷水灌其足或蓦以水喷其面，使忽惊则止，内服宁胃汤：牛膝五钱 当归二钱 桀子 侧柏各一钱 青荷叶 降香各一钱 童便磨好墨一盏。

一云呕血，恐血阻吸门即刻致毙，以纸捻刺鼻得嚏则通。补之滋其党，凉之塞其路。当用三七、郁金以破负固之城，牛膝、大黄以开下行之路，加归尾、桃仁、枳实，蜜丸。

吐血方：用生地捣汁一碗，或用干地一两煎汤半碗，调三七末三钱、炮姜炭末五分，一剂即止，神效。衄血亦可治。

忽狂吐血，此乃血不归经，不可用泻火之药。方用人参五钱 当归一两 荆芥（炒黑）三钱 丹皮二钱，一服便止。

大怒吐血，冲口而来，一时昏晕，不可止血亦不可补血。方用：白芍 当归各一两 荆芥（炒黑） 黑栀各三钱 红花一钱 柴胡八分 甘草一钱，三服全愈。

血症用四物汤加荆芥、茜草最妙；或用六味丸加寸冬、

五味亦妙。又方生地一两 荆芥一钱 元参 寸冬各三钱，一服即止，后用六味地黄汤全愈。

失血之症，或从口鼻、或从九窍、或从毛孔、或从手足，一方可统治之。熟地二两 生地 当归 黄芪各一两 荆芥一钱 三七根末三钱，各症皆效。

吐血虚弱疲倦，脉必弱，是气虚不能摄血。人参二钱 五味二十个 黄芪 麦冬 白芍 当归各钱半 炙草一钱。

膈热面赤，或胸中痛或血紫黑，实也。抽薪汤：生地 赤芍 当归 丹皮 荆芥 阿胶 滑石 大黄 玄明粉 桃仁。

冒雨伤吐血。炮姜 茯苓各一钱二分 炙草 白术各八分，头痛加川芎。

劳心吐血。莲心、糯米各五十个，研末酒调服。再服天冬 远志 黄芪 白芍 麦冬 藕节 阿胶 生地 当归 人参 没药 生姜。

劳力过伤吐血。苏子降气汤（苏子 半夏 前胡 厚朴 陈皮 当归 甘草 肉桂 生姜）加人参、阿胶，再以猪肝煮熟蘸白及末服。

简易方：诸血立效。韭菜连根杵烂入童便内，用布绞出汁，去渣不用，煎滚服之。一方宰猪时随刀血乘热饮之，立止，服数次便可完元。一方嫩荷叶七个擂水服。

吐血一二口即止数日复发。黑神散：熟地 当归 肉桂 炮姜 炙草 白芍 蒲黄 童便；小乌沉汤：乌药 甘草 香附 黑豆一十粒。二方常服。

一云治吐血之症，次第用药屡试屡效。

初起加减参苏散：苏叶 陈皮 桔梗 前胡 木香 甘草 香附 当归 茯苓二钱为君，童便引，二服。

次用加减地黄汤：生地 丹皮 赤芍 柏叶（炒）各二钱 桃仁七粒（去皮尖） 茜草（酒炒） 茯苓 陈皮 甘草 木香 茅根，服二帖。

又次用加减清肺汤：茯苓 当归 生地 白芍各钱半 紫苑（酒洗） 玉竹（蜜炒） 百合（蜜炒） 柏叶各一钱 甘草六分，童便引，服十帖。

又次用加减养荣汤：当归 黄芪 白术 白芍 熟地 茯苓 志肉 玉竹 石斛 陈皮各七分 五味七粒 甘草 人参各三分 首乌二钱 生姜 红枣，服十帖可取全功。

痰涎带血出于脾，涎唾中有少血散漫而出，宜青荷叶为君 山药 当归 生地 桀子 白芍 甘草 童便。

咯血唾血出于肾，咯者不嗽，咯出血疙瘩或血屑或血丝，气分有火也。止咯膏：生地、牛膝煎膏，入青黛、杏仁、青荷叶末调服。若一咯一块又是胃中血，此津乏血干，宜滋血润喉。鲜血随唾而出亦属肾，治同咯血。

五窍出血，耳目口鼻一齐出血，药不及煎，死在顷刻，先将水当面喷几口，急分开头发，用粗纸数层蘸醋令透搭在囟门，血即止；次用当归煎好磨降香、沉香各五钱，加童便服，血自归经；然后以四物汤（熟地 白芍 当归 川芎）加人参、五味丸服，可收万全之功。

九窍出血。瞿麦 生姜 桀子 灯心 炙草 大枣。一方头发、败棕、莲蓬壳共烧灰，等分，每服三钱，木香汤下。一方以胎发烧灰，敷之即止，吹入鼻中亦可，此方并治毛孔出血。

毛孔出血名血汗，又名肌衄。又名脉溢。心主血、又主汗，极虚有火则见。脉溢汤：人参 黄芪 当归 茯神 麦冬 石莲 朱砂 姜汁 生地；或人中白焙研二钱、麝香少许，酒调下。外以发灰擦之，内服黄连 当归 生地 桀子

玄参 甘草。

身上无故一孔出血，猪肉一块贴之即止。

搔痒血出不止，粪桶箍烧灰敷之，

一云有脾胃虚弱，便血紫黑，阳虚而无热症者，速宜温补。寿脾汤：白术 当归 山药 炙草 枣仁 志肉 黑姜 莲肉 人参 乌梅。

阴阳将脱血大下者。回阳汤：当归 白术 附子 干姜 熟地 黄芪 乌梅。加人参更效，再不止者加醋炒五倍子。

一云吐血、嗽血、咯血、唾血，全凭脉息以决吉凶。脉虚弱者火犹未发，归脾汤、养荣汤俱能奏效；脉洪数者内火炽矣，寒凉足伐五脏生气，温补又伤两肾真阴，惟以甘寒滋其阴而养其阳，如六味地黄汤、百合固金汤之类。又有五脏为内寒所浸血妄行者，脉虚而迟，附子 干姜 黄芪 白术 当归 炙草 建元 红枣，足以祛其寒而温其经，此百中仅见一二者。

又有外寒犯五脏扰血逆上者，脉浮而紧。麻黄一钱 人参三钱 白芍一钱 桂枝五分 黄芪 甘草各一钱 麦冬三钱 五味五粒 当归五分，可以攻其寒而养其血，此亦血症之常也。

齿血出极多，若其脉洪大有力。大黄、枳壳水煎，童便少许，下黑粪自愈。

牙痛出血极臭，胃热也。升麻 黄连 生地 丹皮 当归 连翘 犀角，外用大黄（泔浸令软）、生地各切薄片合定贴患处，不可说话，一夜愈。

齿血素肾虚者。六味地黄丸盐汤下，仍以青盐炒香附黑色擦之。

齿血因风热者。清胃散（升麻 黄连 当归 生地 丹

皮) 加羌活、荆芥、防风、薄荷。

咳嗽涎唾中有少血散漫，相火炎上阴虚也。黄柏(盐水炒) 知母 麦冬 天冬 枇杷叶 当归 白芍 生地 阿胶 五味 陈皮 紫菀 桑皮 甘草。名滋阴保肺汤。

咳痰中血如红缕，肺受热伤也。难治，亦用滋阴保肺汤加童便、竹沥。

咳血有热壅于肺者，咳出痰内有血不必止血，火去自止。

咳血有久咳损肺者。用补肺丸：阿胶 白及 茜仁 生地 甘草 桔梗 陈皮 贝母为丸噙化。又须看痰色，如玛瑙成块者出胃口易治；若一点一丝从肺中来，肺少血为虚火所逼渐至肺枯，其病最深，用保金丸：阿胶二两 生地一两 麦冬 甘草 贝母 白及 青黛 百合各五钱，水丸服。

咳出浅血色似肉为白血，必死。

伤风寒后咳血胸满。麦冬汤：麦冬 桑白 生地 半夏 紫菀 桔梗 竹茹 麻黄 五味 炙草 生姜 红枣。

伤力吐血痰。七伤散：黄药子 白药子 赤芍 知母 玄胡 郁金 当归 山药 乳香 没药 血竭 红花 当归。

咯血。不嗽而咯出血。初得者扁豆饮：扁豆 生姜 枇杷叶 人参 白术 茅根 槟榔 贝母 生地 藕节 烫汁。咯血久者。童便 青黛 当归 川芎 生地 白芍 牛膝 熟地 知母。

喉中血腥气。郁金 威灵 檀香 当归 生地 童便。蓄血多饮水不下咽，小便利大便黑，跌打闪撞奔走努力、困屈恼怒皆致蓄血；或胸肋小腹痛不可近。

蓄血在上，时时鼻血。犀角地黄汤：犀角 生地 赤芍

丹皮 甘草。

蓄血在中心下，手不可近。桃仁承气汤：桃仁 桂枝 芒硝 大黄 炙草。若稍轻用复元活血汤：柴胡 花粉 当归 红花 甘草 大黄 山甲 桃仁。

蓄血在下脐腹小肿大痛。生漆汤：生地 犀角 大黄 桃仁，用水酒煎好入生漆一钱半，再煎去渣服之，半日血不下，再一服血下即止。

坠打箭刃伤，胸腹中蓄血不散，分上、中、下以上三方治之。

蓄血破下不禁者。当归 白芍 熟地 川芎 川甲 花蕊石，入童便煎服。

耳中出血方见耳病门。

鼻血以童便引热下行，茅根清胃降火其血立止。若血多不休，则不责之血热，当责之气虚，方用蜜芪一两 当归三钱 生姜 红枣。更有数方在鼻病门。

鼻血色白不泽，此脱血大寒也。小建中汤：桂枝 炙草 生姜 白芍 大枣 饴糖，日三服。此症尚有一条在前鼻病门。

鼻血心动善惊，脉大而虚。三黄补血汤：熟地 生地 黄芪 当归 柴胡 白芍 川芎 丹皮 升麻。

鼻血实热烦渴便结。犀角地黄汤（见上蓄血便结）加大黄。

鼻血虚弱有热者。茯苓芍药汤：黄芩 白芍 黄芪 甘草 生姜。

鼻血下虚上盛。四物汤加人参、黄芪、麦冬、沉香下六味丸。

冒暑鼻血。茅花四苓散：茅花 猪苓 泽泻 苍术 茯

苓。

伤风膈热鼻血。金沸汤：旋覆花 前胡 荆芥 甘草 赤芍 半夏 茅花。

饮酒多鼻血。茅花 干葛。

痫病鼻血不止。小乌沉汤：乌药 甘草 香附 黑豆三十粒；黑神散：熟地 当归 肉桂 炮姜 炙草 白芍 蒲黄 童便。

简易方：治鼻血。大蒜一个杵烂作饼，左衄贴右足心，右衄贴左足心，左右出血两足心同贴即止。一方头发烧灰水调服，日二服，亦可治小便下血。

舌上出血如线。麦冬六钱煎汤调下：山药 茯苓 茯神 远志 黄芪 人参 桔梗 炙草 木香 辰砂 磨香少许。

舌黑数孔大如箸出血。戎盐 黄芩 黄柏 大黄 人参 桂心 甘草；仍烧铁烙之。

舌血如涌泉。小蓟根 升麻 茜根 艾叶 寒水石 生地。此症尚有一条在舌症门。

肠风脏毒下血治法，不远肠风者邪气外入随感随见，血清色鲜脉必浮，药宜散风行湿，如羌活、荆芥、防风、茯苓。脏毒者蕴积热毒久而始见，血浊色黯脉必沉滞，药如生地、银花、白芍、地榆。粪后下血从小肠来，宜清小肠之火，黄连为君（用吴茱炒过）槐花、梔子、乌药合前药。粪前下血从大肠来，宜清大肠之火，槐花为君，条芩、梔子、乌药合前药。粪前后杂下者，血从肠胃来，石膏为君，槐花、梔子、甘草、乌药合前药。下血太甚者酌加大参、牡蛎、粟壳、升麻。奔走负重得者四物倍当归加槐花、黄连，任其自下，待色鲜红略加涩药椿木、乌梅最妙，此症多食干柿、鲜柿最效。

凡血皆是热，不可单行单止，亦不可纯用寒凉，必加辛温升药方得，即凉药亦必酒制，恐大寒血即凝也。

大便先血后便。赤小豆生芽晒干五钱，当归三钱。

先便后血。甘草 熟地 白术 炮附 阿胶 黄芩 灶心土。

便血或紫黑或如豆汁，湿毒也。黄连 当归 炙草。

清胃散：升麻 黄连 当归 生地 丹皮 加犀角、连翹，亦可用。

便血腹痛色鲜热毒也。白芍 黄连 当归 大黄 淡桂 炙草。

便血如线是痔。川芎 当归 神曲 槐花 黄芪 地榆 芥穗 发灰 木贼 阿胶 蒲黄（炒）各二钱。

便血发热大渴，脉洪无力，血虚发燥也。补血汤：黄芪一两 当归三钱。

肠风下血。神效奇方：蒲黄（炒） 皂莢（炒） 黑槐角（炒）各一钱 棕灰五分 槐花（炒）二钱，柏叶捣汁，和药服。

便血日久面黄食少。鹿胶三钱温酒服，或用六味地黄丸加黄连。

便血腹痛，血凝紫色。平胃地榆汤：苍术 炮附 升麻 地榆 陈皮 厚朴 茯苓 炮姜 干葛 白术 炙草 人参 当归 益智仁 白芍 生姜 大枣。

尿血，痛者血淋；不痛者，尿血。五苓四物汤：苍术 茯苓 猪苓 泽泻 当归 川芎 白芍 官桂少许。一方生地一两，地榆三钱，自愈，并可治便血。一方黄荆叶汁酒服二合。一方发灰二钱醋汤服。一方紫苑一两，服之立效，并可治小便不通。

尿血服前药不效虚也。阿艾五苓散：茯苓 猪苓 泽泻 白术 肉桂 阿胶 川芎 炙草 艾叶 白芍 熟地。或鹿胶丸：鹿胶五钱 没药 发灰各三钱，茅根捣汁为丸，盐汤下五十丸。或知柏地黄汤。

小便清后有数点血。五苓散（茯苓 猪苓 泽泻 白术 肉桂）加赤芍。

小便如砂石色红，但无石淋之痛。当归四两 发灰二钱 茅根 车前草。煎汤下。

狂 瘴

狂。逾垣上屋持刀杀人，裸体骂詈不避亲疏，飞奔疾走，不同水陆曰狂。狂为痰火实胜、蔽塞心窍，治本抑肝制心，治标大吐大下。便实下之，滚痰丸：礞石一两 沉香五钱 大黄（酒制） 黄芩八两，将礞石打碎同硝一两同入瓦罐，盐泥固济晒干，火煅石色如金为度，研末和诸药水丸，姜汤下。痰实吐之，控涎丹：甘遂（去心） 大戟（去皮） 芥子等分为末，糊丸。一方苦参为末，丸服自愈。一方大黄四两 牙皂三钱为末，三服愈。

癲。抚掌大笑语言不伦，左顾右盼如见鬼神，片时正性复明深自愧悔，少顷状态复露，此上膈顽痰泛滥，曰癲。乃心血不足求望不得所致。正心汤：生地 当归 茯神 远志 石菖 茯仁 胆星 麦冬 郁金 丹砂 五味。一方白矾一两、郁金七两，丸服自愈。

中邪见鬼。用九节菖蒲为末，猪心一个，竹刀劈开掺末煮汤，每日空心服末三钱。一方言鬼言神不甚狂者。虾蟆三个烧灰为末，分作三服酒调下。

一方发狂见鬼者虚也。人参 白术各一两 半夏 南星 各三钱 附子一钱。

发狂不见鬼者热也。人参 白芍各五钱 法夏 南星各三钱 黄连二钱 芥子 陈皮 甘草各一钱。

热症发狂，登高而歌，弃衣而走，骂詈不绝，舌如芒刺，面如火肿，饮水不休。石膏半斤 玄参一斤 芥子 半夏各二两 知母 甘草各一两 麦冬五两 人参一两 竹叶几百片。先用糯米半斤煎汤一锅，去米用汤煎药，彼索水与之饮，饮尽必睡；急煎玄参一斤、寸冬半斤，候醒呼水即以与之，必又睡；将前渣再煎，醒复再与，不饮亦不必强。后用熟地、麦冬各三两，元参六两、山茱一两，煎服必愈。

寒症发狂止骂詈人，不口渴索饮，此得之气郁不舒，宜祛痰为主佐以补气之药。人参 茯神各一两 白术五钱 半夏 南星 附子各一钱 石菖三分 柴胡一钱。

花癱症女□□①不肯放，此肝木枯槁内火盛也。柴胡 当归 芥子 寸冬各三钱 桀子 茯神 玄参各三钱 甘草 石菖各一钱。

一切癫痫□□①黑铅一钱五分下锅内，再下水银二钱结成砂□□□朱砂一钱（研），乳香（研）一钱，乘热用柳木捶研匀□□实大，每一丸空心并水下，病者睡去切莫惊动，□□□□两丸除根。

风癱不识人，□□，口噤手足强直，用伏龙肝三钱研末，开水调服。

谵语。胃中水涸粪燥，实热乘心则发谵语，脉必实。急用大黄、芒硝下之，亦有不可攻者，用黄连 石膏 麦冬 竹叶 犀角 丹皮 童便。

注①：□□原缺文，下同。

郑声。其声微小言语杂乱，或对人不言独坐乱语，此心血虚甚痰舍心窍，宜养血安神等药。

伏梁。心之积也，起脐下，大如臂，上至心下，久则令人心烦。因气血两虚血瘀火郁积聚不散，宜活血凉血散热通结。郁金 灵脂 乳香 没药 当归 玄胡 赤芍 远志 石菖 茯神 牡蛎。

脾 胃

伤 食 宜平胃散(苍术 厚朴 陈皮 炙草)加枳实、砂仁、神曲、麦芽、山楂、莱菔。

恶食胸实痞者有积。白术 厚朴 陈皮 半夏 枳实 炙草 砂仁 木香。

恶食胸虚痞者。宜六君子汤(人参 白术 茯苓 炙草 陈皮 半夏)加砂仁、木香。

中满腹胀。人参 白术 青皮 陈皮 甘草 神曲 麦芽 砂仁 炮姜 厚朴。

呵欠频连不思饮食，脾倦也。柴胡 羌活 苍术 麻黄 防风 归尾 黄芩 生甘草 五味 草蔻 黄芪 炙草。

消谷善饥脾热也。白芍 连翘 黄连 薄荷 槐花 石膏 甘草。

肺虚短气。补中益气汤：黄芪 人参 白术 当归 陈皮 升麻 柴胡 炙草。

食后昏沉懒动嗜卧。益神汤：人参 青皮 黄芪 神曲 黄柏 当归 柴胡 升麻 苍术 炙草。

略食即饱胀。人参 益智 砂仁 木香 炙草 白术 陈皮 半夏 茯苓 白蔻 厚朴 香附。

酒伤痰呕痞塞。葛花解醒汤：青皮 陈皮 木香 人参

猪苓 茯苓 神曲 泽泻 干姜 白术 白蔻 葛花 砂仁。

中满吐痰，劳则头晕或兼指麻，脾亏也。只用补中益气汤（见上）加茯苓、半夏。

日晡发热口干体倦，小便赤涩两腿酸疼，脾虚也。不可误以为肾虚。用补中益气汤自愈。

少食胸满，发热头痛，吐痰作渴。六君子汤（方见上恶食）以山药易白术。

凡饮食劳倦，病多见发热头痛作渴一切火症，悉属内真寒而外假热，其人腹必喜暖口必怕冷，纯补元气方是。若右尺虚必加桂附、炮姜。

痞 气 脾之积也，在胃脘大如覆杯，痞塞吐泄，久则饮食不为肌肉。**痞气丸**：厚朴五钱 黄连八钱 吴茱三钱 黄芩 白术各二钱 苓陈 西砂 干姜各半钱 茯苓 人参 泽泻各一钱 川乌 川椒各五分 肉桂 巴霜各四分。为末蜜丸，初服二丸以后渐加，利多饮冷水二口即止。

胃 脮 痛 俗呼为心气痛。胃脘在膈下两岐之中，心痛在膈上胸内，治者必须审明。

气痛。**藿香正气散**：藿香 茯毛 紫苏 桔梗 甘草 陈皮 茯苓 苍术 厚朴 神曲 法夏 白芷。当中痛加香附、良姜；左边痛加芥子、青皮、木香；口渴舌有黄胎加梔仁、黄连、大黄、石膏；虫痛加川椒、乌梅；体实者加黄连。

按之心下满痛者实也，脉必坚实。**大柴胡汤**：大黄 枳壳 半夏 黄芩 赤芍 甘草 生姜 大枣。

手不可按者实热也，宜平胃散。伤食加木香、黄芩、枳壳、赤芍、香附。

按之痛定者虚也。**广香** 白蔻 吴茱 良姜 肉桂 附

子 白芍 薏香 艾叶。

气痛绵绵不已，无增无损，脉沉微。术附汤：白术 附子 加草蔻、厚朴。

大寒客于心胸，呕逆不能食，痛不可忍，宜大建中汤：桂枝 白芍 甘草 当归 人参 红枣 饴糖。

肾气逆上攻，痛从脐下上升，小便难，此名心疝。用五苓散（茯苓 猪苓 泽泻 白术 肉桂）加韭汁，茴香汤下。

如有物碍累累不下，作饱胀，时暖气，或食即闷闷作痛者，食痛也。平胃散（方见伤食）加半夏、枳实、槟榔。

嘈杂不宁如饥如饱时欲吐、吐即宽，湿痰作痛也。二陈汤（半夏 茯苓 陈皮 甘草）加草蔻、苍术。

漉漉有声攻走腰肋抽掣作痛，清痰流饮也。胃苓汤、平胃散（见伤食）合五苓散（见肾气）。

一月一发或两发、或二三月一发痛极闷死，偶怒偶劳乘势涌起，寒痰作祟也。平胃散加干姜、草蔻、枳实。

死血痛。好进热物，死血流入胃口，气逆结痛。痛如虫搅唧唧有声，不可认作虫痛。消血饮：玄胡 苏木 灵脂 红花 香附 韭汁。

郁痛结胸引背，得嗳宽，亦或气壅攻刺，皆气虚不运也。补中益气汤（见脾虚短气）加香附、白蔻。

虫痛状如咬，面有白斑吐青黄水，唇红或白无光彩，时痛时止，能食。化虫丸：雷丸 川楝 苦楝根 使君子 槟榔 黄连 乌梅。

凡治气痛，初起宜温散，痛久必有郁热。温散中须加苦寒一二味，温散如灰艾、香附、草蔻、炮姜，苦寒如山栀、黄连，以前方参五痛方，寒加热药，热加寒药，治痛之法备矣。

心痛胸高不敢近手实也。雄黄一钱，巴豆肉五分，入面二钱、研匀，水为梧子大，水下数丸利即止，再用薰本五钱，苍术一两煎服。

急心痛。灵脂 玄胡 荞术 良姜 当归等分，醋服。

心痛快快欲吐痰积也。南星 半夏 海石 香附 枳壳 青皮 木香 苍术 砂仁 黑栀 茯苓 陈皮。

痛时吐清水，过即能食，虫也，面上必有白点。芫荑、雷丸各一钱六分，干漆煅烟尽三钱三分，温水调服。

心痛自上而下自闻唧唧有声，血也。四物汤（生地 白芍 当归 川芎）加桃仁、红花、丹皮、枳壳、玄胡；重者加桃仁、大黄、厚朴、甘草。

惯痛。灵脂 荞术 木香 当归。蜜丸，每服二十丸，陈皮汤下。或用炒栀 香附 抚芎 苍术 神曲 山楂 陈皮 半夏 草蔻。丸服、除根。

心痛手冷甲青，当归三钱煎汤，木香、沉香、乌药磨汤服立止。

简易方：牙皂烧存性为末，水酒调下一钱许即效。一方小燕粪瓦上焙黄为末，火酒调下一分，连进三服除根。一方牡蛎煅过为末，开水调即愈。一方胡椒、绿豆各四十九粒为末，酒泡服奇效。一方鸡屎瓦上煅过为末，酒下三钱立效。一方大蒜十五瓣捣汁，酒冲服。一方螺壳烧灰为末，开水下一钱。一方胃气移走不定者，木香、槟榔磨酒服。一方心痛欲死，百草霜一钱七分童便调服，或以便入沸汤内亦可。一方一切冷气痛时发者可以除根，荞术二两醋煮，煨木香二两，每服五分醋汤下。一方黄荆树之子炒焦为末，酒下立效。一方白砂糖火酒下，立效。一方胡椒四十九粒、乳香一钱，男姜汤下，女当归汤下。一方五倍子炒黑为末，酒下一钱立止。一方胡椒

二十一粒，酒下立效。

呕吐、干呕 嘴声物兼出曰呕；有物无声曰吐；有声无物曰干呕，声轻小而短为干呕，重大而长为哕，病至于哕则重。

身背热肘臂牵疼，食入先呕后下，上焦风热也。麦冬 芦根 竹茹 白术 炙草 茯苓 人参 蔡蕤 生姜 陈米。

呕逆二便不通，下焦湿热也。人参 黄芩 知母 蔡蕤 茯苓 芦根 竹茹 白术 桔子 陈皮 石膏。

食已暴吐。二陈汤（见嘈杂）加生姜、黄芩、姜黄；如便燥食不尽下，以大黄、枳实、厚朴下之。

恶心干呕无物。陈皮 生姜 半夏煎服。

干呕手足厥。陈皮、生姜煎服，立愈。

呕苦胆从胃火，胆液泄则苦，胃气逆则呕。柴胡 陈皮 半夏 桔子 甘草 乌梅 生姜。

呕清水寒湿也。苍术 白术 茯苓 陈皮 炮姜 半夏 生姜。

呕涎沫。麻黄 白芍 干姜 炙草 细辛 桂枝 五味 半夏。

呕脓内有痰也。生地 川芎 半夏 炙草 南星 白芍 白芷 茯苓 桔梗 前胡 知母 人参 乌梅 生姜。

呕虫。理中汤（人参 白术 炮姜 炙草）加乌梅、川椒、黄连。

食久始吐食为寒逆也。理中汤加半夏、木香、姜汁。

恶心。生姜 薤香 厚朴 陈皮 半夏。热加桔子、黄连；寒加炮姜、吴茱，食与痰塞加山楂、神曲；气与痰壅加乌药；胃虚六君子汤（见恶食）。

时常呕恶作痛，食暂止，饿则甚，虫也。二陈汤（见恶食）加棟根、使君。

哕水寒相搏者。干姜 陈皮 蔡香 砂仁；热气郁塞者小柴胡汤（柴胡 黄芩 人参 半夏 甘草）加陈皮、竹茹；哕多腹痛小便不利者五苓散加陈皮、木通；大便不利审虚实下之。哕家不食，足冷脉迟，不大便者死。

呃逆 又名气忒，声才发而遂止或发止相续，有至数十声者短促不长，常人气逆作呃不治自愈，久病脾绝。发呃额汗出最是恶候。

外此则当论治，有胃火上冲逆随口应，其声短，此中焦水谷之病易治。亦有胃塞、胃火、痰食、水气之分。

火呃声大响，乍发乍止，脉数；寒呃朝宽暮急连续不已。治以降气和胃为主，二陈汤（见嘈杂）加枇杷叶、柿蒂、厚朴，虚加人参、白术；火加黄连；寒加丁香、炮姜、吴茱萸；水加猪苓、泽泻；食加山楂、麦芽。

呃逆因汗吐下后，误服寒凉药者，理中汤（见呕虫）。

呃逆胸痞有痰水声者，导痰汤、二陈汤加南星、枳实。

呃逆饮水不下咽，大便黑是污血。桃仁承气汤：桃仁桂枝 大黄 苦硝 炙草。

呃逆一二日不止。白蔻 丁香 檀香 木香 蔡香 炙草 砂仁。加盐少许。

阳虚自汗厥冷呃逆。人参 炮附 生姜 大枣。

吐利后呃逆虚热者多。陈皮 竹茹 大枣 生姜 人参 甘草；亦有寒者理中汤加炮附、丁香、柿蒂。

伤寒热病便燥。大黄 厚朴 枳实，或加芒硝、炙草。

简易方：用纸捻刺鼻中得嚏立止；或闭口鼻气使之无息立止；或用冤枉盗贼大惊骇之立止。一方用纸燃皂刺薰鼻得嚏则止。一方川椒炒研面糊丸，每服十九丸醋汤下，立止神

效。一方荔枝七个，连皮核烧存性为末，开水下立止。

嗳 气 脾胃虚弱不能运化水谷，食郁有水火气上冲也。苍术 厚朴 陈皮 香附 山栀 枇杷叶 苏子 半夏。

胸病多嗳。枳壳 白术 香附 槟榔。

怒气致嗳。青皮 白术 木通 甘草。

嗳气胸紧。嗳稍宽，否即紧。香附 栀子 黄连（姜汁炒）枳实 槟榔 荞术 青皮 陈皮 瓜蒌 苏子。

伤食嗳气有腐食气。平胃散（见伤食）加香附、栀子、木半夏。

嘈 杂 乃痰因火动，懊侬不宁渐至作痛，忌补敛辛热腻滞。山栀（姜炒） 黄连 苍术 陈皮 半夏 甘草 香附。久不愈宜养血加当归、山药。

虚弱人嘈杂。六君子汤加抚芎、苍术、栀子。

思虑血虚五更嘈。四物汤（生地 白芍 当归 川芎）加香附、栀子、姜连、贝母。

吞酸吐酸。饮食入胃不得传化，被湿热郁遏则作酸，二症虽分，治法则一。竹茹 陈皮 苍术 香附 神曲 半夏 陈皮 干姜少用，吴茱萸为向导，或用六君加炮姜、木香。

食不化吞酸。平胃散（见伤食）加神曲、麦冬芽、生姜。

痰热吞酸。陈皮 半夏 茯苓 姜连 栀子 苍术 川芎 香附 砂仁 神曲 山楂。

泄

湿伤泄泻水而腹不痛，宜服胃苓汤：苍术 厚朴 陈皮 甘草 猪苓 泽泻 白术 肉桂。

风湿泻水而腹不痛兼外感头痛，宜服升阳除湿汤：苍术 陈皮 羌活 防风 柴胡 猪苓 泽泻 麦芽 神曲 甘草 藿香 灯心 煨姜。

泄泻。饮食入胃完谷不化气虚也。宜服香砂六君子汤：人参 白术。茯苓 炙草 陈皮 半夏 藿香 砂仁。如不应是脏寒也，宜服健脾理中汤：人参 白术 茯苓 炙草 陈皮 白芍 苍术 炮姜 升麻 肉蔻（煨去油） 诃子（煨去核）红枣。

水泻。泄一阵痛一阵，宜服黄芩芍药汤：黄芩 白芍 甘草 灯心。如不应服加味四苓散：白术 茯苓 猪苓 泽泻 木通 黄芩 白芍 酒庄 桀仁 甘草。

泄泻或多或少，时泄时止者痰也，加味二陈汤：半夏 茯苓 陈皮 炙草 白术 苍术 厚朴 砂仁 前仁 木通 山药 甘草。

泄泻四肢冷，肚腹微痛者寒也。加味理中汤：白术 干姜 人参 茯苓 砂仁 厚朴 苍术 附子 甘草 生姜 红枣。

泄泻日夜无度，肠胃虚寒，八柱散：人参 白术 肉蔻 干姜 甘草 栗壳（醋炒） 诃子（煨去壳） 附子 生姜 红枣。

泄泻暑气逼于外，阴冷伏其中，连理汤：人参 白术 甘草 赤苓 黄连 灯心。

五更泄泻肾虚也。六味合四神丸：熟地 枣皮 山药 茯苓 丹皮 泽泻 故纸 肉叩 吴茱 五味。不应加附子、肉桂。

泄泻经年不止者寒积也。服备急丸神效：巴豆仁（去油）净一钱 炮姜五钱 酒庄五钱 蜜丸。

大泻如倾，手足冷至节，宜速用回阳饮：人参 附子 炮姜 肉桂。

久泻谷道不合或脱肛，乃元气下陷也。宜加味补中益气

汤：黄芪 人参 白术 当归（土炒） 升麻 陈皮 调子
肉蔻 五味 乌梅 糯米（炒） 炙草。

老年泄泻多气虚，更宜风药以胜之。黄芪 人参 白术
白芍 当归 升麻 羌活 防风 小茴 故纸。

老人消运不及，膨胀作泄，宜九味资生丸：人参 白术
茯苓 炙草 陈皮 山楂（醋炒） 神曲（醋炒） 豆蔻
黄连 木香。

暴泻。车前仁一两（炒）研服。

飧泻。肠鸣脉弦，泄时闭而不下，下多白沫有声，湿兼
风也。止泻汤（白术 茯苓 炙草 白芍 陈皮 前仁 粟壳
通）加防风、苍术。

滑泻。泻久大孔如竹筒，饮食入口直出无禁，气将脱
矣；若饮食不进则无救。洞泄汤：白术 五味 调子 粟壳
肉果 甘草 升麻 乌梅。

痰泻。腹中觉冷隐隐微痛，或泻或不泻，或多或少，不
食不饥，脉滑不调。止泻汤（见下肝泻）加苍术、半夏、海
粉。

食泻。腹中绞痛，痛一阵下一阵，下过稍宽少顷又痛、
又泻，平胃散（见伤食）加枳实。审其曾伤何物，照伤食门
治法。

肝泻。泻则两肋痛。止泻汤：白术 茯苓 炙草 白芍
陈皮 车前 木通。倍白芍，加柴胡、青皮。

一云火泻完谷不化，食不下即出，日夜多次，此肾水衰
不能制火，使胃关不守也。方用熟地 白芍各三两 山药
前仁 甘草 茯苓各一两 肉桂三分。

又云火挟邪势，腹必大痛，手不可按，口渴舌燥，面黄灰
色，完谷不化，食下即出。方用大黄一两 人参二两 黄连五钱

前仁五钱 甘草一钱。

寒泻。口不渴，即渴亦不十分喜水，舌苔白滑不燥，腹痛喜按。方用人参 茯苓各一两 白术三两 附子一钱 肉桂一钱 泽泻 猪苓各三钱。

吞酸泻，肛门热，湿热也。滑石五钱 甘草 黄连各一钱 吴茱一分。

一日便三四次溏而不多，小便黄，虚也。黄芪 人参
陈皮 炙草 升麻 柴胡 归身 益智。

天将明必溏泄一次，肾泄也。龙骨(煅) 朱砂各三钱
茯苓各八钱 巴戟 肉苁(焙) 芦巴(焙)各一两六钱
故纸(炒)一两 五倍八钱，酒丸。

利清水中少有结粪，寒也，八味地黄汤。

泻愈及来年此月日复发，是热积脾主信也。半夏 陈皮
山楂 神曲 麦芽 茯苓 荸荠 三棱 莱菔 连翘 六
曲，糊丸。

泻如豆汁。胃风汤：当归 川芎 白芍 人参 白术
茯苓 肉桂 粟米一百二十粒。

简易方：腹胀忽泻，日夜不止，诸药不效，益智仁一两浓
煎，饮之立愈。一方白术一两、前仁五钱，煎服立效。一方
桔叶洗净手搓，口嚼水咽下渣吐出即愈。一方猪腰子二个披
开入碎补末，煨熟食之神效。一方大蒜捣贴二足心，片时即
止。一方暴泄，陈艾叶、生姜煎服。

痢 痘 物积欲出，气不与之俱出，积滞不行，故里急
后重，乍起乍止，其症或脓或血，或脓血半，或糟粕混，皆暑湿之
邪与饮食积滞胶固肠胃而作。湿热于血分则赤，于气分则白，
气血俱病赤白相兼。世以赤白分寒热者非也，若纯红纯清血者
热毒深也。行血则便脓自愈，调气则后重自除，行血调气为

最要。初起忌温补，间亦有虚寒者，湿热居多。忌大下、忌发汗、忌利小便、忌收涩；禁黄芪，用之则发胀；忌升麻，非元气下陷而用之，小便与积升至上焦连死之道；禁酒，痢时酒则难愈，愈后酒则复发。

痢主方：黄连 黄芩 白芍 甘草 枳壳 槟榔 木香。

痢初起，宜仓廩散：即人参败毒散加陈米。茯苓 甘草 枳壳 桔梗 柴胡 前胡 羌活 独活 川芎 薄荷 生姜。如服三剂未愈加大黄微利之，无论新久必用此方升散之，服三四帖即愈。

归芍汤：白芍 当归各三两 莱菔子一两 甘草 枳壳 前仁 槟榔各三钱，水煎服。即服即止，二服全愈。虚弱者减半用之亦可。

噤口痢。汤药入口即吐。此症有三：若胃气下陷不食不治，有热毒炽盛逆冲胃口，急用吴茱炒黄连去吴茱不用，舍人参加糯米一撮浓煎，挑一匙纳口润下。但得下咽即不吐，如吐再服。有因寒气逆上作吐者，用白蔻换连照上制服。

又方冰片一分，陈米饭为服，交时不吐。一方腊猪肉去肉取骨浓煎，徐徐服之百发百中。一方石菖、砂糖、乌梅浓煎服，一方大蒜捣烂贴足心脐中。一方粪蛆洗净瓦焙为末，米汤或黄糖汤调下，即思食奇效。一方绿豆粉、陈砂糖冷水调服。

休息痢。方见小儿痢症久痢不止。

疟后痢。疟既发，泄必无暑郁之毒，此因脾气下陷不能升举，谓之似痢非痢。

痢后疟痢则亡血，气随痢耗，气虚恶寒，血虚发热，故寒热妄争，谓之似疟非疟。二症俱作虚论，并服补中益气汤

(见脾虚短气)自愈。

疟痢并作必先治疟，如疟止痢甚加腹痛饮食少进，此虚寒也，补中益气汤加姜、桂一服即愈；如痢止疟复作，再服前方以助微阳之力，阴自退听，方中加附子五钱疟痢并除。

似痢非痢三症。人有起居不时，饮食失节，清阳下陷，始为泻泄久则肠癖，亦见里急后重，脓血相错，专用补中益气汤痢不治而自止；不效是无火也，急用八味地黄丸（见吐血阳不足）。有肾虚危症即五泄中之大瘕泄，亦见里急后重，红白杂便则痛，欲小便大便先脱，欲大便小便自遗，或小便涩痛或不通、或大小便牵痛，急用八味丸加故纸、白蔻、阿胶治之。有积滞已少，但后重虚坐努责，为下多亡血所致，大剂四物汤。盖后重有二，邪气坠下，圊后不减；虚努不收，圊后即减。此可以辨虚实。

痢下迫痛甚。黄连一两 滑石一两八钱 甘草三钱 莱菔子 巴豆（去油同黄连炒）乳香各二钱半，醋丸每服十五丸。

痢下血如鸡肝。茜根 升麻 犀角 地榆 当归 黄连 枳壳 白芍。

痢后肿满、气喘、小便血。泽泻叶 桑白 郁李 陈皮 白术 杏仁 人参 生姜。以便利为度，间服六味地黄丸。

痢外挟风寒，恶寒发热身头痛。苍术 防风 黄连 木香 厚朴 陈皮 枳壳 甘草。甚者加川芎、羌活、柴胡、黄芩，后重加槟榔。

痢后足膝痛成鹤膝大。防风汤：人参 白术 炙草 熟地 白芍 当归 川芎 黄芪 杜仲 草薢 牛膝 防己 防风 羌活 炮附。

痢后手足痛为痢风，人参败毒散加槟榔、木瓜。

痢后大孔痛。熟艾、黄蜡、诃子薰之，食淡味，自安。
一人痢传染他人。苍术 防风 白术 白芍 羌活。
痢初愈调理。白术 黄芩 甘草。

简易方：陈茶一钱 生姜四片 黄蜡五分 车前草四兜
兜食盐少许共浓煎，大人每次吃一茶杯，小儿吃一酒杯，
吃三四次自愈。一方滑石六钱，甘草一钱，用米汤、黄糖二
钱调服。红者加神曲一钱，白者加干姜一钱。一方盐三钱（烧
极红），水一碗，陈茶三钱，齐下滚即取起，碗盖之，吃下立
愈。

一方萝卜取自然汁二酒杯（用子水浸取汁亦可），生姜
取汁半杯，蜂蜜一杯，陈茶浓煎一杯，和匀服之，奇效。一方
治滑肠痢，陈茶、黄糖煎服自愈，加枫树皮更好。一方银
花为末，开水调服三钱，白者加砂糖二钱，赤者加蜜糖二
钱。一方加胡椒、绿豆各一岁一粒为末，赤用姜汤下，白用
米汤下。一方荷叶烧为末，每服二钱，赤用蜜糖下，白用砂
糖下。一方马鞭草五钱、陈茶一撮煎服神效。一方红白痢及
水泄五倍为末，米饮下二钱。更有数方在小儿痢疾门。

霍乱。挥霍变乱也，其症心腹痛甚，吐泻交作，转筋兼
风。手足冷，气少唇青兼寒；身热口渴气粗兼暑；体重骨节痛
兼湿。大忌火酒、姜汤、米饮、大蒜、乌梅、梅酱、热汤及
一切收敛过热之药。一方以开水、冷水各一小杯，和匀名阴
阳水，饮之即定，或入盐少许。一方绿豆、胡椒各二十
粒，研末水煎服，如渴甚者以井水调服。一方以大蒜捣烂，
涂足心立愈。一方东壁土新汲水搅化澄清饮之即止，或煮汁
服之。一方黄蜡一弹丸大，热酒化服即止。

若卒痛死腹中尚有暖气，以盐纳脐中艾灸之，莫计其数
立效，脉大者生，微弱而迟者死。气少不语、舌卷囊缩者皆

不治。

霍乱腹痛吐泻交作，宜服霍香正气散：霍香 茯苓 紫苏 陈皮 厚朴 半夏 茯苓 白芷 甘草 生姜 红枣。转筋加木瓜；饮食不化加山楂、神曲；腹痛加白芍、香附；小腹痛加肉桂、干姜；寒热加柴胡、前胡；暑加香薷、扁豆。

绞肠痧名干霍乱，上不得吐下不得泻，痛之至极升降不通，最是危症，用过热立毙，急用新汲水炒盐入水中，乘热多灌，得吐更妙。又头顶心必有红发急寻拔之，取青蒿汁和水饮之愈；或用三棱针刺委中穴（穴在两膝下弯横纹中间两筋之中，以温水手蘸拍之看其紫黑点现然后刺之），忌同霍乱。一方用盐、茶二味炒过，淬水服一碗立止。一方明矾三四钱，开水调服吐即愈。一方荞麦炒黄黑色，水淬之去麦服水即愈。一方刺十指甲边，先自两臂捋下其恶血令聚指头，然后刺之，一方马粪土炒煮汁饮之立止。或用樟木煎汤入吐之。

霍乱转筋病最重，与肝经血郁转筋不同，暴吐下津液顿亡，宗筋失养，必致挛缩，甚而手足扳挽屈曲。得吐泻可治，不吐泻决死。男子手挽其阴，女子手牵乳近两旁最妙，治法同霍乱。

急以木瓜煮汁或香薷煮汁饮之，或炒栀子末热水下，此治热者转筋；若寒者人参 炮姜 炙草 附子，或用浓盐汤浸仍令系缚腿胫，勿令入腹。

一方黄荆叶捣汁，或酒或白汤调服立效。一方木瓜一两酒煎服，水煎亦可，仍煎汤浸裹其足。一方栀子二七枚烧研末，热酒服立愈。

霍乱手足厥冷转筋。宜理中汤：人参 白术 炮姜 甘草。

吐泻转筋头眩肢冷须臾不救，急用木瓜 吴茱 盐各五钱，同炒令焦，百沸水煎。如猝无药用枯矾末二钱沸汤调服，或用盐一杯、醋一杯煎至八分温服。

愈后渴。茯苓 泽泻 炙草 桂心 白术 生姜。

愈后恶心懒食口干。七味白术散：白术 茯苓 人参 蕺香 干葛 木香 炙草。渴甚加滑石，再加姜汁。

愈后利不止，汗出腹胀。乌梅 黄连 当归（土炒） 附子 熟艾 阿胶 肉果 赤脂 炙草。

愈后利不止兼腹痛。黄连 黄柏 厚朴 当归 炮姜 木香 槟榔。蜜丸每服二十丸。

愈后下利见血。当归（土炒） 桂心 续断 生地 炮姜 阿胶 蒲黄 炙草。

妇人妊娠霍乱。草果 乌梅 甘草 砂仁 干葛 生姜，煎成水浸极冷徐服。

霍乱切忌热汤及粥饮饭食，犯之必死，必待一二时后俟胃气稍回，泻止知饥，方可以稀粥与之。

霍乱后阳气脱遗尿不知，气少不语，或汗如珠大颤欲入水皆死。

痞满大便利，胸不痛，亦无胀急之形，虚也。宜补中益气汤；有下焦虚弱中焦痞满。人参一两 升麻一钱。

痞满大便秘胸前胀急，实也。方可用枳壳、厚朴等药。

痞气痛甚推不动，热物熨痛稍缓，血也；痛不甚推易动，热物熨无所觉，痰也。始如弹丸以渐而大，时升时降时隐时现，气块也；或左或右或上或下漉漉作声者，痰饮也。

消痞丸：三棱 荞麦 香附 苏木 红花 瓦垄① 枳

注①瓦垄：瓦楞子之别名，出《丹溪心法》。

实 槟榔 阿魏，醋丸。又方木贼为末陈米饭丸，每空心下一钱。唾咽若已成形如龟鳖状，令病人常食鳖肉，取其甲骨醋炙脆，和三棱、莪术、青皮、香附为末，乌梅醋煮捣丸，酒下其物皆化血水从大便出。

痞硬干噫肋下有水气，腹鸣下痢。生姜 半夏 炙草 黄芩 人参 干姜 黄连 大枣。

痞满下利不化水谷，腹鸣干呕，即用上生姜半夏方。
痞满下痢不痛，亦用上生姜半夏方。

忧气郁结皮肤里微痛心下痞满。枳实 归尾 陈皮 生姜 木香 柴胡 草蔻 炙草 半夏 红花。忌酒面。

痞满停痰气逆欲成噎膈。青皮 陈皮 丁香 厚朴 炙草 白蔻 砂仁 木香。共为末，姜汤服。

心下满而痛、喘息、咳吐、胸背痛、短气是胸痹。吴茱 半夏 赤苓 鳖甲 三棱 前胡 青皮 厚朴 槟榔 白术 桂心 枳壳。

膈间坚而软无块痰也。二陈汤（半夏 茯苓 陈皮 甘草）加姜连、山栀、木香、青皮、砂仁。

疟 疾 疟名不一，惟无痰不成疟、无食不成疟二语最得治疟之由。治法不一，惟无汗要有汗，有汗要无汗二语最得治法之要。发在夏至后、处暑前者，三阳受病浅而轻；发在处暑后、冬至前者，三阴受病深而重。子后午前阳分受病易愈；午后子前阴分受病难愈。邪浅一日一发，邪深间日而发，深入三阴三日一发。

疟初起寒热相等者，桂麻各半汤、麻黄汤：桂枝 杏仁 甘草；桂枝汤：白芍 甘草 生姜 红枣。

疟初起汗少寒多者，麻黄汤倍入桂枝汤轻下。

疟初起汗多者，桂枝汤倍入麻黄汤轻下，热多者加石

膏。

先寒后热或寒多热少无汗者名寒疟，宜麻黄羌活加防风、甘草。

热多寒少有汗者名风疟，宜桂枝羌活汤加防风、甘草。以上二症呕者均加半夏。

先热后寒者名温疟，宜白虎汤：石膏 知母 甘草 梗米。汗多合桂枝汤。

但热不寒者名瘅疟，宜小柴胡汤（柴胡 人参 半夏 黄芩 生姜 红枣）合白虎汤。

但寒不热者名牡疟，宜小柴胡汤合桂枝汤。

因食而疟者痞闷噎气恶食，宜小柴胡汤合平胃散（苍术 厚朴 陈皮 甘草）加草果清之。

凡疟有里未清小便秘者，宜大柴胡汤（柴胡 黄芩 半夏 枳实 白芍 大黄 生姜 红枣）加芒硝、厚朴、草蔻、槟榔。

凡疟有已经或汗或吐或下表里无症，法当清解，宜清脾饮和之：半夏 茯苓 甘草 青皮 白术 厚朴 草蔻 柴胡 黄芩 生姜。气虚者加人参；痰多者加陈皮、半夏；饮多者倍生姜加槟榔；渴热者加知母、石膏、花粉；食滞者加六曲、麦芽；湿盛者加泽泻、苍术。

凡夜发者三阴疟，宜桂枝汤、麻黄汤、四物汤合方治之，以桃仁易杏仁，汗解之后与前治法略同。

凡疟发过三五次表里既清当截之，若截之早则邪未清而复发不已；若截之太迟则正气衰邪盛而难治。虚弱者宜小柴胡汤加常山、槟榔、乌梅、桃仁、生姜、红枣，露一宿，发日早温服；壮实者宜不二饮。陀僧为末，大人七分，小儿酌减之，烧酒调下，一服未愈，再服必愈。忌面食、热粥、热物。

凡久疟形气俱虚或脾弱不思食，宜补中益气汤或十全大补汤加鳖甲，热盛者去黄芪、肉桂加柴胡、条芩。

疟初起经验方：薄荷 防风 紫苏 苍术 桂枝 川芎 前胡 羌活 青皮 厚朴 白芷 甘草 生姜 葱白。体实者一二剂，神效。若不愈，柴胡 半夏 黄芩 甘草 猪苓 茯苓 泽泻 肉桂 白术 青皮 厚朴 草果。此方解表之后无不应验。

久疟不安。补中益气汤（黄芪 白术 陈皮 当归 人参 炙草 升麻 柴胡）加肉桂二三钱，少加半夏、羌活、防风，服二服后去羌活、防风倍加石斛、首乌，服后再加茯苓、肉桂、干姜。

一云太阳之疟头痛腰体重，寒从背起，中于阳者太阳之疟居多。经症：麻黄 桂枝 杏仁 炙草 姜枣引；腑症：白术 茯苓 猪苓 泽泻 桂枝 草果 炙草 姜枣引。

少阳之疟头痛寒热不甚、恶见人，清脾饮（见前）。凡疟已经阳明之疟，洒淅寒甚久乃热。经症：葛根 升麻 条芩 白芍 草果 炙草 姜枣引；腑症：大黄 芒硝 槟榔 炙草 厚朴 姜枣引。

太阳之疟足软、不嗜饮食、多寒热。

厥阴之疟足软、小腹满、小便不利。

少阴之疟足软呕吐甚、多寒热；或热多寒少，中于阴者少阴之疟居多。总以附子理中汤加草果治之，人参 白术 附子 炮姜 炙草 草果 姜枣引。

疟饥不能食，食则中满呕逆腹痛是食疟。四兽饮：人参 半夏 茯苓 白术 陈皮 草果 生姜 乌梅 盐少许。

久疟肋满有块。鳖甲 白术 黄芪 草果 槟榔 川芎 陈皮 炙草 白芍 厚朴。

疟间日一发。柴胡 干葛 茯苓 陈皮 苍术 花粉 半夏 桔梗 紫苏 黄芩 姜枣煎，不病日临卧服。骨痛加羌活；食少加神曲；呕吐加藿香；头痛加川芎；泄泻加猪苓、泽泻。

疟不拘远近并间日、三日。常山 知母 香附 白芷 陈皮 甘草，酒浸三日，夜发日早空心略温服之，只服一杯立效。

疟发在午后或间日、三日，宜提出阳分截之。当归 川芎 黄柏 生地 知母 升麻。

夜疟邪入阴分。宜四物汤（当归 川芎 白芍 熟地）加知母、红花、升麻、柴胡，提入阳分方可截之。

鬼疟感四时不正之气传染而成，必多恶梦，宜平胃散（苍术 厚朴 陈皮 炙草）加雄黄、桃仁。

一云凡疟多热而久不解者，此必阴虚，非鳖甲、牛膝不能除；多寒而久不解者，此必阳虚非芪、术、桂、附不解。

似疟非疟，一日二、三发，病后常有。理中、六君子各加升柴，其有面赤口渴即阴虚，六味加柴、芍、五昧，大剂一服愈。凡日见夜状、夜见日止按时而发是无水，宜以六味壮水之主，倏忽往来、时作时止是无火，宜以八味益火之源。

疟母疟疾数年不愈结成癰瘕伏肋下，此皆痰食瘀血非煎剂可愈，又不可急攻。六君子加莪术、鳖甲、木香，丸服治之。

简易方：凡疟用鳖甲醋炙研末，酒调二三钱，隔夜与清晨临时各一服，无不断者，入雄黄少许更佳。一方附子研末，临发日醋调涂背上。一方治久疟最灵，用燕屎临发日调酒薰鼻即止。一方马鞭草杵汁二合，酒一合和匀，分二次

服。一方桃仁一百枚入黄丹少许杵为丸，发日酒服三丸。一方五月五日采青蒿，暴干为末一两，入明雄二钱，面糊丸，于未发时开水吞十几丸，即愈。一方用蒜捣如泥入黄丹为丸，未发时开水下三五丸神效。一方虚弱多汗者，黄丹、百草霜等分为末，未发日空心米饮下三钱，二服愈。

痰 痘 初起因风寒咳嗽者，二陈汤（半夏 茯苓 陈皮 甘草）或加杏仁、芥子。风寒甚者加麻黄、桂枝；胸口满闷者加枳壳、桔梗；痰因火动口渴烦燥加黄芩、栀子；痰在胁下加芥子；痰在皮里膜外加竹沥、姜汁；痰结胸间加枳实、桔梗；伤食停痰加苍术、厚朴；眼眶下如烟薰黑者火动其痰也，加瓜蒌、贝母。

肾虚不能制水，逆行泛溢，纯是清水，是无火之痰，宜八味地黄丸（见吐血阳不足）。

阴虚火动则水沸腾动于肾，纯是白沫，是有火之痰，宜六味丸（即八味去桂、附）。然惟脾弱不能摄涎不能运化，不但二水生痰，饮食入胃莫非痰饮？故健脾尤为治痰要着。

因风生痰病成瘫痪、癫痫、麻痹、眩晕等症，宜吐，忌补润酸碱。南星 半夏 天麻 牙皂 僵蚕 秦艽 皆治风痰；或因痰闭绝，乌药 枳壳 南星 姜汁灌之即醒。

因火生痰病成眩晕、嘈杂、喘急、背心一点冰冷等症，礞石治火痰最捷，宜丸不宜煎。瓜蒌 黄芩 黄连 青黛 山梔 天冬 麦冬 竹沥 童便可用。

因寒结痰成骨痹，气刺痛，四肢不举，胸前痞塞等症，干姜决不可少，甚则加桂枝、麻黄、细辛，入二陈汤可用。

因湿聚痰多见倦怠痿弱、泄痢、肺胀，又湿痰流注，关节不利或走注疼痛，或作肿块或麻痹不仁：苍术 白术 南星 半夏 茯苓 泽泻。肿块加乳香；臂痛加薄桂、姜

黄；肋胀加柴胡、白芥、青皮。滚痰丸最利。

因食积痰多成痞块胀满。山楂 神曲 麦芽 黄连
木香 枳壳。

因气动痰，走刺不定，两胁胀痛。二陈汤去甘草 加香附、木香、砂仁、枳壳、乌药、苏子、青皮、竹沥、姜汁，外用姜渣揉熨。

因惊生痰，惊则神不守舍，舍空痰生，多成心痛、癫痫；妇人因产事月事惊居多，必有如孕一块在腹转动跳跃，痛不可忍。用控涎丹（甘遂 大戟 芥子）加朱砂，痛加全蝎；成块加山甲、鳖甲、玄胡、莪术；臂痛加薄桂、姜黄。

血虚生痰，忌半夏、丹皮为主，加天冬、麦冬、知母、贝母、熟地、当归、竹沥、姜汁、韭汁。

老痰结成粘块吐咯不出，非南星、半夏、茯苓、苍术可治，青黛为主 五倍 海石 苦梗 旋覆 瓜蒌 芒硝。

痰核。痰结喉间如梅核状。海石 乌梅 瓜蒌 桔梗
芒硝 射干 海藻 姜汁，蜜丸。

头面、颈项、身之中下结核，不红不肿不硬不作脓皆痰核。脾肺气逆痰滞于内，顺气消痰自愈。亦有郁怒伤损肝脾血病结核者，宜养血清肝火，外用白果肉、南星捣贴。

痰病。一切恶怪症。滚痰丸：大黄（酒蒸）八两 黄芩
八两 磁石 沉香 百药煎各五钱，水丸。

膈间渍渍有声是饮。旋覆 人参 陈皮 枳实 茯苓
白术 厚朴 半夏 泽泻 猪苓 前胡 桂心 白芍 炙
草 生姜。

脾虚痰盛，呕恶、少食、便不实。人参 白术 茯苓
炙草 干姜 半夏 姜汁丸。

有痰人筋伤肉瞤，眩晕麻木恐妨中风。南星 半夏 茯

苓 陈皮 姜连 枳实 白芥 当归 白芍 山楂 酒芩
苍术、白术、人参 木香 神曲 姜汁 竹沥。糊丸。

一云已病之痰色黄者火将退，色白者火正炽。二陈汤加白术、芥子、枳壳；火炽者加栀子。

久病之痰补肾以逐之。熟地 茯苓 芍药各五钱 茯苓
山药 山茱 寸冬各三钱 五味 前仁各一钱 益智五分。

留在胸膈而不化者为老痰。芥子 茯苓各五钱 白芍
茯苓各三钱 柴胡 甘草各一钱 丹皮二钱 陈皮三分 花
粉八分。

成块塞在咽喉者为顽痰。贝母 桔梗 半夏 茯苓 白
芍 六曲各三钱 甘草 白矾 紫菀各一钱。

燥极吐痰皆白沫者，乃白血也，状如蟹涎，其中绝无败
痰，取白沫露一夜必变红色，不速治变成绿色则无如何矣。
宜六味地黄汤加寸冬、五味，日三服之自愈。

热痰迷心窍或喘急或狂言或流热涎。清热导痰汤：茯苓
半夏 陈皮 甘草 南星 枳实 桔梗 黄连 黄芩 瓜蒌
灯心。

脾虚热在肺窍，顽痰能软、结痰能开，千金化痰丸：半
夏 陈皮 茯苓 南星 枳实 海石 花粉 黄芩 知母
当归 天麻 白附 防风 大黄 白术 神曲。糊丸。

风痰迷心窍或手足搐搦。青州白丸子：生南星四两 半
夏十两 生白附一两 生川乌二两，春七日夏二日秋八日冬
十日，水漂一日一换，共为末，晒干，姜汁米糊为丸。

热痰结胸大便艰难，滚痰丸（见恶怪症条）。

痰入心胞络如痴如醉，少言语如畏人捕，或手足微动，
控涎丹（见因惊条）。

虚痰上涌气虚痰冷。附桂六君汤：附子 肉桂 白术

茯苓 法夏 陈皮 人参 炙草。

噎膈、反胃 噎者咽喉噎塞不通，欲食难下独饮可下；膈者胃口截住食下咽未入胃，即带痰涎吐出，入胃即不复出。反胃食久始吐，或朝食暮吐或暮食朝吐，或积至一二日胀闷复吐，原物酸臭不化，日日如此不稍变易。若变易不定则谓之呕吐，不谓之膈，皆膈之受病，故谓之膈气。

噎膈之症方用：熟地 山茱各四钱 寸冬 当归各三钱 五味 元参 芥子各一钱 牛膝二钱。

反胃食入即出是无水也。六味地黄汤（熟地 山茱 山药 茯苓 丹皮 泽泻）加寸冬、五味。

反胃食久始吐是无火也，八味地黄汤即六味加桂、附，再加牛膝。

反胃初起，逍遥散（见耳痛肝火）加黄连一钱，立止。

治法：粒米、水浆不入，必用开膈法。附子一个和狗涎、牛涎、童便煮滚候齐，发时手心先涂麝香少许，取所煮附子手中搓弄嗅之，亦就罐中嗅其热气，半月即开，开后不可用饭，须用陈米粥。一法真郁金作饼服。

似噎非噎。有一种肝火郁而不伸之病，亦呕亦不食，但所呕者酸水、苦水、蓝水，大小便不闭，先用加味道遥散，愈后用六味地黄丸。

噎膈有瘀血者，饮水不下咽，大便黑。代抵当丸：大黄二两 芒硝五钱（以玄明粉代之更稳） 桃仁三十个 归尾 生地 山甲各五钱 桂一钱。为丸，去枕仰卧细咽三钱，善调理将息自愈。

噎膈有虫者。雄黄 木香各二钱半 槟榔 三棱 羞术（干漆炒烟尽为度） 贯众 陈皮各五钱 大黄七钱半。面糊丸每服五十丸。

简易方：猪肺管四两、旧丝篾箩底一个（忌用黑白色者）、鲜藕，以上三味用砂锅烧灰研末，加生姜一两捣烂取汁，白砂糖一两开水冲服，初服或有吐者再三服之，无不神效。一方糯米粉、牛口涎拌匀作丸，煮熟食之神效。以盐擦老牛口少顷涎自出。

一云凡病膈食，胸前生二小骨，交合则不能食。生鹅血乘热饮之，数次二骨自化。

募原病 募原在脏腑之外与胃相近，邪在此一味发热不止，不怕寒。槟榔 草果 知母 黄芩 厚朴 陈皮。神效。

注夏病 春末夏初五心烦热，倦怠不快，脾弱胃有湿热也。人参 白术 茯苓 陈皮 法夏 扁豆 白芍 木瓜 泽泻。

虫病 上旬虫头向上易治，若痛急安能待乎！当先日勿食，五更时用香油炒肉嚼之勿吞，虫闻香即向上，乃以鸡蛋煎饼和下虫药食之，须臾服葱汤或白水以助药力，不一时虫自下。

吐蛔。人参 白术 茯苓 炙草 炮姜 川椒 槟榔。

治寸白虫。木香、槟榔等分为末，每服三钱，黎明米饮下。先嚼肉咽津吐渣后服药，不一二时虫自下。

虫出口鼻。乌梅煎汤饮之并口含，即安。

化虫丸：大者下 小者化。鹤虱 胡粉 苦楝根皮 槟榔 芫荑 使君子肉 枯矾。

肝胆分

痫病 旋晕颠倒、口眼相引、目睛上视、手足搐搦、背脊强直，少顷乃醒，此痫候也。初得之先屈指为风，痫因惊而

得，神不守舍，舍空痰归为惊痫，食伤脾不能运，痰迷心窍为食痫。然有阴阳之分，阳痫先身热癫痫、惊啼、叫呼而后发，脉浮病在腑也，易治；阴痫先身冷不惊掣、不啼呼，脉沉病在脏也，难治。脉宜虚缓，若沉小急实而弦皆难治，作牛马猪羊鸡声者虽五脏各有所属不必细分，总以散火行痰为主，搜风次之。

沫出脉滑，痰为病也。白术 僵虫 天麻 南星 半夏 石菖 茯神 细辛 人参 广皮 牙皂 甘草 竹沥 姜汁。

腮红脉散，肝火也。瓜蒌 黄芩 黄连 柴胡 白芍 胆草 贝母 郁金 细辛 桔梗 石菖 陈皮 胆星 竹沥 半夏 枳实 木香。犬声加柴胡；羊声加黄连；牛声加白芍；鸡声加黄芩；猪声加知母。

痰迷心窍语言不出。明矾三两（半生半熟）郁金七两（研末），丸服。

痫症因忧郁起者。四七汤：茯苓 半夏 甘草 厚朴。一方无厚朴有肉桂加木香、南星。

痫症阴虚夜发者，六味地黄丸加鹿胶、姜枣。

五痫并治。黄丹一两 白矾二两，俱罐中煅红为末，入芽茶一两，不落水猪心血为丸绿豆大朱砂为衣。

又方鳔胶（微焙） 杭粉（炒黄色） 皂矾（焙黄色） 各一两 朱砂三钱。每服三钱热酒下，二服即愈。

痫症作马牛羊声者。人参三两 白术五两 甘草 南星 法夏各一两 陈皮三钱 附子一钱。未发时之前服之，永不再发。

又方 人参 山药 法夏各三钱 白术一两 茯仁五钱 肉桂 附子各一钱。一服全愈。

一云病有得之胎中者不可治者也，得之怀抱者介乎可治不可治者也，得之成人风寒饮食郁痰胶固心肝则无不可治。求其直抵巢穴可以拨乱反正者惟礞石丸、麝香丸能平肝下气利痰治惊，有服至一月或两月愈者，以痰尽为度，每日宜服六君子一帖。

礞石滚痰丸：大黄 黄芩 磷石 沉香。水丸。

麝香丸：法夏 胆星 陈皮 枳实 麝香 茯苓 青皮 炙草。姜汁丸。

转 筋 肝血虚也。平日服转筋丸：木瓜 牛膝 归身 白芍 石斛 续断 甘草 砂仁。蜜丸。治有三捷法：一手拨肾囊女人拨乳根，二脚踏实地，三口含木瓜。

数转筋十指爪甲皆痛，苦倦不能久立。猪膏、姜汁各二杯熬至三杯入酒半杯和匀，分三次服之。

筋转于足大指上至大腿近腰，得之饮酒感寒。四物汤（当归 白芍 川芎 熟地）加酒芩、苍术、南星、红花、姜煎。

肝虚转筋。赤蓼茎叶水酒煎服。

脾虚筋疼痛挛急。松节（细锉）、乳香一钱，慢火同炒令焦只存一分性为末，木瓜酒调下。

筋痛筋急拳缩，伛偻不能立，俯仰不能直，皆筋病也。方用当归一两 白芍 莩仁 生地各五钱 柴胡一钱。

左肋下如覆杯、痛引小腹，谓之肥气，因气血两虚逆气瘀血相并而成，宜和肝散结行血。川芎 当归 肉桂 沉香 红花 玄胡 香附 荞术 赤芍 青皮。

卷四上

湘乡保真居士陈鄂（实夫、棣原）氏辑

男有瞳芹
女有睂兰

参阅

罗谌诚 贺蔚农
及门 王玉阶 校正
贺向亭

从侄 敬轩 侄孙 巨卿
峻休

六 淫 分

中 风 暴仆暴喑蒙昧喝邪瘫痪，不省人事，语言謇涩，诸候无此非中风也。

中暑、中寒、中湿、痰厥、气厥、食厥、虚晕，皆卒倒不语。但中风必有喝邪、搐搦或偏枯之症为异耳，而诸症惟气厥尤近。但中风多痰，气厥无痰；中风身温，气厥则阳气不能四达。其身冷而脉亦沉伏，不若中风之浮洪。

初中急救之法：凡中风卒倒，急以大指掐人中，候醒即以通关散一字吹鼻中，有嚏可治，无嚏则肺气绝不可治。通关散：南星 皂角 细辛 半夏 薄荷共为末，如口不开，乌梅肉擦牙关，其噤可开，口开用吐法。轻者用瓜蒂散：瓜蒂 赤小豆。或稀涎散：牙皂 枯矾。重者口闭，藜芦末加麝

香灌入鼻内令吐，如是口不开筋绝不治。

大约初时当顺气，日久当活血祛风，次之兼扶正气，大忌破气等药。冰、麝、牛黄、雄黄、金朱等药引邪透骨勿用。

中腑。病在表脉浮、恶风，症同伤寒。太阳头痛、身热、项强。阳明目痛、鼻干。少阳耳聋、胁痛、呕吐、口苦。俱宜小续命汤：麻黄 人参 黄芩 白芍 甘草 川芎 杏仁 防己 官桂各一钱 防风钱半 附子五分。

恍惚加茯神、远志。惊热加犀角。骨痛有热去附子倍白芍。骨冷疼倍肉桂、附子。小便涩去附子倍白芍加竹沥。下利去防己、黄芩加附子、白术。热利去附子。脚软加牛膝、石斛。身疼加秦艽。腰疼加桃仁、杜仲。失音加杏仁。狂妄加麻黄、人参，去附子、防风加当归。自汗去麻黄、杏仁加白术。春加麻黄一钱，夏加黄芩七分，秋加当归四钱，冬加附子五分。

中脏。身无痛多滞九窍，中肺鼻塞，中心不言，中脾唇缓失音二便闭，中肝目瞀，中肾耳聋。轻则导滞丸：大黄 枳实 神曲 泽泻 白术 茯苓 黄连 黄芩。重则三化汤：大黄 枳实 厚朴 羌活。通其壅滞，然后随症施治。

中经。病在半表半里，外无六经之症，内无二便之闭。但见口眼喎邪，半身不遂，语言謇涩，惟当养血通气，大秦艽汤主之。熟地 生地 白芍 当归 川芎 白术 茯苓 炙草 石膏 黄芩 细辛 防风 白芷 羌活 独活 秦艽。

闭症。牙关紧闭，两手握拳是也。苏合香丸或三生饮开之：生南星一两 生川乌五钱 生附子五钱 生姜。然必实系中脏之症，是闭非脱者方可。若中腑、中经即闭亦不宜

用，恐牛、麝等引邪入髓也。

脱症。口闭心绝。手撒脾绝。眼直视肝绝。遗尿肾绝。声嘶肺绝。更有吐沫、肉脱发直、摇头上撞、面赤如妆、汗出如珠是也。宜大剂理中汤：人参 白术 炮姜 炙草齐下可救十中之一。

不语。有牙关紧急而口噤者，先用乌梅擦牙法，更用甘草寸许涂麻油炙干，抉开牙关令咬定约人行十里许，更换甘草一段，然后以秦艽升麻汤灌之：秦艽 升麻 葛根 白芷 白芍 防风 炙草 桂枝 人参 葱白。有舌强者审系心脾受风，用清火导痰祛风之药；审系肾虚火炎，或壮水之主以六味，或益火之源以八味。用龟尿少许点舌神效。置龟于铜锣中，击其边尿立出；或置于新荷叶上，以猪鬃戳其鼻亦出。有舌纵、舌麻而语涩不清者，几以火治之：乌药 僵蚕 胆星 黄芩 黄连 枳壳 防风 竹沥 姜汁。

半身不遂。阳虚大剂参附峻补其阳；阴虚六味丸或十全大补汤填实真阴，痰不治而自去。古分左为瘫属血阴与死血，四物汤加竹沥 姜汁 桃仁 红花；右为痪属气与痰，四君子加竹沥、姜汁。

口眼喎邪。一方以皂角为末，陈醋调敷，左喎涂右，右喎涂左，数次愈。一方鱠鱼血涂之，左喎涂右，右喎涂左，正即洗去，立效；或加麝香少许。一方巴豆七粒去皮研末，左喎涂右手心，右喎涂左手心，以热水一杯安药上，须臾即正洗去。

小便闭遗。闭可不药，热退自利。遗尿气虚，人参、黄芪加益智。一云如人死厥，不省人事，中风不语，或感鬼祟，此痰迷心窍也。方用人参 茯苓 半夏 南星各三钱 白术 芥子各一钱 生附子五分 生姜一大块捣汁，水酒各

半煎，外用皂角刺为末，取嚏吹鼻，以前药灌之立醒，必吐痰水如胶如汤或青、黄、黑、红之色甚多，困倦欲睡不可惊他，醒来用人参 白薇 半夏各一钱 茯苓 芥子各三钱 白术五钱 陈皮 甘草各五分，一服全愈。

夜间遇之名为尸厥。人参一两 白术 半夏各三钱 茯苓五钱 石菖蒲一钱 陈皮三分。如不能言以皂角刺为末吹鼻，或用苍术三两水煎灌之必吐而愈。

中蛇虫之毒者亦一时卒倒，但必直撺，舌吐出，眼开一线。用雄黄一两为末入水飞过，取水用之而不用雄黄，一碗入盐少许，更入开水一碗调匀灌之，以鹅毛探吐，吐出恶痰自愈。后用人参、茯苓各五钱、甘草三钱水煎，再加白芷二钱另煎同服，二服愈。

中风变发狂。人参一两 石菖 半夏 南星各二钱 生附子一钱。调丹砂末三钱，灌之十可救三、四。

忽然猝倒，不省人事，口中痰声，此气虚也，不可作风治。人参 白术 黄芪各一两 芥子三钱 茯神五钱 石菖 半夏各二钱 附子一钱。三服愈。

中风之症有口喝引饮，眼红气喘，心脉洪大，口不能言，此肾虚之极不能上滋于心也，不可作气虚治之。熟地 寸冬 当归 生地 元参各一两 山茱五钱 五味 黄连各二钱 茯神 芥子各三钱。

小便之时忽昏眩而倒，此过于纵欲，阴阳之气脱也。人参三钱 附子二钱 白术 枣仁各一钱 半夏 石菖各一钱。

一云脉虚、脉芤、脉迟者，蜜芪 人参 白术 附片 当归 川芎 茯米 生姜 红枣；脉洪、脉数者，熟地 人参 枸杞 当归 茯米 麦冬 五味。如半身不遂，不省人

事，筋急拘挛，口眼喎邪，语言謇涩，脉弦而数则以风论，小续命汤（见前中腑）。

简易方：中风不语，荆芥穗炒为末，酒服二钱立愈。此方即产后中风，角弓反张或血晕不省人事，酒服三钱立效，即口噤不开灌入鼻中效亦如神。

破伤风 初传在表，羌活 防风 川芎 藁本 当归 白芍 地榆 细辛，热甚加黄芩、黄连，便秘加大黄，自汗加防风、白术。

脏腑秘、小便赤先服：川芎五钱 黄芩三钱 甘草一钱，服二服，后用川芎一钱 生大黄 黄芩 羌活各二钱。

破伤风牙紧角张：南星 防风 白芷 天麻 羌活 白附。每服热酒下二钱，重者童便调下三钱，昏死心温者连服二服即苏。

接骨、续筋、止痛、活血。硼砂 水粉 当归各三钱，每服二钱苏木汤下。

简易方：蟹壳烧存性为末，酒调服尽醉骨自合。一方生半夏、黄柏等分，生捣敷七日愈。一方生螃蟹捣碎，五加皮为末酒泡调服，其骨自响自接。一方水桐树根去粗杵烂酒泡服，渣敷患处。一方油柞树孙子一岁一根捣烂，米泔水泡对酒吃，渣敷患处。一方土茯苓捣烂，米泔水煎服，渣敷患处。

疠风 内受湿热、气浊血虚，外感酷烈暴悍之气，内外皆毒恶凝滞。初起白屑云头、紫黑疙瘩、麻木不仁，久则四肢拳挛、肥肉腐败，热毒盛，故面上起油光，热反生虫传历脏腑。虫食肝眉落；食肺鼻崩；食脾声哑；食心足底穿，膝虚肿；食肾耳鸣啾啾、耳弦生疮或痒痛如针刺；食身皮痒如虫行。

一切疠风并大麻风 松香十二两研末，用水十碗入铜锅内煮一时，离火候温即下手在水内将香渣拨数次，冷定取出再研再煮，如此九次其香即酥，磁器收贮不可泄气，每服三钱空心滚酒调下，服后毒从二便出。预令人在空野之地挖一深坑，如病者毒行解在坑内，候行尽即以土掩之，恐毒气染人。毒行之后须淡饭静心养之，不可用厚味、动火、发气，并忌生冷、腥荤诸般发物，大忌房事，如犯之决不可救矣。

癞头 松香、猪油、桐油共煎成膏，涂二、三次好，一月生发。

痛风 即痛痹，走痛于四肢。痛而不敢按，元气、病气俱实；手按而痛缓，元气、病气俱虚。

浑身筋骨痛：当归五钱 生地三钱 茯苓 故纸（盐炒）各二钱 木通三钱 枸杞四钱 鹿茸（炙）五钱，为末作四服，调酒下立愈。

身痛觉骨节冷是寒；甘草 白术各二钱半 桂枝五钱 炮附 秦艽各二钱。

身痛觉骨节热是湿热，当归拈痛汤：羌活 甘草 酒芩 苗陈各二钱半 人参 苦参 升麻 干葛 苍术 归身 泽泻 猪苓 防风 知母各钱半 白术七分。

身痛觉气力弱甚，是内伤劳倦兼感风湿，补中益气汤（黄芪 人参 白术 当归 炙草 陈皮 升麻 柴胡）加羌活、防风、藁本、苍术。

四肢倦怠、走注身痛、汗出懒语是风湿气不能升。麻黄复元汤：麻黄 黄芪各二钱 白术 人参 柴胡 防风 生地各五分 羌活 黄柏各一钱 甘草三分 杏仁三个，临卧服。

身拘急是寒。小续命汤（见中腑）。

走注疼痛，行而不定是风。防风 当归 赤苓 杏仁 黄芩 秦艽 干葛 羌活 桂枝 甘草 生姜，酒煎。

筋骨痛不能起床。当归钱三分 生地 木通 故纸各八分 枸杞一钱 鹿茸钱二分 茯苓五分为末。酒下。

体常如风吹、瘦弱汗出、卧则不时动摇，是血痹。当归二钱 赤芍钱半 独活 防风 赤苓 黄芩 秦艽各一钱 杏仁八分 甘草六分 桂心三分 生姜。

身体烦疼、背项拘急，或胸腿沉重、手足麻木是周痹。当归 赤芍 黄芪 姜黄 羌活 甘草 姜枣。

手足麻木，臂痛多睡，忍尿不便，膝冷是支饮痹。半夏 赤苓各三钱 陈皮二钱 枳壳 桔梗 炙草各一钱。

骨重不可举或兼痛善胀是骨痹。五痹汤：人参 当归 茯苓 白芍 川芎 五味 白术 细辛 甘草，或加独活、官桂、杜仲、牛膝、黄芪、萆薢。

皮肤无所知觉，气奔喘满是皮痹。照五痹汤原方：当归 川芎 白芍各减半，加半夏、紫菀、杏仁、麻黄。

身体倦怠、发喘、呕吐是脾痹。照五痹汤原方：当归 川芎 白芍各减半 白术倍用，加厚朴、枳实、砂仁、神曲。

肌热身上如鼠走，唇口坏，皮肤色变是热痹。石楠叶 山药 蕤蕤 天雄（炮去皮脐） 升麻 甘草各五分 黄芪 桃仁 菊花（未开者） 石膏各一钱 珍珠 朱砂各二分半 山茱分半。为末，每服二钱酒服。

腹背痛，遍身麻木。狗脊六两 苍术十两 香附十二两 陈皮九两 没药一两二钱 草乌（炮）二两五钱 灵仙一两。酒面糊丸梧子大，每服十五丸酒下。

手足痛，药酒方：灵仙 羌活 碎补 当归 枸杞 甘

草等分，酒浸五日，即可饮立效。

中 恶 忽然手足冷，肌肤粟栗，头面青黑无神，或妄语牙口紧，头晕倒不知人。虚弱人吊死、问丧、入庙、登塚多有此症。用调气正胃散：木香 砂仁各一钱 乌药 白蔻 檀香各一钱 甘草五分 薤香一钱二分 苍术钱半 厚朴 陈皮各一钱 生姜。

一云中恶乃中毒气也，如犯蛇毒及各虫毒。其症肚腹胀大、气满口喘、身如燥裂、大便秘结、小便黄赤，甚则阴肿疼痛欲死。方用：银花三两 甘草 白芷各三钱 白矾五钱 二服愈。

打死，缢死 用威灵仙研水去渣，服半盞吐痰即活。

睡 死 如原无灯，切忌火照，但痛咬其脚跟或咬大拇指而吐其面。气动不生、面青黑者可治。急以牙皂、细辛末少许吹鼻中引出膈痰，身动则苏。若身不动色陷者不治。吹鼻即皂角末，雄黄末亦可。

暑

畏暑贪凉寒邪袭于肌表，发热恶寒、头痛身痛等症，当以伤寒治之。或羌活汤：羌活 防风 细辛 白芷 川芎 苍术 生地 黄芩 甘草。或五积散：麻黄 苍术 白芷 白芍 当归 川芎 枳壳 桔梗 桂枝 炮姜 茯苓 厚朴 陈皮 半夏 甘草 生姜 葱白。

不慎生冷、寒凉伤脏，呕吐、腹痛此寒邪在内也。宜理中汤（见中风脱症）。

伤暑者发热头痛，烦躁，大渴大汗，大便结、小便赤，脉洪滑。宜白虎汤：石膏 知母 甘草 粳米。虚者加人参。

伤暑眩晕者，宜生脉散：人参 麦冬 五味。兼吐泻者

薷苓汤：白术 香薷 薏豆 厚朴 炙草 茯苓 猪苓 泽泻 肉桂 生姜 红枣 灸心土。

伏暑口燥咽干，或吐汤。香薷饮：香薷 厚朴 扁豆。体虚者慎用，恐发汗不止。若体实、烦渴者加黄连。

体虚伤暑，发热恶寒，脉微无力。清暑益气汤：人参 白术 黄芪 五味 川芎 当归 甘草 黄柏 麦冬 升麻 苍术 陈皮 青皮 泽泻 干葛 神曲 生姜 红枣。

日中劳役而得暑症热伤阳也，头痛发热，汗泄肌肤，大热而渴。先服香薷饮（见上），次服益元饮又名六一散、又名天水散：滑石六两 甘草一两为末，冷水调服二、三钱。或白虎汤。

伤暑霍乱，呕吐不止。六和汤：香薷 人参 茯苓 甘草 扁豆 厚朴 木瓜 杏仁 半夏 藿香 砂仁。

中暑搐搦，不省人事是暑风。急搗大蒜汁灌鼻中通窍即活，候醒更以冷水调蒜汁服之即愈。或以香薷饮（见上），加羌活二钱水煎冷服。若误作痫治，则不可救。

中暑亡阳，汗出不止，方用：当归一两 黄芪二两 桑叶三十片。或用人参 玄参 生地各三两 甘草 五味各一钱。

伤暑发狂、气喘、汗如雨下。人参 石膏各四两 黄连三钱。

中暑循衣摸床，以手撮空。人参三两 黄连三钱。

中暑猝倒，心痛欲死。青蒿一两 黄连 人参 白术各三钱 茯神 藿香各五钱 香薷 半夏各一钱。

中暑忽倒，口吐白沫，身如火烧，紫斑灼热。玄参 寸冬各三两 升麻 荆芥 黄连 黄芩各三钱 天冬 青蒿各一两。

中暑霍乱欲吐不吐，用香薷饮（见上）亦得生。若随饮

随吐尤为至凶，法当从治。白术 茯苓各三钱 白芍五钱 紫苏 陈皮 肉桂 香薷各五分 花粉一钱 白蔻一粒，水煎冷服。

伤暑干霍乱欲吐不吐，欲泻不泻，四肢厥逆，身青囊缩。此下虚寒而上感暑热之气，当以阴阳水探吐之，若不应急以人参五钱 香薷 吴茱 茯苓 白术 木瓜各三钱 附子五分 藿香一钱。

伤暑湿霍乱吐泻交作。白术 青蒿 茯苓各五钱 香薷一钱 陈皮一钱 砂仁三粒。

中暑昏晕，甚而死者，不可与冷水、卧冷地，得冷即死。宜照日中或令近火，以热汤灌之。如在道途急移阴处，取干热土绕脐作窝，令人尿其中，使暖气透脐即苏。

中暑身热、头痛类伤寒，但背寒、面垢、手足微冷、烦渴口干、泻吐喘满，脉必虚。伤暑身不痛、伤寒身痛亦异。

火

肺热则鼻干，甚则鼻涕出。肝热则目眵浓。心热则言笑多。脾热则善饥、善渴。肾热则小水热痛，或大便干缩，或小水赤涩，或善饥多食，或神气清明，或声气强壮，而脉见有力实也。俱可随症消解之。

微热者宜凉以和之，或徙薪饮：黄柏 黄芩 麦冬 白芍 陈皮 丹皮 茯苓；或加减一阴煎：地骨 知母 生地熟地 白芍 麦冬 甘草；或黄芩清肺饮：梔子 黄芩。

大热者必寒以除之，或抽薪饮：黄柏 黄芩 枳壳 泽泻 梔子 甘草 木通 石斛，或白虎汤（见暑发热）；或黄连解毒汤：黄连 黄芩 黄柏 梔子。

火盛而兼胀满闭结者，或凉膈散：大黄 芒硝 甘草 连翘 梔子 黄芩 薄荷；或八正散：车前 木通 滑石

梔子 大黄 瞿麦 扁蓄 甘草；或大金花丸 黄连 黄柏
梔子 黄芩 大黄。

火盛、虚烦、干渴，或有热毒难解者，宜绿豆饮或雪梨
浆间药朝夕饮之，退火最速。

外邪郁伏为热者，或小柴胡汤：柴胡 黄芩 半夏 人
参 甘草；或升阳散火汤：升麻 葛根 羌活 独活 白芍
人参 陈皮 炙草 甘草 柴胡。

郁热在经而为痈疽、疮疹者，宜于本门求法治之。

阴虚生热者，或一阴煎：甘草 麦冬 熟地 生地 白
芍 牛膝 丹参；或六味地黄汤：熟地 黄肉 淮药 茯苓
丹皮 泽泻。

寒极生热火不归原者，即阴盛格阳假热症也。或理阴
煎：熟地 当归 炙草 炮姜；或理中汤（见呕虫）；或六
味回阳饮即理阴煎加人参、附子。

泻火凉药不可久用，恐伤脾胃致不可救。

心火：黄连、生地、木通。小肠火：木通。肝火：柴胡、
片芩佐之。胆火：胆草。脾火：白芍。胃火：石膏。肺火：
黄芩、桑皮佐之。大肠火：子芩。肾膀胱火：知母、黄柏。
凡用知、柏、芩、连少加枳壳行之，否则凝滞。

三焦火：梔子。上焦、中焦火：连翘。郁火：青黛。无
根游火：元参。血中火：生地。实火：大黄、芒硝。

虚火：姜皮 竹叶 麦冬 童便 甘草 生姜。

实火热甚：黄芩 黄连 黄柏 梔子。宜下者加大黄。

虚火宜补：人参 白术 黄芪 甘草 生姜；血虚发
热：熟地 生地 当归。

无根之火游行作热，六味地黄汤加元参。

气如火从脚下起入腹虚极也，十难救一。六味地黄汤加

肉桂五钱，外用附子末津调涂足心涌泉穴，引火下行。

燥火：当归 地黄 麦冬；湿火 苍术 茯苓 猪苓 木通。

郁火重按烙手、轻按不觉，此热在肌肉之内，取汗即愈。也有过食冷物，抑遏少阳之火于脾部者，加减发郁汤：升麻 葛根 羌活 柴胡 细辛 香附 葱白。

燥

肺失清化之源，肾乏滋生之本。虽有风燥、热燥、火燥、气血虚燥之不同，皆血少火多所致。外则皮肤皱揭，上则咽鼻干焦，中则烦渴，下则便难瘥消噎塞，皆本于燥治，忌升散、忌下、忌大辛热。宜滋燥饮：生地一两 天冬 麦冬 花粉 白芍 秦艽各三钱，加生蜜、童便服。

皮肤皱结、筋燥、爪干。当归二钱 生地 熟地 白芍 秦艽 黄芩各钱半 防风一钱 甘草五分。

咽干、鼻焦。黄芩 黄连各二钱 薄荷 元参 当归 白芍各钱半 甘草一钱，便干加熟大黄二钱。

大便风闭燥结。生大黄 熟大黄各二钱半 麻仁 山茱 山药各三钱 槟榔 郁李 莞丝 牛膝各二钱 车前 枳壳 独活各一钱 防风钱半，蜜丸。或四物汤加煨大黄、桃仁。

皮肤揭裂血出、肌肤燥痒火刑金也。当归 生地 麦冬 人参 花粉 黄柏 五味 甘草。

一云治燥者当知补土以生金，而肺之母旺；滋肾以濡金而肺之子亦旺。生生不绝，津液充足，何燥之有？倘寸强尺弱，犹之釜下无火锅盖干燥，又当用八味丸，为水中补火之法。

燥症一身无肉、嗌干面尘、体无膏泽、足心反热，此血干精涸耳。熟地一两 当归 白芍 寸冬各五钱 牛膝 人

参各三钱 川芎二钱 桑叶三十片。

燥症善惊，腰不能俯仰，男癲痫、女小腹痛，肾病也。
熟地一两 沙参 白术各一两 山茱五钱 菊花三钱 桑叶三十片。

燥症咳嗽吐血、吐脓。寸冬 银花 玄参各三两 甘草 天冬 桔梗各三钱。

消 痘

上消舌赤裂，咽如烧，大渴引饮。古用人参白虎汤（见暑发热）。

中消多食易饥，肌肉瘦，口干饮水，大便硬小便如泔。
古用调胃承气汤：大黄 芒硝 甘草。

下消烦躁引饮，耳轮干枯，小便不辍。古用六味丸。繅丝饮蚕茧水煎代茶。

赵献可言：消症皆由相火胜，津液竭槁，煎熬既久，五脏燥烈。能食者必发脑疽背痈，不能食者必发中满鼓胀。治者不必分上、中、下，概用六味丸加寸冬、五味。其有命门火衰，火不归元，游于肺为上消、游于中为中消。必用八味丸，冰冷服之，引火归源，消病如失。若过用寒凉，内热未除，中寒复起。若口苦者胆热也。口甘者脾热也，治同上。

老人、虚弱人大渴。人参 枸杞 茯苓 甘草各二钱半 五味 麦冬各五钱。

消渴便干，阴头短，舌白燥，口唇裂，眼涩而昏。升麻钱半 杏仁 桃仁 麻仁 归身 荆芥 酒柏 知母 石膏各一钱 熟地二钱 柴胡七分 甘草五分 川椒 细辛各一分 红花少许。

消渴后身肿。紫苏 桑白 赤苓 郁李 羚羊角 槟榔 桂心 独活 枳壳 木香。

消渴面、目、足、膝肿，小便少。瞿麦 泽泻 滑石各一钱 防己钱半 黄芩 大黄各五分 桑螵蛸炒三个。

消渴盛于夜。熟地八两 山茱 山药各四两 茯苓 丹皮 百药煎 五味各三两，蜜丸。

中消善饥。人参 白术 茯苓 炙草各二钱 柴胡 枳壳 薤香 干葛 五味 木香各一钱。

中消后腿渐细是将成肾消。茯苓 复盆 黄连 花粉 熟地 草薢 人参 玄参各一两 石斛 蛇床各七钱半 鸡胫肉（炒）三十个，蜜丸，磁石汤下。

下消燥渴：鹿胶 茯苓 人参 茜仁 熟地 肉苁蓉 菟丝 复盆 五味 石斛 当归各一两 黄芪 木瓜各一两 沉香 泽泻各五钱 麝香一钱，蜜丸。

湿

在天雨露，在地泥水，在人饮食酒浆与汗湿，皆能伤人。其症身体沉重、骨肉酸麻、行走不疾、关节疼痛，夹风则烦热流走拘急，夹寒则痛、浮肿，三者合则为痹。治湿当利小便，别无治法。

散湿汤：茯苓 猪苓 苍术 木通 木瓜 石斛。湿在上加防风；在中多苍术；在下则利小便；在通身加乌药、羌活；在两臂加桑条、灵仙；在两股加牛膝、萆薢、防己。有寒湿者，暑月亦觉清凉，关节不利，牵掣作痛加虎骨、当归、官桂。有风湿痰痛，不能转侧，恶风寒，宜微汗，勿用麻黄、葛根大汗。盖恐风去湿留反为害也，依前条治法酌用之。

湿热发热身痛，多烦渴，小便赤涩，大便秘结、脉见洪滑。宜柴苓汤：人参 柴胡 黄芩 半夏 白术 茯苓 猪苓 泽泻 肉桂 炙草 生姜 红枣。

寒湿头痛身重，寒热往来，胀满泄泻呕吐。宜胃苓汤：

苍术 厚朴 陈皮 炙草 白术 茯苓 猪苓 泽泻 肉桂。呕吐加藿香，浮肿者合五皮饮；生姜皮 大腹皮 茯苓皮 桑白皮 五加皮 姜、枣引。如不效必用温补，如理中、八味之类。

遍身湿痛，惟二妙散最妙，苍术、黄柏。下身痛用三妙散，即二妙加牛膝，宜夜服。

坐卧湿地当风凉，致腰背痛、足膝疼，偏枯拘挛。独活寄生汤：独活 桑寄生 人参 秦艽 防风 牛膝 炙草 细辛 熟地 桂心 茯苓 白芍 川芎 当归 杜仲。

如无桑寄生，续断可代。

一切湿病，陈皮 半夏 茯苓 炙草 黄芩 苍术 羌活 生姜。头重、呕吐倍苍术；足胫跗肿加升麻；腹胀中痞加猪苓、泽泻；身重浮肿倍羌活；肥人沉困倦怠加白术、人参；瘦人加白术、黄芩、白芍。

肾虚伤湿，身重腰冷坐水中，不渴、小便利。炮姜 茯苓各二钱 炙草 白术各一钱，如小便赤、大便泄者加苍术一钱，陈皮、丁香各二分半。

黄

黄肿并黄疸。黄疸眼目皆黄无肿状，黄肿色带黄，眼目如故。虽同出脾病，黄肿湿热未甚，多虫与食积，有虫必吐黄水，毛发皆直，或好食生米、茶叶之类。用使君子、槟榔、雷丸、川楝之属。食积用消食药，针砂必用，消积平肝，其功最速，又须带健脾、去湿热，如二术、茯苓、泽泻之类。

黄疸有五，黄汗、黄疸、谷疸、酒疸、女劳疸是也。不必细分，以湿热概之，流入皮肤遍身如金色，小便如姜黄，湿气胜如薰黄黑晦，热气胜如桔黄鲜亮。不渴易治，渴者难

治。

上半身黄，宜发汗。羌活 防风 细辛 柴胡 川芎 白芷 独活 紫苏 赤苓 苍术 葛根 神曲 甘草 生姜 茵陈。

下半身黄，宜利小便。猪苓 茯苓 泽泻 白术 肉桂 茵陈。发表之后亦宜用此，

女劳阴疽，面黄带黑色，或额上黑，微汗，神力不足，薄暮发热，脉细无力。宜八珍汤（当归 白芍 川芎 熟地 人参 白术 茯苓 炙草）加茵陈、肉桂、附子。不愈速投八味地黄汤。

谷疸，寒热头眩，心中怫郁，久则身黄。宜茵陈汤：茵陈六钱 桀子三钱 大黄二钱，兼服红丸子：三棱 芪术 陈皮 青皮 胡椒 干姜 阿魏 研 红水丸。

黄疸通治养胃化疸汤：茵陈 苍术 木通 泽泻 猪苓 桀子 茯苓 茜仁，停滞加神曲、麦芽、山楂。酒疸加苜蓿、葛根。女劳加当归、红花。

瘀血发黄，身热、小便利，大便黑，脉孔涩。桃仁承气汤：大黄 芒硝 厚朴 枳实 桃仁。

阴黄，四肢冷、自汗、泄利，脉沉迟。茵陈四逆汤：附子 干姜 甘草 茵陈。

黄胖与黄疸，暴病者不同，此是宿病。大温中丸：香附一斤 童便浸甘草二两 针砂一斤（炒红醋淬三次） 苦参（春夏二两秋冬一两） 厚朴五两（姜汁炒黑） 白芍 山楂 苍术各五两 陈皮 白术 茯苓各三两 青皮六两。醋糊丸，米饮下，弱者白术汤下。忌一切生冷油腻荤发之物。服过七日，手心即凉内有红晕起，调理半月愈，虚人佐以四君子汤。

体肿、发热、口渴，汗黄染衣是黄汗，得之热浴水入汗孔，黄芪 赤芍 茵陈各一钱 石膏二钱 麦冬 豆豉各五分 炙草二分 竹叶十一片。

食即饥，身黄，寒热。苍术 赤苓 猪苓 泽泻 官桂 各一钱 茵陈五钱 车前 木通 柴胡各钱半。伤酒加葛根二钱、灯草连服，以小便清为度。无汗者宜汗之，桂枝 白芍 生姜 黄芪 甘草 大枣，热服，少顷饮热汤即汗，若不汗更服。腹满欲吐宜吐之，不可汗，以鸡翎探吐。若腹满小便赤，出汗，宜下之，大黄 芒硝 黄柏 枳子。若呕，半夏五钱 生姜四钱煎服。

身目黄，腹如水状，心侬热不食，时欲吐，足胫满，小便黄赤，面赤斑是酒疸。枳子大黄汤：枳子 大黄 枳实 豆豉 干葛；或柴胡 半夏 黄芩 茵陈 豆豉 大黄 黄连 干葛。若但心满不食、便赤，当归 黄芩 茵陈 炙草 白术各一钱 半夏 枣仁 枳实 前胡各钱半 茯苓二钱。若变腹胀渐至面足肿及身，厚朴 炙草 半夏 藿香各一钱 陈皮二钱 木香 麦芽各五分。

久疸宜补。人参 白术各钱半 茯苓 白芍 当归各一钱 炙草 大枣。色疸加黄芪、扁豆各一钱。

身不黄独目黄，风不外泄故也。熟地 灵仙 防风各二钱半 荆芥穗一两 首乌二钱半，食后日三服。为末，沸汤下。

黄疸服对症药不愈，耳目皆黄，食不消是胃中有干粪。猪油煎出热饮一杯，日三次，燥粪下，乃愈。

简易方：小螺蛳二十个擂烂，蚊水对酒吃下即安。用田螺亦可。一方治黄疸兼肿，五倍子半斤（炒黑） 青矾四两（姜汁炒白色） 神曲半斤（醋炒黄色）。共为末，姜汁

一盏、枣肉半斤，同捣为丸，忌食生冷。或加针砂二两（醋炒红）忌食盐。一方五疽俱治，益母草捣烂取汁一杯，好酒冲服，四五次自愈。一方丝瓜、莲子烧存性为末，如因酒病者酒调下，因面病者面汤下。

水 肿 肿胀有风、气、湿、热与水之别，其本皆由脾虚，土不能制水，故令人肿。

阴水肿，大便溏泻，小便清利，脉沉细而迟，补土以温金。实脾汤：厚朴 白术 木瓜 腹皮 附子 木香 草果 茯苓 炮姜 炙草 生姜 大枣。壮水兼补水，金匮肾气汤：熟地 枣皮 山药 茯苓 丹参 泽泻 肉桂 附子 前仁 牛膝。

阳水肿，大便坚硬，小便黄赤，脉沉细而数。石膏 麦冬 粳米 炙草 生姜 大枣。又方黄连 黄柏 车前 茱萸 炙草 知母 肉桂五分。

水蓄膀胱，脉浮大。五皮饮：五加皮 生姜皮 大腹皮 地骨皮 茯苓皮。

水行肌表，脉浮大。越婢汤：石膏八钱 麻黄六钱 炙草三钱 生姜三钱 大枣三枚。

腰以上肿，宜发汗，即所谓开鬼门也。麻黄 羌活 独活 防风 苍术 葱白。

腰以下肿，宜利小便，即所谓洁净府也。泽泻 木通 桑皮 海藻 浮萍 茯苓 猪苓。若是大病、久病或元气素弱者，不可概用上二条治法，补中益气汤、六君子汤、理中汤酌宜用之。

一云肿胀之病有气与水之分。

气肿者，其色苍，其肉坚，随按随起，气实年壮者，廓清饮：枳壳 厚朴 莱菔子 腹皮 芥子 陈皮 茯苓 泽

泻。小水不利者，四苓散：茯苓 猪苓 泽泻 白术。

脾胃虚寒，气胀便泄，恶食恶寒等症。人参 白术 扁豆 陈皮 干姜 当归 炙草 木香 白蔻 茯苓 芥子。

水肿者，其色明润，其皮光薄，其肿不速，按之不起。治以金匮肾气汤，无有出其右者。

水肿从脚而上，六脉细迟，小便短少，脚膝疼痛者。利水渗湿汤：苍术 黄柏 牛膝 赤苓 淮通 泽泻 防己 前仁 茯苓。服此而小便仍不利者加萆薢。

气臌。气虚作臌，亦如水臌之状，但按之肉不如泥耳。淮药五钱 茯苓 白术各一两 前仁 莱菔 人参各一钱 枳壳五分 肉桂 甘草各一分 神曲一钱。初服觉有微碍，三十剂全愈，忌食盐三月，即秋石亦不可用。

虫臌。小腹作痛，四肢浮肿不十分之甚，面色红而带点，眼下无卧蚕微肿之形。雷丸 神曲 茯苓 前仁各三钱 当归 鳖甲（醋炙） 地粟粉各一两 白矾三钱。二服虫尽出，后须用六君子汤去甘草调理。

血臌。或跌闪而瘀血不散，或忧郁而血结不行，或风邪而血蓄而不发。其症惟腹胀如鼓，而手足并无胀意。当归二两 雷丸 红花 枳实 白芍 牛膝各三钱 桃仁（去皮尖）四十粒 水蛭三钱（必须炒黑，用大约水蛭一两，取末用三钱），服一剂后，改用四物汤加白术、茯苓、人参调理，免成干枯之症。

水肿心腹坚胀喘满。当归 桂心 木香 赤苓 赤芍 木通 槟榔 丹皮 陈皮 白术各一钱三分。

四肢浮肿，发肉红痕、赤纹是瘀血留滞化为水。莪术 川芎 当归 玄胡 白芷 槟榔 陈皮。

治湿肿，三升老黄米（炒焦黄色）为末 芒硝三两为末

(锅内熔化炒干为末)，每用一杯研细和匀，大人三钱、小儿钱二分，用黑糖滚水空心调服。至午便一次，至晚再便一次。日久虚者间服陈皮 茯苓 白术 白芍各一钱 藿香 人参 厚朴 山楂 泽泻 半夏 猪苓 甘草各三分。女人加香附一钱、生姜、灯心。至重不过五服愈，此二方百发百中，无不验者。

水肿、鼓病，皆宜大田螺四个 大蒜五个 车前三钱，搗作饼贴脐中，以手巾裹之，少顷水从小便出。

简易方：牵牛、甘遂各三钱，煎服，泻水斗余而愈。愈后忌食盐，食盐复病则不可救。然必按之如泥者方可，按之随起者决不可用。一方杉树上寄生茶，煎服。荆树上寄生更好。一方蝼蛄俗呼土狗子，焙干研末，酒调服二分效，虚者禁用。一方伏龙肝烧红，好酒淋之，澄清服。

肿胀不治症歌：肿胀身热（阳盛也）及失血（阴亡矣），四末清脱（阴盛也）泻数行（泄泻不止中脱矣），肿起四肢后入腹，利旋满肿（服利下之药旋消旋起）腹筋青。唇黑脐突阴囊腐，缺盆脊背足心平，脉大时绝或虚涩，肿胀逢之却可惊。

寒

手足冷，脉息微，身不热或微热，口不渴。

眩晕口噤，昏迷厥冷，身不热，脉沉紧。附子理中汤（见中风脱症），空心热服。若肢冷、腹痛、唇青，宜灸丹田穴，不拘遍数，手足温为度。

头痛身热，项背拘急，呕吐腹痛，五积散（见暑症）。

因色欲手足冷，脐腹痛。胡椒十五个 母丁香十个 黄丹一钱 白矾三钱，醋调涂脐，被盖出汗愈。

阴急病腹痛肢冷、甲青。附子 人参 白术 炮姜 半

夏 陈皮 炙草 沉香 丁香 白蔻 茯苓 神曲 生姜
大枣，入盐少许煎。脐上用炒葱热熨，冷则易之。

简易方：身冷如冰，用干柴一把烧地令热去灰，以醋喷地，乘热放草席于上，令病者睡之，絮被盖定，候热扶起用药神效。

瘟 疫

瘟 疫 伤寒感天地之常气，瘟疫感天地之疠气，不可误以为伤寒邪自口鼻入，内不客脏腑，外不客经络，舍于伏春之内，去表不远附近于胃，乃表里分界，是为半表半里，《针经》所谓横连膜原是也。始而恶寒，既而发热，非者伤寒发热而兼恶寒也。

瘟初起先憎寒，后发热、头痛、身疼，脉洪而数，其脉不浮、不沉，盖以邪在膜原故也。邪不在经汗之无益，邪不在里下之无益，宜达原饮疏之。

槟榔二钱 草果五分 厚朴一钱，三味消滞破结，使邪气速离膜原。知母 白芍 黄芩各一钱 甘草五分，四味为滋液，和血清燥，和中之用。

肋痛、耳聋、呕而口苦，邪溢于少阳也，加柴胡。

腰背项痛，邪溢太阳也，加羌活。目痛、眉棱骨痛、眼眶痛，鼻干不眠，邪溢于阳明也，加干葛。若不见三阳经症，不必加药，止照本方。服一二剂自愈，或发斑消，或出汗解。斑有斑疹、桃花斑、紫云斑；汗有自汗、盗汗、狂汗之异，不必较论，但求得斑得汗为疾愈耳。

有汗出不彻而热不退者，宜白虎汤：石膏一两 知母五钱 甘草五钱 炒米一撮。或战汗或自汗而解。

有斑出不透而不退者，宜举斑汤：白芍 当归各一钱

升麻五分 白芷 柴胡各七分 山甲二钱（炙黄） 生姜，水煎。

有斑汗并行而热不除者，宜白虎汤合举斑汤。

斑汗既愈，一二日或四五日后复发热，无胸满腹胀等症，脉洪而数，勿药。一二日间当仍自汗自斑而愈。未愈者仍如前法治之。

若服达原饮，而无汗无斑外，亦无头痛身疼，惟胸膈痞满，此邪传里之上也。宜瓜蒂散吐之：瓜蒂一钱 赤小豆二钱 生栀子二钱，未吐再服，吐尽病自己。

有心腹胀满，不呕不吐，或燥结便闭，或热结膀胱，或协热下利，或大肠胶固。此邪传里之中下也。宜大承气汤下之：大黄五钱 芒硝二钱 厚朴 枳实。若但痞满，无便结等症，去芒硝即小承气汤。而大便粘极臭者亦加之。若不痞满止便结，去厚朴、枳实，芒硝用二钱半，加甘草一钱，即调胃承气汤，邪去病自己。

有胸膈满闷、心腹胀满、下部热结胶粘者，此上、中、下皆病也。不可吐，吐之为逆，但用承气汤导之，则上邪顺流而下，呕吐立止，胀满渐除。

有吐下后既愈，二三日或四五日依前复发者，在上者仍用吐，在下者仍用下。此为在里之症常事也。

若服达原饮后，或病失治而三阳症悉具，里症亦具，舌根先发苔，至此时根黄至中央，此表里分传也。外则身热、头痛、身疼，腰背、项痛、眉棱骨痛、口苦、耳聋、鼻干；内则胸膈心腹满闷、下部热结，此瘟疫常事也。断不可强求其汗，宜用承气汤，先通其里，里邪去则气通，乘势尽发于肌表也。

若表里症悉去而热仍不退，此膜原之邪未尽也。宜三消饮：槟榔 草果 厚朴 黄芩 知母 白芍 甘草 大黄

干葛 羌活 柴胡 姜 枣。煎服，调之可愈。

服药既愈二三日复发者，仍用三消饮，复下复汗，如前而愈。若表邪多、里邪少，当治表兼治里，三消饮大黄少用。若里邪多、表邪少，但治里或吐或下，表病自愈。若始病，但发热、头痛、身疼、口苦、鼻干，而内无里症，止宜达原饮加减法。若不见三阳经病，不用加法，继而脉洪大数，自汗而渴，邪离膜原未能出表也，宜白虎汤。愈后数日依前发热，仍宜达原饮。至后反加胸满腹胀，不思食、烦渴，舌上苔刺等症，此由表传里也，达原饮加大黄，微利之。久而不去，在上者用吐方，在下者用承气汤方。若始则发热渐加里病，既用承气等汤下之，而里病除。数日内复发热，反加头痛、身疼，此由里出表也，宜白虎汤。下后热减，不甚热，虽无头痛身疼，而三四日后精神不慧，脉浮者，亦宜白虎汤。若服白虎汤不得汗者，因精液枯竭，加人参，复卧则汗解。

若大下大汗后，表里症悉去，继而一身尽痛，身如被杖，甚则不可转侧，周身骨寒而痛，非表症也，当自愈。

天行大头。发热、头项肿，或喉痹肿痛。芩连消毒汤：
柴胡 甘草 桔梗 川芎 黄芩 荆芥 黄连 防风 羌活
白芷 细辛 苍术 姜 葱，煎。

时行风瘟。寒热、身头痛、咳嗽。藁本 羌活 甘草
白芷 细辛 苍术 川芎 姜葱煎。

感冒声哑是浪子瘟。败毒散：羌活 独活 柴胡 前胡
枳壳 茯苓 川芎 葛根 桔梗。

一乡人皆发热。内热逐瘟汤：黄连（戊癸年倍黄芩，乙
庚年倍黄柏，丙辛年倍甘草。甲巳年倍山栀，丁壬年倍香
附）紫苏等分 大黄三倍。加雄黄、朱砂，为丸，亦可煎汤

冷服。

风瘴溪毒。中人迷困躁狂，或声哑，此败血毒涎乘脾也。人参 枳壳 大黄 柴胡 黄芩 半夏 甘草。

肿头伤寒。玄黄避毒丹：大黄 连翘 牛蒡各一钱 酒芩 酒连各钱半 羌活 荆芥 防风各五分 石膏 桔梗各钱半 甘草一钱。食后作二十次服。

虾蟆瘧。类伤寒，身生脓泡疹子。防风通圣散：防风 当归 川芎 白芍 连翘 薄荷 麻黄 石膏 桔梗 黄芩 白术 栀子 荆芥 滑石 大黄 芒硝 甘草。

简易方：疫气传染初觉头痛，急宜用此。以芥菜子为末，水调填脐，以热物隔一层熨之，汗出即愈。一方避瘟丹，遇疫时服之可避邪气。雄黄一两 鬼箭羽 丹参 赤小豆各二两，蜜丸梧子大，每服五丸，空心温水下。一方苍术为末，杵枣肉为丸，弹子大，时烧之能令疫不染。

瘧疫杂病

不得汗。凡见有表复有里之病，必先攻里，务宜承气等汤，里气一通，多有得汗者。

战汗。忽得战汗经气舒泄，当即脉静身凉，烦渴顿除。但战而不汗者危，次日当期复战。厥回汗出者生，厥不回汗不出者死。厥回无汗者真阳尚在，可使渐愈，战而忽痉者死。凡战不可扰动，但可温覆，扰动则战而中止，次日当期复战。

自汗。邪欲去也。若身热、大渴、脉长洪而数，宜白虎汤，得战汗方解。若下后得自汗，邪尽汗自止，如不止者柴胡汤佐之，表解汗当自止。设有三阳经症，当照前用本经药加减法。若误以为表虚，实表止汗则误矣。有表症时当盛暑，宜白虎汤。若面无神，唇刮白、喜饮热、畏冷，脉微、

自汗。急宜峻补，补而不及者死。大病愈后，每饮食惊动即汗出，此表里虚怯，宜人参养荣汤：人参 麦冬 五味 白芍 熟地 归身 知母 陈皮 甘草 黄芪。倍用。

盗汗。表有微邪也。伏热一尽盗汗自止，如不止者柴胡汤佐之：柴胡三钱 黄芩一钱 陈皮 甘草 生姜各一钱 大枣二个，愈后脉静身凉。数日后，反盗汗及自汗表虚也，宜黄芪汤：黄芪三钱 五味三钱 当归 白术各二钱 甘草五分。仍不止加麻黄根钱半，如有热者不宜用此。

狂汗。邪将去，而欲汗解，因其素禀强壮，忽然坐卧不安发狂躁，少顷大汗而躁止，霍然而愈。

发斑。邪将外解矣。若下后斑渐出，不可更大下；设有下症，少与承气汤缓缓下之。若复大下，恐中气不振，斑毒内陷则危，宜托里举斑汤：白芍 当归各一钱 升麻三分 白芷 柴胡各七分 山甲（炙黄）二钱 生姜，如下后斑渐出，复大下，斑复隐，反加循衣摸床、撮空理线、脉渐微者危，本方加人参一钱，补不及者危。若未下而先发斑者，设有下症，少与承气汤，须从缓下。

热结旁流。久下利清水，夺液不得汗，疫症失下既久，致津液枯槁，后虽下之，表症尽去脉虽浮宜汗而不得汗，然里症既去，但得饮食少进，十余日后中气和平，当得战汗而解。

舌苔。白苔邪在募原，若变黄苔邪入胃也，宜下；黑苔宜下。下后二三日，黑皮自脱。有一种舌苔黑而无苔，此经气非下症也。下后里症去而舌尚黑苔皮未脱，不可再下。若无下症而舌见离离黑色者危，急补之。舌芒刺、舌裂、舌短、舌硬、舌卷、舌干硬如白砂皮，名白砂苔，俱宜下。

若老人微疫无下症，舌上干燥生苔刺，用生脉散：人参

麦冬 五味，生津润燥，苔刺自去。

唇燥裂、唇焦色、唇口皮起、口臭、鼻孔如烟煤，皆当下。若唇起皮仍用别症互较，慎下之无遽也。

口渴。详有下症者下之。如大汗、脉长洪而渴，未可下，宜白虎汤汗更出而渴止。

目赤，咽干，气喷如火，小便赤黑作痛，小便臭，扬手掷足，脉沉数，皆当下。

心下满，心下高起如块。心下痛，腹胀满，腹痛按之愈痛，心下腹胀，皆当下。

头胀痛详有下症者下之。若初起头痛别无下症未可下。小便闭，行大便则小便通，利水无益。

大便闭下之无辞。若老人及素弱人，用蜜胆导法。

大便胶粘宜下之，胁热下利宜下；四逆、脉厥、体厥此气闭也，宜下。下后反见此症虚脱宜补；发狂、胃实宜下。

下后脉浮无汗，宜白虎汤汗解之。若大下、数下脉空浮而数，按之如无，宜白虎加人参汤得汗立解。

下后脉浮而数，宜汗不得汗，用白虎汤加人参汤，得汗而解。

下后脉复沉，邪复入胃，宜更下之。更下脉再浮，仍宜汗解，白虎汤。

下后病愈，数日复发热，再少下之即愈。

下后身反加热，有下症者更下之。

下后脉反数，此里邪去阳气暴伸也，宜柴胡清燥汤：柴胡 黄芩 陈皮 甘草，去花粉、知母，加葛根。

下后舌复生苔刺，邪未尽也。再下之苔刺已轻，但热渴未除更下之，苔刺既去而又热，仍宜下之。其中或缓、或急、或轻、或重，承气汤或多与或少与，或兼用柴胡清燥

汤、犀角地黄汤，宜临床斟酌。

下后病愈，腹中有块，按之痛，气时不利常作蛙声，此邪气尽而宿结未除也。此不可攻，待胃气平复自能润下。

下后腹满思食知味，而热未除，脉近浮，当得汗解。如不汗以柴胡清燥汤和之，复不得汗者以渐而解也，勿苛求汗。

战汗后复下越数日腹痛不止，欲作滞下也，勿论已见病未见病，宜芍药汤：白芍 当归 厚朴各一钱 槟榔二钱 甘草七分。里急后重加大黄，红者倍白芍，白者倍槟榔。

下后自汗、盗汗。见前自汗盗汗条。

下后斑渐出，复下斑反隐。见前发斑条。

下后或数下亡阴，致两目溢、舌枯干、津不到咽、唇口燥裂，由其人素阴亏今重亡津液。宜清燥养荣汤：知母 花粉 归身 白芍 陈皮 生地 甘草 灯心。如热渴未除，里症仍在，宜承气养荣汤：知母 当归 白芍 生地 大黄枳实 厚朴 生姜。

如表有余热，宜柴胡养荣汤：柴胡 黄芩 陈皮 甘草 当归 白芍 生地 知母 花粉 姜 枣。

如痰涎涌甚，胸膈不清，宜贝母养荣汤：知母 花粉 瓜蒌 贝母 陈皮 白芍 当归 苏子 生姜。

下后余热不能顿除，当宽缓两日，以柴胡清肝散缓剂调理。

下后反痞，虚也，再用行气药则非矣，宜参附养荣汤：人参 附子 炮姜 当归 白芍 生地。

表虽微热，脉不甚数、口不渴是虚；若口潮热、脉数者是实，宜再下之，用此汤大害。

下后反呕，胃气虚寒也，少食便吞酸。宜半夏藿香汤：
半夏 藿香 炮姜 陈皮 茯苓 甘草 生姜。

下后脉浮，宜汗不得汗，见夺液不得汗条。

瘟病兼症

吐蛔。此胃热也，非理中可治，但用调胃承气汤自愈。

蓄血。疫久失下，血为热搏，败为紫黑，饮水不下咽，小便利大便黑，宜桃仁承气汤：大黄 芒硝 桃仁 当归 白芍 丹皮。服此热除为愈，倘余热尚存，宜犀角地黄汤：地黄 白芍 丹皮 犀角。

发黄。疫邪传里、经气郁滞而发黄，宜茵陈汤：茵陈 桀子 大黄 生姜。

循衣摸床、撮空理线、元神将脱也，不得已勉用黄龙汤：大黄 芒硝 厚朴 枳实 人参 熟地 当归 川芎。或用人参养荣汤亦可，但虚候少退，即宜摒弃。

服药不受，额汁、肢冷、振战、心烦坐卧不安，此中气亏也。急投姜汤立已，或药中多加生姜，煎服。更宜均药为两三次服，恐防呕吐。

服承气汤全不行，或次日方行，或半日仍吐原药，此中气亏，大凶之兆，宜加生姜、人参以助胃气。然有病重药轻，亦致不在此例。

思冷饮。勿论四时宜重与之，若尽意饮，则水停心下矣。

虚烦。坐卧不安、手足不定、六脉不显、尺脉不至、此元气不能主持，法当大补。

神虚谵语。未下之前是实，宜下；既下之后，元神未复也。宜清燥养荣汤，见下复亡阴条。

协热下利。泄泻稀粪，色必赤黄或焦黄，一二日利止热

退为病愈，不止者宜小承气汤下之，而利自止。若利止一二日，忽烦渴又泄，此伏邪又发也，仍照前治。

大便闭。内热，宜下，诸病如失。

呃逆。有寒有热，以本症录之，热则白虎承气，寒则四逆汤。

热结旁流。先便闭后纯清水全无粪，此粪结于内也，宜承气汤下之。若服药后结粪不下仍利臭水，病必不减，再下之。

大便胶粘。便臭如粘胶，而却不结，此热极也，不下即死。

小便赤色胃热也，宜调胃承气汤。

小便急数、白膏，膀胱热也。宜猪苓汤：猪苓二钱 泽泻一钱 滑石五分 甘草八分 木通一钱 车前二钱。

小腹按之硬痛，小便自调，蓄血也。桃仁汤：桃仁泥三钱 丹皮 当归 赤芍各一钱 阿胶二钱 滑石五分。

脉厥。神色言动如常，别无怪症，忽脉似丝甚至于无或一手先伏，此失下气闭也，宜承气缓缓下之，六脉自复。若生脉散断宜忌。

愈后诸病

愈后大便不行，作呕、不进食，此下格病也，宜调胃承气热服。下宿结而呕止，止后勿骤补。

愈后数日腹痛里急，此下焦伏邪，欲作滞下也。宜芍药汤：白芍 当归 厚朴各一钱 槟榔二钱 甘草七分。

愈后大便数日不行，别无他症，此虚燥也，切不可攻，宜蜜导法；甚则六成汤：当归钱半 白芍 天冬 麦冬各一钱 地黄五钱 肉苁三钱。日久更燥，宜六味丸减泽泻。

愈后五更夜半作泻，脉迟细而弱，此命门阳虚也。宜七

成汤：故纸三钱 附子 茯苓 人参各一钱 五味八分 甘草五分；愈后更发者八味丸倍加附子。

愈后微渴、微热、不思饮食，正气虚也，强与之即为食复，渐进稀粥，以复胃气。

愈后能饮食，肢体浮肿，此气复也。胃气大健则浮肿消，勿误以为水气。若小便不利，乃是水肿，金匮肾气丸。

愈后因劳而复热，宜安神养血汤：茯苓 枣仁 白芍 当归 远志 桔梗 地黄 陈皮 甘草 圆眼肉。

愈后伤食吞酸嗳气而复热，轻则少食，重则消导，自愈。

若无故自复，此邪未尽去也，稍与前药，以去余邪自愈。

妇人小儿瘟病

经水适来而瘟邪入血室，或夜热或夜热谵语，宜柴胡汤：柴胡 黄芩 半夏 甘草 生地。

经水适止而瘟，宜柴胡养荣汤，见前下后亡阴条。

妊娠瘟病，宜下照前法下之，毋惑于参术安胎之说，而用补药则大凶，但得下则已，勿过剂也。

小儿瘟病遇时气盛行，时发热、目吊、惊搐、发痉，宜太极丸：天竺黄 胆星各五钱 大黄三钱 麝香二分 冰片三分 僵蚕三钱。糯米饭为丸，朱砂为衣，凡遇疫症姜汤下一丸，神效。

补 遗

疫兼痢。发热身痛，渴躁满吐最为危急，宜槟榔顺气汤：槟榔 白芍 枳实 厚朴 大黄 生姜。

疫兼水肿。宜小承气汤下之。

阳症似阴，外寒内热，则小便必赤，最易知也。

阴症似阳，伤寒则有之，瘟病无有之。

七 情

喜 主 心

自笑。邪热攻心。黄连 生地 麦冬 犀角 丹砂 童便 甘草。

笑不休。心火盛也。金花汤：黄连 黄柏 枳子 黄芩 半夏 竹沥 姜汁。

怒 主 肝

心烦，善怒。香附三钱 甘草五分。

太息。忽忽不乐，系肝气不调。调息饮：苏子 郁金 降香 桔皮 甘草 当归 玄胡 砂仁 香附。

悲 主 肺

妇人脏躁。喜悲多哭，数欠伸。甘草一两 小麦三合 大枣。

恐 主 肾

多畏不能独卧，胆虚也。人参 枳壳 五味 桂心 甘菊 茯神 山茱 柏仁 各七分 熟地各一钱，酒煎。

头眩疼，恐惧，胸满。茯神一钱 远志 防风 细辛 白术 前胡 人参 桂心 熟地 甘菊各七分半 枳壳五分。

目眩、梦斗、恐惧、色变，胆虚也。防风一钱 人参七分 细辛 川芎 甘草 茯苓 独活 前胡。

虚 损

虚者气血之虚，损者脏腑之损，不离气血，不外水火，水火得其正则为精、为气，水火失其正则为寒、为热，此虚

损之大概。而气血阴阳各有专主，认得真确方可施治。

气虚者，肺脾二经虚也。或饮食或劳伤，气衰火旺、四肢困热、无气以动、懒于言语、动作喘乏、自汗心烦，宜温补中气，补中益气汤。（见痛风气力）。

血虚者，心肝二经虚也。吐血泻血，女人产后或崩漏或诸血失道妄行，眼花头晕渐至吐血不止；干血痨。四物汤：地黄 白芍 当归 川芎；补血汤，黄芪一两 当归三钱。

阳虚阴虚皆属肾阳虚者，肾中之真阳虚也；阴虚者肾中之真阴虚也，皆劳心好色所致。骨蒸潮热、自汗盗汗，朝凉暮热，干咳痰咳、口干咽燥、面白颊红。

阴虚者水虚也，脉必细数，只宜大补真阴，亦不可伐阳气，忌辛燥（助阳邪），忌苦寒（伐元气），惟以纯甘壮水之剂补阴以配阳，虚火自降而阳归于阴，六味丸。（见暑阴虚）。

阳虚者火虚也，右尺必弱，只宜大补元阳，亦不可伤阴气，忌凉润（补阴邪），忌辛散（伤阴气），惟以甘温益火之品补阳以配阴，沉寒自敛而阴从乎阳，八味丸即六味加桂、附。

暑天伤劳碌，清暑益气汤。（见暑体虚）。

饥饱劳役致肢疼、心烦、体倦、口无味、胸满、气短、耳鸣目昏、虚热，调中益气汤：黄芪 人参 炙草 当归 白术 柴胡 升麻 陈皮 白芍 五味。

面寒、足寒、耳聋、足软、小便不利，十补丸：附子 五味各二两，山茱 山药 丹皮 鹿茸 桂心 茯苓 泽泻 各一两，蜜丸。

腹胀、心痛、肋塞、吐痰、鼻涕、小便多、骨乏无力、足痛、而尻冷阴引作痛、腰背脊皆痛、时妄见谵语、不渴不

泻，脉盛大而涩，此两伤之极与外感相似，名曰寒中。白术附子汤：白术 附子 陈皮 苍术 厚朴 半夏 茯苓 泽泻 猪苓 肉桂 生姜。

虚弱、潮热、自汗。前胡 细辛 人参 桂心 陈皮 当归 白芍 茯苓 麦冬 炙草 半夏。

血气虚、两脚痿、久卧床褥，鹿胶一斤 鹿霜 熟地各八两 牛膝 茯苓（酒煮） 菟丝 人参各二两 归身 杜仲 虎胫（酥炙）各四两 败龟板二两。酒化鹿胶丸，姜盐汤下百丸。

清暑益气，生脉散：人参 麦冬 五味。

老人、虚弱人但觉小水少即是病。人参 白术 牛膝 山楂各一钱 白术钱半 茯苓一钱 归身七分 甘草五分 生姜。小水如旧即止。

瘦削少气、目视不明。鹿胶二斤 龟胶一斤 枸杞半斤 人参四两。为末，以酒化服。亦治遗精。

童男女骨蒸黄瘦、口臭肌热。赤苓 当归 干漆 常山 炒鳖甲 大黄 柴胡 白术 生地 石膏各一两 甘草五分 小麦五十粒。

痨 瘥

痨症与虚损外症大相似。虚损者阴阳两虚，痨症者阴虚阳亢；虚损可用温补，痨症只宜清补，忌用温。辨之法，人着复衣此着单衣，为痨骨蒸而热也；人着单衣此着复衣，为虚损柴卫虚而热也。

治痨方 熟地 地骨各五钱 丹皮 寸冬各二钱 元参一钱 人参三钱 白术三分 桑叶五片 五味五粒 茯苓二钱 茯实五钱 山茱萸一钱 芥子三分 枣仁五分 沙参二

钱。

服前方不效者，必有痨虫。鬼箭羽三钱 地粟粉 首乌熟地各半斤 鳖甲一两 神曲二两 白薇三两 人参 柴胡各五钱 鹿角霜六两 地骨三两 沙参五两。为末蜜丸，每日服前汤后送下二钱，日二次。此方善杀虫又不损元气，大约此药可服半料，不必尽剂，后改用六味地黄汤加寸冬、五味。骨蒸有汗者宜丹皮，无汗者宜沙参。

又杀痨虫方 鳖甲（醋炙） 山药 熟地 沙参 地骨山茱各一斤 茯苓 白薇 芥子各五两 人参二两，共为末。先将鳗鲡鱼一斤煮熟捣烂，米饭为丸，五更时服，服半料虫即化为水。此方补中有攻，虫自潜消，神方。

一方传尸痨者，鬼作虫而为祟者也。凡人之元气虚弱，或因吊死问丧，登塚入庙，邪祟乘虚凭依为患，渐至生虫，虫在身中食人脏腑，五日一退。方其猖獗，神气昏闷，无处不疼，其退则还穴睡五日，病则乍静，治之候其遇睡时可也。一月之上旬虫头向上、中旬虫头向中、下旬虫头向下，须在上旬治之。先食人脂膏虫色白，皮聚毛落肺受侵伤，七十日后食人血肉虫色黄赤，肌肉损坏枯索尪羸。百二十日后血肉食尽，虫色紫黑食人精髓，肾败骨痿。日久虫生毛，色五采，传之三人即自能飞出人，自如隐现莫测。大抵食至精髓，虽有良方亦不能治。六十日治十得七、八，八十多日治十得三、四，过此以往焉保生全，惟当搜逐为后日人除害耳。

传尸之症 默默沉沉，无一而可及，至死亡又傍人，乃至灭门，闻者心骇。辨验之法，用乳香焚薰病者之手，令其仰掌薰之，良久手背生毛长至寸许，白而黄者可治，红者难治，青黑者死。若薰之无毛，非传尸也，乃是寻常虚痨之

症。又法烧安息香令烟出与病人吸之，嗽不止者传尸也；如不嗽者非也，不甚者亦非也。

驱虫法 室女顶门，活发洗去油垢一两（纸捻烧存性）川芎五钱 当归五钱 木香 桃仁各三钱 安息香 雄黄各一钱 全蝎二枚 大黑鱼头一枚（醋炙）。共为末，分作四服，每服以井水一大碗于净室中煎至七分，入降香末五分，烧北斗符入药。月初五更，空腹向北仰天咒曰：“瘵神瘵神，害我生人，吾奉帝敕，服药保身，急急如律”。令咒五遍，面向北服药，易东面吸生气入口腹中，烧降香置床下，午时又如前服药念咒。生气即太阳真气也。

用黄纸一方，将新笔一支，净水研朱砂，书此符书时亦须念前咒。

候干将火焚于汤药中，面向北念咒服之，服毕向东吸太阳气入口服。

上依法服之厚盖取汗，汗中有细虫以软绢拭之，即用火焚其绢。如大便用净桶盛之，急钳取虫烈火煅过，取灰收入罐内，以雄黄盖上，再用瓦油盏合口，铁线丝扎定泥固封好，埋于僻远绝行人处，深三尺为度。

凡觉元气稍虚或饥饿时，勿近瘵症之家，及衣服器皿皆能染触之。或有女病思男，男病思女，一见其面随即染伤，不可不知。

卷四下

湖乡保真居士陈鄂（实夫、棣原）氏辑

男有瞳芹泉
眸兰

参阅

及门罗湜诚 贺蔚农
王五阶 贺向亭 校正

从侄敬轩 倪孙巨卿
峻林

妇人

男女两科治本相同，所异者经、崩、带、癥、嗣育、胎前、产后、前阴、乳疾耳。女子二七任脉通，冲脉盛天癸至，月经三旬一下，而或先或后则为病，不得不治。若夫两月一行名为并月，三月一行名为居经，一年一至谓之遵年，有一生不至而能孕者谓之暗经，此四者所禀不同，非病也，不必治也。

月经

经行先期热也。血多色深红而浊者为有余，血少色淡而清者为不足。实热者四物汤：地黄 白芍 当归 川芎 加黄连 黄芩；虚热者加地骨皮、丹皮；血多无热者加阿胶、艾叶；色紫成块者加桃仁、红花；血少浅淡者当归三钱、黄芪一两名补血汤；虚甚者人参、黄芪名圣愈汤；热滞者血少色赤，四物汤加姜黄、黄芩、丹皮、香附、玄胡逐瘀。当归、川芎名佛手散。

经行后期血滞也。血少色淡，不胀痛者气虚为不足；血多色紫、胀痛者气实为有余。血滞胀痛四物汤加桃仁、红花、香附、莪术、肉桂、甘草、木香、木通。血虚不胀痛人参、黄芪、炙草、当归、白芍、熟地、川芎、肉桂、茯苓、白术、陈皮。

俱经前五日服之，经去不服，二三次自获效。

血虚经乱先后无定，宜八珍汤：人参 白术 茯苓 炙甘草 当归 川芎 白芍 熟地。十全大补汤即八珍汤加黄芪、肉桂。气滞者加行滞药，有热者加清热药。

紫黑成块热极也，又作痛，凉血汤：当归 川芎 白芍 生地 黄柏 知母 香附 肉桂。

一云热极者，紫而红成片成条。若紫而黑或散、或薄、或如屋漏水，或如腐败之宿血，此肝脾大损，阳气虚陷之症非理中汤（人参 白术 炮姜 炙草）、理阴煎（熟地 当归 炮姜 炙草）、补中益气（黄芪 人参 白术 当归 陈皮 升麻 柴胡 炙草）之类不可。血从阳化，红为正色，紫黑者热，黄如米泔者湿，淡而红白者虚，暗而紫黑多见冷症者寒，明而紫黑多见热症者热。

气秽清浊，热化稠粘臭必秽，寒化清澈臭则腥，内溃五色有秽气，时下而多命必倾。

后期色淡痰也，肥人多此。二陈汤（茯苓 半夏 陈皮 甘草）加南星、苍术、川芎、香附、当归、滑石。

经行发热有表症者，发之内热者，地骨皮饮：四物汤加地骨皮、丹皮。

经后发热，四物汤加黄芪、地骨，或逍遥散。

经行身痛有表症者，发之内热者，羌桂四物汤：四物汤加羌活、桂枝。

经后身痛者血虚也。黄芪建中汤：黄芪 桂枝 白芍
甘草 大枣 生姜 饴糖。

经前腹痛血气滞也。加味乌药散：乌药 西砂 延胡
甘草 木香 香附 槟榔。

经后腹痛当归建中汤，即黄芪建中汤用归不用芪。若血
瘀碍气甚胀者琥珀散：三棱 莪术 肉桂 延胡 乌药 寄
奴 当归 赤芍 生地。

胞中虚寒、或血来多，或过期不行、小腹疼痛。大温经
汤：当归 川芎 白芍 甘草 人参 肉桂 吴茱 丹皮
阿胶 半夏 麦冬。

腹受风寒不虚者吴茱萸汤，即温经汤减去阿胶、人参、
白芍、川芎，加防风、藁本、细辛、干姜、茯苓、木香。

经行吐泻脾虚也，泄泻参苓白术散：人参 茯苓 白术
炙草 莱米 枯梗 山药 莲肉 西砂 扁豆。羹漒清澈冷
痛理中汤（见上紫黑）。肌热渴泻七味白术散：人参 白术
茯苓 炙草 藿香 葛根 木香。呕饮痰水香砂六君子汤：
藿香 西砂 人参 白术 茯苓 炙草 陈皮 法夏。

经前吐衄内热壅迫也，三黄四物汤即四物加大黄、黄芩、
黄连。

经前吐衄仍有热也。犀角 生地 赤芍 丹皮。

经水过多、五心烦热、日晡潮热。四物（见上先期）加
生地、白芍、胡连。

经水少，四物汤加红花、泽兰、木香。

五十岁后经尚行，或是盛、或是热。条芩四两 阿胶二
两，醋丸，空心服百丸。

经闭调荣丸：当归 白芍 山茱 山药 生地 香附
茯苓 丹皮 泽泻 栀子 陈皮 益母 川芎 白术 熟

地。蜜丸。

即或前或后，时多时少，时数时断者，亦宜服。

有积而闭者。香附 艾叶 当归 荞术 川芎 白芍 生地 桃仁 红花 三棱 赤芍，干漆。醋丸，与前丸间服。

血虚、血亏经闭，吐衄、生育多失血血枯者，养荣汤：人参 白术 茯苓 炙草 当归 白芍 熟地 五味 陈皮 志肉 黄芪 肉桂。或六味地黄汤，或十全大补汤。

经闭久嗽成痨；骨蒸潮热，自汗盗汗，食减咳嗽，谓之血风痨。劫痨散：人参 茯苓 白芍 生地 甘草 黄芪 半夏 五味 阿胶。必咳嗽始谓之痨，若不咳嗽谓之虚。血风痨者，虚弱之人感受风邪，必先咳嗽，若不先解表而即补之，必久咳而成痨。

经断复来，妇人四十九岁后经止复来，如无他症不必止之。若热甚者，芩心丸：芩心二两为末，醋丸，温酒下。或用益阴煎：知母 黄柏 龟板 生地 砂仁 炙草 生姜 大枣。若血多热去，损伤冲任，十全大补汤，或八珍汤（俱见上经乱）。若暴怒忧思损伤肝脾者，逍遥散（见后师尼）或归脾汤：人参 白术 炙草 茯苓 志肉 枣仁 木香 龙眼肉。

室女经闭每多血结，大黄䗪虫丸：桃仁 杏仁 虻虫 水蛭 蜈蚣 甘草 白芍 干漆 生地 黄芩。素虚弱者，泽兰 当归 白芍 甘草，兼服柏子仁丸：柏仁 熟地 泽兰 牛膝 卷柏 续断。

师尼寡妇经闭，加味道遥散（当归 白芍 柴胡 茯苓 白术 生姜 甘草 薄荷）加香附、泽兰、丹皮、生地、郁金、梔子、黄芩。逍遥散加丹皮、梔子名加味道遥散。

带下 此症当以壮脾胃升阳气为主，佐以各经见症之药。色青者属肝，小柴胡汤（柴胡 人参 甘草 黄芩 法夏）加山栀。色赤者属心，加山栀、黄连、当归。小便赤涩龙胆泻肝汤：栀子 黄芩 柴胡 生地 车前 泽泻 木通 甘草 当归。色白者属肺，补中益气汤（见上紫黑）加山栀。色黄者属脾，六君子汤（人参 白术 茯苓 炙草 陈皮 半夏）加山栀、柴胡，或归脾汤（见经断）。色黑者属肾，六味地黄汤：熟地 枣皮 丹皮 淮药 茯苓 泽泻。若有湿痰加半夏、茯苓、苍术、黄柏。

赤白带，类从散神效：白马毛（烧存性）一钱 龟甲（醋炙）四钱 鳖甲（醋炙）五钱 牡蛎（火煅）两半。共为末，酒下日三服。

带下腹不痛者，椿根皮（炒） 香附（醋炒） 白芍 白术各一钱 侧柏 黄连 黄柏各（酒炒）五分 白芷三分。

带下腰腿痛，四物汤（见先期）加羌活、防风；肥人加苍术、半夏、南星；腹痛加黑姜、吴茱萸、木香、玄胡。

带下素虚弱者：熟地 山茱萸 黄芪 人参 白术 当归 山药 陈皮 丹皮 茯苓 炙草 升麻 泽泻。

带下腹中冷痛寒湿也，四物汤加附子、肉桂、炮姜；臭秽者加知母、黄柏；日久滑脱者加升麻、柴胡、龙骨、丹皮、赤石脂。

带下五色皆湿热所化，清白散：四物汤加姜炭、甘草、黄柏、椿皮；色赤者加地榆、荆芥、苍术、白术；渴者加龙骨、牡蛎。日久则合四君子汤：人参 白术 茯苓 炙草。

带下小腹胀痛、污水绵绵、热有余者，导水丸：牵牛 滑石 黄芩 大黄。寒有余者，万安丸：牵牛 胡椒 小茴

木香。

带下日久气血损，或八珍汤，或十全大补（俱见乱经）。思虑伤脾者，归脾汤（见经断）；怒伤肝者，逍遥散（见师尼）加香附、青皮。

带下气陷者，补中益气汤（见紫黑），或益胃升阳汤即补中益气加黄芩、神曲；腹病加白芍；嗽去人参；有热用黄芩，无热用肉桂。

带下血夹水或水泻，升阳除湿汤：黄芪 炙草 升麻 胡柴 当归 苍术 羌活 独活 薏苡仁 蔓荆 防风。

带下之物或臭或腥乃败血所化。若似疮脓是内痈也，非瘀血所化。若如米泔，小便不利乃膀胱白浊。若小便利或如胶粘乃胞中白淫。

白浊白淫，固髓丸：牡蛎 桑螵蛸 龙骨 白石脂 兔丝 茯苓 五味 韭子。共为末，酒丸，盐汤下。

崩漏 忽然大下谓之崩，淋沥不断谓之漏。

崩漏血多，四物汤（见先期）加阿胶、艾叶；热多加知母、黄柏；热少加黄芩、荆芥。

漏血涩少，四物汤加香附、桃仁、红花。

崩初起胀痛，琥珀散：三棱 羞术 丹皮 肉桂 玄胡 乌药 寄奴 当归 赤芍 生地。

崩血不已，防滑脱。地榆一两，醋煎露一宿温服，立止，后随症治之。

崩血心腹痛甚，名杀血心痛，失笑散：蒲黄、灵脂为末，温服痛止，随症治之。

崩下断非寒症，止崩汤：当归 川芎 白芍 生地 荆芥（炒黑） 条芩 防风 升麻 白术 蒲黄 阿胶 地榆 黄柏 发灰。调服。止后其人必虚，升举大补汤：川芎 麦

冬 黄芪 人参 当归 白术 生地 陈皮 甘草 白芷
荆芥 升麻。失补必成痨。

简易方：荆芥炒黑为末，童便调服。一方败棕烧存性为末，水调服，血热用童便。一方棉花子炒黑为末，酒调服。一方木贼三钱，水煎服。

血崩不止，一时昏晕。人参 黄芪 白术各一两 三七根末五钱，一服即止。

癥 瘢 痘有定处，牢固不移。瘕无定形，忽聚忽散。一切症瘕上下攻疼，七气汤：藿香 益智 三棱 艾术 甘草 桔梗 青皮 陈皮 肉桂 木香。

食 瘢 经产后食生冷，脏气相搏结块日长。乌药散：乌药 桃仁 艾术 木香 当归 青皮 桂心。

血 瘢 经产后脏虚，风冷及饮食与血相搏结块牢固，腹胁胀痛、烦热少食、多忘头汗。血竭散：血竭 当归 白芍 蒲黄 桂心 玄胡。

痞 症 胸膈满闷，气不宣通。助气丸：白术 三棱 艾术 枳壳 槟榔 木香 陈皮。

积 聚 五脏气积有定处，六腑气聚无定形，通用开郁正元散：茯苓 白术 青皮 陈皮 神曲 麦芽 玄胡 香附 砂仁 海粉 甘草 桔梗。

经闭瘀凝胀疼，玉烛散：人参 柴胡 半夏 甘草 大黄 芒硝。

血瘀日久成血蛊，桃奴散：桃奴 猫鼠粪 玄胡 桂心 砂仁 桃仁 香附 灵脂。桃奴：桃树上未成不落之干桃子。猫鼠粪即雄鼠屎，一名两头尖。

痃癖疝 脐旁左右一筋疼痛突起如弦曰痃；僻在两肋曰癖；高起如山曰疝。三症皆由风冷成，牵引少腹腰胁作

痛，或作或止，因寒厥痛时方见，不痛则平。葱白散：葱白当归 白芍 地黄 川芎 人参 茯苓 枳壳 肉桂 厚朴 干姜 木香 青皮 三棱 荀术 茴香 神曲 麦冬 桔子 葱白 盐。大便结去盐加大黄，大便利加诃子。此方治痃癖。

治疝气用当归散：当归 川芎 吴茱 蟹甲 桃仁 赤芍 肉桂 槟榔 青皮 木香 大黄 蓬术。

治诸积大法：形虚病虚先扶正，形症俱实去病急，大积大聚衰其半，须知养正积自除。

妊娠：凡妊娠之脉数必兼和滑，劳损之脉亦数多兼弦涩。妇人有子阴搏阳别，尺阴之脉搏指而动，与寸阳之脉迥然分别，或两寸脉独动而甚，往来流利不与众脉同，胎必结矣。自一月至四月始分男女，左疾为男右疾为女，左右俱疾必生二子。男脉必沉实坎中满之象阳在内也，女脉多浮虚离中虚之象阴在内也。三月脉滑疾不散，五月脉但疾不散，六月以后不甚疾速，八、九月脉平和如无妊，但两寸活动稍不同耳。亦有气血盛，始终洪数者，不可以一例拘也。

验胎 川芎 当归各二钱。共为末，艾汤调下，觉腹内频动是胎，动罢即愈。

保产神方：未产能安，临产能催。偶伤胎势欲小产，腰疼腹痛甚至见红不止，一服即愈，再服全安。临产交骨不开，或横生逆产，或子死腹中，俱奇效。

当归 川芎一钱五分 生芪 芥穗各八分 厚朴（姜炙） 蕺艾（醋炒）七分，用羌活 甘草五分 枳壳（面炒）六分 一钱四分菟丝子 一钱二分白芍 均贝母一钱 姜三片 苓用一钱 在三冬轻重不得增减。

银芦酒：治胎动欲堕、腹痛难忍及治漏下血。芦根一两

纹银五两 酒一碗。如无苧根以茅根五两代之，加水煎。

恶阻。恶心呕吐。白术 陈皮 半夏 茯苓 藿香 当归 白芍 砂仁 竹茹 紫苏 甘草 生姜。

恶阻吐痰烦眩，六君子汤（人参 白术 茯苓 炙草 陈皮 半夏）加枇杷叶、藿香、旋复、砂仁、枳壳。胃热便秘加大黄、胃芩；胃寒喜热加肉桂、生姜。

恶阻恶食喜冷，心烦愦闷，加味温胆汤：半夏 茯苓 陈皮 枳实 竹茹 黄芩 黄连 芦根 麦冬 生姜。

防堕胎。安胎饮：熟地 生地 白芍 当归 抚芎 杜仲 白术 砂仁 陈皮 苏梗 续断 阿胶 条芩。见血加地榆、姜黄。预防三月、五月、七月堕胎，丸服。亦可枣肉丸。三合保胎丸：凡屡堕胎者服之无不保全，自一月起服过七月万无一失。盖堕胎必在三月、五月、七月之间也。熟地（砂仁、生姜酒制，制好去砂仁、生姜不用） 当归（酒洗） 杜仲（盐水炒） 续断 白术（土炒）各十二两 条芩（酒炒）六两，肥白者气虚白术加二两，黑瘦性躁者条芩加二两，为末蜜丸，早盐汤食晚酒下，每服三钱，神效。

胞阻痛上在心胃之间是食滞也。加味平胃散：苍术 厚朴 陈皮 甘草 草果 枳壳 神曲。便秘者加大黄；胎动者四物汤（见经先期）加延胡。

胞阻痛在腰腹之间是胎不安防堕。胶艾四物汤（地黄 白芍 当归 抚芎 阿胶 艾叶）加杜仲、葱白、豆淋酒。

胞阻痛在小腹之间，是胞血受寒停水，尿难作痛。人参 吴茱 阿胶 艾叶 甘草 当归 抚芎。尿涩热甚者导赤散：（木通 生地 甘草）。水盛阳虚者五苓散：（白术 泽泻 茯苓 猪苓 肉桂）。

心胃胀满，和气饮：当归 川芎 白芍 人参 苏梗
陈皮 腹皮 甘草 木香。

腹痛或下坠，安胎饮（见上）倍加砂仁、白芍、熟地。

一云此症或素有冷疼，或偶感风寒，气上则冲心，气下则攻腹，若脉症俱有寒邪，须照伤寒治法。或中气下坠作痛用补中益气汤。一方喜热喜按者，用连翘、砂仁（炒淡黑色）为末，酒下极效。若小腹寒甚，当以附子温之，勿疑动胎。血虚胎痛者，当以归地治之或加参、术、陈皮。

头面四肢肿名子肿；自膝至足肿，小水长名子气；身肿腹胀喘满曰子满。但脚肿皮薄者曰脆脚，皮厚者曰皱脚。均水气湿邪也。茯苓导水汤：木香 木瓜 槟榔 伏毛 茯苓 猪苓 泽泻 白术 桑白 砂仁 陈皮 苏叶。胀加枳壳，脚肿加防己；喘加葶苈。

孕妇时烦名子烦，胎热乘心也。知母饮：黄芩 知母 麦冬 茯苓 甘草 黄芪。热加犀角；虚加人参；口渴加石膏。

胸膈胀满名子悬，喘甚名曰胎上逼心。紫苏饮：当归 柴胡 白芍 陈皮 伏毛 苏梗 甘草。虚加人参。

暴仆抽搐须臾自醒名子痫，心肝风热所致。羚羊角散：防风 独活 杏仁 五加 大枣 甘草 茯苓 木香 羚羊角。抽搐甚者钩藤汤：桑寄生 人参 茯苓 当归 桔梗。若口眼喎斜肢废当参中风门治之。

妊娠咳嗽名子嗽，有痰饮者枳桔二陈汤：枳壳 桔梗 茯苓 法夏 陈皮 甘草。感风寒者桔梗汤：紫苏 桔梗 麻黄 桑白 杏仁 赤苓 天冬 百合 贝母 前胡。久嗽阴虚者六味地黄汤（见带下）加麦冬、五味。

子淋频浊窘湿疼，加味五苓散：梔子 黄芩 当归 白芍 茯苓 甘草 生地 泽泻 前子 滑石 木通。

子喑有言无声非绝不语也。肾脉入肺循喉系舌本，声所由出，因胎气肥大阻肾上行之路，故间有之，分娩之后自能言，不必以药治，无虑也。

转胞。饮食如常，心烦不卧，不得小便，由气虚胎压尿胞，或微痛或不痛，与淋有别。举胎四物汤（归、芎、芍、地）加升麻、人参、白术、陈皮。服后以指探吐三四次自利，再服不应则有饮，五苓散加阿胶。

激经。妊娠经来名激经，血有余也，若无他症不须治，子大能食经自停。

胎漏下血热也，四物汤（见经先期），加阿胶、梔子、侧柏、黄芩。或下黄汗，或如豆汁，黄芪一两 糯米一合 苓麻、纹银、酒煎。此症腹不疼，若伤胎者腹必疼。一云宜四君（参、术、苓、草）以补其气；四物（归、芍、芎、地）以补其血；黄芩、黄柏以清其热；阿胶、艾叶以止其血；杜仲、续断以补下元之虚。一方五倍子为末，酒服一钱，神效。一方白术、熟地、三七根，名止漏神丹。

尿血。膀胱有热也，四物汤加茅根、血余。尿血腹亦不痛，然尿血出于溺孔，漏血出于大门，不可不辨。

子啼或腹内有钟鸣，鼠穴土二钱为末，酒调服或黄连煎服。

脏躁。无故自悲伤，大枣甘草汤：小麦一升 甘草 大枣十枚，煎服。

心惊胆怯，烦闷不安，竹叶汤：人参 白术 当归 川芎 甘草 陈皮 黄芩 枣仁 麦冬 远志 生地 竹叶。渴加竹茹。

腰脚肿。青木香藤 香附 紫苏 陈皮 乌药 人参
当归 白术 甘草 木香，或兼服补中益气汤（见经紫黑）。一云或足指间有黄水出此名子气，与上半身肿者不同，小便短者属水，小便清长者不属水，宜用此方。凡有此症必易产，因胞中水血多不燥胎故也。若未至七、八个月即肿是水多儿未成，恐胎坏也。

心痛。玄胡三钱 归身一钱 乳香五分 甘草一钱 加盐卤一滴服，少倾愈。

跌打伤胎安胎饮，□①

类中风。此症有表虚。外中风邪者，六脉必浮大有力，宜八珍汤加秦艽、羌活、防风、黄芩、黄芪。有血虚不能养肝生热生风者，肝脉必浮滑而数，宜养血祛风汤：当归、山药、生地、沙参、钩藤、麦冬、熟地、枸杞、元参、青蒿、阿胶、竹沥、姜汁。痰盛加海石、胆星、陈皮；火盛而痰不除加陈皮，有气挟痰火忽醒突发者，宜补虚清热，以化痰为主。

便血。加味道遥散（见经师尼）加丹皮、梔子。

咳血。生地、紫菀、知母、白术、陈皮、麦冬、当归、天冬、甘草、黄芩、犀角。喘加瓜蒌仁。

霍乱吐泻，六和汤：陈皮、半夏、藿香、甘草、杏仁、竹茹、扁豆、木瓜、砂仁、茯苓。

单泻者胃苓汤；苍术、厚朴、陈皮、甘草、白术、猪苓、泽泻、茯苓、官桂。

疟疾。羌活、前胡、紫苏、陈皮、苍术、厚朴、半夏、青皮。不愈者截之。白术、山楂、槟榔、常山、草果、神曲，遇发日五更服。

注①：原书缺下文。

痢疾。黄连 木香 白芍 黄芩 茯苓 陈皮 乳香 没药 黄柏，酒煎服。一方用鸡子开一孔，去白留黄，入黄丹一钱，纸封煨干为末，米饮下，一服愈者是男，二服愈者是女。

大便燥。阿胶 条芩 当归 防风 苏梗 麻仁 芝麻。

遗尿。六味地黄汤（见带下）去茯苓、泽泻，加白薇、白芍、益智。若浮肿有热加味道遥散（见经师尼）。脾肺气虚补中益气（见经紫黑）加益智。一方白矾五钱、牡蛎一两，为末，每服二钱酒下。

小产堕胎，五月成形名小产，未成形象曰堕胎。

胎伤腹痛、血未下，圣愈汤（人参 黄芪）加杜仲、续断、砂仁。

下血腹痛，佛手散（当归 川芎）加阿胶、艾叶、杜仲、续断、白术、黄芩。

因病伤胎，十圣散：续断 砂仁 人参 白术 炙草 当归 白芍 川芎 熟地 黄芪。

跌仆伤胎。芎穹调益母丸一味为末，蜜丸，童便下。

怒劳伤胎。逍遥散（见经师尼）或六味地黄汤（见带下）。

子死腹中。舌青腹痛冷如冰，时久口中有秽气出，须急下之。下胎缓剂佛手散（见经先期），下胎峻剂平胃散，（苍术 厚朴 陈皮 甘草）加芒硝。孕妇一切垂危候，母子存亡可预推。面赤舌青必子死，面青舌赤母命亡，面舌俱青口吐沫，子母俱亡二命亏。

肠覃、石瘕。二症俱如怀子状。肠覃寒客肠外，气病而血不病，故经行月事以时下。石瘕寒客子门气先病，而血后

病，故经不行月事不以时下。

肠覃。用香棱丸：丁香 木香 茴香 川棟 青皮 三棱 广茂。共为末，醋煮面糊丸。

石瘕。吴茱萸汤：当归 甘草 肉桂 吴茱 丹皮 半夏 麦冬 防风 蕤本 细辛 干姜 茯苓 木香。

凡妊娠伤寒专以清热和胎为主，不可与常病伤寒同治，以致胎损贻害不少。但见恶寒发热头痛，病在表也，宜紫苏和胎饮，照症加减：紫苏 条芩 白术 甘草。

恶寒、头项痛、腰脊痛，病在太阳也。加羌活、防风、蕤本、川芎、姜、葱。

恶寒却不发热、头痛鼻干，病在阳明也。加葛根、白芷、防风、葱白、淡豉。

寒热往来，头眩或呕，或心烦胁满，病在少阳也。加人参、柴胡；呕加半夏；胸胁满加枳壳、桔梗；头眩加川芎、姜、枣。

恶寒发热，咳嗽甚者，病在肺也。加麻黄、杏仁、姜、葱。

恶寒无热，腹痛吐泻不渴，手足厥冷，病在脾也。加炮姜、酒芍、生姜、大枣。

恶寒倦卧发热，手足冷，病在肾也。加独活、熟地、北辛、姜、枣。

恶寒手足冷，唇口青，遍身头项痛，病在肝也。加归身、吴茱、羌活、北辛、干姜、葱白。

既愈因饮食失节复发，此食复也。加陈皮、枳实、神曲；如有热症加黄连、生姜、大枣。

口燥咽干而渴者，此病入里也。用黄龙汤为主，随症加药柴胡、人参、黄芩、甘草。

发热口渴，小水不利，此小肠膀胱病也。加白术、猪苓、泽泻、赤苓、木通。

发热大渴，此胃与大肠病也。加石膏、竹叶、粳米。

大热大渴，大便不通，此胃病也。加枳壳、大黄，去人参，不应加芒硝以利为度。

发热口干而渴，心烦不眠，此病在胆也。加麦冬、花粉、山梔、竹茹、枣仁。

发热而渴，腹痛自利，此病在脾也。加白术、白芍、阿胶、茯苓、生姜、大枣。

发热而渴，利下脓血，手足冷，此病在肝也。加归身、白芍、白术、茯苓、乌梅二个。

既愈调理失宜复发者，此劳复也。加知母、麦冬、石膏、竹叶、粳米。

天行时气传染，初起服此解之，和胎败毒散：人参、羌活、前胡、柴胡、茯苓、甘草、川芎、枳壳、桔梗、条芩、白术、苏叶、葛根、生姜、葱白。

伤寒热不解，遍身发斑赤如锦纹，加味化斑汤：人参、知母、石膏、甘草、黄芩、栀仁、生地、竹叶、淡豆豉。

除邪方：治妇人与邪交通，言笑畏人，心神昏迷，用雄黄二两（研末）松香四钱（熔化），为丸，以火笼烧烟，令病者去衣坐于上，以被蒙之，露头在外，三次自除。仍以雄黄、防风、五味等分为末，或加人参更妙，每旦井水调服。或用归脾汤调辰砂、琥珀末。一方用鹿角磨汁，酒服其精自出。

中寒手足厥冷、口噤不言、不省人事，芸术四两，陈酒煎服，奇效。

产后伤寒月内恶露未净，宜从此治，宜温热，忌寒凉。

太阳症头痛恶寒无汗，宜豆淋发表汤：紫苏 川芎 羌活 茯苓 白术 当归 蒲黄（炒黑） 熟地 姜炭 甘草 丹皮 香附 陈皮 厚朴 益母 生姜 黑豆（炒）。酒煎浓，临服入童便一杯。头痛不愈加葱白；无汗加麻黄；自汗加桂枝、白芍；呕吐加半夏、姜汁；腹痛加玄胡、乌药，

阳明少阳

产后恶寒发热，饮食少腹满，或不眠或呕，宜加减柴胡汤：柴胡 紫苏 陈皮 人参 酒芍 川芎 甘草 丹皮 半夏 生姜 大枣。口渴不眠加干葛、竹茹、知母，恶露未净加生地、荆芥（炒黑）、香附；胸中烦满加瓜蒌、桔梗；腹痛加玄胡、黑姜、附子；夜热甚合四物汤；烦渴加麦冬、五味、竹茹、知母；错语心烦不睡加竹叶、辰砂、知母；呕加姜汁去甘草，渴去半夏；热入血室加红花、归尾，发黄加茵陈、梔子；发斑加玄参、青黛。

三阴经

烦渴大便秘，腹满硬痛，将军四物汤：当归 生地 白芍 川芎 酒庄 香附 丹皮 柴胡 甘草 生姜（新产）。加姜炭、山楂。

临 产 胎至八、九个月，忽然胎动腹痛或痛或止，即胎水已下，而腰不甚痛，脉未离经名曰弄胎。或忽然腹痛如欲产而不产者名曰试胎。均非产也，但当候时不可误认。临产时腰必痛极，手中指节跳动，眼中如火，谷道迸急，胞水或血俱下，脉见离经或沉细而滑如数，候未至不可性急乱事。

佛手散：当归五钱 川芎三钱。水七分，酒三分煎服。

生胎能安，死胎能下，去瘀生新，或六、七个月后伤胎

子死腹痛，口噤血上冲心，并治横生倒产，产后发热头疼等症。横生倒产子死腹中者加黑豆一合（炒热），水煎，入童便一半煎。

月足八珍汤服十余贴，自无难产之患。或滑胎煎：川芎 当归 杜仲 熟地 枳壳 山药。

催生。全归一两 川芎一钱 龟板一片（炙脆打碎） 头发一握（洗净烧灰存性），酒煎服。虚弱者加人参。如人行四、五里许即下，不再再服。其他催生药多伤正气不可轻用。

一云催生惟脱花煎最妙：当归 川芎 肉桂 牛膝 前仁。若胎死不下加芒硝三、五钱，其胎自化水而下。胞衣不下亦惟此方最佳。困极者加人参更加附子，无不下者。此方比平胃散加芒硝功胜百倍，以不伤元气故也。

一方鳖甲烧存性为末，酒服三钱，立生。一方蝉蜕烧存性为末，开水服一钱，即生。

生化汤：治产后瘀血未尽、腹痛等症。当归六钱 川芎四钱 炮姜五分 桃仁（去皮尖）五分 炙草五分，水和童便煎服。若血止痛止去桃仁，更服三四剂，妙。

紫酒：治孕妇腰痛甚。黑豆三合炒熟酒煎服。

当归补血汤：退血虚发热神效。黄芪（蜜炙）一两 当归三钱，水煎服，立愈。

愈风散：治产后中风口噤，或血晕不省人事四肢强直。芥穗焙干研末，童便调服三钱。若口噤不开，则不研末，只以童便煎，微温灌入鼻中，立效。

胎死。产母必面赤舌青，先用佛手散（方见前）。若未死则子母俱安，须二三服。若已死即用麝香五分、肉桂三钱，为末，葱汤下即出。一方治横生倒产胞衣不下并落死

胎，用蓖麻子四十九粒，去壳研烂，于产妇顶心剃去发少许，以蓖麻膏涂之，须臾觉腹中提上即洗去，却于足心涂之，自然顺生，生下即速去之，迟恐子肠出。如衣不下涂足心即下。如子肠坠下涂顶心自收，然收后必洗之净，不然为害不小，涂足心亦然。

衣不下由瘀血胀满，失笑散：生蒲黄 生灵脂各三钱，为末，葱汤下。元气虚者川芎 当归各三钱 肉桂四钱。一方血竭、没药为末服。一方皂角刺烧存性为末，酒调下一钱即下。一方以草纸燃烧烟薰鼻即下。一方报木桐棍皮顺流水煎服，若根皮破几块，衣亦照块而破，大奇。

产门不闭由气血不足，十全大补汤（见血虚经乱）。初损伤肿疼，浓煎甘草汤洗之即平。

血晕面唇色赤是停瘀，佛手散或用火烧铁以醋淬之，薰于房内，或烧干漆薰之。

血晕唇面白者乃血脱虚也，清魂散：芥穗 人参 川芎 甘草 泽兰。

一云血晕者有闭脱二症。如牙关紧闭、两手握拳此血逆闭症也，宜黑神散：熟地 当归 白芍 甘草 肉桂 炮姜 蒲黄 黑豆，童便酒兑服。若眼闭口开，手撒肢冷，六脉微细或浮而散乱，此气脱症也，宜大剂当归补血汤：黄芪一两当归三钱，加炒米，煨姜，红枣，煎汤灌之，或加人参更妙。闭脱症即中风、中痰亦宜如此分别。

闭症尚可疏风化痰，脱症则惟大进参附或可十中救一。

厥症宜大补回阳。川芎二钱 当归四钱 炙草四分 桃仁三粒 炮姜四分 人参二钱 大枣。连进二服。

若渴即佐以麦冬、五味、人参代茶助津。若血块痛止而厥，养血益气汤：川芎 白术 黄芪 人参 当归 熟地。

炙草 麦冬 五味 附子。汗多加麻黄根、枣仁；大便难加苁蓉。

血崩血多色紫乃败血也，如鲜红色乃血脏有伤，宜急治之。川芎 归身 黑姜 芥穗（炒黑） 炙草 白芷 大枣。若血块痛，形脱、汗多、气促，加人参，否则不加参。如血块痛止，川芎 麦冬 黄芪 人参 当归 白术 熟地 陈皮 炙草 白芷 芥穗 升麻 血余（烧炭）。汗多加麻黄根、浮小麦。便难加肉苁蓉。痰加贝母。咳嗽加桔梗、杏仁。不寐加枣仁、柏仁，少加黄连三分以坠火，亦妙。

恶露不下，风冷腹胀，气滞血凝。失笑散：灵脂 蒲黄俱炒，为末。

恶露不下，面色黄白，不胀痛。圣愈汤：人参 黄芪。

恶露不绝，时时淋漓，虚损血不摄者。十全大补加阿胶、续断；瘀血停滞者佛手散。

头痛面色黄白，无寒热身痛之表症，亦无便秘之里症，血虚头痛。八珍汤（见血虚经乱）加蔓荆；恶露不行兼腹痛，瘀血上攻也，佛手散（方见前）。

心胃痛厥逆爪甲青白者，寒凝也。大岩蜜汤：熟地 当归 白芍 独活 干姜 肉桂 吴茱 甘草 远志 细辛。

心胃痛恶食多呕吐者，神曲 麦芽 木香 砂仁 陈皮 茯苓 法夏 甘草。

心胃痛。大便结，小便赤兼热，饮冷，玉烛散：地黄 白芍 当归 川芎 甘草 大黄 芒硝。

腹痛去血过多，血虚痛，当归建中汤（见经后）。去血少瘀壅者，失笑散（方见上）。

腹痛恶食胀闷，五味异功散加山楂、神曲、人参、白术、

茯苓、炙草、陈皮。

腹痛见冷症，胞寒也。香桂散：木香 肉桂 当归 川芎。

小腹微痛名儿枕痛。硬痛小便利乃瘀血痛，延胡索散：延胡 当归 白芍 蒲黄 肉桂 琥珀 红花。

尿涩淋痛乃蓄症，五苓散（见胞阻）。

红肿防癀、痴、癰，吴茱萸汤：当归 甘草 肉桂 吴茱丹皮 半夏 麦冬 防风 薤本 细辛 干姜 茯苓 木香。

胁痛瘀滞犯肝，左属血，延胡索散（方见上）；右属气，四君子汤（见带五色）加柴胡、青皮。

胁痛因去血过多，八珍汤（见经乱）加肉桂。

腰痛下注两股痛，风冷瘀滞，肝经病也。佛手散（当归 川芎）加独活、肉桂、续断、牛膝、桑寄生。血去多者三阴经气血伤也，六味地黄汤（见带下）加肉桂、附子、续断、杜仲。

产后 身痛，营不足也，若有表症者常先解表。血不足者趁痛散：当归 黄芪 白术 牛膝 甘草 独活 蕤白桂心。

血瘀身痛。面唇多紫色，身胀痛，四物汤（见经先期）加秦艽、桃仁、没药、红花。

熟料五积散：此方专治产后外感、内伤、瘀血不行、痰凝气滞、恶寒发热似疟非疟、心腹疼痛胀满、咳嗽、呕吐不思饮食、胸紧气急状类中风、四肢酸疼、浑身麻痹，一切无名怪症，并皆治之，不拘数剂，以愈为度。惟大汗泄泻虚脱之症忌之。白芷 肉桂（二味不炒） 厚朴 川芎 桔梗 枳壳 茯苓 苍术 白芍 法夏 炮姜 炙草 陈皮 当

归。以上俱用水和醋拌匀，同炒黄色，放地上去火气，姜枣煎。

腹中血块痛，延胡索散（见小腹微痛）。

块痛日久不散或血瘕及寒疝，吴茱萸汤（见红肿防疝）。

产后筋挛，鸡爪风，疼痛不能舒展，血亏液损复乘也。无汗者四物汤（见经先期）加柴胡、木瓜、桂枝、钩藤。有汗者八珍汤加桂枝、黄芪、阿胶。

产后呃逆，胃虚寒也。丁香 白蔻 伏龙肝。共为末，桃仁、吴茱萸汤冲服；不应，急加人参、附子。

呃逆，热渴小便赤，实热也，茹桔饮：竹茹 干柿 桔红。

产后气喘，血亡气脱，言语不接续非喘也。有血块者生化汤（见前）加人参二钱、大枣，连服二三服。似喘无血块者生化汤（见上）加人参、黄芪、白术各二钱，陈皮五分。手足冷加熟附五分；渴加麦冬一钱、五味十粒；伤食加神曲、麦芽；伤肉食加山楂、砂仁。

喘症感风寒者，枳桔二陈汤（见子嗽）。

面黑发喘瘀血也。人参二钱 苏木四钱。

水气凌肺作喘不已，当助其脾气。人参 白术 麦冬各一两 茯苓三钱 苏子一钱。

产后气肿，轻虚浮肿、心胸胀满。枳实、白术，煎服。

产后水肿，喘嗽、小便涩，茯苓导水汤（见头面四肢肿胀）加枳壳；腿脚肿加防己；喘加葶苈。

产后血肿，皮如熟李，小调中汤：当归 白芍 白术 茯苓 陈皮。煎冲。小调经散：当归 赤芍 琥珀 麝香

细辛 肉桂 没药。

产后血升，用韭菜切，入有嘴壶内煎滚，醋倒入壶内，将壶嘴塞产妇鼻孔，即活。

产后妄言妄见，气血两虚，神魂无依，连进大补十余贴方效，不可求速。痛未止者，川芎 当归 炮姜 炙草 茯神 桃仁 人参 益智 柏仁 陈皮 大枣。真知瘀血不行合失笑散：灵脂 蒲黄。痛止者，元肉 川芎 当归 熟地 炙草 人参 黄芪 白术 枣仁 柏仁 茯神 益智 陈皮 麦冬 五味 莲肉。

产后败血攻心，胸膈胀闷、烦躁昏乱、狂言妄语、如见鬼神者，视为邪祟误矣。宜归芎泻心汤：归尾 川芎 玄胡 蒲黄 丹皮 桂心，调灵脂末一钱。

产后发狂，此血亏肝虚火炎之极也。熟地 当归 牛膝 泽兰 远志 枣仁 茯神。煎好加童便一杯。

产后伤食，不可专用消导。痛未止者，川芎 当归 麦芽 神曲 炮姜 炙草 桃仁 山楂 砂仁。伤寒物加吴茱、肉桂；虚人加人参。痛止者川芎 当归 炙草 人参 白术 山楂 砂仁 神曲 麦芽。如误用峻消药不思食，将锅焦饭研粉，人参三钱，水煎，先用一杯送焦饭二、三匙，后渐加多以引胃气，煎参不可用药锅，恐闻气发呕。痰多者二陈汤。

忿怒伤气，痛未止者，川芎 当归 炮姜 木香 陈皮。

类症病，寒热往来，应时作作，或日晡夜间更甚，或有汗，或头汗不及身足，乃元气虚弱、孤阳绝阴，宜滋荣益气，不可用疟疾方。川芎 当归 炙草 人参 熟地 黄芪 麦冬 白术 陈皮，或加柴胡、青皮、乌梅，汗加麻黄根，间服六味丸。

如明知感寒头痛无汗，生化汤方（见前）加羌活、防风、

葱白五根。有痰加竹沥、姜汁、半夏。

产后发热血伤也，四物汤（见经先期）加炮姜。

产后头痛，恶寒发热，外感也，四物加柴胡、葱白。

产后呕吐胀闷，伤食也。异功散，（人参 白术 茯苓 炙草 陈皮）加山楂、神曲、厚朴、生姜。

脾不化食，六君子汤即异功散加法夏。

瘀血腹痛，生化汤（见前）。

七日内外发热头痛胁痛，气血虚，不可发汗作伤寒治。

宜生化汤加白芷、姜黄、细辛、葱白（连根）。

产后往来寒热，阴阳枯也，柴胡四物各半汤：柴胡 半夏 人参 黄芩 甘草 地黄 白芍 当归 川芎。

乍寒乍热荣卫不和也，增损四物汤：当归 白芍 川芎 人参 甘草 生姜。

寒热似疟，瘀兼食也，生化汤加柴胡、山楂、神曲。

憎寒壮热，更生散：当归 熟地 川芎 人参 芥穗 干姜。

头汗，阴虚阳热上蒸也，当归六黄汤：黄芩 黄柏 黄连（三味俱炒黑）当归 黄芪 生地 熟地。

自汗，黄芪汤：黄芪 牡蛎 白术 茯苓 甘草 麦冬 熟地 防风。

大汗不止阳脱也。人参、附子。一云产妇大汗如雨，口渴舌燥；发热而燥，此乃为水干枯非伤寒也；口虽渴而不欲饮水，舌虽干而胎甚湿滑，宜人参 当归 黄芪各三钱 五味一钱 寸冬五钱 桑叶三十片。

产后口噤筋搐类中风，气血虚，勿用风痰药方，产止用生化汤，连进三服后即加人参，少佐桔红、炒芩。如痛止，滋荣活络汤：川芎钱半 当归三钱 熟地二钱 黄芪 茯神

天麻 麦冬各一钱 陈皮 荆芥 防风 羌活各四分 黄连
(姜炒)三分 人参三钱。有痰加法夏。

一方产后不省人事，口吐痰涎，或癫痫等症，神效。当归、荆芥水煎，加酒少许灌之。

产后中气，恍惚语涩，四肢不举，天麻汤：天麻 防风各五分 茯神一钱 枣仁 人参 远志 山药 柏仁 麦冬 当归各一钱 川芎 羌活各七分 细辛四分 南星 法夏 石菖各八分。一方芥穗炒黑为末，童便酒服，神效。

产后痉病，血虚风邪中之也。其症口噤、项强、身反折。八珍汤(见血虚经乱)加黄芪、防风、肉桂、附子。若摇头气促、两手撮空者不治。

产后血去筋无所养，以致抽搐发热烦渴；八珍汤加丹皮、生地、钩藤。若抽搐无力、戴眼反折、大汗出者危。

产后不语，气血虚，神气昏冒者，八珍汤加钩藤、石菖、志肉。痰热者二陈汤(法夏 茯苓 陈皮 甘草)加胆星、黄连。

败血冲心者七珍散：川芎 生地 北辛 防风 朱砂 石菖 人参。

产后惊悸恍惚，茯神散：人参 黄芪 熟地 白芍 桂心 茯神 琥珀 龙齿 当归 牛膝，或归脾汤加朱砂、龙齿。

产后虚烦短气，人参当归汤：人参 麦冬 当归 白芍 熟地 肉桂。瘀血冲心者失笑散(灵脂 蒲黄为末)。烦躁甚者补血汤，方见前。

产后发热气虚津短者，参麦饮：五味 人参 麦冬。血虚，四物汤加花粉、麦冬。渴甚者，竹叶归芪汤：人参 白术 当归 黄芪 竹叶 甘草。

产后衄血，口鼻黑而衄，胃败肺绝难治。人参 泽兰 丹皮 牛膝 生地 熟地，童便多下冲服。

产后痢症，赤黄稠粘多是热。四物汤（生地 白芍 当归 川芎）加槐花、黄连。冷热不和，芍药汤：白芍 黄芩 黄连 当归 木香 甘草 枳壳 肉桂。坠者倍加槟榔，痛者加生大黄。虚寒清澈粪溏滑脱者，真人养脏汤：人参 白术 肉桂 白芍 河子 肉蔻 木香 甘草 粟壳。

有表症者，人参败毒散：人参 茯苓 甘草 枳壳 桔梗 柴胡 前胡 羌活 独活 川芎 生姜 葱白。暑湿者，香连丸：木香 黄连。血渗大肠者，四物汤（方见上）加阿胶、地榆、血余、乌贼鱼骨。

产后疟疾，因瘀血荣卫不和所致。生化汤（方见前）加柴胡、鳖甲。痰甚伤食者，二陈汤（见经后期）加山楂、厚朴。感风寒者，藿香正气散、二陈汤加苍术、厚朴、苏叶、伏毛、桔梗、藿香、白芷。

产后血崩，气陷血脱也。十全大补汤（见血虚经乱）加阿胶、升麻、续断、枣仁、山茱、炮姜。暴怒伤肝者，逍遥散（见经闭师尼）加梔子、生地、茅根。小腹胀痛是瘀血停。当归 川芎 灵脂 蒲黄。

产后淋闭，四物汤加蒲黄、瞿麦、桃仁、牛膝、滑石、甘草梢、木香、木通。

产后小便频数，补中益气汤。胞伤者，黄芪当归散：人参 黄芪 白术 白芍 当归 炙草。遗尿不禁者，八味地黄汤加益智、桑螵蛸、故纸。

大便出血，四物汤加黄芩、黄连（俱酒炒黑）、地榆、阿胶、芥穗（炒）、升麻（蜜炒）、败棕（烧灰）。脾虚不摄者归脾汤。气虚下陷者补中益气汤。

败血成痈。生化汤（方见前）加连翘、银花、乳香、没药，切勿用寒凉败毒致溃腐难治。

产后乳汁不行，四物汤加花粉、王不留行、木通，猪蹄汤煎药服，外用葱白汤时时淋洗乳房。一云十全大补汤加红花五分。一方用老丝瓜连子烧存性为末，酒服二钱被覆取汗。一方生芪一两 白芷五钱 当归五钱，以七孔猪蹄煮汤吹去浮油煎药，服之覆卧一刻即有乳，未效再服立至。一方木通与猪前蹄同煮并汤服之，立至。一方花粉炒为末，每服二钱，以红饭豆煎浓汤调服，日服二次，其乳流溢。

脾虚饮食少无乳，香附 砂仁 人参 白术 茯苓 麦冬 当归 陈皮 炙草 红花各四分。乳下发热或身痛，人参 白芷 茯苓 当归 白芍 川芎 桔梗 甘草。

乳寒胀痛无乳，涌泉散：白丁香 王不留行 花粉 僵蚕 漏芦，猪蹄汤煎药。

乳汁自出，若满溢者不在此例。十全大补汤倍参芪。

无子食乳欲其消，四物汤调麦芽二两煎服，立消。或单用麦芽煎汤，频服亦消。

乳痈初起，消毒饮：青皮 白芷 当归 柴胡 浙贝 僵蚕 花粉 银花 甘草节。憎寒壮热加荆芥、防风、羌活、独活。脓成。皂角刺、穿山甲。若脓出反痛，恶寒发热，宜补气血，八珍汤神效，瓜蒌散参用：瓜蒌一个 甘草 当归 各五钱 乳香 没药各一钱。

吹乳。乳子口含热气所吹，遂成结核。初起时忍痛揉软吮令汁透，自可消散，失此不治必成痈毒。立效散：瓜蒌 乳香 没药 当归 甘草 皂刺，酒煮，不成者消，已成者溃；外用南星 半夏 僵蚕 白芷 皂刺 草乌共为末，蜜糖葱汁调敷，（二味切忌入口）。一方生鲫鱼和生山药捣烂敷之，神效。

乳岩初起，结核大如棋子，不痛不痒肉色不变，数年后溃破则不可治。初起时宜服流气饮：当归 白芍 人参 黄芪 川芎 防风 苏叶 白芷 枳壳 桔梗 甘草 草乌 厚朴 肉桂 木通。外用木香 生地作饼，热器熨之，且不时以青皮、甘草、姜汤调服。一方初起即宜逍遥散、归脾汤、益气养荣汤酌用。鹿胶一味消乳岩圣药，溃后培补十全、八珍、归脾酌用。

乳头生疮名妬乳。甘草、鹿角为末，鸡子黄调（铜器内炙）敷之；宜服连翘饮：连翘 防风 升麻 元参 白芍 白蔹 射干 芒硝 大黄 甘草 杏仁。

两乳细长名乳悬，产后瘀血上攻也。川芎、当归煎服，更以其药薰鼻，乳即上。如不上，以蓖麻仁捣烂涂顶心，乳上，速洗去。

乳病简易方：一方无儿饮乳或饮未能尽，以至作胀作痛、寒热交至，麦芽炒热煎服。一方用陈皮一两、甘草一钱煎服。一方牙皂炒为末酒服。一方乳痈初起，芝麻炒研为末，过灯油调涂。一方连根葱作饼，贴患处，以瓦器盛热水熨葱上，汗出即愈。

产后泄泻痛未止者，川芎 当归 茯苓 炮姜 炙草 莲肉。痛止者，川芎 当归 炮姜 炙草 人参 肉蔻 白术 陈皮 泽泻。下清水为寒，加炮姜、砂仁。色赤黄肛门痛为热，加炒黄连。米食不化，加砂仁、山楂、麦芽。酸臭气为食积，加神曲、麦芽、山楂、砂仁。少食不安泻即快，亦以食积论，稍久加升麻，水多加苍术。

完谷不化脾伤也。痛未止，生化汤加 益智、茯苓、砂仁。痛止，川芎 当归 茯苓 白芍 益智 人参 白术 炮姜 炙草 莲肉 肉蔻。水多加泽泻、木通。泻痛加砂

仁。渴如麦冬、五味。寒加炮姜、木香。若泻久六君子汤加肉蔻、木香。久泻痢虚者，人参 木香 肉蔻 茯苓 扁豆陈皮 粟壳共为末，米饮下。

痢。产后补泻皆难措手^①。七日内，川芎 当归 甘草 桃仁 茯苓 陈皮 木香 砂仁。七日外，加白芍、黄连、莲肉、木香。伤食照前加。四肢浮肿六君子合五皮饮：茯苓皮 大腹皮 五加皮 生姜皮 桑白皮。胃气虚泻利黄色，补中益气加木香。更有方在后。

霍乱。痛未止，生化汤（方见前）去桃仁加砂仁、陈皮、藿香、茯苓、生姜。痛止手足冷者，白术 当归 陈皮 干姜 丁香 炙草 人参 附子。手足不冷者，白术 当归 厚朴 干姜 茯苓 人参 草蔻 生姜。一云霍乱不得轻用生姜，亦当与平常霍乱症参看。

产妇痢疾加之呕逆者，用田螺一个，捣碎入麝香一厘、吴茱一分为末，掩在脐上即不呕吐，速以当归一两 白芍三钱 甘草一钱 枳壳 槟榔各三分，二服痢自止，后用独参汤调理。一方产妇痢疾，荷叶蒂七个烧存性，为末，酒冲服，奇效，一方龟甲醋炙为末，白汤下，数服愈。

水肿。脾胃虚者多，人参 白术 白芍 陈皮 木瓜 紫苏 木通 茯苓 腹皮 苍术 厚朴。因寒湿伤加半夏、生姜、苏叶。五皮饮亦可用。

呕逆。生化汤加藿香、法夏、砂仁、生姜、陈皮。痛止加白术、前胡，去桃仁。一云此症败血滞于胃者，脉弦涩，呕多血腥是也。若饮食伤胃，脉弦滑，呕多食臭，宜平胃散加香附、神曲、生姜。

注①措手：着手处理。

怔忡惊悸。惟调脾胃补心血。方产连服生化汤方（见前）即愈。痛止者归脾汤（见经断）；虚烦加竹茹，痰加竹沥、姜汁。素壮火盛者，安神丸：黄连 生地 归身 炙草蒸饼丸，朱砂为衣，每服四十丸。

骨蒸。先服清骨散：柴胡 前胡 黄连 乌梅 猪骨髓一段 菖白十根。后服保真汤：黄芪 川芎 地骨 人参 茯苓 白术 麦冬 白芍 枸杞 生地 熟地 甘草 当归 天冬 五味 黄柏 知母。

骨指痛头痛虚也。当归 人参 黄芪 生姜 淡豆豉 菖白，取猪肾汁煎服。

产后感冒。川芎 当归 人参 紫苏 生姜 干姜。

烦躁。生化汤调失笑散（方俱见前）。痛止人参 当归 熟地 麦冬 肉桂 白芍 生地 竹叶。

发热。当归 川芎 黄芪 人参 白术 茯苓 炙草 炮姜。

大热、大渴、脉洪大而虚者，黄芪、当归等分，煎服。

一方河边乌泡茨尾上根同报木桐根去粗皮，酒煎。

脚肿或肚肿或鼓胀，金匮肾气汤立效。

吃忒。以可异事或费思索事出其不意问之，令其思维立止。或服羌活 附子 小茴 木香 生姜 盐一捻，水煎热服。

咳嗽。前胡 紫菀 贝母 桑白 茯苓 当归 川芎 干姜 紫苏。

一云此症若感风寒则当表散，如枳桔、二陈之类。若败血流于肺中，则胸膈胀满、不时咳嗽，宜知母 贝母 茯苓 桃仁 杏仁 沙参。若久咳不止、涕唾稠粘，宜清肺宽中。若虚羸久咳，宜滋肾以纳气，六味丸加麦冬、五味，或更补土以生

金，

大便不知，补中益气汤加肉蔻、故纸。

二便不通。其法在先通小便而大便可徐通焉，通小便法：或以盐汤探吐；或用灸脐法，服益气运化汤：人参 蜜芪 桂心 寸冬 前仁 小茴 升麻 牛膝。小便通后服润燥汤，以通大便：人参 甘草 当归梢 生地 枳壳 麻仁 杏仁 槟榔。一方二便不通，滑石、蒲黄为末，酒下二钱。

阴户脱下。八珍汤（见血虚乱经）加黄芪、防风、升麻。一方荆芥、藿香、臭椿树皮煎汤，熏洗，神效。一方蓖麻仁研烂涂顶心上，速洗去。一方皂角未吹鼻作嚏，立止。

杂 痘

阴肿。湿热者，龙胆泻肝汤（见带下）。气虚下陷者。补中益气汤（见经紫黑）；外用防风、艾叶、大戟、葱白煎汤洗之，更以陈皮 枳实炒热熨之。

阴痛。加味道遥散（见经闭师尼）加丹皮、梔子，外用四物汤（见经先期）加乳香捣饼，敷之。

阴痒。内服逍遥散、龙胆泻肝汤，外以桃仁研膏、雄黄研末，鸡肝切片蘸药末纳其中，虫出自愈。

阴挺。下坠或如蛇、或如菌。气虚者重坠，小便清，补中益气汤加青皮、梔子。湿热者肿痛、小便赤涩，龙胆泻肝汤，外煎蛇床子、乌梅汤薰洗，更以猪油调藜芦末敷之，自愈。

阴疮。虫蚀脓水淋漓，或痛或痒，小腹胀满，小水赤涩；或月经不调，或赤白带下、食少体倦，日晡发热肿痛者，四物汤加柴胡、梔子、胆草。腐溃出水加味道遥散，重

坠者补中益气汤。

阴痔。阴中有肉突出，黄水易治，白水难治。乌头烧存性，醋熬薰洗，内服逍遥散、龙胆泻肝汤、补中益气汤、归脾汤酌量虚实用之。

阴冷。风寒客子肠，八味地黄丸，外以远志、干姜、蛇床子、吴茱共为末，粮裹纳阴中，日二易之。

阴吹。胃气下泄、阴中声出，膏发煎（猪油乱发）煎服。气虚下陷者，十全大补汤加升麻、柴胡。

交接出血，心脾二经伤也。归脾汤加伏龙肝末。《千金方》：桂心、百草霜为末酒服。

热入血室，经来适断，寒热如疟，小柴胡汤（见带下）加当归、生地、丹皮。

若经适来者，昼则明了，夜则谵语妄言，用硝黄则犯胃气，用小柴胡则犯上二焦，俟其热随血出病全愈。

热入血室成结胸，下血、谵语头汗，清热行血汤加藏红花、丹皮、灵脂、生地、甘草、山甲、赤芍。

经先闭后病肿名曰血分，冲任伤寒湿热下坠也，此症难治，但使经通而肿自散。加味小调经汤：当归 赤芍 琥珀 麝香 细辛 肉桂 没药，加红花 丹皮 牛膝。

先肿后闭名曰水分，饮停膀胱气不行也，此症易治，肿退而经自至。茯苓导水汤（见头面部肿胀）加枳壳；腿脚肿加防己；喘加葶苈。

妇人咽中如梅核，吐不出吞不下，名梅核气。法夏 厚朴 苏叶 茯苓 生姜。

血风疮遍身痞瘤、痒痛无时、搔之成疮，风湿兼血燥也。加味逍遥散（见经闭师尼）又加黄连、生地。痞音白又音胚痴也。

结癥愈后，复起白屑，肌肤强硬，血虚不润也。益气养荣汤：人参 白术 茯苓 炙草 熟地 白芍 当归 黄芪 肉桂 陈皮 远志。

臙疮。湿热因肝脾损也。外臙三阳易治，内臙三阴经难治。起初红肿人参败毒散（见产后痢症），溃后浓水淋漓补中益气汤，哺热阴虚六味地黄汤，食少畏寒八味地黄丸。

足跟痛。三阴虚热也，六味地黄丸。肿溃流脓八珍汤。

卷之四终

卷五上

湘乡保真居士陈鄂（实夫、棣原）氏辑

| | | |
|------|---------|----|
| 男有 | 瞳芹 | 参阅 |
| | 瞳兰泉 | |
| 及门 | 罗谦诚 贺蔚农 | |
| | 王玉阶 贺向亭 | 校正 |
| 从侄敬轩 | 侄孙巨卿 | |
| | 峻林 | |

小 儿 科

审 病 法

儿病于内必形于外，望形审窍自知其病，五脏不可望，惟望五脏之色苗窍而已。

心为一身之主，通身皆心司之。专主血、主神，惊悸不安者心虚；主泪，无因而泪者心热；主汗，不动而汗者心虚。以上有病俱从心治。舌乃心之苗，红紫心热也；肿黑心火极也；淡白虚也。

脾专司气，气虚者自汗盗汗；司肌肉，消瘦者脾虚；司痰，实痰动者脾湿也，虚痰动者脾虚也；司思，虑过则伤脾。以上有病俱从脾治。鼻准与牙床乃脾之窍。鼻红燥，脾热也；惨黄，脾败也；牙床红肿，热也；破烂，脾胃火也。唇乃脾胃之窍。红紫热也；淡白虚也；如漆黑脾胃将绝也。口右扯肝风也；左扯脾之痰也。

肺专注声音，有声不出者，痰蔽也；声散者肺气不敛也；无声者肺绝也。主热，出在肺。主皮毛，破痒者肺燥；不润

者肺虚。主腠理，肉外皮白不密则汗出。以上有病俱从肺治。鼻孔肺之窍，干燥热也；流清涕寒也。

肝专司血，血弱者肝虚。司筋，抽掣者肝风。以上有病俱从肝治。目乃肝之窍，勇视而睛转者风也；直视而不转肝气将绝也。

肾专司骨、司齿、司耳，以上有病俱从肾治。耳与齿乃肾之窍。耳鸣，气不和也；齿如黄豆，肾气绝也。

目以目分言之，又属五脏之窍。黑珠属肝，纯是黄色凶症也；白珠属肺，色青肝风伤肺也；淡黄色，脾有积滞也；老黄色，乃肺受湿热痘症也。瞳神属肾，无光彩又兼发黄肾气虚也。大角属大肠，破烂肺有风也。小角属小肠，破烂心有热也。上皮属脾，肿脾伤也。下皮属胃，青色胃有寒也。上下皮合不紧、露一线缝者，脾胃虚极也。

面有五位，五脏各有所属。额属心，左腮属肝，右腮属肺，唇之上下属肾，唇属脾。

五脏里也，六腑表也。小肠心之表，小便短黄涩痛心热也；清长而利虚也。胃乃脾之表，唇红而吐胃热也；唇惨白而吐胃虚也；唇色平常而吐作伤胃论。大肠肺之表，闭结肺有火也，肺无热而闭必血枯，不可通下；脱肛肺虚也。膀胱肾之表，筋肿而痛肾之寒气也。胆乃肝之表，口苦肝旺也；闻声而惊肝虚也。

面有五色。红病在心，面红心热。青病在肝，面青者痛。黄病在脾，面黄者脾伤。白病在肺，面白者寒。黑病在肾，面黑而无润泽肾气败也。望其色异于平日与苗窍相符，病之虚实无有不验者矣。

看儿病口诀

婴幼儿十指冷如冰，便是惊风体不安，十指梢头热似火，

定是夹食又伤寒。（握之恐不真以儿手指贴吾面试之不爽）

以吾三指按儿额，感受风邪三指热，三指按兮三指冷，内伤饮食风邪感。

头疼肚痛何处识，眉头蹙蹙哭声雄，口苦医人何处知，合口频扯左右形。

白睛青色有肝风，鼻破生疮肺热攻，鼻准微黄紫庶几，奇红带燥脾热呈。

揉掐五指爪节时，有风惊吓便须知，若还人事难苏醒，精威二穴对拿之（精穴威穴二穴对拿，哭症轻，不哭症重）。

眼翻但掐小天心，望上须将下掐平，若是双眸低看地，天心上掐即回睛。

口眼相邀扯右边，肝风动极趁风牵，若还口眼频扯左，定是脾家动却痰，右扯将儿左耳坠，左去扯回右耳边（将耳垂下扯），定惊须用元宵火，非火何能定得惊（囟门、眉心、脐心各一焦，脐轮六焦，左手合谷，左右脚鞋带、人中、承浆各一焦）。

指纹三关部（虽未可以定轻重安危从古有是说，姑存之）

初起风关证未央，气关纹现急须防，乍临命位诚危急，射甲通关病热彰。

浮沉分表里

指纹何故乍然浮，病在皮肤未足愁，腠理不通名表症，急行疏解汗之投。

忽尔关纹渐渐沉，已知入里病方深，莫将风药轻相试，须向阳明里症寻。

红紫辨寒热

身安定见红黄色，红艳多从寒里得，淡红隐隐本虚寒，莫将深红化为热。

关纹见紫热之微，青色为风古所称，伤食紫青痰气逆，三关青黑祸难胜。

淡滞定实虚

指纹淡淡亦堪惊，总为先天赋稟轻，脾胃本虚中气弱，切防攻伐损胎婴。

关纹涩滞甚因由，邪遏阴荣卫气留，食郁中焦风热炽，不行推荡更何求。

纹形主病

腹疼纹入掌中心，弯内风寒次第侵，纹向外弯痰食热，水形脾肺雨伤阴。

凡看指纹以我之大指侧面，推儿食指三关，寅位为风关，卯位为气关，辰位为命关，切不可覆指而推。盖螺纹有火，纹必变色，又止可从命关推上风关，切不可从风关推出命关，此纹愈推愈出，其纹先未透关，误推而出之大伤肺气，慎之戒之。

小儿脉法

小儿三、五岁可以诊视，第手腕短促三部莫分，惟以一指候之一息，五至四至为迟、为寒、为不足，七至八至为数、为热、为太过。

浮脉主表，沉脉主里，迟脉主寒，数脉主热。

浮而有力为风热，无力阴虚。沉而有力为痰食，无力气滞。迟而有力为痛，无力虚寒。数而有力为实热，无力疮疡。

脉症宜忌

脉浮身热汗之松，沉细身凉莫强攻，咳嗽止嫌浮带数，细沉肿胀定知凶。沉迟下痢方为吉，洪大偏宜痘疹逢，腹痛不堪浮有力，浮洪吐衄总无功。

初生救护

初生不能发声勿断脐带，速用火将胞衣灸暖，并用热汤荡洗脐带，使暖气入儿腹，更以猫一只布袋裹之，向儿耳边以口咬猫耳大叫一声，儿即有声方断脐。又或因难产或冒风寒，举之迟不能啼者，亦用前法治之，更令父母之真气呵而接之。

初生肾缩受寒所致。用硫黄、吴茱各三钱研末，捣葱取汁调药，涂脐腹，另以蛇床子烧烟熏之即伸。

初生有遍身如鱼脬，破则流水。以陀僧研末掩之。

初生大小便不通。以葱汁、人乳各半调匀，抹儿口中须臾即通。

初生不尿。以葱一根切碎，人乳半杯同煎，去葱，取乳作四次服，即尿。不吮乳者服此即吮乳。

凡小儿中恶客忤以及痰闭、火闭、风闭乍然卒死，即以大指掐其人中穴，轻者一掐即啼哭而醒。倘不应掐合谷穴，穴在掌心中两边骨相合处。又不应掐中冲。如再不应其病至重，则以艾丸如莱菔子大于中冲穴灸之，火到即活。倘全然不知，则百中不能救一矣。中冲穴在中指螺心中。

脐风。小儿不时喷嚏，更多啼哭，吮乳口松是其候也。在三朝之内便是脐风，七朝之外定然不是。宜用灯火于囟门、眉心、人中、承浆两手大指少商穴各穴一焦，脐轮六焦，既落带于带口一焦，共十三焦风便止矣。一方用全葱二根，捣烂取汁，又以僵蚕三个（炒去丝）研末，调匀涂乳头上令儿吮之。一方艾叶烧灰填脐上，以帛缚之，若用蒜切薄片贴脐上，用艾火灸之立愈。或服指迷七气汤：陈皮 青皮 藿香 桔梗 苍术 香附 半夏 肉桂 丁香 益智 炙草 姜 枣。

脐风将作，腹胀脐肿，日夜啼叫。驱风散：苏叶 陈皮

防风 厚朴 枳壳 木香 僵蚕 钩藤 甘草 生姜。

腹胀便秘。黑白散：黑牵牛（半生半炒） 白牵牛（半生半炒） 生大黄 槟榔 陈皮 甘草 元明粉，除槟榔不见火，其余或焙或晒共为末，每服五分蜜汤下。痰涎壅盛，僵蚕散：僵蚕 辰砂 蛇蜕 麝香共为末。面白肢寒，理中汤：人参 白术 炮姜 炙草。呕吐多啼，益脾散：茯苓 人参 白术 草果 木香 炙草 厚朴 苏子。脐青口噤者不治。

噤口。其症眼闭口噤啼声渐小，舌上聚肉如粟米状，吮乳不得，口吐白沫，二便不通。看其上腭有点子，以指甲轻轻刮破，以木香、白蔻各五分下沉瀣丹，利动脏腑气顺自愈。川芎九钱 酒庄 酒芩 酒柏各九钱 牵牛（炒） 滑石 连翘（去心） 赤芍（炒）各六钱 薄荷 枳壳（炒）各四钱半 槟榔（童便洗）七钱半，为末蜜丸，每服一丸或二丸，微泄则药力到病减矣。不泄再服，或用清肝龙胆丸：柴胡 黄芩 甘草 钩藤 赤芍 酒庄 胆草 蜈蚣 桔梗 赤芍 茯苓。

腹硬便秘。紫霜丸：代赭石一两（火煅、醋淬五次）赤石脂一两 杏仁六十粒（炒去皮尖） 巴豆三十粒（去油）。共为末，麻子大饭丸；日服三丸白汤下。

吐涎、牙紧。擦牙散：生南星（去皮脐）二钱 龙脑，共为末，用指蘸生姜汁擦牙根，立效。如不开将药调和，含口内，以笔管插病人鼻孔，将药用力吹入，立开。更用辰砂全蝎散：辰砂（水飞）五分 全蝎（去尾毒）三个（炒） 硼砂 龙脑 麝香各一分。乳母唾津调，涂口唇内及齿上。病稍安勿过剂，后即调和脾胃，用匀气散：陈皮 桔梗各一钱 炮姜 砂仁 炙草各五分 木香三分。共为末，枣汤调服。

一方噤口不乳。蝉蜕十四枚 全蝎（去尾毒、洗去盐泥）十四枚。炒干为末，入轻粉三分，乳调灌即愈。一方撮口噤

风，真僵蚕（去嘴炒）为末，蜜调纳儿口中。一方儿十日内口噤不乳。大蜘蛛一枚去足炙焦研末，入猪乳一小杯和匀，分作三次徐徐灌之，神效。

脐疮出血及脓，用海螵蛸、胭脂为末，以油润疮涂之。

不乳秽恶未净者，一捻金：生大黄 黑丑 白丑 人参 槟榔共为末。胎寒不乳，匀气散（方见上）。面青肢厥理中汤（方见脐风将作）。

眼闭不开脾热也。生地黄汤：生地 赤芍 川芎 当归 花粉 甘草；外用熊胆、黄连，炆水洗之。

儿吐不止秽恶停胃者，一捻金（方见上外感）。曲腰而啼，吐休不止。香苏散：藿香 苏叶 厚朴 陈皮 枳壳 茯苓 甘草 木香 生姜。热吐面黄赤、手足湿、口吐黄涎酸粘。二陈汤（茯苓 法夏 陈皮 甘草）加姜炒黄连。寒吐面青白、手足冷、口吐清沫，理中汤方见上。

胎寒。母娠时患热病多服寒凉之药，或过食生冷令儿受之，外无感冒或泻白、唇白，或腹痛，或吐乳，或口不吮乳，四肢厥冷，面青色，多啼哭是胎寒也。治宜理中汤（方见脐风将作）加附子。迟久或变为盘肠内吊，宜钩藤膏：乳香 没药 木香共为末，钩藤汤下。

胎热 母娠时喜食辛热炙燂，或患热病失于清解令儿受之，满面深红而燥，口气莽莽，或舌肿面红紫、眼胞浮肿，或大便闭结、小水短赤是胎热也。如牙龈肿破不能吸乳，用银簪于牙上下合骨处刺破出血，即能吸乳。用连翘一钱 伏龙肝二钱 车前一钱煎服。或大连翘饮：连翘 赤芍 归尾 木通 荆芥 陈皮 甘草。

胎黄。偏身如金湿热也。生地黄汤：生地 赤芍 当归 川芎 花粉 赤芍 泽泻 猪苓 甘草 茵陈。

胎赤偏身若丹，胎中热毒也。清热解毒汤：生地 黄连
银花 薄荷 连翘 赤芍 木通 甘草 灯心。

胎搐。母娠时惊恐气传于子，生后频频作搐，身热面赤，手足搐掣，牙关紧闭，腰直身僵，多啼不乳，此乃胎病不治之症。如因身热而作者，虽曰胎病由外因也。天麻丸：天麻 姜制法夏 防风 羌活 胆星 僵蚕 全蝎。为末，蜜丸，钩藤汤下。后以六味地黄丸久服自愈。

盘肠气。幼科称为内吊，抵心而痛其声辘辘如猫吐恶，干啼口开，手足皆冷。宜通气调中散：木香 川楝 没药 茯苓 肉桂 青皮 莱菔 枳壳 槟榔 炙草。或豆蔻散：白蔻 砂仁 青皮 陈皮 炙草 香附 荝术。等分为末，紫苏汤下。外用熨脐法：淡豆豉 生姜 葱白。食盐炒热脐上熨之。

脐突。其状突出光浮如吹起者，捏之则微有声。用乱发烧灰、枯矾等分为末，敷突脐上，以膏药贴之自消。一云蕴热在腹，宜服犀角消毒饮：牛蒡 甘草 防风 荆芥 银花 细研犀角调匀服，外用二豆散：赤小豆（不去皮） 淡豆豉 南星（去皮脐） 白蔻各一钱。为末，芭蕉汁调敷脐四旁，日二次。

脐湿。脐间淋漓或痛或痒。渗脐散：枯矾 龙骨 麝香 为末，干渗之。

脐疮。金黄散：川连 防风 龙骨 胡粉为末，敷之。

撮口。口撮难乳，舌强唇青，口吐痰沫，面色黄赤，胎热之极也，若肢厥冷者多不治。痰盛宜辰砂僵蚕散：辰砂五分 僵蚕（炒、去丝嘴）一钱 蛇蜕（炒）一钱 麝香五分。共为末，调敷唇口。便秘用紫霜丸（方见噤口）。惊热，龙胆汤：柴胡 黄芩 甘草 钩藤 赤芍 大黄 胆草 蜈蚣 桔梗

赤芍。抽搐，撮风散：钩藤钱半 朱砂 僵蚕（炒） 蝎尾各一钱 麝香一字。共为末，每服一字竹沥下。一云气不和也，宜异功散。面青多哭者理中汤。

天钩。头目仰视若钩形，邪热积胸，痰气壅塞，痈疽壮热，与惊症同。搐抽用九龙控涎散：僵虫（炒） 滴乳 天竺各一钱 茶 雄黄 炙草各二钱 芥穗 枯矾各一钱 绿豆一百粒（半生半炒）。共为末，每服五分，人参薄荷汤下。驱风用牛黄散：麝香五分 牛黄 朱砂 螺蛸各一钱 天竺钩藤各三钱。每服一字新汲水下。痈疽减参。钩藤饮：全蝎 羚羊角 天麻 甘草 钩藤。爪甲青色，苏合香丸：苏合香油五钱入安息香内，安息香一两，无灰酒半斤熬膏；丁香木香 檀香 沉香 草拨 香附 诃子（煨取肉） 乌犀（磅） 朱砂（水飞）各一两 熏陆香 片脑（研）各五钱 麝香七钱半。共为末，入安息香膏内，蜜丸开水下、酒下亦可。内钩。肝脏受寒粪清，搐抽作止有时，曲腰腹痛，目中红丝血点。痈疽甚者，钩藤饮方见上。急啼腹痛，木香丸：没药 木香 茴香 钩藤 全蝎 乳香 大蒜捣细和丸，钩藤汤下。肢冷、甲青、唇口黑，养藏散：当归 沉香 木香 肉桂 川芎 丁香。为末，每服一钱淡姜汤下。

牙根肿胀名重龈，胃热也。刺破，如圣一字散敷之：铅霜 牛黄各一钱 玄精石 朱砂各二钱半 龙脑五分为末。

满口白屑名鹅口，不速治糜烂难痊，心脾蕴热也。清脾清热汤：石膏 生地 赤芍 黄芩 黄连 梔子 灯心。外涂保命散：枯矾 朱砂各二钱半 马牙硝五钱为末，以白鹅粪水搅，取汁涂舌与口角上。

吐舌。吐长收缓，心火也。泻心导赤汤：木通 生地 黄连 甘草 灯心。一方人中白加冰片末涂之即收。蛇舌风

舒长卷两边，以明雄一块点舌，几次即安。

弄舌。见后舌症。

重舌。舌下肿突似舌形，心脾积热也。清热饮：黄连 生地 莲子 木通 甘草 连翘 淡竹叶。外敷凉心散：青黛 硼砂 黄柏 黄连 人中白各二钱 冰片二分 风化硝一钱。为末吹之。

木舌。肿胀木硬，心脾积热也。泻心导赤汤方见吐舌。外以朴硝五分 紫雪二分 盐一分。为末，以竹沥调涂舌上。

覘乳。胃热者。和中清热饮：法夏 茯苓 陈皮 薤香 砂仁。胃寒者温中止吐汤：白蔻 茯苓 半夏 生姜 沉香。伤乳者平胃散加麦芽 砂仁 生姜 苍术 厚朴 陈皮 甘草。停痰者二陈汤（见吐不止）加枳壳、桔梗、生姜。

胎肥。儿身肌厚肉红面红，目黑睛多，时时生痰，满月后渐瘦，五心热大便难，白睛粉红此名胎肥。因在胎时母多食肥甘所致，加减大连翘饮：连翘 瞿麦 滑石 牛子 车前 木通 防风 桀仁 芥穗 当归 柴胡 赤芍 蝉蜕 炙草 竹叶 灯心。外以天麻 全蝎 朱砂 乌蛇肉（酒浸）枯矾 青黛 麝香一分共研匀，每用三钱；水三碗；桃枝一握同煎，十沸温热浴之，但勿浴背。

胎怯。儿面无精光、肌肉瘦薄、大便白、目无精彩、嗳气多哕，此胎怯也。若后天调理得宜，十可保全一二。调元散助之：人参 白术 茯苓 炙草 化桔 枸杞 当归 陈米。为末，每服二三钱龙眼汤下。

赤游风，皮肤赤肿，头面四肢遍身游走不定，胎中热毒也。若归心腹不治。宜犀角解毒饮：牛蒡 犀角 荆芥 防风 连翘 银花 赤芍 甘草 川连 生地 灯心。外贴

法：生猪肉贴患处频换；涂法以赤小豆为末，鸡子清调涂，干则再涂。一云先用天保采薇汤表散：茯苓 甘草 枳壳 桔梗 柴胡 前胡 羌活 独活 川芎 陈皮 法夏 苍术 厚朴 升麻 葛根 薤香 赤芍。次用大连翘饮（方见胎热），若大便闭宜四顺清凉饮：白芍 当归 生地 柴胡 甘草。

初生无皮。有因父母梅毒遗染者。清毒饮：当归 白芍 川芎 生地 皂刺 土茯苓 银花 连翘 甘草 白芷 苦参 白藓皮 防风 灯心。有因月未足胎怯者，当归饮：首乌 蕤皮 荨藜 甘草 当归 白芍 川芎 熟地 人参 黄芪。

外敷清凉鹅黄散。生黄柏、煅石膏等分为末，湿则干掺，干则用猪胆汁调涂。扑粉法：旱稻白米作粉时时扑之，其皮自生，神效。

变蒸。三十二日一变，长百骸生脏腑；六十四日一蒸，增智慧发聪明。十变五蒸之外，又有三大蒸，变蒸既毕，形神成，其状身微热，耳尻骨冷，非疾也。

伤 寒

太阳经寒伤荣，发热恶寒无汗。麻黄汤：麻黄 桂枝 杏仁 炙草。

太阳经风伤卫，发热恶风自汗。桂枝汤：桂枝 白芍 生姜 大枣 甘草。

太阳症见风脉浮而缓，净麻黄 熟石膏 桂枝 杏仁 炙草 生姜 大枣。名大青龙汤。

太阳症表不解，心下有水气，干呕或咳或噎或喘。小青龙汤：麻黄 桂枝 白芍 半夏 炙草 干姜 北辛 五味。

阳明经目痛鼻干不眠。葛根汤：干葛 赤芍 桂枝 炙草 麻黄 葱白 生姜 大枣。

正阳明府病不恶寒有汗而渴。白虎汤：石膏 知母 甘草 粳米。

阳明经无汗恶寒发热。升麻葛根汤：升麻 葛根 赤芍 炙草。

少阳经耳聋、胁痛、口苦、往来寒热。小柴胡汤：人参 柴胡 黄芩 半夏 炙草 生姜 大枣。如兼阳明症加白芍、葛根，如尚有恶寒等症用大柴胡汤。

身热大渴而有汗脉洪大者，白虎汤（方见上），无渴者不宜。

太阳阳明不恶寒反恶热，大便秘结而呕，日晡潮热。调胃承气汤：大黄 芒硝 炙草 生姜。

阳明太阴谵语，五、六日不大便，腹痛烦渴，并少阴口干舌燥，日晡发热，脉沉实者。大承气汤：大黄 芒硝 厚朴 积实 生姜。

六、七日不大便，腹胀满闷，病在太阴，无表症，汗后不恶寒、潮热狂言而喘者。小承气汤即大承气去芒硝。

外症已解，小便急、大便黑、小便利，为瘀血症。桃仁承气汤：大黄 芒硝 桂枝 桃仁 炙草。

凡用三承气须以手按病人自胸至小腹，果有硬处手不可近，又看其舌之燥滑何如，然后分别，当急下者大承气，可少与小承气，宜微和胃气者调胃承气。

腹中急痛阴阳相乖。小建中汤：桂枝 白芍 炙草 饴糖 生姜 大枣。阴症腹痛不大便，桂枝芍药汤。腹痛甚不大便，桂枝大黄汤。腹痛自利小便清白，宜四逆理中。

伤寒汗后身痛脉迟弱者，黄芪建中汤（即小建中汤）加

黄芪。若微溏或呕者皆不用。

太阴即病自利不渴，寒多腹痛。理中汤：人参 白术 炮姜 炙草。

汗发过多心下悸，头眩身润振振欲擗地者。真武汤：附片 白芍 茯苓 白术 生姜。

少阴下利无脉。白通汤：附子 干姜 葱白。服此汤利不止，复厥逆、无脉、干呕而烦，加童便半杯、猪胆汁五匙服之。脉微续者生，脉暴出者死。

少阴病始得发热脉沉，麻黄附子细辛汤（即三味）。

阳极亢极血脉不通，四肢厥逆在臂胫之下。若阴症则上过乎肘、下过乎膝，四逆汤：柴胡 白芍 枳实 炙草。

呃逆。脉洪大，心火上奔肺不得纳。甘草泻心汤：炙草 川连 法夏 黄芩 人参 干姜 生姜 大枣。

胃寒呃逆脉微细，干姜 法夏 丁香 柿蒂治之。若因当下失下大便实者，小承气汤治之。

发斑咽痛。玄参、升麻二味加炙草。赤斑狂言吐脓血，阳毒升麻汤：升麻 犀角 射干 人参 黄芩 炙草。赤者可治，紫黑必死。世有内伤发斑胃气虚极，一身之火浮游于外，宜补以降之。此症人多不识。

狐惑声哑，桃仁汤：桃仁 槐实 艾叶 红枣。狐惑者失汗所致，食少胃空，虫咬其脏，上唇生疮为惑；虫食其肛，下唇生疮为狐。其候齿燥、声哑、恶食，面目乍赤乍白乍黑，舌上白胎唇黑，四肢沉重喜眠，服此须臾以黄连犀角汤治之，犀角 黄连 乌梅 木香。

虫食肛狐惑症，雄黄锐散：雄黄 桃仁 苦参 黄连 青葙子等分为末和匀，如小指尖大绵裹纳谷道中，日易之。

牛蒡根汤治发汗不透，余毒在心胞络令瘥后昏沉，甚至

手足搐搦或寒或热。牛蒡根 麻黄 牛膝 南星为末，每服五分，酒下日三服。

前症腰以下浮肿者，牡蛎泽泻汤：牡蛎 泽泻 茅劳花粉等分为末，每服一钱，米饮下。

发热不退寒热往来，黄龙汤：柴胡 黄芩 赤芍 炙草 生姜 大枣。

伤风 小儿四岁感冒伤风咳嗽或痰不应，不拘数剂以痰豁为度。人参败毒散：人参(不用亦可) 茯苓 炙草 枳壳 桔梗 柴胡 前胡 羌活 独活 川芎。加防风、荆芥、生姜。

乳子伤寒自半周以至三、五岁，小儿伤寒初起时寒发热，体重，面黄或面白，喘急口中气热呵欠频闷，速以此方解散之，有汗能止无汗能发，为幼科解表第一方。桂枝防风汤：桂枝 白芍 防风 生姜 大枣 炙草。有痰加芥子，呕吐加陈皮、法夏；热多加柴胡；胸紧气急加枳壳、桔梗。

小儿里热恶热，出头露面、扬手掷足、烦渴燥粪、掀衣气粗。微利之，小柴胡汤（方见前）加大黄。

阴症里虚，头额冷、手足冷、口气冷，面暗淡，大便泄青，理中汤（方见前）。

大热、大渴、自汗。柴胡白虎汤：石膏 知母 人参 炙草 柴胡 粳米。

夹食伤寒，壮热头痛、嗳气腹胀、大便酸臭。大柴胡汤：柴胡 大黄 法夏 赤芍 枳实 生姜 大枣。

真元不足气血怯弱，内伤外感热不能受。惺惺散：人参 白术 茯苓 白芍 桔梗 细辛 花粉 川芎 防风 生姜 大枣。

暑 症

阴暑受寒，头痛无汗恶寒，身体拘急，四肢酸疼。五积

散：苍术 白芷 白芍 当归 川芎 枳壳 桔梗 桂枝
炮姜 甘草 茯苓 厚朴 陈皮 半夏 生姜 大枣。

伤暑烦热，自汗口渴，恶寒发热。清暑益气汤：人参
白术 黄芪 五味 炙草 神曲 泽泻 黄柏 青皮 粉葛
生姜 大枣。

中暑不恶寒而发热者，人参白虎汤：人参 石膏 知母
炙草 粳米。渴甚加麦冬、五味五分。

平肝益脾，泻邪火补元气，生脉散（人参 麦冬 五
味）加黄芪、姜、枣、炙草。

过食生冷，寒凉伤脏而呕吐，泻利腹痛，加味五苓散：
茯苓 猪苓 泽泻 白术 肉桂 薏苡仁 木瓜 西砂 生姜
大枣 灯心。不应理中汤（方见伤寒）。

阳暑发热头痛，大渴大汗，大便结；小便赤，白虎汤（方见
上）。脉虚烦渴少气者加人参。眩晕者生脉散（方见上）。
吐泻者茹苓汤：白术 肉桂 茯苓 猪苓 泽泻 扁豆 炙
草 厚朴 香薷 生姜 大枣 灯心。

凡治暑症，若脉虚无力或为恶寒背寒、呕恶腹痛泄泻、
肢冷息促、不喜凉饮、无力以动等症，即当以四君子为主
治，或理中汤加芍药。虚寒甚者桂附在所必用，切不可因暑
热之名而用寒凉。

暑风。抽搐似惊风，烦渴汗热，二便黄红，切不可作惊
痫治。先用加味香薷饮：香薷 黄连 扁豆 厚朴 羌活
灯心。续用玉露散：寒水石 石膏 甘草为末，温水下。

暑厥。昏眩不省人事，气虚挟痰冲心也。虚者清暑益气
汤（方见上）。挟痰者，益元散：辰砂三钱 滑石六两 甘
草一两。每用一钱，生姜、灯心汤下，合抱龙丸服：胆星四两
天竺一两 雄黄 辰砂各五钱 莫香一钱为末。甘草膏和丸

温水下。

湿症

湿热发热，身痛多烦渴，小便赤涩，大便秘结，脉洪滑，宜利宜清。柴苓汤：人参 柴胡 法夏 黄芩 炙草 白术 茯苓 猪苓 泽泻 肉桂 生姜 大枣。发黄者茵陈汤：茵陈 桔子 赤苓 草芍 枳实 甘草 灯心。湿热甚元气壮而秘结者，亦可用药推荡之，沉瀣丹（方见前噤口条）。

寒湿头痛身重，寒热往来，或胀满泄泻、呕吐。宜胃苓汤：苍术 厚朴 陈皮 炙草 白术 茯苓 猪苓 泽泻 肉桂 生姜，呕吐加藿香、砂仁。如因中湿浮肿者合五皮饮：生姜皮 大腹皮 茯苓皮 桑白皮 五加皮 灯心 大枣。不效，必用温补。如理中汤、八味丸择而用之。

中湿发黄，茵陈五苓散：茵陈 茯苓 泽泻 猪苓 白术 肉桂 生姜 大枣。不效，六君子汤，燥脾而黄自退。

霍乱

上吐下泻、烦躁闷乱，宜藿香正气散：藿香 伏毛 紫苏 甘草 桔梗 陈皮 茯苓 苍术 厚朴 法夏 白芷 生姜 大枣。

先泻后吐乃脾胃虚寒，故先泻白水而吐亦不多，口气缓而神色慢，额上有汗，脉沉细，宜六君子汤。不愈则理中汤（方见脐风）加藿香、木瓜。

先吐后泻乃脾胃有热，故喘促唇红、呕吐，面赤口渴，脉洪数，宜五苓散加藿香，即前茵陈五苓散去茵陈。

干霍乱俗名绞肠痧，上不得吐下不得泻，最为危迫，急用盐汤探吐之，以温水调食盐略咸，一大碗服之，以指探喉间则吐，一吐即松，后服藿香正气散（方见上）。

简易方：吐呕霍乱，以冷水开水各一杯，和匀名阴阳水，饮之即定。一方吐泻霍乱，绿豆、胡椒各二十一粒为末，煎服，如渴甚者以新汲水调服即安。一方以六一散一、二钱，浓姜汤调服即安，夏月更妙。

一方治绞肠痧，食盐一两 生姜五钱捣碎同炒黑色，水一大碗煎数沸温服，良久以指探吐之，不吐即泻。

绞肠痧亦有阴阳。阴痧手足冷，看其身上有红点，以灯火于点上焯之。阳痧手足温，以针刺其十指背近甲韭叶许，出血即安，先自两臂捋下其恶血，令聚指头然后刺之。

凡发痧令病者伏卧凳上，用温水以手蘸拍其两膝弯（为委中穴），看有紫色点现，以针刺出恶血即愈。

又法：以香油拍两手内弯处（名曲池穴），以苧麻蘸油刮起紫疹，立刻即愈。

咳 嗽

咳嗽气壅喘促，声浊无汗，鼻塞声重，寒也。宜参苏饮：人参 陈皮 枳壳 前胡 法夏 干菖 甘草 桔梗 茯苓 苏叶 木香 生姜 葱白。人参败毒散更佳（方见伤风条），此为咳症第一神方，感冒重者服此，或更甚正升散之力，再服之必渐减，不拘数剂，以痰应为度。枯燥之人数剂后略加沙参、玉竹、当归、白芍、生地、麦冬之类，以滋其阴，无不验者。凡咳嗽初起切不可误用寒凉及滋阴之药，闭其肺窍为害不小。

咳而气逆、喘嗽，面白有痰，肺病也。清肺饮：前胡 柴胡 桑白 枳壳 知母 贝母 薄荷 茯苓 桔梗 阿胶 麦冬 荆芥 炙草，忌油腻。喘甚，葶苈丸：葶苈（隔纸略炒黑） 牵牛 杏仁 防己等分为末，杏仁泥、枣肉为丸，姜汤化下。苟不因乳食所伤及怯弱者，去牵牛易苏子。

咳而喉中介介有声，面赤发热、心烦、喉痛、声哑，肺病兼见心症。宜清宁散：桑白 莩苈 赤苓 前仁 炙草为末，姜枣煎汤调服。咽喉痛，沉瀣丹。

咳而面黄，体倦，痰涎壅盛，或吐痰吐食，肺病兼见脾症。桔皮汤：法夏 茯苓 陈皮 旋复 细辛 人参 桔梗 枳壳 炙草 生姜 大枣。

咳而面青，多怒，痰涎壅盛，发搐瞪目直视，肺病兼见肝症。金粟丹：胆星二两 天麻 姜汁(炒) 白附(土炒) 全蝎(去尾足滚水泡净去盐泥) 赭石(煅，醋淬七次) 乳香(去油) 僵蚕(炒) 各一两 麝香二分 冰片三分 为末，蜜丸贴以金箔，姜汤下。

咳而面黑，吐痰水，肺病兼见肾症。六味地黄丸(熟地 枣皮 淮药 丹皮 茯苓 泽泻)加麦冬、五味。

咳而声不出，口鼻出血。人参冬花膏：人参 天冬 寸冬 款冬 贝母 桑白皮 桔皮 枯芩 当归 五味 炙草。为末，蜜丸灯心汤下。

咳久不止并无他症，肺虚也。人参五味子汤：人参 白术 茯苓 五味 麦冬 炙草 生姜 大枣。

咳而胸高骨起谓之龟胸，肺热之极也。清燥救肺汤：桑叶(经霜者)一钱 炙草 熟石膏钱二分 人参七分 麻仁(炒研)一钱 阿胶八分 麦冬钱二分 杏仁(去皮尖炒黄)七分 枇杷叶一片(刷去毛蜜炙)。黄痰多加贝母、瓜蒌；血虚加生地；热甚加犀角、羚羊角。

咳久胸前疼痛，口吐脓血、腥臭，此肺火盛已成痈也。桔梗汤：桔梗 当归 贝母 瓜蒌皮 防己 杏仁 枳壳 花仁 生芪 桑叶 玄参 芦茅嫩根各三钱。

凡咳嗽痰涎壅盛而作搐者多难治。头摇直视、目闭呻

吟、手足搐搦、肩抬胸突、喉中痰鸣、口噤不乳、喘而手足冷者皆不治。

百哮嗽。百日之内有痰嗽者也。用荆防败毒散（方见上），母子同服二小剂，乳母宜清茶淡饭，戒荤腥盐醋等物，虽至重者不过旬日愈。

简易方：肺实咳嗽痰喘，葶苈隔纸炒为末，枣肉和丸龙眼大，每服一丸白汤化下。一方秋天肺燥咳嗽无痰，沙参五钱煎服。一方百哮嗽痰应喘咳，贝母五钱（淡姜汤润湿、饭上蒸过）、甘草（半生半炒）二钱半，为末，砂糖为丸龙眼大，每服一丸米饮化下。一方热痰咳嗽痰出稠浓，或喉痛，南星制法夏各三钱、枯芩七钱为末，砂糖为丸芡实大，每用一丸姜汤化下。

哮 喘 哮者喉如拽锯若水鸡声；喘者气促连续不能以息。哮为实，喘为虚。

哮因外感以恶寒发热，面赤唇红，鼻息不利，清便自调。五虎汤：麻黄 杏仁 陈茶 石膏 炙草。

哮喘热者口燥咽干，大小便不利，葶苈丸（见咳嗽门）。

哮喘因宿食、痰涎壅盛、喘息有声，先用山楂、神曲、麦芽煎服。次服千金汤：法夏二钱 皂角五分 生姜一钱 炙草二钱，以上皆素无痰喘暴发者用。

哮喘初发，苏陈九宝汤：麻黄 云皮 薄荷 肉桂 苏叶 桑白皮 腹皮 杏仁 炙草 生姜。临服加童便少许。

哮喘为顽痰闭固，非麻黄不足开肺窍，放胆用之，百发百中。

胸膈积热心火凌肺，热痰壅盛忽然大喘名马脾风，不急治必死。宣牛黄夺命丹：牵牛（炒取头末）五钱 大黄 枳

壳各一两。每服钱半，临服加蜜数匙，以气平为度，白汤调下。

一云暴喘名马脾风，胸高胀满，两胁煽动，陷下成坑，神志闷乱，先服五虎汤（方见上），次服一捻金（方见不乳）。

大病久病后忽气息短促，似喘非喘名为短气，宜人参五味子汤（方见咳喘）。

忽大喘，入少出多，肾不纳气，大凶之兆，速投贞元饮（熟地、当归、炙草）。如兼呕恶、畏寒加炮姜；气虚脉微加人参；手足冷加肉桂。不效理阴煎加人参、鹿茸或可挽救，熟地、当归、炮姜、炙草，手足冷加附子、肉桂。

火喘燥渴面唇红，凉膈白虎汤：梔子、连翘、薄荷、黄芩、大黄、朴硝、甘草、知母、石膏、梗米。或导赤散：黄芩木通、生地、甘草、竹叶。阴虚者知柏地黄汤：知母、黄柏、丹皮、干地、泽泻、茯苓、山药、山茱。

虚喘气乏声短，黄芪汤：人参、黄芪、炙草、地骨、桑白皮；有虚痰者，百合固金汤：百合、天冬、麦冬、生地、熟地、当归、白芍、甘草、贝母、元参、桔梗。

虚热者，《本事》黄芪汤：五味、白芍、天冬、麦冬、人参、黄芪、熟地、炙草、乌梅、茯苓、生姜、大枣。

简易方：丝瓜烧存性，为末，枣肉和丸姜汤化下，化痰甚捷兼能止嗽。一方治醋呛成吼：甘草二两去赤皮切断二寸长、劈开，猪胆汁浸三日，火上炙干为末，每晚临卧服二钱，茶下神效。

疳症 初起小便如泔，午时潮热，日久青筋肚大，面色青黄，肌肉瘦削，皮毛憔悴，以集圣丸为主，其有五脏兼症从症加减。

集圣丸：芦荟酒蒸 灵脂（炒） 夜明砂（炒） 广皮

(炒) 青皮(酒炒) 茵术(煨) 使君(炒) 木香
当归(炒) 川芎(酒炒) 各二钱 人参 川连 姜汁(炒)
蟾蜍酥(炙) 各三钱 西砂(酒炒) 一钱。为末，用公猪胆
汁和匀米糊丸龙眼大，每服二丸，米饮下。

心疳。咬牙舒舌，舌上生疮，爱饮冷水，唇红面白，喜
伏地卧，本方去莪、砂、青、陈、芎、术六味，加生地、茯
苓、胆星各二钱，朱砂、甘草各一钱。

肝疳。面青目生白膜、泄泻夹水或青色，本方去莪、
砂、陈、术四味，加胆草、梔仁、防风、天麻、蝉退各一钱，
青黛钱半。

脾疳。爱食泥土冷物、身面俱黄、发稀作穗、头大项小
腹脚弱，或泄泻肌瘦，昼凉夜热，专用本方。

肺疳。鼻下赤烂，手足枯细、口中腥臭，或喘嗽右腮晃
白。本方去莪、砂、青、芎、术五味，加桑皮、桔梗、苏叶、
阿胶、炙草各二钱。外用泽兰叶、铜绿、轻粉等分为末，贴
烂处。

肾疳。耳内外疮、脚如鹤膝、头缝不合，或齿缝臭烂变
走马疳。本方去莪、砂、青、陈、术、灵六味，加熟地、茯
苓、山药、枣皮各三钱，丹皮、泽泻各二钱。

泄疳。久泄不止胃虚成疳。本方去芦、莪、灵三味，加
白术、茯苓、肉蔻、诃子各二钱，人参三钱。

痢疳。久痢不止胃虚成疳。此方去芦、莪、青、灵四
味，加诃子、莲肉各三钱。

疟疳。久疟不止胃虚成疳。此必有癖，本方去芦、灵二
味，加黄芪、鳖甲、柴胡、半夏、神曲、三棱各二钱，人参
三钱。

脑疳。皮毛光急满头疮饼，脑热如火，发结如穗，遍身

多汗、腮肿凶高眼痛，其病在肝。本方去莪、砂、陈、青四味，加胆草、川芎、升麻、羌活、防风各三钱。

脊疳。虫食脊骨，发热黄瘦，烦渴下痢，拍背如鼓鸣，脊骨如锯齿，或十指皆疮频咬齿甲。宜安虫丸，本方去莪、砂、陈、青、归、芎六味，加苦棟根、贯众、芫荑、槟榔各二钱。五疳皆有虫，或如丝或如马尾，多出于头项背腹间，虫黄白赤者可治，青黑者难治。

蛔疳。绉眉多哭，呕吐清沫，腹痛结聚成块，摸之硬起，满肚青筋，唇口紫黑，肠头啮痒，蛔从口鼻出者难治，宜安虫丸（方见上）。

丁奚疳。手足极细、项小骨高、肌肉瘦削、腹大脐突、号叫胸陷，用本方。

哺露疳。虚热往来、头骨分开、翻食吐虫、烦躁呕哕，用本方。

无辜疳。因浣衣夜露被无辜鸟落毛所污，小儿服之日渐黄瘦，脑后项边核如弹丸，按之随动软而不痛，其中有虫如米粉，宜刺破以膏药贴之，本方去莪、砂、灵三味，加黄芪、鳖甲、槟榔各二钱。

疳热以补脾为主，阳气收敛则热自退，参苓白术散多服为妙。人参 白术 茯苓 炙草 淮药 桔梗 莱菔子 莲肉。为末，姜枣汤调服，间服六味地黄丸。

疳渴。以胃气下陷津液不生故也。七味白术散：人参 白术 茯苓 炙草 木香 蕤香，粉葛倍加。

走马疳。虫病也。初起者清胃饮，另有治法在齿牙门。

魅病 或以母腹有娠，儿饮其乳成之，或以母有别病，儿饮其乳遂类母病者有之。其候寒热时作，微微下利，甚则面色痿黄，腹胀青筋，泻青多吐，日渐尪羸，明砂不拘多

少，以红纱作一小袋盛之，系儿胸前。

骨蒸之病多起于胃，其始也，邪火上冲□□□消烁而善饥，渐成口秽，烦躁夜热朝凉□□□气促盗汗，形如骨立，谓之消瘅，若大便日十□□□①瘦，腹大频食多饥，谓之食并，此皆邪火为害。大肥儿丸：人参 白术 茯苓 炙草 山楂 神曲 白芍 陈皮 羝术 厚朴 青皮 槟榔 川连 胡黄连 地骨 泽泻 肉蔻 川芎 柴胡 使君 蟾蜍 五谷虫。为末，蜜丸米饮下。

一切久病成疳总归于虚，不可以前法治之，只宜此丸久服以补为消，无不愈者。人参 白术 茯苓 炙草 黄芪 归身 陈皮 青皮 木香 黄连 鳖甲 使君 蟾蜍为末，山药糊丸米汤下，日日服之，病愈药止。

简易方：干蟾蜍三、五只，去四足以香油涂之炙焦为末，蒸黑枣去核取肉捣和为丸，龙眼大，每日三服，积垢自下，多服之形容自变，其病如失。一方治疳积日久头面生疮，烂成孔凹如杨梅疮，澡②用蒸糯米饭时甑盖滴下气水，以碗盛之扫疮上，数日即效，百药不验者此方如神。一方治牙疳溃烂，穿唇破舌，并治口疮。胡黄连五分 明矾 儿茶各钱半为末，涂之。

呕 吐 有声有物谓之呕；有物无声谓之吐；有声无物谓之哕又曰干呕，久病见此者死。凡呕吐多渴，不可与之茶水，水入腹吐终不能止，必强忍一、二时久，而后以米汤与之，吐自止矣。

注 ①：原书脱文。骨蒸症见潮热，盗汗、喘息无力，心烦少寐，手心常热，小便黄赤等。

②澡：治也，见《玉篇》。

寒吐。乳片不消，多吐少出，面白眼慢，气缓神昏，额上汗出，脉沉微，轻者藿香正气散（方见藿乱），不止，理中汤（方见脐风）加藿香。又不止，参香饮：人参 沉香 丁香 藿香 木香。为末，木瓜煎汤调服。若再不止，此阴盛格阳，急以理中汤，用公猪胆汁和童便少许，将药润湿炒热煎服即止。

热吐。面赤唇红，吐次少而出物多，乳片已消，色黄发热烦躁，夏多此症，宜五苓散加藿香、茯苓、猪苓、泽泻、白术、肉桂。不止，藿连汤：黄连 厚朴 藿香 生姜 大枣。再不止用理中汤：人参 白术 炮姜 炙草煎熟调六一散，冷服。

伤食吐。眼胞浮肿，面黄足冷，其热日轻夜重，或吐馊酸之气，或吐黄水青痰。消积丸：西砂 公丁 乌梅 巴豆仁二粒（煨捶去油）为末浆糊丸，白汤下三丸。

伤乳吐。才乳即吐或稍停即吐，此满而溢也，宜节其乳。

嗽吐。儿有咳嗽，嗽未定而即乳之，乳不消化而为痰，枳桔二陈汤：枳壳 桔梗 法夏 茯苓 陈皮 甘草

小儿初生三日内即吐者：丁香三粒 陈皮三分 生姜三片 煎服自止。煨姜汤更妙。药入口即吐者，将生姜汤和土作二泥丸，塞鼻不闻药气，药煎好冷热得中，止服一口即停之半时之久，再服一口又停之良久，服一口停少顷，则任服不吐矣。即方脉亦当识此。

伤乳吐。乳片不化，身热面黄，腹膨胀。消乳丸：香附 神曲 麦芽 砂仁 陈皮 炙草，为末，水丸姜汤下。

伤食吐。腹胀恶食，口臭吐酸稠粘，眼胞浮肿或潮热。和胃汤：陈皮 半夏 砂仁 苍术 厚朴 藿香 香附 甘

草 山楂 神曲。

夹惊吐。口吐青涎，身热心烦，睡卧不安。观音散：人参 黄芪 扁豆 茯苓 莲肉 木香 白芷 羌活 防风 天麻 全蝎 炙草 生姜 大枣。兼用定吐丸：丁香 全蝎 半夏为末，枣肉丸开水下。

虫吐。面唇或红或白，腹时疼痛，口吐青涎。胃寒者理中汤（方见脐风）加川椒、乌梅。胃热者化虫丸：芫荑 鹤虱 苦楝根 胡粉 使君子 槟榔 枯矾。为末，面糊丸。

虚吐。神倦凶动，睡则露睛，自利不渴，频作呕吐。四君子汤：人参 白术 茯苓 炙草加丁香、沉香。

实吐。腹胀满便不利，痞硬疼痛，发渴喜凉，口吐酸臭。三一承气汤：芒硝 大黄 枳实 甘草 厚朴。

简易方：生姜汁一匙、蜂蜜二匙，白汤调下五、六次效。一方热吐面赤烦躁，身热作渴，枇杷叶（炙刷去毛）三片煎服立止。凡吐不纳药者，有蛔在隔间，闻药则动，动则药出，药中加川椒十四粒，则虫伏而不吐。

泄 泻

伤食泻。嗳臭腹热胀满，腹疼口渴恶食，小水赤色。平胃散：苍术 厚朴 陈皮 甘草；或保安丸：香附 砂仁 白姜 青皮 陈皮 三棱 荝朮 炙草。为末，面丸白汤下。

寒泻。胀鸣胀痛、泻下澄清、面白肢冷。理中汤（方见上），或诃子散：诃子 肉蔻 白术 人参 茯苓 炙草 木香 陈皮 生姜。

火泻。暴注下迫，腹痛烦渴，泻黄溺赤。玉露散：石膏 寒水石 甘草为末，温汤下。或四苓散：茯苓 猪苓 泽泻 白术 灯心。

脾虚泻。食后作泻，腹满不渴，面黄懒食，肌肉消瘦。

参苓白术散方见疳症。

飧泻。完谷不化清气下陷也。补中益气汤：黄芪 白术 陈皮 升麻 柴胡 人参 炙草 当归。或四神丸。故纸 肉蔻 五味 吴茱萸，枣肉丸。

水泻。懒食溏泄色多黄、溺短涩，湿盛也。胃苓汤方见湿症，或升阳除湿汤：苍术 陈皮 防风 神曲 麦芽 泽泻 甘草 升麻 羌活 柴胡 猪苓 生姜。

惊泻。因惊成泻，夜卧不安，日常惕惊，粪稠色青，先用益脾镇惊散：人参 白术 茯苓 炙草 朱砂 钩藤为末，灯心汤下；后用益脾丸：人参 白术 当归 川芎 青皮 木香 黄连 陈皮 神曲 山楂 砂仁 麦芽。为末，面和丸米饮下。

脐寒泻。剪脐受寒，粪色清白，腹痛肠鸣。和气饮：苍术 紫苏 防风 赤苓 淡豉 藿香 陈皮 厚朴 甘草。或调中汤：人参 白术 木香 藿香 茯苓 香附 西砂 炙草 煨姜。泄泻凡暴注下迫属火，水液澄清为寒，老黄色为实热，淡黄色为虚热，宜调补。青色为寒宜温；白色乃脾虚宜补；酱色乃湿气宜燥湿；馊酸气乃伤食宜消。所下白色或谷食不化或水液澄清，唇口舌俱白，宜理中汤、六君子汤。

肝泻。色青稠粘乃肝木乘脾也。宜六君子汤（人参 白术 茯苓 炙草 陈皮 法夏）加防风、柴胡、白芍。凡大泻作渴不论新久，宜参苓白术散（方见脾虚泻条），痢疾作渴亦然，渴甚者以之当茶水，不可再以汤水兼之。久泻不止，多属虚寒，亦宜参苓白术散加肉蔻、诃子，倍加山药为末，日服之，泄泻自止，不致成疳。凡泻不止精神好者脾败也；吐泻而唇深红者内热也。色若不退者死，面黑气喘

者死，遗尿不禁者肾气绝也。

七味白术散治泄泻烦躁大渴。人参、白术、甘草三味补胃和中，茯苓甘淡，分阴阳利水湿，木香、藿香辛温助脾，葛根甘平倍于他药，其气轻浮，鼓舞胃气上行，以生津液又解肌热，治脾虚泄泻之圣药。

止泻散治久泻如神。前仁（青盐水炒七次）二两 茯苓（炒） 山药（炒）各二两 炙草六钱。为末，每服二三钱，炒米汤调乌梅汤更好。

简易方：治水泻。生姜（捣烂）三钱，陈茶三钱浓煎汤饮立止。弱者加莲子（去心）二钱。一方泄泻腹痛，鸡蛋一枚，开一小孔入胡椒七粒，以纸包煨熟送酒，奇效。一方造饭锅巴四两，莲子（去心蒸晒）四两，为末，砂糖四两和匀，每服二三钱，白汤调服。

伤 食

饮食停滞，胸膈痞闷，腹胀等症。保和丸：神曲 陈皮 法夏 茯苓 山楂 连翘 莱菔子。为末，蜜丸每服二钱，姜汤下。

小儿伤食脾不运化，以致面黄肚大。枳术丸：白术（土炒）二两 枳实（酒炒）一两。胃虚不思食者加藿香、西砂（酒炒）各五钱。肥白有痰者加陈皮（酒炒）、法夏各五钱，以鲜荷叶包饭煨熟，去荷叶将饭同前药末和匀为丸，每一二钱，半饥白汤下。

伤食消之不去，以此下之。木香槟榔丸：黑牵牛（炒、取头末） 槟榔（炒） 酒庄各五钱 木香三钱 神曲（炒）一两。为末，姜汁打米为丸，白汤下。

脾胃虚弱吐泻后或病后，以此调理。异功散：人参 白术 茯苓 炙草 生姜 大枣；或用六神丸即上方去陈皮加

山药、扁豆为末，蜜丸姜汤下。

食积。其候面色黄白或青黄，腹大痛发数日不止。冷积，应用消积丸：砂仁十二个 公丁九粒 乌梅肉三个 蒸巴豆仁二粒(煨槌去油)。为末，米糊丸绿豆大，每服三丸白汤下；热积，木香槟榔丸(方见上)。问其所伤何物，仍以原物作汤送之。

消积丸：消食、消水、消气、消痞、消胀、消肿、消积，其功甚捷，惟人病虚弱者不宜用。香附(酒炒)一两 灵脂(淘净)一两 黑牵牛(炒取头末)一两。为末，醋打面糊丸绿豆大，每服一、二十丸，姜汤下。

简易方：治伤冷食及难化之物。生姜、紫苏捣烂、炒熟，布包熨胸腹，如冷再炒再熨，神效。一方食肉停滞不化，山楂三十粒捶碎，煎浓汤饮之自化。一方食犬肉成积，不治则杀人，山楂二十四粒，杏仁(去皮尖)二十四粒，浓煎饮之自化。一方食牛肉腹胀不化，用干稻草一把，浓煎热饮自化。一方面食腹胀，姜汁冲好酒热饮即消。又方生萝卜取汁，热服效。凡食物用醋断不作胀。凡用药与病相反，或烦躁不宁或吐泻不止。欲解其药用黑豆一杯，甘草三钱，浓煎，服之自解，如无黑豆绿豆亦好。

凡用攻下取积之药，必先补其胃气，如六君子之类预服数剂，然后下之，免伤元气。

如体弱者虽有积不宜下，当以补为消，六君子汤(方见泄泻)加莪术、木香为末，姜汁打神曲为丸，每服二三钱，米汤下，久服自消。

发 热

表热。恶风寒不欲露出头面，面带惨色，不渴、清便自调，或鼻塞流涕或喷嚏，浑身拘急。桂枝汤(方见伤寒)加

粉葛、柴胡。若元气素弱者四君子加防风、粉葛、柴胡。

里热。喜露头面，仰身卧，扬手掷足，揭去衣被，渴欲饮水，吮乳口热，小便赤大便闭。导赤散（方见咳嗽），煎送泻青丸：羌活 防风 川芎 桀仁 胆草 当归 大黄。为末，蜜丸，青黛为衣如豆大，每服一二丸姜汤下。

实热。面赤腮燥，鼻孔干焦，喜冷，或合面卧或仰面卧，露出手足，揭去衣被，大小便闭，大渴不休，沆瀣丹（方见初生噤口）。

伤风发热。自汗身热呵欠，目赤多眦、恶风喘急，柴葛桂枝汤方见上。

伤寒发热。无汗身热呵欠，烦闷项急，面赤喘急，恶寒口中气热，惺惺散方见伤寒。热退后微服沆瀣丹，以防内热。既伤风寒又兼吐泻者不可发汗，此脾胃虚怯也，但以五苓散煎送理中丸。

伤热发热。身热自汗作渴，昏睡手足俱热，先以人参白虎汤方（见伤寒），次以调元生脉散（方见暑病）。

伤暑发热。身热自汗作渴，昏睡，手足冷，先以调元生脉散补其气（方见上），次服四君子汤（方见呕吐）以防吐泻。

心热。浑身发热，面青自汗、心悸不宁、脉数，烦躁狂叫恍惚，导赤散加黄连（方见咳嗽）。

夜热。夜间作热日则退去，血虚也。六味地黄汤（方见咳嗽），加龟板、当归、白芍。

伤寒无汗服表药，汗出而热不退又下之，热仍不退乃表里俱虚气不归元，此为虚热。四君子汤加炮姜（方见上）。

疳热。形色黄瘦、食不长肌、骨蒸盗汗、泄泻无恒、肚大脚小。六君子加当归、白芍。

壮热。发热不已，内则睡卧不安精神恍惚，外则表里俱热躁急喘粗，甚则搐搦。导赤散（方见里热），煎送泻青丸（方见里热）。二便秘，沉瀣丹（方见噤口）。

烦热。躁扰不安、五心烦热、四肢温壮、小便赤涩。导赤散（见咳嗽）加麦冬、梔仁。

积热。面赤口疮，二便黄赤，此表里俱实，沉瀣丹。

虚热。困倦少力、面色青白、虚汗自出、神慢气怯、四肢软弱、手足厥冷。四君子汤（方见呕吐）加炮姜，甚加附子。

客热。乍有乍无，热邪干心，先起头面后乃身热，恍惚多恐闻声则惕。先以导赤散去其邪，后以团参散扶其正气。人参、当归等分为末，用猪心一个切作三片，每末一钱用猪心当片煎服。

血热。巳午时发热，过夜则凉，轻则导赤散（方见咳嗽），重则四顺清凉散：白芍 当归 生地 甘草 柴胡。

痢疾

痢兼外感必身有寒热，不可遂下，宜仓廪散：茯苓 炙草 枳壳 桔梗 柴胡 前胡 羌活 独活 川芎 薄荷陈米。伤风痢疾及时行疫痢，宜先服此即人參败毒散加陈米也。喻嘉言以此为治痢之圣药，无论新久必用此药升散之，轻者三、四服即愈，重者或腹痛里急后重未除以沉瀣丹（见初生噤口）、三仙丹同服，推去积滞无不愈者。三仙丹：灵脂二两 木香五钱 巴豆仁四十粒（去嫩皮纸包水湿火煨极热取出，另以棉纸包之，捶去其油，纸湿另换，以成白粉为度谓之巴霜）。与前二味和匀，面糊丸绿豆大朱砂为衣，每服五、七丸茶清下。

病因伤风纯下清血，风伤经络血不循经，所以妄下。胃

风汤：人参 白术 茯苓 当归 川芎 白芍 陈皮 生姜 大枣。

赤白相兼，心移热于小肠，赤从小肠来；肺移于大肠，白从大肠来。芍药汤：白芍钱半 当归一钱 黄连五分 黄芩八分 大黄五分 槟榔二钱 木香二分 桂心三分。调血则便脓自愈，行气则后重自除，此治痢要法。

赤痢宜血中行气，黄连阿胶丸：川连一钱 阿胶二钱 茯苓一钱 归身一钱 木香二钱。

白痢宜气中养血，胃苓丸加当归 白芍 苍术 厚朴 陈皮 甘草 茯苓 猪苓 泽泻 白术 肉桂。

有积者保和丸：陈皮 法夏 去苓 枳壳 厚朴 黄连 槟榔 神曲 麦芽 木香 神曲 炙草。为末，神曲煮糊为丸米饮下。

痢久不止名休息痢，切不可止涩，和中丸：人参 炙草 归身 川芎 前仁 猪苓 泽泻 六曲 麦芽 莲肉各二钱 白术 茯苓 陈皮 白芍 木香 炮姜 肉蔻。以上各一钱为末，酒煮面糊为丸，米饮下。

专治久痢百不失一，至胜丹：鸦胆子用小锤轻敲其壳，壳破取肉，敲碎者不用专取全仁，支元肉包之。大人用四十九粒，一包七粒；小儿一包三粒，三、五岁者二十余粒，十余岁者三十余粒，紧包空腹吞下，以饭食压之使其下行。俟大便行时有白冻如鱼脑者即冷积也。如白冻未见，过一二日再进一服，此后不须再服。服时忌荤酒三日，戒鸭肉一月，从此除根永不再发。倘服之次日肚中虚痛，用白芍、甘草各一根重三钱，纸包水湿火煨，捶烂煎服，立止。此症乍轻乍重或愈或发，便则乍红乍白或硬或溏，有积至三五年、十余年不愈者，诚以此积在大肠之下小曲褶内，药

力不到故也，惟此药可以治之。

泄泻变痢，脾传肾也，为贼邪难治，此气病传入血中。宜养血为主，加调气药，不可误下以伤胃气，四物汤（当归 白芍 川芎 生地）加木香、云苓、黄连。

痢变泄泻，肾传脾也，为微邪易治，此血病传入气中。宜调气为主，加养血药，四君子汤（方见呕吐）加归身、白芍、生姜、大枣。

痢久脱肛，脾胃受伤，中气下陷也。升麻 人
参 白术 茯苓 炙草 荆芥 陈皮 归身 白芍 防风
乌梅。外以五倍五钱、芒硝一钱，荆芥钱半煎汤熏洗，仍以
五倍研末敷之，以软棉托入。

噤口痢，乃胃虚逆气上冲也，有不思饮食者亦虚损也。
参苓白术散（方见疳症），或用人参、黄连、莲肉为末，米
饮下。

痢后鹤膝，肾虚之极也，宜补肾。地黄丸加牛膝 虎胫
熟地 山茱 山药 丹皮 茯苓 泽泻 五味 故纸 鹿
茸。

痢后腹胀、中气虚也，胃苓丸方见白痢。倘毒气未尽误
服涩药而致腹胀者实也，保和丸方（见有积条）。

寒痢，肠鸣且痛，面唇青白，饮则喜热。初宜理中汤
(方见脐风)，久用真人养脏汤：人参 白术 木香 当归
白芍 肉桂 炙草 粟壳 胡子 肉蔻 乌梅。

热痢。腹痛里急后重，小水短红，舌赤唇焦，饮则喜
冷。当归芍药汤（方见赤白条）。轻者用白头翁汤：黄连
黄柏 秦皮 白头翁；或香连丸：木香 黄连为末，醋糊丸
米饮下。

不治症。痢见五色五脏俱败，如烟尘水、如屋漏水。痢

久肛门如竹筒、如鱼腥。久痢唇红舌胎，气促心烦，坐卧不安，大渴饮水，面容似朱。凡痢能食者吉，不能食者凶。

简易方：干马齿苋煮烂，赤痢蜜糖拌，白痢砂糖拌，赤白相兼二糖各半拌，一日二次连汤服之。六一散：滑石六两，甘草一两为末。白痢用七钱、干姜末七分；红痢用七钱、红曲末七分，用姜汁打面为丸，每服一、二钱，白汤下。久痢用红糖、白糖、饧糖各三钱，甘草一钱，陈茶二钱，煎热露一宿，次早温服，神效。一方治噤口痢，腊猪肉去肉取骨，浓煎汤徐徐服之，百发百中。一方赤白相兼，用山楂肉不拘多少，炒研为末，红痢蜜拌、白痢砂糖拌，相兼者二糖各半拌，白汤调服，不分虚实久近，皆效，甚稳甚捷。

疟 疾

风疟。恶风、自汗、烦渴、头痛，先热后寒。桂枝白术汤：桂枝 青皮 陈皮 茯苓各一钱 川芎 白芷 桔梗各五分 法夏钱二分 白术六分 苏子七分 槟榔五分 生姜 大枣。未发前服。不愈，小柴胡汤（方见伤寒）加常山、槟榔、乌梅截之。久而不退补中益气汤，多服自愈。

寒疟。无汗恶寒、掣急面惨、先寒后热。养胃汤加桂心草果 藿香 陈皮 炙草 生姜 乌梅一粒。不止，平胃散（方见泄泻）加槟榔、草果截之。久不止六君子汤加炮姜、肉桂。

热疟。热疟烧热头面，一有汗烧热即稍退，少顷又烧，自早至晚必有一时更甚；或手足一掣即出汗烧热少退，少顷又烧。面色似黄似白，惨惨而无润泽。用清脾饮无有不愈：陈皮 法夏 茯苓 甘草 青皮 厚朴 柴胡 白术 草果 黄芩 生姜 大枣。发一、二日者五、六剂，至五、六日者三、四剂。日久者只须一、二剂即愈，不可以一剂，不愈遂

更方别治。

食症。腹胀、面黄、恶食、便结，轻者柴平煎：人参
柴胡 法夏 黄芩 甘草 苍术 厚朴 陈皮 生姜 大
枣。重者加味大柴胡汤：柴胡 黄芩 赤芍 法夏 枳实
大黄。

痰症。呕逆、面黄、目肿、胸膨。清脾饮（方见热症）
痰盛加陈皮，饮盛加苍术。

暑症。但热不寒，烦渴、少睡、呕恶、肌瘦。宜柴胡白
虎汤：柴胡 人参 黄芩 法夏 石膏 知母 炙草 粳米
生姜 大枣，未发前服。不止，去石膏加贝母、常山、槟
榔截之。久不止补中益气汤。

湿症。身体肿痛，肢节乏力，呕逆胀满。胃苓汤（方见
痢）；不止，平胃散（见寒症条）。加茯苓、常山、槟榔截
之。久不止参苓白术散（方见疳症）。

症痢并作，初用小柴胡汤（方见风症）加当归、白芍、
槟榔；不止六君子汤（方见呕吐）加桂枝。

症后肿，胃苓汤为丸（方见痢症），五皮汤下：茯苓皮
大腹皮 生姜皮 五加皮 桑白皮。不消，六君子汤（方见
上）加炮姜、肉桂、砂仁，肢冷加附子。

夜症邪在血分，麻黄桂枝汤：麻黄 桂枝 桃仁 黄芩
炙草 生地 红花 葱白。不止四物汤（方见痢）合小柴胡
汤（方见风症）加升麻提出阳分，以四君子汤（方见呕吐）
加常山、乌梅、槟榔截之，

症后食少黄瘦将欲成疳，平症养脾丸多服自愈。人参
白术 茯苓 陈皮（酒炒） 青皮（醋炒） 法夏 苍术
厚朴 柴胡（酒炒） 蜜芪 猪苓（炒） 泽泻（炒） 桂
枝 常山（炒） 鳖甲（醋炙） 川芎（酒炒） 炙草 草

果仁(姜制)。等分为末，酒煮面糊为丸，米饮下，有痞块加三棱、莪术。

凡疟药必露一宿者，疟因暑邪露气肃杀，暑邪逢露即解。凡疟口渴不可饮食生冷，惟以姜汤热饮之良法也。凡疟热未全退不可饮食，必热退尽方可食之，免成癖积。凡截药必饿过发时，不发方可吃粥食，早食则疟必再作，下次截药无灵。

简易方：升麻 柴胡各二钱 黄芩 知母 各半钱 生姜三钱 甘草五分，二、三服自止。四神酒治久疟不止，一服即止永不再发。常山一钱半 槟榔一钱 丁香五分 乌梅一个 好酒大半碗略煎露一宿，发日空心冷服，然须用于发散表热之后及提出阳分之时，则发无不中。凡服常山热服则吐、生用亦吐，与甘草同服亦吐，须露一宿为妙。大虚之体切宜斟酌，不可遽投，慎之谨之。一方久疟不止用大鳖甲醋炙枯为末，每服半钱，隔夜一服清晨一服，将发时一服，无不止者。

消渴 渴而多饮为上消肺热也；多食善饥为中消胃热也；渴而小便数，膏浊不禁，为下消肾热也；虽为火盛水衰之症，然虚热者多实热者少，若作有余治之误矣。

上消。渴饮茶水，饮之又渴，小水最多，饮一溲一者可治，饮一溲二者不可治。宜莲花饮：莲须 干葛 茯苓 生地各一钱 黄连 花粉 人参 五味 知母 炙草各五分 淡竹叶五分 灯心十茎。后服生津四物汤：归身 生地 白芍 知母 麦冬 人参各一钱 川芎 黄连 花粉 黄柏 炙草各五分 乌梅一个 灯心十茎。

中消。食无厌足，小水色黄，人参白虎汤(方见伤寒)。

下消。小水浑浊色如膏脂，加味地黄汤：熟地二钱 山药

钱半 山茱钱二分 泽泻六分 丹皮一钱 知母五分 茯苓
钱二分 五味十四粒 莲肉七分 芡实一钱 麦冬一钱。

日久不愈其渴愈甚，若仍用黄连、花粉苦寒之药，未有不致危者，宜七味白术散（方见疳症）。

简易方：一方通治三消，用蚕茧壳或取丝棉结块者煎汤，当茶饮之，饮至二七未有不愈者。一方饮水无变，用猪肚一个，洗净入淡豆豉五钱在内，以线缝之煮极烂，饮其汁，肚亦可食。一方煮猪血清汤不入油盐，多饮极效，脾虚者间日饮之，恐防作泄。

血 症

吐血。胃中积热火逼妄行，清胃散：梔子 生地 丹皮 当归各一钱 黄连五分；或犀角地黄汤：丹皮 白芍 犀角 生地，便秘者加大黄。劳伤有热咳嗽痰血者，鸡苏散：鸡苏 贝母 寸冬 桔梗 阿胶 生地 甘草 茅根 黄芪 蒲黄。劳伤无热咳嗽痰血，加味救肺汤：寸冬 人参 黄芪 郁金 五味 当归 白芍 贝母 甘草 兜铃。劳伤吐血四物汤（方见痢）加蒲黄、茅根、丹皮、梔子、甘草、藕节。

鼻血。身热头痛失表无汗者麻黄汤，有汗者桂枝汤，二方见伤寒。内热，犀角地黄汤方见上。热甚者四物三黄泻心汤：川芎 当归 生地 赤芍 黄芩 黄连 大黄。外以头发烧灰吹鼻中或黑梔子为末吹之。

鼻血，脾热传肺，虚火上炎，四君子汤（方见呕吐）加桔梗、麦冬、梔子、黄芩、灯心、竹叶。

咳嗽吐血。火炎无制肺胃枯燥也，宜滋阴降火汤：生地 归身 白芍 知母 莲肉 玄参 麦冬 黄连 花粉 炙草。另有二方在吐血条下。

便血。粪前见血者为近血从大肠来。黄连解毒汤：黄连 黄柏 条芍 桔仁 灯心。

便血。粪后见血为远血从胃脘小肠来。清胃散（方见吐血）。久不止者补中益气汤加黄连。

一云初起肛门肿痛是脏毒，先血后粪者是也。若肠中不痛，先粪后血名曰肠风，俱宜槐花散：黄连 枳壳 槐花 侧柏 荆芥。脏毒加苍术、苦棟；肠风加秦艽、防风。

便血湿盛腹不痛，平胃地榆汤：苍术 厚朴 陈皮 甘草 地榆 生姜。

下血日久腹中痛，升阳和血汤：生地 熟地 炙草 生甘草 黄芪 当归 白芍 陈皮 丹皮 秦艽 升麻 肉桂 苍术 生姜 大枣。

失血日久气血虚，人参养荣汤：人参 白术 茯苓 炙草 当归 白芍 熟地 黄芪 肉桂 陈皮。

溺血多缘精窍病，牛膝四物汤：牛膝 郁金 木通 瞿麦 甘草 当归 白芍 川芎 生地。

简易方：一切血症百草霜为末，以糯米煎汤调服，三服立愈，大人每服三钱，小儿一钱。百草霜以烧茅草锅底者为佳，烧柴炭者不用。鼻血如注流至数升，急将病人头发解开，将发尾浸凉水内，良久血即止，止后服凉血清火之药，浸发不可太久，病者觉心内有凉气即止，久则凉气入心恐生别症。一方治鼻血用大蒜捣如泥，左出贴左足心，右出贴右足心，左右俱出两足同贴，立止洗去。一方线扎中指螺心，右出扎右，左出扎左。一方治鼻血韭菜捣汁一杯，童便一杯和匀，温服立止。一方大便下血，霜后干丝瓜烧存性为末，槐花烧存性为末，每服丝瓜末一钱，槐花末五分，米饮下。一方尿血，乌梅烧灰存性研为细末，每服一钱米饮下。

肿 胀

肿在上者风也。参苏饮（见咳浊）合五皮饮（见暑症）或用越婢汤：麻黄 甘草 石膏 加苍术。

肿自下起者湿也。五苓散（茯苓 猪苓 泽泻 白术 肉桂）加防己、槟榔。外用贴脐法，巴豆（去油）四钱 水粉三钱 硫黄一钱，和匀成饼，以棉包药置脐上，以帛缚之，自泻恶水，待三、五次去药，以粥补之。

遍身肿属风湿。峻攻用疏凿饮：商陆 秦艽 羌活 木通 椒目 赤小豆 茯苓皮 大腹皮 泽泻 槟榔 姜皮。

和解，茯苓导水汤：紫苏 陈皮 白术 木香 桑白麦冬 赤苓 泽泻 木瓜 伏毛 砂仁 槟榔 灯心。

水上攻肺，气喘不卧。苏葶丸：苏子 荩苈等分为末，枣肉和丸姜汤下。

水停中洲胀满急。舟车神佑丸：甘遂 大戟 芫花各一两皆醋炒 大黄二两 牵牛一两 青皮 陈皮 木香 槟榔各五钱 轻粉一钱。为末，水丸开水下。

一身尽肿，或胎禀不足卒冒风寒，或疟痢脾虚皆能作肿。轻者，胃苓丸（见痢疾），重者加味胃苓丸即本方加后药。头面肿初起略加麻黄；作喘加桑白、杏仁；小便黄赤加木通；身肿加五加皮；腹胀加砂仁、白蔻、丁香、枳壳；脚冷加附子、上桂、防己。

肿因外感者头痛身热，必微汗之。五苓散（见上）少加麻黄、葛根、苏叶、杏仁以发之。若身无热，五苓散加肉桂。

阳水肿，身热、大便秘、小便赤涩、烦躁口渴。以五皮饮（见前），肿在上送沉瀣丹（方见初生噤口）。

一云热盛烦渴，浚川散：大黄 黑丑 郁李仁各一两

木香 芒硝各三钱 甘遂五分。为末，姜汤下。湿盛胀满神佑丸（方见上水停条）。

阴水肿，身不热。口不渴。身冷怯寒。二便自调。平胃散（见泄泻）加茯苓、草果、木香、藿香。

一云宜服实脾饮、肾气丸。实脾饮：草果 伏毛 木瓜 木香 厚朴 炮姜 附片 白术 茯苓 炙草。肾气丸：熟地 枣皮 山药 茯苓 丹皮 泽泻 肉桂 附子 牛膝 前仁。若温补不效，或三补一攻，或九补一攻，审量施治。

凡肿先起于腹而散于四肢者可治，先起于四肢而归于腹者不可治。若元气本虚，或大病后身肿、肢冷、小水清、大便调，此阴寒之极，治肿之方俱不可用，惟以四君子汤（见呕吐）加肉桂、炮姜、砂仁、白蔻，以救脾胃。凡肿忌盐，盐助水邪服之愈甚，必待肿消之后，以盐煅过少少用之。

简易方：凡肿从脚入腹则难治。用红饭豆五升，水煮极熟，取温汤四、五升浸两膝之下，冷则重暖。若已入腹以红饭豆煮汤日日服之亦消，盖此豆专于行湿利水故也。一方治脚肿，掘杉树根内色红者为油杉，切断煎浓汤，先薰后洗，一、二次自消。根内色白者不可用。一方治头面手足俱肿，苦葶苈隔纸炒熟为末；大红枣蒸熟去核取肉和匀为丸，如小豆大，每服七粒，白汤下日三服，五、七日则小便多，肿自消，忌食盐酸生冷。一方治伤寒伤湿肿，羌活、莱菔子等分同炒，去莱菔不用；以羌活为末，每服一钱，初日一服、二日二服、三日三服效。一方肿症气喘，男女大小肿因积得，既取积而肿再作，若再利小便药性寒凉便愈不通。附子三钱，生姜二钱，沉香三分，煎浓冷服。大人附子一两，生姜六钱煎汤，沉香磨浓汁对服，不拘剂量，以愈为度。一方身面浮肿坐卧不得，取东向桑枝烧灰淋汁煮红饭豆数升，即食之，

不得别饮汤水。

腹 胀

虚胀。或因吐泻伤脾，食少作胀，精神困倦。厚朴温中汤：厚朴 陈皮 黑姜 茯苓 木香 炙草。虚寒者加附子、肉桂，或用四君子汤加香附、厚朴、生姜。

实胀。胃口胸前高胀，身热口渴，倦卧不语，腹痛微喘，目闭不开。平胃散（见泄泻）加莱菔子、山楂、麦芽、神曲，或用沉瀣丹（见初生噤口）、三仙丹（见痢疾）同服。

热胀。大便闭结，小水赤涩，运气壮热，面赤躁烦。沉瀣丹。

寒胀，面唇青、手足冷、气喘腹胀。塌气丸：胡椒一两蝎尾（去钩子洗净焙干）胡椒（略去皮炒过）和蝎尾研末。面糊丸极小，每服一、二钱，陈皮汤下，后以异功散调其脾胃。

疮疥淋洗，涂搽，通毒入内以致腹胀。荆防败毒散（见咳嗽），上身肿加葱，下身肿加灯心。疮出胀消者吉，疮不出者凶。

简易方：用羯鸡粪干者一升炒焦黄色出火毒研末，以百沸汤淋汁，每服一盏，调木香、槟榔末各五分，此中满蛊胀有一无二之方也。

黄 痘。面色黄、齿垢黄、爪甲黄、溺黄赤。

阳黄。身热烦渴，躁扰不宁，消谷善饥，小便热痛，大便秘结，脉实有力。五苓散（见肿胀）同茵陈，大便闭结盛者沉瀣丹。

一云阳黄无汗宜疏散，茵陈麻黄汤，二味等分煎加酒少许。腹满便秘茵陈汤：茵陈 桔子 大黄 灯心。表里无症

茵陈五苓散。阳黄色亮身多热。

阴黄。喜静恶动，喜暗畏明，神倦语微，畏寒少食，四肢无力或大便不实，小水如膏。宜四君子汤（见呕吐）加炮姜。

一云阴黄脾湿肾寒。温脾，理中汤（见脐风将作）加茵陈；温肾，四逆汤（见伤寒）加茵陈。阴黄色暗冷如冰。

简易方：丝瓜连皮带子烧存性为末，每服一钱米汤下，数服愈。一方糯稻草煎浓汤，饮数次效。

腹 痛

寒痛。面色或青或白甚者面色暗淡，唇口爪甲皆青或喜热下利。轻者当归散：当归 木香 肉桂 人参 炙草 生姜 大枣。重者烧脾散：炮姜 厚朴 草蔻 砂仁 神曲 麦芽 陈皮 良姜 炙草。有吐泻者保童丸：人参 白术 厚朴 陈皮 茯苓 猪苓 泽泻 蕤香 丁香 法夏 肉桂 干姜 白蔻 青皮 肉蔻 木香 炙草。为末，神曲糊丸米饮下，或用附子理中汤。

热痛。面赤壮热、四肢烦躁、手足心热。宜四顺清凉饮（见赤游风）。大便秘者，木香槟榔丸，即二味加神曲、大黄、姜汁，打米糊丸，白汤下。大便调，芍药甘草汤，二味要緊的以纸七层包之，水湿，火煨熟，杵烂煎服，此方一切腹痛服之神效。

食痛。食入即痛，喜冷恶食，腹满、吐酸、便秘。小承气汤（见伤寒）。或用香砂平胃散：苍术 厚朴 陈皮 炙草 香附 山楂 神曲 麦芽 枳壳 白芍。

内食外寒腹痛，发热恶寒，恶食呕吐，腹痛多啼。藿香和中汤：藿香 砂仁 羌活 苍术 陈皮 甘草 厚朴 山楂 香附 白芷 苏叶 生姜。

简易方：胃痛、胸痛、腹痛、腰痛不可忍者。花椒为末少和面粉，醋和成饼贴痛处，上铺艾绒灸之立止。一方一切疼痛有起死回生之妙，生姜一斤捣烂略挤去汁，炒热，用布分作二包，熨痛处冷则换热者，如姜已干少加前汁拌之，又炒又熨，痛止乃已。一方小儿腹痛一痛即死者名为虫痛似痫，干漆（烧灰）、芫荑等分为末，每服五分，米饮下，症重者服一钱。一方小儿盘肠腹痛，浓煎葱汤洗腹，又以葱捣烂炒热作饼贴脐，良久尿出痛止。

癖积 血膜裹水侧癖胁傍，时时作痛，或潮热或寒热往来似疟。凡病疟者，必俟热退尽，方可饮食，热未尽而饮食则中脘多蓄黄水而成癖积。小儿脾胃不胜，乳食失调，三焦不运，水气停滞，冷气搏之结聚而成。

癖积体弱者。消癖丸：人参 白术 陈皮 云苓 青皮 厚朴 枳实 半夏 砂仁 神曲 麦芽 鳖甲 三棱 艾术 木香 肉桂 炮姜 黄连。为末，早米粉糊丸米饮下。

癖积体气壮者。赭石换癖丸：代赭石（火煅、醋淬、研末水飞过用） 青皮（醋炒） 艾术（煨） 木香 肉桂各二钱 巴豆（去油极净取霜）一钱 大黄二钱。为末，醋煮面糊为丸菜菔子大，每服五丸淡姜汤下。

素弱者切不可服，惟以消癖丸攻补兼施，久之自愈。

心腹内结如拳及脐腹痛不可忍者。酒庄一两 炮姜五钱 附片三钱 鳖甲（醋煮炙黄）。为末，用三年老米醋一升，熬至半升和为丸，绿豆大米饮下，每服十九，取积如鱼脑、败血、烂肉、青泥即愈，后补脾调理。

好食茶叶成癖。鲜榧子一斤，晌午、黄昏每服十四粒，服完即愈。

积久成鳖；腹内有形摇头掉尾，大者如杯，小者如钱，上

浸入喉，下蚀入肚，或附胁脊或隐肠腹。用生硫黄研末，每日老酒调服一钱，空心下，久服自化。硫黄须如鹅雏初出色者，青赤黑色皆不可用。

虫 痛 腹中肿聚一块，痛有去来乍作乍止，呕恶吐涎口出清水，久而不治其虫长至一尺，贯胃伤心则杀人。

腹内有虫面白唇红，必好食甜或泥土、茶叶、火炭之类。宜槟榔丸：槟榔一两 木香 鹤虱 贯众 锡灰各五钱 漆渣(烧灰) 轻粉 雷丸各二钱 巴霜一钱。为末，醋煮面糊丸麻子大，每服二十丸，五更时苦棟根煎汤下。痛久者理中汤加川椒、乌梅。取虫之后速宜调补脾胃，或肥儿丸（方见黃疸）或乌梅丸（方见腹痛）或六君子汤，多服以杜其复生。

简易方：苦棟根皮（须取树结子者方是母树根，在土上者有毒不可用，要取土中者，刮去红皮止用白皮）儿大者用六、七钱，浓煎一小杯，先以鸡蛋与食即服药，半日不可饮食，虫下后方饮食，之后当补脾以杜其复生。

汗 症 心之所藏，在内者为血，在外者为汗。汗乃心之液，而自汗之症未有不由心肾两虚者，阴虛阳必湊之故发热，而自汗阳虛阴必湊之，故发厥而自汗。

额汗。额为心之位宜收敛心气。团参汤：人参（切焙）二钱 归身（切焙）二钱，分作二服，用豮猪心一个切作二片，用前药二钱，猪心一片，水煎空心服。

自汗。或潮热或寒热发过之后身凉自汗，宜黃芪固真汤：黃芪二钱 人参五分 白术五分 归身一钱 炙草五分 建元肉三枚，煎服。一云表虚自汗玉屏风散：黃芪 防风 白术。甚者桂枝汤（见伤寒）加附子；里实自汗白虎汤（见伤寒）；便秘者调胃承气汤：大黄 芒硝 厚朴 甘草。

盜汗。睡中汗出，醒来则止，宜敛心气，团参汤（方见上）。

一云睡多惊者心虚。酸枣仁汤：当归 生地 茯苓 枣仁 知母 黄柏 五味 人参 黄芪。烦热者心火伤阴，当归六黄汤：生地 熟地 黄芩 黄柏 黄连 当归 黄芪 浮小麦。

食积盗汗。睡中遍身有汗，觉来久不干者，此食积脾冷所致。益黄散：陈皮五钱 青皮 诃子 甘草各四钱 公丁香二钱。为末，如感冒加生姜、大枣。

泄泻自汗。遍身冷，有时泻则无汗，不泻则有汗，此脾气大虚也。理中汤（见脐风将作）；泻止，黄芪固真汤（见上）。

自汗上至胸下至脐，胃虚也，四君子汤（见呕吐）。

久嗽脾虚自汗，四君子汤加麦冬、五味。

伤风自汗，实表，桂枝汤（方见上）。

伤寒自汗，自头至颈而止，欲发黄也。茵陈汤：茵陈 黄柏 桔子 灯心。

简易方：一切汗症。五倍子为末，醋调作饼纳入脐中，以布扎之，后以旧蒲扇烧灰，多加糯米粉和匀，以夏布袋盛之，自头至足遍身轻扑即止，神方也。

疝 气 寒邪结聚而成，内则脐腹绞痛，外则卵丸肿大，专属肝经。

气疝。小儿性急多啼叫而得之，此气动于内，应行气开郁。初用柴苓汤：人参 柴胡 黄芩 法夏 白术 茯苓 猪苓 泽泻 肉桂 炙草 生姜 大枣。次用二陈汤方（见吐不止）加小茴、川芎、肉桂、生姜；或木香内消丸：木香 三棱 猪苓 泽泻 川楝 广皮 香附各七分 青皮（醋炒

一钱）。为末，蜜丸盐汤下。

寒疝。因坐湿地冷气入腹。加减当归散：归身钱半 吴茱三分 肉桂 川芎 木香 炙草各五分 黑姜 小茴各一钱。或茱萸内消丸：吴茱 大茴（盐炒） 肉桂 蕤藜（炒） 枣皮 玄胡（醋炒） 青皮（醋炒） 化橘（炒）各一两 桃仁（炒） 木香各五钱，为末，酒煮面糊丸，盐汤下。

一云寒疝囊冷硬痛。乌头桂枝汤：桂枝 赤芍 乌头 甘草 生姜。或用金茱丸：金铃子肉一两 吴茱五钱。为末，酒煮面和丸，盐汤下。

阴肿痒痛异常者。疏风五苓散：防风 苍术 肉桂 羌活 猪苓 泽泻 赤芍 白术 生姜。肿痛光亮者，加味五苓散：川棟 白术 泽泻 木通 茵香 赤苓 桔核 肉桂 槟榔 猪苓 生姜 灯心。偏坠或左或右肿而不热不痛。加减守病丸：苍术 南星 白芷各一两 楸肉 川芎 橘核 法夏 神曲 吴茱各二钱半。为末，酒煮面和丸，小茴汤下。

疝气湿热感寒，囊纵红肿，时常刺痛。乌头 桀子 生姜汁。顺流水煎。

胎疝。因母过啼儿生胞硬痛无时，轻者十味苍柏汤：青皮 香附 黄柏 山楂 苍术 川附 益智 玄胡 桃仁 甘草 小茴。重者金铃散：三棱 荞术 陈皮 赤苓 大茴 甘草 槟榔 枳壳 钩藤 青皮 木香 金铃。除槟榔、木香不见水余焙为末，无灰酒下。

素有疝气或一年、半年发者，发则有形外连睾丸内贯小腹，肿硬一条状如小杵长五、六寸，二便不通。当归木香汤：山楂 全归 川芎 木通 小茴 川棟 青皮 猪苓 泽泻各一钱 木香 桀仁各五分。

木肾肿大不痛，连年不消，不早治便为痼疾，宜茱萸内消丸（方见气疝条）加黑牵牛（半生半炒、取头末用）。

小肠气痛引腰脊。加味香苏散：苍术 陈皮 川楝 甘草 苏叶 香附 葱白。上冲心痛，失笑散（灵脂 蒲黄）加胡玄胡，等分为末，酒下。小腹中有形如卵，痛不可忍上下往来，葫芦巴丸：芦巴 川楝 川乌 巴戟 茴香 吴茱萸 牵牛。面丸酒下。

小儿湿地上坐或有蚯蚓吹，其卵肿大而乖，盐汤浸洗之，或以苍术煎汤加盐少许洗之。

阴囊生疮溃烂谓之脱囊。紫苏叶研末敷之，以荷叶包之或用生荷叶火烘令软包之，虽囊丸露亦可治。

外肾臊臭时复湿痒。柴胡龙胆汤：柴胡 泽泻 前仁 木通 生地 归尾 胆草煎服，以食压之。痒甚不可止者，胡椒煎汤洗之。

简易方：治疝气荔枝核（炒焦）五钱，大茴（酒炒）二钱半，为末，每服一钱酒下。一方疝久阴囊坚硬如石，瓜蒌连皮带子二钱，荜拔二钱，生姜、葱白各二钱，酒煎热服被覆取汗。

啼 哭

大哭昼夜不止肝热也，泻青丸（见发热）。

日夜啼哭身热烦躁心热也，导赤散（见咳嗽）。

夜啼面青手冷，口不吮乳，脏寒也。寒甚腹痛，手按其腹则啼止起手又啼，加减当归散（方见寒疝）。

夜啼面红舌赤，或舌胎白涩，无灯则啼稍止、见灯则啼甚，心热也。宜导赤散（方见上）加麦冬、灯心，甚则加黄连、胆草。

夜啼睡中惊悸，抱母大哭，面色紫黑，神不安也。安神

丸：人参 茯神 麦冬 山药 龙齿 辰砂 寒水石 甘草
冰片 金箔十片。为末，蜜丸，灯心汤下。其有吐泻后及大
病后夜啼治同。

简易方：夜啼心热面赤，青黛（筛过）二分，灯心十
茎，煎汤调服，一方蝉蜕四十九个（去前半截用后半截）为
末，每服四分，钩藤汤下。一方五倍子研末，口津和作饼，
纳肚脐以带缚之，不论虚实皆效。

大小便症 二便不通加以腹胀、气喘、呕哕、烦躁者不
治。

二便不通热聚下焦也。八正散：木通 滑石 植仁 前
仁 瞿麦 大黄 芒硝。除大黄、芒硝，将五味煎极熟，入
大黄再煎十余沸，斟出澄清，以芒硝冲服。

掩脐法。连须葱七根 生姜三块 淡豆豉三钱 食盐三
钱，同捣作饼烘热封脐，以帛缚之，良久气通自利。蜜导
法：通其大便而小便自通，蜜糖炼至滴水成珠不散，入皂角末
二钱和匀，稍冷捻如小指大一条以葱涎涂上，轻插谷道中，
气通则便利。

简易方：二便不通经二三日危急者。皂角烧灰为末，
米汤调下一钱立通。一方二便不通百药不效，水米不下死在
须臾者，宜急救之。甘遂五分（面包煨熟）为末，入麝香三
厘，饭丸，小儿二分、大人五分，姜汤下。

小便赤涩，热也。加味导赤散：木通 生地 黄芩 甘
草 植仁 泽泻 柴胡 竹叶 灯心。

小便白遗，寒也。益智散：益智仁（盐水炒） 茯苓（酒
炒）各五钱 故纸（盐水炒）三钱。为末，每服一钱盐汤
下。

病后小便闭，气虚也，不可利，利则益虚。人参散：人

参一钱 麦冬 炙草各二钱 黄柏五分 生姜三片。

小便不通。脏气虚受热壅滞，非塞非痛但闭不通，腹胀紧满，宜五苓散（见肿胀）加前仁、灯心。

小儿淋沥作痛，不必分五淋皆属于火。海金沙散：香附川芎 赤苓（俱酒炒）各五钱 滑石一两 枳壳（炒） 泽泻（炒） 石苇（焙） 槟榔（炒）各二钱半 海金沙。为末，盐汤下。

小儿久病气虚而淋病者，不可利小便。宜六味地黄汤（见咳嗽）。

遗尿。有自出不禁者、有睡中自出者，皆肾与膀胱虚寒也。益智散（方见上）加肉桂、附片、龙骨。

尿白。初便黄赤，落地良久凝如白膏，脾伤也，久则成疳，胃苓丸（见暑症）。

白浊。色白浑浊，心经虚热也。清心莲子饮：茯苓 莲肉 益智 寸冬 人参 志肉 石菖 前仁 白术 泽泻 甘草 灯心。

简易方：数日不通过身肿满。用苏叶一斤煎汤入脚盆内，令病者坐上薰之，冷则又添热汤，外以炒盐熨脐上及身肿处，良久便通肿消而愈。一方连须葱白一斤（捣烂炒热），分作二包轮流热熨脐下，即通。一方食盐一两调温水服之，良久以指入喉中探吐，一吐即通。一方皂角烧为末，吹入鼻中令其喷嚏，即通。

大便实闭。形实、气实、脉实、又能食者，方可下之，如八正散（方见二便不通）、承气汤（见伤寒）择而用之，中病即止不可过剂。

大便虚闭。形虚、气虚、脉虚兼食少者，虽有可下之症，宜缓不宜急，但用保和丸（见伤食）加枳实。如平素便

难者血不足也，宜润肠丸：麻仁（去壳） 桃仁（去皮尖） 杏仁（去皮尖） 归尾（酒润）枳壳各七分 阿胶（炒） 莱菔子（炒） 苏叶各三钱。为末，蜜丸白汤下。蜜导法（方见二便不通）。

头项囟症

解颅。头颅不合也，肾亏髓不足也，人无脑髓不过千日遂成废人。其症多愁少喜，目白睛多、面色㿠白，若成于病者尤凶。宜久服地黄丸。外用封囟法：南星不拘多少，以姜汁炒枯为末，醋调涂于帛上烘热贴囟上，以合为度。

囟肿寒气上冲而肿者，则牢实坚硬。参苏饮（见咳嗽）。

热气上冲而囟肿者，则柔软红色。泻青丸（见发热）。

囟下陷如坑，此乃肾虚脾弱之极，若与枕骨同陷百无一救，枕陷尤甚于囟陷。俱宜参苓白术散（见疳症）或八味地黄丸。

天柱骨倒。忽然项软倾倒，肝经风热也。小柴胡汤（见伤寒）加粉葛、当归、白芍。若因久病或泄泻之后最为危症，宜十全大补汤（人参 白术 茯苓 炙草 熟地 白芍 当归 川芎 黄芪 肉桂）加鹿茸。有生下颈便软者，宜补肾地黄丸：熟地 山药 山茱 鹿茸 丹皮 牛膝 茯苓 泽泻 五味 故纸。为末蜜丸，盐汤下，与六君子汤（见泄泻）间服。生筋散：治筋软无力，天柱骨倒。木鳖子六个，蓖麻子六十个并去壳，研如泥，先抱头以手摩其颈令热，唾津调药涂颈项。又方生附子（去皮）二钱，生南星（去皮脐）二钱，共研末，摊贴患处。

目 痘

目内赤色 心经积热上攻也。导赤散（见咳嗽）。

目内黄色，脾热也。上下眼胞肿脾经风热，亦同治。泻黄散：藿香 桔仁 石膏 防风 炙草。

目连劄，肝有风也，泻青丸（见发热）。

目直视，肝热也，热气入目障其筋脉，目角俱紧不能运转故直视。泻青丸（方见上）。

初生日闭，胎热也。内服生地黄汤：生地 赤芍 川芎 当归 花粉 炙草 灯心，长流水煎。外用胆草煎汤洗，一日七次，恐延缠则损目。

初生眼胞赤烂。真金散：黄连 黄柏 当归 赤芍各二钱 杏仁（去皮尖）五分。锉碎以乳汁浸一宿，饭上蒸取汁，点眼。

久嗽眼眶肿黑白珠红赤谓之血胀。泻白散：炙草 桔梗 陈皮 桑白 地骨等分煎服。

初生数月目不见物谓之雀目，肝虚也。六味地黄汤（见咳嗽），常以猪肝煮熟靥药。

羞明喜暗，风热也。清阳散火汤：荆芥 条芩 川芎 一防风 连翘 桔子 归尾 石膏各一钱 羌活 炙草各五分 灯心。

简易方：目生胬肉、赤脉贯瞳、白膜遮睛、诸般云翳。用麻雀屎（取雄雀屎竖立者是也，倒者为雌雀屎不用）不拘多少，取来研末水飞过，去渣不用，俟药沉底，倾去清水晒干，每以些微同乳汁研化点翳上，翳自去神方也。眼赤肿痛，朴硝一撮放豆腐上饭上蒸之，俟硝化取汁点眼，自愈。一方敷火眼及风热眼，生南星五钱，红豆饭五钱，为末，取姜汁调作二饼贴两太阳穴。一方火眼痛极，大红枣五、六个取肉，葱三、四根共捣如泥作二饼，闭目贴之立时见效。一方烂弦风眼，用鲜色铜绿三钱为末，生蜜浓调涂粗碗内，用

艾烧烟碗覆其上熏之，以铜绿焦黑为度，冷定乳汁调匀饭上蒸之，涂烂弦上，百不失一。一方眼毛倒睫，五倍子为末，蜜调敷眼皮上，其睫自起。一方赤眼肿痛不消，以精猪肉切一片洗净其血，贴眼皮上，良久易一片，即消。

耳 痘

耳脓。肾经气实其热上冲，遂使津液壅而为脓或为清汁，亦有因沐浴水入耳者。蔓荆子散：蔓荆 干葛 赤芍 前胡 桑白 木通 生地 寸冬 赤芍各一钱 升麻五分 甘草五分 灯心。外用龙骨散吹之，石龙骨（煅） 枯矾 黄丹（炒）各三钱 腮脂二钱 当门子五厘。为末，以绵碾干耳内脓水，吹药入耳。

小儿耳内灌脓立效。蝉蜕 银花 生芪 鳖甲 元参 防风 白芍 苍耳各一钱 黄芩 桑白各二分 甘草四分 石膏。

耳珠前后生疮浸淫不愈，名月蚀疮，黄柏散涂之。黄柏 枯矾 海螵蛸 滑石 石龙骨等分为末，湿用干掺，干用猪油调涂。

耳中忽大痛如虫在内走，或出血水，或干痛不可忍，蛇蜕散：蛇蜕烧灰为末，吹入耳中。

忽然气塞耳聋。宜疏风清火导赤散（见咳嗽）加防风。或通窍丸：雄磁石（煅）一钱 磨香五厘。为末，以枣肉和丸如枣核大，绵裹塞耳，又以生铁一小块，热酒泡过含口内，即通。

耳旁赤肿热毒也，若不急治必成大痈。消毒饮：羌活 防风 黄芩 连翘 桔梗 人参 川芎 归尾 柴胡 甘草 生姜 灯心。外用敷毒散；绿豆粉以醋调成膏，敷肿处干则易之。

简易方：无故耳聋，龟尿滴入耳中效；或以麻油日滴三、五次，数日即愈。取龟尿法：以龟置铜锣中，击其边，即尿出。耳内肿痛，虎耳草捣汁滴入耳中，略加枯矾更妙。一方治耳外生疮，黄丹一钱，松香八分，轻粉一分为末，香油调涂。一方虫入耳中，取猫尿滴入耳中，虫自出。取猫尿法：以生姜擦其鼻，尿自出。一方一切恶虫入耳，用稻草烧灰淋汁滴入耳中，虫即死而出。

鼻 病

鼻塞。外感风寒肺气壅闭。川芎膏：川芎 细辛 薤本 白芷 炙草各三钱 冰片 当门子 杏仁（去皮尖）各一钱。为末，蜜丸灯心汤下。

鼻涕。风寒所袭。人参 前胡 细辛 防风 川芎 炙草为末，姜汤下。

鼻衄 不闻香臭风热侵肺。万全膏：羌活 川芎 细辛 木通 麻黄 石菖。为末，蜜和匀姜汤下。

以上三症俱宜通气散：羌活 独活 苍术 防风 升麻 芥穗 粉葛 白芷 川芎 木通各二钱 麻黄 北辛 炙草 生姜 大枣。

鼻干。心脾有热上蒸于肺。导赤散见咳嗽。

流涕腥臭。此胆移热于脑谓之鼻渊，又名脑漏。辛夷散：辛夷五钱 苍耳二钱半 白芷二钱 薄荷 黄连各一钱。为末，葱汤下。

乳子鼻塞不能吮乳。通关散：香附 川芎 芥穗 僵蚕 北辛 牙皂各五钱。为末，以葱白捣成膏，每末五钱与葱膏和匀，摊软帛上，临卧烘热贴儿囟门，早晨取去。

鼻衄。五脏积热所致。加减地黄汤：生地 黄芩 赤芍 茅根。外用吹鼻散：黑栀仁 乱油发（烧存性）。为末，以

些微吹鼻中。

简易方：鼻被破伤，急以猫脑上毛剪碎，津唾调敷之，自愈。疳疮蚀鼻破烂不堪，五倍子烧存性为末，腊猪油和涂之。

口 痘

鹅口。方见初生。

口疮。满口赤烂心脾积热也。内服沉瀣丹（见初生噤口）。外以地鸡擂水涂疮。地鸡即蛹虫，人家砖下有之。

口糜。满口生疮溃烂乃膀胱移热于小肠上为口糜，导赤散（见咳嗽）合五苓散（见肿胀）治之。

口疮服诸凉药不效，乃肝脾之气不足、虚火泛上无制也。宜理中汤（见脐风将作）收其浮游之火，外以上桂末吹之。若吐泻后口中生疮亦是虚火，宜理中汤。

重腭。上腭胀起如悬痈，由脾胃挟热气血不能收敛而成。内服沉瀣丹，外以碧雪吹之：蒲黄 青黛 硼砂 牙硝 甘草等分，为末。

滞颐。两颐流涎浸渍胸前，脾胃虚寒不能收敛津液也。

温脾丹：木香 法夏各五钱 炮姜 白术各二钱 陈皮 青皮各一钱。为末，蜜丸米饮下。

急欲吮乳而口不能吮者，心脾有热舌不转运也。泻黄汤：赤苓 黄芩 黄柏 黄连 桔仁 泽泻 茵陈 灯心。

简易方：口疮破烂并治咽、癰、痈。凤凰衣即伏鸡子壳内金也，微炙焙黄，橄榄烧存性，儿茶等分为末，以一钱加冰片五厘，口疳涂患处，喉症吹入之，即能饮食。口疮久不愈虚火也。生附子一个切焙为末，醋和作饼，男左女右贴足心，引火下行，自愈。一方口角生疮名燕口疮，以乱发

(烧灰存性)为末，米饮调服，外即以此敷之。一方口唇肿，黑磁针刺出恶血，以古钱磨猪油涂之。一方治走马牙疳及各样口疳，多年田中白螺壳，少加儿茶为末，吹患处即愈。一方口疳及咽喉疼痛，吴茱二两为末，少加面粉醋调，作二饼贴两足心，以布包之，过夜即愈。

舌 症 重舌、木舌(有方见前初生)。

弄舌。脾脏虚寒令舌络紧，时时摇舌，少与泻黄散(见目症)，不效四君子汤。或渴欲饮水，面无红赤色，此脾胃津液不足，七味白术散(见疳症)。一方硼砂、冰片各三厘，乳和涂舌尖即止。若面黄肌瘦五心烦热而弄舌者，此疳症也。集圣丸(见疳症)。

舌上黑胎其热已极，急以薄荷煎汤洗之，舌转红色者可治。凉膈散：连翘 桔仁 大黄 薄荷 黄芩 芒硝 甘草 竹叶 灯心。水煎，临服加生蜜一匙。洗不红者不治。

泄泻后舌上白胎，此津液不荣虚热也，理中汤(见脐风)。

大病后精神困惫，饮食少思而弄舌者凶，十全大补汤救之。

简易方：重舌、木舌肿满强硬，宜用粗针线扎箸头上刺患处，甚者数十刺为妙，只针舌尖及舌两旁，切不可针舌中及舌下，犯之出血不止为祸不小。其针出之血红色者轻、紫色者重、黑色者危，即以蒲黄末擦舌上立消。一方舌忽肿大胀硬，即时气绝名为翫舌。皂矾置新瓦上，火煅变红色放地候冷为末，涂舌上立愈，重舌木舌皆效。一方舌肿满不能出声，以梅花、冰片为末敷之；或以食盐、百草霜为末，井水调敷立效。一方舌根下有筋一条，绊其舌尖，令舌短缩不

能吮乳，细视之明见舌根之下有筋如线牵绊其舌，用针轻轻挑断之，但挑此筋切不可误挑舌根，为祸不小。一方舌断能重生，用活蟹一只，炙干为末敷之，至神至验。

卷之五上终

卷五下

湘乡保真居士陈鄂（实夫、棣原氏）辑

男有瞳芹
女有眸兰

及门罗提诚
王玉阶

从侄敬轩
侄孙

参阅

贺蔚农
贺向亭 校正

巨卿
峻林

小 儿

齿 牙 上牙属胃，下牙属大肠，齿属肾。

齿生迟，肾不足也。六味地黄丸：熟地 枣皮 山药
丹皮 茯苓 泽泻。

牙床肿，阳明实热也。凉膈散：连翘 桔仁 大黄 芒
硝 黄芩 薄荷 甘草 竹叶 灯心，水煎，临服加生蜜半
匙，加知母、石膏、升麻。

龈肿。肾脏积热名重龈，以针刺去其血，盐汤洗净，黄
柏为末敷之。

齿牙臭烂不可近者名臭息，胃府实热，沉瀣丹（见牙
疳）。

牙疳。初有臭气，次齿牙黑，甚则龈肉烂而出血名为宣
露，肾热也。其气有奔上焦故名走马疳，宜急治之。若上下
唇破鼻穿齿落名曰崩沙。

气喘痰潮，饮食减少则不可治。内服沉瀣丹：牵牛（炒

取头末）滑石 连翘（去心子隔） 赤芍（炒）各六钱
川芎（酒洗） 大黄（酒蒸） 黄芩（酒炒） 黄柏（酒
炒）各九钱 薄荷 枳壳（面炒）各四钱五分 槟榔（童便
洗）七钱半。为末，蜜丸芡实大，月内之儿一丸，稍大者二
丸茶清下，乳母切忌油腻，微有泄泻则药力到病即减，不泄
再服，重者每日三服，以愈为变。

咬牙。惟痘疹见之为危候，余则无大害，治其本症自止。

牙齿落不复生，由于舌舔其皮顽厚，以针刺去其血，鼠骨散涂之自生。雄鼠一只去皮取全骨、炙枯为末，加麝香一分，擦刺处，良久以姜汤漱之。

简易方：牙龈溃烂，橄榄二、三个，连皮带核烧存性，加冰片三分为末，涂之神效。一方走马牙疳臭烂出血，红枣三枚去核，以明雄研末填满枣肉，新瓦盛之火煅存性为末涂之。又方凤凰衣未见水者焙黄，少加枯矾为末，涂之。

咽喉 咽者胃管，主纳水谷而居后；喉者肺管，主呼吸而居前。若胸膈郁积热毒至生风热壅滞不散，发咽喉无非热毒。

胸膈积热致生风痰而患喉痹。甘桔汤：甘草 桔梗各四钱。

咽喉症危迫者。化毒汤：桔梗 薄荷 明雄 辰砂各二
钱；再以荆芥 炙草 豆根各钱半 芒硝一钱 牙硝 硼砂各二
钱半。为末，每服一钱，仍以此药吹入喉中。

简易方：喉内乳蛾，鸡内金勿洗阴干烧存性为末，吹入喉中，即破而愈。一方喉疮已破，疮口疼痛难进饮食，用猪脑髓蒸熟，姜醋调和服之自愈。一方喉中结核不通水食危困欲死，百草霜蜜和为丸芡实大；每一丸白汤化下，不过二次愈。

龟胸龟背

肺受热邪而患龟胸。杏仁煎：酒庄 天冬（去心）杏仁（去皮尖） 木通各一钱二分 桑白 莩劳 石膏各八分。水煎临卧服。

龟背。松蕊丹：松花 枳壳 防风 独活各一两 麻黄 前胡 大黄 肉桂各五钱。为末蜜丸绿豆大，每服十九丸水饮下。

风寒乘虚而入骨髓，精血不能流通故成此症。

鹤膝 禿受肾虚血气不充，以致肌肉瘦削形如鹤膝，外色不变膝内作痛，屈伸艰难。

焮肿色赤而作脓为外因可治，十全大补汤加苍术 黄柏 防己 人参 白术 茯苓 炙草 熟地 白芍 当归 川芎 黄芪 肉桂。

肿硬色白不作脓属本性难治，六味地黄丸（见齿牙）加鹿茸。

五软 头项软，肝肾不足故软而无力；手足软，脾胃不足故手软，足软；身体软，阳衰髓怯遍身羸弱而不能强立；口软者，虚舌出口而懒于言；肌肉软，肉少皮宽形体虚羸之象也。总之，本于先天不足。

五软宜六味地黄丸（方见上），肿硬加鹿茸、上桂以补肝肾，而所更重者在胃，宜补中益气汤升举其脾气（黄芪 白术 陈皮 升麻 柴胡 人参 炙草 当归）。

五硬 手、脚、腰、肉、颈硬也，仰头嘘气难以摇动，气壅疼痛连于胸膈，手心脚心冰冷而硬，此阳气不荣四末也。为独阴无阳难治。

五硬肚筋青急，乃木乘土位，宜六君子汤：人参 白术 茯苓 炙草 陈皮 法夏，加炮姜、肉桂、升麻、柴胡以补脾

平肝，若面青而小腹硬者不治。

丹 毒 心火内壅热与血搏，或起于手足，或发于头面胸背。

游移上下其热如火，痛不可言，赤如丹砂。自腹出四肢者易治，自四肢入腹者难治。先用辛凉解表使毒渐消方可涂敷，若不先解表遽用涂敷必逼毒入腹，以致不救。

十种丹毒。防风升麻汤：防风 升麻 桔仁 麦冬 荆芥 木通 干葛 薄荷 玄参 牛子各一钱 甘草五分。便闭加大黄、灯心十茎。

磁针砭法：用好磁器轻敲取锋，将箸头劈开横夹磁针露锋紧扎正对丹毒处，另用一箸轻敲磁针，箸上其血自出，多刺更妙，其血出尽立时见功。若不砭去恶血专用涂敷，十不救一。

十种丹毒如三日不治，攻入肠胃则不救，依方治之百不失一。

飞灶丹，从头顶起然后散开，葱白捣汁涂之。走灶丹，从头顶起痛苦异常，红饭豆研末鸡蛋清调涂。鬼火丹从面起，灶心土研末鸡蛋清调涂。天火丹，从背起赤点，桑白皮切碎焙干为末羊油调涂。天灶丹，从两臂起赤肿，多年锈铁磨浓汁猪油调涂。葫芦丹，从脐下起，槟榔切碎焙干为末米醋调涂。野火丹，从两脚起红肿，乳香去油研末羊油调涂。烟火丹，背从上起红肿，猪槽下土为末麻油调涂。胡漏丹，从阴囊下起红肿，门槛下干脚土研末麻油调涂。

胎毒重者遍体皆丹。芸苔子（即油菜子）一两，酒一壶和研去渣取酒，不拘时热服二盏。

又方油菜叶捣烂敷之，随手即消。如无生叶，干者为末，水调敷。凡丹毒甚者，惟此最神。

水痘露丹

水痘形似正痘，明净如水泡易出易靥，温三则癰落而成烂疮，切忌姜椒辣物并沐浴冷水，犯之则成疮疥水肿。自始至终宜小麦汤：滑石 地骨 甘草各五分 人参 大黄 知母 羌活各四分 莩苈五分 小麦十四粒。

水痘露丹。初起满面如水痘，脚微红而不壮，出没无定次，至颈项赤如丹砂名为露丹。三解散：人参 防风 天麻 白附 郁金 大黄 黄芩 僵蚕 全蝎 枳壳 薄荷 赤芍 甘草 灯心。

破伤风 已痘未痘皆治。疏风活血散：当归 生地 赤芍 防风各一钱二分 红花 川芎 苏木 炙草各六分 生姜 大枣。外涂紫金锭：山慈姑 五倍各三两 大戟一两五钱 明雄 辰砂各一两 麝香三钱为末，糯米饮和药为锭，磨水涂之。

斑疹癰疹

斑焮肿于外属少阳相火，发于面或四肢，极稠密色如锦纹，红赤者胃热也，紫黑者胃烂也。消斑青黛饮：黄连 石膏 知母 柴胡 桔仁 玄参 升麻 生地 黄芩各一钱 人参 青黛 炙草各五分 生姜 淡豆豉二十一粒。

疹红点发于皮肤之内不出者属少阴君火，发于胸腹手足稀而少，此由无根之火聚于胸中上蒸于肺隐于皮肤，或小疹状如蛟蛇斑非锦纹也。理中汤：人参 白术 炮姜 炙草。

斑疹自吐泻者慎勿止之，因其毒气从上下出，宜调中气。如吐泻后遍身发热，斑如锦纹者恐热气乘虚入胃。化斑汤：人参 石膏 知母 炙草 粳米 淡竹叶。

癰疹多属于肺，发而多痒，俗名风丹。加味羌活散：羌

活 前胡 桔梗 薄荷 枳壳 天麻 白芷 川芎 蝉蜕各一钱 人参 炙草各五分 生姜。

涂药方：油菜叶捣烂取汁，生铁锈、生大黄等分为末，以油菜汁调涂之。

诸 瘡

初生通身疮疖与流水风疮皆胎毒也，切勿涂洗逼毒入腹，宜胡麻丸：苦参五钱 首乌 胡麻 蔓荆 灵仙 芥穗 皂刺皆炒各三钱 石菖 白菊各二钱。为末，酒打米糊丸，每一二钱，竹叶煎汤下。倘误涂洗以致腹痛危候也，鲜毒汤：玄参 连翘 升麻 黄芩 赤芍 当归 羌活 防风 生地 荆芥 木通各一钱 炙草五分 灯心十茎，便秘加大黄。

遍身有疮原未涂洗，而疮忽平更加痰喘气急切不可下。
连翘丸：连翘 桑白 白头翁 丹皮 防风 黄柏 肉桂 淡豆豉 海螵蛸 秦艽 独活各三钱。为末，蜜丸，灯心汤下。

痈毒肿痛，内服大补汤：人参 黄芪 川芎 连翘 白芷 茯苓 当归 白术 生地 赤芍 炙草各一钱二分 生姜 大枣。外涂紫金锭（方见破伤风。）

颈下结核肿胀发热，内服胡麻丸，外以五倍为末醋水调敷。小儿一切疮疖皆不宜涂洗，总以胡麻丸为主治至稳。

瘰 痹 由肝胆二经风热血燥而成，多生于耳之前后连项颈至缺盆及胸腋之侧，初起一粒或数粒累累然，若贯珠又谓之马刀，切不可用刀针取核，慎之戒之，只宜内服单方。

一方墙下风尾草，梗如铁线而黑叶如凤尾，本草名石长生即小蕨箕也。取其根洗净，每服一两，以糯米浓酒煎服，每日一服，勿求速效，多则一月少则二十日其核全消。

一方僵蚕半斤，洗三次去石灰净晒干炒枯，另将晚米半

斤炒熟，共为末，米糊丸每服一钱，夏枯草煎汤下，未溃者内消，已溃者收口，服至一月全愈，但须常以甘肥荤润之物滋泽之。

紫霞膏：松香一斤（研末） 铜绿二两（研末）。麻油四两煎至滴水不散方下松香熬化，次下铜绿煎至白烟将尽，膏成退火，磁罐收之。用时于热汤内顿溶旋摊旋。毒未成者消，已成者溃，已溃核存者贴之自脱。并治诸色顽疮、破烂不愈疼痛不已，皆神效。

白玉膏：瘰疬破烂臭秽难闻，多年不愈，药到初起试仙方也。石灰一块新出窑者，水化开成粉，桐油调匀干湿得中，先以花椒葱煎水洗净其疮，此方涂之数日即愈。

治疗神方 大风子肉三钱 轻粉 明雄各五分为末，先以猪油二两入麻黄五钱熬之，以麻黄色黑为度，去渣冷定，调前末涂之。

治白秃疮方 鸡旦十个（去壳）香油煎成一饼，乘热盖儿头上一时许，旦冷取下又用前油煎热，盖头数次立愈。

黄水头疮 即肥疮也，黄水流下即沿生，不治则杀人。黄连五钱 轻粉三钱，为末，麻油调成膏涂碗上，覆碗烧艾烟薰之至黑色为度，放地上出火毒，加冰片三分调匀，香油涂数次即愈。

诸般疳疮 生于面上或遍身烂成孔，蒸糯饭时盖边滴下汽水以碗盛取、扫疮上，数日即愈，百药不效者此方最神。

神治小儿热疮 鸡旦五个煮熟取黄，再用乱发一团同入锅内熬之，初甚干，久则发焦乃有液出，久则渐多，发尽化而成液以黄，发尽为度，取起冷定扫疮上，即以苦参末掺之，神方也。

惊 风

搐搦掣颤反引窜视谓之八候。搐者肘臂伸缩也；搦者十指开合也；掣者势若相候也；颤者头肢动摇也；反者身仰头向后也；引者两手若开弓也；窜者目直似怒也；视者睹物不转睛也。

《幼幼集成》力辟立名之谬及从前截惊定风之误。《幼科铁镜》治小儿作搐而死以至三、五日不醒者，悉用天保采薇汤治之而愈。

天保采薇汤：羌活 独活 苍术 前胡 升麻 葛根 陈皮 厚朴 甘草 茯苓 川芎 柴胡 桔梗 半夏 枳壳 蕤香 白芍。《集成》发明立方之旨，谓羌独走太阳而发表，苍前升葛陈朴甘苓走阳明而除湿解肌，芎柴入少阳而和解表里，桔半枳蕤芍药入太阴而和荣逐饮。其中一十七味并非五金八石三黄四神，而能于死中求生者。由从前误以伤寒作惊治，未经发散以致闭邪乃投疏解而生者，不过为从前补其阙失耳，岂有奇特深义哉。

《集成》谓惊风即伤寒之刚痉、柔痉，一见小儿发热昏沉即为之分别有汗无汗，有汗者解散肌邪，无汗者开通荣卫领邪外出，又何有闭塞昏迷之变耶？

误搐即幼科所云惊风也。伤寒病痉头项强、背反张、目视上属太阳；低头下视、口噤不语、手足牵引、肘膝相构属阳明；眼目或左或右而斜视，手足或左或右而搐搦属少阳。此实三阳表症，岂得混淆为惊风，痉由误致故易名误搐。然痉有刚柔，治非一类，以柔痉列之于首，刚痉次之。

伤风项背强，身热自汗柔痉。桂枝葛根汤：桂枝 生姜 甘草各一钱 白芍 干葛各一钱半 大枣三枚。仍欲微似有汗，不可令其大汗致伤荣气。

发热自汗柔痉。桂枝加防风川芎汤，比前方药性微轻。

桂枝钱半 白芍二钱 防风 川芎 生姜 炙草各一钱 大枣三粒。此方不特治痉，凡小儿外感初起发热，不论有汗无汗效捷桴鼓。

汗后不解乍静乍躁，目直视口噤，往来寒热，此症太阳、阳明已罢，邪尚未解传入少阳半表半里，故以此方和解之，不使之入里也。柴胡加防风汤：人参七分 柴胡 黄芩 法夏 防风各一钱 炙草五分 生姜 大枣。

发汗过多，发热头面摇、卒口噤、背反张，太阳兼阳明也，宜去风养血速救阴营。防风当归汤：防风钱半 川芎 当归各二钱 生地钱半。

太阳头痛身热，身体颈项俱强，无汗为刚痉，此荣卫闭塞也。设不用此通其荣卫则痉者成痉，已痉者难愈也。瓜蒌桂枝汤：瓜蒌根钱半 白芍钱半 生姜 桂枝 炙草各一钱 大枣三枚。瓜蒌根即花粉。

凡小儿伤寒无汗者，无论已痉未痉皆当以此方为主出入加减，决无不效之理。

刚痉身热无汗头项强直、肢痛烦躁心悸、睡卧不安。羚羊角散：羚羊角 犀角 防风 荻神 枳壳 麦冬 人参 干葛 柴胡 石膏 炙草各七钱五分 龙齿二钱半，为末，每服三钱，水煎温服。

阴痉肢冷筋脉拘急，汗出不止、头项强直、头摇口噤，此由汗多亡阳也。附子散：肉桂五钱 附片七分 白术钱半 川芎一钱 独活八分 大枣五枚。

血虚体弱寒邪伤营，以致眼目翻上，身体反张。当归四逆汤：归身 桂枝 白芍各三钱 木通 炙草各二钱 细辛一钱 大枣五枚。

类搐。即幼科所云惊风余症也。盖暑证虚痢、嗽咳、丹

毒、疮痈、霍乱、客忤、中恶，其症显然可见，医者审视不的，药不对症，迁延时日其热愈甚，热甚则神志昏迷，阳亢则津液受伤，血不荣筋则手足搐掣，故列于类搐条下，各依本门用方，庶与误搐、非搐之寒热虚实治不相淆矣。

中暑误用风药，以致心神昏闷、烦躁不安，甚则搐搦。却暑丹：白术 茯苓 猪苓 泽泻各五钱 肉桂 辰砂各一钱 黄连三钱 黄芩 炙草各五钱。为末，蜜丸，麦冬汤下，或十取一煎服亦可。

疟疾误认惊风，轻施镇坠以致正邪激搏，荣卫迟留，神情愦乱临虚而搐。清脾饮：青皮 法夏 黄芩 茯苓 柴胡 陈皮 白术 厚朴 草果 炙草 生姜 大枣。

痢疾误用止涩之药，积毒内郁遂尔神昏扰攘者有之，宜人参败毒散升散之：人参 茯苓 炙草 枳壳 桔梗 柴胡 前胡 羌活 独活 川芎 薄荷 陈米。设有饮食停滞，轻则消导之；重则疏通之（沉瀣丹见牙疳）。此丹与三仙丹同服：灵脂二两 木香五钱 巴豆仁四十粒，前二味研末，巴豆去壳取肉并去肉上嫩皮，纸包水湿煨极热，另以纸绵包之捶去其油，纸湿另换。以成白粉为度谓之巴霜。与前末和匀，醋打面糊为丸绿豆大，朱砂为衣，每服五丸或七、九丸，茶清下，下后立愈。

咳嗽初起急宜表散，误投寒热之药，致寒者愈寒、燥者愈燥，遂尔声音不转眼翻手搐。宜金粟丹：胆星 天麻 姜汁（炒） 白附（土炒） 全蝎（去尾足、滚汤泡去盐泥净） 乳香（去油） 赭石（煅红醋淬七次为末水飞） 僵蚕（炒去丝）各一两 金箔五十张 麝香二分 冰片三分。为末，蜜丸皂子大，贴以金箔，每用一丸姜汤化下。惟虚寒之痰、无根之气、绝脱之症不可用之。

丹毒不知砭针，妄用涂敷，逼毒入内，内攻作搐。沆瀣丹（方见上）。磁针砭法见前丹毒门。

疮痈不知内托解毒，妄用涂敷，逼毒入内，内攻作搐，速服雄黄解毒丸：明雄 巴霜各一钱 郁金二钱。为末，醋打米糊丸绿豆大，每服三、五丸白汤下，以利为度。服后疮出者吉，不出加喘者凶。

痘疮初起发热不行疏散，以致热盛神昏而搐。先用人参败毒散升散（方见前痢疾条），次用导赤散加朱砂、生地三钱，木通二钱，甘草一钱，竹叶七片，痘出者吉，屡搐者凶。收靥作搐此痘毒内陷，雄黄解毒丸紫草汤下，痘复出者吉，搐不止者凶。

霍乱心腹绞痛，有上吐下泻者名湿霍乱；有不吐不泻者者名干霍乱俗名绞肠纱。烦躁闷乱最为危急，但见喘而搐者不治，速宜用盐汤探吐之。食盐两许入阴阳水内（冷水一杯开水一杯名阴阳水），服后以指入喉中探吐，候吐泻后乃服藿香正气散：藿香 苏叶 伏毛 陈皮 桔梗 茯苓 法夏 神曲 白芷 厚朴 炙草 生姜 大枣。

客忤谓外来人畜之气忤触其正气也，其症口吐青黄白沫、面色变易、喘急、腹痛、手足瘈疭等，此症神不昏乱为异，宜搐鼻涂囟法，灶心土一钱、明雄五分、麝香半分，为末，枣肉和匀作饼贴囟门上，以艾绒作豆大一粒灸三柱即止。搐鼻法：川芎 藿香 薤芦各三钱 玄胡 丹皮 辰砂各二钱。为末，少许吹鼻得嚏则邪气出。

客忤有内因者与上外因者异，或戏夺其所喜，骇其所畏，或喜食喜弄之物忽逆其意，其候昏昏喜睡不思乳食即其症也。宜先顺其意，内服沉香安神丸：人参 白术 陈皮 枳壳 桔梗 磻石各五钱 炙草 沉香 辰砂各一钱 黄连

钱半。为末，蜜丸，麦冬汤下。并惺惺散：人参 白术 茯苓 白芍 桔梗 细辛 花粉 川芎 防风 姜 枣。

中恶有中恶毒之气者，如老枢、腐尸、淫祠、古树、枯井、败屋之类，俱有恶毒之气，触之入鼻闭其清道，忽然而倒、肢冷手拳、上气喘急。宜霹雳散：牙皂 细辛 川芎 白芷各五分 蹤躅花 磨香各五厘 明雄一分。为末，以灯心蘸药入鼻内，得嚏为验，内服返魂汤：麻黄 杏仁 炙草 葱白。

中恶有中恶毒之物，如菌蕈、河豚、瘟疫牛马、自死六畜之类，自口而入，致心腹刺痛，腹皮青黑闷乱欲死，先宜霹雳散搐其鼻（方见上），内服雄黄解毒丸（方见前疮痈条）。

非搐。即幼科所谓慢惊风、慢脾风是也。见其眼翻手拳形状似惊，故以惊名之，若作惊治是犹落井而下之石也。此症或由多汗不止、吐泻不止，以汗多亡阳、吐久亡胃、泻久绝脾成难起之症。眼皮属脾，脾败故眼皮不能闭合，睡则露睛，脾失元气故两目无神而漂泊。脾败故津液无统喉咽有牵锯之声，手足为脾胃所司故四肢厥冷，虚必生寒故大便泻青、小便清利，慢脾之候无惊可疗、无风可怯、无痰可除、无热可解，惟脾间枯痰虚热往来耳。治此惟六君子加炮姜、理中汤加附子。

吐泻大病之后，脾胃大伤，不思乳食，一切久病中气虚寒，并皆治之。六君子汤：人参 白术 茯苓 炙草 陈皮 法夏。四肢冷加炮姜，甚者加附子；搐掣加肉桂、钩藤煎加煨姜、大枣、早米，或理中汤加附子、人参、白术、炮姜、炙草。

大惊卒恐 神气失散、溃乱不堪当以收复神气为主，尚何

实邪之有。《幼科》诸书例作急惊，误亦甚矣。不知急惊由于风热，慢惊由于脾胃之虚，皆不必由惊而得。治宜秘旨安神丸：人参 枣仁 茯神 法夏各一钱 当归 白芍 橘红各七分 五味七粒 炙草五分。为末，蜜丸生姜汤下。或团参散：人参、当归等分为末，用公猪心一个切作三片，每末一钱用猪心一片，煎汤调药服之。二方俱宜加金钱等药物煎。

疫 痘 流行之时，小儿作热即是时疫，乍有眼目上翻、角弓反张、手足搐掣，不可误作惊风，但以时疫治之自愈。太极丸：天竺黄胆星各五钱 酒庄二钱 僵蚕 麝香各一分 冰片二分。为末，蜜丸朱砂为衣，凡遇时疫姜汤化一丸，神效。若端午日午时修合更佳。

痫 症

痫者卒然而倒，四肢强直，目闭或目翻上不转，口噤或有咬其舌者，口中涎出或无涎者，面色或青或白或作六畜声，其状不一，昏晕一时即醒如常，与痉惊之终日不醒者异。其发也或以旬日计，或以月计或以岁计。

阴痫属脏，四肢厥冷、僵卧拘急、面色或白或青，吐沫声微。固真汤：人参 白术 茯苓 炙草 肉桂 山药 黄芪 附子 生姜 大枣。或定痫丹：人参 当归 白芍各三钱 茯神 枣仁各五钱 远志 琥珀各三钱 天竺四钱 白术五钱 陈皮 半夏 天麻各三钱 钩藤四钱 甘草二钱。为末，蜜为姜汤下。

阳痫属腑，身热自汗、仰卧面赤、牙关噤急、啼叫多涎多在口发。龙胆汤：柴胡 黄芩 甘草 钩藤 赤芍 大黄 胆草 蟾螂 桔梗 赤苓。或抱龙丸：天竺五钱 辰砂二钱 胆星一两 雄黄一钱 麝香分半（为末），以麻黄 款冬 甘

草各五钱熬膏为丸，薄荷汤下。《铁镜》云天保采微汤等分服二、三剂，自愈。

消风丸。诸般痫症先服此丸七服，用以疏散外感开通经络，庶后药得以疏通。薄荷 羌活 独活 防风 天麻 芥穗 川芎 细辛各一钱 胆星一钱。为末，蜜丸每服一丸重一钱，薄荷 苏叶煎下，服完七丸方服后药定痫丸。

小儿痫症偶有所触昏晕卒倒，惟以健脾补中为主，久服痰自不生、痫自不作。年深日久者与河车八味丸间服，无不愈者。定痫丸：人参一两（焙） 白术两半 云苓（姜汁蒸过） 陈皮（酒炒） 法夏 当归（酒洗） 白芍（酒炒） 白蔻（酒炒） 苍术（黑芝麻拌炒）各一两 龙齿（火煅醋淬研末水飞晒干）取五钱 肉桂五钱 木香五钱 金箔二十张 辰砂三钱（研末水飞）。为末，蜜丸龙眼核大，朱砂为衣贴以金箔，每日早午晚服一丸姜汤下。痫未久者服此，年深日久者早服河车八味丸，午、晚服此，无力者不用参亦可。

痫症不时举发总归于虚，不可以为有余而攻之，但以此丸早服以救肝肾，定痫丸午晚服以宁心健脾生肺，则万举万全真神治也。河车八味丸：紫河车一具（头生男者，白矾煎汤揉洗极净，用姜汁同酒煮烂。此味先辈有戒用者） 熟地三两（姜汁同砂仁酒煮） 枣皮二两（炒） 丹皮五钱（酒炒） 泽泻五钱（盐水炒） 鹿茸二两（炒） 茯苓两半（乳汁蒸） 山药二两半（酒炒） 附块七钱半 肉桂七钱半 五味一两（炒） 麦冬一两（去心糯米炒）。为末，蜜丸龙眼核大，每早一丸盐汤下。

卷六

湘乡保真居士陈鄂（实夫、棣原）氏辑

| | | | |
|----|------------|------------|----------|
| 男有 | 瞳芹 瞳兰 | 泉 | 参阅 |
| 及门 | 罗湜诚 王玉阶 | 贺蔚农 贺向亭 | 校正 |
| 从侄 | 敬轩 | 侄孙 | 巨卿 俊林 |

痘疹总略

痘疹之症由胎毒蓄于命门，或遇冬瘟阳气暴泄感触相火，至春夏生长即发传染相似。未出痘疹者但觉冬瘟宜先服解毒之药，如辰砂散、三豆汤、代天宣化丸之类，使毒气无伏留之患。脾胃弱者更宜间以四君子汤加陈皮、木香之属与之，使胃气和畅，荣卫流通，庶痘疹易出易靥也。

豆汤。预解痘毒不损元气。红饭豆 黑大豆 绿豆各一升 甘草三两。三豆淘净，甘草切碎，入雪水八升（长流水亦可）同煮，以豆熟为度，去甘草，晒干；又入原汤内再浸、再晒，汁尽为度，与儿日食之。

辰砂散：预解痘毒。镜面砂二钱（研末水飞） 干丝瓜近蒂三寸（连皮带子烧存性）共研末，蜜水调分三次服。

代天宣化丸（即五瘟丹） 预解时行疫疠传染相似并治痘毒。人中黄属土甲巳年为君，黄芩属金乙庚年为君，栀仁属木丁壬年为君，黄连属火戊癸年为君，芥穗、北风、连翘、山豆根、牛子、苏叶六味为佐。前五味视年之所属者为君，余四

味为臣，君分倍之、臣分半之，为佐者臣四分之三，冬至日修合为末，雪水煮；升麻汤加竹沥煮神曲，面糊为丸龙眼核大，用辰砂、明雄为衣，每服一丸竹叶汤下。制人中黄法：以大甘草入竹筒内紧塞浸粪缸内，七七日取起晒干听用。

此方沉阴冱寒之品，预伐生机必不可行，即欲解之，不若三豆汤之为得也。

痘疹未出之先欲知吉凶、轻重。面色红黄明润者吉，青黑昏暗者凶，相书以山根管命宫。年寺管疾厄，二处尤为紧要。

辨 痘 歌

五指梢头冷，惊来不可当，若逢中指热，必定是伤寒。
中指独自冷，麻痘症相传，女右男分左，分明仔细看。

看 耳 歌

两耳红筋痘必轻，紫筋起处重沉沉，急需用药相攻治，
十个难求三五生。

首尾不可汗下，痘科固执之言，自其平症语之则然。若遇风寒外袭应出不出，则汗剂自不可少；如大便数日不通、烦闷狂躁，则下剂在所必用。

小便或秘宜利小便。八正散：木通 滑石 连翘 升麻
猪苓 赤苓 瞿麦 竹叶 灯心。

大便秘宜通幽汤：紫草 归尾 生地 麻仁 枳壳 大
黄 红花 桃仁 生姜。

热太甚毒未发尽，只宜解毒兼利小便。连翘升麻葛根汤：赤芍 桔梗 黄芩 桃仁 木通 麦冬 牛子 滑石
炙草 竹叶 灯心。痘疹属阳非热不成，微热者不必服，昼夜如火者宜服此。

若日食减或咽喉肿痛。甘桔汤：甘草 桔梗 牛子 射
干 升麻 芥穗 灯心。伤食者橘皮汤：陈皮 青皮 枳壳

木香 甘草 山楂 茯苓 麦芽。

若非上二症，脾胃弱虚者宜参苓白术散：人参 茯苓 白术 甘草 山楂 陈皮 桔梗 木香 砂仁。

痘疹以安静为贵，表里无邪不必服药，但有烦躁，必毒气壅并表里不宁，宜审谛之。如搔爬不宁，疮痒也；心神不宁，里热也；呻吟不止，疮痛也。治法见后。

痘疹初起伤寒、咳嗽、自汗，桂枝葛根汤：桂枝 赤芍 干葛 防风 炙草 生姜 大枣。

痘疹初起伤寒作热无汗、头身痛、肢强，正气散：苍术 陈皮 厚朴 木香 麻黄 桂枝 炙草 生姜 大枣。

痘疮初起伤暑、大热烦躁作渴，人参白虎汤（人参 知母 石膏 炙草 粳米）加香菇、麦冬、藿香、扁豆、竹叶。

痘疹初起伤湿，泄泻、身重，胃苓汤：苍术 陈皮 厚朴 白术 茯苓 猪苓 泽泻 桂枝 炙草 灯心。

痘疹脾虚食少更多泄泻。四君子汤：人参 白术 茯苓 炙草 生姜 大枣。

痘疹能食，大便秘，疮红肿。四物汤：当归 川芎 白芍 生地 生姜。

发热症治

发热。凡痘疹发热、乍进乍退与微热者，毒浅痘必稀而轻。若作热烦躁、昏眩，毒深痘必密而重，宜发表解毒托里，加味葛根汤：升麻 粉葛 赤芍 炙草 芥穗 柴胡 牛子 桔梗 连翘 木通 北风 淡竹叶。大便结加紫草、红花；作渴加麦冬、花粉；腹痛加酒庄或闭结亦加之。

发热作渴微者，频以炒米汤与之，切勿以冷水生冷之物，反伤胃气，亦不可以椒姜汤饮之，恐生疮毒他疫。渴甚者解毒葛根汤：干葛 花粉 生麻 麦冬 生地 黄芩 甘

草，茅根汁对服。

痘已出齐或起发或收靥渴甚者，人参麦冬散：人参 麦冬 粉葛 白术 花粉 黄芩 炙草 竹沥。乳汁对服。

泄泻不止而作渴者，脾胃虚津液枯也，七味白术散：人参 茯苓 白术 炙草 木香 蕤香 粉葛。可代茶饮。

腹痛饮食如常。化毒汤：粉葛 白芍 青皮 木香 枳壳 檀肉 连翘 炙草。

腹痛大便秘结烦躁作渴。三黄解毒汤：黄芩 黄连 大黄 紫草 红花 枳实 木通 槟榔。

腹痛泄泻。建中托里汤：人参 炙草 茯苓 升麻 粉葛 枳壳 桔梗 川芎 柴胡 独活 生姜。加竹沥对服。或五苓散加独活亦可。痘疹腹痛即是毒气内攻，便当托里化毒，不可遂巡致生他变。

发热腹痛其症最恶，宜用人参败毒散托之，服药后痛止者吉、不止者凶。

发热作搐，木邪盛而侮土也，此痘甚好以发散于四肢故也。导赤散加辰砂服之即止：生地 木通 薄荷 北风 炙草 灯心，以辰砂末调服。如痘应出不出而搐不止者，宜泻青导赤散：归尾 木通 黑栀 羌活 防风 川芎 黄连 甘草 淡竹叶 灯心。竹沥对服。搐止但心烦啼叫者，宜麦冬导赤散：木通 麦冬 枝仁 甘草 灯心。

至若痘已收靥余热不退而作搐，此大虚之候，多不可救，不忍坐视当以宁神汤合抱龙丸倍加人参服之，轻者可愈。宁神汤：石菖 茯神 黑栀 黄连 木通 人参 炙草 灯心。竹沥对服。抱龙丸：胆星 天竺 牛黄 明雄 辰砂。共为末，以甘草煎浓汤煮面糊为丸，不用麝香，以痘疮忌麝故也。

发热吐泻不可骤止，令毒上下得出，但痘疮现吐泻止者

吉兆也。如久不止，宜理中汤：人参 白术 炙草 升麻 生姜 大枣。如仍不止宜豆蔻丸：木香 砂仁 尤骨 枯矾 肉蔻 赤石脂 胡子肉。为末，米糊丸如胡椒大，三岁者十丸，四岁以上者二十丸，陈米饮下。服药后吐泻止，更服调中汤：人参 黄芪 白芍 白术 木香 陈皮 炙草 大枣。若三焦火盛者又当用甘凉之剂，不在此例。

发热狂言躁扰、或妄有所见、或昏昏好睡梦中呓语、或狂走、寻衣摸床，皆毒气内攻也。宜辰砂导赤散：人参 黄连 桀仁 白术 木通 麦冬 灯心，调辰砂末。

发热手足冷宜补中益气汤：人参 黄芪 白术 陈皮 当归 肉桂 炙草 媵姜 大枣。服药后手足温者生，冷者死。凡痘浑身宜热、耳尻宜凉、头宜凉，手足宜温，若反冷者脾胃虚弱也。狂言躁扰服药不止者凶。

痘疹鼻血，痘火薰灼迫血妄行，或从口出、或从大小便出皆死症也。但从鼻出或有可救之机，宜元参解毒散：元参 黄芩 桀仁 桔梗 生地 粉葛 芥穗 炙草，入茅根汁加京墨磨浓调服。若烦躁闷乱出血不止多不可治。

痘未出而热不止，昼夜烦躁，口舌生疮，唇裂咽痛，此毒火薰蒸，其势甚急，急以黄连解毒汤合甘桔汤治之：黄连 黄芩 桀仁 石膏 桔梗 连翘 薄荷 芥穗 牛子 甘草。和竹沥服。

痘疹汗出太多，恐元气虚弱痘疮不能成就，宜调元汤：人参 黄芪 黄芩 白术 白芍 麦冬 炙草。如汗不止加地骨皮、麻黄根，或以猪心肺汤对药服更妙。若自汗微微此不必治，盖腠理疏通毒气发越也。

痘疹发热寒战表气素虚，痘疹欲出不出，留连肌腠之间，宜柴葛桂枝汤：柴胡 干葛 羌活 防风 桂枝 牛子

炙草 淡竹叶。

痘疹不出，三日便出者常期也，如四、五日不出热势绵绵不休，吉凶未可卜，急与解肌托里分内外治之，疏者吉、密者凶。如劳苦之人皮厚腠塞及风寒外感不易出者，此外因也，宜麻黄解毒汤：麻黄（去根节蜜酒炒黑） 羌活 升麻 芥穗 干葛 防风 蝉蜕 桔梗 牛子 炙草，烧过人屎调药服。如虚弱吐泻、毒陷不出及伤食郁积肠胃与毒合并郁而不出，此内因也，虚者托里十补汤：人参 黄芪 当归 厚朴 桔梗 肉桂 川芎 防风 白芷 炙草，调牛子末服；体实者枳实导滞汤：枳实 连翘 法夏 黄连 山楂 炙草 紫草茸 酒庄，调槟榔末服。

升麻葛根汤：痘疹初热将出不出以此助其升生。口渴加花粉、麦冬、茅根汁；腹痛加枳实、木通、楂肉；搐搦加木通、竹沥、薄荷、连翘；腰脚痛加苍术、黄柏、羌活、木通；头痛加藁本、白芷；泄泻加人参、白术、茯苓、山药；谵妄加石膏、梔仁、木通、辰砂；四肢冷加人参、黄芪、黑姜、肉桂；呕吐加白术、茯苓、法夏、陈皮；衄血加玄参、梔仁、黄芩、茅根；咽痛加桔梗、牛子、射干；咳嗽加陈皮苏叶、枳壳、前胡；大便秘加山药、紫草、红花、归尾；啼哭加木通、梔仁、黄连、麦冬；吐舌弄舌加黄连、防风、梔仁。

见形症治

痘疹出现，三日而出常期也，出而稀者不须服药，如发热一、二日即出此毒太甚，一齐涌出难以制服，大凶之象。必欲治之不过消毒救里使无陷伏耳，宜消毒快斑汤：桔梗 荆芥 防风 赤芍 炙草 牛子 归尾 玄参 连翘 前胡 木通 花粉 炙草。

痘疹出迟，出有常期，若应出不出或外感风寒六腑闭塞不能即出，其症头眩、身痛、发热、无汗，盖覆倚怀中当发散之，宜加味参苏饮。若曾经吐泻里虚不能快出者，宜加减调中汤：人参 白术 炙草 木香 薄桂 茯苓 法夏 陈皮 炙草 生姜。

加味参苏饮：人参 苏叶 粉葛 陈皮 前胡 白芷 桔梗 枳壳 羌活 防风 炙草 竹叶。

如发热烦躁、狂妄大渴、唇燥舌裂，毒气壅并，留而不泄者，不治。

痘疹热甚应出不出，腹胀气粗、烦躁、闷乱、大便秘结，急以消斑承气汤解之：大黄 枳壳 厚朴 黄芩 黄柏 桃仁 连翘 木通 炙草 生姜。热甚加芒硝、紫草。

痘出仍热是毒积于中，宜解肌化斑汤：升麻 葛根 术通 牛子 桔梗 花粉 地骨 芥穗 黄芩 黄柏。大便秘加紫草。

未出之先毒火在内故发热于外，既出之后其毒发外热当尽退，仍不退未可言轻，服药后热渐退方可言吉，更不退其痘复出。痘空中始虽稀而渐密最怕变生他症，或狂妄、或泄泻腹痛、或搔痒失声、或错喉干呕、喘促黑陷，皆不可治。

痘疹出现先观面部绕唇夹颊者吉，正额、眉心、耳之前后者逆。凡起灌收靥皆然，如头面多者谓之蒙头，咽喉多者谓之锁项，死之兆也。痘疹轻者作三、四次出，头面胸前欲其稀少，四肢虽盛毒犹微。

痘疮遍身稠密琐碎，急为解毒疏通营卫，令气均血活一齐起发，不至干枯黑痿，用疏毒快斑汤：人参 防风 荆芥 连翘 牛子 归梢 桔梗 赤芍 炙草。热甚加酒芩、酒连、地骨。渴者加粉葛、花粉、麦冬。气虚加炙芪、木香。

便坚加紫草、枳壳。溺赤加前仁、木通。食少加白术、楂肉、陈皮。痒者加薄桂、薄荷。腹胀加厚朴、腹皮。喘咳加知母、桑白。泄泻加薄桂、诃子、黑姜炭。作痛加白芍、黄芩。俱灯心引。

痘如蚕壳蛇皮，气至而血不随也，宜祛风匀气饮：人参 川芎 当归 赤芍 麦冬 防风 青皮 芥穗 木香 薄桂 炙草。

痘如蚤斑蚊迹，血至而气不随也，宜参芪和气饮：人参 黄芪 连翘 牛子 黄芩 粉葛 蝉蜕 当归 木通 桔梗 炙草。服后气血均随者吉、如旧者凶。凡痘出相去三、五寸一粒者轻，一、二寸者颇密，如二、三成丛者必密而重，多变痒塌。

痘色带艳而赤，其后多皮嫩易破，痒不可救，早用疏风固表消毒之药，使血气充实，邪火渐退，正气不亏，光壮干收，如期不乱可也。宜固阳散火汤：人参 炙芪 炙草 升麻 归尾 防风 生地 木通 芥穗 大枣。

痘疮头焦带黑此毒在血分，不急治之则变黑归肾而难救，宜凉血解毒散：赤芍 归尾 木通 生地 牛子 连翘 紫草 桔梗 红花 山豆根 甘草，入烧过人屎调服。

痘疮皮嫩器薄，此毒在气分，不急治之则痒塌而死，宜加味固阳散（方见上），此加白术、茯苓，去生地。

痘咽喉痛，宜鼠粘子汤：射干 桔梗 连翘 牛子 甘草，入竹沥和匀服。外用一圣散吹之，苦参焙为末用一、二分吹之甚效。

痘眼内有红筋荣缠或眼睡闭多眼泪，急泻心肝之火，宜蝉花散：蝉蜕 蒙花 黄连 归尾 木通 胆草 柴胡 川芎 枳仁 防风 白蔻 淡竹叶。

黄柏膏：出痘预护其眼，免痘入目。黄柏、甘草各二两为末，用绿豆五合，水三碗浸豆一昼夜，去豆入红花一两煮之，水约减二盏去红花入前二药末熬成膏，涂眼泡上下，则痘不入眼。

痘夹斑疹，痘已现形，间有碎密如芥子者此夹斑也，皮内鲜红成块此夹疹也，皆毒火薰灼于内，急宜解毒使斑疹消散痘得独成，宜荆黄解毒汤：人参 防风 芥穗 黄芩 牛子 知母 黄柏 甘草 玄参 升麻 石膏 连翘 淡竹叶。服此斑疹仍不消者不治。

痘初出两、三颗遍身作痒，此火邪留于皮肤间不能即出故也，非痒塌之例。宜泻心肝火邪，其痒自除。清风去火化毒汤：防风 升麻 白芍 桂枝 芥穗 干葛 牛子 淡竹叶。

痘出口气臭腥，肺中邪火也，急以清金泻火汤解之：知母 生地 黄芩 石膏 桔梗 栀仁 麦冬 紫菀 茯木通 花粉 甘草 桑叶，入竹沥对服。倘淹延不治至七日死。凡痘初出簇生于皮间，状似风寒粟子；或正面、腰背、胸膈、手足肿硬成块状似丹瘤；或半为水泡；或起戴白浆；或脓水未成忽然收靥；或鼻干黑燥；或面黑面枯皮似涂朱又如桔色，唇舌咽喉痘生丛聚，皆不治。

起发症治

三日发热、三日出形、三日起发、此鄙论也。盖毒浅气厚者其起发常易，毒深气薄者至五、六日始壮者有之，大抵不出五、六日间，未可以常期准也。若见其起发之迟不认毒之浅深，妄用补脾之剂不免党邪为害，若因吐泻不能食者，补脾以助长可也。

痘起发太早，起发只在六、七日谓之得中，盖自发热算

起正当六、七日也。如未及期而骤发，此毒火太甚，法当固表解毒以防痒塌之变，宜黄芪芍药汤：人参 炙芪 生芍 黄芩 连翘 防风 牛子 桔梗 粉葛 芥穗 炙草 淡竹叶。

痘起发太迟，如过六、七日不起发，此脏腑虚弱毒留于中，法当托里解毒以防倒陷于黑之变，宜内托护心散：人参 当归 防风 黄连 黄芩 黄柏 牛子 芥穗 木通 肉桂 蝉蜕 炙草，入烧过大便调服。便秘加大黄、紫草。

痘形扁而塌色枯而黑，此血气多乏、毒气壅遏，宜十宣散：炙芪 全归 川芎 桔梗 荆芥 牛子 防风 炙草。便秘加大黄、紫草；小便涩加木通；渴加花粉、麦冬、葛根。入烧过大便同服。时当起发视根窠以决轻重，如形充满色红润，气血利畅大吉之兆，不须服药。

痘出稠密稀少不须服药，若稠密其毒必盛，防气血不足起发不易渐生变异，宜解毒托里散：桔梗 牛子 芥穗 红花 防风 归尾 蝉蜕 升麻 粉葛 赤芍 连翘 炙草，入烧过大便同服。服药后红活光壮即止后服；如服后病势淹延，此邪气盛正气虚不能成就，当屡服之；如服此药当起不起此必有变，不可治之。

痘疮干燥 凡痘郭廓充实，以指擦之坚实不破，其色苍蜡而红活顺症也。若疮虽红鲜反干燥而不充肥，此火甚而血不足，宜四物快斑汤；全归 赤芍 川芎 生地 升麻 粉葛 连翘 紫草 芥穗 牛子，和烧过大便服。

痘疮充肥而带湿淫，此湿盛而气不足，宜四君快斑汤；人参 黄芪 茯苓 桂枝 芥穗 白芷 防风 陈皮 白芍 炙草。

痘疮充肥以指擦之随破后必痒塌不可治，宜大补快斑

汤：柳杨桂^① 人参 炙芪 当归 川芎 赤芍 生地 牛子 炙草 防风 连翘，入烧过人屎同服。

痘疮根窠赤，顶亦赤而起发浮囊空壳如虫壳、麦麸，此血气俱虚，宜大补快斑汤（方见上），服药后转为润泽中涵水色者可治，否则痒塌闷乱而死。

痘疮根窠赤，顶亦赤而带艳，火胜也，宜解毒泻火汤：黄芩 牛子 归梢 桀仁 连翘 山豆根 甘草 桔梗 升麻 干葛 地骨，入烧过人屎调服。服后色退者吉，不退者凶。凡痘起发须观形色以定轻重、吉凶，如根窠红润顶苍蜡色者上吉，根窠红顶灰白色者次之。

痘疮纯白色，此血寒气虚也，十全大补汤（人参 白术 茯苓 炙草 生地 肉桂 当归 川芎 白芍 炙芪）加丁香、鹿茸、煨姜、大枣，四肢冷者加附子。

痘疮纯紫赤色，此血热气实也，黄连解毒汤（黄连 黄柏 黄芩 桀仁 生地 牛子 灯心）加犀角。以平为期。

痘疮四围起发中心落陷，俗呼茱萸痘。稀者轻而吉不须治；密者重而凶，宜解毒化斑汤：人参 炙芪 甘草 当归梢 川芎 牛子 防风 连翘 芥穗，冬月加薄桂，入烧过人屎调服。若先有水忽然干枯黑陷，此名痘疔不可与，中气不足同例论。

大凡痘疮起发紧小而充实者俗呼珍珠痘，此痘易壮易靥，有粗大而饱满者俗呼天痘，此痘早壮迟靥。

痘疮中心微起含水泡四周干枯，此毒火薰蒸，急以痘疔之法治之，否则尽枯、烦躁、喘渴不治。

痘疮干枯而变黑色，此名倒陷，又名痘疔，其人烦躁、

注①：柳杨桂：即柳桂，乃桂之嫩小枝，尤宜入治上焦药用也。

腹胀、喘满、口渴，多不可救，以针刺破吮出其血或用灯火焯之，宜四圣珍珠散：豌豆 绿豆各四十九粒（烧存性）油头发一捏（烧灰） 海蚌珠七粒（研末）。共为细末，用胭脂取汁和匀，以针挑剔其疔纳药于中，更以胭脂汁涂四周，其疮色回者吉，不回反添黑陷者死。

内服四圣快斑散：木通 连翘 生芪 红花 紫草（炒） 麻黄 丝瓜（连蒂烧灰） 人中黄 辰砂。另研烧过人屎等分为末，白汤调服二、三钱。

黑陷身无大热、大小便调者，宜风快斑汤：木通 枳壳 槟榔 大黄 牵牛 甘草，以大小便通利为度。

或因泄泻由灰白而变黑陷，此名倒靥，木香快斑散：人参 木香 炙芪 肉桂 青皮 诃子 炙草 归身 白术 陈皮 生姜 大枣。中病即止不可多服，恐增热症。

黑陷、大小便秘、烦躁、闷乱喘急、舌黑，宜百祥丸：红芽大戟（煮极软去骨晒干、复入原汁中煮干、焙干）为末，水丸如粟米大，每一、二十九研赤脂麻汤调丸下枣变百祥丸，治症如前，方稍缓。大枣一、二十个去皮核，大戟（去骨）一两，用水一碗同煮水干为度，去大戟不用，将枣肉捣烂为丸，从少至多，木香汤下，以利为度。胡荽酒治痘疹倒陷：胡荽四两切碎，好酒先煎一、二沸，入胡荽在内盖定，勿煎、勿令泄气、勿冷，每汲一口喷患者，从背至足勿喷头面，令患者常闻胡荽气。凡黑陷用以前治法其疮红活、依期光壮吉兆也，倘服药如故则不可治。若痘本稀其中起发者多，略有数个黑陷此则可治；若稠密又不起发，或灰白、或紫赤、或青干、又加黑陷治之无功。

痘疮灰白或当起不起而顶平陷，此气虚也。如初因吐泻不能饮食，泻止而灰白顶平者，宜大补快斑汤：人参 炙芪

白术 炙草 白芍 当归 川芎 木香 上桂 陈皮 蕺香
大枣。如泄泻一间不止，用异功快斑汤：人参 炙草 炙芪
白术 木香 当归 肉桂 陈皮 丁香 茯苓 荷子肉 大
枣；兼服豆蔻丸：肉蔻 煨木香 煨砂仁 石龙骨（煅）
赤石脂（煅）各五钱 枯矾七钱五分。共为末面糊胡椒大，
每服十九米饮下。如服上药泄泻仍甚，用附子理中汤：人参
白术 炮姜 附片 炙草。若素弱吐泻不止，用补元快斑
汤：人参 炙芪 白术 当归（土炒） 炙草 生姜 大
枣。如误服凉药及冷水吐泻者，调中快斑汤：人参 白术
茯苓 法夏 炙草 肉桂 木香 陈皮 苍术 厚朴 蕺香
生姜。灰白色又加痒塌顶陷、腹胀者不治。

痘疮红焮紫肿血热也，凉血快斑汤：连翘 归尾 生地
红花 升麻 牛子 甘草 灯心。大便秘加紫草，甚者加大
黄；小便秘加木通。如因误服热药，宜三黄解毒汤：黄连 黄芩
黄柏 木通 甘草 桀仁 升麻 连翘 牛子 淡竹叶。

痘疮稠密依次起发红活尖者吉。有一齐起发，遍身白色
如铺锡饼，头目浮肿，若能食，大便坚、小便清、无他症，往
往延至日久浑身皮脱而愈。宜服解毒之药，用助脾快斑汤：
陈皮 楸肉 芥穗 牛子 木香 青皮 枳壳 木通 炙
草，服一、二剂，不宜多。若不能食加之吐泻、热渴、搔痒
者必死。

痘疮起发之时浆水未试口唇，疮色内带黄色，此恶候
也。不可喜其成浆以为吉，六七日间其疮先腐，剥落一层而死。

痘初起发头带白浆，此疫疠也，不可治。

痘初起发或于根窠四畔又出小者，攒簇成丛似粟，不待
养浆即加搔痒而死。

痘疮遍身俱起发，手足起发不透，此脾胃本弱也，宜补

脾快斑汤：人参 炙芪 防风 防己 肉桂 炙草。若手足痘见而复隐，起而复塌，此根本已拔枝叶先萎，必死不治。

痘疮起发失于调护，为寒凉所入不能发，宜正气快斑汤：羌活 苍术 防风 桔梗 归身 粉葛 白芷 川芎 炙草 生姜，冬月加上薄桂。起发之时调护宜谨，或遇暴风骤雨即当紧闭窗户，以防客风怪气之变。

痘疮起发之时，遇久阴雨不能起发，宜平胃快斑汤：苍术 陈皮 厚朴 炙草 羌活 防风 上桂 猪苓 茯苓。

痘疮起发遇天气暄热，致毒火入遏不得发越，宜白虎快斑汤：人参 石膏 麦冬 粉葛 升麻 淡竹叶 粳米。昏迷者加辰砂末；小便赤加木通；大便坚加生石膏。

痘疮起发误伤生冷，致脾虚不能起者，宜理中快斑汤：人参 白术 茯苓 肉桂 炮姜 木香 炙草 生姜 大枣。呕加法夏；泄泻加淮药。

痘疮起发内伤饮食，饱闷或痛不能起发，宜宽中快斑汤：陈皮 法夏 白术 枳壳 六曲 楂肉 西砂 黄连 木香 厚朴 青皮 连翘 炙草 生姜。

痘疮起发之后，若见小便赤少，宜四苓新加汤：猪苓 泽泻 赤苓 木通 滑石 连翘 甘草梢 灯心 淡竹叶。

痘疮起发后忽然泄泻，宜分寒热治之。所泄之物焦黄酸臭，内热也。或伤饮食，宜胃苓和中汤：猪苓 泽泻 白术 茯苓 陈皮 河子 炙草 黄连 木香 升麻 薏苡仁 粳米。所泄之物清白澄冷内寒也，附子理中汤（见发热吐泻）。久泻不止，理中汤送豆蔻丸（方见前）。

痘疮起发能食者，虽泄泻不能为害，当用补中之药，宜六君子汤（见五硬）加黄芪 六曲 木香 升麻 西砂 生

姜 大枣。

痘疮起发头面由渐而肿，此毒气发越，虽正病亦当解毒、护目、救咽喉而治之，宜消毒化斑散：桔梗 牛子 连翘 防风 紫草 升麻 蝉蜕 蒙花 胆草 人中黄。若头面不肿，必稀疏磊落、痘根轻浅，不必治之。若痘稠密应肿不肿，此毒入于内不能起发，急服托里快斑汤：羌活 防风 牛子 桔梗 升麻 芥穗 连翘 葛根 归梢 薄桂 炙草 竹叶。服药后痘起者吉，不起者凶；肿时皮色磊落红活者吉，模糊黑暗灰色者不可治。亦有痘疮起发便头目先肿，此天行疫疠之气名大头瘟，急解其毒，宜苦参散：羌活 防风 牛子 桔梗 连翘 黄芩 芥穗 人中黄 苦参。入竹沥、姜汁调服。

痘疮起发头面浮肿，有不闭目者。疏轻者目虽不闭亦不妨，重密者其目要闭，宜闭不闭者凶，盖眼封、鼻塞、神气内固而不外驰，吉兆也。但封眼者，必待收靥之时而后渐开，若未及收靥，渐生搔痒，而肿消目开者大凶。

痘疮痛为实，实者邪气实也，气血充实禁固其毒不得横行，所以紧实而为痛不须服药，苟欲治之宜凉血芍药散。

痘疮痒为虚，虚者正气虚也，邪气横行泛滥皮肤是以为痒，盖痘疮惟回头作痒容，或有之，此否极泰来之兆，若发热及养浆时作痒皆危症也。若能食而大便秘者，此邪气内实正气外虚，宜加味四圣解毒汤：紫草茸 木通 枳壳 炙芪 桂枝 大黄。外用洗法：升麻 苍术 槐枝 柳枝，煎浓汤乘热拭之。

若有泄泻而作痒者，乃正气里虚邪气外实，宜调元托里汤：人参 炙芪 炙草 木香 陈皮 诃子肉 桂枝 防风 羌活 赤芍 芥穗 生姜。外用薰法：茵陈、艾叶烧烟薰

之，用薰洗法痒止者吉，不止者凶。

痘疮起发热甚，唇焦、口燥、小便短少，宜导赤解毒汤：木通 防风 麦冬 连翘 地骨 升麻 白芍 粉葛 生地 花粉 炙草 灯心。若发热不甚，不可除其热，盖不热则痘不发。

痘疮渴甚饮食如常，大便坚而渴者，此内热也。宜生津地黄汤：生地 麦冬 知母 花粉 炙草 竹叶。若泄泻而渴，内虚津液不足也，宜七味白术散（见发热作渴）。

痘疮作渴此是常事，瓜果生冷之物不可与，惟炒米汤饮之惟宜。

痘疮起发之时，忽然失音、咬牙、寒战、烦躁、昏迷、呛水错喉、干呕、痰气喘息、泄泻不止、腹痛闷乱皆为凶症。若咳嗽失音者不在此论。

痘疮呕哕如曾伤饮食受寒气，此寒呕也。宜二陈理中汤：人参 白术 陈皮 法夏 炙草 生姜。

如未伤冷物寒气，此热呕也。陈皮 法夏 茯苓 炙草 黄连 竹茹 生姜。若饮食梗塞而呕哕，咽中有疮必作痛，闭塞而呕，宜加味鼠粘子汤：桔梗 牛子 射干 防风 山豆根 芥穗 陈皮 连翘 炙草。外用控涎丹吹之：辰砂 儿茶 黄柏各五分 明雄二分，共为末吹喉中。

凡痘稀少自然易壮，密者切忌。气血亏损、起发不透如前法治之。虚则补之，实则泻之，若补泻无功反增沉重、烦躁或狂言妄语复何为哉。

成实症治痘自起发后，血化为水，水化为脓，至此脓已成毒已化，饮食如常不亦吉乎。

痘疮起发壳中出清水，此气至而血不随也，宜四物化毒汤：全归 川芎 生地 白芍 麦冬 牛子 木通 甘草等

分 薄桂减半 灯心。

痘疮内含清水，平塌不起，此血至而气不随也，宜保元化毒汤：人参 炙芪 全归 川芎 芥穗 薄桂 牛子 防风 赤芍 炙草 粳米。

痘疮空窠浮肿，中含清水，状如水泡，此气血俱虚也，宜托毒固荣卫，使无痒塌之变，宜十全化毒汤：人参 白术 茯苓 炙草 川芎 当归 白芍 熟地 炙芪 上桂 牛子 粉葛 生姜 大枣。亦有饮食如常六腑充实，若见空壳清水之症，虽能收敛未免发为痈毒，宜早治之。

痘疮成脓阳厥，如六腑闭结，狂妄烦躁，口干作渴，脉洪数沉紧，实症也。手足宜热，若反冷阳极似阴谓之阳厥，下之勿疑。宜承气化毒汤：枳实 厚朴 大黄 槟榔 甘草 生姜。

痘疮曾经吐泻，脉沉细微弱，虚也。手足宜冷，若反热乃阴极似阳谓以阴燥。宜回阳化毒汤：人参 白术 茯苓 炙草 附片 肉桂 大枣。

痘成浆寒战因疮出太甚，表虚而振振摇动者有之。宜养卫化毒汤：人参 炙芪 桂枝 归身 炙草 姜 枣。

痘成浆咬牙必肝火甚，其牙相戈而鸣。宜清神化毒汤：升麻 生地 麦冬 木通 防风 炙草 灯心。寒战咬牙单见一症可治，并作则阳脱神丧不可治。

痘由脓血绷急而胀痛以致咬牙，宜导神化毒汤：木通 麦冬 桔仁 炙草 枣仁 辰砂 灯心。

痘疮成浆吐利而手足冷者，宜回阳化毒汤（方见上）。更兼寒战、咬牙、闷乱、烦躁、痒塌者不治。

痘疮成浆吐而有物，宜养胃化毒汤：白术 陈皮 茯苓 西砂姜 炒连 生姜一片。如吐而无物者不治。

痘成浆泄泻，色黄而臭、小便黄赤，热也。宜香连化毒汤；木香 炒连 猪苓 白术 炙草 灯心。

若清冷不臭，小便清长，舌上无胎，寒也。宜理中化毒汤：人参 炙草 白术 茯苓 炮姜 大枣。泻久不止不论冷热皆宜止之，通用理中化毒汤。吞豆蔻丸：豆蔻（煨）木香（煨） 砂仁（炒） 石龙骨（煅） 诃子肉（煨） 赤石脂（煅）各五钱 枯矾七钱五分。共为末，面糊丸胡椒大，每服十九丸米饮下。

若吐泻不止，手足厥冷，此脾胃之气将绝。急宜附子化毒汤：附子 人参 白术 炙芪 炮姜 炙草 炒米 大枣。其有溏泄无时、手足和暖、饮食如常，虽治不止亦可言无事。

痘因误食辛热之物与辛热之药咽喉破烂，宜甘桔化毒汤：甘草 桔梗 射干 连翘 牛子，入竹沥和服，退者吉，不退者凶。凡痘宜咽喉和平、声音清亮、饮食如常。若饮呛、食哕、失声，此内疮烂舌成坑，咽喉烂、呼吸废，不治。

痘咽喉无疮而暴瘍者，此少阴之血不荣于舌也。宜养心化毒汤：当归 生地 麦冬 升麻 花粉 黄柏 苍术 芥穗 生姜。

痘疮有声不出，此火毒乘于肺也。宜泻白化毒汤。中病即止，不退勿治。

痘疮色灰白，虽为脓之正色亦由气之不足，宜大补化毒汤。若因泄泻而灰白者，宜固本化毒汤。若气腥臭此有湿热，宜解其标，宜解肌化毒汤，外以益元散薄敷疮上免至溃烂。滑石二两，甘草五钱为末，蜜水调敷。疮焦痛胭脂浸汁调敷。

痘疮作痒如其人清爽未曾吐泻者，宜四圣化毒散：木通

归尾 赤芍 防风 肉桂。如素弱而吐泻者，宜参归化毒汤：人参 当归 炙芪 赤芍 桂枝梢 白术 炙草。以上二症俱用熏洗二法（方见前）。要看其抓破处复灌成疮则吉，破而不灌、皮肉焦黑者不治。

凡痘成浆切防搔痒抓破，以消其气，大抵不宜作痒。如其人清爽自知其误抓破，或言其痒欲人拊之者吉；若闷乱烦躁、语之不听、禁之不止、摇头扭颈、四肢舞乱者凶。

凡视痘疮以正面为主，如他处破损，正面完全可言无事。若正面破损，别处完全亦何益哉。若破处复肿灌成痘脓血淋漓却又无事；面虽败穿唇破鼻，但留残喘尚愈于死。若破处不灌不肿或肿而又消，烦躁闷乱，此毒气倒陷，决不可治。

凡痘成脓之时，眉心、鼻准、耳轮、两颊疮贵活鲜，若先有焦枯黑靥，此名倒陷，医之不能、祷之无效。

凡痘不成浆依旧平塌，与未起发相似，或起发内有空虚干枯无水者名倒伏。若人事清爽，饮食如常，当别而治之。大小便秘、壮热、烦渴，宜下之，承气化斑汤（方见前）。吐泻频数、六脉虚弱，宜温之，回阳化毒汤（方见前）。若昏闷寒战、咬牙足冷、腹胀喘促者死。

凡痘起发痒浆，额上似沸汤所浇，皮容易破不成颗粒，大片损烂，此因失下之过，毒火熏蒸渐延两颊，破损水出而干似靥非靥，不治。

凡痘要皮囊坚厚包裹完全，若疮头有孔、脓水淋漓漏出，堆积干结，其色灰白或清水非脓无事，自破水出干黑未有能治者。

凡痘稠密，臂膊腰臀久着床席，若非坚厚鲜有不破者，但破须要重灌，若干焦薰黑如火烧、汤泼必死，手足破烂成

片而不灌者亦死。

凡痘自起发后，即当谨防。房户禁止出入人物，谨防秽厌触犯，致轻者变重，重变不治。有谓房户内外宜常烧苍术、大黄，以避不正之气，但二味气味恶劣，不可使痘儿闻之，更不可焚诸香，盖香能助火，所以禁之。调理切要之法：饮食之偏寒偏热者勿恣于口，时太热则薄衣裳常令凉爽，时太寒则厚盖覆常令温暖。凡被房事、生产、月经所厌，以大枣烧烟解之；被酒所厌以葛根、茵陈烧烟解之；五辛所厌烧生姜烟解之；被死尸、疫疠所厌，以苍术、大黄烧烟解之；狐狸、犬羊所厌以枫树球烧烟解之；遇风雨亦须烧枫球烟，以避湿气。

痘疮稠密成浆，时昏睡妄语如被邪祟，此脓血多出，心脏空虚故然。宜宁神化毒汤：人参 归身 生地 麦冬 木通 石菖 赤芍 桀仁 灯心。兼服安神丸：炒连 茯神 志肉 石菖各一钱 归身钱半 炙草 桀仁各五分。共为末，猪心血和丸，辰砂为衣，灯心汤下。

痘成无脓而腹痛，未可以为毒也。盖初出腹痛则为毒气□①不得大便，此燥屎在里故痛，不可拘于首尾不可下之说坐以待变。宜大黄化毒汤：升麻 归身 生地 麻仁 桃仁 红花 枳壳 大黄 槟榔 生姜。若误食生冷或饮冷而痛，宜温中化毒汤：人参 公丁 木香 白术 桂心 炙草 白芍 砂仁 枳实 陈皮 炮姜 生姜 大枣。

痘成忽然腹胀、气喘、色变而烦闷，此必伤食而然。何以知之？以痘疮顺正、表里无邪故也。宜助脾化毒汤：陈皮 法夏 厚朴 枳壳 苏子 莱菔子 槟榔 生姜。

注①：原缺文，疑为“盛”字。

凡痘已过一七起发作脓，若郛廓坚厚，脓浆饱满，可信其无事；若平塌不饱满，淫湿不坚厚，有之十二、三日之后变异而死者。

痘分三等，顺者不须治，险者治之吉，逆者无可治。然顺者有至成浆之日变为险逆者，以调理有失、触犯禁忌、误服汤丸，此人事之害也。又有止出一、二粒者而殒命者，房气使然也，岂人能逆料者哉？

收靥症治

收靥不可以日数拘，大抵痘稀元气实者易出易靥，痘密元气虚者难出难靥。只要循序缓收，倘收太急，乃毒熬煎血气干枯非正收也，必发痈毒怪症，甚则丧命，微则残形。痘疹先从人中出壮收靥为阴阳和畅，若于额頤、手足心先靥，乃邪气攻心莫救。收靥贵于整齐，干如螺靥者上也，结如鸡屎者次也，破烂无痂者下也。

痘疮收靥破烂无痂，如血气本实误投补药，以邪得补反馈正气如火灼烂。宜天水散：甘草五钱 滑石一两共研末，蜜水调，以鹅毛蘸药拂拭疮上。如因饮冷水浸淫脾胃，以致收靥不齐，宜除湿汤：羌活 苍术 防风 木通 猪苓 泽泻 白术 赤芍 薄桂。若头面溃烂其气腥臭，及遍身手足和皮脱去，宜分顺逆，果脓成毒化、饮食如常、更无他苦者顺也，脓水未成是名倒靥，未可量。

痘不能结痂，反成腐烂和皮脱去，此倒陷毒气入内也。

痘疮倒陷，系中气不足，宜温中托里汤：人参 炙芪 炙草 牛子 归身 连翘 上桂 青皮 木香 大枣。服后破者复肿灌，无痘处又出一层，谓之补空，虽过延时日不为害也。如头面不肿，空处不补安可为哉！

收靥忽泻痢，若为脓血痴皮之物，此脾强肾弱为顺

候，利尽自愈不必强治。若不分水谷，此肾强脾弱为逆候，用炒米汤送豆蔻丸（方见成浆泄泻条），利止则吉、不止则凶。

痘疮过期不收，浑身溃烂粘席粘衣，用白龙散，干牛粪烧灰取中间白者，研末筛过敷烂处。败草散，用茅屋上烂茅烧灰，研细筛过铺于席上，任其展转。二方最佳。

痘疮收靥延迟，当收不收，如冬寒衣被少薄，被寒气所遏，宜桂枝解毒汤：薄桂 赤芍 牛子 防风 蝉蜕 生姜 大枣。如夏月衣被过厚，被热气所遏，宜去衣服少令清凉，宜甘露解毒汤：猪苓 泽泻 木通 麦冬 黄芩 地骨皮 薄荷 连翘 炙草。

倘一向大便秘结，里热太甚，宜当归解毒汤：生地 当归 麻仁 枳壳 连翘 大黄 紫草茸。

如泄泻气虚不能收者，此止收不齐俗呼坐浆干，不须妄治。如元气素弱以致难收者，宜参归化毒汤：人参 当归 炙芪 牛子 炙草。

世有于收痘之时即杀鸡食之、或椒姜之类，殊不知鸡能动风、辛能助火，以致发痈毒、口舌生疮成坏病者有之矣。又或宜温而过热，宜凉而过寒，亦能生变，切宜慎之。

痘疮收靥之时，反作大热大渴烦躁，此毒在内更防陷伏，急用生津凉血葛根汤：粉葛 花粉 地骨 归尾 牛子 连翘 薄桂 炙草 大枣。

痘疮破损复灌仍烂，不能依期收靥，此正气被邪气剥削，虽能逐邪出外，不能逼邪成脓也。宜大补汤：人参 炙芪 归身 连翘 薄桂 牛子 炙草 大枣。

痘疮破损灌肿作痛不能干水，一名疳蚀、一名阳疮，犯着即出血不止，此难治之症，内服大补汤（方见前）。外以绵茧散敷之（用出了蚕蛾绵茧，以白矾捶碎纳入茧内煅之，

待矾汁干研末，掺疮上即安）。若逡巡不治灌伤筋骨，夭人生命者多矣。

痘疮抓破有破而出血者阳疮也。宜当归凉血散：归尾 红花 黄芩 连翘 炙芪 人参 地骨皮 牛子 甘草 灯心。有破而无水便干枯者陷伏也，复肿灌者为佳，宜托里四生散：炙芪 当归 连翘 薄桂 牛子 炙草，入烧过人屎调服。有破而成坑者内陷也，内服托里四生散（方见上），外用白龙散敷之（见上过期不收条）。若不详审三症治之，微则残形甚则伤命。

凡痘收靥之时痴皮圆净，时或栗战、语言妄谈，此为正气将复不能自持，不必忧疑，须臾自定。

落痴症治

痘痴粘皮肉不脱乃表虚也，尤当禁忌，恐生他变，宜调元固本汤：人参 炙芪 归身 蝉蜕 炙草 生姜 大枣。

痘痴粘肉不脱而昏沉好睡，宜调元清神汤：人参 炙芪 当归 麦冬 陈皮 枣仁 黄连 炙草 大枣。

痴落瘢肉凸凹黑紫，宜天痕散；陀僧为末以乳汁调涂疮疤，蜜调亦可，涂药后凸凹平紫黑退者吉，不效者凶。痘疮收靥自人中平分上下，发际以上阳之阳也，足膝以下阴之阴也，痘收二处每迟不能便干，不可服药，听其自然则吉。

痘后余毒症治

痘痈初肿而未脓者，必胜膏：马齿苋取汁、公猪胆熬油、冬密三味等分，砂锅熬成膏，厚涂肿上。

痘痈已成脓，破烂不能收口。生肌散：白芷 赤石脂 白芨各一钱 漳贝二钱 石龙骨五分，共为末敷之。

痘痈肿痛，元气素虚者。十六味流气饮：人参 川芎 当归身 赤芍 防风 木香 炙芪 薄桂 白芷 桔梗 槟榔

榔 厚朴 台乌 紫草茸 枳壳 炙草。气血虚而泻痢者加附子；大便秘者加酒庄。

痘痈肿痛能食而元气强者。连翘解毒汤：连翘 白芷 川芎 归尾 牛子 山甲 炙草。

项背腰臂、足外廉、足踹属太阳经，加羌活、防己；额、眉眶、面、胸、两乳、牙龈属阳明经，加升麻、粉葛；左右头角、耳前左右、两胁腋属少阳经，加柴胡、黄芩；中脘、四肢、两足肘属太阴经，加肉桂、防风。脐腹、手足心、手足内廉、足跟属少阴经，加黄连、木通；头顶、小腹、男女阴器属厥阴经，加柴胡、青皮。

痘疮破烂脓血去多，速救元气。十全大补汤：人参 川芎 当归 赤芍 熟地 茯苓 炙芪 肉桂 白芷 银花 连翘 炙草 生姜 大枣。仍照前方加引经药。

痘后发丹流移红肿，其痛手不可近，从头起过心即死，从足起过肾即死。宜元参解毒汤：元参 归尾 熟地 红花 连翘 地骨 石膏 赤芍 防风 木通 芥穗 竹叶。外用磁针砭出恶血。

痘后身发瘾疹，瘾即俗呼风丹疹者，皮肤点点状如蚊虱咬迹，正欲其发尽，免变他症。太甚者宜防风败毒散：防风 赤芍 升麻 粉葛 甘草 灯心。外以益元散拭之：滑石二两 甘草五钱，共为末。

痘靥不干犯之出血，凡痘当靥不靥即防此症。宜大补汤：人参 炙芪 归身 连翘 薄桂 牛子 川芎 白芷 白芍 炙草 大枣，外以绵茧散敷之（见痘破损）。

痘疮入眼翳障瞳神，宜密蒙花散：密蒙花（酒洗） 谷精草各五钱 蝉蜕（去足翅）五钱半 望月砂一两。炒共为末，用公猪肝一两竹刀剖开，每用末一钱擦肝内，煮熟饮

汁、食肝，神效。在白珠上者不必治之，久而自去：在黑轮上者，宜急治之。

痘后两目羞明怕日，宜清肝明目散：归身 胆草 柴胡 川芎 红花 蒙花 黄连，用公猪肝煎汤煮药。凡见明不开暗则开者谓之羞明，若向暗亦不开者妨目有疮，宜如上法治之。

痘后忽痢脓血，待其自止，然后用和中清热之剂，不可便用止涩之药。但痢势甚者，宜黄连解毒汤：黄连 黄芩 枳壳 归尾 酒庄 甘草。脓血尽后宜和中汤：人参 当归 枳壳 木通 炙草 生姜 大枣。

痘后肠鸣腹痛、里急后重，此名滞下；或因痘后饮食太多，水停作泄，热毒乘虚入里便下脓血，此名肠垢。宜调胃承气汤：枳壳 大黄 槟榔 甘草 生姜。次用黄芩汤：酒芩 酒连 当归 川芎 木通 木香 赤芍 炙草。服久不止加升麻；腹痛加酒庄。

痘后呕吐，黄连（同吴茱拌炒，去吴茱不用） 陈皮 茯苓 竹茹。

痘后咽喉痛，甘桔汤：桔梗 甘草 牛子 灯心。

有声有物曰呕，有物无声曰吐，有声无物曰哕，食谷即吐曰错喉，饮水即喷曰呛水。痘后有热毒壅塞胃口故令呕吐，咽门水涩故令错喉、呛水。惟干呕乃胃癌腐烂，故时时强口似吐非吐，乃不治之症，亦有咽喉作痛而呕吐、失声，乃咽喉腐烂亦不可治。

痘后余邪作热，如脉数、形勇、烦躁而热，乃邪气实也。宜知母解毒汤：知母 生地 石膏 地骨 黄芩 牛子 升麻 花粉 甘草 淡竹叶。

如脉迟形怯热而喜睡，此正气虚也。宜黄芩调元汤：人参 黄芩 麦冬 当归 炙草 生姜 大枣。

痘后热已尽除，忽因外感作热，其症头目昏痛恶寒脉浮。宜桂枝汤：桂枝 赤芍 黄芩 人参 粉葛 柴胡 炙草 生姜 大枣 竹叶。

痘后热已尽除，因伤食作热，其症肚腹饱闷不喜饮食，脉弦滑。宜补中益气汤加消导药：人参 炙草 白术 陈皮枳实 青皮 木香 六曲 麦芽 炙芪 生姜 大枣。

痘后忽然腹痛，或呕或泄不思饮食，此伤食之症，虚则用上补中益气汤治之。

如无吐泻、腹痛、气急，宜丁香脾积丸下之：三棱（去毛醋浸煨熟） 芎术（去皮醋浸煨熟） 公丁 木香各五钱 青皮 乌梅（烧存性） 牙皂（烧存性）各三钱 巴豆（去壳）四十九粒（煨捶去油）。共为末，醋煮面糊丸绿豆大，每服三丸或五七丸，量儿大小，白汤下。

若腹满而痛。烦闷不宁，此毒火入中，不急治渐加喘急、手足厥冷则难治矣，宜雄黄解毒丸：明雄一钱 郁金三钱 巴霜一钱共为末，米糊丸绿豆大，大小茴香汤下三、五丸。

痘后一向能食，收后反不能食，闻食气即呕，此必食伤，甚可以脾积丸治之（方见上），微则保和丸调之：人参 白术各三钱 茯苓钱半 炙草 山楂 麦芽 六曲各一钱共为末，米糊丸，每服一二钱米饮下。此症若不急治，久则消瘦渐成疳痨。

痘后寒热似疟，气血两虚，阴虚则内热，阳虚则外寒，乍寒乍热切不可作疟治，但以补中益气汤升举之：人参 炙草 白术 陈皮 柴胡 升麻 上桂 当归 木香 生姜 大枣。虚甚者加附子。

痘后手足厥冷，六脉沉缓，元气大虚，宜调元生脉散：

人参 炙芪 白术 当归 麦冬 五味 肉桂 大枣 生姜。虚甚者加附子。

痘后好睡乃毒解神虚，此常事也，不必妄用汤丸致生他变，戒之戒之。

痘后昏睡妄语，此热邪伏心包络也。宜导赤解毒汤：木通 生地 麦冬 茯神 桀仁 人参 石菖 炙草 灯心。或更用安神丸：庄黄五分 黄连三钱 当归钱半 桀仁钱二分。共为末，以猪心血和丸绿豆大，朱砂为衣，每服五、七丸，灯心汤下。

痘后发搐，乃毒发未透，毒火内浸也。宜清神散火汤：木通 玄参 麦冬 黄连 当归 人参 茯神 炙草，辰砂末调服。便秘者少加大黄；自利者倍人参。此症痘后血气已衰，治之甚难，服药愈者可治，若连发不已者死。

痘后手足挛拘不能屈伸转运，乃血少不能养筋，或外被风寒水湿耳，不可发散疏风以耗其血，宜补脾养血，则手足自伸。当归桂枝汤：当归 川芎 白芍 炙芪 苍术 黄柏 炙草 生姜 大枣。气虚肢冷加附子；如感冒风寒以致筋骨痛加羌活、防风；血气大虚者加鹿茸、虎胫、牛膝，微加好酒一杯兑服。

痘后咳嗽、喘急乃毒火侵肺也。宁肺汤：知母 牛子沙参 生地 地骨 麦冬 石膏 阿胶 前胡 白芍 炙草 桑叶七片 枇杷叶一片，入竹沥兑服。服药咳嗽不止，胸高息肩者，不治。

痘后面目浮、四肢肿，此肺因表虚而受风寒，仍宜汗解，用加味五皮汤：羌活 苍术 薄桂 防风 木通 防己 猪苓 炙草 五加皮 桑白皮 生姜皮 灯心。

痘后腹胀如鼓、眼胞微肿，此属于肝，由脾胃虚饮过蓄

湿、食过积热，仍当利解。宜厚朴汤：苍术 厚朴 陈皮 猪苓 大腹皮 茯苓皮。因伤食者加六曲、山楂、三棱、莪术、枳实、生姜、大枣。

倘属虚胀不可妄攻，宜莱菔子丸：莱菔子（炒）五钱 胡椒 厚朴（煎汤浸晒）二钱 白术（土炒）二钱。为末蜜丸，每服一钱，陈皮汤下。

痘后小便短涩，此热积膀胱，宜加减导赤散：木通 前仁 瞿麦 滑石 赤苓 桀仁 竹叶 灯心。

痘后大便秘结，乃痘出太多，血枯不润肠也。宜润肠丸：归尾 生地 麻仁 桃仁 莱菔子。

痘后自汗盗汗，痘后卫气受伤，故卫弱而汗出。醒时常出为自汗，宜建中汤：桂枝 白芍 当归 炙芪 炙草 生姜 大枣；睡着而出为盗汗，宜当归六黄汤：当归 生地 熟地 炙芪 黄芩 黄连 黄柏 小麦。

痘后见血大为危俟，鼻血出于肺、吐血出于胃、溺血出于小肠、便血出于大肠，皆由毒入内迫血妄行，宜凉血地黄汤：黄连 归尾 生地 玄参 桀仁 甘草。鼻血加茅根、桑叶；吐血加石膏、知母、香附、童便；尿血加木通、滑石；便血加秦艽、芥穗、槐子；不止加蒲黄、柏叶、藕节。皆以莲蓬壳烧灰为引服药，不止者不治。

痘后吐衄责之内热，宜黄连止衄汤：人参 白术 附片 黄连 黄柏 乌梅 川椒。

痘后牙龈生疮，时时出血谓之牙宣；呼吸息臭谓之息露，此走马疳也，由热在阳明、少阳。内服洗心汤：黄连 归尾 生地 大黄 木通 薄荷 连翘 牛子 甘草 灯心。外以蚕蜕散敷之，蚕蜕烧灰一钱 枯矾二钱 人中白（煅） 五倍子各二钱为末，洗净败血，以末涂之。

痘后舌上生疮，赤者谓之赤口疮，热在心脾二经，内服洗心散（方见上）。外以阴阳散敷之：黄连三钱，炮姜一钱，共炒研末，用茶洗净败血以末敷之。疮白者名白口疮，热在心肺二经，亦服洗心散，外以朱矾散敷之：辰砂二钱，枯矾一钱共为末，以茶洗疮以末敷之。

痘后瘦削，虽能饮食而不发肌肤，乃血气虚，治之不可偏阴偏阳。甲、丙、戊、庚、壬为阳日，宜服当归益荣丸：当归 川芎各二钱 黄连（姜汁炒）钱半 芦荟二钱二分 使君子肉一钱二分。为末、蜜丸，米饮下。乙、丁、己、辛、癸为阴日，宜服参苓白术散：人参 白术 荀苓 陈皮 淮药 木香 神曲 青皮。共为末，米饮调服一钱。

痘后调理。外若不避风寒、暑湿，则生痛肿疮癧；内若不分生熟、软硬、寒热、温凉任意食之，则成胀满泻痢，可不慎欤。

妇女痘疹症治

痘疹始终以气血为主，一或不足则变生焉。女子十四岁以后有出痘者，常恐天癸之行，血走气虚每成陷伏。

痘疹发热之时经水妄行，却非天癸之时，此毒火内蕴迫血妄行。宜元参地黄汤：生地 元参 丹皮 升麻 桔仁 蒲黄 甘草 灯心；或四物合黄连解毒汤：当归 生地 白芍 川芎 黄连 黄柏 黄芩 桔仁。火甚毒重者宜用此方凉血为主，必欲其止。如久不止中气虚弱，致生陷伏者有之。

痘疹发热适逢经期，此积污得去毒亦轻解，若过四、五日尚不止，以热邪乘血室之虚迫血妄行，宜先服小柴胡加生地黄汤以清血热：人参 柴胡 黄芩 法夏 生地 炙草 生姜 大枣，后用十全大补汤（见起发纯白），以补气血之

虚，令其出匀易壮易靥。

痘疹发热经水适断，宜早服柴胡四物汤，以防毒邪乘虚入血室致生他病。人参 柴胡 黄芩 当归 川芎 白芍 生地 地骨 麦冬 知母 淡竹叶 生姜。

若憎寒壮热、神识不清、言语诞妄，此为热入血室，宜四物汤（见总略便秘）合导赤散（见发热作搐），与安神丸相间服之。黄连 麦冬 当归 茯苓 炙草 辰砂 冰片，为末，以豮猪心血少加陈蜜和丸，芡实大。每服一丸灯心汤下。

女子经闭一旦痘疹之火郁于命门胞户之中，当出不出，毒邪留伏致生乘戾者有之，故发热之初即当涤除停垢，以桃仁承气汤主之：桃仁（去皮尖）十个 大黄（酒润）二钱 红花一钱 甘草 桂枝尾各五分。先煎大黄四味、去渣，后入桃仁泥化开，空心服。后以四物合匀气汤调理之：当归 川芎 赤芍 生地 木香 山楂 炙草。

女子崩漏未止气血已虚，若当出痘疹必不能任其毒，惟当大补气血为主，宜十全大补汤（方见上）；痘出灰白、平塌、难发难靥更加附子一、二钱。

痘起发成浆天癸忽动，毒邪易乘虚而入于里，惟元气壮能食者可以无虑，如气虚食少之人，未有不成陷伏者，宜十全大补汤主之，虚甚者加熟附、鹿茸。

痘出经行暴哑，盖血去则心虚，心脉不能上荣于舌，故失音不语。先以当归养心汤养其心血：人参 麦冬 升麻 当归 生地 炙草 灯心，以此和其心窍自然能言。后以十全大补汤调之。

痘出经行不起发、不光壮、不饱满、不红活，平陷灰白或青干黑陷，宜十全大补汤与夺命散相间服之：麻黄（蜜

酒炒黑) 升麻 蝉蜕 紫草茸 人中黄各三钱 山豆根 牛子 连翘各二钱半。为末，蜜酒和丸芡实大，每服二丸薄荷汤化下。服后胖壮红绽或痘空中再出一番大吉。若加腹胀、喘满、谵妄、闷乱、寒战、咬牙、手足厥冷必死。

孕妇出痘始终以安胎为主，其初发热以参苏饮发之：人参 苏叶 桔梗 粉葛 前胡 陈皮 茯苓 枳壳 木香 炙草 生姜 红枣。痘出现后多服安胎饮：人参 白术 黄芩 熟地 川芎 当归 白芍 砂红 苏叶 陈皮 炙草 生姜 大枣。

起发收靥迟，十全大补汤去肉桂。

痘在盛时忽临正产，只以大补血气为主。十全大补汤。若腹中微痛此恶寒未尽也，宜生化汤：当归五钱 川芎二钱 桃仁三十粒 炮姜一钱 炙草一钱。

产后出痘只以大补气血为主，十全大补汤其白芍用好酒炒熟，不可妄用寒凉以伤生发之气。

麻疹症治

麻疹看法。麻初发热似伤寒，麻疹则面颊赤、咳嗽、喷嚏、鼻流清涕、目中出泪、呵欠喜睡、或吐泻；或手掐眉目面鼻，以火照之隐隐皮肤之下，以手摸之亭亭肌肉之间，形若疥、色若丹，随出随没乍隐乍现，根窠若肿麻兼瘾皮肤，若赤麻夹斑似锦而明者吉，如煤而黑者凶。

麻初治法。麻疹只怕不得出，若出尽毒便解矣。发热之时不可妄用汗下，宜升麻葛根汤：升麻 粉葛 白芍 炙草。又当审时令，如太寒以桂枝葛根汤发之，即前方加桂枝、生姜三片、淡豆豉一钱。大热以升麻葛根汤合人参白虎汤：人参 石膏 知母 糯米。如不寒不热宜荆防败毒散：荆芥 防风 柴胡 前胡 羌活 独活 枳壳 桔梗 川芎

茯苓 炙草 薄荷。如兼疫疠时行宜人参败毒散，即前方去荆防加人参、生姜引。

麻不出明，是麻疹发热至六七日以后却不见出，此腠里闭塞，又或为风寒所袭，曾有吐泻乃然也。急用麻黄汤去杏仁加石膏、蝉蜕、升麻，外以胡荽酒散麻刮之。如一向未更衣者毒甚于里，用凉膈散加牛子发而解之，再不出者死症也。凉膈散：庄黄 芒硝 连翘 桀仁 薄荷 升麻 甘草稍 淡竹叶，加蜜二匙和服。

胡荽酒：胡荽四两切碎，用好酒煎滚，入胡荽在内勿令泄气盖定，以苧麻蘸酒遍身戛之，使麻易出，神效。

一方用水中红浮萍炒热布包，遍身扑之，麻即出。

麻发热、自汗、鼻血，不须止之，毒从而解，但不可太过。如其汗太多人参白虎汤（见初治）合黄连解毒汤清之：黄连 黄芩 黄柏 桀仁。鼻血太甚元参地黄汤凉之：元参 生地 丹皮 桀仁 升麻 蒲黄 甘草 茅根。

麻发热咳嗽，未见出现，咳嗽百十声不已、上气喘急、面浮目肿、时卧时起，此毒火蒸肺，宜甘桔汤（甘草 桔梗）加石膏、知母、牛子、薄荷。

麻发热吐泻，邪气得以开泄不宜速止，但不可太久。单泻，黄芩汤：黄芩 白芍 炙草 大枣。吐而兼泻，黄芩加半夏汤，即前汤加法夏。

自利里急后重，黄连解毒汤（见上）合天水散（滑石、甘草）。

麻呕而吐蛔者，死虫多胃败不治；若虫少而活者，宜理中汤（人参 白术 炮姜 炙草）加花椒、乌梅；若吐虫口渴甚者，苦楝根煎汤饮之立止。

麻疹咽痛勿与喉痹同论，只是咽干作痛，宜甘桔汤（见

上咳嗽)加牛子、灯心。稍重者用鼠粘子汤：鼠粘子(炒) 升麻 射干 甘草 灯心。

麻初热作渴，宜升麻葛根汤加花粉、寸冬(方见前)。
渴甚者人参白虎汤合黄连解毒汤(方见前)。

麻出形色。麻作三、四次出谓之出匀，一齐涌出谓之出尽，出便轻减。以火照之遍身状如涂朱，此将出之兆，出形细密粒粒成疮，非若斑之皮红成片如蚊咬之迹也。出自头面至足为顺，自手足起渐至胸背为逆。麻发于心喜通红为心火正色，色淡白者血不足，宜养血化斑汤：人参 归身 生地 红花 蝉蜕 生姜 大枣。

麻色太红艳、色微紫或出太甚，并宜大青汤：大青 元参 生地 石膏 知母 木通 地骨 芥穗 甘草 淡竹叶。

色黑者死。一方取人屎在路旁向东者，火煅成灰研碎，酒调吞下，须臾黑变为红，不变者不治。

麻出三、四日不收。麻疹出没常以六时为准，如子时出午时收、午时出子时收，凡此旋出旋收者轻；若一出三、四日不收乃阳毒太甚，宜大青汤(方见前)。

麻逡巡不出，乃风寒外束，皮肤闭塞，宜荆防败毒散(方见前)。

麻出后热，麻既出热甚不减，此毒郁遏，宜大青汤(方见前)。

麻出大便秘，宜凉膈散加牛子(方见前)。

麻出小便涩，宜大连翘汤：连翘 防风 瞿麦 荆芥 木通 前仁 归尾 柴胡 蝉蜕 赤芍 黄芩 滑石 紫草 灯心。

麻出未尽，发热吐泻。麻只要出尽则毒解，如拂拂发

热、烦闷不宁、或呕吐泄泻，此毒尚未出尽。烦热者，黄连解毒汤（见鼻血），呕泻者，柴胡桔皮汤：人参 柴胡 陈皮 黄芩 法夏 茯苓 竹茹 生姜。上二者宜胡荽酒刮之，麻出尽自止。。麻疹当欲出未出之时，即当早为发散庶无余灾，若不预解麻后必为壮热、或成搐搦、或成痢疾、或咳血喘促、或作痘恶而死，此虽疫疠相染，亦由人事之未尽。

麻后热甚，微热不须施治，待气血和畅自止。若热太甚或日久不减，宜柴胡麦冬散：人参 麦冬 柴胡 沙参 玄参 胆草 炙草 灯心。

麻收虚弱、毛枯发竖、肉消骨立，宜柴胡四物汤：人参 柴胡 黄芩 归身 川芎 生地 白芍 地骨 麦冬 知母 淡竹叶 桑叶。

麻收后搐搦。收后热不除忽作搐搦，不可称为惊风而误施治。小便短少者不可治；小便清者可治，宜导赤散（生地 木通 麦冬 甘草）加人参煎汤送安神丸：黄连 全归 寸冬 茯苓 炙草各五钱 辰砂一钱 冰片二分。共为末，以豮猪心血。少加蜜和丸，灯心汤下。

麻后牙疳。牙龈黑烂、肉腐血出、口臭冲人曰走马疳。宜马鸣散：蚕蜕（烧存性）二钱半 人中白（火煅加盐）五钱 五倍二钱 明矾二钱（矾打成块装入五倍内，火煅以矾枯为度）。共为末，以米泔水洗口，然后敷之。若面颊浮肿、环口青黑、颊漏齿脱、唇崩鼻坏者死。

麻后泻痢日久不已，宜黄芩汤（见热吐泻）合六一散（即天水散）煎送香连丸：黄连一两（吴茱拌炒去吴茱不用）木香五钱 陈皮五钱 莲肉（去心皮）二钱半共。为末，神曲糊丸。若呕吐不食谓之噤口，更加肠滑不止、或下鲜血、或如烟尘水者死症也。

麻后咳嗽。微咳者不必调治，若咳转甚日久不已，宜人参清膈散：人参 柴胡 归身 白芍 知母 桑叶 白术 茯苓 黄芪 地骨 黄芩 滑石 石膏 甘草 生姜。若面浮目肿、胸高喘息、口鼻血出、面色青赤、鼻燥昏闷、摇头摆手者死症也。

麻后凡鸡、鱼、炙燉、盐、醋之类，须过七七之后方可食之。

奶麻。凡小儿初生未满月者遍身红点俗呼奶麻，此胎中受热不可作麻疹论治，宜涤源解毒汤与母乳食之：当归 生地 川芎 白芍 沙参 黄连 陈皮 人参 甘草 连翘。不可令小儿食。

麻后目赤。麻没后目见红赤为肺风热未尽，宜泻白散：桑白 地骨 甘草。加荆芥、薄荷、元参、牛子。如目闭不开加连翘、木通。

麻后眼眶赤烂，不急治恐为终身之患，宜柴胡饮子：柴胡 防风 荆芥 元参 大黄 黄芩 滑石 甘草。

解误食。误食酸物收敛，以猪胆汁制甘草徐服之。误食猪肉喘胀气急，枳壳汤加山楂、芒硝以下之。一方用黄连三钱酒炒煎浓汁，徐徐服完麻即出。一方用消毒饮（牛子 荆芥 北风 甘草各八分）加麻茸三分、山甲二片（炒成珠）。

麻前后喘。喘者麻之大患，未出而喘者易治，没后而喘者难治。初发时喘者，三拗汤：麻茸 杏仁 桔梗 荆芥 石膏 牙茶。喘而鼻干口燥者，白虎汤：石膏 知母 甘草。

麻没后而喘者清咽滋肺汤：元参 牛子 荆芥 委参 贝母 花粉 桔梗 兜铃 寸冬 甘草。

麻初出气促，清热透肌汤：元参 石膏 牛子 荆芥 北风 前胡 粉葛 杏仁 甘草 葱白。

麻没后气促，清咽滋肺汤（方见上。）

麻哑。肺热为风寒所袭咳甚咽伤故哑，宜清咽滋肺汤（方见上）。若哑而肿痛者，射干消毒饮：射干 元参 连翘 牛子 荆芥 甘草 灯心。

麻前后谵语。是热邪炽于心包，初发见者白虎汤（见上）加荆芥、牛子。没后见者宜竹叶石膏汤：法夏 生地 淡竹叶 石膏 麦冬 甘草。

麻咬牙，皆为热烈，喜饮冷者，麦门冬汤：当归 生地 麦冬 甘草。

麻疹唇燥脾胃之热，洪而燥其热轻，赤而燥其热重，紫黑而燥者热极。宜白虎汤（见上）合清胃汤（方见下）。

麻前后舌裂，心火上冲。初发见者，宜白虎汤（石膏 知母 甘草）加黄连、黄芩、荆芥、薄荷、元参。没后发者为心脾俱绝，及紫黑者不治。

麻口气秽浊，热邪蕴于胃，宜清胃饮加石膏、连翘、石斛、茯苓、陈皮、枳壳、扁豆、藿香、丹皮、赤芍、甘草。臭不可闻者胃败不治。

麻舌胎。麻本火候舌为心苗故舌必有胎，白为肺热，黄为胃热，黑为心热，纯黑燥裂为心绝，并宜白虎汤加麦冬、竹叶（方见上）。

麻口疳。热留阳明经，牙根臭烂为口疳，宜加味清胃散加石膏、荆芥。

大便秘者，当归散微下之：归尾 赤芍 甘草 川芎 大黄。齿落口臭、喘促痰鸣者不治。

麻前后腹痛，急于疏表麻透自止。麻见一、二日复没腹痛用泻心汤，没后腹痛宜利余热其痛自止。

麻疹大便秘，无论日期速宜四顺清凉饮：当归 赤芍 大黄。若甚则凉膈散（见麻不出）下之，慎勿迟延，恐变焦

燥不治。

麻前后小便赤涩，在初热时为正候，没后见之宜导赤散加麦冬、生地、木通、竹叶、甘草。

麻没后下虫，胃热食少虫不安而下也，调其饮食自愈。

麻沉睡。正出沉睡不醒者逆，宜麦冬汤加茯神、当归、生地、麦冬、白芍。没后不醒者虚，四物汤加茯神、志肉。

麻前后不食，初出不食无妨，或用白虎汤加荆芥。没后不食宜清胃饮（见口气）。

麻鼻煽。鼻煽者肺将绝，宜清咽滋肺汤（见前后喘），服后不愈难治。

麻胸高，肺热炽胀宜泻白散（见目赤）加麻黄，没后见者不治。

麻见身冷者凶，宜泻心汤。

麻后虚弱、体瘦神倦、食少泄泻，切忌寒凉，宜双和汤：川芎 熟地 当归 白芍 蜜芪 炙草 肉桂 生姜 大枣。

麻后发疮搔痒，宜荆防败毒散（方见前）去川芎加银花、蝉蜕、牛子。外用荆芥、防风、艾叶、蝉蜕、银花、西河柳、（一名水耳草）地茄根、侧柏叶、姜皮。煎汤洗之。

妊娠麻疹易坠胎，急疏解，佐以清凉滋血安胎为主，宜四物汤：当归 生地 白芍 川芎，倍加黄芩、艾叶、荆芥、紫苏、葱白之类。若胎气上冲用苧麻根、艾叶煎汤，磨槟榔，续进以降之。一切补脾行气之药，既碍麻疹复伤子气，宜禁。

六卷终

269222

ISBN 7-80013-462-8/R·459

定价：6.50元