

中医名家学术经验集(二)

郑惠漆医术汇编

郑培新
整理


中医古籍出版社

责任编辑 吴炳银

封面设计 陈 娟



ISBN 7-80174-412-8



9 787801 744128 >

ISBN 7-80174-412-8/R • 411

定价：15.00 元

中医名家学术经验集（二）

郑惠溱医术汇编

郑培新 整理

中医古籍出版社



图书在版编目 (CIP) 数据

中医名家学术经验集 .2/郑培新编. - 北京: 中医古籍出版社,
2006

ISBN 7-80174-412-8

I. 中… II. 郑… III. 中医学临床-经验 IV. R249.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 146025 号

郑惠溱医术汇编

整 理: 郑培新

责任编辑: 吴炳银

封面设计: 陈 娟

出版发行: 中医古籍出版社

社 址: 北京东直门内南小街 16 号 (100700)

印 刷: 北京金信诺印刷有限公司

开 本: 850mm×1168mm 1/32

印 张: 5

字 数: 100 千字

版 次: 2006 年 10 月第 1 版 2006 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 7-80174-412-8/R·411

定 价: 15.00 元 (全套 150.00 元)

新
中
医
学
PDG

前 言

先父郑惠溱祖籍河南省汤阴县。自幼继承家传医道，一九五六年晋为中医医师，从医近五十年。他一生勤奋好学，以救死扶伤为天职，广搜祖国医学遗产和民间验方、秘方、便方，在实践中注重临床观察和对病愈者的访询，从而积累了一整套医疗宝贵经验，治愈了许多常见病和多发病，同时对一些顽症、怪症和疑难病症亦有独到治疗经验。先父去世后，留下不少医书和笔记，思之如将这些资料丢失或损毁，实为憾事，故整理汇编，传之于世，造福后人。

在文稿整理过稿中，承蒙河南省中医药研究院刘峰同志、河南中医学院李仨教授、河南中医学院第一附属医院郭会军主任在百忙中给予大力支持和帮助，提出了很多宝贵意见，并进行具体指导，值此文稿付梓之际谨向三位致以诚挚的感谢。

郑培新

目 录

脉歌	1	头痛脉歌	9
脉理歌	1	心腹痛脉歌	9
寸关尺三部脉歌	1	鼻衄吐血脉歌	9
左寸心部	1	中风口噤脉歌	9
左关肝部	2	水气脉歌	9
左尺肾部	2	消渴脉歌	9
右寸肺部	2	中毒脉歌	10
右关脾部	2	霍乱脉歌	10
右迟命部	2	痢疾脉歌	10
浮脉歌	2	七情脉歌 (一)	10
沉脉歌	3	七情脉歌 (二)	11
迟脉歌	4	六淫脉歌	11
数脉歌	4	脉指歌	11
虚脉歌	5	先天神脉歌	12
实脉歌	5	反关脉歌	12
男女脉歌	6	药物性能	12
女脉歌 (一)	6	十二精	23
女脉歌 (二)	7	泻火药	23
有妊脉歌	7	歌括	23
产后脉歌	8	内科	24
崩漏脉歌	8	一、外感症	24

1. 伤风	24	腹疼	32
2. 伤寒	24	心热胃满腹疼	33
3. 伤暑	25	恶心腹疼	33
4. 发烧	25	腹内酸疼泄泻	33
5. 头痛闭汗	25	吞酸泻泄	34
6. 湿热化火化风	25	吐泻不食	34
7. 邪居腠理	26	水泻	34
二、咳嗽闷喘症	26	火泻	34
1. 咳嗽	26	头痛腹泻	35
2. 寒火咳嗽	26	大便不通	35
3. 风火咳嗽	27	小便不通	35
4. 咳嗽胁肋痛	27	大小便不通	36
5. 气喘咳嗽	27	大便下血	36
6. 实证痰喘	27	小便下血	36
7. 咳嗽吐痰不能入睡	27	大便下虫	36
8. 久嗽经年	28	痢症	36
9. 久喘不愈	28	霍乱	41
10. 气管炎	28	阑尾炎	42
11. 癆病（肺结核）	28	虚损症	43
三、胃肠症	30	气血两虚	43
伤食	30	吊心	43
食寒积	31	心慌	43
胃气疼	31	壅心	43
胃病	32	气迷心	43
倒食病	32	心痛	44
		冷气心腹痛	44
		肾痛	44

梦遗精	45	手麻木	56
阴冷	45	腿麻木	56
足弱不能行走	45	全身麻木	56
食积痞块症	45	疼痛症	57
痞症	46	头疼	57
疹症	47	偏正头疼	57
风湿疹	47	头痛兼腰痛	57
麻疹	47	背骨痛	57
疟疾	48	腰痛	57
瘟疫伤寒	49	腰腿、胳膊、筋骨痛	58
肝炎	50	左胁痛	59
肿症	50	右胁痛	59
一般肿病	50	左右胁痛	59
虚肿	51	臂膊痛	60
浮肿	51	手足痛	60
黄疸型肿	51	手背痛	60
臌症	52	腿痛	60
水臌	52	足跟肿痛	61
气臌	52	全身痛	61
血臌	53	阵痛	61
虫臌	53	关节炎痛	62
中风症	53	疝气	62
中风不语	54	五淋白浊	63
口歪眼斜	54	花柳症	63
偏正头风	55	寸白虫病	64
半身不遂	55	羊角风	64
麻木症	56		

破伤风	65	蝎子螫	70
癫狂	65	淹死	70
惊吓	65	吊死	70
内毒	66	妇科方	71
头晕目眩	66	月经不调症	71
口干烦渴	66	月经先期	71
全身气患	66	月经后期	71
筋缩	66	月经先后无定期	72
血气倒行	66	月经数月一行	72
吐血衄血不止	67	月经忽来忽断	72
噤口不食	67	月经过少	72
耳鸣耳痒	67	月经过多	73
耳聋	67	月经不止	73
嚏喷	67	崩漏	73
红糟赤鼻	68	血晕不省人事	74
手汗	68	痛经	75
腋下臭	68	倒经	75
急救方	68	闭经	75
吃死肉中毒	68	女干	76
喝砒霜中毒	68	干血癆	76
喝大烟中毒	68	倒开花	76
喝铅粉中毒	69	其他调经方	77
喝卤水中毒	69	带下症	78
诸物中毒	69	白带	78
吞铜钱	69	黑带	78
吞针	69	黄带	79
蚰蜒入耳	69	赤白带	79

五色带	80	下乳方	90
乳房症	80	积奶方	91
乳疔	80	回乳方	92
乳疮	80	其他病症	92
乳头皲裂	80	子宫脱出	92
乳结核	80	阴户痒痛流水	92
乳癌	81	阴户生疮发痒	92
不孕症	81	交接违礼血流不止	92
妊娠症	81	交接阴毒腹痛不止	93
胎动不安	81	经来房事	93
胎动并下坠下血	82	腹中有块	93
保胎方	82	儿科	94
保产效方	82	手筋鉴别方	94
安胎催生方	83	外感症	94
流产	83	发烧	94
交骨不开	83	发烧嘍泻	94
产后症	84	咳嗽	94
十八论方	84	百日咳	95
益母丸方	87	肠胃症	95
香灵散方	88	稀便	95
各种专方	88	腹泻	95
胎衣不下	88	痢疾	96
中风	89	便虫	96
腹痛	89	乳积食积痞块	96
咳嗽	89	疹子	97
泄泻	89	风症	97
无恙	90	脐风	97

惊风	97	外科	130
中风	98	癣症	130
其他病症	98	痒疙瘩	130
夜哭	98	无名肿毒	131
秃疮	98	癰	131
口疮	98	瘰癧	131
脱肛	98	炸腮	132
眼科	99	黄水疮	132
一、眼的生理和病理 ...	99	黄皮疮	133
生理	99	疥疮	133
病理	100	洗杆疮	133
二、常见眼症及其疗法 ...		疔疮	134
.....	101	冻疮	134
(一) 内障症	101	头上疮	134
(二) 外障症	111	秃疮	134
(三) 其他症	121	耳底疮	135
三、眼科常用方	124	羊须疮	135
□ 口腔科	126	口角疮	135
咽喉肿痛	126	花柳鱼口	135
口腔溃疡	127	红白口疮	136
喉蛾	127	瘡背	136
喉哑失音	127	手瘡	136
牙痛	127	脚瘡	136
牙根肿痛	129	脚垫	136
牙根出血	129	脚气	137
牙根流脓	129	小腿疔疮	137
口臭	129	臁疮	137

痔疮·····	138	狗咬伤·····	144
脱肛·····	138	疯狗咬伤·····	144
漏疮化管·····	138	止血补伤方·····	144
肛门疮·····	139	常用药方 ·····	145
阳物疮·····	139	疮药良方·····	145
绣绣风·····	139	透脓散方·····	145
偏子坠·····	140	轻乳生肌散方·····	145
双子坠·····	140	生肌定痛散方·····	145
阴户疮·····	141	一炁丹方·····	146
杨梅毒疮·····	141	三仙丹方·····	146
花柳症·····	141	月白珍珠散方·····	146
其他疮疽·····	141	療癩千锤膏方·····	146
各种伤症 ·····	142	膏药方·····	146
跌打损伤·····	142	拔毒黑膏药方·····	147
汤火烧伤·····	142	外敷麻药方·····	147
枪刀箭石伤·····	143	整骨麻药方·····	147
猫咬伤·····	143		

脉 歌

脉理歌

脉理精微人不测，独特四字定要诀。
四字者为何？浮沉迟数。
四字为脉之大纲，不可不识。
浮主表，而沉主里；数主热，而迟主寒。
浮而有力为表实，浮而无力为表虚；
沉而有力为里实，沉而无力为里虚；
数而有力为实火，数而无力为虚灼；
迟而有力为冷痛，迟而无力为虚寒。
若能辨明此四字，脉理虽深可尽知。

寸关尺三部脉歌

左手心肝肾，右手肺脾命

左寸心部

浮数头疼热懵惊，浮迟腹冷胃虚真，
沉数狂言并舌强，沉迟气虚力难成。

左关肝部

浮数患风筋即抽，浮迟冷眼泪难收，
沉数背疮常怒气，沉迟不睡损双眸。

左尺肾部

浮数劳热小便赤，浮迟阴肿浊来侵，
沉数腰痛生赤浊，沉迟白浊耳虚鸣。

右寸肺部

浮数中风喉热闭，浮迟冷气泻难禁，
沉数风痰并气喘，沉迟气弱冷涎停。

右关脾部

浮数齿宣并盗汗，浮迟胃冷气虚膨，
沉数热多并口臭，沉迟腹满胀坚生。

右迟命部

浮数泄精三焦热，浮迟冷气浊时临，
沉数渴来小便数，沉迟虚冷小便频。

浮脉歌

如水漂木号曰浮，举指有余按不足。
春夏为顺秋冬逆，其病原来在表居。

浮而有力为表实，浮而无力为表虚。
寸口浮时为伤风，头痛鼻塞四肢拘。
浮在关中风在膈，胸满胁痛气不舒。
尺部得之风在下，大便秘结小便数。
浮而紧者为伤寒，浮缓风湿汗自出。
浮迟中风皆表冷，浮数表热欲去衣。
浮而涩者主伤血，浮而濡者气不足。
浮滑必是风痰壮，浮短咳嗽肺气虚。
浮虚伤暑面多燥，浮芤失血满其盂。
诸浮宜汗不宜下，说与医人依此律。
浮而无力为表虚，与汗却是不相宜。

沉脉歌

如水投石号曰沉，按之可得举难寻。
冬月宜逢春夏禁，病居于里脉为阴。
沉而有力为里实，沉而无力里虚真。
寸脉沉时心气郁，胸满胁痛气难舒，
或为痰饮水与血，沉紧冷痛积在心。
关主中寒胸腹满，或为结疼痛沉吟。
尺主下元必虚冷，淋浊泄泻是真因。
背痛阴下多湿痒，腰膝痹痛又缠身。
沉数有力为实热，躁烦秘结腹疼侵。
沉细骨疼牢坚积，沉涩血结滑痰饮。
诸沉宜下不宜汗，时师当此要谨遵。

迟脉歌

一息三至号曰迟，减于平人四至一。
阴盛阳亏主脏冷，一切寒冷莫于疑。
迟而无力是虚冷，迟而有力为寒痛。
左寸心虚神又怯，右寸冷痰必喘急。
二寸双迟上焦冷，心疼停凝事可必。
左关胁痛面多青，右关胀泻并吐逆。
迟在两关寒在中，必主癥瘕筋且急。
左尺精冷小便沥，右尺泄泻火不及。
迟见二尺腰足病，疝气牵阴痛可惜。
迟而浮者寒在表，迟而沉者里冷积。
迟涩血少有症结，迟滑胀满不须题。
迟而沉细无力者，舌卷囊缩倦卧几。

数脉歌

一息六至号曰数，过于平人四至多。
阳盛阴亏肌肤热，主烦主吐主消渴。
数而有力为实火，数而无力虚火灼。
左寸舌乾口生疮，右寸肺痈干咳多。
左关胁疼口又苦，右关腹胀胃火觉。
左尺溺红五淋浊，右尺结肠便不和。
数浮表热主外感，数沉里热必生渴。

阳数原因君火旺，阴数亦由相火灼。
左手数时阳火亢，右手数时阴火削。
数脉时见必生疮，数而洪者脓欲脱。
九劳脉数病难愈，肺家秋月主沉痾。
诸症见数滋阴是，欲用辛热要斟酌。

虚脉歌

浮大迟软号曰虚，几回寻按又若无。
恍惚惊悸多发汗，又主伤暑荣血虚。
左寸怔忡多忘事，右寸懒言气不足。
左关胁胀目昏暗，右关脾虚食难入。
左尺水弱腰膝疲，右尺火衰溺自出。
中正虚脉极难治，肝肾同虚死之期。

实脉歌（三候浮中沉也）

三候有力号曰实，且长且大且坚实。
主疼主痢主食积，火热壅结可尽知。
左寸咽疼口舌疮，右寸咳吐气涌之。
左关见实肝火旺，胁疼背疼目眩赤。
右关见实食积盛，中满腹胀不间日。
左尺泄秘小腹疼，右尺便难作痢时。

男女脉歌

夫男尺脉常弱，寸脉常盛也。

女子尺脉常盛，寸脉常弱，也是其常也。

故男脉在关上，女脉在关下，关前属阳，关后属阴。

男得女脉为不足，女得男脉为太过。

是以男子不可久泻，女子不可久吐。

上部有脉下部无脉，其人必吐，不吐必死。

上部无脉，下部有脉，虽病重不死。

为人有尺脉是有元气，犹树之有根也。

女脉歌（一）

女子二七天癸至，调经察脉要分明。

两手尺脉皆沉伏，此病必然是闭经。

肝大肺小是有子，肺大肝小孕不成。

左寸沉滑是男脉，右尺浮紧女现形。

一月一行为信期，或前或后要留心。

先期而至为血热，后期而至为寒经。

经来疼痛为气滞，行后而疼气之虚。

其色紫者多实热，淡白而至痰所凝。

烟尘黄水血不足，紫燥由来风邪浸。

行经之时宜斟酌，若有忧郁经必停。

走于腰胯作疼痛，散在四肢则不仁。
停于血海生寒热，逆上冲心患战兢。
此是调经真妙诀，医人熟记信有灵。

女脉歌（二）

女脉沉迟经血寒，逾期不至腹疼延。
血色紫黑兼有块，脉必弦数至必现。
弦而沉滑主色淡，或如鱼脑白带兼。
微而涩者经水少，过期不至何代言。
六脉具微荣工虚，经期前后不一般。
沉迟之脉多气滞，经来腰疼甚相连。
经期先至脉数热，生地丹皮不用说。
经期后至脉迟寒，加上肉桂把它赶。
四物汤来管前后，医者仔细要参透。
七字诀来辨得明，临症出方自无错。
说于医人可知觉。

有妊脉歌

肝为血兮肺为气，血为荣兮气为卫。
阴阳配偶不参差，两脏通和皆类例。
寸微关滑尺带数，流利往来并雀啄。
小儿之脉已见形，数月怀耽犹未觉。

产后脉歌

产后之脉缓而滑，沉细伏滑亦甚佳。
若见实大弦急者，急办终事勿喧哗。
肝脉虚散又兼数，血晕血迷无知觉。
左手三部坚且牢，血气冲心胃不知。
右手三部虚且散，恶露不止气又弱。
尺部之脉缓而滑，必主儿枕痛难过。
两尺之脉若见芤，又知产后去血多。
血虚发热夜间重，其脉来时细而数。
六脉细微又无神，蓐劳自汗主沉痾。
微而细数骨蒸热，经闭不行是可怜。
弦脉如按弓弦状，经滞孔窍疮症干。
若见少阴脉大弦，白肠挺出治必难。
少阴脉微为无精，迟者阴中有寒凝。
更见少阴脉大弦，白肠挺出治必难。
少阴脉微为无精，迟者阴中有寒凝。
更见胃中多气滞，足经三月始难通。

崩漏脉歌

崩漏带虚小更佳，喜脉属芤微且滑。
若见实大紧与数，灵丹妙药也无法。

头痛脉歌

头痛短涩应须死，浮滑风痰必易除。

心腹痛脉歌

心腹痛脉沉细宜，浮大弦长命必倾。

鼻衄吐血脉歌

鼻衄吐血沉细宜，忽然浮大号行尸。

中风口噤脉歌

中风口噤迟浮吉，急实大数三魂孤。

水气脉歌

水气浮大得延生，沉细无力死将临。

消渴脉歌

消渴脉数大者活，虚小病深厄难脱。

中毒脉歌

中毒洪大脉应生，微细之脉必危倾。

霍乱脉歌

霍乱之候脉微迟，气少不语大难医。
三部浮洪必救得，古今课定更无疑。

痢疾脉歌

痢疾微小却为生，脉大浮洪定是凶。
微而细者又兼涩，生生之理不用说。
如若相得紧而滑，死之机来永无差。

七情脉歌（一）

喜伤心兮脉缓散，急促上冲怒伤肝，
恐伤于肾沉脉现，动为伤惊在胆边，
思伤脾兮气脉短，沉涩被伤肺忧间，
气消脉促伤悲见，具为七情内伤言。

七情脉歌（二）

喜伤心其气散，怒伤肝其气紧，
忧伤肺其气聚，思伤脾其气结，
悲伤心胞其气急，恐伤肾其气怯，
惊伤胆其气乱，此乃七情是也。

六淫脉歌

浮为伤风紧为寒，虚为伤暑细湿言，
燥数火洪脉上现，此为六淫外感篇。

脉指歌

夫小儿食指辨三关，男左女右一般看。
要知初得中风候，倒指看纹分五色。
红热紫伤寒，青惊白是疳。
黑因中恶毒，黄即是痞端。
五指稍头冷，麻痘正相煎。
常心中有热，身体热相从。
肚热脚冷伤积定，脚热额热是感风。

先天神脉歌

神门属肾，俱在关后，人无二脉，必死无救。

反关脉歌

反关之脉臂后弹，别有列缺不向前。

右主富兮左主贵，非有疾病来相关。

药物性能

人参味甘，大补元气，止渴生津，调荣养卫。去芦用，忌五灵脂，反藜芦。

黄芪性温，收汗固表，托疮生肌，气虚莫少。疮疡生用，补虚蜜炒。

白术甘温，健脾强胃，止泻除湿，兼祛痰痞。去节油，米泔水洗，晒干土炒。

茯苓味淡，渗湿利窍，白化痰涎，赤通水道。去黑皮、末、筋，不损人目。

甘草甘温，调和诸药。炙则温中，生则泻火。反甘遂、海藻、大戟、芫花。

当归甘温，生血补血，扶虚益损，逐瘀生新。归身养血，尾破血，全活血。

白芍酸寒，能收能补。泻痢腹痛。虚寒勿予。有生

用者，有酒炒用者。

赤芍酸寒，能泻能散，破血通络，产后勿犯。宜生用。

生地微寒，能消温热，骨蒸烦劳，兼消破血。

熟地微温，滋肾补血，益髓填精，乌须黑发。葱蒜姜汁炒除膈闷。忌萝卜子。

麦冬甘寒，解温祛烦，补心清肺，虚热自安。水浸去心，不令人烦。

天冬甘寒，肺痿肺癰，消炎止嗽，喘热有功。水浸去心皮。

黄连味苦，泻心除痞，清热明目，厚肠止痢。

黄芩苦寒，枯泻肺火，子清大肠，湿热昏可。去皮枯朽，或生用或酒炒用。

黄柏苦寒，降火，骨蒸湿热。下血堪任。

梔子性寒，解郁降烦，吐衄胃痛。生清三焦，实炒清三焦。

连翘寒苦，能消瘀毒，气聚血凝。湿热堪遂。去梗心。

石膏大寒，能泻胃火，发渴头痛，解肌立妥。

滑石沉寒，滑能利窍，解渴止烦。湿热可疗。

贝母微寒，止嗽化痰。肺癰肺痿。开郁除烦。

大黄苦寒，实热积聚。蠲痰润燥，疏通便闭。

柴胡味苦，能泻肝火。寒热往来，疟疾均可。去节要北者佳。

前胡微寒，宁嗽化痰，寒热头痛，痞闷能安。去节

要软者佳。

升麻性寒，清胃毒，提升下陷，牙痛可逐。去须青绿者佳。

桔梗味苦，疗咽肿痛，载药上升，开胸利壅。去节洁白者佳。

紫苏味辛，风寒发表，梗下诸气，消除胀满。背面并紫者佳。

麻黄味苦，解表出汗，风寒发散，身热头疼。去根节。止汗用根。

葛根味甘，伤风发散，温疟往来，止渴解酒。

薄荷味辛，最清头目，去风化痰。骨蒸易服。

荆芥味辛，能清头目，表汗祛风。治疮消瘀。

防风甘温，能除头晕，骨节痹疼，诸风口噤。去节。

细辛辛温，少阴头疼，利窍通关，风湿皆用。反藜芦。

独活甘苦，颈项难舒，两足湿痹，伤风能除。

羌活微温，祛风除湿，身疼头痛，舒筋活骨。

知母味苦，热渴能除，骨蒸有汗，痰咳皆舒。去皮毛。生泻胃火，炒泻肾火。

白芷辛温，阳明头痛。风热瘙痒。排脓通用。

藁本气温，除头巅顶，寒湿可祛，风邪可摒。去芦。

香附味甘，快气开郁，止痛调经，更消宿食。

乌药辛温，心腹胀痛，小便滑数，顺气通风。

枳实味苦，消食除痞，破积化痰，冲墙倒壁。麸炒。

枳壳微温，快气宽胀，胸中气结，胀满堪尝。麸炒。

白蔻辛温，能祛瘴疫，益气调元，止呕和胃。去壳取仁。

青皮苦寒，顺气宽膈，留白和胃，去白消痰。

苍术甘温，健脾燥湿，发汗宽中，更祛瘴疫。米泔水浸透去黑皮。

厚朴苦温，消肿泄满，痰气泻痢，其功不绌。姜汁炒。

南星性热，能治风痰，破伤强真，风搐自安。

半夏味辛，健脾燥湿，痰厥头痛，嗽呕堪入。姜叶炒。反乌头。

藿香辛温，能止呕吐，发散风寒，霍乱为主。

槟榔辛温，破气杀虫，祛痰逐水，专除后重。

腹皮微温，能下膈气，安胃健脾，浮肿消去。

香薷味辛，伤暑便涩，霍乱水肿，除烦解热。

扁豆微凉，转筋吐泻，下气和中，酒毒能化。微炒。

猪苓味淡，利水通淋，消肿除湿，多服损肾。去黑皮。

泽泻苦寒，消肿止渴，除湿通淋，阴汗自遏。去尾。

木通性寒，小肠热闭，利窍通经，最能导滞。去

皮。

车前子寒，溺涩眼赤，小便能通，大便能实。去壳。

地骨皮寒，解肌退热。有汗骨蒸，强阴凉血。去骨。

木瓜味酸，湿肿脚气，霍乱转筋，足膝无力。

威灵仙苦温，腰膝冷痛。消痰痲痹。风湿皆用。去节酒洗。

丹皮苦寒，破血通经，血分有热，无汗骨蒸。去骨。

玄参苦寒，消热退火，消肿骨蒸，补肾也可。反藜芦。

沙参味苦，消肿提肿，补肝益肺，退热除风。反藜芦。

丹参味苦，破积调经，生新去恶，祛除带崩。去节。反藜芦。

苦参味苦，瘀肿疮疥，下血肠风，眉脱赤癩。反藜芦。

龙胆苦寒，疗眼赤痛，下焦湿肿，肝经热烦。

五加皮辛温，祛痛风痹，健步强筋，益精止沥。

防己气寒，风湿脚痛。热积膀胱。消瘀散肿。

地榆沉寒，血热堪用，血痢带崩，金疮止痛。如虚寒水泻，切宜忌之。

茯神补心，善镇惊悸，恍惚健忘，兼除怒恚。去皮。

远志气温，能除惊悸，安神镇心，令人多记。晒干。

酸枣味酸，敛汗除烦，多眠用生，不眠用炒。去核取仁。

菖蒲性温，开心利窍，去痹除风，出声至妙。去毛、节。

柏子味甘，补心益气，敛汗扶阳，更疗惊悸。去壳取仁，即柏实。

益智辛温，安神益气，遗尿遗精，呕逆皆治。去壳取仁。

干姜味辛，表解风寒，炮苦逐冷。炒黑。

附子辛热，性走不守，四肢厥冷，回阳功有。皮黑顶正一两一枚者佳。面裹火煨。

川乌大热，搜风入骨，湿痹寒痛，破积之物。不顺犀。

木香微温，散积和胃，调风能调，行汗泻肺，形如枯木，苦口粘牙者佳。

沉香降气，暖胃追邪，通天彻地。

丁香辛热，能除寒呕。心腹疼痛，温胃可晓。碓丁香如钉长者佳。山丁香，枣核本。忌郁金香。

砂仁性温，养胃进食，止痛安胎，通经破滞。

荜澄茄辛，除胀消食，化痰止嘔，能逐邪气。

肉桂辛热，善通血脉，腹痛虚寒，温补可得。

桂枝辛温，横行手臂，止汗舒筋，治手定痹。

吴萸辛热，能调疝气，脐腹寒痛，酸水能治。

延胡气温，心腹疼痛，通经和血，跌扑血崩。即玄胡索。

薏苡味甘，专除湿痹，筋节拘挛，肺癰肺痿。

肉蔻辛温，脾虚冷，泻痢不休，功可立等。

草蔻辛温，沉寒补胃，作痛呕吐，健脾消食。淡红花，肉白色，子是真的。

诃子味苦，涩肠止痢。痰嗽喘急。降火敛肺。

常山苦寒，截疟除痰，伤寒寒热，水胀能宽。酒浸切片。

良姜性热，下血温中，转筋霍乱，酒食能功。结实秋叶名红豆。

苏子味辛，除痰降气，定嗽喘，更润心肺。

白芥子辛，胸膈胁痰，虐蒸痞块，微炒。

牵牛苦寒，利水消肿，蛊胀痲癖，散治除痲（肿胀、发炎即痲）。忌巴豆。

葶苈辛苦，利水消肿，痰咳癥瘕，治喘肺癰。略炒。

瞿麦辛寒，专治淋病，且能堕胎，通经立应。

三棱味苦，利血消痞，气滞作痛，虚者当忌。去毛，火煨、醋炒。忌牙硝。

五灵脂味甘，血痢腹痛，止血用炒，行血用生。

莪术温苦，善破痲痞，止痛消瘀，通经最易。去根，火煨，醋炒。

蒲黄味甘，逐瘀止崩，补血须炒，破血用生。

桃仁甘咸，能润大肠，通经破瘀，血瘀堪尝。去皮

尖，研如泥。

姜黄味辛，消瘀破血，心腹结痛，下血最捷。

郁金味苦，破血生肌，血淋溺血，郁结能舒。忌丁香。

金银花甘，疗痢无对，未成者散，已成者溃。

蒺藜味苦，疗疮瘙痒，破瘕结治头疮，明目轻身。

蛇床辛苦，下气温中，恶疮疥癩，逐瘀去风。

天麻味辛，能除头眩。小儿惊痫。拘挛瘫痪。

白附辛温，治面百病，血痹风疮，中风痰症。

僵蚕味咸，诸风惊痫，湿痰喉痹，疮毒痕癥。去丝酒炒。

槐花味苦，痲漏肠风，大肠热痢，更杀蛔虫（蛔，肠中虫也）。

鼠粘子辛，能除疮毒。瘾疹风热。咽疼可遂（又名牛蒡子）。

茵陈味苦，退疸除黄，泻湿利水，清热为凉。

百合味甘，安心定胆，止嗽消浮，痲疽可啖。

秦艽微寒，除湿舒筋，肢节风疼，下血骨蒸。

款冬花甘温，理肺消痰，肺痲喘嗽，润心除烦（又名金钱花）。

桑皮甘辛，止咳定喘，泻肺火邪，其功不浅，风寒新嗽生用。虚痲久嗽蜜炒。

杏仁温苦，风寒喘嗽，大肠气闭，便难切要。单仁者泡去皮尖，麸炒，双仁者有毒。

天花粉寒，止渴去烦，排毒消肿，善除热痢。

瓜蒌仁寒，宁嗽化痰，伤寒结胸，解渴止烦。
菊花味甘，除热祛风，头晕眼赤，止泪头功。
木贼味甘，益肝退翳，能止月经，更消积聚。
决明子甘，能祛肝热，目痛收泪，乃止鼻血。
犀角酸寒，化毒避邪，解热止血，消毒蛇肿。
羚羊角寒，明目清肝，却惊解毒，神智能安。
龟版味甘，滋阴补肾，逐瘀续筋，更医儿凶。
鳖甲酸平，癆嗽骨蒸，散瘀消肿，祛痹除崩。醋炙

黄。

火麻味甘，下乳催生，润肠通结，小水能行。微炒。

山豆根苦，疗咽肿痛，敷蛇虫伤，可救急用。
益母味甘，女科为主，产后胎前，生新去瘀。
牙皂味辛，通关利窍，敷肿痛消，吐风痰妙。
胡麻仁甘，疗肿恶疮，热补虚损，筋壮力强。黑者佳。

枇杷叶苦，偏理肺脏，吐啞不已，解酒清上。去毛。

射干味苦，逐瘀通经，喉痹口臭，痈毒堪忌。

夏枯草苦，瘰癧癭瘤，破癥散结，湿痹能疗。冬至后发生，夏至枯落。

郁李仁酸，破血润燥，消肿利便，关格通导。去皮。

穿山甲毒，痔瘡恶疮，消乃肿痛，鬼魅潜藏。炒。
王不留苦，调经催产，除风痹湿，乳痈当啖。酒

历代中医资料大全分享

你好，我是**逢原**，你现在看到的这本资料是我从网上收集整理的。

本人自学中医多年，耗时多年搜集珍藏了众多的中医资料，包括了目前已经出版的大多数中医书籍，以及丰富的视频教程，而这些中医资料，是博览群书，勤求古训之必备。

只需要在下面输入你的邮箱并确认就可以直接下载中医资料：

http://list.qq.com/cgi-bin/qf_invite?id=03157beabc6d50e0b64029a2715966596d94dcac7ed0cfd7

如果有你也喜欢中医，需要一些学习中医的资料；或者是学习中医的路上碰到了什么问题需要交流；或者碰到一些疾病的困扰，需要求助，可以通过以下方式联系我：

一、发邮件：fyzy999@qq.com

二、加我 QQ/微信：**2049346637**

三、关注微信公众平台——逢原中医，经常有中医文章更新。

四、关注我的空间：<http://user.qzone.qq.com/2049346637>

免责声明：所有资源均是网上搜集，本人收集整理这些中医资料，仅仅为了方便中医同道中人私下交流学习之用，不为营利，将不对任何资源负法律责任。所有资源请在下载后 24 小时内删除，任何涉及商业营利目的均不得使用，否则产生的一切后果将由您自己承担！如果您觉得满意，请购买正版资源。



私人微信号：2049346637



公众平台：逢原中医

蒸、火焙。

胡黄连苦，治劳骨蒸，小儿疳痢，盗汗虚惊。断丝烟出者佳。忌猪肉。

使君子甘温，消疳消浊，泻痢诸虫，总能除却。

阿胶甘温，止咳肿血，吐血胎崩，虚羸可啜。蛤粉炒成珠。

玄明粉辛，能蠲宿垢，化积消痰，诸热可疗。

通草味甘，善治膀胱，消痈散肿，能医乳房。

枸杞甘温，添精补髓，明目祛风，阴血阳起，紫熟味甘膏润者佳。去蒂。

五味酸温，生津止渴，久嗽虚癆，金水枯竭。风寒咳嗽用南。虚癆伤痛用北。

山萸性温，涩精益髓，肾虚耳鸣，腰膝痛止。酒蒸去核取肉。其核勿用，滑精难治。

草薺味苦，却精定智，壮骨补虚，善除冷痹。

破故纸温，腰膝痠疼，兴阳固精。盐、酒炒用。

牛膝味苦，除湿痹痿。腰膝痠痛，小便淋沥，去节酒洗。

续断味辛，接骨续筋，跌扑折损，且固遗精。酒洗。

鹿茸甘温，益气补阴，泄精尿血，崩带堪任。

硼砂有毒，清痈烂肉，除翳生肌，破癰消毒。烂肉火煨。

硼砂味辛，疗喉肿痛，膈上热痰，噤化立中。大块光芒佳。

朱砂味甘，镇心养神，祛邪杀鬼，定魄安魂。生饵无害。炼服杀人。

硫黄性热，扫除疥疮，壮阳止冷，寒敢当。忌朴硝。

麝香辛窜，善通关窍，化块安惊，解毒甚妙。不见火。

乳香辛苦，疗诸恶疮，生肌止痛，心腹尤良。灯心同研。

没药温平，治疮止痛，跌打损伤，破血通用。

轻粉性燥，外科要药，杨梅诸疮，杀虫可托。

砒霜大毒，风痰可吐，截疟除瘴，能消沉痼。绿豆冷水、米醋能解。忌水银。

雄黄性甘，避邪解毒，更治蛇虺，喉风瘀肉。

牛黄味苦，大治风痰，定魄安魂，惊痫灵丹。

琥珀味甘，安魂定魄，破瘀消痼，利水通淋。

血竭味咸，跌扑损伤，恶毒疮痈，破血有准。

谷精草辛，牙齿风痛，口疮咽痹，眼医通用。

青蒿气寒，童便热膏，虚寒客汗，除骨蒸劳。

钩藤微寒，疗儿惊痫，手足痲疯，抽搐晕眩。

巴戟辛甘，大补虚损，精滑梦遗，强筋固本。

莱菔子辛，喘咳下气，倒壁冲墙，胀满消去。

竹茹止呕，能除寒热，胃热咳哕，不寐安歇。

淡豆豉寒，能除懊恼，伤寒头痛，兼理瘴气。黑豆造者佳。

十二精

天精巴戟；地精白芍。
日精乌头；月精官桂。
山精桔梗；松精云茯。
人精党参；神精茯苓。
鬼精鬼箭；妖精杜仲。
兽精狼毒；道精远志。

泻火药

黄连泻心火；栀子黄芩泻肺火。
白芍泻脾火；知母泻肾火。
黄连柴胡泻肝火；木通泻小肠火。
柴胡黄芩泻三焦炭；黄芩泻大肠火。
黄柏泻膀胱火。

歌 括

诸药之性各有奇功，温凉寒热补泻宣通。
君臣佐使运用于中，相反畏恶立见吉凶。

内 科

一、外感症

1. 伤风

凡伤风必然头痛，咳嗽、多痰、流涕，其脉必浮。

方一：荆芥、防风、柴胡、黄芩、半夏、甘草各 9g。水煎服。一剂即止。

方二：荆芥、防风、柴胡、桔梗、羌活、独活、前胡、川芎、枳壳、川朴、当归各 9g，麻黄 3g，甘草 6g，云苓 12g，葱白为引。水煎服。

2. 伤寒

凡伤寒初起必然鼻塞，目痛，项强，头疼，其脉必浮。

宜用下方：桂枝、葛根、陈皮、甘草各 6g。水煎服。两剂可愈。

伴发烧用下方：川羌活 8g，防风 6g，秦艽 6g，独活 9g，西党参 9g，丹皮 6g，生地 9g，连翘 9g，川黄连 4.5g，焦栀子 6g，玄参 9g，知母 6g，天花粉 9g，甘草

3g, 茯苓 6g, 生姜 3 片, 石膏 9g 为引。水煎服。

3. 伤暑

凡伤暑必然头晕, 口渴, 恶热, 甚至痰多, 身热, 气喘。

宜用下方: 人参 3g, 白术 15g, 茯苓 9g, 甘草 3g, 青蒿 30g, 香薷 9g, 陈皮 3g。水煎服。

又方: 杏仁 9g, 石膏 9g, 竹叶 9g, 知母 9g, 花粉 4.5g, 杭芍 9g, 粉甘草 1.5g, 西瓜皮为引。水煎服。

4. 发烧 (感到冷或不冷)

宜用下方: 柴胡 12g, 黄芩 9g, 地骨皮 9g, 薄荷 9g, 金银花 12g, 藿香 9g, 知母 9g, 石膏 12g, 栀子 9g。水煎服。

5. 头痛闭汗

宜用下方: 川芎 9g, 白芍 6g, 粉甘草 9g, 当归 8g, 桔梗 9g, 川朴 6g, 苏梗 8g, 杏仁 6g, 玄参 6g, 云苓 4.5g, 薄荷 4.5g, 青皮 6g, 荆芥 3g, 防风 6g, 天麻 4.5g, 葶苈 3g。水煎服。

6. 湿热化火化风

此症昏沉多肿, 四肢沉困, 酸疼不醒, 宜用下方:

茯苓 6g, 巴戟 6g, 羚羊角 3g, 五味子 6g, 神曲 9g, 枣仁 9g, 菟丝子 9g, 山药 6g, 熟地 6g, 麦冬 12g, 菊花

9g, 天麻 9g, 附子 3g, 犀角 3g, 甘草 6g, 竹沥 6g, 元参 6g, 石膏 6g。水煎服。服后以手拍打四肢。

7. 邪居腠理

凡邪居腠理之间, 必须以汗药以泄之。

方一: 桃仁 7 个, 姜 3 片, 枣 3 枚, 葱须 9g, 茶叶 1 撮。水煎服。

方二: 焦栀子 6g, 焦楂 6g, 鳖甲 4.5g, 柴胡 (炒) 6g, 黄芩 6g, 丹皮 6g, 甘草 3g。水煎服。

方三: 荆芥、防风、桔梗、苏叶各 3g, 陈皮 4.5g, 白术、云苓各 6g。水煎服。

二、咳嗽闷喘症

1. 咳嗽

宜用下方: 广陈皮、苏叶、麻黄、知母、砂仁、杏仁、米壳、阿胶珠、桑皮、甘草各 6g。生姜为引, 忌烟百天。水煎服。

2. 寒火咳嗽

宜用下方: 桑皮、杏仁各 9g。水煎服。或生姜汁、蜂蜜各 50g。水煎服。

3. 风火咳嗽

宜用下方：炙米壳 12g，枳壳 6g，炒杏仁 4.5g，半夏 6g，炙草 3g。苏叶、桑皮为引。水煎服。

4. 咳嗽胁肋痛

宜用下方：瓜蒌仁、枳壳、青皮各 9g，小茴香、白芥子各 6g。水煎服。

5. 气喘咳嗽

宜用下方：炙紫菀 9g，杏仁 6g，炙麻黄 6g，炙冬花 9g，枇杷叶 6g，粉葛根 6g，百部 9g，甘草 6g。水煎服。

6. 实证痰喘

宜用下方：苏子 6g，莱菔子 3g，川朴 6g，川贝 6g，夏曲 6g，砂仁 6g，陈皮 3g，石膏 4.5g，半夏 3g，木香 3g，桔梗 6g，天麻 3g，沉香 3g，通草 3g，二丑 6g，甘草 3g。姜 3 片为引。水煎服。

便方：生姜、蜂蜜各 15g，用豆浆煎服。

7. 咳嗽吐痰不能入睡

宜用下方：蜂蜜煮白萝卜，一日 3 次，饭前吃。

8. 久嗽经年

宜用下方：葱白少许，人参煎服。

9. 久喘不愈

宜用下方：白果仁、冬花、桑皮、麻黄、半夏各 9g，苏子 6g，黄芩 4.5g，杏仁 4.5g。水煎服。

10. 气管炎

方一：梔子仁 6g，桃仁 2 个，杏仁 7 个，白胡椒 7 粒，江米 7 粒。共研细末，用鸡蛋清调和，摊新布上如膏药，男左女右贴足心。

方二：当归、云苓、青皮、陈皮、桑皮、杏仁、五味子、川芎、川贝、甘草。成人各 9g，十二岁以下各 6g。冰糖 50g 为引。水煎服。出汗三十分钟。如有肺结核，加半夏 6g。用药后，男 15 天，女 12 天，禁用食盐、烟酒及辣性食物。

11. 癆病（肺结核）

方一：麻黄 12g，半夏 9g，甘草 12g，柴胡 9g，烧姜为引，忌烟酒。水煎服。

方二：黄豆秸灰（罗细）9g，蜈蚣（去头尾）2 条，肉桂 9g，胡椒 14 粒，白糖 250g，蜂蜜 200g。白糖和药入锅内拌匀为丸。开水送下，忌烟酒。

方三：肉桂 15g，附片 100g，熟地 100g，干姜

200g, 胡椒 7 粒, 蜂蜜 200g, 白糖 200g, 黄豆秸灰 (罗细) 100g, 熟地捣如泥, 其他研细末, 合在一起置碗内上锅蒸, 用文武火蒸 1 小时为度。忌烟酒。

方四: 陈皮、杏仁、山楂、枳壳各 12g, 麻黄 6g。水煎服。

方五: 桑皮 6g, 杏仁 6g, 知母 6g, 贝母 6g, 栀子 3g, 干姜 3g, 苡米 3g, 甘草 3g。水煎服。

方六: 适用慢性气管炎: 当归 6g, 云苓 9g, 陈皮 6g, 青皮 6g, 桑皮 6g, 川贝 9g, 五味子 9g, 川芎 6g, 干姜 6g, 半夏 6g, 杏仁 6g, 甘草 6g, 冰糖 6g 为引, 忌烟酒。水煎服。

方七: 白及 200g, 百合 100g, 百部 100g, 蛤蚧粉 15g。共为细面, 每服 3g, 一日 3 次。

方八: 辽沙参 9g, 炙杏仁 6g, 地骨皮 12g, 柴胡 9g, 酒百部 9g, 冬虫草 9g, 川贝 9g, 五味子 9g, 百合 9g, 炙桑皮 9g, 炙鳖甲 12g, 丝瓜络 9g, 怀牛膝 9g, 黄蜡 6g。水煎服。如吐血, 加蛤粉、藕汁和蜜调服。

又方一: 冰糖、麻黄各 9g。水煎服。

又方二: 蜂蜜、白糖、核桃仁 (捣烂)、生姜 (捣烂) 香油各 200g, 每早开水冲服 1.5g, 三天后可以冲服 100g。

三、胃肠症

伤食

凡伤食必心中饱闷，见食则恶，食之则痛。

方一：白术、茯苓、枳壳、半夏各 3g，谷芽、麦芽、山楂各 6g，神曲 15g，甘草 1.5g，砂仁 3g。水煎服。

方二：瓜蒌（捣碎）1 个，枳壳 9g，花粉 15g，梔子 6g，陈皮 9g，厚朴 4.5g，半夏 3g，甘草 3g。水煎服。

方三：当归 9g，川芎、香附、台乌片、山楂、枳壳各 6g，干姜、良姜、元桂、沉香、陈皮、防风、荆芥各 3g，姜枣引。水煎服。

方三：白蔻仁 3g，法半夏 6g，枳壳 6g，广陈皮 6g，藿香 6g，乌药 6g，香附 6g，砂仁 3g，海南沉 6g，檀香 3g，木香 3g。水煎服。吃饭后作呕，吐净后将药水慢慢咽下，数次自愈。

方四：茯苓 6g，大腹皮 9g，青皮 6g，西茴 9g，广木香 4.5g，白豆蔻 1.5g，大茴香 4.5g，草果 4.5g，西沙王 4.5g，莱菔子 6g，广陈皮 6g，六神曲 9g，广藿香 4.5g，甘草 4.5g，姜为引。水煎服。

方五：槟榔、神曲、麦芽各 9g。水煎服。

便方一：柿饼烧灰。每服 3g，黄酒送下。

便方二：吴茱萸 12g，开水泡出苦味后再煎，食远

服。

便方三：人中黄 1.5g。开水冲服。

便方四：砂仁煎茶，常服。

食寒积

化食丹方：鸡内金 6g，蜈蚣 6g，莲子 9g，穿山甲 6g，三棱 9g，莪术 9g，大黄 6g，二丑 15g，木香 12g。共为细末，每日服 9g。

胃气疼

方一：醋香附 15g，佛手 6g，良姜 0.6g，草蔻 6g，茯苓 6g，枳壳 9g，文术 9g，乌药 9g，元胡 9g，炒灵脂 9g，丁香 4.5g，广木香 3g，姜。水煎服。

方二：当归、白芍、醋香附、没药、乳香、青皮、元胡、枳实、代赭石、茯苓、焦栀子、莱菔子各 9g，黄柏、砂仁、竹茹、甘草各 6g。水煎服。

方三：黄芪 30g，砂仁 4.5g，肉桂 4.5g，当归 12g，附子 3g，吴茱萸 6g，乌梅 15g，干姜 6g。水煎服。

方四：吴茱萸 6g，台乌药 9g，川朴 9g，半夏 6g，白芍 12g，山药 15g，百合 20g，青皮 9g，白檀香 6g，藿香 9g，苡米 9g，灵脂 9g，粉甘草 6g。水煎服。

方五：葱白 100g（捣烂），加香油 100g。开水冲服。

方六：神曲、麦芽、干姜各 9g。水煎服。

方七：陈艾 9g。水煎服。

方八：全蝎 1 个，真乌梅 2 个，槟榔、常山各 24g。

水煎服。

方九：乌梅 1 个，大枣 3 个，杏仁 7 个。共捣烂，男酒送，女醋送。

方十：消石面 3g。开水冲服。

胃 病

方一：鱼骨 20g，川贝 9g。共为面，分 10 包，一日 3 次。饭前半小时服，晚上睡前服。

方二：茯神 9g，菖蒲 6g，远志 9g，肉桂 4.5g，枣仁 12g，白芍 15g，熟地 15g，归身 9g，茯苓皮 4.5g，寸冬 12g，朱砂 1.5g，砂仁 4.5g，甘草 3g。水煎服。

倒食病

方一：不见天的牛犊肉，瓦上焙黄，研末，黄酒冲服。

方二：鹅血冲服。

腹 疼

小腹疼，脉迟涩：

方一：香附 15g，当归 15g，川芎 9g，京芍 9g，肉桂 9g，元胡 10g，莱菔子 15g，西茴 4.5g，茯苓 9g，青皮 9g，乳香 9g，苍术 6g，川楝子 10g，荔枝核 9g，红糖 50g。水煎服。

方二：藿香 6g，白芍 12g，莱菔子 12g，川朴 3g，砂仁 3g，降香 4.5g，腹皮 4.5g，六神曲 3g，前胡 6g，

元胡 4.5g, 吴萸 3g, 陈皮 3g, 苍术 3g, 甘草 3g。水煎服。

方三：陈艾 9g。水煎服。

心热胃满腹疼

舌本正常，干燥少津，脉弦紧，宜用下方：

方一：当归 12g, 川芎 9g, 金铃子 9g, 西茴 4.5g, 党参 15g, 木通 9g, 莱菔子 12g, 京芍 10g, 丹皮 10g, 六神曲 9g, 茯苓皮 4.5g, 青皮 4.5g, 肉桂 6g, 香附 10g, 大黄 16g, 红糖 50g。水煎服。

方二：麦麸皮炒熟，布包，于疼处熨摩。

恶心腹疼

宜用下方：牙皂 10g, 朱砂 7g, 明雄黄 7g, 细辛 7g, 广木香 6g, 陈皮 6g, 桔梗 6g, 防风 6g, 半夏 6g, 枯矾 3g, 白芷 3g, 藿香 9g, 薄荷 6g, 杜仲 6g, 甘草 6g。共为细末，过罗装入瓶内密封。用时以少许吹入鼻内，再用开水冲服 3g。

腹内酸疼泄泻

此症为寒积，上膨底虚，宜用下方：

党参 9g, 白术（炒）6g, 茯苓 6g, 白芍 9g, 白蔻 4.5g, 砂仁 3g, 炮姜 4.5g, 六神曲 9g, 苍术 3g, 海南沉香 4.5g, 陈皮 6g, 炙草 3g, 红糖为引。水煎服。

吞酸泻泄

宜用下方：白芍 15g，柴胡 3g，车前子 3g，茯苓 9g，六神曲 1.5g，陈皮 1.5g，甘草 1.5g。水煎服。

吐泻不食

宜用下方：紫苏、神曲、茯苓、党参、白术、泽泻、黑楂、藿香、竹茹各 3g，黄连、陈皮各 1.5g，葛根、柴胡各 3g。共为细末，分作 10 料，每天早晚各服 1 料。米汤送下。

水泻

方一：陈皮、厚朴各 100g，山楂炭、焦苍术、车前子各 200g。共为细末。每服 3g，小儿减半。

方二：白术 15g，茯苓 9g，吴萸 1.5g，车前子、五味子各 3g。水煎服。

方三：土炒白术 50g，煨车前子 15g，干姜 1 块。水煎服。

方四：高粱籽炒黑。水煎服。

方五：红皮蒜 250g，红糖 200g。煮熟吃。

火泻

熟地 100g，白芍 150g，山萸、茯苓、甘草、车前子各 50g，肉桂 1g。水煎服。此乃补之药，非止泻之品。然而止泻之妙捷如桴鼓矣。

头痛腹泻

可用便方：苏叶煎水冲红糖。

大便不通

实症：大黄 15g，归尾 50g，升麻 1.5g，蜂蜜半茶杯。水煎服。

虚症：熟地、玄参、当归各 50g，川芎 15g，桃仁 10g，红花 9g，大黄 9g，火麻仁 3g，蜂蜜半茶杯。水煎服。

便方一：蜣螂 1 个，研末，白水冲下。

便方二：大麦秆 1 把，熬水饮之。

便方三：白榆树皮 100g，棉籽油 200g。煎服。

小便不通

方一：人参、云苓、莲子各 9g，白果 6g，甘草、肉桂、车前子、王不留行各 3g。水煎服。

方二：熟地 50g，山药、丹皮、泽泻、肉桂、车前子各 3g，山萸肉 12g。水煎服。

方三：云苓 12g，木通 12g，甘草 9g。水煎服。

方四：瓜蒌焙干研面，每服 6g，黄酒下。

方五：萱草根煎水饮之，立通。

方六：稍瓜或星星草煎水饮之，立通。

大小便不通

方一：熟地 100g，玄参 100g，升麻 9g，火麻仁 3g，牛奶 1 杯。水煎服。

方二：血余灰一撮，开水半碗冲服。

方三：皮硝 50g，大黄 3g，蜂蜜半茶杯。水煎服。

大便下血

方一：茶叶、生姜各 3g。水煎服。

方二：乌梅 3 个。水煎服。

小便下血

方一：百草霜 15g，米汤调和，露一宿，次日晨空腹服。

方二：乌梅 3 个。水煎服。

大便下虫

方一：使君子 10 个吃下，饮烧酒一二杯，即下。

方二：榧子（去壳）5 个，甘草 1g。共为细末，米饭为丸，服两次虫即化为水。

痢 症

此症古为肠癖，又名滞下。意为其下利而又不爽利也，与泄泻不同。此症四季皆有，唯秋天更多，属险恶之症，应及时治疗。

方一：白芍 100g，当归 100g，枳壳 6g，槟榔 6g，滑石 9g，广木香 3g，莱菔子 3g。水煎服。

方二：白芍 9g，当归 9g，莱菔子 50g，枳壳 9g，槟榔（布包）9g，车前子 9g，甘草 9g。水煎服。

方三：当归 50g，黄芩 2g，苍术 3g，厚朴 3g，大腹皮 3g，陈皮 3g。水煎服。

方四：当归 50g，白芍 50g，莱菔子 15g，陈皮 15g，车前子（布包）6g，枳壳 9g，甘草 15g。水煎服。

方五：萝卜汁 2 酒杯，生姜汁半酒杯，蜂蜜 1 酒杯，陈茶叶浓煎水 1 杯，调和服。此方不拘红白，时间长短皆治，三服可愈。

方六初通煎方（用在发病三五日之内特效）：川黄连（去芦条）、黄芩、生白芍、山楂肉各 3.6g，陈枳壳（去穰）、紫厚朴（去皮，姜汁炒）、坚槟榔、青皮（去穰）各 2.4g，当归、甘草、地榆各 1.5g，红花 1g，桃仁（去皮尖，研粉）3g，南木香（磨）1g，用水 2 碗，煎成 1 碗，空腹服。渣再煎服。

此方或红或白，里急后重，身热腹痛者，去地榆、桃仁，加橘红 1.2g；若滞涩甚者，加酒拌大黄 6g。服 2 剂可愈。如病发逾十日，则当加减，加减煎方如下：

川连、黄芩、白芍各酒炒 1.8g，山楂肉 3g，橘红、青皮、槟榔、地榆各 1.2g，炙甘草 1g，当归 1.5g，桃仁粉 1.8g，红花 1g，木香 0.6g，用水 2 碗，煎成 1 碗，空腹服。渣再煎服。

如病延至月余，其脾胃弱而虚滑，则当补里。补理

煎方如下：

川连、条芩各（酒炒）1.8g，芍药（酒炒）1.2g，橘红1.8g，全当归、高丽参（好党参也可）、白术（土炒）、炙草各1.5g。水煎服，空腹服。渣再煎服。

此方随用随效。如有不效者，必初时投参术等补剂太早。欲补而涩之则助邪；欲清而疏之则愈滑，遂至于不可救药。如妇人有孕，去桃仁、红花、槟榔等味。

水泻痢疾

宜用下方：杏仁（去皮尖，去油研）71粒，苍术（淘米水浸，炒研）300g，羌活（炒研）200g，草乌（面裹煨）50g，熟炒研，大黄（炒研）50g。五味共为末，入磁瓶勿泄气。空腹服。忌生冷，腥劳，煎炒发物。

1~4岁，服0.3g。

8~9岁，服0.75g。

15~30岁，服0.9g。

40~60岁，服0.75g。

60岁以上服0.45g。

水泻浓姜汤下。赤痢灯心淡姜汤下，白痢浓姜汤下。赤白痢淡姜汤下。孕妇忌服。

寒热痢疾

方一葛根二黄汤：葛根24g，黄连9g，黄芩9g，杏仁（研）12g，甘草3g。用水2碗煎成1碗，顿服之。如有宿食，可加桔梗3g，厚朴6g。

方二柴胡荆芥汤：竹柴胡（要真的，如无真的，用青蒿、荷叶、苏梗代之）24g，生荆芥 4.5g，竹茹 9g，银花 6g，连翘 6g，白芍 1g，杏仁 1g，桔梗 1g，青木香 3g，黄芩 6g，甘草 3g。用水 3 茶碗，先煎各味至四五沸，再入荆芥煎三沸，去渣温服，少许出汗。外热自退，痢症亦减。

白痢疾

方一银菊汤（治白痢之轻药）：银花 9g，白菊 9g，连翘 6g，生白芍 9g，杏仁（去皮尖研）9g，桔梗 9g，栀子 6g，木香 3g，牛蒡子 9g，甘草 3g。用水 3 碗，煎成 1 碗半，温服。如宿食加生大黄 9g。

方二白虎汤（治白痢之良方）：生石膏（研）9g，煅石膏（研）9g，甘草 3g，厚朴 3g，桔梗 6g，粳米、黄芩、白芍、杏仁各 9g。水煎服。如有外寒者，加葛根、荆芥；小便不利者加桑皮、滑石。

方三（治痢而腹不痛，即寒痢）：白芍 9g，当归 9g，枳壳 3g，槟榔 3g，甘草 3g，莱菔子 3g。水煎服。

便方：木耳 15g，好醋送服。

红痢疾

方一白头翁汤：白头翁 15g（要真的，如无真的用白薇、粉葛、竹茹、天麻代之），黄柏、黄连、秦皮各 9g。用水 2 碗煎成 1 碗，温服。白头翁能平木疏肝熄风清火，使下迫之气条达而上也。如无此味，亦当仿此用药，方能解除里急。

方二金花汤（亦名黄连解毒汤）：黄连、黄芩、黄柏、栀子各 9g，杏仁 9g，槟榔 6g，当归 9g，地榆 9g，赤芍 6g，荆芥 3g，生地 9g，青蒿 9g，甘草 3g。水煎服。

方三治痢而腹痛：归尾 50g，白芍 50g，黄连 9g，枳壳 6g，木香 6g，莱菔子 6g。水煎服。

红白痢疾

方一：白萝卜汁 2 酒杯，姜汁半酒杯，蜂蜜 1 酒杯，开水 1 茶杯冲服。

方二：陈石榴皮 9g。煎服。

方三：鸡蛋 1 个，加红白糖各 15g，蒸蛋糕吃。如腹痛加山楂面 15g。

方四：广木香 3g，生姜 9g，茶叶 9g，陈皮 6g，盐 3g。水煎服。

虚痢下后重

宜用下方：赤石脂 3g，糯米 15g，干姜（炒黑）3g。久煎成浓汤服之。此乃虚滑痢之主方。

痢症胀闭有宿食

霹雳散方：生大黄 3g，黄连 6g，黄芩 9g，吴茱萸 3g，用水 2 碗煎成 1 碗，先服半碗，如快利即止，勿再服。如不快利再服一次。此药只可服一二次，不可多服。

痢症无食欲

可用下方：白芍 12g，当归 15g，大白 6g，山楂炭

9g，枳壳 4.5g，莱菔子 4.5g，广木香 0.6g，炒建曲 6g，滑石 6g，甘草 3g。水煎服。

痢症发呕吐

三黄酒：黄连 3g，生大黄 6g，黄芩 9g。用好烧酒 2 碗煎成 1 碗，徐徐咽下。如不饮酒者，用水 1 碗，加酒 1 碗，煎服，徐徐咽下，呕吐止即勿服。

噤口痢

开噤汤方：人参 6g，麦冬 9g，天冬 9g，煅石膏 9g，栀子 6g，黄连 3g，黄芩 3g，黄柏 3g，生地 9g，白芍 9g，当归 9g，射干 6g，杏仁（研）9g，槟榔 3g，枳壳 3g，甘草 3g，花粉 6g。水煎服。

霍 乱

此症上吐下泻，冬夏皆有。也有吐而不泻，或泻而不吐者。还有吐泻不出，名干霍乱。治不得法，皆不能救。凡遇此症断不可进食，并忌食姜。须待愈后，平定久久方可进食，但亦不宜多。

方一诃子散（老幼皆宜）：诃子（去秧，炮）、甘草（炙）、厚朴（姜炙干、姜炮）、神曲（炒）、良姜（炒）、茯苓、麦芽、陈皮、豆蔻（炒）各等份。共研末，每服 6g。病发不忍者。水煎服亦可，入盐少许。

方二：食盐 1 撮，放刀口上烧红，以阴阳水（一半开水一半冷水）冲服。腹痛渐止后，再服藿香正气丸（散）。

方三：陈皮、藿香各 15g，黄土澄水 2 杯煎服。

方四（专治干霍乱，俗名绞肠痧）：白矾 6g。用阴阳水调服。

方五：七星茶：樟木、杉木、旧铁针、扫帚梗、乱麻、灶心土、苏叶各等份，加盐（炒）1 撮。煎汤当茶饮。吐泻可止。

方六：白马粪不拘多少，阴干，瓦上焙出青烟，宜时时拨动，以免烧成黑灰，候烟尽取下，研末过罗贮瓶。用时用酒温化，每服 9～15g。此方治时症霍乱效验。

方七（腹痛，两腿转筋）：藿香、苍术、柴胡、羌活各 6g，泽泻、木通各 3g，神曲、陈茶叶各 9g，老葱连根 2 棵。水煎服。轻者一二剂，重者三四剂可愈。

方八（无脉）：葛根、连翘、当归、寸冬、前胡、枳壳、扁豆、木瓜各 9g，香薷 6g，五味子 6g，栀子 4.5g，沉香 3g，甘草 3g。生姜、竹茹为引。水煎服。

阑尾炎

方一：大黄 65g，丹皮 12g，桃仁 12g，冬瓜仁 12g，金银花 100g，枳壳 3g，桔梗 6g，公英 3g。煎水。用煎好的药汁冲芒硝 12g，服之。

方二：当归 9g，丹皮 9g，连翘 9g，钩藤 9g，桃仁 12g，金银花 100g，公英 50g，甘草 3g，芒硝 15g。水煎服。一日 3 次服完。

虚损症

气血两虚

宜用下方：附子 1.5g，熟地 4.5g，天冬 3g，巴戟 3g，生地 1.5g，姜炭 0.6g，归身 3g，山药 1.5g，黄连 0.6g，姜 3 片。水煎服。

吊 心

可用下方：柏子仁 50g，远志 15g，枣仁 15g，益智仁 15g，茯神 15g。水煎服。

心 慌

可用下方：核桃仁 5 个，白萝卜 3 片，鸡蛋 2 个，五香梨 5 个，香油 50g。水炖服。

壅 心

可用下方：金钱橘 50g，金银花 9g，丝瓜络 9g，竹茹 6g。灯心引。水煎服。

气迷心

宜用下方：山葱 9g。水煎服。

心痛

心痛分为寒痛与热痛。寒气侵心则手足温，火气焚心则手足冷。无论寒痛与热痛，均不可劳。

寒痛方：良姜 9g，白术 9g，草乌 9g，贯众 9g，肉桂 3g，甘草 3g。水煎服。

热痛方：黑栀子 9g，白术 15g，甘草 3g，半夏 3g，柴胡 3g。水煎服。

便方：百草霜 8g。童便下。

冷气心腹痛

可用火龙丹方：硫黄（醋炙）50g，胡椒 3g，白矾 12g，荞麦面 15g。醋和为丸，如桐子大。每服 25 丸，米汤下。

肾 痛

方一：泽泻 3g，陈皮 3g，赤苓 3g，丹皮 1g，小茴香 1g，枳实 1g，山楂 1.2g，吴萸 1.5g，苍术 1.5g。姜水煎服。

方二：酒炒大茴香，酒炒小茴香、赤石脂、广木香各等份，乌梅肉捣烂为丸，如桐子大。空腹每服 15 丸，葱酒送服。

脾肾不足，房事虚损，形瘦无力，面色青黄。

宜用下方：苍术（油浸）500g，熟地黄 1000g，五味子 250g，干姜春冬 50g，秋 21g，夏 15g。枣肉为丸，

米汤送服。酒服亦可。

梦遗精

方一：黄连须 3g，黄柏 3g。共为末，开水冲服。

方二：石菖蒲 50g，白果 14 个。黄酒煎服。每日一服，半月收效。

阴 冷

可用下方：粉甘草 200g，开水冲，用布包住搗出汗，将药包放在小便头上，其汗自入可愈。

足弱不能行走

可用补中益气汤：黄芪 4.5g，人参 12g，甘草炙 3g，白术 15g，陈皮 15g，归身 15g，升麻 1g，柴胡 1g，再加牛膝 9g，金石斛 15g，黄芪 50g。水煎服。

食积痞块症

方一：龟版、鳖甲、穿山甲、建曲、滑石、瓦楞子各 9g。共为细面。成人每服 1 小酒杯，开水送服。孕妇禁用。

方二：左胁有块作痛是死血。右胁有块作痛是食积。用六味地黄丸加梔子、柴胡。水煎服。三剂见效。

方三：治肠中痞块作痛。白术 100g，枳实 50g，马粪 15g。好酒煎服。

方四（外用药）：葱白连根 7 棵，杏仁、梔子、巴豆、枣各 7 个，蜂蜜、芒硝各 21g，在青石上捶膏，贴患处。

方五（外用药）：臭椿白皮 2000g，姜 200g，熬膏贴患处。

方六（外用药）：乳香 9g，没药 15g，血竭 9g，枳实 15g，茯苓 15g，三棱 15g，莪术 15g，阿魏 9g，枳壳 15g，穿山甲 15g，龟版 9g，黄丹 12g，朱砂 9g，麝香 0.3g，香油 250g。熬膏贴患处。

疔 症

方一：使君子肉 3 枚，淮山药 1.2g，生香附 1g，生地黄 1g，广陈皮 0.3g，漂白术 1g，西茵陈 0.6g，乌梅 1 个。水煎服。禁忌羊肉、鹅肉、鲤鱼肉、大蒜。

方二：虎骨、槐花、白粉、穿山甲各 6g。共为细末，枣肉为丸。水冲服。

方三（外用良方）：将独头大蒜切成如纸的薄片，贴在肚子臃起的粗筋上，然后在蒜片上以艾火寻筋灸之。六七次可愈。

疹 症

风湿疹

此症乃热也，不可用人参、白术之类。当理血而不宜散血，初起必然发热口渴。

方一：玄参 3g，当归 6g，升麻 1.5g，甘草 1.5g，葛根 3g。水煎服。心火加黄连 1g；肝火加栀子 1.8g；肺火加黄芩、麦冬各 3g。

方二：生地、牛蒡、丹参各 9g，石斛、连翘各 6g，荆芥、防风、木通各 4.5g，紫草绒、蝉蜕、郁金、犀角各 3g，西河柳（观音柳）15g。水煎服。体虚者少服。

方三：当归、白芍、川芎、生地、黄芪、白蒺藜、首乌、甘草、地肤子、白藓皮、荆芥、防风各 9g。水煎服。

麻 疹

初出方：南山楂 4.5g，荆芥穗 3g，连翘 4.5g，当归 3g，葛根 3g，升麻 2g，丹皮 3g，防风 3g，玄参 6g，党参 3g，骨皮 4.5g，麦芽 6g，苇芽为引。水煎服。

和平方：金银花 3g，粉葛根 4.5g，连翘 4.5g，地肤子 4.5g，蝉蜕 2g，玄参 4.5g，当归 4.5g，防风 3g，荆芥 3g。水煎服。

宣毒发表方：当归 4.5g，川芎 3g，荆芥 4.5g，连

翘 4.5g, 西洋参 1.5g, 升麻 2g, 地肤子 4.5g, 防风 4.5g, 蝉蜕 3g, 芫荽、西河柳为引。水煎服。外用芫荽蘸热酒擦未出处。

出不齐再表方: 桂枝 3g, 防风 4.5g, 地骨皮 4.5g, 蝉蜕 3g, 芫荽、西河柳为引。水煎服。外用芫荽蘸热油擦未出处。

出不齐再表方: 桂枝 4.5g, 白芍 6g, 薄荷 2.5g, 蝉蜕 3g, 荆芥 3g, 防风 4.5g, 骨皮 4.5g, 当归 6g, 地肤子引。水煎服。

余毒未尽方: 当归、连翘、花粉、玄参、山楂、知母各 4.5g, 木通 3g, 杭芍 6g, 黄芪 6g, 甘草 3g。水煎服。

疟疾

方一(经验方): 真川贝(去心、研极细末) 300g, 生半夏(另研极细末) 200g。农历五月五日午时合在一起, 放铜锅内以微火炒至嫩黄色, 冷定后装入瓷瓶勿令泄气。每服 0.5g, 生姜汁二三匙和药, 隔水炖热, 在未发作一小时之前服下即愈。重者再服一次。愈后戒发物及南瓜、鸡蛋、芋艿等三个月。孕妇忌服。

方二: 苦参一味研为细末, 用好醋和丸, 桐子大。在发作之日早上取桃、柳枝各七寸泡汤八茶杯, 服药 9g。

方三: 人言 30g, 黑豆 250g, 绿豆 200g, 水泡去皮

为面，水和为丸（黄豆大），每服 1 丸。小儿减半。

方四：常山 18g，草果 12g，乌梅 9g，山楂 6g，茯苓 9g，厚朴 9g。水煎服。

方五：陈皮 3g，半夏 3g，灵仙 3g，柴胡 2.5g，苍术 2.5g，云苓 3g，厚朴 2.5g，青皮 1.8g，甘草 1g，姜 3 片为引。井、河水各半煎服。

方六：柴胡 9g，黄芩 6g，地骨皮 6g，梔子 6g，薄荷 3g，金银花 12g，藿香 6g，知母 6g，石膏 12g。水煎服。

方七：全蝎 1 个，真乌梅 2 个，槟榔、常山各 25g。水煎服。发作前一小时用。

方八：生大黄 300，槟榔、三棱、莪术、黑丑、白丑各 150g，木香 100g，甘草 50g。水和为丸如楝子大。于发作日的清晨温水送服三丸，并以温米饭补之。忌生冷、鱼腥、荞麦面。体弱者减半，孕妇忌服。

方九：杏仁（去皮尖）7 个，胡椒 14 个。枣肉为丸，如豆大，朱砂为衣。每服 7 丸。开水送服。

方十：常山 6g，酒泡焙干研末。开水冲服。

方十一：陈艾 9g。水煎服。

方十二：大烟泡 1 个，小膏药 1 张，贴肚脐上。

瘟疫伤寒

方一：麻黄、豆粉各 3g。为末，开水冲服。

方二（姜糖饮）：黄沙糖 1 酒杯，生姜汁 1 酒杯，白

开水 1 茶杯，调匀乘热急服，出汗。

方三（除疫救苦丹）：麻黄、干姜、明天麻、绿豆粉、松萝茶各 56g。生甘草、硃砂，明雄黄各 24g，生大黄 100g，共为细末，蜜为丸，弹子大。成人 1 丸，小儿半丸，凉水调服，出汗。重者连服 2 次。服药后未汗，切记食热汤热物。汗后不忌。

肝 炎

宜用下方：熟地 50g，白芍 100g，当归 50g，黄肉 15g，白芥子 15g，柴胡 15g，甘草 15g，连翘 15g。水煎服。

肿 症

一般肿病

方一：广木香 6g，大白 9g，莱菔子 24g，枳壳 9g，川朴 15g，云苓 15g，泽漆 3g，车前子 24g，猪苓 9g，防己 9g。水煎服。

方二：茯苓 9g，白术 9g，当归 30g，香附 9g，腹皮 9g，茯苓皮 9g，冬瓜皮 50g，酒白芍 9g，泽泻 9g，猪苓 9g，车前子 9g，篇蓄 9g，瞿麦 9g。每剂加 2 个小蛙。水煎服。如肝气不顺加元胡，郁金各 6g；如发热加黄连 1.5g。

虚 肿

宜用下方：大腹皮、广陈皮、五加皮、茯苓皮、桑白皮、木通、猪苓、泽泻、竹叶、海金沙各 6g，防己 4.5g，甘草 3g。水煎服。

浮 肿

方一：黄芪、党参、白术、车前子、龙骨、牡蛎、茵陈、黄柏、滑石各 9g，苍术 3g，赤茯苓 4.5g，肉蔻 6g。水煎服。

方二：白术 25g，冬瓜皮 12g，薏苡仁 12g，防己 12g，山药 12g，扁豆 12g，车前子 12g，泽泻 9g，云苓 15g，陈皮 15g，党参 4.5g，五加皮 9g，茯苓皮 25g，秦艽 6g，猪苓 9g，桂枝 3g。水煎服。

黄疸型肿

方一：大黄 9g，栀子 9g，茵陈 60g，大枣 20 个。连服数日。

方二：茵陈 30g，栀子 15g，黄芩 9g，云苓 12g，猪苓 12g，泽泻 9g，黄柏 9g，滑石 12g，大黄 9g，陈皮 9g，腹皮 12g，莱菔子 25g，茯苓 9g，枳壳 9g。水煎服。

方三：白术、茯苓、薏仁各 30g，茵陈 9g，黑栀子 9g，陈皮 1.5g。水煎服。此方治内感之湿，不治外感之湿。若欲多服去栀子。

臌 症

诸臌症最忌宽中，市医多用五皮饮等，自无效。

水 臌

此症满身皆水按如泥。若不急治，水流四肢，不得从膀胱出，则为死症也。宜用决流汤：黑丑 6g，甘遂 6g，肉桂 9g，车前子 30g。水煎服。

一剂水流斗余，二剂愈，断勿与三剂也，与三剂反杀之矣。盖二丑、甘遂最善利水，又加肉桂、车前子引水归入膀胱。利水而不走气，不使丑、遂之过猛，必二剂之后须改用五苓散调理二剂，再用六君子汤补脾可矣。忌盐，犯之则不治矣。此症土不能克水也。

气 臌

此症气虚作肿，似水而实非水也。先从脚面肿起，渐渐肿至身上，头面背皆肿者也。此症宜于健脾行气之中加利水之品。若以治水臌法治之速死也。可用下方：

白术 30g，茯苓 30g，薏仁 30g，甘草 0.3g，肉桂 0.3g，枳壳 1.5g，人参 3g，神曲 3g，车前子 3g，莱菔子 3g，山药 15g。水煎服。初服若觉有碍，久服自有大功，三十剂而愈。亦忌食盐。

血 臌

此症或因跌闪而瘀血不散；或忧郁而结血不行；或风邪而蓄血不畅，留在腹中致成血臌。饮食入胃不变精血反而而助邪，使之胀满成臌。倘以治水臌法治之，而徒伤元气。以治气臌法治之，而徒增饱满。宜用逐瘀汤：

水蛭（炒黄为末）9g，红花 9g，枳壳 9g，白芍 9g，牛膝 9g，当归 30g，桃仁 40 粒，水煎服。一剂血尽而愈，切勿与二剂，当改四物汤调理，于补血内加白术、茯苓、人参、补元气而利水，自然痊愈。否则恐转成干枯之症。凡血臌惟腹胀如鼓，而四肢手足并无臌意。

虫 臌

此症小腹疼痛，四肢浮肿，甚则面色红而有白点，如虫食之状。宜用消虫神奇丹：

当归、鳖甲、地螺粉各 30g，搗丸。神曲、茯苓、白矾各 9g，车前子 15g。水煎服。一剂下虫无数，二剂虫尽臌消，不必三剂。但病好后必用六君子汤去甘草调理。

中风症

凡中风忽然昏倒不省人事，须先顺气，然后治风。急用牙皂、生半夏、细辛为末吹入鼻内，有嚏可治、无

嚏则死。

关键是分清闭与脱二症。

如牙关紧闭，两手握固，即是闭症，用苏合丸或三生饮治之。

如口开心绝也，手撒脾绝也，眼合肝绝也。遗尿肾绝也，即是脱症。更有吐沫直视肉脱。筋骨痛，头发直，摇头擗上，面赤如血，汗出如珠，皆为脱绝之症。宜大剂理中汤灌之，及灸脐下也可救十中之一。如误服苏合香丸牛黄至宝之类，即不可救。

须知惟中脏是闭而非脱之，方可用苏合香丸、牛黄丸、至宝丸之类。若中腑与中血脉之症断不可用。

中风不语

方一：马钱子 9g，去皮、焙干研末，黄酒下，出汗立好。忌生冷。如口噤则灌之。

方二：柏枝、葱白各 1 把，黄酒煎服或灌之。

方三：人参 30g，生半夏 1g，生南星 9g，生附子 6g。水煎服或灌之。

方四：当归 4.5g，川芎 3g，南星 3g，菖蒲 3g，茯神 4.5g，远志 4.5g，薄荷 3g，钩藤 3g，荆芥 4.5g，独活 3g，羌活 4.5g，防风 3g，秦艽 3g，甘草 3g。水煎服或灌之。

口歪眼斜

方一：皂角子 6g，仙鹤草 6g，透骨草 6g，陈石灰

3g。研极细末，陈醋和，左歪涂右手心；右歪涂左手心，用开水熏之扶正即愈。避风三日。

方二：蓖麻子 60g，去皮捣成膏糊手心，左歪糊右手心；右歪糊左手心。用烧酒两壶趁热坐手心上，重复更换即愈。

偏正头风

方一：鸡粪煮之，贴太阳穴上。

方二：硫黄、川花椒各 3g。为末，吹入鼻内。

方三：软枣蒂 1 撮。水煎漱之，勿下咽。

方四：羌活 9g，荆芥 9g，老螳螂 9g，川乌 6g，独活 9g，防风 9g，红薯根 9g，草乌 9g。水煎服。

半身不遂

方一：桑枝 30g。黄酒煎服。

方二：人参 15g，当归 15g，白术 15g，黄芪 30g，半夏 9g，干葛 9g，甘草 9g，红花 6g，桂枝 4.5g，姜 3 片，枣 2 枚。水煎服。此症人多用药治之，殊不见功。此方调理气血，故无不效。

方三：当归 9g，川芎 6g，黄芪 120g，桂枝 6g，川牛膝 8g，红花 4.5g，桃仁 4.5g，土元 6g，防己 6g，蚯蚓 3g。水煎服。

麻木症

手麻木

方一：白术 15g，黄芪 15g，陈皮 1.5g，桂枝 0.5g，甘草 30g。水煎服。

方二（益气汤）：人参 3g，甘草 3g，黄芪 6g，炙草 1.5g，五味子 30 粒，柴胡 2g，白芍 2g，姜 3 片，枣 2 枚。水煎服。

腿麻木

宜用导气散：黄芪 6g，甘草 4.5g，青皮 3g，升麻 1.5g，柴胡 1.5g，归尾 1.5g，泽泻 1.5g，五味子 30 粒，陈皮 2.5g，红花 1g。水煎服。

全身麻木

凡人体麻木不仁，两目羞明怕光，眼涩难开，视物昏花。眼痛，宜用黄芪汤：黄芪 3g，白芍 3g，陈皮 1.5g，人参 2.5g，炙草 1.2g，蔓荆子 0.6g。如有热加黄柏 1g。水煎服。

疼痛症

头 疼

可用下方：石膏、川芎、白芷各 9g。水煎服。

偏正头疼

可用下方：黄连、花椒各 3g。为末，吹入鼻内。

头痛兼腰痛

宜用下方：熟地 30g，杜仲 15g，麦冬 15g，五味子 6g。水煎服。

背骨痛

宜用下方：黄芪 30g，熟地 30g，山萸 12g，白术 15g，防风 15g，五味子 3g，茯苓 9g，附子 0.3g，麦冬 6g。水煎服。

此方补气补水，去湿去风，润筋滋骨，何痛之不愈哉。

腰 痛

方一（治痛而不俯，经气所致）：柴胡 3g，泽泻 3g，猪苓 3g，白芥子 3g，白术 15g，肉桂 1g，山药 9g，防己 6g，甘草 15g。水煎服，初痛一二剂即愈。久痛多服。

方二：橘核，去皮炒焦，研末，6g，空腹酒服。可除根。

方三：桃仁、红花，泡酒服。

方四（治腰痛兼足痛）：黄芪 150g，防风 15g，茯苓 15g，薏仁 150g，杜仲 30g，肉桂 3g，枣核 9g。水 10 碗煎成 2 碗入酒以醉为度。醒即愈。

方五（治闪腰叉气）：神曲 30g，烧灰，用酒冲服。

腰腿、胳膊、筋骨痛

方一：生姜 500g，捣烂取汁，皮胶熬膏贴患处。

方二（养血汤）：当归、生地、肉桂、牛膝、杜仲、破故纸、茯苓、防风各 1g，川芎 1.5g，甘草 1g，核桃仁、山萸、土茯苓各 6g。水酒煎服。

方三：独活、秦艽、防风、桑寄生、川芎、杭芍、杜仲、桂心、云苓、川断各 9g，细辛 3g，玄参、甘草各 6g，当归、川牛膝各 12g，熟地 15g，姜为引。水煎服。

方四：生川乌、生草乌、川木瓜、川牛膝、当归、金银花、防风、杜仲、秦艽、乌梅各 9g，白术、川芎各 12g，蜈蚣 1 条，全蝎 9g，白糖 180g，白酒 1500 毫升。泡成药酒备用，早晚各服 2 酒杯。

方五：玉竹 15g，杜仲（炒）9g，川牛膝（盐炒）9g，香附（醋炒）12g，千年健 9g，五加皮 10g，天麻 9g，柴胡 9g，白术（土炒）12g，甘草 3g，白芍（酒炒）9g，熟地 15g，川断 6g，砂仁 6g，当归 15g，黄芪 9g，法半夏 10g，地龙 9g，茯苓 10g，木瓜 10g，杞子 10g，

厚朴 9g, 桂枝 8g, 酒 2500g, 红糖 500g。夏天装瓶内泡用。冬天将药酒瓶坐锅内炖半个小时封固备用。早晚各服 2 酒杯。

方六：当归 9g, 海桐皮 3g, 木瓜 6g, 桂枝 4.5g, 麻黄 6g, 红花 6g (炒 3g), 川牛膝 6g, 续断 4.5g, 杜仲 15g。蒸酒 2000 毫升与药同煮半小时埋入地下一夜，取出加蜜一茶杯，备用。第一次服以醉为度，以后早晚各服 2 酒杯。不会饮酒者，可用黄酒。

左胁痛

此症乃肝经受邪也，宜用下方：吴茱萸（炒）6g, 黄连、柴胡、当归、青皮、桃仁、川芎各 3g, 红花 1.5g。水煎服，食远。有痰加陈皮、半夏各 1.5g。

右胁痛

此症乃肺经受邪也，宜用下方：片姜黄 6g, 枳壳 6g, 桂心 0.6g, 炙甘草 1.5g, 陈皮 1.5g, 半夏 1.5g。水煎服。

左右胁痛

宜用下方：柴胡 3g, 青皮 3g, 香附 3g, 龙胆草 3g, 当归 3g, 川芎 2.4g, 枳壳 2.4g, 甘草 1g, 砂仁 1.5g, 木香 1.5g。姜水煎服。

臂膊痛

此症乃肝气之郁也，宜用下方：当归 60g，白芍 60g，柴胡 15g，陈皮 15g，羌活 9g，秦艽 9g，白芥子 9g，半夏 9g，附子 3g。水 6 碗煎成 1 碗，入黄酒服，以醉为度，醒即愈。

便方：苕帚子 9g。研末，黄酒送下。

手足痛

可用逍遥散方：柴胡 3g，甘草 3g，陈皮 3g，栀子 12g，白芍 15g，薏仁 15g，云苓 15g，当归 6g，苍术 3g，半夏 6g，白芥子 6g。水煎服。

手背痛

可用下方：青盐研，醋调搽。

腿 痛

方一：当归、川断、木瓜、黄芪、杜仲、地龙各 9g，白芍、防风各 7.5g，丹参、钩藤、川石斛各 6g，牛膝 10g，炙草 1.5g。水煎服。

方二：党参 15g，黄芪 15g，黄柏 9g，苍术 9g，生地 9g，甘草 9g。水煎服。

方三（腿疼卧床不起）：川牛膝 9g，麻黄 9g，土鳖 120g。分别用砂土炒黄，共为末，男用蒸酒 500 毫升，女用烧酒 500 毫升，入瓶内封口。用时每服一酒杯，滚

热饮下。

方四：如果不能离床，伛偻之状可掬，乃寒经之气湿也，用白术 15g，芡实 9g，肉桂 3g，茯苓 30g，萆薢 30g，杜仲 9g，薏仁 30g。水煎服。久服方效。

方五：白芥子（捣烂）30g，松香 30g。合成膏摊布上贴腰处出汗。

方六：梅豆角 9g，研面，黄酒送下。

方七（治下虚肿痛）：茵陈、花粉各 9g。水煎服。

足跟肿痛

方一：杜仲炭 20g，生杜仲 20g，全当归 24g，川牛膝 15g，木瓜 15g，通血香 4.5g，西红花 6g。水煎服。

方二：黄豆、茄根煎水洗。

全身痛

方一：麻黄、桂心、元胡各 3g。水煎服。

方二（逍遥散）：柴胡 3g，甘草 3g，陈皮 3g，栀子 3g，白芍 15g，薏仁 15g，云苓 15g，当归 6g，苍术 3g。水煎服。

方三：甘遂（去心、制）、大戟（去皮、制）、白芥子各等份。为末，神曲糊为丸如桐子大。每服 9 丸，姜汤送服，十剂可愈。

阵 痛

如果心痛、背痛、胁痛、腹痛或胃痛为阵痛者，均

可用小皮风汤：当归 6g，川芎 6g，穿山甲 3g，红花 15g，藿香 6g，木瓜 6g，连桂 4.5g，附子 3g，炮姜 9g，杜仲 3g，莱菔子 9g，西茴 9g，广木香 1.5g，甘草 3g，线罗底灰若干。水煎服。枣、黑糖、黄酒为引。

关节炎痛

可用下方：甘草 6g，金银花 30g。煎水洗之。

疝 气

方一：当归 9g，荔枝核 9g，陈香橼 9g，山楂 12g，橘核 9g，川楝子 6g，公丁香 6g，乌药 6g，杭白芍 6g，海带 9g。水煎服。

方二：橘核、荔枝核、川楝子、丝瓜子、沉香、木香、小茴香各 9g，升麻 6g。水煎服。

方三：小茴香 30g，食盐 15g。黄酒下。

方四（肾囊肿痛）：当归 15g，金铃子 9g，柴胡 9g，木香 4.5g，橘核仁 6g，荔枝核 9g，小茴香 3g，升麻 4.5g，葫芦巴 9g，生黄芪 12g，木通 6g。水煎服。

方五（肾囊肿痛）：乌药 9g，木贼 9g，青盐 9g。用河水煎服。

方六（治双坠疝气效方）：玄参 9g，泽泻 9g，山楂 9g，知母肉（盐炒）6g，陈皮 6g，川黄连 3g，升麻 3g，车前子 6g，木通 6g，枳壳 6g，乌药 6g，砂仁 6g，菖蒲 6g，香附 15g，楝子 3g，寸冬 9g，盐柏 9g，梔子 6g，猪

苓 6g。先剂用菖蒲，后剂用砂仁，灯心为引。水煎服。

方七（治小肠疝气）：小茴香、桃仁各 9g。为末，白酒冲服。

五淋白浊

方一：韭菜根（焙干）9g。黄酒冲服。

方二：星星草、车前子、竹叶各 6g。水煎服。

方三：车前子 9g，刘寄奴 9g，通大海 9g，神曲 3g，麦芽 6g，甘草 3g。水煎服。

方四：白芍、赤芍各 9g。煎水冲白糖。

方五：赤茯苓 18g，茯神 15g，龙骨 9g，栀子 6g，荆芥 9g，防风 6g，车前子 15g，连须 6g，川草薢 6g，小枣 5 个。水煎服。

方六：银花、公英各 9g。水煎服。

方七：龙骨 9g，大海 4 个，金银花 9g，刘寄奴 6g，木通 6g，凤眼 9g，石膏 3g，墓头回 12g，甘草 3g。星星草为引。水煎服。

花柳症

方一：轻粉 6g，元桂 6g，茯苓 9g，二丑 9g，白芷 9g，红娘 2 对，金银花 12g，全虫 15g，连翘 9g，川大黄 9g，甘草 6g，皂刺 9g。水煎服。

方二：金银花 30g，公英 24g，大黄 30g，当归 24g，

玄参 6g, 麦冬 6g。水煎服。

方三：土茯苓 12g, 赤芍 12g, 青皮 9g, 归尾 9g, 黄柏 9g, 黄芩 9g, 公英 30g, 金银花 18g, 玄参 15g, 枳壳 9g。水煎服。元明粉 9g、大黄 15g, 另用开水冲服。

寸白虫病

此症面黄肌瘦，无食欲，发作时腹内疼痛，口吐清水。

方一：槟榔 30g, 广木香 15g。共研细末，成人每服 15g, 小儿每服 9g, 开水调服。其虫即从大便而出。服药煎最好先闻一阵煎炒的香味，以便引虫“上钩”。

方二：莲须、老葱头捣汁，麻油调服。或炒老葱头食之。

方三：榧子 7 个，日服 2 次，连服七日。

方四：鸭蛋 1 个，破一小孔，装入使君子肉末 3g, 槟榔末 3g, 用纸封口蒸熟食之。虫即从大便而出。

羊角风

方一：灵磁石 60g, 白矾 60g, 黄丹（煨）30g。共为细末，用小麦粉 30g, 熬糊为丸，如桐子大。每服 20 丸。

方二：九香虫 36 条，研末。黄酒送服。

方三：白矾 9g, 好茶叶 90g。蜂蜜调服。

方四：姜 9g。水煎服。

方五：针钶尾巴窝。

破伤风

方一：大葱若干，胡椒 7 个。共烧灰，黄酒下。

方二：蝉蜕 15g，黄酒 250g。水煎服，发汗。

方三：女人头发、黑牛角、老红茶、好麻桃、蝉蜕、葶苈子、豆根、紫菀、地丁、天麻、荆芥、防风各 30g。共为末，黄酒冲服。

癲 狂

方一：人参 9g，白芍 9g，半夏 9g，南星 6g，黄连 6g，陈皮 3g，甘草 3g，白芥子 3g。水煎服。

方二（用于喜笑无常）：党参、白术、云茯神（硃砂拌）、当归、川芎、生地、远志各 9g，黑菖蒲 6g，甘草 3g，枣仁 1.5g。水煎服。

方三（用于见神见鬼）：人参 30g，白术 30g，半夏 9g，南星 9g，附子 3g。水煎服。

方四（用于六亲不认，甚至杀人）：人参 30g，白术 30g，茯苓 30g，附子 0.3g，半夏 9g，菟丝子 3g，菖蒲 3g，甘草 3g。水煎服。

惊 吓

可用下方：党参 30g，白术（土炒）60g，云苓 60g，

硃砂 5g，钩藤 42g，炙草 10g。共为细末，开水冲服。

内 毒

可用下方：生大黄 15g，熟大黄 15g，穿山甲 6g，木鳖 8 个，金银花 9g。黄酒 120 毫升为引。水煎服。

头晕目眩

可用下方：白果 3g。新碗研末，开水冲服。

口干烦渴

可用下方：雄猪胆 15g，酒煮皮烂，入淀粉 30g。捣匀为丸，如芡子大。每含 1 丸徐徐咽下。

全身气患

可用下方：五灵脂 9g，元胡 9g。水煎服。

筋 缩

可用下方：当归 30g，白芍 15g，薏仁 15g，生地 15g，玄参 15g，柴胡 3g。水煎服。

血气倒行

可用下方：蒲黄 6g，五灵脂 6g。共为细末，开水冲服。

吐血衄血不止

方一：好香墨，研童便一杯饮之。

方二：男子指甲，女子头发烧灰，开水冲服。

方三：棉油炸头发一团化在鸡蛋上，然后炸鸡蛋吃。

噤口不食

可用下方：生地、白芍、黄连、黄芩、玉竹、花粉、杏仁、麦冬各 9g，桔梗 6g，石膏（煨）12g，枳壳 25g，厚朴 3g，甘草 3g。水煎服。

耳鸣耳痒

可用下方：乌头 1 个，杏仁 2 个。泡水滴耳内。

耳 聋

方一：木通 3g。水煎服。

方二：北细辛 3g，研面，醋和为丸，塞入耳内。

方三（用于多年耳聋或病后耳聋）：取老鼠胆汁滴入耳内，数次可愈。

嚏 喷

可用下方：生半夏为末，水和为丸，如绿豆大，放入鼻孔内，必嚏喷不已，饮水后立止。此方亦治中风。

红糟赤鼻

可用下方：雄黄、硫黄各 15g，水粉 6g。用人的头胎乳汁调搽。

手 汗

可用下方：黄芪 30g，干葛 30g，荆芥 9g，防风 9g。煎水热重温洗。三次可愈。

腋下臭

方一：鲜姜汁涂之。

方二：每当夜深人静时，取自己热尿洗之。

以上二方，坚持数日均可除根。

急救方

吃死肉中毒

解方：黄柏末服之。如果不解再服。

喝砒霜中毒

解方：鸡蛋 20 个，加白矾调匀灌下，吐净。

喝大烟中毒

解方一：活鸭血灌之。

解方二：硼砂 9g。冷水调灌。

解方三：硼砂、白矾各 3g，冰糖 30g。冷水调灌。

喝铅粉中毒

解方：芝麻油调蜜灌之。

喝卤水中毒

解方：白糖 90g，硼砂 6g。温水调灌。

诸物中毒

解方：白矾、茶叶末各 3g。取鲜井水调灌，吐净即愈，不吐再灌。

吞铜钱

解方一：砂仁煎浓汁饮之，铜自化而出。

解方二：核桃仁 100 个，红糖捣和为丸，服而下。

吞 针

解方一：活蝦蟆眼一双，温水冲服即出。

解方二：韭菜任意吞食，针自大便而出。

虫蜒入耳

解方：猫尿灌耳。用大蒜抹猫鼻取猫尿。

蝎子螫

解方：白糖一撮，敷在被螫处，用手来回搓磨即止痛。

淹 死

解救方：让死者伏在牛背上或马背上慢慢走动，用食盐将鼻孔塞满，再用老姜擦牙，若鼻中盐化即可复生。

吊 死

解救方：切不可割断绳索，应先抱住死者，用棉花塞紧其阴阳二户，轻轻解下，手提头发将鸡冠血（男用雌鸡，女用雄鸡）滴入鼻内，一夜可以复生。

妇 科 方

月经不调症

月经先期

经水先期为血热，用清血散：粉丹皮 9g，地骨皮 15g，白芍 9g，青蒿 6g，白茯苓 3g，黄柏 1.5g，大熟地 9g。水煎服。二剂可愈。

如腹痛，发烧，作渴，用下方：生地 9g，玄参 9g，条芩 9g，赤芍 9g，丹参 9g，寸冬 6g，香附 6g，川连 3g，紫草 3g，粉丹皮 6g。水煎服。灯心 50 寸为引。经前六日服，每月服 3 次。

月经后期

经水后期为寒经，用温经摄血汤：大熟地（酒炒）30g，白芍（酒炒）30g，川芎 15g，土白术 15g，柴胡 1.5g，五味子 9g，肉桂（研末）1.5g。水煎服。三剂可愈。

月经先后无定期

可用定经汤：菟丝子（酒炒）30g，白芍（酒炒）30g，当归（酒洗）30g，大熟地 15g，山药（炒）15g，茯苓 9g，芥穗（炒黑）6g，柴胡 1.5g。水煎服。服二剂而经水净，四剂经水有定期。

月经数月一行

可用助仙汤：白茯苓 15g，陈皮 15g，白术（土炒）9g，白芍（酒炒）9g，山药（炒）9g，甘草 3g，菟丝子（酒炒）6g，杜仲炭 6g。河水煎服。四剂可愈。

月经忽来忽断

月经时有时无为血虚，用加味四物汤：大熟地（九蒸）30g，白芍（酒炒）15g，当归（酒洗）15g，川芎（酒洗）9g。水煎服。

又方：生绵芪 9g，全当归 9g，冬白术 9g，杭白芍 9g，软党参 6g，大熟地 15g，杜仲 6g，净萸肉 15g，川续断 4.5g，阿胶 6g。熟鸡蛋黄 1 枚为引。水煎服。

月经过少

月经过少为血虚，用阿胶酒：阿胶 20g，黄酒适量，兑服。每日 1 次，连服七天。

月经过多

月经过多为血热，用黄梔汤：黄芩 15g，丹皮 9g，山梔 15g。水煎服。

月经不止

方一：百草霜 9g。黄酒冲服。

方二：百草霜 9g，黄柏 9g，黄芩 3g，款冬花 9g。黄酒冲服。

方三：棕 15g，头发鸡蛋大 1 团，红合子 4 寸见方。三味共沾油烧灰，再加百草霜 6g，共为细面，红糖水冲服。

崩 漏

方一：棕灰 9g，头发灰 9g，破篾子灰 9g，百草霜 9g，香墨（烧灰）1 铤，黄酒、红糖各 120g。水煎服。

方二：棕炭 9g，乌梅炭 9g。黄酒冲服。

方三：柏豆、柏叶捣烂取汁蒸蒸，白糖少许服。

方四：当归 25g，酒白芍 12g，焦生地 9g，黑参 12g，潞党参 12g，炙黄芪 9g，黑蒲黄 6g，川枣仁 9g，远志 9g，木香 6g，地榆灰 9g，升麻 6g，五味子 9g，陈皮 9g，炙草 6g。水煎服。外包生地，棕灰，侧柏灰为引。

方五：潞党参 25g，焦白术 12g，炙黄芪 15g，当归 15g，酒芍 12g，升麻 6g，广木香 3g，荆芥灰 9g，炙草

3g, 陈皮 9g, 桂圆肉 6g, 远志 9g, 黑蒲黄 12g, 炒枣仁 9g, 茯苓 9g, 棕榈灰 9g。水煎服。姜枣引。

方六：治血崩昏暗，可用固本止崩汤：九蒸大熟地 30g, 土白术 30g, 生黄芪（酒炒）9g, 当归 15g, 黑姜 6g, 党参 9g。水煎服。

方七：治少妇血崩，可用固气汤：人参 30g, 土白术 15g, 九蒸大熟地 15g, 酒洗当归 9g, 白茯苓 6g, 五味子（炒）10 粒。水煎服。

方八：治老年血崩，可用当归补血汤：酒洗当归 30g, 生黄芪 30g, 三七根（研末）9g, 桑叶 14 片。水煎服。两剂血少，四剂可愈。

方九：凡老年血崩，骤然血下不止，速用下方：全当归 9g, 西党参 9g, 白术 9g, 茯苓 6g, 制半夏 6g, 广陈皮 9g, 西红花 2.4g, 冬瓜子 12g, 杭白芍 9g, 陈阿胶 9g, 炙甘草 6g。水煎服。

陈阿胶 9g 作两次用，用笼蒸好溶化，随药送服。一剂可愈。少妇血崩也可用此方。

注：叶天士云：“初崩宜塞，久崩宜通。”红花能去瘀生新，不与桃仁同用并不碍事，切勿疑此方。

血晕不省人事

可用下方：五灵脂（半生半炒为末）60g, 每服 3g, 开水调服。如果口噤撬开嘴灌之。入喉即愈。

痛 经

方一：月经来时腹痛，可用下方：枣树皮 9g，瓦上焙干研为细面，红糖 15g，开水冲服，少许出汗。或用大麦的乌穗 7 个，水煎服，少许出汗。

方二：行经后小腹疼痛，用调肝汤：山药（炒）15g，阿胶（面炒）9g，当归（酒洗）9g，白芍（酒炒）9g，山萸肉（蒸）9g，巴戟（盐水浸）3g，甘草 3g。水煎服。

方三：行经时或行经前后全身疼痛，可用黑神丹：没药 15g，香墨 15g，天麻 15g，百草霜 15g，小麦粉 15g。共为细末，水和为丸，如楝子大（农历五月初四五更时配，效果佳）。每服 5 丸。牛膝、木瓜为引。

此方用当归、红花为引，可治经血不和。用童便为引，可治小腹疼痛。

倒 经

方一：蒲黄、五灵脂各 6g。共为末，开水冲服。

方二：韭菜汁、童便各半茶杯蒸熟服。

闭 经

方一：雄鼠粪烧灰 3g。黄酒送服。

方二：新枣树根皮 9g。黄酒煎服。三次可愈。忌房事三星期。

女 干

可用下方：当归 6g，酒芍 4.5g，黄芩 3g，白术 3g，茯苓 6g，生地 4.5g，知母 4.5g，陈皮 4.5g，香附 4.5g，砂仁 4.5g，斑蝥 7 个，甘草 3g。水煎服。蜜 120g。酒若干为引。

干血癆

方一：胡红花、干姜各 15g。水煎服。

方二：苏木、红花、生熟桃仁各 9g。水煎服。童便为引。

方三：红公鸡心肝 1 副，红枣、陈麦面各 120g。水和为丸。每日 9g，开水冲服。

方四：陈米糠烧灰，每服 9g，黄酒 9g。调服。

倒开花

方一：棕 15g，头发鸡蛋大 1 团，红合子 4 寸见方，共沾油烧灰，再加百草霜 6g，共为细面，红糖水冲服。三剂可愈。

方二：人参 30g，生黄芪 30g，大熟地 30g，土白术 15g，酒洗当归 15g，燕山萸肉 15g，阿胶 3g，蛤粉（炒黑）3g，荆芥穗 3g，甘草 3g，香附 1.5g，木耳灰 3g，贯众炭末 3g。煎水冲服。

方三：煅龙骨 30g，当归 30g，炒香附 30g，棕炭 15g。共为末，每服 12g。空腹米汤送下。

方四：炒白术 40g，炒山药 30g，人参 9g，酒炒白芍 15g，炒车前子 9g，苍术 9g，甘草 3g，陈皮 1.5g，黑荆芥 1.5g，柴胡 1.8g。水煎服。六剂可愈。先红后白，此方甚效。

方五：当归 30g，生地炭 15g，川芎 6g，白芍 9g，香附 9g，阿胶珠 9g，山药 9g，黑蒲黄 9g，黄芪 6g，荆芥炭 9g，泽兰叶 9g，三七 9g，百草霜 6g，莲房炭 9g。水煎服。

方六：田三七 9g，用水泡后再蒸，切成片用老鸡油炒，炼成油，加黄酒一起煎服。

方七：金针根捣烂。水煎服。

其他调经方

方一：熟地 15g，生地 15g，当归 9g，白芍 9g，麦冬 9g，荆芥 3g，川芎 3g，甘草 3g，茜草根 3g。水煎服。此方妙就妙在用茜草引血归经。

方二：桃仁、红花各 9g，为末，黄酒煎服。

方三：黑豆两把炒焦，苏木、红花各 9g，水煎服。经前吃。或黑豆炒焦，藕水送下。

方四：黄芪 30g，当归 9g。水煎服。红糖 250g 为引。

带下症

白 带

方一：人骨 3g，白菊花根 9g，头发灰 6g，红糖 120g。水煎服。怀过孕的用枣 7 个，未怀过孕的用姜 9g 为引。

方二：熟地 15g，山药 9g，泽泻 9g，丹皮 9g，萸肉 9g，茯苓 9g，白果 9g，苡仁 9g。水煎服。不用引，五剂可愈。

方三：熟地 30g，山萸肉 12g，苡仁 12g，山药 12g，茯苓 9g，泽泻 6g，丹皮 6g。水煎服。

方四：牡蛎粉 6g，金银花 9g，血余（煅）1 团，白果 9g，阿胶 12g，乌贼骨 6g，红花 3g，山药 25g，苡仁 18g，扁豆 15g，当归 12g，川芎 9g，白芍 25g，桃仁 4.5g。水煎服。

方五：白果仁 20 个，大枣 20 个，黑豆 60g，水煎全部吃掉。

方六：猪心、猪肝不放盐煮熟吃。每服 60g，连汤带肉一起吃。每日 2 次，饭前吃。

黑 带

可用下方：人骨 3g，黑菊花根 9g，头发灰 6g，红

糖 120g。水煎服。

黄 带

可用下方：人骨 3g，黄菊花根 9g，头发灰 9g，当归 9g，红白冰糖各 30g 为引。水煎服。

赤白带

方一（玉经汤）：云苓（米水浸）120g，熟地（酒浸）12g，延胡索 13.5g，丹皮 10g，官桂 10g，香附 15g。共捣为粗末，分为四份，每副一份。水二茶杯半，姜 5 片，枣 2 枚，灯草 40 节，煎成 1 杯，晚上服。此方治经水不调，血块、崩漏亦验。

方二（百灵丸）：丁香、苦丁香、生川乌、穿山甲、花椒、葶苈子、生草乌、巴豆、甘草、白附子各 9g，牙皂 15g。共为细面，葱捣为丸，每丸 9g。用白绫包一丸，白丝线封口，带弦三寸长，拴铜钱 2 枚，再用针将药丸刺眼 20 个，塞进阴内三寸深。此方治月经错前错后，或多或少、血块、气块等。

方三：人骨 3g，红白菊花根各 6g，头发灰 6g。冰糖 30g，当归 15g 为引。水煎服。

方四：白术 15g，真云苓 6g，车前子 3g，鸡冠花 9g。水煎服。

方五：生姜汁半茶杯，茶叶末 9g 冲服。或白芍 6g，干姜 15g。水煎服。或荞麦面，鸡蛋清为丸，每服 9g，开水送下。

五色带

可用下方：人骨 3g，五色菊花根各 3g，头发灰 9g，全当归 15g。水煎服。黄酒 120 毫升为引。此方甚效。

乳房症

乳 疔

可用下方：防风 3g，黄芪 3g，当归 3g，金银花 6g，连翘 3g，荆芥 3g，天花粉 3g，生地 6g，没药 6g，甘草节 1.5g，乳香（去油）3g，穿山甲（炒）1.5g，皂角针 3g，赤芍 4.5g，土贝母 3g，橘叶 10 片。水煎服。

此方未成者可消，已成者可溃。

乳 疮

可用下方：甘石粉 3g，冰片 1.5g。香油调搽。

乳头皲裂

可用下方：白及捣烂研细，加猪油成膏，涂于患处。

乳结核

可用下方：穿山甲 6g，乳香 6g，没药 6g，通草 1.5g，莱菔子 6g，竹叶 3g。水煎服。六七剂可愈。

乳 癌

可用下方：桑树根皮 120g，寒水石 120g，海带 250g，醋 500 毫升。煎吃海带。

不孕症

方一：海南沉香 3g，炙檀香 3g，炙川乌 3g，辽细辛 3g，粉甘草 3g，陈枳壳 3g，紫蔻仁 3g。共为细面，炼蜜为丸，如桐子大。每天晚上男女各服 3 丸。女人用厚朴汤送下，男人用良姜汤送下。效者不可再用。忌牛肉。

方二：大黄 3g，真川乌 3g，江枳壳 3g，制南星 3g，白豆蔻 3g，白檀香 3g，辽细辛 3g，草豆蔻 3g。共为细面，炼蜜为丸，25g 重。妇人来经前一日开始服用，每天早晚各服 1 丸，开水送下，连服 30 丸。如有孕不必再服。

方三：南瓜把 3 个，研成粉，黄酒冲服。

妊娠症

胎动不安

单方：丝瓜 2 条。水煎服。

胎动并下坠下血

可用下方：云茯苓 12g，桑寄生 8g，杜仲炭 8g，川断 8g，党参 9g，当归 6g，条芩 10g，阿胶珠 10g，柴胡 12g，黄芪 12g，艾叶 4.5g。水煎服。

保胎方

川贝 4.5g，蕲艾 2g，羌活 1.5g，黄芪 3g，当归 4.5g，川朴 2g，芥穗 2.5g，白芍 4.5g，菟丝子 3g，川芎 4.5g，枳壳 1.8g，甘草 1.5g。生姜 3 片为引。水煎服。

保产效方

方一：未产能安，临产能催，偶伤胎气，腰疼腹痛，见红不止，热欲小产，一服即可。方如下：全当归（酒洗）4.5g，真川芎 4.5g，紫厚朴（姜炒）2g，菟丝子（酒泡）4.5g，煎水。川贝母 6g 为面，用煎好的药水冲服。

方二：临产时交骨不开，或子死腹中，服之有效。方如下：枳壳（麸炒）1.5g，川羌活 1.8g，芥穗 2.5g，炙黄芪 2.5g，新艾（醋炒）1.5g，炙甘草 1.5g，白芍 3.6g（冬天 6g，酒炒），生姜 3 片。水煎服。临产时随时热服。

安胎催生方

凡妇人怀孕三五个月，或感冒寒热，或胎动不安，在未足月之时服之即安。如已足月当产时服之即产。方如下：当归 3g，贝母 2.4g，紫苏 1.8g，黄芪 2.4g，枳壳 1.8g，黄芩 1.5g，白芍 6g，甘草 0.6g，厚朴 1.5g，藿香 1g，蘼艾 1g，菟丝子 4.2g，以上作一帖，用水 2 碗煎熟热吃。一二剂或三四剂自然快生顺产。但此药产后切不可再服。慎之，慎之。分量要准，切记，切记。

流 产

可用下方：黄芪 30g，党参 21g，白术 12g，山药 12g，五味子 9g，当归 9g，荆芥炭 9g，阿胶 9g，生地炭 12g，云茯苓 12g，熟地 12g，桂圆肉 15g，陈皮 9g，枳壳 9g，砂仁 4.5g。百草霜为引。水煎服。

交骨不开

交骨不开，阴气虚也。

方一（加味归芎汤）：当归 30g，川芎 21g，龟版手掌大（醋炙研末）1 片，头发鸡蛋大（瓦上焙）1 团。水煎服。如死胎，用此方也下。

方二（佛手开骨散）：当归 25g，川芎 15g，败龟版 6g，血余 6g。共为细末，每服 9g。

方三：当归 30g，川芎 15g，龟版 25g，血余（烧灰）1 团，生黄芪 12g。水煎服。

产后症

十八论方

红花 6g，官桂 4.5g，干姜 3g，熟地 3g，当归 3g，莪术（面煨）3g，蒲黄 3g，黑豆 3g，赤芍 3g。

此方专治产后一切危急之症，但必须确诊所患与所论相符，再加所论之引子水二茶杯，煎至七成，空腹温服。连服数剂，以痊愈为度。

一论，子死腹中，不能顺下

此症乃因脏腑热极所致。小腹疼痛，指甲发青，口中出沫，急服此药即下。引用滑石、榆皮各 3g，煎之，再加黄酒三分温服。

二论，儿枕难产

此症乃因子在母腹中饮血或余血流入衣胞内凝结成块所致。急服此药逐去败血，自然易生。引用燕粪炒黄，滑石、榆皮各 3g。煎之，加黄酒三分温服。

三论，衣胞不下

此症乃因败血流入衣胞中所致。引同上。

四论，眼见黑花及心迷不认人

此症乃因败血流入五脏，注于肝所致。千万勿误认为中风。引用榆根皮炭，延胡索各 3g，煎之，加黄酒、

童便各三分温服。

五论，心闷多烦口渴

此症乃因血气未定，吃腥酸热物以致余血结聚于心所致。引用当归 3g 煎之，加童便三分温服。

六论，寒热往来、头痛、腰背疼

此症皆因产时偶受风寒，邪气入于肠内败血不尽，上连心肺，下至肝肾所致。引同上。

七论，发热或遍身发冷

此症乃因败血攻注于四肢停滞日久，不能归源，以结脓血，甚至四肢俱肿。此症若作水肿或气肿治必误，须仔细辨清。先服此药，逐去败血，再服通宝散。

八论，言语癫狂，眼见鬼神

此症乃因败血所致，急服此药。引用当归 3g，酒半盅煎之，再加童便三分温服。

九论，失音不语

此症乃因七孔三毛九窍被败血冲闭所致，急服此药。引用延胡索、棕皮炭各 3g。煎之，加陈酒三分温服。

十论，腹痛泻痢或腹胀虚满

此症皆因误食生冷热物，余血结聚，日久渐甚所致。须先服此药，逐去败血，然后调治泻痢。引用葛根 3g，煎之，加陈酒、童便各三分温服。

十一论，百节疼痛

此症乃因败血入注关节之内结滞，不能归源所致。引用黄酒半盅，牛膝 3g 煎之，加童便三分温服。

十二论，血崩如鸡肝，发热昏闷

此症乃因败血未尽，误食腥酸之物所致。引用樟柳根、杏胶各 3g。煎之，加陈酒三分温服。

十三论，昏迷惊恐，气逆咳嗽

四肢寒热，口干心闷

背膊酸肿，腹内疼痛

此症皆因血未归源，早吃热物面食所致。日久将会导致月经不调，黄赤带下，急服此药，引同上。

十四论，胸膈气满，呕逆

此症乃因败血未尽，心有恶血，肺气不清所致。急服此药，引用樟柳根、杏皮胶各 3g。煎之，加陈酒三分温服。

十五论，小便涩滞或产门肿胀

此症乃因败血流入小肠，闭却水道所致。急服此药，引同上。

十六论，舌干鼻衄绕顶生点

此症乃因败血流入五脏内所致。引用当归 3g，陈酒半盅煎之，加童便三分温服。

十七论，腰疼眼涩或浑身拘挛

此症乃因百日内多行房事所致。牙关紧闭，两足如

弓，如中风。引用蝦蟆、麻子各 3g，煎之，加陈酒三分温服。

十八论，损失

益母丸方

当归 500g，川芎 500g，砂仁 250g，元胡 250g。以上四味药共为细末，加益母膏和黄酒为丸，每丸 6g 重（益母膏方：坤草 5000g，当归 250g，熟地 250g，赤芍 250g，沙参 120g，山楂 120g，川芎 60g，红花 60g。共熬成膏，将药末除去，加蜜细糖）。

一治衣胞不下，胎死腹中。炒盐汤服。

二可催生。真黄酒温服。

三治中风。童便黄酒煎服。

四治气喘咳嗽，恶心吐酸。开水服。

五治手足麻木，百节疼痛。温米汤服。

六治眼黑暗不省人事。薄荷汤服或黄酒加童便服。

七治鼻衄，舌黑口干。黄酒加童便服。

八治泄泻或流红。小枣汤服。

九治时发寒热。小枣汤服。

十治大小便不通。薄荷汤服。

十一治泻痢。米汤服或红枣汤服。

十二治赤白带。阿胶汤服或米汤服。

十三治崩漏。糯米汤服。

以上诸症服药之后，务忌生冷、腥物。

香灵散方

此方专治产后诸症。

丁香 15g，广木香 15g，沉香 3g，藿香 15g，灵脂 15g，良姜 15g，元胡 15g。共为细面，每服 3g。引用红花 6g，煎水冲红糖 60g。服药后出汗。

各种专方

积聚成块，腹痛不止。

方一：大黄 45g，细面 20g。炒黄，小枣肉 10 个去皮核烧为末，将陈醋入砂锅熬三沸取出，入前药为丸，每丸 9g 重，每服 1 丸。每晚睡前，用黄酒一盅装锡壶内熬 20 分钟，乘热将药丸送服。腹痛愈后，吃小米饭五日。

方二：大黄 6g，枣根 9g，桑白皮 9g，地骨皮 9g，红花 9g，红娘 9g。水一碗煎成七分服之。待一时水门下血。血出人弱，以面汤补之。

方三：黑白丑各（为末）3g，大黄 6g，血竭 3g，穿山甲（土炒）3g，斑蝥（去头足）7 个。共为末，看人虚实，或 3g，或 6g，开水冲服。如肚内响如牛叫立愈。

胎衣不下

方一：羊耳血 1 杯，饮之可下。

方二：明矾 1g，开水冲服。

方三：漏芦、通草各 3g。煎服，红糖为引。

中 风

方一：芥穗 9g，炒黑为末，童便冲服。

方二：黑牛蹄内老皮烧灰研末，黄酒冲服，出汗即愈（专治行房成风）。

腹 痛

可用下方：当归、乳香各 3g。黄酒冲服。

咳 嗽

可用下方：红花、桑白皮各 6g。水煎服。

泄 泻

方一：木香（炒）3g，破故纸（炒）3g，肉蔻（煨）3g，川朴 2.4g，赤芍 1.5g，肉桂 1.5g，橘红 1.5g，白术 1.5g，吴萸（炒）2.4g，花椒 1.5g，槟榔 2.4g，砂仁（炒）2.4g。共为细末。引用葱白 3 根，醋 1 杯，盐 30g，牙猪肝 1 个。猪肝上面的白筋用竹刀挑净，然后割开，肉一层药一层，放入砂锅内用豆浆煮熟，每日常吃，除旧病效验。

方二：白术 9g，苍术 6g，厚朴 6g，丁香 9g，白蔻 1.5g，木通 1.5g，猪苓 1.5g，泽泻 1.5g，甘草 9g。水煎服。姜枣为引。

无 恙

产后平安无恙，如即时用当归 1.5g，川芎 8g。煎服，可免诸症发生。

下乳方

方一（产妇分娩后即时服用特效）：当归 15g，红花 6g，白芍 3g，白芷 3g，黄芪 3g，甘草 3g，穿山甲 3g，郁金 6g，川芎 6g，通草 6g，鳖甲 6g，王不留行 15g，香附 3g，赤芍 3g，木通 3g，漏芦 3g。水煎服。酒为引。

方二：生黄芪 30g，当归 18g，白芷 18g，猪蹄 1 对。煎成 1 碗，吹去浮油服之，覆面睡下。连服二剂即下乳。

新产妇服用，不用猪蹄，只用水酒各半煎服即可。体壮者加红花 9g。

方三：穿山甲 15g，通草 9g，红花 6g，王不留行 9g，漏芦 9g。将药装入老母鸡肚内煮熟，吃肉喝汤。切记不放盐。

方四：当归、川芎、白芍、黄芪、茯苓、王不留行、白芷、漏芦、穿山甲、通草、甘草各 9g，花粉 6g。水煎服。

方五：麦冬、篇蓄、通草、瞿麦各 6g，黄芪 12g，王不留行 12g，穿山甲 4.5g，猪蹄 1 对。水煎服。

方六：当归、川芎、白术、生地、通草各 6g，红花、穿山甲、皂角刺、甘草各 3g，元胡、香附、赤芍、

王不留行各 9g。水煎服。

方七：黄芪 25g，穿山甲 9g，皂刺 9g，王不留行 15g，寸冬 9g，木香 4.5g，川芎 4.5g，大贝 9g，花粉 9g，甘草 9g。水煎服。两剂可有乳。

方八：川芎、红花、桃仁、木通、通草、干姜、当归、穿山甲各 3g。水煎服。

方九：生黄芪 18g，当归 12g，柴胡 4.5g，青皮 4.5g，郁金 4.5g，菖蒲 9g，穿山甲（炙）1.8g，王不留行（炙）1g，皂刺 4.5g，通草 1.8g。水煎服。

方十：全当归 15g，酒川芎 9g，柴胡 6g，白芷 9g，桃仁 9g，干姜炭 2.5g，甘草 1.5g。水煎服。黄酒 60 毫升为引。

方十一（良方随时）：当归 6g，黄芪 6g，川芎 4.5g，花粉 9g，红花 3g，青皮 4.5g，白芷 4.5g，漏芦 6g，甲片 4.5g，王不留行 1.5g，通草 4.5g，甘草 6g。水煎服。酒为引。

方十二（产后百日内）：全当归 3g，川芎 6g，白芷 6g，熟地 30g，党参 15g，白术 6g，黄芪 12g，漏芦 6g，王不留行 6g，穿山甲 4.5g，皂刺 3g，花粉 6g，白通草 0.3g，甘草 3g，鹿角 6g，猪蹄 18g。水煎服。酒 2 杯为引。

积奶方

当归 15g，黄芪 15g，金银花 30g，公英 30g，麦芽 12g，甘草 15g。水煎服。

回乳方

当归 15g，川芎 6g，白芍 9g，熟地 9g，麦芽 30g。
水煎服。

其他病症

子宫脱出

内服方：升麻 15g，黄芪 15g，白术 9g，破故纸 6g。
水煎服。

外用方：蛇床子 60g，五味子 90g，五倍子 90g，枯矾 15g，雄黄 15g。共为细面，炼蜜为丸如枣大。放入阴道内，每次 1 丸，一周 1 次，八次可愈。

阴户痒痛流水

可用下方：升麻、白芷、黄连、木通、当归、川芎、白术、茯苓各 9g。水煎服。药渣洗阴户。

阴户生疮发痒

可用下方：杏仁（炒）5 个，雄黄 15g，白矾 15g，麝香 0.6g。共为细末，敷入患处。

交接违礼血流不止

可用下方：用青布固头发一团烧灰，纳入阴户内。

交接阴毒腹痛不止

可用下方：用猪血和热酒服下立效。

经来房事

可用下方：明雄黄 9g，用水飞净，黄酒冲服。一次可愈。

腹中有块

可用下方：川大黄 180g，二丑 135g，牙皂 4 个，三棱、莪术、槟榔、上血竭、枳实、半夏各 45g。共为细末，开水冲服。开始几日每服 6g，视病情轻重可加减服之。

儿 科

手筋鉴别方

青为风，红为寒，紫为热。

外感症

发 烧

可用下方：当归 6g，金银花 9g，川贝 6g，茯苓 6g，玄参 9g，莱菔子 9g，知母 6g，木通 4.5g，葛根 6g，柴胡 6g。水煎服。

发烧嘍泻

可用下方：砂仁 3g，滑石 9g，石膏 9g，川朴 3g，黄连 4.5g，藿香 3g，香薷 3g，葛根 4.5g，黄柏 4.5g。水煎服。灯心引。

咳 嗽

方一：百部、白前、辽沙参、川贝各 8g。水煎服。

方二：葛根 4.5g，木通 3g，生地 3g，炙杷叶 6g，薄荷 3g，银花 9g，甘草 3g，川贝 3g。水煎服。

百日咳

方一：川贝 6g，川芎 6g，金银花 9g。水煎服。

方二：何首乌 6g，甘草 6g。水煎服。年龄大孩子适当加量。

方三：川贝 4.5g，百部 3g，僵蚕 3g，天竺黄 4.5g。水煎服。

方四：大蒜（切片）60g，用凉开水泡 24 小时，白糖 60g 入蒜水内。当茶饮，每日 4 次。

肠胃症

稀 便

可用下方：升麻、陈皮各 9g。水煎服。

腹 泻

方一：苍术 9g，猪苓 15g，云苓 15g，甘草 15g，肉桂 4.5g，陈皮 15g，泽泻 15g，川朴 15g，白术 15g。共为细末。1~2 岁每服 3g，开水冲服，每日 2~3 次。按年龄增量。

方二：陈皮 2g，厚朴 2g，山楂炭 4.5g，苍术 4.5g，车前子 3g。共为细末。开水冲服，每服 1.5g，每日 2

次。

痢 疾

方一：鸡蛋煮熟蘸姜汁吃。

方二：椿树根皮泡水，加蜂蜜、白矾，蒸熟吃。

方三（治腹泻兼痢疾）：麝香 0.03g，梅片 0.06g，硃砂 0.15g，地龙 1 只。共为细末，开水冲服。

便 虫

方一：榧子（去壳）5 个，甘草 1g。共为细末，米糊为丸，每日一服。

方二：使君子仁（炒）10 个，榧子 10 个，茯苓 3g，甘草 3g。共为细末，米糊为丸，如桐子大，每服 10 丸。

乳积 食积 痞块

方一（治乳积）：黄连、芫荇、神曲、麦芽各 30g。共为细末。每服 1.5g，开水冲服。

方二：龟版、鳖甲、穿山甲、神曲各 60g。共为细末。随意服之。

方三：鳖甲、穿山甲、五谷虫、三棱、莪术、山楂、麦芽、神曲各 6g，鸡内金 9g，蜈蚣 3 条。共为细末，开水冲服。

方四（治肝腹膨胀、面黄肌瘦、痞膨食积）：鸡胗 1 个，不用水洗，剥去内金去净，用阴阳瓦炙灰，红糖水调服。

方五（黄症、食积、乳积均治）：三棱 7.5g，莪术 7.5g，儿茶 7.5g，血竭 7.5g，二丑 6g，酒大黄 30g，茵陈 1.2g，牙皂 1.2g，茯苓 1.2g，木香 0.6g。共为细末。

方六（治痞块）：三棱 9g，莪术 9g，槟榔 9g，砂仁 3g，枳壳 6g，皮硝 9g，甘草 15g，桃仁 3 个。水煎服。

疹 子

方一：羌活 6g，条芩 4.5g，白芷 6g，荆芥 4.5g，防风 4.5g，连翘 4.5g，牛蒡子 6g，花粉 6g，桔梗 6g，甘草 3g，桂枝 6g，木通 4.5g，芫荽引。水煎服。

方二：南山楂 4.5g，全荆芥 3g，连翘 4.5g，西当归 3g，粉葛根 4.5g，升麻 2g，真防风 3g，润元参 9g，大麦芽 6g，芫芽、地肤子为引。水煎服。

风 症

脐 风

可用下方：大蒜切片，贴肚脐上，艾火灸之。

惊 风

方一：青礞石研成细末，开水冲服。

方二：蛇蜕、鱼鳔头。水煎服。

方三：大蒜签烧灰，黄酒冲服，发汗。

中 风

可用下方：巴豆（去油）3g，朱砂 3g。共为细末，抹口中或乳汁送服，发汗。

其他病症

夜 哭

可用下方：蝉蜕 7 个去头足，取下半截为末，加薄荷 1g。水煎服。

秃 疮

可用下方：在干地上挖一小窑，在窑内捣蒜和泥。将蒜泥糊在秃处一夜，次日天明取下。反复几次可愈。

口 疮

可用下方：桑白皮汁抹之，或生黄柏末抹之。

脱 肛

可用下方：五倍子 30g，一半煎水洗，一半研面搽。

眼 科

一、眼的生理和病理

生 理

眼球：即眼珠。前面有眼睑和睫毛挡灰尘保护眼球。

巩膜：即白眼球上覆盖的一层球结膜。

角膜：即黑眼球上覆盖的一层透明的膜。

虹膜：其中即是瞳孔、瞳仁。

光线通过角膜和瞳孔到视网膜上，然后通过神经传到大脑，人们就看见东西了。歌曰：眼的构造分三层。

内外及中要分明。

巩膜、角膜、脉络膜

水晶玻璃虹瞳孔

屈光视网视神经

上通大脑机辨灵

泪主清洗并湿润

两睑两睫主护能

脂膜视托系眶内

能察秋毫万物情。

病 理

人有两眼犹如天地之有两曜，视万物，察纤毫，亮何不至。日月有一时之晦者，风云雷雨之所致也。眼之失明者，四气、七情之所害也。大抵目为五脏之精华，一身之要系，故五脏分五轮，八卦名八廓。

五轮：

肝属木曰风轮，在眼为乌睛。

心属火曰血轮，在眼为二眦。

脾属土曰肉轮，在眼为上下胞睑。

肺属金曰气轮，在眼为白珠。

肾属水曰水轮，在眼为瞳人。

八廓（无位有名）：

大肠之腑为之天廓。

脾胃之腑为之地廓。

命门之腑为之火廓。

肾之腑为之水廓。

肝之腑为之风廓。

小肠之腑为之雷廓。

胆之腑为之一山廓。

膀胱之腑为之一泽廓。

此为眼之根本而又藉血为之输络，或蕴积风热，或七情之气郁结不散，上攻眼目各随五脏所属而见取肿而痛，羞涩多泪，或生障翳昏暗失明，其症七十二，只须

究其源。因风则散之；因热而清凉之；因气结而调顺之。切不可用针钩割，偶得其愈，出乎侥幸，或有误为而者，则必将身之患也。又不宜通用凉药，恐冰其血凝而不流，反成痼疾。

二、常见眼症及其疗法

大凡眼症最要紧也最细，必兼内科治之。初发红不可点药迫火内郁，否则必致生翳损目。慎之。先服疏散、清凉和血之药，不可用补药。如患者需要补散兼用，经络一定要明。只有这样，才能百治百效。千万不可逼急，否则，不仅无功，反而有害。慎之。

对孕妇不要用破血药和泻药，如生地、丹皮、赤芍、郁李仁、虫蛻、枳实、常山、三棱、莪术等。

用药当量人之老幼、体质之虚实。

(一) 内障症

内障与外障的区别：

内障之因从内生，

如坠云雾处矇中，

不红不肿目昏暗，

概由七情障双瞳。

外障由来自外起，

症多暴发生云翳，

赤肿疼痛眵稠粘，

多属外感之六淫气。

外障即风、寒、暑、湿、燥、火所致。

内障即由喜、怒、忧、思、悲、恐、惊所引。

内障为虚，外障为实，虚实务必要辨清。

双目生花内障

此症无红无肿无痛，但双目生花，不能久视，系肾水虚也，由酒色过度所致。宜服补肾还睛丸：党参（米炒）15g，白术（土炒）12g，白茯苓 24g，菟丝饼 30g，羌活 12g，木贼 12g，牛膝 18g，菊花 9g，防风 9g，苁蓉 9g，川芎 12g，远志肉 15g，蒙花 12g，青箱子 12g，山药（炒）24g，甘草 12g，菖蒲 15g，大生地 24g，大熟地 30g。共为细末，炼蜜为丸。每日早晚各服 9g，淡盐汤送下。忌食滑精之物。

瞳仁开大内障

此症瞳仁开大，白珠有红筋，甚或流泪，由酒色过度伤胃，水少火燥，水不能济火所致。初服济火滋水汤：淮山药 4.5g，当归 4.5g，桑白皮（蜜炙）6g，知母 6g，北五味 1.2g，黄柏（盐水炒）4.5g，生地 9g，蒙花（蜜炙）4.5g，天冬 6g。水煎服。每日 1 剂，三日后服滋肾还睛丸：淮山药 30g，远志肉（甘草水洗）12g，天冬 30g，北五味 6g，枸杞 30g，白茯苓 24g，菟丝饼（米泔水浸一夜）30g，巴戟 12g，苁蓉（酒洗）4.5g，归身 24g，知母 30g，黄柏（盐水炒）15g，白菊 9g，大生地 45g，熟地 45g，蒙花 15g，关沙苑（盐水炒）30g，蝉蜕

30g，木贼 150g。共为细末，炼蜜为丸。每日早晚各服 9g，淡盐汤送下。

眼胞下坠内障

此症眼胞下坠，视物不清，乃因气虚所致。宜服加减补中益气汤：黄芪（蜜炙）3g，甘草（炙）1.5g，归身 3g，川芎 2.4g，升麻 1g，柴胡 1g，陈皮 2.4g，茯苓 3g，白术 3g，枸杞 3g。水煎服。

目瞽内障

此症外表无异常，但视物不清，乃肝肾均肾所致。宜服加味地黄丸：熟地 6g，山萸肉、山药、归身、菟丝子、菊花各 3g，丹皮、茯苓、泽泻、川芎各 2.4g。枸杞也可加。水煎服。

眼见金星及黑花内障

此症外表无异常，但眼见金星及黑花，乃肾虚所致。宜服下方：熟地 186g，丹皮 85g，茯苓 63g，山萸 93g，归身 93g，白芍 63g，枸杞 63g，菟丝子（酒煮）64g，山药 93g，沙苑蒺藜（酒蒸）64g。共为细末，炼蜜为丸。每天空腹服 12g，开水送下。

如火盛多梦遗，去菟丝子、枸杞，加生地 90g，泽泻 60g，牡蛎（煅淬，飞细）60g，熟地减去 90g。

如火太盛，头常痛，五心发热，舌干口渴，但尚能饮食者，加黄柏 45g，知母 45g，二味均用盐酒炒。

不能近视内障

此症能远视，不能近视，乃气旺血衰所致。宜服地黄补血滋肾丸：大生地 30g，丹皮 12g，泽泻 12g，龟版 30g，熟地 24g，益智仁（盐水炒）18g，茯苓 15g，山萸肉 15g，沙苑蒺藜（炒）30g。共为细末，炼蜜为丸。每日服 9g，淡盐汤送下。

不能远视内障

此症能近视，不能远视，乃气血两虚所致。宜服地芝丸和菊花散，清中补也。

地芝丸方：菊花 15g，天冬 15g，川枳实 15g，大生地 30g，麦冬 30g。共为细末，炼蜜为小丸。每日早晚各服 9g，淡盐汤送下。

头目肿痛内障

此症头目肿痛，乃酒色过度，致使气衰脑虚，七情郁结而致。初起即要医治，日久则变为青盲内障便难治矣。宜服透红匀气散和川芎散。

透红匀气散方：生地 9g，羌活 4.5g，当归 9g，白芷 4.5g，泽泻 6g，天仙藤 6g，黑牵牛 6g，细辛 4.5g，没药 2.4g，甘草 4.5g，小茴香 4.5g，川厚朴 4.5g，乳香 2.4g，官桂 9g。共为细末，每天早服 9g，酒水开服。

川芎散方：川芎、菊花、细辛、石膏各 15g，僵蚕 6g。共为细末，每日晚服 6g，米汤服。

朦胧内障

此症双目白珠发黄或有红筋，黑珠有白膜，视物不清，朦朦胧胧，常出胶水，见风流泪，乃平日好酒伤肝所致。宜服羊肝除酒患丸，方如下：白羊肝（去筋，用人乳浸泡一日晒干或焙干）250g，木贼、葛花、当归各12g，白菊花、石决明（煨）、防风、川黄连（酒炒）、藁本、槐角各9g，大生地、楮实各15g，赤茯苓25g，西洋参（米炒）9g。共为细末，炼蜜为丸。每日早晚各服9g，开水送下。除服药，每天搽退膜眼药5~6次。

瞳仁散大或缩小内障

此症瞳仁散大，早朝不痛，午后痛，视物不明，甚至额头刺痛，常常伤风流涕，为内障初起，乃色重伤肾所致。宜服补肾明目丸（此丸适用于一切内障症），方如下：川芎、菊花、菖蒲、黄柏（盐水炒）、蒺藜、青葙、附子、巴戟各9g，知母（盐水炒）、当归、菟丝饼、白芍、桑螵蛸、甘草（水洗）各12g，淮山药15g，熟地15g，远志肉6g，苡蓉（酒洗）25g，枸杞25g，北五味6g。共为细末，炼蜜为丸。每日早晚各服9g，淡盐汤送下。

另方：熟地6g，归身3g，白芍（酒炒）3g，车前子2.5g，川芎2.5g，菟丝饼3g，菊花2.5g，青葙2.5g，北五味9粒。水煎服。

口干头昏者加生地3g，麦冬3g。六味地黄丸可常服。

如果瞳仁缩小，眼睛略显淡赤，早朝痛，午后不痛，乃虚火上升所致。宜服附子羌活丸：川芎、地骨皮、白芍（酒洗）、石膏（煨）、蔓荆子各 12g，菊花、甘草、木贼、香附各 9g，羌活 6g。共为细末，米糊为丸。每日早晚各服 14g，开水送下。

另方：寒水石（研）60g，黄柏（盐水炒）60g，生地 60g，知母（盐水制）60g，枸杞 60g，黄连（酒炒）60g，茯苓 60g，独活 25g，草决明（炒）30g，当归（酒洗）30g，白芍（酒洗）30g。共为细末，炼蜜为丸。每天空腹服 9g，开水送下。

清风内障（男女皆同）

此症忽然不见黑眼珠，另有乌线，并不疼痛。初时只有一只起，久之双目失明。一眼大，一眼小。乃由平时酒色过度，将夜作日而致。先服通真丸：当归、川芎、白芷各 3g，杏仁、良姜各 12g，白芍 75g，官桂、羌活各 15g，北五味 12g，川楝肉、小茴、砂仁、香附各 9g。米糊为丸。每日服 9g，葱白煎水送服。连服 3 日。再服还睛丸：黄芩 12g，菟丝饼 30g，车前子 15g，草决明（盐水炒）15g，五味 9g，杞子 60g，附子 15g，麦冬 15g，葶苈子 30g，熟地 45g，羊肝（瓦上焙干）360g，杏仁 30g，郁李仁 15g，桂心 15g，泽泻 15g。炼蜜为丸，每日早晚各服 9g，淡盐汤送服。

乌风内障

此症初起至痛至痒，渐觉昏暗，如物盖睛，但无翳

膜。有的白珠发兰，瞳仁开大，看物生花，皆因肝经受实热所致，先服泻肝散：麦冬 30g，熟大黄 15g，黄芩 30g，细辛 12g，芒硝 15g，玄参 45g，桔梗 45g。共为细末，每日用白糖水冲服 9g。连服数日后，再服滋肾活肝丸：白芍 15g，淮山药 25g，大熟地 12g，麦冬 12g，菊花 9g，车前子 12g，酒黄芩 12g，川芎 12g，楮实 15g，茺蔚 12g，枸杞子 60g，羌活 9g，菟丝饼 15g，大生地 25g，覆盆子 15g。共为细末，炼蜜为丸。每日早晚各服 9g，开水送服。

黑风、绿风内障

黑风、绿风二者相同。黑风日久成绿风。开始眼睛为乌色，不痛，日久白珠如黑，写山水之象，此乃肾经受虚而致。其症应早医，日久难治矣。能治时，发热、羞光、疼痛。先服泻肝散：大黄 12g，荆芥 9g，枳子 9g，杏仁 12g，甘草 9g，朴硝 9g。共为细末，每日用开水送服 9g。连服 3 日，再服滋水还睛丸：木贼 15g，知母（盐水炒）15g，地骨皮 15g，蝉蜕、菟丝饼 15g，茯神 25g，生地 25g，杏仁 30g，茺蔚 15g，当归 25g，牛膝（去心）25g，黄柏 12g，淮山药 30g，川芎 12g。共为细末，炼蜜为丸，每日早晚各服 9g，淡盐汤送服。每天搽眼药 4~5 次，便愈。

房事过度内障

此症瞳仁淡白，视物不清，或有遗精、白浊、梦遗频多等现象。初起似乎无碍，久之将转为内障继而失

明。先服补肝补肾丸：北五味 60g，蝉蜕 30g，熟地 45g，楮实 30g，苁蓉（酒洗）30g，夜明砂 30g，枸杞 60g，磁石（醋煅）30g，菟丝饼 30g，石斛 15g，川芎 12g，沉香 15g，大生地 30g，益智仁 30g，关沙苑（炒）30g，远志 15g，菖蒲 15g，淮山药 30g，珍珠 6g，朱砂 15g。共为细末，炼蜜为丸。每日服 9g，淡盐汤下。连服 3 日，再服救睛还睛丸：白茯苓 60g，当归 45g，防风 45g，玉桂 30g，鹿茸 30g，杏仁 30g，食盐 9g，菟丝饼 30g，川楝子 30g，淮山药 45g，破故纸（炒）30g，续断 25g，桑白皮 25g。共为细末，米糊为丸。每日服 9g，开水送下。

青盲内障

此症外表无异常，但不能见物。乃因少年酒色过度，或怒气伤心，肾亏血少所致。初服下方：北五味 1g，远志 4.5g，天冬 6g，枣仁（炒）3g，归身 4.5g，丹皮 3g。水煎服。两剂后再服益阴肾气丸：天冬 15g，白茯苓 30g，丹皮 9g，泽泻（盐水炒）15g，菟丝饼 15g，远志 15g，当归 15g，大生地 30g，柴胡（炒）6g，朱砂 15g，北五味 9g，磁石（童便淬七次）25g。共为细末，炼蜜为丸，每日早晚各服 9g，淡盐汤下。

如有翳膜，宜服救睛丸：当归 15g，苍术 6g，蝉蜕 12g，草决明（盐水炒）15g，川芎 9g，川枳壳（炒）9g，木贼 9g，白茯苓 25g，熟地 30g，炙草 12g，夜明砂 15g，谷精草 9g，关沙苑（炒）30g。共为细末，炼蜜为

丸。每晚睡前服 9g，淡盐汤送下。

风变内障

此症初患时头旋目痛，如兼脑热，会导致失明。乃由脏腑虚劳，肝木风动或呕吐伤神，毒风入目而致。急服除风汤：车前子、芍药、人参、茯苓、川黄连、芒硝、黄芩各 3g。水煎服。连服三日再服补肾通明丸：车前子、石决明、桔梗、芍药、川黄连、细辛各 30g，茺蔚子、生地黄各 9g，共为细末，炼蜜为丸，如桐子大。每服 10 丸，每日 3 次，淡盐汤送下。

气结内障

此症初患时五脏虚劳，肝气不足，热气冲目，乃因脑子受损伤，恶气入目而致。二三年间可移成白翳盖瞳仁。可服镇肝丸：石决明、人参、山药、茺蔚子、车前子、白茯苓、防风、柏子仁各 9g。共为细末，炼蜜为丸，如桐子大。每服 30 丸，空腹茶水送下。

枣花内障

此症初患时眼睛痒痛，头晕目眩，时常脑热，眼见飞花，黑黄不定。翳在瞳仁中参差如锯齿，故名曰枣花，独见三光。可服还睛丸：人参、茯苓、车前子、玄参、防风、知母各 9g。共为细末，炼蜜为丸，如桐子大。每服 30 丸，茶水送下。连服 3 日，再服凉血汤：当归、龙胆草、黄芩、黄柏、梔子、连翘、赤芍各 3g。水煎服。

横翳内障

此症其睛阴看则大，阳看则小，翳膜如沙纸之厚，黑白色，看物不见不明，开始一只，随后一对乃因脏虚劳壅起毒气充脑而致，宜服还睛丸：人参、茯苓、连翘、玄参、防风、茺蔚子、知母各 3g，车前子 15g，细辛、北五味、大生地、黄芩各 9g。共为细末，炼蜜为丸。每日服 9g，茶水送下。连服 3 日，再服珠血坠翳退膜散：珍珠、琥珀、夜明砂、朱砂各 15g，木贼、蝉蜕各 25g，蓬砂 9g，羊肝（焙干）250g。共为细末。每日用白米粥开服 6g，或蒸猪肉汁送服。

风绿内障

此症初时头额颊骨痛，眼内湿痛，红白不定，或恶心或呕吐，乃因肝肺二经均受劳所致。先服羚羊汤：羚羊角、防风各 3g，黄芩、桔梗、玄参各 4.5g，车前子、知母、白茯苓各 6g。水煎服。每天 1 剂，三四天后，服补肾复光丸：生地、茯苓、枸杞各 30g，人参、当归、知母、茺蔚各 15g，木贼、蒺藜各 12g，沉香 9g，楮实 25g，白羊肝（焙干）250g。共为细末，炼蜜为丸。每晚服 9g，或每日早晚各服 9g。

倘有缘水灌瞳仁，不呕不吐，不须治，此系废症也。

垂廉内障

此症黑眼球上有白膜翳生下，如蛾眉之样，视物时明时暗，乃因伤风受郁，或彻夜不眠而致。宜服退霞

丸：木贼、蝉蜕、朱砂各 15g，夜明砂 12g，珍珠 6g，共为细末。每日上午服 6g，米水送服。下午服补肾开郁丸：木贼、蝉蜕、藁本、菟丝饼、柴胡、女贞子各 12g，天冬、楮实子（盐水炒）、当归各 15g，北五味 6g，生地、熟地各 25g。共为细末，炼蜜为丸。每日午后服 9g，淡盐汤送下。

逆顺内障

此症翳膜下垂，黄色或赤色，乃因肝经虚损，积郁热毒之久所致。宜服修肝解毒散：大黄、川黄连、连翘、麻黄、川芎、羌活、栀子、谷精草各 6g，桑螵蛸、木贼、防风、赤芍、当归、青葙各 9g，蝉蜕 12g，鸡苏 4.5g。共为细末。每日早晚各服 6g，茶水送下。

（二）外障症

白眼球红痛外障

此症白眼球有红丝微痛，乃肺火所致。宜用清散药：荆芥 2.5g，防风 2.5g，蔓荆子 2.5g，川芎 2.5g，青葙子 2.5g，赤芍 2.5g，车前子（布包）3g，菊花 3g，生地 4.5g，蝉蜕 1.8g，甘草 1.2g。水煎服。姜 1 片为引。

小眼角赤痛外障

此症小眼角淡红或赤痛，乃心之虚火所致。宜用养血散火汤：生地 3g，丹皮 2.4g，归身 3g，青葙子 2.4g，白芍（酒炒）3g，防风 1.8g，荆芥 1.8g，车前子 2.4g，

川芎 2.4g，菊花 3g，茯苓 3g。水煎服。姜 1 片为引。

黑眼球四周红痛外障

此症黑眼球四周红痛，乃肝火所致。宜用泻肝汤：柴胡 2.4g，防风 1.8g，荆芥 1.8g，川芎 1.8g，归尾 2.4g，赤芍 2.4g，菊花 2.4g，栀子仁（酒炒）2.4g，青皮 2.4g，车前子 2.4g。水煎服。煎 1 片为引。甚痛者，加黄芩 2.4g；口渴者，加龙胆草 1.8g。

眼睛干痛外障

此症眼不红不肿，只是干痛，乃气郁所致。宜服开郁汤：柴胡、防风、荆芥各 18g，青皮、香附（酒炒）、车前子、石决明、青葙子、川芎、栀子仁各 2.4g。水煎服。姜 1 片为引。如黑眼球夜痛，加夏枯草 3g；如有红丝加归尾 2.4g，酒炒生地 3g。

双目红肿刺痛外障

此症双目红肿，痛如针刺，泪流不止，乃肝脾肺三经受热所致。宜先服疏风除热汤：羌活 3g，玄参 6g，防风 4.5g，升麻 1g，草决明 6g，黄芩 4.5g，白芍 6g，生栀子 4.5g，川芎 4.5g，荆芥 3g，木贼 6g，柴胡 6g，白菊 3g，桑白皮 9g，蔓荆子 6g。水煎服。连服 3 日，再服退红除点丸：黄芩 9g，防风 9g，川黄连 9g，荆芥 9g，蔓荆子 9g，川芎 9g，桑白皮 15g，红花 9g，蝉蜕 15g，升麻 3g，归尾 12g，柴胡 12g，木贼 15g，生地 15g。共为细末，米糊为丸。每日早晚各服 9g，茶水送下。除服药外，每日搽退点膜眼药 5~6 次，可愈。

沙眼外障

此症双目全红，如有沙在眼，面痛无肿，乃肝肺二经发燥热而致。宜服清肝肺火汤：柴胡 9g，青葙 4.5g，黄芩 6g，桑白皮 9g，生地 9g，防风 4.5g，川芎 3g，玄参 6g，金菊 1g，胆草 4.5g，川椒 1.2g，荆芥 3g，川枳壳 3g，木贼 6g，蒙花 6g，蝉蜕 6g。水煎服。每日 1 剂，连服 3 日。除服药外，每日搽眼药 5~6 次可愈。

白眼球上红外障

此症双目白眼球上红下不红，乃脾胃郁火上攻眼目所致。宜服泻脾胃火汤：菊花 3g，蒙花 4.5g，木贼 4.5g，桑白皮 6g，柴胡 6g，栀子 3g，赤茯苓 9g，玄参 6g，防风 3g，荆芥 3g，青葙 6g，花粉 4.5g，蝉蜕 6g。水煎服。每日 1 剂，三四日可愈。

白眼球下红外障

此症双目白眼球下红上不红，乃胃火燥热上攻眼目所致。宜服泻胃火地黄汤：大生地 9g，黄柏 4.5g，防风 3g，荆芥 6g，桑白皮 6g，白茯苓 6g，干葛根 6g，甘草 3g，黄芩 4.5g，白芍 4.5g，花粉 6g，升麻 1g。水煎服。每日 1 剂，三四日可愈。

眼头红外障

此症眼头红，眼尾不红。日久眼头吐出筋膜渐入黑眼球，并将黑眼球遮盖之，名曰老肉攀睛，乃劳心过度而致。而服下方：蒙花、防风、柴胡、连翘各 4.5g，桑

白皮、麦冬、木贼、蝉蜕各 6g，荆芥 3g，水煎服。每日 1 剂，连服 5 剂，再服除攀睛丸：木贼 15g，玄参 12g，蛇蜕 9g，蒙花 12g，蝉蜕 12g，柴胡 12g，桑白皮 12g，菊花 9g，防风 9g，荆芥 6g，川芎 9g，草决明 15g，石决明（煅）9g，生地 3g，熟大黄 9g。共为细末，米糊为小丸。每日早晚各服 9g，茶水送下。除服药外，每日搽眼药 3~4 次。

眼尾红外障

此症眼尾红，眼头不红，乃心经虚，肾经亏，气血凝滞所致。宜服补心汤：蒙花（蜜炙）4.5g，枸杞 9g，防风（炙）4.5g，菟丝饼 4.5g，当归（酒洗）3g，熟地 6g，楮实子 6g，茯苓 6g。水煎服。每日 1 剂，连服 5 剂。

倘年深日久，宜服补心肾血丸：玄参 12g，泽泻 9g，茯苓 30g，枸杞 30g，枣仁 12g，益智仁 12g，党参 30g，熟地 30g，天冬 15g，蒺藜 15g，蒙花 12g，蝉蜕 12g，白菊 9g，大生地 25g，杏仁 15g。共为细末，炼蜜为丸。每日服 9g，盐汤送下。倘有云翳，每日搽光明眼药 3~4 次。

左眼白球红痛外障

此症左眼白球红痛难开，泪出，右眼无恙，乃肝经火盛所致。宜服泻肝火散热汤：生栀子 4.5g，玄参 4.5g，蝉蜕 6g，防风 3g，胆草 3g，荆芥 3g，羚羊角（先煎）4.5g，生地 9g，草决明 4.5g，白菊 3g，桑白皮

4.5g, 木贼 4.5g, 柴胡 4.5g, 石决明 4.5g, 羌活 3g, 川黄连 4.5g, 川芎 3g, 蔓荆子 6g。水煎服。连服 5 剂。倘有点膜, 服 3 剂后, 将此方各味药加量, 共为细末, 水和为丸。每日早晚各服 9g, 茶水送下。除服药外, 每日早晚各搽眼药 1 次。几日便可全愈。

右眼白球红痛外障

此症右眼白球红痛难开, 泪出, 左眼无恙, 乃肺经火盛而致。宜服除肺火汤: 桑白皮 9g, 黄芩 4.5g, 荆芥 3g, 蔓荆子 6g, 生地 9g, 白芷 12g, 防风 3g, 蝉蜕 6g, 木贼 6g, 细辛 1g, 麦冬 6g。水煎服。几日便可全愈。

双目红赤外障

此症双目红赤, 乃肝热、膀胱凝滞而致。宜服利水清肝丸: 赤芍 9g, 白芍 15g, 蒙花 12g, 黄柏、防风、羌活、生栀子、玄参、车前子、白菊各 9g, 泽泻、地骨皮各 12g, 赤茯苓 15g。共为细末, 米糊为丸。每日服 12g, 白米粥送下。

双目刺痛外障

此症双目刺痛难开, 乃气怒凝滞, 肝郁、风冲脑目所致。宜服透红匀气散: 当归、川厚朴、生地、泽泻、香附、北细辛、玉桂、乳香、羌活、白芷、黑牵牛、甘草各 3g。共为细末, 每日服 9g。连服 3~5 日, 再服川芎散: 川芎、白菊、石膏、羌活、北细辛各 6g。共为细末。每日服 6g, 米汤送服。

白翳外障

此症黑眼球上有白点或白块。宜服加减拨云散：防风、荆芥、柴胡各 1.8g，蝉蜕、木贼、黄芪、青箱子、石决明各 2.4g，车前子、赤芍各 3g，甘草 1.2g。姜 1 片为引。水煎服。倘疼痛，流泪，生眵，加川黄连 2.5g。

赤脉贯瞳仁外障

此症乃心火乘肾所致。宜服加味导赤散：生地 4.5g，木通 2.5g，甘草 1.2g，归尾 2.5g，柴胡 2.5g，防风 2.5g，荆芥 2.5g，车前子 2.5g，黄芪（酒炒）2.5g，赤芍 2.5g。水煎服。姜 1 片为引。倘疼痛，口渴，眵多，加酒炒川黄连 1.8g，连翘 3g。

胥肉攀睛外障

此症大眼角长肉一块，攀入黑眼球。宜服加味导赤散：生地 4.5g，木通 2.5g，甘草 1.2g，红花 1.2g，防风 1.8g，荆芥 1.8g，归尾 2.5g，蝉蜕 2.5g，赤芍 2.5g。水煎服。姜 1 片为引。外搽硝炉散眼药。倘疼痛加黄芪 2.5g；痒，加蕤仁 2.5g、刺蒺藜 2.5g。

头风外障

此症一眼突然肿起，头痛泪出难开，乃因太阳经受风邪所致。先用通顶散：川芎 0.3g，薄荷 0.3g，牙皂 0.6g，菖蒲 0.6g，白芷 0.3g，细辛 0.45g，防风 0.3g，蔓荆子 0.3g。共为极细末，将散吹入鼻内。然后即服下

方：石膏 4.5g，川芎 3g，草乌 3g，七厘 3g，菊花 2.4g，白芷 3g，北细辛 3g，当归 3g，甘草 2.4g。水煎服。二剂后再服清凉还睛丸：蒙花 2.4g，菊花 6g，白芷 6g，木贼 6g，薄荷 6g，枸杞 9g，黄连 4.5g，石膏 6g，荆芥 3g，当归 4.5g，连翘 6g，朴硝 6g，蝉退 6g，黄芩 4.5g，羌活 4.5g。共为细末，水和为丸，每日服 9g，茶水送下。

星月聚散外障

此症瞳仁发黄，黑眼球上生白点，似星月从外而入，疼痛也，乃因肝虚，风热不能调顺致使风轮生翳。宜先服清金退膜散：石膏 30g，石决明 15g，海螵蛸 15g，竺黄 7.5g，蝉蜕 9g。共为细末，每日用黄牛肝蒸散 9g 食之，或白米粥水送服也可。三日后再服紫金丹：草决明、蒙花、天竺黄各 9g，防风、栀子、石决明、桑白皮、黄芩、甘菊各 6g，七厘 6g，蝉蜕、木槿、荆芥、川黄连、胆草、蔓荆子、香附、薄荷各 4.5g。共为细末，每日用猪肝蘸散 9g，茶水送服。小儿减半。三日后再服夜光丸：谷精草 30g，元明粉 3g，茺蔚子 60g，白菊 30g，明砂 60g，羌活 21g，当归 45g，熟地 60g。共为细末，炼蜜为丸。每天早晚各服 9g，茶水送服。三日后再服拨云散：连翘、甘草、川芎、石决明、防风、羚羊角、菊花、车前子、荆芥、七厘各 4.5g。水煎服。三日后再服洗肝散：栀子、薄荷、羌活、当归、防风、川芎、生地、甘草各 4.5g。共为细末。每夜服 3g，开水冲

服。

白陷盖睛外障

此症黑眼球如鱼鳞，如虾盖。白眼球不红不痛，看物朦胧，乃因心肝脾肺四经受风邪所致。宜服退风除膜丸：楮实子 15g，薄荷 12g，甘草 12g，白芷 12g，蛇蜕 30g（甘草水洗），蝉蜕 30g，白菊 12g，荆芥 9g，川芎 12g，蒙花 12g，木贼 15g，蔓荆子 12g，瓜蒌根 12g，僵蚕 12g，川黄连（炒）12g，夜明砂 15g，七厘 15g，白苍术（水浸一日）12g。共为细末，米粥为小丸，每日早晚各服 9g，开水送下。

除服药外，每日搽退膜眼药 5~6 次，方如下：真珠 0.6g，血珀 0.6g，原麝香 0.3g，正大梅片 0.6g，云连 3g，炉甘石（煨飞）1.5g，枯硼砂 0.6g，飞朱砂 0.6g，煨石斛 0.6g，蕤仁肉（去油）0.6g，马蹄粉 3g，蛇蜕灰 0.6g，加珊瑚和手甲灰。共研极细末，直接点眼头或用人乳调搽。数日后其膜自退。

风弦烂眼外障

此症眼胞皮边红烂温，常流泪，乃因幼时痘出入太早，受于风毒伤肝，或远年久症所致。宜服通肝丸：蔓荆子 15g，熟地 15g，当归 12g，白芍 12g，白芷、防风、黄芩、桔梗、知母、川芎、白菊、七厘、连翘各 9g，薄荷 6g。共为细末，炼蜜为小丸，每日服 12g，开水送下。

除服药外，还须用洗药洗之。方如下：白及 9g，苦参 6g，荆芥 3g，甘草 6g，黄柏 6g，银花 6g，防风

4.5g, 白芷 6g, 枯矾 1g, 款冬花 1.5g, 铜绿 1.5g。煎水。每日早晚各洗 1 次, 连洗 3~5 日, 洗过搽眼药。几日便可痊愈。

血贯瞳仁外障

此症乃肝肺二经受风, 邪热至心, 血妄上行注于目, 灌入瞳仁。宜服退血散: 川芎、麻黄、白芷、防风各 3g, 黄芩、桔梗、川黄连、黄柏、大黄、胆草各 4.5g, 归尾、栀子、红花、苏木各 6g, 赤芍、桑白皮、桃仁各 9g。水煎服。连服 3 日, 再服当归活血丸:

当归 30g, 北黄芪 15g, 川芎 9g, 苍术 9g, 羌活 15g, 菊花 12g, 麻黄 15g, 熟地 30g, 没药 6g。共为细末, 炼蜜为丸, 每日早晚 9g, 薄荷汤下。连服 3 日, 再服修肝丸:

当归 30g, 七厘 15g, 大黄 12g, 川芎 12g, 羌活 12g, 菊花 9g, 黄芪 25g, 防风 15g, 赤芍 30g, 川黄连 12g, 薄荷 15g, 连翘 15g。共为细末, 炼蜜为丸。每日午后服 9g, 开水送下。

肉内入水轮外障

此症白眼球红如血, 黑眼球碧色。而且有白点数粒, 或眼凹, 乃肝肺二经受火热而致。宜服泻肝肺火汤: 川黄连 4.5g, 木贼 6g, 红花 6g, 柴胡 6g, 蔓荆子 4.5g, 归尾 4.5g, 川芎 3g, 桑白皮 6g, 防风 3g, 羚羊角 (先煎) 4.5g, 犀牛角 4.5g。水煎服。一日 1 剂, 连服 3 剂后, 将此方各味加量, 共为细末, 米糊为丸。每

日早晚各服 9g，茶水送下。

除服药外，每日搽眼药 5~6 次。

鸡冠蚬肉外障

此症双目白眼球赤红，黑眼球凹下，如生蚬肉，乃心经受大热脾胃壅滞所致。此症看似严重，其实不妨医也。宜用泻除心脾胃火丸：麦冬、木贼、蔓荆子、川芎、七厘、黄柏、蝉蜕、知母、玄参、蛇蜕、石决明（煅）、黄芩各 12g，桑白皮、地骨皮各 15g，川黄连、蜂房（甘草水洗），甘草各 9g。共为细末。炼蜜为丸，每日早晚各服 9g。

除服药外，每日用人乳和退膜眼药搽 7~8 次。

螺旋突睛外障

此症黑眼球突出或突凹，为大恶症也。乃系风毒伤心肝脾肺肾五经，以攻之于目所致。急服坠五经风毒散：石决明、琥珀、硼砂、夜明砂、珍珠、防风、菊花、蔓荆子、桑螵蛸、蝉蜕、蒙花、柴胡各 9g，僵蚕、荆芥各 6g，羌活 4.5g，赤芍 12g，升麻 1.5g。共为细末，每日早晚各服 4.5g，福柿半个煎水送服。

突睛处用田螺肉搗烂取汁，调除点膜眼药，每日搽 7~8 次。

漏眼外障

此症瞳仁生毒疮，常流脓血，乃五脏多积风热上攻黑眼球所致，实为大恶之症。宜内外同时治疗。内服消脓活血散：防风、白芷、田七、川芎各 3g，白芷、木贼

各 6g，生地 9g，川黄连、桑白皮、柴胡各 4.5g，乳香 0.6g，没药 0.3g。共为细末。每服 4.5g，开水冲服，每日 2 次。

外用葱、艾、白芷、生地，共捣烂敷眼。然后搽点搽散：冰片、乳香、明矾各 0.3g，轻粉、血竭各 0.6g，川黄连 1.5g。共为极细末。每日搽 3~4 次。

肝 决

此症瞳仁小如粟米，不红不痛，白眼球上或有淡红筋呈无淡红筋，皆由劳伤肝火旺，五脏虚火上攻眼目所致。眼睛向上为外障症，眼睛向下为内障症，谨辨真。宜服泻虚火汤：黄柏 4.5g，玄参 4.5g，大生地 9g，木通 4.5g，羚羊角 3g，犀角 2.5g，栀子 3g，知母 4.5g，甘菊 4.5g，甘草 3g，木贼 3g，黄芩 3g，防风 3g，桔梗 3g，川黄连 2.5g。水煎服，每日 1 剂。

三日后，将上方每味加量，去羚羊角、犀角，加夜明砂 9g，淮山药 15g，菟丝饼 15g，枸杞 15g。前后药共为末，炼蜜为丸。每日服 12g，茶水送下。

(三) 其他症

痘后眼生云翳

此症小儿痘后眼生云翳，乃余毒未尽，上攻眼目所致。宜服加减拨云散：木贼 1.8g，蝉蜕 1.8g，连翘 1.8g，车前子 2.5g，荆芥 1.5g，生地 3g，甘草 1.2g，防风（去节）1.5g，赤芍 1.8g，木通 2.5g。水煎服。

若红肿加川黄连 1.5g。

病后视物不清

此症病后视物不清，或云翳退后视物不清，或夜见灯上绿珠，宜服下方：熟地 250g，山茱萸 120g，丹皮 90g，茯苓 90g，菊花 60g，菟丝子（酒炒）90g，山药 120g，泽泻 90g，归身 120g，川芎 90g。共为细末，炼蜜为丸。每服 12g，空腹开水送下。

逆风流泪

此症乃肝经积热，劳若受郁，夜间工作过度，肝虚所致，或痘后肝经受风毒所致。宜服补肾丸：归身 15g，七厘、蝉蜕、木贼、川椒、防风、白芍各 12g，僵蚕、川芎、苍术、玉桂各 9g，熟地 25g。共为细末，炼蜜为丸。每日 9g，淡盐汤下。

又方：防风 1.5g，荆芥 1.5g，蕤仁 2.5g，蔓荆子 1.5g，归身 3g，白芍 3g，菊花 2.5g，车前子 2.5g，丹皮 2.5g，草决明 2.5g，甘草 1.2g，刺蒺藜 1.8g。如有赤丝加黄芩（酒炒）2.5g。水煎服。

便方：盐水点眼角，闭目 10 分钟。如入眼内，冷水洗之。

雀盲症（鸡盲症）

此症不红不肿，但从中午至申酉时视不见物，乃肝虚邪热所伤，阴阳不和，荣卫不通所致。宜服五胆丸和镇肝丸。

五胆丸方：熊胆 3g，黄牛胆 3g，青鱼胆 9g，鲤鱼

胆 9g，羊胆（取汁）2 个，石决明 60g，麝香 0.3g，夜明砂 30g。共为细末，羊胆汁为丸，如绿豆大，每服 30 粒，空腹服，开水送下。

镇肝丸方：熟石膏 12g，黄丹（炒）6g，石决明（煅）15g，夜明砂 15g，蒺藜 12g，羊肝（炙干）60g。共为细末，米糊为丸。每日 1 次，每服 9g，开水送下。

便方：羊肝 120g，苍术（为末）9g，用竹刀破开羊肝，将苍术末撒在羊肝内蒸熟，晚上吃。

暴发眼

方一：枯矾、胆矾、百部、铜绿各 9g。白糖茶水 1 碗冲药，先熏后洗。

方二：炉甘石、冰片、皂矾、白矾各 9g。共为细末。甘草、良姜各 9g。煎水肿上药，澄清之后洗之。

方三：白矾、胆矾、铜绿、海南秦皮、归尾、红花各 9g。煎水洗之。

方四：黄连、炉甘石、归尾各 9g，泡水洗之。

方五：牙猪苦胆 1 个，白矾入胆内，稍停片刻干点。

昏花气蒙

方一：胆矾 9g，青茶半杯。冲开洗之。

方二：苦参、胆矾、炉甘石各 9g。泡水洗之。

风火烂眼

可用下方：白矾 3g，槐条 1 把，青茶 30g。煎水洗之（每次半茶杯即可）。

眼睛疼痛

可用下方：广丹、蜂蜜各 3g。调贴太阳穴。

倒睫毛

五倍子研细面，蜜调。每天晚上睡前，将睫毛理顺，敷眼皮上。

眼被打伤红肿

可用下方：生南星、生半夏各 3g。共为细末，将牛肉切成薄片，把药末放在牛肉上贴眼。事先把眼睛用纱布封贴，把药牛肉贴在纱布上即可。

三、眼科常用方

1. 去火散方：炉甘石 30g，月石 15g，水晶石 15g，朱砂 1.2g，麝香 0.2g，梅片 3g。

2. 退云散方：炉甘石 30g，月石 15g，朱砂 1g，石蟹 12g，梅片 1.2g，麝香 0.15g，石燕 12g，熊胆 1.5g，牛黄 1g，磁石 6g。

3. 止泪散方：炉甘石 15g，朱砂 1g，寒水石 6g，月石 9g，牛黄 0.6g。

4. 除点去膜散方：珍珠 0.6g，血珀 0.6g，麝香 0.3g，正大梅片 0.6g，云连 3g，炉甘石（煨、飞）1.5g，枯硼砂 0.6g，飞朱砂 0.6g，石蟹（煨）0.6g，蕤仁肉（去油）0.6g，马蹄粉 3g，蛇蜕 0.6g，加珊瑚、手甲灰少许。乳汁调搽。

5. 清热去膜搽眼丸方：炉甘石（煨）12g，大梅片1.5g，川黄连末6g，飞净的朱砂6g，枯硼砂（煨）3g，蛇蛻灰3g。共研细末，马蹄粉糊为丸。用乳汁化开搽。

6. 光明除点膜眼药方：熊胆12g，朱砂12g，玛瑙12g，硼砂12g，原麝香6g，正大梅片18g，血珀12g，珊瑚12g，川黄连12g，石蟹12g，生石膏12g，珍珠12g，磁石粉12g，麻雀粪（水浸一日）6g。

凡眼睛红痛兼之远年点膜，每天用此药搽点5~6次验。

7. 硝炉散方：制过的炉甘石3g，火硝1g，冰片0.3g。

8. 拨云退翳膏（专治云翳障满，胬肉攀睛以及风火烂眼）：制过的炉甘石9g，制过的乳香3g，制过的没药3g，炙黄的海螵蛸3g，梅片3g，麝香0.3g，珍珠1颗，硼砂（研末另放）6g。除硼砂外以上七味药共研极细末。用带皮的杏仁百粒捣如泥，放铜勺内熬数沸，去渣存水入硼砂末再熬，熬至半酒杯，加蜂窝60g熬至滴水成珠，倾入药内和匀成膏。纳入磁瓶密封。每天早午夕3次点眼，闭目休息片刻。

口 腔 科

咽喉肿痛

方一：麦冬、桔梗、山豆根各 9g。水煎服。

方二：冰片 0.45g，青黛 3g，黄柏 3g，川黄连 3g，雄蚕蛾（焙黄）7 个，壁钱（焙黄）7 个，珍珠 5 个。共为细末吹之。

方三（肿痛严重，汤水不下）：桔梗、荆芥、山豆根、射干、牛蒡子、玄参、防风、贝母、花粉各 6g，僵蚕 4.5g，薄荷 3g，粉甘草 3g。煎水。含口内少时慢慢咽。

方四（火咽喉疼）：炙黄芩、白桔梗、炙僵蚕、金银花、粉甘草、知母肉、枳椇子、小生地、荆芥穗、山豆根。水煎服。淡竹叶引。

方五（牙关紧闭喉痛）：南星 9g，半夏 9g，荆芥 6g，防风 9g，天麻 6g，黄连 6g，虫蜕 3g，蒺藜 6g，金银花 9g，黄柏 6g，苏子 9g，大黄 9g，羌活 6g。水煎服。

方六（咽喉急症，又一时无医）：将自己手指甲剪下，不拘多少，洗净，瓦上炙成灰，吹入喉咙。或者取明矾一块，含在口中化水慢慢咽下。

口腔溃疡

可用下方：柴胡、地骨皮各 9g。水煎服。

喉蛾

可用下方：燕窝土、雄黄各 3g，研面吹喉内。

喉哑失音

可用下方：桔梗、豆根、蜂蜜各 9g。水煎，晚上服。

牙痛

方一：丹皮 12g，生地 12g，胆草 12g，枳壳 12g，白芍 12g，石膏 15g，细辛 3g，川大黄 9g，栀子 9g，升麻 6g，青皮 6g，薄荷 3g，荆芥 12g，防风 9g，甘草 6g。水煎服。

方二：生地 1.2g，荆芥 6g，防风 6g，丹皮 6g，青皮 4.5g，黄芩 6g，桔梗 6g，甘草 3g，石膏 12g，升麻 3g，细辛 3g。水煎服。

方三：生地 9g，白茅根 9g，石膏 30g，荆芥 9g，防风 9g，青皮 6g，丹皮 9g，茜草 6g，牛膝 9g，栀子 6g，金银花 9g。水煎服。连服 4 剂可愈。

方四：荆芥 9g，防风 9g，良姜 9g，薄荷 12g。水煎服。

方五：细辛 1.5g，白芷 9g，黄柏 9g，煅石膏 12g。

水煎服。

方六：酒芩 12g，柴胡、独活、藁本、薄荷、地骨皮各 3g，白芷 11g，川芎 12g，细辛 2.5g，石膏 21g，菊花 9g，僵蚕 6g，滑石 15g，甘草 15g，青皮 9g，丹皮 9g。水煎服。

方七（冰硼散方）：石膏 30g，硼砂 30g，冰片 1.5g，玄明粉 18g，朱砂少许。共为细末，搽患处。

方八：龙胆草 12g，防风 4.5g，升麻 3g，生甘草 3g，黄连（研）1.5g，细辛 1.5g。煎水漱口。

方九：煅石膏 2.1g，生地 6g，荆芥 3g，防风 3g，丹皮 3g，青皮 1.8g，生甘草 2.1g。以上七味并加味同煎。孕妇忌服。

上门牙疼心火，加半夏 2.4g，麦冬 3g。

下门牙疼肾火，加知母 3g，黄柏 3g。

两边上牙疼胃火，加白芷 2.4g，川芎 3.6g。

两边下牙疼脾火，加白术 2.4g，白芍 3.6g。

左边上牙疼胆火，加羌活 3g，龙胆草 2.4g。

左边下牙疼肝火，加柴胡 3g，黑山栀 3g。

右边上牙疼肠火，加炒枳壳 3g，制大黄 3g。

右边下牙疼肺火，加炒黄芩 3g，桔梗 3g。

方十（便方）：红皮鸡蛋 7 个，白糖 120g。蒸糕吃。

方十一（便方）：土蜂窠 1 个，煎水漱口。

方十二（风火牙痛）：玄参、丹皮、薄荷、生地各 6g。水煎服。

方十三（风火牙痛）：玄参、升麻、石膏、细辛各

3g。煎水漱口。

方十四（风火牙痛）：生地捣烂，加樟脑少许。搽患处，吐出泄水。

方十五（风火牙痛）：火硝捣碎，加冰片少许，共研细末。搽患处。

方十六（虫牙痛）：花椒2个，巴豆1个，捣碎。牙咬片刻。

方十七（虫牙痛）：五倍子煎浓汁漱口。

方十八（虫牙痛）：防风3g，良姜3g，甘草3g，花椒0.6g，细辛0.3g。煎水漱口。

牙根肿痛

可用下方：瓦松、白矾各3g。水煎服。

牙根出血

可用下方：人中白（煨）15g，绿矾（烧红）15g，五倍子（炒黑）15g，大梅0.6g。共为细末。搽患处。

牙根流脓

可用下方：芥菜根烧灰研末。搽患处。

口 臭

可用下方：甜瓜子研末，炼蜜为丸。每天早晨漱口后服1丸。日久有效，又能固齿。

外 科

癣 症

方一：五倍子 3g，皮硝 15g，花椒 15g。煎水洗之。

方二：黄土 3g，藕粉 6g，铜绿 1g，百草霜 1 小碗，黄瓜秧若干，穿山甲 1 个。共为细末，香油调搽。

方三：厨房梁上曲灰、头发灰、咸盐（小盐）少许。水调搽。

方四：蒺藜连根带秧煎水洗之。或蒜瓣煎水洗之。或苦楝皮 120g 研细末，陈醋调搽。

方五（牛皮癣）：韭菜根烧灰，香油调搽。

痒疙瘩

内服药：全当归 9g，川芎 6g，白芷 6g，薄荷 9g，荆芥穗 9g，苍耳 15g，防风 6g，僵蚕 6g，柴胡 6g，条芩 3g，香附 6g，陈皮 3g，丹皮 6g，甘草 3g。水煎服。红花 1.5g 为引。

外用药：艾 60g，防风 60g，雄黄 6g，花椒 6g。煎水洗患处。或甘草 60g 煎水洗患处。小儿减半。

出疹后发生痒疙瘩，用红皮鸡蛋 1 个，醋泡 7 天取出，打开搽患处。连续用，连续泡。

无名肿毒

方一：黄连 3g，朱砂 3g，雄黄 6g，乳香 3g，没药 3g，龙衣（土炒黄）0.6g。共为细末。空腹黄酒送服。以醉为度。

方二：泽兰叶 30g，黄明胶 15g，白及 6g，白芷 9g。若患在上部，加当归 9g；若患在中部，加杜仲 9g；若患在下部，加牛膝 9g。以上用黄酒一碗煎服。服后发汗，以周身汗透为度。然后让汗缓缓消去，以免感冒。连服 2 剂，若患处消肿，其毒已尽。此方亦治发背、鱼口症。

瘰

可用消瘰散（专治瘰）：西茴 9g，白芍 9g，藿香 9g，川木香 6g，苏叶 6g，白芷 6g，贝母 6g，海藻 90g，知母 9g，冬花 6g，昆布 90g。共为细末。每剂 7.5g，掺白面 60g，烧成芝麻干饼，每天晚上睡前吃，至明不语。

瘰 疔

方一：麝香 6g，川贝 60g，牡蛎 60g，乌药 30g，瓜蒌 30g。共为细末，炼蜜为丸。每服 9g，水酒送下。

方二：冰片、麝香、芫青（瓦上焙干）各等份，共研细末。不破者，用香油调搽；破者，先用吸管将疮内的脓块，血块吸出，再搽药末。

方三：鲤鱼 1 条，将白砒装入鱼内，用胶泥包裹，放在桑柴火上烧一个半小时，然后研搽。

方四：川乌、草乌、狼毒、斑蝥各 6g。共为细末，香油调搽。

方五：死猫牙烧灰，香油调搽。

方六：生山药、大麻子仁等份，捣匀摊布上贴患处（未破者）。

疔 腮

可用下方：老陈醋、麻杆火熬，边熬边洗。数次可愈。

黄水疮

方一：蛇床子 9g，苍术 6g，花椒 3g，牙皂 6g。共为细末，鸡蛋清加香油调搽。

方二：苍术、细辛、滑石、铜绿、川椒、枯矾各 30g。共为细末，搽患处。

方三：官粉、铜绿、龙骨、枯矾、松香各 3g。共为细末，搽患处。

方四：官粉 3g，铜绿 3g，龙骨 3g，枯矾 3g，松香 6g，乳香 6g，没药 6g，儿茶 6g，人言 6g，青黛 3g，蟾酥 3g，象皮 3g，麝香 1.8g，梅片 1.2g。枣肉捶膏。搽患处。

方五（治一切疮症流黄水）：白术 3.6g，黄连 3g，生地 3.6g，煅石膏 6g，黄丹 3.6g，铜绿 3.6g，五倍子 3.6g。共为细末。香油调搽。

方六：黄香化枯，为细末。搽患处。湿者干撒，干

者用香油调搽。

方七：槐条烧灰。香油调搽。

黄皮疮

可用下方：秦椒根，房上老曲灰，头发灰，香油调搽。

疥 疮

方一：硫黄 30g，花椒 30g，猪油 60g，姜 60g，葱白 120g。捣融用布包好，火上烘热搽之。

方二：大风子仁 60g，核桃仁 150g，轻粉 6g，生杏仁 6g，胡椒 1.5g，水银 3g，白砒 0.3g。共捣如泥，猪油调和搽之。再用杆草火烤。

方三：狼毒 3g，白芷 3g，胡椒 7 粒，川椒 1.5g。共为细末。香油调搽。

方四（脓包疥）：硫黄 9g，生肉 120g。炖烂吃。

方五：石灰半碗，用沸水冲开，待温时洗之。

洗杆疮

方一：土茯苓 12g，赤芍 12g，青皮 9g，归尾 9g，黄柏 9g，黄芩 9g，公英 30g，金银花 18g，玄参 15g，枳壳 9g，元明粉 9g，大黄（另冲）15g。水煎服。

方二：当归 25g，金银花 30g，公英 25g，大黄 30g，玄参 6g，麦冬 6g。水煎服。三剂后若不见效，再服下方：桃仁、杏仁、金银花、土茯苓、轻粉各 9g，炼蜜为

丸。每天1剂，连服7天。

疗 疮

方一：凡男女生红丝疗，须用针挑断其丝。将多年厕所棚上的椽子烧灰研细，用饴糖拌搽在疗疮头上。发现疗疮应急治。

方二：生南星 15g，生半夏 15g，麝香 0.3g，黄连 6g，潮脑 9g，雄黄 9g，重楼 15g，枯矾 6g。共为细末。初起时将疮挑破，撒上药面，以膏贴之，此方治毒疮亦可。

方三：金银花、栀子、地骨皮、牛蒡子、连翘、木通、牡蛎、大黄、乳香、没药各 15g。水煎服。

冻 疮

可用下方：白山药、红糖同捣成糊，搽患处。

头上疮

方一：金银花 30g，当归 30g，川芎 15g，甘草 15g，桔梗 9g，公英 9g，黄芩 3g。水煎服。切记只可用降火之品，不可用升提之药。

方二（外用药）：官粉 15g，铜绿 9g，枯矾 9g。香油调搽。

秃 疮

方一：三黄散，香油调搽。

方二：食盐炒，研细面，敷。

方三：松香 9g，黄丹 30g，无名异（炒）3g。共为细末，香油调搽。

方四：皂角 30g，鳖甲 1 个，硫黄 60g。共为细末，棉油调搽。

方五：楮树叶、桐树叶、白矾，同捣成膏，搽患处。

方六：多年城墙土，鸡蛋清调搽。

耳底疮

方一：人中白，香油调入耳内。

方二（耳内流水流脓）：枯矾 9g，海螵蛸 9g，雄黄 3g，黄香 3g，黄土 0.3g。共为细末，吹入耳内。

方三：木鳖（研末）1 个，冷水调滴耳内。

方四（耳被挖伤）：金头蜈蚣 1 条，瓦上焙干，研成细末，吹入耳内。

羊须疮

可用下方：羊须，焙黄研末，香油调搽。

口角疮

可用下方：细辛、黄连各 9g。共为细末，抹搽。

花柳鱼口

方一：榆树根皮、红糖，共捣为膏，搽之。

方二：斑蝥 3 个，装鸡蛋内，用面包皮烧熟吃。

方三：血竭、儿茶、龙骨、象皮、官粉，研撒。

红白口疮

可用下方：五倍子研末搽之。或柏枝烧灰，香油调搽。

痞 背

可用下方：白豇豆、天花粉等份，共为细末，香油调搽。

手 痞

方一：生石膏 45g，蚕沙 24g，青黛 3g，铜绿 3g，苏叶 6g，甘草 9g。共为细末。干撒。

方二：苦参 7.5g，茯苓 7.5g，轻粉 6g，黄龙炭 30g。共为细末，香油调搽。杆草火烤。

脚 痞

可用下方：官粉 9g，铜绿 6g，黄丹 6g，珍珠 1 个，陈石灰 9g。共为细末，香油调好，破伞纸夹药面，贴患处。

脚 垫

可用下方：生荸荠，去皮捣烂，摊布上，将脚洗净，贴脚垫上，每日 1 次，七日可愈。

脚 气

方一：枯矾、鲜柳絮烧灰，共为细末，搽之。

方二：山楂皮、白芷、枯矾等份，共为细末，搽之。

小腿疔疮

方一：黄柏、黄香、黄丹、苍术、防风、地骨皮各3g。共为细末，或干撒或香油调搽。

方二：香油 120g，黄蜡 30g，广丹 60g，蜘蛛 7 个。共熬摊膏药贴患处。

廉 疮

方一：猪油、水银渣二味，同捣成膏，摊油纸上贴患处。

方二：香油 120g，黄蜡 30g，广丹 60g，蜘蛛 7 个。共熬摊膏药贴患处。

方三：黄牛粪烧灰，香油调搽。忌酒等发物。

方四：轻粉 30g，大葱白 150g，杏仁 120g，蜂蜜若干。共捣烂，敷患处，用皂布包好。

方五：牛膝、木瓜、当归、红花、白芷、枳实各 15g，荆芥 60g，防风 15g，地骨皮 60g，花椒 60g。煎水洗。

痔 疮

方一：当归、川芎、丹皮、苦参、荆芥、防风、甘草、黄柏、川椒、苍术各 24g。煎水洗。

方二：海螺 7 个，将尖去掉，每个装白矾 1 块，化水搽患处。

方三：蜗牛 7 个，每个装冰片若干，化水搽患处。

方四：皮硝 30g，入尿壶内，冲入沸水熏之。

方五：葛根、白芷、归尾、黄连、槐花、无花果各 60g。共为细末，将药末装入猪大肠（最好是头一个节）内，上锅蒸烂与馒头（去皮）共和为丸。每日服 6g，此方亦治漏疮。

方六：黄鳝 1 条，灯油、白矾，煎水。分数次洗之。

脱 肛

方一：蝉蜕研末，菜油调和抹肛门。

方二：五倍子研面。脱肛后用温水洗净，撒上药面，再用手将它托上。

方三：木鳖 10 个，研末，用新鲜茶水冲洗。

漏疮化管

方一：铜绿、枯矾各 3g，蚯蚓 2 条。共为细末，搽患处。

方二：刘寄奴 9g，狼毒 9g，花椒 6g。煎水洗之。

方三（急救方）：雄黄 0.15g，蚯蚓 2 条，枯矾 3g，铜绿 3g。共捣一处，搽患处。

方四（治痔，漏经年不愈）：干鳝鱼 1 条，灯油浸透，对灯燃烧，令其滴油。先用白矾水熏洗，再用鳝鱼油敷之。每日 3 次。

方五：猪胰皮，瓦上焙干研面，炼蜜为丸，如桐子大。每服 3g。百部煎水送下，忌发物。

肛门疮

方一：鸡内金烧灰，香油调搽。

方二：铜绿（炒）9g，枯矾 9g，黄香（飞）9g，银朱（炒）9g，官粉 9g，冰片 0.3g。共为细末，干抹或香油调搽。

阳物疮

方一：蜜炙甘草为末搽之。

方二：鳖甲 1 个，烧研为末，用鸡蛋清调和搽之。

方三（治肿胀）：生蔓荆根捣烂敷之。

方四（治奇痒）：新荷叶、莲须、葱头 1 个，煎水熏洗。

绣绣风

可用下方：月石 3g，苍术 9g，细辛 1.5g，冰片 1.5g，滑石 3g。共为细末，用香油调搽。

偏子坠

方一：党参 9g，海藻 7.5g，地骨皮 15g，黄柏 6g，知母（盐水浸）6g，车前子 7.5g，麦冬 6g，橘核（研）9g，杜仲炭 30g，大生地 30g 为引。水煎服。

方二：川楝子 6g，小茴香 1g，生黄芪 6g，杜仲炭 6g，川牛膝 12g，地骨皮 9g，车前子 6g，盐黄柏 6g，煅石膏 6g，炒山药 9g 为引。水煎服。

方三：川楝子 15g，小茴香 1g，生黄芪 6g，杜仲炭 15g，川牛膝 12g，地骨皮 15g，车前子 9g，盐黄柏 6g，煅石膏 6g，牡丹皮 9g，知母 12g，党参 6g。水煎服。

方四：瓜蒌皮，瓦上焙黄，每服 3g。黄酒冲服。

方五：小茴香、猪苓等份，微炒为末。空腹盐水冲服。热盐熨之亦效。

方六（偏坠痛）：当归 9g，川芎 9g，香附 6g，甘草 3g，柴胡 6g，升麻 6g，西茴 9g，陈皮 6g，荔枝 9g，橘核 9g，铁蒺藜 9g，茯苓 6g。水煎服。酩馏酒为引。

双子坠

方一：乌药 9g，木贼 9g，青盐 9g。用河水煎服。

方二：玄参 9g，泽泻 9g，山楂 9g，知母肉（盐炒）6g，陈皮 6g，川黄连 3g，升麻 3g，车前子 6g，木通 6g，枳壳 6g，乌药 6g，砂仁 6g，香附 15g，川楝子 3g，寸冬 9g，盐柏 9g，栀子 6g，粉草 6g，猪苓 6g。先剂用菖蒲，后剂用砂仁。水煎服。灯心为引。

阴户疮

方一：杏仁（炒）5个，雄黄15g，白矾15g，麝香0.6g。共为细末，敷入患处。

方二（治阴痒）：甲炮壮30g，川椒9g，白矾9g。煎水洗。

方三（治阴痒痛）：杏仁（烧）15g，雄黄15g，枯矾15g，麝香0.6g，冰片3g。共为细末，敷入患处。

杨梅毒疮

方一（内服药）：轻粉6g，核桃仁6g，炒槐花6g。共为细末枣捣为丸。分三日吃，第一天鸡汤送服。第二天陈酒送服。第三天茶水送服。

方二（外用药）：好冰片0.6g，真轻粉5g，白果仁1个。共为细末，搽患处。

花柳症

可用下方：轻粉6g，元桂6g，茯苓9g，二丑9g，白芷9g，红娘2对，金银花12g，全虫15g，连翘9g，川大黄9g，甘草6g，皂刺9g为引。水煎服。

外用药：珍珠、当门子、冰片、儿茶、龙骨。共为细末，敷于患处。

其他疮疽（适用于各种疮症）

方一：银花9g，甘草9g，公英9g，当归30g，花粉

15g, 牛蒡子 6g, 芙蓉叶 7 片 (根亦可)。水煎服。

方二: 花粉 15g, 银花 30g, 公英 30g。水煎服。

方三: 银花 15g, 当归 30g, 公英 30g, 荆芥 3g, 连翘 3g, 甘草 9g。水煎服。

方四: 穿山甲 9g, 指甲不拘多少, 头发灰不拘多少, 冰片 0.3g, 蜘蛛 1 个, 黄蜡 6g, 黄连 6g, 香油 120g。将穿山甲、指甲炒黄为末, 同其他六味药一起熬成膏, 摊成膏药, 贴患处。

方五 (初起火毒): 全五倍子 9g, 炒黄, 老陈醋调搽。

方六 (疮痛难止): 金银花 30g, 乳香 15g, 公英 30g, 没药 9g, 地丁 15g, 甘草 12g。水煎服。

各种伤症

跌打损伤

可用下方: 木香 6g, 当归、白芷、虎骨、土元、白及、自然铜、三七、乳香、桂枝、枸杞、陈皮、没药各 9g。水煎服。黄酒为引。

汤火烧伤

方一: 寒水石 30g, 生大黄 30g, 西滑石 60g, 赤石脂 30g, 川黄连 15g, 紫草 30g, 大梅片 30g。共为细末, 香油调搽。

方二：寒水石 9g，大黄 9g，黄柏 9g。共为细末，香油调搽。

方三：寒水石、枯矾、炒花椒各等份，共为细末，香油调搽。

方四：黑地榆、黄柏、寒水石、紫草，共为细末，香油调搽。

方五：荆芥 15g，防风 15g，白矾 9g，龙骨 9g，象皮 9g。共为细末，香油调搽。

方六：生白萝卜捣成汁消肿止痛。

枪刀箭石伤

方一：寒水石 30g，生大黄 30g，西滑石 60g，赤石脂 30g，川黄连 15g，紫草 30g，大梅片 3g。共为细末，香油调搽。

方二：龙骨（煅）12g，象皮（煅重黄色）12g，血竭 6g，儿茶 6g，乳香 21g，没药 21g，黄香（化过水）12g，陈石灰 9g。共为细末，香油调搽。

方三：上白龙骨（生研）15g，象皮（切片瓦上焙干勿焦）15g，寸柏香（松香之黑者）30g，松香 30g，白矾（煅透）30g，陈石灰 30g。首先将寸柏香和松香同熔化一处，倾入水中取出，再与其他四味共为细末。敷患处。敷药后以扇煽之。忌卧湿处或热处。

猫咬伤

可用下方：薄荷捣汁，干薄荷煎水也可。抹之。

狗咬伤

可用下方：甘草 6g，杏仁 6g。嚼烂敷之。

疯狗咬伤

方一：白芷 6g，雄黄 9g，麝香 3g，朱砂 24g，破伞纸（烧）灰 1 撮，核桃焗 9g。共为细末，酒冲服。

方二：斑蝥 7 个，蜈蚣（去头瓦上焙干）1 条。共为细末，酒冲服。

方三：真党参 9g，云苓 9g，川羌活 9g，桔梗 6g，柴胡 9g，枳壳 6g，独活 9g，川芎 6g，生地榆 30g，甘草 9g。生姜、紫草根为引。水煎服。

方四：穿山甲 5 片（小儿 3 片），白芷 5 片（小儿 3 片），猪肉 120g，香油 120g，将白芷、穿山甲放在油里炸焦，以油尽为度。用大黄水将焦猪肉送服。

方五：鸽粪 6g，为末，开水冲服。出汗即愈。

止血补伤方

可用下方：白芷、天麻、南星、防风、羌活各 30g。共为细末。清水调敷患处。伤重者黄酒冲服。

常用药方

疮药良方

方一：月石、石膏、梅片、朱砂、轻粉、赤金各等份，共为细末，撒之。

方二：硼砂 3g，轻粉 15g，朱砂 15g，梅片 1g，石膏 3g，赤金 3 张，广丹少许。共为细末，撒之。

透脓散方

生黄芪 12g，穿山甲 3g，川芎 9g，当归 9g，皂刺 4.5g。共为细末。疮若长在上部先饮酒一杯，再服药。疮若长在下部，先服药后饮酒。

轻乳生肌散方

此散治溃烂，红肿热痛、腐脱：石膏（煨）30g，血竭 15g，乳香 15g，轻粉 15g，冰片 3g。如果疮口流水加龙骨 3g，白芷 3g；如果疮不收口，加炙鸡内金 3g。共为细末撒之。

生肌定痛散方

此散能化腐定痛，生肌：生石膏（用甘草汤五六沸，取出凉干）30g，辰砂 9g，冰片 0.6g，硼砂 15g。共为细末，撒之。

一炆丹方

此丹消结溃坚：水银 30g，朱砂 9g，硝石 60g，硼砂 9g，白矾 90g，信石 1g，戍盐 60g。共为细末。大痈用丹 0.3，小痈用丹 0.15g，务置痈的中心，勿令着肉。切记！否则作痛起泡。

三仙丹方

此丹蚀脓，去腐生肌：汞 30g，硝石 36g，白矾 36g。大疮用丹 0.3g，小疮用丹 0.15，务置疮的中心，勿令着肉。切记！否则作痛起泡。

月白珍珠散方

此散能生皮消痛：油灯花 1.5g，轻粉 30g，珍珠 3g。共为细末，撒之。如下疳腐烂，用猪脊髓调搽。

療疔千锤膏方

松香 250g，大麻子 120g，生桃仁 120g，生杏仁 120g，鬼绿 15g，乳香 15g，没药 15g，官粉 15g。共捣成膏，敷之。

膏药方

蛇 1 条，斑蝥 14 个，全虫 14 个，虾蟆 14 个，柏叶、楮叶、合熬去渣成膏，摊油纸或布上。贴之。

拔毒黑膏药方

当归、川芎、甘草、生地、大黄、白芷、苍术、赤芍各 30g，香油 2500g，广丹 1000g，合熬去渣成膏，摊油纸或布上，贴之。

外敷麻药方

此药敷在疮毒上，麻木任割不痛：川乌尖 15g，草乌尖 15g，蟾酥 12g，胡椒 15g，生南星 15g，生半夏 15g，另外加荜拨 15g 或细辛 30g，用烧酒调敷。

整骨麻药方

此药服之，开取箭头等物不痛：麻黄、胡茄子、姜黄、川乌、草乌各等份，闹羊花加倍，共为细末。每服 1.5g，茶或酒送服。欲解，用甘草煎汤服之即甦。

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名 = 中医名家学术经验集 2 郑惠溱医术汇编

作者 = 严金林，周虹，黄廷（等）主编

页数 = 1 4 7

S S 号 = 1 1 7 4 1 1 7 8

出版日期 = 2 0 0 6 年 1 0 月

封面
书名
版权
前言
目录
脉歌

脉理歌

寸关尺三部脉歌

左寸心部

左关肝部

左尺肾部

右寸肺部

右关脾部

右迟命部

浮脉歌

沉脉歌

迟脉歌

数脉歌

虚脉歌

实脉歌

男女脉歌

女脉歌（一）

女脉歌（二）

有妊脉歌

产后脉歌

崩漏脉歌

头痛脉歌

心腹痛脉歌

鼻衄吐血脉歌

中风口噤脉歌

水气脉歌

消渴脉歌

中毒脉歌

霍乱脉歌

痢疾脉歌
七情脉歌（一）
七情脉歌（二）
六淫脉歌
脉指歌
先天神脉歌
反关脉歌
药物性能
十二精
泻火药
歌括

内科

一、外感症

1. 伤风
2. 伤寒
3. 伤暑
4. 发烧
5. 头痛闭汗
6. 湿热化火化风
7. 邪居腠理

二、咳嗽闷喘症

1. 咳嗽
2. 寒火咳嗽
3. 风火咳嗽
4. 咳嗽胁肋痛
5. 气喘咳嗽
6. 实证痰喘
7. 咳嗽吐痰不能入睡
8. 久嗽经年
9. 久喘不愈
10. 气管炎
11. 癆病（肺结核）

三、胃肠症

伤食

食寒积

胃气疼

胃病

倒食病

腹疼

心热胃满腹疼

恶心腹疼

腹内酸疼泄泻

吞酸泻泄

吐泻不食

水泻

火泻

头痛腹泻

大便不通

小便不通

大小便不通

大便下血

小便下血

大便下虫

痢症

霍乱

阑尾炎

虚损症

 气血两虚

 吊心

 心慌

 壅心

 气迷心

 心痛

 冷气心腹痛

 肾痛

 梦遗精

 阴冷

 足弱不能行走

食积痞块症

痞症

疹症

风湿疹

麻疹

疟疾

瘟疫伤寒

肝炎

肿症

一般肿病

虚肿

浮肿

黄疸型肿

臌症

水臌

气臌

血臌

虫臌

中风症

中风不语

口歪眼斜

偏正头风

半身不遂

麻木症

手麻木

腿麻木

全身麻木

疼痛症

头疼

偏正头疼

头痛兼腰痛

背骨痛

腰痛

腰腿、胳膊、筋骨痛

左胁痛
右胁痛
左右胁痛
臂膊痛
手足痛
手背痛
腿痛
足跟肿痛
全身痛
阵痛
关节炎痛

疝气

五淋白浊

花柳症

寸白虫病

羊角风

破伤风

癲狂

惊吓

内毒

头晕目眩

口干烦渴

全身气患

筋缩

血气倒行

吐血衄血不止

噤口不食

耳鸣耳痒

耳聋

嚏喷

红糟赤鼻

手汗

腋下臭

急救方

吃死肉中毒

喝砒霜中毒

喝大烟中毒

喝铅粉中毒

喝卤水中毒

诸物中毒

吞铜钱

吞针

蚰蜒入耳

蝎子螫

淹死

吊死

妇科方

月经不调症

月经先期

月经后期

月经先后无定期

月经数月一行

月经忽来忽断

月经过少

月经过多

月经不止

崩漏

血晕不省人事

痛经

倒经

闭经

女干

干血癆

倒开花

其他调经方

带下症

白带

黑带

黄带
赤白带
五色带

乳房症

乳疔
乳疮
乳头皲裂
乳结核
乳癌

不孕症

妊娠症

胎动不安
胎动并下坠下血
保胎方
保产效方
安胎催生方
流产
交骨不开

产后症

十八论方
益母丸方
香灵散方
各种专方
胎衣不下
中风
腹痛
咳嗽
泄泻
无恙

下乳方
积奶方
回乳方

其他病症

子宫脱出

阴户痒痛流水
阴户生疮发痒
交接违礼血流不止
交接阴毒腹痛不止
经来房事
腹中有块

儿科

手筋鉴别方

外感症

发烧
发烧啉泻
咳嗽
百日咳

肠胃症

稀便
腹泻
痢疾
便虫
乳积食积痞块

疹子

风症

脐风
惊风
中风
其他病症
夜哭
秃疮
口疮
脱肛

眼科

一、眼的生理和病理
生理
病理

二、常见眼症及其疗法

(一) 内障症

(二) 外障症

(三) 其他症

三、眼科常用方

口腔科

咽喉肿痛

口腔溃烂

喉蛾

喉哑失音

牙痛

牙根肿痛

牙根出血

牙根流脓

口臭

外科

癣症

痒疙瘩

无名肿毒

瘰

癰疽

疔腮

黄水疮

黄皮疮

疥疮

洗杆疮

疔疮

冻疮

头上疮

秃疮

耳底疮

羊须疮

口角疮

花柳鱼口

红白口疮

瘡背
手瘡
脚瘡
脚墊
脚氣
小腿疔瘡
癰瘡

痔瘡
脫肛
漏瘡化管
肛門瘡
陽物瘡
琇琇風
偏子墜
雙子墜
陰戶瘡
楊梅毒瘡
花柳症
其他瘡疽

各種傷症
跌打損傷
湯火燒傷
槍刀箭石傷
貓咬傷
狗咬傷
瘋狗咬傷
止血補傷方

常用藥方
瘡藥良方
透膿散方
輕乳生肌散方
生肌定痛散方
一炁丹方
三仙丹方

月白珍珠散方

療疔千锤膏方

膏药方

拔毒黑膏药方

外敷麻药方

整骨麻药方

历代中医资料大全分享

你好，我是**逢原**，你现在看到的这本资料是我从网上收集整理的。

本人自学中医多年，耗时多年搜集珍藏了众多的中医资料，包括了目前已经出版的大多数中医书籍，以及丰富的视频教程，而这些中医资料，是博览群书，勤求古训之必备。

只需要在下面输入你的邮箱并确认就可以直接下载中医资料：

http://list.qq.com/cgi-bin/qf_invite?id=03157beabc6d50e0b64029a2715966596d94dcac7ed0cfd7

如果有你也喜欢中医，需要一些学习中医的资料；或者是学习中医的路上碰到了什么问题需要交流；或者碰到一些疾病的困扰，需要求助，可以通过以下方式联系我：

一、发邮件：fyzy999@qq.com

二、加我 QQ/微信：**2049346637**

三、关注微信公众平台——逢原中医，经常有中医文章更新。

四、关注我的空间：<http://user.qzone.qq.com/2049346637>

免责声明：所有资源均是网上搜集，本人收集整理这些中医资料，仅仅为了方便中医同道中人私下交流学习之用，不为营利，将不对任何资源负法律责任。所有资源请在下载后 24 小时内删除，任何涉及商业营利目的均不得使用，否则产生的一切后果将由您自己承担！如果您觉得满意，请购买正版资源。



私人微信号：2049346637



公众平台：逢原中医