

中医外科秘传

王润清 献

王庆文 王庆英

王秀英 王海滨

整理

山西科学教育出版社

PDG

中医外科秘传

王润清 献

王庆文 王庆英 王秀英 王海滨 整理

山西科学教育出版社出版 (太原并州北路十一号)

山西省新华书店发行 山西省黎城县印刷厂印刷

开本, 787×1092 1/32 印张, 4 字数, 76千字
1989年6月第1版 1991年5月第2版山西第2次印刷
印数, 30251—53900册

ISBN 7—5377—0160—1

R·63 定价, 2.30元

PDG

目 录

【论治】

化脓性骨髓炎.....	(1)
脉管炎.....	(8)
牛皮癣.....	(14)
梅毒疮 (附: 杨梅结毒)	(19)
乳疮.....	(23)
臁疮.....	(29)
对口疮.....	(33)
搭背疮.....	(38)
瘰疬.....	(46)

【献方】

1. 百灵丹.....	(57)
2. 加味红升丹.....	(58)
3. 千金宝丹.....	(56)
4. 麝珍生肌散.....	(60)
5. 万太膏.....	(60)
6. 麝虎膏.....	(62)
7. 加味九龙丹.....	(62)
8. 清血解毒烟.....	(63)
9. 敷癣一扫光.....	(63)
10. 消瘰丸.....	(64)

【体会】

对中医外科治疗的点滴体会.....	(64)
-------------------	--------

【附件】

中央电视部内参.....	(73)
一封调查信.....	(77)
治愈患者来信选.....	(78)

【论治】

化脓性骨髓炎

骨髓炎是骨膜化脓性感染的总称。此症类似祖国医学上的疽症，在人体的各个部位都可以发生，根据发病部位的不同，而命名各异，有按穴位命名者，如发生于百会穴的叫“百会疽”，生于膻中穴的叫“膻中疽”，生于涌泉穴的叫“涌泉疽”，……。也有按部位命名的，如生于项部正中对口之处的叫“脑疽”或“对口疽”，生于“脑疽”左右的叫“偏脑疽”，生于肩正中的叫“肩中疽”，生在肩前的叫“乾疽”，生在肩后的叫“过肩疽”等。本病局部肿胀疼痛，附筋着骨，推之不移，难消难溃。溃后经年累月。疼痛流脓，不易脱腐收口，有的形成瘻管，疮口平塌凹陷，甚至损伤筋骨而造成残废。

家父对紫黑平塌，阴陷腐肉不脱者，用自制百灵丹，能使患处由阴转阳生脓化腐，脱腐生肌；如患处有死骨形成，或骨质受损者，可仿华佗刮骨法进行手术修补；如患处腐肉已尽，久不生肌收口，可用自制生肌良药麝珍生肌散内搽，使之愈合。临床治疗200余例，治愈率在95%以上。

化脓性骨髓炎，其病因或因跌打损伤，瘀血凝聚而成；或因开放性骨折，局部骨骼受损而致；或因肾气内损，更受风、寒、湿邪之侵，着于筋骨，与气血相搏而致；或疮痈到期不消不溃，或溃而不脱，或脱而久不生肌收口，毒邪内陷

着于筋骨而成。总之，系毒邪深患入里，留滞筋骨，以致经络受阻，气血凝滞，蕴郁成脓，腐筋蚀骨，而成此症。

化脓性骨髓炎虽发于体表，但与脏腑、经络有着密切关系，其症状表现，除了局部的体征外，同时也有全身症状。因此，临床上应把局部的体征和全身症状结合起来，辨证施治，全身与局部兼顾，内治与外治结合，扶正与祛邪兼施，急则治其标，缓则治其本。

化脓性骨髓炎，临床分为急性与慢性两种：

一、急性化脓性骨髓炎

分两种情况治之：

(一)发病急，突然发高烧，患肢抽痛，局部红肿热痛，脓已形成，有时自溃流脓，脓液黄稠发臭。

内治法：活血通络，清热解毒，养阴生津，扶正托毒。

处方：（个人验方）

银花15克 连翘10克 黄芩10克 当归10克 生地15克
丹参10克 花粉10克 赤芍10克 甘草6克 蒲公英12克

高烧重者加石膏10克，肿痛重者加乳香10克、没药10克，脓液已成未溃者加皂刺10克、炮甲珠10克、白芷10克，如已溃者加黄芪15克。

方解：当归、丹参、赤芍活血养血；银花、连翘、黄芩、蒲公英清热解毒；花粉、生地生津养阴，扶正托毒。

外治法：未成脓者，外贴万太膏（见献方5）发散、收脓。已成脓者，手术切开排脓，疮内如有腐肉可用百灵丹粉（献方1）或条状百灵丹（献方1）内搽，外用万太膏（献方5）贴之。如疮内腐肉脱尽，疮面出现鲜红肉芽，可用麝珍生肌散（献方4），外用万太膏，隔日换药。

(二) 发病较慢，患肢抽痛，患处局部少热少痛，肿顶不太高，根脚不活，难消，难溃，腐肉难脱。

内治法：发散风寒，消瘀通络。

处方：（阳和汤《外科全生集》）

熟地30克 阿胶10克 肉桂6克 姜炭3克 麻黄3克
白芥子6克 甘草3克

方解：姜炭、肉桂、麻黄温阳通络；阿胶、熟地补益精血；白芥子祛湿化痰，甘草和中。

外治法：未溃者用麝虎膏（献方6）外贴，散寒消瘀，如患处长期不消或不腐、不溃，可在局麻下，当头切一小口，通其疮窍，排其恶血，使毒邪外出，不易内陷，再用条状百灵丹（献方1）插入切口处，外用万太膏（献方5）贴之，次日患处发肿疼痛，患顶渐渐肿高，根脚突起，四周裂缝，有脓水不断外流，五至七日，坚硬腐肉可连根脱出，疮内会出现鲜红肉芽。如毒甚不能一次脱尽腐肉者，再用百灵丹插入，以脱尽腐肉为止。如腐肉脱后疮面发紫黑色，可手术搔刮疮面，让疮内瘀血出尽，使疮内出现红色肉芽，再用麝珍生肌散（献方4）内搽，再用万太膏外贴，隔日换药，换药前热敷疮面更佳。

二、慢性化脓性骨髓炎

(一) 由于病程迁延，经久不愈，反复发作，常期破溃流脓，形成窦道，有时小片死骨随脓排出，形体虚损，气血两伤者。

内治法：扶正祛邪，标本兼顾。

处方：十全大补汤和八珍汤双补气血。

十全大补汤：（当归 白术 茯苓 熟地 白芍 党参 川芎 黄芪 肉桂 甘草）。

八珍汤：（人参 白术 茯苓 当归 白芍 熟地 川芎 甘草）。

局部疮口紫暗肿胀者，可加红花、牛膝、鸡血藤、当归活血养血，祛瘀生新；热毒较盛者，可加丹参、银花、连翘、板蓝根等清热解毒；如流脓不畅，可加花粉、白芷；脾胃不和，食欲不振者，可加砂仁、鸡内金、焦三仙、薏米补益脾胃，增加食欲。

外治法：根据病变的不同情况，对局部有窦道形成的患者，首先要清疮面，如窦道外口凹陷紫暗，或数孔贯通，或骨骼弯斜变形，骨质损伤，应在局麻下进行手术，扩大疮口，（避开大血管），使腐肉脓水能够畅泄，小片死骨也能随脓液排出。外用药可用脱腐条状百灵丹（献方1）插入窦道，再用万太膏（献方5）贴入拔毒，使留存的腐肉脱尽。如有局部骨质表皮变色受损，应手术刮掉骨质损皮；如有死骨形成，应手术取掉死骨，再用麝珍生肌散（献方4）搽入疮底部，外贴万太膏，隔日换药。

（二）时愈时溃，溃后流清稀脓水，气味腥臭，愈后疮面紫黑凹陷，经久不愈，反复发作者。

内治法：以温补气血，托里解毒为主。

处方：（自拟方）

党参15克 黄芪15克 白术10克 当归10克 熟地10克
骨碎补10克 鸡血藤10克 银花10克 蒲公英10克 白芷
10克 黄柏9克 花粉10克。

病发于上部者，加羌活10克；病发于下部者，加独活10克。阴虚明显者，可加元参、石斛。

方解：党参、白术、黄芪、熟地、当归补益气血；鸡血

藤、骨碎补活血而强壮筋骨；蒲公英、黄柏、银花清热解
毒；白芷、花粉托脓外出。

外治法：局部破溃时，手术扩大疮口。如局部愈合，疮
口紫暗凹陷时，要选好部位十字切口，把条状百灵丹（献方
1）插入切口处，外贴万太膏（献方5），疮内脓液会由稀
逐步变稠，三日后疮内的腐肉突起，成块腐肉就会脱出，小
片死骨会随脓腐一起脱出。如有较大死骨形成，应手术取
出。如腐肉和死骨都已取尽，疮面仍发紫暗，可手术搔刮疮
内周围，使瘀腐坏血去尽，使疮面肉芽变得红活有神，再用
麝珍生肌散（献方4）内搽，外贴万太膏（献方5），隔日
换药。如换药期间疮面鬃起一块肉时，是因受风着水、愤怒
而致，或因用手挤压，使血液瘀聚而成，可用银针将突起
的地方刺破，流出黑血，换药如常，并防止再受风着水，禁
愤怒。

〔病例介绍〕

病例一：孙肉妮，女，53岁，太谷县王公公社东曲河大
队人。1957年，因跌伤右腿上部，当时局部破皮，经治疗而
愈。1958年在原处突然发生肿胀疼痛，后破溃一小孔，不时
流出脓水。经省地县等大小医院诊断是慢性化脓性骨髓炎，
但治疗一年多一直无效。本人卧床不起，大小便不能自理。
1959年来诊，症见整个大腿肿胀发紫，外侧有一小孔，不时
流出清稀脓水，窦道向上形成，用深针探入窦道，有1.5尺

多深，已接近环跳穴位，用手挤压脓水便从疮口大量流出。确诊为慢性化脓性骨髓炎。

内治法：活血养血，祛瘀生新。

处方：十全大补汤加当归、牛膝、红花、鸡血藤。

外治法：用条状百灵丹插入窦道口内一根，外贴万太膏，三天后脱出腐肉一块，疮口开大，因窦道太深，里面的腐肉不易脱尽，因而就采用截断腐路法，在窦道底端十字切开一个小口，把条状百灵丹一根插入切口处，外贴万太膏，5天后脱出腐肉两块，脓水逐渐减少，局部肿胀渐消。但局部骨皮质有点变色明显受损，即用手术刀把骨皮质变色处刮取，使骨骼洁白为度，再用百灵丹粉混合麝珍生肌散从两边疮口内搽，外贴万太膏，隔日一换，六天后窦道内已长起好肉，只剩两个疮口，再用麝珍生肌散内搽，外贴万太膏，用绷带加压包扎，使肌肉紧贴骨面，缩小空腔，促进空腔愈合，结合肢体锻炼，一个月左右疮口痊愈。之后又内服人参养荣丸、人参健脾丸补益身体，患者很快恢复健康，随访25年没有复发。

病例二：刘玉仙，女，榆社县北寨公社牛槽沟村人。在她13岁（时1958年），因跌伤右下腿，经接骨而肿胀，后腐溃，经医院拍片检查，为化脓性骨髓炎。因治疗无效，医院建议截肢，本人不同意。1960年来诊，经诊断：患处局部腐烂严重，脓水淋漓，走路受限。

因患者年龄小，体质尚好，则以外治为主。

外治法：在局麻下，手术清洁疮面腐肉，因手术不易把腐肉取尽，再用百灵丹外搽，外贴万太膏，隔日换药，六天后腐肉全部脱尽，骨皮质有点变色，再用手术刮掉受感染的

皮质，随即用麝珍生肌散搽之，外贴万太膏，隔日换药，20余天痊愈。20多年未见复发。

病例三：榆社县城关公社南向阳大队任代明之妻，30年前，因患下搭背，多方治疗，反复不愈，不能下床。后经人介绍，来诊，经诊断：疮口紫黑凹陷，疮口不时流出少量稀脓水，因疮口太小，脓流不畅，局部肿胀发亮，用手触动有波动感，是内有脓液不能畅流，邪毒下陷着于筋骨。

内治法：托毒透脓，使毒邪外泄。

处方：（本方根据“外科正宗”中的透脓散加减）。

当归10克 生黄芪10克 穿山甲10克 川芎6克 皂角刺9克 银花10克 蒲公英10克 甘草6克

方解：当归、黄芪补气血；穿山甲、川芎、皂角刺托毒透脓；银花、蒲公英清热解毒；甘草和中。

外治法：在局麻下，先将疮口放大，使脓水畅流，肿胀渐消，再用条状百灵丹插入一根，外贴万太膏，三天后腐肉全部脱尽，疮口紫暗皮色逐日消散变红，但有一根肋骨已坏死三分之一，随将坏死的肋骨截取，后改用麝珍生肌散内搽，外贴万太膏，隔日一换药，21日后疮口基本痊愈。又服八珍汤，身体很快恢复健康，30余年未见复发。

病例四：王玉仙，女，54岁，榆社县大寨公社五院大队人，1950年，脚踝跟处发生急性炎症，经多方治疗，经久不愈。后经人介绍，来诊，经诊断：脚跟踝内外两侧肿胀，皮肤发紫黑，本人疼痛剧烈。因暂难确诊，先给予外治。

外治法：用万太膏掺入少量百灵丹粉，贴两侧肿胀处，两天后肿胀处皮肤有黏脓液，后用三棱针挑破一小孔，有少量稀脓水流出，又用条状百灵丹，一侧插入一根，外贴万太

膏，三天后，两侧各脱出腐肉一块，踝跟骨暴露在外，跟骨上有筷子粗的一个小孔，中医名透骨疽，用消毒纱布塞入孔内，来回拉动，使孔内的腐朽脏物去尽，出现新鲜骨面。然后又把消毒棉球用盐水浸湿，滚蘸麝珍生肌散，分两侧覆盖患处，外用万太膏贴之。兼内服西药维生素和钙片等强骨生肌药物，三天后疮口两侧基本长平，继续搽麝珍生肌散，外贴万太膏，隔日换药，半月痊愈。至今30余年未见复发。

脉 管 炎

对于脉管炎的治疗，主要以外治为主，必要时也可配合内治法加以调治。大部病患单独使用外治法，即可收到满意的效果。治疗脉管炎的主要外用药物有：脱腐药百灵丹（献方1），能迅速脱尽腐肉，能使局部由阴转阳；生肌长肉药麝珍生肌散（献方4），生肌长肉收口较快；散寒通络药麝虎膏（献方6），能舒经通络，散寒温经，强筋健骨。治疗中，结合手术清除凝滞瘀血，以舒通经络。对于坏死的筋骨，坏多少取多少，不伤害好肉健骨。一般不采取截肢。

对于脉管炎病人曾治疗二百余人，治愈率达85%，有效率达80%以上。

脉管炎，祖国医学称为“脱骨疽”，又名“十指零落”，是一种较常见的慢性血管性疾病。多发生于男性青壮年，但女性也有。初期肢体麻木发凉，先痒后疼，步行不便，疼痛逐渐加剧，肢端渐黑而溃烂，焦黑而坏死，肢体萎缩，直至

脱落，因而古人把这种病叫为“十指零落”。

脉管炎为五脏具虚败之证。主要是患者气血双虚，肾水亏败，阴阳俱伤所致，本病多因寒冷侵袭，风寒阻络。患者因跋山涉水，冒寒着风，寒邪乘虚而袭肌体，阻滞经络；或因患者房事不节，淫火内动，蓄于脏腑，寒湿毒邪乘虚火而侵入筋骨、经络，导致气血凝滞，经络受阻而闭塞，气血不能供养四末而成；或因疔疮、痈疽经久不愈，毒气内陷着于筋骨而成。

此证多生于手指和足趾上，手足是脏腑的枝干，在未发疽病之前，患者多有虚燥发热之症。此证初起患肢发凉，有时麻木，有时有抽痛感，皮肤逐渐变的无光泽，汗毛稀疏脱落，患肢动脉跳动微弱或消失，肌肉逐渐萎缩、发紫变暗，并由一指（趾）向它处发展，直至五指相传，甚则肢节脱落。

此证初生如米粒，黄泡一点，指（趾）如煮熟的红枣，黑气侵漫，相传它指，腐烂延续，严重者直攻脚面或手背，痛如刀割，直至筋骨、皮肉俱腐，为五脏俱败难治之证。脉管炎虽发生于手脚之处，但同人体的脏腑也有密切关系，在治疗过程中要把局部与整体结合起来，要早发现早治疗，以防毒气向它处漫延，造成残废。该病标本俱急，在治疗时，应内外合治。内治以扶助正气、温经通络、活血解毒为主；外治直达病处，温经强骨，脱腐生肌。根据患者的具体情况，辨证分类治之：

一、病发之初，患肢有发凉之感，有时麻木，并有抽筋痛，汗毛渐疏，肌肉开始萎缩，多为气血运行不畅，经脉闭塞，肢体失养而致。需内治与外治相结合。

内治法：以温经散寒，活血通络为主。

方药：阳和汤加减。

当归15克 赤芍10克 桃仁9克 红花9克 丝瓜络
10克 牛膝10克 附子6克 肉桂6克 桂枝9克 姜炭
6克

方解：当归、红花、桃仁、赤芍、丝瓜络活血通络；附子、肉桂、桂枝、姜炭温经散寒。如患者气血虚弱明显，可加党参、黄芪、白术等。肾气亏损明显，可加熟地、山萸肉、金毛狗脊等。患肢发凉，麻木明显，可加麻黄、羌活、独活等。

外治法：外贴麝虎膏（献方6），发散风寒舒筋强骨，温通经络。患于手指的用火罐拔手心，患于脚趾的用火罐拔脚心，或用酒精点燃洗患处，并严加被风寒。再用吸毒葫芦在患处吸出瘀血，使正常血液畅流。

二、患处初发如米粒大，焮热作痛，逐渐指肿，根脚收束，脓头渐黄白，患肢疼痛渐加剧烈。

内治法：清热解毒，活血通络透脓。

处方：（经验方）。

当归10克 丹参10克 赤芍10克 银花12克 牛蒡子9
克 连翘9克 皂刺9克 花粉9克 白芷9克 羌活9克
荆芥10克

方解：当归、丹参、赤芍活血补血；银花、牛蒡子、连翘清热解毒；皂刺、花粉、白芷、托毒透脓；羌活、荆芥发散风邪。

外治法：用三棱针把脓头扎透，搽适量的百灵丹（献方1），外用万太膏（献方5）贴之，使脓水外流，毒邪外

泄，三天后腐肉会自脱，后改用麝珍生肌散（献方4）内搽，外贴万太膏，随病情换药。

三、初发如粒米，无脓头，患肢变紫黑色，黑气漫延，有时麻木发凉，抽筋痛。

内治法：以活血清毒，温经散寒，滋补肾水为主。

处方：（经验方）。

当归12克 赤芍10克 香附10克 银花12克 肉桂6克
附子6克 石斛10克 党参12克 山萸肉10克 黄芪10克
丹皮10克 甘草6克 皂刺9克 白芷9克

方解：当归、赤芍、香附活血养血；肉桂、附子温经散寒；石斛、党参、山萸、黄芪、丹皮滋补肾水，助气养阴；皂刺、白芷、银花托毒外出；甘草和中。

外治法：在局麻下用手术刀把患处开一小口，让毒邪随脓血排出，再把百灵丹（献方1）插入，外贴万太膏（献方5），毒水不时地外泄，五日后，腐肉自脱，如指（趾）骨皮质变色，可用手术刀刮掉变色的损皮，再搽麝珍生机散（献方4），外贴万太膏，随症换药。再以麝虎膏（献方6）在患肢上敷贴，温通患肢经络，拔除患肢毒邪。

四、患处外形枯槁，肉黑皮焦，指骨坏死，毒气又传入好指（趾），并向它处漫延。

内治法：清热解毒，活血通络，扶正祛邪。

处方：（经验方）。

元参10克 石斛10克 当归12克 红花9克 赤芍9克
苏木9克 银花12克 黄柏9克 连翘10克 天冬9克 丝瓜络10克 蒲公英10克 熟地10克 党参10克 黄芪10克

方解：元参、石斛、天冬养阴滋肤；党参、熟地、黄芪

补益气血；当归、赤芍、苏木、红花、丝瓜络活血通络；银花、连翘、蒲公英、黄柏清热解毒。疼痛严重者可加元胡、乳香、没药。有脓液者可加桔梗、白芷。

外治法：如指（趾）骨坏死，在局麻下，手术截取死骨。再插入百灵丹（献方1），外贴万太膏（献5），将腐肉脱尽，再改用麝珍生肌散（献方4），外贴万太膏，隔日换药。如指（趾）骨没有全部坏死，则不需要截取，修复即可，刮掉损皮部分。

〔病例介绍〕

病例一：范爱堂之妻，太谷县范村公社范村大队人。1958年，左脚一趾，突然肿胀，皮肤紫红，疼痛剧烈，急诊为脉管炎。治疗8个多月无效。随来求诊。经诊断：左脚浮阳脉搏动微弱，大拇趾溃烂，皮色发黑，毒气向它趾和足背漫延，明显发肿发紫，行走不便。

内治法：以活血通络，托腐解毒为主。

处方：（经验方）

当归10克 丹参10克 赤芍10克 红花9克 桃仁9克
乳香9克 没药9克 肉桂6克 附子3克 银花10克 白芷9克 花粉9克 蒲公英10克 丝瓜络10克

方解：当归、丹参、赤芍、红花、桃仁、丝瓜络活血通络；乳香、没药止痛；附子、肉桂温经散寒；银花、蒲公英清热解毒；白芷、花粉排脓托腐。

外治法：在患处插百灵丹，外贴万太膏，使腐肉外脱，毒气外泄，因拇趾趾骨已坏死，在局麻下手术截取坏死的趾骨。死骨上面的骨质也有点变色，用手术刀把骨质皮损处刮掉，使骨质出现清洁面，再用麝珍生肌散搽入患处，外贴万太膏，隔日换药，20余天基本痊愈。随访30年未见复发。

病例二：程保福，男，70岁，太谷县范村公社阎村大队人。在四十多年前，患者左右有6个足趾溃烂发黑，疼痛难忍，昼夜不眠，每天抱足而坐。多方治疗无效，经人介绍来诊。经诊断：6趾下侧全溃烂流脓，皮色发黑，毒气向上蔓延。

内治法：脱腐生肌，解毒止痛，活血通络。

处方：（经验方）

银花15克 连翘10克 蒲公英10克 赤芍10克 当归15克
丹参10克 没药9克 乳香9克 丝瓜络10克 皂刺10克
白芷9克 花粉10克 甘草6克

方解：银花、连翘、蒲公英、乳香、没药清热 解毒 止痛；赤芍、丹参、当归、丝瓜络活血通络；皂刺、白芷、花粉托腐消毒；甘草和中。

另内吸清血解毒烟（献方8）6根，一日一根。清血液、经络之毒。

外治法：在溃烂处插百灵丹，外贴万太膏。三天后腐肉脱尽，但有3个趾骨变色，用手术刀把趾骨变色处刮掉，搽入麝珍生肌散，外贴万太膏，隔日换药，15天痊愈。为巩固疗效在浮阳脉处贴麝虎膏。40余年未见复发。

病例三：孙珍仙，女，46岁，住榆次南市街34号。1970年，因患脉管炎、淋巴结核，经医院治疗无效，卧床不起。

经人介绍来诊。经诊断：患者体形消瘦，痛苦面容，疼痛剧烈，项部患有淋巴结核，经治疗10余天痊愈。右下肢麻木疼痛，肌肉萎缩，浮阳脉渐弱，足趾、脚面有紫黑斑痕，走路疼痛加重，直至卧床不起。

内治法：活血祛瘀，温经散寒通络。

处方：（经验方）

当归10克 赤芍9克 鸡血藤10克 丹参15克 苏木10克
丝瓜络10克 桂枝10克 肉桂9克 干姜6克 香附10克
银花10克 土茯苓15克 甘草6克

方解：当归、赤芍、鸡血藤、丹参、苏木、丝瓜络活血通络；桂枝、肉桂、干姜温经散寒；香附、银花、土茯苓清解血中之毒；甘草和中。

外治法：在局麻下，用手术刀在太冲穴开一小口，用准备好的吸毒葫芦（见前）吸出紫黑瘀血，外贴麝虎膏。再针阴陵泉、阳陵泉、足三里、膝眼等穴，并在穴位上贴麝虎膏。七天后局部麻木，疼痛减轻。七天换一次膏药。一个月后疼痛麻木和紫黑斑痕基本消失，肌肉复苏，行走自如，重返工作岗位，10年来未见复发。

牛 皮 癣

根据几十年的行医实践，逐步加深对该病的认识，掌握其治疗规律及治疗原则。用内治与外治相结合的方法，收到了较好的效果。

治疗的基本原则是：体质好的重于外治，结合内治，体质较差者重于内治，结合外治。并随症加减灵活运用。内治以加味九龙丹（献方7）为主，再随病情灵活运用其它调治药物。外治以敷癣一扫光（献方9）、百灵丹（献方1）、麝珍生肌散（献方4），兼用手术治疗。

行医六十多年来，治疗牛皮癣三百余人，治愈二百八十余人，治愈率达93%左右。

牛皮癣又叫银屑病。祖国医学称为“白疮风癣”。此症是一种原因不太明显的顽固易发性常见皮肤病。患此病的人往往经年累月难以解脱。从而给患者在各方面带来了很大的痛苦。此病可发生于任何年龄，但青壮年发病率较高，近年来患牛皮癣的病人较多，直接影响着患者的身体健康。牛皮癣病人的发病部位，最常见的是头部、颜面、四肢、膝肘关节等处，往往又是对称出现，有时也可发生于人体的任何部位。此病多痒少痛，痛苦难忍。

牛皮癣的发生，多与脏腑有关，俗话说：无根不能生，无母不能成，就是这个道理，任何事物和疾病的发生和存在，都有它能生存的条件。

牛皮癣的致病因素是多种多样的，或因情志内伤，脾胃失和，外受风、湿、热、虫、毒邪的侵袭，结于肌肤，导致肌肤营血亏损、失养，处血失和而致；或因涉水受寒，寒邪凝滞皮肤，气血失和而成。久患不愈，毒虫乘机侵入肌肤，更是剧痒难治。

此症初起为大小不等的红点，迅速在表面形成斑疹片状，斑疹渐高于皮肤，皮肤变硬，斑片上并覆有白色皮屑，边缘处发红色，刮去皮屑，下面有出血点，并有黄水渗出，

往往多痒少痛，有的溃烂化脓，也有因虫入而剧痒更甚。多在冬季加剧，夏季减轻，反复发作。

根据患者的具体情况，立足于整体，重视局部，整体与局部兼顾，内治与外治结合，扶正与祛邪灵活运用。

内治法：因牛皮癣的发病因素，主要是由于情志内伤，脾胃失和，外受风、寒、虫、湿等邪毒的侵袭而成，故内治主要以舒肝理气，调和脾胃，清理血液，发散风寒邪毒，解血分湿热之毒，活血通络，养血润肤治之。

处方：（经验方）

当归15克 生地10克 鸡血藤10克 土茯苓20克 红花10克 二冬各10克 蜂房9克 丹参10克 赤芍9克 白藓皮9克 苦参9克

方解：当归、鸡血藤、生地、丹参、赤芍、红花活血通络润肤；土茯苓、蜂房清解血分之毒；白藓皮、苦参止痒燥湿；二冬润肤。

加服加味九龙丹（献方7），一次9丸，以清脏腑之积毒。但在服药时，要根据患者的身体虚实，年龄大小，和病患的轻重，灵活用药。

外治法：在对牛皮癣的治疗方面，外治占有相当的重要作用。对于一般性的牛皮癣，只用外治法可起到满意的效果。对于患处覆盖白色屑皮的，首先要用手术刀把屑皮刮掉，使患处的毒血、瘀血、虫毒等病源排出，直刮至新鲜血液渗出为止。并用双氧水和生理盐水清洁疮面患处，用适量的敷癣一扫光（献方9）同凡士林拌匀外搽。如斑片大，患皮又硬，可用划点疗法，即用梅花针或三棱针扣打或点划，使患处的邪毒渗出，这样可使外用药直接到达病区，促进药

物的功效，使药物起到较好的效果。

注意：汞过敏者不适用。

〔病例介绍〕

病例一：刘跃清，男，31岁，榆社县漳河旅店工作。1972年春天，双手背、双膝、双腿出现先红后白斑疹片，每日清晨起床后，能扫脱落的白屑皮一大把。经铁三局医院、省医院检查为牛皮癣病，经过一段治疗效果不明显。同年秋天，经人介绍来诊，确诊为牛皮癣。双手双腿白色皮屑覆盖，两手直搔，多痒少痛，不能上班，休息治疗。

内治法：内服加味九龙丹9付，每付9丸，隔日一付。每吃一付泻肚6至7次，使邪毒从大便排出。

外治法：用敷癣一扫光，拌适量的凡士林，外搽，半个月患处痊愈，至今十多年没有复发，皮肤一直正常。

病例二：曹玉堂，男，46岁，榆社县大寨公社更修大队人。1961年，发现两小腿前侧，患有泡状脓疮，经治疗较有好转。后又继续外出放羊，因常受风寒、湿热的侵袭，1963年，前病复发，更加严重，经当地医院治疗无效。1964年介绍来诊。经诊断：两膝以下，皮肤发硬，形如地图样，痒痛难忍，饮食渐减，两手直搔，有时流出黄水，脉象沉实，体内邪毒正盛。

内治法：以活血通络，清热解毒，利湿润肤为主。

处方：（经验方）

当归10克 丹参10克 鸡血藤9克 赤芍10克 土茯苓

15克 银花15克 连翘15克 蒲公英10克 梔子10克 知母9克 白藓皮9克 地肤子9克 羌活9克 防风6克 泽泻6克 元参9克 二冬各9克

方解：当归、丹参、鸡血藤、赤芍活血通络；土茯苓、银花、连翘、梔子、知母、蒲公英清热解毒；白藓皮、地肤子、羌活、防风散风止痒；泽泻、元参、二冬利湿润肤。

外治法：因患处皮厚而硬，外用药物不易渗入皮内，药力难以接触病毒要害处，发挥应有作用，因此，在治疗中采用划点疗法，使局部病毒外泄，使外用药物直接渗入患处发挥作用。操作如下：

用梅花针扣打患处，再用三棱针点划，用一扫光粉同适量的凡士林拌匀外搽，隔日换药。7天用梅花针扣打一次，21日后患处局部基本痊愈。

又内服加味九龙丹6付，隔两日一付。随访20余年未见复发。

病例三：太谷县范村中学教师，郝士忠大儿子。1979年17岁时，突然发现左肘和左腿两处都起了水泡疮，不到一个月，满身都起了如芥子大小的红点，接着小红点上又出现一层白色皮屑，痒的直搔，用手搔后，渗出紫红色血液，长痂后又是白色皮屑，十多天后扩散成片，大片的白色皮屑脱落，痒痛难忍，经附近几个公社医院治疗多次一直无效。后又到省地医院诊断为牛皮癣，但用药后效果不明显。1981年3月来诊。经诊断：四肢新患之处皮肤坚硬发紫，躯干新患之处有几处溃烂，其余患处呈有白色皮屑，行走困难。自觉症状剧痒剧痛。主诉：发病前，家中打顶棚，又打地，比较潮湿，但晚上仍在家里睡觉。患病的原因是外受寒湿侵袭，内

历代中医资料大全分享

你好，我是**逢原**，你现在看到的这本资料是我从网上收集整理。

本人自学中医多年，耗时多年搜集珍藏了众多的中医资料，包括了目前已经出版的大多数中医书籍，以及丰富的视频教程，而这些中医资料，是博览群书，勤求古训之必备。

如果有你也喜欢中医，需要一些学习中医的资料；或者是学习中医的路上碰到了什么问题需要交流；或者碰到一些疾病的困扰，需要求助，可以通过以下方式联系我：

一、发邮件：fyzy999@qq.com

二、加我 QQ/微信：**2049346637**

三、关注微信公众平台——逢原中医，经常有中医文章更新。

四、关注我的空间：<http://user.qzone.qq.com/2049346637>

免责声明：所有资源均是网上搜集，本人收集整理这些中医资料，仅仅为了方便中医同道中人私下交流学习之用，不为营利，将不对任何资源负法律责任。所有资源请在下载后 24 小时内删除，任何涉及商业营利目的均不得使用，否则产生的一切后果将由您自己承担！如果您觉得满意，请购买正版资源。



私人微信号：2049346637



公众平台：逢原中医

有热毒结聚而成。

内治法：活血通络，利湿败毒，止痒痛。

处方：（经验方）

当归12克 丹参12克 赤芍12克 黄柏10克 木通9克
苍术10克 蜂房10克 土茯苓15克 蒲公英15克 车前子10
克 栀子10克 黄芩10克 银花10克 牛蒡子10克 苦参10
克 白藓皮10克 甘草6克

方解：当归、丹参、赤芍活血；黄柏、蒲公英、栀子、
黄芩、银花、牛蒡子清热败毒；土茯苓、蜂房清血中之毒；
木通、苍术、车前子利湿；白藓皮、苦参清热燥湿杀虫止
痒；甘草和中。

同时服加味九龙丹3付，每付7丸，隔日一付，后又隔
7天一付，连吃4付。

外治法：在下肢太冲、涌泉、足三里、委中等穴针刺
后，重用火罐拔穴位，然后贴麝虎膏。患处发硬处，用梅花
针扣打，或用三棱针扎破，将白色皮屑刮掉，局部消毒，随
症选药，灵活应用，经过一个月的治疗而痊愈。随访八年多
未见复发。

杨 梅 疮

杨梅疮又名梅毒，与目前艾滋病的病机基本相同。家父
王润清治杨梅疮的常用药，以加味九龙丹（献方7）和口吸
清热解毒烟（献方8）为主，清脏腑之毒。外用药以千金宝

丹（献方3）为主，托腐生肌，清除湿毒。再随症选用百灵丹（献方1）和麝珍生肌散（献方4）等药。1955年以前，曾治杨梅疮百余例，治愈率达98%以上。

杨梅疮是一种传染性较强的恶性传染性疾病，对人体的危害极大。此病在解放前、初较为多见，以后逐渐控制。这种病如不及早治疗，或治疗不当，将会造成人体器官的腐烂而损形，若及早治疗，调治得当，是可痊愈的。

杨梅疮，多为患者阴虚过度，湿热邪火乘机侵袭。但此病的发病不外乎精化欲染和气化传染两种。气化传染者轻，精化欲染者重。

一、气化传染：同患梅毒的病人对面谈话，口鼻闻吸患者的气味，或误食病患者的食物，误用病患者的食具，使梅毒之气进入脾胃及肺，使人体的肺脾受毒，故先发于人体的上部，皮肤作痒，筋骨微痛，其形小而干燥，但毒气在表未入里。

二、精化欲染：因同梅毒病人交媾，毒气乘肝肾虚弱而入里，使肝肾受毒。此症先发于人体的下部，筋骨多疼，疮形大而坚硬，毒气未出肌肤，深伏骨髓经络。

杨梅疮初发局部，如下疳、鱼口，逐步漫延于全身，形如滚汤泼身而泡起一样。痒痛明显，毒甚者色红紫，疮形高起，脓水淋漓，导致小便不利，腐烂损形。

由于气化传染和精化欲染的病机不同，治疗亦有异：

一、气化传染者：本型是由脾肺受毒，病在肌表，未入筋骨，先是上部皮肤作痒，疮形小而干燥，或起小水泡。

内治法：发散邪毒，理气清热解毒。

处方：防风通圣丸加减。

防风9克 荆芥10克 连翘10克 银花10克 当归10克
白术9克 栀子10克 黄芩9克 桔梗9克 川军10克 羌
活9克 独活9克 川芎6克 土茯苓15克 黄柏9克 石
膏9克 甘草6克 枳壳9克

方解：防风、荆芥、羌活、独活解表发散；银花、连翘、栀子、黄芩、黄柏、石膏清热解毒；当归、川芎活血补血；枳壳、桔梗理气利肺；土茯苓清理毒邪；白术、甘草温脾和中；川军清利肠胃毒热。

同时加服自制的加味九龙丹（献方7），随体质强弱，适量服用，清解肠胃邪毒。

如病势较重，可适量吸清热解毒烟（献方8），以清经络、血液之毒。

外治法：随患处疮势灵活选用外用药物。

二、精化欲染者：本型肝炎受毒，毒气在筋骨，未出肌表，下部先发，筋骨疼痛，小便不利，疮形较大，色红紫，疮泡多而大，如滚汤泼过一样，逐步漫延全身，肉腐形损，病情严重。

内治法：清肝肾湿热，解筋骨之毒，补肝肾之虚。

处方：龙胆泻肝汤加减

龙胆草10克 黄芩9克 栀子10克 泽泻9克 木通9克
车前子9克 当归10克 生地15克 土茯苓15克 蒲公英10克
银花15克 赤芍10克 连翘10克 甘草6克

方解：龙胆草、栀子、黄芩泻肝肾之火；生地、当归滋养肝血；土茯苓、蒲公英、银花、赤芍、连翘解脏腑体内之毒；木通、车前子、泽泻清利小便；甘草和中。

外治法：局部溃烂，用千金宝丹（献方3）外搽，较严

重者，也可选用百灵丹（献方1）外搽，把腐肉脱尽。出现新鲜肉芽时，可選用麝珍生肌散外搽，生肌长肉。

再内服自制的加味九龙丹（献方7），清理体内邪毒，以免以后再患。

口吸清血解毒烟，随病情应用。

〔病例介绍〕

病例：卢月清，男，榆社县北寨公社牛槽沟大队人。1951年时患杨梅疮病，多日求医治疗一直无效。后经人介绍来诊，经诊断：遍体疮缠，形如斑点，色红作痒，下部形如水泡，好似滚水泼过一样，破后内流清水，小便不利，筋骨疼痛剧烈，斑点和水泡渐而腐烂。病势较为严重。

内治法：以清热解毒，除筋骨之邪，补肝肾之虚为主。

处方1：吸自制的清血解毒烟（献方8），因病情较重，一日一根，连吸6天。

处方2：服自制的加味九龙丹（献方7）6付。因患者体质较弱，隔三日一付，连服5付，排脏腑之瘀毒。

外治法：局部腐烂处，用千金宝丹（献方3）调入香油外搽，脱掉腐肉。再用麝珍生肌散（献方4）外搽。经半个多月的治疗，患者筋骨疼痛渐减，疮势基本痊愈。

为巩固疗效，又内服中药龙胆泻肝汤加减，清热解毒补益体质。

龙胆草10克 黄芩10克 栀子10克 泽泻9克 木通9

克 车前子 9 克 土茯苓 15 克 银花 15 克 熟地 15 克 当归
10 克 党参 10 克 黄芪 15 克 山萸肉 10 克 枸杞子 10 克

附：杨梅结毒

如杨梅疮不能及早和正确治疗，就会形成杨梅结毒。如杨梅结毒治疗不当，就会损形，残废。

杨梅结毒主要因内毒沉于骨髓，或余毒未尽而致。先以筋骨疼痛，日后渐渐肿起，发无定处。发于口鼻则崩梁缺唇，虽痊愈则破形更相；发于咽喉者，更声变音；发在手足者妨于行走。此症并可遗传数代，损自妨后。

治法：初起，筋骨疼痛，随处结肿，皮色如常，或色方紫红。

内服：加味九龙丹（献方 7）

口吸：清血解毒烟（献方 8）

如已腐烂不堪，以致损筋伤骨时，除内服加味九龙丹，口吸清血解毒烟外。外用百灵丹（献方 1）或千金宝丹（献方 3）脱腐生肌，再用麝珍生肌散（献方 4）生肌长肉收口。

在治疗中要忌服：清茶、牛、羊、鸡、鱼、鹅等肉，酒类，特别要忌色欲。

乳 疮

家父王润清，用自制中成药麝虎膏、万太膏、百灵丹和麝珍生肌散治疗乳疮，未溃者能消，化脓者能用，溃破者能使腐肉早脱，久不收口者可促其生肌长肉收口。行医以来，

治疗乳疮200余例，治愈率达95%左右。

乳疮是妇女的一种常见病。此病多发于妇女哺乳期间，但其它时期也有所发生。祖国医学又把乳疮病分为内吹、外吹两种，哺乳期发病的叫外吹，怀孕期发病的叫内吹。二者皆为肝胃不和，肝郁气滞而致。

足阳明胃经与足厥阴肝经均循行于乳房部，故乳病的产生与肝胃有直接关系。外吹由产后气血虚弱，腠理不密，再加产期情志不畅，精神过度紧张，致气机不舒，经脉阻塞，肝失调达，肝气郁结，加之产后失于调养，气血凝滞，胃经热盛，湿热浊气蕴结而成。气滞则血瘀，痰凝结聚则成核。

内吹多因胎气旺盛，胸满气上，气机失于疏泄，邪气蕴蒸，以致结肿。患处色红者多热，色不红者多为气滞。

总之：造成本病的原因，多因情志不舒，肝气郁结，气滞血瘀，积聚肿硬；或因孕期食欲不节，肠胃热盛，又感热毒之邪而为肿，热盛肉腐而成脓。

本病初起，红赤肿痛，寒热往来，局部皮肤焮红肿硬，渐而收缩顶高，全身伴有发热，口干渴，大便干燥，脉数，若已化脓，则患处变软，并有较明显的波动感。

在非哺乳期和孕期，若初起如粒核，皮色不变，日渐增大，有时有多数不等的圆形硬核在乳房出现，病程较长，难消难溃者，多为肝郁气滞而致。

本病未成脓者和已成脓者，应分别治之：

一、未成脓者：以清热解毒，活血软坚，舒肝理气为主。

处方：（经验方）

瓜蒌30克 桔梗10克 银花20克 连翘15克 牛蒡子10

克 青皮9克 陈皮9克 枳壳10克 蒲公英15克 当归10克
赤芍10克 知母10克 栀子10克 白芷9克 甘草6克

方解：瓜蒌、桔梗、青皮、陈皮、枳壳舒肝理气宽中，银花、连翘、牛蒡子、栀子、白芷、知母清热解毒；蒲公英败毒；当归、赤芍活血；甘草和中。

外治法：患处局部贴万太膏（献方5），拔毒软坚，或贴麝虎膏（献方6）化坚散结通络。

二、如局部不红不热，皮色不变而发硬，发病较慢，结核逐渐增大者，当疏肝郁，解气滞。

处方：（前方加减）

瓜蒌30克 陈皮10克 枳壳9克 茯苓9克 沉香9克
莱菔子9克 花粉10克 白芷9克 赤芍9克 当归10克
香附10克 元参9克 牛蒡子9克 丝瓜络10克 蒲公英
10克 银花10克 甘草6克 夏枯草10克

方解：瓜蒌、陈皮、枳壳、茯苓、沉香、莱菔子降气宽中解郁；花粉、白芷、蒲公英、银花、牛蒡子、元参清热解毒；当归、赤芍、香附、丝瓜络活血通络；甘草和中；夏枯草化坚散结。

外治法：在患处贴麝虎膏（献方6），化坚散结，通络舒筋，促使硬块消散。

三、已成脓者：急需托毒透脓，迫使毒邪外出。

处方：（经验方）

银花15克 连翘10克 牛蒡子10克 瓜蒌10克 皂刺10克
穿山甲10克 生黄芪15克 白芷9克 天花粉10克
蒲公英10克 赤芍9克 桔梗10克 陈皮9克 香附9克

方解：银花、连翘、蒲公英、牛蒡子清热解毒；瓜蒌、

桔梗、陈皮、枳壳理气宽中；皂刺、穿山甲、花粉、白芷托毒透脓；香附、赤芍活血理血；生黄芪补助正气。

外治法：在患处用手指按摸，如有明显的波动感，多数是脓液形成，急需选择适当的部位切口，一般应在脓腔下方切一小口，用手指轻轻按压排脓，脓排后，如患处还有腐肉，把条状百灵丹（献方1）插入患处，外贴万太膏（献方5），三天后腐肉会自脱。如腐肉脱尽，可更换麝珍生肌散（献方4），外贴万太膏，隔日换药，均可收到良效。

四、已破溃者：如患处自溃或切口，久而不愈，多为患者气血两虚，患处腐肉没有脱尽，宜扶正祛邪，脱腐生肌。

处方：八珍汤加减

党参15克 白术9克 茯苓9克 生黄芪15克 当归15克 赤白芍各9克 陈皮9克 花粉10克 元参9克 甘草6克

方解：党参、白术、茯苓、生黄芪、当归、赤白芍补气血；花粉、元参补阴生津；陈皮理气；甘草和中健胃。

外治法：如患处没有脱尽腐肉，或形成窦道者，可以条状百灵丹（献方1）插入患处，外贴万太膏（献方5），使窦道内的腐肉也脱出，使疮口内出现红活肉芽，再改用麝珍生肌散（献方4），外贴万太膏，隔日换药，随症应用，即可收到较好的效果。

〔病例介绍〕

病例一：白亮仙，女，23岁，榆社县银郊公社东沟大队人。1982年，产后50余天，因同家中经常争吵闹事，乳汁渐少，数日后发现乳上方红肿焮热，体温较高，疼痛难忍，寒热往来。8月10日来诊，经诊断：局部红肿发硬，已漫延到半个乳房全肿，脉数而洪大。

处方：（经验方）

瓜蒌20克 桔梗10克 陈皮9克 枳壳9克 银花15克
蒲公英15克 连翘10克 赤芍9克 黄芩9克 六路通9克
丝瓜络10克 板蓝根10克 当归10克 川芎6克 香附9克 广木香6克 甘草6克

方解：瓜蒌、桔梗、陈皮、枳壳、广木香舒肝理气；银花、蒲公英、连翘、赤芍、黄芩、板蓝根清热解毒降温；六路通、丝瓜络通经活络；当归、川芎、香附活血；甘草和中。

外治法：患处贴万太膏、拔毒消散，但消散不应，却收缩了患处的根脚，使毒邪不易扩散。五日后来复诊，局部红肿范围缩小，膏药患处明显变软，顶高出，用手指按压有较明显的波动感，急需手术切开，首先选好切口部位，在脓腔外下方切一小口，脓液流出半碗。脓流后，疮口处虽然变软塌回，但周围还较硬发紫，于是把条状百灵丹插入疮口一根，外贴万太膏，五日后腐肉脱出大块，随后脓液渐少，患处紫红皮色基本消失，患处红活肉芽出现。后改用麝珍生肌散，外贴万太膏，隔日换药，随症变换，20余天患处基本痊愈。

病例二：杨改花，女，30岁，榆社县社城公社南翟管大队人。乳疮破溃一年有余，经多方治疗，经久不愈。1982年

7月来诊：经诊断：因破溃多日，已形成窦道，疮内无脓，疮口紫暗平塌凹陷，本人因缺乏营养，身体素质虚弱，再加医者用凉药太多，乳疮由阳证转为阴证，使腐肉不脓不脱而经久不能愈合。

内治法：扶正与祛邪兼施。

处方：八珍汤合并阳和汤加减

党参10克 白术10克 茯苓9克 生黄芪10克 当归10克 陈皮9克 花粉10克 白芷9克 元参9克 赤白芍各9克 附子6克 肉桂6克 炮姜6克 熟地10克 枳壳10克 甘草6克

方解：党参、白术、茯苓、生黄芪益脾补气；当归、熟地、赤白芍、元参补阴养血；花粉、白芷托毒；附子、肉桂、炮姜温经回阳；枳壳理气宽中；甘草和中。

外治法：用条状百灵丹插入窦道，外贴万太膏，使窦道内的腐肉作脓，使患处由阴复阳。两天后，窦道内脓水外泄，五日后腐肉脱出，疮口紫暗皮色变红，疮内肉芽红活有神，后改用麝诊生肌散，外贴万太膏，隔日换药，半个月疮口愈合。

病例三：王秀花，女，42岁，榆次北田公社北社大队人。患乳疮3年，多方治疗一直无效。1976年来诊。经诊断：左乳房上侧有三个小口，脓水淋漓，皮色紫暗，疼痛难忍，常带有痛苦面容。

内治法：扶正祛邪，托毒透脓，活血通络。

处方：（经验方）

瓜蒌20克 桔梗10克 白芷6克 百合9克 茯苓9克 陈皮9克 莱菔子10克 蒲公英12克 银花10克 当归9

克 丝瓜络9克 花粉9克 生黄芪10克 赤芍9克 皂刺9克 穿山甲9克 甘草6克

方解：瓜蒌、桔梗、百合、茯苓、陈皮、莱菔子舒肝利气，清利胸膈；蒲公英、银花清热解毒；当归、赤芍、丝瓜络活血通络；穿山甲、皂刺、白芷、花粉托毒透脓；生黄芪补气；甘草和中。

外治法：把条状百灵丹两根插入两个疮口内，外贴万太膏，三日后在一处的两个孔并成一个孔，疮内腐肉已脱尽，红活肉芽出现。后改用麝珍生肌散，外贴万太膏，隔日换药，20余天疮口愈合。

廉 疮

廉疮的发病原因主要是由“风湿”引起，因此，在治疗时，应内治与外治结合，但重在外治。临床几十年来，对廉疮初起未溃者或成脓已溃者，分别用自备的麝虎膏、百灵丹、千金宝丹、麝珍生肌散，结合内治法，共治疗250多廉疮患者，治愈率达94%左右。

廉疮是一种较顽固的外科疾病，此疮生在两小腿内外腓骨之处。生于腓骨内侧的叫内廉疮，生于腓骨外侧的叫外廉疮。内廉疮属三阴，外廉疮属三阳。

廉疮为患，外因是感受风寒、湿热邪毒，内因是患者气血虚损，易受外邪侵袭。邪毒乘虚而入，经络受阻，局部气血运行不畅，气滞血凝而成。虫兽咬伤，亦可诱发本病。

疔疮初发，先痒后痛，逐渐红肿成片，继则破溃流水，形成溃烂。此症经久不愈，疮色变黑而下陷，肉色暗晦而紫红，并流灰黑色脓液，经年累月时愈时犯。有时附筋触骨，形成骨骼坏死，周围皮肤肌肉萎缩而硬化。临床应按已溃、未溃分别治之。

一、疔疮初起，先痒后痛，红肿逐渐成片。

内治法：清热利湿，祛风解毒。

处方：龙胆泻肝汤合防风通圣散加减

银花10克 连翘10克 黄芩9克 黄柏10克 栀子10克
龙胆草9克 泽泻9克 木通6克 茯苓9克 羌活9克
独活9克 防风6克 甘草6克 牛膝6克

方解：银花、连翘、黄芩、黄柏、栀子、龙胆草清热解毒去湿；泽泻、木通、茯苓利水去湿；羌活、独活、防风祛风除湿；甘草和中；牛膝活血，引药下行。

外治法：外贴万太膏（献方5），麝虎膏（献方6）祛风消毒，活血通络，收缩根脚，缩小扩散面积的漫延。如消散不应者，能促使患处早成脓而早溃。

二、疔疮溃破后，溃烂流脓，若及时用千金宝丹（献方3）外搽，再贴万太膏，脱腐生肌即愈；若疔疮溃烂后，久不愈合，疮面紫暗下陷，肌肉乌黑，腐臭不堪，为气血亏损，不能抗邪，当内外合治。

内治法：扶正祛邪，温中回阳，除湿解毒。

处方：八珍汤并阳和汤加减

党参15克 白术9克 茯苓9克 生黄芪10克 当归10克
熟地10克 丹参10克 泽泻9克 车前子9克 赤芍9克
鸡血藤9克 银花10克 花粉9克 连翘10克 附子6

克 肉桂6克 桂枝6克 牛膝9克

方解：党参、白术、茯苓、生黄芪、当归补气血而扶助正气；丹参、赤芍、鸡血藤活血通络；附子、肉桂、桂枝温经回阳；车前子、泽泻清利水湿；银花、连翘、天花粉清热败毒；牛膝活血，引药下行。

外治法：用百灵丹（献方1）插入患处，外贴万太膏（献方5），使疮面作腐化脓，由阴返阳，脱尽腐肉，使疮面皮肤恢复正常，使乌黑肌肉变得红活，再用麝珍生肌散（献方4）外搽，用万太膏覆盖。如局部骨质受损而变色，用手术刀把变色处刮掉；有死骨形成者，取掉死骨，方可随症用药。

〔病例介绍〕

病例一：常健华，男，27岁，榆社县大寨公社西马村大队人。1982年4月，因修房撞伤右下肢腓骨处，后经感染而腐烂破溃，经多方治疗无效。当年10月9日来诊。经诊断：右腿腓骨处外侧破溃腐烂，疮面紫黑凹陷无脓，疼痛难忍，行走不便，卧床休息。

内治法：解毒利湿，扶助正气，托腐生肌，活血通络。

处方：（经验方）

银花10克 连翘9克 蒲公英10克 赤芍9克 栀子10克
泽泻6克 茯苓9克 当归10克 丹参9克 牛膝6克
党参10克 生黄芪10克 元参9克 甘草6克 花粉9克

方解：银花、连翘、蒲公英、赤芍、栀子、元参清热解毒；泽泻、茯苓利湿；当归、丹参活血；党参、黄芪扶正益气；花粉生津托毒；甘草和中；牛膝活血而引药下行。

外治法：用百灵丹搽于患处，外贴万太膏。三日后，患处由腐作脓，脓液渗出，五日后腐肉脱尽，疮面的紫黑皮色逐渐消失，疮内红活肉芽出现，又改用麝珍生肌散内搽，外贴万太膏，隔日换药。20余天病愈。

病例二：郝成绿，男，79岁，榆社县北寨公社南寨大队。1950年，双腿腓骨处患破烂性疔疮。6年不能下床，多方治疗一直无效。后经人介绍来诊。经诊断：双腿腓骨处全部溃烂，无脓而流清水，白天晚上，可把裤子、被子湿透。疮面紫暗，疮口周围有斑片搔痒。

内治法：清热解毒利湿，脱腐祛邪长肉。

处方：（病例一方药加减）

银花15克 蒲公英15克 连翘10克 猪茯苓10克 泽泻9克 木通6克 车前子9克 栀子9克 黄柏9克 龙胆草9克 荆芥9克 防风6克 黄连6克

方解：银花、蒲公英、连翘、栀子、龙胆草、黄连、黄柏清热解毒；猪茯苓、木通、泽泻、车前子利湿；荆芥、防风祛风除湿。

外治法 手术搔刮患处紫黑腐肉，并将流水部位刮至渗出血液为度，再用千金宝丹搽入患处，外用万太膏覆盖，三天后清水减少，渐为脓液，后改用百灵丹外搽，再用万太膏覆盖。又三日，腐肉脱尽，患处变的红活有色，新的肉芽开始出现，再改用麝珍生肌散外搽患处，隔日换药。20余天病情基本痊愈。

病例三：吴某，榆社县大寨公社子于大队人。1959年时，左腿腓骨处突然猛肿，多日不消不散，肿势一直扩散漫延，经多日医治无效。病情一直延续2年之多。后经人介绍来诊。经诊断：患处皮肤肿胀、紫暗，局部已破一个小口，有少量的稀脓从小疮口内渗出。渗出的脓液很臭。小疮口周围又有针粗的小孔。疮口局部紫暗凹陷，初步判断可能有死骨形成，需取出死骨，疮口才能愈合。但只有脱掉腐肉，才能取出死骨。用外治法脱腐。

外治法：用条状百灵丹插入疮口一根，外贴万太膏。五日后大块腐肉自脱，疮口扩大，死骨暴露，腓骨下端已坏死有三寸多长，手术取出死骨，把骨断面用手术刀刮清洁，再把疮内瘀腐搔刮，使疮内出现红活肉芽。改用麝珍生肌散内搽，外贴万太膏，隔日换药。30余天疮口痊愈。

对 口 疮

通过临床实践，对对口疮的医治初发时以消散为主，除用一般内服中药以外，着重用万太膏外贴，消散痈疔，如消散不应时，也能起到收缩根脚，防止毒邪扩散；如有脓液形成，或腐肉存留时，贴万太膏能收顶透脓，搽百灵丹能脱尽腐肉；如患处久不生肌收口时，可用麝珍生肌散，能迅速生肌收口。

临床治疗对口疮200多，治愈率达95%。

“对口疮”，祖国医学又称为“脑疽”、“项疽”。生

于项后正中对口者叫正对口，生于正对口两侧的叫偏对口。此症与其说和口相对，不如说和颈椎，延髓相对，故为险要之患。

对口疮有阴证、阳证之分。阳证多感受外邪之湿热所致，证状较轻，初生，多数有头，多作焮痛，色红根活，疮势渐高，多不漫延扩散，时止时疼，易脓、易腐、易溃，多数易治。阴证从内发外，多因患者体弱火旺而沸腾，与寒邪交滞。或因恼怒伤肝，气郁血滞；或因思虑伤脾，气不运行；或因忧思伤肺，毛窍闭塞；或因真阴败损，相火妄动，煎熬脏腑，消耗津液。此症初起，多数是根大坚硬，肿势平塌，皮色不红不痛，不易消散，难腐难溃；有时有头出现，皮溃后如蜂窝样；或疮口散大软陷，腐肉难脱，新肉难生。临床当分别辨证施治。

一、初起皮色发红，焮热肿胀。

内治法：清热解毒，散风消肿。

处方：（经验方）

荆芥9克 防风6克 羌活9克 柴胡9克 桔梗10克
蒲公英10克 银花10克 板蓝根10克 连翘10克 赤芍9克
天花粉10克 白芷9克 元参9克 陈皮9克 黄芩9克
知母9克 甘草6克

方解：荆芥、防风、羌活、柴胡、桔梗解散毒邪；蒲公英、银花、连翘、赤芍、板蓝根、天花粉、白芷、元参、黄芩、陈皮、知母、甘草清热解毒和中。

外治法：外贴万太膏（献方5），发散消肿，控制扩散，拔毒外出。

如初起不红不肿，根脚漫散，外贴麝香膏，化坚散结通络。

二、如消散不应，局部肿势渐高，用手指按压，有明显的波动感，说明内脓已成。

内治法：托毒透脓。

处方：透脓散加减

当归10克 生黄芪15克 穿山甲9克 川芎6克 皂角刺9克 银花10克 连翘10克 赤芍9克 白芷9克 天花粉10克 蒲公英9克 元参9克 甘草6克

方解：银花、连翘、赤芍、元参、蒲公英清热解毒；生黄芪、当归补气血扶正气；穿山甲、皂刺托毒透脓；甘草和中。

外治法：在患处局部，选好部位切口排脓，使脓液畅流，然后用百灵丹（献方1）插入患口，外贴万太膏（献方5）脱尽腐肉，再改用麝珍生肌散（献方4），外贴万太膏，可愈。

三、如切口后，脓流不畅，形如蜂窝，疮中心肌肉多坏死。

治疗：宜用手术刀在蜂窝组织中心十字切口，把条状百灵药（献方1）插入切口内，外贴万太膏（献方5）。但要注意，在插百灵药时方向不要对口。三日后，蜂窝样的腐肉会自脱，红色肉芽会出现，再改用麝珍生肌散（献方4），外贴万太膏，即可收到良好的效果。

四、如腐肉已除尽，好肉难生难长，口难收者，多为气血不足，正不胜邪。

内治法：扶正祛邪，气血双补。

处方：八珍汤加味

党参10克 白术9克 茯苓9克 生黄芪10克 当归10

克 熟地10克 山萸肉10克 枸杞10克 五味子10克 石斛
10克 甘草 6克 麦冬10克

方解：党参、白术、茯苓、生黄芪、当归、熟地双补气
血；山萸肉、枸杞子、五味子、石斛、麦冬滋阴生津补肾。

外治法：用手术刀搔刮疮面，使疮内去尽瘀腐，出现红
活肉芽，再用麝珍生肌散（献方4）外搽，外贴万太膏（献
方5），随症换药，方可收到良效。

〔病例介绍〕

病例一：裴补生，男，66岁，榆社县大寨公社官寨大队
人。1976年3月，在脑后正对口处生起个杏大的疙瘩，渐长
至馒头大，发硬疼痛，病势仍在漫延，经多方医治，都是打
消炎针，服凉药，但一直无效。本年6月，来诊。经诊断：
局部肿胀发硬，三个多月来不消不溃。由于医者大剂量使用
凉药，使患者局部症状由阳转阴，成为难消难溃难治之症。

内治法：扶正祛邪，温中散寒返阳。

方药：八珍汤并阳和汤加减

党参10克 白术10克 茯苓9克 熟地10克 当归10克
附子6克 肉桂6克 桂枝3克 陈皮9克 元参9克 甘
草6克

方解：党参、白术、茯苓、熟地、当归双补气
血；附子、肉桂、桂枝温经返阳；甘草、陈皮、元参滋阴健脾。

外治法：在局麻下用手术刀将疮顶深浅适宜切一个小

口，用条状百灵丹插入疮口，外贴万太膏，第二天小孔内脓水不断外流，局部根脚逐渐突起，并周围裂缝，五天后腐肉自脱，疮面周围手术搔刮，除尽残腐，使疮面出现红活肉芽，改用麝珍生肌散，外贴万太膏，随病情换药，20余天痊愈。

病例二：王月玉，男，84岁，太谷县范村公社阎村大队人。1975年8月，项部对口处肿胀发硬，根脚散漫，肿势逐渐蔓延到两耳旁，两耳之间破溃腐烂，疼痛难忍，患者头项不能转动，由于病程久长，病情蔓延，又发展为砍头疮。患者年老体弱，元气已伤，病情一天天恶化。

内治法：先宜补足元气，控制病势蔓延，然后在脱腐生肌。

处方：人参9克 白术9克 茯苓9克 熟地15克 当归10克 生黄芪15克 花粉10克 银花10克 连翘10克 蒲公英10克 甘草6克 白芷9克

方解：人参、白术、茯苓、熟地、当归、生黄芪双补气血，扶助元气；银花、连翘、蒲公英清热解毒；花粉、白芷托毒排脓，甘草和中。

外治法：用条状百灵丹平插疮口处，外用万太膏贴敷。因患者年老体弱，用百灵丹时要少剂量用，一次脱不尽，二次再脱。三天后换药，腐肉脱出大量。又用百灵丹少量，七天后腐肉脱尽，疮面有了红活肉芽，改用麝珍生肌散，外贴万太膏，隔日或随病症灵活换药，20余天病患痊愈。

病例三：卢银孩，男，65岁，榆社县北寨公社牛槽沟村人。1969年，项部对口处疼痛肿胀，顶平根漫，多日医治不消不散，不腐不溃。后经人介绍来诊。经诊断：局部肿胀，

皮色微紫暗，抽筋疼痛，脖子不能转动，饮食渐减，面黄肌瘦。

内治法：宜扶正祛邪，透毒外出。（因病程较长，消散一般不应。）

方药：（经验方）

党参10克 白术9克 茯苓9克 陈皮9克 银花10克
连翘10克 牛蒡子9克 蒲公英10克 赤芍6克 皂刺6克
穿山甲6克 白芷9克 天花粉9克 桔梗9克 砂仁6克
焦三仙各9克 甘草6克

方解：党参、白术、茯苓、陈皮、砂仁、焦三仙补气益脾健胃；银花、连翘、牛蒡子、蒲公英清解毒邪；皂刺、穿山甲、白芷、花粉托邪透毒；赤芍、香附活血；桔梗消肿排脓毒；甘草和中。

外治法：因病程较长，患处局部皮肤有些变色，消散治疗一般不应，因而采取手术在患处切一小口，用条状百灵丹插入切口内，外贴万太膏，第二天疮口不时流出脓水，三日之后患处局部肿胀突起，周围裂缝，缝内有脓水外泄，七日核桃大的硬块坏死之肉脱出。又手术搔刮疮内，使疮内出现红活肉芽，再用麝珍生肌散内搽，外贴万太膏，隔日换药，20多天疮患痊愈。

搭 背 疮

在行医实践过程中，对搭背疮的治疗有以下体会：因搭

背疮患在背部，其部位和五脏相离较近，如毒邪深入，就会影响和危及脏腑，甚至危及生命。因而对此病必须采取早消散、早化脓托腐、早生肌长肉，时刻预防毒邪下陷。此病初发以发散为主，如到期发散不应者，用百灵丹掺入万太膏贴患处，使患处局部焮热，易于作腐化脓而破溃。如患处腐肉难脱，用百灵丹搽于局部，外贴万太膏，则腐肉易脱（若患处有窦道形成，可用条状百灵药）；如患处新肉不生，或疮口不收，可用麝珍生肌散，外贴万太膏，即可易生易收。在治疗搭背疮中，万太膏、百灵丹、麝珍生肌散是主要药物。

临床治疗搭背疮300多例，治愈率达94%。

搭背疮，俗称大背大疮。有上搭背、中搭背、下搭背，还有手搭背之分。上搭背由火毒伤肺，生于天柱骨下；中搭背由心火妄动，伤肝，生于背部对心之处；下搭背由火毒伤肾生于腰中对脐之处；手搭背由外感风寒而内有火毒所致，生于手背部。上中下搭背，都发于背，三者部位都与脏腑相距很近，都属险要部位。在发病中要注意观察病症发展情况，以免毒邪内陷，攻入脏腑。手搭背虽在手部，但肌肉浅薄，易附筋着骨，又易受风邪的侵袭，因而也属难治之症。

搭背疮皆由火毒内外结聚而生。上搭背多因患者肺气虚弱，热毒风邪乘虚而入，致火毒伤肺从内而发外，其形肥横；中搭背多因心血虚弱，肝火内生，另由外邪侵入而伤肝触心，其形如核桃；下搭背多因患者肾水亏损，水亏而火旺，再加外邪侵入，与火毒相合而伤肾自生，其形平漫如龟。手搭背由风火、湿邪凝滞而成，初起形如芒刺，渐觉疼痛，高肿红活，焮热溃速。如漫肿坚硬，皮色不红不痛，不热者，难消难溃。

搭背疮也有阴阳之分。阳症初起，如粒米，顶高根活，色赤发热，焮肿疼痛，易脓，易溃，易腐，已溃脓稠，色鲜不臭，腐肉易脱，新肉易生，疮口易生；阴症初起顶平根散，色暗微肿，不热不疼，肿硬色紫，不易作脓，难腐难溃，已溃皮烂，内坚不腐，肿痛不消，腐肉不脱，新肉难生，疮口难收。现按初期、成脓期、生肌收口期分别辨证治之。

一、初期

(一) 搭背初起如粒米，顶高根活，色赤焮痛，寒热往来者。

内治法：发散风邪，清热解毒。

处方：银花败毒散加减

银花15克 连翘10克 赤芍9克 蒲公英15克 黄芩9克
知母9克 牛蒡子9克 防风6克 荆芥9克 羌活6克
柴胡6克 甘草6克 白芷9克 花粉9克 元参9克

方解：银花、连翘、赤芍、蒲公英、黄芩、知母、牛蒡子、元参清热解毒；荆芥、防风、柴胡、羌活发散风邪；白芷、元参托毒；甘草和中。

外治法：患处贴万太膏（献方5），拔毒消散，收缩根脚，以防扩散。

(二) 初起顶平根散，色暗微肿，不热不痛者。

内治法：解毒化坚，温中散结去邪。

处方：活血化坚汤加减

瓜蒌15克 桔梗10克 枳壳9克 香附6克 夏枯草10克
三棱6克 银花9克 白芷9克 蒲公英10克 陈皮9克
柴胡9克 荆芥6克 广木香6克 甘草6克

方解：瓜蒌、桔梗、陈皮、枳壳、香附、柴胡舒肝解郁；夏枯草、三棱活血散结；银花、蒲公英、白芷清邪败毒；广木香理气；甘草和中；荆芥散风。

外治法：用麝虎膏（献方6）贴患处化坚散结，或用万太膏（献方5）渗入百灵丹贴患处消毒。

二、成脓期

（一）发热不退，局部肿胀突起，用手指按压，患处有明显的波动感，内脓已成。

内治法：托毒透脓，引邪外出，扶正祛邪，清热解毒。

处方：银翘败毒散合透脓散加减

银花10克 连翘10克 黄芩9克 穿山甲9克 皂刺9克
天花粉10克 白芷9克 生黄芪10克 当归10克 川芎6克
陈皮9克 牛蒡子9克 赤芍9克 甘草6克

方解：银花、连翘、黄芩、牛蒡子清热解毒；穿山甲、皂刺、花粉、白芷托毒透脓；生黄芪、当归、陈皮补益气血，扶助正气；赤芍活血；甘草和中。

外治法：如内脓已成，急需切口排脓。如不自溃，应手术将患处切一小口，让脓液畅流，再用条状百灵丹插入切口处，外贴万太膏，隔日或随症换药。

（二）搭背不消不散，到期不脓不溃不腐，有时皮破则肌肉多死，死而难脱，肿痛不消，根脚散漫，痛连筋骨。

内治法：活血通络，化腐生肌，扶正祛邪，脱腐生肌。

处方：阳和汤合透脓散加减

当归10克 赤芍9克 附子6克 肉桂6克 天花粉10克
白芷9克 穿山甲9克 皂刺9克 川贝母6克 夏枯草10克
蒲公英10克 银花9克

方解：当归、赤芍活血通络；附子、肉桂温经散寒；花粉；白芷、穿山甲、皂刺托毒透脓；川贝母、夏枯草散结化坚；银花、蒲公英清败毒邪。

外治法：手术从患顶切开，使毒邪往外畅泄，以防内陷。再用火罐拔出瘀血，插入条状百灵丹（献方1），外贴万太膏（献方5），五天后会使其不易消散、难腐难成脓的死肉自行脱出。如根盘深固而毒邪着于筋骨，使腰柱脊骨受损，必须把受损的骨质刮净，再更换麝珍生肌散（献方4）外搽，外贴万太膏，隔日或随症换药，即愈。

三、生肌收口期

一般腐肉脱尽，新肉自生。但不少患者，因气血虚，疮口新肉难生，则需进一步治疗。

（一）如腐肉脱尽，肉芽不红活，疮面紫暗，肌肉生长缓慢，疮口周围有瘀血存留者。

内治法：宜双补气血，增加营养，除尽残留瘀毒。

处方：八珍汤加减，或人参养荣汤加减。（方药略）

外治法：手术搔刮患处周围，清除其瘀毒，使疮内肉芽红活有神。内搽麝珍生肌散（献方4），外贴万太膏（献方5），随症换药。

（二）如肌肉正常成长，突然疮口翘起一块肉来，这多数是受风，着怒或食刺激性食物等原因所致。

外治法：把翘起的肉用银针刺破让流掉瘀血，换药如常，即愈。

〔病例介绍〕

病例一：石秀堂，男，36岁，武乡县广志公社下广志大队人。14岁时，患搭背疮，四处求医，无效。18岁时来诊。经诊断：局部疮形平塌凹陷，疮口流有稀脓，时流时止。患者虽然年轻，但因病程较长，食欲渐减，面黄肌瘦，气短乏力。

内治法：补益气血，脱腐生肌。

处方：八珍汤加减。

太子参10克 白术9克 茯苓9克 陈皮9克 当归10克
熟地10克 柴胡9克 升麻6克 砂仁6克 桔梗6克
肉桂6克 甘草6克 生黄芪10克

方解：太子参、生黄芪、当归、熟地双补气血；白术、茯苓、陈皮、砂仁健脾和胃；桔梗升提肺气；肉桂温阳；甘草和中；升麻、柴胡益气升阳。

外治法：用条状百灵丹插入疮口，外贴万太膏，促使局部由阴返阳，生脓化腐。三天后疮口内不时流出由稀变稠的脓液；五天后疮内腐肉突起，疮面周围裂缝，裂缝内也不时流出脓水；七天后大块腐肉脱出，有两片死骨随腐肉排出。又把疮内进行了一次手术搔刮余腐，清洁了疮面，使新鲜红活肉芽出现，用麝珍生肌散外搽，外贴万太膏，隔日换药。20余天疮口痊愈，全身症状消失，很快恢复健康。

病例二：武栓林，男，43岁，太谷县范村公社南天受

人。1973年春天，患搭背疮，经多方治疗无效。当年9月来诊。经诊断：发病部位在背部正对心处，即中搭背，疮面已溃，脓水稀少，疮面腐烂不堪，疮形平塌，疼痛难忍，疮口时愈时溃。

内治法：清热败毒，去腐生肌。

处方：银翘败毒散加减

银花15克 连翘10克 栀子10克 薄荷6克 黄芩10克
知母6克 当归10克 生地10克 元参9克 白芷9克 天
花粉10克 皂刺6克 穿山甲6克 牛蒡子9克

方解：银花、连翘、栀子、薄荷、黄芩、知母、生地、元参、牛蒡子清热解毒；白芷、花粉、皂刺、穿山甲托毒泄脓，使脓流畅利。

外治法：用手术刀把疮口开大，脓液涌出一碗，再用条状百灵丹插入疮口，外贴万太膏。三天后小块腐肉随脓排出，又经过搔刮余腐，清洁疮面，疮口余腐已脱尽。但肉芽淡白，长势缓慢，内搽麝珍生肌散，外贴万太膏，隔日换药。

内服滋补药物，扶助肉芽迅速成长。

处方：八珍汤加减

党参10克 白术9克 茯苓9克 熟地10克 当归10克
阿胶10克 山萸肉10克 枸杞10克 生黄芪10克 陈皮9克
甘草6克

方解：党参、白术、茯苓、生黄芪、熟地、当归、阿胶双补气血；山萸、枸杞滋阴补肾；陈皮、甘草理气和中。

外治法：换药照前。15天疮口痊愈。

病例三：张粉英，女，40岁，榆社县城关公社南河底大

队人。1968年6月患搭背疮，卧床7个月，经多方治疗无效。1969年1月来诊。经诊断：患处部位在腰中正对脐生，俗称下搭背，局部肿胀坚硬，根盘散漫，横行腰间，如腰中压石一般，疼痛难忍，近几个月不消不腐不溃，皮色紫暗。

内治法：宜清热解毒，托毒透脓，脱腐生肌，补益气血，扶正祛邪。

处方：银翘解毒汤加减

银花10克 连翘10克 白芷10克 夏枯草10克 川贝母6克 皂刺9克 桔梗10克 天花粉10克 赤芍9克 生黄芪10克 蒲公英10克 牛蒡子9克 陈皮9克 枳壳9克

方解：银花、连翘、赤芍、蒲公英、牛蒡子清热解毒；白芷、天花粉、皂刺托毒透脓；夏枯草、川贝母化坚散结；生黄芪补气；陈皮、枳壳理气宽中。

外治法：局部麻醉，用手术刀将患处顶部切口深浅适宜，再用火罐拔开口处，吸出脓血一碗多，用条状百灵丹插入疮口，外贴万太膏，脓液从疮口不时排出。三天后疮根突起四周裂缝，大块腐肉自脱，疮面出现红活肉芽。改用麝珍生肌散，外贴万太膏，一个多月疮口痊愈。又服八珍汤、人参养荣丸等善后，患者身体很快恢复健康。

病例四：韩改梅，女，48岁，榆次北田公社朱村大队人。1960年右手背突然肿胀，剧烈疼痛，而后又破溃腐烂，疮口很小，脓液时流时止，经过三年多门诊住院治疗无效。1963年冬天，经人介绍来诊，经诊断：整个手背肿胀发紫，疮口陷下，脓液发臭，有两个指头明显萎缩。因手背肌肉消薄，病程已有三年，毒邪已附筋触骨，指骨有可能受损。

外治法：局部消毒，用备好的吸毒葫芦水煮后，拔入疮

口，吸出脓液腐物，后用条状百灵丹平插疮内，外贴万太膏，拔毒脱腐。三天后腐肉自脱，疮口扩大，有两根死骨已脱节，手术取出死骨，清洁疮面，肉芽红活，用麝珍生肌散搽入患处，外贴万太膏，隔日换药，半个月疮口痊愈。

瘰疬（淋巴结核）

家父治疗瘰疬，经验丰富。对瘰疬初起者，用自备麝虎膏贴患处，一般都可消散；有少数病患消散不应，局部坚硬，抽筋剧痛，不腐不溃者，用自制百灵丹粉搽患顶，外贴万太膏，三两日后患顶会化热作腐皮溃，再用条状百灵丹插入患处，外贴万太膏，七日后腐溃之物会自行脱出；如瘰疬溃后久不收口者，用自制麝珍生肌散搽入，外贴万太膏，瘰疬在一周内可以收口。临床治疗300余例，治愈率达98%以上。

瘰疬之病，可发生于任何年龄，尤此是青少年发病率较高。这种病发生的部位，多在颈项部、腋下、腹股沟等处，颈项部较多。发病初期局部肿硬为核，初小渐大，难消难溃，溃后腐肉难脱，新肉难生，疮口难收，经久不愈，有的长年累月，脓水淋漓，疮口时愈时溃，经久不愈。古人用猫头来试制此证，据说有效，故瘰疬又叫老鼠疮。

瘰疬有大有小，小者为瘰，大者为疬，总称瘰疬。一般说来，生于项前的属阳明经，为痰瘰，生于项后的有太阳经属湿瘰，项左右两侧都有的属气瘰，坚硬收缩者为筋瘰，累

累成串如贯珠样的叫子母瘰。

以上诸类，推之移动者，无根属阳；推之不移者，有根属阴。但在一定条件下，阳证可以转化为阴证，阴证也可以转化为阳证。

此患先小渐大，初无感觉，一般都不以为然，不去诊治。结核逐渐发展，直至寒热往来，项强作痛，四肢拘急，便秘口干，胸膈不利，重者呼吸困难，自汗咳嗽，食欲不振，体形渐渐消瘦，有的局部溃脓、腐烂，长年累月不愈。

瘰疬多因肝郁不舒，痰湿凝聚而结滞成核。肝主筋，由于忧愁思虑，或暴怒伤肝，经络血燥而生火，筋缩结蓄成核者，其质坚硬，大小不一，或陷或突，不易溃破，多生寒热，劳怒则甚。由于饮食冷热不调，饥饱无常，致脾气不能转运，而成痰核者，初起如梅李，久则微红，后多破溃。清代医家陈士铎曾在书中写道：“瘰疬之症多起于痰，而痰块之生多起于郁，未有不郁而生痰，未有无痰而能成瘰疬者”。概括了瘰疬的致病原因主要是“郁”和“痰”。

瘰疬初起核高肿痛，色红，根不坚硬，内无小核串珠者，易腐成脓；溃后脓稠血红者，易消易敛。如瘰疬初起，体质消瘦，寒热往来，结核顽硬，连如贯珠，大小不等，已溃脓水清稀者，难消，难腐，难溃，难愈。

瘰疬初起肿痛，四肢拘急，项强头眩者，应表散。肿坚发热，便秘而胸膈不利者，宜利之。如湿痰凝结，应化痰，降气清中。如忧思过度，郁怒伤肝，筋缩结核，宜养血，解郁，疏肝。如自汗咳嗽，形体消瘦者，宜补肾健脾。如坚而不溃，或腐而溃后不敛，宜补宜托，扶正祛邪。

对瘰疬的治疗可分为三个阶段。

一、瘰疬发病初期（结节型）

结核初起，大小不等，小的如黄豆，大的比拳头还大，一枚或数枚不等，渐渐串生，开始外表皮肤不变，按之坚硬如石，推之有的活动，有的不动。初不觉疼痛，也无全身症状，但总是感到不舒服，经常用手抚摸，有的人不以为然，感到不是病症，也不理睬，时间较长就会发展严重，造成终身痛苦。

内治法：疏肝解郁，活血化坚散结。

处方：（经验方）

夏枯草10克 川贝母9克 当归10克 元参10克 川芎9克 茯苓9克 陈皮9克 柴胡9克 连翘9克 昆布10克 海藻10克 香附9克 瓜蒌10克 枳壳9克

方解：夏枯草、元参、当归、川芎、香附活血化坚；茯苓、川贝母、连壳、陈皮、枳壳、瓜蒌清热化痰，宽中散结；昆布、海藻化痰软坚，散结破瘀；柴胡舒肝解郁。如病较长可加三棱、莪术、沉香等。

外治法：外贴万太膏（献方5），拔毒消散，收缩根脚。如病程较长，结核坚硬如石，可贴麝虎膏（献方6），如以上治疗不应时，可在结核中央切口，再用吸毒葫芦抽掉瘀血，插入百灵丹（献方1），外贴刀太膏，七天后会使坚硬结核化腐脱出。这种治疗会使未成脓者消散，已成脓者急溃。

病例一：赵福元之，女9岁，榆次县东阳大队人。1973年2岁时，突然发现腋下生起一枚杏核大的疙瘩，便请当地医生治疗，吃药打针40余天无效疙瘩，越来越大，直至发展到拳头大，皮色不变，开始有阵发性疼痛，时冷时热，不能进

食，体形一天天消瘦，后又到省医院检查治疗，确诊为淋巴结核，经过一段治疗无效，病情发展严重。1980年×月来诊。经诊断：小儿面色发黄，体形消瘦无力，局部疙瘩比拳头稍大，皮色不变，坚硬如石。

外治法：局部贴万太膏而消散不应。后改用麝虎膏外贴，三日换药一次。本药具有活血通络散结的功效，选用此膏，疙瘩逐渐减小，不到40天，拳头多大的疙瘩全部消失。

在治疗过程中，又配合注射B₁₂针，口服钙片等补益药物，小孩很快就恢复健康。随访9年多，未见复发。

病例二：赵福元外甥女，现年×岁。3岁时颈项部发现有一个核桃大的疙瘩，经一个多月的治疗无效。19××年×月来诊。经诊断：同病例一症状相似。法治同上，20余天结核全部消失。随访×年未见复发。

病例三：孙珍仙，女，47岁，榆次晋华工人，家住榆次城南市街34号，因患脉管炎，多年不能上班。1971年经介绍给治疗脉管炎的同时，发现腋下生起一个核桃大的疙瘩，遂采用两病同治。

处方：（经验方）

夏枯草10克 柴胡10克 赤白芍各9克 陈皮9克 半夏6克 川贝6克 昆布10克 海藻10克 香附9克 当归10克

方解：夏枯草、赤白芍、当归、香附活血软坚；陈皮、半夏、川贝化痰散结；昆布、海藻散结破瘀；柴胡疏肝解郁。

同时内服消瘰丸（献方10）一料。

外治法：患处贴万太膏，隔三日换药一次，半个多月疙瘩

瘡很快消失，随访十多年未复发。

病例四：张云虎女儿，太谷县范村公社范村大队人。女儿13岁时，颈项部生起一个鸡蛋大的疙瘩，经当地医生诊治无效。后经人介绍来诊。经诊断，疙瘩比鸡蛋大，皮色不变，推之不动，稍按刺痛，有抽筋感。

内治方：舒肝理气解郁，散结化坚通络。

处方：（经验方）

瓜蒌10克 陈皮9克 川贝母9克 香附9克 当归9克
川芎6克 白芍9克 桔梗6克 白术6克 夏枯草10克
木香3克

方解：桔梗、陈皮、川贝母化痰软坚；当归、川芎、白芍、香附活血通络；瓜蒌、木香理气宽胸；白术补脾；夏枯草散结。

外治法：结核中央刺一小口，出其瘀血，再贴麝虎膏，隔两日换一次，一个月结核消失痊愈。随访十年多，未有发病。

二、成脓期（或经久不消不溃）

（一）病程日久，结节逐渐扩大，周围组织粘连，轻度压痛，用手指按压患处有波动感，皮色微暗红，全身伴有潮热、盗汗状态。示内脓已成，急需托毒透脓。

处方：（经验方）

夏枯草9克 昆布9克 海藻9克 蒲公英9克 银花10克
连翘9克 元参9克 皂刺9克 穿山甲9克 当归10克
生黄芪9克

方解：夏枯草、昆布、海藻化坚散结；蒲公英、银花、连翘、元参清热解毒；当归、黄芪补气血；穿山甲、皂刺托

毒透脓。

外治法：脓成后如不自溃，可局部消毒，选好位置切口排脓，如有腐肉可用百灵丹（献方1）插入疮口，外贴万太膏（献方5），脱腐生肌。

（二）如病程日久，结核不消，也不成脓，推之不动，按之坚硬如石，皮色不变，项强作痛，四肢拘急，胸膈不利，呼吸有时困难，形体渐渐消瘦，结核渐而增大，并有贯珠样小结核出现，久而不腐不溃者。

内治法：化腐透毒，脱腐生肌。

处方：（经验方）

夏枯草9克 昆布9克 海藻9克 桔梗10克 枳壳9克
陈皮9克 瓜蒌15克 川贝母9克 当归10克 生黄芪10克
银花10克 蒲公英10克 白芷9克 花粉9克

方解：夏枯草、昆布、海藻 破瘀软坚；桔梗、枳壳、陈皮、瓜蒌宽中利气；当归，生黄芪补气血；川贝母、花粉、白芷托毒邪；银花、蒲公英清热解毒。

外治法：经过消散治疗而不应时，可患处局部消毒，用百灵丹（献方1）少许掺入万太膏（献方5）中心，贴结核中央，两天后皮肤中心有脓液形成，在有脓液形成处切一小口，把条状百灵药插入切口处，外贴万太膏，切口内有脓水会淋漓不断地渗出，但不宜用绷带等绷得太紧，使瘀毒畅流。七天后结核四周裂缝，中心突起，顽硬腐肉就会自脱，红色肉芽就会出现。

病例一：陈小货，男，榆次县石圪塔公社庆城人。十几年前颈项部长起比拳头还大的一个疙瘩。在当地县市医院治疗多次无效。后来求诊。经诊断：右颈项部的疙瘩足有拳头

大，用手按压坚硬如石，推之根深，患者有抽筋巨痛之感，患处皮肤紫暗，因病程较长，用凉药治疗过量，结核顽硬而难消难溃。

内治法：托毒化腐外出，以防毒气内陷。

处方：（经验方）

夏枯草10克 昆布10克 海藻10克 皂刺9克 白芷9克
天花粉9克 赤芍6克 当归9克 黄芪15克 陈皮9克
枳壳9克 瓜蒌10克 蒲公英9克 柴胡9克

方解：夏枯草、昆布、海藻化痰散结；皂刺、白芷、花粉透毒托腐；赤芍、当归活血；生黄芪补气；陈皮、枳壳、瓜蒌宽中理气；蒲公英败火毒；柴胡舒肝理气。

外治法：患处局部消毒，结核中心十字切一小口，把条状百灵丹插入切口处，外贴万太膏，两天后膏药下面不时流出毒水，第五天顽腐之肉自脱，疮内脓水还不断，疮口周围新的肉芽出现，但疮底还有腐肉，又用条状百灵药半根平插疮底腐肉内，外贴万太膏，第三天疮底腐肉全部脱起。去尽腐肉后，见疮底和喉咙基本串通。用消毒棉球，盐水浸湿，滚入麝珍生肌散塞入疮口，外用万太膏贴封。只隔两天，和喉咙串通的口子已合口，后又用麝珍生肌散搽入患处，外贴万太膏，隔日一换，不到一个月疮口痊愈，随访十多年，没有复发。

病例二：陈久尼，50岁，太谷县范村公社阎村大队人。在十几年前颈项部长起一个疙瘩，逐渐增大，经当地医院诊治无效。后经人介绍来诊。经诊断：项部疙瘩如馒头大，皮色微暗，疼痛抽筋，用手按压坚硬如石。因病程较长，耗津伤液，体形消瘦，呼吸困难。

内治法：急需扶正祛邪，脱邪腐，复正气。

处方：（经验方）

党参10克 白术9克 茯苓9克 生黄芪10克 当归10克
夏枯草9克 昆布9克 海藻9克 桔梗9克 白芷9克
天花粉9克 皂刺9克 蒲公英10克 银花10克

方解：党参、白术、茯苓、生黄芪、当归补气养血，恢复正气；夏枯草、昆布、海藻、桔梗消毒化痰散结，通利胸膈；蒲公英、银花清败毒邪；花粉、白芷、皂刺托毒外出。

外治法：因病程较长，结核难消，顽肉已生，故在结核中央十字切口，把条状百灵药插入切口处，外贴万太膏，疮口不时流出毒液，七天后结核突起，周围裂缝，顽肉自脱，又进行手术搔刮疮口周围，使瘀腐脱尽，疮面出现红活肉芽，再用麝珍生肌散外搽，外贴万太膏，隔日换药。半个月疮口痊愈，随访十多年未见复发。

（三）瘰疬自溃或久溃不愈，或时溃时愈者。

脓液稠厚者，腐肉易脱；肉色红活者，新肉易生，疮口易收，用麝珍生肌散、万太膏外治，即很快可以收效。

若脓液清稀，腐肉难脱，色灰白，絮状形，疮口周围紫暗，肉色淡白，有的形成窦道、漏管，经久不愈，或时愈时溃者，此属肝肾气血亏损，需内外合治。

内治法：宜扶正祛邪，脱腐生肌，调和气血，消毒散结。

处方：（经验方）

党参10克 白术9克 茯苓9克 当归10克 川芎6克
生黄芪10克 银花10克 蒲公英10克 白芷6克 桔梗9克
天花粉9克 皂刺9克 昆布10克 海藻10克 夏枯草10克

牛蒡子9克 甘草10克

方解：党参、白术、茯苓、生黄芪、当归、川芎调和气
血，扶助正气；银花、蒲公英、牛蒡子清解毒邪；桔梗、白
芷、天花粉、皂刺托毒透邪；昆布、海藻、夏枯草化瘀散
结；甘草和中。

外治法：溃后腐肉不脱，用条状百灵丹（献方1）插入
患处，外用万太膏（献方5）覆盖，脓水毒液就会淋漓不断
地排出，五天后患处腐肉就会自行脱出，疮口开大，瘀腐之
物畅排，再进行手术搔刮，使疮内出现红活肉芽，再用麝珍
生肌散（献方4）外擦，覆盖万太膏，隔日换药，疮口很快
就会愈合。

疮口愈合后加服消瘰丸（献方10）一料，再不复发。

病例一：王云贵之母，太谷县范村公社范村大队人。13
岁时颈项部就生了老鼠疮病，经多方诊治一直无效。出嫁
后22岁生王云贵时，老鼠疮病加重。经人介绍来诊。经诊
断，疮口紫暗凹陷，窦道不时地流出稀脓液，因病程较长，
脓液气味腐臭，抽筋疼痛难忍，颈项筋急，阴虚烦躁，盗汗
自汗，咳嗽气短，面黄形瘦。

内治法：宜扶助正气，祛腐生肌。

处方：（经验方）

党参15克 白术9克 茯苓9克 陈皮9克 生黄芪15
克 当归10克 熟地15克 柴胡9克 白芍10克 阿胶10克
五味子10克 麦冬10克 夏枯草10克 昆布9克 海藻9克
蒲公英10克 银花10克 白芷9克 天花粉9克 枳壳9克
广木香6克 甘草6克

方解：党参、白术、茯苓、生黄芪、当归、白芍、熟

地、阿胶、麦冬、五味子双补气血，扶助正气，滋阴生津；柴胡、广木香、枳壳、陈皮舒肝理气宽中；夏枯草、昆布、海藻化痰散结；蒲公英、银花、白芷、花粉清败火毒；甘草和中。

外治法：用条状百灵丹适量插入窦道，外贴万太膏。窦道不时地流出脓液，由稀变稠，疮口由紫暗变的微红。再用条状百灵丹插入窦道，外贴万太膏，五天后腐肉脱出，红活肉芽出现，改用麝珍生肌散外搽，贴万太膏，隔日换药，20余天疮口痊愈。

又加服清瘰丸一料，20余年未见复发。

病例二：郭二妮，女，50余岁，太谷县王公公社范柏岭村人。十五年前，脖子喉咙处生起一个馒头大的疙瘩。呼吸非常困难，在当地医治无效，又到省医院治疗，经过一个多月的治疗，疮口不长，肌肉发黑。后经人介绍来诊。经诊断：患处疮口平塌黑陷，无脓，皮肤肌肉紫暗，整个疮势坚硬如石，体形消瘦。

内治法：宜扶正祛邪，脱腐生肌。

处方：（经验方）

柴胡10克 党参10克 茯苓9克 黄芪10克 川贝母9克
桔梗9克 枳壳9克 瓜蒌15克 莱菔子10克 当归9克
熟地10克 夏枯草10克 昆布10克 海藻10克 银花10克
蒲公英10克 皂刺9克 天花粉10克 白芷9克 甘草6克

方解：柴胡、枳壳、瓜蒌、莱菔子舒肝理气宽中；当归、熟地、党参、茯苓、生黄芪补气血，扶正气；桔梗、川贝母祛痰利胸膈；夏枯草、昆布、海藻化痰散结；银花、蒲

公英、皂刺、天花粉、白芷托毒；甘草和中。

外治法：用手术刀将患处紫暗腐肉划破裂缝，把百灵丹粉搽入，外贴万太膏。两天后紫暗腐肉化脓作腐，又把条状百灵丹平插腐肉内半根，外贴万太膏。隔日只换膏药。换药期间，脓水淋漓。七天后，坚硬顽腐之肉脱出如核桃大的一块。又用手术刀在患处轻轻搔刮，清除疮内瘀腐，瘀血等，使疮处出现红活肉芽，改用麝珍生肌散，外贴万太膏，隔日换药，20余天疮口长平而痊愈。

又加服消瘰丸一料，20年来没有发病。

病例三：杨改儿，女，45岁，榆社县东阳大队人。颈项部两侧患老鼠疮10余年，经多方医治一直无效。1978年来诊。经诊断：鼠疮两侧已各形成窦道，左右串通，腐水时流时止，疼痛抽筋剧烈，疮口平塌凹陷，皮肤紫暗，局部坚硬。

内治法：脱腐生肌，扶正祛邪。

处方：（经验方）

党参15克 白术10克 茯苓9克 生黄芪15克 熟地15克
当归10克 银花10克 蒲公英10克 连翘10克 牛蒡子10克
白芷9克 天花粉10克 夏枯草10克 昆布10克 海藻10克
枳壳10克 瓜蒌10克 莱菔子10克

方解：党参、白术、茯苓、生黄芪、熟地、当归双补气血，扶助正气；银花、蒲公英、连翘、牛蒡子清热解毒；白芷、天花粉托毒排脓；夏枯草、昆布、海藻化痰消毒散结；枳壳、瓜蒌、莱菔子宽中理气祛痰。

外治法：用麻纸卷成比窦道微细的捻条，再用黄蜡将捻条打光，用盐水浸湿，滚千金宝丹，插入窦道，两侧用万太

膏覆盖，隔日换药。五天后窦道内腐肉已脱尽，肉芽已生，后改用麝珍生肌散外搽，两侧贴万太膏，隔日或随症换药。经过一个多月的治疗，疮患痊愈。

又加服消瘰丸一料，再未见复发。

【 献方 】

1 . 百灵丹

处方：水银30克 火硝45克 白矾45克 皂矾45克 食盐45克 硼砂15克 硃砂15克 以上共七味。

制法：可分升降两法，下面主要谈升法。

配料：按处方将上药称量配齐，各药单放。除水银外，其余六味分别研为细粉，混在一起，再研为极细，再加入水银共研，直至研到不见星为度。把研好的药粉放入备好的阳城罐内，罐口再扣上一个阳城罐子，然后再用铁丝把两个罐子加以固定，再用三合泥（红土、白土、细砂）参入点麻纸，将罐的接口处密封，阴干。

罐干后，置于煤火上炼制。先用温火升炼一个小时，再用大火升炼一个小时，后改用温火升炼一个小时，去火，等罐冷后，轻轻除去罐上面的泥砂、铁丝，开罐，朝上的罐里即粘附着雪白的灵丹，好似冬天的雪霜。用小刀刮取，装瓶备用。一般出药率在百分之十左右。

注。“阳城罐”即山西省阳城县为升炼丹药特制的罐，已历史悠久。

功能：脱腐生肌，提毒化脓，可使阴疮由阴返阳，蚀恶

肉，破结攻坚，但不损伤筋骨鲜肉。

主治：一切已溃未溃的疔毒、恶疮，和一切多年不愈的顽固性阴疮，腐肉不脱，或形成窦道、瘻管的恶疮。如：瘰疬、骨髓炎、脉管炎、对口疮、搭背疮、顽疮、疥癣等。对于多年患处平塌阴陷，紫黑无脓等阴疮，能由阴返阳，生脓化腐。故亦称夺命丹。

用法用量：根据疮患的瘀腐轻重，发病的部位，患者身体的强弱，年龄大小，灵活用药，如有窦道、瘻管形成，或顽腐坚硬难脱者，可搓条使用。外用膏药护疮。

禁忌：此药有剧毒，只供外用，切勿入口。

2. 加味红升丹

处方：朱砂15克 雄黄15克 火硝21克 白矾30克 皂矾30克 水银10克 炉甘石15克 以上七味。

制法：按处方将上药称量配齐，各药单放。上药七味除水银外，各研细粉，然后混在一起，再研，最后加入水银，再次合研，一直研到不见星为度。把研好的药粉放入备好的阳城罐内，罐口再扣一个阳城罐，如同制百灵丹一样把两个罐子固定封好。然后把罐子放在火上加热升炼，先用温火升炼两个小时，再改用大火升炼一个小时，两个小时后即可去火取罐。把罐平放。当罐冷后，轻轻除去罐上的泥砂、铁丝。打开两罐，上面的罐子里即粘附着红色的丹药。用刀刮取装瓶备用。一般出药率在百分之十左右。

功能：去腐提毒生肌长肉。

主治：疮口坚硬，肉暗紫黑，腐肉难脱，如疔疮顽腐，搭背疮，对口疮，蜂窝炎等症。

用治用量：每用少许，撒于疮口，随症状灵活应用。以膏药覆盖为好。

禁忌：有毒，只可外用，切勿入口。

3. 千金宝丹

处方：火硝21克 苦矾24克 水银21克 信石3克

制法：按处方将以上药称量配齐，各药单放。以上四味药除水银外，各研细粉，再混入一处，加入水银合研，研至不见星为度。把研好的药物放入备好的铁盆中心。再用一个较耐火的瓷碗，扣住药粉，碗口要平，尽量使铁盆和碗口吻合严密。再用麻纸一条浸湿，贴糊盆碗接口之处，用细砂填满，只露碗底，用重物压于碗的上面。将铁盆放火上加热升炼，先用温火升炼半个小时，再改用武火升炼一个小时，即可去火取盆。待盆冷后，慢慢除去盆内砂土，把碗取下，碗里即粘附着一层赤红色丹药。用刀刮下，装瓶备用。一般出药率在百分之十左右。

功能：脱腐生肌，半脱半长。临床实践对腰以下的疮癬效果更好。

主治：对一切痈疽溃后，内有死肌腐肉者，~~生肌收口~~生肌收口者，如梅毒、疥癬、臁疮、疔毒等。

用法用量：每用少许，将疮口洗净，撒于患处。外用万太膏护之。

禁忌：有毒，只可外用，切勿入口

4. 麝珍生肌散

处方：麝香 珍珠 乳香 没药 血竭 儿茶 龙骨 橡皮 朱砂 冰片各等分（各位药的剂量要相等）

制法：以上共10味药，按处方将上药炮制合格，称量配齐。麝香、珍珠、冰片、朱砂分别研为极细末。其余药物另外合研，并过细箩，再同麝香、珍珠、冰片、朱砂细粉和匀，装瓶，并密封瓶口，备用。

功能：生肌长肉 收口止疼。

主治：对于各种疗毒恶疮，腐肉已尽，久不生肌长肉收口者，及一般新疮、刀伤，都可使用，长肉快，收口速。

用法用量。用盐水洗净患处，按患处大小，取适量药粉撒于患处，用万太膏护之。

禁忌：腐肉未脱者忌用。

5. 万 太 膏

处方：乌蛇一条 全蝎15克 蜈蚣10条 硃砂15克 阿

魏15克 乳香15克 没药15克 当归15克 红花15克 桃仁15克 银花15克 地黄15克 白蔹15克 白芨15克 连翘10克 川乌10克 草乌10克 肉桂10克 白芷10克 赤芍10克 苦参10克 木鳖子10克 穿山甲10克 皂刺10克 羌活10克 独活10克 元参10克 大黄15克 血炭余30克 斑蝥10克 麻油适量（以能浸没药为度） 广丹适量（为麻油的一半） 另备桃柳枝筷子一双。以上除麻油外共32种药物。

制法：以上各药，按处方称量配齐。除广丹、乳香、没药、硃砂、血余炭单放外，其余药物碎断后一并放入铁锅内，用适量的麻油浸药，随后上火熬炼，用桃柳枝筷来回搅动，直至将药炸枯浮起，住火片刻，捞出残滓，取油过滤，即为药油。再将血余加入药油内，慢火熬至血余稍化为度，即可离火下广丹。下丹时撒布要匀，并用桃柳枝筷不停地向一个方向搅拌。丹入后再加火片刻，使药锅内放出青烟，后变为云烟重叠旋转。油开始沸腾时油花多在锅壁附近，待油花向锅中央集聚时为度。再把单放的没药、乳香、硃砂等药研细粉，投入药油内搅匀，即可住火离锅，膏药已成。把熬成的膏药，滴入凉水中二三点，试膏药老嫩。如老，加油再熬；如嫩，再加适量的广丹熬片刻即成。膏药熬成后，可用冷水喷洒于膏药锅内，即有黑烟冒出，然后去水，将膏药团成小坨，再浸入冷水中以去火毒，即可取膏备用。

主治：一切疔毒顽疮，已溃未溃都可贴用。已溃者，有腐拔毒去腐，无腐生肌长肉。未溃者，能消，能散，收缩根脚，拔毒提脓。对一切疔疽、肿毒、结核、流注和一般筋骨疼痛、麻木等症，均可使用。

功能：活血化瘀，去腐生肌，祛风通络，消坚散结。

用法用量：温热化开，摊于麻纸上，按患处大小，适宜为度。

附注：一般冬季熬宜稍嫩，夏季熬宜稍老。

6. 麝虎膏

处方：麝香 虎骨 万太膏（献方5）适量

制法：按处方将麝香、虎骨各研极细粉，参入适量的万太膏，调匀即成。

功能：祛风除湿，强骨通络，化坚散结。

主治：筋骨疼痛，肢体麻木，结核坚硬。适应症如脉管炎、坐骨神经、瘰疬结核等。

用法用量：温热化开摊于较结实的纸上。膏药大小，以患处大小为宜。

7. 加味九龙丹

处方：乳香 没药 沉香 木香 血竭 儿茶 银花
菊花 巴豆霜

制法：按处方将上药炮制合格，称量配齐。上药除巴豆霜外，焙干研细过箩。再把巴豆霜单研极细，与其它药粉混合均匀，炼蜜为丸，如绿豆大，装瓶备用。

功能：活血排毒，消肿散结，清利毒邪。

主治：内有湿热火毒，一切毒疮、疥癣和一切肿毒坚硬未溃者。

用法用量：成人每服九丸，空心用温开水送服。儿童减量。

禁忌：孕妇及体虚者忌服。

8. 清血解毒烟

处方：水银3克 麝香1克 轻粉3克 红粉1克

制法：按处方将上药，称量配齐，各药单上药，除水银外，其研细粉，再入水银合研，以不见星为度。再用开水将研细的药调起，搓条，制成如毛笔杆子一样的形状，再截成不到一寸长的小棒，中间穿一小孔，晒干后备用。

功能：清除经络血液中的毒邪。

主治：梅毒、疥癣。脉管炎试治亦效。

用法用量。象吸烟一样，隔日一根。

禁忌：反应大，不宜多用，只吸不吃。孕妇禁用。对汞有反应的人禁用。

9. 敷癣一扫光

处方：火硝45克 白矾45克 皂矾45克 硼砂15克 硼砂15克 信石15克 麝香（另加）适量

制法：与献方1相同。

功能：杀虫攻毒。

主治：牛皮癬 黄水疮

用法用量：外用，每用少许，同凡士林混合，敷患处。

禁忌：有毒，只供外用，不可入口。

10. 消 瘰 丸

处方：硃砂 6 克 皂角子 100 粒 茭子醋 2 斤 沉香 6 克
以上共 4 味药。

制法：按处方将上药称量配齐，把醋放入锅内，加入皂角子，在火上煮炼，直至把皂角子煮软，搅烂成膏，再把沉香、硃砂研为细粉，撒入锅内，搅匀，慢火炼成膏状，即可离火取膏，装瓶备用。

功能：消痰散结除积。

主治：不论新旧瘰疬，服后一般都能除根，再不复发。

用法用量：每服 6 克，日服 2 次

禁忌：服药期间禁止急怒或做重体力劳动，禁房事，忌食发物。

【 体会 】

对中医外科治疗的点滴体会

中医外科包括疔毒、疮痈、疽症、流注及外科感染和皮

皮肤病，痔漏、急腹症、肿瘤、正骨、五官科疾病等，范围比较广泛。这些疾病多数发生于人体的体表或局部。但症状的表现除了局部能够直接看到的外，同时还有全身症状。故在外科疾病的治疗中，既要看到局部，又要顾及全面；既要重视外治，也不能忽视内治，二者缺一不可。但对某些较轻的外科疾病，单独使用外治法，也能收到满意的效果。

外科病的致病原因

外科疾病，虽然发于人体的体表和局部，但与人体的脏腑，经络是有着密切关系的。因此对外科病的诊断和治疗，必须把局部和整体结合起来，根据疾病的不同表现来推求病因，才能进行正确的治疗，收到较好的效果。

病因：就是导致人体产生疾病的原因。造成外科病发病的因素主要包括内因七情，外因六淫和其它原因三种。

七情：喜、怒、忧、思、悲、恐、惊。一般说来，七情是人体对外界环境的一种正常生理反应，一般是不会致病的。但是，如果情志发生过度的兴奋或抑制，就会伤及脏腑而诱发疾病的发生。如过喜，则伤心，心主血，心绪激动，煽动不宁，必致心经火盛，则易生疮。过悲则伤肝，肝主筋，肝伤则血脉不潮，筋无荣养，引肝经湿热过盛，易生丹毒；肝郁气滞，易生瘰疬肿核等。过忧则伤肺，肺主皮毛，肺伤而毛窍闭塞，肺气不宣，易受风邪侵袭，则生荨麻疹、痒疹。过思则伤脾，脾主肌肉，脾气受损，则脾不运化，水湿不利，逆于肌肉，易生湿疹和其它皮肤疾病。由此可见情志的过度变化，导致脏腑功能的失调，是诱发外科疾病的内因根据。

六淫：风、寒、暑、湿、燥、火。在正常情况下，四季

的气候变化，人体是能够适应的。但气候变化反常，则人体不能适应，就可致病。六淫侵袭人体，多数是从人体的皮毛、口鼻而入。但六淫对人体的致病往往是兼夹而致。如：火毒、湿热、风寒、风湿、风燥等，都能引起外科疾病的发生。如火毒侵入人体肌肤，可发生红、肿、热、痛等症状，导致肉腐而生脓、溃破等现象。湿热侵于肌肤，可起水泡，搔痒、腐烂、感染等症状。风寒侵入人体肌肤、经络。能引起血液凝滞，经络受阻，局部暗红肿胀。风湿、风燥侵入人体，也会导致各种外科疾病。总之，六淫也是导致外科疾病的重要因素。

其它方面：如劳逸失调，饮食不节，跌打损伤，以及虫兽咬伤等，都会造成外科疾病的发生。如暴饮、暴食、饥饿等，都能引起脾胃不和，功能紊乱，导致肌肉肿痛，成疮。如房劳过度，肾精亏损，元气受伤，外邪乘虚而入，亦可导致外科疾病的产生。

中医对外科疾病的辨证

根据外科疾病的特点，局部症状比较明显。因此在诊断外科疾病时，除以四诊的方法来诊断疾病的阴阳、表里、虚实、寒热外，更主要的是要重视局部症状。当然，中医对外科疾病的辨证，也不能离开整体观念。

以整体来说：久病体虚为阴证；新病气血未虚为阳证。由内脏发病的为阴证；由外因发病的为阳证。发于肌肤体表的为阳证；发于筋骨深处的为阴证。脉象洪数有力为阳证；脉象沉细无力为阴证。

以局部症状来辨：局部红、肿、热、痛为阳证，局部平塌凹陷，不红、微肿，不热，不痛为阴证。

由于发病原因的不同，所以局部的症状也有差异。由风毒邪侵袭而致者，病多先发于上部，有时也可发展到全身，此症发病急，病情发展迅速，多浮肿、干痒。由湿邪侵袭而致者，多先发于下部，皮肤为水泡，多渗液，肿势光亮，微红肿，逐渐腐烂，痒痛明显。由风寒为主侵袭人体的，多患筋骨之间，疮形漫肿，不红不热，常有酸痛之感，得热则舒，有时麻木。由火毒侵入人体的，全身各部都可发生，病变急速，局部红、肿、热、痛，疼痛得凉则减。

发病初期，患处肿胀多为气血凝滞，经络受阻的局部表现。局部红肿热痛，范围局限，根形收束，到期成脓自溃者，为气血足，病在表属阳证。如局部平塌，推之不动，皮色不变或紫暗，而又坚硬，到期不脓不腐不溃者，为病在里，属阴证。

局部疼痛，是因气血瘀滞，经络阻塞不通，不通则痛。皮色焮红疼痛为热痛；皮色不红不热而疼痛为寒痛；痛无定处，游走性疼痛为风痛；皮色紫暗痛有定处，隐痛、胀痛为瘀血阻滞，经络不通所致。

局部痒，是由风、湿、热、虫等因素客于肌肤或因血虚所致；痒无定处，遍身作痒，为风痒；浸淫作痒，有渗出液为湿痒；皮肤灼红作痒，有渗液糜烂，结痂为热痒；浸淫漫延痒痛明显，好似虫行皮中为虫痒；皮肤干燥脱屑作痒为血虚所致。

局部溃脓，到期成脓自溃，脓稠易出，色黄，腐肉易脱，疮口发红，为气血充足；如脓汁似水，其色不晦，其味不臭为气血虚弱；如脓水稀臭，或随脓排出如败絮状物为气血败损或伤筋触骨之患。

如疮口肉芽鲜红有神，属阳证，邪毒已去，易于生肌收口；如疮口肉芽紫暗，无有活色为阴症，系邪毒未尽疮口难收。

中医对外科病的治疗

外科疾病一般分为四个阶段：毒邪初期、成脓期、破溃期、生肌收口期。在治疗中分消、托、补三个治疗原则。

一、毒邪初期：初期宜消散，或阻断其发展，以免病邪深入，掌握早期发现早期治疗的原则。

（一）若病患初起，局部红、肿、热、痛、口渴发热，脉浮数，毒热甚者，宜清热解毒，发散风邪。

内治药物用：银花、连翘、黄芩、赤芍、蒲公英、板蓝根、牛蒡子、防风、荆芥、羌活、生地、元参、知母、陈皮、甘草等。

（二）若病患初起，局部肿硬明显，微热痛者，宜活血化瘀，解毒散结，舒通经络。

内服药如：当归、川芎、红花、赤芍、白芷、陈皮、天花粉、鸡血藤、丹参、丝瓜络、枳壳、乳香、没药、银花、连翘等。

（三）若病患初起，局部不红不热，皮色不变，肿块坚硬者，宜舒肝理气、化痰散结。

内服药如：柴胡、陈皮、青皮、枳壳、贝母、昆布、海藻、夏枯草、广木香、桔梗、当归、茯苓等药。气血调和，肿块自消。

（三）若病患初起，局部漫肿，平塌，不红不热，肤色不变，根脚漫散，有时麻木，并有抽筋疼痛者，宜温通经络，调配阴阳。

内服药如：桂枝、干姜、肉桂、熟地、鹿角胶、当归、鸡血藤等。

局部外治法：局部红肿热痛者，宜贴万太膏，拔毒消散，收束根脚，控制扩散。如局部坚硬，皮色不变，可贴麝虎膏，消肿散结，温通经络，控制扩散。

二、成脓期：宜托毒透脓，驱毒外出。

辨别是否成脓，主要依靠手指触诊的方法，用手指按压患处，应指比较明显，并有波动感，大部是内脓已成，无法消散，患处局部颜色显示出黄白色，有鸡啄样疼痛之感，随后疼痛减轻或不痛。说明内脓已成。

（一）经消散治疗不应者，内脓已成，宜内服托里透脓、扶正祛邪之类药物，如：穿山甲、皂刺、川芎、生黄芪、当归、白芷、天花粉、桔梗、银花、蒲公英、连翘、赤芍等。

局部外治法：除脓成自溃者外，大部需手术切口排脓，切口时要选好位置，在患处最软处，皮肉最薄处、位置较低处切口，使脓液畅流，毒邪外出。

（二）经消散治疗后，不消不脓，皮色微红，或不红，局部肿处坚硬如石者，需用百灵丹少许涂搽患顶，外用万太膏贴按，次日患顶有脓液出现，再用三棱针扎透，把条状百灵药插入患处，外贴万太膏，三至五日患处突起，四周裂缝，有脓水外流，七日坚硬的腐肉会自脱。

三、破溃期：久溃不愈，内有腐肉不脱，好肉不生。宜扶正祛邪，脱腐消瘀，生肌。患处久溃不愈，大部气血双亏，邪毒未尽。

（一）如有窦道形成，脓水清稀，并有臭味，疮口紫暗

凹陷，是深部化脓，毒邪已附筋触骨，要考虑是否有死骨形成，或骨质损伤变色等。根据患者的发病部位，年龄大小，用适量的条状百灵药，插入窦道，外贴万太膏，窦道内的腐肉会自脱，疮口会放大，如有死骨可手术取出，如骨质有损伤处，可进行手术修补。再内服辅助药物，增强体质，促进疗效。

(二) 若溃后脓水外泄不畅，多数有瘀物腐肉阻塞不通，可用钩形针钩起疮顶顽肉，在顽肉中心切个小口，使脓汁畅流，再用条状百灵药插入患口，外贴万太膏，数日顽硬腐肉会自脱，疮口会自愈。

(三) 若溃后经久不愈，疮口紫黑凹陷，也不作脓，可用三棱针或小刀把疮口周围划破，让渗出紫黑瘀血，使毒外泄，以防邪毒内陷，再用百灵丹搽入患处，外贴万太膏，患处的瘀毒，腐肉就会自脱，并脱尽。

(四) 若溃后，经久不愈，并向远处扩散，局部皮空肉腐，形成隧洞，可用探针探清深浅方向，准确地在疮底十字切口，截断腐路，把条状百灵丹插入切口，外贴万太膏，使疮内底部的腐肉脱尽，不致扩散和损伤好肉。

四、生肌、长肉、收口期：一般情况，腐肉脱尽，新肉自生，肉芽上复有一层薄白的脓膜，这是正常现象。但也会出现以下情况。

(一) 腐肉已尽，疮内肌肉色赤，脓液较多，肉无活色。多为气血虚弱，热邪还盛。宜双补气血，清热解毒凉血，促进肌肉健康生长。

内服药如：当归、白芍、熟地、阿胶、枸杞、何首乌、党参、白术、生黄芪、丹皮、赤芍、黄芩、天花粉、白芷、

银花、连翘等。

局部治疗：内搽麝珍生肌散，外贴万太膏，并避风寒。

（二）腐肉脱尽，疮内肉白而平，又无纹理，或疮内肌肉突出，疮无血色，四周红晕不散，多因风寒侵袭，或在治疗时用凉药太多，使气血凝滞。宜用党参、黄芪、羌活、桂枝、附子、肉桂、熟地之类药物散寒温补气血。

局部治疗：患处搽麝珍生肌散，再少配点百灵丹药，让局部回阳。用三棱针把突出的肌肉扎破，出尽瘀血，外贴万太膏。

（三）若疮内腐肉已尽，但空腔较大，宜内搽麝珍生肌散，隔日换药，再加压包扎，缩小空腔，则恢复较快。

生肌长肉期，正是收功取效之时，在治疗过程中，还要嘱患者注意以下几点：①室温要适宜。人的气血一般喜暖恶寒，遇寒则结，遇热则散，故在寒冷季节，要保持适当的室温，并要预防风寒，以利收口生肌。②在饮食方面忌食鸡、鱼、羊肉等腥发之物，以及辛辣刺激之品，以防病情返重。③在生活方面，忌恼怒、节房事，恼怒急暴，多生痞满；房事不节，易伤元气，均与病不利。以上各项务必注意，不然影响疗效，病实难愈。

结 语

“整体观念”是中医的思维方法，“辨证论治”是中医的诊疗方法，医者必须遵循，内科然、外科亦然。

中医外科的内托法和外治法，均有其独到之处，而局部外治疗法尤占独特的重要作用，但关键在于选药。本书所献的十首外科外用药秘方，是几十年来不仅验之有效，而且效

捷，往往单独使用，即可收到满意的疗效。

消散，在中医外科的治疗上占有很重要的地位，中医有以消为贵的说法，能消则消。早期消散，能及早阻断病情的发展，以免病邪深入扩散。但亦必须药病相投，方能取效。如消散不当，或用凉药太过，不仅会直接影响以后的治疗，并可使病证转化，由阳转阴，更为难治。

对于外用药的使用，要因时制宜。比如，患处腐肉还未脱尽，就改用生肌药，不但腐肉不脱，患处更要化脓生腐。又如，患处腐肉已脱尽，需要生肌长肉，但一直用去腐药物，新生出的肉芽就会受到破坏。如此等等，定当注意。

祖国医学中曾有：“有脓者生，无脓者死；高肿溃脓者生，紫黑平塌阴陷者死”之说。通过临床验证，对于无脓之疮，紫黑阴陷之症，用百灵丹均能由阴返阳而治愈。

本作者通过几十年的临床实践，对外科疾病的治疗，可归纳为以下几种治法：①发散消毒法。适用于疾病初起。②清血去毒法和葫芦吸毒法。适用于经络受阻，邪毒结于经络。③探寻窦道，截断腐路法。适用于皮空肉腐，空腔较深，而漫延扩散之患。④由阴转阳，追腐生脓法。应用于患处局部紫黑平塌，阴陷无脓。⑤端底脱腐，提毒排脓法。适用于坚硬性腐肉的治疗。⑥截骨修补法。适用于死骨形成，骨质受损之症。⑦生肌收口法。适用于溃破后经久不愈之症。

中医宝库中，国宝甚丰，但多落为私有，若能慷慨解囊，献给祖国，则对振兴中医事业贡献非浅。

【附件】

内部参阅

(139)

1983年5月6日

情 况

中央广播电视部总编室编

外科老中医王润清愿将全部秘方献给社 会并呼吁重视中医外科的整理

研究工作

中央电台山西记者站 武 彪

乡村老中医王润清，今年八十二岁，是山西省榆社县银郊乡峡口南岭人。解放前就在当地行医，解放以后，曾当过乡和公社保健站的中医外科大夫，文化大革命中受到迫害。后来就一直一直在当地和附近的六、七个县行医，曾医治好了成千上万名疑难病患者。他行医六十多年，医术高明，在山西榆社县远近闻名。他呼吁卫生部门和有关单位，重视我国传

统的中医外科的整理和研究工作，并表示为了解除病人的痛苦，使那些有希望保留肢体的人，免除截肢的不幸，愿将自己的全部医术和秘方奉献出来，提供给有关方面。

在多年的行医实践中，他积累了丰富的医疗经验。尤以治疗慢性化脓性骨髓炎，慢性无脓性坚硬性骨髓炎，慢性无脓性紫黑平塌阴陷流水流骨髓油骨髓炎、淋巴结核、脉管炎、牛皮癣、梅毒最为专长。以上诸病属于我国传统医学中的痈、疽、疮、疡。其名甚多，诸如瘰疬、脱疽、附骨疽、透骨疽、脑疽、对口疮等一百多种，均为农村常见的多发病。许多农民到大医院，名医高手那里求治不愈，但经他精心治疗和使用特制药品迅速恢复了健康。

王润清在六十多年的医疗实践中，采用各种秘方炮炼的丹、丸、散、膏，医治外科病症功能神效。其中有：“百灵丹”、“麝珍生肌散”、“清血解毒烟”，“千斤宝丹”补“三仙丹”、“敷癣一扫光”、“加味九龙丹”、“养血滋丸”、“麝虎膏”、“万太拔毒膏”等。

他还总结了一套医治外科疾病的方法，如诊脉论病法、论病虚实法、辨疽善恶法、内毒清扫法、葫芦吸毒法、探寻窦道法、由阴反阳法、追腐生脓法、端底脱腐法、提毒排脓法、止痛麻醉法、刮骨疗毒法、截骨除刺法、生化炼丹法、针灸合罐法等二十多种。

他采取华陀局部麻醉方法用于开刀手术、切腐刮骨、截去烂骨、除去余骨余刺来治疗恶性骨髓炎，疗效也很显著。

王润清老先生，为了总结自己多年的行医经验，积累资料，供有关方面参考，最近向七个县的一百多名重病者发出调查信。患者的封封来信都充满了对老人的感激之情和他

妙手回春医道的高度赞扬，并如实反映了他们得病前后的情况。

山西省太谷县王公公社东曲河大队社员孙肉妮来信说，她在二十五年前，因骑毛驴跌伤转成附骨疽，大腿肌肉烂空，骨肉分离。从开口处用探条探至臀部有一尺多深臭水流淌。在省、市大小医院治疗不见效果。医生说，即使将腿锯掉，也难保性命，家里人只好准备后事。后来经王润清老先生采用截断腐路、端底脱腐、生肌收口等方法治疗，七天就下了地，一月后痊愈。

太谷县范村公社范村大队翟刚旦的女儿，三岁时，阴部突然红肿，当即寻医治疗。过了三、四天，孩子昏迷不醒，肿处开了口。转到省医院、医生诊断为败血症、无法治愈。绝望之中，翟刚旦找到了王老先生，经王诊断是阴瘤，当即施行了手术，并敷以自制的药膏。几天后孩子活蹦乱跳的了。翟刚旦只花了十四块钱。

太原市人民医院政工科长赵昌莹最近来信，说他在八二年四月十五日早上，起床时突然腿疼，继而不能行走。经过山西医学院第一附属医院神经科和第二附属医院骨科十几名大夫诊断认为是股神经炎，腰椎尖盘突出，脂肪瘤等，其说不一。同年九月，到北京积水潭医院诊断为股骨缺血坏死，建议手术探测，要下掉一节大腿根部骨头，接上钢制假骨，还说不能保险治好。后来请来了王老先生，经过针灸、合罐、烧酒消散和贴自制的麝虎膏后，便能丢掉双拐行走、可弯腰拣东西、双腿还能蹲下、起来。现在生活可以自理，能做些轻微的家活了。

王润清老先生医治牛皮癣也是高手。他采取外敷、内服

疗法，基本可根除这种顽症。例如，山西省榆社县漳河旅店刘跃清，七二年患了牛皮癣，浑身上下都有。经王老先生给他服了九付“加味九龙丹”便除了根。还有太谷县范村中学教师郝士忠的两个儿子，患溃烂性牛皮癣，经王老先生内服外敷合罐等方法治疗，已彻底根除。

对于治疗脱疽（脉管炎），王老先生不同意用截肢的办法，而主张烂一块治一块、烂一节医一节。对于轻微的脉管炎采用小手术，清血拔毒的方法即可治愈；对于严重腐烂了的骨节脉管炎，则先用“百灵丹”将腐肉端底取出，再将发黑的骨节刮尽见新骨，再敷以“麝珍生肌散”，贴“万太拔毒膏”，便可生肌长肉，收口恢复。这样治疗，就可免除截肢之忧。脉管炎患者经王老先生治疗，百分之八、九十疗效显著，

王老先生被世人称为“华陀再世、扁鹊重生”，可以说应该是当之无愧的。可惜，王老先生一生中艰难、坎坷。他一生中救死扶伤的精神实属难能可贵，应给予大力弘扬。王润清老先生说：“中医外科也是我国医学宝库中极为珍贵的遗产，应该继承和发展，华陀治疗外科病的方法就特别好，如果很好运用，将会使多少患者免遭截胳膊锯腿的不幸啊！”

目前，王润清已将医术向其几位子女传授。老人还表示，愿将全部医术和秘方献于社会，为广大患者服务，并希望有关部门对中医外科研究切实重视起来。

发送：中央领导同志 中办 国务院中宣部和有关部委

一封调查信

×××同志：您好：

我是榆社县中医外科王润清先生的女儿，我父今年已八十二岁，已是年过花甲的老先生了，行医六十多年来，曾以他一颗赤诚的心，为许许多多的病人亲手医治好了患有各种疾病，特别是患有各种外科疾病的患者，你大概就是治好的其中一个吧？有的治好已许多年了，有的是在近年来治好的。

由于王老先生在六十多年行医当中，总结和实践了一套中医外科经验，上级领导让我们能尽快写成书，我父已同意将他的医术毫无保留的献给国家，留传给后人，为能挽救更多的患者和减轻病人的痛苦做一点贡献，这就需要我们共同努力，并请你能回忆一下或走访一下知情人，把你或你的家属曾经患过什么病，姓名、性别、年龄，在何部位，病情表现前后详细经过，得病几年，严重程度如何，曾请何人和医院治疗过，后来王老先生是怎样给您治好的等情况如实写给我们，以协助我们在写书时提供大量宝贵资料，请麻烦您在百忙中或找人代写也行，能尽快寄来为盼，特此感谢！

邮信地址：太原市上官巷11号院5号楼3单元6号

收信人：王秀英

邮编：030001 一九八二年十二月十八日

治愈患者来信选：

我儿患癬及就医情况

1979年春，这年我孩17岁。他发现左肘和左腿的大腿后侧和小腿的两处都起了水泡疮。当时认为是一般病，所以敷上四环素治疗。结果是外边长干痂，内部仍溃烂。四月，天气转热。随着浑身满起芥仔大小的红点。痒得直搔、小红点顶是白色的皮，用手搔，出紫血，长痂后，又是白皮，十几天后，小红点扩散成片，大片的白皮搔了一层又一层。

当时发病，先从左膊，左腿，后是背部、腹部，最后是头部。浑身患处，痒、掉白皮。搔破紫红血往外渗。这时才四出就医：

北田公社卫生院医生，对此病诊为“神经性皮炎”，用硫代硫酸钠和西药片，打“硫代硫”，微效。后无效。

任村医院（公社医院）一筹莫展、束手无策。

此时《山西日报》刊有“横水公社医院治癬特效方”，又跑到横水，结果来去五天，用当地“桑葚草”。方法，捣烂，敷患处，马上就流水。结果敷了几处，反而溃烂，只好不了了之，回来还开的药方，药中有乌蛇、蝎等一类，大概是“以毒攻毒”吧，吃后无效。

范村公社卫生所有个孙医生，因为他曾毕业于本行，介绍我去山大一院，说那里有“牛选一号”等。

同年九月，才到“山大一院”。在未经介绍前，还去过晋中一院，榆次人民医院。凡去处，不是叹惜，就是摇头，扬言：“牛皮癣、国际的难疗之症，何况我们中国”如此悲感之言！

山大一院皮肤科、郭大夫，此人待人和蔼。当即确诊为“牛皮癣”并开了敷膏，方法是涂在患处，那里有癣，那里就涂，还服药打针，这才慢慢下撤，一直看到八一年一月份。全身除在大腿后侧和左小腿全部还有癣外全身其他部位病除，但由于原来都是五分硬币大小的癣，好后留下皮肤中的黑迹。以后，左大腿和小腿处就不见好了。

可是药服后，孩子的神志不清醒，每日想睡眠，老是昏昏欲睡。

此时又用过烘干的蟾蜍三个、方法是服，一次一克，一日一次，而且在患处涂。

后来，在胸前胸后起了些水泡，流出的是黄水，一开始是白浓点，好后神志清醒，但左腿红肿，患处都成了硬皮，大片的掉白皮，皮肤呈黑色，特别是小腿处，更为严重。这是蟾蜍中毒吗？我觉未必。因为现在我校一校工虽一开始不是“癣”，但腿部也是溃烂，红肿。

我孩的腿一直肿到冬天穿厚做的棉裤，多觉困难，而且呈粉红色。

在八一年一月二十四日，又转到山大二院，医生一看，小腿部有几处浓疮，粉红带黑色，皮肤老硬，两腿相比，和右腿好腿悬殊不一。医生说：“牛皮癣，又有溃烂。”注射“红花丹参针”，不见好转。以后还跑过晋中二院，县人民医院，都是推手之病，不过有“人道主义”思想，开点药吃。

吃。

先后八个大小医院。左腿上的癬和溃烂一直不好。

就在大人、孩子处于忧伤之时。

我校一退休职工谈起王润青老中医的医技并主动给我找到时是八一年三月十五日。当时，我把王老先生用自行车带到我家。我备述就医情况，他说，“行医不治癬，治癬丢了脸。”此说明，癬、恰为难医之症，但王老先生说：“我就是专治“牛皮癬”的。你放心，保孩子病好！”

医疗具：火罐、针灸、九龙丹、外涂用特效药。

这日下午，整个背部、双臂、双腿关节处全部扎上针，用火罐合。特别是合双足心，合到心烦意乱，才扳倒火罐。王先生说，足心的火罐，如果人能耐住，合得时间长些更好。步骤：十五日先合双足心，十六日合全身，十六日下午，左腿就恢复到原来的粗细，表皮的癬皮也退去了，但皮肤患处还是黑硬。

十七日早空心头服“九龙丹”——一般人服十一丸即可。但我孩一直在王先生指示下服到三十丸，才下泻开。一天泻七、八次。所谓“九龙丹”是小绿豆大小的临时捏成的成药丸。这种药王先生带的是大块、软状的。他还留下一小块。嘱咐说一月后服一次——十一丸；以后三年内，每逢春季葱发芽时服一次，把肚里“打扫”一番，三年后，就不在发病了。

十八日上午，用三棱针在左大腿后侧黑硬处、小腿黑硬处扎——先上麻针。在一处，扎四针，插得有五六分深，小腿前就斜扎但浅点，然后用火罐合。几处一共合了半小碗淡血水。王先生说，合得太多，会伤元气。

留下的外涂药，金黄色，没有急用。而是让用半斤或一斤——食用油。在火上烘沸，用筷子缠上棉花，蘸烘的油洗患处，一日一次。因为癣的阴毒已伤着腿骨，只有用烘油洗，才能把骨头养过来。

再把服“九龙丹”说一说，服了“九龙丹”，才能把肠内的阴毒“打扫”干净，一般都有这种情况，凡皮肤有“癣”是肠内往外排除的表皮现象。

这一年，王先生来过三次。

第二、三次来看了看皮肤的本色恢复的差不多了，才叫用药粉，（大约有10~20克）用一两猪的生香脂油，把药料和生油捣在一起，包在纱布中，在火上烤了，往患处擦。后二次来，同样也用三棱针扎过合火罐。这样扎后合一次火罐，比别的医治办法多收效。

八三年，王先生来过四次。这病也难，越到好时，越慢好。所以八三年来后，除每到一次，用三棱针扎后合火罐外，又改用膏药，一次留十张，一张五寸见方，膏药是他自己熬制的。用火烤热贴在患处，八三年贴了一年。在八三年高考检查身体时，全身黑逐早退，小腿患处没有问题了。大腿后侧早愈。到九月又在晋中二月复查，医生复诊后，又开了复核证明。现在还用膏药。目的是多贴些时间，反正又不得事。

再说说我二男孩，今年（八二年）十一岁，在九岁十岁时，每到夏季，全身也是烂疮，涂点“肤轻松”就好点，不涂，又照此。

在八二年夏，也就王先生用火罐，在背上合过一次，以后涂生猪油捣的药粉，只用了两星期，就全身好了个一千二

净。

王先生说，我大孩和二孩，都是受潮阴，中湿毒。以后我和爱人回忆往事，曾有过这样两次，一次是修顶棚和粉刷墙，当时墙是沙壁墙，年长日久，薰成了黑的，曾用水洗过，又修了顶棚，人就在此屋住；再次，修地板，用水泥墁地时，人也在此屋睡。但大人和一个女孩都没有发生过中湿毒现象，不知到底为什么，写上，供参考。

太谷县范村中学 郝士忠 八三年元月二十五日

尊敬的王老先生：

您好，在近佳节的日子里先祝恩人、王老先生身体健康，永远健康，并祝王老全家生活愉快，您全家一切都好，确盼：

来信收到，得知和蔼慈祥、医技精湛的救世主王老将把特技留传给后人，心中对王老更加尊敬佩服，王老虽然年迈，但那热情的态度，独特的医技和崇高的救死扶伤的精神，以“宁愿一人苦，换得万人欢”表现在工作上赢得了所有患者的一致称赞，您的功绩与天地日月共存，当然医技也应同您的盛名一样，载入青史，永留人间！我们为王老祝贺，更感觉党落实科技知识分子政策的温暖。

我妹妹在64年左右得了一种病，名曰“孩儿疮”得病后卸治，然尔事非所愿，一直就医，一直不见好，却越来越严

重。情况古怪离奇，先为圪塔，不开口，外烂，就是疼痛难忍，为了医治，我父母东跑西奔“得病乱求医”，走了很多大小医院，又慕名拜访了很多名医，其中有国家正式医生大夫，也有退休医家，还有不在国家名列的专医，可病不见好后只好开刀试医，开口后就是不长口，办法用尽医药，想不出再用什么更好的药，也不顶用，孩子疼痛整天哭闹，医生束手无策，望洋兴叹，大人东奔西忙，也只能紧锁眉头，咄咄不息，眼睁睁看着一天天越来越严重的疮，无法治好，全家人有一种不祥的预兆，然而在关键时刻，恩人王先生正好到了这里，他老人一进门就动刀动剪，边治边解释，不但在医道上能说，而且在心理上开导，他那种热情的态度，那种熟练的医道深深印在了当时在场人的心里，经过王老精细的治疗，我妹妹的病好了。名医未治好，“红”医也没治好，而被人称国内外都治不好的绝症，被王老征服了，可见王老医道之高，高过诸人，耳闻目睹，并回忆当时实况，王老医道态度，处处使人佩服，然而却不计报酬，不讲价值，只收回用药的少量钱，我妹若干钱未治好的病，只王老的儿元钱就好了，王老的精神在以前在当今比较起来是多高尚呀！不知王老是否是共产党员，他的所作所为好是一个高尚的党员行为。时间关系我不能多写了，以后再给您补充。

太谷县 机电工厂 王苏九

八三年元月二十八日

王秀英同志：

来信收到，内情尽知。

提起你父——王润清老先生给我治疮的事，一股难以形容的感激之情又一次涌上我的心头。六年前，是王老先生以他赤诚的心和高明的医术为我驱赶走了病魔，消除了难以忍受的疼痛，使我转危为安，我怎能不感激！我感谢王老先生，想念王老先生，请代我问候王老先生身体健康，生活愉快！一切都如愿吧。祝王老先生健康长寿！

王老先生在六十多年的行医中，不辞辛苦，想方设法为多少患病者解除了病痛，唤得了新生。老先生的心是赤诚的，医德是高尚的，应该给老先生树碑立传，让天下人都知道老先生，都颂扬老先生。

王老先生在六十多年的行医中，细心诊断，对症下药，为多少患病者驱赶了死神，转危为安。老先生的医术是高超的，运用的药物是精良的，应当把老先生高超的医术和丰富的经验，整理成书，留给后人，挽救更多的患者，减轻更多病人的痛苦。你和庆文是王老先生的好后代，是有志者，你们正在办一件大事，一件大好事——整理老先生的医术经验成书。你们做得好。愿你们不移余力做好这件有益于后人，有益于中华医疗事业发展的大好事。我也愿意协助你们。为

将王老先生医术经验整理成书添一砖加一瓦。为此，下面给你们提供点参考资料。

我今年66岁，大约于六年前即七六年，在脑后“燕窝”处生了对口疮。从生到治疗共约三、四个月。起初杏核大，天天长，长到馒头大，发硬，生疼。到榆社县医院治疗一次，打针，服中药，无效。后请王先生主治，开刀、刮烂肉，上药。五六天烂肉没了，两礼拜痊愈。

榆社县大寨乡官寨大队 裴补生

一九八三年二月十五日

王秀英同志：您好！

来信收阅，内情尽知。关于信中所谈你父给我看病一事情况属实，现将王老先生给我治病之实情以及给我村的几个同志看病之妙法说明如下：

我叫石秀堂，现年36岁，是石红志之子。本人在14岁时患腰椎结核之症，患病后本人在行动以及各方面都很不便，父母为此而十分着急，所以四方求医，到处治疗，从14岁患病日起至18岁王老先生治愈止，共求医达40多次，经中西医40多个，但亦毫无效果，因有重病缠身，加之精神上的痛苦，故病情日趋加重，后来，即在本人一十八岁那年，经王老先

生精心治疗月余时间而痊愈，治疗之妙法主要是内服外敷，但最重要的是外敷之药最灵，就是把外敷药敷到病处，经过二、三天时间即能生肌化腐，再经20多天的休养，就能恢复健康。本人自18岁经王老先生治愈至今一十八年从未复发，而身体健壮而发胖，为此对王老先生由衷的感谢，并望有关部门能重视王老先生的医术。

经王老先生治好的第二个人是我村石邦林，现年41岁，此人在23岁上患淋巴结核之症，从患病日起至26岁病愈止，共经10多次治疗，经医生10多个，并去过长治市医院，武乡县医院治疗过两次，但亦未见效，后来即在26岁那年经王老先生外敷之药一剂而痊愈，从26岁痊愈至今15年病亦未复发，而精神饱满，今特表谢意。

王老先生治好的第三个人是本村郭秀春，现年40岁，此人在担任大队会计期间即25岁患骨髓炎，经多方医治而无效，后经王老先生治疗而愈，至今17年未发而健康。

王老先生治好的第四个人是本村石富全之妻，石怀书之母，该人在45岁身患腿疮，经多方医治而无效，后用王老先生外敷之药一剂而痊愈。

总之，王老先生在我们村治好的患有腰椎结核、淋巴结核、骨节核、骨髓炎以及其他疮科病的就有六、七人之多，因本人记忆力差，不能一一细叙，为此而感到十分抱歉，但就以上所述几人的病而言，王老先生的医术，也真正称得上是神医妙术。因为王老先生的外敷药十分生效，并能真正达到病除的作用，所以我们当地人把王老先生的外敷之药称之为灵药，就以上的事实来看，这样的称呼是正确的，而且也是完全符合王老先生的医术的，为了感谢王老先生，为了让

患有各种外科病的人少受痛苦，希有关部门能重视王老先生的医术，并能达到我们的要求，用文字或其它方式尽快地将王老先生的医术传留后世，为我国医学的发展提供条件。

最后敬祝王老先生永远长寿。

武乡县广志公社下广志大队石秀堂

一九八一年元月十三日

秀英姐：您好！

你的来信已收到，我看到你来信后，感到非常高兴，王大爷已八十多岁，可他老人家不但没有休息，而且还走村串户，不管是平川，还是山区，那里有病人，就到那里去。这些所作所为，不仅是看过的病人对他有深切的印象，更重要的是大多数人对老人家有深切的好感，人们多称他老人家为救命之人。

我名叫张鸿秀，在太谷县凿井队上班，我得病六年（十岁至15岁），在这六年之内，先是在太谷县驻太谷部队医院看过，也没看好，后来又在太谷县人民医院和晋中第二人民医院，还有很多的名医都看过，也没有看好，后来经王大爷老先生看过后，才完全恢复了健康。

我得病是膝关节结核，当时的情况是走路不方便，后来

又发展成关节炎，严重时发展成膝关节结核，已不能走路，在这种严重情况下，后来关节局部地方又生了几个小孔，当时让医院的医生看，说是没有什么大问题，上一点药，就会好转，可看了一段时间，不但没有好转，病情反而恶化，由原来的小孔，转变成流清水，人们说是骨头里边坏了，需马上抓紧治疗，去医院看时，医生说这个病不好看，我们看不下了，请你转其它大医院看吧。走了不少医院，也没有看好，后来经人介绍，才请来了王大爷老先生救命之恩人，才把我这个已经没有希望的病人治好。

当时，我父亲把王大爷老先生请到我家，大爷看了我的病情，感到很严重，关节局部有个小孔，他拿纸做成一个纸杆，把纸杆穿到小孔里边探了探有一寸多深，当时也没有什么动手术的设备，就在我家做起手术了，在做手术时，先是把关节局部流小孔附近用注射器，打了四次局部麻药，拿手术刀割了一个十字刀口，然后把他自己做的药放在里边，这种药的外形和现在打火机里的火石一样大放进去；当时就感到里边用刀割一样的疼，有二十四小时以后，才能停止疼痛，到四十八小时以后就能把里边的烂肉成一块大圆球，拿上手术捏子取出来，然后在用手术刀把里边留下的烂肉，全部取出来，当时取出烂肉时，由原来的小孔，变成了一个和吃饭的底一样大的大圆孔，这时把他制的珍珠、玛瑙、麝香、冰片等等一些贵重的药品配合药面、上到局部，然后把他自己做的膏药贴到局部。动手术后，有几项注意：

- 1、7天内，一天必须换药3~4次药
- 2、15天内一天换药2次
- 3、25~30天内，每天换药一次

4、在未换药之前，用白开水把吃的食盐放入半两用镊子撮一块棉球，在伤口上滴上刷洗，再用不带水的干棉球把水吸尽。

5、特别注意，伤口没有恢复时，必须坚持换伤口外面贴膏药，如果不贴膏药，伤口就会造成外面看见好了，可里面没有好，过1~2天时间，在局部地方又产生了流脓现象，这说明是不用膏药的影响，它起着吸毒的作用，如果不用膏药，就吸不了里边的毒气，所以必须用膏药，直到伤口好转，才能停止使用膏药。

秀英姐，请你把大爷住的地址、来信时说明，我想亲自去大爷家看望他老人家，请你代问王大爷身体还同往常一样健康吧！

山西省太谷县水泥制品厂 张鸿秀

一九八三年一月八日

王秀英同志：

接到你的来信，内容是收集你父行医多年的医治经验，为更好地为患病者解除痛苦。这种精神使我们非常敬佩！

王医生在我们这个地区行医多年，治好患者不计其数，很负有盛誉，济世活人的精神更值得我们赞扬！

我名武栓林，男，现年43岁是太谷县范村公社南田受大队人。曾在十年前春季患有对眼病疮，在腰间脊骨左右，由

头年冬季发现，初时不以为然，后来逐渐发展，到次年的一月份左右已发展到极其利害的程度，疼痛难忍，腰不能直，行动不便，流浓达水其味很臭。急到太谷康复医院治疗，住院住了有一星期左右，医生说这病不易医治，随带些药品回家慢慢打对。我那时的思想抱着等待死亡的念头。有一天，适逢王医生行医到此，当即请来医治，据王医生的诊断也说病势严重，危险期很近。在这种情况下，王医生没有推卸他为患者解除痛苦的责任，济世活人的精神更为可贵，于是当日即动手术，先把疮内的浓血抽净，然后敷以药物，等一夜后疮内的余浓已凝固成一个空壳，用镊子取出，再敷以药物，待一日后烂肉已糙熟，用剪刀慢慢剪去，后再敷以药物，如此反复数次，烂肉去净使好肉生长，每日敷药两、三次，在两星期左右已痊愈。

在为我治疗期间王医生一连好几日不睡觉伴我获救。在当时我已感激万分！在今日提起我仍感王医生活命之恩！

王医生不但为患者精心治疗，收费也不多。就以我这次病来说，我用50元作谢，王医生拒不收只要了半数。据我本人的想法和看法，王医生是以济世活人为本，并不诈取钱财。王医生的好处笔难尽述，就此结束。

榆社县大寨公社官寨大队 武拴林

一九八四年元月十七日

秀英姨：

来信收到已阅，内情尽知，我们全家为王爷爷（王老先生）丰富的行医经验能够传下来，留给后人而感到高兴、快乐、光荣。王老先生七十年如一日，为人民做出了很大贡献，我们这里有很多人让王老先生看过病，人们一提起他都赞不绝口，都说王老先生不为名不为利，一心想的是减轻人们的痛苦，无论农民还是工人、干部、穷家还是富家，他都是有求必应，一视同仁。我代表我们山里人对王老先生表示衷心的感谢！

秀英姨，你在来信时，让我妈介绍一下她得病到好愈的经过，现在我代笔给你简单写一下，怕说不清，望姨谅解。

说起来已是二十五年前的事了，当时我国还是很穷的国家，这儿虽是老区，但还是很穷，出门不是步行，就是骑毛驴（这儿都是山通向各村都是羊肠小道）我母亲在到本社岳家庄赶集回来路上，不小心从驴身上摔下来，把腿摔着了，当时没啥感觉，只是有些痛，本人、家里人也就不当回事，就过去了，时过不久腿部越发作痛，这才到医院治疗，一段时间后，因家庭条件差，经济困难，就出院了。又过了一年多，病又犯了，而且越来越重，最后睡倒起不来了，这才又返医院治疗，到院后才知整个大腿烂了一半，范村、太谷、太原各大小医院治疗几次还是无济于事，后来人家那儿也不

让住了，只好回到自己家中，当时由于几番几次住院钱也向人讨了很多无法还清，哪还能顾得上病人营养，只是大家吃什么，病人吃什么，病情越来越重，就连村里人们进家看望也闻到臭了，本村（当时当地有个大夫）大夫也推手了，说我妈已经无法医治，还是快些预备后事吧，村里人也这样说。一家人悲痛万分，当时我才二岁多还吃奶，我妈真有三长两短，往后的日子可怎么过呀，一家人正在叫天天不应，叫地地无声的时候，我村一个好心邻居，从外地回来说榆社有一大夫有可能治好我妈的病，要我们碰碰运气，人家给王老先生去了一封信说明情况，没过几天王老先生从几百里以外来到我们家，亲自给我妈治病，经过一个多月的治疗，我妈的病好了（开始睡床不起七天就下地走动了）这真是人类中的神仙啊，我们全家无比感动，送老人家一些好东西好吃的，但他老人家全不要，还看我家穷，给我们出了药钱。几百里路，互不认识，他老人家为了个啥啊，我们深深地认识到：王爷爷他老人家为的是减轻人民痛苦，他有一颗无比美好的心灵啊！

象王爷爷给人们看病不要钱的事例，举不胜举。

在我们村周围让王爷爷，王老先生看过病的有本村的靳良有妻，乳头炎（我们也不知是什么病）、李二保妻“大肚病”、拴狗妻“淋巴结核”、王公赵宝奎妻子、丈母（无名病）千户沟王三猴“不知什么病”，这些人都是求过好些医，没有治好的老病人，经过王爷爷的治疗都好了，人们无不感谢王爷爷的好心治疗。

以上这是我妈回忆，我简单整理的，就说这些，如果还有什么事情，请来信。我妈因家中有事，不能到你哪儿去，

谢谢。

太谷县王公公社东曲河村 季春生
 孙肉妮女儿 季三留

一九八三年一月十五日

秀英同志：

来信已收到，阅信内容尽知，关于王老先生给我治病的事，已是二十多年前的事了。

那时还是合作化初期，我患了一种“粗脖子”病，主要是脖子下边长了一个大疙瘩，呼吸非常困难，不能干活，一家人非常着急。起先是我找本地医生看。人家一看就推手，让我上太原去看。无奈我丈夫又东挪西借了几个钱上了太原山大三院。医生诊断为恶性肿瘤，留我住院试验治疗，经过一个多月的手术治疗，让我回家疗养。花了不到二百元钱。可回家不到半年，就又犯病了。脖子下仍然是一个大疙瘩，我绝望了，只是在家等待着死神的降临。后来亲友们都来探望我，有一个举荐说榆社峡口有位老先生，有祖传秘方，可治多种医院没治好的疑难病症，于是，我丈夫又怀着侥幸心情，专程去榆社请来老先生试试，老先生摁脉检查后，给我

开了药方，另配制了外部膏药。这样治了三、四次，疙瘩就慢慢消下去了，后来又改动了药方治疗二、三次，我的病就彻底好了。是老先生给了我第二次生命，当时我们一家人无法表达对老先生的感激心情，在我的请求下，就与先生认了“干亲”。病到现在也未犯过。

今年我已经五十多岁了，虽然体质很弱，但仍能做些家务劳动。这都是托老先生的福啊！

后来我几次请老先生来家，我让他多住几日，我好好侍奉他，可他总是住不住。现在也不知道他老人家情况如何！请你代我们向他老人家问好。祝老先生身体永远健康！

致

礼

太谷县王公公社范阳岭村

患者郭二妮

一九八三年元月

秀英同志：您好？

来信收到，信内全明，首先代问王老先生王大爷身体及各方面一切全好，想念。

关于来信问治病情况，我给您说一下我的情况。

我家在邓峪村住，事情发生在78年间，我到太原给我女

人看病，因我女人得的是精神病，又因我在那年担当太原造纸厂在咱榆社设立一个原料收购站会计，所以十分忙，就这样将我女人送到他姐那里让他姐引上给治，他姐在解放大楼上班，我就返回站上了。结果一回来就发现我的次子让本村一个哑巴从墙上推下来跌拐腿，当时因为自己家庭压力太大，顾不上管理孩子的拐腿，所以也没当成件事情就这么往下过，结果过了一段时间，孩子的腿不但拐，而且发现腫的很厉害，这样我才着了急，但家里又怕他神精病娘知道了更急，又加上小女孩没奶吃，就在这压力十分重的情况下先找农村土办法治疗，结果一点效果没有，一拖拖到农历腊月廿几了，但孩子的腿更拐的厉害，这样就更着急往县医院跑，结果到县医院检查，照像、医生说咱院治不了，赶紧到外地医院去治疗吧。眼看几天就过大年（腊月廿八日）就这样，从医院返回。赶79年正月初二就从家动身赶赴太原，住到电建我外甥女家、到省人民医院去检查、一检查，结果得了骸关节结核。这样，就把我更急坏了，心想，这叫我怎往下活呢？家里女人是神精病很严重，几个月小女孩没奶吃，我二旦孩子得了结核病、自己是个农民、收入少、负担重、困难多，压力十分大，处到这个环境怎能过活，愁的每天在哭。心想：世上也没有像我这么一个人命苦呀？就在这个万般无捺的情况和条件下忍着悲痛，忍着重重困难，在我外甥的协助下，搬人想法住进了省人民医院骨科，由于自己的条件很坏，在医院的照顾下，进院7天就给做了手术，住了一个多月，伤口没好就返回了老家，总共连到太原住医院共70多天。结果回来后孩子的伤口仍然好不了，就在这个关键时刻得知王大爷在南马会给明明家妹治病、看的特别好，这样我

才找上王大爷，我将我的遭遇和我的家庭情况诉说之后，大爷十分可怜我这个家庭处境，又可怜我这个苦命人，没说二话就答应了我的要求和看病时间，由我孩子的姨夫田友文用自行车代上来到了我家。王大爷一看说：“孩子你到太原花了多少钱？”我说：一齐和共花了三百多元，但病还没有治好，这还是由于我的条件所迫而回来的、不然得花四、五百元也不敢保险。大爷听了说：“你早找我就好了，花也花不了那么多，孩子也受不了那么大的罪。”我说：因为县医院说了句严重，就把我吓坏了，加之我家庭穷、女人病、孩子没奶吃，几件大事压到我头上，又加上本人是个受苦人，真是死汉逼的跳崖。大爷回答我说：“孩子，我今年78岁了，看了也不是一个两个，多的是，你放心，我负责给你把这个二旦腿看好，减轻你一部分负担。”大爷的话说的我心里特别热，不由的眼泪直往下掉，感人特别深，由于文化有限难形容大爷对我关怀，使人非常敬佩，就这样开始了治疗，在给我二旦治疗中还到大南沟给二旦的神精病妈妈去看病，相离邓峪七、八里路，大爷这种为人敬佩的精神十分难忘，第二次来了还给本村王存山、宋五行油房明一个小女孩等看病，专治外伤。大爷这种为人民服务的精神真是高贵，尤其对我更为深感。第三次来住了三、四天终于给我二旦治好，总的三次用了一个月时间病就痊愈了。那年二旦8岁，榆社县邓峪村张汉金孩子，张毅，男，现年十三岁，都是他老治好的。

山西榆社县邓峪村 张汉金

一九八三年二月十八日

秀英同志：

你所要的关于你父亲治病救人的材料，我要尽量给予收集。

一提起这个榆社有名的中医外科大夫——王老先生、王润清的名字来，在咱榆社县几乎是家喻户晓的。

秀英同志你父亲今年八十二高龄，已是年过花甲的人了。但是王老先生在行医六十多年来，妙手回春，救死扶伤，给人们治了不计其数的疮病，曾救了许多许多患病者的生命。你父亲一心为人民健康，为患者解除痛苦，为着人民的利益，为我们的国家贡献力量。他真不愧为一位，名不虚传的，全心全意为人民治病的中医外科，有技术的老先生啊！

秀英同志，你父亲王老先生治各种疮病总是手到病除，治其它属于外科的病也是一治就效，见效则愈的。总的来说你的父亲在中医外科技术上的确是神通的，是有实践经验的，是很有成就的，对国家的贡献是极大的。

秀英同志你父亲对患者的好处和他给患者精心治疗而又痊愈的事是一言难尽的，也是一笔难以书完的。现将我给收集的有关你父亲在我村给男、女、老、少治好病的方法，即你所需要的材料提供如下：

秀英同志，你的父亲王润清老先生给我村治好了五个患疮病的病人。其中有曹风英同志，她是我的妻子，她今年五

十八岁，原患有奶疮病。病历一年多。病的程度是整天疼痛难忍就象刀割一样。不能给孩子奶吃。治这种病时曾经在部队医院二所治过三次，结果无效，仍然疼痛难忍。大概是这样又过3月余时间才请来了王老先生——王润清给治好的。治这种病的药物是一种灵药。此灵药具体是用什么料配成的？我不知道，我只知道这叫灵药。是王老先生给曹风英治奶疮病用的药物。经过两个月时间就病愈根除了。从此这个人的奶疮病就再也没有复发过。其次王老先生又给我村的芦生保老婆治好了骨结核病。此人得病二年多没有请过其它医生，开始就请来了你的父亲王老先生给治的。你父亲来时病人已疼的不能下地。你父亲也是用这种灵药，先把灵药用过后三天，又用葫芦在锅里煮，消毒后就象拔火罐一样给拔在有疮处。就这样王先生隔半月给治一次。一次见效，次次有效，过两个月后，老先生给治了四、五次，患者的病情日日好转，病就痊愈了。你父亲在村接连治好了两个病人，接着给我村叫巩篆连的女人治好了大腿腐烂病。（医学上叫什么病我不知道）。给这个女人治这种病时，她已经连动都不得动一下，整天疼的难以入睡。在这种情况下，曾给请过两个野大夫，但一个也没有给治好，还是照样疼痛，后来还是请来了你父亲王先生这个有名的中医外科大夫给治好的。王润清老先生治这种病时还是用他自己配的一种灵药给治的。治愈的时间，只用了二十天左右，患者的疮处就长出了新的肉和新的皮肤了。另外王老先生，也就是秀英你那可亲，可敬而又受人钦佩的父亲，王润清还给我村的芦宁孩治好了。听王老先生说是脖子对口病。芦宁孩患病半年多，整天在家里呆坐着，疼的不能下地劳动。为治病曾经请过四个大夫其结

果也是无效。最后还是请来了王老先生。他仍就是用自己配的灵药给治好的。王老先生在二年时间里给以上三个患者治好病后又过一年多，又给我村的芦应成治好了叫手背疮的病。治这种病时王老先生根本没有费劲，只是告诉了患者一个偏方子。这种偏方就是用我们平常好吃的那个豆腐治好的。治疗这种病的治法是：每天用刀割一块薄豆腐贴在手上有疮处。芦应成记下了王先生的话。他就照着王先生说的这种方法去治，结果三天便见效，日日通用，过月余时间痊愈。王先生在给芦应成治病的同时又给芦根江老人治好了人们叫瘰疮病。（这种病有两种，即一种是长在肛门外的叫外瘰疮，长在另一种肛门内叫内瘰疮）这种病特别厉害把芦根江缠的连坐都不能坐。你父亲王老先生治这种病时先用小刀消毒后给割掉此疮，又给拔了火罐最后又给上了一点白色的象白面似的药，就这样十天后，此患者的病就好了。秀英同志你父亲除给我村的这五个患者治好疮病后，就我知道的还给我们邻村在庄沟李玉先治好了这里的老百姓叫烂脑病。李玉先的病历是二年，其疮病发展的整个大脑没有一根头发，只是看着稀烂。治这种病时曾请过十二个医先治过，但是没有起过作用。最后还是请来了王老先生给用一种叫灵药给治好的。

我很感谢你的父亲王老先生给我的妻子曹风英以及我村的其它患者治好了病。最后我祝你的父亲王老先生——王润清健康长寿！

代笔人 巩保恩

榆社县北寨公社牛槽沟村 田狗则

一九八二年一月十五日

王秀英同志您好：

我是太谷县范村公社范村大队第八生产队人，名叫翟刚旦。我的一个女儿曾经患过淋巴结核（可能是）她就是王老先生的精心治疗下获得新生的。

我的女儿今年十三岁了，在三岁那年腿根部突然红肿一片，当时就在当地医院进行了治疗。可三、四天后，孩子突然昏迷不醒，红肿处开了口，就马上转送到太谷县人民医院。几天以后医生才得出这样的结论：说孩子是白血症，不治之症，前几天才死了一个孩子，就是这样的病。我怀着一颗一心要让孩子复活的心，奔到了太谷县康复医院，可是医生说孩子没指望了。我悲痛欲绝又找到了太谷县城关医院一个外科医生打开包裹就叫到：“呀！都臭成啥样了，快抱走吧！”正在我走投无路时，我的妹来到太谷说他们村（阎村）有位老先生能治疮，于是我抱着孩子马上回来找到了那位先生——他就是王老先生。

王老先生态度很诚恳，年纪虽然有六十多岁了，但是很精神。他一来到家马上进行手术。他首先把伤口擦洗干净，把周围的烂肉全部割掉后，上八宝珍珠散。几天后，孩子清醒了。伤处慢慢的长出了新肉，半月后，完全恢复了健康。但这位救命的大恩人，仅仅收了壹拾肆元的钱，救了一条快没命的孩子。我们全家万分感激，我们也结下了深厚的友谊。老人家每次从太原回家，还是来这一带行医，总是要来家里

看看。有时也要住几天。王老先生不仅给我家的孩子治好了病、还在范村一带治好了各种外科疮病。

我们衷心希望有关部门大力配合，尽快总结出一套先进的外科材料，把王老先生的外科医学，让后代祖祖辈辈地传下去，为人类为我国医学做出更大的贡献。

太谷县范村公社范村第八生产队 翟刚旦

一九八三年一月十五日

秀英你好：

问你的父亲王老先生身体健康，一切都好吧！

一九五八年冬天，我妈得了一种很重的疮病（淋巴结）病期有两个多月，全身都有疮，眼看就要丧命，把附近的中外医生请遍也看不了这种疮病，最后听说峡口村有个中医外科王润清先生，能够看好这种疮病，于是就去唤来王老先生，王老先生来后，进门就给看并说：“这疮病很厉害，为什么不早叫我来呀？”我爹说，得病乱求医，这还是邻家叔叔黄自维告诉我说，您能看了这种疮病，他说你曾经看好过许多疮病的病人。这我才叫你来看。

王老先生正遇大冷的冬天，他不怕冷、不怕冻，进门不休息不吸烟，马上就给病人治疗疮病。他一看，疮很重，他带的药品质量不太好，他吃过午饭马上就返回他家去，自配

更好的药品。第二天王老先生冒着冰寒，很快又来到我家，他象白求恩那样精益求精的精神，克服种种的困难，给我妈医疗疮病。

正当那年生活困难，没有个好的吃食，王老先生和病人都吃不上一点好饭，王老先生说：“我吃不上不算啥，问题是病人要紧，咱们不说那吃，给病人看好病为要。”

王老先生，一连来了三、四回，每回都是千方百计想尽办法，下药七、八天内，给我妈治好了很重的疮病，现在已经二十多年了也没有再犯过她那种疮病了。

中医外科圣手王润清先生已经八十二岁了，他那毫无自私自利的，切实地全心全意为人民行医技术经验的精神是我们大家学习的榜样。

最后我们全家向您父王老先生表示深切的敬意！并祝老先生身体永远健康。

榆社县武源村 杨眉兰、兴江几、周福云

一九八三年一月十五日

王秀英同志：

您好！

近日来收到了您的来信，想您父亲年老了，身体还健壮吧？请您代我问老先生过好晚年。

信件内容已知。我很想去看望老先生，但因我也年老了，今年七十八岁了，不能去看望老先生，对贡献材料也很不周全希原谅。我的病情是这样的，时间大约有三十一年了，当时病情非常严重，整天在炕上睡的，腿疼的不能起床，干活就更不要谈了。这样腿疼了三次，共计六年的时间，先是在和顺医院看过，此后腿还是一直疼。在夏天的时候，把我的衣服和被子都能湿透，这种病土话说叫“疮疔”不生浓，而是光发臭水，后来请老先生王润清给我治疗，药名叫“白灵丹”，是用火炮炼制成的，可是不知是用什么药配制的。把这种药抹在患处上，疼的非常厉害，可是过了五天时间我就能下床了，这样我的疮病一天天就好起来了。

榆社县北寨公社南寨大队 郝陈禄

一九八三年一月十五日

尊敬的王老先生：

我叫史并生，80年满身患了牛皮癣，从头、脸上到脚上没有一处好的地方，痛苦难忍。三年来到处求医，一点无效，而且越来越厉害，最后连门都出不去了，不能见人。爱人和我生气，孩子只好托给老母照看，全家因为我的病不得安宁。83年在山西日报上看到卫生厅在北城区中医医院开设了外科门诊，请来了八十多岁的王润清大夫，能治疗牛皮癣病，我很快找到了王老大夫，当时在场的其他护士都不同意

收我，说我的病太厉害。可王大夫说：“不能不接，病越厉害越得给治。”于是我就住进了医院，王大夫经过一个多月的精心治疗，我的病基本上就好了。但王大夫说还得让我巩固一段，我一心听王大夫的话，我又坚持治了几个月，不到半年后，我的牛皮癣病就基本上好了。真是奇迹，我全家高兴的不知说什么好。这可是救了我们全家。我多次去看望王老大夫，他是我的救命恩人，我一辈子也忘不了王大夫。五年了，我没有复发过。

山西省机械施工公司二队 史并生

一九八三年一月十五日

秀英姐你好！孩子们好！

你的来信我已收到，由于在大队放了几天，后来才给了我，所以没有及时给你写信，请原谅。

下面我把大爷在东阳治好的外科顽固病的事例介绍如下；我大妮赵志萍今年九岁，患淋巴结核病，当时她才二岁半，我发觉时圪塔才黄豆那么大，后来请我本村肖医生看，打针吃药40天（青霉素、链霉素）一点也不见效。反而圪塔更大了（有10公分左右大）后来我没办法，就将我妮子送到太原儿童医院，在医院住了八天，先是查不清病，后来经过老医生陆大夫检查清病是淋巴结核。医治办法还是打针吃

药（和在东阳看的办法一样）只能控制不能去病根。这我才死了心。把孩子从太原接回来。后来我四处打听能治这种病的大夫，从我村张仲科那里才得知大爷的姓名、地址，这我才找到大爷。以后我来的情况你就知道了，不必详谈。大爷来了之后，查清病状。对症下药，给留下了膏药24张，一共贴了4个月左右，后来圪塔才没有了，至今也没有发现什么。在治疗过程中，大爷想尽一切办法给医治，把膏药里加了特殊材料，每天问病情、看动态、精神感人至深，我们村里的人都叫大爷是活着的白求恩。我代表东阳大队、北社大队、西白大队、王都大队、西阳大队的病人家属表示衷心的感谢。

下面是北社，王彦华、女、47岁，曾患奶疮4年，一个奶头烂的没有了，在家妇女，由于奶疮烂的不行，到处请人医治，钱花了5、6百元，一点也没治好。后经王大爷治好，至今未复发。治时先将奶头烂处下上灵药，疼了一夜，后来把烂肉用刀割出来，上了生肌化腐药，一共医治十五天左右。

西白大队杜文、男45岁，农民患牛皮癣多年，不能参加劳动，后经大爷医治，至今未复发。

西阳大队候振云，男、16岁，学生，患腰腿疼病，不能动，后经大爷治疗，至今未患。

王都大队常奶娃，男，34岁，因患脉管炎已锯一条腿，后来另一条腿也患了脉管炎，经大爷看后病愈。

东阳大队社员杨改改，女，45岁，患淋巴结核10年左右，光看病花了的钱就数不清，后经大爷医治，先开刀后贴膏药，病痊愈，至今未患。

东阳大队我外甥温永琴，女，3岁，患淋巴结核，经大爷贴膏药，精心医治，现在病痊愈。

还有很多病例，由于时间仓促我一时想不起来，由于我的文化水平有限，写的和实际情况还差的很多，不能把大爷的真心实意表达出来，实感抱欠，望秀英姐多多担待我。望以后多多和我联系。

太谷县东阳大队 弟赵福元

一九八三年一月十二日

王秀英同志：你好！

请转告王老先生。

收到你的来信，我知道你父王老先生还健在，我们全家都很高兴。要不是你父亲，那有我刘觅鲜这条命呢！真是对王润清老先生感激不尽。

我的病发生在二十三年前，在我七岁的那年，坐在毛驴背上跌下来，跌断了腿面上的骨头，当时找人给结住断骨。可后来又红肿，溃烂，把腿上的经烂断，小腿上的肉差不多全烂完，眼看骨头通白，好肉一无所有。就这样请来多少医生也看不好，后来到银郊乡峡口村请来了王润清老先生，不知用了什么药，就给治好了。那时什么车都不通，我家住在牛曹沟山里，交通不便，王老先生那时已是六十多岁的人

了，他步行跑来跑去，跑了六、七回，来回四十多里地，真够辛苦的。病好了后，老先生只要了很少的药钱，没有算跑路钱。他真是个好心肠的医生，全家人回忆起来，多想去看望他老先生。本人名叫刘觅鲜，现住在榆次陈侃乡王都大队。

祝他老人家长寿！

榆次陈侃乡王都大队 刘觅鲜

一九八三年元月十一日

王老先生：您好！

提起我们全家的救命恩人王老先生，可不知怎样感激他老人家。我和我妻子都是盲人，一点也看不见。二十五年前我的女人右胳膊受压，后来又红肿，又过了一段，患处就溃烂了，有个眼儿，流脓流水，在榆社县找了好多医生，不见好转，而且越来越厉害，县医院说必须截肢，要不就很危险。我又没钱锯胳膊，我只好到县民政局要求救济，医院说需要200元钱，我和女人都是瞎子，本来就看不见，再将右胳膊锯掉，今后怎么生活？所以我女人都不愿锯掉，可又没办法。我女人当时还怀着孩子，有一天，我们正愁得没一点办法时，老先生从台曲村看病，听说我女人病情后主动赶来我家，亲自为我女人治病，不知他用了些什么药，我女人的病很快好多了，他老人家来我家要来回步行60多里路，不知往

返了多少回，他亲自给上药，我们家很穷，又没好吃的，又没钱，他连一口水也没有喝过。他知道我们拿不出钱来，他老人家不要我们的钱，药钱都是他老人家白贴的，我们实在过意不去，他老说：“自古医道就不能坑人，没钱也得治病，你是个残疾病人，我们当医生的就不能看着见死不救。”王老给治了一个多月，我女人的病就全好了。不但没有锯掉胳膊，而且干活也不影响，我女人，第二年还生了个儿子。王老的恩情我全家一辈子也报答不完。

此致

敬礼

榆社县韩村公社白庄大队 李明月

一九八三年元月二十一日

敬爱的王老大夫及全家：

谨向你们致以崇高敬意和亲切问候！

我叫许全丽，是石楼县城关镇人，现在山西省建筑工程学校读书。五年前患了牛皮癣，先后在石楼县医院、石楼县建筑工程公司医疗所、交口县城关镇医院、山医二院皮肤科、太原市中医肿瘤皮肤科医院以及石楼孝义兑镇等地的医院进行了数年几十次治疗，总计花费贰千余元治疗费，但病却是

越治越严重，影响着我的生活学习，给我的父母及全家也带来了很大的苦恼和负担。去年九月份一个偶然的机会，有人给我介绍了省公安厅家属南院住着一位德高望重的中医外科老大夫，治牛皮癣很有名气，一生治好无数不治之症，我就抱着侥幸心理去碰一碰的思想登门求医，王老先生的家庭真正不亏为祖传中医世家，在王老外出不在时，由儿子、女儿、孙子都给我进行过配药及火罐治疗。为了使我的病早日痊愈，全家进行过会诊，以王老先生为表率，全家人对我热情相待，在半年多的治疗中，我的病现基本痊愈，现在还在巩固治疗，并给我们全家人卸了一个沉重的包袱。为此，我再一次感谢王老大夫及全家参予给我治病及服务过的人员。在此送上小诗一首：

踏遍青山风霜辛，
《本草纲目》传世珍。
多谢谢王孙老翁，
一代风流王润清！

宗医专治不治症，
慈航普渡济众生；
救死扶伤新医德，
祖国中医拓前程！

山西省石楼县城关乡许全丽全家谨上

一九八九年六月二十日

秀英：

下面把润清大哥在我村给一些人治好病的情况叙说一

下：

张二小：男，泥河口村人，得疔疮腿病，花了很多钱，经过了许多医生治疗都无效。后来，润清大哥来一诊断，就象手捏一般，便给治好，现在他还算村里的好劳力呢！

薛粉香：女，泥河口村人，得对口疮病，病情严重，经过很多医院及其它医生治疗，都无效，在性命难保的情况下，我实在看不下去了，就去和大哥一说，他便来给医治，诊断后，就给拿来一些药，一连6、7天每天涂一次，很快就好起来。真没有想到，一个生命难保的人，又得到了幸福的生活。

周玉英的父亲：男，是沿北人，得脑疮病，病情严重，每天包扎，不让头顶见太阳，去外县医院多次医治，都不见好转。后来他来到他的女儿家，就是我村。每天哭诉说自己活不了多久了，嘱咐他的女儿，要照顾好他家的老小。我家住在他的女儿家的上院，看到这种情况，我便对他女儿说：

“玉英、你爹头疼的这样厉害，你就去叫医生来给治治吧！”她说：“都治过了，都治不了。”我说：“我就不信，那你就去找王润清医生来试一试。”果不如然，一请便到，一治就好。现在玉英父亲没有后遗症、反而身体非常强硬。

程建：男，泥河口村人，是我的二儿子，12岁那年胳膊上起了很多疮，每天涂这种药膏，那种药膏，都毫无效，一只胳膊不能动，整天躺在炕上，我就去找润清大哥，由于他的医治，病情就很快好转，后来也就再没有出现这种病。

程宁：男，是泥河口村人，是我的孙子，4岁那年，全身起疮，还是润清大哥给治好的。

润清大哥的医治方法是举世闻名的，到处都有他治好的病人，他救活了许多许多病人，使他们得到第二次生命，虽

然他年过八旬，可他象当代的“活神仙”。真是有益于人民的人，并没有嫌贫爱富的思想，只有一颗为人民服务的红心。现在我们国家正向四个现代化进军，这样的人却是多么需要啊！让他那年老的人放射给祖国全部光和热把！

代问润清大哥好。

榆社县银郊乡泥河口村 程二江

一九八三年二月二十六日

王秀英同志：

您好，我名祁维新，小名叫冬圪塔，家住太谷县范村大队第二生产队，因你将地址写成范村一队迟几日才将信转到我手中。接到你的来信知道你们整理王老先生行医60年前的经验。我是52年得病的，得的是腿烂的疮，先前不怎么厉害，以后越烂疮面越大，请很多医生看过都不见效。一直烂的腿疮上生虫，不能劳动，在家休息三年。后来听人说榆社县王润清先生看各种疮看的好，我抱着得病乱投医的想法将王老先生请到家，心想很多有名的医生都看不好，我想我的这腿是没法治了。王老先生看了我的腿疮以后，将我腿疮的烂肉挖掉，抹了不知道是些什么药，我的腿过一、二天就不象以前那么痛也不烂肉了，过五、六天又看一次，共看两次，疮面逐渐好起来，才20来天我的腿不痛了，疮面也好了，新肉长起来了，一个月以后腿完全好了。我能下地劳动了。

从52年到54年我腿疮烂了三年，请了很多有名的医生看过，都没有见效，我在家休息了三年，经过王老先生的治疗，我的腿疮很快治好，真可谓手到病除。如不是王老先生治好我的腿疮，不知要烂到何年何月，我从心里感谢王老先生。

希你们一定要将老先生的一生行医经验，特别是各种疮的经验，总结起来，能为更多的人治好病做出贡献。

祝 王老先生健康长寿

太谷 县范村大队第二生产队 祁维新

一九八三年元月十八日

妙手巧技除病痛

我叫郑勇，现年四十五岁，在山西饭店工作。今天我写信是想夸夸专治“左骨神经病”的榆社县王老先生。

一九七四年，我患左骨神经病。当时，疾病折磨的我不但不能下床行走，而且在床上翻个身也是很困难的。于是，我先后到太铁医院，杏花岭医院等进行治疗。服药、扎针花钱甚多，但效果不佳。后经我在榆次插队的外甥（经王老先

生治好的左骨神经患者)介绍,我找到了这位号称神手良医的王老先生,经王老先生诊断,我确患左骨神经病。于是,他就给我扎针,扒火罐、放血等。经这样几天的时间,简单方便,省钱有效的治疗,我的病情日渐好转,能下床行走。老先生让好好锻炼,大约过了六周时间,左骨神经病便与我握手告别了。

再此,我向这位能为民除痛的老先生表示感谢,并希望广大干部群众支持这位妙手巧技而又富有实践经验的老先生,让更好地为民解除病痛,使广大患者有一个健康的身体,为开创社会主义建设新局面贡献力量。

山西饭店 郑 勇

一九八三年六月六日

尊敬的王老先生:您好!

我是一个患淋巴结核病两年多的病人。一九八三年七月,我发觉右腋下有一个鸡旦大小的一个肿块,很疼痛。经山西省人民医院诊断,确诊为:右腋下淋巴结核,肿块约 $2.5 \times C m$,经过手术,病情暂时好转。时隔两年,病情又一次复发,还是在右腋下以前手术过的地方。我先后在市人民医院,山大一院、二院等三个大医院治疗不见效,而且越来越严重。有时早晨一起来,患处脓水就往外喷。每天晚上脓水能

把腋下的褥子湿透，疼痛得非常厉害。后来，我听邻居说有个王润清老先生可以治此病，就抱着试试看的态度找到了王老先生。王老和蔼慈祥，医技精湛。经用他的一种丹药，八天以后，一块块烂肉就自动脱出。我又上了他炮制的长新肉的“八宝珍珠散”，当时一个拳头放进去都填不满的洞，一个多月就长平了，实在是神药。经过将近两个月的治疗，我的病治好了，肿块已全消除，胳膊活动自如，能够象以前那样工作和劳动了。如果没有您的精心治疗，我不知还要经受多少痛苦，还要经受多久病痛的折磨。现在，当我身体恢复健康重新开始工作的时候，我由衷地表达对您的感激之情。

祝您老人家健康、长寿！

太原市南城公安分局双塔派出所 李红

一九八五年十月一日

王秀英同志：

很抱歉，没有即时回信。

一九六八年六月（农历），我患腰疮，当时病情十分严重，曾请过很多医生治疗过，治疗次数不计，所用药品也不知多少种，但医疗结果总是让人很不满意，而且病情越来越厉害，全家人都为我耽心，但还是没有办法，病魔折磨的我难以忍受，使我对生活没有兴趣，这样我和全家人一样，只

好听天由命等待着不幸的到来。

真是死里逃生。在农历八月十七左右，经别人介绍得知你父王润清先生能治这种“疮”病。才将他请到我家，经过一段时间的精心治疗，病情才有了好转，在治疗当中，真是受尽了千般辛苦，经王老先生几次到我家亲手治疗，以后就是我们自己用他的药，经两个月的时间，病才逐渐痊愈。至于他用的什么药我全不知道，但我深感王老先生的“神”的医术，有药到病除的能力，真是让我感激不尽，我全家人觉的一辈子也感激不尽你父的深情厚谊。

最后，我们全家人祝你父长寿，终身幸福、愉快，祝你全家身体健康，一切都好。

榆社县付食加工厂 张粉英

一九八三年三月六日

秀英同志：

我是咱省太谷县范村公社阎村大队人，现年八十四岁，在1975年8月得了病，当时人们流传叫做一种“砍头疮”历时五、六十天，请了许多当地的医生医治，也没有得到效果，用尽当地许多种偏方医治，也未能见效，就在我上天无门，入地无路之际，从我们大队社员成保福口中得知了王老先生的名字，我急忙让家人请来了王老先生。王老先生来家之

后，给我用了他老人家多少年来积累的经验，动了手术，割去了烂肉，上了一种叫“珍珠霜”拔毒膏的良药，只医一次就解除了我的痛苦，真是药到病除，妙手回春，使我这个从思想上走向绝境的人重新获得了新生，解除了病痛，到今年已有七年之久，我还能做一些力所能及的工作，今天写这封信有机会把我的感激之情说出来，更重要的通过上级有关部门，把王老先生多少年来的技术经验用文字总结出来，使之能成为我国医学上的宝贵财富，为子孙后代造富。

太谷县范村公社阎村大队 王月玉

一九八三年元月十日

秀英同志：

我叫赵昌莹，现在太原市人民医院工作，1982年4月15日早上起床后突然腿痛的不能走路，经山大一院神精科和二院骨科大夫诊断有的说是股神精炎，有的说是腰椎尖盘突出，有的说是脂肪瘤，左股神精炎等等的说法不一。9月份到北京积水潭医院诊断，结果是：股骨头缺血坏死，建议手术探测。经过几个月的治疗，服药打针，输液治疗、封闭、牵引、针灸，按摩等结果不太显著。特别是去年冬天由于感冒发烧，病情加重，卧床两月不能自理。今年春节市公安局政

治部王秀英同志来看我，2月18日11点给我请来她八十多岁的父亲老中医王润清大夫。下午二点多用酒擦身上经过针灸，拔火罐，贴膏药，我当即就丢掉了双拐，一步一步地在地上走来走去，2个月来我很少弯腰去拾东西，这时我可以弯下腰去拿东西了，我高兴的流下了眼泪，不知拿什么来感谢这位老大爷才好。经过老大爷两次精心治疗，我现在不但能自理，而且还帮家里做些轻微的事情，我请求老大爷再给我治疗几次，使我痊愈和很快重返工作岗位，在四化建设中贡献自己一份力量。

太原市人民医院政工科 赵昌莹

一九八三年二月十三日

尊敬的王润清老先生：您好！

我是榆社县“科协”的主席，叫郭成江。我以我亲身的经历、亲身的感受、给你写这封信，以表达我对你的一腔感激之情。我在八年前，背部正中患了一种叫搭背疮的外科疾病，先是红肿，后又开了个小口，流脓流水，疼痛难忍。我只好到县医院医治。大夫没有别的办法，只好打上麻药，用手术刀把疮内的腐肉脓水全部剃出来，留下好肉。可过不了几天，腐烂处又照样生脓化水，病情更加恶化。就这样一次又一次烂了再剃，剃了又烂。明知不管用，可又没什么好的办法。因为疮正好生在心脏的对位处，是个很危险的地方。

全家人为我着急，同志们为我担忧。就这样一直拖了整整八年的时间，我的身体被病魔拖垮了，工作受到影响。后来又 到晋中、太原医院治疗过，也没见好转。就在这时，救命的神医降临到了我的身边。八三年秋后的一天，适逢王老的女儿带着省科协给县科协的函件来找到了我，省科协领导要求我们协助为王老落实政策。当时我正为我的病而着急。当他女儿得知我患有这种病时，她便主动说让她父亲给试试看，我正求知不得呢！虽然以前也听人说过，但不是亲眼目睹是不大相信的。第二天，王老先生便来到我家，诊断后说这种病是个危险病，他便将他带的白色药粒塞进疮口内，这种药很疼，疼了一天一夜的时间，到第八天上，老先生又来到我家，用撮子将脱出的一块烂肉取出来，又将疮口内清洗干净，又散上一种红色药粉，这种药是让生肌长肉的。每天让换一次药，外面又贴上他留下的十几张膏药。你说也真奇，不到七八天时间，好肉就长了个平，八年未治好的恶疮就完全好了。我打心里佩服这位神医老人。当时王老已八十多岁，可精神很好，我还不到五十几岁，让病折磨的我变成了个驼背老人。我感激的不知说什么好，我是个搞科技工作的负责人，我内心有愧呀！我在激动之余，当时给县常委写了一封30多页的长信，我诚恳希望县领导能重视、支持王老先生高明的医术，我还设想能在榆社成立一个中医外科医院，请王老父子来就诊。这也是我们榆社老区的光荣。据说中医外科在当今只乎快要失传了，象王老这样高超的医道和神奇的医药是十分宝贵的。我恳切希望县领导能真正重视。我又亲自找县领导要求尽快为王老落实政策。这样全心全意为人民解除病痛的老大夫，在文化大革命中，仅被撤销了商品供

应粮，强行让其辞职回了家的恶运。这实在是太不公道的了，太不符合党的政策了。可事情并非你想的那么容易，听说一直没有为王老落实，尽管一些领导为其做了许多努力。我对不住你王老先生，至今想起王老为我治病的情形，心情还是十分激动，我们国家有这样宝贵的人才，没有能真正引起重视，是一件十分遗憾之事！

榆社县科学技术协会 郭成江

一九八五年十二月

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名 = 中医外科秘传

作者 = 王润清

页数 = 1 1 9

SS号 = 1 0 5 2 7 0 7 6

出版日期 = 1 9 8 9 年 0 6 月 第 1 版

历代中医资料大全分享

你好，我是**逢原**，你现在看到的这本资料是我从网上收集整理。

本人自学中医多年，耗时多年搜集珍藏了众多的中医资料，包括了目前已经出版的大多数中医书籍，以及丰富的视频教程，而这些中医资料，是博览群书，勤求古训之必备。

如果有你也喜欢中医，需要一些学习中医的资料；或者是学习中医的路上碰到了什么问题需要交流；或者碰到一些疾病的困扰，需要求助，可以通过以下方式联系我：

一、发邮件：fyzy999@qq.com

二、加我 QQ/微信：**2049346637**

三、关注微信公众平台——逢原中医，经常有中医文章更新。

四、关注我的空间：<http://user.qzone.qq.com/2049346637>

免责声明：所有资源均是网上搜集，本人收集整理这些中医资料，仅仅为了方便中医同道中人私下交流学习之用，不为营利，将不对任何资源负法律责任。所有资源请在下载后 24 小时内删除，任何涉及商业营利目的均不得使用，否则产生的一切后果将由您自己承担！如果您觉得满意，请购买正版资源。



私人微信号：2049346637



公众平台：逢原中医