

# 中医眼科历代方剂汇编目录

(按笔划及首笔「丶」〔一〕〔丨〕〔ノ〕〔フ〕的顺序)

一划 .....	( 1 )
〔一〕 .....	( 1 )
一元丹    1—1 .....	( 1 )
一点必效膏    1—2 .....	( 1 )
一捻金    1—3 .....	( 1 )
一捻金散    1—4 .....	( 1 )
一敛锋    1—5 .....	( 2 )
一扫复明丹    1—6 .....	( 2 )
一绿散    1—7 .....	( 2 )
一绿散    1—8 .....	( 2 )
一九丹 (见 6—277)	
二划 .....	( 3 )
〔一〕 .....	( 3 )
二八丹 (见 6—277)	
丁香化光丸    2—1 .....	( 3 )
二气左归丸    2—2 .....	( 3 )
二术散    2—3 .....	( 3 )
二仙散    2—4 .....	( 3 )
二龙散    2—5 .....	( 4 )
二圣散    2—6 .....	( 4 )
二圣散    2—7 .....	( 4 )

二妙散	2—8	( 4 )
二陈泄肝汤	2—9	( 4 )
二百味花草膏	2—10	( 5 )
二连汤	2—11	( 5 )
二明丸	2—12	( 5 )
二草散	2—13	( 5 )
二神汤	2—14	( 5 )
二黄丸	2—15	( 6 )
二黄汤	2—16	( 6 )
二黄散	2—17	( 6 )
二霰膏	2—18	( 6 )
七仙丸	2—19	( 6 )
七仙丹	2—20	( 7 )
七味犀角汤	2—21	( 7 )
七宝丸	2—22	( 7 )
七宝丸	2—23	( 7 )
七宝汤	2—24	( 8 )
七宝散	2—25	( 8 )
七宝散	2—26	( 8 )
七宝散	2—27	( 8 )
七宝散	2—28	( 9 )
七宝散	2—29	( 9 )
七宝散	2—30	( 9 )
七宝洗心散	2—31	( 9 )
七制香附丸	2—32	( 9 )
七福饮	2—33	( 10 )
十二将军冲翳散	2—34	( 10 )
十大将军冲翳散	2—35	( 10 )
十子散	(见 5—228)	

十四味建中汤	2—36	(11)
十全大补汤	2—37	(11)
十味还睛丸	2—38	(12)
十味对散	2—39	(12)
十味益营煎	2—40	(12)
十珍汤	2—41	(12)
[ノ]		(13)
八子丸	2—42	(13)
八子丸	2—43	(14)
八仙丹	2—44	(14)
八正散	2—45	(14)
八正散	2—46	(14)
八正泻阴汤	2—47	(14)
八味还睛散	2—48	(15)
八宝丹	2—49	(15)
八宝汤 (见 2—67)		
八宝饮	2—50	(15)
八宝膏	2—51	(15)
八物汤	2—52	(16)
八物汤	2—53	(16)
八制保瞳丸	2—54	(16)
九子丸	2—55	(16)
九仙丸	2—56	(16)
九仙散	2—57	(17)
九仙饮	2—58	(17)
九龙控涎散	2—59	(17)
九龙膏眼药	2—60	(17)
九转丹	2—61	(18)
九味芦荟丸	2—62	(18)

九味芦荟丸	2—63	( 19 )
九味羌活汤	2—64	( 19 )
九味羌活散	2—65	( 19 )
九味犀角汤	2—66	( 20 )
九厘散	2—67	( 20 )
九制大黄法	2—68	( 21 )
人参丸	2—69	( 21 )
人参汤	2—70	( 21 )
人参汤	2—71	( 21 )
人参汤	2—72	( 22 )
人参汤	2—73	( 22 )
人参汤	2—74	( 22 )
人参汤	2—75	( 22 )
人参汤	2—76	( 22 )
人参白虎汤	2—77	( 23 )
人参补阳汤	2—78	( 23 )
人参补胃汤	2—79	( 23 )
人参补胃汤	2—80	( 24 )
人参补胃汤	(见 2—78)	
人参苏木汤	2—81	( 24 )
人参苏木汤	2—82	( 24 )
人参羌活散	2—83	( 25 )
人参定志丸	2—84	( 25 )
人参附子汤	2—85	( 25 )
人参败毒散	2—86	( 25 )
人参败毒散	2—87	( 25 )
人参败毒散	2—88	( 26 )
人参复脉汤	2—89	( 26 )
人参养荣汤	2—90	( 26 )

人参消风散	2—91	（26）
人参漏芦散	2—92	（27）
人参漏芦散	2—93	（27）
三划		（28）
〔、〕		（28）
广大重明汤	3—1	（28）
〔一〕		
七朱膏	3—2	（28）
下气逐瘀汤	3—3	（28）
土字五号丹（见1—6）		
干地黄丸	3—4	（29）
干地黄丸	3—5	（29）
干姜方	3—6	（29）
干蓝汤	3—7	（29）
干漆丸	3—8	（30）
万应膏	3—9	（30）
万应蝉花散	3—10	（30）
万寿地芝丸	3—11	（31）
万明丹	3—12	（31）
万金膏	3—12	（32）
三七丹（见6—277）		
三友丸	3—14	（32）
三仁丸	3—15	（33）
三仁五子丸	3—16	（33）
三白散	3—17	（33）
三仙丸	3—18	（33）
三仙洗点方	3—19	（34）
三光丹	3—20	（34）
三光膏	3—21	（34）

三光合明散	3—22	( 34 )
三花五子丸	3—23	( 35 )
三治光明汤	3—24	( 35 )
三味芦荟丸	3—25	( 35 )
三奇丸	3—26	( 35 )
三胆汁点眼方	3—27	( 35 )
三制辟尘粉	3—28	( 36 )
三星驱邪散	3—29	( 36 )
三泪方	3—30	( 36 )
三黄丸	3—31	( 37 )
三清丹 (见13—47)		
三黄丸	3—32	( 37 )
三黄汤	3—33	( 37 )
三黄汤	3—34	( 38 )
三黄汤	3—35	( 38 )
三黄除风汤	3—36	( 38 )
三黄祛热汤	3—37	( 38 )
三解散	3—38	( 39 )
三霜丸	3—39	( 39 )
大仙饮	3—40	( 39 )
大全宝光散	3—41	( 39 )
大决明散	3—42	( 40 )
大决明散	3—43	( 40 )
大补元煎	3—44	( 40 )
大补参芪丸	3—45	( 41 )
大补黄芪汤	3—46	( 41 )
大明散	3—47	( 41 )
大明复光散	3—48	( 41 )
大承气汤	3—49	( 42 )

大枣汤	3—50	( 43 )
大拔云散	3—51	( 43 )
大青散	3—52	( 43 )
大青龙汤	3—53	( 43 )
大泻肺汤	3—54	( 44 )
大建中汤	3—55	( 44 )
大食国胡商灌顶油法	3—56	( 44 )
大通丸	3—57	( 44 )
大柴胡汤	3—58	( 44 )
大效光明散	3—59	( 45 )
大效洗轮散	(见 9—185)	
大效紫金膏	3—60	( 45 )
大麻仁汤	3—61	( 45 )
大清散	3—62	( 45 )
大黄丸	3—63	( 46 )
大黄丸	3—64	( 46 )
大黄丸	3—65	( 46 )
大黄丸	3—66	( 46 )
大黄丸	3—67	( 47 )
大黄车前子汤	(见 8—515)	
大黄平胃散	3—68	( )
大黄当归散	3—69	( 47 )
大黄当归散	3—70	( 47 )
大黄饼子	3—71	( 48 )
大黄汤	3—72	( 48 )
大黄汤	3—73	( 48 )
大黄汤	3—74	( 48 )
大黄汤	3—75	( 48 )
大黄汤	3—76	( 49 )

大黄汤	3—77	( 49 )
大黄汤	3—78	( 49 )
大黄汤	3—79	( 49 )
大黄汤	3—80	( 49 )
大黄汤	3—81	( 50 )
大黄汤	3—82	( 50 )
大黄汤	3—83	( 50 )
大黄散	3—84	( 50 )
大黄散	3—85	( 51 )
大黄散	3—86	( 51 )
大黄散	3—87	( 51 )
大黄膏	3—88	( 51 )
大黄散 (见 3—52)		
大黄膏	3—89	( 52 )
大黄泻肝散	3—90	( 52 )
大黄桔梗散	3—91	( 52 )
[ 十 ]		( 52 )
上清丸	3—92	( 52 )
上清丸	3—93	( 52 )
上清散	3—94	( 53 )
上清散	3—95	( 53 )
上清散	3—96	( 53 )
上清龙胆散	3—97	( 53 )
小牛黄丸	3—98	( 54 )
小半夏加茯苓汤	3—99	( 54 )
小决明汤	3—100	( 54 )
小芎辛汤	3—101	( 54 )
小防风汤	3—102	( 55 )
小承气汤	3—103	( 55 )

小青龙汤	3—104	( 55 )
小拨云散	3—105	( 55 )
小建中汤	3—106	( 55 )
小菟丝子丸	3—107	( 56 )
小柴胡汤	3—108	( 56 )
山西汤	5—109	( 56 )
山芋丸	3—110	( 56 )
山芋散	3—111	( 56 )
山芋散	3—112	( 57 )
山药丸	3—113	( 57 )
山药丸	3—114	( 57 )
山茱萸丸	3—115	( 57 )
[ノ]		( 58 )
丸药方	3—116	( 58 )
川升麻散	3—117	( 58 )
川芎丸	3—118	( 58 )
川芎丸	3—119	( 58 )
川芎丸	3—120	( 59 )
川芎丸	3—121	( 59 )
川芎散	3—122	( 59 )
川芎散	3—123	( 59 )
川芎石羔散	3—124	( 59 )
川芎行经散	3—125	( 60 )
川芎羌活汤	3—126	( 60 )
川芎茶调散	3—127	( 60 )
川芎茶调散	3—128	( 61 )
川乌散	3—129	( 61 )
川椒汤	3—130	( 61 )
千金托里散	3—131	( 61 )

千金胜极膏	3—132	(62)
千金磁朱丸	3—133	(62)
千金磁朱丸	3—134	(62)
千金神曲丸	(见 3—134)	
千金漏芦汤	3—135	(63)
千里光汤	3—136	(63)
千里光散	3—137	(63)
[フ]		(63)
马牙硝散	3—138	(63)
马牙硝点眼方	3—139	(64)
马兜铃丸	3—140	(64)
马齿散	3—141	(64)
子和搜风丸	3—142	(64)
飞熊丹	3—143	(65)
㊦花丸	3—144	(65)
四划		(66)
[、]		(66)
火眼汤	4—1	(66)
六一丸	4—2	(66)
六一丸	4—3	(66)
六龙散	(见 9—512)	
六龙锁风散	(见 9—512)	
六味地黄丸	4—4	(66)
六神散	(见 2—14)	
六神散	4—5	(68)
六神开瞽散	4—6	(68)
火硝丹	4—7	(69)
火字四号丹	(见 6—150)	
元明粉	(见 5—271)	

〔一〕	.....	( 69 )
不换金拨云散	4 — 8 .....	( 69 )
井泉石散	4 — 9 .....	( 70 )
无比地黄丸	4 — 10 .....	( 70 )
无比蔓荆子汤	4 — 11 .....	( 70 )
元戍汤	(见 5 — 209)	
元参丸	4 — 12 .....	( 71 )
元参泻肝散	4 — 13 .....	( 71 )
元精石散	4 — 14 .....	( 71 )
木通汤	4 — 15 .....	( 71 )
木通汤	4 — 16 .....	( 72 )
木通饮	4 — 17 .....	( 72 )
木通犀角散	4 — 18 .....	( 72 )
木字二号丹	(见 7 — 334)	
木贼散	4 — 19 .....	( 72 )
木贼散	4 — 20 .....	( 73 )
木贼散	4 — 21 .....	( 73 )
太元真人还睛丸	4 — 22 .....	( 73 )
太阳元精石散	4 — 23 .....	( 73 )
太阴丹	4 — 24 .....	( 74 )
太阳散风散	4 — 25 .....	( 74 )
开明丸	4 — 26 .....	( 74 )
开明饼子	4 — 27 .....	( 74 )
开明汤	4 — 28 .....	( 75 )
开明散	4 — 29 .....	( 75 )
开明膏	4 — 30 .....	( 75 )
开明膏	4 — 31 .....	( 75 )
开郁汤	4 — 32 .....	( 75 )
开郁行血汤	4 — 33 .....	( 76 )

开窍引	4—34	( 76 )
开窍散云汤	4—35	( 77 )
开瞽散 (见 4—6)		
天门冬汤	4—36	( 77 )
天冬饮子	4—37	( 77 )
天门冬饮子	4—38	( 78 )
天王补心丹	4—39	( 78 )
天南星丸	4—40	( 79 )
天保采薇汤	4—41	( 79 )
天麻丸	4—42	( 79 )
天麻丸	4—43	( 80 )
天麻丸	4—44	( 80 )
天麻丸	4—45	( 80 )
天麻丸	4—46	( 81 )
天麻丸	4—47	( 81 )
天麻白芍汤	4—48	( 81 )
天麻退翳散	4—49	( 81 )
天麻退翳散	4—50	( 82 )
天麻苍耳汤	4—51	( 82 )
天雄散	4—52	( 82 )
车前子丸	4—53	( 82 )
车前子丸	4—54	( 83 )
车前子丸	4—55	( 83 )
车前子丸	4—56	( 83 )
车前子丸	4—57	( 83 )
车前子丸	4—58	( 84 )
车前子丸	4—59	( 84 )
车前子丸	4—60	( 84 )
车前子丸	4—61	( 84 )

车前草汤	4—62	( 85 )
车前并子	4—63	( 85 )
车前并子	4—64	( 85 )
车前子饮	4—65	( 85 )
车前子散	4—66	( 85 )
车前子散	4—67	( 86 )
车前子散	4—68	( 86 )
车前子散	4—69	( 86 )
车前子散	4—70	( 86 )
车前子散	4—71	( 86 )
车前子散	4—72	( 87 )
车前子散	4—73	( 87 )
车前子散	4—74	( 87 )
车前子散	4—75	( 87 )
车前门冬丸	4—76	( 88 )
五七犀角饮	4—77	( 88 )
五生散	4—78	( 88 )
五乌丸	4—79	( 88 )
五龙汤	4—80	( 89 )
五加皮汤	4—81	( 89 )
五加皮汤	4—82	( 89 )
五灰膏	4—83	( 89 )
五行汤	4—84	( 90 )
五花丸	4—85	( 90 )
五秀熏明丸	4—86	( 90 )
五参散	4—87	( 90 )
五泻汤	4—88	( 91 )
五宝丹	4—89	( 91 )
五苓散	4—90	( 91 )

五泻汤	4—91	( 91 )
五味子丸	4—92	( 92 )
五味泻白散	4—93	( 92 )
五味敛光散	4—94	( 92 )
五神散	4—95	( 92 )
五神散	4—96	( 92 )
五胆膏	4—97	( 93 )
五胆膏	4—98	( 93 )
五胆坠翳丸	(见 7—351)	
五胆点方	(见 11—234)	
五退散	4—99	( 93 )
五退散	4—100	( 93 )
五退散	4—101	( 93 )
五退还睛丸	4—102	( 94 )
五退吹鼻散	4—103	( 94 )
五疔丸	4—104	( 94 )
五疔丸	4—105	( 94 )
五倍丸	4—106	( 95 )
五倍丸	4—107	( 95 )
五黄丹	4—108	( 95 )
五黄膏	4—109	( 95 )
五福化毒丹	4—110	( 96 )
( )		( 96 )
见天丸	4—111	( 96 )
中黄汤	4—112	( 96 )
贝齿散	4—113	( 96 )
贝齿散	4—114	( 96 )
贝齿煎	4—115	( 97 )
贝齿散	(见 9—316)	

日月丹	4—116	( 97 )
日月并明散	4—117	( 97 )
日新汤	4—118	( 98 )
日精丹	4—119	( 98 )
日精月华光明膏	4—120	( 99 )
日精月华光明膏	4—121	( 100 )
内消散	4—122	( 100 )
内消散	4—123	( 101 )
内疏黄连汤	4—124	( 101 )
丹芍地黄汤	4—125	( 101 )
丹砂丸	(见 7—77)	
丹砂散	4—126	( 101 )
丹砂膏	4—127	( 101 )
丹霞条	4—128	( 102 )
水火散	4—129	( 102 )
水火既济丹	4—130	( 102 )
水火既济汤	4—131	( 102 )
水字三号丹	(见 3—29)	
水龙膏	4—132	( 103 )
水照丸	4—133	( 103 )
水照丸	4—134	( 103 )
水照丹	4—135	( 103 )
水银蒸剂	4—136	( 104 )
水淋法	4—137	( 104 )
止血定痛散	4—138	( 104 )
止泪方	4—139	( 104 )
止泪散	4—140	( 105 )
止泪补肝散	4—141	( 105 )
止痛散	4—142	( 105 )

止痛散毒方	4—143	(105)
止痛消肿汤	4—144	(105)
止痛没药散 (见 7—10)		
[ノ]		(106)
匀气散	4—145	(106)
月华丹	4—146	(106)
乌麻油膏	4—147	(106)
乌梅煎	4—148	(107)
风虫丹	4—149	(107)
风疔丸	4—150	(107)
风寒散	4—151	(107)
化针丹	4—152	(108)
化毒消障散	4—153	(108)
化积散	4—154	(109)
化痰丸	4—155	(109)
分珠散	4—156	(109)
分珠散	4—157	(109)
分珠散	4—158	(110)
牛肝散	4—159	(110)
牛黄丸	4—160	(110)
牛黄丸	4—161	(110)
牛黄丸	4—162	(111)
牛黄丸	4—163	(111)
牛黄丸	4—164	(111)
牛黄散	4—165	(111)
牛黄散	4—166	(112)
牛黄膏	4—167	(112)
升阳泄阴丸	4—168	(112)
升阳柴胡汤 (见 4—168)		

升阳益胃汤	4—169	(112)
升阳益胃汤	4—170	(113)
升阳益胃汤	4—171	(113)
升阳除湿汤	4—172	(113)
升阳除湿汤	4—173	(114)
升葛汤	4—174	(114)
升麻丸	4—175	(114)
升麻散	4—176	(114)
升麻散	4—177	(115)
升麻散	4—178	(115)
升麻汤	4—179	(115)
升麻汤	4—180	(115)
升麻汤	4—181	(115)
升麻汤	4—182	(116)
升麻汤	4—183	(116)
升麻干葛汤	4—184	(116)
升麻龙胆饮子	(见5—158)	
升麻芷葛汤	4—185	(116)
升麻葛根汤	4—186	(117)
升麻葛根汤	4—187	(117)
乌头汤	4—188	(117)
乌头煎丸	4—189	(117)
乌蛇汤	4—190	(117)
乌蛇汤	4—191	(118)
乌蛇汤	4—192	(118)
乌犀丸	4—193	(118)
乌喙散	4—194	(118)
フ		(118)
双解散	4—195	(118)

双美丸 (见 8—27)	
巴吉苻蓉丸 4—196	(119)
巴菊枸杞丸 4—197	(119)
<b>五划</b>	(120)
〔、〕	(120)
头痛总症方 5—1	(120)
主眼汤 5—2	(120)
必效散 5—3	(120)
宁心汤 (见 3—38)	
宁肝散 5—4	(121)
宁木汤 5—5	(121)
立应散 5—6	(122)
立应散 5—7	(122)
立应散 5—8	(123)
立退丸 5—9	(123)
立胜散 5—10	(123)
立胜煎 5—11	(123)
立效饮 5—12	(123)
归芪六一散 5—13	(124)
归芍地黄汤 5—14	(124)
归芍红花散 5—15	(124)
归芍地黄汤 5—16	(124)
归芍地黄汤 5—17	(125)
归连汤 5—18	(125)
归黄散 5—19	(125)
归肝饮 (见 7—280)	
归葵汤 (见 7—158)	
归睛散 5—20	(125)
半苓去痰汤 5—21	(125)

半夏丸	5—22	(126)
半夏汤	5—23	(126)
半夏汤	5—24	(126)
半夏竹茹汤	5—25	(127)
半夏泻心汤	5—26	(127)
半夏茯苓大麻汤	5—27	(127)
半夏羚羊角散	5—28	(127)
玄花散	5—29	(128)
玄兔丸	5—30	(128)
玄明春雪膏	5—31	(128)
玄参丸	5—32	(128)
玄麦地黄丸	(见 4—4)	
玄参丸	(见 4—12)	
玄参饮	5—33	(129)
玄参汤	5—34	(129)
玄参汤	5—35	(129)
玄参汤	5—36	(129)
玄参散	5—37	(130)
玄参散	5—38	(130)
玄参散	5—39	(130)
玄参散	5—40	(130)
玄参散	5—41	(131)
玄参散	5—42	(131)
玄精石散	5—43	(131)
玄霜	5—44	(131)
[—]		(131)
右归丸	5—45	(131)
左归丸	5—46	(132)
左右合归丸	5—47	(133)

世传地黄丸	5—48	(133)
世传苍术散	5—49	(134)
去赤脉方	5—50	(134)
去肤翳方	5—51	(134)
去翳方	5—52	(134)
正容汤	5—53	(135)
正瞳散	5—54	(135)
正瞳羔	5—55	(135)
玉龙丹	5—56	(135)
玉饼子	5—57	(136)
玉华丹	5—58	(136)
玉柱羔	5—59	(136)
玉壶丸	5—60	(136)
平气和衷汤	5—61	(137)
平肝散	5—62	(137)
平肝清火汤	5—63	(137)
平毒饮	5—64	(137)
平胃丸	5—65	(138)
平胃散	5—66	(138)
平胃散	5—67	(138)
平胃散	5—68	(138)
平胃散	5—69	(139)
平怒疏肝散	5—70	(139)
本事方	5—71	(139)
本事方	5—72	(139)
本事方	5—73	(139)
本事方	5—74	(140)
本事方	5—75	(140)
本事方	5—76	(140)

# 历代中医资料大全分享

你好，我是**逢原**，你现在看到的这本资料是我从网上收集整理。

本人自学中医多年，耗时多年搜集珍藏了众多的中医资料，包括了目前已经出版的大多数中医书籍，以及丰富的视频教程，而这些中医资料，是博览群书，勤求古训之必备。

如果有你也喜欢中医，需要一些学习中医的资料；或者是学习中医的路上碰到了什么问题需要交流；或者碰到一些疾病的困扰，需要求助，可以通过以下方式联系我：

一、发邮件：[fyzy999@qq.com](mailto:fyzy999@qq.com)

二、加我 QQ/微信：**2049346637**

三、关注微信公众平台——逢原中医，经常有中医文章更新。

四、关注我的空间：<http://user.qzone.qq.com/2049346637>

**免责声明：所有资源均是网上搜集，本人收集整理这些中医资料，仅仅为了方便中医同道中人私下交流学习之用，不为营利，将不对任何资源负法律责任。所有资源请在下载后 24 小时内删除，任何涉及商业营利目的均不得使用，否则产生的一切后果将由您自己承担！如果您觉得满意，请购买正版资源。**



私人微信号：2049346637



公众平台：逢原中医

本事方	5—77	(140)
本事方	5—78	(140)
本事方	5—79	(141)
本事方	5—80	(141)
本事方	5—81	(141)
甘石散	5—82	(141)
甘石散	5—83	(142)
甘砂丹	5—84	(142)
甘草汤	5—85	(142)
甘草汤	5—86	(142)
甘草汤	5—87	(143)
甘草汤	5—88	(143)
甘草散	5—89	(143)
甘草营实汤	5—90	(143)
甘菊花丸	5—91	(143)
甘菊花丸	5—92	(144)
甘菊花丸	5—93	(144)
甘菊花汤	5—94	(144)
甘菊花汤	5—95	(144)
甘菊花散	5—96	(145)
甘菊花散	5—97	(145)
甘菊花散	5—98	(145)
甘菊花散	5—99	(145)
甘菊花散	5—100	(146)
甘菊散	5—101	(146)
甘菊散	5—102	(146)
甘菊散	5—103	(146)
甘露汤	5—104	(147)
甘露饮	5—105	(147)

石人屏曾氏家传川芎散	5—106	(147)
石决明方	5—107	(147)
石决明丸	5—108	(148)
石决明丸	5—109	(148)
石决明丸	5—110	(148)
石决明丸	5—111	(148)
石决明丸	5—112	(149)
石决明丸	5—113	(149)
石决明丸	5—114	(149)
石决明丸	5—115	(149)
石决明丸	5—116	(150)
石决明丸	5—117	(150)
石决明丸	5—118	(150)
石决明散	5—119	(150)
石决明散	5—120	(151)
石决明散	5—121	(151)
石决明散	5—122	(151)
石决明散	5—123	(151)
石决明散	5—124	(151)
石决明散	5—125	(152)
石决明散	5—126	(152)
石决明散	5—127	(152)
石决明散	(见3—43)	
石胆丸	5—128	(152)
石胆丸	5—129	(153)
石胆水	5—130	(153)
石胆散	5—131	(153)
石胆散	5—132	(153)
石胆羔	5—133	(153)

石羔散	5—134	(154)
石羔散	5—135	(154)
石羔散	5—136	(154)
石羔散	5—137	(154)
石羔散	5—138	(154)
石羔散	5—139	(155)
石羔散	5—140	(155)
石羔二川汤	5—141	(155)
石羔羌活散	5—142	(155)
石羔蒺藜散	5—143	(156)
石蜜煎	5—144	(156)
石斛散	5—145	(156)
石斛夜光丸	5—146	(156)
石楠散	5—147	(157)
石钟乳丸	5—148	(157)
石燕丹	5—149	(157)
石燕散	5—150	(158)
石蟹丸	5—151	(158)
龙烟汤	5—152	(158)
龙盐羔	5—153	(159)
龙胆丸	5—154	(159)
龙胆丸	5—155	(159)
龙胆饮	5—156	(159)
龙胆饮	5—157	(159)
龙胆饮子	5—158	(160)
龙胆散	5—159	(160)
龙胆散	5—160	(160)
龙胆草饮	5—161	(161)
龙胆草散	5—162	(161)

龙胆煮散	5—163	(161)
龙胆四物汤	5—164	(161)
龙胆芦荟丸	5—165	(161)
龙胆泻肝汤	5—166	(162)
龙胆泻肝汤	5—167	(162)
龙脑散	5—168	(162)
龙脑散	5—169	(163)
龙脑散	5—170	(163)
龙脑煎	5—171	(163)
龙脑煎	5—172	(163)
龙脑煎	5—173	(163)
龙脑煎	5—174	(164)
龙脑煎	(见11—69)	
龙脑羔	5—175	(164)
龙脑羔	5—176	(164)
龙脑羔	5—177	(164)
龙脑羔	5—178	(165)
龙脑羔	5—179	(165)
龙脑羔	5—180	(165)
龙脑羔	5—181	(165)
龙脑羔	5—182	(166)
龙脑羔	5—183	(166)
龙脑羔	5—184	(166)
龙脑羔	5—185	(167)
龙脑羔子	5—186	(167)
龙脑黄连羔	5—187	(167)
龙脑硼砂散	5—188	(167)
龙脑青箱子丸	5—189	(167)
[ ]		(168)

目中生肉欲满	5—190	(168)
田螺方	5—191	(168)
田螺羔	5—192	(168)
艾连洗	5—193	(168)
艾烟丸	5—194	(168)
艾煎丸	5—195	(169)
艾煎丸	5—196	(169)
艾煎方	5—197	(169)
艾人理血汤	5—198	(169)
四六丹	(见 6—277)	
四生散	5—199	(170)
四生散	5—200	(170)
四圣丸	5—201	(170)
四圣散	5—202	(171)
四圣散	5—203	(171)
四君子汤	5—204	(171)
四季三黄泻心丸	5—205	(172)
四明丸	5—206	(172)
四味汤	5—207	(173)
四味肥儿丸	5—208	(173)
四苓散	(见 4—90)	
四物汤	5—209	(173)
四物汤	5—210	(173)
四物五子丸	5—211	(174)
四物龙胆汤	5—212	(174)
四物补肝散	5—213	(174)
四物调经汤	5—214	(175)
四物澄波散	5—215	(175)
四退散	5—216	(175)

四制香附丸	5—217	(175)
四胆丸	5—218	(176)
四神丸	5—219	(176)
四神丸	5—220	(176)
四神丸	5—221	(177)
四顺汤	5—222	(177)
四顺饮	5—223	(177)
四顺散	5—224	(177)
四顺凉肝散	5—225	(177)
四顺清凉饮子	5—226	(178)
四顺清凉饮子	5—227	(178)
[ 〃 ]		(178)
瓜子散	5—228	(178)
瓜蒂散	5—229	(178)
冬瓜子散	5—230	(179)
冬青方	5—231	(179)
冬味汤	5—232	(179)
仙术散	5—233	(179)
仙术饮	5—234	(179)
仙术散	5—235	(180)
仙灵脾丸	5—236	(180)
仙灵脾散	5—237	(180)
仙传紫金羔	5—238	(180)
仙翁方 (见 12—101)		
生地肤方 (见 8—220)		
生地黄汤	5—239	(181)
生地黄汤	5—240	(181)
生地黄汤	5—241	(181)
生地黄散	5—242	(181)

生地黄散	5—243	(181)
生地黄煎	5—244	(182)
生地解毒汤	5—245	(182)
生地养阴汤	5—246	(182)
生明丸	5—247	(182)
生犀丸	5—248	(183)
生犀角丸	5—249	(183)
生犀角丸	5—250	(183)
生犀饮	5—251	(183)
生犀饮	5—252	(184)
生犀饮子	5—253	(184)
生犀升麻汤	5—254	(184)
生犀散	5—255	(184)
生熟地黄丸	5—256	(184)
生熟地黄丸	5—257	(185)
生熟地黄丸	5—258	(185)
生熟地黄丸	5—259	(185)
生熟地黄汤	5—260	(185)
生熟地黄汤	5—261	(186)
生干地黄散	5—262	(186)
生熟地黄散	5—263	(186)
生熟地黄饮	5—264	(186)
白玉錠	5—265	(187)
白术汤	5—266	(187)
白术散	5—267	(187)
白术菊花散	5—268	(188)
白皮散	5—269	(188)
白龙丹	5—270	(188)
白龙粉	5—271	(188)

白龙散	5—272	(188)
白龙散	5—273	(189)
白龙散	5—274	(189)
白龙散	5—275	(189)
白芷丸	5—276	(190)
白芷胃风汤	5—277	(190)
白定眼药	5—278	(190)
白知母汤	5—279	(190)
白附散	5—280	(190)
白附子散	5—281	(191)
白矾散	5—282	(191)
白矾煎方	5—283	(191)
白羔散	5—284	(191)
白通汤	5—285	(192)
白菊清金散	5—286	(192)
白菊清金散	5—287	(192)
白夕利散	5—288	(192)
白夕利散	5—289	(193)
白夕利散	5—290	(193)
白夕利散	5—291	(193)
白薇丸	5—292	(193)
白薇散	5—293	(193)
白蜜黄连羔	(见11—324)	
白僵蚕散	5—294	(194)
白藓皮汤	5—295	(194)
白敛羔	5—296	(194)
[フ]		(194)
边人开光散	5—297	(194)

边人开障散 (见 5—297)

- 发疱羔 5—298····· (194)  
发蒙丸 5—299····· (195)  
圣草散 5—300····· (195)  
圣并子 5—301····· (195)  
圣明散 5—302····· (195)  
圣并子 5—303····· (196)  
圣并子 5—304····· (196)  
圣并子 5—305····· (196)  
加味人参败毒散 5—306····· (196)  
加味人参养荣汤 5—307····· (197)  
加味二妙散 5—308····· (197)  
加味二陈汤 5—309····· (197)  
加味二陈四物汤 5—310····· (197)  
加味八正散 5—311····· (198)  
加味八珍汤 5—312····· (198)  
加味八味丸 5—313····· (198)  
加味八味地黄汤 5—314····· (198)  
加味八味地黄汤 5—315····· (199)  
加味十全大补汤 5—316····· (199)  
加味十全大补汤 5—317····· (199)  
加味大补元煎 5—318····· (200)  
加味大金花丸 5—319····· (200)  
加味大承气汤 5—320····· (200)  
加味小防风汤 5—321····· (200)  
加味小承气汤 5—322····· (201)  
加味小柴胡汤 5—323····· (201)  
加味开窍引 5—324····· (201)  
加味六君子汤 5—325····· (201)

加味六君子汤	5—326	(202)
加味六君子汤	5—327	(202)
加味六黄汤	5—328	(202)
加味六味地黄丸	5—329	(202)
加味六味地黄丸	5—330	(203)
加味六味地黄丸	5—331	(203)
加味六味地黄丸	5—332	(203)
加味天王补心汤	5—333	(204)
加味天王补心丹	5—334	(204)
加味五退散	5—335	(204)
加味五苓散	5—336	(204)
加味平胃散	5—337	(205)
加味白虎汤	5—338	(205)
加味白虎汤	5—339	(205)
加味白虎汤	(见11—46)	
加味四物汤	5—340	(205)
加味四物汤	5—341	(206)
加味四物汤	5—342	(206)
加味四物汤	5—343	(206)
加味四物汤	5—344	(206)
加味四物汤	5—345	(207)
加味四物汤	5—346	(207)
加味四物汤	5—347	(207)
加味四物汤	5—348	(207)
加味四物汤	5—349	(208)
加味四物汤	5—350	(208)
加味四物汤	5—351	(208)
加味四物汤	5—352	(208)
加味四物汤	5—353	(208)

加味四物汤	5 — 354	(209)
加味四物汤	5 — 355	(209)
加味四物汤	5 — 356	(209)
加减四物汤	5 — 357	(210)
加味四君子汤	5 — 358	(210)
加味四君子汤	5 — 359	(210)
加味归芍地黄汤	5 — 360	(210)
加味归脾汤	5 — 361	(211)
加味归脾汤	5 — 362	(211)
加味红花散	5 — 363	(211)
加味导赤散	5 — 364	(212)
加味导赤散	5 — 365	(212)
加味羊肝丸	5 — 366	(212)
加味羊肝丸	5 — 367	(212)
加味当归补血汤	5 — 368	(213)
加味当归补血汤	5 — 369	(213)
加味地黄汤	5 — 370	(213)
加味地黄汤	5 — 371	(213)
加味回阳补中益气汤	5 — 372	(214)
加味回阳逍遥散	5 — 373	(214)
加味补中益气汤	5 — 374	(215)
加味补中益气汤	5 — 375	(215)
加味补中益气汤	5 — 376	(215)
加味补中益气汤	5 — 377	(215)
加味补中汤	5 — 378	(216)
加味补肝四物汤	5 — 379	(216)
加味补肝四物汤	5 — 380	(216)
加味补肝四物汤	5 — 381	(216)
加味补肝四物汤	5 — 382	(216)

加味坎离丸	5 — 383	(217)
加味扶桑丸	5 — 384	(217)
加味苓术汤	5 — 385	(217)
加味防风通圣散	5 — 386	(218)
加味防风通圣散	5 — 387	(218)
加味知母汤	5 — 388	(218)
加味驻景丸	5 — 389	(219)
加味泻心汤	5 — 390	(219)
加味泻心汤	5 — 391	(219)
加味泻肝汤	5 — 392	(219)
加味泻肝汤	5 — 393	(219)
加味败毒散	5 — 394	(220)
加味败毒散	5 — 395	(220)
加味定志丸	5 — 396	(220)
加味附子理中汤	5 — 397	(220)
加味承气汤	5 — 398	(221)
加味承气汤	5 — 399	(221)
加味羌活汤	5 — 400	(221)
加味知母汤	5 — 401	(221)
加味茯苓饮	5 — 402	(222)
加味洗心汤	5 — 403	(222)
加味洗目散	5 — 404	(222)
加味香苏散	5 — 405	(222)
加味茵陈汤	5 — 406	(222)
加味胜风汤	5 — 407	(223)
加味荆防败毒散	5 — 408	(223)
加味枳实白术汤	5 — 409	(224)
加味桃花承气汤	5 — 410	(224)
加味凉膈散	5 — 411	(224)

加味柴胡汤	5—412	(224)
加味道遥散	5—413	(225)
加味道遥散	5—414	(225)
加味道遥散	5—415	(225)
加味道遥散	5—416	(225)
加味道遥散	5—417	(226)
加味道遥散	5—418	(226)
加味道遥散	5—419	(226)
加味益元散	5—420	(227)
加味调中益气汤	5—421	(227)
加味调中益气汤	5—422	(227)
加味调胃承气汤	5—423	(228)
加味修肝散	5—424	(228)
加味修肝散	5—425	(228)
加味清胃散 (见11—77)		
加味黄连解毒汤	5—426	(229)
加味麻黄汤	5—427	(229)
加味菊花汤	5—428	(229)
加味菊花汤	5—429	(229)
加味菊花汤	5—430	(229)
加味菊花通圣散	5—431	(230)
加味普济消毒饮	5—432	(230)
加味滋阴地黄丸	5—433	(230)
加味疏肝汤	5—434	(231)
加味紫金丹	5—435	(231)
加味解毒汤	5—436	(231)
加味蒙花散	5—437	(231)
加味磁朱丸	5—438	(232)
加料凉肝饮	5—439	(232)

加料蒙花散	5—440	(232)
加减一阴煎	5—441	(232)
加减八正散	5—442	(233)
加减八味丸	5—443	(233)
加减八味丸	5—444	(234)
加减小承气汤	5—445	(234)
加减小菊花汤	5—446	(235)
加味六味地黄丸	5—447	(235)
加减双解散	5—448	(235)
加味平毒饮	5—449	(236)
加减当归菊连汤	5—450	(236)
加减地芝丸	5—451	(236)
加减地黄丸	5—452	(236)
加减地黄丸	5—453	(237)
加减地黄汤	5—454	(237)
加减巩堤丸	5—455	(237)
加减补中益气汤	5—456	(238)
加减补肾丸	(见7—187)	
加减拨云散	5—457	(238)
加减拨云散	5—458	(238)
加减拨云散	5—459	(239)
加减拨云散	5—460	(239)
加减驻景丸	5—461	(239)
加减通圣散	5—462	(239)
六划		(241)
[、]		(241)
壮脑散	6—1	(241)
许学士方	6—2	(241)

闭毒散	6—3	(241)
安珠散	6—4	(241)
安肺饮	6—5	(241)
冰池散	6—6	(242)
冰羔似雪	6—7	(242)
汤泡散	6—8	(242)
汤器熨方	6—9	(242)
汤泡散	6—10	(243)
汤泡散	6—11	(243)
冲和汤	6—12	(243)
冲和汤	6—13	(244)
冲和养正汤	6—14	(244)
冲和养胃汤	6—15	(244)
冲和养胃汤	6—16	(245)
羊肝丸	6—17	(245)
羊肝丸	6—18	(245)
羊肝丸	6—19	(246)
羊肝丸	6—20	(246)
羊肝丸	6—21	(246)
羊肝丸	6—22	(246)
羊肝丸	6—23	(247)
羊肝丸	6—24	(247)
羊肝丸	6—25	(247)
羊肝炙子	6—26	(248)
羊肝丸 (见7—60)		
羊肝丸 (见8—518)		
羊肝丸 (见11—328)		
羊肝散	6—27	(248)
决明子丸	6—28	(248)

决明子方	6—29	(249)
决明子汤	6—30	(249)
决明子散	6—31	(249)
决明子散	6—32	(249)
决明散	6—33	(249)
决明散	6—34	(250)
决明子丸	6—35	(250)
决明子丸	6—36	(250)
决明子丸	6—37	(250)
决明子丸	6—38	(251)
决明丸	6—39	(251)
决明丸	6—40	(251)
决明子丸	6—41	(251)
决明丸	6—42	(252)
决明子丸	6—43	(252)
决明子丸	6—44	(252)
决明丸	6—45	(252)
决明子丸	6—46	(253)
决明子丸	6—47	(253)
决明子丸	6—48	(253)
决明丸	6—49	(253)
决明子丸	6—50	(254)
决明丸	6—51	(254)
决明丸	6—52	(254)
决明丸	6—53	(254)
决明子丸	6—54	(255)
决明丸	6—55	(255)
决明子方	6—56	(255)
决明汤	6—57	(256)

决明子汤	6—58	(256)
决明子汤	6—59	(256)
决明汤	6—60	(256)
决明汤	6—61	(256)
决明汤	6—62	(257)
决明子汤	6—63	(257)
决明子散	6—64	(257)
决明散	6—65	(257)
决明散	6—66	(258)
决明子散	6—67	(258)
决明散	6—68	(258)
决明子散	6—69	(258)
决明散	6—70	(259)
决明散	6—71	(259)
决明子散	6—72	(259)
决明子散	6—73	(259)
决明散	6—74	(259)
决明子散	6—75	(260)
决明散	6—76	(260)
决明子散	6—77	(260)
决明散方	6—78	(260)
决明散	6—79	(261)
决明散	6—80	(261)
决明散	6—81	(261)
决明散	6—82	(261)
决明散	6—83	(262)
决明散	6—84	(262)
决明散	6—85	(262)
决明子散	6—86	(262)

决明煎	6—87	(263)
决明羔	6—88	(263)
决明车前散	6—89	(263)
决明鸡肝散	6—90	(264)
决明益阴丸	6—91	(264)
决明夜灵散	6—92	(264)
决明夜光散	(见 6—92)	
决明夜灵散	6—93	(265)
〔一〕		(265)
百合汤	6—94	(265)
扫毒逐瘀散	6—95	(265)
扫翳散	6—96	(266)
老膜散	6—97	(266)
老膜散	6—98	(266)
朴硝散	6—99	(267)
朴硝散	6—100	(267)
压热饮子	6—101	(267)
压热散	6—102	(267)
至明羔	6—103	(268)
至宝丹	6—104	(268)
至宝金丝羔	6—105	(268)
百点羔	6—106	(269)
百解散	6—107	(269)
百合固金汤	6—108	(269)
地龙散	6—109	(269)
地龙粪并子	6—110	(270)
地芝丸	6—111	(270)
地黄丸	6—112	(270)
地黄羔	6—113	(270)

地黄羔	6—114	(271)
地黄散	6—115	(271)
地肤子丸	6—116	(271)
地肤子丸	6—117	(271)
地肤子散	6—118	(272)
地肤子散	6—119	(272)
地肤子散	6—120	(272)
地骨皮汤	6—121	(272)
地骨皮汤	6—122	(272)
地骨皮汤	6—123	(273)
地骨皮汤	6—124	(273)
地骨皮散	6—125	(273)
地骨皮散	6—126	(273)
地骨皮散	6—127	(273)
地骨皮散	6—128	(274)
地黄丸	6—129	(274)
地黄丸	6—130	(274)
地黄丸	6—131	(275)
地黄丸	6—132	(275)
地黄丸	6—133	(275)
地黄汤	6—134	(276)
地黄丸	(见 8—61)	
地黄汤	6—135	(276)
地黄汤	6—136	(276)
地黄散	6—137	(276)
地黄散	6—138	(276)
地黄散	6—139	(277)
地黄羔	6—140	(277)
地黄羔	6—141	(277)

地黄羔	6—142	(277)
地锦汤	6—143	(277)
〔 〕		(278)
虫眼秘方	6—144	(278)
肉苁蓉丸	6—145	(278)
此散清凉散	6—146	(278)
回阳汤	6—147	(278)
回阳返本汤	6—148	(279)
收泪散	6—149	(279)
收泪还睛散	6—150	(279)
收涩异效散	6—151	(279)
芍药三黄散	6—152	(279)
芍药汤	6—153	(280)
芍药汤	6—154	(280)
芍药汤	6—155	(280)
芍药清肝散	6—156	(280)
芎归汤	6—157	(281)
芎辛丸	6—158	(281)
芎枳丸	6—159	(281)
芎劳散	6—160	(282)
芎劳散	6—161	(282)
芎劳散	6—162	(282)
芎归补血汤	6—163	(282)
芎当补血汤	(见 6—205)	
芎术丸	6—164	(282)
芎辛丸	(见 6—164)	
芎辛汤	6—165	(282)
芎菊散	6—166	(283)
芎黄散	6—167	(283)

芎藭丸	6—168	(283)
芎藭丸	6—169	(283)
芎藭丸	6—170	(283)
芎藭丸	6—171	(284)
芎藭汤	6—172	(284)
芎藭汤	6—173	(284)
芎藭汤	6—174	(284)
芎苏散	6—175	(284)
芎藭散	6—176	(285)
芎菊散	6—177	(285)
光明丹	6—178	(285)
光明丹	6—179	(285)
光明散	6—180	(286)
光明散	6—181	(286)
光明散	6—182	(286)
光明散	6—183	(286)
光明散	6—184	(287)
光明羔	(见 8—522)	
当归丸	6—185	(287)
当归丸	6—186	(287)
当归汤	6—187	(287)
当归散	6—188	(288)
当归散	6—189	(288)
当归散	6—190	(288)
当归散	6—191	(288)
当归散	6—192	(288)
当归散	6—193	(289)
当归散	6—194	(289)
当归散	6—195	(289)

当归散	6—196	(289)
当归饮子	6—197	(289)
当归立效散	6—198	(290)
当归龙胆汤	6—199	(290)
当归连翘汤	6—200	(290)
当归活血汤	6—201	(290)
当归活血煎	6—202	(290)
当归活血饮	6—203	(291)
当归补血汤	6—204	(291)
当归补血汤	6—205	(291)
当归补血汤	6—206	(292)
当归薄桔汤	6—207	(292)
当归养荣汤	6—208	(292)
.....		(293)
传信方	6—209	(293)
司效散	6—210	(293)
舟车丸	6—211	(293)
伤寒后青盲	6—212	(293)
伐木汤	6—213	(293)
自然羔	6—214	(294)
先解毒热汤	6—215	(294)
先解汤	6—216	(295)
合明散	6—217	(295)
合德丸	6—218	(295)
朱砂煎	6—219	(295)
朱僧热鬃方	6—220	(295)
行血散	6—221	(296)
行气香苏散	6—222	(296)
全真一气汤	6—223	(296)

全真散	6—224	(296)
参肝散	6—225	(297)
参肝散	6—226	(297)
参肝散	6—227	(297)
参肝抑脾汤	6—228	(298)
参肝活血汤	6—229	(298)
参肝逐热汤	6—230	(298)
竹叶汤	6—231	(299)
竹叶汤	6—232	(299)
竹叶汤	6—233	(299)
竹叶汤	6—234	(299)
竹叶汤	6—235	(300)
竹叶汤	6—236	(300)
竹叶汤	6—237	(300)
竹叶汤	6—238	(300)
竹叶散	6—239	(300)
竹叶饮	6—240	(301)
竹叶饮子	6—241	(301)
竹叶泻经汤	6—242	(301)
竹径汤	6—243	(302)
竹沥泻经汤	6—244	(302)
[フ]		(302)
观音丸	6—245	(302)
观音梦授丸	(见8—518)	
孙真人揭障丹	6—246	(303)
红水眼药	6—247	(304)
红定眼药	6—248	(305)
红花散	6—249	(305)
红花退翳散	6—250	(305)

红净药	6—251	(305)
红枣金丹	6—252	(306)
红浆水	6—253	(306)
导赤散	6—254	(306)
导赤散	6—255	(306)
导赤散	6—256	(306)
导赤散	6—257	(307)
导赤散	6—258	(307)
导赤散	(见 5—336)	
导赤各半汤	6—259	(307)
导赤除湿汤	6—260	(307)
导痰消风散	6—261	(308)
如圣水	6—262	(308)
如圣汤	6—263	(308)
如圣散	6—264	(308)
如圣散	6—265	(309)
如圣羔	6—266	(309)
如圣散	6—267	(309)
如圣散	6—268	(309)
如胜散	6—269	(309)
如神丸	6—270	(310)
如神饮子	6—271	(310)
如神并子	(见 6—271)	
如意饮	6—272	(310)
如意金黄散	6—273	(310)
如意通圣散	6—274	(310)
如骥追风散	(见 9—512)	
阳起石丸	6—275	(311)
阴丹	6—276	(311)

阳丹	6—277	(312)
阴阳丹	(见 6—277)	
阴丹	6—278	(314)
阳丹	6—279	(314)
防风丸	6—280	(315)
防风丸	6—281	(315)
防风饮	6—282	(315)
防风饮	6—283	(315)
防风丸	6—284	(216)
防风丸	6—285	(316)
防风丸	6—286	(316)
防风丸	6—287	(316)
防风汤	6—288	(317)
防风汤	6—289	(317)
防风汤	6—290	(317)
防风汤	6—291	(317)
防风汤	6—292	(318)
防风汤	6—293	(318)
防风汤	6—294	(318)
防风汤	6—295	(318)
防风汤	6—296	(318)
防风汤	6—297	(319)
防风汤	6—298	(319)
防风汤	6—299	(319)
防风汤	6—300	(319)
防风汤	6—301	(320)
防风饮	6—302	(320)
防风汤	(见 9—497)	
防风饮	6—303	(320)

防风饮子	6—304	(320)
防风散	6—305	(320)
防风散	6—306	(321)
防风散	6—307	(321)
防风散	6—308	(321)
防风散	6—309	(321)
防风散	6—310	(322)
防风散	6—311	(322)
防风散	6—312	(322)
防风蔓荆丸	6—313	(322)
防风补煎	6—314	(323)
防风三黄散	6—315	(323)
防风泻肝散	6—316	(323)
防风羌活汤	6—317	(323)
防风荆芥散	6—318	(323)
防风通圣散	(见11—380)	
防风煮肝散	6—319	(324)
防风散结汤	6—320	(324)
防风散结汤	6—321	(324)
防风散结汤	6—322	(324)
异功散	6—323	(325)
七划		(327)
〔、〕		(327)
冶金煎	7—1	(327)
沉香天麻汤	7—2	(327)
沙参散	7—3	(327)
远志丸	7—4	(327)
远志丸	7—5	(328)
沙糖煎	7—6	(328)

沙糖黄连羔	7—7	(328)
没药散	7—8	(328)
没药散	7—9	(328)
没药散	7—10	(329)
没药乳香散	7—11	(329)
疗天行后方	7—12	(329)
疗本滋肾丸	7—13	(329)
疗目泪出方	7—14	(330)
疗风眼赤痛方	7—15	(330)
疗风泪出方	7—16	(330)
疗远年风赤眼方	7—17	(330)
疗眼赤饮方	7—18	(330)
疗眼赤肿热痛方	7—19	(330)
疗眼暗及风赤眼方	7—20	(331)
疗眼黑蒙方	7—21	(331)
疗眼中一切诸疾	7—22	(331)
疗目赤瘥后翳晕方	7—23	(331)
疗眼赤热方	7—24	(332)
疗眼赤方	7—25	(332)
疗眼赤口干唇裂方	7—26	(332)
疗眼暴赤方	7—27	(332)
疗眼赤肿方	7—28	(332)
补言方	7—29	(332)
补心丸	7—30	(333)
补心丸	7—31	(333)
补心汤	7—32	(333)
补心汤	7—33	(333)
补心散	7—34	(334)
补中助阳汤	7—35	(334)

补中益气汤	7—36	(334)
补中疏通散	7—37	(335)
补水安神汤	7—38	(336)
补水宁神汤	7—39	(336)
补血回阳汤	7—40	(336)
补劳人参汤	7—41	(336)
补劳人参汤	7—42	(337)
补助丸	7—43	(337)
补阳汤	7—44	(337)
补阳汤	7—45	(337)
补阳汤	7—46	(338)
补肝丸	7—47	(338)
补肝丸	7—48	(338)
补肝丸	7—49	(339)
补肝丸	7—50	(339)
补肝丸	7—51	(339)
补肝丸	7—52	(340)
补肝丸	7—53	(340)
补肝汤	7—54	(340)
补肝汤	7—55	(340)
补肝汤	7—56	(341)
补肝汤	7—57	(341)
补肝汤	7—58	(341)
补肝汤	7—59	(341)
补肝汤	(见17—4)	
补肝散	7—60	(341)
补肝散	7—61	(342)
补肝散	7—62	(342)
补肝散	7—63	(342)

补肝散	7—64	(343)
补肝散	7—65	(343)
补肝散	7—66	(343)
补肝散	7—67	(343)
补肝散	7—68	(343)
补肝散	7—69	(344)
补肝散	7—70	(344)
补肝散	7—71	(344)
补肝散	7—72	(344)
补肝散	7—73	(344)
补肝散	7—74	(345)
补肝散	7—75	(345)
补肝散	7—76	(345)
补肝丹砂丸	7—77	(345)
补肝去障丸	7—78	(345)
补肝四物汤	7—79	(346)
补肝四物汤	7—80	(346)
补肝四物汤	7—81	(346)
补肝四物汤	7—82	(346)
补肝四物汤	7—83	(347)
补肝明目方	7—84	(347)
补肝活血散	7—85	(347)
补和清毒丸	7—86	(347)
补和消障丸	7—87	(348)
补肾丸	7—88	(348)
补肾丸	7—89	(348)
补肾丸	7—90	(349)
补肾丸	7—91	(349)
补肾丸	7—92	(349)

补肾丸	7—93	(349)
补肾丸	7—94	(350)
补肾丸	7—95	(350)
补肾丸	7—96	(350)
补肾丸	7—97	(350)
补肾丸	7—98	(350)
补肾丸	7—99	(351)
补肾丸	7—100	(351)
补肾丸	7—101	(351)
补肾丸	7—102	(351)
补肾丸	7—103	(352)
补肾丸	7—104	(352)
补肾汤	7—105	(352)
补肾散	7—106	(352)
补肾散	7—107	(353)
补肾散	7—108	(353)
补肾散	7—109	(353)
补肾散	7—110	(353)
补肾地黄丸	7—111	(353)
补肾明目丸	7—112	(354)
补肾明目丸	7—113	(354)
补肾益肝汤	7—114	(354)
补肾续断丸	7—115	(355)
补肾磁石丸	7—116	(355)
补胃散	7—117	(355)
补肺散	7—118	(355)
补肺散	7—119	(356)
补肺散	7—120	(356)
补胆丸	7—121	(356)

补胆丸	7—122	(356)
补胆汤	7—123	(356)
补益猪肾丸	(见11—436)	
补养托邪方	7—124	(357)
补虚汤	7—125	(357)
补虚人参丸	7—126	(357)
补漏生肌散	7—127	(357)
补脾丸	7—128	(357)
补脾汤	7—129	(358)
补脾汤	7—130	(358)
补精丸	7—131	(358)
[一]		(358)
扶阳助胃汤	7—132	(358)
攻明汤	7—133	(359)
攻毒散	7—134	(359)
坎离丸	7—135	(359)
坎离丸	(见12—41)	
孝感丸	7—136	(360)
辰砂化痰丸	7—137	(360)
进肾丸	7—138	(360)
杞实粥	7—139	(360)
杞苓丸	7—140	(360)
杞菊饮	7—141	(361)
杞菊巴蓉丸	7—142	(361)
抑阳汤	7—143	(361)
抑阳酒调散	7—144	(361)
抑阳酒连散	7—145	(362)
抑阳酒连散	7—146	(362)
抑青明目汤	7—147	(362)

赤火金针	7—148	(363)
赤眼金针	(见7—148)	
赤头散	7—149	(363)
赤芍药散	7—150	(363)
赤眼方	7—151	(363)
赤眼方	7—152	(364)
赤眼方	7—153	(364)
连竹汤	7—154	(364)
连翹散	7—155	(364)
连翹散	7—156	(364)
连翹饮	7—157	(365)
连翹饮子	7—158	(365)
连翹地黄汤	7—159	(365)
连柏益阴丸	7—160	(365)
杏子羔	7—161	(366)
杏仁方	7—162	(366)
杏仁方	7—163	(366)
杏仁汤	7—164	(366)
杏仁羔	7—165	(367)
杏仁羔	7—166	(367)
杏仁羔	7—167	(367)
杏仁羔	7—168	(367)
杏仁羔	7—169	(368)
杏仁羔	(见9—327)	
杏仁羔	(见9—332)	
杏仁龙脑羔	7—170	(368)
杏仁龙胆草泡散	7—171	(368)
杏连散	7—172	(368)
麦门冬丸	7—173	(369)

麦门冬汤	7—174	(369)
麦门冬汤	7—175	(369)
麦门冬汤	7—176	(369)
麦门冬汤	(见4—6)	
麦门冬散	7—177	(369)
麦门冬散	7—178	(370)
麦门冬散	7—179	(370)
麦门冬散	7—180	(370)
麦冬茺蔚饮	7—181	(370)
麦黄汤	7—182	(371)
还明饮	7—183	(371)
还明散	(见7—183)	
还阴解毒汤	7—184	(371)
还阴救苦汤	7—185	(371)
还阴救苦汤	7—186	(372)
还大睛丸	7—187	(372)
还少丹	7—188	(373)
还睛丸	7—189	(373)
还明丸	7—190	(373)
还睛丸	7—191	(374)
还睛丸	7—192	(374)
还睛丸	7—193	(374)
还睛丸	7—194	(375)
还睛丸	7—195	(375)
还睛丸	7—196	(375)
还睛丸	7—197	(375)
还睛丸	7—198	(376)
还睛丸	7—199	(376)
还睛丸	7—200	(326)

还睛丸	7—201	(376)
还睛丸	7—202	(376)
还睛丸	7—203	(377)
还睛丸	7—204	(377)
还睛丸	7—205	(377)
还睛丸	7—206	(378)
还睛丸	7—207	(378)
还睛丸	7—208	(378)
还睛丸	7—209	(379)
还睛丹	7—210	(379)
还睛丹	7—211	(379)
还睛汤	7—212	(380)
还睛汤	7—213	(380)
还睛汤	7—214	(380)
还睛散	7—215	(380)
还明散	7—216	(381)
还睛散	7—217	(381)
还睛散	7—218	(381)
还睛散	7—219	(382)
还睛散	7—220	(382)
还睛散	7—221	(382)
还睛散	7—222	(382)
还睛散	7—223	(383)
还睛散	7—224	(383)
还睛散	7—225	(383)
还睛散	7—226	(383)
还睛散	7—227	(384)
还睛散	7—228	(384)
还光散	7—229	(384)

还睛散	7—230	(384)
还睛地黄丸	7—231	(385)
还睛补肝丸	7—232	(385)
还睛补肾丸	7—233	(385)
还睛神明酒	7—234	(386)
还睛菩萨水	7—235	(386)
还睛紫金丹	7—236	(386)
还睛紫金丹	7—237	(387)
还睛羔	7—238	(387)
还瞳丸 (见 7—172)		
[ 1 ]		(387)
协毒羔	7—239	(387)
茱萸散	7—240	(387)
苏合香丸	7—241	(388)
芩连荆防散	7—242	(388)
花乳石散	7—243	(388)
花鸱丸	7—244	(388)
花草羔	7—245	(389)
芦荟丸	7—246	(389)
芦荟丸	7—247	(389)
芦荟丸	7—248	(389)
芦荟丸	7—249	(390)
芦荟丸	7—250	(390)
芦根汤	7—251	(390)
芦根汤	7—252	(390)
芦根汤	7—253	(391)
芦根汤	7—254	(391)
芦根汤	7—255	(391)
芦根汤	7—256	(391)

芦根饮子	7—257	(391)
苳蓉丸	7—258	(392)
苳蓉丸	7—259	(392)
苳蓉丸	7—260	(392)
羌藁丸	7—261	(393)
羌藁丸	7—262	(393)
羌青子散	7—263	(393)
羌青子粥	7—264	(393)
苍术丸	7—265	(393)
苍术丸	7—266	(394)
苍术丸	7—267	(394)
苍术汤	7—268	(394)
苍术汤	7—269	(394)
苍术汤	7—270	(394)
苍术散	7—271	(395)
苍术散	7—272	(395)
苍术散	7—273	(395)
苍术散	7—274	(395)
苍术散	7—275	(395)
苍术止泪散	7—276	(396)
苍术猪肝散	(见11—427)	
苍白二陈汤	7—277	(396)
苍蝇散	7—278	(396)
助土逐邪方	7—279	(396)
助阳汤	7—280	(397)
助阳活血汤	7—281	(397)
助阳活血汤	7—282	(397)
助阳活血汤	7—283	(398)
助阳活血补气汤	(见7—283)	

吕仙翁方	7—284	(398)
吕祖乌龙丸	7—285	(398)
吹云羔	7—286	(398)
吹耳散	7—287	(399)
吹鼻散	7—288	(399)
吹鼻六神丸	7—289	(399)
吹鼻去翳障方	7—290	(399)
吹鼻碧玉散	7—291	(400)
吹霞散	7—292	(400)
吹霞丹	7—293	(400)
园灵丸	7—294	(400)
园灵丹	7—295	(401)
园明羔	7—296	(401)
园明内障升麻汤	(见 6—16)	
[ノ]		(401)
返睛丸	7—297	(401)
龟鹿二仙羔	7—298	(401)
皂角丸	7—299	(402)
皂荚丸	(见 7—299)	
何首乌丸	7—300	(402)
住痛解毒丸	7—301	(403)
针头丸	7—302	(403)
针砂平胃丸	7—303	(403)
佛手散	7—304	(403)
佛手羔	7—305	(404)
肝连丸	7—306	(404)
肝经止泪方	7—307	(404)
肝肾同治方	(见 7—114)	
谷精丸	7—308	(404)

谷精草汤	7—309	(404)
谷精散	7—310	(405)
谷精草散	7—311	(405)
谷精散	7—312	(405)
谷精散	7—313	(405)
谷精散	7—314	(405)
谷精散	(见11—97)	
〔フ〕		(406)
局方黑神散	7—315	(406)
陀佛孝感丸	7—316	(406)
即醒散	7—317	(406)
陈茶叶煎	7—318	(406)
妙应羔	7—319	(406)
妙香散	7—320	(407)
张三丰治云翳方	7—321	(407)
张武经大明丸	7—322	(407)
附子丸	7—323	(407)
附子蒸剂	7—324	(408)
附子猪苓汤	7—325	(408)
附子麻黄理中汤	7—326	(408)
灵应羔	7—327	(408)
灵园丹	7—328	(409)
灵妙应痛羔	7—329	(409)
灵宝丹	7—330	(409)
灵苑羚羊角丸	7—331	(409)
灵飞丹	7—332	(410)
灵飞散	7—333	(410)
灵飞百效散	7—334	(411)
灵飞散	(见7—333)	

驱风散	7—335	(411)
驱风散	7—336	(411)
驱风散	7—337	(411)
驱风一字散	7—338	(412)
驱风上清散	7—339	(412)
驱风清脾饮	7—340	(412)
驱风散热汤	7—341	(412)
驱风散热饮子	7—342	(412)
驱风散热饮子	7—343	(413)
坠血散	7—344	(413)
坠血明目丸	7—345	(413)
坠血明目饮	7—346	(413)
坠膈丸	7—347	(414)
坠翳丸	7—348	(414)
坠翳丸	7—349	(414)
坠翳丸	7—350	(414)
坠翳丸	7—351	(415)
坠翳散	7—352	(415)
坠翳散	7—353	(415)
坠翳明目丸	7—354	(415)
鸡子壳散	7—355	(416)
鸡子散	7—356	(416)
鸡舌香丸	7—357	(416)
鸡肝散	7—358	(416)
鸡肝丸	7—359	(417)
鸡肺散	7—360	(417)
鸡肠散	7—361	(417)
鸡距丸	7—362	(417)
阿胶丸	7—363	(417)

阿胶散	7—364	(418)
阿胶散	7—365	(418)
阿魏嚏鼻法	7—366	(418)
八划		(419)
〔、〕		(419)
单服苍术法	8—1	(419)
视星羔	8—2	(419)
肾气地黄丸	8—3	(419)
宝鉴春雪羔	8—4	(420)
河间当归汤	8—5	(420)
法制黑豆	8—6	(420)
泽泻丸	8—7	(420)
泽泻汤	8—8	(421)
炉甘石散	8—9	(421)
炉甘石散	8—10	(421)
炉甘石羔	8—11	(422)
定心丸	8—12	(422)
定光朱砂羔	8—13	(422)
定志丸	8—14	(422)
定志丸 (见 5—9)		
定痛方	8—15	(423)
定痛饮	8—16	(423)
空青丸	8—17	(423)
空青丸	8—18	(423)
空青丸	8—19	(424)
空青丸	8—20	(424)
空青丸	8—21	(424)
空青方	8—22	(424)
空青石	8—23	(424)

空青散	8—24	(425)
空青决明羔	8—25	(425)
夜光丸	8—26	(426)
夜光丸	8—27	(426)
夜光丸	8—28	(426)
夜光丸	8—29	(427)
夜光璧	8—30	(427)
夜光育神丸	8—31	(427)
夜光柳红丸	8—32	(428)
夜光柳红散	8—33	(428)
夜光椒红丸	8—34	(428)
夜光椒红丸	8—35	(428)
夜光椒红丸	(见12—96)	
夜明丸	8—36	(429)
夜明散	8—37	(429)
夜明散	8—38	(429)
夜痛散	8—39	(429)
羌活丸	8—40	(429)
羌活丸	8—41	(430)
羌活汤	8—42	(430)
羌活汤	8—43	(430)
羌活散	8—44	(430)
羌活散	8—45	(431)
羌活散	8—46	(431)
羌活散	8—47	(431)
羌活散	8—48	(431)
羌活散	8—49	(432)
羌活散	8—50	(432)
羌活散	8—51	(432)

羌活散	8—52	(432)
羌活散	8—53	(432)
羌活散	8—54	(433)
羌活散	8—55	(433)
羌活散	8—56	(433)
羌活芍药汤	8—57	(434)
羌活附子汤	8—58	(434)
羌活胜湿汤	8—59	(434)
羌活胜风汤	8—60	(434)
羌活退翳丸	8—61	(435)
羌活退翳丸	8—62	(436)
羌活退翳汤	8—63	(436)
羌活退翳汤	8—64	(436)
羌活退翳散	8—65	(437)
羌活退翳羔	8—66	(437)
羌活除风汤	8—67	(439)
羌活除湿汤	8—68	(437)
羌活柴胡补阳汤	(见4—168)	
羌活除翳汤	8—69	(438)
羌芪散	8—70	(438)
羌菊丸	8—71	(438)
羌菊散	8—72	(438)
羌菊散	8—73	(439)
泻心汤	8—74	(439)
泻心汤	8—75	(439)
泻心汤	8—76	(439)
泻心汤	8—77	(439)
泻心汤	8—78	(440)
泻心汤	8—79	(440)

泻心汤	8—80	(440)
泻心汤	8—81	(440)
泻心散	8—82	(440)
泻心散	8—83	(441)
泻心凉血汤	8—84	(441)
泻心泻肝汤	8—85	(441)
泻白散	8—86	(441)
泻白汤	8—87	(442)
泻白导赤散	8—88	(442)
泻阴火丸	(见7—160)	
泻肝汤	8—89	(442)
泻肝汤	8—90	(442)
泻肝汤	8—91	(443)
泻肝汤	8—92	(443)
泻肝汤	8—93	(443)
泻肝汤	8—94	(443)
泻肝汤	8—95	(444)
泻肝汤	8—96	(444)
泻肝汤	8—97	(444)
泻肝汤	8—98	(444)
泻肝汤	8—99	(445)
泻肝汤	8—100	(445)
泻肝汤	8—101	(445)
泻肝汤	8—102	(445)
泻肝汤	8—103	(445)
泻肝汤	8—104	(446)
泻肝汤	8—105	(446)
泻肝汤	8—106	(446)
泻肝汤	8—107	(446)

泻肝汤	8—108	(447)
泻肝饮	8—109	(447)
泻肝饮	8—110	(447)
泻肝饮	8—111	(447)
泻肝饮子	8—112	(447)
泻肝散	8—113	(448)
泻肝散	8—114	(448)
泻肝散	8—115	(448)
泻肝散	8—116	(448)
泻肝散	8—117	(448)
泻肝散	8—118	(448)
泻肝散	8—119	(449)
泻肝散	8—120	(449)
泻肝散	8—121	(449)
泻肝散	8—122	(449)
泻肝散	8—123	(450)
泻肝散	8—124	(450)
泻肝散	8—125	(450)
泻肝散	8—126	(450)
泻肝散	8—127	(451)
泻肝散	8—128	(451)
泻肝散	8—129	(451)
泻肝散	8—130	(451)
泻肝散	8—131	(452)
泻肝散	8—132	(452)
泻肝大黄汤	(见 3—74)	
泻肝防风汤	8—133	(452)
泻肝补胆散	8—134	(452)
泻肝前胡汤	8—135	(452)

泻肝前胡汤	8—136	(453)
泻胃汤	8—137	(453)
泻青丸	8—138	(453)
泻胆汤	8—139	(453)
泻胆散	8—140	(454)
泻肾汤	8—141	(454)
泻肾汤	8—142	(454)
泻肺汤	8—143	(454)
泻肺汤	8—144	(455)
泻肺汤	8—145	(455)
泻肺汤	8—146	(455)
泻肺汤	8—147	(455)
泻肺汤	8—148	(456)
泻肺汤	8—149	(456)
泻肺汤	8—150	(456)
泻肺汤	8—151	(456)
泻肺汤	8—152	(456)
泻肺汤	8—153	(457)
泻肺汤	8—154	(457)
泻肺饮	8—155	(457)
泻肺饮	8—156	(457)
泻肺饮	8—157	(457)
泻肺散	8—158	(458)
泻肺散	8—159	(458)
泻肺散	8—160	(458)
泻肺散	8—161	(458)
泻肺散	8—162	(458)
泻肺麻仁散	(见3—61)	
泻热黄连汤	8—163	(459)

泻脑汤	8—164	(459)
泻脑汤	8—165	(459)
泻脑汤	8—166	(459)
泻黄散	8—167	(460)
泻黄散	8—168	(460)
泻黄散	8—169	(460)
泻湿汤	8—170	(461)
泻湿汤	8—171	(461)
泻脾汤	8—172	(461)
泻脾汤	8—173	(461)
泻脾汤	8—174	(461)
泻脾汤	8—175	(462)
泻脾汤	8—176	(462)
泻脾汤	8—177	(462)
泻脾汤	8—178	(462)
泻脾饮	8—179	(463)
泻脾除热饮	8—180	(463)
泻膈散	8—181	(463)
泻膈汤	8—182	(463)
泻膈散	8—183	(463)
治一切风眼方	8—184	(464)
治一切风赤眼方	8—185	(464)
治一切赤目烂眼方	8—186	(464)
治一切眼昏暗	8—187	(464)
治一切暴痛赤眼方	8—188	(464)
治口眼偏斜方	8—189	(465)
治风六合汤	(见 5—209)	
治久积顽翳盖复瞳人方	8—190	(465)
治久患壅毒风热翳膜方	8—191	(465)

- 治心经火眼方 8—192····· (465)
- 治云翳方 8—193····· (466)
- 治飞丝入目方 8—194····· (466)
- 治五脏积热冲眼方 8—195····· (466)
- 治气毒赤肿热痛方 8—196····· (466)
- 治内外障有泪方 8—197····· (466)
- 治内外障眼嚏药 8—198····· (467)
- 治内障赤肿疼痛方 8—199····· (467)
- 治火眼方 8—200····· (467)
- 治火眼方 8—201····· (467)
- 治火眼方 8—202····· (467)
- 治火眼包脉经方 8—203····· (467)
- 治火眼热毒方 8—204····· (468)
- 治火眼红肿如桃方 8—205····· (468)
- 治火药冲眼方 8—206····· (468)
- 治风火眼 8—207····· (468)
- 治风赤眼方 8—208····· (468)
- 治风赤眼方 8—209····· (468)
- 治风烂睑风眼 8—210····· (469)
- 治风毒烂睑眼 8—211····· (469)
- 治风毒暴赤眼方 8—212····· (469)
- 治风毒暴赤眼方 8—213····· (469)
- 治风热目暗方 8—214····· (470)
- 治风热眼眶肿烂方 8—215····· (470)
- 治风热眼眶肿烂方 8—216····· (470)
- 治风障昏花方 8—217····· (470)
- 治风寒毒热方 8—218····· (470)
- 治风黄芪汤 8—219····· (470)
- 治目为物所伤，睛陷胬肉方 8—220····· (471)

治目内白珠生红方	8—221	(471)
治目风泪出方	8—222	(471)
治目中风肿痛方	8—223	(472)
治目中息肉方	8—224	(472)
治目生翳方	8—225	(472)
治目赤痛方	8—226	(472)
治目赤痛方	8—227	(472)
治目赤痛方	8—228	(472)
治目赤及翳方	8—229	(473)
治目赤肿痛方	8—230	(473)
治目眦胬肉	8—231	(473)
治目昏方	8—232	(473)
治目眵眵不明	8—233	(473)
治头风冷泪方	8—234	(473)
治头风注目昏暗	8—235	(474)
治血气凝滞作痛	8—236	(474)
治血灌瞳神	8—237	(474)
治多年障翳方	8—238	(474)
治妇人产后血虚眼目昏花	8—239	(474)
治妇人胎风男子风赤烂眼方	8—240	(474)
治年老昏花方	8—241	(475)
治远年风赤眼	8—242	(475)
治远年风赤眼方	8—243	(475)
治远年风赤眼方	8—244	(475)
治远年风赤眼肿痛方	8—245	(475)
治五劳七伤明目补肝方	8—246	(475)
治时令火眼传染方	8—247	(476)
治时行赤眼	8—248	(476)
治时眼风火方	8—249	(476)

治赤眼方	8—250	(476)
治赤眼方	8—251	(477)
治赤眼涩痒方	8—252	(477)
治赤痛方	8—253	(477)
治赤眼暴作方	8—254	(477)
治赤眼头风肿痛方	8—255	(477)
治赤肿眼	8—256	(478)
治赤肿眼	8—257	(478)
治赤肿痛方	8—258	(478)
治赤肿痛方	8—259	(478)
治赤肿痛方	8—260	(478)
治赤肿痛方	8—261	(478)
治赤筋白膜方	8—262	(479)
治泪出不止方	8—263	(479)
治冷泪方	8—264	(479)
治冷泪散方	8—265	(479)
治冷泪昏暗方	8—266	(479)
治针眼疼痛	8—267	(479)
治脾间积热	8—268	(480)
治劳伤肝气目暗	8—269	(480)
治劳伤肝气目暗方	8—270	(480)
治伤损眼药	8—271	(480)
治肝经眼方	8—272	(480)
治肝肺壅热方	8—273	(480)
治肝脏风虚方	8—274	(481)
治迎风下泪方	8—275	(481)
治肾虚眼	8—276	(481)
治暑月目昏涩	8—277	(481)
治青盲不见方	8—278	(482)

治昏蒙浮肿方	8—279	(482)
治昏蒙浮肿方	8—280	(482)
治卒患赤目胥肉	8—281	(482)
治毒风暴赤方	8—282	(482)
治眼洗方	8—283	(482)
治怒气伤肝方	8—284	(483)
治肺经眼方	8—285	(483)
治肺热方	8—286	(483)
治流泪方	8—287	(483)
治青盲方	8—288	(484)
治郁怒伤目立即不明方	8—289	(484)
治拳毛倒睫方	8—290	(484)
治拳毛倒睫方	8—291	(484)
治倒睫拳毛	8—292	(485)
治倒睫拳毛	8—293	(485)
治倒睫拳毛	8—294	(485)
治胥肉方	8—295	(485)
治胥肉方	8—296	(485)
治胥肉方	8—297	(485)
治胥肉方	8—298	(485)
治胥肉方	8—299	(486)
治胥肉方	8—300	(486)
治雀目	8—301	(486)
治雀目方	8—302	(486)
治雀目方	8—303	(486)
治雀目方	8—304	(487)
治雀目方	8—305	(487)
治雀目盲方	8—306	(487)
治雀目夜盲	8—307	(487)

治热上攻方	8—308	(487)
治热毒上攻两眼方	8—309	(488)
治热病后方	8—310	(488)
治热泪方	8—311	(488)
治热泪胀痛方	8—312	(488)
治烂弦风	8—313	(488)
治烂弦风赤眼	8—314	(488)
治烂弦风眼迎风有泪方	8—315	(489)
治烂弦眼痒方	8—316	(489)
治烂睑风眼	8—317	(489)
治烂睑眼	8—318	(489)
治烂眶风眼	8—319	(489)
治息肉浮肤	8—320	(489)
治倒睫	8—321	(489)
治虚火眼红方	8—322	(490)
治眵泪方	8—323	(490)
治旋毛倒睫方	8—324	(490)
治痘疹眼方	8—325	(490)
治痘疹眼方	8—326	(490)
治痘翳方	8—327	(490)
治漏睛方	8—328	(491)
治眼生胬肉	8—329①	(491)
治眼生胬肉方	8—329②	(491)
治眼久患不瘥方	8—330	(491)
治眼久患不瘥方	8—331	(491)
治眼久患不瘥方	8—332	(491)
治眼久患不瘥方	8—333	(492)
治眼无时赤涩痛	8—334	(492)
治眼不见光明方	8—335	(492)

治眼中白翳方	8—336	(492)
治眼风泪赤肿生翳方	8—337	(492)
治眼气昏蒙	8—338	(493)
治眼气昏蒙	8—339	(495)
治眼昏涩方	8—340	(493)
治眼见诸般形影方	8—341	(493)
治眼见诸般形影方	8—342	(493)
治眼见诸般形影方	8—343	(494)
治眼见诸般形影方	8—344	(494)
治眼出冷泪	8—345	(494)
治眼生花翳方	8—346	(494)
治眼生冷翳方	8—347	(495)
治眼生肤翳方	8—348	(495)
治眼生胬肉方	8—349	(495)
治眼生胬肉睛上有翳	8—350	(495)
治眼生翳膜方	8—351	(496)
治眼皮红烂火眼	8—352	(496)
治眼打伤青肿方	8—353	(496)
治眼多泪方	8—354	(496)
治眼昏暗赤涩方	8—355	(496)
治眼受伤方	8—356	(497)
治眼目痒方	8—357	(497)
治眼冲风多泪昏暗	8—358	(497)
治眼冲风寒多泪方	8—359	(497)
治眼花方	8—360	(497)
治眼远视不明欲成内障	8—361	(498)
治眼冷泪方	8—362	(498)
治眼赤肿	8—363	(498)
治眼赤肿方	8—364	(498)

治眼赤肿点眼方	8—365	(498)
治眼赤肿痒烂方	8—366	(498)
治眼赤肿疼痛方	8—367	(499)
治眼赤肿或痒或痛方	8—368	(499)
治眼赤肿痛方	8—369	(499)
治眼赤暴发肿方	8—370	(499)
治眼赤暗方	8—371	(499)
治眼赤涩痛方	8—372	(500)
治眼赤昏肿痛方	8—373	(500)
治眼赤痛后生肤翳	8—374	(500)
治眼卒生翳膜	8—375	(500)
治眼卒生翳膜方	8—376	(500)
治眼卒生翳膜方	8—377	(500)
治眼卒赤肿痛	8—378	(501)
治眼卒生翳膜遮黑睛方	8—379	(501)
治眼肿如桃	8—380	(501)
治眼肿红	8—381	(501)
治眼昏及风赤眼痒方	8—382	(501)
治眼昏艾煎方	8—383	(502)
治眼昏暗赤涩多泪方	8—384	(502)
治眼昏暗不明方	8—385	(502)
治眼青盲不见物多泪	8—386	(502)
治眼胎赤及风赤方	8—387	(502)
治眼前常见诸般形影方	8—388	(503)
治眼眉骨连头痛	8—389	(503)
治眼眉骨连头疼痛不止	8—390	(503)
治眼涩方	8—391	(503)
治眼毒热睑肿垂遮睛	8—392	(503)
治眼弦赤烂方	8—393	(503)

治眼疼方	8—394	(504)
治眼痛方	8—395	(504)
治眼梢赤药	8—396	(504)
治眼睑里生疮	8—397	(504)
治眼睑赤皮上生湿疮	8—398	(504)
治眼睑垂肿生风粟	8—399	(505)
治眼漠漠无所见方	8—400	(505)
治眼暗方	8—401	(505)
治眼暗赤冷泪方	8—402	(505)
治眼翳生膜方	8—403	(505)
治眼暴赤肿痛方	8—404	(505)
治眼暴赤热肿痛涩方	8—405	(506)
治睛疼难忍方	8—406	(506)
治雷头风变内障方	8—407	(506)
治脾经风热眼方	8—408	(506)
治漏二分丸	8—409	(506)
治暴赤眼	8—410	(507)
治暴赤眼方	8—411	(507)
治暴赤眼方	8—412	(507)
治斑痘疮入眼	8—413	(507)
治斑痘疮入眼	8—414	(507)
治瞳人反背	8—415	(507)
治瞳人散大方	8—416	(508)
[一]		(508)
转光丸	8—417	(508)
武当秘授方	8—418	(508)
郁金丸	8—419	(508)
郁金汤	8—420	(509)
郁金散	8—421	(509)

郁金散	8—422	(509)
郁金酒调散	8—423	(509)
郁金酒调散	8—424	(509)
枣子方	8—425	(510)
枣连羔	8—426	(510)
抵圣丸	8—427	(510)
拔萃嗜鼻方	8—428	(511)
松皮汤	8—429	(511)
矾石散	8—430	(511)
玫瑰水	8—431	(511)
玫瑰蒸剂	8—432	(511)
拨云散	8—433	(512)
拨云散	8—434	(512)
拨云散	8—435	(512)
拨云退翳丸	8—436	(512)
青火金针	8—437	(513)
青羊肝散	8—438	(513)
青金散	8—439	(513)
青金散	8—440	(513)
青金散	8—441	(514)
青净药	8—442	(514)
青钱汤	8—443	(515)
青黄羔	8—444	(515)
青黄汤	(见 8—226)	
青梅煎	8—445	(515)
青梅羔	8—446	(515)
青相子散	8—447	(515)
青栝子散	8—448	(516)
青玉散	8—449	(516)

青龙丸	8—450	(516)
青州白丸子	8—451	(517)
青金散	8—452	(517)
青金散	8—453	(517)
青金散	8—454	(518)
青金散	8—455	(518)
青箱子丸	8—456	(518)
青箱子丸	8—457	(518)
青箱子丸	8—458	(518)
青箱子丸	8—459	(519)
青箱子丸	8—460	(519)
青箱子	8—461	(519)
青箱子	8—462	(520)
青箱子丸	8—463	(520)
青箱子丸	8—464	(520)
青箱子丸	8—465	(520)
青箱子丸	8—466	(521)
青箱子汤	8—467	(521)
青箱子丸	8—468	(521)
青箱子散	8—469	(522)
青黛散	8—470	(522)
青蒿散	(见 8—440)	
青盐散	8—471	(522)
青盐羔	8—472	(522)
柏皮散	8—473	(522)
拈痛散	8—474	(523)
抱龙丸	8—475	(523)
拔毒丹	8—476	(523)
抵当汤	8—477	(523)

抵圣散	8—478	(524)
抵圣散	8—479	(524)
抵圣散	(见 8—38)	
抽风汤	8—480	(524)
抽风散	8—481	(524)
抽风煎	8—482	(525)
抽薪饮	8—483	(525)
拨云丸	8—484	(525)
拨云丹	8—485	(525)
拨云汤	8—486	(526)
拨云散	8—487	(526)
拨云散	8—488	(526)
拨云散	8—489	(527)
拨云散	8—490	(527)
拨云散	8—491	(527)
拨云散	8—492	(527)
拨云散	8—493	(527)
拨云散	8—494	(528)
拨云散	8—495	(528)
拨云散	8—496	(528)
拨云散	8—497	(528)
拨云散	8—498	(529)
拨云散	8—499	(529)
拨云散	8—500	(529)
拨云散	8—501	(529)
拨云散	8—502	(530)
拨云散	8—503	(530)
拨云羔	8—504	(531)
拨云锭子	8—505	(531)

拨云龙光散	8—506	(531)
拨云拨翳丸	8—507	(531)
拨云退翳丸	8—508	(532)
拨云退翳丸	8—509	(532)
拨云退翳丸	8—510	(532)
拨云退翳丸	8—511	(532)
拨云退翳丸	8—512	(533)
拨云退翳散	8—513	(533)
拨云退翳还睛丸	8—514	(534)
[ ]		(534)
卓肝汤	8—515	(534)
败毒黄连丸	8—516	(534)
吴茱萸汤	8—517	(534)
罗汉应梦丸	8—518	(535)
固本丸	8—519	(534)
固本二益散	8—520	(535)
固本还睛丸	8—521	(535)
明上羔	8—522	(536)
明子羔	8—523	(536)
明目方	8—524	(536)
明目散	8—525	(537)
明目散	8—526	(537)
明目饮	8—527	(537)
明目大补汤	8—528	(537)
明目止泪丸	8—529	(538)
明目地肤子散	8—530	(538)
明目地黄丸	8—531	(538)
明目地黄丸	8—532	(538)
明目地黄丸	8—533	(538)

明目地黄丸	8—534	(539)
明目羊肝丸	8—535	(539)
明目壮水丸	8—536	(539)
明目防风丸	8—537	(540)
明目补肾方	8—538	(540)
明目灵脂丸	8—539	(540)
明目和血饮	8—540	(540)
明目固本丸	8—541	(541)
明目细辛汤	8—542	(541)
明目细辛汤	8—543	(541)
明目退翳汤	8—544	(541)
明目益水丸	8—545	(542)
明目益气汤	8—546	(542)
明目益肾还睛丸	8—547	(542)
明目流气饮	8—548	(542)
明目流气饮	8—549	(543)
明目流气饮	8—550	(543)
明目菊花丸	8—551	(543)
明目柏叶丸	8—552	(544)
明砂丸	8—553	(544)
明镜羔	8—554	(544)
明朗丸	8—555	(544)
明睛散 (见 6—10)		
苦石散	8—556	(544)
苦竹叶粥	8—557	(545)
苦竹沥方 (见 9—472)		
苦参丸	8—558	(545)
苦参丸	8—559	(545)
苦参汤	8—560	(545)

苦蕒水	8—561	(545)
苓朮丸	8—562	(546)
苓朮散	8—563	(546)
苓桂朮甘湯	8—564	(546)
[ノ]		(546)
物落眼方	8—565	(546)
服椒方	8—566	(546)
垂柳枝煎	8—567	(547)
周濟羔	8—568	(547)
炙肝散	8—569	(547)
兔矢丸	8—570	(548)
兔屎丸	8—571	(548)
兔肝粥	8—572	(548)
兔肝丸	8—573	(548)
兔肝丸	8—574	(548)
兔肝丸	8—575	(549)
兔肝丸	8—576	(549)
兔肝丸	8—577	(549)
使君子湯	8—578	(550)
肥兒丸	8—579	(550)
乳汁煎	8—580	(550)
乳汁煎	8—581	(550)
乳香丸	8—582	(550)
乳香散	8—583	(551)
乳香丸	8—584	(551)
乳香丸	8—585	(551)
乳香散	8—586	(552)
乳香散	8—587	(552)
乳香散	8—588	(552)

乳香散	8—589	(552)
乳香羔	8—590	(553)
乳香羔	8—591	(553)
乳香当归散	8—592	(553)
和血蒸煎	8—593	(553)
和气汤	8—594	(553)
和肝散	8—595	(554)
和肝饮	8—596	(554)
和解散	8—597	(554)
和血补气饮	8—598	(555)
和太师牛黄丸	8—599	(555)
知母汤	8—600	(555)
知母饮子	8—601	(555)
知母饮子	8—602	(556)
知母散	8—603	(556)
知柏地黄汤	8—604	(556)
知柏地黄丸	(见4—4)	
金波羔	8—605	(556)
金钱汤	8—606	(557)
金丝羔	8—607	(557)
金水羔	(见10—249)	
金光明目丸	8—608	(557)
金字一号丹	(见4—130)	
金花丸	8—609	(557)
金波散	8—610	(558)
金髓煎丸	8—611	(558)
金丝羔	8—612	(558)
金丝羔	8—613	(559)
金丝羔	8—614	(559)

金丝羔	8—615	(559)
金莲子散	(见 6—10)	
金液汤	8—616	(560)
金匱肾气丸	(见 4—4)	
金锁固元丸	8—617	(560)
金露散	8—618	(560)
金丝羔	8—619	(561)
鱼胆丸	8—620	(561)
鱼胆敷眼方	8—621	(561)
鱼胆敷眼羔	8—622	(562)
鱼胆贴眼羔	8—623	(562)
[フ]		(562)
经效散	8—624	(562)
经验方	8—625	(562)
经验方	8—626	(563)
经验方	8—627	(563)
经验洗眼方	8—628	(563)
经验内障方	8—629	(563)
参附汤	8—630	(563)
参蒲饮	8—631	(564)
参芪羚角汤	8—632	(564)
驻景丸	8—633	(564)
驻景补肾明目丸	8—634	(564)
驻景丸	8—635	(565)
驻景丸	8—636	(565)
驻景丸	8—637	(565)
细辛汤	8—638	(566)
细辛汤	8—639	(566)
细辛散	8—640	(566)

细辛丸	8—641	(566)
细辛丸	8—642	(567)
细辛汤	8—643	(567)
细辛汤	8—644	(567)
细辛汤	8—645	(567)
细辛汤	8—646	(568)
细辛汤	8—647	(568)
细辛汤	8—648	(568)
细辛汤	8—649	(568)
细辛散	8—650	(568)
细辛散	8—651	(569)
细辛散	8—652	(569)
细辛散	8—653	(569)
细辛散	8—654	(569)
细辛散	8—655	(570)
细辛散	8—656	(570)
细辛散	8—657	(570)
九划		(571)
〔、〕		(571)
将军定痛丸	9—1	(571)
穿针散	9—2	(571)
扁鹊三豆饮	9—3	(571)
烂翳散	9—4	(571)
炼灵药法	9—5	(571)
诱嚏散	9—6	(572)
姜连散	9—7	(572)
洞明洗	9—8	(572)
济阴丸	9—9	(572)

济阴地黄丸	9—10	(573)
宣明丸	9—11	(573)
宣明散	9—12	(573)
宣明散	9—13	(573)
宣毒散	9—14	(573)
活血汤	9—15	(574)
活血煎	9—16	(574)
活血匀气散	9—17	(574)
活血当归散	9—18	(574)
活血当归饮	9—19	(575)
祛风汤	9—20	(575)
祛风散	9—21	(575)
祛风散	9—22	(575)
祛风散	9—23	(575)
祛风退热汤	9—24	(576)
祛风清上散	9—25	(576)
祛毒散	9—26	(576)
前胡丸	9—27	(576)
前胡汤	9—28	(577)
前胡汤	9—29	(577)
前胡汤	9—30	(577)
前胡汤	9—31	(577)
前胡汤	9—32	(578)
前胡汤	9—33	(578)
前胡汤	9—34	(578)
前胡汤	9—35	(578)
前胡汤	9—36	(579)
前胡汤	9—37	(579)
前胡汤	9—38	(579)

前胡汤	9—39	(579)
前胡汤	9—40	(580)
前胡散	9—41	(580)
前胡汤	(见 8—136)	
前胡散	9—42	(580)
前胡犀角汤	9—43	(580)
前胡泻肝汤	9—44	(581)
前麓开翳散	9—45	(581)
神子荆芥散	9—46	(581)
神功汤	9—47	(582)
神功散	9—48	(582)
神仙散	9—49	(582)
神仙取药	9—50	(582)
神仙扫翳丹	9—51	(583)
神仙水照羔	(见 4—134)	
神仙鸡鸣丸	(见 10—45)	
神仙拈痛散	9—52	(583)
神仙退云丸	9—53	(583)
神仙碧霞丹	9—54	(583)
神圣粉	9—55	(584)
神应散	9—56	(584)
神芎丸	9—57	(584)
神芎散	9—58	(585)
神应散	9—59	(585)
神应散	9—60	(585)
神明椒菊丸	9—61	(585)
神妙散	9—62	(586)
神灵丸	9—63	(586)
神灵散	9—64	(586)

神消散	9—65	(586)
神效水	9—66	(586)
神效散	9—67	(587)
神效五彩散	9—68	(587)
神效决明散	9—69	(587)
神效明目汤	9—70	(587)
神效退翳散	9—71	(587)
神效黄芪汤	9—72	(588)
神效黄芪汤	9—73	(588)
神效黄芪汤	(见 2—78)	
神液丹	9—74	(588)
神授太师方	9—75	(588)
神授奇丹妙方	9—76	(589)
神清散	9—77	(589)
神曲丸	9—78	(589)
神曲丸	(见 3—134)	
神锦散	9—79	(589)
洗刀散	9—80	(589)
洗风眼方	9—81	(590)
洗心汤	9—82	(590)
洗心汤	9—83	(590)
洗心汤	9—84	(591)
洗心散	9—85	(591)
洗心散	9—86	(591)
洗心散	9—87	(591)
洗心散	9—88	(591)
洗心散	9—89	(592)
洗心散	9—90	(592)
洗心散	9—91	(592)

洗心散	9—92	(592)
洗心散	9—93	(592)
洗心散	9—94	(593)
洗心散	9—95	(593)
洗心散	9—96	(593)
洗心散	9—97	(593)
洗心散	9—98	(594)
洗心伐木汤	9—99	(594)
洗心泻热汤	9—100	(594)
洗目方	9—101	(594)
洗红肿眼方	9—102	(595)
洗眼红肿方	9—103	(595)
洗明散	9—104	(595)
洗药	9—105	(595)
洗药方	9—106	(595)
洗烂眼方	9—107	(595)
洗烂眼方	9—108	(596)
洗烂弦风眼	9—109	(596)
洗烂弦风眼方	9—110	(596)
洗烂弦风赤眼方	9—111	(596)
洗烂弦风眼赤肿方	9—112	(596)
洗肝汤	9—113	(597)
洗肝汤	9—114	(597)
洗肝汤	9—115	(597)
洗肝散	9—116	(597)
洗肝散	9—117	(598)
洗肝散	9—118	(598)
洗肝散	9—119	(598)
洗肝散	9—120	(598)

洗肝散	9—121	(599)
洗肝散	9—122	(599)
洗肝散	9—123	(599)
洗肝散	9—124	(599)
洗肝散	9—125	(600)
洗肝散	9—126	(600)
洗肝散	9—127	(600)
洗肝散	9—128	(601)
洗肝泻肾汤	9—129	(601)
洗肝明目汤	9—130	(601)
洗肝胆车前子散	9—131	(601)
洗肝前胡汤	9—132	(602)
洗肝柴胡散	9—133	(602)
洗肺汤	9—134	(602)
洗眼方	9—135	(602)
洗眼方	9—136	(603)
洗眼方	9—137	(603)
洗眼方	9—138	(603)
洗眼方	9—139	(603)
洗眼方	9—140	(603)
洗眼方	9—141	(604)
洗眼方	9—142	(604)
洗眼方	9—143	(604)
洗眼方	9—144	(604)
洗眼方	9—145	(605)
洗眼方	9—146	(605)
洗睛痛方	9—147	(605)
洗眼云翳方	9—148	(605)
洗眼云翳风火	9—149	(605)

洗眼云翳风火	9—150	(606)
洗眼玉明散	9—151	(606)
洗眼石胆散	9—152	(606)
洗眼决明汤	9—153	(606)
洗眼红枣儿	9—154	(606)
洗眼汤	9—155	(607)
洗眼汤	9—156	(607)
洗眼汤	9—157	(607)
洗眼汤	9—158	(607)
洗眼药 (见 9—399)		
洗眼干蓝煎	9—159	(607)
洗眼三黄汤	9—160	(608)
洗眼升麻汤	9—161	(608)
洗眼车前草方	9—162	(608)
洗眼竹叶汤	9—163	(608)
洗眼防风散	9—164	(608)
洗眼连竹汤	9—165	(609)
洗眼青皮汤	9—166	(609)
洗眼通光散	9—167	(609)
洗眼秦皮汤	9—168	(609)
洗眼秦皮汤	9—169	(610)
洗眼秦皮汤	9—170	(610)
洗眼秦皮汤	9—171	(610)
洗眼秦皮汤	9—172	(610)
洗眼黄连汤	9—173	(610)
洗眼黄连汤	9—174	(611)
洗眼黄连汤	9—175	(611)
洗眼黄连散	9—176	(611)
洗眼紫金羔	9—177	(611)

洗眼槐枝汤	9—178	(612)
洗眼秦皮汤	9—179	(612)
洗眼蕤仁汤	8—180	(612)
洗眼流冷泪方	9—181	(612)
洗眼有翳方	9—182	(613)
洗眼赤肿痛方	9—183	(613)
洗轮散	9—184	(613)
洗轮散	9—185	(613)
洗脾饮	9—186	(613)
洗涤羔	9—187	(614)
洗障散	9—188	(614)
〔一〕		(614)
轻效散	9—189	(614)
封睑六神并	9—190	(614)
赴筵散	9—191	(615)
柳枝丹	9—192	(615)
南硼砂散	9—193	(615)
珊瑚散	9—194	(616)
胡黄连散	9—195	(616)
胡黄连散	9—196	(616)
胡黄连羔	9—197	(616)
胡黄连点眼方	9—198	(616)
柏皮汤	9—199	(617)
柏竹沥羔	9—200	(617)
柏香丸	9—201	(617)
柏子仁丸	9—202	(617)
枳白汤	9—203	(618)
枳实汤	9—204	(618)
枳实汤	9—205	(618)

枳实理中汤	9—206	(618)
枸杞丸	9—207	(619)
枸杞丸	9—208	(619)
枸杞方	9—209	(619)
枸杞酒	9—210	(619)
枸杞汤	9—211	(620)
枸杞菟丝丸	9—212	(620)
枸杞丸	9—213	(620)
枸杞丸	9—214	(620)
枸杞汁点眼方	9—215	(621)
珠参散	9—216	(621)
珍珠散	9—217	(621)
珍珠散	9—218	(621)
珍珠散	9—219	(621)
珍珠散	9—220	(622)
珍珠散	9—221	(622)
珍珠散	9—222	(622)
珍珠散	9—223	(623)
珍珠羔	9—224	(623)
珍珠羔	9—225	(623)
珍珠羔	9—226	(623)
珍珠青黄散	9—227	(623)
珍珠退翳散	9—228	(624)
春雪羔	9—229	(624)
春雪羔	9—230	(624)
春雪羔	9—231	(624)
春雪羔	9—232	(624)
春雪羔	9—233	(625)
春雪羔	9—234	(625)

春雪羔	9—235	(625)
春冰散	9—236	(625)
春阳回令丸	9—237	(625)
[   ]		(626)
昨叶何草丸	9—238	(626)
昭容羔	9—239	(626)
莽苾散	9—240	(627)
胃风汤	9—241	(627)
胃风汤	9—242	(627)
胃风汤	9—243	(627)
省风汤	9—244	(628)
省风汤	9—245	(628)
省味金花丸	9—246	(628)
省味金花丸	9—247	(629)
省味金花散	9—248	(629)
贴眼方	9—249	(629)
贴眼大黄并子	9—250	(629)
贴协方	9—251	(629)
贴熨地黄羔方	9—252	(630)
贴诸般赤眼	9—253	(630)
贴诸般疼痛眼方	9—254	(630)
药枕方	9—255	(630)
药酒方	9—256	(631)
草龙胆散	9—257	(631)
草龙胆散	9—258	(631)
草龙胆散	9—259	(632)
荡风散	9—260	(632)
荣本回生丸	9—261	(632)
茵陈蒿散	9—262	(632)

茵陈五苓散	9—263	(633)
芫蔚丸	9—264	(633)
芫蔚丸	9—265	(633)
芫蔚子丸	9—266	(633)
芫蔚散	9—267	(633)
芫蔚散	9—268	(634)
芫蔚散	9—269	(634)
芫蔚子散	9—270	(634)
茯苓散	9—271	(634)
茯苓泻湿汤	9—272	(635)
茯神丸	9—273	(635)
茯神汤	9—274	(635)
茯神汤	9—275	(636)
茯睛丸	9—276	(636)
茶调散	9—277	(636)
茶调散	9—278	(636)
茶调散	9—279	(636)
茶调散	9—280	(637)
茶调散	(见 2—4)	
茶调疏肝散	9—281	(637)
荆防汤	9—282	(637)
荆防败毒散	9—283	(637)
荆防败毒散	9—284	(638)
荆防菊花散	9—285	(638)
荆芥汤	9—286	(638)
荆芥散	9—287	(638)
荆芥散	9—288	(639)
荆芥散	9—289	(639)
点水丹	9—290	(639)

点内障翳眼药方	9—291	(639)
点老翳神方	9—292	(640)
点赤眼药	9—293	(640)
点药	9—294	(640)
点药拨翳羔	9—295	(640)
点眼方	9—296	(641)
点眼方	9—297	(641)
点眼方	9—298	(641)
点眼方	9—299	(642)
点眼方	9—300	(642)
点眼方	9—301	(642)
点眼方	9—302	(642)
点眼方	9—303	(642)
点眼方	9—304	(642)
点眼方	9—305	(643)
点眼方	9—306	(643)
点眼方	9—307	(643)
点眼药	9—308	(643)
点眼药方	9—309	(644)
点眼煎	9—310	(644)
点眼羔	9—311	(644)
点眼七宝散	9—312	(644)
点眼小黄连羔	9—313	(644)
点眼止泪散	9—314	(645)
点眼贝齿散	9—315	(645)
点眼贝齿散	9—316	(645)
点眼丹砂羔	9—317	(645)
点眼丹砂散	9—318	(645)
点眼龙脑羔	9—319	(646)

点眼龙脑羔	9—320	(646)
点眼龙脑羔	9—321	(646)
点眼石胆散	9—322	(647)
点眼石胆丸	9—323	(647)
点眼艾熏散	9—324	(647)
点眼竹叶煎	9—325	(647)
点眼决明散	9—326	(648)
点眼杏仁羔	9—327	(648)
点眼杏仁羔	9—328	(648)
点眼杏仁羔	9—329	(648)
点眼杏仁羔	9—330	(648)
点眼杏仁羔	9—331	(649)
点眼杏仁羔	9—332	(649)
点眼青铜散	9—333	(649)
点眼金华水	9—334	(649)
点眼金丝羔	9—335	(650)
点眼金丝羔	9—336	(650)
点眼枸杞煎	9—337	(650)
点眼神效羔	9—338	(651)
点眼香连羔	9—339	(651)
点眼珍珠散	9—340	(651)
点眼珍珠煎	9—341	(651)
点眼珍珠散	9—342	(652)
点眼秦皮汤	9—343	(652)
点眼秦皮煎	9—344	(652)
点眼朱砂煎	9—345	(652)
点眼铜绿羔	9—346	(653)
点眼雪花丸	9—347	(653)
点眼白矾羔	9—348	(653)

点眼还睛羔	9—349	(653)
点眼乳汁煎	9—350	(654)
点眼猪胆羔	9—351	(654)
点眼食盐羔	9—352	(654)
点眼胡粉羔	9—353	(654)
点眼盐绿羔	9—354	(654)
点眼梨汁煎	9—355	(655)
点眼蜗牛浆	9—356	(655)
点眼黄连散	9—357	(655)
点眼黄连散	9—358	(655)
点眼黄连煎	9—359	(656)
点眼黄连煎	9—360	(656)
点眼黄连煎	9—361	(656)
点眼黄连煎	9—362	(656)
点眼黄连羔	9—363	(657)
点眼黄连羔	9—364	(657)
点眼黄连羔	9—365	(657)
点眼雄黄散	9—366	(657)
点眼雄黄羔	9—367	(658)
点眼熊胆羔	9—368	(658)
点眼蕤仁散	9—369	(658)
点眼蕤仁煎	9—370	(659)
点眼蕤仁羔	9—371	(659)
点眼蕤仁羔	9—372	(659)
点眼蕤仁羔	9—373	(659)
点眼蕤仁羔	9—374	(660)
点眼蕤仁羔	9—375	(660)
点眼蕤仁煎	9—376	(660)
点眼内生翳药	9—377	(660)

点眼古铜钱煎	9—378	(661)
点眼白蜜黄连羔	9—379	(661)
点眼獐猪胆方	9—380	(661)
点烂弦风药	9—381	(661)
点漏睛脓出药	9—382	(661)
点翳羔	9—383	(662)
点翳眼方	9—384	(662)
点蟹眼疼痛药	9—385	(662)
点胬肉攀睛方	9—386	(662)
[ / ]		(662)
种空青法	9—387	(662)
秋香洗	9—388	(663)
胎兔丸	9—389	(663)
追风散	9—390	(664)
胆连丸	9—391	(664)
胆归糖煎散	9—392	(664)
选奇汤	9—393	(664)
选奇汤	9—394	(665)
重圣散	9—395	(665)
重明散	9—396	(665)
重明散	9—397	(665)
重明散	9—398	(665)
重明羔	9—399	(666)
钩茺散	9—400	(666)
钩茺饮子	9—401	(666)
钩茺饮子	9—402	(667)
顺气散	9—403	(667)
顺气匀气汤	9—404	(667)
顺肝丸	9—405	(667)

顺经散	9—406	(667)
顺经散	9—407	(668)
顺经散	9—408	(668)
顺经汤	9—409	(668)
顺经汤	9—410	(668)
胜风汤	9—411	(669)
胜风汤	9—412	(669)
胜极羔	(见 3—132)	
胜金丸	9—413	(669)
胜金散	9—414	(669)
胜金羔子	9—415	(670)
胜湿汤	9—416	(670)
保光散	9—417	(670)
保肝散	9—418	(670)
保命点眼药	9—419	(671)
保肺汤	9—420	(671)
保胎清火汤	9—421	(671)
香甲散	9—422	(671)
香甲散	9—423	(671)
香芎丸	9—424	(672)
香腊羔	9—425	(672)
香附散	9—426	(672)
香莲汤	9—427	(672)
香莲汤	9—428	(673)
独圣散	9—429	(673)
独圣还睛丸	9—430	(673)
独活丸	9—431	(673)
独活散	9—432	(673)
独活散	9—433	(674)

独参汤	9—434	(674)
独参汤	9—435	(674)
复明丸	9—436	(674)
复明丸	9—437	(675)
复明汤	9—438	(675)
复明散	9—439	(675)
复明羔	9—440	(675)
复明羔	9—441	(676)
复明散	9—442	(676)
复明散	9—443	(676)
复明散	9—444	(676)
复明羔 (见 8—66)		
复元通气散	9—445	(677)
[フ]		(677)
既济丸	9—446	(677)
既济解毒饮	9—447	(677)
绛雪丹	9—448	(678)
绛雪散	9—449	(678)
绛雪羔 (见 8—4)		
逐客饮	9—450	(678)
逐客饮	9—451	(678)
逐邪镇逆汤	9—452	(679)
退云散	9—453	(679)
退云散	9—454	(679)
退血散	9—455	(679)
退赤丸	9—456	(680)
退赤方	9—457	(680)
退赤汤	9—458	(680)
退赤散	9—459	(680)

# 中医眼科历代方剂汇编

## 一 划

### 1—1 一元丹 (锦囊)

治内翳用针术后，或竹木刺及打扑损伤眼。

水仙根 甘草各等分·烧存性

研细末，以乳汁和调，使用。

### 1—2 一点必效膏 (一草亭)

治一切翳障。

公猪胆 一枚去皮取汁入铜锅内煎成膏 白蜜1.2克 乳汁1克 荸荠粉0.6克·再煎一刻入 冰片0.06克

研极细，点入目中。

又方：胆皮晒干合作小绳如线，火烧灰存性

研极细，点入目中，甚者亦治之。

### 1—3 一捻金 (图书集成、准绳、奇效、普济、济生)

治眼睛痛。

乳香 没药 黄连 雄黄 芒硝各等分

研细末，鼻内喷之。

一方加脑、麝各少许。

### 1—4 一捻金散 (圣济、普济)

治风赤障眼，四周肉烂，冷泪常出不止。

朴硝15克

一味，细研，水调点之。

**1—5 一剑锋**（正宗、大成）

目暴赤肿，畏明痒涩，泪热眇多。脉浮数。正治不效，此方主之。

干姜粉12克 川黄连末6克 熊胆3克 冰片1.5克

治赤肿畏明，责火发心脾；痒痛眇泪，责风居肝胆。然骤来而势狂暴，脉见浮数，此客感风邪，风尘生热，热腾肌表而致。非四脏本病也。故正治罔效。且其人必素虚，清凉之物，拒格不入。合用姜、连、片、胆，大热大寒以制之。所谓“从其所欲，折以所畏”，或更嗜通天散（10—242），熏服胜风汤（9—412）。病应少减，减则对症主治，决无变增。一剑锋者，喻其风利，可御暴而不可尝试之。

**1—6 一扫复明丹** 一名土字五号丹（一草亭）

专治远年蒙瞽。

琥珀0.6克 元武4.8克 冰片1.2克 熟珍珠0.6克 白虎2.4克

药物配制见“精制炉甘石分配眼药方（14—7）”。和匀共研极细无声，贮瓶收固。

**1—7 一绿散**（济生、瑶函、准绳、图书集成、不空、广勤轩、精微补）

治打扑伤损眼胞赤肿疼痛。

芙蓉叶 生地黄各等分

捣烂敷眼胞上。或为末，以鸡子清调匀敷之。

**1—8 一绿散**（济生、准绳、图书集成、广勤轩）

治目被物刺损有翳。

生地黄 生薄荷 生巨叶 生土当归 朴硝不拘多少

研烂，贴太阳两穴。

## 二 划

### 2—1 丁香化光丸 (普济)

治一切远年近日目疼。

丁香 荆芥穗各10克 巴豆去皮油、3克 半夏60克 乌梅去核  
芒硝 甘草各15克 硼砂10克 冰片0.06克 缩砂仁4.5克  
为末，醋煮，面糊为丸，如绿豆大。每服十至十五丸，食后  
米泔下，日三服。

### 2—2 二气左归丸 (眼科集成、正宗、大成)

治清泪时流，阳气归肝，阴气归肾，肝肾位左，故以为名。

人参6克 黄芪10克 山药10克 肉桂3克 菊花6克 防风6克  
菟蔚子10克 楮实子10克 夏枯草10克·九味滋养肝中阳气兼以疏风而实孔窍  
熟地10克 鹿胶6克 北五味子6克 蕤仁10克 山萸肉10克  
杞子10克 当归10克 苁蓉10克 龟胶6克 沙苑蒺藜10克·十味滋补肾  
中阴精，自然化源深而虚火息

元肉、荔枝、大枣引。

### 2—3 二术散 (瑶函、准绳、图书集成、不空)

治睑硬睛疼生翳。

蝉蜕 白术 黄连 杞子 苍术米泔浸炒 龙胆草 地骨皮  
丹皮各等分

为末，每服3克，食后，荆芥汤下。

### 2—4 二仙散 一名茶调散 (准绳)

治大小雷头风症。

大黄 黄芩各60克 牵牛 滑石各120克

为细末，滴水为丸，如小豆大，温水下十五丸。每服加十丸，

以利为度。日三服。

**2—5 二龙散**（普济）

治诸般障眼，翳膜攀睛。

羌活酒浸 龙胆草 甘草 菊花 荆芥 秦皮 苍术米泔浸  
海螵蛸 木贼去芦童便浸一宿·各30克

为末，每服6克，米泔水调服。茶调亦可。

**2—6 二圣散**（普济）

治眼痛不可忍者。

通圣散（见10—248）45克 四物汤（见5—209）15克

和匀，每服15克，水二盏，煎至三、五沸，食后温服。

**2—7 二圣散**（锦囊）

治眼目昏花及开大，风眼疫眼，偏正头痛，其余病毒结于胸中者。

瓜蒂 赤小豆各1克

为末，合匀，水煎一、二沸，内香豉 4.5克 再煎，顿服。

**2—8 二妙散**（济生、准绳、图书集成、奇效、普济、眼科集成、切要）

养肝气。治目昏，视物不明，泪下。

当归 熟地黄各等分

为细末，每服1.8克，不拘时，无灰酒调下。

**2—9 二陈泄肝汤**（捷径）

治瘀肉板睛，清肝去热，养心和血。

半夏6克 桔红4.5克 干葛3克 知母酒炒1.8克 连翘2.4克 当  
归身4.5克 泽泻3克 茯苓6克 柴胡3克 枳壳炒4.5克 甘草3克  
姜水煎服。

此乃劳心发肝有余症。久虚不宜。

**2—10 二百味花草膏**（宝鉴、普济、纂要、格·正宗、医方考）

治火眼及烂弦风痒痛流泪。障眼。

羯羊胆一枚

以蜜满灌，入朱砂末少许，挂起阴干，每取一小粒，水和点眼。

以蜜采百花，羊食百草，故以为名。

**2—11 二连汤**（精微）

治小儿疳伤。小儿三、五岁，身如痲瘵，面色痿黄，眼内红肿或突之有潮热者。

胡黄连1.5克 宣黄连 3克

成童子者加倍。

为末，用蜜水调服。或以末服亦妙。热甚加银柴胡。

**2—12 二明丸（散）**（圣济）

治内外障。

苍术120克·米泔浸七日，逐日换泔，切片，别研青盐30克同炒黄色，去盐用术 木贼60克·童便浸一二日洗焙

二味捣罗为末，每服1克，米饮调下。

**2—13 二草散**（原机）

治小儿疳眼睛疼，并赤眼肿痛。

甘草 龙胆草酒炒 当归 细辛各3克

为末，三岁3克，沙糖少许，煎，食后服。

**2—14 二神汤一名六神散**（格·正宗、一草亭、异授、不空）

治目有障膜，形如垂帘者。

车前子 菟丝子 五味子 枳壳 熟地 当归  
为细末，蜜水调下。

**2—15 二黄丸**（圣济、普济）

治倒睫拳弯，目眦赤烂。

黄连去须·45克 大黄剉炒·30克 细辛去苗叶 龙脑各15克。

捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大。每服二十丸。食后、临卧，温水送下，日再。小儿减量。

**2—16 二黄汤**（圣济、普济）

治目暴热痛。

大黄剉炒·120克 芍药150克 细辛去苗叶 甘草炙·各120克

黄芩去黑心·60克

剉如麻豆，每服10克，水煎，去渣，食后温服。日三。

**2—17 二黄散**（准绳、图书集成、宝鉴、普济）

治胥肉攀睛。

黄芩 大黄 防风 薄荷各等分

水煎，入蜜少许，食后服。

**2—18 二霜膏**（普济）

点治冷泪眼。

南硼砂3克 蕤仁十四粒去油 姜霜末1.5克 冰片少许

为细末，用糖45克，研匀为膏，点眼，每用少许。

**2—19 七仙丸**（普济）

治肝肾俱虚，眼常昏暗，多见黑花，或生翳障，视物不明，迎风有泪。

菟丝子酒浸另研末·150克 巴戟天去心·30克 甘菊花拣净·120克

熟干地黄90克 肉苁蓉酒浸去皮炒焙干·60克 车前子 枸杞子各90克  
为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服三十丸至五十丸，温酒  
送下，盐汤亦可，空心食前服。

**2—20 七仙丹**（简明眼科）

凡眼睛红肿，头痛，宜用此洗。（系治风热流泪发痒之轻剂）。

防风 蝉衣 银花 归尾 胆矾 红花 薄荷各等分  
水煎，先熏后洗。

**2—21 七味犀角汤**（圣济、普济）

治风邪攻眼，砂痛翳翳。

犀角镑·1克 车前子 梔子仁各30克 木通剉 黄芩去黑心 大  
黄剉炒 黄连去须·各15克

粗捣筛，每服10克，竹叶七片，水煎，去渣，投芒硝末1.5克，  
食后临卧温服。

**2—22 七宝丸**（和剂、瑞函、龙木、医宗、奇效、圣济、普济、准绳、  
图书集成、不空）

治内障冰翳，如冰冻坚结睛上，先以针拨取之，后以此药散  
翳。亦治清翳内障。

石决明捣研细·60克 茺蔚子 人参各30克 琥珀捣研·22.5克  
龙脑研·7.5克 熊胆 真珍珠捣研·各15克

为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服十五丸，加至二十丸，  
食前茶清送下。

一方有青鱼胆 60克。

**2—23 七宝丸**（锦囊）

因梅毒之眼疾皆有效。

牛夕 轻粉各6克 山归来3克 丁子1.5克 大黄2.4克

为丸，每服1.2克，朝夕二度用之，六日服尽，后用紫丸（见12—108），得快利为妙。

**2—24 七宝汤**（和剂、瑶函、准绳、图书集成、奇效、普济、圣济、不空、医宗、龙木）

治内障横翳，横著瞳人，中心起如剑脊。针拨后用。

羚羊角镑 犀角镑·各30克 胡黄连 车前子 石决明刮洗捣研  
炙甘草各15克 丹砂另研

除丹砂、石决明外，粗捣筛，每服10克水煎去渣，入丹砂末1克，石决明末3克，再煎两沸，食后温服。

**2—25 七宝散**（普济、圣惠）

治眼翳障，年深日久，不能消散。

珊瑚 琥珀 曾青 紫贝 朱砂 玉屑 鸡子壳去白膜·各15克  
研令极细，每用时仰卧，取少许如绿豆大，点于翳上，约一餐乃起。一日三、五度点之。

**2—26 七宝散**（圣济、龙木、普济、一草亭、圣惠）

治眼生胬肉侵睛。外障虽已钩割熨烙，亦宜点之。

珍珠末研·0.3克 石决明1克 琥珀研·1克 龙脑研·0.3克 熊胆研·0.3克 水晶研·15克 贝齿15克

捣研为细散，再研匀，每夜临卧，点眼眦中。

**2—27 七宝散**（精微）

治翳膜。

琥珀 珍珠各10克 硼砂1.5克 珊瑚4.5克 朱砂 硃砂各1.5克  
玉屑3克 蕤仁二十粒 片脑 麝香各0.3克

先将前七味俱研极细，方入后三味，再研，筛过，收贮，临卧以一米大许，点于翳膜处。

**2—28 七宝散**（济生、准绳、图书集成、奇效、普济）

治风眼，除瘀热。

当归 芍药 黄连 铜绿细研·各6克 白矾 甘草各3克 杏仁去皮·七粒

粗捣，水煎，去渣，澄清，临卧洗之。

**2—29 七宝散**（普济）

治目不明，昏涩难开。

南炉甘石500克·用木炭烧令熟为细末 枯白矾3克 黄连90克·去须拣净剉碎用水一大碗煎三、五沸滤去渣

将黄连水浸炉甘石末内，待干，再与枯白矾同研极细。每点一黄米大于大眦，渐加至绿豆大，每日只点一度。

**2—30 七宝散**（外台）

主目翳经年不愈。

白珍珠 珊瑚 紫贝 马珂 琥珀 决明子 石胆各0.3克  
朱砂 蕤仁各0.6克

捣筛极细，敷目中如小豆，日三次，忌生血物。

**2—31 七宝洗心散**（精微、医宗）

治大眦赤脉传睛，先以三黄丸（见3—31）泻其心火，次服以此散。亦治天行赤眼。

当归 赤芍 大黄 黄连 梔子 荆芥各30克 麻黄60克  
为末，每服10—12克，水煎食后服。

**2—32 七制香附丸**（正宗、大成）

治妇人一切风热不制，致目淡红微翳，眵泪眵燥，频年不瘥。  
香附500克

以童便浸软制片，初用生姜汁渍湿晒干，继用冬酒，继陈米

醋，继生紫苏汁，继生艾汁，继生薄荷汁，次第渍晒毕，碾末，百合粉糊丸，赤豆大，磁罐封固。

此盖忧思郁怒，潜伤肝脾，致春升之气，不能上营，虽治易愈，未几复来，一回重一回，药遂罔应。

香附气芬味辛苦，专入肝脾而平蕴结，今渍以七物，非制其悍，实助其能，用疗上症，允为合式。

### 2—33 七福饮（正宗、大成）

治因产乳断，未产动血，目暗心怔。

人参 白术 当归 地黄 枣仁 远志 甘草

上方人参白术甘草补胃气，胃气补，太阴\*治矣。当归地黄滋精血也，精血滋，厥阴\*治矣。枣仁远志宁心而交肾，心肾交，少阴\*治矣。

夫太阴治则气能摄血，而动者可止，厥阴治则精能配气，而断者可通，少阴治则水火不相射，而生明照之神。

汗多忌散可去远志；身冷须温应加黄芪。

• 太阴指足太阴脾；厥阴指足厥阴肝；少阴指手少阴心。

### 2—34 十二将军冲翳散（一草亭、眼科集成、切要）

不拘风热肝气上冲，时发火眼，翳膜遮睛，卷帘乌风，瞳仁歪斜，青盲内障，红丝缠绕，眼角风痒，羞明怕日，均宜用之（参看开窍引4—34）。

五倍子 枳壳 羌活 防风 薄荷 川芎 升麻 草决明  
白芷 甘草炙 苦参 荆芥

水煎沸，封固，作孔，对目冲薰。

### 2—35 十大将军冲翳散（眼科集成、切要）

治云翳红丝、胬肉等症。（参看加味胜风汤5—407）。

五倍子<sub>24克</sub> 苦参<sub>24克</sub> 白芷<sub>18克</sub> 川芎<sub>18克</sub> 荆芥<sub>12克</sub> 防

风12克 羌活15克 升麻15克 薄荷15克 草决明12克

火葱、柑子叶引。

薰冲之药，共入罐中，用纸数层，谨封罐口，煨热，揭去封纸，薰冲头目，外用大巾，从头盖下，勿使药气外散，每日薰一二次。三四日又换药煨，轻者二三剂，重者五六剂，即能见效。

如云翳红丝，固结不散，则用此药方以吹冲之。吹冲之法，先将药品煎滚，倾于热碗中，用竹筒五六寸长，一头入碗内，一头含口中，吹起药气，上冲头目，小气吹二三十口，大气吹六七十口。如此循环吹冲。如药气冷，则止而不吹。内服之药不可中断。

后述各症，皆不可吹：伤寒后目病；生育后目病；痘疹后目病；肾虚而染目病以及瞳仁散大等。

## 2—36 十四味建中汤（正宗、大成）

治汗吐之后，中气虚乏，真元无所附丽，再形为事劳，精为欲役，则无根之火一激而上，隐隐发为目痛，或睑胞浮肿。

人参 黄芪 白术 茯苓 川芎 白芍 地黄 麦冬 当归 甘草 苁蓉 半夏 附子 肉桂

上以参芪炙草当归补虚而和中；桂附芎芍药助阳以祛邪；加地黄麦冬苁蓉清其燥；白术茯苓半夏除其湿。所谓中营之帜一建，而失伍之师，一一各就其列，不终日而目宁。

## 2—37 十全大补汤（正宗、纂要、大成、景岳）

治肌瘦色枯，睛陷视昏。

人参 白术 茯苓 甘草 当归 川芎 桂枝 白芍 黄芪 地黄

姜枣佐煎。

八珍中加甘温之黄芪，以助阳固卫，加辛温之肉桂，以续阴益营。营卫充实，邪不攻自退矣。再进而论，十物虽大补，必虚劳血微燥，有痰饮，煎投乃得。

若只肉极睛昏而无别弊，须以五味附子鹿茸易茯苓芍药，庶药真十全，而病万不一失。金匱曰：虚者十补勿一泻之。其斯谓乎。

### 2—38 十味还睛丸（精微）

治下元虚惫\*，一切内障。

防风 羌活 密蒙花 青箱子 川芎 蒺藜 甘草 白术  
木贼 菟丝子酒浸三宿生用焙干

为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服二十丸，空心盐汤下。

\*下元虚惫指肾阳虚之较重者。

### 2—39 十味剉散（捷径）

治伤血太过，二目疼不能睁及瞳人散大。

附子 当归 熟地各10克 黄芪炙 芍药酒炒 白术土炒 茯  
苓各6克 川芎 防风各4.5克 肉桂3克  
姜引，水煎服。

### 2—40 十味益营煎（正宗、大成）

治亡血过多，目昏而感，头眩盗汗。

人参 黄芪 五味子 枣仁 当归 地黄 甘草 山萸肉  
山药 肉桂

营者阴中屯驻精气，益营者，提调斡施之谓，人知阴不足，濡以味厚之归地山萸五味肉桂，不知阴根于阳，如参芪山药甘草酸枣仁，敦厚和平，正血分之先天也。故兹十味阴阳平补，而独名益营。

### 2—41 十珍汤（瑶函、简明眼科、不空）

治虚损血枯，上攻目瘕，益阴降火，养血清肝。赤痛如邪症宜之。

生地酒洗·10克 当归酒洗·4.5克 白芍炒 地骨皮炒 知母盐酒  
拌炒 丹皮童便浸炒 天门冬去心 麦门冬去心·各4.5克 人参去芦 甘  
草梢各1.5克

剉剂，水煎，去渣，温服。

夫阴虚者，未有不动火，苦寒直泻之药，唯病端初起，元气未虚，势方蕴隆，脉鼓而数者，暂取治标。稍久涉虚，便不可服。

王太仆曰：治热未已，而中寒更起。且足太阴（脾）伤，而绝肺金孕育之源矣。

斯以地黄为君，知母为佐，壮天一之水<sup>①</sup>，以制丙丁<sup>②</sup>，不与之直争也。当归、白芍以治厥阴（肝），肾肝同治之法也。水衰则火旺，是以牡地<sup>③</sup>二皮为克制，火盛则金<sup>④</sup>衰，是以天麦二冬为屏障。人参补金位之母<sup>④</sup>，甘草生用，所以奉令承使，奔走赞成者也。

一方有桑椹子10克 石决明12克

注：①天一之水指先天之本的肾水。

②丙丁指肝火、心火之火。

③牡地指牡丹皮、地骨皮。

④金位之母，金指肺金，金生水，肺为肾母。

## 2—42 八子丸（和剂、准绳、图书集成、圣济、普济）

治风毒气眼，翳膜遮睛，不计久新及内外障眼。

青箱子 车前子 五味子 枸杞子 地肤子 茺蔚子 决明子 葶苈子 麦冬去心焙 细辛去苗 官桂去粗皮 生地黄焙 赤茯苓 泽泻去土 防风去叉 黄芩去黑心·各30克

为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服二十丸，加至三十丸，茶清送下，温米汤亦可，日三。

**2—43 八子丸**（精微、奇效）

治风毒气眼，翳膜睛不开，久新及内外瘀障。

青葙子 决明子 葶苈子 车前子 五味子 枸杞子 地肤子 茺蔚子 麦门冬去心 泽泻 防风去芦 黄芩各30克

为细末，炼蜜为丸，每服二十九加至三十丸，茶清送下，温米汤亦好。日进三服。

**2—44 八仙丹**（精微）

治烂眼弦风，如虫痒甚效。

当归2.1克 铜绿3克 薄荷2.1克 白矾3克 黄连 五倍子 芒硝各1.5克 轻粉0.6克

为极细末，每用如龙眼大，绢包，泡洗。日三、五次。

**2—45 八正散**（眼科集成）

治热结膀胱，赤而不痛。

木通15克 滑石18克 栀子10克 车前子10克 瞿麦10克 扁蓄10克 泽泻10克 甘草3克

灯心引。

阴虚者加阿胶地黄以和阴；阳虚者加肉桂木香以化气。

**2—46 八正散**（精微、龙木、指南、正宗、不空）

治大毗赤脉传睛，以之清心利小肠经，降火为主。亦治鸡冠蚬肉，胞肉生疮，痛如神祟。

大黄 瞿麦 木通 栀子 滑石 甘草 篇蓄 车前子各等分为末，每服15克，水煎，食后服。或入竹叶、灯心、葱头。

**2—47 八正泻阴汤**（眼科集成）

治小肠实热，心经佐之。如眼角赤红不退，热泪痛痒，胬肉生眵等症。

滑石18克 木通15克 扁蓄15克 瞿麦15克 车前子12克 黄柏24克 梔仁10克 甘草6克  
竹叶、童便、车前草引。

**2—48 八味还睛散** (和剂、准绳、图书集成、宝鉴、普济、景岳)

治散翳内障。亦治肝肺停留风热，翳膜遮睛，痛涩眵泪。

白蒺藜炒 防风 甘草炙 木贼草 梔子各12克 草决明24克  
青箱子炒 蝉蜕各6克

为末，每服6克，麦门冬汤调，食后服。

**2—49 八宝丹** (裕·正宗、一草亭、异授)

治赤眼。

当归30克 防风30克 川连30克 朴硝60克 杏仁三十粒 铜绿6克 郁李仁四十九粒·去皮尖 白矾15克

为末，取梅子大，以绢包之，放碗内，水泡一时，再煮熟，热，一日五次洗之。

**2—50 八宝饮** (普济)

治热眼肿痛。

车前子 龙胆草 谷精草 仙灵脾 藁本 威灵仙 荆芥穗  
秦皮 甘草各7.5克

细锉，每服6克，食后煎服。

**2—51 八宝膏** (和剂、龙木、准绳、图书集成、奇效、普济)

治混睛外障。

珍珠 水晶 贝齿各30克 石决明 琥珀各22.5克 空青 玛瑙 龙脑各15克

为细末，加水浓煎，入蜜15克，和为膏，每夜卧时点之，早晨不点。

**2—52 八物汤**（精微）

治虚损血枯，上攻眼目，血室涩痛，头痛眩晕，黑睛生翳。

黄芪 茯苓 熟地黄 川芎 当归 人参 菊花 白芍

水煎，半饥温服。

**2—53 八物汤**（家传）

治妇人行经之际，眼目涩痛，或生翳。

黄芪 茯苓 川芎 白芍 远志 当归 人参 菊花 麦冬  
香附 黄芩 石决明 青箱子 秦皮 豆叩 防风

水煎服。

**2—54 八制保瞳丸**（指南）

治肝肾两亏，瞳神失守，视物不明。

枸杞子500克，分作八份，先用酒润透，一用乳拌、一用青盐拌、一用黑芝麻拌，一用川椒拌，一用小茴香拌，一用独活拌，一用菖蒲拌，俱用10克，各炒，须不变红色为佳，若变黑色便不效矣。

合研细末，稍加炼蜜为丸，如桐子大，每服6克。

**2—55 九子丸**（圣济、普济）

治久患风毒眼赤，日夜昏暗。

蔓菁子 五味子 枸杞子 地肤子 青箱子 决明子微妙  
楮实子麸炒黄 茺蔚子 菟丝子酒浸一宿，焙干，别捣为末，各30克

捣罗为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服二十丸，空心温酒下，夜食前，再进一服。

**2—56 九仙丸**（眼科集成、正宗、大成）

治浓泪时流之非因风寒者。亦治久咳不已，白睛微红生眵。

泡参30克 款冬花12克 阿胶10克 北五味子6克 贝母12克  
桔梗10克 红梅 粟壳10克 桑皮10克

淘米水引。

**2—57 九仙散**（精微、医宗）

治小毗赤脉传睛。

黄芩 荆芥 甘草 赤芍 菊花 川芎 当归 木通 白芷 各等分

为末，每服10克，水煎，食后服。

**2—58 九仙饮**（秘传、纂要）

治小毗赤脉传睛。

黄芩 荆芥 甘草 赤芍 菊花 川芎 当归 川乌 白芷  
为末，每服15克，水煎，食后服。

**2—59 九龙控涎散**（瑶函）

小儿痲疯不定，反眼抬睛，状若神祟，头目仰高，名为天吊（钩），亦惊风之症，宜服此散。

赤脚蜈蚣一条·去头尾，涂酒炙 荆芥穗炒 白矾煨·各3克 钟乳石另研 天竺黄炙研各3克 甘草炙·4.5克 绿豆一百粒·半生半炒 雄黄另研·6克 腊茶叶7.5克

共为细末，每服1.5克，量其大小用之，人参、薄荷汤调下。

**2—60 九龙膏眼药**（秘书）

治胬肉攀睛，风火赤肿，除翳止痛，散血止泪。

炉甘石90克·盐泥固封，晒干，用桑柴火煨一炷香取出去泥入童便浸一宿晒干听用，若合制，每料用：

制甘石10克 硼砂 朱砂生用·各10克 胆矾 乳香 没药各3克  
珍珠1克·豆付中煮一炷香 荆芥6克 硼砂3克·俱为末 血竭1.5克·入碗内盖住汤煮化，速取起研末 螵蛸6克·入碗内盖住水煮，俟化取出去壳

共研末，筛过。

冰片 麝香 各0.3克·俱为末

将蜜一杯，滤入锅内，俟滚取起，倾入另一锅内，候温入前细末，搅匀，挑起如螺丝状，点眼。

## 2—61 九转丹 一名硫黄挺生丸（正宗、大成）

治阳气暴绝目盲，慢惊上视，阴厥<sup>①</sup>直视，厥阴（肝）头痛，痰晕目暗及一切冷劳阳痿，小便频数，少腹冷痛，奔豚<sup>②</sup>风痹<sup>③</sup>，连年不愈疾疰，吐泻不止，寒积不消，胸膈饱闷，大便后肿胀，脱气脱血等症。

硫黄300克 破故纸120克 白术150克 胡芦巴盐酒炒 附子各90克  
小茴香 肉豆叩各45克 木香30克 沉香45克 白胡椒15克 丁香60克  
山药打糊为丸。

上方硫黄火之精也，倍用之，能驱邪归正，挺拔元阳。经曰：阳旺则阴生。一举而两得之也。但其性热而不燥，得附子白椒之辛烈，则上行下效，捷如影响，乃所以发生。以故火盛自生土，白术丁香山药以助之。土盛恐制水，胡芦巴破故纸豆叩以养之。其沉香木香小茴香，气升味降，非唯坚肾益脾，同寅协助，并假渠为介绍，引火归经，不致孤阳困守耳。若强力入房，因而骨极<sup>④</sup>，腰脊痠削，不欲行动，此丸虽似对症，一粒不可轻投，盖水亏火益盛，又以硫黄济之，肾精消烁耳。

此丸不知始自何氏，对症者与服皆效，但原方硫黄500克，似觉过多，减去180克，又每致便泄，增入豆叩白椒，肠胃适然，精力倍增。

注：①阴厥：阴绝而昏厥。

②奔豚：腹部绞痛，气上冲胸，直达咽喉，头昏目眩，如有小豚奔闯。

③风痹：肢体痠痛，游走不定，系风寒湿三邪为病，以风为主。

④骨极：劳伤虚损之表现于骨者，有肉浮摇足痿痹等症。

## 2—62 九味芦荟丸（图书集成、正宗、大成、景岳）

肝经血燥，耳聋虚鸣，目内色黄，发搐眼眨，属风热相搏。

亦治小儿疳积攻眼，目生云翳等症。

胡黄连 黄连 白茺萸 芦荟 木香 青皮 白雷丸破开者不用 鹤虱微妙·各15克 麝香另研·6克

为末，粟米饭为丸，绿豆大，每服一二十丸，米饮下。

瑶函：为细末，神曲为丸，麻子大，每服1.5克，空心米汤送下，量其病者大小用之。忌一切生冷油面炙煨等物。

### 2—63 九味芦荟丸（准绳、原机、图书集成）

治三焦<sup>①</sup>及肝胆风热，目生云翳或瘰疬。耳内生疮，寒热作痛。或肝火肌体消瘦，发热作渴，饮食少思，肚腹不调。或肝疳口内生疮，牙龈溃烂。或口齿蚀落，颊腮腐烂<sup>②</sup>，发热口渴，饮食少用，下部生疮等征。

胡黄连 当归 芍药 川芎 龙胆草酒浸炒 茺萸各30克 木香 炙甘草各10克 芦荟15克

为末，茯神糊为丸，麻子大，每服五七十丸，滚汤下。

注：①三焦：分上、中、下三焦，上焦指心肺，中焦指脾胃，下焦指肾肝膀胱 大肠小肠。

②本段后部所述，属走马牙疳。

### 2—64 九味羌活汤（秘书）

因虚外感风寒，通体作胀，鼻流清涕，或作寒热，眼胞皮肿，先以此汤汗之。

川羌活 防风 苍术各3克 川芎 生甘草 白芷 生地姜炒 枯苓酒炒 细辛各2.1克 生姜三片 红枣去核·二枚  
水煎服。

### 2—65 九味羌活散（眼科集成、正宗、大成）

治天行火眼，头目肿盛。

羌活18克 防风18克 白芷12克 川芎10克 北细辛6克 苍术6克

生地12-18克 黄芩12-18克 甘草6克加 柴胡12克

寒重者羌活为君，细辛佐之；风重者防风为君，白芷佐之；热重者黄芩为君，再加大黄，黄连，石膏，胆草，栀子之类以导之下行；如气血两滞，加山芩，文术，郁金，蒲黄，枳实，槟榔，牵牛子，礞石之类，且攻而且导之；如体虚弱年老者，勿用此等烈药。

### 2—66 九味犀角汤（圣济、普济）

治风热乘虚，搏于精气，令目干涩疹痛兼晕翳。

犀角镑·45克 栀子仁 木通剉 黄芩去黑心 大黄剉炒 黄连去须 甘草炙剉 川芎各30克 车前子60克

粗捣筛，每服10克加竹叶七片，水煎，去渣入朴硝末1.8克，食后临卧温服。

### 2—67 九厘散（广勤轩）

治大小眦生瘰如疮，流脓或生管疼痛，用此药和八宝汤（见附方①）同服。

川乌10克·剉碎用铁勺加水煎沸，极浓如羔，将牙硝3克放在羔上，少候一刻，入硫黄10克·铺于牙硝上，待硫黄过，将药凉透退火气，此是丹也。

附方①：八宝汤：

防风 荆芥 麻黄 连翘 蒺藜 生地 皂角

入前丹九厘散于内，每服用早禾米硬健饭，一同煎服。每日二剂，忌酒茶荤肴等物。

此方瘰在外者可服，瘰在内者不可服。方内有麻黄，看人虚实加减，服此方二剂，若愈，当服断毒丹（见附方②），以断其毒。

附方②：断毒丹：

川山甲30克·土炒成珠为度 鱼胶30克·麻油擦胶上炭火炙干

共为末，每服6克，酒下。

## 2—68 九制大黄法（秘书、秘诀）

退火如神。

川大黄1500克·打作小块，加好黄酒1250克浸泡透，煮酒晒干 桑叶1250克·取汁浸大黄透蒸晒 槐叶1250克 黄芩 姜各120克 生甘草 车前子 陈皮各120克 川黄连60克

以上俱取汁浸泡透蒸晒极干备用。

凡眼赤痛流泪，头痛面热，咽喉肿痛，痰火上炎，不咽津唾，饮酒过度，舌硬，腹痛，呕吐，二便不利，取豆大一块，口内噙化，火由小便而出即愈。

## 2—69 人参丸（普济、圣惠）

治内障用针后，肝虚眼昏，以之明目。

人参去芦头 决明子各45克 黄芪剉·60克 枳壳30克·麸炒微黄去瓤 覆盆子60克 菟丝子60克·酒浸三日曝干，别捣为末

为末，炼蜜和捣二三百杵，丸如绿豆大，每于空心，温酒送下三十丸。

## 2—70 人参汤（瑶函）

治头风目眩，但觉地屋俱转，目闭不敢开。

人参 麦门冬去心 当归酒制 白术 防风 白芍 独活 黄芪各3.6克 官桂去皮·2.1克

剉制，水煎去渣，食远服。

## 2—71 人参汤（圣济、普济）

治心肺风热，目干涩赤痛。

人参 菴藟子 细辛去苗叶 桔梗炒 防风去叉 黄芩去黑心 大黄剉炒·各30克 赤茯苓去黑皮·15克

粗捣筛，每服10克，水煎，去渣，食后临卧温服。

**2—72 人参汤**（龙木、普济）

治冰瑕翳深外障。

人参 茯苓 五味子 桔梗 大黄 元参 车前子各30克  
黄芩 知母各45克

为细末，每服3克，水煎，去渣，温服。

**2—73 人参汤**（圣济、普济）

治血灌瞳人涩痛。

人参 赤茯苓去黑皮 细辛去苗叶 桔梗炒 车前子各30克 五  
味子 防风去叉·各15克

粗捣筛，每服10克，水煎，去渣，食后临卧温服。

**2—74 人参汤**（龙木、普济）

治撞刺生翳外障，赤肿痛。

人参60克 茯苓 黄芩 五味子 元参 羌活 细辛各30克  
车前子45克

为末，每服3克，水煎，去渣，食后温服。

**2—75 人参汤**（圣济、普济）

治时气患后，起早劳发，风眼赤痛。

人参 地骨皮 羚羊角镑 防风去叉 赤茯苓去黑皮·各1克 升  
麻 元参 黄芩去黑心各15克 决明子微炒·60克

粗捣筛，每服10克，水煎，去渣，食后，临卧各一服。

**2—76 人参汤**（裕·正宗、一草亭、异授、不空）

治目冷泪多膜而昏痛。此系肝木生心火，火旺而金衰，故不得克制肝木。

人参10克 黄连15克 蔓荆子10克 甘草6克 白芍6克 知  
母盐水炒·6克

一方有黄柏，黄芪，无黄连。

水煎服。

### 2—77 人参白虎汤（正宗、大成）

治热淫阳明（胃），津液内燥，脸肿头痛。

知母 石膏 甘草 粳米 人参

石膏甘寒，知母苦寒，所以行清肃之令，除炎热，然啜此胃气不能无损，故用人参以扶气，甘草、粳米以和胃。

附：石膏半生半熟一味为散，淡竹叶、麦冬浓煎，调6—10克，功效不相上下。

### 2—78 人参补阳汤一名人参补胃汤（原机、瑶函、准绳、图书集成、指南、不空、精微补、秘诀、阐微）

治伤寒余邪不散，上走空窍，其病涩赤肿，生翳羞明，头脑骨皆痛。

羌活 独活各1.8克 白芍 生地 泽泻各1克 人参 白术 茯苓 黄芪 炙甘草 当归 熟地酒洗焙·各1.2克 柴胡 防风各1.5克  
作一服，水煎，去渣热服。

此方分利阴阳，升降上下之药。羌活独活为君者，导阳之升也，茯苓泽泻为臣者，导阴之降也。人参白术大补脾胃，内盛则邪自不容；黄芪防风大实皮毛，外密则邪自不入，为之佐也。当归熟地俱生血，谓目得血而能视，生地补肾水，谓神水属肾，白芍理气，柴胡行经，甘草和百药，为之使也。

### 2—79 人参补胃汤 一名蔓荆子汤，一名人参养胃汤（东垣、瑶函、原机、准绳、图书集成、裕·正宗、不空、景岳）

治劳役所伤，饮食不节，内障昏暗。

本方即神效黄芪汤（蔓荆子2.4克 黄芪 人参 炙甘草 白芍各10克 陈皮1.5克）减陈皮，黄芪减半，加黄柏2.1克 酒拌透。

为粗末，每服 12 克，水煎，食远，稍热服，临卧再服。两目广大，视物如童时，觉两脚踏地，不知高下，盖冬天多服升阳药故也。病减住服，候五、七日再服。此药春间服，乃时药也。

### 2—80 人参补胃汤（眼科集成）

治大病后，目发红肿之症。凡大病后之余毒，只可和平治之，不可猛药治之。虚弱人病目，同此治法。

泡参 15 克 苡仁 15 克 甘草 6 克·以上养胃气则邪合难容 黄芪 10 克  
防风 10 克·以上实皮毛则风自不入 柴胡 10 克 当归 10 克 白芍 6 克 生  
地 12 克·以上疏肝养血以清血热 羌活 6 克 独活 6 克 荆芥 10 克 全  
虫 10 克·以上散阳邪 土茯苓 12 克 泽泻 12 克 黄芩 6 克 梔子 6 克·以上清阴邪  
竹叶引。

按虚实病情，再为加减。

### 2—81 人参苏木汤（捷径）

治嗜饮伤血，浊气隔阳，致目不明。

党参\* 苏木 桃仁 桔红 川芎 当归 生地 赤芍各 3 克  
如下血加荆芥炭。

煎服

\* 党参似为人参之误。

### 2—82 人参苏木汤（眼科集成）

治平素爱饮热酒，胃气受伤，死血留滞，污浊之气，蔽塞元府关窍，以致暴盲。

西洋参 12 克·体弱者用之，体实者用泡参 30 克 苏木\* 45 克

如服至二三剂后，两眼胞上下或口唇内外，现紫黑色者，即是滞血行矣。又宜服加味四物汤（见 5—342）。

\* 苏木之量应适当减少。

**2—83 人参羌活散**（准绳、瑶函、图书集成）

治肝热眼涩痒昏蒙。

羌活 独活 人参 川芎 柴胡 地骨皮 桔梗 枳壳 赤茯苓 前胡 天麻 甘草  
痒甚者加防风、荆芥。  
水煎服。

**2—84 人参定志丸**（不空）

治小眦赤痛，系心虚。

人参 远志 杏仁各15克 黄芪 朱砂 桔梗各10克 天冬 菖蒲各21克  
为末，炼蜜为丸，白汤下。

**2—85 人参附子汤**（纂要）

治眼痛极憎寒，乃因气衰血盛，只宜补气。

人参 附子 熟地 羌活 茯苓 炙甘草 白芍酒炒·各等分

**2—86 人参败毒散**（捷径、正宗、大成）

治感冒时气目病，眼赤头痛，服凉药尤甚者，明是阳症，需风药以散之，而热自退，见风流泪及发汗不出者皆是。

党参10克 羌活4.5克 桔梗4.5克 前胡3克 独活3克 枳壳4.5克 川芎3克 茯苓6克 甘草3克  
一方有柴胡。  
姜引，水煎服。

**2—87 人参败毒散**（裕·正宗、一草亭、异授）

治目暴发赤肿，沙涩难开，系脾虚。

人参 前胡 薄荷 羌活 桔梗 枳壳 陈皮 川芎 半夏 当归 茯苓 黄芩 黄连 梔子各等分

水煎温服。

**2—88 人参败毒散**（不空）

治目暴发赤肿隐涩难开，系体虚脾弱，煎炒过伤，酒色过度。  
人参 茯苓 甘草 枳壳 葛根 前胡 羌活 薄荷 当归  
连翘 半夏 陈皮

**2—89 人参复脉汤**（正宗、大成）

治气血虚衰，真元不能强续，脉止心悸，目昏不自安。  
人参 麦冬 阿胶 黑芝麻 肉桂 地黄 甘草  
姜、枣合煎。

用参草大枣者，补可以去弱，用生姜肉桂者，温则以生阴，  
阿胶黑芝麻所以滋阴续绝，地黄麦冬所以宁神正视。

**2—90 人参养荣汤**（景岳）

治脾肺俱虚，恶寒发热，肢体倦瘦，食少作泻，口干心悸自汗，目视无光及昏暗倦视等症。

人参 黄芪 当归 白术 炙甘草 桂心 陈皮各3克 熟地  
五味子 茯苓各2.1克 白芍4.5克 远志1.5克  
加姜枣，水煎服。

**2—91 人参消风散**（宝鉴、准绳）

治诸风上攻，头目昏痛，项背拘急，肢体烦疼，肌肉蠕动，目眩旋运，耳聩蝉鸣，眼涩好睡，鼻塞多嚏，皮肤顽麻，燥痒瘾疹。又治妇人血风头皮肿痒，眉骨疼旋欲倒，痰逆恶心。

川芎 羌活 防风 人参 茯苓去皮 白僵蚕炒 藿香叶  
荆芥穗 炙甘草 蝉蜕去土·各60克 厚朴去皮姜制 陈皮去白·各45克  
为细末，每服6克茶清调下。如久病偏头风，每日三服，便觉轻减。如沐浴暴感风寒，头痛声重，寒热倦疼，用荆芥茶清调

下。小儿虚风目涩昏倦及急慢惊风，用乳香荆芥汤调下。

**2—92 人参漏芦散**（眼科集成）

治白天脓汁长流，夜来则稍好，名曰阳漏，此属煎炙厚味所致。亦名肥积。

泡参10克 生黄芪10克 苍术12克·童便炒 土茯苓30克 甘草12克·五味调中气，除湿热 黄连12克 黄芪12克 漏芦12克 远志12克 丹皮10克·五味解心肝之热毒 酒军10克逐毒热下行 羌活12克 防风12克  
二味发散风湿

蒲公英、竹叶、车前引。

**2—93 人参漏芦散**（切要、医通）

治眼漏脓水不止。

黄芪10克 防风 当归 漏芦 人参各6克 大黄 远志 黄芩 赤茯苓各3克  
水煎服。

## 三 划

**3—1 广大重明汤**（东垣、原机、医宗、准绳、图书集成、宝鉴、普济）  
治两目眦焮热，赤肿作痛生疮，多眵泪，隐涩不能开视及眼脸痒，搔之至破者，并皆治之。

龙胆草<sub>酒炒</sub> 防风 生甘草 细辛各3克

杵粗末，先以水一碗半煎龙胆草一味，至一半，再入余三味，煎至小半碗，去渣，用清液带热洗，以重汤坐令热，日用五、七次，每洗毕，合目须臾。如胥肉泛长及痒亦验。

一方有川花椒3克

一方有菊花，治眼痒。

**3—2 土朱膏**（准绳、图书集成）

治患眼赤肿闭合。

土朱<sub>1克</sub> 石羔<sub>煨0.3克</sub> 片脑<sub>少许</sub>

为末，新汲水，入蜜，调敷眼眦头尾（大小眦）及太阳处。更以梔子煎汤，调流气饮（10—63）服之。

**3—3 下气逐瘀汤**（眼科集成）

治眼目热泪交作，痛胀并作，属于肝肺之实热者。

龙胆草<sub>10克</sub> 黄芩<sub>12克</sub> 梔子<sub>12克</sub> 白芍<sub>12克</sub>·四味治肝热 葶苈子<sub>18克</sub> 金沸草（施复花）<sub>12克</sub> 紫苑<sub>15克</sub> 杏仁<sub>12克</sub> 石羔<sub>30克</sub>·五味下肺气，清肺热 山萆<sub>\*12克</sub> 文术<sub>\*10克</sub> 大黄<sub>12克</sub>·三味破气血以逐毒 枳壳<sub>15克</sub> 甘草<sub>6克</sub>·二味调胃气以助之

枇杷叶、桑根皮引。

\* 山萆、文术疑为三棱、莪术。

### 3—4 干地黄丸（圣济、普济）

治肝虚泪出不止，翳晕侵睛，视物不远或暗昏浊，黑白不明。

熟干地黄焙 五味子 菟丝子酒浸一宿别捣 蕤仁去皮研 车前子各30克 细辛去苗叶 甘草炙剉 防风去叉 白茯苓去黑皮 柏子仁研·各15克

捣研为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服二十丸，空心温酒下。

### 3—5 干地黄丸（圣济·普济）

治肾虚眼见黑花。诊右手尺脉当沉而数。

熟干地黄焙 石斛去根剉 黄芪剉 菟丝子酒浸三日，曝，别末 防风去叉 车前子 羌藁子 复盆子 肉苁蓉酒浸一宿去皱皮焙 磁石醋淬七遍，研，水飞 地肤子各30克 兔肝45克炙

捣罗为末，炼蜜和匀，再杵五百下，丸如梧桐子大，空心晚食前，盐酒下三十丸。

### 3—6 干姜方（普济）

治眼生瘀肉涩痛及治风毒上攻，两眼暴赤肿，隐涩难开。

用川干姜一味槌碎，每10克末，用水二盏，煎至一盏半，去渣，以棉淋洗，初洗时少痛，少定即清快。

一方以薄棉裹，沸汤泡，乘热洗之，如冷再烫，再洗一次。

### 3—7 干蓝汤（圣济、普济、外台）

治眼毗生赤脉瘕肉，涩痛不开，热势不歇及目睛昏黄。

干蓝 车前子 秦皮去粗皮 细辛去苗叶 决明子炒 山梔仁 升麻 芍药 甘草炙剉各30克 蕤仁45克

粗捣筛，每服10克，加苦竹叶十片，水煎去渣，食后临卧温服。

一方无甘草。

### 3—8 干漆丸（锦囊）

治雀目。

干漆 海人草（鹧鸪菜）各等分  
糊丸，每服6克，白汤送下。

### 3—9 万应膏（一草亭）

治漏睛疮之已溃者，贴之。

草乌 生地 白敛皮 象皮 桂 白芷 赤芍 羌活 苦参  
木鳖子 乌药 甘草 独活 元参 归尾 淀粉

除淀粉外，用净麻油2500克，将药浸入油内，春五、夏三、秋七、冬十，候日数已足，入洁净大锅内。慢火熬至药枯浮起为度，住火数刻，用布袋滤去渣，将油称准，每500克油对淀粉250克，用槐柳枝不时搅之，以黑色如漆亮如镜，滴水成珠，老嫩得宜为佳。用油纸摊贴。

### 3—10 万应蝉花散 附：蝉花无比散（原机、瑶函、和剂、准绳、图书集

成、宝鉴、裕、正宗、一草亭、医通、异授、不空、广勤轩）

治目久病，白珠微黑，黑珠微白，黑白之间，赤环如带，视物不明。并治逆顺生翳。

蝉蜕去上·15克 蛇蜕炙·10克 川芎 防风 当归 白茯苓 羌活 炙甘草各30克 苍术12克 赤芍药90克 石决明东流水煮一伏时，另研极细·45克

为细末，每服6克，食后临卧时，浓米泔调下，热茶清亦可。

一方加蒺藜，名蝉花无比散。

此方制之复者也，奇之不去则偶之，是为重方也。今用蝉蜕，又用蛇蜕者，取其重蜕之意，以除翳为君也。川芎防风羌活皆能清利头目为臣也。甘草苍术通主脾胃。又脾胃多气多血，故用赤芍药补气，当归补血为佐也。石决明镇坠肾水，益精还阴，白茯苓分阴阳上下为使也，亦治奇经客邪之病。

瑶函：治大小男妇，远年近日，一切风眼气眼，攻住眼目昏暗，睑生风粟，或痛或痒，渐生翳膜遮睛，视物不明，及久患偏正头风，牵搐两眼，渐渐细小，眼眶赤烂。小儿疮疹入目，白膜遮睛，赤涩癢痛，常服驱风退翳明目。

一方有皂角、细辛。

### 3—11 万寿地芝丸（奇效、精微、图书集成、普济）

治眼能近视，不能远视。

天门冬去心 生姜焙·各120克 菊花60克 枳壳去瓢炒·90克

为细末，炼蜜丸如梧桐子大，每服一百丸，食后用茶清或温酒送下。

此药亦能治风热。

### 3—12 万明丹（切要、秘书）

治云翳内障，胥肉攀睛，迎风流泪，昏花气蒙，烂眼搽于患处即好。火眼即时消肿止痛。

凡眼药以芦甘石为君，先要将甘石制就，以为丹头，存贮听用。

制芦甘石法：用浮甘石500克，体轻者佳，童便浸七日，用罐盛之，炭火煨红，用下面药水倾入罐内淬数次，以药水尽为度。

煨甘石药单：

川连 荆芥 薄荷 苍术 生地 赤芍 龙胆草 连翘 川芎 细辛 黄芩 红花 防风 菊花 黄柏 归尾 木贼 羌活 甘草 大黄 梔子各10克

浓煎二次，取药水七碗，每次倾一碗入罐内，淬七次，倾出细末，再用下方煎药水飞之。

飞甘石药单：

黄连 白菊花 银花 蒙花 蝉衣 白叩壳 桑螵蛸 蕤仁去壳各12克 蛇蛻6克 薄荷 防风 荆芥各15克

煎水飞药。另于碗中澄底，将所澄浮浆滤过，将甘石膏摊纸上，听其自干，收存备用。

另熬膏药单：

川连<sub>6克</sub> 当归 木贼 羌活 防风 天麻 大黄 蝉蜕  
荆芥 知母 白芍 青盐<sub>去泥</sub> 云苓 川贝母 蕤仁 槐花 连翘  
艾叶 白芷 车前子 枸杞子 赤石脂 夜明砂 石菖蒲  
草决明 龙胆草 赤芍 楮实子 青箱子 甘菊花 白蒺藜 北五味  
葶苈子 麦冬 牛蒡子 桑白皮 蒙花<sub>以上各2.1克</sub> 黄芩  
黄柏 山梔仁 独活 川芎 生地 白附子 熟地 藁本 远志  
前胡 细辛 薄荷 柴胡 桔梗 石羔 谷精草 百部 杏仁  
天冬 朴硝 元参 黄芪 大枫子肉<sub>各3克</sub> 槟榔 石决明 蔓荆子  
木通 千里光 茺蔚子<sub>各4.5克</sub> 生甘草<sub>6克</sub> 羊胆 白蜜<sub>各10克</sub>  
生姜二片 人乳二杯

以上七十二味共煎浓汁，布滤去药渣，熬成膏，滴水成珠，收贮磁罐内听用。

每次用：

芦甘石丹头<sub>30克</sub> 乌贼骨<sub>去硬壳</sub> 辰砂<sub>水飞</sub> 硼砂<sub>火煨</sub> 水粉  
蕤仁霜<sub>各6克</sub> 熊胆<sub>3克</sub> 麝香<sub>0.3克</sub> 冰片<sub>1克</sub>

共为极细末，用前面所制之羔，调和为丸，如赤小豆大，每用一丸，清水化开（人乳尤妙），临睡点大眼角内。

### 3—13 万金膏（纂要）

治风弦赤烂。

荆芥 防风 川连 文蛤<sub>各15克</sub> 铜绿<sub>1.5克</sub> 苦参<sub>12克</sub> 薄荷<sub>3克</sub>

共末为丸，弹子大，热水化开一丸，乘热洗眼，日三次。

### 3—14 三友丸（正宗、大成）

治睑肿睛赤，发热头痛，无汗口渴，此风寒失表，邪气传入

肠胃，非物味轻力重，相友为用，不能内通外达。

石羔 麻黄 杏仁

**3—15 三仁散**（眼科集成）

治漏睛余毒未净，无论虚实，内穿外穿，皆可治之。

山梔仁30克 车前子90克 苡仁150克

每日用清茶送下30克。

**3—16 三仁五子丸**（济生、瑞函、准绳、图书集成、奇效、普济、指南、

广勤轩）

治肝肾不足，体弱眼昏，内障生花，不计远近。

柏子仁 薏苡仁 酸枣仁 五味子 菟丝子酒制 枸杞子酒蒸  
复盆子酒浸 车前子酒浸 肉苁蓉 熟地黄 白茯苓 当归 沉香各等分

为细末，炼蜜为丸，如桐子大，每服五十丸，空心用盐酒送下。

**3—17 三白散**（龙木）

治连眶赤烂。亦治针割取翳障后痛不止者。

白牵牛60克 桑白皮微炒 木通 陈皮去白·各15克

为细末，每服10克，空心煎生姜汤调下。

**3—18 三仙丸**（普济）

明目。

甘菊花30克 苍术米泔浸出油 椒仁各60克

为细末，酒糊丸，如梧桐子大，每服三、五十丸，食前茶或酒下。

### 3—19 三仙洗点方（一草亭）

治男妇火眼赤肿，障翳痒涩，虚弱年老，目中诸疾，皆可洗点。凡人不轻用点洗者，此方宜之。

高丽参3克 胡黄连1.5克 童儿乳1.8克 蜂蜜1.2克

水煎，以碗盛之，隔水蒸洗或点入。

### 3—20 三光丹（切要）

治雀目，日落时，视物不明。

石决明30克·煨 夜明砂60克 猪肝30克·生用 白羯羊肝30克

将药末掺入肝上，蒸熟食之。用淘米水同药肝入砂罐煮熟食之亦可。

### 3—21 三光膏（宝鉴）

治犯土伤眼。

朱砂 雄黄 珊瑚各等分

为细末，乳汁调碗内，以艾叶烧烟，碗覆烟上熏至黄色为度，带碗收贮，用时以香油少许调匀，点眼角。

### 3—22 三光合明散（秘书）

治久患胥肉，目不视光及远近内外气障，风热昏暗，拳毛倒睫。

羌活去头热头风 木贼去翳膜 密蒙花治羞明怕日 白芷清利头目  
细辛治拳毛倒睫 胡麻治拳毛 川芎去头风 白菊花明目退火去风 荆  
芥治目中生疮 石膏治肾热降火 黄连治肝热 藁本去偏正头风 甘草和诸  
药解毒·各60克

为细末，早午晚食后，以蜜水调服3克至6克各一次，十日渐明，三七全愈。

再加：当归 枸杞 杏仁 连翘 柴胡 薄荷 天麻 桔梗各30克

为末，合前药，蜜为丸，更佳。

### 3—23 三花五子丸（宝鉴）

治眼见黑花飞蝇或生翳障。

密蒙花 旋复花 甘菊花 决明子 枸杞子 菟丝子酒制  
鼠粘子（牛蒡子） 地肤子 石决明煅 甘草各等分

捣为末，蜜丸，梧桐子大，食后，麦门冬汤下五十丸。

### 3—24 三治光明汤（眼科集成）

治由于肾水枯竭，肝木不得其养，心火不下交于肾，以致肾水、肝木、心火，三经燥热之气，上蒸于目，而瞳神为之昏花也。

熟地12克 龟板10克 枸杞10克·三味补肾水 当归10克 白芍10克  
蕤仁12克·三味养肝血 枣仁10克 生地12克 云苓12克 远志6克 天  
门冬10克·五味补心以交心肾 丹皮6克 梔仁3克·二味去虚热 蒙花6克  
菊花6克·二味去障明目 青皮3克 枳壳3克·二味顺气明目 朱砂3克  
桑叶引。

### 3—25 三味芦荟丸（原机启微、图书集成）

治黑水凝翳，内障，不痛不痒，微有头旋胀涩。

芦荟 甘草各3克 羚羊角蜜炙60克（疑为6克）

细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，空心茶清下十丸。

### 3—26 三奇丸（一草亭）

治内障等症。

熟地黄九制 麦门冬去心 车前子各等分

为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，食前滚水候温下五十丸。

### 3—27 三胆汁点眼方（圣济、普济、圣惠）

治目为物所伤。

羊胆二枚 鸡胆三枚 鲤鱼胆二枚  
摘破将汁合匀，每日点眼三次，每用少许。

### 3—28 三制辟尘粉（正宗、大成）

治一切脆嫩浮障，不问如云如星，畏明能见者及小儿与娇怯产妇不耐毒攻者，点此药。

穿山甲 象牙 猿猪爪 鸢爪 羚羊角 犀角 青榄核乳磨  
成粉 蝉蜕蜜炙 蛇蜕蜜炙 凤凰衣蜜炙 人指甲蜜炙 蚕蜕野蚕尤妙  
蜜炙 赤小豆 蕤仁 磁青 夜明砂 石决明飞粉·各等分

兼并再加研，筛过藏用。

目之生翳，尤镜之蒙尘，初可拂拭，久则必须磨砺，一经损伤，磨亦不能如旧。

### 3—29 三星驱邪散 一名水字三号丹（一草亭）

治久年近日，翳膜遮睛，不能行路，但见人影。并治血筋攀睛等症。

元武2.4克 青龙3.6克 荸荠粉2.1克

药物配制见“精制炉甘石分配眼药方”（14—7）。

收贮封固，每日三次点，至翳稍开之后，方用土字五号丹（见1—6），乳法仍照水火既济丹（见4—130）。重者加鹅不食、灵药二味。

### 3—30 三泪方（摘要）

冷泪宜治肝：当归 青盐 地黄 木贼各等分

热泪宜治心：荆芥 梔子 黄芩 川连 木贼 生地 夏枯草各等分

眵泪如粘，眼弦赤肿，宜治肺：桑白皮 川芎 葶苈子 夏枯草 木贼 麦冬 梔子各等分

煎服

**3—31 三黄丸**（精微、龙木、准绳、秘传、指南、纂要）

治大眦赤脉传睛，先服此以泻心火，后服七宝洗心散（2—31）。亦治鸡冠蚬肉，小儿雀目。并治目睛通黄。

黄连 黄芩 大黄 酒浸过炒·各30克

为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服三十丸，热水下。

热甚加黄柏。如脏壅实加瓜蒌。

**3—32 三黄丸**（裕·正宗、一草亭、异授）

治二、三岁孩童，患目赤肿流泪者。

黄连 黄柏 黄芩 各等分

为细末，炼蜜为丸，米汤送下。

**3—33 三黄汤（丸）**（瑶函、裕·正宗、一草亭、异授）

治三焦（见2—63）积热上攻，眼目赤肿，小便赤涩，大便结燥，五脏俱热，肠风<sup>①</sup>痔瘻等症，并皆治之。

川黄连 黄芩 黄柏 俱用酒润炒·各等分

为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服10克，空心送下，忌煎炒椒姜辛辣等热物。

按少火<sup>②</sup>之火，无物不生，壮火<sup>③</sup>之火，无物不耗。经曰：“壮火食气”是也。故少火宜升，壮火宜降。今以三物降其三焦之壮火，则气得其生，血得其养，而三焦皆受益矣。黄芩苦而枯，故清热于上，黄连苦而实，故泻火于中，黄柏苦而润，故泻火于下。虽然，火有虚实，是丸但可以治实火，若虚者用之，则火反盛，谓降多亡阴也。丹溪曰：“虚火宜补”，则虚实之辨，若天渊矣。明者当求之证焉。一名三补丸，三补云何，以黄连黄芩黄柏三黄能泻三焦之火，火泻则阴生，故曰三补。按是方乃泻中之补，非补中之补也。若真以为补，是向痴人说梦也。程岩泉曰：

“人皆知补之为补，而不知泻之为补；知泻之为泻，而不知补之

为泻”。真知言哉。

注：①肠风：风热客于肠胃或湿热蕴积肠胃，久而便血，色鲜红，肛门却无肿痛。

②少火：与壮火相对而言，是正常的，维持人体生理功能的活力。

③壮火：与少火相对而言，是过剩的，能损伤人体正气的病理之火。

### 3—34 三黄汤（精微、裕·正宗、一草亭、异授、不空）

治脾胃积热，致生胬肉攀睛，胞肉生疮，风弦赤烂。

黄连 黄芩 大黄各30克

若热甚脉盛者，加黄柏、石羔、山梔之类。

水煎食后温服。

### 3—35 三黄汤（圣济、普济）

治诸石毒盛\*，热不除，腹满小便赤，大便涩不利，吐逆，气冲胸，口焦目赤。

黄连去须·60克 大黄剉炒·30克 黄芩去黑心·90克 甘草炙剉·30克  
粗捣筛，每服10克水煎，去渣，下芒硝1.8克，温服，以利为度。

\* 诸石毒：指服金石之药，以致中毒者。

### 3—36 三黄除风汤（眼科集成）

治暴发红赤，热泪不止，头目痛胀，昏闷沉重，此风热俱胜之症。

黄芩12克 黄连10克 大黄6克·酒炒 梔子10克 羌活10克 独活10克  
柴胡12克 前胡12克 荆芥12克 防风12克 枳壳10克 桔梗10克  
木通10克 葶苈子12克 甘草6克  
竹叶、五皮风引。

### 3—37 三黄祛热汤（眼科集成、正宗、大成）

治大小雷头风\*之初起。憎寒壮热，头目肿痛，两耳如雷声，或二便燥结。

黄连12克 黄芩15克 大黄15克 川芎15克 薄荷12克 连翘12克  
梔仁12克 花粉12克

车前引。

一方有菊花。

• 大小雷头风：相当于急、慢性充血性青光眼。

### 3—38 三解散 一名宁心汤（准绳、图书集成）

主上焦（心肺）蕴热，伤风，面红目赤，狂燥气急，渴水惊啼烦闷，丹毒口疮，痰嗽搐掣。

人参去芦 防风去芦 天麻 茯神去皮木 郁金或以山梔仁代 白  
附子 大黄各7.5克 赤芍 黄芩 僵蚕各15克 全蝎十五尾去毒 枳  
壳水浸去瓢麸炒·6克 甘草18克

焙为末，每服1.5—3克，用薄荷汤无时调下，或灯心汤调下。

### 3—39 三霜丸（精微）

治痒极难忍。

姜粉 枯矾 白硼砂

为细末，水和如粟米大，用时将一丸放于大眦。

### 3—40 大仙饮（普济）

治内外障翳，目睛疼痛。

石决明煨存性 石羔生 川芎 木贼去节童便浸一夜晒·各30克 杏  
仁浸去皮·15克 甘草炙·6克

为细末，每服6克，食后临卧，用灯心，薄荷少许煎服。

### 3—41 大全宝光散（普济、瑞竹）

治远年近日风弦烂眼，除昏退障，止泪，截赤定痛。

黄连240克 当归 白矾生·各60克 杏仁去皮尖 干姜各72克 蕤

仁去油皮·48克 赤芍108克 甘草90克 龙胆草144克

剉细，如黍米大，每用3克，水煎数沸，去渣热服。

### 3—42 大决明散（简明眼科、眼科集成）

一切云翳，多半根于肝肺，此汤能除翳之根，凡云翳他方不能退者，此方主之。

煨石决明10克 芥穗 青箱子酒炒研 白芍 木贼 羌活 麦冬 梔仁 川连 磁石醋煨研末

水煎，加磁石末搅匀，食后温服。

一方无白芍、川连，有大黄、半夏。

可先服加味胜风汤（5—407），次服此散，后服揭障丹（12—83）。又用十大将军冲翳散（2—35）。

### 3—43 大决明散 一名石决明散（宝鉴、普济）

治肝热眼赤肿痛，忽生翳膜。或脾热睑内如鸡冠蚬肉，或蟹睛疼痛，或旋螺尖起。

石决明 草决明各30克 羌活 梔子 木贼 青箱子 赤芍药各15克 大黄 荆芥各7.5克

为末，每服6克，麦门冬汤调下。

### 3—44 大补元煎（眼科集成、指南、正宗、大成）

治肾精肝血枯竭已甚，致无时泣下，清泪时流，用此以固其本。

人参10克 山药15克 杜仲15克 炙草10克·四味滋补水中之真阳 熟地15克 枸杞子10克 山萸肉12克 当归10克·四味培补水中之真阴

此方阴阳平补，互为赞化。宜加白芍、五味子、破故纸以实肝肾之孔窍。

如元阳不足多寒者，加附子、肉桂、炮姜之类。如气分偏虚者加黄芪、白术，如胃口多滞者不必用。如血滞者加川芎，去山

莼肉。如滑泄者加五味子、破故纸之属。

### 3—45 大补参芪丸（兼要）

治雀目，乃阴气盛而阳气衰，先服助阳汤（7—280），后服此丸。

人参 黄芪炙 白术各30克 枸杞子120克 葛蒲 川芎各21克  
生地酒洗·60克 甘草炙·30克 石斛 当归各30克 茯苓21克  
为末，蜜丸，淡盐汤和酒送下。

### 3—46 大补黄芪汤（正宗、大成）

治大病后，目昏自汗。

黄芪 人参 茯苓 白术 当归 肉桂 甘草 川芎 防风  
茯苓 地黄 五味子 山茱萸

有因而汗，虽汗无伤，无因而汗，则阳虚矣。曰大病后自汗且目昏，此克伐太过，阴阳俱虚，方用十全大补。加茯苓、五味、山萸，生津液而收耗气，不用白芍用防风者，脏腑无恙，但皮毛之间微有病而欲平也，间虚不受补，宜牡蛎、黄芪、麻黄根、浮小麦煎服。陈来章曰：汗乃心之液，心有火则出不止，宜牡蛎、浮小麦之咸凉，以去烦热。阳为阴之卫，阳气虚则卫不固，宜黄芪、麻黄根之甘温而实肌表。

### 3—47 大明散（博济）

治一切风毒气眼，翳膜昏暗，眼睛涩痛，热泪时多。

蝉退 白夕利 川羌活 荆芥穗 黄芪 乌蛇皮各等份  
为末，研令匀，每服3克，酒调下，日三服。

### 3—48 大明复光散（医鉴）

当归尾酒洗 生地黄酒浸 黄柏酒炒 黄连 黄芩 柴胡 枳壳  
白茯苓 羌活 防风 荆芥 石羔煨 甘菊花 蝉蜕 车前

子炒 密蒙花 白夕利炒 青箱子炒 木贼童便浸焙 羚羊角 石决明煨 甘草

剉制，每服30克，食后温服。

大眦赤者乃心经实热，加龙胆草、赤芍、白术，减车前、荆芥；小眦赤者乃心经虚热，加白茯苓、黄芪、朱砂，去青箱子、石决明；赤而痛乃肝经实热，加柴胡、陈皮、白术，减荆芥；赤而不痛乃肝之虚也，加苍术、楮实子，减夕利；羞明怕日乃脾之实，加蒙花，减柴胡；视物不真乃脾之虚，加苍术，细辛，减防风、木贼；眇多结硬乃肺之实，加桑白皮、茅根、白术，减蝉蜕、石羔；眇虚不结乃肺虚，加阿胶、陈皮，减归尾、枳壳；迎风泪出，乃肾虚，加熟地、石斛，减生地、菊花；白睛鲜红常痛，加大黄、牵牛子、牛蒡子，减石羔、枳壳；白膜侵睛加夕利、木贼、连翘、车前子、荆芥；痒极难当，加僵蚕、草乌，减菊花、木贼；风中泪出，加旋复花、煨草乌，减归尾、石决明；坐起生花，加山药、熟地，减防风、荆芥，忌酒戒欲；两睑粘睛，加藿香、白芷、茯苓、荆芥。

### 3—49 大承气汤（扁鹊、正宗、大成、锦囊）

治阳明经积热攻目，其脉沉实，睛珠疼痛，眩晕，红肿生翳。累发累治，久服寒凉之剂太过，以致寒里穴邪，结实未除，积于腹中，秘结不通，治宜通泻，行大便，平实热可也。亦治大小雷头风之症初起，憎寒壮热，头目肿痛、两耳如雷声，或二便燥结，不问为火为风为痰，与脉之虚实，速予此方或三黄祛热汤（3—37）。如兼有表症，即进加味防风通圣散（5—387）治之。

锦纹大黄酒洗炒 芒硝各10克 厚朴去皮尖 枳实炙各6克

先煎厚朴、枳实，入大黄，再煎，更入芒硝，温服，取利为度，如未利，再投一服。

按经云：燥湿所胜，以苦下之，大黄之苦寒以泻实热，枳实之苦辛温攻肠胃壅滞，润燥除热。又燥淫于内，治以苦温，厚朴

之苦辛温，破腹中结燥。又曰：淫热所胜，治以咸寒，芒硝之咸，以攻蕴热之坚痞。

**3—50 大枣汤**（圣济、普济、圣惠、外台、备急千金）

治眼生赤脉息肉，急痛不开，如芥在眼疼。

大枣五枚·取肉 竹叶二握·洗 黄连去须捣末·15克  
水煎，澄滤极清，再浓煎，收贮，点眼。

**3—51 大拨云散**（切要）

治云翳红筋胥肉太甚。

黑铅10克 水银10克 硃砂1克 火硝10克

共入罐内，上用碗盖正，外用盐泥固口，火煨二炷香久，取出细末，加：

甘石丹头\*15克 珍珠6克 琥珀6克·煨 熊胆6克 牛黄6克  
共研细末。

\* 甘石丹头见万明丹（3—12）。

**3—52 大青散** 一名大黄散（圣济、普济、圣惠）

治肝肺热甚上攻，白睛复盖瞳人。

大青 梔子仁 羚羊角镑 大黄剉炒 桑白皮剉·各30克

捣罗为粗散，每服6克，水煎去渣，入生地汁一小杯，服之。

一方有甘草15克

**3—53 大青龙汤**（锦囊）

治上冲咳嗽，内眦赤脉及烂弦风。

麻黄 石膏各六 桂枝 杏仁 甘草各中 大枣小

加生姜，水煎服。

### 3—54 大泻肺汤 (不空)

治目有白眵，系肺实。

当归 芍药 荆芥 桔梗 麻黄 枳壳 桑白皮 菊花 白芷 防风 葶苈子 元参 甘草 地骨皮 旋复花 生地姜汤引。

### 3—55 大建中汤 (眼科集成)

无论头痛左右，如服攻散之药不效者，此阳气于土木中藏之，而会于头上，因阳虚而风邪中之所致。如误服攻散，风寒之气必转甚，宜用此汤，以逐冷散寒，回阳补土，使中气大建而头痛顿除。

川椒10克 姜18克 人参15克 饴糖150克·分三次放入药内白米、灶心土引。

### 3—56 大食国胡商灌顶油法 (普济、圣惠)

治脑中热毒风，除眼中障翳，镇心明目。

生油1000克 故铁铤150克·碎择洗 硝石15克 寒水石30克 马牙硝15克 曾青30克

以棉裹诸药，浸油中七日，每用3克，摩于顶上，并点少许于鼻中。

### 3—57 大通丸 (纂要)

治上下胞肿甚，或白睛黄甚者，脾热也。甚者，先以此泻之。

生大黄30克 巴豆霜15克 面粉30克·炒至黑色

共为丸，如麻子大，大人每服1.2—1.5克，小儿每服0.3—1.0克，热汤下，服后如下不止，用蕨粉调服一碗即止。

### 3—58 大柴胡汤 (锦囊)

治湿家，头痛昏翳。

柴胡大 黄芩 芍药各中 半夏大 枳实小 生姜中 大枣小  
川军中  
水煎服。

### 3—59 大效光明散（圣济）

治目涩痛。

苍术500克米泔浸七日去皮切焙干 蛤粉120克臙者 木贼120克  
捣罗为末，每服1.8克，茶酒调下。

### 3—60 大效紫金膏 一名紫金膏（圣济、普济、博济）

治外障，退翳膜，疗风毒上攻，眼疼赤肿，或睑眦痒烂，时  
多热泪昏涩。

槐嫩枝芽三十条 铅丹细末飞过·4.5克 黄连长二寸半·七条 乌  
贼骨去甲为末·3克 轻粉4.5克 乳香3克·研细 龙脑少许 白蜜120克  
先煎槐枝并黄连，次入乳香又煎。另将蜜别熬，去渣放冷，  
和入前药及众末，搅匀再熬，如金漆色，收贮，每用少许点眼。

### 3—61 大麻仁汤 一名泻肺麻仁散（圣济、普济）

治目赤，泻肝热。

大麻仁 人参 决明子<sub>微炒</sub> 车前子 黄连去须·各1克 诃黎  
勒皮 秦皮去粗皮 大黄<sub>剉炒</sub>·各30克  
粗捣筛，每服10克，水煎，去渣，食后临卧服。  
一方人参为元参。

### 3—62 大清散<sup>①</sup>（济生、普济）

治暴风客热，目赤肿痛，隐涩难开。

铜青15克·别研 姜粉<sup>②</sup>7.5克

研细和匀，每用少许，沸汤泡，放温，频频洗之。

注：①大清散，普济作太清散。

②造姜粉法：腊月间，生姜洗切碎，于沙锅内搗烂，绞汁，澄脚取粉，  
阴干。

**3—63 大黄丸**（准绳、图书集成、奇效、普济）

治白睛肿胀，痛不可忍。

大黄<sub>剉炒</sub> 蔓荆子 甘菊花 土瓜根 防风 青皮 黄连<sub>去须</sub>  
前胡 丹参 吴蓝 陈皮 葳蕤（玉竹）各30克 决明子<sub>微炒</sub> 冬  
瓜子 青箱子 地肤子 车前子各45克

为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服三十丸，食前用温酒送下。

**3—64 大黄丸**（圣济、圣惠）

治上焦（心肺）积热，目赤涩痛。

川大黄<sub>60克·剉碎微炒</sub> 栀子仁<sub>60克</sub> 黄芩<sub>60克</sub> 黄连<sub>60克·去须</sub>  
车前子<sub>60克</sub>

捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每服三十丸，食后温水下，临卧再服。

**3—65 大黄丸**（圣济）

治白睛肿胀，痛不可忍。

大黄<sub>剉炒</sub> 蔓荆子<sub>去皮</sub> 丹参 吴蓝 土瓜根<sub>剉</sub> 防风<sub>去叉</sub>  
甘菊花 秦皮<sub>去粗皮</sub> 黄连<sub>去须</sub> 葳蕤（玉竹） 陈皮<sub>去白焙</sub> 前  
胡<sub>去芦头·各30克</sub> 决明子<sub>微炒</sub> 冬瓜子 青箱子 地肤子 车前  
子各45克

捣罗为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服三十丸，食前温酒下。日再。

**3—66 大黄丸**（圣济、普济）

治眼风热，生赤脉胬肉。

大黄<sub>剉炒</sub> 黄芩<sub>去黑心·各60克</sub> 人参 地骨皮<sub>洗土焙</sub> 决明子<sub>微炒</sub>  
防风<sub>去叉</sub> 石胆 地肤子 黄连<sub>去须</sub> 甘草<sub>炙剉</sub> 车前子各30克 兔  
肝三具<sub>洗切焙干</sub> 萤火虫一百枚<sub>·去翼焙干</sub>

捣罗为细末，用鲤鱼胆拌为剂，更捣令匀，为丸，如梧桐子大，每服二十丸，食后温水下，临卧再服。

### 3—67 大黄丸（散）（普济）

治上焦（心肺）积热，目赤涩痛。

大黄<sub>剉碎微炒</sub> 栀子仁<sub>150克</sub> 芥苳<sub>150克</sub> 葛根<sub>剉·30克</sub>

粗捣筛，每服15克，加竹叶七片，水煎，去渣、温服，食后、临卧服。

### 3—68 大黄平胃散（眼科集成）

治眼内赤膜，胬肉上下横生，此乃脾胃毒热，挟心火上炎所致。

大黄<sub>10克</sub> 石膏<sub>10克</sub> 知母<sub>12克</sub> 枳实<sub>六钱·以上平胃热</sub> 防风<sub>24克</sub>  
朱砂<sub>18克·以上平肝脾之风热</sub> 黄芩<sub>10克</sub> 木通<sub>15克·泻其母（心火）</sub>

竹茹引。

胃弱者加生姜<sub>30克</sub>。

### 3—69 大黄当归散（精微、医宗、医通）

治眼壅肿，瘀血凝滞不散，攻发生翳。

当归<sub>酒浸·6克</sub> 菊花<sub>10克</sub> 大黄<sub>酒浸</sub> 黄芩<sub>各30克</sub> 红花<sub>炙用</sub> 苏木  
木 栀子<sub>酒炒</sub> 木贼

水煎，食后服。

一方有川芎，无木贼；一方无川芎，无木贼。

### 3—70 大黄当归散（精微、切要）

治胃中有热，赤膜下垂，疼痛。

当归 芍药 川芎 菊花 大黄 黄芩 杏仁 薄荷<sub>各等分</sub>

粗捣，食后，水煎，温服。

一方无芍药、杏仁。

加木贼、马齿苋亦可。

### 3—71 大黄饼子（普济）

治眼热毒赤肿，翳攻眉骨及头疼壮热。

大黄30克 大麦麸15克 鸡子五枚

捣罗二味为末，以鸡子和作饼子，敷眼上，干即易之。

### 3—72 大黄汤（外台）

疗眼赤痛。

大黄120克 芍药150克 细辛 甘草炙各120克 黄芩60克

水煎，分三次，温服。

### 3—73 大黄汤（圣济、普济）

治目热痛。

大黄蒸过

一味剉如麻豆，每用10克，水渍一宿，翌晨绞汁服之，以利为度。

### 3—74 大黄汤 一名泻肝大黄汤（圣济）

治风热眼，兼丹石发动\*，目赤痛，泻肝。

大黄剉炒 黄芩去黑心 决明子炒 山梔仁 桑白皮剉 前胡去芦头 甘草炙剉 羚羊角镑 枳壳去瓢麸炒·各60克 黄连去须 大青叶 细辛去苗叶·各15克

粗捣筛，每服10克，水煎，去渣，食后，临卧温服。

\* 丹石发动：指服金石药过多，致中毒致眼病。

### 3—75 大黄汤（普济）

治赤眼肿痛。

大黄炒令香 细辛去苗 甘草炙 黄芩各30克·去黑心 芍药60克

青州枣去核 淡竹叶0.3克

水煎，去渣，浓煎，凉透，点眼。

### 3—76 大黄汤（蒸）（普济）

治眼赤肿痛。

大黄90克 元参 芒硝 黄芩 白藜 木香 射干各60克

为末，以鸡子清和为膏，贴眼上下睑，干则易之，不计度数。

### 3—77 大黄汤（圣济、普济）

治肝经邪热攻眼，赤涩肿痛，畏日羞明。

大黄剉炒 山梔去皮 黄连去须 龙胆草 郁金 黄柏各15克

甘草30克

粗捣筛，每服6克，加竹叶七片，水煎，去渣，温食后服。

### 3—78 大黄汤（圣济、普济）

治时气病后，风毒眼热痛。

大黄剉炒·60克 枳壳去瓢麸炒 黄芩去黑心 菊花 梔仁各30克

粗捣筛，每服10克，水煎，去渣，食后温服，得利即止。

### 3—79 大黄汤（圣济、普济）

治眼暴热痛，眦头肿起。

大黄剉炒 枳壳去瓢麸炒 芍药各90克

梔仁 黄芩去黑心·各60克

粗捣筛，每服10克，水煎，去渣，食后临卧服。

### 3—80 大黄汤（圣济、锦囊、外台）

治眼赤肿痛。亦治晕翳。

大黄剉炒令香 细辛去苗叶 甘草炙 黄芩去黑心·各30克 芍

药60克

粗捣筛，每服10克，水煎去渣，食后临卧服。

若小便不利者，加茯苓、车前子；眼赤痛，小便涩，头痛者，加滑石。

### 3—81 大黄汤（圣济、普济）

治丹石热毒上冲（见3—35、3—74），目生翳，心躁，面赤，头痛。

大黄<sub>剉炒</sub> 当归 生干地黄<sub>焙</sub> 川芎 葛根<sub>剉</sub> 甘草<sub>炙剉</sub> 紫葳根（凌霄花根）<sub>焙</sub> 麦门冬<sub>去心焙</sub> 天门冬<sub>去心焙</sub>·各15克 山梔仁 地骨皮 黄连<sub>去须</sub>·各30克

粗捣筛，每服15克，水煎，加竹叶十片，去渣，食后、临卧服。

### 3—82 大黄汤（圣济、普济）

治眼风肿热痛。

大黄<sub>剉炒</sub>·120克 麻黄<sub>去根节</sub>·60克 旋复花<sub>60克</sub> 甘草<sub>炙剉</sub>·30克 山梔仁<sub>60克</sub>

粗捣筛，每服10克，水煎，去渣，入朴硝1克，食后服，临卧再服。

### 3—83 大黄汤（圣济、普济）

治眼暴赤热痛。

大黄 梔子仁<sub>各30克</sub> 茯神<sub>去木</sub> 麦冬<sub>去心焙</sub> 犀角<sub>镑</sub> 旋复花<sub>各45克</sub>

剉如麻豆大，水煎，下芒硝30克，再煎，去渣，食后分温三服。

### 3—84 大黄散（普济、圣惠）

治风热毒风，忽眦眼睑肿如米豆，名曰针眼，似水泡、疼痛

不可睡卧。

大黄<sub>剉研微炒</sub> 黄连<sub>去须</sub> 蓝叶 朴硝各30克 甘菊花45克 升麻  
黄芩 梔仁各90克 甘草<sub>炙微赤剉</sub>

为散，每服10克，水煎，去渣，每于食后及夜临卧温服，忌  
炙博、油面生菜。

### 3—85 大黄散（圣济、普济）

治肝肺大热，白睛肿胀，盖复瞳人，疼痛。

川大黄<sub>剉碎炒</sub> 黄连各30克 羚羊角屑30克（疑为3克）

捣筛为粗散，每服6克，水煎，去渣，食后温服，日二。

### 3—86 大黄散（高丽经）

去胥肉攀睛。

大黄<sub>生用</sub> 五味子 黄芩 川芎 细辛 桔梗<sub>去芦</sub> 蜃皮<sub>去粗皮</sub>  
茺蔚子 白芷各等分

为末，水煎，去渣服。

### 3—87 大黄散（普济、圣惠）

治眼睑垂肿疼痛。

川大黄<sub>剉研微炒</sub> 梔子仁 井泉石 桑叶 甘草<sub>炙微赤</sub> 决明  
子各10克

为散，每服10克，水煎，去渣，食后温服。

### 3—88 大黄膏（圣济、普济、圣惠）

治暴赤眼痛，脑热。

大黄末 解毒子 木香各1克

捣罗为粉，水调如膏，绢上摊匀，贴脸上，频频易之。

**3—89 大黄膏\*** (圣济、普济)

治暴赤眼。

大黄生捣·15克 大麦面10克 鸡子去黄看多少用清  
调如膏，贴上下睑。

\* 本方参看3—71。

**3—90 大黄泻肝散** (准绳、图书集成)

治乌风内障。

郁李仁 荆芥各7.5克 甘草 大黄各15克  
水煎，食后服。

**3—91 大黄桔梗散** (圣济)

治眼睑肿硬刺痛。

大黄剉炒45克 桔梗剉炒 黄芩去黑心 元参 羚羊角镑 人参  
白茯苓去黑皮·各30克  
捣罗为散，每服1.5克至3克，食后临卧，米饮调下，日三。

**3—92 上清丸** (高姜经)

治天行赤眼及伤寒余毒昏暗。

草决明 槐花炒·各30克 黄连 黄柏 青黛  
为末，面糊为丸，如梧桐子大，青黛为衣，每服三十丸，温  
水送下。

**3—93 上清丸** (裕·正宗、一草亭、异授)

治目有昏花，迎风流泪，怕日羞明，属风热上攻。

羚羊角30克 犀角30克 牛黄15克 琥珀10克 厚朴30克 黄  
芩30克 草决明30克 川芎15克 白芷15克 菊花24克 防风24克 羌  
活24克 地肤子30克 生地21克 熟地21克 防己24克 黑丑24克 蝉  
蜕21克 滑石30克

为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服十丸，食后服。

**3—94 上清散**（瑶函、准绳、图书集成、景岳）

治阴邪风症，因风头痛，眉骨眼眶俱痛，不可忍者。

乳香另研 没药另研·各3克 脑子另研·1.5克 赤芍 川芎 薄荷  
芒硝 荆芥穗 郁金各1.5克

为细末，每用0.3克，口噙水，鼻内嗜之。

**3—95 上清散**（普济）

治上热鼻塞壅，头目不清利。

川芎15克 石羔30克 芒硝30克 桔梗15克 荆芥穗15克 薄荷15克

为细末，每以0.3克，口含水，鼻内嗜之。加龙脑1克更好。

**3—96 上清散**（图书集成）

治暴发赤肿，风热溢于上焦之症。

麻黄15克 杏仁12克 薄荷12克 石羔30克·四味平上焦之风热 黄连10克 黄芩10克 连翘18克 栀子15克·四味除上焦之热毒 桔梗10克 葶苈10克·二味散滞气 郁金10克 山芩10克·二味破滞血 甘草10克·调和诸药

亦可加柴胡、荆芥。

火葱、竹叶、桑皮引。

**3—97 上清龙胆散**（普济）

治赤眼肿痛，渐生云翳。

川芎 郁金 广芩 芒硝各10克 谷精草1.5克 龙骨 麝香各0.3克 乳香4.5克

为细末，研匀，鼻内少嗜。

### 3—98 小牛黄丸（瑶函，一草亭）

治一切眼漏及诸恶毒疮等漏，皆可治之。

牛黄 珍珠 朱砂要透明者 母丁香 乳香去油 没药去油各3克  
琥珀2.4克 麝香1克 钟乳石4.5克·明者良 白芷 归尾各  
1.5克 沉香挫末 明雄黄 人参各3克

各制为细末，老米饭为丸，如粟米大，每服0.3克，空心并临睡各一服，用淡淡土茯苓汤送下。

此丸以牛黄、朱砂、雄黄解其毒，以珍珠琥珀、钟乳石生其肌，以乳香、没药解毒生肌，兼之止痛，以麝香、沉香、丁香通窍，更引诸药入于毒所。血凝气滞，始结成毒，故以当归尾清其血之凝，白芷散其气之滞，又以人参扶其正气，所谓正人进而邪人退矣，如此为治，厥疾宁有弗疗者哉。

### 3—99 小半夏加茯苓汤（锦囊）

治胃中有留饮而自吐宿水，小便不利及由咳嗽而白膜发血斑及小儿百日咳而呕吐者。

半夏 生姜各大 茯苓中  
水煎服。

### 3—100 小决明散（普济）

治斑疮入眼

草决明 青箱子 葛根 槐花各30克

为末，食后服，米泔水调下6克，如四五十日病，只用此药，若半年日久，则眼老精悬，宜合用下药：

白芷 香附 连翘 甘草 蝉蜕各30克

### 3—101 小芎辛汤（良方、准绳）

治风寒在脑，或感湿邪头痛脑晕及眉棱眼眶痛者。

川芎10克 细辛洗净 白术各6克 甘草3克

姜三片，水煎，食远服。

### 3—102 小防风汤 (纂要)

治小儿胎风，赤烂生翳。

防风 梔子 赤芍 羌活 天麻 薄荷 蝉蜕 杏仁 甘草  
水煎服。

### 3—103 小承气汤 (正宗、大成)

治目赤肿，胸胀满，潮热狂言而喘。

大黄 厚朴 枳实

阳邪在上则目肿，胸满在中则胀，乘心则狂，溢于胃口则喘，胃实则潮热，潮者犹江海之潮，其来不失时也。枳实去上膈痞满，大黄荡胃中实热，痰消热退，则正气得舒，阳邪自然承服，前证虽逆亦顺，故曰小承气。

### 3—104 小青龙汤 (锦囊)

治上冲头痛，发热恶风，或白膜血斑，由咳嗽者。

麻黄 芍药 干姜 桂枝 细辛 甘草各中 五味子 半

夏各大

水煎服。

### 3—105 小拨云散 (精微、广勤轩)

治男妇目涩痛烂，泪出羞明怕日，血灌瞳仁。

黄芩 甘草 梔子 大黄 芍药 郁金 龙胆草 羌活 蝉  
蜕 木贼 当归 蒙花 蒺藜

一方无大黄、郁金、龙胆草、木贼。

### 3—106 小建中汤 (锦囊)

治痛如神祟证，多服则痊。

桂枝 甘草 生姜 大枣各中 芍药大 胶饴大大

水煎，去渣，纳胶饴，温服。

**3—107 小菟丝子丸**（捷径）

治肾气虚损，目暗耳鸣，倦怠滑精等症。

山药炒·150克 菟丝子酒蒸·150克 茯苓30克 石莲肉60克 五味子21克

为细末，再用山药60克，打糊为丸，如桐子大，每服10克，盐水送下。

**3—108 小柴胡汤**（准绳、图书集成、捷径、指南、锦囊）

治小儿两目暴赤肿痛，昼夜苦甚。或寒热往来目痛鼻干。

柴胡 人参 黄芩 甘草炙 半夏各等分

量儿大小加减用量，水煎服。

久则昏朦，去半夏，加大黄、竹叶、生地黄。

一方有生姜、大枣。

**3—109 山西汤**（锦囊）

治粘液，利小便，消眼泡浮肿及胬肉。

山扁豆 西瓜仁各大 商陆中

水煎服。

**3—110 山芋丸**（圣济、普济）

治视物不明，眵眵昏暗。补不足。

山芋 巴戟天去心 菟丝子酒浸别捣 人参 肉苁蓉酒浸切焙  
山茱萸 陈曲炒 牛夕酒浸切焙 杜仲去粗皮炙 续断各45克 桑寄生  
生干地黄焙各90克

捣罗为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服二十丸，渐加至三十丸，空腹酒下。

**3—111 山芋散**（圣济、普济）

治肝虚血弱，风邪毒气，乘虚客博，眼轮昏浊，黑白不分，

发为目晕。

山芋 防风去叉 细辛去苗叶·各30克 山茱萸 蔓荆子去白皮·各1克 芍药 升麻各15克  
捣罗为散，每服3克，酒调下。

### 3—112 山芋散（圣济、普济）

治风毒冲目，睑毗赤肿，痒痛难任。

山芋 白芷 桔梗炒 防风去叉 羌活去芦头 石羔 寒水石煨 石决明 当归切焙 赤茯苓去黑皮 藿香叶 零陵香 大黄蒸三度晒干 牛夕酒浸切焙 人参 决明子 郁金 梔子 桑白皮剉 葛根剉 狗脊去毛·各30克 甘草炙剉 生干地黄焙 木贼剉 蒺藜子炒去角 陈皮去白焙 元参 沙参各60克 木香30克 苍术米泔浸一宿切焙·120克

捣罗为散，每服3克，用麦门冬汤调下，食后、临卧服。

### 3—113 山药丸（龙木、普济）

治花翳白陷。

干山药60克 人参 茯苓 五味子 细辛各30克 干地黄 防风各45克

为末，蜜丸，如梧桐子大，空心茶下十丸。

### 3—114 山药丸（龙木、医宗、普济）

治肝风目暗内障。已成黄风，证属不足。

干山药 干地黄 人参 茯苓 防风 泽泻各30克

为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，空心茶下十丸。

### 3—115 山茱萸丸（准绳、图书集成）

治小儿眼白多，属虚。

山茱萸60克 熟地黄 丹皮 牛夕 茯苓 泽泻各30克 鹿

茸15克

为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，食后盐汤下二十丸。

### 3—116 丸药方（不空）

治赤膜下垂，丁翳，冷泪频频，系肾水不足。

西洋参 杏仁泡去皮尖 肉苁蓉酒洗焙干 杜仲酒洗炒 炒牛夕  
石斛 枸杞子 白菊花 菟丝子酒蒸焙干 全当归酒洗 黄柏酒洗炒  
枳壳 青葙子 茯苓乳蒸晒干 蒺藜炒去刺 羚羊角细末 淮山药各  
30克 犀角 防风各24克 熟地45克 天冬去心焙干 麦冬去心焙干  
生地酒洗炒·各90克 川芎酒洗炒 北五味子 炙草各21克

### 3—117 川升麻散（普济、圣惠）

治脏腑中痰实，热毒冲眼，远视眈眈。

川升麻 枳壳麸炒微黄去穢 黄芩 生干地黄各30克 半夏酒洗各  
七遍 杏仁洗浸去皮尖麸炒微黄 羚羊角屑 细辛各15克 赤茯苓 甘  
草炙微赤剉·各90克

为散，每服15克，水煎，加生姜0.15克，竹叶七片，去渣，  
食后温服。

### 3—118 川芎丸（普济）

治肾经虚冷，眼目昏暗，或赤痛肿痒。

川芎 荆芥 天麻 茯苓 川乌炮 乌药 羌活 黑丑炒  
当归 金石斛各等分

为细末，炼蜜为丸，如豆大，朱砂为衣，每服一丸，薄荷茶  
嚼下。

### 3—119 川芎丸（散）（济生、准绳、图书集成）

治风盛膈壅，鼻塞清涕，热气攻眼，下泪多眵，齿间紧急作  
头痛。

川芎 柴胡各30克 半夏曲 甘草炙 甘菊花 人参 前胡  
防风各15克

为末，每服12克，生姜四片，薄荷五叶，水煎，去渣，温服。

**3—120 川芎丸**（精微、奇效、普济）

治头风冷泪。

川芎 细辛 白术 甘菊 白芷

为细末，蜜丸，如黍米大，夜卧一丸，日中一时辰换一丸。

**3—121 川芎丸**（普济）

治风毒上攻眼目，两眼黑花，怕风多泪。

川芎60克 防风 菊花 羌活 天麻 甘草各30克 荆芥穗120克

为细末，炼蜜为丸，弹子大，细嚼茶清送下。

**3—122 川芎散**（精微、纂要）

治眼不痒不赤而痛。

川芎 菊花 细辛 鼠粘子（牛蒡子） 石羔 僵蚕 蒺藜

各30克

为末，每服6克，米汤下。

**3—123 川芎散**（精微、纂要）

治早晨疼痛至午。

石羔60克 川芎15克 白附子30克 甘草 羌活 菊花 地骨

皮各等分（？）

水煎服。

一方有川乌，薄荷汤下。

**3—124 川芎石羔散**（履函）

治风热上攻，头目昏眩痛闷，风痰喘咳，鼻塞口疮，烦渴，

淋闭，眼生翳膜。此药清神利头目。

石羔煨 防风 苏薄荷 连翘各30克 桔梗 甘草 寒水石  
滑石飞过各45克 川芎 人参 荆芥穗 当归 黄芩 大黄泡 山  
梔仁炒 白术制 菊花 赤芍各15克 缩砂仁炒·7.5克

除寒水石、石羔、滑石各研细另入，余共为细末，研匀，每服6—10克，食远滚汤调服。忌姜蒜辛热等物。

### 3—125 川芎行经散（原机、瑶函、准绳、图书集成、眼科集成、不空）

治目中青瞳，如物伤状，重者白睛如血贯。

枳壳 川芎 当归 柴胡 甘草炙·各1.8克 白芷 防风 荆  
芥穗 薄荷 独活 蔓荆子 羌活各1.2克 桔梗1.5克 茯苓1克  
红花少许

上作一服，去渣，食后大热服。

此方以枳壳甘草和胃气为君，白芷防风荆穗薄荷独活祛疗风邪，升胃气为臣。川芎当归红花通行滞血，柴胡去结气，茯苓分利除湿为佐，蔓荆子羌活引太阳经\*，桔梗利五脏为使，则胃脉调，小肠膀胱邪皆去，凝自行也。见热者以消凝大丸子（10—106）主之。

一方无独活，有赤芍。

\* 太阳经：指足太阳膀胱经，在体内，属膀胱，络肾，并与脑相连。在体表，由眼向上越顶，再向后向下经颈背，直至小趾端。

### 3—126 川芎羌活汤（切要）

治目疾头痛。

川芎 羌活 藁本 白芷 蔓荆子 防风各6克 细辛3克  
水煎服，为末茶调服亦可。

### 3—127 川芎茶调散（精微、锦囊）

治诸风上攻头目，偏正头痛，热头风，视物不明。常服清头

目。

薄荷<sub>24克</sub> 防风<sub>45克</sub> 细辛<sub>30克</sub> 羌活 白芷 甘草各<sub>60克</sub> 川芎 荆芥各<sub>120克</sub>  
为末，每服10克，葱白茶调温服。  
一方无细辛，有香附。

**3—128 川芎茶调散**（精微、医宗）

治一切热泪，眼弦湿烂。

川芎 防风 羌活 甘草 石决明 木贼 石羔 荆芥 菊花 薄荷叶各<sub>30克</sub>  
为末，每服6—10克，食后茶下。

**3—129 川乌散**（裕·正宗、一草亭、异授、不空、双燕）

治目有白星散乱，头昏眼花黑暗者，属气血衰。

川乌 细辛 川芎 防风 生地 当归 白芍 甘草 人参各等分  
为末，每服6克，酒调下。  
一方无后四味。  
一方有白菊花、荆芥。

**3—130 川椒汤**（不空）

治白星散乱。

川芎 川椒 细辛 防风 荆芥 人参 生地 当归 白芍 菊花 甘草

**3—131 千金托里散**（眼科集成）

治眼漏红肿消后，余毒未净。此方补气养血以托里，消毒除风以生肌。

党参<sub>12克</sub> 生黄芪<sub>15克</sub> 茯苓<sub>12克</sub> 甘草<sub>10克</sub>·四味补气 当归

芍药各15克 川芎10克·三味补血 桔梗10克 银花12克 白芷10克 防风12克·四味解毒消风 寸冬15克 连翘10克·三味清心气解余毒 胆草3克 黄芩6克·三味清肝热

竹叶、陈米引。

如穿漏在眼皮外，宜加白术、苡米以健脾除湿。如心多烦躁者，加生地、丹参、车前，以养心利热。

### 3—132 千金胜极膏 一名胜极膏（精微）

治远年近日，眼目疼痛风湿难开诸症。

炉甘石煅过·30克 黄连末·18克 川乌泡去皮·18克 铜青6克 川姜煨去皮·18克 鹰屎6克 没药制过 黄丹各3克 乳香制过 血竭各3克 硼砂 龙脑各1.5克 麝香0.6克 蕤仁去皮油净·18克

俱为末，冬蜜500克，沙罐内溶开，生绢滤过去蜡，煎熬，用棒不住手搅，熬至紫色，滴水不散，将前药末入内搅匀，取出或为锭子或为丸子，不拘作法，每用将一丸温水化开点眼或锭子磨水点之。又或为膏，摊于纸上，贴两太阳穴散血亦佳。

### 3—133 千金磁朱丸（眼科集成）

镇坠心火，滋益肾水。兼治抱轮而红。

磁石120克·火烧醋淬·镇肾水使神水不外移 朱砂10克·镇心火使邪火不上炎 建曲180克 沉香3克·助脾以行药力

无沉香用檀香30克代之亦可。开水送下。

### 3—134 千金磁朱丸 一名神曲丸、一名千金神曲丸 一名磁石丸（备急

千金、眼科集成、原机、扁鹊、龙木、准绳、切要、精微补、普济、圣惠、医通、外台、图书集成、一草亭、指南、纂要、锦囊）

治神水宽大渐散，昏如雾露中行，渐睹空中有黑花，渐睹物成二体，久则光不收，及内障，神水淡绿色淡白色者。

磁石吸针者·60克 辰砂30克·龙木为60克 神曲120克

先以磁石置巨火中煨，醋淬七次，晒干，另研极细。辰砂另研极细。生神曲90克与前药和匀，更以神曲末30克，水和作饼，煮浮为度，搜入前药，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服十丸，加至三十丸，空心饭汤下。

此方以磁石咸寒镇坠肾经为君，令肾水不外移也；辰砂微甘寒镇坠心经为臣，肝其母，此子能令母实也，肝实则目明；神曲辛温甘，化脾胃中宿食为佐，生用者发其生气，熟用者敛其暴气也。服药后俯视不见，仰视渐睹星月者，此其效也。

亦治心火乘金水衰反制之病（属虹膜炎类），久病屡发者服之，则永不更作，空心服此，午前更以石斛夜光丸（5—146）主之。

### 3—135 千金漏芦汤（普济）

治热眼赤肿蒙翳。

白芨 漏芦 黄芩 麻黄 芍药 升麻 白薇 枳壳 大黄  
甘草 各等分

为粗末，每服10克，水煎，热服，通利为度。

### 3—136 千里光汤（龙木）

治目怕日羞明。

千里光 海金沙 甘草 菊花 各等分

粗捣，每服24克，水煎，去渣，食后温服。

### 3—137 千里光散（精微）

治能近视，不能远视者。

菊花 千里光 甘草 各等分

为末，每服10克，临卧，用茶清调下。

### 3—138 马牙硝散（圣济、普济、圣惠）

治花翳，不得向明。

牙硝<sub>15克</sub> 黄连末<sub>30克</sub> 硃砂<sub>研</sub> 龙脑<sub>各0.15克</sub> 芦荟末 珍珠末<sub>各0.3克</sub>

同研如粉，每以麻子大，点眼。

### 3—139 马牙硝点眼方（圣济、普济）

治眼赤涩，障翳侵睛，疼痛。

马牙硝<sub>研·10克</sub> 蕤仁<sub>去皮研·七粒</sub> 杏仁<sub>去皮尖炒研·七枚</sub> 石胆<sub>研·内绿豆大</sub> 乌贼骨<sub>去甲研·0.15克</sub> 赤石脂<sub>研·一绿豆大</sub> 黄连<sub>去须为末</sub> 象胆<sub>研·各0.3克</sub> 珍珠<sub>十粒·黄泥裹烧去泥研</sub>

同研极细，瓷瓶收贮，每取黍米许大，用清水和点。

### 3—140 马兜铃丸（龙木）

治眼痒极难忍外障。

马兜铃 柴胡 茯苓<sub>各45克</sub> 元参 桔梗 细辛<sub>各30克</sub> 为末，炼蜜为丸，如桐子大，每日空心茶下十丸。

### 3—141 马齿散（圣济）

治眼漏睛有脓出，经年不绝。

马齿子 人苋子<sub>各半合</sub>

捣罗为末，蒸热，以棉裹熨眼大眦头，泪孔有脓水出处，凡熨眼时，须药热熨透睛，三、五十度，脓水自绝。

### 3—142 子和搜风丸（扁鹊）

治阳邪风症，风热上攻，眼昏耳鸣，鼻塞头痛，眩暈，逆痰涎咳，心腹疼痛，大小便涩滞。

人参 茯苓 天南星<sub>姜制</sub> 苏薄荷<sub>各15克</sub> 黄芩<sub>酒炒</sub> 半夏<sub>姜制</sub> 寒水石 干生姜 蛤粉 大黄 生白矾<sub>各30克</sub> 黑丑 滑石<sub>各30克</sub> 藿香<sub>6克</sub>

为细末，水泛为丸，如梧子大，每服6—10克，量其体之虚

实，每用生姜汤送下，日进三服。

按此方名为搜风，其实乃下实热痰症药也。

### 3—143 飞熊丹（正宗、大成）

治天行赤眼。

雄精<sup>飞</sup>·12克 元明粉10克 硼砂6克 熊胆3克 冰片1.5克

各味研匀，罐装听用。

雄精、硼砂，凉平微涩，能辟邪而去垢，元明粉大苦大寒，能胜热而清肌，佐以冰片质凉性热，气香味辛，能逐游风而降阴火，用治此症，有如飞熊击犬，所向无前，因借其能以名方。

### 3—144 雪花丸（普济）

洗眼毒赤眼，昏涩痒痛，翳膜瘀肉。

蕤仁去皮研·一百粒 青盐<sup>皂子大</sup>五块 沙糖<sup>弹子大</sup> 杏仁<sup>没去皮尖研·</sup>

四十九粒

研匀，丸如黍米大，每用一丸，入膩粉少许，绢包，沸汤调，去渣，乘热洗，冷即止。

## 四 划

### 4—1 火眼汤 (纂要)

大黄 梔子炒 羌活 归尾 川芎 防风  
水煎服，以利为度，如不利，大黄加量。

### 4—2 六一丸 (精微)

治热泪。

蛤粉 黄连 木贼 香附米  
为末，糊丸，茶送下。

### 4—3 六一丸 (普济)

明目养血补气。

附子泡去皮尖脐取肉，60克 当归去芦尾取身切片晒干取肉，180克

为细末，蜜丸，如梧桐子大，每服三、五十丸，温酒或盐下，食前。

4—4 六味地黄丸 (瑞函、原机、精微、图书集成、切要、秘书、百问、  
一草亭、指南、正宗、大成、纂要、不空)

治肾虚不能制火。治小儿稟赋虚弱，解颅，卤填，卤陷，发稀短少，焦黄成穗，耳或聋聩或虚鸣。肝经虚热，目内色淡青。

熟地黄24克，酒洗切片 山萸肉 山药各12克 泽泻 丹皮 茯苓各10克

为末，入地黄膏，量加米糊丸，桐子大，每服数丸，温水空心化下。

治目病因于水亏火旺，阴虚之症，肝肾血虚，燥热作渴，小便淋秘，痰气上壅，或痰凝注气，癭瘤结梗，或四肢发搐，眼目运动，或咳嗽吐血，头目晕眩，或咽喉燥痛，口舌疮裂，或自汗

便血，禀赋不足，肢体瘦弱，解颅失音，畏明，下窳，手足痿软，肾疝，肝疝，早近女色、精血亏耗，五脏齐损。凡属肝肾诸虚不足之症，宜用此以滋化源。

亦可共为细末，炼蜜为丸，如桐子大，每服10克，空心淡盐汤送下。

或遗精加牡蛎，烧红水淬为末，焙干90克。忌萝卜。

肾者水脏也，水衰则龙雷之火无所畏而克上。故王启玄曰：壮水之主，以制阳光。即经所谓，求其属而衰之。地黄味厚为阴中之阴，专主补肾填精，故以为君；山萸肉味酸归肝，乙癸（肝肾）同治之义。且肾主闭藏，而酸敛，正与之宜也，山药味甘归脾，安水之仇，故用二味为臣；丹皮亦入肝，其用主宣通，所以佐茱萸之涩也，茯苓亦入脾，其用主通利，所以佐山药之滞也，且色白属金，能培肺部，又有虚则补其母之义；至于泽泻有三功，一曰利小便以泄相火，二曰行地黄之滞，引诸药速达肾经，三曰有补有泻，诸药无畏恶增气之虑，故用以为使。

此丸为益肾之圣药，而味者薄其功缓，乃用药者有四失也：一则地黄非怀庆则力浅；一则地黄非自制则不熟，且有犯铁之弊；一则疑地黄之滞而减之，则君主力弱；一则恶泽泻之渗而减之，则使力微。自蹈四失，而咎药之无功，毋乃冤乎。

亦治小儿肝肾虚热，眼目生翳或赤烂等症。亦治肾虚，眼不耐睁，神光不足。

本方加枸杞、白菊为杞菊地黄丸，治目不明，下午更甚者。

本方加玄参、麦冬，为玄麦地黄丸，治虚火头目昏痛，舌干咽痛等症。

本方加知母、黄柏，名知柏地黄丸，治虚火至极，上冲头目，隐痛等症。

本方加肉桂、附子，名桂附八味丸，治眼目疼痛，常垂冷泪，认人不明等症。有云雾则加龙衣、石决明、谷精珠。

本方加桂附，再加牛夕、车前子，名金匱肾气丸，治肾虚火

不归源，眼目昏花，腹满足肿等症。

#### 4—5 六神散（双燕）

治垂帘障。

兔肝 楮实子 熟地 当归 车前子 五味子  
为末，蜜水送下。

#### 4—6 六味开瞽散附：紫金锭、开瞽散（秘书）

治多年不明之目及云满赤障，胥肉攀睛，红肿障疼等症。

上好甘石500克·打如绿豆大块，以童便浸，用桑柴煮干，再浸再煮，如此五次，将此甘石分作三分，将一分入罐封固，打火一炷香，取出冷定，研如粉，用清水飞过，每30克入朱砂3克，收贮，名为五烹。又将一分用紫苏薄荷荆芥防风羌活连翘蕲艾各10克，入铜锅内，水煮汁一碗，又将渣再煮水一次，去渣不用，将头汁澄清，以甘石入头汁内熬干，续加次汁熬干，又用姜汁熬干，取出，每甘石30克用飞朱砂3克，收贮名为虎液。又将一分用晚蚕沙一斗，晒干桑柴千里光共烧灰一斗，用皮纸铺在竹器上，又用童便淋液五六碗，将甘石入内熬干，又入罐，打火一炷香，冷定研末，每甘石30克入飞朱砂3克，收贮名为龙砂。又将虎液龙砂各30克，用黄连黄芩黄柏生地当归防风荆芥薄荷梔子连翘干葛升麻元参白菊花木贼细辛白芍利香附枸杞白芍胆草柴胡白芷石决明车前叶青葙子蒙花谷精草蕤仁，共二十九味各用10克，共入铜锅内，用水煮汁一大碗去渣，将龙虎二砂60克入锅汁内，熬干，口尝苦味，名为凤翔。

凡眼赤红肿胀疼痛等证用：

虎液2.1克·为君 龙砂1克·为臣 五烹0.6克·为佐 冰片0.3克  
共合匀研细，点之即效。

凡目云翳胥肉赤障等症用：

龙砂2.1克·为君 虎液1克·为臣 五烹0.3克·为佐 冰片0.3克  
共合点之。

凡目久近失明，视物不见，已成瞽目者，用开瞽散：

凤铃3克 龙砂0.6克 虎液0.3克 珍珠1克 琥珀0.6克 赤  
金三十张 冰片0.3克  
共合细研点之。

如瞽目已痊，视物未得甚切者，再用紫金锭：

五烹30克 蕤仁去内外细皮尖，用纸去净油·15克 硼砂3克 铜绿0.6克

绿豆粉3克 明雄黄2.1克 珍珠 琥珀各1.5克 冰片1克 麝香0.6克  
各研末听用，仍用前二十九味煎汁澄清熬膏，微炼蜜调前末，  
共合成锭，外以金贴之。磨水点之。

#### 4—7 火硝丹 (眼科集成)

治翳膜遮睛。

火硝45克 朱砂10克 石决明10克

共研细末，每服30克，入猪肝或羊肝内盐酒和匀，蒸服。

#### 4—8 不换金拨云丹 (瑶函)

治一切远年近日翳障。

大石蟹一个为则，照后制法 大黄 桔梗 川黄连 黄柏 黄芩  
防风 荆芥穗 羌活 乌药 陈皮 苏薄荷 枳壳 干姜 前胡  
桑白皮 姜黄 细辛 当归 木贼草 菊花 柴胡各等分

将二十二味细剉，用水五大碗，放铜器内浸三日，滤渣，将  
石蟹微火煨令紫色，入药汁内，蘸冷取起，细研为末，就将药水  
淘飞，浮清者，以净器盛浮水，安静室勿动，以物覆器上，毋使  
尘埃入内，俟其澄清，倾去药水，蟹粉曝干取用，配合后之诸药：

蟹粉 坯子(?)各15克 熊胆 明硼砂 胆矾各6克 银朱 轻  
粉 蕤仁霜 朱砂各3克 川椒 黄连 夜明砂 牛黄 珍珠 鹰  
条(?)各1.5克 巴豆霜 血竭 金墨各0.6克

合研极细无声，磁罐贮之听用，名曰丹头，随病轻重加减点眼。

轻号：

丹头1.5克 冰片0.3克 麝香0.15克 坯子3克

共研极细，专治一切风热暴赤烂弦，迎风冷泪，怕日羞明。  
或兼半年一发，或一年一发，歇作无时，悉以轻剂点之，不可轻  
用重药，病轻药重，反受其害，内服合药之剂为助。

次轻号：

丹头1.8克 冰片0.3克 麝香0.1克 坯子3克

共研极细，专治久患不瘥，珠上必生薄翳，或有红筋赤膜，悉以此药轻点之。每日三四次，若见退减，日点一二次，愈则勿点。

重号：

丹头2.1克 冰片0.3克 麝香0.1克 坏子3克

共研极细，治眼患颇重，或翳障垂帘，或赤带痛涩，用此吹点，每日三四次，目渐愈即止吹点。

至重号：

丹头2.7克 冰片0.3克 麝香0.1克 坏子3克

共研极细，专治重眼，厚膜遮睛，钉白翳，昏盲不见，方点此药，每日二三次，渐愈渐减。

#### 4—9 井泉石散 (图书集成)

治眼疳邪热，攻于眼目，渐生障翳，致损睛瞳。

井泉石30克 石决明 甘菊花 夜明沙<sub>微妙</sub> 黄连<sub>去须</sub> 晚蚕沙<sub>微妙·各15克</sub>

捣罗为细末，每服3克，用米泔一盏，入生猪肝少许煎，肝烂为度，放温，时时服，乳、食后。

#### 4—10 无比地黄丸 (普济)

治肝肾虚，眼生黑花，乍结内障，目力亏损，迎风有泪。

肉苁蓉<sub>120克·酒浸</sub> 枸杞子<sub>120克</sub> 当归 川芎 防风<sub>去芦·各60克</sub> 菊花 楮实子<sub>焙</sub> 巴戟天<sub>去心</sub> 荆芥穗 白夕利<sub>各45克</sub> 决明子<sub>炒·30克</sub> 生干地黄<sub>120克</sub>

为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服三十丸，空心盐汤下，或温无灰酒下亦可。

#### 4—11 无比蔓荆子汤 (原机、瑞函、准绳、不空、图书集成)

治眼棱紧急，拳毛倒睫，损睛生翳，眦眦赤烂，眵泪稠粘。

细辛叶<sub>1克</sub> 黄芪 人参 生甘草<sub>各3克</sub> 黄连 柴胡<sub>各2.1克</sub>

蔓荆子 当归 葛根 防风各1.5克

上作一服，水煎，去渣，稍热服。

此方为肺气虚也，黄芪，人参实之为君；心受邪也，黄连除之，肝受邪也，柴胡除之，小肠受邪也，蔓荆子除之为臣；当归和血，葛根解肌为佐，防风疗风散滞，生甘草大泻热火，细辛利九窍，用叶者，取其升上之意为使也。

**4—12 元参丸**（一名玄参丸）（准绳、图书集成、奇效、普济、圣惠）

治肺脏积热，白睛肿胀遮盖瞳仁，胞睑开张不得，赤涩疼痛。

元参 升麻 防己 羚羊角屑 沙参 车前子 梔子仁 桑白皮 杏仁汤浸去皮尖麸炒黄·各30克 大麻仁 大黄微炒·各45克

为细末，炼蜜为丸，如桐子大，每服二十丸，食后温水送下，临卧时再服。

**4—13 元参泻肝散**（济生、准绳、图书集成）

治辘轳转关（眼球震颤）

麦冬60克 大黄 黄芩 细辛 芒硝各30克 元参 桔梗各45克  
水煎，食后服。

**4—14 元精石散**（图书集成）

治眼生赤脉。

元精石30克 甘草15克

为细末，每服1.5克，竹叶汤调下。

**4—15 木通汤**（圣济、普济）

治眼伤睛损。

木通剉·45克 防风去叉·30克 赤芍45克 白芷1克 山梔仁30克  
大黄剉炒·45克

粗捣筛，每服10克，加苦竹叶七片，水煎，去渣，入地黄汁

一合，更煎两沸，食后温服，临卧再服。

**4—16 木通汤**（一名麦门冬汤）（圣济、普济）

治倒睫拳弯，眼如针刺，目系急疹，多生眵泪。

木通<sub>剉</sub> 麦门冬<sub>去心焙</sub> 旋复花 黄芩<sub>去黑心</sub> 茯神<sub>去木</sub>·各30克  
大黄<sub>剉炒</sub>·1克

粗捣筛，每服10克，水煎，投生地黄自然汁一合，更蒸再沸，入朴硝末1.5克，食后临卧温服。

**4—17 木通饮**（圣济、普济）

治目生蟹睛，黑睛疼痛。

木通<sub>剉</sub> 羚羊角<sub>镑</sub> 旋复花 芦根 黄连<sub>去须</sub> 桑白皮<sub>剉</sub>·各45克  
赤芍药 大黄<sub>剉炒</sub>·各30克 甘草<sub>炙剉</sub>·15克

粗捣筛，每服15克，加竹叶七片，水煎，去渣，食后、临卧温服。

**4—18 木通犀角散**（圣济）

治白睛肿起，如水泡者。

木通<sub>剉</sub> 犀角<sub>镑</sub> 桑白皮<sub>剉</sub> 黄芩<sub>去黑心</sub> 大黄<sub>剉炒</sub> 玄参 茯  
神<sub>去木</sub> 旋复花<sub>各30克</sub> 甘菊花<sub>15克</sub> 甘草<sub>炙剉</sub>·0.3克

捣罗为散，每服6克，水煎，去渣，食后温服。

**4—19 木贼散**（济生、准绳、图书集成、纂要）

治眼出冷泪，实则用此。

木贼 苍术 夕利 防风 羌活 川芎 甘草  
水煎服。

一方有桑叶、夏枯草。

#### 4—20 木贼散 (宝鉴)

治眼多冷泪。

木贼 木耳<sup>烧存性</sup>·各等分  
为末，每服6克，热米泔调下。

#### 4—21 木贼散 (普济)

治内外障翳。

木贼<sup>去节</sup> 甘菊 枸杞子 荆芥穗 苍术<sup>米泔浸三日</sup> 熟干地黄<sup>各等分</sup>

为末，更入蛤粉和匀，每服6克，先用猪肝120克切开，掺药在内，蒸熟，食后细嚼，白汤送下。

#### 4—22 太元真人还睛丸 (眼科集成)

此方补肾益肝，搜风解毒；驱邪出热，消障明目。

人参30克 熟地30克 生地90克 当归30克 川芎21克 菟丝子30克 苁蓉15克 北五味21克 杜仲30克 枸杞45克·<sup>十味</sup>补肾水养肝血以保神光 天冬90克 麦冬90克 山药30克·<sup>三味</sup>滋养肺气以生肾水 枳壳45克 杏仁45克 菊花30克·<sup>三味</sup>调和肺气以行治节 黄连21克 黄柏30克 知母24克·<sup>三味</sup>清心之邪热，使心肾相交 犀角30克 羚羊角30克·<sup>两味</sup>清心肝之虚热以养肾水 茯苓45克 甘草24克 石斛45克 牛夕45克·<sup>四味</sup>调和胃气利除邪气 夕利30克 草决明60克 青箱子60克 防风30克·<sup>四味</sup>除内风消内障

为末，蜜丸，每日服30—60克，白开水下。

#### 4—23 太阴元精石散 (和剂、准绳、图书集成、奇效、普济)

治内外障眼。

甘草120克 元精石30克 蝉蜕 菊花各30克 石决明<sup>煨</sup> 羌活各15克

为细末，每服3克，食后麦门冬汤调下。

**4—24 太阴丹** (裕·正宗、一草亭、异授、不空)

治日中时昏暗，亦治太阳穴疼痛，名雷头风。

川乌<sub>30克·泡</sub> 石羔<sub>60克·煨</sub> 白芷<sub>30克</sub> 甘菊花<sub>30克</sub>

为细末，蜜和面糊为丸。

一方有羌活、细辛、川芎、甘草。

**4—25 太阳散风散** (捷径)

治三阳(太阳表症)头痛，外障目疾，此因内有瘀热，外被风寒束住，热不得出，以致偏正头疼，久而病目。此方一剂即愈。若阴症为内障，不可用此须辨之。

羌活<sub>6克</sub> 防风<sub>4.5克</sub> 荆芥<sub>6克</sub> 蔓荆子<sub>3克·炒</sub> 细辛<sub>1.8克</sub> 薄荷<sub>1.8克</sub> 菊花<sub>4.5克</sub> 甘草<sub>3克</sub>

姜水煎服。

有热加黄芩；脑后疼加桂枝；额痛连鼻挟齿加葛根、白芷；两角疼加柴胡；巅顶疼加藁本、天麻；吐涎加细辛。如上下满头皆痛，太阳寒也，不宜此方，须辨之。

**4—26 开明丸** (瑶函、精微、准绳、图书集成、奇效、普济、广勤轩)

治年深日近，翳障昏盲，寂无所见。

熟地<sub>45克·酒浸</sub> 菟丝子 车前子 麦门冬 蕤仁<sub>去皮</sub> 决明子  
地肤子 黄芩 羌蔚子 枸杞子 青箱子 五味子 防风<sub>去芦</sub>  
泽泻 杏仁<sub>炒去皮尖</sub> 细辛<sub>去叶不见火</sub> 葶苈子<sub>炒·各30克</sub> 官桂<sub>15克</sub>

为细末，以白羊肝煮烂，共研为末，庶可久留，少则以蜜渍之，丸如梧桐子大，每服三十丸，熟水下，日三，仍忌生姜糟酒，炙煨等热物。

**4—27 开明饼子** (普济)

治夜盲眼。

乌贼骨<sub>半个</sub> 黄蜡<sub>90克</sub>

以乌贼骨为细末，熔黄蜡共和丸，捏如小儿钱大，每服一饼子，用猪肝60克，竹刀子批开，著药在肝内，用麻绳扎定，米泔水煮，先食肝，以用原煮药汤送下，食后。

#### 4—28 开明汤 (秘书)

治时眼多昏蒙者。

草决明炒研 防风 川芎 白菊花去梗 蔓荆子炒碎·各3克 荆芥穗 羌活 白芷 归尾酒浸 大生地 薄荷各2.4克 枯苓1.8克  
加生姜三片，灯心十二根，煎服五、七次即愈。

#### 4—29 开明散 (普济、和剂、准绳、图书集成、奇效、双燕)

治风毒气眼，蒙涩障膜。

甘菊花去萼·60克 防风 羌活 夕利炒去刺 川芎 天麻 白茯苓 苍术童便浸一宿焙 蝉蜕各15克 荆芥穗 茺蔚子 细辛 甘草炙·各7.5克

为细末，每服6克，食后盐汤调下。

#### 4—30 开明膏\* (锦囊)

治烂弦风。

炉甘石 石羔各煨者240克 滑石生·27克 朱砂 片脑各240克 梅花片6克

研末，调蜜应用。

·本方分量应慎用。

#### 4—31 开明膏 (千金、准绳、图书集成)

治眼目昏花，视物不明，或生云翳白膜，内外障眼，风赤冷泪，一切眼疾。

黄丹60克 青盐15克 海螵蛸飞 朱砂 硼砂各4.5克 诃子二枚·去核研末 冬蜜120克·熬一大沸·去沫·取净者 槐柳枝各四十九条

将蜜炼沸滤过，磁器盛，入黄丹诃子蒸熬，紫色重汤，顿成膏，槐柳枝一顺搅，不住手互换搅，令条尽，滴水中不散为度，再入后膏和剂。

川黄连<sub>研末60克·罗过</sub> 槐柳枝<sub>各15克</sub>

入水三大碗，熬一碗，滤去渣，以净汁再熬，稀稠得所，入蜜药和匀，磁器盛顿，重汤成膏，放凉数日出火毒，次入前药末，搅匀点眼。

#### 4—32 开郁汤 (叶·良方、简明眼科、百问、神应、易知录、神方)

凡眼不红不肿，干痛者是气郁也，宜服此。

柴胡1.8克 青皮2.4克 香附2.4克<sub>·酒炒</sub> 车前子2.4克 防风1.8克  
荆芥1.8克 决明子1.8克 青箱子2.4克 川芎2.4克 梔仁2.4克 姜  
片

黑珠夜痛者加夏枯草3克

若有红丝加归尾2.4克 生地3克

#### 4—33 开郁行血汤 (眼科集成)

治气郁血滞，伏火邪风，挟瘀血而透于眼胞眼堂，隐隐现青黑之色气。木克土也。

柴胡12克 香附18克<sub>·醋炒·二味疏郁理气</sub> 川芎10克 赤芍10克<sub>·行  
血破血</sub> 防风10克 梔仁10克<sub>·二味消风散热</sub> 茵陈10克 麦冬12克 石羔  
15克<sub>·除心脾之邪热</sub> 泡参12克 天冬15克 阿胶10克<sub>·三味养肝以平肝木，治  
节行而青黑白散矣</sub>

毛根、竹茹引。

#### 4—34 开窍引 (眼科集成、切要)

治云翳雾障，日久不散，微现黑珠者，先服此引五、六剂，或加味开窍引（5—324）二、三剂，以开内窍，外用菖蒲汤（11—341），十二将军冲翳散（2—34），薰之洗之，以开外窍。如目

痒多，又宜用菊花汤（11—371）洗之。内窍开，则活血畅气之药自行，退云翳之药有效；外窍开则轮廓中之邪气自消，经络中之伏毒易除。

此法行之半月之候，又当调养脾胃，盖脾胃乃五脏六腑之源，开发神机之本。脾胃一壮，自然生气、生血，而助拨云散翳之药以成功也，宜用健脾除障汤（10—221）、养胃消障汤（10—44）。

建菖蒲12克 谷精草12克 菊花15克 元参6克  
葱引。

#### 4—35 开窍散云汤（眼科集成）

治久年云翳遮睛。

石菖蒲10克 牙皂6克·二味开窍 谷精草15克 木贼12克·二味去云  
翳 菊花10克 元参6克·二味明目去浊 当归15克 赤芍15克 川芎6克·  
三味合血行血

水皂角有热用  
绿豆引。

#### 4—36 天门冬汤（普济）

治眼风牵，睑硬睛疼，视物不明。

天门冬去心 大黄剉炒·各30克 车前子 菴蔚子各45克 黄芩去  
黑心·45克

粗捣筛，每服10克，以水煎，去渣，食后临卧温服。

#### 4—37 天冬饮子（编函、一草亭、不空）

治孕妇将临月，两目忽然不明，灯火不见，头痛、目昏，腮项肿满，不能转颈。此症为孕妇多居暖阁，或烘火过热，衣被卧褥，伏热在内，或服补药及热物太过，肝脏壅极，致令胎热。

天门冬 知母 菴蔚子 防风 五味子 茯苓 熟地 羌活  
芥穗 川芎 白芍 当归各等分

剉制，生姜三片，水煎，食后服。

一方无地黄、当归、川芎，有人参。

#### 4—38 天门冬饮子（济生、瑶函、精微、龙木、医宗、准绳、图书集成、

一草亭、奇效、宝鉴、普济、切要）

治辘轳转关（眼球震颤）。

天门冬 茺蔚子 知母各60克 五味子 防风各30克 人参  
茯苓 羌活各45克

为末，每服15克，水煎，去渣，食后，温服。

亦治妊娠蕴热，忽然两目失明，内热烦燥，一应热症。

妊娠目病，为有余之证，有气分、血分之别，属气分者，多见旋螺瞳仁散大，乃气分之热，宜天门冬饮子；属血分者，多生于瘀血，凝脂翳障，乃血分之热，宜用保胎清火汤（9—421）。

一方无茺蔚子。

#### 4—39 天王补心丹（瑶函、眼科集成、切要、百问、一草亭、指南、正

宗、大成、不空）

治心血不足，神志不宁，津液枯竭，健忘怔忡，大便不利，口舌生疮，不眠，致目疾久而不愈等症。能清三焦（见2—63），化痰涎，去烦热，除惊悸，疗咽干，养育心神。亦主眼角微赤，微痒生眵。

当归身酒洗 天冬去心 柏子仁炒 麦冬去心 酸枣仁炒各·60克  
丹参炒 人参去芦 玄参微炒 白茯苓 远志去心炒 北五味子烘干  
桔梗各10克 生地黄酒洗·120克 辰砂15克·研细为衣

为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，空心，每服10克，白滚汤送下，或龙眼汤俱佳。忌胡荽、大蒜、萝卜、鱼腥、烧酒。

心者神明之官也。忧愁思虑则伤心，神明受伤，则主不明。而十二官（五脏六腑与心包络）危，故健忘怔忡。心主血，血燥则津枯，故大便不利。舌为心之外候，心火炎上，故口舌生疮。

是丸以生地为君者，取其下入足少阴（肾）以滋水，主水盛可以伏火，况地黄为血分要药，又能入手少阴（心）。杏仁、远志、柏子仁养心神者也。当归、丹参、元参生心血者也，二冬助其津液，五味收其耗散，参苓补其气血，以桔梗为使者，引载诸药入心，不使之速下也。如目病日久不瘥，以致虚甚，可进加味六味地黄丸（5—329）。

#### 4—40 天南星丸（圣济、普济）

治目虚冷风泪。

天南星炮·15克 井泉石研 豆豉炒 甘草炙·各60克 石决明洗·1克  
捣研为末，以猪肝细切，拌和捣匀，丸如梧桐子大，每服二十丸，食后良久，黄连汤下，临卧再服。

#### 4—41 天保采薇汤（眼科集成）

治痘贯浆时，目暴赤肿，补之则痘毒必害于目，不补则痘浆尚未圆满。用药殊觉棘手，此方攻补兼施，两相治而两不相妨矣。亦治老年虚弱人，暴发火眼，赤肿兼痛症。

泡参18克 生黄芪15克 生地15克 当归10克 甘草10克·滋补气血  
芍药6克·和阴 薏仁12克·润燥 山查肉12克·调滞气 谷精草12克·散  
邪气 黄连10克 黄芩10克 木通15克 大力（牛蒡子）10克 草薺  
10克·解其毒热 桔梗10克 麦冬10克 连翘15克·清其邪热

糯米、竹叶引。

如有外感风寒，又宜加苏叶、羌活以散寒；荆芥、防风以祛风；柴胡、前胡以扫肝邪而固黑睛。

#### 4—42 天麻丸（瑞函、原机、原岳）

治肝疳\*风疳诸眼。

\*疳：即疳积，为发于幼儿的消化不良的综合症状，多能害目，主要有眼干、雀目、角膜生翳等。

青黛 天麻 夜明砂<sup>微炒</sup> 五灵脂 川芎 芦荟 川黄连<sup>炒</sup>·  
各10克 龙胆草 蝉蜕<sup>去头足</sup> 防风<sup>各4.5克</sup> 鸡内金<sup>炙焦</sup>·10克 全蝎<sup>二</sup>  
枚·焙 麝香<sup>少许</sup>

为细末，猪胆汁浸糕成丸，如麻子大，每服十丸，薄荷汤送下，或者化下亦可。

#### 4—43 天麻丸（圣济、普济）

治偏正头痛，首风攻注，眼目肿痛昏暗及头目眩运，坐起不能。

天麻<sup>45克</sup> 附子<sup>泡裂去皮脐</sup>·30克 半夏<sup>汤洗七遍去滑</sup>·30克 荆芥穗<sup>15克</sup>  
木香<sup>15克</sup> 桂<sup>去粗皮</sup>·0.3克 川芎<sup>15克</sup>

捣罗为末，入乳香和匀，滴水为丸，如梧桐子大，每服五丸，渐加至十丸，茶清下，日三次。

#### 4—44 天麻丸（圣济、普济）

治肝心壅热，目睛疼痛，牵连眉额。

天麻 鸡苏 独活<sup>去芦头</sup> 人参 川芎<sup>各30克</sup> 荆芥穗 细辛<sup>去苗叶</sup>  
甘草<sup>炙</sup> 犀角屑<sup>各15克</sup>

捣罗为末，炼蜜为丸，樱桃大，每服一丸，嚼细，茶清下，食后服。

#### 4—45 天麻丸（圣济、普济）

治胸膈风痰，头目旋运，时发昏痛。

天麻<sup>45克</sup> 羌活<sup>去芦头</sup>·45克 川芎<sup>45克</sup> 羚羊角<sup>镑</sup>·30克 干薄荷<sup>叶</sup>  
60克 人参<sup>30克</sup> 干蝎<sup>炒</sup>·12克 白僵蚕<sup>微炙</sup>·30克 龙脑 天南星<sup>牛胆制</sup>·15克 麝香<sup>研</sup>·各6克

先将九味，捣罗为末，入龙脑麝香同研匀，炼蜜和丸，如鸡头大，以丹砂为衣，每次1丸，细嚼，茶酒任下，食后服。

#### 4—46 天麻丸 (普济)

治肝肾俱虚，眼昏或生黑花，乱飞如蝇虫翅。流冷泪。

天麻酒浸 杞子酒浸蒸 巴戟天炮去心 肉苁蓉酒浸 白术煨 黑丑炒 破故纸炒 白夕利 当归酒浸·各30克 菟丝子酒蒸 白茯苓各60克 枸杞根(地骨皮) 菊花各30克 青盐另研·15克 川乌 草乌各30克 乌豆半升

以前十四味为细末，将三乌用水先煮一日，烂为度，焙干为末，同前末，酒糊丸，如梧桐子大，空心盐汤下。

#### 4—47 天麻汤 (瑶函、不空)

治白珠俱青，白睛忽变青蓝色。

天麻 菊花 川芎 当归身 羌活 白芍 甘草各等分  
剉剂，水煎，去渣，热服。

伤寒、疟后，白珠青者，加柴胡，麦门冬(去心)，黄芩天花粉。

毒气所致白珠青者，加黄芩牛蒡子(炒研)连翘黄连。

#### 4—48 天麻白芍汤 (眼科集成)

治头风攻击，瞳人散大，虚者宜之。

广元参30克 生地30克·二味补肾水 知母6克 黄柏6克·二味清肾热 白芍24克 当归10克 枣仁10克·三味养肝血 青黛6克 丹皮6克·二味清肝热 明天麻60克 前胡24克 僵蚕24克·三味驱风 茯苓12克 泽泻10克·二味引邪下行

荷麻根、五皮风、毛草根引。

#### 4—49 天麻退翳散 (瑶函、精微、不空)

治垂帘障(角膜血管翳)症，昏暗失明。

白僵蚕热水泡去丝姜汁炒 当归身酒洗炒 防风 石决明醋煨 白芷 熟地黄酒炒烘干 黄芩炒 木贼草 枳壳曲炒 麦门冬去心焙干

姜活 白芍利 梓去刺炒 川芎 荆芥穗 菊花 蔓荆子 蝉蜕去头  
足 赤芍 天麻炒 密蒙花各等分

为细末，每服6—10克，灯心汤调下。

眼红加黄连酒洗炒。

#### 4—50 天麻退翳散 (家传)

治黑睛有翳，羞明怕日，隐涩难开，头痛险肿。

麻 当归 生地 川芎 赤芍 蝉蜕 羌活 木贼 石决明 天  
麦冬 蔓荆子 细辛 蒙花 薄荷 荆芥 甘草 郁金  
皂角子五粒引。

#### 4—51 天麻苍耳汤 (眼科集成)

治头风攻击，瞳人散大。

明天麻60克 苍耳30克 牛金条根皮一大把 荷麻根一把

水煎服，或用猪头肉炖服。

#### 4—52 天雄散 (圣济、普济)

治目昏暗眩转倒仆，或三两日却明，发动无定，久成胥盲。

天雄炮裂去皮脐 山茱萸 川芎 人参 白术 远志去心 独  
活去芦头 桂去粗皮 葛根剉 茯神去木 莽草各15克 防风去叉·1克  
山药90克

捣罗为散，每服1.5~1.8克，空心，甘菊花酒调下，食后再服，日三，渐加至3克。

#### 4—53 车前子丸 (圣济、普济)

治肝肾风热，目赤肿碜痛，生胥肉。

车前子 人参 决明子微炒 黄连去须 黄芩去黑心 大黄剉炒  
细辛去苗叶·各30克 甘草炙剉·15克

细剉焙过，捣罗为末，炼蜜为丸，梧桐子大，食后温水下三

十丸，临卧再服。

**4—54 车前子丸**（普济）

治眼去瘴，轻身变白，明目，夜中见光。

车前子 菊花 生干地黄 麦门冬各等分

为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服五十丸，食后温水送下。

**4—55 车前子丸**（普济、圣惠）

治肝中久热，目常涩痛。

车前子 决明子<sub>微炒</sub> 梔子仁 枸杞子 熊胆各15克 黄连去  
须 甘草<sub>炙微赤剉</sub>·各90克 牵牛子<sub>炒熟</sub>·30克 牛胆汁<sub>一合</sub> 猪胆<sub>五枚</sub>·  
取汁

除胆外，为末，于三胆中熬，可丸即丸，如梧桐子大，每服食后，以温水下十丸。

**4—56 车前子丸**（圣济、普济）

治热毒眼晕，白翳复瞳人。

车前子 决明子 黄连去须 蓝实（大青子）各60克 玄参  
黄芩<sub>去黑心</sub> 沙参 瞿麦穗 地骨皮 秦皮 蕤仁<sub>去壳</sub>·各31克

捣罗为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服三十丸，食后热水下，日二。

**4—57 车前子丸**（圣济、普济、圣惠）

治风毒攻眼，赤涩疼痛，视物不明，心神烦躁。

车前子60克 牵牛子<sub>微炒</sub>·30克 石决明<sub>捣细水飞</sub>·30克 青箱子60克  
甘菊花 川升麻30克 木香30克 秦皮30克 石羔<sub>细研水飞</sub>·60克 槐子  
炒香·60克 麦门冬<sub>去心</sub>·75克 珍珠末30克 犀角屑30克 川芎30克

捣罗为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服二十丸，食后临卧时，温熟水下，加至三十丸。

#### 4—58 车前子丸（普济）

治肝气虚，下元不足，目昏，或生翳障。

车前子<sub>30克</sub> 菟丝子酒浸取末·30克 蔓荆子炒 决明子炒 白茯苓去皮 黄连去须 白芍各30克 地骨皮 牛膝酒浸一宿焙干 黄芪各37.5克 附子炮去皮脐·30克

为细末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每服五十丸，温酒盐汤下，不拘时服。

#### 4—59 车前子丸（普济、圣惠）

治眼白睛肿胀。

车前子 决明子 栀子仁 黄连去须 牵牛子<sub>微妙</sub> 羚羊角屑 木通<sub>剉·各30克</sub> 川大黄<sub>45克·剉微妙</sub>

为末，以牛胆汁和丸，如梧桐子大，每于食后，以温水送下三十丸。

#### 4—60 车前子丸（圣惠）

治眼目昏暗，以之补肝明目。

车前子 羚羊角屑 防风去芦头 菟丝子酒浸三日晒干别捣为末·各30克

捣罗为末，炼蜜和捣三十百杵，丸如梧桐子大，每服食前，以温水下三十丸，临卧再服。

#### 4—61 车前子汤（圣济、普济）

治肝热，目干涩昏痛。

车前子 决明子<sub>微妙</sub> 青箱子 黄连去须 防风去叉 菊花 甘草<sub>炙·各30克</sub> 川芎 萎蕤（玉竹）各45克

粗捣筛，每服10克，水煎，去渣，温服，食后，临卧。

**4—62 车前草汤**（圣济、外台）

治目痛，飞血赤脉，息肉。

车前草切·250克 干蓝叶切·二升 淡竹叶剉·三握  
淡煎，去渣，微热洗眼，冷即重暖，以瘥为度。

**4—63 车前并子**（普济、圣惠）

治眼热毒上攻，赤肿疼痛。

车前叶 牛蒡叶各一握 地龙粪90克 盐0.3克 秦皮30克  
捣令烂，捏作并子，仰卧贴上，干即易之。

**4—64 车前并子**（圣济、普济）

治眼热毒上攻，赤昏肿痛。

车前草二握 牛蒡子 地龙粪各60克 青盐3克 大黄15克  
捣作并子，仰卧贴在眼上，干即易之。

**4—65 车前子饮**（眼科集成）

治痘后，目红生翳。

车前子45克·洗净、肝胆毒热，从小便而出，又不伤精气，上品药也，无车前子，用茎叶亦可 谷精草10克 石决明10克 蝉蜕10克 菊花10克·以上明目去翳

绿豆一把为引。

外用益母草煎水，日日洗之。

**4—66 车前子散**（圣济、普济）

治目受风热，昏暗干涩隐痛。

车前子 黄连宜州者去须·各30克  
捣罗为散，每服4.5克，食后温酒调下，临卧再服。

**4—67 车前子散**（普济、圣惠）

治眼白睛肿胀，裹瞳人。

车前子 赤茯苓 玄参 防风<sub>去芦头</sub> 黄芩 川大黄<sub>制</sub> 犀角屑 甘草<sub>炙</sub> 栀子仁<sub>各15克</sub>

粗末，每服10克，水煎，去渣，食后温服，夜卧再服。

**4—68 车前子散**（圣济、普济）

治眼生翳膜，遮障睛瞳及内障青盲。

车前子 菊花 蛇蛻<sub>烧灰</sub> 甘草<sub>炙</sub> 京三棱<sub>炮制</sub> 石决明<sub>研</sub> 草决明<sub>炒·各30克</sub> 井泉石<sub>研·60克</sub> 枳壳<sub>麸炒·0.3克</sub>

捣罗为散，每服3克，食后用熟水调下，不拘时候。

**4—69 车前子散**（圣济、普济）

治倒睫赤眼，疼痛不开。

车前子 马蹄决明<sub>微炒</sub> 蕤仁<sub>各45克</sub> 龙胆 地肤子 菊花 甘草<sub>炙</sub> 青葙子 山梔仁<sub>各30克</sub> 前胡<sub>去芦头·1克</sub>

捣罗为散，每服3—4.5克，空心粟米汤调下，食后，临卧再服。

**4—70 车前子散**（圣济、普济）

治目赤肿痛。

车前子 决明子<sub>微炒</sub> 菥蓂子 枳壳<sub>去瓤</sub> 麸炒·各30克

捣罗为末，每服3克，温水调下，食后，临卧再服。

**4—71 车前子散**（龙木、圣济、普济、不空）

治眯目飞尘，由此生云翳外障。亦目蝉目飞蝇。

车前子 五味子 芍药<sub>各45克</sub> 细辛 元参 茯苓 人参 大黄 桔梗<sub>各30克</sub>

为末，每用3克，水煎，去渣，食后，温服。

一方有白芷。

#### 4—72 车前子散 (普济、圣惠)

治眼卒生翳膜疼痛。

车前子<sub>30克</sub> 决明子 秦皮<sub>剉</sub> 黄连<sub>去须</sub> 赤芍药 川大黄<sub>剉</sub>  
碎<sub>微炒</sub>·各1克 川芎<sub>30克</sub> 栀子仁<sub>30克</sub> 甘草<sub>15克</sub>·炙<sub>微炒</sub>  
为细散，每于食后，以竹叶汤调下6克。

#### 4—73 车前子散 (眼科集成)

治血虚生燥，视物蒙昧，大小眼角微红。

车前子<sub>310克</sub> 生地<sub>240克</sub> 蒙花<sub>240克</sub> 石决明<sub>90克</sub> 蕤仁<sub>240克</sub>  
麦冬<sub>120克</sub> 夏枯草<sub>90克</sub>  
为末，炼蜜为丸，每日服下60克。

#### 4—74 车前子散 (圣惠)

治热毒攻眼疼痛，发歇不定，心神烦渴，不得睡卧。

车前子 黄芩 黄连<sub>去须</sub> 决明子 玄参 甘草<sub>炙微赤</sub> 黄  
芪<sub>剉</sub>·各30克 麦门冬<sub>去心焙</sub>·45克  
粗捣为末，每服10克，水煎，去渣，每于食后温服，忌炙煨  
酒面鱼肉。

#### 4—75 车前子散 (瑶函、精微、图书集成、奇效、宝鉴、普济、切要)

治肝经积热，上攻眼目，逆顺生翳，血贯瞳神，羞明多泪。

车前子<sub>炒</sub> 蒙花<sub>去枝</sub> 草决明 菊花<sub>去枝</sub> 白夕利<sub>炒去刺</sub> 龙胆  
草<sub>洗净</sub> 黄芩 羌活 粉甘草<sub>各等分</sub>  
为细末，每服6克，食后米汤调服。  
一方无黄芩。

#### 4—76 车前门冬丸（圣济、普济）

治膈上风热上攻，眼目眵眵不明。

车前子 麦门冬去心焙 防风去叉 枳壳去瓢麸炒·各30克 生地黄焙  
白茯苓去黑皮·各45克 人参 苦参各1克

捣罗为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服三十丸，食后、临卧，粥饮下。

#### 4—77 五七犀角饮（精微）

治小儿通睛，因外物打着头颅，或被诸般人物惊心，遂成惊风之症，瞳仁开，唯直视不辨人物，黄仁、水轮皆黑，似无黄仁，瞳仁水散，似无瞳仁，此黄仁与瞳仁通混不分，号曰通睛。

犀角 人参 茯苓 甘草 远志各30克 麝香少许 龙胆草  
黄芩各15克

为末，水煎服。

#### 4—78 五生散（普济）

治目赤，去头风，退昏。

天雄 附子各15克 防风30克 天南星30克 川断生同·30克

为饮子（汤剂冷服称饮，不规定时间的称饮子，此处意义不明）。每服6克，水煎，加生姜七片，酒少许，去渣，食后温服。因头风而病目者，服之效。

#### 4—79 五乌丸（普济）

治老人妇人眼昏。

细辛 何首乌 乌药各30克 川乌炮 淮乌炮 五月雄小乌豆  
防风 粉甘草炙·各15克

以乌豆煮熟焙干，入众药同为末，米糊丸，如弹子大，食后，茶清嚼一丸。

**4—80 五龙汤**（眼科集成、裕·正宗、一草亭）

治暴赤肿痛，风寒火热俱甚。

麻黄<sub>12克</sub> 荆芥<sub>12克</sub> 桔梗<sub>10克</sub> 牛蒡子<sub>12克</sub> 大黄<sub>10克</sub>

如红肿甚者，再加：防风<sub>12克</sub> 石膏<sub>30克</sub> 黄芩<sub>15克</sub> 滑石<sub>15克</sub>

生姜、火葱、竹叶引。

如服后肿消红退，仍用金液汤（8—616）治之。

**4—81 五加皮汤**（圣济、普济）

治青盲，目无所见。

五加皮<sub>剉</sub> 玄参 桑白皮<sub>剉</sub> 麦门冬<sub>去心焙·各30克</sub> 茯神<sub>去木·</sub>

15克

粗捣筛，每服10克，水煎，去渣，入荆沥半合，再煎一、二沸，放温，食后、临卧服。

**4—82 五加皮汤**（圣济、普济）

治肝虚受风，筋脉拘急，手足痲痹，目视不明。

五加皮<sub>剉</sub> 玄参 独活<sub>去芦头</sub> 桑白皮<sub>剉·各30克</sub> 茯神<sub>去木</sub> 麦

门冬<sub>去心焙·各60克</sub>

粗捣筛，每服10克，水煎，去渣，投荆沥半合，再煎三、二沸，空心晚食前温服。

**4—83 五灰膏**（瑶函）

治拳毛倒睫症。

乔麦<sub>烧灰·一升·淋水</sub> 石灰<sub>风化者佳·60克</sub> 青桑柴<sub>烧灰·一升·各淋</sub>

水一碗，同风化灰共熬干为末，听用 白砒<sub>10克·煨研末</sub> 白明矾<sub>10克·煨烟尽为度，研末</sub>

共研一处，水十碗熬末，至一碗，方入风化石灰搅匀。用新笔扫眼弦睫上，数次，毛即落。勿入眼内。

#### 4—84 五行汤 (宝鉴)

洗暴赤眼及时行眼疾肿痛。

黄柏

一味为末，以湿纸包裹，黄泥固封，火煨候干取出，每用一弹子大，绵包浸一碗水内，饭上蒸熟，乘热熏洗。此方有金木水火土制过，故名。

#### 4—85 五花丸 (济生、瑶函、准绳、图书集成、切要、不空、精微补)

治漏睛脓出，目停风热，在胞中结聚脓汁，和泪相杂，常流涎水，久而不结，至乌珠坠落。

金沸草 (旋复花) 12克 巴戟天 90克 川椒皮 枸杞子 白菊花各60克

为末，炼蜜为丸，桐子大，每服二十丸，空心盐酒下。

一方有砂仁 21克 黄柏 45克 甘草 12克

#### 4—86 五秀重明丸 (原机、准绳、图书集成、宝鉴、普济、切要、一草亭、精微补)

治翳膜遮睛，隐涩昏花，常服清利头目。

干菊 开头五百朵 荆芥穗 五百穗 木贼 去节·五百茎 楮实子 川椒 炒去目·各五百粒

为末，炼蜜为丸，弹子大，每服一丸，细嚼，徐徐咽下。

#### 4—87 五参散 (圣济、普济)

治风毒眼赤痛，久患不瘥。

苦参 沙参 枳壳 去瓢 麸炒 丹参 玄参 紫丹参 各30克 蒺藜子 炒去刺·60克

捣罗为细散，每服3克，空心，以温酒调服。疾甚者，日可三服。

#### 4—88 五泄汤（家秘）

治瞳人散大不收，是肝火旺，肾水虚。

胆南星 青鱼胆 黑猪胆 琥珀 夜明砂 青箱子 磁石  
石决明 朱砂 胆草 甘草 没药 桂枝  
水煎服。

#### 4—89 五宝丹（眼科集成、切要、本草亭、异授、不空）

开瞽复明，瞳神缺者能圆，陷者能起，突者能平。

夜明砂水淘净炒 晚蚕砂拣去土 凤凰衣去硬壳火焙焦 老母鸡肝  
水泡切片新瓦焙干忌铁器 嫩雄鸡肝制同上

各为细末，等分和匀，每日早晚调服10克，服至七日见效，重者再服一料自愈。

#### 4—90 五苓散（正宗、大成、图书集成）

治因湿眼肿，并水泻少便不利。亦治小儿胃气素虚，脾气实甚，眼胞赤肿，羞涩不开。

白术 茯苓 猪苓 泽泻 肉桂

经曰：诸湿肿满。又曰：湿胜则濡泄。水道不利者，水并于大肠故也。经曰：淡味渗泄为阳，咸味涌泄为阴，二苓泽泻之功也。脾土健顺，则能制湿，膀胱气化，则能利水，白术肉桂之功也。大凡邪入太阳，目病头痛，发汗不愈，小便虽利而渴，亦宜五苓引而竭之，使邪从下出。然无恶寒症，不可用桂，故本方除桂，名四苓散。

#### 4—91 五泻汤（精微）

治瞳人干缺火旺及五脏虚火旺动。此药能泻火。

黄柏 知母 木通 栀子 生地黄 甘草 元参 桔梗 黄  
芩 防风  
热甚者加：羚羊角 犀角 黄连

为末，每服18—20克，水煎，食后服。

#### 4—92 五味子丸（普济）

治心肝二经，蕴积风邪，并肾脏虚寒，眼目昏暗，或生翳膜。

阿胶蚌粉炒 熟地黄各30克 白茯苓去皮 麦门冬去心焙·15克 山药 五味子 贝母 柏子仁 人参各30克 白部 茯神去皮木 远志去苗取根去皮 防风去芦 杜仲去皮·60克·姜汁浸炒去丝

为细末，炼蜜为丸，如弹子大，每服一丸，食后，姜汤嚼下。

#### 4—93 五味泻白散（指南、景岳）

治风热翳膜血筋，一切肺热外障。

当归 生地 白芍 梔子 黄芩各等分

为末，每服15克，为散为汤任服。

#### 4—94 五味敛光散（捷径）

治瞳人散大。

枣仁 五味子 白芍 山萸肉 金樱子 当归各10克

水煎，入甘石\*60克，加麝香0.6克，收贮。

• 制法见（10—244）。

#### 4—95 五神散（普济）

治目风牵偏视。

荆芥穗<sub>12克</sub> 白术 木贼各60克 青盐研·30克 甘草炙·15克

捣研为散，每服6克，好茶点眼。

#### 4—96 五神散（普济）

退翳膜。

荆芥穗<sub>120克</sub> 白术 木贼各60克 乌贼骨研·30克 甘草炙·15克

捣研为散，每服3克。

#### 4—97 五胆膏 (宝鉴)

治眼昏常见黑花，欲成内障。

青羊胆一枚 黄牛胆汁一合 熊胆7.5克 鲤鱼胆22.5克 乌鸡胆五枚 牛黄15克为末

先将诸胆相和，次入牛黄末搅匀，慢火熬成膏，食后温酒调下1.5克，再将少许点眼中。

#### 4—98 五胆膏 (医宗)

治干涩昏花，目觉干涩不爽，视物昏花。

猪胆汁 黄牛胆汁 羊胆汁 鲤鱼胆汁各7.5克 白蜜60克 胡黄连研末 青皮研末 川黄连研末 熊胆各7.5克

将诸药末与蜜并胆汁和匀，入磁瓶内，封牢，坐饭上蒸，待饭熟为度。点眼。

#### 4—99 五退散 (龙木、宝鉴、普济、切要、眼科集成)

治目打损，被物伤者。亦治内障。

蝉退 凤凰退 (鸡蛋壳) 人退 (指甲) 佛退 (蚕蜕) 蛇退各等分

同焙，研细和匀，再研极细末，每服6克，猪肝蘸吃，不拘时，日进三服。

#### 4—100 五退散 (图书集成、宝鉴、普济)

治脾受风毒，倒睫拳毛刺痛。并治翳膜渐生。

穿山甲炒 川乌炮 甘草炙·各15克 蝉退 蚕退 蛇退醋煮 猪蹄退炒 荆芥穗各7.5克

为末，每服6克，盐汤调下，食后服。

#### 4—101 五退散 (和济、准绳、图书集成、奇效、普济、切要、指南)

治眼中翳障。

蛇蜕 蝉蜕 蚕蜕 猪腿蹄 鯨鯉甲（穿山甲） 防风 菊花  
草决明 石决明 甘草各等分  
为细末，每服6克，食后，薄荷煎汤调服。

**4—102 五退还光丸**（和济、准绳，图书集成，奇效，普济，精微补）  
治内外障眼。

蝉退炒 蛇蜕炒 猪前爪烧存性 草决明 刺猬皮麸炒去麸 苍木  
泔水浸炒干 枳头 防风各30克 蚕蜕15克  
为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服二十丸，茶清送下，  
日二服。

**4—103 五退吹鼻散**（秘书）  
去云退障。

蝉蜕 蛇蜕<sup>各</sup> 人蜕（人指甲）炒黄 穿山甲<sup>各</sup> 木通各  
15克 凤凰蜕（鸡蛋壳）12克 珍珠3克 麝香1克  
为细末，先令病人含水一口，再将药少许以竹管吹入鼻内，  
用手捏鼻，鼓气，少顷，翳自浮起，再将之点眼，其翳尽退。

**4—104 五疳丸**（纂要，精微）

治小儿疳眼（见4—42），面瘦皮黄，怕日羞明，食乳不消。  
胡黄连 牛黄 密陀僧 绿矾  
枣肉为丸，绿豆大，空心服三十丸，米饮下，忌食香炒等物。  
一方有夜明砂。

**4—105 五疳丸**（精微，锦囊）

治小儿疳眼（见4—42），面瘦皮黄，怕日羞明，食乳不消。  
绿矾<sup>成块洗净</sup> 密陀僧<sup>煨过</sup> 夜明砂各30克  
为末，用蒸枣肉，捣前药末为丸，如黍米大，每服三、四十  
丸，量儿之大小，空心米汤下。

#### 4—106 五倍丸 (圣济、普济)

治肝肾久虚，眼目昏暗。

巴戟天去心·30克 枸杞子60克 菊花90克 旋复花120克 葵仁

150克·汤浸去皮别研细

捣研为末，用陈粟米熬粥和丸，如梧桐子大，临卧好茶下二十丸。

冷泪多，赤目翳膜昏暗，可服30克。

气晕不睹物，可半剂。

#### 4—107 五倍丸 (圣济)

治眼见黑花。去翳明目。并治风毒攻眼，止冷泪。

巴戟天去心·30克 枸杞子拣净·60克 甘菊花拣净·90克 旋复花拣

净·120克 川椒去目及闭口者拣净·150克

将椒入银石器中，入青盐120克、醋三升，慢火煮干，如器物小，旋添醋煮，候醋尽，只将椒与前四味焙干，杵为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每服三十丸至四十丸，空心，日午夜卧温酒或盐汤下。

#### 4—108 五黄丹 (眼科集成)

治暴发火眼，红肿热痛。

黄连15克 黄芩24克 黄柏30克 大黄60克 黄丹60克 薄荷120克

共打面，用葱汁浓茶调敷两侧及眼眶，如十，以茶调之。

#### 4—109 五黄膏 (精微、普济)

治目肿痛涩目赤，欲以冷洗。

黄连 黄芩 黄柏 大黄 黄丹各15克

为细末，以芙蓉叶，用冷水或煎茶调，贴二太阳穴。

一方以蜜调，绢摊贴太阳穴。

**4—110 五福化毒丹**（景岳、准绳、图书集成）

治胎毒及痘后头面生疮，眼目肿痛。

生地黄 天门冬 麦门冬 元参 熟地黄各90克 甘草 甜  
硝（芒硝之用萝卜同煮炼去咸味者）各60克 青黛45克  
为末，炼蜜为丸，芡实大，每服一丸，白汤或薄荷汤下。

**4—111 见天丸**（秘书）

治内外疔瘡。

羚羊角 党参 羌活 桔梗 梔子炒 黄芩酒炒 蒙花 枳  
壳麸炒 天麻 大黄各30克 川芎 白芷 细辛各10克 防风45克  
藁本24克 木贼120克

为末，炼蜜为丸，弹子大，每服一丸，临卧嚼，茶下。

**4—112 中黄汤**（圣济、普济）

治脾胃热，眼赤涩疼痛。

犀角镑屑·45克 石膏碎 甘草炙·各30克 淡竹叶五十片 生地  
黄二合 地骨皮60克 生麦门冬去心 芦根各45克

粗捣筛如麻豆大，每服6克，水煎，去渣，食后温服。煎药  
不得犯铁器。

**4—113 贝齿散**（圣济、圣惠）

治眼远年翳障不瘥。

贝齿0.3克 琥珀0.3克·朱砂15克 龙脑0.15克 马牙硝1克  
细研如粉，每用少许点之。

**4—114 贝齿散**（普济）

治目风热赤，生肤翳。

贝齿七枚·烧灰研细 珍珠0.3克·捣罗为末细研 龙胆研·1.5克  
合研如粉，每点如黍米大，于翳膜上，日三、四度。

#### 4—115 贝齿煎 (圣惠)

治眼生肤翳。

贝齿五枚·烧灰 豆豉三十粒·微炒为末 三年醋二合

先将前二味同研如粉，以醋和令匀，微火煎，稀稠得所，以瓷瓶装，每夜卧时，以小麦许点眦头，明即以盐汤洗之，十日当愈。

#### 4—116 日月丹 (秘授)

治老人目昏蒙。

苍术50克 木贼60克

为末，炼蜜为丸，梧桐子大，每服三十丸，盐汤下。

#### 4—117 日月并明散 (秘书)

治五脏六腑，虚实寒热，目赤不退，胞肿疼痛，膜翳黑障，胥肉攀睛，怕日羞明，迎风冷泪，火盛热泪，欲视不明，头风贯目。

当归酒洗·6克 生地酒洗·6克 白芍 川芎 黄连 黄芩 黄柏炒 知母 赤芍 防风 荆芥 梔子 胆草 防己 草决明各3克 白菊去蒂·6克

以上作一剂，水煎，食后，温服，渣再煎服。

此方随症加减，四时用药列后：

春加：大黄 生地各酒洗·30克

夏加：梔子炒 槟榔 黄芩各3克

秋加：桑白皮 麦冬各3克

冬加：防风酒洗·3克

目流冷泪加：白附子 苍术米泔洗·各1.5克

流热泪加：黄芩 木贼 胆草各1.5克

痛加：乳香 赤芍 大黄各3克

翳膜加：青箱子 白夕利炒去刺·各3克 蝉蜕去足·1.5克

昏加：草决明 熟地酒洗 当归酒洗 白芍 枸杞子椒拌炒去椒·  
各3克

赤膜血筋加：苏木1.5克 归尾 生地 车前 红花 杜仲盐水  
炒去丝·各3克

心火胜加：黄连 梔子炒·各3克

肝火胜加：犀角 羚羊角各3克

眼内生疮作痒加：苍术米泔水浸炒 牛蒡子炒为末·各3克 大  
黄 1.5克

眼内沙涩乃大肠火加：柴胡3克

昏久不明加：茯苓 熟地 夜明砂 麦冬 黄连 黄柏 枸  
杞各1.5克

热泪不止加：蔓荆子炒去衣为末

眼眩紫涩加：枳壳 黄连各1.5克

头风贯目加：藁本 细辛 白芷各1.5克

气毒胞肿加：白附子 葶苈子各1.5克

妇人血风眼加：刘寄奴3克 胆草 甘草 香附 苡仁各1.5克

#### 4—118 日新汤（切要）

洗烂眩风眼、云翳等症。

白矾 枯矾 青矾 青盐 铜绿 五倍子 红花各10克 白  
菊 花椒各10克 五味子3克 乌梅 桃仁各七个 花针七只

以上药配齐用布包好扎紧，用净水一碗，将药包放入水内，  
泡三日，露三宿，去包将水洗目。包中花针定化不见。

久年云障洗之稍痛易治，小痛者难治。

#### 4—119 日精丹（千金、准绳、图书集成）

治一切火热赤眼，烂弦风等症。夫日者阳也，阳主轻清，故  
其丹轻也。专治一切眼目稍轻者，用此丹也。

黄连60克 黄柏30克 龙胆草 防风 大黄 赤芍药 黄芩

当归 梔子各15克 白菊花 脑荷各6克

一方加柏树根，不拘多少。

共浸药水，煨淬炉甘石，收贮诸法，悉同阳丹（6—277）。

制过炉甘石30克 朱砂 硼砂各6克 麝香1克 生白矾0.3克

为极细末，每末3克，加片脑0.3克 研细罗过，点眼。如有翳膜，配和月华丹（4—146）对匀点之。

#### 4—120 日精月华光明膏（千金、准绳、图书集成）

治翳膜胥肉。

炉甘石 黄丹各240克 绿豆粉炒黑·120克 黄连30克 当归 朱砂 硼砂 元胡粉 决明粉各6克 轻粉 白矾 白丁香 片脑 海螵蛸 自然铜 硼砂各3克 麝香 樟脑各1.5克 熊胆 没药 滴乳香 鹰条 雄黄 青盐 胆矾 铜青 牙硝 山猪胆各0.75克

一方有贝子煨、贝齿、石燕、石蟹、水晶、珍珠、玛瑙、琥珀、珊瑚各3克，若要此九味，要去绿豆粉不用，有豆粉即半真半伪。

各另制细末，和匀，碾至千万余下，熟绢罗过，入后膏子成剂。

鸡柏树根500克 黄连240克 龙胆草 生地黄 黄柏 苦参各60克 大黄 黄芩 山梔子 赤芍药 防风 菊花 元参 当归各30克 羌活 木贼 夕利 连翘 蔓荆子 细辛 川芎 白芷各15克 夜明砂 蛇蛻 蝉蛻各7.5克

一方福建地有后十一味药加在内，用之效速，他处无此草药，不用亦效。

苦花子 地薄荷 地西瓜 田茶菊 七层楼 千串光 铁榧子 地园葵 地胡椒 蛇不见 水杨梅根皮各半采 槲、槐叶 另煎取浓汁，入煎药，共煎成膏。

前各洗净剉碎，入井水于铜器内浸三宿，慢火煎熬浓汁，滤去渣再煎再滤，慢火煎熬，槐柳枝搅，熬如饴糖，入蜜250克和匀，

更入羯羊胆，雄猪胆各二枚，和匀，磁碗顿放汤瓶口上，蒸成膏，复滤净，滴沉水中，成珠为度，待数日去火毒，再熔化，入诸药末和匀，杵为丸锭，阴干，金箔为衣，每少许井水化开，蘸点。又以热汤泡化洗眼。

**4—121 日精月华光明膏**（东垣、准绳、图书集成、奇效、普济、切要、精微补）

开一切内障，治翳膜遮睛，及胬肉攀睛，不日扫除。无问年久日深，或一目两目俱患，但能见人影者，悉皆治之。如开云见日。

黄连120克·研末 当归30克 诃子一对·去核研 石决明60克·研细 石膏45克·研用腊八水或雪水浸三日 鸭梨二十枚·捶碎用布扭去渣 猪胰二具·去筋膜 黄丹炒研细 炉甘石各120克·火煨童便淬五次 马牙硝<sub>飞</sub>·7.5克 铜绿研 真胆矾研 南硼砂另研·各4.5克 没药12克·另研 乳香另研 防风 轻粉各3克·另研 天花粉 麝香另研 片脑另研·各1.5克

先将黄连等五味浸三日，却用大沙锅一口，纳药水，再添水熬，重棉滤过至四、五碗，却入鸭梨、猪胰，再熬至三碗，再滤过，再下锅入炉甘石、黄丹再熬至二碗，又滤过，却下马牙硝等八味，以槐柳枝不住手搅匀，候成膏，仍滤净，入瓶中，却入脑麝花粉三味，搅匀，以油纸密封，勿令水入，放冷水内浸三日，取出，每用少许点眼。

**4—122 内消散**（济生、准绳、图书集成、广勤轩）

治物伤损眼。

羌活 独活 苏木 红内消 当归 川芎 大黄 钩藤 白芷 红花 桃仁 甘草节 赤芍药 生地黄 瓜蒌根 紫荆皮 金锁匙 血竭草

水煎，食后服。

次用生地黄30克 杏仁五十枚 捣烂，贴眼上。复以瘦猪肉贴之。

**4—123 内消散**（济生、准绳、图书集成、广勤轩）

治物伤损眼。

羌活 独活 红内消 苏木 赤芍药 钩藤 白芷各五钱  
甘草节·10克 地榆 花粉各12克  
为末，每服10克，水煎，食后服。

**4—124 内疏黄连汤**（瑶函、一草亭）

治诸疮毒，皮色肿硬，发热作呕，口渴，大便闭而脉洪实者。  
攻及两眼或一目，赤痛红肿并治。

黄连酒炒 栀子仁 黄芩 当归身 桔梗 广木香 槟榔  
赤芍药 甘草 苏薄荷各2.4克 连翘 制大黄各3.6克  
剉制，水煎，去渣，食远服。

**4—125 丹芍地黄汤**（眼科集成）

治小儿眼目流血，属于风火挟血以上行者，先以此治之，后  
乃审其虚实，以加味归芍地黄汤（5—360）、加味人参养荣汤  
（5—307）、加味大补元煎（5—318）、加味归脾丸（5—  
362），择而加减治之。

粉丹皮6克 芍药12克 生地15克·三味滋血 荆芥12克·炒黑 前胡10克  
全蝎6克·三味消风 栀子10克 车前子10克 甘草6克·三味清热  
毛根、车前引，引血下行。

**4—126 丹砂散**（锦囊）

治恶血眼、满肿者。

珍珠1.5克 滑石生·3克 石膏煨·6克 枯矾2.1克  
研细末，乳汁和解，点之。

**4—127 丹砂膏**（普济）

治风毒冲目赤痛。

丹砂<sup>研</sup>·15克 蕤仁<sup>去皮</sup>·1克 龙脑<sup>研</sup>·1.5克 胡粉<sup>两棋子大</sup>·火上炒  
合研，以真酥调如膏，再研匀，瓷盒盛，勿令泄气，每点米  
许，日三。

#### 4—128 丹霞条<sup>《医方》</sup>

治诸般内障及诸毒上攻之眼疾。

水银 乌铅各6克 银朱3克 芥叶1.5克 沉香3克 桐炭<sup>适宜</sup>  
细末，分为七炷，每日一炷，含水薰三度，经七日而止。

#### 4—129 水火散<sup>《捷径》</sup>

治火眼有余症。

炉甘石<sup>30克·制\*</sup>

生姜汁<sup>半盅·制甘石</sup>

收贮听用。

\* 炉甘石制法见（10—244）

#### 4—130 水火既济丹<sup>一名金字一号丹（一草亭）</sup>

治烂弦风眼，胬肉攀睛，赤白翳膜，内外云障。

青龙<sup>2.7克</sup> 白虎<sup>1.2克</sup> 冰片<sup>0.6克</sup> 元武<sup>2.4克</sup>

〔药物配制见14—7〕。

此药易于回性，临乳之时，或晒或烘，乳一次或烘晒一次，  
斯能乳得细腻，不然难于治服回胜。

四共和匀，乳至无声为度，入瓶收固。

#### 4—131 水火既济汤<sup>《异授》</sup>

退目赤红。

独活<sup>1.5克</sup> 前胡<sup>1.5克</sup> 白术<sup>2.4克</sup> 柴胡<sup>1.8克</sup> 甘草<sup>1.2克</sup> 川芎<sup>1.5克</sup>  
羌活<sup>1.5克</sup> 桔梗<sup>1.5克</sup> 黄芩<sup>1.2克</sup> 荆芥<sup>1.5克</sup> 白芷<sup>1.2克</sup> 薄

荷1.8克 枳壳1.2克 防风1.5克

水煎，食后服。

#### 4—132 水龙膏（圣济、普济）

治赤眼肿痛，退翳膜。

黄连去须·0.3克 当归切焙 乳香研 青盐研 硼砂研·各3克 硃砂皂子大·一块 枯矾皂子大·一块 龙脑

捣研为末，一处和匀，炼蜜120克，与药共入竹筒内，蜡纸密封，重汤内煮令蜜熟，取出以绵滤过，点粟米大于目毗头，不拘时。

#### 4—133 水照丸一名照水丸（圣济、普济、切要）

治眼生花翳。

乌贼骨取白心用 生龙脑 丹砂飞过·各3克  
研极细末，用蜡和作细饼子，安眼中。

#### 4—134 水照丸一名神仙水照膏（圣济、普济、秘书）

治眼外障翳，或赤脉缠绕，胥肉攀睛。

黄蜡切片·30克 蛇蛻烧灰研·0.3克 铅丹水飞·30克 水银0.3克 丹砂研·少许 鸡蛋壳一枚·初生者去里面清并膜，只用壳研

先将黄蜡熔成汁，次投诸药，用柳枝搅成膏，候不见水银星，为丸如豌豆大，捏作饼子，以丹砂末为衣，仍置丹砂末内养之，每用一饼，临卧安在眼内，至明大开眼，速放水盂内，再洗药以丹砂末衣过，养之。

#### 4—135 水照丹（普济）

治眼中翳膜。

珍珠末1克 朱砂1克 象牙1.5克 乌贼骨1.5克

为细末，熔蜡丸如黍米大，每用临卧置眼中，米早洗之。

#### 4—136 水银蒸剂 (偷囊)

治云翳。

水银<sub>45克</sub> 井华水<sub>七合</sub>

纳磁器上，文火缓煎药二时许，下火候冷，去水银，封固，收贮。用时蒸沸，乘温薰蒸。

#### 4—137 水淋法 (一草亭、普济)

治眼睛肿胀突出。用新汲凉水沃眼中，频频换水，眼睛自入。更以：

麦冬 桑白皮 梔子仁

煎汤服之。

又方：睛突出眶

川羌活

煎汤洗之自入。

#### 4—138 止血定痛散 (捷径)

凡割眼中瘀肉时，割后先点此，以止痛止血。

芫花<sub>15克</sub> 归尾<sub>10克</sub> 乳香<sub>6克</sub> 没药<sub>6克</sub> 制炉甘石\*<sub>30克</sub> 麝香<sub>0.15克</sub> 珍珠<sub>3克</sub> 血竭<sub>3克</sub>

共研极细末，收贮。

\* 炉甘石制法见 (10—244)。

#### 4—139 止泪方 (秘方)

甘菊<sub>30克</sub>·米泔水洗净 木贼<sub>去节·30克</sub> 香附 夏枯草<sub>各30克</sub> 厚朴<sub>2.4克</sub>

水煎，温服，忌酒醋。

**4—140 止泪散**（济生、准绳、图书集成、切要）

治风眼流泪不止。

炉甘石3克 海螵蛸1克 片脑0.15克

研细点眼大眦。二药燥，要加脑和则不涩也。

**4—141 止泪补肝散**（精微、医宗、切要、医通）

治肝虚迎风泪出不止。

夕利 当归 熟地 白芍药 川芎 木贼 防风 夏枯草

血虚者不用。各等分

为末，每服6—10克，茶清送下。

一方无夏枯草。

一方有羌活、香附。并注：肥人加夏枯草，冷泪加桂枝。

**4—142 止痛散**（瑞函、准绳、图书集成）

治两额角痛，目睛痛，时见黑花及目赤肿痛。脉弦作内障也，得之于饥饱劳役。

柴胡45克 甘草炙·22.5克 瓜蒌根60克 当归 生地各30克 黄芩120克·一半酒浸，一半炒

为粗末，每服10克，姜三片，枣一枚，水煎，临卧热服，小便不利，加茯苓、泽泻各10克。

一方无当归。

**4—143 止痛散毒方**（秘书）

山梔 黄连 黄芩 胆草 荆芥 当归 生地 薄荷 甘草 各3克 灯心七根

水煎、露一宿，空心服。

**4—144 止痛消肿汤**（简明眼科、秘诀）

治暴发赤肿，二三日或六七日用。

生地 赤芍 归尾 川连 赤苓 防风 细辛 川军 桑白皮 菊花 谷精草 甘草  
研末，每服10克，温水送下。

#### 4—145 匀气散（龙木）

治目不痛不痒而赤昏者。

香附子炒 甘草 苍术 茴香各30克  
为细末，每服10克，盐汤调下。

#### 4—146 月华丹（千金、准绳、图书集成）

治诸般翳膜、胬肉等症。夫月者阴也，阴主重浊，故其丹重也。专治一切眼目稍重者，用此丹。

制过炉甘石30克 朱砂 硼砂各6克 珍珠 白丁香 珊瑚 琥珀 水晶 玛瑙 石蜜 贝齿 硼砂各0.6克 乳香 没药 光明粉（疑为光明砂，即朱砂） 轻粉 青盐 胆矾 海螵蛸 蚬 蛇胆 黄丹 山猪胆 生白矾 雄黄 熊胆 牛黄各0.3克 麝香1克

二十七味，各另修制，合匀碾细，磁器收贮，临用时，每末3克，加梅花片脑0.3克，研匀，罗过，点眼。

如翳膜重厚者，加硼砂少许。如翳膜轻薄者，对和日精丹（4—119）。

#### 4—147 乌麻油膏（圣济、普济、圣惠）

治三二十年风赤及胎赤眼。

生乌麻油半鸡子许，著铜器内细磨之，使浓不能流乃止 熟艾一升 杏仁一升 黄连去须·30克 鸡粪一升 盐一合 乱发如一小瓮大一块

穿地作一坑子，其形如瓶，口小、里大，先以火烧令干，于别处开一小风孔，以前六味药，一重重布着坑内，状如艾炷，用火烧之令烟，却将前所磨铜器盖坑口，烟尽即取铜器刮取烟，研

细令如粉，瓷合中盛，每点黍米大在目眦头，临卧点之。

#### 4—148 乌梅煎（圣济、普济）

治风赤及胎赤。

乌梅七枚 浆水一升 古铜钱二十文 青盐15克

先将乌梅入浆水内，浸七日。次将古钱，每一重钱，著一重青盐，迭钱重重，填钱孔中令满足，将入火中，烧之通赤，取出去灰尘，投入前乌梅浆内，入瓷瓶中盛，用油纸封瓶口，掘地中埋，三七日后，取出，以新棉滤去渣，每用少许，点目眦头，日三度。

#### 4—149 风虫丹（眼科集成）

治眼痒赤烂。

苏荷叶45克·黄连水泡，纳起晒干研细 枯矾15克·黄连水浸 明雄黄3克·黄连水浸 黄丹1.5克·四味共用花椒汁、姜粉泡湿晒干  
共研细，放于舌上自化无渣者为准，用笔尖蘸药，点入大眼角内。

#### 4—150 风痞丸（宝鉴）

治小儿痞眼雀目。

青黛 黄连 天麻 五灵脂 夜明砂 川芎 芦荟各6克 龙胆草 防风 蝉壳各4.5克 全蝎二枚 干蟾头10克  
为末，猪胆汁浸糕和丸，如麻子大，薄荷汤下十丸。

#### 4—151 风寒散（切要）

凡眼热初起，一切风热等症。

甘石丹头<sup>①</sup>30克 老姜粉1克·用老姜120克洗净捣合水，滤渣，澄清，去  
清水，取粉 荸荠粉3克·澄法同姜粉 黄连粉1克 白矾1.5克 黄丹 血  
竭各1.2克 水粉<sup>②</sup>1克

共乳极细点之。

注①甘石丹头见万明丹（3—12）

②水粉：即白粉，亦即轻粉。

#### 4—152 化针丹（秘书、百回）

治百般眼症，云翳，瞳人不反背者皆治。

飞矾 胆矾 青盐 铜绿如无真者，用古钱三文 川椒各6克 乌  
梅二个 杏仁四枚·去皮尖 铁针三个 公鸡胆三个·将针穿在胆上

诸药共入大碗内，用无根水泡晒三天，露一宿，针化为度，  
将药水贮净瓶，临用倒小盅少许，点水珠入目，闭眼泪出为度，  
每日洗三、五次。不可间断。封好勿令出味。

#### 4—153 化毒消障散（眼科集成）

治内障、外障总方。

叩仁60克 白术30克 陈皮30克 苡仁30克·四味健脾理气除湿，使清  
气上升，浊气下降，以消障 柴胡30克 当归30克 川芎30克 生地30克  
酒芍30克·五味和血补肝以消障 元参30克 熟地30克 黄柏30克 泽泻30克  
·四味养肾水消邪热以消障 粉丹皮30克 梔仁30克·二味清肝胆之邪热以消  
障 薄荷30克 升麻30克 荆芥30克 前胡30克·四味散风邪荡浊气以消障  
黄荆子30克·童便炒 槟榔30克·醋炒 青皮45克 礞石45克·四味理气化痰  
以消障 石决明30克 草决明30克 蒙花30克 菊花30克 夕利30克  
木贼30克 夜明砂30克 望月砂30克 凤凰衣30克 蝉蜕30克 猪蹄  
蜕30克 蛇蜕30克·以上一派去翳之药，消障发光

夏枯草、天丁\*引。  
为丸，每日60克服。

•天丁：即皂角刺之古笈别名。

#### 4—154 化积散（瑶函，不空）

治鱼子石榴症。

白丁香<sub>五粒</sub> 净朴硝<sub>少许</sub> 硃砂<sub>0.3克</sub> 冰片<sub>少许</sub>  
研极细腻无声，点之。

#### 4—155 化痰丸（纂要）

治上下胞睑生核，系脾痰作病。

半夏 川连<sub>炒·各30克</sub> 花粉 陈皮 川贝<sub>各30克</sub> 茯苓<sub>30克</sub> 甘草<sub>21克</sub>  
炼蜜为丸。

#### 4—156 分珠散（双燕）

治两睑粘睛。

琥珀 防风 玄参 蔓荆子 大力子（牛蒡子） 草决明  
苍术 菊花 细辛 白夕利 大黄 甘草  
蜜丸。

#### 4—157 分珠散（准绳、图书集成、切要，不空）

治眼患血贯瞳仁，恶血不散。

槐花 白芷 地黄 梔子 荆芥 龙胆草 甘草 黄芩 当归  
赤芍<sub>各3克</sub>  
水煎服。

春加大黄泻肝；夏加黄连泻心；秋加桑白皮泻肺。

**4—158 分珠散**（眼科集成、正宗、大成）

治瘀血赤丝贯睛，血障胬肉包睛。

槐花<sub>10克</sub> 蒲黄<sub>10克</sub> 苏木<sub>10克</sub> 红花<sub>10克</sub> 紫草<sub>10克</sub> 丹皮<sub>30克</sub>  
丹参<sub>10克</sub> 血竭<sub>10克</sub> 乳香<sub>6克</sub> 大黄<sub>6克</sub> 朱砂<sub>6克·兑服</sub> 归尾<sub>6克</sub>  
牛夕引。

一方无大黄、归尾；有没药、灵砂。

如有表症，宜加麻黄、苏叶、荆芥、细辛以散之。

**4—159 牛肝散**（圣济、普济、圣惠）

治眼青盲，积年不瘥。

黄牛肝一具·细切晒干 土瓜根<sub>90克</sub> 羚羊角屑<sub>60克</sub> 蕤仁<sub>30克·汤</sub>  
浸去赤皮 细辛<sub>30克</sub> 车前子<sub>60克</sub>

捣罗为细散，每服3克，空心温酒调下。

**4—160 牛黄丸**（幼科全书、龙木、图书集成）

治肝受惊风，遂使眼目疼痛。亦治小儿通睛。（见4—162）。

牛黄 白附子 肉桂 全蝎去毒 川芎 石膏各<sub>7.5克</sub> 白芷  
藿香各<sub>15克</sub> 辰砂 麝香各少许

为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，临卧时薄荷汤下三丸。乳母忌食辛辣热物及湿面等物。

**4—161 牛黄丸**（龙木）

治小儿青盲。

牛黄 牛胆 钩藤各<sub>15克</sub> 人参 羚羊角 藿香 麝香各<sub>30克</sub>  
虎睛少许

为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，空心薄荷汤下三丸，七岁以上五丸。

**4—162 牛黄丸**（瑶函、医宗）

治小儿通睛。皆因失误，筑打触着头面额角，兼倒扑，令  
儿肝受惊风，遂使两目斗睛，名曰通睛，宜服此丸。

牛黄 珍珠 天竺黄 琥珀 青黛 僵蚕各等分 白附子炮  
地龙各等分 麝香少许 金箔量加为衣 苏合油 香油

前九味，各另研极细，共为一处，用甘草30克，水一碗，煎  
汁减半，入苏、香二油各少许，一处拌匀，和为丸，金箔为衣，  
量其大小，薄荷汤化下。乳母及小儿忌一切酒面、猪肉、辛热、  
生痰等物。

**4—163 牛黄丸**（精微、龙木、图书集成、纂要）

能去风痰，治眼目疼痛，辘轳展开，瞳仁大不收。亦治小儿  
通睛（见4—162）。

牛黄0.6克 白附子 全蝎 肉桂 川芎 石羔各30克 白芷1克  
藿香15克 麝香少许 朱砂6克

为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服二三丸，临卧薄荷汤  
下。乳母忌食辛辣热物，并湿面等物。

**4—164 牛黄丸**（准绳、图书集成）

治小儿通睛（见4—162）。

犀角屑6克 牛黄3克 金箔 银箔各五片 甘草7.5克

为末，蜜丸，绿豆大，每服七丸，薄荷汤下。

**4—165 牛黄散**（普济、圣惠）

治针眼，睑内生泡如大豆，隐睛肿痛。

牛黄细研 黄连去须 元参 犀角屑 升麻 决明子 郁金  
梔子仁各30克 柴胡60克·去苗

为细末，入牛黄研匀，每服于食后，竹叶汤调下3克，临卧  
夜服之。

#### 4—166 牛黄散 (普济、圣惠)

治心腹肝脏风热，攻眼偏视。

牛黄<sub>细研</sub> 龙脑<sub>细研</sub>·各3克 朱砂<sub>细研</sub> 甘草<sub>炙微赤剉</sub>·各0.3克 犀角屑 甘菊花 天麻 槐子 人参<sub>去芦头</sub> 川芎 防风<sub>去芦头</sub> 车前子 决明子 黄芪<sub>剉</sub> 蔓荆子 羚羊角屑<sub>各15克</sub>

为细末，入研了药，同研令匀，每食后，以竹叶汤调下3克，临卧再服之。

#### 4—167 牛黄膏 (秘诀、阐微、精微补)

小儿双眼通睛，呆转，欲看东则见西。

牛黄<sub>10克</sub> 犀角<sub>3克</sub> 赤芍<sub>3克</sub> 防风<sub>6克</sub> 菊花<sub>6克</sub> 天竺黄<sub>1.5克</sub> 佛面金<sub>五张</sub> 佛面银<sub>五张</sub>

为细末，炼蜜为丸，桐子大，每服七粒，薄荷姜汤下。

#### 4—168 升阳泄阴丸 (一名升阳柴胡汤，一名羌活柴胡补阳汤 (精微、奇效、准绳、图书集成、普济、原机))

治因热病后，毒气攻眼，翳膜遮睛。

羌活 独活 甘草<sub>根炒</sub> 当归<sub>身去芦酒洗</sub> 白芍药 熟地黄<sub>各30克</sub> 人参<sub>去芦</sub> 黄芪 生地<sub>黄酒洗炒</sub> 白术<sub>土炒</sub> 楮实<sub>酒炒</sub>·各15克 肉桂<sub>1.5克</sub> 知母<sub>酒洗</sub>·如大暑加3克 白茯苓 泽泻 陈皮 防风<sub>各10克</sub> 柴胡<sub>去苗</sub>·4.5克

为粗末，每服15克，水煎，热服。另合一料，炼蜜丸，如桐子大，食远茶清送下，每日五十丸，与前药各一服，不可饱服，如天气热甚，加五味子10克，或15克，天门冬去心15克，楮实亦加15克。

一方无芍药。

#### 4—169 升阳益胃汤 (正宗、大成)

治风热不制之症。

人参 白术 茯苓 甘草 陈皮 半夏 黄芪 防风 羌活  
独活 柴胡 黄连 白芍 泽泻

羌防柴独除湿痛而升清；半夏连泽燥湿热而降浊；更有黄芪之阳助，芍药之理阴，则散中有发，发中带收，脾胃互美矣。如病除，除连泽羌独活，加砂仁当归为妙。

#### 4—170 升阳益胃汤（眼科集成）

治拳毛倒睫之主方（参看芩连荆防散7—242）。

泡参15克 黄芪18克 白术12克 甘草10克 陈皮10克 苡仁15克  
茯苓15克 泽泻12克·以上补气健脾除湿利水 羌活6克 柴胡6克 防风6克  
僵蚕6克 升麻6克·以上除风升阳 黄连3克 黄芩3克·以上清余  
热 菊花24克·生清降浊  
生姜、白米、竹茹引。

#### 4—171 升阳益胃汤（捷径）

治胃虚不食，视物不明。

党参10克 黄芪6克·炙 茯苓6克 白术6克·土炒 甘草4.5克·炙  
升麻6克 厚朴2.4克·姜炒 黄小米10克·炒  
姜水煎服。

#### 4—172 升阳除湿汤（捷径、正宗、大成）

治雀目，湿症不思饮食，小便赤黄，四肢倦怠。亦治脾虚湿  
胜，视昏而惑。

苍术3克·炒 柴胡1.8克 羌活1.8克 防风1.8克 神曲1.8克·炒  
泽泻1.8克 猪苓1.8克 陈皮10克 麦芽10克·炒 升麻1.5克 甘草1.5克  
炙

水煎热服。

如寒加附子、吴茱萸，以降阴回阳。

#### 4—173 升阳除湿汤（正宗、大成）

治风湿相搏，头痛如破，或两脸肿满，脉浮缓无力。

羌活 防风 蔓荆子 白芷 川芎 苍术 天麻 白附子  
人参 黄芪 当归  
姜、枣煎服。

风天气也，湿地气也。经曰：湿上其为热，则阴逐阳矣。故相搏而头痛脸胀，法当凉降处方，然脉举浮缓，表之则易，下之则难，脉按无力，温之则是，凉之则非。乃用羌活疏风之品，和以川芎，驱湿从汗散。苍麻姜附，燥湿之物，监以参芪，使风从气化。

#### 4—174 升葛汤（不空）

治目两角烂，系风邪两感。

升麻 葛根 赤芍 甘草

#### 4—175 升麻丸（圣济、普济）

治热毒胬肉生疮翳。

升麻 黄芩<sub>去黑心</sub> 车前子 决明子<sub>微炒</sub> 元参 羌蔚子 龙胆草 防风<sub>去叉</sub> 生干地黄<sub>焙</sub> 山梔仁 甘草<sub>炙</sub> 地肤子<sub>各30克</sub>

捣罗为细末，炼蜜为丸，梧桐子大，每服二十丸，食后温浆水下，临卧再服，加至三十丸。

#### 4—176 升麻散（普济、圣惠）

治肝脏热毒冲眼，生赤脉肿，或生白翳，或涩痛，视物不明。

升麻 赤芍 秦皮 枳壳<sub>麸炒微黄去麸</sub> 前胡<sub>去芦头</sub> 黄连 大黄<sub>剉研微炒</sub> 芒硝 决明子<sub>各30克</sub> 梔子仁<sub>1克</sub>

粗捣为散，每服10克，加淡竹叶二七片，水煎，去渣，每于食后温服。

#### 4—177 升麻散 (普济、圣惠)

治眼胎赤风毒，上攻肿痛。

川升麻<sub>30克</sub> 黄芪<sub>剉·30克</sub> 犀角屑<sub>30克</sub> 葳蕤(玉竹)<sub>45克</sub> 元参<sub>30克</sub> 防风<sub>30克·去芦头</sub> 甘草<sub>炙·15克</sub> 黄连<sub>15克</sub> 杏仁<sub>15克·汤浸去皮尖·麸炒微黄</sub>

粗捣为散，每服10克，水煎，加竹沥半合，更煎一、二沸，食后温服。忌炙煨热物鱼肉。

#### 4—178 升麻散 (圣济、普济)

治目昏下泪赤痒。

升麻<sub>15克</sub> 山梔仁 决明子<sub>炒</sub> 车前子 地肤子 茺蔚子<sub>各30克</sub> 黄芩<sub>去黑心</sub> 龙齿<sub>捣研·各60克</sub> 干姜<sub>炮·15克</sub>  
捣罗为细散，每服3克，米饮调，食后服，日三。

#### 4—179 升麻汤 (普济)

治眼壅热，两目如红桃肿胀，昏暗视物不明，翳膜遮障痛。

升麻 黄芩 薄荷 泽泻<sub>各等分</sub> 大黄<sub>30克</sub> 甘草<sub>少许</sub>  
为粗末，每服一抄，水煎，去渣，不计时候温服。

#### 4—180 升麻汤 (圣济、普济)

治肝肾虚，风冲目赤，视物昏暗，渐成青盲。

升麻 麦门冬<sub>去心焙</sub> 元参 白杨树皮 柴胡<sub>去苗</sub> 梔子仁 黄连<sub>去须·各30克</sub> 犀角<sub>镑·45克</sub> 决明子<sub>炒</sub> 甘草<sub>炙·各15克</sub> 黄芩<sub>去黑心·60克</sub> 地骨皮<sub>90克</sub>

粗捣筛，每服4.5克，水煎，去渣，放温，食后，临卧服，日再。

#### 4—181 升麻汤 (圣济、普济)

治膀胱热，肝膈中风毒，生丁翳。

升麻 黄芪<sub>剉</sub> 犀角<sub>镑</sub> 葳蕤(玉竹) 玄参<sub>各30克</sub>

剉如麻豆大，每服10克，水煎，去渣，入芒硝1克、竹沥少许，空心温服。

#### 4—182 升麻汤（圣济、普济）

治肝实热，目暗不明。

升麻 大青 蔷薇根皮去黑皮·各30克 黄柏去粗皮·1克 射干  
玄参各60克

粗捣筛，每服10克，水煎，去渣，入蜜半合，再煎二、三沸，食后临卧温服。

#### 4—183 升麻汤（圣济、普济）

治肝虚中风，头痛目眩昏暗，胸中客热，心烦闷。

升麻 羚羊角镑 葛根剉 前胡去芦头 酸枣仁 地骨皮各30克

粗捣筛，每服10克，水煎，去渣，入竹沥半合，食后临卧温服。

#### 4—184 升麻干葛汤（瑶函）

治疔眼暴发两目红肿疼痛，寒热相争。河间云：暴发者属腑，表散是也，一、二服即止。

升麻 桔梗各1.5克 羌活 川芎 防风各3克 干葛4.5克 麻黄 白芷各1克 蝉蜕七个 陈皮 甘草各1.2克

剉剂，生姜一片，葱白一段，白水煎，去渣，食后热服，取汗为度。

#### 4—185 升麻芷葛汤（瑶函）

治左右偏头风症，阳明经头风头痛，身热口渴者服。

升麻 家葛根 白芷 苏薄荷 石羔 陈皮 川芎 制半夏  
甘草各等分

剉剂，生姜三片，水煎，食后服。

**4—186 升麻葛根汤**（裕·正宗、草亭、异授）

治目上下皮肿而硬。

升麻 葛根 甘草 白芍各等分

水煎，温服。

**4—187 升麻葛根汤**（捷径）

治目疾头面小疮斑不出者，用此发表。

升麻 葛根 麻黄 桂枝 赤芍 甘草各3克

姜水煎服。

如呕吐加麦芽3克·炒 白术3克·炒 枳实3克·炒

**4—188 乌头汤**（锦囊）

治雷头风。

麻黄 芍药 黄芪 甘草 川乌各等分 蜜随宜

水煎服。

**4—189 乌头煎丸**（圣济、普济）

治风毒攻眼，久成内外障，及积年痛楚，胬肉赤脉。

乌头30克·去皮·生用 雄黑豆小者·60克 青皮汤浸去白·15克·同乌头黑豆以水一升三合浸一宿焙干同为末慢火煎羔 甘菊花30克 牛夕酒浸切焙 枸杞子 川芎 羌活去芦头 地龙去土炒 白夕利 当归切焙 荆芥穗 干薄荷各15克

除乌头羔外，捣罗为细末，入乌头羔和匀，再捣，丸如梧桐子大，每服二十丸，空心茶酒任下。

**4—190 乌蛇汤**（锦囊）

治眼风痒。

乌蛇大 麻黄 连翘 杜松木各中 甘草小

水煎服。

**4—191 乌蛇汤**（圣济、普济）

治眼痒极，似赤不赤。

乌蛇酒浸去皮骨炙 赤芍药 枳壳去瓤炒 黄芪<sub>制</sub>·各45克 地骨皮<sub>30克</sub>

粗捣罗，每服10克，水煎，去渣，下无灰酒一合，更煎令沸，空腹温服，服后眼中微觉痛，即是酒气所攻，宜取葛根煎汤服

**4—192 乌蛇汤**（龙木、圣济、圣惠）

治眼痒极难忍外障。

乌蛇 藁本 防风 芍药 羌活各30克 川芎 细辛各15克

为末，每日食后米汤调下15克。

一方有甘草，一方有甘菊、枳壳。

**4—193 乌犀丸**（龙木、普济）

治两眼粘睛外障，兼胬肉。

乌犀 茯苓 芍药 细辛 黑参 人参各30克 干山药 羌活各60克

为末，炼蜜为丸，如桐子大，空心茶下十丸。

**4—194 乌喙散**（铜器）

治头痛如裂达睛，或呕吐，寒热往来，竟欲至瞳孔散大及盲目者。

乌头3克 白芷12克 薄荷6克 皂角1.5克

为末，茶服1.5克，仍微搐鼻中。

**4—195 双解散**（精微）

治暴风客热，肿痛甚者。

防风 川芎 归尾 赤芍药 大黄 麻黄 薄荷 连翘 芒硝 黄芩 桔梗 石膏 滑石 荆芥 甘草 山栀 白术各等分

葱三根，水煎，食后，温服。

实者去白术。

**4—196 巴吉苁蓉丸**（双燕、裕·正宗、一草亭、异授）

治肝肾二经不足，眼目昏暗，常见黑花。多有冷泪，久服得效。亦治翳膜遮睛。

巴吉天<sub>60克</sub> 菊花<sub>240克·水洗</sub> 苁蓉<sub>120克·水洗</sub> 枸杞子<sub>180克</sub>  
蜜丸，盐汤下，每服五十丸。

**4—197 巴菊枸杞丸**（裕·正宗、一草亭、异授）

治目有青膜遮睛，视物不明者，肾虚也。

巴戟<sub>30克·去心</sub> 菊花<sub>30克</sub> 枸杞子<sub>180克</sub> 肉苁蓉<sub>120克·酒洗</sub>  
为细末，炼蜜为丸，每服五十丸，盐汤下。

## 五 划

### 5—1 头痛总症方（本草）

治不拘左右偏正头风眩晕，以及风寒鼻塞声重，语音不出。并治目肿赤痛畏光，憎寒恶风，眼眶渐小，甚至瞎目，俗名半月头风，眩晕或太阳穴痛，宜速治，服：

紫苏叶<sub>10克</sub> 羌活 防风 蝉退 僵蚕 天麻 藜本 麻黄  
半夏 细茶叶各<sub>6克</sub> 川芎 细辛 柴胡 荆芥各<sub>3克</sub> 甘草<sub>1.5克</sub>

加葱头三根，水煎半饥时，热服覆暖，取汗避风，忌油一二日，轻者二剂，重者三剂。

急用：

天麻 川芎 川乌各<sub>15克</sub> 甘菊 白芷 防风 羌活 荆芥  
薄荷各<sub>4.5克</sub> 香附 南星 煨石膏 麻黄 杏仁 桔梗各<sub>6克</sub> 甘  
草 细辛各<sub>3克</sub> 苍耳子<sub>12克</sub>

为散，每服12克，茶清调下，每食清淡，少食油荤。

### 5—2 主眼汤（普济）

去热气，治漠漠视物不明。

秦皮 黄柏皮 蕤仁各<sub>1克</sub> 细辛<sub>0.6克</sub> 茺蔚子<sub>1克</sub> 黄连<sub>1.2克</sub>  
古铜钱七枚

切，水煎，平日洗目，忌生菜。

### 5—3 必效散（普济）

治冷泪不止。

苍术 木贼去节，各<sub>60克</sub> 青盐<sub>3克</sub> 川椒<sub>30克</sub>·童便浸一宿  
为末，每服3克，空心，温酒或沸汤调下。

#### 5—4 宁肝散 (纂要)

治眼赤涩肿痛羞明，系火盛三焦，风冲上壅，翳作红霞，遮蔽黄仁。

生地 赤芍 黄芩 栀子 羌活 防风 甘草 大黄 夕利 归身

#### 5—5 宁木汤 (切要)

治火眼初起，一切风湿等症。

生地<sub>10克</sub> 羌活 荆芥 防风 蝉蜕<sub>去头尾</sub> 归尾 元参 白菊 黄芩 赤芍 柴胡<sub>各6克</sub> 甘草<sub>2.4克</sub> 车前子<sub>6克</sub>

水煎服。

生翳者加夕利 木贼 草决明

淡红者加粉丹皮 知母 地骨皮

深红者加桃仁 红花 黄连

黄红者加皮硝 熟军

大眦红者加泽泻 麦冬 车前子

大眦胬肉者加滑石 元胡 栀子

大眦胬肉红甚者加木通 黄连

小眦红者加地骨皮 海金沙 麦冬

小眦淡红者加枣仁 茯神 去赤芍 归尾

乌珠高起者加青皮 白芍

乌珠深陷者加当归 枸杞 熟地 北条参 去赤芍 归尾

瞳人枯小者加知母 酒柏

瞳人散大者加枸杞 楮实 茺蔚子 标病去后服杞菊地黄丸

(4—4) 加五味 磁石 去赤芍 归尾

瞳人昏暗者加楮实 枸杞 青箱子 菟丝子 甚者加龙衣

红筋灌瞳者加血竭 梔仁

白睛红而高起者加郁金 桑白皮 桔梗 槟榔

白睛生蟹睛 (虹膜脱出) 丁翳 (粘连性白斑) 者加刺猬皮<sub>煨</sub>

猪蹄壳煨 羚羊角 瓜蒌 蕤仁

胞睑红肿者加熟军 元明粉 葶苈子 大力子（牛蒡子）  
甚者加生大黄 枳壳 麻黄

胞睑稍肿者加广皮 蕤仁 晚蚕沙 马齿苋

胞睑下盖不红（上睑下垂）者加 白术 黄芪

痛甚者加广黄 枳壳 胆草 乳香 没药

痒甚者加苏薄荷 连翘 川椒

云雾者加谷精草 龙衣（蛇蜕） 白豆叩

翳障重者加石决明 蒙花 消黄散

火实痛甚者加北细辛 犀角屑

上午痛者加连翘 石羔 粉葛

下午痛者加知母 夜明砂

泪多者加夏枯草 望月砂 柴胡 升麻

头痛者加白芷 蔓荆子 川芎 苍耳子

口苦者加胆草 细茶（雨前茶）

火上冲顶者加天麻 大黄 天蚕 羚羊角

皮外生疮者加金银花 大力子（牛蒡子） 茵陈

### 5—6 立应散（济生、准绳、图书集成）

治冷泪。

橡斗子（橡实）一个 甘草10克

为细末，每服6克，熟水调下。

### 5—7 立应散（东垣、图书集成）

治内外障眼。

麻黄根30克 当归身3克

为粗末，炒黑色，入麝香、乳香各少许，乃为细末，口含水，  
鼻内嚙之。

**5—8 立应散**（瑶函、医宗、准绳、图书集成、奇效、普济）

治内外障翳，昏涩多泪及暴赤眼。亦治黄液上冲（前房积脓）。

香白芷洗 当归去芦洗 雄黄另研·再入后件 鹅不食草净洗 川附子炮·各等分 羊躑躅花减半

为细末，入麝香少许，和匀，含水，滴鼻内，去尽浊涕眼泪为度。

一方无附子。

**5—9 立退散**一名定志丸（瑶函、龙木、一草亭、不空）

治老年人睛突出眶。

朱砂另研为衣 人参各6克 天门冬去心烘干 石菖蒲炒 远志去心 麦冬去心 预知子各30克 白茯苓60克

为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服4.5克，茶清送下，或沸汤亦可。

**5—10 立胜煎**（原机、准绳、图书集成）

治风热攻眼，隐涩羞明肿痛。

黄连 秦皮 防风 黄芩各等分

粗末，水煎，洗眼。

**5—11 立胜煎**（普济）

治风毒攻眼及时眼隐涩，羞明肿痛。

黄连 黄柏 秦皮去粗皮 甘草各等分

为散，每服12克，枣一个，灯心七茎，水煎，去渣，洗眼。

一方无黄柏，甘草，有防风、黄芩。

**5—12 立效饮**（秘诀、圃微）

一切实热，里急后重，脏毒下血，酒毒膈热，赤疼赤眼。

黄连 6克·一半生用，一半酒炒 黄芩 6克 大黄 10克·一半生用·一半酒炒 芒硝 3克 薄荷叶 10克 连翘 3克 栀子 6克 甘草 1.5克  
水煎，食后，温服。

### 5—13 归芪六一汤（正宗，大成）

治饥困劳役，耗其阴血，则骄阳飞越，饥热烦渴，面目微红，脉孔或浮大，重按全无，人参不便。

黄芪 180克 当归 30克

或谓当归固滋血主药，黄芪则补气者也，何六一颠倒处方，而能益阴制阳，盖有形之血，不能自生，生于无形之气，故耳。

### 5—14 归芍地黄汤（眼科集成）

治眼不红赤而痛，兼发热症。

当归 10克 白芍 15克 熟地 18克 枣皮（山萸肉）10克 山药 10克  
粉丹（丹皮）10克 茯苓 10克 泽泻 10克 黄柏 6克 黄芩 6克  
地骨皮、桑叶、茅根引。

### 5—15 归芍红花散（瑞函、不空、广勤轩）

治眼胞肿硬，内生疙瘩，椒疮眼症。

当归 大黄 栀子仁 黄芩 红花 以上俱酒洗微炒 赤芍药  
甘草 白芷 防风 生地黄 连翘 各等分  
为末，每服10克，水煎，食远服。

### 5—16 归芍地黄汤（眼科集成）

治迎风流泪，清而且冷。

熟地 18克 枣皮（山萸肉）15克 光条（？） 粉丹（丹皮）各10克  
泽泻 6克 北味（北五味子）10克 当归 12克 白芍 12克 菊花 10克  
柏树子炒引。

### 5—17 归芍地黄汤（眼科集成）

治肾虚胆热，瞳人散大。亦治瞳人缩小。

生地 45克 熟地 30克·养阴补肾 白芍 24克 当归 24克·养血补肾 粉丹（丹皮）15克 梔仁 10克·清肝虚热 黄柏 10克 知母 10克 泽泻 10克·利肾邪热 枣皮（山萸肉）12克 北味（五味子）12克·收敛神光

生黑豆，柏树子炒黑引。

如治瞳人缩小，宜去北味、枣皮。

### 5—18 归连汤（普济）

治暴赤，洗眼。

当归尾极细者 黄连 赤芍药 防风各等分 杏仁七枚·去皮尖·男孩乳汁蒸过

以水同蒸，乘热洗，冷则再热，又洗。

### 5—19 归黄散（普济）

治目赤痛。

当归 生地黄 轻粉 黄连 赤芍各少许 杏仁三枚·去皮尖粗捣，绢裹，水煎，乘热熏眼，却以别物裹药，闭眼，熨之。

### 5—20 归睛散（普济、圣惠）

治眼偏视。

防风去芦头 青箱子 决明子 独活 车前子 黄连去须 地肤子 蕤仁汤浸去赤皮·各30克 细辛 川芎 赤芍 甘菊花 茺蔚子 生干地黄 槐子 甘草炙微赤剉·各15克 赤茯苓1克  
为细末，每服3克，食后以竹叶汤调下。临卧再服之。

### 5—21 半夏去痰汤（捷径）

治目睛上胞所覆处如煤灰者。

半夏10克 茯苓10克 枳实4.5克·麸炒 乌梅10克·去核 陈艾3克

桔红 4.5克

姜水煎服，宜分五痰\* 治之。

\* 五痰为风痰、热痰、寒痰、燥痰、湿痰。

### 5—22 半夏丸（不空、双燕）

治目日中时昏者，系巳午<sup>①</sup>时，阳气盛，心火旺也，心肺两塞，气凝血滞。

半夏 南星 各等分

为末，炼蜜为丸，朱砂为衣，姜汤下。

半夏、南星消脾湿也，脾为心之子<sup>②</sup>，实则泄其子<sup>③</sup>也

注：①巳时为上午9时到11时，午时为上午11时到下午1时。

②脾为心之子：按五行生克，心火生脾土，心为母，脾为子。

③实则泄其子：心火旺属实，泄其子之脾即可以去心火。

### 5—23 半夏汤（圣济、普济）

治热容目眦，结成肿胞，俗称偷针者。

半夏 汤洗七遍去滑 细辛 去苗叶·各30克 前胡 去芦头 枳壳 去瓢麸炒·各60克 乌梅肉 15克

粗捣筛，每服10克，加生姜一枣大拍碎，水煎，食后，临卧温服。

### 5—24 半夏汤（圣济、普济）

治眼赤肿疼痛。

半夏 汤洗七遍焙·150克 前胡 去芦头·120克 枳实 炒·60克 细辛 去苗叶·30克 乌梅 七枚

剉如麻豆大，每服10克，生姜五片，水煎，去渣，食后温服，日三。

### 5—25 半夏竹茹汤 (捷径)

治胃热呃逆，两目胀闷，日夜不止。此为热呃，其人声渐而短，不似寒呃声长而高。遇此当先治呃，呃愈而目也愈。

半夏<sub>10克</sub> 竹茹<sub>6克</sub> 桔红<sub>4.5克</sub>  
姜水煎服。

### 5—26 半夏泻心汤 (锦囊)

治胃中有留饮，而自吐宿水，小便不利及由咳嗽而白膜发血斑，及小儿百日咳而头目晕暗者。

半夏<sub>大</sub> 黄芩 干姜 人参 甘草 大枣<sub>各中</sub> 黄连<sub>小</sub>  
水煎服。

### 5—27 半夏茯苓天麻汤 (瑞函、不空)

治痰风头痛，头旋眼黑，烦闷恶心，气短促，言语心神颠倒，目不敢开，如在风云中，或头痛如裂，身重如山，四肢厥冷。

天麻 黄芪<sub>蜜炙</sub> 人参 苍术<sub>泔水泡制</sub> 桔皮 泽泻 白茯苓  
炒曲<sub>各1.5克</sub> 白术<sub>炒·3克</sub> 半夏<sub>姜制</sub> 麦冬<sub>炒各4.5克</sub> 黄柏<sub>酒制·0.6克</sub>  
干姜<sub>炮·6克(一方为0.6克)</sub>

剉剂，水煎，去渣，食后服。

此头痛为足太阴（脾）痰厥头痛，非半夏不能疗；眼黑头旋，风虚内作，非天麻不能除。天麻苗谓之定风草，乃治内风之神药。内风者，虚风是也，黄芪甘温，泻火补元气，实表虚，止自汗；人参甘温，调中补气泻火；二术甘温，除湿补中益气；泽泻茯苓利小便导湿；桔皮苦温，益气补中而升阳；炒曲消食，荡胃中之滞气；麦芽宽中，而助胃气；干姜辛热，以涤中寒；黄柏苦寒，用酒洗以疗之，冬日少火在泉而发燥也。

### 5—28 半夏羚羊角散 (瑞函、不空)

治痰湿攻伤，绿风内障。

羚羊角<sup>剉细末</sup> 薄荷 羌活 半夏<sup>炙·各4.5克</sup> 白菊花 川乌<sup>炮</sup>  
川芎 防风 车前子<sup>各15克</sup> 细辛<sup>6克</sup>

为末，每服10克，生姜三片，水煎，去渣服。或荆芥汤送下。

### 5—29 玄花散（家传）

黑睛有翳，治而不退，时有泪羞明，怕日难开。

蒙花 蝉蜕 郁金 乳香 没药 香附 木贼草 石决明  
草决明 夜明砂 蔓荆子 赤芍 连翘 青箱子 甘草  
皂角子、桑白皮为引。

### 5—30 玄兔丸（捷径）

治肾虚，目前如烟者及三消\* 遗浊精流之症。

菟丝子<sup>30克·酒蒸</sup> 五味子<sup>炙·21克</sup> 云茯苓<sup>12克</sup> 莲肉<sup>去心·12克</sup>  
为细末，以山药打糊为丸，如梧桐子大，每服15克，白水送  
下，日服三次。

\* 三消：中医消渴病（糖尿病）的三种分型（上消、中消、下消）。

### 5—31 玄明春雪羔（景岳）

治时气热眼。

玄明粉<sup>15克</sup> 月石<sup>6克</sup> 冰片<sup>1克</sup>  
研至无声，磁罐密收，用时点大眦内。

### 5—32 玄参丸（普济、圣惠）

治眼脓漏，眦赤痒，日夜出脓水不止。

玄参 决明子 黄芪<sup>剉</sup> 黄连<sup>去须</sup> 露蜂房<sup>微炒</sup> 青箱子 漏  
芦 羚羊角<sup>屑</sup> <sup>各60克</sup> 蕤仁<sup>汤浸·45克·去赤皮</sup> 雄黄<sup>细研</sup> 朱砂<sup>细末·各</sup>  
15克

为末，入研了药，一同研令匀，炼蜜和捣，如梧桐子大，每  
于食后，以温浆水下二十丸，临卧再服之。

**5—33 玄参饮**（瑶函，不空）

治肺脏积热，白睛肿胀，遮盖瞳神，开张不得，赤涩痛疼，状若鱼胞（结膜水肿）。

玄参 汉防己 升麻 羚羊角<sup>剉末</sup> 沙参 车前子 栀子<sup>炒</sup>  
桑白皮 大黄<sup>微炒</sup> 火麻仁 杏仁<sup>去皮尖·汤浸面炒黄·各等分</sup>  
剉制，水煎，去渣，热服。

**5—34 玄参汤**一名羚羊角汤（圣济，普济，圣惠）

治风热气冲，目赤痒痛，连头额偏痛，肝心风热壅滞所致。

玄参 黄芩<sup>去黑心·各30克</sup> 菊花 羚羊角<sup>镑</sup> 蔓荆实<sup>去皮·各1克</sup>  
防风<sup>去叉</sup> 芍药<sup>各45克</sup>

粗捣筛，每服10克，水煎，去渣，入马牙硝1克，食后临卧温服，日再。

一方无芍药，有蒙花。

**5—35 玄参汤**（圣济、普济）

治风目痛赤碇涩。

玄参<sup>60克</sup> 升麻<sup>30克</sup> 防风<sup>去叉·30克</sup> 羚羊角<sup>镑·45克</sup> 秦艽<sup>去苗</sup>  
土·<sup>45克</sup> 紫苑<sup>去苗土·45克</sup> 赤芍药<sup>45克</sup> 茯神<sup>去木·60克</sup>

粗捣筛，每服10克，水煎，去渣，食后临卧温服。

**5—36 玄参汤**（圣济、普济）

治目赤生翳。

玄参 柴胡<sup>去苗·各30克</sup> 黄芩<sup>去黑心</sup> 地骨皮<sup>各1克</sup> 决明子<sup>炒</sup>  
石膏 羌活<sup>去芦头</sup> 细辛<sup>去苗叶·各30克</sup>

粗捣筛，每服10克，竹叶七片，水煎，去渣，投芒硝末1克，食后临卧温服。

### 5—37 玄参散（圣济）

治目赤痛，胥肉满急。

玄参 甘菊花 决明子炒 苦参剉 大黄剉炒 车前子 升麻  
枳壳去瓤麸炒 防风去叉 黄连去须 山梔子仁各60克  
捣罗为细散，每服4.5克，食后以米饮调服，临卧再服。

### 5—38 玄参散（圣济、普剂）

治上膈壅滞，风邪毒气攻目，令目睛疼痛。亦治胥肉满急。

玄参 大黄剉炒·各75克 决明子炒 菊花 车前子 升麻 黄  
连去须 枳壳去瓤麸炒·各60克 梔子仁炒 防风去叉·各45克 苦参剉·  
15克

捣罗为散，每服4.5克，食后临卧，蜜水调下，日三。

### 5—39 玄参散（圣惠）

治眼风赤痛，生障翳，乍好乍恶，多有泪出，见日不得，涩  
肿疼痛，心神烦热。

玄参 麦门冬去心 防风去芦头 地骨皮 细辛 远志去心 川  
大黄剉碎微炒 车前子 茺蔚子 决明子 蔓荆子 黄芩 黄连去须  
犀角屑 甘草炙微赤剉·各30克

捣罗为散，每服10克，水煎，去渣，每于食后温服，忌炙火  
热面。

### 5—40 玄参散（普济、圣惠）

治眼忽然突出睛高。

玄参45克 桔梗去芦头 大黄剉研微炒 赤芍药 羚羊角屑 防  
风去芦头 黄芩各30克 茺蔚子60克 甘草15克·炙赤剉

粗末，每服12克，水煎，去渣，食后温服，临卧再服之。

**5—41 玄参散**（普济、圣惠）

治针眼赤肿，心燥，风热壅滞，眼开即涩痛。

玄参 防风去芦头 马牙硝 子芩各30克 甘菊花 羚羊角屑  
蔓荆子 赤芍各90克 甘草15克·炙微赤割

为散，每服10克，水煎，去渣，每于食后温服，临卧再服。

**5—42 玄参散**一名菊花散（普济）

治风热攻眼，碜涩疼痛，渐致倒睫。

蕤仁 秦皮去粗皮割 防风去叉·各30克 菊花 梔子仁 萹蒻  
（玉竹）各15克 竹叶二握

剉细，水煎，去渣，乘热淋洗，冷再暖，作三度使。

**5—43 玄精石散**（圣济、普济）

治眼赤涩。

玄精石15克·研如粉，无以马牙硝代之 黄柏去粗皮炙捣末·30克  
和研令极细，点眦头。

**5—44 玄霜**（正宗、大成）

治两睑赤烂，眵泪痒痛，昭容膏（9—239）不能痊，用此擦涂。

苏薄荷叶灰 新莲荷叶灰 胎发 花椒叶各烧灰存性·各3克 硼砂10克 风化硝 小儿脐带酥炙·三条 冰片4.5克 麝香用当门子·1.5克  
各味研匀，磁罐收用。

诸灰利血，砂硝退热，夫血利则湿行，热退则泪干，冰麝夺其风，痒痛速止，脐带补其形，肌肉顿生。命名玄霜，倘陆地行仙，石鼎中之丹煤软。

**5—45 右归丸**（景岳）

治元阳不足或先天禀衰，或劳伤过度，以致命门火衰，不能

生土，而为脾胃虚寒，饮食少进，或呕恶膨胀，或返胃噎膈，或怯寒畏冷，或脐腹多痛，或大便不实，泻利频作，或小水自遗等症。总之，真阳不足者，必神疲气怯，或心跳不宁，或四肢不收，或眼见邪祟，或阳衰无子等症。宜益火之原，以培右肾之元阳，而神气自强矣。

大怀熟地24克 山药炒·120克 山萸肉微炒·90克 枸杞微炒·120克  
鹿角胶炒珠·120克 菟丝子制·120克 杜仲姜汤炒·120克 当归90克·便  
速勿用 肉桂60克·渐加至120克 制附子60克·渐加至150—180克

先将熟地蒸烂，杵膏，加炼蜜为丸，如弹子大，每服二、三丸，以滚白汤候温送下。

如阳衰气虚，必加人参，以为之主，或60—90克或150—180克，随人虚实以为增减。盖人参之功，随阳药则入阳分，随阴药则入阴分，欲补命门之阴，非加人参不能捷效；如阳虚精滑或带浊便溲，加补骨脂酒炒90克；如飧泄肾泄不止，加北五味子90克，肉豆叩90克面炒去油用；如饮食减少或不易化，或呕吐吞酸，皆脾胃虚寒，加干姜90—120克炒黄用；如腹痛不止，加吴茱萸60克，汤泡半日炒用；如腰膝酸痛加胡桃肉连皮120克；如阴虚阳萎加巴戟肉120克，肉苁蓉90克，或加黄狗外肾一、二对，以酒煮烂捣入之。

#### 5—46 左归丸（散岳）

治真阴肾水不足，不能滋养营卫，渐至衰弱，或虚热往来，自汗盗汗。或神不守舍，血不归原。或虚损伤阴，或遗淋不禁。或气虚昏运，或眼花耳聋，目视无光。或昏黑倦视，或口燥舌干。或腰酸腰软，悉由水亏血少，宜壮水之主，以培左肾之元阴，而精血自充矣。

大怀熟地240克 山药炒·120克 枸杞120克 山萸肉120克 川牛  
夕酒洗蒸熟·50克·精遗者不用 菟丝子制·120克 鹿胶敲碎炒珠·120克 龟  
胶切碎炒珠·120克·无火者不用

先将熟地蒸烂，杵膏，加炼蜜为丸，桐子大，每食前用滚水候温或淡盐汤送下百余丸。

如真阴失守，虚火炎上者，宜用纯阴至静之剂，可于本方去枸杞、鹿角胶，加女贞子90克，麦冬90克；如火烁肺金，干枯多咳者加百合90克；如夜热骨蒸\*，加地骨皮90克；如小水不利不清加茯苓90克；如大便燥结去菟丝子，加肉苁蓉90克；如气虚加人参90—120克；如血虚微滞，加当归120克；如腰膝痠痛，加盐水炒杜仲90克；如脏平无火，而肾气不充者，加破故纸90克，去心莲肉胡桃肉各120克，龟胶不必用。

\* 骨蒸：阴虚潮热，其热有似发白深处，如肺痿之征。

#### 5—47 左右合归丸（正宗）

治命门阴衰阳盛，阳衰阴盛，阴盛格阳，真寒假热，双目昏暗。

地黄 山药 枸杞 山萸 菟丝 当归 鹿茸 龟胶 杜仲 牛夕 附子 肉桂

两肾皆水也，由左右言之，乃有阴阳之分焉，故左虚则火不安其位而妄动，燔炙真阴，发为喘喘、衄咯，虚热往来，自汗盗汗，头眩眼花，喉燥舌干，腰肢酸软，心跳不宁。右虚则水无制而洋溢，反克脾土，发为膨胀翻胃，泄泻不时，小水频作，虚淋寒疝，肢节痠痛，跗胫面浮，神疲气怯，食减憎寒。

乃用地黄山萸枸杞当归牛夕龟胶味厚质润之品，以滋左肾元阴；山药菟丝杜仲附子肉桂鹿茸甘草辛温之品，以培右肾元阳，阴阳足则精血潜充，神气倍生，是谓两肾在位。两肾在位，则水火有所归矣。故曰左右合归。

#### 5—48 世传地黄丸（薛氏医案、图书集成）

治肾虚目睛多白。

鹿茸<sup>15克</sup> 泽泻 茯苓 山茱萸 熟地黄 牡丹皮 牛夕各  
30克

为末，蜜丸，桐子大，每服二十丸，盐汤下。

**5—49 世传苍术散**（薛氏医案、图书集成）

治雀目。

苍术<sup>120克</sup>·米泔浸切片焙，为末 猪肝<sup>60克</sup>·批开

掺药末在肝内，用麻系定，粟米一合，水一大碗，砂锅内煮熟熏眼，候温临卧，每服10克。

**5—50 去赤脉方**（保命、准绳、图书集成）

赤芍药<sup>60克</sup> 川芎 熟地黄 当归 山梔各<sup>30克</sup>

为散，水煎服。

**5—51 去肤翳方**（普济）

以贝母末点眼。

又方：用井花水洗之。

又方：以仙人草，绞汁滴目中。

又方：用石胡荽，接纳鼻中，退翳。

又方：以珍珠粉点目中。

**5—52 去翳方**（普济）

治目中一切浮花翳及眼中热泪。

以乌贼骨细研，水飞澄下，复去水晒干之，熟蜜和得所，点目中缓取效。

又方：治眼中一切浮花翳。

以雉雉目睛和乳汁研，滴目瞳子。（能见云外之物）。

**5—53 正容汤**（瑶函、正宗、大成、不空）

治口眼喎斜，仪容不正，服此即能正之，故名。

羌活 白附子 防风 秦艽 胆南星 白僵蚕 半夏制 木瓜 甘草 黄松节即茯神心木·各等分

剉制，生姜三片，水煎，去渣，加酒一杯服之。

祛风以羌活，化湿须星夏，生草清热，秦艽荣筋，面部须白附、僵蚕舒筋急，资木瓜、松节，姜散风邪，酒行药势。此方服十剂，平复如故。

一方无黄松节，有黄连。

**5—54 正瞳散**（圣济、普济）

治睑烂风眼疾。

白善土（白垩） 胆矾 各1.5克

为散，沸汤浸，洗眼睑，不要洗入眼内。

**5—55 正瞳膏**（捷径）

治侧目斜视。

松香1.5克 乳香0.75克 朱砂0.75克 铜绿0.75克

斟加蓖麻仁，共打成膏，摊于油纸上，贴太阳穴，左贴右，右贴左，瞳正即去。

**5—56 玉龙丹**（瑶函）

治一切火眼赤肿。

明矾1.8克 没药6克 乳香7.5克 炉甘石煨飞过·30克 珍珠3克  
黄丹飞净·30克 麝香2.1克 梅片1克

共研极细，炼蜜为丸，银朱1.5克为衣，收贮听用，如用水磨涂眼皮外。

**5—57 玉饼子**（和济、准绳、图书集成、切要）

治翳膜。

海螵蛸 蛤粉各1.5克 片脑0.15克 黄蜡1.5克

为末，先熔蜡，持起，搅微凉，入末为丸，如青箱子大，带扁些，每用一饼，临卧纳入眼中翳膜上，经宿以水洗之，其饼自出。

**5—58 玉华丹**（裕·正宗，一草亭）

治火眼外障，红眼昏涩翳膜。

炉甘石60克 黄连去芦切片，水中浸半日，重汤煮汁·30克 童便半盅·  
同黄连汁一盅 珍珠1克 冰片1克 朱砂10克

将炉甘石置罐内炭火煅成碧色，以黄连汁童便淬之，如此煅淬七次，加朱砂同研为末，水飞候干，又研极细，候用。另将珍珠3克置豆付内，碗盛蒸，研极细取1克与前粉3克研匀，加冰片1克再研。每用少许点眦角，闭目一时，以簪拨出药屑，每日早饭后点一次，或夜点亦可。

**5—59 玉柱膏**（圣济、普济）

治赤眼肿痛生翳。

硼砂 龙脑 马牙硝 青盐 轻粉 熊胆各3克·并硝令极细  
杏仁汤浸去皮尖出油·五枚 蕤仁四十九粒·去皮出油

一处再研细，炼蜜为膏，每点粟米大于目眦上。

一方无蕤仁。

**5—60 玉壶丸**（龙木）

治目日中昏者。

南星 半夏 天麻各15克 细罗白面90克

为细末，滴水为丸，如梧桐子大，每服三十丸，水煮五、七滚，候药浮，滤出别用，生姜汤下，不拘时。

### 5—61 平气和衷汤（正宗、大成）

治虚损血枯，痰涎上涌，面赤烦渴，目痛如邪。

人参 地骨皮 枸杞子 麦冬 天冬 五味 附子 肉桂  
当归 地黄 甘草 知母

目病烦燥，当责君火，啗以平和真味，准可匀其宗气，故曰平气。痰涎上涌，水不归元也。面赤烦渴，火不就位也，苦寒真泄之药，唯病初起，元气未坏，势力隆蕴，脉鼓而数者，暂取治标。稍久涉虚，便不可服。王太仆曰：治热未已，而中寒更起，且胃土伤而绝肺金孕育之源矣。斯以地黄麦冬天冬知母滋水清燥，不令丙丁（火）与龙雷争衡，当归地黄枸杞五味养阴制火，诚恐厥阴（肝）与太阴（脾）交战。其人参甘草肉桂附子，大益气血，乃元首股肱，承运而治，所谓为政以德，奉令之人，乐而奔走，市义者也，故又曰和衷。素有肝火，除桂附，用丹皮、芍药。

### 5—62 平肝散（切要）

治肝经实热上攻，眼肿疼痛等症。

蔓荆子 菊花 荆芥穗 羌活 防风 夕利 牛蒡子 连翘  
龙胆草 白芍 柴胡 熟川军 各等分

细末，每服10克，茶清冲服，煎汤亦可。

### 5—63 平肝清火汤（瑶函、纂要、不空）

治木疴症，黑睛胀大，虚者服。

车前子 连翘各3克 枸杞子 柴胡 夏枯草 白芍 生地  
黄 当归各4.5克

为一剂，水煎，去渣，温服。

一方有荆芥。

### 5—64 平毒饮（异授）

治风湿入于皮肤，寒毒滞于胃口，致眼目肿痛，初起宜此。

薄荷3克 防风2.1克 苦参3克 连翘3克 归尾1.5克 旋复花3克 大腹皮3克 麦冬3克 蔓荆子3克 龙胆草3克  
水煎，食远服。

**5—65 平胃丸**（纂要）

治眼胞红，脾胃有火。

梔子炒 石羔 归尾酒洗·各30克 甘草15克 陈皮 天花粉 黄芩 川连各30克 赤茯苓24克 连翘30克  
蜜丸。

**5—66 平胃散**（双燕）

治视物不明。

青箱子 白菊花 黑牵牛 沙苑夕利 玄参 当归 泽泻  
水煎服。

**5—67 平胃散**（裕·正宗、一草亭、异授、不空）

治目有白花如絮，脾胃太弱，不能生金\*。

当归6克 泽泻4.5克 枸杞子3克 白丑3克 黄芩3克 黑丑6克  
为末服。

一方无黄芩、黑白丑，有白芷。

\* 金指肺金，不能生金为肺气虚，因脾土太弱所致。

**5—68 平胃散**（异授）

治风湿红眼之由产后风湿之毒所致，内外通红烂肉，或眼边红糟杂乱，先服平毒饮（5—64）。脾胃伤者，加服此散。

炙甘草1.5克 苍术3克·米泔浸 陈皮3克 厚朴姜制炒·3克  
大热加龙胆草、蔓荆子。

**5—69 平胃散**（双燕）

治眼胀痛难开。

甘草炒 陈皮去白 麦冬去心 菊花 厚朴姜汁炒，各60克 苍

术制，150克

姜枣为引。

**5—70 平怒疏肝散**（百问）

治打损破伤。

菊花 决明子 木贼草 金银花 乳香 没药各1.5克 柴胡  
薄荷 川芎 青皮各3克 黄芩 梔子 桔梗 枳壳 陈皮 大  
黄各1.5克

黄酒少许为引。

**5—71 本事方**（卫生总微、图书集成）

治小儿赤热肿眼。

大黄 白矾各等分

为末，冷水调，贴眼。

**5—72 本事方**（济生、准绳、图书集成）

治头风冷泪。

川芎 甘菊花 细辛 白芷 白术各等分

为末，蜡丸如黍米大，夜卧服一丸，日中服一丸。

**5—73 本事方**（济生、准绳、图书集成）

治头风冷泪。

甘菊花 决明子各6克 白术 羌活 川芎 细辛 白芷

荆芥穗各15克

为细末，每服3克，食后温汤调下，日三次。

**5—74 本事方**（普济）

治脏热风眼，盖因五脏毒热壅盛，气攻两眼，赤肿疼痛，或生翳膜，怕日羞明，迎风滴泪。

黄芩<sub>120克</sub> 大黄 石羔 羌活<sub>各30克</sub> 龙胆草<sub>30克</sub> 蛇蜕<sub>一条</sub>  
为散，每服15克，朴硝少许，通草二寸，水煎，临卧温服，泻一、二次不妨，次将温粥补之，自后每服只10克，不用朴硝。忌热毒物。

**5—75 本事方**（图书集成）

治小儿赤热肿眼。

大黄 白矾<sub>各等分</sub>

为末，冷水调作饼子，贴眼。

**5—76 本事方**（图书集成）

治太阳寒水陷，翳膜遮睛。

防风 白夕利<sub>各30克</sub> 羌活<sub>45克</sub> 甘菊花<sub>90克</sub>

为末，每服6克，入盐少许。百沸汤点眼。

**5—77 本事方**（准绳、图书集成）

治睛疼痛难忍者。

川当归 防风 细辛 薄荷<sub>各等分</sub>

为末，每服6克，麦门冬汤调下，食后，日午、夜各一服。

**5—78 本事方**（龙木、普济）

治头风冷泪。

甘菊花 决明子<sub>各1克</sub> 白术 羌活 川芎 细辛 白芷 荆芥穗<sub>各15克</sub>

为细末，温汤调下，食后，日三服。

**5—79 本事方**（普济、图书集成）

治脏热风眼，赤肿痛，生翳膜，怕日羞明，迎风流泪。

白夕利 防风各30克 羌活45克 甘菊花60克

为细末，每服6克，入盐少许，百沸汤点，食后服。

**5—80 本事方**（和剂、瑶函、准绳、图书集成、不空、广勤轩）

治内障青盲。

白羯羊肝只用于肝薄切一片，新瓦上焙 熟地黄15克 菟丝子 蕤仁  
泽泻 防风 车前子 麦门冬 地肤子去壳 黄芩 细辛 白茯  
苓 五味子 杏仁炒 桂心炒 枸杞子 茺蔚子 葶苈子 青箱  
子各30克

为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服三四十丸，温汤下，  
日三服，不拘时候。

**5—81 本事方**（准绳、图书集成、广勤轩）

治诸眼患，因热病后，毒气攻眼，生翳膜遮睛。服此药逐旋  
消退，不犯刀针。

青箱子 防风 枳壳各30克 茺蔚子 细辛 黄连各15克 枸  
杞子 泽泻 生地黄 石决明各45克 车前子 当归 麦门冬去心  
各60克

各如法修事，焙干为末，炼蜜为丸，如桐子大，每服三十九，  
饭后吞下，忌一切热毒物。

**5—82 甘石散**（普济）

治眼风，流泪不止。

绿炉甘石 乌贼骨各等分

为细末，入脑少许，点目眦，泪自收。二药燥，脑和之。

### 5—83 甘石膏 (普济, 博济)

治眼昏花, 视物不明。

炉甘石 研 代赭石 煅醋淬七次研 黄丹 水飞过·各120克 白沙蜜 240克  
将二石, 研为极细末, 次与黄丹和合, 用铜锅将蜜炼过, 去白沫, 更添水五、六碗, 煮沸下前药, 以文武火, 熬至一碗, 用铜器搅拭, 将药滴水中, 沉下为度, 方可住火, 熬成, 用净磁器盛贮密封, 防尘土。昏花, 不时点之。

### 5—84 丹砂丹 (眼科集成)

去翳发光, 兼消胬肉云翳。

甘石 120克·煅过, 盐水炙、花椒泡水炙、姜汁炙 硼砂 60克·煅过细研 朱砂 45克·生研 白丁香 3—6—10克·亦可澄粉用 乌玉粉 90克 荸荠粉  
研细, 放舌中自化, 无渣为准, 后入上片0.3—0.6克, 先研烂后兑均匀, 或兑乳汁点, 或兑浓茶点, 或干点, 或用铜钱末水兑药点, 或用蜂糖调水兑药点。

### 5—85 甘草汤 (圣济、普济)

治风毒攻眼, 渐生胬肉, 碜涩疼痛。

甘草 炙 防风 去叉 羚羊角 镑 羌活 去芦头 生干地黄 焙 细辛 去苗叶 菊花 玄参 地肤子 杏仁 去皮尖炒令黄 栀子仁 青箱子 当归 切焙 决明子 川椒 去目并合口炒出汗·各30克  
粗捣筛, 每服10克, 水煎, 去渣, 食后温服。

### 5—86 甘草汤 (圣济)

治目赤痛, 心燥口干。

甘草 炙 30克 地骨皮 150克 莽苳 150克 葛根 炙 30克  
粗捣筛, 每服10克, 竹叶七片, 水煎, 去渣, 放温, 食后临卧服。

**5—87 甘草汤**（圣济、普济）

治肝气不足，两胁拘急痛，寒热，目不明。

甘草炙剉 防风去叉·各30克 乌豆一合 桂去粗皮 细辛去苗叶·各  
15克 柏子仁 白茯苓去黑皮·各60克 蕤仁去皮·30克·研烂  
粗捣筛，每服10克，枣二枚，水煎，去渣，食后临卧服。

**5—88 甘草汤**（圣济、普济）

治眼赤肿痛。

甘草炙 甘竹茹细切·各30克 芦根60克·剉 新粟米三合  
粗捣筛，每服10克，水煎，去渣，食后、临卧再服。

**5—89 甘草散**（普济、圣惠）

治热毒攻眼，胸膈壅闷烦喘。

甘草炙微赤剉 葛根剉 桔梗去芦头 玄参 车前子 前胡去芦头  
贝母煨令微黄 犀角屑 升麻各1克  
为散，每服10克，入生姜0.15克，淡竹叶二七片，水煎，去渣，  
每于食后温服。

**5—90 甘草营实汤**（锦囊）

治胃中支饮\*，腹中雷鸣，或吐黄水，郁热上攻眼目者。

大黄 营实各大 白桃花 甘草各中  
水煎服。

\* 支饮：指痰饮、水气滞留于胸膈胃脘之病征。类似慢性肺气肿、肺心病

**5—91 甘菊花丸**（圣济）

治风毒冲目，虚热赤痛。

菊花 决明子 车前子 丹参 防风去叉 玄参 蕤仁去皮  
升麻 黄连去须 黄芩去黑心 大黄剉炒 萎蕤（玉竹） 细辛  
去苗叶 甘草炙剉 人参各30克

捣罗为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，食后温水下三十丸，临卧再服。

**5—92 甘菊花丸**（圣济、普济、圣惠）

治风毒冲目，虚热赤痛，涩痒。

甘菊花30克 决明子45克 车前子60克 防风60克·去芦头 蕤仁45克·汤浸去皮 黄连60克去须 川升麻30克 子芩30克 川大黄90克·炒 玄参30克 葳蕤（玉竹）60克

捣罗为细末，炼蜜和丸，如梧桐子大，食后温浆水下二十丸，日三。

一方有丹参、细辛、甘草、人参。

**5—93 甘菊花丸**（普济、纂要）

治男子肾脏虚弱，眼目昏暗，或见黑花。常服明目暖水脏，活血住颜，壮筋骨。

甘菊花60克 枸杞120克 熟地黄90克 干山药15克

为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服三、五十丸，空心食后各一服，温水送下。

**5—94 甘菊花汤**（和剂、精微、圣济、准绳、图书集成、奇效、普济）

治内外障翳。

甘菊花 升麻 石决明研 旋覆花 川芎 大黄炒·各15克 羌活去芦 车前子 荆芥穗 黄芩 防风去芦 草决明炒 甘草炙·各30克 黄连去须·7.5克

捣碎，每服10克，蜜少许，水煎，去渣，夜卧，食后温服。

**5—95 甘菊花汤**（圣济、普济）

治风毒冲眼赤痒。

甘菊花 地骨皮各30克 升麻45克 黄连去须 茯神去木皮 萎蕤(玉竹) 防风去叉 木通剉·各60克  
粗捣筛，每服10克，竹叶十片，水煎，去渣，食后温服，日三。

**5—96 甘菊花散** (精微，奇效)

治肝气壅塞，翳膜遮睛，隐涩难开。

菊花 木贼 防风 夕利 甘草 木香  
为末，每服1.8克，不拘时，沸汤点服。

**5—97 甘菊花散** (圣济)

治风毒攻眼，疹痛不可忍。

甘菊花120克 防风去叉·60克 蒺藜子炒去刺 恶实(牛蒡子)炒·各30克 甘草炙剉·15克  
捣罗为散，每服3克，熟水调下，食后临卧服。

**5—98 甘菊花散** (普济，圣惠)

治诸风毒，头目睛中如针刺痛，及欲成障翳。

甘菊花 升麻 川芎 细辛 黄连去须 川大黄剉碎微炒·各30克  
防风去芦头 甘草炙微剉·各1克 石膏60克 羚羊角屑45克  
粗末，每服12克，水煎，去渣，每于食后温服之。

**5—99 甘菊花散** (和济，准绳，图书集成，普济，精微，奇效)

治肝气壅塞，翳膜遮睛，隐涩难开。

木贼 防风去叉 白夕利 甘草炙·各15克 木香7.5克 甘菊花30克  
为细末，每服1.8克，不拘时，沸汤点服。

**5—100 甘菊花散**（普济、圣惠）

治风邪入目，致瞳子不正，眼常偏视。

甘菊花 赤箭（天麻） 酸枣仁微炒·各30克 犀角屑 防风  
白藜皮 白芷 细辛 沙参去芦头 羌活 甘草各1克  
为散，每服10克，水煎，去渣，每于食后温服之。

**5—101 甘菊散**（普济、圣惠）

治肝脏风毒，上冲眼目，始则昏暗，久成内障。

甘菊花 人参去芦头 石膏 决明子各30克 旋覆花 防风去芦  
羚羊角屑 车前子 黄芩 杏仁汤浸去皮尖·麸炒微黄·各15克 川升  
麻1克 甘草0.3克·炙赤剉

为粗散，每服10克，入生姜0.15克，水煎，去渣，每于食后温服。忌炙煨热面。

**5—102 甘菊散**（圣济、普济）

治风毒冲目，赤肿涩痛。

甘菊花 旋复花 蒙花 青箱子 石决明 羌活去芦头 木  
贼剉 决明子炒 苍术米泔浸一宿去皮切炒 蝉壳 荆芥穗 甘草炙剉  
防风去叉 川芎 人参 黄芩去黑心·各30克

捣罗为散，每服3克，米饮调下，早晚食后服。

**5—103 甘菊散**（圣济、普济）

治风毒气攻眼，昏涩疼痛。

甘菊花 羌活去芦头 木贼 荆芥穗 川芎各120克 甘草炙剉  
防风酒浸一宿 黄芪切 附子炮过用 蝉壳洗 蛇蛻一条·卷在黄竹上炙  
白夕利去刺 旋复花 石决明烧令通赤别研·以上各30克

除附子蛇蛻决明外，余皆剉碎，于新瓦上焙令燥。共捣罗为细散，每服4.5克，用第二米泔煎熟后调下，空心日午夜卧各一服。

**5—104 甘露汤**（圣济、普济）

治眼见黑花，赤痛昏暗。

菱蕤（玉竹）焙·120克

一味为粗末，每服3克，入薄荷二叶、生姜一片，蜜少许，水煎，去渣，食后临卧服。

**5—105 甘露饮**（指南、锦囊）

治胸中客热，牙宣口臭，齿齲肿烂，时出脓血，吐血衄血，目睑垂重，常欲合闭及目赤肿痛，口舌生疮，咽喉肿痛。又治脾胃受湿，致生痘病，身目皆黄。

生地 熟地 天冬 麦冬 石斛 茵陈 黄芩 枳壳 枇杷叶 甘草

如胃中有火加丹皮、山梔；渴甚者加知母；火盛者加石膏、黄连。

**5—106 石人屏曾氏家传川芎散**（普济）

治睛疼头痛，沙涩流泪，眩烂风痒，障膜遮睛。并治经年头风。

川芎 苍术制 羌活 防风 菊花 荆芥穗 白僵蚕 洗炒  
抚芎（芎藭之出于江西抚州者） 白芷 石羔煨 细辛 芎须 水洗  
香附炒·各30克 川乌炮 淮乌（草乌头之生于淮城者） 黑豆煮去尖·  
各15克

为细末，食后，茶汤清调50克。头痛葱白汤调下；常服薄荷茶调，羞明加朴硝。

**5—107 石决明方**（普济）

石决明味咸平无毒，主目障翳痛，青盲凉血明目。壳磨目障翳，亦名九孔螺也。图经云：决明壳，大者如手，小者如三两指，海人啖其肉，亦取其壳，渍水洗眼，七孔九孔者良，十孔者不佳。

**5—108 石决明丸**（圣惠）

治眼昏暗，渐成内障。

石决明30克 桂心15克 槐子30克 熟干地黄30克 阳起石30克·  
酒煮半日细研水飞过 磁石75克·烧醋淬七遍细研水飞过 菟丝子30克·酒浸三日  
曝干别捣为末 肉苁蓉30克·酒浸一宿刮去皱皮炙令干

捣罗为末，入研了药令匀，炼蜜为丸，如梧桐子大，每于食前，以盐汤下二十丸，渐加至三十丸。

**5—109 石决明丸**（龙木、医宗、圣济、普济、圣惠）

治乌风内障。

石决明 防风 人参 车前子 细辛 茯苓 茺蔚子 干山  
药 桔梗各60克

为末，炼蜜为丸，如桐子大，食前茶下十丸。

一方无人参，有元参。

**5—110 石决明丸**（普济、圣惠）

治眼视物漠漠，如隔绢看物。

石决明捣研极细水飞过 车前子 羚羊角屑各90克 黄连去须 研  
蕤子（白棘）各30克 秦皮 细辛 甘草炙 蕤仁汤浸去赤皮（量？）

为末，炼蜜和捣，丸如梧子大，每于食后以温水下二十丸。

**5—111 石决明丸**（圣济、普济）

治肝实眼，目生淫肤息肉肿痛。

石决明30克 黄连去须 车前子 细辛去苗叶 梔子仁 大  
黄剉炒 子芩各15克 菊花45克

捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每服三十丸，食后淡浆水下，临卧再服。

### 5—112 石决明丸（圣济、普济）

治眼肿赤痛。

石决明刮削净洗 地肤子 黄连去须 青箱子 大黄炒 茺蔚子各30克 皂荚去黑皮涂酥炙 人参 黄芩去黑心 甘草炙·各1克

捣罗为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服食后，淡浆水下三十丸，临卧再服。

### 5—113 石决明丸（圣济、普济）

治雀目，昼视精明，暮夜昏暗。

石决明刮洗 车前子 细辛去苗叶 人参 白茯苓去黑皮 柏子仁炒别捣 防风去叉·各30克 山芋 茺蔚子各60克

除柏子仁外，并细剉焙干，捣罗为末拌匀，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服二十丸，食后温水下，临卧再服。加至三十丸。

### 5—114 石决明丸（普济）

治肝脏热极，目赤涩痛，泪不止，风湿痒，心膈壅滞，头目常疼。

石决明30克·研细水飞过 黄连去须 玄参 地骨皮 防风去芦 栀子仁 子芩 独活 茯神 车前子 甘菊花 青箱子 枳壳麸炒微赤 秦艽去苗 五加皮 决明子 萎蕤（玉竹）浸去赤皮 川大黄微炒 茺蔚子各1克

为末，炼蜜和捣为丸，如梧桐子大，不计时候以薄荷汤下二十丸。

### 5—115 石决明丸（普济、圣惠）

治眼障翳，经年不消，远视不明。

石决明15克·捣碎细研水飞过 决明子 酸枣仁微炒 萎蕤汤浸去皮 蕤仁汤浸去赤皮 胡黄连 蓝叶 龙脑 青箱子各15克

为末，用羊胆汁和捣，丸如梧桐子大，每于食后，以清粥饮

下三十丸。

**5—116 石决明丸**（龙木、圣济、普济）

治滑翳内障。

石决明 车前子 防风 知母各30克 茺蔚子 五味子 细辛  
人参 茯苓 黄芩 大黄各30克

捣罗为末，炼蜜为丸，如桐子大，食前茶汤送下十丸。

**5—117 石决明丸**（济生、圣济、准绳、图书集成、奇效、普济）

治肝虚血弱，日久昏暗。

知母焙 山药 熟地黄焙 细辛各45克 石决明 五味子 菟  
丝子酒浸一宿别捣为末·各30克

为细末，炼蜜为丸，如桐子大，每服五十丸，空心米饮送下。

**5—118 石决明丸**（济生、圣济、准绳、图书集成、奇效、普济）

治眼昏暗，将成内障。

石决明 槐子 肉苁蓉酒浸一宿去鳞甲炙干 菟丝子酒浸三日晒干另  
研为末 阳起石酒煮七日细研水飞过 熟地黄各30克 桂心15克 磁石45克·  
火煨醋淬七次细研水飞过

为细末，炼蜜为丸，如梧子大，每服二十丸，旋加至三十丸，  
食前盐汤下。

**5—119 石决明散**（圣济、普济）

治肝脏热壅，目赤涩痛。

石决明 井泉石 石羔碎·各30克 黄连去须 菊花各60克 甘  
草生剉·30克

捣罗为散，每服3克，浓煎，竹叶熟水调下。

**5—120 石决明散**（圣济、普济）

治风毒气，攻入头系，眼昏暗及头目不利。

石决明 羌活去芦头 草决明 菊花各30克 甘草炙剉·15克  
捣罗为散，每服3克，水煎，去渣，食后临卧温服。

**5—121 石决明散**（圣济）

治眼睑肿硬。

石决明洗 车前子 白茯苓去黑心 五味子 人参 细辛去苗  
叶·各30克 知母焙·60克  
捣罗为散，每服4.5克，食后临卧，米饮调下，日三。

**5—122 石决明散**（宝鉴、圣惠）

治眼生钉翳（粘连性白斑），根脚极厚，久不瘥。

石决明 珍珠 琥珀各22.5克 乌贼骨15克 龙脑3克  
为细末，每蘸取大豆许点眼，日三。

**5—123 石决明散**（儒医、不空）

治如银内障，专言瞳神中之白色内障，轻则一点白亮或如银星一片，重则瞳神皆雪白而圆亮。圆亮者一名圆翳内障，有偃月仰月变重为圆者，有一点从中起，视渐昏，渐变大而不见者。

石决明醋煨 防风 人参 茺蔚子 车前子 细辛减半 知母  
白茯苓 辽五味（北五味） 元参 黄芩各等分  
为细末，每服6克，食前茶清调下。

**5—124 石决明散**（和济、准绳、图书集成）

治障膜。

石决明煨 枸杞子 木贼草 荆芥 晚桑叶 谷精草 粉草  
（甘草） 金沸草（旋复花） 苍术 白菊花各等分  
为末，每服6克，茶清调，食后服。

5—125 石决明散 (普济)

治眼生外障，不问男女大小，并皆治之。

石决明<sup>煨</sup> 薄荷叶各30克 蒺藜子<sup>炒去刺</sup> 荆芥穗各60克 人参15克·蜜炙

研为末，食后，沙糖冷水调服。

5—126 石决明散 (普济、圣惠)

治眼生肤翳昏暗，头额疼痛。

石决明<sup>30克·捣碎水飞过</sup> 蒺藜 (玉竹) 30克 决明子 1克 黄连<sup>去须·1克</sup> 葶藶子 (白棘) 30克 秦皮 1克 升麻 1克 犀角屑<sup>30克</sup> 蕤仁 1克 甘菊花<sup>30克</sup> 细辛<sup>15克</sup> 甘草<sup>15克·炙微赤剉</sup>

为细散，每于食后，以竹叶汤下6克。

5—127 石决明散 (普济、圣惠)

治眼生胬肉，睛上有翳。

石决明<sup>一枚·捣细研水飞过</sup> 龙脑<sup>15克</sup> 腻粉<sup>3克</sup> 黄丹<sup>3克</sup> 麝香<sup>1.5克</sup>

同研令极细，每于夜卧时，取少许点之。

5—128 石胆丸 (普济、圣惠)

治眼中一切障翳不消，风热毒气上攻，眼常漠漠不见物者，不计年远，翳膜厚者，此药频点极效。

石胆<sup>细研</sup> 波斯盐绿 (波斯白矾) 细辛 铅丹 石决明<sup>捣碎</sup>  
<sup>细研水飞过</sup> 贝齿<sup>烧灰·各30克</sup> 石盐 硃砂<sup>各15克</sup> 乌贼骨 秦皮 鸡舌香 (丁香) 各15克 蕤仁<sup>汤浸去赤皮</sup> 防风<sup>去芦头</sup> 黄连<sup>去须·各90克</sup>  
决明子<sup>60克</sup>

为末，都研令匀，炼蜜和捣，收于瓷盒内，每用少许，更用蜜调如稀汤，点黍米大于大毗头，日三、两度。

**5—129 石胆丸**（普济、圣惠）

治眼生翳障，远年不瘥，风泪出，痒烂及生息肉。

石胆<sub>细研</sub> 硃砂<sub>细研</sub> 盐绿（绿盐） 干姜<sub>炮裂制</sub> 龙脑<sub>细研</sub> 波斯盐<sub>细研</sub>·各0.3克 石决明<sub>细研水飞过</sub> 乌贼骨 秦皮<sub>去粗皮</sub> 细辛 鸡舌香（丁香）各15克 黄连<sub>去须</sub>·30克 决明子1克

为末，入研了药，更研令匀，炼蜜和丸，如麻子大，夜临卧纳大毗头各一丸。

**5—130 石胆水**（锦囊）

治热眼及有脓之眼疾。

胆矾0.6克 水二合

调匀用。

**5—131 石胆散**（普济、圣惠）

治眼肤翳赤痛痒涩。

石胆15克 石盐30克 朱砂30克 盐绿（绿盐）15克 龙脑0.3克 膩粉3克

同研如粉，每以小豆大，点目中，日三、四度。

**5—132 石胆散**（圣济、普济、圣惠）

治眼生障翳，经年不瘥。

石胆0.15克 琥珀0.3克 珍珠末0.3克 珊瑚0.3克 紫贝0.3克 马珂（马珂螺）0.3克 朱砂15克 蕤仁15克·汤浸去赤皮 决明子0.3克 捣罗为散，更入乳钵内，研令匀细，每用一小豆大，点大毗头，日二、三度。

**5—133 石胆膏**（圣济、普济）

治风毒眼，退翳膜，去风痒。

石胆1.5克 乌贼骨1.5克 乳糖3克 蜜一皂子大 龙脑少许

合研匀，以净水半盏，相和，滤过，入瓷瓶内，浸十日，每用点眼。点后用青盐汤热洗。点时不得犯铜铁。

**5—134 石膏散**（普济）

治脑热鼻塞头目昏肿。

石膏水飞·6克 龙脑别研·1克  
为细末，用少许，鼻内喷之。

**5—135 石膏散**（龙木）

治目早晨昏者。

石膏 石决明煨 荆芥 白芷 川芎 防风 旋复花各等分  
为细末，每服3克，食后薄荷生葱茶清调下，日进三服。

**5—136 石膏散**（精微）

治患眼偏正头痛之热痛者。

石膏15克 麻黄30克 何首乌15克 干葛24克  
水煎，食后服。

**5—137 石膏散**（圣济、普济）

治眼风寒及偏头痛，夹脑风，鼻出清涕，眼目冷痛。

石膏火煨过·60克 川芎30克 甘草炙剉·15克  
捣罗为末，每服1.5克，生葱、好茶调下，食后日二服。

**5—138 石膏散**（圣济、普济）

治肝脏实热，目痛如刺，渐生淫肤息肉。

石膏碎 菊花各60克 牛黄研 枳壳去瓢麸炒 独活去芦头 柴  
胡去苗 白附子炮 大黄剉炒 漏芦去芦头·各30克 木香 干蝎炒  
槟榔剉·各15克

捣罗为散，每服3克，薄荷汤调下。

**5—139 石膏散**（普济、圣惠）

治肝脏壅热，毒攻眼赤，头疼烦渴。盖脏腑之精气，皆上荣于目，若肝胆壅实，荣卫不行，则心肺俱热之气，伏留不散，乃上攻于目。

石膏<sub>60克</sub> 甘草<sub>15克·炙微赤剉</sub> 犀角屑 升麻 柴胡<sub>去芦</sub> 葛根 黄芩<sub>各30克</sub> 麦门冬<sub>去心焙·45克</sub>

为粗末，每服15克，入淡竹叶二七片，水煎，去渣，每于食后温服。

**5—140 石膏散**（圣济、普济）

治上焦（心肺）壅热，目赤口干。

石膏碎 甘菊花 羌活<sub>去芦头</sub> 白附子<sub>炮</sub> 白僵蚕<sub>炒</sub> 玄参 黄连<sub>去须·各等分</sub>

捣罗为散，研匀，每服3克，生姜，茶清调下。

**5—141 石膏二川汤**（裕·正宗、一草亭）

治白星散乱，头昏眼花，黑暗。

石膏 川乌 川芎 荆芥 防风 羌活 连翘 升麻<sub>各等分</sub>  
水煎服。

**5—142 石膏羌活散**（瑶函、宝鉴、普剂、裕·正宗、百回、不空）

治久痛患目，不睹光明，远年近日，内外翳障，风热上冲，昏暗。拳毛倒睫之症。

苍术<sub>米泔浸炒</sub> 羌活 蒙花 白芷 石膏<sub>煨</sub> 牛蒡子 木贼草  
藁本 黄连<sub>酒制</sub> 细辛 家菊花 荆芥 川芎 甘草<sub>各等分</sub>

为细末，每服6克，食后临卧，蜜汤或茶清调服。

一方无黄连、牛蒡子；有黄芩、萝卜子、麻仁。

### 5—143 石羔蒺藜散（眼科集成）

治白天眼痛，多红多泪，属于风火上冲。

石膏30克 大黄24克 滑石34克 梔子12克 胆草10克·五味逐热毒  
以下走 蒺藜12克 防风10克 白僵蚕10克 菊花10克 天麻10克·五味  
驱风热从上出 枳壳10克 桔梗10克 归尾10克 赤芍10克·五味疏通气血  
之壅滞

竹叶、夏枯草、车前引。

### 5—144 石蜜煎（普济、圣惠）

治暴赤眼。

石蜜\* 195克 朱砂 食盐各细研 川芒硝 细辛 石决明水飞  
过各细研 乌贼骨各15克 盐绿（绿盐）研·0.3克 蕤仁45克·去赤皮  
黄连去须为末（量？）

研如粉，以蜜调成膏，瓷器中盛之，每点如绿豆大，纳眼大眦中，宜避风处。

\* 石蜜：蜂蜜、白沙糖古代均称石蜜，此处指蜂蜜。

### 5—145 石斛散（圣济、普济）

治眼昼视精明，暮夜昏暗，视不见物，名曰雀目。

石斛去根 仙灵脾 剉·各30克 苍术米泔浸切焙·15克  
捣罗为散，每服4.5克，空心米饮调服，日再。

5—146 石斛夜光丸（原机、瑶函、准绳、图书集成、眼科集成、  
切要、一草亭、指南、纂要、异授、不空、医岳、广勤轩、精微补）

治瞳人宽大渐散，昏如雾露中行，渐看物成二体，久成内障。

天门冬焙 人参 茯苓各60克 石斛 山药 枸杞子 菟丝  
子酒浸 甘菊花各21克 麦门冬 熟地黄各30克 杏仁去皮尖 牛夕法·  
22.5克 生地黄30克 夕利 肉苁蓉 川芎炙 甘草 枳壳麸炒 青

箱子 防风 黄连 乌犀角镑 五味子炒 羚羊角镑·各15克 草决明<sup>24克</sup>

为细末，炼蜜为丸，梧桐子大，每服三五十丸，温酒盐汤任下。

此方滋补药也，补上治下，利以缓，利以久，不利以速也。故君以天门冬人参菟丝子之通肾安神，强阴填精也；臣以五味子麦门冬杏仁茯苓枸杞子牛夕生熟地黄之敛气除湿，凉血补血也；佐以甘菊花夕利石斛肉苁蓉川芎甘草枳壳山药青箱子之疗风治虚，益气祛毒也；使以防风黄连草决明羚羊角乌犀之散滞泄热，解结明目也。

阴弱不能配阳之病，并宜服之，此从则顺治之法也。

#### 5—147 石楠散 (普济、图书集成)

治小儿误跌，或打着头脑受惊，肝系受风，致瞳人不正，观东则见西，观西则见东，宜此吹鼻通顶。

石楠(石南叶) 30克 藜芦 瓜蒂五七个

为末，每吹少许入鼻，日三度。内服牛黄平肝药。

#### 5—148 石钟乳丸 (圣济、普济)

治肝肾虚，风热冲目，昏暗多泪。

石钟乳研 磁石煨醋淬七遍捣研为粉水飞 鹿茸酒浸炙去毛 石斛去根  
细辛去苗叶 白茯苓去黑皮 云母粉研 远志去心·各30克

捣研为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每服二十丸，空心酒下，渐加至三十丸。

#### 5—149 石燕丹 (医宗、医通)

治神祟疼痛之证，忽发睑皮火热，睛珠如刺，极痛难当，外点此丹。亦治冰瑕翳深之证，翳色清白如冰，横贯乌睛，其证或痛或痒，发歇无时，眵粘泪出，白睛赤脉，或其它外障诸翳，以

此丹外点。

炉甘石 制法同紫金膏 (12—113) 120克 硼砂 铜勺内同水煎干 石燕  
琥珀 朱砂 水飞·各取净末4.5克 麝屎白 3克·如无白丁香代之 冰片  
麝香 各0.45克

为极细末，研至无声，每用少许，水蘸点眼大眦。

枯涩无泪加熊胆、白蜜。

血翳加真阿魏。

黄翳加鸡内金

风热翳加蕤仁

热翳加珍珠牛黄

冷翳加附子尖、雄黄

老翳倍硼砂，加猪胰子。

#### 5—150 石燕散 (龙木)

治迎风有泪者。

石燕子一对·煨醋淬十次 玳瑁 羚羊角各30克 犀角 3克  
为末，用好酒、薄荷汤或茶清食后调下。

#### 5—151 石蟹丸 (普济)

退翳明目，去肝热。

地骨皮30克 枳壳 麸炒·30克 石蟹90克 牛夕 酒浸·90克 防风30克  
破故纸炒·15克 甘草15克 木贼15克 枸杞子15克 甘菊花15克 生  
地黄90克

为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服二十丸，熟汤送下。

#### 5—152 龙烟汤 (圣济、普济)

治眼疹涩，并针刺血痛昏暗。

生麦门冬 去心·15克 木通 30克 熟干地黄 焙·90克 旋复花 大  
青叶 茯神 去木·各30克 黄连 去须·15克

剉如麻豆大，每服4.5克，水煎，去渣，入芒硝1克，搅匀，食前温服，食后再服。

**5—153 龙盐膏**（圣济、普济）

治沙土入眼，痛不可忍，肿赤者。

盐 龙脑 硼砂<sub>研</sub> 马牙硝<sub>研</sub> 硃砂<sub>研</sub>水飞过 蕤仁各0.3克 杏仁去皮尖·二七枚

各研细，再同研匀，以生蜜和，稀稠得所，收贮，每夜点之。

**5—154 龙胆水**（锦囊）

治天行赤眼

生龙胆 生艾叶 生黄柏各等分

水煎，滤过，去渣，再浓煎至如羔为度。收贮，临用少许，和解净水。

**5—155 龙胆丸**（济生、瑶函、准绳、图书集成、不空、广勤轩）

治两胞粘睛，赤烂成疮。

苦参 龙胆草 牛蒡子各等分

为末，炼蜜为丸，如桐子大，每服二十丸，食后，米泔下。

**5—156 龙胆饮**（医通）

治肝经湿热，目赤肿痛。

黄芩 犀角 木通 车前子 黄连 元参各3克 栀子炒黑大  
黄 芒硝各4.5克 龙胆草 淡竹叶各2.4克 黄柏酒炒黑·1.5克

水煎，食后，二次分服。

**5—157 龙胆饮**（精微、准绳、图书集成、奇效）

治肝脏实热，目赤肿痛。

龙胆草 栀子仁各10克 防风 茵陈 川芎 元参 荆芥 甘

菊花 楮实子 甘草各3克

为细末，每服4.5克，食后，茶清调下。

**5—158 龙胆饮子** 一名升麻龙胆饮子、一名消翳散（原机、准绳、瑶函、图书集成、东垣）

治肝眼流脓，生疳翳，湿热为病。

黄芩炒 蛤粉 羌活 龙胆草酒炒焦·各10克 蛇蜕 谷精草  
川郁金 炙甘草各1.5克 升麻6克 麻黄4.5克

为细末，每服6克，食后，茶清调下。

此足太阴（脾）阳明（胃）手太阴（肺）药也，宜随表里而轻重之。

瑶函：本方君以升麻，行足阳明胃、足太阴脾；臣以羌活麻黄，风以胜湿也；佐以甘草，承和上下、谷精草明目退翳、蛇蜕主小儿惊疳等症；使以青蛤粉，治疳止利，川郁金止血破血，龙胆草治眼中诸疾、黄芩除上热，目中赤肿，火炒者，为龙胆草性已苦寒，恐不炒则又过于寒也。

**5—159 龙胆散**（切要）

治迎风冷泪云翳等症。

龙胆草 菊花 川芎 香附 木贼 草决明各10克 甘草2.4克  
水煎服。

**5—160 龙胆散**（宝鉴、普济）

治肝热乌睛浮肿，赤晕昏疼。

龙胆草 栀子仁各6克 防风 川芎 元参 荆芥 茵陈 甘  
菊花 楮实子 甘草各3克

为末，每服6克，食后，茶清调下。

**5—161 龙胆草饮**（普济）

治风热眼。

龙胆草 芍药各30克 防风 荆芥 楮实子各15克 蝉蜕10克  
芍药（？）炙·7.5克 黄连（量？）

为末，每服6—10克，用灯心草、淡竹叶汤调，食后，临卧温服。

**5—162 龙胆草散**（普济）

治眼赤暴肿痛，风热上冲，疼连眶脸，眦赤烂，瘀肉侵睛，时多热泪，或因叫怒，有损肝气，及久劳瞻视，风沙土所入，致成内外障翳及一切眼患，悉皆治之。

蒺藜子炒去刺 龙胆草各180克 甘草90克 赤芍药240克 羌活  
防风去叉·各60克 菊花去枝·15克 茯苓去皮尖·120克

为末，每服4.5克，食后临卧，温酒调下。

**5—163 龙胆煮散**（圣济、普济）

治头风注目昏暗。

龙胆草 细辛去苗叶 人参 防风去叉·各15克

捣罗为散，每服4.5克，入沙糖少许，水煎，温服。

**5—164 龙胆四物汤**（眼科集成）

治目中流血。

胆草24克 生地15克 当归12克 川芎10克 白芍15克 车前  
子15克 前胡8克

车前草引。

**5—165 龙胆芦荟丸**（瑞函）

治疳眼，三焦（见2—63）及肝胆二经积染风热，致目生翳。或结瘰癧，耳内生疮，发寒作热，或虚火内烧，肌体羸瘦，发热作渴，饮食少进，肚腹不调，皮干腹膨胀，口内有疮，牙龈烂，

或牙齿蚀落，腮颊烂，下部生疮等症。

芦荟 胡黄连 炒 龙胆草 各30克 川芎 羌薺 各18克 当归 身  
白芍药 各45克 木香 24克 甘草 炙 15克

为细末，炼蜜为丸，每丸3克，量其大小服用，白水送下。

本方以白芍药和血补脾胃，当归养血脉为君；芦荟去疳清热，胡黄连疗骨蒸劳热为臣；龙胆草治诸目疾，羌薺杀疳虫，逐五内滞气，川芎提清气上升为佐；木香调气，甘草和诸药为使。

### 5—166 龙胆泻肝汤（正宗、大成）

治过虑不决，睛疼水绿。

龙胆草 黄连 人参 麦冬 五味子 柴胡 黄芩 栀子  
知母 天冬 甘草

肝主谋虑，胆主决断，过虑则火起于肝，故睛疼；不决则火起于胆，故羔绿。治胆火宜直折，故用芩连柴胡山栀胆草；治肝火宜克制，故用天冬麦冬参草五味知母。

### 5—167 龙胆泻肝汤（准绳、图书集成、一草亭、纂要）

治小儿肝经湿热，两目肿痛作痒。

龙胆草 酒拌炒黄 泽泻 车前子 木通 生地黄 酒拌 当归 酒拌  
山栀 黄芩 炒 甘草 各1克

水煎，食前服。

一方有柴胡。

### 5—168 龙脑散（圣济、普济）

治睛漏疮，目大眦出脓汁有窍。

龙脑 研 马牙硝 各1.5克 绿豆粉 3克

研极细，用灯心粘药点之。日四五次。

**5—169 龙脑散**（圣济、普济、圣惠）

治肝脏风热，眼目赤烂，肿痛疹涩。

龙脑0.3克·细研 牛黄0.3克·细研 朱砂0.3克·细研 天竺黄15克·  
细末 赤芍药15克 元参15克 犀角屑30克 羚羊角屑30克 细辛0.3克  
甘菊花15克 车前子15克 决明子15克 胡黄连15克 柴胡15克·去苗  
川升麻15克 川大黄30克·剉炒 甘草1克·炙剉

捣罗为细散，合研令匀，食后煎竹叶汤调下六分。炙焙热面，  
毒滑鱼肉勿食。

**5—170 龙脑散**（宝鉴、普济、圣惠）

治花翳。

龙脑3克 朴硝15克

研如粉，点眼中。

**5—171 龙脑煎**（龙木、普济）

治天行赤眼后外障。

龙脑0.3克 秦皮 防风 细辛 甘草 宣黄连各45克

捣罗为末，以水一大碗，浸药末三日三夜，煎滤去渣，又入  
蜜120克，煎至五、七沸，入磁瓶内盛，勿泄气，每用点眼。

**5—172 龙脑煎**（普济）

治风毒冲目赤痛。

龙脑研1.5克 铅丹罗·10克 白蜜滤·60克

研匀，瓷瓶密封，重汤煮一炊时，取出点目毗。

**5—173 龙脑煎**（普济、圣惠）

治眼卒生翳膜。

白龙脑15克 乳香 朱砂 细辛 黄连去须·各0.3克

先将细辛黄连为散，以水一大盏，浸一时，复用蜜150克，并

药水同煎至四分，去渣。研龙脑乳香朱砂入水药内，用瓷瓶子盛，日四五度点之。

**5—174 龙脑煎**（普济、圣惠）

治目眦昏暗，赤涩怕日，泪出难开。

龙脑 雄黄 蕤仁 铜绿 青盐 膩粉各30克 黄丹15克

共研，然后取白蜜250克搅匀，内于一细长项瓷瓶中，以煎汤一复时，候冷取出，每取药如黄豆大。用温热盐汤先洗之。

**5—175 龙脑羔**（普济、圣惠）

治眼生肤翳。

龙脑1.5克 硼砂一豆大 蕤仁三颗·汤浸去赤皮 出鸡子壳一枚·磨

去斑点，去膜，用桑炭炙干研如粉

同研令匀，用牛酥搅匀，以瓷瓶盛，每用少许，日三四度。

**5—176 龙脑羔**（普济、圣惠）

治眼生花翳，涩痛。

龙脑15克 麝香1.5克 膩粉6克 黄连末15克 井盐3克·研细 蕤

仁30克·汤浸去皮细研

细研，先以野驼脂60克，与药合研如羔，每取米粒大，点之。

**5—177 龙脑羔**（普济、圣惠）

治眼风赤，冷泪、翳膜。亦治暴赤眼。

龙脑细研 麝香细研 膩粉 郁李仁汤浸去皮 蕤仁汤浸去皮 黄

连去须 硝石各30克 古铜钱二文

为散，研令匀，以白蜜120克，同入瓷瓶内，密封头，于炊饭甑上蒸，饭熟为度，不计时候点之。

**5—178 龙脑羔**（普济、圣惠）

治远年赤烂、胎烂及热毒。

龙脑1.5克 空青0.15克 大黄15克 黄连去须·1克 野驼脂15克  
鹅脂90克 熊胆30克 马牙硝3克·另研

先将牙硝黄连大黄三味末纳入脂中，于微火上煎五七沸，去渣，次将龙脑熊胆空青末研令极细，入前脂中，搅令匀，纳瓷瓶中盛，每取一黍米大，点眦头，日二三度。

**5—179 龙脑羔**（圣济、普济、图书集成、宝鉴、圣惠）

治小儿胎风赤烂，成人眶险赤烂。

龙脑3克 蕤仁泥7.5克 杏仁七个为泥 人乳适量  
研为羔，点之。

**5—180 龙脑羔**（和剂、准绳、图书集成、奇效、普济）

治远年近日，翳膜遮障，攀睛瘀血，连眶赤烂，视物昏暗，  
隐涩多泪等症。

炉甘石粉红梅花色佳，煨七次，用黄连水淬七次，黄连捶碎水浸一宿，去渣，  
将煨红炉甘石淬七次，同黄连水细研飞过，候澄下去，上面水暴干，再用乳钵研极细罗  
过，用10克 龙脑草洗净，日干不见火研末·3克 桑柴灰罗过·6克 黄  
丹罗过·1.5克

同白蜜120克，一处入磁器内，文武火慢熬，搅和漆色，不粘  
手为度，勿犯生水，不用铁器熬药，药成依旧以磁器盛。每用如  
皂子大，水化开，每日洗数次。

**5—181 龙胆羔**（普济）

治肝热冲发于目，赤肿疼痛。

山梔子去皮·60克 甘草生·21克 生干地黄60克 熟干地黄30克  
黄连去须 青葙子各24克 当归12克 马牙硝18克 决明子一合，以上共  
捣为粗末 青盐12克 密陀僧1.5克 朴硝33克 石决明一枚·米泔浸三日刮

洗 乳香 3 克 硃砂 一字 (1.5 克) 硼砂 蕤仁 各 6 克·以上并为细末  
灯心草 半束·切碎 铅丹 32 克·罗过 白蜜 1500 克·以上同拌匀，入瓷瓶内，油  
纸封定，勿令透气，坐在锅内，重汤煮一日，取出滤去渣 大枣 十枚·去核 龙  
脑 3 克 麝香 研 膩粉 各一字 (1.5 克) 丹砂 研·6 克

除前羔外，将后四味同研匀，入煎羔内，搅令相得，以干瓷  
器收之，如常法点眼。

其药渣，更以雪水二碗，搅和入罐内，依前法煮，滤取清者  
点，其渣焙干，入蔓荆子、恶实各 60 克，炒过，同为末，每服  
5.1 克，食后荆芥腊茶调下。

#### 5—182 龙脑羔 (普济)

治风毒攻眼，昏眼赤热肿痛。

龙脑 0.15 克·细研 马牙硝 0.3 克·细末

用羊胆一枚，纳入龙脑等药，浸二复时，于瓷瓶内捣破，研  
匀成膏，每日三度点之。

#### 5—183 龙脑膏 (普济)

治眼赤，眶睑赤烂。

龙脑 研·3 克 杏仁 去皮去油·7.5 克

共研成细羔，用米泔、乳汁调匀，瓷器中盛，每以少许点眦  
头，日二三次。

#### 5—184 龙脑羔 (普济)

治暴赤眼。

龙脑 少许 麝香 少许 黄连 去须·30 克·洗净为末极细

以蜜调黄连为饼子，涂在白瓷器上，用艾四两熏，刮取末，  
入脑麝，以瓷合盛，用时取如皂荚子大，水调点之。

**5—185 龙脑羔**（普济、圣惠）

治眼赤痛，卒生浮白膜。

龙脑 白丁香各0.3克

研如粉，用人乳一合，相合调匀成膏，每用少许点之。

**5—186 龙脑羔子**（普济、圣惠）

治风毒暴赤眼，肿涩痛。

脑龙1.5克 秦皮 黄连去须 甘草炙 马牙硝炼过研·各1.5克

捣筛，用水一大盏，浸一宿，并滤，再入龙脑搅匀，瓷器盛，点眼。

**5—187 龙脑黄连羔**（原机、瑶函、准绳、图书集成、景岳）

治目中赤脉如火，溜热炙人，眵多眵燥，紧涩羞明，赤脉贯睛。

黄连240克 龙脑3克

先剉黄连令碎，以水三碗贮磁器中，入黄连于内，用文武火慢熬使成大半碗，滤去渣，入薄磁碗内，重汤顿成羔半盏许，龙脑以3克为率，用则旋量入之，以少许点眼内，不拘时。

此方以黄连治目痛解诸毒为君，龙脑去热毒为臣，乃君臣药也。诸目痛者俱宜用。

**5—188 龙脑硼砂散**（普济）

治头目风热上攻，眼赤痛。

龙脑15克 南硼砂30克

研极细，每用少许，两鼻嗜之。

**5—189 龙脑青葙子丸**（圣济、普济、圣惠）

治肝脏风虚，时多冷泪，眼目昏暗。

龙脑15克·细研 青葙子30克 人参30克·去芦头 车前子30克 牛

黄 15克·细研 白茯苓30克 旋复花 1克 川芎30克 羌活 30克 细辛 30克 天麻30克 麝香 0.3克·细末 防风30克·去芦头 黄芪 30克·剉石决明30克·细研水飞 曾青 15克·煅细研

捣罗为末，入研了药，合研令匀，炼蜜和捣，丸如梧桐子大，每于食后，煎羌活汤，嚼下十丸。

**5—190 目中生肉欲满**（普济、圣惠）

治目中生肉欲满及生珠管。

贝母捣 真丹捣筛

搅和，以注目中，日三、四度。数日愈。

**5—191 田螺方**（奇效、普济）

治肝热，目肿痛。

取田螺大者七枚，净洗，水养去秽泥，重换水浸洗，取于干器中，着小盐花于口上，承取自出汁，用点目，逐个如此用。

**5—192 田螺蒸**（准绳、图书集成）

治眼睛肿胀，突出及赤眼生翳膜。

大田螺七枚·去壳 撮地金 5克 生地 黄根 田茶菊叶  
同捣烂，贴太阳穴及眼胞上。此方不可轻用，慎之。

**5—193 艾连洗**（锦囊）

治烂弦风粘眵风痒等症。

艾叶 黄柏各 大 黄连 车前子各 中 枯矾小  
包煎，乘热蒸洗，日三次。

**5—194 艾烟丸**（圣济、普济）

治暴赤目。

黄连去须·45克 杏仁汤浸去皮尖研·十四粒 胆矾研·半豆许 铅

丹研·15克 膩粉0.3克

再同研匀，入粟米粥和，以艾烟熏之，丸如鸡头大，每用一丸，绵裹，水浸点眼。

### 5—195 艾煎丸（龙木）

治迎风有泪者，两睑赤烂。

艾叶醋炒 肉苁蓉 川牛夕酒浸 甘草 桑叶 山药 牛胶炒  
当归各等分

为末，极细，炼蜜为丸，如桐子大，每服十丸，茶清调下。

### 5—196 艾煎丸（精微）

治眵泪粘浓，先服此以去肺与大肠经之邪热，后用阿胶散（7—365）补之。

艾叶醋蒸焙干 薄荷 当归 地骨皮 晚蚕沙 糯米 秦艽  
黄柏 桔梗 黄芪

为末，炼蜜为丸，每服十五丸，食后服，桑白皮汤下，或薄荷汤下。

### 5—197 艾煎方（普济）

治眼昏暗。

熟艾60克 醋二升 熟铜末0.3克 蕤仁 黄连去须 石盐各30克  
楸根白皮45克·如无，根者亦可

捣研为末，安于醋中，煎取三合，去渣，收汁于熟铜器中，入鲤鱼胆、乌鸡胆各0.3克，和匀，用槐木去皮，阔三指，长一尺，勿住手研，候如饴即止，夜点眦头，避风，日中不点，热泪冲出勿怪。

### 5—198 艾人理血汤（正宗、大成）

治男子衄血吐血，妇人产后血崩，亡血过多，致睛珠疼痛，

眼睫无力，羞明，甚至眉骨太阳，俱为痠楚，进十补\*、归脾\*不效，及久病血郁，致食减损胃生虚风，亦治肉轮振跳。

人参 白术 黄芪 甘草 当归 芍药 山萸 地黄 阿胶 艾叶 防风

实火之血，养阴为先，水胜则火当退听；虚火之血，补正为先，气壮则自能摄血。方用归地黄胶以养阴，参草芪术以调胃，艾防芍药以定风，药行身热，外加清品凉其血，凉过身寒，更益补剂暖其血。务使五脏和谐，然后心有所生，脾即统之。脾有所生，肺即行之。肺有所生，肾即摄之。肾有所生，肝即藏之。血根于心，血极于肝。自尔目视可常。

\* 十全大补丸，人参归脾丸。

#### 5—199 四生散（精微）

治眼目被物刺伤或摸损。

生地黄 生薄荷 生艾叶 生当归 朴硝  
共捣烂，贴眼眶并患处。

5—200 四生散 一名煮肝散（原机、圣济、准绳、图书集成、普济、龙木、三因、医通、景岳）

治肾风上攻，眼目作痒，或作昏花。

白附子 黄芪 独活 白蒺藜 各等分

为末，每服6克，用猪腰子一枚，批开入药，湿纸包裹，煨热细嚼，盐汤下。风癬则酒下。

一方无独活，有羌活。

#### 5—201 四圣丸（普济）

治远年近日，风赤翳膜，攀睛倒睫等眼疾。

川椒 去合口者并细黑子，不须去白，炒令得所，凉透 熟干地黄 枸杞子 荆芥穗 各等分

为细末，炼白沙蜜为丸，如梧桐子大，每服十丸，至二十丸，空心盐汤下。

### 5—202 四圣散（切要）

治一切内障等症，分四料。

一号：甘石丹头60克 珍珠10克·入豆付中蒸过温水洗三次，布包捶碎研细末 玛瑙10克·豆付蒸 珊瑚10克·煨 琥珀10克 朱砂3克

共研极细，掺舌上如灰面者佳，入瓶。

二号：甘石丹头60克 云母石一个·煨 石燕一个·煨 石决明三个·煨 玄精石10克·煨 黄丹3克

共研细末。

三号：甘石丹头60克 朱砂 辰砂(?)各6克·水飞 海螵蛸去壳水飞·10克 乳香 没药各6克 望月砂6克 夜明砂15克 硼砂煨·3克

共研细末。

四号：甘石丹头60克 洋片0.6克 熊胆0.6克 雄精10克 牛黄13克

共研细末。

制一切石药，火煨用飞甘石药单煎水淬之。

\* 甘石丹头：见万明丹（3—12）。

### 5—203 四圣散（普济）

治赤眼。

当归30克 芍药60克 黄连90克 甘草120克

为末，水煎服，并洗眼。

### 5—204 四君子汤（正宗、大成）

治目色枯痒，声息低微，开视无力，脉来濡小。

人参 白术 茯苓 甘草

万物以气为主，血其配也。气活则生，气凝则病，气乱则危，

气绝则死。夫人目见上症，但气虚耳，亟宜补气。本方人参清而润，能补五脏元气；白术辛而温，能补五脏母气；茯苓淡洁，渗留中之浊气；甘草甘平和乖戾之客气，四药虽庸，而调停得中。

#### 5—205 四季三黄泻心丸（瑞函）

治男妇三焦（见2—63）积热。上焦有热，攻冲眼目赤肿，头项疼痛，口舌生疮；中焦有热，心膈烦燥，不美饮食；下焦有热，小便赤涩，大便秘结。五脏俱热，即生痈疔疮病。并治五般痔疾，粪门肿，或下鲜血。小儿积热，亦宜服之。

大黄 酒浸九蒸晒·春秋90克·夏30克·冬150克 黄连 酒炒·春120克·夏150克·秋90克·冬30克 黄芩 酒炒·春120克·夏秋180克·冬60克

为细末，炼蜜为丸，或用水为丸亦可，如桐子大，每服6—10克，白汤送下。

按味之苦者，皆能降火，黄芩味苦而质枯，黄连味苦而气燥，大黄苦寒而味厚。质枯则上浮，故得泻火于膈，气燥则就火，故能泻火于心，味厚则喜降，故能荡邪攻实。此天地亲上亲下之道，水流湿，火就燥之义也。

#### 5—206 四明丸（圣济、普济）

治风毒气上，眼目昏暗及偏正头痛，两目渐觉细小，及其夹脑风寒，目风眼寒等症。

川芎 天麻 用水煮过切焙 半夏 水煮洗去涎切焙 桑螵蛸 大者炒  
旋复花 羌活 去芦头 藜本 择粗者洗焙干 天南星 炮 青皮 汤浸去白焙  
附子 炮裂去皮肤·各30克

捣罗为末，用生牵牛90克，熟牵牛90克，杵取末60克，与前药末拌匀，生姜汁煮，面糊为丸，如梧桐子大，每服空心临卧，盐汤或米饮下二十丸，至三十丸。

**5—207 四味汤**（普济）

治心经热，眼目昏花。

没药 当归 川芎 羌活 甘草各15克  
粗捣，每服10克，水煎，食后临卧温服。

**5—208 四味肥儿丸**（准绳、瑶函、医宗、图书集成、景岳、广勤轩）

治小儿食积五疳，目生云翳，发稀成穗，或白秃疮疥及食积内热，致耳聾眼虚鸣等。

芫荽 神曲 麦芽俱炒 黄连各等分

为末，猪胆汁为丸，黍米大，每服二三十丸，木通煎汤下。

瑶函：治呕吐不食，腹胀成疳，或作泻不止，或食积脾疳，目生云翳，口舌生疮，牙龈腐烂，发热瘦怯，遍身生疮。又治小便澄白，腹大青筋，一切疳症。

一方加龙胆草。

**5—209 四物汤**（切要、秘书、百问、指南、正宗、大成、纂要）

治一切血虚目昏不明，潮热或目赤不退等症。

当归10克 川芎 白芍各6克 生地12克

水煎服。

本方加元参名滋阴降火汤，治阴虚有火，目干头昏等症。或加白菊、荆芥亦可。

本方加桃仁、红花名元戎汤，治双目血胀，痛涩脏结等症。

本方加羌活、防风名治风六合汤，治血虚受风，头昏目眩等症。

**5—210 四物汤**（精微）

治小儿斑疮入眼，如赤眼用此。

赤芍药 羌活 蝉蜕 木贼 黄芩 大黄 紫花 粉草（甘草）  
夕利 郁金 当归 防风 龙胆草 独活 川芎 石羔  
川椒 菊花 草决明 车前子 谷精草 黄连 苍术 荆芥

灯心十根，水煎，温服。

**5—211 四物五子丸**（济生、瑶函、医宗、准绳、切要、图书集成、奇效、宝鉴、普济、不空、广勤轩）

治心肾不足，眼目昏暗。并治干涩昏花。

当归酒洗 川芎 熟地黄 白芍药 枸杞子 复盆子 地肤子 菟丝子酒浸炒 车前子酒蒸量虚实加减·各等分

为细末，炼蜜和丸，如桐子大，每服五十丸，不拘时，盐汤送下。

一方无熟地、地肤子、车前子，有茺蔚子、远志、楮实。

**5—212 四物龙胆汤**（机要、原机、准绳、图书集成、宝鉴、普济、秘诀）

治目赤暴发云翳，疼痛不可忍。亦治老人目赤。此足厥阴（肝）、太阴（脾）、太阳（膀胱）药也。

四物汤（见5—209）各15克 羌活 防风各10克 龙胆草酒拌炒焦 防己各6克

粗捣，作数服，水煎。

一方无羌活。

若云翳固着者，加大黄、石膏。

**5—213 四物补肝散**（瑶函、医宗、不空）

治妇人产后，午后至夜，昏花不明。

熟地黄焙干·60克 香附酒制 川芎 白芍酒洗炒 当归身酒洗炒 夏枯草各24克 甘草12克

为细末，每服6—10克，食后滚汤送下。

本方以熟地黄补血，当归养血为君；夏枯草入厥阴（肝），兼养血脉为臣；甘草益元气，补脾胃，白芍补脾和血为佐；川芎助清阳之气上升，香附理血气散郁为使。

### 5—214 四物调经汤 (百问)

治妇人目或一、二日偏视，是经脉不调，厥阴（肝）已病矣，而又动气恼则伤气，怒则伤肝，故致目斜视而不能正，一二日而愈者，仍未愈也。

菊花 决明 夕利 茯神 枣仁 知母 黄芩各1.5克 当归  
川芎 白芍 熟地各3克 柴胡 薄荷 青皮 黄芩 梔子 桔梗  
枳壳 陈皮各1.5克 大黄0.3克 生姜三片

### 5—215 四物澄波散 (圣济、普济)

治眼睑赤烂涩痛羞明。

胆矾 水洗去沙土·12克 干姜炮制·15克 滑石研 秦皮去粗皮·各30克  
捣研为散，每用1克，沸汤浸，澄清洗。

### 5—216 四退散 (济生、准绳、图书集成)

治倒睫拳毛。

蝉蜕 蛇蜕<sup>醋煮</sup> 猪蹄退炒 蚕退 荆芥各7.5克 川乌炮 穿  
山甲烧 粉草(甘草)各15克

为末，每服3克，淡盐汤调下。

一方加防风、石决明、草决明各15克。


### 5—217 四制香附丸 (瑶函、不空)

治妇人产后崩漏，亡血过多，致睛珠疼痛，经水不调等症。

香附子扫去皮毛·净子·24克·分作四分·酒、醋、童便、盐水煮晒炒 黄  
柏酒炒 熟地黄各30克·酒水煮烂捣羔 泽兰叶净叶 川芎酒洗炒 白芍  
药酒洗炒 当归炒·各45克 益母草120克·勿犯铜器

除地黄羔另入，余共为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服  
6—10克，空心滚汤送下，或食远亦可。

上方以四制香附为君，益血气之药也；熟地川芎当归白芍为  
臣，补血养血和血之药也；黄柏为佐，补肾滋阴之药也；泽兰叶



益母草为使，疗产后百病，行血，逐瘀血，生新血之药也。

**5—218 四胆丸**（圣济、普济）

治内障。偃月翳如凝脂，一边厚，一边薄，状如偃月，针后及内障枣花翳针后。

象胆 15克 鲤鱼胆 七枚 熊胆 0.3克 牛胆 15克 石决明 捣研·30克  
麝香 研·3克

捣研为末，面糊为丸，如梧桐子大，每服空心茶清下十丸。

**5—219 四神丸**（正宗、大成）

治脾虚飧泄不已，因而近视。

破故纸 120克 五味子 90克 肉豆叩 60克 吴茱萸 60克 大枣 百枚·  
去核 生姜 240克·切片

同煮烂，拣去姜，为丸。

脾主水谷，既虚不能健运，肾司开阖，已损应难秘固，故子前午后，腹不痛而泄，泄伤则阳火下陷，而目能近怯远。豆叩辛温而涩，温能益脾，涩能止泻，故纸辛温而苦，辛能散邪，苦则坚肾，脾肾之阳不灭，远近一切明照，五味本酸收，得姜性，直资肾火。吴萸辛散，有枣和，持益命门、肾门之气交通，水谷自然克化。

**5—220 四神丸**（切要）

治肾虚目昏，并精冷乏嗣，阳事不起。

甘枸杞 2500克·去蒂，分四制：一分黑芝麻同炒·去芝麻；一分小茴香炒·去小茴香；一分川椒去子同炒·去川椒；一分独炒，加麻茴椒各150克 茯苓 白菊各360克 熟地黄干 500克 嫩血茸 240克·炙

为末蜜丸。

**5—221 四神丸**（摘要）

治翳膜。

枸杞120克·30克用老酒拌一宿炒，30克用大茴拌炒去茴，30克用川附拌炒去附，  
30克用芝麻拌炒去芝麻 生地酒洗 甘菊酒蒸 白茯苓各1.5克 白术土炒(量?)  
为末，蜜丸，每服10克，空心白汤下。

如翳膜又兼红丝，加黄柏知母各3克；如不红不痛，白翳不去，加肉苁蓉30克酒炒；梦遗加山茱萸。

**5—222 四顺汤**（不空）

治目有浮翳白膜，肺金热也。

大黄 赤芍 当归 川芎 枳壳 甘草 梔仁  
为末，米饮调下。  
痛加没药。

**5—223 四顺饮**（普济）

治远年赤肿，大便不通。

大黄45克 川芎 山梔仁 赤芍 朴硝各30克 当归 枳壳  
甘草炙各30克  
粗捣，每服6克，加生地黄三寸煮。  
兼气加香附，痛加乳香、没药

**5—224 四顺散**（精微、图书集成）

治眼目赤肿，亦治经络得热，大患后生翳。

当归去芦酒洗焙 赤芍 大黄纸裹煨 甘草炙·各等分  
为末，每服3克，水煎，去渣温服。更量大小加减无时。

**5—225 四顺凉肝散**（精微）

治血衰气旺，视物不真。

荆芥 川芎 当归 防风 赤芍 甘草 汉防己各等分

水煎，温服。

**5—226 四顺清凉饮子**（福函、不空）

治凝脂翳症。

当归身 龙胆草酒洗 黄芩 桑白皮蜜炙 车前子 生地黄  
赤芍 枳壳各2.4克 炙甘草1克 熟大黄 防风 川芎 川黄连炒  
木贼草 羌活 柴胡各1.8克

剂，水煎，去渣，食远服。

**5—227 四顺清凉饮子**（裕·正宗、一草亭、双燕）

治目有白膜遮睛，属肺金克肝，风邪在肺。

大黄 川芎 栀子 赤芍 当归 枳壳 生地 甘草 没药  
香附

为细末，米汤送下。

**5—228 瓜子散**一名十子散（图书集成、普济、备急千金）

补肝，治眼漠漠不明。

冬瓜子 青葙子 茺蔚子 枸杞子 牡荆子 蒺藜子 菟丝  
子 茺菁子 决明子 地肤子 柏子仁各二合 牡桂<sup>①</sup> 蓼  
根<sup>②</sup>各60克 蕤仁一合（一作二合） 车前子30克 细辛15克（一作45克）

制筛，食后酒服1.5—1.8克，日二。

注①牡桂：有两种解释，一即肉桂古称，一为桂之一种，主中风口喎等，按此处方意应为前者。

②蓼根：即山葡萄根或野葡萄根。

**5—229 瓜蒂散**（事亲、图书集成）

治目赤多泪，服此散加郁金，上涌下泻自愈。

瓜蒂 赤小豆各七十五个 人参15克·去芦 甘草15克或7.5克

为细末，每服1.5克到6克，量儿大小加减用之。空心 薑汁调下。

**5—230 冬瓜子散\*** (普济、圣惠)

治眼昏暗，漠漠不明。

冬瓜子<sub>30克</sub> 青箱子 牡荆子 地肤子 蔓荆子 决明子  
车前子 茺蔚子 蒺藜子<sub>炒去刺</sub> 柏子仁 桂心 蔓萸根(见5—  
228) 蕤仁<sub>汤浸去赤皮</sub> 菟丝子<sub>酒浸三日晒干捣为末</sub> 细辛<sub>各1克</sub>  
为细散，不计时候，以温水调下3克。

\* 本方剂量不全。

**5—231 冬青方** (普济)

治赤眼。

以新砖二片、冬青叶五斗，捣自然汁，浸砖数日，令透取出，掘地坑架砖于上，四下空，复之日久，候砖上粉霜起，取霜入脑子少许，无亦得(无脑子亦可)，点眼。

**5—232 冬味汤** (不空)

治罗卜花(角膜翳)。

冬青叶<sub>2000克(120克?)</sub> 五味子<sub>15克</sub>  
共熬水半盏，药水入目内浸之，数次其翳自退。

**5—233 仙术散** (千金、图书集成)

治气障眼，又治肝热目赤生病。

苍术<sub>120克·米泔水浸七日·逐日换泔，至日足取出，刮去黑皮，细切，入青盐末30克·同炒黄色去盐</sub> 木贼<sub>60克·童便浸一宿，水淘净焙干</sub>  
同为细末，每用米饮调下3克。  
一方有甘草30克。

**5—234 仙术饮** (普济)

治眼中翳膜。

蝉蜕<sub>去土</sub> 白夕利<sub>炒去刺</sub> 谷精草 苍术 白蛇皮<sub>皂角水洗焙·各30克</sub>

羌活 川芎 杏仁去皮 木贼去节童便浸一宿晒·各0.3克  
为末，每服3克，食后蜜汤调下。

**5—235 仙术散**（和剂、准绳、图书集成）

治眼中翳膜。

蛇蝉皂角水洗 木贼 蝉蜕 防风 羌活 吉利炒 谷精草  
川芎 杏仁另研 甘草各7.5克 苍术37.5克  
为细末，每服3克，食后蜜汤下。

**5—236 仙灵脾丸**（圣济、普济、圣惠）

治眼暴赤热，上冲疼痛，赤肿生翳。

仙灵脾30克 甘菊花30克 黄芩30克 车前子30克 石羔30克·细  
研水飞 玄参30克 决明子30克 蛇蜕0.3克·烧灰 羚羊角屑30克  
捣罗为细末，炼蜜和捣，丸如梧桐子大，食后温水下二十九。

**5—237 仙灵脾丸（散）**（圣济、普济）

治眼风毒冷泪，隐涩疼痛。

仙灵脾 射干 晚蚕沙炒 恶实（牛蒡子）炒 甘草炙剉·各等分  
捣罗为散，每服1.8克，食后良久，沙糖水调下，日三。

**5—238 仙传紫金羔**（裕·正宗、一草亭、异授）

治外障赤眼，及患翳膜遮睛、蟹睛者。

黄丹150克·水飞炒制用 川连60克·去芦 石燕一对·大如核桃者，捣末水  
飞听用 石蟹同上制用 诃子十二个 熊胆10克·多则效速

用冬白蜜240克，将连诃用井水三碗，煎成碗半，以蟹燕和药  
汁，同蜜用银锅慢火煎至三五沸，后入黄丹，再熬，取柳枝或槐  
枝不住手顺搅，放水一盆在旁，如沸起，即抬锅放水盆内，待药  
有丝为度，方入熊胆再沸。

**5—239 生地黄汤**（普济）

治男子妇人暴赤眼，涩痛肿不开。

干地黄 决明子 黄芩 竹叶 各90克 黄连 芍药 各15克

为粗末，大人每用3克，水三盏，煎至五七沸，绵滤去渣，乘热洗，冷即再暖洗，可二三次，只用一日换药。小儿药量减数，用洗。

**5—240 生地黄汤**（普济）

治眼暴赤才发，或经一二日，赤痛隐闷。

淡竹叶 草决明 黄芩 各60克 生干地黄 60克 赤芍药 15克

为粗末，每用15克，水三盏，煎五七沸，绢滤去渣，乘热洗眼，冷再暖洗之。可二三次，只用一日换药。小儿药量减数用洗。

**5—241 生地黄汤**（圣济、普济）

治肝实热，眼热痛不止。

生地黄汁 蜜 车前汁 各二盏，和匀 玄参 升麻 栀子仁 各30克  
细辛 去苗叶·15克 芍药 45克

捣罗后五味为末，每服10克，水一盏半，煎至一盏，入三汁共半煎，再煎，去渣温服。

**5—242 生地黄散**（医宗、宝鉴、普济）

治被物撞破者，或因打扑，或因撞损，睛朱胀痛，眼胞青紫，肿闭难开。宜先刷洗散瘀，而后服生地黄散。

川芎 生地黄 羚羊角 大黄 赤芍 枳壳 木香 各3克

为粗末，以水二盏，煎至一盏，食后，去渣，温服。

**5—243 生地黄散**（精微）

治眼下赤膜，发歇无时，久服则不发。

生地黄 黄柏 知母 防风 荆芥 升麻 干葛 天花粉

黄芩 甘草 桑白皮 白茯苓 赤芍药  
粗捣，每服21—24克，水煎，食后服。

**5—244 生地黄煎**（外台）

疗肝实热，或眼痛热不止。

地黄汁一升 玄参汁五合 蜜五合 升麻 细辛各60克 车前  
汁五合 芍药 梔仁各90克·切

以水五升，煮升麻等四味，取一升五合，去渣，下地黄等  
汁，蜜沸成煎，分五、六次服。

**5—245 生地解毒汤**（眼科集成）

治小眼角漏症，属小肠之热毒，上冲胞络。

生地24克·泡汁 黄柏12克 知母12克·三味退相火 泽泻12克 猪  
苓10克 木通10克·三味逐毒下行 连翘10克 麦门冬15克 竹叶一束·三  
味清心热毒

竹茹、蒲公英、车前为引。

**5—246 生地养阴汤**（眼科集成）

治小肠虚热，心经佐之，如眼角淡红，生眵，微痒微痛等症。

生地15克 元参24克 阿胶10克 知母18克 车前子12克 独  
活10克 泽泻6克

牛夕、茅根引。

如大小眼角，红丝胬肉，贯入白珠，是心之病形也，而亦有  
因在小肠之热者，以心与小肠为表里故也。上有邪热在心，下必  
有结热在小肠也。但有虚实之分，治之者，当按虚实以主方，则  
善于治矣。

**5—247 生明丸**（普济）

治眼目暴赤，睛痛肿。

薄荷叶 川芎各22.5克 缩砂仁 甘菊花各15克  
为细末，炼蜜和丸，每30克作十五丸，服一丸至二丸，细嚼温服，水送下，或噙化。

**5—248 生犀丸**（普济）

治赤肿隐涩，眵疾生疮。

荆芥穗 大黄各30克 川芎15克 甘草15克 薄荷叶21克  
为细末，炼蜜和丸，每两作十丸，每服二丸，细嚼，温水送下，食后服。

**5—249 生犀角丸**（龙木）

治瞳人倒者，内障眼。

犀角 麻黄 防风 石决明 当归 楮实子 枸杞子各等分  
为细末，面糊为丸，如桐子大，每服三十丸，茶清下。小儿量大小减丸数。

**5—250 生犀角丸**（瑶函、不空）

治五行应变，气血两虚，荣卫凝滞，以致肝肾受风邪，瞳神歪斜内障。

石决明醋煨 当归身 犀角挫末 麻黄减半 楮实子 枸杞子 防风各等分

为细末，面糊为丸，如桐子大，每服五十丸，茶清送下。

**5—251 生犀饮**（医宗、龙木、圣济、普济）

治伤寒热病后患目者，因余热未清，过食辛热，两热相合，故瞳人散大，时见黑花，隐涩泪多，红肿疼痛，以此清解其热。

生犀角6克 羚羊角3克 防风3克 黄芩3克 桔梗4.5克 知母3克 茯苓3克 人参3克

为粗末，水煎，去渣，食后，温服。

**5—252 生犀饮**（圣济、普济）

治目赤侵黑睛，热毒眼。

犀角镑 黄芩去黑心 姜蕤（玉竹） 防风 地肤子 羚羊角镑  
甘草炙剉·各30克 麦门冬去心焙 黄连去须·各45克  
剉如麻豆，每服4.5克，水煎，去渣，入马牙硝四分，食后温服。

**5—253 生犀饮子**（龙木、圣济、普济）

治伤寒热病后患眼，日昏暗。

生犀角 桔梗各60克 羚羊角 人参 茯苓 黄芩 知母 防  
风各30克  
为细末，每服3克，水煎，去渣，温服。

**5—254 生犀升麻汤**（龙木）

治瞳人倒者，内障眼。

犀角34克 川升麻 防风 白附子 白芷 黄芩各15克 甘  
草3克  
粗捣，每服10克，水煎，去渣，再煎，日进三服，食后。

**5—255 生犀散**（原机、图书集成）

治小儿心经虚热，目内淡红。

犀角6克 地骨皮 赤芍 柴胡 干葛各30克 甘草15克  
为末，每服6—10克，水煎，入犀角，食后服。

**5—256 生熟地黄丸**（眼科集成）

治肝肾虚损，目暗生翳。

生地250克 熟地310克·补水 菊花180克 川夕120克·酒炒 石  
斛120克 当归180克·补肝血 蕤仁180克·养血 夕利75克 枳壳105克·去  
障明目 羌活60克·去肾风 防风60克·去肾风 杏仁45克·去肾母（肺）浊气。  
为丸，服下，或为末，煎汤服下亦可。

**5—257 生熟地黄丸**（宝鉴）

治血虚眼昏

生干地黄 熟干地黄 玄参 石羔各30克

为末，蜜丸，如梧桐子大，空心，茶下五、七十丸。

**5—258 生熟地黄丸**（瑶函）

治肝疳眼，白膜遮睛，紧闭不开，羞明怕日，合面而卧，肉色青黄，发竖筋青，壮热消瘦。

生地黄 熟地黄各15克 川芎 杏仁泡去皮尖 赤茯苓 胡黄连<sub>微炒</sub> 半夏<sub>炮制</sub> 天麻 地骨皮 当归身 枳壳<sub>面炒</sub> 甘草各7.5克 大黑豆四十五粒·煮熟去皮再煮烂同汁捣蒸和前药末，后加炼蜜。

为细末，炼蜜为丸，如龙眼大，空心滚汤化下。

**5—259 生熟地黄丸**（和济、瑶函、准绳、图书集成、普济、切要、医

通、要诀、不空）

治肝虚目暗，膜入水轮，眼见黑花，如豆累累数十，或见如飞虫者，治不瘥，或视物不明，混睛冷泪，翳膜遮睛，内外障眼，并皆治之。亦治聚开障。

金钗石斛 枳壳 防风 牛夕各180克 生地黄 熟地黄 羌活 杏仁各120克 菊花500克

为末，炼蜜为丸，如桐子大，每服三十丸，以黑豆三升，炒令烟尽为度，淬好酒六升，每用半盞，食前送下，或夕利汤下。

**5—260 生熟地黄汤**（景岳）

治疳眼，闭合不开。

生地黄 熟地黄各15克 川芎 赤茯苓 枳壳 杏仁去皮 川黄连 半夏曲 天麻 地骨皮 炙甘草各7.5克

每服6—10克，黑豆十五粒，姜水煎服。

**5—261 生熟地黄汤**（瑶函）

治阴邪风症，目不光明，眉骨痛甚。此系肝虚，法当养血凉血益血，痰火降而风热除。

熟地黄 甘草 生地黄 五味子 当归身 酒黄芩 枳壳  
地骨皮 天门冬 人参 柴胡 川黄连  
剂，水煎，食后远服。

**5—262 生干地黄散**（普济、圣惠）

治心肝积热，眼血灌瞳人肿痛。

生干地黄 30克 蒲黄 1克 犀角屑 黄连 各1克·去须 黄芩 玄  
参 川升麻 各30克 川大黄 30克·剉碎微炒 甘草 15克·炙微赤剉  
为散，每服10克，水煎，去渣，每于食后温服，忌炙煨热面。

**5—263 生熟地黄散**（原机、图书集成）

治小儿疳蚀眼患，闭合不开，羞明怕日及内障。

生地黄 熟地黄 麦冬去心·30克 当归 枳壳 麸炒 炙草  
防风 杏仁 去皮尖炒赤 赤芍 各15克  
剂，每服6克，黑豆七粒，煎豆熟为度，去渣服。

**5—264 生熟地黄饮**（正宗、大成）

治消渴烦燥，咽干面赤，神珠枯涩。

人参 黄芪 五味 天冬 麦冬 生地 熟地 枇杷叶 石  
斛 当归 牛夕 苡蓉

咽干肾火上炎也，面赤阳明滞热也，火燥则消，热盛则渴，津液消渴，则眼睛枯涩，而烦燥不宁，故用二冬二地，养阴润燥，参芪归味，补气生津，再有枇杷叶石斛清和肺气，牛夕苡蓉，疏导金水（肺肾），依然清者亲上，浊者就下，无庸再投汤剂。

### 5—265 白玉錠 (秘书)

治时行热眼或暴发赤肿疼痛，癰涩羞明等症。

用如炉甘石装入银锅内，盖瓦片上煨起金花，钳出浸入童便内片时，去童便又以黄连煎汁，将石飞一二次，至次日去连水，纸封晒干，再用群药取汁入内。

当归 川芎 蔓荆子 草决明 蒙花 柴胡 羌活 防风 薄荷 白芷 苍术 枯芩 木贼 槟榔 蝉蜕 芥穗 甘草 白菊 每甘石30克，群药各1.5克

煎汁澄一夜，入甘石内搅数十次，纸糊碗口晒干为丹头。

配药法：

制炉甘石21克 硼砂升过·10克 冰片2.1克 麝香0.6克

共研细，炼蜜为錠，粘成条，官粉为衣，收贮。

炼蜜法：

用新竹截筒，将白蜜装入内，湿豆付皮封口，再加盐面封固，布裹麻绳扎紧一昼夜，取出调药。

用时取药条麦粒大一块，用冷水和匀，不稀不稠，点入眼角内，每晚二三次即愈。若是小儿一岁至七岁，取药一条，入酒盅内，加水少许，新笔蘸药汁，洗眼内外，避风寒。

### 5—266 白术汤 (精微)

治痛极生寒。

白术 川芎 蔓荆子 没药 白夕利去刺 黄芩 防风 五味子 菊花 甘草各等分  
水煎服。

### 5—267 白术散 (丸) (龙木)

治肿常流泪。

白术 川芎 羌活 细辛 白芷 荆芥 菊花 决明子各15克  
为细末，炼蜜为丸，如桐子大，每服三十丸，食后水下。

**5—268 白术菊花散**（圣济、普济）

治风热眼。

白术 500克·米泔浸一宿去皮切焙 菊花 焙·15克 荆芥穗 120克 威灵  
仙 去土 薄荷 焙·各60克 木贼 去节焙 黄连 去须 黄芩 去黑心 黄芪 剉炒  
细辛 去苗叶 仙灵脾 羌活 去芦头 独活 去芦头·各45克

捣罗为散，每服3克，食后夜卧，米饮调下，熟水亦得。

**5—269 白皮散**（普济、圣惠）

治雀目，至暮无所见。

老白柏皮 细辛 地肤子 各120克 乌梅 90克·热  
为散，每食后，清酒服，或温水调下。

**5—270 白龙丹**（千金、准绳、图书集成）

治一切火热眼，及翳膜胬肉。

炉甘石 3克 元明粉 1.5克 硼砂 1克 片脑 0.3克  
研细末，点眼。

**5—271 白龙粉**一名元明粉（济生、准绳、奇效、图书集成、普济）

治肾水衰虚，肝经邪热，视物不明，或生障翳，胬肉攀睛，  
或迎风泪出，眼见黑花，或如蝇飞，或如油星，或睛涩肿痛，或  
痒不可忍，并皆治之。

以硝三斗，热水化开，滤入银器或石器内煎，放温，倾出，  
次日结成块子，于别水内洗净，再于小罐内用熟水化开，熬入罗  
卜二个，切作片子同煮，以萝卜熟为度，倾在磁器内，捞去萝卜  
不用，次日结成块子，于日中晒一日，去尽水，入纸袋内，于透  
风处挂晒，至风化开成，用时于乳钵内研极细，点眼如常法。

**5—272 白龙散**（圣济、普济、肘后）

治目赤毗烂，痒痛不可忍，目生翳肉。

龙脑1.5克 马牙硝30克

硝研细如粉，与脑再研极细。不计年岁深远，眼内或生翳膜，渐渐昏暗，远视不明，但瞳仁不破散者，并皆治之。每用两米大点之。

#### 5—273 白龙散（普济）

治风毒赤烂，倒睫，冷热泪不止。

白蜡30克 铜绿3克·别研

研匀，为丸，每服1.5克。百沸汤化开，以之洗眼亦得。

#### 5—274 白龙散（普济）

治翳膜昏涩。

用川芒硝150克，除黑黄脚不用，要真白如雪者，于销金银锅内盛，用新瓦盖口，又用熟炭火约及沸，用小砖，火内存性，先烧砖热，然后下药在锅，砖上四面有火，慢慢微近前，至锅盖良久，锅内有声定，先去顶上火瓦，锅内覷不滞湿青白汁，外用铁器或金银器亦得。用铁钳钳出锅，倾药汁在器，凝结成玉色成也，若用时，少研细腻，入片白龙脑各等分，点眼。

一方单用芒硝30克，置铜器中，急火上炼之，放冷后细罗，点眼角中，夜卧时点，每用少许鼻内嗜。如点少用。

#### 5—275 白龙散（锦囊）

治眼目昏花及开大，风眼疫眼，偏正头痛，其余病毒结于胸中者。

瓜蒂

为细末，和白汤顿服，强人用1克，弱人0.3—0.6克，得快吐则止。

**5—276 白芷丸**（圣济、普济）

治肝肾虚风，多泪渐昏及生翳膜。

白芷 细辛去苗叶 五味子 枳壳去瓢麸炒 石决明洗·各30克  
芫蔚子60克 熟干地黄 蕤仁各75克

捣罗为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服二十九，食后温水下，每日三服。

**5—277 白芷胃风汤**（景岳）

治手足阳明经（大肠、胃）气虚风热，面目麻木，或牙关紧急，眼目瞬动。

白芷 升麻各7.5克 葛根 苍术米泔炒·各2.4克 炙甘草 当归各4.5克 草豆叩 黄柏炒 柴胡 藁本 羌活 麻黄去节·各1.2克 蔓荆子 僵蚕各1克

水煎服。

**5—278 白定眼药**（普济）

定痛消肿去翳。

珂铁刺如无以白芨粉代之 阿飞勇（？）各3克 李子树胶12克 白锡粉炒水飞·24克

为细末，鸡子清为锭，用乳汁磨，无时点之。

**5—279 白知母汤**（简明眼科）

治眼生红丝翳膜，羞涩难开。

羚羊角磨汁冲 知母 元参 防风 茯苓 细辛  
水煎。

**5—280 白附散**（准绳）

治风寒客于头中，疼痛牵引两目，遂致失明。

白附子30克 麻黄不去节 川乌 南星各15克 全蝎五个 干姜

朱砂 麝香各7.5克  
为细末，酒调1.5克服。

**5—281 白附子散**（济生、瑶函、准绳、图书集成、普济、不空、广勤轩）

治发散初起黑花，昏朦内障。亦治乌风内障。  
水煎，食后服。

**5—282 白矾散**（普济、圣惠）

治风毒攻眼肿痛，时发时瘥，或生赤脉。

白矾 马牙硝 黄丹各30克

研细，入瓶内，以文火开口烧，去隐气尽，后用大火煨令通赤，冷透，细研每取少许点之。

**5—283 白矾煎方**（普济、圣惠）

治眼脓漏久不止。

白矾0.3克·烧灰 黄柏末·1克 黄连末·2.1克 雄黄0.3克 熊胆3克 朱砂0.3克

细研令匀，以水二大盞，调令匀，纳磁瓶中，以重汤煮一日，药成待冷，用棉滤过，每取少许，点眦头。

**5—284 白羔药**（一草亭）

眼丹已溃，以此贴之，宜其速溃，迟则溃深，穿破眼胞，成漏难敛。

巴豆 蓖麻各二十枚 活鲫鱼五尾（？） 虾蜆五枚·每只口含人发一  
团，与鱼同炸 麻油1500克（？） 官粉 乳香（各量？）

为羔，涂丹处。

**5—285 白通汤**（正宗、大成）

治少阴下利，目暴盲，两脉俱沉濡。

干姜 附子 葱白

少阴肾，冬令也，夫天地闭藏，寒邪客之，则阴道不固而下利，利下，阳性暗泄，故脉沉濡目盲，乃用葱白以通阳气，干姜附子以散阴寒，寒散阳复，通者塞而塞者通矣。

**5—286 白菊清金散**（正宗、大成）

治眵泪不禁。

人参 山药 当归 五味 地黄 甘草 天冬 白菊 紫苑  
黄芪 百合

眵泪肺邪也，久流不住，则肺金惫矣，虚则补其母，故用人参山药炙草，子能令母实，故用地黄当归五味。其白菊天冬紫苑黄芪百合五物，肺经之药，兼补泻而用之，乃所以驱邪扶正云。

**5—287 白菊清金散**（眼科集成）

治浓泪时流之非因风寒者，亦治久咳不已。

泡参18克 生黄芪10克 山药10克 苡仁12克 百合12克 天冬12克 麦冬12克 北五味10克 生地10克 紫苑10克 桔梗10克 甘草3克 菊花一把

茅根、桑白皮引。

**5—288 白夕利散**（龙木、普济）

治肾脏风毒上攻，眼目赤肿，热泪昏涩，胥肉攀睛。

白夕利 炒去刺 甘草 生 僵蚕 去头炒 防风 各30克 天南星 45克  
黑豆 二合用青盐15克，加水煮透，取出焙称，不用盐豆 甘菊花 90克  
为末，每服6克，煎甘草汤调下，食后服。忌炙煨物。

**5—289 白夕利散**（景岳）

治痘疮入眼肿痛。

白夕利 谷精草 防风 羌活 生蛤粉 各等分  
为细末，每服6克，温水调服。

**5—290 白夕利散\***（龙木）

治日常早晨昏者。

细辛 藜藿 白芷 丁香 各等分  
为细末，每服3克，米汤调下，或温酒亦可，食后，日进三服。

\* 方内缺白夕利。

**5—291 白夕利散**（精微、切要、医通）

治肝风目暗疼痛，早晨疼痛至午，赤涩多泪。

白夕利 菊花 蔓荆子 草决明 甘草 连翘 青箱子 各等分  
水煎食后温服。

**5—292 白薇丸**（广勤轩）

治心气不宁，风热，停留睑中，眦头生疮流脓，粘睛上下，仍无翳障，服此有效。

白薇 防风 白夕利 石榴皮  
糊为丸，白汤下。

**5—293 白薇散（丸）**（普济、济生、瑞函、准绳、异授、图书集成、

裕·正宗、一草亭、不空、广勤轩）

治眦头结聚，流出浓汁，粘睛上下不痛，仍无翳膜，此因心气不宁，并风热停留在睑中。亦治因痘，眼下皮漏脓者。

白薇15克 防风 白夕利去角炒 石榴皮 羌活 各10克

为末，米粉糊丸，如梧桐子大，每服二十丸，白汤下。  
一方有生地。

**5—294 白僵蚕散**（经函、准绳、图书集成、宝鉴、普济、不空）  
治冲风泪出。

僵蚕炒 粉草（甘草） 细辛 旋复花 木贼草各15克 荆  
芥7.5克 嫩桑叶30克  
水煎，食后温服。

**5—295 白藜皮汤**（和济、圣济、准绳、奇效、图书集成、普济）  
治目睛肤翳，瞳神上有物如蝇翅状，令人视物不明。

百合60克 白藜皮 款冬花 车前子 柴胡 枳壳去瓤麸炒  
黄芩去黑心·各30克 菊花 蔓荆子各45克 炙甘草15克  
剉碎，每服15克，水煎，去渣温服，临卧再服。

**5—296 白敛羔**（龙木）

治风牵睑出外障。

白敛 白芨 白芷 突厥子45克

为细末，用牛酥150克煎为羔，早晨涂在眼睛内，夜半涂亦得。

**5—297 道人开光散**一名道人开障散（和剂、准绳、奇效、图书集成、  
宝鉴、普济、广勤轩）

治诸障翳。

蛇蛻洗焙剪细 蝉蛻洗焙 黄连去须·各15克 绿豆30克 甘草生·  
6克

剉细，每服6克，水煎，食后临卧服。

**5—298 发疱羔**（锦囊）

治黑障、青盲、疫眼、打扑眼，痘疹入目等。

葛上长亭（豆蚝）或用斑蝥

一味，为末，用醋调匀如泥，摊棉絮，贴百会、耳后、眉棱等，用硬膏封上面，则一夜而发水疮。

### 5—299 发滕丸（锦囊）

治小儿疳眼盲瞎者。

黄连 神曲各15克 阿魏 胡黄连各10克 鸡肝十具 芦荟7.5克  
蒸熟为丸，如梧子大，每服1克。

### 5—300 圣草散（宝鉴）

治烂弦风痒。

复盆子叶捣取汁，以皂纱蒙眼上，将笔蘸药汁滴之，（当有虫出）。

又法：取复盆子软叶，入乳汁研匀为丸，置毗头上，（引虫自出）。

### 5—301 圣井子（普济、圣济）

治肝肾久虚，积热风毒，攻注两目，恶翳障遮睛，睑赤肿痒痛，风泪隐涩难开。

川芎120克 藁本 甘草炙 川椒去目·各60克 香附子90克 蝉壳 蛇蛻各30克 薄荷叶12克 苍术500克·米泔浸切炒干为末

为散，炼蜜和匀，杵之，丸为弹子，捻作并，每服一瓶，芝麻一捻同细嚼，茶酒送下，日三。

### 5—302 圣明散（圣济、普济）

治肝肾不足，眼目昏暗。

羌活去芦头 青盐研·各15克 川椒去目及闭口者炒 慈实（牛蒡子）炒 苍术米泔浸一宿切焙 蔓荆子 木贼各0.3克

捣研为散，每服3克，茶酒任调下，不拘时，日三服。

**5—303 圣井子**（普济）

治眼目昏花。

木贼 甘草 甘菊花 川芎 川椒 连翘 各30克

为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服一丸，食后茶清细嚼。

**5—304 圣井子**（圣济、普济）

治目昏暗，视物不明。

黄芩去黑心 苍术 各30克 菊花 木贼 蝉壳 旋复花 防风去叉 草决明 青箱子 蔓荆子 甘草炙剉 恶实（牛蒡子）炒羌活去芦头 桑叶 茵子（贝母） 川芎 珍珠研·各15克 蛇蛻15克·有翳即用

为末，炼蜜和杵，丸如小弹子大，捏作并子，每服一并，食后温水嚼下，沙糖水下亦得。

**5—305 圣井子**（普济）

治内外障眼昏暗，久患风毒气眼。

石决明捣碎水飞细 川椒去目 车前子 羌活 楮实子 牛蒡子炒 青箱子 木通 独活 苍术米泔浸一宿 木贼去节 白夕利去刺地肤子 蛇蛻洗燻过令黄·各30克 太阴玄精石 寒水石 滑石 云母石 磁石盐泡·以上五件煅之凉透，水飞日干 草决明 荆芥 甘草 甘菊花 旋复花 各60克 蝉蛻30克·水洗净 密蒙花105克

为细末，入五石在内拌研，炼蜜为丸，每30克分作十并子，每服一并子，腊茶嚼下，日三服，不拘时候。

**5—306 加味人参败毒散**（眼科集成）

治平日浓液时流，忽然外感风寒，其浓泪更甚症。

泡参30克 羌活12克 独活10克 柴胡10克 前胡10克 桔梗10克 枳壳10克 茯苓10克 川芎10克

加：百合12克 寸冬12克 苡仁15克·以养肺气

生姜桑白皮引。

**5—307 加味人参养荣汤**（眼科集成）

治眼目流血（参看加味归芍地黄汤 5—360），属于阴阳俱虚所致。

生黄芪 15克 白术 15克 茯苓 12克 甘草 10克 陈皮 6克 远志 6克·六味养气之卫也 当归 15克 地黄 15克 芍药 10克 五味 6克 桂心 3克·五味养血之荣也 人参 10克·名以人参养荣、取其阴阳俱补也

加：荆芥 10克·炒黑 防风 6克·二味祛风 炒栀子 10克 车前子 10克·二味清热

茅根、牛夕、侧柏叶引。

**5—308 加味二妙散**（眼科集成）

治内障初起，金井（瞳人）黄圆，目光不明。

生地 15克 元参 15克 知母 10克·三味补水清热 粉丹皮 10克 白芍 10克 当归 10克·三味补血清热 草决明 12克 石决明 12克 蝉蜕 八个 菊花 10克 神曲 10克 叩仁 6克

灯心、黑豆引。

**5—309 加味二陈汤**（眼科集成）

治痰厥\* 上逆，瞳人散大。

陈皮 10克 法夏 12克 茯苓 10克 甘草 6克\*

加：花粉 12克 枳壳 15克 礞石 15克 天麻 12克 青皮 10克 竹沥、姜汁引。

\* 痰厥：因痰症致突然昏迷不醒，四肢厥冷。

**5—310 加味二陈四物汤**（眼科集成）

治内障不明，由于痰涎所致。

生地 10克 当归 12克 白芍 10克 川芎 10克 前胡 10克 陈皮 15克

半夏12克 茯苓12克 甘草6克 浙贝24克 白豆叩10克 菊花10克  
夏枯草、姜汁引。

**5—311 加味八正散**（济生、医宗、准绳、图书集成）

治心热冲眼，赤肿涩痛，热泪羞明。

瞿麦 瞿蓄 滑石 车前子 甘草 栀子仁 木通 大黄  
桑白皮 灯心 苦竹叶 生地  
水煎、食后服。

**5—312 加味八珍汤**（眼科集成）

治漏久中虚，外风袭人，用此以固其本。

泡参15克 白术10克 苍术10克 苡仁15克 茯苓12克 甘草10克  
六味健脾除湿 当归12克 川芎10克 白芍12克 生地12克·四味养血驱风  
桔梗10克 防风12克 连翘10克 土茯苓12克·四味解风热消余毒  
竹叶、陈米引。

**5—313 加味八味丸**（百问）

治相火不足，目痛目昏治后，以此消后患。

熟地120克 菊花60克 山药 茯苓 山萸各150克 丹皮60克  
泽泻15克 枸杞子 楮实各60克 青箱60克 菟丝60克 附子30克 肉  
苁蓉15克

为末，炼蜜为丸，每服10—15克，白水送下。

**5—314 加味八味地黄汤**（眼科集成）

治远视不明，亦治常时冷泪。

熟地18克 山萸肉15克 山药12克 茯苓1克 粉丹皮6克 泽  
泻6克 肉桂6克 雄片（附子）10克  
加：菊花10克 蒙花10克

夜明砂引。

**5—315 加味八味地黄汤**（眼科集成）

治远视不明，时流冷泪，此肾火不足也。

熟地24克 山萸肉12克 山药12克 粉丹皮10克 茯苓10克 泽  
泻6克 上桂6克 雄片（附子）10克

加菊花15克 红杞15克

黑芝麻引。

**5—316 加味十全大补汤**（百问）

治子时（夜十一时至翌晨一时）目痛，两目干涩而微痛，小  
毗红痛，当大补气血。

人参 白术 茯苓 甘草各1.5克 肉桂 黄芪 薄荷 柴胡  
青皮各1.5克 黄芩 梔子 桔梗 枳壳 陈皮各1.5克 菊花 决  
明子 木贼 当归 川芎 白芍 熟地各1.5克

**5—317 加味十全大补汤**（捷径）

治头风目胀大痛，若左右并重者服此。亦治一切虚寒及乌睛  
突起黑白泡旋螺等。

党参15克 白术10克·土炒 黄芪炙·10克 甘草炙·6克 川  
芎4.5克 当归10克 熟地10克 杭芍7.5克 茯苓10克 附子4.5克 肉  
桂4.5克 吴茱萸4.5克·炒炭 砂仁1.8克 木香1.8克 蔓荆子3克 薄  
荷1.5克

姜水煎服。

如不眠加枣仁；食少去熟地加山药；盗汗自汗加麻黄根；神  
不宁茯苓换茯神，加柏子仁；溲水（？）加益智仁；寒重加丁香；  
如燥加麦冬；气短加麦冬、五味子。皆需随时加减。

**5—318 加味大补元煎**（眼科集成）

治眼目流血（参看加味归芍地黄汤5—360），属于阴阳俱虚所致。

人参15克 山药12克 杜仲10克 甘草10克·四味补元阳 熟地18克  
红杞15克 枣皮（山萸肉）10克 当归10克·四味补元阴  
加：荆芥10克 前胡10克 炒栀子10克 车前子10克  
茅根、牛夕、侧柏叶引。

**5—319 加味大金花丸**（眼科集成）

治风火余毒，久注目中，时发时好，或痒或胀，云翳往来，若隐若现等症。

荆芥10克 防风10克 薄荷10克 天麻10克 川芎6克·五味除上焦  
（心肺）风热 黄连10克 黄芩10克 栀子10克 连翘6克 木通6克·五  
味清上焦火毒 蝉蜕10克 谷精草12克 绿豆皮10克·三味去障明目 陈  
皮10克 茯苓10克 甘草10克·以上调胃以助药力  
竹叶引。

此方一派清轻之味，扫除重浊之毒，宜加菊花，以为向导。

**5—320 加味大承气汤**（百问）

治日常早晨昏者，属阳明病，右手寸脉浮大者，大肠燥也，如大便坚实者，用此。

菊花 决明子 木贼草 黄连 槐花各1.5克 柴胡 川芎  
薄荷 青皮各1.5克·右目倍之 黄芩 栀子 桔梗 枳壳 陈皮各  
1.5克·右目倍之 大黄 厚朴 朴硝3克·旋入之

**5—321 加味小防风汤**（眼科集成）

治赤烂眼弦，亦治胎风赤烂。

防风6克 羌活3克 赤芍6克 归尾6克 苡仁10克 泽泻6克  
加：栀子仁6克 大黄3克 甘草6克

蒲公英、银花叶引。

**5—322 加味小承气汤**（百问）

治目痛，常夜轻昼重，一日不止，右脉沉实有力，或肺脉（右手寸脉）滑甚，是气之实也。

菊花 决明子 木贼草 苍术各1.5克 南星 神曲 麦芽  
山楂 香附 槟榔 大腹皮 乌药各1.5克 柴胡 薄荷 川芎  
青皮各1.5克·左目倍之 黄芩 梔子 桔梗 枳壳 陈皮各1.5克·右目  
倍之 大黄0.3克

**5—323 加味小柴胡汤**（百问）

治目痛而两耳聋，胁痛寒热，呕而口苦。

菊花 决明子 木贼 半夏 砂仁 藿香各1.5克 柴胡4.5克  
地骨皮3克 薄荷 川芎 青皮各1.5克·左目倍之 黄芩 梔子 桔  
梗 枳壳 陈皮各1.5克·右目倍之 厚朴0.3克

**5—324 加味开窍饮**（眼科集成）

治云翳雾障（参看开窍引4—34）

建菖蒲15克 谷精草12克·质轻以扬之 家菊花12克·气轻以散之 玄  
参12克·散氤氲之气，去隐伏之火

加牙皂3克 北细辛3克 麻黄3克·三味开窍逐邪 柴胡6克 川  
芎6克·二味行血以舒气 升麻6克 芥子6克·理气以化痰 香附6克·酒  
炒·开郁气 木贼6克 蒺藜6克·通气散云 甘草10克·调和药性

皂角丁半角草引。

气虚者加泡参；血虚者加当归；元阳虚者加雄片（附子）；  
元阴虚者加地黄；脾胃虚弱者，加白叩为君。

**5—325 加味六君子汤**（捷径）

治上胞睑缓，凡诸湿虚症用此。

党参10克 白术6克·土炒 茯苓6克 半夏6克 桔红3克 甘草3克·炙 当归6克 杭芍4.5克·炒 吴茱萸1.8克·炒 柴胡3克  
姜水煎服。

### 5—326 加味六君子汤 (捷径)

治目疾挟湿寒者，兼虚者，此症渐肿而胀，上网缓也。

党参10克 白术6克·土炒 茯苓6克 半夏6克 桔红4.5克 甘草3克 羌活4.5克 独活3克 蔓荆子3克 细辛1.8克 荆芥3克 防风3克 薄荷3克

姜水煎服。

如巅顶疼加天麻、藁本；凡湿者必加风药者，取其共风进火也。

### 5—327 加味六君子汤 (眼科集成)

治小时浓泪时流，属脾肺肝之虚热，大人亦间或有之。

泡参24克 白术10克 陈皮10克 半夏10克 茯苓10克 甘草10克

加：北五味6克 寸冬10克 柴胡6克 白芍10克

茅根、竹茹、白米引。

如白珠眼角有红丝，不可用以治之。

### 5—328 加味六黄汤 (纂要)

治天行赤眼。

黄连 黄柏 黄芩 大黄 生地黄 姜黄 赤芍 梔仁 白芷各等分

水煎服。

姜黄慎用。

### 5—329 加味六味地黄丸 (瑶函)

滋阴固精明目，不寒不热，平和之剂，久服延年。

干生地黄 酒制240克 茯苓 乳蒸晒干 山萸肉 酒洗焙干 山药 各120克  
丹皮 酒洗炒 泽泻 各90克 枸杞子 焙干 菊花 各180克 北五味 焙·75克  
夕利 炒去刺·150克

除地黄羔另入，余为细末，炼蜜为丸，如桐子大，每服10—12克，淡盐汤送下，空心服。

虚甚者再加紫河车一具，酒洗极净，磁罐内，酒水煮烂捣如泥，或焙干为末入丸，临晚睡服天王补心丹（4—39）。

### 5—330 加味六味地黄丸（百问）

治瞳人倒者，视人首皆向下，或眠倒。此必无之事，即或有之，必是大恶凶之人，酒色无度，昼夜反常。

熟地120克 菊花90克 山药90克 茯苓90克 山萸肉90克 丹皮45克·炒 泽泻15克·去毛 夕利炒 杞子 楮实 菟丝子 青箱子各90克 五味子30克

为末，炼蜜为丸。

### 5—331 加味六味地黄丸（眼科集成）

治近视不明，亦治迎风流泪。

熟地90克 山萸肉60克 山药60克 粉丹皮30克 云苓30克 泽泻30克

加：当归60克 白芍60克 菊花60克 蔓荆子30克  
黑豆引。

### 5—332 加味六味地黄丸（百问）

治目乍暗之属房劳久虚，久坐骤起则乍黑。

熟地120克 菊花90克 山药60克 茯苓60克 山萸肉60克 丹皮45克·炒 泽泻15克 黄芪60克 黄柏60克

炼蜜为丸，每服10克。

**5—333 加味天王补心汤**（眼科集成）

治心肾不交（有心烦、失眠、怔忡、心悸多梦、遗精等神经官能症状），肝胆无液，神光妄见（眼内闪光），五色花飞等症。

天冬12克 麦冬12克 当归12克 柏子仁12克 枣仁12克 丹参12克 茯神10克 生地18克 朱砂6克·以上交心肾滋肝胆 磁石3克 石决明12克·一味镇神水发精光 叩仁10克 建曲15克·二味健脾以助药力 元肉引。

为丸，每日服30—60克。

**5—334 加味天王补心丹**（百问）

治目能近视而不能远视，此真水完固而心血亏损。

菊花 决明子 木贼 苍术 夕利 元参 丹参 人参各15克 茯苓30克 远志10克·甘草水煮去皮 桔梗15克 五味子 天冬 麦冬 归身各30克 柏子仁30克 枣仁(?) 生地30克

为细末，炼蜜为丸，每晚服10—15克，白水送下。

**5—335 加味五蛻散**（眼科集成）

治眼中翳障。

蝉蛻 蛇蛻 蚕蛻 猪蹄蛻 鱼甲 防风 菊花 草决明 石决明 甘草

为细末，每服6克，食后薄荷煎汤调下。

**5—336 加味五苓散**一名导赤散（百问）

治目赤痛，左寸（心）浮大而濡，或小便不利。

菊花 决明子 木贼草各1.5克 白芷 茯苓 猪苓 泽泻各1.5克 滑石 梔子各3克 甘草1.5克 柴胡 薄荷 川芎 青皮各1.5克·左目倍之 黄芩 桔梗 枳壳 陈皮各1.5克

**5—337 加味平胃散**（眼科集成）

治厚味所伤，瞳人散大。

苍术24克·去酒毒。厚朴15克 陈皮12克·二味消湿热积聚 甘草6克  
苡仁15克 猪苓10克 云苓12克·四味调脾胃利湿热  
生姜、竹茹引。

**5—338 加味白虎汤**（眼科集成）

治眼胞肿硬，眼皮红热，脉息洪长。亦治头额头脑，振振胀痛等症。

石膏60克 知母15克 大黄6克 芒硝15克 泽泻12克 木通12克  
甘草10克

竹茹、葱泥引。

如兼有表症者加粉葛、白芷、柴胡、羌活、苍耳以散之。

**5—339 加味白虎汤**（眼科集成）

治眼红赤而痛，兼发热症。

黄芩10克 知母10克 大黄10克 栀子10克 木通10克 石膏24克  
柴胡12克 枳壳10克 甘草6克

地骨皮、桑白皮、竹茹引。

**5—340 加味四物汤**（济生、瑶函、准绳、图书集成、不空）

治打损眼目。

当归 川芎 白芍 熟地 防风 荆芥各等分

捣为散，每服10克，水煎，去渣，再入生地黄汁少许，温服。

再以生地黄30克，杏仁二十枚，去皮尖研细，用棉纸裹药，敷眼上，令干。

二再将瘦猪肉薄切，贴于眼上。再服局方黑神散（7—315）。

**5—341 加味四物汤**（简明眼科）

治瞳人昏暗，视物不清。

当归 川芎 白芍 熟地 枸杞子 五味子 梔仁炒  
水煎。

**5—342 加味四物汤**（眼科集成）

治死血作滞，清气不升。故致暴盲（参看人参苏木汤2—82）。

生地15克·酒炒 当归12克·酒炒 川芎18克·酒炒 白芍10克·酒炒  
加：苏木24克 人参10克 桃仁15克 红花12克 陈皮15克 木  
贼15克·去节以通关窍  
兑酒冲服。

**5—343 加味四物汤**（眼科集成）

治夜来脓汁长流，天明则稍好，名曰阴漏，乃肾水不固，肾  
火上行所致，亦名龙火。

生地15克 熟地12克 当归10克 枣皮(山萸肉)24克 白芍12克·  
五味补肾固精 泽泻10克 车前子10克 怀牛夕10克·三味清热除邪 肉  
桂1.5克·行气化 黄柏12克·清肾热  
黑豆一把引。

如脓汁流出带红者，宜用生地、熟地、粉丹皮、元参以补肾  
阴，又宜用寸冬、黄连、梔子、木通以泻心火；如脓汁流出带黑  
者，宜用熟地、红杞、雄片、故低以温肾阳，又宜用朱砂、赭石、  
琥珀、柏子仁以镇心火；如脓汁流出带黄者，宜用苡仁、白术、  
猪苓、土苓以除脾湿，又宜用黄连、寸冬、梔子、木通以泻心火。

**5—344 加味四物汤**（眼科集成）

治黑珠云翳，坚结日久。

当归15克 川芎12克 白芍10克·酒炒 生地10克 柴胡10克 猪  
蹄甲18克·炮 川山甲3克·炮 前胡10克 皂角丁二三十颗

**5—345 加味四物汤**（简明眼科）

凡眼睛碰伤 磕伤及戳伤，而眼珠伤损，甚至伤有窟窿，眼胞肿胀，血肉瞤睛珠或生云翳赤丝而当瞳人处未受伤者。

大生地 12克 当归 4.5克 川芎炭 2.4克 西赤芍 4.5克 川牛夕 10克 防风炭 3克 香附 4.5克 红花 2.4克 紫椴皮 4.5克

苏叶一撮为引。

水煎，温服。

**5—346 加味四物汤**（眼科集成）

治孕妇火眼，风重热轻。

柴胡 10克 前胡 10克 荆芥 12克 防风 10克 羌活 10克 薄荷 10克 枳壳 6克 元参 12克 黄连 3克 甘草 6克 黄芩 10克 生地 12克 当归 15克 赤芍 10克

五皮风、竹叶引。

**5—347 加味四物汤**（眼科集成）

治肝胆血枯，痰气结滞，以致眼目昏花不明。

当归 12克 川芎 10克 白芍 12克 生地 18克·四味补肝血 柴胡 6克·疏肝气 陈皮 6克 半夏 10克 云苓 10克 浙贝 15克 槟榔 10克·醋炒 石决明 10克 甘草 6克·七味化痰理气

桑叶、夏枯草引。

**5—348 加味四物汤**（秘书）

治白睛淡红白缠，属肺虚。

四物汤（5—209）。

加：人参 去芦 菊花 蜜炙 阿胶珠 蛤粉炒 百合 木贼 去节 蝉蜕 去足翅 桃仁 去皮尖炒 红花

后四味推翳，亦必用酒炒大黄，并前药带补带推荡之，多服自去。

**5—349 加味四物汤**（秘书）

治瞳子之翳下陷，虚薄，为肾水虚，先服此汤，后服还睛地黄丸（7—231）。

四物汤（5—209）。

加：枸杞6克 肉苁蓉制 山萸肉净 菟丝子炒 木贼去节 白菊 青箱子 谷精草 黄柏盐水炒 知母盐水炒·各3克

**5—350 加味四物汤**（秘书）

治胞睑红赤合肿，并无清涕身胀寒热等症，便是内伤于热，或多酒食煎炒热物。

四物汤（5—209）。

加：黄芩4.5克 生石膏6克 枳实4.5克·麸炒 青皮3克 黄柏4.5克 大黄10克 芒硝4.5克

**5—351 加味四物汤**（秘书）

治眼四角起白胬肉，不红，为心虚。

四物汤（5—209）。

加：远志 茯神 枣仁 柏子仁

淡白胬肉多不治，治之同前，间用酒煮大黄微推亦可。

**5—352 加味四物汤**（秘书）

治眼红肿。又见四角生大红胬肉如鸡冠样，此心火炽甚。

当归平常用全，瘀血用尾 川芎火红用小抚川芎，虚花用大川芎 白芍酒炒·瘀血用赤 地黄红肿用生，虚眼用熟，姜酒汁炒

加：川连 炒栀子 生军先煎 芒硝后下

如见白睛大红丝，加黄芩、桑白皮、天冬去心。

**5—353 加味四物汤**（秘书）

治两胞赤肿，白睛红筋穿丝，或红白小圆翳在两睛上，此肺

经实火。

四物汤（5—209）。

加黄芩酒炒 天冬去心 桑白皮蜜炒 大黄各6克 芒硝10克 红花4.5克

下后恐瘀血可加苏木10克打碎，桃仁4.5克去皮尖炒，加黄连亦可。

如白睛红肿，两胞多肿，亦可加泻脾药。初起红肿，空心一剂。白睛红肿，红丝定见减半痛止，次日再加生军3—6克即愈。

如红丝未全散，可加酒炒大黄，每剂纳3克，去肺火，再数剂则不用大黄亦全愈。

如不肯泻者多加芩连。

#### 5—354 加味四物汤（秘书）

治黑睛上有高起不陷之翳，属肝经实火。

四物汤（5—209）。

加：青皮 胆草 柴胡各4.5克 黄芩3克

亦可加泻脾药一、二味。亦可加大黄。

#### 5—355 加味四物汤（秘书）

治瞳子之翳，高而厚，曾不空陷，属心经实火。

四物汤（5—209）。

加黄柏盐水炒 知母盐水炒·各4.5克 蔓荆子去白膜·酒炒打碎 蝉蜕去足翅 谷精草 木贼去节·各3克

每服加熟大黄3—6克，定见厚翳薄小，凝结渐散。剂加酒煮大黄，推动实火，大便自见黑色鱼冻淡滞不堪之物。甚者加桃仁红花苏木，多服自效。

#### 5—356 加味四物汤（纂要）

治妇人眼虚涩痛难开，行经时更重，系肝家血损。

四物汤（5—209）。

加：车前 防风 茺蔚子 菊花 夕利 羌活 白术 薄荷各等分

水煎，加酒温服。

**5—357 加减四物汤**（瑞函、医宗、不空）

治实热生疮症，目病生疮，轻重不等，痛痒不同，重则堆积高厚，紫血脓烂而腥臭。

生地黄 苦参 苏薄荷 川芎 黍粘子（牛蒡子） 连翘 天花粉 防风 赤芍药 当归 荆芥穗各等分

剉剂，白水煎，食后服。

**5—358 加味四君子汤**（百问）

治目痛，常夜轻昼重，一日不止，诊其脉左大右小是气之虚也。

菊花 决明子 木贼 苍术各1.5克 人参 白术 茯苓 甘草各1.5克 柴胡 川芎 青皮 黄芩 梔子 薄荷 桔梗 枳壳 陈皮各1.5克

**5—359 加味四君子汤**（百问）

治内障之属气虚者。

人参 茯苓 白术 甘草各3克 菊花 决明子 夕利 茯神 枣仁 熟地 知母 柴胡 薄荷 川芎 青皮 黄芩 梔子 桔梗 枳壳 陈皮各1.5克

**5—360 加味归芍地黄汤**（眼科集成）

治目无病痛，忽然鲜血流出者，有如刀针刺伤者，此乃元阳虚损，候感风热，一脉上游，真血不归元府，因而逼之上泄，泄之不己，睛必徐徐陷下而失明。为阴虚者，用此方治之。

熟地<sub>24克</sub> 枣皮(山萸肉)<sub>15克</sub> 山药<sub>12克</sub> 粉丹(丹皮)<sub>10克</sub>  
云苓<sub>10克</sub> 泽泻<sub>10克</sub> 当归<sub>10克</sub> 白芍<sub>12克</sub>  
加: 荆芥<sub>10克</sub> 前胡<sub>10克</sub> 梔子炒·<sub>10克</sub> 车前子<sub>10克</sub>  
牛夕、侧柏叶、童便引。

### 5—361 加味归脾汤 (百问)

治思虑伤脾，两目干涩而昏，视物不明，脉微弱而无力，是脾经之虚。

菊花 决明子 木贼 当归 茯神 枣仁各<sub>1.5克</sub> 远志<sub>1克</sub>  
人参 黄芪 白术各<sub>1.5克</sub> 木香<sub>3克</sub> 甘草<sub>1.5克</sub> 柴胡 薄荷 川  
芎 黄芩 青皮各<sub>1.5克</sub> 梔子 桔梗 枳壳 陈皮各<sub>1.5克</sub>

### 5—362 加味归脾汤 (眼科集成)

治眼目流血(参看加味归芍地黄汤4—125)。属于心肝脾三经俱虚者。

人参<sub>10克</sub> 生黄芪<sub>15克</sub> 白术<sub>12克</sub> 甘草<sub>6克</sub> 当归<sub>12克</sub> 枣  
仁<sub>12克</sub> 茯神<sub>10克</sub> 远志<sub>6克</sub> 木香<sub>6克</sub>  
加: 荆芥<sub>10克</sub> 前胡<sub>10克</sub> 梔子炒·<sub>10克</sub> 车前子<sub>10克</sub>  
茅根、牛夕、侧柏叶炒黑引。

### 5—363 加味红花散 (眼科集成)

治痘疹初起，眼目紧闭红肿。

当归<sub>10克</sub> 红花<sub>10克</sub> 生地<sub>10克</sub> 赤芍<sub>10克</sub> 元参<sub>15克</sub> 泡参<sub>12克</sub>  
连翘<sub>18克</sub> 草薺<sub>10克</sub> 荆芥<sub>10克</sub> 粉葛(葛根)<sub>12克</sub> 升麻<sub>6克</sub> 甘  
草<sub>10克</sub>  
竹叶、竹茹引。

如有云翳加谷精草<sub>10克</sub> 蝉蜕<sub>十二个</sub> 绿豆壳<sub>10克</sub> 猪蹄蜕<sub>四个</sub>  
火炮 石决明<sub>10克</sub>

如痘后云翳，加入治之，外用牛虱子血点，胭脂蒸乳汁点。

**5—364 加味导赤散**（叶·良方、简明眼科、百问、神应、易知录、神方）

凡眼赤脉一条贯瞳人者，心火乘肾也，用此。

生地4.5克 木通2.4克 甘草1.2克 当归尾2.4克 柴胡2.4克 防风2.4克 荆芥2.4克 车前子2.4克 黄芩2.4克·酒炒 赤芍2.4克 姜一片

痛甚口渴生眵加 川连酒炒1.8克 连翘3克

**5—365 加味导赤散**（叶·良方、百问、简明眼科、神应、易知录、神方）

凡眼大角长肉一块，延及黑珠，名胬肉板睛，宜服此。外点硝炉散（12—84）。

生地4.5克 木通2.4克 甘草1.2克 红花1.2克 防风1.8克 荆芥1.8克 归尾2.4克 蝉蜕2.4克 赤芍2.4克 姜一片

痛者加黄芩2.4克；痒者加蕤仁2.4克 刺夕利2.4克

**5—366 加味羊肝丸**（双燕）

治翳目内障。

当归 茯苓 肉桂 白菊花 白夕利 蕤仁 青箱子 北五味 地肤子 茺蔚子 杏仁 石决明 草决明 羌活 独活 防风 枸杞子 麦冬各30克 熟地150克 羊肝去膜·一具  
为末，蜜丸，米饮送下。

**5—367 加味羊肝丸**（裕·正宗、一草亭、异授）

治目如转辘轳（眼球震颤），渐生内障，为心肾虚。

羊肝一具·去筋膜·焙干 细辛30克 熟地45克 羌活30克 五倍子30克 白菊花30克 杏仁30克·去皮 石决明30克·煨 菟丝子30克 草决明30克·炒 青箱子30克·炒 地肤子30克 茺蔚子30克

为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服五十丸，盐汤送下。

**5—368 加味当归补血汤**（眼科集成）

治行经之后，血不荣目，干涩难开。

生黄芪24克 当归15克

加：白芍10克 川芎10克 玉竹12克 升麻6克 柴胡6克 甘草6克

桑叶、茅根引。

**5—369 加味当归补血汤**（眼科集成）

治痘麻火眼过后，红丝已净，眵泪已无，黑珠之上，微有薄薄云障翳膜等症。

黄芪24克 当归12克 川芎10克 熟地15克 玉竹15克·五味滋阴补血  
别甲10克 川山甲6克·炒 猪蹄甲12克·炮 鸡爪甲10克·炮·四味攻以  
散之 肉桂6克 雄片(附子)10克 均姜(干姜)10克 吴茱萸6克·热  
以散之

凤凰退（孵出小鸡之壳）引。

**5—370 加味地黄汤**（眼科集成）

治瞳人缩小。亦治老弱人头昏眼花。

生地90克 红杞90克 知母30克 泽泻30克·补肾水去邪热 白芍60克  
当归60克 枣仁60克 蕤仁90克·四味滋养肝血 浙贝60克 粉丹（丹  
皮）30克 车前子30克·盐水炒炙·疏郁清燥 柴胡30克 薄荷30克·二味疏  
肝气、升清气 西洋参15克·盐水炒炙，以补水中之阳 升麻30克·酒炒·以升水  
中之阳 菊花60克 蒙花45克·气味清氛明目去障 猪胆一个·取汁

入于蜂糖中，煎调为丸，每日用开水送下二次。

**5—371 加味地黄汤**（叶·良方、简明眼科、百问、神应、易知录、神方）

凡眼不红不肿不痛，眼胞不下坠，但视物不明者，肝肾虚也。宜服此。

熟地 6克 山萸肉 3克 丹皮 2.4克 茯苓 2.4克 山药 3克 泽泻 2.4克 归身 3克 川芎 2.4克 菊花 3克 菟丝子 3克

亦可加枸杞子。

亦可如下为丸：

熟地 240克 山萸肉 120克 丹皮 90克 茯苓 90克 菊花 60克 菟丝子 90克·酒煮 山药 120克 泽泻 90克 归身 120克 川芎 90克

为细末，炼蜜为丸，空心开水送下，每服12克。

此方凡病后眼看物不清楚及云翳退后眼不明，夜见灯上绿珠或丝球者可服。

### 5—372 加味回阳补中益气汤（捷径）

治偏正头风，目胀头疼，服消散药不愈者，一切气虚寒症。

党参 10克 白术 6克·土炒 黄芪 10克·炙 甘草 3克·炙 当归 6克 桔红 4.5克 升麻 3克 柴胡 3克 附子 4.5克 吴茱萸 4.5克·炒炭 蔓荆子 3克 细辛 1.5克

姜三片为引。作引有用煨姜者，有加枣者。

水煎服。

附子能回阴中之阳，阳回而羞明自愈；吴茱萸疏肝而降浊以敛阴，浊降则疼立止；加风药者，取其引药上行于目之意也。

凡虚寒症者，以此方为主。

### 5—373 加味回阳逍遥散（捷径）

治头目疼痛，寒热往来，日晡发烧，夜不能眠，一切虚寒皆宜服之。左目重服此方，右目重者服加味回阳补中益气汤（5—372）。

柴胡 6克 全当归 10克 白术 10克·土炒 茯苓 10克 甘草 4.5克·炙 枣仁 6克·炒 附子 4.5克 杭白芍 6克·酒炒 吴茱萸 4.5克·炒炭

姜水煎服。

如心不宁者，茯苓换以茯神，加远志肉桂山萸等味；如燥加

丹皮。临症加减可也。

**5—374 加味补中益气汤**（眼科集成）

治目赤不明，脉大无力，兼头昏心虑等症。凡眼微红生眵，黑处则清爽，亮处则畏明，服驱风散热药而不效者，宜用此方治之。

生黄芪12克 泡参24克 白术10克 甘草6克 当归10克 陈皮10克 柴胡10克 升麻6克 生地12克 茯苓12克 枣仁10克 白芍10克

生姜、茅根引。

**5—375 加味补中益气汤**（眼科集成）

治小儿浓泪时流，形脉俱困，属于脾肺二经两虚。

泡参24克 生黄芪12克 白术12克 甘草10克 当归10克 柴胡6克 升麻6克 陈皮10克

加：寸冬10克 北五味6克 浙贝15克 防风6克

米泔水、竹茹引。

**5—376 加味补中益气汤**（百问）

治目干燥涩痛，如脉右手关浮散大而无力是胃之过饥，因成热而伤胃气也。

人参 黄芪各1.5克 当归 白术 柴胡各1克 甘草1.5克 升麻1克 陈皮3克 石羔 连翘 葛根 川芎 青皮 黄芩 栀子 桔梗 枳壳 菊花 决明子 木贼各1.5克 枣一个

**5—377 加味补中益气汤**（百问）

治拳毛倒睫，拳毛为血热肺热，倒睫为脾湿，脾缓筋缓而眼皮亦缓，而睫毛向内倒矣。

黄芪 人参 甘草各15克 白术 当归 柴胡 升麻各1克

陈皮2.4克 神曲 麦芽 山楂各1.5克 缩砂仁1.5克 乌梅一个 宣木瓜1.5克 白芍1.5克 生姜一片 大枣一枚  
水煎服。

**5—378 加味补中汤** (百问)

治小儿白昼青盲，目中全无翳障，此血气俱虚也。

黄芩 沙参 甘草 白术各1.5克 当归 柴胡 升麻各1克  
陈皮2.4克 菊花 决明子 夕利 蒙花 谷精各1.5克 大枣一枚

**5—379 加味补肝四物汤** (百问)

治瞳人紧小。

菊花 决明子 夕利1.5克 当归 川芎 白芍 熟地各3克  
黄柏 知母1.5克 神曲 香附 贝母1.5克 柴胡 薄荷 青皮  
黄芩 栀子 桔梗 枳壳 陈皮1.5克 (本方量不全)

**5—380 加味补肝四物汤** (百问)

治产后目睛昏之属血虚者。

菊花 决明子 夕利各1.5克 当归 川芎 白芍 熟地各3克  
柴胡 薄荷 青皮 黄芩 栀子 枳壳 陈皮各1.5克  
用益母草一大撮，水一碗半，煎至一碗，晚服。

**5—381 加味补肝四物汤** (百问)

治大病汗后而目昏者。

菊花 决明子 夕利 当归 白芍 生地 茯神 枣仁 黄柏 知母各1.5克 远志1克 菖蒲0.3克 柴胡 薄荷 川芎 青皮  
黄芩 栀子 桔梗 枳壳 陈皮各1.5克

**5—382 加味补肝四物汤** (百问)

治大病大下后目昏者。

菊花 决明子 夕利 当归 川芎 白芍 生地 茯神 枣仁 苍术各1.5克 白术 甘草 柴胡 薄荷 黄芩 栀子 桔梗 枳壳 陈皮各1.5克

### 5—383 加味坎离丸 (瑶函)

治萤星满目症，此丸能生津益血，升水降火，清心明目。盖此方取天一生水，地二生火之意。药轻而功用大，火症而取效速，王道之药，无出于此，上盛下虚之人，服之极效。

怀庆熟地黄 240克·一半用砂仁30克以绢袋盛放砂罐内，纳酒二碗煮干，去砂仁用；一半用白茯苓60克·研末如前，用酒二碗煮干，去茯苓不用，捣羔 甘州枸杞子 去梗烘干 当归 全用好酒浸一日洗净晒干 白芍药 好酒浸一日切片晒干 川芎 大而白者洗净切片 女贞子 冬至日采蜜水拌·九蒸九晒·各120克 甘菊花 去梗叶，家园者佳，野菊花不用，晒干净·90克 厚川黄柏 去粗皮洗净切片，240克，60克酒浸，60克盐水浸，60克人乳浸，60克蜜浸·各一昼夜，晒干炒褐色 知母 去皮切·180克，分作四分，如黄柏制同

除地黄羔另入，余八味，修制如法，合和一处，铺开日晒夜露二昼夜，再为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服八九十丸，空心白滚汤送下，或青盐汤亦可。并忌萝卜生冷。

### 5—384 加味扶桑丸 (眼科集成)

治眼目昏花雾障。

桑叶 500克 黑芝麻 180克·炒

加：粉丹（丹皮） 120克 谷精草 250克 半夏 90克 香附 120克 蒙花 250克 夜明砂 120克

共捣，用糖为丸，每日开水送下30—60克，每日二次，半月见效。

### 5—385 加味芩术汤 (百问)

治孕妇目昏。

菊花 决明子 夕利 苍术各1克 川芎 生地 木贼 白芍  
黄芩 前胡 苏梗 阿胶 川断 缙砂仁 杜仲 丹参各1.5克  
用莲叶带蒂一块、水煎，晚服。

**5—386 加味防风通圣散**（眼科集成）

治白珠红丝如火，或黑红一片，手近扪之，热甚者，此为热  
熯于上之症。

麻黄 10—15克 防风 12克·使寒束之热从皮肤而出 荆芥 15克 薄  
荷 12克·使风淫之热巅顶而出 大黄 12克 芒硝 12克·使热毒从肠胃而出 滑  
石 12克 栀子 12克·使热毒从膀胱而出 石膏 18克 桔梗 12克·清肺胃之热  
连翘 12克 黄芩 12克·清心肝之火 川芎 10克 当归 10克·和肝血以养之  
白术 3克·体实者用苡仁 甘草 6克·调胃气以行水

加：枳实、葶苈、杏仁各12克·以下肺气，气下则热自散矣 山栀、  
文术（似应为莪术）、桃仁各12克·以逐瘀血，瘀血破则红自退  
桑白皮、竹叶、车前、枇杷叶引。

**5—387 加味防风通圣散**（眼科集成）

治大小雷头风初起，兼有表症。

防风 12克 麻黄 12克 荆芥 15克 薄荷 10克 大黄 12克 芒硝 15克  
石膏 18克 滑石 18克 栀子 12克 连翘 12克 黄芩 12克 当归 10克 川  
芎 10克 白芍 10克 甘草 6克 桔梗 10克 加菊花 24克  
火葱（薤）、车前引。

**5—388 加味知母汤**（济生、准绳、图书集成）

治风牵眼外障。

知母 6克 黄芪 去芦 白术 羌活 防风 明天麻 甘菊花  
山萸肉 蔓荆子 藁本 川芎 当归各3克 细辛 甘草各1.5克  
水煎，温分二服，日三。  
头面肿，加牛蒡子炒研·6克

**5—389 加味驻景丸**（简易、图书集成）

治肝肾气虚，两目昏暗，视物不明。

熟地 当归各150克 楮实子 川椒炒·各30克 车前子炒 五味子 枸杞子各60克 菟丝子酒制·250克

为末，蜜糊丸，如梧子大，每服三十丸，食前温酒下。

肝为相火，有泻无补，况阴水虚而阳火实，病目者多，故以此方补肝之阴虚也。

**5—390 加味泻心汤**（眼科集成）

治大眼角纯红兼痒症。

黄连18克 木通15克 连翘15克 土茯苓15克 归尾12克 梔子12克 荆芥10克 防风10克 薄荷10克 独活3克 竹叶、车前引。

**5—391 加味泻心汤**（百问）

治目忽不分乌珠白睛如血紫之属轻者。

菊花 决明子 夕利 黄连 麦冬 赤芍 生地 丹皮 生蒲黄 五灵脂各1.5克 柴胡 薄荷 青皮 川芎各1.5克·左目重倍加 黄芩 梔子 桔梗 枳壳 陈皮各1.5克·右目重倍加 大黄0.3克

**5—392 加味泻肝汤**（百问）

治产后目昏之属血实者，两目红热肿痛而昏。

菊花 决明子 木贼 夕利各1.5克 延胡索研 琥珀研·各1.5克 五灵脂生 蒲黄生·各1.5克 桃仁0.6克 红花0.6克 木通1.5克 山查3克 柴胡 川芎 薄荷 青皮各1.5克·左目重倍加 黄芩 梔子 桔梗 枳壳 陈皮各1.5克·右目重倍加 大黄0.3克

**5—393 加味泻肝汤**（百问）

治目迎风即痒之属于新浴感风而致者。

菊花 木贼 夕利 苍术 黄连各1.5克 荆芥 防风各3  
柴胡 川芎 青皮 薄荷 梔子 黄芩 桔梗 枳壳 陈皮各1.  
大黄0.3克

或加苦参 3克  
水煎，临卧服。

#### 5—394 加味败毒散 (眼科集成)

治天行火眼。

荆芥 12克 防风 12克 羌活 10克 独活 10克 柴胡 18克 桔梗 12  
枳壳 24克 黄连 10克 甘草 6克

加：生地 15克 黄芩 12克 梔子 24克 石羔 24克  
竹叶、五皮风、麻皮(?)引。

#### 5—395 加味败毒散 (眼科集成)

治眼发红，眵泪粘糊，头侧昏闷，或时肿，或时痛。真阳  
虚之人，宜加附片，泡姜，以助其真阳，是为真阳素虚。

泡参 12克 羌活 12克 独活 10克 柴胡 10克 前胡 12克 桔梗 10  
枳壳 15克 川芎 12克 荆芥 12克 黄芩 10克 梔子 12克

加：均姜(干姜) 12克 雄片(天雄，附子之一种) 助真阳以  
行药力 甘草 10克 生姜 3克  
竹叶引。

#### 5—396 加味定志丸 (切要，医通)

治能近视，不能远视。

远志 建菖蒲各60克 人参 黄芪各120克 茯苓 90克 肉桂 30  
为细末，炼蜜为丸。

#### 5—397 加味附子理中汤 (眼科集成)

治眼不红赤而痛兼发寒症。

泡参12克 白术15克 均姜(干姜)12克 附子10克 甘草6克  
加：生黄芪12克 防风10克 枳壳12克  
生姜引。

**5—398 加味承气汤** (眼科集成)

治脾胃实热，如眼胞红肿赤烂等症。

大黄12—15克 芒硝12—15克 枳实10克 厚朴10克 石羔45克  
知母12克 土茯苓12克 甘草10克  
蒲公英、竹茹引。

**5—399 加味承气汤** (眼科集成)

治大肠实热，肺经佐之，白珠赤丝紫缕胬肉涌起等症。

大黄15克 芒硝18克 枳实24克 厚朴10克·四味治大肠结热不行 葶  
苈12克 杏仁15克 石羔24克 黄芩12克·四味下肺气清肺热 黄荆子(蔓  
荆子)引。

如有表症加麻黄12—15克；如阳虚之人宜加雄片6—10克，  
以反佐而行之。

**5—400 加味羌活汤** (眼科集成)

治眼红赤而痛，兼发寒症。

羌活12克 防风12克 柴胡10克 荆芥12克 粉葛(葛根)15克  
独活10克 川芎10克 栀子12克 黄芩12克 甘草6克 麻黄12克  
生姜、火葱(薤)为引。

**5—401 加味知母汤** (眼科集成)

治肾燥热，小眼角红兼痒症。

黄柏30克 知母15克 泽泻15克 猪苓15克 木通15克·五味清肾与  
小肠之火热 全虫10克 独活10克 蝉蜕6克·三味驱风  
牛夕、车前引。

**5—402 加味茯苓饮**（锦囊）

治胃中有留饮，而自吐宿水，小便不利及由咳嗽而白膜发血斑及小儿百日咳。

茯苓 人参 苍术 桔皮 生姜 各六分 枳实 中  
水煎服。兼用滚痰丸（14—3）。

**5—403 加味洗心汤**（不空）

治热泪倾出，隐涩睛痛，蟹睛症。

生地 龙胆草 黄芩 黄连 梔子 薄荷 甘草 川芎 防  
风 羌活 柴胡 连翘 白芍 石羔

**5—404 加味洗目散**（双燕）

治热泪倾出，或沙涩睛痛，怕日羞明，胞肿。

生地 薄荷 龙胆草 麻黄 大黄 柴胡 连翘 羌活 防  
风 荆芥 菊花 竹叶 梔子 黄连 石羔 甘草 各等分  
为细末，灯心汤下，每日三次，每次3克。

**5—405 加味香苏散**（普济）

治时行赤眼，暴发赤肿，怕日羞明，疼痛难忍。

紫苏 香附子 陈皮 甘草 桑白皮 生地黄 苏木 蝉蜕  
黄芩 各60克  
粗捣，每服15克，灯草二十茎，水煎，去渣，不拘时候热服。

**5—406 加味茵陈汤**（百问）

治目睛通黄之属湿盛，脾胃积热上烁于肺故也。伤寒误服热药而致者宜此汤。

茵陈 10克 天花粉 3克 白术 6克 神曲 麦芽 山楂 缩砂  
仁 各3克 枳壳 陈皮 黄柏 川芎 薄荷 柴胡 黄芩 梔子  
桔梗 知母 茯苓 猪苓 泽泻 各1.5克 肉桂 0.3克

如系蓄热加大黄1.5克或10—15克；如系蓄血加桃仁红花各1克、大黄朴硝各1.5克、桂枝0.3克。

#### 5—407 加味胜风汤（眼科集成）

治云翳日久不退，或退之未净，宜先服此汤，通利肝肺之经络，掀动肝肺之云翳，服至四、五剂后，即服大决明散（3—42），化开肝肺之痰涎，清利肝肺之热毒，服至四、五剂后，再服揭障丹（12—83），以揭去肝肺上之郁痰浊气。如服此方之后，口内腥臭，咽喉痰起，是肝肺上郁痰浊气之障已开，又用十大将军冲翳散（2—35）吹冲以散之。

白术6克 苍术6克·虚者用白术，实者用苍术 羌活12克 独活10克  
柴胡12克 前胡10克 荆芥12克 防风10克 白芷12克 川芎10克 桔梗12克 枳壳10克 薄荷10克 黄芩10克 甘草6克

加：木贼10克 刺蒺藜10克·以掀动风翳  
火葱（薤）、生姜引。

如翳在黑睛上，以柴胡为君；如翳在瞳人上，加细辛为君；如翳在白珠上，以桔梗为君；气虚者加泡参；血虚者加当归；阳虚者加雄片；阴虚者加地黄；体本虚寒者加均姜，体本坚实者加麻黄。轻则以15克为准，重则以30克为准。

#### 5—408 加味荆防败毒散（眼科集成）

治头目胀痛，怕冷作寒，昏闷难举，清涕时流，此风热夹寒之症。

羌活12克 独活10克·酒炒 荆芥12克·酒炒 防风12克 柴胡12克  
前胡12克 川芎10克 桔梗15克 枳壳15克·盐水炒 甘草6克

如因寒滞，固结不解，方中加麻黄童便炒 细辛、藁本、白芷之类；如因热燥，郁结不散，方中加黄连、黄芩、栀子、木通之类；如气虚者，加泡参以助之；血虚者，加当归以助之；阳虚者加雄片以助之；阴虚者加地黄以助之。

生姜、火葱（薤）、五皮风、竹叶引。

**5—409 加味枳实白术汤**（捷径）

治气为痰饮所隔，心下坚胀不通。此为气分之症，致目失明及食积内伤，目睛顶平。

枳实 肉桂 紫苏 陈皮 槟榔 桔梗 白术 甘草 五灵脂各2.4克 木香 半夏 茯苓各3克

姜水煎服。

**5—410 加味桃仁承气汤**（百问）

治目忽不分乌珠，白睛如血紫，服泻心汤（8—75）不愈者，是为血结。

菊花 决明子 夕利 黄连 连翘 赤芍 丹皮 生蒲黄  
五灵脂生·各1.5克 柴胡 薄荷 川芎 青皮各1.5克·左目重者倍加  
黄芩 梔子 桔梗 陈皮 枳壳各1.5克·右目重倍加 桃仁1克 甘  
草 桂枝 大黄 朴硝各3克

**5—411 加味凉膈散**（眼科集成）

治眼目红肿，头热面赤，浮肿，苔黄等症。

黄连6克 黄芩15克 梔子10克 连翘12克 大黄10克 芒硝15克  
薄荷10克 僵蚕6克 蝉蜕十二个 甘草6克 枳实12克 姜黄10克  
石决明10克·冲烂

竹叶、竹茹引，冷服下。

如口渴加石膏24克。

**5—412 加味柴胡汤**（瑶函）

治阴邪风症，额角板骨及眉棱骨痛。

柴胡 酒黄 荆芥穗 制半夏 甘草 川芎 香白芷 苏薄  
荷五片 防风 前胡各等分

剉剂，生姜三片，白水煎，食后服。

### 5—413 加味道遥散（眼科集成）

治血气滞，不赤而痛。

当归<sub>12克</sub> 白芍<sub>15克</sub> 生地<sub>18克</sub> 粉丹（丹皮）<sub>12克</sub> 黄芩<sub>6克</sub>  
元参<sub>10克</sub>·六味养肝血清燥热 柴胡<sub>10克</sub> 苏薄荷<sub>10克</sub>·二味舒肝气 前  
胡<sub>10克</sub> 荆芥<sub>10克</sub>·二味除风邪 香附<sub>12克</sub>·醋炒 青皮<sub>12克</sub>·二味散滞气  
茯苓<sub>12克</sub> 甘草<sub>10克</sub>·调胃气（以助之）  
桑叶、墨斗草引。

### 5—414 加味道遥散（切要、一草亭）

治郁怒伤肝，眼目赤涩昏暗，妇人多有之。血虚发热口干自汗，月经不调腹痛等症。

当归<sub>酒洗</sub> 白芍<sub>酒洗</sub> 茯神<sub>去皮</sub> 白朮<sub>土炒</sub> 柴胡<sub>炒</sub> 丹皮<sub>各6克</sub>  
薄荷 甘草 川连 吴萸<sub>炒·各2.4克</sub>  
水煎服。

一方无吴萸，有梔仁。

### 5—415 加味道遥散（百问）

治女子经脉不调，两目红赤，头目如在火中，浑身发热，至亥时（夜9—11时）而重。

菊花 决明子 木贼 白芍 茯苓<sub>各15克</sub> 白朮<sub>1克·目肿当易</sub>  
苍朮 甘草<sub>1克</sub> 丹皮 地骨皮<sub>各15克</sub> 柴胡 薄荷 当归<sub>各1.5克·目</sub>  
红者去之 川芎 青皮<sub>各1.5克·在左倍之</sub> 黄芩 梔子 桔梗 枳壳<sub>各</sub>  
1.5克·在右倍之

### 5—416 加味道遥散（眼科集成）

治孕妇火眼，热重风轻。

当归<sub>15克</sub> 白芍<sub>10克</sub> 生地<sub>18克</sub> 元参<sub>12克</sub> 丹皮<sub>10克</sub> 梔仁<sub>10克</sub>

黄芩12克 黄连 6克 枳壳10克 柴胡10克 苏薄荷10克 荆芥10克  
青皮10克 甘草 6克

竹叶、灯心引。

如热重甚者，加大黄3—6克 胆草10克

### 5—417 加味道遥散（眼科集成）

治青风症，眼不红不肿，不痛不痒，瞳人若隐若现，如青如蓝，自视眼前青绿交加，如烟如雾，此乃肝气郁热，薰蒸胆汁，游走神光所致。

当归10克 生地12克 白芍10克 蕤仁18克 粉丹（丹皮）10克·  
以上滋阴润燥 犀角10克 羚羊角10克·均磨水兑入 浙贝30克 槟榔6克·  
醋炒·以上清热解郁化痰 僵蚕6克 蝉蜕24克·二味祛风退浊 玄精石12克  
青礞石10克·二味滋肝胆除痰气

绿豆、夜明砂引。

### 5—418 加味道遥散（眼科集成）

治黑睛云翳，坚结日久。

当归24克 酒芍15克 白术10克 云苓10克 柴胡10克 薄荷10克  
香附12克·醋炒 半夏10克 猪蹄甲15克·炮 川山甲3克·炮 人指  
甲0.3—0.6克·烧黄

有虚热者加丹皮10克 栀子3克

无红丝者加肉桂6克 均姜6克 雄片3克

夏枯草、皂角丁引。

### 5—419 加味道遥散（瑶函、不空、广勤轩）

治暴盲，怒气伤肝，并脾虚血少，致目昏不明，头目涩痛，  
妇女经水不调等症。

当归身酒炒 白术土炒 白茯苓 甘草梢生用 白芍药酒炒 柴  
胡各3克 栀子炒 丹皮各2.1克

剉剂、水煎，去渣，食远服。

按经曰：肝者将军之官。所主怒，怒则伤肝气逆，气逆则血亦逆，故血少。眼者肝之窍。又曰：目得血而能视。今肝伤血少，故令目暗。越人云：东方（指肝）常实，故肝脏有泻而无补。即使逆气自伤，疏之即所以补之也。此方名曰逍遥，亦是疏散之意。柴胡能升，所以达其逆也；芍药能收，所以损其过也；丹栀能泻，所以伐其实也；木盛则土衰，白术、甘草，扶其所不胜也；肝伤则血病，当归所以养血也；木实则火爆，茯神所以安其心也。

#### 5—420 加味益元散（百问）

治两目枯涩，津液不足；红赤肿痛，羞明怕日，左尺（候肾）浮大而有力。

菊花 决明子 木贼各1.5克 滑石3克 甘草 黄柏 防风  
羌活 柴胡 薄荷 川芎 青皮各1.5克 黄芩 栀子 桔梗 枳  
壳 陈皮各1.5克

#### 5—421 加味调中益气汤（瑶函）

治大小雷头风症，气血俱虚，头痛。

嫩黄芪蜜制·3克 升麻 细辛各1克 广皮（陈皮）1.2克 广  
木香0.6克 川芎 人参 甘草炙 蔓荆子 当归 苍术泔水制 柴  
胡各1.5克

剉剂，水煎，去渣，热服。

#### 5—422 加味调中益气汤（捷径）

治下部肝肾风寒太重，以致头疼如破，偏正皆宜，目胀。

全当归10克 杭白芍6克·酒炒 潞党参10克 干白芍1克·土炒  
黄芪6克·炙 甘草4.5克·炙 升麻3克 柴胡3克 桔红4.5克 五味  
子1.5克·炙 附子3克 吴萸3克·炒炭 肉桂2.4克 干姜2.4克 公丁  
香2.4克 蔓荆子3克 防风3克 薄荷1.8克

可加砂仁、木香。

水煎，冷服。

如燥热呕者少减丁香姜萸，加麦冬、丹皮、山药等味，先服一、二剂，再加大温者。

#### 5—423 加味调胃承气汤（百回）

治饥饱劳役，或过服热物，或思虑过度，致伤脾血，以致脾热流入经络。两目肿涩，甚昏而眼痛，如有云雾，其脉滑实而有力，或腹满胀，是脾经之实热也。

菊花 决明子 木贼 苍术各1.5克 大黄 朴硝 甘草各1.5克·三味大便秘者多用，燥结者不用 赤芍 生地 枣仁生 防风 石羔各1.5克 柴胡 川芎 薄荷 青皮各1.5克·在左目倍之 黄芩 栀子 枳壳各1.5克·在右目倍之 桔梗1.5克

#### 5—424 加味修肝散（精微）

治花翳白陷，亦治红翳遮睛。眼中忽然肿痛，赤涩泪出不明，头痛鼻塞。并洗蟹睛（虹膜脱出）。

羌活 防风 桑螵蛸 栀子 薄荷 当归 赤芍药 甘草 麻黄 连翘 菊花 木贼 白夕利 川芎 大黄 黄芩 荆芥各30克

为末，水煎，入酒，温服。

#### 5—425 加味修肝散（精微、纂要）

治垂帘翳（角膜血管翳），亦治小儿生翳

栀子 薄荷各90克 羌活30克 当归 大黄 连翘各15克 黄芩 赤芍药 菊花 木贼 白夕利 川芎各30克 麻黄 甘草

为末，每服10克，用酒调下，痛用酒，不痛水煎服。

一方有苍术。

**5—426 加味黄连解毒汤**（百问）

治目中生疮，此心火甚盛，乘肝所致。

菊花 决明子 防风 羌活 茯神 枣仁 黄连 黄柏 知母 银花各1.5克 皂角刺1克 连翘1.5克 柴胡 川芎 青皮 薄荷各1.5克·左目重倍之 黄芩 梔子 桔梗 枳壳各1.5克·右目重倍之 大黄0.3克

**5—427 加味麻黄汤**（百问）

治脊背拘急，怕寒头痛目痛者，六脉浮大有力。

菊花 决明子 木贼各1.5克 麻黄 桂枝 防风 羌活 柴胡 川芎 薄荷 青皮各1.5克·左目倍之 黄芩 梔子 枳壳 桔梗 陈皮各1.5克·右目倍之

**5—428 加味菊花汤**（百问）

治阳明病，反用升麻汤，过升胃中阳气，以致两目红肿涩痛。

菊花 决明子 夕利各15克 石羔 葛根 连翘 元参各3克 牛蒡子3克 柴胡 薄荷 川芎 黄芩 青皮各1.5克·左目重者倍之 梔子 桔梗 枳壳 陈皮各1.5克·右目重者倍之 大黄0.3克

**5—429 加味菊花汤**（百问）

治目中数点赤，此血分之热，心乘肺也。

菊花 决明子 夕利 黄连 麦冬 生地黄 赤芍 蒲黄 生五灵脂各1.5克 柴胡 薄荷 川芎 青皮各1.5克·左目重者倍加 黄芩 梔子 桔梗 枳壳 陈皮各1.5克·右目重者倍加 大黄0.3克

**5—430 加味菊花汤**（百问）

治两目非时肿者，即暴发也。

菊花 决明子 夕利 苍术 黄连 麦冬 神曲 麦芽 山楂 缩砂仁 元参 牛蒡子 防风 荆芥各1.5克 柴胡 薄荷

川芎 青皮各1.5克·左目重倍加 黄芩 梔子 桔梗 枳壳 陈皮各  
1.5克·右目重倍加

**5—431 加味菊花通圣散**（眼科集成）

治眦帷赤烂，微红，生眵痒及云翳等症。

麻黄12克 防风10克 荆芥10克 薄荷10克 羌活10克 菊花12克  
夕利10克 木贼10克·以上表升发兼散云翳 石羔24克 桔梗10克·二味清肺  
胃之热 连翘12克 黄芩10克 黄连6克·清心肝胆之热 大黄12克 芒  
硝12克·解毒 滑石15克 梔子12克·清热 川芎10克 归尾10克 赤  
芍10克·行血活血 枳壳10克 茯苓10克 甘草6克 苡仁10克·调脾胃以  
助药力

打面为丸，日服三次，生姜、车前、竹叶引。

**5—432 加味普济消毒饮**（眼科集成）

治眼目肿闭，头面俱肿。

黄连10克 黄芩12克·泻心肝之火 元参18克·散浮游之热 连翘12克  
梔子12克 大力（牛蒡子）10克 板兰根10克·如无，青黛易之亦可 马  
勃10克·五味清热消毒 僵虫10克 蝉蜕十个 菊花12克·三味祛风消毒 大  
黄10克·荡毒热 桔梗10克·载药上清下走

冷服，竹叶银花叶引。

**5—433 加味滋阴地黄丸**（百问）

治目常见黑花，此肾水之虚，而目欲坏矣。

熟地120克 菊花 山药 茯苓 山萸各60克 丹皮炒·45克 泽  
泻15克 黄柏 知母各30克 胆南星 半夏 枸杞子 楮实子 菟  
丝子 夕利 青箱子各60克

为细末，炼蜜为丸，每晚服10—15克，白水送下。

**5—434 加味疏肝汤**（百问）

治目患或针或割或取云翳障，全痛不止。

菊花 决明子 蒺藜 银花 夏枯草 连翘各1.5克 柴胡  
薄荷 川芎 青皮各1.5克·伤左倍之 黄芩 栀子 桔梗 枳壳 陈  
皮各1.5克·伤右倍之 大黄0.3克

**5—435 加味紫金丹**（异授）

治内障，瞳人黑大，散乱神昏。

紫金丹（12—110）加朱砂15克、冰片1克为衣。

**5—436 加味解毒汤**（眼科集成）

治风火上炎，眼珠胀出，亦治胬肉肿胀等症。此方体实之人宜之。

黄连10克 黄芩12克 梔仁15克 胆草12克 木通15克 滑石24克  
青皮15克 郁金15克·以上清心肝毒热，下心肝逆气，从前而出 石羔45克 知  
母10克 枳壳24克 葶苈24克 大黄12克 芒硝30克·以上泻脾肺毒热，下脾  
肺逆气，从后而出 礞石24克 赭石24克 石决明24克·三味镇坠邪气

灯草罗卜子炒热童便冲服引。

**5—437 加味蒙花散**（眼科集成）

治痘疹后，余毒入目，红肿生翳。

泡参10克 元参12克 生地10克 蒙花10克 谷精草10克 蝉  
蜕七个 夕利10克 银花18克 黄芩10克 望月砂10克 大力（牛蒡  
子）6克 甘草6克 石决明10克

绿豆壳、黑豆壳、竹叶、车前引。

如大便结者，加大黄3—6克；小便黄者，加木通10克；如  
眼皮红烂者，加石羔、知母、茵陈各10—15克。

### 5—438 加味磁朱丸（眼科集成）

治赤风症，大小眼角，或赤或痒。眼前所见，或红或黑，视物不明。此乃心火不交于肾水，肾水不上交于心火，水火搏击所致也。

磁石 250克·镇神水使神水不外走 朱砂 250克·镇心邪火不上炎 生地 250克  
木通 100克·合水火而两交之 建曲 250克·扶脾胃以助其交之力  
用蜜为丸，开水送下，空心时，30—60克。

### 5—439 加料凉肝饮（一草亭）

治痘毒入目，若羞明赤肿，目闭不开，余毒上攻遂成翳障者。

当归尾 龙胆草 牛蒡子 蒙花 石决明<sup>煨</sup> 元参 柴胡  
连翘 川芎 黄连 防风 天花粉<sup>各等分</sup> 蛇蜕<sup>三条·酒洗净炙焙</sup>  
用猪肝破开，入药在内，米泔水煮熟服之。

### 5—440 加料蒙花散（一草亭）

凡痘毒入目，必作于收靥之时，或還元之后，其毒入目，遮掩瞳仁，不可轻用点洗，急以此散治之。

谷精草 密蒙花<sup>酒洗焙·各15克</sup> 蝉蜕<sup>去足翅·16.5克</sup> 白夕利砂<sup>·10克</sup>  
牛蒡子<sup>微炒·4.5克</sup> 银花 白菊花<sup>焙</sup> 石决明<sup>煨·各10克</sup> 望月砂<sup>山野之新鲜者焙</sup>  
绿豆衣<sup>焙·各15克</sup> 浮萍<sup>炙·12克</sup>

无真望月砂，倍加谷精草。

为末，用猿猪肝150克，竹刀破之，以药末12克擦在肝内，又入陈柿饼三个，泉水煮肝熟饮汁，空心食肝与柿饼。羊肝更美。苟能依方多服，而翳膜自退，瞳子了然。疳症亦宜。至重者三料。定要子母同食。

### 5—441 加減一阴煎（景岳）

治火证。眼目赤痛，或肿或涩，或羞明胀闷。若阴虚而火盛者宜此。

生地 芍药 麦冬各6克 熟地10—15克 甘草炙·1.5—2克 知母 地骨皮各3克  
水煎服。

如躁烦热甚便秘者，加石膏6—10克；如小便热涩者，加栀子3—6克；如火浮于上者，加泽泻3—6克，或黄芩3克；如血燥血少者，加当归3—6克。

#### 5—442 加减八正散（璠函）

治心热冲眼，赤肿涩痛，热泪羞明。兼治大小心经邪热，一切蕴毒，咽干口燥，大渴引饮，心怔面热，烦躁不宁，唇焦鼻衄，口舌生疮，咽喉肿痛，小便赤涩，或癃闭不通，及热淋血淋，并宜治之。

滑石 甘草梢 大黄面裹煨 木通 瞿麦 车前子 栀子炒 扁蓄各等分

为末，每服15克，灯心三十段，水煎，去渣，温服。

经曰：膀胱不利为癃，理宜八正散以通之。滑可去涩，滑石车前皆滑也。泻可去实，大黄甘草栀子皆泻也。通可去滞，瞿麦扁蓄木通灯心皆通也。若虚弱辈，则大黄不宜用也，加生地黄桑白皮苦竹叶以清疗之。

#### 5—443 加减八味丸（正宗、大成）

治黑夜神光自现。

地黄 山药 山萸 茯苓 丹皮 泽泻 五味 肉桂

神光自现，电光夜照，盖龙雷之火上游故耳，急用此方。五味虽各脏皆滋，究其功多专于肺，肺清则肾水随足，得桂内助，亦能引无根之火，降而归经，虽所谓热因热用，从治之妙法，或者畏其辛酸，改用知柏，恐霹雳震裂，无物不坏。若心肾不交而得斯症，需归芍生熟地黄麦冬五味苓草滋阴养血，清火安神，所谓补水宁神汤也。大剂服五六日，觉夜光稍息，然后按脉而消息

之。虽无昏惑妄见，可使取之桑榆。

### 5—444 加减八味丸（瑶函、不空）

治黑夜睛明，肾水不足，虚火上炎，以致目之神光失序，阴精亏耗，不能制阳，并发热作渴，口舌生疮，或牙龈溃烂，咽喉作痒，或形体憔悴，寝汗发热，五脏齐损，火拒上焦等症。

熟地黄 250克·忌铁酒煮烂捣羔 山药 烘干 山萸肉 酒洗焙·各120克  
白茯苓 乳拌蒸晒干 泽泻 酒洗焙干 牡丹皮 酒洗烘·各90克 北五味 烘干·  
45克 肉桂 去皮忌火·30克

除地黄羔另入，余为细末，炼蜜为丸，如桐子大，每服10克，空心淡盐汤送下，忌食萝卜。

肾水不足，虚阳上潜之症，若不滋肾水以益真阴，则水不升而火不降，神光失序，不能收藏，故黑暗睛明，用七味丸加五味子。夫五味滋肾水要药也，津液既生，肾水自壮，水足而神光自敛，何有失序之虞，得桂辛热，能引火归源，其患必瘳。夫在君火，可以湿伏，可以直折，在相火唯当从其性而伏之，肉桂性热，与火同性，杂在下焦壮水药中，能引无根虚火降而归经，此方以类聚之意也。且肉桂之质，在中半以下，故其性专走肾经下焦部，此本平地者亲下之义也，又况相火寄于甲乙之间，肝胆木旺，则异风动而烈火焰明。古人谓北方（指肾）不可泻，泻肝即所以泻肾。本草曰：木得桂而枯。乃伐肝之要药也。经曰：热因热用。从治之妙法。正与从其性而伏之义相合。或者畏其热而遗之，岂达造化升降之微乎。黄柏知母治相火，仅可施于壮实者，暂用之，若虚火而误用之，则肾因泻而愈虚，愈虚而虚火愈炽矣。素问气增而胜，及久用寒凉，反从火化之说，独不闻乎。

### 5—445 加减小承气汤（眼科集成）

治赤烂眼眩，亦治胎风赤烂。

大黄 3克 甘草 6克 当归 6克 赤芍 6克 蝉蜕 3克 谷精

草 3 克 羌活 3 克 防风 3 克 薄荷 3 克 天麻 3 克 杏仁 6 克 苡仁 15 克

竹叶、蒲公英引。

#### 5—446 加减小菊花汤 (眼科集成)

治赤烂眼弦。亦治胎风赤烂。

菊花 6 克 黄连 3 克 黄芩 3 克 大黄 3 克 苍术 3 克 茵陈 3 克  
羌活 3 克 荆芥 3 克 防风 6 克 甘草 6 克 苡仁 10 克 猪苓 6 克  
蒲公英引。

#### 5—447 加减六味地黄丸 (百回)

治老人目昏，肾水虚也。

熟地 120 克 菊花 山药 茯苓各 60 克 丹皮 炒 45 克 泽泻 15 克  
黄柏 知母各 3 克 楮实子 枸杞子 决明子 夕利子 菟丝子各  
60 克

为细末，炼蜜为丸，每晚服 10—15 克，白水送下。

可与明目益气汤 (8—546) 相间而服。

#### 5—448 加减双解散 (秘诀、阐微)

暴赤肿痛，白珠血片，甚至瘀血包睛。

防风 荆芥 薄荷 桔梗 麻黄 黄芩 山栀 连翘 当归  
芒硝 大黄 赤芍 滑石 石羔各 3 克 川芎 甘草各 1.5 克 白  
术 2.4 克

姜三片，水煎服。

大便滑者去大黄芒硝，加泽泻；有汗者去麻黄，加桂枝；咳嗽者加桑白皮、杏仁；痰多者，加栝蒌、贝母；两胁疼者加柴胡、青皮；食少加陈皮、茯苓；身热加羌活；脚腿疼者，加防己、木香；脾虚者倍加白术，去石羔。

**5—449 加减平毒饮**（异授）

治急火成毒，眼目通红，黑睛有红点，蒙障。

黄连1.5克 薄荷3克 防风2.1克 苦参3克 连翘3克 归尾1.5克  
水煎，食后温服。

**5—450 加减当归菊连汤**（精微）

治赤膜下垂（角膜血管翳）初发，此方致效，如久病，此方收功。

当归 白芷 赤茯苓 黄芩 赤芍 桑螵蛸 生地黄 木通  
连翘 麦门冬 菊花 防风 川芎 石羔 复盆子 茺蔚子 甘草

水煎，食后服。

**5—451 加减地芝丸**（切要、医通）

治能远视，不能近视。

生地黄 熟地黄各120克 天冬 麦冬去心 枸杞子 山萸  
肉各10克 当归30克 五味子24克  
为末，炼蜜为丸。

**5—452 加减地黄丸**（原机、瑶函、准绳）

治目为物伤。

生地黄 熟地黄各250克 牛夕 当归各90克 枳壳60克 杏仁  
羌活 防风各30克

为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服二十丸，空心食前温酒送下，淡盐汤亦可。

此方以地黄补肾水真阴为君，夫肾水不足者，相火必盛，故生熟地黄主相火也。牛夕逐败血，当归益新血为臣，麸炒枳壳和胃气，谓胃为多血生血之所，是补其原。杏仁润燥，谓血少生燥为佐。羌活防风俱升发清利，大除风邪，为七情五脏饥饱劳役之

病。睛痛者与当归养荣汤（6—208）兼服。伤寒愈后之病及血少血虚血亡之病，俱宜服之。

瑶函：治男妇肝虚热积，上攻头目，翳膜遮睛，羞涩多泪，此药多治肝肾两虚，风邪所乘。并治暴赤热眼。

### 5—453 加减地黄丸（瑶函）

治男妇肝脏积热，肝虚目暗，膜入水轮，漏睛、眵泪，眼见黑花，视物不明，混睛冷泪，翳膜遮睛及肾脏虚惫，肝受虚热，及远年近日暴热赤眼，风毒气眼并治之。兼治干湿脚气，消中消渴及诸风气等疾。由肾气虚败者，但服此能补肝益肾，驱风明目。

干生地500克 熟地黄500克 石斛去苗 防风去芦 枳壳麸炒 牛夕酒洗 杏仁去皮尖·麸炒黄入瓦器研去油·各120克

为细末，除杏仁霜另入，勿犯铁器，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服五十丸，空心以豆淋酒\*送下，或米饮及青盐汤亦可，忌一切动风毒等物。

\*豆淋酒制法：黑豆半升，拣净，炒令烟出，以酒1500克浸入，淋酒用，不用黑豆。

### 5—454 加减地黄汤（眼科集成）

治阴虚人，风邪所乘，眼红不退。

生地黄15克 元参15克·二味补真阴退虚火 牛夕10克·逐瘀血 当归10克·生新血 枳壳12克·米炒和胃气 百合12克 麦冬12克 紫苑12克·三味清肺热润肺燥 羌活10克 防风12克 杏仁12克 苏子10克·四味散寒疏气散结

桑白皮、竹叶引。

### 5—455 加减巩堤丸（正宗·大成）

病患火证，泄痢太过，小水不禁，目暗。

人参 附片 肉桂 小茴 韭子30克 地黄 当归 黄芪 龟胶 枸杞子 羊肾炙90克 五味子 破故纸 巴戟天 胡芦巴

益智仁 鹿茸<sup>60克</sup>\*

山药打糊为丸，水飞朱砂为衣。

溲溺唯宜，形气治也，不禁则病矣，因药过利且目暗，其形之大虚可知。故鹿茸当归龟胶羊肾地黄枸杞味厚之属以补形，附子肉桂故纸小茴胡巴巴戟人参黄芪家韭子益智仁辛温之品以补气。曰巩堤者，欲水藏巩固如堤。故再以山药朱砂为糊为衣，盖以滋培水土，百川东障，此丸其近之。

\*此方剂量不全。

**5—456 加减补中益气汤**（叶·良方、简明眼科、百问、神应、易知录、神方）

凡眼不红不肿，眼胞下坠，视物不明者，气虚也，宜服此。

黄芪 3克·蜜炙 甘草 炙·1.5克 归身 3克 川芎 2.4克 升麻 1克  
柴胡 1克 陈皮 2.4克 茯苓 3克 白术 3克 枸杞 3克

**5—457 加减拨云散**（宝鉴）

治眼生翳及诸般眼病。

羌活 67.5克 甘菊 57克 木贼 白夕利 各34.5克 防风 柴胡  
苍术 枳壳 川芎 甘草 各34克 荆芥 薄荷 各30克 蝉蜕 22.5克  
石决明 煨 密蒙花 各12克

为末，每服6克，薄荷汤调下，食后服。

**5—458 加减拨云散**（叶·良方、简明眼科、百问、易知录）

凡小儿痘后余毒攻眼生云翳者，宜服此。

木贼 1.8克 蝉蜕 1.8克 连翘 1.8克 车前 2.4克 荆芥 1.5克 生  
地 3克 甘草 1.2克 防风 1.5克·去芦 赤芍 1.8克 木通 2.4克

若红肿者加川连1.5克，以解其毒。

**5—459 加减拨云散** (叶·良方、百问、神应、易知录、神方、简明眼科)

凡眼黑珠有白点及成块，轻者如云，厚者如眵，宜服此。

防风1.8克 荆芥1.8克 蝉蜕2.4克 车前子3克 木贼2.4克 柴胡1.8克 黄芩2.4克 青箱子2.4克 赤芍3克 决明子2.4克 甘草1.2克 姜一片。

**5—460 加减拨云散** (叶·良方、百问、神应、易知录、神方)

凡眼黑珠有云翳，眼角红及有赤丝者，宜服此。

防风1.8克 荆芥1.8克 蝉蜕1.8克 青箱子2.4克 木贼2.4克 归尾2.4克 黄芩2.4克 车前子3克 赤芍2.4克 菊花2.4克 生地4.5克 姜一片。

痛甚流泪生眵眼胞肿者，加川连2.4克。

**5—461 加减驻景丸** (扁鹊、原机、简易、精微、准绳、奇效、宝鉴、普济、切要、裕·正宗、一草亭、指南、医通、纂要、不空、景岳)

治坐起生花证，肝肾气虚，视物眊眊，血少气多，瞳仁内有淡白色，昏暗渐成内障。久服能安魂定魄，补血气虚耗。並治瞳人散大。

车前子略炒 枸杞子 五味子各90克 当归去尾酒洗 熟地黄各60克 川椒去目 楮实子晒干·无翳者不用·各30克 菟丝子水淘净酒煮焙干·250克

为细末，蜜水煮糊为丸，如梧桐子大，每服三十丸，空心温酒送下，盐汤亦可。

**5—462 加减通圣散** (宝鉴)

治眼目赤肿，风热烂弦，内外障翳，羞明怕日，倒睫泪出，两睑赤烂，红筋瘀血等。

滑石4.5克 甘草3.6克 石膏 黄芩 桔梗各2.1克 防风 川

芎 当归 赤芍 麻黄 薄荷 连翘各1.3克 荆芥 白术 梔  
子各1.2克 甘菊 细辛 羌活 独活 白芍利 木贼草 蔓荆  
子 草决明 玄参 蝉退（量？）

剉作一剂，入姜五片，水煎服。

## 六 划

### 6—1 壮脑散 (锦囊)

治头痛眩暈，眼常带赤色，视物蒙蒙，时吐黄水者。

胡椒 丁子 (丁香) 各1.5克 肉豆叩 3克 干姜 1.5克 胡荽子  
小茴香 各15克

为末，白汤送下。

### 6—2 许学士方 (龙木)

治青膜遮睛。

大黄 芍药 石决明<sup>煨</sup> 黄芩 人参 梔子 甘草 各等分  
为细末，每服10克，食后，清水调下。

### 6—3 闭毒散 (圣惠)

治眼赤肿痛。

川大黄 玄参 川芒硝 白藜 射干 木香 黄芩 各15克  
捣罗为散，用鸡子清和如泥，作并子，搭在眼睑上。干即易  
之。

### 6—4 安珠散 (瑶函)

治眼患瘀血灌睛，恶血不散。

槐花 生地黄 白芷 炒梔子 荆芥 龙胆草 黄芩<sup>酒炒</sup>  
赤芍药 甘草 当归尾 各等分

为末，每服10克，水煎，去渣，热服。

春加大黄泻肝；夏加黄连泻心；秋加桑白皮泻肺。

### 6—5 安肺饮 (眼科集成)

治白珠微红生眵等症。此治肺病之属于虚者，阳虚者加雄片

以反佐之。

泡参18克 麦冬24克 槐花10克 桔梗10克 贝母15克 枳壳10克  
甘草6克

枇杷叶引。

如黑珠之上兼有小小白翳，淡淡白气，亦是肺移热于肝也，宜加当归、生地、草决明、石决明、谷精草、前胡、荆芥、防风以兼治之。如兼有痰气，则加天花粉、陈皮以兼治之。

### 6—6 冰池散 (普济)

治目赤痛。

黑豆炒去皮为细末 马牙硝研 青黛研·各30克 脑子研·3克  
为细末如粉，每用3克，凉蜜水调，如面糊相似，摊于绢帛上，贴两太阳穴，凉水时时频润。

### 6—7 冰蒸似雪 (普济)

治恶眼暴发赤肿，内生翳膜者。

黄连 黄柏 黄药子 苦参 朴硝各60克

为末，用茶芽水调，贴太阳穴上，干则再润之，日二三次。

### 6—8 汤泡散 (一草亭)

治目中有障，如偃月而疼痛，肝经不足，肺气太过。

当归 赤芍 黄连 蝉蜕

为末，滚水泡，每服6克，乘热薰眼，温服。

### 6—9 汤器熨方 (圣济、普济)

治赤目痒涩及一切目疾。

盛热汤满器，铜器尤佳，以手掬熨眼，眼紧闭勿开，亦勿以手揉眼，但掬汤沃眼，冷即已，若有疾，一日可三四次为之，无疾日一二次沃，令眼明。

此法最治赤眼及睑毗痒，昔有人因少年夜书小字，病目痛楚，凡二十年，用此法遂永瘥。又有人苦目昏，用此治，逾年后，遂能灯下观细书，大率血得温则莹泽。目全要血养，若冲风冒冷，归而沃之，极有益于目。

**6—10 汤泡散** 一名金莲子散·附：明睛散（和济、普济、原机、准绳、图书集成、宝鉴、裕·正宗、一草亭）

治风毒赤眼肿痛，时多热泪，矇涩难开。险烂，怕日羞明及时行暴赤，两太阳穴疼，头旋昏眩，视物不明，渐生翳膜。

黄连 当归 赤芍药 各等分

沸汤泡，待澄清，然后再于火上温热，用棉蘸洗，冷即复暖，百数次。直至口中觉黄连味方得，加淡竹叶尤妙。加滑石等分，即明睛散也。

凡睛病皆血凝滞所致，故以当归、芍药行血，黄连去热，其血得热则行，故乘热洗之也。忌一切淹藏鱼蚌，酒面等毒。

一用当归15克，芍药、黄连、甘草各7.5，粗捣，水煎，以纸盖井口，开一小孔，无风处熏眼，冷则再温，随意熏之，就服之为效。

**6—11 汤泡散**（精微、准绳、图书集成、奇效、普济、景岳）

治肝虚风热攻眼，赤肿羞明，渐生翳膜。

铜青6克 杏仁 防风 黄连去须 赤芍药 当归尾各15克  
薄荷叶10克

剉散，每用6克，极沸汤泡，乘热先熏后洗，冷则再暖用，日二、三次。

一方入白盐少许，开目沃洗，盐亦散血。

**6—12 冲和汤**（简明眼科）

黑睛云翳，肝经风热，一时暴赤而发，多因失调，内郁脏腑，

外发眼目，如疾风暴雨之状，必当表之。

羌活 苍术制 防风 黄连 川芎 白芷 细辛 甘草  
水煎。

#### 6—13 冲和汤（秘书、简明眼科）

一时或暴发赤肿，多因失调，内郁五脏，外发眼目，如天地疾风雨之状，当以此表之。亦治肝经风热，黑睛云翳。

川羌活去芦 苍术制 防风各3克·去芦 白芷 川黄连去毛  
川芎各2.4克 粉甘草1.5克 细辛1.8克

生姜三片，葱白五寸，水煎热服，次服去葱。

#### 6—14 冲和养正汤（眼科集成）

治木旺火炎，贼邪潜伏土部，以致胞睑胀痛，黑珠胀疼等症，虚弱人多患此症。

柴胡10克 当归10克 白芍10克·三味疏肝平肝养血 黄连6克  
栀子10克·二味清肝热 升麻6克 粉葛(根)6克 云苓10克 石斛10克  
土茯苓10克·五味除脾中湿热 防风10克·升浮以散脾中伏火 陈皮10克  
甘草10克·二味调胃解毒 泡参15克 麦冬12克·二味助肺金以克制肝木  
竹茹去胃热 竹叶清肝热 为引。

#### 6—15 冲和养胃汤（正宗、大成、纂要）

治肝不平，内挟心火，致贼邪潜乘土部，因而睑胀睛疼。

人参 当归 黄芪 白术 茯苓 甘草 升麻 柴胡 桔皮  
防风 葛根 白芍 黄连 石斛

乃用升麻、柴胡、桔皮、防风、葛根解肌而正卫；人参、当归、黄芪、甘草、白术补虚而调营，营调卫正，自然风定火熄，传合之邪无有矣。但土既受克，余孽未必尽去，再以黄连、芍药靖其热，茯苓、石斛利其湿，则脾胃冲和，生生不已，胀痛如失，总其汤名冲和养正。

**6—16 冲和养胃汤**（名闻明内障升麻汤（原机、瑞函、准绳、图书集成、

宝鉴、普济、不空、广勤轩、精微补）

治内障初起，得自脾胃元气衰弱，心火与三焦並盛，饮食失调，心不得休息。视觉微昏，空中有黑花，神水无淡绿色，次则视歧，视一成二，视水变淡白色，久则不睹，神水变纯白色。

柴胡<sub>21克</sub> 人参 当归<sub>酒浸</sub> 炙甘草 白术 升麻 葛根各<sub>30克</sub> 五味子<sub>6克</sub> 白芍<sub>18克</sub> 茯苓<sub>10克</sub> 防风<sub>15克</sub> 羌活 黄芪各<sub>45克</sub> 干姜<sub>3克</sub>

为末，每服18克，水煎，入黄连、黄芩各3克，再煎，去渣，温服，食后服。

此方因肝木不平，内挟心火，故以柴胡平肝，人参开心，黄连泻心火为君；酒制当归荣百脉，五味敛百脉之沸，心包络主血，白芍药顺血脉散恶血为臣；白茯苓泻膀胱之湿，羌活清利小肠之邪，甘草补三焦，防风升胆之降为佐；阴阳皆总于脾胃，黄芪补脾胃，白术健脾胃，升麻、葛根行脾胃之经，黄芩退壮火，干姜壮火为导为使。此方逆攻顺从反异正宜俱备。

**5—17 羊肝丸**（准绳、奇效、普济、普济本事）

镇肝明目。

羯羊肝一具·新瓦盆中焙了更焙之，肝大只用一半 甘菊花 羌活 柏子仁 细辛 官桂 白术 五味子各<sub>15克</sub> 黄连<sub>22.5克</sub>

为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，空心食前温汤下三、四十丸。

**6—18 羊肝丸**（裕·正宗、一草亭、异授、不空、双燕）

治目有内障，一聚一集，如云掩者，系五脏余毒，风热上攻。

羊肝一具·洗去筋膜 黄连<sub>90克</sub> 当归<sub>30克</sub> 蕤仁<sub>30克</sub>·去油

羊肝入砂锅内煎烂，后入黄连等药，捣如丸，如梧桐子大，

每服五十丸，米汤送下。

一方有羌活。

一方无黄连，有夕利、菊花、蒙花、山梔、青箱子、覆盆子、石决明、远志、巴戟天、防风、山药、石斛、川芎、羌活、熟地、菟丝子、枸杞子、茯苓。

### 6—19 羊肝丸（神方）

治云翳遮睛。

荆芥 知母 细辛 青盐 蝉蜕 夕利 菊花 防风 黄柏  
薄荷 白芍 木贼 甘草 赤芍 熟地 石决明各3克

先将群药煎好，再用羯羊肝一块，微火，将药侵入羊肝内，每日早晚服羊肝10克，久而即愈。

### 6—20 羊肝丸（普济）

解热消血明目。

黄连净为末 杏仁去皮尖·各15克 白羊子肝一具·去筋膜

白内捣细，为丸，如桐子大，每服七十粒，食后临卧，温米泔下，日三服。

### 6—21 羊肝丸（散）（普济）

治翳膜攀睛，赤烂肿痛。

谷精草15克 甘菊花30克 木贼4.5克 甘草10克 黄连10克

为细末，每服6克，用羊肝一块切开，入药末在内，炙熟，食后嚼之。

### 6—22 羊肝丸（宝鉴）

治翳膜、青盲。

黄连30克 甘菊花 防风 薄荷 荆芥 羌活 当归  
川芎各10克

为末，白羊肝一具，蒸熟同捣作丸服，如梧桐子大，每服五、七十丸，白汤送下。

内障昏暗加熟地黄30克；翳膜加夕利、木香各15克。

**6—23 羊肝丸**（本事方、准绳、图书集成、宝鉴、普济本事）

治障翳。

菟丝子 车前子 麦门冬 决明子 茯苓 五味子 枸杞子  
茺蔚子 苦葶苈 蕤仁 地肤子 泽泻 防风 黄芩 杏仁炒  
细辛 桂心 青箱子各30克 熟地黄45克 白羯羊肝只用于肝一片薄切  
新瓦上焙干

为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服三、四十丸，温水下，日三次。

此足太阳（膀胱）少阴（肾）手太阴（肺）少阴（心）药也。

**6—24 羊肝丸**（瑶函、医宗）

治脾虚酒色太过，红筋侵目，气毒伤目，白膜伤睛者並治。  
亦治因他患后生翳。

白夕利炒去刺 菊花去根叶 石决明 生地各30克 楮实子 槐  
角炒 五味子 黄连 当归尾各15克 防风 荆芥穗各7.5克 甘  
草3克 川芎10克 蕤仁去壳油·21克

为细末，用雄羊肝一具，滚水沸过，共前药捣为丸，每服五、六十丸，空心薄荷汤送下。

忌椒姜辛辣烧酒等物。

**6—25 羊肝丸**一名锦鸡丸、一名神验锦鸡丸（圣济、普济、原机、瑶函、  
龙木、和剂、准绳、图书集成、苏沈）

治内外障，青盲雀目，眼生黑花白翳，十年以上不见光明者。

羯羊肝一具·切薄片·文武火炙为末 蕤仁30克 锦纹斑鸠一只·去头  
足肠胃，取肉炙为末 黄连去须 细辛去苗叶 防风去叉 瞿麦子 桂去

粗皮 夕利子炒去刺 甘菊花 牡蛎烧为末·各150克 蔓菁子（芜菁子）二升·蒸五七遍 羌活去芦头·90克 白茯苓去黑皮·120克 决明子炒·90克

捣罗十二味为末，入羊肝、斑鸠、牡蛎末，乳钵内同研匀，炼蜜和丸，如梧桐子大，每服二十丸，食后临卧茶清下。

### 6—26 羊肝夹子（奇效、普济）

退眼晕，並翳膜遮睛。小儿疳眼雀目，並治之。

蝉蜕 黄连各15克 蛇蜕一条烧灰 菊花 甘草各0.3克

为细末，每用羊肝一具，竹刀子批开，掺药拌匀，用白面作夹子，每日食后吞一服。

### 6—27 羊肝散（百问）

治小儿疳泻生翳障。

苍术 白术 三棱 莪术 使君子 莲须 甘草 葵子 人参各3克 胡黄连 芦荟 天竺黄 阿魏各1克

为细末，每羊肝一具用药末10克，蒸熟任用。

### 6—28 决明子丸（圣济、普济）

治久患肤翳，遮复瞳子。

决明子炒 蕤仁去皮 地肤子 白茯苓去黑皮 防风去叉 泽泻 麦门冬去心焙 芜蔚子 枸杞子 五味子 青箱子各30克 细辛去苗叶 车前子 菟丝子酒浸别捣末·各1克 生干地黄焙干·0.6克 桂去粗皮·15克 黄芩去黑心 杏仁汤浸去皮尖炒·各30克

捣罗为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服二十丸，食后以米饮下，临卧再服。

九月服上方加兔肝30克，至二月停。

**6—29 决明子方**（济生、准绳、图书集成、奇效）

治肝经热，止泪明目，治风赤眼。

决明子按令净

每朝一匙，空心水吞下，百日见夜光。

一方取决明作菜食之。

**6—30 决明子汤**（普济）

治目暴赤，毒痛欲生翳者。

决明子<sub>300克</sub> 石羔<sub>研120克</sub> 升麻<sub>四升</sub> 栀子仁<sub>一升</sub> 地肤子 茺蔚子 干蓝叶<sub>一升</sub> 苦竹叶<sub>二升</sub> 芒硝<sub>60克</sub> 车前子<sub>一升二合</sub> 冬瓜子<sub>为末·二合</sub>

以水二斗，煮竹叶七升二合，去渣，纳诸药，煮取四升，分为四服，每服相去可两食间，再服为度。小儿减药，以意裁之。

**6—31 决明子散**（眼科集成）

治热毒风毒，止泪去障。

决明子<sub>一味</sub>

开水送下<sub>21—24克</sub>。

再用红蓼子<sub>一味</sub> 羊肝<sub>一具</sub> 羊眼<sub>二对</sub>

蒸熟捣烂，同入二子药面中，再入蜂糖米糖合匀，共捣烂，为大丸，每开水嚼下一二丸。

**6—32 决明子散**（普济、圣惠）

治眼补肝，除暗明目。

决明子<sub>一升</sub> 蔓荆子<sub>二升·用好酒五升煮尽晒干</sub>。

为细散，每服以温水下<sub>6克</sub>，食后及临卧服。

**6—33 决明散**（普济）

疗失明，或三四岁视目中无他疾，无所见，如绢中视物。

马蹄决明二升

捣筛，以粥饮服1.8—2.1克，忌鱼蒜猪肉辛菜。

**6—34 决明散**（幼科全书、原机、准绳、切要、图书集成）

治小儿痘疹入眼，白睛赤。

天花粉<sub>15克</sub> 决明子 赤芍 甘草<sub>炙·各7.5克</sub>

为细末，每服1.5克，蜜水调下，日三。

一方去天花。

**6—35 决明子丸**（圣济、普济）

治目赤昏暗涩痛，心躁恍惚。

决明子<sub>炒·45克</sub> 秦皮<sub>去粗皮剉·30克</sub> 甘菊花<sub>30克</sub> 升麻<sub>45克</sub> 黄芩<sub>去黑心·30克</sub> 车前子<sub>45克</sub> 白茯苓<sub>去黑皮·45克</sub> 秦艽<sub>去苗·30克</sub> 赤芍药 地骨皮 山梔仁 黄连<sub>去须</sub> 青箱子 萹萁（玉竹） 牵牛子<sub>炒</sub> 蕤仁<sub>去皮·各45克</sub> 大黄<sub>剉炒·30克</sub> 甘草<sub>炙剉·30克</sub>

捣罗为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服二十丸，食后，温水下，临卧再服。

**6—36 决明子丸**（圣济、普济）

治肝肺热毒风，目昏。

决明子<sub>微炒</sub> 蕤仁<sub>去皮研</sub> 茯神<sub>去木</sub> 桔梗<sub>炒</sub> 麦门冬<sub>去心焙</sub> 黄连<sub>去须·各30克</sub> 青箱子 枳壳<sub>去瓤炒</sub> 防风<sub>去叉</sub> 玄参 犀角<sub>镑</sub> 槟榔<sub>煨剉</sub> 升麻 生于地黄<sub>焙</sub> 龙胆草 沙参 紫苑<sub>去苗·各1克</sub> 百合<sub>15克</sub>

捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每服三十丸，食后米饮下。

**6—37 决明子丸**（圣济、普济）

治肝肾虚目黑暗，或见黑花飞蝇。亦治久患肤翳，遮复瞳子。

决明子 蕤仁 地肤子 白茯苓<sub>去黑皮</sub> 黄芩<sub>去黑心</sub> 防风<sub>去叉</sub>

麦门冬 去心焙 泽泻 茺蔚子 杏仁 去皮尖炒黄各45克 枸杞子 五味子 青箱子 桂 去粗皮 细辛 去苗叶·各30克 车前子 菟丝子 酒浸别捣 熟干地黄 焙·各60克

捣罗为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服二十丸，温浆水下，日再服。

一方无地肤子；有地骨皮。

**6—38 决明子丸**（圣济、准绳、奇效、图书集成、普济）

治风热上冲眼目，或因外受风邪疼痛，视物不明。

决明子 炒 细辛 去苗 青箱子 夕利 炒去刺 茺蔚子 川芎 独活 羚羊角 镑 川升麻 防风 各15克 元参 枸杞子 黄连 各90克 菊花 30克

为细末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每服二十丸加至三十丸，淡竹叶煎汤送下。

**6—39 决明丸**（纂要）

治黑珠红痛，急以清肝汤（11—41）送服此丸。

石决明 10克·水煎百沸另研 羌活 独活 归尾 北五味子 防风 各15克 黄连 黄柏 知母 酒炒 草决明 30克·炒 为末，蜜丸，每服10克，食后茶清送下。

**6—40 决明丸**（圣济、普济）

治目暴肿疼痛。

石决明 15克 车前子 黄连 去须·各60克

捣罗为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服十五丸，米饮下，食后，日二服。

**6—41 决明子丸**（圣济、普济）

治肝实，目生赤脉息肉，碜痛。

决明子 车前子 苦参 黄连去须 黄芩去黑心 大黄各45克  
藜藿子 人参各30克

捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每服二十丸，食后以淡浆水下，临卧再服。

#### 6—42 决明丸（医宗）

治滑翳内障。

石决明30克 车前子30克 五味子15克 细辛15克 大黄30克  
茯苓30克 知母30克 茺蔚子30克 黑参30克 防风30克 黄芩30克  
为细末，炼蜜为丸，如桐子大，食前茶清送下10克。

#### 6—43 决明子丸（圣济、普济）

治肝虚膈热，眼目昏暗，渐成障蔽，或见黑花，不能远视。

决明子 青箱子 茺蔚子 车前子 地肤子 五味子炒 枸杞子去茎蒂 细辛去苗叶 麦门冬去心焙 生干地黄焙 赤茯苓去黑皮 桂去粗皮 泽泻 甜葶苈炒紫色 防风去叉 川芎各30克

捣罗为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服二十丸，食后良久，米饮下，日三。

#### 6—44 决明子丸（圣济、普济）

治肝肾气虚，风热上攻，目赤肿痛。

决明子30克 地肤子1克 车前子45克 黄连去须 人参 玄参 槐子各30克 青箱子1克 地骨皮60克 升麻 白茯苓去黑皮 沙参各30克 苦参1克

捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每服二十丸，食后以米饮下，临卧再服。

#### 6—45 决明丸（图书集成）

治浮翳障膜。

决明子 车前子 菊花 川芎 宣连（宣黄连） 当归各0.3克  
大黄 黄芩各0.15克

为细末，炼蜜和丸，麻子大，每五岁下三、五丸，大者七、八丸。煎桑枝汤或麦门冬汤送下。

**6—46 决明子丸**（普济、圣惠）

治肝明目，祛风除暗。

决明子 槐子 覆盆子 地肤子 青箱子 车前子各30克

为末，炼蜜和捣为丸，如梧桐子大，每空心以温酒下二十丸，晚食前再服之。

**6—47 决明子丸**（圣济、普济）

治风毒眼赤痛久患及虚热眼暗

决明子微炒·30克 地肤子 麦门冬去心焙 玄参 车前子各15克  
赤茯苓去黑皮 远志去心焙 青箱子 羌藟子 蔓荆子 地骨皮  
柏子仁 山芋（山药） 人参 黄芩去黑心 防风去叉 大黄细剉炒  
令香·各30克 细辛去苗叶·15克 甘草炙剉·30克 黄连去须·30克

捣罗为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服二十丸，食后以米饮下，加至三十丸。

**6—48 决明子丸**（圣济、普济）

治肝肺热毒，气攻两眼，生疮赤痛。

决明子微炒 菊花 秦皮去粗皮剉 黄连去须·各30克 车前子  
地骨皮各45克 羚羊角镑 黄芩去黑心 萎蕤 山梔子去皮 生干地  
黄焙 秦艽去苗·各30克 青箱子 白茯苓去黑皮·各45克 升麻30克

捣罗为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服三十丸，食后温水下，临卧再服。

**6—49 决明丸**（宝鉴）

治热眼病后，毒气攻目，生翳膜遮障。

麦冬 当归 车前子各60克 青箱子 防风 枳壳各30克 茺蔚子 细辛 枸杞子 泽泻 生干地黄 石决明 黄连各15克  
为末，蜜丸，梧子大，空心以麦门冬汤吞下，五、七十九。

#### 6—50 决明子丸（普济）

治诸般眼患，因热病后，毒风攻目，生翳膜遮障，服此渐渐消退，免使针刀。

青箱子炒 防风 枳壳各30克 茺蔚子 细辛 枸杞子 泽泻 生干地黄 石决明煨·各15克 宜黄连去须·15克 土当归酒浸 车前子 麦门冬去心·各60克

为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每服三十丸，食后，麦门冬煎汤送下。

#### 6—51 决明丸（圣济、普济）

治眼目风毒昏暗。

草决明汤洗三遍晒干 葶藶子〔音锡瓦〕 甘草炙 细辛 川芎 甘菊花 荆芥穗 木贼草 旋复花 苍术水浸切作片晒干·各等分

捣罗为末，炼蜜为丸，如樱桃大，每服一丸，细嚼茶酒下，不计时候。

#### 6—52 决明丸（圣济）

治倒睫拳弯，隐磨瞳人。

决明子微炒 车前子 山梔仁 枸杞子 熊胆各15克 黄连去须 牵牛子炒熟 甘草炙剉·各1克 牛胆汁0.15克 猪胆五枚

捣罗七味为末，与三味胆汁和丸，如梧桐子大，每服三十丸，食后温热水下，随胆汁多少，以成丸为度，如硬入炼蜜少许不妨。

#### 6—53 决明丸（圣济、普济）

治风毒赤眼，久不瘥。

石决明30克研水飞 甘菊花30克 细辛15克 熟干地黄60克 人参30克·去芦头 地肤子30克 五味子45克 兔肝一具炙干 防风去芦头·60克

捣罗为细末，炼蜜和捣，丸如梧桐子大，每日空心及晚食前煎盐汤下二十丸，或竹叶煎汤亦可。渐加至三十丸。

### 6—54 决明子丸 (圣济、普济)

治风毒冲眼，虚热赤痛。

决明子45克 防风去叉 黄连去须·各15克 车前子 升麻 黄芩去黑心 大黄炒 玄参 姜蕤(玉竹)各30克

捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每服三十丸，食后温浆水下，临卧再服。

### 6—55 决明丸 (济生、圣济、准绳、图书集成、奇效、普济)

治眼见黑花不散。

决明子 甘菊花各30克 防风去芦 车前子 川芎 细辛 梔子仁 蔓荆子 元参 薯蕷(山药) 白茯苓各15克 生地黄22.5克

为细末，炼蜜和捣，丸如梧子大，每服二十丸，食后煎桑枝汤送下，日三。

### 6—56 决明子方 (圣济、普济)

治目赤，翳膜疼痛，热泪不止。

决明子为末 蕤仁研·各1.8克 象胆 黄柏去皮为末 秦皮为末·各1.2克 盐绿(绿盐)研·1克 鲤鱼胆去皮·四枚 乌贼骨去甲研 贝齿烧研 马琦(珂)研·各1.2克

研细，先以水三大升，煎后五味，至一升，去渣，重煎至半升，即下前五味，再以微火煎取三合，用密器盛，每次一大豆许，以人乳和，少少点眼中，日二，夜一度为效。

**6—57 决明汤**（圣济、普济）

治时气病后，眼生翳赤痛。

决明子 钩藤各30克 丹皮 升麻各1克 羚羊角镑 芍药  
大黄 剉炒·各30克

粗捣筛，每服10克，水煎，去渣，食后临卧服。

**6—58 决明子汤**（圣济、普济）

治目暴赤，毒痛欲生翳。

决明子一升 石羔研·120克 升麻120克 山梔仁肥者·一升 地  
肤子 羌蔚子各一升 苦竹叶二升 干蓝叶一升 芒硝60克 车前草  
汁一升二合 冬瓜子为末·三升

以水二斗，煎竹叶取七升二合，去渣纳诸药，煎取四升，分  
为四服，每服相去可两食间，再服为度，小儿减药，以意裁之。

**6—59 决明子汤**（圣济、普济、外台）

治丹石毒（见3—35、3—74）及客热冲眼，赤痛泪出。

决明子微炒 枳壳去瓢麸炒 柴胡去苗 黄芩去黑心 芍药 甘  
草炙剉 车前子叶干·各30克 升麻 梔子仁各15克

粗捣罗，每服10克，入竹叶十片，水煎，去渣，入芒硝1.5克，  
放温，食后临卧服。

**6—60 决明汤**（普济）

治血灌瞳人。

石决明 人参 川芎 细辛去苗叶 五味子各30克 赤茯苓去黑  
皮·30—60克

粗捣筛，每服15克，水煎，去渣，温服，食后临卧。

**6—61 决明汤**（圣济）

治眼生肤翳，遮复瞳人。

决明子<sup>微炒</sup> 地骨皮 玄参 黄连<sup>去须</sup> 桔梗<sup>炒</sup> 柴胡<sup>去苗</sup>  
茯神<sup>去木</sup>·各1克 山梔子仁<sup>15克</sup> 羚羊角屑·<sup>30克</sup>  
捣筛粗末，每服10克，入淡竹叶十片，水煎，去渣，放温，  
食后服，临卧再服。

**6—62 决明汤**（圣济、普济）

治眼燥涩痛，状如眯砂。

石决明<sup>洗净焙</sup> 细辛<sup>去苗叶</sup> 防风<sup>去叉</sup> 车前子 人参 白茯苓<sup>去黑心</sup> 大黄<sup>剉炒令香熟</sup> 桔梗<sup>炒</sup>·各30克 茺蔚子<sup>60克</sup>  
粗捣筛，每服10克，水煎，去渣，温服，食后、临卧日三。

**6—63 决明子汤**（精微、圣济、准绳、图书集成、奇效、普济）

治肝脏实热，目眦生赤肉，涩痛。

决明子<sup>炒</sup> 柴胡<sup>去苗</sup> 黄连<sup>去须</sup> 苦竹叶 防风<sup>去叉</sup> 升麻<sup>各</sup>  
钱<sup>22.5克</sup> 细辛<sup>去苗</sup>·<sup>7.5克</sup> 菊花 甘草<sup>炙</sup>·各30克  
粗捣，每服15克，水煎，去渣，食后温服。

**6—64 决明子散**（普济）

治肝膈热毒，眼生钉翳。

决明子 川升麻 地骨皮 柴胡<sup>各30克</sup>·<sup>去苗</sup> 萎蕤（玉竹）  
玄参 犀角屑 甘草<sup>炙微赤剉</sup>·各15克  
捣粗罗为散，每服12克，水煎，去渣，每于食后温服。

**6—65 决明散**（普济）

治钉翳根脚极厚，经久不瘥。

石决明<sup>捣研水飞</sup> 珍珠末 琥珀<sup>各1克</sup> 乌贼骨<sup>15克</sup> 龙脑<sup>研</sup>·<sup>3克</sup>  
研极细，每取豆大，点患处，日三。

**6—66 决明散**（普济）

治眼目昏花，远视不明。

川芎 井泉石水飞 仙灵脾 槐花各30克 蛤粉水飞 防风  
石决明水飞 甘菊花 荆芥 羌活 苍术米泔浸去皮 地骨皮 杜  
蒺藜（使君子）炒 木贼去节 薄荷 甘草炙·各30克 川椒炒·7.5克  
黄芩（？）

为末，每服6克，热茶清调下，食后，日二服。

**6—67 决明子散**（普济、圣惠）

治眼昏暗，祛风止泪。

决明子 地肤子 细辛 白芷 桂心 车前子各90克 柏子  
仁 防风去芦头·各60克 川椒120克·去目及闭口者·微炒

为细散，每服6克，于空心及晚食前，以温酒下。

**6—68 决明散**（普济）

治眼内生疮，烂赤痒，畏风。

麦门冬去心焙 菊花 白附子炮·15克 石决明刮洗·60克 沉香剉  
秦皮去粗皮剉 巴戟天去心 桂去粗皮 牛夕酒浸焙 梔子仁（？）

为末，每服4.5克，空心，菊花汤调下，临卧再服。

**6—69 决明子散**（普济、普济、济生）

治风热毒气上攻，眼目肿痛，或卒生翳膜，或赤脉胬肉，或  
痒或涩，羞明多泪，或始则昏花，渐成内障，及一切暴风客热皆  
宜。

黄芩 甘菊花 木贼 草决明 石羔 赤芍药 川芎 羌活  
甘草 蔓荆子 石决明各等分

为末，每服10克，姜三片，水煎，去渣，食后服。

**6—70 决明散**（精微、圣惠）

治眼见黑花不散。

决明子 甘菊花各30克 防风去芦 车前子 川芎 细辛 梔子仁 玄参 蔓荆子 白茯苓 山茱萸各45克 生地黄90克  
为末，每服6克，食后盐汤调下。  
一方山茱萸为薯蕷。

**6—71 决明散**（普济）

治眼肿羞明，热泪如汤，五脏积热，肝塞不开，暗疼。

大黄 黄芩 木贼去节 赤芍 山梔仁 菊花 粉草各等分  
可加没药 当归 川芎  
为细末，每服6克，生地黄汁煎服，食后。

**6—72 决明子散**（普济、圣惠）

治眼赤，肿痛不可忍，及生障。

决明子 梔子仁 地肤子 茺蔚子 蓝菜（甘蓝） 朴硝各  
30克 升麻45克 石羔60克  
为散，每服6克，入苦竹叶七片，水煎，去渣，食后服。

**6—73 决明子散**（圣济、普济、圣惠）

治肝脏风热，眼目昏暗，隐涩疼痛。

决明子30克 甘菊花30克 青箱子30克 羚羊角屑30克 川芎30克  
犀角屑30克 玄参30克 黄芩30克 茯苓30克 梔子仁30克 甘草炙微赤  
料·15克  
捣罗为散，每服6克，入竹叶七片，水煎，去渣，食后温服。

**6—74 决明散**（圣济、普济、圣惠）

治眼赤痛，或生翳及多风泪。

决明子微妙 菊花 蔓荆子去皮 车前子 茺蔚子 黄连去须  
防风去叉 蒺藜子 远志去心 白芷 秦皮去粗皮 玄参 枳壳去瓤  
麸炒 细辛去苗叶 蕤仁 赤茯苓去黑皮 人参各30克  
捣罗为散，每服3克，食后良久，温酒调下，临卧再服。

#### 6—75 决明散 (普济)

治眼生肤翳，遮复瞳人。

决明子微妙 地骨皮 玄参 黄连去须 桔梗炒 柴胡去苗 茯  
神去木·各1克 山梔仁15克 羚羊角屑30克

粗捣筛，每服15克，入洗净淡竹叶十片，水煎，去渣，放  
温，食后服，临卧再服。

#### 6—76 决明散 (普济)

治眼赤生翳障，多泪睛疼。

玄参 黄芩 防风 川芎各60克 蝉蜕15克 地骨皮30克 前  
胡 甘草各30克 苍术30克·泔浸 木贼15克 草决明30克

为细末，每服6克，各换汤服。时气赤眼，米泔水下；多泪，  
麦门冬热水下；翳膜淡竹叶汤下；血贯瞳人不退，熟水下、茶下。

#### 6—77 决明子散 (和济、准绳、图书集成、奇效、普济、圣惠、广勤轩)

治目卒生翳膜，视物昏暗，及翳覆裹瞳人。

决明子 黄连去须 川升麻 枳壳去瓤麸炒 元参各30克 黄  
芩22.5克 车前子 梔子仁 地肤子 人参去芦·各15克

剉碎，每服10克，水煎，去渣，食后温服。

#### 6—78 决明散方 (普济、圣惠)

治眼内障。针后宜服坠翳丸 (7—349)。

石决明捣细研水飞过 车前子 人参去芦头 甘菊花 槐子 熟  
干地黄各30克 茺蔚子 防风去芦头·各60克

为细散，每服食后，以粥饮调下6克，临卧再服。

**6—79 决明散**（普济）

治障膜。

石决明<sup>煨</sup> 枸杞子<sup>酒浸一宿</sup> 木贼<sup>去节</sup> 荆芥穗 晚桑叶 羌活  
谷精草<sup>去根</sup> 粉甘草<sup>炙</sup> 旋复花 蛇退<sup>蜜炙</sup> 苍术<sup>制</sup> 菊花<sup>各等分</sup>  
为细末，每服6克，茶清调，食后服。

**6—80 决明散**（龙木、医宗、圣济、普济）

治浮翳内障。或如枣花，或若银钉，浮浅透外，针后服之。

石决明 人参 茯苓 大黄 车前子 细辛<sup>各30克</sup> 防风<sup>60克</sup>  
羌蔚子<sup>60克</sup> 桔梗<sup>45克</sup>  
为末，每食后米饮汤调下3克。

**6—81 决明散**（圣济、普济、博济）

治青盲不见物，或有热痰生翳，如蝇翅复睛上。

石决明 草决明 青箱子 蛇蛻 细辛<sup>去苗叶</sup> 井泉石 甘  
草<sup>炙·各等分</sup>

捣罗为散，次用豕猪肝一具，去膜，洗净沥干，以竹刀子随肝直切作缝，用药末30克渗入，线缚了，入生绢袋内，再缚定，沙锅内，米泔煮，更入青竹叶一握，枸杞根一握，黑豆三合，同煮肝熟为度。取出候冷，食后用竹刀子逐片切食之，用原煮汁送下。久患者，二三具见效。须洁净，不犯铁器。

**6—82 决明散**（宝鉴）

治风热毒气上攻，两目肿痛，或生翳膜，或赤脉胥肉，涩痒昏花，渐成内障。

石决明 草决明 黄芩 甘菊花 木贼 石羔 赤芍 川芎  
羌活 蔓荆子 甘草<sup>各2.1克</sup>

上作一剂，入生姜五片，水煎服。

**6—83 决明散**（圣济、普济）

治眼目一切远年障翳，眦生胬肉，赤肿疼痛。

石决明 草决明 青箱子 甘草<sub>炙制</sub> 黄柏<sub>去粗皮</sub> 龙骨 黄连<sub>去须</sub> 谷精草 白芷 枳实<sub>麸炒</sub> 牡蛎<sub>煨</sub> 枸杞子 蛇蜕<sub>各30克</sub> 羌活<sub>去芦头</sub> 蒺藜子<sub>炒去角</sub> 蝉蜕 白附子<sub>炮</sub> 黄芪<sub>剉</sub>各15克 鱼子<sub>活水中生下者·15克·其子用硫磺水湿温洗过</sub> 虎睛一只，切作七片文武火炙干，每一次杵罗入一片为末

捣罗为散，每服6克，五更时陈茶清调下，日午临卧再服。眦生胬肉，赤肿疼痛不可忍者，三五日见效。赤白翳膜久不见者，一七日减，二七日其眼好安然。眼根枯死者不疗，活者通治。如烦恼伤酒色，遇风雨，眼中疼痛者，即是活眼；或若有此，无泪不痛者，为死眼，更不用治。

**6—84 决明散**（圣济、普济）

治眼生胬肉侵睛，及胬肉生疮晕膜赤。

决明子<sub>炒</sub> 车前子 青箱子<sub>各15克</sub> 蒺藜（玉竹） 川芎 黄连<sub>去须</sub> 甘草<sub>炙制</sub> 羚羊角<sub>镑</sub> 枳壳<sub>去瓢麸炒·各30克</sub>

捣罗为细散，每服4.5克，食后温浆水调下，临卧再服。

**6—85 决明散**（纂要）

治花翳白陷。

石决明 草决明 细辛 羌蔚子 荆芥 防风 羌活 桔梗 知母 当归<sub>各等分</sub>  
茶下。

**6—86 决明子散**（普济、圣惠）

治客热冲眼赤多泪出生疮。

决明子<sub>30克</sub> 川升麻 枳壳<sub>去瓢麸炒微黄</sub> 柴胡<sub>去苗</sub> 梔子仁  
车前子<sub>各30克</sub> 细辛 防风<sub>去芦头</sub> 黄连<sub>去须·各1克</sub> 甘草<sub>15克·炙微赤制</sub>

为细散，每服10克，水煎，去渣，食后温服。忌炙煨热酒面。

### 6—87 决明煎（普济、圣惠）

治眼远年翳障。

马蹄决明<sub>45克</sub> 芦荟 蕤仁<sub>汤浸去赤皮·45克</sub> 秦皮<sub>捣碎</sub> 黄柏<sub>去粗皮</sub>  
马琦（珂） 乌贼骨 紫贝<sub>烧热研·各30克</sub> 鲤鱼胆<sub>四枚</sub> 波斯盐  
绿<sub>细研·1克</sub>

先煎决明等五味，水煎，滤净去渣，次下盐绿等五味，更煎，于铜器中盛，勿令泄气，每取一豆大许，以人乳和点之，开目良久令泪出，日二、三度。

### 6—88 决明羔（圣济、普济）

治风热目生赤翳，积年砂痛。

石决明<sub>45克</sub> 蕤仁<sub>去皮·45克</sub> 芦荟<sub>30克</sub> 秦皮<sub>捣碎·30克</sub> 黄柏<sub>去粗皮制·30克</sub> 盐绿<sub>别研·0.3克</sub> 马珂（螺）<sub>研·30克</sub> 鲤鱼胆<sub>四枚·生用</sub>  
乌贼骨<sub>研·30克</sub> 紫贝<sub>烧热研·30克</sub>

以水三升，煎决明蕤仁芦荟秦皮黄柏五味至一升，滤净去渣，却入紫贝鱼胆乌贼骨马珂盐绿，更煎约三合，于瓷器中盛，不令泄气，每取一豆许，人乳调匀点眼，闭目良久，日三两次。

### 6—89 决明车前散（圣济）

治内障白翳，病久毒气不散，中心变黄色，针后服。

石决明<sub>刮洗</sub> 茺蔚子 防风<sub>去叉·各60克</sub> 甘菊花 车前子 人  
参<sub>各30克</sub>

捣研为散，再同和匀，每服4.5克，以粥饮调下，食后临卧服。

**6—90 决明鸡肝散**（切要、医通）

治小儿疳积害目生翳。

鸡肝一具，捣烂 决明子为末，10克

研匀，酒调和蒸熟服之。

如腹胀如鼓者加茺萸末3克；目翳腹大加鸡内金尤妙。

本方加夕利末亦可，轻者数服，重者二、三十服必愈。

**6—91 决明益阴丸**（原机、瑶函、图书集成、精微补）

治恶日畏火，沙涩难开，眵泪俱多，久病不痊，眼睫无力，常欲垂闭，久视酸痛，及陷翳。

羌活 独活 当归尾酒制 五味子 防风 甘草炙·各15克 黄连酒制 草决明，黄芩 黄柏 知母各30克 石决明煨·10克

为末，炼蜜为丸，如桐子大，每服五十丸，加至百丸，茶汤下。

此方以羌活独活升清为君；黄连去热毒，当归尾行血，五味子收敛为臣；石决明明目磨障，草决明益肾疗盲，防风散滞祛风，黄芩去目中赤肿为佐；甘草协和诸药，黄柏助肾水，知母泻相火为使。此盖益水抑火之药也。内急外弛之病，並皆服之。

**6—92 决明夜灵散**一名决明夜光散（原机、瑶函、准绳、一草亭、图书集成、医通、不空、景岳）

治日至夜则昏，虽有灯火，亦不能睹，高风内障症。

石决明另研 夜明砂另研·各6克 生猪肝30克·不食猪肝者，白羯羊肝代之

前二味为末和匀，以竹刀切肝作两片，以药末铺于一片肝上，以一片合之，用麻绳缠定，勿令药泄出，淘米泔水一大碗，贮砂锅内，不犯铁器，入肝药于中，煮至半小碗，临睡连肝药汁服之。

此方以决明镇肾经益精为君；夜明砂升阳主夜明为臣；米泔

水主脾胃为佐，肝与肝合引入肝经为使。

### 6—93 决明夜灵散（眼科集成）

治阳气下陷，夜来不见人物。夜来阴盛阳衰，而人之阳气既衰，故阳光亦随之而潜伏也。治宜扶肝胆之阳气为主。此方亦治目昏不明。

石决明30克·烧醋淬 夜明砂18克 羊肝240克·猪肝亦可 人参6克  
三味共打为面，拌于肝上，入椒入盐，盛于碗内，用淘米水浸湿，蒸熟，分三次服下即效，多服更善。

按石决明镇肾益精，明目去障，使之阳内敛；夜明砂升阳著明，荡翳发光，使神光外照；用人参以通神光，淘米水以补脾胃；肝以补肝，且以引入肝中，而助药力以成功也。

### 6—94 百合汤（普济）

治眼欲变青盲。

百合 黄芪剉·各60克 麦门冬去心焙·15克 白茯苓去黑心 人  
参 防风去芦 木通剉 桑白皮剉·各45克 蒺藜子炒去角 酸枣仁  
枳壳麸炒 石羔各30克 苡仁一合

为散，每服10克，水煎，去渣，食后温服。

### 6—95 扫毒逐瘀散（丸）（眼科集成）

治外障总方。凡风火余毒，留滞眼目，经久不散，此方主之。

麻黄10克 柴胡6克 粉葛（葛根）6克 荆芥10克 防风10克·  
五味泻三阳经风寒邪毒 黄连6克 黄芩10克 胆草6克 栀子6克·四味  
清心肝肺之热毒 木通10克 车前子10克 桔梗10克·三味从上以导之前阴  
石羔15克 知母10克 土茯苓10克·三味从中焦以导之下焦 大黄10克·酒洗  
芒硝10克 甘草6克·三味从上以导之后阴 菖蒲10克 牙皂（皂角）  
3克·二味通孔窍化痰涎 黄荆子12克 槟榔10克 礞石10克 天花粉10克

·四味开郁结化痰气 赤芍10克 归尾12克 郁金10克·三味破血导滞 蒙  
花10克 菊花10克 木贼10克 谷精草10克 夕利10克 蝉蜕10克 石  
决明10克 草决明15克 绿豆壳10克·九味退翳明目

打面为丸。

此方宜加白术、白叩、苡仁、茯苓以健脾胃而运行药力；又  
宜加当归、川芎、白芍、生地以补精血而滋润枯燥。

外障诸症，按轮认症，照此方加减调治，可收良效。

### 6—96 扫翳散（普济）

治眼赤肿痛，瘀由攀睛，视物茫茫，及时行红眼暴发者。

防风 羌活 川芎 甘草 夕利 决明子各45克 柴胡 玄  
参各60克 白芷 荆芥 瞿麦 木贼 木通 赤芍 梔子 生地  
天花粉 夏枯草 薄荷 谷精草各30克 五灵脂 甘菊花 蝉蜕  
桑白皮 大黄各22.5克

为粗末，每服12克，水煎，去渣，食后服。

### 6—97 老膜散（裕·正宗，一草亭、异授）

治目有粉青而昏，属脾家风湿，瘀血滞睛。

珍珠0.36克 熊胆0.36克 辰砂（朱砂）0.45克 密陀僧0.45克  
蕤仁0.45克 白丁香0.45克 硃砂0.3克

为极细末，点之。

### 6—98 老膜散（简明眼科，秘书、秘诀）

治老翳极重者。不可轻用。

煨龙骨30克 白丁香即雄麻雀粪，白细有光者·4.5克 煨珍珠0.6克  
硃砂6克 巴豆仁去油甘草水煮

研极细末，香油调点，神效无匹。

一方无珍珠。

**6—99 朴硝散**（普济、圣惠）

治眼生花翳。

川朴硝15克·炒熟 朱砂0.3克·细研水飞过 龙脑1.5克·细研 黄柏30克 乌贼骨15克·细研 黄连去须·30克

先将黄柏、黄连捶碎，煎取浓汁一碗，去渣，于日中煎令干，后与诸药相和，细研如面，每以绿豆大点之。

**6—100 朴硝散**（普济、圣惠）

治眼久积顽翳，盖复瞳人。

川朴硝60克 硝砂0.15克·通明者 白矾15克

相和研为末，将小瓷瓶子，以慢火炙令熟，然后抄药末，徐徐入在瓶内，旋以柳枝子搅拨，不令着瓶子四边，又入药末，继续添火，候药尽良久断烟，以干瓶子盖口，更以大火烧经一炊久，去火，候瓶凉，令其药如雪轻肥便成，即埋在湿土内，出火毒讫，取出细研，每用少许，日三、五度点之。

**6—101 压热饮子**（龙木、普济）

治外物撞破外障。

犀角 大黄 知母 人参 茯苓 黄芩 元参 麦门冬 45克  
甘草（？）

为末，以水煎药3克，去渣，食后温服。

**6—102 压热散**（纂要）

治拳毛倒睫，于剃洗出血，拔除倒毛之后，服此散。

芫蔚子45克 细辛45克 芒硝 大黄 苍术 黄芩 知母炒  
山梔 桔梗各30克

每服15克，以茶送下。

**6—103 至明羔**（普济）

治暴赤疼痛，泪出眵多，热气上攻，视物昏花。

黄连30克 当归6克 蕤仁去皮·3克

用水一大碗，浸一时辰，慢火熬至半碗，澄滤去渣，入白蜜五钱，再重汤煮成羔，凉透，入后药：

龙脑6克 青盐1.5克 南硼砂3克

研极细，与前药一处，同研令匀，每用黄米粒大，或一绿豆大，每日点一次。

**6—104 至宝丹**（秘书、秘诀）

点风火流泪，红烂云翳，肿胀疼痛等证。

当归酒洗 大生地酒洗 白芍酒洗·各45克 梔子 川连姜汁炒  
薄荷 白菊花去梗·各4.5克 细辛3克 防风去芦 白芷 芥穗  
枯芩酒炒 连翘去心·各6克

用沙锅，水煎去渣，再熬汁一茶盅，入蜜15克，熬成羔，调后细药为锭：

炉甘石30克·煨红入黄连水飞过 冰片 熊胆各1克 琥珀生研 象牙煨 珍珠 乳香去油 没药去油·各1.2克 麝香0.45克

为细末，入甘石同研极细用煎羔调成小丸，点时将药一粒，用净水和匀，点两眼角。暴发过三日点一次即愈。

**6—105 至宝金丝羔**（普济）

治暴赤客热，一切外障。

当归 羌活 生地黄 黄柏 秦皮 蔓荆子 川芎 黄芩  
梔子 赤芍 宣连 大黄 细辛各等分

水浸，煮令透，去渣，取浓汁，以上等洁白沙糖，与浓汁药相和，再熬，滤成羔，续入没药（水飞过如面），更加脑麝，随便多少，点眼，或用汤泡溶洗眼亦可。

**6—106 百点羔**（东垣、图书集成、宝鉴、普济、裕·正宗、百问、医方考）

眼翳，以至遮瞳人，视物不明，如觉云气遮睛，此方治之。

川黄连 6克

水一碗，煎至半碗，再入后药：

防风根 2.4克 生甘草梢 当归身各 1.8克 蕤仁 去皮尖·1克

剉如麻豆大，蕤仁另研如泥同熬，滴入水中不散，去渣沫，入好蜜少许，再煎少时，极要病人心静，点之，点至目微痛为度，一日点五、七次，临卧点尤好。名百点羔，但欲多点，使药力相续。

**6—107 百解散**（准绳、图书集成）

治小儿两目羞明，眼泡浮肿，微有紫色，大腑闭或流利，小便涩或通顺。

干葛（葛根） 升麻 赤芍药 黄芩 麻黄酒制 薄桂去皮  
甘草各等分

剉碎，每服 6 克，水煎，去渣，无时温服。风热甚，加薄荷同煎。

**6—108 百合固金汤**（正宗、大成）

治肺伤咽痛，喘咳痰血，目赤痛。

生地 麦冬 百合 当归 地黄 芍药 贝母 甘草 元参  
桔梗

肺金受伤，则肾水之源绝，肾肺挟咽，虚火上炎故痛。火上蒸肺故喘咳，痰因火生，血由火逼，故气轮赤痛，须生地麦冬贝母元参桔梗，润燥除痰，芍药当归地黄百合甘草，养阴滋水。

**6—109 地龙散**（圣济、普济）

治眼眉骨及头脑俱痛。

地龙 10克·去土 谷精草 6克 乳香 剉·3克

捣研为细散，每用1.5克，于烧香并子上取烟，用纸筒子罩熏鼻中，偏头随左右用之。

**6—110 地龙粪并子**（普济、圣惠）

治眼赤痛。

地龙粪15克·研 梔子仁15克 牛蒡根15克·生者

蒸药令熟，使软得所，捏作并子，闭目卧，搭于目上，时时易之。

**6—111 地芝丸**（瑶函、原机、精微、医宗、准绳、宝鉴、普济、眼科集成、裕·正宗、一草亭、指南、不定、景岳）

治目能视远，知其有火，不能近视，责其无水，当滋肾水以疗之。亦治能近视，不能远视。

天门冬去心 生地黄<sub>炼干</sub>·120克 枳壳<sub>去穢</sub> 菊花各90克

为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服百丸，食后茶清送下。一方加麦门冬。

**6—112 地黄丸**（不空）

治目有拳毛倒睫，致翳膜者，系膀胱热也。

熟地 当归 川芎

**6—113 地黄羔**（圣济）

治目赤。

生地黄<sub>肥者</sub>

洗净研细，绢帛包之，仰卧，以药搭在眼上，初似碍有痛，少顷清凉

小儿赤眼。

黄连为末，水调贴脚心，其赤自退。

或以生地黄取自然汁，以粳米半升，浸三次曝干，用磁瓶煎

汤一升令沸，下地黄汁及米，煮成薄粥，半饥饱饮一两盏，即睡，三次立效。

**6—114 地黄羔**（圣济）

治目赤肿痛。

生地黄 粟米饭淀各等分

烂研，相和如羔，匀摊于薄纱绢上，方园可二寸，用贴熨眼，干热即换。

**6—115 地黄散**（圣济）

治血灌瞳人，疼痛不可忍。

生干地黄焙 大黄 剉炒 朴硝研·各60克 没药研·15克

捣罗为散，每服1.5克，温水调下，食后临卧。

**6—116 地肤子丸**（外台）

疗雀目。

地肤子150克 决明子一升

捣筛，米饮和丸，每食后以饮服二十丸至三十丸。

**6—117 地肤子丸**（普济、圣惠）

治眼补肝，祛暗明目，能令远视。

地肤子 白夕利微妙去刺 青箱子 决明子 黄连去须 覆盆子 菟丝子酒浸三宿曝干别捣为末·各1克 茺蔚子 蓝子（蓝实）各0.3克  
生干地黄30克 萤火虫炒去翅足·0.3克 车前子 甜瓜子 细辛各15克  
为末，炼蜜和捣，丸如梧桐子大，不计时候，每服二十丸，以温酒送下。

一方无覆盆子、生干地黄；有桂心、川大黄各1.8克。

治青盲，无所见物。

**6—118 地肤子散**（圣济、普济、圣惠）

治风热面赤肿痛，亦治肝虚目昏。

地肤子二升·焙过捣末 生地黄5000克

捣地黄绞汁，和地肤末，日暴令干，更捣罗为散，每服4.5克，空心酒调下，临卧再服。

**6—119 地肤子散**（普济、圣惠）

治眼热目暗。

地肤子 枸杞子 营实各60克

为细散，每服6克，不计时候，以温酒调下。

一方枸杞子作枇杷子。

**6—120 地肤子散（丸）**（普济）

治时气病后，眼忽失明。

地肤子 草决明<sup>微炒</sup> 沙参 秦皮<sup>去粗皮</sup> 人参 甘菊花 羚羊角屑各1克 枳壳<sup>去瓤麸炒</sup>·15克 大黄<sup>剉炒令香</sup>·30克

为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，浆水下三十丸，临卧再服。

**6—121 地肤子汤**（圣济、普济）

治时行目暴肿痒痛。

地骨皮切·1500克

以水三斗，煮取三升，绞去渣，更纳盐60克，煮取一升洗目。或加干姜30克。

**6—122 地骨皮汤**（圣济、普济）

治目赤痛。

地骨皮 茺蔚子各45克 防风<sup>去叉</sup> 黄芩<sup>去黑心</sup> 玄参 大黄<sup>剉炒</sup> 细辛<sup>去苗叶</sup>·各30克 芒硝60克

粗捣筛，每服4.5克，水煎，去渣，放温，食后临卧服。

**6—123 地骨皮汤**（圣济、普济）

治风毒冲眼，赤痛干涩。

地骨皮去土 甘菊花 升麻 黄连去须 防风去叉 决明子微妙 细辛去苗叶·各30克 竹叶洗

除竹叶外，粗捣筛，每服10克，入竹叶七片，水煎，去渣，温服，食后临卧服。

**6—124 地骨皮汤**（圣济）

治心肺风热，目干涩痛痒。

地骨皮45克 甘菊花 升麻 黄连去须 防风去叉 木通 萎蕤 大黄剉炒 甘草炙剉 蕤仁去皮·各30克

粗捣筛，每服10克，水煎，去渣，食后临卧温服。

**6—125 地骨皮散**（圣济、普济、圣惠）

治目睛疼痛，睡卧不得。

地骨皮60克 石羔90克·研水飞 井泉石60克 甘草15克·炙黄剉 川大黄60克·剉炒

捣罗为散，入石羔，更研令匀，每服3克，食后以白水泔调下。

**6—126 地骨皮散**（圣济、普济）

治风毒气上攻，两眼碇涩疼痛，及暴赤眼。

地骨皮去土 羌活去芦头 防风去叉 蒺藜去刺微妙 甘草炙剉·各30克

捣罗为细散，每服3克，荆芥茶清调下。如患暴赤眼，浓煎甘草汤调下，食后临卧服。

**6—127 地骨皮散**（普济、圣惠）

治肝脏壅毒气上攻眼睛，赤涩疼痛，心燥体热。

地骨皮 川升麻 玄参 甘草炙微赤剉 防风去芦头 黄芩各30克  
赤茯苓 桑白皮剉·各60克 羌活 决明子 柴胡去苗叶·各75克 石  
羔80克

粗捣，每服12克，入姜半分，淡竹叶二十七片，黑豆五十粒，  
水煎，去渣，食后温服。

### 6—128 地骨皮散（普济）

治大人小儿眼生翳膜，此心经受热所致。

地骨皮 生地黄 黑参 甘草 木通 黄芩各等分  
为细末，白水煎服。

### 6—129 地黄丸（普济）

治内外障及眼见飞花。此药平补，壮气血，悦精神。

熟地黄60克·酒蒸二次焙 生地黄60克 当归去芦·45克 牛夕 金  
钗石斛切酒浸焙 菟丝子酒浸炒别研 车前子 防风 枳壳略洗去瓤麸炒  
杏仁麸炒，先用汤泡过去皮尖别研·各30克

为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服三十丸，空心盐汤下，  
日一服。

6—130 地黄丸 一名菊花丸（瑶函、精微、龙木、准绳、图书集成、奇效、  
宝鉴、普济、普济本事）

治用力劳心，肝虚风热攻眼，赤肿羞明，渐生翳膜。兼肝肾  
风毒，热气上冲目痛，久视伤血，血主肝，故勤书则伤肝而目昏，  
肝伤则木生风而热气上凑，目昏亦盛，不宜专服补药，当益血镇  
肝，而目自明矣。

熟地黄45克 甘菊花 防风 朱砂 羌活 桂心 没药各15克  
决明子 黄连各30克

为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服三十丸，食后热水下，  
日三。

一方有黄芩。

### 6—131 地黄丸（龙木、普济、锦囊）

治患眼或涩或生翳膜，或即疼痛，或见黑花如豆大累累，数十不断，或见如飞虫翅羽。此病缘受风毒。夫五脏实则泻其子，虚则补其母，母能令子实，子能令母虚。肾是肝之母，今肾受风毒，故肝虚，肝虚则目中恍惚。此丸主之。诸般内障，可久服。

生干地黄300克 熟干地黄300克 石斛去苗120克 防风去芦·120克  
枳壳麸炒·120克 牛夕酒浸 杏仁去皮尖麸炒黄为末，入瓦器内，研去油  
为细末，不犯铁器，炼蜜为丸，如桐子大，空心以豆淋酒下五十丸。

豆淋酒制法：黑豆半升，净拣簸炒令烟出，以酒三升浸之，不用黑豆，用此酒煮独活，即是紫汤也。

一方有地骨皮。

### 6—132 地黄丸（圣济）

治目昏暗。

地黄600克·以300克曝令干，300克蒸一炊间，取出曝干 杏仁250克，去皮尖炒黑色，杵为羔，以纸裹三二重压去油，换纸再压可四五度令如粉 防风120克 牛夕 金钗石斛 枳壳麸炒去瓤·各120克

于石臼中，用木杵捣罗为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服三十丸，空心用无灰酒豆淋酒下。

豆淋酒见6—131。

### 6—133 地黄丸（圣济）

治眼一切内外障，翳膜遮睛，时作疼痛赤涩。

熟干地黄60克 川椒去目並闭口者·炒·30克

捣罗为散，炼蜜和丸，如梧桐子大，每服二十丸，食后临卧，新米泔饮下。

**6—134 地黄汤**（精微、普济、济生）

治伤寒病后，眼久病昏涩，发而不愈。

防风 羌活 人参 白茯苓 当归 熟地黄 黄连 黄  
芩各等分

水煎，温服。

**6—135 地黄汤**（眼科集成）

治肾虚热，小眼角淡红兼痒。

地黄30克 元参24克 泽泻15克 猪苓10克 肉桂3克·五味利熟  
全虫（全蝎）6克 荆芥10克 独活10克·三味驱风  
牛夕、蒲公英能解毒治淋症为引。

**6—136 地黄汤**（眼科集成）

治肾水枯竭，龙雷之火（指肾火、命门之火）上行，黑夜见  
光。

熟地24克 枣皮（山萸肉）18克 粉丹（丹皮）10克 山药12克  
云茯10克 泽泻3克 北五味6克 肉桂3克·盐水炒引火归元  
黑豆盐水炙 为引。

**6—137 地黄散**（圣济、普济）

治飞血赤脉及血灌瞳人疼痛。

生干地黄焙 大黄剉炒 朴硝研·各60克 没药研·15克  
捣罗为散，每服1.5克，温水调，食后临卧服。

**6—138 地黄散**（和济、精微、准绳、奇效、图书集成、宝鉴、普济）

治混睛，或白睛先赤而后痒痛，迎风有泪，隐涩难开。

生地黄30克 芍药 土当归 甘草各15克  
每服10克，水煎，食后，温服。

**6—139 地黄散**（千金、瑶函、医宗、准绳、不空、图书集成、宝鉴）

治心肝壅热，目赤肿痛，赤筋白膜遮睛，散在四边易治。若竟遮黑睛，多致失明。及治痘疹入目者，亦治混睛障。

生地黄 熟地黄 当归 生大黄各22.5克 谷精草 夕利 黄连 木通 防风 生犀角 木贼 元参 羌活 蝉蜕 粉甘草各15克  
为末，每服1.5克，煮羊、猪肝汁，食后调服。通治大人小儿。  
一方无粉甘草，一方无粉甘草、防风。

**6—140 地黄羔**（宝鉴、普济）

治眼被物撞打肿痛昏暗。

生地黄一合、取汁 黄连30克 黄柏 寒水石各15克

为末，和地黄汁成并，以纸摊，贴眼上。非止撞打，凡风热赤目热泪出皆可用。

**6—141 地黄羔**（圣济、普济）

治暴赤眼肿痛。

生地黄净洗切研 黑豆各60克·生捣末

捣成羔，临卧时，以盐汤洗眼，后闭目，以药羔厚罨眼上，更不动，至晓，水润药令软取下。

**6—142 地黄羔**（准绳、图书集成）

治赤肿疼痛外障等症。

大黄 黄柏 黄连 黄芩 赤芍药 当归 绿豆粉 芙蓉叶薄荷各等分

为末，用生地黄汁、鸡子清、蜜同调匀，贴太阳穴及眼泡上。

**6—143 地锦汤**（简明眼科）

治红肿痒痛发火。

地锦草15克 菊花 石菖蒲 朴硝 苦杏仁炒研 青盐 川连

白矾 荆芥 羌活 各等分

水煎，滤过淋洗。

如烂痒加蕤仁研 铜绿 胆矾，减白矾。

#### 6—144 虫眼秘方（切要）

覆盆子叶 川椒 各10克

共熬浓汁，去渣，再熬成羔，用笔点之。

一方加铜绿末3克。

#### 6—145 肉苁蓉丸（普济、圣惠）

治眼昏翳赤涩，远视似有火花，及内障不见物。

肉苁蓉酒浸一宿刮去皱皮炙干 磁石烧醋淬七遍细研水飞过 神曲炒微黄  
青盐各30克 雀儿十只·去毛嘴爪翅足骨存肠胃烂研 菟丝子60克·酒浸三日曝  
干别研捣为末

为末，以好酒二升，少入炼蜜，入雀儿肉及盐，研令极烂成羔，和诸药为丸，如梧桐子大，每于空心食前，以温酒下二十丸。  
一方无磁石。

#### 6—146 此散清凉散（精微）

治胞肿如桃。

升麻 赤芍药 川芎 柴胡各90克 元参 黄芩 荆芥 甘  
草 白术 栀子 赤茯苓 干葛 草决明

为末，每服18克，水煎服。

#### 6—147 回阳汤（精微、纂要）

治眼珠淡红，羞涩难开，午后至夜，渐加疼痛，昏花。

附子 人参 当归 川芎 赤芍药 茯苓 五味子 细辛  
车前子 甘草

姜、枣为引。

水煎，空心服。

一方赤芍为白芍。

### 6—148 回阳返本汤（捷径）

治目病夕重夜疼，羞明伏地。日晡发热，阴盛阳衰之症。

附子6克 干姜炒·6克 党参10克 甘草炙·6克 五味子炙·  
2.1克 麦冬去心·6克 桔红3克 乌梅去核·四个  
生姜三片，大枣二枚为引。  
水煎服。

### 6—149 收泪散（瑶函、景岳、锦囊）

治风泪不止。

芦甘石煨飞·3克 海螵蛸1.5克 梅花片少许  
研极细，点出泪窍处。

### 6—150 收泪还睛散一名火字四号丹（一草亭）

朱雀1.2克 白虎3.6克 元武1.2克 冰片0.72克 制海螵蛸1克

前三味药物配制见14—7。

和匀研为细腻无声，收入瓶中。备用。

### 6—151 收涩异效散（锦囊）

治热眼风痒殊甚，流泪汪汪不止者。

干姜 枯矾 硼砂各等分  
研细调和米醋，敷大眦。

### 6—152 芍药三散散（眼科集成）

治郁热薰蒸，瞳人散大。

芍药24克 郁金12克 黄芩15克 黄连10克 黄柏12克 大黄6克

·酒炒

竹叶，李树根引。

如血虚加地黄18克。

**6—153 芍药汤**（圣济、普济）

治目小眦赤脉，利心肺。

芍药 川芎 黄芩去黑心 大黄<sub>剉炒熟</sub> 甘草<sub>微炙剉</sub>·各15克

黄连<sub>去须</sub>·30克

粗捣筛，每服10克，水煎，去渣，食后临卧温服。

**6—154 芍药汤**（圣济）

治眼热毒攻目眦，肿起有脓汁者。

赤芍药45克 羚羊角<sub>镑</sub> 玄参 防风<sub>去叉</sub> 黄芩<sub>去黑心</sub>·30克

蔓荆子 甘菊花<sub>各</sub>10克

粗捣筛，每服10克，水煎，去渣，入马牙硝1.5克，食后临卧温服。

**6—155 芍药汤**（圣济、普济）

治风热上攻，眼目飞血，赤脉，涩痛难开。

芍药 白茯苓<sub>去黑皮</sub> 决明子 玄参 羚羊角<sub>镑</sub> 前胡<sub>去芦头</sub>

萎蕤（玉竹） 秦皮 甘草<sub>炙</sub> 人参 苦参<sub>各</sub>30克

粗捣筛，每服4.5克，水煎，去渣，入生地黄汁少许，再煎沸，放温，食后临卧服。

**6—156 芍药清肝散**（原机、瑶函、准绳、正宗、图书集成、眼科集成、

大成、景岳）

治目暴赤肿，眵多眵燥，紧涩羞明，赤脉贯睛，脏腑秘结者。

白术<sub>炒</sub> 川芎 防风 桔梗 羌活 滑石 石羔 芒硝<sub>各</sub>1克

甘草<sub>炙</sub> 荆芥 白芍药 前胡 薄荷 黄芩<sub>各</sub>0.75克 柴胡 山梔

知母<sub>各</sub>0.6克 大黄1.2克

为粗末，作一服，水煎，食后热服。

此方治淫热反克而作也。风热不制之病，热甚，大便硬者，从权用之，盖苦寒之药也，苦寒败胃，故先以白术之甘温，甘草之甘平，主胃气为君。次以川芎防风荆芥桔梗羌活之辛温，升散清利为臣。又以芍药前胡之微苦，薄荷黄芩山栀之微苦寒，且导且攻为佐。终以知母滑石石膏之苦寒，大黄芒硝之大苦寒，祛逐淫热为使。大便不硬者，减大黄芒硝，此递则攻之之法也。大热服者，反佐也。

一方有当归。

#### 6—157 芎归汤（璠函、不空）

治实热生疮症。

川芎 当归 赤芍药 防风 羌活 各等分  
剉剂，水煎，去渣，频洗，则血活风去。

#### 6—158 芎辛丸（圣济、普济）

治目风眼寒，头目昏疼。

川芎 苍术 米泔浸三日竹刀刮去黑皮切 细辛 去苗叶 蝉蜕 去土 荆芥穗 菊花 各30克 蕤仁 1克·去皮

捣罗为末，炼蜜为丸，如弹子大，每服一丸，细嚼酒下，或盐汤下，不拘时候。

#### 6—159 芎枳丸（普济）

治斑痘入眼。

川芎 枳壳 麸炒·各等分

为末，炼蜜为丸，每服三十丸，茶汤下，不拘时候连服，俟愈即止。

**6—160 芎蒭散**（圣济、普济）

治眼目昏暗。

川芎30克 菊花30克 荆芥穗30克 石羔30克 甘草炙·15克  
捣罗为散，每服3克，温水调下。

**6—161 芎蒭散**（圣济、普济）

治头目偏痛，时多晕眩，鼻中壅塞，不闻香臭。

川芎 白附子 滑石 槐芽各10克 细辛去苗叶·3克  
为散，入生龙脑1克，同研极细，每用一匙，搐入鼻中。

**6—162 芎蒭散**（精微）

治患眼，偏正头痛之冷痛者。

石羔7.5克 草乌0.45克 芎蒭0.6克 薄荷0.6克 白附子0.6克  
甘草0.3克 白芷1克 细辛0.3克 仙灵脾0.6克

**6—163 芎归补血汤**（纂要）

治伤血过多，两目微昏。

川芎2.1克 当归身4克 鹿角胶 枸杞子各3克 陈皮2.1克  
熟地 甘草 麦冬 夏枯草（量？）

**6—164 芎术丸**一名芎辛丸（圣济、普济）

治眼晕翳，及头目昏疼。

川芎 苍术米泔浸三日竹刀刮去黑皮切焙 细辛去苗叶 蝉蜕去土 荆  
芥穗 菊花各30克 蕤仁研·1克

捣罗为末，炼蜜为丸，如弹子大，每服一丸细嚼，酒下或盐  
汤下，不拘时。

**6—165 芎辛汤**（原机、图书集成、普济）

治两目昼夜隐涩难开，羞明畏日，目赤，视物昏暗。

川芎 蔓荆子各1.5克 防风4.5克 甘草 白芷各3克 细辛1.5克  
作为一服，水煎，卧时，稍热服。

**6—166 芎菊散**（圣济、普济）

治眉骨太阳穴头面俱痛，眼见黑花，目渐昏暗。

川芎60克 菊花30克 白芷50克 细辛去苗叶·15克 石羔水飞·15克  
防风去叉·60克 甘草炙·15克  
捣罗为细散，每服1.5克，茶调食后服。

**6—167 芎黄散**（普济）

治血贯瞳人及睛疼。

白牵牛炒 大黄煨 川芎各等分  
为细末，每服10克，临卧用沙糖水调下。睛疼温酒调下。

**6—168 芎蒹丸**（普济）

治远视不明，常见黑花，久服增明眼力。

川芎 菊花 荆芥 薄荷 甘草各30克 苍术泔浸·60克  
为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服五十丸至六十丸，食  
后茶清送下，日进一服或二服。

**6—169 芎蒹丸（散）**（圣济）

治内外障眼翳膜。

川芎 菊花 荆芥穗 石羔各30克 甘草炙剉·15克  
捣罗为散，每服3克，食后临卧，温水调下。

**6—170 芎蒹丸**（圣济、普济）

治肝血不足，风邪乘虚，搏于精气，两目晕翳，疼痛不可忍。

川芎 枸杞子 荆芥穗 甘草炙剉 苍术米泔浸一宿焙切·各30克  
细辛去苗叶 蝉蜕洗焙 石羔研水飞 旋复花 菊花 羌活去芦头·各15克

捣罗为细末，炼蜜和丸，如弹子大，每服一丸，食后临卧，细嚼茶清下，日三。

**6—171 芎蒭丸**（圣济、普济）

治肝肾虚风上冲，眼生黑花，头目不利及内外障翳，睛疼隐涩。

川芎 细辛去苗叶 蝉蜕 甘菊花 荆芥穗 苍术米泔浸透去皮切焙 蕤仁去皮·各30克 犀角 羚羊角镑·各30克

捣罗为末，炼蜜和丸，如小弹子大，每服一丸，茶、酒或盐汤嚼下，不拘时候。

**6—172 芎蒭汤**（圣济、普济）

治目风眼寒，昏痛涩痛。

川芎 石羔 防风去叉 芍药 络石藤各30克 大黄剉炒·15克  
粗捣筛，每服10克，水煎，去渣，放温，食后服，临卧再服。

**6—173 芎蒭汤**（圣济、普济）

治目痛，上连头脑。

川芎 羌活去芦头 蔓荆子 甘菊花 黄芩去黑心 防风去叉·各30克 枳壳去瓢麸炒 甘草炙·各15克 石羔60克

粗捣筛，每服4.5克，水煎，去渣，温服，食后临卧，日再。

**6—174 芎蒭汤**（普济）

治目昼夜隐涩难开，羞明恶日，视物昏暗，赤肿而痛。

川芎 蔓荆子各1.5克 细辛根0.6克 防风4.5克 甘草炒 白芷各3克

粗捣，作一服，煎法如常，临卧服。

**6—175 芎苏散**（瑶函、一草亭、不空）

治孕妇外感风寒，浑身壮热，眼花头昏如旋。盖因风寒克于

脾胃，伤于荣卫。或露背当风取凉，致令眼疼头痛，增寒发热，甚至心胸烦闷。胎前二命所系，不可轻易妄投汤剂。感冒之症，一疏表其邪气，其病自愈。

紫苏 川芎 麦冬肉去心 陈皮 干姜炒黑 白芍药各30克  
甘草15克

为末，每服15克，姜10克，葱头三段，水煎温服。

**6—176 芎藭散**（济生、精微、圣济、准绳、图书集成、奇效、普济）

治目晕昏涩，视物不明。

川芎 地骨皮 荆芥 何首乌去黑皮 菊花 旋复花 草决明  
石决明 甘草炙·各30克 青箱子 蝉蜕 木贼各15克 白芷7.5克  
为细末，每服1.5克，食后，米泔水调下。

**6—177 芎菊散**（龙木）

治日常早晨昏者。亦治暴赤眼。

川芎 菊花 甘草各30克 薄荷60克 防风22.5克 白芷15克  
为末，每服10克，食后茶清下。

伤风头眩，用无根水调下尤速。

**6—178 光明丹**（景岳）

治一切风热上壅，两目赤肿涩痛，烂弦风眼及内外翳障。

制甘石30克 朱砂3克 硼砂6克 轻粉1.5克 冰片1克 麝香0.3克

用乳钵研极细，收贮为君。如眼赤肿痛，加乳香没药各1.5克；内外翳障，加珍珠1.5克、胆矾0.6克；烂弦风眼，加铜绿1.5克、黄丹1.5克。

**6—179 光明丹**（千金、准绳、图书集成）

治一切眼目翳膜，胬肉烂弦，赤眼眵燥，紧涩羞明恶日。

制炉甘石10克 朱砂 硃砂各3克 麝香0.3克 片脑1克  
各另制细末，秤合和匀，研极细，罗过点眼。  
如有翳膜加：石蟹 珍珠各1克 白丁香 熊胆 牛黄 琥珀  
贝齿各0.3克  
研极细和匀点眼。

#### 6—180 光明散（普济）

治雀目。

白敛 赤敛 井泉石 虢丹（黄丹） 龙骨各等分  
为细末，每服30克，水二大碗，入猪肝120克，切作片，同煎  
一碗，先吃猪肝，然后煎药服下，食后。

#### 6—181 光明散（普济）

疗肝经风热，目睛疼痛，隐涩难开，经久不瘥，大能截赤眼  
定疼痛。

秦皮去粗皮 黄柏去粗皮 黄连去须 甘草生用 五倍子各等分  
粗捣，每服一大匙，入砂糖一弹子大，水煎，滤净，乘热洗，  
至冷，觉口中流涎为度，药冷暖两次洗。

#### 6—182 光明散（普济）

治赤眼。

黄连30克 当归3克 淡竹叶三十片 赤芍药6克 红枣五个  
为粗末，分为四次，各用水煎，以纸盖上，取一小孔薰之，  
随后洗之。

陈氏经验方云：昨在鄂渚，一时皆病此赤眼，利用此方，无  
不效者，因得方广以济人。

#### 6—183 光明散（普济）

治雀目不见路。

夜明砂炒 蚌粉炒 苍术米泔浸炒 海螵蛸各等分  
或加黄丹。

为细末，用羊肝作片子，安药在中，水煮干，为丸细嚼，用白汤吞下。

#### 6—184 光明散（普济）

治眼痛。

当归 藿香各15克 细辛11.5克 两头尖\* 30克 白芷60克 枯矾7.5克 蝎梢1.5克 石羔60克 何首乌45克 薄荷15克 黄连45克 川芎15克 甘草45克 皂角45克·烧存性

为细末，每服3—6克，临卧茶清调服。忌热物。

\* 两头尖：古称草乌头、乌喙及鼠粪均为两头尖，按此方作用，应为草乌头。

#### 6—185 当归丸（龙木）

治目赤之属肝虚。

当归 防风 茴香炒 白夕利炒 牡丹皮各等分

为末，酒糊为丸，如梧桐子大，每服三十丸，食后盐汤下。或妇人用艾醋汤下亦可。

#### 6—186 当归丸（普济）

治头痛脑虚，眼昏睛蒙。

犀角 人参 白朮 当归 芍药 木香 茯苓 丁香 牛夕酒炒 肉苁蓉 天麻各15克 脑子 麝香各少许

为末，好酒三升，生羊胆一枚，熬成羔，丸如梧桐子大，每服三十丸，麝香酒下。

#### 6—187 当归汤（保命、瑶函、原机、准绳、图书集成、宝鉴、普济、切

要、肘后）

治风热上攻，瞳子散大。亦治翳。

当归身 黄芩 白芍药各6克 黄连 柴胡各3克 熟地黄  
甘草炙·各10克

分三服，水煎，临卧温服。

一方熟地为生地。

#### 6—188 当归散（圣济）

治风热毒气，攻眼连睑赤烂，及暴赤眼疼痛不可忍者。

当归洗制焙干 赤芍药洗制 黄连去须制·各30克

捣罗为散，每用1.5克，沸汤浸，去渣，乘热洗，如冷再暖，洗二三次。

#### 6—189 当归散（圣济、普济）

治赤眼疼痛，涩多热泪，翳膜遮睛。

当归切焙·30克 防己 龙胆草各1.5克

捣罗为散，每服1.5克，温水调下，食后服。

一方有轻粉0.3克。

#### 6—190 当归散（双燕）

治赤丝攀睛。

当归 白术 赤芍 羌活 甘草 梔仁 牛蒡子各等分

为末，白汤下。

#### 6—191 当归散（不空）

治赤筋板睛。

当归 生地 熟地 桑白皮 黄连 赤芍 龙胆草 防己

#### 6—192 当归散（龙木）

治目中红筋附睛者，不痛不痒不热。

当归 防风苗地 夕利炒 牡丹皮各等分

为末，每服6克，生葱、薄荷、茶清调下，或作粗末，煎服亦可。

**6—193 当归散**（裕·正宗、异授、一草亭、不空）

治目有赤筋攀睛，属心实。

当归 白芷 羌活 甘草 梔子 牛蒡子

为细末，温开水送下。

一方有黄芩。

**6—194 当归散**（不空）

治赤筋攀睛，系心肝旺也。

当归 生地 熟地 防风 枸杞子 桑白皮 黄连 赤芍

龙胆草

**6—195 当归散**（精微）

治瘀血停险。

当归 生地黄 赤芍药 川芎 甘草 菊花 木贼 黄芩

大黄 白夕利 木通 梔子各等分

水煎服。

**6—196 当归散**（纂要）

治脸停瘀血，系脾胃受风湿，上冲胞睑血凝。

生地 赤芍 川芎 黄芩 梔子 木通 甘菊 甘草 夕利

木贼 大黄各等分（缺当归）

为末，每服15克，水煎。

**6—197 当归饮子**（济生、瑶函、准绳、图书集成、不空）

治目泪不止，无时热泪。

滑石五钱 当归 大黄 柴胡 人参 黄芩 甘草 芍药各30克

剉细，每服10克至15克，生姜三片，水煎，去渣，温服。

**6—198 当归立效散**（普济）

凉血眼，定疼痛。

当归 大黄各30克 乳香研·3克

剉碎，分作三服，每服21克，水煎，去渣，温服，食后临卧，看虚实，加减服之。

**6—199 当归龙胆汤**（精微、简明眼科、景岳）

治血翳包睛，已至血散尽难消痛时。亦治黑翳如珠蟹睛。眼中白翳。

防风 石羔 柴胡 羌活 五味子 升麻 甘草 黄连酒洗  
黄芩酒洗 黄芪 黄柏酒洗 当归 龙胆草 赤芍药各15克  
粗捣，每服15克，水煎，去渣，入酒少许，临卧热服。

**6—200 当归黄连汤**（普济）

治眼白睛红，隐涩难开。

当归1克 黄连1.5克 甘草1克 连翘1.2克 黄柏1.5克

作一服。水煎，去渣，热洗之。

**6—201 当归活血汤**（家传）

治妇人行经之际，眼涩痛或生翳。

当归 川芎 白芍 生地 麦冬 白术 香附 蝉蜕 豆叩  
秦皮 石决明 陈皮 郁金 谷精草 青箱子 薄荷 蔓荆子  
细辛 甘草 丹皮

**6—202 当归活血煎（丸）**（精微、切要）

治久患虚冷，风冷久积，两睑粘睛，睑硬睛疼。

当归 黄芪 没药 川芎血气旺者勿用 苍术 荆芥 薄荷  
熟地黄 羌活 菊花 麻黄各等分

为末，炼蜜为丸，如弹子大，每食后细嚼一丸，清茶送下，

日进三次。

一方无苍术，熟地，有防风、大黄。

**6—203 当归活血饮**（瑶函、不空、广勤轩）

治胞轮振跳症，目胞不待人开合，而自率拽振跳也。

苍术制 当归身 川芎 苏薄荷 黄芪 熟地黄 防风 川  
羌活 甘草<sub>减半</sub> 白芍药各等分

剂，水煎，去渣，食后服（量？）。

**6—204 当归补血汤**（精微、医宗）

治血室涩痛。妇人迂行经之际，眼目涩痛，去血过多，头痛  
眩晕。黑睛生翳。

当归 川芎 白芍药 防风 细辛 菊花 甘草 车前子  
夕利 白术 羌活 羌蔚子 薄荷各30克 大黄15克

为末，每服24克，水煎，去渣，入酒三盏，温服。

一方有生地，无白术、细辛、车前。

**6—205 当归补血汤**一名芎当补血汤（瑶函、准绳、图书集成、指南、不  
空、聚岳、秘诀、原机）

治男子衄血便血，妇人产后崩漏，亡血过多，致睛珠疼痛，  
不能视物，羞明酸涩，眼睫无力，眉骨太阳，俱各酸痛。

当归 熟地黄各1.8克 川芎 牛夕 白芍药 炙甘草 白术  
防风各1.5克 生地黄 天门冬各1.2克

作一服，水煎，去渣，稍热服。

恶心，不进食者，加生姜同煎。

此方专补血，故以当归、熟地黄为君；川芎、牛夕、白芍药  
为臣，以其祛风续绝定痛而通补血也。甘草白术，大和胃气，用  
以为佐，防风外发，生地黄补肾，天门冬治血热，谓血亡生风燥，  
故以为使。

**6—206 当归补血汤**（家传）

妇人行经之际，眼目涩痛，系妇人早虚，眼中原有病根，遇行经之际，去血过多，肝经愈虚，故眼疼肿涩，生翳于黑睛，花翳白陷，皆衰虚也。

川芎 当归 白芍 防风 郁金 细辛 甘草 车前 羌活 桂枝 薄荷 木贼 蝉蜕 半夏 香附 条芩 石决明 草决明 桔梗

**6—207 当归薄梗汤**（精微）

治眼生翳，泪出羞明，发久不愈。

薄荷 桔梗 知母 黑参 赤芍药 黄芩酒炒 生地黄 菊花 茺蔚子 当归 桑白皮 防风 川芎 白芷 甘草  
水煎服。

**6—208 当归养荣汤**（原机、瑶函、准绳、图书集成、指南、不空、精微补）

治睛珠痛甚不可忍，红肿羞明，多眵泪，眼睫无力，常欲垂闭，久视酸痛，及陷翳。

防风 白芷各2.25克 白芍药 熟地黄 当归 川芎各3克 羌活2.25克

作一服，水煎，去渣，食后热服。

此方主七情五贼劳役饥饱，重伤脾胃。脾胃者多血多气之所，脾胃受伤则血亦病，血养睛，睛珠属肾，今生意已不开发，又复血虚，不能养睛，故睛痛甚不可忍。以防风升发生意，白芷解利引入胃经为君；白芍药止痛，益气通血，承接上下为臣；熟地黄补肾水真阴为使。血为邪胜，睛珠痛者及亡血过多之病，俱宜服也。

服此药后，睛痛虽除，眼睫无力，常欲垂闭不减者，助阳活血汤（7—283）主之。

一方有白朮。

**6—209 传信方**（奇效、普济）

治眼泪痒或生翳或赤痛。

宣黄连捣筛末 蕤仁去皮·各等分

碾为羔，取干枣三枚，割头少许留之，去核，以药羔填于其中，却将割下枣头，依前合定，以薄绵裹之，大茶碗量水半碗，文武火煎取一鸡子大，再滤净，待冷点眼。

**6—210 旬效散**（普济）

治眼倒睫拳毛。

川芎 石斛净 木贼去节·各6克 蛔虫阴干

为细末，用笔管吹两鼻中。

**6—211 舟车丸**（图书集成）

治小儿目翳（？）、目赤、多泪、用瓜蒂散（5—229）加郁金，吐后服此方。

生大黄60克 甘遂 大戟 芫花 青皮 陈皮各30克 牵牛末·120克（？） 木香15克

为末，水丸，如梧桐子大，每服六、七十丸（？），白汤下，随症加减。

**6—212 伤寒后青盲**（普济）

伤寒后青盲，日久可治。

仙灵脾30克 淡豆豉四十九粒

水煎，露冷，顿服。

**6—213 伐木汤**（眼科集成）

独入肝经，破风化痰，开结去障，解毒消热。

赤芍45克 白芍30克 炙草10克 香附15克·醋炒、童便炒三次 铁锈(铁衣)60克 郁金醋炒·90克 前胡60克 夏枯草120克 榔片(槟榔片)醋炒·90克 山梔炒·90克 礞石60克 石决明90克 海石(?)60克 大黄醋炒·30克 青皮60克 陈皮30克 夕利60克 大力(牛蒡子)30克

加当归、木贼各60克亦可。

### 6—214 自然羔 (一草亭)

治肝经不足，风寒攻目，翳膜赤肿，迎风洒泪，隐涩难开，怕日羞明，多见黑花暗暗，疼痒不能远视，一切热眼等症。

朱砂水飞·6克 蕤仁霜6克 冰片0.6克

合研极细无声，收贮磁瓶，另用白蜜入碗内蒸热，滤过，量药多寡，滴于瓶中，调和，封固。凡遇畏日寒火等症，先用灵飞百效散(7—334)点入一次，以发表之，后以此羔点于眼角眦中，不宜多点。

### 6—215 先解毒热汤 (眼科集成)

治胥肉红膜，血丝紫黑，肿睑疼痛，四围涌起，凶症也。治此症者，不论风寒痰火，亦不论脉之虚实，急用此方，徐徐服下，待毒热下走后，按轮按症用药。

黄连12克 黄芩15克 胆草12克 梔子12克 石羔6克 天花粉15克·以上清肺肝胆脾胃之热毒 大黄18克 芒硝24克 枳实12克 厚朴6克 滑石30克 木通15克 石燕24克·以上逐毒热从二便出

蒲公英、银花叶、黄荆子、车前为引。

如下之不走者，方中加：甘遂6—10克 丑牛(牵牛)12克 防风10克·童便炒 僵蚕10克·童便炒 蜂蜜6—10克·兑服。

如血枯不走者，加：当归30克 生地24克 麻仁24克

**6—216 先解汤**（切要）

治火眼初起，或家有患此，先服一剂，不得传染。盖郁火既散，外邪自无入矣。

柴胡 白芍 栀子各10克 茯苓 法半夏 羌活各6克  
水煎服。

**6—217 合明散**（图书集成）

治小儿雀目，至夜不见物。

楮实子 覆盆子酒浸 车前子酒蒸 石斛各30克 沉香另研 青盐另研·各15克

为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服七十丸，空心盐汤下。

**6—218 合德丸**（普济）

补虚活血，健骨轻身，聪耳明目，除昏。

苍术去皮米泔浸二日薄切晒干·120克 地黄熟者细切焙干·60克

为细末，酒糊为丸，如梧桐子大，每服三、五十丸，温酒或米泔下，食前，日进三服。

**6—219 朱砂煎**（圣济、准绳、图书集成）

治眼白睛肿起，赤涩疼痛。

朱砂细研 杏仁汤浸去皮尖 青盐各7.5克 马牙硝细研 黄连研末·各15克

研匀，锦裹，以雪水三合浸一宿，滤入磁瓶中，每以少许点眼。

**6—220 朱僧热翳方**（准绳、图书集成，奇效、普济、广勤轩）

退翳。

蝉蜕洗晒 夕利炒去角·各15克 防风 川芎 甘菊花 羌活  
细辛 荆芥穗 秦皮 楮实子 木贼去节煮便溲一宿晒 藁本 甘

草各7.5克

为细末，每服3克，茶清调下。

### 6—221 行血散（指南）

治血为邪乘，凝住经络，或因过服寒凉，遏抑阳气，阻塞不通，致目生翳膜，视物少形，及妇人经水不至，睛赤珠痛，起星障胬肉，羞明等症。

红花 苏木

或合四物、六物；或合逍遥、八珍，随时酌用。

### 6—222 行气香苏散（锦囊）

治感冒胸痞（胸腹间气机阻闭不适）腹痛，或大人小儿，夏月患雀目者及眼珠膨胀初起者。

香附子大 紫苏 陈皮各中 甘草小 乌药 川芎 麻黄各中  
枳实小 羌活大

水煎服。

### 6—223 全真一气汤（正宗、大成）

治一切虚劳发热，喘咳吐衄，服清热消痰等剂，致目赤痛如锥。

地黄 附子 白术 五味子 人参 麦冬 牛夕

地黄白术，先后天首选之品，功专补肾阴脾阳，但性质燥湿不协，妙在五味麦冬牛夕引入肺经，则纳气而滋化源，相克正所以相成，再有人参附子，驱驾药力，助益真元，自然火交于下，水布于上，既济之象一得，燥润偏胜之势敛矣，诚土中藏阳，水中补火之良方。

### 6—224 全真散（正宗、大成）

治精血消亡，形容憔悴，远视昏花，口不甘味。

黄芪 枸杞 当归 地黄 苁蓉 龟胶 山萸 五味 人参  
枣仁 山药 黄精

上症皆虚损也。经曰：损其肺者益其阳。黄芪枸杞当归是也。损其肾者滋其阴。地黄苁蓉龟胶是也。损其肝敛其暴气。须山萸五味。损其心养其神志。须人参枣仁。其山药黄精可充糗\*粮，口不甘味，相与补脾损尔。

外有痰饮加白术茯苓；有泛火加麦冬天冬；血不归元加肉桂鹿茸；虚极加附子干姜。

日三服，经旬无间，则五脏皆治，爰名其方曰全真。

\* 蒸米麦，再为粉曰糗。

#### 6—225 修肝散（精微）

治风轮钉翳。

栀子 薄荷 防风 当归 甘草 连翘 大黄 黄芩 苍术  
羌活 菊花 木贼 赤芍药 麻黄各等分

为末，每服6克，食后蜜水调下，或煎服。日进二、三服。

#### 6—226 修肝散（纂要）

治水虾翳，翳数两两三三，形似水虾。系肝肾为患。治宜祛风清热。

羌蔚子 黑参 知母 蒙花 甘草 桔梗 菊花 夕利子  
地骨皮 赤芍 枸杞子各等分

为末，茶下10克。

#### 6—227 修肝散（精微）

治飞尘入眼，日久翳膜遮瞳人。

防风 羌活 当归 生地黄 黄芩 栀子 赤芍药 大黄  
甘草 夕利各30克

水煎服。

一方加蘗本30克。

本方亦治赤涩肿痛年深，有红翳于乌睛上，有浓泪，状如红霞映日。

### 6—228 修肝抑脾汤（眼科集成）

治肝经实热，脾经佐之。如眼泡胀闭，红赤疼痛，或生疮疡等症。

龙胆草18克 栀子仁24克 黄芩15克 木通12克·四味泻肝火 石  
羔4.5克 大黄10克 甘草10克·三味泻脾火 天花粉10克·散痰气 防  
风12克·逐伏风

夏枯草、银花叶、蒲公英、竹叶为引。

### 6—229 修肝活血汤（精微）

治血翳包睛，眼中涩痛，赤肿泪出，渐有赤脉遮睛，先服泻心汤（8—78）。后服此汤。亦治膜入水轮之初患，有痛有泪者。

当归 生地黄 赤芍各15克 川芎 羌活各21克 黄芪 防风  
黄连 大黄 薄荷 连翘 菊花 白芍利各30克

为末，每服12—15克，水煎，入酒二盏，温服。

一方无生地黄，水煎服，不入酒。

一方无防风、黄连、黄芪，有黄芩。

### 6—230 修肝逐热汤（眼科集成）

治肝经火毒，目珠作痛。

黄芩15克 龙胆草15克 栀子24克 大黄6克·四味除肝胆之热毒  
前胡12克 全蝎6克 黄柏10克 石燕12克·四味除肝肾之风热  
青皮15克 甘草10克·三味调中下气。

铁锈、竹叶为引。

如有表症，加羌活荆芥柴胡薄荷以升散之。

**6—231 竹叶汤**（圣济）

治目暴肿痛。

苦竹叶切，一升 柴胡去苗·60克 蛇衔（蛇含）60克 黄连去须  
芒硝研 细辛去苗叶·各30克  
剉如麻豆，每服10克，水煎，去渣，食后温服。

**6—232 竹叶汤**（普济）

治眼热毒，睑肿遮睛。

川大黄30克·剉碎微炒 苦竹叶一握 甘草炙·30克 郁金30克 膩  
粉6克  
先捣三味为散，加竹叶膩粉，水煎，去渣澄清，候温洗眼，  
日三、五度。

**6—233 竹叶汤**（圣济、普济、圣惠、外台）

治眼飞血赤脉。洗眼。

淡竹叶洗·三握 黄连去须·30克 古铜钱十四枚 大枣去核·十枚  
梔子仁15克 车前子细切·五合 秦皮去皮·30克  
粗捣筛，以水三升，煎取一半，滤去渣，微热洗，冷则重暖，  
以瘥为度。

一方无秦皮；一方无秦皮、梔仁。

**6—234 竹叶汤**（圣济、普济）

治眼暴赤肿痛。

柴胡去苗 蛇衔（蛇含）去根·各60克 黄连去须 细辛去苗叶·各  
30克  
粗捣筛，每服10克，入竹叶七片，水煎，去渣，投芒硝1.5克，  
食后温服。如利去硝。

**6—235 竹叶汤**（普济）

治目赤痛。

竹叶一握 犀角屑 升麻 葛根各60克 黄芩 麦门冬去心·各90克

切，以水六升，煮取二升，分为三服。

**6—236 竹叶汤**（圣济、普济、圣惠）

治眼热毒，睑垂肿遮睛。

苦竹叶 黄连去须 黄柏去粗皮炒 柏子仁各30克 蕤仁汤浸去皮·15克

细剉，以水五大盏，煎至二盏半，去渣温服。澄清洗眼，日五、七次，作二度使。

**6—237 竹叶汤**（圣济、普济）

治时气病后，目赤涩痛。

黄芩去黑心 黄连去须·各30克 升麻45克 甘草炙·15克  
粗捣筛，每服10克，入竹叶十片，水煎，去渣，入芒硝1克，温服。如人行五里后再服，通利即止。

**6—238 竹叶汤**（圣济、准绳、图书集成、奇效、普济）

治肝脏实热，目赤肿痛。

淡竹叶 黄芩去黑心 犀角屑 木通各30克 车前子 黄连去须  
元参各37.5克 芒硝60克 梔子仁 大黄微炒·各45克  
粗捣筛，每服15克，水煎，去渣，食后温服。  
一方无犀角屑。

**6—239 竹叶散**（普济）

治眼赤久患不瘥，赤烂时痒。

淡竹叶30克 黄连30克·去须 黄柏45克

剉，水煎，去渣、日三，四度点之。

### 6—240 竹叶饮（普济）

治炎热眼赤头痛。

竹叶切·一握 麦一升·淘 地骨皮1克·切

以水五升，煮取二升，以麦烂为度，食后分二服。

### 6—241 竹叶饮子（普济）

治热风暴赤，险烂生疮，或矇或痛，或痒或疼。久患虚热，远视不明，喻若隔绢看花。或服石乳（钟乳石）发动，冷热泪出，白睛赤肿，渐量，眼珠皆赤，肝膈实热，肾脏已虚，宜先服此。

竹叶一握 干葛（葛根） 甘草炙·各90克 地骨皮 莽苾各15克

水煎，去渣，纳车前子90克，分三服，一日令尽，食后服之。不过三剂，眼中疼痛歇，次得点，无疼痛亦须敷药，抽热毒风，不然，恐寻经脉入眼，热深入，难瘥也。

又取羊肝一具，或猪肝猪肉精处亦堪取三斤，皆需破作手许大片，厚薄亦如手掌，候其疼处。或从眼后连耳上头，或从眉向上入头掣痛者，急以新汲水渍令极冷，贴疼痛脉上及所患部位，候肝或肉稍暖则易之，须臾间热如煮，岂不是热毒之候出耶。斋忌之日无肉，还作四五处，如溃肝肉法，更互熨之。其疾痛或连鼻中酸辛者，即是难瘥之候，却宜急觅吴蓝茎叶捣如泥，敷痛处，亦有瘥者，十得三四。凡起此患，不宜久忍痛，若深入于眼中，渐成瘤疾。

### 6—242 竹叶泻经汤（原机、瑶函、医宗、准绳、图书集成、眼科集成、

医通、正宗、大成、不空、秘诀、精微补）

治眼目隐涩，稍觉眵燥，视物微昏，内眦开窍如针，目痛，按之津津脓出。

柴胡 梔子 羌活 升麻 炙甘草 黄连 大黄各1.5克 赤

芍药 草决明 茯苓 泽泻 车前子各1.2克 黄芩1.8克 苦竹  
叶十片

作一服，水煎，食后稍热服之。

此方逆攻者也。先以行足厥阴肝、足太阳膀胱之药为君，柴胡羌活是也。二经生意皆总于脾胃，故以调足太阴（脾）足阳明（胃）之药为臣，升麻甘草是也。肝经多血，以通顺血脉，除肝邪之药、膀胱经多湿，以利小便，除膀胱湿之药为佐，赤芍药草决明泽泻茯苓车前子是也。总破其积热者，必攻必开必利必除之药为使，栀子黄芩黄连大黄竹叶是也。

一方赤芍为赤苓；一方无大黄。

如结核胀痛，未成穿漏，宜加大力（牛蒡子）银花远志连翘以解毒而攻散之；如在眼胞外穿者，宜加苍术苡仁蒲公英土茯苓以健脾除湿；如在眼胞内穿者，宜加黄芪泡参当归生地以养气血。

#### 6—243 竹径汤（不空）

治血灌瞳人。

川芎 当归 茯苓 羌活 独活 柴胡 甘草 蔓荆子 白  
芷 薄荷 荆芥 红花 枳壳 防风

#### 6—244 竹沥泻热汤（普济、外台）

疗肠伤气，伏邪热，喘逆闷恐，眼视无明，狂燥非意而言。

竹沥一升 麻黄 大青 栀子 人参 玄参 升麻 茯苓  
知母各6克 石膏碎 生葛各240克 生姜 芍药各120克

切，以水九升，煮取二升，去渣，下竹沥，更煎三、五沸，分三服。忌醋物。

#### 6—245 观音丸（和剂、准绳、图书集成、奇效、普济）

治内外障失明，或欲结青光内障，或赤脉疼痛。

血竭 熊胆研各6克 人参 蝉蜕皂角水洗焙·各15克 地骨皮洗晒

木贼去节童便浸焙 苍术童便浸二宿晒 鹰爪黄连去须 威灵仙 蔓荆子 羌藟子 蝉蜕洗晒 车前子 川芎 当归 羌活 石决明煅生各半·各30克 蚕蜕纸二十幅·炒焦

为细末，用羯羊肝一具，去筋膜，慢火煮，半生半熟，带血性，和药同捣，以粟米粉用肝汁煮，糊丸，如梧桐子大，每服七、八十丸，食后温米泔或石菖蒲汤送下。

### 6—246 孙真人揭障丹（眼科集成、切要）

治障翳不散。内障初起，外障云翳。

黄荆子用童便泡三日夜，纳起，洗净，晒干，又用醋炒一次，号为揭障丹头。

力能化痰下气

后用：

丹头90克 当归 川芎 生地各15克 升麻升阳 柴胡升阳 羌活升阳 白芷除风 木贼散翳 草决明明目 荆芥散风 薄荷散风 胆草清热·各4.5克

茅根、竹叶、夏枯草为引。

如阴虚者，再加女贞子、桑叶、丹参、玉竹。

眼翳障重者加雌雄（即吸铁石）末6克，制用银锅内煅红入醋内淬七次，每用淡竹叶煎水冲服前药。

两目中红如血，此三焦（见2—63）余热攻之，加梔仁、元参、麦冬各10克，煎服。

两珠蛮大突起如怒像者，号曰瞽睛，有风热，加防风、白芍利、车前子各6克。

含浆眼，上下眼胞包含不能自开，将手分开泪出如涌泉之状，此热太甚攻于肝肺二经，加龙胆草10克，防风、羌活各6克，桑白皮、白芍、柴胡各10克。

烂眩红皮者，加桑白皮10克，草决明、防风各4.5克。

眼内红丝多者，加山梔仁炒10克。

红气上浸黑珠者，加桑白皮蜜炙10克。

泪多者，加柴胡、夏枯草各6克。

血贯瞳人，加石羔煨10克，梔仁炒黑6克，大黄炒6克，归尾10克。

瞳人侧身，加柴胡、升麻各6克。

瞳人端正，我把手招他，他不把手招我，谓之火水未济之象，左右轮转气不贯，加羌螂瓦上焙为末10克。

眼内青翳突起，乃水胜火衰，号曰鸟睛，乃肝不纳水之故，加木贼、花椒各6克，柴胡、白芍各10克。

上眼皮盖下眼皮作睡人眼者，乃脾之倦也，加白术土炒10克。

双眼黑睛红侵，白珠不红，号曰血热侵肝，加归尾、白芍、茜草各10克，梔仁炒6克。

白珠血红，黑珠不红，号曰余血伤肺，加百合、宣黄连、梔仁炒各6克。

蟹眼、虾睛老膜突起者加千里光10克、制磁石4.5克。

黑白不分，混浊污秽，触冲瞳人，加黄柏、知母各3克。

上下四角作痒加白夕利去刺10克。

视人长大，一人如二人者，号曰轮一分白（？）加青箱子10克。

两目並太阳穴作胀加蔓荆子10克。

青光者一双好眼，视物不见，号曰青光瞎子，此五轮病重也，加赤苓、玄参、黄芩各10克。

鸡眵（？）黑眼，鸡上宿则不明，双目黑暗，乃肝不纳余血，血倒转攻心之症，加锦纹大黄10克，黄柏、知母各6克。

眼内如针刺，谓之血热，加大黄、梔子仁炒各6克。

双目细小，号曰夹视，加白茯苓、白术、枸杞各3克。

### 6—247 红水眼药（普济）

止泪去瘀肉。

胡椒 荜拔 干姜 回回黑呵（诃）子 诃子皮 银朱各15克

海螵蛸 牡丹皮 丁香各12克 芦荟 硼砂各3克  
为细末，每用少许点眼。

### 6—248 红定眼药 (普济)

去血丝定痒。亦可点赤烂及暴发眼。

珍珠水飞 枇杷叶各12克 李子树胶 可(珂)铁刺无以红粉(红海粉)代之 没药各6克 血竭3克 咱甫兰(?) 3克 红石扁豆 同回地面红石如扁豆者·3克 炼酥铜入火醋炒酥·24克 红珊瑚水飞过研细末·12克

为细末，鸡子清，乳汁调匀成汁，无时点之。

### 6—249 红花散 (家传)

室人经闭，逆血灌瞳人，满目涩赤羞明。

红花 归尾 元胡 赤芍 生地 羌活 防风 前胡 苍术 桂枝 蔓荆子 条芩 甘草 川芎 白芷 薄荷

### 6—250 红花退翳散 (家传)

治天行赤眼，治后眼红不退，眼皮有肿，翳不退者。

红花 蝉蜕 郁金 玄参 桔梗 木贼 葶苈 黄连 薄荷 连翘 车前子

灯心，皂角子为引。

### 6—251 红净药 (指南)

治燥热眼癢。

红枣 绿矾 杏仁 胆矾<sup>少减</sup> 白果肉

红枣去核，将绿矾填满，湿粗纸包裹，火内烧红透为度，勿令焦枯，取出，以杏仁等共打和研匀，阴干，临用时须加黄柏、白芷、菊叶泡水同煮，取水洗净。

**6—252 红枣金丹**（秘书）

治风火云翳。

红枣三十枚·去核 胆矾3.3克 铜绿3克

二味为末入枣内，纸糊六七层，以水浸透放灰内，上放炭火煅，取出再用水浸透，再烧，至枣肉转红紫色为度。又加：

明雄3克 黄丹1.8克

二味为末，均入枣内，以板夹扁，外用大黄末敷枣上，用纸包固，愈陈久愈好。迁患时将枣一枚，入碗内，坐锅内，以重汤煮三、五滚取起，先熏后洗，每日十数次，忌酒色。

**6—253 红浆水**（锦囊）

治天行赤眼。

干胭脂3克 铁浆水18克

和匀。

**6—254 导赤散**（精微）

治大眦赤脉传睛，清心利小肠经，降火为主。亦治赤而不痛，或室女逆经，血灌瞳仁，满眼赤涩。

木通 甘草 梔子 黄柏 生地黄 知母（量？）

为细末，每服12—15克，入竹叶、灯心，水煎，食后服。

**6—255 导赤散**（简明眼科）

治大眼内外见红丝，渐入白睛，瘀血堆积不散。

生地10克 木通6克 犀角3克·磨汁冲服 丹皮酒炒·6克 甘草3克 竹叶七片

水煎服。

**6—256 导赤散**（图书集成）

治心热，小便赤，目赤肿。

赤芍 羌活 防风各15克 大黄 甘草各3克  
为末，灯心、黑豆同煎，食后服。

**6—257 导赤散**（正宗、大成、囊要）

治目赤心烦，小水黄赤。

生地黄 木通 淡竹叶 甘草梢

赤者火也，导赤者导其丙丁之火，由溺而泄也。用生地凉心血，竹叶清心气，草梢退心热，佐以木通，直入小肠膀胱而泄心表。

**6—258 导赤散**（普济）

治心脏积热，上攻眼目，两眦浮肿，白睛血浸，羞明流泪。

牛蒡子炒 榆子 槐子炒 生干地黄 黄芩各等分

为细末，每服6克，食后，麦门冬汤调服。

**6—259 导赤各半汤**（眼科集成）

治左边头痛，目红，热泪交作，左边风脉浮数有力，心烦口苦，或二便不利。

黄连10克 犀角6克·磨水兑服 梔仁10克·三味治心热 黄芩12克  
麦冬12克 知母10克·三味清肺热 滑石15克 甘草6克·利热从小肠出  
泡参10克 茯苓12克 生地30克·以补心血而养肝木 加独活15克 菊花12克·用以祛风

水煎，灯心引。

利热补血，血旺而风自息矣。

**6—260 导赤除湿汤**（眼科集成）

治眼胞眼弦，赤红烂痒。

生地15克 连翘10克 土茯苓12克 茯苓12克 木通10克 麦冬12克  
·以上清心之燥热 苍术12克 苡仁18克 白术10克 猪苓10克 防

风<sub>10克</sub> 甘草<sub>6克</sub>·以上清脾之湿热  
大麦炒黄、竹叶为引。

**6—261 导痰消风散**（精微）

治鹤眼凝睛（眼内炎，眶内炎之类）。

陈皮 半夏 甘草 白芷 全蝎 羌活 防风 荆芥 升麻  
细辛 芦荟各等分

粗捣，加姜三片，水煎，温服。

**6—262 如圣水**（普济）

治赤眼肿痛生疮。

干艾叶烧灰·1.5克 黄连去须捣细末·1.5克

入新瓷器中，用无油沸汤浸，稀稠得所，浸瓷器于新汲水内，令极冷，入青古老钱一文，浸二时辰，临卧仰眠，用古老钱蘸药点眼，候口中觉味即验。

**6—263 如圣汤**（圣济）

治上焦壅热。

桂去粗皮 郁金各15克 马牙硝60克 甘草0.3克

捣罗为散，每服1.5—1.8克，临卧新汲水调下。服药后去枕卧少时，令药行到眼中，觉痛泪出为度。小儿十岁1克，五岁以下0.3克。

**6—264 如圣散**（锦囊）

治诸般疼痛眼。

茯苓 桂枝 防风 羌活 香附子各3克 梔子 甘草各1克  
川芎 紫苏 薄荷 升麻 陈皮各2.1克

为末，每服3克，白汤送下。煎服亦可。

**6—265 如圣散**（普济）

治眼痛不止。

青黛30克 盆硝 牙硝各 21克 井盐15克 片脑 少许  
研匀，鼻内嗜少许。

**6—266 如圣羔**（普济）

治风眼头痛。

寒水石 防风 细辛 薄荷 川芎 白芷 独活 黄芩 篋  
麻子 去壳别研·各等分

为末，冬月用蜜水调，春夏秋月用井华水和，涂太阳穴。

**6—267 如圣散**（圣济、普济）

治肝虚雀目，夜不见物。

蛤粉 青葙子 石决明各15克

为细散，用牛肝60克，批开渗药4.5克在内，麻绳扎定，用米泔水煮熟为度，细嚼米饮下，临卧服。若用兔肝鸡肝煮药皆可。

**6—268 如圣散**（精微）

治患眼，偏正头痛之属于风毒作痛者。

白芷 川乌 防风各30克 细辛0.75克 雄黄0.6克 草乌炮过去皮  
两头尖\*（各？）

为末，温酒调下，二日服一次。

\*两头尖：古称草乌头、乌喙、鼠粪均为两头尖，按本方似应为乌喙。

**6—269 如胜散**（普济）

治眼暴赤，肿痛难开。

白矾6克 川乌头去皮瓦上焙·6克 黄连去须·6克

为末，入白面1.5克和匀，取生姜薄荷汁调作饼，贴太阳。

**6—270 如神丸**（锦囊）

治妇人积聚留饮，水肿经闭及青白黑之内翳初起者。

刚铁60克 大黄150克 荞麦粉150克 没药45克

为末，糊丸，如梧子大，每服五十粒，白汤送下。

**6—271 如神饮子**（一名如神饼子）（普济）

治目生翳膜。

乌贼骨去硬皮细末 木贼草去节为末 朱砂水飞·各3克 南硼砂12克

共研极细，汤熔蜡少许，用柳枝搅，入脑子少许，合作并子，每用一并子，临卧安于目眦中，来早以净水洗之，临卧再用，一并可用三、四次。

**6—272 如意饮**（一草亭）

治妇人目昏，咳嗽头痛，脉皆细弱，脾部尤近弦弱，脾虚也。

人参 黄芪各4.5克 麦冬去心 贝母各3克 归身2.1克 陈皮1.5克 川芎1.5克 黄芩1.2克 菊花1.5克 麦芽1.2克 甘草1克  
煎服。

**6—273 如意金黄散**（外科正宗、图书集成，一草亭）

眼丹初起肿痛，宜此敷之。

天花粉上白者·5000克 黄柏 大黄 姜黄各2500克 白芷1500克 陈皮 甘草 苍术 厚朴 天南星各1000克

为粗末，晒干，连磨三次，密绢罗筛，磁罐收贮，勿令泄气。

凡迂红赤肿痛，发热未成脓者，及夏月火令时，俱用茶汤，同蜜调敷。

**6—274 如意通圣散**（捷径）

治脉痹腿疼，目病，视物不见。

当归 川芎 桔红 甘草 麻黄 公丁香 粟壳各3克·均用

好醋拌炒黄色

水煎服。

如翳色白，加肉桂、附子各3克，同煎服。唯桂附不用醋炒。

### 6—275 阳起石丸（普济、圣惠）

治肝肾久虚，眼目昏暗，渐成内障。

阳起石30克·酒煮半日细末水飞过 乌犀角屑1克 防风1克·去芦头  
羚羊角屑1克 石决明30克·捣细研水飞过 麦门冬30克·去心焙 珍珠为末  
虎睛一对·酒浸一宿微炙 甘菊花 升麻 黄芩 空青细末  
萎蕤（玉竹） 细辛 车前子 蔓荆子 川芎 人参去芦头 赤芍  
青箱子 槐子微炒 蕤仁汤浸去赤皮 前胡去芦头 决明子 汉防己  
黄连去须 茺蔚子 枳实麸炒微黄 川大黄剉碎微炒 甘草炙微赤剉·以上各15克

为末，入研了药令匀，炼蜜和捣，为丸如梧桐子大，每于食后用麦门冬汤下三十丸。

### 6—276 阴丹（千金、瑶函、淮绳、图书集成）

治翳膜遮睛，血贯瞳人，拳毛，胬肉，烂弦风眼。

密陀僧0.75克 炉甘石30克 铜青5.7克 硃砂2克 没药0.6克  
青盐 乳香各1.22克 熊胆0.37克

用黄连15克、龙胆草7.5克，煎汁滤净，将前药和一处，入汁碾细，晒干，再碾极细后入

白丁香 海螵蛸 生白矾 轻粉各0.52克 硼砂0.75克 雄黄  
牙硝 黄丹 血竭 朱砂各0.375克 铅白霜 粉霜 鹰条 胆矾各0.22克

一方有黄连1.86克，胡黄连、薄荷、细辛、姜粉、草乌各0.375克。按以上六味，并无去翳之功，不用为妥，恐有碍眼作痛，害眼之祸也。

一方有石蟹、贝齿、元明粉、珍珠、琥珀各0.6克，按以上五味，或多或少，皆可增入，以有磨翳消膜之功，不可缺也。

以上各另制细末，依方秤合和匀，研令无声，磁器收贮听用。如有翳膜，配合阳丹、一九、二八、三七、四六等丹点眼。

### 6—277 阳丹（千金、瑶函、准绳、图书集成）

治诸般外障，赤膜贯睛，怕日羞明，沙涩难开，胞弦赤烂，星翳复瞳。

黄连 黄柏各30克 生大黄 黄芩 防风 龙胆草各15克 当归 连翘 羌活 栀子 白菊花 生地黄 赤芍 苦参各10克 苍术 麻黄 川芎 白芷 细辛 千里光 苏薄荷 荆芥 木贼草各4.5克

一方加鸡柏树根，不拘多少。此一味药，生树梗上有小刺，叶如石榴叶，根色如黄芩，单用亦可点洗。

上以井水洗净，剉碎，以井水浸于铜器内，春三夏二秋四冬五日晒，常搅出药味，晒出药力，细绢滤净，留青汁一碗以飞药，留浊汁三碗以淬药。另用铜锅子一个，装打碎甘石500克在内，新瓦盖上，松炭烧，令透极红色，钳出少时，淬入药汁内，煅淬三次，就将留下青汁，飞细，澄清去浊，晒干再碾，令无声为度，细绢重罗过，磁器收贮听用，入下药

炉甘石3克 麝香0.1克 片脑0.3克

一方有刘寄奴、夏枯草

为细末，次入片脑，碾极细，细绢罗过，磁器收贮，点眼。如有翳膜，配合阴丹、一九、二八、三七、四六等丹点眼。

附：一九丹：止泪去翳。暴发赤眼。

阴丹0.3克 阳丹2.7克 硼砂0.27克 生矾0.15克 麝香0.1克 片脑0.3克

研匀点眼。

一方为：阴丹0.3克 阳丹2.7克 硼砂0.36克 明矾0.03克 麝

香0.1克 冰片0.1克 元明粉风化·0.03克

二八丹：止泪去翳。暴发赤眼。

阴丹0.6克 阳丹2.4克 硼砂0.24克 生矾0.12克 麝香0.1克 片脑0.3克

研匀点眼。

一方为：阴丹0.6克 阳丹2.4克 硼砂0.6克 明矾0.03克 麝

香0.06克 梅片0.1克 粉霜0.06克 元明粉风化·0.06克

三七丹：止泪去翳。暴发赤眼。

阴丹1克 阳丹2.1克 硼砂0.21克 生矾0.1克 麝香0.1克 片

脑0.3克

研匀点眼。

一方为：阴丹1克 阳丹2.1克 硼砂0.3克 麝香0.06克 冰

片0.1克 粉霜0.12克（不用矾）

四六丹：止泪去翳。胥肉攀睛。

阴丹1.2克 阳丹1.8克 硼砂0.18克 生矾0.06克 麝香0.1克 片

脑0.3克

研匀点眼。

一方为：阴丹1.2克 阳丹1.8克 硼砂0.45克 麝香0.04克 冰

片0.1克 粉霜0.18克

阴阳丹：远年老翳膜，胥肉攀睛。

阴丹1.5克 阳丹1.5克 硼砂0.15克 生矾0.03克 麝香0.15克 冰

片0.3克

研匀点眼。

一方为：阴丹1.5克 阳丹1.5克 硼砂0.6克 明矾0.06克 麝

香0.03克 冰片0.1克 粉霜0.24克

清凉丹：翳膜遮睛，胥肉攀睛。

阳丹3克 硼砂0.3克 生矾0.03克 麝香0.15克 片脑0.3克

研匀点眼。

瑶函：一九、二八、三七、四六、阴阳、清凉诸丹，药力渐

次加重，需量邪轻重，並量人裁夺。

### 6—278 阴丹（眼科集成）

治一切云翳胬肉，雾障瘀血等症。

黑铅、水银各24克，同为火化，研细，如有渣，再用水银6—10克，入铅渣内，再用火化，研细后，用火硝18克、黄丹18克、煅硼砂10克、煅白矾10克，同黑铅水银药面，共入锅内，再煅二、三时，然后纳起细研，乃试于舌上，自化无渣者，方可入目。再用白丁香10克澄粉，指甲10克烧黄，硃砂10克煅过，巴霜1克、银朱1克，佛金2张，占磁器10克煅红童便淬三次，单为研细如尘，龙骨6克，元精石10克。以上去云翳，消厚障。海螵蛸6克去壳，陀僧（密陀僧）6克，明雄（雄黄）6克，朱砂10克，青盐6克，轻粉6克，姜粉3克，蕤仁10克去皮，地古牛（疑为地骷髅之误）10克推毒，焙干用，以上消雾障，发光明。将药共为研细，放舌上，良久自化无渣者，方可听用。如有渣，再细研，仍入片麝其中。

如云翳厚障用阴丹；如赤痒未尽兑入阳丹（6—279），兑多兑少，按症酌用；如红赤痒为主用阳丹；如翳障未除，兑入阴丹，按症酌量。

### 6—279 阳丹（眼科集成）

治一切红丝痒赤烂浮肿等症。

上好炉甘石500克，打烂入锅内，煅红，先用童便淬一次，再煅，再淬一次，后用火葱、花椒、麻黄、羌活、北细辛、白芷、川芎、荆芥、防风、薄荷、柴胡、苍术各15克，以去风毒、寒毒、湿毒；再用黄连、黄柏、黄芩、栀子、大黄、芒硝、胆草、石羔、石决明各15克，以去火热、湿热、燥热；又用归尾、赤芍、生地、红花、桃仁、丹参各15克，以去瘀血、破血、养血；又用菊花、蒙花、木贼、千里光各15克，以去障明目。

以上诸药，共煎出浓汁，再将甘石煅红，以药汁淬入甘石内，又煅红，又淬，以药尽为度，纳起研细，再煎甘草汁、绿豆汁浸一夜，去火毒。然后用桑柳木，搞起浮浆，细绢滤过，澄清倾去清水，将甘石羔子，晒干研细，放舌上，良久自化无渣者，然后兑入片麝，先研烂，后研匀。

### 6—280 防风丸（普济）

治五脏风热，毒气攻目，或赤或涩，或昏或痛，翳障目不明。

防风<sub>去皮</sub> 玄参 决明子 车前子 茯神<sub>去木</sub> 地骨皮 枳壳<sub>去瓢麸炒</sub> 龙齿 甘菊花 苦参 大黄<sub>炒</sub> 麦门冬<sub>各30克</sub>  
为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，食后温浆水下，临卧再服。

### 6—281 防风丸（普济、圣惠）

治斑疮入眼，体热烦，少得睡卧。

防风<sub>30克·去芦头</sub> 黄芩<sub>30克</sub> 茺蔚子<sub>1克</sub> 玄参<sub>1克</sub> 知母<sub>1克</sub>  
川大黄<sub>15克·判碎炒赤</sub> 人参<sub>15克·去芦头</sub> 赤茯苓<sub>1克</sub> 甘草<sub>1克·炙碎炒</sub>  
为细末，炼蜜和捣，为丸如梧桐子大，每于食前，竹叶汤下二十丸。

### 6—282 防风饮（圣济）

治目风泪眼。

防风<sub>去叉</sub> 黄芩<sub>去黑心</sub> 萎蕤（玉竹） 黄连<sub>去须</sub> 甘草<sub>炙别·各30克</sub>  
竹叶<sub>洗·三十片</sub> 山梔子仁<sub>1克</sub>  
判如麻豆，每服4.5克水煎，去渣，食后服，日再。

### 6—283 防风饮（切要）

治拳毛倒睫，眦睑赤烂。

蔓荆子 生黄芪 黄连<sub>各4.5克</sub> 炙甘草 防风 当归 葛

根各6克 细辛0.6克

水煎服。

**6—284 防风丸**（圣济、普济）

治目肿赤痛。

防风去叉 决明子 人参 车前子各45克 黄连去须 菊花 槐实 蓝实各30克

捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每服食后，温浆水下二十丸，临卧再服，渐加至三十丸。

**6—285 防风丸**（圣济、普济）

治目风肿痛。

防风去叉·60克 细辛去苗叶·45克 五味子45克 茺蔚子60克 黄芩去黑心·30克 桔梗剉炒·30克 车前子60克 知母60克 人参30克 玄参30克

捣罗为末，炼蜜为丸，梧桐子大，每服三十丸，米饮下，食后服。

**6—286 防风丸**（圣济、普济）

治五脏风热毒气攻目，或赤或涩，或昏或痛，翳障不明等症。

防风去叉 玄参 决明子炒 车前子 茯神去木 地骨皮 枳壳去瓢麸炒 龙齿 甘菊花 苦参 大黄剉炒 麦门冬去心焙·各30克

捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每服二十丸，食后温浆水下，临卧再服。

**6—287 防风丸**（圣济、普济）

治眼生翳，目系急，其翳生瞳人上，及眼睑肿合，痛如针刺。

防风去叉 山芋（山药）各45克 萎蕤（玉竹）60克 赤芍药45克 车前子90克 秦皮去粗皮 泽泻各30克 川芎60克 山梔子

仁 白茯苓去黑皮·各45克 独活去芦头 白槟榔煨制 甘菊花择 羚羊角镑·各30克

捣罗为细末，炼蜜丸，如梧桐子大，每服二十九，空心临卧，苦竹叶汤送下。

**6—288 防风汤**（圣济、普济）

治风热眼赤，痛痒不定。

防风去叉 甘菊花各1克 川芎 赤芍药各15克 黄芩去黑心·30克 羚羊角镑·15克 细辛去苗叶·1克 枳壳去瓤麸炒·15克 黄连去须·1克 甘草炙·15克 石羔碎·30克 人参15克

粗捣筛，每服10克，水煎，去渣，食后，临卧，温服。

**6—289 防风汤**（圣济、普济、圣惠）

治蟹睛疼痛，泻肝补胆。

防风去叉·45克 远志去心 黄芩去黑心 人参 桔梗制炒 细辛去苗叶 芍药各30克

粗捣筛，每服10克，水煎，去渣，食后临卧温服。

**6—290 防风汤**（圣济）

治目赤痛，泻肝。

防风去叉 茺蔚子 大黄制炒 桔梗制炒·各90克

粗捣筛，每服10克，水煎，去渣，入芒硝1—1.2克，食后临卧温服。如已疏利，即不用芒硝。

**6—291 防风汤**（普济）

治风热客搏，目险肿硬。

防风去叉 秦皮去苗叶 甘菊花各60克 梔子仁 蕤仁汤浸去皮 萎蕤（玉竹）各15克 竹叶一握

细剉令匀，每用30克，水煎，去渣，暖洗避风。

**6—292 防风汤**（圣济、普济）

治肝脏风热，冲目赤涩痛，风泪肿合。

防风去叉 甘菊花 萹蒨 旋复花 升麻 决明子微炒 秦皮去粗皮剉 黄连去须 梔子仁 麦门冬去心焙 甘草炙令赤剉·各30克  
粗捣筛，每服10克，水煎，去渣，食后临卧温服。

**6—293 防风汤**（圣济、普济）

治风热冲肝，目多倒睫。

防风去叉 甘菊花 旋复花 决明子微炒 麦门冬去心焙 梔子仁 萹蒨（玉竹） 升麻 秦皮去粗皮剉 黄连去须 甘草剉·各等分  
粗捣筛，每服10克，水煎，去渣，食后，临卧温服。

**6—294 防风汤**（圣济、普济）

治肝肾风气久积，客于目不散，目干涩痛。

防风去叉 白藓皮 独活去芦头 陈皮汤浸去白皮·各30克 川芎45克 甘草炙剉 细辛去苗叶·各15克  
粗捣筛，每服10克，水煎，去渣，食后，临卧温服。

**6—295 防风汤**（圣济、普济）

治内障圆翳眼及涩翳，针后服。

防风去叉 茺蔚子 五味子 知母焙 桔梗炒 玄参 车前子 大黄剉焙 细辛去苗叶 黄芩去黑心·各30克  
粗捣筛，每服4.5克，水煎，去渣，温服，食后临卧，日二。

**6—296 防风汤**（圣济、普济）

治肝虚寒，目视眊眊。

防风去叉 川芎 白藓皮各30克 细辛去苗叶 甘草炙 独活去芦头 陈皮汤浸去白焙·各15克  
粗捣筛，每服10克，竹叶十片，水煎，去渣，下蜜半匙，再

煎沸，食后临卧温服。

**6—297 防风汤**（圣济、普济）

治眼漏睛脓出。

防风去叉·60克 地骨皮 远志去心 人参 黄芪制 白茯苓去黑皮·各30克 知母 大黄剉碎炒·各60克

粗捣筛，每服1.5克，水煎，去渣，食后，临卧，温服。

**6—298 防风汤**一名羚羊角散（圣济、普济）

治眼见黑花，或眼暗渐变青盲。

防风去叉 羚羊角镑 车前子 细辛去苗叶·各1克 羌活去芦头 黄芩去黑心 人参 决明子 玄参 甘草炙 甘菊花各15克

粗捣筛，每服4.5克，水煎，去渣，食后，温服。

**6—299 防风汤**（圣济、普济）

治肝虚寒，目暗眊眊，视物不明，並见黑花。

防风去叉·33克 川芎 甘草炙剉 白茯苓去黑皮 独活去芦头 前胡去芦头·各30克 人参 细辛去苗叶·各1克

粗捣筛，每服10克，水煎，加枣二枚劈开，去渣，食后温服，日二。

**6—300 防风汤**（圣济、普济）

治风热上攻，眼眉骨连头疼痛。

防风去叉·1克 甘菊花 羌活去芦头 藁本去苗·各30克 石羔60克 旋复花 蔓荆子 甘草炙·各15克

粗捣筛，每服6克，生姜一枣大切，水煎，去渣，温服，食后，日二。

**6—301 防风汤**（圣济、普济）

治眼睑生风粟。

防风去叉·60克 犀角镑 知母 黄芩去黑心 玄参各30克 桔  
梗<sub>剉炒</sub> 羚羊角镑·各45克 大黄炒·15克  
粗捣筛，每服1.5克，水煎，去渣，食后，温服，日再。

**6—302 防风饮**（普济、圣济）

治风泪眼。

防风去叉 黄芩去黑心 萎蕤（玉竹） 黄连去须 甘草炙剉·各  
30克 竹叶洗·三十片 山梔仁1克  
剉，每服10克，水煎，去渣，食后服，日再。

**6—303 防风饮**（眼科集成）

治拳毛倒睫，冷泪多眵，忌用收敛之药。

泡参15克 生黄芪12克 甘草10克·以上补气 当归10克·和血 黄  
连6克 黄芩10克·以上清火毒 粉葛15克 防风12克 荆芥12克 蔓荆  
子10克·以上散风热  
竹茹、五皮风引。

**6—304 防风饮子**（切要、原机、精微、普济、图书集成、裕·正宗、医通）

治拳毛倒睫。

黄芪 甘草 人参各3克 葛根 细辛叶 防风 蔓荆  
子各1.5克 当归2.25克

为粗末，作一服，水煎，食后服。

一方无人参，有黄连。

精微：剉洗、夹治后服之。

**6—305 防风散**（龙木、医宗、普济）

治圆翳内障。

菴蔚子 防风 桔梗 五味子 知母各60克 黑参 川大黄  
细辛 芒硝 车前子 黄芩各30克  
捣罗为末，每服3克，水煎，去渣，温服，食后。  
一方无五味子。

**6—306 防风散**（普济、圣惠）

治眼赤暴肿，痛多眵泪。退上焦壅热，止痛消肿。

防风 川芎 升麻 犀角屑 羚羊角屑 赤芍 前胡各15克  
细辛 秦皮 朱砂细研 甘草炙微赤·各0.3克 牛黄6克·细研  
捣罗为散，入牛黄、朱砂、都研令匀，食后煎地黄汤下。

**6—307 防风散**（圣济、普济、圣惠）

治目偏视，冲风多泪。

防风去芦头·30克 梔子仁1克 黄芩30克 萎蕤（玉竹）30克  
黄连去须·30克 甘草炙赤剉·30克  
捣罗为细散，每服3克，食后煎竹叶汤下。忌油腻热酒湿面。

**6—308 防风散**（圣济、普济）

治肝风目睛不正，视物偏斜。

防风去叉·60克 菊花120克 夕利子炒去角 恶实（牛蒡子）炒·各30克  
捣罗为散，每服4.5克，食后以热水调服。

**6—309 防风散**（普济、圣惠）

治风毒攻眼，睑赤肿痛。

防风去芦头 黄连去须 决明子 黄芩 甘草炙赤剉 川大  
黄剉碎微炒 木通剉·各30克 甘菊花1克 赤芍药45克  
为粗散，每服10克，水煎，去渣，每于食后温服。忌毒肉鱼  
炙煨热面。

**6—310 防风散**（圣济）

治眼冲风寒多泪。

防风去芦头·30克 梔仁1克 黄芩30克 萎蕤（玉竹）30克 黄连去须·30克 甘草炙制·30克

捣罗为散，每服1.8克，竹叶煎汤调下。

又方：

酸枣仁30克 五味子30克 蕤仁30克

捣罗为末，食后温酒调下，1.5克。

**6—311 防风散**（圣济、博济）

治时气病后，余毒不尽，上攻目赤涩痛，或生障翳。

防风去叉 菊花 甘草炙制 威灵仙去苗 黄连去须 恶实（牛蒡子）·微妙·各等分

捣罗为末，每服1.5克，沸汤调下。目赤，新汲水调下。

**6—312 防风散**（普济、圣惠）

治睑生风粟，及生珠管（？）。

防风去芦头 犀角屑 羚羊角屑 川大黄制碎微妙 前胡去芦头 黄芩 玄参 地骨皮各30克 甘草炙微赤制·15克

为散，每服15克，水煎，去渣，食后，温服。

**6—313 防风蔓荆丸**（圣济、普济）

治风热目赤，昏涩疼痛。

防风去叉·75克 蔓荆子去皮 羚羊角镑 玄参 山梔子仁各45克 萎蕤（玉竹） 大麻仁研 芍药 朴硝研·各90克 黄连去须 枳壳去瓢麸炒·各30克 菊花1克 麦门冬去心焙·60克

捣研为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服二十丸，食后临卧，温浆水下，渐加至三十丸。

**6—314 防风补煎**（圣济、普济、外台）

治肝虚寒，目青盲，视物多不明，渐生障翳。

防风<sub>去苗</sub> 白藓皮 陈皮<sub>去白</sub> 川芎 甘草<sub>炙</sub> 独活<sub>去芦头</sub> 前胡<sub>去芦头</sub> 细辛<sub>去苗叶</sub>·各30克

粗捣筛，每服10克，水煎，大枣二枚劈开去煎，去渣，放温服。

**6—315 防风三黄散**（眼科集成）

治风火攻击，瞳人散大。

防风<sub>24克</sub> 黄连<sub>12克</sub> 黄芩<sub>12克</sub> 大黄<sub>30克</sub> 梔子<sub>12克</sub>

薄荷、竹叶引。

如血虚加生地<sub>24克</sub>。

**6—316 防风泻肝散**（和济、准绳、图书集成、医通、瑶函、不空、广

勤轩）

治蟹睛眼痛。

防风 远志 桔梗 羚羊角 甘草 赤芍药 细辛 人参 黄芩各等分

为细末，温水调服。每服4.5克到6克。

一方无远志、人参，有羌活、元参。

**6—317 防风羌活汤**（瑶函）

治阳邪风症。眉棱骨痛而风寒在脑或感痰湿，及脑昏痛宜此。

防风 川羌活 半夏<sub>姜制</sub> 黄芩<sub>酒洗</sub> 南星<sub>姜制</sub> 北细辛 白术<sub>土炒</sub> 甘草<sub>炙</sub> 川芎各等分

剉剂，水煎，去渣，热服。

**6—318 防风荆芥散**（普济）

治风毒攻注眼目，常多昏暗，冷泪不止。

当归洗 川乌头炮去皮脐 羌活去芦头 防风去芦头 栝蒌根 荆芥穗 木贼去节·各30克 甘草炙·15克 乌贼骨45克  
为细末，每服6克，茶清调下，食后。

**6—319 防风煮肝散**（圣济、普济）

治雀目。

防风去叉 黄连去须 谷精草 黄芩去黑心 甘草炙别 天南星炮·各30克 蛤粉0.15克

捣罗为细散，每服1.5克，用羊子肝一片，竹刀批开，渗药在内，以麻绳绕定，煮熟，放温，临卧嚼服。不得犯铁器。病甚者，不过再服。必效。

**6—320 防风散结汤**（正宗、大成）

金刀除蚬肉后，服此方。

防风 荆芥 独活 红花 苏木 当归 蒲黄 滑石 桑白皮 蚕沙 土茯苓 白芍药 石斛

金刀凉物也，蚬肉血毒也，血凉则凝，肉割则痛，凝则痛，风火至矣。故以防荆独疏其风，桑蒲沙清其热。且割时必受水湿，石斛滑石土茯苓以利之。割后恐其血瘀，归蒲红苏以行之。如酱肉椒栗虽血盛，只泻白（指泻白散）加减，不必此方。

**6—321 防风散结汤**（瑞函、医宗、不空）

治胞生痰核症，胞内皮外，生颗如豆，坚而不痛。

玄参3克 前胡 赤芍药 黄芩 桔梗 土贝母 防风 苍术 白芷 陈皮 天花粉各2.4克

剉剂，水煎，去渣，食后温服。

**6—322 防风散结汤**（原机、瑞函、准绳、图书集成、眼科集成）

治目上下睫隐起肉疣，用手法除去后服之。

防风 羌活 白芍药 当归尾 茯苓 苍术 独活 前胡  
黄芩各1.5克 甘草炙 防己各1克 红花 苏木各少许  
上作一服，水煎，热服。

方以防风羌活升发阳气为君，白芍药当归尾红花苏木破凝行  
血为臣。茯苓泻邪气，苍术去土湿，前胡利五脏，独活除风邪，  
黄芩疗热滋化为佐。甘草和诸药，防己行十二经为使。病在上  
睫者，加黄连柴胡，以其手少阴（心）厥阴（肝）受邪也。病在  
下睫者，加藁本蔓荆子，以其手太阳（小肠）受邪也。

一方有天花粉。

### 6—323 异功散（切要）

治一切外障等症。

分元、亨、利、贞四单：

元字号用：

甘石丹头\* 60克 珍珠10克·入豆付中蒸过温水洗三次布包捶碎研细末  
玛瑙10克·煨 珊瑚10克·煨 雄精6克

共研极细，掺舌上如灰面者佳，入瓶听用。恐新瓷瓶有砂末，  
用铁丝入内搅之。

亨字号用：

甘石丹头60克 石燕一个·火煨药水（即飞炉甘石药单）淬七次，细末，水  
飞过 石蟹一个·煨同前 石决明10克·煨同前 黄丹6克 夜明砂15克·  
细末水飞

共末同前。

利字号用：

甘石丹头60克 辰砂6克·水飞 朱砂3克 硼砂6克·煨 乳  
香酒炒黑·10克 佛面金十张

共研同前。

贞字号用：

甘石丹头60克 熊胆1克 麝香0.6克 洋片1克 火硝1.5克 金

精石 10克·煨 银精石 10克·煨 雄精 6克 元明粉 1.5克  
共研同前。

• 丹头见万明丹（3—12）。

## 七 划

### 7—1 冶金煎 (正宗、大成)

治白睛肿胀，日夜疼痛。

元参 桑白皮 枳壳 黄连 杏仁 旋复花 防风 黄芩  
白菊花 葶苈子

白睛肿胀，肺气中塞也，日夜疼痛，肺火上攻也，中塞者须散而决，故用枳壳杏仁旋复花防风白菊，上攻者，当寒而下，故用桑白皮黄连元参黄芩葶苈子。

### 7—2 沉香天麻汤 (锦囊)

治惊振内障 (外伤性白内障) 及眩晕怔忡者。

羌活 天麻 防风 半夏 独活 各<sub>大</sub> 附子 益智仁 川乌  
头各<sub>中</sub> 当归 白僵蚕 甘草 各<sub>小</sub> 沉香<sub>中</sub>  
加生姜，水煎。

### 7—3 沙参散 (普济、圣惠)

治风气攻险眦，致眼痒急，似赤不赤。

沙参去芦头 防风去芦头 甘菊花 赤芍药 地骨皮 枳壳麸炒  
微黄去瓢·各30克 甘草半炙微赤剉·30克 黄芪剉·45克  
为散，每服12克，水煎，去渣，不计时候，温服之。

### 7—4 远志丸 (普济)

治眼生钉翳 (粘连性白斑)，日月深久。

远志去心 人参去芦头 白茯苓 柏子仁各30克 车前子15克  
决明子60克 细辛15克 茺蔚子60克

为末，炼蜜和捣，丸如梧桐子大，每于空心及夜临卧时，以粥饮下二十丸。

**7—5 远志丸**（和剂、准绳、图书集成、奇效、普剂）

清心明目，益肝退翳。

远志 水浸去心晒干姜汁蘸焙 白夕利 炒去刺 车前子 细辛 各22.5克  
全蝎 五个 茺蔚子 熟地黄 洗焙 茯神 去木 川芎 人参 琥珀 芦  
荟 研 生地 蔓荆子 各15克 蝉蜕 洗焙·30克

为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服五十丸，空心用米饮下，临睡用菖蒲汤下。

**7—6 沙糖煎**（普济）

洗赤眼。

脑子三十文（？） 沙糖 少许 生姜 自然汁  
同研为羔，临卧滴点之，立愈。

**7—7 沙糖黄连羔**（普济）

治暴赤眼。

白沙糖 黄连 末·各30克 大枣 青州者洗煮去皮核·七枚  
捣烂如羔，以绿豆大，用绵裹，新汲水浸点之。

**7—8 没药散**（精微）

治漏眼脓血。

没药 大黄 蒸，少用 朴硝  
为末，每服10克，酒调下，茶亦可。

**7—9 没药散**（普济、圣惠）

治眼血灌瞳人，疼痛不可忍。

没药 45克 血竭 30克 川大黄 剉碎微炒 川芒硝 生干地黄 各30克  
为散，于食后，温水调下，6克服之。  
一方无生干地黄。

**7—10 没药散**一名止痛没药散（精微、龙木、医宗、圣济、锦囊）

治心脾胃有热，致胞肉生疮。被物撞破刺着胞睑睛珠、血积不散，或血灌瞳人，疼痛难忍，先服此散，后服坠翳明目丸（7—354）。并治白陷鱼鳞之痛甚者，亦治室女逆经，血灌瞳人，满眼赤涩。

大黄多用 真血竭 没药少用 朴硝多用

照多少加减为末，每服6—10克，食后用茶清调下。

**7—11 没药乳香散**（普济）

治眼痛赤肿。

郁金15克 盆硝6克 雄黄 没药 乳香各3克

为末，鼻内啗之，少许，三二次疼止。

**7—12 疗天行后方**（普济）

天行后，因犯贪毒（？）失明，两鬓脉掣热痛，兼头痛憎寒，天阴即发，及先食英乳者（？）。

前胡 干葛 漏芦 萎蕤（玉竹）各90克 竹叶一握 甘草炙·60克 梔子仁二七枚 生麦门冬去心·150克

切为丸，水煎，分三服。忌海藻、生菜。

**7—13 疗本滋肾丸**（医方考）

治肾虚目暗。

黄柏酒炒 知母酒炒·各等分

共末为水丸，空腹盐汤下百丸。

眼者肝之窍，肝木脏也，得水则荣，失水则枯，故用黄柏知母之味厚者以滋肾水，所谓虚则补其母也。是方也，虽曰补肾，亦泻之之类也，脾强目暗者宜之，脾胃坏者非所宜也。

**7—14 疗目泪出方**（普济）

苦酒一斗 古钱一百五十文

以酒渍钱，微火煎取三升，去渣，滤取汁，更煎取七合，渐渐点着眦中。

**7—15 疗风眼赤痛方**（普济、圣惠）

黄连碎·15克 丁香碎·二七枚 柏皮切·15克 蕤仁碎·二七枚 古文钱七文

水二升，煎一升，去渣，滤过，点眼。忌猪肉。

**7—16 疗风泪出方**（普济）

疗眼泪出，眼痒痛。

贝齿十九枚·烧 决明子 黄连六铢 细辛 干姜各0.3克

捣筛，每以少许注眦中，日再三。夏月加干姜3克。眼痛，以3克，水煮三沸，去渣，以汁洗之良久。忌生菜、猪肉。

**7—17 疗远年风赤眼方**（普济）

取生油，生猪脂，胡粉各等分，和匀，敷眼中，二日内赤总除。

**7—18 疗眼赤饮方**（普济、外台）

前胡 黄连 秦皮 黄芩各60克 梔子仁60克·碎 决明子75克 蕤仁60克 竹叶切·一升

切，水煎，去渣，分三次服，食后。忌猪肉。

**7—19 疗眼赤肿热痛方**（普济）

疗眼赤肿热痛，泪出烧人皮肉不可忍，或右乳发动（？）连睛疼闷，乍歇乍发，头痛憎寒，脸赤疮烂，无所见物，白膜覆黑珠，或因天行斑毒入眼。

以千岁菜一名蔓莨藤，不问春夏秋冬夏，揉其茎，削去苍术，取如拇指大者，截作六七寸长，盛铜器或瓷器中，水三五升渍之，一食顷，其头白乳汁出，可长半寸许，取此汁将敷，候暖易之。

#### 7—20 疗眼暗及风赤痒方（普济、圣惠）

煎成白盐三匙 乌贼骨四枚·去甲

以青醋浆水四升，煎取二升，澄清，每旦及晚洗去赤肤肉，盐浆水煎之洗尤佳。

#### 7—21 疗眼黑翳方（普济）

疗眼黑翳，覆瞳子肤起。

贝子四枚 空青 矾石各30克

为末，取如黍米，点翳上，日二次。

#### 7—22 疗眼中一切诸疾（普济）

疗眼中一切诸疾，青盲翳者，天行风热，胎赤泪出，常漠漠不多见物。

石胆30克·蒲州解县出光明者 波斯盐绿30克·色青阴雨中置干不湿者是  
石盐60克 硃砂0.6克·四味各别研 乌贼骨30克·研 蕤仁90克·研羔 秦  
皮 黄连 防风各90克 细辛 铅丹各30克 马蹄决明90克

合捣筛似粉，以白蜜于火上微暖，去上沫，取下清者，和入作块，更捣，以油蜡纸裹之，取瓷瓶子盛贮，勿使见风，每欲著以两米许，硬和蜜少许，分置两眼眦，夜卧合眼。翌晨洗眼，不避风日，未瘥之前，忌食面牛肉，浆果荤辛，生菜，薑汁，目菹，茼蒿，兔，每日一度点之。

#### 7—23 疗眼目赤瘵后翳方（普济）

秦皮30克·切

以水一升五合，煮取七合，澄清，取渣用为散，以少许内目

中，日三四度，忌猪肉。

又方：

决明子<sup>碎</sup> 黄连 蕤仁各180克 黄柏120克 盐绿1克  
为末，更研细，取少许纳目中，日三四度。忌猪肉。

**7—24 疗眼赤热方**（普济、外台）

前胡 防风 决明子 黄连 蕤仁各60克 竹叶一升·切  
切，水煎，分为五服。忌猪肉。

**7—25 疗眼赤方**（普济、外台）

蕤仁 黄芩 梔子仁 黄连 秦皮各60克 竹叶一升·切  
切，水煎，分三服。忌猪肉。

**7—26 疗眼赤口干唇裂方**（普济）

石羔<sup>500克，绵裹</sup> 生地黄汁 赤蜜各500克 淡竹叶切，五升  
以水一斗二升，煮竹叶取七升，去渣，入石羔，取五升半，  
下地黄汁、蜜，取三升，细细服之。忌茺萸。

**7—27 疗眼暴赤方**（普济、外台）

鸡舌香（雌丁香）二七枚 干枣二七枚 黄连二七枚（？）  
水煎、澄清，点眼中。

**7—28 疗暴赤肿方**（普济）

治眼暴赤肿，碜痛不得开，泪出。  
黄连 黄柏 蕤仁 盐绿 芒硝各等分  
捣筛，和如黍米大，纳眦中。忌猪肉。

**7—29 补言方**（精微）

治眼痒流泪或生翳或赤痛。

用宣州黄连捣碎末，蕤仁去皮研如羔，各等分和合，取枣三枚，割头少许留之，却去核，以二物满填于中，再将割下枣头依前合定。以少棉裹之，加水于银罐内，文武火煎，滤待冷点眼。

**7—30 补心丸**（切要）

治眼痛不已，日久无光。

当归 人参 枣仁 柏子仁 茯神各45克 川芎 辰砂 琥珀 南星 半夏各15克 生地 远志 粉草 石菖蒲各30克  
为末，炼蜜为丸，吞服，菊花汤送下亦可。

**7—31 补心丸**（纂要）

治小眦淡红，心之虚火。

川芎 当归 甘草 麦冬 白芍 菊花 生地 茯神 枸杞子 炒枣仁  
蜜丸，朱砂为衣。

**7—32 补心汤**（眼科集成）

治心经虚热，大小眼角红兼痛。其痛或止，或至上午作痛，或至下午作痛者，是属虚。

生地15克 寸冬18克 犀角末水冲 石莲子12克 丹参12克 木通10克 茯苓10克 甘草6克  
灯心为引。

**7—33 补心汤**（秘传、纂要）

治小眦赤脉，是心经虚也，或因思虑太过，或近烟火相冲，或因夜间不睡，致使虚火上攻。

当归 人参 生地 桔梗 知母 黄芪 麦冬 远志 甘草 连翘各等分  
研末，开水送下。

**7—34 补心散**（裕·正宗、一草亭、异授、不空）

治小角赤者，属心虚。或目痛不止。

当归45克 川芎30克 生地45克 粉草15克 远志去心·45克 枣仁炒·60克 柏子仁90克 人参30克 金箔一帖 麝香0.3克 琥珀10克 茯苓21克 南星15克 半夏15克 菖蒲18克 辰砂15克

为细末，蒸饼和丸，如绿豆大，朱砂金箔为衣，每服2.1克，拌津含化，姜汤送下。

一方有龙胆草。

**7—35 补中助阳汤**（眼科集成）

治阳虚头痛，眼睫多闭，头脑昏沉，症兼畏寒，倦怠，饮食不健，寸关脉细，迂阴则痛，逢寒作痛，是由阳虚阴盛所致。亦治眼皮垂下，欲闭懒开，不肿不痛，泪湿不收等症。

生黄芪15克 泡参30克 白术12克 甘草10克 当归12克 陈皮12克 升麻6克 加菊花24克 蔓荆子12克

如真阳素虚者加均姜、雄片。

大枣生姜为引。

如眼毛倒内者，加白叩 20—24克，防风 12—15克。

如眼皮湿烂，微红生眵者，加茵陈、苡仁、土茯苓。

**7—36 补中益气汤**（瑶函、图书集成、切要、百问、一草亭、指南、正宗、大成、不空、景岳）

治小儿元气上冲，凶填，元气下陷，凶陷，发稀短小，焦黄成穗。胃气亏损，眼睫无力，闭而不开，鼻衄，小便赤色。亦治目痛而憎寒。或黑花往来眼前。

人参 黄芪蜜炙 白术土炒 甘草 当归 陈皮各3克 柴胡升麻各0.6克

姜枣水煎，徐徐服。

瑶函：治两目日晡紧涩，不能瞻视，乃元气下陷。并治工作

劳力，读书雋刻，勤苦伤神，饥饱失节。此数者俱发目赤头痛，寒热交作，身强（强直之忌）体痛。劳役过甚，复过风寒，则头疼如破，全系外感伤寒之症，误用发表之药，鲜不伤人。故东垣先生，发内外伤辨者，首用此方，取济甚众。

（药味同）。

判剂，姜一片，枣三枚，水煎，食后热服。

按中气者，脾胃之气也，五脏六腑百骸九窍，皆受气于脾胃而后治，故曰：土者万物之母。若饥困劳倦，伤其脾胃，则众体无以滋气而生，故东垣谆谆以脾胃而言也。

是方人参黄芪甘草甘温之品，甘者中之味，温者中之气，气味皆中，故足以补中气。白术甘而微燥，故能健脾，当归质润辛温，故能泽土，术以燥之，归以润之，则不刚不柔，而土气和矣。复用升麻柴胡升清阳之气于地道也，盖天地之气一升，则万物皆生，天地之气一降，则万物皆死，观乎天地之升降而用升麻柴胡之意，从可知矣。或曰东垣谓脾胃一虚，肺气先绝，故用黄芪以益皮毛，不令自汗而泄肺气，其辞切矣。予考古人之方，而更其论，何也，余曰，东垣以脾胃为肺之母故耳。余以脾胃为众体之母，凡五脏六腑、百骸九窍，莫不受其气而赖之。是发东垣之未发，而广其意耳，岂曰更论。

### 7—37 补中 疏通散（眼科集成）

治内障目昏，不红不痛。

白叩 15克·打面兑服，和中补虚化滞除邪 麻黄 6克·疏通足太阳经（膀胱）邪 木通 6克·疏通足太阳腑邪 柴胡 10克·疏通足厥阴经（肝）邪 香附 12克·醋炒，酒炒，疏通足厥阴腑邪 独活 10克·疏通手少阴（心）经邪 云苓 10克·疏通手少阴腑邪 夜明砂 12克 木贼 10克·入肝去障 蕤仁 12克 浙贝 12克·润燥化痰开郁去障

石菖蒲引。

### 7—38 补水安神汤 (眼科集成)

治心肾不交，怔忡健忘，黑夜见光。

熟地18克 生地18克 白芍10克 当归12克 枣仁15克 茯神10克  
寸冬6克 北五味6克 西洋参3克 朱砂3克·兑服

### 7—39 补水宁神汤 (瑶函、不空)

治神光自现症。补肾水则火不妄动，宁心神则光自消除。

熟地黄 生地黄各6克 白芍药 当归 麦门冬去心 茯神各  
4.5克 五味子三十粒 甘草生·1.8克

剂，水煎，去渣，空心温服。

肾水亏虚，真阴不足，故用熟地黄，乃天一生水之剂，大补真阴，生地黄有滋阴退热之效，麦冬有清心降火之功。补血滋阴，须凭当归白芍，神光荡漾，昼夜不安，此神思间无形之火妄动故也。必用茯神与五味子，养精安神定志，能敛元精之气不走散，生甘草降神中之火，八味共建厥功，庶几肾水上升，心火下降，而神自宁，光亦可定矣。

### 7—40 补血回阳汤 (眼科集成)

治午后目痛，不红不肿，属于阴风上冲所致。

当归12克 川芎10克 白芍15克 生地15克·四味补阴血 桂枝3克  
北细辛6克 僵蚕10克 全蝎6克·四味消阴风 茯苓10克 泽泻10克·二  
味引风邪从前阴而出 牛夕童便炒为引

如服而不效，方中去桂枝、北辛，加前胡礞石，以消风痰，再加磁石赭石，以镇妖氛，则血得养而风自息矣。

### 7—41 补劳人参丸 (龙木、普济)

治逆顺生翳外障。

人参 茯苓 桔梗 干地黄 防风 木香 桂心 干山药  
细辛各30克

为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，空心茶下十丸。

#### 7—42 补劳人参丸（精微）

治心神恍惚，小毗赤脉传睛。

人参 白茯苓 白附子 续断 远志 菊花 甘草

为末，炼蜜为丸，如弹子大，每服一丸，细嚼，食后桔梗汤下，日三次。

#### 7—43 补阳丸（不空）

治视正反斜症，乃内之阴阳偏胜，神光欲散之候。

羌活 独活 生地 熟地 防风 五味子 当归 黄芩 草决明 知母 黄柏 黄连酒炒 石决明

为末，蜜丸，如梧桐子大，每服五十丸，临卧清茶下。

#### 7—44 补阳汤（东垣、准绳、图书集成）

治因热病后毒气攻眼，翳膜遮睛。

柴胡<sup>60克</sup> 独活 甘草梢 熟地黄 人参 黄芪 羌活 白术各<sup>30克</sup> 白芍药 泽泻 防风 陈皮去白·各<sup>150克</sup> 当归身酒制 生地炒 白茯苓 知母炒黄·各<sup>10克</sup> 肉桂<sup>3克</sup>

为粗末，每服15克，水煎，去渣，温服，空心使药力行尽，方许食。

一方无黄芪，有黄芩。

#### 7—45 补阳汤（正宗、大成）

治阳不胜其阴，致目生翳，或陷下久久不退。

人参 白术 茯苓 甘草 黄芪 桔皮 当归 五味子 地黄 羌活 防风

以人参养荣汤益阴而补阳，去白芍药远志者，既补不欲泻，加羌活防风者，非取泄表，实去夫郁腐之气。使不助其壮火耳，

是亦所以补阳也，故名。

**7—46 补阳汤**（和剂、瑞函、原机、精微、图书集成、奇效、宝鉴、普济、医方考）

治阳不胜其阴，乃阴盛阳虚，则九窍不通，今青白翳见于大毗及足太阴（脾）少阴（心）经中都遍，足厥阴肝经气不得上通于目，故青白翳内阻也。当于太阳太阴经中九原之下，以益肝中阳气，冲天上行，此乃先补其阳，后补足太阳（膀胱）太阴标中，标者，头也，泻足厥阴肝经火下，伏于阳中。乃次洗之。内经云：阴盛阳虚则当先补其阳，后泻其阴。此治法是也。每日清晨，以腹中无宿食，服补阳汤。若天色变大寒大风，并劳役积日，饮食不调，精神不足，或气弱，俱不得服。候时气和平，天气如常时服之。乃先补其阳，使阳气上升，通于肝经之末，利空窍于目矣。亦治热病后毒气攻眼，翳膜遮睛，及视正反斜。

羌活 独活 甘草 人参 熟地黄 黄芪 白术炒·各30克  
泽泻研为末 陈皮 白芍 防风各15克 生地黄炒 白茯苓 知母炒  
当归酒制·各15克 柴胡90克 肉桂去皮·3克

为粗末，每服15克，水煎，去渣，空心，宿食消尽服之。

**7—47 补肝丸**（龙木）

治眯目飞尘外障。

泽泻 菖蒲各45克 人参 茯苓 干山药 远志 防风 知母  
干生地黄各60克

为末，炼蜜为丸，如桐子大，空心茶下十丸。

**7—48 补肝丸**（普济、外台）

主明目。

地肤子 蓝实 蒺藜子 车前子 瓜子 菟丝子 青箱子  
茺蔚子各60克 决明子五合 细辛 桂心 萤火虫各1.5克 大黄1.8克

黄连1.2克

捣罗，蜜和为丸，如梧桐子大，米饮服十五丸，日三，加至三十丸。忌面食生冷，醋滑油蒜，猪鸡鱼，荞麦黄米，生葱生菜。

### 7—49 补肝丸（瑶函）

治玛瑙内伤症，翳圆缺不等，色昏白而带焦黄或带微红。

苍术米泔水制 熟地黄焙干 蝉退 车前子 川芎 当归身 连翘 夜明砂 羌活 龙胆草酒洗 菊花各等分

为细末，米泔水煮，猪肝捣烂入末为丸，如桐子大，每服五十丸，薄荷汤送下。

### 7—50 补肝丸（龙木）

治小儿脸中生赘。

川芎 藁本 细辛 五味子各30克 茺蔚子60克 羌活 知母各45克

为末，炼蜜为丸，如桐子大，空心茶下十丸。

### 7—51 补肝丸（圣济、普济、济生、准绳、奇效、图书集成）

治眼昏暗，将变成内障。

杏仁30克 茺蔚子30克 青箱子 枸杞子30克 五味子30克 茯苓30克·去皮 干地黄90克 菟丝子60克 决明子30克 山药 车前子 地骨皮焙 柏子仁 大黄 细辛去苗叶 甘草炙剉 人参 黄芩去黑心 黄连去须 防风去叉·各45克

捣罗为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服二十丸，食后米泔下，临卧再服，渐加至三十丸。

一方无山药、地骨皮、柏子仁、大黄、人参、黄连；有桂心、葶苈子、地肤子、泽泻、麦冬、蕤仁、兔肝。

**7—52 补肝丸**（千金）

治目暗眵眵不明，寒则泪出，肝痹所损方。

兔肝二具 柏子仁 干地黄 茯苓 细辛 蕤仁 枸杞子各78克  
防风 川芎 薯蓣（山药）各30克 车前子二合 五味子十八铢 甘  
草15克 菟丝子一合

为末，蜜丸，如梧子大，酒服二十丸，日再服，渐加至四十丸。

**7—53 补肝丸**（普济、龙木）

治飞尘眯目外障。

泽泻 菖蒲各45克 干山药 人参 茯苓乳汁拌晒干 防风 远  
志 知母 干地黄各60克

为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，空心吞下十丸。用叶下红（？），以盐少许，用绢片裹滴在眼中。左眼痛用渣塞右鼻，右眼疼塞在左鼻。如上障用雪裹开（？），并用鹅不食草些少，同前药捣碎，滴汁于鼻中，渣亦塞鼻。

**7—54 补肝汤**（龙木、医宗、圣济、普济）

治滑翳内障。

人参 茯苓 元参 黄芩各30克 防风 知母 桔梗 茺蔚  
子各30克

捣罗为末，水煎，去渣，食后温服。

一方有川芎、当归。

**7—55 补肝汤**（普济）

治肝气不足。

甘草炙 黄芩 人参 桂心各60克

切，用水煮，分三服。忌海藻、菘菜、生葱。

**7—56 补肝汤**（圣济）

治雀目。

人参 白茯苓去黑皮 车前子 黄芩去黑心 大黄湿纸裹煨·各30克  
五味子 防风去叉·各30克 元参45克  
粗捣筛，每服3克，水煎，去渣，食后，温服。

**7—57 补肝汤**（龙木、普济）

治乌风内障。

芍药 细辛 桔梗 车前子 人参 茯苓各30克 羌活 防  
风各60克  
为末，每服3克，水煎，去渣，食前，温服。

**7—58 补肝汤**（济生、准绳、图书集成、奇效、普济、外台）

治肝虚，两肋满痛，筋脉拘急，不得喘息，眼目昏暗，面多青色。

防风 细辛 柏子仁 白茯苓 官桂 山萸肉 蔓荆子 桃  
仁去皮尖炒 甘草微炒·各等分  
粗捣，每服15克，大枣二枚劈开，水煎，去渣，温服，无时，日再。

一方无山萸肉、蔓荆子，有乌头。桃仁作蕤仁。

**7—59 补肝汤**（龙木、普济）

治散翳内障。

细辛 防风 羌蔚子各30克 五味子 桔梗各30克 元参45克  
捣罗为末，水煎，去渣，空心，温服。

**7—60 补肝散（丸）** 一名羊肝丸（普济）

治眼暗。

青箱子 桂心 葶苈子 羌蔚子 杏仁 细辛 枸杞子 五

味子各30克 茯苓 黄芩 防风 地肤子 泽泻 决明子 麦门冬 蕤仁各30克 车前子 菟丝子各60克 兔肝一具·或白羯羊肝一具·瓦煨 干地黄90克·一方用熟者45克

为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服二十丸，渐加至三十丸，或温水下，日三服，不拘时。

**7—61 补肝散**一名羚羊补肝散（瑶函、原机、龙木、图书集成、宝鉴、普济、医通、不空）

治肝风内障，不痛不痒，眼见花发，黄白黑赤，或一物二形难辨。

羚羊角 防风各90克 人参 白茯苓各60克 细辛 元参 车前子 黄芩炒 羌活各30克

为末，食后，米饮调服3克。

**7—62 补肝散**一名夏枯草散（原机、简要、准绳、普济、裕·正宗、一草亭、宝鉴、捷径、切要、指南、医通、纂要、不空）

治肝虚日睛疼，泪出不止，筋脉痛，羞明怕日。亦主目珠夜痛。

夏枯草120克 香附60克 甘草12克

为细末，每服3克，茶清调下。

夏枯草禀纯阳之气，有补养厥阴血脉之功，夜痛用苦寒药反甚者，夜与寒皆阴也，夏枯草能治之者，阳胜阴也。香附行气，散肝和中，解郁推陈致新，故用以为佐。

**7—63 补肝散**（瑶函、医宗、不空）

治偃月障症。医宗：治高风内障（视网膜色素变性）。

羚羊角 细辛 羌活 白茯苓 楮实子 人参 元参 车前子 夏枯草 防风 石斛各等分

为细末，每服3克，食后米饮调下。

7—64 补肝散 (准绳、图书集成、宝鉴、普济)

治圆翳内障。

熟地黄 白茯苓 白菊花 细辛 白芍药 柏子仁 甘草  
防风 柴胡  
水煎，食后服。

7—65 补肝散 (龙木、准绳、图书集成、奇效、普济)

治眼痛如针刺外障。

人参 白茯苓 川芎 五味子 藁本各30克 细辛 羌藟子各  
45克  
为细末，每服3克，空心米饮调服。

7—66 补肝散 (龙木、普济)

治眼坐起生花。

羌藟子45克 羌活 知母 旋复花各30克 甘菊花1克 防  
风(?)  
为末，水煎3克，去渣，食后，温服。

7—67 补肝散 (龙木)

治暴风客热外障。

藁本60克 白芷 车前子 石决明各45克 芍药 天麻 防风  
细辛各30克  
为末，每日空心米汤调下3克。

7—68 补肝散 (精微)

治冷泪。

当归 熟地黄 川芎 赤芍药 防风 木贼各等分  
水煎服。

**7—69 补肝散**（医宗）

治散翳。针拨后，以此收功。

当归 6克 木贼 3克 防风 3克 熟地黄 6克 白芍药 3克 川芎 1.5克

为粗末，水煎，去渣，空心，温服。

**7—70 补肝散**（医宗）

治乌风不足。

川芎 熟地黄 当归 夕利 白芍药 木贼 夏枯草 防风 各 3克

为粗末，水煎，去渣，食前，温服。

**7—71 补肝散**（不空）

治白翳遮睛。

黄精 夕利 白芍药 白石脂 杏仁 五味子 车前子 旋复花 玉屑 蛤粉 人参

**7—72 补肝散**（普济）

治高风雀目内障。

人参 茯苓 车前子 川大黄 黄芩 各 30克 五味子 防风 各 60克 元参 30克

为末，每服 3 克，水煎，去渣，温服。

**7—73 补肝散**（宝鉴、双燕）

治肝肾虚，黑珠上生翳。

柴胡 5.4克 白芍 4克 熟地黄 白茯苓 甘菊花 细辛 各 2.7克  
柏子仁 防风 甘草 各 1.5克

剉作一剂，水煎，空心服。

一方无细辛；有山药、枸杞子。

**7—74 补肝散**（眼科集成）

治眼失明，雾障蒙昧。

夕利子 250克 当归 500克 赤芍 60克 白芍 60克

捣烂为丸，白水，每日服下15—18克。

**7—75 补肝散**（普济、外台）

治肝脏病眼，青盲，或生内障，恶风赤痛。

干姜 丹参 黄芪各1.8克 甘蕤（疑为萎蕤—玉竹之误） 1克  
桂心 茯苓 附子炮 黄连 甘草炙 当归 干漆 贝齿煨 猪苓  
白术各1.5克 防风2.1克 干地黄2.4克

为散，酒服1.5—1.8克，日五服。忌海藻、菘菜、生菜、猪肉、冷水，桃李、雀肉等。

**7—76 补肝饮**（切要）

治乌睛陷下。

甘菊 甘草 山药各6克 熟地 防风 柏子仁 茯苓 枸  
杞子 白芍 柴胡各10克

水煎服。

**7—77 补肝丹砂丸**一名丹砂丸（圣济、普济）

治目视眊眊，不能远看。

丹砂 青羊胆一枚

以丹砂末入羊胆中，垂屋西北角阴干，百日取出，丸如小豆大，每服十丸（？），食后临卧，米饮下，日三。

**7—78 补肝去障丸**（眼科集成）

治眼内外翳障，痘后生翳，用肝以补肝。

羊肝 240克·鸡肝猪肝皆可焙干研细 当归 180克·养血 夜明砂 120克·去  
目中恶血消障明目 蝉蜕 60克·退云翳 木贼 60克·平肝散气 青皮 30克·疏气

为末，酒醋为丸，每日开水服30—60克。

或加兔矢60—90克。按兔矢解毒，故能明目去翳，又能杀虫，故可治劳瘵。

### 7—79 补肝四物汤（百问）

治目涩，此肝之虚而肺之所乘也。

菊花 决明 木贼各1.5克 夕利1.5克 当归 川芎 白芍  
熟地各3克 黄柏 知母 柴胡 薄荷 青皮各1.5克 黄芩 栀子  
桔梗 陈皮各1.5克

### 7—80 补肝四物汤（百问）

治目乍暗之属血虚者。

菊花 决明子 夕利各1.5克 当归 川芎 白芍 熟地各3克  
茯神 枣仁 黄柏 知母 柴胡 薄荷 青皮 黄芩 栀子 桔  
梗 枳壳 陈皮各1.5克

### 7—81 补肝四物汤（百问）

治目痛，昼轻夜重，诊其左手脉虚弱无力，或肝脉不甚实者。

菊花 决明子 木贼草各1.5克 夕利 当归1克 白芍 熟  
地各3克 黄柏 知母各1.5克 天冬 麦冬各3克 川芎 青皮 柴胡  
薄荷各1.5克·在左目倍之 黄芩 栀子 桔梗 枳壳 陈皮各1.5克·在  
右目倍之

### 7—82 补肝四物汤（百问）

治目久昏如雾遮者，此肾水之虚，而脾土之实。老人气血虚  
乏者，宜此汤。

菊花 决明子 木贼 苍术 防风 羌活各1.5克 枸杞子  
楮实子 当归 川芎 白芍 熟地各3克 黄柏 知母 柴胡 薄  
荷 青皮 黄芩 栀子 桔梗 枳壳 大黄各1.5克

**7—83 补肝四物汤**（百问）

治目痛，两目红筋牵附，乌珠迂风常疼，肝脉虚弱无力。

菊花 决明子 木贼草各1.5克 当归 川芎 白芍 熟地各  
3克 知母 黄柏 青皮 柴胡 薄荷各1.5克 黄芩 栀子 桔  
梗 枳壳 陈皮各1.5克·右目倍之

**7—84 补肝明目方**（秘书）

主目昏。

白芍 白术 当归各3克 香附 苍术 菊花各15克 木贼6克  
旋复花 青箱子各3克 川芎1.5克 熟地30克

为末，炼蜜为丸，桐子大，每服七十丸，临卧茶下。

又方：

柴胡 白芍 槟榔 陈皮 当归 枳壳 菊花 密蒙花 荆  
芥 龙胆草 黄连 黄芩各6克 甘草1.5克 莲肉七个  
水煎服。

**7—85 补肝活血散**（精微）

治肝风目昏疼痛，虚者宜服。

藁本 白芷 石决明 天麻 防风 细辛 羌活 黄芪 菊  
花 当归 生地黄 黄连各等分  
水煎服。

**7—86 补和清毒丸**（眼科集成）

治拳毛倒睫之属于虚者。

生黄芪60克 苡仁60克 茯苓30克 白叩30克 土茯苓30克·以上补  
脾上利湿热 天冬60克 寸冬（麦冬）60克 桔梗30克 阿胶30克 泡  
参90克 冬花（款冬花）百合30克·以上养肺清肺 柴胡30克 前胡30克  
防风60克 北细辛18克 菊花60克 夕利60克 大力（牛蒡子）30克  
僵虫（白僵蚕）30克 黄芩60克 羚羊角30克 甘草30克·以上除肝胆风

热兼治脾肺二经之风热

为末，用米糖、蜂糖为丸，计重30—60克一个，每次服一个，每日二三次，姜开水或淘米水嚼下。

### 7—87 补和消障散（眼科集成）

治翳障不散，和气血以缓治之。

白术10克 神曲10克 泡参10克 陈皮10克 半夏10克 茯苓10克  
甘草3克·七味理脾化痰以消翳障 当归12克 川芎10克 白芍10克 赤芍10克 生地12克 丹参10克·五味补肝和血 女贞子12克 元参10克 车前子10克 黄柏10克·四味补肾清热 柴胡10克 升麻10克 荆芥10克 羌活10克 藁本10克 苍耳子10克·六味散邪气升清气 黄荆子10克 前胡10克 槟榔10克 青皮10克 金沸草（旋复花）10克 礞石10克·六味降浊气 菊花15克 蒙花15克 木贼草10克 夕利10克 草决明10克 蝉蜕七个 谷精草10克 川山甲6克 猪蹄蜕10克·十味明目消障攻散云翳 茅根、天丁（皂角刺）、夏枯草引。

### 7—88 补肾丸（瑶函、不空）

治神水将枯症之属于阴虚者。

杜仲姜汁炒 牛夕酒洗 陈皮各30克 黄柏盐水炒 龟板酥制·各120克 五味子夏加30克焙干 干姜冬加15克炒

为细末，炼蜜为丸，如桐子大，每服三十丸，空心盐汤送下。

按黄柏龟板杜仲牛夕皆濡润味厚物也，故能降而补阴，复用陈皮，假以疏滞，夏加五味者，扶其不胜之金也。冬加干姜者，壮其无光之金，经曰：天伐天和，此之谓。

### 7—89 补肾丸（济生、精微、准绳、图书集成、奇效、宝鉴、普济、切要）

治肾气不足，眼目昏暗，瞳人不明，渐成内障。亦治坐起生花。

磁石煅醋淬七次，水飞过·60克 石斛去根30克 菟丝子酒蒸二次·60克

五味子 熟地黄酒蒸 枸杞子 复盆子酒浸 楮实子 车前子酒蒸  
肉苁蓉酒浸焙·各30克 沉香 青盐二味另研·各15克

为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服七十丸，空心盐汤下。  
一方加黄柏或知母60克。

**7—90 补肾丸**（准绳、图书集成、宝鉴、普济、切要、医通）

治园翳内障及肾虚眼目无光。

巴戟天 山药 破故纸炒 丹皮 茴香各15克 肉苁蓉 枸杞  
子各30克 青盐7.5克

为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服三十丸，空心盐汤下。

**7—91 补肾丸**（精微、医宗、圣济、奇效、普济）

治目睛疼痛浮花，恐变成黑风内障，先宜服之。

泽泻 细辛去苗 菟丝子酒浸焙干 五味子炒·各30克 茺蔚子焙·  
60克 山药45克 熟地黄焙·60克

为末，研匀，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服二十丸，空心盐  
汤下。

**7—92 补肾丸**（龙木、普济）

治倒睫拳毛外障。

五味子 人参 泽泻 干山药 车前子 茯苓 细辛 黄  
芩各30克

为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服十丸，空心茶清下。

**7—93 补肾丸**（裕·正宗、一草亭、异授）

治目珠上转，如月出东海之状，系肺金被心火所伤。

菟丝子 枸杞子 朱砂 青盐 熟地 石斛 破故纸 酸枣  
仁 丹皮 小茴香 肉苁蓉各等分

为细末，炼蜜为丸，朱砂为衣，盐汤送下。

**7—94 补肾丸**（裕·正宗、一草亭、异授、不空）

治花翳白陷，肺金被心火克制，金虚不能平制肝木，木反伤金，肾水又枯，不能制火，火更旺而肺金益虚。

人参 夕利 白术 杏仁 苍术 蛤蚧 玉屑 石脂\* 车前 金樱子 旋复花 五味子 黄柏各等分  
为细末，炼蜜为丸，每服五十丸，盐汤送下。

\* 石脂：有青、黄、黑、白、赤之分，此处所指不详。

**7—95 补肾丸**（纂要）

治物击刺打，伤损瞳子，色变淡白。

山萸 知母 黄柏 柴胡 麦冬 白芍 石斛 北五味 生地 地黄各30克 枸杞子120克 熟地 当归各60克 白茯苓15克  
为末，蜜丸，每服6克，白汤下。可因症加减。

**7—96 补肾丸**（不空）

治目赤痛，羞明怕日。

人参 茯苓 甘草 黄芪 知母 黄柏 厚朴 陈皮 白术 肉桂 熟地黄 当归 川芎 白芍 砂仁去皮

**7—97 补肾丸**（纂要）

治蝇头蟹睛，肾肝虚劳，毒气上冲。

淮山药 熟地黄 青箱子各45克  
研为末，炼蜜丸。

**7—98 补肾丸**（眼科集成）

治眼见黑影蝇飞，先服黑参汤（12—127），以清虚热，次服此丸，以滋神水。

枸杞子12克 菟丝子12克 楮实子12克 生地18克 蕤仁12克 元精石24克 石决明18克·以上补肾益肝 粉丹皮10克 云苓10克·镇除

邪气 泽泻10克·以上清燥利热

石菖蒲通关逐邪为引。

### 7—99 补肾丸 (精微、纂要)

治蝇翅黑花，先以猪苓散 (11—436) 顺其肝肾之邪热，次用黑参汤 (12—126) 以凉其肝，后用此丸，黑花自消。

石菖蒲 枸杞子 白茯苓 人参 山药 泽泻 菟丝子 肉苁蓉 各30克

炼蜜为丸，每服五十丸，盐汤下。

### 7—100 补肾丸 (裕·正宗、一草亭、异授)

治目有黑花，飞蝉蝇者，肾虚也。

车前子30克 石斛去根·30克 青盐 磁石醋煅七次淬水飞·6克  
菟丝子酒煮·6克 沉香3克·另研

为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服七十丸，盐汤送下。

### 7—101 补肾丸 (普济、圣惠)

治眼昏暗，瞳人不明，成黑风内障。

磁石60克·煅醋淬七次捣碎细研水飞过 菟丝子30克·酒浸三日晒干别研为末  
五味子 细辛 泽泻 薯蕷(山药) 车前子各30克 熟干地黄 茺蔚子 复盆子 肉苁蓉酒浸一宿刮去皱皮炙干·各45克

捣罗为末，炼蜜和捣，丸如梧桐子大，每于空心及晚食前，以温水下二十丸。

### 7—102 补肾丸 (不空)

治目见黑花如蝉飞，系肾虚。

车前子 石斛 青盐另研 菟丝子 沉香 肉苁蓉 枸杞子  
磁石醋煅数次捣烂 复盆子各等分

炼蜜为丸，盐汤下。

7—103 补肾丸（不空）

治目见黑花如蝉飞，属肾虚。

阿胶 肉苁蓉 枸杞 复盆子

7—104 补肾丸（和剂、精微、龙木、准绳、图书集成、奇效、普济）

治黑翳如珠外障。

干地黄<sub>45克</sub> 人参 茯苓 细辛 五味子 肉桂 桔梗各<sub>30克</sub>  
山药 柏子仁各<sub>75克</sub>

为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服十丸，空心，茶下。

一方有知母、黄柏各60克，青盐30克。

7—105 补肾汤（眼科集成）

治肾经虚热，如瞳神昏浊，头顶作热，或隐隐作痛，或微微干涩等症。

熟地 生地 玉竹 元参 泽泻 当归 石决明

黑豆为引。

如乌珠瞳人之间，时或隐隐胀痛，时或微微痒，其中必有阴风伏火为祸，宜加全虫（全蝎）、僵蚕、黄柏、黄芩之类；如黑珠瞳神之间，或黄或白，或昏或浊，其中必有气滞痰凝为患，宜加青皮、石决明、槟榔醋炒、礞石醋淬之类。

7—106 补肾散（丸）（双燕）

治一切目患，肾水枯竭。

五味子 熟地 肉苁蓉酒浸 枸杞子 楮实子 复盆子 车  
前子 石斛 青盐水溶过煮干洗净者·15克 磁石煨红醋淬七次飞过 沉  
香研末·15克 兔饼（兔丝饼即菟丝子）酒洗

为末，炼蜜为丸，盐汤下。

**7—107 补肾散（丸）**（离娄经）

补肾虚眼目昏花、头疼目眩。

胡芦巴 破故纸 苍术 夜明砂 香附子各30克 青盐 熟地黄 菟丝子酒浸 巴戟天各45克

为末，蜜丸，如梧桐子大，白汤空心下。

**7—108 补肾散**（普济）

治瞳人干缺外障。

泽泻30克 干地黄 人参各45克 茯苓 干山药 菖蒲各30克

为末，每服3克，每日空心米饮调下。

**7—109 补肾散**（不空）

治肾虚羞明怕日。

人参 茯苓 甘草 熟地 当归 麦冬 黄芪 木贼 知母 陈皮 黄柏 天冬 苍术 沙参 白芍 厚朴 川芎

**7—110 补肾散**（精微）

治蟹睛。

蝉蜕 防风 夕利炒 当归 密蒙花 木贼 川芎 菊花 荆芥 茯苓 石决明煅过 枸杞子 知母 黄柏 青盐各等分

水煎，空心服。

**7—111 补肾地黄丸**（百问）

治日常晚上即昏者，系厥阴（指肝经）病也，如右手尺脉（候命门）沉大而无力量，乃相火大动，房劳失节，致五心烦热而目昏。

熟地120克 山药 茯苓 山萸肉60克 丹皮60克 炒黄 泽泻15克 薄荷 天冬 苦茗 地骨皮 枸杞子 白夕利各60克

为细末，炼蜜为丸，每服10—15克，白水送下。

### 7—112 补肾明目丸（精微）

治坐起生花，肝肾血虚，视物不明。诸眼病眼凉药表里，愈后少神光。

羚羊角 生地黄 肉苁蓉 枸杞子 防风 草决明 各30克 楮实子15克 干菊花 羌活 当归各60克 羊子肝120克·煮焙

为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服二十丸，空心盐汤下，日午清茶下，临卧酒下，不饮酒者人参当归煎汤下。

### 7—113 补肾明目丸（精微）

治诸内障、欲变五风，变化视物不明。

川芎 当归 熟地黄 菊花 山药 知母 石菖蒲 黄柏 青盐 远志 白夕利 巴戟天 五味子 白芍药 桑螵蛸 茺蔚子 菟丝子 青箱子 密蒙花 枸杞子 肉苁蓉 石决明·

为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服四十丸，空心盐汤下。

### 7—114 补肾益肝汤 一名肝肾同治方（眼科集成）

治乌珠瞳人昏黄云障等症。

当归15克 白芍10克 蕤仁18克 粉丹（丹皮）10克·四味养肝血散邪气 生地12克 玉竹24克 元参10克 泽泻6克·四味养肾水利邪热 朱砂6克·镇邪火之上炎 磁石10克·镇神水不外散 石决明10克·夜明砂10克 菊花12克 谷精草10克·四味明目去障 白叩6克 神曲12克 甘草6克 广香3克·四味助脾运化升清降浊

绿豆壳、黑豆壳、猪蹄蜕、凤凰脱为引。

如黑珠瞳人之间，隐痒，微微胀痛，其中必有阴风伏火，宜加僵蚕、全虫（蝎），以消阴风，加黄芩、黄柏以退伏火；如黑珠瞳人之间，或白或黄，或清或浊，其内必有气滞痰凝，宜加陈皮、香附以理其气，槟榔、礞石以化其痰，二味俱醋炙。

**7—115 补肾续断丸**（圣济）

治眼视物不明，茫茫昏暗。

续断 杜仲 剉炒 牛夕 切酒浸焙 陈曲 炒熟 山芋（山药） 巴戟天 去心 菟丝子 酒浸研末 山茱萸 酒浸 人参 切 肉苁蓉 酒浸切焙·各45克 桑寄生 切焙 熟干地黄 焙·各90克

捣罗为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服二十丸，渐加至三十丸，温酒下，早晚服。

**7—116 补肾磁石丸**（济生、瑶函、准绳、图书集成、奇效、普济、切

要、医通、不空）

治肾肝气虚，上攻眼目，昏暗远视不明，时见黑花，渐成内障。

磁石 煨红醋淬 甘菊花 石决明 肉苁蓉 酒浸切焙 菟丝子 酒浸一宿焙干·各30克

为细末，用雄雀十五只，去毛嘴足\*，留肚肠，以青盐60克水三升同煮，令雀烂水欲尽为度，取出先捣如羔和药末为丸，如梧桐子大，每服二十丸，空心温酒送下。

\* 应去骨。

**7—117 补胃散（丸）**（双燕）

治眼怕日羞明。

党参 白术 茯苓 甘草 熟地 当归 白芍 川芎 天冬 陈皮 厚朴 苍术 砂仁 知母 黄芪 黄柏  
蜜丸，酒下。

**7—118 补肺散**（双燕）

治白翳点珠。

苍术 蛤蚧 黄精 旋复花 杏仁 五味子 白术 夕利  
白石脂 各等分

为末，每服6克，米汤送下。

**7—119 补肺散**（切要）

治白障点珠。

人参6克 白夕利 白石脂 白术 杏仁 苍术各3克 蛤蚧炙  
车前子 旋复花 玉屑各4.5克 北五味子二十一粒 黑枣二枚  
食后服。

**7—120 补肺散**（裕·正宗、一草亭、异授）

治目生白翳。

当归15克 黄芩30克 桔梗12克 赤芍15克 桑白皮30克 麻  
黄120克 枳壳12克 葶苈子15克 地骨皮24克 菊花12克 元参24克  
白芷12克 甘草12克 金银花12克  
为细末，每服10克，白水送下。

**7—121 补胆丸**（龙木、普济）

治蟹睛疼痛外障。

防风 细辛各45克 远志 黄芩 人参 茯苓 桔梗 芍药  
为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，空心，茶下十丸。

**7—122 补胆丸**（普济、精微）

治眼痒难忍外障。

前胡 马兜铃 柴胡 茯苓各45克 人参 黑参 桔梗 细  
辛各30克

为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服空心茶下十丸。一方  
米汤下三十丸。一方每服10克，水煎服亦可。

**7—123 补胆汤**（裕·正宗、一草亭）

治内外障翳肝虚者。肝胆以泻为补。

当归 羌活 夕利 蝉退 荆芥 甘草 各等分  
为细末，每服6克，米汤送下。

**7—124 补养托邪方**（眼科集成）

治拳毛倒睫之后方，先服芩连荆防散（7—242），次服升阳益胃汤（4—170）

苡仁30克 苍术15克 云苓15克 甘草10克·以上理脾除湿 天冬15克  
寸冬24克 泡参18克 桔梗12克·以上养肺清热 白芍24克 生地15克  
前胡18克 僵蚕12克·以上补肝消风  
桑根白皮、绿豆为引。

**7—125 补虚汤**（圣济、普济）

治肝肾虚目暗。兼治耳聋。

赤芍药0.3克 木香15克 黄连去须·0.15克  
粗捣筛，每服4.5克，水煎，去渣，温服。

**7—126 补虚人参丸**（精微）

治小毗赤脉传睛。

茯苓 人参 续断 远志各30克 白附子10克 甘草 白僵蚕各15克

为末，炼蜜为丸，如弹子大，每服一丸，细嚼，桔梗汤送下。

**7—127 补漏生肌散**（瑶函、一草事、不空）

大毗漏、小毗漏、阴漏、阳漏，皆可治之。

枯矾 轻粉 血竭 乳香各等分  
研极细腻，对漏处吹点，外用蓝花明矾煎水洗。

**7—128 补脾丸**（不空）

治目视物不真，属脾虚。

人参 白茯苓 白术 甘草<sup>炙</sup> 陈皮 半夏 柴胡 白芍  
无人参以黄芪代之。

### 7—129 补脾汤 (眼科集成)

治脾经虚热，如眼皮盖下，欲开难睁，或干痛或烂眩，或青黑，或微痒等症。

泡参12克 生芪15克 白术10克 甘草10克·四味补中益气 苡仁30克  
苍术15克·二味平敦阜之气 陈皮10克 茯苓10克 赤苓45克 广香6克·  
四味利陈腐之气 柴胡6克 升麻10克·二味升陷下之气

白米、竹茹为引。

眼泡上如生疮疡结核等症，宜加大力（牛蒡子）白芷各10克、夏枯草、银花叶、蒲公英各一束，为引。

### 7—130 补脾汤 (正宗)

气虚咳嗽，因而目赤生眵。

人参 黄芪 五味子 紫苑 桑皮 地黄

此肺衰不能生水而生火，致发是证。爰以人参黄芪补其肺，紫苑桑皮清其肺，地黄五味滋其肺，连进数剂，俾金旺水生，水生火伏，痰自去矣。

### 7—131 补精丸 (普济)

养肝益精，滋荣目力。

菟丝子 地黄各500克 车前子 枸杞子 白茯苓去黑皮 甘菊花各250克 地骨皮250克

捣罗为细末，炼蜜为丸，梧桐子大，每服温酒，盐汤下五十丸，食后服。

### 7—132 扶阳助胃汤 (正宗、大成)

治客寒犯胃，胃脘当心而痛，目无所见，脉来沉迟。亦治虚

肿如球（胞睑重度虚肿）。

人参 肉桂 附片 白术 甘草 干姜 吴茱萸 桔皮 白芍 益智仁 草豆叩

胃戊土也，乙肝窍，通于目，邪在胃中，土木争胜，目不见、固理也，脉来沉迟，客寒可知，故用附、姜、桂、吴萸、草叩、益智辛热之物以扶阳，邪气既实，正气必虚，故用人参、白术、甘草甘温之品以助胃，其桔皮、芍药，非取其酸辛，一泻土中之木，一利腹中之气。

### 7—133 攻明汤（切要）

薰洗一切暴起火眼等症。

五倍子12克 白矾3克 皮硝3克 黄丹1.5克

细末，入铜盆内，开水冲下，患眼者，口含笔杆，入水内吹之，上用衣复头，眼看水面，热气上蒸，汗出即愈。

### 7—134 攻毒散（奇效、普济）

治风毒上攻，两眼暴赤，隐涩难开。

用干姜不拘多少，洗净粗捣，每用6克，以薄绵裹紧，沸汤泡，乘热洗，如冷再温，再洗。

### 7—135 坎离丸（裕·正宗、一草亭、异授）

治目眵多如脓，赤肿而昏，肾虚心虚。

人参 川芎 细辛 羌活 当归 五味子 苦参 各等分  
水煎服。

一方有白术、草决明、防风、官桂、菊花、元参、白茯苓、黄芩、地骨皮、青箱子 车前子、甘草  
炼蜜丸，每服四十丸，米汤下。

**7—136 孝感丸**（切要、一草亭）

治内障蟹睛等症。

夜明砂 淘净 当归 木贼草 去节 蝉蜕 去头足·各60克 黑羊肝一  
具·煮烂，捣如泥，和药  
蜜为丸。

**7—137 辰砂化痰丸**（龙木）

治眼日中昏者。

枯白矾 辰砂（各？）15克 南星 炮·30克 半夏 30克  
矾、星、夏为末合和匀，生姜煮汁，面糊为丸，桐子大，每  
服一丸，食后姜汤下。朱砂为衣。

**7—138 进肾方**（精微）

治小儿疳眼（见4—42），其症泄后眼不开。

当归 菊花 黄连 各15克

为末，水煎，入蜜一匙，煎三沸，食后服之。

**7—139 杞实粥**（简明眼科）

治瞳人昏暗，视物不清，肾经纯虚之症。

萸实仁 21克·水泡淘四五次 杞子 10克·水泡淘一次 粳米 一大盅·水泡  
淘四五次

共研末，滚水调服。或共入砂锅内团团煮熟，空心服亦可。

**7—140 杞苓丸**（济生、准绳、图书集成、奇效、宝鉴、普济）

治男子肾脏虚耗，水不上升，眼目昏暗，远视不明，渐成内  
障。

枸杞子 120克·酒煮 茯苓 240克·去皮 当归 60克 菟丝子 120克·酒  
浸蒸 青盐 30克·另研

为细末，炼蜜和丸，如桐子大，每服七十丸，食前，白汤送下。

#### 7—141 杞菊饮（正宗、大成）

治肉轮（胞睑）一切溃漏，久而不痊，痒涩赤烂。

薄荷 甘草 天麻 荆芥 防风 白菊 当归 连翘 枸杞子 青箱子 白芷 密蒙花

木不胜其土，则虚风内作，发为痒泪；土反胜其木，则湿热上溢，发为赤烂。荆芷防风薄荷，疏表邪也，监以当归枸杞，正所以和肝，肝平则虚风息，而痒涩止。天麻青箱连翘燥湿热也，佐以甘草密蒙，又兼能理脾，脾治则肌肤实，而赤烂愈矣。

#### 7—142 杞菊巴蓉丸（汤）（捷径）

专治目腿上下互疼之疾。

枸杞 6克 菊花 6克 巴戟天 6克 肉苁蓉 6克 破故纸炒 4.5克  
肉桂 2.4克 附子 1.8克  
姜、水煎服。

#### 7—143 抑阳汤（纂要）

治瞳人细小，乃肾火盛，肾中精水亏虚。

知母 黄柏 寒水石 茯苓各 3克 当归 川连 独活各 2.4克  
生地黄  
水煎服。

#### 7—144 抑阳酒调散（眼科集威、正宗、大成）

治天行赤眼，暴风客热。

羌活 15克 独活 10克 荆芥 12克 柴胡 12克 防风 12克 白芷 10克  
蔓荆子 12克·七味升而不降逐其邪从表而出 黄连 10克 黄芩 15克 黄柏 10克  
梔子 12克 石羔 24克 防己 10克 元参 15克·七味降而不升抑其邪从里而出

桔梗10克·引上引下 甘草10克·调和上下

一方无元参石羔柴胡桔梗，有生地寒水石前柴知母。

### 7—145 抑阳酒连散（眼科集成）

治瞳人缩小。

熟地24克 红杞18克·补肾水 白芍15克 当归15克·养肝血 黄连6克·酒炒 黄柏6克·盐水炒·清肝肾之邪热 茯苓12克 车前子6克·利燥湿 柴胡酒炒·4.5克 升麻酒炒·4.5克·二味升阳气 薄荷3克 香附10克·醋炒·二味疏肝气 草决明18克 菊花12克·清热明目 雄片24克·壮气

桑叶、茅根为引。

水煎服。

### 7—146 抑阳酒连散（原机、瑶函、准绳、切要、图书集成、不空、精微补）

治神水紧小，渐如菜子许，及神水外围，相类虫蚀者，然皆能睹物不昏，微有眵燥羞涩之证。

蔓荆子 前胡 羌活 白芷 甘草各1.2克 黄芩酒制 栀子 寒水石 黄连酒制·各1.5克 防己 生地 独活 黄柏 防风 知母各1克

作一服，水煎，去渣，大热服。

此方抑阳缓阴之药也。以生地黄补肾水真阴为君。独活黄柏知母俱益肾水为臣。蔓荆子羌活防风白芷群队升阳之药为佐者，谓既抑之，令其分而更不相犯也。生甘草黄芩栀子寒水石防己黄连不走之药为使者，唯欲抑之，不欲祛除也。诸用酒制者，为引导也。

### 7—147 抑青明目丸（散）（宝鉴、医鉴）

治妇人怒气伤肝，眼目昏暗，如云雾中。

当归 白芍 生干地黄 白术 赤茯苓 陈皮 半夏 龙胆  
草 柴胡 黄连 梔子 丹皮 白豆叩 甘草各2.1克  
麴，作一剂，入姜三、枣二，水煎服。

**7—148 赤火金针** 一名赤眼金针（瑶函、不空、景岳）

治赤眼头风冷泪，鼻塞耳鸣牙疼者。

焰硝30克 川芎 雄黄 乳香 没药 石羔各3克

为细末，每用0.3—0.6克如青火金针（8—437）法嗜鼻三次。

**7—149 赤头散**（裕·正宗、一草亭、异授）

治目左右互相赤红者。

南星60克 赤小豆90克

为末，净水调，敷眼眶并太阳穴，如干以水润之。

**7—150 赤芍药散**（普济、圣惠）

治眼撞打著疼痛。

赤芍药30克 羌蔚子30克 防风去芦头 川芎 藁本 桂心 黄  
芪 枳壳炒微黄去瓢 白芷各60克

为末，每服10克，水煎，去渣，不时温服。

**7—151 赤眼方**（普济）

治目赤痛恶眼，用此药后，绝无赤眼。

拣黄连15克，水浸去皮，晒干为细末，新汲水调摊碗内，用  
熟艾90克重，烧令冒烟，以碗复其上，熏干为度，研为细末，入  
脑子少许，口含水嗜之。

又取鹰爪者（鹰爪黄连），井水净洗，捶碎，入轻粉少许，  
用甘蔗二寸长一段，破开作两片，就中间挖一小槽，将前药藏于  
中，将蔗合上，用麻绳敷，以湿纸包定，火中煨热取汁，绵帛蘸  
汁揩眼。

**7—152 赤眼方**（普济）

珍珠 黄连（？）

为细末，纳螺中，须臾汁出，取汁点之瘥。

久患内障，加车前子、干地黄 麦门冬 各等分  
蜜丸，酒服。

**7—153 赤眼方**（秘书）

熟地90克 当归60克 川芎10克 梔子10克

为末，每服10克，滚水冲服。忌腥、酒。

又方：

赤芍 桑白皮 生地 当归 黄芩 菊花 川芎 荆芥 柴  
胡 陈皮 龙胆草 各10克  
柿蒂、灯心为引。食后服。

**7—154 连竹汤**（普济）

治风毒攻眼，暴赤涩痛。

黄连 竹叶 各30克 秦皮0.45克 蛇蛻0.15克

细剉，水煎，绵滤，去渣，夜卧时，蘸药汁洗眼。

**7—155 连翹散**（龙木、一草亭、异授、不空）

治白膜遮睛，血侵睛。亦治目中多眵泪者，日久昏如物遮。

连翹 梔子 甘草 朴硝 黄芩 薄荷 各等分

为末，每服10克，茶清调下，无根水亦可。

一方有大黄。

**7—156 连翹散**（切要）

治羞明畏日等症。

连翹 黄芩 羌活 菊花 草决明 白夕利 密蒙花 龙胆  
草 各6克 甘草 2.4克

水煎服。

**7—157 连翹饮**（裕·正宗）

治目有白膜遮睛，肺金克肝，风邪在肺。

连翹 甘草 黄芩 梔子 薄荷 大黄 朴硝各等分  
为末，白开水送下。

**7—158 连翹饮子**一名归葵汤（瑶函、原机、车垣、精微、准绳、图书集成、普济、不空、广勤轩、济生）

治目中溜火恶日，迂火隐涩，小角紧，久视昏花，迎风有泪。

连翹 当归 红葵花 蔓荆子 人参 生甘草 生地黄各1克  
柴胡0.6克 黄芩酒制 黄芪 防风 羌活各1.5克 升麻3克  
剉，每服15克，水煎，去渣，食后稍热服。  
一方红葵花为菊花。

**7—159 连翹地黄汤**（眼科集成）

治大眼角淡红微痒等症。

生地24克 连翹12克 寸冬18克 木通10克 石莲子18克 远志10克 全虫6克 僵蚕6克 独活15克  
竹叶、茅根引。

**7—160 连柏益阴丸**一名泻阴火丸（瑶函、原机、精微、准绳、图书集成、奇效、宝鉴、普济）

治因热病后，毒气攻眼，翳膜遮睛。治阳胜阴者，此滋阴之剂。

羌活 独活 甘草根炒 当归身酒制 防风 五味子各15克 石决明烧存性·15克 黄连酒洗或拌·剉炒 草决明 黄芩 黄柏 知母各30克

为细末，炼蜜为丸，如绿豆大，每服五十丸，渐加至百丸为

止。临卧清茶送下。常以助阳汤（7—280）多服，少服此药，一则妨饮食，二则力大。

一方无草决明、黄芩；有细辛。

### 7—161 杏子羔（圣济、普济）

治眼中赤脉痒痛，时见黑花。

取初生杏子仁500克，五铢钱七文

入瓶盛密封，埋地下，经一百日，化为水，每夕点两毗头。

### 7—162 杏仁方（准绳、图书集成、奇效、普济）

治肝肾风虚，瞳人带青，眼多黑暗。润泽脏腑，洗垢开光。能驱风明目。

杏仁五枚·去皮尖

于五更初，就床端坐，息虑澄神，嚼杏仁一粒，勿咽，逐一细嚼五粒，候津液满口，分为三咽，直入肝肾，唯在久而成功。

### 7—163 杏仁方（普济、圣惠）

治眼生胬肉，赤瘀遍睛不退，筑损。

杏仁百个·新者，于饭甑内蒸之，候冷去皮尖，研搗取汁 碓砂3克·水淋、  
熬干

相和研匀，每用少许点之，三五上胬肉自消。

又方：

杏仁七枚·去皮

捣烂，将点胬肉。

### 7—164 杏仁汤（圣济、普济）

治暴赤眼，涩痛肿痒。

杏仁十四枚 黄连去须·3克 膩粉6克 沙糖3克

杏仁去皮尖与黄连同捣，并余药，尽入生绢内线系，以沸汤

浸洗之。冷重汤再暖，每用可洗五次。

一方无沙糖。

**7—165 杏仁羔**（圣济、普济）

治翳膜遮睛，但瞳子不破者。

杏仁三升·汤浸去皮尖

每500克以面裹，炮熟去面，研杏仁压出油，又取铜绿3克，与杏仁同研，点眼。

**7—166 杏仁羔**（普济、圣惠）

治胎眼赤肿。

杏仁汤浸去皮尖·0.6克 秦艽15克 细辛15克 白芷15克 黄柏1克

当归15克

捣筛为散，先以银器中，熔猪脂150克、酥90克，入药煎，令药色赤，以绵滤过，更煎，时取药于冷处，滴如稠羔，即离火更研，入乳香15克，膩粉60克，急用槐木枝搅令匀，入瓷合内盛，三五日后，取药不计时候，涂于赤处即瘥。

**7—167 杏仁羔**（圣济、普济、圣惠）

治眼暴赤痛。

杏仁汤浸去皮尖研如羔 黄连去须为末·各15克 膩粉3克 白蜜半合

古铜钱五文 梨汁三合

共入铜器内，慢火令沸，渐渐如羔，方去古钱，每用半小豆大点之。日再。

**7—168 杏仁羔**（普济、圣惠）

治远年风赤眼肿涩痛。

杏仁一合·汤浸去皮尖 盐绿0.6克 印成盐（？）0.3克

杏仁先捣如羔，放瓷器内，次入盐绿并印盐相和，密封，至

二七日后，每夜卧时，少许点眼四眦上，每日二三度。

**7—169 杏仁羔**（普济）

治目偏视，冲风泪出。

杏仁 四十九枚·汤浸去皮尖细研绢袋盛甑中蒸熟绞取汁 干姜末 一大豆许  
铜青 一大豆许 青盐 一大豆许 胡粉（白粉） 一大豆许

细研如粉，以杏仁脂调如羔，贮瓷盒中，每以麻子大，点目眦中，日二三次。

**7—170 杏仁龙脑羔**（圣济、普济、圣惠）

治眼中生蟹睛及胬肉。

杏仁 去皮尖·七粒 龙脑 6克·研 朴硝 炼成·3克 獭猪胆 阴干用一  
枣许

先研杏仁如羔，次下三味，同研极细，以瓷盒收，密封勿见风，每用点眦中，泪出则瘥。

**7—171 杏仁龙胆草泡散**（原机、瑶函、准绳、图书集成）

治风上攻，眵燥赤痒。

龙胆草 当归尾 黄连 滑石末 赤芍药 杏仁 去皮尖·各3克  
以白沸汤泡蘸洗，冷热任意，不拘时候。

此方以龙胆草，黄连苦寒去热毒为君；当归尾行血，杏仁润燥为佐，滑石甘寒泄气，赤芍药苦酸除痒为使。唯风痒者可用。

**7—172 杏连散**（普济）

治风热上攻，羞明涩痛，兼治暴赤眼。

黄连 去须捣碎（？） 杏仁 捣碎·七枚

稍加水于碗中，顿饭上，蒸一时久，澄清后温洗。用纸盖，顿于汤甑上，频频洗之。

一方用沙糖熬羔，凉透，并华水开点，并治小儿腐眼。

**7—173 麦门冬丸**（普济）

治内障久患者。

熟地黄 麦门冬 车前子 各等分

旋焙旋研，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服二三十丸，酒下。

一方不用酒调服，其法三药皆研，捣罗和合（？）。

**7—174 麦门冬汤**（圣济、普济）

治诸石毒眼睛疼，寒热时作。

麦门冬 去心焙，60克 甘草 炙剉 黄芩 去黑心 大黄 剉炒 梔子

仁 各30克

粗捣筛，每服10克，水煎，去渣，入芒硝1.5克，食后，临卧，温服。

**7—175 麦门冬汤**（济生、圣济、准绳、图书集成、奇效、普济）

治肝实热毒，气上熏于目，赤肿痛痒。

麦门冬 去心 秦皮 去粗皮 赤茯苓 去黑皮 葳蕤 各45克 大黄 升

麻 各30克

剉片，每服15克，竹叶十片，水煎，去渣，入朴硝末3克，更煎令沸，空心温服。

**7—176 麦门冬汤**（圣济、普济）

治目内眦成疱，三五日间，生脓汁者。

麦门冬 去心焙 旋复花 木通 剉 大青叶 各45克 茯神 去木 黄

连 去须，各30克

粗捣筛，每服10克，水煎，去渣，入生地汁半合，芒硝末1克，蒸煎三二沸，食后临卧温服。

**7—177 麦门冬散**（圣济）

治眼赤痛，生障翳，乍瘥乍发，多泪羞明，隐涩肿痒，心神

烦躁。

麦门冬 去心焙 防风 去叉 玄参 地骨皮 远志 去心 大黄 剉炒  
车前子 茺蔚子 决明子 炒 蔓荆子 去白皮 细辛 去苗叶 黄芩 去黑心  
黄连 去须 犀角屑 甘草 炙·各30克

粗捣筛，每服4.5克，水煎，去渣，食后，温服。

### 7—178 麦门冬散 (普济、圣惠)

治胎眼赤肿痛，上焦壅热。

麦门冬 去心·30克 犀角屑 30克 旋复花 川芒硝 防风 去芦·各  
30克 甘草 15克·炙微赤

捣筛为散，每服10克，水煎，去渣，食后，温服。

### 7—179 麦门冬散 (准绳、精微、圣济、奇效、图书集成、普济)

治血贯瞳神，昏涩疼痛，及辘轳转睛外障。

麦门冬 去心焙 大黄 酒炒 黄芩 桔梗 剉炒 元参 各30克 细辛 去  
苗 芒硝 研·各15克

剉碎，每服10克，水煎，去渣，下芒硝少许，食后，温服。

### 7—180 麦门冬散 (普济、圣惠)

治眼血贯瞳仁，昏涩赤痛。

麦门冬 去心焙·45克 川大黄 剉碎微炒 黄芩 地骨皮 元参 萎  
蕤 各30克 犀角屑 甘草 炙微赤剉·各15克

为散，每服10克，水煎，去渣，入马牙硝1.5克，每于食后温服。

### 7—181 麦冬茺蔚饮 (圣济、普济)

治风热攻目赤痛，目睛欲凸出者。

麦门冬 去心焙 茺蔚子 各60克 桔梗 剉炒 防风 去叉 元参 知  
母 焙·各30克 黄芩 去黑心 天门冬 去心焙·各45克

粗捣筛，每服10克，水煎，去渣，食后，临卧，温服。

**7—182 麦黄汤**（普济）

治热眼赤痛。

车前子 麦门冬去心 生地黄洗晒·各等分

剉，每服10克，新水入蜜同煎，食后服。加川芎尤好。

**7—183 还明饮**一名还明散（袖珍、瑶函、原机、图书集成、不空）

治小儿每至夜不见物，名曰雀眼。

夜明砂 井泉砂（疑为井泉石之误） 谷精草 蛤粉各等分  
为末，煎黄蜡为丸，鸡头肉大，三岁儿一丸。猪肝一片切开  
置药于内，麻绳扎定，砂罐内煮熟，先熏眼，后食之。

一方无井泉砂，有晚蚕砂。

**7—184 还阴解毒汤**（瑶函、不空）

治梅毒余毒未清，移害于肝肾，以致蒸灼神水，目眶赤小，  
赤丝绕白轮，视物昏耗，混浊不明。

川芎 当归酒洗 生地黄 金银花去叶 连翘 黄芩酒炒 土  
茯苓 甘草减半 黄连酒炒 苦参 麦门冬去心 白芍药酒洗 元  
参各等分

剉剂，水煎，去渣，温服。

**7—185 还阴救苦汤**（眼科集成）

治黑珠白珠交界之间，抱轮而红。内现口苦咽干，外现眵多  
羞涩，兼有痒及头痛等症。

黄连6克 连翘12克 木通12克·三味清心火 天冬12克 寸冬12克·  
二味润肺燥 生地12克 黄柏10克 知母10克·三味清肾热 元参10克 当  
归12克 川芎10克 红花10克 郁金6克 桔梗12克·六味行血导滞 柴  
胡6克 升麻6克 菊花10克 藁本10克 荆芥10克·五味升阳以散之

泡参12克 苡仁15克 甘草6克·三味培土以助之  
茅根、竹叶引。

7—186 还阴救苦汤 (原机、瑶函、准绳、图书集成、不空、精微补)

治日久病，白眼微变青色，黑睛微带白色，黑白之间，赤环如带，谓之抱轮红，视物不明，昏如烟雾中，睛珠高低不平，其色如死，甚不光泽，口干舌苦，眵多羞涩，上焦应有热邪。亦治瞳仁紧小。

升麻 苍术 甘草炙 柴胡 防风 桔梗 黄连 黄芩 黄柏 知母 连翘 生地黄 羌活各15克 龙胆草10克 藁本12克 川芎30克 红花3克 归尾21克 细辛6克

为末，每服21克，水煎，去渣，热服。

此方以升麻、苍术、甘草诸主元气为君，为损者温之也；以柴胡、防风、羌活、细辛、藁本诸升阳化滞为臣，为结者散之也；以川芎、桔梗、红花、当归尾诸行血脉为佐，为留者行之也；以黄连、黄芩、黄柏、知母、连翘、生地黄，龙胆草诸去除热邪为使，为客者除之也。奇经客邪之病，强阳转阴之病，服此亦俱验。一方无藁本。

7—187 还大睛丸 一名加减补肾丸 (秘传)

治迎风泪出，胥肉攀睛，上下垂帘，黑翳遮睛，或耳鸣眼花，视物不明，欲成内障，瞳人干缺，坐起鸡昏雀目，五风变内障初起。

当归30克·酒浸 白茯苓60克 川芎60克 石菖蒲 磁石各30克·煅酒淬 人参24克 五味子24克·酒炒 菊花 木贼各30克 儿系子(疑为菟丝子之误)30克·酒炒 肉苁蓉30克·酒炒 白术24克 青箱子30克 七厘(疑为夕利之误)60克 甘草30克 肉桂45克 羌片(疑为姜片之误)24克 细辛24克 枸杞子30克·酒炒 熟地30克·酒炒 蒙花30克·酒浸 巴戟30克·酒蒸 远志30克 蛤粉24克·炒 石决明生·30克 夜

明砂 30克·洗炒 防风 30克 黄芪 30克·盐酒炒 山药 45克 茺蔚子 30克  
蝉蜕 去足·24克 柏子仁 30克·炒 青盐 30克 螻蛄（此处似应为桑螻蛄）  
24克·酒煮 草决明 30克 麦冬 27克·去心

为末，以山药酒和蒸烂合诸药，研蜜为丸，梧子大，每服六十丸，空心青盐汤下。

### 7—188 还少丹（正宗、大成、异授）

治脾肾不足，水火不济，先后天有亏，目视不明。

地黄 山药 山萸 杜仲 牛夕 枸杞 远志 五味 肉苁蓉 小茴 续断 楮实 菟丝 巴戟

此水火平调，脾肾交补之剂。夫肾为先天之本，脾为后天之本，二本有亏，则未老先衰，故见上项诸症。物之滋润味厚者，可以补水，物之轻明味淡者，可以补火，两补备至，则老可还少。

一方有菖蒲、茯苓；无五味、杞子。

### 7—189 还睛丸（准绳、和剂、奇效、普济、医通、景岳）

治风毒上攻，眼目赤肿，怕日羞明，多眵眵泪，隐涩难开，眶痒脸毗红烂，瘀肉侵睛。或患暴赤，眼痛不可忍者，并服立效。又治偏正头痛，一切头风，头目眩晕。

白术生用 菟丝子酒浸另研 青箱子 防风去芦 甘草炙 羌活去苗 白夕利炒去尖 密蒙花 木贼去节·各等分

为细末，炼蜜丸，如弹子大，每服一丸，细嚼白汤下，空心食前服，日三。

一方无甘草，有蝉蜕。

### 7—190 还明丸（普济）

治风痰头目昏眩，视物眊眊，目见黑花飞蝇。

牵牛头末 90克·黑白各半 何首乌 180克·去皮 皂角 1500克·1000克烧成灰  
在瓷罐内用瓷碟盖口不令出烟，不用碟子后用纸二张湿过盖罐口纸干罐冷为度 薄荷

叶 90克

为细末，用皂角500克 热水浸软，去皮用穰，以酒二升，搓揉成浓汁，用新布滤去渣，入面两匙，同熬成羔，入上三味，和丸如小豆大，每服二十丸，煎生姜汤食后下，日三。渐加至三十丸。

### 7—191 还睛丸（不空）

治目如辘轳，渐生障，系肾水虚，火不交也。

川芎 木贼 羌活 车前子 防风 天麻 夕利 生地 白术 菊花 甘草 楮实 独活 蕤仁 熟地 青箱子  
为末，用蜜调和作丸子，淡盐汤下。

### 7—192 还睛丸（圣济、普济）

治肝虚眼目昏暗及一切眼病。

恶实（牛蒡子）炒·半升 川椒去目及闭口者·45克 青盐15克 酸石榴二个·去皮·以上四味用好酒一升于银器内慢火煎干取出 附子炮裂去皮脐·一枚 木贼15克

捣罗为末，醋煮面糊，丸如梧桐子大，每服十丸至二十丸，空心或食后盐汤下。

### 7—193 还睛丸（散）（一草亭、切要）

治翳膜遮睛，昏涩泪出，瘀血攀睛。

薄荷 柴胡 川芎 龙胆草 苍耳子 制石决 荆芥 楮实子 茺蔚子 野菊花 白茯苓各30克 白夕利 木贼各21克 川椒去目炒·6克 甘草10克

为散，每服10克，茶清送下，食后并临卧各服一次。忌鸡鱼厚味、荞麦热物。

**7—194 还睛丸（散）**（圣济）

治眼见黑花昏暗。

独活去芦头 麻黄去根节 白茯苓去黑皮 五味子 厚朴去粗皮·生  
姜汁炙 夕利子炒去角 槐子 枸杞子 菥蓂子 麦门冬去心焙 人  
参 白芷 细辛去苗叶 决明子 车前子 茺蔚子 复盆子 地肤  
子 丹参 川芎 防风去叉 黄芩去黑心 升麻 黄连去须·各30克  
远志去心 木通剉 柏子仁各60克

捣罗为散，以米饮调服1.8克，食后服，日再。或因饮热酒、  
食五辛，致里风入眼；或因重病后昏暗；或因赤眼不见物；或因  
虚损视物不明，但瞳子不破者，皆可愈。

**7—195 还睛丸**（龙木、医宗、普济）

治突起睛高外障。

远志 茺蔚子 防风 人参 干山药 五味子 茯苓 细  
辛各30克 车前子45克

为末，炼蜜为丸，如桐子大，空心茶下十丸。

**7—196 还睛丸**（医宗）

治绿风不足症。

甘草 人参 白术 茯苓 羌活 防风 菊花 生地黄 夕  
利 肉苁蓉 山药 牛夕 青箱子 密蒙花 菟丝子 木贼 川  
芎各30克

为细末，炼蜜为丸，桐子大，空心茶清送下10克。

**7—197 还睛丸**（宝鉴、普济、圣惠）

治高风雀目，渐成内障。

石决明煨研水飞 复盆子 茺蔚子各60克 槐实炒 人参 细辛  
防风 白茯苓 甘菊花 柏子仁 川芎各30克

为末，蜜丸，梧桐子大，温水下三十丸。

**7—198 还睛丸**（医宗、圣济、普济）

治高风内障。

石决明<sub>60克</sub> 人参<sub>30克</sub> 细辛<sub>15克</sub> 茺蔚子<sub>60克</sub> 知母<sub>30克</sub> 茯苓<sub>30克</sub> 川芎<sub>30克</sub> 木香<sub>15克</sub>

为细末，炼蜜为丸，如桐子大，空心茶清送下10克。

**7—199 还睛丸**（准绳、图书集成）

治旋螺尖起外障。

川芎 白夕利 白术 木贼 羌活 菟丝子 熟地黄 甘草 各等分

为细末，炼蜜为丸，如弹子大，空心温开水送下。

**7—200 还睛丸**（龙木、医宗、普济）

治横翳内障，一称横关翳。

人参 元参 石决明 车前子 五味子 黄芩<sub>各30克</sub> 防风 细辛 干地黄<sub>各60克</sub>

为末，炼蜜为丸，如桐子大，空心茶下十五丸。

**7—201 还睛丸（散）**（圣济）

治内外障眼，退翳膜，去风毒。

甘菊花 蔓荆子 夕利子<sub>炒去角</sub> 谷精草 牡蛎<sub>煨</sub> 川芎 仙灵脾 生地黄<sub>各15克</sub> 蛇蛻<sub>五条</sub> 羌活<sub>去芦头</sub> 防风<sub>去叉</sub> 桑叶 蝉蛻 地骨皮<sub>各30克</sub>

粗捣罗，每服3克，加竹叶二片、荆芥两穗，水煎，去渣，食后，临卧，温服。

**7—202 还睛丸**（宝鉴）

治远近一切目疾，内外翳膜攀睛，胬肉烂弦风眼及年老虚弱，目昏多眵，迎风冷泪，视物昏花，久成内障。此药最能降火升水。

可久服，夜能读细书。

天门冬 麦门冬 生干地黄 熟干地黄各90克 知母酒炒·60克  
人参 地骨皮 肉苁蓉酒浸 牛夕 杜仲酒炒 石斛 杏仁各30克、  
15克 当归酒洗 白茯苓 山药蒸 菟丝子酒制 黄柏酒炒 枳壳  
甘菊花酒洗 青箱子 草决明 白夕利 羚羊角屑各30克 防风  
犀角各24克 川芎 五味子 黄连 甘草炙·各21克

为末，蜜丸，梧子大，空心，盐汤下百丸。

### 7—203 还睛丸（普济）

治一切内外障眼。风毒赤肿，怕日羞明。眵泪隐涩难开，眶  
痒赤痛，睑毗红烂，胥肉侵睛，暴赤疼痛，兼偏正头目眩运。

川芎 白夕利 白术 羌活 甘草 密蒙花 木贼去节 青  
箱子 菟丝子酒浸三日炒 防风各等分

为末，蜜丸，如弹子大，每服一丸，嚼烂，白汤下，空心，  
日三。

一方无川芎

### 7—204 还睛丸（圣济）

治眼青盲并无赤痛，但不见物。补肾。

山药 巴戟天去心 菟丝子酒浸别捣末 人参 陈面微炒黄 杜  
仲去粗皮酥炙令烟绝 桑寄生 熟干地黄焙 续断各30克 牛夕去苗酒浸  
切焙 山茱萸 独活去苗·各1克 肉苁蓉汤浸洗焙·45克

除面外，捣罗为末，入面、炼蜜和丸，如梧桐子大，每服三  
十丸，空心温酒下。

### 7—205 还睛丸（一草亭）

治中年两目昏花，视一为二，皆由饮酒诸事过伤病目者。

黄柏盐炒 天冬 麦冬 生地 白芍醋炒 山药微炒 杜仲酒炒  
牛夕酒炒 地百部各60克 全当归 知母各120克 黄芪酒炒·30克

为末，蜜为丸，早晚白汤服10克。

**7—206 还睛丸**（龙木、圣济、普济）

治绿风内障。并治肝虚血弱，不能上助目力，视物昏暗。

茺蔚子 防风各60克 人参 决明子 车前子 川芎 细辛各30克

为末，炼蜜为丸，如桐子大，空心茶下十丸。

**7—207 还睛丸**（瑶函、医鉴）

治远年近日一切目疾。内外障翳，攀睛胥肉，烂弦风眼，及老年虚弱，目昏多眵，迎风冷泪，及视物昏花，久成内障。此药最能降虚火，升肾水。若久服之，夜能读细字。

人参 杏仁泡去皮尖 肉苁蓉酒洗焙干 杜仲酒洗炒 牛夕酒洗炒  
石斛 枸杞子各30克 犀角剉细末 防风各24克 菊花去梗叶 菟丝子酒煮焙干 当归酒洗 熟地酒洗焙干 黄柏酒洗炒 青箱子 枳壳麸炒  
白茯苓乳蒸晒干 夕利杵去刺炒 羚羊角剉细末 草决明 山药各30克  
天冬去心焙干 麦门冬去心焙干 生地酒洗炒·各10克 川芎酒洗炒 黄连酒洗炒 五味子碎焙干 甘草炒·各21克 知母酒炒·60克

除犀角、羚羊角末另入，余为细末，炼蜜为丸，如桐子大，每服四、五十丸，空心盐汤送下。

一方无当归、肉苁蓉、杜仲、黄柏、知母，亦名固本还睛丸（8—521）。

**7—208 还睛丸**（龙目论、原机、医宗、圣济、图书集成、宝鉴、普济）

治眼内赤涩有花，或白或黑或红，皆因肝脏积热，肺受风邪，初患之时，宜令针治诸穴，内服此方。亦治冰翳内障。

人参 桔梗 黄芩 熟地黄 防风 茺蔚子 车前子 知母各60克 元参15克 五味子 细辛各75克

为末，炼蜜为丸，如梧子大，空心茶下十丸。

一方无熟地，有生地。

### 7—209 还睛丸（和剂、准绳、图书集成、普济）

治眼目昏花。

蝉蜕 苍术 熟地黄 川芎 夕利炒·各30克 羌活 防风  
羌蔚子 木贼 白菊花 荆芥 蔓荆子 杏仁 菟丝子酒煮焙 石  
决明煨 蛇蜕酒浸洗净焙·各15克

为末，炼蜜丸，如弹子大，每服一丸，细嚼薄茶下。

### 7—210 还睛丹（普济）

治肾虚，眼见黑花飞蝇，或黑或白或红，久不已，将变内障。

威灵仙 青箱子 巴戟天去心 蝉蜕 防风去芦头并叉 密蒙花  
甘菊花 旋复花 枸杞子 天麻酒浸一宿焙干 地骨皮各60克 白芷  
蛇蜕各45克·用好酒浸一宿焙干炒黄 桑花 营实炒香 麻子水淘净炒香·各  
30克 肉苁蓉酒浸一伏时切焙干·60克

为细末，炼蜜为丸，如豌豆大，每服五十丸，空心食前，温  
酒、白汤、粥饮任下。

### 7—211 还睛丹（普济）

治远年近日，久患双目，不睹光明，内外气障，拳毛倒睫一  
切眼疾。

羌活治脑热头风 白芷清头 干菜叶（疑为干桑叶之误）起倒睫  
细辛起倒睫 苍术明目暖水脏 川芎治头风 火麻子起拳毛 防风去叉  
藁本治头痛 当归 梔子仁 黄连 桔梗 甘草解酒毒 菊花 薄  
荷 连翘 石羔治头痛 川椒 密蒙花治羞明怕日 枸杞子 天麻  
荆芥穗治头痛 乌药 木贼退翳障 黄芩退心热·各45克

为末，蜜丸如弹子大，每服6克，细嚼，食后温酒化下。宣  
明论为末，每服6克，蜜水调下，或茶清或米泔调亦得。日进三  
服，十日渐明，二十日大验。

**7—212 还睛汤**（圣济）

治风赤暴赤眼，退浮翳，眯目，胎赤眦烂，涩痒肿疼。

山梔子仁 黄连去须 黄柏去粗皮·各30克 细辛去苗叶 龙胆草  
杜仲去粗皮炙制·各60克 秦皮去粗皮·120克 甘草炙·15克

粗捣筛，每用10克，入竹叶七片，灯心二十茎，水煎一二十沸，去渣，早晨临夜卧，热洗，洗了避风，一日三两次，冷则再暖洗。每剂可用两日。

**7—213 还睛汤**（圣济）

治内障散翳，状如酥点溃烂，以针拨如涎散乱，针后及惊振内障（外伤性白内障）针后服。

人参 白茯苓去黑皮 细辛去苗叶 五味子 桔梗炒·各30克 车前子 防风去叉·各60克

粗捣筛，每服10克，水煎，去渣，夜卧，温服。

**7—214 还睛汤**（普济）

治内外障眼，退翳膜，去风毒。

甘菊花 蔓荆子 夕利子炒去角 谷精草 牡蛎煨 川芎 仙  
灵脾 生地黄各15克 蛇蛻五条 羌活去芦头 防风去叉 桑白皮  
蝉蛻 地骨皮各30克

为粗末，捣筛，每服6克，入竹叶二片，荆芥两穗，水煎，去渣，食后，临卧，温服。

**7—215 还睛散**（龙木、医宗）

治枣花翳内障。

人参 茯苓 车前子 元参 防风 茺蔚子 知母各60克  
黄芩45克·去皮

为末，每服3克，水煎，去渣，温服。

### 7—216 还睛散（丸）（一草亭）

治内外翳障，拳毛倒睫以及昏暗将瞽，并风邪积热，迁寒即发等症。

密蒙花5000克蜜水拌定九蒸九晒 木贼去节微炒·120克 羌活240克·蜜水拌定三蒸三晒 白夕利120克·焙黄去刺 石决明九孔生者·120克·火煨用青盐酒水童便醋白水各八罐煮干 蜜制党参 枸杞子 制蒙花 制石决 制夕利各90克 北五味子 紫苏叶 香附醋炒 防风 紫苑蜜炒 细辛 夏枯草 赤芍 藁本 青箱子 川芎 干姜 龙胆草 羌活 川椒炒去目 甘草蜜炙 荆芥穗 牛蒡子 苏薄荷 焦白术土炒 马兜铃 茺蔚子 凤凰衣炙黄·各15克 桔梗 肉苁蓉酒洗切片焙干为末 桑白皮蜜炒 蔓荆子 红枣 生地 熟地 全当归 巴戟天 谷精草 紫叩仁全用 车前子 桂元肉各60克 神曲生用 阿胶珠蛤粉炒 肥知母 款冬花蜜炙 地骨皮 白菊花 木贼草 苍耳子各30克

以上四十九味，共研细末，蜜为丸，清晨临卧，每服10克，以茶清送下。

凡遇有目疾将瞽而又无力延医买药者，即以上五味原方服之，吃完一料，稍有复明之象，复以原方按症加减投之。

按前五味为还瞳丸，其后四十九味为还睛散。

### 7—217 还睛散（普济、龙木、医宗）

治枣花翳内障。

人参 茯苓 车前子 元参 防风各30克 茺蔚子 知母各60克 黄芩去皮·45克

为末，每服3克，水煎，去渣，温服。

### 7—218 还睛散（普济）

治眼见黑花昏暗。

独活去芦头 麻黄去根节 白茯苓去黑皮 槐子 厚朴去粗皮姜针炙

五味子 夕利子去角炒 枸杞子 菥蓂子 麦门冬去心焙 人参  
细辛去苗叶 白芷 决明子 车前子 茺蔚子 复盆子 地肤子  
丹参 川芎 防风去叉 黄芩去黑心 升麻各30.3克(?) 黄连去须·  
30.3克(?) 远志去心 木通制 柏子仁各60克

为细散，以米饮调服1.8克，食后服，日再。或因饮热酒，食  
五辛，致里风入眼，或因大病后昏暗，或因赤眼不见物，或因虚  
损视物不明，但瞳子不破者，皆可治。

### 7—219 还睛散 (普济)

治青盲，内外障眼，忽然不见物。

川芎 龙胆草去芦头 楮桃儿(楮实子)青者 木贼各30克 仙  
灵脾45克 甘草1克 淡竹叶15克

为细末，每服6克，用新汲水调下，日进三服，不拘时候。

### 7—220 还睛散 (龙木、医宗、普济、圣惠)

治惊振内障(外伤性白内障)。

人参 车前子 桔梗各30克 茺蔚子 川芎各30克 防风 细  
辛各45克

为末，水煎，散3克，食前，去渣，温服。

一方有甘菊花、熟干地黄。惊振内障针后服之。

### 7—221 还睛散 (龙木、医宗、普济)

治青风内障。

人参 车前子 地骨皮 茯苓 细辛 防风 川芎 羌活各  
等分

为末，散3克，水煎，去渣，食后，温服。

### 7—222 还睛散 (龙木、普济)

治眼痒极难忍外障。

防风<sub>30克</sub> 车前子 元参 石决明 五味子 细辛各<sub>30克</sub> 知母<sub>15克</sub>

为末，每日食后米汤调下3克。

7—223 还睛散（龙木、医宗、普济）

治散翳内障。翳从瞳人内透出，散如鳞点，乍青乍白。宜先拨之，后服此。

人参 茯苓 细辛 五味子 桔梗各<sub>30克</sub> 车前子 防风各<sub>60克</sub>

捣罗为末，散3克，水煎，夜食后去渣温服。

7—224 还睛散（龙木、医宗、普济）

治涩翳内障。

桔梗 五味子 茺蔚子 元参 黄芩各<sub>30克</sub> 防风 知母各<sub>60克</sub> 车前子 细辛各<sub>75克</sub>

捣罗为末，散3克，水煎，食后去渣温服。

7—225 还睛散（准绳、瑶函、图书集成、普济、不空）

治眼翳膜昏涩泪出，瘀血胥肉攀睛。

野菊花 野麻子 川芎 龙胆草 草决明 石决明 荆芥 枳实 茯苓 木贼 炙甘草 白夕利 川椒炒去目 仙灵脾 茵陈各<sub>15克</sub>

为细末，每服6克，食后茶清调下，日三服。忌杂鱼肉及热面荞麦等物。

一方有楮实子，无仙灵脾、茵陈、枳实三味。一方无仙灵脾、茵陈。

7—226 还睛散（景岳）

治翳膜遮睛，昏涩泪出，瘀血胥肉攀睛。

川芎 龙胆草 草决明 石决明 荆芥穗 甘菊花 茺蔚子  
楮实子 白茯苓各30克 白夕利炒 木贼 甘草各21克 川椒炒·3克  
为细末，每服6克，食后茶清调下。日三服。忌一切鸡鱼厚  
味，及荞麦面热物。

**7—227 还睛散**（圣济、普济）

治青盲障翳积热，但瞳人未损，即无不治。

人参 细辛去苗叶 决明子炒 车前子 防风去叉 川芎 丹  
参 升麻 复盆子 地肤子 黄连去须 远志去心 茺蔚子 桂去  
粗皮 夕利子炒 槐实 厚朴去粗皮生姜汁炙制 麦门冬去心焙 柏子  
仁 白芷 蜀漆 白茯苓去黑皮 麻黄去根节汤煮掠去沫 木通制 黄  
芩去黑心 五味子 附子炮裂去皮脐 藜藿子 枸杞子 禹余粮煨酒  
淬·各30克

捣罗为散，每服3克，食前白米饮调下，日再，渐加至6克。

**7—228 还睛散**（普济）

治风热攻眼，血贯瞳人。

龙胆草 赤芍药 当归各等分

捣为细末，每服3克，水煎，临卧，温服。

**7—229 还光散**（普济）

治暴生赤白翳膜。

菊花炒 羌活 防风 蝉蜕 夕利炒 川芎 当归 甘草各等

分

为末，食后茶下。

**7—230 还睛散**（普济）

治风赤暴赤，眼生浮翳眯目，胎赤眦烂，涩痒肿痛。

山梔仁 黄连 黄柏各30克 细辛去苗 杜仲炙·各30克 秦

皮120克 甘草炙·15克

粗捣筛，每服15克，入竹叶七片，灯心二十茎，煎一二十沸，去渣，早晨临卧洗之，洗后避风，一日两三次。冷则再暖洗。每次可用两服药亦得。

### 7—231 还睛地黄丸（秘书）

治黑睛上有陷下不高之翳，或瞳子之翳下陷虚薄，系肝肾虚。

大生地酒浸炒 山萸肉酒炒·各90克 白茯苓乳制 甘枸杞酒炒  
知母蜜炒 白菊花 青盐 黄柏制 桑白皮蜜炙 牡蛎煨 蒙花  
石羔煨·各60克 川连酒炒 麦冬去心 山药炒 黄芩酒炒 丹皮酒浸  
泽泻 青箱子 川芎 桔梗各30克 木贼去节 蔓荆子去膜炒 草决  
明 薄荷酒炒 石决明煨 防风各15克 归尾 荆芥穗各1.5克 猪  
肝300克·用竹刀切片焙去血 党参15克

为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服6克，空心淡盐汤下。临卧白水下。

### 7—232 还睛补肝丸（济生、精微、准绳、图书集成、奇效、普济）

治肝虚两目昏暗，冲风泪下。

白术 细辛去苗 川芎 决明子微炒 人参 羌活去芦 当归切  
焙 白茯苓去皮 苦参 防风去叉 官桂去粗皮 地骨皮 五味子  
元参 黄芩去黑心 车前子微炒 青箱子 菊花·甘草炙·各等分

为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服三十丸，加至四十丸，不拘时，米饮下。

### 7—233 还睛补肾丸（精微）

治目暗生花，不能久视。服此使阴水足，无不还矣。亦治黄昏不见。

人参 白术 茯苓 夕利 羌活 木贼 菊花 防风 甘草  
川芎 山药 肉苁蓉 密蒙花 青箱子 牛夕各30克 菟丝子(?)

为细末，炼蜜为丸，或煎服亦可。

**7—234 还睛神明酒**（圣济、普济、苏沈良方）

治眼昏暗及内外障失明等。

黄连去须·150克 石决明 草决明 生姜 石羔 黄硝石 蕤  
仁 秦皮 山茱萸 当归 黄芩去黑心 沙参 朴硝 甘草炙 芍药  
泽泻 桂去粗皮 芥子 车前子 淡竹叶 柏子仁 辛荑 防风去  
叉 乌头去皮脐 人参 川芎 白芷 覆麦穗 桃仁去皮尖炒 细  
辛去苗叶 地肤子各90克 龙脑10克 丁香6克 珍珠二十五颗无孔者

粗捣，绢囊盛，用好酒五斗，罐中浸之，春夏一七日，秋冬  
十四日，食后服半合，勿使醉吐，稍稍增之，百日后，目明如旧。  
唯不疗枯损睛破者，但黑白不损，服此药更生，瞳子平复如故。

**7—235 还睛菩萨水**（普济）

治目青盲症。

龙胆草3克 槐角洗切碎·3克 雪水少许 生珍珠二十七粒·剖研为  
细末 白沙蜜少许 竹上露水少许

以新瓷盒盛，甑上蒸两次，研令极烂，以新绵重滤过，入别  
瓷盒内，再以雪水隔盒子窖一夜。又将脑子少许，乳钵内先研为  
细末，却入前蒸雪水药，再研匀，每日中午时，用新笔抄如米粒  
大，以新汲水蘸湿，点入眼中，闭目，俟药行泪出方睁，连使两  
次。

**7—236 还睛紫金丹**（宝鉴）

治烂弦风。

白蜜<sub>0.5</sub>克 炉甘石30克·煨十次淬水中浸半日 黄丹水飞18克 乌贼  
骨3克 硃砂细研水飞入瓷器中重汤煮令自干 麝香各1.5克 白丁香0.75克  
轻粉0.5克

将蜜慢火熬去沫，下甘石末，次下黄丹，以柳枝搅，次下余

药，以不粘手为度，作丸如芡实大，每一丸，温水化开常点之。

### 7—237 还睛紫金丹（普济）

治眼眶眩烂，岁久不愈，俗称赤睛是也。

黄连90克·童便晒干为末 炉甘石420克·烧炮七遍研碎·连末拌之 黄丹90克水飞 当归90克 南乳香9克 硼砂3克·小盏内放于瓶口熏之 麝香3克 白丁香1.5克 轻粉一字 白沙蜜600克

将蜜慢火去沫，先下甘石，次下黄丹，以柳枝搅过，次下余药，以枯为度，作丸如鸡头大，每眼一丸。温水化开洗之。

### 7—238 还睛羔（普济）

治一切障翳。

黄连去须 铅丹水飞过·各30克 黄柏去粗皮·15克 桃仁去皮尖 杏仁去皮尖·各七粒 龙脑研·1.5克 白沙蜜120克

除龙脑、铅丹、蜜外，各捣碎，用井水二盏，及蜜、铅丹搅匀，浸三日后，以文武火熬，绵滤去渣，入龙脑成羔，瓷盒子内密封，凉透出火毒，不拘时候点之。

### 7—239 协毒羔（普济、圣惠）

治针眼，碜涩肿痛。

大黄90克 木香30克 玄参 白藜 射干 芒硝各60克  
为散，以鸡子白调如羔，贴在眼脸上，干即易之。

### 7—240 茱萸散（丸）（眼科集成）

治肝经热毒，从小便而出，补肝益肾，久服强筋壮骨，聪耳明目。

车前子1000—15000克

为末，蜜丸，每日开水送下60克。

茶叶引。

**7—241 苏合香丸**（正宗、大成）

治因风因厥，眼盲睛斜，喉中痰沫壅盛，水饮难通，非辛香温热，不能开窍还阳者。

沉香 丁香 乳香 檀香 麝香 安息香 香附 白术 冰片 藜蘆 柯子 朱砂 犀角 苏合香油 各等分

用朱砂柯子犀角者，防湿热之过燥而耗心血，辛香之走散真气，以敛肺液耳。然终耗元阳而动内风，备以救急可也。慎勿令人多服。

**7—242 芩连荆防散**（眼科集成）

治拳毛倒睫，泪湿不干，红丝满目。宜连服五、六剂。

黄连 6克 黄芩 12克 梔子 10克 石羔 24克 甘草 15克·以上清脾肺肝之热 荆芥 10克 防风 10克 川芎 6克 白芷 10克 蔓荆子 10克 羌活 6克 藁本 6克 菊花 15克·以上除风邪升清气 木贼 10克 蒙花 10克 大力（牛蒡子） 10克·以上散云翳 苡仁 15克 麻子 10克·除湿健脾润燥除风 沙参 12克 元参 10克·养肺清燥

生姜、竹茹为引。

服此方清热除风后，又宜服升阳益胃汤（4—170）以固中气。升清降浊，则拳毛自向外矣。

**7—243 花乳石散**（普济）

治多年内外障。

花乳石 30克·细研水飞澄为粉焙干 防风 30克·去芦头 川芎 30克 甘菊花 30克 甘草 炙·15克 牛蒡子 炒·15克 白附子 各30克 为细末，每服 6克，腊茶调下，不拘时候。

**7—244 花鸠丸**（圣济）

治内障青盲翳晕及时暂昏暗。

花鸠一只·去毛肠嘴足炙熟 羊肝一具切焙 桂去粗皮 细辛去苗叶

防风去叉 黄连去须 牡蛎熬 甘菊花 夕利子炒去角·各150克 白茯苓去黑心 瞿麦穗各120克 羌活去芦头·90克 蔓菁子二升·蒸三次 薏仁240克 决明子二合

捣研为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服二十丸至三十丸，空心日午临卧，茶酒任下，半月见效。

#### 7—245 花草羔（普济）

治患眼肿痛涩痒，昏泪羞明。

用羯羊肝一枚，饭上蒸熟，以冬蜜研和，入朱砂末少许，频研成羔，食后临卧，抄少许含咽，亦可点眼。

#### 7—246 芦荟丸（佛囊）

治昏暗无所睹及瞳子散大者。

黑丑 芦荟各3克

为末，以丁香油三十滴，调匀为丸。

#### 7—247 芦荟丸（庄氏家传、图书集成）

治小儿自脱胎时两目赤肿，或作痒生翳，及肾肝疳热，致耳聋或虚鸣。

芦荟3克·研或以皂角水磨 龙胆草30克·洗净割焙干

一处捣罗为末，用不虫（？）皂角三铤，以水二升，绞汁，用生绢滤去渣，入银器内，慢火熬成羔，入前二味调和得所，丸如绿豆大，每服三、五丸，薄荷汤下。

#### 7—248 芦荟丸（圣济、普济）

治眼热赤痛及生肤翳。

芦荟研·15克 鲤鱼胆七枚·取汁 熊胆研·0.3克 牛胆干者15克，湿者汁一合 石决明刮制净·30克 麝香研·0.15克 车前子30克

除胆外，捣研为细末，后入胆汁同和匀，炼蜜丸，如梧桐子

大，食后米饮下二十丸，渐加至三十丸。

**7—249 芦荟丸**（准绳、龙木、医宗、圣济、图书集成、普济）

治黑水凝翳，内障，不痛不痒，微有头旋目涩者。

芦荟 甘草各7.5克 人参 牛胆各15克 柏子仁 细辛各30克  
羚羊角60克·蜜炙

为末，炼蜜丸，如桐子大，空心茶下十丸。

**7—250 芦荟丸**（普济、圣惠）

治眼内障，针开后，宜服，还睛明目。

芦荟 人参去芦头 细辛 干牛胆细研炒·各15克 柏子仁 茺蔚子 车前子 青箱子各30克 羚羊角屑60克

为末，入牛胆研令匀，炼蜜和捣，丸如梧桐子大，每于空心，以盐汤下三十丸。

**7—251 芦根汤**（圣济）

治脾肺热，目赤痒，小眦赤，碜涩痛。

芦根剉 木通剉·各45克 梔子仁 桔梗剉炒 黄芩去黑心 炙甘草剉·各30克

粗捣筛，每服10克，水煎，去渣，入地黄汁半合，芒硝1克，放温食后服。

**7—252 芦根汤**（圣济、普济）

治脾肺热，目眦赤痒，生瘀肉翳晕。

芦根剉 木通剉各45克 梔子仁 桔梗 黄芩去黑心 炙甘草各30克

粗捣筛，每服10克，水煎，去渣，入地黄汁少许，再煎沸，温服，不拘时候。

**7—253 芦根汤**（圣济）

治脾肺热熏，目赤痒生翳。

芦根 木通 各45克 梔子仁 桔梗炒 黄芩去黑心 甘草炙·各

30克

剉如麻豆大，分为二剂，水煎，入生地黄汁半合，再煎，去渣，空腹，分温三服。食后。

**7—254 芦根汤**（圣济、普济）

治脾肺热熏，目赤痒生翳，小眦赤，碇涩痛。

芦根剉 木通剉·各45克 山梔子仁 桔梗炒 黄芩去黑心 甘

草炙·各30克

粗捣筛，每服10克，水煎，去渣，入生地黄汁半合，再煎三、二沸，食后临卧温服。

**7—255 芦根汤**（圣济、普济）

治目暴肿。

芦根150克 甘草炙·30克 粟米三合 甜竹茹鸡子大

剉如麻豆，每用10克，水煎，去渣，食后，温服，日三。

**7—256 芦根汤**（圣济）

治胎风赤烂。

芦根剉 黄芪剉 大黄剉炒 黄芩去黑皮 防风去叉·各30克 元

参45克 芒硝汤成再下

除芒硝外，粗捣筛，每服3克，水煎，去渣，投芒硝1克，放温食后服，临卧再服。

**7—257 芦根饮子**（龙木、医宗、普济）

治暴赤眼后急生翳外障。

芦根 大黄 防风 黄连 芒硝各30克 黄芩 元参各45克

捣罗为末，水煎散3克，去渣，食后温服。  
一方无黄连，有黄芪。

**7—258 苁蓉丸**（圣济、普济）

治肝肾气虚，眼目昏暗，视物不明。

肉苁蓉切焙 山芋(山药) 川断 人参 独活去芦头 牛夕酒  
浸切焙 山茱萸 陈曲炒黄 杜仲去粗皮涂酥炙 巴戟天去心 菟丝  
子酒浸一宿焙干别捣·各30克 熟干地黄焙 桑寄生炒·各60克

捣罗为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服二十丸，空心盐酒  
下，渐加至三十丸。

**7—259 苁蓉散**（圣济、普济）

治目赤飞血。

肉苁蓉酒浸切焙·30克 滑石0.3克 黄连去须·1克 井泉水30克  
土马鬃30克·俗称墙上青衣 豉炒·15克

捣罗为散，每服3克，以猪肝24克烂研相和，冷水调下，临  
卧再服。

**7—260 苁蓉散**（圣济、普济）

治肾脏虚风上攻，头旋脑痛，眼生翳，或有黄黑花，起如飞  
蝇。及腰膝酸痛，脚膝冷痹。

肉苁蓉汤浸去皱皮焙·30克 巴戟天去心 槟榔煨 萆薢 麦门  
冬去心焙 犀角镑 羚羊角镑 陟厘(又名侧梨、水苔、水衣、石  
发、石衣、水绵等)炒各15克 黄芩去黑心 茺蔚子 枸杞子 人参  
元参 木香 菟丝子酒浸一宿 槐子 决明子微炒 丹参各1克

捣罗为散，每服3克，空心温酒调下，临卧再用梔子汤调下  
3克。

**7—261 茺萸丸**（兼要）

治小儿虫疳等症。

茺萸 黄连 神曲 麦芽 山楂 夜明砂 芦荟炒 史君子  
肉 甘草

为末，神曲糊丸，如绿豆大，每服二十丸，空心米汤下。

**7—262 茺萸丸**（精微）

治小儿五疳。

茺萸 黄连 神曲 麦芽炒·各等分

为末，面糊为丸，绿豆大，每服十丸至十五丸，米汤下。

**7—263 茺青子散**（普济、圣惠）

常服明目，补肝肥肠。

茺青子三升净淘，以清酒三升，煮令熟，曝干，捣筛，以井花水和服1.8克，渐加至6克，无忌，可少少作服之，令人充肥，并明目洞视，以酒煮服亦可。一方用苦酒。

又方：用胡麻一斗，蒸三十遍（疑为三二遍之误），每日酒服一升。

又方：服小黑豆，每日空心吞二七粒。

**7—264 茺青子粥**（普济、圣惠）

治眼昏暗。

茺青子一合 米三合

先捣茺青子，以水调，滤取汁，和米煮作粥，空心食之。

**7—265 苍术丸**（普济）

治内障。

以苍术240克，切作片，黑豆一小升，用水二碗，煮干焙研为末，糊丸，每服三十丸，空心盐汤下。

**7—266 苍术丸**（圣济、普济）

治目风眼寒等疾。明目。

苍术 去黑皮 白夕利 木贼 各60克 旋复花 150克 楮实 240克 蔓青子 一升 大豆 三合

捣罗为末，炼蜜和丸，如弹子大，每服一丸，烂嚼，冷热水下，不拘时候。

**7—267 苍术丸**（圣济、普济）

治青盲眼，瞳子分明，亦无翳膜，不痛不痒，内障不见物。

苍术 米泔浸 知母 黄芩 去黑心 元参 甘草 人参 细辛 去苗叶 川芎 白茯苓 去黑皮 木香 贝母 去心 石决明 茺蔚子 各30克

细剉焙过，捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每服三十丸，食后温水下，临卧再服。

**7—268 苍术汤**（瑞函）

治左右偏头风症，太阴经头风头痛，腹满不食，并腹痛。

苍术 制 白芍药 枳壳 白茯苓 白芷 广陈皮 川芎 炙半夏 升麻 炙甘草 各等分

剉剂，生姜三片，水煎，食后服。

**7—269 苍术汤**（龙木）

治视物不明。

苍术 元参 甘草 远志 茺蔚子 各等分

粗捣，每服15克，水煎，加秦皮一片，食后温服，渣再煎。

**7—270 苍术汤**（榕·正宗、一草亭、异授、不空、双燕）

治目视物不真，属脾虚也。

苍术 3.6克 藁本 3克 白芷 3克 羌活 3克 川芎 3克 甘草 3克 姜葱煎服。

一方无白芷、甘草。

**7—271 苍术散**（精微）

治小儿痘疮入眼，生翳膜，羞明怕日。

苍术 槐花 防风 干葛（葛根） 薰本 川芎 蛇蛻 枸杞子 黄芩酒炒 夕利 乳香不见火·药煎成方下 白菊花 蝉蛻 木贼 石羔 谷精草 甘草 没药不见火·药煎成，倾碗内同乳香一齐下眼为末，水煎，食后服。大人水煎，小儿为末服之。

**7—272 苍术散**（圣济，普济）

治目赤痛。

苍术30克 蝉蛻 木贼剉 黄芩去黑心·各15克  
捣为散，每服1.5克，新汲水调下，食前服，服后仰卧少时。

**7—273 苍术散**（宝鉴）

治肝脏风热盛，眼出冷泪不止。

苍术 木贼 白夕利 防风 羌活 川芎 甘草各等分  
为末，每6克，温米泔调下。食后。

**7—274 苍术散**（圣济，普济）

治风毒客搏，目生翳晕，黑白暗昏浊不明。

苍术米泔浸一宿切焙·120克 木贼童便浸一宿洗净切焙·60克 甘草炙·45克 旋复花 蝉蛻各30克  
捣罗为散，每服1.5克，食后麦门冬煎汤调下。

**7—275 苍术散**（精微）

治风湿伤肝，湿泪昏花。

苍术 木贼 香附米 夏枯草 蝉蛻 甘草 夕利 白芷 防风 蔓荆子 川芎 白僵蚕各等分

为末，每服6—10克，茶清下，酒亦可。

### 7—276 苍术止泪散（精微）

止泪。

木贼 香附子 白芷 石羔 菊花 荆芥 白夕利 薄荷  
当归 白芍药 川芎 蝉蜕 夏枯草（？）

为末，每服10克，食后茶清下。冬季有泪酒下。

### 7—277 苍白二陈汤（捷径）

治目疾挟湿寒以致烂眩烂眶，并及头面生小疮等症。

苍术炒·4.5克 白术土炒·4.5克 茯苓6克 半夏6克 桔红3克  
甘草1.8克

姜水煎服。

如寒盛发肝，加吴萸以降浊疏肝；温盛加车前以利小便，泽泻猪苓以去湿，肉桂去寒亦可；若气血虚者，受湿日久则虚，虚则寒，或四君子、四物、十全，临症留意，随症加减可也。

### 7—278 苍蝇散（精微）

治小儿雀目。

用苍蝇翅草（小青草）及花为细末，用白水煮猪肝露一宿，空心煎丸。

### 7—279 助土逐邪方（眼科集成）

治虚弱老年人，目赤肿痛，服攻散药而不退者，当从中官（指脾胃）治之。亦治过服寒凉攻散之药，而红丝胥肉不退者，亦当从中官治之。

白叩10克 砂仁6克 苡仁15克 泡参12克 麦芽10克·以上助土逐邪  
连翘10克 木通10克·三味入心逐邪 赤芍12克 黄芩10克·二味入肝逐邪  
桔梗10克 枳壳10克·二味入肺逐邪 柴胡10克 荆芥10克 薄荷10克·三

味升发以散邪

生姜、竹叶引。

如脾胃虚寒者，加均姜、雄片，或加生芪、白术以反佐之，加藿香、陈皮亦好。

### 7—280 助阳汤 附：归肝饮（纂要）

治雀盲，乃阴气盛致阳气衰，昼视通明，夜不见物。

人参 黄芪各3克 升麻1.8克 蔓荆子1.5克 归身4.5克 生地3克 菖蒲3克 草决明炒 川芎各2.4克 甘草炙·1.5克 金钗石斛2.4克 广陈皮1.5克

此方加草决明、蔓荆子（按方内已有），并猪肝90—120克，空心服，名归肝饮。亦治此症。

### 7—281 助阳活血汤（精微、奇效）

治眼发之后，热壅甚，白睛红，多眵泪，无疼痛，而隐涩难开，此因服苦寒药过多，真气不能通九窍也，故眼花不明，宜补阳和血并益气，眼中自然明朗，不必点丹。

柴胡 白芷 升麻 当归 黄芪 防风 蔓荆子 甘草  
水煎，临卧热服，避风寒，忌食冷物。

### 7—282 助阳活血汤（眼科集成）

治午后目痛，不红不肿，属于阳精不运所致。

生芪15克 当归10克 白芍12克 川芎10克 生地18克·五味补阴精  
柴胡10克 升麻3克 蔓荆子10克 白芷10克·四味升阳以运阴精 云  
苓12克 甘草10克·二味调和脾胃以助之

夏枯草、桑叶为引。

**7—283 助阳活血汤** 一名助阳活血补气汤（瑶函、东垣、精微、准绳、图书集成、普济、眼科集成、切要、指南、医通、正宗、大成、不空、景岳、锦囊、奇效、原机）

治眼睫无力，常欲垂闭，红赤羞明，多眵泪，久视酸痛。亦治痛如神祟之由血气虚时。并治险硬睛痛。亦治不痒不赤而痛及陷翳，痛如针刺，血贯瞳人。

黄芪 炙甘草 防风 当归各1.5克 白芷 蔓荆子各1.2克 升麻 柴胡各2.1克

作一服，水煎，去渣，稍热服。

此方以黄芪治虚劳，甘草补元气为君；当归和血补血为臣；白芷、蔓荆子、防风主疗风升阳气为佐；升麻导入足阳明、太阴脾胃，柴胡引至足厥阴肝经为使。

心火乘金，水衰反制者，亦宜治之。

有热者兼服黄连羊肝丸（11—328）。

一方无升麻，有人参。

**7—284 吕仙翁方**（宝鉴）

治老人内障昏暗。

熟地黄 川椒<sub>微妙</sub> 甘菊花各等分

为末，蜜丸，如梧子大，空心盐汤下五七十丸。

**7—285 吕祖乌龙丸**（眼科集成）

治虚人目昏多泪。

熟地 生地 川椒各等分

为末，蜜丸，如梧桐子大，每服五十丸，盐汤下。

**7—286 吹云羔**（千金、瑶函、精微、准绳、图书集成、奇效、普济）

治视物睛困无力，隐涩难开，睡觉多眵，目中泪下及迎风下泣，羞明怕日，常欲闭目，喜在暗室，塞其户牖，翳膜遮睛，此

药多点有效。

黄连10克 蕤仁 升麻各1克 青皮 连翘 防风各1.2克 细辛0.3克 柴胡1.5克 归身 生甘草各1.8克 生地4.5克 荆芥穗3克  
剉，除连翘外，用净水二碗，先熬诸药，去半碗，入连翘，熬至一碗，去渣，入银器内，文武火熬，至滴入水中成珠，加蜜少许，熬匀，点眼。

### 7—287 吹耳散（异授）

治小儿痘疹后，目生黄白云翳遮睛。先服退翳散（9—480），后服（用？）此散。

轻粉3克 麝香0.3克

为细末，每吹0.03克，右眼吹左耳，左眼吹右耳。

### 7—288 吹鼻散（圣济、普济、奇效）

治眼风肿。

枸杞白皮（地骨皮） 鸡子白皮各等分

捣罗为散，又研令极细，每日三次，吹鼻内。

### 7—289 吹鼻六神散（景岳）

治眼目暴发赤肿，热泪昏涩，及头脑疼痛。

焰硝提净·15克 白芷 雄黄 乳香制 没药制 脑荷叶（龙脑薄荷叶）各3克

为细末，磁瓶收贮，左眼吹左鼻，右眼吹右鼻，先令病人口含水吹之，其气上行，须臾觉效。头痛吹法亦然，或两鼻皆吹之。若久患眼疾者，不可吹。

### 7—290 吹鼻去障翳方（圣济、普济）

治上膈实热，冲发于目，渐生花翳。

波斯青黛水上浮者是0.3克 瓜蒂为末·七枚 母丁香为末·七枚 麝

香研 龙脑研·各0.3克

同研如粉，瓶贮蜡封，勿令泄气，每用大麻子大，吹鼻中，日三次，七日效。

**7—291 吹鼻碧玉散**（圣济、普济）

治邪热攻冲，目睛疼痛。

硝石0.3克 龙脑3克 青黛3克

合研令细，每用一豆许，嗜两鼻内。

**7—292 吹霞散**（瑶函、不空）

治胥肉攀睛，星翳外障。

白丁香3克 白芨 白牵牛各10克

研细腻无声，放舌上试过无渣，收贮，每日点三次（应酌减），重者不出一月痊愈。

**7—293 吹霞丹**一名嗜鼻散（不空）

退翳。

指甲 川山甲 抱鸡旦壳皮 蝉蜕 蛇蜕 木通各1克 丁香1.5克 皂角炒黄 麝香 海螵蛸各1克 川芎 鹅不食草  
为细末，吹入鼻内。

**7—294 园灵丸**（圣济、普济）

治目风肿，攀睛肤翳，赤脉肿焮。

苍术120克 甘草30克 荆芥穗60克 黄柏去粗皮·30克 牵牛子捣

取末30克

捣罗为末，用蒸饼去皮，以蜜水蘸，令干湿得所，杵和丸，如弹子大，每服一丸，食后以荆芥汤嚼下，日三服。

**7—295 固灵丹**（圣济）

治攀睛、翳膜、昏痒、碧晕、赤筋、瘀肉、风赤、暴赤、胎赤。

苍术120克 甘草30克 荆芥穗60克 黄柏30克 黑牵牛120克·取30克细末，生用

捣罗为细末，取蒸饼去皮，以蜜水蘸，令干湿得所，搜和为丸，如弹子大，每服一丸，细嚼水下。

**7—296 圆明羔**（东垣、图书集成、普济、裕·正宗、百问）

治内障生翳，及瞳子散大，皆劳心过度，饮食失节所致。

归身10克 柴胡去苗 麻黄去芦 黄连去须 生地各15克 诃子皮 楮纸裹煨 甘草各6克

各粗捣如豆大，筛去末子，秤入内同煎，滴水中不散，去渣沫，入蜜少许，再熬，点之。

**7—297 返睛丸**（裕·正宗、一草亭、异授）

治目如转辘轳，渐生内障。系心肾虚。

川芎30克 白夕利15克 白术土炒·15克 木贼15克 羌活15克  
细辛15克 防风30克 熟地60克 独活60克 青箱子15克 白芷15克  
荆芥15克 枸杞子15克 甘草10克 天麻60克 石决明15克 菊花15克  
蕤仁12克 生地15克 车前子30克 菟丝子15克 草决明15克

为细末，炼蜜为丸，每服五十丸，盐汤送下。

**7—298 龟鹿二仙羔**（瑶函、指南、正宗、大成）

治虚损梦泄遗精，瘦削少食，目视不明等症。久服大补精髓，益气养神。

鹿角1000克 龟板500克 枸杞子180克 人参90克

将鹿角截碎，龟板打碎，长流水浸三日，刮去垢，入沙锅，用河水慢火鱼眼沸，桑柴煮三昼夜，不可断火，当添滚水，不可

添冷水，至三日，取出晒干，碾为末。另用河水将末及枸杞子元参又煮一昼夜，滤去渣，再慢火熬成羔，初服4.5克，渐加至10克，空心无灰酒送下。

精气神人身之三宝也。经曰：精生气，气生神，是以精损极则无以生气，以致瘦削少气，气少则无以生神，以致目昏不明。鹿得天地之气最全，善通督脉，足于精者，故能多淫而寿。龟得天地之阴气最厚，善通任脉，足于气者，故能伏息而寿，其角与板，又二物聚精气神之最胜者，取而为羔以补之，所谓补以类也。且二物气血之属，非草木药之可比，况又得造化之玄微，异类有情，以血气而补血气之法也。人参为阳，补气中之怯，枸杞为阴，清神中之火，是羔也，补阴补阳，无偏治之失，入气入血，有和平之美，由是精日生而气日旺，气日旺而神日昌，庶几享龟鹿之年矣。故曰二仙。

**7—299 皂角丸**一名皂荚丸（东垣、瑞函、医宗、准绳、图书集成、切要、医通、不空）

治内外一切障膜，此药能消膜退翳，同生熟地黄丸（5—259）用，效佳。亦治沉翳内障。

龙退（蛇脱）七条 蝉退 元精石 穿山甲炒 当归 白术  
白茯苓 谷精草 木贼各30克 白菊花 刺猬皮蛤粉炒 龙胆草  
赤芍 连翘各45克 獾猪爪三十枚·蛤粉炒 人参 川芎各15克

为末，一半入猪牙皂角二挺，烧灰和匀，炼蜜为丸，如桐子大，每服三十丸，空心食前，杏仁汤下；一半入仙灵脾30克为末和匀，每用猪肝夹药煮熟，细嚼并用原汁送下，日三。

**7—300 何首乌丸**（普济）

治风毒眼患，赤痛。

何首乌 荆芥 甘草各等分

为细末，用沙糖为丸，如弹子大，每服一丸，食后，薄荷茶

嚼下。

**7—301 住痛解毒丸**（济生、瑶函、准绳、图书集成）

治火胀大头，面浮肿，目赤痛，泪如汤，羞明而涩。

硼砂 150克 川芎 荆芥 朴硝 白芷 石羔 菊花 各30克 没药 15克 麝香 少许

为细末，米糊丸，梧桐子大，温汤下。每服4.5克

**7—302 针头丸**（本事、准绳、图书集成、普济）

治诸般赤眼，疼痛不可忍。

川乌头 白僵蚕 各七枚·去嘴 硼砂 十文

为末，用猪胆汁拌药成软块，摊碗内，荆芥、艾各30克，皂角小者一茎，烧，将药碗覆熏之，常将羔药搅匀转，又摊又熏，以皂角、荆芥、艾尽为度，搜成块，用油纸裹入地中，出火毒，冬天两日夜、夏天一夜、春秋一日夜，取出，丸如针头大，每一丸点眼中。

**7—303 针砂平胃丸**（精微）

治白睛黄赤生翳，羞明怕日，黄膜渐长，遮满瞳人。久服平胃气，去肝邪。

苍术 厚朴 陈皮 甘草 针砂（朱砂） 各等分

粗捣为末，炼蜜和丸，如绿豆大，每服五十丸，空心米汤下。

**7—304 佛手散**（普济）

治眼肿痛。

乳香炒 焰硝 青黛 各6克

为末，口中含水，鼻内嗜之。

**7—305 佛手羔**（普济）

治眼内瘀肉，浮膜浸睛。

用硼砂放于盒子内一日，纸封定，到午刻取出硼砂，以冷水浮洗过，研如粉，点眼，凡点时，先将温水洗眼，然后点，又洗再点。

**7—306 肝连丸**（精微）

治大毗赤脉传睛。

白羊子肝一付，勿令下水，以线结定总筋，吊起高处，滤干血水，轻轻刮去外膜，以竹刀割下肝粉，筋膜不用，肝粉和为丸，每服五十丸。茶送下。

**7—307 肝经止泪方**（精微）

治冷泪。

当归 青盐 地黄 木贼

**7—308 谷精丸**（普济）

治雀目，攀睛。

谷精草60克·为末 羊肝一具·切薄片用谷精草以水二大碗同煮

和黑豆，不拘多少，时嚼吃，如恐人不肯吃时，煮去乘热入白内捣，丸如绿豆大，每服三十丸，茶清汤食后服。小儿加减，随大小服。

**7—309 谷精草汤**（瑞函、不空）

治痘疹害眼，浊害清和症，久闭不开，肿痛赤烂，结星如翳。

谷精草1.8克 白芍 荆芥 元参 牛蒡子 连翘 草决明  
菊花 龙胆草各1.5克 桔梗1克

麝剂，入灯心十段，水煎，去渣，不拘时服。

**7—310 谷精散**（普济）

治眼中生翳疼痛，并暴发赤眼。

羌活 蝉蜕 蛇蜕 防风 谷精草 菊花 木贼 甘草 大  
黄 山梔子 黄连 沙苑夕利 各等分  
为末，每服1.5克，熟水调下。

**7—311 谷精草散**（圣济、普济）

治风毒赤眼，无问久新。

谷精草 去根·30克 井泉石 净洗研·15克 豉 焙干·一合 井中苔 焙  
干·15克

捣罗为细散，每服3克，空心，以水调服。

**7—312 谷精散**（准绳、切要）

治斑疮翳膜眼。

谷精草 猪蹄退 炒 绿豆衣 蝉退 各等分  
为末，每服10克，食后米泔水调下。  
一方有菊花。

**7—313 谷精散**（眼科集成）

治痘毒入目生翳。亦治火眼云翳雾障。

谷精草 60克 绿豆皮 45克 黑豆皮 30克 蝉蜕 30克 猪蹄蜕 炒·  
30克 菊花 30克 石决明 30克 赤芍 60克  
为末，糖水调服，每服10—12克。

**7—314 谷精散**（医通）

治斑豆入目生翳。

谷精草 猪蹄退 酥炙另为末 蝉退 菊花 去蒂·各等分  
为散，每服6—10克，食后米泔煎汤热服。

**7—315 局方黑神散**（济生、瑶函、准绳、不空、图书集成）

治打损眼目。

蒲黄 熟地 肉桂 当归 赤芍药 白姜 甘草各等分  
为末，童便、生地黄汁，相和调服。

**7—316 陀佛孝感丸**（眼科集成）

治眼目翳障，遮掩神光。

夜明砂 45克 当归 90克 木贼 45克 蝉蜕 45克 羊肝 120克·蒸熟冲细  
为末，山蜂蜜为丸，每日服二、三次，夏枯草泡水送下。

**7—317 即醒散**（锦囊）

治头痛昏睡，兼眼目赤肿者。

焰硝 3克 硼砂 1.5克 辰砂 0.3克 麝香 少许  
为末，每一撮嚏入鼻中。

**7—318 陈茶叶煎**（眼科集成）

治多年偏正头风，头痛善目。

陈茶叶 21克 黑豆 七十个 元参 10克 灯心 七十寸 银花 15克·以上  
滋阴解毒 蔓荆子 10克 防风 10克 天麻 10克 川芎 6克 辛夷花·以上  
祛风解毒

另用土茯苓120—150克，煎汤取汁，煎以上药味，服下。轻者即愈，重者不过二剂。

**7—319 妙应羔**（圣济）

治胎赤眼连睫，赤烂昏暗，服药久不应者。

蝎虎（壁虎）活者数个

用罐盛黄土，按令实，入蝎虎在罐内，不令损伤，仍爱护其尾，用纸系罐口，于纸面上，用箸扎数孔，令出气，后有粪数粒，不要粪上一头黑者，只要一头白者，用津液研成羔，涂眼睫毛周

围，不得措拭，候来日早，以温浆水洗过眼，使三次立效。

### 7—320 妙香散（正宗、大成）

治因梦遗精，因遗视惑。

人参 山药 黄芪 茯神 远志 桔梗 甘草 益智仁 朱砂 木香 麝香

梦者因也、想也，无夜无梦，无梦不遗，心神乱矣，神乱则气荡，气荡则精离，精离目本失资，故视而昏惑。理宜人参茯神远志桔梗朱砂，清神而安神。山药甘草黄芪益智仁木香，调气而益气。神明气正，则真火祛邪，淫梦弗作，精不固而自固矣。乃麝香辟恶通幽之品，假以为使，其千里之驹乎，特取名本散曰妙香。

### 7—321 张三丰治云翳方（眼科集成）

火硝30克·烧过 黄丹0.6克

研细匀，收瓶中，每次少点。此药性烈，不可多用，使人目痛不安。

### 7—322 张武经大明丸（普济）

治一切混沌眼疾。

川芎 当归 羌活 防风 荆芥穗 甘草炙 白芷 菊花 独活 陈皮 仙灵脾 青皮 柴胡去芦 木贼去节 白附子 石羔煨 夕利炒去刺 蝉壳 苍术米泔浸一宿 枸杞子 全蝎去毒炒 远志去心 椿实子炒 青箱子炒·各等分

为末，炼蜜丸，如弹子大，每服一丸，食后薄荷茶清嚼下。

### 7—323 附子丸（圣济、普济）

治肝肾风虚眼暗。

附子生去皮脐 干姜炮 川椒捣去目·各30克 硫黄研·0.3克 猪

肾二对·去脂膜切细研为羔

并生用，除猪肾外，捣罗为末，以猪肾羔和匀，丸如梧桐子大，每服二十九，空心盐汤下，渐加至三十丸。

一方无硫黄。

#### 7—324 附子蒸剂（锦囊）

治疼痛眼，无热者。

当归 小茴香 芍药 白芷 香附子各六 附子小  
以淳酒煎，乘温薰蒸，日三次。

#### 7—325 附子猪苓汤（精微）

治痛极憎寒。

白芍药 甘草 羌活各30克 附子 猪苓 黄芩 柴胡  
每服15克，水煎服。

#### 7—326 附子麻黄理中汤（捷径）

治受寒头疼，无汗者。此是伤寒故也，以及侧目斜视。

附子6克 麻黄3克 干姜6克 白术10克·炒 细辛1.5克 甘  
草3克

水煎服，发汗。

#### 7—327 灵应羔（秘诀、刚微）

病后目昏，或妇人生育，去血过多，精气不足目昏，先服此羔，后服补益之品。

生地90克 熟地90克 麦冬 当归各120克 枸杞150克 黄芪120克  
牛夕150克·酒蒸三次 萹蕪肉（玉竹）90克 白术土炒·120克 白茯  
苓80克 阿胶炒·90克

为细末，水煎取汁去渣，加炼蜜180克，熬至滴水成珠，入罐内水浸一宿，取起封好，每日不拘时吃三、五茶匙，或白汤、龙

眼汤、参汤调服。

**7—328 灵园丹**（和剂、精微、准绳、图书集成、奇效、普济）

治攀睛胥肉，痒涩羞明，赤筋碧晕，内外障，瘀肉，风赤眼。

苍术米泔浸·120克 川芎 柴胡 羌活 独活 白附子 远志去心 甘菊花 石羔 青箱子 防风 全蝎 青皮 陈皮 荆芥 木贼去节 仙灵脾酥炙 楮实子 黄芩 甘草各30克

为细末，水浸，蒸饼丸如弹子大，每服一丸，食后细嚼，荆芥汤或茶清送下，日二服，忌酒面。

**7—329 灵妙应痛羔**（精微）

治眼痛暴发不可忍者。

蕤仁一百粒·去皮油 朱砂水飞·3克 片脑1.5克 乳香如枣核大 硼砂3克

为细末，调蜜为羔，点之，一二次，其痛即止。

**7—330 灵宝丹**（不空）

治胥肉攀睛，红障壅者。

水银30克 牙硝 枯矾各30克

先将硝矾入阳尘（？）罐内，后下水银，外用灯盏（？）猪肝片60克青砖一块，封盖罐口，又用盐泥封固，用火煨一炷香为度，取灯盏上药用。

**7—331 灵苑羚羊角丸**（准绳、圣济、图书集成）

治小儿肝肺壅热，眼生胥肉，赤脉涩痛，及赤眼障翳，睛疼，痒痛羞明，及风疳烁阳眼。

羚羊角屑晒干为末 生甘草 何首乌 瓦松以炒铜包洗去土·各30克 生干地黄 郁金炮过放地上去火气（？）·各60克

细剉曝干，捣罗为细末，炼蜜为丸，如绿豆大，每服七丸至

十丸。

瓦松即昨叶何草。

**7—332 灵飞丹**附：解毒丹（眼科集成）

治老膜云翳，红丝凝结。

黑铅30克 水银30克

用火化一家，纳起研细用绢滤过，又将铅渣再用水银火化一家，研细如前法，如渣未尽亦如之，以铅化尽为准，后用火硝45克 枯矾1.5克 黄丹1.5克 硼砂1克

或将药品共入锅内，再用火化，纳起研细听用亦可。

如有热毒未净，宜兑解毒丹。

附：解毒丹：

山慈姑切片花椒汁浸透晒干别研细·兑上丹少许点眼角。

**7—333 灵飞散**附：灵药方（瑶函、不空）

治目疾。消肿止泪，明目去翳，退赤定痛，收涩除烂。

芦甘石火煨通红，用童便淬，如此七遍，水飞净，晒干，每用30克 明朱砂 琥珀 珍珠 牛黄 熊胆以上俱各另研 膩粉各3克 灵药(?)6克

和研极匀，每次少许点眼，闭目片时，再点，又闭片时，待药性过，然后拨去药渣，温水洗净，每日点二、三次，久闭为妙。

按此灵飞散，甘石收涩除烂，灵药磨翳拨云，若朱砂琥珀牛黄熊胆者解毒清热，止泪退赤，明目之品也，凡目有外症者俱可用。

附：灵药方：

水银 黑铅各1.5克 火硝24克 官硼6克

先将铅化开，入水银作一家，再加硝硼研匀，入阳城罐内，盐泥封固，打火三柱香，先文后武，待冷取出听用。

**7—334 灵飞百效散** 一名木字二号丹（一草亭）

治时行火眼暴赤，瘴毒传染，祛风去寒消肿痛。

荸荠粉 6克 元武 1.8克 白虎 4.2克 飞朱砂 3克

药物配制见14—17。

和研极细无声，收入瓶中封固。

**7—335 驱风散**（龙木、普济、肘后）

治风毒上攻眼肿痒涩痛不可忍，或上下睑毗赤烂，或翳肉侵睛。

五倍子 30克 蔓荆子 45克

剉散，每眼10克，水煎，澄清热洗。

留渣并煎：

黄连 黄柏 秦皮去粗皮 甘草 各等分

剉散，每眼12克，入灯心七茎，水煎，去渣，洗眼。

一法不用黄柏、甘草，有防风、黄芩。

**7—336 驱风散**（宝鉴、普济）

治烂弦风浮翳，胬肉攀睛，涩痒眵泪。

龙胆草 防风 各15克 铜绿 10克 五倍子 6克 竹叶一握

为粗末，每3克，热汤泡，澄清洗眼。

**7—337 驱风散**（普济）

治眼痒，或因布巾拭破眼睑，致成烂眼，不得干好。

白矾 30克·煨过 铜青 10克

研细，每用1.5克，热汤泡，澄清洗，如法洗必涩，不可拭干，但闭目坐，待涩止，自然眼开。

**7—338 驱风一字散**（准绳、瑶函、医宗、图书集成、宝鉴、普济、切要、不空、锦囊）

治痒极难忍。

川乌炮 川芎 荆芥各15克 羌活 防风各7.5克  
为末，每服6克，食后薄荷汤调下。

**7—339 驱风上清散**（瑶函、不空）

治阴邪风症。风热上攻，眉棱骨痛。

酒黄芩3克 白芷4.5克 羌活 防风 柴胡各3克 川芎3.6克  
荆芥2.4克 甘草1.5克

为细末，每服12克，白水煎服。食后服。

**7—340 驱风清脾饮**（纂要）

治眼皮湿烂，以此清热驱风。

川黄连炒·1.5克 栀子 赤芍 茯苓 枳壳 防风 葛根 前胡 连翘 甘草 荆芥各2.7克 陈皮3克

**7—341 驱风散热汤**（眼科集成）

治头痛鼻塞，涕泪肿胀，脑昏重，眉酸痛，内起螺盖虾眼等症，此风胜于热之症。

羌活10克 白芷12克 柴胡10克 前胡10克 荆芥12克 防风12克·  
六味驱风邪 黄芩10克 栀子12克 连翘15克·三味散邪热 桔梗10克 枳壳15克 甘草10克·三味利膈和中

竹叶、五皮风引。

如血虚人加当归、生地、赤芍、川芎，和血以驱风。

**7—342 驱风散热饮子**（瑶函、医宗、不空、广勤轩）

治天行赤热症，目赤痛或胞肿头痛，怕日羞明，泪涕交流等症。亦治脾轮振跳。

连翘 牛蒡子炒 羌活 苏薄荷 大黄酒浸 赤芍药 防风  
当归尾 甘草少许 山梔仁 川芎各等分  
剉剂，水煎，去渣，食远，热服。  
少阳经加柴胡，少阴经加黄连。  
一方加荆芥、白夕利、丹皮。

**7—343 驱风散热饮子**（一草亭、不空）

治天行赤眼，先服“治时令火眼传染方”（8—247）后服此方。

荆芥 白夕利 酒大黄 丹皮 赤芍 山梔子仁 川芎 羌活  
薄荷 甘草 牛蒡子 当归 连翘 防风  
水煎，食远，趁热服。症在少阴加黄连，症在少阳加柴胡。  
一方无夕利、丹皮。

**7—344 坠血散**（纂要）

治大眦中，常漏脓血，系心脾积湿热。

石决明 生地黄 归尾 川芎 五味子 淮山 知母 细辛  
人参 赤石脂各等分  
为末，每服6克，茶送。

**7—345 坠血明目丸**（龙木、普济）

治血贯瞳人。

石决明 川芎 知母 干山药 五味子各30克 人参各45克  
捣罗为末，炼蜜为丸，如桐子大，空心茶下十丸。  
一方有细辛。

**7—346 坠血明目饮**（璠函、不空）

治血贯瞳神症，瞳神不见黑莹，但见一点鲜红，甚则紫浊。

细辛 人参各3克 赤芍药 五味子十粒 川芎酒洗炒 牛夕酒

洗炒 石决明 醋煨 生地黄 山药 知母 盐水炒 白夕利 研去刺 当归  
尾 防风 各2.4克  
剉剂，水煎，去渣，温服。

**7—347 坠隔丸**（龙木、普济）

治风赤疮痍。

五味子 干山药 知母 泽泻 车前子 石决明 各30克 防  
风<sub>45克</sub>

为末，炼蜜为丸，如桐子大，空心茶下十丸。

**7—348 坠翳丸**（龙木、医宗、圣济、普济）

治浮翳内障及枣花翳，针后服之。

石决明 细辛 各60克 知母 干地黄 防风 各30克 兔肝一具·炙  
五味子 人参 各75克

为末，炼蜜为丸，如桐子大，空心茶下十丸。

**7—349 坠翳丸**（普济、圣惠）

治眼内障针开后。

石决明<sub>30克·捣细研水飞过</sub> 甘菊花 人参<sub>去芦头</sub> 地肤子 各45克  
细辛<sub>15克</sub> 熟干地黄<sub>60克</sub> 五味子<sub>45克</sub> 兔肝一具·炙 防风<sub>60克·去芦头</sub>  
为末，炼蜜和捣，丸如梧桐子大，每于空心及晚食前，以盐  
汤下二十丸，渐加至三十丸。

**7—350 坠翳丸**（普济、奇效）

治眼疾日月深及白翳大者。

人参 当归 各3克 赤芍 白夕利<sub>炒·各4.5克</sub> 川芎 北细辛  
旋复花 北五味子 各6克 荆芥 黄芩 防风 柴胡 羌活 各10克  
黄连<sub>7.5克</sub> 知母<sub>12克</sub> 木贼<sub>去芦·30克</sub> 甘菊花<sub>45克</sub> 甘草<sub>22.5克</sub>  
剉碎，晒干为末，不要火焙，然后入后药料：

磁石10克·煨醋淬 石羔10克 珍珠一字 硼砂7.5克 琥珀6克·松烟气者不用 生石决明一个· 生麝香如硫黄气者不可用，大黄气者不妨

为细末，入前药一处，用粳米糊为丸，如龙眼大，以朱砂11.5克，别研为衣，阴干，临卧及食后细嚼三丸，白汤咽下。或盐汤枣汤灯心汤皆可下。

**7—351 坠翳丸** 一名五胆坠翳丸（准绳、瑶函、龙木、医宗、图书集成、奇效、宝鉴、普济、不空、精微、纂要）

治偃月内障及微有头旋额痛。亦治枣花翳内障。

青羊胆 青鱼胆 鲤鱼胆各七个 牛胆15克 熊胆7.5克 石决明30克 麝香少许

为细末，面糊为丸，如桐子大，每服十丸，空心茶清下。

一方无青鱼胆，有猪胆七个。

一方加夜明砂，治小儿雀目。

**7—352 坠翳散**（龙木、普济）

治白翳黄心内障，四边皆白，中心一点微黄色，隐在黑珠内，映出珠外，大小眦头微带赤色。

石决明 茺蔚子 防风各60克 车前子 甘菊花 人参各90克  
为末，食后米饮汤调下3克。

**7—353 坠翳散**（纂要）

治玉翳遮睛，系云翳渐生失于调理，血凝不散而成。

石决明 草决明 细辛 蝉退 车前子 黄芩 赤芍 大黄  
白芍 黑元参 青箱子 防风 蒙花各等分

为末，每服7.5克，茶下。

**7—354 坠翳明目丸**（精微）

治因物刺着胞睑睛珠，血积不散，或瘀血灌入瞳人，肿痛难

忍。先服没药散（7—10），后服此丸。并治漏眼脓血。

石决明 川芎 五味子 知母 山药 人参 细辛（？）  
为末，炼蜜为丸，清茶送下。

**7—355 鸡子壳散**（和剂、图书集成、奇效、普济、圣惠）

治眼卒生翳膜。

鸡子壳 抱出鸡者去膜取壳研·7.5克 贝齿三枚·煨灰  
碾极细，每用少许，日三、五度点之。

**7—356 鸡子散**（锦囊）

治小儿疳眼而生昏翳者。

人参 白术 茯苓各3克 甘草1.5克 木龟子6克  
为末与鸡子同煮食之。

**7—357 鸡舌香丸**（普济、圣惠、外台）

治眼泪出不止。

鸡舌香（雌丁香）6克 黄连18克 干姜6克 蕤仁一百枚 矾  
石6克

为末，以枣羔为丸，如鸡距以注眼，忌猪肉。

**7—358 鸡肝散**（瑶函、原机）

治小儿疳眼，不赤不肿不疼，但开畏明。

川乌大者·一枚·去皮生用 坯子一字

为细末，五岁3克，雄鸡肝一具洗净，去筋膜，竹刀薄切开，  
掺药在内，箬叶包裹，麻绳扎定，用米泔水煮熟，切作片，空心  
临卧冷食之，用煮肝汤送下。

如脑热患目，鼻中干燥，吹通顶散（10—281）。

**7—359 鸡肝丸**（锦囊）

治小儿疳眼雀目。（疳眼见4—42）。

鸡肝一具 珍珠 黄连各3克 莲肉10克 夜明砂1.5克  
为末，丸如椒目大，每服十粒，日三次，白汤送下。

**7—360 鸡肺散**（瑶函、不空）

治疳疾（见4—42）眼生白翳白膜。

雄鸡一只，530克 两者取其背脊血一块即名鸡肺

将鸡肺与后药共研烂：

辰砂1克·研细 冰片0.1克·研细

再共研细如羔，用无灰酒，炖滚搅匀，食之。

**7—361 鸡肠散**（捷径）

治瞳人缩小，小便不禁。

黄鸡肠一具·雄鸡者切碎洗净炙黄 黄连30克 肉苁蓉30克 苦参30克  
白石脂30克 赤石脂30克

为细末，每食前服6克。

如虚加鸡脖胫、龙骨、赭石等。水酒送下皆可。

**7—362 鸡距丸**（和剂、圣济、准绳、图书集成、奇效、普济、外台）

治花翳泪出。

干姜炮·22.5克 蕤仁研细 鸡舌香（雌丁香） 胡粉（白  
粉）各15克 黄连30克·研末 矾石熬研·3.75克

为细末，枣肉为丸如鸡距，注眼大眦内，日再。

**7—363 阿胶丸**（精微、纂要）

治拳毛倒睫，渐生翳膜，宜先剃洗，用竹夹挟起，再服此丸。

阿胶蛤粉炒 鼠粘子（牛蒡子） 甘草 糯米炒·各30克 马兜  
铃 款冬花 紫苑 桔梗（？）

为末，炼蜜为丸，如弹子大，每服一丸，食后细嚼，薄荷汤下。

一方有秦艽、黄柏、川连。

**7—364 阿胶散**（裕·正宗、一草亭、异授）

治目有翳而泪多不结者，是肝虚也。

白茯苓 6克 白术 6克 川芎 6克 阿胶 6克·炒成珠 当归 3克  
姜三片、枣二枚为引，水煎服。

**7—365 阿胶散**（济生、瑶函、精微、准绳、不空、图书集成）

治目有冷泪，流而不结者，肝经受风冷故也。

阿胶 马兜铃 各45克 紫苑 款冬花 各30克 甘草 15克 白夕  
利 炒·7.5克 糯米 30克

粗捣，每服 6 克，水煎，温服，不拘时候。

一方无白夕利，有鼠粘子（牛蒡子）炒 30 克。治眵泪粘浓，先服艾煎丸（5—196）去肺与大肠经之邪热，后服此以补之。

**7—366 阿魏嚏鼻法**（医通）

去星翳。

阿魏 10克 鸡内金 3克 冰片 1克

为末，蜜和，捻箸头上，令中空通气，外裹乌金纸，去箸，每日塞鼻中，星翳自退。

## 八 划

### 8—1 单服苍术法 (和剂、准绳、图书集成、奇效、普济)

补下元，明目，治内外障。

金州苍术，拣大块刮令净，秤480克，分作四份，一份用无灰好酒浸三日，一份用米醋浸三日，一份用童便浸三日，一日两换，一份用米泔浸五日，一日一换。

浸日数足，漉出不更淘洗，切作片，或日晒，或焙干，入黑芝麻90—120克，同炒令甘香，捣为细末，以前药浸药余酒煮糊为丸，如桐子大，若酒少，入醋些少，为丸，每服四、五十丸，白汤或酒送下。

### 8—2 视星羔一名卷帘羔 (普济)

治内外障赤，毒气赤目，一切翳膜。

白沙蜜480克·炼出蜂渣可秤420克 密陀僧30克·研极细水淘可得18—21克  
新柳条子120克·去皮心半干半炒

用腊雪水五升，与蜜溶调入药，与柳条子同贮于瓷瓶中，以柳木塞瓶口，油绢封，杂于黑豆锅内熬，从朝至暮，防瓶倾倒，用文武火，另添水一锅，豆水滚下，旋于另锅中取水添之，熬成用重绵滤净，收入瓶中，用井水浸三、二日，埋在雪中更好，频点。

### 8—3 肾气地黄丸 (百问)

治目睛内陷，即俗称陷睛翳，乃肾水绝矣，盖肾为真水，溇泻为肾水虚。

熟地120克 山药60克 茯苓60克 山萸肉60克 丹皮炒·60克 泽泻15克 黄柏30克 知母30克 楮实60克 枸杞子60克 白夕利炒·60克 蔓荆子30克

为细末，炼蜜为丸，每服10克，白水送下，晚服。

**8—4 宝鉴春雪羔**（名峰雪羔（千金原机、准绳、图书集成、宝鉴、普济、医通）

治风热上攻，眼目昏暗，痒痛隐涩难开，多眵热泪，羞明疼痛，或生翳膜。

黄连120克·剉用童便二升浸一宿·去黄连以汁拌甘石 南炉甘石360克·煨用  
黄连汁淬 硃砂3克·细研水调在盏内焙干为度 好黄丹180克·水飞 乳香  
乌贼骨烧存性 当归各10克 麝香 轻粉各少许 白丁香1.5克

各研另贮，先用好蜜600克，炼去蜡，却下甘石末，不住手搅，次下丹，次下诸药末，不住手搅至紫金色，不粘手为度，搓作挺事，每用一粒，新水磨化，时时点之。忌酒湿面荞麦。

**8—5 河间当归汤**（瑶函、准绳、不空）

治风邪所伤，寒中目泪自出，肌瘦汗不止。

白术炒 白茯苓 干姜 细辛 川芎 白芍药 甘草炙·各1.5克  
官桂 陈皮各30克 当归身酒制 人参各6克

为一剂，加姜一片，黑枣三枚，水煎，去渣，热服，不计时候，再服。

**8—6 法制黑豆**（准绳、图书集成）

治旋螺尖起外障。

大黄 黄连 黄芩各15克 甘草 密蒙花 朴硝各30克

为末，用黑豆一升，水三碗，入药煮干，将豆每服二十粒，细嚼，清米泔送下。

**8—7 泽泻丸**（圣济、普济）

治脏腑夹热，冲发于目，津液结滞而成眵膜。

泽泻 茺蔚子 菟丝子酒浸别捣 石斛去根 地肤子 五味子

生干地黄焙·各30克 山药31.5克 细辛去苗叶·1.5克

捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每服二十丸，空心温热水下，临卧再服。

### 8—8 泽泻汤（圣济、普济）

治肝脏热冲目赤，瞻视漠漠，积年青盲不见物。

泽泻 升麻 杏仁汤浸去皮尖研 决明子微炒 大黄剉炒 黄芩去黑心 甘草炙 枳实去瓤麸炒 芍药各30克 栀子仁 人参 赤茯苓去黑皮 黄柏去粗皮 细辛去苗叶 白术各15克 柴胡去苗·120克 桑白皮剉炙·60克 青箱子30克

粗捣筛，每服10克，入生姜半分拍破，水煎去渣，再入芒硝1.0克，放温，食后临卧服，日再。

### 8—9 炉甘石散（济生、准绳、图书集成、宝鉴、医通）

治烂风眼。

炉甘石不拘多少，先煨，童便淬，七次，次用黄连浓煎汁，煨淬七次，再用谷雨前茶芽浓煎，煨淬七次，又并三汁余者合一处，再煨淬三次，然后放一宿，出火气，细细研，入冰片麝香，点眼。

### 8—10 炉甘石散（千金、准绳、图书集成）

治一切外障。白睛伤破，烂弦风眼，湿热风烂，住痛明目，去翳退赤，除风大效。

炉甘石3克 片脑0.3克 黄连0.75克

另以黄柏30克 黄连1.5克 煎浓汁滤净，投入制甘石60克，晒干，以汁尽为度，依方秤合和匀，研为细末，乳汁和调，涂患处。

一方以覆盆子根皮，即甜勾根洗净，捣烂取汁，和乳汁调，涂患处。

**8—11 炉甘石羔**（千金、准绳、图书集成）

治眼目昏花，视物不明。

炉甘石 代赭石 黄丹各30克 冬蜜240克 诃子二枚·取末 槐柳枝各四十九条

为细末，入黄连末再碾，却以蜜，炼去白沫，入末同熬成羔，槐柳条搅不住手，滤净入后羔子和剂。

黄连研末30克，水熬成羔，滤去渣净。

入前蜜药，磁碗盛放汤瓶口上，蒸炖成羔，槐柳枝一顺搅不住手，互换枝条，搅尽滤净，凉透，点眼。又以热汤泡化洗眼。

**8—12 定心丸**（和剂、瑶函、准绳、图书集成、宝鉴、普济）

治胥肉攀睛。

石菖蒲 枸杞子 白菊花各15克 辰砂6克 远志7.5克 麦门冬去心·30克

为末，炼蜜为丸，如桐子大，每服三十丸，食后热水下。

**8—13 定光朱砂羔**（龙木）

治小眦赤者。

滑石水飞 砂蜜各10克 辰砂 片脑（？）

为极细末，煎蜜作羔，点大眦内。

**8—14 定志丸**（瑶函、原机、准绳、一草亭、指南、不空、和剂、医宗、图书集成、眼科集成、裕·正宗、景岳）

治目能近视，知其有水，不能远视，责其无火。故宜补心火，并治心气不足。五脏不足，恍惚振悸，忧愁悲伤，多忧善忘，睡中惊魔，恐惧不宁，喜怒无时，昼明暮昏，肝肾阳虚，并宜服之。常服益心强志，令人不忘。

远志肉去心 菖蒲各60克 人参 白茯苓各30克

为细末，炼蜜和丸，如桐子大，以朱砂为衣，每服三十丸，

米饮送下，食后临卧，日进三服。

一方有枣仁、柏子仁。

### 8—15 定痛方 (秘书)

防风<sub>30克</sub> 归尾 条芩各<sub>15克</sub>

水煎，饱服。

又方：川芎 白芷各<sub>10克</sub> 防风<sub>15克</sub>

水煎，食后服。

### 8—16 定痛饮 (济生、准绳、图书集成)

防己<sub>30克</sub> 当归 黄芩各<sub>15克</sub>

粗捣，水煎，去渣，入红酒半盏，温服。

### 8—17 空青丸 (圣济、普济)

治眼目昏暗，渐变内障。

空青<sub>五钱</sub>·别研飞过 决明子<sub>炒</sub> 菟丝子<sub>酒浸别捣为末</sub>·各<sub>60克</sub> 茺蔚子 五味子<sub>炒</sub> 细辛<sub>去苗叶</sub> 蔓荆子 柏子仁<sub>研</sub> 防风<sub>去叉</sub> 夕利子<sub>炒去角</sub> 枸杞子 石龙芮各<sub>30克</sub> 人参<sub>去芦头</sub>·<sub>30克</sub>

捣罗为细末，入空青研匀，炼蜜和丸，如梧桐子大，食后以竹叶汤下二十丸，日三。

### 8—18 空青丸 (和剂、准绳、图书集成、奇效、普济)

治肝肾久虚，目暗，渐生翳膜。

空青<sub>研细水飞</sub> 珍珠<sub>研细</sub>·各<sub>7.5克</sub> 犀角屑 羚羊角屑 防风 防己 升麻各<sub>五钱</sub> 人参 麦门冬<sub>去心焙</sub> 茺蔚子 阳起石<sub>细研</sub> 前胡各<sub>30克</sub> 虎睛<sub>一对</sub>

为细末，炼蜜为丸，如梧子大，每服五丸，渐加至十丸，麦门冬汤送下。温椒汤亦得。

**8—19 空青丸**（普济、圣惠）

治黑风内障，肝肾风虚，上焦客热，昏暗不见物。

空青烧过细研 甘菊花 羚羊角屑各15克 赤茯苓60克 覆盆子  
枸杞子 决明子 楮实水淘去浮者微炒·各30克 羌活 人参去芦头 槐  
子微炒 车前子 玄参各1.0克

为末，入空青研令匀，炼蜜和丸，如梧桐子大，每于食后，  
以竹叶汤下三十丸。

**8—20 空青丸**（圣济、普济）

治目昏暗，益血脉，镇肝火。

空青研·90克 羚羊角糖 马蹄决明子 茯神去木 枳壳去瓢麸炒  
大黄剉炒 青箱子 地肤子 龙胆草 车前子各45克 黄连去须·  
45克·一方用90克

捣研为末，炼蜜丸如梧桐子大，每服二十丸，食后米饮下，  
日再。

**8—21 空青丸**（和剂、瑶函、龙木、圣济、图书集成、奇效、宝鉴、普  
济、不空）

治沈翳内障，细看方见。其病最深。亦治圆翳内障。

空青3克 细辛 五味子 石决明研 车前子各30克 知母 生  
地黄 防风各60克

为细末，炼蜜丸，如桐子大，每服十丸，空心茶汤下。

**8—22 空青方**（普济、圣惠）

治眼眳眳不明。

以空青少许，渍露一宿，以水点之。

**8—23 空青石**（正宗、大成）

治一切风轮障翳，不拘大小，厚薄，但色黄或昏白浮嫩，即

以此石点五六次，不越月，双目如秋水长空，空青湛湛。

甘石<sup>240克</sup> 白砒<sup>24克</sup> 石蟹 珍珠 铜青 珊瑚各<sup>3克</sup> 金箔—  
百张 银箔二百张

炼过甘石纳白砒拌匀，复炼看烟尽，速钳出，候冷，名丹头。  
每用丹头60克配合，各味3克，研匀，收用。

点此药三、五日，气轮加赤，或上脸胀起，翳益浮大，视物较未治更昏，乃疾欲去欲留之象，愈不可停手。倘不耐烦及家人惊怪，换盲医以冰硝硃矾等物投之，则障散者聚，聚者坚凝，色黄者白，白者光滑，彼差此错，遂成枯落与玛瑙内伤一类，或幸能照物，不免白玷之玷。

甘石收湿去翳，兼能解毒，本科外治之圣药，然质甘而浮，甘嫌宽缓，浮则去恶不猛，故制以大热有毒之白砒，庶几宽猛得中，配以珍珠等物者，砒性终始过猛。藉其宝气镇压妖氛，且六物温而厉，守而不走，久足佐甘石成功。

#### 8—24 空青散（圣济）

治雀目及内外障眼风毒青盲暴赤眼等。

空青好者水浴过控干研 胡黄连水浴过为细末·各3克 槐芽初出如雀舌时，于日未出时摘之，不计多少，候干为末·4.5克

同研匀，细如粉，入龙脑1.0克，更研匀，密收。每夜卧时，先温水净嗽口，仰面卧，用苇筒子吹药末0.6—1.0克入两鼻中，但令如常喘息，便自睡着，眼中觉凉冷为妙，隔夜一次。

#### 8—25 空青决明羔（圣济、普济）

治青盲内障翳晕，无问冷热风泪等，但瞳子不破者，悉治之。

空青研极细·30克 决明子马蹄者炒 干姜炮·各0.3克 蕤仁 黄芩去黑心·各0.3克 白蜜二升 细辛去苗叶 车前子 黄柏去粗皮 黄连去须·各15克

捣研为末，和蜜纳纳器中，盖口勿令透气，以米五升，安药

器于上蒸，饭熟为度，乘热以绵滤去渣，瓷瓶子收，点目眦。若多年青盲，点二十日见物，每点两日，即用摩顶羔（15—14）。

### 8—26 夜光丸（圣济）

治日久昏暗。

陈曲末120克·微炒 磁石煨醋碎七次研细水飞·60克 丹砂研细水飞·30克  
捣研为末，炼蜜丸，如梧桐子大，每服十丸，空心米饮下。

### 8—27 夜光丸一名双美丸（圣济、准绳、图书集成、奇效、普济）

治眼目昏暗，兼退翳膜。

川椒去目及闭口者炒·720克，捣末480克 甘菊花取末·480克

和匀，取肥地黄7200克，切捣研，绞取汁八、九升许，将前药末拌浸，令匀，曝稍干，入盘中，摊曝三四日，内取干，候得所即止，勿令太燥，入炼蜜1000克同捣，丸如梧桐子大，每服三十丸，空心日午热水下，久服目能夜视，发白再黑，通神强志，延年益寿。

一方用熟地黄60克，酒浸，九蒸九曝，食后细嚼，新浙米十粒，以汤送下，或茶下亦可。

### 8—28 夜光丸（千金、准绳、图书集成、肘后、普济）

治赤眼翳膜昏花。

黄丹120克 炉甘石60克 青盐18克 鸭梨十枚·取汁 冬蜜480克·

炼一沸

将丹石碾细末，以青盐另碾末，却将鸭梨汁和蜜熬稀稠，入甘石黄丹炼紫色，次入青盐熬匀，槐柳枝搅不住手，入后羔和剂。

川黄连240克 当归60克 诃子四枚·去核·研末 猪胰子二个·搓洗

（以稻草擦洗去羔膜干净，无油为度，再用布包捣烂入药）

各洗剉，水浸三五宿，滤去渣，以渣同煎，取尽药力，滤净，慢火煎熬，以槐柳枝不住手顺搅，待如饴糖，滤净入前蜜药；磁

器盛放汤瓶口上重汤顿成羔，候出火毒，以少许点眼大眦，以热汤泡化洗眼。

凡修合眼药，宜腊月妙，正月十一月次之，余月不宜。

### 8—29 夜光丸（普济、瑞竹）

治肾虚血弱，肝经不足，风毒上攻，视物昏花，久则渐成内障青盲。

天门冬去心焙 麦门冬去心焙 生地黄 罗参（罗浮参） 熟地黄 白茯苓 干山药各30克 枸杞子 牛夕酒浸 金石斛酒浸 草决明炒 杏仁去皮尖 甘菊花 菟丝子 羚羊角 肉苁蓉酒浸焙 五味子炒 甘草炙 沙苑夕利酒浸别研 黄连镑·各22.5克 枳壳面炒 生乌犀角镑 青箱子各15克

为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服三、五十丸，空心温酒下，盐汤亦可。

### 8—30 夜光璧（正宗、大成）

治翳障实而未滑，空青石（8—23）不能净尽。

煨古铜丹头30克 沙青飞净·3克 红矾 鸢白(?) 珠黄(?)各15克 磁霜 青娘子（芫青）一只·生研

每古铜丹头30克，入飞净沙青3克，红矾鸢白珠黄各15克，顽翳不去，再加磁霜。研生青娘子一只，晒干收贮，临用加少许。

钱与镜本铜掺生铁铸成，性能克木，年代既久，则气质尽化，而精英愈灵，蛎以沙青，浮以苦酒，佐以红矾之酸而着肉，珠黄鸢白毒而攻坚，利于甘石远矣。然此必不得已而旋，若不为详审，点磨不休，可因而致瞽。

### 8—31 夜光育神丸（宝鉴）

治老人眼昏。

熟地黄 生干地黄 远志 牛夕 菟丝子 枸杞子 甘菊

枳壳 地骨皮 当归各等分

为末，蜜丸，梧子大，空心酒下，五、七十丸。

### 8—32 夜光柳红丸（纂要）

治午后眼痛，自午至亥（夜9—11时为亥时）始能停。此是阴寒，需补火。

人参 甘草 藁本 苍术 羌活 防风 荆芥 薄荷各30克  
全蝎3克 川乌 首乌 川芎 归身 蒲黄 北细辛各30克  
为末蜜丸，茶送下。

### 8—33 夜光柳红散（瑶函）

治风邪伤胞睑，致风牵睑翻不收，出泪汪汪者。亦治目睛斜视。另治风湿伤肝，午后至夜，渐加疼痛昏花。

人参 荆芥穗 川乌炮 川白芷 南星制 石羔煨 川芎各60克  
何首乌 草乌去皮尖炮 石决明煨 藁本 川细辛 雄黄 当归身  
蒲黄 苏薄荷 防风 苍术浸炒 甘松 藿香叶 全蝎各45克 川  
羌活90克

为细末，每服60—90克，茶清调下。

### 8—34 夜光椒红丸（眼科集成、切要、医通）

治火衰，目无精光，至夜更甚。

川椒60克 熟地90克 枸杞子60克 寸冬60克 丹皮30克

为末，蜜丸，桐子大，每日服60克，或五、七十丸，开水引。

一方有生地120克，熟地枸杞麦冬均为120克，丹皮为90克。

### 8—35 夜光椒红丸（不空）

治目有瞳人黄者，系黄风内障。

川椒 夜明砂各15克 熟地30克 菊花 川芎 蝉蜕 石决明  
夕利各15克 玄精沙 当归 白术各30克 海金沙15克 车前子 防

风 黄连各30克 羌活 广木香 陈皮 珍珠 人参各15克

**8—36 夜明丸** (济生、准绳、图书集成、秘书)

治雀目、青盲。

夜明沙 木贼草去节 防风 田螺壳 青木香 细辛各等分  
为末，烂煮猪肝，用药末于净沙盆内，研令极匀，丸如桐子  
大，每服三十丸，米饮或酒下。

**8—37 夜明散** (普济)

治雀目久昏。

谷精草 甘草 夜明砂 青蛤粉 苍术各等分  
为细末，每服10克，猪肝60克，批开掺药入内，麻扎定，米  
泔水煮，熏眼至热，分三五次，细嚼，猪肝汤下，日均一剂。

**8—38 夜光散**一名抵圣散 (普济、圣惠)

治雀目，不计月日，亦治小儿雀目。

以苍术120克，米泔水浸一宿，切作片，焙干为末，每服10克，  
猪肝60克，批开，掺药在内，用麻搏定，粟米一合，水一合，于  
沙锅内，煮熟熏眼，俟温临卧服之。

一方用羊肝。却用河水浸苍术，去黑皮。

**8—39 夜痛散** (异授)

栝蒌根 夕利 羌活 防风 生地 荆芥 蝉退 甘草 赤  
芍 当归 银花  
水煎，食后服。

**8—40 羌活丸** (普济)

治肝肺气毒，上攻眼目，一切药不效者。

羌活1.8克 木香1.2克，不见火 沙苑夕利0.6克·微炒 黄芪0.6克·

蜜炙 青箱子 微炙 黄菊花0.6克 大黄0.6克·蒸 麦门冬去心·30克 青皮0.6克·去瓢洗 枳壳30克·洗去瓢麸炒

为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服二十丸，食后用苦竹叶煎汤下，日三服。苦竹叶用一握炙，黄瓷瓶煎汤。

### 8—41 羌活丸（圣济、普济）

治久患风毒，气攻眼目，昏暗赤涩，瘀肉生疮，翳膜遮障不明。久患偏正头痛，眼目渐觉细小，及挟脑头风，多视黑花。

羌活去芦头 天南星炮 天麻 附子炮裂去皮脐 旋复花 川芎 青皮汤浸去白焙 半夏汤洗十度 桑螵蛸炒·各30克 牵牛子180克·微炒捣取末·60克 藁本去苗·30克

捣罗为细末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每服二十丸，食后温水下，渐加至三十丸。

### 8—42 羌活汤（百问）

治眼中多泪热痛，或少便赤甚，两目红赤。

菊花 决明子 木贼草 苍术各1.5克 防风 羌活 川芎各1.5克 滑石3克 柴胡 薄荷 青皮各1.5克·在左目倍之 黄芩 梔子 桔梗 枳壳 陈皮各1.5克·在右目倍之 甘草1.2克

### 8—43 羌活汤（家传）

治天行赤眼，暴发赤肿，隐涩难开，羞明怕日。

羌活 防风 川芎 白芷 苍术 桂枝 薄荷 厚朴 桔梗 蔓荆子 荆芥 黄柏 连翘 七厘（？） 苏叶 灯心引。

### 8—44 羌活散（精微、奇效）

镇肝明目。治暴赤眼，一切内外障翳。

羌活 川芎 防风 旋复花各15克 楮叶 楮实 苍术米泔浸

去皮 蝉蜕 木贼 菊花 桑叶 甘草各60克

为细末，每服6克，清茶下，早晚食后，临卧时各一服。合药时不得犯铁器，不见火。忌面及酒诸毒物。

### 8—45 羌活散（圣惠）

治眼睛疼痛连头。

羌活 防风去芦头 黄芩 川芎 蔓荆子 甘菊花各30克 石膏 1.2克 甘草15克·炙微赤剉

粗捣罗为散，每服12克，水煎，去渣，每于食后温服。

### 8—46 羌活散（普济、圣惠）

治坠睛久不瘥。

羌活60克 秦艽去苗 防风去芦头 桂心 牛蒡子微炒 胡黄连 伏神各30克 犀角屑 白附子炮裂 酸枣仁微炒·各1.2克 龙脑研细·0.3克

捣为细散，每服6克，空心盐汤下，晚食前，煎麦门冬汤，再调服。

### 8—47 羌活散（奇效）

治心肝风热，攻眼泪出。

羌活去芦 黄芪炙·各30克 川芎剉·15克 白夕利90克·炒去角 甘草30克·半生半炙

为细末，每服6克，荆芥汤调服。

### 8—48 羌活散（济生、圣济、准绳、图书集成、奇效、普济）

治目风冷泪久不瘥。

羌活去芦·60克 木香 官桂去粗皮 胡黄连 山药 升麻 艾叶焙·各30克 牛夕酒浸切焙 山茱萸去核 白附子炮·各22.5克

剉剂，每服12克，水煎，去渣，食后，温服，日三。

**8—49 羌活散**（济生、精微、准绳、图书集成、普济、奇效）

治风气攻眼，昏涩多泪。

羌活 川芎 天麻 旋复花 藁本 防风 蝉蜕 甘菊花  
细辛 杏仁（去皮）各30克 甘草（炙）15克  
为细末，每服6克，水煎，食后服。

**8—50 羌活散**（原机、龙木、准绳、普济、图书集成、博济）

治风眼上攻，眼目昏涩，翳膜生疮，及偏正头痛，目内黑花累累者。

羌活 川芎 天麻 旋复花 青皮 南星炮 藁本<sub>30克</sub>  
为末，每服6克，入姜三片，薄荷七叶，水煎服。

**8—51 羌活散**（圣惠）

治肝风热眼，眉骨连头疼痛，胸膈烦满，不欲食。

羌活<sub>30克</sub> 防风<sub>1.2克</sub>（去芦头） 甘菊花<sub>30克</sub> 藁本<sub>1.2克</sub> 旋复  
花<sub>15克</sub> 蔓荆子<sub>15克</sub> 石羔<sub>60克</sub> 甘草<sub>15克</sub>（炙，微赤，剉）  
粗捣罗为散，每服12克，入生姜0.15克，水煎，去渣，每于食  
后温服。

**8—52 羌活散**（圣济、普济）

治风毒目昏暗，退翳膜。

羌活（去芦头）<sub>30克</sub> 苍术（米泔浸焙）<sub>60克</sub> 防风（去叉） 楮实 夕利子炒  
去角 川芎 各<sub>30克</sub> 荆芥穗<sub>60克</sub> 甘草（炙，剉）<sub>30克</sub> 菊花<sub>60克</sub>  
捣罗为散，米饮调下1.5克，日三。

**8—53 羌活散**（普济）

治一切风热，攻上头目，赤肿疼痛，昏涩眵泪，怕日羞明，  
赤脉。

羌活 独活 柴胡 川芎 元参 赤芍 桔梗 荆芥 地骨

皮 薄荷各15克 大黄30克 桑白皮15克 山梔子 黄芩各30克  
各生用，粗捣，每服12克，水煎，去渣，无时服。  
如有翳膜加蝉蜕、蒙花各15克。泪多，则加木贼15克。

**8—54 羌活散**（圣济、普济）

治风邪入系于头，目风眼寒，头目昏痛。

羌活去芦头 蛇蜕一条在青竹上炙 防风去叉 黄芪 木贼 附子炮  
裂去皮脐 蝉壳 荆芥穗 甘草炙 甘菊花 夕利子炒去角 旋复  
花 石决明煨令通赤别研·各30克

除附子蛇蜕决明外，余皆剉碎，于新瓦上焙令燥，捣罗为散，  
每服3克，用米泔煎熟，放温调下，日三服。

**8—55 羌活散**（圣济、普济）

治目视茫茫，或见黑花蝇翅。

羌活去芦头 甘草炙 石决明生研 密蒙花 石羔煨通赤冷研 苍  
术去皮 防风去叉 夕利子炒去角 木贼各15克 蔓菁子 干桑叶 威  
灵仙 荆芥穗 蚕沙炒·各0.3克

捣罗为散，每服1.5克，早晚食后，温熟水调下。眼赤涩，沙  
糖调下，临卧再服。

**8—56 羌活散**（圣济、普济）

治风毒气攻注，头目昏眩，碜涩疼痛。及治皮肤搔痒，癩疹  
赤肿。

羌活去芦头 独活去芦头 前胡去芦头制 人参去芦头 桔梗去芦头  
川芎 细辛去苗 防风去芦头 荆芥穗 甘菊花 夕利 茯苓去皮  
枳壳麸炒去瓤 石羔细捣研水飞 甘草炙·各30克

除石羔外，同杵为散，再入石羔，和令匀，每服3克，不计  
时候，茶酒调下。

**8—57 羌活芎藭汤**（璠函）

治左右偏头风症，太阳经头风头痛，夜热恶寒。

半夏姜汁炒 杏仁去皮尖 川羌活 藁本 川芎 防风 白茯苓 甘草 白芷 麻黄 广陈皮 桂枝各等分

剉剂，白水煎服。

内热加酒制黄芩、薄荷叶、生姜三片，煎服。

**8—58 羌活附子汤**（捷径）

治阴气上逆作呃，日夜不止，乃因肾寒而病目。此为寒呃，声高而长，与热呃相反，虽其人将危，一剂而愈，胜丁香柿蒂汤远矣。

羌活4.5克 党参10克 白术6克·土炒 茯苓6克 公丁香2.4克 木香1.8克 肉桂3克 干姜1.8克 吴萸3克·炒炭 附子3克

姜水煎服。

**8—59 羌活胜湿汤**（捷径）

治眼眶湿烂赤目等症，外点除湿散（9—511）。

羌活6克 独活6克 荆芥4.5克 防风4.5克 蔓荆子3克 川芎3克 甘草3克·炙

姜水煎服。

如巅顶疼加藁本、天麻；有热加黄芩、黄连。

**8—60 羌活胜风汤**（原机、璠函、简明眼科、准绳、图书集成、眼科集成、切要、秘书、医通、纂要、不空、景岳）

治眵多眵燥，紧涩羞明，赤脉贯睛，头痛鼻塞，肿胀涕泪，脑巅沉重，眉骨酸疼，外眦如云雾丝缕，秤星螺盖。

黄芩 白术各2.1克 柴胡2.1克 枳壳 羌活 川芎 白芷 独活 防风 前胡 桔梗 薄荷各1.2克 荆芥穗 甘草各1克

作一剂，水煎去渣，热服。

此方为风热不制而作也。夫窍不利者，皆脾胃不足之证，故先以枳壳白术调治胃气为君；羌活川芎白芷独活防风前胡诸治风药皆主升发为臣；桔梗除寒热，薄荷荆芥清利上焦，甘草和百药为佐；柴胡解热行少阳（胆）厥阴（肝）经，黄芩疗上热主目中赤肿为使。

又治伤寒愈后之病。热服者，热性炎上，令在上散，不令流下也。生翳者，随翳所见经络加药。翳凡自内眦而出者，加蔓荆子治太阳经，加苍术去小肠膀胱之湿，内眦者，手太阳（小肠）足太阳（膀胱）之属也；自锐眦而入客主人斜下者，加龙胆草，谓龙胆草味苦，与胆味合，少加人参益三焦之气，加藁本乃太阳经风药，锐眦客主人者，足少阳（胆）手少阳（三焦）手太阳（小肠）之属也；凡目系而下者，倍加柴胡行肝气，加黄连泻心火，目系者足厥阴（肝）手少阴（心）之属也。自抵过而上者，加木通，导小肠中热，五味子酸以收敛，抵过者，手太阳（小肠）之属也。

一方有细辛，无独活。

一方无黄芩白术柴胡。

一方无黄芩白术，治暴发火眼。

**8—61 羌活退翳丸**一名柴胡退翳丸、一名地黄丸（准绳、瑶函、原机、奇效、精微、医宗、图书集成、普济、不空）

治内障，右眼小眦青白翳，大眦微显白翳，脑痛，瞳子散大，上热恶热，大便涩或时难，小便如常，迂天热暖处，头痛睛胀能食，日没后兼天阴则昏暗。此证亦可服滋阴地黄丸（12—17）。

熟地<sub>24克</sub> 生地<sub>酒制</sub> 黄柏<sub>酒制</sub> 羌藟子 当归身<sub>酒制</sub> 丹参各<sub>15克</sub> 柴胡<sub>15克或10克</sub> 黑附子<sub>炮</sub> 寒水石<sub>生用·各3克</sub> 牡丹皮<sub>10克</sub> 芍药<sub>40克</sub> 防己<sub>酒制·6克</sub> 知母<sub>酒制</sub> 羌活 川芎各<sub>10克</sub>

为细末，炼蜜为丸，如小豆大，每服三、五十丸，空心白汤送下。如宿食未尽，候饥时服之，随后以食压之。东垣兰室秘藏

方云：“翳在大眦，加葛根升麻，翳在小眦，加柴胡羌活”是也。

### 8—62 羌活退翳汤（普济）

治太阳寒水，翳膜遮睛，不能视物。

麻黄根 6克 羌活 45克 防风 30克 藁本 21克 薄荷叶 6克 荆芥穗 21克·煎成药加之 细辛 6克 川芎 10克 当归身 10克 生地黄 3(15)克·酒浸 川椒 1.5克 黄柏 12克 酒知母 15克

粗捣，每服10克，水煎沸入荆芥穗再煎，去渣，稍热服。食远。忌酒（？）醋湿面。

### 8—63 羌活退翳汤\*（东垣、瑶函、准绳、图书集成、宝鉴、广勤轩、

医通）

治太阳寒水，翳膜遮睛，不能视物。

麻黄根 7.5克 薄荷 6克 生地黄酒洗·3克 当归根 川芎各10克 黄柏 12克 知母 15克·酒制 荆芥穗 21克·煎沸方入 藁本 21克 防风 30克 羌活 45克 川椒 1.5克 细辛 少许

粗捣，每服10克，水煎沸入荆芥穗，再煎，去渣，食后，稍热服，忌酒湿面。

\*本方与8—62之主治、药物相同，唯剂量不同。

### 8—64 羌活退翳汤（东垣、准绳、图书集成、广勤轩）

治因热病后，毒气攻眼，翳膜遮睛。

川芎 羌活 旋复花 防风各60克 甘草生 苍术米泔浸一宿去皮，日干不可见火 楮实 楮叶并八月采阴干·各30克 甘菊花 枳实 蝉蜕 木贼各7.5克

木臼中杵为末，茶清调下6克，早食后，临卧前各一服。

治暴赤眼，忌湿面及酒，楮实须真，无实者取叶，不尔，诸药无效。合时不得犯铁器。予观此方，取楮叶必无实者，盖阴阳

二合相匹配耳，有实者阳也，无实取叶者阴也，所以不得真楮实者，悉无效。

**8—65 羌活退翳散**（东垣、瑶函、准绳、图书集成、不空、广勤轩）

治因热病后，毒气攻眼，翳膜遮睛。

羌活 五味子 黄连 升麻 当归身各6克 石羔7.5克 黄芩  
黄柏酒炒 龙胆草酒洗 白芍药 甘草各15克 柴胡 黄芪炙·各10克  
防风4.5克

剉细分作二服，水煎去渣，入酒少许，临卧热服。

**8—66 羌活退翳羔**一名复明羔（和剂、准绳、图书集成、奇效、普济）

治足太阳寒水，膜子遮左右睛，白翳在上，视物不明。

羌活根2.1克 椒树西北根1克 东南根1克 当归梢1.8克 黄  
连6克 防风根 柴胡根 麻黄去节根 升麻根 生地黄各1克 甘草  
梢1.2克 蕤仁六个 汉防己 藁本各0.6克

用水一大碗，先煎汉防己黄连甘草梢生地黄至一半，下余药，再煎至一盏，去渣，入银器中再煎。如羔点之，有效为度。

**8—67 羌活除风汤**（精微）

治胞肿如桃。

羌活 独活 川芎 桔梗 大黄 地骨皮 黄芩各30克 麻  
黄 苍术 甘草 菊花 木贼  
水煎服。

**8—68 羌活除湿汤**（捷径）

治风湿相搏，目疼难睁，白翳，巅顶痛者。

羌活4.5克 苍术6克·炒 藁本4.5克 防风3克 升麻1.5克  
柴胡1.5克

姜水煎服。

大凡湿症胞肿睑缓者，不宜汤洗。

**8—69 羌活除翳汤**（医通）

治太阳翳膜遮睛。

麻黄根 薄荷各1.5克 生地黄酒浸·3克 当归 川芎 黄柏酒炒  
知母 荆芥各1.8克 藜本2.1克 防风2.4克 羌活4.5克 川椒炒 细  
辛各1克

水煎，食前稍热服，忌酒醋湿面炙博。

**8—70 羌芪散**（圣济）

治心肝风热，攻眼泪出。

羌活去芦头 黄芪炙剉·各30克 甘草30克·半生半熟剉 白夕利90克·  
水浸晒干去角 川芎剉·15克

捣罗为散，每服3克，盐汤调下。

**8—71 羌菊丸**（圣济、普济）

治肾毒风攻冲，眼生黑花，风泪不止。

羌活去芦头 菊花焙·各30克 白茯苓去黑皮 夕利子炒捣去角 枳  
壳去瓢麸炒 附子炮裂去皮脐 肉苁蓉酒浸切焙 黄芪剉·各1克 沉  
香剉 兔肝炙 蓖麻各15克

捣罗为末，炼蜜和丸，梧桐子大，每服三十丸，空心食前，  
薄荷盐汤下。

**8—72 羌菊散**（原机、图书集成）

治眼生浮翳障膜。

羌活 菊花各15克 防风并丫枝各0.3克 山梔子去壳炒·0.6克  
甘草炒·0.45克 白夕利炒去刺·15克

为末，每服1.5克或3克，蜜汤调，日三，与决明丸（6—  
45）间服。

**8—73 羌菊散**（景岳）

治痘疹热毒上攻，眼目生翳，并暴赤羞明。

羌活 甘菊 蝉蜕 蛇蜕 防风 谷精草 木贼 甘草 白  
夕利 山梔子 大黄 黄连 沙苑夕利各等分  
为末，每服3克，白水调下。

**8—74 泻心汤**（眼科集成）

治心经热毒，眼角作痛。

黄连15克 木通12克 独活6克 梔子10克 黄柏6克 知母6克  
郁金10克 赤茯苓12克 甘草6克  
竹叶、车前引。

**8—75 泻心汤**（眼科集成）

治心经热毒，大小眼角红兼痛，痛如艾灸针刺。

黄连10克 木通12克 独活6克 梔子10克 黄柏6克 知母6克  
郁金10克 赤茯苓12克 甘草6克  
竹叶、车前引。

**8—76 泻心汤**（切要）

治大小眦，胨肉赤痛，舌干心烦，小便痛涩等症。

黄连6克 生地10克 泽泻 旋复花 白石英 白菊花 西风  
(?)各6克 北辛（北细辛） 甘草各2.4克  
水煎服。

**8—77 泻心汤**（纂要）

治胨肉攀睛。

赤芍3克 防风 荆芥 枳壳各2.4克 石羔 连翘 归尾 甘  
草各3克 川连2.1克 生地2.4克 车前2.1克  
三焦（见2—63）火盛加梔仁；心火盛加犀角；肝火盛加羚

羊胆草；胃火盛加大黄；肺火盛加桑皮；渴加花粉；肾火盛加知柏之类。但加之不可过多，太多则不为泻心汤矣。

**8—78 泻心汤**（精微、纂要）

治血翳包睛，眼中赤涩，肿痛泪出，渐有赤脉通睛。常时举发，久则发筋结厚，遮满乌睛，如赤肉之相。

黄连 黄芩 大黄 连翘 荆芥 赤芍药 车前子 薄荷  
菊花各30克

粗捣，每服12—15克，水煎，温服。

一方无大黄。

**8—79 泻心汤**（精微、龙木、普济）

治心热伤脾土燥热，致鸡冠蚬肉，痛如针刺，痛如神祟。

大黄 黄芩 桔梗 知母 元参 马兜铃 防风各等分

水煎服，食后。

**8—80 泻心汤**（眼科集成）

治心经实热，如眼角红丝，粗细直长，或起胬肉，或痒或痛等症。

黄连10克 连翘15克 丹参12克 木通12克 梔仁15克 独活10克

竹叶水煎，灯心引。

**8—81 泻心汤**（纂要）

治心家实火，大眦红赤。

归尾须如线者方可用，略大者则生血矣 黄连 连翘 赤芍 石羔各  
3克 甘草1.5克 防风 荆芥各2.4克 车前子 生地 枳壳各2.4克

**8—82 泻心散**（一草亭、异授、不空、双燕）

治目赤疼痛，心火实者。

甘草6克 泽泻15克 黄连10克

为细末，每服6克，灯心汤送下。  
一方黄连、泽泻各15克，甘草10克。

**8—83 泻心散**（裕·正宗、一草亭、异授、不空、双燕）

治心火旺，心火有余贯大角，侵于瞳神，赤而昏暗。

甘草10克 泽泻15克 黄连10克  
为细末，每服6克，灯心汤送下。

**8—84 泻心凉血汤**（眼科集成）

治心经实热，肺经佐之，如眼角红丝出外，肿痛痒涩等症。

黄连12克 黄芩10克 栀子10克 木通15克 甘草6克 生地10克  
当归10克 赤芍10克·八味泻心凉血 葶苈10克 杏仁10克 马兜铃10克  
石羔15克 麻黄12克·下气清热  
竹叶、桑根皮引。

**8—85 泻心泻肝汤**（眼科集成）

治心肝实热，肾经佐之，如瞳人高耸疼痛生翳，或起红白云障等症。

黄连10克 连翘24克 木通12克 滑石12克·四味泻心火 胆草15克  
栀子12克 大黄6克 石决明12克 蒙石12克·五味泻肝火 黄柏10克 知母10克  
泽泻6克·三味泻肾火 槟榔10克·礞炒 白叩15克 郁金10克·  
三味宣畅上下之结气  
竹叶黄荆子引。

**8—86 泻白散**（景岳）

治火证，眼目赤痛或肿或涩或羞明胀闷，若阴虚而火盛者宜此。

甘草3克 桑白皮 地骨皮各6克  
为末，水调服。

**8—87 泻白散**（正宗、大成）

治肺虚火燥，目红不退，戴邪犯矣。

桑白皮 地骨皮 甘草 糯米

桑白皮地骨皮质轻性微寒，轻可上行华盖（指肺），寒则直逼气海（指脐下丹田之下气海），甘草糯米味甘性纯厚，甘可补土生金（补土生肺金），纯厚则化邪匡正。李时珍曰：“此泻肺诸方之准绳”。愚谓气分虚热，得此散一清，乍可见效。若血分实火，必加芩连，或冶金煎（7—1）。

**8—88 泻白导赤散**（眼科集成）

治白珠不痛不肿，忽变红色。

金沸草（旋复花）18克 桑根白皮15克 杏仁12克 葶苈12克  
苏子12克 枳壳15克·童便炒·散逆气 黄连10克 黄芩10克 生地12克  
木通12克·四味清邪热 元参15克·散氤氲之气 防风12克·散伏热之风 甘草6克

苏木、茅根、竹叶引。

**8—89 泻肝汤**（济生、准绳、图书集成、切要）

治目热泪生翳者，脾肝受热故也。

桑白皮30克 地骨皮60克 甘草15克·炒

粗捣，每服10克，白水煎，食后服。

**8—90 泻肝汤**（普济、外台）

治脏中痰实热，冲眼目昏暗。

苦竹根240克 半夏洗·120克 干蓝 茯苓 枳实炙 白术各90克  
干地黄 细辛 甘草炙·各60克 杏仁30克·去皮尖熬

切，水煎，分三服。忌羊肉汤酢物、海藻、松菜、生菜、芜荑菜、桃、李、雀肉等。

### 8—91 泻肝汤（眼科集成）

治肝经实热，如黑珠胀痛，眉骨疼痛，云翳频生，热泪时流等症。

柴胡12克 前胡10克 荆芥10克 薄荷10克·四味入肝以散表邪 胆草10克 黄芩10克 梔仁12克 木通10克 滑石12克 茯苓10克·六味泻火从前阳而出 生地15克 丹皮12克·二味养血退火 郁金10克·行气血 蒙石12克·化痰火 甘草10克·调和诸药

李根、茅根、车前引。

此方直入肝经，清热除风，养血行气，化痰。

### 8—92 泻肝汤（眼科集成）

治肝经实热，如黑珠胀痛，眉骨疼痛，云翳频生，热泪时流等症。

胆草15克 黄芩12克 梔仁12克 大黄10克·酒炒·四味直入肝以泻火邪 柴胡10克 前胡12克 荆芥12克 防风10克·四味直入肝以散风寒 当归12克 青皮12克·二味活血理气 木贼10克 刺夕利12克 石决明10克·三味拨云散翳

五皮风、李根、竹叶、车前引。

按此方解散肝经肌表之邪，疏通肝经内热之毒，邪去毒清，目自清宁。

### 8—93 泻肝汤（龙木）

治辘轳转关外障。

天门冬30克 大黄 黄芩 细辛 芒硝各30克 元参 桔梗各45克

为末，水煎散3克，去渣，食后，温服。

### 8—94 泻肝汤（龙木、医宗、圣济、普济）

治肝虚雀目内障。

黄芩 防风各60克 芍药 桔梗 芒硝 大黄各60克  
捣罗为末，每服1.5克，水煎，去渣，食前，温服。

**8—95 泻肝汤**（龙木、普济）

治雷头风变内障。

防风 茺蔚子各60克 五味子 细辛 黄芩 大黄 芒硝各30克  
车前子45克 桔梗30克  
为末，散3克，水煎，去渣，食后，温服。

**8—96 泻肝汤**（圣济、普济）

治积热不散，目赤肿痛，或生障翳。

柴胡去苗 芍药 决明子微炒 青箱子 桂去粗皮 升麻各60克  
栀子仁30克  
粗捣筛，每服10克，入竹叶七片，水煎，去渣，入芒硝1克，  
放温，食后服，取利为度。

**8—97 泻肝汤**（医宗）

治瞳人干缺内障。初患之时，忽因疼痛难忍，细看瞳人，出  
现缺形，或左或右，或上或下，缺而不圆，瞳人之色，黑白不定。

黄芩 地骨皮 麦冬 知母 元参各3克 赤芍药 茺蔚子各  
4.5克  
为粗末，水煎，去渣，温服。

**8—98 泻肝汤**（瑶函、龙木、医宗、普济）

治实热蟹睛眼，疼痛。

地骨皮 元参 车前子 元明粉各3克 茺蔚子6克 大黄  
知母各4.5克  
剉剂，水煎，去渣，食后服。  
一方有柴胡。

**8—99 泻肝汤**（普济）

治肝热，目赤羞明，隐痛生疮，翳膜赤肿。

黄芩 黄连 防风 山梔子仁各30克 大黄 甘草炙·各15克  
为末，每服10克，入竹叶十片，水煎，去渣，温服，如热多，  
每服入朴硝3克，同煎服，取利为度。

**8—100 泻肝汤**（纂要）

治黑珠突起肿胀。

柴胡4克 赤芍3克 黄芩炒·3克 枳壳2.4克 生地 防风 归  
尾 甘草各3克 荆芥 木通 梔子各2.4克

**8—101 泻肝汤**（圣济、普济）

治目赤痛，生胬肉满急。

升麻 蕤仁去皮 车前子 前胡去芦头 秦皮去粗皮 细辛去苗叶  
决明子微炒 梔子仁 黄芩去黑心 苦竹叶各60克 甘菊花45克  
粗捣筛，每服10克，水煎，去渣，入芒硝末1克，放温，食  
后、临卧，再服。如得利，即去芒硝。

**8—102 泻肝汤**（简明眼科）

治黑珠生赤丝，乌气笼罩瞳人，服此药退肝火，再服羌活胜  
风汤（8—60），发散瞳人上乌气。

胆草 黄芩 泽泻炒 木通 当归 生地 车前子炒 甘草  
水煎。

**8—103 泻肝汤**（百问）

治目痛常昼轻夜重，左手关脉（候肝）洪大而实，是血分之  
实热。

菊花 决明 木贼 苍术各1.5克 黄连 麦冬 五灵脂 蒲  
黄生·各1.5克 柴胡 川芎 薄荷 山楂 青皮 黄芩 梔子 桔

梗 枳壳 陈皮各1.5克

**8—104 泻肝汤** (叶·良方、简明眼科、百问、神应、易知录、神方)

凡眼黑珠四围红者肝火也，或痛或微痛，用此加味。亦治大角红痛。

柴胡2.4克 防风1.8克 荆芥1.8克 川芎1.8克 归尾2.4克 赤芍2.4克 菊花2.4克 梔仁2.4克·酒炒 青皮2.4克 车前子2.4克 姜一片  
痛甚者加黄芩2.4克。

服此痛不减，口渴者，加龙胆草1.8克。

凡眼大角红肿者心火也，用此方加黄芩2.4克·酒炒 木通2.4克 淡竹叶九片

**8—105 泻肝汤** (医宗)

治鸪眼凝睛，睛突于外，不能转动，坚硬高突如鸪眼，胀满疼痛难忍。

桔梗 茺蔚子 柴胡 防风 黄芩 元参 芒硝 大黄各等分

为粗末，水煎，去渣，食后，温服。

**8—106 泻肝汤** (龙木、普济)

治肝虚积热外障。

黄芪 大黄 黄芩 知母 芒硝各30克 桔梗30克

为末，每服3克，水煎，去渣，食后，温服。

**8—107 泻肝汤** (简明眼科)

治两眼红肿痛疼。

当归 川芎 白芍 柴胡 连翘 梔仁 青皮 胆草  
水煎服。

**8—108 泻肝汤**（备急千金）

治眼风赤暗。

前胡 芍药各120克 生地黄300克 芒硝 黄芩 茯苓 白芷  
枳实各90克 人参 白术 泽泻 栀子仁各60克 甘草 细辛各30克  
竹叶五升

粗捣，先煎竹叶，去渣下诸药，再煎，再去渣，分三服。

**8—109 泻肝饮**（圣济）

治雷头风，恐成内障，先服泻肝饮，后服磁石丸（14—41）。

防风去叉·60克 五味子炒 细辛去苗叶 黄芩去黑心 车前子  
茺蔚子 桔梗炒 大黄炒 芒硝研·各30克

粗捣筛，每服4.5克，水煎，去渣，放温，食后临卧服。

**8—110 泻肝饮**（切要）

治乌风障眼，蟹睛疼痛。

防风 羚羊角 远志 桔梗 黄芩 赤芍 人参各10克 北  
辛（北细辛） 甘草各3克

水煎服。

**8—111 泻肝饮**（圣济）

治眼热碜痛，赤肿泪出昏暗。

柴胡去苗 决明子 升麻 苦竹叶 朴硝研·各60克 泽泻30克  
芍药 大黄蒸制 栀子仁 黄芩去黑心·各90克

粗捣筛，每服10克，水煎，去渣，温服。以利为度。

**8—112 泻肝饮子**（龙木、医宗、普济）

治旋螺尖起外障。

大黄 细辛 芒硝 车前子 黄芩 桔梗 知母各30克  
为末，每服3克，水煎，食后，去渣，温服。

一方有柴胡。

**8—113 泻肝散**（精微）

治肝热，赤眼肿痛。

栀子仁 荆芥 大黄 甘草

**8—114 泻肝散**（双燕）

治冷泪，白膜翳。

桑白皮 木贼 草决明 白夕利 白茯苓 蝉蜕 木通 黄

芩各等分

为细末，每日灯心汤送下6克。

**8—115 泻肝汤**（精微）

治小眦赤脉传睛。

桔梗 黄芩 大黄 芒硝 栀子 车前子

**8—116 泻肝散**（龙木、普济）

治天行后赤眼外障。

知母 黄芩 桔梗各45克 大黄 元参 羌活 细辛 茺蔚

子各30克

为末，每服3克，水煎，食后，去渣，温服之。

**8—117 泻肝散**（宝鉴、普济）

治乌风昏暗。

大黄 甘草各15克 郁李仁 荆芥穗各7.5克

剉剂，分二贴，空心，水煎服。

**8—118 泻肝散**（裕·正宗、一草亭、异授、双燕）

治目赤而痛，至坐卧不得。

大黄15克 荆芥30克 甘草3克  
为细末，热汤送下，每服6克。

又方：

川芎 木贼 生地 薄荷  
每用6克，水煎服。

### 8—119 泻肝散（图书集成）

治小儿风沿烂眼，胞有积热。

木贼 威灵仙 紫参 菊花 羌活 蝉蜕 生大黄 炙甘草  
石决明各等分 脑子少许

为末，每服6克，獾猪肝30克。批开去膜，掺药在内，线扎，米泔煮烂，嚼下。

### 8—120 泻肝散（精微）

治肝经积热，连年翳发无时，逐生翳膜，或聚或散，赤涩泪出。

黑参 大黄 黄芩 知母 桔梗 芒硝各等分  
为末，每服6—10克，食后热水调下，日二次。

### 8—121 泻肝散（精微）

治玉翳浮满，白翳遮满瞳人，如玉色相似，初则红肿赤脉贯睛之时，服此以治胃中热。

归尾 大黄 黄芩 知母 桔梗 茺蔚子 芒硝 车前子  
防风 赤芍药 槐子 连翘 薄荷各等分  
为末，每服18克，水煎服。

### 8—122 泻肝散（精微、要要）

治花翳白陷，眼中忽然肿痛，赤涩泪出，头痛鼻塞。并治蟹睛，饭后服之。

元参 大黄 黄芩 知母 桔梗 车前子各30克 羌活 龙胆草 当归 芒硝各等分  
为末，水煎服。  
一方无龙胆草。

**8—123 泻肝散**（不空）

治乌风内障。

防风 羚羊角 远志 甘草 桔梗 细辛 荆芥穗 人参  
赤芍

为末，米饮下。

一方有大黄、黑丑。

**8—124 泻肝散**（精微）

治暴风客热，发歇不时，白睛肿胀。

羌活 黄芩 元参各45克 桔梗 大黄 芒硝 地骨皮各30克  
为末，每服18克，水煎服。

一方无桔梗，有桑白皮。

**8—125 泻肝散**（准绳、图书集成、奇效、普济、医通）

治肝热赤眼肿痛。

梔子仁 荆芥 大黄 甘草各等分

为末，每服6克，水煎，食后服。

此治肝热，不用赤芍胆草当归，反用梔子清肝，则血热疼痛，何能使通，详此四味，治白睛赤痛则可，治风轮赤痛则不可。

**8—126 泻肝散**（普济、备急千金）

治眼赤，漠漠不见物，息肉生。

柴胡 芍药 大黄各120克 决明子 泽泻 杏仁去皮尖 黄芩各  
90克 升麻 枳实 梔子仁 竹叶各60克

粗捣，水煎，分三服。

热多体壮，加大黄30克。羸老去大黄，加梔子仁150克。

**8—127 泻肝散**（普济）

治眼热，疹痛赤肿，泪出昏暗。

柴胡<sub>去苗</sub> 决明子 升麻 苦竹叶 朴硝<sub>研·各60克</sub> 泽泻 30克

大黄<sub>蒸</sub> 梔子仁 黄芩<sub>去黑心</sub> 芍药<sub>各90克</sub>

为散，每服15克，水煎，去渣，温服，以利为度。

**8—128 泻肝散**（医宗）

治雷头风内障，初患之时，头面多受冷热，毒气冲入头中，致头内响声如风如雷，头旋发热，日久冲入眼内，瞳神变色，瞳人大小不定。

黄芩 桔梗 芒硝 大黄 元参 羌活 车前子 当归 知母<sub>各3克</sub> 龙胆草<sub>1.5克</sub>

为粗末，水煎，食后，去渣，温服。

**8—129 泻肝散**（精微）

治肝虚雀目，恐变成内障。

防风<sub>去芦</sub> 黄芩 桔梗 芍药 大黄<sub>炒</sub>

每服入芒硝1克，卧前温服。

**8—130 泻肝散**（济生、精微、准绳、图书集成、奇效、龙木、普济）

治天行后赤眼外障。

知母 黄芩 桔梗<sub>各45克</sub> 茺蔚子 大黄 元参 羌活 细

辛<sub>各30克</sub>

剉·每服15克，水煎，去渣，食后，温服。

一方无黄芩。

**8—131 泻肝散**（滑绳、瑶函、图书集成、不空）

治风毒冲眼，肿赤痒痛，旋螺尖起。

升麻 大黄 赤芍药 黄芩 薄荷 山梔 木贼 陈皮  
黄连 朴硝 菊花 五灵脂 甘草 防风 葶苈 细辛各等分  
为细末，每服6克，为散亦可，水煎，食后服。  
老人胸胀者加枳壳、厚朴。

**8—132 泻肝散**（家传）

治小眦赤脉传睛，是心之虚，脾肝火旺。

桔梗 大黄 朴硝 车前子 黄芩 赤芍 胆草 羌活 厚  
朴 枳壳 元参 薄荷 蔓荆子 黄柏 防风  
灯心石羔引。

**8—133 泻肝防风汤**（普济）

治目赤痛。

防风去叉 羌蔚子 大黄<sup>料炒</sup> 桔梗<sup>料炒</sup>·各60克  
粗捣筛，每服15克，水煎，去渣，入芒硝1.5克，食后临卧温  
服。如已疏利，即不用芒硝。

**8—134 泻肝补胆散**（不空）

治目有紫色胥肉堆满，是肝经虚热。

当归 羌活 夕利 蝉退 荆芥 蛇退 甘草

**8—135 泻肝前胡汤**（普济）

治肝实热目痛，胸满急塞。

前胡 秦皮 细辛 梔子仁 黄芩 升麻 蕤仁 决明子各  
90克 芒硝<sup>90克</sup> 苦竹叶<sup>切·一升</sup> 车前草<sup>切·一升</sup>  
切，水煎，去渣，纳芒硝，分为三服。忌生菜。

**8—136 泻肝前胡汤**一名前胡汤（圣济、普济、外台）

治肝实热，目赤干涩，目痛。

前胡去芦头 秦皮去粗皮 细辛去苗叶 栀子仁 决明子<sup>微炒</sup> 黄芩去黑心 枳实去瓢<sup>麸炒</sup> 升麻 蕤仁 甘草<sup>炙</sup> 各30克

粗捣筛，每服10克，水煎，去渣，食后，临卧，温服。

一方无枳实、甘草；有芒硝、竹叶。

**8—137 泻胃汤**（简明眼科）

治小眼角突起胬肉。

防风 薄荷 赤芍 川连 栀子仁 黄芩 石羔<sup>煨</sup> 黄柏 甘草（？）

水煎

**8—138 泻青丸**（瑶函、原机、简明眼科、准绳、图书集成、一草亭、指南、正宗、纂要、大成）

治目暴赤肿，疼痛多泪，心燥。亦治目连札，热甚生风。

当归 龙胆草<sup>酒拌炒焦</sup> 川芎 山梔 大黄 羌活 防风

为末，蜜丸，鸡头子大，每服一二丸。此足太阳（膀胱）少阳（胆）太阴（脾）厥阴（肝）药也。

一方加甘草、赤芍药；一方更加羚羊角磨汁冲。

瑶函：兼治小儿肝脏实热，手足扰乱，捻物，目直视不语。

按心热则搐，身反折强直，目内青或脏腑气泻，诸药不止。

脾胃不虚，眼暴发赤肿，疼痛并治。

每服一丸，煎竹叶汤化下。或沙糖汤化下亦可。

若治大人，每服6—10克，量服。

一方加牛蒡子。

**8—139 泻胆汤**（龙木）

治瞳人干缺。

麦门冬 元参 黄芩 知母 地骨皮各30克 黄芪 茺蔚子各  
45克

为细末，每服3克，水煎，去渣，食后，温服。

**8—140 泻胆散**（济生、精微、图书集成、奇效、普济、切要、龙木）  
治瞳人干缺外障，神水将枯。

元参 黄芩 地骨皮 麦门冬 知母各30克 黄芪 茺蔚子各  
45克

为末，每服15克，水煎，去渣，食后，温服。

**8—141 泻肾汤**（眼科集成）

治肾经实热，如瞳人疼痛，或高耸，或胀痛，或顶热，或便  
赤等症。

黄柏24克 知母18克 车前子10克 泽泻15克 元参30克  
牛夕引。

胃弱者加砂仁3—6克。

**8—142 泻肾汤**（瑶函、不空）

治因喜食辛辣炙博之物过多，以致瞳人散大，服此后，兼服  
磁朱丸（14—49）。

枸杞子3.6克 生地黄 黄柏酒洗炒 知母酒洗炒 麦门冬去心  
山萸肉去梗 白芍 归尾各3克 五味子七粒 白茯苓2.4克 独  
活2.4克

剉剂，水煎，去渣，温服。

**8—143 泻肺汤**（瑶函、龙木、准绳、奇效、图书集成、普济、不空）

治暴风客热外障，白睛肿胀。亦治时复症，发于秋者。

羌活 元参 黄芩各45克 地骨皮 桔梗 大黄 芒硝各30克  
剉，每服15克，水煎，去渣，温服，食后。

一方无羌活，有川芎。

一方无桔梗。亦治白膜遮睛，肺金克肝。

#### 8—144 泻肺汤（切要）

治肺经风热，目生红白翳障，头目昏眩，皮肤瘙痒等症。

桑白皮<sub>12克</sub> 地骨皮<sub>10克</sub> 甘草<sub>2.4克</sub> 梔子 木贼 羌活 川芎 荆芥 杏仁 白僵蚕 桔梗 车前草各<sub>6克</sub>  
水煎服。

#### 8—145 泻肺汤（纂要）

治肺经热，白睛红，眵泪粘。

朴硝 大黄各<sub>30克</sub> 甘草 桔梗各<sub>21克</sub> 地骨皮 桑白皮各<sub>30克</sub>

#### 8—146 泻肺汤（捷径）

治瞳人散大，外现蓝绿二色，有火者用，虚者不宜。

柴胡<sub>4.5克</sub> 胆草<sub>2.4克·酒炒</sub> 黄连<sub>1.8克·姜炒</sub> 白芍<sub>4.5克·酒炒</sub>  
青皮<sub>4.5克·醋炒</sub> 山梔<sub>3克·炒</sub> 当归<sub>6克</sub> 甘草<sub>3克</sub>  
姜水煎服。

#### 8—147 泻肺汤（眼科集成）

治肺经实热，如白珠肿胀疼痛，胬肉包睛，或红丝满目，或黑红一片，或生云翳等症。经曰：肿胀浮起者，肺气逆而上行，疼痛不已者，肺火炽而上攻也。

石膏<sub>30克</sub> 黄芩<sub>24克</sub> 杏仁<sub>18克</sub> 枳壳<sub>30克·童便炒</sub> 金沸草（旋复花）<sub>18克</sub> 葶苈子<sub>24克</sub> 大黄<sub>15—18克·酒炒</sub> 芒硝<sub>15—18克</sub>  
桑根皮、黄荆子引。

如阳虚者加雄片，以反佐之；阴虚者，加元参以滋利之。

**8—148 泻肺汤**（家传）

治眼珠上起白障，初头痛，羞明怕日。

桑白皮 赤芍 木贼 细辛 青箱子 麦冬 蝉蜕 郁金  
薄荷 蔓荆子 连翘 秦皮 豆叩 石决 夜明砂 甘草 羚羊  
角1.5克

**8—149 泻肺汤**（纂要）

治白膜侵黑暗，系肝木受克于肺金。

知母 黄柏 黄芩 桑白皮 地骨皮 桔梗  
先服此剂五、六剂，继服蒙花散（14—53）。

**8—150 泻肺汤**（简明眼科）

治白珠有赤丝盘结，渐入乌珠，其小眼角或有瘀住青筋。

桑白皮 地骨皮 麦冬 梔仁 甘草  
水煎。

如大便干，加大黄、芒硝。

**8—151 泻肺汤**（简明眼科）

治鼻孔干燥，生疮肿痛，白珠赤色。

黄连 连翘 赤芍 麦冬 桔梗 桑白皮 梔仁 荆芥 薄  
荷 甘草  
水煎服。

**8—152 泻肺汤**（瑶函、精微、不空）

治金疳症（泡性结膜炎、或角膜炎），胞内或气轮生玉粒，  
睛疼沙涩流泪，可致障翳。

桑白皮 黄芩 地骨皮 知母 麦门冬去心 桔梗各等分  
剉剂，水煎，去渣，食后服。

精微：去知母、麦门冬；加甘草，治鸡冠蚬肉（睑结膜赘生

物)。

为末，每服10—12克，水煎，食后服。

其剂量为：桑白皮 地骨皮 黄芩 桔梗各30克 甘草21克

### 8—153 泻肺汤 (精微)

治红壅热眵，泪出不绝。

地骨皮 大黄 芒硝 桔梗 甘草各30克

为末，每服15克，水煎服。

### 8—154 泻肺汤 (龙木)

治多泪之属肺实者。亦治浮翳遮睛者。

桑白皮 地骨皮 甘草各等分

粗捣，每服30克，水煎，食后服。

### 8—155 泻肺饮 (纂要)

治肺家实症，白珠肿突，红如血色。唯大肠不闭者宜。

石羔 赤芍 黄芩炒 桑白皮蜜炙 枳壳 木通 连翘各3克

荆芥 防风 梔子 白芷各2.4克 羌活2.1克 甘草1.2克

### 8—156 泻肺饮 (济生、圣济、准绳、图书集成、奇效、普济)

治肝虚雀目、恐变成内障。

防风 黄芩 桔梗炒 芍药 大黄炒·各30克

剉剂，每服3克，水煎，去渣，入芒硝1克，放温，食后，临卧服。

### 8—157 泻肺饮 (纂要)

治白珠胥肉或眵多硬结，血翳包睛，肺热也。

石羔 赤芍 黄芩 桑白皮 枳壳 木通 连翘各3克 荆芥

防风 梔子 白芷各2.4克 羌活2.1克 甘草1.2克

**8—158 泻肺散**（一草亭）

治目日中时昏暗。

黑豆 白芷 泽泻 当归 枸杞 苦参各等分  
水煎服，忌酒炒发物。

**8—159 泻肺散**（精微）

治膜入水轮（瞳人部），风轮（角膜部）生疮，或突起，愈后变成白翳久不散者，初患时有痛有泪宜此。亦治右赤传左。

当归 黄芩各30克 桔梗 麻黄 枳壳各15克 秦皮 葶苈 菊花 旋复花 生地黄 防风 白芷 甘草 元参 栀子各30克 地骨皮24克

为末，每服10克，桑白皮煎汤下。

**8—160 泻肺散**（裕·正宗、一草亭、异授）

治年深日久，赤脉贯睛，泪出如倾。

桑白皮 茯苓 黄芩

为细末，灯心汤送下。

**8—161 泻肺散**（眼科集成）

治虚人老人，白珠红赤不散。

桑白皮24克 地骨皮21克 紫白叩12克 甘草6克  
粳米引。

如为阳虚人加雄片10克。

**8—162 泻肺散**（眼科集成）

治大人小儿，因咳而起眼胞黑而肿，白珠红而紫，谓之血眼症。

广桔梗18克 桑白皮30克 地骨皮24克 陈皮15克 甘草10克  
苏木引。

外用大生地、大黑豆泡湿捣烂如羔，贴眼胞上，三四日即消。不可满包眼目瞳人中。

**8—163 泻热黄连汤**（一名黄连饮子（原机、东垣、瑶函、准绳、图书集成、一草亭、普济、不空、景岳）

治内障初起，微昏见黑花，神水变淡绿色，次成视岐，久则不睹，神水渐变纯白色。亦治暴发赤痛，有眵泪眊燥。

升麻<sub>15克</sub> 黄芩<sub>酒炒</sub> 黄连<sub>酒洗</sub> 柴胡<sub>酒洗</sub> 生地黄<sub>酒洗</sub>·各30克  
龙胆草<sub>10克</sub>

每服10克，水煎，去渣，午食前热服。午后服之，则阳逆不行，临卧休服，为反助阴也，此方治主治客之剂也。

治主者升麻主脾胃、柴胡行肝经为君；生地黄凉血为臣，为阳明（胃）太阴（脾）厥阴（肝）多血故也。治客者黄连、黄芩皆疗湿热为佐；龙胆草专除眼中诸疾为使，为诸湿热俱从外来为客也。

**8—164 泻脑汤**（瑶函、不空、准绳）

治鹞眼凝睛症，项强，头面脸赤肿，其状目如火赤，胀于胞间，不能敛运转动。大便秘结。

防风 车前子 木通 茺蔚子 茯苓 熟大黄 元参 元明粉 桔梗 黄芩<sub>酒炒</sub>·各等分

剉剂，水煎，去渣，食远，热服。

**8—165 泻脑汤**（龙木）

治鹞眼凝睛外障。

防风 大黄 茺蔚子 黄芩 元参 桔梗 芒硝各30克  
为末，每服3克，水煎，去渣，食后，温服。

**8—166 泻脑汤**（龙木、医宗）

治旋螺尖起外障。

防风 五味子 大黄 天门冬 桔梗 芍药 细辛各45克 羌  
蔚子<sup>60克</sup>

为末，每服3克，水煎，去渣，食后，温服。

一方无大黄。

**8—167 泻黄散**（原机、图书集成、一草亭、切要、正宗、纂要、大成）

治小儿脾胃实热，胞睑作痛，目内色黄，鼻色发赤，衄血。

藿香<sup>21克</sup> 山梔<sup>30克</sup> 防风<sup>120克</sup> 石羔<sup>15克</sup> 甘草<sup>22.5克</sup>

用蜜酒拌，微炒为末，每服6—10克，水煎服。

一方有龙胆草。水煎，1.5克，服。

梔仁、石羔，香能醒脾，甘能缓脾；藿香甘草及防风，取其升浮，既能发脾中之伏火，又可于土中泻其全气，使不受母邪为祸。

**8—168 泻黄散**（眼科集成）

治眼胞疮疔等症。此治脾病之属于实者。

陈皮<sup>10克</sup> 藿香<sup>12克</sup> 白芍<sup>12克</sup> 甘草<sup>10克</sup> 防风<sup>18克</sup> 石羔<sup>30克</sup>

大黄<sup>10克</sup>

蒲公英、银花叶引。

如眼角之间，兼有红丝胬肉，是心火乘脾也，则加连翘、土茯苓以兼治之；如白珠黑珠之间兼有红赤丝障，是脾热淫于肝肺也，则加泻肝泻肺之药以兼治之。

**8—169 泻黄散**（眼科集成）

治厚味所伤，瞳人散大。

藿香<sup>12克</sup> 甘草<sup>10克</sup>·香甘以醒脾 石羔<sup>60克</sup> 梔子<sup>15克</sup>·苦寒以泻火

山楂<sup>45克</sup>·毛硝（疑为芒硝）泡水炒·专除厚味 大黄<sup>10克</sup>·推薄（疑为推荡）积

热 防风<sup>12克</sup>·去脾中之伏火 枳实<sup>15克</sup>·逐积下行

水煎服。

**8—170 泻湿汤**（兼要）

治眼皮湿烂。

木通 赤芍 枳壳各2.4克 白芷 防风各3克 荆芥2.4克 连翘 陈皮各3克 甘草1.2克 黄芩炒 川连炒·各1.8克

**8—171 泻湿汤**（瑶函、兼要、不空）

治小毗漏症，时流血水，其色鲜红。

车前子 黄芩 木通 陈皮各3克 淡竹叶二十片 茯苓 枳壳 梔子仁炒黑 荆芥穗 苍术各2.4克 甘草1克

剉剂，水煎，去渣，热服。

一方无枳壳、梔仁、荆芥，有防风。治大毗漏。

**8—172 泻脾汤**（龙木、普济）

治风赤疮痍外障。

人参 黄芩 茯苓 大黄 桔梗 芒硝各30克 元参45克 羌蔚子60克

为末，每服3克，水煎，去渣，食后，温服。

**8—173 泻脾汤**（精微、龙木、普济）

治睑生风粟如杨梅之状。

人参 黄芩 大黄 桔梗 白茯苓 芒硝 羌蔚子各60克 白芍药30克 元参45克 细辛 白芷各30克·各等分

加减，每服12—15克，水煎服。

一方无细辛、白芷。

**8—174 泻脾汤**（秘诀、精微）

治暴发肿痛，一剂可愈。

苍术 枳壳 赤芍 归尾 川芎 黄连 柴胡 香附 甘草各1.5克 大黄 朴硝各3克

水煎，温服。

**8—175 泻脾汤**（纂要）

治睑粘睛珠，湿烂不堪，此系脾胃湿热。

黄柏 大黄 苍术 芒硝 知母 地骨皮 桑白皮 桔梗  
生甘草各等分  
水煎服。

**8—176 泻脾汤**（秘诀、简明眼科）

治小眼角内突出胬肉，在眼皮外。此症乃心包络瘀热，服此，  
胬肉自缩。

白芍 黄连 梔仁炒 连翘 薄荷 石羔煨 甘草  
水煎。

**8—177 泻脾汤**（眼科集成）

治脾经实热，如眼胞胀肿痛，或生疮疡，或生硬核，或赤烂  
或痒等症。

石羔30克 知母12克 甘草10克 大黄10克 芒硝10克 粉葛  
（根）12克 防风12克 白芍10克 土茯苓15克 麦芽12克  
蒲公英、竹茹引。

胞睑上如生疮疡结核等症，宜加大力（牛蒡子）白芷各10克，  
夏枯草、银花叶、蒲公英各一束为引。

**8—178 泻脾汤**（切要）

治脾热目赤睑肿，口干唇裂等症。

石羔 生地 赤蜜（？） 大黄 赤茯苓 黄芩 地肤子  
广陈皮 淡竹叶各6克 甘草1.8克  
水煎服，加桑皮、桔梗亦可。

**8—179 泻脾饮**（精微）

治睑生偷针。

茺蔚子 防风 黄芩 玄参 梔子 石羔 大黄炭 知母  
黄柏

**8—180 泻脾除热饮**（精微）

治胬肉攀睛。

黄芪 防风 茺蔚子 桔梗 大黄 黄芩 黄连 车前子  
芒硝各30克  
每服18克，水煎服。

**8—181 泻膈散**（龙木、普济）

治睑硬睛疼外障。

大黄 知母 芒硝 车前子 茺蔚子 黄芩 天冬各30克 元  
参45克  
为末，每服3克，水煎，去渣，食后，温服。

**8—182 泻膈汤**（普济）

治翳眼凝睛外障。

防风 大黄 茺蔚子 黄芩 元参 桔梗 芒硝各30克  
为末，每服3克，水煎，去渣，食后，温服。

**8—183 泻膈散**（普济、圣惠）

治眼睑肿硬，隐眼疼痛，视物不明。

麦门冬 川大黄<sub>制</sub>细散炒 川芒硝各30克 茺蔚子 车前子 黄  
芩各75克  
为散，每服10克，水煎，去渣，每于食后温服。

**8—184 治一切风眼方**（普济）

治一切风眼，皮上搔痒，生疮赤色，上下皮脸癬烂，发作无时，经年累岁。久治不效。

轻粉不拘多少

先用蜜少许，以磁瓶盛之，于慢火上暖令热，下轻粉搅令匀，不拘时点搔痒处。

**8—185 治一切风赤眼方**（普济）

治一切风赤眼，皮上搔痒赤烂，久治不效。

白蜜三铢 轻粉十字 白蜡三铢 腊月猪脂15克

先熔猪脂成油，渐入白蜜，次下白蜡，候三味总化成油，入轻粉搅令匀，非时用，擦眼赤皮上。以上药只于铜器内炼。

**8—186 治一切赤目烂眼方**（普济）

治疼痒不可忍及昏暗隐涩不能开，渐生翳膜，多泪羞明。

秦皮 茜草（莽草） 甘草 晋枣 黄柏 灯心 黄连各等分

剉碎，将枣子劈开，于无铁器内盛之，煎十余沸，用软帛蘸洗，鼻中出香气为度。

**8—187 治一切眼昏暗**（圣惠）

治一切眼昏暗，赤涩疼痛，怕见风日，难开。

龙脑3克 黄丹15克 雄黄 蕤仁汤浸去赤皮 铜绿 膩粉各0.3克

研如粉，用白蜜250克相合，以瓷瓶盛，纳于釜中，重汤煮一伏时，取出候冷，用点三、五度，次以热盐汤洗之，切宜避风。

**8—188 治一切暴痛赤眼方**（普济）

疼痛极甚，或生翳膜，外使点药，内服此方。

荆芥 蔓荆子 薄荷 羌活 丹皮 黄芩 当归 甘草 梔子 青箱子 大黄 决明子 麦冬 独活 牛蒡子 牵牛子各

0.3克 半夏10克

捣细为末，每服6克，先煎水令沸，方下药，轻搅即泻出，食后临卧和渣服。

### 8—189 治口眼偏斜方（普济）

荆芥<sub>青者</sub>·500克 青薄荷500克

同研，绞汁于瓷器中，复煎成羔，余渣三分，去粗渣不用，将二分日干为末，以羔和为丸，如梧桐子大，每服二十丸，早至暮可进三服，忌动风物。

### 8—190 治久积顽翳盖瞳人方（普济、圣惠）

珍珠30克 地榆60克·剉

水煎至水尽，取出珍珠，以醋浸五日后，用熟水淘令无醋气，研令极细，每点少许于翳上，以瘥为度。

### 8—191 治久患壅毒风热翳膜方（普济）

治久患壅毒，风热翳膜方，并内外障眼。

黄连<sub>去须</sub> 秦皮<sub>去粗皮</sub> 黄柏<sub>小者去皮</sub>·各等分

为末，每服3克，水煎五七沸，绢滤去渣，乘热烫洗，候药冷便止，再暖又洗，渣又并煎洗。

### 8—192 治心经火眼方（普济）

治心经心热眼。

黄芩 连翘各12克 梔子 大黄 防风各6克 车前子11.5克  
黄连3克 当归尾6克 赤芍 甘草各10克 生地黄7.5克

为散，水煎服。

**8—193 治云翳丸（散）**（眼科集成）

牛蒡子叶 石菖蒲 皂角叶 水皂角根<sub>叶茎皆可用</sub> 笔筒草\*  
共捣烂，布包塞鼻中，多行自效。

\* 笔筒草疑为笔管菜。按黄精之俗名为笔管菜，鱼腥草之古笈别名亦为笔管菜，根据方意，此处似为后者。

**8—194 治飞丝入目方**（一草亭）

治飞丝入目，切不可先用水洗，愈洗愈痛，恐至眼瞎。目痛不已宜服。

当归 川芎 防己 大黄 胆草 赤芍 防风 荆芥 牛蒡子各12克

水煎和红沙糖服之。

**8—195 治五脏积热冲眼方**（圣惠）

治五脏积热冲眼，干涩难开。

青蒿花<sub>五月五日采阴干</sub>

捣罗为散，每于空心，水调6克。若能久服，目明可夜看书。

**8—196 治气风毒赤肿热痛方**（普济）

好宣连<sub>15克</sub> 生龙脑<sub>自然汁半盏</sub>

水煎取一盏，点洗之，食饱后服一呷，须人壮实可服，虚弱者不可服。

**8—197 治内外障有泪方**（准绳）

羌活 甘草 苍术 川芎 木贼 菊花 石决明 石羔 夕利 蛇蛻 旋复花 蝉蛻 青箱子 楮实各等分

为细末，炼蜜为丸，龙眼大，食后茶清汤嚼下。

**8—198 治内外障眼疔药**（奇效、普济）

麻黄根<sub>30克</sub> 当归身<sub>30克</sub>

为粗末，炒黑色，入麝香、乳香少许，乃为细末，口内含水，鼻内喷之。

**8—199 治内障赤肿疼痛方**（秘书）

防风 当归 荆芥 香附 陈皮 薄荷 桔梗 甘菊 赤芍各  
10克

姜三片，水煎，食后服。

**8—200 治火眼方**（秘书）

车前草 熟石膏 淡竹叶 灯心

以童便煨，不时洗，止痛即好。

**8—201 治火眼方**（验方萃编）

甘草 防风 荆芥 柴胡 大黄 黄芩各3克 细辛6克

水煎，温服。

**8—202 治火眼方**（验方萃编）

当归 黄芩 连翘 菊花 山梔 生地各3克 赤芍 柴胡  
青皮 川芎 防风 龙胆草各2.4克 桔梗2.1克 羌活2.1克 黄  
连1.8克 甘草1.5克

灯心草二十寸为引，水煎服。

**8—203 治火眼包脉经方**（眼科集成）

麻黄<sub>15克</sub> 北辛（细辛）<sub>6克</sub> 薄荷<sub>12克</sub> 川芎<sub>10克</sub> 大力（牛  
蒡子）<sub>12克</sub> 侧耳根（？）一把 大黄<sub>15克</sub> 芒硝 黄芩各<sub>10克</sub> 黄  
柏<sub>10克</sub> 苦参<sub>15克</sub>

共为冲烂，茶调，包脉经上。

**8—204 治火眼热毒方**（眼科集成）

元明粉 6—10克，如无，芒硝亦可

纳入手心，冷水湿化，以指搽手心，候其化净，如干再以冷水湿之。两手心皆如此，再以两心手合之半时，再用药如前法行之，每日夜三、五次，自然邪火下消矣。

此方亦治虚人手心潮烧。

**8—205 治火眼红肿如桃方**（秘书）

治火眼红肿如桃，疼痛难忍。

当归 梔子 甘菊花各3克 川芎 防风 赤芍各1.5克 胆矾1克

作一剂，水煎，先熏后洗，洗五、七次。

**8—206 治火药冲眼方**（眼科集成）

麻油频频洗之；或绿豆浆洗之；或童便兑温水洗之均可。但火药有硝黄，最易透入珠内，受之浅者可治，受之深者不可治也。

**8—207 治风火眼**（秘书）

柴胡 防风各0.6克 黄连1克 花椒三粒 明矾0.3克

水煎，熏洗。

**8—208 治风赤眼方**（普济、圣惠）

黄连去须捣为末 猪胆一枚·去汁

将黄连末，入胆内，悬屋檐下令干，去尘土，捣罗为末，炼蜜为丸，如黄米大，每服五丸，晚临卧，以黄连汤下。

**8—209 治风沿眼赤方**（普济）

黄连30克 轻粉0.3克 海螵蛸6克·去壳 炉甘石120克·以童便浸七

日煅七次为末

为细末，点眼。

**8—210 治风烂睑风眼（普济）**

蕤仁肉 杏仁各30克·汤浸去皮尖  
同研，入膩粉少许为丸，热汤化洗。

又方：治烂睑风眼。

用箬箬包九里光草（刘寄奴草），煨热，上患处。

又方：治目赤烂。

取三指撮盐，置古钱上，以火烧之，投少许醋中，浸没钱，以绵粘汁注眦中。

**8—211 治风毒烂睑眼（普济）**

五倍子 鹰爪黄连去芦洗净 蔓荆水去皮净洗·各1.5克 肥大京  
枣二个

水煎，澄清，以枣子点清药汁，不住挹眼睑。凡可六七次挹之，药汁如冷，再暖，挹时须先微闭眼。

**8—212 治风毒暴赤眼方（普济、圣惠）**

黄柏水洗过去皮·30克 桑条三握·洗过  
水煎，滤去渣，药冷后，点之。

一方黄柏为黄连。

**8—213 治风毒暴赤眼方（圣惠）**

治风毒暴赤眼肿涩痛。

黄连二截各长三寸·去须 杏仁三握·汤浸去皮尖研 膩粉1.5克 青  
盐1.5克

以绵裹定，水浸一宿，去渣，夜临卧时，点眼，候口中苦为度，却用温水洗眼。

**8—214 治风热目暗方**（胡氏家传、图书集成）

治小儿肝脏风热，眼中不见物及有汗。

石决明 乳香各0.3克 龙胆草0.6克 大黄煨·15克  
为末，每服6克，用薄荷温汤调下。

**8—215 治风热眼眶肿烂方**（秘书）

防风 荆芥 连翘 白芷 归尾 甘草 朴硝 白矾 胆矾各等分

水煎，去渣，乘热洗之。

**8—216 治风热眼眶肿烂方**（秘书）

古铜钱三文 黄连1克 杏仁三个 艾一叶  
水煎，去渣，澄清一夜，洗之。

**8—217 治风障昏花方**（秘书）

当归 槟榔 川芎 腹皮 苍术 香附 木贼 黄连各6克  
甘草3克  
姜一片，水煎，食远服。

**8—218 治风寒毒热方**（眼科集成）

皂角6克 北辛（北细辛）10克 羌活6克 薄荷10克 白芷10克 川芎10克 大黄15克 栀子10克  
为末，茶调成条，柑子叶包，塞鼻中，不拘左右。

**8—219 治风黄芪汤**（龙木）

治漏睛浓出外障。

黄芪45克 防风 远志 地骨皮 人参 茯苓 大黄各30克  
知母60克  
为末，每服3克，水煎，去渣，温服。

**8—220 治目为物所伤睛陷胬肉方**（一名生地肤方）（圣惠、圣济、普济）

生地肤<sub>60克·洗</sub>

绞取汁，瓷合盛，每取少许点眼。冬月将干者煎取浓汁用。

又方：

杏仁<sub>汤浸去皮尖</sub>

研烂，以人乳化开，日三度，点胬肉上。

又方：

精羊肉<sub>1000克·片薄片</sub>

炙令微热，熨目，勿令大热。

**8—221 治目内白珠生红方**（一草亭）

治久嗽其眼胞黑肿，如物伤损，白珠俱红赤如血，谓之血眼。

内服：

炙甘草 桔梗 陈皮 桑白皮 地骨皮<sub>各等分</sub>

水煎热服。

外用：

大生地 黑白豆<sub>各30克</sub>

用水浸一宿，取起捣烂如羔，贴眼皮上三四次，其白珠红自散，血泪既出，肿黑即消。

**8—222 治目风泪出方**（普济）

治目风泪出，浮翳，多脓烂眦。

干姜 决明子 矾石 蕤仁 细辛 黄连 戎盐<sub>各18克</sub> 铜青<sub>10克</sub>

粗捣，以少许水浸一宿，明旦以好白蜜入合和之，著铜器中，绵盖器上，著瓶中，以三斗麦屑蒸之，饭熟药成，绞去渣，以新鲜大鲤鱼胆二枚，和纳药中，点目眦头，昼三夜四，不避寒暑数著，药干又以鱼胆和好。

**8—223 治目中风肿痛方**（普济）

治目中风肿痛，除热揉眼。

用矾石90克，烧令汁尽，以枣肉羔和，丸如弹子大，揉眼上下，食后，日三次。

**8—224 治目中息肉方**（普济）

以五加根去土取皮（即五加皮），捣末一升，和上酒二升，浸七日外，一两时服之。禁醋二七日，遍身生疮，若不出未得药力，以生熟汤浴之，取毒疮出瘥。

**8—225 治目生翳方**（普济）

以贝子十枚，烧灰研筛，取如胡豆着翳上，日二，正仰卧，令人敷之，炊久乃拭去。亦可加珍珠等分，灭息肉。

一方以真马琦（疑为马琪，即水蛭）捣末，亦可疗膜翳。

**8—226 治目赤痛方**一名青黄汤（普济）

冬青叶 黄连各少许

煎浓汤，又入朴硝少许，洗眼。

**8—227 治目赤痛方**（普济）

雄黄 细辛 黄连 干姜各6克

合治如粉，以药粉纳大眦头，急闭目，目中泪出，须臾止。

一方加矾石 五味子各18克

一方去细辛，用矾石，四味各六铢。

**8—228 治目赤痛方**（普济）

雄黄 干姜 黄连 矾石 细辛各六铢

合治如粉，纳大眦头，急闭目，目中泪出，须臾止。

**8—229 治目赤及翳方**（普济）

乌贼骨 铅丹等分

合研细，和白蜜为泥，蒸之，冷，着眼四眦。

**8—230 治目赤肿痛方**（圣济）

治目赤肿痛，翳膜遮睛，时多热泪。

杏仁二十一枚·去皮 乳香一皂子大 蓬砂一皂子大 轻砂（疑为轻粉）1克

捣末，水煎，绢滤碗中，入生龙脑一皂子许，细研再滤过，收贮，频频点眼。

**8—231 治目毗胬肉**（普济）

用矾石最白者，纳一黍米大眦上及胬肉上，待冷泪出，绵拭之，令恶汁尽，其疾顿减，眦白清亮，便瘥。

**8—232 治目昏方**（普济）

荆芥穗 地骨皮 楮实各等分

为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服二十九丸，米饮汤下。

**8—233 治目眵不明**（圣惠）

取乌鸡胆汁，夜临卧点眼（？）。

又方：

取生兔肝，研绞取汁，以绵裹，入乳汁中，滴目中。

又方：

以空青或曾青，水渍露一宿，以水点之。

**8—234 治头风冷泪**（龙木、普济、本事）

川芎 甘菊花 细辛 白术 白芷各0.3克

为细末，蜡丸如黍米大，夜卧纳一丸目中，一时辰换一丸。

**8—235 治头风注目昏暗**（普济）

芝麻净180克 槐实微炒·120克 椒红60克·炒  
将槐实椒红为细末，次入芝麻搅匀，每服10克。

**8—236 治血气凝滞作痛**（秘书）

当归30克 黄芩 红花 山梔 荆芥 乌药各1.5克  
水煎，去渣，澄清，熬如羔，加片脑，点眼。

**8—237 治血贯瞳人**（精微）

治上实下虚，血贯瞳睛。

防风6克 羌活 白芍药各45克 荆芥6克 生熟地黄 各45克  
粉甘草15克 当归6克 川芎12克 菊花6克 茯苓(?)  
为末，水煎，温服。

**8—238 治多年障翳方**（卫生方、图书集成）

花蕊石水飞焙 防风 川芎 菊花 白附子 牛蒡子各30克  
甘草炙·15克  
为末，每服1.5克，腊茶下。

**8—239 治妇人产后血虚眼目昏花**（秘书）

当归 川芎 生地 熟地 白芍 人参 黄芪 胆草 香附  
荆芥 柴胡 丹皮各4.5克 枣二枚  
水煎服，入酒一小盅，食后服。

**8—240 治妇人胎风男子风赤烂眼方**（一草亭）

防风 荆芥 白芍 蝉蜕 连翘 黄芩 黄连 山梔 牛蒡  
子 当归 桔梗 菊花 羌活 生地各3克 川芎 甘草各2.1克  
陈艾 生姜 灯草  
同煎，多服方效。

**8—241 治年老昏花方**（普济）

人参 黄连各3克

用人乳一碗浸七天去药，将乳用银盅隔水炖一炷香为度，临用挑乳点眼角。

**8—242 治远年风赤眼**（圣惠）

青盐15克 决明子45克 柴胡去苗·45克 秦皮 防风去芦头 蛇衔草各30克 生地黄45克

细剉，水煎，滤过，洗眼，冷令暖，日三二度。

**8—243 治远年风赤眼方**（普济）

铜绿研 寒水石各等分

为细末，用五、七沸滚水，浸药在内，搅匀澄清，将水面上药膜掠去，将清药水于眼大角上点之。

**8—244 治远年风赤眼方**（普济）

杏仁十一个·去尖 粉草一寸

同捣烂，再用铜绿6克研为细末，与前药和匀，加水一盏，煎过，滤渣，澄清，点大眼角。

**8—245 治远年风赤眼肿痛方**（普济、圣惠）

硼砂 青盐 石胆各等分

用醋酱一盏，于瓷器中浸，日中曝之，候其药著于器中，四畔干，刮取如粟米大，夜卧时著两眦。

**8—246 治男子目瞎方**（普济）

治男子五劳七伤，明目补肝。

用冬瓜子七升，绢袋盛，搅沸汤中三五遍，将曝干，以醋五升，浸一宿曝干，制末筛，酒下1克，日三，服之百日，可夜书

细书。

**8—247 治时令火眼传染方**（一草亭）

治天行赤眼，毒痛，睑胀头痛，怕日羞明，鼻塞声重，涕泪外障，是风凝热积血滞，治应除风散热活血。宜先服此，后用驱风散热饮子（7—343）

紫苏叶 羌活 防风 麻黄 半夏 川芎 细辛 桔梗 前胡 陈皮 独活 枳壳

生姜葱引。忌油。

风轻者一剂，重者二剂，此方不论何人，均宜。

**8—248 治时行赤眼**（精微）

防风 川芎 生地 赤芍 梔子 龙胆草 苍术浸炒 甘草 荆芥 黄柏

水煎服。

**8—249 治时眼风火方**（眼科集成）

枣肉60克 胆矾30克·灶矾亦可 黄柏18克

煎水，洗眼。

**8—250 治赤眼方**（普济）

白牵牛不拘多少

为细末，烂煮葱白研如泥，和末为丸，如绿豆大，每服五粒，食后用葱汤下，服讫睡半时。如要速效，加至十五粒止。

又方：

铜绿 轻粉 牙硝 麝香各等分 脑子少许

为细末，干贴之。

**8—251 治赤眼方**（普济）

凡患眼皆治，不动脏腑。

苍术<sub>30克</sub>·切作片米泔水浸一宿焙干 牛蒡子<sub>30克</sub> 荆芥<sub>30克</sub> 草决明<sub>30克</sub> 龙骨<sub>15克</sub>

为细末，每服10克，米泔水下，临卧，食后。茶清亦得。如眼肿，入木贼<sub>30克</sub>。

**8—252 治赤眼涩痒方**（圣惠）

治赤眼涩痒急，日夜不可忍。

诃黎勒仁<sub>十枚捣末</sub> 蛇蛻<sub>五寸·洗净</sub> 黄黄<sub>15克·去须细割</sub> 大枣<sub>五枚·去核</sub> 淡竹叶<sub>二十片·细割</sub>

水煎，绵滤去渣，澄清，逐夜重汤温如人体，点眼。

**8—253 治赤痛方**（普济）

鸡爪黄连去须，不犯铁器，用水煎汤，却以艾柱于碗中，捞起浮艾，再用碗覆之，必欲尽，取出洗之。

盖艾烟有广大之功，无艾则黄连反能伤眼。

**8—254 治赤眼暴作方**（普济、圣惠）

明矾 铜青 黄连各等分

为细末，水泡洗。

又方：治风毒暴赤，眼肿涩痛。

黄连<sub>0.3克为末</sub>·蕤仁<sub>15克·汤泡去白赤皮</sub> 青古钱<sub>七文</sub>

于银器中水煎，用文武火熬如稀汤，以绵滤过，瓶贮密封，点眼。

**8—255 治赤眼头风肿痛方**（本草）

生地酒浸捣 草决明 胆南星 韭菜子各五钱

为末，生姜汁和水调匀，厚贴两太阳穴，干即易换。

**8—256 治赤肿眼**（普济）

黄丹炒紫 蜜熬去沫

桃枝搅匀，以饭汁化开，上目中。

又方：

葱白 铜钱百个 桑白皮

同煎，洗之。

**8—257 治赤肿眼**（普济）

硼砂10克 脑子1.5克 杏仁去皮尖 朴硝研·各10克 蕤仁·6克·纸

包压出油

研成羔，点眼。腊月猪胆汁熬羔，点眼。

**8—258 治赤肿痛方**（秘书）

黄连 泽泻 生地 山梔 当归各3克 大黄10克  
为末，每服10克，茶调下。

**8—259 治赤肿痛方**（秘书）

黄连 梔子 黄柏 蔓荆子 当归 生地各等分  
煎水洗眼。

**8—260 治赤肿痛方**（秘书）

赤小豆3克 南星3克  
研末，用姜汁调贴太阳穴。

**8—261 治赤肿痛方**（秘书）

赤小豆 梔子 大黄 黄柏 薄荷 紫花地丁  
研末，藕汁调敷。

**8—262 治赤筋白膜方**（秘书）

桑白皮 黄芩 槟榔 当归 白夕利 菊花各15克  
研末，炼蜜为丸，每服百丸，食后枇杷汤下（丸量不详）。

**8—263 治泪出不止方**（普济、圣惠）

治肝脏风虚，泪出不止。

蕤仁15克·汤浸去赤皮 杏仁15克·汤浸去皮尖

于乳钵中细研，令药着在乳钵底，然后掘一地坑子，熟艾240克，纳在地坑中，烧令烟出，却将乳钵覆烟上熏之，候艾烟尽，良久取出，熟研匀细，每用时，取麻子大点之。

**8—264 治冷泪方**（济生、准绳、图书集成）

夏枯草 香附子各等分

为细末，麦门冬汤调下。

**8—265 治冷泪散方**（圣惠）

雄黄 曾青 白矾烧灰 细辛为末 干姜烧灰·各0.3克 龙脑3克

同研如粉，每至夜卧时，取少许，点在眼大毗头，至来旦，热水洗之。

**8—266 治冷泪昏暗方**（普济）

密蒙花 甘菊花 杜夕利（使君子） 石决明 木贼去节  
白芍药 甘草各等分

为细末，茶清下3克，服半月后，加至6克。

**8—267 治针眼疼痛**（普济、圣惠）

黄连去须 杏仁汤浸去皮尖 黄柏各15克

捣碎，绵裹，入生地汁中浸，频点目中。

**8—268 治脾间积热**（普济、圣惠）

治脾间积热，兼宿食不化。

用秦皮剉细，夹沙糖水，调大黄末少许利之。

**8—269 治劳伤肝气目睛方**（圣惠）

以槐子纳猪或牛胆中令满，阴干百日，每于食后吞一粒。二十日觉体轻，三十日白发变黑，夜可读细书。

**8—270 治劳伤肝气目暗方**（圣惠）

以决明子，每日空心，以粥饮下三十粒，渐加至四十粒，取意久服，不限多少。

**8—271 治伤损眼药**（普济）

大黄五钱 当归 乳香 没药 赤芍药 甘草各7.5克

为散，酒一碗，水一碗，同煎服。

**8—272 治肝经眼方**（普济）

治肝经风热毒气，不能消散，忽然突起涌痛。

大黄 栀子 防风 羌活 细辛 荆芥各6克 赤芍7.5克 黄连3克 川芎 白芷各4.5克 甘草11.5克

为散，以水煎服。

如七八月修合，将大黄放饭上蒸过用，余月生用。

**8—273 治肝肺壅热方**（圣惠）

治肝肺壅热，眼因赤烂肿痛并生翳。

胡黄连 甘草炙微赤剉 黄连去须 黄柏剉·各15克 蜜60克 灯心二株 淡竹叶一握·水洗 龙脑3克·细研

除龙脑外，捣筛为散，水煎，滤去渣，候冷，入龙脑，装瓶，不拘时候点之。

**8—274 治肝脏风虚方**（圣惠）

治肝脏风虚，目视眈眈，常多泪出方。

川芎 甘菊花 乌蛇各30克·酒浸去皮骨炙微黄 细辛 白芷 桂心各0.3克

捣细罗为散，每于食后，以温水调下3克。

**8—275 治迎风下泪方**（叶·良方、简明眼科、百问、神应、易知录、

神方）

防风1.5克 荆芥1.5克 蕤仁2.4克 蔓荆子1.5克 归身3克 白芍3克 菊花2.4克 车前子2.4克 丹皮2.4克 决明2.4克 甘草1.2克 姜一片

如有赤丝加黄芩2.4克·酒炒 刺夕利1.8克。

**8—276 治肾虚眼**（叶·良方、百问、易知录）

治肾虚眼见黑花及金星。

熟地6克，180克 丹皮2.4克，60克 茯苓3克，60克 山萸肉3克，90克 归身3克，90克 白芍3克，60克 枸杞3克，60克 山药3克，90克 菟丝子酒煮·4.5克，60克 沙苑夕利酒蒸·4.5克，60克

水煎服，或炼蜜为丸，空心开水服12克。

若火盛多梦遗者，去菟丝子、枸杞；加生地90克 泽泻60克 牡蛎煅碎·60克·水飞 熟地减90克

若火太盛头常痛，五心热，口渴能饮食者，加黄柏45克 知母45克·俱盐酒炒

**8—277 治暑月目昏涩方**（普济）

治暑月行路，目昏涩多眵粘。

生龙牡 薄荷五七叶·洗净捣烂

研合，用绢换汁，滴入眼中。

**8—278 治青盲不见方**（验方萃编）

夜明砂炒黄 糯米各30克·炒黄 柏叶30克·炙

研末，用猪胆汁和为丸，如梧子大，每夜卧时服二十九，竹叶汤送下，至五更时再服二十九。

**8—279 治昏蒙浮肿方**（秘书）

补肾养睛。

当归3克 人参15克 破故纸炒 夜明砂淘净·30克 青盐10克

用公猪腰子二个，切片去筋膜，将药层层间隔，面包扎定，煨过去面，炼蜜丸，桐子大，每服百丸，茶送下。

**8—280 治昏蒙浮肿方**（秘书）

川芎 羌活 菊花 薄荷 藁本各10克 白芷 细辛各0.6克

研末，哈水，吹鼻中。

**8—281 治卒患赤目翳肉**（普济）

治卒患赤目翳肉，坐卧痛者。

用好梨一颗，捣绞取汁，黄连三枝，碎之，以棉裹渍梨汁中，令色变，仰卧点目中。

**8—282 治毒风暴赤方**（普济、圣惠）

治毒风暴赤，羞明不瘥。

鸭梨三颗·取汁 黄丹30克 硼砂0.15克 蜜60克

入竹筒内盛，坐汤锅内，煮一日为度，取出滤过，以瓷器盛，点眼。

一方硼砂为硼砂。

**8—283 治眼洗方**（普济）

治目赤、风痒。

五倍子 蔓荆子去蔓·各0.3克（疑为30克） 秦皮15克  
为细末，每服10克，以水一大碗，煎汤滤渣，淋洗，便得通  
明快利。

**8—284 治怒气伤肝方**（秘书）

治怒气伤肝，障蒙流泪。

槟榔<sub>45克</sub> 枳壳 香附 当归 赤茯苓 黄连 荆芥 胆草  
柴胡 白芍各<sub>30克</sub> 木贼 甘草各<sub>10克</sub>  
为末，炼蜜为丸，桐子大，每服七十丸，清茶下。

**8—285 治肺经眼病方**（普济）

治肺经风热眼。

甘草<sub>7.5克</sub> 知母<sub>12克</sub> 桑白皮 赤芍各<sub>10克</sub> 防风 葶苈子  
旋复花各<sub>6克</sub> 枳壳 荆芥各<sub>6克</sub> 甘菊花 密蒙花各<sub>3克</sub>  
为散，白水煎服。

**8—286 治肺热眼病方**（普济）

治肺热目赤肿痛生翳者。

胡黄连 甘草炙<sub>微赤</sub> 黄连去须 黄柏各<sub>60克</sub> 蜜<sub>60克</sub> 灯心一束  
淡竹叶一握·用水浸过 龙脑<sub>3克</sub>·细研  
除龙脑外，捣筛为散，水煎，入蜜，再煎，滤去渣，候冷入  
龙脑，用瓷瓶盛，不拘时候点眼。

**8—287 治流泪方**（秘书）

降气泻火，治流泪。

柴胡 白芍 黄连各<sub>3克</sub> 荆芥 当归各<sub>6克</sub> 大黄<sub>10克</sub> 柳叶十  
片  
入酒一小钟，水煎，食后服。

**8—288 治青盲方**（瑶函、广勤轩）

治肝肾两虚，或因他病而弱，青盲初起者，服之佳。

菟丝子酒洗煮炒 补骨脂 巴戟天 枸杞 川牛夕酒洗炒 肉苁蓉竹刀切片酒浸焙干·各30克 青盐另研·6克

为细末，用猪腰子一个，竹刀切开半边，去内筋膜，入药末3克，将线缚紧，用上好数年陈酒，蘸湿炙熟，冷定火性，食之。

**8—289 治郁怒伤目立时不明方**（一草亭）

因悻而病，恐则气结，郁怒伤肝，或冤曲不伸，目即失明。唯妇女多有之。

川黄连10克·以吴茱萸10克煎汁炒黄连三次 郁李仁10克·热水泡去尖酒炒三次 全当归6克 酒芍6克 茯苓4.5克 白术6克·土炒 北柴胡6克 牡丹皮6克 苏薄荷3克 炒梔仁6克 炙甘草3克 生姜引，煎服。

**8—290 治拳毛倒睫方**（眼科集成）

石燕二、三个·烧红醋淬六七次 五倍子21—24克 黄连10克 龙骨12—15克

为面，用牛胶水调和，搽眼胞倒睫上，以紧其皮，使睫毛向外。

**8—291 治拳毛倒睫方**（一草亭）

治睫毛侵睛，扫成云翳，目赤烂弦。此阳虚，当去内热火邪，宜参芪补气为君，佐以辛味疏散之药。并忌酒芍五味收敛。

黄连 白芷 木贼 白菊花 麻子 蒙花 荆芥 羌活 白术 藁本 川芎 蔓荆子 牛蒡子 防风 元参 黄芩 山梔 甘草 熟石羔

生姜为引，煎服五剂，自然见效。

**8—292 治倒睫攀毛**（普济）

猬刺 香白芷 青黛<sub>研</sub> 枣树上横直棘针各等分

为细末，左眼倒睫，口含水左鼻内嗜之；右眼倒睫，右鼻嗜之。

**8—293 治倒睫攀毛**（普济）

川山甲<sub>炒</sub> 地龙去土 蝉壳 五倍子各等分

为细末，用药时先将攀毛摘出，后用药少许，随左右鼻内嗜之，次日目下如线样，微肿是验。

**8—294 治倒睫攀毛**（普济）

木鳖子二个·炒 木贼一百二十节 地龙二条 赤龙爪（白棘）一百二十个

为细末，摘去倒睫，每日以纸捻蘸药嗜之，一日三五次。

**8—295 治胬肉方**（眼科集成）

杏仁<sub>21—24克</sub> 制硼砂<sub>0.6—1克</sub>

合制，点胬肉上。

**8—296 治胬肉方**（眼科集成）

白丁香<sub>30—60克</sub>·澄粉

调杏仁汁点胬肉上。

**8—297 治胬肉方**（眼科集成）

乌梅肉<sub>21—24克</sub>·烧存性

调杏仁汁点胬肉上。

**8—298 治胬肉方**（秘书）

白丁香<sub>15克</sub> 黄丹<sub>飞过·6克</sub> 硼砂<sub>6克</sub> 血竭<sub>3克</sub> 元明粉<sub>6克</sub>

研细末，加片脑少许，点胬肉上。

**8—299 治胬肉方**（秘书）

白丁香<sub>去黑</sub>·1.5克 元明粉<sub>少许</sub> 硼砂<sub>少许</sub>  
共研末，点之。忌热物。

**8—300 治胬肉方**（龙木）

治胬肉侵睛外障。

防风 黄芪 羌蔚子各60克 桔梗 五味子 细辛 大黄各  
30克

为末，每服15克，水煎，去渣，食后，温服。

**8—301 治雀目**（圣惠）

不计大人小儿，久患雀目不瘥。

天南星一枚·大者炮制 防风15克·去芦头 黄芩15克 黄连15克·去须  
谷精草15克 甘草0.3克·炙微赤剉

捣细罗为散，每服4.5克，以羊子肝一片，用竹刀子批开两处，  
入药末在内，以米泔水煮熟，放温食之。忌猪肉炙博热面。

**8—302 治雀目方**（龙木）

羌活 川芎 旋复花 防风各15克· 甘草楮叶各30克 甘菊  
花0.3克（疑为一两） 苍术米泔浸去皮·30克 枳实 蝉蜕 木贼各30克 桑  
叶八月收阴干·30克

捣为末，茶清调下6克，早晚食后临卧各一服。

亦治赤眼。忌湿面及酒。

楮叶须真无实（楮实）者。

**8—303 治雀目方**（普济、圣惠）

治雀目，不论大人小儿，不久即愈。

黄芩 谷精草 蛤粉 羚羊角屑<sup>炙·15克(?)</sup>

为细末，每于食后，以温水调下3克。

**8—304 治雀目方**（普济、圣惠）

细辛 地肤子 决明子 松脂各60克

为细散，每于食后，以竹叶汤调下3克。

**8—305 治雀目方**（普济、圣惠）

石决明<sup>30克·烧存性</sup> 苍术<sup>90克·去皮</sup>

为细末，切开猪肝，入药在内，麻线封缚，入砂罐内，煮令香熟，令气熏眼鼻，却食此肝，食后食。

**8—306 治雀目盲方**（普济、千金、图书集成、三因）

治雀目。亦治风热目赤。

地肤子<sup>150克</sup> 决明子<sup>一升</sup>

为末，以米饮和丸，食后服二十丸至三十丸，日二。

一方为细散，每服3克，清粥饮调下。

**8—307 治雀目夜昏**（秘书）

夜明砂<sup>30克</sup> 菊花<sup>12克</sup> 当归<sup>12克</sup> 猪肝<sup>去尖·90克</sup>

猪肝与药同捣，以薄荷叶垫蒸烂，蜜丸，桐子大，每服七十丸，食后酒下。

**8—308 治热上攻方**（普济）

治热上攻，两目鲜赤肿胀，全不得开，昼夜疼痛，不可忍。

川芎 羌活 夕利<sup>去刺</sup> 丹皮<sup>去心</sup> 柴胡<sup>去毛</sup> 苍术<sup>去皮</sup> 大  
黄<sup>炮熟</sup> 决明子 荆芥穗 连翘 木香 当归 槟榔 地骨皮各0.3克

细杵，罗为末，每服4.5克，食后，煎薄荷汤调下，温和去渣服。若大便秘，即和渣服。

**8—309 治热毒上攻眼方**（普济）

治热毒上攻两眼，赤肿，昼夜疼痛不可忍。

麦门冬<sub>去心</sub> 元参 木香 羌活 升麻 黄芩 麻黄<sub>去根</sub> 贝母<sub>去心</sub> 决明子 大黄<sub>炮熟</sub> 当归 牵牛各0.3克 半夏三枚  
为细末，每服6克，水煎，食后，去渣服。大便秘和渣服。

**8—310 治热病后方**（普济）

治热病后，毒气冲目痛。亦治赤白翳。

用露蜂房15克，水煎，重滤，洗目三、四遍。

**8—311 治热泪方**（精微）

荆芥 梔子 黄芩 黄连 木贼 地黄 夏枯草

**8—312 治热眼肿痛方**（眼科集成）

大黄<sub>为君</sub> 芒硝 黄柏 北辛 薄荷 郁金 荆芥 火葱  
捣烂茶调敷额上及两侧，猪胆汁调敷更好。

**8—313 治烂弦风**（精微、纂要）

不问远年近日，洗眼治胞睑红肿。

黄连 五倍子 蕤仁 当归 明矾<sub>焙</sub> 铜青  
为细末，将小钟盛水，入药于内，饭上蒸过，以药水点洗烂处。

一方有防风、夏枯草。

**8—314 治烂弦风赤眼**（精微）

水银3克 银朱1.5克 铜青1克  
姜包煨过，共为末，筛过，点眼弦。

**8—315 治烂弦风眼迎风有泪方**（秘书）

炉甘石1.5克·童便一碗煮过 杏仁十四个·去皮尖入清水内浸三日，去油  
归尾4.5克·酒洗 胆矾0.6克

用布作袋，盛药缝口，入瓷罐内，加清水，罐口封住，入小锅内放水连罐煮，取出，凉透，用时蘸搽眼皮上。

**8—316 治烂弦眼痒方**（瑶函、不空）

覆盆子叶为末·3克 干姜烧灰 生矾各0.15克 枯矾0.3克

共研，蜜调，用绢片作羔药贴眼上一夜，次午揭开。次晚，又将肥猪肉切片，贴眼上一宿即愈。

**8—317 治烂睑风眼**（普济）

宣州黄连15克 大枣肉三七枚·去核

水煎，文武火，过三七日，点眼，日可三四次点。

**8—318 治烂睑眼**（普济）

五倍子 蔓荆子捣碎·各等分

煎水洗。

**8—319 治烂弦风眼**（普济）

蕤仁 五倍子 荆芥穗各等分

剉散，每服10克，浓煎，去渣，洗眼。

**8—320 治息肉淫肤**（普济）

以丹砂30克，研令粉，水浸一日，曝干，刮取再研，以瓷盒收贮，每点如黍米大于目眦头，频用即愈。

**8—321 治倒睫**（普济）

治倒睫毛在睑中聚生，刺入白睛，唯觉痒闷，渐渐赤膜起，

连上下睑多赤生疮，若刺黑睛，则泪出似白翳出，若刺着瞳人，令眼疼痛羞涩，不欲见明，此多损伤，宜速治疗。

以无名石（应为无名异）为末，掺卷在纸中，作捻子点着，到药处吹灭，以烟熏瞳自起。

**8—322 治虚火眼红方**（秘书）

治虚火眼红，不痛涩，无眵泪。

人乳半盅 大生地 6克 蕤仁 1.5克·去壳研 白矾 0.15克  
水半盅，同人乳煎药取汁，洗七次。

**8—323 治眵泪方**（精微）

桑白皮 夏枯草 川芎 木贼 葶苈 麦冬 梔子

**8—324 治旋毛倒睫方**（一草亭）

木鳖子一个·去壳取仁为末 自然铜煅·3克 鹅不食草 0.6克

研末，塞鼻中，左目塞右，右目塞左，过一时取之。再以无名异为末，纸卷作捻，点明吹灭，闭目熏之，其睫自起。此法多用方效。

**8—325 治痘疹眼方**（秘书）

绿豆粉 6克 蝉蜕 3克 当归 菊花 升麻各 3克  
为末，每服 3克，蜜汤调下。

**8—326 治痘疹眼方**（秘书）

硼砂 30克 麻雀脑 少许 铜绿 少许  
共研末，点大眦。

**8—327 治痘翳方**（眼科集成）

治痘疹生翳，亦治火眼云翳。

虎耳草一把 侧耳根(?)一把 大力(牛蒡子)30—60克 火葱一束

冲烂包脉经，左眼包左手，右眼包右手，日夜包上，久久自消。

**8—328 治漏睛方** (济生、准绳、图书集成)

治眼脓漏不止。

黄芪 防风 大黄 黄芩各90克 远志去心 人参 地骨皮 赤茯苓 蒲黄各60克

为末，每服15克，水煎，食后服。

**8—329 治眼生翳肉** (普济、圣惠)

龙脑 珊瑚 珍珠 石决明捣研水飞·各30克

都细研如面，以白蜜相和，更研令匀，以瓷器盛，不计时候，点之。

**8—330 治眼久患不瘥方** (圣惠)

治眼久患不瘥，赤烂，时痒肿痛，视物不得。

黄连30克·去须捣为末 古铜钱五文 蜜90克

以竹筒盛，蒸一炊久，滤汁，点眼。

**8—331 治眼久患不瘥方** (圣惠)

治眼久患不瘥，赤烂，时痒肿痛，视物不得。

黄连15克·去须 黄柏18克·剉 古钱七文 蕤仁三七枚·汤浸去粗皮

细研

水煎，绵滤，去渣，点眼。

**8—332 治眼久患不瘥方** (圣惠)

治眼久患不瘥，赤烂，时痒肿痛，视物不得。

黄连30克·去须捣为末 古字钱二七文 龙脑1.5克 蜜30克 杏仁二  
七枚·汤浸去皮尖细研 蚌粉30克·研  
水浸三七日，每日搅一遍，日足，点眼。

**8—333 治眼久患不瘥方**（圣惠）

治眼久患不瘥，赤烂、时痒肿痛，视物不得。

淡竹叶 黄连去须·各30克 黄柏45克

细剉，水煎，滤去渣，日三四度点眼。

**8—334 治眼无时亦涩痛洗眼方**（圣惠）

秦皮 黄连去须 细辛 黄柏各60克 青盐30克

细剉，水煎，滤去渣，暖洗眼，洗后避风。

**8—335 治眼不见光明方**（普济）

蝉蜕 白蛇蜕 木贼去节·各30克 生姜500克·去皮为细末

为细末，炼蜜和丸，如弹子大，每一料作三十丸，服一月，  
茶清临卧时服之。

**8—336 治眼中白翳方**（普济）

柴胡 羌活 五味子 升麻各6克 防风4.5克 黄连酒洗 甘  
草 黄芪各10克 黄芩酒炒 芍药 黄柏酒炒·各15克 当归身 龙胆  
草酒洗·各15克 石羔4.5克

粗捣，煎法如常，入酒少许，临卧热服。

**8—337 治眼风泪赤肿生翳方**（圣惠）

治眼风泪，赤烂肿痛，积久生障翳。

青石脂 硃砂 石决明捣细研水飞过 青盐 龙脑细研 决明子  
干姜炮裂剉·各0.3克 乌贼骨 盐绿 黄连去须 秦皮 细辛各15克

捣罗为末，入龙脑，都研令匀，炼蜜和丸，如麻子大，每取

一丸，以温水化，点大眦头，日三四度。

**8—338 治眼气昏蒙（普济）**

炉甘石<sub>30克</sub>，用蜀道地粉者佳，腊水浸黄连一宿，却取连水浸甘石一宿，以砂锅火煨，却于水中淬七次，加当归末<sub>15克</sub>，海螵蛸、虢丹各<sub>15克</sub>，轻粉<sub>0.03克</sub>，蜜<sub>60克</sub>，麝香少许，共细研为末，调敷之。

**8—339 治眼气昏蒙（普济）**

赤芍 黄连 槟榔 荆芥 石菖蒲 当归去须 苍术 白芷各等分

研为细末，食后临卧，调敷眼。

**8—340 治眼昏涩方（普济）**

去昏涩，益明快。

生熟地黄各<sub>60克</sub> 川椒<sub>30克</sub>

为末，蜜丸，如梧桐子大，每服二十丸，空心盐汤下。

**8—341 治眼见诸般形影方（一草亭）**

治患心疾而眼见诸般飞禽走兽形影者，以手扑捉则无，乃肝胆邪火为患，或沈酒嗜燥，劳心竭肾，痰火上攻，目络干滞，此肾虚也。久而不治内障成矣。定以滋阴降火为先。

枣仁 羌活 元明粉 青箱子花 复盆子 枸杞子 五味子 肉苁蓉 生地 熟地 当归 黄柏 肥知母 麦冬 白芍 柴胡 甘草各<sub>30克</sub>

为散，每服12克，白汤调下。

**8—342 治眼见诸般形影方（一草亭）**

治厥阴旺，肝经上发于目，血气太旺，风热相攻，或赤或白，

往来目中，虚血飞者。

川椒炒去目 人参 玄精石 防风 蕤仁各15克 苍术 黄连  
熟地 白术 制石决 川乌 小茴香 当归 白菊 夜明砂 淘  
洗净 海金沙各30克 白芷 细辛 车前子 白叩仁 雄黄精各6克  
为末，炼蜜为丸，每服10克，白水送下。

**8—343 治眼见诸般形影方（一草亭）**

治肝虚，血气不能荣于目，以致神彩昏暗，时见黑花如绵者。

苍术 石斛 菟丝子 全当归 川花椒炒去目 夜明砂 车  
前子 熟地 牛夕 五味子 羌活 蝉蜕 知母 菊花 白夕利  
为末，酒和匀，蒸晒，炼蜜为丸，每次白水送下。

**8—344 治眼见诸般形影方（一草亭）**

治肾邪入目，常见黑花如蝇飞者，乃肾实也。

车前子 山梔仁 猪苓 滑石 木通 泽泻 苦参 地肤子  
大黄 丹参 蚕砂 巴戟天各等分  
为末，每用无灰酒调服10克。

**8—345 治眼出冷泪方（医案）**

虚则补肝。

四物汤（见5—209）加 木贼 防风

实则用

木贼 苍术 白夕利 防风 羌活 川芎 甘草  
为末，米泔水调下。

**8—346 治眼生花翳方（普济、圣惠）**

治眼生花翳，涩痛难开。

取贝齿30克，烧灰研如粉，每取少许点翳上。

又方：

以景天草捣绞汁，日三五度点之。

又方：

用乌贼骨研细，每取少许，日三五度点之。

### 8—347 治眼生冷翳方（秘书）

治怒气伤肝，眼生冷翳，不痛不痒，黑睛生花。

龙胆草酒洗 黄连 防风 赤芍 生地酒洗 梔子 熟地姜汁炒

当归酒洗 桑白皮蜜炙·各等分

为末，每服10克，水煎，食后服。

如痛加淡竹叶，能去肝热。

如口干加灯心。

如肿加大黄、沙糖。

翳落后可服：

谷精草 防风各等分

为细末，每服10克，米汤送下。

### 8—348 治眼生肤翳方（普济、圣惠）

马琦（疑为马琪—水蛭之误）1克 白龙脑1.5克 白矾灰·3克

同研如粉，每取米许，点之。

### 8—349 治眼生胬肉方（普济、圣惠）

治眼生胬肉，睑内生疮，日多泪出。

獾猪胆一枚 川芒硝 龙脑三个豆大 黄连0.3克·去须·捣为末

为细末，与胆汁相和，浸一宿，日二三度点之。

### 8—350 治眼生胬肉，睛上有翳（普济、圣惠）

寒水石 马牙硝 铜绿各0.3克 龙脑3克

同研令极细，夜卧时，取少许点之。

**8—351 治眼生翳膜方**（圣济、普济）

采荠菜和根茎叶，不拘多少，洗净焙干，碾为末细研，每夜卧时，先洗净眼，挑半米许，按大眦头，涩痛莫疑，翳膜不日自落。

**8—352 治眼皮红烂火眼**（秘书）

当归 大黄 赤芍 甘草 天花粉 荆芥 麻黄 白术 薄荷 猪苓 泽泻 黄芩 茯苓各10克  
为末，每服6克，早晚白水调服。

**8—353 治眼打伤青肿方**（一草亭）

生猪肉一大片 杏仁二十粒·泡去皮尖 全当归 生地 麦冬 神曲 山梔子仁 半夏 赤石脂各10克 芙蓉叶12克  
研为末，用鸡旦清调末敷在肉上，合眼贴之，再换，若干和以烧酒贴之。

内服：

蕤仁 黄连 石决明煨 赤芍 川芎 玄精石煨 归尾 甘草 荆芥 熟地 防风  
煎好冲半岁童便、生地水泡捣自然汁服之。

**8—354 治眼目多泪方**（一草亭）

鲫鱼胆七枚 人乳3克 普济妙药灵丹（见12—3）3克  
和匀，蒸三次，点目内，久点其泪自收。

**8—355 治眼目昏暗赤涩方**（普济）

治肾经虚冷，水候不升，不能上荫肝木，致令眼目昏暗，或赤涩痛痒无时。

川芎 荆芥 天麻 茯苓 川乌 乌药 金钗石斛 牵牛 当归各等分

为末，炼蜜和丸，豆大，朱砂为衣，每服一丸，薄荷茶嚼下。

**8—356 治眼目受伤方**（眼科集成）

治眼目受伤，赤肿不开。

黄连 黄柏 梔子 生姜 火葱 郁金 姜黄 元胡 南星  
芙蓉

入罐封口，蒸热熏洗。或捣烂酒调敷额上，或额角两侧。

**8—357 治眼目痒方**（眼科集成）

干姜粉6克 枯矾10克 硼砂10克

细研，用茶捏成小丸，带长而扁，放眼角上，听其自化。加花椒汁、黄连汁入三味药中，晒干研细，更佳。

**8—358 治眼冲风多泪昏暗方**（普济、圣惠）

干姜15克·用甘草水煮半日晒干为末 雄黄30克·细研 细辛30克

为细散，入雄黄，更研令细，每取少许，日三、五度点之，至来日早上，以青盐水洗眼，如此十日泪止。

**8—359 治眼冲风寒多泪方**（普济）

酸枣仁 五味子 蕤仁各30克

为末，食后，温酒调下3克。

**8—360 治眼花方**（普济）

治一切眼障。

浆水二碗半 杏仁七个 甘草一寸 黄连一寸 铜钱四十九个·明亮  
者用之 铜绿少许

在铜锅内，煎至一碗，去渣温洗之，合眼少许。又用青盐3克。

**8—361 治眼远视不明欲成内障方**（普济、圣惠）

治眼远视不明，常见黑花，欲成内障。

青羊胆一枚 黄牛胆一合 熊胆0.3克 鲤鱼胆1克 乌鸡胆五枚  
牛黄15克·细研

先将诸胆相和，次入牛黄搅拌令匀，入银器内，以文武火熬成羔，以瓷器内盛之，每于食后，以温酒调下1.5克。

**8—362 治眼冷泪方**（普济）

贝母3克 胡椒五粒

为细末，每用少许，点眼大眦头。

**8—363 治眼赤肿**（普济）

大黄 荆芥 郁金 薄荷 朴硝

为末，用姜汁调，贴太阳穴。

或赤加葱根捶烂和药，痛加没药。

**8—364 治眼赤肿方**（普济）

治眼赤肿，及治每睡起时眼赤，须臾又白，名血热飞肝病也。

用生地黄汁，以粳米半升，三次浸，三次晒干，用瓷瓶煎汤一升，令沸，下地黄及米于内，煎成薄粥，半饱半饥，饮一、二盏即睡，如此三次即效。

**8—365 治眼赤肿点眼方**（圣惠）

硝石研令极细，每夜临卧，取粟米大，点目眦头，至明旦以盐浆水洗。

**8—366 治眼赤肿痒烂方**（圣惠）

治眼赤肿，烂痛，风痒泪出。

雄黄15克·细研 细辛0.3克·为末 龙脑1.5克·细研

同研令匀，每至夜卧时，点眼。

**8—367 治眼赤肿疼痛方**（圣惠）

治眼赤肿疼痛不可忍，洗眼。

黄连<sub>30克·去须</sub> 秦皮<sub>30克</sub> 大枣<sub>七枚</sub>  
剉，水煎，去渣，放温，日三次洗眼。

**8—368 治眼赤肿或痒或痛方**（普济）

大黄 苦苈<sub>各30克</sub>

为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服一丸至二丸，用山梔子仁汤调下。

**8—369 治眼赤肿痛方**（圣惠）

治眼赤肿痛并白翳，去肝肺热毒。

羚羊角屑 萎蕤（玉竹） 甘菊花 泽泻 川大黄<sub>剉碎微炒</sub>  
木通<sub>剉·各30克</sub>

捣筛为散，每服10—12克，水煎，去渣，每于食后温服。

**8—370 治眼赤暴发肿方**（精古方、图书集成）

防风 羌活 黄芩<sub>炒</sub> 黄连<sub>炒·各等分</sub>

每服3克，水煎服。

如大便秘加大黄0.6克；痛甚加当归地黄各0.6克；烦燥不得卧，加梔子仁1克。

**8—371 治眼赤暗方**（普济）

治眼赤暗，明目。

古青钱<sub>三枚</sub> 青盐<sub>48克</sub> 杏仁<sub>杏未熟时取之捣汁一合</sub>

共纳瓷器中，封口勿泄气，百日后取出，点四眦头，日二、三次。避风冷。

**8—372 治眼赤涩痛方**（普济、圣惠）

蜜120克 黄丹90克 黄连30克·去须研为末 膩粉15克 蕤仁15克·  
汤浸去赤皮细研 龙脑0.3克·细末 杏仁汤浸去皮尖·细研 麝香0.3克·细末  
铜绿30克·水一茶碗浸七日用绢滤过去渣用水

除麝香龙脑外，拌和令匀，入瓷瓶中，用油纸密封，以重汤煮一日，入脑子麝香，搅令匀，后滴水在内，如琥珀色药成，如常法点眼。

**8—373 治眼赤昏肿痛方**（圣惠）

车前草二握 牛蒡根二握 地龙粪60克 青盐3克 川大黄15克·  
生为末

相合，捣作饼子，仰卧，贴在眼上，干即易之。

**8—374 治眼赤痛后生肤翳**（圣惠）

治眼赤痛后生肤翳，远视不明，痒涩。

龙脑6克 乌贼骨3克

研如粉，每日三、四度，点眼少许。

**8—375 治眼卒生翳膜**（圣惠）

盐绿15克 盐花3克 龙脑一豆大

研如粉，以瓷合盛，每日半稞米大，日三度点之。

**8—376 治眼卒生翳膜方**（普济、圣惠）

贝齿30克·烧灰 龙脑1.5克

细研，点翳上，日再。

**8—377 治眼卒生翳膜方**（普济、圣惠）

乌贼骨 黄丹 白矾烧灰·各0.3克

同研如粉，入炼过白蜜60克，用竹筒盛之，蒸熟，凉透，盛

瓷瓶中，日三、四度，取少许点之。

**8—378 治眼卒赤肿痛**（圣惠）

甘草 黄连 细辛各30克

捣筛为散，每用药30克，以水煎，入青盐3克，滤去渣，温洗眼，日二三度，避风。

**8—379 治眼卒生翳膜遮黑睛方**（普济）

蛇蜕皮一条·细剪

以白面和作饼子，炙令焦黑色，捣罗为细散，每于食后及夜临卧时，以温酒调下3克。

**8—380 治眼肿如桃**（秘书）

治火眼疼痛，红肿如含桃，泪出不止，羞明多眵。

川连3克 花椒七粒 明矾1克 荆芥1.5克 生姜一片  
煎汤洗，一日七次即愈。

**8—381 治眼肿红**（精微）

治眼肿红，痛涩难开。若用刷洗之后可吹毕中，先含水一口，然后吹之，以通其气，散其风邪。

鹅不食草60克 川芎 白芷 石菖蒲 蔓荆子各90克 细辛  
牙皂 全蝎各3克 郁金10克  
为细末，收贮，勿令泄气，备用。

**8—382 治眼昏及风赤眼痒方**（普济）

煎白盐三匙 乌贼骨四枚

以清醋四升，煎取二升，澄清，每日及晚洗眼。  
亦去肤肉。

单盐浆汁洗之亦佳。

**8—383 治眼昏艾煎方**（圣济）

熟艾60克 好醋二升 熟铜末0.3克 楸根白皮45克·无根用叶亦可  
蕤仁 黄连去须 石盐各30克

研六味为末，放于醋中，煎取三合，去渣收汁，于熟铜器中，入鲤鱼胆、乌鸡胆各0.3克和匀，以槐枝研药，勿住手，候如汤即可，夜点眼眦头，避风，日中不点，热泪出勿怪。

**8—384 治眼昏暗赤涩多泪方**（普济、圣惠）

蕤仁3克·汤浸去赤皮 盐绿3克

一处研，加酥3克，更研匀，每夜卧时，取如麻子大许，点之。

**8—385 治眼昏暗不明方**（普济）

治眼昏暗不明，视物不快，大腑热，小便赤。

玄参 黄芩 甘草 蜜蒙花 山梔子 麻黄去根 羌活 菊花  
白夕利去刺·各0.3克

为细末，临卧时热汤调下4.5克。

**8—386 治眼青盲不见物多泪**（普济、圣惠）

雄黄30克·细研 细辛30克 干姜30克·泡裂制 黄连30克·去须 蕤仁三十枚·汤浸去赤皮

为细末，入雄黄拌令匀，以蜜60克和，纳于瓷瓶中，油纸密封，蒸熟，滤过，盛瓷盒内，每于临卧，取麻子大点之。

**8—387 治眼胎赤及风赤方**（圣惠）

治眼胎赤及风赤，先洗后点。

秦皮 甘草炙微赤 细辛 黄芩各30克 防风去芦头·45克

细剉和匀，每用药30克，水煎，去渣，放温，洗眼，每日三度，洗了避风。

**8—388 治眼前常见诸般形影方**（普济）

治眼前常见诸般禽虫飞走，以手捉之则无，肝胆经为疾。

酸枣仁 羌活 玄明粉 青桐子花各30克

为末，每服6克，水煎，和渣饮，一日三服。

**8—389 治眼眉骨连头痛**（普济）

羌活 甘菊花 川芎 甘草赤剉 旋复花各15克 石羔30克

为末，每服12克，水煎，去渣，每服于食后温服。忌炙煨热面。

**8—390 治眼眉骨连头痛不止**（圣惠）

羌活 甘菊花 川芎 甘草炙微赤剉 旋复花各15克 石羔60克

捣粗罗为末，每服12克，水煎，去渣，每于食后温服。忌炙煨热面。

**8—391 治眼涩方**（普济）

甘菊 枸杞子 油麻 川芎各等分

为细末，食后，嚼咽下。

又方：

以薄荷汤煎洗。

**8—392 治眼热毒、睑肿垂遮睛**（圣惠）

川大黄30克·剉碎微炒 苦竹叶一握 甘草30克·剉 郁金30克 膩粉6克

先捣三味为散，入膩粉、竹叶，水煎，去渣，澄清，温洗，日二、三度。

**8—393 治眼弦赤烂方**（眼科集成）

兼治眼痒。

花椒15克 枯矾6克 猪油60克

将椒一味，先入猪油内，蒸出椒性，去椒，用铜绿1.5克，无铜绿用黄丹1.5克代之，研细入油中，再为研匀，藏瓶中听用。眼角痒，点入眼角内，或眼胞赤烂，搽眼胞外。

**8—394 治眼疼方**（普济）

黄连少许 杏仁一个 人乳少许  
研细，水煎，点之。

**8—395 治眼痛方**（普济）

当归须 木贼草 草拔  
为末，以茶水调，浸舌出涎。

**8—396 治眼梢赤方**（普济）

黄丹 白矾各等分  
为末，少少点之。

**8—397 治眼睑里生疮**（普济、圣惠）

治眼睑里生疮，或痒或痛，愈而复之。

用蕤仁0.3克，去赤皮，熟研令细，以好醋和匀，每用麻子大，日三、四度点，时时暖盐浆水洗之。

**8—398 治眼睑赤，皮上生湿疮**（普济）

治眼睑赤皮上有湿疮，发作有时。

黄柏30克·用蜜浸一时

以无皮炭，烧火炙令干，不要焦碎，杵为末，每用15—18克，煎汤洗，数次便愈。

**8—399 治眼睑垂肿生风粟**（普济、圣惠）

治眼睑垂肿生风粟，磨隐睛痛。

蜜少许 水银半枣大·以津液研令星尽 龙脑1.5克·细研  
相和匀，每用少许，日三、五次点之。

**8—400 治眼漠漠无所见方**（普济）

蕤仁 秦皮 黄连各十八铢 萤火虫七枚 决明子0.3克  
粗捣，水煎，待冷，点眼，日三度。

**8—401 治眼暗方**（普济）

古钱十枚 铜青 干姜 石盐 胡粉 蕤仁各中枣大 乌  
头枣核大 黄连三铢 细辛五铢 蕤仁一百二十枚 醋二合 清酒五合  
楸叶一把取汁

治筛合煎，取三分去一，盛瓷器中，若燥，取人乳和，敷目，  
慎风冷。

**8—402 治眼暗赤冷泪方**（普济）

蕤仁 波斯盐各等分

治筛，以驴生脂和，每夜敷目四角以一粟大，密室中将息，  
一月瘥。忌五辛。

**8—403 治眼翳生膜方**（普济）

天竺黄 井泉石 石决明 蝉蜕去翅足·各30克 蚕蜕30克 蛇  
蜕全者·一条·去头尾烧存性 郁金去皮切炒 木贼去节·各30克

为细末，煮雄猪肝，以苦竹作刀切片，食后用三、四片，蘸  
末6克细嚼，以肝水咽下。更加羌活、当归各30克。

**8—404 治眼暴赤肿痛方**（圣惠）

白蜜120克 黄连15克·去须捣罗为末 蕤仁15克·汤浸去赤皮细研 龙

脑15克·细研

研令匀，与蜜相和，入铜器中，以慢火熬如稀汤，用新绵滤过，候药稍冷，入龙脑搅匀，以瓷器盛，点于眼两眦头。日三、五度。

**8—405 治眼暴赤热肿痛涩方**（圣惠）

秦皮 蕤仁汤浸去赤皮研 甘草各30克 细辛15克 梔子仁15克  
竹叶五十片 青盐0.3克  
剉，水煎，去渣，温洗。

**8—406 治睛疼难忍方**（普济）

川当归 防风 细辛 薄荷各等分  
为末，麦门冬熟水调下，食后、半夜各一服。

**8—407 治雷头风变内障方**（家传）

磁石 五味子 丹皮 元参 朱砂 麦冬 枸杞子 菟丝子  
青箱子 石决明 夜明砂 当归 云苓 白芍 川芎  
蜜丸。

**8—408 治脾经风热眼方**（普济）

前胡11.5克 天花粉 荆芥穗各60克 人参 干葛 赤芍 甘草各7.5克  
剉散，白水煎服。

**8—409 治漏二分丸**（时·良方）

木鳖子500克·水泡净竹刀刮毛砂锅香油炸存性打碎去净油为末 蜂房 苍术 白夕利 荆芥穗各120克  
为末，水治为丸，每服0.6克，服十次为率，即愈。

**8—410 治暴赤眼（精微）**

鸡子一个，去黄用白 黄连研细末·3克·入鸡旦白内  
浸一日一夜，取出点眼。

**8—411 治暴赤眼方（普济）**

当归 川芎各60克 黑豆一升 箬叶烧灰·15克 赤土（？）30克  
沙糖15克

水煮黑豆令熟，去皮以豆入药煎熟，次入箬叶灰、赤土、沙糖同煎，每服一盞，食后温服。

**8—412 治暴赤眼方（圣惠）**

治暴赤眼涩痛。

鲤鱼胆五枚 黄连1克·去须捶碎

相和令匀，磁合内盛，蒸一炊久，滤去渣，点眼。

**8—413 治斑痘疮入眼（圣惠）**

黄药30克 木香30克 川大黄90克·剉

捣细罗为散，水调如羔，贴眼睑上下，不得入眼，干即易之。

**8—414 治斑痘入眼不退（圣惠）**

蛭蟪五枚·捣绞为汁 曾青3克 朱砂6克

先研曾青、朱砂为粉，入蛭蟪汁同调，令稀稠得所，每点少许。

**8—415 治瞳人反背（秘书）**

磁石90克 光明砂60克 神曲120克 沉香10克 菟丝子120克

为末，另以阿胶30克，研为细末，水熬成羔，入前药末为丸，如桐子大，每服五十丸，盐汤送下。

**8—416 治瞳人散大方**（叶·良方、百问、神应、易知录、神方）

熟地 6克 川芎 2.4克 菟丝子 3克 菊花 2.4克 青箱子 2.4克  
北五味子 九粒

口干头昏者加生地 3克、麦冬 3克。

口不干头不昏无相火者加枸杞 3克。

**8—417 转光丸**（济生、瑶函、准绳、图书集成、切要、不空）

治肝虚雀目青盲。

生地黄 白茯苓 川芎 蔓荆子 熟地黄 防风 山药 白  
菊花 细辛 各等分

为末，炼蜜和丸，如梧子大，每服二十丸，空心桑白皮汤送下。

**8—418 武当秘授方**（眼科集成、切要、裕·正宗、一草亭、异授）

治老膜厚翳，并治胬肉攀睛等物。

巴豆 6克 蕤仁 15克·二味煎水去渣 甘石 30克：用巴豆蕤仁汁淬候干  
制硃砂 15克 白丁香 15克·澄粉·以上五味共研 上片 0.6—1克 龙骨 15克  
入瓶收贮。

甘石澄粉，滤汁浆晒干，用硃砂入螺丝口中，待其化水去壳肉，晒干用，炙干亦可。一方有磁石烧红醋淬三次，研细入粉，兑 1—1.2克入丹内，点上亦可。

此丹少点为佳，间日一点，切不可多点急点。

**8—419 郁金丸**（普济、圣惠）

治斑痘疮入眼，疼痛难开。

郁金 梔子仁 黄连 川大黄 各研微炒·各 30克 石决明 30克·捣  
碎研水飞过 蛇蛻皮灰 10克

为细末，炼蜜和丸，如绿豆大，每服不计时候，以温水下十丸。

**8—420 郁金汤**（普济）

治赤肿痛。

大黄 荆芥穗 薄荷叶 郁金 朴硝各等分  
为末，鸡子清调或嫩芋根白者打烂调贴眼眶上。  
险肿加生地黄尤好；痛加乳末调。

**8—421 郁金散**（龙木）

治血侵睛者。亦治目打损被物伤者。

郁金 大黄 朴硝各等分  
为末，用桃条生地黄自然汁调和点瞳人。

**8—422 郁金散**（圣济、普济）

治雀目。

郁金90克 新鲜牛胆一枚 猪胆二枚 蛤粉研·90克 大黄制炒·  
15克 黄连去须·15克 雄黄研·0.3克  
将五味为细末，并猪胆拌和，入牛胆中填满，阴干为细散，  
每服大人1.5—1.8克，小儿0.6—1克，食后水调下。  
赤眼、气眼、疳眼亦能治之。

**8—423 郁金酒调散**（精微）

治旋螺尖起，睛珠疼痛。

黄芩 郁金 大黄 防风 梔子 当归 川芎 赤芍药 龙  
胆草  
为末，每服10克，温酒调下，食后服，日三次。

**8—424 郁金酒调散**（眼科集成）

血贯睛珠，珠如驷尾，此乃肝脏热毒，恶血所致。

当归10克 川芎10克·活血行血 郁金12克 赤芍12克·破血逐血 黄  
芩12克 梔子12克 胆草12克 大黄6克·四味除肝热毒 前胡18克 防

风<sup>12克</sup>·驱肝风毒 连翘<sup>12克</sup> 木通<sup>10克</sup>·泻其子（泻其心火）  
米酒兑服为引。

**8—425 枣子方**（秘书）

治风火云翳，气蒙流泪等患。

贝母 胆矾 硼砂 黄连各<sup>3克</sup>

为末，用红枣五十枚，去核，将药末分匀，填入枣内，用火盆将灰摊平铺草纸二层，方将药枣平挨纸上，枣上又铺草纸二、三层，用水将纸湿透，上又加灰二寸许，方加炭火于上，煨二炷香尽取起枣肉，板夹扁，阴干听用，每用枣一枚，著水一碗，泡枣放火炉上煨，乘热洗患眼多时，每日不间，洗至三四日，渐渐如故。一枣可洗一日，次日更之。

**8—426 枣连羔**（普济）

治患赤眼，日夜疼痛不可忍者。

枣<sup>五个</sup> 黄连 白矾<sup>少许</sup> 甘草 乳香<sup>少许</sup>

煎成羔子，滴在眼中。

一方无乳香。

**8—427 抵圣丸**（普济）

治一切睛昏障翳，将至青盲，不问新久。

家菊花<sup>去梗蒂取蕊焙·120克</sup> 附子<sup>炮裂去皮脐，切如指面大·30克</sup> 夕  
利子<sup>炒去刺角·60克</sup> 肉苁蓉<sup>净洗酒浸一宿切焙</sup> 大黄<sup>别纸裹煨·30克</sup>

以无灰酒二升半同拌和，入银石器内盛贮盖了，于饭甑中蒸，自早及晡，取出焙干，捣罗为末。如有浸药剩酒，煮黄粟米为糊，丸如梧桐子大，如酒少即添酒为糊，日午夜卧，浓煎槐枝汤，下三十丸。

**8—428 拔萃嚏鼻方**（河间、原机、图书集成、宝鉴）

治偏头痛眼疾。

苍耳头 薄荷叶 盆硝（芒硝） 石羔各3克 乳香 华阴  
细辛 贯芎（疑为贯仲或川芎之误，后者可能性大）各1.5克  
为极细末，早午夕三次嚏鼻。  
一方无苍耳、乳香、细辛；有桔梗、荆芥。

**8—429 松皮汤**（圣济、普济）

治风热久，目赤脑中积热。

老松白皮去粗皮 白藓皮 甘菊花 荆芥穗 细辛去苗叶 蔓  
荆子 防风去叉 荷叶蒂 玄参 苦参 桑根白皮各30克 雄黄豆  
（疑为黄豆）二升

除豆并荆实外细剉，以水三斗煎至一斗五升，去渣，投朴硝  
45克搅，热洗头，余渣重煎，亦入朴硝，如此三度洗之。

**8—430 矾石散**（锦囊）

治眼目昏花及开大，风眼疫眼，偏正头痛，其余病毒结于胸  
中者。

独头蒜 明矾

先取独头蒜生者，捣烂去渣，纳明矾，阴干为末，每用自  
1克至1.5克，白汤送下，其效缓和，能得快吐。

**8—431 玫瑰水**（锦囊）

治风眼疫眼，其他外翳有脓气者。

玫瑰水新鲜芳香者

浸水，以蒸罐滴露收贮。

**8—432 玫瑰蒸剂**（锦囊）

治翳膜及流泪不止者。

玫瑰花 杉叶 榧子各6克 芦荟7.5克 陈酒二合  
以淳酒煎，乘温薰蒸，日三次。

**8—433 拨云散**（圣济）

治积年赤眼。

楮实微炒令黄·30克 荆芥穗15克 甘草炙·0.3克  
捣罗为散，每服3克，腊茶调下，食后临卧服。

**8—434 拨云散**（验方萃编）

治云翳。

制芦荟石1.8克 片脑0.3克 空青0.6克  
研极细末，点之。

**8—435 拨云散**（锦囊）

治翳膜。

蕤仁去油·30克 白蓬（硼砂）3克 麝香1.6克  
研匀，收用。

**8—436 拨云退翳丸**（奇效、普济）

治一切眼目不明。

楮实 薄荷各1.5克 川芎45克 当归4.5克 黄连 甘菊花 蝉  
退各15克 瓜蒌根生用·18克 蔓荆子炒·60克 密蒙花 蛇蛻晒干 荆  
芥穗 香白芷 木贼草 防风 甘草各10克

为细末，炼蜜和丸，如樱桃大，每两作十丸，每服一丸，日  
二服。

各种眼病，引子如后：

气障木香煎汤送下；眼常昏暗茶清送下；眼睛盲当归汤送下；  
妇人血晕当归汤送下。

**8—437 青火金针**（瑞函、景岳）

治火眼赤肿，头痛，牙痛者。

焰硝<sub>30克</sub> 青黛 苏薄荷<sub>净叶</sub> 川芎<sub>各15克</sub>

为细末，令患人口含水，以管吹入鼻中，浊涕热泪去尽为愈。

**8—438 青羊肝散**（圣济、圣惠）

治目眦眦，视物不明。

青羊肝<sub>500克·薄切去筋膜炙干</sub> 决明子<sub>炒·150克</sub> 蓼子（蓼实）<sub>炒·</sub>

30克

捣罗为散，每服3克。空心米饮调下，临卧，再服。

**8—439 青金散**（圣济）

治五脏积热，眼干涩难开。

青葙花<sub>三月三日采阴干</sub>

捣罗为散，每服4.5克，空心，水调下。久服明目，可夜读细书。

**8—440 青金散**一名青金散（圣济、普济）

治暴赤眼，涩痛难开。

黄连<sub>去须</sub> 艾叶<sub>烧黑灰·各60克</sub>

为末，每用10克，汤浸澄清，滤去渣，乘热洗眼。

又方一：

荠菜根，捣绞取汁点之。

又方二：

薄荷根，捣绞取汁，点目眦中。

又方三：

附子一枚炮裂去皮脐，粗捣碎，如蚕沙许，临卧时，置目眦中。

又方四：

乌鸡冠血，以之点目眦，日三。

又方五：

黄连去须60克，拍碎，水煎，去渣，绵渍，用以拭目。

又方六：

枸杞根、叶净洗，捣绞取汁，以之点眼。

又方七：

黄柏30克，去粗皮，剉碎，水煎，去渣滤一宿，明早，空心顿服。

又方八：

新粉脚1000克，用新甑，净纸二重衬甑底，先以粉脚，如淋灰法，用沸汤泼，日落方淋，来晨滤去渣，于烈日内晒干如盐花，入龙脑少许，研匀，瓷瓶盛，点眼。

又方九：

马牙硝0.3克，为细末，八月半日，夜露之，白露下合之，取点目中。

#### 8—441 青金散 一名青蒿散（普济）

治五脏积热，干涩难开。

青蒿三月三日采，阴干，捣罗为散，每服10克，水调下。

又方：

五月五日采，若能久服，明目，可夜看书。

#### 8—442 青净药（指南）

治风热眼癢。

青葱为君 杏仁为臣 铜青为佐 胆矾为使

先将青葱取汁，杏仁研霜熬，入铜青、胆矾，收干，临用时，滚开水洗净。

**8—443 青钱汤**（普济、圣惠）

治目眦烂作疮。

青钱三十文 盐半合

相和，以纸裹，又著盐泥裹，于猛火中烧一复时，取出，剥去泥、纸，以汤二大盏，搅滤去渣，趁热淋洗，冷即重暖用之。

**8—444 膏黄羔**（普济）

治目赤肿痛，明目凉脑。

莲子草（鳢肠，即旱莲草）七月七日采捣绞取汁一斗煎取一升 生麻油一升 胡桐泪（胡桐树脂，亦称胡桐沥）30克·绵裹

以火煎取一升二合，去胡桐泪，瓷器盛，七日后，候用，每夜点鼻中，每孔三滴，去枕仰卧良。

**8—445 青梅煎**（普济、圣惠）

治风目赤痛。

青梅二十枚·洗净拍碎研·可三月三日取上好者 古文钱四十九文 白盐30克 朴硝90克 马牙硝15克

以浆水二大盏，纳新磁瓶中盛密封口，坦地净处，一月后取出可用，每点少许，日三、五度。

**8—446 膏梅羔**（圣济、普济）

治暴赤眼涩痛。

青梅七枚·劈开 古字钱七文 盐花0.3克 黄连土须·30克

粗捣筛，水煎，去渣，熬如稀羔，入新瓶子内，勿令泄气，七日后用，每日三点眦头。

**8—447 膏菡子散**（普济）

治目赤痛。

青菡子 决明子炒 黄连去须 秦艽去苗 前胡去芦头 大黄

炒·各30克 升麻 黄芩去黑心 梔子仁 秦皮去粗皮 枳壳去瓤麸炒  
地骨皮 玄参 赤芍药各15克 羚羊角 车前子各1克 菊花 甘  
草炙·15克

为散，每服10克，食后热水服，临卧再服。春夏加白芷30克；  
秋冬加防风30克。

### 8—448 青箱子散（圣济、普济）

治年深日久，目视昏暗。

青箱子60克 羌活去芦头·30克 防风去叉·30克 石决明75克 甘  
草炙·30克 乌贼骨60克 蚕退 蝉蜕 蛇蜕此三味各15克入合子实填，赤  
石脂固脐合子口，勿令烟出，炭火烧之，令通红 荆芥穗45克 苍术米泔浸去皮  
焙·105克

捣罗为散，每服1.5—1.8克，茶酒调下，食后、临卧。

### 8—449 青玉散（普济）

退翳去昏，消瘀肉，止泪，疗隐涩。

龙骨3克 白善土（白垩）3克 铜青1.5克 轻粉1.5克 脑子1.5克  
研令细，每用1.5克，白汤泡洗。

### 8—450 青龙丸（普济）

治风毒热气上攻眼目，赤痛翳膜，功效不可细述。更是冷热  
虚实一切眼疾并可服。

当归去芦头洗净微炙切焙干·120克 黄芩生用·90克 木贼去节·90克  
木鳖子90克 琥珀15克·研 麻黄去节·30克 枸杞子60克 防风去芦头·  
60克 荆芥穗45克 甘草生·30克·剉 桔皮去白·45克 乌贼草45克 龙  
脑薄荷阴干者只用叶·60克

为末，炼蜜丸，如弹子大，每服一丸，细嚼随茶下，食后夜  
卧，日夜三服。忌食鱼面。

### 8—451 青州白丸子 (瑶函、正宗、大成)

治男妇半身不遂，手足顽麻，口眼喎斜，痰涎壅塞及一切风，他药所不能疗者，小儿惊风，大人头风，洗头风，妇人血风，并宜服之。

天南星生·90克 白附子60克 半夏以水漂洗过白大者用210克 川乌头去皮脐·15克·各生用

为细末，以生绢袋盛，用井华水摆，未出者更以手揉令出，如有渣，更研，再入绢袋摆净为度。放磁盆中，日晒夜露，至晓弃水，别用井华水搅又晒，至来日早更换新水搅，如此春五日、夏三日、秋七日、冬十日，去水晒干后如玉片，碎研，以糯米粉煎粥清为丸，如绿豆大，初服五丸，渐加至十五丸，生姜汤送下，不计时候。

如瘫痪风，以温酒下二十丸，日进三服，至三日后，当有汗，便能舒展，经服三、五日，渐愈。

如痰壅膈上，需用吐法，研末，每服10克，用豉汁调服，吐痰为度。

### 8—452 青金散 (普济)

治烂弦风眼，赤肿热痒。

铜青 滑石 蚌粉各等分 轻粉少许

为末，桑叶煎汤泡洗，少加青盐。去胥肉翳膜，少加真白矾。

### 8—453 青金丸 (钱氏、圣济、准绳、图书集成、奇效、普济、博济)

治风毒攻眼，成外障翳膜。

真铜青 蕤仁去皮尖与铜青同浸二宿去水碾 石决明净水磨沥干 生犀角净水磨·各3克 龙脑研 白丁香水研飞去渣 海螵蛸水飞过·各1.5克

将铜青、蕤仁先研如糊，次入白丁香研，次入四味，研极细，用好墨研浓汁于净器中和为丸，绿豆大，每用人乳汁化开点眼，常以龙脑养于磁器中，宜随表里而轻重之。

**8—454 膏金散** (普济)

治风热，清脑明目。

龙脑 青黛各3克 薄荷叶 盆硝各6克 乳香一字  
为细末，每用半字，鼻内嗜之。

**8—455 膏金散** (圣济、普济)

治暴赤眼，隐涩疼痛，眵泪不止。

仙灵脾取叶用 悉实(牛蒡子)略炒 木通制 黄芩去黑心 藁  
本 晚蚕沙炒 甘草炙各30克  
捣罗为散，每服3克，食后，用沙糖水送下。

**8—456 膏箱子丸** (奇效、普济、圣惠)

治眼风赤，昏暗流泪。

青箱子 决明子 黄连去须 人参去芦 苦参制 地骨皮 白  
藜皮 川大黄制炒 升麻 车前子 梔子仁 枳壳去瓤麸炒 秦  
艽去苗 玄参 茯神 黄芩各30克 防风去芦·90克 龙胆草去芦·1克  
为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服二十丸，食后温浆水  
送下。

**8—457 膏箱子丸** (精微、龙木、医宗、圣济、奇效、普济)

治肝虚积热外障。

青箱子60克 车前子 菟丝子 熟地黄 羌藟子 五味子  
细辛 防风 人参 泽泻 茯苓各30克

共末，为丸，如桐子大，每服三十丸，空心清茶下。

一方熟地为生地。

一方无熟地人参；有柴胡生地元参。

**8—458 膏箱子丸** (圣济、普济)

治目赤涩痛。

青箱子 蕤仁 地骨皮 麦门冬去心焙 赤茯苓去黑皮各15克  
泽泻 前胡去芦头 枳壳去瓢麸炒 甘草炙 菊花 防风去叉·各45克  
黄连去须·60克

捣罗为末，炼蜜和捣，丸如梧桐子大，每服三十丸，食后温汤下。

### 8—459 青箱子丸（普济、圣惠）

治风热壅滞，眼不得见物。目泪出，瞳瞳不见物。

青箱子 决明子 车前子 甜葶苈炒令紫色 细辛 五味子各  
15克 麦门冬去心焙·30克 生干地黄 枸杞子 茺蔚子 防风去芦头  
泽泻 地肤子 桂心 菟丝子酒浸三日晒干另捣为末·各15克 兔肝一具·  
炙干

为末，炼蜜和捣，丸如梧桐子大，每于食后，以粥饮下二十丸。

### 8—460 青箱子丸（圣济、普济）

治肾肝风虚，目昏暗，视物不明。

青箱子 桂去粗皮 葶苈隔纸炒 熟干地黄焙 细辛去苗叶 茺  
蔚子 枸杞子 决明子 五味子 白茯苓去黑皮 黄芩去黑心 防  
风去叉 地肤子各30克 泽泻 麦门冬去心焙·各45克 车前子 菟丝  
子酒浸一宿别捣为末·各15克 兔肝慢火炙令干·一具

捣罗为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服三十丸，食后米饮下，临卧再服。

### 8—461 青箱子丸（圣济、普济）

治目赤热痛，羞明泪出，或生翳障。

青箱子 五味子 菟丝子酒浸别捣为末 地骨皮 生干地黄焙  
决明子炒 葶苈子隔纸炒·各90克 车前子 麦门冬去心焙 地肤子  
萎蕤（玉竹） 赤茯苓去黑心 子芩 泽泻 防风去叉·各75克 兔

肝一具·炙干 杏仁去皮尖炒研 细辛去苗叶 桂去粗皮·各30克

捣研为末，炼蜜丸如梧桐子大，每服二十丸，食后米饮下，日三服。

**8—462 青箱子丸**（普济、外台）

主眼风暗有花。

青箱子 槐子 覆盆子 地肤子 薜藟子 车前子各1克

捣筛，炼蜜为丸，如梧桐子大，日服十五丸。忌五辛猪鸡、牛羊肉、鱼蒜面醋等物。

**8—463 青箱子丸**（普济、圣惠）

治肝风多泪，眼目昏花。

青箱子 甜瓜子仁 菟丝子酒浸三日晒干别杵为末 面曲炒令微黄  
乌梅肉<sub>微妙</sub> 桂心 蔓荆子 决明子 牡荆子 茺蔚子 枸杞子  
萤火虫<sub>微妙去翅足</sub> 地肤子 柏子仁各30克 川大黄60克·剉碎<sub>微妙</sub> 蕤  
仁60克·汤浸去赤皮 细辛60克 白夕利<sub>微妙去刺</sub>

为末，炼蜜和捣，丸如梧桐子大，每服不计时候，以温酒下二十丸。

**8—464 青箱子丸**（圣济、普济）

治目险生风粟。

青箱子75克 犀角<sub>镑</sub> 白茯苓<sub>去黑心</sub> 羌活<sub>去芦头</sub> 槐子 桑根  
白皮<sub>剉</sub>·各45克 麻黄<sub>去根节</sub>·30克 羚羊角<sub>镑</sub>·90克（<sub>分为10克</sub>） 大  
黄<sub>炒</sub>·30克

捣罗为末，炼蜜丸如梧桐子大，每服三十丸，食前粥饮下，日再。

**8—465 青箱子丸**（和剂、圣济、准绳、图书集成、奇效、普济）

治心肝毒热，丁翳入黑睛。

青箱子 蓝实 枳壳去瓢麸炒 大黄剉炒 菊花 甘草炙·各60克  
草决明 黄连去须 茺蔚子 细辛 麻黄去根节 车前子各60克 鲤  
鱼胆 鸡胆各一枚·阴干 羚羊角镑·90克

为细末，炼蜜丸，如梧桐子大，每服二十丸，食后茶清送下，  
日三次。

### 8—466 青箱子丸（圣济、普济）

治毒气攻注，目昏涩疼。

青箱子15克 丹皮去心 地骨皮 杜仲密炙焦黄·各15克 赤芍  
药30克 黄连去须·30克 地龙0.3克 川芎15克

捣罗为末，炼蜜为丸，如弹子大，每服一丸，细嚼，清茶下，  
食后服。

### 8—467 青箱子汤（圣济、普济）

治肉翳风邪丁翳。

青箱子 蕤仁 白茯苓去黑皮 车前子 萹萹 黄连去须·各45克  
秦皮0.6克 山梔子仁 秦艽去苗 甘菊花 黄芩去黑心 甘草炙·各  
30克

粗捣筛，每服4.5克，水煎，去渣，食后服。

### 8—468 青箱子散（普济）

治肝胆风热，上攻眼目。始则昏暗，久则无力。

青箱子30克 元参30克 人参30克 白术 干地黄 地骨皮 白  
茯苓 川芎 川羌活 珍珠 防风 甘草各30克

修合一处，捣罗为散，每服10克，麦门冬汤调下，食后，日  
进三服。

切忌面猪鱼兔酒醋及炙博等物。

按青箱子味苦微寒无毒主肝脏热毒，赤眼障白青盲；人参味  
甘温无毒，主伤中补虚，久服明目；干地黄味甘微温无毒，主补

五脏安神。

**8—469 青箱子散**（圣济、普济）

治眼胎赤烂，日夜涩痛，畏日怕风，久医不瘥。

青箱子<sub>30克</sub> 黄连<sub>去须</sub> 郁金 梔子仁 射干 川芎 防风<sub>去</sub>  
叉 地骨皮<sub>各1克</sub> 甘草<sub>炙·30克</sub>

捣罗为散，每服1.5克，煎防风汤调，食后临卧服，日三。

**8—470 青黛散**（济生、准绳、图书集成）

治倒睫。

枣树黄直棘针 刺猬皮<sub>炒焦</sub> 白芷 青黛<sub>各等分</sub>

为细末，口噙水，左眼倒睫，左鼻内嚏之，右眼倒睫，右鼻内嚏之。

**8—471 青盐散**（圣济、普济）

治肾脏虚冷，肝膈浮热上冲，两目生翳黑花。

青盐<sub>研</sub> 苍术<sub>米泔浸三日切焙</sub> 木贼<sub>童便浸三日焙干·各30克</sub>

捣罗为散，空心熟水调下1.5克。如不见物者，不过十服。

**8—472 青盐羔**（普济、圣惠）

治眼生肤翳及赤脉胬肉。

青盐<sub>0.3克</sub> 轻粉<sub>15克</sub> 蕤仁<sub>1克·汤浸去赤皮</sub> 硃砂<sub>0.3克·水化涂洁</sub>  
净青铜镜面上，面向下，待有青绿刮取细研 雄鸡粪<sub>0.3克</sub> 乌贼骨<sub>0.15克</sub> 贝  
齿<sub>0.3克·烧灰</sub> 龙脑<sub>0.3克</sub>

相和，研令极细，以牛酥调如硬羔，每用粟米大，点翳上，合目候药化尽，以盐汤洗之。

**8—473 柏皮散**（外台）

治雀目至暮无所见者。

老柏白皮120克 乌梅肉60克·熬 细辛 地肤子各120克  
捣筛为散，每食后清酒服3克，日三、四服。

**8—474 拈痛散**（奇效、普济、肘后）

治两额角痛，目睛痛，时见黑花及目赤肿痛。脉弦。欲作内障也，得之于饥饱劳役。

柴胡45克 瓜蒌根60克 黄芩60克·一半剉炒，一半酒煮过，日干 生地黄 当归各30克 甘草炙·22.5克

粗捣，每服10克，水煎，加生姜三片，枣一枚，临卧热服。小便不利加茯苓泽泻各15克。一方无当归。

**8—475 抱龙丸**（正宗、大成）

治小儿一切惊搐，致辘轳转关诸症。

胆南星60克 天竺黄60克 朱砂15克 琥珀 珍珠 雄精（雄黄）10克 檀香 人参6克 麝香 木香 沉香3克

甘草煎羔为丸，芡实、大金泊为衣。

此方宝气可以镇惊，金珠琥珀雄精是也；香气可以散搐，沉檀木麝竺黄是也；惊搐因风虚，人参甘草扶其元气；虚生痰火，南星牛胆清其热。抱龙二字义未详，或者龙为肝火，定风镇惊之谓欤！

**8—476 拔毒丹**（眼科集成）

治火眼初起，头目疼痛。

黄连60克 姜黄15克 芒硝120克 牙皂30克

共打面，鸡蛋清、火葱汁、浓茶合调均匀，敷少阳穴（疑为太阳穴之误）、两手心及双足心，如干以茶润湿。

**8—477 抵挡汤**（锦囊）

治腹中有块，或妇人眼疾，因血行不利者及打扑损伤眼。

水蛭 虻虫 大黄各<sub>大</sub> 桃仁<sub>中</sub>  
为末，水煎。

或加廑虫尤妙，然勿用于妊妇，恐有坠胎之患。

**8—478 抵圣散**（普济）

治眼生钉翳。

乌贼骨 马牙硝 定粉（白粉）各15克 食盐0.3克 白龙脑3克  
蕤仁30克·去赤皮

研令细，每取如半小豆大，日三、四度点之。

**8—479 抵圣散**（圣济、准绳、奇效、图书集成）

治目偏风牵疼痛。

荆芥穗<sub>60克</sub> 川芎 羌活<sub>去芦</sub> 楮实<sub>麸炒</sub> 木贼各30克 甘草<sub>炙</sub>·  
15克

为细末，每服6克，食后茶清调服。

**8—480 抽风汤**（和剂、瑶函、精微、龙木、医宗、准绳、图书集成、奇效、普济、不空、广勤轩）

治鸡冠蚬肉外障及鱼子石榴。

车前子 防风 桔梗 大黄 细辛 黄芩 元参 芒硝  
水煎，食远服。

一方无元参；有柴胡。

**8—481 抽风散**（龙木、普济、纂要）

治鹤眼凝睛外障。

石决明 茯苓 车前子 五味子 人参 细辛 知母各45克  
捣罗为末，食后米饮汤调下5.1克。

**8—482 抽风煎**（龙木、普济）

治暴风客热外障。

黄柏 秦皮 秦艽 防风 细辛各30克 黄连 木香各15克  
为末，水煎，去渣，入龙脑少许，蜜120克，同煎为羔点眼。

**8—483 抽薪饮**（景岳）

治火证，眼目赤痛或肿或涩或羞明胀闷。凡暴病之火甚者宜此饮加减主之。

黄芩 石斛 木通 栀子炒 黄柏各3—6克 枳壳4.5克 泽泻4.5克 细甘草1克

水煎，食远温服。内热甚者，冷服更佳。

如热在经络肌肤者加连翘天花粉以解之；热在血分大小肠者，加槐蕊黄连以解之；热在阳明头面或躁烦便实者，加生石膏以降之；热在下焦，小水痛涩者，加龙胆草前以利之；热在阴分，津液不足者，加门冬生地芍药之类以滋之；热在肠胃，实结者，加大黄芒硝以通之。

**8—484 拨云丸**（指南）

治一切翳膜外障。

当归<sub>36克</sub> 川芎 地骨皮 白夕利 蒙花 菊花 荆芥各30克  
红花<sub>15克</sub> 木贼<sub>30克</sub> 蔓荆子 薄荷 枳壳 甘草各15克 蝉蜕 蛇蜕 川连各6克 川椒<sub>22.5克</sub>

为细末，炼蜜丸，桐子大，每服6克。

**8—485 拨云丹**（普济、正宗、大成）

治眼翳等疾。亦退赤止泪。

川芎 黄连 当归 白夕利<sub>微炒·各45克</sub> 羌活 川椒<sub>去目</sub> 柏子仁<sub>各21克</sub> 荆芥穗 密蒙花 甘菊花 蝉壳<sub>各30克</sub> 括萎<sub>6—10克</sub>  
薄荷叶<sub>60克</sub> 蔓荆子<sub>微炒·60克</sub> 地骨皮<sub>焙干</sub> 蛇蜕<sub>甘草汤煮焙干</sub> 木

贼60克·去节童便浸一宿焙干

为细末，炼蜜为丸，如弹子大，细嚼，食后茶清送下。内障气者木香汤下；睛暗当归汤下，好酒亦可；妇人血晕，当归汤下；小儿斑痘疮翳疔子，半夏煮谷精草汤下。

一方无羌活木贼。一方无羌活柏子仁，有甘草枳实。

**8—486 拨云汤**（东垣、瑶函、原机、精微、准绳、图书集成、宝鉴、普济、不空、广勤轩）

治足太阳膀胱为命门相火煎熬逆行，上眼皮下出黑白翳，隐涩难开而无疼痛，此欲作寒水翳及寒膜遮睛。外证呵欠善悲，健忘，嚏喷，时自泪下，面赤而白，能食不大便，小便数而欠，气上而喘。亦治黑翳如珠，挑破珠头，或蟹睛疼者。

细辛叶 葛根 川芎各1.5克 生姜 甘草梢 川升麻 藁本 知母 当归身 荆芥各3克 防风 羌活 黄柏各4.5克 黄芪 柴胡各2.1克

水煎，稍热服，食后。

一方加生姜三片，煎服同上。

**8—487 拨云散**（普济）

治一切昏暗浮云，翳膜侵遮。

白夕利120克·去角 甘草 防风 羌活各30克

杵罗为末，不时煎汤洗。

**8—488 拨云散**（圣济）

治一切眼内外翳膜遮睛，碜涩疼痛，羞明怕日，胬肉攀睛及冷热泪。

楮实微妙·30克 荆芥穗15克 甘草炙剉0.3克

捣罗为细散，每服4.5克，腊茶调下，食后临卧服。

**8—489 拨云散**（精微）

治患眼赤涩肿痛，年深有红翳于乌睛上，浓泪如红霞映日。

黄芩 甘草 藁本 栀子 防风 菊花 密蒙花 连翘 桔梗 薄荷 赤芍药 白夕利  
水煎，食后服。

**8—490 拨云散**（普济）

治风眼，除瘀热。

黄芩<sub>240克</sub> 大黄<sub>45克</sub> 甘草 桔梗 防风 连翘 栀子各60克  
川芎<sub>30克</sub>  
粗捣，每服15克，水煎，去渣，食后服。

**8—491 拨云散**（济生、龙木、和剂、准绳、奇效、图书集成、宝鉴、普济）

治男妇风毒，上攻眼目昏暗，翳膜遮睛，羞明热泪，隐涩难开，眶痒赤痛，睑眦红烂，瘀肉侵睛。

羌活 防风 柴胡 甘草炒：各30克

为细末，每服6克，食后薄荷汤调服。菊花汤调亦可。忌腌鱼、醋、盐、酱、湿面、炙煨发物等。

**8—492 拨云散**（双燕）

治毒气上攻，眼目昏暗，翳障遮睛，怕日羞明。一切风毒眼痛，并治。

白芍 白菊花 川芎 薄荷各10克 羌活 防风 柴胡 甘草各6克  
水煎，食后服。

**8—493 拨云散**（医鉴）

治一切眼肿疼痛及暴发赤眼，风热壅实等症。

归尾 川芎 赤芍 生地黄 连翘 黄芩 山栀子 黄连  
防风 荆芥 羌活 白芷梢 枳壳 桔梗 软石羔 大黄 甘草  
一对，水煎，食后服。

如眼生翳障加白夕利；如眼胞红肿如桃倍大黄，加芒硝；如  
眼目被人打伤青肿倍大黄。

**8—494 拨云散**（和剂、精微、准绳、奇效、图书集成、普济、切要）  
能散风毒，退翳障及赤烂弦者。

羌活 防风 川芎 白夕利 荆芥 蝉蜕 甘菊花各60克  
为细末，每服6克，食后，桑白皮煎汤调服。

**8—495 拨云散**（圣济、普济、博济）

治风毒眼，翳膜遮睛。

菊花 防风去叉 白夕利炒去角 羌活去芦头 柴胡去苗 甘  
草炙·各30克

为细末，每服3克，水煎，食后，临卧，和渣温服。

**8—496 拨云散**（龙木）

治目痛，热泪流，昏涩肿胀。

川芎 荆芥 薄荷 甘草 决明子 当归 防风 熟地黄  
木贼 旋复花 大黄 石羔各等分

为细末，每服6克，食后用茶清调下。如目赤，胥肉侵睛者，  
用淡竹叶汤调下。

**8—497 拨云散**（宝鉴、准绳、图书集成、普济、广勤轩）

治因眼发湿热不退，而作翳膜遮睛，昏暗羞明，隐涩难开。

川芎 龙胆草 楮实 薄荷 羌活 荆芥穗 石决明 草决  
明 苍术 大黄 甘草 连翘 木贼草 密蒙花 川椒 甘菊花  
地骨皮 桔梗 石羔 白芷 白夕利 槟榔各30克 石燕一对

捣罗为末，每服10克，温茶清调下，食后，日三服。忌杂鱼、鸡诸肉。

**8—498 拨云散**（裕·正宗、一草亭、异授、不空）

治目夜作痛者，系阳毒之盛气也。经曰：静则血衰，气注于阴道。寒邪克之，故夜作痛。

白夕利 羌活 独活 防风 荆芥 生地 当归 蛇蜕 蝉蜕 甘草 赤芍 金银花各等分

水煎服。

一方无生地。

**8—499 拨云散**（叶·良方、简明眼科、百问、神应、易知录、神方）

凡眼黑珠云翳围满，有瞳人方可治，内用此散，外点硝炉散（12—84）。

木贼30克 蝉退30克 柴胡18克 防风18克 菊花24克 黄芩18克 青箱子24克 车前子24克

为末，空心开水调服6克，晚服3克，或以猪肝一块剖开，填药末6克在内，煨熟食之。亦可用加减拨云散（5—460）治之。

**8—500 拨云散**（精微）

治翳膜。

炉甘石<sub>炼过</sub>·60克 黄丹<sub>制过</sub>·60克 川乌45克 犀角30克 乳香 没药 硼砂 青盐各4.5克 硼砂 血竭 轻粉 麝屎各6克 片脑1.5克 麝香1.5克 蕤仁<sub>去壳</sub>·4.5克

共研和匀极腻，收贮，但有翳膜者，每夜临卧点两次。极厚者亦能去也。

**8—501 拨云散**（百问）

治老年目昏，攀睛胥肉，拳毛倒睫，迎风流泪等症。

先拣没石性的羊脑炉甘石240克，用沙锅一个，将炉甘石火上煨，用水飞出细粉，粗渣不用，晒干听用。

黄连、羌活、连翘、黄芩各15克，水三碗，煎一碗，又水一碗，煎半碗，二次者放一处，又将飞甘石烧红，倒在童便内，如此三次，次煨红方淬入煎药水内，再勿见火，如湿待其自干用。

硼砂60克·生用 海螵蛸60克·煮去盐性 石决明30克·煨 乳香去油  
没药去油 血竭各1.5克 熊胆10克 麝香1克 冰片3克  
共研无声方好，磁罐内秘收，用时以凉水蘸点大眼角。

### 8—502 拨云散 (高明眼科)

治红肿烂痒，赤丝云翳，磨痛流泪，羞涩甚效。

羊脑炉甘石30克，轻白如雪者，用银锅盛之，炭火煨红透，倾于药水内浸之，候干再煨三次，后搗细，水飞晒干，名为丹头。

制甘石药水方：羌活 防风 荆芥 薄荷 升麻 柴胡 干葛 白芷 川芎 蔓荆子 苍术 黄连 黄芩 黄柏  
水煎浓汁浸制甘石。

调和拨云锭法：丹头7.2克 煨硼砂3克 西瓜霜1.5克·黄瓜霜亦可  
牛黄0.3克 熊胆0.3克 蕤仁1克·去皮研细 麝香0.06克 梅片0.72克

各研细调匀，用制甘石之药水调合为锭，用时以蜂蜜水调点少许于眼角。闭目片时。

### 8—503 拨云散 (圣济、普济)

治一切风毒，眼见黑花，攀睛翳晕，瘀肉侵睛。

蔓荆实三升·煮一遍，炒一遍 葶实(商麻实)炒 羌活去芦头 夕利子炒去角 青箱子 恶实炒·各30克 菊花 防风去叉 旋复花 甘草炙·各60克 谷精草 石决明 地骨皮 蝉壳 木通剉 牡蛎烧·各120克 淡竹叶 乌贼骨去甲 白花蛇酒浸去骨炙 木贼 龙胆草 细辛去苗叶 密蒙花各90克 苍术去皮，米泔浸一宿切焙15克

捣罗为散，男人生椒汤调下4.5克；妇人茶调下；小儿疳眼雀

目，生米泔调下六分。

肾脏风毒眼，加胡桃仁120克。

### 8—504 拨云羔（普济）

斑蝥三个·去头足·面炒过 青娘子 红娘子各二个·先制 硼砂3克  
蕤仁五个·去壳炒

同研极细，同春雪羔（9—235）一日五、六次点。

### 8—505 拨云锭子（捷径）

治远年近日热症，目疾有云翳者。

炉甘石30克·制 硼砂15克 冰片1.5克 麝香0.45克 海螵蛸4.5克  
珍珠1克 血竭4.5克 乳香1.5克 没药1.5克 黄连汁3克

共研极细末，用糯米糊打成锭子，阴干，临用以白水磨汁点之。

### 8—506 拨云龙光散（百问）

治诸般云翳，胥肉攀睛，内障、青盲。

硼砂1克·水一碗煮干用水 牛黄0.6克 熊胆一枚·瓦上焙干 琥珀1.5克 珍珠1.5克·雄鸡食肚内过一宿杀鸡取出，再入豆腐内煮一炷香，取出乘热为细末 当门射（麝香）0.3克 冰片0.3克 白丁香0.3克 海螵蛸0.6克·水煮七次晒干为末 蕤仁霜1.5克 白朱砂（古笈白朱砂为人乳，按制法疑为朱砂之误）30克·入罐内木炭烧红，陈醋重便合一起，淬四十九次为度，捣为末，水飞极细 人龙0.6克·即男人口中吐出食虫用刀破开洗净阴干 硼砂0.75克

照法制完，共为极细末，任意点之，盲者复明。或加甘石。

### 8—507 拨云拨翳丸（普济）

治一切眼疾，内障青盲，胥肉攀睛，视物不明。

川芎 当归各45克 楮实子 薄荷各15克 黄连 蝉壳各15克

瓜蒌根 18克 蔓荆子 18克 甘菊花 密蒙花 各30克 荆芥穗 蛇蜕 甘草 汤麦·各3克 地骨皮 30克 白夕利 45克·炒 川椒 45克·去目

为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每30克作十丸，每服一丸，食后临卧，茶清下。

### 8—508 拨云退翳丹 (指南)

治一切星障 胥肉，顽翳老膜，诸般实症。

水银 36克 青铅 60克 硼砂 48克 皂矾 30克 火硝 36克 明矾 36克 防风 草决明 木贼 威灵仙 龙胆草 荆芥 各7.5克 归尾 15克

先将水银熔化，入铅搅匀，倾出细研，然后每味各研和匀。次将后七味，水煎去渣，再煎至将干，下前六味末，结胎，盐泥固济，色要淡黄为佳，每升药1.5克，配煨过炉甘石 3克，冰片、朱砂、雄黄各0.6克，白丁香飞过、硝沙各0.3克，元明粉0.15克，共研细末，磁瓶收贮待用。

### 8—509 拨云退翳丸 (不空)

治赤烂拳毛倒刺。

黄芪 防风 甘草 人参 干葛 蔓荆子

### 8—510 拨云退翳丸 (宝鉴)

消翳膜。

甘菊花 川椒 木贼 白夕利 密蒙花 蛇退 蝉蜕 川芎 蔓荆子 荆芥穗 石燕子煨 黄连 薄荷 瓜蒌根 枳实 羌活 当归 地骨皮 甘草 各等分

为末，蜜丸，弹子大，每服一丸，茶清嚼下。

### 8—511 拨云退翳丸 (普济)

川芎 当归 白药子 椿实 藁本 羌活 各45克 白夕利 30克 蛇退 10克 甘菊花 荆芥 川椒 各22.5克 密蒙花 蝉蜕 各90克 黄

连90克 地骨皮 薄荷各15克

为末，炼蜜为丸，每0.6克作十丸，食后气降，木香汤下；睛盲青盲，当归汤下；有翳清米泔下；眼昏好酒下、甘草汤下；妇人血晕当归薄荷汤下。

### 8—512 拨云退翳丸（原机、瑶函、精微、准绳、图书集成、宝鉴、切

要、裕·正宗、医宗、纂要、广勤轩）

治阳跷受邪，内眦即生赤脉缕缕，根生瘀肉，瘀肉生黄赤脂，脂横侵黑睛，渐蚀神水，锐眦亦然，俗名攀睛。

川椒皮<sub>21克</sub> 地骨皮 荆芥穗 菊花各30克 木贼草<sub>去节</sub> 密蒙花 蔓荆子各60克 黄连 薄荷叶 楮桃仁（楮实子） 蝉蜕各15克 川芎 当归 白夕利<sub>去刺炒·各15克</sub> 甘草<sub>炙</sub> 蛇蜕<sub>炙·各10克</sub> 天花粉<sub>18克</sub>

为细末，炼蜜成剂，每30克作八丸，每服一丸，食后临睡细嚼，茶清下。

一方无楮桃仁；有枳实15克、羌活30克。

此方为奇经客邪而作，难经曰：“阳跷脉者，走足跟中循外踝上行入风池”。风池者，脑户也，故以川芎治风入脑，以菊花治四肢游风，一疗其上，一平其下为君；蔓荆子除手太阴（肺经）之邪，蝉蜕、蛇蜕、木贼草、密蒙花除郁为臣；薄荷叶、荆芥穗、白夕利诸疗风者清其上，楮桃仁、地骨皮诸通小便者，利其下为佐；黄连去胃中热，天花粉去肠中热，甘草和协百药，川椒皮利五脏明目，诸所病处血亦病，故复以当归和血为使也。

精微：治冰瑕翳深，气降木香汤下；眼常昏暗菊花汤下；眼睛无神懒视，当归汤下；妇人血晕，当归汤下；虚弱之人，十全大补汤下。

### 8—513 拨云退翳散（切要）

治阳跷受邪，内眦赤脉攀睛。

蔓荆子 木贼草去节 蒙花各30克 白夕利炒研去刺 川芎 当归各24克 白菊 荆芥各15克 楮实子 薄荷 花椒 黄连 蝉退去头足 蛇蛻 甘草各10克

为末，每服10克，茶清送下。

**8—514 拨云退翳还睛丸**（宝鉴）

治内障，常服则终身眼不昏花。

黑芝麻<sub>150克</sub> 密蒙花 木贼 白夕利 蝉蛻 青盐各30克 薄荷 白芷 防风 川芎 知母 荆芥穗 枸杞子 白芍药 生甘草各15克 甘菊花<sub>18克</sub> 当归酒洗<sub>10克</sub>

为末，蜜丸，弹子大，每细嚼一丸，茶清，食后下。

**8—515 卓肝汤**一名大黄车前子汤（圣济、普济）

治肝虚雀目，恐变成内障，先服卓肝汤，后服泻肝饮（8—156）。

大黄<sub>剉炒</sub> 车前子 细辛<sub>去苗叶</sub>·各30克 黄芩<sub>去黑心</sub> 茺蔚子 元参各60克

粗捣筛，每服4.5克，黑豆三七枚，水煎，去渣，放温，食后、临卧服。

**8—516 败毒黄连丸**（裕·正宗、一草亭、异授）

治眼丹。

黄连<sub>30克</sub> 连翘<sub>30克</sub> 甘草<sub>30克</sub> 羌活<sub>30克</sub>

为细末，炼蜜为丸，白汤送下。

**8—517 吴茱萸汤**（理函）

治左右偏头风症，厥阴经头风头痛，四肢厥冷，呕吐痰沫。

半夏<sub>姜制</sub> 吴茱萸 川芎 炙甘草 人参 白茯苓 白芷 广陈皮各等分

剉剂，生姜三片，水煎，食后服。

**8—518 罗汉应梦丸**一名观音梦授丸，一名羊肝丸（和剂、准绳、图书集成、奇效、普济、宝鉴、裕·正宗、医方考、精微补）

治内障及因病赤眼，食咸物而得者。

夜明砂 当归 蝉蜕洗 木贼去节·各等分

为末，用羯羊子肝120克，水煮烂捣如泥，入前药末，捣和如桐子大，每服五十丸，食后热水下。

夜明砂能攻目中恶血，当归身能生目中新血，蝉蜕能去目中翳障，木贼能散目中翳热。乃羊肝者同类相从，能引四物入肝而利其窍。

**8—519 固本丸**（锦囊）

治上冲头痛，青白内障。

磁石浸醋烧者·30克 知母15克 黄柏10克 牛黄3克 沉香6克

为丸，水送下，二七日服尽。

**8—520 固精二益散**（捷径）

治肾虚目暗，目前如烟雾者。或梦遗滑精，白浊自遗等症。

五倍子去髓炒珠 白云苓去皮·各等分

为末，早晚空心服15克，白水或盐汤下。

如腰痛加杜仲、故纸。服时先食核桃一枚尤妙。

**8—521 固本还睛丸**（和剂、准绳、图书集成、宝鉴、纂要、景岳）

治远年一切目疾，内外翳膜遮睛，风弦烂眼，及老弱人，目眵多糊，迎风冷泪，视物昏花等症。

天门冬 麦门冬 生地黄 熟地黄各90克 白茯苓 枸杞子  
人参 山药各45克 川牛夕 金钗石斛 草决明 杏仁 白菊花  
菟丝子酒煮焙 枳壳炒·各30克 羚羊角屑 乌犀角屑 青箱子 防

风各24克 五味子 甘草炙 夕利 川芎 黄连各21克  
为末，炼蜜为丸，如梧子大，每服五十丸，盐汤下。

**8—522 明上羔**一名光明羔（普济）

治远年近日，不睹光明，内外障眼，攀睛胬肉，弦眶赤烂，  
隐涩难开，怕日羞明，堆眵有泪，视物茫茫，时见黑花。或睑生  
风粟，或翳膜侵睛，时发痒痛。

白沙蜜500克 黄丹120克 硃砂<sup>别研</sup> 乳香 青盐 轻粉 硼砂  
脑子各6克·并别研 麝香1.5克·别研 金星石 银星石 井泉石 云  
母石各30克 乌贼骨 黄连去须·各15克

于净室中，用银石器慢火，先炒黄丹令紫色，次下蜜，候熬  
得珠不散，其色皆紫，次月腊月雪水三升，再熬二十余沸，将余  
药研成末，一处同熬，滴于指甲上，成珠不散为度，以厚纸三张  
滤过，再用瓶子盛，放于新吸水内，浸三昼夜，去火毒，其水日  
一易之，看病眼轻重、临晚用以点大眦头，以眼涩为度。若治内  
障，用面水和成条，捏作圈子，临卧置眼上，倾药在内，如此用  
之，一月见效。

**8—523 明子羔**（圣济、普济）

治风毒眼，痒痛赤涩，生瘀肉。

乌头去皮脐生用 青盐 白矾各15克 乳香15克 附子一枚·去皮脐  
生用<sup>别</sup> 铜青 硃砂各0.3克 黄连去须·45克

别如麻子大，水煎，绵滤去渣，入研了龙脑1.5克，临卧点  
之。

**8—524 明目方**（普济、圣惠）

治劳伤肝气目暗。

萤火虫十四枚 白犬胆一枚

阴干为细末，每取如黍米大点之。

**8—525 明目散** (百问)

治目中有云翳。

天麻 6克 蒙花 12克 荆芥 10克 防风 10克 夕利 10克 菊花 12克  
蔓荆子 10克·炒 薄荷 10克 蝉蜕 12克 夏枯草 10克 羌活 6克 谷精  
草 6克 决明子 10克 银花 10克 白芷 4.5克 青皮 6克 红花 6克·男人  
不用此味 龙胆草 6克

为细末，每服 6 克，茶水送下。

**8—526 明目散** (指南)

治五志之火，上攻于目，生翳障，赤肿疼痛，眵泪羞明，视物昏花。

当归 草决明 白术 蝉蜕 川芎 大黄 红花 桑白皮  
山梔 薄荷 白夕利 苍术 木通 连翘 石羔 菊花 荆芥  
赤芍 枳壳 生地 黄芩 羌活 独活各 30克

为末，每服 6 克，随所用，汤剂加入亦可，单服酒调或蜜汤调俱可。

**8—527 明目饮** (原机、图书集成)

治小儿脾经蕴热，肝受风邪，致两目羞明，经久不愈。

山梔子 香附各 30克 夏枯草 15克  
每服 6 克，入蜜 3 克，水煎服。

**8—528 明目大补汤** (瑞函、医鉴)

治气血俱虚，眼目昏花，神光不足，及久患眼疾，服凉药过多，气血凝滞昏蒙。服此以镇阳光壮肾水。

干熟地酒制 白术炒 白茯苓焙 人参 白芍药 炙甘草 当  
归身酒洗 川芎 白豆叩取肉 黄芪蜜炙 大附子炮 沉香 厚肉  
桂各等分

剉剂，生姜一片、红枣二枚，水煎，不拘时，温服。

**8—529 明目止泪丸**（异授）

蔓荆子 90克 密蒙花 60克 枸杞子 90克  
炼蜜为丸，每服 10克，黄酒下。

**8—530 治眼膏盲。**

地肤子 30克 石决明 45克·捣细研水飞过 羚羊角屑 45克 车前子  
川芎 酸枣仁 微炒·各 30克  
为细散，每服 3克，以黑豆汤调下，不计时候服。

**8—531 明目地黄丸**（景岳）

治男妇肝肾俱虚，风邪所乘，热气上攻翳障，目涩多泪。

熟地黄 生地黄 各 500克 牛夕 90克 石斛 枳壳 杏仁 去皮尖炒  
防风 各 120克  
炼蜜丸，桐子大，每服七八十丸，煎盐汤下。

**8—532 明目地黄丸**（和剂、原机、龙木、准绳、图书集成、宝鉴、裕·

正宗、一草亭、异授、不空、双燕）

治男女肝肾俱虚，风邪所乘，热气上攻，目翳遮睛，目涩多泪，迎风目痒。

牛夕 酒浸·90克 石斛 枳壳 炒 杏仁 去皮炒 防风 各 120克 生地  
黄 熟地黄 各 500克 菊花（？）  
为末，炼蜜丸如梧子大，每服三十丸，食前盐汤下。  
一方无石斛。

**8—533 明目地黄丸**（宝鉴、不空）

生精补血补肾益肝。退翳膜遮睛，除羞涩多泪。并暴赤热眼。

生干地黄 酒洗 熟干地黄 各 120克 牛夕 酒洗 白夕利 炒·各 90克  
知母 盐水炒 黄柏 酒炒 菟丝子 酒制 独活 枸杞子 各 60克  
为末，蜜丸，如梧子大，空心盐汤下百丸。

**8—534 明目地黄丸**（瑶函、指南、不空）

治肾虚目暗不明，瞻视昏渺。

熟地黄<sub>焙干·120克</sub> 生地黄<sub>酒洗</sub> 山药 泽泻 山萸肉<sub>去核酒洗</sub>  
牡丹皮<sub>酒洗</sub> 柴胡 茯神<sub>乳蒸晒干</sub> 当归身<sub>酒洗</sub> 五味子<sub>焙干·各60克</sub>  
为细末，炼蜜为丸，如桐子大，每服10克，空心淡盐汤送下，  
忌萝卜。

精生气，气生神，故肾元一虚，则阳光独治，阳光独治则壮火食气，无以生神，令人目昏不明。王冰曰：壮水之主，以制阳光。故用生熟地黄山萸五味当归丹皮泽泻味厚之属，以滋阴养肾，滋阴则火自降，养肾则精自生，用山药者，所以益脾而培万物之母，茯神者，所以养神而生明照之精，柴胡者，所以升阳而致神明之气于精明之窠也。孙思邈曰：中年之后有目疾者，宜朴不宜泻。可谓开万世之蒙矣。

**8—535 明目羊肝丸**（景岳）

治肝虚风热冷泪赤涩，内外障眼。

黄连<sub>90克</sub> 家菊花 龙胆草 石决明<sub>煨</sub> 人参 当归 熟地  
枸杞 麦冬 牛夕 青盐 黄柏 柴胡 防风 羌活<sub>各24克</sub> 肉  
桂<sub>12克</sub> 羯羊肝一具·焙干为末

为末，炼蜜为丸，桐子大，每服三四十丸，温汤下。

**8—536 明目壮水丸**（宝鉴、医鉴）

治肝肾不足，眼目昏暗，常见黑花，多下冷泪。此壮水之主，以镇阳光，补肾养肝，生血明目。

黄柏 知母<sub>并乳汁拌·晒干炒·各75克</sub> 熟地黄 干地黄<sub>酒洗</sub> 天门  
冬 麦门冬 山茱萸<sub>酒蒸</sub> 甘菊花<sub>各60克</sub> 枸杞子<sub>酒洗·48克</sub> 牛夕<sub>酒  
洗·40克</sub> 人参 当归<sub>酒洗</sub> 五味子 菟丝子 白茯神 山药  
柏子仁<sub>炒</sub> 泽泻 丹皮<sub>酒洗·各30克</sub> 白豆叩<sub>10克</sub>

为末，蜜丸，梧桐子大，空心盐汤下百丸。

**8—537 明目防风丸**（圣济、普济）

治热风上冲头面，及因食酒面炙煨等物，眼生膜者。胥肉昏暗等症，皆能除之。

防风去叉 决明子 枳壳去瓢麸炒 黄连去须 槐子 赤茯苓去黑皮 甘菊花各45克 细辛去苗叶 黄芩去黑心·各30克 生干地黄楮车前子各75克

捣罗为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服十五丸，食后米饮下，日再服。

**8—538 明目补肾方**（验方萃编）

小红枣十二枚·冷水洗净去皮 枸杞子10克 小马料豆（即稽豆、黑小豆）12克

水二碗，煎一碗，早晨空腹连汤服。

**8—539 明目灵脂丸**（龙木）

治目中有翳，往来不定者。

五灵脂60克 川乌炮去皮·45克 没药60克 乳香60克  
为细末，水丸如弹子大，每服一丸，生姜酒磨下。

**8—540 明目和血饮**（秘诀、阐微）

眼有翳膜兼风火。

朱砂 当归 生地 川芎 赤芍 菊花 龙胆草 防风 防己 香附 草决明 甘草各1.2克

有翳加密蒙花、木贼。

水煎，去渣，朱砂细末加入，食远温服。

病至一年，云翳遮瞳人，风火隐于经络中，血虚不能鼓动邪气外散，多用此药。

**8—541 明目固本丸**（精微）

治坐起生花，心热，肾水不足用，少睛光，久服生精，清心。

生地黄 熟地黄 天门冬 麦门冬 枸杞子 干菊花

研末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服三十丸，空心盐汤下。

**8—542 明目细辛汤**（普济）

治两眼发赤微痛，羞明畏日，怯风寒，怕火色，眼眵多，睡多糊，隐涩难开，眉横肿闷，两鼻常寒，流涕唾如脓，大便微黄（？），喜食冷物。

麻黄根10克 羌活根10克 防风10克 藁本3克 川芎1.5克 细辛少许 白茯苓3克 蔓荆子1.8克 荆芥穗4克 当归梢3克 生地黄1.8克 川椒八个 桃仁三七个 红花少许

剉如麻豆，分作四服，每服水煎去渣，稍热服。忌酒醋湿面及风寒处行立坐卧。

**8—543 明目细辛汤**（东垣、原机、精微、宝鉴、图书集成、不空、景岳、普济）

治两目发赤，微痛羞明，畏日怯风，怕寒火，眼睫成纽，眵多，隐涩而难开，眉拈肿闷，鼻塞涕唾稠粘，大便秘涩。并治伤寒热病后肿痛外障。亦治黑翳如珠，蟹睛。

麻黄 羌活各10克 防风6克 藁本 茯苓 当归尾各3克 川芎 细辛 蔓荆子各1.5克 荆芥穗4.5克 生地黄3克·酒制 川椒八个 密蒙花（？）

粗捣，分作四服，每服水煎，食后热服。

一方临卧温服。

**8—544 明目退翳汤**（秘传、精微）

目病已久，带红丝浮翳薄雾者用。

生地 黄连 木贼 甘菊 胆草 石羔 郁金 旋复花 青

箱子 白夕利 蝉退各等分  
水煎，温服。

**8—545 明目益水丸**（切要）

治肾水枯竭，瞳人散大，一切阴虚等症。

北味（北五味子） 熟地 肉苁蓉酒洗 枸杞子 杜仲盐水炒  
沉香各30克 石斛60克 青盐 磁石煨·各12克 菟丝子90克  
为末，蜜丸，每服6克，空心白汤吞服。

**8—546 明目益气汤**（百问）

治老人目昏。

黄芪3克 人参2.4克 甘草1.5克 当归 柴胡 升麻各1克 陈  
皮2.4克 菊花 夕利 决明 木贼各1.5克 黄柏3克 大枣一枚·为引

**8—547 明目益肾还睛丸**（异授）

治中年两目昏花，视物为两。皆由酒色过度，肾水不足。

当归120克 天门冬去心 麦门冬去心 白芍醋炒 生地酒洗炒  
山药炒 杜仲酒炒 牛夕酒洗 百部炒 黄柏盐水炒 知母盐水炒 陈  
皮 菊花 黄芪酒炒·各60克  
蜜丸，桐子大，早晚白汤服百丸。

**8—548 明目流气饮**（双燕）

治目中翳障，急涩难开，冷泪时时，暴赤视物不明，或眼中  
生花。

荆芥 防风 黄芩 细辛 木通 木贼 苍术 梔子 牛蒡  
子 大黄 夕利 菊花 草决明 玄参 蔓荆子 川芎 甘草各  
等分

为末，每夜卧时，温酒调服6克。

**8—549 明目流气饮**（眼科集成）

治火眼云翳红丝。

荆芥12克 防风10克 细辛6克 大力（牛蒡子）10克 夕利10克  
元参12克 梔子10克 大黄6克 黄芩10克 木贼10克 草决明10克  
甘草6克

车前草引。

凡火眼初起，皆可照此方，加味洗之。

**8—550 明目流气饮**（和济、瑶函、原机、精微、图书集成、宝鉴、切要、裕·正宗、一草亭、异授、不空、双燕）

治风热上冲，眼目视物不明，常见黑花，当风多泪，隐涩难开。

大黄煨 牛蒡子炒 川芎 菊花 白夕利炒 细辛 防风 元参 山梔 甘草炙 蔓荆子 荆芥 木贼各30克 草决明45克 苍术米泔浸一宿·炒·30克

为末，每服6克，临卧用温酒调下。

一方有黄连；无荆芥。一方有黄芩。一方有黄芩、恶实（牛蒡子）。一方有木通。

瑶函：治肝经不足，内受风热上攻，眼目昏花，视物不明，常见黑花，当风多泪，怕热羞明，堆眵赤肿，隐涩难开。或生障翳，倒睫眼毛，眼弦赤烂。及妇人血风眼。及时行暴赤肿眼，眼胞紫黑，应作眼病，并宜服之。

精微：治热气郁结，眼目赤肿。

一方无菊花、山梔，有黄芩。

**8—551 明目菊花丸**（精微）

治玉翳浮满。

菊花 车前子 熟地黄 木贼 密蒙花 薄荷 连翘 白夕利 防风 荆芥穗 甘草 川芎各等分

水煎服。

**8—552 明目柏叶丸**（普济、圣惠）

治青盲。

柏叶 30克·微炙 夜明砂 30克·以糯米炒令黄

为末，用牛胆汁拌和，丸如梧桐子大，每夜临卧时，竹叶汤下二十九，至五更初，以粥饮下二十九。

**8—553 明砂丸**（纂要）

治星月聚散内障，系肝经积热多风，痛则眼内翳如星月而聚，痛退则眼内翳如星月而散。

羌蔚子 菊花 当归 熟地 谷精草 羌活 元参

为末，蜜丸，每服五十丸。

**8—554 明镜羔**（宝鉴）

治眼目昏花，胥肉云翳，肿痛。

黄丹 水飞·30克 官粉（白粉） 乳香 硃砂各1.5克 翻砂 铜绿各1克 没药0.6克

为末，炼蜜入水些少调药令匀，烧艾叶熏之，以香油少许调匀点眼。

**8—555 明朗丸**（锦囊）

治瞳孔阔大，黑花缭乱，一物两形不真，雀目等证。

龙骨 30克 磁石 60克 沉香 木香 天麻各6克 苦参 18克

为末，糊丸，每服1.5克，日二次，米饮送下。

**8—556 苦石散**（捷径）

治火眼。

制炉甘石 30克 黄连 1.8克 麝香 0.3克

研匀收贮。

**8—557 苦竹叶粥**（普济）

治肝膈风热，目赤痛，眵眵不见物。

粳米三合 石羔15克 沙糖1克 苦竹叶一握·切细

水煎石羔、竹叶十数沸，去渣，下粳米半盞，煮粥将熟，入沙糖少许食之。

**8—558 苦参丸**（准绳、图书集成）

治小儿生后，其头渐大，头皮赤光，眼小，此脑疝也。（脑疝为脑积水）。

苦参30克 白夕利 胡麻 牛蒡子各15克 甘草7.5克

为末，酒调面为丸，竹叶汤下。

**8—559 苦参丸**（圣济、普济）

治肝实热，多食壅物，毒气伤眼昏暗。

苦参洗 车前子洗 枳壳去瓢麸炒·各60克

捣罗为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服三十丸，空心米饮下。

**8—560 苦参汤**（龙木）

治眼常见黑花如绳牵者。亦治目夜间昏者。

苦参 地骨皮各15克 丹参10克 乳香10克·另研

粗捣，每服15克，水煎，去渣，温服，无时。

**8—561 苦蕒水**（锦囊）

治外障疼痛甚者。

苦蕒\* 60克 片脑36克

以蒸露罐取露，封纳壶口，听用。

\*野菊花与莲蕒（莲心）古笈均称苦蕒。

**8—562 苓朮丸**（圣济、普济）

治肝肾久虚，眼目昏暗，视物不明，变成内障。

苍朮米泔浸秋冬七日，春夏三日，切片焙干为末·1500克 白茯苓去黑皮为末·1000克 川椒去目并闭口者，炒，为末·500克

拌和匀，用蜜煮面糊为丸，如梧桐子大，每服三十丸，至五十丸，温热水下，不拘时候，日三服。

**8—563 苓朮散**（眼科集成）

治眼目忽然不见，少顷又忽见，脉缓而大，重按无力，或白珠带黄，或食少而倦，困于湿也。

苍朮30克 猪苓18克 茯苓24克 陈皮15克·四味除湿 生黄芪15克·和中气 川芎15克·行滞血 雄片6克·用以反佐。

牛夕引。

**8—564 苓桂朮甘汤**（铜囊）

治胸膈支饮（指痰饮、水气停留于胸膈胃脘部位，致胸满气短，喘咳上逆，不能平卧），上冲目眩，及脸浮肿者。

茯苓大 桂枝 苍朮各中 甘草小  
水煎服。

**8—565 物落眼方**（普济）

治麦芒及尘土并它物入目不出。

大藕一节，净洗捣烂，以帛子裹于眼上搥取汁，落眼中立出。  
鲤鱼胆、鸡肝筋血、墨汁皆可点。

**8—566 服椒方**（圣济、济生、准绳、图书集成、奇效、普济）

治肝肾虚风上冲，眼生黑花，头目不利，能通神延年。

川椒500克

拣净去目及闭口者，炒令透，凉透，曝干为度，只取椒于瓷

合子内收，每日空心，新汲水下十粒。

**8—567 垂柳枝煎**（准绳、图书集成、普济）

治风赤眼。

垂柳枝 桃枝 枸杞枝 桑枝 各七茎·每茎长二寸 马牙硝 7.5克·  
细研 竹叶 四十九片 黄连 去须 决明子 各15克 龙脑 细末·1.5克

除牙硝、龙脑外，水煎，去渣，滤净，入牙硝、龙脑搅匀，更煎令稠，每取如小豆许，点眼，日三、五次。

**8—568 周济羔**（一草亭）

治远年近日，风气攻注，因风时作，连眶赤烂，红丝赤脉，怕日羞明，隐涩难开，眼胞上下满脸生疮，疮名不一。溃烂疼痛，破流黄水，随即荫开，其痒无定，似乎虫行，愈而复发，治而难痊。或痘风麻风眼漏眼丹。妇女胎风血风，一切烂弦风眼诸症，均宜用之。俗曰红丝线锁边者，擦之一夜见效不红。

制炉甘石末 24克 制铜绿 12克 制晚蚕沙 12克 乳过青矾粉 12克  
合研极细无声，入麻油 19.2克，滤过，老生姜汁 8.1克，调匀，敷于碗内，覆之，用陈艾绒 1000克，分作五围烧烟，熏羔成黑黄色为度，刮下，收入瓷瓶。凡迂其症，总宜先点上发散之丹，方用此羔或点眼，或搽敷眼皮各患处。先后俱用洗烂弦风眼方洗之，先可以去风邪，后可以去药毒。烂甚者，倍加铜绿，外加飞朱砂 3克，海螵蛸 6克。

**8—569 炙肝散**（圣济、准绳、图书集成、奇效、普济）

治外障赤肉翳膜，遮睛不明。

石决明 洗 谷精草 洗·各120克 皂荚 炙去皮子·0.3克 甘草 炙剉·  
60克 木贼 剉 黄芩 去黑心·各150克 苍术 米泔浸七日切焙·250克

捣罗为散，每用豕猪肝一叶，去筋膜，切数缝，渗药末 15克，分于缝内，再渗盐 3克，合定，扎牢，用湿柳枝架起，慢火炙香

熟，早晨空心令吃尽，续吃冷饭一盏压之，仍于三里穴灸二三七壮，三日后，有泪下为验，七日翳膜必退，每旦用新水漱口。

**8—570 兔矢丸**（锦囊）

治疳眼及痘疹入目，生云翳者。

兔矢 石决明 木贼 草决明 芍药 当归各2.1克 防风3克  
谷精草1克

为末，糊丸，每服1.5克。

**8—571 兔矢丸**（简明眼科）

小儿痘后结毒攻眼生云翳，不红不肿者。

望月砂30克·秋后田中者 木贼2.1克 蝉蜕1.5克 车前子2.1克·炒  
防风1.5克 黄芩1.5克·酒炒

共研极细末，用荆芥穗45克煎水泛丸，如粟米大，每日空心用开水调服6—10克。

**8—572 兔肝粥**（普济）

治肝肾气虚，风热上攻，目肿暗。

兔肝一具细切 米三合

以豉汁，如常煮粥，空腹顿食之。

**8—573 兔肝丸**（圣济、普济）

治肝虚目暗。

黄连去须·45克 胡黄连30克 熟干地黄焙·30克 草决明15克

捣罗为细末，切兔肝研烂和丸，如梧桐子大，每服二十九，米饮下，食后临卧。

**8—574 兔肝丸**（圣济、普济、圣惠）

治肝肾风虚目昏，久视无力，涓涓泪下，兼头风目碜痛。

兔肝 两具·炙干腊月收 防风 去叉 黄连 去须 地骨皮 麦门冬 去心  
焙 决明子 微炒·各45克 茯神 去木 苦参 剉 秦皮 去粗皮 大黄 剉炒  
甘菊花 各30克 车前子 75克 龙齿 捣研·60克 枳壳 去瓢 麸炒·15克

捣研为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服三十丸，食后温浆水下。

一方无秦皮、黄连；有玄参30克。

### 8—575 兔肝丸（圣济、普济）

治目视眊眊，见物不审及泪出者。

兔肝 二具·炙干 熟干地黄 焙 防风 去叉 白茯苓 去黑皮 车前子  
细辛 去苗叶 蕤仁 柏子仁 菟丝子 酒浸别捣 枸杞子 川芎 各30克  
五味子 山芋（山药） 甘草 炙剉·各1克

捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每服二十丸，加至三十丸，食后酒下。

### 8—576 兔肝丸（圣济、普济）

治肝肾毒风攻冲，眼生黑花，昏暗视物不明。

兔肝 去筋膜薄切焙 羌活 去芦头 黄连 去须 菊花 各1克 地骨皮  
龙齿 车前子 青箱子 防风 去叉 柴胡 去苗 萎蕤（玉竹） 白  
附子 各15克

捣罗为末，炼蜜为丸，梧桐子大，每服二十丸，食后竹叶熟水下。

### 8—577 兔肝丸（圣济、普济）

治肝肾虚，目黑暗不明，冷泪时出。

兔肝 慢火炙干·二具 柏子仁 熟干地黄 焙 防风 去叉·各30克 五  
味子 车前子 细辛 去苗叶 菟丝子 酒浸一宿别捣为末·各15克 川芎  
枸杞子 山芋（山药） 各30克

捣罗为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，空心酒下二十丸，日二

服，渐加至三十丸。

**8—578 使君子汤**（精微）

治小儿疳眼之有虫者。

使君子三个 轻粉0.3克 葱珠数颗

使君子、轻粉二味为细末，入鸡旦一个搅匀，以湿纸包七重，煨熟旦，息火气，空心与吃，连吃四五个旦止，不可多用。

**8—579 肥儿丸**（原机）

治食积发热，眼目生翳等症。

黄连炒 芫荽炒 神曲炒 麦芽炒·各等分

各另为末，水和丸，量儿大小，空心服。

**8—580 乳汁煎**（圣济、普济、圣惠）

治肝热目赤痛。

人乳汁半合 古字铜钱十文

以乳汁于铜器内，磨钱令变色，稀稠成煎即止，内瓷瓶中盛，每点少许于目眦头，日三、五度。

**8—581 乳汁煎**（济生、准绳、图书集成、奇效、普济、外台、时后、千金）

治风泪涩痒眦赤。

人乳一升 黄连去须研取末·22.5克 蕤仁研烂·30克 干姜炮为末·

7.5克

除乳外，再同研极细，以乳渍一宿，明旦纳铜器中，微火煎取三合，滤去渣，每以黍米大点眦中，勿当风点。

**8—582 乳香丸**（济生、准绳、图书集成、锦囊）

治眼疼头痛，或血攻作筋急，遍身疼痛。

五灵脂6克 乳香另研 没药另研 夏蚕沙 草乌各15克 木鳖

子五枚

为末，酒煮面糊丸，梧桐子大，每服七丸，薄荷茶汤下，如头痛连服三剂即止。

**8—583 乳香散**（普济）

治睛疼。

乳香 没药 青皮 陈皮 草乌各等分

为末，茶清或鸡子清调，贴眼眦上。

**8—584 乳香丸**（普济）

治血不舒活，内外翳障。

乳香 没药<sup>别研</sup> 五灵脂 麻黄<sup>去节</sup> 附子<sup>炮</sup> 当归 草乌<sup>炮</sup>  
牛夕<sup>酒浸</sup> 川芎 肉桂 羌活 全蝎<sup>去梢盐水炙</sup> 防风 僵蚕<sup>洗炒</sup>·各  
等分

为末，酒糊丸，如梧桐子大。盐汤下二十丸。

身热痛薄荷汤下；冷痛姜酒下；损伤松节酒下；头痛葱茶下；  
妇人血风当归酒下。

**8—585 乳香丸**（瑶函、不空、准绳、图书集成）

治眼痛头痛，瘀血攻冲，体急，遍身疼痛。

五灵脂<sup>6克</sup> 乳香 没药 草乌 蚕沙<sup>各15克</sup> 木鳖子<sup>五枚</sup>

为细末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大，每服七丸，薄荷汤或  
茶清任意送下。

按乳香、没药，总为定痛之要药，必审其痛之源，而佐之以  
乳没，则其效速也。如有风而痛者，用散风药中加乳香没药则痛  
可止；如血滞而痛者，当用行血药中加乳香没药而痛立止；如热  
郁而痛者，当用清热药中，加乳香没药而痛即止。今人不工于此，  
而唯恃乳香没药定痛，服之而痛不止者，不知治痛之所在也，乳  
香没药岂能奈之何哉，而徒嗟其药之不效，弗思甚耳。

**8—586 乳香散**（千金、准绳、图书集成）

治内外障眼，攀睛瘀肉，倒睫拳毛，翳膜遮睛。

防风 荆芥 细辛 藁本 白菊花 石菖蒲 天麻 蔓荆子  
川芎 白芷 羌活 赤小豆 瓜蒂 汉防己 菟丝子 谷精草  
自然铜制 郁金 当归 石羔煨 乳香 没药 雄黄 蛇蜕炒焦  
蝉蜕炒焦 川山甲烧 鸡子蜕炒 脑薄荷各1.5克 麝香 片脑各  
1.5克

为细末，每用少许，吹鼻中。

**8—587 乳香散**（圣济）

治昏涩热泪，赤脉胥肉，遮蔽光明，及风痛痒不止。

乳香研·6克 铜绿研 马牙硝研·各30克 龙脑研·1.5克 轻  
粉研·1.5克

各别研了，更同研匀，每用1克，水调，洗之。

**8—588 乳香散**（普济）

点攀睛瘀肉。

黄丹36克·水飞过沥干 白矾30克 乳香 没药各3克 鹰条(?)4.5克  
血竭0.6克 麝香少许 轻粉1克 粉霜0.6克

先将白矾于银器内化成汁，次入黄丹末搅匀，更入乳香没药，慢火不住搅，令枯干为粉，候冷研极细，罗过入鹰条、血竭、麝香、轻粉、粉霜，研极匀如粉，再罗极细，点之。

**8—589 乳香散**（普济）

治赤眼头风等症。

乳香 川芎 没药 石羔 雄黄 铜绿 盆硝各等分  
为细末，喷鼻。

**8—590 乳香羔**（圣济、普济）

治暴赤眼。

甘草 黄连去须宜州者·各15克 黄柏去粗皮·1克

粗捣筛，水煎，去渣，后入膩粉少许、黄明乳香皂子大两块，研匀点之。

**8—591 乳香羔**（普济）

治目赤肿痛，翳膜遮睛，时多热泪。

乳香一块 硼砂一块·各皂子大 轻粉炒·3克 杏仁二十个·生去皮共研，水煎，去渣，入生龙脑一皂子大，再研，再滤，点眼。

**8—592 乳香当归散**（普济、瑞竹）

治内障伤风寒，攀睛瘀肉多年。眼中倒睫拳毛。

凤凰台（疑为凤凰蛻之误，即鸡抱出卵壳） 当归 薄荷 荆芥穗 藁本 谷精草 石羔煨 没药研 菟丝子淘净酒蒸 白葛根 蔓荆子 苦丁香（瓜蒂） 汉防己 川芎 赤小豆 乳香研 九节菖蒲去毛炒 香白芷 自然铜煅碎七次研 火龙爪（疑为火龙珠—朱砂根之误） 郁金各3克 雄黄研 定风子（疑为定风草—天麻之误） 细辛各4.5克

为细末，每日三次，早晨、午时、临卧，鼻内嚏之。

**8—593 和血蒸剂**（锦囊）

治眼胞肿痛。

桑叶大 明矾 石斛 食盐 山龙胆各小  
水煎，熏眼。

**8—594 和气汤**（眼科集成）

治阳虚人，火眼过后，红丝不散。

泡参1.5克 生芪10克 归尾12克 赤芍10克 枳壳12克 桔梗10克  
杏仁10克 茯苓12克 雄片6克 甘草6克  
生姜、益母草、茜草引。

### 8—595 和肝散 (指南)

治肝气不和，目赤肿痛。或因含怒未发，郁伤肝阴，以致肝阳上潜，两目昏花，羞明翳雾、眵泪俱多。甚则瞳人散大，视物无形。

香附500克

分作四份，一份以酒浸，一份以盐水浸，一份以蜜浸，每浸三日夜后，晒干各为细末。

每服6克，随所用，汤剂均可，加用或单用亦可，白滚汤调下。

### 8—596 和肝饮 (眼科集成)

治肝经虚热。如黑珠皆黄，头顶昏痛，或流清泪，或眉骨隐痛，或生小点云翳等症。

柴胡10克 生地12克 当归12克 白芍12克 川芎10克 粉丹(丹皮)10克 梔仁6克 薄荷6克 香附10克·醋炒 白叩10克 茯苓12克 甘草6克 蝉蜕15克 草决明12克  
夏枯草、绿豆引。

### 8—597 和解散 (眼科集成)

治虚弱人，眼目赤热。

泡参15克 生地15克 当归10克·三味清血热 粉葛12克 赤茯苓12克 甘草10克·三味清胃热 知母10克 泽泻10克 元参10克·三味清肾热 荆芥12克 防风15克 苏叶10克·三味散邪热 木通10克·通解三焦余热  
车前、竹叶、桑皮引。

**8—598 和血补气饮**（裕·正宗、一草亭、异授、不空）

治白珠红多，眵泪沙涩难开，多受风寒而气血不通，九窍闭塞，肺家气衰，心火太旺，心火欺凌肺金。

防风 3克 黄芩 3克 荆芥 3克 白芷 3克 柴胡 3克 甘草 1.5克  
当归 6克 麻黄 1.8克  
水煎服。

**8—599 和太师牛黄丸**（瑞函）

治卒暴中风，眩运倒仆，精神昏迷，不省人事，牙关紧急，目睛直视，胸膈喉中，痰涎壅塞，及诸痼潮发，手足痲痲，口眼相引，项背强直。

石燕煨醋淬九遍飞过 雄黄研飞 蛇黄煨醋淬九遍水飞 辰砂研末水飞  
磁石煨醋淬九遍水飞 石绿（绿矾）研水飞·各30克 轻粉细研 牛黄细研  
粉霜细研 麝香细研·各15克 金箔 银箔各一百张为衣

前十味，各另研极细，共为一处，用酒煮面糊为丸，如鸡头大，每服一丸，煎薄荷汤并酒磨下。老人服半丸，小儿十岁以下，每丸分为四服，蜜水磨下。四岁以下，分为五服，未满一岁，可分为七服。如牙关紧急，以物斡开灌之。

**8—600 知母汤**（圣济、普济）

治眼生风粟，除热。

知母 羌蔚子 人参 白茯苓去黑皮 大黄制炒 五味子 黄  
芩去黑心·各30克 车前子 45克 芒硝 15克  
粗捣筛，每服1.5克，水煎，食后，去渣，温服。

**8—601 知母饮子**（和剂、精微、龙木、医宗、准绳、图书集成、奇效、

普济）

治风热外障。花翳白陷，风轮四围渐起，中间低陷，状如枣花、鱼鳞，乌睛或白或带微黄。

知母 茺蔚子各60克 防风 细辛各45克 桔梗 大黄 茯苓  
芒硝各30克

为末，每服15克，水煎，去渣，食后，温服。

**8—602 知母饮子**（龙木、医宗、普济）

治逆顺生翳外障。从上生下，侵入黑睛为顺，从下冲上，侵入黑睛为逆。

知母 茺蔚子 车前子各60克 黄芩 桔梗 大黄 五味子各  
30克

为末，每服3克，水煎，食后，去渣，温服。

**8—603 知母散**（普济、圣惠）

治眼卒生赤翳膜，侵睛下垂。

知母 升麻 木香各1克 川大黄 剉碎微炒 甘草 炙微赤·各15克  
为粗散，每服10克，水煎，去渣，食后，温服。

**8—604 知柏地黄汤**（眼科集成）

治迎风流泪而温热或兼昏浊。

熟地18克 枣皮（山萸肉） 山药10克 粉丹（丹皮）12克 茯  
苓10克 泽泻10克 黄柏10克 知母10克 北五味6克 车前子10克  
黑豆引。

**8—605 金波羔**（圣济、博济）

治目生息肉。

黄连 宣州者去须·120克 黄柏 金州者·90克·二味捶碎水浸一宿于银器内浓  
煎过滤 蕤仁 去皮·15克 杏仁 四十九粒·去皮尖

研蕤仁、杏仁如粉，入前药汁内，同熬，再滤过，入好蜜少  
许、麝香3克、白矾、硃砂各1.5克飞过，空青10克，如无以生青  
（？）代之，略捶碎。龙脑6克，以绢袋子盛，在药内又熬，于

冷水内滴，候药在水中不散，即成羔，用净瓶盛密封，于饭上蒸三度，每度浸冷水内，令极冷，以银器收贮，点如常法。

### 8—606 金钱汤（精微、纂要）

治年久弦烂，热甚者。

古钱即老铜钱生锈者·七个 黄连研末·60克 白梅干五个·梅自落者为白梅\*

用老酒二小盞，于瓷罐内煎至半盞，至夜半冷可洗用，日二次，不过三四日即愈。

·古笈记载本品系青梅与盐汁制成，久乃生霜，故名。

### 8—607 金丝羔（普济）

治眼赤肿痛及一切翳障。

黄连 当归各60克

为末，用水蜜文武火煎，去渣再研，入飞过朴硝6克、乳香3克，和匀，以水瓶顿，再用水煮半日，后入脑子1.5克，研匀，油纸封固，候五日去火毒，方可点用。

### 8—608 金光明目丸（秘书）

治五风内障、肾虚，不论老幼并远近，血枯诸眼症俱效。

甘草 枸杞共（各？）120克·分四制，30克用芝麻炒，30克用花椒炒，30克用童便浸炒，30克用盐水炒·听用 熟地 生地 麦冬 密蒙花 白菊 芍药 牡蛎 磁石煨 当归 川芎各30克 蝉蜕 谷精草 山梔 泽泻各30克

共枸杞为末，蜜丸桐子大，早午晚食后熟水下五十丸。

### 8—609 金花丸（精微）

治胥肉攀睛。

黄连 黄柏各120克 黄芩 人参各90克 桔梗105克 半夏60克  
栀子仁60克

为末，炼蜜为丸，梧桐子大，每服五十丸，茶下。

### 8—610 金波散（准绳、图书集成）

治时行赤眼，肿痛成翳，有热多泪。

黄连30克 硼砂 寒水石 大黄各6克 海螵蛸 铜青各3克  
元明粉7.5克 全蝎去尖毒·七枚 麝香1.5克

除元明粉、麝香，余七味剉晒为末，仍入元明粉、麝香乳钵内，同前药末杵匀，每用1.5克，温汤或凉水调化，澄清去渣，无时频洗。有风痒，入轻粉取效，忌酒荤三、五日。

### 8—611 金髓煎丸（圣济、普济）

治肾虚眼目昏暗。

生地黄1000克·500克生晒干，500克于甑内蒸一饭时取出晒干 杏仁250克·  
去皮尖·炒令黄黑捣为末，用纸三重裹压去油，又换纸，油尽，令如粉白 石斛去根  
剉 牛夕切酒浸焙 防风去叉 枳壳去瓤麸炒·各120克

捣罗为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服三十丸，空心豆淋酒下。

一方有当归四两。

### 8—612 金丝羔（普济）

治内外障眼赤脉，瘀肉瘀血，翳膜遮睛，昏涩多泪。

宣黄连 川黄连并用竹刀刮去须 黄柏去粗皮·各15克 青盐6克 明  
乳香研·0.3克 黄丹罗过·6克 没药 硼砂各1.5克 新丁香(?)四十  
九粒重3克 灯心长白者三百根 青州大枣二十四个 白蜜120克·炼过

剉碎，温汤急浴过，控干，仍不得犯铜铁器，以水500克，于银石器或砂铤子内慢火熬，候熬至一盞，以生绢滤去渣，放冷入蜜，再熬至七分，再滤去渣，入于干净瓷器内，密封勿令泄气，

次日取出，随入生龙脑，好麝香各1.5克，南硼砂，马牙硝各一皂子大，同研极细，入羔中，每点一粟米。

**8—613 金丝羔**（准绳、瑶函、图书集成、奇效、普济）

治风热上攻，目赤肿痛。

黄连60克 大黄 黄柏 龙胆草 山梔仁 当归各30克 青竹  
叶一百片切 大枣二十枚·去核 灯心切 硼砂明者 乳香研·各7.5克

用水五升，不拘夏冬，浸一时辰取出，于银石器内慢火熬，不令大沸，候汁尽撮下火，放冷、用绢绞取汁于无风尘处，澄一时辰，去渣，于银石器内再慢火熬减半，入白蜜250克同搅，以手挑起，有丝则止，放冷，再以双重绢袋滤过，用瓷盒盛，每取一茶脚许，研龙胆1.5克极细，入羔同研令匀，取少许点之。

**8—614 金丝羔**（济生、准绳、图书集成、奇效、普济）

治一切目疾昏暗如纱罗所遮，或疼痛。

宣黄连15克·捣碎水浸一宿，取汁，再取水浸渣经半日，绞取汁与前汁放一处，渣别用水浸 蜜30克 白矾1.5克 井盐0.3克·如无以青盐代之 山梔子6克·捶碎与黄连渣同煮五七十沸，取尽浮沫，滤去渣，与前黄连汁一处入余药

用银器纳药，熬十余沸，再滤过，点眼。

**8—615 金丝羔**（普济）

治一切年深日近，风毒眼目，内外翳障，攀睛瘀血贯瞳人，或痒或痛。

川黄连15克 宣黄连15克 青盐6克 虢丹（黄丹）6克·细末  
黄柏皮15克·去粗皮 乳香6克 大枣二十四个 白丁香二十个 蜜120克·  
炼 灯心三百茎

除蜜外，并捣碎，洗净，不犯铁器，水煎慢火候十数沸，用生绢滤过放冷，至15—21克，再熬令成羔，每以少许点眼。

**8—616 金液汤**（切要、一草亭、眼科集成、裕·正宗）

治外障等症，及孕妇胎风眼。

柴胡 桔梗 防风 芍药 前胡各6克 独活 知母 荆芥  
薄荷 蔓荆子 黄芩各3克

水煎服。

如初发火眼，服此方五六剂定然痊愈；如屡发红赤者，风邪积热，入在经络，遇寒即发，或受风亦发者，宜用此方打面为丸，调理一二月，以除其风毒之根；如阴血虚者，加生地当归元参川芎白芍；如胃气弱者，加苡仁云苓白叩麦芽半夏。风寒重者加羌活川芎白芷；泪多者加北细辛菊花；肿胀者加葶苈；痛甚者加黄柏；红甚者加连翘桑白皮粉丹皮红花；翳膜者加木贼夕利蝉退；翳膜胬肉者加石决明；昏梦者加密蒙花白菊石决明千里光；大眦红者加栀子仁；小眦红者加酸枣仁远志麦冬生地归尾；内热甚大便闭者加大黄，通即去之；暴赤肿者加麻黄牛蒴子大黄；体虚者加气血药固之。

**8—617 金锁固之丸**（正宗、大成）

治病目攻散太过，下利肌脱睛陷，或睑复胀起。

人参 白术 干姜 甘草 附子 乌梅 五味子 枸杞子  
肉豆叩 地黄 山药 诃子

散大伤气，攻多损血，理也。攻散太过则肠胃虚寒，自然下元不固，肌脱睛陷。或复睑胀者，因虚而湿气乘之也。

是方姜附术草理中寒也，肉叩佐之，又能暖下膈而治滑利。枸杞地黄五味山药安肾气也，人参佐之，亦可畅脾神而消虚肿。再有乌梅之酸，以致液燥者，可使之润。诃子之涩以固脱，通者可使之塞，故曰金锁固元。

**8—618 金露散**（景岳）

治目赤肿痛，翳障诸疾。

天竺黄<sup>择辛香者用</sup> 海螵蛸<sup>不必浸洗</sup> 月石<sup>各30克</sup> 朱砂<sup>水飞</sup> 炉甘石<sup>片子者佳，煨童便淬七次水飞，各24克</sup>

为极细末，磁瓶收贮，每用数分，研入冰片少许。

若治内外眦障，取3克许加珍珠0.24克、胆矾0.1克。珍珠需放豆付中蒸熟用。若烂弦风眼，每3克加铜绿飞丹各0.24克；如赤眼肿痛，每3克加乳香没药各0.15克。

### 8—619 金露羔（千金、原机、准绳、图书集成、普济、肘后）

除昏退翳，截赤定疼。

蕤仁<sup>择碎</sup> 黄丹<sup>各30克</sup> 黄连<sup>15克</sup> 蜜<sup>180克</sup>

先将黄丹炒令紫色，入蜜搅匀，加水四升，以嫩柳枝五七茎束作一把，搅之，次下蕤仁，候滚十数沸，下黄连，用柳枝不住手搅，熬至一升七八合，箬篱内倾药在纸上，慢慢滴之，勿令尘污。

如有瘀肉，加硃砂末3克，放火上，慢开，入前羔子内用。龙木论云：“患伤寒热病后，切不可点，恐损目也”。斯言可以为药禁云。

### 8—620 鱼胆丸（普济）

治积年目赤。

黄连<sup>去须</sup> 秦皮<sup>剉</sup> 当归<sup>各等分</sup>

将三味洗净，温水三升浸一宿，用铁锅熬到一小半，觑药力尽在水中，滤去渣，再滤二遍，熬令至一盞半，如稀面糊相似，取出用银器，以木炭火熬成羔子，入脑子绿豆粉，和成羔，用盞盖著，丸如豆大，搓成条，竹刀切，如米粒大，点眼。

### 8—621 鱼胆敷眼方（普济、圣惠）

治暴赤热肿痛涩。

鲤鱼胆<sup>十枚取汁</sup> 膩粉<sup>（？）</sup>

相合令匀，瓷盒中盛之，每用少许点之。

**8—622 鱼胆敷眼羔**（准绳、圣济、图书集成、奇效、普济）

治飞血赤脉作痛及暴赤眼涩。

鲤鱼胆五枚 黄连去须研末·15克

以胆汁调黄连末，纳磁盒内蒸，如干，入蜜少许，调如羔，涂敷目眦，日五、七度。

**8—623 鱼胆贴眼羔**（普济、圣惠）

治眼赤痛。

鲤鱼胆一枚 黄连去须·15克 大黄15克

鱼胆汁和调药末，以瓷瓶盛，蒸熟为度，取出，如干，即入少许熟水，调如羔，涂于帛上，贴眼睑。

**8—624 经效散**（济生、瑞函、医宗、准绳、普济、图书集成、不空、广勤轩）

治撞刺生翳。伤后因治疗不净，留痕日久，瘀血凝积，遂生翳膜，赤脉满目，涩痛泪出，以此清热散瘀。

大黄 当归 芍药各15克 粉甘草 连翘各7.5克 北柴胡30克  
犀角3克

水煎，食后服。

一方无连翘。

**8—625 经验方**（眼科集成）

治瞳人云翳，不红不痛。

当归12克 夕利12克 蕤仁24克 夜明砂12克 白叩仁30克 石  
决明12克

夏枯草引。

每天常服叩仁6—10克，不在服药时。

**8—626 经验方**（眼科集成）

治久漏不收口，收口又复发。

泡参30克 当归15克 白芍12克 北五味12克 山药12克 丹参12克 甘草10克 糯米24克·以上养阴 生地15克 百合15克 寸冬60克 石斛12克 玉竹12克·以上情燥 神曲24克 苡仁15克 泽泻15克·以上除湿利水 蒲公英30克 银花60克 车前子45克·以上解毒清热 独活24克 荆芥12克 前胡15克·三味治心肝浮游之风

如为丸，用糯米浆水糖，每日服下30—60克。

**8—627 经验方**（眼科集成）

治头风疼痛，眼目红肿，黑珠昏蒙。

元参15克 生地15克 生芍药12克 川芎10克 前胡12克 蔓荆子12克 防风10克 天麻18克 黄芩18克 草决明45克 菊花15克 赤苓60克 陈茶10克 黑豆五十个  
银花叶一把，灯心6克引。

**8—628 经验洗眼散**（精微）

洗治时眼热眼。

大黄 山梔子 防风 薄荷 川芎 羌活 甘草各等分  
用水煎熏洗。

**8—629 经验内障方**（纂要）

羯羊肝一具·焙干 熟地60克 菟丝子 蕤仁 车前子 麦冬 地肤子去壳 五味子 泽泻 防风 黄芩 白茯苓 杏仁炒 枸杞子 茺蔚子 葶苈子 青箱子各30克 细辛1.5克 肉桂10克  
为末，蜜丸，每服三四十丸，日三服，白汤下。

**8—630 参附汤**（眼科纂要）

治暴盲之见于老者弱者，内外无病，元阳暴脱。

人参30克·西洋参更佳 雄片24克

无力者用生黄芪90克代之。

如有痰者，加竹沥、姜汁，兑药服下，外加菊花、蒙花各15克。

### 8—631 参蒲饮（简明眼科）

治视物昏眊，白珠淡红，光线不足如笼纱，虚而有热，孔窍壅塞者。

石菖蒲6克 谷精草6克 枸杞子6克 菊花6克 元参10克 杜仲3克·盐水炒

水煎，食后服。

### 8—632 参芪羚角汤（准绳、图书集成）

治风牵眼偏斜。

羚羊角镑 防风 五味子 赤茯苓 人参各30克 黄芪 羌活子 知母各45克

水煎，食后服。

### 8—633 驻景丸（圣济、普济）

治目视眈眈。

车前子 菟丝子酒浸别捣 决明子微炒 羚羊角镑 防风去叉·各等分

捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每服三十丸，食后临卧，温熟水下。

### 8—634 驻景补肾明目丸（精微）

治肝肾俱虚，瞳人内有淡白色昏暗渐成内障。服能安魂稳魄，补血气虚散。

五味子 熟地黄酒蒸炒 枸杞子 楮实子酒浸 肉苁蓉酒蒸焙

车前子酒洗 石斛去根·各30克 青盐另研30克 沉香另研·15克 磁石煅  
醋碎·水飞过 菟丝子酒浸另研·各30克  
为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服七十丸，空心，盐汤  
下。

**8—635 驻景丸**（精微、纂要）

治心肾俱虚，血气不足，下元衰惫，致小毗赤脉传睛。

楮实子微炒 枸杞子 五味子 人参各30克 熟地黄酒浸焙干·  
60克 乳香30克·制过 肉苁蓉酒浸焙干·120克 川椒去目炒干·30克 菟  
丝子洗净酒浸三宿蒸过焙干·120克

为末，炼蜜为丸，梧桐子大，每服三十丸，空心盐汤下。

一方加当归。

一方去熟地，治视物不真。

**8—636 驻景丸**（济生、龙木、和剂、准绳、图书集成、宝鉴、普济、圣  
惠）

治肝肾虚，眼昏花，或生翳障。亦治多见黑花，或生障翳，  
迎风有泪。

熟地黄 车前子各90克 菟丝子酒煮·150克

为末，炼蜜为丸，梧桐子大，每服五十丸，食前白茯苓石菖  
蒲汤任下。

一方加枸杞子45克，尤佳。

**8—637 驻景丸**（正宗、大成）

治男妇失荣，肌瘦面渗，目昏涩泣出，时见黑花。

枸杞 地黄 苁蓉 当归各120克 阳起石 磁石各90克 巴戟  
五味 蕤仁 牛夕各60克 肉桂 沉香各45克 夏枯草 菊花 楮  
实子各30克

境顺而美，意快而足，凡此皆谓之荣。一不到头，含羞忍辱，

忧戚倍于常人，甚则意境俱非，稳稳心痛，消耗元神，故得前症。

本科目为失荣，最不能治，虽归地五味磁石蕤仁龟胶左益真精，当归得天马腾空，触类便发。苁枸戟鹿胶阳起石桂沉右壮真气，不奈木鸡妄执，滞而难通。至若菊花牛夕一清一利，楮实夏草以发以开，目光乍为一活，其默默绵绵之绪，幽郁不化，能保将来无复结之患乎，方名驻景，要以得此，聊以消病，居之岁月云。

**8—638 细辛汤**（龙木）

治胞肉胶凝。

细辛 人参 茯苓 车前子 五味子 元参 防风 地骨皮各45克

为末，每服3克；水煎，去渣，食后，温服。

**8—639 细辛汤\***（精微）

治风邪伤肝，致眼生翳。

茺蔚子 元参 黄芩 桔梗 大黄 车前子 木通 生地黄甘草各等分

水煎，食后服。

\*本方缺细辛。

**8—640 细辛散**（准绳）

治左右偏头风证。

细辛0.6克 川芎2.1克 柴胡6克 黄芩酒炒·3克 生黄芩1.5克  
瓦粉（白粉）0.6克 甘草炙·4.5克 黄连酒炒·2.1克 芍药1.5克

每服10克，水煎，食后，温服。

**8—641 细辛丸**（普济、圣惠）

治眼赤生疮。

细辛15克 黄连15克·去须 蕤仁60克·汤泡去赤皮 芦荟15克 桑白皮<sub>剉</sub>·30克 龙脑<sub>细研</sub>·3克 甜葶苈30克·炒令紫色  
为末，以龙脑同研令匀，炼蜜和捣，丸如梧桐子大，每于食后，以温浆水下二十丸。

**8—642 细辛丸**（圣济、普济）

治目冲风泪出。

细辛<sub>去苗叶</sub>·60克 五味子 熟干地黄<sub>焙</sub>·各45克 人参 白茯苓<sub>去黑皮</sub> 地骨皮 山芋（山药） 防风<sub>去叉</sub>·各30克  
捣罗为末，炼蜜丸，如梧桐子大，每服二十丸，空心盐汤下，日再。

**8—643 细辛汤**（圣济）

治目风眼寒，及昏肿多泪。

细辛<sub>去苗叶</sub>·15克 五味子 防风<sub>去叉</sub> 桔梗<sub>炒</sub> 茺蔚子 玄参各30克  
粗捣筛，每服4.5克，水煎，去渣，空心，温服。

**8—644 细辛汤**（圣济、普济）

治目暴肿痛。

细辛<sub>去苗叶</sub> 蕤仁 戎盐各30克 决明子60克  
剉如麻豆，以地骨皮汁一升半，更以蜜一升半，合煎取一升半，滤去渣，洗之。

**8—645 细辛汤**（普济）

治眼暴赤涩肿痛。

木贼<sub>去节</sub>·15克 细辛15克 草乌0.3克 龙胆草<sub>去根</sub>·15克  
为散，每服10克，黑豆半合，沙糖如弹子大一块，水煎，去渣，食后温服。

忌煎煨油面醋酱热物。忌房色事。

**8—646 细辛汤**（纂要）

治痒极难忍。

细辛 桑白皮 川乌 羌活 干姜 白菊花各等分  
煎水，熏洗。

**8—647 细辛汤**（精微、龙木、医宗、普济）

治拳毛倒睫，渐生翳膜，宜先煎洗，用竹夹挟起眼皮，后服此药。

细辛 防风 羌蔚子 知母 大黄 桔梗 羚羊角 元参（？）

粗捣，每服12克，水煎，食后，温服。

**8—648 细辛汤**（圣济、普济、龙木）

治眼生风粟疼痛，时有泪。

细辛去苗叶 元参 五味子 人参 白茯苓去黑皮 防风去叉  
车前子各30克

粗捣筛，每服10克，水煎，去渣，食后，临卧，温服。  
一方有地骨皮30克。

**8—649 细辛汤**（扁鹊）

治左右偏头风症，少阴经头风头痛，四肢厥，但欲寝者。

细辛 广陈皮 川芎 制半夏 独活 白茯苓 白芷 炙甘草  
各等分

剉剂，生姜三片，水煎，食后服。

**8—650 细辛散**（普济、圣惠）

治风毒攻眼，紧小羞明风泪，视物昏暗。

细辛 甘菊花各1克 犀角30克 牛黄细研 羚羊角屑 密蒙花各15克 蔓荆子 赤芍药各15克 龙脑研细 天竺黄细研·各0.3克 琥珀细研 朱砂细研 防风去芦头 酸枣仁微炒·各1克 甘草30克·炙微赤 剉为细末，入研了药，都令研匀，不计时候，每服温酒调下3克。

**8—651 细辛散**（圣济、普济）

治眼睑硬，刺痛肿赤。

细辛去苗叶·15克 人参 白茯苓去黑皮 五味子各30克 川芎  
藁本去苗·各45克

捣罗为散，每服4.5克，水煎，和渣温服，早晚食前。

**8—652 细辛散**（龙木、普济）

治因他患后生翳外障。

细辛 羌蔚子各60克 元参 黄芩 桔梗 大黄各30克 车前子45克

为末，每服3克，水煎，食后，去渣，温服。

**8—653 细辛散**（普济、圣惠）

治坠睛眼，风热牵瞳人向下。

细辛 赤茯苓 黄芩各30克 麦门冬去心焙 木通 黄连 萎蕤（玉竹）各45克 川大黄60克·剉碎微炒 甘草15克·剉碎微炒

粗捣，每服12克，水煎，去渣，食后，温服，临卧再服。忌炙博油腻，毒滑鱼肉。

**8—654 细辛散**（普济、圣惠）

治眼睑硬，刺痛不开。

细辛15克 人参去芦头 赤茯苓 车前子 藁本 赤芍药 川大黄剉碎微炒 玄参30克 甘草炙微剉（量？）

为散，每服食后，用竹叶汤调下 6 克。

**8—655 细辛散**（普济、圣惠）

治肝气虚，视物眊眊，欲成青盲，眼中多泪。

细辛 甘草各 30 克 蕤仁 柏子仁各 60 克 羊子肝一具  
为细散，每服 6 克，空心以温酒下，晚食再服。

**8—656 细辛散**（圣济、普济、圣惠）

治肝气上壅，攻注目睛疼痛，及腹胁滞闷。

细辛 15 克 川升麻 1 克 川芎 30 克 当归 30 克·去芦头 丹参 1 克  
赤芍药 30 克 黄芩去腐·30 克 槟榔 30 克 川大黄 30 克·剉炒 甘  
草 15 克·炙黄 枳壳 30 克·去瓤麸炒黄

捣罗为散，每服 4.5 克，水煎，去渣，食后，温服。忌炙煨热面。

**8—657 细辛散**（圣济、普济）

治风气上攻，眼睛疼痛，牵连头脑。

细辛去苗叶 甘菊花 枳壳去瓤麸炒 赤芍各 15 克 石羔细研水飞  
藁本去苗土 川芎 防风去叉·各 30 克 甘草炙·0.3 克

捣研为散，每服 3 克，沸汤下，食后，日二、三服。

## 九 划

### 9—1 将军定痛丸 (瑶函)

治大小雷头风症，巅顶痛，挟痰湿热者，动转眩晕用。

黄芩酒洗·21克 白僵蚕 陈皮盐煮去白 天麻酒洗 桔梗各15克  
青礞石煨 白芷各6克 薄荷10克 大黄酒蒸焙干·60克 半夏牙皂姜汁煮  
焙干·30克

为细末，水为丸，每绿豆大，每服6克，食后临卧茶清吞之。

### 9—2 穿针散 (普济)

治眼目赤肿，翳障羞明。

木贼去黑皮 香附 细辛洗净日干 菊花去梗 羌活各15克  
为末，每服10克，茶调，食后服。

### 9—3 扁鹊三豆饮 (眼科集成)

解痘毒入眼，饮食药饵，皆可加入治之，亦治疫毒。

赤小豆 绿豆 黑豆各30克 甘草生·18克  
灯草引。

### 9—4 烂翳散 (龙木)

治因他患后生翳。

朱砂 石决明 珍珠末各15克 曾青 硼砂 龙脑各0.3克  
捣研细，干点眼内。

### 9—5 炼灵药法 (一草亭)

水银15克 黑铅15克 火硝24克 硼砂6克

先将铅化开入水银作一家，再加硼砂研匀入罐内，以盐泥水

和匀封固，打火三炷香，先文，后武，待冷取出研细腻粉。此药磨翳拨云，不拘年久之症，其功奇异，不可妄加。

### 9—6 诱嚏散（锦囊）

治卒然头痛，眼目红赤难开者。

皂角 高良姜 胡椒各等分

研细，频吹送鼻中而取嚏。

### 9—7 姜连散（普济）

治暴赤眼。

干姜 黄连各15克

捣罗，同为粗末，以绵裹之，沸汤泡，闭目，乘热频洗。

### 9—8 洞明洗（锦囊）

治上冲眼，赤脉疼痛者。

食盐0.3克 羚羊角3克

水煎，微温，洗眼，日三次。

### 9—9 济阴丸（百问）

治妇人目或一二目偏视者。

全当归60克 抚芎（芎藭之出于江西抚州者） 白芍 生地  
熟地 茯神 枣仁 黄柏 知母 白术 赤芍 柴胡 茯苓各30克  
甘草 黄芪 青皮 桔梗 枳壳 陈皮各30克 杏仁 麻黄各15克  
神曲30克 桃仁 红花各15克 元胡索 刘寄奴 牛夕各30克 益母  
羔180克 人黄90克·用黄酒1000克煮干

共为细末，炼蜜为丸，风干，每丸重51克（?），每用一丸，水半碗、黄酒一茶钟、童便一酒钟，共入碗内，尿泡皮扎，水煮一炷香时，晚服，半月服一丸，连服二丸，歇一月再服。

**9—10 济阴地黄丸**（东垣、准绳、图书集成、切要、指南、景岳）

治足三阴（太阴脾、少阴肾、厥阴肝）亏损，虚火上炎，致目睛散大，视物不明。或昏花涩紧，作痛畏明。或卒见非常之处等症。

五味子 麦门冬 枸杞子 熟地黄 肉苁蓉 山萸肉 山药 当归 甘菊花 巴戟肉 各等分

为末，炼蜜为丸，桐子大，每服七八十丸，空心白汤下。  
一方无肉苁蓉。

**9—11 宣明丸**（准绳、瑶函、图书集成、切要、医通）

治眼内血灌瞳人，赤肿涩痛，大热上壅。

赤芍药 当归 黄连 生地黄 大黄 川芎 薄荷 黄芩 各等分

为末，炼蜜为丸，梧子大，每服三十丸，食后米饮下。  
一方无黄连。

**9—12 宣明散**（普济）

治眼风毒肿，鼻中喷嚏多，大损而生疮。

川芎 甘菊 各6克 乳香 没药 各3克  
和匀，再研极细，少许鼻内搐之。

**9—13 宣明散**（普济）

治两眼如桃。

用鹰爪黄连洗净捶碎，小盏留古老钱一钱于盏内，上面摊黄连，又其上以水国叶即热水草（？）二三十片，盖于黄连上，用水六七分，饭上蒸一、二次，留令用当归10克，点眼，即愈。

**9—14 宣毒散**（普济、肘后）

治目发赤肿痛，毒气侵睛胀痛。

盆硝 雄黄 没药各等分  
为细末，每服少许，鼻内嗜之。  
一方有乳香。

**9—15 活血汤**（纂要）

治目被击伤，红肿疼痛，血凝紫色。

荆芥 防风各2.4克 苏木2.1克 红花1.5克 归尾6.6克 白芷  
桃仁 枳壳 甘草 乳香 没药(?)

**9—16 活血煎**（龙木）

治目赤之属肝虚。

当归30克 地黄 川芎 香白芷 羌活各1.5克 乳香 没药另  
研各3克

为细末，炼蜜为丸，桐子大，每服三十丸，薄荷荆芥汤或茶  
清下。

**9—17 活血匀气散**（纂要）

治睑硬睛痛，双睛难于运转，系肝家壅热。

生芪 没药 菊花 羌活 当归 川芎 苍术 生地黄 黄  
柏 麻黄 白芷 大黄 薄荷各等分  
为末，薄荷汤或用酒送下10克。

**9—18 活血当归散**（切要）

治血热目痛生翳。

当归 木通 黄芩 生地 川芎 白芍利 赤芍 生栀子  
菊花各6克 甘草2.4克  
水煎服。

### 9—19 活血当归饮 (纂要)

治血灌瞳人，系肝经虚，血不经筋，上行注目。

当归 黄芪各30克 没药15克 苍术 麻黄 羌活 菊花 熟地 川芎

为末，蜜丸，如弹子大，汤泡薄荷送服一丸。

### 9—20 祛风汤 (纂要)

治痒极难忍。

防风 白芷 川芎 当归 羌藟子 升麻 细辛各15克 菊花 首乌各30克 草乌15克 麻黄 藁本 夕利各30克

或水煎，或为末，茶调6—10克，饭后服。

### 9—21 祛风散 (圣济)

治目风眼睑暴肿，凝结不散，甚则如梅李核。

五倍子捶碎·30克 蔓荆实去白皮·45克

捣罗为散，每用3克，水煎，去渣，乘热淋洗。

### 9—22 祛风散 (普济)

治一切风热，上攻眼目，赤肿羞明。

大黄 黄芩 地骨皮 山梔子各250克 柴胡 玄参 赤芍 荆芥 薄荷 防风 甘草 桑白皮(?)

粗捣，每服10克，赤肿加生地黄，水煎服。大人小儿，小便秘涩，心胸满闷，加枳壳。

### 9—23 祛风散 (普济)

治风眼，连睑赤烂，隐涩疼痛。

干姜30克·洗净 铜绿3克

为细末，每用1.5克于铜器内，以沸汤浸，澄清洗眼，渐渐闪开眼，方药入眼内，连睑通洗，直至药冷住，闭眼少时方开，洗

之半月，赤烂自除。如冷再烫令热，更洗一次。

**9—24 祛风退热汤**（普济、圣济）

治目昏暴赤，邪热攻睛，膜隐肿，瘀成疮，眦烂，乍痒乍发。

防风<sub>去叉</sub> 当归<sub>焙干</sub> 芍药 甘草 人参 柴胡<sub>去苗</sub>·各30克 大  
黄<sub>炙</sub> 山梔子<sub>各</sub>15克

粗捣筛，每服10克，水煎，去渣，食后，温服。

**9—25 祛风清上散**（准绳）

治风热上攻，眉棱骨痛。

酒黄芩<sub>6克</sub> 白芷<sub>4.5克</sub> 羌活 防风 柴胡梢<sub>各3克</sub> 川芎<sub>3.6克</sub>  
荆芥<sub>2.4克</sub> 甘草<sub>1.5克</sub>

水煎，食后服。

**9—26 祛毒散**（圣济、普济）

治赤眼及目睛肿痛，不得眠睡。

射干 山梔子<sub>去皮</sub> 当归<sub>去苗切</sub> 防己 龙胆草 黄芩<sub>去黑心</sub>  
川芎 黄连<sub>去须</sub> 石决明<sub>各30克</sub>

捣罗为散，每服1.5克，温酒调下，食后，茶调亦得。

**9—27 前胡丸**（圣济）

治眼痒难任，补胆。

前胡<sub>去芦头</sub> 人参 马兜铃 赤茯苓<sub>去黑皮</sub>·各45克 桔梗<sub>炒</sub> 细  
辛<sub>去苗叶</sub> 柴胡<sub>去苗</sub> 玄参<sub>各30克</sub>

捣罗为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服三十丸，米汤下。

**9—28 前胡汤**（圣济、普济）

治乳石发动、头痛，太阳两脉掣热痛，目赤睛痛，若毒不解当睛破。

前胡<sub>去芦头</sub> 麦门冬<sub>去心焙</sub> 山梔子仁各15克 葛根<sub>剉·1克</sub> 漏芦<sub>剉·90克</sub> 萎蕤（玉竹） 甘草<sub>炙剉·各30克</sub>

粗捣筛，每服10克，入竹叶十片，水煎，去渣，食后，临卧服。

**9—29 前胡汤**（圣济、普济）

治肾脏风毒冲眼，赤痛发紫色。

前胡<sub>1克·去芦头</sub> 防风<sub>30克·去芦头</sub> 决明子<sub>30克</sub> 木通<sub>30克·剉</sub> 茯神<sub>1克</sub> 羚羊角屑<sub>1克</sub> 玄参<sub>15克</sub> 川升麻<sub>1克</sub> 地骨皮<sub>15克</sub> 川朴硝<sub>30克</sub>

捣筛为粗散，每服4.5克，水煎，去渣，食后，温服。

**9—30 前胡汤**（圣济）

治时行后，目暴肿。

前胡<sub>去芦头·90克</sub> 芍药 青箱子各60克 决明子<sub>五合</sub> 细辛<sub>去苗叶·60克</sub> 车前子<sub>五合</sub> 山梔子<sub>三枚</sub> 芒硝<sub>90克</sub> 淡竹叶<sub>切·一升</sub>

剉如麻豆，每服10克，水煎，去渣，食后，温服，日三。

**9—31 前胡汤**（圣济、普济）

治热气客目，内眦肿起。或眼赤肿痛。

前胡<sub>去芦头·60克</sub> 芍药 青箱子 决明子<sub>微妙</sub> 细辛<sub>去苗叶</sub> 车前子 梔子仁各30克

剉如麻豆大，每服10克，入竹叶七片，去渣入芒硝末1.5克，再煎一服，食后临卧，温服，微利为度。

**9—32 前胡汤**（圣济）

治目赤疼痛如脱，视物不明。

前胡去芦头·60克 决明子炒 防风去叉 车前子各30克 甘菊花  
黄连去须·各15克 细辛去苗叶 苦参各90克 枳壳去瓢麸炒 升麻各60克  
粗捣筛，每服10克，水煎，去渣，入马牙硝1克，食后温服，  
临卧再服。如已疏利，即不用入硝。

**9—33 前胡汤**（圣济、普济）

治目暴肿生翳。

前胡去芦头 赤芍药 青箱子各45克 梔子仁 细辛去苗叶 车  
前子各30克 淡竹叶洗 朴硝汤成再下 柴胡去苗·31.5克 甘草微炙剉·  
1克

除硝、竹叶外，粗捣筛，每服10克，入竹叶五片，水煎，去  
渣，再入硝1.5克，放温，食后临卧服。

**9—34 前胡汤**（圣济、普济）

治肝实热，赤脉冲睛。

前胡去芦头 升麻各60克 菊花45克 细辛去苗叶 梔子仁 大  
黄剉碎炒熟·各30克 秦皮去粗皮 决明子微炒 蕤仁去皮研如蒸·各60克  
苦竹叶洗 芒硝汤成再下

除硝、竹叶外，粗捣筛，每服10克，入竹叶七片，水煎，去  
渣入芒硝1.5克，放温食后，临卧服。

**9—35 前胡汤**（圣济、普济）

治肝虚风眼睛疼，风眩目如欲脱，视物不得，眉间疼重。

前胡去芦头 防风去叉 决明子炒 黄连去须 枳壳去瓢麸炒 细  
辛去苗叶 车前子 升麻各30克 苦参60克 菊花1克  
粗捣筛，每服10克，水煎，去渣，食后，临卧服。

**9—36 前胡汤**（普济）

治眼风赤暗。

前胡 芍药各120克 生地黄300克 芒硝 黄芩 茯苓 白芷  
枳实各90克 人参 白术 梔子仁 泽泻各60克 甘草 细辛各30克  
竹叶五片

粗捣，以水一斗二升，先煎竹叶，取九升，去渣，下诸药，煎至二升半，分三服。

**9—37 前胡汤**（圣济、普济）

治五脏气虚，风热乘之，毒气上攻，眼目赤痛。

前胡去芦头·45克 防风去叉 决明子微炒 木通捣碎 茯神去木  
羚羊角镑 玄参 升麻 地骨皮各30克

粗捣筛，每服10克，水煎，去渣，食后，温服，临卧再服。  
或加朴硝30克。

**9—38 前胡汤**（圣济、普济）

治眼前赤膜不见，或生息肉。

前胡去芦头 决明子炒 黄连去须 芍药 大黄微炒 升麻各60克  
山梔子仁 枳壳去瓢麸炒·各30克

粗捣筛，每服15克，入苦竹叶十片，水煎，去渣，下芒硝末1.5克，食后、临卧，温服。

**9—39 前胡汤**（圣济、普济）

治风毒上攻，眼目赤涩，或胬肉侵睛，头旋心闷。

前胡去芦头 旋复花各60克 桔梗微炒 犀角镑 羌活去芦头 杏  
仁去皮尖炒黄 玄参 生干地黄焙 半夏为末生姜汁制作暴干 黄芩去黑心  
甘草炙 防风去叉·各30克

粗捣筛，每服10克，加生姜0.3克拍碎，水煎，去渣，食后温服。

**9—40 前胡汤**（圣济、普济）

治时气后，服补药过多，眼忽失明，头痛憎寒，天阴即甚。

前胡去芦头·90克 生麦门冬去心焙·150克 甘草炙·60克 梔子仁  
葛根剉 漏芦各30克 姜蕤60克

粗捣筛，每服10克，入竹叶十片，水煎，去渣，食后，临卧服。后用麝鼠上羔（17—6）。

**9—41 前胡散**（普济、圣惠）

治肝脏壅热，风毒所攻，眼赤肿痛，生翳肉侵睛。

前胡去芦头 防风去芦头 独活 玄参 梔子仁 车前子 黄  
芩 甘菊花 甘草炙微赤剉 桔梗去芦头 地肤子各30克 细辛45克  
为粗散，每服10克，水煎，去渣，每于食后温服。忌炙烤热  
面。

**9—42 前胡散**（圣济、普济、圣惠）

治肾脏风毒冲眼，赤痛泪出。

前胡1克·去芦头 防风30克·去芦头 决明子60克 木通剉·60克  
茯神1克 羚羊角屑1克 玄参10克 川升麻1克 地骨皮15克 川  
朴硝30克 白芷30克 五味子60克

捣罗为粗散，每服4.5克，水煎，去渣，温服，食后，日二。  
一方无白芷、五味子。

**9—43 前胡犀角汤**（济生、瑶函、圣济、准绳、图书集成、奇效、普济）

治伤寒两目昏暗，或生浮翳。

前胡去芦 犀角屑 蔓荆子 青箱子 菊花 防风去叉 梔子  
仁 麦门冬去心 生地黄焙 羌活去芦 决明子微炒 车前子微炒  
细辛 甘草炙·各30克 黄芪45克

剉，每服10克，水煎，去渣，食后，温服。

### 9—44 前胡泻肝汤（圣济、普济）

治丹石毒（见3—35、3—74）上冲，目赤烦闷，热气，胸中澹澹。

前胡去芦头 大青 秦皮剉 干蓝 黄芩去黑心 细辛去苗叶 决明子各90克 梔子仁60克 石羔碎·120克

粗捣筛，每服10克，入竹叶十片，车前叶七片细切，水煎，去渣，入芒硝1.5克，放温，食后，临卧服。

### 9—45 前麓开翳散（普济）

治眼生翳障。

白夕利炒捣去刺 苍术洗净童便浸二宿，日换一次 蝉壳洗晒 菜花蛇皮去头尾及背上一线不用，用皂角水洗新瓦上焙干 川芎 杏仁水浸去皮 防风 羌活 白芷各15克 华阴细辛 独活各12克 白附子生 明烂石羔 荆芥穗 蚌粉各10克

为细末，每服4.5克，沸汤点，茶清调，以舌浸于药中，良久毒涎自出，又别换药，食后临卧服，仍用点翳羔。

### 9—46 神子荆芥散（普济）

凡眼疾，心肝肺三经相连，一经发病，则三经俱热，独一用药，恐未便可，诸色眼疾则须服之。

黄芩 梔子 羌活 细辛 车前子 升麻各10克 防风 荆芥 桑白皮各7.5克 知母 连翘各6克 川芎4.5克 甘菊花6克 旋复花3克 甘草15克 柴胡11.5克 赤芍12克

剉散，分五段，白水煎服。

如眼血多，去羌活换独活10克，加生地黄7.5克、当归去须7.5克；如火烧痛者，乃热多，加大黄6克，剉作一段，入前药内，一服前微利去热；如眼睛上生点者，加白夕利12克炒香了，磨去刺，并加木贼30克去节同剉碎，每服前药内加夕、贼二味少许煎服；眼中如针刺痛者，乃是气眼，加枳壳6克、紫苏子11.5克；

眼角痛者，可加白芷6克，石羔末10克，同前药煎服。

**9—47 神功汤**（锦囊）

治诸般内障。

知母 人参各大 龙骨 天麻各中 附子 甘草各小  
水煎服。

**9—48 神功散**（准绳、医通）

治斑疮翳膜眼。

蛤粉 谷精草各30克 绿豆皮 羌活 蝉退各15克

为末，每服10克，用猪肝一具，入药末于内，线绕，煮汁同服。

**9—49 神仙散**（精微）

治头目昏眩，偏风痛极。

甜瓜蒂 焰硝 苍耳子 川芎 薄荷 藜芦 郁金 雄黄  
为末，口含水吹少许入鼻中。

**9—50 神仙取药**（晋济）

治青盲眼。

秦皮10克·去粗皮剉细匀 乳香一块如枣大 胡黄连10克 灯心一把·  
七寸长 枣子二个 斑蝥一个·去头尾 古老钱七文

都为粗末，避油器，用水一大碗，熬去半碗，滤过，将渣用水一碗，煎取一盏，滤过同煎汁熬似粥样，入小瓷盒中。将空青并珊瑚一块如两豆大，飞过熬干，空青不熬，再研入脑子，多不妙，麝香少许，四味同入药羔内，搅匀，每点一粟米许于眼中眦头，仰面候药微涩过，将沸盐汤，用绵帛片蘸洗，冷则易之。

**9—51 神仙扫翳丹**（不空）

退翳。

黄丹炒 铜青炒，各1克 全蝎晒干，1克 朱砂水飞过，10克 冰片1.5克 乳香 丁香 硼砂各1.5克

为末，将黄蜡熔化，入前药，作丸，如粟米大，临卧将一丸入目中大角，次早用水一碗洗去，其翳自落。一丸能治三人。

**9—52 神仙拈痛散**（瑶函、草亭、不空）

治一切暴发火眼、疼痛，昼夜不止。

生明矾拣上好白透明者，研极细如粉样 生姜自然汁，少许

用鸡旦清共矾粉、姜汁调匀，搽眼胞肿痛处，如干再搽，数次，其痛即止而肿亦消。

**9—53 神仙退云丸**（东垣、瑶函、准绳、图书集成、广勤轩）

治一切翳膜。

川芎 当归各45克 犀角酒洗 川栋子 蝉蜕 薄荷 甘菊花各15克 枳实 瓜蒌仁生，18克 蛇蜕 密蒙花 荆芥穗各6克，此三味同甘草焙干，去甘草不用 地骨皮洗 白夕利微妙去刺 生地黄酒洗焙干 羌活各3克 川木贼45克，去节童便浸一宿焙干

为细末，炼蜜和丸，每30克作十丸，米泔汤调服，日进二三丸，食后。

妇人当归汤下；有气者木香汤下，佐使在人消息活变。

**9—54 神仙碧霞丹**（和剂、瑶函、精微、准绳、奇效、图书集成、普济）

治内外诸障。治冷泪。

当归 没药各6克 血竭 白丁香 硼砂 片脑 麝香各3克 马牙硝 乳香各1.5克 黄连10克 铜绿45克，为衣

为细末，熬黄连羔，和丸如鸡头实大，每用水浸洗眼，一丸可洗四、五日。大病不过一月，小病半月，冷泪三日见效。

一方无血竭。一方无片脑、白丁香。

### 9—55 神圣粉\* (圣济、普济)

治痘疮入眼，睛上作白翳，遮障不明，刺痛不可忍者。

轻粉<sub>0.3克</sub>

用少炭灰渗地面，如盎大，次烧小木炭十数片，簇定吹令火盛，即倾粉其上，以新大瓷盎一只盖之，四下速拨灰塞缝，勿令烟透，更滴十数滴冷水于盎底，候冷取起盎，见粉烟飞粘盎内，旋以指点水刮洗下，用两重楮纸裹盛，绞出水银珠子，如赤豆大，以指甲挑入不病眼边耳内，须侧卧，摇令药到耳底，以软纸塞耳，当时不痛，即开得眼。或未效，次日再如前洗煨，取一豆大，挑入病眼边耳内，立效。

• 本方慎用。

### 9—56 神应散 (眼科集成)

治初起左右偏头痛。

石羔<sub>45克</sub>·泄风热 草乌<sub>15克</sub>·用甘草绿豆先煨一二时，倾出毒涎，后入众药  
中同煨 天麻<sub>12克</sub>·散风痰 川芎<sub>10克</sub> 防风<sub>10克</sub> 夕利<sub>15克</sub> 北辛<sub>3克</sub>  
白芷<sub>10克</sub> 菊花<sub>10克</sub>·六味宣风气 当归<sub>10克</sub>·以活其血 甘草<sub>12克</sub>·以缓其风  
牛金条根皮(?)一大把引。

### 9—57 神芎丸 (准绳、原机、准绳、图书集成)

治湿热内甚，目赤肿或白睛黄甚。亦治小儿两目赤肿，发痛不止。

大黄 黄芩各<sub>60克</sub> 牵牛头末 滑石各<sub>120克</sub> 薄荷 黄连 川芎各<sub>15克</sub>

为末，水丸如小豆大，温水下十丸，至十五、二十丸。

此足阳明(胃)厥阴(肝)药也，宜随表里而轻重之。亦不可倒用。

**9—58 神芎散**（普济）

治风毒上攻，头目眩晕，上壅鼻塞眼昏，并牙齿闷痛。

川芎 郁金各10克 荆芥 薄荷叶各0.3克 红豆 3克·以上为细末后  
入盆硝 盆硝 6克

研匀，鼻内嗜少许，方慢加药，病甚者兼液嗜之。凡热多风少，随症选用诸药。

**9—59 神应散**（普济）

治眼暴赤肿痛。

玄明粉生用风化 炉甘石烧赤·各等分

同研极细，每用一粟米大，以水一匙调药，不拘时候点之。

**9—60 神应散**（正宗、大成）

治目赤肿一、二日，头眩头风。

当归 防风 夕利 川芎 细辛 菊花 白芷 甘草 石羔  
草乌 黑豆

头风有六经，便应分经论治，然病已一、二日，此盛热生风，久风动痰而致，故君以石羔、泄甚风热，臣以草乌，散其风痰，芎防夕利细辛芷菊，且佐且使，宣其风气，再用当归养血于疏风之后，又以济风药之燥，甘草调胃于降火之余，而兼缓风邪上逆，定风止痛。

**9—61 神明椒菊丸**（普济）

治目睛失明，而睛不损者，或十分不见，半月取效见二、三分，服药一百日收全功。如冷泪及睑紧睑肿，肝虚肝热肾风，攻注眼目及患昏花。

川椒30克 甘菊花60克 生地黄洗·480克

生地黄控断水脉，捣烂，绞取自然汁，可得360克以上，去渣不用，将川椒菊花入地黄汁内，浸透滤出，俟水脉断，入慢火焙

之，约八九分干，再入地黄汁，再滤再焙，如此以汁尽为度，焙令透干，捣为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，以温水下二十丸。

**9—62 神妙散**（奇效、普济）

治翳膜障眼。

辰砂 乳香 胆矾 南硼砂 硃砂各1.5克 麝香 片脑 各三字  
玄明粉一字 朴硝60克·安豆付淋过·煨  
为细末，研需极细，点少许。

**9—63 神灵丸**（锦囊）

治角膜星翳。

蜀椒（川椒）青者·黄柏为衣

禁咬破，临卧白汤送下，生一星者一丸，二星者二丸，随其一星之数而咽下之，夕用而朝消，实奇方也。

**9—64 神灵散**（锦囊）

治眼目肿痛，赤脉纵横及星翳。

铅白砂（铅白？铅白霜？不详） 硃砂精各等分  
为末，极细，和水，每用少许，点眼中。

**9—65 神消散**（东垣、准绳、图书集成、切要、医通）

治眼内黄膜上冲，赤脉下垂。

黄芩 蝉退 甘草 木贼各15克 谷精草 苍术各30克 龙退  
（蛇蜕）三条·炒  
为末，每服6克，夜卧冷水调下。

**9—66 神效水**（锦囊）

治诸般外障属热者及顽固星翳，角膜脓溃之类。

硝石3克 胆矾1.5克 明矾45克 食盐1.5克

以文火煮，纳壶中，净藏于土中，约七日，凝结如青冰，名夏冰，每用少许，融解为水，洗净眼目。

**9—67 神效散**（圣济、普济）

治一切眼时见黑花，经年不愈，羞明。

石决明 黄连去须 密蒙花各30克

捣罗为散，每服3克，食后临卧，熟水调下。

**9—68 神效五彩散**（锦囊）

治风眼疫眼，其他胥肉肿痛者。

明矾<sub>15克</sub> 黄柏烧者6克，生者6克 胆矾1克 铅丹1.5克

细末，用水和解，上火微温，涂抹眼胞上，日数回。

**9—69 神效决明散**（普济、圣惠）

治积年失明，成青盲。

决明子90克 蔓荆子90克·蒸二夕，每度焙干

为细散，每于食后，以温水调下6克。

**9—70 神效明目汤**（原机、图书集成、宝鉴、普济）

治眼棱紧急，致倒睫拳毛损目，及上下睑赤烂，睛赤疼痛，昏暗，冷泪常流，夜则眼涩难开，眵泪皆满眼。

葛根4.5克 甘草炙 防风各3克 细辛0.6克 蔓荆子1.5克

作二服，水煎临卧稍热服，一法加黄芪3克。

**9—71 神效退翳散**（普济）

当归 川芎 大黄 草决明 龙胆草 薄荷 黄连 黄芩  
防风 荆芥 梔子各等分

水煎服。

白翳大者用黄酒煎，赤障用白水煎。

**9—72 神效黄芪汤** (纂要)

治风牵出睑，银匙烧烙后服此汤。

黄芪2.4克 人参 白朮 大黄 远志 防风 知母 地骨皮各1.5克

**9—73 神效黄芪汤** (瑶函、东垣、原机、景岳、准绳、捷径、指南、图书集成、眼科集成、正宗、大成、不空、佛囊)

治两目紧急缩小，羞明畏日，或隐涩难开，或视物无力，睛痛昏花，手不得近，或目少睛光，或目中热如火，目肿疼痛，服五、六次即效。亦治眼赤胬肉，风眼疼痛。

蔓荆子2.4克 黄芪 人参 甘草炙 白芍药各10克 陈皮1.5克  
剉制，水煎，去渣，再煎，临卧温服。

如小便淋涩加泽泻1.5克；如有大热症加黄柏2.1克，酒炒四次；如麻木不仁，虽有热，不用黄柏，再加黄芪1.5克；如眼紧小，去芍药。

忌酒醋湿面酱料，葱蒜韭及食生冷硬物。

**9—74 神液丹** (佛囊)

治诸般内障及干燥眼。

食盐大 银朱小 硃砂精少  
为细末，点一小粟粒许。

**9—75 神授太师方** (普济)

治一切眼疾昏翳。

甘草生 川芎 谷精草 夕利炒杵去刺 旋复花 蝉蜕洗晒 密蒙花 荆芥 羌活 防风 木贼去节直便浸一宿晒·各等分为末，每服6克，秦皮煎汤调下。

**9—76 神授奇丹妙方**（一草亭）

治远近内外翳障。

制珍珠60克 制珊瑚30克 琥珀灯草同研净末·30克 枯硼砂30克  
制丹砂30克 冰片3克 炉甘石120克·煅醋淬水飞净末

配合全料，共入细磁钵内，研至无声，方堪入目中。每日点三次。

**9—77 神清散**（精微）

治久受风邪，两睑粘睛，风毒伤胞睑。眼生翳膜，日渐细小。亦治患眼，偏正头痛之冷痛者。

川芎 薄荷 羌活 附子 藁本 防风 荆芥 川乌 枳壳  
石羔 白芷 甘草 细辛 麻黄各等分

为末，每服10—12克，食后清茶或葱白汤送下。

**9—78 神曲丸**（奇效、千金）

治肝肾虚目昏，升降水火，明目益心智。

神曲炒 磁石煅醋淬，以碎为度，研至无声·各60克 朱砂细研·30克 沉香为末·15克

为细末，用生神曲水调煮糊丸，如梧桐子大，每服三十丸，空心盐汤下。

磁石法水入肾，朱砂法火入心，济以沉香，是以升降水火。

**9—79 神锦散**（圣济、普济）

治赤眼昏涩肿痛。

桑灰30克 黄连15克

为末，每用1.5克，沸汤浸，澄清洗之。

**9—80 洗刀散**（和剂、医宗、准绳、图书集成）

治风热弦烂，眼目赤肿，内外障翳，羞明怕日，倒睫泪出，

两睑赤烂，红筋瘀血。亦治玉翳浮满，初起时，或疼痛，黑睛上翳如玉色，遮盖瞳人。

防风 连翘 羌活 独活 草决明 蔓荆子 木贼 元参各  
30克 当归 荆芥穗 滑石研 薄荷 麻黄 白术 赤芍药 大黄各  
15克 黄芩 川芎 梔仁 桔梗 石羔 芒硝 蝉蜕 菊花 夕  
利各12克 甘草 细辛各10克

姜同煎，食后服，再用清凉洗眼之药。

### 9—81 洗风眼方（眼科集成）

治风眼赤丝翳膜。

归尾 赤芍 黄连 薄荷 荆芥各等分  
水煎热洗。

凡病目者，皆血脉凝滞使然，故以行血药合黄连治之。

### 9—82 洗心汤（瑶函、简明眼科、不空）

治心经烦热，目眦赤涩，痒痛，胥肉突起等症。

黄连 生地黄各4.5克 木通 炒梔仁各3克 甘草0.6克 当归  
尾 菊花各3.6克

剉剂，水煎，去渣，温服。

一方有远志肉6克。

如白珠上兼有红丝赤缕，胥肉胀起，是心移热于肺，则加石羔黄芩杏仁枳壳葶苈大黄之类以兼治之；如兼有风寒，则加入麻黄防风薄荷荆芥之类以兼治之；如兼有云翳则加木贼夕利以兼治之。

### 9—83 洗心汤（眼科集成）

治热泪症之属心经实热，其症如潮如汐，多红多肿，见光流泪，即不见光亦流泪。

黄连15克·童便炒 黄芩12克 梔子12克 木通18克 郁金10克

竹叶、灯心引。

**9—84 洗心汤**（简明眼科）

治两眼赤烂疼痛，舌上生疮出血，舌硬痛，大角赤。

当归 白芍 生地 梔仁 黄连 薄荷 犀角磨汁冲 麦冬  
甘草（？）

水煎服。

**9—85 洗心散**（龙木）

治青膜遮睛者。

熟地黄 大黄 梔子 当归 甘草 干葛各15克 赤芍药  
甘松（甘松香） 黄芩各90克  
为细末，每服10克，米泔调下。

**9—86 洗心散**（精微）

治眼疼体热。

大黄 赤芍药 荆芥 黄连 当归 连翘 薄荷 甘草（？）

**9—87 洗心散**（一草亭、异授）

治目大眦赤痛，心实也。

生地 薄荷 荆芥 防风 羌活 山梔 黄连 黄芩 柴胡  
石羔 甘草 川芎 菊花 胆草 淡竹叶各等分  
为末，日进三服（服疑为钱之误）。

**9—88 洗心散**（瑞函，不空）

治火疔症。于脾毗气轮，初起如粟疮，榴子形，颧小而圆，  
或带横长而圆，状如豆，渐大，多痛。

大黄 赤芍药 桔梗 玄参 黄连 荆芥穗 知母 防风  
黄芩 当归尾各等分

为细末，每服10克，食后茶清调下。

**9—89 洗心散**（裕·正宗、一草亭、异授）

治目有白花如絮者，因脾胃太弱，不能生金，又兼心火太甚灼肺，气上升散，行于目。

黄芪3克 甘草3克 当归4.5克 升麻1.8克 荆芥4.5克 白芷3克

水煎服。

**9—90 洗心散**（裕·正宗、一草亭）

治眼有赤肿，系五脏热邪内攻，以致心火暴盛，皆酒之所致。

赤芍 甘草 荆芥 生地 木通 黄连 当归 薄荷各3克

水煎，温服。

**9—91 洗心散**（图书集成）

治心脏邪热，目赤肿痛。

麻黄去根·30克 大黄煨 荆芥穗各45克 生草15克

为细末，每服1.5克， 蜜水调下。

**9—92 洗心散**（裕·正宗、异授、一草亭）

治大角赤痛属心实。

生地 薄荷 荆芥 防风 羌活 山栀 黄连 黄芩 石膏  
柴胡 甘草 川芎 菊花 胆草 竹叶各等分

为细末，日进三服（服疑为钱字之误）。

**9—93 洗心散**（和剂、瑶函、原机、精微、准绳、图书集成、一草亭、异授、不空、双燕）

治风壅壮热，头目昏痛，热气上冲，口苦唇焦，咽喉肿痛，心神烦躁，多渴，五心烦热，小便赤涩，大便秘滞。又主肩背拘

急，肢节烦痛，痰涎壅滞，涕唾稠粘，眼涩睛痛，鼻塞声重，咽干口渴。

大黄<sub>煨</sub> 甘草 当归 芍药 麻黄 荆芥穗各18克 白术<sub>15克</sub>  
为末，每服6克，生姜、薄荷汤煎服。

此足太阳（膀胱）阳明（胃），手足太阴（肺、脾）经药也。今人多用之。然以白术合大黄入心，故名洗心。而佐以麻黄荆芥，亦是表里药。

### 9—94 洗心散（家传）

治天行赤眼，红肿头痛，隐涩难开，时时有热泪。

枳壳 厚朴 车前 木通 梔仁 大黄 朴硝 细辛 蔓荆子  
七瓦（？） 薄荷 黄芩 黄柏 荆芥 连翘  
石羔、灯心引。

### 9—95 洗心散（精微）

治眼目肿痛难开，涩泪。

大黄<sub>炒</sub> 黄芩 梔子 甘草 黄柏 木通 菊花 赤芍药  
防风 荆芥（？）

### 9—96 洗心散（精微）

治垂帘翳。

荆芥 薄荷 连翘 麻黄 赤芍 梔子 黄连 大黄各30克  
为末，每服15克，水煎服。

### 9—97 洗心散（龙木）

治目痛而身热。亦治目中多眵泪者。

荆芥 甘草 菊花 大黄 当归 芍药各等分  
粗捣，每服10克，水煎，食后，加生姜、薄荷少许同煎，去渣，温服。

**9—98 洗心散**（秘传、纂要）

治大眦赤脉，侵至黄仁，红涩看物不明，乃是心经实热。可与碧霞丹（14—26）同用。

当归 赤芍 甘草 麻黄 大黄 栀子 荆芥 菊花 各等分  
为末，每服15克，水煎，食后温服。

一方无大黄；有黄连。

**9—99 洗心伐木汤**（眼科集成）

治眼目热泪交作，疼痛不已，属于心肝之实热者。

黄连12克 连翘12克 木通12克 滑石15克·四味洗心热 栀子10克  
胆草12克 黄芩10克 大黄12克·四味除肝热 丹参10克 白芍10克·二味  
平心肝之燥热 青皮12克 枳壳12克·二味下气以抑其炎热。

竹叶、车前引。

**9—100 洗心泻热汤**（眼科集成）

治头目昏热，口舌干燥，热泪交作，心神烦闷，小便赤黄，大便滞结，口渴口苦，此热胜于风之症。

生地15克 黄连10克 连翘24克·三味泻心热 木通12克 滑石15克  
瞿麦10克·三味泻小肠之热 天冬12克 石羔30克 黄芩10克 桔梗10克·  
四味清肺热 胆草12克 栀子10克 大黄6克·酒炒·三味清肝胆之热 枳  
壳10克 甘草10克·二味调胃气以和之 荆芥10克 防风10克·二味风毒以平之

竹叶、车前引。

**9—101 洗目方**（普济、圣惠）

治暴赤眼，疼痛碜涩。

用楮树嫩叶，尽去叶并细毛（？），放地上火烧，著碗覆入一日，置灰为末，置碗内，以沸汤浸澄清，乘热洗。

**9—102 洗红肿眼方** (验方萃编)

桑白皮 木贼 防风 归尾 黄连 侧柏叶 生地各等分  
煎汤滤清洗之。

**9—103 洗红肿眼方** (验方萃编)

当归 赤芍 生地 凌霄花 黄柏 黄连 红花 谷精  
草各等分  
煎汤，先熏后洗。

**9—104 洗明散** (普济)

治眼目涩痛。

蛤粉<sup>臑者</sup> 木贼各120克 苍术 740克·米泔浸七日去皮切焙干  
为末，每服3克，以茶酒调下。

**9—105 洗药** (叶·良方、简明眼科、神应、易知录、神方)

治眼弦作痒及烂者，以此外洗。

羌活4.5克 防风4.5克 胆矾1.2克 桑叶七片  
水煎，薰洗，或矾热水浸，先常在痒烂处轻擦亦妙。

**9—106 洗药方** (不空)

治目有风而痒者。

羌活 防风 细辛 胆矾

又方：

淡竹叶 柏树皮 黄连

**9—107 洗烂眼方** (秘书)

红枣七个 铅粉2.1克 白矾2.1克·生用 铜绿2.1克 花椒七粒 槐  
条七根 艾叶七片

入碗盛水泡沙锅内重汤煮一炷香，去渣露一宿。次日冷洗数

次即愈。

**9—108 洗烂眼方**（百问）

治小儿目烂。

菊花 夕利 苦参 防风 荆芥 白芷 夏枯草 香附 甘草  
各等分

用铜绿钱一文，共用水煎，晚上洗之。

**9—109 洗烂弦风眼**（秘书）

苦参<sub>12克</sub> 五倍子 防风 荆芥穗 黄连各<sub>10克</sub> 铜绿<sub>1.5克</sub>  
为末，以薄荷煎汤为丸，临用以热水化开，蘸洗。

**9—110 洗烂弦风眼方**（秘书）

川连 胆草各<sub>3克</sub> 铜绿 枯矾各<sub>1.5克</sub>  
水煎，温洗，以愈为度。

**9—111 洗烂弦风赤眼方**（瑞函、切要、百问、不空、景岳）

苦参<sub>12克</sub> 当归<sub>12克</sub> 川芎<sub>12克</sub> 五倍子 荆芥穗 防风 黄  
连各<sub>10克</sub> 铜绿<sub>1.5克</sub>

为细末，以苏薄荷煎汤，丸如弹子大，临用以热水化开，洗  
眼，每日三次。

一方有川椒、蕤仁。

**9—112 洗烂弦风眼赤肿方**（一草亭）

五倍子炒 苦参各<sub>12克</sub> 荆芥 薄荷 黄连各<sub>15克</sub> 川花椒 白  
芷 赤芍 陈皮 地骨皮 柴胡 川芎 当归 陈艾 桑叶 朴  
硝 防风各<sub>10克</sub> 槐枝<sub>24克</sub>

煎浓汁，去渣，再入铜绿轻粉明矾硼砂各<sub>1.5克</sub>，胆矾青盐各  
<sub>30克</sub>。

共为细末，绣花针七根，投药汁中，入磁罐收贮，过七日，滤取药汁，每次用少许蒸热，绵蘸洗眼。重者洗后擦周济羔（8—568）。

### 9—113 洗肝汤（眼科集成）

治肝经风泪，冷泪，其症清而不稠，流而不结，头侧胀闷，黑眼隐痛，或脑顶牵痛。

柴胡10克 当归12克 白芍12克 生地12克 夕利10克 天麻10克  
薄荷6克 粉丹（粉丹皮）10克 大黄6克·醋炒 甘草6克  
千里光、竹叶、毛根引。

### 9—114 洗肝汤（简明眼科）

凡眼肿痛眵泪，其翳从四周起凑合而侵白珠，牵连黑珠变白，形如痘儿之面，疤深浅不平，甚则连及风轮（黑睛），当瞳人处现灰白色或全眼球黑白模糊，色如臭旦，状若掐碎花瓣，名花翳白陷。宜服此。

当归尾6克 赤芍10克 川芎3克 生地10克 羌活2.4克 防风4.5克 薄荷3克 苏木6克 蝉蜕6克·去翅足 红花4.5克 甘草3克  
白夕利6克·去刺  
水煎服。

### 9—115 洗肝汤（济生、圣济、准绳、图书集成、奇效、普济）

治肝实眼。

人参 黄芩 赤茯苓 川芎 山梔仁 柴胡 地骨皮 甘菊花  
桔梗炒·各30克 黄连去须 甘草炙·各15克  
粗捣，每服10克，水煎，入苦竹叶七片，去渣，食后服。

### 9—116 洗肝散（龙木）

治肝虚雀目内障。

大黄 车前子 元参 黄芩 细辛 茺蔚子各60克  
捣罗为末，每服1.5克，入黑豆三七粒，水煎，连黑豆空心服，  
临卧再服。

**9—117 洗肝散**（龙木、圣济、普济）  
治肝热赤脉贯睛，涩痛，冲风泪下。兼治热血攻心。亦治风  
邪乘虚，令目睛作晕。

白夕利<sup>45克</sup> 防风 羌活各<sup>15克</sup> 马牙硝<sup>60克</sup> 甘草<sup>0.3克(?)</sup>  
为末，每服6克，食后白汤调下。

**9—118 洗肝散**（医宗）  
治雀目内障，患时暮暗朝明，多痒多涩，发作不常，或明或  
暗，夜中唯能视直下之物，而不能视上。

车前子<sup>3克</sup> 柴胡<sup>4.5克</sup> 黄芩<sup>3克</sup> 细辛<sup>1.5克</sup> 元参<sup>3克</sup> 茺蔚  
子<sup>6克</sup>  
为粗末，黑豆三七粒，水煎，去豆，空心温服。

**9—119 洗肝散**（和剂、准绳、图书集成、不空、瑶函）  
治花翳白陷。  
川芎 当归尾 赤芍药 防风 生地 木贼 白夕利 蝉蜕  
羌活 薄荷 苏木 甘菊花 红花各<sup>15克</sup> 甘草<sup>10克</sup>

粗捣，每服10克，加松丝（疑为松针、松毛之误）十余根，  
水煎服。

外用炉甘石散（8—10）点。  
一方无木贼。

**9—120 洗肝散**（瑶函、不空）  
治风毒上攻，暴作目肿，痛涩难开，眵泪不绝。  
当归尾酒洗 川芎 苏薄荷 甘草<sup>减半</sup> 生地黄 羌活炒 梔

仁 大黄制 龙胆草 防风各等分  
为细末，每服10克，白汤送下。

**9—121 洗肝散**（龙木、和剂）

治风毒上攻，暴作赤目，肿痛难开，隐涩眵泪，昏暗羞明，  
或生翳膜。

大黄煨 山梔去皮 当归酒洗去芦 川芎各等分  
为细末，每服6克。

**9—122 洗肝散**（眼科集成）

治肝经血障云翳等症，此系肝病之属实者。

黄芩18克 胆草12克 梔仁10克 前仁（疑为车前子）10克 木  
通10克 泽泻10克 赤芍10克 甘草10克 石决明15克  
竹叶、车前草引。

如瞳人金井之间，兼有浊气乌泡，是肝热淫于肾也，宜加黄  
柏、黄连、知母、泽泻、生地、牛夕之类以兼治之；如兼有肺气，  
则加杏仁、葶苈以兼治之；如兼有肾气，则加滑石、牵牛子以兼  
治之；如兼有风寒，则加麻黄、北细辛以兼治之。

**9—123 洗肝散**（双燕）

治眼胞肿痛。

羌活 白芷 连翘 黄芩 赤芍 当归 金银花 天花粉  
大黄 朴硝  
水煎服。大黄、朴硝泡溶对服。

**9—124 洗肝散**（眼科集成）

治眼珠肿痛突胀。

当归10克 生地15克 赤芍12克 川芎10克 羌活10克 前胡12克  
防风10克 白芷10克 薄荷10克 胆草12克 大黄6克 甘草6克 青

皮10克 姜黄10克

车前、竹叶引。

如有热泪，加黄连、黄芩、夏枯草。

### 9—125 洗肝散（图书集成）

治三焦（见2—63）壅热，眼目赤肿，隐涩多泪。

芍药0.3克 羌活1.5克 防风并丫枝·0.3克 大黄 甘草各0.15克

为细末，婴儿1.0克，二、三岁1.5克，大者3克，入灯心、黑豆各少许，水煎数沸，食后放冷服。可与四顺散（5—224）间服。

### 9—126 洗肝散（和剂、瑶函、原机、精微、准绳、图书集成、普济、切

要、裕·正宗、一草亭、医通、纂要、异授、不空、景岳、双燕）

治风毒上攻，暴作赤目，肿痛难开，隐涩眵泪，风热俱盛者。亦治青翳膜遮睛。并治天行赤眼，或肝经积热，连年歇发无时。

薄荷叶 当归 防风 羌活 山梔仁 甘草 大黄 川芎各60克

为末，每服6克，食后滚水调下。

此足太阳（膀胱）厥阴（肝）、手足太阴（肺、脾）经药也。

一方无川芎；有木通、石羔。一方无大黄；有生地。一方加白芍。

木喜条达，风热郁于内，故用薄荷、羌、防以升之散之。肝藏血，故用当归、川芎以养之和之。大黄泻胃火而通燥结，梔子降心火而利小便，二便利则热毒下降而赤肿消。甘草缓中气而利中州。

### 9—127 洗肝散（裕·正宗、一草亭、异授）

治乌睛突出而痛者，系心肝二经受邪。

赤芍 细辛 防风 远志 桔梗 甘草 人参 黄芩 羚羊

角各等分

水煎，温服。

### 9—128 洗肝散（普济）

治风眼赤痛。

黄芩 甘草炙·各15克 菊花 人参各30克  
为细末，每服3克，熟水调下。

### 9—129 洗肝泻肾汤（眼科集成）

治蟹睛之属肝肾实热者。

胆草10克 黄芩10克 梔子12克 大黄6克·四味泻肝火 黄柏10克  
知母10克 泽泻10克 车前子10克·四味泻肾火 郁金10克 礞石15克  
槟榔10克·醋炒 青皮10克·四味下气化痰 枳壳10克·米炒 甘草6克·调  
中有助药力

竹叶、车前、铁锈引。

### 9—130 洗肝明目汤（宝鉴）

治风热眼目赤肿疼痛。

当归尾 川芎 赤芍药 生地黄 黄连 黄芩 梔子 石羔  
连翘 防风 荆芥 薄荷 羌活 蔓荆子 甘菊花 白夕利 草  
决明 桔梗 甘草各1.5克

剉，水煎，去渣，食后服。

### 9—131 洗肝胆车前子散（圣济）

治目昏赤痛。

车前子60克 石决明炒·45克 蕤仁去皮·45克 龙胆草15克 青  
箱子30克 地肤子15克 前胡去芦头·1.0克 菊花 甘草炙·各15克 梔  
子仁30克

捣罗为散，每服4.5克，空心以粟米饮调下，食后临卧再服。

**9—132 洗肝前胡汤**（圣济、普济）

治目睛疼痛如脱。

前胡去芦头 升麻 枳壳去瓢麸炒·各60克 决明子炒 防风去叉  
车前子各30克 甘菊花 黄连去须·各15克 细辛去苗叶 苦参各90克  
粗捣筛，每服10克，水煎，去渣，入芒硝末1.0克，食后临卧  
温服。

一方无决明子。

**9—133 洗肝柴胡散**（普济、圣惠）

治眼暴赤。

柴胡75克·去苗 升麻 黄芩 羚羊角屑 大黄 地骨皮各30克  
决明子 石羔各60克 甘草15克·炙微赤  
为散，每服10克，水煎，去渣，食前温服。

**9—134 洗肝汤**（眼科集成）

治肺经实热，克制肝经，以致黑珠生云翳等症。此方治肺经  
实热，肝经佐之。

麻黄12克 杏仁24克 石羔30克 黄芩12克 葶苈18克 枳实12克  
大黄6克·七味散肺气清肺热 梔子10克 胆草10克 柴胡10克 茨夕利  
（刺夕利）10克 甘草6克 赤芍12克·六味泻肝火散云翳  
桑皮、枇杷叶、车前草引。

阳虚之人，宜加生姜、均姜（干姜）以行之。

**9—135 洗眼方**（奇效、普济）

治冷泪，久而眼昏。

开元铜钱一百文 甘草10克 青盐45.5克

水浸七日，每用一盞洗，无力换洗，到十日，约添甘草、青  
盐，每日洗三次。

忌食五辛、驴马鸡鱼晕酒。

**9—136 洗眼方**（和济、准绳、图书集成）

治昏膜，止痛，去风。

黄连 黄芩 黄柏各等分 铜绿<sub>240克</sub> 炉甘石<sub>480克</sub>

将后二味同碾细末，罗过，将前三味浓煎，调末为丸，临时用冷水浸开洗之。

**9—137 洗眼方**（圣济、奇效、普济）

治内外障及翳膜赤膜昏涩。

桑条二三月间采嫩者，晒干，净器内烧过，令火自灭成白灰

细研，每服4.5克，沸汤泡，打转候澄，倾清者入别器内，更澄，滤过，极清者置重汤内令热，开眼淋洗，逐日一度。但是诸眼疾，不见物者，大效。

**9—138 洗眼方**（普济）

治眼花。

黄连 杏仁 当归 铜青 滑石 细辛各等分

为粗末，用帛裹，水浸洗之。

**9—139 洗眼方**（和剂、准绳、图书集成）

治昏膜，止痛，去风。

滑石<sub>少许</sub> 秦皮 杏仁 黄连 甘草 防风 当归须各等分

为末，水煎，去渣，时时温洗。

**9—140 洗眼方**（普济、圣惠）

治眼赤肿痛，兼痒。

秦皮<sub>30克</sub> 防风<sub>30克</sub> 甘菊花<sub>1.0克</sub> 竹叶<sub>四十片</sub> 梔子仁<sub>1.0克</sub>

蕤仁<sub>汤浸去赤皮·45克</sub> 菱蕤（玉竹）<sub>30克</sub>

剉，以水三大盏，煎取一盏半，绵滤去渣，每服三合，日二三度洗眼，宜避风处。

一方无秦皮；有秦艽。

**9—141 洗眼方**（普济、圣惠）

治眼赤肿痛，热涩泪出。

苦竹叶 柴胡 黄连 细辛 川芒硝 蛇衔草（蛇含）各30克  
细剉和匀，每用药60克，水三大碗，煎取一碗半，去渣，每  
暖三合洗之，日二、三度，洗了避风。

**9—142 洗眼方**（普济、圣惠）

治眼赤肿，热涩泪出。

秦皮 川芒硝 木通各30克 竹叶一握  
细剉和匀，每用药30克，水二大盏，青盐3克，煎作一盏，  
去渣，日洗二、三次。

**9—143 洗眼方**（圣济、普济、圣惠）

治风赤眼。

光明盐6克 柴胡去苗 秦皮 防风去叉 蛇含草各30克 生地  
黄 决明子各45克  
细剉，浆水煎十余沸，绵滤过，洗眼，避风。

**9—144 洗眼方**（普济、圣济）

治眼痛赤肿，眦角多眵泪。

当归 黄连 赤芍 萎蕤（玉竹）各等分  
粗捣，每用12克，水煎、纸裹，于纸上开一窍一眼，就窍熏  
之，候药稍温淋洗，冷即止，如再欲洗，即煎热。一服可使三、  
五次。

一方无赤芍；有升麻。

**9—145 洗眼方**（普济、圣惠）

治眼卒患赤肿疼痛。

秦艽去苗 黄连去须 细辛 干桑叶各30克 蕤仁0.3克·浸去皮  
为散，用药30克，水三大盏，入青盐6克，煎至二盏，去渣，  
每暖三合，洗眼，日三次。

**9—146 洗眼方**（普济、圣惠）

治眼卒患赤肿疼痛。

甘草 细辛 黄连去须·各30克  
为散，和匀，每取30克，水一大盏半，入青盐6克，煎至一  
盏，去渣，每暖三合，洗眼，日三次。

**9—147 洗眼痛方**（准绳、图书集成、奇效、普济）

治睛痛难忍者。

白芷 细辛 防风 赤芍药各等分  
为末，每服10克，入沙糖6克，水煎，去渣，不拘时候温  
服。

**9—148 洗眼云翳方**（眼科集成）

治眼云翳，不论新久皆效。

杏仁七个 乌梅三个 川椒3克 砂仁6克 胆矾3克 白矾3克  
青盐10克 鸡胆三个 花针五根 铜绿3克，无铜绿用古钱烂铜代之亦可  
用水泡五日，煨一日，滤过，每日洗三、五次，六日一换，  
洗至三十日，云开雾散。

**9—149 洗眼云翳方**（眼科集成）

治眼云翳风火，新久皆效。

皮硝30克 桑根皮15克 桑叶15克 青皮30克 防风12克  
水煎，去渣，久洗，多洗大效。

**9—150 洗眼云翳方**（眼科集成）

治眼云翳风火，新久皆效。明目去障。

陈茶叶15克 食盐6克

水煎，去渣，洗眼。

**9—151 洗眼玉明散**（圣济、普济）

治眼多泪，疼痛。

秦艽刮剉作片子温水中浴四十九遍搗二千杵 白滑石打碎 青盐二味同研如粉，三味各等分

再同研匀，每用1.5克，热汤浸，放温洗眼，切避风少时。

**9—152 洗眼石胆散**（圣济、普济）

治眼忽结肿。

石胆煅令白去火毒 滑石研各30克 秦皮为末·15克 膩粉4.5克

同研匀，每用1.5克，汤浸候温，闭目洗两眦头，以冷为度。

**9—153 洗眼决明汤**（圣济）

治坠睛，视物失明。

决明子 柴胡去苗 秦皮 防风去叉 蛇衔草（蛇含）各30克  
生干地黄60克

剉令细匀，每用30克，水煎，去渣，再滤，每暖适温热，洗眼，洗讫避风。

**9—154 洗眼红枣儿**（瑞函、秘书）

治不论年久、烂弦风眼，俱可治。

皮硝480克 滚水泡化澄清去渣，取上好红枣儿480克 去核，入硝汁内，浸一日，取晒干，又浸。如此数次，以汁尽为度，将枣儿一个，装黄连末1.0克，小者6克，将枣仍合之，勿令泄气，用时取枣一个，投白滚汤泡之，不时洗眼，极效。

**9—155 洗眼汤**（宝鉴）

治暴赤眼。

赤芍 防风各1.5克 当归 黄连各3克 杏仁四个

剉，水半罐入人乳少许，蒸过澄清，乘温点洗，日四、五次。

**9—156 洗眼汤**（普济）

治赤目痛。

甘竹叶二十枚 乌梅 古钱各三枚

以水二升，渍药半日，煮三沸，三上三下，得二合，临卧注目眦。

**9—157 洗眼汤**（外台、普济）

治热上攻，目生翳障，热痛泪出。

秦皮 黄柏 决明子 黄连 黄芩 蕤仁各22.5克 梔子七枚

大枣五枚

粗捣，水煎，澄清洗眼，日一次。

**9—158 洗眼汤**（普济）

治天行后，赤眼外障。

秦皮 甘草 细辛 黄芩各30克 防风45克

为散，水煎，去渣，热洗，一日二度。

**9—159 洗眼干蓝煎**（普济）

治肝热冲眼，眼眦赤，赤脉息肉，痛闭不能开，热势彭彭及目睛黄。

干蓝 车前叶 苦竹叶各三升 细辛 秦皮 蕤仁 梔子仁  
芍药各90克 决明子120克 升麻60克

粗捣，以水二斗，煮干蓝、车前、竹叶，取一斗，去渣，澄

清取八升，纳药煮取三升，分三服。须利加芒硝60克。

**9—160 洗眼三黄汤**（圣济）

治眼痛赤微肿，眦烂多眵。

黄柏去粗皮 黄连去须·各45克 栀子仁七枚

粗捣如麻豆大，浆水煎，去渣，微温，少少洗眼。

**9—161 洗眼升麻汤**（圣济、普济）

治时气病后，毒气攻目赤烂。

升麻1.0克 秦皮去粗皮剉 黄连去须 萹荩各30克

粗捣筛，作三次用，每次水煎，去渣，洗眼。

**9—162 洗眼车前草方**（普济）

治目飞血，赤脉暴发热痛。

车前子草细切·15克 干蓝叶切·二升 淡竹叶剉·三握

水四升，煎取二升，滤去渣，微热洗眼，冷即重暖，以瘥为度。

一方入好盐15克，冷洗良。

**9—163 洗眼竹叶汤**（普济）

治眼飞血赤脉。

淡竹叶洗·二握 黄连去须·30克 古文钱十四文 大枣去核，十枚

秦皮去粗皮·30克 栀子仁15克 车前子五合

筛细，水煎，去渣，微热洗，冷即暖，以瘥为度。

一方无秦皮。

**9—164 洗眼防风散**（圣济）

治眼睑肿硬痒痛。

秦皮 黄连去须 细辛去苗叶·各60克 黄柏15克 青盐30克

剉令细，每用30克，水煎，去渣，乘热洗眼了避风，日三，再暖洗之。

**9—165 洗眼连竹汤**（圣济）

治风毒攻眼，暴赤涩痛。

黄连去须 竹叶各0.3克 秦皮0.45克 蛇蛻0.15克

细剉，水煎，滤渣，夜卧时，药汁洗眼。

**9—166 洗眼青皮汤**（瑶函、准绳、图书集成、奇效）

治眼白睛肿起，赤涩痛痒。

青皮去粗皮 桑根白皮 葳蕤（黄精）各30克 大黄 元参 栀子仁 青盐汤澄下，各15克 竹叶一握

水煎，入盐，去渣，微热淋洗，冷即再暖。

**9—167 洗眼通光散**（圣济）

治攀睛翳膜，昏涩，风毒肿痛。

用括萎一枚，割下顶盖，取瓤并子，同猪脰子捣匀，却入在括萎内，用原盖盖之，坐净土上，取桑条子300克，约长四、五寸，簇括萎上，用炭火烧，扇令烟尽，将成灰，即住扇，冷和灰通研极细，每用3克，沸汤浸，澄清去渣洗之。

**9—168 洗眼秦皮汤**（圣济）

治风热目赤肿痛。

秦皮 蕤仁 甘草各45克 细辛去苗叶，30克 栀子仁七枚 苦竹叶五十片 青盐少许

粗捣如麻豆大，以淡盐水四升，煎取二升去渣，微温一合，洗眼。慎风。

**9—169 洗眼秦皮汤**（圣济）

治风热客搏，眼睑肿硬。

防风去叉 秦艽去苗 甘菊花各60克 蕤仁汤浸去皮 栀子仁 萹  
萹各15克 竹叶一握

细剉令匀，每用30克，水煎，滤去渣，每暖洗讫避风。

**9—170 洗眼秦皮汤**（圣济、普济）

治眼暴赤及积年睑烂不瘥，涩痛，睛上有白膜。

秦皮剉 蕤仁去皮 黄连去须 山栀子仁各15克 黄柏30克·剉  
大枣去核·五枚

粗捣筛，水四升，煎取二升，滤去渣，微热数洗之，冷则重  
暖。余渣可重煎洗。

**9—171 洗眼秦皮汤**（圣济）

治时气病后，目赤痛，不开，昏暗。

秦皮去粗皮剉 黄连去须·各45克 栀子仁 大黄剉炒 细辛去苗叶  
蛇衔草（蛇含） 苦竹叶 盐各30克

细剉，捣令碎烂，每用10克，水煎，去渣，频频洗眼。

**9—172 洗眼秦皮汤**（普济、圣惠）

治眼白睛肿起，赤碇痛痒。

秦皮去粗皮 桑白皮 萹萹各30克 玄参 川大黄 栀子仁 青  
盐汤澄下·各15克 竹叶一握

粗捣，水煎，入盐，滤去渣，微热淋洗，冷即再暖之。

**9—173 洗眼黄连汤**（圣济、普济）

治风毒冲眼，赤肿，睛欲突出。

黄连去须 秦皮去粗皮 黄柏去粗皮·各30克 蕤仁1克 干枣去核·  
十枚

粗捣如麻豆拌匀，每用45克，水煎，去渣，稍热洗眼，冷即重暖，日三度。

### 9—174 洗眼黄连散（圣济）

治眼赤肿痛。

黄连去须·30克 蕤仁去皮·30克 甘草45克 细辛30克 梔子仁30克  
苦竹叶二握 生干地黄30克 青盐0.3克

捣罗为散，水煎，去渣，稍热，细细洗眼，不计时度数，冷即暖用之。

### 9—175 洗眼黄连汤（圣济）

治肝经积热上冲，眼目赤肿疼痛。

黄连去须为末·1.5克 乳香研·1.5克 灯心五茎 杏仁五枚·去皮尖细研  
大枣去核·二枚 龙胆为末·3克 膩粉1克

水煎，去渣，临卧洗之。

### 9—176 洗眼黄连散（普济）

治一切风毒赤目。

当归 赤芍 黄柏 黄连各等分

细剉，以雪水或甜水，浓煎汁热洗。

### 9—177 洗眼紫金羔（和剂、龙木、准绳、图书集成、普济）

治远年近日，翳膜遮睛，攀睛胥肉，昏暗泪多，瞻视不明，或风气攻注，脸生风粟，或连眶赤烂，怕日羞明，隐涩难开。

黄连去须·15克 赤芍药 当归 朱砂另研 乳香另研 硼砂另研·各7.5克 雄黄水飞·6克 麝香另研·1.5克

为细末，入研药拌匀，再研，炼蜜为丸，如皂子大，每用一丸，沸汤泡开，于无风处洗眼，闭目少许。候三两时，再煖热，依前洗，一剂可洗三、五次，不得犯铜铁器。

如暴赤眼肿者，不可洗。

**9—178 洗眼槐枝汤**（普济、圣惠）

治眼风赤碇涩，生赤膜及膜，热泪出不止。

槐枝一大握 柳枝青嫩如小指大者一握，各长三寸 青钱二十文 青盐0.15克 浆水二斗·醋渍得所 生朴硝0.3克

于铜器中，慢火煎，不得令火急，常微沸如鱼眼。又另以槐柳枝，如箸长十数茎，以棉缠搅药，两头俱使，看色变，复换新者，待浆色绿苔减半，于磁器中盛，温洗眼，用之避免。

**9—179 洗眼秦皮汤**（圣济、普济）

治风毒冲眼。

秦皮60克 黄连去须·60克 蕤仁去赤皮研·30克 淡竹叶一握 古钱十文

和钱细剉，水煎，去渣，适寒温，洗之，日二、三度。

**9—180 洗眼蕤仁汤**（圣济、普济）

治风热攻目，致倒睫，碇涩疼痛。

蕤仁 秦皮去粗皮剉 防风去叉·各30克 菊花 梔子仁 姜蕤（玉竹）各15克 竹叶二握

细剉，水煎，去渣、乘热淋洗，冷即再暖，作三度使。痛止即住，煎药不得犯铁器。

**9—181 治眼流冷泪方**（验方萃编）

菊花 密蒙花 石决明 白芍 甘草 木贼去节 白夕利去刺·各等分

为末，每服0.6克，渐加至6克止，茶调送下。

**9—182 洗眼珠有云翳方**（叶·良方、百问）

治眼有云翳，凡眼有胬肉亦可洗，若初起切勿用此方。

砂仁 桃仁 杏仁各3克，焙干为末 铜末 胆矾 明矾各3克  
共和一处，用开水一酒杯，再用雌鸡胆内清汁三个，并和在  
内调匀，再加入花针七根，贮于水内，封口，待三昼夜，取出去  
渣，每日洗眼，半月后翳退。

**9—183 治眼赤及风赤肿痛方**（圣惠）

黄连去须别捣末·30克 杏仁二七枚·汤浸去皮尖细末 胆矾细研·0.15克  
膩粉3克 黄丹罗过·0.15克

**9—184 洗轮散**（普济）

治烂睑眼。

黄连十文 槐花少许

为细末，入轻粉十文拌匀，以乳汁和之，用小盞盛，于甑上  
蒸，候饭蒸熟，取帛裹药，于眼上拭三、两次，即效。干拭之。

**9—185 洗轮散**一名大效洗轮散（圣济、博济）

治风毒攻注，眼目赤痛。大退翳膜，去瘀肉。能洗去风沙等。  
亦治睑烂泪出痒痛。

仙灵脾去梗 秦皮去粗皮 黄连去须 槐花炒·各等分 生犀角镑·  
少许

捣罗为细末，每用1克，水调澄清洗之。沙末等只三、两上，  
自退水中。如风毒眼，每用3克，水煎，去渣，乘热淋洗。

**9—186 洗脾饮**（裕·正宗、一草亭、异授、不空）

治目怕日羞明，胞肿赤症。

当归 花粉 赤芍 黄芩 川山甲炒 银花 菊花 羌活  
白芷 连翘各等分

水煎，将好再入大黄芒硝各3克，滚起食后服。

**9—187 洗涤羔**（眼科集成）

治暴发火眼，红肿热痛。

独活150克 荆芥150克 薄荷150克 野菊花150克·茎叶皆可用 五皮风150克 三皮风150克 生姜150克 火葱150克 花椒90克·九味去风毒寒毒 黄连120克 黄芩120克 黄柏120克 大黄120克 生地180克 芒硝30克 苦参120克 绿豆一合 甘草120克·九味去热毒燥毒 硼砂60克 青盐60克·涤蚀垢 桔叶120克 茶叶120克·荡浊气 晚蚕砂150克 土茵陈150克·去湿热

除青盐、硼砂外，共用水煎，去渣，再将药渣煎水，再滤去渣，又将药渣煎水，三滤去渣，然后将三次药水，慢慢熬稠候干，掐成丸子，如龙眼核大。茶泡洗眼，一丸可洗十余次。硼砂、青盐二味，研细兑入羔内。

**9—188 洗障散**（准绳、图书集成）

治障眼及眼胞赤肿，翳膜遮睛。

田茶菊(?) 七重楼(?) 铁梗子(?) 鸡屎子(?)

水煎，入盐少许，去渣，洗眼。

**9—189 轻效散**（宝鉴）

治眼被撞刺，生翳昏痛不见物。

柴胡6克 大黄 当归 赤芍 犀角各3克 甘草1.5克

剉作一剂，水煎食后服。

**9—190 封睑六神并**（正宗、大成）

治肉轮肿如杯覆蚌合，气焰蒸蒸，炙手可热。

芙蓉花 土郁金即黄花菜根梢所着之子 生地黄新者洗净·三味摊爽  
川贝母 杏仁去皮 赤小豆留皮·三味俱用竹沥浸透·六味各等分

杵如泥，敷胞上下，留中一缝通气，昼夜三换，稍松能开，如法再敷一日不妨，无竹沥，以苦参浓煎滤汁，合生蜜搗亦佳。

蚌合、杯覆，系脾胃积热，元阳上侮肝胆，所谓木土交战，上逼交窍，故发于两胞，最险而恶之症，一、二日不消则障起，三、四日睛必坏，五、六日不可为矣！急性生地、芙蓉花、土郁金清其肌表，表解则毒散；杏仁、贝母、赤小豆疏其壅塞、塞通则血行；竹沥之用，总以实火上炎，助元神镇尘邪祟云尔。病势稍减，攀睛审视风轮，既败无庸议，否则补施砭针，而内洁脏腑，未必无妨。

### 9—191 赴筵散 (普济)

治暴赤眼。

朴硝 3克 沙糖一弹子大 膩粉 3克 杏仁去皮·七个  
研如羔，水调，滤过，洗三、五次。

### 9—192 柳枝丹 (眼科集成、切要)

治风火眼目。

柳枝 桃枝 桑枝 枸杞枝 黄荆枝 黄连 草决明 五倍子  
水竹叶各等分

煎浓汁，滤渣再煎成羔，纳入碗内，方下：

牙硝 10—15克 上片 3克

研细，入瓶收存。此方宜冬月制。

### 9—193 南硼砂散 (和剂、准绳、图书集成、普济)

治胥肉瘀突，及痘疹入眼，生翳膜。

南硼砂 3克 片脑 0.3克

研细末，点眼。

**9—194 珊瑚散**（圣济、准绳、图书集成、奇效、普济、圣惠）

治眼赤痛生翳障，远视不明，痒涩。

珊瑚22.5克 朱砂15克 龙脑1.5克

研极细，每用少许，日点三、四度。

**9—195 胡黄连散**（普济）

治不问新久，赤目疼痛，不能坐卧。

胡黄连 槟榔各15克 麝香少许·别研

为细末，点眼。

**9—196 胡黄连散**（圣济、普济）

治目风，险眦暴肿，日渐长大，如梅李核，或胥肉疼痛，或小儿疳障。

胡黄连 菊花各60克 黄芩去黑心 大黄剉 井泉石各30克

捣研为散，每服3克，用猪子肝60克，竹刀细剉，以新汲水搅和，滤取汁调下，小儿每服1.8克。

**9—197 胡黄连羔**（圣济、普济、圣惠）

治风毒久赤痛烂，怕风，碜痛不可忍。

胡黄连末·0.3克 牛黄研·0.3克 黄柏去粗皮为末·0.3克 龙脑研·3克 麝香研·3克 熊胆研·0.3克 黑豆去皮为末·0.3克 梨汁一升

除梨汁、牛黄、龙脑、麝香外，水煎，去渣，入梨汁，并牛黄、龙脑、麝香，以文武火，煎成羔，瓷器内盛密封，坦地坑内四十九日，每以少许点眼。

**9—198 胡黄连点眼方**（圣济、普济）

治肝肺壅盛，目赤生胥肉。

胡黄连去须剉如豆大·30克 密陀僧研·15克 蜜120克·重汤煮

先将黄连于蜜内，浸一宿，次日入密陀僧末和匀，用白瓷碗

盛，却用黑豆一斗，于锅内以水煮，候热却将药碗放在豆上，勿令豆汁入内，候豆熟为度，棉滤，入龙脑1克，三日后点眼，不拘时候。

**9—199 柏皮汤**（普济、圣惠）

治眼烂赤，痒痛不止。

黄柏 蕤仁各30克 黄连1克 苦竹叶二握

剉细，水三升，煎取二升，去渣，稍热淋洗，冷即重暖用之。

**9—200 柏竹沥羔**（普济）

治一切赤眼障翳。

黄柏去粗皮刮细末填竹内 慈竹一段·去两头节

用砖对立，置竹砖上，两头各安净碗，以干竹火烧令沥出，尽收之，以之点眼。

**9—201 柏香丸**（指南）

治胥肉扳睛，或血眼生疣。

侧柏叶同大黄拌蒸数次 香附制

水泛为丸，每服6克。

**9—202 柏子仁丸**（圣济、普济）

治肝虚视物漠漠，不能远视，睛轮昏暗涩痛，翳晕时聚时散，补肝元。

柏子仁研 薏苡仁 乌麻仁\*（菟丝子） 车前子 枸杞子  
庵苘子 菟丝子酒浸别捣末·各30克 牡荆子 青箱子 五味子 蛇  
床子 桂去粗皮 菊花 山萸肉各15克 熟干地黄焙 肉苁蓉酒浸切焙  
白茯苓去黑皮·各30克

捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每服二十九丸，空心温

酒下。

• 乌麻仁，按古笈为菴丝子，但方中另有菴丝子，故此处乌麻仁疑为火麻仁—大麻仁之误。

**9—203 枳白汤**（广勤轩）

治右边头痛及右眼如针刺痛不可言，热泪交流，目珠壅红。春月服之大效。

枳壳 白芷 羌活炒 黄芩 元参 破故纸 半夏 柴胡  
赤芍 连翘 防风 归尾 甘草

**9—204 枳实汤**（普济）

治目暴肿痛痒。

半夏 汤洗七次焙·150克 前胡 去芦·120克 枳实炒·60克 细辛 去苗叶  
焙·30克 乌梅 七枚

剉如麻豆大，每服15克，姜五片，水煎，去渣，食后温服，日二。

**9—205 枳实汤**（圣济、普济）

治目风肿赤胀痛，大毒热泪出。

枳实 去瓤麸炒 苦参 车前子 各30克 黄连 去须·15克  
粗捣筛，每服10克，水煎，去渣，食后，临卧，再服。

**9—206 枳实理中汤**（捷径）

治寒结胸中，日轻夜重，不眠，胸中疼闷，谵语不宁，目睛疼胀，此因误下所致也。

枳实 4.5克·麸炒 党参 6克 白术 4.5克·土炒 茯苓 4.5克 附子 4.5克  
干姜 4.5克 甘草 3克  
姜水煎服。

**9—207 枸杞丸**（圣济、普济）

治肝肾风气上冲，眼生黑花。

枸杞子九枚九晒·60克 巴戟天穿心紫色者去心 旋复花 川椒去目  
及闭口者炒·各30克

捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每服三十丸，腊茶清下，不拘时候。

**9—208 枸杞丸**（普济）

治远年近日，翳膜遮睛，内外障眼。

木贼30克·去节直便浸一宿净洗三五次 枸杞子30克·炒干 家菊花30克·  
去枝叶 苍术去皮泔水浸一夕净洗·90克

为末，炼蜜丸，如禾穗子大，每服一丸，食后，用好茶嚼下。

**9—209 枸杞方**（奇效、普济）

治风热生肤（翳）赤白眼及去眼中风痒痛。亦治暴赤眼，风热赤膜。

枸杞子捣汁

点眼。

一方用叶捣汁，含一满口，待稍热，就咽之。

**9—210 枸杞酒**（瑶函、准绳、济生、奇效、普济、不空）

治目视不明，迎风冷泪。

枸杞子拣肥者500克杵烂，再用绢袋盛贮，须浸灰酒密封，勿令泄气，候五七日，取饮。

陈无灰酒5000克，仍用猪肝煮熟切片，蘸花椒盐令食，每饮酒一二杯，勿宜过饮，若或过饮，反佐湿热，为害不浅。

按肝气通于目，肝和则能辨五色，今肝为劳伤，致目视不明，多出冷泪。经曰：味为阴，味厚为阴中之阴。枸杞子味厚，故足

以养厥阴（肝）之阴，煮以纯酒，取其浹洽气血而已。

**9—211 枸杞汤**（圣济、普济）

治风邪客于脸肤，令眼睑垂缓，甚则眼闭难开。

枸杞子炒·15克 赤芍药 山芋（山药） 升麻各45克 夕利  
子炒 茯神去木·各60克 防风去叉·30克

粗捣筛，每服10克，水煎，去渣，入生地黄汁一合，温服，  
临卧再服。

**9—212 枸杞菟丝丸（汤）**（广勤轩）

治肝肾虚弱，眼目昏暗。

枸杞子 菟丝子 覆盆子 玄参 当归 青箱子 熟地 蒙  
花

水煎，磨石斛，食后对服。

**9—213 枸萁丸**（精微、普济）

治肾脏虚耗，水不上升，眼目昏暗，远视不明，渐成内障。

枸杞子120克 白茯苓去皮·240克 当归60克 青盐另研·30克 菟  
丝子120克·酒浸蒸

为细末，炼蜜丸，每服七十丸，食前，白汤下

**9—214 枸菊丸**（普济）

治内外障眼有翳晕，或无翳视物不明。

甘菊花 枸杞子各60克 川芎 薄荷叶各30克 苍术180克·米泔浸  
三日，一日一换水，去皮晒干

为细末，炼蜜为丸，如弹子大，每服一丸，食后，细嚼，茶  
清下，日进二服。

**9—215 枸杞汁点眼方**（普济、圣惠）

治眼赤痛，兼有翳者。

枸杞叶 车前子叶各60克

熟搅之，使汁欲出，又别出大桑叶裹之，悬于阴地经宿，乃轻取汁点目中，不过三、五度瘥。

**9—216 珠参散**（指南）

治真阴不足，阴涸内热，内障青盲。

珍珠 人参各等分

为末，人参汤或莲肉汤送下。

**9—217 珍珠散\***（纂要）

治一切障膜。

乳香制 没药制 珍珠放豆付内蒸过·各4.5克 麝香0.21克 硼砂枯过·3克 轻粉3.15克 铜青1.5克 牙硝0.75克 冰片0.6克 朱砂4.5克 血竭1.5克 胆矾煨·7.5克 白丁香0.6克 蕤仁去油壳·6克 琥珀2.4克

精制极细末。用童便浸，三黄水煮，加甘石。

• 参阅9—220方。

**9—218 珍珠散**（普济、圣惠）

治眼生胥肉翳膜，赤脉风赤，涩痛难开。

珍珠细研水飞过 琥珀细末水飞过 犀角屑 朱砂细研水飞过 车前子 地肤子 甘菊花 甘草炙微赤剉·各30克 茺蔚子60克 川升麻45克 茺蔚子30克 胡黄连 细辛各15克

为细散，每于食后，以竹叶汤调下6克。

**9—219 珍珠散**（瑞函）

治肝虚见风泪出。

珍珠另研 丹砂研各1克 干姜研0.6克 贝齿煨水淬，干研·30克  
研极细令匀，以熟绵帛飞（罗）三遍，每仰卧，以少许点眼中，闭一时为妙。

### 9—220 珍珠散\*（精微、纂要）

治一切膜障眼，怕日羞明多泪，并皆洗之。

乳香制过 没药制过 珍珠制过各4.5克 硼砂枯过·3克 轻粉0.45克  
麝香0.21克 铜青1.5克 牙硝0.75克 朱砂4.5克 片脑0.6克 血竭1.5克  
胆矾0.75克 枯矾0.75克 白丁香0.6克 蕤仁6克·新竹筒盛，于文武火煨去  
壳油，筒两头亦要纸封固，取出去白皮，乃去油研用 琥珀2.4克·买时以一点研，将  
管脚点放火上烧化为青烟、气作松香，其色薰红者乃为真品

精制为极细末，配童子小便，浸三黄水，煮甘石为阳丹，听用。

却将黄连末、熊胆、牛黄、蕤仁四味，用水一大碗，于磁器内熬至半碗，用重绵帛滤去渣，量意入蜜60克，文武火熬至紫色，蘸起牵丝为度，不可太过不及，方入龙脑、硼砂，磁器收贮封固，土坦七日出火毒。每用少许点眼内，日三次。忌动风之物。

·参阅9—217方，方中甘石用项不明。

### 9—221 珍珠散（不空）

治瞳人倒，系五脏俱损，外因五色，内因五味不节，致精液妄行，故肾水枯竭而肝失其母，肺失其子矣。

珍珠 玛瑙 硼砂 珊瑚各15克 熊胆 朱砂 麝香各3克 血  
竭 黄连各10克 乳香 没药各3克 炉甘石煨醋淬七次·15克  
研极细末，点眼。

### 9—222 珍珠散（不空）

治目有睑粘睛者，血妄行上，侵于睛也。

琥珀 蔓荆子 甘草 细辛 苍术 菊花各30克 牛蒡子 玄

参 防风·夕利各15克 大黄 30克 草决明15克  
沙糖引。

**9—223 珍珠煎** (普济、圣惠)

治青盲不见物。

珍珠 60克 白蜜二合

和合，微火煎两沸，绵滤取汁，日四度点眼。

**9—224 珍珠羔** (百问)

治目打损破伤。

蕤仁霜 3克 珍珠 珊瑚 1克 象牙 1.5克 冰片 0.3克 硼砂 1.5克

乳香 没药各1.5克

为细末，蜂蜜和为羔，乳汁化开，点眼，每日三次。

**9—225 珍珠羔\*** (龙木)

治肺为风邪所袭，热气相争，患目左右相传。

苍术 90克 谷精草 甘草 木贼 川芎 荆芥 草决明 楮

实子 羌活各等分 蝉蜕一个

为末，炼蜜为丸，桐子大，每服十丸，茶清送下。

\*本方缺珍珠。本方取珍珠之名，或喻其珍贵之意。

**9—226 珍珠羔** (百问)

治目患（疾）或针或割或取云翳障，全痛不止者。

蕤仁霜去油·3克 珍珠 1克 珊瑚 1克·研水飞 象牙 硼砂各1.5克

冰片 0.3克

用蜜和羔，乳汁化开，点之，每日早晚点三次。

**9—227 珍珠膏黄散** (捷径)

治目中星翳白点。

珍珠 黄丹 轻粉各3克

研极细末，左目病，吹右耳；右目病，吹左耳，其翳自去。

**9—228 珍珠退翳散**（和剂、准绳、图书集成、奇效、普济）

石羔研 乌贼骨 真蚌粉各等分 珍珠少许

为细末，每眼3克，用第二次米泔调，食后、临卧服。

**9—229 春雪羔**（普济）

治赤眼，去翳膜。

南硼砂6克 脑子1.5克 蕤仁去壳·6克

研极细，乳汁调成羔，每日点眼三次。

**9—230 春雪羔**（普济）

治风毒气攻眼，翳膜遮睛，隐涩难开。或发肿痛，攀睛胬肉，并皆治之。

蕤仁6克·去皮细研 脑子另研·3克 朴硝细研 硼砂别研·各1.5克  
杏仁去皮·十四个

将蕤仁、杏仁研细，次入诸药，研匀成羔，每用一粟米许点眼。

**9—231 春雪羔**（宝鉴、普济）

治眼目赤肿生翳障。

硼砂10克 龙脑3克 朴硝15克

研极细，每用少许点眼中，闭少时方开，眼泪出效。

**9—232 春雪羔**（龙木、和剂、奇效、宝鉴、普济、医通）

治肝经不足，隐涩难开，堆眵赤肿，怕日羞明，常见黑花，迎风有泪，风热生翳。

脑子7.5克 蕤仁去皮·60克·细研

用生蜜18克，重将蕤仁、脑子调和，时时点放眦头。

**9—233 春雪羔**（普济）

治风赤眼。

脑子3克 蕤仁去壳·6克 麝香1.5克

研极细末，用蜜相和，点眼中。

**9—234 春雪羔**（普济）

治赤眼久患不瘥，时痒肿痛，视物不得。

黄连30克·去须捣为末 古字钱五文 蜜60克

以竹管盛，于饭甑上蒸一炊久，绵滤取汁，点眼。

**9—235 春雪羔**（普济）

治眼生翳膜上星者。

用川黄连120克洗净，用水三碗，煎至半碗，去渣，再用水一碗，煎渣至一盞，二者并作一处，慢火熬一小盞，用磁器盛，不犯铁器。又用豮猪胆一个取汁，生羌活30克洗净，和皮捣取汁，用白沙蜜500克，滤过熬成羔，入麝香、片脑、轻粉各1.5克，同乳香少许，细研入羔内搅匀，磁器盛贮。用时加入拨云羔（8—504）。

**9—236 春冰散**（奇效、普济）

治风眼，除瘀热。

白矾飞过 青盐各10克 黄丹水飞·6克 雄黄少许 片脑1.5克

盆硝 锅内烧取白·30克

研极细，点眼。

**9—237 春阳回令丸**（正宗、大成）

治血脱洞泄，因成阴风暴盲。此脾肾肝虚极，脏中阳气下陷。

枸杞500克 补骨脂240克 白朮120克 胡椒久蒸晒·60克  
人参汤送下。

枸杞子味甘质润，濡血者也。补骨脂色黑气腐，暖水者也。水以生之，血以养之，木荣弗枯耳。胡椒之辛热以回阳，白朮之辛温以补土，阳回则花叶自繁，土厚则根干始劲。用人参者，洪钧一气，无地不周，所谓一息不运，则机絨穷，一毫不续，则霄壤判，使其木令回春，土火金水次第而生生矣。或者不达此理，见其血竭，而主以纯阴之四物，窃恐天地否塞，万物不生，忆其精耗，而进以壮水之六味，不免怀山襄陵，水泛木浮。故曰四物六味有时禁弗与者，盖此类也。余选此丸，敢谓救今人之失，实所以补古方所不及。

**9—238 昨叶何草丸**（圣济、普济）

治眼见黑花，视物不明。

昨叶何草（瓦松）焙 夕利子炒去角·各45克 薄荷叶 羌活去  
芦头 荆芥穗 附子黑豆一升同煮令软透去皮脐切焙·各30克

除黑豆外，捣罗为末，将黑豆烂研和丸，如梧桐子大，每服  
十丸，空心温热水下。

一方加羌活15克。

服此药后，更合蕤仁散（15—38）间服之。

**9—239 昭容羔**（正宗、大成）

治毗帷赤烂，烂弦风眼。

绿矾一名石胆·15克 铜绿6克 文蛤10克 乌梅肉 黑枣肉各30克  
各味俱用白蜜拌蒸极烂，杵融为丸，芡实大，磁罐收贮，每  
用水大半盏，饭上蒸出味，不时于眼弦上洗，洗毕毋拭，听其自  
干，再暖热洗如前，一丸尽，又蒸一丸，以病去为度。

或加川花椒皮、云连末、樟脑、薄荷钱许更佳。

本方石胆、铜绿、乌梅、文蛤，极酸极涩，可除湿而收风，

枣、蜜、连、椒、薄、脑，而甘而苦，可清热而润燥，再合玄霜，交互调燮，自尔疾根净尽，丰采豁然。故曰昭容。

### 9—240 莽苳散（圣济）

治风毒冲目，心胸烦闷。通膈。

莽苳30克 石羔60克 地骨皮30克 葛根30克·剉 甘草15克·炙  
柴胡30克·去苗 黄芩30克 蕤仁15克·去皮  
捣筛为散，每服4.5克， 水煎，去渣，食后，温服，临卧再服。

### 9—241 胃风汤（正宗、大成）

治风湿居停肠胃，上胀白睛，下泄鲜血，或便如豆汁淤泥。

人参 白朮 茯苓 当归 川芎 芍药 肉桂

风阳邪也，血得之则善走，故下鲜血，湿阴毒也，血得之则败坏，故便如豆汁淤泥。肺经连于大肠，故白睛胀起，看似有形积热，其实土金素亏。治法补其虚而行其滞，风湿顿除，爰用十全去芪、草、地黄、盖芪、草甘缓，地黄濡腻，均不合式。易老审症处方，大都如是。能餐而泄，险嗣及虚肿亦有效。

### 9—242 胃风汤（眼科集成）

治漏在眼胞外穿者，属脾胃湿热与心肝邪热。

苍朮12克·童便炒 苡仁24克·二味去湿 石羔24克 粉葛（葛根）15克·  
二味清热 独活10克 防风15克·二味驱风 土苓18克 猪苓12克·二味利热  
黄连15克 黄芩12克 甘草10克·三味除心肝邪热  
竹茹、蒲公英、车前引。

### 9—243 胃风汤（正宗、大成）

治上睑肿甚而翳，能食，或餐泄，或下血。

升麻 白芷 葛根 柴胡 藁本 蔓荆子 黄连 当归 甘

草 苍术 草豆叩

姜、枣煎。

脸肿而脉内动，责以胃风，善食易知，即瘵成消中之理，餐泄食已即出。盖风居肠胃，如扇扬尘。下血者，阳明多血，遇风则善行故也。爰用白芷、葛根、柴胡、藁本、苍术、蔓荆、草叩群队升散之药，驱逐胃风，使从外解，升麻、黄连、当归、甘草，苦降甘缓，遏抑风威，不致变热。经曰，风淫所胜，平以清凉，佐以甘苦。此之谓也。若久病而有前症，此胃虚外风袭入，宜用参、苓、术、粟米，健脾而除湿，芎、归、芍、桂，养血以驱风。

#### 9—244 省风汤（精微）

治肝风积热，瞳人不清或细小。

防风 犀角 大黄 知母 玄参 黄芩 羚羊角<sub>肝虚不用</sub> 桔梗(?)

为末，每服6克，水煎，入灯心、竹叶，食后服。

#### 9—245 省风汤（龙木）

治拳毛倒睫。亦治目中生疮，或生风粟。

防风<sub>去苗</sub> 南星<sub>生用·各120克</sub> 半夏<sub>白好者浸洗之生用</sub> 甘草 黄芩<sub>各60克</sub>

粗捣，每服12克，生姜十片，水煎，去渣，温服，不拘时候。

#### 9—246 省味金花丸（囊要）

治肺经热，白睛红，眵泪如粘。

知母 黄柏 黄芩 连翘 川芎 薄荷 桔梗 蚕砂(?)

为末，蜜丸，桑白皮煎汤下五十丸。

**9—247 省味金花丸**（精微）

治脾胃积热，致生黄膜。

梔子 黄芩 黄柏 桑白皮 地骨皮 桔梗 知母 甘草  
为细末，炼蜜为丸，茶清送下。

**9—248 省味金花散（丸）**（精微）

治红瘰热眵，泪出不绝。

川黄柏<sub>60克</sub> 黄芩 知母 桔梗 连翘<sub>各30克</sub> 地骨皮 薄荷<sub>各15克</sub>

为末，炼蜜为丸，每服三十丸，桑白皮汤下，或薄荷汤下。

**9—249 贴眼方**（普济、事亲）

治目赤痛瞎。

炉甘石<sub>60克</sub> 密陀僧<sub>30克</sub> 黄连<sub>60克</sub> 朴硝<sub>15克</sub>

先将黄连用水熬成汁，入童子小便，再同熬后，下硝又熬少时，用火煨炉甘石红，黄连汁内淬七次，与密陀僧末同为羔，临卧贴之。

**9—250 贴眼大黄并子**（圣济）

治眼热毒赤肿所攻，眉骨及头痛，壮热不止。

大黄<sub>30克</sub> 大曲<sub>半合</sub> 鸡子<sub>五枚·去黄</sub>

捣罗二味为末，以鸡子白和作并子，敷肿处，干即易之。

**9—251 贴协方**（普济、圣惠）

治眼白睛肿胀，赤涩热痛。

川大黄 玄参 川朴硝<sub>各30克</sub>

为细末，以生地黄汁，调匀令稠，摊于绵上，贴之下睑。

**9—252 贴熨地黄羔方**（普济）

治眼肿。

生地黄 粟米饭 淀粉<sub>极酸者</sub>·各等分

烂研细羔，匀摊于薄绢上，方圆二寸许，贴熨目上，干即易之。

**9—253 贴诸般赤眼**（精微）

治眼赤肿不开者。

黄柏 姜黄 南星 草乌 黄连<sub>各等分</sub>

为末，姜自然汁调稠，贴两太阳穴，一、二次痛止。

如有赤障起亦可贴。

打伤赤肿不开，加芙蓉叶、绿豆粉调贴。同葱捣贴妙。

**9—254 贴诸般疼痛眼方**（精微）

赤芍蒲黄与郁金，芙蓉研末拌均匀，珠缺土螺紧姜汁，若然常痛只擦睛。

痛甚加白芷、南星、无名异。

血见热久不开加生川乌等分为末，热水调擦眼眶四围，干了再换。

**9—255 药枕方**（瑞函）

治大小雷头风，头风目眩。

通草 防风 菖蒲 甘草 犀角<sub>剉末</sub> 羚羊角<sub>剉末</sub> 蔓荆子各  
10克 细辛 白芷 藁本 川芎 白术 黑豆一升半

为细末，相拌均匀，以生绢囊盛满实，置在盒子内，其盒形如枕，枕时揭去盒盖，令囊药透气入头，不枕即盖之，使药气不散，枕之日久渐低，再入前药仍要满实，或添黑豆三、五百，后药气微，则换之。枕旬日或一月，耳中雷鸣，是药祛风之验也。

### 9—256 药酒方 (异授)

治落气眼，眼外无患，忽然睛目黑暗不能看视，白昼如夜。系元气下陷，阴气上升所致，身体怕寒，宜用上升气血之药，以半明为效，再服此酒。

甘菊花 蒙花 金沸草 旋复花 梔子 石羔<sup>煨</sup> 连翘 决明子 蛇床子 复盆子 五味子 黄柏<sup>盐炒</sup> 黄连 黄芩 草决明 龙胆草 木贼 夕利 荆芥 防风 蝉蜕 生地 当归 川芎 蛇蜕 各10克

共250克，分作四剂，黄酒三大碗，煎一碗，渣酒一碗半，煎半碗服。水煎亦可。

### 9—257 草龙胆散 (一草亭)

治眼暴赤肿痛，风热上冲，睛疼连眶，眦赤烂，瘀肉侵睛，时多热泪，及因叫怒逆揭肝气，久劳瞻视，役损眼力。风沙尘土，入眼涩痛，致成内外障翳。

草龙胆<sup>去苗</sup> 夕利子<sup>去刺</sup>·各180克 茯苓<sup>去皮</sup>·120克 菊花15克  
赤芍<sup>240克</sup> 防风<sup>去叉</sup> 甘草<sup>炙</sup> 羌活<sup>各90克</sup>

为末，每服6克，食后临卧时，温酒调下。

### 9—258 草龙胆散 (和剂、原机、图书集成、奇效、普济)

治上焦风热，毒气攻冲，眼目暴赤，碜痛羞明多眵，迎风有泪，翳膜、胥肉攀睛。

龙胆草 木贼 甘草<sup>炙</sup> 菊花 草决明<sup>微炒</sup>·各60克 香附<sup>炒</sup> 川芎<sup>各120克</sup>

为细末，每服6克，用麦门冬熟水，入砂糖少许同煎，食后调服或米泔调服亦可。

一方无菊花。

**9—259 草龙胆散**（和剂、原机、图书集成、奇效、普济）

治小儿暴赤火眼，昼夜涩痛，作肿泪多。

龙胆草 木贼 甘草炙 菊花 草决明微炒各60克 防风 荆芥穗各60克

每服6克，米泔调服。

痛甚加羌活、乳香。

**9—260 荡风散**一名真珠散（普济、圣惠、千金）

治目白肤风泪下。

光明朱砂研15克 白鱼七枚（？） 贝齿五枚·炭上烧熟为末 干姜三铢（约2.4克）·一方用生姜自然汁澄粉代干姜

共研，厚帛罗三次为散，仰卧，每用少许，敷眼中，取瘥为度。

千金名真珠散，主目翳覆瞳睛不见物。

圣惠名眼风泪昏暗视物不明方。

**9—261 荣本回生丸**（眼科集成）

治脾肾肝三经虚极，木中阳气下陷，致成阴风暴盲，或血脱洞泄等症。

红杞500克·滴血以养木 故纸250克，暖水以生木 白术120克·培土以植木 胡椒60克·九蒸九晒，助阳以荣木 洋参15克·一气运行 为末，蜜丸，元肉汤送下。

**9—262 茵陈蒿散**（圣济、普济）

治目风肿痛。

茵陈蒿 荆芥穗 羌活去芦头 木贼剉 旋覆花 蔓荆子 甘草炙剉 川芎 苍术米泔浸一宿切焙 夕利子微炒去角 石决明 草决明各等分

捣罗为散，每服1.5克，水调，不拘时候，日三。

**9—263 茵陈五苓散**（佛囊）

治小儿雀目。

白术 茯苓各中 泽泻大 猪苓中 桂枝小 茵陈大  
水煎服。

**9—264 茺蔚丸**（医宗、龙木、普济）

治鸡冠蝇肉，起于脾毗之内，或青或赤，如鸡冠蝇肉之形，渐渐而长，从大毗侵及风轮，久则掩及全目。

黄芩30克 石决明煅·30克 元参30克 大黄30克 茯苓30克 山药炒·60克 生地黄45克 茺蔚子60克

为细末，炼蜜为丸，桐子大，空心，茶清下10克。  
一方有人参。

**9—265 茺蔚丸**（龙木、普济）

治鸡冠蝇肉外障。

茺蔚子 人参 干山药各60克 茯苓 石决明 大黄 黑参  
黄芩各30克 干地黄45克

为末，炼蜜为丸，如桐子大，空心茶下十丸。

**9—266 茺蔚子丸**（济生、理函、圣济、准绳、奇效、图书集成、普济）

治时气后目暗，及有翳膜。

茺蔚子 泽泻各45克 枸杞子 青箱子 生干地黄焙 枳壳去  
瓢麸炒·各30克 石决明 细辛去苗叶 麦门冬去心焙 车前子各60克  
黄连去须·90克

为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每服三十丸，食后浆水下。

**9—267 茺蔚散**（龙木、医宗、普济）

治冰瑕翳深外障，翳风青白如水，横贯乌睛。其症或痒或痛，发歇无时，眵粘泪出，白睛赤脉。

羌蔚子 防风各60克 黑参 细辛 大黄 枳壳 知母 芒硝各30克 芍药45克  
为末，每服3克，水煎，食后，去渣，温服。

9—268 羌蔚散（圣济、普济、圣惠）

治风毒攻眼，睑垂下。

羌蔚子 防风去叉 羌活去芦头 蔓荆子 甘菊花 玄参 细辛去苗叶 黄芩去心 车前子 甘草炙剉·各30克 大黄剉炒·15克  
捣罗为散，每服6克，水煎，去渣，温服，食后、临卧。

9—269 羌蔚散（普济、圣惠）

治眼生风粟，时有泪出。

羌蔚子 防风去芦头 羚羊角 川大黄剉碎微炒 杏仁去皮尖麸炒微黄 黄芩 车前子 赤茯苓各30克  
为散，每服12克，入煎，去渣，入芒硝0.15克，搅匀，每于食后温服。

9—270 羌蔚子散（圣济）

治目撞刺生翳。

羌蔚子60克 防风去叉 川芎 桔梗剉炒 知母焙·各30克 藜蘆本去苗土·30.3克 白芷1克 人参30克  
捣罗为散，每日空心食前，米饮调下1.5克。

9—271 茯苓散（龙木）

治小毗赤者。

白附子 玄参各15克 白茯苓22.5克 川续断 白僵蚕（各?）  
粗捣，每服10克，水煎，去渣，温服。

**9—272 茯苓泻湿汤**（璠函、原机）

治小儿易饥而渴，瘦瘠，腹胀不利，作嘶嘶声，目病生翳，睫闭不开，眵泪如糊，久而流脓，俗为疳毒眼。

柴胡1.2克 白术 甘草炙 蔓荆子 人参 枳壳麸炒 茯苓  
薄荷叶各0.6克 前胡 苍术 独活各1克 防风 川芎 羌活各  
1.15克 泽泻0.45克

剉剂，水煎，去渣，温服。

本方为小儿寒暑饮食不调，而酿成此症。夫寒暑饮食不节，皆能伤动脾胃。脾胃者阴阳之会元也，故清阳下而不升，浊阴上而不降。今以人参白术先补脾胃为君；柴胡甘草枳壳辅诸药补脾胃为臣；苍术燥湿，茯苓泽泻导浊阴下降为佐；然后以羌活独活防风蔓荆子前胡川芎薄荷诸治风药以胜湿，引清阳上升为使，此正治之法也。

**9—273 茯神丸**（异授）

治因害眼热毒盛行，用凉物冰搭，而伤血脉，致黑睛生翳，昏暗。宜先服紫金丹（12—110），后服此。

茯神60克 远志肉60克 蒙花15克 柴胡30克 连翘24克 防风21克  
归身21克 薄荷30克 大生地60克 黄连15克

为末，蜜丸，桐子大，每服四十丸，白汤、黄酒任下，食后服。

膀胱有热加黄柏30克 木通24克 羌活10克 藁本12克

如眉棱骨眼眶颞角头目疼痛加蔓荆子45克·炒老黄色 羌活30克  
防风30克

**9—274 茯神汤**（圣济、普济）

治眼昏暗，将成青盲。

茯神去木 羚羊角镑 甘草炙·各15克 人参 甘菊花各1克 山  
药 远志去心 肉苁蓉酒浸去皮切焙 地骨皮 蔓荆子 青箱子各15克

粗捣筛，每服4.5克，水煎，去渣，食后，临卧服，日再。

**9—275 茯神汤**（异授）

治痘疹顽毒，滞血已老，凝成蒙障，先服紫金丹（12—110），后服此汤调理。

白茯神 6克 远志肉 6克 柴胡 3克 黄连 1.5克 连皮黄柏 6克  
连翘 2.4克 防风 2.1克 生地 6克 苦参 3克 薄荷 3克 蒙花 3克  
水煎，温服。

**9—276 茯睛丸**（龙木、医宗、普济）

治胎患内障。

木香 大黄 黄芩 黑参各30克 射干 细辛各15克  
为末，炼蜜为丸，如桐子大，空心，茶下，十丸。

**9—277 茶调散**（普济）

治风毒攻注眼目昏暗。最治睛痛。

藿香 香附各15克 甘草 7.5克  
为细末，食后葱茶调下。

**9—278 茶调散**（异授）

治怕日羞明。

密蒙花 羌活 石决明 夕利 木贼 菊花各30克  
为末，清晨茶调10克。

**9—279 茶调散**（切要）

治诸热翳症。

菊花 薄荷 羌活 川芎 荆芥 石决明 石羔 防风 木  
贼各6克 甘草 1.5克  
为细末，清茶调服。

**9—280 茶调散** (裕·正宗、一草亭、异授、不空)

治目有胬肉攀睛，红障壅上者。

当归 荆芥 防风 柴胡 黄芩 生地 川芎 甘草 花  
粉各等分

为细末，沙糖水调，清茶送下。

**9—281 茶调疏肝散** (眼科集成、正宗、大成)

治目珠夜痛及点服苦寒之药不效者，此方主之。

夏枯草 60克 香附 30克 梔仁 10克 甘草 15克

清茶煎引。

黑珠夜痛者，阴风甚也。夏枯草四月开花，夏至则枯，得阳性最纯，用以治目珠夜痛，以阳配阴也，香附以调和之，甘草以栽培之，则肝木得其平矣。山梔、清茶，一泻曲直之火，不至动摇为风也。

**9—282 荆防汤** (叶·良方、简明眼科、百问、神应、易知录、神方)

凡眼白珠有红丝微痛者，用清散药。

荆芥 2.4克 防风 2.4克 蔓荆子 2.4克 川芎 2.4克 赤芍 2.4克 菊花 3克 青箱子 2.4克 蝉蜕 1.8克 生地 4.5克 甘草 1.2克 车前子 3克 姜一片，水煎服。

凡眼大角红肿疼者，实热也，加黄芩 4.5克 木通 3克 竹叶二十片

**9—283 荆防败毒散** (外科正宗、图书集成)

治眼丹有表证者。

荆芥穗 防风 羌活 独活 前胡 柴胡 川芎 桔梗 白  
茯苓 枳壳各 3克 甘草 人参各 1.5克

姜三片，水煎，食远服。

寒甚，加葱三枝。

一方有黄芩、苦参。

**9—284 荆防败毒散**（一草亭、眼科集成、外科正宗、图书集成）

眼丹嫩红色紫坚硬者，偏于热盛也，肿硬难消，初起宜之。

荆芥 防风 羌活 独活 前胡 柴胡 桔梗 枳壳 川芎  
苦参 黄芩 甘草梢

姜煎，食远服。

寒甚加葱。

一方无黄芩、独活、苦参；有泡参，治天行赤眼。

如寒重加麻黄、藁本；如胀痛加葶苈、杏仁；如风热加大黄、黄芩、栀子、连翘、滑石、木通之类，引上中之风热下行；如有气滞加厚朴、枳实、青皮、槟榔之类以导之；如有云翳少加木贼、夕利、蝉蜕、谷精草之类以散之；如虚人重用泡参，加生地。

一方无黄芩、苦参；有人参。

**9—285 荆防菊花散**（和剂、准绳、图书集成）

治眼中肤翳，侵及瞳神，如蝇翅状。

白菊花 防风<sub>去叉</sub> 木通 仙灵脾 木贼 荆芥<sub>去梗</sub> 甘草<sub>炙</sub>。

各等分

为末，每服3克，食后茶清调下。

**9—286 荆芥汤**（圣济、普济）

治风热毒气，攻冲阳经，头疼目疼，连绕眉额。

荆芥穗 防风<sub>去叉</sub> 甘菊 旋复花 川芎 枳壳<sub>去瓢麸炒</sub> 甘草<sub>炙</sub>·各30克 石羔<sub>60克</sub> 黄芩<sub>去黑心</sub>·15克

粗捣筛，每服10克，入生姜半分切，水煎，去渣，温服，食后，日二。

**9—287 荆芥散**（圣济、普济）

治风毒上攻头目。

干荆芥穗<sub>150克</sub> 干薄荷叶<sub>90克</sub> 木贼<sub>60克</sub> 蝉蜕<sub>60克</sub>·焙干 蛇

蛻 3克·炒黄别研为细末

先捣前四味，次入蛇蛻末再研匀，每服1.5克，腊茶或酒调下，不拘时候。

### 9—288 荆芥散 (圣济)

治肝气壅滞，热毒不得宣通，目急痒痛。

荆芥穗 当归切焙 赤芍药各45克 黄连去须·30克

捣罗为散，每用3克，水煎，去渣，乘热洗眼，泪出为度。

### 9—289 荆芥散 (裕·正宗、一草亭、异授、不空、双燕)

治目迂风作痒，属肝经风邪。

荆芥 甘草 蔓荆子 菊花 白芍 香附 苍术 草决明各

等分

为细末，每服3克，黑豆汤送下。

一方有石决明。

### 9—290 点水丹 (普济)

治眼翳及外障赤翳，贯瞳人攀睛等。唯翳厚者效。

辰砂1.5克 海螺蛸3克

细研，水飞过，澄取，用黄蜡少许，熔开入药，待用时，就火上旋丸如萝卜子大，临睡用一丸，点眼角内，紧合眼睡着，次日用温汤洗下，未退更用一次。

王居用云：常病眼障，全不见物，止用生辰砂一块，每日眼中擦之\*。海上方云：不数日障翳尽退，目明如初。

\*辰砂擦眼之法，宜慎用。

### 9—291 点内障翳眼药方 (秘书)

蕤仁150克去粗皮，温水浸去细皮膜心尖，用纸包去油·15克 白朱砂15克·

即上细瓷器罐内烧，投入好醋内七次，又用童便一碗，烧投四十九次，合便醋共一碗，

又烧投四十九次，细研澄净中间的用1.5克 珍珠2.4克·入鸡内过一宿杀鸡取出，再入豆付内煮过，用1.5克 熊胆1克·炒去水用0.6克 牛黄0.75克 琥珀1.5克 硼砂7.5克 硃砂1-1.2克·水煮干 麝香0.3克 冰片0.3克 人龙即男童口内吐食虫，破开，洗净用0.3克 海螵蛸水煮五次用0.6克 共精制一处，研细末，听用。

### 9—292 点老翳神方（小空）

硃砂2.1克 龙骨 丁香 乳香 没药各1.8克 巴霜0.3克 共研细末，每用少许点翳上，至珠痛方止。

### 9—293 点赤眼药（普济）

黄连去须为细末，用鸡子清调于瓦盏内，以薄皮纸盖定，次用铜钱一个压纸上，候药汁渗于纸上，取点眼中。

### 9—294 点药（普济）

治暑热行路昏涩者。

黄连三寸切捣烂 生龙胆草汁一合 用生绢挤出汁，点入目中。

### 9—295 点药拨翳羔（精微）

麝仁去皮壳 麝香1.2克·另研 珍珠3克·放豆付内蒸过 琥珀3克·另研 石蟹3克·煨 片脑1.5克·另研 硼砂3克·另研 青盐2.4克·另研 白丁香1.5克·水澄 红珊瑚 石燕煨 滴乳香炙 熊胆微炙干 辰砂 血竭 金精石滚水泡 银精石滚水泡·各3克 芦甘石煨黄连水淬七次·用15-21克 硃砂3克·明者，将纸七重包，煨另研，迂有翳厚者加入，无翳者不用

为细末，和匀，用磁器罐盛起，一半干点，一半入后药内为羔子点：

当归尾 生地黄 赤白芍 防风 蔓荆子 羌活 连翘 黄芩 薄荷各15克

麩细，用雪水或腊月水两大碗，石器内煎药至一盞，去渣，用白蜜90克，再用文武火熬三、四沸，以新绢袋滤出，收入磁罐内，却将前药共作一处搅匀，用清油纸敷住口。常常旋取点用。此药收八、九年亦好不坏。

**9—296 点眼方**（圣济）

治肝热目赤，肿疼涩痛。

黄连去须 蕤仁各60克 秦皮去粗皮剉 决明子 马牙硝研 山  
梔子仁 黄柏去粗皮剉，各30克 铅丹研·0.3克 龙脑研·3克

除铅丹、牙硝、龙脑外，并捣为粗末，用蜜620克，于瓷罐内。拌和诸药令研，将硝末掺入药末内，坐罐于锅内，以水浸罐子，令深莫令浮动，慢火煮，令牙硝耗尽，汤少旋添汤，勿令汤浅，次入铅丹，再煮一日，取出放冷，入龙脑，封闭。如要用，旋以生绢绞滤少许点之。

如点久患障翳，即五分药羔，别入淡竹沥一分，和匀点之。

**9—297 点眼方**（普济、圣惠）

治眼胎赤及风赤。

醃浆水一升 青盐90克

用熟铜器，内贮浆水，投青盐在内，浸七日后，即盐绿出，以物刮入浆水中，数看之，又七日后，取其水点眼，洗眼。

**9—298 点眼方**（普济）

治青盲眼。

脑子 沙糖各3克 黄连末1.5克 铜青水飞过，1.5克 炉甘石末9克

入糖一处研匀，罐内收贮，用时以少许点眼中，用水洗之。

**9—299 点眼方**（普济、圣惠）

治风赤，眼肿痛。

膩粉0.15克 铜绿0.3克·细研

共研匀，以酥调成羔，每于睡时，先以盐汤洗眼，拭干，涂眼赤处。

**9—300 点眼方**（普济、圣惠）

治眼胎赤及风赤。

用马牙硝15克研，用腊月猪胆一枚，纳硝入胆中浸之，阴干，以少许龙脑同研，点眼少许。

**9—301 点眼方**（普济、圣惠）

治眼赤痛。

鸭梨大者一枚捣取汁 黄连为末·1.5克 膩粉一字

用绵裹黄连、膩粉，纳梨汁中浸一日，每取少许点之。

**9—302 点眼方**（圣济）

治眼痒急及赤痛。

黄连去须剉碎·15克

以人乳浸，点目眦中。

**9—303 点眼方**（圣济、普济、圣惠）

治久患赤眼，眦烂痒痛，泪下不止，视物昏暗。

铅丹研罗过·0.3克 朴硝细研·15克 蜜150克

于铜器内，慢火煎三十沸，不住手搅，乘热以绵滤过，候冷点眼。

**9—304 点眼方**（普济）

治眼赤痛。

炉甘石15克 硃砂 硼砂各3克 白矾 脑子 麝香各1.5克

⑧

为细末，用沸汤洗眼五、七次，方倾前药末在内，再洗。

**9—305 点眼方**（普济、圣惠）

治眼脓漏，视物不见。

雄黄<sub>细研</sub> 石决明<sub>捣碎研细水飞</sub> 马牙硝<sub>细研</sub>·各60克 蜜<sub>三合</sub> 青  
盐<sub>15克·细研</sub> 青羊胆<sub>二枚</sub>

药末用生绢袋盛，于蜜并羊胆汁中浸两伏时，掇取汁，收贮，点眼，久用良。

**9—306 点眼方**（圣济、普济）

治赤眼涩痛不可忍。

诃子核中仁<sub>十粒·以浆水研如粉</sub> 蛇蛻<sub>三寸许洗净细剉</sub> 黄连<sub>去须细剉</sub>  
淡竹叶<sub>细剉·各0.3克</sub> 青州枣<sub>去核·三枚</sub>

用水七合，银石器内，煎取二合，绵滤去渣，重汤内暖，令如人体（温度令如人体），点眼，夜卧再用。

**9—307 点眼方**（普济、圣惠）

治眼胎赤及生翳，怕见风日。

蜜<sub>250克</sub> 曾青<sub>0.3克</sub> 马牙硝<sub>30克</sub> 石胆<sub>1.5克</sub> 乳香<sub>0.3克</sub> 蕤仁<sub>0.3克·</sub>  
汤泡去赤皮 龙脑<sub>3克</sub> 麝香<sub>1.5克</sub>

同研如粉，先将蜜倾瓷瓶内，便倾入药末，封口，另一锅内放水，瓶悬水中不着底，自平明煮至日午，取出候冷，新绵滤过，用龙脑3克细研入药内，每用少许点两毗。

**9—308 点眼药**（普济、肘后）

除昏退翳，截赤定疼。

当归<sub>60克</sub> 黄连<sub>30克</sub> 防风<sub>4.5克</sub> 生甘草<sub>3克</sub> 细辛<sub>1.5克</sub>

以水一大碗，文武火熬，滴水中不散为度，去沫，入熬蜜少许，点眼。

**9—309 点眼药方**（普济、圣惠）

治墜睛，风热所致。

猪肝 一具 黑豆花曝干 槐花曝干 地黄花曝干，各30克

除猪肝外，捣细罗为散，和猪肝纳铛中，以水二斗煎，俟上有凝脂，此是药成矣，以物掠尽为度，以瓷盒中盛，每取如黍米大，点眦中，日三、四次。

**9—310 点眼羔**（圣济）

治肝实热，目眦热痛。

梔子仁 蕤仁去皮 决明子微妙，各30克 石羔研，60克 竹叶二握  
车前叶切，90克 秦皮去粗皮，1克 白蜜后入，90克

捣碎七味，以水五升，煎取汁一升，去渣，入蜜，调匀，瓷器中重汤煮如稀汤，每点如大豆许。

**9—311 点眼羔**（普济、圣惠）

治眼热毒所攻，肿涩痛。

白蜜 360克，慢火熬去沫滤过 朱砂 0.3克细研 黄丹细罗过 马牙硝细  
研，各1克 蕤仁 0.3克，汤浸去赤皮剉 黄连去须细剉 黄柏细剉，各10克

诸药以蜜热搅令匀，入于青竹筒内，安于釜汤中煮，自早至夜，不得令水少，别暖水更添，时时以槐枝子搅之，至来日早晨取之，以棉滤三、两度，取清者，用瓷瓶子盛之，以之点眼。

**9—312 点眼七宝散**（圣济、普济）

治风热上冲，目赤痛，久不瘥。

珊瑚研细 朱砂研细 鸡子壳去白膜，各15克

研极细，仰卧，取如绿豆大点眼，日三、五度。

**9—313 点眼小黄连羔**（圣济、普济）

治风毒赤烂，不以年月久近，发歇频并，视物泪出不止。

黄连去须捣末 芦荟研·各30克 龙脑别研·1.5克

先将黄连、芦荟末，以新绵裹，用水二盏，于银器内，以重火煮取汁，三分减二，入龙脑，以瓷瓶子内收，每日三、二次点之。

**9—314 点眼止泪散**（龙木、普济）

治风赤疮痍外障。

雄黄<sub>15克</sub> 曾青<sub>30克</sub> 龙脑 白矾灰 细辛 干姜灰各等分  
捣罗为末，令十分细如粉面，每至夜后点在眼内。

**9—315 点眼贝齿散**（圣济）

治目风热赤肤翳。

贝齿七枚·烧为末细研 珍珠<sub>0.3克</sub>·捣罗末细研 龙脑研·1.5克  
合研如粉，每点如黍米大于翳膜上，日三度。

**9—316 点眼贝齿散**一名贝齿散（圣济、普济）

治风毒卒生胥肉欲满及生浮膜。

贝齿烧研·0.3克 铅丹再研·0.3克  
更同入乳钵中，研令极细，纳瓷盒中盛，每点眼少许。

**9—317 点眼丹砂羔**一名朱砂煎（圣济、圣惠）

治风毒冲目赤痛。

丹砂研·15克 蕤仁去皮·1克 胡粉（白粉）两棋子大炒 龙脑研·  
1.5克

合研，以真酥调如羔，再研匀，瓷盒盛，勿令泄气，每点黍米许，日三。

**9—318 点眼丹砂散**（圣济）

治虚热目赤生肤翳，眦痒风泪。兼治白翳。

丹砂研如粉 贝齿烧灰·各60克 干姜炮·15克 衣内白鱼(衣鱼)四十枚·焙令干

于净乳钵中，研令极细，以熟帛三度罗之，点时仰卧，每用少许。

**9—319 点眼龙脑煎** (圣济)

治风毒冲目赤痛。

龙脑研·1.5克 铅丹罗·15克 白蜜绵滤·60克

同研极细，瓷瓶内密封，重汤煮一炊时，取出，点目眦。

**9—320 点眼龙脑羔** (圣济、圣惠)

治风毒攻眼，昏暗赤热肿痛。

龙脑0.15克·研细 马牙硝0.3克·研细

以羊胆一枚，纳入龙脑等，浸二复时，于瓷盒内，捣破研匀成羔，每日三度点之。

**9—321 点眼龙脑羔** (圣济)

治肝热冲发于目，赤肿疼痛。

山梔子去皮·10克 甘草生·21克 生干地黄 熟干地黄各30克  
黄连去须 青箱子各24克 当归12克 决明子一合·以上并捣为粗末 马  
牙硝18克 青盐12克 密陀僧15克 朴硝33克 石决明一枚·米泔浸三日  
刮洗 乳香3克 硃砂1.5克 硼砂 蕤仁各6克·以上并细研 灯心半束  
切碎 铅丹30.3克·罗过 大枣三十枚·去核切 白蜜1500克·以上同拌匀入瓷  
瓶子内，用箬叶油纸封定，勿令透气，坐在锅内，重汤煮一日，取出绵滤去渣 丹  
砂研·6克 龙脑研·3克 麝香研 膩粉各1.5克·研

除前羔外，将后四味，同研令匀，入前羔内，搅令相得，以干瓷器收之，如常法点眼。

其药渣再以雪水二碗，搅和入罐内，依前法煮一日，滤取清者点眼。

其渣焙干后，入蔓青子、恶实（牛蒡子）各60克，炒过，同捣为末，每服1.8克，食后荆芥、腊茶调下。

**9—322 点眼石胆散**（圣济、普济）

治针眼暴肿痛不得开。

石胆研如粉·0.3克 黄连去须捣 黄柏去粗皮捣·各1克 蕤仁去皮研  
铜青研 芒硝各15克

更入乳钵中，重研令极细匀，每取如黍米大，点目眦头。

**9—323 点眼石胆丸**（圣济、普济）

治眼赤风泪出，痒烂久积，生翳息肉。

石胆研 铜青研 硃砂去石研 干姜炮 龙脑研 戍盐研·各0.3克  
石决明七孔者刮洗捣末 乌贼骨去甲 秦皮去粗皮 细辛去苗叶 鸡舌香各  
15克 决明子炒·1克 黄连去须·30克

捣研为末，合和重研，炼蜜为丸，如麻子大，临卧纳大眦头各一丸。

**9—324 点眼艾熏散**（圣济、普济、圣惠）

治目生胬肉。

蕤仁去皮研细·30克 膩粉3克 牛酥30克 熟艾如鸡子大

将三味，入乳钵内，研令极细，摊开，次取艾火烧，将乳钵和药覆烟上熏之，候烧尽艾烟，以槐木枝细研，令烟气匀入，然后少少点眦头，日三、五度。

**9—325 点眼竹叶煎**（圣济、普济）

治目赤痛。

竹叶切·二握 大枣劈开·五枚 古铜钱七枚 黄连去须捣末·15克

合和，以水一升，煎至五合，去渣，又重煎至三合，纳瓷瓶中，每以少许点目眦头，日三、五度。

**9—326 点眼决明散**（圣济）

治钉翳根脚极厚，经久不瘥。

石决明捣碎水飞过 珍珠末 琥珀各1克 乌贼骨15克 龙脑研·  
3克

再同研极细，每取如大豆许，点患处，日三次。

**9—327 点眼杏仁羔**（一名杏仁羔）（圣济、普济）

治目生胬肉，或痒或痛，息肉渐长，侵覆瞳人。

杏仁汤浸去皮尖·0.3克 膩粉1.5克

合研细腻如羔，以少许点胬肉上，不过四、五遍，即瘥。

**9—328 点眼杏仁羔**（圣济、普济）

治眼胎赤。

杏仁油半鸡子壳许 食盐末·3克

用银石器，著盐末并杏仁油相和，以柳枝一握，紧束敷一头，研三日色黑。又取熟艾如鸡子大，挖地作坑子，置瓦于坑上，安艾烧令通气，火尽即成，更和令匀。每以少许，点目眦头，夜卧时点，频用甚效。

**9—329 点眼杏仁羔**（圣济、普济）

治肝热，飞血赤脉。

杏仁汤浸去皮尖研·15克 黄连去须·30克 轻粉1.5克

以新绵裹，水浸一复时，每日三、五度点眼。

**9—330 点眼杏仁羔**（圣济、圣惠）

治目偏视，冲风泪出。

杏仁四十九枚·汤浸去皮尖细研绢袋内盛饭甑上蒸熟绞取汁 铜青一大豆许、  
胡粉（白粉）一大豆许 干姜末一大豆许 青盐一大豆许

细研如粉，以杏仁脂调如羔，贮瓷盒中，每取如麻子大，点

目眦头，日二、三次。

**9—331 点眼杏仁羔**（圣济、普济）

治风毒积年，赤兼翳膜。

杏仁汤浸去皮尖研·0.3克 膩粉3克 盐绿研·0.3克 黄连去须为末·0.3克

合和，重研令匀，以酥调如羔，于铜碗中研匀，以熟艾如鸡子大，挖地作小坑，纳艾烧烟出，复铜碗于坑子上熏，勿令泄气，候烟尽为度，重研。每取少许，以绵裹，用人乳汁浸一宿点眼，日三度。

**9—332 点眼杏仁羔**一名杏仁羔（圣济、普济）

治目生胬肉及翳障。

杏仁汤浸去皮尖研如羔·15克 黄连去须剉·15克 青盐15克 膩粉1.8克  
以水一盞半，先煎杏仁、黄连至半盞，滤去渣，入盐及膩粉，更煎五、七沸，入盒中盛，候冷，每日点眼三次。

**9—333 点眼青铜散**（圣济）

治风赤胎赤眼，年月深远。

铜青3克 膩粉3克 龙脑1.5克 干地龙一条·细研  
共研细令如粉，每用半小豆大，点目眦头，日一、二度。

**9—334 点眼金华水**（圣济、准绳、图书集成、奇效、普济）

治肝脏有热，血脉壅滞，津液不荣，目中涩痛。

黄连末·0.3克 硃砂豌豆大·研 乳香黑豆大研 铜绿1.2克·煨 膩粉1.8克·研 杏仁七枚·汤浸去皮尖研 龙脑研 滑石研 艾灰研·各1克  
青古老钱三文·与诸药同浸

研细令匀，与古老钱同裹绵子内，以井华水浸三七日后，点目眦头。

**9—335 点眼金丝羔**（圣济）

治风热上冲，目赤肿痛。

黄连去须·60克 大黄 龙胆 黄柏去粗皮 当归 山梔仁各30克·  
以上同捣研 青竹叶一百片·切 大枣二枚·去核切 灯心切 硼砂明者  
乳香研·各0.3克

用水五升，不拘冬夏，浸一时辰取出，于银器内慢火熬，不令大沸，候气尽，汁下火候冷，用绢绞取汁，于无风处澄一时辰，去渣，于银器内，慢火熬令减半，入白蜜 250克同搅不得住手，候有蜜香，以箸挑起有丝即止，放冷，再以夹（双重）绢代子滤过，以瓷盒盛。每取一茶脚许，研龙脑1.5克极细，入羔同研令匀，取少许点之。

**9—336 点眼金丝羔**（和剂、准绳、图书集成、奇效、普济）

治远年近日，翳膜遮睛，拳毛倒睫，黑花烂弦，迎风冷泪，及赤眼肿痛，胬肉攀睛。

硼砂研 晋矾（明矾）研 青盐研·各3克 乳香细研 片脑研·  
各6克 当归熟 黄丹研·各15克 黄连30克

用好蜜120克，除片脑外，和七味纳入青竹筒内，油单纸裹筒口五、七重，紧系定入汤瓶中，文武火煮一周时，取出劈开，用新绵滤去药渣，方下片脑和匀，磁瓶收贮，再用油单纸五、七重，封系瓶口，坦藏地内，去火毒，候半月取出，每用粟米大点眼。

**9—337 点眼枸杞煎**（圣济、普济、圣惠）

治目赤痛，昼夜不定。

枸杞叶研取汁·250克 杏仁去皮尖·七枚 黄连去须捣末·0.3克 膩  
粉3克 青盐研·1.5克

将后四味研为末，以新绵裹，纳净瓷盒中，将枸杞汁调，候至一复时，绞去渣，以少许点眦头，日三、五度。

**9—338 点眼神效羔**（圣济、普济）

治翳膜遮睛，目风泪出。

铅丹60克 蜜250克·以绢滤过 硃砂一豆大·明净者 青盐3克 马牙硝10克 白龙脑3克 白矾一豆大·煨过 大猪胆二枚·新好者

并入瓷瓶中和匀，用重汤于锅内煮，候紫色为度，兼不住手搅之。药成只于瓶内盛贮封口，每迁使时，旋取些小，以井华水调，点眼，有泪下，以帛拭之，候泪住，即再点，每昼夜可三、五度。

**9—339 点眼香连羔**（圣济、普济）

治目生翳膜。

白沙蜜150克·绢滤去渣 硃砂15克·通明者研 乳香研·3克 青盐3克·研 铅丹3克 黄连去须为细末·90克

除蜜外，并用新汲水三大盏于银石器内同煎至一大盏，后入蜜，更用慢火熬成羔，不住手搅，候引之如丝线，以重绵绞去渣，入瓷瓶内盛。

水银1.5克 轻粉3克 龙脑3克 麝香研·3克

除前羔外，将后四味一处细研匀，入在药羔内，用油单封三、五重，系定，如春夏秋合时，即以麻绳子，坠在井底一七日取出，若冬月合时，即于背阴后，封闭二七日出之。

除打损眼外，并可治。

**9—340 点眼珍珠散**（圣济）

治风热，赤脉贯黑睛，及有花翳。

珍珠末 琥珀各0.3克 龙脑 丹砂各0.15克 硃砂两豆大  
同研细，每日三、五次点眼。

**9—341 点眼珍珠煎**（圣济）

治肝虚寒，茫茫不见物。

珍珠细研·0.3克 鲤鱼胆三枚 白蜜60克

合和于铜器中，微火煎取一半，新绵滤过，瓷瓶中盛，每以少许如黍米，著目眦，即泪出，频点取瘥。

**9—342 点眼珍珠散**（圣济）

治血灌瞳人，渐生翳膜。

珍珠研 水精（水晶）研 琥珀研 石决明捣末·各15克 丹砂研·30克 龙脑研·0.3克

再研令匀细，每点如半小豆许，日再。

**9—343 点眼秦皮汤**（圣济）

治风热上冲，目赤痛，久患不瘥。

秦皮判碎·90克 青五铢钱七文 黄连去须·30克 蕤仁去皮·15克  
淡竹叶切·三十片

用水一升半，煎取七合，去渣，临卧时，用净绵滤，点眼中，或洗眼亦得。

**9—344 点眼秦皮煎**（圣济、普济）

治胎赤兼晕，疼痛不可忍。

秦皮去粗皮·30克 黄连去须·60克 升麻30克

细剉，以水一升，煎取二合，澄取一合半，点眼中，日三、二度。

**9—345 点眼朱砂煎**（名朱砂煎（普济、圣惠）

治外障针开后，眼经年热涩痛。及治一切眼障翳。

朱砂细研 琥珀细研 黄柏生 黄连末 蕤仁汤浸去赤皮细研·0.3克  
黄丹3克 马牙硝15克·研细

同研如粉，后用白蜜90克，煎滤去渣，入诸药，更研令匀，入一竹筒内盛，重汤煮之半日，著柳枝子时时搅之，候色如紫，

以绵再滤过。每日三度，取少许点之。

**9—346 点眼铜绿羔**（普济、圣惠）

治风赤眼及痒痛。

铜绿15克 龙脑1.5克 麝香1.5克 乌贼骨0.3克 马牙硝0.3克  
蕤仁0.3克·汤浸去皮 水银30克豆大

研如粉，每服用药1.5克 入人乳汁中，调和如羔，每以少许，  
点眼，日三、五度。

**9—347 点眼雪花丸**（圣济）

治风毒赤眼，昏涩痒痛，翳膜瘀肉。

杏仁汤浸去皮尖研·四十九粒 蕤仁去皮研·一百粒 青盐皂子大·五块  
沙糖弹子大

研匀，丸如黍米，每用一丸，入膩粉少许，生绢包，沸汤调，  
去渣，乘热洗，冷即止。

**9—348 点眼白矾羔**（圣济）

治目泪，息肉淫肤赤白膜。

白矾明净者

研如粉，每点如黍米大，于眦上，即泪出，以新绵拭之，其  
病遂泪出。

**9—349 点眼还睛羔**（圣济）

治一切翳障。

黄连去须 铅丹水飞过·各30克 黄柏去粗皮·15克 桃仁去皮尖 杏  
仁去皮尖·各七粒 龙脑研·1.5克 白沙糖120克

除龙脑、铅丹、蜜外，各捣碎，用井水二盏及蜜、铅丹，搅  
匀浸三日，入银石器内，文武火熬及一半，绵滤去渣，入龙脑  
成羔，瓷合子内密封，掘地坦一宿，出火毒，不拘时候点之。

**9—350 点眼乳汁煎**（圣济）

治风泪涩痒。

人乳一升 黄连去须为末·1克 蕤仁研烂·30克 干姜炮为末·0.3克  
除乳外，再同研极细，以乳渍一宿，明旦纳铜器中，微火煎  
取三合，新绵滤去渣，每以黍米大，点眦中，勿当风点。

**9—351 点眼猪胆羔**（圣济、普济）

治飞血赤脉及疼痛。

獾猪胆不拘多少取汁

入银石器中，慢火熬，以少浆水调如羔，每点少许，日三、  
五度。

**9—352 点眼石盐羔**（圣济、普济）

治眼中息肉。

食盐研·0.3克 驴脂30克

先熬驴脂，后下食盐，调成羔，每点如黍米于目眦头，日三  
夜一。

**9—353 点眼胡粉羔**（圣济、普济）

治久患胎赤眼。

胡粉（白粉）45克 蕤仁去皮·30克

先将蕤仁研令烂，次下胡粉，更研。又捣生麻子作烛燃着，  
别取猪肪脂，于烛焰上烧，使脂流下，滴入蕤仁、胡粉中，更同  
研令匀如汤，乘热点目眦头。药须热用，如冷还放烛焰上暖之。

**9—354 点眼盐绿羔**（圣济、普济）

治目胎赤痛。

盐绿0.3克 蜜15克

于蚌蛤壳内相和，每夜临卧时，于火上炙令暖，点目眦头。

**9—355 点眼梨汁煎**（圣济）

治胎赤眼。

梨汁一盞 古字铜钱二七文 胡黄连末 6克 青盐 15克 龙脑 3克  
先将古钱二七枚重重著青盐隔，每一重钱，著一重盐迭之，填满钱孔中，入火烧令通赤，出灰尘，投入前梨汁中，浸一复时，去钱将汁煎三五沸，以新绵滤入瓷瓶内，入胡黄连末，浸七日，去黄连渣，纳龙脑末令匀，每用以少许，点在目眦头。

**9—356 点眼蜗牛浆**（圣济、普济）

治息肉淫肤赤白膜。

生蜗牛一枚

去其掩，内丹砂末于口中，火上炙沸，以绵取汁，敷眦中。

又方：

丹砂 30克

五月五日研令如粉，置铜器中，以浆水腊水各一盞，浸一日，曝干，用铜刀子刮取再研，以瓷盒收，每点如黍米大，于目眦头，如此一月愈。

**9—357 点眼黄连散**（普济）

治目赤肿痛。

黄连为末·0.15克 鸡子一枚·去黄取白

先将黄连末研极细，和鸡子白，再入壳中，纸固塞勿令尘埃入，浸二日，后取点眼。

**9—358 点眼黄连散**（圣济）

治眼风赤涩隐，肿疼生疮。

黄连去须为末 蕤仁去皮·各0.3克 胡粉（白粉）3克

先将蕤仁去膜，于铜器中，用槐木杵研令极细如粉，次入黄连末胡粉，合和更研，取细为度，每夜临卧，点一黍米许于目眦

头，不过三、两上瘥。

**9—359 点眼黄连煎**（圣济）

治肝心热上冲，飞血赤脉。

黄连去须为末·15克 马牙硝研·0.3克 蜜半匙

先取大梨两个，剝作坑，留蒂作盖子，用绵裹诸药末纳梨中，以蒂复之。冬月一昼夜，夏月从旦至暮，勿令尘污，取汁，每日三、五次点眼。

**9—360 点眼黄连煎**（圣济）

治目暴赤涩，碜涩疼痛。

甘蔗汁二合 黄连捣碎·15克

于铜器中，以慢火煎，令汁涸去半，以绵滤去渣，每日两度点。

**9—361 点眼黄连煎**（圣济、普济）

治肝热目赤，干涩碜痛。

黄连去须·15克

剝如麻豆，分作二分，一分瓷器内炒紫色，一分生用，同和，别以木炭灰4.5克，与黄连同用沸汤半盏浸良久，以细绢滤过取汁，瓷器盛，就冷水内浸令极冷，点眼中。或更细研少许龙脑相和尤佳。

**9—362 点眼黄连煎**（圣济）

治一切风目赤烂，怕见风日，疼不可忍。

胡黄连 牛黄剝研 黄柏去粗皮·各30克 龙脑别研 麝香别研·各3克 熊胆别研·0.3克 乌豆一合 梨汁半升

先捣胡黄连、黄柏、乌豆，筛为粗散，以水三盏，于银器内煎至一半，绵滤去渣，入梨汁并牛黄、龙脑、麝香、熊胆，以文

武火煎，倾入于瓷器中盛，入地埋四十九日取出，每点如半米大。

**9—363 点眼黄连羔**（圣济、普济）

治积年风毒，热气不散，目角赤烂疼痛。

黄连去须研末·15克 马牙硝研·3克

将黄连用水浆浸，于日内曝令色浓，以绵滤过，后下硝末于黄连汁中，又曝于细研，每以一豆许，水调，点注目眦。

**9—364 点眼黄连羔**（圣济、普济）

治风赤眼，胥肉痒痛。

黄连去须 黄柏去粗皮蜜炙 升麻 蕤仁去皮·各30克 细辛去苗叶·1克 石胆末·1.5克·研极细 龙脑研细·30克 蜜30克

除龙脑、石胆外，粗捣筛，以水二升，煎至一升，滤去渣，两遍澄清，次下白蜜30克，煎令稀稠得所，后入石胆、龙脑搅匀，纳瓷瓶中密封，每点如黍米大。

**9—365 点眼黄连羔**（圣济）

治风毒目赤痛。

黄连去须·1克 甘竹叶一握 乌梅二七枚 古钱二七枚

除钱外，捣碎入钱，以水一碗半，渍药半日，煎取七分，绵滤密封勿泄气，日三点。

**9—366 点眼雄黄散**（圣济、普济）

治风毒赤痛，眦烂生疮，冲风有泪。

雄黄研·45克 细辛去苗叶·1克 黄连去须·45克 干姜炮·1克 黄柏去粗皮·45克 菊花30克·三月三日日未出时收之

捣罗极细，于瓷瓶中盛，每取黍米许，点目眦，闭目良久。一方无细辛。

**9—367 点眼雄黄羔**（圣济、普济）

治眼暗晕生翳膜，累年不愈，兼干涩痛。

雄黄研 干姜炮捣末 黄连去须捣末 矾石烧令汁尽研 丹砂研·各  
0.3克 麝香研·3克

用雪水二盏调和，入瓷瓶子内，重汤煮一日，药成，候冷，  
用绵滤过，点少许于目眦头。

**9—368 点眼熊胆羔**一名熊胆羔（圣济、普济、苏沈）

治久患瘀肉睑烂诸症，暴赤目风痒。

古铜钱二十一文 甘菊花120克 黄连去须 郁金 黄柏去粗皮 蜜  
炙·各60克

菊花揉碎，黄连以下三物细剉，用水二升，入铜钱，于银石  
器内，慢火熬至一升，新绵滤去渣。入后药：

铅丹 太阴玄精石 井泉石 龙骨 不灰木（无灰木） 芫  
荑去皮 代赭石各15克 滑石 乌贼骨去坚处·各30克 蕤仁去壳·15克

以上十味，细研成粉，入蜜180克，并前药汁和匀，银器内重  
汤煮六时辰，再以新绵绞滤去渣。入后药：

硼砂 麒麟竭（血竭） 没药 青盐 铜青各15克 马牙硝  
乳香各0.3克 硃砂4.5克 麝香 龙脑各3克 熊胆0.3克 雄雀粪（白  
丁香）七粒 膩粉6克

以上十三味，并细研罗过，再研如面，入前羔内，再用重汤  
煮如稀汤。如要丸，即丸如梧桐子大，每一丸水化，点两眦。

久患瘀肉睑烂诸疾，点此无不瘥者。暴赤目风痒，只点三、  
两次即瘥。有人患瘀肉满眼，用此亦消尽，明如未病时。

**9—369 点眼蕤仁散**（圣济、圣惠）

治风毒冲目赤痛，晕翳不退。

蕤仁1克·去皮细研 膩粉0.15克 龙脑0.15克  
研令极细匀，每早晚点之。忌酒面热物。

**9—370 点眼蕤仁煎**（圣济、普济）

治坠睛风毒所致。

蕤仁 去皮研·60克 黄连 去须剉 地骨皮 取白者用 曾青 研如粉·各30克  
青盐 0.3克 古钱 十文 蜜 二盏

以新绵裹六味，安新瓷瓶中，与蜜相合，煎一复时后，以重绵滤去渣令尽，依前安瓶子中，著露地两宿去毒，每点黍米大，日三、五次。

**9—371 点眼蕤仁羔**一名蕤仁羔（圣济、普济）

治风热目赤生疮。

蕤仁 去皮研如羔·15克 青盐末·3克 龙脑 少许

同研，用男孩子乳汁少许，调和如羔，每以麻子大，日三、五次点之。

**9—372 点眼蕤仁羔**一名蕤仁羔（圣济、普济）

治肝虚风痒，生疮泪多者。

蕤仁 去皮研·0.3克 胡粉（白粉） 如棋子大，于火上烧变赤如金色者佳  
龙脑 3克

先将胡粉、蕤仁别研，取好酥如杏核许同研，次入龙脑，研令极细如羔，用瓷盒子盛，勿令泄气受风。

或有小儿胎赤，并大人久患赤眼痒痛，宜先取盐花少许，用浆水一升，煎至五沸，以绵滤取汁，夜卧，先以清水洗，次用盐花水洗，拭令干，挑取药羔麻子许点眼眦，任眼开合，须臾泪出，目中凉冷，状若人吹，视物渐明。

**9—373 点眼蕤仁羔**（准绳、瑶函、圣济、图书集成、奇效、普济、医

通、不空）

治风热眼，飞血赤脉，痒痛无定。

蕤仁 去皮细研·15克 好酥 一栗子大

将蕤仁与酥和研匀，摊于碗内，用艾一小团烧烟出，将碗覆烟上熏，待艾烟尽，即止，重研匀，每用如麻子大，点两眦头。日二度。

**9—374 点眼蕤仁羔**（准绳、瑶函、圣济、图书集成、奇效、普济、医通、不空）

治风热眼，飞血赤脉，痒痛无定。

蕤仁四十九粒·去皮出油 脑子少许  
共研成羔，用灯心点少许。

**9—375 点眼蕤仁羔**一名蕤仁羔（圣济、普济）

治眼睑生风粟。

蕤仁90克 秦皮剉·0.3克 黄连去须 海蛤 丹砂研·各15克 龙脑研·3克

除研者外，捣罗为末，酥和，于铜器中煎，新绵滤过，入研者二味，拌令匀，置瓷器中，每以一小豆大，点眼。

**9—376 点眼蕤仁煎**（圣济）

治热毒攻注，目眦肿结赤痛。

蕤仁去皮研 秦皮去粗皮 黄柏去粗皮 青竹茹洗切·各30克 梔子仁15克

剉碎拌匀，以水三升，入铜器中煎取一升，以绵滤取清汁，点眼，日三、五度。

**9—377 点眼内生翳药**（宝鉴）

治目中生息肉，翳满目，蔽瞳子及生珠管（？）。

贝齿七个·烧为末 珍珠各等分  
细研如粉，点翳上，五度瘥。

**9—378 点眼古铜钱煎**（圣济、普济）

治积年赤眼、胎赤。

古铜钱三十文 食盐末 1克 醪醋（醋）一升

将钱重以食盐末，并填孔中令满，于石上用炭火烧令极赤，然后投醋中，候冷，倾出，以瓷瓶中贮，用纸三十九重封口，一日去一重，去尽，每用如黍米大，点眦中。

**9—379 点眼白蜜黄连煮**（圣济）

治风毒攻眼，黑花不见物。

白蜜半合 黄连去须·30克 大枣五枚 淡竹叶一握

用水二升，煎竹叶取一升，去渣，下枣及黄连、白蜜、煎取三合，去渣，重汤煎如稀汤，逐夜取少许，点眼中三、二滴。盖复勿令灰尘入。

**9—380 点眼猿猪胆方**（圣济）

治眼赤有疮及生胬肉，日夜难开痠痛。

猿猪胆干者如枣许大·一个 杏仁汤浸去皮研·七枚 朴硝 3克 龙脑一字

先将杏仁，入乳钵中，研令细，次下三味同研，以盒盛经一宿，每点如黍米大，纳目眦中，眼中冷泪出，至十日自瘥。慎之，其药密封，勿令见风。

**9—381 点烂弦风药**（宝鉴）

薄荷 荆芥 细辛

为末，以火烧之，以碗涂蜜少许于碗内，覆烟上，取煤，点眼奇效。

**9—382 点漏睛脓出药**（宝鉴）

雄黄 石决明 马牙硝各30克 青盐 15克 蜜三合 青羊胆三个

为细末，浸蜜胆汁中，两伏时，盛磁器内，日点三、四次。

### 9—383 点翳羔（宝鉴）

治翳膜。

朱砂水飞·6克 硼砂4.5克 蕤仁二十一粒·为泥 珍珠烂 石羔各1.5克 熊胆7.5克 麝香0.3克

为细末，用好蜜研和，于锅内蒸得粘，磁器收贮用，秦皮煎汤调少许，以之点眦头，泪出为效。

### 9—384 点翳眼方（普济）

石蟹6克·如无石蟹炉甘石代之亦可·研 密陀僧4.5克 白丁香3克·研 硼砂3克·研如粉 铜青1.5克 乳香1.5克·研 蕤仁取白肉去尽油·1.5克

入乳钵共研细，入磁器内密封，用时旋取3—6克，入片脑少许研匀，别入小器中盛之，一日二、三次点之。

### 9—385 点蟹眼疼痛药（宝鉴）

獾猪胆如枣大 杏仁七个·为泥 朴硝3克 龙脑6克  
为末，取少许点之。

### 9—386 点蟹肉攀睛方（秘书）

阳起石煨 熊胆 牛黄 冰片各3克 匕细磁器煨红投入醋内淬四十九次，研细，淘澄·用3克  
共研细匀，点之。

### 9—387 种空青法（普济）

（治能远视，不能近视，或能近视，不能远视）。

朴硝1.5克 白夕利0.3克 龙胆草0.3克 仙灵脾叶3克 旋复花3克

为细末，用黄泥一块拳大，同药和匀，水调如软饭相似，作

土饼一个，用古铜钱五文，放土饼上，用礞砂如豆大五颗，每颗按在古铜钱孔罅中，再用干黄土盖土饼，另用新砂盒一个盖之。此作空青法，不可嫩亦不可老，须得中也。土饼冬月十日，夏月五日，取出，于钱上摘取下，细研入药，此为准。

能远视不能近视者，阳气不足，阴气有余也，乃气虚而血盛者，阴火有余，气虚者，气弱也，此老人桑榆之象也。能近视不能远视者，阴气不足，阳气有余也，乃血虚气盛，血虚气盛者，皆火有余。元气不足，火者人身真气之贼也。元气来也徐而和，细细如线，邪气来也，紧而强，如巨川之水不可遏。

### 9—388 秋香洗（锦囊）

洗烂弦风，粘眵风痒等证。

菊花 灯心草 艾叶 黄柏各等分

包绢，水煎，乘热蒸洗，日三次。

### 9—389 胎兔丸（瑶函、一草亭、不空）

治小儿痘后余毒，或攻一目，或两目黑珠凹出，翳膜满睛，红赤肿痛，眵泪交作。服此获效之功甚著。

胎兔去毛洗净，用瓦焙干为末，每用33克 蔓荆子去膜晒干为末 菊花去梗晒干为末·各30克

再共研，炼川蜜为丸，量孩童大小，不拘钱分，俱白滚汤化下。

按兔，礼记谓之明眊，言其目不瞬而瞭然也。兔得金气之全，性寒而解胎中热毒，熊泻肝热。盖肝开窍于目，热甚则昏蒙生翳，热极则珠胀突出。今痘后生翳，睛珠凸出者，皆胎毒盛极之所致也。方用胎兔为君也，取二兽之精血所成，可以解胎毒也。草木之性，难以取效，故借血气之属耳。臣以蔓荆微寒，取其能凉诸经之血，且能搜治肝风，及太阳头疼目痛、目赤泪出，利九窍而明目，性又轻浮，上行而散。更佐之以菊花者，取菊得金水之精

英，补益金水二脏也。夫补水可以制火，益金可以平木，木平则风自息，火降则热自除，其药虽简，用意最深，用治痘后目疾，安有不愈者。

**9—390 追风散**（普济）

治头风注目，赤烂去翳。

川乌 防风 细辛 甘草炙 川芎 白芷 荆芥 苍术各30克  
草乌15克 薄荷 全蝎(?)

为末，茶清或酒调下，食前服。

**9—391 胆连丸**（秘书）

治老年火眼如神。

干绿豆粉面120克 川连120克·为细末

盛于盅内，用獾猪胆四个，取汁入内，加麦面和匀为丸，如绿豆大，每日服十五丸，淡盐汤送下，不可常服。

如口疮噤一丸即愈。

**9—392 胆归糖煎散**（准绳、图书集成）

治血灌瞳人，及暴赤目疼痛，或生翳膜。

龙胆草 细辛 当归 防风各60克

用沙糖一小块，同煎服。

**9—393 选奇汤**（准绳、图书集成）

治小儿赤脉翳物，从上至下。

羌活 防风 半夏制·各6克 酒片苓4.5克 甘草3克

剉作一剂，水煎服。

一方半夏10克，甘草夏生冬炙用，每服10克。

**9—394 选奇汤**（普济）

治眉骨痛不可忍。

羌活 防风 甘草 6克 酒黄芩 冬月不用，热甚者用  
为粗末，每服10克，水煎，去渣，温服，食后服。

**9—395 重圣散**（普济）

治一切风热，内外障气眼疾。

川芎 川独活 川羌活 射干 井泉石 仙灵脾 防风 甘  
草 苍术 草决明 石决明 丹砂 白术 各1克  
为末，每服6克，水煎，食后，温服，日三次。

**9—396 重明散**（离娄经）

治昏花下泪生翳。

川芎 菊花 香附 蝉蜕 草决明 各120克 枸杞子 防风 各  
15克 羌活 15克  
为细末，炼蜜为丸，如弹子大，以糖亦可，每服用一丸，食  
后嚼化。

**9—397 重明散**（普济）

治一切风热之毒，上冲眼目暴赤肿，不住疼痛，或生翳膜瘀  
肉，隐涩羞明，两睑赤烂。

炉甘石 500克·火烧红黄连汤蘸七次 川椒 6克 黄连 15克 盆硝 10克  
铜绿 15克 蒲黄 15克 豆粉 120克 雄黄 6克

炉甘石末用蜜细研，更入诸药研，舌上试，不碜为度，后入  
脑子3克，南硼砂3克研细，每用少许点眼，卧少时。忌酒面诸  
杂鱼肉辛热之物。

**9—398 重明散**（普济）

治两眼生翳膜，连眼眶赤烂。久不效者，并治之。若一时赤

眼，一服即效。

黄鹰条 3克·细研 白丁香 3克·细研 乳香 3克·细研 炉甘石 0.3克·  
烧赤 白矾 3克·飞过 麝香 少许  
为细末，每次以灯心少点大眼眦内。

### 9-399 重明羔一名洗眼药（普济）

治眼内云翳，无问远年不退及诸般眼疾昏花。只内障不治。

白沙糖 60克 诃子四个·去核 黄丹 60克·水飞过 柳枝 东南向者·四  
十九条

将蜜炼过绢滤，盛于磁器内，将诃子、黄丹入蜜内，于炉上熬，用手一顺搅之，文武火不许太过，熬成金丝羔，用手捻不粘手为度。又用东南向槐条子，折寸长一百枝，用水三大碗，煎至一碗，将前羔子用槐枝水溶解，稀稠得所，用净磁器收贮盖封，于地上放三日，去火毒，再用绢滤过方用，熬药时室内洁净。

### 9-400 钩芪散（瑶函、不空）

治视定反动症。

钩藤钩 陈皮 麦门冬 石羔 家菊花 人参 明天麻 防  
风 白茯苓 鹿茸 制半夏 甘草 各等分  
为粗末，每服12克，姜三片，白水煎，去渣服。

### 9-401 钩藤饮子（瑶函、医宗、不空）

治辘轳转关症，神珠不待人转，而自蓦然察下，蓦然察下，下之不能上，上之不能下，或左或右，倏易无时。

钩藤 炙·1.5克 麻黄 去节 甘草 炙·各1克 天麻 川芎 防风  
人参 各2.1克 全蝎 炒去毒·3克 僵蚕 炒·3.6克  
剉剂，姜三片，水煎，不拘时服。

⑧

**9—402 钩茺饮子** (景岳)

治小儿切惊风抽搐，目视昏迷。

钩茺钩 防风 独活 天竺黄 羌活各1克 麻黄 升麻 甘草  
草龙胆各6克 川芎10克 蝉蜕五个·去头足  
为末，每服6—10克，姜枣，水煎服。

薛立斋曰：按本方若外感风寒，形证俱实者宜用之；若形气虚而病气实者不宜。

**9—403 顺气散** (龙木)

治目赤而不痛，不痒。

生地黄 当归 大黄 瓜蒌仁各等分  
为末，每服3克，水调下。或用新汲水调下。

**9—404 顺风匀气汤** (捷径)

治偏后脑疼，右目肿胀疼痛。

党参10克 白术土炒·10克 天麻3克 沉香3克 白芷3克 紫  
苏4.5克 木瓜3克 青皮3克 乌药6克 甘草2.4克  
姜、水煎服。

**9—405 顺肝丸** (精微)

治眼不赤而痛

黄连 黄芩 当归(?) 蕤仁三十粒  
为末，炼蜜为丸。

**9—406 顺经散** (纂要)

治室女逆经，眼内忽通红，似血灌瞳神状。系室女过期经不至，上行注目贯瞳中。

生地 赤芍 归尾 川芎 苏木 红花 甘草 薄荷 川连  
车前 菊花 蒲黄 木通各15克 黄芩60克

为末，每服30克，水煎，入酒一盅。

**9—407 顺经散**（家传）

治室女经闭，逆血灌瞳人。

当归 川芎 枳壳 小茴 柴胡 陈皮 元胡 酒芍 香附  
桃仁 条芩 肉桂 黄连

**9—408 顺经散**（眼科集成）

治经逆气滞，眼痛腹痛，或生血肉（疑为息肉之误）等症。

当归10克 川芎15克 酒芍10克 红花10克 桃仁12克 元胡10克  
肉桂6克·七味养血行血 小茴18克 香附15克 青皮10克·三味导滞气 柴  
胡10克 苏叶12克 荆芥10克 薄荷10克·四味辛寒以散之  
生姜引。

**9—409 顺经汤**（瑶函、不空）

治室女月水停久，倒行逆上冲眼，红赤生翳，先服调气，则  
血通矣。

当归身 川芎 柴胡 桃仁泡去皮尖 香附制 乌药 青皮 红  
花 广陈皮 苏木 赤芍 玄参

剉剂，白水二钟，煎至八分，去渣，加酒一杯，食远，温服。  
热甚加酒炒黄连，水煎，温服。

**9—410 顺经汤**（精微）

能通经，行血止痛。治室女逆经，血灌瞳人，满眼赤涩。

当归尾 川芎 枳壳 小茴香 柴胡 陈皮 元胡索 白芍  
药 青皮 香附 桃仁 红花 肉桂各等分

水煎，食后温服。

热甚加黄连、黄芩。

**9—411 胜风汤**（不空）

治眼风痒。

川芎 白术 甘草 羌活 荆芥 防风 独活 桔梗 枳壳  
柴胡 白芷 黄芩 薄荷 车前子

**9—412 胜风汤**（正宗、大成）

治风热不制之症。

柴胡 黄芩 白术 荆芥 枳壳 川芎 桔梗 白芷 甘草  
羌活 前胡 独活 薄荷 防风

风虚象也，久风不散，势必变热，病则变矣，益以外邪，热复转风，乃头痛鼻塞，目肿泪多，及脑巅沉重，眉骨疼紧，不服药或误服，又伤脾胃，风因不止，而热愈莫能制，则眵障脸痒烂等症生焉。是故以术枳芩草桔梗疏其土，裨肺金有权，乃足以平木，羌独活前胡等散其风，使心火弗炽，乃不上蒸滯。日胜风者，风虽刚劲，以此汤投之，胜于风矣。

**9—413 胜风丸**（圣济、普济）

治风毒眼痒痛，连睑赤烂，并暴赤眼。

铜绿 白矾各等分

二味以炭火烧令烟尽为度，细研如粉，用沙糖和为丸，如豌豆大，于南粉末（？）内滚之，每用二丸，热汤半盏，浸化，洗眼，如冷更暖，洗三、五次。

**9—414 胜金散**（普济）

治赤眼烂弦，痒痛流泪。

铜青 6克 炉甘石 浸三五次烧红·童便浸炒 青盐 3克 蜈蚣 一条 全蝎 七个·去毒 轻粉 1.5克 麝香 少许

为末，每用少许，温水调敷眼，日三次，三日即愈。

**9—415 胜金羔子**（普济）

治眼赤翳膜攀睛，视物不见，疼痛如割者。

黄连 黄柏各240克 蕤仁30克 当归 赤芍药各120克·俱要净洗  
共粗捣，用砂锅加水十大碗，入药在内，煎至六七碗，厚绵  
滤过，去渣，净洗锅，再将药又熬成羔子，再滤过，要十分洁净，  
候稍温冷，却下后药：

玄明粉30克 脑子6克 麝香1.5克

研极细末，入羔子药内，用槐柳枝不住手搅令匀，用好瓷瓶  
收盛，以纸盖封，数日后，用小瓶收，出药，点眼。

**9—416 胜湿汤**（捷径）

治湿眼胞肿，羞明难睁，冷泪怕风。

苍术炒·4.5克 白术炒·4.5克 茯苓4.5克 甘草3克 猪苓3克  
泽泻3克 香附3克·炒 川芎3克 厚朴姜炒·3克 砂仁3克 桔红3克  
灯心三十寸

姜水煎服。

**9—417 保光散**（瑶函、龙木、不空）

治阳漏症，不论何部生漏，但日间流水，色黄赤者。非若他  
症，漏液长流。

龙胆草酒炒 白芷 白芍药 防风 牛蒡子炒研 黄芩 山梔  
仁 川芎 生地黄 大黄炒·减半 当归身 羌活 荆芥穗 甘  
草减半·余各等分

为细末，每服12克，白水煎，食后服。或剉剂，煎服亦可。  
一方有防己、细辛。

**9—418 保肝散**（宝鉴）

治风邪入脑，看一成二，欲成内障。

川芎 当归 地骨皮 苍术 白术 密蒙花 羌活 天麻

薄荷 柴胡 藁本 石羔 木贼 连翘 细辛 桔梗 防风 荆芥 甘草各1.5克 梔子 白芷各1克  
剉，水煎，食后服。

**9—419 保命点眼药**（图书集成）

除昏退翳，截赤定痛。

当归 黄连各6克 防风7.5克 细辛1.5克 甘草3克

水一大碗，文武火熬，滴水中不散为度，入熟蜜少许，点用。

**9—420 保肺汤**（捷径）

治肺痈而致目病者。

桔梗4.5克 银花6克 薏仁15克 桔红3克 甘草节6克 生黄芪4.5克 白芨3克 贝母3克 甜葶苈子3克·炒  
姜水煎服。

**9—421 保胎清火汤**（瑞函、医宗、一草亭、不空）

治兼胎症，妇人有孕而目病。其病多为有余。

黄芩6.5克 砂仁 荆芥穗 当归身 白芍 连翘 生地黄 广陈皮各3克 川芎2.4克 甘草1克  
剉剂，白水二钟，煎至八分，去渣，食后，温服。

**9—422 香甲散**（圣济、普济）

治风热头目疼痛，连绕额角。

甘菊花60克 川芎30克 甘草生 青皮汤浸去白焙 檀香剉·各15克  
捣罗为散，每服3克，沸汤入盐少许点眼，不拘时候。

**9—423 香甲散**（圣济、普济）

治风毒上攻头目，痛彻眉骨，眼渐昏暗。

青桔皮汤浸去白焙·30克 甘草炙·60克 川芎120克 甘菊花250克  
捣罗为散，每服3克，沸汤调下，不拘时候。

·方有檀香15克。

**9—424 香芎丸**（圣济、普济）

治风毒冲目，赤涩痒痛。

川芎 苍术米泔浸一宿切焙 枸杞子 荆芥穗各30克 莎草根（香  
附）炒 细辛去苗叶 蝉壳洗焙 菊花 决明子 旋复花 石羔碎  
甘草炙·各15克

捣罗为末，炼蜜和丸，如弹子大，每服一丸，腊茶嚼下，不  
拘时候。

**9—425 香蜡羔**（圣济、普济）

治暴赤眼，风热痒痛。

黄连宣州者去须 秦皮各30克

粗捣筛，用腊月井华水一碗，浸三七日，绵滤银器内，用文  
武火煎尽水如羔，入生龙脑末少许和匀，瓷盒收，每用水化开少  
许，候匀点之。

**9—426 香附散**（普济）

治目赤肿痛，眵泪生疮。

香附子炒 槐花炒·30克 大黄15克

为细末，每服10克，入糖少许，食后，冷水调下。

**9—427 香莲汤**（简明眼科）

治眼夜间疼甚。

旱莲草15克 夏枯草15克 香附18克·童便浸炒 当归6克

水煎。

**9—428 香莲汤**（秘诀、阐微、简明眼科）

眼夜痛甚。

香附末 童便浸炒·18克 旱莲草 15克 当归 6克  
水煎服。

**9—429 独圣散**（锦囊）

治湿热头痛，眼赤生星及翳膜。

甜瓜蒂

为末，搐入鼻中，口含冷水，取出黄水则愈。

**9—430 独圣还睛丸**（普济、圣惠）

治眼胎赤，兼生翳膜疼痛。

用苦苣苳250克，洗去尘土，用木杵臼捣烂如饧糖，取粟米饭内汁，用布巾干拭去水尽，少少入臼中，与药同捣，令可丸，即丸如绿豆大，每日早晚食后，以温水下十丸。

**9—431 独活丸**（圣济、普济）

治肝脏受风，胸膈痰饮，头目俱痛，渐生翳膜。

独活 去芦头·60克 旋复花 去土·15克 牵牛子 微炒·15克 大南  
星 炒·15克 藜本 去苗土·15克 天麻 60克 川芎 60克 细辛 去苗叶·15克  
菊花 30克

捣罗为细末，生姜汁煮糊，丸如梧桐子大，每服二十丸，荆芥汤下，食后服。

**9—432 独活散**（普济）

治头目阳明邪，攻注眼目，牙齿断肉腐痛，兼治偏头痛，攻注眼目。

川芎 独活 羌活 防风 各10克 细辛 8克 薄荷 荆芥 生  
地黄 各10克

为末，水煎，去渣，食后服。

**9—433 独活散**（普济、圣惠）

治眼偏视，风邪攻肝，牵射瞳人，致目不正。

独活 防风<sub>去芦头</sub> 羚羊角屑 酸枣仁<sub>微炒</sub> 茯苓各90克 细辛  
甘菊花 蔓荆子 决明子 前胡<sub>去芦头</sub> 桑白皮<sub>剉</sub>各1克 甘草15克<sub>炙</sub>  
微赤<sub>剉</sub>

为散，每服10克，水一中盏，煎至六分，去渣，每于食后温服。

忌毒鱼肉。

**9—434 独参汤**（眼科集成）

治暴盲之伤于阴者。亦治阳神散而昏感妄见。

人参<sub>24克</sub> 猪肝<sub>60克</sub>

无力者用生黄芪60克、当归24克代之。

**9—435 独参汤**（瑶函、正宗、大成、广勤轩）

治元气离脱致目暴无所见。

人参数两，清河者佳，用铜刀切片，银锅或砂锅煎汤，频服。  
血者气之守，气者血之卫，相偶而不相离者也，一或失血过多，则气为孤阳，亦几于飞越矣，故令脉微欲绝，斯时也，有形之血，不能速生，几微之气，所宜急固，故用甘温之参以固元气，所以权轻重于缓急之际也，故曰血脱益气，此阳生阴长之理也。

**9—436 复明丸**（普济）

治眼赤烂肿痒。

炉甘石<sub>15克·童便淬七次</sub> 铜绿<sub>30克·水飞</sub> 乳香<sub>10克</sub> 白土子（疑  
为白土粉即白垩之误）<sub>40克·水飞</sub> 枯矾<sub>10克</sub>

除乳香，另研为细末，生蜜为丸。

**9—437 复明丸**（瑶函、广勤轩）

治青盲症。

冬青子生用500克·陈酒共蜜拌蒸七次，晒七日，露七夜，焙干 元蝙蝠活·一个 夜明砂酒洗煮炒 枸杞捣焙 熟地酒浸焙 绿豆壳炒·各30克 川黄连微炒 白术制·各10克 辰砂45克·用一半共蝙蝠捣烂·余为衣

为细末，炼蜜为丸，如桐子大，辰砂为衣，每服五十丸，食后热酒送下。

**9—438 复明汤**（准绳、瑶函、图书集成、普济、不空）

治内障。亦治视赤如白。

黄芪4.5克 生地黄 柴胡 连翘 甘草炙·各3克 当归6克 苍术 川芎 陈皮各1.5克 黄柏1克

水二大盏，煎至一盏，去渣稍热服，食后。忌酒湿面，辛热大料等物。

一方无黄柏；有青皮。

**9—439 复明散**（鹤堂）

治目暗不见物，及冷泪淫湿不止。或青盲黑障等。

覆盆子日干者

研细末，以薄绵裹之，浸于乳汁，点眼。

**9—440 复明羔**（圣济、普济）

治目障翳，胥肉昏暗。

马牙硝研·45克 酸浆草（灯笼草）干者·150克

二味于六月六日，入童便浸，于日中曝之，夜或阴雨覆之，睛即露之，小便耗即旋添，至七月初，去酸浆草，只空曝小便令干收之，别以新盆盖药，埋净地，深可五寸以来，至来年夏至前二日收之，其霜飞上盆子盖，以鸡毛扫取，患者以一米粒，安大眦头，避风。

**9—441 复明羔**（普济）

治外障。

白丁香腊月收者尤佳·24克·水飞过 黄连30克 防风去芦剉·一指许  
新柳板方一寸者三片

以水一升半，雪水尤佳。春秋两、三时，冬月一宿。入药于银石器内，熬至六分，去渣。另用蜜500克，密陀僧研末10克，入蜜搅匀另熬，以无漆匙擦点，下蜜中急搅，候沸汤定，一人搅蜜，一人旋叉搅，药汁都下在内，搅匀再熬二、三沸，色稍变，用新绵90克，滤去渣，盛器内，如常点眼。

一方云，每药半合，用片脑一麦粒大。不用亦可。

**9—442 复明散**（纂要）

治内热极，睛障痛难当，睛珠突起。

荆芥 菊花 川芎 当归 石羔 生地 木贼 羌活 防风  
石决明各30克 甘草15克

**9—443 复明散**（准绳、龙木、图书集成）

治小儿每至日暮，即不见物，乃雀目也。

苍术米泔浸刮去皮剉焙干·60克 谷精草30克 地肤子 决明子 黄芩各15克

捣罗为细末，每服3克，水八分，入荆芥少许，煎至五分，去渣，食后，温服。

**9—444 复明散**（切要）

治目昏翳障，头痛泪淋等症。

石决明煨 羌蔚子 青箱子 蔓荆子 木贼草 夏枯草 人参  
白芷 草决明 川芎 夕利子各6克 甘草2.4克  
水煎服。

### 9—445 复元通气散 (要诀)

治气眼，怒气则痛。

茴香 川山甲 蛤粉炒·各60克 木香 45克 甘草 延胡索 白  
丑炒·各30克

为末，每服3克，热酒调，病在上，食后服。

### 9—446 既济丸 (正宗、大成)

治内障初起，亦治心火乘金，水衰反制，昏感妄见之病。宿病时复者，进此一料，永不再作。素沉寒及虚肥之人，不相投。

磁石 250克 朱砂 120克 沉香 60克 六神曲 500克

将磁石煅极红，醋淬，不拘次数，总以手拈即碎为则，水飞过。朱砂亦飞。沉香细碾，神曲取净粉，分一半水和作饼，蒸熟入药捣匀，摊略爽然后，掺蜜为丸，梧子大，晒干勿焙，磁罐收贮。每晨服15克。

心肾眼目之锁钥也，心劳则视惑，肾劳则视昏，心肾交劳，则视而不见，故立是方。

本方以磁石咸寒镇肾，令神水不外移也。朱砂甘凉镇心，令邪火不上炎也。火水未济，先调脾胃，故两用神曲，生者发其生气，熟者敛其暴气，水火既济，须资传导，故独选沉香，盖苦能降气，微辛能升也。又磁石滋水入肾，古人于肾虚及种子，每多见采，近代泥于金石不可常服一说，视为仇药，不知磁石性能吸铁，木科专尚之者，非独取其滋水，并假渠引肺金夜气入肾，俾子母相生，水得金而清，则相火不攻自去。

### 9—447 既济解毒饮 (捷径)

治上热下寒，头肿目赤，疼痛不眠。此症脚必冷而上身必热。如上身不热者，不可用此方。

生川军 便通即去 黄连 各3克·酒炒 黄芩 酒炒 甘草 桔梗 各6克  
柴胡生 升麻 连翘 归身 各3克

姜三片，酒一盅为引，水煎热服。

**9—448 绛雪丹**（正宗、大成）

治一切风热不制，及血障赤脉，久久不愈。

矾红（绿矾）30克 硝石15克 石碱6克 番硃砂（疑为硃砂之误）3克

同研匀，罐装听用。

红酸收风，涩去着，牙硝咸走血，而寒胜热，佐以石碱，濯其污也，佐以硃砂，清其瘀也。

**9—449 绛血散**（圣济、普济）

治肝心风热，邪毒上冲目赤痒。

红雪（？） 生麦门冬去心 菱蕤（玉竹） 秦皮去粗皮 赤茯苓去黑心·各45克 升麻30克 淡竹叶五十片

除红雪外，捣罗为散，每服4.5克，水二盏，煎至一盏，抄红雪1克调匀，食后，温服。

**9—450 逐客饮**（正宗、大成）

治强阳暴热，眼肿翳蚀，头痛如破。

人参 百合 当归 地黄 柴胡 防风 羌活 细辛 藁本 红花 赤芍 大黄 黄连 黄芩

本方用当归、地黄、百合、人参为损者益之，内培宗气也；用柴胡、防风、羌活、细辛、藁本为结者散之，升发风邪也。用红花、赤芍、大黄、黄连、黄芩为客者逐之，抑阳救阴也。

**9—451 逐客饮**（眼科集成）

治左边头痛，目红，热泪交作，左边风脉浮数有力，心烦口苦，或二便不利。

元参15克 泡参10克 当归15克 地黄60克·四味养血清燥 柴胡15克

羌活 10克 藁本 10克 北辛（北细辛） 6克 防风 15克·六味升散风邪  
赤芍 10克 红花 10克 黄连 10克 黄芩 10克 大黄 6克·四味清邪逐热  
竹叶、车前引。

如有翳加青皮、夕利、蝉蜕、胆草。

### 9—452 逐邪镇逆汤（眼科集成）

治风火上炎，黑珠突出。

全虫（全蝎） 10克 前胡 12克 黄柏 12克 黄连 10克 大黄 10克  
胆草 12克 梔子 12克 滑石 18克 乌梅 12克 青皮 12克 赭石 45克  
铁飞（疑为铁落之误）、车前各 30克。

此方宜大剂，时时服下。外用硼砂研细，兑冷茶冷水，使病者仰卧，频频淋入眼中，即效。单用冷茶、冷水，时时淋入眼内亦好。

### 9—453 退云散（宝鉴）

治外障翳膜覆瞳子。

当归 生干地黄 谷精草 白菊花 木贼草 羌活 石决  
明煨 大黄酒炒 蔓荆子 白芷 黄柏 连翘 草龙胆各 3克 蝉  
蜕一个

剉作一贴，水煎，食远，温服。

### 9—454 退云散（验方萃编，宝鉴）

治两目翳膜蒙蔽瞳子。

当归 生地 白菊花 木贼草 谷精草 羌活 白芷 大  
黄酒炒 黄柏 石决明煨 蔓荆子 龙胆草 连翘各 3克

剉剂，水煎，食远温服。

### 9—455 退血散（准绳、图书集成）

治血灌瞳神，生翳膜。

当归 赤芍药 木贼 防风 细辛 龙胆草各等分  
粗捣，白水煎，先乘热熏眼，后温服。

**9—456 退赤丸**（准绳、图书集成）

生地黄 草决明 黄芩 当归 白术 木通 连翘 甘草各  
等分

为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服四十丸，淡竹叶煎汤  
送下。

**9—457 退赤方**（准绳、图书集成）

山栀子 30克 当归 酒浸·15克 大黄 煨 甘草 炙·各6克  
粗捣为散，每服10克，水一盞半，煎至七分，去渣，温服。

**9—458 退赤汤**（普济）

治眼暴赤。

干艾叶 烧灰·6克 宣连 6克·为末 占铜钱十文

都入大盞内，白沸汤泡了，放冷，澄定，取上清者，以水隔  
浸令冷，以新浸泡铜钱点之，一日内取瘥。

**9—459 退赤散**（精微）

治险生偷针。

黄芩 黄连 白芷 当归 赤芍药 栀子 桑白皮 木通  
桔梗 连翘

水煎，食后服。

**9—460 退赤散**（精微、准绳、囊要、图书集成）

治险停瘀血。

大黄 黄芩 黄连 白芷 赤芍药 当归 栀子各等分  
剉为散，桑白皮同煎，食后服。

**9—461 退赤散**（龙木）

治眼赤而不痛。

生地黄 木通 甘草 梔子各等分

为细末，每服6克，用淡竹汤调下，食后，日进三服。

**9—462 退赤散**（瑞函、不空）

治色似胭脂症，白睛不论上下左右，但见一片或一点红血，俨似胭脂。

桑白皮<sub>蜜制</sub> 甘草 牡丹皮<sub>酒洗</sub> 黄芩<sub>酒洗</sub> 天花粉 桔梗 赤芍药 归尾 瓜蒌仁<sub>去壳油为霜</sub>·各等分

为细末，每服6克，麦门冬去心，煎汤，调服。

**9—463 退赤露**（锦囊）

治疫眼上冲眼之类，总属热之眼目。

黄连 人乳

浸点，或煎点。或加朴硝亦可。

**9—464 退肿散**（广勤轩）

治妇人血热双目红肿及有寒邪等症。

羌活 防风 荆芥 连翘 夕利 赤芍 红花 香附 桃仁 乌药 淮牛夕 枳壳 甘草

孕妇勿服。

**9—465 退积泻肝汤**（纂要）

治肝风积热，赤热涩痛，泪出难开。

羌藟子 黄柏 朴硝 大黄 黄芩 桔梗 知母 归尾 元参各等分

**9—466 退热方**（秘书）

桃仁 30克·酒浸去皮尖 甘草炙·10克 归身酒洗·45克  
粗捣，每用10克，水一钟，煎七分服。忌酒醋腥物。

**9—467 退热方**（秘书）

生地 川芎各30克 红花 当归各10克  
为末，每服10克，酒水各半煎服。

**9—468 退热散**（瑶函、不空）

治气轮有丝脉赤虬，常时如是。  
赤芍 黄连炒 木通 生地 炒杏仁 黄柏盐水炒 黄芩酒炒  
丹皮 甘草梢各等分  
为末，每服10克，白水二盏，煎至八分，去渣，热服。

**9—469 退热饮子**（和剂、精微、龙木、医宗、准绳、图书集成、奇效、  
普济、广勤轩）

治膜入水轮外障。黑白睛上生疮，愈后疮痕不没，渐入水轮。  
防风 黄芩 桔梗 茺蔚子各60克 大黄 元参 细辛 五  
味子各30克  
剉碎，每服3克，水一盏，煎至五分，去渣，食后温服。

**9—470 退热饮子**（龙木、普济）

治睑生风粟外障。  
茺蔚子 知母 大黄 茯苓 五味子 人参 芒硝各30克 车  
前子45克  
为末，以水一盏，散3克，煎至五分，食后，去渣，温  
服。

**9—471 退热茺蔚散**（龙木、普济）

治撞刺生翳外障。

茺蔚子 60克 防风 川芎 桔梗 人参 知母各 30克 藁  
本 1.5克 白芷 1克

捣罗为末，每日米汤调下 3 克。

**9—472 退热羔**一名苦竹沥方（普济）

治赤眼，疼痛如刺不得开，乃是肝热所致。

以苦竹沥五合。黄连 0.6克·绵裹，入竹沥内浸一宿，以之点目  
数度，令热泪出愈。

**9—473 退膜丸**（圣济、普济）

治阳气炎上，血脉贯冲，目赤肿痛，眦眦生疮，暴生疔翳，  
渐染睛轮，视物羞涩，紧急难开。

熊胆 15克·研 牛胆汁一合 猪胆五枚·取汁 牵牛子 30克·炒 黄  
连去须·30克 梔子仁 30克 车前子 15克 决明子 15克·炒 枸杞子 15克  
甘草 30克·炙

除牛胆、猪胆汁外，八味同为末，用二胆汁和丸，梧桐子大，  
每服五十丸，食后荆芥汤下。

**9—474 退膜散**（高姜经）

退赤膜。

熟地黄 赤芍药各 30克 川当归 苏木各 15克 川芎 升麻  
甘草 白芷各 15克 山梔子仁 30克

粗捣，每服 10 克，水煎，去渣，食后服。

**9—475 退翳丸**（龙木）

治小儿疳眼，生翳。

元参 防风 人参 茯苓 石决明 细辛 黄芩 桔梗 车

前子各30克

为末，炼蜜为丸，如桐子大，空心，茶下十丸。

**9—476 退翳丸**（准绳、图书集成、龙木）

治小儿两目羞明，眼胞浮肿，微有紫色。

元参 防风各30克 北细辛 石决明研 车前子各15克 桔梗  
黄芩各45克

为末，炼蜜为丸，梧桐子大，空心，茶下十丸。

**9—477 退翳丸**（准绳、图书集成、龙木）

治小儿疳眼生翳。

人参 元参 防风 茯苓各30克 细辛 石决明 车前子各  
15克 桔梗 黄芩各45克

为末，炼蜜为丸，梧桐子大，空心，茶下十丸。

**9—478 退翳丸**（和剂、准绳、图书集成）

治一切翳膜。

黄连30克 白菊花 夜明砂 车前子 蝉蜕 连翘各15克 蛇  
蜕一条·炒

为末，米泔煮猪肝，丸如梧子大，每服三十丸，薄荷汤下。

**9—479 退翳丸**（龙木、普济）

治混睛内障（应作外障）。

白芷 细辛 五味子 枳壳各30克·去瓤 麸炒 牡蛎 茺蔚子各  
60克

为末，炼蜜为丸，如桐子大，空心，米饮汤下十丸。

**9—480 退翳散**（秘传）

治赤肉包睛。

当归 大黄 防风 白芷 木通 菊花 蝉蜕 夕利 甘草  
连翘 桔梗 薄荷 石决明  
剉，水煎，入酒服。

**9—481 退翳散**（一名猪肝散（精微））

治小儿痘疹入眼生翳，亦治小儿雀目，疳眼。

蛤粉 谷精草 夜明砂

为细末，用猪肝60克切开，掺药于内，以麻扎定煮，候冷，将肝同药细嚼，煮肝本汁咽。诸般毒物莫吃。

**9—482 退翳散**（异授）

羌活 甘草 白夕利 木贼 荆芥

为细末，大人服10克，小儿服6克，临卧，茶调服。

**9—483 退翳散**（龙木、普济）

治玉翳浮睛外障。

石决明 大黄 细辛 黄芩 车前子各30克 防风60克 芍药45克

为末，以水一盏，散3克，煎至五分，食后，去渣，温服。

**9—484 退翳散**（珊瑚、准绳、奇效、普济、不空）

治内外翳障或疮疥后余毒不散。

蛤粉另研 谷精草生研为末，各30克

研匀，每服6克，用猪肝三指大一片，批开，掺药在上，卷定，再用麻线扎之，浓米泔水一碗，煮肝熟为度，取出放冷，食后，临卧细嚼，却用原汁送下。

忌一切毒物。

如斋用白柿（柿）同煎，令干，去药，食柿。

**9—485 退翳羔**（普济）

治黑白翳。

荆芥穗1.5克·水半盞另浸煎 黄连10克 生地黄3克 当归身1.8克  
甘草1.5克·水一碗熬四味至半碗再下  
连翘1.2克 柴胡0.6克 防风0.6克 蕤仁1.2克 青皮1.2克 升  
麻0.6克

为细末，用水三盞，熬至一盞，去渣，更煎至半盞，入荆芥水二匙，入蜜少许，再火上熬匀点之。

**9—486 退翳神方**（秘书）

白果外青皮 核桃外青皮各等分

二皮焙干为末，姜汁澄粉少许，以猪胰子捶成羔，点眦，去云甚速。

**9—487 退翳仙术散**（圣济）

治眼生花翳。

苍术60克·米泔浸一宿·焙 木贼 甘草炙剉·各30克 蝉蜕洗净 谷  
精草各0.3克 蛇蜕3克·汤洗焙干滴油捣 黄芩去黑心·15克  
捣罗为散，每服1.5克，空心，临卧，冷水调下。

**9—488 退翳仙术散**（圣济、博济）

治眼目翳膜，遮睛昏暗。

苍术米泔浸一宿·切焙·60克 蝉蜕洗 谷精草各0.3克 蛇蜕洗焙·  
3克 黄芩去黑心·15克 甘草炙剉 木贼各30克  
捣罗为散，每服1.5克，空心，临卧，冷水调下。

**9—489 退翳复明羔**（异授）

治气蒙眼，翳如雾，白翳遮满，后变蓝翳，亦治旋螺。

荸荠粉即地梨，2.1克 白丁香1克 猪胰子取净袖

取汁调药点之效。

**9—490 退翳拨云散**（切要）

治目中云翳，刺痛不已等症。

黄芩 菊花 龙胆草 羌活 荆芥 大黄 石羔 白芷 石  
决明煨 防风 草决明各6克 黄连3克 甘草2.4克

水煎服。

**9—491 除风汤**（圣济）

治眼生胬肉侵睛外障，虽已钩割熨烙，亦宜服此。

防风去叉 黄芪剉 羌藟子各60克 桔梗 五味子 细辛去苗叶  
大黄剉炒·各30克

粗捣筛，每服3克，水一盏半，煎至七分，去渣，食后，温  
服，日再。

或加黄连。

**9—492 除风汤**（普济）

治五风变内障。

羚羊角 车前子各60克 芍药 人参 茯苓 大黄 黄芩 芒  
硝各30克

为末，以水一盏，散3克，煎至五分，食后，去渣，温  
服。

**9—493 除风汤**（精微）

治血灌瞳人之因伤风者。

防风 车前子 藁本 五味子 细辛 川芎 桔梗  
为末，每服10克，白汤送下。或水煎服。

**9—494 除风汤**（龙木）

治睑生风粟外障。

防风60克 犀角 大黄 知母 黄芩 元参各30克 桔梗 羚羊角各45克

为末，水一盞，散3克，煎至五分，空心，去渣，温服。

**9—495 除风汤**（医宗、医通）

治五风初患有余证，或变内障。

羚羊角6克 元参6克 茯苓6克 蝎尾1克 车前子6克 黄芩3克 白芍药3克 芒硝3克 大黄3克

为粗末，令匀，以水二盞，煎至一盞，食后，去渣，温服。

**9—496 除风汤**（纂要）

治上下胞皮肿且胀，眼中全无红痛，是风邪侵脾胃。

甘草1.2克 陈皮6克 柴胡3.6克 葛根3克 羌活2.1克 防风2.4克 白芷2.4克 归尾3克 川芎2.1克 枳壳2.1克

**9—497 除风汤**一名防风汤（医宗、普济）

治胬肉攀睛，起于大眦，初则渐侵风轮，久则掩过瞳人，或痒或痛，渐渐积厚，久则坚韧难消，必须钩割熨烙后，服此汤。

羌蔚子3克 桔梗3克 细辛1.5克 黄连3克 五味子1.5克 大黄3克 防风3克

为末，以水二盞，煎至一盞，食后，去渣，温服。

一方无黄连；有黄芪。

**9—498 除风汤**（和剂、准绳、图书集成、普济）

治五风变成内障，头旋偏肿痛，瞳人结白者。

羚羊角 车前子 芍药 人参 茯苓 大黄 黄芩 芒硝各30克

为末，水一盞，散3克，煎至五分，食后，去渣，温服。

**9—499 除风散**（龙木、圣济、普济）

治偶被物撞破外障。

防风<sub>60克</sub> 车前子 藁本 细辛 川芎 五味子 桔梗各45克  
捣罗为末。用陈米饮汤，空心，调下4.5克。

**9—500 除风压热饮**（精微）

治拳毛倒睫，渐生翳膜，宜先刷洗，用竹夹挟起眼皮后，服此饮。

细辛 苍术各30克 防风 知母 茺蔚子各45克 桔梗60克 大  
黄 黄芩 栀子仁 朴硝(?)  
水煎服。

**9—501 除风清脾饮**（瑶函、医宗、不空、广勤轩）

治粟疮症。两胞之内生细颗黄而软，如粟米者。

广陈皮 连翘 防风 知母 元明粉 黄芩 元参 黄连  
荆芥穗 大黄 桔梗 生地各等分  
剉剂，白水二钟，煎至八分，去渣，食远服。

**9—502 除风益损汤**（原机、瑶函、准绳、图书集成、指南）

治目为物伤者。

熟地黄 当归 白芍药 川芎各3克 藁本 前胡 防风各2.1克  
上作一服，水二盞，煎至一盞，去渣，大热服。

本方以熟地黄补肾水为君，黑睛为肾之子（肾水生肝木），此虚则补其母。以当归补血，谓目为血所养，今伤则血病。白芍药补血又补气，谓血病气亦病也，为臣。川芎治血虚头痛，藁本通血去头风为佐，前胡、防风通疗风邪，俾不凝留为使。兼治亡血过多之病。

伤于眉骨者，病自目系而下，以其手少阴（心经）有隙也，加黄连疗之。伤于颞者，病自抵过而上；伤于耳者，病自锐眦而入，以其手太阳（小肠经）有隙也，加柴胡疗之。伤于颞交巅、耳上角及脑者，病自目内眦出（应为入），以其足太阳（膀胱经）有隙也，加苍术疗之。伤于耳后、耳角、耳前者，病自客主人斜下；伤于颊者，病自锐眦而入，以其足少阳（胆经）有隙也，加龙胆草疗之。伤于额角及巅者，病自目系下，以其足厥阴（肝经）有隙也，加五味子疗之。

凡伤甚者，以权倍加大黄，泻其败血。眇多泪多者；羞涩赤肿者，加黄芩疗之。

#### 9—503 除热饮（圣济）

治疔翳毒热。

黄芩去黑心 元参 桔梗去芦头炒 知母 芒硝 防风去叉 羌蔚子 大黄各30克

粗捣筛，每服3克，水一盏，煎至七分，去渣，空心，食后，温服。

#### 9—504 除热饮（精微、纂要）

治小儿疳眼，面瘦皮黄，羞明怕日，食乳不消。

大黄 知母 防风 黄芩各30克 元参 羌蔚子 菊花 木贼各45克

水煎，食后服，三贴。

#### 9—505 除热饮（精微、纂要）

治小儿疳眼，面瘦皮黄，羞明怕日，食乳不消。

鸡蛋一个 使君子仁三个 轻粉0.6克

合研末，入旦内煨热，空心食，至二、三个，即去疳虫，后服五疳丸（4—105）。

**9—506 除热饮子**（龙木、医宗、普济、圣济）

治钉翳根深外障。睛中翳黑，硬如钉子之形，其症疼痛赤涩，泪出羞明。

黄芩 元参 桔梗 知母 芒硝各60克 防风 大黄 羌蔚  
子各30克

为末，以水一盞。散3克，煎至五分，每日空心，食后，去渣，温服。

**9—507 除眵保和丸**（百问）

治目多眵泪，脾土有食积，则热气上烁于肺，故令白汁有形之物多，则为眵也。

菊花 决明 木贼各1.5克 夕利60克 苍术 陈皮 厚朴各  
30克 神曲 麦芽 山楂各45克 缩砂仁 白叩仁 柴胡 川芎各  
15克 薄荷 黄柏 知母 甘草各15克

为细末，荷叶煮水为丸，每晚服10克，白水送下。

**9—508 除昏方**（秘书）

黄连10克 夜明砂10克·淘净 甘石15克 菊花去梗·30克  
为末，水为丸，桐子大，每服三十丸，食后盐汤下。

**9—509 除湿汤**（纂要）

治风弦赤烂。

连翘 滑石 车前 枳壳 黄芩 川连 木通 甘草 陈  
白茯苓 防风 荆芥

**9—510 除湿汤**（纂要）

治眼皮腐烂，乃湿热停滞于脾胃。

滑石 连翘 陈皮 枳壳 荆芥 防风 木通 车前各2.  
白茯苓2.1克 甘草1.2克

一方有黄芩。

### 9—511 除湿散 (捷径)

治湿烂水眼。

黄丹 水飞 海螵蛸 各等分

共研极细末，每用少许。或加入 9—512 方内点之。

### 9—512 除湿散 一名六龙散、一方六龙锁风散、一名如猿追风散 (捷径)

炉甘石 120 克·煨水飞焙干 再以：蔓荆子 细辛 薄荷 防风 荆芥 各 15 克

水三盅，煎取半盅，入炉甘内；候干研极细，再入麝香 1.5 克研匀，收贮，封口，临时旋用。

### 9—513 除湿清热汤 (眼科集成)

治拳毛倒睫之属于实者。

苍术 90 克 厚朴 30 克 陈皮 30 克 粉葛 30 克 石羔 90 克 知母 30 克  
元明粉 60 克·以上除湿清热脾不受困矣 桔梗 30 克 枇杷叶 60 克 紫苑 60 克  
马兜铃 60 克 阿胶 45 克 桑根皮 (桑根白皮、桑白皮) 30 克·以上清肺  
养阴 蔓荆子 30 克 北辛 (北细辛) 24 克 白芷 60 克 防风 180 克 菊  
花 30 克 柴胡 30 克 夕利 30 克 前胡 30 克 黄连 30 克 黄芩 30 克 大  
黄 24 克 梔子 45 克·以上清除肝热，兼消脾肺二经之风热

以水糖为丸，计量 30 克一个，每次服一个，每日服二、三次。  
蒲公英泡水嚼下。淘米水下亦可。

### 9—514 除风明目汤 (秘诀、渊微)

治云翳初结，翳嫩火盛者。

黄连 生地 赤芍 归尾 赤茯苓 防风 细辛 大黄 桑  
白皮 各 6 克 南谷精草 甘菊花 生甘草 各 10 克

水煎，食远服。

## 十 划

### 10—1 秘传去翳圣金羔（和剂、准绳、图书集成、奇效、普济）

炉甘石白色者·150克·煨用童便淬三十次，都研极细，用黄连、龙胆草各30克，当归10克，煎水三碗飞过，重汤蒸干，再研，要如面粉极细。黄连15克·水洗净晒干，却将30克切碎，煎水120克，碾为细末，重罗过，再碾极细，用水飞过，却于砂锅内煮。此药最难，冬月用雪水和药晒干，再碾方细。密陀僧煨醋淬碾极细水飞过·15克。乌贼骨15克·碾细入煎。滴乳香用黄连等水飞。没药碾用黄连等水飞·各10克。白丁香水飞重汤内煮干再碾入煎。南硼砂碾细。轻粉碾细。鹰条各3克·以水一碗飞过，同白丁香用水淘飞过·合碾入煎，须多淘净秤。硃砂1.5克·洗去泥以水在铁锅内煮干如盐样白方好·再碾细入药煎。黄丹30克·用火煨过碾细末，入水飞，重汤煮干，再碾一时顷入煎。蜜120克·用水一盞·铜铤内煎，以葱白二茎搅蜜·煎毕，用净纸揭去面上腊。龙胆草30克·截碎水煎。当归15克·以一半焙干碾细末·再用水碾一半，煎水用。

先以黄连、当归、龙胆草三味，截碎用铤子煎二大碗水，用此水研乳香、没药飞过，再用此水飞过鹰条、白丁香。独将黄连120克洗净令干，碾为细末，重罗了又碾飞过，或别作法度，但要极细于砂铤内，用净蜜120克同煮，却旋入诸药，煎成羔，可丸即止，后入下二味：

麝香用当门子碾细罗过。片脑各1.5克·碾细罗过。

候药煎成羔，却入此二味。

此药远年近日目疾皆治，须随病轻重为大小丸与之。每以净汤一鸡子壳大化开，日洗五、七次，或如麦粒大，点眼尤妙。

### 10—2 宽中散（裕·正宗、一草亭、异授）

治目日中时昏暗，属胃脏损也。

青皮120克 陈皮120克 丁香120克 甘草120克 朴硝120克 细辛15克 厚朴60克 白叩60克

为细末，盐汤送下。

### 10—3 烛龙散（锦囊）

治翳膜经年难治者。

炉甘石煨者180克 冰片 6克 银朱 6克 麝香0.75克 缓  
汞丹 3克  
为极细末，听用。

### 10—4 病目头痛必用方（一草亭）

牛金条即牛卷叶也，系今石匠作大锤柄者，取土内根上皮，60克 天麻12克  
苍耳子45克

以白水煎服二料。次去苍耳子不用，只用上二味，炖猪脑顶肉，吃此二料，再用鸭子去净肚腹，以原方三味入内蒸吃完勿用。

### 10—5 调气汤（纂要）

治右偏头痛连目。

柴胡 藁本 夕利 甘草 白芷 白芍 石羔 香附 夏枯  
草

### 10—6 调气汤（瑶函、不空）

治因暴怒以致瞳神散大者。服此后兼服磁朱丸（14—49）。

白芍药 陈皮 生地黄 黄柏盐水炒 香附醋制 知母盐水炒  
当归身各3克 枳壳 白茯苓各2.4克 甘草生用·1.5克  
剉剂，白水二钟，煎至一钟，去渣热服。

### 10—7 调气汤（眼科集成）

治郁气不舒，瞳人散大。亦治怒气所致。

生地15克 白芍15克 当归10克 黄芩10克 知母10克·以七养阴清

燥 香附15克 青皮15克 枳壳12克 陈皮12克 郁金10克·以上舒郁导滞  
僵蚕15克 荆芥12克·二味祛风 茯苓10克 甘草10克·调和中下  
桑根皮、竹叶引。

### 10—8 调肝散 (外台)

治肝气不足，眼视眈眈，面目青，眼中眵泪，不见光明。

细辛 柏实(柏子仁)各60克 蕤仁 甘草炙·各30克 羊肝

具·去脂膜炙干

捣为散，以酒服1.8克。

忌海藻、菘菜、生菜、猪肉、冰水、桃李、雀肉等。

### 10—9 调经散 (精微、家传、纂要)

治室女逆经，血灌瞳人，满眼赤涩，翳膜胥肉。

香附米 当归尾各30克 大黄蒸·15克 黄芩60克 黄连 生地  
黄 赤芍药 川芎 羌活 梔子 薄荷 木贼 苏木 红花 甘  
草各30克

一方无羌活、苏木；有蝉蜕、郁金。

### 10—10 调经散 (家传)

治室人经闭，逆血灌瞳人。

香附 归尾 大黄 条芩 黄连 生地 赤芍 川芎 远志  
薄荷 木贼 红花 甘草 蝉蜕 郁金

### 10—11 调经散 (眼科集成)

治经逆血热，眼红口干，或生胥肉等症。

归尾12克 赤芍12克 红花10克 桃仁12克 川芎12克·五味破血行  
血 黄芩12克 梔子6克 大黄6克 木通12克·四味清热下行 香附24克  
·童便炒 羌活12克 薄荷10克·三味通气行血

火葱、茜草引。

### 10—12 调经散 (精微)

治室女月水停久，倒行逆上冲眼。

乌药 香附 陈皮 川芎 当归 茯苓 防风 荆芥 升麻  
干葛 血竭 紫薇花 红花

血不通加苏木。气不顺加木香、沉香。

二香不过火。煎出药后，将此二味香磨与药同服。

### 10—13 调中益气汤 (瑶函、指南、正宗、大成、不空)

治神水将枯症，脾胃不调，而气弱。日晡两目紧涩，不能瞻视，乃元气下陷。亦治气血俱虚头痛。

黄芪炙·3克 升麻1.5克 陈皮1.8克 木香0.6克 人参 甘草  
苍术泔水制 柴胡各1.5克

剉剂，白水二钟，煎至八分，去渣，临卧，温服。

按脾胃不调者，肠鸣飧泄膨胀之类也。气弱者，言语轻微，手足倦怠，目胀不明也。补可以去弱，故用人参、黄芪、甘草甘温之性，能补中气不弱，而目能视矣。苍术辛燥，能平胃中之气，升麻、柴胡轻清，能升胃家陷下之气，木香、陈皮辛香，去胃中陈腐之气。夫敦阜之气平，陷下之气升，陈腐之气去，安有不调之中乎。

### 10—14 调中益气汤 (眼科集成)

治日久两目紧涩，不能瞻视，乃中气下陷所致。

生黄芪15克 人参12克 甘草10克·三味补中气 苍术10克·平胃中敦阜之气 升麻10克 柴胡10克·升肝脾下陷之气 青皮6克 广木香6克·清肝脾陈腐之气 当归12克 川芎10克 夜明砂10克·补养肝血以发光

羊肝90克引。

### 10—15 调胃承气汤 (正宗、大成)

治肉轮肿痛，大便痛秘，谵语，脉长大有力。头痛太阳穴，

及不恶寒反恶热，齿痛作渴，此正阳明邪实之症。始得应发汗，失治而传至其经，则热困数日矣。不下，病必变。

大黄 芒硝 甘草炙

硝黄大寒，可以荡实，炙草甘平，可以和中。汤重性行，则胃调而表气承顺，故日调胃承气。亦治阳症中消，善食而瘦。总之汗勿太晚，晚则致得上症，下母太早，早则多有结胸痞气之患。

#### 10—16 调脾消毒饮（瑶函、不空）

治胞虚如球症。目胞浮肿如球而虚起也。目上无别病，久则始有赤丝虬脉之患。

天花粉 连翘 荆芥穗 甘草 黍粘子（鼠粘子、牛蒡子）  
桔梗 白茯苓 白术 苏薄荷 防风 广陈皮各等分  
剉剂，白水二钟，煎至八分，去渣、食前，温服。

#### 10—17 益本滋肾丸（济生、准绳、图书集成、宝鉴）

治眼昏暗，将成内障。

黄柏 知母酒洗炒·各等分

为极细末，滴水为丸，如桐子大，每服一百五十丸，空心热汤下。服后以干物压之。

#### 10—18 益肾丸（纂要）

治肾水盛，真水亏，致瞳仁紧小。

知母炒 黄柏炒·各60克 当归酒洗·30克 寒水石60克 生地酒洗  
·60克 草决明炒·30克 枸杞60克 独活15克  
蜜为丸。

#### 10—19 益肾丸（纂要）

治能视远不能视近及能视近不能视远。但需因症变通分两。

草决明炒而陈者 麦冬 当归 鹿角胶 人参 菟丝子各30克  
熟地黄60克 枸杞子120克 甘菊15克 山药 茯神各24克  
为丸。

### 10—20 益黄散 (正宗、大成)

治小儿面黄睛黄，食不化，及滑肠颐滞。

桔皮 青皮 丁香 诃黎勒 甘草

胃主受纳，脾主消磨，今能纳而不能化，责脾虚。滑肠者，肠滑而餐泄也。颐滞者，颐颌之下多涎滞也。面黄睛黄皆土弱不能摄水之象。火能生土，故用丁香，甘能补土，故用甘草。涩能止滑，故用诃子。乃青桔二皮，取渠快膈平肝，能抑其所不能尔。

### 10—21 益气养荣汤 (捷径)

治伤血太过，房劳无节，以致瞳人散大。若尚透明者，用此方以敛之。

党参10克 白术6克·土炒 黄芪6克·炙 甘草4.5克·炙 川芎4.5克 当归身10克 熟地10克 杭芍药6克 升麻3克 五味子3克 桔红4.5克 肉桂3克 枣仁炒·6克 柴胡3克 金樱子4.5克

姜水煎服。

外点五味敛光散 (4—94)。

10—22 益气聪明汤 (原机、璠函、准绳、图书集成、奇效、宝鉴、普济、指南、大成、正宗、不空、景岳、广勤轩、精微补)

治内障初起，微昏，见黑花，神水变淡绿色，次成视歧，久则不睹，神水变纯白色。並治耳聋耳鸣。亦治小儿眼目生翳，睫闭不开，眵泪如糊，久而浓流，逐至损目。

黄芪制 人参各0.15克 甘草炙·1.5克 升麻 葛根各1克 蔓荆子4.5克 芍药 黄柏酒炒·各3克

上作一剂，水二盏，煎至一盏，去渣，临睡热服，五更再煎服。

本方以黄芪、人参之甘温，治虚劳为君。甘草之甘平，承接和协、升麻之苦平微寒，行手阳明（大肠经）、足阳明（胃经）、足太阴（脾经）之经为臣。葛根之甘平；蔓荆子之辛温，皆能升发为佐。芍药之酸微寒，补中焦，顺血脉；黄柏之苦寒，治肾水膀胱之不足为使。酒制又炒者，因热用也。

或有热，可渐加黄柏，春夏加之，盛暑倍加之，多加则不效。脾胃虚者去之。

热倍此者，泻热黄连汤（8—163）主之。

一方无升麻、黄柏；有柴胡、地黄。

### 10—23 益阳补阴汤（眼科集成）

治抱轮而红，内无口苦咽干，外无眵多羞涩等症。

泡参12克 茯苓15克 枳壳10克·米炒 甘草10克·米炒·四味调和中土之阳 当归10克 赤芍10克 川芎10克 石决明12克 磁石12克 生地15克·六味·行血补阴去障 羌活10克 升麻10克 蔓荆子10克 防风10克·四味升阳祛风散障 柴胡12克·引入肝以散之 桔梗12克·引入肺以散之 蝉蜕10克 蛇蜕10克·二味退抱轮红 赤苓24克·清上下之浊气 毛根、凤凰蛻引。

### 10—24 益阴补气丸一名益阴肾气丸（原机、瑶函、准绳、图书集成、奇效、宝鉴、普济、医方考、景岳）

治瞳人宽大渐散，昏如雾露中行，渐见黑花，视物成二体，渐变内障。功与六味、还少丹同类。

熟地黄90克 当归尾酒制 牡丹皮 五味子 干山药 山茱萸 柴胡各15克 茯苓 泽泻各7.5克 生地黄酒制炒·120克

为末，炼蜜丸，如梧桐子大，水飞，辰砂为衣。每服五十丸，空心淡盐汤下。

此方壮水之主，以镇阳光，气为怒伤，散而不聚，气病血亦病也。肝得血而后能视。

又目为心窍，心主血，故以熟地黄补血，归尾行血，牡丹皮治积血为君。茯苓和中益真气，泽泻除湿泻邪气，生地黄补肾水真阴为臣。五味子、当归补五脏，干山药平气和胃为佐。山茱萸强阴益精通九窍，柴胡引入厥阴（肝）经为使。蜜制者，欲泥膈难下也。辰砂为衣者，为通于心也。然必兼千金磁朱丸（3—134）服之，庶易为效。

### 10—25 益阴肾气丸（裕、正宗、一草亭、异授、不空）

治目昏不痛，流暴泪者。

泽泻 茯神 生地 丹皮 山药 当归 柴胡 熟地 人参  
山萸肉 五味子各15克 远志 菖蒲各12克

为细末，炼蜜为丸，每服五十丸，盐汤送下。

一方无泽泻、茯神、生地、丹皮、山药、山萸肉。

### 10—26 养心汤（眼科集成）

治眼角微红微痛，生眵作痒等症。此治心病之属于虚者。

生地15克·泡汁 当归12克 粉丹（丹皮）10克 寸冬（麦冬）18克  
犀角末·水兑服 土苓（土茯苓）10克 木通12克

竹叶、灯心引。

如白珠之上，兼有细细血丝，微微胀痛，亦是心移热于肺，则加杏仁、槐花、桑皮、枇杷叶、天冬、白叩之类以兼治之；如兼有风寒，则加苏叶、薄荷、防风、荆芥以兼治之；如兼有云翳，则加菊花、蒙花、蝉蜕、谷精草以兼治之。加多加少，则在人而明之。

### 10—27 养心明目汤（眼科集成）

治心经虚热，肺经佐之。如眼角淡红，胬肉微痒生眵，白珠

微红等症。

生地15克 当归10克 丹参15克 寸冬(麦冬) 18克 犀角6—  
10克·末·水兑服 朱砂3克·六味养心退热 泡参15克 天冬12克 桔梗10克  
菊花10克 冬花(款冬花) 10克 槐花10克·六味养肺清燥  
灯心、枇杷叶引。

如白珠发红起丝，或生云翳，或现血障，是肺之病形也。而亦有因在心者，以心火克肺金故也。但有虚实之分，治之者当审其虚实以立方，则善于治矣。

### 10—28 养心养肝汤 (眼科集成)

治心肝虚热，肾经佐之。如眼目昏蒙，青黑乱扰，上视则上，下视则下，及神光变色，或生白障等症。

沙苑夕利10克 云苓10克 柏仁(柏子仁) 12克 寸冬(麦冬) 10克·四味养心安神 浙贝15克 蕤仁18克 当归12克 石决明10克  
蒙石10克·五味养肝化痰 生地10克 龟板12克 玉竹15克 磁石10克 元精石6克·五味滋肾水镇阳光 槟榔10克·醋炒二次 青皮6克·二味舒气化痰  
白叩15克 神曲12克·炒黄·二味升清气，化浊气  
夏枯草引。

### 10—29 养血除风汤 (眼科集成)

治眼眶痛，眉骨痛，虚者用之。

生地15克 白芍18克 元参15克 粉丹(丹皮) 10克 桅仁10克·  
五味补血清热 柴胡10克 荆芥12克 薄荷15克 菊花15克·四味除风 花  
粉(天花粉) 10克 知母6克 甘草10克·清热养胃  
三匹风(疑为三角风之误)、竹茹引。

### 10—30 养血清燥汤 (眼科集成)

治肝经燥热，目痛兼胀。

生地15克·泡汁 元参24克 粉丹(丹皮) 10克 赤芍12克·四味养

血清燥 黄芩10克 梔子15克 木通18克·三味清邪热 枳壳15克 桔梗10克 槟榔12克·醋炒 蒙石15克 香附12克·醋炒·五味顺化痰 全虫(全蝎)6克 僵蚕10克·二味除风邪

毛根、竹叶、铁锈引。

如外有风寒，方中加苏叶、白芷、防风、柴胡、川芎，升而散之。

**10—31 养血散火汤** (叶·良方、简明眼科、百问、神应、易知录、神方)  
凡眼小角淡红或赤痛者，心之虚火也。用此。

生地3克 丹皮2.4克 归身3克 青箱子2.8克 白芍3克·酒炒  
防风1.8克 荆芥1.8克 车前子2.4克 川芎2.4克 菊花3克 茯苓3克  
草决明2.4克 姜一片

服此红痛俱愈，但看物不明，去荆芥、防风；加沙苑夕秬3克  
菟丝子3克 熟地3克

**10—32 养血疏风汤** (眼科集成)

治血为邪胜，黑珠作痛。

当归12克 川芎6克 白芍12克 生地15克·四味补肝血以去风寒之邪  
羌活10克 柴胡12克 白芷10克 荆芥12克 防风12克·五味散风寒 粉丹(丹皮)10克·清燥热 梔仁10克·除风邪 黄芩15克·除伏热

竹叶、五皮风、毛根引。

**10—33 养血解毒汤** (眼科集成)

治蟹睛之属肝肾二经虚实兼有之邪热。

当归12克 赤芍10克 生地15克·泡汁 元参15克·以上养阴清燥  
黄连6克 黄柏10克 黄芩10克 知母12克 车前子15克·以上治肝肾之邪热 石决明12克 蒙石15克·以上去翳膜 槟榔10克·醋炒 青皮10克·消上下痰气 枳壳10克·米炒 甘草6克·二味调中土

铁落、锡灰、竹叶、毛根引。

**10—34 养肝丸**（普济）

治肝血不足，眼目昏花，或生眵泪，久视无力。

当归去芦酒浸 车前子酒蒸焙 防风去芦 白芍 蕤仁别研 熟地黄酒焙 川芎 楮实子各等分

为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服七十丸，熟水送下，不拘时候。

**10—35 养肝丸**（济生、原机、瑶函、准绳、奇效、图书集成、宝鉴、普济、医鉴）

治肝血不足，眼目昏花，或生眵泪，久视无力。

当归酒洗 车前子酒蒸焙 防风去芦 枳实 白芍药 蕤仁另研熟地酒蒸焙·各等分

为末，炼蜜为丸，如桐子大，每服七十丸，熟水送下，不拘时候。

**10—36 养肝汤**（眼科集成）

治肝经虚损流泪，其症清而不稠，流而不结，视物流泪，见光流泪。

生地12克 川芎12克 白芍15克 当归12克 北味（北五味子）15克 草决明24克 均姜（干姜）6克 菊花10克 青皮6克 甘草6克

夏枯草引。

**10—37 养肝汤**（眼科集成）

治肝经血虚，昏昧生眵等症。此治肝病之属虚者。

生地15克 当归18克 白芍12克 川芎10克 柴胡6克 草决明12克 荆芥10克 菊花10克 青皮10克 甘草6克

夏枯草引。

如瞳人金井之间，兼有隐隐作痛，则加元参、黄柏、知母、

牛夕以兼治之。如兼有风寒，则加北辛、麻黄以兼治之。如白珠赤红不退，又宜加白叩、苏木以兼之。如阳虚者再加雄片，以反佐之而行其药力。

### 10—38 养肝和脾汤（眼科集成）

治肝经风热，脾经佐之。如眼胞虚浮如肿，隐隐青黑，或烂或痒，或红或痛等症。

柴胡10克 当归12克 白芍15克 粉丹（丹皮）12克 梔子10克·  
五味养肝润燥 白叩10克 云苓12克 苡仁24克 白术10克 甘草3克·  
五味养脾和胃

生姜、竹茹、竹叶引。

如眼胞生疮疔起坚硬，宜按虚实，加大力（牛蒡子）、银花、白芷、连翘、天丁（皂角刺）、地丁之类以散之。如眼胞肿烂，或痒或痛，或红或紫，又宜按其虚实，加连翘、防风、苍术、土苓、猪苓之类以利之。

### 10—39 养阴光明丸（眼科集成）

治昏雾干涩，痒而流泪，微红生眵等症。此原阴血不周流，故阳邪时而起也。

熟地10克 红杞（枸杞子）10克·二味补肾 当归10克 芍药10克  
·二味补肝 枣仁6克 志肉（远志）6克·二味补心 百合6克 胶  
珠6克·二味补肺 扁豆6克 白叩6克 甘草6克 夕利10克 菊  
花15克 蒙花12克·四味除风明目 石斛10克 土苓（土茯苓）6克 浙  
贝10克 石决明10克·四味化痰除湿 蕤仁10克 粉丹（丹皮）6克  
半夏6克 云苓6克·四味润燥化痰 香附10克 青皮10克·二味舒郁

糯米浆兑糖为丸，每日服60—90克。

如脾胃虚弱，宜白叩为君。运化诸药，调和血气，则清气上升，眼目之浊气自消，而光明自生矣。

### 10—40 养阴益阳丸（眼科集成）

治黑风症，眼不红不痛，不肿不痒，但见黑珠瞳人间，或现黑浊之色，或现乌浊之色，自视亦见乌黑之气往来眼前。此乃肾水不足，肾火衰败，夹有痰气上冲所致。

红杞（枸杞子）120克 玉竹180克 硫黄45克·用黑豆浆甘草汁煮一炷香，沥去火毒，如此三次晒干·研细合用 元精石120克·以上四味养神水壮阳光  
蕤仁120克 浙贝120克·二味清燥舒郁化痰 石决明90克 朱砂90克·二味去邪气以养心肝 夜明砂60克 羊眼四对·打面焙干·二味去障明目 叩  
仁60克 茯苓90克·二味升清降浊 菊花90克·祛风明目

为末，蜜为丸，开水送下。

### 10—41 养阴清燥汤（眼科集成）

治漏睛年久，常流浓泪。

泡参15克 北味（北五味子）10克 山药12克 丹参12克 当归12克 白芍12克·六味养阴，阴足则水自上升而气平矣 生地15克 寸冬（麦冬）15克 百合12克 百部12克 玉竹12克 石斛10克·六味清燥，燥去则火随下降而血荣矣

毛根、桑叶引。

如服此方数十剂而不愈，其中必有管，当用白丁香澄粉点入穿漏中，透净浊液。由于风火所致者，以千金托里散（3—131）与本方互为用以治之。且以岁月治之，无有不愈者矣！

### 10—42 养阴清燥汤（正宗、大成、眼科集成）

治漏睛。

生地 玉竹 百合 百部 石斛 麦冬 石枣 当归 人参  
五味子 甘草 山药 淡竹叶

漏睛，痼疾也，不治不变，治亦鲜愈。然无夜无明，血泪沾襟，风仪实不可观，不得不勉为整理，以尽医职。故是方从清金润燥为首务，生地、百部、百合、玉竹、淡竹叶、麦冬、石斛清

燥者也；当归、人参、五味子、甘草、石枣、山药养阴者也。阴足则气治，水自上升，燥去则血荣，火随下降，水升火降，而睛漏如初，术其终究已乎。

一方无淡竹叶、石枣、甘草；有白芍、丹参。

#### 10—43 养神丸\* (锦囊)

治不寝咳嗽，诸般疼痛及眼目赤痛难眠者。

阿片(鸦片) 极品·3克 麝香0.6克 酸枣仁10克 甘草1克

为末，糊丸，如粟粒大，临卧十丸(?)，白汤送下，以奏奇效，妄过量，则却有害。

·本方慎用。

#### 10—44 养胃消障汤 (眼科集成)

治云翳雾障。参看开窍引(4—34)。

莲米15克 苡仁15克 扁豆12克 神曲12克 茯苓10克 甘草6克  
柴胡6克 石决明10克 木贼草10克 谷精草10克 草决明10克 菊花10克

胃喜润，前六味用以养胃，后六味用以消障。如翳在黑珠，宜加当归、川芎，以引入肝；如翳在瞳人，宜加生地、黑参，以引入肾；如翳在白珠，宜加寸冬、桔梗，以引入肺；如云翳久远难退，又宜加猪蹄甲、鸡爪甲、川甲(穿山甲)、鳖甲、人指甲，以攻而散之。

#### 10—45 养肺汤一名神仙鸡鸣丸 (眼科集成)

治肺经虚热。如白珠红丝，淡血短气，或历久不散，或生眵泪，或结红缕，不胀不痛等症。

泡参30克 北味(北五味子)6克 阿胶15克·补肺气 知母10克  
贝母15克 天冬15克 冬花(款冬花)12克·三味润肺燥 苏子10克  
杏仁12克 葶苈子10克 桔梗10克 金沸草10克 粟壳(罌粟壳)10

克·六味散逆气 白叩10克 甘草6克 陈皮10克 半夏10克·四味理脾化痰  
乌梅一、二个·生津

姜汁、枣子引。

胃弱者再加砂仁6克。

### 10—46 养肺汤 (眼科集成)

治肺热虚热，肝经佐之。致黑珠变昏黄等症。

泡参15克 天冬12克 寸冬(麦冬)18克 紫苑10克 百合24克  
桔梗6克·六味养肺润燥 当归10克 白芍10克 丹皮10克 桅仁6克  
草决明15克 石决明10克·六味养肝清热

桑皮、竹叶引。

如黑珠云翳血障，或胀或痛，或隐或现，是肝之病形也。而亦有因在肺者，以肺金克制肝木故也。但有虚实之分，治之者宜斟酌虚实以立方，则疾自瘳矣。

阳虚人，宜加生姜、均姜(干姜)以行之。

### 10—47 养荣汤 (不空)

治目夜间痛者，系阴毒之气盛。

熟地 当归 川芎 白芍 羌活 防风 白芷 夏枯草

### 10—48 养荣汤 (纂要)

治左偏头痛连目。

菊花 生地 白芍 川芎 归身 枸杞 夏枯草 知母 枳壳 甘草

### 10—49 养荣汤 (纂要)

治小眦淡赤，属心之虚火。

白芍3克 甘草1.5克 茯神2.4克 归身酒洗·3克 生地酒洗·1克  
麦冬1克 川芎1.8克 荆芥2.4克 夏枯草 红枸杞各3克

水煎，勤服。

**10—50 养荣汤**（纂要）

治能近视不能远视。

人参 熟地 麦冬 草决明各3克 甘草1.5克 枸杞子 鹿角胶各4.5克 石斛 茯神各2.4克 菖蒲1.8克

**10—51 养荣汤**（纂要）

治伤血过多，两目微昏。

白芍 熟地 白菊 当归 草决明 茯苓 枸杞子 鹿角

**10—52 养荣归脾汤**（捷径）

治一切伤血之症，瞳人散大，劳伤发热，吐血咳嗽，寒热往来，似疟非疟，懒食无力等症。

熟地24克·姜炒 枣仁6克·炒 白术10克·乳炒 白芍6克·酒炒  
茯苓10克·乳制 牛夕6克·酒炒 麦冬6克·去心 肉桂4.5克 莲子10克  
五味子3克·炙

姜枣为引，水煎服。

如似疟不愈者，加乌梅、草果。

**10—53 养脾和胃汤**（眼科集成）

治脾胃虚热，如眼胞微痒微痛淡红等症。

苍术6克 苡仁24克 茯苓15克 扁豆15克 泡参10克 枳壳10克  
麦芽10克 茵陈10克 防风10克 土苓15克 甘草10克  
竹茹、淘米水煎药引。

**10—54 涤风散**（保命、精微、准绳、图书集成、奇效、普济、切要）

治风毒攻眼，赤肿痒痛。

黄连去须 蔓荆子各15克 五倍子10克

剉细，分三次，新汲水煎滤清汁，以绵沃洗。

### 10—55 涤光散（医鉴）

治目疾，屡服寒凉药不愈，两眼蒸热，如火之薰赤而不痛，满目红丝，血脉贯睛，瞽闷昏暗，羞明畏日，或上睑赤烂，或冒风沙而内外眦皆破。

枯白矾1.5克 铜青1克

为末，水和药，磁器盛，重汤煮三、五沸，隔纸蘸洗，日三、五次。

### 10—56 涤荡散（百问）

治目忽不分乌珠白睛，如血紫之重者。

水蛭三条·水润用石灰炒热 虻虫三个·炒 桃仁1克 大黄0.3克  
白水煎，晚服。

亦可与加味桃仁承气汤（5—410）同服。

### 10—57 涤昏羔（普济）

治一切风眼，疼痛不可忍者。

好蜂蜜500克 黄丹炒·紫色 黄连各30克 没药15克

蜜与黄丹同熬黑。煎黄连去稠汁，入于二味药内，煎熬调，更入没药末，同熬数沸，滤去渣，洗之。

### 10—58 涤霞散（纂要）

治眼赤涩肿痛羞明，系三焦火盛，风冲上壅，翳作红霞，遮蔽黄仁。

赤芍 薄荷 黄芩 藁本 防风 连翘 桔梗 甘草 蒙花  
白菊 生梔仁 荆芥 夕利<sub>热盛政青箱</sub>·各30克  
为末。

**10—59 浮石丸**（锦囊）

治青盲，阔大等之内障。

海浮石 龙骨 牡蛎 硝石各6克 荞麦 大黄各10克  
为末，糊丸，每服3克，白汤送下。

**10—60 浮萍方**（普济）

治斑疮入眼，大人小儿皆可用之。

以浮萍阴干为末，每服6克，生羊子肝半个，入盏内，以木杖刺碎，投水半合，绞汁调下，食后服。不甚者一服瘥，已伤目者，一服见效。

**10—61 流气饮**（璠函、龙木、和剂、不空）

治两目怕日羞明，眵泪隐涩难开，睛赤疼痛，或生翳障，眼皮紧急，以致倒睫拳毛，眼弦赤烂等症。

荆芥 山梔 牛蒡子 蔓荆子 细辛 防风 白芍利 木贼  
草 元参 人参 川芎各等分

剉剂，白水二钟，煎至八分，去渣，食后服。

**10—62 流气饮**（裕·正宗、一草亭、异授）

治上下眼丹。

白芍 茯苓 甘草 防己 柴胡 羌活 独活 川芎 青皮  
紫苏 荆芥 麦冬 连翘 石羔

水煎，食后服。

夏月加黄连。

**10—63 流气饮**（和剂、准绳、图书集成、普济、广勤轩）

治肝经不足，外受风热，上攻眼目，昏暗，视物不明，常见黑花，当风多泪，怕日羞明，堆眵赤肿，隐涩难开，或生障翳，倒睫拳毛，眼弦赤烂，及妇人血风眼。並时行暴赤肿，眼胞紫黑，

均宜服之。

大黄<sup>煨</sup> 川芎 白菊花 牛蒡子<sup>炒</sup> 细辛 防风 山梔 白  
夕利<sup>炒去刺</sup> 黄芩 蔓荆子 荆芥 木贼 甘草<sup>炙</sup> 元参各30克  
草决明<sup>45克</sup> 苍术<sup>米泔浸一宿·90克</sup>

捣罗为末，每服7.5克，临卧时用冷酒调下。

小儿有患，只令乳母服之。

#### 10—64 海上方（普济）

治眼 昏不见物，冷泪浸淫，及青盲，天行后一切眼疾。

以西国草子，一名华楞伽子，一名覆盆子，曝干，捣令极烂，薄绵裹之，以人乳汁中浸，如人行八九里久，用点目中，即仰卧，不过三、四日，视物如少年。禁酒油面。

或用叶，捣绞取自然汁，点眼。

一方加脑子少许，尤佳。

#### 10—65 海石丸（眼科集成）

治内障不明，兼有淡淡白气。

蒙花<sup>360克</sup> 蕤仁<sup>240克</sup> 木贼<sup>120克</sup> 羌活<sup>120克·糖炒</sup> 夕利子<sup>120克</sup>  
元精石<sup>60克</sup> 海石<sup>30克</sup> 白叩<sup>30克</sup>

用蜜为丸，每日服下60—90克。

#### 10—66 海州圣婆婆眼药（普济）

治一切翳障攀睛，赤脉瘀肉，或痒或痛。

朴硝<sup>30克</sup> 硼砂<sup>研极细</sup> 朱砂<sup>研细</sup> 脑麝<sup>各少许</sup>

用盏一只，于火上熔朴硝成珠子，却入硼砂等细研，用蜜为丸，如芥子大，每用一粒入眼中。

#### 10—67 海明散（普济）

治风眼，昏泪翳膜。

川芎30克 蝉蜕洗晒 防风 苍术童便浸一宿去皮焙 茺蔚子 枳  
实 地骨皮 荆芥穗 木贼去芦童便浸焙 旋复花 白夕利炒去刺  
蛇蜕皂角水浸焙 细辛 烂石羔 杏仁浸去皮晒 甘草盐水炙·各15克  
全蝎五枚 羌活15克

为细末，每服4.5克，食后临卧，秦皮汤调下。

**10—68 海藏地黄散**（准绳、瑶函、图书集成、不空）

治小儿心肝壅热，目赤肿痛，生赤翳或白膜遮睛，四边散漫者尤易治。若暴遮黑睛者，多致失明，宜速用此方。亦治痘疮入眼，聚星障。

熟地黄 当归 黄连 大黄煨 防风 羌活 生犀角末 蝉  
蜕 木贼 谷精草 沙苑夕利（沙苑夕利、潼夕利） 白夕利各  
3克 生地 木通 甘草各4.5克 元参1.5克

为细末，每服 1.5克，量儿大小加减，煎羊肝汤，食后调下，日三，夜一。大人亦治。

**10—69 海螵蛸丸**（圣济）

治外障眼及赤翳贯瞳人攀睛等。惟翳厚者，见效尤速。

海螵蛸竹刀子刮下软者研水飞过日干·30克 丹砂细研水飞·0.3克

同研匀细，熔好蜡和丸，如绿豆大，每次用一丸，安在大眦上。

**10—70 海螵蛸散**（离娄经）

去翳膜，治一切风热眼赤面烂者。

君平（？）滤过熬干·4.5克 海螵蛸去壳 麝香0.3克 黄丹15克  
轻粉少许

为末，每服 3克，热汤泡洗，日五、七次。

**10—71 酒调散**（精微）

治突起睛高，初起麻木疼痛，汪汪泪出，病势汹涌，卒暴之变莫测。並治白陷、鱼鳞\*之痛甚者。

当归 甘草 赤芍药 菊花 羌活 桑螵蛸 茺蔚子 防风 荆芥 木贼各等分

水煎，食后加酒三盏温服。

\*白陷为角膜溃疡类外眼病，鱼鳞为溃疡后遗留之云翳。

**10—72 酒调散**（精微、医宗、纂要）

治飞尘入眼，日久翳膜遮瞳人。

当归 甘草 大黄 赤芍药 菊花 桔梗 苍术 桑螵蛸 麻黄 羌活 茺蔚子 连翘各30克

为末，每服10克，酒调下。

一方无连翘、桔梗。治上下胞肿甚，或白仁甚黄，脾热也。

**10—73 酒调散**（精微）

治白仁肿痛。

槐花 梔子 牛蒡子 防风 蛤粉

为末，水煎，食后入酒少许，调服。

**10—74 酒调散**（秘传）

治暴风发热外障。眼内忽然赤肿而痛，乃肝经积热，心火炎上，使血妄行，上注于目故肿痛也。宜先点清凉丹（11—61），再服此去其红肿，后服清凉饮（11—68），以断其根。

归尾 甘草 大黄 甘菊花 生地黄 麻黄 羌活 桔梗 赤芍

为细末，每服10克，食后，酒调，日进三服。

**10—75 酒调洗肝散**（瑶函、精微、医宗、切要）

治实热气攻眼，无时痛甚。亦主赤痛如邪症，睛痛流泪。

黑玄参 大黄 黄芩 山梔仁炒 生地黄 知母 桔梗 当归尾 元明粉各等分

为细末，每服6—10克，食后温酒调下，日进二服。

一方无生地、当归尾。

**10—76 酒煎散**（切要）

治心肝肺之一切风热害目。

当归 川芎 黄芩 赤芍 木通 山梔仁 大黄 郁金 龙胆草 防风各等分

水煎，对酒服。

**10—77 酒煎散**（精微、医通、锦囊）

治暴发赤眼生翳，以此发散之。並治妇人赤膜下垂初起及眼疼痛。

汉防己 防风 甘草 荆芥 当归 赤芍药 牛蒡子 甘菊花各等分

酒煎食后温服。

一方无菊花。治眼有风热、赤涩痛。

**10—78 消风散**（精微）

治外感风邪，头痛鼻塞流涕，眼目赤肿。

荆芥 甘草 羌活 防风 陈皮 川芎 苏叶 蝉蜕 附米（香附） 升麻 麻黄

姜三片，葱三根，热服，取汗为度。

**10—79 消风散**（瑶函、一草亭、不空、秘诀）

治孕妇头旋目昏，视物不见，腮项肿核。盖因胎气有伤，邪

热上攻，太阳头痛，呕吐，背项拘急，致令眼昏生花，若加痰壅，危在片刻，急宜服之。

石羔 防风 甘菊花 羌活 川芎 荆芥 羚羊角 当归  
白芷 甘草 大豆黄卷炒·各等分  
为细末，每服10克，细茶调，食后服。

#### 10—80 消风败毒散（秘书）

治眼上下四弦生细小风粟子，作痒。

四物汤（见5—209）加防风 荆芥 羌活 独活 黄柏 桂  
枝 苍术 全蝎去毒炒 僵蚕炒去丝  
服二、三服，粟消痒止。

#### 10—81 消风活血汤（正宗、大成）

治目赤肿痛有障，岁月不痊，稍减亦痒痛难忍。

荆芥 蔓荆子 丹参 白芷 蒲黄 桃仁 防风 川芎 红  
花 芍药 石斛 当归 山慈菇 土茯苓

赤痛肿障合见，盖风热流注元府（指体表汗孔）及散不如法，徒虚其体，而邪愈深入，故久久不瘥，时痒时痛，是亦风热不制之症也。

本方芷、蔓、荆、防借桃仁、红花，可以疏风，亦可以去热，风热退则痒痛宜罢。芎、归、芍、斛得参、蒲、山菇、土苓能行血气，更能理湿热，风湿除而赤肿合消。

#### 10—82 消风养血汤（裕·正宗、医方考）

治目赤肿痛，风热伤血则赤，风热作实则肿，风热攻注则痛。

荆芥 蔓荆子 菊花 白芷 麻黄 防风 桃仁去皮尖 红  
花酒炒 川芎1.5克（各？） 当归酒洗 白芍酒炒 草决明 石决明  
甘草3克（各？）

此足太阳（膀胱经）厥阴（肝经）药也。荆、防、麻、芷、菊、蔓轻浮上升，并能清风散热。桃、红、芍、归、芍辛散酸收，并能养血去瘀。两决明皆去肝经风热，能去血，活肿消风散热则痛止。甘草者亦以缓肝而止痛。

### 10—83 消风修肝散（概要）

治肝风积热，赤涩热痛，泪出难开。

川芎 赤芍 荆芥 防风 知母 甘草 羚羊角 黄芩 羌活 桔梗 大黄 人参  
茶泡。

### 10—84 消风除热汤（眼科集成）

治眼眶痛、眉骨痛，属肝胆之风热为患，兼属脾胃之湿热所致。实者用之。

柴胡10克 前胡24克 荆芥15克 防风10克 白芷12克 薄荷12克  
·六味驱风 黄芩12克 胆草12克 大黄6克·酒炒·三味除热 粉葛10克  
石羔24克 粉草10克·清胃热

如胀痛加青皮、枳壳各10—15克。

竹叶、五皮风引，以散肝风热。

蒲公英引，以消胃湿热。

### 10—85 消肉散（离娄经）

去胥肉。

白丁香五粒 君平（？）滤过熬干 火鸟（？）炒·二皂子大 牛蒡子炙盐麝香 芫荽七粒·去壳炙  
共研，点眼。

### 10—86 消肉散（离娄经）

去胥肉。

白丁香五粒 梅花脑6克 光明辰砂6克  
共研如粉，入好蜜，点眼中胬肉处。

### 10—87 消赤散（离娄经）

退热消赤。

生干地黄10克 红内消（？）半块 槐角10克 山梔子去壳·15克  
当归15克 赤芍药10克 甘草10克 丹皮炙·10克 白芷10克 黄芩10克  
粗捣，水煎，去渣，温服。

### 10—88 消肿南星散（锦囊）

治诸般热眼，肿痛难开者。

黄柏 姜黄 天南星 草乌头 黄连各等分  
研末，以生姜自然汁调匀，贴两太阳穴一二次。

### 10—89 消毒散（普济）

治眼赤肿，疼痛不定。兼治疮肿不消。

黄芩 黄柏各30克 大黄生用·15克  
为细末，每用生蜜水调药如稀稠糊，摊在绢子上，随目赤左右，贴太阳穴。

### 10—90 消毒饮（济生、准绳、图书集成、宝鉴、普济、裕·正宗）

治睑生风粒，目疮疣。

大黄 荆芥 牛蒡子 甘草  
水煎，食后，温服。

### 10—91 消毒饮（眼科集成）

治肝经气滞血凝，余毒未净，以致黑珠生翳，时现时消，小便或清或黄，眼角或微红生眵，眼光或昏或浊等症。

当归12克 川芎10克 赤芍12克 木香10克 香附12克·以上行 血滞

丹皮10克 梔子10克 车前子18克·三味清余热下行 夕利15克 草决明15克 石决明12克 木贼6克·四味散云翳  
绿豆皮、夏枯草引。

### 10—92 消毒化斑汤(瑶函、原机、准绳)

治小儿斑疹，未滿二十一日而目疾作，生翳羞明，眵泪俱多，红赤肿闭。

柴胡 藁本 生地黄 连翘 细辛 黄柏酒制 川黄连 当归 甘草各1.2克 天花粉 吴茱萸 白术 苏木 陈皮 干葛根各0.6克 麻黄 防风 升麻 川羌活各1克 黄芩酒制 苍术泔水制 川芎各1克

剉剂，水二钟，煎至一钟，去渣，温服。

本方非独能于治目，盖专为发斑而置也。今以治斑之剂治目者，以其毒尚炽盛，又傍伤于目也。夫斑疹之发，初在膀胱，壬水克小肠丙火，羌活、藁本乃治足太阳（膀胱经）之药。次则肾经癸水，又克心火，细辛主少阴（心经）之药，故为君。终则二火炽盛，反制寒水，故为臣。麻黄、防风、川芎升发阳气，祛诸风邪，葛根、柴胡解利邪毒，升麻散诸郁结，白术、苍术除湿和胃，生甘草大退诸热为佐。气不得上下，吴茱萸、陈皮通之，血不得流行，红花、苏木顺之。当归愈恶疮、连翘除客热，故为使。

本方君臣佐使，逆从反正，用药治法俱备，通造化，明药性者能知之，如未见斑疹之前，小儿耳尖冷，呵欠，睡中惊，喷嚏眼涩，知其必出疹者，急以此药投之，甚者则稀，稀者立已，已后无复出之患。

### 10—93 消毒保目汤(纂要)

治发痘后余毒上攻眼目，头痛身热，目红肿痛。

连翘 牛蒡子各2.1克 桔梗 柴胡各3克 荆芥2.1克 酒芩薄荷各1.5克 梔子炒黑·1克 防风2.1克 虫蛻(似应为蝉蛻)十二只

甘草1克 升麻1.5克 赤芍2.1克  
灯心煎服。

#### 10—94 消毒麻仁丸（普济）

治肝热风毒，攻眼赤痛。

大黄生·150克 山栀子仁300克 杏仁去皮·60克

为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服三四十丸，临卧盐汤下。

#### 10—95 消蛭保和丸（百问）

治鸡冠蛭肉（睑结膜瘕肉等增生性疾患）。

菊花30克 决明子 夕利子 苍术 陈皮 厚皮 甘草各2.1克  
神曲 麦芽 山楂各45克 砂仁 白叩各2.1克

为细末，荷叶煮水为丸，每饭后及晚上各服3克，白水送下。

#### 10—96 消疳丸（纂要）

治疳伤目，目闭不开，需急治。

槟榔1.5克 神曲1.5克 茺萸1.5克 三棱 莪术 青皮醋炒·各3克 陈皮炒 芦荟炒尽烟·各1.5克 胡黄连 川大黄各3克 使君子肉炒·6克 木香1.5克 香附 麦芽各1.5克

为末，米糊丸，麻子大，空心米皮汤下，三岁以下0.6克，三岁以上1克。

#### 10—97 消疳散（瑞函、不空）

治疳积眼疾，翳膜遮睛。

使君子用白者去油 雷丸去皮用色白者，红者不可用，以米泔水浸苍术少许，

将雷丸同苍术用火温之，用雷丸，去苍术，炒干·各等分

为细末，每岁用0.3克。

男用雌，女用雄鸡肝，勿犯铁器，洗去筋膜血水，炖半熟，

蘸药食，重不过三、四服见效。若翳厚，加木贼烧灰，雄黄、珍珠各3克，另研极细末，入煎药服。

**10—98 消疳煎**（锦囊）

治小儿疳眼。

茯苓 百合 海人草（鹧鸪菜）各<sub>大</sub> 石羔 牛夕各<sub>中</sub> 甘草<sub>小</sub>

水煎。

煎时兼用紫丸（12—108）以奏全效。

**10—99 消疳退云饮**（瑶函、不空）

治疳眼，口渴，腹泻，肚大，青筋暴露，目札、涩痒，羞明。

陈皮 厚朴姜汁炒 苍术米泔制 莱菔子炒研碎·少许 甘草炙·少许  
枳壳麸炒 草决明炒研碎 桔梗 青皮 黄连酒炒 蜜蒙花 梔子炒黑 黄芩酒炒 神曲炒 家菊花各等分

剉剂，姜皮、灯心为引。水二钟，煎服，渣再煎。

**10—100 消积丸**（捷径）

治目睛顶平如镜，其色淡白，不疼而懒动，其气如败卵，此食积伤也。宜此方缓缓图之，食积渐消而目自明。

吴茱萸炒 黄连 干姜 肉桂 川乌煨 半夏炙 桔红 槟榔 枳实麸炒 厚朴姜炒 元胡 桔梗 苍术 附子 川芎 当归 桃仁 莪术 三棱 山甲炒珠 巴豆去壳·各3克

用皂角10克，煎水为丸，如桐子大，初服七、八丸，随服随加，见病者出溏粪，再行递减，至一、二丸，再加，来回加减服之。直俟积消目愈为止。

**10—101 消痰饮**（囊要）

治上下胞睑生核，系脾痰作病。

天花粉3克 荆芥2.4克 防风3克 川连炒·1.5克 枳壳炒·3克  
生甘草1.5克 白芷2.4克 贝母(?) 陈皮(?)

### 10—102 消翳汤 (纂要)

治黑珠有白翳，无火。

木贼 蒙花 归尾各3克 生地黄酒蒸·3克 蔓荆子 枳壳  
川芎各2.4克 柴胡3克 甘草 荆芥 防风各2.4克

如虚人，去防风；加归身酒洗、麦冬、枸杞子各3克。如火翳膜不去加细辛0.3克、红花0.6克。並服四神丸（5—221）。

### 10—103 消翳复明羔 (千金、准绳、图书集成)

治眼目昏花，翳膜遮睛，内外障眼。

青盐7.5克 海螵蛸 珍珠各2.25克 熊胆 麝香各0.6克 黄  
丹30克 片脑1.5克·临时加入 诃子二枚·去核研 槐柳枝各四十九条 冬  
蜜熬一沸，去白沫滤净·120克

将蜜和黄丹，炼至紫色，施下余药，熬至滴水沉下成珠为度，  
除脑麝成羔，后入：

川黄连75克 防风 当归身 龙胆草 生地黄各15克 木贼  
白菊花各7.5克 蕤仁3克 杏仁1.5克

如前煎羔入蜜和匀，磁碗盛放汤瓶口上，蒸顿成羔，滤净入  
脑麝和匀，点眼，又以热汤泡化洗眼。

### 10—104 消翳复明羔 (原机、瑞函、准绳、图书集成)

治胬肉攀睛，並有眵涩难开。

黄丹飞·120克 诃子八个·去核取末 蕤仁15克 海螵蛸10克·取末  
青盐另研 木贼草各30克 白沙蜜500克

先将蜜熬数沸，纸搭去浮沫，却下黄丹，用棍搅匀，施下余  
药，将至紫色取出。

黄连300克 杏仁七十五个·去皮尖 龙胆草60克

共入磁器内，水一斗浸之，春秋五日、夏三日、冬十日，入锅内，文武火，熬至少半升，滤去渣，重汤顿成膏子，却入前药熬之，搅成紫色，入龙脑3克。每用少许点上。药干，净水化开用。

此方以黄连为君，为疗邪热也。葵仁、杏仁、龙胆草为臣，为除赤痛，润烦燥，解热毒也。黄丹、青盐、龙脑、白沙蜜为佐，为收湿烂，益肾气，消赤肿，和百药也。诃子、海螺蛸、木贼草为使，为涩则不移，消障磨翳也。

### 10—105 消瘰汤（简明眼科）

凡耳下颈际患瘰疬而兼眼病，或眼珠生疮，或眼胞内生椒、粟疮，或烂弦，或云翳瞶睛，或脏毒盛，眼珠不分黑白，浑如臭旦样。无论其肿疼流泪，紧涩砂磨与否，宜服此。

连翘10克 元参10克 牛夕4.5克 菊花3克 海藻3克 昆布4.5克 枳壳4.5克 枳实3克 枝核（山梔子）4.5克 酒军3克 赤芍3克 桔梗4.5克

水煎，温服。

### 10—106 消凝大丸子（原机、端函、准绳、图书集成）

治目中青翳，如物伤状，重者白睛如血贯。或有眵泪沙涩者，並皆疗之。

川芎 当归 桔梗 炙甘草 菊花 连翘各21克 防风 荆芥 羌活 藁本 薄荷各15克 滑石 石羔 白术 黄芩 山梔各30克

先将滑石、石羔另研，余作细末和匀，炼蜜为剂，每剂30克分八丸，每服一丸或二丸，茶汤嚼下。此方消凝滞药也。

君以川芎、当归治血活血。臣以羌活、防风、荆芥、藁本、薄荷、桔梗疗风散邪，引入手足太阳经（小肠、膀胱）。佐以白

术、甘草、滑石、石羔调补胃虚，通泄滞气，除足阳明（胃经）热。使以黄芩、山梔、连翘、菊花去烦热。淫热反克，风热不制者，俱宜服也。

### 10—107 消凝行经散（眼科集成）

治妇人经脉不调，眼忽如血贯，疼痛眼满。此为血凝而不行之症。

生黄芪10克 枳壳15克·末炒 甘草10克 益母草12克·酒炒·四味  
补气以行血 归尾12克 红花10克 赤芍10克 玄胡10克 郁金10克·五  
味散血以疏气 柴胡10克 川芎10克·二味引入厥阴（肝经）使经从此归 赤  
苓10克 木通10克·二味引入太阳（膀胱）使邪从此出 荆芥12克 黄连10克  
·酒炒·二味平其风热·则血凝自散  
牛夕、茜草引。

### 10—108 凉血散火汤（叶·良方、简明眼科、百问、神应、易知录、神方）

凡眼白珠尽红肿痛，生眵流泪羞明者，火盛也，宜此。

生地6克 丹皮2.4克 赤芍2.4克 黄芩2.4克 防风2.4克 荆  
芥2.4克 归尾2.4克 蝉蜕1.8克 柴胡2.4克 车前子3克  
姜一片

如头痛恶风或发热加羌活2.4克。眼痛不可忍、口渴加川连  
酒炒2.4克。肿不消，红不退，加红花1.2克。

### 10—109 凉顶散（普济）

治赤眼疼痛，刺着生翳。

川芎45克 薄荷30克 郁金30克 盆硝45克 乳香10克  
为细末，鼻内喷之，口中苦即愈。  
或加龙脑佳。

**10—110 凉胆丸**（璠函、不空）

治乌风障症。

龙胆草酒炒 黄连酒炒 防风 柴胡 地肤子 黄芩酒炒 芦  
荟 黄柏盐水炒 荆芥穗各等分

为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服10克，清茶送下。

**10—111 凉肝散**（普济、圣济）

治赤眼肿痛，退翳。

川芎 梔子仁 槐蛾各30克 荆芥穗30克 甘草15克

为散，沙糖水调下，每服3—6克，食后服。

**10—112 凉肝散**（普济、龙木）

治混睛障（角膜实质炎之类）。

川大黄 桔梗各15克 黄芩 羚羊角 元参 人参 茯  
苓各30克

为末，以水一盞，散3克，煎至五分，食后，去渣，温服。

**10—113 凉肝散**（不空、双燕）

治翳膜。

胆草 蛤粉 黄芩各等分

为末，每服3克，酒下。

一方有黄连、白菊花。

**10—114 凉肝散**（普济）

治初发眼疼，才生翳膜，脏腑实者。

大黄 赤芍各30克 蝉蜕 当归 黄连各15克 甘草15克

为末，每服6—10克，米泔水调服。

肝热加淡竹叶；肺热加大黄；脾热加甘草。食后服。

**10—115 凉胆丸**（和剂、准绳、图书集成）

治内障。

川乌 地黄 白术 茯苓 石决明 杏仁 川芎 菟丝子 各  
90克 当归 防风 荆芥 蔓荆子 各15克

为末，猪胆汁和丸如梧桐子大，每服三十丸，麦门冬汤下。

**10—116 凉胆丸**（和剂、准绳、图书集成、奇效、宝鉴、普济）

治眼状青色，大小眦头涩痛，频频泪下，口苦少饮食，兼治  
黑花翳。

黄连洗不见火 黄芩 荆芥 龙胆草 各15克 芦荟 防风 各30克  
黄柏 地肤子 各7.5克

为细末，炼蜜为丸，如梧子大，每服二十丸，食后，薄荷汤  
送下。

**10—117 凉膈散**（捷径）

治血贯瞳人，风热之症。

连翘4.5克 山梔炒·3克 川军4.5克 黄芩3克 朴硝1.5克 菊  
花3克 木通3克 车前子4.5克 薄荷3克 甘草2.4克

姜为引。水煎，热服。

此方加参朮妙。或用人参败毒散（2—86）亦可。

**10—118 凉膈散**（准绳、瑶函、图书集成、眼科集成、指南、正宗、纂要、

大成、锦囊）

治小儿疳眼涩数日不开。亦治右边头痛，眼浮肿红，或打扑  
眼，损伤眼及星翳，便秘或大热目赤肿。

大黄 朴硝 甘草炙·各30克 连翘60克 梔子 黄芩 薄荷 各  
15克

剉散，每服6克，水一盞，入淡竹叶七个，蜜少许，煎成  
四分，食后温服，大小加减。

一方有桔梗。

瑶函：治男妇小儿脏腑积热，烦燥多渴，面热头昏，唇焦咽燥，舌肿喉闭，目赤疼痛，鼻衄颌颊结硬，口舌生疮，痰实不利，涕唾稠粘，睡卧不安，谵语狂言，肠胃燥涩，便溺秘塞，凡一切风壅等症，並宜治之。

按本方黄芩、栀子，味苦而气凉，故泻火于中，连翘、薄荷味薄而气薄，故清热于上。大黄、芒硝，咸寒而味厚，故诸实皆泻。用甘草者，取其性缓而恋膈也。不作汤液而作散者，取其泥膈而成功于上也。

### 10—119 凉膈散（医宗）

治脸硬睛疼，初患之时，时觉疼痛，久则脸胞肿硬，睛珠疼痛。

芒硝 大黄 车前子各3克 元参4.5克 黄芩 知母 栀子炒  
芫蔚子各3克

为粗末，以水二盏，煎至一盏，食后，温服。

### 10—120 凉膈天门冬汤（圣济）

治眼风牵，脸硬睛疼，视物不正。

天门冬去心 大黄剉炒·各30克 车前子 芫蔚子 黄芩去黑心·  
各45克

粗捣筛，每服4.5克，水一盏，煎至七分，去渣，食后，临卧，温服。

### 10—121 凉膈连翘散（精微）

治热极眇睛忽然肿痛难忍，五轮震跳。先服救睛散（11—230）后服此散。

连翘 大黄 黄连各60克 薄荷 栀子 甘草 黄芩 朴硝各30克  
水煎服。

**10—122 凉膈清脾饮**（瑶函、图书集成、不空、外科正宗）

治菌毒，鸡冠蚬肉。

防风 荆芥穗 黄芩 石羔 山梔仁 薄荷 赤芍 连翘  
生地黄各3克 甘草1.5克

水二钟，灯心二十根，煎2.4克，食后服。

瑶函：治脾经蕴热，凝集而成，其患眼胞内，生如鸡冠蚬肉，根小，头渐长垂出。甚者眼翻流泪，亦致昏蒙。

**10—123 涂顶油方**（普济、圣惠）

治脑热风目睛疼。

麻油二合 硝石细研 川朴硝研·各30克 莲子草（鳢肠、旱莲  
草）汁半合 白蜜15克

同研令匀，以瓷盒盛之，每用一匙，涂于顶上，甚凉。

**10—124 涂顶油方**（普济、圣惠）

治眼、养发、补心，除顶热，明目。

生麻油1000克 沉香 白檀香 木香 苏合香各30克 蔓荆子  
防风60克 余甘子（庵摩勒）15克 川朴硝45克 甘粉子（？）  
零陵香 丁香 白茅香 犀角屑 龙脑细研·各0.3克 空青1克·研  
石羔捣研 生铁各90克 莲子草（鳢肠、旱莲草）汁1000克

除汁药外，细剉，以新绵裹，于不津铁器中盛，以生麻油、  
莲子草汁浸，经七日后，涂头顶上甚良。

**10—125 盐术散**（普济）

治内外障眼。

苍术120克·日换米泔浸七日去皮细切，入青盐30克同炒黄，去盐不用 木  
贼去节·60克·童便浸一宿晒，一方水浸焙干

为末，每服3克，温米泔调下，或掺入饮食中，任服，甚  
验。

**10—126 都气益阴丸**（正宗、大成）

治昏感妄见。

地黄 山药 茯苓 山萸肉 丹皮 泽泻 五味子 紫河车  
羊肝 肉苁蓉 当归

阴精生气生神，苟一亏损，则壮火食气，神无以生，令人昏感妄见，乃取古都气法，一体肝肾之药，水火同治，肝肾足而明照之灵，流露于两睛之窠。有造化阴为斡旋者，老年人及久病病愈，皆可制服。

**10—127 顽荆散**（普济）

治一切眼疾。

顽荆（栾荆） 全蝎去毒炒 踯躅花 川芎各0.3克 香白芷  
细辛去叶 鹅不食草各1.5克 雄黄别研 没药别研 乳香别研·各1.5克  
郁金研末 盆硝别研·各12克 脑子 薄荷各12克

杵细末，入研者药，令匀，每用少许，含水，嗜鼻中。

**10—128 逐水丸\***（锦囊）

治疔眼及烂眼，杀虫，下粘液。

水银生者·30克 锡粉60克 硫黄15克 大黄150克

先混合汞、锡二味，次加硫黄、将军二物，调匀，糊丸，如梧子大，每服二十丸，鸬鹚菜汤送下。

• 本方慎用。

**10—129 莲实粥**（普济）

治眼赤痛。

莲实去皮研·一盞许 粳米250克

先煎莲实，下米煮粥，如常法食之。

**10—130 损伤活血汤**（纂要）

治损伤，两毗头中紫血凝聚。

归尾4.5克 桃仁去皮尖·3克 防风2.8克 甘草1.5克 生地酒洗·  
3克 茯苓3克

**10—131 桃仁化滞汤**（捷径）

治瞳人散大，外观蓝绿二色。血滞者用。

桃仁九枚·生研 红花3克 川芎2.4克 柴胡3克 青皮3克·醋炒  
赤芍3克 香附4.5克·醋炒 归尾3克  
姜枣为引，水煎服。  
虚人不宜。

**10—132 夏枯草散**（普济）

治眼痛痒，翳膜。

夏枯草 大香附 杵净童便浸一宿晒 木贼去节童便浸晒 细辛 连翘  
蚕退纸炒焦存性 川芎 当归 赤芍药 蝉蜕洗晒·各15克 甘草微炒炙  
脑荷各7.5克

为末，每服6克，茶清米泔任下。

无蚕纸以夜明砂代用。

**10—133 起睫羔**（济生、瑶函、准绳、图书集成、不空）

治倒睫拳毛。

木鼈子去壳·3克 自然铜1.5克·制

共捣研，为条子噙鼻。

又以石燕水末，入片脑少许研，水调敷眼弦上。

**10—134 速效散**（宝鉴、医鉴）

治胬肉红丝，红白翳障及白珠上有死血红筋。或上睑胞肿如  
桃，日夜疼痛昏暗。

黄连 黄芩 黄柏 梔子 连翹 薄荷 荆芥 柴胡 当归  
生地黄 地骨皮 天花粉 蔓荆子 甘菊花 恶实（牛蒡子）  
白夕利 草决明 石决明 枳壳 甘草各1.5克

剉作一贴，水煎食后服。

一方无石决明。

如大眦头红肉堆起，乃心经积热，宜菊汤补肾，加黄连、生地，减菊花、牛蒡。小眦头红丝血胀，乃心经虚热，宜补心补肾，加茯苓、莲肉，减荆芥、蔓荆。乌珠上有红白翳障，乃肝经病，宜洗肝补肾，加柴胡、连翹。白珠上死血红，加地骨皮、天花粉，减薄荷。若白珠上有红箭翳膜，清肺为主，加羚羊角为君。上睑肿胀如桃，此脾经病，宜泻脾，加砂仁、连翹，减草决明、天花粉。日夜疼痛，加防己、元参。火眼后昏暗，加柴胡、游草（疑为荳草之误，荳草一名游龙）。

#### 10—135 速效饮（准繩、图书集成）

治小儿因他物或跌著触损，两目血胀、肿痛。

荆芥穗 薄荷叶<sup>微妙</sup> 草决明<sup>微妙</sup>·各30克 甘草10克·生用

为粗末，和半生半炒芝麻等分，抄6克，干嚼之，味尽吐去渣，如此法，投三、五次，即效。

#### 10—136 破血红花散（精微）

治血翳包睛，已至血散尽难消痛时，亦治黑翳如珠，蟹睛，並治室女逆经，眼疼痛，生血翳包睛。

当归梢 川芎 赤芍药 枳壳 苏叶 连翹 黄连 黄芪  
梔子 大黄 苏木 红花 白芷 薄荷 升麻各等分

水煎，加酒三盞，温服。

#### 10—137 破血红花散（家传）

治室女或妇女经闭，逆血贯瞳人，治而不退者。

当归 川芎 白芍 生地 麦冬 酒术 香附 蝉蜕 豆叩  
秦皮 石决明 陈皮 郁金 谷精草 青箱子 薄荷 蔓荆子  
细辛 甘草 丹皮 侧柏叶

### 10—138 破气逐火汤 (眼科集成)

治眼目红肿兼痛，热泪时流。亦治晚来痛甚，由于血热气滞所致。

生地12克·泡汁 归尾10克 赤芍15克 郁金10克 姜黄10克·五味  
行血破气 黄连10克 黄芩12克 梔仁24克 大黄10克·酒炒·四味逐火清热  
荆芥12克 薄荷12克·二味逐风邪从上走 前胡12克 独活12克 木通15克  
·三味祛风邪从下出

如晚来痛甚，再加蒲黄、红花、山芩、文术、夏枯草、童便为引。

如有寒邪，方中去姜黄、大黄；加麻黄、白芷、北辛以散之，加火葱引以通之。

### 10—139 桂枝汤 (百问)

治伤风出汗不已，目昏而疼，迂风而甚。

菊花 决明子 木贼草 夕利子 白芍各1.5克 桂枝0.3克  
甘草 地骨皮 柴胡 薄荷 川芎 青皮各1.5克·左目重倍之 黄芩  
梔子 桔梗 枳壳 陈皮各1.5克·右目重倍之 木通1.5克 黄芪3克  
茯神1.5克 枣仁 熟地3克 知母1克

目痛加黄柏、知母各1.5克；去熟地，使阴阳交，汗出自愈矣。

### 10—140 桂附羌活汤 (眼科集成)

治眼白珠，血丝红赤，服凉药而不散者，是火郁于血分，而不得流行也。是为火邪。

羌活15克 藁本24克 川芎24克 白芷15克 麻黄15克 归尾30克

桃仁28克 红花15克·三味引入血分，发以散之 桂枝3克 附片3克 姜黄12克 甘草10克 生姜60克（6克）  
牛夕引。

**10—141 韩相进灵丹**（和剂、准绳、图书集成）

去内外障。

防风 石决明 威灵仙 蕤仁 蛤粉 苍术 谷精草 枸杞子 甘草 菊花各30克  
为末，用雄猪肝一具，竹刀切开，去膜搗极烂，和药为丸，如绿豆大，每服三十九丸，盐汤下。

**10—142 韩相进灵丹**（和剂、图书集成）

治内外障有泪。

羌活 甘草 苍术 川芎 木贼草 石决明 菊花 石羔夕利子 蛇蛻 旋覆花 蝉蛻 青箱子 楮实子各等分  
为细末，炼蜜为丸，龙眼大，食后，茶清嚼下。

**10—143 栝蒌散**（普济）

治赤眼，痛不可忍。

小团栝蒌筒上长藤蔓结实如弹子大色红皮上有毛，九十月间采晒干 槐花炒赤芍各等分  
为末，每服6克，临卧，温酒下。

**10—144 栝蒌根汤**（圣济、普济）

治时气病后，目赤涩痛。

栝蒌根60克·剉 茅根剉 麦门冬去心焙 黄连去须 石羔 知母焙 甘草炙·各30克  
粗捣筛，每服10克，水一盏半，煎取八分，去渣温服，食后，临卧。

**10—145 桔梗丸**（保命、准绳、图书集成、普济）

治太阳经卫虚，血灌瞳人，睑肿头重，湿淫肤翳睛疼。肝风盛，眼黑肾虚。

桔梗500克 牵牛头末60克

为细末，炼蜜丸如桐子大，每服四、五十丸至一百丸，食前，温下，日二次。

**10—146 桔梗汤**（圣济）

治目生鸡冠蚬肉。

桔梗去芦头 大黄<sub>剉炒</sub> 细辛去苗叶 黄芩去黑心 元参 芒硝<sub>炼过者</sub>·各30克 防风去叉 车前子各45克

粗捣筛，每服4.5克，水一盏，煎至六分，食后，临卧，温服。

**10—147 桔梗汤**一名退热桔梗饮子（圣济、普济、龙木、医宗）

治眼睛突起。

桔梗<sub>剉炒</sub> 大黄<sub>剉炒</sub> 元参 芍药 防风去叉 黄芩去黑心·各30克 茺蔚子6克

粗捣筛，每服10克，水一盏半，煎至三分，去渣，入芒硝末1克，食后，临卧，温服。

**10—148 蚕沙汤**（龙木）

治迎风有泪者。

蚕沙<sub>炒</sub>·120克 巴戟天<sub>去皮用肉</sub> 马兰花<sub>去梗</sub>·各90克

为细末，每服6克，无灰酒，不拘时候，调下。

**10—149 蚕纸丸**（裕·正宗、一草亭、异授）

治左右目相互红赤者，肝脏不足，风热相争，血邪攻冲。

晚蚕纸 蝉蜕 菊花 羌活 谷精草 甘草各等分

为末，炼蜜为丸，每服三十丸，茶汤送下。

**10—150 秦皮方**（普济）

治赤眼及睛上疮。

用秦皮30克，清水一升，于碗中浸，春夏一食时以上，看绿色出，仰卧点患眼，仍先从大眦中满眼著，微痛不畏，良久，三五饭间，即侧卧沥卸热汁，每日十度以上者，不过两日瘥。

**10—151 秦皮丸**（圣济、普济）

治粘睛翳。

秦皮去粗皮 黄柏去粗皮炙 黄芩去黑心 防风去叉 柴胡去苗 黄连去须·各30克 甘草炙 萎蕤（玉竹） 木通剉·各45克

剉，焙，捣罗为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服三十丸，食后，临卧，温水下。

**10—152 秦皮汤**（圣济）

治飞血赤脉及痛涩。

秦皮去粗皮 蕤仁去皮研 甘草生剉 细辛去苗叶 梔子仁 苦竹叶切·各30克 盐0.3克

细剉，以水三升，煎取一半，去渣，热洗，冷即重暖。

**10—153 秦皮汤**（圣济、普济、圣惠）

治风热攻眼，睑垂肿痛。

秦皮去粗皮剉 黄连去须·各30克 梔子仁0.3克 大黄剉炒 甘草炙剉 细辛去苗叶·各15克 蛇衔草（蛇含草）1克

粗捣筛，每服4.5克，水一盏，入生姜五厘捣碎，竹叶二七片，煎至七分，去渣，食后，温服。

**10—154 秦皮汤**（圣济、普济）

治目赤肿痛。

秦皮30克 黄连去须·45克 苦竹叶三握

剉碎，以水三升，煮取一升半，滤过，微热淋洗，不计度数。

**10—155 秦皮汤**（普济）

治黑睛及瞳人有疮翳。

秦皮30克 梔子仁三七枚 淡竹叶一握

切，棉裹，以水一升半煎，铜器中煎三、五沸，以绵滤取洗眼，须用净器盛之。

**10—156 秦皮汤**（外台）

治眼风结肿合，或眼生翳，睛痛，白睛赤起，或黑变黄，从下上覆半睛者。

秦皮洗 黄连各0.6克 黄柏1克 大枣五枚 蕤生0.6克

切，以水二升，煮取一升，洗眼。

忌猪肉。

**10—157 秦皮汤**（普济）

治风热上冲，目赤痛，久患不瘥。

秦皮剉碎·90克 黄连去须·30克 蕤仁15克·去皮 淡竹叶洗切·三

片 青五铢钱七文

水一升半，煎至七分，去渣，临卧时，点眼中，或洗亦得。

**10—158 秦皮汤**（普济）

治睑肿硬痒痛。

秦皮 黄连去须 细辛去苗叶·各60克 黄柏15克 青盐30克

剉令匀，每用30克，以水三盏，煎取一盏半，去渣，乘热洗

眼，洗了避风，日三，再暖洗之。

**10—159 秦皮汤**（圣济、圣惠）

治眼赤肿热疼痛，痒急赤涩。

秦皮 蕤仁各45克 甘草炙 细辛去苗叶，各30克 梔子仁枚，去皮  
苦竹叶五十片 青盐0.3克

剉碎，以淡浆水四升，煎取三升，去渣，每用一合，微温洗眼，避风少时。

**10—160 秦皮汤**（普济、圣济、圣惠）

治时气病后，目赤痛不开，昏暗。

秦皮去粗皮剉研 黄连去须，各45克 梔子仁 大黄剉炒 细辛去苗叶  
蛇衔草（蛇含草） 苦竹叶 盐各30克

剉令碎烂，每用15克，以水二盏，煎取一盏，滤去渣，频频点眼。

**10—161 秦皮汤**（圣济、普济）

治暴赤眼肿痛。

秦皮 黄连去须 黄柏去粗皮 甘草各30克，炙

剉碎如麻豆，每用6克，水一盏，入沙糖一弹子大，同煎一、二十沸，滤去渣，稍热洗眼，如冷再暖，一服可洗五度。

**10—162 秦艽汤**（圣济、普济）

治心膈气痰烦躁，寒热头痛，眼赤痛，昏暗。

秦艽去苗 枳实去瓢麸炒 升麻 柴胡去苗 知母焙 当归切焙  
芍药各30克 川芎15克

粗捣筛，每服10克，水一盏半，煎至七分，去渣，食后，临卧，温服。

**10—163 秦皮汤**（普济）

治肝寒滞，热毒不得宣通，目急痒痛。

秦皮 荆芥穗 赤芍 当归各45克 黄连30克

为粗末，每服10克，水二盏，煎三沸，滤去渣，热洗。

**10—164 秦皮汤**（圣济、普济）

治肝气实，胁下胀痛，筋脉酸痛，眼常昏浊，视物不明。

秦皮去粗皮 羚羊角镑·各45克 桔梗炒 细辛去苗叶·各15克 苡仁 伏翼（蝙蝠）炙干·各30克

粗捣筛，每服12克，水一盏半，大枣二枚劈开，煎至七分，入荆沥半合，再煎三、两沸，食后临卧服。

**10—165 秦皮散**（济生）

治暴风客热，赤眼肿痛，痒涩，眵泪，昏暗。

滑石 秦皮 黄连各等分

为细末，每用1.5克，沸汤泡，澄清温洗，不拘时候。

**10—166 秦皮散**（龙木、和剂、宝鉴、图书集成、普济、景岳、济生）

治小儿风毒赤眼，痛痒涩皱，眵泪羞明。

秦皮 滑石 黄连各等分

汤泡，热洗，日二、三次。

**10—167 秦皮散**（普济、圣惠）

治眼赤肿痛，有翳，胬肉，多泪难开。

秦皮90克 防风去芦头 黄连去须 甘草炙微赤剉·各45克

为粗散，每服10克，以水一中盏，入淡竹叶二七片，煎至六分，去渣，每于食后温服。

**10—168 秦皮散**（圣济、普济）

治眼昏晕，不以年月深浅，恐变成内障。

秦皮去粗皮·60克 瞿麦穗 升麻 枳壳去瓤麸炒 黄连去须 前胡去芦头 栀子仁各45克 蒜蓂子 车前子 大蓝实（大青子）  
防风去叉 决明子炒·各60克 苋实（苋菜） 羚羊角镑 黄柏去粗皮  
炙·各30克

捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每服二十丸，食后来饮下，临卧再服。渐加至三十丸。

**10—169 秦皮散**（普济）

治暴肿赤障，疼痛洒泪。

当归 黄芩 川芎 荆芥穗 宣连 羌活 秦皮 黄柏 栀子  
赤芍 蔓荆子各等分

剉细，新汲水滤出灰沙，用二大盏，温热泡洗。

**10—170 秦皮散**（普济、圣惠）

治一切风赤眼生疮。

秦皮60克 辛夷60克 黄柏60克 黄连30克·去须 元参30克 芥草（疑为芥心草之误）30克·麸炒 甘草30克·炙微赤剉

为粗散，每服10克，以水一中盏，煎至六分，去渣，每于食后温服。

**10—171 秦皮散**（圣济、普济）

治目风赤热痛泪出。

秦皮去粗皮 黄连去须 露蜂房 柴胡去苗 蛇衔（蛇含） 钩藤 紫苏 胡黄连 丹砂别研·各等分

除丹砂外，捣罗为散，与丹砂末拌匀，每服3克，食后，煎竹叶汤调下，日三。

**10—172 秦皮洗方**（圣济）

治暴赤眼。

秦皮 剉·15克

浆水浸一宿，洗眼。

**10—173 秦皮洗眼方**（圣济、普济）

治风毒冲眼，虚热赤痛。

秦皮 去粗皮 剉·60克

以浆水一碗，煎三、五沸，浸一宿，去渣洗眼，日三、两度。

**10—174 秦皮洗眼方**（圣济）

治目暴肿痛。

秦皮 黄连 去须·各30克 苦竹叶切·一升

剉如麻豆，以水三升，煮取八合，滤去渣，洗眼。

**10—175 秦皮洗眼汤**（普济）

治眼赤肿热疼痛。

秦皮 去粗皮 蕤仁 去皮研 甘草 生剉·各45克 细辛 去苗叶 栀子仁

苦竹叶切·30克 盐0.3克

剉细，以水三升，煎取一半，去渣，热薰洗，冷即再暖。

**10—176 秦皮洗眼汤**（普济、圣惠）

治热风毒上攻，眼睛疼痛。

秦皮 60克 秦艽 去苗 细辛 防风 去芦头·各30克 甘草 炙·15克

为细末，剉和匀，每用30克，以水一大盏半，煎至一盏，滤去渣，每暖三合洗眼，洗了避风。

**10—177 秦皮洗眼汤**（圣济、普济）

治热风毒上攻，目睛疼痛。

秦皮30克 秦艽30克 甘草15克 元参30克 柴胡去苗·1克  
粗捣筛，每用30克，以水三盏，煎取一盏半，滤去渣，微热  
淋洗，冷即再暖用。

**10—178 秦皮煎**（龙木、普济）

治神崇疼痛外障。

秦皮 黄芪 木香 黄连 元参各30克

为末，以水一盏，浸药三宿，去渣，入蜜120克，煎成羔用  
之。

**10—179 真珠散**（普济、圣惠）

治斑痘疮入眼，赤涩肿痛，或生翳渐长。

真珠末0.3克 琥珀0.3克·细研 朱黄（？）0.3克·细研 羚羊  
角屑0.3克 龙脑8克·细研 天竺黄15克·细研 犀角屑15克 人参15克  
·去芦头 川升麻1克 赤茯苓15克 车前子15克 赤芍药1克 决  
明子15克 甘草炙微妙·0.6克

为细散，入研了药拌匀，每服食后，煎竹叶汤送下3克。忌  
炙搏热面。

**10—180 真珠散**（准绳、图书集成、奇效、普济、圣惠、切要）

治眼血贯瞳人，生翳膜。

朱砂30克 龙脑0.3克 真珠 水晶 琥珀 马牙硝各10克  
同研如粉，每取如半小豆大点之。

**10—181 真珠散**（圣济、普济、圣惠、准绳、图书集成、奇效、切要）

治眼热，眼生胬肉，冲贯黑睛，及有花翳。

真珠末0.3克 龙脑0.15克 琥珀0.3克 朱砂0.15克 硃砂小豆大  
同细末如粉，每日三、五度，取少许，点大眦头。  
一方有水晶。

**10—182 真珠散**（圣济、普济）

治风热上攻，眼生花翳及有赤脉，冲贯黑睛。

真珠末 琥珀末各0.3克 丹砂末0.15克 硃砂两豆大·好者研  
合研极细，每日三、五次点之。

**10—183 真珠散**（济生、圣济、准绳、图书集成、奇效、备急千金、普济、

外台）

治肝虚目风泪出。

真珠研 丹砂研·各1克 干姜研·0.6克 贝齿五枚·以炭火煨为细末  
研极细令匀，绢罗三遍，每以少许点眼中，合眼少时。

**10—184 真珠散**（普济、备急千金、准绳、图书集成）

治肝气虚寒，眼睛眵眵不见物。

真珠研·30克 白蜜二合 鲤鱼胆 黄鱼胆各一枚  
合和，微火煎二沸，绵裹纳目中，当汁出，药歇，更为之。  
一方无黄鱼胆。

**10—185 真珠散**（普济、圣惠）

治眼生肤翳，祛风毒，消翳障。

真珠末30克 蕤仁1克·汤浸去赤皮 秦皮1克·剉 石决明30克·  
水飞过细末 车前子30克 细辛1克 枳壳30克·麸炒微黄去瓤 羚羊角  
屑30克 甘草1克·炙微赤剉

捣罗为散，每于食后，以甘豆汤下6克。忌炙煨油腻热面。

**10—186 真珠散**（普济、圣济）

治眼青盲。

真珠末1克 胡黄连1克 地肤子30克 石决明90克·捣碎研水飞过  
琥珀1克 天灵盖1克·烧灰 母猪肝15克·切炙干

为散，每服6克，食后温水调下，临卧再服。日二。

**10—187 真珠散**（和剂、准绳、图书集成、奇效、普济、圣惠）

治眼忽生翳膜，赤涩疼痛。

真珠研·15克 青箱子 黄芩各60克 甘菊花 人参 石决明捣  
研水飞 川芎 甘草炙·各30克

为细末，每服3克，食后，温浆水调下。

**10—188 真珠煎**（济生、准绳、图书集成、奇效、普济）

治肝虚寒，目眵眵不见物。

真珠7.5克·细研 鲤鱼胆二枚 白蜜60克

合和铜器中，微火煎取一半，新绵滤过，磁瓶中盛，每点如黍米著目眵，即泪出，频点取瘥。

**10—189 真珠羔**（准绳、图书集成）

治眼病久不瘥，昏不见物。

真珠为细末 甘菊花为末 香豉炒黄为末 井泉水（疑为井泉石  
之误）细研·各7.5克

拌匀，白蜜一合，鲤鱼胆一枚，同药慢火熬成羔，入好龙脑  
3克，同拌匀，每用少许，时时点眼中。

**10—190 真珠羔**（和剂、准绳、图书集成、奇效、普济、圣惠）

治眼虚热，目赤痛，卒生翳膜昏暗。

真珠30克研 麝香 朱砂 胡粉各7.5克 贝齿五枚·烧灰 鲤鱼  
胆二枚 白蜜120克·煎滤过

除鱼胆、蜜外，都碾如粉，以鱼胆汁、蜜于铜器中调，令匀，  
慢火煎成羔，每点少许，日三、四次。

**10—191 真人老眸散**（切要）

治外障鸡冠蟹翳等症。

红砒火煨尽烟·10克 白丁香6克 洋片0.3克 麝香0.3克 蛤

粉 6 克

共研极细用。

### 10—192 真人明目丸 (医方考)

治目昏多泪。

生地黄 熟地黄 川椒去目及闭口者微炒各等分

为末，蜜丸，梧子大，每服五十丸，空心盐米饮下。

肾主目之瞳子，肾水虚竭，故令目昏。肝之液为泪，肝有风热，故令泪出。

本方，生地所以凉肝，熟地所以补肾。乃川椒者，味辛而热，可以疗肝肾之痹气，痹气者，湿热着而不散之气也。又于空心之时，以盐水吞之，宜其直达肝肾之区矣。病在标而治其本，可谓神于病情者。

### 10—193 紧皮羔 (瑶函、一草亭、眼科集成)

治拳毛倒睫症。

石燕一对·煨为末 石榴皮 五倍子各10克 黄连 明矾各3克  
铜绿1.5克 阿胶 鱼胶 龟胶各10克

以上除胶，共为末，用水三、五碗，入大铜勺内，文火煎熬，以槐柳枝，不住手搅为糊，入胶成羔，方入冰片麝香各三分，研细匀，磁器收贮，涂上下眼皮，每日涂三、五次，干而复涂，毛自出矣。凉天也行此法，三日见效，轻者三十日全出，重者五十日向外矣。

### 10—194 逍遥散 (景岳)

治肝脾血虚及郁怒伤肝，少血目暗，发热胁痛等症。

当归 芍药 白术 茯苓 甘草 柴胡各等分

姜水煎服。

**10—195 柴胡汤**（普济）

治眼目暴赤肿痛。

柴胡 苍术 甘草各等分

为末，水煎

如头痛壮热，则用姜葱煎。

**10—196 柴胡汤**（圣济、普济）

治眼赤疳肉，生翳膜，漠漠不见物。

柴胡去苗 大黄剉炒·各45克 决明子炒 泽泻 升麻 芍药  
白茯苓去黑皮 枳壳去瓢麸炒 梔子仁 黄芩去黑心 黄连去须 细  
辛去苗叶 杏仁汤浸去皮尖·各30克 甘草炙剉·60克

粗捣筛，每服10克，水一盞半，苦竹叶七片，煎取一盞，去渣，投芒硝末1.5克，食后临卧温服。

**10—197 柴胡汤**（圣济、普济）

治积年风毒瘀热，攻目，时赤痛。

柴胡去苗·60克 黄芩去黑心·30克 川芎60克 芍药90克 大黄剉  
碎炒香·60克 石膏150克 羚羊角镑60克 茯神去木·60克

粗捣筛，每服10克，以水一盞半，入竹叶七片，煎至一盞，去渣，投芒硝1克，放温，空心顿服。以利为度，如利频，去芒硝，以粥止之。

如秋月肝弱时，不宜泻青（肝），宜加补药，即不用此方。

**10—198 柴胡汤**（纂要）

治火眼暴发赤肿。

柴胡 黄芩 蜜桑皮 姜粉 羌活 归尾 赤芍 蔓荆子  
川芎 薄荷 荆芥 梔子仁 防风 竹叶 灯心

水煎，食后服。

**10—199 柴胡汤**（宝鉴）

治肝火盛，目赤肿痛。

柴胡 赤芍 川芎 当归 青皮 龙胆草 栀子仁 连翘各3克  
甘草1.5克

剉作一贴，水煎，食后服。

**10—200 柴芎汤**（瑞函）

治左右偏头风症，少阳经（胆经）头风头痛，寒热而呕。

川芎 白茯苓 柴胡 苏薄荷 细辛 制半夏 黄芩 炙甘草  
陈皮 蔓荆子各等分

剉剂，生姜三片，白水二钟，煎至八分，食后服。

**10—201 柴胡散**（普济）

治眼暗。

柴胡10克 决明子24克

治筛，人乳和敷目，可夜书，见五色。

**10—202 柴胡散**（普济）

益肾水，明目。

柴胡 羌活 防风 生地黄 芍药 甘草各等分

粗捣，水煎，临卧服之。

**10—203 柴胡散**（普济、圣惠）

治斑痘疮入眼，疼痛壮热，口干烦渴。

柴胡去苗 黄芩 栀子仁 赤芍药 川升麻 麦门冬去苗 甘草  
炙微炒剉 玄参各30克

为散，每服12克，以水一钟，入淡竹叶二七片，煎至六分，  
去渣，每于食后温服之。

病急加乳香、末药。

**10—204 柴胡汤**（圣济）

治肝虚风热上冲，目暗赤痛。

柴胡去苗·30克 升麻45克 车前子 决明子<sup>微炒</sup> 梔子仁 黄芩去黑心 黄连去须 甘草炙剉 防风去叉 羚羊角<sup>镑</sup> 马牙硝各30克  
粗捣筛，每服10克，水一盞半，煎至八分，去渣，食后，临卧服。

**10—205 柴胡散**（圣济）

治风邪攻目，令目睛疼痛。

柴胡去苗 蛇衔（蛇含）各30克 黄连去须 芒硝<sup>研·各1克</sup> 细辛去苗叶 竹叶<sup>焙·各15克</sup>  
捣研为散，每服3克，水一盞，煎至六分，去渣，食后，临卧，温服。

**10—206 柴胡汤**（龙木）

治阳毒病后，肝气内虚，以致双目微昏。

柴胡 胡黄连 黄连 厚朴 半夏<sup>制·各等分</sup>  
为末，每服6克，水一钟半，煎至一钟，食后服。

**10—207 柴胡汤**（圣济、普济）

治肝虚，风热冲眼，赤暗。

柴胡去苗 车前子 决明子<sup>炒</sup> 山梔仁 黄芩去黑心 防风去叉 羚羊角<sup>镑·各30克</sup> 大麻仁45克 黄连去须 甘草炙剉·各15克  
粗捣筛，每服10克，水一盞半，煎至七分，去渣，入马牙硝末1克，食后，临卧温服。  
一方无大麻仁，有升麻。

**10—208 柴胡散**（裕·正宗、一草亭、异授、不空）

治目有纵横赤脉，沙涩，睛膜，多眵泪，怕日羞明。系饮食

失节，损伤脾土。

柴胡 菊花 元参 甘草 地骨皮 赤芍 黄芩 羚羊角 各等分

为细末，白汤送下。

**10—209 柴胡散**（济生、瑶函、准绳、图书集成、一草亭、不空）

治眼眶涩烂，因风而作，用气药燥之。

柴胡 羌活 防风 赤芍药 桔梗 荆芥 生地黄 甘草 各等分  
水煎服，或为细末，每服10克，白水煎，温服。

**10—210 柴胡散**（普济、圣惠）

治肝脏风毒，眼中生疮肿痛。

柴胡<sub>去苗</sub> 升麻 黄芩 黄连<sub>去须</sub> 栀子仁 车前子 决明子  
防风<sub>去芦头</sub> 羚羊角屑 甘草<sub>炙炒赤剉</sub> 马牙硝 玄参 各30克  
粗捣筛，每服6克，水一盞，入生姜、枣，煎取七分，去渣，食后服，日二次。

**10—211 柴胡饮子**（切要、医通）

治风热烂沿风眼。

柴胡 羌活 防风 赤芍 桔梗 荆芥 生地 甘草 各等分  
水煎服。

红烂者加熟军、元明粉、薄荷各6克。

**10—212 柴胡白虎汤**（眼科集成）

治暴盲之属伤阳者，如纵味、纵饮，头风痰火等。其症必见烦躁口渴，便结痰饮之类。

柴胡15克 黄芩12克 荆芥12克·三味除风热 半夏10克 天花粉12克·二味化痰涎 大黄6克 黄连10克·推荡积热 石膏24克 知母12克·去胃之湿热 云苓15克 赤苓12克 甘草6克·三味利热和中

竹茹、竹叶引。

**10—213 柴胡参术汤**（瑞函、不空、广勤轩）

治怒伤元阴元阳，而致暴盲。

人参去芦 白术土炒 熟地黄 白芍各4.5克 甘草蜜制·2.4克 川芎2.1克 当归身6克 青皮1.2克 柴胡0.6克

剉制，白水二盏，煎至八分，去渣，食远服。

肝主怒，怒伤肝，肝伤故令人眼目昏花，视物不明。怒伤元阴，血虚必矣，故用芎、归、白芍、熟地以养荣。怒伤元阳，气虚必矣，故用人参、白术、甘草以益卫。青皮平肝，柴胡泻肝。

**10—214 柴胡洗眼汤**（圣济、普济、圣惠）

治眼赤痛微肿，眦赤烂多时。

柴胡去苗 蕤仁去皮研 黄连去须 升麻各30克

粗捣筛，以水三升，煎取一升半，滤去渣，微热淋洗，如冷再暖，洗三、两遍。

一方有玄参，並治丹石毒（见3—35）上攻。

**10—215 柴胡复生汤**（原机、瑞函、准绳、图书集成、不空）

治红赤羞明，泪多眵多，脑巅沉重，睛珠痛应太阳。眼睫无力，常欲垂闭，不敢久视，久则酸疼。翳陷下，所陷者或圆或方，或长或短，如缕如锥如凿。

五味子二十粒 藁本 蔓荆子 川芎 羌活 独活 白芷各1.15克 白芍药 炙甘草 薄荷 桔梗各1.2克 柴胡1.8克 苍术 茯苓 黄芩各1.5克

上作一服，水二盏，煎至一盏，去渣，食后热服。

此方以藁本、蔓荆子为君，开发阳气也。川芎、白芍药、羌活、独活、柴胡、白芷为臣，和血补血，疗风行厥阴经（肝）也。甘草、五味子为佐，为协诸药，敛脏气也。薄荷、桔梗、苍术、

茯苓、黄芩为使，为清利除热，去湿分上下，实脾胃二土，疗目中赤肿也。

此病起自七情五贼，劳役饥饱，故使生意下陷，不能上升，今主之以群队升发，辅以和血补血，导入本经，助以相协收敛，用以清利除热实脾胃，如此则治理可推也。

睛珠痛甚者，当归养荣汤（6—208）主之。

### 10—216 柴胡复生汤（眼科集成）

治白珠淡淡红丝，细短纵横，乃内伤七情，外为六贼所扰也。故主以升发，辅以活血，助以清补肺气，佐以除湿清热，分清上下。

羌活 6克 藁本 10克 蔓荆子 10克 白芷 10克 薄荷 10克 独活 6克·六味升发以散之 柴胡 6克 白芍 12克 当归 10克 川芎 10克·四味活血以散之 百合 12克 寸冬 15克 天冬 15克 阿胶 12克·四味清补肺气 苡仁 12克 苍术 10克 茯苓 12克 桔梗 10克 黄芩 12克·五味除湿清热分清上下 生姜、枇杷叶引。

气虚者宜加泡参以助之。阳虚者加雄片以行之。

### 10—217 柴胡清肝散（薛氏医案，瑶函，图书集成）

治小儿肝经热，致耳聋聩或虚鸣，眼睫连札。亦治肝胆三焦风热，怒气，或乍寒乍热，往来寒热，发热或头发疮毒等症。

柴胡 4.5克 黄芩 炒人参 川芎各 3克 山梔炒黑·4.5克 连翘 甘草各 1.5克 桔梗 2.4克  
水煎服。

### 10—218 柴胡清肝散（不空）

治花翳白陷。

白芍 甘草 川芎 茯苓 柴胡 白芷 藁本 薄荷 羌活 黄芩 独活 桔梗 苍术 五味子 蔓荆子

**10—219 柴葛解肌汤**（正宗、大成）

治阳明、太阳合病，头目肿痛，鼻干不眠，恶寒无汗，脉微大。  
柴胡 葛根 羌活 白芷 黄芩 芍药 桔梗 甘草 石膏  
羌、芷、柴、葛皆能升提清阳而散在经之风寒，寒将变热，  
石膏、芩、桔以清之。风将越经，芍药甘草以平之。

**10—220 杀疳散**（龙木论、图书集成）

治小儿疳眼肿痛，泪出难开，睑硬，白睛遮满，怕日合面卧，  
不喜抬头。

防风 龙脑 牡蛎<sup>煨研粉</sup> 白芷 细辛 五味子 各60克  
为末，每服3克，食后，粥饮调下。

**10—221 健脾消障汤**（眼科集成）

治云翳雾障（参看开窍引4—34）。

泡参15克 白叩12克 陈皮10克 半夏10克 茯苓10克 甘草6克  
柴胡6克 青皮6克 木贼10克 刺蒺藜10克 菊花10克 蝉蜕10克  
皂角丁，毕角草引。  
脾喜燥，前六味用以健脾，后六味用以消障。

**10—222 息气汤**（切要）

治目如针刺，两角多眵，羞明畏灯，见日则涩。两胞浮肿，  
泪湿不已等症。

当归 白芍 白夕利 甘菊花 炒栀子 白茯苓 各10克 柴  
胡 天花粉 各6克 草决明 3克  
水煎服。

**10—223 息火汤**（眼科集成）

治实体人眼目赤热。

黄连10克 寸冬12克 连翘12克·三味清心热 黄芩12克 桔梗12克

石羔30克·三味清肺热 独活10克·木通18克 郁金10克·三味引火下行  
地骨皮、桑白皮、车前子引。  
如热甚者加大黄酒炒下之。

**10—224 铁扇子**（普济）

治青盲，並迎风冷泪。

以十二月桑树上粘带不落自干桑叶，煎汤洗之，数日渐觉见物，半年如旧。

**10—225 胭脂雪**（正宗、大成）

治未病、病后，目昏微赤，时作痒痛。

风化硝30克 红粉15克 冰片2.4克

合研匀细，罐收听用。

胭脂性能行血，佐以红粉冰片，则拔毒而去秽，必倍风硝者，以其咸寒微苦，用治前证，譬霜露既降，世界有不清肃者乎。爰以其德色以名方。

**10—226 铅丹丸**（圣济、普济）

治雀目年深不瘥。

铅丹15克 黄芩去黑心·30克 蛤粉45克

捣研为细末，别熔黄蜡30克，入药内同研匀，更入薄面糊之，如弹子大，批猪肝作薄片裹药，米泔煮肝熟为度，烂嚼用煮肝米泔汤下，空心食前服。临卧再服。

**10—227 铅丹羔**（圣济、普济）

治胎赤，不计久近，无不瘥者。

铅丹120克 杏仁二七枚·汤浸去皮尖 白蜜120克

先将杏仁研如羔，次入铅丹及蜜，更研令极细，用绢代盛，入瓷瓶内盛，坐在汤中煮，去渣，临点时，以少许井华水，于碗

中蘸少许，点目眦头。

**10—228 铅丹羔**（圣济、普济）

治暴赤眼疼痛。

铅丹以绢罗过 黄连去须为末 蕤仁去皮研，各15克 盐花0.3克

以蜜10克，用文武火，先煎蕤仁、盐、待匀沸，即下铅丹、黄连，煎如羔，瓷盒盛，每次可用如半小豆大，水调，点眼，日三。

**10—229 铅砂蒸剂**（锦囊）

治睑浮肿。

铅白砂12克 玫瑰露36克 烧酒18克

煎沸，乘热薰洗眼目。

**10—230 铅糖水**（锦囊）

治两睑粘睛及膜症。

铅糖（？）0.3克 净水24克

搅匀，点眼，日三次。

**10—231 透明丸**（普济）

治外障热肿，脏腑实热不通。

苦参120克 黄柏60克·去皮 寒水石60克 川芎 升麻 山梔  
子仁各30克

为末，面糊为丸，青黛为衣，麦门冬汤下，食后。

**10—232 透脓散**（一草亭）

眼丹脓已成，消之不应者，宜之。

皂角刺 归尾 黄芪 穿山甲 川芎

煎服，疮在上睑先饮酒后服药，在下睑先服药，后饮酒。

**10—233 透风匀气散**（精微、纂要）

治眼不痒不赤而痛。

当归 细辛 白芷 没药 泽兰 甘草 茴香 天仙藤 厚朴 乳香 肉桂 黑牵牛 生地黄 羌活 各30克  
为末，每服10克，热酒调下。

**10—234 秘真丸**（正宗、大成）

治一切滑泄带浊，淋遗，多汗，及月经不固，致目暗羞明。

人参 地黄 山萸肉 山药 远志 柏子仁 枣仁 五味子 甘草 金樱子 菟丝子 当归 牡蛎 龙骨

精气神，真元体也。神役气，气役精，真元之用也。一为情欲所伤，则体用乖张，故得上项诸症。

是方也，有人参、山药、甘草、主胎顾母，则万汇咸宁。有枣仁、远志、柏仁交通心肾，则淫火不作。有当归、地黄、五味、山萸、菟丝，培滋水木，则源泉不断。其金樱子、龙骨、牡蛎者，涩可收脱。以诸药偕之，乃所以秘固真元，不为阴邪耗耳，故曰秘真。

**10—235 秘金散**（圣济、普济、博济）

治自幼久患疳症，攻眼生翳，久疗不瘥。凡翳膜遮睛，但睛不损者，皆可治。

黄连去须 沙参 太阴玄精石研 决明子 各30克

捣研为散，每服1克，用羊子肝一具，竹刀切作缝子，掺药末在内，以线系，入瓶中，用米泔煮熟，分作三服。淡吃。

**10—236 桑白皮汤**（瑶函、医宗、不空）

治白涩症。白眼不赤不肿，只是涩痛。

桑白皮4.5克 泽泻 黑玄参各2.4克 甘草0.75克 麦门冬去心 黄芩 旋复花各3克 菊花1.5克 地骨皮 桔梗 白茯苓各2.1克

剉剂，白水二钟，煎至八分，去渣，温服。

**10—237 桑白皮汤**（和剂、精微、圣济、准绳、图书集成、奇效、普济）

治目生花翳白点，状如枣花。

桑白皮 木通各45克 大黄炒·各30克 甘菊花15克 甘草炙·7.5克  
为细末，每服3克，水一盞，煎六分，连渣、温服。

**10—238 桑皮散**（离娄经）

泻肺，治白上赤脉。

苦苧苳 黄芩 牛蒡半生·半炒 防风 甘草各15克 薄荷 荆  
芥穗 桑白皮各45克  
为末，每服6克，灯心汤下。

**10—239 桑根白皮散**（圣济、普济、圣惠）

治眼忽然白睛肿胀，如水泡者。

桑根白皮剉 木通剉 犀角屑 黄芩 旋复花 茯神 玄参  
川大黄0.3克·炙赤剉  
捣筛为粗散，每服3克（1.5克），水一盞，煎至六分，去  
渣，食后，温服。

**10—240 桑白皮散**（济生、瑶函、精微、不空、准绳、图书集成、一草  
亭、奇效、普济、原机、双燕）

治肺气壅寒，毒热上攻，眼目白睛肿胀，日夜疼痛，心胸烦  
闷。亦治赤脉传睛。

桑白皮 元参 升麻 旋复花去枝梗 杏仁 赤芍药 甘菊  
花去枝梗 甜苧苳炒 防风 黄芩 枳壳去瓢麸炒 甘草炙·各30克  
粗捣，每服12克，水一盞半，生姜三片，煎至八分，去渣，  
食后，温服。

一方无升麻、赤芍药；有天花粉。一方无升麻；有柴胡。一

方无升麻；有麻黄。

**10—241 桑螵蛸酒调散**（精微、切要）

治暴风客热，风甚眼痛，眼红，有血翳壅肿。並治白陷鱼鳞，只羞明而不痛者。亦治患眼偏正头风之痛甚者，以此表散。

当归 甘草 大黄 赤芍 菊花 苍术 桑螵蛸 羌活 麻黄 茺蔚子 各等分

水煎，食后加酒温服。

如热甚加大黄、朴硝，或为末温服，酒调服10克。

一方无苍术；有防风、车前草。

**10—242 通天散**（正宗、大成）

治目暴赤肿。

鹅不食草 6克 羊躑躅花 白芷 青黛 雄黄 各3克 细辛 当归 川芎 附子 各2.1克 麝香 1.5克

俱生用，为极细末，瓷罐收藏，吹鼻中。

目暴赤肿，气血壅郁肝脾，法当嗜鼻两窍，使邪从涕泪而出，则痛稍止，乃敢开视，故以鹅不食草、羊躑躅花、青黛、雄黄解其风毒，川芎、当归、白芷、附子行其气血，乃麝香、细辛香燥之品，欲其壅郁速开。经曰：暴者夺之。是盖汗吐一变法也。然药虽少，而性实锐，嗜之宜缓，而不宜急。体弱及久病人禁用。方名通天何义？天气通于肺，肺窍开于鼻也。

**10—243 通气利中丸**（原机、瑶函、准绳、图书集成、眼科集成）

治眵多眊燥，紧涩羞明，脏腑秘结。亦治右边头痛，眼目浮肿，红赤热泪。

白术 30克 白芷 羌活 滑石末另入·各15克 黄芩 牵牛头末各45克 大黄 75克

除滑石、牵牛另研极细末外，余合为细末，入上药和匀，滴

水为丸，如梧桐子大，每服三十丸，加至百丸，食后临卧，茶汤送下。

方以白朮苦甘温，除胃中热为君。白芷辛温解利、羌活苦甘平微补，通利诸节为臣。黄芩微苦寒，疗热滋化、滑石甘寒，滑利小便，以分清浊为佐。大黄苦寒通大便，泻诸实热、牵牛苦寒，利大便除风毒为使，逆袭之法也。风热不制之病，热甚而大便硬者，亦可兼用。然牵牛有毒，非神农药，今与大黄并用者，取其性猛而快也。大抵不宜久用。久用伤元气，盖从权之药也。量虚实加减。

#### 10—244 通用眼药奇方（秘书）

治风火云翳，虚实气蒙障闭。

甘石30克 冰片0.24克 朱砂0.75克 硼砂1克

先研朱砂、硼砂、次入冰片，研极细，仍用细绢筛过收贮。此方原有麝香，恐伤瞳人，故不用。

附：治甘石法：

黄连 黄芩 黄柏 归尾 赤芍 川芎 生地 防风 荆芥 薄荷 菊花 蒙花 夕利 蔓荆子 草决明 牛蒡子 梔子 连翘 白芷 细辛 甘松 木贼 甘草 槟榔 大黄 羌活 胆草少许 艾叶切碎

罐煨，每甘石500克，将药汁煎二、三碗听用。先将铁片盛甘石放炭火内煨红，俟冷取起去灰，放钵内，经研细末，用清水和搅倒入别器内，澄去底脚，如此澄四五次，去尽脚，俟石落澄，逼去清水，方将药汁拌石晒干，照分两入前冰、砂和匀，收贮听用。

#### 10—245 通血丸（准绳、图书集成、宝鉴、普济）

治血灌瞳神。

生地黄 赤芍药 甘草各15克 川芎 防风 荆芥 当归各30克

为末，炼蜜丸，如弹子大，食后荆芥、薄荷汤嚼下。  
血既散而归肝，又恐目生花，须再服还睛散（7—225）。

**10—246 通血散**（裕·正宗、一草亭、异授、不空）

治赤膜下垂而昏痛，为肝风所致。亦治损伤。

草决明 防风 荆芥 赤芍 当归 大黄 山梔 羌活 白  
夕利 木贼 甘草  
为细末，每服10克，清茶调下。

**10—247 通光丸**（普济）

治翳膜昏晕，赤涩难开。

苍术去黑皮 黄芩去心 朴硝各60克 甘草22.5克  
为细末，干柿为丸，每30克作五丸，每服二丸，细嚼，冷水  
送下，食后服之。

**10—248 通圣散**（准绳、原机、图书集成）

治小儿髓热，解颅。痘疮入眼，生翳膜。

白菊花如无甘菊代之，然不如白菊花 绿豆皮 谷精草去根·各30克  
为细末，每服3克，干柿一个，米泔水一盞，同煎，候米泔  
尽，只将柿干去核食之，不拘时，日三枚。近者五、七日，远者  
半月取效。

**10—249 通圣羔**一名金水羔（普济）

治热泪，並眼眶赤烂。兼治生翳膜，涩痒疼痛。

乳香研 硃砂各1克 麝香 青盐各1.5克 当归研碎·1.5克 白  
矾飞·1.5克 黄连去芦 白蜜120克

除蜜外，先将七味研烂，却同蜜一处拌匀，入竹筒内，以油  
纸三重紧扎定，放锅内煮，自早至午，方破开取药，用绵绢滤过，  
入于瓶内，凉透，经宿取出，点眼。合眼少时，复以洗之。眼翳

薄者，点三、五次，随药下。

陆氏续方为细末，艾羔为丸，如梧桐子大，每服七八十丸，温酒米饮下。

### 10—250 通利散（纂要）

治白仁渐见黄赤色，系酒毒，饮凉水过多，湿伤脾胃。

瞿麦 木通 梔子 大黄 天花粉 篇蓄 车前子 生地  
竹叶 甘草 灯心各等分

### 10—251 通肝散（和剂、准绳、图书集成、宝鉴、普济）

治冰翳内障。

梔子 夕利炒 枳壳 荆芥各120克 车前子 牛蒡子炒·各6克  
甘草12克

为末，每服6克，苦竹叶汤，食后调下。

### 10—252 通肝散（医通）

治辘轳转关，睑硬睛疼，风热翳障。

梔子炒黑 白夕利炒去刺·各30克 羌活60克 荆芥穗 当归 牛  
蒡子炒研 甘草炙·各36克

为散，每服10克，食后竹叶汤调服。

一方无羌活、当归；有枳壳、车前。

### 10—253 通和羔 一名通利羔（龙木、普济）

治眼赤涩，翳膜遮睛，时多热泪。

轻粉1克 乳香皂角子大 杏仁二十一个·去皮尖

细研，水煎，绵滤，熬羔，入生脑子皂子大，研匀，以之点眼。

**10—254 通脾泻胃汤**（医宗、奇效）

治黄风已成，证属有余。

知母 3克 大黄 3克 黄芩 4.5克 茺蔚子 3克 石羔 6克 梔子 3克 黑参 3克 防风 3克

为粗末，以水二盏，煎至一盏，食后去渣，温服。

**10—255 通脾泻胃汤**（瑶函、龙木、医宗、普济、准绳、图书集成、不宣）

治因热病后，毒气攻眼，翳膜遮睛。亦治黄膜上冲，及胞肉胶凝。

防风 大黄 元参 知母各30克 天门冬 黄芩各45克 麦冬 茺蔚子各60克

为末，每服15克，水一盏，煎五分，去渣，食远，温服。

一方有车前子、石羔。

一方无天门冬、麦门冬；有梔子、石羔。

**10—256 通明丸**（圣济、普济）

治肝肾气虚，眼目昏暗，时见黑花飞蝇。

石决明 刮洗 芍药 桔梗 剉炒 车前子 各30克 茺蔚子 熟干地黄 焙·各60克 细辛 去苗叶·45克

捣罗为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服二十丸，盐汤下，临卧时服，渐加至三十丸。

**10—257 通明汤**（圣济）

治内障黑水凝翳，针后服。

柏子仁 捣研·60克 防风 去叉 茺蔚子 各60克 车前子 桔梗 炒·各60克 人参 白茯苓 去黑皮 玄参 各30克

粗捣筛，每服4.5克，水一盏，煎至六分，去渣，温服，食后，临卧。

**10—258 通明汤**（圣济、普济）

散三焦（见2—63）热，治小眦偏赤，赤脉射黑暗。

木通<sup>剉</sup> 萹蕪 甘草<sup>炙</sup>·各45克 黄芩<sup>去黑心</sup> 枳壳<sup>去瓢麸炒</sup>·各30克  
粗捣筛，每服10克，水二盏，煎至一盏，去渣，下芒硝、地黄汁少许，再煎沸，食后，温服。

**10—259 通明饮**（圣济、普济）

治眼生翳肉。

羚羊角<sup>镑</sup> 地骨皮<sup>剉</sup> 山梔子仁 柴胡<sup>去苗</sup>·各30克 蔓荆子  
芍药 蕪仁各1克 枳壳<sup>去瓢麸炒</sup>·15克  
粗捣筛，每服4.5克，水一盏，煎至七分，食后，去渣，温服，日再。

**10—260 通明散**（龙木、医宗、普济）

治偃月内障。瞳神内上半边有白气一湾，隐似新月，复垂向下。

人参 防风 黄芩各30克 细辛45克 茯苓15克 茺蔚子60克  
为末，水一盏，散3克，煎至五分，夜食后，去渣，温服。

**10—261 通明散**（普济、龙木、医宗）

治黑水凝翳内障。

柏子仁 车前子 桔梗各60克 茺蔚子 黑参 茯苓 人  
参各30克 防风45克  
为末，以水一盏，散3克，煎至五分，去渣，温服，日二。

**10—262 通明散**（普济、圣惠）

治乌风内障，黑水凝翳，恐绝三光，针后服之。

柏子仁60克 防风45克·去芦头 车前子60克 茺蔚子 前胡<sup>去芦头</sup>  
人参<sup>去芦头</sup> 白茯苓 蔓荆子 黄芪<sup>剉</sup>·各30克 甘草15克·炙微赤<sup>剉</sup>

为粗散，每服6克，以水一盅，煎至六分，去渣，每于食后及临卧温服。

**10—263 通明补肾丸**（龙木、医宗、普济）

治五风变内障。

车前子 石决明 桔梗 芍药各30克 细辛60克 大黄0.3克  
茺蔚子 干地黄60克

为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，空心茶下十丸。

一方有人参60克。

**10—264 通明补肾丸**（精微）

治玉翳浮满。

楮实子 五味子 枸杞子各30克 人参 菟丝子 肉苁蓉  
菊花 熟地黄 当归 牛夕 知母 黄柏 青盐各60克

炼蜜丸，每服五十丸，空心盐汤下。

**10—265 通草散**（精微）

治风泪障翳。

赤芍药 川芎 羌活 甘草 当归 麝香

为末，调匀为丸，如皂角子大，百沸汤泡，泪眼神效。

**10—266 通脑散**（普济）

治目赤脑热。

寒水石烧赤飞过研细·6克 脑子研细3克 南硼砂另研细·1.5克

共处，研匀极细，每用少许，鼻内嗜，无时用。

**10—267 通窍散**（瑶函、不空）

治痘后眼生星翳。

辰砂10克 珍珠 琥珀各10克 麝香3克 玛瑙4.5克 冰片1.5克

研如细粉。若翳在右目，吹左耳，翳在左目，吹右耳，若两眼有翳，即吹两耳。盖以吹耳，能通心肺二窍之故也。

**10—268 通膈莽苳汤**（圣济、普济、圣惠）

治目赤痛及涩肿。

莽苳12克 石羔 地骨皮 甘草微炒·各60克 葛根剉·90克 黄芩去黑心·30克

粗捣筛，每服4.5克，水一盏，入竹叶七片，煎至六分，去渣放温，食后，临卧，再服。

一方有柴胡、蕤仁。

**10—269 通幽丸**（眼科集成、正宗、大成）

治肠结便黑，眼内紫红，兼头脑疼痛，由于血枯变燥，久燥变热，热甚生风，故头脑疼痛。

生地24克 归尾12克 红花10克 赤芍10克 桃仁12克·五味活血破血以行瘀血 大黄6克 黄芩10克 麻仁12克 郁李仁12克·四味逐瘀解毒 荆芥10克 全虫6克 前胡10克·三味除风解热

毛根、五皮风引。

一方无全虫、前胡、黄芩。

**10—270 通经丸**（锦囊）

治妇月经不利，男子癆瘵或诸般之内障及属于虚症之病。

刚铁150克 大黄90克 没药75克 冰糖适宜

糊丸，如梧子大，每服五十粒，白汤送下。

**10—271 通经散**（医宗）

治女子逆经，血逆上行，冲灌瞳人，以致满眼赤涩，或生胬肉。

苏木 红花 黄连 羌活 薄荷 栀子 香附 生地黄 当

归 赤芍药 木贼 甘草 川芎各30克 黄芩60克 大黄15克  
为粗末，令匀，每服15克，以水一盞半，煎至七分，食后，  
去渣、温服。

**10—272 通神烟**（锦囊）

治眼病或痛或不痛，生翳失明，头痛耳鸣，总属上冲者。

沉香 琥珀 乳香 没药 藿香 好茶 泥菖叶（白菖叶）  
百草霜各6克

细末，分为十四炷，每日一炷，含冷水，薰三度，绝无瞑眩  
之忧，但口鼻泄出毒液耳。

**10—273 通冲羔**（龙木、圣济、博济）

治眼生翳膜，赤眼，胬肉，涩痒痛，有泪。

沙蜜120克 青盐 麝香各1克 乳香 硃砂（疑为硃砂之误）  
枯矾各1克 当归1.5克 黄连3克

乳钵内研碎，同蜜入竹筒内密封定，煮半日，厚绵滤过点  
眼。

**10—274 通睛散**（精微）

治睑生偷针。

防风 川芎 当归 赤芍药 大黄 芒硝 夕利 石羔 黄  
芩 甘草 桔梗 牙硝 黄连 羌活 滑石 荆芥  
用姜三片，食后服。

**10—295 通顶散**（锦囊）

治天行眼，风眼等兼头痛者。

藜芦15克 黄连1克

为末，嗜鼻。

**10—276 通顶散**（圣济、普济）

治赤眼肿痛。

苦葫芦子四十九粒 谷精草 3克 瓜蒂十四枚·烧灰 乳香研·1.5克  
薄荷叶 3克

捣研为末，入龙脑少许，鼻内嗜之，立效。

**10—277 通顶散**（圣济、普济）

治头风目痛及偏头痛。

地龙 龙脑研 瓜蒂 赤小豆 马牙硝各等分

捣研为细散，每用一小豆许，吹入鼻内，偏头痛，随左右用，  
含水嗜尤佳。

**10—278 通顶散**（准绳、图书集成、纂要）

治眼痛风热，肿胀作楚。

瓜蒂 藜芦各3克 皂角肉1.5克 麝香少许研  
为细末，研匀，每用少许，吹入鼻中。

**10—279 通顶散**（原机、瑶函、图书集成）

治小儿脑热，脑枕骨痛，闭目不开，或头风痛，拈眉啼哭，  
並赤目。

川芎 薄荷各15克 茵陈 甘草各12克 朴硝10克·甜硝亦可  
为末，用少许吹鼻中，即效。如要嚏喷，加踈躑花3克。只  
用朴硝吹鼻亦止。

**10—280 通顶散**（精微）

治一切头风害目。

川芎 白芷 谷精草 藜芦 防风 薄荷 牙皂 蔓荆子  
细辛 蒲黄

为末，口含水嗜之，吹入鼻内亦可。

**10—281 通顶散**（瑶函、精微、奇效、普济）

治风毒攻眼，並夹脑风。

香白芷 细辛 藿香叶 川芎各21克 羊躑躅花6克

为细末，每令病人先噙冰水一口，然后少挑，嗜鼻内，以手擦两太阳穴。

一方有谷精草。

**10—282 通顶石楠散**（精微、龙木）

能利膈开风痰，治瞳人开大不收。亦治小儿瞳通。

石楠藤 藜芦各30克 瓜蒂2.1克

为末，米汤下一匙，日一、二度，灌入口内，去风痰。

**10—283 通顶抽风散**（普济、圣惠）

治眼睛如针刺疼痛。

用硝石60克，以新瓷内盛，渐以火熔成汁，以生罗卜子，时时投三二十粒，入于硝内，候烟出尽，又投，直候罗卜子硝石无声，去火放冷，敲破瓶取出，研如粉，用罗卜子30克，拣净，只取15克，入麝香1.5克，合研令细，每服用0.15克，猛吹入鼻内，随左右痛处，当有清涕水出，其痛立止。

## 十一划

### 11—1 剪霞羔（奇效、普济）

治肾水枯乏，肝气不足，上攻眼目，昏涩眵泪，羞明及风毒。眼睑赤生粟，隐涩疼痛。心经受热，暴赤肿痛。妇人血风注眼。久患烂沿，翳膜遮睛，拳毛倒睫。

雄黄研 白丁香研 当归 海螵蛸研 麝香研 乳香研·各3克  
轻粉一合 黄丹炒黄色·6克 炉甘石煨用童便淬十数次以酥为度研如粉 黄连去须研·各30克

先将蜜四两，熬三、四沸，下炉甘石再熬，不住手搅令匀，候冷下黄丹，再熬，下黄连、雄黄、白丁香，再搅，下当归、海螵蛸，再熬三、四沸，下轻粉、乳香、麝香，共搅令匀。每用如皂角子大，以汤化开热洗。

一方用皮硝30克，安童便内，却将烧红炉甘石，放在皮硝、童便内浸。

一方炉甘石加铜绿30克，土粉40克，枯白矾、乳香各10克，硃砂3克，同研为末，炼蜜为羔，每用皂角子大，水化频洗。

### 11—2 宿鸠丸（圣济、普济）

治肝肾气虚，眼生翳晕及见黑花。

宿鸠一只·去毛嘴足肠胃炙黄 川椒去目及闭口者炒出汗·30克 羊肝一具·清油炼定血，去筋膜批作片子焙 楮实子30克 蔓菁子半升·淘净生绢代盛，饭上炊三遍焙 仙灵脾 木贼草 羌活去芦头 蝉蜕各30克 甘菊花去萼 荆芥穗 苍术米泔浸去皮 夕利子炒去角·各60克

捣罗为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服三十九丸，温酒或盐汤下，不拘时候。

**11—3 望月丸**（瑶函、不空）

治痘入眼，致生翳膜。

望月砂<sub>120克·焙干</sub> 石决明<sub>60克</sub> 防风 白芍 谷精草 草决明  
木贼草各<sub>30克</sub> 当归<sub>15克</sub>

共为细末，炼蜜为丸，小儿量其大小，或用3克、或1.5克一丸，荆芥汤化下。

**11—4 断毒丹**（广勤轩）

参看九厘散（2—67）。

此方极解酒毒，以及椒栗红缕等症。或有外漏。

川山甲<sub>30克·土炒成珠为度</sub> 鱼胶<sub>30克·麻油擦胶上炭火炙干</sub>  
为末，每服6克，酒下。

**11—5 淋洗秦皮散**一名秦皮汤（圣济、普济）

治目生眵膜。

秦皮去粗皮 柴胡去苗 黄柏去粗皮 黄连去须 蛇衔（蛇含）各  
60克 苦竹叶二握 细辛去苗叶·30克

粗捣筛拌匀，每用60克，以水六盏，煎取三盏，去渣，热淋，冷即再暖。

**11—6 鹿角汤**（锦囊）

发汗解肌，治外邪眼，上冲眼。

鹿角屑 杜松子 大麦 紫苏 陈皮 桂枝各等分  
水煎服：

**11—7 鹿茸石斛丸**（普济）

治肝肾虚，血气不能荣养于睛，致日久视眵眵，有黑花簇簇、雾气昏昏，视物如霜雪之形者宜之。并能退昏除内障膜。

鹿茸一对·浸一宿微炙 金石斛去根·30克 犀角镑·30克 羚羊角镑·

30克 肉苁蓉30克·酒浸一宿刮皮 熟干地黄 30克 酸枣仁 30克·汤浸去赤皮 青木香30克 菟丝子 60克·酒浸三日晒干另捣为末·生用·30克 车前子30克 覆盆子 30克 茺蔚子 30克 地肤子 30克 柏子仁 30克 萎蕤 30克 麦门冬 30克

修合一处，捣罗为末，炼蜜和捣，丸如梧桐子大，每服二十丸，用青盐汤下，空心，午前、临卧，日三服。

按鹿茸味甘咸微温无毒，益气强阴；石斛味甘温平补五脏虚；犀角味苦微寒无毒，主头目昏痛；羚羊角味咸微寒无毒明目益气，去风邪热；肉苁蓉味甘微温无毒，养五脏强阴益精补肝；熟地黄味甘苦无毒，补五脏内不足，益气力；枣仁性温主补中益肝；木香性温味辛，主气不足，顺和风气；菟丝子味辛甘平补不足益气；车前子味甘咸，养肺益精明目；覆盆子味甘无毒，补肝明目；茺蔚子味辛甘微温明目；地肤子久服轻身不老；柏子仁益精；麦门冬益精补神。

### 11—8 麻黄汤（锦囊）

治为风热所袭，而眼目赤肿，生障翳者。

麻黄 杏仁各大 桂枝中 甘草小

水煎服。

### 11—9 麻辛附子汤（眼科集成）

治眼目受病，头痛头肿，怕冷作寒，红丝赤黑，是寒郁于气血之间，而不得发越也。是为寒郁。

麻黄 24克 杏仁 18克 川芎 15克 白芷 15克 升麻 10克 北辛 10克 防风 18克 枳壳 15克 附片 12克 炮姜 10克 菊花 18克 甘草 15克 生姜 30克

火葱一束引。

如眼角红丝，粗乱红赤，宜加归尾45克、赤芍30克、桃仁18克，合以川芎，行血破血，则凝血自散，血丝自消矣。

### 11—10 麻杏甘石汤（眼科集成）

治暴发火眼。

麻黄<sub>30克</sub> 杏仁<sub>24克</sub> 石膏<sub>60克</sub> 甘草<sub>10克</sub>

方中宜加柴胡、前胡、梔子、黄连之类，以散风火；如上下内外，血丝满目，疼痛肿胀，热泪交作，坐卧不安，急于方中加胆草、梔子以散肝胆之热，加黄连、苦参以除心经之热，加黄芩、大黄以消肺与大肠之热，加知母，倍用石膏，以去脾经之热，加滑石、木通以导胞络与小肠之热，再加郁金、枳实、山萆\*、文术\*、桃仁、归尾、丑牛、廷力、青皮、槟榔之类，以开血气凝滞之道路。大剂频频进之，不论剂数，如缓则不胜病，定然坏目矣。如见病势不退，而改用平剂、小剂以治之，亦定然坏目矣。

\* 山萆、文术疑为三棱、莪术。

### 11—11 旋复花汤（圣济、普济）

治目赤痛。

旋复花 升麻 秦艽<sub>去苗</sub> 防风<sub>去叉</sub> 羚羊角<sub>镑</sub> 萹蒺<sub>各30克</sub>  
黄连<sub>去须</sub> 柴胡<sub>去苗</sub>·各45克 黄柏<sub>去粗皮</sub> 甘草<sub>炙</sub>·各15克

粗捣筛，每服10克，水一盏半，煎至一盏，去渣，食后温服，临卧再服。

### 11—12 旋复花饮（圣济、普济）

治风毒攻冲，目赤疼痛。

旋复花 升麻 秦艽<sub>去苗</sub> 防风<sub>去叉</sub> 羚羊角 萹蒺（玉竹）  
黄柏<sub>去粗皮</sub> 甘草<sub>炙</sub>·各30克 黄连 柴胡<sub>去苗</sub>·各45克

粗捣筛，每服10克，水一盏半，煎至一盏，去渣，食后，温服。

### 11—13 旋复花散（普济、圣惠）

治翳从下生，及翳膜上黑睛。

旋复花 桑白皮<sup>剉</sup> 羚羊角屑 赤芍各30克 黄连去须 甘草各15克·微炙赤芍 升麻 黄芩各1克

为粗散，每服10克，以水一钟，煎至六分，去渣，每于食后温服。

忌炙博、猪肉。

#### 11—14 密蒙花丸（圣济、普济）

治眼障翳。

密蒙花 黄柏根<sup>洗剉</sup>·各30克

捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每服十丸至十五丸，食后，临卧，熟水下，或煎汤下。

#### 11—15 密蒙花丸（裕·正宗、一草亭、异授）

治目怕日羞明，眼胞肿赤。

密蒙花 菊花 羌活 石决明 青精石 白夕利各等分

为末，炼蜜为丸，如桐子大，每服三十丸，食后服，一日三服。

#### 11—16 密蒙花汤（普济、圣济）

治肝热目涩，疼痛昏暗，视物不明。

密蒙花<sup>30克</sup> 枳实 夕利子<sup>炒去角</sup> 甘菊花 防风<sup>去叉</sup> 蛇蛻各15克

为细末，每服3克许，食后，临卧，温水调下，日三。

一方有甘草炙剉0.3克。

#### 11—17 密蒙花散（宝鉴、普济）

治各类内障，多年昏暗。

密蒙花<sup>60克</sup> 羚羊角 蛭蟪<sup>即桑螵</sup> 人参 覆盆子 地肤子 枸杞子 甘草各<sup>30克</sup> 茺蔚子 菥蓂子 甘菊 槐花各15克

为末，每服6克，米饮调下。

**11—18 密蒙花散**（景岳、原机、局方、龙木、和剂、准绳）

治风气攻眼，昏暗眵泪，羞明，并暴赤肿翳障。

密蒙花 羌活 白夕利炒 木贼 石决明 各30克 甘菊花90克  
为末，每服6克，食后茶清调下。

**11—19 密蒙花散**（切要）

明目，去翳。

密蒙花 菊花 木贼 石决明煨 白芍 白夕利 各6克 甘草3克

水煎服。

加菟菜子亦可。

**11—20 密蒙花散**（圣济）

治肝热目涩疼痛，昏暗视物不明。

密蒙花30克 楮实子 夕利子炒去角 甘菊花 防风去叉 蛇蜕各15克 甘草炙剉·0.3克

捣罗为散，每服1.8克，临卧，食后，温水调下，日三。

**11—21 密蒙花散**（普济）

治风眼，除瘀热，目赤痛。

密蒙花60克 当归 川芎各50克 砂仁24克 桔梗 防风各120克 薄荷150克 黄芩620克 甘草30克

粗捣，水煎服。

**11—22 密蒙花散**（原机、局方、龙木、和剂、准绳、景岳）

治风气攻注，两眼昏暗，眵泪羞明。并暴赤肿。

羌活 白夕利炒 木贼 密蒙花 石决明 各30克 菊花60克

为末，每服6克，茶清，食后调下。

本方亦治睑生风粟，隐涩难开，或痒或痛，渐生翳膜，视物不明，久患偏头疼，牵引两眼，渐觉细小，昏涩隐痛。

**11—23 密蒙花散**（精微）

治久患内外障翳，羞明怕日，迎风洒泪，肿痛难开，胬肉攀睛，风热气障等症皆治之。

密蒙花 威灵仙 草决明 羌活 黑附子 大黄 石羔 川芎炒 木贼 甘草 蝉蜕 独活 楮实子 川芎 荆芥 车前子 防风 菊花 黄连 苍术

灯心引，水煎服。

**11—24 密蒙花散**（精微）

治两睑粘睛，无痛，羞明怕日。肝胆虚损，瞳人不清。并治白陷鱼鳞，只羞明而不痛者。

密蒙花 羌活 菊花 蔓荆子 青箱子 木贼草 石决明 夕利子 枸杞子各等分

为末，每服10克，食后清茶送下。脾胃虚者加白术1.5克。

**11—25 密蒙花散**（精微）

治拳毛倒睫，渐生翳膜，先用刷洗，再以竹夹挟起，后服此散。

密蒙花 羌活 菊花 石决明 木贼草 黄柏 白夕利 黄芩 蔓荆子 青箱子 枸杞子

每服10克，茶送下。水煎亦可。

**11—26 密蒙花散**（济生、精微、准绳、图书集成、奇效、宝鉴、普济、一

草亭、医通、切要）

治冷泪昏暗，翳膜，肿赤痛。

密蒙花 甘菊花 白芍药 石决明 白芍药 木贼草<sub>去节</sub>  
甘草<sub>炙</sub>，各等分

为细末，每服3克，茶清调服，半月后，加至6克。

一方无白芍药、甘草；有羌活，治风气攻注昏肿者。

一方无白芍药；有羌活。

### 11—27 渗湿汤（捷径）

治一切烂弦赤目，湿寒浸淫等症。

苍术7.5克 白术6克·炒 茯苓10克 干姜6克 桔红4.5克 半  
夏7.5克 甘草3克 公丁香2.4克

生姜、大枣为引，水煎服。

### 11—28 清上散（准绳、图书集成）

治上焦风热，耳出浓汁，头面疮疖。亦治胎热眼睛肿赤，粪色稠黄，腹胀啼哭及身上红肿。

川郁金 甘草 北桔梗 天花粉 干葛 薄荷叶各等分

为末，入蜜拌匀，白汤下，1克、1.5克、2.1克或3克。仍用艾叶煎浓汤，温浸足底，以引其热下行。

### 11—29 清火汤（指南）

治天行赤眼，头疼目赤，痒痛异常，或泪如血水，舌红口渴，小便短赤。

连翘 山梔 归尾 赤芍 石斛

水煎服。

连翘除其上热，山梔导其下热，归、芍破其血，为血实宜破之也，石斛清其中，为中热宜清之也。可合导赤散（6—255）同用，以治两毗红肿。

### 11—30 清火归元汤（眼科集成）

治风火上炎，黑珠突出。

生地 15克 知母 12克 白芍 15克 黄芩 12克·四味清肝肾热 乌梅 18克  
木瓜 10克 北味（北五味子）6克·五味酸以收之 礞石 12克 石决明 15克  
石燕 12克 铁锈 18克 赭石 12克·五味清热化痰镇摄归根 郁金 12克·下逆气  
菊花 24克·解毒明目

研极细，点入眼内。

外用煅硼砂10克，枯矾3克。

如系痘后突出，加绿豆、赤小豆、黑豆、甘草、银花。

如有云翳，加白丁香6克，硃砂0.3克，兑入点眼亦好。

### 11—31 清火明目散（捷径）

治火眼有余。虚寒切忌之。

炉甘石\* 250克 川黄连 125克

煎水浸入甘石内，用艾叶薰至起金星为度。再入麝香1.2克、冰片3克，研匀收贮。

\* 甘石制法见10—244方。

### 11—32 清火御风汤（不空）

治眼肿红赤如桃。

赤芍 防风 黄芩 枳壳 薄荷 蔓荆子 桃仁去油 滑石  
生姜引。

或加硝黄。

### 11—33 清风散（纂要）

治险枯睛珠，湿烂不堪。此系脾胃湿热。

知母 黄柏 车前子 木贼 当归 防风 人参 甘菊 桑  
白皮 栀子 薄荷各等分

水煎服。

**11—34 清风明目汤**（纂要）

治眼蒙昏不明，赤烂眦痒，或生云翳等症

薄荷 甘草 天麻 荆芥 防风 白菊花 当归 连翘 枸杞子 川芎 白芷 密蒙花

此汤加减甚多。如年少用归尾，老用归身。或珠不足者用猪肝30克。有胬肉加丹皮、赤芍、归尾。有翳加木贼、夕利子、蝉蜕。有孕加党参、熟地。心血虚加远志。湿热重加川柏皮、赤芍。

**11—35 清心汤**（眼科集成）

治热泪症之属心经有热者。

生地18克 寸冬30克 石莲子18克 犀角6克·水磨兑服 木通12克 甘草6克

灯心、竹叶引。

**11—36 清心汤**（眼科集成）

治心经虚热，如眼角红赤，微痒生眵等症。

生地18克 当归12克 赤芍10克 寸冬15克 木通12克 土苓10克 犀角水磨兑服

灯心、竹叶引。

**11—37 清心流气饮**（图书集成）

治眼丹。

白茯苓 防风 甘草 紫苏叶 羌活 独活 青皮 薄荷 黄芩 柴胡 荆芥穗 赤芍药 麦冬 连翘 石羔 蔓荆子 川芎

水煎服。

**11—38 清心疏肝汤**（百问）

治瞳人紧小，此悲伤过度也。两目干涩而疼且红肿，先以甘

草30克，白水碗半煎服以缓之，再以此汤治之。若红肿涩痛止，仍紧小者，当用加味补肝四物汤（5—379）。

菊花 决明子 夕利子 黄连各1.5克 麦冬 1.5克 神曲 6克  
茯神 枣仁各1.5克 香附 川贝 黄柏 知母 柴胡 川芎 薄荷  
青皮各6克 黄芩 栀子 桔梗 枳壳 陈皮各1.5克 大黄 0.3克

#### 11—39 清光洗（锦囊）

治梅毒眼，赤脉纵横及翳膜。

当归 地黄各大 小茴香中 甘草少 樟脑小  
包绢，以水煎，乘温蒸洗，日三次。

#### 11—40 清阳汤（捷径）

治目纲（指上下胞睑）紧急，斜视。胃热无汗，小便短数。

归身 6克 黄芪 6克·炙 升麻 3克 葛根 3克 红花 3克 黄  
柏 1.8克 桂枝 3克 苏木 1.8克 甘草 3克·生炙各半  
姜水煎服。

有寒去黄柏，加参附；脑后疼者加白芷；巅顶痛者加藁本、  
天麻；脉紧加秦艽。

#### 11—41 清肝汤（纂要）

治黑珠红痛。以此煎汤服决明丸（6—39）。

柴胡 芍药先赤后白 梔仁炒 生地 归尾 防风 连翘 夏  
枯草各3克 车前子 2.4克 甘草

#### 11—42 清肝散（双燕）

治风冲泪出，暴风炎热。

川芎 荆芥 木贼 粉草（甘草） 细辛 白僵蚕姜制 黄  
芩 桑白皮 苍术 旋复花 青皮

**11—43 清肝明目消障汤**（秘诀、阐微）

专治风热，红肿云翳。

川羌活 九节者中曲者不用 川芎 防风 白茯苓 赤芍 酒炒 黄连 大黄 九制 柴胡 青箱子 各1.2克 全当归 苍术 蔓荆子 车前子 草决明 各1.8克 生地 3克 密蒙花 蜜水拌晒酒炒 甘草 各1克 灯心 二十寸

水二盅，煎至八分，食后热服。

目病绵缠，三五月风热不退，遂生浮翳，多用此药。

**11—44 清空散**（眼科集成）

治眼漏初起。亦治天行火眼，头痛胀闷，生泪出泪等症。红肿时，先服此方，以去心肝邪热。

羌活 12克 柴胡 12克 粉葛（葛根） 12克 防风 10克 川芎 10克 白芷 10克 薄荷 10克 菊花 10克 白僵蚕 10克·九味散三阳经之风寒 黄连 12克 黄芩 12克 连翘 10克 梔子 10克 木通 10克·五味治心肝二经之热毒 五皮风、竹叶引。

**11—45 清空散**（眼科集成）

治天行赤眼，风热上攻，头目肿痛。

羌活 15克 北辛（北细辛） 6克 川芎 6克 白芷 10克 薄荷 10克 防风 15克 菊花 12克 白僵蚕 12克·八味发散阳邪 黄芩 12克 黄连 10克·

二味泻邪热

五皮风、竹叶引。

一方有枳壳12克。

**11—46 清空散**（精微）

治患眼偏正头痛之热痛者。

川芎 15克 柴胡 21克 黄连 炒 防风 去芦 甘草 炙 羌活 各30克 梔子 45克 黄芩 105克·炒一半，酒制一半

为细末，每服3克，热酒内入茶少许调如羔，临卧，少用白汤下。

如头痛，每服加细辛6克。如太阴脉缓有疾，名痰厥头痛，加羌活、防风、川芎、甘草、半夏各45克。如偏正头痛，服之不愈，减羌活、防风、川芎各一半，加柴胡一倍。如发热恶寒热而渴，此阳明头痛，只服白虎汤加香白芷。

附：加味白虎汤：

知母 石膏 甘草 香白芷 各等分  
入粳米三十粒。水煎服。

#### 11—47 清空散（眼科集成）

治风热上攻，头目肿痛。

羌活10克 防风12克 白芷15克 川芎10克 细辛6克 薄荷10克  
菊花10克 白僵蚕12克 黄连10克 黄芩10克 桔梗10克 枳壳12克  
竹叶、五皮风引。

高巅之上，唯风可到，理宜羌、防等风药。升发阳邪，必用芩、连者，风动火生。二味苦寒降火，火降则风自息，自然去疾于清空之上。

#### 11—48 清金散（不空）

治白轮翳障，目赤肿痛。

桑白皮 黄柏 桔梗 防风 黄芩 菊花 升麻 葶苈子  
枳壳 元参 杏仁 旋复花

#### 11—49 清金凉肝散（精微）

治受酒之热毒攻注，白睛渐渐黄赤。

黄连 黄芩 栀子 连翘 葶苈子 桑白皮 麦门冬 天花  
粉 赤芍药 干葛 荆芥 杏仁 青皮 甘草  
水煎，加蜜一盞入内，煎一沸，食后，温服。

### 11—50 清肾汤（丸）（纂要）

治瞳人散大症。

枸杞子4克 茯苓2.4克 山萸肉4克 知母 黄柏3克 大活（？）1.5克 五味子2.4克 生地黄3克 归尾 白芍 麦冬各3克  
若作丸，去大活，加熟地30克，枸杞用120克，茯苓15克，余各30克。

蜜丸，无灰酒下。

### 11—51 清肾汤（切要）

治肾经实热，目珠疼痛。小便茎痛等症。

黄柏 冬葵子 榆白皮 滑石 石苇 瞿麦 荆芥各6克  
生地10克 白芍 甘草各2.4克  
水煎服。

### 11—52 清肾汤（眼科集成）

治瞳仁隐痛，小便黄赤等症。此治肾病之属于实者。

元参30克 黄柏18克 车前子12克 泽泻10克  
生牛夕引。

如黑珠之上，兼有云翳血障，则加赤芍、黄连、黄芩、木贼、夕利、郁金以兼治之。如白珠之上兼有赤丝红障，则加葶苈、杏仁、马兜铃、石羔、大黄、桃仁、枳壳以兼治之。如眼角之上，兼有胬肉赤红，则加黄连、朱砂、木通、土苓以兼治之。

### 11—53 清肾抑阳丸（瑶函，医宗，不空）

治水亏而目坏，其病神水紧小，小而又小，积渐之至，竟如芥子。若能久服此丸，则平阴秘，瞳神细小之恙，自可以无虑耳。

寒水石细研 黄柏盐水制 生地黄 知母盐水制 枸杞子 黄连酒炒 白茯苓各60克 独活24克 草决明炒 当归酒洗炒 白芍药酒洗炒·各30克

为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服10克，空心滚白汤送下。

**11—54 清肺丸**（纂要）

治胥肉，其肉高起一小核，如绿豆、乌豆大，而色白者是。此系脾经浊气，熏于肺经而然。

桑白皮<sub>30克</sub> 天冬 麦冬 黄芩 菊花 生地 归尾<sub>各30克</sub>  
白茯苓<sub>30克</sub>

炼蜜为丸。

此方归尾须细如线者，方不误人。

**11—55 清肺汤（丸）**（简明眼科）

治眼多红丝，热在心肺。

桑白皮 地骨皮 麦冬 梔仁 酒军 川连<sub>红花水泡炒</sub> 车前子<sub>炒</sub>

为细末，菊花煎汤为丸，如绿豆大，每服10克，临卧开水送下，以红退为度。

**11—56 清肺汤**（普济）

治气壅盛，白睛赤肿，胥肉侵睛，多泪。

大黄 当归 木通 赤芍 桑白皮 茵陈 地骨皮 干葛  
麻黄 粉草（甘草） 杏仁<sub>去皮尖炒</sub> 知母<sub>各等分</sub>

粗捣，每服10克，水煎，食后服。

**11—57 清肺散**（不空）

治暴风客热泪出。

桑白皮 旋复花 黄芩 羌活 蝉退 木贼 细辛 川乌  
荆芥 甘草  
灯心引。

早服。

**11—58 清肺散**（宝鉴、医鉴）

治肺热上攻，白睛肿胀，日夜疼痛。

桑白皮 片芩（黄芩） 甘菊花 枳壳 防风 荆芥 柴胡  
升麻 赤芍 当归尾 玄参 苦参 白夕利 木贼 旋复花 甜  
葶苈子 甘草各1.5克

判作一贴，水煎，食后服。

**11—59 清肺饮**（纂要）

治白珠淡淡红色，怕日羞明，此不可攻。亦治胥肉。

桑白皮蜜炙 生地酒洗 麦冬 归尾 前胡 连翘 知母 荆  
芥 陈皮各3克 防风2.1克 枳壳2.4克 甘草1.2克 薄荷0.6克

**11—60 清肺饮**（眼科集成）

治白珠赤丝红缕，胀痛流泪等症。此治肺病之属于实者。

桑根白皮15克 地骨皮15克 麦冬12克 天冬12克 黄连6克  
黄芩12克 葶苈子18克 大黄10克 槐花10克 紫苑15克

枇杷叶、竹叶、草前草引。

如黑珠之上，兼有云翳血障，是肺移热于肝也，宜加木贼、夕利、赤芍、归尾、胆草、礞石之类以兼治之。如兼胀痛，则加梔子、前胡、郁金、青皮以兼治之。如兼风寒，则加麻黄、杏仁、柴胡、薄荷以兼治之。如兼血贯黑珠，则加蒲黄、桃仁、红花、苏木以兼治之。

**11—61 清凉丹**（秘书）

治暴风发热外障。参看酒调散（10—74）。

阳丹（见6—277）1.2克 月石1克 明矾0.15克 冰片1.5克  
珍珠1.5克 姜粉1.5克

为细末，收用。

**11—62 清凉洗**（锦囊）

治赤脉眵泪肿痛者。

当归 石葛根 荆芥各<sub>大</sub> 薄荷<sub>中</sub> 枯矾<sub>小</sub> 铜钱<sub>三孔</sub>  
以水一合半，煮取一合，去渣，温洗。

**11—63 清凉包子方**（圣济、普济）

治眼热赤，生疮，退翳。

黄连<sub>0.3克·宣州者，为细末</sub>

用水些小，将黄连末匀渗在碗内，用热艾一块，如鸡子大，安在古老钱七文上，四周更用青铜钱四十文，足在垛子，复黄连碗在上，点火烧艾，候烟尽，扫下黄连末，收贮，取男童乳汁浸，时时点在眼中，觉口中苦透为度，如暴赤眼用之，立效。

**11—64 清凉消毒羔**（精微）

敷诸热眼。

薄荷叶 芒硝 大黄 细辛 雄黄 黄柏各等分  
为末，水调，涂眼。

**11—65 清凉散**（圣济、普济）

治眼生胬肉。钩割后，宜点此。

真珠 琥珀 丹砂各<sub>30克</sub> 龙脑<sub>15克</sub>  
各细研了，再和研匀，收贮，点如常法。

**11—66 清凉散**（龙木、普济）

治冰瑕翳深外障。

马牙硝 白矾 曾青各<sub>45克</sub> 龙脑 青黛各<sub>0.3克</sub>  
捣为细末，研令匀细，每于临卧，用散少许，点在眼内。

**11—67 清凉散**（和剂、准绳、图书集成、宝鉴、普济）

治冰瑕深翳。

蔓荆子 荆芥穗 苦竹叶 甘草生·各15克 梔子7.5克

薄荷水煎服。

**11—68 清凉饮**（秘传、纂要）

治暴风发热外障。参看酒调散（10—74）。

知母 桔梗 黄芩 羌活 梔子 菊花 蒙花 木贼 薄荷  
甘草 车前子 当归

为末，每服15克，水煎，食后服。

一方无梔子。

**11—69 清凉煎**一名龙脑煎（龙木、普济、圣惠）

治赤膜下垂。亦治目生珠管（津液结聚，状如管珠）及肤翳。

龙脑 膩粉 马牙硝 秦皮各30克 防风 黄连各1克

为末，研极细，以水二碗，浸药二日后，煎取三大盏，滤去渣，更煎三、五沸，用瓷合盛，别入龙脑搅匀密封，用之点眼。

**11—70 清凉羔**（准绳、图书集成、医通）

治暴赤火眼，肿痛难开及障眼，并打扑伤损眼。

大黄 朴硝 黄连 黄柏 赤芍药 当归 细辛 薄荷 芙蓉叶各等分

为末，用生地黄汁，鸡子清，蜜同调匀，贴太阳穴及眼胞上。

**11—71 清凉羔**（准绳、图书集成）

治暴赤火眼肿痛，及血疔作疼发热。

大黄 黄连 黄柏 赤葛\* 细辛和叶 薄荷叶 风化朴硝各  
30克

前六味，或晒或焙为末，临入朴硝，乳钵内同杵匀，每服3

克至6克，冷水加姜汁调涂太阳。热疔以凉米汤水调搽患处。

\* 赤葛：按古籍记载，乌敛莓与何首乌均别名赤葛。按作用乌敛莓与生首乌均能消壅肿。

### 11—72 清凉羔（录岳）

治眼目赤肿不能开，痛闷热泪如雨。

生南星 脑荷叶各15克 荆芥 百药煎如无即用文蛤·各10克  
为末，水调成羔，贴眼角上。

### 11—73 清凉退赤丹（锦囊）

治热眼刺痛焮肿尤剧者。

桃仁 杏仁各3克 白矾1.5克 食盐1克 铅丹1.2克  
为细末，以鸡子白调和之，涂眼胞上。或乳汁调匀亦佳。

### 11—74 清胃丸（纂要）

治白仁不红不痛，只是乌睛突起甚大。参看清痰降火丸（11—96）。

天花粉60克 白茯苓 连翘 枳壳 石羔各30克 川贝60克 黄  
连炒·2.1克 炙甘草15克  
为丸，白汤下。

### 11—75 清胃汤（瑶函、纂要、不空）

治胞生痰核。眼胞红硬，此阳明（胃）经积热，平昔饮酒过多，而好食辛辣炙博之味所致也。

山梔仁炒黑 枳壳 苏子各1.8克 石羔煨 川黄连炒 陈皮  
连翘 归尾 荆芥穗 黄芩 防风各2.4克 甘草生·0.6克  
剉剂，白水二钟，煎至一钟，去渣，温服。  
一方无苏子；有前胡。

**11—76 清胃饮**（纂要）

治翳自乌轮下冲上，渐蔽瞳人，是胃家风热盛。

地骨皮 川连 黄芩 赤芍 生地 归身热甚用归尾 薄荷

桑白皮各等分

水煎服。

甚者加石羔。

**11—77 清胃散**（医学入门，图书集成）

治小儿风沿烂眼，膈有积热。

升麻 生地黄 丹皮 黄连炒 当归各等分

水煎服。

本方加柴胡、山栀，即加味清胃散。主治同。

**11—78 清胃散**（医宗）

治小儿生赘，生于眼胞之内，初起如麻子，久则渐长如豆，  
隐摩瞳人，赤涩泪出。

车前子 石羔 大黄 柴胡 桔梗 元参 黄芩 防风各3克  
为粗末，以水二盏，煎至一盏，食后，去渣，温服。

**11—79 清胃散**（图书集成、正宗、外科正宗）

治眼丹，有里证者。

黄连 黄芩 生地 丹皮 升麻 石羔各3克

水二钟，煎至八分，食后服。

一方无黄芩、石羔；有当归。

内眦责阳明，肿则血热，痛责火盛，升麻、黄连能泻火，丹皮、生地能活血。乃当归之用，所以益阴，使阳不得上亢。石羔之加，所以清胃，使病不得勇退。

**11—80 清胃消痰饮**（摘要）

治偷针症。

天花粉 石羔 陈皮 川贝 连翘各3克 荆芥 黄连 姜汁炒  
防风 茯苓 白芷 梔仁各2.5克 甘草1.5克  
水煎服。

**11—81 清净蒸**（一草亭、裕·正宗、异授）

治目病，太阳穴如针刺痛。

南星 薄荷 荆芥 白芍各等分  
为末，用鸡子清调敷眼眶上。

**11—82 清净御风汤**（散）（不空）

治目有太阳穴如针刺痛者，系心火极盛。

赤芍药 蔓荆子 防风 桃仁 枳壳 滑石 薄荷 生姜  
痛甚加硝黄（芒硝、大黄）。  
为末，用鸡旦白涂敷太阳穴数次。再用针刺血亦可。

**11—83 清毒散**（一草亭、异授、双燕）

治风粟斑疮，目沙涩流泪，烂弦赤痛者，刷洗后服。

大黄 荆芥 牛蒡子 甘草  
水煎服。

**11—84 清毒化瘀汤**（眼科集成）

治血贯眼胞，青黑微肿，或红而胀，或咳而紧，或口鼻出血。  
此由热物食多，胸膈气口为邪所蔽，血滞不通，逼血上行。故作  
此状。

黄连10克 黄芩10克 天冬10克 寸冬10克 葛花12克 槐花10克  
石羔30克·七味消毒 生地12克 红花10克 苏木12克 紫草10克 赤  
芍10克 五灵脂10克 江花（姜花？）10克·七味散其瘀血 柴胡6克 半

夏 6 克·二味疏肝气利痰饮 木通 12 克 甘草 6 克·二味异滞和中  
夜明砂为引。

如有浮翳加谷精草 15 克；治障翳加木贼 12 克；如有伏热，加  
梔仁、丹皮以清之。

### 11—85 清毒逐瘀汤（眼科集成、正宗、大成）

治瘀血灌睛。

天冬 10 克 麦冬 12 克 黄芩 12 克 黄连 10 克 车前子 12 克 牛  
夕 10 克 木通 12 克 甘草 6 克·八味清其毒，毒清则气自顺 苏木 10 克 红  
花 10 克 紫草 10 克 蒲黄 10 克 丹皮 6 克 槐花 10 克 生地 12 克 甘  
漆 6 克·八味逐其瘀·瘀逐则血舒 大黄 6—10 克，酒炒以行之利之则疾自瘳矣  
牛膝、李树根、毛根引。

一方无甘漆、大黄、牛膝。

如有表症，宜加麻黄、苏叶、荆芥、北辛（北细辛）以治之。  
气血流行无滞，则黑白分明如故矣。但虚弱人须量气血增减，毋  
执陈方以治之。

本方以天冬、麦冬、黄连、黄芩、车前、牛夕、木通、甘草  
消其毒，毒消则气治；以红花、苏木、紫草、蒲黄、槐花、生地、  
丹皮逐其瘀，瘀逐则血舒，气血周行，睛平如故。

### 11—86 清毒拨云汤（眼科集成）

治痘疹后，风毒上攻，红赤肿痛，云翳时生。

柴胡 6 克 前胡 6 克 荆芥 3 克 防风 3 克 薄荷 6 克 蔓荆  
子 6 克·六味散风毒 芍药 3 克 知母 6 克 黄芩 6 克 连翘 10 克 大力  
（牛蒡子） 3 克 桔梗 3 克·六味清余毒 菊花 3 克 蒙花 3 克 夕  
利 3 克 木贼 3 克 丹皮 3 克·五味清散邪毒  
银花叶、车前草引。

**11—87 清热养营汤**（要要）

治能远视，不能近视。

当归 熟地 夏枯草 草决明 麦门冬 各3克 枸杞子4.5克  
石斛 前胡 白芍 各3克 甘草1.2克  
水浓煎，多服。

**11—88 清暑汤**（指南）

治夏月贪凉饮冷，遏抑阳气，以致头痛恶寒，相火上炎，两目红肿，眵泪如脓，甚者色带黄滞，睛珠翳障，及深秋伏暑内，发赤涩羞明。

藿香 青蒿 滑石

作汤饮。

暑必伤气，藿香辛温通气，暑必兼热，青蒿苦寒清热，暑必挟湿，滑石甘淡除湿，或合四君（四君子汤：见5—204）、六味（六味地黄丸：见4—4）、生脉（生脉散：麦冬10克、五味子6克、人参15克，水煎服。保肺清心除暑湿，生津复脉）、异功（异功散：四君子汤加陈皮，胃脘饱闷，纳呆腹胀）、逍遥（逍遥散：柴胡、当归、白芍、茯苓、白术各3克，甘草1.5克加煨生姜、薄荷叶。主血虚肝郁、头痛目眩）辈，均可随症斟酌用。

**11—89 清霞条**（锦囊）

治眼病或痛或不痛，生翳失明，头痛耳鸣，总属上冲者。

银朱3克 沉香 好茶各1.5克 金箔二叶 麝香0.15克 百草霜 适宜

分为七炷，每日一炷，含冷水，熏三度，经七日而止。

**11—90 清散水银羔**（锦囊）

治眼胞结核及固结肿。

水银30克 锡36克

合匀为末，调混于缓和之软羔，摊纸，贴患处。

**11—91 清脾散**（瑶函、不空）

治土疳症，俗称偷针。

薄荷叶 升麻 甘草<sub>减半</sub> 山梔仁<sub>炒</sub> 赤芍药 枳壳 黄芩  
广陈皮 藿香叶 防风<sub>各等分</sub>

为细末，每服7.5克，白水煎服。

**11—92 清脾饮**（纂要）

治疮如粟米生胞中，系胃中留湿热。

甘草 桑白皮 黄芩 泽泻 地骨皮 苍术 枳壳 细辛<sub>各等分</sub>

水煎服。

**11—93 清脾饮**（简明眼科）

治暴赤肿疼。

赤芍 归尾 川芎 苍术 黄连 柴胡 枳壳 香附 朴硝  
川军 甘草

水煎服。

**11—94 清脾散**（神方、瑶函、不空）

治针眼。

薄荷叶<sub>3克</sub> 升麻<sub>3克</sub> 广陈皮<sub>6克</sub> 赤芍药<sub>6克</sub> 枳壳<sub>6克</sub>  
山梔仁<sub>6克</sub> 藿香叶<sub>6克</sub> 黄芩<sub>6克</sub> 防风<sub>6克</sub> 甘草<sub>6克</sub> 石羔<sub>6克</sub>

为细末，每服7.5克，白水煎服。

一方无石羔。

**11—95 清痰饮**（不空）

治因患头风痰厥，瞳人散大者。

炒梔仁 法半夏 陈皮 白茯苓 石羔 黄芩 天花粉 枳壳 青黛 胆南星

### 11—96 清痰降火丸 (纂要)

治白仁不红不痛，只是乌睛突起甚大，此是肝血不足而火独旺。系平昔饮酒过多，煨炙厚味所致，先服此丸，后服清胃丸(11—74)。

连翘 川贝 陈皮各30克 天花粉 30克 白芍 24克 黄连炒·1.5克  
枳壳 24克 甘草炙·15克  
神曲糊丸。

### 11—97 清解散 一名谷精散 (眼科集成)

治痘疹余毒，淡红生云等症。亦治淡云薄雾。

石决明 90克 夜明砂 60克 谷精草 90克 菊花 45克·四味明目去障  
蛤粉 60克 青黛 30克 绿豆壳 60克 黑豆壳 60克 大甘草 45克·五味解毒  
消障

打面，蜜为丸，每日服30、60克，久久则痘麻之余毒，或有红丝翳膜等症，必消除净尽。

如气血虚者加生地；胃弱者加白叩。

### 11—98 清源化浊汤 (眼科集成)

治黄风症。白珠昏黄，蒙昧视惑，黄花飞扰等症。由于脾胃倦怠，不能化秽恶之气，则致其浸淫于肺经，故白珠昏黄，然水轮(指瞳孔内)亦尔者，金生水，故水轮亦受污浊之气所染，水轮既受污浊之气，则蒙昧视惑之所由来也。

白叩 15克 麦芽 12克 山楂 12克 葛花 24克 石羔 30克·以上健脾化  
浊清热 寸冬 18克 紫苑 24克·以上清肺浊气 元参 12克 泽泻 10克·以上清  
肾浊气 白芍 12克·养阴 蒙石 10克·化痰去障 甘草 6克

蒲公英、夏枯草引。

**11—99 清震汤**（准绳）

治大小雷头风证。

升麻 苍术 米泔浸一宿·各12克 荷叶一个全者  
水二钟，煎至八分，食后服。

**11—100 清震汤**（瑶函、不空）

治大小雷头风症，兼治发热恶寒口渴头痛。

升麻 赤芍药 甘草 荆芥穗 葛根 苏薄荷 黄芩 青荷  
叶 苍术 米泔水浸一宿炒·各等分  
剉剂，白水二钟，煎至八分，去渣，热服。  
一方只用升麻、苍术、荷叶三味。

**11—101 清燥汤**（正宗、大成）

治口渴便燥，目睛黄涩。

人参 黄芪 白术 茯苓 当归 升麻 麦冬 苍术 黄柏  
五味 猪苓 泽泻 神曲 黄连 生地

燥湿相反也。方名清燥。胡一意治湿，盖人肺胃素虚，而秋阳酷烈，瓜茶过啖，内湿外热，蕴酿成邪，肺金受之，则天气不能下降，膀胱绝其化源，当以清金润肺为首务，故用补中益气（补中益气汤：见7—36），合生脉（生脉散：见11—88），以升阳生津，燥则必痿，故用二妙（二妙丸：黄柏、苍术各等分，姜汁为丸），加连、地以治痿，湿则必痹，故用四苓（四苓散：白术、猪苓、茯苓、泽泻）加神曲以利湿。

**11—102 羚羊角丸**（圣济、普济）

治风毒冲目，虚热赤痛。

羚羊角镑 防风去叉 芍药 茯神去木 蕤仁去皮 麦门冬去心  
焙 大黄剉炒 地骨皮 决明子 甘草炙·各30克  
捣罗为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，食后温水下三十丸，临

卧，再服。

**11—103 羚羊角丸**（龙木、普济、医宗）

治黑风内障有余证。

羚羊角 羌活 元参 细辛 桔梗 黄芩 柴胡各30克 车前子 羌蔚子各45克 防风30克

为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，食后、茶下十丸。

**11—104 羚羊角丸**（普济）

治肝肺壅热，眼生胬肉，赤脉涩痛及眼障翳膜，目睛痒痛羞明。及小儿风疳，烁阳眼赤。

羚羊角末 昨叶何草炒·各30克 生干地黄洗焙 郁金炮·各60克 甘草生剉 何首乌去白皮者·各30克

细剉暴干，捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每服十五丸，浓煎淡竹叶、黑豆汤，放冷，食后临卧服，小儿丸如绿豆大，每服七丸至十丸。

**11—105 羚羊角丸**（圣济、普济）

治风暴上攻目轮，眼烂肉疮翳生，眼睛肉殍，若不医疗，必不见物。

羚羊角镑 柏皮去粗皮炙 防风去叉·各45克 玄参 川芎 荆芥穗 黄连去须 槐子 甘菊花 防己 石决明 蕤仁去皮 蔓荆子 车前子 秦艽去苗·各30克 大黄剉炒 升麻 麦门冬去心 前胡去芦头 人参 白槟榔煨各45克 梔子仁 生干地黄焙 阳起石研 真珠末研 龙脑捣研·蔷薇根剉·各30克 枸杞子45克

捣研为末，炼蜜，如梧桐子大，每服三十丸，晚食后，熟水下。

### 11—106 羚羊角丸 (普济)

治肺肝风热凝滞，见红白黑花，头额偏疼，渐渐昏暗不见物。

羚羊角屑<sub>30克</sub> 车前子 决明子 石决明<sub>捣细研，水飞过</sub> 犀角屑各<sub>1克</sub> 独活 防风<sub>去芦头</sub> 蔓荆子 甘菊花 吴蓝子 梔子仁 甘草<sub>炙微赤剉·各15克</sub>

为细末，炼蜜和捣三、五百杵，丸如梧桐子大，每服二十丸，食后温浆水下，日用二服。

### 11—107 羚羊角丸 (宝鉴、圣惠)

治绿风内障。

羚羊角屑<sub>30克</sub> 石决明 草决明 车前子 犀角屑各<sub>22.5克</sub> 独活 防风 蔓荆子 甘菊 蓝实 梔子 甘草各<sub>15克</sub>

为末，蜜丸，如梧桐子大，温水下，每服三十丸。

### 11—108 羚羊角丸 (普济、圣惠)

治肝风气，上热下冷，眼瞳人痒，揉之不止。

羚羊角屑 枸杞子 菟丝子<sub>酒浸三宿晒干各45克</sub> 细辛 赤茯苓 地肤子 桂心 独活 秦艽<sub>去苗</sub> 蓝实 川芎 萎蕤(玉竹)各<sub>30克</sub> 车前子<sub>60克</sub> 甘草<sub>15克·炙微赤剉</sub> 防风<sub>去芦头·30克</sub>

为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每服三十丸，空心以粥饮下，晚食前再服。

### 11—109 羚羊角汤 (圣济、普济)

治肝肺实热，目生白翳。

羚羊角镑 萎蕤 木通<sub>剉·各45克</sub> 甘菊花 泽泻 大黄<sub>剉·各30克</sub>

粗捣筛，每服15克，水一盞半，煎至七分，入芒硝3克，空心临卧温服。

**11—110 羚羊角汤**（奇效）

治风牵眼，偏斜外障。

羚羊角镑 防风去叉 五味子 赤茯苓去黑皮 人参各30克 黄  
芪剉 羌藟子 知母焙·各45克

粗捣，每服10克，水一盞，煎至六分，去渣，食后临卧服。

**11—111 羚羊角汤**（圣济、普济）

治热毒眼及丹石发动（见3—35；3—74），燥渴，睛痛赤，  
热泪。

羚羊角镑 子芩（黄芩之细者） 山梔子仁 麦门冬去心焙  
桔梗剉炒 知母 贝母去心炒 甘草 白槟榔剉·各30克 前胡去芦头·  
15克

粗捣筛，每服10克，水一盞半，煎至八分，去渣，温服。

**11—112 羚羊角汤**（圣济、普济）

治风毒目赤肿痛昏暗年深者。

羚羊角镑 决明子炒 犀角镑 石羔 地骨皮各30克 玄参  
细辛去苗叶 黄芩去黑心·各15克 防风去叉 川芎 柴胡去苗 升麻各  
1克

粗捣筛，每服10克，水一盞半，入竹叶十片，煎至七分，去  
渣，入芒硝末1克，食后、临卧，温服，日再。

**11—113 羚羊角汤**（圣济、普济）

治服丹石过多（见3—35；3—74），热毒上乘，两目赤痛，  
或生胬肉·或即肿烂。

羚羊角镑 茯神去木 防风去叉 羌活去芦头 川芎 地骨皮  
菊花各30克 甘草炙剉·1克 麦门冬去心焙·45克 枳壳去瓢麸炒 犀  
角镑·各1克

粗捣筛，每服4.5克，水一盞，煎至七分，去渣，早晚，食

后，温服。

**11—114 羚羊角汤（散）**（圣济、普济）

治风毒所攻，头目俱痛及眉骨额角痛。

羚羊角屑 防风去叉 地骨皮 麦门冬去心焙 茯神去木·各30克  
黄芩去黑心 枳壳去瓤麸炒 蕤仁汤浸去皮 芒硝各15克 甘草炙·1克  
升麻1克 石羔60克

粗捣筛，每服45克，以水一盂，煎取七分，去渣，温服，食后。

一方无蕤仁。

**11—115 羚羊角汤**（普济）

治眼赤肿，沙涩，羞明流泪，翳膜侵睛，雀目等症。

大黄60克 黄芩 山梔仁炒 石决明煨 草决明炒 木贼去节  
桔梗 蒙花 蝉蜕洗炒去嘴足 夕利炒去刺 赤芍 青箱子 龙胆草  
粉草（甘草）炙 羚羊角炒·各30克·制焙

为末，每服6克，食后服。心热灯心汤下；后生昏花米饮下；常服麦门冬汤下；老者猪羊肝蘸吃；肺热桑白皮汤下；洒泪夏枯草汤下；小便不通车前子汤下。

**11—116 羚羊角汤**（圣济、普济）

治目睛痛，上连头并颊骨俱痛不可忍，生障泪出。

羚羊角镑 黄芩去黑心 川芎 石羔碎 大黄剉炒 芒硝研·各  
30克 芍药45克 柴胡去苗·90克

粗捣筛，每服4.5克，水一盂，入淡竹叶十片，煎至七分，去渣，食后，临卧，温服。

**11—117 羚羊角汤**（圣济、普济）

治胎赤眼久不瘥，昏暗漠漠，瞳人胀痛。

羚羊角屑 90克 防风 去叉 芍药 蕤仁 去皮 麦门冬 去心焙 地骨皮 决明子 微炒 甘草 炙·各60克 茯神 去木·90克

粗捣筛，每服4.5克，水一盞，煎至五分，去渣，放温，食后临卧服。

### 11—118 羚羊角汤（圣济、普济）

治风热攻目，飞血赤脉。

羚羊角 镑 五味子 萋蕤 茯神 去木 远志 去心 蔓荆子 去白皮 黄连 去须 甘草 炙·各30克 细辛 去苗叶·15克

粗捣筛，每服4.5克，水一盞，煎取七分，去渣，放温，食后临卧服。

### 11—119 羚羊角汤（圣济、普济）

治肝肾虚热，气壅攻冲，眼矇涩赤脉。

羚羊角 镑屑·15克 木通 细剉 玄参 防风 去叉·各30克 山梔子 仁1克 枳壳 去瓢 麸炒·15克 芍药 30克 马牙硝 研为末 汤澄下 甜竹叶 洗

除硝并竹叶外，粗捣筛，每服10克，以水一盞半，入竹叶十片，煎取一盞，去渣入硝末1.5克，放温，食后服，临卧再服。

### 11—120 羚羊角汤（圣济、普济）

治风毒冲目连睑，赤烂热痛。

羚羊角 镑 防风 去叉 芍药 茯神 去木 甘草 炙剉 羌活 去芦头 细辛 去苗叶·各30克

粗捣筛，每服10克，水一盞半，煎至七分，去渣，食后温服，临卧再服。

### 11—121 羚羊角汤 一名黄连饮（圣济、普济）

治眼自下冲上赤脉，攻黑睛。

羚羊角 屑 芦根 剉 旋复花 桑根白皮 剉 木通 剉·各45克 黄

连去须·30克 淡竹叶五十片

粗捣筛，每服10克，水二盏，煎至一盏，去渣下芒硝1.5克，再煎沸，空心，食后，各一。

**11—122 羚羊角汤**（准绳、瑞函、龙木、医宗、图书集成、奇效、医通、不空）

治青风内障，劳倦加昏重，头旋脑胀，头内痛。

羚羊角 人参 地黄皮 羌活各30克 车前子45克

为末，以水一盏，散3克，煎至五分，去渣，食后，温服。

娄全善云：此方并后羚羊角散、补肝散、羚羊角饮子，皆以羚羊角、元参、细辛、羌活、防风，车前子为君，盖羚羊角行厥阴（肝）经药也。丹溪云：羚羊角入厥阴经，甚捷是也，元参、细辛，行少阴（肾）经药也。海藏云：元参治空中氤氲之气，无根之火，为圣药也，羌活、防风、车前子行太阳（膀胱）经药也。如筋脉枯涩者，诸方中更加夏枯草，能散结气，有补养厥阴血脉之功，尝试之有验。然此诸方，又当悟邪之所在，若气脱者，必与参羔相拌服之，气虚者，必与东垣补胃人参汤、益气聪明汤之类，相半服之。血虚者，必与熟地黄之类相兼服之，更能内观静宁，不干尘累，使阴气平伏，方许作效。

一方有元参。

一方无人参，有元参、川芎、细辛。

**11—123 羚羊角汤**（圣济）

治眼疼痛浮花，恐变成绿风内障。

羚羊角镑·60克 人参 白茯苓去黑皮 玄参 车前子 细辛去  
黄叶 黄芩去黑心 防风去叉 桔梗剉炒 知母焙·各30克

粗捣筛，每服4.5克，水一盏，煎至六分，去渣，放温，食后，临卧服。

**11—124 羚羊角汤**（圣济、普济）

治头旋眼暗，欲成青盲。

羚羊角<sub>镑</sub>·60克 羌活<sub>去芦头</sub> 黄芩<sub>去黑心</sub> 防风<sub>去叉</sub> 玄参各45克  
车前子 人参 升麻 决明子各30克 细辛<sub>去苗叶</sub>·15克  
粗捣筛，每服4.5克，水一盞，煎至七分，去渣，食后，临卧服，日二。

**11—125 羚羊角汤**（圣济）

治内障沉翳，隐隐伏藏黑睛，向日即见，针后服。

羚羊角<sub>镑</sub> 防风<sub>去叉</sub> 羌藟子各60克 车前子 黄芩<sub>去黑心</sub> 玄参各30克 大黄<sub>剉炒</sub>·15克  
粗捣筛，每服4.5克，水一盞，煎至六分，去渣，温服，食后临卧。

**11—126 羚羊角汤**（圣济、普济）

治眼见黑花或头旋目暗，欲变青盲，眼瞳微开。

羚羊角<sub>镑</sub> 决明子 人参 升麻 玄参 车前子各30克 羌活<sub>去芦头</sub> 防风<sub>去叉</sub>·各45克 细辛<sub>去苗叶</sub>·15克  
细剉如麻豆大，每服10克，以水一盞半，煎至八分，去渣，温服，不拘时候。

**11—127 羚羊角汤**（圣济、普济、圣惠）

治眼生白翳，如枣花。

羚羊角<sub>镑</sub> 大黄<sub>剉炒</sub> 桑根白皮<sub>剉</sub> 黄连<sub>去须</sub> 决明子 黄芩<sub>去黑心</sub> 甘菊花各30克 甘草<sub>炙剉</sub>·各15克  
粗捣筛，每服4.5克，水一盞，煎至六分，去渣，食后，温服。

**11—128 羚羊角汤**（圣济、普济、奇效、龙木）

治风牵眼偏斜。

羚羊角<sup>镑</sup> 防风<sup>去叉</sup> 赤茯苓<sup>去黑皮</sup> 人参 五味子 各30克 知母<sup>焙</sup> 羌蔚子 黄芪<sup>剉</sup>·各45克  
粗捣筛，每服4.5克，水一盞，煎至六分，去渣，食后，临卧，温服。

**11—129 羚羊角汤**（圣济）

治肝肺热毒攻眼，白睛肿起。

羚羊角<sup>镑</sup> 桑白皮<sup>剉</sup> 木通<sup>剉</sup> 旋复花 萎蕤 升麻 各45克 茯神<sup>去木</sup>·30克  
粗捣筛，每服10克，水一盞半，煎至八分，去渣，下芒硝末1克，更煎令沸，温服，不拘时候。

**11—130 羚羊角汤**（圣济）

治心肺风热，冲目生胬肉。

羚羊角<sup>镑</sup> 黄芩<sup>去黑心</sup> 柴胡<sup>去苗</sup> 升麻 各1克 甘草<sup>生剉</sup>·30克  
粗捣筛，每服10克，水一盞半，煎至一盞，去渣，食后服，日再。

**11—131 羚羊角饮**（医宗）

治绿风有余症。

黑参 6克 防风 6克 茯苓 6克 知母 6克 黄芩 3克 细辛 3克 桔梗 6克 羚羊角 3克 车前子 3克 大黄 3克  
为粗末，以水二盞，煎至一盞，食后去渣温服。

**11—132 羚羊角饮**（医宗）

治黑风有余证。

黑参 3克 羚羊角 3克 羌活 3克 车前子 4.5克 桔梗 3克 黄

芩3克 柴胡3克 羌蔚子4.5克 细辛1.5克 防风3克  
为粗末，以水二盏，煎至一盏，食后，去渣，温服。

**11—133 羚羊角饮**（圣济、普济、博济）

治斑疮后，翳膜忽生，及风毒暴赤等眼。

羚羊角一对（疑为一两之误）镑取细末 车前子 决明子<sub>微炒</sub> 防风<sub>去叉</sub> 升麻 黄芪<sub>剉</sub> 大黄<sub>剉炒</sub> 黄芩<sub>去黑心</sub> 芒硝各60克

粗捣筛，每服4.5克，水一盏，煎至七分，去渣倾入瓷瓶内，密封，露一宿，次日微暖动，临时徐徐呷，不得枕头，睡至明见效。如势不可缓，急要服者，空心日午各一服。

**11—134 羚羊角饮**（医宗）

治赤膜下垂，初患之时，气轮上边起赤膜一片，垂至风轮，下复瞳人。

羚羊角<sub>镑</sub>·4.5克 知母 黄芩 黑参 桔梗 柴胡 梔子<sub>炒</sub>·各3克 羌蔚子6克

为粗末，以水二盏，煎至一盏，食后，去渣，温服。

**11—135 羚羊角饮**（圣济、普济）

治眼渐昏及睹浮花，恐变成青风内障。

羚羊角<sub>镑</sub> 地骨皮<sub>洗</sub> 人参 羌活<sub>去芦头</sub> 车前子 玄参各30克  
粗捣筛，每服4.5克，水一盏，煎至七分，去渣，放温，食后，临卧服。

**11—136 羚羊角饮子**（瑶函、龙木、医宗、准绳、普济、不空）

治不痛不痒，园翳内障。

羚羊角<sub>剉末</sub>·90克 细辛 知母 人参 车前子 黄芩各60克  
防风<sub>75克</sub>

为细末，每服4.5克，水一钟，煎至五分，食后，去渣，温

服。

**11—137 羚羊角饮子**（龙木、普济）

治神祟疼痛外障。

羚羊角60克 人参 茯苓 大黄 天门冬 元参 黄芩 车前子  
为末，以水一盞，散3克，煎至五分，食后去渣，温服。

**11—138 羚羊角饮子**（龙木）

治风牵喎斜外障。

羚羊角 知母 人参 五味子 茯苓各30克 黄芪 防风 羌  
藜子各45克

为末，以水一盞，散3克，煎至五分，食后，去渣，温服。

**11—139 羚羊角饮**（圣济、瑶函、龙木、医宗、准绳、普济、不空）

治内障园翳，状如冰水团园一点不散，针后服。

羚羊角镑·90克 防风去叉·60克 车前子 细辛去苗叶 人参  
知母焙 黄芩去黑心·各30克

粗捣筛，每服4.5克，水一盞，煎至六分，去渣，食后，临  
卧，温服。

**11—140 羚羊角饮子**（和济、龙木、医宗、准绳、图书集成、奇效、普

济、医通、不空）

治黑翳如珠外障，黑睛上有黑翳，园如珠子。泪出羞明，隐  
涩难开，疼痛极甚，即木疳症。（疳症见4—42）。

防风60克 羚羊角 五味子 细辛 大黄 知母 芒硝各30克  
剉碎，每服15克，水一盞，煎至五分，去渣，食后温服。一  
方无五味子。

**11—141 羚羊角饮子\*** (瑶函)

治木疖症 (疖症见4—42)。黑翳如珠，生于风轮 (黑睛) 者多，其色蓝绿青碧，有虚实二症，虚者大而昏花，实者小而涩痛，非比蟹睛，因破而出，乃自然生出者，大小不一，有渐变成尖长者。

羚羊角<sup>性</sup>细末 细辛 大黄 知母 五味子 芒硝各30克 防风<sup>60克</sup>

为末，每服15克，调服。

亦可防风6克，余各3克，白水二钟，煎至八分，去渣，食后服。

\* 本方与11—141方药味相同，唯服法有不同。

**11—142 羚羊角饮子** (龙木、医宗、普济)

治沉翳内障。

羚羊角 防风 茺蔚子各60克 车前子 元参 黄芩各30克 大黄<sup>15克</sup>

为末，以水一盞，散3克，煎至五分，空心去渣，温服。

**11—143 羚羊角饮子** (龙木、普济)

治赤脉下垂。

羚羊角<sup>45克</sup> 黄芪<sup>60克</sup> 茺蔚子<sup>60克</sup> 黄芩 天门冬 元参 知母 桔梗各30克

为末，以水一盞，散3克，煎至五分，食后，去渣，温服。

**11—144 羚羊角饮子** (瑶函、不空)

治逆顺障症，色赤，而障及丝脉赤虬纵横上下两边往来。

羚羊角<sup>性</sup>末 犀角<sup>性</sup>末 防风 桔梗 茺蔚子 玄参 知母 大黄<sup>炮</sup> 草决明 甘草<sup>减半</sup> 黄芩<sup>炒</sup>·各等分

剉剂，白水二钟，煎至八分，去渣，食后，温服。

11—145 羚羊角饮子 (瑶函、不空)

治枣花障症。

羚羊角<sup>挫末</sup> 防风 白茯苓 黄芩<sup>酒炒</sup> 熟地黄 桔梗 枸杞  
子 人参 车前子 细辛 黑元参 知母<sup>各等分</sup>  
剉剂，白水二钟，煎至八分，去渣，温服。

11—146 羚羊角饮子 (原机、龙木、普济、医宗)

治绿风内障，头旋额痛，眼内痛涩者。

羚羊角 防风 知母 人参 茯苓 玄参 桔梗<sup>各60克</sup> 细  
辛<sup>90克</sup> 黄芩 车前子<sup>各30克</sup>

为末，每服6—10克，水煎，食后，温服。

一方无人参；有大黄。

11—147 羚羊角散 (瑶函、原机、准绳、医通、景岳)

治小儿斑痘后余毒不解，上攻眼目，生翳羞明，眵泪俱多，  
红赤肿闭。

草决明 芒硝 升麻 防风 车前子 黄芪 黄芩 大黄 羚  
羊角末<sup>剉细，各等分</sup>

为末，每服6克，水一钟，煎至半钟，去渣温服。

本方以羚羊角主明目为君；升麻补足太阴（脾经）以实内，  
逐其毒也，黄芪补手太阴（肺经）以实外，御其邪也为臣；防风  
升清阳，车前泻浊阴为佐；草决明疗赤痛泪出，黄芩、大黄、芒  
硝用以攻其固热为使。

然大黄、芒硝大苦寒之药，智者当量其虚实以为加减，未  
满二十一日而疾作者，消毒化斑汤（10—92）主之。

11—148 羚羊角散 (准绳、瑶函、图书集成、不空)

治绿风内障，头旋目痛，眼内涩者。

羚羊角 防风 知母 人参 茯苓 元参 黄芩 桔梗 车

前子各30克 细辛90克

为末，以水一盞，散3克，煎至五分，食后，去渣，温服。

**11—149 羚羊角散**（准绳、图书集成、宝鉴、切要、医通）

治绿风内障及内外翳障，痠痛，涩痛，不热不肿。

细辛6克 白菊花 川乌炮 川芎 车前子 防风各15克 羌活 半夏 羚羊角 薄荷各7.5克

生姜煎服。或为末，荆芥汤调服。

一方无车前。

翳陷者加升麻6克。

**11—150 羚羊角散**（龙木、和剂）

治目打损，被物伤者。亦治暴发赤痛，生疮隐涩羞明。

羚羊角 甘草 黄连 梔子 川升麻 车前子各30克 龙胆草 决明子各60克

为细末，每服6克，米饮汤调下。若小儿可服1.5克。日进三服。

一方无黄连；有黄芩。

**11—151 羚羊角散**（圣惠）

治眼内障，针开后，服之补肝安心，消翳明目。

羚羊角屑30克 犀角屑30克 胡黄连 石决明捣细研水飞过 朱砂细研水飞过 车前子 甘草炙微赤剉·各15克

捣细罗为散，入朱砂，研令匀，每于食后及临卧时，以温水调下6克。

**11—152 羚羊角散(丸)**（瑶函、准绳、图书集成、宝鉴、普济、医通、不空）

治冰翳久不去。亦治陷翳久不得去。亦治鱼鳞障症。

羚羊角 升麻 细辛各等分 甘草减半  
为末，一半蜜丸，桐子大，每服五七十丸；一半泔水煎，送吞丸子，焮发陷翳。

凡羚羊角散之类，用之在人消息。若阴虚有热者，兼服神仙退云丸（9—53）。

**11—153 羚羊角散**（普济、圣惠）

治乌风内障，昏暗不见物。

羚羊角屑30克 防风去芦头 川芎 赤芍 黄芩 甘菊花 细辛 枳壳麸炒微黄去瓤 石羔 黄连去须·各30克 甘草15克·炙微赤剉粗捣罗为散，每服10克，以水一钟，煎至六分，食后，温服。

**11—154 羚羊角散**（圣济、普济、圣惠）

治肝肺热毒攻眼，白睛肿起。

羚羊角镑 桑根白皮剉 木通剉 旋复花 萹蕪 升麻各45克 茯神去木·30克

粗捣筛，每服10克，水一盞半，煎至七分，下芒硝末1克，食后临卧，温服。

**11—155 羚羊角散**（圣济、圣惠）

治目飞血赤脉，上下冲贯黑睛，睛脏壅闷。

羚羊角屑30克 黄连30克·去须 芦根60克·剉 木通30克·剉 旋复花1克 川芒硝60克 桑根白皮30克·剉

捣筛为粗散，每服4.5克，水一中盞，入竹叶二七片，煎至六分，去渣，食后，温服。日三。

**11—156 羚羊角散**（普济、圣惠）

治肝脏久积风热，两眼赤痛，上焦壅滞，头重心烦，四肢不利。

羚羊角屑 茯神 车前子 甘菊花 决明子 羌活 防风去  
芦 赤芍 蔓荆子 黄芩 升麻 山梔仁 麦门冬去心 甘草炙微  
赤 柴胡去苗·各1克 枳壳30克·去瓢炒微黄  
为散，每服12克，水一盅，煎至六分，去渣，食后温服。  
忌炙煨热面油腻等物。

**11—157 羚羊角散**（宝鉴、圣惠）

治蟹睛疼痛。

羚羊角屑 黄连 赤芍药 芦根 木通 旋复花 桑白皮各  
3克 大黄2.1克 甘草1克  
上剉作一剂，入竹叶七片，水煎，食后服。

**11—158 羚羊角散**（宝鉴、普济、圣惠）

治两睑肿硬似桃李，开目不得。

羚羊角屑 防风 羌活 人参 赤茯苓 升麻 大黄 车前  
子 玄参 黄芩各2.1克 梔子 细辛各1克  
剉作一剂，水煎服。

**11—159 羚羊角散**（圣济、普济）

治风热冲肝，上熏于目，结成翳膜。

羚羊角镑·60克 犀角镑·30克 防风去叉 牛膝去苗 羌活去芦头  
桑白皮剉 五味子 生干地黄焙 白芍利炒去角 芍药各1克  
捣罗为散，每服3克，水一盅，煎至六分，不去渣，食后，  
临卧温服。

**11—160 羚羊角散**（圣济、普济、圣惠）

治眼睑垂肿，心燥头痛。

羚羊角镑 黄连去须 木通剉 赤芍 防风去叉 甘草炙剉 黄  
芩去黑心·各1克 萎蕤30克 梔子仁15克 麦门冬去心·45克 石羔60克

捣罗为散，每服4.5克，水一盏，入竹叶二七片，煎至七分，去渣，食后，温服。

**11—161 羚羊角散**（普济、圣惠）

治肝壅风热，眼眉骨连头疼痛，心神烦燥，大小便难。

羚羊角屑 赤芍 黄芩 川芎 川芒硝<sup>剉碎微炒</sup>·各1克 枳壳  
柴胡各30克 石羔60克

为散，每服10克，以水一盏，入竹叶三七片，煎至六分，去渣，每于食后温服。

**11—162 羚羊角散**（普济、圣惠）

治肝膈虚热，生针眼肿赤。

羚羊角屑 枳实<sup>麸炒微黄</sup> 荆芥各1克 茯神 防风<sup>去芦头</sup> 地  
骨皮各30克 麦门冬各45克·去心焙

为散，每服10克，水一钟，煎至六分，去渣，入生地黄汁半合，更煎一沸，每于食后温服之。

**11—163 羚羊角散**（普济、圣惠）

治眼卒生白翳膜。

羚羊角15克 泽泻15克 萹蕪（玉竹）15克 甘菊花30克 菟丝  
子15克·酒浸三日晒干别捣为末

粗捣为散，每服10克，以水一钟，煎至六分，去渣，不计时候温服。

**11—164 羚羊角散**（普济、圣惠）

治眼卒生翳膜昏暗。

羚羊角屑30克 川芎15克 车前子15克 黄连15克·去须 萹蕪  
（玉竹）30克 菟蔚子15克 甘草15克·炙微赤剉 石决明30克·捣碎细  
研水飞过 枳壳30克·麸炒微黄去瓤

为细散，不计时候，以竹叶汤调下3克，忌炙烤热面猪肉。

**11—165 羚羊角散**（普济）

治眼生钉翳，风热上攻，泪出赤涩。

羚羊角 防风去芦头 川升麻 茯神 地骨皮 蕤仁汤浸去赤皮  
麦门冬去心焙 决明子去心焙 甘草15克·炙微赤剉

粗捣筛为散，每服10克，以水一盞，煎至六分，去渣，每于食后温服。

**11—166 羚羊角散**（普济、圣惠）

治眼浮花乱，渐渐昏蒙，成青风内障。

羚羊角屑 人参去芦头 羌活 玄参 地骨皮 车前子 防风去芦头·各1克 决明子30克

为细散，每服6克，食后煎竹叶汤调下。

**11—167 羚羊角散**（普济、圣惠）

治眼白睛肿胀，日夜疼痛，心胸多闷。

羚羊角屑 郁李仁去皮 汉防己 川大黄剉·各30克 赤茯苓90克  
木通1克 防风去芦头 赤芍 黄芩 枳壳 杏仁汤浸去皮尖炒黄·各1克  
桑白皮剉·30克 甘草炙剉 甜葶苈隔纸炒令紫色·各15克

粗捣，每服10克，以水一中盞，煎至六分，去渣，食后，临卧，温服之。

**11—168 羚羊角散**（纂要）

治风邪侵入脾经，口眼忽歪斜，急灸颊车、耳门、太阳、人中四穴。发左灸右，发右灸左，并服此散。

羚羊角 知母 细辛 麻黄 白芷 川芎 羌蔚子 薄荷  
荆芥 防风 羌活 甘草 当归 黄芩 人参各等分

为散，薄荷汤下。

11—169 羚羊角散 (瑶函、不空)

治视物颠倒症。

半夏制七次 当归身 川芎 白芷 防风 明天麻 枳壳 甘草各4.5克 茯神 羚羊角剉细末·各30克

为粗末，每服12克，姜三片，煎去渣服。

11—170 羚羊角散 (济生、瑶函、精微、圣济、准绳、图书集成、奇效、

普济、不空)

治肝脏实热，眼目昏暗，时多热泪。

羚羊角镑 羌活 元参 车前子 瓜蒌仁 黄芩 山梔仁各15克 细辛7.5克 胡黄连 菊花各22.5克

为细末，食后，竹叶煎汤调服6克。

精微无前四味药。

11—171 羚羊角散 (普济)

治心肺风热，冲目生翳肉。

羚羊角镑 黄芩去黑心 柴胡去苗 升麻各1克 甘草生剉·30克

粗捣筛，每服10克，水一盏半，煎至一盏，去渣，食后服，日再。

11—172 羚羊角散 (普济)

治大人小儿一切眼疾。深重头痛作热虚肿，生翳障，眼珠突出，攀睛胬肉。肾脏风，烂睑风。妇人血风气毒，时出赤脉，时睑肿疼，沙涩疼痛，不问久远深浅，并宜服之。

北黄芩 川芎洗 当归 地骨皮 独活 青箱子 山茵陈去梗 车前子炒 甘草 石羔煨 香附子炒去毛洗 草决明微炒 干葛 木贼 何首乌 泽兰叶 蝉蜕去土 淡竹叶 地扁竹去根 羌活 夏枯草炮沙糖水浸一夕洗去糖 龙脑 薄荷各30克 羚羊角镑·60克 防风30克

为细末，每一大钱，百沸汤点眼，日三，夜一。

### 11—173 羚羊角散

治眼赤肿痛，并白翳。去肝肺热毒。

羚羊角屑 萎蕤 甘菊花 泽泻 川大黄微炒 木通各30克  
为散，每服10—12克，水一钟，煎六分，去渣，食后，温服。

### 11—174 羚羊角散（济生）

治肝劳实热，两目赤涩，烦闷热壅，胸里炎炎。

羚羊角镑 柴胡去芦 黄芩 当归 决明子 羌活去芦 赤芍  
甘草炙·各等分  
粗捣，每服12克，水一盞半，姜五片，煎至八分，去渣，温服，不拘时候。

### 11—175 羚羊角散（圣济）

治久患眼疾，险紧难开，视物不真。

羚羊角镑 青木香 槟榔煨裂 茯神去木 山芋生用 前胡去芦头  
牛夕去苗切焙 桂去粗皮 川芎 犀角镑 大黄剉炒 枳壳去瓢麸炒·  
各30克

捣罗为细散，每服4.5克，空心、食前，温酒调服，日三。

### 11—176 羚羊角散（圣惠）

治肝脏风毒上冲，眼赤肿痛，不得开张，头痛额疼。

羚羊角屑30克 萎蕤0.6克 防风15克·去芦头 甘菊花1克 牛黄0.3克·细研 细辛0.3克 川芎1克 玄参1克 赤芍15克 黄芩15克 栀子仁15克 甘草15克·炙微赤剉

捣罗为散，入牛黄，研令匀，每服6克，以水一中盞，煎至六分，去渣，每于食后温服。忌炙煨热面。

11—177 羚羊角散 (圣济、普济)

治肝脏风毒上冲，眼赤肿痛难开，头脑偏痛。

羚羊角屑 30克 细辛 去苗叶·0.3克 甘菊花 萹蒻 (玉竹) 川芎 人参 各1克 赤芍药 黄芩 去黑心 栀子仁 防风 去叉 甘草 生·各15克

粗捣筛，每服4.5克，水一盞，煎至六分，去渣，食后，温服。

11—178 羚羊角散 (普济、圣惠)

治眼目涩痛，渐渐昏暗。

羚羊角屑 赤芍药 蕤仁 汤浸去赤皮 赤茯苓 甘草 炙微赤剉 地骨皮 麦门冬 去心焙干·各30克

捣筛，每服6克，以水一中盞，煎至六分，去渣，每于食后温服。

11—179 羚羊角散 (和济)

治大人小儿一切风热毒上冲眼目，暴发赤肿。或生疮疼痛，隐涩羞明。

羚羊角屑 车前子 甘草 炙 黄芩 升麻 各30克 决明子 620克·炒 草龙胆 去芦 山梔 取仁·各150克

为细末，每服3克，食后温热水调下，日三服。小儿可服1.5克。

11—180 羚羊角散 (普济、圣惠)

治肝壅热，眼睛赤涩疼痛。心神烦热。

羚羊角屑 茯神 防风 去芦头 地骨皮 各30克 石羔 麦门冬 45克·焙去心 黄芩 甘草 炙微赤剉 枳壳 麸炒微黄去瓤 蕤仁 汤浸去赤皮 犀角屑 川芒硝 各1克

粗捣，每服12克，以水一中盞，煎至六分，去渣，入生地黄

汁1.5克，更煎一、两沸，每于食后温服。

**11—181 羚羊角散**（普济、圣惠）

治热毒上攻，眼目烦闷，头热心燥，小便不利。

羚羊角屑<sub>15克</sub> 赤芍药 木通 玄参 马牙硝各<sub>30克</sub> 枳壳<sub>15克</sub>·去瓢麸炒微黄 梔子仁<sub>15克</sub>

粗捣罗为散，每服10克，以水一中盏，入竹叶二七片，煎至六分，去渣，每于食后温服。

一方有甘草15克。

**11—182 羚羊角散**（普济、圣惠）

治眼风邪，攻瞳不正，顾视常偏。

羚羊角屑<sub>45克</sub> 犀角屑<sub>30克</sub> 龙脑<sub>细研</sub> 牛黄<sub>细研</sub>·各<sub>0.3克</sub> 朱砂<sub>15克</sub>·<sub>细研</sub> 赤芍 甘草 甘菊花 细辛 防风<sub>去芦头</sub> 酸枣仁<sub>微炒</sub> 沙参<sub>去芦头</sub> 玄参 蔓荆子 人参<sub>去芦头</sub> 蕤仁<sub>去赤皮</sub>·各<sub>90克</sub> 天竺黄(?)

为细散，入研了药，更研令匀，每于食后以竹沥汤调下60克。

**11—183 羚羊羌活汤**一名羚羊角散（济生、瑞函、准绳、图书集成、奇效、普济、不空）

治肝肾俱虚，眼见黑花或作蝇翅。

羚羊角屑 羌活 黄芩 附子<sub>去皮脐</sub> 人参 泽泻 秦艽 山茱萸 车前子 决明子<sub>微炒</sub> 青箱子 柴胡各<sub>45克</sub> 黄芪<sub>60克</sub> 甘草<sub>炙</sub>·<sub>30克</sub>

每服15克，水一盏，煎至六分，去渣，不拘时候温服。日再。

**11—184 羚犀逍遥散**（正宗、大成）

治怒气伤肝，血郁目暗。

柴胡 当归 白术 茯苓 白芍 甘草 薄荷 丹皮 山梔

炭 桔皮 炒连

淡姜汤煎服。

肝主怒，怒则气逆，故伤肝，肝伤故血郁而目暗。越人云：东方（指肝）常实。就使气逆自伤，疏之即所以补之也，乃用逍遥加丹皮、梔仁。夫丹梔色赤入血，味苦从火，既伐肝邪，自疏肝气。薛代以治上症，诚有卓见。养葵以梔子屈曲下行，改用黄酒炒连，复增桔皮，盖取其辛燥之气，引连入木（指肝），木平则心火亦因而息，且火不型金（指肺），而金能制木，又得佐金之意，特以治郁，较薛颇胜。愚常以羚羊犀角磨水调是散，效尤速，乃更令名。

#### 11—185 羚羊逍遥散（眼科集成）

治郁气不舒，瞳人散大。亦治怒气所致。

柴胡10克 当归12克 白芍12克 白叩10克 茯苓12克 香附15克  
薄荷6克 僵蚕10克 羚羊角12克 犀角12克·同器末兑服 甘草6克  
桑根皮，竹叶引。

#### 11—186 羚羊逍遥散（眼科集成）

治暴盲之伤于阴者，如性欲忧伤，思虑劳心，惊恐等件。其症必见心跳心虑，口干舌燥，神气衰减，或如痴如呆之类。

羚羊角末6克 犀角末6克 柴胡10克 当归12克 白芍10克  
生地15克 薄荷10克 白叩12克 茯苓10克 寸冬10克 甘草6克  
石菖蒲引。

如头旋怕冷，去羚羊二角，加麻黄6克，以通阳气，泡参6克，以助阴气，引用生姜24克，以通神明。

#### 11—187 鼓心丸（圣济、普济）

治热风目肿。

鼓心6克 黄连去须·90克

捣罗为末，炼蜜为丸，梧桐子大，每服三十丸，食后温水下。

**11—188 盛气散**（纂要）

治眼痛极憎寒，乃是气衰血盛。宜先服人参附子汤（2—85）补气，再服此方。

人参 白术 茯苓 没药 夕利 白菊 蔓荆子 川芎 黄  
芪 北五味 防风 甘草 各等分  
为末，茶下10克。

**11—189 款冬温肺汤**（捷径）

治肺寒，目睛浮光之症。

款冬花<sub>炙·6克</sub> 辛荑<sub>炙·6克</sub> 川椒3克 茯苓6克 白芥子炒·  
3克 紫苏4.5克 半夏<sub>炙·6克</sub>  
姜水，煎服。

**11—190 排风散**（济生、瑶函、医宗、准绳、奇效、图书集成、普济、不空、广勤轩）

治两睑粘睛外障。亦治风牵喎僻，时时口眼相牵而动。

天麻 桔梗 防风各60克 五味子 乌蛇 细辛 芍药 干  
蝎各30克

为细末，每服3克，食后，米饮调下。

一方每服4.5克。

**11—191 推云散**（裕·正宗、一草亭、异授）

治目有白膜遮睛，肺金克肝，风邪在肺。

玛瑙1克 硼砂1克 麝香0.06克 甘石1.5克 珍珠0.6克 朱  
砂1.2克 雄黄0.45克 黄连0.45克 乳香0.18克·去油 没药0.18克·去油  
为细末。

### 11—192 梦灵丸 (圣济)

治心神劳役，两眼生翳膜久昏，发赤肿痛多泪，视物不明。

黄连去须 太阴玄精石各45克 羊子肝七枚·薄切晒干 石决

明30克·洗别捣为末研 蕤仁120克·去皮取30克细末生用

捣研为末，以粟米粥为丸，如梧桐子大，每服二十丸，临卧时，茶汤下。

翳膜厚者，不过一月，近者不过十服。

### 11—193 梦灵丸 (圣济)

治内外障眼及浮花不见物者。

黄连去须 太阴玄精石研 石决明净洗焙捣干 蕤仁研·各30克 羊

子肝七枚·去膜切晒干

捣研为末，粟米粥丸如梧桐子大，每服二十丸，临卧茶下。

### 11—194 梦灵丸\* (圣济、普济)

治肝气不足，翳膜昏暗，久不见物者。

羊子肝去皮膜薄批作片线串日中晒·七叶 太阴玄精石研 石决明洗净

黄连去须·各30克 蕤仁研·15克

捣罗为末，用陈粟米粥和丸，如梧桐子大，临卧好茶下二十丸。

\* 本方与11—192、11—193方药味相同，药量不同。

### 11—195 梦灵丸 (准绳、和剂、图书集成、奇效、普济)

治内外障眼。

防风蜜炙 威灵仙 枸杞子 苍术米泔浸 蕤仁去壳 石决明水

一升煮干 蚌粉飞过 谷精草各30克 菊花60克

为细末，用雄猪肝一具，竹刀切去筋膜，和药捣，入面少许，共捣丸，梧桐子大，每服三十丸，食后盐汤下。

忌煎煨酢豆付等毒物。

**11—196 梅花饮**（景岳）

治小儿五脏积热，喉中有痰，面色赤白，鼻流清涕，气逆喘急，目赤咳嗽，或因梦夜啼。

硼砂 马牙硝 芒硝 辰砂各3克 人参6克 甘草1.5克 片脑0.15克 麝香0.3克

为末，磁器收贮，每服半匙，麦冬汤调服。或薄荷汤亦可。

**11—197 梅花薰**（锦囊）

治雷头风。

半夏3克 片脑1克

为末合匀，实于捻纸中烧之，就鼻内嗜之，口含冷水，吐痰涎者，再合用之，三次见效。

**11—198 理阴煎**（正宗、大成）

治真阴不足，或素多劳役，忽感天行赤眼，虽现火症，但便清恶寒，脉见沉小无力，便无假热，速以此方温补阴分。托散表邪。不妨再进，使阴气渐充，则邪从内散，赤热自退。若以苦寒攻之，病变决不能治。

地黄 当归 甘草 干姜 肉桂

**11—199 理脾散**（眼科集成）

治眼胞红痒烂痛等症。此治脾之属虚者。

苍术15克 苡仁18克 白术12克 云苓12克 白芍10克 甘草6克  
土茯苓12克 防风15克 泡参15克 天花粉10克

灶心土、蒲公英、竹茹引。

如眼角之间兼有淡红风胞，微痒微痛，是心之虚，热乘脾也，则加朱砂、远志肉以兼治之；如白珠亦有淡淡血丝，则加叩壳、百合以兼治之；如黑珠亦有隐隐红色，则加草决、石决以兼治之；如眼胞有青黑者，是木克土之色也，重用白芍，加柴胡、当归以

兼治之。

**11—200 理中逐邪汤**（眼科集成）

治孕妇目红肿痛，从血分治之，而不效者，当从中宫治之。

白叩 10克 砂仁 10克 枳壳 10克·米炒 泡参 10克·米炒 云苓 6克·  
以上理中土 苏子 10克 桔梗 10克 元参 15克·三味清肺邪 柴胡 12克 黄  
芩 10克 薄荷 10克·三味散肝邪 连翘 12克 木通 6克 独活 10克·三味除心  
邪 青皮 10克 陈皮 10克·二味调滞气  
生姜、竹叶引。  
如中气虚者加生芪、白术各 6 克。

**11—201 朱砂丸**（圣惠）

治眼昏暗，能令彻视见远。

朱砂 15克·细研 青羊胆一枚

以朱砂末入胆中，悬令阴干，百日取出，丸如小豆大，每于  
食后，以粥饮下十丸。

**11—202 朱砂散**（普济、圣惠）

治眼生肤翳，目赤时痛，风泪。

朱砂 15克 贝齿 五枚·烧灰 干姜 0.15克·炮 衣中白鱼二十枚 膩  
粉 0.15克

研如粉，每取如小豆大，点目中。

**11—203 朱砂煎（散）**（普济）

治眼中有黑白花，逐眼上下。

光明朱砂研 龙胆香（疑为龙腹香即龙涎香之误）各 1.8克 车  
前子 1克 地骨皮白者 决明子 各 1.5克  
细研如粉，少少敷之。

**11—204 朱砂煎**（普济、圣惠）

治眼白睛肿起，赤涩疼痛。

朱砂<sub>细研</sub> 杏仁<sub>汤浸去皮</sub> 青盐<sub>各0.3克</sub> 马牙硝<sub>细研</sub> 黄连<sub>各15克</sub>

末

捣匀绵裹，用雪水三合，浸一宿，入瓷合中，每点少许。

**11—205 朱砂煎（散）**（普济）

治外障顽翳赤脉。

明朱砂<sub>细研水飞</sub> 硼砂 蕤仁<sub>去心</sub> 海螵蛸<sub>去壳</sub> 脑子

研令极细如粉，更加入麝香少许，同研，干点。

障白厚重者，加马牙硝少许同研。

**11—206 朱砂煎**（龙木、普济）

治肝虚积热外障。

龙脑<sub>0.3克</sub> 乳香<sub>0.6克</sub> 朱砂<sub>15克</sub> 细辛 白芷 黄连 秦皮<sub>各</sub>

30克

为末，以水浸之，去渣，用汁，以蜜150克煎之，点眼。

**11—207 朱砂煎**（普济、圣惠）

治胎赤，兼生翳膜疼痛。

朱砂<sub>30克·细研</sub> 白蜜<sub>250克</sub> 黄丹<sub>30克</sub>

相和匀，入有磁瓷瓶内，用柳木楔子，紧塞瓶口，又以生布一片，油单两瓶，密裹瓶口勿令透气。便安瓶于大锅内，用一杖子横着锅口，以绳系瓶口悬之，用水常致瓶项，以文武火煮，如锅内水耗，旋添汤，勿用冷水，煮半日，住火取出，以新绵滤过。用白龙脑一钱研入，以新瓷瓶盛之，常令封之，候三、五日用之，每用大如绿豆点之，每一伏时只得一度。

**11—208 梔子汤**（圣济）

治肝心热毒，目生疮疹痛。

梔子仁 15克 犀角屑 30克 木通 剉 黄芩 去黑心·各15克 大黄 剉炒  
瞿麦穗 各30克 黄连 去须·1克 车前子 30克  
粗捣筛，每服10克，水一盏半，入竹叶七片，煎至八分，去渣，投芒硝1克，放温，食后服，临卧再服。

**11—209 梔子汤**（圣济）

治赤目。

取山梔子七枚，钻透入炉灰火内煨热，以水一升半，煎至八合，去渣入大黄末4.5克，搅匀，食后旋旋温服。

**11—210 梔子汤**（圣济、普济）

治飞血赤脉及痛肿。

梔子仁 黄连 去须 黄柏 去粗皮·各30克  
细剉，以浆水一升，煎取七合，滤去渣，乘热洗眼，冷则重暖。

**11—211 梔子汤**（普济、圣济）

治肝心热毒，目生疮疹痛。

梔子仁 15克 犀角屑 30克 木通 剉 黄芩 去黑心·各15克 决明子  
黄连 去须·1克 大黄 剉炒 车前子 瞿麦穗 各30克  
粗捣筛，每服15克，水一盏半，入竹叶七片，煎至八分，去渣，投芒硝1.5克，放温，食后服，临卧再服。  
一方无决明子。

**11—212 梔子汤**（圣济、普济）

治目赤涩疼痛。

梔子仁 15克 黄连 去须·45克 黄芩 去黑心·30克 枳壳 麸炒·1克

龙胆草 30克 甘草 炙·1克 芍药 30克 大黄 蜜炒 45克

粗捣筛，每服10克，水一盞半，煎至一盞，去渣，食后温服，临卧再服。

**11—213 梔子汤**（圣济、普济）

治风热毒气，冲眼忽肿，白睛似水泡，疼痛不可睡卧。

山梔子仁 升麻 决明子 微炒 黄芩 去黑心·各1克 黄连 去须  
干蓝叶 大黄 蜜炒·各30克

粗捣筛，每服10克，以水一盞半，煎至八分，去渣入朴硝末1克，再煎沸，放温服。临卧再服。

**11—214 梔子散**（圣济、普济、圣惠）

治目飞血赤脉，冲贯黑睛，视物昏暗，隐涩疼痛。

梔子仁 30克 木通 剉·30克 黄芩 15克 甘草 15克·炙赤剉 羚羊角  
屑 30克 决明子 15克

捣筛为粗散，每服6克，水一中盞，煎至六分，去渣食后温服。日三。

忌炙搏热面物。

**11—215 梔子散**（普济、圣惠）

治上焦壅热，眼睛疼痛，大小便秘涩，心神烦躁，不得眠卧。

梔子仁 黄连 去须 龙胆草 去芦头 赤芍药 大青叶 川大  
黄 剉碎微炒·各30克 枳壳 麸炒微黄去瓤 甘草 炙微赤剉·各1克 柴胡 去苗·  
45克

粗捣，每服12克，水一盞，煎至六分，去渣，每服食后温服之。

**11—216 梔子散**（普济、圣惠）

治赤眼迎风泪出痒，及胎赤障翳，睑急痛。

梔子仁<sub>15克</sub> 秦皮 蔓荆子 白芷 细辛 防风 玄参 决  
明子 蒺藜子 车前子各<sub>1克</sub> 赤茯苓<sub>0.6克</sub> 枳壳<sub>1克</sub>·麸炒 蕤  
仁<sub>1克</sub>·汤浸去皮 菊花 黄芩各<sub>1克</sub>

捣为散，每于食前，竹叶汤下<sub>3克</sub>。

忌炙煨油腻，生果热面等物。

### 11—217 梔子仁煎（千金、图书集成、普济）

治肝实热，目眦痛如刺。

梔子仁 决明子 蕤仁 车前叶 秦皮各<sub>48克</sub> 石羔<sub>30克</sub>·碎如  
豆 苦竹叶 细辛各<sub>15克</sub> 赤蜜<sub>三合</sub>

粗捣，以井华水三升，煮取七合，去渣下蜜，更煎取四合，  
以绵滤之，收贮密封。每于仰卧，用药汁细细敷目中。

### 11—218 梔子仁煎（千金、图书集成、普济）

治肝实热，目眦痛如刺。

梔子仁 蕤仁 决明子各<sub>30克</sub> 车前叶 秦皮各<sub>48克</sub> 石羔<sub>60克</sub>·  
碎如小豆大 苦竹叶<sub>二合</sub> 细辛<sub>15克</sub> 赤蜜<sub>三合</sub>

粗捣，以井华水三升，煮取七合，去渣，下蜜，更煎取四合，  
以绵滤之，收贮密封，每于仰卧，用药汁细细敷目中。

### 11—219 梔子金花散（眼科集成）

治大眼角漏症，属于心肝之热毒，风火相煽。

黄连<sub>10克</sub>·退心热 黄芩<sub>15克</sub>·退肝热 梔子<sub>24克</sub>·退心肝之郁热 黄  
柏<sub>10克</sub> 木通<sub>12克</sub>·解上下热毒 柴胡<sub>10克</sub>·升清降浊

竹叶、灯心引。

### 11—220 梔子胜奇散（原机、瑶函、准绳、不空、图书集成、广勤轩）

治内眦赤脉缕缕，根生胬肉，脂膜侵黑睛，渐蚀神水，并有  
眵泪，羞涩难开。

蛇蛻 草决明 荆芥穗 夕利<sup>炒</sup> 密蒙花 谷精草 菊花  
防风 羌活 川芎 甘草<sup>炙</sup> 蔓荆子 木贼草 山梔子 黄芩各  
等分

为细末，每服6克，食后、临卧，热茶清调下。

此方以蛇蛻之咸寒、草决明之咸苦寒为君，为味薄者通，通者通其经络也；川芎、荆芥穗之辛温，白夕利、谷精草之苦辛温，菊花之苦甘平，防风之甘辛为臣，为气辛者发热，发热者升其阳也；羌活之苦甘温，密蒙花之甘微寒，甘草之甘平，蔓荆子之辛微寒为佐，为气薄者发泄，发泄者清利其关节也；以木贼草之甘微苦，山梔仁、黄芩之微苦寒为使，为味厚者泄，泄者攻其壅滞有余也。

#### 11—221 梔子清肝散 一名柴胡梔子散（图书集成）

治肝经血燥，致耳聋聩虚鸣，目内色黄，发搐眼眨，属风热相搏。

柴胡 梔子<sup>炒</sup> 牡丹皮各3克 茯苓 川芎 芍药 当归 牛蒡子<sup>炒</sup>·各2.1克 甘草1克  
水煎服。

#### 11—222 救苦丸 （准绳、图书集成、普济）

治眼暴赤发胀，痛甚者。

黄连30克 川当归6克 甘草3克

上剉细，水半碗，浸一宿，以火熬，约至减半，去渣。再熬稠羔，摊碗上倒合，以物盖之，用热艾如弹子大，底下燃之，熏羔子，艾尽为度，入下项药：

朱砂3克·水飞 脑子1.5克 乳香 没药各等分

研极细，入羔和丸，如米大，每用两丸，点眼两角，仰面卧，药化方起。

### 11—223 救苦奇方（一草亭）

治赤眼初起，风热上攻，头痛目肿，羞明多眵，隐涩难开，白睛肿起，瘀血侵睛，鼻塞声重等症。

先服表散之剂：

川芎 半夏 羌活 紫苏叶 细辛 当归 麻黄 桔梗 白芷 人参 葛根 前胡 陈皮 防风 茯苓 甘草 枳壳

其分两轻重，量人加减。

生姜、葱引，煎服。

忌油、忌风。重者二剂，轻者一剂。

若周身畏寒作冷，加熟地炒枯12克、桂枝6克、黑姜10克。

稍解后，服清里之药：

当归尾 川芎 生地 赤芍 羌活 天麻 防风 白芷 薄荷 生大黄 白芍 荆芥 木贼 蒙花 夏枯草 龙胆草 牛蒡子 柴胡 黄芩 苍术 梔仁 制石决 谷精草 车前子 蔓荆子 白夕利 枳壳 白叩<sup>全用</sup> 香附 桑白皮 熟石羔 生姜

共为散，空心茶清调服。

头眩晕痛：倍加白芷、蔓荆子、川芎、天麻。

目睛肿起：加葶苈子，倍加大黄、牛蒡子、熟石羔、枳壳。

云翳胬肉：倍加石决、白叩、木贼、夕利、谷精草。

目内红赤：倍加龙胆草、熟石羔、生地、赤芍、车前子，外加丹皮。

内热甚而大便闭结，体壮年少者：倍加大黄，生姜冲服。

目睛作肿：倍加夏枯草、蔓荆子、苍术、香附、甘草。

### 11—224 救苦汤（精微、宝鉴、普济）

治热症·用裹（？）不能退热而赤。

桔梗 连翘 红花 细辛 归身 甘草<sup>炙</sup> 苍术 龙胆草  
羌活 升麻 柴胡 防风 藁本 黄连 生地黄 黄芩 知母  
川芎 赤芍药

姜三片、葱三根，食后温服。

一方无赤芍；有黄柏。

**11—225 救苦散**（济生、准绳、图书集成、奇效、普济）

治眼睛痛不堪忍。

川芎 当归 防己 防风 各15克

为细末，每服10克，热酒调服。

**11—226 救苦散**（普济）

治赤眼，大疼痛不可忍者。

朴硝 雄黄 各等分

为细末，口内含水，随患风左右，鼻内喷之。

**11—227 救苦羔**（一草亭）

此羔治暴发火眼肿胀如杯，怕日羞明，疼痛等症。

川黄连180克·切片

入砂罐内用清泉河水（或雪水更妙）四大碗，将黄连煎二碗，用细绢滤过，取汁去渣，以汁熬成羔，滴水成珠，用盖碗盛之。再用滤过真白蜜煎至滴水成珠，令入羔内和匀，久蒸可羔为度，待数日出火毒，方收贮待用。或点于目中或敷于眼胞周围极效。

**11—228 救睛丸**（瑶函、龙木、一草亭、不空）

治珠突出眶症。乌睛暴然突出眶外。

枸杞子 苍术 山栀子仁 炒黑 赤芍 苏薄荷 各等分

为细末，酒糊为丸，如桐子大，每服10克，井花凉水送下，或冷茶清亦可。

一方有琥珀、甘草、犀角。

少年之人可服本方；老年人可服立退丸（5—9）。

**11—229 救睛丸**（准绳、瑶函、图书集成、不空）

治睛肿旋螺突起，青盲，有翳。

苍术 枳实 甘草<sub>生</sub> 川芎 荆芥穗 蝉蜕 薄荷 当归  
木贼 草决明 谷精草各等分

为末，炼蜜为丸弹子大，每服一丸，食后，茶清磨下。

**11—230 救睛散**（精微）

治热极眇睛，忽然肿痛难忍，五轮振起。先服此，后用凉隔连翘散（10—121）。

川芎 防风 羌活 甘草 木贼 石羔 薄荷 菊花 石决明

为末，每服10克，清茶下。

**11—231 救急疗久患风眼方**（普济）

黄连30克·碎 印成盐（？）两豆大许 肥大干枣两枚·去核细切

以井华水半大升，纳前药搅，缓火煮三分去一，以绵滤使尽，其余汁更缓火煎之，候药上有紫液起，即是成羔，刮取于盒内贮之，勿使尘污。用取二大豆许，以人乳和之，置两眼眦头，从泪出，每著杏仁咽喉即停瘥，亦不劳，避风，毒欲出时，口含盐水以洗之。

忌食猪肉。

**11—232 救急附子理中汤**（捷径）

治大寒似热，目疼切心，肢冷身凉，舌焦唇灰，自觉热甚，欲坐井底，嗽口不咽，口鼻气凉，指甲素紫，别人以手探之，并不甚热，此乃阴极逼阳气将脱也，非用参芪桂附大剂急治不能回生也。此症与阳症相反，一见寒凉，必死无疑，往往认错而误人性命也。

党参15克 白术10克·土炒 附子10克 干姜10克 甘草4.5克·炙

吴茱萸4.5克·炒炭 丁香 3克

姜水煎服。

如面色白无血色者，加炙芪10克，肉桂 3克；如喘倍加党参，如心悸加枣仁；夜嗽声重者加桂身、杭芍等味。

### 11—233 黄牛肝散（外台）

疗青盲积年方。

黄牛胆一具 土瓜根 90克 羚羊角屑三升（？） 细辛 180克 车前子一升

合肝于瓶，春夏之月封之十五日，冬月封二十日，出暴干，捣筛，酒服 1克。

忌肉鱼五辛生菜等。

11—234 黄牛胆煎 一名五胆点方（济生、瑶函、准绳、图书集成、奇效、普济、圣惠、不空）

治眼涩痛。

白蜜 90克 黄牛胆汁 鲤鱼胆汁 猪胆汁 羊胆汁各等分 胡黄连末 青皮末 熊胆 川黄连各7.5克

将诸药末，与蜜并胆汁和匀，入瓷瓶内，以油纸封头牢系，坐饮甑中蒸，待饭熟为度，用新净绵滤过，每取如麻子大，点目眦，日二、三度。

### 11—235 黄末眼药（普济）

治风眼冷泪赤烂。

柯子去核·15克 姜黄 30克 干姜 15克 葶拔 黄连各3.6克 青盐 3克 朵揉牙（应为朵梯牙） 36克·为末水飞

用生葡萄汁浸，日晒为末，每用少许点之。

**11—236 黄风菊花汤**（精微）

治初起胬肉攀睛，急宜服之。

防风 黄连 桑白皮 赤茯苓 瞿麦 车前子 梔子 大黄  
黄芩 细辛 桔梗 连翘  
水煎，半饥，温服。

**11—237 黄芩丸**（圣济、普济）

治热毒上冲、目赤飞血，头旋恶心，坐卧不得，精神恍惚。

黄芩去黑心·60克 人参 芍药<sup>剉</sup> 郁金 大黄<sup>剉炒</sup> 甘草炙·各  
30克

捣罗为末，炼蜜丸，如梧桐子大，每服食后，煎黄芩汤下三十丸。临卧再服。

**11—238 黄芩汤**（圣济）

治白膜晕赤，侵黑睛生翳，横冲瞳人，久成疔翳。

黄芩去黑心 黄连去须 木通<sup>剉</sup> 柴胡去苗 赤芍各60克 地骨皮  
梔子仁各45克 萎蕤 甘草炙 大黄蒸三度焙·各76克 石羔碎·195克  
朴硝研·150克

粗捣筛，每服10克，水二盏，煎至一盏，去渣，食后服。

**11—239 黄芩汤**（秘书）

治小儿未满周岁，两目赤烂。

黄芩 大黄 黄连 连翘 甘草各等分

为末，每服母6克，子6克，俱用防风汤煎服。忌发物。

**11—240 黄芩汤**（圣济、普济）

治丹石发动（见3—35），发热心腹胀满，小便赤，大便难，胸中烦躁，目赤痛。

黄芩去黑心 大黄<sup>剉炒</sup>·各60克 梔子仁30克 豉炒·三合

粗捣筛，每服4.5克，水一盏，煎至六分，去渣，食后，临卧，温服。

**11—241 黄芩汤**（圣济、普济）

治目赤痛。

黄芩去黑心·30克 栀子仁1克 大青叶 黄连去须 决明子炒·各15克 地骨皮45克 木通剉 秦艽去苗土·各1克 大黄剉炒·45克 甘草炙·15克

粗捣筛，每服10克，水一盏半，煎至一盏，去渣，入马牙硝1克，食后温服，临卧再服。

**11—242 黄芩汤**（圣济、普济、圣惠）

治花翳。

黄芩去黑心 木通剉 黄连去须·各60克 地骨皮 姜蕤（玉竹）甘草炙剉·各45克

粗捣筛，每服10克，水一盏半，煎至七分，去渣，食后，温服，日再。

**11—243 黄芩汤**（圣济、普济）

治白膜晕赤侵黑睛，遂生翳，横冲瞳人，成丁翳，痛。

黄芩去黑心 黄连去须 木通剉 柴胡去苗 赤芍药各60克 地骨皮 山栀子仁各45克 姜蕤（玉竹） 大黄蒸过切炒 甘草炙剉·各75克 石羔195克

粗捣筛，每服4.5克，水一盏，煎取七分，去渣，入朴硝1克，食后良久温服，日再。

**11—244 黄芩汤**（圣济、普济）

治热毒攻眼，小眦偏赤。

黄芩去黑心 枳壳去瓢麸炒·各30克 姜蕤 木通 甘草炙·各45克

剉如麻豆，每服10克，水一盞半，煎至一盞，入地黄汁半合、芒硝1克，再煎数沸，食后良久，分温二服。

### 11—245 黄芩汤（圣济）

治眼风牵，痛如针刺，视物不能回顾。

黄芩去黑心 大黄剉炒 桔梗炒 知母焙，各30克 玄参 马兜铃各45克 防风去叉·60克

粗捣筛，每服4.5克，水一盞，煎至六分，去渣，食后，临卧，温服。

### 11—246 黄芩汤（圣济）

治风热目赤痛，赤脉贯黑睛生翳。

黄芩去黑心 木通剉 枳壳去瓢麸炒 萎蕤（玉竹） 甘草微炙剉 山梔子仁 生干地黄各30克 芒硝汤成下

除芒硝外，粗捣筛，每服10克，水二盞，煎取一盞，去渣，入芒硝1克，食后温服，临卧再服。

### 11—247 黄芩散（普济）

治小儿眼生障翳，肝热，不能视物。

黄芩30克 淡豆豉90克·研

为末，每服10克，用熟猪肝裹药同吃，温汤送下，不拘时候，每日二、三服。

忌酒面物。

### 11—248 黄芩散（普济）

治眼生花翳不退。

黄芩 木通剉 黄连 羚羊角屑各30克 犀角屑15克 地肤子1克 萎蕤1克 甘草1克·炙微赤剉

为粗散，每服10克，以水一钟，入竹叶七片，煎至六分，去



渣，食后，温服。

**11—249 黄芩散**（切要）

治风热泪淋或偏正头风等症。

黄芩 夏枯草 木贼草 香附 夕利 白芷 川芎 防风  
蝉退 僵蚕 蔓荆子各6克 甘草2.4克  
水煎服。

**11—250 黄芩散**（普济、圣惠）

治风毒攻眼，疼痛不可忍。

黄芩 防风去芦头 石羔细研水飞过 知母 地骨皮 石决明捣  
细末水飞过 梔子仁 细辛 赤芍药各30克 黄连去须、15克  
为细末，每日食后及夜临卧时，以温水调下3克。

**11—251 黄芩白芷散**（精微）

治眼血翳，泪出羞明，发久不愈。

当归 黄芩 防己 防风 川芎 白芷 夕利 石决明 草  
决明 桔梗 青箱子 蒙花 羌蔚子 菊花 木贼 知母 赤芍药  
为细末，食后，清茶下。

**11—252 黄芩羊角汤**（圣济、普济）

治蟹睛疼痛。泻肝。

黄芩去黑心 羚羊角镑 赤芍药 细辛去苗叶 桔梗麩炒 人参  
远志去心 甘草炙剉、各15克 防风去叉、45克  
粗捣筛，每服10克，水一盏半，煎至八分，去渣，食后，温  
服。日再。

**11—253 黄芩黄连汤**（准绳、图书集成、普济、景岳）

治园翳内障。亦治一切眼疾。

黄芩酒洗炒 生地黄酒洗 草龙胆酒洗炒四次·各30克 黄连去须酒洗炒·21克

粗捣，每服6克，水二盏，煎数沸，去渣，再煎至一盏，热服。午后、晚间俱不可服，唯午饭时服之方效。

### 11—254 黄金燕（圣济）

治一切眼疾。退翳。

黄柏去粗皮为末 蛇蛻为末·各等分

以酸浆水一升，慢火熬，令稀稠似乳，放冷点两毗。

### 11—255 黄金露（锦囊）

治焮痛眼，羞明怕日者。

鸡子白 泊夫蓝（番红花）各2.1克 人乳汁48克

调匀，点眼中。

### 11—256 黄芪丸（圣济、普济）

治血气不足，胞睑下复睛轮，垂缓难开，又名睢目\*。

黄芪剉 夕利子炒去角 独活去芦头 柴胡去苗 生干地黄焙  
甘草炙 梔子仁 苦参 白术 白花蛇酒浸去皮骨炙·各30克 防风去叉  
菊花 茯神去木 山萸肉 秦艽去苗·各1克 天冬 麦冬二冬去心焙  
枳壳去瓢麸炒 白槟榔剉·各45克

捣罗为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服三十丸，空心温酒下。

\*按睢目为目仰视，见于严重上睑下垂患者。

### 11—257 黄芪丸（圣济、普济）

治肝虚劳，兼膀胱久积虚冷，目眩见花不明，渐成内障。

黄芪 白茯苓去黑皮 石斛去根·各30克 鹿茸去毛酥炙·45克 五  
味子炒·60克 防风去叉 丹皮 酸枣仁 复盆子 生干地黄焙·各60克

捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每服二十丸，空心温酒

下，加至三十丸。

**11—258 黄芪丸**（圣济、普济）

治风攻头目，多泪昏涩，身体痹，皮肤风痒。

黄芪<sub>剉</sub> 夕利子<sub>炒去刺</sub> 防风<sub>去叉</sub> 柴胡<sub>去苗</sub> 白术 山芋（山药） 甘菊花 茯神<sub>去木</sub> 甘草<sub>炙剉</sub> 秦艽<sub>去苗</sub>·各1克 山梔子仁 枳壳<sub>去瓢麸炒</sub> 羌活 黄连<sub>去须</sub>·各15克

捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每服三十丸，茶下。

**11—259 黄芪丸**（龙木、纂要）

治目赤之属肝虚者。

黄芪<sub>蜜炙</sub> 防风 茴香<sub>炒</sub> 白夕利 牡丹皮<sub>各等分</sub>

为末，酒糊为丸，如桐子大，每服三十丸，食后盐汤下，妇人亦可用艾醋汤下。

一方加乌药，治血灌瞳人。

**11—260 黄芪汤**（圣济、普济）

治眼上下赤脉贯黑睛。

黄芪<sub>剉</sub> 芍药 知母 升麻 犀角屑<sub>各45克</sub> 苦竹叶<sub>五十片</sub>

粗捣筛，每服10克，水二盏，煎至一盏，去渣，下芒硝少许，再煎沸，温服，不拘时候。

**11—261 黄芪汤**（龙木、医宗、普济）

治风牵睑出外障。睑皮翻出向外，上下胞睑俱赤，眵泪淋漓。

黄芪 芫蔚子<sub>各60克</sub> 防风<sub>45克</sub> 地骨皮 茯苓 川大黄 人参 黄芩<sub>各30克</sub> 甘草（？）

为末，以水一盏，散3克，煎至五分，食后，去渣，温服。

一方无人参。

**11—262 黄芪汤**（瑶函、不空）

治阴漏症。不论何部生漏，但漏从黄昏时起，两目疼痛胀涩，流青黑水，至日间则稍可，非若他症之长流。

黄芪 麦门冬去心 白茯苓 防风 人参 地骨 漏芦 知母 远志去心 熟地黄各等分

剉剂，白水二钟，煎至八分，去渣，热服。

**11—263 黄芪汤**（圣济、普济）

治时气病目暗。

黄芪 剉1克 枳壳去瓤麸炒·15克 人参1克 当归切焙·30克 黄柏去粗皮蜜炙·30克 黄连去须·1克

粗捣筛，每服4.5克，水一盏，煎至六分，去渣，食后，温服，日三。

**11—264 黄芪汤**（圣济、普济、圣惠）

治眼睑硬赤肿痛。

黄芪 剉 羌蔚子 麦门冬去心焙·各45克 地骨皮 玄参 黄芩去黑心 知母焙·各30克

粗捣筛，每服10克，水一盏半，煎至七分，去渣，食后、临卧，温服，日三。

一方有犀角屑15克。

**11—265 黄芪汤**（精微）

治小儿风弦赤烂。

黄芪 车前子 细辛 黄芩 五味子 苍术 黄连各30克  
水煎服。

**11—266 黄芪汤**（圣济、普济）

治热毒攻眼，黑睛通赤。

黄芪<sub>剉</sub> 芍药 知母 升麻 犀角<sub>镑</sub>·各45克 苦竹叶五十片  
剉如麻豆大，每服10克，水一盞半，煎至一盞，入芒硝1.5克，  
再煎至沸，去渣，食后，温服。

忌炙煨热面。

11—267 黄芪散（汤）（宝鉴、普济、圣惠）

治漏睛脓出。

黄芪 防风 子芩 大黄<sub>煨</sub>·各3克 地骨皮 远志 人参  
赤茯苓 漏芦各1.5克

剉作一贴，水煎，食后服，朝夕。

11—268 黄芪散（普济、圣惠）

治风热所致，眉骨及眼睛鼻颊遍疼痛，眼生赤脉。

黄芪<sub>剉</sub> 甘草<sub>炙微赤剉</sub> 旋复花 川大黄<sub>剉细微炒</sub> 枳壳<sub>麸炒微黄</sub>  
去瓤·各60克 羌活 石羔各90克 羚羊角屑30克 白菊花30克

捣筛为散，每服10克，以水一盞，煎至八分，去渣，不计  
时候，温服。

11—269 黄芪饮子（龙木、普济）

治眼风赤烂外障。

黄芪90克 车前子 细辛 黄芩 五味子各30克 防风45克

捣为末，以水一盞，散3克，煎至五分，食后，去渣，温服。

11—270 黄芪芍药汤（图书集成）

治衄多岁，面黄眼涩，多眵手麻。

黄芪90克 甘草<sub>炙</sub> 升麻 葛根 羌活15克 芍药<sub>炒黄</sub>·各30克

每10克，水煎服。

按此手、足太阴（肺经、脾经），阳明（大肠经、胃经）药  
也。然血虚久则阳亦虚矣，故血不足则麻木，阴虚火动，变症百

出，实非风也，此升阳滋阴例。

**11—271 黄芪防风饮子**（原机、瑶函、准绳、图书集成、不空、精微补）

治眼棱紧急，以致倒睫拳毛，损睛生翳，及上下睑眦赤烂，羞涩难开，眵泪稠粘。

黄芩 蔓荆子各1.5克 细辛0.6克 葛根4.5克 炙甘草 黄芪防风各3克

作一服，水二盏，煎至一盏，去渣，大热服。

此方以蔓荆子、细辛为君，除手太阳（小肠经）手少阳（三焦经）之邪，肝为二经之母，子平母安，此实则泻其子也；以甘草、葛根为臣，治足太阴（脾经）手阳明（大肠经）之弱，肺为二经之子，母薄子单，此虚则补其母也；黄芪实皮毛，防风散滞气，用之以为佐；黄芩疗湿热，去目中赤肿为之使也。

**11—272 黄柏浆**（圣济、普济）

治眼看物如两般，或如蝇翅，或似游丝。

黄柏30克 鹅梨三颗 黄连去须·30.3克 黄芩去黑心·1克 竹叶15克

粗捣如麻豆大，以水二升，煎至半升，去渣，纳新瓶中，入龙脑五厘调和，每夜，取少许点眼。

**11—273 黄柏散**（普济）

治赤眼久患不瘥，赤烂，时痒肿痛，视物不得。

黄连15克 黄柏15克 古钱七枚 蕤仁三七枚·汤浸去赤皮  
以水二大盏，煮取半盏，绵滤，去渣，以之点眼。

**11—274 黄柏蒸**一名黄金蒸（圣济、普济）

治眼暴赤涩痛。

**黄柏**去粗皮为末 **蛇蛻**微炒细研为末，各30克  
用蜡浆水三盞，于铜器内，煎一盞，稀稠似乳，绵滤待冷，  
瓷盒盛，点眼大眦。

**11—275 黄柏羔**（圣济、普济）

治风热冲目，多生眵眊。

**黄柏**去粗皮剉·30克 **蕤仁**15克 **大枣**青州者劈·三枚

以水三升，同纳瓷器中，慢火煎至一升，去渣取清汁，再以  
净瓷瓶子收，每用少许点眼，日三、五度。

**11—276 黄柏羔**（圣济）

治眼飞血，赤痛昏暗。

**黄柏**去粗皮·15克 **黄连**去须·30克 **升麻**剉·15克 **蕤仁**去皮研·30克  
**细辛**去苗叶·15克

捣罗为末，水三大盞，煎取一半，入白蜜120克，相和匀，每  
夜卧时，点少许于目眦头。

**11—277 黄连丸**一名蕤仁煎（圣济、普济）

治暴赤眼，热泪不止，疼痛隐闷。

**黄连**去须为细末·0.3克 **蕤仁**去壳细研·三十枚

水和，薄摊瓷盘底，铜盘更佳，复之以热艾一片，旋以火烧  
艾，烟薰药上，艾尽为度，刮下，丸如梧桐子大，每以冷水少许，  
化药一丸，澄清点之。

**11—278 黄连丸**（普济、圣济）

治肝热，眼目赤痛。

**黄连**500克·去须水洗净细剉用水五升浸五宿用绵滤过石碾器熬成羔 **龙脑**研·  
3克 **硼砂**研·0.3克

后二味细研，入前黄连羔内，旋丸如绿豆大，每用一丸，新

汲水浸过，点目眦内。

**11—279 黄连丸**（圣济、普济）

治肝脏壅热，上冲眼目，令睑肉风肿。

黄连去须·45克 防风去叉·30克 恶实炒·60克

焙过，捣罗为末，炼蜜丸，如梧桐子大，每服三十丸，食后温水下，临卧再服。

**11—280 黄连丸**（普济、圣济）

治赤眼。

黄连30克·去须 夕利子炒去角·45克 枳壳去瓢麸炒 石决明炒·各30克 玻炒·一合

捣罗为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服二十丸，食后温浆水下，加至三十丸。

**11—281 黄连丸**（圣济、普济）

治肝气壅实，目痛如刺。

黄连去须 大黄剉炒令香熟·各30克 防风去叉 龙胆去土 人参 黄芩去黑心·各1克 细辛去苗叶·15克

捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每服三十丸，食后，温水下，临卧再服。

**11—282 黄连丸**（普济、圣惠）

治热毒攻眼，目珠子突出。

黄连去须 犀牛角屑 地肤子 决明子 黄芩 苦参剉 玄参 车前子各30克 川朴硝 龙脑去芦头·各30克

为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每服二十丸，食后温水下，临卧再服之。

**11—283 黄连丸**（圣济、普济）

治眼热生翳，复瞳人。

黄连 去须·30克 车前子 地骨皮 去土 黄芩 去黑心 沙参 人  
参 各45克 蕤仁 去皮·60克 茯神 去木·45克 秦皮 去粗皮·30克 决明子 微  
炒·45克 泽泻 瞿麦 各30克 甘草 炙·45克

粗捣焙过，捣罗为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服三十丸，  
食后以温热水下，临卧再服。

**11—284 黄连丸**（圣济、普济）

治一切眼疾，青盲黑花，赤脉热泪。

黄连 去须 甘菊花 车前子 羚羊角 镑 芒硝 各30克

捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，食后温浆水下二十丸，  
加至三十丸。

**11—285 黄茛丸**（圣济、普济）

治胎赤毗烂。

黄连 去须 防风 去叉·各30克 龙胆草 大黄 剉炒 细辛 去苗叶·各  
15克

捣罗为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服二十丸，临卧温水  
下。

**11—286 黄连丸**（普济）

治眼赤及风赤眼肿痛。

黄连 30克·去须为末 杏仁 七个·汤浸去皮尖 胆矾 15克 腻粉 3克  
黄丹 15克

都研令匀，入粟米粥和，稀稠得所，涂于瓷盒子内，别用艾  
30克，烧烟出，复盒子于上面熏之，候烟尽为度，丸如鸡头子大，  
每用一丸，以绵裹，用水少许，浸点眼中。

**11—287 黄连汤**（普济）

治暴赤眼。

干姜净洗 黄连15克 杏仁各15克

为粗末，绵包之，沸汤泡，闭目乘热洗之。

**11—288 黄连汤**（普济）

治目赤肿痛，及散头面热。

黄连 秦皮 苦竹叶 薄荷叶 各30克

剉如麻豆大，每用15克，水三盏，煎五七沸，绵滤去渣，热淋洗，不计度数。

**11—289 黄连汤**（普济）

治眼热胥肉及赤痒急痛不可忍。

黄连30克·碎 竹叶30克·切 大枣五枚

以水三大盏，煎至一盏半，去渣，食后，分四次温服。

**11—290 黄连汤**（普济）

治肝经积热上攻 眼目赤肿疼痛。

黄连为末·一字 乳香一字 灯心五茎 大枣二枚 腻粉1.5克 杏仁五枚·去皮 龙脑为末·3克

用水二盏，煎至半盏，临卧时洗。

**11—291 黄连汤**（圣济、普济）

治赤眼肿痛。

黄连去须 梔子仁 马牙硝各30克 甘草炙·0.3克

粗捣筛，每服1.5克，水一盏，竹叶十片，同煎至七分，去渣，温服，日三。

**11—292 黄连汤**（圣济、普济）

治时气病后，目赤痛。

黄连去须·120克 芍药60克 黄芩去黑心 秦艽去苗·各30克

粗捣筛，每服10克，水一盏半，煎取八分，去渣，食后，临卧服。

**11—293 黄连汤**（普济）

治眼热胥肉及赤痒急痛不可忍，如芥子在目。

黄连碎·30克 竹叶切·30克

以水一升半，煎至半升，置铜器中，汤上煎取似稀汤，至卧时点眼中，热泪出即瘥。

**11—294 黄连洗汤**（普济、圣惠、外台）

疗眼漠漠，亦治眼风痒赤急。

黄连 秦皮各60克 蕤仁15克

粗捣，水三升，煮取一升半，去渣，适寒温，以洗目，日四、五度。

一方捣碎，以绵裹于铜器中，用乳汁一合半，浸一复时，滤去渣，每日三、五度，点眼眦头。

一方加升麻60克。

忌猪肉。

**11—295 黄连点眼方**（圣济、普济、圣惠）

治热毒乘肝，上冲于目，堆眦赤肿，碜涩疼痛。

黄连去须捣末·15克

以生竹筒一个留节，可长六、七寸，以水二大合，将黄连末用新绵裹，纳竹筒中，著古铜钱一文，盖筒口，于炊饮甑中密盖之，待下饷即取出，以绵滤过，候冷纳瓷中，每点少许于目眦头，日三度，不可过多，一两日瘥。若治眼暗，不过一七日瘥。

**11—296 黄连点眼方**（圣济、普济）。

治目赤肿痛，烦热昏暗，并障翳等。

黄连 宣州者去须捣末·0.3克 马牙硝 研·3克 蜜 绵滤过半匙与上味和匀  
取梨一颗，割顶作盖，去核如瓮子，将诸药纳于梨中，以盖子覆之，冬月半月，夏月一日，倾出以绵绞去渣，以汁点之。

**11—297 黄连点眼方**（圣济、普济）

治目赤热痛，障翳不退。

黄连 去须·120克 铅丹 研·60克 蜜 120克  
同和，先蒸一次，再曝一日，绵裹鸡实头（芡实）大，冷水浸，点眼。

**11—298 黄连散**（普济）

治赤眼久患不瘥，赤烂时痒肿痛，视物不得。

黄连 去须 古字钱二七枚 龙脑 1.5克 杏仁二七枚·汤浸去尖研 蚌粉 细研·30克 蜜 30克 井华水 一大盏  
诸药都浸三七日，每日搅一遍，日足，点眼。

**11—299 黄连散**（普济）

治眼风赤涩痛，肿痛生疮。

黄连 去须末 蕤仁 去皮·各0.3克 胡粉 3克  
先将蕤仁去膜，于铜器中，用槐木杵，研令极细如粉，次入黄连末、胡粉和，更研，每夜卧，点一粟米大在眦头瘡。

**11—300 黄连散**（奇效、普济）

治目痒急赤肿，及目中百病。

用黄连去须剉碎15克，以人乳浸点目眦中。

又方：治一切风眼，皮上瘙痒，生疮赤色，上下皮睑癬烂，发作无时，经年累岁不效。

先用蜜少许，以磁瓶盛之，于慢火上缓令热，下轻粉搅令匀，非时点搽痒处。

**11—301 黄连散**（普济、圣惠）

治肝热冲眼生疮。

黄连<sub>45克·去须</sub> 赤芍药 蕤仁<sub>汤浸去赤皮</sub> 木通<sub>剉</sub> 决明子 梔子仁 黄芩 甘草<sub>微炒赤剉·各30克</sub>

为粗散，每服10克，以水一中盏，煎至五分，入竹叶二十片，去渣，每于食后温服。

**11—302 黄连散**（济生、准绳、图书集成、切要）

治眼烂弦风。

黄连 防风 荆芥 赤芍 五倍子 蔓荆子 覆盆子根<sub>即甜勾根</sub>

煎沸，入盐少许，滤净，又入轻粉末少许，和匀，洗眼。

**11—303 黄连散**（圣济、普济、圣惠）

治热毒攻眼赤痛，心神烦躁，大小便难。

黄连<sub>30克·去须</sub> 木通<sub>30克·剉</sub> 黄芩<sub>30克·去腐</sub> 黄柏<sub>30克·剉</sub> 甘草<sub>30克·炙剉</sub> 朴硝<sub>60克</sub>

捣筛为粗散，每服4.5克，水一盏，煎至六分，食后，去渣，温服。

**11—304 黄连散**（圣济、普济）

治目赤毗烂生疮，冲风泪出。

黄连<sub>去须</sub> 雄黄<sub>研·各45克</sub> 细辛<sub>去苗叶</sub> 黄柏<sub>去粗皮·各1克</sub> 干姜<sub>0.3克</sub>

捣罗为散，研令至细，以密器盛，每取二黍米许，点两目毗，日二度。

**11—305 黄连散**（普济）

治肝受风热，险毗赤烂。

乳香 3克·别研 黄连去须·15克 荆芥穗 灯心草一百茎  
粗捣，每服 6 克，水二盏，煎至一盏，去渣，热服。

**11—306 黄连散**（普济）

治眼赤肿痛。

黄连 蕤仁 细辛 梔子各30克 生干地黄30克 甘草45克 青  
盐0.3—0.6克 苦竹叶二握

为散，水三升，煎一升，去渣，稍热服，洗眼，不计时候。

**11—307 黄连煎**（普济）

治眼目暴赤，眵涩疼痛。

甘蔗汁二合 黄连捣碎为末·15克

于铜器，以慢火养令汁润去半，以绵滤去渣，每日二度点之。

**11—308 黄连煎**（圣济、外台）

治目赤痛。

黄连去须捣末·0.15克 大枣三枚劈开 灯心一握

以水一盏半，银石器内，煎至五分，以新绵滤去渣，纳瓷合  
中，每用少许，点目毗头，日三、五度，临卧再点。

一方无灯心。

**11—309 黄连煎**（圣济、普济、圣惠）

治积年风眼，胎赤眼，障膜侵睛，不见物。

黄连去须 曾青研如粉 地骨皮各30克 麝盐0.3克 古钱十文  
蜜一升

捣碎，以蜜渍，安新瓷瓶中，以重汤煮一复时，取出，以绵  
滤去渣，纳于瓶子中，冷透，每取少许，点目中，日三、五度。

一方有蕤仁去赤皮6克。

**11—310 黄连煎**（普济）

治风毒目赤痛。

黄连去须·1克 甘竹叶一握 乌梅二七枚 古钱二七枚

除古钱外，捣碎，入钱，以水一碗半，渍药半日，煎取七分滤汁密封勿泄气，日三点。

**11—311 黄连煎**（圣惠）

治眼赤痛。

黄连15克·去须 马牙硝0.3克 蜜半匙

取大梨两枚，剝作坛子，留蒂作盖子，用绵裹诸药末，纳于梨中，以盖子覆之。冬月一伏，夏月从旦至暮即得，勿令有尘污，取其汁，每日三、五度点之。

**11—312 黄连煎**（圣济、普济、圣惠）

治肝脏壅热，目中生胬肉，冲贯黑睛，赤痛不可止。

黄连0.3克·捣罗为末研 石矾灰(?)0.3克 膩粉3克 井盐15克·研  
硃砂3克·研 胡黄连15克·捣罗为末研 白龙脑0.3克·细研

除龙脑外，以淡浆水一大盞，古钱二十文，同纳瓷瓶中，封闭，悬于净室内，经二七日，绵滤去渣，入龙脑在药中，每日三、五度点眼少许。

**11—313 黄连煎**（圣惠）

治热毒眼赤生翳。

黄连15克·去须 蕤仁15克·汤泡去赤皮研 膩粉6克 杏仁四十九枚·  
汤浸去皮尖研 黄柏15克·剝 青盐15克 龙脑3克·细研

除龙脑外，并捣细罗为散，入生绢袋盛，用蜜水二大盞，浸药二七日，取出袋子，将药汁灌于竹筒子内，密封，坐在汤中，

以慢火煮一伏时，掘地坑子深三尺，埋一宿取出，入龙脑搅令匀，以瓷瓶盛，点之。

**11—314 黄连羔**（千金、圣济、准绳、图书集成、普济）

治目中赤脉，如火焰热炙人。目昏花。

川黄连<sub>250克</sub> 片脑<sub>3克</sub>

以黄连去芦，刮去黑皮，洗净剉碎，以水三大碗，贮于铜锅内或瓷器内煎，文武火熬，减大半碗，滤去渣，以渣复煎，滤净澄清，入薄磁器盛，放汤瓶口上，重汤蒸顿成羔，熬熔，再复滤净，待数日出火毒。临时旋加片脑，以3克为率，酌量加之。以少许点眼大眦内。

又方加熊胆、蚺蛇胆各少许，更妙。

**11—315 黄连羔**（准绳、图书集成）

治时行火眼，赤肿涩痛，昼夜烦啼。

净黄连7.5克，细剉，用鸡子一枚取清，瓦盏盛入，黄连和匀，酿一时，见黄色，以绢滤过成羔，患者仰面卧，每以少许，频频点入目内，俟觉口中有苦味，至满舌上，乃药之验也。

痘疮余毒攻眼，眵多有泪，用之亦验。

**11—316 黄连羔煎**（普济、外台秘要）

治目赤痛。

黄连<sub>去须捣末·0.15克</sub> 大枣<sub>二枚·劈碎去核</sub> 灯心<sub>揉碎·一握</sub>

以水一盏半，银石器内，煎至五分，以新绵滤去渣，纳瓷盒中，每用少许，点目眦头，日三次上，临卧再点。

外台秘要无灯心。

**11—317 黄连羔**（普济）

治一切眼目瘀肉攀睛，风牵泪落不止。

取水，入香硝锅内，熬至七分淘出，令经宿，水面浮匀者，取出控干，以纸袋子盛，风中悬，至风化，将黄连细末，熬清汁，加干硝，用猪羊胆和，加蜜点之。

**11—318 黄连羔**（圣济、普济）

治目眦不明。

黄连 去须·30克 蕤仁 决明子 秦皮 去粗皮·各15克

捣罗为末，以水八合，煎至三合，以绵滤过，去渣，澄清，点眼，日三。

**11—319 黄连羔**（圣济、普济）

治目多眵膜。

黄连 去须为末 蕤仁 研·各1克 干姜为末 膩粉 各0.3克

除膩粉外，以牛乳三合，渍之一宿，明旦，于微火上，煎取一合，去渣取清汁，入膩粉搅和，每用少许，点目眦头。日三。

**11—320 黄连羔**（圣济、普济、圣惠）

治眼赤涩痛不开。

黄连 去须·30克 黄柏 15克 川升麻 15克 细辛 30克 蕤仁 去赤皮研·  
30克 石胆 另研·一豆大

共细研，水三大盏，煎至一盏半，绵滤去渣，入白蜜120克相和，煎令汁稠，入研了石胆，拌令极匀，每日点少许于目眦上。

**11—321 黄连羔**（圣济、普济）

治暴赤眼痛，昏晕隐涩。

黄连 去须为末·0.3克 膩粉 1.5克 杏仁 汤浸去皮尖·0.3克 蕤仁 去皮·  
0.15克

先将杏仁、蕤仁烂研如羔，后入黄连、膩粉，更相和一处研了，以新绵厚裹。以新汲水一盏，于净器内，澄滤三遍，候至清，

取二分，浸药裹子，良久擦汁，仰卧，点眼，每日十余度。  
一方无杏仁。

**11—322 黄连羔**（千金、准绳、图书集成）

治赤脉翳膜昏花。

黄连<sup>250克</sup> 杏仁 菊花 梔子 黄芩 黄柏 龙胆草 防风  
当归 赤芍药 生地<sup>各30克</sup>

以水煎浓汁，去渣，再煎，滤净，碗盛，放汤瓶口上，重汤蒸顿成羔，滴入水中，可丸为度，以阳丹（6—277）收为丸，临用加片脑少许，研末，水化开，点眼。

**11—323 黄连羔**（千金、准绳、图书集成）

治赤脉翳膜昏花。

川黄连 鸡柏树根<sup>各多用</sup> 田茶菊 地薄荷 嫩柏叶 苦花子  
苦参根 地胡椒 七层楼 地芫荽 千里光<sup>即地蛇草·各等分</sup>

以水煎去渣，滤净复煎，候汁如稀饴状，入冬蜜相和，即以碗盛，放汤瓶口上，重汤蒸顿成羔，入阳丹（6—277）30克，和匀，更入朱砂、硼砂各3克，片脑、麝香各0.3克为妙。

**11—324 黄连羔**—名白蜜黄连羔—（普济、圣济）

治肝脏壅热，目中生胬肉，冲贯黑睛，赤痛不可止。治风毒上攻，眼生黑花不见物。

黄连<sup>去须捣·60克</sup> 竹叶<sup>二握·净洗切</sup> 枣<sup>30克·焙干为末</sup>

先将竹叶，水三盏，煎至一盏半，去竹叶，下黄连枣末，入白蜜半合，煎至一盏，滤去渣，重煎如稀饴，内瓷瓶中，每以点眼眦头，日夜三、五次。

**11—325 黄连羔煎**（普济、圣惠）

治远年风赤。

黄连60克 蕤仁60克·去皮 礞砂0.3克

先取黄连，以水三大盏，煎取一盏，绵滤去渣。又取蕤仁以绢裹，别以水一盏，揉令浆尽，却和前黄连汁，同煎似稀羔，刮取摊合中，后以新砖一块，上安艾如鸡子大，烧之，以药合复盖，勿令烟出熏之，以艾尽为度，复研令匀，每点眼如绿豆大。

### 11—326 黄连人参羔（景岳）

治目赤痒痛。

宜黄连 人参各1.5克或3克

切碎用水一小钟，同浸，饭锅蒸少顷，取出冷定，频点眼角。或于临用时，研入冰片少许更妙。

### 11—327 黄连天花粉丸（原机、瑶函、准绳、图书集成、景岳）

治眵多眵燥，紧涩羞明，赤脉贯睛，脏腑秘结。

黄芩 梔子 天花粉各120克 甘菊花 川芎 黄连 薄荷各30克 连翘60克 黄柏180克

为细末，滴水为丸，如梧桐子大，每服五十丸，加至百丸，食后临卧，茶汤下。

此方为淫热反克，脏腑不秘结者作也。风热不制之病，稍热者，亦可服。以黄连、天花粉之苦寒为君；菊花之苦甘平为臣；川芎之辛温、薄荷之辛苦为佐；连翘、黄芩之苦微寒，黄柏、梔子之苦寒为使。合之则除热清利，治目赤肿痛。

### 11—328 黄连羊肝丸 一名羊肝丸（原机、瑶函、准绳、眼科集成、图书集成、景岳、济生、精微、和济、奇效、宝鉴、普济、医通）

治目中赤脉，红甚眵多，眼睫无力，常欲垂闭，久视酸痛，或抱轮红。亦治肝虚风热，冷泪赤涩，内外障眼。

黄连3克 白羯羊肝一个

先以黄连研为细末，将羊肝以竹刀刮下如糊，除去筋膜，入

搗盆中研细，入黄连末为丸，如梧桐子大，每服三、五十丸，加至七、八十丸，茶清汤下。

此方以黄连除热毒明目为君；以羊肝，肝与肝合引入肝经为使。不用铁与刀者，忌铁器也，金克木，肝乃木也，一有金气，肝则畏而不受，盖专治肝经之药，非与群队者此也，肝受邪者，并皆治之。睛痛者，加当归。

**11—329 黄连炉甘石散**（原机、瑶函、准绳、图书集成、景岳、精微补）

治眼眶破烂，畏日羞明，眵多眊燥，赤脉贯睛。

炉甘石500克 黄连120克 龙脑量入

先以炉甘石置巨火中，煨通红为度。另以黄连用水一碗，磁器盛贮，纳黄连于水内，却以通红炉甘石淬七次，就以所贮磁器，置日中晒干，然后同黄连研为细末，欲用时，以30克、60克再研极细，旋量入龙脑，每用少许，以井华水调和稠糊，临睡以筋头蘸敷破烂处。不破烂者，点眼内眦、锐眦亦佳。不宜使入眼内。

此方以炉甘石收湿除烂为君；黄连苦寒为佐；龙脑去热毒为使；诸目疾者俱可用，病宜者治，病不宜者无害也。奇经客邪之病，量入朴硝泡汤，滴眼瘀肉黄赤脂上。

**11—330 黄连败毒散**（裕·正宗、一草亭、异授）

治目有枣花，形如锯齿者，系体厚多热，或饮酒而多湿。

黄连 黄芩 黄柏 独活 羌活 防风 当归 连翘 桔梗  
藜本 人参 苏木 甘草各等分

水煎服。

**11—331 黄连败毒散（丸）**（图书集成）

治眼丹。

薄荷15克 黄连60克 甘草 连翘 羌活 细辛 黄芩酒炒

甘菊花各30克 防风45克

为末，炼蜜为丸，如桐子大，每服五十丸，食后白汤下。

**11—332 黄连解毒散**（普济）

治诸热眼，赤肿羞明，畏暑，饮酒患眼通用。

用黄连去须，捣碎色红者，以新汲水浸半日，瓷碗盛，重汤熬，食后服，渣再熬。

**11—333 黄连解毒散**（精微）

治受酒毒之热毒贯注，白睛渐渐黄赤。

黄连 黄芩 黑参 龙胆草 荆芥 栀子 天花粉 茵陈  
生地黄 车前子 桔梗 连翘  
加童便三盞，水煎，温服。

**11—334 黄连解毒汤**（百问）

治目乍暗之属三焦实热者。

菊花 决明子 木贼 夕利 黄连 黄柏 黄芩 柴胡 薄  
荷 川芎 青皮 栀子 桔梗 枳壳 陈皮各1.5克 大黄0.3克

**11—335 黄连解毒汤**（家传）

治天行赤眼，服去风药后，眼皮肿不消。

黄连 葶苈子 黄柏 黄芩 连翘 赤芍 柴胡 荆芥 蔓  
荆子 薄荷 防风 郁金 车前 木通 七厘（？）  
灯心、石羔引。

**11—336 黄连解毒汤**（正宗、大成）

治上下积热，头目痛肿，口燥舌烂，二便秘结，发斑错语，及恶疮消渴疔蚀等症。脉来大数，按而出指。非大苦大寒，专精解毒，不足抑其悍烈。

黄连 黄芩 山梔 黄柏

毒者火邪亢极之谓也，黄芩苦而枯，枯则能浮，能泻火于上；黄连苦而燥，燥则疏决，能泻火于中；黄柏、山梔苦而利，利能就湿，能泻火于下。再加大黄蜜丸，上下通治，救阴之策备矣。虽然，药寒到此，可谓绝境，倘诊视不的，切勿轻投。古人以芩、连、柏为丸，曰三补丸，黄柏一味，曰大补丸，名已不正，注方者添出许多蛇足，则言不顺矣，乃身食之徒，认作补虚之补，而司医事，吾知病人无所措其手足。

11—337 黄连滴眼方（普济）

治热眼赤肿疼痛。

鹰爪黄连60克 干艾叶少许 真杏仁一个

同研碎，新汲水浸一日夜，滤清汁，仰卧帛蘸点眼中，鼻内觉苦味，即药透。或新汲水浸黄连，磁器重汤煎浓汁，以热艾烧存性，入药用。

11—338 荜蕤子丸（圣济、普济）

治肝心风热，目昏赤。

荜蕤子45克 兔肝一具·细切炙 细辛去苗叶 蔓荆子 车前子 羚羊角镑 防风去叉 黄连去须 黄芩去黑心 决明子炒·各30克

捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每服三十丸，食后，浆水下。

11—339 蛇蛻皮散（普济、圣惠）

治眼卒生翳膜，侵睛不退。

蛇蛻皮一条·烧灰 仙灵脾30克·蒸过 蝉壳30克·微炒 甘草15克·炙微赤剉 川大黄15克·碎剉微炒

为粗散，每服10克，以水一钟，煎至六分，去渣，每于食后温服之。

**11—340 胆光羔**（原机、准绳、图书集成、肘后）

治远年病目，不通道路，退去云膜。须用十二月合。

白砂蜜120克·用隔年葱根去须皮切短，与蜜一同熬，去沫，候葱熟为度，以绵滤净，纸取蜡面 黄丹 密陀僧各水飞·10克·生用 炉甘石火煨水飞·15克  
以上三味，研极细，倾入煎蜜中，桃柳枝各一枝，搅匀。

当归 赤芍药 黄连去芦净·各60克 川芎 杏仁泡去皮尖·各15克  
秦皮 诃子皮 防风 石羔 元精石 井泉石 无名异 代赭石  
元参 石决明各10克

粗捣，用雪水或长流井水五升，熬至二升，滤去渣净，再熬至一升，倾入前药。蜜纳银器内，慢火熬紫金色时，再入后药，勿令过火。

乳香 没药 琥珀 朱砂 蕤仁各10克

以上五味，先于研极细，入蕤仁研细水飞，澄清极细，方倾入前药，一同复煎，点药于水中，不散为度，勿令过与不及，取下凉透，置于银器或磁器中，如法收贮，临用再添入后细药，以桃柳枝搅匀：

南翻砂 珍珠 大片龙脑 珊瑚枝各3克 麝香1.5克

上五味，研极细，入药中。如有取不尽药，用净水斟酌洗涤，熬过。另于洗眼药中，或羔子稠了，倾些少调解。

**11—341 菖蒲汤**（眼科集成）

治云翳雾（参看开窍引4—34）。

石菖蒲一束 菊花21—24克 地锦草一束 火葱一束 生姜30克  
茶叶一把 柑子叶一把

共煎汤，紧封罐口，勿使药气外出，熏眼时，揭去封口，外用大布一块，从头盖下，勿使药气外走，药气冷，即封罐口勿熏。

**11—342 菩萨散**（准绳、龙木、和济、图书集成、普济）

治风毒攻眼，昏泪而痒，险眦肿痛。

苍术 防风 夕利炒·各60克 荆芥 75克 甘草 盐水炒·22.5克  
为末，每服3克，入盐少许，沸汤调下。

**11—343 菩萨羔**（东垣、准绳、图书集成、奇效、普济、切要）

治内外障。

滴乳香 硼砂各6克 片脑 1.5克 白蜜 30克 蕤仁 四十九粒去皮熬  
芫荽 四十九粒

先将芫荽、蕤仁研去油，入诸药再研，取沙蜜于汤瓶中蒸熔，  
滤过，同诸药搅匀，用瓶盛贮纸封。每用少许于盏内，沸汤泡洗。

**11—344 蛇皮散**（原机、准绳）

治小儿疮痘入目成翳。

栝萎根 蛇皮 炙黄·各等分

为末，三岁3克，羊子肝一片，批开，入药末在内，以线束  
定，米泔水煮熟食之。

**11—345 雀目散**一名炒肝散（普济）

治遇夜目不能视。

以建昌运螺儿蚌粉10克为末，雄猪肝一叶，竹刀批开，纳蚌  
粉于中，麻绳扎，于第二日米泔煮七分熟，又别蘸蚌粉细嚼，以  
汁送下。无蚌粉以夜明砂代用。

夜明砂治内外障，缠入猪肝煮，带生和汁细嚼效。

**11—346 雀盲眼方**（异授）

生地 当归 赤芍 白芍 木通 木贼 紫苏 乌药 白芍

用猪肝一具，勿令下水，用竹刀割开，将15克药末入肝内，  
用线缝紧，砂锅内煮一炷香，连汤共服。

**11—347 菟丝子丸**（圣济）

治肝肾俱虚，精华不能上荣，使目昏暗。

菟丝子 汤浸一宿别捣末 车前子 熟干地黄 焙·各90克

捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每服三十丸，空心温酒下，日再服。

**11—348 菟丝子丸**（圣济、普济）

治肝肾虚，眼黑暗，视物不明。

菟丝子 酒浸别捣 肉苁蓉 酒浸切焙干·各90克 五味子 续断 远志 去心 山茱萸 泽泻 各45克 防风 去叉·60克 巴戟天 去心·30克

捣罗为末，用山鸡子白和丸，如梧桐子大，每服三十丸，空腹温酒下。家鸡子亦可用。

**11—349 菟丝子丸**（圣济、普济）

治肝肾虚，目昏暗不能远视。

菟丝子 酒浸一宿别捣末 白茯苓 去黑皮 山萸肉 人参 防风 去叉 车前子 熟干地黄 焙 黄芪 剉 石决明 各30克

捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每服二十丸，空心温酒下，临卧再服。

**11—350 萋萋丸**（圣济）

治顽翳钉翳眼。

萋萋（玉竹） 青箱子 黄连 去须 防风 去叉 赤芍 各45克 车前子 60克 地肤子 干蓝 独活 去芦头 川芎 黄芩 去黑心 甘草 炙 剉·各30克

捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，食后温熟水下四十丸，日再。

**11—351 萹蒺丸（散）**（普济、圣惠）

治眼黑睛突出，风热壅滞，上攻疼痛。

萹蒺（玉竹） 麦门冬 去心焙·各30克 桔梗 去芦头 木通 剉 子  
芩 羚羊角屑 黄香（疑为黄英香即檀香） 剉 梔子仁 各30克 甘  
草 15克·炙微赤

捣筛，每服12克，水3克，煎至六分，去渣，入朴硝3克，  
食后温服，临卧再服。

**11—352 萹蒺丸**（圣济、普济）

治眼生翳膜，疼痛昏涩，视物不明。

萹蒺（玉竹） 车前子 熟干地黄 焙·各120克 升麻 黄芩 去  
黑心 秦艽 去苗上 枳壳 去瓢麸炒 白茯苓 去黑皮 黄连 去须 独活 去芦  
头 地骨皮 决明子 微炒 山梔子仁 白槟榔 生剉·各45克 赤芍  
药 川芎 各60克 秦皮 30克

捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每服三十丸，热水下，  
食后，日二。

**11—353 萹蒺丸**（普济）

治顽翳钉翳。

独活 去芦头 萹蒺（玉竹） 川芎 青箱子 黄连 去须 黄芩 去  
黑心 防风 去叉 赤芍药 各45克 车前子 60克 地骨皮 地肤子 干  
蓝 甘草 炙剉·各30克

为细末，炼蜜和丸，如梧桐子大，食后，温熟水下四十丸，  
日再。

**11—354 萹蒺汤**（圣济、普济）

治目赤，并黑睛上生钉翳疼痛。

萹蒺 桔梗 黄芪 剉·各45克 羚羊角 镑·30克

粗捣筛，每服10克，水一盞半，煎至八分，去渣，下芒硝

1克，更煎一、二沸，食后，温服。

**11—355 萹蒩汤**（圣济、普济）

治眼生瘰肉淫肤。

萹蒩（玉竹） 升麻 黄连去须·各45克 秦皮去粗皮·1克 地骨皮 山梔子仁 甘草炙剉·各30克

粗捣筛，每服10克，水一盏半，煎至一盏，去渣，投芒硝末1.5克，食后临卧温服。

**11—356 萹蒩汤**（圣济、普济）

治眼赤肿疼痛。

萹蒩（玉竹） 桔梗炒 羚羊角屑 木通剉碎 黄芩去黑心 黄芩剉碎·各1克 麦门冬去心焙·30克

粗捣筛，每服10克，水一盏半，煎七分，去渣，投芒硝1.5克空心放温服，食后，再服。得利去芒硝。

**11—357 萹蒩汤**（圣济、普济、圣惠）

治目赤痛，见明不得。痒急。

萹蒩（玉竹） 黄连去须 秦皮去粗皮 决明子炒·各45克 甘菊花 防风去叉 梔子仁 甘草炙·各30克

粗捣筛，每服10克，水一盏半，煎至一盏，去渣，食后，温服，临卧再服。

**11—358 萹蒩汤**（普济、圣济）

治眼生肤翳。

萹蒩去皮 地骨皮去土 赤芍药各45克 犀角屑 黄芩去黑心 茯神去木 甘草炙剉 升麻各30克

粗捣筛，每服10克，以水一盏半，煎至一盏，去渣放温，食后、临卧，再服。

**11—359 萹蒺汤**（普济、圣惠）

治青风内障，瞳人昏暗，渐不见物，状如青盲。

萹蒺 蔓荆子 玄参 羌活 川芎 枳壳 麸炒微黄去瓢·各90克  
羚羊角屑<sub>30克</sub> 甘菊花<sub>15克</sub> 蕤仁<sub>15克</sub>·汤浸去赤皮 甘草<sub>15克</sub>·炙微赤剉  
捣罗为散，每服12克，以水一钟，入竹叶二七片，煎至六分，去渣，每于食后温服。

**11—360 萹蒺犀角汤**（圣济、普济）

治眼生蟹目，黑睛疼痛。

萹蒺 犀角镑 蕤仁 汤浸去赤皮 黄连 去须 黄芩 去黑心 梔子仁  
甘草 炙剉 升麻 各等分  
捣罗为散，每服4.5克，水一盞，煎至六分，去渣，食后临卧温服。

**11—361 眼目头痛消风散**（精微）

藿香 川芎 甘草 人参 白茯苓 荆芥 逢州豆(?) 甘草  
草蚕(?) 陈皮 蝉蜕 羌活 独活 防风  
加细辛、白芷、薄荷，名川芎茶调散(?)。

**11—362 眼目肿痛方**（验方萃编）

川连<sub>10克</sub>·酒炒 白夕利<sub>15克</sub> 川芎<sub>0.6克</sub> 木贼<sub>0.6克</sub> 蝉退<sub>三个</sub>  
谷精草<sub>0.6克</sub> 黄参（疑为黄孙—黄精之误）<sub>0.3克</sub> 石决明<sub>0.6克</sub> 柴  
胡<sub>1克</sub> 胆草<sub>1克</sub> 连翘<sub>1克</sub> 桔梗<sub>1.2克</sub> 甘草<sub>0.6克</sub> 绿豆皮<sub>1克</sub> 牛  
子(?)

水二碗，煎八分，食后服，十剂即愈。

或用术米（疑为秫米之误）一把，水浸半日，取出再肥皂中泡为炭色，研末，菜油调，抹痛处，亦极效。

如痘中生翳，自内发者加荆芥；自外生者加龙胆草；目红睛者加桑白皮、杏仁、密蒙花；目角痛者加梔子；目根痛者加薄荷。

**11—363 眼龙脑羔**（圣济、普济）

治一切暴赤。

龙脑 少许·细研 黄连 去须净洗为末极细·30克 麝香 少许·细研

以蜜调黄连为饼子，涂在大瓦器上，用艾120克烧烟熏，取末刮下，入脑、麝，以瓷合盛，用时取皂荚子大，以新汲水调点之。

**11—364 眼梢赤药**（普济）

黄连10克 白矾10克·水飞 铜绿1.5克 密陀僧3克 轻粉 少许  
为极细末，少许点之。

**11—365 菊花丸**（瑞函、裕·正宗、一草亭、异授、不空）

治肝肾不足，眼目昏暗，瞻视不明，茫茫漠漠，常见黑花，多有冷泪。久服补不足，强肝肾。亦治视物颠倒。

甘菊花 去梗叶炒·120克 巴戟天 去心·90克 肉苁蓉 酒洗去皮焙干切·60克 枸杞子 焙·90克

为细末，炼蜜为丸，如桐子大，每服10克，温酒或青盐汤下，食前送下。

一方有五味子60克。

**11—366 菊花丸**（圣济、普济）

治眼昏暗，渐成内障。

菊花60克 黄连 去须·45克 槐子45克 车前子 茺蔚子 青箱子 地肤子 决明子 微妙 菥蓂子 苦参 防风 去叉 黄芩 去黑心 蕤仁 各30克

捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每服二十丸，食后米饮下，临卧再服。

**11—367 菊花丸**（圣济、普济）

治一切风眼及风攻头系。

甘菊花 人参 白茯苓去黑皮 山芋各等分  
捣罗为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，食后临卧，熟水下三十丸。

**11—368 菊花丸**（圣济）

治风毒冲眼，久赤不瘥。

甘菊花 30克 黄芩去黑心·30克 玄参 30克 决明子炒·45克 升麻 30克 蕤仁去皮·45克 车前子 60克 防风去叉·60克 黄连去须·60克 萎蕤 60克 大黄 剉炒令香·90克

捣罗为细末，炼蜜丸，如梧桐子大，每服三十丸，食后温浆下。

**11—369 菊花丸**（眼科集成）

治头目昏花。

菊花 250克·打面 花椒 125克·打面 车前子 150克 麦冬 150克·冲烂 生地 250克·冲烂

为末，蜜丸，清茶送下。

**11—370 菊花汤**（圣济）

治热毒上冲，眼赤疼痛。

甘菊花 30克 大黄 剉炒·15克 茯神去木 玄参 淡竹叶 升麻 犀角 镑 决明子 黄芩去黑心 黄连去须·各1克

捣筛为粗散，每服45克，水一盏，煎至六分，去渣，食后，温服。

**11—371 菊花汤**（眼科集成）

治云翳雾障，目痒眵泪（参看开窍引4—34方）。

菊花一束 石菖蒲一束 白矾 6克 黄连 10克  
花椒、生姜引。

11—372 菊花汤 (圣济、普济)

治息肉淫肤，初发险眦，渐渐胀起，攀系白睛。

菊花 茯神<sub>去木</sub> 防风<sub>去叉</sub> 玄参 升麻<sub>剉</sub> 石羔<sub>碎</sub> 川芎<sub>剉</sub>  
葛根<sub>剉</sub>·各30克 大黄<sub>剉炒</sub>·45克

粗捣筛，每服10克，以水一盏半，煎至七分，去渣，食后放温服，临卧再服。

11—373 菊花汤 (普济、圣济)

治热毒上冲，眼赤疼痛。

菊花<sub>30克</sub> 大黄<sub>剉炒</sub>·15克 茯神<sub>去木</sub> 玄参 淡竹叶 升麻  
犀角<sub>镑</sub> 决明子 黄芩<sub>去黑心</sub> 黄连<sub>去须</sub>·各1克

捣筛为粗散，每服10克，以水一盏，煎至六分，去渣，食后，温服。

11—374 菊花汤 (要要)

治水虾翳，两两三三，形似水虾。系肝肾为羔，治宜祛风清热。

茺蔚子 川芎 梔子 川连 知母 细辛 生地<sub>各等分</sub>  
煎服。

11—375 菊花汤 (百问)

治目痛而憎寒者，此外感风寒，而表示解也。

菊花 决明 木贼 苍术<sub>各1.5克</sub> 柴胡 薄荷 川芎 青皮<sub>各1.5克</sub>·在左目倍用 黄芩 梔子 桔梗 枳壳 陈皮<sub>各1.5克</sub>·右目者倍用

11—376 菊花汤 (圣济、普济)

治风毒气攻眼，生疮烂痛。

菊花 升麻 黄连<sub>去须</sub> 防风<sub>去叉</sub> 木通 白茯苓<sub>去黑皮</sub> 萋蕤  
地骨皮<sub>各30克</sub>

粗捣筛，每服10克，以水一盞半，入竹叶十片，煎至八分，滤去渣，放温，空心，日午，临卧服。

一方有柴胡。

### 11—377 菊花汤（圣济）

治肝风邪热，冲眼色赤，痛痒不定。

甘菊花<sup>择</sup> 地骨皮 升麻 防风<sup>去叉</sup> 黄连<sup>去须</sup> 赤茯苓<sup>去黑皮</sup> 各15克 萎蕤 柴胡<sup>去苗</sup> 木通<sup>剉</sup> 各30克

粗捣筛，每服10克，水二盞半，入竹叶七片，煎至一盞，去渣，入芒硝末1.5克，食后，临卧，温服。如腹脏易利，即少用芒硝。

### 11—378 菊花决明散（原机、瑶函、准绳、图书集成、不空）

治目久病，白眼微变青色，黑白之间，赤环如带，视物不明，眵多羞涩。

草决明 石决明<sup>水煮一时另研极细入药</sup> 木贼 防风 羌活 蔓荆子 菊花 甘草<sup>炙</sup> 川芎 石羔<sup>另研极细入药</sup> 黄芩<sup>各15克</sup>

为细末，每服6克，水一盞半，煎至八分，连末服，食后。

此方以明目除翳为君，草决明、石决明、木贼草也；以散风升阳为臣，防风、羌活、蔓荆子、甘菊花也；以和气顺血为佐，甘草、川芎也；以疗除邪热为使，黄芩、石羔也。

内急外弛之病（眼睑内翻），并宜其治。

### 11—379 菊花防风散（圣济、普济）

治风毒眼，及目暴赤。

菊花 防风<sup>去叉</sup> 甘草 威灵仙 黄连<sup>去须</sup> 恶实（牛蒡子）<sup>各1克</sup>

捣罗为散，每服1.5克。风毒葱汤下；赤目新汲水调下。日再。

**11—380 菊花通圣散** 附：防风通圣散（济生、瑶函、医宗、准绳、图书集成、一草亭、眼科集成、不空、锦囊）

治两睑溃烂，或生风粟，睑内生疣，眵泪痒痛，胞睑粘合难开，亦治暴风客热，暴发火眼，及两毗溃烂，白睛红赤，黑睛生翳障。

白菊花 15克 滑石 90克 石羔 黄芩 甘草 桔梗 牙硝 黄连 羌活 各30克 赤芍 防风 川芎 当归 大黄 薄荷 白夕利 连翘 麻黄 各15克 荆芥 山梔 白术 各7.5克

粗捣，每服10克，水一盏，生姜三片，同煎至七分，食后远服。

按此方即防风通圣散加菊花、黄连、羌活、白夕利而成。虚弱大便不结燥者，减去硝、黄。

**11—381 菊花散**（精微）

治实泪。

菊花 夕利 防风 羌活 川芎 夏枯草 木贼 甘草 各90克  
为末，每服10克，汤调下。水煎亦可。

**11—382 菊花散**（龙木）

治目中常流泪。

菊花 川芎 细辛 白芷 白术 各等分

为细末，炼蜜为丸，如桐子大，每服三十丸，食后白水下。

**11—383 菊花散**（精微）

治热泪，亦治风毒作痛。

菊花 川芎 木贼 香附 夏枯草 羌活 各30克 草乌 3克  
防风 甘草 荆芥 白芷 各15克

为末，每服10克，茶下。水煎亦可。

**11—384 菊花散**（圣济、普济）

治热毒风上攻，目赤头旋，眼花面肿。

菊花焙 排风子（白英子）焙 甘草炮，各30克

捣罗为散，夜卧时，温水调下3克。

**11—385 菊花散**（济生、圣济、准绳、图书集成、奇效、普济、医通）

治目风泪出。

苍术肥者，120克用银石器，入皂荚一寸，水煮一日，去皂荚，刮去黑皮，曝干，取90克。

另加：菊花 木贼 草决明洗晒<sup>7</sup> 荆芥穗 旋复花 甘草<sup>8</sup> 各30克 蝉蜕洗焙<sup>9</sup>·22.5克 蛇蜕洗炙<sup>10</sup>·7.5克

为细末，用不津器盛，每服3克，腊茶1.5克，同煎，空心临卧时服。

**11—386 菊花散**（本事、圣济、准绳、图书集成、普济）

治肝肾风毒，气上冲眼痛。

甘菊花 牛蒡子炒，各250克 白夕利炒去角，30克 甘草<sup>11</sup>克 防风<sup>12</sup>90克

为细末，每服6克，熟水调下，食后临卧服。

**11—387 菊花散**（龙木、本事）

治肾肝风毒热气上冲眼痛。

黄连 决明子各30克 没药 甘菊花 防风 羌活 桂心 前胡木砂各10克 熟地黄<sup>13</sup>30克

为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服<sup>14</sup>三丸，熟水<sup>15</sup>送下，每日三次服。

**11—388 菊花散**（圣济）

治目渐致倒睫，隐涩疼痛。

菊花 羚羊角镑 蔓荆实(子) 各1克 玄参 15克 防风 去叉  
芍药 各45克 子芩 30克

捣罗为散，每服3克，水一盏，煎至六分，不去渣，入马牙  
硝末一字，打匀，食后，临卧，温服。

**11—389 菊花散(丸)** (双燕)

治瞳人倒侧，黑花昏者。

菊花 五味 巴戟天 肉苁蓉  
为散，蜜丸，酒或盐汤送下。

**11—390 菊花散** (圣济)

治一切目疾，肝热上攻，羞明畏日，泪出。

菊花 30克 密蒙花 甘草生 梔子仁 川芎 大黄 各15克 夕  
利子 炒去角 防风 去叉 当归 切焙·各30克

捣罗为散，每服3克，食后临卧，麦冬水调下。

**11—391 菊花散** (龙木、准绳、普济)

治大眦赤者，攀睛胥肉，渐生翳膜。

白夕利 炒 羌活 去芦 木贼 去节 蝉退 去头足·各60克 菊花 去梗·  
180克

粗捣，每服10克，食后，临卧，茶清调下。常服清利头目。  
洗肝去风。

忌发风淹炙博等物。

**11—392 菊花散** (圣济、奇效、普济)

治眼目肤翳，侵及瞳人，如蝇翅状。

菊花 防风 去叉 木通 剉 木贼 剉 仙灵脾 剉 荆芥 去梗 甘  
草 炙·各30克

捣罗为散，每服1.5克，食后，用茶二分，同煎，温服。

**11—393 菊花散**（圣济、普济）

治风毒攻入系头，目风眼寒及昏涩等症。

菊花60克 旋复花30克 川芎 恶实（牛蒡子）炒 白夕利炒去角 石羔水飞·各15克

除石羔外，捣罗为散，和令匀，食后临卧，熟水调下1.5克。半月见效。

**11—394 菊花散**（圣济、普济）

治肝膈风壅，上攻眼目，飞血赤脉。

菊花30克 吉利子炒去角 川芎 防风去叉·各15克 木香 甘草炙·各0.3克

捣罗为末，每服1.5克，沸汤调下，不拘时。

**11—395 菊花散**（普济、圣惠）

治坠睛，风毒牵瞳人向下，眼带紧急，视物不明。

甘菊花 羚羊角屑各30克 旋复花 防风去芦头 蔓荆子各1克 生干地黄 海桐皮 秦艽去苗 附子炮裂白者 决明子 川芎各15克 粗捣，每服10克，盐水一钟，煎至六分，去渣，食后温服，临卧再服之。

**11—396 菊花散**（普济）

治眼赤，暴赤生眵疼痛，目自泪出。

薄荷90克 甘草微炒·60克 大黄去粗皮 芒硝各30克 甘菊花 缩砂仁·各15克

为细末，每服10克，茶清调服，和渣，食后。

**11—397 菊花散**（普济、圣惠）

治风赤眼，积年不瘥，肿涩疼痛，心神虚烦。

甘菊花 前胡去芦 防风去叉 羌活 茯神 生干地黄 决明

子 木通<sub>剉</sub> 车前子 地骨皮 麦门冬<sub>去心焙</sub> 羚羊角屑 甘草各  
15克·微炒赤<sub>剉</sub>

为散，每服10克，以水一钟，煎至六分，去渣，食后，温服。

**11—398 菊花散**（普济、圣惠）

治眼风毒，攻眉骨目痛，疼痛如破，眵涩泪出。

甘菊花 羌活 半夏<sub>汤洗七遍去</sub> 蔓荆子 川芎 赤芍各60克  
枳壳<sub>45克·麸炒去穰</sub> 石羔<sub>60克</sub> 甘草<sub>15克·炙微炒剉</sub>

捣筛为散，每服12克，以水一盞，生姜0.15克，煎至六分，去渣，不计时候温服。

**11—399 菊花散**（和济、精微、龙木、准绳、图书集成、奇效、宝鉴、普济、双燕、普济）

治肝受风毒，眼目昏蒙，渐生翳膜。

蝉蜕 木贼各30克 夕利<sub>炒</sub> 羌活各90克 白菊花120克 荆芥  
甘草各60克

为末，每服6克，食后，茶清调下。

一方无荆芥、甘草。

**11—400 菊花散**（普济）

治目赤肿及因麻痘、伤寒后，服热药并毒食，致令肿痛，如桃李大，不得开。

黄芩 大黄 菊花 甘草 防风各60克 上当归15克

剉剂，每服15克，水一盞，空心服。

**11—401 菊花散**（普济、圣济）

治一切眼疾，肝热上攻羞明，畏日泪出。

菊花30克 密蒙花 甘草<sub>生</sub> 栀子仁 川芎 大黄各15克 防

风去叉 当归各30克 夕利炒去角·30克

为散，每服6克，食后，临卧服，门冬热水调下。

**11—402 菊花散**（精微）

治能近视，不能远视。

菊花120克 甘草15克 生地黄120克 白夕利炒去刺·60克

为末，每服6克，食后，米泔水下。

**11—403 菊花散**（龙木）

治目痛而身热者。亦治小儿青盲，或睛生翳障。

菊花 甘草 防风 荆芥 蝉衣 大黄 石决明煨·各等分

为细末，每服10克，水一钟，调服，茶亦可，食后卧时服。

**11—404 菊花散**（圣济、普济）

治肝虚，风毒气冲眼，目昏多泪涩痛。

菊花15克 牛蒡子炒·15克 甘草15克·炙微赤剉

捣罗为末，每服3克，温水调下。

**11—405 菊花散**（普济、圣惠）

治肝心壅热，眼涩痛。

甘菊花 防风去芦 决明子 梔子仁 黄芩 车前子 川升  
麻 玄参 地骨皮 柴胡去苗 麦门冬 生地黄 甘草炙微赤剉  
羚羊角屑各30克

捣筛为散，每服10克，以水一钟，入淡竹叶三七片，煎至六分，去渣，每于食后温服。

忌炙煨油腻热面生菜。

**11—406 菊花丸**（原机、龙木、和剂、准绳、图书集成、宝鉴、普济、一草亭、纂要、不空）

治肝肾不足，眼目昏暗，常见黑花多泪。

枸杞子90克 肉苁蓉酒浸炒 巴戟天去心·各30克 甘菊花120克  
为末，炼蜜为丸，如梧子大，每服五十丸，温酒盐汤，食远任下。

一方有五味子90克。

**11—407 菊萸散**（普济）

治暴赤眼。

薄荷60克 菊花 甘草 川芎各30克 防风21克 白芷15克  
为细末，食后，茶少许，沸汤，点眼。如伤风，酒调服尤效。

**11—408 菊连汤**（一草亭）

治孕妇忽目昏作疼，此胎热伤肝，毒气上冲，或外伤风热，内食炙煨性热之物。

防风3克 荆芥穗1.5克 白菊花1.5克 蝉退1.5克 连翘1.5克  
桔芩炒·2.1克 黄连酒炒·1克 梔仁炒黑·1.8克 牛蒡子炒研·1.5克  
当归酒洗·2.4克 川芎1.5克 白芍酒炒·2.4克 怀地生·3克  
粗捣，生姜一片，灯心一团为引，热服。

**11—409 菊膏丸**一名枸杞丸（普济）

治眼目昏暗，视物不明，眵泪难开，久服能夜看细书。

巴戟天水浸去心·30克 五味子90克 枸杞子120克 肉苁蓉60克·  
酒浸一宿焙干 甘菊花150克  
为细末，炼蜜为丸，如梧子大，每服五十丸，食前盐酒送下。  
一方无五味子，用椒红，每服酒下二十丸。久服明目活血。

### 11—410 营实散 (普济)

治目生翳膜，久不愈者。

营实以柳木制砵子磨之，马尾筛筛取其肉，去其黑壳不用，每十两可得四两精肉，非柳木砵子不能去壳

为末，取獾猪肝薄切，裹药于中，令相著，投之缓火，炙肝熟为散，临卧陈米饮调下6克。一法用醪醋为丸，每服二十九。一法取营实内囊蒸一次曝干为末，或散或蜜丸，以温水下。

### 11—411 盘山眼药羔 (秘书)

治云翳、痘风、胬肉攀睛等症，唯不治火眼。

黄连4克 甘草4克 全当归5克 诃子去仁·二个

四味切碎，水泡透，绢袋滤汁，听用。

蜂蜜120克·绢袋滤过 京丹(?) 120克·水飞以锅炒黑 冰片0.3克  
麝香0.3克·搯细听用

合制。用大瓷碗一个，贮蜜药汁，以小炉细火坐炉上，慢火熬煎，用筋不住手搅，使各药均匀，不致沉结碗底。最怕烈火。待药成羔，取起稍冷，方将片麝入内和匀为度，蓄瓷器内。用时用花椒一、二十粒，煎水洗头，眼一日，用药少许入小酒盅内，以人乳浸一宿，候洗过方点至大眼角，仰面闭一炷香时，候药性散开，仍以花椒水洗之。

### 11—412 釜卤点眼羔 (普济、圣惠)

治眼风赤，热泪虚肿，赤涩痛。

釜卤一升·清香者 青梅二十七粒 古文钱三十一文

以新磁瓶盛，密封，于汤中煮一炊久，取经三日后，每用少许，点目中，日三、五度。

### 11—413 徙薪饮 (景岳)

治同抽薪饮(8—483)。火之微者，宜此。

陈皮2.4克 黄芩6克 麦冬 芍药 黄柏 茯苓 丹皮各4.5克  
水一钟半，煎至七分，食远温服。

如多郁气逆，伤肝肋肋疼痛，或致动血者，加青皮、梔子。

#### 11—414 梨汁煎（普济、圣惠）

治胎赤眼。

梨汁绞汁，一盞 古字铜钱二七文 胡黄连6克 青盐15克 龙  
脑3克

先将古字铜钱二七枚，重重著青盐，隔一重钱，放一重盐，  
叠之填钱孔中，入火烧令通红，去灰尘，投入前梨汁中，浸一伏  
时，去钱，将汁煎三、五沸，以新绵滤入瓷瓶中，入胡黄连末，  
浸七日，去黄连渣，用龙脑末合匀，每用少许，点目眦头。

#### 11—415 铜青汤 一名铜青方（精微、准绳、图书集成、奇效、普济）

治风弦赤眼。

铜青豆大 防风寸许 杏仁二枚·去尖不去皮

各细切（研），于盞中，新汲水浸汤瓶上，顿令极热，洗之。  
如痛，加当归数片。

#### 11—416 铜青散（普济）

治胎赤风赤，赤眼年月深远。

铜青3克 膩粉3克 龙脑1.5克 干地龙细研·3克  
研令如粉，每用半小豆大，点眦头，日二、三度。

#### 11—417 铜青羔（普济）

治暴赤眼，隐涩羞明，痒痛。

铜青3克 杏仁四个·去尖 轻粉少许

共研令细，和作四丸，每用一丸，汤化洗眼。

**11—418 铜绿羔**（纂要）

治风弦赤烂。

用鲜铜绿10克，研细末，以生蜜调匀，涂粗碗内，将碗覆转，烧艾烟熏至焦黑为度，取起冷定，以乳汁调匀，放饭上蒸，擦烂处。

**11—419 银海止泪方**（济生、准绳、图书集成、切要）

苍术米泔浸·15克 木贼去节·60克 香附炒去毛（量？）

为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，食后，盐汤下三（三十？）丸。

**11—420 银海消风散（丸）**（纂要）

治一切风毒上攻头目，拘急，鼻塞。

藿香 白芷 全蝎 甘草 防风（各？） 青风藤0.21克 当归  
川芎各45克 川椒21克 楮实15克 蝉退 黄连 薄荷各15克 菊  
花24克 地骨皮24克 荆芥24克 木贼 蒙花 蔓荆子各3克 蛇  
退10克 炙草10克 花粉18克

为末，蜜丸，每30克作八丸，每于临卧，茶送下。（量？）。

**11—421 销灵牛黄散**（不空）

治目有肉痣，系血热，要刺破出血，点此散。

牛黄 大黄 金锡（疑为金箔之误）硃砂 乳香

为末，以手拨起眼皮，莫使药入眼睛，点一刻时，将浆水洗去，一、五次自愈。

**11—422 销灵散**（不空）

退翳。

人信（疑为人言一砒霜之误）0.3克 硃砂0.3克 乳香0.15克 片  
脑0.1克

此药只点翳上，以手拨开上下眼皮，莫待收合粘药，要候一盞滾茶久，将浆水洗去，三、五次，疔翳自落。

**11—423 猪肝散**（纂要）

治疔积眼闭不开，翳膜遮睛。

谷精草研末·1.2克 石燕煨醋碎研·1.8克 紫口蛤蚧煨末·3克

用不见水雄猪肝，竹刀剖开，将药入内，线扎煮熟，去药，食肝，食汤。

**11—424 猪肝散**（百问）

治见水目昏，此系肝胆血虚。

菊花 决明 夕利 谷精 苍术 石决明各6克 当归 川芎 熟地 茯神 远志 薄荷 青皮 黄芩 桔梗 梔子 枳壳 陈皮各1.5克 朴硝1.5克

为细末，每服7.5克，蒸猪肝一叶，用之立效。

**11—425 猪肝散**（百问）

治日常晚上即昏者，系厥阴病（肝经病）也，如左手关部（候肝）无力，是乃房事过度，以致真血消乏，或谋虑不遂，以耗真阴故也。

柴胡 川芎 当归 白芍 青皮 薄荷 菊花各3克 石决明15克 藜花 苍术 远志各3克

为末，每服10克，蒸猪肝一叶，临卧黄酒送下。

**11—426 猪肝散**一名煮肝散（和剂、准绳、图书集成、奇效、普济）

治内外障翳眼。

夜明砂末 3克

用猪肝60克，批开，以夜明砂末掺在肝内，麻绳缚定，用水一盞，煮令猪肝转白色，取出嚼烂，用煮肝汤送下，食后服。

**11—427 猪肝散**（济生、准绳、图书集成、秘书）

治雀目。

蛤粉 黄丹 夜明砂 各等分

为末，猪肝切开，入药末，用线扎定，米泔水煮熟，不拘时候嚼服，原汁送下。

**11—428 猪肝散**一名苍术猪肝散（裕·正宗、一草亭、异授、不空）

治临卧而不见物，为雀目。

苍术 250克·米泔水浸 谷精草 30克

为细末，用猪肝一具煮烂，同前药食，米饮送下，食后服，或酒服。

**11—429 猪肝散**（百问）

治小儿雀目，此肝之虚也。

密蒙花 谷精草 石决明<sub>火煨水飞</sub> 草决明 千里光<sub>即夜明砂</sub>  
青黛 胡黄连 各等分

共为细末，每猪肝一叶，用药面10克，用竹刀去筋，不见铁器，先用皮硝水洗净，将药面拌上，内用荷叶，外用青布包，入沙锅内，蒸一炷香时，待熟与食之。大人用之亦效。

**11—430 猪肝羔**（圣济、普济）

治内障青盲，风赤翳膜。

猪肝一具·于净锅中以水一斗同药煎 穉豆花 槐花 地黄花 各30克

将后三味，捣罗为末，和肝煮一时辰，上有凝脂片，掠取于瓷钵中，以火暖之，上有似酥片者，即收入瓷盒中，以之点眼。

**11—431 猪肝透明散**（眼科集成）

治病后眼目昏蒙，多服神效。此症宜早治，久则气血凝定，难为治矣。

猪肝<sub>120克</sub>·切片入椒盐后用 谷精草<sub>60克</sub> 石决明<sub>60克</sub>  
共打为面，入肝中，或蒸服，或炒服，听其所治。

**11—432 猪苓汤**（不空、验方萃编、双燕）

治黑花如蝉飞，系肾虚。

猪苓 泽泻 茯苓 滑石

一方有阿胶各等分，不拘时，水煎温服。

**11—433 猪苓汤**（裕·正宗、一草亭、异授）

治目有黑花，如飞蝉蝇者，肾虚也。

熟地 猪苓 肉苁蓉 枸杞子 复盆子 五味子各等分  
水煎服。

**11—434 猪苓汤**（龙木）

治眼常见黑花如绳牵者，目久暗如物遮。

猪苓 木通 梔子 大黄 金毛狗脊 萹蓄各等分

粗捣，每服15克，水一钟半，煎至一钟，去渣，温服，无时。

**11—435 猪苓散**（秘书）

治妇人经水适至，两目昏暗。

猪苓 白朮 茴香 川楝子 柏子仁 青盐各等分

为末，每服3克，空心，盐水下。

**11—436 猪苓散**（瑶函、精微、不空）

治云雾移睛症，肾虚不能济肝，则生虚热，胆生肝傍，肝木枯，胆气不足，故行动举止，则瞳内神水荡漾，有黑影如旗旆，蛱蝶，缘环等状。先服此散，清其肝肾之邪，次服蕤仁丸（15—28），黑花自消矣。

木猪苓 木通 萹蓄 苍朮<sub>泔水制</sub> 狗脊 大黄<sub>炮</sub> 滑石<sub>飞过</sub>

梔子仁各30克 车前子酒蒸过·15克

为细末，每服10克，空心青盐汤调下。

精微：治蝇翅黑光，先以此顺其肝肾之邪热，次以黑参汤（12—126），以凉其肝，则胆经清净之廓无邪热之所侵，后用补肾丸（7—99），黑花自消。

### 11—437 补肾丸（名补益猪肾丸（圣济、普济）

治眼目昏暗，补益。

附子炮制去皮脐 黄芪切酒浸焙 牛夕切酒浸焙·各30克 肉苁蓉切酒浸焙 黄蜡各15克 蜀椒去目并皮者炒 白夕利炒·各1克

除蜡外，捣罗为末，用猪肾一对，葱白五茎，各细切，以酒炒欲熟，入蜡令溶尽，捣烂搜和药末，丸如梧桐子大，每服二十丸，空心食前盐汤下。

### 11—438 猪胆羔（普济、圣惠）

治眼目有疮及胬肉，日夜不开，疼痛。

猪胆一枚取汁 川朴硝15克 臙粉8克 龙脑0.3克  
细研，与猪胆相和，经宿，每用一小豆大点之。

### 11—439 猪胆黄连丸（胡氏家传、图书集成）

治小儿疳眼，白膜遮睛，诸药不痊者。

胡黄连 雄黄细研 夜明砂细研·各半分 猪胆数个 麝香少许·各1分

为末，以猪胆汁调药，稀稠得所，却入原胆皮内，以线穿系，入米泔水煮五、七沸，取出放冷，先用麝香于猪胆肉研细，研入药，一处同研，不用胆皮，只取出药细研，用麝香为末，如梧桐子大，每服十丸，大者加至十五丸，米泔吞下，如胆气盛，细碎陈米饮下。

**11—440 猪脂羔**（普济、圣惠）

治一切物眯目中，痛不可忍。

取猪脂去筋膜，于水中煮，待有浮上如油者，掠取贮于别器中，又煎依前再取之，仰卧于枕，点于鼻中，不过三、两度，其脂自眼角中流出，眯物即出。

**11—441 随时手拈散**（草亭）

治暴发赤肿，火眼翳障。

用香水梨子一枚，取净汁，加制胆矾1克，真白蜜0.6克，乳汁3克，和匀，点入目中。

无梨之时，即用甘蔗取汁10克亦可。

## 十二划

### 12—1 寒冰散（圣济、普济）

治目赤多眵，疼痛。

马牙硝90克·研入新竹筒中密封入地埋四十九日取出更研

每用1克，同黑豆末少许，以水调为糊，后同药调匀，摊纸花子上，贴太阳穴，及半月，其目必瘳。

### 12—2 普济消毒饮（瑶函、准绳、切要、指南、正宗、大成、不空）

治火胀大头症，面浮肿，目赤痛，泪如汤，羞明而涩。

黄连 黄芩各15克 白僵蚕炒3克 鼠粘子（牛蒡子） 连翘  
桔红 板兰根 黑玄参 柴胡 桔梗 甘草梢生用 马屁勃（马勃）  
升麻各6克 人参10克

为末，半用沸汤调，时时服之；半用炼蜜为丸，含化之。

本方以黄芩、黄连味苦寒，泻心肺间热为君；桔红味苦平，玄参、柴胡苦寒，解利诸毒，生甘草甘寒泻火，人参甘温补气为臣；连翘、鼠粘子味辛平，板兰根味苦寒，马屁勃、白僵蚕、升麻味苦平微寒，行少阳、阳明二经，伸不得伸，桔梗味苦辛温，为舟楫，不令下行，或加防风、苏薄荷、川芎、当归身。粗捣如麻豆大，每服15克，水二钟，煎至一钟，去渣，温熟食后，时时服之。如大便硬，加酒制大黄3—6克以利之。肿势甚，宜砭刺之。

愚按：时行疫疾，虽由热毒传染，其气实之人，下之可愈，气虚者，概下之，鲜不危殆。故东垣先生制此方，以救气虚者，其惠博矣。

一方无桔红、人参；有白花，人黄。

一方无升麻；有薄荷。

### 12—3 普济妙药灵丹 (一章亭)

治一切风火烂弦，迎风冷泪等症。

选顶上片子炉甘石135克，用陈艾叶捣绒，将甘石极厚包好，取真正黄泥土姜，作银窝样二个，以艾包药团入内，仍以两窝合定，用盐调泥水封固，候干，才将洁净地下掘一大穴，穴内多加燃白炭，先烧热土穴，复加燃白炭，以泥药团居中，上下四围，又加燃白炭，总要煨过药性，以香三炷为度，才取出，开去泥团，只拣甘石用绵纸包好，掷地退火一宿，研极细如前，水飞过，取净末法。再用生姜一大块，捣烂滤汁，和水煮一炷香久，阴干仍照上，持神水泡末露晒法，毕后，加制朱砂3克，煨过硼砂3克，胆矾1克，洋片3克，合上药，乳至无声为度。

凡迂诸目疾，或麻油调搽眼皮烂弦处，或干用亦可，或点入目内，皆有奇效。

### 12—4 曾青散 (和济、图书集成、普济)

治怕日羞明，隐涩眵泪，或痒或痛。

曾青120克 蔓荆子60克 白姜炮 防风各30克  
为末，每以少许搐鼻中，立效。

### 12—5 曾青散 (普济、圣惠)

治眼生肤翳及消赤脉。

曾青30克 贝齿16克 乌贼骨30克 铜绿0.3克 轻粉0.3克 蕤  
仁1克·汤浸去赤皮 龙脑3克 马牙硝15克  
并细研如粉，每取少许，点翳上，可二度点之 (一日二次)。

### 12—6 曾青散 (普济)

治风热攻眼，赤肿疼痛，眵泪难开，除昏涩，清头目。

乳香0.3克·须南中真滴乳香，川乳香不可用 没药0.3克 青黛6克 盆  
硝30克·拣干白马硝，即烧烟火用者

研细令匀，每用时，先噙水一口，吹以少许嗜鼻中，以手揉两太阳穴。

### 12—7 曾青羔（龙木、普济）

治黄膜上冲。

曾青 秦皮 细辛 白芷 乳香 龙脑各0.3克 黄连1.5克 诃子 木香各30克（？）

为末，研令匀细，以水二碗，浸三日后，煎至一盞，以帛绵滤渣后，更入蜜120克同煎为羔，盛瓷瓶中，勿令泄气，用之点眼，立效。

### 12—8 曾青羔（普济、圣惠）

治风内障，消翳明目，及除青盲，胎赤风烂。

曾青细研 决明子 蕤仁汤浸去赤皮

干姜炮裂剉 黄连去须·各30克 黄芩 黄柏剉，各2.1克 车前子15克 蜜1000克

捣碎，入蜜拌和，于铜器中盛，以油纸密封勿漏气，于五斗饭中蒸，米熟为度，以新绵绞取汁，如此二度，每度换绵，入瓶中盛，入曾青搅令匀，以蜡纸封之，七日方用。每点以少许，纳眼眦中，每日不限早晚点之。

### 12—9 曾青羔（龙木）

治小儿睑中生赘。

曾青30克 龙脑少许 朱砂 乳香 琥珀 珍珠各0.3克

为末，研如面相似，酥为羔，每至夜后点眼。

### 12—10 焮肿羔（医宗）

治睑硬睛疼，初患之时，时觉疼胀，久则睑胞肿硬，睛珠疼痛。宜刺洗去瘀，外涂此羔。

膩粉少许 黄醋 代赭石研·各15克 细磁末 黄柏细末 麻油各30克

为极细末，入铜勺内，入油、醋同煎如羔，涂患处。

### 12—11 温白丸（广勤轩）

治少妇、室女目病，时好时发。发时轻肿涩痛难开，生翳。此系脏腑有积滞郁遏，宜下之。

附子12克 川芎1.5克 胆草2.4克 黄连1.5克

为丸，梧子大，从二丸，每日加一丸，加至大利而减，接服二方：

川乌 柴胡 紫苑 菖蒲 川朴（厚朴） 枣肉 干姜 黄连 人参 白茯苓 肉桂 巴豆去油 川椒去目·各15克

研末，蜜为丸，临卧姜汤下，从三丸起，加至五丸，大利然后减。巴豆另研，后入众药为丸。

### 12—12 温肝汤（纂要）

治迎风流泪乃肝虚也。

防风 木贼 夏枯草 荆芥 地黄 芍药 川芎 当归

### 12—13 温经益元散（正宗、大成）

治损虚成瘠，阴凑为寒，眩暈暴盲。

人参 黄芪 白术 枸杞 当归 鹿茸 枣仁 肉桂 附子 丁香

姜枣调服。

寒阴气也，寒中阳经，犹能抗阴，其病易愈。寒中阴经，两阴相迁，如胶投漆，故病太阴、少阴，必重且危，病厥阴者死。今日损虚，曰阴凑，则非外因而作，盖工贾之人，日既劳役，汗尽津亡，夜复花酒，髓枯血竭，恹恹哑病，瘦减腰围，尤自风餐水宿，冻馁交并，致脏气萧索，阴寒骤起，血得寒而凝结，寒迁凝

而深入，似疟非厥，眩惕失明。不用桂附归枸枣仁姜汁温其经，参芪术茸丁香醇酒益其元，身虽健在，瞳子其不兴欤！

#### 12—14 滞肺散（不空）

治目生白眵，系肺实。亦治冷泪白翳。

黄芩酒炒 桑白皮酒炒 茯苓各6克

灯心汤下。

#### 12—15 滋阴二地丸（眼科集成）

治血虚阴虚，风火内伏，上攻头目，瞳人散大。肝主风，心主火，瞳人散大，风火动摇之象也，法宜养血凉血，收火、散火，而出内风。

熟地黄15克 当归12克·二味养血 生地15克 地骨皮12克·二味凉血  
黄芩10克·散肺火 黄连3克·散肝火 天门冬15克·清肺而治肾 柴胡12克·  
散肝而升阳 北五味10克·收光而敛散 草决明24克·除风明目 枳壳10克·  
利气明目 泡参10克·米炒 甘草6克·益胃和中  
桑叶、夏枯草引。

#### 12—16 滋阴八味地黄汤（眼科集成）

治视物红赤，黑夜见光等症。此治肾病之属虚者。

熟地15克 枣皮（山萸肉）6克 山药12克 粉丹皮10克 茯苓10克  
泽泻6克 黄柏6克 知母6克

如属肝郁生热，以致黑珠昏黄者，加青皮、白芍、当归、梔仁以兼治之；如属肺燥生热，以致黑珠昏黄者，加天冬、寸冬、阿胶、百合以兼治之；如阳虚者，加雄片以反佐而治之。

12—17 滋阴地黄丸一名熟干地黄丸（原机、瑶函、准绳、图书集成、宝鉴、普济、裕·正宗、景岳、医方考、奇效、东垣）

治瞳人渐大，视昏，见黑花，视物成二体，渐变内障。或眇

多眵燥者，并皆治之。

黄连30克 黄芩 归身酒制 熟地黄各15克 生地黄酒制·45克 人参 地骨皮各6克 五味子 炙甘草 天门冬焙 枳壳 柴胡各10克 为细末，炼蜜丸，如桐子大，每服百丸，食后茶汤下，日三服。

此方治主以缓，缓则治其本也，以黄连、黄芩苦寒除邪气之盛为君；当归身辛温，生、熟地黄苦甘寒养血凉血为臣；五味子酸寒体轻浮上，收神水之散大，人参、甘草、地骨皮、天门冬、枳壳苦甘寒泻热补气为佐；柴胡引，用为使也。

亡血过多之病，有热者亦宜服。

#### 12—18 滋阴地黄丸（眼科集成）

治瞳人散大。亦治干涩昏蒙，生眵等症。

生地60克 玉竹90克 当归90克 白芍90克·滋阴养血 知母30克 黄芩30克·清肝肾之热 粉丹皮60克 蕤仁90克·润燥养神 枣皮（山萸肉）60克 北味（北五味子）60克·收摄神水 柴胡6克 枳壳15克·升清降浊 海石（？）60克 石蟹60克·去障明目 青皮30克 槟榔30克·醋炒化痰 凝理痰气 白叩90克 茯苓90克·升清气降浊气助药力之上下分布

蜜为丸，每日早晚开水送下。

此方枣皮、北味节去不用，加磁石、石决、菊花、蒙花、蝉蜕、谷精草，凤凰衣，朱砂等味，通治昏蒙不明等症。

#### 12—19 滋阴承气汤（眼科集成）

治大肠虚热，肺经佐之。如白珠淡红丝缕、土黄浊气等症。

当归18克 生地15克 阿胶15克 大黄10克 芒硝10克 枳实6克 天冬12克 寸冬15克 泡参18克 槐花10克 甘草6克·前六味治大肠虚燥之热；后五味治肺经虚燥之热

如阳虚之人，宜加雄片6—10克，以反佐而行之。

### 12—20 滋阴地黄丸（正宗、大成）

治瞳子散动，视物不清。

地黄 当归 枸杞 麦冬 人参 茯苓 天冬 五味 白芍  
女贞

瞳子本水轮，于廓为巽（于八廓属 位属肝主风），瞳子散动，水风相薄，浪涛汹涌之象也。且瞳子静敛则能鉴，今而散动，宜其视物不清矣。法当女贞、芍药、天冬、麦冬平其风实；参、归、茯苓、枸杞、五味补其风虚，虚实调则巽地自若。倍地黄以镇火，又以资水木之源，再不致为风威所撼。

### 12—21 滋阴地黄丸（百问）

治目中漏睛脓出者，此房劳过度所致。

熟地120克 生地60克 银花 夏枯草各30克 菊花90克 山药60克  
茯苓60克 山萸60克 丹皮 薄荷 苦茗 天冬各90克 胆草 泽  
泻各3克

为细末，炼蜜为丸，每晚服10—15克，白水送下。

### 12—22 滋阴地黄丸（百问）

治目多泪，服止泪药三、二日住药，又复初。此肾虚之极。

菊花 胆草各30克，二味止泪 丹皮 薄荷 茶茗 天冬各60克·  
四味制治肾门相火 熟地120克 山药 茯苓 山萸各60克 泽泻45克

为细末，炼蜜为丸，每日服药10—15克，白水送下。

### 12—23 滋阴地黄丸（百问）

治头不晕，眼见黑星如蚊虻乱飞，是肾虚也。

熟地 山药 茯苓 山萸各60克 丹皮45克·炒 泽泻 黄柏  
知母各30克 朱砂 莲须 金樱子 楮实子 菊花 菟丝子各60克

共为细末，炼蜜为丸，每晚服10—15克，白水送下。

### 12—24 滋阴地黄丸（百问）

治目能远视，不能近视者，此系心火无病而肾水虚乏。老年人多见。

熟地120克 菊花90克 山药 茯苓 山萸各60克 丹皮45克 泽泻15克 黄柏30克 知母30克 决明 楮实 夕利 枸杞 青箱子 菟丝子各30克

为细末，炼蜜为丸，每晚服10—15克，白水送下。

### 12—25 滋阴地黄丸（百问）

肾劳目痛，治后，以此消后患。

熟地120克 山药60克 茯苓60克 山萸60克 丹皮60克·炒 泽泻1.5克·去毛 天冬 麦冬 诃子 金樱子 莲须 芡实 楮实 菟丝子各60克

为末，炼蜜为丸，每临卧，服10—15克。

### 12—26 滋阴地黄丸（百问）

治目多眵泪，此肾水虚，脾土实也。

熟地120克 菊花90克 夕利90克 山药 茯苓 山萸 缩砂各60克 丹皮炒·45克 泽泻15克 黄柏 知母各30克 胆草10克

为细末，炼蜜为丸，每晚服10—15克，白水送下。

### 12—27 滋阴地黄丸（百问）

治两眦赤烂，多泪。此肾虚，不能收摄所致。

熟地120克 菊花 山药 茯苓 山萸肉各60克 丹皮45克·炒 泽泻15克 黄柏30克 知母30克 荆芥 防风 白芷 苍术 金银花 胆草 楮实 枸杞各30克

为细末，炼蜜为丸，每服10—15克，白水送下。

**12—28 滋阴地黄丸**（百问）

治日久昏，如雾遮之属房劳者。

熟地<sub>120克</sub> 菊花<sub>90克</sub> 山药 茯苓 山萸各<sub>60克</sub> 丹皮<sub>45克·炒</sub>  
泽泻 黄柏 知母各<sub>30克</sub> 枸杞 楮实 菟丝子 青葙子各<sub>60克</sub>  
为细末，炼蜜为丸，每晚服10—15克，白水送下。

**12—29 滋阴地黄汤（丸）**（百问）

目痛身热治愈后，服此汤。

熟地<sub>120克</sub> 山药 茯苓 山萸各<sub>90克</sub> 丹皮<sub>45克·炒黑</sub> 泽泻<sub>15克·</sub>  
去毛 黄柏 知母<sub>30克</sub> 楮实 枸杞各<sub>60克</sub>  
为细末，炼蜜为丸，每服10—15克，白水送下。

**12—30 滋阴地黄丸（汤）**（捷径）

治左目夕重夜疼羞明等症。

熟地<sub>10克</sub> 山萸肉<sub>4.5克·去核</sub> 山药<sub>6克</sub> 茯苓<sub>60克</sub> 泽泻<sub>3克</sub>  
麦冬<sub>4.5克</sub> 肉桂<sub>3克</sub> 五味子<sub>3克·炙</sub> 附子<sub>3克</sub> 粉丹皮<sub>3克</sub>  
姜水煎服。

能食者，邪气而杀食也，乃胎前饮凉所致也。

**12—31 滋阴活血汤**（异授）

退白翳。

当归 柴胡各<sub>1克</sub> 黄芪 白芷 防风 川芎各<sub>1.5克</sub> 甘草  
升麻 蔓荆子各<sub>1.2克</sub>  
水煎，食后服。

**12—32 滋阴肾气丸**（东垣、原机、图书集成）

此壮水之主，以镇阳光。亦治神水渐宽大，渐散，昏如雾露中行，渐睹空中有黑花，视物二体，久则光不收及瘴神水淡白色者。

熟地60克 生地120克 泽泻 茯苓各60克 当归尾 山茱萸 柴胡 五味 山药各15克

杵为细末，炼蜜为丸，如桐子大，每服五、七十丸，盐汤空心服。此乃少阴（肾）药也。

一方无山茱萸；有牡丹皮。

### 12—33 滋阴肾气丸（捷径）

治阴虚侧目斜眇之症，亦有目前飞花者，嗽无痰，夜不眠，脉大。此乃真阴虚，故用此方。

熟地10克 党参10克 山萸肉7.5克 茯苓6克 丹皮4.5克·酒炒 麦冬6克 山药6克 五味子3克·炙 肉桂3克 泽泻4.5克·盐水炒 姜水煎服。

如作丸，以蜜为丸，朱砂为衣，盐水送下。

### 12—34 滋阴明目汤（宝鉴）

治血少神劳，肾虚眼病。

当归 川芎 白芍药 生地黄 熟地黄各3克 人参 桔梗 栀子仁 黄连 白芷 蔓荆子 甘菊花 甘草各1.5克

剉作一剂，入细茶一撮，灯心一团，水煎，食后服。

### 12—35 滋阴明目经验方（眼科集成）

治白风症，眼目不红不肿，不痛不痒，金井（瞳人）微大微黄，微扁微长，视物不明。此由元阴不足，风痰内扰所致。

生地15克 当归12克 玉竹18克 蕤仁15克·以上养阴养血 白芍10克 枣皮（山萸肉）10克 北味（北五味子）10克·以上补养元阴收敛神光 白叩10克 泡参12克·以上健脾补肺助药力行治节 石决明12克·化痰去障 草决明10克·消风明目

猪肝、夜明砂引。

补肝明目。如有隐忧者，加香附10克，盐水、醋、姜汁各炒

一次。

**12—36 滋阴消风散**（眼科集成）

治暴盲之因水亏火炎，风邪内作者。

生地 15克 广元参 15克 红花 12克 白芍 15克 粉丹皮 10克·滋阴清  
热 知母 6克 黄柏 6克 梔仁 6克 全虫 10克 秦艽 6克·散火除风  
菊花 10克 石决明 18克·除风邪引神光  
五皮风、墨斗草引。

**12—37 滋阴养血汤（丸）**（眼科集成）

治肝肾两虚，邪热内生，瞳人散大。

红杞 60克 生地 90克·二味滋阴 玄参 30克 泽泻 30克·二味清肾邪热  
粉丹皮 30克 车前子 30克 当归 30克 枣仁 30克·四味养肝清热 柴胡 30克  
青皮 30克 白叩 60克 云苓 60克·四味升清降浊·助药性之上下分布 枣皮  
（山萸肉）60克 北味（北五味子）45克 草决明 10克 白芍 45克·四  
味收摄神水 蕤仁 90克 黑芝麻 60克·二味润燥养神 蒙石 45克 石决明 90克·  
二味镇摄妖氛，化痰明目  
为丸，每日送下 30—60克。

**12—38 滋阴降火汤**（眼科集成）

治眼目或痛或止，或脑顶连痛有止息，系心肝之虚热邪风所致。

生地 15克 当归 15克 川芎 6克 白芍 12克 粉丹皮 10克·五味滋阴  
车前子 12克 木通 12克 梔子仁 10克·二味降火 前胡 10克 天麻 10克·  
三味清风 云苓 10克 甘草 6克·调胃理脾 寸冬 12克·养心清热  
加苍耳为臣，治脑顶痛，桑叶、毛根、竹叶引。

**12—39 滋阴降火汤**（瑶函、不空）

治萤星满目症，阴虚火动，起于九泉，此补阴之剂也。

当归 3克 川芎 1.5克 生地黄 姜汁炒 熟地黄 黄柏 蜜水炒 知母 蜜水炒 麦冬 肉桂 各 2.4克 白芍药 薄荷汁炒 黄芩 柴胡 各 2.1克 甘草 1.2克

剉剂，白水二钟，煎至八分，去渣热服。

按此剂乃滋肾益阴升水降火之圣药，并治咳嗽，加阿胶、杏仁各 2.1克，五味子 1克；咯唾衄血加牡丹皮 2.4克，藕节取自然汁三匙，犀角末 1.5克。

若加玄明粉秋石，皆降火甚速，宜频频用之，童便亦可。

#### 12—40 滋阴解毒汤（眼科集成）

治蟹睛之属肝肾虚热者。

生地 15克 广元参 12克 白芍 12克 当归 10克·以上养肝肾清邪热 粉丹皮 10克 栀子 12克 前胡 10克 草决明 15克·以上清肝胆之风热 石决明 15克 戏石（？）10克·以上镇降逆气化痰消障

竹叶、竹心引。

如有心经之热毒为患，加朱砂、连翘。

#### 12—41 滋肾丸一名通关丸，一名坎离丸（璠函、不空）

滋肾者，滋肾阴也，能治溺关，治神水枯结热，蒸燥不清。

黄柏 盐水制 知母 盐水炒过制·各 90克 肉桂 10克

为细末，水泛为丸，如桐子大，每服百丸，空心沸汤送下。

按热自足心直冲股内，而入腹者，谓之肾火，起于涌泉之下。知母苦寒水之类也，故能滋益肾水，肉桂辛热，火之属也，故需假之反佐。此易所谓水流湿，火就燥，声应气求之理也。

#### 12—42 滋肾地黄丸（百问）

治眼中常见黑花，如绳牵者，系肾水之虚，不能滋养肝木之故。

熟地 120克 山药 云苓 山萸去子 丹皮炒·各 60克 黄柏 知

母各30克 菊花 决明 木贼 夕利15克 远志15克 枸杞30克 楮实30克

为细末，炼蜜为丸，每晚服10克，白水送下。

### 12—43 滋肾明目丸（简明眼科）

治瞳人昏暗，视物不清。

川芎 菊花 白术 陈皮 元参 黄柏 草决明炒 肉苁蓉酒洗去甲 知母盐水炒 茺蔚子炒 梔仁炒 枸杞子酒洗炙（量？）

为细末，蜜丸桐子大，每服10克，空心淡盐汤送下。

### 12—44 越曲菊花汤（百问）

治倒睫。

菊花 决明 夕利 苍术 半夏 茯苓 缩砂 香附 赤芍 生地 甘草 神曲 麦芽 山楂各1.5克 柴胡 薄荷 川芎 青皮各1.5克·左目重倍用 黄芩 梔子 桔梗 枳壳 陈皮各1.5克·右目重倍用

### 12—45 越婢加术汤（锦囊）

治胥肉淡红，面目黄肿，小便不利者。

麻黄 苍术各大 石膏大大 生姜中 大枣 甘草各小 水煎服。

### 12—46 越婢加半夏汤（仲景、图书集成）

治寒火眼赤肿，或喘咳，目如脱。

麻黄180克 石膏250克 生姜90克 甘草60克 半夏250克 大枣十枚

以水六升，先煮麻黄，去上沫，纳诸药，煮取三升，温分三服。

**12—47 博金散** (卫生总编、图书集成)

治眼赤痛不可忍。

白药子15克 黄芩4.5克

为末，每用1克，沸汤点洗之。

**12—48 散血羔** (和剂、瑶函、准绳、图书集成)

治赤肿不能开，睛痛热泪如雨。

紫金皮 (按古笈野萝卜、红木香与地骨皮均称紫金皮，此处似指后者) 白芷 大黄 姜黄 南星 大柏皮 赤小豆 寒水石

为细末，生地黄汁调成羔，敷眼四围。

又方：用生田螺肉、生地黄同真黄土研烂贴太阳穴。

又方：用黄丹、蜂蜜调贴太阳穴立效。

又方：用南星、地黄、赤小豆，研烂贴太阳穴。

**12—49 琼液羔** (秘书)

治远年近日，一切不疗眼疾，功效甚速。

熊胆3克 牛黄3克 龙脑1.5克·为末 蕤仁3克·去皮 硼砂3克  
黄连30克 蜂蜜30克

先将熊胆及牛黄、蕤仁、黄连四味用水二大碗于瓷器内熬至半碗，以重绵滤过去渣，入蜜再用文武火煎至紫色，蘸起牵丝为度，不可太过与不及，取出，入硼砂、龙脑末和匀，入瓷瓶内封固，土埋七日，去火毒，如用时，蘸少许，点患目内，瞑目片时，候火性过，日点三次。忌动风热物。

**11—50 雄黄丸** (精微)

治偏正头风害目。

全蝎 雄黄各6克 盆硝4.5克 乳香 没药各6克 薄荷 川芎各3克 冰片0.3克

为末，口含水，吹鼻内，日三次。

**12—51 雄黄散**（普济）

治眼赤痛。

雄黄 15克·细研 细辛 0.3克 龙脑 1.5克·细研  
研令匀，每至夜卧时，点之。

**12—52 搽药**（疮疡全书、图书集成）

治眼丹。

皂矾 15克 大粉草（甘草）60克  
同煎熬，加冰片少许，以之润眼眶上，即愈。

**12—53 搽药方**（瑶函）

治眼皮外满脸生疮，溃烂疼痛。

血竭 乳香 没药 轻粉 陀僧各等分  
研为细末，掺于疮处。

**12—54 搽药方**（瑶函，不空）

治眼胞上下或脸生疮，破流黄水，荫开者。

青黛 3.6克 黄柏末 潮脑 轻粉各 3克 松香 4.5克

为细末，用青布，卷药在内，麻油浸透，烧灰，俟油灰滴于茶钟内，蘸搽。

**12—55 搽药方**（不空）

治目风痒。

青黛 黄丹 雄黄

麻油调搽。

**12—56 搜风汤**（精微、普济）

治旋螺尖起，外障。

防风 大黄 天门冬 五味子 桔梗各30克 细辛 茺蔚子各  
90克 菊花 芍药各45克

每服15克，水一钟，煎至五分，食后服。

**12—57 搜风汤**（准绳、图书集成、奇效、切要、广勤轩、普济、精微）

治旋螺尖起，外障。

防风 大黄 天门冬 五味子 桔梗 细辛 赤芍药 茺蔚  
子各等分

水煎，食后服。

**12—58 搜风散**（瑞函、景岳）

治风热眼及肿痛。

川黄连 大黄 朴硝 黄丹各等分

为末，以苦参同煎汤，外加炼过白蜜同调，敷眼四弦。

**12—59 搜风散**（秘书）

治偏头风，瞳人散大。

藁本 川芎 白芷 防风 石羔 荆芥 羌活 蝉退 薄荷  
天麻 菊花 麻黄 当归 蔓荆子

剉，水煎服。

**12—60 搜风散**（叶·良方、简明眼科、神应、易知录、神方）

凡眼弦作痒及烂者，风也，宜内服此方。

防风1.8克 刺夕利3克 蕤仁2.4克 荆芥1.8克 菊花3克 谷  
精草1.8克 蝉蜕1.8克 甘草1.2克 赤芍2.4克 车前子3克

姜一片。

**12—61 搜风散**（精微）

治暴风客热，眼中有黑花。

陈皮 秦艽 防风 细辛各30克 黄连 木香各15克

为末，水一钟，浸一宿去渣，入龙脑3克，蜜120克浸，火熬成羔点之。

不用蜜，煎汤熏亦可。

**12—62 搜风散**（切要）

治烂弦风眼，赤烂作痒等症。

甘石丹头\* 30克 洋片0.6克 麝香1克 雄精10克 铜绿6克  
白矾3克

细研末，用麻油调匀，敷大碗，覆炉上，下用艾叶烧烟，熏七日，刮下研细，掺患处。或加覆盆子叶细末入内尤效。

\* 甘石丹头见万明丹（3—12）。

**12—63 搜胃散**（龙木）

治小儿脸中生赘。

大黄 桔梗 元参 防风 车前子 细辛 芒硝 黄芩各等

分

为末，以水一盞，散3克，煎至五分，食后，去渣，温服。

**12—64 楮叶散**（本草）

治暴赤眼。

羌活去芦 川芎洗 旋覆花去梗 甘草炙 防风去叉 各15克 苍  
木 甜浸一夕去皮日干不见火 楮叶不生楮实者 桑叶八月采阴干 各30克 甘菊  
花 楮实 蝉退去头足 木贼各0.3克

为末，茶清调下6克，早晚食后临卧各一服。

**12—65 楮实方**一名楮白皮散（普济、圣惠）

治肝热生翳，亦治气翳细点及生花涩痛。

以楮白皮曝干，合作一绳子，如钗股大，火烧作灰，待冷细研如面，每点于翳上，三、五度渐消。

一方用楮实子研细，蜜汤调下，食后服。亦治小儿翳眼。

**12—66 楮实散**（济生、准绳、图书集成、切要）

治冷泪。

楮实子炒 夏枯草 甘草各15克 香附炒 夏桑叶各30克  
为细末，熟水调服，不拘时候。

**12—67 煮肝散**一名煮肝煎（济生、精微、圣济、准绳、图书集成、奇效、普济）

治眼生黑花，渐成内障。及斗睛偏视。风毒攻眼，肿痛涩痒，短视，倒睫，雀目。

羌活 独活 青葙子 甘菊花各30克

为细末，每服4.5克，羊子肝一叶，剉细，淡竹叶数片，同裹如粽子，别用雄黑豆四十九粒，米泔一碗，银石器内同煮，黑豆烂，泔干为度，取肝细嚼，温酒下，又将豆食尽。空心日午夜卧服。

一方无菊花；有款冬花。

**12—68 煮肝散**（图书集成、普济、医通、事亲）

治疳眼翳膜，羞明。大人雀目甚效。

夜明砂 青蛤粉 谷精草各30克

为细末，每服3克，五、七岁以上6克，以猪肝批开，掺药在内，摊匀，麻线缠定，以米泔水半碗煮肝熟，取出，肝汤倾碗内熏眼，候汤温，分肝作三服，嚼讫，就用肝汤下，一日三服。大人雀目，空心服。

**12—69 煮肝散**（圣济、普济）

治雀目，呎尺不见物。

紫芥菜子炒令黑色，碾为细散，用羊肝一具，分作八服，每用散10克，捻在肝上，外托荷叶，裹煮令熟，放冷服，以煮肝汤下。不过一具肝，永除根本。临卧时服。

**12—70 棉裹散**（精微）

治眼湿泪烂弦，痒极难忍。

当归 黄连各3克 铜青2.1克 枯矾1.2克 朴硝<sup>(7)</sup>

为细末，用细绢绵敷紧，每一个约龙眼核大，要用时，将个用白汤半盏泡洗，一日二次。

**12—71 琥珀方**（普济）

治目中翳。

用琥珀为细末，点眼中。

**12—72 琥珀煎**（和剂、准绳、图书集成、奇效、普济、圣惠、瑶函）

治眼生钉翳，久治不瘥。

明朱砂另研 贝齿各15克 琥珀另研 龙脑各7.5克 马牙硝炼过者·22.5克

同研极细腻如面，以水一盞，加白蜜30克搅和，入干净瓷罐中，重汤煮，以柳木枝煎，约计一合，即取起，再以绵滤过，于干净瓷罐中盛之。每取少许点之。

一方为细末点用。

**12—73 琥珀煎**（准绳、圣济、图书集成、奇效、普济）

治风毒冲目，肿赤痒痛。

乳香另研·10克 蕤仁另研·15克 滑石另研 铅丹另研·各60克 黄连另研 青皮各30克 黄芩去黑心 白蜜各120克 木鳖子十枚·去壳 槐

枝 柳枝均用新青者·各一枝·每枝长寸半

将槐柳枝、青皮、黄芩、滑石，以水三碗，同煎至两碗，去渣，下乳香、蕤仁、铅丹、木鳖子与蜜同熬如琥珀色，却下黄连末，再煎至一碗半，用熟绢滤去渣，入磁器内密封，凉透，去火毒，每用少许，点眼，以目涩为度。

熬、点俱忌铁器。

一方无青皮；有秦皮。

### 12—74 琥珀散（普济、圣惠）

治眼撞打著瞳人，不损目睛，有瘀血不散，疼痛不可忍。

琥珀细研 当归剉微炒 川大黄剉碎微炒·各30克 赤芍药 羚羊角屑 桃仁汤浸去皮尖 突厥白 生干地黄 藁本各90克

为细末，每服以温水调服6克，不计时候。

### 12—75 琥珀散（普济、圣惠）

治眼生翳障，粘睛牢固，经年不愈。

琥珀15克 珍珠30克 贝齿烧灰 珊瑚 马琦 朱砂 蕤仁汤浸去皮 决明子 龙脑各0.3克 零石(?)15克

为末，入乳钵内研如面，每以少许点之。

### 12—76 琥珀散（和剂、瑞函、圣济、准绳、图书集成、奇效、普济、圣

惠、不空）

治目积年生花翳，瘀肉障翳。

琥珀 珊瑚 朱砂 白碯砂 马牙硝各15克 乌贼骨15克，于粗石磨去其漚用好者3克 珍珠末30克

研极细，令匀，每日三、五次点。

### 12—77 琥珀散（景岳）

治小儿急慢惊风，涎潮昏冒，惊搐目睛，内钓，腹痛或惊痢

时发。

琥珀 牛黄 胆星此当倍用 白附子 天麻 全蝎 僵蚕炒去丝嘴 代赭石 蝉退 乳香各3克 朱砂4.5克  
为末，每服0.3—0.6克，白汤送下。

### 12—78 琥珀羔（—草亭）

眼丹已溃，以此涂之，能活瘀解毒，化腐。

轻粉 朱砂 川椒 黄蜡 琥珀 麻油  
同熬羔。

### 12—79 琥珀金丝羔（普济）

治一切眼疾，退翳除昏。

黄连去须·60克 草龙胆 黄柏去粗皮 山梔子仁捣碎·各30克 乳香0.3克·别研 白沙蜜250克 青竹叶二百叶·大者剪碎

前七味，用水三升同浸一伏时，于银石器内，慢火熬至一升，退火放冷，用绢代作五、七次绞汁，渣脚不用，于不透风处，放一伏时，澄下渣脚，又复去之。四日再倾取清药汁，更于银器内，再以慢火熬去一半，次入白沙蜜同搅，不得住手，俟有蜜香，用枝子挑出药试之，放冷再挑起，有丝为度，用绢代子又滤去渣，于瓷盒盛之，方入研细生脑子一升（？），同羔子搅令匀，每用少许，点之。

### 12—80 琥珀镇惊丸（正宗、大成）

治眼斜头痛，亦治眉眶额板，痛不可忍。

胆南星 丹砂 牛黄 全蝎 琥珀 黄连 犀角 麝香 防风 薄荷 青黛 冰片 白矾（量？）

以白矾泡水，合生姜自然汁，酒为丸，小豆大，服十丸至二十丸，看效。

诸风热壅，痰涎上溢，发源多禀湿土。盖湿生痰，痰生风，

风生热也。若徒散风而不清热，徒清热而不豁痰，则眼斜头痛，何由而去。

本方以胆南星为君，佐以丹砂、牛黄、全蝎，可镇其风痰；黄连、犀角为臣，佐以琥珀、青黛，可怯其痰热；防风、薄荷风药卒使，佐以冰、麝、生姜，无地不到，可怯其风湿。

### 12—81 提毒丹（眼科集成）

外治头风，以治火眼初起，头目疼痛。

羌活 30克 北辛（北细辛） 30克 薄荷 60克 苏叶 60克 白芷 30克  
大黄 60克 麦面一大把 火葱一把 五皮风一把 陈艾一把

共捣烂，用火酒合成大丸，二、三个，炖热滚头目，冷则换一丸滚之，滚时要避风邪，多滚则妙。

此乃外提风毒之一法，此法较之用磁针刺头面青筋出血，以除风毒更善。

### 12—82 卷帘散（和剂、瑶函、准绳、图书集成、奇效、普济）

治久新病眼，昏涩难开，翳膜遮睛。或成胬肉，连睑赤烂，常多冷泪，或暴发赤眼肿痛。

炉甘石 120克·碎 朴硝 15克·细碾 黄连 21克·捶碎以水一碗，煮数沸，  
滤去渣

先将炉甘石末，入干锅内开口煨，令外有霞色为度，次将黄连、朴硝水中浸飞过，候干，又入黄连 1.5克水飞过，再候干，次入：

膩粉另碾 硃砂另碾 白矾半生半煨飞过 黄连碾为末·各 15克 铜青 45克 乳香另碾 白丁香另碾 铅白霜另碾 青盐另碾 胆矾另碾·各 1克

为细末，与前药碾匀，每用少许点眼。

### 12—83 揭障丹（眼科集成）

治云翳（参看加味胜风汤 5—407）。

黄荆子 500克·童便泡三日，洗净炒黄，醋炒一次，白矾水炒一次，酒炒一次·  
力能消浊气，逐瘀血，化痰涎 当归 150克 川芎 150克 白芍 150克 生  
地 150克·四味补血活血 柴胡 150克 升麻 150克 羌活 150克 白芷 150克  
薄荷 150克·五味开发阴气散开邪毒 木贼 150克 谷精草 150克 草决明 150克·  
三味去障明目 磁石 150克·镇肾水发光明  
毛根、桑叶引。

如目红似火，为热毒所致，加梔仁、元参、黄芩。

如黑珠突起，为风热所致，加防风、刺夕利、胆草。

如眼胞胀痛，加石羔、防风、胆草、葶苈子。

如红色入黑珠，加桑白皮、葶苈子、黄芩。

如血贯瞳人，加归尾、赤芍、大黄、石羔、前仁。

如瞳人偏左，加柴胡以提之。

如瞳人偏右，加升麻以提之。

如瞳人不活运，加羌螂以运之。

如黑睛有翳突起，加蒙石、石燕、胆草、石决明。

如上胞盖下胞，长作睡象，加黄芪、白术、白叩。

如黑睛红色，加归尾、赤芍、梔仁、胆草、前仁。

如白睛赤紫，加桑白皮、苏木、蒲黄、大黄、天冬。

如蟹眼加黄连、黄芩、千里光、蒙石、石决明。

如眼眶太阳穴作胀昏闷者，加天麻、蔓荆子。

如晚不见人，加生芪、肉桂、雄片、夜明砂。

如眼内时如针刺，加酒军、梔仁、黄柏、知母。

如瞳人细小者，加红杞、菟丝、菊花。

### 12—84 硝炉散（叶·良方、简明眼科、百问、神应、易知录、神方）

治胥肉攀睛。参看 5—365。

炉甘石不拘多少煨红童便淬七次·焙干·研细水飞三次，晒干，再用羌活、防

风、蔓荆子、川芎、白芷、川黄连、黄芩、菊花熬液汁，将甘石末拌透晒干听用  
每料用制过炉甘石 3 克，火硝 1 克，冰片 0.3 克，播匀点。

**12—85 硼砂煎**（圣济、普济）

治眼赤风泪，烂痒翳膜。

硼砂 0.15 克·研 石决明 为末 盐绿 研 乌贼骨 为末 马牙硝 研  
石蟹 为末 龙脑 研 曾青 研 硝石 研·各 0.3 克

以水二碗，浸二、七日，每日搅一度，候日满，滤去渣，用  
银、石器盛，日点三、两度。

**12—86 硼砂石脂丸**（普济）

治眼风泪，赤烂肿痛，积年生翳障。

青石脂 硼砂 石决明 捣研水飞过 青盐 脑子 细研 决明子  
干姜 炮制·各 0.3 克 乌贼骨 盐绿 黄连 秦皮 细辛 各 15 克

为末，龙脑研令匀，炼蜜和丸，如麻子大，每用一丸，以少  
温水化，点大眦头，日三、四度。

**12—87 散云汤**（切要）

治肝肾虚热，目生云翳等症。

熟地 生地 各 12 克 天冬 麦冬 去心 山萸肉 丹皮 龙衣  
（蛇蛻） 酒洗 蝉衣 去头足 枸杞子 虎骨 炙 谷精草 楮实子 泽  
泻 菊花 各 6 克 石决明 6 克·煨 桑螵蛸 二个·捣 甘草 1.5 克  
水煎服。

**12—88 散邪汤**（眼科集成）

治感暑热气，眼目赤热。

天冬 10 克 寸冬 15 克 黄芩 10 克 黄连 6 克 泡参 10 克 石羔 24 克  
桔梗 10 克 枳壳 10 克 荆芥 10 克 羌活 12 克 防风 10 克 苏叶 10 克 柴  
胡 12 克 粉葛（葛根）15 克 甘草 10 克

银花叶、五皮风、竹叶引。

亦可用大黄、黄柏、芒硝、生地泡水浸湿黄纸，贴上下眼胞及头上两侧。

**12—89 散热饮子**（准绳、图书集成、宝鉴、普济）

治眼赤，暴发肿。

防风 羌活 黄芩 黄连各30克

为末，每服15克，水二盏煎，食后温服。

大腑秘加大黄30克。

痛甚加川当归、地黄。

烦燥不得卧，加梔子30克。

**12—90 散热消毒饮子**（瑶函、不空）

治目赤痛，胞胀如杯覆。

牛蒡子<sub>研炒</sub> 羌活 黄连 黄芩 苏薄荷 防风 连翘各等分

剉制，白水二钟，煎至八分，去渣，食后服。

**12—91 椒目丸**（宝鉴、普济）

治久年眼生黑花昏暗。

苍术<sub>60克</sub> 椒目<sub>炒·30克</sub>

为末，醋糊为丸，梧子大，茶清下五十丸。

**12—92 椒地丸**（瑶函、不空）

治目昏多泪。

熟地黄<sub>切焙干</sub> 川椒<sub>去目及闭口者微炒</sub> 生地黄<sub>切焙干·各等分</sub>

为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服五十丸，盐米饮空心送下。

**12—93 椒沉丸**（圣济、普济）

治目黑暗。暖水脏。

椒去目并闭口者炒·120克 沉香30克

捣罗为末，以无灰酒煮，面糊为丸，如梧桐子大，每服三十丸，盐汤下，空心，食前服。

**12—94 椒红丸**（龙木、普济）

治（主）明目，暖水脏，补虚，久服驻颜色，缩小便。

川椒取红·120克 巴戟去心 金铃子剉炒 附子炮去皮煮 茴香炒·

各30克

为末，别用山药90克为末，酒煮糊为丸，如桐子大，空心，盐汤下三、五十丸。

**12—95 椒红丸**（普济）

治肝肾俱虚，眼昏渐成内障，而兼气者。

花椒 苍术制 白术煨 白茯苓 黑牵牛炒 防风 川乌炮去皮脐 枸杞子酒浸 巴戟天炮去心 羌活各等分

为细末，蜜丸，梧桐子大，人参煎汤下。

**12—96 椒红丸**一名夜光椒红丸（裕·正宗、一草亭、异授、双燕）

治瞳人黄者，即黄风内障也。

川椒 羌活 当归 川乌 陈皮 黄连 白夕利 防风 珍珠 玄精石各15克 人参 苍术 熟军 车前各10克

为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服五十丸，木香汤送下。

一方有海金沙、石决明、菊花、川芎、熟地；无熟军。

**12—97 椒红丸**（圣济、普济）

治元脏久虚，明目调气进食。

椒红 附子炮制去皮肤 巴戟天去心 补骨脂炒 木香 肉苁蓉去皮酒浸切焙·各30克 青盐别研·0.3克 茴香子(大茴香)洗焙·15克

捣罗为末，又用羊腰子一对，去筋膜，湿纸裹煨，半生半熟切，细研，与青盐并药末和匀，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服二十丸，空心日午温酒下。

### 12—98 椒红散 (秘书)

治孕妇目昏。

川椒 当归 白芍 乌药 熟地 甘草各等分为末，醋丸，绿豆大，空心，白汤下。

### 12—99 椒红理中丸 (龙木)

治目中瘀肉，血潮于睛。

沉香 菝葜 诃黎勒去核 椒红微炒 丁香 高良姜 麻油炒·各15克 附子炮去皮 当归酒浸 白术各30克 麝香 肉豆叩炮(?)

为细末，入麝令匀，酒煮糊为丸，如桐子大，每服三十丸，温酒下，无时。

### 12—100 椒灵丹 (普济)

治眼见一物为二之症。

青盐60克 川芎 防风 附子炮·各30克 菊花15克 椒子120克·去蒂并子及闭口者

先将青盐、椒、用好醋一碗，煮尽为度，后将四味药，捣罗为细末，将椒裹药为丸，每服三十丸，空心盐汤下。

### 12 101 椒黄丸 (名仙翁方·圣济 普济)

治内外翳膜遮睛，疹涩疼痛，羞明怕日，胥肉攀睛，及冷、热泪。

蜀椒去目及闭口者炒·30克 熟干地黄洗切焙·90克

捣罗为细末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每服二十丸，米饮下，食后临卧服。

#### 12—102 葡萄水（锦囊）

治烂眼。

赤葡萄酒舶来者·一合 净水三合  
调匀，屢洗。

#### 12—103 景云根（正宗、大成）

治拳毛、漏睛、烂弦、因毒等症。可解毒收湿，推陈致新。

水银 牙硝 白矾各30克

将硝矾研细置锅内，轻轻放水银于中央，净磁碗覆盖，上镇以重器。用煨过石羔240克研筛醋调略湿，傍碗口周遭略填实，勿令泄气，然后打叠炭火，好生安顿炉上，听火自红，稍烬加炭，急数，觉锅与碗甚热，去上压之器泻水于碗启干二、三次，住火，其药上升，成丹。

#### 12—104 落红散（瑞函）

治血贯瞳神，致成红障者。

穿山甲炒 桔梗炒 硝砂研细另入 人退（血余炭）各10克 谷精草纸焙 蝉退去头足 蛇退（蝉蛇二退入甘草水洗净焙干） 鹅不食草纸烘干为末·各3克

为细末，吹入鼻中，次日以筒吸目，渐次为之，自然障落。

造吸筒法，或用好铜打成漏斗相似，筒上留一窍，用猪脂薄皮扎筒窍上，如临用时，以筒口安病目上，翳者吸气一口，次看其翳轻重，渐吸则渐除矣。

#### 12—105 薰耳粥（普济）

治眼昏暗。

藁耳实（苍耳子）一升 白米半升

先捣罗藁耳实为散，水调滤取汁，和米煮作粥，如常法，空心服之。

**12—106 蛤粉丸**（济生、龙木、圣济、准绳、图书集成、宝鉴、普济、切要、医通）

治雀目，日落不见物。

蛤粉细研 黄蜡各等分

熔蜡搜粉为丸，如枣大，每用猪肝一片，60克许，乘批开裹药一丸，麻绳缠，入罐内，水一碗，煮熟倾出，热熏目，至温吃肝，以愈为度。

**12—107 蛤粉散（丸）**（裕·正宗、一草亭、异授）

治目临卧而不见物，为雀目。

蛤粉30克 夜明砂30克

为末，以黄蜡化开为丸，如枣子大，用猪肝一具，入丸于内，用麻线扎住，泔水煮熟，乘热熏眼，至温热吃肝并汁。

**12—108 紫丸**（锦囊）

治胸腹结毒及心下水气，或小儿诸病上冲，目赤肿痛。（参看七宝丸2—23）。

赤石脂 代赭石 巴豆各6克 杏仁12克

为末，糊丸，服量见患者强弱，宜加斟酌。

**12—109 紫金丸**（羔）（眼科集成）

治风热火毒。

黄连90克 蕤仁60克 薄荷10克

先煎取汁，再煎取汁，三煎取汁，细绢滤过，略煎浓时，纳入碗内，再下蜂糖18克。

羊胆一杯 人乳一杯 黄丹 6克 上片 1.5克，研细收入瓶内听用

按此羔黄连、羊胆清肌退热，蜂糖、蕤仁、人乳，润燥养神，薄荷祛风，黄丹、冰片散秽浊而去凝结。

造此羔，冬至后更妙。

### 12—110 紫金丹（异授）

治饮食失调，致伤脾胃，血脉不和，眼目肿痛，或内外俱红，睛上有疙瘩，此是内伤，宜先服平毒饮（5—64），愈后服此丹以收功。亦治齁肉攀睛，红白等翳。

黄蜡60克，每30克入芝麻油6克，熔化，候末散，倾入水中，收起，后用白蜡30克、白矾90克、枯矾21克，共研末，将黄蜡油用磁器，入重汤化开，入三味末，丸如黄豆大，以冰片1克、透明朱砂15克为衣，再加蟾酥1克，每服三十丸，不拘时，酒水任下。忌萝卜、鸡旦。

### 12—111 紫金羔（普济）

治赤肿风烂眼目。

铜青研 硃砂 硼砂 羚羊角 雄黄 青盐 琥珀 明矾各22.5克 当门子（麝香） 片脑 胆矾 深中青（？）各24.5克 玄精石 黄连 乳香 水银各15克 小丁香 炉甘石500克·煨七次醋淬七次 石燕子60克·煨醋淬七次 金星石52.5克·炼通红 黄丹240克 银星石37.5克·火炼 海螵蛸52.5克·为末 轻粉3克 沙糖1500克 水1500克

以水同蜜，于锅内熬沸，去沫，入黄丹，以柳木枝急手搅匀，约熬三、两沸，却下炉甘石，又复搅入乳香、硃砂，又下雄黄，次下丁香，再入轻粉，方下片脑。依次下药，文武火各熬二、三沸，须不住手搅匀成羔，候粘手为度，每用鸡头大，沸汤化开，浸汤半盏，温洗。

### 12—112 紫金羔（普济）

治远年近日，翳膜遮障，攀睛胥肉，拳毛倒睫，黑花，烂弦，羞明冷泪及赤眼肿痛。

炉甘石好者用火煨酥，研细无声，将黄连当归身童便浓煎汤滤净飞，淘去沙石，焙干粗者，再研再淘，一法只用杨梨亦名，采叶浓煎汤滤净飞陶焙干·30克 黄丹30克·水飞细研 乳香 硃砂 雄黄 没药 白丁香 当归 轻粉 麝香八味修制了为末·各3克 脑子10克 蜜120克

盏内熬蜜沸，入黄丹，以柳木枝子，急手搅匀，约熬三、两沸，却入炉甘石，复搅匀，下乳香，入硃砂，又下雄黄，次下白丁香，再入没药，又下当归，再入轻粉，方下脑子、麝香。依次第下药，用文武火各熬三、两沸，须急用枝子不住手搅匀，候熬成羔，不粘手为度，每用鸡头大一块，沸汤化开，浸汤半盏，乘热食后熏洗之。

### 12—113 紫金羔（医宗）

治胥肉攀睛之症；起于大眦，初则渐侵风轮，久则掩过瞳人，或痒或痛，渐渐积厚。初起可点此羔。

炉甘石120克·入大银罐内，盐泥封固，用炭火煨一炷香，以罐通红为度，取起为末，用黄连水飞过，再入黄连黄芩黄柏汤内，将汤煮干，以甘石如松花色 黄丹120克·入锅内炒黑色，用草试之，草灼提起，如此三次，研极细末水飞 硃砂10克·研细飞过 朱砂10克·研细飞过 轻粉1.5克 青盐1.5克·水飞 朱砂10克 白丁香1.5克·乳汁化开去渣 没药1.5克 乳香1.5克 海螵蛸6克·去皮研细 枯矾1.5克 硃砂1.5克 当归1.5克·研细 川芎1.5克·研细 黄连1.5克·研细 甘草1.5克·研细 麝香1.5克 冰片1.5克

如法炮制，各研极细无声，用好白蜜470克，入锅内熬，去沫，只用白蜜300克，先下炉甘石搅匀，次下黄丹，搅匀，再下诸药，不住手搅匀，如紫金色，不粘手为度。

12—114 紫金锭子 (千金、瑶函、准绳、图书集成)

治远年近日，诸般翳膜，血贯瞳人，胥肉攀睛，拳毛倒睫，积年赤睛，暴发赤肿，白睛肿胀，沙涩难开，眵燥紧涩，怕日羞明，眵眵多泪，烂弦风痒，视物昏花，迎风泪出，目中溜火，诸般目疾。

炉甘石 黄丹各250克 黄连末 朱砂各30克 当归 硼砂各15克  
海螵蛸 白丁香 白矾 硼砂 轻粉 贝齿 珍珠 石蟹 乳  
香去油 没药去油 熊胆 麝香各3.8克 片脑6克·临用时加入

除麝香外，余各另制为末，秤合和匀，入黄连水，碾至千万余下，曝晒干，次入麝香，研细罗过，又次入片脑，再研复罗，入后羔，搜和作锭子，阴干。

黄连500克 当归 生地各120克 防风 黄柏 龙胆草各60克  
蕤仁15克 冬蜜250克·另熬酥干为度 鹅梨汁 诃子各八枚 猪胰子四枚·  
以稻草筛洗去羔膜干净·无油为度·再用布包捣烂入药

将黄连等八味，洗净剉碎，以水浸于铜器内，春五、夏三、秋四、冬七，滤去渣，以渣复添水熬三次，取尽药力，以密绢绵纸重滤过，澄去渣，慢火煎熬，槐柳枝各四十九条，互换一顺搅不住手，搅尽枝条，如饴糖相类，入蜜和匀，磁器盛，放汤瓶口上，重汤蒸顿成羔，复滤净滴入水中，沉下成珠，可丸为度，待数日，出火毒，再熔化，入末和匀，杵捣为丸，阴干，金铂为衣，每以少许新汲水浸化开，蘸点眼大眦内。又可以热水泡化洗眼药水，冷又暖洗，日洗五、七次，日点十余次。

12—115 紫微烟 (锦囊)

治梅毒之诸眼疾。

白蛇3克 水银蜡(轻粉)30克 沉香3克 百草霜15克

研末，以烧酒浸红花30克，乘湿以前药为衣，分五剂吃烟如淡婆姑(?)。

**12—116 葛根汤**（圣济、普济）

治眼痒睑急。

葛根<sup>剉</sup> 木通<sup>剉</sup> 桑根白皮 地骨皮各45克 白鲜皮<sup>30克</sup>  
粗捣筛，每服10克，水一盞半，煎至一盞，去渣食后临卧温服。

一方无木通；有乌贼骨。

一方无白鲜皮；有白鱼皮。

**12—117 葛根汤**（锦囊）

治上冲眼，疫眼及翳膜。

葛根<sup>大</sup> 麻黄 桂枝 芍药各<sup>中</sup> 甘草<sup>小</sup> 生姜 大枣各<sup>中</sup>  
水煎。

若大便秘结者，加大黄；生翳者，加石羔。

**12—118 葛根汤**（圣济、普济）

治时气病后，客热暴躁，目赤涩痛，冷泪壮热。

葛根<sup>1克·剉</sup> 地骨皮<sup>30克</sup> 芥苳<sup>生者切焙·30克</sup> 车前子<sup>1克</sup> 甘草<sup>炙·15克</sup>

粗捣筛，每服10克，水一盞半，煎取八分，去渣温服，食后临卧。

**12—119 葛根汤**（圣济、普济）

治金石发动（见3—35、3—74），眼痛欲裂。

葛根<sup>剉</sup> 黄连<sup>去须</sup> 木通 吴蓝 甘草<sup>炙·各60克</sup> 升麻 黄芩<sup>去黑心</sup> 大黄<sup>剉炒·各45克</sup> 石羔<sup>120克</sup>

粗捣筛，每服10克，水一盞半，煎至五分，去渣，入硝1克，地黄汁半合，更煎三、两沸，放温服，食后临卧服。

**12—120 葛根饮**（眼科集成）

治拳毛倒睫初起。

葛根24克 甘草10克 升麻15克 生芪15克 黄芩15克 防风12克  
蔓荆子12克 北辛（北细辛）6克 柴胡10克  
白泥（？）引。

**12—121 葛花解毒饮**（瑶函、不空）

治睛黄视渺症。可清湿热，解酒毒，滋肾水，降心火。明目之剂。

黄连炒 黑元参 当归 龙胆草炒 茵陈 细甘草 葛花 熟地黄 茯苓 山梔仁 连翘 车前子各等分  
剉剂，白水二钟，煎至八分，去渣，食远服。

**12—122 葛花解醒汤**（眼科集成、正宗、大成）

治癖酒所伤，瞳人散大，或睛黄瘀肉，不辨晨昏。

葛花30克 枳椇子即拐枣子，无子用皮叶·30克·二味解酒毒 砂仁6克  
叩仁6克 神曲10克 陈皮10克 广木香6克·五味行气滞 泽泻12克  
云苓15克·二味利酒毒 生术10克 均姜（干姜）10克 苡仁10克 甘草6克·四味理中除湿  
竹叶、车前引。

一方无苡仁、甘草；有人参。

**12—123 黑豆丸**（裕·正宗、一草亭、异授）

治小儿痘疹患目。

黑豆一升 黄芩30克 黄柏30克 大黄30克 甘草30克 朴硝30克  
密蒙花30克

用水三碗，药豆同煮，干为度，去药服豆，每服三十粒，细嚼米汤送下。

**12—124 黑豆丸**（圣济、普济）

治肝肾气虚目暗。

黑豆紧小者 牛胆

量胆大小，净择豆，布擦过，纳牛胆中，紧系头，垂净屋下阴干，每日食后，熟水下三、七粒。

**12—125 黑豆汤**（圣济、普济）

治目风赤热痛。

黑豆二合生用 羌活去芦头 恶实根（牛蒡根）去茎洗切焙（量？）

粗捣筛，每服10克，水一盞半，煎至七分，去渣，入乳糖1.5克，食后、临卧，温服。

**12—126 黑参汤**（精微、纂要）

治蝇翅黑花，先以猪苓散（11—435）顺其肝肾之邪热，次以此汤以凉其肝，则胆经清净之廓，无邪热之所侵，后用补肾丸（7—99），黑花自消。

黑参 黄芩 生地黄 赤芍药 菊花 青箱子 白夕利（量？）  
为末，每服12克，水煎服。

**12—127 黑参汤**（眼科集成）

治眼见黑影蝇飞，先服此以清虚热，后服补肾丸（7—98），以滋神水。

黑参18克 生地24克 丹皮10克 狗脊12克，以干养肝野之精液 车前子10克 猪苓6克 滑石10克 枳实6克 青箱子10克 黄柏6克 木贼10克，以清肝肾之虚热 菊花12克 白决明12克，以清肝肾之虚热  
黑豆，夏枯草引

**12—128 黑癬药**（指南）

治湿毒眼癬，满面脓窠。

青葱 杏仁 松香

后二味等分，研，大管青葱将二味装满，入陈菜油内浸透，烧研细，临用麻油调，或凤凰油调。

**12—129 绿袍散**（普济）

治风毒眼，连毗赤烂及拳毛倒睫。

铜绿 青盐各6克 轻粉1克 蝎尾二枚

为细末，每用3克，浆水一盞，调洗，日三次。

**12—130 缓和二神丹**（锦囊）

治眼胞滞血不散，或翳膜疼痛者。

艾叶 酒粕各等分

炼熟贴敷眼胞、用温金熨之。

**12—131 缓和剂**（锦囊）

治硬险硬睛。

蜀葵根15克 亚麻仁12克 小麦蒸饼干者·30克

为末，混合温汤如糊，摊贴于顽固之部。

**12—132 疏风汤**（瑶函、不空）

治痘后患眼，其珠不红，眼皮弦生一小颗，数日有脓，俗谓狗翳，发后又发，甚至眼毛上（？）生一白泡者。

荆芥穗 蝉退 桔梗 归尾 甘草梢各1.5克 防风 白芷各1.2克 石羔煨·3.6克 白芍药2.1克 茯苓 连翘各1.8克 苍术泔水制·各1.8克

共为剂，葱白一段，大米一撮，白水二钟，煎至七分，去渣，食后热服。

### 12—133 疏风散 (龙木)

治两睑粘睛外障。

天麻 桔梗 防风各90克 乌蛇 五味子 细辛 芍药 干蝎各60克

为末，空心食后，米饮汤调下3克。

### 12—134 疏风养营汤 (正宗、大成)

治血为邪胜，睛珠痛甚，及吐失过多。

当归 原枝 (按方解应为地黄) 川芎 白芍 羌活 防风 白芷 荆芥 (量?)

血所以养睛者也，今劳役饥饱，重伤脾胃，则血蹇不能宣发，乖气乘之，是为邪胜，又复吐失过多，遂虚生风，风生火，睛愈痛不可忍，得芍、归、芎、地补而行之；荆、芷、羌、防升而散之，风自疏而营自养，因而名汤，服后痛止。

眼睫无力，常欲垂闭者，中其病矣，然由吐失多而睛痛，须艾人理血汤 (5—198)，此恐不合 (与前面主治不一致)。

### 12—135 疏风清肝散 (一草亭)

治漏睛疮初起，如豆似枣，红肿疼痛，疮势虽小，根源甚深者。

当归 赤芍 银花 川芎 菊花 甘草 柴胡 连翘 山梔 薄荷 龙胆草 荆芥 防风 牛蒡子 灯草五寸  
水煎，食后服。

### 12—136 疏风散湿汤 (儒函、不空)

治迎风赤烂症。

赤芍药 黄连 防风各1.5克 铜绿另入 川花椒 归尾各3克 轻粉0.3克·另研 羌活 五倍子各1克 荆芥1.8克 胆矾 明矾各0.1克

水三钟，煎至一半，去渣，外加铜绿泡化，后入轻粉搅匀，汤脚用绵纸滤过澄清。可用蘸洗眼烂湿处。

### 12—137 疏肝汤（百问）

治胥肉侵睛。此脾土来侮肝木也。

菊花 木贼 夕利 苍术各1.5克 柴胡 薄荷 川芎 青皮各1.5克·在左倍之 黄芩 梔子 桔梗 枳壳 陈皮各1.5克·在右倍之 黄连 缩砂 葛根各1.5克 神曲 麦芽 山楂各3克 大黄0.3克

### 12—138 疏肝汤（百问）

治目痛而身热者，如脉洪而大，服此汤。

菊花 决明 木贼 地骨皮 丹皮炒各1克 柴胡 薄荷 川芎 青皮各1.5克·在左目倍用 黄芩 梔子 桔梗 枳壳 陈皮各1.5克·在右目倍用

### 12—139 疏肝汤（百问）

治目赤痛之属热盛者。

菊花 决明 木贼 苍术 防风 羌活 柴胡 薄荷 川芎 青皮 黄连 麦冬 黄芩 梔子 桔梗 枳壳 陈皮各1.5克 大黄1克

用水一碗半，煎至一碗，晚服，次晚服渣。

### 12—140 疏肝散（百问）

治目患左赤而传右，此肝传肺也，目瞳而红，虽夜不能合。

菊花 决明 夕利 麦冬 黄柏 知母各1.5克 黄连 柴胡 薄荷 川芎 青皮各1.5克·在左目倍用 黄芩 梔子 桔梗 枳壳 陈皮各1.5克·在右目者倍之 大黄0.3克

### 12—141 疏肝散 (百问)

治目患右赤而传左，此肺传肝也。两目涩而昏。

菊花 决明 夕利 黄连各1.5克 天冬 麦冬各6克 苍术  
神曲 香附 半夏 茯苓 川贝 砂仁各1.5克 柴胡 薄荷 川芎  
青皮各1.5克·左重倍用 黄芩 梔子 桔梗 枳壳 陈皮各1.5克·右  
重倍用 大黄 (量?)

### 12—142 疏肝散 (百问)

治眼赤而不痛，此肝之热也。肝实善怒，怒则伤肝。

柴胡3克 川芎3克 青皮1.5克·醋炒 生地3克 赤芍3克 明  
地4.5克 菊花 决明 木贼 苍术 黄芩 梔子 桔梗 枳壳  
陈皮各1.5克 大黄0.3克

白水一碗半，煎至一碗。晚服，次晚服渣。

### 12—143 疏肝散 (百问)

治目痛，红筋牵附，乌珠遇风常疼，合眼如在舟中，如左关  
实滑乃怒伤肝也。

菊花 决明 木贼各1.5克 柴胡 川芎 薄荷各3克 苍术1.5克  
青皮 五灵脂 蒲黄 甘草 黄芩 梔子 桔梗各1.5克 枳壳  
陈皮各1.5克 大黄0.3克

### 12—144 疏凿饮子 (正宗、大成)

治遍身水肿，喘呼烦渴，大小便秘，目赤痛。

羌活 秦艽 商陆 槟榔 泽泻 木通 花椒目 大腹皮  
茯苓皮 赤小豆 姜皮

外而一身尽痛，内而喘渴便秘，再目赤痛，此上下表里俱病，  
务必分清其势乃瘥。

羌活、秦艽疏表药也，水邪之在表者，触之由汗而泄；泽泻、  
腹皮、苓皮渗利药也，水邪之在里者，触之由溺而泄；水毒壅塞，

商陆、槟榔以攻之；水气蒸溽，椒目、赤豆以燥之。如此立法，非神禹疏江凿河之理乎。

**12—145 犀角丸**（圣济）

治胥肉粘睛，热痛。

犀角镑·30克 人参45克 茯苓去黑皮 芍药 羌活去芦头·45克  
细辛去苗叶 玄参各30克 山芋60克

捣罗为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服二十丸，空心米饮下，临卧再服。

**12—146 犀角丸**（普济、圣惠）

治眼眉头偏痛及头疼心燥，小便赤黄，四肢烦热，不得睡卧。

犀角屑15克 羚羊角屑15克 甘草炙微赤剉 天竺黄研 郁金各15克 麦门冬45克·去心皮 黄芪剉 玄参 柴胡去苗，30克 川芒硝1克 牛黄0.3克·细研

为末，入牛黄、天竺黄，同研令匀，炼蜜和捣，丸如梧桐子大，每于食后，煎黑豆汤下二十丸。

**12—147 犀角丸**（圣济、普济、圣惠）

治风入系头，目风眼寒，昏暗多泪。

生犀角镑·15克 玄参 苦参剉·各1克 丹参 沙参各15克 甘菊花1克 旋复花15克 车前子1克 杏仁汤浸去皮尖炒·30克 槟榔1克·剉 牵牛子炒令熟·30克 川芎1克 大黄剉炒·30克 前胡去芦头·1克 知母焙·15克 黄柏去粗皮剉·30克 白鲜皮1克 槐子 芍药各45克

捣罗为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服三十丸，食后煎苦竹叶汤下，临卧再服。

**12—148 犀角汤**（圣济）

治风热上攻，目眦生疮，疼痛不休。

犀角屑 黄连去须 大黄剉炒令香 甘草炙剉 青竹茹各30克 秦皮去粗皮剉·15克

粗捣筛，每服4.5克，水一盏，煎至六分，去渣投芒硝1克，放温，食后服，临卧再服。

**12—149 犀角汤**（圣济、普济）

治肝血不足，虚热生浮翳，晕目黑睛，疼痛碜涩。

乌犀角镑·60克 黄连去须 甘草炙剉 青竹茹 秦皮去粗皮剉 栀子仁各30克 大黄剉炒·15克

粗捣筛，每服10克，水一盏半，煎至八分，去渣，食后，临卧，温服。

**12—150 犀角汤**（圣济）

治脾胃热毒，眼生障翳。

犀角镑 芦根剉 大黄剉炒 麦门冬去心焙·各45克 甘草炙·30克 石羔碎·30克

粗捣筛，每服10克，水一盏半，入竹叶七片，煎至七分，去渣，入芒硝1.5克 生地黄汁半合，重煎三、五沸，食后，临卧，温服。

**12—151 犀角汤**（圣济、普济）

治心肝壅热，上攻眼目，暴生赤肿，隐涩疼痛。

犀角镑 黄芩去黑心 瞿麦穗 黄连去须·各1克 栀子仁 车前子 木通剉 大黄剉炒 柴胡去苗 青箱子各30克

粗捣筛，每服10克，水一盏半，入竹叶七片，煎取七分，去渣，入芒硝1克，食后，放温服，临卧再服。

**12—152 犀角汤**（圣济、普济）

治五脏风热气壅，眼干涩痛赤。

犀角镑 木通剉 玄参 防风去叉 芍药 青箱子 大黄剉炒  
甘草炙·各30克 山梔子仁1克 枳壳去瓢麸炒·15克  
粗捣筛，每服10克，水一盏半，入竹叶七片，煎至七分，去渣，再入马牙硝1.5克，放温，食后，临卧服。

**12—153 犀角汤**（圣济）

治肝肺风热，白睛肿胀，侵盖黑睛。

犀角生者镑 黄芩去黑心 萹荇 防风去叉 地肤子 羚羊角镑  
甘草炙剉·各15克 麦门冬去心焙 黄连去须·各1克  
粗捣筛，每服10克，水一盏半，煎至七分，去渣，入马牙硝末1克，食后，临卧，温服。

**12—154 犀角饮**（准绳、图书集成、宝鉴、锦囊）

治黄膜上冲。亦治胃中客热，眼胞低垂，口舌生疮，咽喉肿痛，而眼痛涩难开。

犀角60克 白附子炮 麦门冬各7.5克 车前子 羌活 黄芩各45克  
水煎，食后，温服。

**12—155 犀角饮**（圣济、普济）

治五脏风热眼赤，并黑睛上生黄翳，隐涩疼痛。

犀角镑 石羔 芦根 大黄剉炒 生麦门冬去心·各45克 甘草炙·30克  
淡竹叶五十片 生地黄60克  
粗捣，如麻豆大，每服10克，水一盏半，煎至八分，去渣，下芒硝末1克，更煎令沸，食后，温服。

**12—156 犀角饮**（圣济）

治外伤撞刺，目赤肿痛。压热。

犀角镑 大黄<sub>剉炒</sub> 知母<sub>焙</sub> 人参 白茯苓<sub>去黑皮</sub> 黄芩<sub>去黑心</sub>  
玄参各30克 麦门冬<sub>去心焙</sub>·45克 甘草<sub>炙剉</sub>·15克  
粗捣筛，每服4.5克，水一盞，煎至七分，去渣，食后，温服。

**12—157 犀角饮子**（龙木）

治小眦赤脉。

犀角 羚羊角 大黄 人参 茯苓 知母 黄芩各30克 枳椇  
防风各60克  
为末，以水一盞，散3克，煎至五分，食后，去渣，温服。

**12—158 犀角饮子**（龙木）

治小儿青盲。

犀角 防风 芍药 黄芩各30克 羚羊角 知母各60克 人  
参150克  
为末，以水一盞，散3克，煎至五分，食后，去渣，温服。

**12—159 犀角饮子**（龙木）

治小儿通睛。

犀角30克 射干 龙胆草各15克 钩藤 黄芩各1.5克 人参60克  
茯苓 甘草各0.3克 远志0.6克  
为末，以水一盞，散3克，煎至五分，食后，去渣，温服。

**12 160 犀角饮子**（圣济，龙木）

治眼小眦赤脉外障。

犀角 羚羊角 大黄 人参 茯苓 知母 黄芩各30克 枳椇  
防风各60克  
为末，以水一盞，散3克，煎至五分，食后，去渣，温服。

**12—161 犀角散**（宝鉴）

治坠睛失明。

车前子 枸杞子各30克 槐子15克 犀角屑 羚羊角屑各15克  
兔肝一具·微炙

为末，每服6克，食后，以槐子煎汤调下。

**12—162 犀角散**（普济、圣惠）

治坠睛，眼失明，眼睛牵陷。或时发疼，视物散乱。

犀角 羚羊角屑各15克 车前子 枸杞子各30克 五味子 槐子  
青箱子 牛蒡子微炒 茺蔚子 胡黄连各0.3克 兔肝一具·微炙  
捣细罗为散，每于食后，煎槐子汤下6克，临卧再服。

**12—163 犀角膜**（普济）

治风热上攻，目睑生疮，疼痛不止。

犀角屑 黄连去须 大黄剉炒令香 甘草炙剉 青竹茹各60克 秦皮去粗皮剉·15克

粗捣筛，每服10克，水一盞，煎至六分，去渣，投芒硝1.5克，放温，食后，临卧，再服。

**12—164 犀角散**（普济、圣惠）

治暴赤眼肿涩痛。

犀角屑 子芩 瞿麦 黄连各1克·去须 梔子仁 大黄炒 车前子 木通 芒硝各30克

捣筛为散，每服10克，水一钟半，入竹叶二七片，煎至六分，去渣，食后，服之。

**12—165 犀角散**（圣济、普济）

治坠睛眼，时发疼痛，视物散乱。

犀角镑 羚羊角镑·各15克 青羊胆一枚 槐实 五味子 青箱

子 恶实（牛蒡子） 芫蔚子 芦荟研 胡黄连 地骨皮各10克  
兔肝炙干·一具

除胆外，捣研为散，以胆汁拌匀，每服3克，食后，煎槐子汤调下，临卧再服。

忌发热毒物。

### 12—166 犀角散（普济、圣惠）

治远年风赤眼，肿痒涩痛，晕翳。

犀角屑 梔子仁 木通<sup>剉</sup> 子芩 川大黄 瞿麦 决明子  
车前子 黄连 甘草 甘菊花 防风各等分

为散，每服10克，以水一钟，煎至六分，去渣，食后，温服。  
忌鱼、热面。

### 12—167 犀角散（圣济、圣惠）

治目赤脉，冲贯黑睛，热毒肿痛，心躁烦乱。

犀角屑30克 黄芩30克 麦门冬45克·去心焙 黄连45克·去须 姜  
蕤30克 防风30克·去芦头 地肤子30克 羚羊角30克·镑 甘草30克·炙  
赤判 马牙硝30克

捣筛为粗散，每服4.5克，水一中盏，煎至六分，去渣，食后，温服。

### 12—168 犀角散（图书集成）

治脾火眼疼。

犀角30克 射干 龙胆草 黄芩各15克 钩萆钩<sup>剉</sup>15克 人参  
<sup>剉</sup>·60克 赤茯苓 甘草各7.5克

剉散，每服6克，水一盞，煎至五分，食后去渣，温服。

### 12—169 犀角散（普济、圣惠）

治风赤眼涩痛，泪出睛疼，心膈烦热，四肢不利。

犀角屑<sub>30克</sub> 防风<sub>去芦头</sub> 羚羊角屑 车前子 升麻 甘菊花  
细辛 黄芩 玄参 甘草<sub>炙微赤剉·各90克</sub> 蔓荆子<sub>0.6克</sub> 朱砂<sub>细研</sub>  
琥珀<sub>细研·各15克</sub> 龙脑<sub>细研·0.6克</sub>

为散，研匀，每于食后，煎麦门冬汤调下3克。

**12—170 犀角羔**（圣济、普济）

治赤眼肿痛。

犀角末<sub>15克</sub> 秦艽<sub>去苗·60克</sub> 黄连<sub>去须</sub> 滑石<sub>碎</sub> 马牙硝<sub>各30克</sub>  
杏仁<sub>汤浸去皮尖出油·15克</sub>

捣研为末，和匀，以沙糖水入药一处熬成羔，每用皂子大，沸汤化洗之。

**12—171 犀角芎藭散**（圣济、普济）

治眼脸紧急，倒睫拳紊。

犀角<sub>镑</sub> 芎藭 羚羊角<sub>镑</sub> 木香 槟榔<sub>煨剉</sub> 茯神<sub>去木</sub> 山芋  
前胡<sub>去芦头</sub> 牛夕<sub>去苗</sub> 桂<sub>去粗皮</sub> 枳壳<sub>去瓤麸炒</sub> 大黄<sub>剉炒·各等分</sub>  
捣罗为散，每服4.5克，空心食前，温酒调下。

**12—172 犀角消毒饮**（龙木）

治两眼不时肿赤。亦治小儿青盲。

防风 荆芥穗 鼠粘子（牛蒡子） 甘草<sub>各等分</sub>  
粗捣，每服10克，水一盏，煎至七分，去渣，温服，不拘时  
候。

**12—173 犀角黄连丸**（普济）

治上壅余热，气滞不通，目睛暴发肿痛，眵黏不利。足胫无力，不问远年近日取效。

犀角<sub>15克</sub> 大黄<sub>30克</sub> 黑牵牛末<sub>60克</sub> 青皮<sub>去瓤·15克</sub> 甘遂<sub>15克·</sub>  
煮 大戟<sub>浆浸</sub> 芫花<sub>醋炒</sub> 木香<sub>各15克</sub>

为末，水丸，如梧桐子大，每服九十丸（？），温酒，食前，送下。

## 十三划

### 13—1 慈竹沥羔（龙木、三因）

治一切赤眼障翳

慈竹 截作段，去两头 黄柏 刮去粗皮，制细者满填竹内

用新砖对立，置竹砖上，两头各安净碗，以干竹大烧令汤出尽，收之，以之点眼

### 13—2 煨肾丸（汤）（捷径）

治脾虚及肝肾虚寒等症，用此以暖中消谷，益精而目自明。

川草薢 6克·酒炒 杜仲 4.5克·炒断丝 白夕利 4.5克·炒去角 菟丝子 6克·蒸 肉苁蓉 4.5克 胡芦巴 3克 破故纸 3克·炒 党参 10克 白术 6克·土炒 黄芪 6克·炙 甘草 4.5克·炙 附子 3克 肉桂 0.3克 升麻 2.4克 柴胡 2.4克 防风 3克 薄荷 1.8克

姜水煎服。

人之瞳孔，本是青色，而忽变为杂色，其症不一，乃肝肾脾三经虚寒之故也。宜服此方，再须临症时，看症加减。

### 13—3 暖肝汤（切要）

治肝虚生风，目赤肿

防风 羌活 独活 藜藜 川芎 细辛 黄芩 各 2.4克 甘草 1.8克

细辛 各 2.4克

水煎服。

### 13—4 新制柴连汤（纂要）

治目暴痒、暴肿、暴红、暴痛，若一、二日后，畏风畏明之

甚，见风日则痛如针刺，或泪如汤下，此风而兼热也。

柴胡 川黄 黄芩 赤芍 蔓荆子 山梔 龙胆草 木通  
甘草 荆芥 防风

**13—5 新旧翳膜将翳复明方**（一草亭）

乌梅 红枣 菊花 青矾各240克 朴硝90克 桑叶15克

以水合药，同煎浓汁，每用汁半酒杯，蒸温热，用之洗眼，  
久洗方愈。

**13—6 煎椒法**（圣济、奇效、普济）

治元脏虚冷，目黑暗不明。

蜀椒去合口并目·120克 无灰酒三升 附子炮制去皮脐为末·60克 沉  
香为末·30克

先将椒用酒熬至二分，入附子、沉香末，以匙搅匀，成羔为  
度，瓷合子盛，每服半匙，空心温酒化下。

**13—7 煎麝点翳羔**（普济）

朱砂6克 南硼砂4.5克 珍珠 烂石羔各1.5克 熊胆3克 麝  
香少许 蕤仁二十一粒，炒去油皮

为细末，用冬蜜研和，于铤内蒸得粘，入角罐收，用时煎秦  
皮汁调，点于眼眦头，泪出为效。

**13—8 滑石汤**（圣济、普济）

治心经蕴热，眼干涩痛，心燥口干

滑石碎 黄连去须 川芎 芍药 羚羊角镑 梔子仁各30克

粗捣筛，每服10克，水一盏半，煎至七分，去渣，食后，温  
服，日三。

**13—9 桦皮洗眼方**（圣济、普济）

治飞血赤脉。

桦皮去粗皮切·60克 古钱七文

以水一升半，煎取七合，去渣，热洗，冷则再暖。

**13—10 瑞竹四神丸**（济生、原机、准绳、图书集成、一草亭、正宗、大成）

治肾经虚损，眼目昏花，补虚益损。亦治云翳遮睛。

甘州枸杞子500克，拣色赤滋润者，以酒一杯润之，分作四分，一分同川椒30克炒，一分同小茴香30克炒，一分同芝麻一合炒，一分独炒。炒过将川椒等筛去不用，再加熟地黄、白术、白茯苓各30克，共为细末，炼蜜和丸，如梧子大，每服五、七十丸，空心温酒送下。或加甘菊花30克。

**13—11 雷声丸**（济生、精微、准绳、图书集成、奇效、普济）

治肝经不足，风邪内乘，上攻眼睛，泪出羞明，怕日，多见黑花，翳膜遮睛，睑生风粟，或痒或痛，隐涩难开。兼久患偏正头风，牵引两目，渐觉细小，视物不明，皆因肾水不能既济肝木。此药久服，大补肾脏，添目力。

枸杞子 菊花各60克 肉苁蓉 牛膝 巴戟天酒浸一宿去皮心·各30克 川椒90克·去目 黑附子以青盐6克、泔水三升同煮，水尽去皮脐（量？）

为细末，浸药酒煮面糊，和丸梧子大，每服十丸，空心酒送下。

**13—12 雷声丸**（精微）

治肝虚，或当风眼泪。镇肝明目。

用腊月犍牛胆盛黑豆，不论多少浸，候百日，开取食后夜间吞三七粒。

### 13—13 填睛丸（圣济、普济）

治青盲及内外障，或因幼小泪出，或因久视伤明，或因热病瘥后，两目俱赤。或因打损，即有胬肉复睛。或吃石药热发（见3—35，3—74），两目作疮。或伤烟火，两目眇视。或两目畏日，远视不辨青赤。或两眦疮烂。

石决明一枚·净洗别捣 白阳起石饭上蒸五度研 磁石饭上蒸五度研  
陈皮汤泡去白焙 梔子花 肉苁蓉去皱皮切焙 黑石（胆矾）饭上蒸五度  
研 人参 生姜切焙 厚朴去粗皮生姜汁炙剉 苦参 白芷 黄芩去黑  
心 甘草炙剉 白茯苓去黑皮 桂去粗皮 防风去叉 杏仁去皮尖研·各  
60克 升麻 生干地黄焙·各240克 龙脑研·0.3克 黄连去须 麦门  
冬去心焙 梔子炒 黄柏去粗皮 车前子 乳香研·各120克 蕤仁 青  
箱子各90克 乌贼骨去甲并咸味·30克

捣研为末，炼蜜和捣，丸如梧桐子大，每服六丸，空心米饮下，服讫即食，食后更服十丸，渐加至二十丸。食后即加，食前不加，食后以牛奶煎汤下。二年勿食五辛热面陈物，一年勿食羊头肝肚驴马兔肉毒鱼。

一方无黑石。

### 13—14 填睛育婴丸（圣济、普济）

治肝肾气虚，风毒上攻，两眼赤痒，肿痛昏涩，迎风多泪，及有胬肉。或头风内外障，青盲，攀睛翳膜悉治。

石决明一枚·洗刷 阳起石饭上炊五度 白芷 白茯苓去黑皮 桂去  
粗皮 防风去叉 杏仁去皮尖炒 陈皮浸去白焙 梔子花 肉苁蓉酒浸去  
皱皮焙 生姜切焙 甘草炙剉 厚朴去粗皮拌生姜炒令烟尽 磁石毛饭上蒸  
五度 人参各60克 青箱子 蕤仁水浸·各60克 升麻剉 熟干地黄焙·  
各240克 龙脑0.3克 车前子 黄柏去黑皮 槐子 麦门冬去心焙 黄  
连去须 乳香各120克 乌贼骨去甲 黄芩去黑心 苦参各30克

捣罗为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服六丸，空心白汤下，食后更服十丸，渐加至二十丸。

### 13—15 蒜实散 (圣济)

治目生翳膜，久不愈者。

蒜实 (蓖麻子) 以柳木制砵子磨之，马尾筛筛取其肉，其焦壳弃不用，每十两可得四两精肉，非柳木砵不能去壳

为末，取猿猪肝薄切，裹药中，令相著，缓火炙肝熟为散，临卧陈米饮调下 3 克。

一法酽醋为丸，每服二十丸。

一法取蒜实纳囊蒸一次，曝干为末，或散或蜜丸，温水下。

### 13—16 蓝实丸 (普济、圣惠)

治肝脏风热，两目眵眵，视物不明。

蓝实 (大青子) 决明子 青箱子 枳壳 川大黄 剉细微炒  
黄连去须 地肤子 甘菊花 甘草炙微赤剉 蕤仁汤浸去赤皮 茺蔚子  
车前子 羚羊角屑 防风去芦头 生干地黄 细辛 赤茯苓各 15 克  
兔肝一具 鲤鱼胆七枚

为末，炼蜜和捣，丸如梧桐子大，每于食后，以清粥饮下二十丸。

### 13—17 蓬砂水 (锦囊)

治眼目脓疡轻者。

蓬砂 10 克 白糖 15 克 水五合

调匀，点洗数回。

### 13—18 蒺藜子丸 (圣济、普济)

治眼内有疮，但睛不损者并可疗。

蒺藜子炒去角·30 克 兔矢喂黑豆后收者焙·60 克 蝉蜕炒 蛇蜕炙  
木贼以合盛之略烧存性为末 决明子微炒·各 30 克

捣罗为末，用淡豆豉 30 克，白面一匙，先烂研豉，入水和面煮糊，丸如梧桐子大，每服用淡竹叶汤下十丸，加至二十丸，早

晚食后。

一方无蛇蛻。

**13—19 蒺藜散**（裕·正宗、一草亭、异授·不空）

治目早晨昏花者，属阳衰，头风注于目。亦治太阳穴痛。

白夕利炒 芍药 茯苓 甘草 防风 川芎 苍术 石决明

蝉蛻 麻黄各等分

为细末，熟水下。

一方无芍药；有当归、升麻、羌活。

**13—20 蜀椒丸**（圣济、普济）

治眼见黑花。

蜀椒 拣去目及闭口者·500克·用盐500拌淹三宿，三次换盐焙去盐 玄参 对·

240克

捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每服盐汤下三十丸，食后临卧服。

**13—21 蜀椒丸**（圣济、普济）

治肝肾虚，风攻眼目黑暗，时见黑花。

蜀椒 去目并开口者炒 熟干地黄 焙·各30克 苍术 米泔浸一宿切焙干·

150克

捣罗为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服二十丸，温酒或盐汤下。

**13—22 睛明散**（龙木、和剂）

治外障。退翳膜痒烂，时多热泪。

黄连去须 当归

剉研为细末，水煎，去渣，热洗。

**13—23 暖肺汤**（龙木、普济）

治风赤疮痍外障，泪出。

芫蔚子 细辛 五味子 干地黄各45克 藁本各45克 知母 黄芩各30克

为末，以水一盞，散3克，煎至五分，食后去渣，温服。

一方无干地黄；有防风。

**13—24 照水丹**（锦囊）

治翳尤重者。

海螵蛸3克 珍珠1.5克

研极细，川黄蜡少许，化和成剂，收贮。临用时，烘火丸如黍米大，揉入眦内，至翌朝，温水洗净。

**13—25 照月饮**（眼科集成）

治鹤目立效。此症由肝血不足，热入血室故也。

夜明砂 石决明各等分

用鸡肝、羊肝、猪肝，不论多少，椒盐和匀，用药末6—10克抹肝上，每日分二次服。此症亦谓阳气陷入阴血所致。

**13—26 照月饮**（眼科集成）

治鹤目立效。此症由肝血不足，热入血室故也。

明雄黄30—60克·研细

用猪肝切片，仍入椒盐，以雄黄末3—6克，抹肝上，羊肝、鸡肝亦可，蒸熟，每日分二次服。

此症亦谓阳气陷入阴血所致，于方中加入人参0.6克，升麻、柴胡各0.3~0.6克。

**13—27 照水丸**（和剂、圣济、准绳、奇效、图书集成、普济、医通）

治目生翳障。

龙脑 滑石 丹砂透明者 乌贼骨去甲·各3克·碾细

再同研匀。先用黄蜡皂子大，于磁盏内，慢火熔，滤净盏内，再熔，将前药末同拌和，捏作饼子，如半破豌豆大，用薄绢，将药在上面铺着，借硃砂气熏，用大盘子一个，或纱袋盛了，以硃砂五钱，放净碗内，上交横安竹片，放合碗上，勿令透气。（凉透）。七日出净磁瓶中收，其硃砂不用。

如患浮翳膜侵瞳人及一切目疾，但临卧时，将一饼，割在眼眦头，即睡。至晓，用水一碗净浴，却用绢帛裹起，放洁净处，临卧依前再使，每饼可用半月，候药力慢时，方易一饼。如两目有疾，即用两饼。

一方无滑石。

### 13—28 照乘珠（正宗、大成）

治年高及稚子暴得翳障。亦治痒涩昏惑，微赤有眵。

珍珠煨 琥珀飞 珊瑚飞 玛瑙飞 水晶飞 玻璃飞 白玉飞  
石蟹各6克·俱用生水飞 熊胆 牛黄 狗宝 红铅 白铅 冰片 麝香各3克

各味飞研，以鸡子清调前药，杵匀作丸，如菜菔子大，金箔为衣，银罐收贮，每纳一丸于大眦，俟化尽。

### 13—29 嚏药（普济）

治目赤后暴生翳。

以鹅不食草塞鼻中，立瘥。

### 13—30 嚏鼻方（普济）

主明目，去头风。

川芎 甘草 细辛 桔梗 蝎梢七个 龙脑 薄荷叶各6克  
为末，再入乳钵内研细，入雄黄3克，重研匀，方可用。

**13—31 嚏药方**（普济）

治目发赤肿疼痛，毒气侵睛胀痛。

薄荷叶 6克 青黛 石羔 芒硝 川芎各1.5克 细辛 6克 蔓荆子 1克

为细末，鼻内嚏之。

**13—32 嚏鼻药**（准绳、精微、图书集成、奇效、普济）

治目风热，肿赤难开。

雄黄 辰砂各7.5克 片脑 麝香各少许 细辛 15克

为细末，口含水少许，嚏鼻中。

**13—33 嚏鼻散**（裕·正宗、一草亭、异授）

治拳毛倒睫，并治内外障。

麻黄 30克 当归 3克

为粗末，炒黑色，加乳香、麝香各少许，研细末，吹鼻中。

**13—34 嚏鼻散**（离娄经）

治一切风热，眼赤面烂者。去翳膜。

菱荷根 川芎 防风各3克 零陵香（零陵香即佩兰） 甘草0.3克 甘松0.6克 鹅不食草（量？）

为末，噙水一口，嚏鼻中。

**13—35 嚏鼻碧云散**（原机、瑶函、准绳、图书集成、一草亭、切要、指南、医通、验方萃编）

治肿胀红赤，昏暗羞明，隐涩疼痛，风痒鼻塞，头痛脑酸，外翳攀睛，眵泪稠粘。亦治瞳神紧小。

鹅不食草 6克 青黛 川芎各3克

为细末，先噙水满口，每用如米许，嚏入鼻中，以泪出为度，不拘时候。

此方以鹅不食草解其毒为君；青黛去热为佐；川芎大辛除邪破留为使，升透药也。大抵如开锅盖法。常欲使邪毒不闭，令有出路，然力小而锐，嚏之随效，宜常嚏以聚其力，诸目病俱可用。

**13—36 嚏药碧云散**（普济）

治眼赤痛。

青黛3克 蔓荆子 川芎各3.6克 郁金3克 石羔4克 细辛3克  
薄荷3克 红豆一个

为细末，口含水，鼻内嚏之。

**13—37 嚏鼻退翳蝎附散**（广勤轩）

全蝎 附子尖 姜黄 青黛 薄荷 鹅不食草

为细末，口含水，作条子，嚏鼻。

**13—38 愈风并子**（准绳）

治大小雷头风症。

川乌炮·15克 川芎 甘菊 白芷 防风 细辛 天麻 羌活  
荆芥 薄荷 甘草炙·各30克

为细末，水浸蒸饼为剂，每服三、五饼，细嚼，茶酒送下，不计时候。

**13—39 锦囊洗眼神方**（纂要）

不拘风火时眼，频频洗之立效。老眼昏花泪者，洗之亦效。

川连（量？） 杏仁去皮尖生用·八粒 生甘草1.8克 胆矾0.3克 铜青1克 大元枣一枚

头煎与二煎和匀，乘热擦眼，以喉中作痒为度，徐者晒干，可藏数十年。一料可治十余人。

**13—40 膩粉羔**（普济、圣惠）

治眼赤烂不开。

用膩粉30克，调如羔，每日大眦上点三、五次。

又方：取马牙硝30克，纳于猪胆内，悬于霜露中，旋旋掠取上面霜，点眼。

或入蕤仁、黄连末少许，点之更好。

又方：取鸡冠血点眼中，日二、三度。

**13—41 膩粉羔**（圣济、普济）

治痘疮入目生翳，累医不效者。

膩粉 水银 粉霜各0.3克

用瓷钵以童便浸六十日后，用铤子内铺纸一重，衬三味药，以湿纸盖铤面，中心留一窍，如指大，以前瓷钵复之，用湿纸封缝，更以湿纱厚拥四面，钵上（下？）置水一盞，慢火熬，候干冷，取钵，扫取水银，令患者就病目卧，取药半豆大，纳在耳内，少时目痒揉之，翳随手落（？），避风将息三、两日。

**13—42 节菴回阳返本汤**（捷径）

治寒隔中焦，气不升降，二便不通，饮食不入，关格等症。二目了了，此症五、六日尚可治，过则不治。

党参4.5克 白术3克·土炒 附子1.8克 干姜1.8克 黄连1克  
甘草1.8克 葱白二寸连须 童便一杯 猪胆汁二匙

水三盅，煎一盅，冷服。

上不能入为格，下不得出为关，上下不通者为关格也。服此方若脉缓见则生，暴出则死，过六、七日，五脏破矣。

此症多得于风寒处，小便关是风寒从下而入，格是风寒从上而入，六脉伏内不见，二目了了，腹胀如鼓，面白而清是其症也。

**13—43 简易知母饮**（瑶函、一草亭、不空、秘诀）

治妊娠心脾壅热，目赤咽痛，口苦烦闷多惊。

茯苓 黄芩 麦冬肉 知母 桑白皮 黄芪 细甘草各等分  
剉剂，白水二钟，煎热去渣，再入竹沥一小钟，碗内冲服。

**13—44 脾肺肝总方**（眼科集成）

治拳毛症。兼可治烂弦风眼，宜红丝退后服。

白术60克 苍术60克 苡仁90克 粉葛60克 黄芪90克 石羔90克  
土茯苓90克 泽泻60克·八味健脾补气利湿清热 泡参90克 阿胶30克 寸  
冬60克 百合90克 款冬花30克 元参30克 天冬30克·七味补肺清热 升  
麻30克 柴胡30克 前胡30克 荆芥30克 防风30克 蔓荆子30克 白  
芷30克 菊花90克 夕利60克 木贼30克 蝉蜕30克 胆草60克 黄  
芩30克 白芍60克 当归60克 川芎30克 粉丹30克·以上十七味除毒清热养  
肝血散云翳 大黄30克 滑石60克 木通30克·三味引湿毒以前后阴而走 桔  
梗60克·引上引下以解毒 枳壳60克 甘草60克·二味调脾胃以助之

米糖水糖为丸，每日开水送二两，日二、三次。调理半年可  
愈。

**13—45 解围煎**（锦囊）

治腹痛或眼目疼痛及浮肿者。

桂枝 薄荷 桔皮各中 芍药 罌粟壳各大 小茴香小  
水煎服。

**13—46 解明散**（精微）

治眼痛体热。

当归 赤芍药 黄芩 菊花 柴胡 地骨皮 车前子 桔梗  
生地黄 梔子 连翘各等分  
水煎服。

**13—47 解毒丹**一名三清丹（眼科集成）

治风热火毒，血丝痒，能散血丝毒障。

山慈菇切片，花椒汁浸湿，晒干研细，少兑上片，点入眼内。

**13—48 解毒散**（纂要）

治白仁渐见黄赤色，乃酒毒，醉后热渴饮凉水过多，湿伤脾胃。

胆草 菊花 栀子 黄芩 川黄 桑白皮 泽泻 车前 当归各等分

加竹叶、灯心，水煎服。

**13—49 解热汤**（眼科集成）

治白天目痛，多红多胀，属于热气上蒸。

黄连10克 黄芩15克 栀子15克 胆草10克 木通12克·五味清心肝之火 蒙石18克 石燕18克·二味化痰下气 芒硝18克 大黄10克 枳壳15克 桔梗10克·四味逐脾胃之火 甘草6克

芭蕉头、竹叶引。

如痛而怕冷作寒，太阳经有寒也，加麻黄、杏仁；如痛而恶风头闷，少阳经有风也，加柴胡、前胡；如痛而胞胀口渴，阳明经有寒热也，加粉葛、石膏。

**13—50 解热眼方**（普济）

解热消血明目。

大黄 甘草 当归酒洗 芍药各30克

为细末，每服6克，汤调下，食后服。或以3克，汤泡洗尤妙。

### 13—51 解郁逍遥散 (眼科集成)

治目盲昏暗，不红不痛之症。皆由元府闭塞而神气出入升降之道路不通利所致也。治宜解肝郁为主。

当归18克 白芍15克 白朮6克 云苓10克 柴胡6克 薄荷6克·  
以上疏肝血气 川芎6克 夜明砂6克·二味用以解血郁 青皮10克 槟榔10克·醋炒·二味以解气郁 半夏10克 浙贝10克 蒙石6克·三味化痰疏气  
菊花12克 蒙花10克 石决明12克 草决明10克 谷精草10克·一体眼目之药消雾障发光明

羊肝引，鸡肝、猪肝亦可。

如有云翳去蒙花，加望月砂、木贼、猪蹄蜕炒炮。

如煎汤，肝生用；如丸，焙干用。

如阴血虚者，方中加女贞、蕤仁、桑叶、车前子之类，以补肝肾，更为至善。

如为血虚而生虚热，再加梔仁、粉丹皮，以解其虚热。

如恐眼窍为邪气所闭，再加牙皂、石菖蒲以开之。

### 13—52 辟尘膏 (准绳、图书集成)

治小儿尘埃入目，揩成肿热作痛，啼哭不已。

油烟细墨新汲水浓磨 元明粉1.5克

和匀为羔，用笔点目内，三、五次即效。

## 十四划

### 14—1 谭氏殊圣退翳散 (准绳、图书集成)

治小儿疳眼，嗷嗷饶啼不住。

草决明 土瓜根 大黄 元参各15克 炙草 宣连 磷磷石即

井泉石·各0.3克

研为细散，每服3克，水一盏，煎至七分。

**14—2 滴金羔**（普济、圣惠）

治迎风冷泪不止。

用乌鸡胆汁，临卧点眼中。

又方：治泪出不止。

用附子皮捣筛，蚕屎许，著眦中，包以卧。

又方：治目中热泪。

取乌贼骨（去甲）为（极细）末，点目中。

又方：止目泪下。

以石榴子汁点之。

**14—3 滚痰丸**（锦囊）

治痰咳吐粘沫，或少儿急慢惊风。及白膜血斑，由咳嗽者。

青礞石煨过水飞·30克 大黄 黄芩各240克 沉香15克

糊丸，如梧子大，每服三、四十丸，白汤送下。

一方去沉香，加甘遂。

**14—4 蜜连羔**（普济）

治眼赤肿痛。

蜜12克 黄连为末 蕤仁浸去赤皮·各15克 龙脑1.5克

为散，与蜜相合，入铜器中，慢火熬如稀汤，用新绢滤过，候药稍冷，入龙脑搅匀，以瓷器盛，每点少许于目大眦，日二、三次。

**14—5 蜜制解毒丸**（原机、瑶函、准绳、图书集成）

治眼稳涩，视物微昏。内眦开窍如针，按之津津脓出，目痛。

杏仁去皮尖研·60克 山梔十四 石蜜（蜂蜜）炼·500克 大黄150克

蜜丸，梧桐子大，每服三十九丸，加至百丸，茶汤下。

本方以杏仁甘润治燥为君，谓燥为热之源也；山梔子微苦寒

治烦为臣，谓烦为热所产也；石蜜甘平温安五脏为佐，为其解毒除邪也；大黄苦寒，性走不守，泻诸实热为使，为攻其积，不令其重叠不解也。

#### 14—6 精明汤（圣济、普济）

治内外障翳。

羚羊角<sup>镑</sup>·60克 当归<sup>切炒</sup> 黄芩<sup>去黑心</sup> 栀子仁 淡竹叶 芍药 木贼 大黄<sup>剉炒</sup> 荆芥穗 石决明（量？）

粗捣筛，每服6克，苦竹叶十片，水一盞半，煎至七分，去渣，温服，日三。

#### 14—7 精制炉甘石分配眼药方（一草亭）

炉甘石选轻浮片子，色莹白微黄者1500克，碎如麻豆大，入坛内，以半岁以下童便浸泡，计定七七数满，细布滤过。另换新鲜童便同甘石末再入沙罐内煮一炷香久，以手披开，尝甘石有酸咸味则止，切莫煮老，取出晒干，再入沙罐内，用石炭武火煅三炷香，候视甘石红透，渐渐色似松花，既而复转白色者，方才捞起，淬入未用之鲜童便内，此一次定取半岁以上童便，只可恰恰将药末泡定；如此三煅三淬，后二次煅红即淬之，候晒干研为细末筛过，多用清水飞过五次，每次取大碗十余个，将水分入各碗中搅匀，急速逼出浓水，贮存大钵内，所飞澄石脚渣滓不用，将浓水澄一夜去火毒，再逼去清水，以所飞净末，泡入长流水中，露一宿，晒一日，然后研如细腻无声，分为三起，只用二起，派为四料，余一起放好，候别法听用。此四料制法列下：

一料用新鲜老生毒大的七、八块，捣烂用细绢包，挤自然汁将制甘石末煮三次，阴干，研为极细入瓶。更名曰白虎丹，即原方虎液羔。

一料用苏薄荷、北细辛、荆芥穗各60克煎浓汁，将制甘石末煮三次，略干，取起，晒干，研细入瓶。更名朱雀丹，即原方凤

麟羔。

一料用新鲜晚蚕沙1250克，炒过如灰，用细绢托贮，滚水淋漓，取此浓汁，将制甘石末煮三次，后一次煮干，取起焙干，急速研细，速入瓶内封固，不然回润。更名曰青龙丹，即原方青龙羔。

一料用新鲜半岁以上童便，多寡量药泡之，将制甘石煮三次，于第三次略煮干些，晒干急速研细入瓶封固。此药易于回性。更名曰元武丹，即原方羊脑玉。

以上按法分配，另入磁瓶内收贮，再辨上好磁瓶五个，此瓶内定要多用铁丝绞洗洁净，恐内有细瓶渣杂入药中，入眼难化，反致他病。瓶外编书金木水火土五行字号，庶不混淆，配合见6—277。

瑶函：前所配之诸丹，按阴阳生五行之义也，其轻重之分，则金丹为轻，而木丹、水丹则渐加重，暴发赤眼，近年翳膜，可以酌点也，至若火、土二丹，则为峻重，远年老翳膜，胬肉攀睛，方可施治，可暂点数次，不可常点。所谓邪轻则轻，邪重则重，又须量人眼内容受何如，以意推裁，不必拘执，故曰神而明之，存乎其人。然点眼宜饱治，重眼须用吹，若翳膜在眼珠上，必吹可到，吹较点多有神功。眼轻则不可吹，吹点后则以桑白皮、侧柏叶煎水稍热洗之。一可以退散赤脉，二可以洗去药毒，切勿用冷水洗。忌寒凉，点至将愈时，则不可过点。盖留有余不尽之意，恐过点以致复发，须识此意。

#### 14—8 聚宝散（普济）

治眼目赤肿疼痛。

龙脑60克 黄连30克 荆芥30克 鼠粘子（牛蒡子）30克 大黄30克 薄荷30克

为散，每服3克，水一盏，煎至八分，去渣，食后服。

**14—9 碌丹散子**（普济）

治男子妇人小儿，一切赤烂睑风眼。

黄丹 白矾 胆矾各1.5克·一处煨过 白鳍6克 铜青6克  
为细末，每服1.5克，沸汤泡洗。

**14—10 截赤眼方**（普济、事亲）

黄连 绿矾 杏仁 甘草 铜绿各等分  
为粗末，水煎洗甚效。

**14—11 敷药方**（瑶函）

治土疳症，俗称偷针。

生南星10克·研末 生地黄15克  
共捣烂为羔，贴太阳穴，其肿即消矣。

**14—12 敷烂弦眼方**（瑶函、不空）

芦甘石煨飞过·30克 飞丹（飞过黄丹）15克 枯矾7.5克 明朱砂研细3克 铜绿6克

共研极细为度。先用荆芥、陈茶叶煎水洗患处，乘湿将药敷上。二、三次立愈。

**14—13 敷眼方**（普济）

治患眼赤肿闭合。

土朱0.6克 烂石羔0.3克

为末，新水入蜜二盏，调敷眼尾及太阳。及以山栀子煎汤调下（？）。

**14—14 敷眼方**（普济、圣惠）

治眼胎赤肿痛。

人中白0.3克 郁李仁0.3克·汤浸去皮研碎 膩粉0.3克 定粉0.3克

龙脑 3克 盐绿 0.15克

研细末，于瓷盒内盛之，用蜜少许调匀，先净眼，后敷药少许，一宿不得洗却，每夜敷之，以瘥为度。

#### 14—15 酸石散（捷径）

治瞳人散大。

制炉甘石\* 30克 五味子 24克 麝香 0.3克

研匀，收贮。

\* 炉甘石制法见 3—12。

#### 14—16 酸枣仁丸（圣济、普济）

治肝肾气虚，眼目昏痛不可忍。

酸枣仁生用 菟丝子酒浸一宿暴干 姜蕤（玉竹） 槐子各30克  
车前子 45克

捣罗为末，以羊胆汁和丸，如梧桐子大，每服二十丸，食后温水服，临卧再服。

#### 14—17 碧天丸（东垣、璠函、准绳、图书集成、普济、不空）

治目疾累服寒凉不愈，两目蒸热，有如火熏，赤而不痛，红丝血脉，满目贯睛，瞽闷昏暗，羞明畏日。或上下睑赤烂。或不服风上而内外眦皆破，以此洗之。

瓦粉（白粉、铅粉）炒 30克 铜绿 2.1克 枯白矾 0.6克

研铜绿、白矾令细，旋旋入瓦粉研匀，热水和之，共为丸，每用一丸，热汤半盏浸一、二个时辰，洗至觉微涩为度，少合眼半时辰许，临卧更洗，瞑目就睡。一丸可洗十日，每再用，汤内顿热。此药治其标，为里热已去矣。里热者，不宜用此，当泻其实热。

#### 14—18 碧天丹 (精微)

治远年近日烂弦风眼。

铜青15克 明矾12克 五倍子3克 白堊土3克 海螵蛸3克 薄荷叶1.5克

为末，用老姜汁搅和为丸，如龙眼核大，要用时将一丸淡姜汤一盏泡开，洗眼弦，次日再洗，依此洗三、四次，即愈。

#### 14—19 碧玉散 (千金、瑞函、准绳、图书集成)

治眼睛肿胀，红赤昏暗，羞明怕日，隐涩难开，疼痛风痒，头重鼻塞，脑鼻痠疼，翳膜胬肉，眵泪稠粘，拳毛倒睫，一切眼症。

踴躅花 脑薄荷 羌活 川芎 细辛 防风 荆芥 蔓荆子 白芷各3克 风化硝 青黛 石羔煨 川连各10克 鹅不食草80克  
为细末，吹鼻中，一日吹三次。

#### 14—20 碧云散 (普济)

治烂弦风眼，两毗痒痛，用此点之，药泪俱下。

黄连 淡竹叶各30克 柏树皮干用15克 溻用60克

粗捣，以水二升，煎至五合，稍冷用滴两毗及洗之，日三、四度。

一方用五倍子为末贴之。

#### 14—21 碧云羔 (普济、圣惠)

治眼赤烂。

蜡月猪脂150克·去渣 铜青30克·细研 膩粉15克

药盛油瓷瓶内，搅令匀，冷凝结成羔，每用先以热盐浆水洗眼，后涂一大豆许于赤烂处，日三用之。

**14—22 碧云羔**（锦囊）

治云翳。

铜青1.5克 轻粉 麝香各0.3克 黄丹3克  
研细末，和蜜，收贮。

**14—23 碧霞引**（普济）

治赤眼暴发，并赤睛。

铜绿 白土 芒硝各等分  
为细末，丸如皂角子大，每用白汤研化一丸，洗之。

**14—24 碧霞丹**（普济）

治目赤肿，隐涩难开。

铜绿10克 枯矾10克 乳香3克  
为细末，将黄连熬成羔入药，丸如鸡头子大，每用水浸开，洗之。

**14—25 碧霞丹**（秘书）

治大眦赤脉。

铜青1.5克 明矾1.2克 文蛤3克 海螵蛸3克 薄荷1.5克 白  
善土3克  
为细末，用姜汁和粉为丸。

**14—26 碧霞丹**（瑞函）

治卒中急风，眩运僵仆，痰涎壅塞，心神迷闷，五种痾病，涎潮搐搦，牙关紧闭，眼珠上视等症。

石绿（绿盐、绿青古笈均称石绿）煨醋碎九遍研飞·310克 附子  
尖去皮 乌头尖去皮 蝎梢各七十个

将三味为末，入石绿令匀，面糊为丸，如鸡头大，每服宜用薄荷汁半盏，化下一丸，更入酒少许，温暖服之，须臾吐出涎痰，

然后随症治之。

如牙关紧急，斡开灌立效。

#### 14—27 碧霞羔（普济）

治赤眼肿痛生疮。

黄丹60克 枯白矾30克 净蜜240克

先将黄丹炒紫色，入枯白矾同蜜，熬紫色，入水一盞再煎，稀稠合宜，磁器内盛，每用皂子大，白汤半盞化开，热汤洗眼，冷即再温，洗八、九次不用。

#### 14—28 槟榔汤（圣济、普济）

治肝风热，目赤干涩，疹痛难开。

槟榔十枚·煨制 赤茯苓去黑皮 陈皮汤浸去白焙 桔梗炒 白术各30克 桂去粗皮 防风去叉·各15克

粗捣筛，每服10克，水一盞半，煎至七分，去渣，空心，日晚温服。

#### 14—29 槟榔汤（圣济、普济）

治肝虚寒，眼目昏暗，胁下痛，胀满气急。

槟榔制生用 陈桔皮汤浸去白 桔梗各30克 白茯苓去黑皮·45克 附子炮制去皮脐 吴茱萸汤洗焙干炒 桂去粗皮·各15克 白术60克

粗捣筛，每服10克，水一盞半，入生姜一枣大拍碎，煎至八分，去渣，温服，不拘时候。

若气喘急，加半夏15克姜汤洗去滑，川芎、甘草各30克。

#### 14—30 槐子丸（济生、瑶函、准绳、图书集成、奇效、宝鉴、普济、圣惠）

治肝虚风邪所致，致目偏视。

槐子仁60克 酸枣仁微炒 覆盆子 柏子仁 车前子 蔓荆子

茺蔚子 牛蒡子 夕利子各30克

为末，炼蜜丸，梧子大，每服三十丸，空心，温白汤送下。

#### 14—31 槐子丸（普济、圣惠）

治眼热目暗。

槐子 黄连去须·各60克

为末，炼蜜丸，如梧子大，每于食后，以温浆水下二十丸，夜临卧再服。

#### 14—32 槐子丸（散）（河间、图书集成）

治体肥气盛，风热上行，目昏涩。

槐子 黄芩 木贼 苍术各等分

为细末，食后，茶调下。

#### 14—33 槐皮洗眼方（普济、圣惠）

治眼赤痛。

槐皮60克 秦皮30克 黄连15克 淡竹叶一握 蕤仁30克·浸洗去赤皮  
梔子仁15克 黄柏15克 马牙硝15克 青盐0.3克

粗捣为散，每用药30克，水三大盏，入古字铜钱十四文，煎至二盏，去渣，每暖三合洗眼，日三度。宜避风。

#### 14—34 槐芽散（圣济、普济）

治青盲。

槐芽 胡黄连 杨梅青各30克 龙脑研·3克

捣罗为散，随左右吹在鼻中，候鼻中有黄水出，数日即瘥。

#### 14—35 槐枝汤（圣济、普济）

治暴赤目昏痛，泪出隐闷。

槐枝碎剉·60克 秦皮剉 黄连去须 蕤仁去皮 马牙硝 黄柏去

粗皮剉 山梔子去皮·各15克 古字钱十四文 食盐0.3克 淡竹叶一握·  
细切

除钱外，粗捣筛，每服10克，水一盞，入古钱煎取半盞，滤去渣，放温，洗眼，冷则重暖再洗。

#### 14—36 槐花当归散（普济）

治眼目血灌瞳人，眼睛胀痛。

槐花炒赤·120克 何首乌 川芎 当归各30克 甘草少许  
为细末，每服6克，食后米泔水调下。

#### 14—37 槐实丸（圣济、普济、圣惠）

治坠睛失明，眼睛牵陷。

槐实 羚羊角镑 独活去芦头 天麻 地肤子 沙参 人参各  
45克 防风去叉 甘菊花 枳壳去瓢麸炒·各30克 决明子60克  
捣罗为末，炼蜜和捣，丸如梧桐子大，每服三十丸，空心，  
临卧，淡浆水下。

#### 14—38 磁石丸（圣济）

治内外障翳，不问远近及一切目疾。

磁石90克·烧赤醋淬十度，研细更飞过曝干 牛夕去苗浆水浸一宿，以无灰酒  
煮五沸曝干 桂去粗皮 柏子仁别研用纸裹压去油 巴戟天去心用无灰酒煮五  
七沸焙干 防风去叉 复盆子去茎叶 远志去心 干姜炮 地骨皮 附  
子炮制去皮脐 黄芪剉·各30克 白茯苓去黑皮·45克 鹿茸取软者酒煮十余  
沸去毛焙，60克 肉苁蓉90克·用无灰酒浸二日焙 生干地黄焙干·60克

捣研为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服二十丸，空心，温  
酒或盐汤下，渐加至三十丸。

#### 14—39 磁石丸（圣济）

治肾脏风虚，眼生黑花。

磁石 细研水飞·60克 丹砂 研 陈曲 为末·各30克

除曲末外，捣研为末，用曲末煮糊为丸，如梧桐子大，每服二十丸，盐汤下，空心，食前。

**14—40 磁石丸**（准绳、瑶函、精微、龙木、图书集成）

治头风内障，头旋，恶心，呕吐。

磁石 烧赤醋淬二次 五味子 牡丹皮 干姜 元参 各30克 附

子炮·15克

为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，食前，茶下十丸。

龙木：治雷头风变内障。

**14—41 磁石丸**（医宗、圣济、准绳、奇效、普济）

治雷头风内障。（参看8—109方）。

干姜30克 附子炮·15克 五味子15克 元参30克 牡丹皮30克

磁石 烧红醋淬三次·30克

为细末，炼蜜为丸，如桐子大，食前，茶清送下3克。

一方无干姜。

**14—42 磁石丸**（普济、圣惠）

治肝肾气虚，眼目昏暗，四肢无力。

磁石 90克·烧赤醋淬七遍捣碎细研水飞过 菟丝子 90克·酒浸三日晒干别研  
为末 桂心 黄芪剉 羚羊角屑 车前子 薯蕷 各30克 细辛 15克

熟干地黄 45克

为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每日空心，以温酒下三十丸，加至四十丸。

**14—43 磁石丸**（济生、瑶函、准绳、图书集成、奇效、普济、圣惠）

治眼因患后起早，元气虚弱，目无翳膜，视物昏暗，欲成内障。

磁石60克·煨醋淬七次，捣碎细研水飞 菟丝子酒浸五日晒干别研为末·90克  
肉苁蓉酒浸一宿刮去皱皮炙干 补骨脂微炒 巴戟天去心 石斛 远志去  
心 熟地黄各30克 木香 五味子 甘草炙赤 桂心各15克

为细末，研匀，炼蜜和捣，丸如梧子大，每服三十丸，食前，  
温酒送下。

一方无远志、石斛；有茯神。

一方无补骨脂。

#### 14—44 磁石丸（普济）

补肝肾虚，上止冷泪，散黑花。

磁石30克·煨醋淬 菖蒲 川乌焙去皮尖 巴戟天 黄芪 苁蓉  
玄参各等分（？）

为细末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每服二十丸，盐酒或盐汤  
下。空心服。

#### 14—45 磁石丸（圣济、普济）

治肾劳眼目昏暗。

磁石煨醋淬十次 车前子各90克 羚羊角镑 茯神去木 防风去叉  
菟丝子酒浸一宿 牛夕酒浸切焙 山萸肉 山茱萸 白茯苓去黑皮 复  
盆子 槟榔煨裂 枸杞子 川芎各45克 熟干地黄焙·60克 甘菊  
花30克

捣罗为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，空心，煎黄芪汤下，四  
十九丸。

#### 14—46 磁石丸（和剂、准绳、图书集成、广勤轩）

治肝肾虚，蟹眼睛疼。

黄芪 青盐 人参 紫巴戟 肉苁蓉 附子 木香 沉香  
防风 牛乳 牛夕 覆盆子 桂心 干姜 远志 熟地黄 茯苓  
磁石 苍术 陈皮 白术 川芎 槟榔 大腹皮 白芷 青皮

乌药 独活 各等分

为细末，炼蜜丸，如梧桐子大，每服三十丸，温盐汤送下。

#### 14—47 磁石丸（圣济、普济、圣惠、博济）

治内外障翳，不问年月远近及眼中一切疾患。亦治眼见黑花，冲风泪出。

磁石 煨醋淬十遍 肉苁蓉 酒浸切焙·各10克 牛夕 酒浸切焙 桂 去粗皮  
巴戟天 去心 干姜 炮 远志 去心 地骨皮 洗 附子 炮制去皮脐 黄芪 剉  
复盆子 防风 去叉 柏子仁 别研·各30克 生干地黄 洗切焙 鹿茸 去毛酥  
炙·各60克 白茯苓 去黑皮·45克

捣研为末，炼蜜和丸，如梧桐子大，每服二十丸，盐汤或盐酒下，空心，日午、近夜，各一次。

#### 14—48 磁石汤（圣济、普济）

治脾胃风虚，下元久冷，眼生黑花，时或昏暗，补诸不足。

磁石 150克，杵捣生绢袋盛用水五升煮取二升半后去磁石方下诸药煎之 黄芪  
人参 沉香 川芎 菖蒲 桂 去粗皮 当归 焙 补骨脂 炒 熟干地  
黄 焙 肉苁蓉 酒浸去皱皮炙 附子 炮制去皮脐 羌活 去芦头 五味子 干  
姜 炮 复盆子 各30克

除磁石外，剉如麻豆大，拌令匀，每剂150克，用大羊肾一对，去脂膜细切。用磁石水二盏，煮羊肾令熟，次下药，煎取一盏半。去渣分作二服。

#### 14—49 磁朱丸（眼科集成）

治瞳人散大。亦治内障初起，昏惑妄见，及宿病时发等症。

磁石 240克 朱砂 60克 神曲 370克 沉香 6—10克

无沉香，用檀木香或降香亦可。磁石与玄精石同功。

为丸，每日开水送下21—24克。

眼目以心肾为主，心劳则视惑，肾劳则视昏。此方以磁石咸

寒镇肾，令神水不外移也。朱砂甘凉镇心，令邪火不上炎也。水火未济，先调脾胃，故用神曲。水火既济，须资传导，故用沉香。

按磁石入肾补水，又能引肺气入肾，俾子母相生，水得金而清，金生水而利，则相火不攻自退矣。

#### 14—50 暴发肿痛方（纂要）

羌活 荆芥 升麻 黄芩 桔梗 甘草 薄荷 归尾 赤芍  
川芎（量？）

水煎服。

如血热壅痛加胆草、石膏；白睛红胀加桑白皮、菊花；肿甚者亦可加酒军。

#### 14—51 蒙石丸（图书集成）

治头风痛，眉骨痛，眼痛。挟痰湿，动辄眩晕者。

薄荷叶10克 大黄酒蒸九次·60克 酒芩21克 白僵蚕 酒天麻  
陈皮盐煮去白 桔梗各21克 半夏牙皂姜汁煮30克 白芷 青礞石各60克  
为末，滴水为丸，如绿豆大，食后，临卧，茶清送下6克。

#### 14—52 蒙花丸（眼科集成）

治眼目昏暗，翳膜遮睛。

蒙花500克 石决明120克·醋淬 木贼120克 夕利120克 当归90克  
羌活150克·糖炙

打面为丸，清茶送下。

#### 14—53 蒙花散（纂要）

治白翳侵乌睛，先服泻肺饮（8—149）五、六剂，而后服此散。

密蒙花 木贼 夕利 地骨皮 桑白皮 蝉退 石决明 连翘  
青箱子 菊花各等分

为末，泡茶。

木贼、夕利在新翳及热未全退之前，不可用。

#### 14—54 蒙花散 (家传)

治天行赤眼，黑珠子有翳者。

蒙花 白菊花 木贼 七厘(?) 夕利 草决明 薄荷 荆芥 赤芍 蔓荆子 黄芩 黄柏<sub>人乳炒</sub> 防风 郁金 车前子 柴胡

灯心、皂角子三粒为引。

#### 14—55 蝉花丸 (普济)

治年深日近，诸般内外障眼，风毒气毒，翳膜赤脉，逆顺横关，胥肉攀睛，睑弦赤烂，多脓多泪，昏暗不明，视物茫茫。

密蒙花 威灵仙<sub>去芦</sub> 白夕利<sub>炒去角</sub> 木贼<sub>去毛节</sub> 草决明<sub>炒</sub> 菊花<sub>去梗</sub> 楮实子<sub>炒</sub> 石决明<sub>煨</sub> 蝉退<sub>麻油净洗</sub> 青箱子<sub>炒</sub> 川芎 羌活<sub>生</sub>·以上各15克 旋复花 甘草 荆芥穗·以上各30克

研为细末，炼蜜为丸，每两作十五丸，每服一丸，细嚼，用浓煎灯心、麦门冬汤送下，食后，临卧时，日三服。

#### 14—56 蝉花散 (圣济、普济)

治眼昏暗。

蝉衣 柏子仁 郁李仁<sub>去皮</sub> 甘草<sub>炙剉</sub> 大黄<sub>剉炒</sub> 延胡索 远志<sub>去心</sub> 防风<sub>去叉</sub> 密蒙花 石苇<sub>去毛</sub> 槐角<sub>各30克</sub> 甘菊花 旋复花 蛇蛻<sub>微炙焦</sub> 干蝎<sub>炒</sub> 乌贼骨<sub>去甲</sub> 草茶芽<sub>各15克</sub>

为散，每服1.5克，米饮调下，食后，日三服。忌动风物。

#### 14—57 蝉花散 (龙木)

治白膜遮睛者，亦治青膜遮睛，目不痛不痒而赤昏，亦治小儿睛生翳障，目不能远视。

蝉蜕<sub>30克</sub> 菊花<sub>120克</sub> 白夕利<sub>60克</sub>  
为末，每服10克，清水调下。

**14—58 蝉花散**（精微）

治花翳白陷，白陷鱼鳞，羞明而不痛者。

蝉蜕 菊花 夕利 蔓荆子 草决明 车前子 防风 黄芩  
甘草各等分  
水煎服。

**14—59 蝉花散**（不空）

治田螺突出者，是睛损也。

蝉蜕<sub>90克·去头足翅</sub> 蛇蜕<sub>60克·去头微炒</sub> 羌活<sub>60克</sub> 当归<sub>90克·酒洗</sub>  
人参 防风 干葛 蔓荆子 细辛 甘草各<sub>15克</sub> 柴胡<sub>酒炒</sub> 黄芩<sub>酒炒·各30克</sub>  
（服法？）。

**14—60 蝉花散**（和剂、原机、精微、准绳、图书集成、奇效、宝鉴、普济、切要、一草亭、景岳）

治肝热内搏，上攻眼目，翳膜遮睛，赤肿疼痛，昏暗，视物不明，隐涩难开，多生眵泪，内外障眼。亦治肝经蕴热毒伤肝，上攻于目，赤肿多泪羞明，一切风毒伤肝，两睑粘睛，及白陷鱼鳞，只羞明而不痛者，亦治眼胞如桃。

蝉蜕<sub>洗净</sub> 菊花<sub>去梗</sub> 谷精草<sub>洗</sub> 白夕利<sub>炒</sub> 黄芩 川芎<sub>不见火</sub>  
蔓荆子 山梔子<sub>去皮</sub> 荆芥穗 木贼草 甘草<sub>炙·各等分</sub>  
为细末，每服6克，用茶清调服。或荆芥汤入茶少许，调服亦可。食后、临卧，皆可服。

**14—61 蝉花散**（宝鉴）

治肝经蕴热，毒气上攻，眼目赤肿，生翳多泪。

草龙胆 甘菊花 密蒙花 蔓荆子 荆芥穗 川芎 蝉退  
青箱子 草决明 梔子 防风 木贼 白夕利 甘草各等分  
为末，每服6克，茶清或荆芥汤调下。

#### 14—62 蝉花散 (普济)

治肝经蕴积风毒，上攻眼目，肿痛昏暗，或生翳膜，视物不明。

蝉蜕洗净·15克 苍术米泔水浸·75克 荆芥穗 甘草炙 木贼去节·  
各45克 密蒙花 甘菊花 旋复花 黄连去须 石决明 草决明  
谷精草 仙灵脾 青箱子 薄荷叶 羌活去芦头 川芎 防风去叉  
白夕利炒去角 黄芩各30克 细辛去叶·15克 羯羊肝一具·切焙干  
为细末，每服6克，用川椒汤调下，茶清亦得，食后服。

#### 14—63 蝉花无比散 (不空)

治目有田螺突出者，是睛损也。睛乃五脏之源，毒攻于外发于目。

川椒 谷精草 密蒙花各90克 石羔 荆芥各90克 黄芩60克  
北防风90克 桑白皮60克 独活 细辛 山梔仁各90克 蔓荆子45克  
木贼90克 玄参90克 赤芍45克 车前子90克 牛蒡子45克 夕利子45克  
菊花 羌活 蝉退各90克  
(服法?)。

#### 14—64 蝉花无比散 (丸) (双燕)

治风气眼昏泪翳膜，或头风牵引，眼小胞烂。

石决明 石枣(山茱萸) 石菖蒲 白茯苓 白芍 当归  
远志 蝉蜕 生地 熟地 柴胡 五味 细辛 荆芥 人参 丹  
皮 甘草 泽泻(量?)  
蜜丸，盐水下。

**14—65 蝉菊散**（卫生总微、图书集成、景岳）

治痘疹入目，或病后生翳障。

蝉退洗净 白菊花各等分

每服3—10克，水八分，加蜜少许，煎至四分，食后温服。

**14—66 蝉壳散**（济生、精微、圣济、准绳、奇效、图书集成、普济、博济）

治眼目风肿及生翳膜等症。

蝉壳（蝉蜕） 地骨皮 黄连去须 白术 牡丹皮 苍术米泔浸切焙 菊花各30克 龙胆草15克 甜瓜子240克

为细末，每服3克，荆芥煎汤调下，食后、临卧各一服。

亦治时疾后余毒上攻眼目。

忌热面炒豆醋酱等物。

**14—67 蝉蜕饼子**（准绳、圣济、图书集成、奇效、普济）

治目风泪出，去翳膜。

蝉蜕洗焙 木贼新者 甘菊花各30克 川芎 荆芥穗各60克 苍术泔浸焙·90克 甘草炙·15克

为细末，炼蜜和，掐作饼子，如钱大，每服一饼，食后细嚼，腊茶送下，日三。

**14—68 蔓荆子丸**（宝鉴、普济、圣惠）

治眼昏暗。

蔓荆子 五味子 枸杞子 地肤子 青箱子 决明子 楮实子 茺蔚子 菟丝子各30克

为末，蜜丸，梧子大，空心酒下五、七十丸。

**14—69 蔓荆实丸**一名羚羊角丸（圣济、普济）

治风热攻眼赤。

蔓荆实去皮 羚羊角镑 山梔子仁 甘菊花各45克 防风去叉·  
75克 姜蕤(玉竹) 大麻仁研 麦门冬去心焙 朴硝研·各90克 赤  
芍药60克

捣研为末，炼蜜丸，如梧桐子大，每服二十丸，渐加至三十  
丸，食后，临卧，温热水送下。

#### 14—70 蔓荆实汤 (圣济、普济)

治目睛疼痛，上连头疼。

蔓荆子去皮 甘菊花 羌活去芦头 黄芩去黑心 川芎 防风去  
叉·各30克 石膏90克 甘草炙剉·15克

粗捣筛，每服6克，水一盏半，煎至七分，去渣，食后，临  
卧，温服。

#### 14—71 蔓荆散 (圣济、普济)

治肝虚风邪攻目，目晕，瞻视不明。

蔓荆子洗·120克 蛇蛻60克

先用瓷罐盛蔓荆子，火烧黑焦无声后，钳出，入蛇蛻在内，  
又轻烧蛇蛻成灰，候冷细研，每服1克，食后，温酒调下，日  
三。

#### 14—72 蔓荆散 (普济)

治赤肿，眵泪多痛。

土瓜根 蔓荆子 荆芥 梔子 甘草各等分

剉剂，每服10克，水一盏煎，先熏后洗，食后服(?)。

#### 14—73 蔓菁子散 (普济、圣惠)

治眼补肝气明目，延年益寿。

蔓菁子500克，以水淘净 黄精1000克，和蔓菁子九蒸九曝干

为细散，每空心，以粥饮调下6克，日午、晚食后，以温水

调服。

**14—74 蔓菁子散**（圣济、普济、圣惠）

治青盲。瞳子不坏者，十得九瘥。

以蔓菁子六升蒸透，以热汤于甑中淋之，又蒸又淋，三遍止，焙干，捣罗为细散，清酒服1克，日二。

**14—75 蔓菁子散**（圣济、普济、外台）

治时气病后，眼忽失明，但瞳人不损者。

蔓菁子六升，以布袋装，急水中洗，于甑中铺茅，茅上安布，布上着蔓菁子，蒸令勿透，即取釜中汤淋，曝干，如此三度，捣为细散，每于食后煎汤，调4.5克，温服，临卧，再服。

**14—76 熏方**（三因、图书集成）

治眼脾赤烂。

苍术120克·米泔水浸一宿，切作片，焙干为末，每服10克 猪肝60克·批开，  
掺药在内，麻线缚定 粟米一合

水一碗，砂锅内，煮熟熏眼，候温，临卧服。

又方：苍术30克，捣罗为末，每服3克，不拘时。

**14—77 熏洗方**（准绳、图书集成、奇效）

治风眼烂弦，临洗加轻粉少许。凡时气赤眼，自外而入，非脏腑病者，不必服药，熏洗足矣。

川黄连去毛 川芎去芦 荆芥穗各4.5克 蔓荆子3克·去膜 五倍子10克·剪碎去垢，锅内火炒，待赤色，铺纸上，盖片时，出火毒

剉碎作三服，每用生绢一小方，洗净，入药绢内，以线扎定，水煎，仍以纸糊瓶口，勿令气出，却于无风处，就瓶口纸上破小孔，向眼熏之，候气稍平，揭去纸，就瓶口熏之，气温，倾药水出，用净绢蘸洗，如此三次为验，仍避风毒。

**14—78 熏眼洗方**（普济、准绳、图书集成、奇效）

治风眼烂弦，临洗加轻粉少许。凡时气赤眼，自外而入，非脏腑病者，不必服药，熏洗足矣。

黄连去须 川芎去芦 蔓荆子3克·去叶膜 五倍子10克·剪碎去垢，  
锅内炒待赤色，纸铺地上，用盖片时，出火气

剉剂，作三服，每服用生绢一小方，洗净，入药绢内，以线扎定，水煎，仍以纸糊瓶口，勿令气出，却于无风处，就瓶口纸上，破一小孔熏之，后候气稍平，揭去瓶纸，薰于瓶口，至气温，倾出，用净绢蘸洗，如此三次为效验，仍避风毒。

**14—79 翠云锭**（外科正宗、瑶函、图书集成、不空）

治眼胞菌毒，用刀割后涂之。亦治烂弦风或暴赤肿痛。

杭粉150克 铜绿末30克 轻粉3克

研极细，用黄连30克，同川米百粒，以水一碗，煎一半，再熬，折去二分，和药作锭，阴干。临用清水少许，净砚上磨浓汁，蘸涂患处。

**14—80 熊胆丸**（精微、龙木、圣济、普济）

治伤寒病后，肝胆得热，火邪为病，用以清热解毒。

熊胆一个 石决明 车前子 泽泻 细辛各30克 干地黄 芫蔚子 牛胆一个 龙胆草（量？）

为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服四十丸，食后，温酒送下。

一方无龙胆草。每服十五丸至二十丸。

**14—81 熊胆丸**（瑶函、一草亭、不空）

治目忽然失光，翳膜遮蔽。

熊胆 川黄连 密蒙花 羌活各45克 蛇退 地骨皮 仙灵脾  
木贼 胆草各30克 旋复花 甘菊花 瞿麦各15克 蕤仁10克 血

竭 蔓荆子各6克

熊胆为主，余同为细末，以羯羊肝一具，煮其一半焙干，杂于药中，取其一半生者，去膜捣烂，上药杵而为丸，如梧桐子大，饭后用米汤送下三十丸。诸药修治无别法，唯木贼去节，蕤仁去壳皮取霜，蔓荆子井水淘，蛇皮炙之。

#### 14—82 熊胆羔（精微）

治远年近日，内外障膜，赤烂，天行时气，暴发赤肿。

熊胆3克·真者（其色如砂糖样，滞润湿色，吃在口内味苦又凉，即真者） 牛黄3克 龙胆即苏州薄荷，其叶三、四指大，如羊叶相似，1.5克 蕤仁去油·3克 硼砂3克 黄连为末·90克

（用法？）。

#### 14—83 熊胆羔（散）（医通）

治一切老翳。

炉甘石煅过水飞，丸如弹子大，每净30克分作十丸，用川黄连10克，浓煎去渣，烧淬之，汁尽为度，每料用净者6克 琥珀1.5克 玛瑙水飞净·10克 珊瑚水飞净·1克 珍珠煅飞净·1克 朱砂水飞净·1.5克 冰片0.6克 麝香0.6克 和匀，磁罐收贮，每用少许，点大眦上，日二、三次。

#### 14—84 熊胆羔（瑶函、不空）

治一切火热赤眼，流泪烂眼，怕热羞明，或痛或痒等症。

熊胆 鲭胆 鲤胆 猪胆 羊胆 川蜜各等分

将胆蜜入银铤或铜铤内，微火熬成羔，取起用磁盒藏之，出火毒，点眼。

夫目症内热则睑赤，肝热则出泣，微热则痒，热盛则肿痛，或痒或痛，皆火之故也。气热则神浊成盲，故令昼不能视物，阳盛者喜水恶火，故日不可近灯光。此经所谓：天明则日月不明。邪害空窍也。五胆之苦，是以清热，用蜜之润，是以济火。且诸

胆者，乃甲木之精也，蜜者百花之精也，皆有滋润二窍之妙焉。

#### 14—85 熊胆羔\* (普济)

退翳膜内障，除昏涩隐痛，及风毒上攻，胥肉侵睛，或暴赤肿痛。

羯羊胆一枚·大者 白沙蜜15克 杏仁七枚·去皮尖研 黄连去头须捣碎·10克 南硼砂1.5克·别研 乳香少许·别捣 轻粉少许 马牙硝1.5克·别研

先将羊胆并蜜，倾在瓷盏内，次入黄连、杏仁浸一宿，绵滤过，次下余药，用纸两、三重紧封口，凉透，点之。

\* 本方缺熊胆。

#### 14—86 熊胆羔锭 (千金、准绳、图书集成)

治风热上攻，眼目昏花，眵多曩泪，眵燥紧涩，痒极难忍，胥肉攀睛，沙涩难开，翳膜覆瞳。目眶岁久赤烂，俗称赤睛是也。当以梭针刺目眶外，以泻湿热。如倒睫拳毛，乃内睑眼皮紧，当攀出内睑向外，以梭针刺出血，以泻伏火，使眼皮缓，则毛立出，翳膜亦退。一切目疾，悉皆治之。

炉甘石180克 黄丹90克 黄连30克 当归 朱砂 硼砂各6克 白丁香 海螵蛸 白矾 片脑临时加入 真熊胆 轻粉各3克 乳香 没药 麝香各1.5克

上除脑、麝、余各另制细末，秤合和匀。入黄连末、当归末，水调匀，绵绢滤净，去渣入末，碾至千万余下，晒干，入麝香，碾极细，罗过，次入片脑、(麝香)，碾匀复罗，却入后羔成剂：

川黄连240克 龙胆草 防风 当归 生地黄 冬蜜同煎制炼·各60克 诃子八枚·去核研末 蕤仁7.5克 鹅梨四个·取汁 猪胰子二个·同煎制入

上洗净剉碎，以井水浸于铜器内或磁器内，春五、夏二、秋三、冬七日滤去渣，以渣复煎三、四次，取尽药力，以熟密绢开

绵纸在上，滤过澄清，慢火煎熬，槐柳枝各四十九条，长一尺，搅不住手，互换，搅尽枝条，待如饴糖相类，入蜜和匀，磁碗盛，放汤瓶口上，蒸顿成羔，复滤净，滴入水中，沉下成珠，可丸为度。待数日出火毒，再熔化入末，和匀，杵为丸锭，阴干，金箔为衣。每以少许井水化开，蘸点眼。以热汤泡化洗眼。

## 十五划

### 15—1 療疾丸（正宗、大成）

治五劳虚极，内有干血，致肌肤甲错，两目黑暗。

大黄 芍药 生地 甘草 黄芩 干漆 桃仁 杏仁 蛭螭  
虻虫 水蛭 廔虫（量？）

吴鹤皋曰：浊阴不降，则清阳不升，天地之道也；小人不去则君子不进，国家之道也。干血不去则新血不生，人身之道也。

干漆、桃仁、虻虫、水蛭、蛭螭、廔虫、去血之品，君以大黄，是听令于将军矣。乃芩芍、地黄，去车火而存杯水，杏仁、甘草泽焦土而培枯木，仲景医方宗匠，良有特识，今世一遇劳伤羸瘦，用滋阴清热不愈，则坐以待毙。呜呼，术岂止于此耶！

### 15—2 熟地黄丸（散）（瑶函、不空）

治产后妇人眼昏头晕，虚渴口干，气少脉弱。

熟地黄酒洗晒干·15克 糯米一撮 人参3克 麦门冬去心·7.5克  
甘草炙·1.5克 天花粉6克

剉剂，水二钟，姜一片，枣二枚去核，煎至八分，去渣，温服。

### 15—3 熟地黄丸（精微）

治血弱阴虚，不能养心，致心火旺，阳火盛，偏头肿闷，瞳人散大，视物则花，理当养血、凉血、益血，除风、散火则愈矣。

熟地黄<sub>30克</sub> 五味子 枳壳炒 甘草炙·各10克

为细末，炼蜜为丸，每服一百丸，食远清茶送下、日进三服。  
忌食辛辣物而助火邪及食寒凉物损胃气，药不能上行也。

#### 15—4 熟地黄丸（宝鉴、圣惠）

治肾虚眼见黑花。

熟地黄 石斛 菟丝子酒制 防风 黄芪 车前子 茺蔚子  
覆盆子 肉苁蓉酒浸 磁石煨制 地肤子各30克 兔肝一具·炙干  
为末，蜜丸，梧子大，空心，盐酒下五、七十丸。

#### 15—5 熟地理阴汤（捷径）

治瞳人散大，因酒伤者最妥。

熟地<sub>120克</sub> 山萸肉<sub>60克·去核</sub> 枸杞子<sub>60克</sub> 山药<sub>75克</sub> 丹皮<sub>30克</sub>  
泽泻<sub>15克</sub> 归身<sub>90克</sub> 五味子<sub>21克·炙</sub>  
分十剂，煎服。  
虚者加党参、黄芪、白术、甘草等味。  
或丸药亦可。

#### 15—6 摩风羔（龙木、普济）

治鸱眼凝睛外障。

黄芪 细辛 当归 杏仁各30克 白芷45克 防风 松脂 黄  
蜡各60克 小麻油120克  
捣罗为末，煎成羔涂之。

#### 15—7 摩风羔\*（瑶函、精微、医宗、奇效）

治鸱眼凝睛。

黄芪 细辛 当归 杏仁去皮尖为霜 防风 松脂各3克 白  
芷以上为末 黄蜡30克 麻油120克  
先将蜡油熔化。前药共研为细末，慢火熬羔，绞入，退其火

性，贴太阳穴。

• 本方与15—6方药味相同，剂量、用法不同。

**15—8 摩风羔**（瑶函、精微、龙木、奇效、普济、广勤轩）

治风牵眼偏斜。亦治风牵脸出，胞睑受风或疼痛，诸痛处可摩可贴。

白芷 黑附子 广木香 防风 细辛 骨碎补 当归身 藜  
本各30克 乌头 赤芍药 原肉桂各45克 牛酥即骨髓 鹅脂各120克  
猪板油240克

除酥脂、板油外，以上诸药，各为细末，用真麻油240克，浸一昼夜，再入酥脂、板油共熬，以文武火熬成羔为度，涂患处。

**15—9 摩顶羔**（圣济、普济）

治一切眼疾，翳膜遮障。兼能生发，凉脑治头痛。

莲子草 蓝青各一握 油500克

将二味细剉，纳瓶中，以油浸之，纸封头四十九日。每夜卧时点眼。摩顶脑上四十九遍至一百二十遍佳。

**15—10 摩顶羔**（普济、圣惠）

治脑热，眼目头旋，发落，心中烦热。

青盐 莲子草 牛酥各90克 吴蓝 菱蕤（玉竹） 槐子 梔  
子仁 犀角屑 洛石（疑为络石即络石藤之误） 玄参 川朴  
硝别研 大青 空青细研·各80克 竹叶两握 石长生120克

以油1500克，先微火煎热，次下诸药，添火煎炼，三十余沸，布绞去渣，拭铛更又火炼之，入酥及盐、朴硝、空青等末，炼如稀汤，又以帛绞，纳瓷器内盛，欲卧时，用摩顶。

**15—11 摩顶羔**（瑶函、圣济、准绳、图书集成、奇效、普济）

治肝肾虚风上攻，眼生黑花，或如水浪。

空青研 青盐研·各15克 槐子 木香 附子各30克 牛酥60克  
早莲草自然汁·一升 鹅脂120克 龙脑1.5克 丹砂7.5克·研

为细末。先以早莲草汁、朱酥、鹅脂于银器中熬三、五沸，  
下诸药末，煎减一半即止。盛磁器中，临卧用旧铍铁一片，重  
60—90克，蘸药，于顶上摩二十遍，令入发窍中。次服决明丸  
(6—55)。

忌铁器。

**15—12 摩顶羔** (济生、瑶函、准绳、图书集成、奇效、普济、圣惠)

治眼前见花，黄、黑、红、白不定。

附子炮裂去脐 木香各30克 朱砂7.5克 龙脑1.5克 青盐45克 牛  
酥60克 鹅脂120克

将前药为末，同酥脂以慢火熬成羔，每用少许，不拘时候摩  
顶上。

**15—13 摩顶羔** (龙木、普济)

治花翳白陷。

子鹅脂 牛酥 木香各30克 盐花45克 朱砂 龙脑各0.3克  
捣罗为末，以脂酥和成羔，每日两度，顶上摩之。

**15—14 摩顶羔** (圣济、普济、圣惠)

治肾虚致目昏暗。及风毒上冲，变为内障。

生麻油二大升 酥90克 莲子草汁一大升，七、八月采 淡竹叶一握  
长石另研·45克·一名理石 槐子45克 曾青研·30克 盐花90克 梔子叶  
朴硝硝 萎蕤(玉竹) 大青 吴蓝各45克

除油酥外细剉，以厚绵裹，先下油、酥在铛内煎，后下绵裹  
药并莲子草汁，文火养经三日，渐加火急煎，以莲子汁尽为度，  
羔成绞去渣，用瓷瓶盛。每夜卧时，取半匙许涂顶上，渐渐不住  
手摩，令消散入发内，觉脑中清凉为度，轻者不过五、六度瘥，

重者半剂即愈。

一方无朴硝；有蕤仁。

### 15—15 摩顶明目羔（圣济、普济）

治风热冲目，赤脉，胬肉。

生麻油二升 真酥150克 车前子 淡竹叶洗制，各15克 吴蓝  
大青 黄连去须 山梔子仁 黄芩去黑心 甘草炙 麦门冬去心 槐  
白皮 柳白皮 马牙苋实研 生犀角镑 马牙硝别研 朴硝别研·各  
0.3克 盐花研·15克

除硝、盐、油、酥外，细研，绵裹入通油瓷瓶中，绵罩口，  
重汤煮三复时，掠去渣，更新绵滤过，置生铁器中，每日饭后及  
卧时，开发滴顶心，以生铁熨斗子，摩顶一、二千下。

兼去目中热毒，昏障痛涩。

### 15—16 摩顶青莲羔（圣济、普济）

治五脏风毒上攻，眼目障翳，兼能生发。

生麻油1000克 酥 曾青研·各30克 大青 梔子叶 长理石  
菱蕤（玉竹） 朴硝 吴蓝各45克 槐子31.3克（？） 淡竹叶一  
握 空青研·60克 盐花90克 莲子汁（疑为莲子草汁之误）一升

除油、酥、汁外，粗捣筛，以绵裹之，先于净铛中，下酥、  
油二味，后下诸药，以文武火煎半日，次下莲子（草）汁，同煎  
汁尽，羔成滤去渣，澄清收入通油瓶内。每夜临卧，以小铁匙，  
挑一钱许，涂顶上，细细用铁匙摩之，令消入毛孔中，即脑中清  
凉。轻者不过六、七度，重者摩至半剂，隔三、五夜用一次。每  
摩须至三千余遍。

兼理肾虚，眼暗，五脏毒风上冲入脑，下为内障，及眼暗障  
膜睛斜，无不效者。亦能生发。

八、九月取莲汁。

### 15—17 摩顶青莲羔（圣济）

治花翳。

大青 菱蕤 朴硝 梔子叶 长理石研 吴蓝各45克 槐子  
曾青别研如粉·各30克 盐花90克 淡竹叶一握·洗切 生麻油三升 黄  
牛酥60克 莲子草汁一升

取净铛，先下油、酥、汁三味，煮沸后，以绵裹药，入铛内，  
慢火煎半日，候草汁尽为度，以新绵绞去渣，更澄清，用通油瓶  
子盛，每于临卧，挑1.5克，涂于顶上，摩千余遍，令入毛孔中。

兼治肾虚眼暗，五脏风毒，上冲入脑，下为内障，并能生髻  
发，散风毒。

八、九月取莲子草汁修合佳。

### 15—18 摩娑石散一名娑娑石散（瑶函、龙木、普济）

治血灌瞳神，瞳人不见黑莹，但见一点鲜红，甚则紫浊。

摩娑石少许 空青 龙脑 石胆各2.4克

研极细腻粉，每日早晨、夜后，点眼。

### 15—19 聪明汤（锦囊）

治上冲耳鸣，或多年目暗，视物不明者。

黄芪 人参 甘草各大 芍药 黄柏各小 升麻 葛根 蔓荆  
子各中

水煎服。

### 15—20 醉仙汤（秘书、秘诀）

治时行害眼，并暴发赤肿，疼痛凶狠，如蟹睛者。

川羌活去芦 防风 柴胡去芦 苍术米泔水制·炒 白芷 川芎  
当归酒洗 大生地 黄柏盐水炒 牛夕酒洗 杜仲盐水炒断丝 香附醋  
炒 云苓乳制·各3克·小儿各2.1克

用好黄酒一碗，水一碗，煎一碗，加食盐0.21克，搅匀温服。

如能饮者，再饮热酒二、三大盅。使血行可速愈。

有云翳加夕利、木贼。

羞明加天麻。

### 15—21 擒眼羔（普济、圣惠）

治眼血灌瞳人，障膜。

生地黄 150克·烂研 川大黄 30克·捣罗为末

相和，如二、三指长阔，以帛剪作片子，匀摊药于上，仰卧擒眼，觉热即更换冷者。

### 15—22 增明丸（普济）

治一切眼目昏蒙，翳膜遮睛，或时见黑花，热泪出，视物不明。

当归 芍药 木香 川芎 连翘 熟干地黄 甘草 槟榔各 30克 山梔子 薄荷叶 黄芩各30克 大黄 60克 芒硝 22.5克 牵牛干 炒去头末· 45克

为细末，烧饭为丸，如梧桐子大，每服四十丸，不拘时候，茶清下，或荆芥汤下，诸饮亦得。日进一、二服。

### 15—23 增明羔（散）（普济）

治眼生翳膜，隐涩难开，或暴发赤眼，肿痛。

盆硝 15克 硼砂 10克 马牙硝 3克 青盐 1.5克 轻粉 1.5克 脑子 1.5克 麝香 0.3克 硃砂 0.3克

研令极细，每用粟米大，点眼内。

### 15—24 蝙蝠散（精微、纂要）

治小儿雀目。

蝙蝠肝一个 石羔 30克 黄丹 石决明煨 白夕利炒·各60克  
若无蝙蝠肝用羊肝加夜明砂。

研细末，每服6克，米汤调下。无蝙蝠肝用羊肝一块，切作四块，以药3—6克掺肝内，以麻敷定，用米泔水入罐内煮熟，次早取出羊肝药细嚼，以煮肝汁同食效。

如体虚弱之人，亦可服补药，为丸尤妙。

#### 15—25 螬蛄散（锦囊）

治留饮水肿，或月经不顺，上冲耳鸣，眼赤羞明，及生星翳者。

螬蛄石 焰硝各6克 银朱0.45克  
为末，每服3克，白汤送下。

#### 15—26 蕤仁丸（圣济、普济）

治眼生胬肉。

蕤仁90克 芍药 防风去叉，各1克 羌蔚子 青箱子 黄芩去腐  
黄连去须 石决明各31.3克（？） 枳壳去瓤麸炒 桂去粗皮·30克  
捣罗为细末，枣肉为丸，如梧桐子大，食前，黄芪汤下二十丸，至三十丸，日再。

#### 15—27 蕤仁丸（普济）

治目生疮，疼痛赤肿，心燥，视物不明。

蕤仁去皮 决明子麸炒 秦皮去粗皮剉 车前子 黄连去须 甘  
菊花 防风去芦 蓝实 槐子各45克 柴胡去苗 人参 白茯苓去黑  
皮 山芋 川芎各30克 甘草45克·炙 大黄麸炒令香·30克  
为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服三十丸，空心米饮下。

#### 15—28 蕤仁丸（济生、瑶函、圣济、准绳、图书集成、普济、奇效）

治眼见黑花飞蝇，涩痛昏暗，渐变青盲。

蕤仁去皮 地肤子 细辛 地骨皮 人参 石决明洗净别捣罗  
白茯苓 白术各60克 熟地黄焙 楮实各90克 空青另研 防风各

45克 青羊胆一枚 石胆研如粉，15克 鲤鱼胆五枚

为细末，以胆汁同炼，蜜搜和丸，如梧桐子大，每服二十九，食后，米饮送下。

**15—29 蕤仁丸**（裕·正宗、一草亭、异授）

治日被物损坏，瞳仁不破。

蕤仁180克·去皮油 黄连30克 石决明30克 玄精石60克·煨

为末，黑羊肝一具，竹刀切去筋膜，切片，焙干为末，同前药米糊为丸，每服七十丸，茶汤送下。

**15—30 蕤仁丸**（奇效）

治眼见黑花飞蝇，涩痛昏暗，渐变青盲。

蕤仁去皮 地肤子 细辛去苗 石决明洗净别捣罗 人参 地骨皮去土 白茯苓去皮 白术各60克 熟地黄焙 楮实各60克 空青别研 防风去叉·各45克 石胆研如粉·15克 鲤鱼胆五枚 青羊胆一枚

为细末，研匀，以胆汁同炼，蜜搜和丸，如梧桐子大，每服二十九，食后，米饮送下。

**15—31 蕤仁丸**（和剂、圣济、准绳、图书集成、普济）

治内外障眼。

蕤仁90克 车前子 黄连各60克 青箱子浸 黄芩 秦艽 生地 羚羊角末 防风各45克 人参 天门冬焙 升麻 苦参炒 白菊花 地肤子 元参炒 羌活 决明子炒 地骨皮 甘草炙 丹砂各38.5克 麦门冬去心焙·23克

为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服二十九，加至三十丸，食后，煎百合汤送下。

但有瞳人，不拘内外障并治之。

**15—32 蕤仁散**（普济）

治风毒冲眼赤痛，晕翳不退。

膩粉 龙脑各0.15克 蕤仁1克·去皮细研

研令极细匀，每服日一度。

忌酒面热物。

**15—33 蕤仁散**（普济、圣惠）

治眼风赤，经年不瘳。

石胆 盐绿 细辛研·各30克 蕤仁15克·浸去皮尖

研匀，用生驴脂60克，研如羔，纳诸药其和，于瓷盒盛，不计时候，少许点之。

**15—34 蕤仁散**（和剂、准绳、图书集成、奇效、普济、圣济、圣惠）

治目生花翳，多年不退。

蕤仁汤浸去皮 秦艽去苗·各30克 枳壳炒黄 赤茯苓各45克 川大  
黄炒15克 车前子 青箱子 赤芍药各23克 柴胡去苗·30克

为细末，每服10克，水一盞，煎六分，连渣热服。

**15—35 蕤仁散**（普济、圣惠）

治暴赤眼。

蕤仁去皮 黄芩 秦皮各60克 梔子仁 黄连去须 犀角屑各  
30克 甘草15克

为散，每服10克水二盞，入竹叶七片，煎至六分，去渣，食后，温服。

**15—36 蕤仁散**（圣济、普济、圣惠）

治眼生障翳。

蕤仁1克 决明子1克 黄连30克，去须 柴胡去苗·30克 萎蕤30克  
川大黄1克·剉碎微炒 黄芪30克·剉 甘草15克·炙微赤剉

捣为粗散，每服4.5克，水一盞，煎至六分，去渣，食后，温服。

一方无黄芪；有黄芩。

**15—37 蕤仁散**（圣济、普济、圣惠）

治目飞血赤脉，冲贯黑睛。

蕤仁30克·汤浸去皮 甘草15克·炙赤剉 黄芩15克 枳壳15克·麸炒黄  
去麩 地肤子15克

捣筛为粗散，每服6克，水一中盞，煎至六分，去渣，食后，温服。

一方无地肤子；有地骨皮。

**15—38 蕤仁散**（圣济、普济）

治眼见黑花，昏暗。

蕤仁去皮·45克 羌活去芦头 天麻 槐子 山梔子各30克 黄  
芩去黑心 黄连去须 菊花各15克

捣罗为散，每服1.5克，温熟水调下，食后，日二服。

有人患眼见黑花，或如大白环当目前，渐如小虫样，后又变为粉点，只见二、三分物，服此药二十余日即愈，更不复发。

一方加细辛、甘草各30克。

**15—39 蕤仁散**（不空）

治目有田螺者，是睛损也。

蕤仁去壳·180克 石决明 元精石各30克 黄连末 乌牛胆一具，  
竹刀去膜焙干为末

重者一月见效。

忌溪鱼、鹅鸭生冷。

**15—40 蕤仁散**（普济、圣惠）

治远年风赤眼。

古文钱四十九枚·字窍分明，先以青盐60克作末，一行钱上用一行盐末，如此排完盐钱为度，安于一净磚上，以火烧令通赤，吹去灰尘 蕤仁汤浸去赤皮 黄连 黄柏各0.6克

为散，取前件盐钱一处，用水二大盏，煎一钟，去渣，更以帛滤过，不计时候点之。

**15—41 蕤仁煎**（普济）

治热毒攻注，目昏肿久，肿结赤痛。

蕤仁去皮 秦皮去皮 黄柏去皮 青竹茹各30克 栀子仁15克  
剉拌匀，以水三升，入铜器内煎取一升，以绵取清汁，点眼，日二、三次。

**15—42 蕤仁煎**（普济、圣惠）

治眼风热疹涩，生赤脉，冲注瞳人，热泪疼痛。

蕤仁30克·汤浸去皮研 青盐1克 黄连30克·去须捣研

以醋浆水一中盏，煎取一小盏，去渣，纳一铜器中。别取鲤鱼胆、乌鸡胆各一枚，取汁入煎药中，用槐枝如指大，长一尺去皮，作槌研之，不住手，自昼研到夜，以绵滤过，于瓷盒中盛，每以少许，点眼眦中。切避风。

**15—43 蕤仁煎**（圣济、普济）

治眼生障翳昏暗，眼涩肿赤隐痛。

蕤仁去皮尖铺在银器底 黄连去须洗净铺在蕤仁上·各60克 古铜钱四十九文·铺在黄连上

以水二盏，浸，不得过钱。用七年陈艾120克，紧打成一炷，在古铜钱上烧，密盖银器口，不令出气，候烧过艾柱，去灰并古老钱、黄连、蕤仁等，取下艾烟，在水内，入白蜜120克，同煎一

盏，去渣。次用：

麝香 龙脑各0.6克 硼砂1克

细研，和前羔，再熬热，密封，入井水内，浸七日，出火毒。  
凡遇障翳先用白汤洗眼，灯心点羔入眼内，日三，勿令见风。

**15—44 蕤仁羔**（捷径、纂要）

治翳膜，热症用之。

蕤仁30克·去油 硼砂3克 麝香1克  
共研极细，磁瓶收贮。点热症有功。

**15—45 蕤仁羔**（圣济、普济）

治风眼，两睑赤烂。

蕤仁二七枚·去皮 杏仁十枚·汤浸去皮尖 膩粉1克 龙脑1.5克  
研令极细，入好酥少许，再研成羔。每于临卧，先以温浆水  
洗眼，拭干，用药如面油涂之。

**15—46 蕤仁羔**（圣济、普济）

治眼暴赤热痛。

蕤仁去皮研 胡黄连为末·各0.3克 鸡子一枚·去黄留清  
以绵裹，纳鸡子清中，浸一宿。点眼，日数次，后则洗之。

**15—47 蕤仁羔**（宝鉴）

去翳障甚效。

蕤仁泥30克 硼砂3.6克 龙脑1.5克 熊胆10克  
为末，入生蜜120克，调匀，盛磁罐内，每取少许点之。

**15—48 蕤仁羔**（普济、圣惠）

治眼生胬肉，赤脉贯瞳人。

蕤仁30克·汤浸去皮研如羔 膩粉 胡粉 青盐各30克

俱入乳钵内，研令极细，每用粳米大，点于胥肉上。每点时，初宜避风。

**15—49 蕤仁羔**（圣济、普济）

治目生眵眊。

蕤仁 马蹄决明捣末 黄连去须捣末·各30克 黄柏去粗皮·捣末·

1克

各为细末，用白蜜清者和匀，入铜器中，以油纸密封，于饭上蒸之，饭熟为度。取出以绵绞去渣后，入轻粉6克、龙脑末0.3克搅和，再入铜器中，以蜡封口，旋取如麻子大，点眦头，日再。

**15—50 蕤仁羔**（龙木、普济、圣惠）

治眼风赤烂外障。

蕤仁15克 石胆 黄蜡 小麻油 膩粉各少许

捣研令细如粉，后入油、蜡，慢火熬成羔，点眼。

**15—51 蕤仁羔**（圣济、普济）

治眼暴赤痛，膜障瞳人。

蕤仁去皮研 铅丹重罗·各15克 井盐研·0.3克 石胆研·1.5克 黄连去须捣碎细罗·30克 龙脑研 麝香研·各15克 蜜150克

除龙、麝、蜜外，先将蕤仁等，细研如粉，以水一升，入蜜150克，同煎，令稀稠得所，新绵滤去渣，入龙、麝末，调和令匀，瓷器盛，每点少许。

**15—52 蕤仁羔**（圣济、普济）

治眼暴赤肿痛并翳膜，但瞳人不损皆治。

蕤仁去皮·60克 丹砂研·0.3克 青钱十文 斗子盐末 盐绿末·各

1.5克

取新绵裹药并钱，于银器内，以水一盏，浸经一宿，如稀羔。每卧以绵点于眼大眦头。经两宿点了，即宜停三、两日却点，宜避风三、两日。如不避风，有损无益。

**15—53 蕤仁羔**（圣济、普济、圣惠）

治目碜涩，迎风泪出，眦险赤烂生疮，痒痛不已。

蕤仁去皮研·30克 胡粉研·3克 黄连去须为末·30克 龙脑研·3克  
膩粉研·3克 贝齿烧研，0.3克 牛乳90克

各研细，先用银、石器熔乳讫，然后下蕤仁等，搅令匀，煎数沸，以绵滤去渣，用密器盛。每取一麻子大，点目大眦中，日二度，以知为止。

**15—54 蕤仁羔**（圣惠）

治风赤眼。

蕤仁15克·汤浸去皮 膩粉6克 驴脂0.3克

先将蕤仁研细，又下膩粉，以驴脂匀调如羔，盛于瓷盒内。夜卧时，取少许点目中。

**15—55 蕤仁羔**（叶·良方、简明眼科、百问、神应、易知录、神方）

治眼弦作痒及烂者。

蕤仁水浸去皮，30克·研烂

用水二碗，熬至一酒杯，滤去渣，顿热，再下研细胆矾、冻绿（？）各1.5克和匀，以之点眼皮上即愈。

**15—56 蕤仁点眼方**（普济、圣惠）

治眼风赤，经年不瘥。

蕤仁15克·去皮 膩粉0.3克 青盐3克

相和，细研如粉，后以乳汁少许，和研如羔，遍涂于茶碗中，以熟艾一块，如小鸡子大，作炷烧之，将药茶碗覆烟上，候烟尽

为度，取出入乳汁，研成羔，每以少许点之。

**15—57 蕤仁洗眼汤**（圣济、普济）

治飞血赤脉，疼痛。

蕤仁去皮研·30克 苦竹叶洗细切，三握 细辛去苗叶·15克  
以水三升，煎取一升，滤去渣，洗眼，冷即再暖，以瘥为度。

**15—58 蕤仁春雪羔**（原机、瑶函、准绳、图书集成）

治眼红赤羞明，眵燥痒痛沙涩。

蕤仁去油·12克 龙脑1.5克

先以蕤仁研细，入龙脑和匀，用生好蜜3.6克，再研调匀，每以少许点两眦。

本方以龙脑除热毒为君；生蜜解毒和百药为臣；蕤仁去暴热治目痛为使。

本方宜与黄连炉甘石散（11—329）、龙脑黄连羔（5—187）并用。

**15—59 解巽锭子**（精微）

治肝胆受风，变成辘轳展开。小儿通睛、瞳人阔大，并皆治之。

牛胆南星21克 防风 干姜各10克 白附子15克 牛黄1克 川乌 白芷 薄荷 木香 白术 白茯苓 人参各15克 朱砂3克 麝香1.5克 白僵蚕二十个·生用 片脑1.5克

俱研为细末。冬用蜜1000克、甘草240克，煎作羔，稀稠得宜，次将药末和，作锭子，金箔为衣。小儿急、慢惊风、手足搐搦，金银箔汤化下一锭；大人破伤风酒化下三、四锭子，约3克一个，或2.1克一个；夏用麻黄500克、甘草240克，用水三、四碗，沙锅内煎至一钟之时，入蜜500克，缓缓熬炼，滴水内成珠，方将前药搜和为丸，即作锭子。

**15—60 镇心丸**（龙木、普济）

治膜入水轮外障。

石决明 人参 茯苓 大黄各30克 远志 细辛 干山药 防风各60克

为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，空心，茶下十丸。

**15—61 镇心丸**（龙木、圣济、普济）

治钉翳根深外障。

远志 人参 茯苓 柏子仁 细辛各60克 干山药 菟蔚子 车前子

捣罗为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，空心，茶下十丸。

**15—62 镇心丸**（龙木、普济）

治坐起生花外障。

银液取现成银箔，以水银销之为泥，合硝石及盐，研如粉，烧出水银，淘去盐、石，研细用之 川芎 藁本 人参 细辛各30克 石决明 远志 元参各15克

为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，空心，茶下十丸。

**15—63 镇心丸**（璠函）

治心痛惊悸，忧思愁虑伤心，惕然心跳，动振不安，吐舌，而赤目瞪者。针内障眼时，多惊，先服之。

牛黄3克·另研 生地酒洗炒 当归身酒洗炒 远志肉去心 茯神各15克 金箔十五片 石菖蒲九节者佳 川黄连各7.5克 辰砂6克·另研

为末，后入牛黄、辰砂二末，猪心血为丸，如黍米大，金箔为衣，每服五、六十丸。煮猪心汤送下。

**15—64 镇心丸**（圣济）

明目，镇保心气，宁养神志，宣畅气血，解诸邪壅。黄疸、

鼻衄，小水淋痛，服之并效。

黄芩去黑心 大黄各30克·炙熟 荆芥穗 龙脑薄荷去梗 甘草炙  
芍药 山梔子各60克

为末，煮面糊为丸，如梧桐子大，每服三十丸，温浆水下，不拘时候。

**15—65 镇心汤**（纂要）

治垂帘翳，系心火肝风上冲于脑，下流热毒变翳。

梔子 大黄 归尾 甘草 连翘 川黄连 生地 薄荷

**15—66 镇肝丸**（龙木、医宗、普济）

治瞳人干缺。

车前子 人参 茯苓 石决明 五味子 细辛各45克 山药干  
者·60克

为末，每日空心，米汤调下3克。一作每日6克。

**15—67 镇肝丸**（龙木、医宗、圣济、普济）

治惊振内障。

石决明另研·30克 细辛 干山药 茺蔚子 人参 车前子  
柏子仁 茯苓各30克 防风45克

为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，食后，茶下十丸。

**15—68 镇肝丸**（龙木、医宗、普济）

治暴赤眼后，急生翳外障。

羌活 石决明各60克 藁本45克 干山药 细辛 五味子 茯  
苓 车前子 人参各30克

捣罗为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，空心，茶下十丸。

**15—69 镇肝丸**（奇效、精微、龙木、和剂、圣济、济生、准绳、图书集成、普济）

治肝经不足，内受风热，上攻眼目，昏暗痒痛，隐涩难开，多眵洒泪，怕日羞明，时发肿赤，或生翳障，并皆治之。

远志<sub>去心</sub> 地肤子 茺蔚子 白茯苓<sub>去皮</sub> 防风<sub>去芦</sub> 决明子 蔓荆子 人参各30克 山药 青箱子 柴胡<sub>去苗</sub> 地骨皮 元参 车前子 甘菊花 柏子仁<sub>炒</sub> 甘草<sub>炙·各15克</sub> 细辛<sub>去苗·30克</sub>

为细末，蜜水煮糊丸，如梧桐子大，每服三十丸，食后用米汤送下，日三服。

一方无茺蔚子、柴胡。

**15—70 镇肝散**（双燕、不空、切要）

治黑风内障。

菊花 蒙花 旋复花 茺蔚子 枸杞子 蔓荆子 车前子各等分

为细末，每服6克。黑豆汤或浓茶送下。

一方无蒙花；有石决明。

**15—71 镇肝散**（图书集成）

治痰热，眼生翳膜。

胡黄连 梔子各30克 甘草<sub>微炙</sub> 马牙硝 青箱子各15克 珍珠牛黄各0.3克·俱另研

为末，拌匀，每服3克，水八分，入荆芥、薄荷少许，煎至半盏，去渣，温服，食后。

**15—72 镇肝散**（不空）

治黑风内障。

菊花 旋复花 密蒙花 茺蔚子 蔓荆子 枸杞子 车前子 黑豆引。

**15—73 镇肝饮**（切要）

治黑风内障。

菊花 旋复花 石决明 茺蔚子各4.5克 车前子 蔓荆子  
枸杞子各6克

灯心草三十茎为引，水煎服。

**15—74 镇肝明目羊肝丸**（璠函、龙木、医宗、不空）

治青盲症，目内外并无障翳气色等病，只是不见者。亦治小儿青盲，夜卧多惊，呕吐痰涎黄汁。

羯羊肝一具·用新瓦焙干·如大只用一半·竹刀切片 官桂 柏子仁 羌活 家菊花 白术土炒 五味子 细辛各15克 川黄连炒·21克  
为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服四十丸，空心食远沸汤送下。

**15—75 镇肝明目羊肝丸**（龙木）

治眼生翳膜，赤眼，胥肉，涩痒痛有泪。

菟丝子 车前子 麦门冬 决明子 白茯苓 五味子 枸杞子 防风 茺蔚子 苦葶苈 地肤子 蕤仁 泽泻 黄芩 杏仁大者炒 华阴细辛 桂心 青箱子各30克 熟地黄45克 白羯羊肝只用于肝一片，薄切，新瓦上炙干

为细末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服三十丸，温水下，日三服，不拘时候。

**15—76 镇肝决明丸**（龙木、医宗、普济）

治蟹睛疼痛外障。

石决明 菟丝子 五味子各30克 细辛 山药干者 干地黄知母各45克

为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，空心，茶下十丸。

**15—77 镇惊散** (佛囊)

治小儿惊风直视者。

鹿角霜 6克 钢铁锈 1.5克 龙脑 0.6克

为末，白汤送下。

**15—78 熨眼方** (圣济、普济)

治热毒风攻眼赤痛，并睑浮肿。

黑豆一升

分作十处，将软绢帛各裹定，于沸汤内蘸过，乘热更互熨之，每一份三度入汤用，豆尽当愈。

**15—79 熨眼饼子** (圣济、普济、圣惠)

治眼肿生翳，睑垂疼痛。

大黄 郁金 黄连去须 各30克

捣罗为散，用粟米饭，和搜令匀，每用药10克，掐作一饼子，以软帛裹之，不住手熨之。

## 十六划

**16—1 糖煎散** (普济)

治风肿热毒，赤肿眼痛。

当归 赤芍 甘草 天花粉 木通 金银藤 汉防己 山梔子各等分

为粗末，每服6克，水一盞，煎至七分，入沙糖一块，弹子大，再煎一、二沸，去渣，先熏后服，食后，候临卧时，再服。

**16—2 糖煎散** (准绳、图书集成、切要、普济、裕·正宗、异授、精微)

治风毒攻眼，赤肿昏花，隐涩难开。亦治钉翳。

龙胆草 防己 大黄 荆芥穗 甘草 防风 赤芍药 土当

归各30克 川芎15克

粗捣为散，每服12克，水一盞，沙糖一小块，同煎服。  
一方有牛蒡子。

**16—3 磨光散**（和剂、精微、准绳、图书集成、奇效、宝鉴、普济、切要、双燕、广勤轩）

治诸风攻眼，消磨翳膜，除昏。

夕利炒 防风 羌活 菊花 甘草 草决明 石决明煨 蝉  
蜕 蛇蜕炒 川芎各等分

为末，每服3克，麦门冬汤下，食后，临卧服。

一方无川芎。

一方无蛇蜕。

**16—4 磨翳方**（秘书）

熟地酒洗·60克 白夕利30克 黄连15克

为末，蜜丸，如梧桐子大，每服三十丸，麦门冬汤下。

忌腥热、恼怒。

**16—5 磨翳方**（秘书）

菊花 熟地 黄连各30克

为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服三十丸，盐汤下。

**16—6 磨翳方**（秘书）

硼砂 白芍药 朴硝

为末，点之。

忌腥气、恼怒。

**16—7 磨翳方**（秘书）

白丁香3克 灵药6克 硼砂泡过·6克 片脑少许 公猪胰少许

共捣成丸，加乳香少许。点之。

**16—8 磨翳丸**（和剂、准绳、图书集成）

治眼生诸般翳膜。

木贼 黄连 川芎 谷精草 当归 白芷 赤芍药 蝉蜕  
荆芥 防风 羌活 大黄 独活 黄芩 白菊花 生地 石羔煨  
龙蛻（蛇蛻） 梔子仁 青箱子 蚕退 石决明煨 草决明 甘  
草 蔓荆子各等分

为末，米糊为丸，如梧桐子大，每服三十丸，食后，茶清下。

**16—9 磨翳丹**（切要）

治患目既久，而红赤不除，致生胬肉扳睛、攀毛倒睫等症。

萋蕤（玉竹） 甘菊花 当归 白芍药 白夕利各240克 柴  
胡 白芥子各60克 陈皮30克 茯神120克

为细末，炼蜜为丸，每日早晚，滚水送下15克。减分为汤亦可。

**16—10 磨翳散**（不空）

治小儿痘翳遮睛，浮翳者可治。如粉墙者不治。

龙胆草 黄连 防风 枸杞 赤芍药 当归 熟地 桑白皮  
沙糖为引。

痛加大黄。

**16—11 磨翳散**（高要经）

去翳退膜。

蕤仁 麝香 脑子 朱砂

入乳钵中研千百匝，方下朱砂，又研，再下蕤仁、麝香等，  
又研千百匝。

**16—12 磨翳散**一名曾青散（龙木、普济）

治胞肉胶凝外障。亦治烂弦风赤，胥肉攀睛。

龙脑 曾青 水晶 珍珠末 琥珀各30克

捣罗为末，令极细。至夜后，点散眼内。

**16—13 磨翳散（丸）**（高要经）

磨翳。

生地黄 熟地黄 白夕利炒·各15克 蝉退去翅足 黄连去须 楮  
实子炒 青箱子炒·各15克

为末，面糊丸，每服三十丸。食后，麦门冬汤下。

**16—14 磨翳羔**（宝鉴、普济）

消翳膜逆顺者。

蕤仁去皮壳·30克 片脑10克 空青6克

合于乳钵内，研极细，盛盒内，旋取少许，点眼中。

**16—15 磨翳羔**（龙木、普济）

治小眦赤脉。兼治血灌瞳人，渐生翳膜。

石决明 水晶 朱砂 龙脑 珍珠末各0.3克 琥珀0.6克

为末，研如粉面，后入醋为羔，每至夜后，点眼。

**16—16 磨障灵光羔**（原机、瑞函、准绳、图书集成）

治翳肉攀睛，并有眵泪，羞涩难开。

黄连剉如豆大·30克·童便浸一宿，晒，为末 黄丹水飞·90克 当归末·  
6克 麝香另研 乳香另研末·各1.5克 轻粉另研 硃砂另研 白丁香取  
末 海螵蛸末各3克 龙脑少许·为末 炉甘石六两·另以30克黄连剉置水  
中，烧炉甘石通红，淬七次

先用好白沙蜜30克，于银器或沙锅内熬五、七沸，以净纸搭  
去浮面，除黄丹外，下余药用柳木搅匀，次下黄丹再搅，慢火徐

徐搅至紫色，却将乳香、麝香、轻粉、硃砂和匀，入上药内，以不粘手为度，急丸如皂角子大，以油纸裹之。每用一丸新汲水化开，旋入龙脑少许，时时点翳上。

此方以黄连去邪热主明目为君；以黄丹除热除毒、炉甘石疗湿收散为臣；以当归活血脉，麝香、乳香诸香通气，轻粉杀疮为佐；以硃砂之能消，海螵蛸之磨翳，白丁香之主病不移，龙脑之除赤脉去外障为使也。

#### 16—17 磨障灵光羔（医宗、原机、准绳、图书集成）

治混睛之证，初起白睛混赤，渐生赤脉胥肉，遮侵乌睛，或白或赤，漫珠一色。白忌光滑如苔，赤忌赤脉外散。

其症初起，则先痒后痛，渐生碜涩泪出，羞明隐痛，视物昏蒙。宜刷洗去瘀，外点此羔。

黄连30克·剉如豆大，置便慢一宿，晒干为末 黄丹90克·水飞 当归6克·酒洗 麝香1.5克 乳香1.5克 轻粉3克 硃砂3克 白丁香3克 龙脑3克 海螵蛸3克·俱各研细末 炉甘石180克·以黄连30克煎水淬七次研细

先用好白蜜310克，熬五、七沸，以净纸搭去蜡面，除黄丹外，下余药，用柳木搅匀，次下黄丹，再搅，慢火徐徐搅至紫色，却乳香、麝香、轻粉、硃砂和匀，入上药内，以不粘手为度。丸如皂角子大，每用一丸化开，再入龙脑少许，点翳上。

#### 16—18 磨障膜方（秘书）

生地 熟地各30克 当归 旋复花 川芎 木贼 白夕利 青箱子各3克 蝉蜕 蔓荆子各15克 甘石煨·30克

为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服七十丸（？），食后，酒下。

#### 16—19 磨障膜方（秘书）

磨障膜，并止痒。

硝砂60克 牙皂3克 石蟹煨过 甘石煨过 片脑少许  
为细末，点之。

#### 16—20 磨障膜方（秘书）

黄丹水飞·15克 海螵蛸煮去甲·3克 铜绿少许  
为细末，点之。

#### 16—21 磨障膜方（秘书）

猪胆3克 白丁香去黑·10克 麻雀脑10克  
共研细末，点之。  
忌热物、怒气。

#### 16—22 静海莹光散（异授、一草亭）

芦甘石240克·打如莲子大，0.3克重为则，用铜罐盛之，入童便浸四十九日，  
滤去宿童便，再入新童便，煮一炷香，尝有咸酸味不必再煮，研为细末，用红瓦片一大  
块，将药放在上面，用硬炭火煨一炷香久，看芦甘石渐渐转为松花色，细心取起，分作  
四分，制法如下：

一分用姜汁煮三次，候干细研、筛，名为虎液羔，另盛不出  
气。

一分用细辛、荆芥、薄荷各30克煮浓汁，煮三次，候干细研，  
名凤鳞羔，另收贮。

一分用晚蚕沙三升，炒为灰，滚水沥灰汁大半钟，煮三次，  
候干细研，名青龙羔。另收贮。

一分用童便再煮三次，候干研细，名羊脑玉。另收贮。

治迎风冷泪、怕日羞明等症：虎液1.8克 凤鳞0.6克 羊脑  
玉0.6克 冰片0.36克

合匀，调点。

治胥肉攀睛，赤白翳膜、烂弦等症：虎液0.6克 青龙1.35克  
羊脑玉1.2克 冰片0.3克

合匀，调点。

治时行火眼：虎液2.1克 羊脑玉1克 朱砂0.15克

研极细末，合匀，点眼。

治年久云翳遮睛，或有血脉扳睛：青龙1.8克 羊脑玉1.2克

合匀，每日以骨簪点四、五次，点后闭目，药尽方开，直点至翳开后再用：

虎液0.6克 羊脑玉1.2克 风鳞1克 冰片0.3克 珍珠 琥珀各0.15克

研细，合匀，调点。

#### 16—23 瞻化丸（秘诀、侧微）

治眼胞肿硬，疼痛难忍。

当归 川芎 木贼 天麻 甘菊花 白夕利 黄连 藁本  
羌活 独活 青箱子 楮实子 荆芥 苍术 甘草 夜明砂各等分  
为末，炼蜜为丸，指顶大，瞻化，早晚各一服。一日肿消，  
二日疼止，三日痊愈。

#### 16—24 薯蓣散（普济、圣惠）

治肝脏风虚，眼目昏花，眵眵视不明。

薯蓣 茯苓 川芎 防风去芦头 山茱萸 枳壳 人参去芦头  
枸杞子 覆盆子各30克 甘菊花 细辛各1克 甘草15克  
为细末，每服6克，以枣汤调下，空心，临卧再服。

#### 16—25 薄荷散（圣济、普济）

治风热攻目，昏涩疼痛，旋眩，咽喉壅塞，语声不出。

薄荷叶 恶实（牛蒡子）微炒各30克 甘菊花 甘草炙各15克  
捣罗为散，每服1.5克，生姜温水调下。食后，临卧再服。

## 十七划

### 17—1 燥湿汤（璠函、纂要、不空）

治大眦漏症，时流脓血而色紫。

川黄连炒3克 苍术泔水制 白术土炒 陈皮各2.4克 白茯苓  
半夏 枳壳 梔仁炒黑·各2.1克 细甘草1克

剂，白水二钟，煎至八分，去渣，热服。

一方有滑石。

### 17—2 翳膜久障散（一草亭）

治远年近日暴发赤肿，血灌瞳神，沙涩难开，怕日羞明，眵多诸泪，白膜遮睛，视物昏花，痒痛无定，久治不痊。目中宿火，白睛胀起，胥肉攀睛，蟹眼，蜾肉。或痘翳入目，一切目疾，均宜点之。此药性猛，不可乱点。

制白朱砂（按古笈人乳又称白朱砂，此处所指不明）1克 制珍珠1.2克 制熊胆1克 制白丁香1克 制蕤仁霜1克 制硃砂0.6克 荸荠粉1.2克 炼陀参（疑为陀僧—蜜陀僧之误）1克 上寸香（？）1克 飞神砂（按古笈灵砂、硃砂与朱砂—辰砂均又称神砂，因本内已有硃砂与辰砂，故此处应指灵砂）1克 飞辰砂（朱砂）1克

研细末，无声时，方收贮，听点。

### 17—3 藁本汤（不空）

治目痒。

细辛 藁本 羌活 川芎 牛蒡子 蝉退

或加：乌蛇 防风 白芍

### 17—4 藁本汤一名补肝汤（圣济、普济、精微）

治积年风毒，眼赤痛多热泪，岁月寝久。亦治暴风客热。

藁本去苗·30克 白芷15克 车前子15克 石决明刮洗捣如粉 芍药  
天麻 防风去叉 细辛去苗叶·各30克

粗捣筛，每服11.5克，以水一盞半，煎取一盞，去渣，食后温服，临卧再服。

一方为末，每日空心米汤调下3克。

### 17—5 藁本乌蛇汤（精微、不空）

治遇风痒极者。

藁本 乌蛇 防风 羌活 白芍药 川芎 细辛  
浸酒。煎服亦可。

### 17—6 鼯鼠土蒸（圣济、普济、圣惠）

治时气后，服补药过多，致眼忽失明，两鬓脉掣，头痛憎寒。

田中鼯鼠土1500克 木香30克 大黄剉炒·150克 白敛30克 凝  
水石（寒水石）180克

捣罗为末，用酒和调如稠汤，当痛掣处摩之，如手掌许敷之，干即易，不住频频贴痛处，即止。

## 十八划

### 18—1 瞿麦散（圣济、普济、圣惠）

治眯目不出，生肤翳。

瞿麦穗 干姜炮·各15克

捣罗为细散，食后以水调服3克，日二。

## 十九划

### 19—1 蝎附散（和剂、准绳、图书集成、奇效、普济、医通、广韵轩）

退翳膜。

干全蝎 附子尖 姜黄 青黛各7.5克 薄荷30克 鹅不食草15克

为细末，口含水，嗜鼻少许。

### 19—2 蟹黄散\* (龙木)

治目痛而憎寒者。亦治目打损，被目伤者。并治小儿青盲。

黄连 黄芩 蒲黄 郁金 梔子 秦皮 当归 滑石 白僵蚕 五倍子 薄荷 白杏仁洗去皮尖另研·各15克 铜绿3克

粗捣，每服10克，水一钟半，煎至一钟，频频暖洗，如冷再暖，无时洗。

·本方方名含义不明。

## 二十一划

### 21—1 麝香散 (济生、瑶函、准绳、图书集成)

治眼冷泪不止。

香附 川椒目 苍术各等分 麝香少许

为细末，嗜鼻中。

### 21—2 霹雳火 (正宗、大成)

治风热上壅，两目赤肿，痛涩难开，及残风厚障，病形俱实，而能耐毒者。

石胆120克

一味，拣翠绿而明者，碾碎。用黄连、黄柏、黄芩、大黄、龙胆草、胡黄连、羌活、细辛、麻黄、薄荷、荆芥、川花椒、川芎、当归、山漆、红花、苏木、丹皮、地黄、赤芍、共生药二十件，各6克，分捣成粗末，无灰酒一大瓶，浸二昼夜，活火煎，半干，厚布滤去渣，另入小锅内煮沸，下石胆，不住手搅，极稠，急铲起，晒干。

考其性，石胆酸涩至极，收泪去垢，无出其右。再制以消风散血、泻火杀虫之药酒，则质存而性易，用疗上症，如霹雳震烈，无坚不破，无邪不毙，故名。

## 二十三划

### 23—1 蠲毒饮（蠲毒、不空）

治水疔症。胞内或黑睛忽生一珠，状如黑豆，痛如针刺，与木疔相似，但色黑与青蓝碧绿之属木者不同。

防风<sub>3克</sub> 赤芍药 川芎 连翘 甘草 牛蒡子<sub>各2.4克</sub>  
剉剂，白水二钟，煎至八分，去渣，温服。

此乃治实症，小而痛甚者宜服。治虚症，大而痛缓者，减去防风、连翘、牛蒡子，以四物（当归、芍药、地黄、川芎）治之，加熟地黄、当归身各2.4克，煎服。

## 方剂主治索引总目

- (一) 胞睑病..... (1042)
- 一、胞睑肿胀..... (1042)
- 胞睑肿硬..... (1042)
- 胞睑虚肿..... (1043)
- 胞肿如桃 (杯覆、蚌合) ..... (1043)
- 因湿胞肿..... (1043)
- 因风胞肿..... (1043)
- 因热胞肿..... (1043)
- 风热胞肿..... (1043)
- 风湿胞肿..... (1044)
- 风寒胞肿..... (1044)
- 心热胞肿..... (1044)
- 肝经湿热胞肿..... (1044)
- 肝经虚热胞肿..... (1044)
- 肝经风热胞肿..... (1044)
- 肝肺有热胞肿..... (1044)
- 肝肾虚损胞肿..... (1044)
- 肾虚胞肿..... (1044)
- 脾虚胞肿..... (1044)
- 脾火胞肿..... (1044)
- 血滞胞肿..... (1044)
- 攻散太过胞肿..... (1044)
- 肿兼目痛..... (1045)
- 肿兼头痛..... (1045)
- 肿兼目昏..... (1045)

肿兼宿食·····	(1045)
肿兼体肿·····	(1045)
肿及头面·····	(1045)
二、针眼·····	(1045)
因热·····	(1046)
风热·····	(1046)
风热毒·····	(1046)
心烦·····	(1046)
肝膈虚热·····	(1046)
脾热·····	(1046)
胃痰·····	(1046)
三、眼丹·····	(1046)
表症·····	(1046)
风热·····	(1046)
里热·····	(1046)
初起肿痛·····	(1047)
脓已成·····	(1047)
已溃·····	(1047)
四、睑硬睛疼·····	(1047)
虚冷·····	(1047)
因风·····	(1047)
风热·····	(1047)
膈热·····	(1047)
肝热·····	(1047)
剌洗后·····	(1047)
五、胞生痰核·····	(1048)
脾痰·····	(1048)
脾热·····	(1048)
胃热·····	(1048)

六、胞睑赤烂·····	(1048)
胎患赤烂·····	(1053)
因风赤烂·····	(1054)
风热赤烂·····	(1055)
风毒赤烂·····	(1056)
因火赤烂·····	(1056)
风火赤烂·····	(1056)
实热赤烂·····	(1056)
燥热赤烂·····	(1056)
热毒赤烂·····	(1056)
湿热赤烂·····	(1057)
因湿赤烂·····	(1057)
寒湿赤烂·····	(1057)
湿毒赤烂延及面颊·····	(1057)
产后风湿赤烂·····	(1057)
时气病后赤烂·····	(1057)
时气眼赤烂·····	(1057)
肝热赤烂·····	(1057)
肝虚赤烂·····	(1057)
肝虚风热赤烂·····	(1057)
肝经风热赤烂·····	(1057)
肝肺壅热赤烂·····	(1057)
脾热赤烂·····	(1057)
脾胃实热赤烂·····	(1058)
脾湿赤烂·····	(1058)
脾胃湿热赤烂·····	(1058)
膈热赤烂·····	(1058)
赤烂多眵·····	(1058)
赤烂兼口疮·····	(1058)

赤烂兼头痛	(1058)
赤烂久不愈	(1058)
七、眦烂	(1058)
心火眦烂	(1059)
因风眦烂	(1059)
风毒眦烂	(1059)
八、内急外弛	(1059)
九、拳毛倒睫	(1059)
风赤倒睫	(1061)
风热倒睫	(1061)
风毒倒睫	(1061)
肝虚风热倒睫	(1061)
肺热脾湿倒睫	(1061)
因虚倒睫	(1061)
阳虚倒睫	(1061)
倒睫剃洗后	(1061)
倒睫剃洗拔睫后	(1062)
倒睫剃洗夹后	(1062)
十、风牵睑出	(1062)
烙后	1062
十一、睑废(上胞不举、开视无力)	(1062)
脾虚睑废	(1062)
气虚睑废	(1062)
阳虚睑废	(1062)
失血睑废	(1063)
气血不足睑废	(1063)
风邪睑废	(1063)
风热睑废	(1063)
因虚有湿睑废	(1063)

	因虚湿寒睑废	(1063)
十二、	胞睑紧急(痉挛)	(1063)
十三、	胞轮振跳(瞬动)	(1063)
十四、	胞睑青黑	(1063)
十五、	两睑粘睛	(1064)
	粘睛兼翳	(1064)
	风邪粘睛	(1064)
	虚寒粘睛	(1064)
	湿热粘睛	(1064)
十六、	椒疮(粟粒性增生)	1065
十七、	粟疮(滤胞性增生)	(1065)
	因风	(1065)
	风热	(1065)
	胃湿热	(1065)
	剝洗后	(1066)
十八、	息肉	(1066)
	因风	(1066)
	肝经实热	(1066)
	月经上逆	(1066)
十九、	蚬肉	(1067)
	心火	(1067)
	脾热	(1067)
	酒毒	(1067)
	蚬肉割后	(1067)
二十、	肉痣、肉疣、菌毒	(1067)
	血热刺破后	(1067)
	割后	(1068)
廿一、	鱼子石榴	(1068)
廿二、	胞肉胶凝	(1068)

廿三、胞睑生翳	(1068)
(二) 泪器病	(1068)
一、流泪	(1068)
因风流泪	(1069)
因火流泪	(1069)
风毒流泪	(1069)
风寒流泪	(1069)
肺热流泪	(1070)
肝热流泪	(1070)
肝经风寒流泪	(1070)
风湿伤肝流泪	(1070)
肝虚流泪	(1070)
肾虚流泪	(1070)
肝肾虚损流泪	(1070)
二、迎风流泪	(1070)
风热迎风流泪	(1071)
风毒迎风流泪	(1071)
风寒迎风流泪	(1071)
肝虚迎风流泪	(1071)
肾虚迎风流泪	(1071)
肝肾虚损迎风流泪	(1071)
三、冷泪	(1071)
因风冷泪	(1073)
风赤冷泪	(1073)
风毒冷泪	(1073)
实证冷泪	(1073)
夹风冷泪	(1073)
肝经风热冷泪	(1073)
肝虚冷泪	(1073)

肾水不足冷泪·····	(1073)
肾火不足冷泪·····	(1073)
肝肾虚损冷泪·····	(1073)
四、热泪·····	(1074)
热泪兼肿·····	(1074)
心经实热热泪·····	(1074)
心肝风热热泪·····	(1074)
因热热泪·····	(1075)
热毒热泪·····	(1075)
小肠实热热泪·····	(1075)
肝热热泪·····	(1075)
肺热热泪·····	(1075)
肝肺实热热泪·····	(1075)
风热热泪·····	(1075)
五、脓泪·····	(1075)
脾肺虚脓泪·····	(1075)
脾肺肝虚热脓泪·····	(1075)
脓泪日轻夜重·····	(1075)
六、两毗肿痛·····	(1075)
七、小毗漏·····	(1076)
阴漏·····	(1076)
阳漏·····	(1076)
小肠热毒·····	(1076)
八、漏睛疮·····	(1076)
初起·····	(1077)
经年·····	(1077)
复发·····	(1077)
已溃·····	(1077)
脓血·····	(1077)

脓汁带黄	(1077)
脓汁带红	(1077)
脓汁带黑	(1077)
脓血色紫	(1077)
余毒未净	(1077)
漏久中虚	(1077)
因风	(1077)
风热	(1077)
热毒	(1078)
风寒加重	(1078)
阳漏	(1078)
阴漏	(1078)
夜重	(1078)
心脾湿热	(1078)
心肝热毒	(1078)
肝热	(1078)
脾肺心肝热	(1078)
房劳	(1078)
(三) 白睛病	(1079)
一、天行赤眼	(1079)
体实	(1080)
风火	(1080)
风热	(1080)
风药不效	(1080)
生翳	(1080)
治后红肿生翳	(1080)
预防用	(1080)
二、暴风客热	(1080)
三、胥肉、胥肉攀睛	(1081)

初起	(1086)
因风	(1087)
风赤	(1087)
风火	(1087)
风热	(1087)
风毒	(1087)
因热	(1088)
热毒	(1088)
赤痛	(1088)
热痛	(1088)
心血虚	(1088)
心经虚热	(1088)
心火	(1088)
心肺风热	(1088)
劳心肝实	(1088)
心包热	(1088)
肝热	(1088)
肝热风毒	(1088)
肝旺肾亏	(1089)
肺肺壅热	(1089)
肺火	(1089)
大肠肺经实热	(1089)
肾火	(1089)
脾胃热	(1089)
脾胃心火	(1089)
三焦火	(1089)
逆经	(1089)
月经不调	(1089)
阳虚	(1089)

气壅盛	(1089)
兼险肿	(1090)
兼云翳	(1090)
兼目黄	(1090)
兼表症	(1090)
兼风寒	(1090)
钩割熨烙后	(1090)
四、白睛肿胀	(1090)
风热	(1090)
肺热	(1090)
肝肺热	(1091)
肝肺热毒	(1091)
兼痛	(1091)
五、白珠俱青	(1091)
毒气	(1091)
伤寒后	(1091)
六、白睛溢血	(1091)
因咳	(1092)
因咳吐	(1092)
月经不调	(1092)
逆经	(1092)
胃留饮	(1092)
风火	(1092)
肺热	(1092)
热燔	(1092)
血热	(1092)
血结	(1092)
七、瘀血包睛	(1092)
八、小毗赤脉	(1093)

热毒	(1093)
血虚	(1093)
心虚	(1093)
心经虚热	(1093)
心虚肝旺	(1093)
心肺热	(1093)
脾肺热	(1094)
肾虚热	(1094)
三焦热	(1094)
九、大毗赤脉	(1094)
心火	(1094)
心肺火	(1094)
肝火	(1094)
小肠实热	(1094)
风热	(1095)
血虚	(1095)
老人	(1095)
兼痒	(1095)
十、赤脉	(1095)
胎患赤脉	(1099)
妊娠赤脉	(1100)
逆经赤脉	(1100)
月经不调赤脉	(1100)
老人、虚人赤脉	(1100)
阳虚赤脉	(1101)
阴虚赤脉	(1101)
血虚赤脉	(1101)
虚火潮热赤脉	(1101)
天行后赤脉	(1101)

因风赤脉	(1101)
风火赤脉	(1101)
风热赤脉	(1102)
风毒赤脉	(1102)
因热赤脉	(1102)
热毒赤脉	(1103)
心虚赤脉	(1103)
心虚热赤脉	(1103)
心火赤脉	(1103)
心肝火旺赤脉	(1103)
心肺热赤脉	(1103)
脾胃心火赤脉	(1103)
心肾虚赤脉	(1104)
肝虚赤脉	(1104)
肝热赤脉	(1104)
肺肺壅热赤脉	(1104)
肝膈风热赤脉	(1104)
怒伤肝热赤脉	(1104)
肺虚赤脉	(1104)
肺热赤脉	(1105)
大肠肺经虚热赤脉	(1105)
大肠肺经实热赤脉	(1105)
上焦热赤脉	(1105)
五脏积热赤脉	(1105)
胃弱赤脉	(1105)
胃中郁热赤脉	(1105)
肾经燥热赤脉	(1105)
膀胱结热赤脉	(1105)
便秘赤脉	(1105)

时气赤脉	(1106)
脑热赤脉	(1106)
风湿赤脉	(1106)
风寒赤脉	(1106)
梅毒赤脉	(1106)
酒色赤脉	(1106)
丹石毒赤脉	(1106)
暑热赤脉	(1106)
七情六淫赤脉	(1106)
头风兼赤脉	(1106)
赤脉兼痰	(1107)
赤脉兼涩	(1107)
赤脉兼痒	(1107)
赤脉兼泪	(1107)
赤脉多眵泪	(1107)
赤脉兼目昏	(1107)
赤脉侵黑睛	(1107)
赤脉服凉药不愈	(1107)
赤脉兼畏明	(1107)
十一、目黄	(1107)
酒毒目黄	(1108)
因湿目黄	(1108)
湿热目黄	(1108)
暑湿目黄	(1108)
风热目黄	(1108)
肝经虚热目黄	(1108)
肝经实热目黄	(1108)
脾虚目黄	(1108)
脾热目黄	(1108)

	脾胃虚目黄·····	(1108)
	脾胃实热目黄·····	(1108)
	脾湿目黄兼身黄·····	(1108)
	伤寒误服热药目黄·····	(1109)
	目黄兼小便不利·····	(1109)
	目黄兼胬肉·····	(1109)
	黑睛昏黄·····	(1109)
十二、	风眼瘀热·····	(1109)
	心肺瘀热·····	(1109)
	肝心风热·····	(1109)
十三、	眵泪·····	(1109)
	因风眵泪·····	(1110)
	因热眵泪·····	(1110)
	因火眵泪·····	(1110)
	风热眵泪·····	(1110)
	暑热眵泪·····	(1110)
	肺热眵泪·····	(1110)
	肺经虚热眵泪·····	(1110)
	肺经风寒眵泪·····	(1110)
	肝热眵泪·····	(1111)
	肝脾热眵泪·····	(1111)
	肝经风热眵泪·····	(1111)
	肝血亏眵泪·····	(1111)
	阴血不畅眵泪·····	(1111)
	肝肾亏损眵泪·····	(1111)
	肾水虚损眵泪·····	(1111)
	心肾虚损眵泪·····	(1111)
	真阳虚损眵泪·····	(1111)
	老人眵泪·····	(1111)

眵泪兼食积	(1111)
眵泪之非风寒者	(1111)
十四、眵虚不结	(1111)
白眵肺实	(1111)
肺虚眵淡	(1112)
心虚眵淡	(1112)
心经虚热眵淡	(1112)
久翳眵淡	(1112)
十五、时复症	(1112)
十六、金疳	(1112)
(四) 黑睛病	(1112)
一、花翳白陷	(1112)
因热	(1113)
风热	(1113)
上焦实热	(1113)
脾弱心火	(1113)
心火伤肺	(1113)
经期	(1114)
二、凝脂翳	(1114)
心火乘肝	(1114)
三、聚星障	(1114)
四、血翳包睛	(1114)
肺热	(1114)
热毒	(1114)
五、混睛障	(1114)
六、黄液上冲	(1115)
脾胃积热	(1115)
口疮咽痛	(1115)
七、赤脉贯瞳	(1115)

心火乘贤·····	1115
八、赤脉下垂·····	(1115)
胃热·····	(1116)
肺风·····	(1116)
心火肝风·····	(1116)
九、抱轮红·····	(1116)
肝火·····	(1116)
十、蟹睛·····	(1116)
因热·····	(1117)
风热·····	(1117)
心经热毒·····	(1117)
肝热·····	(1117)
肝肾实热·····	(1117)
肝肾虚·····	(1117)
肝肾虚热·····	(1118)
脾热·····	(1118)
肾虚·····	(1118)
十一、旋螺尖起·····	(1118)
风毒·····	(1118)
风火·····	(1118)
风热·····	(1118)
脾热·····	(1119)
毒攻·····	(1119)
虚寒·····	(1119)
十二、乌睛突出·····	(1119)
痰火·····	(1119)
血虚火旺·····	(1119)
十三、乌睛陷下·····	(1119)
肝虚·····	(1119)
十四、眼白多·····	(1119)

因虚·····	(1119)
肾虚·····	(1119)
十五、黑睛生翳·····	(1119)
因风生翳·····	(1126)
因热生翳·····	(1126)
因火生翳·····	(1127)
风热生翳·····	(1127)
风火生翳·····	(1127)
风毒生翳·····	(1128)
热毒生翳·····	(1128)
风湿生翳·····	(1128)
因湿生翳·····	(1128)
赤脉生翳·····	(1128)
心火生翳·····	(1129)
心肝热生翳·····	(1129)
心肺壅热生翳·····	(1129)
心肝肾火生翳·····	(1129)
肝虚生翳·····	(1129)
肝经虚热生翳·····	(1129)
肝热生翳·····	(1129)
肝火生翳·····	(1129)
肝经风热生翳·····	(1129)
肝经湿热生翳·····	(1130)
肝旺生翳·····	(1130)
肝气生翳·····	(1130)
怒伤肝生翳·····	(1130)
肝肺虚热生翳·····	(1130)
肝肺经络瘀滞生翳·····	(1130)
肝肺热生翳·····	(1130)

肝肺热毒生翳	(1130)
肺虚生翳	(1130)
肺经风邪生翳	(1130)
肺热生翳	(1131)
肺火生翳	(1131)
肾虚生翳	(1131)
肝肾虚生翳	(1131)
肝肾虚热生翳	(1131)
肾虚肝热生翳	(1131)
胃热生翳	(1131)
胃有风热生翳	(1131)
痘疹生翳	(1131)
痘疹后生翳	(1132)
斑痘入眼生翳	(1132)
斑痘后生翳	(1132)
疳眼生翳	(1132)
食积生翳	(1132)
外伤生翳	(1133)
丹石毒生翳	(1133)
经期生翳	(1133)
逆经生翳	(1133)
经闭生翳	(1133)
有孕生翳	(1133)
头风生翳	(1133)
虚人生翳	(1133)
阳虚生翳	(1133)
血虚生翳	(1134)
血热生翳	(1134)
血凝生翳	(1134)

血滞生翳	(1134)
气血虚损生翳	(1134)
气血凝滞生翳	(1134)
热痰生翳	(1134)
割后疼痛生翳	(1134)
暴赤时眼后生翳	(1134)
病后生翳	(1134)
大病后生翳	(1135)
热病后生翳	(1135)
涩痛生翳	(1135)
生翳兼毗烂	(1135)
生翳兼粘睛	(1135)
十六、肤翳	(1135)
肝虚生肤翳	(1136)
肝热生肤翳	(1136)
肺热生肤翳	(1136)
因风生肤翳	(1136)
虚热生肤翳	(1136)
风热生肤翳	(1136)
风毒生肤翳	(1136)
十七、钉翳	(1136)
风热生钉翳	(1137)
心肝热生钉翳	(1137)
肝膈热毒生钉翳	(1137)
膀胱热生钉翳	(1137)
十八、陷翳	(1137)
肾虚生陷翳	(1138)
肾水绝生陷翳	(1138)
肝肾虚生陷翳	(1138)

十九、冰翳、玉翳、冷翳	(1138)
廿、血翳、赤翳	(1138)
廿一、黄翳	(1138)
廿二、黑翳	(1138)
廿三、老翳	(1139)
廿四、顽翳	(1139)
廿五、逆顺生翳	(1139)
廿六、水虾翳	(1139)
廿七、睑硬睛疼生翳	(1139)
廿八、翳膜	(1139)
气血不和生翳膜	(1146)
气滞生翳膜	(1147)
血凝生翳膜	(1147)
体弱生翳膜	(1147)
阳虚生翳膜	(1147)
血虚生翳膜	(1147)
虚热生翳膜	(1147)
心神劳役生翳膜	(1147)
痰热生翳膜	(1147)
飞尘入眼生翳膜	(1147)
胎患翳膜	(1147)
逆经生翳膜	(1147)
因风生翳膜	(1147)
因热生翳膜	(1148)
风寒生翳膜	(1148)
因火生翳膜	(1148)
风热生翳膜	(1148)
风毒生翳膜	(1149)
风痰生翳膜	(1150)

毒气生翳膜	(1150)
热毒生翳膜	(1150)
心热生翳膜	(1150)
心肝风邪生翳膜	(1150)
肝热生翳膜	(1150)
肝虚生翳膜	(1150)
肾虚生翳膜	(1150)
肝旺肾亏生翳膜	(1150)
肝虚风热生翳膜	(1150)
肝肾虚损生翳膜	(1151)
肝肾虚损风邪生翳膜	(1151)
肝郁生翳膜	(1151)
肝肺痰热生翳膜	(1151)
肝肺风热生翳膜	(1151)
肺热生翳膜	(1151)
脾肺热生翳膜	(1151)
脏腑实生翳膜	(1151)
时气病后生翳膜	(1151)
热病后生翳膜	(1151)
膀胱热生翳膜	(1152)
湿热生翳膜	(1152)
疳积生翳膜	(1152)
痘毒斑疮生翳膜	(1152)
梅毒生翳膜	(1152)
廿九、翳障	(1152)
因风生翳障	(1156)
因热生翳障	(1156)
内火生翳障	(1156)
暑热生翳障	(1156)

风热生翳障	(1156)
风热火毒生翳障	(1156)
风毒生翳障	(1156)
热毒生翳障	(1156)
疳积生翳障	(1157)
天行后生翳障	(1157)
时气余毒生翳障	(1157)
痘疹生翳障	(1157)
月经不调生翳障	(1157)
血滞生翳障	(1157)
肝虚生翳障	(1157)
肝虚风热生翳障	(1157)
肝热生翳障	(1157)
肝肾虚损生翳障	(1157)
肾亏肝旺生翳障	(1158)
脾湿生翳障	(1158)
肺热生翳障	(1158)
肺经风热生翳障	(1158)
(五) 内眼病	(1158)
一、瞳人散大	(1158)
风火瞳人散大	(1159)
风热瞳人散大	(1159)
郁热瞳人散大	(1159)
实证瞳人散大	(1159)
肝郁瞳人散大	(1159)
暴怒瞳人散大	(1159)
肝胆瘀热瞳人散大	(1159)
肝肾虚损瞳人散大	(1159)
肝旺肾亏瞳人散大	(1159)

肾水亏瞳人散大	(1160)
肾虚胆热瞳人散大	(1160)
脾肝肾虚瞳人散大	(1160)
伤脾瞳人散大	(1160)
胃热瞳人散大	(1160)
血虚瞳人散大	(1160)
血虚内火瞳人散大	(1160)
阴虚火旺瞳人散大	(1160)
头风瞳人散大	(1160)
虚人头风瞳人散大	(1160)
偏头风瞳人散大	(1160)
头痛呕吐瞳人散大	(1160)
头风痰厥瞳人散大	(1160)
痰厥瞳人散大	(1161)
风痰瞳人散大	(1161)
厚味瞳人散大	(1161)
酒毒瞳人散大	(1161)
房劳瞳人散大	(1161)
劳心瞳人散大	(1161)
伤血瞳人散大	(1161)
外伤瞳人散大	(1161)
伤寒余毒瞳人散大	(1161)
二、采视	(1161)
肝肾虚损	(1161)
肝肾郁热	(1161)
三、大、小雷头风	(1161)
因风大小雷头风	(1162)
气血虚大小雷头风	(1162)

湿热挟痰大小雷头风·····	(1162)
大小雷头风兼表症·····	(1162)
大小雷头风兼二便结·····	(1162)
大小雷头风变内障·····	(1162)
四、偏正雷头风·····	(1162)
风毒偏正雷头风·····	(1162)
热痛偏正雷头风·····	(1163)
瘀热风寒偏正雷头风·····	(1163)
风寒偏正雷头风·····	(1163)
气虚寒偏正雷头风·····	(1163)
肝肾风寒偏正雷头风·····	(1163)
冷痛偏正雷头风·····	(1163)
五、偏正头风·····	(1163)
因风偏正头风·····	(1163)
风寒偏正头风·····	(1163)
风毒偏正头风·····	(1164)
因热偏正头风·····	(1164)
风热偏正头风·····	(1164)
肝风偏正头风·····	(1164)
阳虚偏正头风·····	(1164)
头风连目·····	(1164)
偏正头风兼身热口渴·····	(1164)
六、瞳人紧小·····	(1164)
风毒瞳人紧小·····	(1165)
七情瞳人紧小·····	(1165)
阴虚瞳人紧小·····	(1165)
肾亏瞳人紧小·····	(1165)
肾虚胆热瞳人紧小·····	(1165)
肝风积热瞳人紧小·····	(1165)

	上焦热瞳人紧小·····	(1165)
	梅毒瞳人紧小·····	(1165)
七、	瞳人干缺、枯涩·····	(1165)
	气虚瞳人干缺·····	(1165)
	肾虚瞳人干缺·····	(1166)
	虚火瞳人干缺·····	(1166)
八、	瞳人歪斜·····	(1166)
	风热肝火瞳人歪斜·····	(1166)
	肝肾亏损瞳人歪斜·····	(1166)
九、	血灌瞳人·····	(1166)
	伤损血灌瞳人·····	(1167)
	卫虚血灌瞳人·····	(1167)
	逆经血灌瞳人·····	(1167)
	因风血灌瞳人·····	(1168)
	风热血灌瞳人·····	(1168)
	风毒血灌瞳人·····	(1168)
	肝虚血灌瞳人·····	(1168)
	肝热血灌瞳人·····	(1168)
	上实下虚血灌瞳人·····	(1168)
	心肝积热血灌瞳人·····	(1168)
	血灌瞳人兼涩痛·····	(1168)
	血灌瞳人兼生翳·····	(1168)
十、	内障·····	(1168)
	气虚内障·····	(1173)
	元虚内障·····	(1173)
	阴虚内障·····	(1173)
	失血内障·····	(1173)
	血凝内障·····	(1173)
	月经不调内障·····	(1173)

癆瘵内障	(1173)
痰涎内障	(1173)
饮食不节内障	(1173)
脾虚心火内障	(1173)
心肾虚损内障	(1173)
肝虚内障	(1174)
肝气内障	(1174)
肝虚寒内障	(1174)
肝虚膈热内障	(1174)
肝虚风热内障	(1174)
肝风内障	(1174)
肾阴虚内障	(1174)
肾虚内障	(1174)
肝肾虚内障	(1175)
肾虚血弱内障	(1175)
肝肾风邪内障	(1175)
心肾虚内障	(1175)
头风内障	(1175)
风热内障	(1175)
风毒内障	(1175)
风寒内障	(1176)
惊悸内障	(1176)
时气病后内障	(1176)
瞳人散大变内障	(1176)
雷头风变内障	(1176)
五风变内障	(1176)
内障针前	(1176)
内障针后	(1176)
肝虚内障针后	(1177)

十一、胎患内障	(1177)
十二、惊震内障	(1177)
惊震内障针后	(1177)
十三、如银内障	(1177)
十四、仰月内障	(1177)
十五、偃月内障	(1177)
肝虚肺实偃月内障	(1177)
十六、横翳内障	(1177)
十七、浮翳内障	(1178)
十八、沉翳内障	(1178)
十九、散翳内障	(1178)
肝虚散翳内障	(1178)
散翳内障针后	(1178)
二十、冰翳内障	(1178)
廿一、滑翳内障	(1178)
廿二、涩翳内障	(1178)
廿三、鱼鳞内障	(1178)
廿四、枣花内障	(1178)
枣花内障多热	(1179)
枣花内障多湿	(1179)
枣花内障针后	(1179)
廿五、园翳内障	(1179)
园翳内障针后	(1179)
廿六、绿风内障	(1179)
思虑绿风内障	(1180)
痰湿绿风内障	(1180)
肝虚血弱绿风内障	(1180)
廿七、黄风(心)内障	(1180)
虚症黄风内障	(1180)

	实证黄风内障	(1180)
	黄风内障针后	(1180)
廿八、	青风内障	(1180)
	肝肾风虚青风内障	(1180)
	实证青风内障	(1180)
	青风内障针后	(1180)
廿九、	乌风内障	(1181)
	肝虚乌风内障	(1181)
	乌风内障针后	(1181)
卅、	黑风内障	(1181)
	肾虚黑风内障	(1181)
卅一、	萤星满目、眼见白星	(1181)
	气血衰	(1181)
	脾胃弱	(1181)
	上盛下虚	(1182)
	阴虚火动	(1182)
	心肾不交	(1182)
	肺肝生热	(1182)
	肺寒	(1182)
卅二、	云雾移睛、眼见黑花	(1182)
	劳役眼见黑花	(1183)
	气虚眼见黑花	(1184)
	阴虚眼见黑花	(1184)
	气血虚眼见黑花	(1184)
	风寒眼见黑花	(1184)
	风痰眼见黑花	(1184)
	风毒眼见黑花	(1184)
	头风、头痛眼见黑花	(1184)
	心肾不交眼见黑花	(1184)

心肾虚热眼见黑花·····	(1184)
梦遗眼见黑花·····	(1184)
肾实眼见黑花·····	(1185)
肾虚眼见黑花·····	(1185)
肾虚挟痰眼见黑花·····	(1185)
肾虚有热眼见黑花·····	(1185)
肾亏肝旺眼见黑花·····	(1185)
肝虚眼见黑花·····	(1185)
肝虚损眼见黑花·····	(1186)
肝风眼见黑花·····	(1186)
肝热眼见黑花·····	(1186)
肝虚风热眼见黑花·····	(1186)
肝旺眼见黑花·····	(1186)
肝肾虚眼见黑花·····	(1186)
肝肾虚热眼见黑花·····	(1187)
肝肾风眼见黑花·····	(1187)
肝肾虚风眼见黑花·····	(1187)
肝肾风毒眼见黑花·····	(1187)
肝胆邪热眼见黑花·····	(1187)
肝虚肺热眼见黑花·····	(1187)
肝肺风热眼见黑花·····	(1187)
脾肾虚寒眼见黑花·····	(1187)
肝胆热眼见黑花·····	(1187)
卅三、瞻视昏渺·····	(1187)
肾虚瞻视昏渺·····	(1187)
卅四、坐起生花·····	(1187)
肾虚坐起生花·····	(1188)
肝肾虚坐起生花·····	(1188)
肝肾血虚坐起生花·····	(1188)

	肾虚心火坐起生花·····	(1188)
	房劳坐起生花·····	(1188)
	酒色坐起生花·····	(1188)
卅五、	青盲·····	(1188)
	气血虚青盲·····	(1190)
	肝虚青盲·····	(1190)
	肝虚寒青盲·····	(1190)
	肝热青盲·····	(1190)
	肾虚青盲·····	(1190)
	肝肾虚青盲·····	(1190)
	伤寒后青盲·····	(1191)
	风热肝气上冲青盲·····	(1191)
	青盲倒扑·····	(1191)
卅六、	暴盲·····	(1191)
	血虚暴盲·····	(1191)
	血滞暴盲·····	(1191)
	伤阳暴盲·····	(1191)
	伤阴暴盲·····	(1191)
	阴寒暴盲·····	(1191)
	阳气脱陷暴盲·····	(1191)
	老弱元阳暴脱暴盲·····	(1192)
	老弱有痰暴盲·····	(1192)
	怒伤肝暴盲·····	(1192)
	脾肾肝虚暴盲·····	(1192)
	水亏风邪暴盲·····	(1192)
	妊妇内热暴盲·····	(1192)
	时气病后暴盲·····	(1192)
	下痢暴盲·····	(1192)
	嗜酒暴盲·····	(1192)

病后过补暴盲·····	(1192)
卅七、 高风内障·····	(1192)
阳虚高风内障·····	(1192)
肝虚高风内障·····	(1193)
肾亏肝旺高风内障·····	(1193)
卅八、 视感·····	(1193)
元阳不足视感·····	(1193)
阳散视感·····	(1193)
亡血视感·····	(1193)
梦遗视感·····	(1193)
水衰火旺视感·····	(1193)
卅九、 视赤如白·····	(1193)
四十、 视物红赤·····	(1193)
四十一、 视物颠倒·····	(1193)
酒色视物颠倒·····	(1193)
四十二、 视正反斜·····	(1193)
四十三、 视定反动·····	(1194)
四十四、 神光自现·····	(1194)
四十五、 黑夜睛明·····	(1194)
肾虚黑夜睛明·····	(1194)
肾水亏虚黑夜睛明·····	(1194)
肾亏虚火黑夜睛明·····	(1194)
心肾不交黑夜睛明·····	(1194)
(六) 目珠病·····	(1194)
一、 天吊·····	(1194)
小儿惊风天吊·····	(1194)
阳气暴绝天吊·····	(1194)
卒中天吊·····	(1194)
心火伤肺天吊·····	(1194)

二、直视	(1194)
心热直视	(1195)
中风直视	(1195)
三、瞳人反背	(1195)
四、偏视	(1195)
因风偏视	(1195)
伤寒偏视	(1195)
阴虚偏视	(1196)
肝风偏视	(1196)
怒伤肝偏视	(1196)
心肝风热偏视	(1196)
肝虚风邪偏视	(1196)
惊风抽搐偏视	(1196)
头痛偏视	(1196)
五、视一为二	(1196)
风邪视一为二	(1196)
肝风视一为二	(1196)
六、通睛	(1196)
外伤通睛	(1197)
七、坠睛	(1197)
风热坠睛	(1197)
风牵坠睛	(1197)
八、睛陷	(1197)
气虚睛陷	(1197)
血枯睛陷	(1197)
伤损睛陷	(1197)
攻散太过睛陷	(1197)
九、睛突	(1197)
暴发睛突疼痛	(1198)

老人睛突	(1198)
风火睛突	(1198)
风热睛突	(1198)
热毒睛突	(1198)
十、鸪眼凝睛	(1198)
内热鸪眼凝睛	(1198)
膈热鸪眼凝睛	(1199)
心肝受邪鸪眼凝睛	(1199)
风热鸪眼凝睛	(1199)
风毒鸪眼凝睛	(1199)
便秘鸪眼凝睛	(1199)
十一、口眼喎斜	(1199)
因风口眼喎斜	(1199)
风邪入脾口眼喎斜	(1199)
中风口眼喎斜	(1199)
风痰口眼喎斜	(1199)
因痰口眼喎斜	(1199)
因厥口眼喎斜	(1199)
十二、辘轳转关	(1199)
心肾虚辘轳转关	(1200)
心肾不交辘轳转关	(1200)
肝胆受风辘轳转关	(1200)
风痰辘轳转关	(1200)
十三、头大眼目(脑疝)	(1200)
(七) 与全身有关的眼病	(1200)
一、疳眼	(1200)
有虫疳眼	(1201)
食积疳眼	(1201)
泻后疳眼	(1201)

阴虚疳眼·····	(1202)
风热疳眼·····	(1202)
疳眼暴红肿痛·····	(1202)
疳眼生翳·····	(1202)
肝疳、风疳、木疳·····	(1202)
五疳·····	(1202)
二、雀目、夜盲·····	(1202)
阴盛阳衰雀目·····	(1204)
脾湿雀目·····	(1204)
肝虚雀目·····	(1205)
三、斑痘疹入眼·····	(1205)
初起·····	(1206)
疮斑不出·····	(1206)
烦热少眠·····	(1206)
心肝壅热·····	(1206)
风毒·····	(1206)
入眼生翳·····	(1206)
余毒·····	(1207)
余毒生翳·····	(1207)
四、梅毒眼·····	(1207)
五、丹石毒·····	(1208)
丹石毒眼痛·····	(1208)
丹石毒眼赤痛·····	(1208)
六、头痛·····	(1208)
睑肿头痛·····	(1208)
鼻塞头痛·····	(1208)
便秘头痛·····	(1208)
痰厥头痛·····	(1209)
暴热头痛·····	(1209)

经期头痛	(1209)
心烦溺赤头痛	(1209)
气血俱虚头痛	(1209)
头痛目赤	(1209)
头痛目痛	(1209)
头痛目痛身痛	(1209)
头痛病目	(1209)
因风头痛	(1209)
风寒头痛	(1209)
虚寒头痛	(1209)
风热头痛	(1210)
风热夹寒头痛	(1210)
风毒头痛	(1210)
肝经虚热头痛	(1210)
肺肝风热头痛	(1210)
肾虚头痛	(1210)
痛在巅顶	(1210)
七、眼流血	(1210)
阴虚眼流血	(1210)
阴阳俱虚眼流血	(1210)
心肝脾虚眼流血	(1210)
(八) 眼外伤	(1211)
一、外伤	(1211)
外伤生翳	(1212)
外伤瞳人不正	(1212)
外伤致内障	(1212)
外伤瘀血、疼痛	(1212)
外伤青肿	(1212)
外伤赤肿痛	(1212)

二、挫伤	(1212)
三、刺伤	(1213)
刺伤生翳	(1213)
四、术后出血	(1213)
五、火药冲服	(1213)
六、眯目	(1213)
飞丝入目	(1214)
眯目生翳	(1214)
(九) 其它眼病	(1214)
一、能近怯远	(1214)
脾虚能近怯远	(1214)
肾虚能近怯远	(1214)
肾火不足能近怯远	(1214)
心血亏损能近怯远	(1215)
心气不足能近怯远	(1215)
二、能远怯近	(1215)
肾虚能远怯近	(1215)
肾水亏损能远怯近	(1215)
三、花眼	(1215)
肾水亏损花眼	(1215)
四、癩病目病	(1215)
五、肺痈目病	(1215)
六、逆经目病	(1215)
七、兼胎目病	(1215)
八、目病作呃	(1215)
肾寒	(1215)
九、目病发落	(1215)
十、目腿互痛	(1216)
十一、珠管	(1216)

十二、一切目病·····	(1216)
(十) 眼病症状·····	(1216)
一、眼痒·····	(1216)
因风眼痒·····	(1217)
新浴感风眼痒·····	(1217)
风湿眼痒·····	(1217)
风赤眼痒·····	(1218)
风火余毒眼痒·····	(1218)
风热眼痒·····	(1218)
肝风眼痒·····	(1218)
心虚眼痒·····	(1218)
肾亏肝旺眼痒·····	(1218)
肾风眼痒·····	(1218)
二、眼胀·····	(1218)
虚人眼胀·····	(1218)
风热挟寒眼胀·····	(1218)
肝肾风寒眼胀·····	(1218)
胃热呃逆眼胀·····	(1218)
三、目眩·····	(1219)
头风目眩·····	(1219)
肾虚目眩·····	(1219)
四、怕日羞明·····	(1219)
隐涩羞明·····	(1219)
腑结羞明·····	(1219)
风毒羞明·····	(1219)
肝风邪羞明·····	(1219)
肝热羞明·····	(1219)
脾热羞明·····	(1220)
肾虚羞明·····	(1220)

五、眼热痛	(1220)
暴赤热痛	(1220)
因风热痛	(1220)
风热热痛	(1220)
风肿热痛	(1220)
风毒热痛	(1220)
肝热热痛	(1220)
心脾胃热热痛	(1220)
六、眼涩、涩痛	(1220)
月经不调眼涩痛	(1221)
行经眼涩痛	(1221)
行经眼涩痛加重	(1221)
经后眼涩痛	(1221)
久翳眼涩痛	(1222)
血虚眼涩痛	(1222)
津亏眼涩痛	(1222)
积滞眼涩痛	(1222)
因风眼涩痛	(1222)
风寒眼涩痛	(1222)
因燥眼涩痛	(1222)
因热眼涩痛	(1222)
风热眼涩痛	(1222)
热毒眼涩痛	(1222)
风毒眼涩痛	(1222)
五脏积热眼涩痛	(1223)
心经热眼涩痛	(1223)
心肝热眼涩痛	(1223)
心肝热毒眼涩痛	(1223)
肝虚眼涩痛	(1223)

肝虚风毒眼涩痛	(1223)
肝经风热眼涩痛	(1223)
肝热眼涩痛	(1223)
肝热肺邪眼涩痛	(1223)
郁怒伤肝眼涩痛	(1224)
肝肾风积眼涩痛	(1224)
肝肾虚损眼涩痛	(1224)
肾虚有热眼涩痛	(1224)
肾亏肝旺眼涩痛	(1224)
胃气伤损眼涩痛	(1224)
脾虚眼涩痛	(1224)
脾热眼涩痛	(1224)
七、眉骨痛、眶痛	(1224)
虚人眉骨痛	(1224)
失血眉骨痛	(1224)
伤血眉骨痛	(1224)
寒凉伤血生翳眉骨痛	(1224)
风寒眉骨痛	(1225)
风寒湿邪眉骨痛	(1225)
头风眉骨痛	(1225)
风热眉骨痛	(1225)
风毒眉骨痛	(1225)
热毒、烦热眉骨痛	(1225)
痰逆眉骨痛	(1225)
翳膜眉骨痛	(1226)
阴邪风眉骨痛	(1226)
心肝热眉骨痛	(1226)
肝热眉骨痛	(1226)
肝经风热眉骨痛	(1226)

肝胆风热眉骨痛·····	(1226)
肝虚眉骨痛·····	(1226)
肝经虚热眉骨痛·····	(1226)
脾胃湿热眉骨痛·····	(1226)
八、目痛·····	(1226)
气虚目痛·····	(1228)
气血虚目痛·····	(1229)
气血滞目痛·····	(1229)
气郁目痛·····	(1229)
血热目痛·····	(1229)
血为邪胜目痛·····	(1229)
伤血、失血目痛·····	(1229)
月经不调目痛·····	(1229)
逆经目痛·····	(1229)
孕妇胎热目痛·····	(1229)
上午目痛·····	(1229)
下午目痛·····	(1229)
白天目痛·····	(1230)
夜间目痛·····	(1230)
汗吐后目痛·····	(1230)
针、割后目痛·····	(1230)
刺血后目痛·····	(1230)
误下目痛·····	(1230)
飞丝入目而痛·····	(1230)
外伤目痛·····	(1231)
火眼目痛·····	(1231)
赤脉、息肉目痛·····	(1231)
外障目痛·····	(1231)
生翳目痛·····	(1231)

久视目痛	(1231)
劳役目痛	(1231)
金石毒目痛	(1231)
目痛口渴	(1231)
目痛耳聋	(1231)
目痛腹痛	(1231)
目痛浮肿	(1231)
目痛身痛	(1231)
目痛头痛	(1232)
目腿互痛	(1232)
因风目痛	(1232)
因寒、风寒、憎寒目痛	(1232)
风湿目痛	(1233)
风痰目痛	(1233)
身热目痛	(1233)
身热愈后目痛	(1233)
风热目痛	(1233)
风毒目痛	(1234)
上焦热目痛	(1234)
心经热目痛	(1234)
心经热毒目痛	(1234)
心火盛目痛	(1234)
心肝热目痛	(1234)
肝虚目痛	(1234)
肝热、肝火目痛	(1234)
肝气目痛	(1235)
肝惊目痛	(1235)
肝经风毒目痛	(1235)
肝肾风毒目痛	(1235)

肾经实热目痛	(1235)
肾劳目痛	(1235)
相火不足目痛	(1235)
肺热目痛	(1235)
九、目赤肿	(1235)
因风目赤肿	(1237)
暑热目赤肿	(1237)
风热目赤肿	(1237)
热毒目赤肿	(1238)
风毒目赤肿	(1238)
孕妇风重目赤肿	(1238)
湿热目赤肿	(1238)
血热目赤肿	(1238)
胎患目赤肿	(1238)
病后、虚人目赤肿	(1238)
头痛目赤肿	(1238)
头痛昏睡目赤肿	(1238)
头痛牙痛目赤肿	(1238)
痘贯浆时目赤肿	(1239)
麻疹目赤肿	(1239)
咽痛目赤肿	(1239)
外伤目赤肿	(1239)
伤寒后目赤肿	(1239)
服热药后目赤肿	(1239)
剽洗后目赤肿	(1239)
三焦热目赤肿	(1239)
心经热目赤肿	(1239)
嗜酒心火目赤肿	(1239)
肝虚生风目赤肿	(1239)

肝热目赤肿	(1239)
脾虚目赤肿	(1239)
脾热目赤肿	(1239)
肺火目赤肿	(1240)
膈热狂言目赤肿	(1240)
十、目赤痛	(1240)
因热目赤痛	(1244)
阴虚火盛目赤痛	(1244)
气壅盛目赤痛	(1244)
阳明邪目赤痛	(1244)
因风目赤痛	(1244)
风寒目赤痛	(1244)
风热、风火目赤痛	(1245)
气虚风热目赤痛	(1245)
风毒目赤痛	(1245)
虚热风毒目赤痛	(1246)
热毒目赤痛	(1246)
生翳目赤痛	(1247)
身肿喘渴目赤痛	(1247)
逆经目赤痛	(1247)
丹石毒目赤痛	(1247)
时气病后目赤痛	(1247)
目赤痛兼痒	(1247)
目赤痛兼头痛	(1247)
上焦风热目赤痛	(1247)
心火目赤痛	(1247)
心虚火目赤痛	(1248)
心属气痰目赤痛	(1248)
心肺风热目赤痛	(1248)

肝虚目赤痛	(1248)
肝热目赤痛	(1248)
肝壅毒目赤痛	(1248)
怒伤肝目赤痛	(1248)
肝火风热目赤痛	(1248)
肝经风热目赤痛	(1248)
肝虚风热目赤痛	(1248)
肝肺热毒目赤痛	(1249)
肝肾虚热目赤痛	(1249)
脾热目赤痛	(1249)
脾胃虚热目赤痛	(1249)
肺热目赤痛	(1249)
肾虚目赤痛	(1249)
房劳目赤痛	(1249)
十一、目赤肿痛	(1249)
因风目赤肿痛	(1257)
风寒目赤肿痛	(1258)
风寒湿目赤肿痛	(1258)
湿热目赤肿痛	(1258)
风寒火目赤肿痛	(1258)
寒火目赤肿痛	(1258)
因热、火目赤肿痛	(1258)
风热目赤肿痛	(1259)
风毒目赤肿痛	(1260)
热毒目赤肿痛	(1261)
风热、毒邪目赤肿痛	(1262)
气郁逆目赤肿痛	(1262)
体实目赤肿痛	(1262)
便秘目赤肿痛	(1262)

疳眼目赤肿痛·····	(1262)
孕妇目赤肿痛·····	(1262)
产后血实目赤肿痛·····	(1262)
胎患目赤肿痛·····	(1263)
痘后目赤肿痛·····	(1263)
时行火眼目赤肿痛·····	(1263)
时气病后目赤肿痛·····	(1263)
热病后目赤肿痛·····	(1263)
寒热往来目赤肿痛·····	(1263)
上热下寒目赤肿痛·····	(1263)
生翳目赤肿痛·····	(1263)
毗痒目赤肿痛·····	(1263)
内障兼目赤肿痛·····	(1263)
伤寒病后目赤肿痛·····	(1263)
伤寒余毒兼头痛目赤肿痛·····	(1264)
痘疹目赤肿痛·····	(1264)
面肿目赤肿痛·····	(1264)
阴虚火旺目赤肿痛·····	(1264)
丹石毒目赤肿痛·····	(1264)
少便赤目赤肿痛·····	(1264)
小便淋涩目赤肿痛·····	(1264)
麻木不仁目赤肿痛·····	(1264)
血脉不和目赤肿痛·····	(1264)
酒色目赤肿痛·····	(1264)
伤食目赤肿痛·····	(1264)
老弱人目赤肿痛·····	(1264)
过服苦寒目赤肿痛·····	(1264)
老弱过服寒凉目赤肿痛·····	(1265)
阳明错用升阳目赤肿痛·····	(1265)

外伤目赤肿痛·····	(1265)
太阳阳明合病目赤肿痛·····	(1265)
上焦积热目赤肿痛·····	(1265)
三焦火盛目赤肿痛·····	(1265)
心火、热目赤肿痛·····	(1265)
心肝火目赤肿痛·····	(1265)
心肺火目赤肿痛·····	(1265)
肝虚目赤肿痛·····	(1266)
肝旺目赤肿痛·····	(1266)
肝气不和目赤肿痛·····	(1266)
肝滞目赤肿痛·····	(1266)
肝热目赤肿痛·····	(1266)
肝经风热目赤肿痛·····	(1267)
肝经风毒目赤肿痛·····	(1267)
肝经热毒目赤肿痛·····	(1267)
肝热风毒目赤肿痛·····	(1267)
肝肾气虚风热目赤肿痛·····	(1267)
肾虚肝热目赤肿痛·····	(1267)
肝湿热目赤肿痛·····	(1267)
肝肺热毒目赤肿痛·····	(1267)
脾虚目赤肿痛·····	(1267)
脾经风热目赤肿痛·····	(1267)
脾胃火目赤肿痛·····	(1268)
脾肺热目赤肿痛·····	(1268)
肺热目赤肿痛·····	(1268)
肺经风热目赤肿痛·····	(1268)
十二、目昏·····	(1268)
早晨目昏·····	(1271)

日中目昏	(1272)
阵发目昏	(1272)
夜晚目昏	(1272)
老弱、虚人目昏	(1272)
病久目昏	(1273)
气虚目昏	(1273)
气血虚目昏	(1273)
元虚目昏	(1273)
元气下陷目昏	(1273)
血虚、失血目昏	(1273)
虚热目昏	(1273)
瘀血有热目昏	(1274)
血少神劳目昏	(1274)
血衰气旺目昏	(1274)
劳损目昏	(1274)
五劳虚极目昏	(1274)
痰饮目昏	(1274)
痰实目昏	(1274)
痰火目昏	(1274)
痰滞目昏	(1274)
阴虚目昏	(1274)
阳虚目昏	(1274)
阳虚火旺目昏	(1274)
阴阳偏胜目昏	(1274)
病后目昏	(1275)
大病后目昏	(1275)
火症过泄目昏	(1275)
大病汗后目昏	(1275)
多汗目昏	(1275)

伤寒余毒目昏·····	(1275)
时气后目昏·····	(1275)
天行后目昏·····	(1275)
目赤而昏·····	(1275)
产前目昏·····	(1275)
产后目昏·····	(1275)
产后血虚目昏·····	(1276)
产后血实目昏·····	(1276)
耳鸣目昏·····	(1276)
淋遗目昏·····	(1276)
惊风抽搐目昏·····	(1276)
狂燥目昏·····	(1276)
痹痛目昏·····	(1276)
三消目昏·····	(1276)
食积目昏·····	(1276)
嗜酒目昏·····	(1276)
浮肿目昏·····	(1276)
倒扑目昏·····	(1276)
针刺血痛目昏·····	(1277)
伤风汗出目昏·····	(1277)
过服凉药目昏·····	(1277)
头晕吐黄水目昏·····	(1277)
头风目昏·····	(1277)
月经不调目昏·····	(1277)
行经目昏·····	(1277)
孕妇目昏·····	(1277)
孕妇胎热目昏·····	(1277)
孕妇胎寒目昏·····	(1277)
因风目昏·····	(1277)

风邪乘虚目昏	(1278)
风湿目昏	(1278)
风泪目昏	(1278)
冷泪目昏	(1278)
风痰目昏	(1278)
风赤目昏	(1278)
风寒目昏	(1278)
风寒肿目昏	(1278)
风热目昏	(1279)
湿热目昏	(1279)
目昏冷泪	(1279)
目昏赤泪	(1279)
目昏而涩	(1280)
目昏赤涩	(1280)
风毒目昏	(1280)
虚热风毒目昏	(1280)
因热目昏	(1280)
热毒目昏	(1280)
目昏涩痛	(1280)
目昏下泪赤痒	(1280)
暑热目昏	(1280)
目昏侧斜	(1280)
见水则昏	(1280)
上焦热目昏	(1281)
三焦实热目昏	(1281)
心虚目昏	(1281)
心火目昏	(1281)
心肝虚热目昏	(1281)
心肝风邪目昏	(1281)

心肾不交目昏·····	(1281)
心火肾亏目昏·····	(1281)
心肾亏损目昏·····	(1281)
肝虚目昏·····	(1281)
肝虚寒目昏·····	(1283)
病目肝虚目昏·····	(1283)
肝虚风邪目昏·····	(1283)
肝血不足目昏·····	(1283)
肝虚风毒目昏·····	(1283)
肝虚膈热目昏·····	(1283)
劳伤肝气目昏·····	(1283)
血虚郁怒目昏·····	(1283)
肝经风虚目昏·····	(1283)
肝肾风虚目昏·····	(1283)
肝肾血虚目昏·····	(1284)
肝肾虚寒目昏·····	(1284)
肝肾风毒目昏·····	(1284)
肝火、肝热目昏·····	(1284)
肝经热毒目昏·····	(1284)
肝风目昏·····	(1284)
肝旺目昏·····	(1284)
肝旺肾亏目昏·····	(1285)
怒伤肝目昏·····	(1285)
肝气血郁目昏·····	(1285)
肝郁目昏·····	(1285)
邪壅目昏·····	(1285)
肝痹目昏·····	(1285)
肝胆郁热目昏·····	(1285)
肝胆风热目昏·····	(1285)

肝肺风热目昏.....	(1285)
脾虚目昏.....	(1285)
思虑伤脾目昏.....	(1286)
思虑脾热目昏.....	(1286)
脾湿目昏.....	(1286)
脾肺虚目昏.....	(1286)
胃有留饮目昏.....	(1286)
胃损目昏.....	(1286)
胃寒目昏.....	(1286)
脾肾不足目昏.....	(1286)
肝肾虚目昏.....	(1286)
肾虚目昏.....	(1288)
肾阳虚目昏.....	(1289)
肾水亏、房劳目昏.....	(1289)
肾虚有热目昏.....	(1289)

# 方剂主治索引

## (一) 胞睑病

### 一、胞睑肿胀

- 3—109(汤服) ..... ( 56 )  
4—117(汤服) ..... ( 97 )  
4—186(汤服) ..... ( 117 )  
5—430(汤服) ..... ( 229 )  
9—243(汤服) ..... ( 627 )  
11—160(汤服) ..... ( 806 )  
9—152(汤洗) ..... ( 606 )  
10—229(汤熏洗) ..... ( 752 )  
3—14 (丸服) ..... ( 32 )  
9—476(丸服) ..... ( 684 )  
16—23 (丸嚙化) ..... ( 986 )  
5—69 (散煎服) ..... ( 139 )  
5—424(散煎服) ..... ( 228 )  
6—71 (散煎服) ..... ( 259 )  
6—107(散煎服) ..... ( 269 )  
3—2 (羔敷) ..... ( 28 )  
6—279(羔点) ..... ( 314 )  
5—192(羔贴) ..... ( 168 )  
9—252(羔贴) ..... ( 630 )  
胞睑肿硬  
5—121(散调服) ..... ( 151 )

16—23 (丸服) .....	( 986 )
<b>胞睑虚肿</b>	
7—132(汤服) .....	( 358 )
10—38 (汤服) .....	( 704 )
<b>胞肿如桃 (杯覆、蚌合)</b>	
8—67 (汤服) .....	( 437 )
8—493(汤服) .....	( 527 )
11—32 (汤服) .....	( 774 )
11—158(汤服) .....	( 806 )
8—380(汤洗) .....	( 501 )
6—287(丸服) .....	( 316 )
14—60 (散调服) .....	( 952 )
6—146(散煎服) .....	( 278 )
12—90 (散煎服) .....	( 901 )
9—190(羔敷) .....	( 614 )
<b>因湿胞肿</b>	
8—564(汤服) .....	( 546 )
9—416(汤服) .....	( 670 )
<b>因风胞肿</b>	
9—496(汤服) .....	( 688 )
9—21 (散煎洗) .....	( 575 )
7—288(散嚏鼻) .....	( 399 )
<b>因热胞肿</b>	
5—350(汤服) .....	( 208 )
8—392(汤洗) .....	( 503 )
2—50 (散煎服) .....	( 15 )
4—179(散煎服) .....	( 115 )
<b>风热胞肿</b>	
6—291(汤洗) .....	( 317 )

6—292(汤服) .....	( 318 )
风湿胞肿	
4—173(汤服) .....	( 114 )
风寒胞肿	
2—64 (汤服) .....	( 19 )
心热胞肿	
6—258(散调服) .....	( 307 )
肝经湿热胞肿	
5—167(汤服) .....	( 162 )
肝经虚热胞肿	
9—61 (丸服) .....	( 837 )
肝经风热胞肿	
11—279(丸服) .....	( 303 )
肝肺有热胞肿	
6—246(散服) .....	( 585 )
肝肾虚损胞肿	
8—572(粥食) .....	( 548 )
肾虚胞肿	
8—279(丸服) .....	( 482 )
脾虚胞肿	
4—90 (散服) .....	( 91 )
10—16 (汤服) .....	( 697 )
脾火胞肿	
8—168(散煎服) .....	( 460 )
8—177(汤服) .....	( 462 )
血滞胞肿	
11—84 (汤服) .....	( 786 )
攻散太过胞肿	
8—617(丸服) .....	( 560 )

肿兼目痛

12—83 (汤服) ..... ( 899 )

3—91 (散调服) ..... ( 52 )

肿兼头痛

2—77 (汤服) ..... ( 23 )

肿兼目昏

8—279(丸服) ..... ( 482 )

8—280(散搐鼻) ..... ( 482 )

肿兼宿食

8—268(散服) ..... ( 480 )

肿兼体肿

2—64 (汤服) ..... ( 19 )

肿及头面

5—432(汤服) ..... ( 230 )

## 二、针眼

8—179(汤服) ..... ( 463 )

9—459(汤服) ..... ( 680 )

11—94 (汤服) ..... ( 789 )

13—17 (汤洗) ..... ( 927 )

13—18 (丸服) ..... ( 927 )

10—274(散服) ..... ( 763 )

11—91 (散服) ..... ( 789 )

13—23 (散煎服) ..... ( 929 )

4—165(散调服) ..... ( 111 )

9—322(散点) ..... ( 647 )

7—239(蒸贴) ..... ( 387 )

14—11 (蒸贴) ..... ( 940 )

8—397(蒸点) ..... ( 504 )

8—267(浸液点) ..... ( 479 )

因热	
5—23 (散煎服) .....	( 126 )
风热	
5—41 (散煎服) .....	( 131 )
12—163(散煎服) .....	( 920 )
12—148(散煎服) .....	( 917 )
风热毒	
3—84 (散煎服) .....	( 50 )
心烦	
15—27 (丸服) .....	( 967 )
肝膈虚热	
11—162(散服) .....	( 807 )
脾热	
8—177(汤服) .....	( 462 )
胃痰	
11—80 (汤服) .....	( 786 )
<b>三、眼丹</b>	
9—284(汤服) .....	( 638 )
10—62 (汤服) .....	( 710 )
11—37 (汤服) .....	( 775 )
8—516(丸服) .....	( 534 )
11—331(丸服) .....	( 849 )
12—52 (羔涂) .....	( 891 )
表症	
9—283(汤服) .....	( 637 )
风热	
8—568(羔点) .....	( 547 )
里热	
11—79 (汤服) .....	( 785 )

### 初起肿痛

6—273(羔敷) ..... (310)

### 脓已成

10—232(汤服) ..... (752)

### 已溃

5—284(羔涂) ..... (191)

12—78(羔涂) ..... (897)

## 四、睑硬睛疼

7—283(汤服) ..... (398)

9—164(汤洗) ..... (608)

10—158(汤洗) ..... (735)

10—119(散服) ..... (726)

10—252(散服) ..... (758)

5—15(散煎服) ..... (124)

12—131(糊贴) ..... (912)

### 虚冷

6—202(丸服) ..... (290)

### 因风

4—36(散煎服) ..... (77)

10—120(汤服) ..... (726)

### 风热

9—169(汤洗) ..... (610)

### 膈热

8—181(散煎服) ..... (463)

8—183(散煎服) ..... (463)

### 肝热

9—17(散服) ..... (574)

### 刷洗后

12—10(羔涂) ..... (879)

## 五、胞生痰核

- 4—155(丸服) ..... (109)
- 6—321(散煎服) ..... (324)
- 11—90(羔贴) ..... (788)
- 脾痰
- 10—101(汤服) ..... (720)
- 脾热
- 8—177(汤服) ..... (462)
- 胃热
- 11—75(汤服) ..... (784)

## 六、胞睑赤烂

- 3—53(汤服) ..... (43)
- 5—321(汤服) ..... (200)
- 5—445(汤服) ..... (234)
- 5—446(汤服) ..... (235)
- 6—260(汤服) ..... (307)
- 6—271(汤服) ..... (310)
- 6—283(汤服) ..... (315)
- 7—35(汤服) ..... (334)
- 7—141(汤服) ..... (361)
- 8—59(汤服) ..... (434)
- 8—170(汤服) ..... (461)
- 8—240(汤服) ..... (474)
- 8—290(汤服) ..... (484)
- 9—71(汤服) ..... (587)
- 11—27(汤服) ..... (773)
- 11—34(汤服) ..... (775)
- 8—318(汤洗) ..... (489)
- 8—319(汤洗) ..... (489)

8—398(汤洗)	(504)
8—443(汤洗)	(515)
9—107(汤洗)	(595)
9—108(汤洗)	(596)
9—112(汤洗)	(596)
9—154(汤洗)	(606)
9—170(汤洗)	(610)
9—199(汤洗)	(617)
9—177(汤洗)	(611)
10—214(汤洗)	(748)
12—136(汤洗)	(913)
12—102(汤洗)	(904)
11—302(汤洗)	(842)
8—317(汤点)	(489)
8—333(汤点)	(492)
11—172(汤点)	(809)
8—315(汤擦)	(489)
9—105(汤擦)	(595)
6—10(汤熏)	(243)
9—105(汤熏洗)	(595)
4—4(丸服)	(66)
5—195(丸服)	(169)
5—248(丸服)	(183)
7—202(丸服)	(376)
7—207(丸服)	(379)
8—509(丸服)	(532)
8—521(丸服)	(535)
8—641(丸服)	(566)
10—128(丸服)	(728)

11—285(丸服)	( 838 )
12—27 (丸服)	( 884 )
13—13 (丸服)	( 926 )
13—44 (丸服)	( 934 )
14—55 (丸服)	( 951 )
15—27 (丸服)	( 967 )
3 —13 (丸化洗)	( 32 )
7 —237(丸化洗)	( 387 )
8 —210(丸化洗)	( 469 )
9 —109(丸化洗)	( 596 )
12—114(丸化洗)	( 908 )
14—17 (丸化洗)	( 941 )
14—18 (丸化洗)	( 942 )
3 —12 (丸化点)	( 31 )
7 —236(丸化点)	( 386 )
8 —49 (散服)	( 432 )
8 —469(散服)	( 522 )
10—61 (散服)	( 710 )
10—80 (散服)	( 715 )
11—83 (散服)	( 786 )
6 —21 (散食)	( 246 )
4 —8 (散点)	( 69 )
4 —130(散点)	( 102 )
4 —149(散点)	( 107 )
5 —272(散点)	( 310 )
6 —246(散点)	( 303 )
6 —276(散点)	( 311 )
6 —277(散点)	( 312 )
6 —279(散点)	( 314 )

7—333(散点)	(410)
8—209(散点)	(468)
8—314(散点)	(488)
8—349(散点)	(495)
8—366(散点)	(498)
8—502(散点)	(530)
8—618(散点)	(560)
9—380(散点)	(661)
9—398(散点)	(665)
11—416(散点)	(870)
12—3(散点)	(878)
12—82(散点)	(898)
12—103(散点)	(904)
16—12(散点)	(983)
16—22(散点)	(985)
4—119(散煎点)	(98)
6—239(散煎点)	(300)
14—20(散煎点)	(942)
11—298(散浸点)	(891)
1—4(散调点)	(1)
3—41(散煎服)	(39)
8—172(散煎服)	(461)
3—17(散调服)	(33)
5—162(散调服)	(161)
6—86(散煎服)	(262)
11—380(散煎服)	(862)
3—128(散调服)	(61)
6—68(散调服)	(258)
5—215(散浸洗)	(175)

2—44 (散泡洗)	( 14 )
7—337(散泡洗)	( 411 )
7—336(散泡洗)	( 411 )
12—70 (散泡洗)	( 895 )
14—9 (散泡洗)	( 940 )
7—212(散煎洗)	( 380 )
11—415(散煎洗)	( 870 )
11—306(散煎洗)	( 843 )
13—22 (散煎洗)	( 928 )
14—20 (散煎洗)	( 942 )
9—414(散敷)	( 669 )
5—44 (散擦)	( 131 )
14—12 (散敷)	( 940 )
9—184(散擦)	( 613 )
12—53 (散撒布)	( 891 )
13—34 (散嗜鼻)	( 931 )
14—20 (散贴)	( 942 )
4—30 (羔点)	( 75 )
5—183(羔点)	( 166 )
8—316(羔点)	( 463 )
5—179(羔点)	( 165 )
6—248(羔点)	( 305 )
8—522(羔点)	( 536 )
9—303(羔点)	( 642 )
9—336(羔点)	( 650 )
9—362(羔点)	( 656 )
10—249(羔点)	( 757 )
11—273(羔点)	( 835 )
11—325(羔点)	( 847 )

11—329(羔点)	( 849 )
13—40 (羔点)	( 933 )
14—82 (羔点)	( 958 )
14—84 (羔点)	( 958 )
15—53 (羔点)	( 974 )
15—55 (羔点)	( 974 )
11—418(羔涂)	( 871 )
12— 3 (羔涂)	( 878 )
14—21 (羔涂)	( 942 )
12—54 (羔擦)	( 891 )
12—62 (羔擦)	( 893 )
8 —393(羔擦点)	( 503 )
2 —10 (羔化点)	( 5 )
5 —180(羔化洗)	( 165 )
11— 1 (羔化洗)	( 766 )
14—21 (羔化洗)	( 942 )
12—112(羔化熏洗)	( 907 )
5 —300(汁点)	( 195 )
8 —210(汁点)	( 469 )
8 —330(汁点)	( 491 )
8 —331(汁点)	( 491 )
8 —332(汁点)	( 491 )
13—40 (霜点)	( 933 )
13—40 (血点)	( 933 )
14—79 (锭磨涂)	( 957 )
4 —118(原药泡洗)	( 98 )
胎患赤烂	
3 —102(汤服)	( 55 )
5 —321(汤服)	( 200 )

5—445(汤服) .....	( 234 )
5—446(汤服) .....	( 235 )
11—239(汤服) .....	( 827 )
7—256(汤煎服) .....	( 391 )
7—230(汤煎洗) .....	( 384 )
5—178(羔点) .....	( 165 )
12—8 (羔点) .....	( 879 )
因风赤烂	
8—313(汤点) .....	( 488 )
9—509(汤服) .....	( 691 )
11—265(汤服) .....	( 833 )
5—193(汤洗) .....	( 168 )
9—110(汤洗) .....	( 596 )
9—111(汤洗) .....	( 596 )
9—239(汤洗) .....	( 626 )
9—388(汤洗) .....	( 663 )
7—347(丸服) .....	( 414 )
11—105(丸服) .....	( 792 )
5—129(丸化点) .....	( 153 )
8—337(丸化点) .....	( 492 )
9—233(丸化点) .....	( 625 )
12—86 (丸化点) .....	( 900 )
10—209(散服) .....	( 747 )
11—269(散煎服) .....	( 834 )
12—60 (散煎服) .....	( 892 )
5—106(散调服) .....	( 147 )
8—9 (散点) .....	( 421 )
9—314(散点) .....	( 645 )
11—235(散点) .....	( 826 )

9—23 (散煎洗) .....	( 575 )
5—54 (散浸洗) .....	( 135 )
8—184(羔点) .....	( 464 )
8—185(羔点) .....	( 464 )
9—368(羔点) .....	( 658 )
9—381(羔点) .....	( 661 )
12—85 (羔点) .....	( 900 )
15—50 (羔点) .....	( 973 )
15—45 (羔涂) .....	( 972 )
12—111(羔化洗) .....	( 906 )
风热赤烂	
7—340(汤服) .....	( 412 )
9—81 (汤服) .....	( 590 )
9—412(汤服) .....	( 669 )
10—38 (汤服) .....	( 703 )
10—211(汤服) .....	( 747 )
8—215(汤洗) .....	( 470 )
8—216(汤洗) .....	( 470 )
8—442(汤洗) .....	( 514 )
8—452(汤洗) .....	( 517 )
9—257(散服) .....	( 631 )
5—462(散煎服) .....	( 239 )
6—178(散点) .....	( 285 )
9—397(散点) .....	( 656 )
10—70 (散煎洗) .....	( 712 )
12—129(散煎洗) .....	( 912 )
6—188(散浸洗) .....	( 288 )
8—568(羔点) .....	( 547 )
9—313(羔点) .....	( 644 )

9—371(羔点) .....	( 659 )
<b>风毒赤烂</b>	
8—211(汤洗) .....	( 469 )
11—120(汤服) .....	( 796 )
11—376(汤服) .....	( 860 )
7—189(丸服) .....	( 373 )
7—203(丸服) .....	( 377 )
13—14 (丸服) .....	( 926 )
5—273(丸化洗) .....	( 189 )
9—413(丸化洗) .....	( 669 )
8—494(散服) .....	( 528 )
8—56 (散调服) .....	( 433 )
7—335(散煎洗) .....	( 411 )
9—185(散煎洗) .....	( 613 )
3—80 (羔点) .....	( 45 )
9—197(羔点) .....	( 616 )
9—363(羔点) .....	( 657 )
<b>因火赤烂</b>	
8—352(散服) .....	( 496 )
<b>风火赤烂</b>	
6—104(丸化点) .....	( 268 )
9—473(丸服) .....	( 683 )
<b>实热赤烂</b>	
5—357(散煎服) .....	( 210 )
6—157(散煎洗) .....	( 281 )
8—606(汤洗) .....	( 557 )
<b>燥热赤烂</b>	
6—251(散泡洗) .....	( 305 )
<b>热毒赤烂</b>	

11—113(汤服) .....	(794)
<b>湿热赤烂</b>	
8—10(蒸涂) .....	(421)
9—510(汤服) .....	(691)
<b>因湿赤烂</b>	
9—511(散点) .....	(692)
<b>寒湿赤烂</b>	
7—277(汤服) .....	(384)
<b>湿毒赤烂延及面颊</b>	
12—128(蒸涂) .....	(911)
<b>产后风湿赤烂</b>	
5—68(散服) .....	(138)
<b>时气病后赤烂</b>	
9—161(汤洗) .....	(608)
<b>时气眼赤烂</b>	
14—77(散煎熏洗) .....	(956)
14—78(散煎熏洗) .....	(957)
<b>肝热赤烂</b>	
9—159(汤服) .....	(607)
11—301(散煎服) .....	(842)
<b>肝虚赤烂</b>	
9—372(蒸点) .....	(659)
<b>肝虚风热赤烂</b>	
10—63(散服) .....	(710)
<b>肝经风热赤烂</b>	
5—169(散调服) .....	(163)
<b>肝肺壅热赤烂</b>	
8—273(汤点) .....	(480)
<b>脾热赤烂</b>	

8—177(汤服) .....	(462)
脾胃实热赤烂	
3—34(汤服) .....	(38)
5—398(汤服) .....	(221)
脾湿赤烂	
11—199(汤服) .....	(816)
脾胃湿热赤烂	
8—175(汤服) .....	(462)
11—33(散服) .....	(774)
隔热赤烂	
8—119(散食) .....	(449)
11—77(汤服) .....	(785)
赤烂多眵	
3—1(散煎洗) .....	(28)
赤烂兼口疮	
9—84(汤服) .....	(591)
赤烂兼头风	
9—390(散服) .....	(664)
14—64(丸服) .....	(953)
赤烂久不愈	
7—319(羔涂) .....	(406)
<b>七、皴烂</b>	
4—11(汤服) .....	(70)
9—160(汤洗) .....	(608)
10—214(汤洗) .....	(748)
2—15(丸服) .....	(6)
5—431(丸服) .....	(230)
14—17(丸化洗) .....	(941)
11—304(散点) .....	(842)

11—305(散煎服) .....	( 843 )
心火眦烂	
9—82(汤服) .....	( 590 )
因风眦烂	
4—174(汤服) .....	( 114 )
5—438(丸服) .....	( 232 )
9—24(散服) .....	( 576 )
8—222(羔点) .....	( 471 )
8—581(羔点) .....	( 550 )
风毒眦烂	
9—366(散点) .....	( 657 )
<b>八、内急外弛</b>	
11—378(散煎服) .....	( 861 )
<b>九、拳毛倒睫</b>	
4—11(汤服) .....	( 70 )
4—170(汤服) .....	( 113 )
6—283(汤服) .....	( 315 )
6—303(汤服) .....	( 320 )
7—124(汤服) .....	( 357 )
7—242(汤服) .....	( 388 )
8—291(汤服) .....	( 484 )
9—70(汤服) .....	( 587 )
9—80(汤服) .....	( 589 )
11—271(汤服) .....	( 835 )
12—44(汤服) .....	( 889 )
12—120(汤服) .....	( 910 )
16—9(汤服) .....	( 982 )
2—15(丸服) .....	( 6 )
6—52(丸服) .....	( 254 )

7—92 (丸服)	( 349 )
7—211 (丸服)	( 379 )
7—216 (丸服)	( 381 )
8—509 (丸服)	( 532 )
9—513 (丸服)	( 692 )
13—44 (丸服)	( 934 )
16—9 (丸服)	( 982 )
6—276 (散点)	( 311 )
8—501 (散点)	( 529 )
12—103 (散点)	( 904 )
12—67 (散食)	( 894 )
10—61 (散服)	( 710 )
4—69 (散调服)	( 86 )
5—142 (散调服)	( 155 )
5—216 (散调服)	( 175 )
7—211 (散调服)	( 379 )
12—171 (散调服)	( 922 )
4—16 (散煎服)	( 72 )
11—388 (散煎服)	( 863 )
4—83 (散煎涂)	( 89 )
5—42 (散煎洗)	( 131 )
6—210 (散嗜鼻)	( 293 )
8—292 (散嗜鼻)	( 485 )
8—293 (散嗜鼻)	( 485 )
8—294 (散嗜鼻)	( 485 )
8—324 (散嗜鼻)	( 490 )
8—470 (散嗜鼻)	( 522 )
8—586 (散嗜鼻)	( 552 )
8—592 (散嗜鼻)	( 553 )

10—133(散嚏鼻) .....	( 729 )
13—33 (散嚏鼻) .....	( 931 )
14—19 (散嚏鼻) .....	( 942 )
9—336(蒸点) .....	( 650 )
8—290(蒸涂) .....	( 484 )
10—193(蒸涂) .....	( 743 )
11—1 (蒸化洗) .....	( 766 )
12—112(蒸化熏洗) .....	( 907 )
14—86 (锭化点洗) .....	( 959 )
8—321(烟熏) .....	( 489 )
8—324(烟熏) .....	( 490 )
风疥倒睫	
5—201(丸服) .....	( 170 )
风热倒睫	
5—462(汤服) .....	( 239 )
9—180(汤洗) .....	( 612 )
6—293(散煎膜) .....	( 318 )
风毒倒睫	
4—100(散调膜) .....	( 93 )
肝虚风热倒睫	
10—63 (散服) .....	( 710 )
肺热脾湿倒睫	
5—377(汤服) .....	( 215 )
因虚倒睫	
7—86 (丸服) .....	( 347 )
阳虚倒睫	
7—35 (汤服) .....	( 334 )
倒睫刷洗后	
7—363(丸服) .....	( 417 )

11—25 (汤服) .....	( 772 )
11—25 (散送服) .....	( 772 )
倒睫剃洗拔睫后	
6—102(散送服) .....	( 267 )
倒睫剃洗夹后	
8—647(汤服) .....	( 568 )
9—500(汤服) .....	( 689 )
6—304(散煎服) .....	( 320 )
<b>十、风牵睑出</b>	
11—261(汤服) .....	( 832 )
8—33 (散调服) .....	( 428 )
5—296(羔涂) .....	( 194 )
15—8 (羔涂) .....	( 962 )
烙后	
9—72 (汤服) .....	( 588 )
<b>十一、睑废 (上胞不举、开视无力)</b>	
5—5 (汤服) .....	( 121 )
5—204(汤服) .....	( 171 )
6—108(汤服) .....	( 269 )
7—283(汤服) .....	( 398 )
10—215(汤服) .....	( 748 )
12—83 (汤服) .....	( 899 )
6—91 (丸服) .....	( 264 )
6—249(散服) .....	( 305 )
脾虚睑废	
7—129(汤服) .....	( 358 )
气虚睑废	
7—36 (气虚) .....	( 334 )
阳虚睑废	

7—35 (汤服) .....	( 334 )
失血睑废	
6—205(汤服) .....	( 291 )
气血不足睑废	
11—256(丸服) .....	( 831 )
风邪睑废	
9—211(汤服) .....	( 620 )
风热睑废	
5—105(汤服) .....	( 147 )
9—268(汤服) .....	( 634 )
因虚有湿睑废	
5—325(汤服) .....	( 201 )
因虚湿寒睑废	
5—326(汤服) .....	( 202 )
<b>十二、胞睑紧急 (痉牵)</b>	
11—40 (汤服) .....	( 776 )
12—171(散调服) .....	( 922 )
<b>十三、胞轮振跳 (瞬动)</b>	
6—203(散煎服) .....	( 291 )
7—342(散煎服) .....	( 412 )
气虚风热瞬动	
5—277(汤服) .....	( 190 )
<b>十四、胞睑青黑</b>	
6—195(汤服) .....	( 289 )
10—38 (汤服) .....	( 704 )
10—106(丸服) .....	( 722 )
12—130(饼贴熨) .....	( 912 )
脾虚青黑	
7—129 .....	( 358 )

脾胃风湿青黑  
6—196(散煎服) ..... ( 289 )

气郁血滞、伏火邪风胞睑青黑  
4—33(汤服) ..... ( 76 )

瘀血青黑  
9—460(汤服) ..... ( 680 )

青黑兼痛  
6—198(散煎服) ..... ( 290 )

### 十五、两睑粘睛

3—48(散煎服) ..... ( 41 )

12—133(散调服) ..... ( 913 )

14—60(散调服) ..... ( 952 )

8—651(散服) ..... ( 569 )

8—654(散服) ..... ( 569 )

9—222(散服) ..... ( 622 )

11—24(散服) ..... ( 772 )

11—190(散服) ..... ( 814 )

4—156(丸服) ..... ( 109 )

4—193(丸服) ..... ( 118 )

5—155(丸服) ..... ( 159 )

10—230(水点) ..... ( 752 )

粘睛兼翳  
2—3(散送服) ..... ( 3 )

风邪粘睛  
9—77(散服) ..... ( 589 )

虚寒粘睛  
6—202(丸服) ..... ( 290 )

湿热粘睛  
8—175(汤服) ..... ( 462 )

## 十六、椒疮（粟粒性增生）

- 11—4（散服）·····（767）  
5—15（散煎服）·····（124）

## 十七、粟疮（滤胞性增生）

- 8—648（汤服）·····（568）  
9—245（汤服）·····（628）  
9—269（汤服）·····（634）  
9—501（汤服）·····（689）  
10—90（汤服）·····（717）  
9—177（汤洗）·····（611）  
8—464（丸服）·····（520）  
13—11（丸服）·····（925）  
8—600（散服）·····（555）  
9—88（散服）·····（591）  
9—494（散服）·····（688）  
11—4（散服）·····（767）  
6—301（散煎服）·····（320）  
6—312（散煎服）·····（322）  
8—173（散煎服）·····（461）  
8—399（羔点）·····（505）  
8—522（羔点）·····（536）  
9—375（羔点）·····（660）

### 因风

- 9—470（汤服）·····（682）  
11—22（散服）·····（771）

### 风热

- 11—1（羔化洗）·····（766）

### 胃湿热

- 11—92（汤服）·····（789）

粟疮◆洗后

11—83 (散服) ..... (786)

十八、息肉

10—122(汤服) ..... (727)

10—196(汤服) ..... (744)

8—224(汤服) ..... (472)

3—50 (汤点) ..... (43)

8—224(汤洗) ..... (472)

5—129(丸纳入) ..... (153)

5—190(散点) ..... (168)

8—320(散点) ..... (489)

9—377(散点) ..... (660)

9—38 (散服) ..... (579)

6—84 (散调服) ..... (262)

11—355(散煎服) ..... (856)

8—605(羔点) ..... (556)

9—327(羔点) ..... (648)

9—348(羔点) ..... (653)

9—352(羔点) ..... (654)

9—356(汁点) ..... (655)

因风

9—323(丸点) ..... (647)

肝经实热

5—111(丸服) ..... (148)

5—138(散调服) ..... (154)

6—41 (丸服) ..... (251)

6—63 (散煎服) ..... (257)

9—159(汤服) ..... (607)

月经上逆

9—408(散服) ..... (668)

## 十九、蚬肉

8—480(汤服) ..... (524)

10—122(汤服) ..... (727)

10—146(汤服) ..... (733)

3—31(丸服) ..... (37)

10—95(丸服) ..... (719)

9—264(丸服) ..... (633)

9—265(丸服) ..... (633)

12—99(丸服) ..... (903)

10—191(散点) ..... (742)

12—76(散点) ..... (896)

17—2(散点) ..... (987)

2—46(散调服) ..... (14)

### 心火

5—352(汤服) ..... (208)

8—89(散煎服) ..... (442)

### 脾热

3—43(散调服) ..... (40)

### 酒毒

12—122(汤服) ..... (910)

### 蚬肉割后

6—320(汤服) ..... (324)

## 二十、肉痣、肉疣、菌毒

10—90(汤服) ..... (717)

11—78(汤服) ..... (785)

9—20(丸服) ..... (575)

23—1(散煎服) ..... (990)

### 血热刺破后

11—421(散点) .....	( 871 )
割后	
6—322(汤服) .....	( 324 )
14—79 (锭磨涂) .....	( 957 )
<b>廿一、鱼子、石榴</b>	
8—480(汤服) .....	( 524 )
4—154(散点) .....	( 109 )
<b>廿二、胞肉胶凝</b>	
10—255(汤服) .....	( 759 )
8—638(散服) .....	( 566 )
16—12 (散点) .....	( 983 )
<b>廿三、胞睑生翳</b>	
7—50 (丸服) .....	( 339 )
12—63 (散煎服) .....	( 893 )
12—9 (羔点) .....	( 879 )

## (二) 泪 器 病

### 一、流泪

4—139(汤服) .....	( 104 )
5—5 (汤服) .....	( 121 )
7—158(汤服) .....	( 365 )
10—148(汤服) .....	( 733 )
6—211(丸服) .....	( 293 )
8—529(丸服) .....	( 538 )
11—382(丸服) .....	( 862 )
11—419(丸服) .....	( 871 )
12—92 (丸服) .....	( 901 )
7—357(丸化点) .....	( 416 )

4—140(散点)	(105)
6—150(散点)	(279)
6—247(散点)	(304)
14—2(散点)	(937)
8—433(散服)	(512)
7—276(散调服)	(396)
11—385(散煎服)	(863)
6—151(散调敷)	(279)
8—354(羔点)	(496)
7—14(汁点)	(330)
10—64(汁点)	(711)
14—2(汁点)	(937)
14—67(饼食)	(954)
<b>因风流泪</b>	
6—282(散煎服)	(315)
6—302(散煎服)	(320)
8—5(散煎服)	(420)
8—358(散点)	(497)
11—258(丸服)	(832)
8—222(羔点)	(471)
11—317(羔点)	(845)
<b>因火流泪</b>	
8—287(汤服)	(483)
11—381(散煎服)	(862)
11—381(散调服)	(862)
<b>风毒流泪</b>	
5—273(丸化洗)	(189)
<b>风寒流泪</b>	
8—640(汤服)	(566)

8—359(散服) .....	( 497 )
12—147(丸服) .....	( 916 )
肺热流泪	
8—154(散煎服) .....	( 457 )
肝热流泪	
6—29(原药食) .....	( 249 )
11—390(散调服) .....	( 864 )
肝经风寒流泪	
7—365(散煎服) .....	( 418 )
风湿伤肝流泪	
7—275(散调服) .....	( 395 )
肝虚流泪	
10—36(汤服) .....	( 703 )
12—12(汤服) .....	( 880 )
8—274(散服) .....	( 481 )
10—183(散点) .....	( 741 )
8—263(羔点) .....	( 479 )
13—12(原药食) .....	( 925 )
肾虚流泪	
12—22(丸服) .....	( 883 )
12—27(丸服) .....	( 884 )
肝肾虚损流泪	
8—574(丸服) .....	( 548 )
8—577(丸服) .....	( 549 )
11—406(丸服) .....	( 868 )
二、迎风流泪	
5—159(汤服) .....	( 160 )
5—294(汤服) .....	( 194 )
8—275(汤服) .....	( 481 )

5—195(丸服) .....	( 169 )
7—202(丸服) .....	( 376 )
7—207(丸服) .....	( 378 )
8—641(丸服) .....	( 566 )
12—114(丸化洗) .....	( 908 )
5—82 (散点) .....	( 141 )
6—149(散点) .....	( 279 )
8—501(散点) .....	( 529 )
9—219(散点) .....	( 621 )
11—216(散服) .....	( 829 )
5—150(散调服) .....	( 158 )
5—74 (散煎服) .....	( 140 )
9—330(羔点) .....	( 648 )
<b>风热迎风流泪</b>	
3—93 (丸服) .....	( 522 )
5—79 (散泡服) .....	( 141 )
8—47 (散调服) .....	( 431 )
<b>风毒迎风流泪</b>	
3—121(丸服) .....	( 59 )
<b>风寒迎风流泪</b>	
6—310(散调服) .....	( 322 )
<b>肝虚迎风流泪</b>	
7—232(丸服) .....	( 385 )
<b>肾虚迎风流泪</b>	
3—48 (散煎服) .....	( 41 )
<b>肝肾虚损迎风流泪</b>	
4—10 (丸服) .....	( 70 )
<b>三、冷泪</b>	
3—30 (汤服) .....	( 36 )

5—16 (汤服)	( 124 )
5—314(汤服)	( 198 )
7—68 (汤服)	( 343 )
7—307(汤服)	( 404 )
9—113(汤服)	( 597 )
9—135(汤洗)	( 602 )
16—224(汤洗)	( 751 )
2—2 (丸服)	( 3 )
4—106(丸服)	( 95 )
4—107(丸服)	( 95 )
5—331(丸服)	( 203 )
12—101(丸服)	( 903 )
4—141(散服)	( 105 )
8—264(散服)	( 479 )
8—266(散服)	( 479 )
9—181(散服)	( 612 )
2—8 (散调服)	( 4 )
4—20 (散调服)	( 73 )
5—3 (散调服)	( 120 )
5—6 (散调服)	( 122 )
5—73 (散调服)	( 139 )
12—66 (散调服)	( 894 )
12—14 (散送服)	( 881 )
4—117(散煎服)	( 97 )
4—8 (散点)	( 69 )
8—362(散点)	( 498 )
8—265(散点)	( 479 )
9—54 (散浸洗)	( 583 )
21—1 (散嚏鼻)	( 989 )

2—18 (羔点) .....	( 6 )
9—439(汁点) .....	( 675 )
14—2 (汁点) .....	( 937 )
因风冷泪	
8—234(丸服) .....	( 473 )
8—48 (散煎服) .....	( 431 )
风赤冷泪	
4—31 (羔点) .....	( 75 )
风毒冷泪	
5—237(散调服) .....	( 180 )
6—318(散调服) .....	( 323 )
实证冷泪	
4—19 (汤服) .....	( 72 )
头风冷泪	
3—120(丸服) .....	( 59 )
5—72 (丸服) .....	( 139 )
5—78 (散调服) .....	( 140 )
肝经风热冷泪	
7—273(散调服) .....	( 395 )
肝虚冷泪	
3—4 (丸服) .....	( 29 )
4—40 (丸服) .....	( 79 )
8—345(散服) .....	( 494 )
肾水不足冷泪	
3—116(丸服) .....	( 58 )
肾火不足冷泪	
5—315(汤服) .....	( 199 )
肝肾虚损冷泪	
3—44 (汤服) .....	( 40 )

2—19 (丸服)	( 6 )
4—46 (丸服)	( 81 )
4—196(丸服)	( 119 )
14—44 (丸服)	( 948 )

#### 四、热泪

3—30 (汤服)	( 36 )
5—403(汤服)	( 222 )
8—42 (汤服)	( 430 )
8—311(汤服)	( 488 )
8—604(汤服)	( 556 )
11—249(汤服)	( 830 )
4—2 (丸服)	( 66 )
12—101(丸服)	( 903 )
5—52 (散点)	( 134 )
14—2 (散点)	( 937 )
6—246(散服)	( 303 )
8—496(散服)	( 554 )
3—128(散送服)	( 61 )
11—383(散调服)	( 862 )
4—117(散煎服)	( 97 )
6—197(散煎服)	( 289 )
11—383(散煎服)	( 862 )
11—72 (羔贴)	( 784 )
<b>热泪兼肿</b>	
5—267(丸服)	( 187 )
<b>心经实热热泪</b>	
9—83 (汤服)	( 590 )
11—35 (汤服)	( 775 )
<b>心肝风热热泪</b>	

6—70 (散调服) .....	( 259 )
因热热泪	
6—71 (散煎服) .....	( 259 )
8—111 (散煎服) .....	( 447 )
热毒热泪	
11—111 (汤服) .....	( 794 )
小肠实热热泪	
2—47 (汤服) .....	( 14 )
肝热热泪	
8—91 (汤服) .....	( 443 )
11—170 (散服) .....	( 809 )
11—401 (散调服) .....	( 866 )
肺热热泪	
8—153 (散煎服) .....	( 457 )
肝肺实热热泪	
3—3 (汤服) .....	( 28 )
风热热泪	
8—459 (丸服) .....	( 519 )
9—100 (汤服) .....	( 594 )
<b>五、脓泪</b>	
2—67 (散送服) .....	( 20 )
2—67 (散煎服) .....	( 20 )
脾肺虚脓泪	
5—375 (汤服) .....	( 215 )
脾肺肝虚热脓泪	
5—327 (汤服) .....	( 202 )
脓泪日轻夜重	
2—92 (散服) .....	( 27 )
<b>六、两毗肿痛</b>	

9—31 (散服) .....	( 577 )
<b>七、小毗漏</b>	
8—171(散煎服) .....	( 461 )
<b>阴漏</b>	
7—127(散点) .....	( 357 )
<b>阳漏</b>	
7—127(散点) .....	( 357 )
<b>小肠热毒</b>	
5—245(汤服) .....	( 182 )
<b>八、漏睛疮</b>	
2—93 (汤服) .....	( 27 )
6—242(汤服) .....	( 301 )
10—42 (汤服) .....	( 705 )
11—267(汤服) .....	( 834 )
3—98 (丸服) .....	( 54 )
5—32 (丸服) .....	( 128 )
7—354(丸服) .....	( 415 )
8—309(丸服) .....	( 488 )
14—5 (丸服) .....	( 937 )
5—168(散点) .....	( 162 )
12—103(散点) .....	( 904 )
8—328(散服) .....	( 491 )
11—4 (散服) .....	( 767 )
11—44 (散服) .....	( 777 )
3—15 (散送服) .....	( 6 )
2—67 (散煎服) .....	( 20 )
6—297(散煎服) .....	( 319 )
7—176(散煎服) .....	( 369 )
5—283(羔点) .....	( 191 )

9—382(羔点) .....	( 661 )
9—305(汁点) .....	( 643 )
初起	
12—135(汤服) .....	( 913 )
经年	
3—141(散熨) .....	( 64 )
10—41 (汤服) .....	( 705 )
复发	
8—626(丸服) .....	( 563 )
已溃	
3—9 (羔贴) .....	( 30 )
脓血	
7—8 (散调服) .....	( 328 )
脓汁带黄	
5—343(汤服) .....	( 206 )
脓汁带红	
5—343(汤服) .....	( 206 )
脓汁带黑	
5—343(汤服) .....	( 206 )
脓血色紫	
17—1 (散煎服) .....	( 987 )
余毒未净	
3—131(散服) .....	( 61 )
漏久中虚	
5—312(汤服) .....	( 198 )
因风	
8—219(散煎服) .....	( 470 )
风热	
4—85 (丸服) .....	( 90 )

5—292(丸服) .....	( 193 )
5—293(丸服) .....	( 193 )
8—568(羔点) .....	( 547 )
<b>热毒</b>	
6—154(散煎服) .....	( 280 )
<b>风寒加重</b>	
5—306(散煎服) .....	( 196 )
<b>阳漏</b>	
7—127(散点) .....	( 357 )
9—417(散服) .....	( 670 )
<b>阴漏</b>	
7—127(散点) .....	( 357 )
11—262(汤服) .....	( 833 )
<b>夜重</b>	
5—343(汤服) .....	( 206 )
<b>心脾湿热</b>	
7—344(散送服) .....	( 413 )
<b>心肝热毒</b>	
11—219(汤服) .....	( 821 )
<b>肝热</b>	
5—453(丸服) .....	( 237 )
<b>脾胃心肝热</b>	
9—242(汤服) .....	( 627 )
<b>房劳</b>	
12—21 (丸服) .....	( 883 )

### (三) 白 睛 病

#### 一、天行赤眼

5—328(汤服) .....	( 202 )
7—343(汤服) .....	( 413 )
8—43 (汤服) .....	( 430 )
11—29 (汤服) .....	( 773 )
8—610(汤洗) .....	( 558 )
8—628(汤洗) .....	( 563 )
6—253(汤点) .....	( 306 )
3—92 (丸服) .....	( 52 )
5—394(散服) .....	( 220 )
7—144(散服) .....	( 361 )
9—30 (散服) .....	( 577 )
9—94 (散服) .....	( 593 )
9—126(散服) .....	( 600 )
11—44 (散服) .....	( 777 )
2—31 (散煎服) .....	( 9 )
5—405(散煎服) .....	( 222 )
7—342(散煎服) .....	( 412 )
4—108(散调敷) .....	( 95 )
3—143(散点) .....	( 65 )
14—7 (散点) .....	( 938 )
16—23 (散点) .....	( 986 )
10—165(散泡洗) .....	( 737 )
11—287(散泡洗) .....	( 839 )
10—275(散嗜鼻) .....	( 763 )
5—171(羔点) .....	( 163 )

7—22 (羔点) .....	( 331 )
14—82 (羔点) .....	( 958 )
11—70 (羔贴) .....	( 783 )
5—298(发泡) .....	( 194 )
5—154(羔化洗) .....	( 159 )
体实	
2—65 (散煎服) .....	( 19 )
阴虚	
11—198(汤服) .....	( 816 )
风火	
11—10 (汤服) .....	( 769 )
风热	
8—247(汤服) .....	( 476 )
11—45 (散服) .....	( 777 )
风药不效	
11—335(汤服) .....	( 850 )
生翳	
14—54 (散煎服) .....	( 951 )
治后红肿生翳	
6—250(汤服) .....	( 305 )
予防用	
6—216(汤服) .....	( 295 )
<b>二、暴风客热</b>	
10—241(汤服) .....	( 755 )
11—57 (汤服) .....	( 780 )
11—68 (汤服) .....	( 783 )
12—61 (汤熏) .....	( 893 )
6—106(汤洗) .....	( 269 )
11—61 (散点) .....	( 781 )

7—144(散服)	( 361 )
7—67 (散调服)	( 343 )
17—4 (散调服)	( 987 )
4—195(散煎服)	( 118 )
6—69 (散煎服)	( 258 )
8—124(散煎服)	( 450 )
8—143(散煎服)	( 454 )
11—380(散煎服)	( 862 )
17—4 (散煎服)	( 987 )
3—62 (散泡洗)	( 45 )
6—105(羔点)	( 268 )
8—482(羔点)	( 525 )
12—61 (羔点)	( 893 )

### 三、罂肉、罂肉攀睛

2—17 (汤服)	( 6 )
5—5 (汤服)	( 121 )
6—82 (汤服)	( 261 )
6—215(汤服)	( 294 )
8—137(汤服)	( 453 )
9—73 (汤服)	( 588 )
9—245(汤服)	( 628 )
11—34 (汤服)	( 775 )
11—52 (汤服)	( 779 )
11—59 (汤服)	( 781 )
11—220(汤服)	( 821 )
11—223(汤服)	( 823 )
11—236(汤服)	( 827 )
11—289(汤服)	( 839 )
12—137(汤服)	( 914 )

16—9 (汤服)	( 982 )
8—449(汤洗)	( 516 )
8—452(汤洗)	( 517 )
9—167(汤洗)	( 609 )
9—177(汤洗)	( 611 )
9—182(汤洗)	( 613 )
8—523(汤点)	( 536 )
11—172(汤点)	( 809 )
3—22 (丸服)	( 34 )
4—53 (丸服)	( 82 )
4—193(丸服)	( 118 )
7—187(丸服)	( 372 )
7—203(丸服)	( 377 )
7—207(丸服)	( 378 )
7—308(丸服)	( 404 )
7—328(丸服)	( 409 )
8—12 (丸服)	( 422 )
8—507(丸服)	( 531 )
8—512(丸服)	( 533 )
8—609(丸服)	( 557 )
9—201(丸服)	( 617 )
12—101(丸服)	( 903 )
12—110(丸服)	( 906 )
13—13 (丸服)	( 926 )
13—14 (丸服)	( 926 )
14—55 (丸服)	( 951 )
15—26 (丸服)	( 967 )
15—75 (丸服)	( 979 )
16—9 (丸服)	( 982 )

12—114(丸化洗)	( 908 )
16—16 (丸化点)	( 983 )
16—17 (丸化点)	( 984 )
3—12 (散点)	( 31 )
3—29 (散点)	( 36 )
3—51 (散点)	( 43 )
4—6 (散点)	( 68 )
4—130(散点)	( 102 )
4—146(散点)	( 106 )
5—84 (散点)	( 142 )
5—127(散点)	( 152 )
5—270(散点)	( 188 )
6—179(散点)	( 285 )
6—247(散点)	( 304 )
6—276(散点)	( 311 )
6—277(散点)	( 312 )
6—278(散点)	( 314 )
7—163(散点)	( 366 )
7—292(散点)	( 400 )
7—305(散点)	( 404 )
7—330(散点)	( 409 )
8—298(散点)	( 485 )
8—299(散点)	( 486 )
8—349(散点)	( 495 )
8—350(散点)	( 495 )
8—501(散点)	( 529 )
8—506(散点)	( 531 )
8—508(散点)	( 532 )
8—554(散点)	( 544 )

8—588(散点)	( 552 )
9—193(散点)	( 615 )
9—316(散点)	( 645 )
9—324(散点)	( 647 )
9—380(散点)	( 661 )
9—386(散点)	( 662 )
10—85 (散点)	( 716 )
10—181(散点)	( 740 )
11—65 (散点)	( 782 )
12—82 (散点)	( 898 )
12—84 (散点)	( 899 )
14—7 (散点)	( 938 )
16—12 (散点)	( 983 )
16—22 (散点)	( 985 )
17—2 (散点)	( 987 )
4—158(散服)	( 110 )
5—365(散服)	( 212 )
8—300(散服)	( 486 )
8—488(散服)	( 526 )
8—496(散服)	( 528 )
8—503(散服)	( 530 )
8—513(散服)	( 533 )
9—196(散服)	( 616 )
9—280(散服)	( 639 )
10—134(散服)	( 729 )
10—166(散服)	( 737 )
10—259(散服)	( 760 )
11—23 (散服)	( 772 )
11—220(散服)	( 821 )

3—86 (散煎服)	( 51 )
4—117(散煎服)	( 97 )
6—96 (散煎服)	( 266 )
7—335(散煎服)	( 415 )
8—78 (散煎服)	( 440 )
8—101(散煎服)	( 445 )
8—126(散煎服)	( 450 )
8—180(散煎服)	( 463 )
11—130(散煎服)	( 799 )
11—372(散煎服)	( 860 )
3—22 (散调服)	( 34 )
5—37 (散调服)	( 130 )
5—38 (散调服)	( 130 )
5—288(散调服)	( 192 )
6—83 (散调服)	( 262 )
6—84 (散调服)	( 262 )
7—225(散调服)	( 383 )
7—226(散调服)	( 383 )
11—391(散调服)	( 864 )
9—68 (散调涂)	( 587 )
7—193(散送服)	( 374 )
7—336(散泡洗)	( 411 )
8—569(散煮食)	( 547 )
8—586(散嚏鼻)	( 552 )
8—592(散嚏鼻)	( 553 )
13—35 (散嚏鼻)	( 931 )
14—19 (散嚏鼻)	( 942 )
4—121(羔点)	( 100 )
7—170(羔点)	( 368 )

8—295(羔点)	( 485 )
8—329(羔点)	( 491 )
8—472(羔点)	( 522 )
8—522(羔点)	( 536 )
8—612(羔点)	( 558 )
8—619(羔点)	( 561 )
9—198(羔点)	( 616 )
9—327(羔点)	( 648 )
9—322(羔点)	( 647 )
9—336(羔点)	( 650 )
10—86(羔点)	( 716 )
10—104(羔点)	( 721 )
10—273(羔点)	( 763 )
11—293(羔点)	( 840 )
11—438(羔点)	( 875 )
14—85(羔点)	( 959 )
15—48(羔点)	( 972 )
5—180(羔化洗)	( 165 )
12—112(羔化熏洗)	( 907 )
8—281(汁点)	( 482 )
8—296(汁点)	( 485 )
8—297(汁点)	( 485 )
11—411(汁点)	( 869 )
4—134(饼安眼内)	( 103 )
4—120(锭化点)	( 99 )
14—86(锭化点洗)	( 959 )
8—231(原药点)	( 473 )
2—35(煎吹熏)	( 10 )

初起

12—113(羔点)	( 907 )
因风	
9—218(散服)	( 621 )
7—294(丸服)	( 400 )
7—295(丸服)	( 401 )
9—364(羔点)	( 657 )
9—368(羔点)	( 658 )
11—317(羔点)	( 845 )
风赤	
5—201(丸服)	( 170 )
风火	
5—436(汤服)	( 231 )
风热	
3—66(丸服)	( 46 )
8—537(丸服)	( 540 )
9—347(丸化点)	( 653 )
9—257(散服)	( 631 )
9—258(散服)	( 631 )
6—69(散煎服)	( 258 )
8—587(散调洗)	( 552 )
9—397(散点)	( 665 )
15—15(羔摩顶)	( 964 )
风毒	
4—189(丸服)	( 117 )
8—491(散服)	( 527 )
9—39(散服)	( 579 )
5—86(散煎服)	( 142 )
8—615(羔点)	( 559 )
9—230(羔点)	( 642 )

<b>因热</b>	
3—7 (散煎服) .....	( 29 )
<b>热毒</b>	
11—113(汤服) .....	( 794 )
4—175(丸服) .....	( 114 )
<b>赤痛</b>	
2—60 (羔点) .....	( 17 )
<b>热痛</b>	
12—145(丸服) .....	( 916 )
<b>心血虚</b>	
5—351(汤服) .....	( 208 )
<b>心经虚热</b>	
10—27 (汤服) .....	( 700 )
<b>心火</b>	
8—77 (汤服) .....	( 439 )
8—79 (汤服) .....	( 440 )
8—80 (汤服) .....	( 440 )
9—82 (汤服) .....	( 590 )
<b>心肺风热</b>	
11—171(汤服) .....	( 809 )
<b>劳心肝实</b>	
2—9 (汤服) .....	( 4 )
<b>心包热</b>	
8—176(汤服) .....	( 462 )
<b>肝热</b>	
8—134(汤服) .....	( 452 )
11—312(汁点) .....	( 844 )
11—324(羔点) .....	( 847 )
<b>肝热风毒</b>	

9—41 (散服) .....	( 580 )
肝旺肾亏	
7—202(丸服) .....	( 376 )
肝肺壅热	
7—331(丸服) .....	( 409 )
11—104(丸服) .....	( 792 )
肺火	
8—77 (汤服) .....	( 439 )
8—147(汤服) .....	( 455 )
8—157(汤服) .....	( 457 )
11—54 (丸服) .....	( 780 )
大肠肺经实热	
5—399(汤服) .....	( 221 )
肾火	
8—77 (汤服) .....	( 439 )
脾胃热	
3—34 (汤服) .....	( 38 )
脾胃心火	
3—68 (散服) .....	( 47 )
三焦火	
8—77 (汤服) .....	( 439 )
逆经	
10—9 (散服) .....	( 695 )
10—271(散服) .....	( 762 )
月经不调	
6—221(散服) .....	( 296 )
阳虚	
5—399(汤服) .....	( 221 )
气壅盛	

11—56 (汤服) .....	( 780 )
兼险肿	
3—109(汤服) .....	( 56 )
兼云翳	
9—82 (汤服) .....	( 590 )
兼目黄	
12—45 (汤服) .....	( 889 )
兼表症	
5—399(汤服) .....	( 221 )
兼风寒	
9—82 (汤服) .....	( 590 )
钩割熨烙后	
9—491(汤服) .....	( 687 )
9—497(汤服) .....	( 688 )
2—26 (散点) .....	( 8 )
<b>四、白睛肿胀</b>	
10—239(汤服) .....	( 754 )
11—167(汤服) .....	( 808 )
11—204(汤点) .....	( 818 )
4—59 (丸服) .....	( 84 )
12—114(丸化洗) .....	( 908 )
4—18 (散煎服) .....	( 72 )
4—67 (散煎服) .....	( 86 )
9—251(羔贴) .....	( 629 )
风热	
12—153(散煎服) .....	( 918 )
肺热	
8—155(汤服) .....	( 159 )
4—12 (丸服) .....	( 711 )

11—58 (散服) .....	( 781 )
5—33 (散煎服) .....	( 129 )
肝肺热	
3—85 (散煎服) .....	( 51 )
肝肺热毒	
11—129(汤服) .....	( 799 )
11—154(汤服) .....	( 805 )
兼痛	
7—1 (汤服) .....	( 327 )
3—63 (丸服) .....	( 46 )
3—65 (丸服) .....	( 46 )
<b>五、白珠俱青</b>	
4—47 (汤服) .....	( 81 )
毒气	
4—47 (汤服) .....	( 81 )
伤寒后	
4—47 (汤服) .....	( 81 )
<b>六、白睛溢血</b>	
5—391(汤服) .....	( 219 )
5—448(汤服) .....	( 235 )
9—462(汤服) .....	( 681 )
10—108(丸服) .....	( 722 )
8—88 (散服) .....	( 442 )
10—56 (散服) .....	( 709 )
10—136(散服) .....	( 730 )
7—259(散调服) .....	( 392 )
4—126(散调点) .....	( 101 )
8—221(羔点) .....	( 471 )

## 因咳

- 3—104(汤服) ..... ( 55 )  
5—26(汤服) ..... ( 127 )  
5—402(汤服) ..... ( 222 )  
8—162(汤服) ..... ( 458 )  
8—221(汤服) ..... ( 471 )  
14—3(丸服) ..... ( 937 )  
8—162(蒸贴) ..... ( 458 )

## 因咳吐

- 3—99(汤服) ..... ( 54 )

## 月经不调

- 10—107(散服) ..... ( 723 )

## 逆经

- 10—136(散服) ..... ( 730 )

## 胃留饮

- 5—26(汤服) ..... ( 127 )  
5—402(汤服) ..... ( 222 )

## 风火

- 4—125(汤服) ..... ( 101 )

## 肺热

- 8—155(汤服) ..... ( 457 )

## 热婚

- 5—386(汤服) ..... ( 218 )

## 血热

- 5—429(汤服) ..... ( 229 )

## 血结

- 5—410(汤服) ..... ( 224 )

## 七、瘀血包睛

- 5—448(汤服) ..... ( 235 )

## 八、小眦赤脉

- 5—5 (汤服) ..... ( 121 )  
5—316(汤服) ..... ( 199 )  
8—115(汤服) ..... ( 448 )  
9—271(汤服) ..... ( 634 )  
7—126(丸服) ..... ( 357 )  
2—57 (散煎服) ..... ( 17 )  
2—58 (散煎服) ..... ( 17 )  
12—157(散煎服) ..... ( 919 )  
12—160(散煎服) ..... ( 919 )  
11—364(散点) ..... ( 858 )  
8—13 (羔点) ..... ( 422 )
- 热毒**
- 11—244(汤服) ..... ( 828 )
- 血虚**
- 4—73 (丸服) ..... ( 87 )
- 心虚**
- 10—26 (汤服) ..... ( 700 )  
10—49 (汤服) ..... ( 707 )  
2—84 (丸服) ..... ( 25 )  
7—42 (丸服) ..... ( 337 )
- 心经虚热**
- 10—27 (汤服) ..... ( 700 )  
10—31 (汤服) ..... ( 702 )  
3—48 (散煎服) ..... ( 41 )
- 心虚肝旺**
- 8—132(散服) ..... ( 452 )
- 心肺热**
- 6—153(散煎服) ..... ( 280 )

脾肺热

7—251(散煎服) ..... ( 390 )

肾虚热

6—135(汤服) ..... ( 276 )

三焦热

10—258(汤服) ..... ( 760 )

九、大眦赤脉

5—5 (汤服) ..... ( 121 )

6—255(汤服) ..... ( 306 )

7—159(汤服) ..... ( 365 )

9—282(汤服) ..... ( 637 )

2—31 (散煎服) ..... ( 9 )

3—53 (散煎服) ..... ( 43 )

心火

8—81 (汤服) ..... ( 440 )

9—87 (散服) ..... ( 591 )

9—92 (散服) ..... ( 592 )

9—98 (散服) ..... ( 594 )

3—31 (丸服) ..... ( 37 )

2—46 (散煎服) ..... ( 14 )

3—48 (散煎服) ..... ( 41 )

6—254(散煎服) ..... ( 306 )

8—83 (散送服) ..... ( 441 )

心肺火

8—84 (汤服) ..... ( 441 )

肝火

8—104(汤服) ..... ( 446 )

小肠实热

2—47 (汤服) ..... ( 14 )

风热  
9—340(散点) ..... (651)

血虚  
5—13(汤服) ..... (124)

老人  
5—212(散煎服) ..... (174)

兼痒  
5—390(汤服) ..... (216)

#### 十、赤脉

4—1(汤服) ..... (66)

4—78(汤服) ..... (88)

4—117(汤服) ..... (97)

4—131(汤服) ..... (102)

4—169(汤服) ..... (112)

5—246(汤服) ..... (182)

7—18(汤服) ..... (330)

7—24(汤服) ..... (332)

7—25(汤服) ..... (332)

7—26(汤服) ..... (332)

7—153(汤服) ..... (364)

8—202(汤服) ..... (467)

8—616(汤服) ..... (560)

9—282(汤服) ..... (637)

9—457(汤服) ..... (680)

9—466(汤服) ..... (682)

11—52(汤服) ..... (779)

11—59(汤服) ..... (781)

11—121(汤服) ..... (796)

11—209(汤服) ..... (819)

11—260 (汤服)	( 832 )
12—83 (汤服)	( 899 )
7—27 (汤点)	( 332 )
8—243(汤点)	( 475 )
8—244(汤点)	( 475 )
8—245(汤点)	( 475 )
9—293(汤点)	( 640 )
9—458(汤点)	( 680 )
9—344(汤点)	( 652 )
11—172(汤点)	( 809 )
4—62 (汤洗)	( 85 )
5—18 (汤洗)	( 125 )
8—200(汤洗)	( 467 )
8—201(汤洗)	( 467 )
8—242(汤洗)	( 475 )
9—163(汤洗)	( 608 )
13—9 (汤洗)	( 925 )
13—39 (汤洗)	( 932 )
8—207(汤薰洗)	( 468 )
6—211(丸服)	( 293 )
7—306(丸服)	( 404 )
8—208(丸服)	( 468 )
8—250(丸服)	( 476 )
8—262(丸服)	( 479 )
9—456(丸服)	( 680 )
11—280(丸服)	( 837 )
11—284(丸服)	( 838 )
11—327(丸服)	( 848 )
11—328(丸服)	( 848 )

13—13 (丸服) .....	( 926 )
14—25 (丸服) .....	( 943 )
15—75 (丸服) .....	( 979 )
5—194(丸浸点) .....	( 168 )
14—17 (丸化洗) .....	( 941 )
8—620(小丸纳入) .....	( 561 )
6—190(散服) .....	( 288 )
6—191(散服) .....	( 288 )
6—246(散服) .....	( 303 )
8—251(散服) .....	( 477 )
8—302(散服) .....	( 486 )
8—422(散服) .....	( 509 )
9—46 (散服) .....	( 581 )
9—461(散服) .....	( 681 )
9—467(散服) .....	( 682 )
9—468(散服) .....	( 682 )
10—208(散服) .....	( 746 )
11—216(散服) .....	( 820 )
4—119(散点) .....	( 98 )
5—231(散点) .....	( 179 )
5—270(散点) .....	( 188 )
5—282(散点) .....	( 191 )
6—277(散点) .....	( 312 )
6—279(散点) .....	( 314 )
8—396(散点) .....	( 504 )
8—556(散点) .....	( 544 )
11—5 (散点) .....	( 767 )
11—407(散煎点) .....	( 868 )
8—250(散干贴) .....	( 476 )

5—50 (散煎服)	( 134 )
5—243(散煎服)	( 181 )
6—96 (散煎服)	( 266 )
6—137(散煎服)	( 276 )
8—192(散煎服)	( 465 )
12—140(散煎服)	( 914 )
12—141(散煎服)	( 915 )
15—35 (散煎服)	( 969 )
15—40 (散煎服)	( 971 )
13—26 (散食)	( 929 )
4—14 (散调服)	( 71 )
4—129(散调服)	( 102 )
6—192(散调服)	( 288 )
9—403(散调服)	( 667 )
11—407(散调服)	( 868 )
8—160(散送服)	( 458 )
7—153(散冲服)	( 363 )
7—149(散调敷)	( 363 )
5—203(散煎洗)	( 171 )
5—239(散煎洗)	( 181 )
5—240(散煎洗)	( 181 )
6—233(散煎洗)	( 299 )
14—10 (散煎洗)	( 940 )
2—49 (散泡洗)	( 15 )
6—182(散煎熏洗)	( 286 )
8—411(羔服)	( 507 )
5—177(羔点)	( 164 )
5—184(羔点)	( 166 )
5—187(羔点)	( 167 )

6—248(羔点)	( 305 )
7—6 (羔点)	( 328 )
7—7 (羔点)	( 328 )
7—161(羔点)	( 366 )
7—163(羔点)	( 366 )
8—410(羔点)	( 507 )
8—412(羔点)	( 507 )
8—567(羔点)	( 547 )
8—590(羔点)	( 553 )
8—612(羔点)	( 558 )
8—622(羔点)	( 562 )
9—233(羔点)	( 625 )
9—234(羔点)	( 625 )
11—64 (羔点)	( 782 )
11—314(羔点)	( 845 )
14—84 (羔点)	( 958 )
15—56 (羔点)	( 974 )
16—15 (羔点)	( 983 )
7—17 (羔敷)	( 330 )
8—203(羔敷)	( 467 )
3—89 (羔贴)	( 52 )
6—113(羔贴脚心)	( 270 )
7—152(汁点)	( 364 )
9—378(汁点)	( 661 )
4—134(饼贴)	( 103 )
<b>胎患赤脉</b>	
11—117(汤服)	( 795 )
9—297(汤点洗)	( 641 )
7—295(丸服)	( 401 )

11—216(散服) .....	( 820 )
9—300(散点) .....	( 642 )
9—333(散点) .....	( 649 )
11—416(散点) .....	( 870 )
4—147(羔点) .....	( 106 )
4—148(羔点) .....	( 107 )
7—22(羔点) .....	( 331 )
9—307(羔点) .....	( 643 )
9—328(羔点) .....	( 648 )
9—353(羔点) .....	( 654 )
9—354(羔点) .....	( 654 )
9—355(羔点) .....	( 655 )
10—227(羔点) .....	( 751 )
11—207(羔点) .....	( 824 )
11—309(羔点) .....	( 843 )
9—378(汁点) .....	( 661 )
11—414(汁点) .....	( 870 )
<b>妊娠赤脉</b>	
5—416(散服) .....	( 225 )
13—43(散煎服) .....	( 934 )
<b>逆经赤脉</b>	
10—11(散服) .....	( 695 )
<b>月经不调赤脉</b>	
5—415(散服) .....	( 225 )
15—25(散服) .....	( 967 )
<b>老人、虚人赤脉</b>	
8—161(汤服) .....	( 458 )
8—616(汤服) .....	( 560 )
9—391(丸服) .....	( 664 )

### 阳虚赤脉

- 5—395(汤服) ..... (220)  
6—5(汤服) ..... (241)  
8—593(汤服) ..... (553)  
12—19(汤服) ..... (882)

### 阴虚赤脉

- 5—454(汤服) ..... (237)

### 血虚赤脉

- 8—616(汤服) ..... (560)

### 虚火潮热赤脉

- 5—209(汤服) ..... (173)  
8—322(汁洗) ..... (490)

### 天行后赤脉

- 8—116(散煎服) ..... (448)  
8—130(散煎服) ..... (451)

### 因风赤脉

- 9—36(汤服) ..... (579)  
8—387(汤洗) ..... (502)  
9—297(汤点洗) ..... (641)  
7—328(丸服) ..... (409)  
9—300(散点) ..... (642)  
8—108(散煎服) ..... (447)  
9—364(羔点) ..... (657)  
15—33(羔点) ..... (969)  
15—15(羔点) ..... (964)  
8—431(水点) ..... (511)  
6—29(原药服) ..... (249)  
6—29(作菜食) ..... (249)

### 风火赤脉

5—436(汤服)	(231)
8—456(丸服)	(518)
4—147(羔点)	(106)
4—148(羔点)	(107)
风热赤脉	
3—36(汤服)	(38)
11—118(汤服)	(796)
8—429(汤洗)	(511)
3—66(丸服)	(466)
8—616(丸服)	(560)
11—338(丸服)	(851)
14—69(丸服)	(954)
4—151(散点)	(107)
13—47(散点)	(935)
11—268(散服)	(834)
5—268(散调服)	(192)
5—462(散煎服)	(239)
6—69(散煎服)	(258)
6—155(散煎服)	(280)
9—448(散涂)	(678)
15—15(羔摩顶)	(964)
风毒赤脉	
4—189(丸服)	(117)
6—53(丸服)	(254)
11—368(丸服)	(859)
11—384(散调服)	(863)
因热赤脉	
9—462(汤服)	(681)
10—140(汤服)	(731)

11—224(汤服) .....	( 822 )
6—86(散煎服) .....	( 263 )
<b>热毒赤脉</b>	
5—449(汤服) .....	( 236 )
10—240(汤服) .....	( 754 )
11—181(汤服) .....	( 812 )
12—83(汤服) .....	( 899 )
11—237(丸服) .....	( 827 )
5—89(散煎服) .....	( 143 )
12—167(散煎服) .....	( 921 )
<b>心虚赤脉</b>	
7—34(丸服) .....	( 334 )
<b>心虚热赤脉</b>	
7—32(汤服) .....	( 333 )
11—36(汤服) .....	( 775 )
7—31(丸服) .....	( 333 )
7—33(散服) .....	( 333 )
5—255(散煎服) .....	( 184 )
<b>心火赤脉</b>	
8—598(汤服) .....	( 555 )
6—257(散服) .....	( 307 )
6—193(散调服) .....	( 289 )
6—258(散调服) .....	( 307 )
<b>心肝火旺赤脉</b>	
6—194(散服) .....	( 289 )
9—359(汁点) .....	( 656 )
<b>心肺热赤脉</b>	
11—55(丸服) .....	( 780 )
<b>脾胃心火赤脉</b>	

3—68 (汤服) .....	( 47 )
心肾虚赤脉	
8—635(丸服) .....	( 565 )
肝虚赤脉	
6—185(丸服) .....	( 287 )
9—16 (丸服) .....	( 574 )
10—149(丸服) .....	( 733 )
11—259(丸服) .....	( 832 )
11—328(丸服) .....	( 848 )
3—48 (散煎服) .....	( 41 )
13—25 (散食) .....	( 929 )
肝热赤脉	
8—145(汤服) .....	( 455 )
6—41 (丸服) .....	( 251 )
9—34 (散服) .....	( 578 )
9—117(散服) .....	( 598 )
3—61 (散煎服) .....	( 45 )
5—139(散煎服) .....	( 155 )
5—233(散调服) .....	( 179 )
9—329(羔点) .....	( 648 )
11—324(羔点) .....	( 847 )
肝肺壅热赤脉	
11—104(丸服) .....	( 792 )
肝膈风热赤脉	
11—394(散调服) .....	( 865 )
怒伤肝热赤脉	
12—142(汤服) .....	( 915 )
肺虚赤脉	
5—348(汤服) .....	( 207 )

6—5 (汤服) .....	( 241 )
7—130(汤服) .....	( 358 )
8—87 (散服) .....	( 442 )
<b>肺热赤脉</b>	
10—45 (汤服) .....	( 706 )
8—151(汤服) .....	( 456 )
8—150(汤服) .....	( 456 )
11—60 (汤服) .....	( 781 )
10—238(散服) .....	( 754 )
<b>大肠肺经虚热赤脉</b>	
12—19 (汤服) .....	( 882 )
<b>大肠肺经实热赤脉</b>	
5—399(汤服) .....	( 221 )
<b>上焦热赤脉</b>	
5—205(丸服) .....	( 172 )
5—140(散调服) .....	( 155 )
<b>五脏积热赤脉</b>	
11—155(汤服) .....	( 805 )
11—196(散服) .....	( 816 )
<b>胃弱赤脉</b>	
8—616(汤服) .....	( 560 )
<b>胃中部热赤脉</b>	
5—90 (汤服) .....	( 143 )
<b>肾燥热赤脉</b>	
5—400(汤服) .....	( 221 )
<b>膀胱结热赤脉</b>	
2—45 (汤服) .....	( 14 )
<b>便秘赤脉</b>	
8—616(汤服) .....	( 560 )

10—269(丸服) .....	( 762 )
3—35 (散煎服) .....	( 38 )
5—223(散煎服) .....	( 177 )
时气赤脉	
8—248(汤服) .....	( 476 )
5—31 (羔点) .....	( 128 )
脑热赤脉	
10—266(散嚏鼻) .....	( 761 )
10—279(散嚏鼻) .....	( 764 )
风湿赤脉	
5—5 (汤服) .....	( 121 )
9—241(汤服) .....	( 627 )
风寒赤脉	
8—543(汤服) .....	( 541 )
8—616(汤服) .....	( 560 )
8—598(汤服) .....	( 555 )
梅毒赤脉	
11—39 (汤洗) .....	( 776 )
酒色赤脉	
6—24 (丸服) .....	( 247 )
丹石毒赤脉	
9—44 (散服) .....	( 581 )
暑热赤脉	
12—88 (汤服) .....	( 900 )
七情六淫赤脉	
10—216(汤服) .....	( 749 )
头风兼赤脉	
2—86 (汤服) .....	( 25 )
9—451(汤服) .....	( 678 )

7—148(散嚏鼻) .....	( 363 )
8—579(散嚏鼻) .....	( 550 )
赤脉兼痰	
6—5 (汤服) .....	( 241 )
赤脉兼涩	
6—9 (汤洗) .....	( 242 )
3—50 (汤点) .....	( 43 )
赤脉兼痒	
8—283(汤洗) .....	( 482 )
5—95 (散煎服) .....	( 144 )
赤脉兼泪	
8—616(汤服) .....	( 560 )
5—229(散调服) .....	( 178 )
赤脉多眵泪	
5—395(散服) .....	( 220 )
赤脉兼目昏	
8—382(汤洗) .....	( 501 )
8—126(散煎服) .....	( 450 )
8—442(羔敷) .....	( 514 )
8—371(羔点) .....	( 499 )
赤脉侵黑睛	
5—252(散煎服) .....	( 184 )
赤脉服凉药不愈	
10—55 (散洗) .....	( 709 )
赤脉兼畏明	
5—374(汤服) .....	( 215 )
十一、目黄	
11—10 (汤服) .....	( 769 )
3—31 (丸服) .....	( 37 )

<b>酒毒目黄</b>	
11—333(汤服) .....	( 850 )
12—122(汤服) .....	( 910 )
13—48 (汤服) .....	( 935 )
10—250(散服) .....	( 758 )
11—49 (散服) .....	( 778 )
<b>因湿目黄</b>	
5—406(汤服) .....	( 222 )
<b>湿热目黄</b>	
12—121(散煎服) .....	( 910 )
<b>暑湿目黄</b>	
11—88 (汤服) .....	( 788 )
<b>风热目黄</b>	
11—221(汤服) .....	( 822 )
2—62 (丸服) .....	( 18 )
<b>肝经虚热目黄</b>	
8—596(汤服) .....	( 554 )
<b>肝经实热目黄</b>	
9—159(汤服) .....	( 607 )
<b>脾虚目黄</b>	
10—20 (散服) .....	( 698 )
<b>脾热目黄</b>	
3—57 (丸服) .....	( 44 )
<b>脾胃虚目黄</b>	
11—98 (汤服) .....	( 790 )
<b>脾胃实热目黄</b>	
5—406(汤服) .....	( 222 )
8—167(散煎服) .....	( 460 )
<b>脾湿目黄兼身黄</b>	

5—105(汤服) ..... (147)

伤寒误服热搏目黄

5—406(汤服) ..... (222)

目黄兼小便不利

12—45(汤服) ..... (889)

目黄兼胬肉

12—45(汤服) ..... (889)

黑睛昏黄

12—16(汤服) ..... (881)

## 十二、风眼瘀热

2—55(丸服) ..... (16)

3—11(丸服) ..... (31)

3—22(丸服) ..... (34)

2—28(散煎洗) ..... (9)

2—34(散煎薰) ..... (10)

3—22(散调服) ..... (34)

心肺瘀热

3—38(散调服) ..... (39)

肝心风热

5—34(散煎服) ..... (129)

## 十三、眵泪

8—323(汤服) ..... (490)

10—215(汤服) ..... (748)

11—5(汤洗) ..... (767)

6—91(丸服) ..... (264)

8—532(丸服) ..... (538)

9—248(丸服) ..... (629)

10—35(丸服) ..... (703)

11—327(丸服) ..... (848)

11—409(丸服) .....	( 868 )
9 —97 (散服) .....	( 593 )
10—165(散洗) .....	( 737 )
10—208(散服) .....	( 746 )
11—319(羔点) .....	( 846 )
15—49 (羔点) .....	( 973 )
因风眇泪	
11—18 (散服) .....	( 771 )
11—22 (散服) .....	( 771 )
3 —119(散煎服) .....	( 588 )
因热眇泪	
5 —130(汤洗) .....	( 153 )
8 —7 (丸服) .....	( 420 )
因火眇泪	
10—108(汤服) .....	( 723 )
风热眇泪	
11—275(羔点) .....	( 836 )
暑热眇泪	
11—88 (汤服) .....	( 788 )
肺热眇泪	
8 —145(汤服) .....	( 455 )
5 —196(丸服) .....	( 169 )
9 —246(丸服) .....	( 628 )
5 —286(散服) .....	( 192 )
12—14 (散送服) .....	( 881 )
肺经虚热眇泪	
10—45 (汤服) .....	( 706 )
肺经风寒眇泪	
8 —598(汤服) .....	( 555 )

肝热眵泪	
5—453(丸服) .....	( 237 )
肝脾热眵泪	
8—89(散煎服) .....	( 442 )
肝经风热眵泪	
11—159(汤服) .....	( 806 )
肝血亏眵泪	
10—34(丸服) .....	( 703 )
阴血不畅眵泪	
10—39(丸服) .....	( 704 )
肝肾亏损眵泪	
11—1(羔洗) .....	( 766 )
肾水虚损眵泪	
12—26(丸服) .....	( 884 )
心肾虚损眵泪	
7—135(汤服) .....	( 359 )
7—135(丸服) .....	( 359 )
真阳虚损眵泪	
5—395(散煎服) .....	( 220 )
老人眵泪	
8—521(丸服) .....	( 535 )
眵泪兼食积	
9—507(丸服) .....	( 691 )
眵泪之非风寒者	
5—287(散服) .....	( 152 )
<b>十四、眵虚不结</b>	
5—187(羔点) .....	( 167 )
白眵肺实	
3—54(汤服) .....	( 44 )

肺虚眵淡

3—48(散调服) ..... (41)

7—130(汤服) ..... (358)

心虚眵淡

10—26(汤服) ..... (700)

心经虚热眵淡

10—27(汤服) ..... (700)

久翳眵淡

11—270(汤服) ..... (834)

十五、时复症

8—143(发于秋, 散煎服) ..... (454)

十六、金瘡

8—152(肺热, 散煎服) ..... (456)

(四) 黑 睛 病

一、花翳白陷

5—51(汤服) ..... (134)

9—114(汤服) ..... (597)

10—215(汤服) ..... (748)

10—218(汤服) ..... (749)

10—237(汤服) ..... (754)

10—241(汤服) ..... (755)

11—24(散服) ..... (772)

11—242(汤服) ..... (828)

11—248(散服) ..... (829)

14—58(汤服) ..... (952)

3—113(丸服) ..... (57)

7—362(丸纳入) ..... (417)

4—133(饼纳入)	( 103 )
6—85 (散服)	( 262 )
9—119(散服)	( 598 )
9—487(散服)	( 686 )
10—71 (散服)	( 713 )
3—138(散点)	( 633 )
5—170(散点)	( 163 )
6—99 (散点)	( 267 )
12—76 (散点)	( 896 )
5—424(散煎服)	( 228 )
8—122(散煎服)	( 449 )
15—34 (散煎服)	( 969 )
7—10 (散调服)	( 329 )
14—60 (散调服)	( 952 )
5—52 (羔点)	( 134 )
5—176(羔点)	( 164 )
15—13 (羔摩顶)	( 963 )
15—17 (羔摩顶)	( 965 )
因热	
10—181(散点)	( 740 )
风热	
8—601(散服)	( 555 )
9—340(散点)	( 651 )
10—182(散点)	( 741 )
上焦实热	
7—290(散嚏鼻)	( 399 )
脾弱心火	
9—89 (汤服)	( 592 )
心火伤肺	

7—94 (丸服) .....	( 350 )
<b>经期</b>	
6—206(汤服) .....	( 292 )
<b>二、凝脂翳</b>	
5—226(散煎服) .....	( 178 )
<b>心火乘肝</b>	
5—426(汤服) .....	( 229 )
<b>三、聚星障</b>	
10—68 (散服) .....	( 712 )
<b>四、血翳包睛</b>	
4—158(汤服) .....	( 110 )
5—5 (汤服) .....	( 121 )
8—102(汤服) .....	( 445 )
9—480(汤服) .....	( 684 )
12—83 (汤服) .....	( 899 )
6—246(散服) .....	( 303 )
6—199(散煎服) .....	( 290 )
6—229(散煎服) .....	( 298 )
8—78 (散煎服) .....	( 440 )
15—37 (散煎服) .....	( 970 )
<b>肺热</b>	
8—157(汤服) .....	( 457 )
<b>热毒</b>	
11—266(汤服) .....	( 833 )
<b>五、混睛障</b>	
9—479(丸服) .....	( 684 )
6—246(散点) .....	( 303 )
10—112(散服) .....	( 724 )
6—138(散煎服) .....	( 276 )

6—139(散煎服) .....	( 277 )
2—51 (羔点) .....	( 15 )
<b>六、黄液上冲</b>	
10—255(汤服) .....	( 759 )
9—65 (散服) .....	( 586 )
5—8 (散嗜) .....	( 123 )
12—7 (羔点) .....	( 879 )
脾胃积热	
9—247(丸服) .....	( 629 )
口疮咽痛	
12—154(汤服) .....	( 918 )
<b>七、赤脉贯瞳</b>	
心火乘肾	
5—364(散服) .....	( 212 )
<b>八、赤脉下垂</b>	
5—450(汤服) .....	( 236 )
11—134(汤服) .....	( 800 )
11—143(汤服) .....	( 802 )
11—69 (汤点) .....	( 783 )
4—8 (散点) .....	( 69 )
9—65 (散服) .....	( 586 )
9—96 (散服) .....	( 593 )
10—77 (散服) .....	( 714 )
11—251(散服) .....	( 830 )
2—14 (散调服) .....	( 5 )
4—49 (散调服) .....	( 81 )
5—425(散调服) .....	( 228 )
4—5 (散送服) .....	( 68 )
3—116(丸服) .....	( 58 )

7—187(丸服) .....	( 372 )
胃热赤脉下垂	
3—70 (散煎服) .....	( 47 )
肝风赤脉下垂	
10—246(散服) .....	( 757 )
心火肝风赤脉下垂	
15—65 (汤服) .....	( 977 )

### 九、抱轮红

10—23 (汤服) .....	( 699 )
7—175(散煎服) .....	( 369 )
7—176(散煎服) .....	( 369 )
7—186(散煎服) .....	( 372 )
11—378(散煎服) .....	( 861 )
3—10 (散调服) .....	( 30 )
3—133(丸服) .....	( 62 )
3—134(丸服) .....	( 62 )
11—328(丸服) .....	( 848 )
肝火抱轮红	
8—104(汤服) .....	( 446 )

### 十、蟹睛

5—5 (汤服) .....	( 121 )
5—403(汤服) .....	( 222 )
8—486(汤服) .....	( 526 )
8—543(汤服) .....	( 541 )
11—157(汤服) .....	( 806 )
12—83 (汤服) .....	( 899 )
15—20 (汤服) .....	( 965 )
7—121(丸服) .....	( 356 )
7—136(丸服) .....	( 360 )

15—76 (丸服) .....	( 979 )
6—246(散点) .....	( 303 )
9—385(散点) .....	( 662 )
10—190(散点) .....	( 742 )
17—2 (散点) .....	( 987 )
10—136(散服) .....	( 730 )
4—17 (散煎服) .....	( 72 )
5—424(散煎服) .....	( 228 )
6—199(散煎服) .....	( 290 )
7—110(散煎服) .....	( 353 )
8—122(散煎服) .....	( 449 )
11—360(散煎服) .....	( 857 )
23—1 (散煎服) .....	( 990 )
6—316(散调服) .....	( 323 )
5—238(羔点) .....	( 180 )
7—170(羔点) .....	( 368 )
<b>因热</b>	
10—33 (汤服) .....	( 702 )
8—98 (散煎服) .....	( 444 )
<b>风热</b>	
7—341(汤服) .....	( 412 )
<b>心经热毒</b>	
12—40 (汤服) .....	( 888 )
<b>肝热</b>	
11—252(汤服) .....	( 830 )
6—289(散煎服) .....	( 317 )
<b>肝肾实热</b>	
9—129(汤服) .....	( 601 )
<b>肝肾虚</b>	

14—46 (丸服) .....	( 948 )
肝肾虚热	
12—40 (汤服) .....	( 888 )
脾热	
3—43 (散调服) .....	( 40 )
肾虚	
7—97 (丸服) .....	( 350 )
7—104(丸服) .....	( 352 )
7—110(散煎服) .....	( 353 )
<b>十一、旋螺尖起</b>	
5—5 (汤服) .....	( 121 )
8—60 (汤服) .....	( 434 )
8—100(汤服) .....	( 445 )
12—57 (汤服) .....	( 892 )
7—199(丸服) .....	( 376 )
11—229(丸服) .....	( 825 )
8—423(散服) .....	( 509 )
14—59 (散服?) .....	( 962 )
15—39 (散点) .....	( 970 )
8—112(散煎服) .....	( 447 )
8—166(散煎服) .....	( 459 )
12—56 (散煎服) .....	( 892 )
9—489(羔点) .....	( 686 )
8—6 (煮豆食) .....	( 420 )
风毒	
8—131(散煎服) .....	( 452 )
风火	
9—452(汤洗) .....	( 679 )
风热	

	12—83 (汤服) .....	( 899 )
	7—341(汤服) .....	( 412 )
	<b>脾热</b>	
	3—43 (散调服) .....	( 40 )
	<b>毒攻</b>	
	14—63 (散服?) .....	( 953 )
	<b>虚寒</b>	
	5—317(汤服) .....	( 199 )
<b>十二、</b>	<b>乌睛突出</b>	
	<b>痰火</b>	
	11—74 (丸服) .....	( 784 )
	<b>血虚火旺</b>	
	11—96 (丸服) .....	( 790 )
<b>十三、</b>	<b>乌睛陷下</b>	
	<b>肝虚</b>	
	7—76 (汤服) .....	( 345 )
<b>十四、</b>	<b>眼白多</b>	
	<b>因虚</b>	
	3—115(丸服) .....	( 57 )
	<b>肾虚</b>	
	5—48 (丸服) .....	( 133 )
<b>十五、</b>	<b>黑睛生翳</b>	
	5—5 (汤服) .....	( 121 )
	5—21 (汤服) .....	( 125 )
	6—30 (汤服) .....	( 249 )
	6—207(汤服) .....	( 292 )
	6—274(汤服) .....	( 310 )
	7—159(汤服) .....	( 365 )
	8—148(汤服) .....	( 365 )

8—291(汤服)	(484)
8—336(汤服)	(492)
8—544(汤服)	(541)
8—625(汤服)	(562)
8—616(汤服)	(560)
9—71(汤服)	(587)
9—393(汤服)	(664)
9—469(汤服)	(682)
9—490(汤服)	(687)
9—506(汤服)	(691)
10—22(汤服)	(698)
10—44(汤服)	(706)
10—102(汤服)	(721)
10—141(汤服)	(732)
11—34(汤服)	(775)
11—116(汤服)	(795)
11—127(汤服)	(798)
11—163(汤服)	(807)
11—354(汤服)	(855)
11—141(汤服)	(802)
12—31(汤服)	(885)
12—83(汤服)	(899)
15—20(汤服)	(965)
5—232(汤洗)	(179)
8—360(汤洗)	(497)
8—449(汤洗)	(516)
8—487(汤洗)	(526)
8—610(汤洗)	(558)
9—148(汤洗)	(605)

9—182(汤洗)	( 613 )
10—155(汤洗)	( 735 )
10—156(汤洗)	( 735 )
4—152(汤点)	( 108 )
6—209(汤点)	( 293 )
9—344(汤点)	( 652 )
4—136(汤熏)	( 104 )
4—111(丸服)	( 96 )
5—366(丸服)	( 212 )
6—19 (丸服)	( 246 )
6—25 (丸服)	( 247 )
6—145(丸服)	( 278 )
6—164(丸服)	( 282 )
6—287(丸服)	( 316 )
7—74 (丸服)	( 345 )
7—187(丸服)	( 372 )
7—247(丸服)	( 389 )
7—350(丸服)	( 414 )
8—61 (丸服)	( 435 )
8—197(丸服)	( 466 )
8—436(丸服)	( 512 )
8—511(丸服)	( 532 )
8—539(丸服)	( 540 )
10—116(丸服)	( 725 )
10—141(丸服)	( 732 )
11—193(丸服)	( 815 )
11—195(丸服)	( 815 )
11—229(丸服)	( 825 )
13—10 (丸服)	( 825 )

14—38 (丸服)	( 946 )
14—47 (丸服)	( 949 )
15—31 (丸服)	( 968 )
16— 4 (丸服)	( 981 )
16— 5 (丸服)	( 981 )
16— 6 (丸服)	( 981 )
16—13 (丸服)	( 983 )
9—51 (丸点)	( 583 )
9—323(丸点)	( 647 )
10—69 (丸点)	( 712 )
13—24 (丸纳入)	( 929 )
9—396(丸嚙化)	( 665 )
9—54 (丸化洗)	( 583 )
4—50 (散服)	( 82 )
5—29 (散服)	( 128 )
5—418(散服)	( 226 )
5—459(散服)	( 239 )
5—460(散服)	( 239 )
6—227(散服)	( 297 )
7—71 (散服)	( 344 )
8—525(散服)	( 537 )
9—46 (散服)	( 581 )
9—75 (散服)	( 588 )
9—228(散服)	( 624 )
9—390(散服)	( 664 )
10—71 (散服)	( 713 )
10—77 (散服)	( 714 )
10—111(散服)	( 724 )

10—116(散服)	( 725 )
10—118(散服)	( 725 )
10—134(散服)	( 729 )
11—13 (散服)	( 769 )
11—20 (散服)	( 771 )
11—23 (散服)	( 772 )
11—164(散服)	( 807 )
15—25 (散服)	( 967 )
3 —12 (散点)	( 31 )
5 —84 (散点)	( 142 )
5 —127(散点)	( 152 )
5 —272(散点)	( 188 )
5 —274(散点)	( 189 )
6 —79 (散点)	( 261 )
6 —246(散点)	( 303 )
6 —277(散点)	( 312 )
7 —21 (散点)	( 331 )
7 —292(散点)	( 400 )
7 —321(散点)	( 407 )
7 —333(散点)	( 410 )
8 —225(散点)	( 472 )
8 —346(散点)	( 494 )
8 —434(散点)	( 512 )
8 —502(散点)	( 530 )
8 —504(散点)	( 531 )
8 —506(散点)	( 531 )
9 — 5 (散点)	( 571 )
9 —64 (散点)	( 586 )
9 —290(散点)	( 639 )

9—292(散点)	( 640 )
9—295(散点)	( 640 )
9—318(散点)	( 645 )
9—377(散点)	( 660 )
9—384(散点)	( 662 )
11—205(散点)	( 818 )
11—422(散点)	( 871 )
12—65 (散点)	( 894 )
12—71 (散点)	( 895 )
12—76 (散点)	( 896 )
14—83 (散点)	( 958 )
5—274(散嗜鼻)	( 189 )
7—273(散嗜鼻)	( 395 )
7—366(散嗜鼻)	( 418 )
8—198(散嗜鼻)	( 467 )
10—109(散嗜鼻)	( 723 )
13—37 (散嗜鼻)	( 932 )
3—10 (散调服)	( 30 )
5—425(散调服)	( 228 )
6—220(散调服)	( 295 )
7—155(散调服)	( 364 )
7—243(散调服)	( 388 )
7—310(散调服)	( 405 )
12—65 (散调服)	( 894 )
14—57 (散调服)	( 951 )
6—7 (散调贴)	( 242 )
5—159(散煎服)	( 160 )
6—199(散煎服)	( 290 )
7—257(散煎服)	( 391 )

7—314(散煎服) .....	(405)
11—358(散煎服) .....	(856)
11—392(散煎服) .....	(864)
7—360(散送服) .....	(417)
8—114(散送服) .....	(448)
8—159(散送服) .....	(458)
12—14 (散送服) .....	(881)
8—499(散食) .....	(529)
11—426(散食) .....	(872)
9—227(散吹耳) .....	(623)
10—272(散烟熏) .....	(763)
11—89 (散烟熏) .....	(788)
14—53 (散泡服) .....	(950)
4—31 (蒸点) .....	(75)
6—106(蒸点) .....	(269)
7—22 (蒸点) .....	(331)
7—29 (蒸点) .....	(332)
8—190(蒸点) .....	(465)
8—607(蒸点) .....	(557)
8—619(蒸点) .....	(561)
9—295(蒸点) .....	(640)
9—307(蒸点) .....	(643)
9—308(蒸点) .....	(643)
9—345(蒸点) .....	(652)
9—399(蒸点) .....	(666)
9—419(蒸点) .....	(671)
9—441(蒸点) .....	(676)
9—485(蒸点) .....	(686)
9—486(蒸点) .....	(686)

10—1 (羔点)	( 693 )
11—254(羔点)	( 831 )
12—8 (羔点)	( 879 )
12—49 (羔点)	( 890 )
12—79 (羔点)	( 897 )
14—22 (羔点)	( 943 )
11—343(羔泡洗)	( 853 )
13—7 (羔调点)	( 924 )
8—193(羔塞鼻)	( 466 )
8—346(汁点)	( 494 )
9—215(汁点)	( 621 )
11—411(汁点)	( 869 )
5—278(锭磨点)	( 190 )
15—79 (饼熨)	( 980 )
9—63 (原药服)	( 586 )
4—118(原药泡洗)	( 98 )
<b>因风生翳</b>	
8—639(汤服)	( 566 )
11—105(丸服)	( 792 )
13—11 (丸服)	( 925 )
8—337(丸化点)	( 492 )
9—260(散点)	( 632 )
6—74 (散调服)	( 259 )
12—166(散煎服)	( 921 )
<b>因热生翳</b>	
3—49 (汤服)	( 42 )
9—66 (汤洗)	( 586 )
9—279(散服)	( 576 )
11—63 (散点)	( 782 )

5—236(丸服)	(180)
11—283(丸服)	(838)
8—503(锭磨点)	(530)
<b>因火生翳</b>	
5—369(汤服)	(220)
8—549(汤服)	(543)
9—514(汤服)	(692)
8—549(汤洗)	(543)
8—327(羔包脉经)	(490)
<b>风热生翳</b>	
6—187(汤服)	(287)
8—91(汤服)	(443)
11—43(汤服)	(777)
11—246(汤服)	(829)
5—4(散服)	(121)
9—395(散服)	(665)
2—66(散煎服)	(20)
5—39(散煎服)	(130)
12—155(散煎服)	(918)
6—88(羔点)	(263)
8—10(羔涂)	(421)
<b>风火生翳</b>	
11—30(汤服)	(774)
6—252(汤洗)	(306)
8—425(汤洗)	(510)
9—149(汤洗)	(605)
9—150(汤洗)	(606)
10—244(散点)	(756)
5—319(丸服)	(200)

6—95 (丸服) .....	( 265 )
9—473(丸服) .....	( 683 )
6—104(丸化点) .....	( 268 )
<b>风毒生翳</b>	
11—86 (汤服) .....	( 787 )
10—185(散服) .....	( 741 )
4—29 (散调服) .....	( 75 )
15—32 (散点) .....	( 969 )
<b>热毒生翳</b>	
4—56 (丸服) .....	( 83 )
3—71 (散敷) .....	( 48 )
4—175(散煎服) .....	( 114 )
4—176(散煎服) .....	( 114 )
11—313(羔点) .....	( 844 )
<b>风湿生翳</b>	
8—68 (汤服) .....	( 437 )
<b>因湿生翳</b>	
3—58 (汤服) .....	( 44 )
11—34 (汤服) .....	( 775 )
10—145(丸服) .....	( 733 )
<b>赤脉生翳</b>	
2—34 (汤熏) .....	( 10 )
3—51 (散点) .....	( 43 )
4—114(散点) .....	( 96 )
7—23 (散点) .....	( 331 )
3—97 (散嗜鼻) .....	( 53 )
3—80 (散煎服) .....	( 49 )
5—36 (散煎服) .....	( 129 )
5—212(散煎服) .....	( 174 )

4—115(羔点) .....	( 96 )
<b>心火生翳</b>	
5—355(汤服) .....	( 209 )
<b>心肝热生翳</b>	
7—5 (丸服) .....	( 328 )
6—139(散服) .....	( 277 )
<b>心肺壅热生翳</b>	
10—68 (散服) .....	( 712 )
<b>心肝肾火生翳</b>	
8—85 (汤服) .....	( 441 )
<b>肝虚生翳</b>	
12—149(汤服) .....	( 917 )
8—457(丸服) .....	( 518 )
7—364(散煎服) .....	( 418 )
8—106(散煎服) .....	( 446 )
7—123(散送服) .....	( 356 )
3—111(散调服) .....	( 56 )
6—214(羔点) .....	( 294 )
<b>肝经虚热生翳</b>	
8—596(汤服) .....	( 554 )
<b>肝热生翳</b>	
8—92 (汤服) .....	( 443 )
11—206(汤点) .....	( 818 )
14—61 (散调服) .....	( 952 )
5—151(丸服) .....	( 158 )
<b>肝火生翳</b>	
5—354(汤服) .....	( 209 )
<b>肝经风热生翳</b>	
6—12 (汤服) .....	( 243 )

6—13 (汤服) .....	(244)
2—63 (丸服) .....	(19)
5—165 (丸服) .....	(161)
<b>肝经湿热生翳</b>	
5—158 (散调服) .....	(160)
<b>肝旺生翳</b>	
8—595 (散服) .....	(554)
<b>肝气生翳</b>	
5—162 (散调服) .....	(161)
<b>怒伤肝生翳</b>	
8—347 (汤服) .....	(495)
<b>肝肺虚热生翳</b>	
10—46 (汤服) .....	(707)
<b>肝肺经络瘀滞生翳</b>	
5—407 (汤服) .....	(223)
<b>肝肺热生翳</b>	
3—42 (汤服) .....	(40)
6—5 (汤服) .....	(241)
11—109 (汤服) .....	(793)
8—273 (汤点) .....	(480)
3—52 (散煎服) .....	(43)
<b>肝肺热毒生翳</b>	
11—173 (汤服) .....	(810)
<b>肺虚生翳</b>	
7—119 (散服) .....	(356)
7—118 (散送服) .....	(355)
7—120 (散送服) .....	(356)
<b>肺经风邪生翳</b>	
11—191 (散服) .....	(814)

5—227(散送服) .....	( 178 )
<b>肺热生翳</b>	
8—147(汤服) .....	( 455 )
8—149(汤服) .....	( 456 )
9—134(汤服) .....	( 602 )
11—60(汤服) .....	( 781 )
8—286(羔点) .....	( 483 )
<b>肺火生翳</b>	
5—353(汤服) .....	( 208 )
<b>肾虚生翳</b>	
7—114(汤服) .....	( 354 )
7—260(散调服) .....	( 392 )
<b>肝肾虚生翳</b>	
5—256(汤服) .....	( 209 )
7—73(汤服) .....	( 344 )
5—256(丸服) .....	( 209 )
5—276(丸服) .....	( 215 )
<b>肝肾虚热生翳</b>	
12—87(汤服) .....	( 900 )
4—4(丸服) .....	( 66 )
<b>肾虚肝热生翳</b>	
8—471(散服) .....	( 522 )
<b>胃热生翳</b>	
8—121(散煎服) .....	( 449 )
<b>胃有风热生翳</b>	
11—76(汤服) .....	( 785 )
<b>痘疹生翳</b>	
10—92(汤服) .....	( 718 )
8—570(丸服) .....	( 548 )

8—73 (散调服) .....	(439)
5—439(散食) .....	(232)
9—481(散食) .....	(685)
11—344(散食) .....	(853)
11—362(羔涂) .....	(857)
8—327(羔包脉经) .....	(490)
13—41 (羔纳耳中) .....	(933)
<b>痘疹后生翳</b>	
5—437(汤服) .....	(231)
8—571(丸服) .....	(548)
11—97 (丸服) .....	(790)
10—267(散吹耳) .....	(761)
<b>斑痘入眼生翳</b>	
10—179(散服) .....	(740)
<b>斑痘后生翳</b>	
11—133(汤服) .....	(800)
11—147(汤服) .....	(803)
<b>疳眼生翳</b>	
9—272(汤服) .....	(635)
5—208(丸服) .....	(173)
5—258(丸服) .....	(185)
8—570(丸服) .....	(548)
6—90 (散食) .....	(264)
7—356(散食) .....	(416)
10—235(散食) .....	(753)
14—1 (散煎服) .....	(936)
<b>食积生翳</b>	
12—11 (丸服) .....	(880)
8—579(丸服) .....	(550)

<b>外伤生翳</b>	
8—624(汤服) .....	( 562 )
9—270(散服) .....	( 634 )
18—1 (散调服) .....	( 988 )
<b>丹石毒生翳</b>	
3—81 (散煎服) .....	( 50 )
<b>经期生翳</b>	
2—53 (汤服) .....	( 16 )
6—201(汤服) .....	( 290 )
6—206(汤服) .....	( 292 )
6—204(散煎服) .....	( 291 )
<b>逆经生翳</b>	
9—409(汤服) .....	( 668 )
<b>经闭生翳</b>	
6—270(丸服) .....	( 310 )
<b>有孕生翳</b>	
11—34 (汤服) .....	( 775 )
<b>头风生翳</b>	
8—627(汤服) .....	( 563 )
9—45 (汤服) .....	( 581 )
9—451(汤服) .....	( 678 )
<b>虚人生翳</b>	
5—418(汤服) .....	( 226 )
9—134(汤服) .....	( 602 )
10—103(汤服) .....	( 721 )
2—66 (散煎服) .....	( 20 )
<b>阳虚生翳</b>	
7—45 (汤服) .....	( 337 )
10—46 (汤服) .....	( 707 )

7—46 (散煎服) .....	( 338 )
<b>血虚生翳</b>	
2—52 (汤服) .....	( 16 )
11—34 (汤服) .....	( 775 )
<b>血热生翳</b>	
9—18 (散服) .....	( 574 )
<b>血凝生翳</b>	
8—584(丸服) .....	( 551 )
9—273(丸服) .....	( 635 )
<b>血滞生翳</b>	
3—69 (汤服) .....	( 47 )
11—84 (汤服) .....	( 786 )
<b>气血虚损生翳</b>	
6—129(丸服) .....	( 276 )
<b>气血凝滞生翳</b>	
10—91 (汤服) .....	( 717 )
<b>热痰生翳</b>	
6—81 (散食) .....	( 261 )
<b>割后疼痛生翳</b>	
3—17 (散调服) .....	( 33 )
<b>暴赤时眼后生翳</b>	
4—28 (汤服) .....	( 75 )
6—58 (汤服) .....	( 256 )
15—68 (丸服) .....	( 977 )
9—33 (散服) .....	( 578 )
8—374(散点) .....	( 500 )
13—29 (草塞鼻) .....	( 930 )
<b>病后生翳</b>	
8—652(汤服) .....	( 569 )

6—24 (丸服) .....	( 247 )
9—4 (散点) .....	( 571 )
14—65 (散煎服) .....	( 954 )
<b>大病后生翳</b>	
5—224(散煎服) .....	( 177 )
<b>热病后生翳</b>	
8—310(汤洗) .....	( 488 )
<b>涩痛生翳</b>	
2—29 (散点) .....	( 9 )
2—21 (散煎服) .....	( 7 )
3—125(散煎服) .....	( 60 )
<b>生翳兼眦烂</b>	
5—431(丸服) .....	( 230 )
<b>生翳兼粘睛</b>	
10—151(丸服) .....	( 734 )

## 十六、肤翳

11—84 (汤服) .....	( 786 )
6—28 (丸服) .....	( 248 )
6—45 (丸服) .....	( 252 )
7—248(丸服) .....	( 389 )
5—126(散服) .....	( 152 )
9—285(散服) .....	( 638 )
16—10 (散服) .....	( 982 )
8—72 (散调服) .....	( 438 )
5—295(散调服) .....	( 194 )
6—61 (散煎服) .....	( 256 )
6—75 (散煎服) .....	( 260 )
7—212(散煎洗) .....	( 380 )
7—230(散煎洗) .....	( 384 )

7—336(散泡洗) .....	(411)
5—51(散点) .....	(134)
8—348(散点) .....	(495)
11—202(散点) .....	(817)
12—5(散点) .....	(878)
5—175(羔点) .....	(164)
5—185(羔点) .....	(167)
7—305(羔点) .....	(404)
8—472(羔点) .....	(522)
5—51(原药纳鼻) .....	(134)
<b>肝虚生肤翳</b>	
12—149(汤服) .....	(917)
<b>肝热生肤翳</b>	
5—138(散调服) .....	(154)
<b>肺热生肤翳</b>	
5—222(散调服) .....	(177)
8—154(散煎服) .....	(457)
<b>因风生肤翳</b>	
7—294(丸服) .....	(404)
8—222(点点) .....	(471)
<b>虚热生肤翳</b>	
9—318(散点) .....	(645)
<b>风热生肤翳</b>	
9—315(散点) .....	(645)
9—209(汁点) .....	(619)
<b>风毒生肤翳</b>	
9—316(散点) .....	(645)
<b>十七、钉翳</b>	
8—467(汤服) .....	(521)

9—503(汤服)	( 690 )
11—243(汤服)	( 828 )
11—238(汤服)	( 827 )
3—116(丸服)	( 58 )
7—4 (丸服)	( 327 )
11—350(丸服)	( 854 )
11—353(丸服)	( 855 )
15—61 (丸服)	( 976 )
5—122(散点)	( 151 )
6—65 (散点)	( 257 )
8—478(散点)	( 524 )
9—326(散点)	( 648 )
12—72 (散点)	( 895 )
6—225(散调服)	( 297 )
6—225(散煎服)	( 297 )
12—72 (羔点)	( 895 )
风热生钉翳	
11—165(汤服)	( 808 )
心肝热生钉翳	
8—465(丸服)	( 520 )
肝膈热毒生钉翳	
6—64 (散煎服)	( 257 )
膀胱热生钉翳	
4—181(散煎服)	( 115 )

#### 十八、陷翳

6—208(汤服)	( 292 )
7—283(汤服)	( 398 )
11—149(散服)	( 804 )
6—91 (丸服)	( 264 )

11—152(丸服) .....	( 804 )
肾虚生陷翳	
5—349(汤服) .....	( 208 )
肾水绝生陷翳	
8—3 (丸服) .....	( 419 )
肝肾虚生陷翳	
7—231(丸服) .....	( 385 )
<b>十九、冰翳、玉翳、冷翳</b>	
8—486(汤服) .....	( 526 )
8—551(汤服) .....	( 543 )
10—264(丸服) .....	( 761 )
11—152(丸服) .....	( 804 )
9—267(散服) .....	( 633 )
11—67 (散服) .....	( 783 )
5—149(散点) .....	( 157 )
11—66 (散点) .....	( 782 )
2—72 (散煎服) .....	( 22 )
6—226(散送服) .....	( 297 )
7—353(散送服) .....	( 415 )
<b>二十、血翳、赤翳</b>	
8—489(汤服) .....	( 527 )
9—71 (汤服) .....	( 587 )
7—49 (丸服) .....	( 339 )
5—149(散点) .....	( 157 )
<b>廿一、黄翳</b>	
5—149(散点) .....	( 157 )
12—155(散服) .....	( 918 )
7—49 (丸服) .....	( 339 )
<b>廿二、黑翳</b>	

8—486(汤服)	( 526 )
8—543(汤服)	( 541 )
11—140(汤服)	( 801 )
7—104(丸服)	( 352 )
<b>廿三、老翳</b>	
5—149(散点)	( 157 )
6—98(散点)	( 266 )
<b>廿四、顽翳</b>	
11—350(丸服)	( 854 )
9—100(散点)	( 594 )
<b>廿五、逆顺生翳</b>	
11—144(汤服)	( 802 )
7—41(丸服)	( 336 )
8—602(散服)	( 552 )
<b>廿六、水虾翳</b>	
11—374(汤服)	( 860 )
<b>廿七、睑硬睛疼生翳</b>	
2—3(散送服)	( 3 )
<b>廿八、翳膜</b>	
5—279(汤服)	( 190 )
8—69(汤服)	( 438 )
8—647(汤服)	( 568 )
9—474(汤服)	( 683 )
10—196(汤服)	( 744 )
11—25(汤服)	( 772 )
11—339(汤服)	( 851 )
11—115(汤服)	( 795 )
12—117(汤服)	( 909 )

5—107(汤洗)	( 147 )
6—10 (汤洗)	( 243 )
8—28 (汤洗)	( 426 )
8—186(汤洗)	( 464 )
8—452(汤洗)	( 517 )
8—487(汤洗)	( 526 )
9—137(汤洗)	( 603 )
9—139(汤洗)	( 603 )
9—170(汤洗)	( 610 )
9—177(汤洗)	( 611 )
9—178(汤洗)	( 612 )
9—188(汤洗)	( 614 )
13—5 (汤洗)	( 924 )
8—230(汤点)	( 473 )
2—34 (汤熏)	( 10 )
8—432(汤熏)	( 511 )
11—341(汤熏)	( 852 )
9—455(汤熏服)	( 679 )
4—86 (丸服)	( 90 )
4—135(丸服)	( 103 )
4—153(丸服)	( 108 )
4—168(丸服)	( 112 )
5—129(丸服)	( 153 )
5—221(丸服)	( 177 )
6—133(丸服)	( 275 )
7—299(丸服)	( 402 )
7—216(丸服)	( 381 )
8—27 (丸服)	( 426 )
8—450(丸服)	( 516 )

8—445(丸服)	( 515 )
8—484(丸服)	( 525 )
8—510(丸服)	( 532 )
8—521(丸服)	( 535 )
9—53 (丸服)	( 583 )
9—208(丸服)	( 619 )
9—266(丸服)	( 633 )
9—478(丸服)	( 684 )
10—247(丸服)	( 757 )
11—352(丸服)	( 855 )
11—430(丸服)	( 873 )
12—101(丸服)	( 903 )
13—14 (丸服)	( 926 )
13—15 (丸服)	( 927 )
14—52 (丸服)	( 950 )
14—55 (丸服)	( 951 )
14—81 (丸服)	( 957 )
15—22 (丸服)	( 966 )
15—60 (丸服)	( 976 )
15—75 (丸服)	( 979 )
16—8 (丸服)	( 982 )
16—18 (丸服)	( 984 )
9—347(丸化洗)	( 653 )
12—114(丸化洗)	( 908 )
8—453(丸点)	( 517 )
10—66 (丸点)	( 711 )
14—86 (锭化点洗)	( 959 )
2—27 (散点)	( 8 )

3—29 (散点)	( 36 )
4—130(散点)	( 102 )
4—146(散点)	( 106 )
5—58 (散点)	( 136 )
5—131(散点)	( 153 )
5—132(散点)	( 153 )
5—270(散点)	( 188 )
6—178(散点)	( 285 )
6—278(散点)	( 314 )
7—332(散点)	( 410 )
7—335(散点)	( 411 )
8—30 (散点)	( 427 )
8—351(散点)	( 496 )
8—375(散点)	( 500 )
8—376(散点)	( 500 )
8—435(散点)	( 512 )
8—500(散点)	( 529 )
8—508(散点)	( 536 )
9—62 (散点)	( 582 )
9—193(散点)	( 615 )
9—342(散点)	( 652 )
9—398(散点)	( 663 )
10—180(散点)	( 740 )
10—3 (散点)	( 694 )
12—75 (散点)	( 896 )
12—82 (散点)	( 898 )
14—7 (散点)	( 938 )
15—23 (散点)	( 966 )
16—11 (散点)	( 982 )

16—20 (散点)	( 985 )
16—21 (散点)	( 985 )
16—22 (散点)	( 985 )
17— 2 (散点)	( 987 )
4—96 (散服)	( 92 )
4—153(散服)	( 108 )
7—216(散服)	( 381 )
8—403(散服)	( 505 )
8—488(散服)	( 526 )
8—548(散服)	( 542 )
9—38 (散服)	( 579 )
9—85 (散服)	( 591 )
9—126(散服)	( 600 )
9—482(散服)	( 685 )
9—483(散服)	( 685 )
9—488(散服)	( 686 )
10—113(散服)	( 724 )
10—132(散服)	( 729 )
10—187(散服)	( 742 )
11—13 (散服)	( 769 )
11—26 (散服)	( 772 )
11—48 (散服)	( 778 )
4—117(散煎服)	( 97 )
5—424(散煎服)	( 228 )
6—77 (散煎服)	( 260 )
6—229(散煎服)	( 298 )
8—62 (散煎服)	( 436 )
8—63 (散煎服)	( 436 )
8—603(散煎服)	( 556 )

4—68 (散调服) .....	( 86 )
4—72 (散调服) .....	( 87 )
5—124(散调服) .....	( 151 )
5—335(散调服) .....	( 204 )
5—457(散调服) .....	( 238 )
6—2 (散调服) .....	( 241 )
6—83 (散调服) .....	( 262 )
6—84 (散调服) .....	( 262 )
6—169(散调服) .....	( 283 )
6—189(散调服) .....	( 288 )
7—225(散调服) .....	( 383 )
8—53 (散调服) .....	( 432 )
13—15 (散调服) .....	( 927 )
14—60 (散调服) .....	( 952 )
5—235(散送服) .....	( 180 )
7—193(散送服) .....	( 374 )
7—229(散送服) .....	( 384 )
11—25 (散送服) .....	( 772 )
4—7 (散食) .....	( 69 )
6—21 (散食) .....	( 246 )
6—22 (散食) .....	( 246 )
6—26 (散食) .....	( 248 )
8—569(散食) .....	( 547 )
9—484(散食) .....	( 685 )
11—410(散食) .....	( 869 )
4—103(散嗜鼻) .....	( 94 )
5—8 (散嗜鼻) .....	( 123 )
8—586(散嗜鼻) .....	( 552 )
13—34 (散嗜鼻) .....	( 931 )

14—19 (散嗜鼻)	( 942 )
19—1 (散嗜鼻)	( 988 )
10—70 (散泡洗)	( 712 )
13—22 (散煎洗)	( 928 )
4—120(羔点)	( 99 )
4—121(羔点)	( 100 )
4—132(羔点)	( 103 )
5—173(羔点)	( 163 )
5—180(羔点)	( 165 )
6—56 (羔点)	( 255 )
6—87 (羔点)	( 263 )
7—165(羔点)	( 367 )
7—286(羔点)	( 398 )
8—2 (羔点)	( 419 )
8—25 (羔点)	( 425 )
8—66 (羔点)	( 437 )
8—377(羔点)	( 492 )
8—522(羔点)	( 536 )
8—591(羔点)	( 553 )
8—612(羔点)	( 558 )
9—229(羔点)	( 624 )
9—235(羔点)	( 625 )
9—336(羔点)	( 650 )
9—338(羔点)	( 651 )
9—339(羔点)	( 651 )
9—348(羔点)	( 653 )
9—367(羔点)	( 658 )
9—383(羔点)	( 662 )
9—415(羔点)	( 670 )

9—489(羔点)	( 686 )
10—249(羔点)	( 757 )
10—253(羔点)	( 758 )
10—273(羔点)	( 763 )
11—207(羔点)	( 818 )
11—296(羔点)	( 841 )
11—309(羔点)	( 843 )
11—322(羔点)	( 847 )
11—323(羔点)	( 847 )
11—340(羔点)	( 852 )
11—430(羔点)	( 873 )
14—82 (羔点)	( 958 )
14—85 (羔点)	( 959 )
15—9 (羔点)	( 962 )
15—43 (羔点)	( 971 )
15—47 (羔点)	( 972 )
16—14 (羔点)	( 983 )
16—15 (羔点)	( 983 )
10—103(羔点、化洗)	( 721 )
11—1 (羔化洗)	( 766 )
5—192(羔贴)	( 168 )
11—238(羔贴)	( 827 )
15—9 (羔摩顶)	( 962 )
15—16 (羔摩顶)	( 964 )
5—57 (饼纳入)	( 136 )
5—379(饼服)	( 220 )
4—134(饼塌)	( 103 )
气血不和生翳膜	
7—87 (散服)	( 348 )

气滞生翳膜	
6—221(散服) .....	( 296 )
血凝生翳膜	
6—221(散服) .....	( 296 )
体弱生翳膜	
3—19 (汤熏洗) .....	( 34 )
3—19 (汤点) .....	( 34 )
阳虚生翳膜	
7—46 (散煎服) .....	( 338 )
血虚生翳膜	
8—540(汤服) .....	( 540 )
虚热生翳膜	
10—190(羔点) .....	( 742 )
心神劳役生翳膜	
11—192(丸服) .....	( 815 )
痰热生翳膜	
15—71 (散煎服) .....	( 978 )
飞尘入眼生翳膜	
10—72 (散服) .....	( 713 )
胎患翳膜	
9—430(丸服) .....	( 673 )
逆经生翳膜	
10—9 (散服) .....	( 695 )
因风生翳膜	
9—81 (汤洗) .....	( 590 )
7—295(丸服) .....	( 401 )
14—64 (丸服) .....	( 953 )
9—136(丸化洗) .....	( 603 )
12—86 (丸化洗) .....	( 900 )

10—67 (散服) .....	( 711 )
11—18 (散服) .....	( 771 )
11—22 (散服) .....	( 771 )
8—50 (散煎服) .....	( 432 )
16—3 (散煎服) .....	( 981 )
5—106(散调服) .....	( 147 )
14—66 (散调服) .....	( 954 )
5—177(羔点) .....	( 164 )
12—85 (羔点) .....	( 900 )
<b>因热生翳膜</b>	
4—179(散煎服) .....	( 115 )
7—227(散调服) .....	( 384 )
15—44 (羔点) .....	( 972 )
<b>风寒生翳膜</b>	
5—76 (散煎点) .....	( 140 )
<b>因火生翳膜</b>	
7—331(丸服) .....	( 409 )
7—313(散调服) .....	( 405 )
7—331(散调服) .....	( 409 )
<b>风热生翳膜</b>	
8—493(汤服) .....	( 527 )
8—540(汤服) .....	( 540 )
5—201(丸服) .....	( 170 )
8—537(丸服) .....	( 540 )
9—397(散点) .....	( 665 )
9—258(散服) .....	( 631 )
3—124(散调服) .....	( 599 )
8—191(散煎洗) .....	( 469 )
5—74 (散煎服) .....	( 140 )

5—79 (散煎服) .....	( 141 )
6—69 (散煎服) .....	( 258 )
6—82 (散煎服) .....	( 261 )
5—128(羔点) .....	( 152 )
8—4 (羔点) .....	( 420 )
<b>风毒生翳膜</b>	
8—492(汤服) .....	( 527 )
2—42 (丸服) .....	( 13 )
6—131(丸服) .....	( 275 )
8—41 (丸服) .....	( 430 )
9—369(散点) .....	( 658 )
7—201(散服) .....	( 376 )
8—494(散服) .....	( 528 )
8—495(散服) .....	( 528 )
8—503(散服) .....	( 530 )
9—77 (散服) .....	( 589 )
9—121(散服) .....	( 599 )
2—47 (散调服) .....	( 14 )
4—100(散调服) .....	( 93 )
7—274(散调服) .....	( 395 )
8—52 (散调服) .....	( 432 )
11—399(散调服) .....	( 866 )
14—62 (散调服) .....	( 953 )
7—214(散煎服) .....	( 380 )
9—185(散调澄洗) .....	( 613 )
3—60 (羔点) .....	( 45 )
5—133(羔点) .....	( 153 )
9—230(羔点) .....	( 624 )
9—331(羔点) .....	( 649 )

风痰生翳膜	
9—431(丸服)	( 673 )
毒气生翳膜	
10—255(汤服)	( 759 )
热毒生翳膜	
2—43 (丸服)	( 17 )
心热生翳膜	
6—127(汤服)	( 273 )
心肝风邪生翳膜	
4—92 (丸服)	( 92 )
肝热生翳膜	
2—83 (汤服)	( 25 )
5—453(丸服)	( 237 )
7—303(丸服)	( 403 )
3—43 (散调服)	( 40 )
8—120(散调服)	( 449 )
肝虚生翳膜	
3—4 (丸服)	( 29 )
5—259(丸服)	( 185 )
9—202(丸服)	( 617 )
11—194(丸服)	( 816 )
肾虚生翳膜	
4—197(丸服)	( 119 )
肝旺肾亏生翳膜	
7—202(丸服)	( 376 )
肝虚风热生翳膜	
6—130(丸服)	( 274 )
6—170(丸服)	( 283 )
6—11 (散泡洗)	( 243 )

<b>肝肾虚损生翳膜</b>	
4—196(丸服) .....	( 119 )
8—18 (丸服) .....	( 423 )
8—532(丸服) .....	( 538 )
8—533(丸服) .....	( 538 )
<b>肝肾虚损风邪生翳膜</b>	
5—301(丸服) .....	( 195 )
5—452(丸服) .....	( 236 )
6—171(丸服) .....	( 284 )
<b>肝郁生翳膜</b>	
5—96 (散煎服) .....	( 145 )
5—99 (散煎服) .....	( 145 )
<b>肝肺瘀热生翳膜</b>	
11—104(丸服) .....	( 792 )
<b>肝肺风热生翳膜</b>	
2—47 (汤服) .....	( 14 )
<b>肺热生翳膜</b>	
4—93 (散煎服) .....	( 92 )
4—93 (散送服) .....	( 92 )
<b>脾肺热生翳膜</b>	
7—252(散煎服) .....	( 390 )
<b>脏腑实生翳膜</b>	
10—114(散服) .....	( 724 )
<b>时气病后生翳膜</b>	
6—57 (散煎服) .....	( 256 )
<b>热病后生翳膜</b>	
5—81 (丸服) .....	( 141 )
6—49 (丸服) .....	( 253 )
6—50 (丸服) .....	( 254 )

7—160(丸服) .....	( 365 )
7—44 (散煎服) .....	( 337 )
8—64 (散煎服) .....	( 436 )
8—65 (散煎服) .....	( 437 )
<b>膀胱热生翳膜</b>	
6—112(丸服) .....	( 270 )
<b>湿热生翳膜</b>	
8—497(散服) .....	( 528 )
9—429(散嚼) .....	( 673 )
<b>疳积生翳膜</b>	
11—423(散食) .....	( 872 )
12—68 (散食) .....	( 894 )
10—97 (散服) .....	( 719 )
<b>痘毒斑疮生翳膜</b>	
9—389(丸服) .....	( 663 )
11—3 (丸服) .....	( 767 )
5—458(散服) .....	( 238 )
10—248(散食) .....	( 757 )
7—271(散煎服) .....	( 395 )
7—312(散调服) .....	( 405 )
7—313(散调服) .....	( 405 )
<b>梅毒生翳膜</b>	
11—39 (汤洗) .....	( 776 )
<b>廿九、翳障</b>	
3—40 (汤服) .....	( 39 )
4—34 (汤服) .....	( 76 )
4—35 (汤服) .....	( 77 )
5—5 (汤服) .....	( 121 )
5—324(汤服) .....	( 201 )

5—344(汤服)	(206)
5—449(汤服)	(236)
9—45(汤服)	(581)
9—453(汤服)	(679)
9—454(汤服)	(679)
11—52(汤服)	(779)
11—371(汤服)	(859)
9—45(汤点)	(581)
11—172(汤点)	(809)
10—265(汤洗)	(761)
2—32(丸服)	(9)
3—23(丸服)	(35)
4—26(丸服)	(74)
4—102(丸服)	(94)
5—115(丸服)	(149)
6—23(丸服)	(247)
7—211(丸服)	(379)
7—244(丸服)	(388)
7—316(丸服)	(406)
8—461(丸服)	(519)
8—427(丸服)	(510)
9—214(丸服)	(620)
11—14(丸服)	(770)
15—69(丸服)	(976)
13—28(丸纳)	(930)
13—27(饼敷)	(929)
6—271(饼纳入)	(310)
1—2(散点)	(1)
1—6(散点)	(2)

2—25 (散点)	( 8 )
2—30 (散点)	( 9 )
3—28 (散点)	( 36 )
4—8 (散点)	( 69 )
4—113(散点)	( 96 )
6—178(散点)	( 285 )
6—276(散点)	( 311 )
6—323(散点)	( 325 )
8—23 (散点)	( 424 )
8—418(散点)	( 508 )
8—618(散点)	( 560 )
9—76 (散点)	( 589 )
9—220(散点)	( 622 )
9—217(散点)	( 621 )
9—291(散点)	( 639 )
10—244(散点)	( 756 )
12—76 (散点)	( 896 )
8—238(散服)	( 474 )
9—2 (散服)	( 571 )
9—257(散服)	( 631 )
9—444(散服)	( 676 )
10—125(散服)	( 727 )
10—134(散服)	( 729 )
10—252(散服)	( 758 )
11—216(散服)	( 820 )
2—5 (散调服)	( 4 )
2—12 (散调服)	( 5 )
4—23 (散调服)	( 73 )
4—75 (散调服)	( 87 )

4—101(散调服)	( 93 )
5—142(散调服)	( 155 )
6—79 (散调服)	( 261 )
7—211(散调服)	( 379 )
7—226(散调服)	( 383 )
8—72 (散调服)	( 438 )
11—403(散调服)	( 867 )
3—139(散调点)	( 64 )
5—98 (散煎服)	( 145 )
5—297(散煎服)	( 194 )
6—72 (散煎服)	( 259 )
7—177(散煎服)	( 369 )
11—380(散煎服)	( 862 )
14—6 (散煎服)	( 938 )
6—76 (散送服)	( 260 )
8—44 (散送服)	( 430 )
4—21 (散食)	( 73 )
5—7 (散嗜鼻)	( 122 )
9—45 (散调浸舌)	( 581 )
7—238(羔点)	( 387 )
9—200(羔点)	( 617 )
9—231(羔点)	( 624 )
9—332(羔点)	( 649 )
9—349(羔点)	( 653 )
9—440(羔点)	( 675 )
11—441(羔点)	( 232 )
15—51 (羔点)	( 973 )
15—52 (羔点)	( 973 )
15—21 (羔贴)	( 966 )

13—1 (汁点) .....	( 923 )
<b>因风生翳障</b>	
5—388(汤服) .....	( 218 )
9—218(散服) .....	( 621 )
<b>因热生翳障</b>	
9—157(汤洗) .....	( 607 )
8—96 (散煎服) .....	( 444 )
<b>内火生翳障</b>	
8—526(散服) .....	( 537 )
<b>暑热生翳障</b>	
11—88 (汤服) .....	( 788 )
<b>风热生翳障</b>	
10—81 (汤服) .....	( 715 )
9—80 (汤服) .....	( 589 )
11—8 (汤服) .....	( 768 )
6—280(丸服) .....	( 315 )
21—2 (散点) .....	( 989 )
5—462(散煎服) .....	( 239 )
3—58 (羔点) .....	( 44 )
3—56 (羔摩顶) .....	( 44 )
<b>风热火毒生翳障</b>	
6—31 (丸服) .....	( 249 )
13—47 (散点) .....	( 935 )
<b>风毒生翳障</b>	
6—286(丸服) .....	( 316 )
15—16 (羔摩顶) .....	( 964 )
8—615(羔点) .....	( 559 )
<b>热毒生翳障</b>	
3—144(丸化洗) .....	( 65 )

12—150(散煎服) .....	( 917 )
<b>疳积生翳障</b>	
4—9 (散煎服) .....	( 70 )
6—27 (散食) .....	( 248 )
<b>天行后生翳障</b>	
9—158(汤洗) .....	( 607 )
<b>时气余毒生翳障</b>	
6—311(散调服) .....	( 322 )
<b>痘疹生翳障</b>	
9—275(汤服) .....	( 636 )
<b>月经不调生翳障</b>	
6—221(散煎服) .....	( 296 )
<b>血滞生翳障</b>	
11—84 (汤服) .....	( 786 )
<b>肝虚生翳障</b>	
4—58 (丸服) .....	( 84 )
7—78 (丸服) .....	( 345 )
<b>肝虚风热生翳障</b>	
10—63 (散服) .....	( 710 )
<b>肝热生翳障</b>	
6—213(汤服) .....	( 293 )
9—122(散服) .....	( 599 )
11—247(散服) .....	( 829 )
8—99 (散煎服) .....	( 445 )
15—36 (散煎服) .....	( 969 )
<b>肝肾虚损生翳障</b>	
2—19 (丸服) .....	( 6 )
8—531(丸服) .....	( 538 )
8—636(丸服) .....	( 565 )

11—2 (丸服) .....	( 766 )
肾亏肝旺生翳障	
5—271(散点) .....	( 188 )
脾湿生翳障	
10—221(汤服) .....	( 750 )
肺热生翳障	
8—152(散煎服) .....	( 456 )
肺经风热生翳障	
8—144(汤服) .....	( 455 )

## (五) 内 眼 病

### 一、瞳人散大

5—5 (汤服) .....	( 121 )
8—416(汤服) .....	( 508 )
10—131(汤服) .....	( 729 )
11—50 (汤服) .....	( 779 )
11—126(汤服) .....	( 798 )
3—134(丸服) .....	( 62 )
4—163(丸服) .....	( 111 )
5—146(丸服) .....	( 156 )
7—246(丸服) .....	( 389 )
8—61 (丸服) .....	( 435 )
8—555(丸服) .....	( 544 )
10—24 (丸服) .....	( 699 )
10—59 (丸服) .....	( 710 )
11—50 (丸服) .....	( 779 )
12—17 (丸服) .....	( 881 )
12—18 (丸服) .....	( 882 )

12—20 (丸服) .....	( 883 )
12—32 (丸服) .....	( 885 )
14—49 (丸服) .....	( 949 )
5—435(散服) .....	( 231 )
8—430(散服) .....	( 511 )
8—595(散服) .....	( 554 )
4—94 (散煎服) .....	( 92 )
5—275(散调服) .....	( 189 )
14—15 (散点) .....	( 941 )
15—59 (锭化服) .....	( 975 )
风火瞳人散大	
6—315(散服) .....	( 323 )
风热瞳人散大	
6—187(汤服) .....	( 287 )
郁热瞳人散大	
6—152(散服) .....	( 279 )
实症瞳人散大	
8—146(汤服) .....	( 455 )
肝郁瞳人散大	
10—7 (汤服) .....	( 694 )
11—185(汤服) .....	( 813 )
暴怒瞳人散大	
10—6 (汤服) .....	( 694 )
10—7 (汤服) .....	( 694 )
肝胆瘀热瞳人散大	
5—417(散煎服) .....	( 226 )
肝肾虚损瞳人散大	
5—461(丸服) .....	( 239 )
肝旺肾亏瞳人散大	

4—88 (汤服) .....	( 91 )
肾水亏瞳人散大	
8—545(丸服) .....	( 542 )
肾虚胆热瞳人散大	
5—17 (汤服) .....	( 125 )
脾肝肾虚瞳人散大	
9—10 (丸服) .....	( 573 )
伤脾瞳人散大	
7—296(羔点) .....	( 401 )
胃热瞳人散大	
8—142(散煎服) .....	( 454 )
血虚瞳人散大	
6—152(散服) .....	( 279 )
6—315(散服) .....	( 323 )
血虚内火瞳人散大	
12—15 (汤服) .....	( 881 )
阴虚火旺瞳人散大	
12—37 (丸服) .....	( 887 )
15—3 (丸服) .....	( 960 )
头风瞳人散大	
4—51 (汤服) .....	( 82 )
虚人头风瞳人散大	
4—48 (汤服) .....	( 81 )
偏头风瞳人散大	
12—59 (散煎服) .....	( 892 )
头痛呕吐瞳人散大	
4—194(散嚏鼻) .....	( 118 )
头风痰厥瞳人散大	
11—95 (汤服) .....	( 789 )

痰厥瞳人散大	
5—309(汤服) .....	(197)
风痰瞳人散大	
10—282(散服) .....	(765)
厚味瞳人散大	
5—337(散煎服) .....	(205)
8—169(散煎服) .....	(460)
酒毒瞳人散大	
12—122(汤服) .....	(910)
15—5 (汤服) .....	(961)
房劳瞳人散大	
10—21 (汤服) .....	(698)
劳心瞳人散大	
7—296(羔点) .....	(401)
伤血瞳人散大	
10—21 (汤服) .....	(698)
10—52 (汤服) .....	(708)
2—39 (散煎服) .....	(12)
外伤瞳人散大	
4—77 (散煎服) .....	(88)
伤寒余热瞳人散大	
5—251(散煎服) .....	(183)

## 二、采视

肝肾虚损	
5—371(汤服) .....	(213)
5—371(丸服) .....	(213)
肝肾郁热	
5—417(散煎服) .....	(226)

## 三、大小雷头风

3—49 (汤服) .....	( 42 )
3—99 (汤服) .....	( 54 )
4—188(汤服) .....	( 117 )
11—100(汤服) .....	( 791 )
2—4 (丸服) .....	( 3 )
4—24 (丸服) .....	( 74 )
8—407(丸服) .....	( 506 )
14—41 (丸服) .....	( 947 )
13—38 (饼食) .....	( 932 )
8—128(散煎服) .....	( 451 )
11—197(散嚏鼻) .....	( 816 )
<b>因风大小雷头风</b>	
9—255(散枕) .....	( 630 )
<b>气血虚致大小雷头风</b>	
5—421(散煎服) .....	( 227 )
<b>湿热挟痰大小雷头风</b>	
9—1 (丸服) .....	( 571 )
<b>大小雷头风兼表症</b>	
5—387(散煎服) .....	( 218 )
<b>大小雷头风兼二便结</b>	
3—37 (汤服) .....	( 38 )
<b>大小雷头风变内障</b>	
8—95 (散煎服) .....	( 444 )
8—109(散煎服) .....	( 447 )
<b>四、偏正雷头风</b>	
10—241(汤服) .....	( 755 )
11—249(汤服) .....	( 830 )
2—7 (散煎服) .....	( 4 )
<b>风毒偏正雷头风</b>	

5—206(丸服) .....	(172)
热痛偏正雷头风	
5—136(散煎服) .....	(154)
瘀热风寒偏正雷头风	
4—25(散煎服) .....	(74)
风寒偏正雷头风	
5—137(散调服) .....	(154)
气虚寒偏正雷头风	
5—372(汤服) .....	(214)
肝肾风寒偏正雷头风	
5—422(汤服) .....	(227)
冷痛偏正雷头风	
6—162(散服) .....	(282)
<b>五、偏正头风</b>	
8—640(汤服) .....	(566)
4—43(丸服) .....	(80)
10—5(汤服) .....	(694)
7—189(丸服) .....	(373)
13—11(丸服) .....	(925)
9—56(散服) .....	(584)
5—275(散调服) .....	(189)
8—57(散煎服) .....	(434)
8—428(散嗜鼻) .....	(511)
12—50(散嗜鼻) .....	(890)
因风偏正头风	
8—649(汤服) .....	(568)
7—268(散煎服) .....	(394)
8—50(散煎服) .....	(432)
风寒偏正头风	

5—1 (汤服) .....	(120)
10—200(汤服) .....	(745)
9—77 (散服) .....	(589)
5—1 (散调服) .....	(120)
<b>风毒偏正头风</b>	
8—41 (丸服) .....	(430)
6—268(散调服) .....	(309)
<b>因热偏正头风</b>	
11—46 (散服) .....	(777)
<b>风热偏正头风</b>	
8—430(散服) .....	(511)
3—127(散调服) .....	(60)
<b>肝风偏正头风</b>	
8—517(汤服) .....	(534)
<b>阳虚偏正头风</b>	
3—55 (汤服) .....	(44)
<b>头风连目</b>	
7—318(汤服) .....	(406)
9—203(汤服) .....	(618)
10—48 (汤服) .....	(707)
<b>偏正头风兼身热口渴</b>	
4—185(散煎服) .....	(116)
<b>六、瞳人紧小</b>	
5—5 (汤服) .....	(121)
5—379(汤服) .....	(216)
7—145(汤服) .....	(362)
12—83 (汤服) .....	(899)
5—370(丸服) .....	(213)
11—53 (丸服) .....	(779)

7—146(散煎服) .....	( 362 )
7—361(散煎服) .....	( 417 )
13—35 (散嚏鼻) .....	( 931 )
风毒瞳人紧小	
8—650(散服) .....	( 568 )
七情瞳人紧小	
11—38 (汤服) .....	( 775 )
阴虚瞳人紧小	
7—88 (丸服) .....	( 348 )
肾亏瞳人紧小	
7—143(汤服) .....	( 361 )
10—18 (丸服) .....	( 697 )
肾虚胆热瞳人紧小	
5—17 (汤服) .....	( 125 )
肝风积热瞳人紧小	
9—244(汤服) .....	( 628 )
上焦热瞳人紧小.....	
7—186(散煎服) .....	( 372 )
梅毒瞳人紧小	
7—184(散煎服) .....	( 371 )
<b>七、瞳人干缺、枯涩</b>	
5—264(汤服) .....	( 186 )
7—187(丸服) .....	( 372 )
11—66 (丸服) .....	( 782 )
4—89 (散服) .....	( 91 )
8—97 (散煎服) .....	( 444 )
8—139(散煎服) .....	( 453 )
8—140(散煎服) .....	( 454 )
气虚瞳人干缺	

10—13 (汤服) .....	( 696 )
肾虚瞳人干缺	
7—108(散调服) .....	( 353 )
虚火瞳人干缺	
4—91 (散煎服) .....	( 91 )
<b>八、瞳人歪斜</b>	
12—83 (汤服) .....	( 899 )
5—250(丸服) .....	( 183 )
6—246(散点) .....	( 303 )
9—221(散点) .....	( 622 )
风热肝火瞳人歪斜	
2—34 (汤熏) .....	( 10 )
肝紧亏损瞳人歪斜	
2—54 (丸服) .....	( 16 )
<b>九、血灌瞳人</b>	
6—243(汤服) .....	( 302 )
7—283(汤服) .....	( 398 )
9—392(汤服) .....	( 664 )
11—85 (汤服) .....	( 787 )
12—83 (汤服) .....	( 899 )
9—455(汤薰服) .....	( 679 )
7—345(丸服) .....	( 413 )
9—11 (丸服) .....	( 573 )
10—245(丸服) .....	( 756 )
14—4 (丸服) .....	( 937 )
12—114(丸化洗) .....	( 908 )
6—246(散点) .....	( 303 )
6—276(散点) .....	( 311 )
9—342(散点) .....	( 652 )

15—18 (散点) .....	(965)
17—2 (散点) .....	(987)
4—157(散煎服) .....	(109)
6—4 (散煎服) .....	(241)
6—60 (散煎服) .....	(256)
7—179(散煎服) .....	(370)
7—180(散煎服) .....	(370)
7—346(散煎服) .....	(413)
6—137(散调服) .....	(276)
6—167(散调服) .....	(283)
14—36 (散调服) .....	(946)
12—104(散嚏鼻) .....	(904)
15—21 (羔贴) .....	(966)
16—15 (羔点) .....	(983)
伤损血灌瞳人	
7—354(丸服) .....	(415)
7—10 (散调服) .....	(329)
卫虚血灌瞳人	
10—145(丸服) .....	(733)
逆经血灌瞳人	
9—406(汤服) .....	(667)
9—410(汤服) .....	(668)
10—271(汤服) .....	(762)
6—249(散服) .....	(305)
10—9 (散服) .....	(695)
10—10 (散服) .....	(695)
10—137(散服) .....	(730)
6—254(散煎服) .....	(306)
7—10 (散调服) .....	(329)

因风血灌瞳人	
9—493(散服) .....	( 687 )
风热血灌瞳人	
10—117(散服) .....	( 725 )
7—228(散煎服) .....	( 384 )
风毒血灌瞳人	
8—615(羔点) .....	( 559 )
肝虚血灌瞳人	
9—19 (丸服) .....	( 575 )
11—259(丸服) .....	( 832 )
肝热血灌瞳人	
8—424(散服) .....	( 509 )
4—75 (散调服) .....	( 87 )
上实下虚血灌瞳人	
8—237(散煎服) .....	( 474 )
心肝积热血灌瞳人	
5—262(散煎服) .....	( 186 )
血灌瞳人兼涩痛	
2—73 (散服) .....	( 22 )
3—105(散服) .....	( 55 )
6—115(散调服) .....	( 271 )
7—9 (散调服) .....	( 328 )
血灌瞳人兼生翳	
10—180(散点) .....	( 740 )

## 十、内障

7—37 (汤服) .....	( 335 )
8—163(汤服) .....	( 459 )
9—47 (汤服) .....	( 582 )
9—438(汤服) .....	( 675 )

9—492(汤服)	( 687 )
9—495(汤服)	( 688 )
9—498(汤服)	( 688 )
10—22 (汤服)	( 698 )
11—142(汤服)	( 802 )
2—34 (汤薰)	( 10 )
9—137(汤洗)	( 603 )
3—25 (丸服)	( 35 )
3—26 (丸服)	( 35 )
4—102(丸服)	( 94 )
4—107(丸服)	( 95 )
4—111(丸服)	( 96 )
4—153(丸服)	( 108 )
5—80 (丸服)	( 141 )
5—108(丸服)	( 148 )
5—118(丸服)	( 150 )
5—146(丸服)	( 156 )
5—249(丸服)	( 183 )
5—305(丸服)	( 196 )
6—22 (丸服)	( 246 )
6—25 (丸服)	( 247 )
6—131(丸服)	( 275 )
6—133(丸服)	( 275 )
6—145(丸服)	( 278 )
6—171(丸服)	( 284 )
6—245(丸服)	( 302 )
7—51 (丸服)	( 339 )
7—136(丸服)	( 360 )
7—152(丸服)	( 364 )

7—173(丸服)	(369)
7—187(丸服)	(372)
7—203(丸服)	(377)
7—207(丸服)	(378)
7—210(丸服)	(379)
7—216(丸服)	(381)
7—244(丸服)	(388)
7—265(丸服)	(393)
7—299(丸服)	(402)
7—328(丸服)	(409)
8—17(丸服)	(423)
8—61(丸服)	(435)
8—197(丸服)	(466)
8—507(丸服)	(531)
8—514(丸服)	(534)
8—519(丸服)	(534)
8—629(丸服)	(563)
9—208(丸服)	(619)
9—214(丸服)	(620)
9—446(丸服)	(677)
10—17(丸服)	(697)
10—59(丸服)	(710)
10—65(丸服)	(711)
10—115(丸服)	(725)
10—141(丸服)	(732)
10—142(丸服)	(732)
10—168(丸服)	(738)
11—193(丸服)	(743)
11—195(丸服)	(744)

11—366(丸服)	(858)
12—17(丸服)	(881)
12—32(丸服)	(885)
13—13(丸服)	(926)
13—14(丸服)	(926)
14—38(丸服)	(946)
14—47(丸服)	(949)
14—49(丸服)	(949)
15—31(丸服)	(968)
15—66(丸服)	(977)
4—130(散点)	(102)
5—202(散点)	(171)
5—308(散点)	(197)
6—178(散点)	(285)
6—246(散点)	(303)
8—506(散点)	(531)
9—74(散点)	(588)
10—125(散服)	(727)
11—17(散服)	(770)
11—23(散服)	(772)
2—12(散调服)	(5)
4—23(散调服)	(73)
4—68(散调服)	(86)
6—78(散调服)	(260)
6—169(散调服)	(283)
7—243(散调服)	(388)
3—40(散煎服)	(39)
3—41(散煎服)	(39)
4—142(散煎服)	(105)

5—94 (散煎服)	(144)
5—254(散煎服)	(184)
5—263(散煎服)	(186)
5—281(散煎服)	(191)
6—82 (散煎服)	(261)
7—201(散煎服)	(376)
7—214(散煎服)	(380)
14—6 (散煎服)	(938)
4—21 (散食)	(73)
4—99 (散食)	(93)
11—426(散食)	(872)
12—67 (散食)	(894)
5—7 (散嚏鼻)	(122)
5—8 (散嚏鼻)	(123)
8—24 (散嚏鼻)	(425)
8—198(散嚏鼻)	(467)
7—234(散酒调服)	(386)
4—97 (羔点)	(93)
4—121(羔点)	(100)
7—296(羔点)	(401)
8—11 (羔点)	(422)
8—25 (羔点)	(425)
8—612(羔点)	(558)
10—103(羔点)	(721)
11—430(羔点)	(873)
12—8 (羔点)	(879)
10—103(羔化洗)	(721)
11—343(羔化洗)	(853)
8—361(羔酒调服)	(498)

7—152(汁点) .....	( 364 )
4—128(灸熏) .....	( 102 )
<b>虚人、老人内障</b>	
7—284(丸服) .....	( 398 )
7—285(丸服) .....	( 398 )
<b>气障</b>	
5—233(散调服) .....	( 179 )
<b>气虚内障</b>	
5—359(汤服) .....	( 210 )
<b>元虚内障</b>	
14—43 (丸服) .....	( 947 )
<b>阴虚内障</b>	
9—216(散服) .....	( 621 )
<b>失血内障</b>	
12—17 (丸服) .....	( 881 )
<b>血凝内障</b>	
8—584(丸服) .....	( 551 )
<b>月经不调内障</b>	
10—270(丸服) .....	( 762 )
<b>癆瘵内障</b>	
10—270(丸服) .....	( 762 )
<b>痰涎内障</b>	
5—310(汤服) .....	( 197 )
<b>饮食不节内障</b>	
2—79 (散煎服) .....	( 23 )
<b>脾虚心火内障</b>	
6—16 (散煎服) .....	( 245 )
<b>心肾虚损内障</b>	
7—297(丸服) .....	( 401 )

### 肝虚内障

- 7—75 (散送服) ..... (345)  
7—123 (散送服) ..... (356)  
8—94 (散煎服) ..... (443)  
8—29 (丸服) ..... (427)  
11—257 (丸服) ..... (831)

### 肝气内障

- 5—162 (散调服) ..... (161)

### 肝虚寒内障

- 6—314 (散煎服) ..... (323)

### 肝虚隔热内障

- 6—43 (丸服) ..... (252)

### 肝虚风热内障

- 8—535 (丸服) ..... (539)  
8—553 (丸服) ..... (544)  
11—328 (丸服) ..... (848)

### 肝风内障

- 5—101 (散煎服) ..... (146)  
7—61 (散调服) ..... (342)

### 肾阳虚内障

- 2—38 (丸服) ..... (12)

### 肾虚内障

- 7—89 (丸服) ..... (348)  
7—90 (丸服) ..... (349)  
7—101 (丸服) ..... (351)  
7—113 (丸服) ..... (354)  
7—140 (丸服) ..... (360)  
9—213 (丸服) ..... (620)  
8—608 (丸服) ..... (557)

<b>肝肾虚内障</b>	
10—28 (汤服) .....	( 701 )
3—16 (丸服) .....	( 239 )
4—22 (丸服) .....	( 73 )
5—461(丸服) .....	( 33 )
6—275(丸服) .....	( 311 )
7—116(丸服) .....	( 355 )
8—562(丸服) .....	( 546 )
8—634(丸服) .....	( 564 )
11—7 (丸服) .....	( 767 )
12—95 (丸服) .....	( 902 )
<b>肾虚血弱内障</b>	
8—29 (丸服) .....	( 427 )
<b>肝肾风邪内障</b>	
5—250(丸服) .....	( 183 )
<b>心肾虚内障</b>	
5—367(丸服) .....	( 212 )
<b>头风内障</b>	
14—40 (丸服) .....	( 947 )
<b>风热内障</b>	
9—395(汤服) .....	( 665 )
6—18 (丸服) .....	( 245 )
6—69 (散煎服) .....	( 258 )
<b>风毒内障</b>	
2—42 (丸服) .....	( 13 )
4—22 (丸服) .....	( 73 )
4—189(丸服) .....	( 117 )
8—29 (丸服) .....	( 427 )
15—14 (羔摩顶) .....	( 963 )

15—16 (羔摩顶) .....	( 964 )
<b>风寒内障</b>	
7—266(丸服) .....	( 394 )
8—592(散嚼鼻) .....	( 553 )
<b>惊悸内障</b>	
15—63 (丸服) .....	( 976 )
<b>时气病后内障</b>	
11—263(汤服) .....	( 833 )
<b>瞳人散大变内障</b>	
10—24 (丸服) .....	( 699 )
<b>雷头风变内障</b>	
8—95 (散煎服) .....	( 444 )
8—109(散煎服) .....	( 447 )
<b>五风变内障</b>	
10—263(丸服) .....	( 761 )
<b>内障针前</b>	
15—63 (丸服) .....	( 976 )
<b>内障针后</b>	
11—125(汤服) .....	( 798 )
2—22 (丸服) .....	( 7 )
4—10 (丸服) .....	( 70 )
5—218(丸服) .....	( 176 )
7—250(丸服) .....	( 390 )
7—348(丸服) .....	( 414 )
7—349(丸服) .....	( 414 )
5—435(散服) .....	( 231 )
11—151(散服) .....	( 804 )
2—24 (散煎服) .....	( 8 )
6—295(散煎服) .....	( 318 )

7—69 (散煎服) .....	( 344 )
1—1 (散调服) .....	( 1 )
6—80 (散调服) .....	( 261 )
肝虚内障针后	
2—69 (丸服) .....	( 21 )
<b>十一、胎患内障</b>	
9—276(丸服) .....	( 636 )
<b>十二、惊震内障</b>	
7—2 (汤服) .....	( 327 )
7—95 (丸服) .....	( 350 )
15—67 (丸服) .....	( 977 )
7—220(散调服) .....	( 382 )
惊震内障针后	
7—213(散煎服) .....	( 380 )
<b>十三、如银内障</b>	
5—123(散调服) .....	( 151 )
<b>十四、仰月内障</b>	
5—123(散调服) .....	( 151 )
<b>十五、僵月内障</b>	
10—260(汤服) .....	( 760 )
5—218(丸服) .....	( 176 )
7—351(丸服) .....	( 415 )
5—123(散调服) .....	( 151 )
7—63 (散调服) .....	( 342 )
肝虚肺实僵月内障	
6—8 (汤服) .....	( 242 )
6—8 (汤熏) .....	( 242 )
<b>十六、横翳内障</b>	
7—200(丸服) .....	( 326 )

## 十七、浮翳内障

- 6—37 (丸服) ..... ( 250 )  
7—348 (丸服) ..... ( 414 )  
9—43 (散服) ..... ( 580 )  
6—80 (散调服) ..... ( 261 )

## 十八、沉翳内障

- 11—125 (汤服) ..... ( 798 )  
8—21 (丸服) ..... ( 424 )

## 十九、散翳内障

- 2—48 (散调服) ..... ( 15 )  
肝虚散翳内障  
7—59 (散煎服) ..... ( 341 )  
散翳内障针后  
7—69 (散煎服) ..... ( 344 )  
7—213 (散煎服) ..... ( 380 )  
7—223 (散煎服) ..... ( 383 )

## 二十、冰翳内障

- 7—208 (丸服) ..... ( 378 )  
10—251 (散服) ..... ( 758 )

## 廿一、滑翳内障

- 9—54 (汤服) ..... ( 583 )  
5—116 (丸服) ..... ( 150 )  
6—42 (丸服) ..... ( 252 )

## 廿二、涩翳内障

- 2—22 (丸服) ..... ( 7 )  
7—224 (散煎服) ..... ( 383 )

## 廿三、鱼鳞内障

- 11—152 (丸服) ..... ( 804 )

## 廿四、枣花内障

11—127(汤服) .....	( 798 )
11—145(汤服) .....	( 803 )
5—218(丸服) .....	( 176 )
7—351(丸服) .....	( 415 )
7—215(散煎服) .....	( 380 )
7—217(散煎服) .....	( 381 )
<b>枣花内障多热</b>	
11—330(汤服) .....	( 849 )
<b>枣花内障多湿</b>	
11—330(汤服) .....	( 849 )
<b>枣花内障针后</b>	
7—348(丸服) .....	( 414 )
6—80(散调服) .....	( 261 )

#### 廿五、园翳内障

11—136(汤服) .....	( 800 )
11—253(汤服) .....	( 830 )
8—21(丸服) .....	( 424 )
5—123(散调服) .....	( 151 )
6—305(散煎服) .....	( 320 )
7—64(散煎服) .....	( 343 )
<b>园翳内障针后</b>	
11—139(汤服) .....	( 801 )

#### 廿六、绿风内障

11—123(汤服) .....	( 797 )
11—131(汤服) .....	( 799 )
11—146(丸服) .....	( 803 )
11—148(汤服) .....	( 803 )
11—107(丸服) .....	( 793 )
7—196(丸服) .....	( 375 )

11—149(散服) .....	( 804 )
思虑绿风内障	
5—166(汤服) .....	( 162 )
痰湿绿风内障	
5—28 (散煎服) .....	( 127 )
肝虚血弱绿风内障	
7—206(丸服) .....	( 378 )
<b>廿七、黄风(心)内障</b>	
8—35 (丸服) .....	( 428 )
12—96 (丸服) .....	( 902 )
7—352(散调服) .....	( 415 )
虚症黄风内障	
3—114(丸服) .....	( 57 )
实症黄风内障	
10—254(汤服) .....	( 759 )
黄风内障针后	
6—89 (散调服) .....	( 263 )
<b>廿八、青风内障</b>	
10—261(汤服) .....	( 760 )
11—122(汤服) .....	( 797 )
11—135(汤服) .....	( 800 )
11—166(散服) .....	( 808 )
11—359(散煎服) .....	( 857 )
肝肾风虚青风内障	
8—19 (丸服) .....	( 424 )
实症青风内障	
11—103(丸服) .....	( 792 )
青风内障针后	
10—257(汤服) .....	( 759 )

## 廿九、乌风内障

- 11—153(汤服) ..... ( 805 )  
5—109(丸服) ..... ( 148 )  
10—110(丸服) ..... ( 724 )  
8—123(散调服) ..... ( 450 )  
3—90 (散煎服) ..... ( 52 )  
5—281(散煎服) ..... ( 191 )  
7—70 (散煎服) ..... ( 344 )  
8—110(散煎服) ..... ( 447 )  
8—117(散煎服) ..... ( 448 )  
肝虚乌风内障  
7—57 (散煎服) ..... ( 341 )  
乌风内障针后  
10—262(散服) ..... ( 760 )

## 卅、黑风内障

- 15—73 (汤服) ..... ( 979 )  
7—91 (丸服) ..... ( 349 )  
7—249(丸服) ..... ( 390 )  
15—72 (散服) ..... ( 978 )  
15—70 (散送服) ..... ( 978 )  
5—298(羔贴发泡) ..... ( 194 )  
肾虚黑风内障  
7—101(丸服) ..... ( 351 )

## 卅一、萤星满目、眼见白星

- 3—130(汤服) ..... ( 61 )  
5—141(汤服) ..... ( 155 )  
气血衰  
3—129(散调服) ..... ( 61 )  
脾胃弱

5—67(散服) ..... (138)

上盛下虚

5—383(丸服) ..... (217)

阴虚火动

12—39(汤服) ..... (887)

心肾不交

5—333(丸服) ..... (204)

肺肝生热

11—106(丸服) ..... (793)

肺寒

11—189(汤服) ..... (814)

## 卅二、云雾移睛、眼见黑花

8—560(汤服) ..... (545)

11—126(汤服) ..... (798)

3—23(丸服) ..... (35)

4—107(丸服) ..... (95)

6—25(丸服) ..... (247)

6—55(丸服) ..... (255)

6—168(丸服) ..... (283)

8—555(丸服) ..... (544)

8—636(丸服) ..... (565)

8—637(丸服) ..... (565)

9—238(丸服) ..... (626)

11—284(丸服) ..... (838)

11—389(丸服) ..... (864)

12—17(丸服) ..... (881)

12—32(丸服) ..... (885)

12—91(丸服) ..... (901)

13—20(丸服) ..... (928)

14—47 (丸服) .....	( 949 )
15—22 (丸服) .....	( 966 )
15—28 (丸服) .....	( 968 )
15—30 (丸服) .....	( 968 )
9—67 (散服) .....	( 587 )
8—548(散服) .....	( 542 )
8—550(散服) .....	( 543 )
6—70 (散调服) .....	( 259 )
6—166(散调服) .....	( 283 )
7—194(散调服) .....	( 375 )
7—218(散调服) .....	( 381 )
8—55 (散调服) .....	( 433 )
15—38 (散调服) .....	( 970 )
4—142(散煎服) .....	( 105 )
5—104(散煎服) .....	( 147 )
5—281(散煎服) .....	( 191 )
6—298(散煎服) .....	( 319 )
8—50 (散煎服) .....	( 432 )
11—434(散煎服) .....	( 874 )
11—203(散敷) .....	( 817 )
8—361(羔服) .....	( 498 )
4—97 (羔点) .....	( 93 )
7—161(羔点) .....	( 366 )
8—522(羔点) .....	( 536 )
15—12 (羔摩顶) .....	( 963 )
12—112(羔化熏洗) .....	( 907 )
11—273(汁点) .....	( 835 )
劳役眼见黑花	
8—474(散服) .....	( 523 )

气虚眼见黑花	
7—36(汤服) .....	(334)
阴虚眼见黑花	
12—33(丸服) .....	(886)
气血虚眼见黑花	
6—129(丸服) .....	(274)
风寒眼见黑花	
9—207(丸服) .....	(619)
风痰眼见黑花	
5—27(散煎服) .....	(127)
7—190(丸服) .....	(373)
风毒眼见黑花	
3—121(丸服) .....	(59)
6—131(丸服) .....	(275)
8—71(丸服) .....	(438)
8—503(散服) .....	(530)
9—379(羔点) .....	(661)
11—324(羔点) .....	(847)
头风、头痛眼见黑花	
8—276(汤服) .....	(481)
8—41(丸服) .....	(430)
8—276(丸服) .....	(481)
心肾不交眼见黑花	
5—333(丸服) .....	(204)
心肾虚热眼见黑花	
10—28(汤服) .....	(701)
梦遗眼见黑花	
8—276(汤服) .....	(481)
8—276(丸服) .....	(481)

<b>肾实眼见黑花</b>	
8—344(散服) .....	( 494 )
<b>肾虚眼见黑花</b>	
8—276(汤服) .....	( 481 )
11—432(汤服) .....	( 874 )
11—433(汤服) .....	( 874 )
3—5 (丸服) .....	( 29 )
5—93 (丸服) .....	( 144 )
5—433(丸服) .....	( 230 )
7—99 (丸服) .....	( 351 )
7—100(丸服) .....	( 351 )
7—102(丸服) .....	( 351 )
7—103(丸服) .....	( 352 )
7—210(丸服) .....	( 379 )
8—276(丸服) .....	( 481 )
10—145(丸服) .....	( 733 )
12—23 (丸服) .....	( 883 )
12—42 (丸服) .....	( 888 )
14—39 (丸服) .....	( 946 )
15—4 (丸服) .....	( 961 )
7—260(散调服) .....	( 392 )
11—436(散调服) .....	( 874 )
<b>肾虚挟痰眼见黑花</b>	
10—40 (丸服) .....	( 705 )
<b>肾虚有热眼见黑花</b>	
7—98 (丸服) .....	( 350 )
<b>肾亏肝旺眼见黑花</b>	
5—271(散点) .....	( 188 )
<b>肝虚眼见黑花</b>	

5—259(丸服) .....	( 194 )
5—453(丸服) .....	( 237 )
8—343(丸服) .....	( 494 )
13—11 (丸服) .....	( 925 )
6—214(羔点) .....	( 294 )
9—232(羔点) .....	( 624 )
<b>肝虚损眼见黑花</b>	
6—299(散煎服) .....	( 319 )
<b>肝风眼见黑花</b>	
7—61 (散调服) .....	( 342 )
<b>肝热眼见黑花</b>	
12—126(散煎服) .....	( 911 )
<b>肝虚风热眼见黑花</b>	
10—63 (散服) .....	( 710 )
<b>肝旺眼见黑花</b>	
8—342(丸服) .....	( 493 )
<b>肝肾虚眼见黑花</b>	
11—180(汤服) .....	( 811 )
11—183(汤服) .....	( 812 )
2—19 (丸服) .....	( 6 )
4—10 (丸服) .....	( 70 )
4—46 (丸服) .....	( 81 )
4—196(丸服) .....	( 119 )
6—37 (丸服) .....	( 250 )
7—116(丸服) .....	( 355 )
7—233(丸服) .....	( 385 )
8—536(丸服) .....	( 539 )
10—256(丸服) .....	( 760 )
11—365(丸服) .....	( 858 )

11—406(丸服) .....	( 868 )
11—2 (丸服) .....	( 766 )
13—21 (丸服) .....	( 928 )
14—44 (丸服) .....	( 948 )
8—566(粒服) .....	( 546 )
<b>肝肾虚热眼见黑花</b>	
12—127(汤服) .....	( 911 )
<b>肝肾风眼见黑花</b>	
6—171(丸服) .....	( 284 )
<b>肝肾虚风眼见黑花</b>	
15—11 (羔摩顶) .....	( 962 )
<b>肝肾风毒眼见黑花</b>	
8—576(丸服) .....	( 549 )
<b>肝胆邪火眼见黑花</b>	
8—341(散服) .....	( 493 )
<b>肝虚肺热眼见黑花</b>	
6—43 (丸服) .....	( 252 )
<b>肝肺风热眼见黑花</b>	
11—106(丸服) .....	( 793 )
<b>脾肾虚寒眼见黑花</b>	
14—48 (散煎服) .....	( 949 )
<b>肝胆热眼见黑花</b>	
8—388(汤服) .....	( 503 )
<b>卅三、瞻视昏渺</b>	
<b>肾虚瞻视昏渺</b>	
8—534(丸服) .....	( 539 )
<b>卅四、坐起生花</b>	
15—62 (丸服) .....	( 976 )
7—66 (散煎服) .....	( 343 )

腎虛坐起生花	
7—89(丸服)	(348)
肝腎虛坐起生花	
5—461(丸服)	(239)
肝腎血虛坐起生花	
7—112(丸服)	(354)
腎虛心火坐起生花	
8—541(丸服)	(541)
房勞坐起生花	
5—332(丸服)	(203)
酒色坐起生花	
3—48(散煎服)	(41)

#### 卅五、膏盲

9—274(湯服)	(635)
11—124(湯服)	(798)
11—126(湯服)	(798)
9—223(湯點)	(623)
5—107(湯洗)	(147)
10—224(湯洗)	(751)
4—161(丸服)	(110)
5—80(丸服)	(141)
6—22(丸服)	(246)
6—25(丸服)	(247)
6—245(丸服)	(302)
7—244(丸服)	(388)
6—267(丸服)	(309)
8—36(丸服)	(429)
8—278(丸服)	(482)
8—427(丸服)	(510)

8—507(丸服)	( 531 )
8—511(丸服)	( 532 )
8—552(丸服)	( 544 )
9—437(丸服)	( 675 )
10—59 (丸服)	( 710 )
11—229(丸服)	( 825 )
11—284(丸服)	( 838 )
13—13 (丸服)	( 926 )
15—28 (丸服)	( 967 )
15—30 (丸服)	( 968 )
15—74 (丸服)	( 979 )
4—6 (锭磨点)	( 68 )
8—506(散点)	( 531 )
9—298(散点)	( 641 )
6—81 (散食)	( 261 )
8—530(散服)	( 538 )
8—655(散服)	( 570 )
9—69 (散服)	( 587 )
9—216(散服)	( 621 )
10—186(散服)	( 741 )
11—233(散服)	( 826 )
14—75 (散服)	( 956 )
4—68 (散调服)	( 86 )
4—159(散调服)	( 110 )
7—219(散调服)	( 382 )
7—227(散调服)	( 384 )
11—403(散调服)	( 867 )
4—81 (散煎服)	( 89 )
6—94 (散煎服)	( 265 )

6—298(散煎服) .....	( 319 )
12—158(散煎服) .....	( 919 )
12—172(散煎服) .....	( 922 )
19—2 (散煎洗) .....	( 989 )
8—24 (散嚏鼻) .....	( 425 )
14—34 (散嚏鼻) .....	( 945 )
7—22 (羔点) .....	( 331 )
7—235(羔点) .....	( 386 )
8—25 (羔点) .....	( 425 )
8—386(羔点) .....	( 502 )
9—50 (羔点) .....	( 582 )
11—430(羔点) .....	( 873 )
12—8 (羔点) .....	( 879 )
5—298(羔贴发泡) .....	( 194 )
9—439(汁点) .....	( 675 )
10—64 (汁点) .....	( 711 )
气血虚青盲	
5—378(汤服) .....	( 216 )
肝虚青盲	
6—117(丸服) .....	( 271 )
8—417(丸服) .....	( 508 )
7—75 (散送服) .....	( 345 )
肝虚寒青盲	
6—314(散煎服) .....	( 323 )
肝热青盲	
8—8 (散煎服) .....	( 421 )
肾虚青盲	
7—204(丸服) .....	( 377 )
肝肾虚青盲	

4—190(汤服) .....	(117)
8—29(丸服) .....	(427)
8—288(散食) .....	(484)
<b>伤寒后青盲</b>	
6—212(汤服) .....	(293)
<b>风热肝气上冲青盲</b>	
2—34(汤熏) .....	(10)
<b>青盲倒扑</b>	
4—52(散调服) .....	(82)
<b>卅六、暴盲</b>	
6—246(散点) .....	(303)
7—219(散调服) .....	(382)
<b>血虚暴盲</b>	
7—80(汤服) .....	(346)
<b>血滞暴盲</b>	
5—342(汤服) .....	(206)
<b>伤阳暴盲</b>	
10—212(汤服) .....	(747)
<b>伤阴暴盲</b>	
9—434(汤服) .....	(674)
11—186(汤服) .....	(813)
<b>阴寒暴盲</b>	
12—13(散调服) .....	(880)
<b>阳气脱陷暴盲</b>	
9—256(汤服) .....	(631)
9—435(汤服) .....	(674)
9—237(丸服) .....	(625)
9—256(酒煎服) .....	(631)
<b>老弱元阳暴脱暴盲</b>	

8—630(汤服) .....	( 563 )
老弱有痰暴盲	
8—630(汤服) .....	( 563 )
怒伤肝暴盲	
8—289(汤服) .....	( 484 )
10—213(汤服) .....	( 748 )
5—419(散煎服) .....	( 226 )
脾肾肝虚暴盲	
9—261(丸服) .....	( 632 )
水亏风邪暴盲	
12—36 (散煎服) .....	( 887 )
妊妇内热暴盲	
4—37 (散煎服) .....	( 77 )
4—38 (散煎服) .....	( 78 )
时气病后暴盲	
6—120(丸服) .....	( 272 )
9—40 (散服) .....	( 580 )
14—75 (散煎服) .....	( 956 )
下痢暴盲	
5—285(汤服) .....	( 192 )
嗜酒暴盲	
2—82 (汤服) .....	( 24 )
病后过补暴盲	
17—6 (羔敷太阳) .....	( 988 )
卅七、高风内障	
7—198(丸服) .....	( 376 )
7—63 (散调) .....	( 342 )
阳虚高风内障	
6—93 (散食) .....	( 265 )

肝虚高风内障	
7—72 (散煎服) .....	( 344 )
肾亏肝旺高风内障	
6—92 (散食) .....	( 264 )
<b>卅八、视惑</b>	
11—98 (汤服) .....	( 790 )
14—49 (丸服) .....	( 949 )
10—126(丸服) .....	( 728 )
元阳不足视惑	
5—45 (丸服) .....	( 131 )
阳散视惑	
9—434(汤服) .....	( 674 )
亡血视惑	
2—40 (汤服) .....	( 12 )
梦遗视惑	
7—320(散服) .....	( 407 )
水衰火旺视惑	
9—446(丸服) .....	( 677 )
<b>卅九、视赤如白</b>	
9—348(汤服) .....	( 653 )
<b>四十、视物红赤</b>	
12—16 (汤服) .....	( 881 )
<b>四十一、视物颠倒</b>	
11—169(汤服) .....	( 809 )
11—365(丸服) .....	( 858 )
酒色视物颠倒	
5—330(丸服) .....	( 200 )
<b>四十二、视正反斜</b>	
7—43 (丸服) .....	( 337 )

- 四十三、视定反动**  
 9—400(汤服) ..... (666)
- 四十四、神光自现**  
 5—443(丸服) ..... (233)  
 肾阴虚神光自现  
 7—39(散煎服) ..... (336)
- 四十五、黑夜睛明**  
 肾虚黑夜睛明  
 12—16(汤服) ..... (881)  
 肾水亏虚黑夜睛明  
 6—136(汤服) ..... (276)  
 肾亏虚火黑夜睛明  
 5—444(丸服) ..... (234)  
 心肾不交黑夜睛明  
 7—38(汤服) ..... (336)

## (六) 目珠病

### 一、天吊

- 小儿惊风天吊  
 2—59(散调服) ..... (17)
- 阳气暴绝天吊  
 2—61(丸服) ..... (18)
- 卒中天吊  
 14—26(丸化服) ..... (943)
- 心火伤肺天吊  
 7—93(丸服) ..... (349)

### 二、直视

- 8—138(丸化服) ..... (453)

11—77 (散送服) .....	( 785 )
心热直视	
8—138(丸服) .....	( 453 )
中风直视	
8—599(丸服) .....	( 555 )
<b>三、瞳人反背</b>	
8—415(丸服) .....	( 534 )
<b>四、偏视</b>	
11—40 (汤服) .....	( 776 )
11—128(汤服) .....	( 799 )
9—9 (丸服) .....	( 572 )
12—67 (散食) .....	( 894 )
5—20 (散调服) .....	( 125 )
9—330(羔点) .....	( 648 )
5—55 (羔贴) .....	( 135 )
15—8 (羔涂) .....	( 962 )
因风偏视	
8—632(汤服) .....	( 562 )
11—110(汤服) .....	( 794 )
11—245(汤服) .....	( 829 )
4—95 (散点) .....	( 92 )
6—307(散服) .....	( 321 )
8—479(散服) .....	( 524 )
9—433(散服) .....	( 674 )
11—182(散服) .....	( 812 )
5—100(散煎服) .....	( 146 )
8—33 (散调服) .....	( 428 )
7—169(羔点) .....	( 368 )
伤寒偏视	

7—326(汤服) .....	( 408 )
阴虚偏视	
12—33 (丸服) .....	( 886 )
肝风偏视	
6—308(散服) .....	( 321 )
怒伤肝偏视	
5—214(汤服) .....	( 175 )
心肝风热偏视	
4—166(散调服) .....	( 112 )
肝虚风邪偏视	
14—30 (丸服) .....	( 944 )
惊风抽搐偏视	
12—77 (散服) .....	( 896 )
头痛偏视	
12—80 (丸服) .....	( 897 )
<b>五、视一为二</b>	
12—17 (丸服) .....	( 881 )
12—32 (丸服) .....	( 885 )
12—100(丸服) .....	( 903 )
11—272(汁点) .....	( 835 )
风邪视一为二	
9—418(散煎服) .....	( 670 )
肝风视一为二	
7—61 (散调服) .....	( 342 )
<b>六、通睛</b>	
4—160(丸服) .....	( 110 )
4—163(丸服) .....	( 111 )
4—164(丸服) .....	( 111 )
15—59 (锭化服) .....	( 975 )

10—282(散服) .....	( 765 )
4—77 (散煎服) .....	( 88 )
12—159(散煎服) .....	( 919 )
外伤通睛	
4—162(丸服) .....	( 111 )
<b>七、坠睛</b>	
9—153(汤洗) .....	( 606 )
14—37 (丸服) .....	( 946 )
12—161(散调服) .....	( 920 )
12—162(散调服) .....	( 920 )
12—165(散调服) .....	( 920 )
8—46 (散送服) .....	( 431 )
风热坠睛	
8—653(散服) .....	( 569 )
9—309(脂点) .....	( 644 )
风牵坠睛	
11—395(散煎服) .....	( 865 )
9—370(羔点) .....	( 659 )
<b>八、睛陷</b>	
4—89 (散调服) .....	( 91 )
气虚睛陷	
2—37 (汤服) .....	( 11 )
血枯睛陷	
2—41 (散煎服) .....	( 12 )
伤损睛陷	
8—220(汁点) .....	( 471 )
攻散太过睛陷	
8—617(丸服) .....	( 560 )
<b>九、睛突</b>	

4—137(汤服) .....	(104)
10—147(汤服) .....	(733)
4—137(汤洗) .....	(104)
7—195(丸服) .....	(375)
11—228(丸服) .....	(824)
5—40(散煎服) .....	(130)
4—89(散调服) .....	(91)
5—192(羔贴) .....	(168)
4—137(水洗) .....	(104)
<b>暴发睛突疼痛</b>	
10—71(散服) .....	(713)
<b>老人睛突</b>	
5—9(丸服) .....	(123)
<b>风火睛突</b>	
11—30(汤服) .....	(774)
<b>风热睛突</b>	
11—351(散服) .....	(855)
<b>热毒睛突</b>	
11—282(丸服) .....	(837)
<b>十、鹤睛凝睛</b>	
8—481(汤服) .....	(524)
9—124(散服) .....	(599)
6—261(散煎服) .....	(308)
8—105(散煎服) .....	(446)
8—165(散煎服) .....	(459)
15—6(羔涂) .....	(961)
15—7(羔贴) .....	(961)
<b>内热鹤眼凝睛</b>	
9—442(散服) .....	(676)

膈热鸱眼凝睛	
8—182(散煎服) .....	( 463 )
心肝受邪鸱眼凝睛	
9—127(散服) .....	( 600 )
风热鸱眼凝睛	
7—181(散煎服) .....	( 370 )
风毒鸱眼凝睛	
9—173(汤服) .....	( 610 )
便秘鸱眼凝睛	
8—164(散煎服) .....	( 459 )
<b>十一、口眼喎斜</b>	
11—138(汤服) .....	( 801 )
8—189(丸服) .....	( 465 )
5—53 (散煎服) .....	( 135 )
因风口眼喎斜	
7—241(丸服) .....	( 388 )
11—190(散服) .....	( 814 )
风邪入脾口眼喎斜	
11—168(散服) .....	( 808 )
中风口眼喎斜	
8—599(丸服) .....	( 555 )
风痰口眼喎斜	
8—451(丸服) .....	( 517 )
8—451(散服) .....	( 517 )
因痰口眼喎斜	
7—241(丸服) .....	( 388 )
因厥口眼喎斜	
7—241(丸服) .....	( 388 )
<b>十二、辘轳转关</b>	

9—401(汤服) .....	( 668 )
4—163(丸服) .....	( 111 )
10—252(散服) .....	( 758 )
4—13 (散煎服) .....	( 71 )
4—38 (散煎服) .....	( 78 )
7—179(散煎服) .....	( 370 )
8—93 (散煎服) .....	( 443 )
心肾虚辘轳转关	
5—367(丸服) .....	( 212 )
7—297(丸服) .....	( 401 )
心肾不交辘轳转关	
7—191(丸服) .....	( 374 )
肝胆受风辘轳转关	
15—59 (锭化服) .....	( 975 )
风痰辘轳转关	
8—475(丸服) .....	( 523 )
<b>十三、头大眼小 (脑疝)</b>	
8—558(丸服) .....	( 545 )

## (七) 与全身有关的眼病

### 一、疳眼

5—260(汤服) .....	( 185 )
9—504(汤服) .....	( 690 )
10—98 (汤服) .....	( 720 )
10—99 (汤服) .....	( 720 )
2—62 (丸服) .....	( 18 )
4—42 (丸服) .....	( 79 )
4—104(丸服) .....	( 94 )

4—105(丸服) .....	( 94 )
4—150(丸服) .....	( 107 )
5—299(丸服) .....	( 195 )
7—247(丸服) .....	( 389 )
7—359(丸服) .....	( 417 )
10—96 (丸服) .....	( 719 )
10—128(丸服) .....	( 728 )
11—439(丸服) .....	( 875 )
6—26 (散食) .....	( 248 )
7—358(散食) .....	( 416 )
12—68 (散食) .....	( 894 )
8—422(散服) .....	( 509 )
8—503(散服) .....	( 530 )
9—196(散服) .....	( 616 )
9—505(散服) .....	( 690 )
10—118(散服) .....	( 725 )
10—220(散服) .....	( 750 )
2—13 (散煎服) .....	( 5 )
4—9 (散煎服) .....	( 70 )
5—263(散煎服) .....	( 186 )
2—11 (散调服) .....	( 5 )
7—360(羔服) .....	( 417 )
<b>有虫疳眼</b>	
7—261(丸服) .....	( 393 )
8—578(散食) .....	( 550 )
<b>食积疳眼</b>	
5—208(丸服) .....	( 173 )
10—100(丸服) .....	( 720 )
<b>泻后疳眼</b>	

⑧

7—138(散煎服) .....	( 360 )
<b>阴虚疳眼</b>	
11—425(散食) .....	( 872 )
<b>风热疳眼</b>	
5—165(丸服) .....	( 161 )
<b>疳眼暴红肿痛</b>	
4—184(散煎服) .....	( 116 )
<b>疳眼生翳</b>	
8—570(丸服) .....	( 548 )
8—579(丸服) .....	( 550 )
9—475(丸服) .....	( 683 )
9—477(丸服) .....	( 684 )
6—27 (散食) .....	( 248 )
6—90 (散食) .....	( 264 )
10—235(散食) .....	( 753 )
11—423(散食) .....	( 872 )
7—356(散服) .....	( 416 )
10—97 (散服) .....	( 719 )
14—1 (散煎服) .....	( 936 )
<b>肝疳、风疳、木疳</b>	
5—63 (汤服) .....	( 137 )
2—63 (丸服) .....	( 19 )
5—258(丸服) .....	( 185 )
7—331(丸服) .....	( 409 )
<b>五疳</b>	
7—262(丸服) .....	( 393 )
<b>二、雀目、夜盲</b>	
9—263(汤服) .....	( 633 )
11—115(汤服) .....	( 795 )

12—83 (汤服) .....	( 899 )
7—183(汤熏食) .....	( 371 )
4—27 (丸食) .....	( 74 )
10—226(丸食) .....	( 751 )
12—106(丸食) .....	( 905 )
12—107(丸食) .....	( 905 )
3—31 (丸服) .....	( 37 )
3—8 (丸服) .....	( 30 )
4—150(丸服) .....	( 107 )
5—113(丸服) .....	( 149 )
6—25 (丸服) .....	( 247 )
6—116(丸服) .....	( 271 )
6—217(丸服) .....	( 295 )
7—183(丸服) .....	( 371 )
7—187(丸服) .....	( 372 )
7—233(丸服) .....	( 385 )
7—278(丸服) .....	( 396 )
7—308(丸服) .....	( 404 )
8—36 (丸服) .....	( 429 )
8—37 (丸服) .....	( 429 )
8—307(丸服) .....	( 487 )
8—555(丸服) .....	( 544 )
3—20 (散食) .....	( 34 )
6—180(散食) .....	( 286 )
6—183(散食) .....	( 286 )
6—319(散食) .....	( 324 )
8—38 (散食) .....	( 429 )
8—301(散食) .....	( 486 )
8—305(散食) .....	( 487 )

9—481(散食)	( 685 )
11—345(散食)	( 853 )
11—346(散食)	( 853 )
11—425(散食)	( 872 )
11—428(散食)	( 873 )
11—429(散食)	( 873 )
12—67 (散食)	( 894 )
12—68 (散食)	( 894 )
12—69 (散食)	( 895 )
15—14 (散食)	( 963 )
8—302(散服)	( 486 )
8—303(散服)	( 486 )
8—304(散服)	( 487 )
8—306(散服)	( 487 )
8—422(散服)	( 509 )
8—473(散服)	( 522 )
9—118(散服)	( 598 )
9—443(散服)	( 676 )
5—145(散调服)	( 156 )
5—269(散调服)	( 188 )
6—222(散煎服)	( 296 )
8—94 (散煎服)	( 443 )
8—24 (散嚙鼻)	( 425 )
6—246(散点)	( 303 )
5—49 (散熏服)	( 134 )
阴盛阳衰雀目	
7—280(汤服)	( 397 )
3—45 (丸服)	( 41 )
脾湿雀目	

4—172(汤服) ..... (113)

### 肝虚雀目

8—129(汤服) ..... (451)

8—515(汤服) ..... (534)

7—111(丸服) ..... (353)

8—417(丸服) ..... (508)

6—267(散食) ..... (309)

9—116(散服) ..... (597)

7—56(散煎服) ..... (341)

8—156(散煎服) ..... (457)

### 三、斑、痘、疹入眼

4—41(汤服) ..... (79)

5—210(汤服) ..... (173)

9—3(汤服) ..... (571)

10—93(汤服) ..... (718)

11—30(汤服) ..... (774)

12—132(汤服) ..... (912)

6—159(丸服) ..... (281)

8—419(丸服) ..... (508)

12—123(丸服) ..... (910)

8—236(散点) ..... (474)

9—193(散点) ..... (615)

17—2(散点) ..... (987)

5—440(散食) ..... (232)

9—48(散食) ..... (582)

10—248(散食) ..... (757)

8—325(散服) ..... (490)

8—326(散服) ..... (490)

9—481(散服) ..... (685)

10—60 (散服) .....	( 710 )
10—179(散服) .....	( 740 )
10—203(散服) .....	( 745 )
11—83 (散服) .....	( 786 )
3 —100(散调服) .....	( 54 )
5 —289(散调服) .....	( 193 )
6 —34 (散调服) .....	( 250 )
6 —139(散调服) .....	( 277 )
14—65 (散煎服) .....	( 954 )
8 —414(羔点) .....	( 507 )
11—315(羔点) .....	( 845 )
8 —413(羔贴) .....	( 507 )
8 —237(羔包脉经) .....	( 474 )
5 —298(羔贴发泡) .....	( 194 )
11—411(汁点) .....	( 869 )
9 —55 (原药滴耳) .....	( 584 )
初起	
5 —363(散煎服) .....	( 211 )
疮斑不出	
4 —187(汤服) .....	( 117 )
烦热少眠	
6 —281(丸服) .....	( 315 )
心肝壅热	
10—68 (散服) .....	( 712 )
风毒	
11—86 (汤服) .....	( 787 )
入眼生翳	
4 —65 (汤服) .....	( 85 )
9 —275(汤服) .....	( 636 )

10—92 (汤服) .....	( 718 )
11—133(汤服) .....	( 800 )
4—65 (汤洗) .....	( 85 )
7—78 (丸服) .....	( 345 )
8—570(丸服) .....	( 548 )
8—571(丸服) .....	( 548 )
9—389(丸服) .....	( 663 )
13—3 (丸服) .....	( 923 )
5—439(散食) .....	( 232 )
11—344(散食) .....	( 853 )
16—10 (散服) .....	( 982 )
7—312(散调服) .....	( 405 )
7—313(散调服) .....	( 405 )
8—73 (散调服) .....	( 439 )
5—437(散煎服) .....	( 231 )
5—458(散煎服) .....	( 238 )
7—271(散煎服) .....	( 395 )
7—309(散煎服) .....	( 404 )
7—314(散煎服) .....	( 405 )
10—267(散吹耳) .....	( 761 )
8—568(羔点) .....	( 547 )
11—362(羔涂) .....	( 857 )
13—41 (羔纳耳中) .....	( 933 )
余毒	
11—97 (丸服) .....	( 790 )
余毒生翳	
11—147(汤服) .....	( 803 )
7—287(散吹耳) .....	( 399 )

#### 四、梅毒眼

11—39 (汤洗) .....	( 776 )
2—23 (丸服) .....	( 7 )
12—115(烟吸?) .....	( 908 )
<b>五、丹石毒</b>	
11—111(汤服) .....	( 794 )
11—113(汤服) .....	( 794 )
10—214(汤洗) .....	( 748 )
13—13 (丸服) .....	( 926 )
<b>丹石毒眼痛</b>	
12—119(散煎服) .....	( 909 )
<b>丹石毒眼赤痛</b>	
11—240(汤服) .....	( 827 )
<b>六、头痛</b>	
5—338(汤服) .....	( 205 )
9—451(汤服) .....	( 678 )
11—116(汤服) .....	( 795 )
11—122(汤服) .....	( 797 )
10—243(丸服) .....	( 755 )
5—106(散调服) .....	( 147 )
13—19 (散调服) .....	( 928 )
6—161(散嗜鼻) .....	( 282 )
9—6 (散嗜鼻) .....	( 572 )
13—30 (散嗜鼻) .....	( 930 )
15—9 (羔摩顶) .....	( 962 )
<b>睑肿头痛</b>	
11—160(散煎服) .....	( 806 )
<b>鼻塞头痛</b>	
8—60 (汤服) .....	( 434 )
<b>便秘头痛</b>	

10—15 (汤服) .....	( 696 )
痰厥头痛	
5—27 (散煎服) .....	( 127 )
暴热头痛	
9—450(汤服) .....	( 678 )
经期头痛	
6—204(散煎服) .....	( 291 )
心烦潮赤头痛	
12—146(丸服) .....	( 916 )
气血俱虚头痛	
10—13 (汤服) .....	( 696 )
头痛目赤	
8—589(散嗜鼻) .....	( 552 )
头痛目痛	
8—582(丸服) .....	( 550 )
头痛目痛身痛	
8—585(丸服) .....	( 551 )
头痛病目	
3—126(汤服) .....	( 60 )
10—4 (汤服) .....	( 694 )
3—126(散调服) .....	( 60 )
10—4 (原药蒸食) .....	( 694 )
因风头痛	
11—367(丸服) .....	( 858 )
10—275(散嗜鼻) .....	( 763 )
6—266(羔涂) .....	( 309 )
风寒头痛	
5—427(汤服) .....	( 229 )
虚寒头痛	

5—373(散煎服) .....	(214)
风热头痛	
6—259(汤服) .....	(307)
9—286(汤服) .....	(638)
9—422(汤点) .....	(671)
风热夹寒头痛	
5—408(汤服) .....	(223)
风毒头痛	
11—114(汤服) .....	(795)
9—423(散服) .....	(671)
10—281(散嗜) .....	(765)
肝经虚热头痛	
8—596(汤服) .....	(554)
肺肝风热头痛	
11—106(丸服) .....	(793)
肾虚头痛	
7—107(丸服) .....	(353)
痛在巅顶	
8—59(汤服) .....	(434)
七、眼流血	
5—164(汤服) .....	(161)
阴虚眼流血	
5—360(汤服) .....	(210)
阴阳俱虚眼流血	
5—307(汤服) .....	(197)
5—318(汤服) .....	(200)
心肝脾虚眼流血	
5—362(汤服) .....	(211)

## (八) 眼外伤

### 一、外伤

5—345(汤服) .....	( 207 )
8—493(汤服) .....	( 527 )
9—502(汤服) .....	( 689 )
10—130(汤服) .....	( 729 )
4—162(丸服) .....	( 111 )
5—452(丸服) .....	( 236 )
7—354(丸服) .....	( 415 )
13—13 (丸服) .....	( 926 )
15—29 (丸服) .....	( 968 )
8—421(散点) .....	( 509 )
4—99 (散食) .....	( 93 )
5—70 (散服) .....	( 139 )
8—477(散服) .....	( 523 )
10—118(散服) .....	( 725 )
10—246(散服) .....	( 757 )
11—150(散服) .....	( 804 )
4—15 (散煎服) .....	( 71 )
4—77 (散煎服) .....	( 88 )
4—122(散煎服) .....	( 100 )
4—123(散煎服) .....	( 101 )
6—101(散煎服) .....	( 267 )
7—150(散煎服) .....	( 363 )
8—271(散煎服) .....	( 480 )
7—315(散调服) .....	( 406 )
19—2 (散煎洗) .....	( 989 )

10—135(散嚼咽) .....	( 730 )
3—21 (羔点) .....	( 34 )
7—163(羔点) .....	( 366 )
8—220(羔点) .....	( 471 )
9—224(羔点) .....	( 623 )
11—70 (羔点) .....	( 783 )
9—252(羔贴) .....	( 630 )
3—27 (汁点) .....	( 35 )
8—220(汁点) .....	( 471 )
8—220(熨眼) .....	( 471 )
外伤生翳	
9—189(散服) .....	( 614 )
9—270(散服) .....	( 634 )
外伤瞳人不正	
5—147(散嗜鼻) .....	( 157 )
外伤致内障	
7—95 (丸服) .....	( 350 )
外伤瘀血、疼痛	
7—10 (散调服) .....	( 329 )
12—74 (散调服) .....	( 896 )
外伤青肿	
8—353(汤服) .....	( 496 )
8—353(散调敷) .....	( 496 )
外伤赤肿痛	
12—156(散煎服) .....	( 919 )
8—356(散熏洗) .....	( 497 )
二、挫伤	
5—340(汤服) .....	( 205 )
9—15 (汤服) .....	( 574 )

9—499(散服) .....	( 689 )
2—74 (散煎服) .....	( 22 )
5—242(散煎服) .....	( 181 )
1—1 (散调点) .....	( 1 )
1—7 (散调敷) .....	( 2 )
5—199(羔贴) .....	( 170 )
6—140(羔贴) .....	( 277 )
5—298(羔贴发泡) .....	( 194 )
<b>三、刺伤</b>	
9—471(散服) .....	( 683 )
2—74 (散煎服) .....	( 22 )
1—1 (散调点) .....	( 1 )
8—10 (羔涂) .....	( 421 )
5—199(羔贴) .....	( 170 )
1—8 (羔敷) .....	( 2 )
刺伤生翳	
8—624(汤服) .....	( 562 )
<b>四、术后出血</b>	
4—138(散点) .....	( 104 )
<b>五、火药冲眼</b>	
8—206(浆洗) .....	( 468 )
8—206(油洗) .....	( 468 )
<b>六、眯目</b>	
7—47 (丸服) .....	( 338 )
7—53 (丸服) .....	( 340 )
9—257(散服) .....	( 631 )
6—227(散煎服) .....	( 297 )
7—212(散煎洗) .....	( 380 )
5—153(羔点) .....	( 159 )

13—52 (羔点)	( 936 )
7—53 (羔塞鼻)	( 340 )
11—440(羔点鼻)	( 876 )
7—53 (汁点)	( 340 )
7—53 (汁滴鼻)	( 340 )
飞丝入目	
8—194(汤服)	( 466 )
眯目生翳	
10—72 (散服)	( 713 )
18—1 (散调服)	( 988 )
4—71 (散煎服)	( 86 )

## (九) 其它眼病

### 一、能近怯远

10—50 (汤服)	( 708 )
5—314(汤服)	( 198 )
3—11 (丸服)	( 31 )
5—396(丸服)	( 220 )
6—111(丸服)	( 270 )
9—387(散点)	( 662 )
3—137(散调服)	( 63 )
11—402(散调服)	( 867 )
脾虚能近怯远	
5—219(丸服)	( 176 )
肾虚能近怯远	
10—19 (丸服)	( 697 )
肾火不足能近怯远	

5—315(汤服) .....	( 199 )
心血亏损能近怯远	
5—334(丸服) .....	( 204 )
心气不足能近怯远	
8—14 (丸服) .....	( 422 )
<b>二、能远怯近</b>	
11—87 (汤服) .....	( 788 )
5—331(丸服) .....	( 203 )
5—451(丸服) .....	( 236 )
9—387(散点) .....	( 662 )
肾虚能远怯近	
10—19 (丸服) .....	( 697 )
肾水亏损能远怯近	
12—24 (丸服) .....	( 884 )
<b>三、花眼</b>	
肾水亏损花眼	
12—24 (丸服) .....	( 884 )
<b>四、癩癆目病</b>	
10—105(汤服) .....	( 722 )
<b>五、肺癆目病</b>	
9—420(汤服) .....	( 671 )
<b>六、逆经目病</b>	
10—12 (汤服) .....	( 696 )
<b>七、兼胎目病</b>	
9—421(汤服) .....	( 671 )
<b>八、目病作呃</b>	
肾寒	
8—58 (汤服) .....	( 434 )
<b>九、目病发落</b>	

15—10 (羔摩顶) .....	( 962 )
<b>十、目睛互痛</b>	
7—142(汤服) .....	( 361 )
<b>十一、珠管</b>	
5—190(散点) .....	( 168 )
9—377(散点) .....	( 660 )
6—312(散羔服) .....	( 198 )
11—69 (羔点) .....	( 783 )
<b>十二、一切目疾</b>	
10—127(散嚙鼻) .....	( 728 )

## (十) 眼病症状

### 一、眼痒

5—5 (汤服) .....	( 121 )
5—400(汤服) .....	( 221 )
17—3 (汤服) .....	( 987 )
17—5 (汤服) .....	( 988 )
6—209(汤点) .....	( 173 )
7—29 (汤点) .....	( 332 )
7—337(汤洗) .....	( 411 )
8—283(汤洗) .....	( 482 )
8—610(汤洗) .....	( 558 )
8—646(汤洗) .....	( 568 )
3—140(丸服) .....	( 64 )
7—122(丸服) .....	( 356 )
9—27 (丸服) .....	( 576 )
8—357(丸点) .....	( 497 )
3—39 (丸纳入) .....	( 39 )

9—20 (散服) .....	( 575 )
6—246(散点) .....	( 303 )
3—48 (散煎服) .....	( 41 )
4—191(散煎服) .....	( 118 )
4—192(散煎服) .....	( 118 )
7—22 (散煎服) .....	( 331 )
12—116(散煎服) .....	( 909 )
7—338(散调服) .....	( 412 )
7—222(散调服) .....	( 382 )
6—248(散调点) .....	( 305 )
6—144(蒸点) .....	( 278 )
12—55 (蒸擦) .....	( 891 )
9—302(汁点) .....	( 642 )
11—294(汁点) .....	( 840 )
17—5 (酒浸服) .....	( 988 )

#### 因风眼痒

4—190(汤服) .....	( 117 )
9—411(汤服) .....	( 669 )
2—34 (汤熏) .....	( 10 )
9—106(汤洗) .....	( 595 )
8—532(丸服) .....	( 538 )
9—289(散服) .....	( 639 )
7—3 (散煎服) .....	( 327 )
9—350(蒸点) .....	( 654 )
9—209(汁点) .....	( 619 )
9—209(汁服) .....	( 619 )

#### 新浴感风眼痒

5—393(汤服) .....	( 219 )
-----------------	---------

#### 风湿眼痒

5—114(丸服) .....	(149)
风赤眼痒	
7—20(汤洗) .....	(331)
7—171(汤洗) .....	(368)
8—382(汤洗) .....	(501)
风火余毒眼痒	
5—319(丸服) .....	(200)
风热眼痒	
14—86(锭化点) .....	(959)
14—86(锭化洗) .....	(959)
8—587(散洗) .....	(552)
6—151(羔敷) .....	(279)
肝风眼痒	
11—108(丸服) .....	(793)
心虚眼痒	
10—26(汤服) .....	(700)
肾亏肝旺眼痒	
5—27(散点) .....	(127)
肾风眼痒	
5—200(散食) .....	(170)

## 二、眼胀

6—246(散点) .....	(303)
虚人眼胀	
6—14(汤服) .....	(244)
风热夹寒眼胀	
5—408(散煎服) .....	(223)
肝肾风寒眼胀	
5—422(汤服) .....	(227)
胃热呃逆眼胀	

5—25 (汤服) .....	( 127 )
<b>三、目眩</b>	
7—203(丸服) .....	( 377 )
<b>头风目眩</b>	
2—70 (散煎服) .....	( 21 )
<b>肾虚目眩</b>	
7—107(丸服) .....	( 353 )
<b>四、怕日羞明</b>	
9—186(汤服) .....	( 609 )
7—117(丸服) .....	( 355 )
13—11 (丸服) .....	( 925 )
13—13 (丸服) .....	( 926 )
9—67 (散服) .....	( 587 )
9—278(散服) .....	( 636 )
7—156(散调服) .....	( 364 )
3—136(散煎服) .....	( 63 )
12—4 (散搐鼻) .....	( 878 )
11—255(汁点) .....	( 831 )
<b>隐涩羞明</b>	
7—286(羔点) .....	( 398 )
<b>腑结羞明</b>	
10—243(丸服) .....	( 755 )
<b>风毒羞明</b>	
8—650(散调服) .....	( 568 )
<b>肝风邪羞明</b>	
8—527(散服) .....	( 537 )
<b>肝热羞明</b>	
11—390(散调服) .....	( 864 )
11—401(散调服) .....	( 866 )

脾热羞明  
8—527(散服) ..... (537)

肾虚羞明  
7—109(散服) ..... (353)

#### 五、眼热痛

5—316(汤服) ..... (199)

2—1(丸服) ..... (3)

5—278(锭磨点) ..... (190)

3—73(散渍服) ..... (48)

暴赤热痛  
3—83(汤服) ..... (50)

因风热痛  
9—236(散点) ..... (625)

风热热痛  
8—490(汤服) ..... (527)

风肿热痛  
3—82(散煎服) ..... (50)

风毒热痛  
3—78(散煎服) ..... (49)

肝热热痛  
5—244(汤服) ..... (182)

心脾胃热热痛  
7—10(散调服) ..... (329)

#### 六、眼涩、涩痛

5—403(汤服) ..... (222)

7—185(汤服) ..... (371)

10—236(汤服) ..... (753)

11—178(汤服) ..... (811)

8—252(汤点) ..... (477)

8—334(汤洗)	( 492 )
8—391(汤洗)	( 503 )
5—211(丸服)	( 174 )
8—575(丸服)	( 549 )
8—637(丸服)	( 565 )
9—10 (丸服)	( 573 )
10—116(丸服)	( 725 )
5—43 (散点)	( 131 )
9—74 (散点)	( 588 )
9—104(散服)	( 595 )
8—391(散服)	( 503 )
8—654(散服)	( 569 )
3—59 (散调服)	( 45 )
7—158(散煎服)	( 365 )
5—239(散煎洗)	( 181 )
5—174(羔点)	( 164 )
8—384(羔点)	( 502 )
11—234(羔点)	( 826 )
9—334(汁点)	( 649 )
<b>月经不调眼涩痛</b>	
5—414(汤服)	( 225 )
5—419(汤服)	( 226 )
<b>行经眼涩痛</b>	
6—201(汤服)	( 290 )
6—206(汤服)	( 292 )
6—204(散煎服)	( 291 )
<b>行经眼涩痛加重</b>	
5—356(汤服)	( 209 )
<b>经后眼涩痛</b>	

5—368(汤服) .....	( 213 )
久衄眼涩痛	
11—270(汤服) .....	( 834 )
血虚眼涩痛	
5—414(汤服) .....	( 225 )
津亏眼涩痛	
5—420(汤服) .....	( 227 )
积滞眼涩痛	
12—11 (丸服) .....	( 880 )
因风眼涩痛	
11—258(丸服) .....	( 832 )
9—350(羔点) .....	( 654 )
风寒眼涩痛	
8—542(散服) .....	( 541 )
6—172(散煎服) .....	( 284 )
因燥眼涩痛	
6—62 (散煎服) .....	( 252 )
因热眼涩痛	
8—439(散服) .....	( 513 )
风热眼涩痛	
5—39 (散煎服) .....	( 130 )
5—42 (散煎洗) .....	( 131 )
4—66 (散调服) .....	( 85 )
16—25 (散调服) .....	( 986 )
热毒眼涩痛	
4—176(散煎服) .....	( 114 )
风毒眼涩痛	
6—131(丸服) .....	( 275 )
8—466(丸服) .....	( 521 )

11—250(散服) .....	( 830 )
5—97 (散调服) .....	( 145 )
5—237(散调服) .....	( 180 )
11—393(散调服) .....	( 865 )
5—11 (散煎洗) .....	( 123 )
15—15 (羔摩顶) .....	( 124 )
五脏积热眼涩痛	
8—195(散服) .....	( 466 )
心经热眼涩痛	
13—8 (散煎服) .....	( 924 )
心肝热眼涩痛	
11—405(散煎服) .....	( 867 )
心肝热毒眼涩痛	
11—208(汤服) .....	( 819 )
11—211(汤服) .....	( 819 )
肝虚眼涩痛	
7—79 (汤服) .....	( 346 )
肝虚风毒眼涩痛	
11—404(散调服) .....	( 867 )
肝经风热眼涩痛	
6—181(汤洗) .....	( 286 )
肝热眼涩痛	
11—16 (汤服) .....	( 770 )
10—217(散服) .....	( 749 )
11—20 (散服) .....	( 771 )
4—61 (散煎服) .....	( 84 )
6—63 (散煎服) .....	( 257 )
肝热肺邪眼涩痛	
7—208(丸服) .....	( 378 )

郁怒伤肝眼涩痛	
5—414(汤服) .....	( 255 )
肝肾风积眼涩痛	
6—294(散煎服) .....	( 318 )
肝肾虚损眼涩痛	
8—574(丸服) .....	( 548 )
肾虚有热眼涩痛	
7—105(汤服) .....	( 352 )
肾亏肝旺眼涩痛	
5—271(散点) .....	( 188 )
胃气伤损眼涩痛	
5—376(汤服) .....	( 215 )
脾虚眼涩痛	
7—129(汤服) .....	( 358 )
脾热眼涩痛	
5—423(汤服) .....	( 228 )
<b>七、眉骨痛、眶痛</b>	
9—394(汤服) .....	( 665 )
11—116(汤服) .....	( 795 )
12—83 (汤服) .....	( 899 )
6—166(散调服) .....	( 283 )
虚人眉骨痛	
10—29 (汤服) .....	( 701 )
失血眉骨痛	
6—205(汤服) .....	( 291 )
伤血眉骨痛	
5—198(汤服) .....	( 169 )
寒凉伤血生翳眉骨痛	
9—273(丸服) .....	( 635 )

<b>风寒眉骨痛</b>	
6—317(散煎服) .....	( 233 )
<b>风寒湿邪眉骨痛</b>	
3—101(汤服) .....	( 54 )
<b>头风眉骨痛</b>	
12—80 (丸服) .....	( 897 )
14—51 (丸服) .....	( 950 )
8—389(散服) .....	( 503 )
8—390(散服) .....	( 503 )
2—91 (散调服) .....	( 26 )
6—300(散煎服) .....	( 319 )
3—94 (散嚏鼻) .....	( 533 )
<b>风热眉骨痛</b>	
7—34 (汤服) .....	( 334 )
9—25 (汤服) .....	( 576 )
9—286(汤服) .....	( 638 )
6—300(散煎服) .....	( 319 )
7—339(散煎服) .....	( 412 )
8—51 (散煎服) .....	( 432 )
11—268(散煎服) .....	( 834 )
<b>风毒眉骨痛</b>	
11—114(汤服) .....	( 795 )
9—423(散服) .....	( 671 )
11—398(散煎服) .....	( 866 )
<b>热毒、烦热眉骨痛</b>	
12—146(丸服) .....	( 916 )
9—250(饼贴) .....	( 629 )
<b>痰逆眉骨痛</b>	
2—91 (散调服) .....	( 26 )

<b>翳膜眉骨痛</b>	
8—60(汤服) .....	(434)
<b>阴邪风眉骨痛</b>	
5—261(散煎服) .....	(186)
5—412(散煎服) .....	(224)
<b>心肝热眉骨痛</b>	
4—44(丸服) .....	(80)
<b>肝热眉骨痛</b>	
8—91(汤服) .....	(443)
8—92(汤服) .....	(443)
<b>肝经风热眉骨痛</b>	
11—101(汤服) .....	(791)
<b>肝胆风热眉骨痛</b>	
10—84(汤服) .....	(716)
<b>肝虚眉骨痛</b>	
9—35(散服) .....	(578)
<b>肝经虚热眉骨痛</b>	
8—596(汤服) .....	(553)
<b>脾胃湿热眉骨痛</b>	
10—84(汤服) .....	(716)

#### 八、目痛

3—106(汤服) .....	(55)
5—5(汤服) .....	(121)
5—14(汤服) .....	(124)
5—61(汤服) .....	(137)
5—198(汤服) .....	(169)
5—317(汤服) .....	(199)
6—208(汤服) .....	(292)
8—15(汤服) .....	(423)

8—492(汤服)	( 527 )
9—132(汤服)	( 602 )
9—147(汤服)	( 605 )
10—108(汤服)	( 723 )
10—215(汤服)	( 748 )
11—116(汤服)	( 795 )
11—117(汤服)	( 795 )
11—123(汤服)	( 797 )
11—137(汤服)	( 801 )
12—83 (汤服)	( 899 )
8—394(汤点)	( 504 )
9—151(汤洗)	( 606 )
7—324(汤熏)	( 408 )
2—1 (丸服)	( 3 )
5—60 (丸服)	( 136 )
5—217(丸服)	( 175 )
7—30 (丸服)	( 333 )
7—91 (丸服)	( 349 )
8—368(丸服)	( 499 )
9—405(丸服)	( 667 )
10—43 (丸服)	( 706 )
14—16 (丸服)	( 941 )
8—406(散服)	( 506 )
8—496(散服)	( 528 )
10—77 (散服)	( 714 )
10—233(散服)	( 753 )
11—225(散服)	( 824 )
11—361(散服)	( 857 )
3—122(散送服)	( 599 )

2—6 (散煎服)	( 4 )
2—46 (散煎服)	( 14 )
3—40 (散煎服)	( 39 )
5—98 (散煎服)	( 145 )
5—212(散煎服)	( 174 )
6—264(散煎服)	( 308 )
8—16 (散煎服)	( 423 )
8—39 (散煎服)	( 429 )
7—65 (散调服)	( 343 )
5—77 (散调服)	( 140 )
6—184(散调服)	( 287 )
9—254(散调涂)	( 630 )
8—583(散调贴)	( 551 )
1—3 (散嚏鼻)	( 1 )
6—265(散嚏鼻)	( 309 )
10—283(散嚏鼻)	( 765 )
11—226(散嚏鼻)	( 824 )
8—395(散调浸舌)	( 504 )
7—329(羔点)	( 409 )
8—614(羔点)	( 559 )
10—178(羔点)	( 740 )
10—123(羔涂)	( 727 )
11—362(羔涂)	( 857 )
12—10 (羔涂)	( 879 )
11—81 (羔敷)	( 786 )
11—255(汁点)	( 831 )
<b>气虚目痛</b>	
5—358(汤服)	( 210 )
2—85 (汤服)	( 25 )

<b>气血虚目痛</b>	
7—283(汤服) .....	( 398 )
<b>气血滞目痛</b>	
5—413(散煎服) .....	( 225 )
8—236(羔点) .....	( 474 )
<b>气郁目痛</b>	
4—32 (汤服) .....	( 75 )
<b>血热目痛</b>	
6—246(散点) .....	( 303 )
6—198(散煎服) .....	( 290 )
<b>血为邪胜目痛</b>	
10—32 (汤服) .....	( 702 )
12—134(汤服) .....	( 913 )
<b>伤血、失血目痛</b>	
2—39 (汤服) .....	( 12 )
6—205(汤服) .....	( 291 )
<b>月经不调目痛</b>	
6—221(散服) .....	( 296 )
<b>逆经目痛</b>	
9—408(散服) .....	( 668 )
<b>孕妇胎热目痛</b>	
11—408(散煎服) .....	( 868 )
<b>上午目痛</b>	
5—5 (汤服) .....	( 121 )
5—291(汤服) .....	( 193 )
3—123(散煎服) .....	( 599 )
<b>下午目痛</b>	
5—5 (汤服) .....	( 121 )
7—40 (汤服) .....	( 336 )

7—282(汤服) .....	( 397 )
8—32 (丸服) .....	( 428 )
白天目痛	
5—322(汤服) .....	( 201 )
5—358(汤服) .....	( 210 )
8—103(汤服) .....	( 445 )
13—49 (汤服) .....	( 935 )
夜间目痛	
5—316(汤服) .....	( 199 )
6—148(汤服) .....	( 279 )
8—498(汤服) .....	( 529 )
9—28 (汤服) .....	( 577 )
9—427(汤服) .....	( 672 )
9—428(汤服) .....	( 673 )
10—47 (汤服) .....	( 707 )
10—138(汤服) .....	( 731 )
12—30 (汤服) .....	( 885 )
7—62 (散调服) .....	( 342 )
汗吐后目痛	
2—36 (汤服) .....	( 11 )
针、割后目痛	
5—434(汤服) .....	( 231 )
4—138(散点) .....	( 104 )
9—226(羔点) .....	( 623 )
刺血后目痛	
5—152(散煎服) .....	( 158 )
飞丝入目而痛	

8—194(汤服) .....	( 466 )
外伤目痛	
7—150(散煎服) .....	( 363 )
火眼目痛	
12—81 (丸滚之) .....	( 898 )
赤脉、息肉目痛	
4—62 (汤洗) .....	( 85 )
外障目痛	
8—561(露点) .....	( 545 )
生翳目痛	
9—344(汤点) .....	( 652 )
久视目痛	
6—208(汤服) .....	( 292 )
11—328(丸服) .....	( 848 )
劳役目痛	
8—474(汤服) .....	( 523 )
金石毒目痛	
7—174(散煎服) .....	( 369 )
12—119(散煎服) .....	( 909 )
目痛口渴	
13—49 (汤服) .....	( 935 )
目痛耳聋	
5—323(汤服) .....	( 201 )
目痛腹痛	
13—45 (汤服) .....	( 934 )
目痛浮肿	
13—45 (汤服) .....	( 934 )
目痛身痛	
8—582(丸服) .....	( 550 )

8—585(丸服) .....	( 551 )
<b>目痛头痛</b>	
9—203(汤服) .....	( 618 )
9—404(汤服) .....	( 667 )
14—70 (汤服) .....	( 955 )
8—585(丸服) .....	( 551 )
14—51 (丸服) .....	( 950 )
12—81 (丸滚之) .....	( 898 )
8—657(散服) .....	( 570 )
8—54 (散调服) .....	( 433 )
4—74 (散煎服) .....	( 87 )
4—142(散煎服) .....	( 105 )
6—173(散煎服) .....	( 284 )
8—45 (散煎服) .....	( 431 )
10—277(散嗜鼻) .....	( 764 )
6—109(烟熏鼻) .....	( 269 )
<b>目腿互痛</b>	
7—142(汤服) .....	( 361 )
<b>因风目痛</b>	
10—139(汤服) .....	( 731 )
12—38 (汤服) .....	( 887 )
10—205(散服) .....	( 746 )
5—35 (散煎服) .....	( 129 )
8—49 (散煎服) .....	( 432 )
10—57 (羔洗) .....	( 709 )
<b>因寒、风寒、憎寒目痛</b>	
5—266(汤服) .....	( 187 )
5—397(汤服) .....	( 220 )
5—427(汤服) .....	( 229 )

7—36 (汤服) .....	( 334 )
7—325(汤服) .....	( 408 )
10—138(汤服) .....	( 731 )
11—232(汤服) .....	( 825 )
11—375(汤服) .....	( 860 )
13—49 (汤服) .....	( 935 )
11—188(散服) .....	( 814 )
19—2 (散煎洗) .....	( 989 )
<b>风湿目痛</b>	
8—33 (散调服) .....	( 428 )
3—132(羔贴) .....	( 62 )
<b>风痰目痛</b>	
4—45 (丸服) .....	( 80 )
4—163(丸服) .....	( 111 )
<b>身热目痛</b>	
5—14 (汤服) .....	( 124 )
12—138(汤服) .....	( 914 )
13—46 (汤服) .....	( 934 )
9—86 (散服) .....	( 591 )
9—97 (散服) .....	( 593 )
11—403(散调服) .....	( 867 )
7—291(散嚏鼻) .....	( 400 )
<b>身热愈后目痛</b>	
12—29 (丸服) .....	( 885 )
<b>风热目痛</b>	
9—286(汤服) .....	( 638 )
9—422(汤点) .....	( 671 )
6—280(丸服) .....	( 315 )
9—93 (散服) .....	( 592 )

9—277(散服) .....	( 636 )
11—398(散煎服) .....	( 866 )
<b>风毒目痛</b>	
4—143(汤服) .....	( 105 )
11—114(汤服) .....	( 795 )
11—387(丸服) .....	( 863 )
11—383(散调服) .....	( 862 )
11—386(散调服) .....	( 863 )
3—60(羔点) .....	( 45 )
<b>上焦热目痛</b>	
11—215(汤服) .....	( 820 )
<b>心经热目痛</b>	
8—79(汤服) .....	( 440 )
<b>心经热毒目痛</b>	
8—74(汤服) .....	( 439 )
8—75(汤服) .....	( 439 )
<b>心火盛目痛</b>	
11—82(羔涂) .....	( 786 )
<b>心肝热目痛</b>	
9—99(汤服) .....	( 594 )
<b>肝虚目痛</b>	
7—81(汤服) .....	( 346 )
7—83(汤服) .....	( 347 )
7—62(散调服) .....	( 342 )
7—85(散煎服) .....	( 347 )
<b>肝热、肝火目痛</b>	
2—76(汤服) .....	( 22 )
6—230(汤服) .....	( 298 )
8—91(汤服) .....	( 443 )

8—92 (汤服)	( 443 )
10—30 (汤服)	( 701 )
11—281(丸服)	( 837 )
9—310(羔点)	( 644 )
11—217(汁点)	( 821 )
11—218(汁点)	( 821 )
肝气目痛	
8—656(散服)	( 570 )
9—445(散服)	( 677 )
肝惊目痛	
4—160(丸服)	( 110 )
肝经风毒目痛	
8—272(散服)	( 480 )
肝肾风毒目痛	
6—130(丸服)	( 274 )
肾经实热目痛	
8—141(汤服)	( 454 )
11—51 (汤服)	( 779 )
11—52 (汤服)	( 779 )
肾劳目痛	
12—25 (丸服)	( 884 )
相火不足目痛	
5—313(丸服)	( 198 )
肺热目痛	
11—58 (汤服)	( 781 )
九、目赤肿	
6—13 (汤服)	( 244 )
8—627(汤服)	( 563 )
9—186(汤服)	( 613 )

11—93 (汤服)	( 789 )
11—115(汤服)	( 795 )
3—19 (汤点)	( 34 )
3—19 (汤熏)	( 34 )
8—256(汤洗)	( 478 )
8—644(汤洗)	( 567 )
9—102(汤洗)	( 595 )
9—142(汤洗)	( 604 )
9—188(汤洗)	( 614 )
9—103(汤熏洗)	( 595 )
9—144(汤熏洗)	( 604 )
10—243(丸服)	( 755 )
11—15 (丸服)	( 770 )
4—6 (锭磨点)	( 68 )
5—278(锭磨点)	( 190 )
8—365(散点)	( 498 )
8—366(散点)	( 498 )
17—2 (散点)	( 987 )
1—5 (散点?)	( 2 )
4—90 (散服)	( 91 )
9—2 (散服)	( 571 )
10—118(散服)	( 725 )
11—150(散服)	( 804 )
13—32 (散嗜鼻)	( 931 )
4—144(散送服)	( 105 )
14—13 (散调服)	( 940 )
5—16 (散调服)	( 124 )
6—74 (散调服)	( 259 )
6—177(散调服)	( 285 )

5—224(散煎服)	(177)
7—255(散煎服)	(391)
11—400(散煎服)	(866)
12—89(散煎服)	(901)
12—172(散煎服)	(922)
8—363(散贴)	(498)
5—71(散调贴)	(139)
5—75(散调贴)	(140)
6—7(散调贴)	(242)
6—140(散调贴)	(277)
8—256(羔点)	(478)
8—257(羔点)	(478)
11—441(羔点)	(876)
14—82(羔点)	(958)
14—13(羔敷)	(940)
9—252(羔贴)	(630)
8—364(粥食)	(520)
因风目赤肿	
9—143(汤洗)	(604)
7—295(丸服)	(401)
7—294(丸服)	(400)
9—60(散服)	(585)
10—78(散服)	(714)
11—18(散服)	(771)
11—22(散服)	(771)
暑热目赤肿	
11—88(汤服)	(788)
风热目赤肿	
9—130(汤服)	(601)

9—449(汤服) .....	( 678 )
11—8 (汤服) .....	( 768 )
11—43 (汤服) .....	( 777 )
5—411(散煎服) .....	( 224 )
8—613(羔点) .....	( 559 )
21—2 (不明) .....	( 989 )
热毒目赤肿	
4—176(散煎服) .....	( 114 )
风毒目赤肿	
5—288(散调服) .....	( 192 )
9—12 (散嗜鼻) .....	( 573 )
3—60 (羔点) .....	( 45 )
孕妇风重目赤肿	
5—346(散煎服) .....	( 207 )
湿热目赤肿	
11—332(汤服) .....	( 850 )
血热目赤肿	
9—464(散服) .....	( 681 )
胎患目赤肿	
7—247(丸服) .....	( 389 )
7—166(羔涂) .....	( 367 )
病后、虚人目赤肿	
2—80 (汤服) .....	( 24 )
头痛目赤肿	
2—20 (汤熏洗) .....	( 7 )
头痛昏睡目赤肿	
7—317(散嗜鼻) .....	( 406 )
头痛牙痛目赤肿	
8—437(散嗜鼻) .....	( 513 )

痘贯浆时目赤肿	
4—41(汤服) .....	( 79 )
麻痘目赤肿	
11—400(散煎服) .....	( 866 )
咽痛目赤肿	
2—68(原药噙化) .....	( 21 )
外伤目赤肿	
9—252(蒸贴) .....	( 630 )
伤寒后目赤肿	
11—400(散煎服) .....	( 866 )
服热药后目赤肿	
11—400(散煎服) .....	( 866 )
剃洗后目赤肿	
8—381(散点) .....	( 501 )
三焦热目赤肿	
9—125(散服) .....	( 600 )
心经热目赤肿	
6—256(散煎服) .....	( 306 )
嗜酒心火目赤肿	
9—90(汤服) .....	( 592 )
肝虚生风目赤肿	
13—3(汤服) .....	( 923 )
肝热目赤肿	
6—290(散煎服) .....	( 317 )
8—136(散煎服) .....	( 453 )
14—61(散调服) .....	( 952 )
脾虚目赤肿	
2—87(汤服) .....	( 25 )
脾热目赤肿	

3—57 (丸服) .....	( 44 )
肺火目赤肿	
5—353(汤服) .....	( 208 )
11—60 (汤服) .....	( 781 )

#### 十、目赤痛

2—41 (汤服) .....	( 12 )
3—72 (汤服) .....	( 48 )
5—400(汤服) .....	( 221 )
6—147(汤服) .....	( 278 )
6—65 (汤服) .....	( 257 )
6—225(汤服) .....	( 297 )
9—115(汤服) .....	( 597 )
9—133(汤服) .....	( 602 )
9—392(汤服) .....	( 664 )
10—152(汤服) .....	( 734 )
11—11 (汤服) .....	( 769 )
11—212(汤服) .....	( 819 )
11—41 (汤服) .....	( 776 )
11—241(汤服) .....	( 828 )
6—209(汤点) .....	( 293 )
7—29 (汤点) .....	( 332 )
10—150(汤点) .....	( 734 )
6—200(汤洗) .....	( 290 )
8—226(汤洗) .....	( 472 )
8—253(汤洗) .....	( 477 )
8—378(汤洗) .....	( 501 )
9—8 (汤洗) .....	( 572 )

9—156(汤洗)	(607)
9—170(汤洗)	(610)
9—304(汤洗)	(642)
10—172(汤洗)	(739)
11—210(汤洗)	(819)
11—289(汤洗)	(864)
15—57(汤洗)	(975)
5—112(丸服)	(149)
6—39(丸服)	(251)
6—245(丸服)	(302)
7—248(丸服)	(389)
8—368(丸服)	(499)
8—458(丸服)	(518)
8—461(丸服)	(519)
8—533(丸服)	(538)
10—43(丸服)	(706)
7—302(丸点)	(403)
11—222(丸点)	(822)
11—277(丸化点)	(836)
11—417(丸化洗)	(870)
6—179(散点)	(285)
6—219(散点)	(295)
8—227(散点)	(472)
8—228(散点)	(472)
9—194(散点)	(616)
9—195(散点)	(616)
12—51(散点)	(891)
8—447(散服)	(515)
9—32(散服)	(578)

9—131(散服) .....	( 601 )
10—61 (散服) .....	( 710 )
10—87 (散服) .....	( 717 )
10—143(散服) .....	( 732 )
10—170(散服) .....	( 738 )
10—171(散服) .....	( 738 )
11—21 (散服) .....	( 771 )
8—476(散敷) .....	( 523 )
8—118(散送服) .....	( 488 )
4—87 (散调服) .....	( 90 )
5—37 (散调服) .....	( 130 )
5—38 (散调服) .....	( 130 )
6—125(散调服) .....	( 273 )
6—189(散调服) .....	( 288 )
6—225(散调服) .....	( 297 )
7—272(散调服) .....	( 395 )
7—310(散调服) .....	( 405 )
11—396(散调服) .....	( 865 )
5—104(散煎服) .....	( 147 )
6—122(散煎服) .....	( 272 )
6—138(散煎服) .....	( 276 )
7—182(散煎服) .....	( 371 )
8—118(散煎服) .....	( 448 )
8—133(散煎服) .....	( 452 )
12—90 (散煎服) .....	( 901 )
12—168(散煎服) .....	( 921 )
12—1 (散调贴) .....	( 877 )
6—239(散煎点) .....	( 300 )
5—19 (散煎熏) .....	( 125 )

10—169(散泡洗)	( 738 )
7—212(散煎洗)	( 380 )
14—33 (散煎洗)	( 945 )
12—47 (散煎点洗)	( 890 )
7—151(散嚏鼻)	( 363 )
13—36 (散嚏鼻)	( 932 )
5—19 (散包煎熨)	( 125 )
4—127(蒸点)	( 101 )
5—144(蒸点)	( 156 )
7—167(蒸点)	( 367 )
8—229(蒸点)	( 473 )
8—426(蒸点)	( 510 )
8—623(蒸点)	( 562 )
9—308(蒸点)	( 643 )
9—325(蒸点)	( 647 )
9—351(蒸点)	( 654 )
9—472(蒸点)	( 683 )
11—276(蒸点)	( 836 )
11—293(蒸点)	( 840 )
11—308(蒸点)	( 843 )
11—320(蒸点)	( 846 )
11—316(蒸点)	( 845 )
11—321(蒸点)	( 846 )
11—326(蒸点)	( 848 )
11—363(蒸点)	( 858 )
15—46 (蒸点)	( 972 )
15—51 (蒸点)	( 973 )
15—58 (蒸点)	( 975 )
3—88 (蒸贴)	( 51 )

6—6 (蒸贴) .....	( 242 )
9—249(蒸贴) .....	( 629 )
8—445(汁点) .....	( 515 )
9—301(汁点) .....	( 642 )
9—302(汁点) .....	( 642 )
9—337(汁点) .....	( 650 )
11—311(汁点) .....	( 844 )
7—151(汁拭) .....	( 363 )
6—110(饼塌贴) .....	( 270 )
10—129(粥食) .....	( 728 )
<b>因热目赤痛</b>	
5—12 (汤服) .....	( 123 )
12—139(汤服) .....	( 914 )
5—56 (丸磨涂) .....	( 135 )
10—75 (散服) .....	( 714 )
6—59 (散煎服) .....	( 256 )
<b>阴虚火盛目赤痛</b>	
5—441(汤服) .....	( 232 )
<b>气壅盛目赤痛</b>	
11—56 (汤服) .....	( 780 )
<b>阳明邪目赤痛</b>	
9—432(散服) .....	( 673 )
<b>因风目赤痛</b>	
7—15 (汤点) .....	( 330 )
11—187(丸服) .....	( 813 )
9—128(散服) .....	( 601 )
9—346(蒸点) .....	( 653 )
<b>风寒目赤痛</b>	
8—543(汤服) .....	( 541 )

## 风热、火目赤痛

- 5—143(汤服) ..... (156)
- 6—241(汤服) ..... (301)
- 10—38(汤服) ..... (704)
- 11—377(汤服) ..... (861)
- 10—157(汤洗) ..... (735)
- 9—343(汤点洗) ..... (652)
- 5—148(丸服) ..... (157)
- 6—313(丸服) ..... (322)
- 9—22(散服) ..... (575)
- 9—312(散服) ..... (644)
- 10—77(散服) ..... (714)
- 10—204(散服) ..... (745)
- 12—169(散调服) ..... (920)
- 5—34(散煎服) ..... (129)
- 5—39(散煎服) ..... (130)
- 6—155(散煎服) ..... (280)
- 12—152(散煎服) ..... (918)
- 14—28(散煎服) ..... (944)
- 6—168(散泡洗) ..... (283)
- 5—188(散嚏鼻) ..... (167)
- 9—373(羔点) ..... (659)
- 9—374(羔点) ..... (660)
- 15—42(羔点) ..... (971)
- 8—557(粥食) ..... (545)
- ## 气虚风热目赤痛
- 9—37(散服) ..... (579)
- ## 风毒目赤痛
- 11—12(汤服) ..... (769)

9—185(汤洗) .....	( 613 )
10—173(汤洗) .....	( 739 )
7—300(丸服) .....	( 402 )
9—424(丸服) .....	( 672 )
10—94 (丸服) .....	( 719 )
11—102(丸服) .....	( 791 )
9—366(散点) .....	( 658 )
9—369(散点) .....	( 658 )
15—32 (散点) .....	( 969 )
9—39 (散服) .....	( 579 )
10—166(散泡洗) .....	( 737 )
6—126(散调服) .....	( 273 )
11—379(散调服) .....	( 861 )
17—4 (散调服) .....	( 987 )
6—123(散煎服) .....	( 273 )
17—4 (散煎服) .....	( 987 )
11—310(散煎点) .....	( 844 )
5—172(羔点) .....	( 163 )
9—317(羔点) .....	( 645 )
9—319(羔点) .....	( 646 )
<b>虚热风毒目赤痛</b>	
5—91 (丸服) .....	( 143 )
5—92 (丸服) .....	( 144 )
6—54 (丸服) .....	( 255 )
<b>热毒目赤痛</b>	
11—111(汤服) .....	( 794 )
11—113(汤服) .....	( 794 )
10—163(汤洗) .....	( 737 )
11—303(散煎服) .....	( 842 )

11—370(散煎服) .....	( 859 )
<b>生翳目赤痛</b>	
8—374(散点) .....	( 500 )
11—63 (散点) .....	( 782 )
<b>身肿喘渴目赤痛</b>	
12—144(汤服) .....	( 915 )
<b>逆经目赤痛</b>	
10—136(散服) .....	( 730 )
<b>丹石毒目赤痛</b>	
11—240(汤服) .....	( 827 )
6—59 (散煎服) .....	( 256 )
3—74 (散煎服) .....	( 48 )
<b>时气病后目赤痛</b>	
10—144(汤服) .....	( 732 )
11—292(汤服) .....	( 840 )
10—160(汤点) .....	( 736 )
9—171(汤洗) .....	( 610 )
2—75 (散煎服) .....	( 22 )
<b>目赤痛兼痒</b>	
11—357(散煎服) .....	( 856 )
<b>目赤痛兼头痛</b>	
6—240(汤服) .....	( 301 )
9—6 (散嚏鼻) .....	( 572 )
<b>上焦风热目赤痛</b>	
3—96 (汤服) .....	( 53 )
<b>心火目赤痛</b>	
6—35 (丸服) .....	( 250 )
5—336(散服) .....	( 204 )
5—86 (散煎服) .....	( 142 )

心虚火目赤痛	
10—31 (汤服) .....	( 702 )
心膈气痰目赤痛	
10—162(汤服) .....	( 736 )
心肺风热目赤痛	
6—124(散煎服) .....	( 273 )
肝虚目赤痛	
7—75 (散服) .....	( 345 )
肝热目赤痛	
11—174(汤服) .....	( 810 )
11—180(汤服) .....	( 811 )
4—55 (丸服) .....	( 83 )
5—114(丸服) .....	( 149 )
11—278(丸化点) .....	( 836 )
3—48 (散煎服) .....	( 41 )
5—241(散煎服) .....	( 181 )
8—136(散煎服) .....	( 453 )
8—580(羔点) .....	( 550 )
11—324(羔点) .....	( 847 )
11—312(汁点) .....	( 844 )
肝壅毒目赤痛	
6—127(散煎服) .....	( 273 )
怒伤肝目赤痛	
12—143(散煎服) .....	( 915 )
肝火风热目赤痛	
3—74 (散煎服) .....	( 48 )
肝经风热目赤痛	
11—156(汤服) .....	( 805 )
肝虚风热目赤痛	

8—535(丸服) .....	( 539 )
<b>肝肺热毒目赤痛</b>	
6—48 (丸服) .....	( 253 )
<b>肝肾虚热目赤痛</b>	
11—119(汤服) .....	( 796 )
<b>脾热目赤痛</b>	
8—178(汤服) .....	( 462 )
<b>脾胃虚热目赤痛</b>	
10—53 (汤服) .....	( 708 )
<b>肺热目赤痛</b>	
6—108(汤服) .....	( 269 )
4—12 (丸服) .....	( 71 )
<b>肾虚目赤痛</b>	
7—96 (丸服) .....	( 350 )
<b>房劳目赤痛</b>	
6—223(汤服) .....	( 296 )

#### 十一、目赤肿痛

5—5 (汤服) .....	( 121 )
5—338(汤服) .....	( 205 )
5—448(汤服) .....	( 235 )
8—107(汤服) .....	( 446 )
8—147(汤服) .....	( 455 )
8—174(汤服) .....	( 461 )
8—440(汤服) .....	( 513 )
8—489(汤服) .....	( 527 )
8—645(汤服) .....	( 567 )
9—204(汤服) .....	( 618 )
9—205(汤服) .....	( 618 )
10—138(汤服) .....	( 731 )

10—195(汤服)	( 744 )
10—197(汤服)	( 744 )
10—198(汤服)	( 744 )
10—222(汤服)	( 750 )
10—268(汤服)	( 762 )
11— 6 (汤服)	( 767 )
11—214(汤服)	( 820 )
11—291(汤服)	( 839 )
11—264(汤服)	( 833 )
11—356(汤服)	( 856 )
11—413(汤服)	( 869 )
14—50 (汤服)	( 950 )
3—75 (汤点)	( 48 )
8—212(汤点)	( 469 )
8—230(汤点)	( 473 )
8—254(汤点)	( 477 )
8—523(汤点)	( 536 )
9—306(汤点)	( 643 )
11—204(汤点)	( 818 )
6—143(汤洗)	( 277 )
8—254(汤洗)	( 477 )
8—259(汤洗)	( 478 )
8—367(汤洗)	( 499 )
8—405(汤洗)	( 506 )
8—610(汤洗)	( 558 )
9—101(汤洗)	( 594 )
9—140(汤洗)	( 603 )
9—141(汤洗)	( 604 )
9—145(汤洗)	( 645 )

9—146(汤洗)	(605)
9—162(汤洗)	(608)
9—166(汤洗)	(609)
9—172(汤洗)	(610)
9—179(汤洗)	(612)
10—154(汤洗)	(735)
10—159(汤洗)	(736)
10—161(汤洗)	(736)
10—174(汤洗)	(739)
10—175(汤洗)	(739)
11—62(汤洗)	(782)
11—288(汤洗)	(839)
8—593(汤熏)	(553)
9—155(汤点洗)	(607)
8—440(汤拭)	(513)
6—262(浸点)	(308)
8—213(浸点)	(469)
3—32(丸服)	(37)
3—118(丸服)	(58)
4—53(丸服)	(82)
5—247(丸服)	(182)
5—452(丸服)	(236)
6—40(丸服)	(251)
6—284(丸服)	(316)
6—285(丸服)	(316)
7—203(丸服)	(377)
8—368(丸服)	(499)
9—11(丸服)	(573)

9—225(丸服)	(623)
12—108(丸服)	(905)
9—187(丸化洗)	(614)
9—347(丸化洗)	(653)
12—114(丸化洗)	(908)
14—23(丸化洗)	(943)
14—24(丸化洗)	(943)
9—436(丸化洗?)	(674)
3—12(丸化点)	(31)
5—247(丸喻化)	(182)
16—23(丸喻化)	(986)
14—79(锭磨涂)	(957)
5—131(散点)	(153)
5—282(散点)	(191)
6—179(散点)	(285)
7—28(散点)	(332)
7—333(散点)	(410)
8—440(散点)	(513)
8—621(散点)	(561)
9—13(散点)	(573)
9—59(散点)	(585)
9—64(散点)	(586)
9—358(散点)	(655)
12—82(散点)	(898)
15—23(散点)	(966)
8—258(散服)	(478)
8—370(散服)	(499)
8—455(散服)	(518)
8—474(散服)	(523)

8—496(散服)	( 528 )
8—651(散服)	( 569 )
9—26 (散服)	( 576 )
9—95 (散服)	( 593 )
9—123(散服)	( 599 )
9—259(散服)	( 632 )
9—287(散服)	( 638 )
9—426(散服)	( 672 )
10—73 (散服)	( 713 )
10—121(散服)	( 726 )
10—134(散服)	( 729 )
11—23 (散服)	( 772 )
11—26 (散服)	( 772 )
11—48 (散服)	( 778 )
11—230(散服)	( 825 )
12—67 (散食)	( 894 )
9—52 (散调涂)	( 583 )
9—68 (散调涂)	( 587 )
4—70 (散调服)	( 86 )
5—162(散调涂)	( 161 )
6—263(散调服)	( 308 )
7—311(散调服)	( 405 )
8—44 (散调服)	( 430 )
8—73 (散调服)	( 439 )
12—64 (散调服)	( 893 )
14—60 (散调服)	( 952 )
4—108(散调敷)	( 95 )
8—261(散调敷)	( 478 )
8—255(散贴)	( 477 )

8—260(散貼)	( 478 )
8—420(散貼)	( 509 )
6—269(散調貼)	( 309 )
5—8 (散嚏鼻)	( 123 )
7—11 (散嚏鼻)	( 329 )
7—289(散嚏鼻)	( 399 )
7—304(散嚏鼻)	( 403 )
8—24 (散嚏鼻)	( 425 )
10—242(散嚏鼻)	( 755 )
10—276(散嚏鼻)	( 764 )
13—31 (散嚏鼻)	( 931 )
13—35 (散嚏鼻)	( 931 )
14—19 (散嚏鼻)	( 942 )
3—62 (散泡洗)	( 45 )
7—164(散泡洗)	( 366 )
8—440(散泡洗)	( 513 )
9—7 (散泡洗)	( 572 )
9—79 (散泡洗)	( 589 )
10—165(散泡洗)	( 737 )
11—298(散泡洗)	( 841 )
4—84 (散浸熏洗)	( 90 )
8—205(散煎熏洗)	( 468 )
14—72 (散煎熏洗)	( 955 )
5—10 (散煎洗)	( 123 )
6—232(散煎洗)	( 299 )
14—35 (散煎洗)	( 945 )
2—13 (散煎服)	( 5 )
3—80 (散煎服)	( 49 )
3—87 (散煎服)	( 51 )

4—142(散煎服)	(105)
5—24(散煎服)	(126)
5—88(散煎服)	(143)
5—405(散煎服)	(222)
5—420(散煎服)	(227)
6—30(散煎服)	(249)
6—72(散煎服)	(259)
6—174(散煎服)	(284)
6—215(散煎服)	(294)
6—231(散煎服)	(299)
6—234(散煎服)	(299)
7—254(散煎服)	(391)
8—96(散煎服)	(444)
8—127(散煎服)	(451)
8—163(散煎服)	(459)
8—188(散煎服)	(464)
11—373(散煎服)	(860)
11—397(散煎服)	(865)
12—89(散煎服)	(901)
12—125(散煎服)	(911)
12—164(散煎服)	(920)
14—8(散煎服)	(924)
8—204(散搽手心)	(468)
12—2(散调服兼丸嚙化)	(877)
4—132(蒸点)	(103)
7—168(蒸点)	(367)
7—245(蒸点)	(389)
8—4(蒸点)	(420)
8—372(蒸点)	(500)

8—404(羔点)	( 505 )
8—412(羔点)	( 507 )
8—444(羔点)	( 515 )
8—446(羔点)	( 515 )
8—591(羔点)	( 553 )
8—607(羔点)	( 557 )
9—192(羔点)	( 615 )
9—234(羔点)	( 625 )
9—336(羔点)	( 650 )
9—357(羔点)	( 655 )
9—360(羔点)	( 656 )
10—228(羔点)	( 752 )
11—231(羔点)	( 825 )
11—274(羔点)	( 835 )
11—296(羔点)	( 841 )
11—300(羔点)	( 841 )
11—307(羔点)	( 843 )
12—109(羔点)	( 905 )
14—4 (羔点)	( 937 )
14—85 (羔点)	( 959 )
15—43 (羔点)	( 971 )
15—52 (羔点)	( 973 )
11—227(羔点数)	( 824 )
6—14 (羔数)	( 244 )
12—48 (羔数)	( 890 )
12—58 (羔数)	( 892 )
14—14 (羔数)	( 940 )
3—76 (羔贴)	( 49 )
4—109(羔贴)	( 95 )

6—142(蒸贴)	( 277 )
9—251(蒸贴)	( 629 )
9—252(蒸贴)	( 630 )
10—88 (蒸贴)	( 717 )
10—89 (蒸贴)	( 717 )
11—72 (蒸贴)	( 784 )
11—73 (蒸涂)	( 784 )
11—362(蒸涂)	( 857 )
7—245(蒸服)	( 389 )
8—411(蒸服)	( 507 )
6—114(蒸贴熨)	( 271 )
12—170(蒸化洗)	( 922 )
14—27 (蒸化洗)	( 944 )
9—191(蒸调洗)	( 615 )
12—112(蒸化熏洗)	( 907 )
8—440(汁点)	( 513 )
11—300(汁点)	( 841 )
11—337(汁点)	( 851 )
7—19 (汁敷)	( 330 )
6—3 (饼贴)	( 241 )
8—373(饼贴)	( 500 )
4—128(炷灸)	( 102 )
6—10 (原药泡洗)	( 243 )
15—78 (热熨)	( 980 )
<b>因风目赤肿痛</b>	
9—178(汤洗)	( 612 )
11—286(丸化点)	( 838 )
8—223(丸揉眼)	( 472 )
9—183(散点)	( 613 )

11—299(散点) .....	( 841)
9—196(散服) .....	( 616)
9—262(散服) .....	( 632)
11—42 (散服) .....	( 776)
8—187(羔点) .....	( 464)
11—412(羔点) .....	( 869)
9—299(羔涂) .....	( 642)
<b>风寒目赤肿痛</b>	
5—1 (汤服) .....	( 120)
5—1 (散调服) .....	( 120)
8—218(散嗜鼻) .....	( 470)
<b>风寒湿目赤肿痛</b>	
5—64 (汤服) .....	( 137)
<b>湿热目赤肿痛</b>	
9—57 (丸服) .....	( 584)
<b>风寒火目赤肿痛</b>	
4—80 (汤服) .....	( 89)
<b>寒火目赤肿痛</b>	
12—46 (汤服) .....	( 889)
<b>因热、火目赤肿痛</b>	
5—339(汤服) .....	( 205)
8—483(汤服) .....	( 525)
9—24 (汤服) .....	( 576)
10—108(汤服) .....	( 723)
11—336(汤服) .....	( 850)
7—133(汤熏) .....	( 359)
10—231(丸服) .....	( 752)
12—172(丸服) .....	( 922)
11—31 (散点) .....	( 774)

8—308(散服)	(487)
8—441(散服)	(514)
8—111(散煎服)	(447)
6—103(羔点)	(268)
11—71(羔涂)	(783)
8—312(捣调服)	(488)
<b>风热目赤肿痛</b>	
8—493(汤服)	(527)
9—412(汤服)	(669)
9—465(汤服)	(681)
10—81(汤服)	(715)
10—82(汤服)	(715)
10—153(汤服)	(734)
10—207(汤服)	(746)
11—133(汤服)	(800)
11—223(汤服)	(823)
13—4(汤服)	(923)
7—172(汤洗)	(368)
9—168(汤洗)	(609)
10—176(汤洗)	(739)
6—38(丸服)	(251)
15—69(丸服)	(978)
11—420(丸服)	(871)
5—265(铤化点)	(187)
5—149(散点)	(157)
6—178(散点)	(285)
9—397(散点)	(665)
8—306(散服)	(487)
9—31(散服)	(577)

9—126(散服) .....	( 600 )
9—257(散服) .....	( 631 )
9—258(散服) .....	( 631 )
10—63 (散服) .....	( 710 )
11—47 (散服) .....	( 778 )
10—74 (散服) .....	( 713 )
10—76 (散服) .....	( 714 )
6—118(散调服) .....	( 272 )
5—79 (散煎服) .....	( 141 )
6—69 (散煎服) .....	( 258 )
6—288(散煎服) .....	( 317 )
6—292(散煎服) .....	( 318 )
8—53 (散煎服) .....	( 432 )
10—278(散喷鼻) .....	( 764 )
12—6 (散喷鼻) .....	( 878 )
9—335(蒸点) .....	( 650 )
9—425(蒸点) .....	( 672 )
7—172(蒸化点) .....	( 368 )
<b>风毒目赤肿痛</b>	
11—86 (汤服) .....	( 787 )
11—112(汤服) .....	( 794 )
8—196(汤洗) .....	( 466 )
9—165(汤洗) .....	( 609 )
9—167(汤洗) .....	( 609 )
9—176(汤洗) .....	( 611 )
10—177(汤洗) .....	( 739 )
4—57 (丸服) .....	( 83 )
7—189(丸服) .....	( 373 )
8—41 (丸服) .....	( 430 )

9—413(丸化洗) .....	( 669 )
9—29 (散服) .....	( 577 )
9—42 (散服) .....	( 580 )
9—120(散服) .....	( 598 )
9—121(散服) .....	( 599 )
10—210(散服) .....	( 747 )
11—179(散服) .....	( 811 )
11—342(散服) .....	( 852 )
3—112(散调服) .....	( 57 )
5—102(散调服) .....	( 146 )
5—103(散调服) .....	( 146 )
8—56 (散调服) .....	( 433 )
11—379(散调服) .....	( 861 )
4—177(散煎服) .....	( 115 )
6—309(散煎服) .....	( 321 )
16—2 (散煎服) .....	( 980 )
5—186(散漫点) .....	( 167 )
10—281(散嗜鼻) .....	( 765 )
5—182(蒸点) .....	( 166 )
9—320(蒸点) .....	( 646 )
12—73 (蒸点) .....	( 895 )
5—11 (散煎洗) .....	( 123 )
7—154(散煎洗) .....	( 364 )
7—335(散煎洗) .....	( 411 )
10—54 (散煎洗) .....	( 708 )
3—6 (原药泡洗) .....	( 29 )
7—134(原药泡洗) .....	( 359 )
8—282(汁点) .....	( 482 )
<b>热毒目赤肿痛</b>	

10—240(汤服) .....	( 754 )
6—236(汤洗) .....	( 300 )
8—309(散服) .....	( 488 )
16—1 (散煎熏服) .....	( 980 )
9—311(蒸点) .....	( 644 )
9—376(汁点) .....	( 660 )
15—41 (汁点) .....	( 971 )
4—63 (饼贴) .....	( 85 )
4—64 (饼贴) .....	( 85 )
9—25 (饼贴) .....	( 756 )
<b>风热、毒邪目赤肿痛</b>	
11—213(汤服) .....	( 820 )
5—74 (散煎服) .....	( 140 )
9—14 (散嚏鼻) .....	( 573 )
<b>气郁逆目赤肿痛</b>	
11—413(汤服) .....	( 869 )
<b>体实目赤肿痛</b>	
10—223(汤服) .....	( 750 )
<b>便秘目赤肿痛</b>	
10—15 (汤服) .....	( 696 )
3—33 (丸服) .....	( 37 )
4—124(散煎服) .....	( 101 )
6—156(散煎服) .....	( 280 )
<b>疳眼目赤肿痛</b>	
4—184(散煎服) .....	( 116 )
<b>孕妇目赤肿痛</b>	
11—200(汤服) .....	( 817 )
<b>产后血实目赤肿痛</b>	
5—392(汤服) .....	( 219 )

胎患目赤肿痛	
4—110(丸服) .....	( 96 )
7—178(散煎服) .....	( 370 )
痘后目赤肿痛	
4—110(丸服) .....	( 96 )
时行火眼赤肿痛	
6—121(汤服) .....	( 272 )
8—277(汤服) .....	( 481 )
15—20 (汤服) .....	( 965 )
8—249(汤洗) .....	( 476 )
7—334(散点) .....	( 411 )
11—315(羔点) .....	( 845 )
6—311(散调服) .....	( 322 )
时气病后目赤肿痛	
6—237(散煎服) .....	( 300 )
12—118(散煎服) .....	( 909 )
热病后目赤肿痛	
8—310(汤洗) .....	( 488 )
寒热往来目赤肿痛	
3—108(汤服) .....	( 56 )
上热下寒目赤肿痛	
9—447(汤服) .....	( 677 )
生翳目赤肿痛	
3—97 (散嚏鼻) .....	( 53 )
毗痒目赤肿痛	
8—618(散点) .....	( 560 )
内障兼目赤肿痛	
8—199(汤服) .....	( 467 )
伤寒病后目赤肿痛	

14—80 (丸服) .....	( 957 )
5—251(散煎服) .....	( 183 )
<b>伤寒余毒兼头痛目赤肿痛</b>	
2—78 (汤服) .....	( 23 )
<b>痘疹目赤肿痛</b>	
7—309(散煎服) .....	( 404 )
<b>面肿目赤肿痛</b>	
7—301(丸服) .....	( 403 )
<b>阴虚火旺目赤肿痛</b>	
8—86 (散煎服) .....	( 441 )
<b>丹石毒目赤肿痛</b>	
9—28 (散服) .....	( 577 )
<b>小便赤目赤肿痛</b>	
8—42 (汤服) .....	( 430 )
<b>小便淋涩目赤肿痛</b>	
9—73 (汤服) .....	( 588 )
<b>麻木不仁目赤肿痛</b>	
9—73 (汤服) .....	( 588 )
<b>血脉不和目赤肿痛</b>	
12—110(丸服) .....	( 906 )
<b>酒色目赤肿痛</b>	
2—88 (散服) .....	( 26 )
<b>伤食目赤肿痛</b>	
2—88 (散服) .....	( 26 )
<b>老弱人目赤肿痛</b>	
4—41 (汤服) .....	( 79 )
8—597(汤服) .....	( 554 )
<b>过服苦寒目赤肿痛</b>	
7—28 (汤服) .....	( 332 )

老弱过服寒凉目赤肿痛	
7—279(汤服) .....	( 396 )
阳明错用升阳目赤肿痛	
5—428(汤服) .....	( 229 )
外伤目赤肿痛	
12—156(散煎服) .....	( 919 )
太阳阳明合病目赤肿痛	
10—219(汤服) .....	( 821 )
上焦积热目赤肿痛	
3—64 (丸服) .....	( 46 )
11—28 (散服) .....	( 773 )
6—306(散送服) .....	( 321 )
3—67 (散煎服) .....	( 47 )
三焦火盛目赤肿痛	
5—4 (散服) .....	( 121 )
10—58 (散服) .....	( 781 )
心火、热目赤肿痛	
9—240(汤服) .....	( 627 )
8—138(丸服) .....	( 453 )
9—91 (散服) .....	( 592 )
5—311(散煎服) .....	( 198 )
5—442(散煎服) .....	( 233 )
8—82 (散调服) .....	( 440 )
11—1 (蒸洗) .....	( 766 )
心肝火目赤肿痛	
6—15 (汤服) .....	( 244 )
6—139(散调服) .....	( 277 )
心肺火目赤肿痛	
8—84 (汤服) .....	( 441 )

肝虚目赤肿痛	
9—232(蒸点) .....	( 624 )
肝旺目赤肿痛	
6—14 (汤服) .....	( 244 )
肝气不和目赤肿痛	
8—595(散服) .....	( 554 )
肝滞目赤肿痛	
9—288(汤服) .....	( 639 )
肝热目赤肿痛	
6—228(汤服) .....	( 298 )
10—199(汤服) .....	( 745 )
9—175(汤洗) .....	( 611 )
11—290(汤洗) .....	( 839 )
5—156(散服) .....	( 159 )
8—113(散服) .....	( 448 )
5—62 (散冲服) .....	( 137 )
3—43 (散调服) .....	( 40 )
5—160(散调服) .....	( 160 )
5—181(散调服) .....	( 165 )
3—77 (散煎服) .....	( 40 )
5—62 (散煎服) .....	( 137 )
5—119(散煎服) .....	( 150 )
6—238(散煎服) .....	( 300 )
8—125(散煎服) .....	( 450 )
12—151(散煎服) .....	( 917 )
5—181(蒸点) .....	( 165 )
9—296(蒸点) .....	( 641 )
9—321(蒸点) .....	( 646 )
5—191(汁点) .....	( 168 )

9—361(汁点) .....	( 656 )
<b>肝经风热目赤肿痛</b>	
10—83 (散服) .....	( 716 )
6—73 (散煎服) .....	( 259 )
<b>肝经风毒目赤肿痛</b>	
11—176(汤服) .....	( 810 )
11—177(汤服) .....	( 811 )
14—62 (散调服) .....	( 953 )
<b>肝经热毒目赤肿痛</b>	
7—175(汤服) .....	( 369 )
11—295(羔点) .....	( 840 )
<b>肝热风毒目赤肿痛</b>	
9—41 (散服) .....	( 580 )
<b>肝肾气虚风热目赤肿痛</b>	
6—44 (丸服) .....	( 252 )
<b>肾虚肝热目赤肿痛</b>	
5—453(丸服) .....	( 237 )
<b>肝湿热目赤肿痛</b>	
5—156(汤服) .....	( 159 )
<b>肝肺热毒目赤肿痛</b>	
11—173(汤服) .....	( 810 )
8—40 (丸服) .....	( 429 )
8—369(散服) .....	( 499 )
7—251(散煎服) .....	( 390 )
<b>脾虚目赤肿痛</b>	
11—200(汤服) .....	( 817 )
2—88 (散服) .....	( 26 )
<b>脾经风热目赤肿痛</b>	
8—408(散服) .....	( 506 )

脾胃火目赤肿痛	
5—65(丸服)	(138)
4—112(散煎服)	(100)
脾肺热目赤肿痛	
7—251(散煎服)	(390)
7—252(散煎服)	(390)
7—253(散煎服)	(391)
肺热目赤肿痛	
8—286(羔点)	(483)
肺经风热目赤肿痛	
8—285(散服)	(483)

## 十二、目昏

5—5(汤服)	(121)
5—66(汤服)	(138)
5—141(汤服)	(155)
5—341(汤服)	(206)
8—604(汤服)	(556)
10—31(汤服)	(702)
11—117(汤服)	(795)
11—124(汤服)	(798)
11—126(汤服)	(798)
11—135(汤服)	(800)
13—42(汤服)	(933)
8—400(汤点)	(505)
9—138(汤洗)	(603)
8—360(汤洗)	(497)
13—39(汤洗)	(932)
3—18(丸服)	(33)
4—54(丸服)	(83)

5—108(丸服)	(148)
5—110(丸服)	(148)
5—211(丸服)	(173)
5—304(丸服)	(196)
5—303(丸服)	(196)
5—384(丸服)	(217)
6—132(丸服)	(275)
6—164(丸服)	(282)
6—218(丸服)	(295)
7—48(丸服)	(338)
7—101(丸服)	(351)
7—187(丸服)	(372)
7—209(丸服)	(379)
7—246(丸服)	(389)
7—322(丸服)	(407)
8—17(丸服)	(423)
8—26(丸服)	(426)
8—27(丸服)	(426)
8—335(丸服)	(492)
8—232(丸服)	(473)
8—462(丸服)	(520)
8—511(丸服)	(532)
8—575(丸服)	(549)
8—633(丸服)	(564)
9—214(丸服)	(620)
9—508(丸服)	(691)
10—17(丸服)	(697)
10—25(丸服)	(700)
10—126(丸服)	(728)

10—168(丸服)	( 738 )
11—201(丸服)	( 817 )
11—369(丸服)	( 859 )
11—407(丸服)	( 868 )
12—18 (丸服)	( 882 )
12—43 (丸服)	( 889 )
12—91 (丸服)	( 901 )
12—92 (丸服)	( 901 )
13—11 (丸服)	( 925 )
13—13 (丸服)	( 926 )
14—52 (丸服)	950 )
14—55 (丸服)	( 951 )
14—68 (丸服)	( 954 )
4 — 6 (散点)	( 68 )
7 —263(散服)	( 393 )
8 —438(散服)	( 513 )
8 —448(散服)	( 516 )
11—24 (散服)	( 772 )
11—175(散服)	( 810 )
2 — 8 (散调服)	( 4 )
4 —89 (散调服)	( 91 )
5 —142(散调服)	( 155 )
5 —230(散调服)	( 179 )
5 —275(散调服)	( 189 )
6 —66 (散调服)	( 258 )
6 —160(散调服)	( 282 )
6 —176(散调服)	( 285 )
8 —55 (散调服)	( 433 )
12—162(散调服)	( 920 )

14—56 (散调服) .....	( 974 )
2—7 (散煎服) .....	( 4 )
7—269(散煎服) .....	( 394 )
10—201(散敷) .....	( 745 )
5—200(散食) .....	( 170 )
12—105(散食) .....	( 904 )
8—339(散调敷) .....	( 495 )
9—49 (散嚏鼻) .....	( 582 )
13—30 (散嚏鼻) .....	( 930 )
4—31 (羔点) .....	( 75 )
4—98 (羔点) .....	( 93 )
5—83 (羔点) .....	( 142 )
5—180(羔点) .....	( 165 )
8—383(羔点) .....	( 502 )
8—614(羔点) .....	( 559 )
11—318(羔点) .....	( 846 )
8—338(羔敷) .....	( 493 )
8—401(羔敷) .....	( 505 )
10—124(羔涂) .....	( 727 )
8—22 (汁点) .....	( 424 )
8—23 (汁点) .....	( 424 )
9—439(汁点) .....	( 675 )
11—294(汁点) .....	( 840 )
7—234(酒送服) .....	( 386 )
9—210(酒浸饮) .....	( 619 )
7—263(原药吞服) .....	( 393 )
6—33 (原药服) .....	( 249 )
7—264(粥食) .....	( 393 )
早晨目昏	

5—320(汤服) .....	( 200 )
5—135(散调服) .....	( 154 )
5—290(散调服) .....	( 193 )
13—19 (散调服) .....	( 928 )
6—177(散送服) .....	( 285 )
日中目昏	
8—158(汤服) .....	( 458 )
4—24 (丸服) .....	( 74 )
5—22 (丸服) .....	( 126 )
5—60 (丸服) .....	( 136 )
7—137(丸服) .....	( 360 )
阵发目昏	
8—563(汤服) .....	( 546 )
夜晚目昏	
8—560(汤服) .....	( 545 )
8—34 (丸服) .....	( 428 )
老弱虚人目昏	
7—82 (汤服) .....	( 346 )
8—546(汤服) .....	( 542 )
8—242(汤点) .....	( 475 )
3—110(丸服) .....	( 56 )
4—79 (丸服) .....	( 88 )
4—116(丸服) .....	( 97 )
5—370(丸服) .....	( 213 )
5—447(丸服) .....	( 235 )
7—202(丸服) .....	( 376 )
7—207(丸服) .....	( 378 )
8—31 (丸服) .....	( 427 )
8—512(丸服) .....	( 533 )

8—521(丸服) .....	( 535 )
8—501(散点) .....	( 529 )
<b>病久目昏</b>	
10—189(羔点) .....	( 742 )
<b>气虚目昏</b>	
2—37 (汤服) .....	( 11 )
5—456(汤服) .....	( 238 )
<b>气血虚目昏</b>	
2—89 (汤服) .....	( 26 )
8—528(汤服) .....	( 537 )
4—3 (丸服) .....	( 66 )
3—129(散调服) .....	( 61 )
<b>元虚目昏</b>	
8—1 (丸服) .....	( 419 )
14—43 (丸服) .....	( 947 )
<b>元气下陷目昏</b>	
10—13 (汤服) .....	( 696 )
10—14 (汤服) .....	( 696 )
<b>血虚、失血目昏</b>	
2—40 (汤服) .....	( 12 )
5—209(汤服) .....	( 173 )
6—163(汤服) .....	( 282 )
10—51 (汤服) .....	( 708 )
5—257(丸服) .....	( 185 )
8—511(丸服) .....	( 532 )
8—512(丸服) .....	( 533 )
8—637(丸服) .....	( 565 )
7—327(羔服) .....	( 408 )
<b>虚热目昏</b>	

8—631(汤服) .....	(564)
瘀血有热目昏	
13—50(散调服) .....	(935)
13—50(散泡洗) .....	(935)
血少神劳目昏	
12—34(汤服) .....	(886)
血衰气旺目昏	
5—225(散煎服) .....	(177)
劳损目昏	
9—257(散服) .....	(613)
五劳虚极目昏	
15—1(丸服) .....	(960)
痰饮目昏	
5—409(汤服) .....	(224)
痰实目昏	
3—117(散煎服) .....	(58)
痰火目昏	
8—90(汤服) .....	(442)
痰滞目昏	
5—347(汤服) .....	(207)
阴虚目昏	
12—35(汤服) .....	(886)
12—41(丸服) .....	(888)
阳虚目昏	
8—34(丸服) .....	(428)
6—93(散食) .....	(265)
阳虚火旺目昏	
5—22(丸服) .....	(126)
阴阳偏胜目昏	

5—47 (丸服) .....	( 133 )
病后目昏	
3—46 (汤服) .....	( 41 )
10—225(散点) .....	( 751 )
11—431(散食) .....	( 873 )
7—327(羔服) .....	( 408 )
大病下后目昏	
5—382(汤服) .....	( 216 )
火症过泄目昏	
5—455(丸服) .....	( 237 )
大病汗后目昏	
5—381(汤服) .....	( 216 )
多汗目昏	
10—234(丸服) .....	( 753 )
伤寒余毒目昏	
6—134(汤服) .....	( 276 )
3—92 (丸服) .....	( 52 )
5—253(散煎服) .....	( 184 )
时气后目昏	
9—266(丸服) .....	( 633 )
天行后目昏	
7—12 (汤服) .....	( 329 )
目赤而昏	
4—145(散调服) .....	( 106 )
8—371(羔点) .....	( 499 )
产前目昏	
2—33 (汤服) .....	( 10 )
产后目昏	
2—33 (汤服) .....	( 10 )

5—213(散送服) .....	( 174 )
15—2 (散煎服) .....	( 960 )
产后血虚目昏	
5—380(汤服) .....	( 216 )
8—239(汤服) .....	( 474 )
产后血实目昏	
5—392(汤服) .....	( 219 )
耳鸣目昏	
11—19 (汤服) .....	( 771 )
淋遗目昏	
10—234(丸服) .....	( 753 )
惊风抽搐目昏	
9—402(散服) .....	( 667 )
狂燥目昏	
6—244(散煎服) .....	( 302 )
痹痛目昏	
6—274(散煎服) .....	( 310 )
三消目昏	
5—30 (丸服) .....	( 128 )
食积目昏	
5—409(汤服) .....	( 224 )
嗜酒目昏	
2—81 (汤服) .....	( 24 )
12—122(汤服) .....	( 910 )
7—205(丸服) .....	( 377 )
浮肿目昏	
8—279(丸服) .....	( 482 )
8—280(散嚏鼻) .....	( 482 )
倒扑目昏	

4—52(散调服) .....	( 82 )
针刺血痛目昏	
5—152(散煎服) .....	( 158 )
伤风汗出目昏	
10—139(汤服) .....	( 731 )
过服凉药目昏	
8—528(汤服) .....	( 537 )
头晕吐黄水目昏	
6—1(散服) .....	( 241 )
头风目昏	
6—186(丸服) .....	( 287 )
8—235(散服) .....	( 474 )
5—163(散煎服) .....	( 161 )
10—280(散嚏鼻) .....	( 764 )
月经不调目昏	
10—234(丸服) .....	( 753 )
行经目昏	
11—435(散调服) .....	( 874 )
孕妇目昏	
5—385(汤服) .....	( 217 )
12—98(丸服) .....	( 903 )
10—79(散服) .....	( 714 )
孕妇胎热目昏	
11—408(散煎服) .....	( 868 )
孕妇风寒目昏	
6—175(散煎服) .....	( 284 )
因风目昏	
4—78(汤服) .....	( 88 )
8—217(汤服) .....	( 470 )

8—382(汤洗) .....	( 501 )
9—139(汤洗) .....	( 603 )
9—139(丸化洗) .....	( 603 )
6—67 (散送服) .....	( 258 )
2—91 (散调服) .....	( 26 )
8—108(散煎服) .....	( 447 )
风邪乘虚目昏	
9—117(散服) .....	( 598 )
风湿目昏	
8—33 (散调服) .....	( 428 )
风泪目昏	
8—358(散点) .....	( 497 )
冷泪目昏	
9—135(汤洗) .....	( 602 )
风痰目昏	
12—35 (汤服) .....	( 886 )
4—45 (丸服) .....	( 800 )
7—190(丸服) .....	( 373 )
风赤目昏	
7—20 (汤洗) .....	( 331 )
8—49 (散煎服) .....	( 432 )
风寒目昏	
6—158(丸服) .....	( 281 )
12—147(丸服) .....	( 918 )
9—43 (散服) .....	( 580 )
5—280(散调服) .....	( 190 )
5—134(散嗜鼻) .....	( 154 )
风寒肿目昏	
8—643(汤服) .....	( 567 )

### 风热目昏

- 9—100(汤服) ..... ( 594 )  
3—142(丸服) ..... ( 64 )  
4—76 (丸服) ..... ( 88 )  
6—280(丸服) ..... ( 315 )  
8—459(丸服) ..... ( 519 )  
10—192(丸服) ..... ( 743 )  
13—16 (丸服) ..... ( 927 )  
8—550(散服) ..... ( 543 )  
9—93 (散服) ..... ( 592 )  
9—277(散服) ..... ( 623 )  
8—214(散调服) ..... ( 470 )  
14—32 (散调服) ..... ( 945 )  
3—95 (散嚏鼻) ..... ( 53 )  
8—454(散嚏鼻) ..... ( 518 )

### 风毒目昏

- 5—206(丸服) ..... ( 172 )  
5—305(丸服) ..... ( 196 )  
6—51 (丸服) ..... ( 254 )  
8—430(散服) ..... ( 511 )  
8—650(散服) ..... ( 568 )  
9—423(散服) ..... ( 671 )  
6—318(散调服) ..... ( 323 )  
5—120(散煎服) ..... ( 151 )  
9—58 (散嚏鼻) ..... ( 585 )  
3—60 (羔点) ..... ( 45 )

### 虚热风毒目昏

- 6—47 (丸服) ..... ( 253 )

### 因热目昏

5—2 (汤洗) .....	( 120 )
6—20 (丸服) .....	( 246 )
14—31 (丸服) .....	( 945 )
8—385(散服) .....	( 502 )
6—119(散调服) .....	( 272 )
15—10 (蒸摩顶) .....	( 962 )
热毒目昏	
3—117(散煎服) .....	( 58 )
湿热目昏	
12—121(散煎服) .....	( 910 )
目昏冷泪	
8—266(散服) .....	( 479 )
目昏赤泪	
8—402(蒸敷) .....	( 505 )
目昏而涩	
8—340(丸服) .....	( 493 )
目昏赤涩	
8—355(丸服) .....	( 496 )
8—384(蒸点) .....	( 502 )
目昏涩痛	
11—178(汤服) .....	( 811 )
目昏下泪赤痒	
4—178(散调服) .....	( 115 )
暑热目昏	
8—277(汁点) .....	( 481 )
9—294(汁点) .....	( 640 )
目昏侧斜	
12—33 (丸服) .....	( 886 )
见水则昏	

11—424(散食) .....	( 872 )
上焦热目昏	
8—19 (丸服) .....	( 424 )
三焦实热目昏	
11—334(汤服) .....	( 850 )
心虚目昏	
4—39 (丸服) .....	( 78 )
心火目昏	
5—207(散煎服) .....	( 173 )
心肝虚热目昏	
10—28 (汤服) .....	( 701 )
心肝风邪目昏	
4—92 (丸服) .....	( 92 )
11—338(丸服) .....	( 851 )
心肾不交目昏	
5—438(丸服) .....	( 232 )
心火肾亏目昏	
3—133(丸服) .....	( 62 )
心肾亏损目昏	
5—211(丸服) .....	( 174 )
肝虚目昏	
5—261(汤服) .....	( 186 )
5—347(汤服) .....	( 207 )
7—55 (汤服) .....	( 340 )
7—84 (汤服) .....	( 347 )
7—85 (汤服) .....	( 347 )
10—37 (汤服) .....	( 703 )
4—58 (丸服) .....	( 84 )
4—60 (丸服) .....	( 84 )

5—117(丸服)	(150)
5—189(丸服)	(167)
5—259(丸服)	(185)
5—453(丸服)	(237)
6—117(丸服)	(271)
6—130(丸服)	(274)
6—131(丸服)	(275)
7—60(丸服)	(341)
7—77(丸服)	(345)
7—84(丸服)	(347)
7—192(丸服)	(374)
7—222(丸服)	(382)
8—573(丸服)	(548)
9—202(丸服)	(617)
11—257(丸服)	(831)
8—655(散服)	(570)
8—246(散服)	(475)
9—35(散服)	(578)
10—8(散服)	(695)
5—228(散送服)	(178)
6—32(散送服)	(249)
6—118(散调服)	(272)
14—73(散调服)	(979)
16—24(散调服)	(986)
4—183(散煎服)	(116)
5—87(散煎服)	(143)
7—58(散煎服)	(341)
8—269(原药食)	(480)
13—12(原药食)	(925)

8—270(原药送服) .....	(480)
<b>肝虚寒目昏</b>	
9—341(汤点) .....	(651)
6—296(散煎服) .....	(318)
6—299(散煎服) .....	(319)
14—29(散煎服) .....	(944)
10—188(羔点) .....	(742)
10—184(汁敷) .....	(741)
<b>病后肝虚目昏</b>	
10—206(汤服) .....	(746)
<b>肝虚风邪目昏</b>	
14—71(散调服) .....	(955)
<b>肝血不足目昏</b>	
7—206(丸服) .....	(378)
10—34(丸服) .....	(703)
10—35(丸服) .....	(703)
<b>肝虚膈热目昏</b>	
6—43(丸服) .....	(252)
<b>劳伤肝气目昏</b>	
8—524(散点) .....	(536)
<b>血虚郁怒目昏</b>	
10—194(散服) .....	(743)
<b>肝经风虚目昏</b>	
8—274(散服) .....	(481)
4—82(散煎服) .....	(89)
<b>肝肾风虚目昏</b>	
7—323(丸服) .....	(407)

7—162(原药食) .....	( 366 )
肝肾血虚目昏	
7—112(丸服) .....	( 354 )
肝肾虚寒目昏	
12—3 (汤服) .....	( 878 )
肝肾风毒目昏	
8—576(丸服) .....	( 459 )
肝火、热目昏	
2—76 (汤服) .....	( 22 )
8—20 (丸服) .....	( 424 )
8—559(丸服) .....	( 545 )
11—20 (散服) .....	( 771 )
11—170(散服) .....	( 809 )
4—61 (散煎服) .....	( 84 )
4—182(散煎服) .....	( 116 )
8—8 (散煎服) .....	( 421 )
6—29 (原药服) .....	( 249 )
肝经热毒目昏	
7—240(丸服) .....	( 387 )
肝风目昏	
3—114(丸服) .....	( 57 )
6—46 (丸服) .....	( 253 )
8—463(丸服) .....	( 520 )
5—101(散煎服) .....	( 146 )
5—291(丸服) .....	( 193 )
肝旺目昏	
10—164(汤服) .....	( 737 )
8—425(汤洗) .....	( 510 )
6—17 (丸服) .....	( 245 )

8—595(散服) .....	( 554 )
8—44(散送服) .....	( 430 )
7—147(散煎服) .....	( 362 )
肝旺肾亏目昏	
5—271(散点) .....	( 188 )
怒伤肝目昏	
8—289(汤服) .....	( 484 )
8—284(丸服) .....	( 483 )
肝气血郁	
11—184(汤服) .....	( 812 )
肝郁目昏	
12—35(汤服) .....	( 886 )
13—51(丸服) .....	( 936 )
13—51(散煎服) .....	( 936 )
邪壅目昏	
15—64(丸服) .....	( 976 )
肝痹目昏	
7—52(丸服) .....	( 340 )
肝胆郁热目昏	
5—417(散服) .....	( 226 )
肝胆风热目昏	
8—468(散服) .....	( 521 )
肝肺风热目昏	
6—36(丸服) .....	( 250 )
11—106(丸服) .....	( 793 )
脾虚目昏	
4—171(汤服) .....	( 113 )
5—419(汤服) .....	( 226 )
6—272(汤服) .....	( 310 )

7—270(汤服) .....	( 394 )
13—2 (汤服) .....	( 923 )
7—128(丸服) .....	( 357 )
3—48 (散煎服) .....	( 41 )
思虑伤脾目昏	
5—361(汤服) .....	( 211 )
思虑脾热目昏	
5—423(汤服) .....	( 228 )
脾湿目昏	
8—563(汤服) .....	( 546 )
脾肺虚目昏	
2—90 (汤服) .....	( 26 )
胃有留饮目昏	
5—26 (汤服) .....	( 127 )
胃损目昏	
10—2 (散服) .....	( 693 )
胃寒目昏	
7—132(汤服) .....	( 358 )
脾肾不足目昏	
7—188(汤服) .....	( 373 )
肝肾虚目昏	
3—24 (汤服) .....	( 35 )
5—371(汤服) .....	( 213 )
9—212(汤服) .....	( 620 )
2—19 (丸服) .....	( 6 )
2—54 (丸服) .....	( 16 )
4—46 (丸服) .....	( 81 )
4—106(丸服) .....	( 95 )
4—196(丸服) .....	( 119 )

5—148(丸服)	( 157 )
5—276(丸服)	( 190 )
5—371(丸服)	( 213 )
5—389(丸服)	( 219 )
6—37 (丸服)	( 250 )
7—116(丸服)	( 355 )
7—131(丸服)	( 358 )
7—258(丸服)	( 392 )
8—18 (丸服)	( 423 )
8—29 (丸服)	( 427 )
8—460(丸服)	( 519 )
8—536(丸服)	( 539 )
8—562(丸服)	( 546 )
8—574(丸服)	( 548 )
8—577(丸服)	( 549 )
8—636(丸服)	( 565 )
9—61 (丸服)	( 585 )
9—78 (丸服)	( 589 )
10—256(丸服)	( 759 )
11—7 (丸服)	( 767 )
11—347(丸服)	( 854 )
11—348(丸服)	( 854 )
11—349(丸服)	( 854 )
11—365(丸服)	( 858 )
11—406(丸服)	( 868 )
12—95 (丸服)	( 902 )
12—124(丸服)	( 911 )
14—16 (丸服)	( 881 )
14—42 (丸服)	( 888 )

5—302(散调服)	( 195 )
4—180(散煎服)	( 115 )
7—125(散煎服)	( 357 )
8—572(粥食)	( 548 )
肾虚目昏	
3—107(丸服)	( 56 )
3—118(丸服)	( 58 )
4—4 (丸服)	( 66 )
5—30 (丸服)	( 125 )
5—93 (丸服)	( 144 )
7—13 (丸服)	( 329 )
7—89 (丸服)	( 348 )
7—90 (丸服)	( 349 )
7—107(丸服)	( 353 )
7—111(丸服)	( 353 )
7—115(丸服)	( 355 )
7—140(丸服)	( 360 )
8—279(丸服)	( 482 )
8—611(丸服)	( 558 )
9—213(丸服)	( 620 )
10—192(丸服)	( 743 )
11—437(丸服)	( 875 )
12—97 (丸服)	( 902 )
13—10 (丸服)	( 925 )
14—45 (丸服)	( 948 )
8—520(散服)	( 535 )
7—139(散调服)	( 360 )
13—6 (蒸化服)	( 924 )
15—14 (蒸摩顶)	( 963 )

15—16 (羔摩顶) .....	( 964 )
15—17 (羔摩顶) .....	( 965 )
7—139(原药煮食) .....	( 360 )
8—538(原药煮食) .....	( 540 )
肾阳虚目昏	
5—220(丸服) .....	( 176 )
5—313(丸服) .....	( 198 )
12—93 (丸服) .....	( 902 )
12—94 (丸服) .....	( 902 )
7—327(羔服) .....	( 408 )
肾水亏、房劳目昏	
7—82 (汤服) .....	( 346 )
10—202(汤服) .....	( 745 )
5—46 (丸服) .....	( 132 )
5—329(丸服) .....	( 202 )
5—332(丸服) .....	( 203 )
7—106(丸服) .....	( 352 )
7—233(丸服) .....	( 385 )
8—547(丸服) .....	( 542 )
10—234(丸服) .....	( 753 )
12—28 (丸服) .....	( 885 )
6—224(散服) .....	( 296 )
7—298(羔服) .....	( 401 )
肾虚有热目昏	
7—105(汤服) .....	( 352 )

## 查 阅 书 目

原书全称 (本编简称)	著、编、辑、撰、集人	年代
仲景全书 (仲景)	(汉) 张机撰	219
肘后备急方 (肘后)	(晋) 葛洪撰	341
备急千金要方 (千金)	(唐) 孙思邈撰	652
银海精微 (精微)	(唐) 孙思邈撰	682
外台秘要 (外台)	(唐) 王焘撰	752
太平圣惠方 (圣惠)	(宋) 王怀隐編集	992
博济方 (博济)	(宋) 王衮编	1047
苏沈内翰良方 (苏沈)	(宋) 苏轼沈括等编	1075
圣济总录 (圣济)	(宋) 徽宗 (赵佶) 敕撰	1117
类证普济本事方 (本事)	(南宋) 许叔微著	1132
太平惠民和剂局方 (和剂)	(宋) 陈师文等校正	1151
三因方 (三因)	(宋) 陈言撰	1174
刘河间医学六书 (河间)	(金) 刘完素等撰	1186
洁古家珍 (洁古)	(金) 张元素撰	1186
仟门事亲 (事亲)	(金) 张从正撰	1228
严氏济生方 (济生)	(宋) 严用和撰	1253
济生拔粹 (拔粹)	(元) 杜思敬辑	1315
瑞竹堂经验方 (瑞竹)	(元) 萨濂斋撰	1326
原机启微 (原机)	(元) 倪维德撰	1370
普济方 (普济)	(明) 朱橚编	1406
证治要诀类方 (要诀)	(明) 戴思恭辑	1443
奇效良方 (奇效)	(明) 董宿原辑	1449
钱氏小儿方考 (钱氏)	(明) 钱大用辑	1500
东垣十书 (东垣)	(明) 李杲等撰	1529

薛氏医案 (薛氏医案)	(明) 薛己等撰	1529
疮疡经验全书(疮疡)	(明) 窦汉卿撰	1569
医学入门 (医学入门)	(明) 李梴编注	1575
眼科龙木论 (龙木)	(明) 葆光道人撰	1575
医方考 (医方考)	(明) 吴昆撰	1584
古今医鉴 (医鉴)	(明) 龚信纂辑	1589
六科证治准绳 (准绳)	(明) 王肯堂撰	1602
东医宝鉴 (宝鉴)	(朝鲜) 许浚等撰	1611
外科正宗 (外科正宗)	(明) 陈实功编撰	1617
国医百家简明眼科学(简明眼科)	(明) 程玠撰	1621
眼科易知录 (易知录)	(明) 程玠撰	1621
景岳全书 (景岳)	(明) 张介宾撰	1624
审视瑶函眼科大全 (瑶函)	(明) 付仁宇撰	1644
一草亭目科全书 (一草亭)	(明) 邓苑撰	1644
异授眼科 (异授)	(明) 撰人不详	1644
眼科百问 (百问)	(清) 王子固辑	1657
银海精微补 (精微补)	(清) 赵双璧撰	1673
张氏医通 (医通)	(清) 张璐等撰	1695
古今图书集成医部全录 (图书集成)	(清) 蒋廷锡等纂	1723
眼科秘传 (秘传)	(清) 撰人不详	1728
医宗金鉴眼科心法要诀 (医宗)	(清) 吴谦等纂	1742
叶氏眼科良方 (叶·良方)	(清) 叶天士撰	1746
幼幼集成 (幼幼集成)	(清) 陈复正辑	1750
目经大成 (大成)	(清) 黄庭镜撰	1804
目科正宗 (正宗)	(清) 邓学礼辑撰	1804
银海指南 (指南)	(清) 顾锡撰	1810
目科捷径 (捷径)	(清) 刘松崖撰	1820
眼科集成 (眼科集成)	(清) 陈善堂著	1820
眼科锦囊 (锦囊)	(日本) 本庄俊笃撰	1829

眼科切要 (切要)	(清) 王锡鑫辑	1847
眼科神应方 (神应方)	(清) 胡鳌抄	1849
厚德堂集验方萃编 (验方萃编)	(清) 奇克唐阿手辑	1865
秘传眼科纂要 (纂要)	(清) 黄岩著	1867
广勤轩遗稿 (广勤轩)	(清) 撰人不详	1875
秘传离娄经 (离娄经)	(清) 撰人不详	1875
眼科神方 (神方)	(清) 撰人不详	1881
眼科秘书 (秘书)	(清) 月潭禅师纂集	1886
孙真人眼科秘诀 (秘诀)	(清) 罗云从传录	1891
双燕草堂眼科 (双燕)	(清) 撰人不详	1907
不空和尚目医三种 (不空)	(清) 不空和尚撰	1910
裕氏眼科正宗 (裕·正宗)	撰人不详	1931
眼科阐微 (阐微)	马化龙编	撰年不详
眼科家传 (家传)	撰人不详	撰年不详
胡氏家传 (胡氏家传)	撰人不详	撰年不详
庄氏家传 (庄氏家传)	撰人不详	撰年不详
卫生总微 (卫生总微)	撰人不详	撰年不详

# 历代中医资料大全分享

你好，我是**逢原**，你现在看到的这本资料是我从网上收集整理。

本人自学中医多年，耗时多年搜集珍藏了众多的中医资料，包括了目前已经出版的大多数中医书籍，以及丰富的视频教程，而这些中医资料，是博览群书，勤求古训之必备。

如果有你也喜欢中医，需要一些学习中医的资料；或者是学习中医的路上碰到了什么问题需要交流；或者碰到一些疾病的困扰，需要求助，可以通过以下方式联系我：

一、发邮件：[fyzy999@qq.com](mailto:fyzy999@qq.com)

二、加我 QQ/微信：**2049346637**

三、关注微信公众平台——逢原中医，经常有中医文章更新。

四、关注我的空间：<http://user.qzone.qq.com/2049346637>

**免责声明：所有资源均是网上搜集，本人收集整理这些中医资料，仅仅为了方便中医同道中人私下交流学习之用，不为营利，将不对任何资源负法律责任。所有资源请在下载后 24 小时内删除，任何涉及商业营利目的均不得使用，否则产生的一切后果将由您自己承担！如果您觉得满意，请购买正版资源。**



私人微信号：2049346637



公众平台：逢原中医