

中國人民

醫學  
藥學  
牙科  
外科  
分冊

中國人民  
衛生出版社

# 中国医学大成

(第六册)

原辑 曹炳章  
主校 赵含森  
协校 芮立新 张 琨 宋乃光  
赵含森 吴少楨 谭 红  
高 萍 潘桂娟 杨金萍

中国中医药出版社

• 北京 •

**图书在版编目(CIP)数据**

中国医学大成 (6)/赵含森.-北京:中国中医药出版社,1997.10  
ISBN 7-80089-654-4

I. 中… II. 赵… III. 中国医药学-全集 IV. R2-52

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 09111 号

中国中医药出版社出版

发行者:中国中医药出版社

(北京市朝阳区东兴路七号 电话:64151553 邮码:100027)

印刷者:北京北七家印刷厂印刷

经销者:新华书店总店北京发行所

开 本:787×1092 毫米 16 开

字 数:908 千字

印 张:38.5

版 次:1997 年 10 月第 1 版

印 次:1997 年 10 月第 1 次印刷

册 数:2000

书 号:ISBN7-80089-654-4/R·653

定 价:69.00 元

## 《中国医学大成》整理委员会

### 学术顾问

(按姓氏笔画为序)

王玉川 史常永 李今庸 李经纬  
余瀛鳌 张灿理 郭霭春 颜正华

### 主任委员

余靖

### 副主任委员

胡国臣 傅芳 宋志恒 张年顺  
田思胜

### 委

### 员

(按姓氏笔划为序)

马居英 孔立 王凯 王国辰  
田思胜 冯兴中 李东晓 李世华  
李振波 李志庸 刘清国 闫志安  
芮立新 吴少楨 宋乃光 杨利平  
杨金萍 张年顺 张林国 张琨  
胡国臣 赵含森 郭洪耀 夏魁周  
高萍 谭红 樊正伦 潘桂娟

### 总策划

樊正伦

### 责任编辑

吴少楨



## 前 言

曹炳章(1877~1956),字赤电,近代浙江鄞县曹妙乡人,商人曹显卿之子。炳章幼承庭训,学习经商,拜师于绍兴方晓安门下。时年尚少,即志在医,料理业务之余,则诵读医经,焚膏继晷,孜孜不倦。其师见其可造,赠以《内经》、《金匱》及历代医书。自此,益刻苦自励,晨夕研求,历七载而妙悟医理,声誉鹊起。年二十余,应聘任春成及致大药栈经理,兼行医。此时,财力稍裕,则广收医药孤本秘籍,揣摩研读,学术益精。光绪癸卯(1903)年,浙江名医何廉臣,创办《绍兴医药月报》,邀请炳章任编辑,遂得以问业于何氏,并钻研叶、薛、吴、王四家温暑治法,医道乃大行。先后应诊于同善、同义药局,并创办“和剂药局”,日治近百人,皆应手奏效,危险大症,无不药到病除,名望日隆,病家争先延致。上海神州医药总会成立,炳章出任绍兴分会评议,首倡改良药品,并创办医药卫生报,订正丸散方及炮制药物法,以身作则,旨在振兴中医,造福病家。1920年废止中医事起,炳章被公举为绍兴医药学会会长,与裘吉生等代表中医界赴南京请愿,并组织成立中央国医馆,任南京中央国医馆名誉理事。在此期间,他而对海禁开放,西学东渐,中医衰落之情状,应大东书局之请,奋而约集名医,遍览群书,精选中医典籍中的珍本、孤本、抄本,进行整理,共同批校圈注,补阙正谬。历三十年,于万种古籍中,精选出365种,编成巨帙,名曰《中国医学大成》。炳章不仅汇编此书,其自著医书亦甚多,除《霍乱寒热辨证》、《医医病书》、《辨舌指南》刊行外,尚有22种未梓,其手稿仍存。炳章一生致力于中医事业,为中医古籍的保存和普及作出了巨大的贡献。

《中国医学大成》的编纂,在当时倍受中医界的推崇,认为此书是“寿世宝藏,医林巨观”。原书共计365种,分13类,曰医经、药物、诊断、方剂、通治、外感、内科、外科、妇科、儿科、针灸、医案以及痘疹、推拿、疑难杂症等。每书均写有提要,以明此书之来历、内容之要点;每一类之中均按年代先后次序排列,以便考证。可惜此书刊行未半,日本人侵入,印刷被迫中断,仅有136种问世。1990年,上海科学技术出版社与岳麓书社均将曹氏所刊之书影印出版。之后,岳麓书社又将曹氏已列书目而未刊的医书,稍作调整增补,作“续编”影印刊行,完成了曹氏未完成的大业。

《中国医学大成》的编纂对中医事业做出了巨大的贡献。首先,整理保存了大量的中医经典秘籍。是书搜求博采秦汉至清末的海内孤本、珍本、抄本,殆有万余种,约集名医,精校圈点,厘订精选365种。其所选之书,皆医籍中之精华,如医经类有《黄帝内经素问集注》、《黄帝内经灵枢集注》等;本草类有《神农本草经》、《本草衍义》、《雷公炮制药性解》等;伤寒金匱类有《伤寒贯珠集》、《伤寒补例》、《伤寒来苏集》、《金匱要略心典》等;温病类有《温热逢源》、《瘟疫论》等;通治类有《医学心悟》、《周慎斋医书》、《医学源流论》等;医案医话类有《柳州医话》、《吴鞠通医案》等;此外尚有临床各科、生理、病理、诊断等重要书籍。其次,系统完善了中医理论体系。曹氏将其所选医籍分为13类,每一类之中则按朝代先后为序,每一种书之前有提要,简介全书要点,这样,尽管全书博大,但条理清晰、系统连贯,阅一书则遍览历代医论,窥一类则尽知各家学说,中医精论全在此书之中。再次,普及

推广了中医学术理论。当时正值废止中医案起之时，中医学术低迷衰微，此书的出版无疑是一支兴奋剂，使整个中医界振奋起来，叹为观止。不仅如此，就对提高整体中医素质，使之立于不败之地而言，此书同样作出了巨大贡献。凡治医者，非博览存书，无以阐明医术，医术不精，何谈着手成春？然秦汉至今，医书逾万，即使毕生考校，犹恐不能，况且一般人所购医书，版本不良，校勘不精，错误百出，怎能精通医理？此书一出，实为业医之准绳，医门之法律，而被称为“寿世宝藏，医林巨观”。即使现在也同样如此！

鉴于此，在国家中医药管理局的领导下，中国中医药出版社组织有关专家、学者，重新对此书（仅限于曹炳章厘定刊行的 136 种）进行点校整理出版，以满足广大中医工作者的需要。

此次整理，在尽量维护原书风格的同时，进行了必要地调整，以方便当今读者阅读，几点原则，简述如下：

1. 全书以现代简化字，标点符号横排；
  2. 由于版式的变更，原方位词“左”、“右”一律径改为“下”、“上”；
  3. 出于今人的用字习惯，原书“已上”、“已下”一律径改为“以上”、“以下”，量词“钟”径改为“盅”；
  4. 中药名称除将“黄耆”径改为“黄芪”外，一律不作改动；
  5. 凡属书名，一律加书名号，不出注；
  6. 如明显系由刊刻，抄写等所致的错误，则径予改正。如“灸甘草”改为“炙甘草”等等；
  7. 原书眉批内容，移于相应章节中，前加“眉批”二字，不出注。
- 限于我们的整理水平，加之时间仓促，书中难免有误，敬请读者批评指正。

整理者

1997 年 6 月



- |              |     |     |
|--------------|-----|-----|
| 外科选要 .....   | (清) | 唐芹洲 |
| 外科医镜 .....   | (清) | 张贞庵 |
| 痢科全书 .....   | (清) | 梁柘轩 |
| 痰痢法门 .....   | (清) | 李子毅 |
| 徐评外科正宗 ..... | (明) | 陈实功 |
|              | (清) | 徐灵胎 |

第七册

- |                |     |       |
|----------------|-----|-------|
| 盘珠集胎产证治 .....  | (清) | 施澹宁   |
|                | (清) | 严西亭   |
|                | (清) | 洪緙庵   |
| 胎产指南 .....     | (清) | 羊南山   |
| 重订产孕集 .....    | (清) | 张曜孙   |
|                | (清) | 包兴言   |
| 女科切要 .....     | (清) | 吴道源   |
| 经效产宝 .....     | (唐) | 咎 殷   |
| 女科经纶 .....     | (清) | 萧 贻六  |
| 校注妇人良方 .....   | (宋) | 陈自明   |
|                | (明) | 薛立斋   |
| 慈幼新书 .....     | (明) | 程凤雏   |
| 原瘡要论 .....     | (清) | 袁(佚名) |
| 麻疹备要方论 .....   | (清) | 吴砚丞   |
| 活幼心书 .....     | (元) | 曾世荣   |
| 幼科直言 .....     | (清) | 孟介石   |
| 小儿卫生总微论方 ..... |     | 佚 名   |
| 幼幼集成 .....     | (清) | 陈复正   |

第八册

- |                |     |     |
|----------------|-----|-----|
| 眉寿堂方案选存 .....  | (清) | 叶天士 |
| 徐批叶天士晚年方案真本 .. | (清) | 叶天士 |
|                | (清) | 徐灵胎 |
| 孙文垣医案 .....    | (明) | 孙泰来 |
|                | (明) | 孙文来 |
| 三家医案合刻 .....   | (清) | 叶天士 |
|                | (清) | 缪宜亭 |
|                | (清) | 薛生白 |
| 张畹香医案 .....    | (清) | 张畹香 |
| 程杏轩医案 .....    | (清) | 程杏轩 |
| 何澹安医案 .....    | (清) | 何澹安 |



## 《中国医学大成》(第六册)总目录

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| 一草亭目科全书 .....  | (清)邓 苑撰述(1)          |
| 异授眼科 .....     | (清)胡芝樵重校(21)         |
| 银海指南 .....     | (清)顾 锡著述(47)         |
| 口齿类要 .....     | (明)薛 己著(119)         |
| 尤氏喉科秘书 .....   | (清)尤 乘撰(139)         |
| 重刊咽喉脉证通论 ..... | (清)许 梈著(155)         |
| 喉舌备要秘旨 .....   | (清)佚名(171)           |
| 包氏喉证家宝 .....   | (清)包三穗述(199)         |
| 重订囊秘喉书 .....   | (清)杨龙九著(217)         |
| 正体类要 .....     | (明)薛 己著(251)         |
| 外科证治全生集 .....  | (清)王洪绪纂著(277)        |
| 外科选要 .....     | (清)唐芹洲辑著(341)        |
| 外科医镜 .....     | (清)张贞庵著辑(377)        |
| 痈科全书 .....     | (清)梁柘轩著(395)         |
| 痰病法门 .....     | (清)李子毅著(411)         |
| 徐评外科正宗 .....   | (明)陈实功著 (清)徐灵胎评(425) |

# 一草亭目科全书

〔清〕 邓 苑 撰述





## 《一草亭目科全书》附薛氏选方提要

清·邓苑撰。苑字博望，清江人，康熙丁酉，年希尧同《异授眼科》合刊，名曰启蒙真谛。光绪八年，胡芝樵先生因年公刻于康熙朝之《启蒙真谛》，忽忽二百年，板片残缺，字迹磨灭，原刻旧本，已不可得，至今所传，乃抄本。传写脱误，亥豕殊多。恐年久湮没，爰不揣浅陋，逆其意而寻其义。略点窜而正之。不敢正者，注明于逐条之上，俾用者酌之。又以他得经验奇方附于后，曰《启蒙真谛》，刊而广布之。后经申报馆铅字排印，出书有限，而无板续印。购书稍后者，即不可得。光绪二十七年，嘉兴姚伯纯爰募资重刊，不特病瞽者有复睹天日之欢，是书亦得藉以流传云。《一草亭目科全书》，首列目论目议，次辨外障及治法，次辨内障及治法，次论小儿痘毒眼治法，及治小儿雀目法。后附薛氏选方，各方之下，注明主治效能，然已百试辄效，读者毋少忽之。

## 年 序

人身五官中，惟耳目为尤重，而司聪之外，莫若司明，目虽开窍属肝，然五脏之精液，皆上注于目，而为之睛。故养生家，有内视静功，目光宵烛之说，惟内养既充，外邪不扰，则眸子了然常明。第人生斯世，劳心劳形之事，谁能或免。或被风霜所冒，暑热所侵，则受伤于外。或为郁怒伤肝，营血摧耗，则受损于内。斯则欲因病疗治，则终身明瞽之关，皆出自医者之手，可不慎哉。然世所谓能拨云雾而睹青天者，伊何人乎？舍清江邓子，其谁与归。予尝觉其一草亭目科全书，其自序业医之缘，盖本于宋儒为人子者不可不知医之论，则其人孝矣。且以文正范公不为良相即为良医之旨。矢志自期，则其人仁矣。仁孝之人，殚精医学，乌有不造于神明之域者。故立论列方，内损外因，分割详悉，奇偶制度，精专明备。且其所传，又迥出寻常万万者，是以用其方药，辄试辄验。惜乎枣梨残缺，其书不传，予得是书藏之什袭久矣。今不敢自私，重付剞劂，公之斯世，非第为仁人孝子表扬著作之苦心，抑亦为天下后世，凡苦目病者，拣方疗治，得以复明，不须内视之功，自可保五官之最重，而不虑风霜忿郁之伤，则邓子一草亭书，其功宁有量哉。是为序。

康熙岁次丁酉菊月广宁年希尧书于金陵官署

## 曹 序

夫人之有目，犹天之有日月也。假使天无日月，何以判阴阳。人而无目，何以辨物色。故目为司明之官，心肝脾肺肾，五经皆系焉。然则目亦乌可不明耶。嗟夫，世之病目者多，或以酒色而起星障，或以风火而生云翳，不有良药，何以疗之。然良药非良医，莫能用也。余尝闻苏子有言，药虽进于医手，方多传于古人，旨哉斯言。今业三指禅者，不揣医者意也之义，不究病源，妄施药饵，转致瞽废终身，良可慨焉。爰思十室之邑，必有忠信，天下之大，岂乏良医。其有能起瞽废者，复游于光天化日之下，厥功亦伟矣哉。胡芝樵太守，妣川名下士，尝仕吴楚间多惠政，迨改官之闽宰沙县令龙溪，深得国侨宽猛之术，民情翕然，去思来暮，所至兴歌。余同舟十稔矣，第知太守之学问渊邃，潜心好古，其撑肠文字，奚啻五千卷而已哉，从未知其通岐黄学。唯其家人间有疾作，未尝延医于外，窃有疑焉。客冬荆人，患喘濒危者屡矣。有谓太守能治之，遂延至寓，投以剂，卒赖以安，太守其扁鹊后身乎。会出示手钞年偶斋所刊目科，为清江邓氏书，后附异传目科七十二问答，合成一册，重加校订，名之曰启蒙真谛。藏之有年，不欲秘自炫奇，亟付铅槧，以公同好。乃问序于余。余自惭溷陋，不谙医理，何敢序是书。噫，是诚问道于盲也。今观夫是书之有条不紊，意义兼赅，运用之神，非蠡能测，洵目科中未见书也，余何幸而见之。今一展卷间，便了然于中，窃谓不特启予一人之蒙，将以启天下千万人之蒙也。太守以启蒙真谛而名是书者，其谁曰不然。

光緒八年岁在壬午灯节后一日嘉善曹晋埏谨序于绿榕城西之尺蠖居

## 胡 序

余读书之暇，好涉猎杂艺，自少性已然。故岐黄学，窃粗晓大义，虽习未精，然偶审证酌古而运用之，治辄验。壮宦湘南，同治岁丁卯，儿子烈，目忽疾，云翳遮睛，视字墨者渐色白，浸淫乎盲矣。余探古方，百治卒罔效，古人欺我耶？抑择之不精而运用之不神耶？或者治目有秘谛，古未泄其真，将盲而可悯者多矣，岂独余子哉！有友人某者，示以抄本目科，谓家藏累世矣，特未试其方向何如耳。余受览之，见其为二册合抄，其前册，曰《一草亭目科全书》，清江邓博望先生所撰，广采群方，论次精微，余固知为盲者之宝筏。其后册，曰《异授眼科》，其著书人姓名则不传，制药成方，戛戛独造，七十二证治法，设为问答，探本究源，精深显豁，义意美备。仙乎隐乎，莫可思拟。爰为儿子烈，拣方治其目，不旬日而翳散，光明如初。余于是乎愈益信是书之果有济于世，始恍然其真谛在此矣。遂乃立愿制药施贫盲，适以事改官淮，忽忽未暇办此，己巳庚午岁，奉檄司榷靖江，同僚杨君，目将废，余为药之，应手复其明，乃竟群相惊异。于是踵门求医者无虚日，主药辅药者，是书中之最神妙方也。然费颇不贍。余贫无力制备，姑仅修合芦甘石四分之方应之，无不立著效。迨余又改官闽，一行作吏，未尝举以告人。光绪己卯秋，权税崇安，复药人盲，愈者更难以枚举。广宁年公偶斋，官子康熙朝者也，尝惜一草亭简残缺，为重梓之。尝惧《异授》世无刊本，恐磨灭为创刻之。忽忽二百年至今，而余所得乃抄本，传写脱误，亥豕殊多，欲证疑似，历求坊间而不得。盖年刻既寡，又久远就湮，况复经夫兵燹耶。余不揣浅陋，逆其意而寻其义，略点窜而正之，不敢正者，注明于逐条之上，俾用者酌之。谅博望诸贤，及后之精岐黄者，或不妄我于上下数百年间欤。噫，今余年将老矣，愧少壮所学所宦，皆无大规模垂不朽，执是书而济世，一人所及，其愈能几何，且殷殷然其久而失传是虑，爰谋之梓，续不绝一线。又以他得经验奇方附诸后，愿举而示世，曰此《启蒙真谛》也，因以名是书，而各仍其旧，名判种部，付之手民，刊而广布之。俾天下盲者不盲，尽游光天化日中，而无所患苦，是区区所深幸。经验奇方者，虽小品仅二，然余已百试辄效，其功用大矣，阅者毋少而忽之。

光緒八年歲次壬午孟春月朔川胡崧芝樵氏序

## 张 序

昌黎韩子曰：莫为之前，虽美而弗彰；莫为之后，虽盛而弗传。旨哉斯言，千载上下赖继续，不然，前之人苦心积虑而有所成者，后之人漠而视其殄灭渐尽。不承往古，以开示来兹，几何不胥天下而盲哉。是故抱残守缺之君子，尤子绝学三致其意焉，良有以也。史迁著书成，其自序则曰藏之名山，传诸其人。嗟乎，其人岂易得哉。妣川胡公芝樵者，好学而慕古，博艺而多能。惟博艺也，故惜艺如命；惟慕古也，故惧古就湮。所学所能，余望其洋而莫测其涯涘矣。今特于其校刊启蒙真谛也。蠡举一勺，愿与天下共测之，《启蒙真谛》者，妣川总括两家目科名之也。其一清江邓博望先生著，有《一草亭目科全书》，原简残缺，其一不知何许人著，有《异授眼科》，留于天壤间，有扫云之巧，有拨雾之奇，康熙朝，年公希尧举邓书而重刊，又异授而创刻之。今遍求之不能得其本，惜哉惜哉，其学绝矣哉。余赋性疏狂，不甘庸下处，好游也久矣，交士大夫亦多矣。所过而见者，锦绣之华丽，珍宝之充盈，光怪陆离，骇耀俗耳目，则往往皆是。然余视之蔑如也，两目直若盲，夫余不盲于目，而若盲于目，则知彼不盲目，而实不特盲目，且盲于心矣。悲哉悲哉，是谁使之胥世之寡识者，而竟盲之哉。光绪庚辰春，余下龙眠，入于闽，一见辄相得者，则有胡妣川而已。戾止其厅事，名书画数幅，陈设寥寥，浑朴而近古。揖坐而谈之，状貌盎岸，而言皆有物，退而折矣，谓是可以启余之盲矣。居无何，不知妣川于何所取余，款而馆之家，命幼子受经焉。日月逾迈，寒暑已两嬗至今，初余之至馆也。不意心目间蔑视于彼，而忽骇耀于此矣。何为其然也？登其堂书而已，入其斋书而已，憩其舍书而已。琅函山架。牙签丛积。其视锦绣珍宝。则倍蓰其光怪陆离矣。观止矣。其蔑以加矣。迨余馆居久，乃愈识妣川邃于经，熟于史，错综诸子百家言，尤深岐黄学，尤非特此也。尤有可异者，星象也，指奕棋堪舆也，捕龙虎阳宅也，按蓍索卜筮也。悬龟鉴而六壬，尤精风鉴也，具只眼而妍媸，而善恶，而邪正，而吉凶者，俱呈露而莫能遁其形。神峰则举天下穷通寿夭，归指掌之间，兵法则尝试之矣。杀贼子湖湘，升平之世无所用，妣川固秘而绝口不谈。凡此者，固又妣川之锦绣，妣川之珍宝，光怪陆离于其胸腹中者也，岂特岐黄之学哉。岐黄洋海一汙耳，是故今者所校刊，拳拳然，殷殷然，惟古绝学，于我乎是续为快。噫吁嘻，博望诸贤，既绝而复续于自今以后也，苟非赖有好学慕古，博艺多能之妣川，将何所于传，得其人哉。假使是书仅落他人手，其漠不知宝惜者，委置于櫛架，若非蠹蚀而鼠啮，即将上漏下湿，糜烂不堪，付之故籬，投之水火耳，谁复过而问哉。其知之为宝也者，则又深藏而秘之，独得以居奇，私持其术，射利于天下，疗天下之盲，以盲天下之耳目，使群惊为空前绝后奇特技，是更博其名，而其究也亦同归于尽。然则藏之名山，传诸其人者之两等人，夫岂其人哉。今妣川惜之至，惧之深，惜其艺之将绝，而又惧古之就湮，举而刊之，以广布天下，传矣。博望诸贤，不仅当年一时之盛矣，后之人苟有精其艺而擅用之美者，举皆《启蒙真谛》是宗矣。执艺以成名，名艺必具彰彰矣。嗟乎，妣川一人耳，上往古，下来兹，为之后而为之之前，真欲持是以不盲天下，天下安得而测之。嗟乎嗟乎，余性疏且狂，愿大召告天下曰：盲者可不盲，其不盲者，勿自抵于盲。当保其目，如保其心也可。

光绪八年岁次壬午孟春上浣皖桐张寿六拙我氏序

## 姚 序

《一草亭》、《异授眼科》各一卷，康熙时为广宁年偶斋先生希尧所刻。历年既久，原书罕见，其流传者，率系钞本。近经申报馆以活板排印，出书有限，而无板不能续刷。购书稍后者，即不可得。书中各方，历经遵仿施治，颇著奇效，屡思付梓，以广其传。庚子冬避兵旋里，晤表舅父许君鼎翁，谈次与有同心，爰仿股份票例，共为劝募。集资重刊是书成，不特病瞽者有复睹天日之欢，而是书藉以流传。凡靠是者，得所依据，以神而明之，驯致于上寿，所全岂浅鲜哉。是为序。

光緒二十七年歲次辛丑仲春上浣嘉興姚寶圻伯純甫謹序

## 《一草亭目科全书》 目录

|               |    |
|---------------|----|
| 目论 .....      | 11 |
| 目议 .....      | 11 |
| 外障 .....      | 12 |
| 外障治法 .....    | 12 |
| 内障 .....      | 14 |
| 内障治法 .....    | 14 |
| 小儿痘毒眼治法 ..... | 17 |
| 小儿疳积眼治法 ..... | 18 |
| 治小儿雀目法 .....  | 18 |
| 附刻薛氏选方 .....  | 19 |





# 一草亭目科全书

清 清江 博望邓 苑撰述  
鄞县 赤电曹炳章圈点

## 目 论

经曰：五脏六腑之精华，皆上注于目。骨之精为瞳子，属肾。筋之精为黑珠，属肝。血之精为络，属心。气之精为白珠，属肺。肉之精为约束，属脾。血气之精脉所系，上属于脑，后出于项。苟被六淫外感，七情内伤，饮食失节，劳役过度，皆能损目。夫目通肝窍，肾藏其精，一有怫郁，则相火挟肝木而上行，遂致转变多端，有七十二症之名。总不越内外二障而已。华元化云：目类丸形，瞳神居中而前，如日月之丽东南而晦西北也。有神膏、神水、神光，真血、真气、真精，此滋目之源液也。神膏者，目内涵膏，神衰则有损。神水者，由三焦而发源，先天真一之气所化，目上润泽之水也，水衰则有火胜燥暴之患，水竭则有目轮大小之疾，耗涩则有昏眇之危，亏者多，盈者少，是以世无全精之目。神光者，原于命门，通于胆，发于心，火之用事也。火衰则有昏瞶之患，火炎则有焚燥之殃。夫心君主也，通于大眦，故大眦赤者，实火也。命门为小心，小心招火也，代君行令，通于小眦，故小眦赤者，虚火也。若君主拱默，则相火自然清宁矣。真血者，即肝中升运滋目注络之血也。此血非比肌肉间易行之血，即天一所生水，故谓之真也。真气者，即目之经络中往来生运之气，乃先天真一发生之元阳也。真精者，乃先后二天元气所化之精汁，起于肾，施于胆，而后及瞳神也。凡此数者，一有所损，目则病矣。无

间子曰：夫目者，先天之气所生，后天之气所成，阴阳之妙蕴，水火之精华。血养水，水养膏，膏护瞳神，气为运用，神即维持。喻以日月，理实同之，人身至宝，所当重也。

## 目 议

黑珠属肝，肝为木也，东方属木木生风，在脏为肝应目中，暴怒不常生内郁，更因风热翳侵瞳，其症因恼怒不常，劳役过度，外感风寒，内伤色欲，以致头目眩晕，视物不明，日久不治，遂成昏暗等症。

大小眦属心，心为火也，心居包络名君主，血逐火奔眼内凝，眦头大小分虚实，远视还同是火星，其症因忧愁烦劳，悲苦思虑，内伤于心，外攻于目，赤筋灌瞳，努肉攀睛，日久不治，渐至失明等症。

上下胞属脾，脾为土也。太阴属土主脾元，积热相干病有源，上下胞险肿又赤，挑针时发蒂依存。其症因多食热物炙煨辛酸，壅热在内，瘀血肿痛，粟沙隐涩，日久不治，以致烂弦倒睫，缠绵不已等症。

白珠属肺，肺为金也。肺脏停留心热攻，双睛微见绛纱笼，但宣肠胃辛凉剂，方解昏昏似火红。其症因凌霜冒雪，饥饱失常，风邪外受，内热上攻，日久不治，以致视物不明，变成白膜遮睛，疼痛难开，冲风出泪等症。

瞳人属肾，肾为水也。又通胆窍，此水木有相生之义，肝肾有同治之方。肾胆同源精自华，阴虚火旺便生花，上冲神水还成绿，

急养化源不用嗟。其症因嗜欲无厌，房劳过度，大惊伤神，大恐伤志。水火既亏，阴阳渐损，冷泪流于脸上，飞花越于目前，绿水灌瞳，青盲内障等症。

## 外 障

暴发时眼，疼痛难开，时眼传染，羞明怕日。白珠生疮，粟沙隐涩，睑肿胞烂，拳毛倒睫。努肉扳睛，赤筋贯瞳，翳膜遮睛，垂帘翳障。冲风出泪，漏睛脓出，伤寒流毒，乌珠下陷。乌珠突出，偷针时发，胞肉生胶，风牵喎斜。雀目凝睛，撞破生翳，血灌瞳神，飞尘伤目。时发有根，睑硬肿胀，瞳神胀痛，时发痒涩。小眦赤涩，大眦赤涩。冰轮翳，梅花翳，旋螺翳，浮翳，实翳，湿翳，干翳，钉头翳，白翳，红翳，青翳，黄翳，黑翳，时发时散翳。里急外弛，跌扑损伤。

## 外障治法

世谓眼病属火，然非外受风邪，眼必不病。因腠理为风邪所束，内火不得外泄，挟肝木而上奔眼窍，血随火行，故患赤眼。及时调治，自获全愈。倘日久不治，及治而无效，为粗工所误，遂成外障等症。外障者，风凝热积血滞也，法当除风散热，活血明目，须用加减金液汤主之，外点玉华丹自愈。如患翳膜遮睛者，用仙传紫金膏点之，此膏能开瞽，或武当、人龙、此君亦妙。

**金液汤** 治外障等症。

软前胡一钱 白桔梗八分 直防风一钱  
川独活三分 京芍药一钱 肥知母五分 荆芥穗五分  
苏薄荷六分 蔓荆子七分，炒研 北柴胡一钱，炒 片黄芩五分，炒

咀片水煎热服。

如受风寒重者，初二剂加羌活五分 小川芎二分 白芷梢二分 后服仍去。

如泪多者，加北细辛二分 家园菊五分

如肿胀者，加葶苈子三分

如痛甚者，加厚黄柏三分

如红甚者，加连翘三分 桑白皮四分 牡丹皮六分 红花三分

如翳膜者，加木贼四分 白蒺藜八分

如翳障努肉者，加石决明一钱，煅

如昏懵者，加密蒙花八分 家白菊五分

如大眦红者，加梔仁七分，炒黑

如小眦红者，加酸枣仁一钱，炒 远志肉甘草煎水浸软，去骨炒，一钱 麦冬一钱，去心 家白菊三分 生地黄一钱 当归尾三分 熟地黄一钱

如初发赤眼，服药六七剂可愈，目无后患。外点药

如屡发者，风邪积热，入在经络，遇寒即发，服金液汤十余剂后，或作散，或作丸服，调理三十四日，外用玉华丹日点一次，即愈。

如体虚者，须用加减地黄丸，空心服，饭后用金液散，此法最妙。

如服金液汤，须饭后热服，每日止服一剂，不可骤进，恐伤胃气。服至六七日，自愈。

如外障等症，多是有多，不可妄投补剂，恐助邪，为害不浅。

如内热甚者，大便闭结兼以体旺年少之人，加大黄一二钱，通后除去，此病北京最多，汤用五龙。

**五龙汤** 治暴赤肿痛，如北地体旺者，宜服。

陈麻黄 荆芥穗 白桔梗 牛蒡子 庄大黄

咀片各一钱三分，作一剂，生姜五钱，葱头二两为引，服后肿消红退，仍用金液汤三四剂，外点玉华丹。

**玉华丹** 治眼患外障，红肿羞涩，昏懵翳膜等症。

芦甘石二两，取白而轻者如云片及羊脑髓样 川黄连一两，去芦切碎，水一盅浸半日，隔汤煮汁 童便

一盅，取男半岁无病者同连汁和作一碗

将甘石置倾银罐内，炭火煨成碧色取起，以连汁、童便淬之，如此煨淬七次，加朱砂三钱，同研为末，水飞去脚，候干又研，极细如尘，收贮听用，名曰丹头。另制珍珠，将珠钱许，置豆腐内，碗盛蒸一时久，研极细，收贮听用。

丹头一钱，加珠末一分，旋研，冰片三分和匀，入磁罐封固。凡一切外障眼，以银管或象牙管沾药，点两眦内，闭一饭久，仍以管拨出药屑，每日早饭后点一次，或夜点亦可。

### 仙传紫金膏

真黄丹五两，研细水飞，候干，用厚绵纸盛锅内炒熟取起，地上候冷，又炒又冷，如此九次，去尽铅气，又研如尘，听用。川黄连去芦净，二两，切碎。石燕一雌一雄，大者如核桃，与石蟹等分，捣末水飞，听用。石蟹不拘一个二个，与石燕雌雄等分，捣末水飞。诃子十二个

真熊胆三钱或五钱，多则效速，试法尘撒水面取粟许，清水上，其尘分开，方真，此眼药神品。冬白蜜滤净，八两

先将连、诃用井水三碗，煎至一碗半，以蟹、燕为细末，水飞过，调和药汁同蜜，银锅慢火煎三五沸后，入丹再煎，取柳条或桃槐条，不住手顺搅，用水一盆在旁。如沸起，即抬锅放水盆内，待药有丝为度，入熊胆，再旋百余旋，勿令鸡犬生人妇人见之。此方专治男妇一切眼疾，双目不见十余年者，竟能还明，但用两蛤许，每日点五七九次，不用双点，初点七日，停三五日，又点七日，用灯草掘其翳膜，眼自明矣。如重者不过三七日，神效。

### 七宝膏 去诸翳障。

珍珠三钱 琥珀三钱 水晶三钱 龙齿一钱 石决明三钱 熊胆三钱 龙脑旋加五分

上捣碎研细，水五升，砂锅内煎至一升，去粗，用银锅熬至一盅，入净白蜜五钱，和为膏，每夜卧后点之，且不可点。

### 武当秘授仙方

武当山上一仙方，泄漏天机不可当，巴豆蕤仁和制石，硃砂龙骨白丁香，不论远年翳膜障，管教一点便开光。

制石二钱 巴豆一钱，去壳 蕤仁一钱，二味同煎水去渣，以水入制石内，候干听用

硃砂，用田螺一个，漂二日，泥净开口时，以硃砂三四分入内，候其化水，以银铤煎干收贮，每用二厘。

龙骨火煨为极细末，二分 白丁香取两头尖者，端午取用，甘草汤浸一宿，晒干研细收贮，旋加少许点翳膜努肉

### 人龙散 治红肿翳膜。

人龙一条，取壮大色白者，以线系首尾，入长流水洗净，将磁尖破开，滴白浆，入制石内，点目亦效。

一去努肉，用杏仁百粒，捣烂取汁，调制硃砂点，或又用白丁香亦可。

### 此君丹 治翳。

淡竹壳不拘多少，用布拭去毛，烧灰存性，每药一钱，加麝香三五厘，同搗细末，点在翳上亦妙。

凡治外障眼，切不可用刀针钩割，恐伤眼血，后成痼疾，不可治疗。经曰：眼得血而能视，则血何可损也。但用金液、玉华等方，自愈。

一凡飞丝入眼，用盐一粒，在口嚼化，其丝自出，或用香草子一粒入眼，其子在眼走动，握丝拨出，自愈。

一凡嘴眼歪斜，服去风药数剂，脉平又服温补，外用鳝鱼血磨白芨涂面一边，立见其貌端正矣。

### 刘禹锡方 治一切患眼。

用黄连末、蕤仁去皮研以上各等分 枣二枚，开头少许，去核，以药填满，仍将枣头合上绵裹，用银锅煎水一碗，至小半滤起，待冷洗眼立效。枣用大而端正者

瞎鼻碧云散 治一切外障等症，如开锅盖法。常使邪毒不闭，令有出路。然力少而锐，瞎之随效，宜常瞎以聚其力。

鹅不食草二钱 青黛一钱 川芎一钱

上研为细末，先噙水满口，每用如米许，噙入鼻内，以泪出为度。

## 内 障

绿水灌瞳，蝇影飞越，瞳神阔大，抱轮红，瞳神焦小，亡血过多昏暗，瞳神返背，能远视不能近视，瞳神缺陷，能近视不能远视，瞳神破损，妇人胎风，瞳神空散，倒经血出，坐起生花，小儿痘翳，青盲翳障，小儿疳伤，冷泪时出，黑雾蔽空，眩晕转睛，雀目夜发，乌风时发，不能久视。

## 内障治法

内障受病，多因瞳神不红不肿，人不经意，日久不治，便成痼疾。瞳神属肾，又通胆腑，人身最灵者，惟此瞳神。而人身最重者，惟此肾经，所谓乙癸同源之义也。夫人有阴虚者，有阳虚者。阴虚则水不滋木，少火挟肝木而上炎，肝通眼窍，眼斯病矣。盖肾经如太极图也，水火具焉。右肾属阳水，左肾属阴水，命门少火居中。少火者阳也，以一阳陷于二阴之中，成乎坎之象，故易谓天一生水也。水火和平，百骸通畅，然脾土非少火不生，肝木非肾水不养，脾气足自生肺金，肝气充自培心火，则肾为五脏之源，所谓先天真气，生身立命，正在此也。故无水者，壮水之主以镇阳光。无火者，益火之源以消阴翳，非独治目，诸症可例推矣。此水火乃无形之水火，即先天真阴真阳也，阴虚补阴，阳虚补阳，脉候参之，庶几勿失。若水火有亏，瞳神受疾，遂为内障等症。内障者，血少神劳，肾虚也，法当养血补阴，安神明目，须用加减地黄丸主之，空心服，兼进五宝丹，饭后服，自获奇效。或千金磁朱丹，与石斛夜光丸，连服，及后方选用。

**六味地黄丸** 壮水之主，左尺微弱，补

水以配火。

怀地黄酒洗蒸晒九次，又酒煮烂捣膏，八两 怀山药四两，炒 山萸肉去核，四两，洗蒸慢火炒 白茯苓去皮屑，净蒸过晒干，三两 牡丹皮去骨，三两 光泽泻去毛，三两

俱为末，同地黄膏捣匀，加炼蜜为丸，如梧子大，每日空心，用滚水吞三钱，即以美膳压下。直至肾经，且无泥膈之事。

加当归、五味、生地黄、柴胡，名益阴肾气丸。等分

加枸杞白菊。

**八味地黄丸** 益火之源，右尺火衰，补火以固本。

六味加制附子一两 肉桂一两

愚以附、桂性烈，用还少丹代之，尤妙。

**还少丹** 滋补肾水，温养少火，诸虚百损，男妇咸宜，久服却病延年。

怀地黄四两，酒润蒸晒九次，竹刀切片，酒煮捣膏 甘枸杞四两，人乳蒸二次，乘热同地黄捣 肉苁蓉二两，酒洗去浮甲，蒸过同地黄捣 川巴戟酒浸去骨晒干，二两，炒研 川续断二两，酒炒 川牛膝二两，酒炒 川杜仲二两，姜汁炒断丝 山萸肉去核净，二两，酒洗蒸过，晒干，炒 远志肉水洗去骨，晒干，二两，炒 石菖蒲用小而节密者去毛二两炒 楮实子拣净，二两，炒 小茴香二两，炒 白茯苓去皮木屑，水淘净，蒸过晒干，二两 怀山药二两，蒸炒

各制就和匀，用枣肉二百枚，捣和，加炼蜜为丸，如梧子大，每日早晚滚汤好酒，任服任吞五七十丸。此丸久服健筋骨，利关窍，充精血，美颜色，有大滋益，养生至宝。昔仙密授妇人服之，果得高寿，且如童颜。因子不服，须发皓然，筋骨痿软，时当怒责，一官遥见，询问女何打父。妇曰：是吾子也，不服吾药故打之，取方叹赏，名打老儿丸。原系孙真人自龙宫得来，凡肾经补药，俱可渐加。

**加味逍遥散** 治郁怒伤肝，眼目赤涩昏暗，妇人多有之，血虚发热，口干自汗，月经不调，腹痛等症。

大当归酒洗，一钱 白芍药酒炒，一钱 白茯神去皮，一钱 白术土炒，一钱 北柴胡炒，一钱 牡丹皮一钱 苏薄荷三分 甘草三分 川黄连三分，用吴茱萸煎汤拌炒

上咀片水煎。古方有梔仁，赵氏恐其伤胃气，故去之。

**归脾汤** 治思虑伤脾，不能摄血，或健忘怔忡，惊悸盗汗，寤而不寐，或心脾作痛，嗜卧少食，大便不调，或肢体重痛，月经不调，赤白带下等症。

人参一钱 白术一钱 茯神一钱 枣仁一钱 远志一钱 归身一钱 黄芪一钱 木香三分 甘草三分

上咀片水煎，龙眼肉三个为引。心藏神而主血，肝藏魂而藏血，脾藏意而统血。若思虑俱伤，而血不归经，故有前症，治以此方，使气血和畅，补肝实脾。血之散于外者，悉归中州，而听太阴所摄矣。

**天王补心丹** 治心血不足，神志不宁，津液枯竭，健忘怔忡，大便不利，口舌生疮等症。

人参去芦，一两 元参炒，一两 丹参炒，一两 天冬去心，一两 麦冬去心，一两 五味子蜜浸蒸，如生用亦可，二两 柏子仁炒，二两 酸枣仁炒，二两 远志肉甘草煎水浸一宿炒，二两 白茯神去皮木，二两 归身酒洗烘，二两 白桔梗炒，五钱 生地黄酒洗姜汁炒，二两，研，忌铁器

上为末，炼蜜为丸，如椒目大，白滚汤吞服三钱，卧时服。

**五宝丹** 主开瞽复明，瞳神缺者能圆，陷者能起，突者能平，真至宝也。

夜明沙水洗极净晒干醋炒 晚蚕砂拣去土子极净，醋炒 凤凰退壳内白衣洗净，微火焙干，如焦者不用 老母鸭肝水泡切片，新瓦焙干，忌铁器 嫩雄鸡肝制如前

各为极细末，各等分和匀，每日早晚用酒调服三钱，服至七日见效。如重者，再服一料自愈。

**千金磁朱丹** 治神水宽大渐散，昏如雾

中行，渐睹空中黑花，又渐睹物成二体，久则光不收，及内障神水淡绿色淡白色者。

磁石吸针者，二两 辰砂一两 神曲四两

共三味，先以磁石置巨火中煅，醋淬七次，晒干，另研极细，水飞候干二两，辰砂另研极细，水飞候干一两，生神曲末三两，与前药和匀，更以神曲末一两，水和作饼，煮浮为度，掺入前药内，炼蜜为丸，如梧子大，每服二十丸，加至三十丸，饭汤送下，空心服。

上方以磁石辛酸寒，镇坠肾经为君，令神水不外移也，辰砂微甘寒，镇坠心经为臣。肝其母，此子能令母实也。肝实则目明，神曲辛温甘，化脾胃中宿食为佐。生用者发其生气，熟用者敛其暴气也。服药后，俯视图不见，仰视渐睹星月者，此其效也。亦治心火乘金，水衰反制之病，久病屡发者，服之则永不更作，空心服，午前更以石斛夜光丸主之。

**石斛夜光丸** 治症上同。

天门冬去心焙，二两 拣人参二两 兔丝子酒煮制研，七钱五分 五味子炒，五钱 麦门冬去心焙，一两 杏子仁泡去皮尖，七钱五分 白茯苓去皮，二两 枸杞子七钱五分 川牛膝七钱五分 生地黄一两 熟地黄一两 家白菊七钱五分 白蒺藜五钱 金石斛五钱 肉苁蓉五钱酒洗去浮甲 真川芎五钱 中甘草五钱，炒 陈枳壳去穰面炒，五钱 怀山药七钱五分 青箱子五钱，炒 直防风五钱 川黄连五钱，炒 草决明七钱五分 羚羊角镑末，五钱 乌犀角镑，五钱

上二十五味制末，炼蜜为丸，如梧子大，每服三五十丸，温盐汤任下。

上方滋补药也，补上治下，利以缓，利以久，不利以速也。故君以天冬、人参、兔丝之通肾安神，强阴填精也。臣以五味、麦冬、杏仁、茯苓、枸杞、牛膝、地黄之敛气除湿，凉血补血也。佐以菊花、蒺藜、石斛、苁蓉、川芎、甘草、枳壳、山药、青箱之疗风治虚，益气祛毒也。使以防风、黄连、草

明、羚羊、乌犀之散滞泻热，解结明目也。阴弱不能配阳之病，并宜服之，此从则顺之治法也。

**熊胆丸** 观音治眼方，载《藏经》。一人患目翳障遮睛，诸医不效，自念惟佛可救，于是礼佛甚谨，夜梦皂衣人告曰：汝要目明，当服熊胆丸，俱在《藏经》。后依方修制服之，旬日目明，眸子了然，即治人目疾多愈。

真熊胆一分 川黄连一两五钱 密蒙花一两五钱 防风一两五钱 川羌活一两五钱 龙胆草一两 地骨皮一两 蛇蛻一两 木贼草一两 仙灵脾一两 旋覆花五钱 瞿麦五钱 白菊花五钱 麒麟竭一钱 蔓荆子一合 蕤仁三钱五分

俱为细末，以羯羊肝一具，煮其半，焙干入药，取其半生者，去筋膜，研烂入药，杵而丸之，梧子大，饭后米饮下三十丸。诸品修制，唯木贼去节，蕤仁用肉，蔓荆子水淘，蛇蛻炙云。

**乌龙丸** 吕仙翁治眼方。一人性喜云水，见必邀款小阁，供奉纯阳像，奉事甚谨。一日有客，方巾布袍入，语曰：汝目昏多泪，当服乌龙丸可愈。于是依方治药服之，月余目复明矣。夜能视物，年至九旬，耳目聪明，精神如壮。

生地黄 熟地黄惟出怀庆者佳 川花椒出四川闭口者勿用

三味各等分为末，炼蜜为丸，如梧子大，空心盐米汤吞五十丸，竟可常服。

**报恩丸** 一官治罪囚出活之后，囚因病死矣。官患目疾，为内障所苦，丧明年余，适夜半独坐叹息，闻阶下窸窣之声，官问为谁，答曰：是昔蒙活囚，今来报恩，乃告一方。

川黄连一两 白羊肝一具，去筋膜，忌铁器

以连末和肝于沙盆内，研令极细，丸如梧子大，每服以滚水下三十丸，连作五剂。言訖忽不见，于是修服，数日复明矣。凡目疾皆可治，忌猪肉冷水雄鸡。

**孝感丸** 一人父歿，奉母周游四方，事母尽孝。淳熙中寓秦州，因患赤眼食蟹，遂

成内障，诸医无效。素解暗诵般若经，出丐市里，所得钱持归母，凡历五载。忽夜梦一僧，长眉大鼻，托一钵，钵中有水，令掬以洗眼，复告之曰：汝此去当服羊肝丸也。意其为佛，拜乞其方，僧遂以授之。

夜明砂洗净 当归酒洗 木贼去节 蝉蛻去足

各一两，共研为末，用黑羊肝四两，水煮烂，捣如泥，入药拌和，又捣丸如梧子大，食后滚水下五十丸。服之百日复明，与其母还乡，母亡弃家遂入道矣。后竟仙去。

**三奇丸** 治内障等症。

熟地黄九制 麦门冬去心 车前子去壳

各等分为末，炼蜜为丸，如梧子大，食前服，用滚水下五十丸。

**一子丹** 葛仙翁治赤眼翳膜等症。

大诃子一枚

以蜜磨点目中。

**二百花草膏** 蜂采百花，羊食百草。

用羯羊胆灌入好蜜搅匀，线系缚蒸过，悬风处候干，人瓶点目。

一人患目，服黄柏、知母之类，更加便血，何也。曰：此脾虚不能统血，肝虚不能藏血也，当用补中益气汤，吞六味地黄丸，果愈。

**补中益气汤** 治劳倦伤脾，中气不足等症。

黄芪一钱五分，蜜炙 人参去芦，一钱 甘草一钱，炙 归身酒洗，一钱 白术土炒，一钱 陈皮去白，五分 升麻三分 柴胡三分

上咀片，姜枣水煎服。

一富家子，忽病视正物皆以为斜，凡物必更移令斜，自以为正。其父求医，一医留其子，盛设畅饮，至醉，乃扶坐轿中，使人抬之，高下其手，常令倾侧，展转久之，方令登榻而卧，达旦酒醒，遗之归家。前日斜视之物，皆理正矣。父母跃然而喜，往谢问方何神效如此也，医曰：令郎无病，是醉中常闪倒肝一叶，搭于肺上，不能下，故视正

为斜。今复饮之，醉则肺胀，展转之间，肝亦随下矣，药安能治之哉。

一孕妇忽然视物不明，目昏作痛。此因胎热伤肝，毒气上冲，或外伤风热，内食炙煨性热之物，以菊连汤主之，或金液汤治之，无不效也。

### 菊连汤 治妇人胎风眼。

防风一钱 荆芥穗五分 家白菊五分 蝉蜕五分 连翘六分 枯黄芩七分，炒 川黄连酒炒，三分 杏仁炒黑，六分 牛蒡子炒研，五分 大当归酒洗，八分 真川芎五分 白芍酒炒，八分 怀地黄生用，一钱

上咀片，生姜一片，灯心一丸为引，热服。

一乳妇因悖而病，既愈，目张不得瞑，医曰：煮郁李酒饮之，使醉即愈。所以然者，目丝内连肝胆，恐则气结，胆冲不下，郁李能去结，随酒入胆，结去胆下，目能明矣。以一醉饮主之。

### 一醉饮

郁李仁泡去皮，三钱

酒一瓶煮熟，饮之果验。

一妇人年四十余，两目昏昧，咳嗽头痛，粗工罔效。一医诊脉皆细弱，脾部尤近弦弱，曰脾虚也。东垣云：五脏六腑，皆禀受脾土，上贯于目，脾虚则五脏精气，皆失所司，不能归明于目矣。邪逢其身之虚，随眼丝入于脑，则脑鸣而痛心者，君火也，宜静。相火代行其令，劳役运动，则妄行，侮其所胜，故咳嗽也。不理脾养血，而以苦寒治眼，是谓治标不治本也。症脉既详，方从意立，医者意也，因取曰如意饮。

### 如意饮

人参一钱五分 黄芪一钱五分 麦冬去心，一钱 贝母一钱 归身八分 陈皮五分 川芎五分 黄芩四分 家菊五分 麦芽四分 甘草三分

上煎服二剂，前症悉除。

一妇人患烂弦风眼，用覆盆子叶，旋采以手揉碎，入口中咀嚼，而留汁滓于小竹筒

内听用，取皂纱蒙眼，用笔画双眸于纱上，然后滴药汁渍眼下弦，转盼间虫出纱外，以数十计，其状如丝，色赤而长。复用前法滴上弦，又得虫数十，兼服消风清热活血之剂，遂获全愈矣。

覆盆叶能去眼弦烂虫 覆盆子能治目暗不见物，冷泪浸淫及青盲等症 覆盆子草多取晒干，用时捣令极烂，薄绵裹之，以人乳浸之，如人行八里九里，用以点目中，即仰面而卧，不过三四日，视物如童，但忌酒面油，盖治日妙品也

一人患赤目肿痛，脾胃虚弱，饮食难进，诊其脉，肝盛脾弱，如服凉药以治肝，则损脾。饮食愈难进，服暖药以益脾，则肝愈盛而加病。何以治之？乃于温平药中，倍加肉桂，不得用茶常啜，恐伤脾也。盖肉桂杀肝而益脾，故一治两得之，传曰：木得桂而槁也。

一人久患目盲，有白翳遮睛，服药罔效，盖此眼缘热药过多，乃生外障，视物不明，彼皆以为肝损肾虚，补其肝肾，则眼愈盲，治以救苦丹，一月目明。

### 救苦丹

公猪胆一个，微火用银铤内煎成膏，候冷，入冰片末二三厘，点入眼中，渐觉翳轻。又将猪胆白膜皮晒干，合作小绳如钗，火烧灰存性，点翳，甚者亦能治之。

## 小儿痘毒眼治法

痘毒入眼，有赤肿而痛不能开者，有翳障遮蔽而不能视者。自古方书所论，及俗说所传，皆以为痘疮入眼，而不知此非有形之疮，乃无形之毒也。其遮睛之翳，有似痘疮，而实非也。盖有形之疮，发于咽喉者有之，发于口舌者有之，然皆外疮起胀时，内疮亦盛，外疮收靥时，内疮亦消。惟痘眼之毒，必作于收靥之时，或還元之后，与咽喉口舌之痘迥异，此以知其非有形之疮也。盖眼者五脏气血之精华也，痘毒之郁滞于肌肤者，为痈

为疳，而其留滞于精华者，则发于眼患者，毒已留于气血精华之分，则其受病也深。故患此者，当乘时调治，收功于数十剂之后，切不可卤莽草率，责效于数剂之间。何也？痘后之人，元气已弱，受毒又深，而其毒火发露在表，又在至高之位，若骤用寒凉，峻攻其里，而疏利其下，则既伤其元气，又拂逆其病势，未有不至于丧明者。且或生他症，而为大患者多矣。须用消毒拨翳汤，从容调治，使其毒气渐退，而元气不损，此万不失一之术也。切戒熏洗。若日久不治，亦致失明。患此症甚多，彼不知治法，又何怪乎。

#### 消毒拨翳汤

防风五分 荆芥穗四分 苏薄荷四分 前胡七分 蔓荆子四分 京芍药六分 桔梗五分  
北柴胡七分 片黄芩五分，炒 连翘四分 肥知母五分，炒 牛蒡子五分，炒研 白菊三分 密蒙花四分 白蒺藜七分，去刺 木贼三分 牡丹皮四分

水煎热服。

如红甚，加红花三分 桑白皮四分，蜜水炒

如翳膜遮睛，加石决明八分，煅研

如多泪，加北细辛三分

如内热甚，加黄连三分，炒

如甚者，可兼用后数方。

**紫龙丹** 治小儿痘毒眼，外用吹耳。

黄丹五分 真轻粉五分

俱为末，研匀，如左眼患吹右耳，右眼患吹左耳，每日吹二次，每用厘许。

**密蒙花散** 治症前同。

密蒙花酒洗晒干，五钱 蝉蜕去足上，五钱  
谷精草五钱 望月沙洗净晒干，即兔粪，一两

俱为末，每用獐猪肝一两，以竹刀披开，将药一钱和在內，用碗盛蒸熟服，亦效。

**谷精草散** 治症同前。

谷精草一两 生蛤粉二两

俱为极细末，每用獐猪肝一两，去净筋膜，以竹刀切片，和药一钱，蒸熟服效。以上二方，用母鸡肝亦可。

## 小儿疳积眼治法

小儿肠胃柔脆，早不可饥，晚不可饱，衣服随时，自不生病。因饮食失宜，过饥过饱，食后便睡，日晚加餐，寒热不调，外感或少，内伤实多。元气阻滞，渐致虚弱，遂难运化，酿而成疳。又贪饮食，肌肉愈瘦肠胀下利，日久不治。疳虫伤肝，目则病矣。或闭或翳，而变生诸症，从而夭折，可不悲哉。医不及时，治非良法，尚不觉，久则丧明。须用秘授玉龙丹主之。

**玉龙丹** 治小儿疳积伤眼。

真雄黄为末，水飞候干，三钱 寒水石煅为末，九钱

上二味和匀，每日用鸡肝一具，竹刀切片，去净筋膜胆，同药一钱，入酒一盏，碗盛蒸食，五日见效，竟能开瞽。

## 治小儿雀目法

世传雀目者，何也？曰：每至日晚，二目不见，又号鸡盲眼，经谓眼得血而能视。肝血有亏，热入血室故也。血主阴，晚夜属阴，以类相从，治不得法，亦能为害。须用照月饮主之，或决明夜灵散更妙。

**照月饮** 治雀目立效。

真雄黄为末水飞候干

用生鸡剖取热肝，搗极烂，和黄五厘，温酒调服。

**决明夜灵散** 治雀目，大人亦有此症，并治。

石决明洗煅为末 夜明沙洗净为末 公猪肝每用一两，羊肝更妙

以竹刀切开肝，作二片，将药各二钱，铺在肝上合定，用线缚之，入沙罐內，米泔水煮熟，临睡时，连肝药汁俱服。



## 附刻薛氏选方

**明目地黄丸** 治男妇肝肾俱虚，风邪所乘，热气上攻，目翳遮睛，羞涩多泪。

牛膝酒浸，二两 石斛四两 枳壳四两，炒  
杏仁去皮尖，四两 防风四两 生地黄一斤 熟地黄一斤

上为末，炼蜜为丸，如梧子大，每服三五十丸，食前盐汤下。

按：此方可治内外二障，但体虚者及年老老，甚宜。

**加减驻景丸** 治肝肾气虚，两目昏暗，视物不明。

熟地黄八两 当归五两 川椒一两 楮实一两 兔丝子八两 五味二两 枸杞三两 车前五两

各制末，蜜丸梧子大，每服三五十丸，食前温酒下。

按：此方治内障，滋养神水，目自明矣。

**地芝丸** 治目能远视不能近视，渐至近亦昏蒙。

生地黄焙干，四两 天门冬去心，四两 枳壳二两，炒 甘菊花二两

上为末，蜜丸梧子大，茶清送下百丸。

按：阴虚不能近视，此方补阴药也，故主之。

**定志丸** 治目能近视不能远视者。

白茯苓三两 人参三两 远志肉二两 石菖蒲二两

上为末，蜜丸如梧子大，以朱砂为衣，每服七丸至二三十丸，温米汤下，食后服，日三服。

按：阳乏不能远视，此方补阳药也，故主之。但此症年老宜之，空心当服还少丹及补肾阳之药。

**菊睛丸** 治肝肾不足，眼目昏暗，常见黑花多泪。

枸杞子四两 肉苁蓉一两 巴戟天一两

甘菊花四两

上为末，蜜丸如梧子大，每服五十丸，盐汤温酒任服。

按：此方专补命门少火，此水中之火不足。盖水滋肝木，肝通眼窍，是以神水足而神膏养，神光自发，瞳神可保无恙矣。明目何疑，可加熟地八两。

**五秀重明丸** 治翳膜遮睛，隐涩昏花，常服清利头目。

甘菊开头五百朵 荆芥穗五百穗 木贼去节，五百茎 川花椒五百粒 楮实子五百粒

为末。蜜丸弹子大，每服一丸，细嚼徐徐咽下。

按：此方俱轻清上行之品，治标可也，宜暂用之。

**瑞竹四神丸** 治肾经虚损，眼目昏花。

甘枸杞一斤，取色赤滋润者作四分，用酒一杯润之一分川椒一两同炒，一分小茴一两同炒，一分芝麻一合同炒，一分独炒，炒过将椒等筛拣去，加熟地黄四两，白茯苓三两，甘菊花二两，共为末，蜜丸如梧子大，每服五七十丸，空心温酒送下。

按：此方中年以后，每日常服，不独可保目明，而却病广嗣，其功甚大。

**天麻丸** 治小儿肝风眼疳。

青黛一钱 黄连一钱 天麻一钱 川芎一钱 芦荟一钱 五灵脂一钱 夜明沙炒，一钱 龙胆草一钱五分 嫩防风一钱五分 蝉蜕一钱五分 全蝎少许 麝香少许 干蟾头二钱，炙焦

俱为末，公猪胆汁浸糕，丸如麻子大，每服十丸，薄荷汤下。

按：此方疳伤五脏，各有现形。唯伤肝者，水因风动，遂为目患，品味周至，诚良剂也。然余全书在内玉龙丹效甚。

《济生》**桑白皮散** 治肺气壅塞，毒气上攻眼目，白睛肿胀，日夜疼痛。

元参 桑白皮 枳壳炒 杏仁 甘菊 旋覆花 防风 京芍 黄芩 甘草 甜葶苈炒 柴胡炒

上各一两，为细末，滚水调一钱，饭后服。

按：此方治风热之剂，凡外障睛珠肿胀疼痛宜服。

**密蒙花散** 治风毒攻目，昏暗眵泪，并暴赤肿。

羌活一两 白蒺藜炒，一两 木贼一两 密蒙花一两 石决明煅，一两 甘菊家园者，二两  
上为末，每服二钱，清茶食后调下。

按：此方治风毒，凡翳障眼宜服。

**蝉花散** 治肝经蕴热，毒气上攻，眼目赤肿，多泪羞明，一切风热昏翳。

谷精草一钱 甘菊六分 蝉蜕五分 羌活五分 甘草三分 蒺藜一钱，炒 草决明一钱 防风七分 山梔七分，炒 川芎三分 密蒙花七分 木贼五分 荆芥穗三分 黄芩五分 蔓荆子五分，炒

上为末，每服二钱，食后茶清调下。

按：蝉花散治外障蕴热等症固宜，但症有不同，或新起久患，或气血虚实，量人加减，详在《全书》。

**洗心散** 治风壅壮热，头目昏痛，热气上冲，口苦唇焦，咽喉肿痛，心神烦躁，多渴，五心烦热，小便赤涩，大便秘滞。

大黄煨，六钱 甘草六钱 当归六钱 芍药六钱 麻黄六钱 荆芥六钱 白术五钱

上为末，每服二三钱，生姜薄荷煎服。

**洗肝散** 治风毒上攻，暴作赤目，肿痛难开，眵泪。

薄荷 当归 羌活 防风 山梔 甘草 大黄酒洗 川芎

上各二两为末，每服二钱，食后滚水调下。

按：前二方，人多用之，故存备参考。或问曰：洗心、洗肝二散，治目何如？答曰：方以洗名，克伐可知。盖为体壮气实者，感冒风寒，外来腠理，内火不得消散，实热上炎，奔入眼窍，暴赤疼痛，大便滞涩，姑以此暂用解散，否则不敢滥试也。人体不同，又乌可执泥乎？

《一草亭目科全书》终

# 历代中医资料大全分享

你好，我是**逢原**，你现在看到的这本资料是我从网上收集整理的。

本人自学中医多年，耗时多年搜集珍藏了众多的中医资料，包括了目前已经出版的大多数中医书籍，以及丰富的视频教程，而这些中医资料，是博览群书，勤求古训之必备。

只需要在下面输入你的邮箱并确认就可以直接下载中医资料：

[http://list.qq.com/cgi-bin/qf\\_invite?id=03157beabc6d50e0b64029a2715966596d94dcac7ed0cfd7](http://list.qq.com/cgi-bin/qf_invite?id=03157beabc6d50e0b64029a2715966596d94dcac7ed0cfd7)

如果有你也喜欢中医，需要一些学习中医的资料；或者是学习中医的路上碰到了什么问题需要交流；或者碰到一些疾病的困扰，需要求助，可以通过以下方式联系我：

一、发邮件：fyzy999@qq.com

二、加我 QQ/微信：**2049346637**

三、关注微信公众平台——逢原中医，经常有中医文章更新。

四、关注我的空间：<http://user.qzone.qq.com/2049346637>

**免责声明：所有资源均是网上搜集，本人收集整理这些中医资料，仅仅为了方便中医同道中人私下交流学习之用，不为营利，将不对任何资源负法律责任。所有资源请在下载后 24 小时内删除，任何涉及商业营利目的均不得使用，否则产生的一切后果将由您自己承担！如果您觉得满意，请购买正版资源。**



私人微信号：2049346637



公众平台：逢原中医

# 科 眼 授 异

〔清〕 胡芝樵 重校



## 《异授眼科》提要

原著者阙名，妣川胡芝樵重校。首述明目论，眼病热眼冷眼各歌诀，光明眼药赋，辨五经虚，泻五经火，眼目虚实寒热论，点药药性，炮炼药法，男女禁忌，看眼法，演药法，点药法，制药法，煎膏法，研药法，合药法，用药法，服药法，禁忌法，主医方，辅医方，加减方，水眼药方，按五轮治疗捷法，应用汤丸方，七十二证医治问答。每证各附汤丸点药各方，末附七针丹，治内障云翳神效方。偶斋年公跋云：《异授眼科》一书，予家姑丈涿鹿李先生所授也。此书传自异人，世无别本，予见而爱之，乞以携归，秘之篋中者二十余年矣。癸巳岁宦游粤西，文华王公时中丞适旬宣是邦，晨夕过从，偶于案头得睹是书，因谓予曰此盲者之宝筏也，何以珍之篋中，不广为传布耶。随即举而授之梓，并按方修合，遇病目者疗之，无不随手立愈，可知是书之为眼科秘本，非虚誉也。



## 《异授眼科》目录

|                |    |
|----------------|----|
| 明目论 .....      | 27 |
| 看眼诀图 .....     | 27 |
| 眼病歌诀 .....     | 28 |
| 冷眼歌诀 .....     | 28 |
| 热眼歌诀 .....     | 28 |
| 药性光明赋 .....    | 28 |
| 五经虚 .....      | 28 |
| 泻五经火 .....     | 28 |
| 眼目虚实冷热论 .....  | 29 |
| 点药药性 .....     | 29 |
| 炮炼法 .....      | 29 |
| 男女禁忌 .....     | 30 |
| 看眼法 .....      | 30 |
| 演药法 .....      | 30 |
| 点药法 .....      | 30 |
| 制药法 .....      | 31 |
| 煎膏法 .....      | 31 |
| 研药法 .....      | 31 |
| 合药法 .....      | 31 |
| 用药法 .....      | 31 |
| 服药法 .....      | 31 |
| 禁忌 .....       | 31 |
| 主药方 .....      | 31 |
| 辅药方 .....      | 32 |
| 加减方 .....      | 32 |
| 按五轮治疗捷法 .....  | 33 |
| 四季加减煎药方 .....  | 34 |
| 眼有七十二症医治 ..... | 35 |
| 经验奇方 .....     | 45 |





# 异授眼科


清 効川 胡芝樵重校  
鄞县 曹炳章圈点

## 明目论

人之两目，犹天之日月，视万物，察毫末，何处不至？日月有一时之晦昧，风云雷雨之所致也；眼有一时之失明者，六欲七情之所害也。盖目乃五脏之精华，为一身之主宰，故五脏分为五轮，八卦分为八廓。五轮者配五行，金木水火土也。肝属木，名风轮，在眼为乌睛。肺属金，名气轮，在眼为白睛。脾属土，名肉轮，在眼为上下胞。心属火，名血轮，在眼为两眦。肾属水，名水轮，在眼为瞳神。至于八廓，无位有名。胆之腑为天廓，曰乾。膀胱之腑为地廓，曰坤。命门之腑为水廓，曰坎。小肠之腑为火廓，曰离。大肠之腑为山廓，曰艮。三焦之腑为泽廓，曰兑。脾胃之腑为雷廓，曰震。肺之腑为风廓，曰巽。此为眼目之根本，而藉之胞络。故五脏蕴积风热，或七情之气，郁结不散，上攻于目，各子五脏而见之。或肿痒羞明而多泪，障膜昏暗而不明。其病有七十二症，须究其源。若是风邪则驱散之，热即清凉之，气结则调顺之，切不可轻用针刀钩割。偶得其愈，出乎侥幸，一或有误，遂成终身之患。且又不可过用凉药，恐冰其血轮，凝而不流，反成痼疾。更当量人之老幼，体其气血之虚实，方可用药，无不应验。假令人眼目无光，或生冷过多，须当用补药以暖下元，益其肾水。北方之人，患眼最多，皆因日冒风沙，夜卧火坑，二气交蒸，使之然也。治之当用凉药。所以北方禀气，与南方不同故也。凡小儿痘

疹之后，毒气郁结于心肝二经，发于眼目，伤害瞳神，素无治法。如浮于肺经，而障膜遮睛，可治也。窃闻孙真人传得仙方，济人一眼，九世其昌。今此书真有点石化金之奇，拨云见日之妙。凡患目者，宜看五轮，有余则泻，不足则补。且如肝者，木也，木能生火，火乃木之子也。木为火之母，肝经虚也。虚则补其母，实则泻其子。此良法也。治眼不过审其金木水火土，虚实子母，相生相克，宜补宜泻。如此而已。七十二症问答，简而且明，宜珍视之。真有神圣之功，手到病除之奇。

## 看眼诀图



大小眦、为血轮，属心火。  
黑睛、为风轮，属肝木。  
瞳人、为水轮，属肾水。  
白睛、为气轮，属肺金。  
上下睑、为肉轮，属脾土。

大小眦属心，病则赤。大眦赤则心实，小眦赤则心虚。或昏热赤烂肿痛，多生浮翳。血贯瞳人，若大眦先赤而传小眦，左眼先病而传右眼，其病在心。

黑睛属肝，病则昏花黑暗，头疼流泪，其病在肝。

上下睑属脾胃，病则胞肿，起赘肉，外廓生小块，名偷针。又或拳毛倒睫，其病在

脾。

白睛属肺，病则白睛肿起，多生瘀肉有泪。或白膜侵睛，名曰气障，其病在肺。

瞳人属肾，病则目昏暗，瞳人青绿，头疼，冷泪多，视物若堆烟，或青盲内障，其病在肾。若瞳人大而有窟者不治。

## 眼病歌诀

气上昏蒙不足，虚则珠内生花，热则赤肿疼痛，风则肿痒更加，内障多因色欲，食毒眵膜来遮，上下拳毛倒睫，脾胃风热堪嗟。扳睛赘肉突出，心肝为酒伤也。

## 冷眼歌诀

心冷目昏气闷，肝冷时时泪零，脾冷隐涩难开，肺冷时昏光晕，膀胱冷生昏暗，胃冷视物不明，昏沉大肠之冷，肾冷大小瞳人。

## 热眼歌诀

心热血贯瞳人，肝热赘肉扳睛，脾热时刺痛，胃热膜翳时生，肾热睛瞳疼痛，膀胱倒睫如针，大肠热生赤膜，肺热胞肿侵淫。

## 药性光明赋

元参苦参能散血，大黄通利凉肝热，退热柴胡及前胡，归尾白芷能破血，藿香顺气并木通，防风荆芥能除风，去障羚羊牛蒡子，明目蜜花有大功，苍术陈皮和脾胃，头痛藁本及川芎，明目菊花谷精草，清神住泪真为宝，退翳蝉蜕石决明，凉肝紫苏龙胆草，止泪木贼桑白皮，治肺五味及黄芪，退热黄连并黄柏，破血射干箱子随，搜风独活连细辛，蔓荆厚朴可相亲，乾弦止泪五倍子，香附紫苏亦堪尔，目晕除风旋覆花，补虚兔丝牛膝加，栀子凉心当大用，补虚退热岂为差，远

志通心真罕得，黄芩凉心真顷刻，行血须知生地黄，退热连翘居其旁，破血赤芍地骨皮，赤茯苓堪补虚劳，羌活谷精除风热，退障河子山枫叶，磨障车前石决明，凉心当知小冬青，惟有枳壳宽肠疾，甘草解毒可传名，朱砂硼砂开障翳，熊胆善能扫风尘，木香麝香通孔窍，黄丹解毒如神妙，去障硝砂反掌神，牙硝琥珀岂等伦，白丁香能除冷障，止痛血竭如可亲，虚实热风及诸症，空青片脑要买真，甘石安神能定目，从头一一说与君。

## 五经虚

心虚，当归、生地。肝虚，柴胡、红花。脾虚，枣仁、白术、陈皮。肺虚，五味、麦冬。肾虚，苁蓉、山萸、熟地、杜仲、枸杞。肺热血盛，桑皮、丹皮。

## 泻五经火

心火甘梢生地翘，独引黄连犀角超。肺火桑皮麦冬栀，芷引元参杏石膏。脾火只连生地芩，麻引黄甘用要勤。肝火尾荆赤柏明，柴引薄荷补姜陈。肾火熟地知泽柏，独活引经增大黄。胃火栀子膏干葛，补胃白术与生姜。补心远智茯苓盐，提肺升麻白芷桔，补肺车天五味参，补肝姜枸芍萸熟，补肾斛柏知芍煎。杜枸牛丝戟破蓉，宽肠芒硝壳大黄，宽小木通及羌活，泻膀胱芎羌活柏，泻三焦兮柴胡芩。止吐藿香及生姜，止泪芥芩香附菊，更有决槲附子辛，陈皮朴硝麻黄并，去翳蒙箱款菊明，龙胆蛻贼及谷精，退膜槲贼及谷精，白蒺为君用要勤，去风蒺藜白僵虫，防风蝉蛻亦相仿，退热苓栀黄柏连，连翘大黄正相兼，破瘀芒硝丹大黄，槐红桃实最相当，内障两明蔓归尾，朴硝箱子及大黄，外障菊花牛蒡蛻，石菖元细蒺藜芎，蔓羌草决防黄柏，黄连箱子生地苈，犀角款冬白芷柏，赤芍车前覆盆楮，木贼谷精及兔丝，龙胆诸

医须要知。

## 眼目虚实冷热论

一眼上午不痛，下午大痛，是虚热也。  
一眼上午大痛，下午不痛，是实热也。  
一眼泪多者是虚热，少者是实热也。  
一眼淡白红者，是虚热也。  
一眼不痛不疼，翳膜渐渐遮睛，冷也。  
一眼内膜翳带白色，冷也。  
一眼有疼痛，翳膜渐渐遮睛，热也。  
一眼神肾水脱归瞳子者，气连清净府也，

午前为阳，午后为阴，冷也。

### 虚实寒热歌

虚热泪多淡白红，上午不痛下午痛。实  
热泪少鲜红肿，午后不痛午前痛。

不痛翳膜渐遮睛，翳带白色冷可定。疼  
痛翳膜渐遮睛，更带红色热始审。

## 点药药性

甘石，止痛泪。乳香、没药，止痛散血。  
青盐，去障眵翳，能凉血。铜青，去风  
障，正瞳神。

白丁香，去赘肉扳睛。石蟹，去胀眵，消  
肿。

朱砂，正瞳神。蕤仁，去障眵，解毒还  
睛。

明矾，去障风翳，硼砂，凉血去障。

枯矾，去风障干烂弦。胆矾，去翳。

血竭，散血住痛。轻粉，住痛杀虫。

巴豆，去赘肉翳膜。水粉，止泪生光。

玛瑙，去障。连末，解药毒，通窍散血。

熊胆，分尘去垢，散血翳膜膨胀。琥珀，  
去障生光。

龙骨，去翳障膜止泪。珊瑚，去障尘。

硃砂，熟用去翳膜，生用烂肉。珍珠，生  
用伤烂肉，熟用去膜生光。

牛黄，正瞳生光，清心止痛，去障膜。

## 炮炼法

珍珠，用人乳拌一宿，人豆腐内煮熟，熟  
者生光，生者伤睛。

玛瑙，火煨醋淬三次。

矾石，烧过。

琥珀，生研。

石燕，煨用，醋淬四五次。

石蟹，煨用，醋淬四五次。

熊胆，用箴盛上下去鲜血，不断丝者乃  
真。

麝香，用手掺如线者佳。

石决明，用青盐和泥包煨煨。

牛黄，如千层饼样，一层黑一层黄者佳。

文蛤，一名海蛤，即云南钱，同甘石一  
样煨。

硼砂，烧干不制。

白矾，同明矾入瓦盆内，烧烟尽为度。

乳香，用铜勺滚水煮之成块，在箬上炙  
煨去油。

轻粉，烧过。

没药，箬上炙去油。

海螵蛸，三黄汤煮，黄连、黄柏、黄芩。

牙硝，萝卜煮过，冷定取面上结浮者佳。

蛤粉，烧过。

铜青，放在姜内，外以纸包，火煨煨过。

翠青，即青黛，滚水泡过。

青矾，若有硃砂，不可同用。

韶光炒。韶光查无此药恐有讹误存参

翠白，即上好白磁器，醋烧煨九次。

樟脑，要升过。

绿矾，濯水煮，再入瓦罐内煮干。

云母石，炒脆。

青盐，入草决明内，盐泥封固煨过用。

胆矾，用红枣去核，入矾在内，火上烧，  
半生半熟。

雄黄，大者打开，内有一层粉，即是雄  
精。

白丁香，即麻雀粪，用水淘浮，于水上白者，是丁香，余不用。

蕤仁，热水煮过，去油打粉。

夜明砂，水浸烂，用稀布袋盛之，内去粗泥，外存泥沙，又用夏布袋盛水中漂净，如尖头者真。

海金砂，制如夜明砂法。

鹅不食草，即野茺荑，一名天茺荑，五月五日午时取来，阴干为末。

## 男女禁忌

子日不针，未日不药。男忌除，女忌破。

## 看眼法

夫天地之五行，配人身之五脏，身之五脏，合日之五经也。如两眦属心，心属火，其色红也。黑珠属肝，肝属木，其色青也。两睑属脾，脾属土，其色黄也。白珠属肺，肺属金，其色白也。瞳人属肾，肾属水，其色黑也。察其五色，观其五脏，五经配于五脏者也。察乎五行，推其生克，审其所感所因，用药医治，无有不愈。但人之所禀有厚薄，病之所感有重轻。风寒暑湿，喜怒哀乐，无非有所因而发也。今以大概观之，因气感者，当蒙昧而色浊；因血而感者，多羞涩而色淡。饮酒发者，色必盛而连珠带赤；好色而发者，红必鲜而睛光恍惚。痛极者热而带虚，痒极者热而加风。如有两感，必至重犯。此皆初发之疾，大略如此。至于时作时止，日积月累。迁延岁月，或成红障、白膜、雀目、青盲、痔蠹、胬肉、漏突、顶睛、物伤、跌扑、痘疗、疔溃，千态万状，不能枚举。但是睛珠无损，瞳人不失，不过障翳侵掩，皆为可治之症。至于珠塌、睛悬、泪枯、瞳涸、旋螺纹点，黑白混杂，此皆破坏之疾，不治之证也。有障翳贼翳，对视不见，必须斜眇。有干睛缩睛，目力难辨，必须借日。翳有坚浮厚薄，不过

迟速，皆可去也。色有红蓝紫绿，不过传变，皆是火也。拳毛倒睫，肺与脾而相搏，风热有余，睑皮宽解，痰与气而相搏，寒湿尤多。转睛斗睛，无非风热弥深。远视近视，当分阴阳偏胜，此皆目前所见，有所异常者，不能细述。参其一定之规，用我活变之法，尽望闻问切之心，必得神圣工巧之验也。

## 演药法

认得其病，必当用药，如认不真，必当用术。设有瞳色不变，障翳全无，但只不见，欲见光明者，何处以之。欲与养明，反生翳障，欲与去翳，又不可磨。必须先用辅药七分，主药三分，勤点两三日，发出翳来，就与去之。如其无翳，当与敛光，觉得少有光明，便是生意。令病人慎守，内服降火养水之剂，外点散气养明之药，渐渐光明，乃是效处，不宜急速攻之。如旬日之内，光不得转，此为废疾，不可强之。或有障翳漫布，黑白不分，睹物有影，欲求分明者，何以治之。急于去翳，必损余光，一于养明，翳不得薄，必须先用主药六分，辅药四分，勤点五六日，翳不动而光略生，方施重剂。光不生而翳略薄，施药何用。凡有不识之病，不可轻逛轻诈，以致误人。少行演试之术，可行则行，可止则止，此乃善诱之意，不可拒绝人也。

## 点药法

今人点药于眼，皆以大眦为根，不拘何证，皆点是处。殊不知大眦但胬肉可治，余不能除，不若揭起上弦睑，以药播入，紧闭良久，使药周围散漫，无处不到。睛珠眦眦，药无所间。至于磨翳，必傍翳点药，随其上下，方得翳去。不可间散施点，使药不验。

## 制 药 法

硃砂、丹、芦，不制有毒，蜈蚣、磁石，不制难研，务须研细。拣择停当，或火炼，或水飞，或投入药汁者，必炼煅令苏入汁，候干再入。如火炼者，必用瓦放药在上，以炭火罩漏旺扇者，火候不可太过，不可不及。如水飞者，必须研细，放入水中，搅沉数次，将上浮起者，另倾别器，澄出清水，晒干再研。其余草药，不过煮浸净洗而已。

## 煎 膏 法

凡用膏子，不拘官料草药，必要洗净切细，或煎汁，或捣汁，皆要澄滤浊脚为是。取上面清者，入罐煎熬，十去七分，将三分存下，方入薄磁器内，隔水炖厚，下芦荟末收干。要老要嫩，但凭所宜。然焦则无力，嫩则难收。

## 研 药 法

珍珠、琥珀、玛瑙、珊瑚，皆所难研者，古人有用火煅者，虽易碎，去其真性，又近于燥，不可用。水磨者，荡去细尘，亏者太过，又不可。不如用布数层包定，铁锤打碎，放开，拣细者入抒钵内，轻轻慢研细筛，真性不失，亏者不多也。

## 合 药 法

务将合药料，预先研细，称定包好，煎定膏子，各用器盛定，无一不备。方将各末子称准，并立一处，重筛去粗末，次将熟蜜入器内，次称膏子入膏蜜化匀，次入细药搅匀得所，方下黄丹、麝香，收定，连器下窖出火毒，然后入磁罐收用，愈久愈佳。若骤用，则火猛耳。

## 用 药 法

治眼之法，用药最难，大热则发，大寒则凝，所以冰片禁用，黄连少用。外点之药，须以消熔敛光为主，内服之药，须以发散破气为先。初发者降火消风，久病者荡翳发光。若骤补骤泻者，皆能损目，毋欲速，毋放肆，慎之。

## 服 药 法

日疾服药，每每不得速应，故服药者鲜矣。古云：锅中点水，不如灶底抽薪，点药服药，此为内应外合之意也。服于食前固不可，服于食后，皆是运动之际，药行四散，亦不得取效。惟于临卧之时，卧而服之，两眼皆合，精神潜伏，药性上升，必走空窍，故于两目皆应。

## 禁 忌

日疾一得，诸事宜戒。饮食、起居、房劳、人事，皆能损目。如酒助火，色丧神，蒜昏目，怒伤睛。辛辣性热而动火，发物腥膻而动气，虽愚人亦知戒矣。有合衣香者，因触而表明，有饮烧酒者，因醉而昏目。至于当风向火，冒暑迎寒，此皆致病之因。又有刀针磨刮，熏灸出血等件，不能禁忌，为害不浅，皆庸医骗人，尤当峻拒。至于尘沙播扬，烟火熏蒸，目疾未愈者，尤当远避。日月光辉，红紫艳色，目力微弱，不可久视。恶香恶臭，不惟有触发之患，抑且有损明之虞。知命者，当以养明保身，岂可轻生自戕。

## 主 药 方

赤芍药一两，切碎煎膏收入。

牯牛胆一个，水牛胆与黄牛胆同功。如得黄牯牛胆为佳，多寻数枚，收入黄柏膏内，

煎老成丸，外以黄蜡包裹，能留久远，与牛黄无异。

真熊胆一钱，箬炙研末，用槿树梗捣汁收入。

黄连五钱，切细煎膏。

黄柏一两，切细煎膏。

当归五钱，切细煎膏。

硼砂四钱，拣大块月色者佳，将竹沥收二钱，萝卜汁拌收二钱，令干共细研入药。

珍珠一钱五分，生研，白净无油透者佳。

琥珀一钱，须吸灯草起者佳，生研用。

血竭一钱，研极细，无砂者佳。

硼砂白净明亮者，用枫树皮捣汁，收制五分，研细入药。

漏芦煎膏五分，收入罐，雄鸡胆二个，雄鸭胆二个，入药再炼。

铜青一钱五分，要铜上刮下者佳，店中买者不用，恐假者反为害。

芦甘石四钱，黄连煎膏制一半，铅汞制一半，后用苏木膏三钱，入人乳半盏，收干入药。

芦荟一钱，研细。

青盐一大块，用甘草水煮过，研细，入药五分。

海螵蛸一片半，大而厚者佳，用槐花煎汁，研细，收入下药。

朱砂四钱，辰州成块者佳，细研无声，水飞入药。

乳香煎膏五分。

没药煎膏五分。

黄丹八分，汤泡再研细，水飞过。

麝香一分。

上各件，如法制过，用熟蜜四两，收炼得所，下窖出火毒，入磁罐内收用。

## 辅药方

黄柏要黄厚滋润者，去粗皮，切片，煎汁，入芦荟末，隔水减热，收于磁罐内，用

前方为主药，此为辅药，看病轻重，以药相配，病重者用主多，病轻者用辅多。若去翳用主，加后辅药，随症加减，逐一开列。

## 加 减 方

磁霜，要好磁器打碎锋芒是也。用炭火煅红，取出淬童便中。如此数次，研细筛过，纸包听用。如遇老翳，白丁香不能动者，略加些磨之，少得翳动即止，间一日再用，此是猛药，不可轻使。慎之。

螺蛳，用田螺数个，去厖，每个加硼砂豆大一块，仰放一宿，取出煎干，再研末，如遇肉厚翳，用些加点，少动即止，间或用之。

螺涎，取大田螺去厖，少加青盐，其涎自出。如用螺蛳太过，以致昏目，用此涎合药频点则退。

飞丹，水飞过，细筛纸包听用。如遇烂眶，加些频点，烂之甚者，再加海螵蛸并用。

煅过芦甘石，泪多有水翳，眶烂脸烂，用丹并点。

萝卜制硼砂，将硼砂研碎入水，加萝卜片煮滚三四次，去萝卜煎干，去面末硼砂，研细筛过。如翳至薄不可施重药，以此消溶引水，以荡轻翳。

大青石，研细，纸包。如翳薄光明不发者，加药点之。

辰砂，研，纸包。如翳薄光恍惚者用此。

白丁香，即麻雀粪，取外白者是丁香，黑者不用。甘草水煮过，研细，纸包。若主药点翳不动，以此攻之，翳薄除之，此药有卷翳之力。

酸石，即五味子煎汁，将煅过芦甘石收干，即酸石也。如遇羞明之症，用此药以水调涂之。

上药十味，验如影响，但用者务要的要，不可轻忽。药味俱要道地精选，并要虔诚修合，走遍江湖，无人敢敌。

此方亳州王振吾先生，因父病目将盲，出榜，愿以三百金相酬，名医群集治疗，不愈。有道人揭榜能医，出药点之，半月而愈。振吾以三百金相酬，道人分厘不取，阖家拜谢。道人遂授此书，令振吾制就施济。远近复明者，不可胜数。适有杨奉林者，与振吾相契甚厚，亦同病目。医愈，求授此书，遂为名医。今有徽商王姓，其人与奉林为至戚，得其真本，而不肖因在其延医诊病，见其施药如市，细叩其因，渠竟亲笔相授，但惜力有不能。仅合后方，然亦甚效。倘制就时，万祈普惠广施，则功诚不浅矣。

上好羊脑芦甘石八两，打如莲子大，一分为重，则用新铜罐盛人童便，浸四十九日，滤去宿童便，再入新童便煮，一炷香咬咸酸味，不必再煮。又不可煮老，研为细末，用缸片一大块，将药放在上，用硬炭火煨，一炷香久。甘石渐渐转如松花色，细心谨慎取起，总称匀分，作四分，作四法制之，四制法开后。

一分用姜汁煮三次，候干，细研筛过，名曰虎液膏。另用磁罐盛之，不可出气。

一分用细辛、芥穗、薄荷各一两，煮浓汁大半盅，亦煮三次，如前研细筛过，名曰凤麟膏，另用磁罐收贮。

一分用晚蚕沙三升，炒为灰，滚水淋灰汁大半盅，亦煮三次，候干研细，名曰青龙膏。另用磁罐收贮。

一分用童便再煮三次，候干，研细，名曰羊脑玉。另用磁罐收贮。

以上俱要如法修制，并要铜锅煮方佳，研极细，各将磁罐收贮听用，用法开后。

一治内障，如迎风冷泪，怕日羞明，昏花等症。用虎液六分 羊脑玉一分 凤麟二分 冰片一分，合匀调点。

一治内障，翳肉扳睛，赤白翳膜烂弦等症，用虎液二分 羊脑玉四分 青龙四分五厘 冰片一分，合匀调点。

一治时行火眼。用虎液七分 羊脑玉四分

朱砂五厘，细末水飞，合匀调点。

一治年久云翳遮睛，不能行路，但见人影，如白衣人行。有血根扳睛可治者，用青龙六分 羊脑玉四分 每日骨簪点四五次，点后闭目，药尽开眼，直点至翳开之后，再用虎液二分 羊脑玉四分 凤麟三分 冰片一分 珍珠五厘，煨研细末 琥珀五厘，不用制细末，合匀，如法点。

以上照法调合点之，勿得配错致误，此非寻常可比也，珍之。

神效水眼药方治诸般目疾

羊脑芦甘石用童便浸，春五夏三，秋七冬十日，取出略打碎，用瓦片盛于火盆内，火煨二次，漂净焙干十两。

辰砂研细水飞四两，山东黄丹水飞焙干十两，麝香研细三钱，乳香去油细末四两，硼砂研细二两，没药煨去油细末四两，海螵蛸去衣研细，水浸漂净焙干，十两。

上药各样为末极细，直研至无声为度，称准不可多少，每药末九两，炼上好白蜜一斤，调成膏子，其蜜要用绢帕滤三次。其蜜虽要炼三次，可以不必滴水成珠，总是熬化滤过而已。合就用磁罐收贮，蜡封过两月方可用，愈久愈佳，经验。

## 按五轮治疗捷法

春来木旺之时，应在肝经。因嗔怒气逆，上而不下，则伤肝。肝伤则纳肝血，肝乃胆之母，肝热则生风，故眼热赤肿，泪如雨，羞明怕日，不便开张，此肝经实热之症。肝乃东方甲乙木，在眼为风轮，贯清净廊，通胆经，宜用泻肝汤治之。

### 泻肝汤

眼朦春月泻肝先，柴薄栀芩归芍添，陈草荆防通滑石，大黄胆草共黄连，先熏后食频频服，赤肿旋消喜自然，再合镇肝丸子服，春时永绝旧根源。

### 镇肝丸



苍术八两，米泔水浸 谷精草二两 黄芩三两  
木贼三两，去节 石决明一两，煅 皂角末一两  
羊肝一具，不落水以竹刀刮去膜，研烂如泥

上将前药末共捣千捶，丸梧桐子大，每清茶送下三十丸。

**补肝丸** 治肝虚目暗，渐渐昏蒙，时见黑花，视一如二者。

兔丝子酒煮捣烂 柏子仁炒，各三两 枸杞  
三两 山药三两 白茯苓二两 防风一两 枝  
子一两，炒 五味子一两 车前子一两，炒 细辛  
五钱 甘草五钱 蕤仁三钱 川芎一两

以上共为细末，熟地三两，兔肝一具，捣膏入药。

上药炼蜜为丸，梧桐子大，灯草煎汤送下二钱。忌萝卜、蒜椒姜、鱼腥、犬羊、煎炒、油面、生冷之物。

夏来火旺之时，应在心经。凡人焦思不已，劳神动心，心不生血，血少不能养肝，故目无所视，两眼四角为大小眦。眦属心，喜怒不常，思虑过度，房事恣意，水不能制火，上攻眼目，以致胥肉扳睛，热血不止，刺痛难开，久而不治。翳生瞳人，身热口舌生疮，其病在心，心属南方丙丁火，在眼为血轮，贯抱阳廓，通命门经。

### 泻心汤

眼红夏月泻心经，通草枝连生地停，甘滑荆防归芍入，大黄紫草效通神。

秋来金旺之时，而应在肺。盖肺为华盖，位居在上，冷热不调，故损肺经。肺损不能生水，火无水制，炎攻于目，故黑睛上起白翳，谓之金克木。肺属西方庚辛金，在眼为气轮，贯传导廓，通大肠经。

### 泻肺汤

秋时眼病肺宜清，枳桔桑葶地骨芩，旋覆麻黄防共草，佐加归芍地黄寻，煎尝酌量分深浅，三帖麻黄不必增。

冬来水旺之时，而应在肾。房劳酒色恣意，则眼生花，如飞蝇之状。视人物如堆烟，视太阳若水花，久而不治，则为青盲也。肾

属北方壬癸水，在眼为水轮，贯津液廓，通膀胱经。

### 泻肾汤

冬时眼治肾之经，牛蒡芎归与黑参，生地荆防柴芍药，水煎温服目还明。

夫脾胃者，属中央戊己土，每季各旺十八日，在眼为肉轮，贯水谷廓，通肺经。

### 泻脾汤

泻脾枝芍菊荆防，枳桔元翹胆细羌，甘附木通归蔓子，宣壅疏土正堪尝，消风丹点功还大，风热全驱体自康。

### 消风丹

黄柏五钱 秦艽五钱 防风五钱 细辛五钱 黄连五钱 木通五钱 薄荷一钱

上研细末，水一盅，浸一宿去滓，加菊花一钱，白蜜四两，熬成膏，出火毒调点。

一治眼多泪，用

鲫鱼胆七个 人乳一盅

和匀，饭上蒸一二次点目，其泪自收。

## 四季加减煎药方

当归八分 白茯苓去皮，八分 草决明炒磨  
碎，八分 麦冬去心，八分 黄芩八分 银柴胡八  
分 生地黄八分 防风八分 白芍五分 羌活  
五分 川芎五分 粉草三分 青箱子水淘去泥，  
磨碎，八分

河水二盅，加竹叶灯心为引。

春 倍加 柴胡 羌活 蔓荆 荆芥  
减 茯苓

夏 倍加 黄柏 黄连 菊花 山梔  
寒水石

减 柴胡

秋 倍加 桑皮 黄连 黄芩 麦冬  
白术 赤芍

减 川芎 白芍 柴胡

冬 倍加 黄柏盐水炒 知母盐水炒 兔  
丝 山药 枸杞 石决明煅

减 黄芩 羌活 山枝

饮酒过多，倍加 干葛 山枝炒 黄芩  
天花粉

减 茯苓 柴胡

受寒头痛，倍加 荆芥 羌活 薄荷

藁本 白芷 石膏

减 黄芩 麦冬

受热红肿，倍加 山枝 羌活 黄柏

蔓荆 荆芥 大黄 朴硝

减 甘草 柴胡

恼怒目痛，倍加 枳壳 香附 白蒺藜  
车前子 旋覆花

梦遗目痛，倍加 山药 兔丝 枸杞  
熟地 天冬 覆盆子

劳神目肿，倍加 当归 川芎 茯苓  
远志 人参

减 羌活

忌鲜鱼、鸡子、鸡、烧酒、煎炒、生冷、  
面食、酒、猪脑髓，戒怒恼、性急、焦躁，又  
忌桃、李、梅、瓜、菜，并滚水洗面。

## 眼有七十二症医治

### 第一问

目有两睛，犹天之有日月也，平空昏者何故？答曰：皆因酒色过度，忧愁思虑悲哭，或醉饱，脏血不匀，肝经抑郁，则为患矣。宜点虎液珍珠膏，服明目流气饮。

**明目流气饮** 治目中障翳，隐涩难开，迎风冷泪，时时暴赤，视物不明，眼生黑花。

大黄炮 牛蒡子炒 川芎 甘菊 白蒺藜炒去刺 细辛 防风 元参 梔子炒 荆芥穗 蔓荆子炒 甘草 黄芩 木贼去节  
草决明炒，以上俱七分 苍术米泔水浸，六分

水煎食后服，或为末，临卧时酒送二钱。一方加木通、白术、石决明。

### 第二问

目有赤肿者何故？答曰：五脏热邪内攻，

以致心火暴盛，皆酒之所致也，宜点青龙虎液膏，服洗心散、羊肝丸。方见七十一问

**洗心散** 治肝热传于心经，积热上攻，眼弦涩，睛疼，热盛风多。

木通 赤芍 甘草 荆芥 黄连 薄荷  
当归 生地黄

水煎食后服。五问、六十三问其方俱与此不同

### 第三问

目有赤而不痛者何故？答曰：肝实也。肝者，血脏也，肝实则血盛，盛则血气上攻，侵贯瞳人，故赤而不痛。并痛至坐卧不得，宜点凤麟、羊脑玉，服泻肝散。

#### 泻肝散

大黄五钱 荆芥一两 甘草一钱  
共为细末，每用热汤送二钱。

### 第四问

目有赤而昏暗，起黑云，大角红者何故？答曰：肝虚也。肝属木，木生火，子盗母气，则昏暗。火发则木衰。若心火旺，则血有余，贯大角，侵于瞳神，目既赤而又昏也，宜点虎液膏。肝实者服泻肝散。方见三问。胆虚者，服补胆散。心火旺者服泻心散。

**补胆散** 治黑白内外障翳，胆虚者，胆以泻为补。

当归 羌活 蒺藜 蝉蜕 荆芥 甘草  
各二钱

共为末，每服二钱，米汤下。

**泻心散** 治目赤疼痛，心火实者。

甘草二钱 泽泻五钱 黄连三钱  
共为末，每服二钱，灯心汤下。

### 第五问

目有大角赤痛者何故？答曰：心实也。大角属心，南方火位之象，心火旺，则大角赤痛，宜点青龙膏，服洗心散、三黄汤。

**洗心散** 二问六十二问俱有此名方各不同

生地 薄荷 荆芥 防风 羌活 山栀

黄连 黄芩 柴胡 石羔 甘草 川芎  
菊花 龙胆草 淡竹叶各等分，研细末

上散，日进三服。

**三黄汤** 治热泪倾出，沙涩睛疼，怕日羞明胞肿者。用

黄连 黄芩 黄柏各等分俱炒

水煎服。

## 第六问

目有小角赤者何也？答曰：心虚也。心属火，火能生土，故火乃土之母，土实则火虚，如子肥知母瘦也。宜点虎液珍珠琥珀膏，服补心散。

**补心散** 治疼痛不已。

当归一两五钱 芎藭一两 生地一两五钱  
粉草一两五钱 远志去心，一两五钱 柏子仁三两

酸枣炒，二两 人参一两 金箔一帖 麝香一分  
琥珀三钱 茯苓七钱 南星五钱 半夏五钱

石菖蒲六钱 辰砂五钱

共为末，蒸饼为丸，如绿豆大，朱砂金箔为衣，每服七分，拌津含化，姜汤下。

## 第七问

目有白翳多者何故？答曰：肺属金，金能生水。水若过旺，面上即见风膜，肺窍因塞，失其精华，致肺托落。肺托落三字他书罕见存疑肺因于硬，故气涩之面为翳。金若不旺，则不能生水，水不能生肺，亦有干燥之病，宜点珍珠膏，服补肺散、洗心散。洗心散方名互见，药味不同。此不立方未便乱用，且其属肺前洗心，二方似不相宜

**补肺散**

当归五钱 黄芩一两 桔梗四钱 赤芍五钱  
桑皮一两 麻黄四钱 枳壳四钱 葶苈五钱

地骨皮八钱 甘菊四钱 元参八钱 白芷四钱  
生地四钱 甘草四钱 金银花四钱

共为细末，每服三钱。

## 第八问

目有翳而多泪不凝结者何故？答曰：即

是肺托落，肝虚也，宜点珍珠琥珀膏，服阿胶散、补肺散。方见七问

**阿胶散**

白茯苓二钱 白术二钱 川芎二钱 阿胶  
炒成珠，二钱 当归一钱

姜三片，枣三枚，水煎，不拘时服。

## 第九问

目有怕日羞明何故？答曰：脾实也。脾属土，土受湿气传于肺，肺受心经邪火而传于目，太阳受湿热则胜脾土，土盛肌肉壅塞难开，乃是湿气相搏，故怕日羞明，宜点珍珠膏，服洗脾饮、密蒙丸。

**洗脾饮** 治胞肿赤痛。

当归 天花粉 赤芍 黄芩 羌活 川  
山甲炒 金银花 白芷 连翘

水煎将好，加大黄芒硝一二钱，即取起，食后服。

**密蒙丸** 此方还有在后，看加减服。此言还有在后，查后未见，疑系脱简

密蒙花 菊花 羌活 石决明盐水浸炒  
青精石 白蒺藜炒去角

上各等分为末，炼蜜为丸，桐子大，每服三十丸，食后服，日三服。

## 第十问

目有视物不真者何故？答曰：脾虚也。脾属土，肝属木，木克土，青黄相争，黄不胜青，故视物不真。宜点珍珠膏，服苍术汤、补肾丸。方见十一问

**苍术汤**

苍术米泔浸炒，一钱二分 藁本一钱 白芷一钱  
羌活一钱 川芎一钱 甘草一钱

葱姜煎服。

## 第十一问

目有黑花，如飞蟬蝇者何故？答曰：肾虚也。肾属水，水若枯，则肾虚。宜点虎液、青龙膏，服猪苓汤、补肾丸。

**猪苓汤**

五味子 熟地 猪苓 肉苁蓉酒洗 枸杞子 覆盆子

不用引，水煎服。

**补肾丸**五十四问、六十六问各有补肾丸，均相同

车前子酒浸，一两 石斛去根，一两 青盐二钱 磁石煅醋淬七次，水飞，二钱 沉香五钱，另研 兔丝子酒煮打烂，二钱

共为末，炼蜜为丸，梧桐子大，每服七十丸，空心盐汤送下。

**第十二问**

目有迎风流泪者何故？答曰：肾虚也。肝木生风，肾水枯不能滋木，木乃肾之子，故见风流泪也。宜点凤麟羊脑玉，服地黄丸。

**明目地黄丸**四十八问亦有地黄丸，其方不同，此即薛氏选方减去石斛者

生地一斤，酒浸 熟地一斤，酒浸九蒸 防风四两 枳壳去瓢麸，炒，四两 川牛膝去芦，四两 杏仁去皮尖，二两

共为末，炼蜜为丸，梧桐子大，每服五十丸。

**第十三问**

目有赤筋扳睛者何故？答曰：心火主血，肝木主筋。血侵子筋，肝心同源，相传于目，故曰血眼。多生扳睛，宜服三黄汤，不退再服当归散，点珍珠膏。珍珠膏疑即虎液等膏加珍珠琥珀之方

**三黄汤**以大黄易黄柏，即三黄丸方，见后五十二问 大黄二钱，酒炒 黄芩一钱五分 黄连二钱五分

**当归散**

当归 白芷 羌活 甘草 梔子 牛蒡炒

共为末，滚水调服。

**第十四问**

目有白膜遮睛者何故？答曰：肺金克肝

木，风邪在肺矣。金旺而木衰，故白膜遮睛。宜点珍珠膏，或点推云散，服连翹饮、四顺清凉散。

**连翹饮**

连翹 甘草 黄芩 梔子 薄荷 大黄酒炒 朴硝以上各等分

上共为末，滚水下，或蜜丸亦可。

**四顺清凉散**

大黄酒炒 川芎 山梔 赤芍 没药制去油 归身 枳壳 香附酒炒 生地 甘草以上各等分

共为末，米汤下。

**推云散**

芦甘石五分 珍珠二分 玛瑙三分 朱砂四分 熊胆一分五厘 黄连一分五厘 乳香六厘 没药六厘 麝香二厘 硼砂三厘 共为细末点眼。

**第十五问**

目有遇风作痒者何故？答曰：肝经有风邪。肝属木，一见风，躁动即痒。宜点虎液膏，服荆芥散。

**荆芥散**

荆芥 蔓荆子 甘菊 白芍 香附 苍术炒 草决明炒 甘草以上各等分

共为细末，每服一钱。黑豆汤下。

**第十六问**

目有早晨昏花者何故？答曰：此为头风注于目，头乃诸阳之首，早晨昏则阳衰，阳气属木，木旺寅卯辰时，故邪胜则生风，攻于目也。宜点羊脑玉，服蒺藜散。

**蒺藜散**

白蒺藜炒 芍药 茯苓 甘草 石决明盐水炒 川芎炒 羌活 当归 防风 苍术米泔浸炒 蝉蜕 麻黄以上各等分

共为细末，滚水送下。

**第十七问**

目有午后昏暗者何也？答曰：胃脑损也。

元气即真元也，流传于阴道，不归阳道，自午至戌之候，寒气渐生，故主脑损，以致临晚目昏。宜点珍珠膏，服宽中散、太阳丹、泻肺散，灸风府穴。风府穴一名舌本穴，在顶后入发际一寸处。

### 宽中散

青皮四两 陈皮四两 丁香四两 甘草四两 朴硝四两 细辛五钱 厚朴一两 姜汁炒 白豆蔻二两

共为末，每服二钱，盐汤下。

**太阳丹** 治太阳穴疼痛，名雷头风。

大川乌一两 石膏煨一两 白芷一两 甘菊一两

共为末，蜜和面糊为丸，朱砂、羌活一两，甘草二两，细辛五钱，为衣，每服八十九，淡姜汤下。

### 泻肺散

黑豆 白芷 泽泻 当归 枸杞 苦参 上药各等分，水煎服，忌酒煎炒发物。

## 第十八问

目有昏花，迎风流泪，怕日羞明者何故？答曰：风热上攻于目也。宜点虎液膏，服上清丸。

### 上清丸

羚羊角镑，一两 犀角镑，一两 牛黄五钱 琥珀三钱 厚朴姜汁炒，一两 黄芩酒炒，一两 川芎五钱 白芷五钱 菊花八钱 防风八钱 羌活八钱 草决明一两 生地七钱 熟地七钱 防己八钱 黑牵牛八钱 蝉蜕去头足，七钱 地肤子一两 滑石一两

共为末，蜜丸，梧桐子大，每服五十九，食后服。

## 第十九问

目有日夜疼痛者何也？答曰：阳毒之气盛也。经云：静则血气衰，注于阳道，寒邪克之，故日夜作疼。宜服拨云丸。

### 拨云丸

白蒺藜炒去角 羌活 独活 防风 生地 荆芥 当归 蛇蜕 金银花 蝉蜕 赤芍 甘草 水煎服。

## 第二十问

目有日中痛者何故？答曰：阳气盛也。经云：阴静则阳盛。阳火盛则旺于日中，见阳气则痛，故知阴虚也。宜服洗心散。方见二问、五问。二可互问方各不同，余以病轻者服二问方，重者服五问方，似有区别。

## 第二十一问

目有浮眵白膜者何也？答曰：肺金受热也。血盛则热，气盛则寒，肺气盛则生膜，白乃肺之根也。肺受风邪，浮散于目，故有白膜遮之也。宜点虎液膏，服四顺饮。四顺饮未立方，盖即十四问四顺清凉散也，存疑。

## 第二十二问

目有旋螺突出者何也？答曰：是积也。积乃脏腑之流毒，攻于外，发于目，血结于肝，木之积也。宜服蝉蜕无比散，点推云散。方见十四问。

### 蝉蜕无比散

蝉蜕去头足，一两 蛇蜕微炒，一两 羌活二两 当归酒洗，二两 川芎盐酒炙，二两 石决明盐水煨，二两 防风四两 苍术米泔浸，二两 茯苓四两 赤芍二两 炙甘草四两 白蒺藜炒去刺，八两

共为末，食后服三钱，米汤调下，忌生冷油面等物。

## 第二十三问

目有瞳人倒者何也？答曰：五脏俱损也。外因五色，内因五味，精液妄行，以致肾水枯竭而伤肺肝，知五脏损也。宜点珍珠虎液膏，服菊花丸。

### 菊花丸

菊花四两 巴戟一两六钱 五味子二两

肉苁蓉酒洗，一两 枸杞二两

共为末，蜜丸梧桐子大，每服用盐汤送下三十丸。

## 第二十四问

目有青膜遮睛者何也？答曰：目乃肾水之源，精神之腑。五脏积热，壅滞气血，冲击肝木，故青膜遮睛也。宜点青龙琥珀膏，服洗肝散。

### 洗肝散

薄荷叶 川芎 大黄 当归 栀子 防风 羌活 甘草以上各等分

共为末，每服三钱，食后服。

## 第二十五问

目有瞳人黄者何也？答曰：黄风内障也。五行应变，升降为先。若血气衰涩，不能应目，故瞳人黄也。宜点珍珠散，服椒红丸。

### 夜光椒红丸

川芎一两 白蒺藜炒，三钱 防风五钱 苍术炒，二两五钱 熟地三两 车前子炒，三钱 元精石五钱 羌活一两 当归一两 川乌一两 陈皮一两 黄连一两 珍珠五钱 人参五钱 川椒五钱

共为末蜜丸，梧桐子大，每服四十五丸，木香汤下。

## 第二十六问

目有白星散乱，头昏眼花黑暗者何也？答曰：气血衰也。气血者，周流百脉，百脉一衰，六阳俱起，头即昏眩，血脉不行，故生白星，昏花黑暗。宜服川乌散，点推云散。方见十四问

### 川乌散

川乌煨 细辛 川芎 防风 生地 当归 芍药 甘草 人参以上各等分  
共为末，每服二钱，酒送下。

石膏二川汤石膏二川汤法中未见，疑漏载

石膏 川乌 川芎 防风 荆芥 羌活

连翘 升麻

水煎服。

## 第二十七问

目有粉青而昏者何也？答曰：脾家风湿，瘀血滞精，宜服分昧散，点推云散。方见十四问

### 分昧散

琥珀一两 防风一两 元参一两五钱 蔓荆子炒，一两五钱 草决明一两五钱 甘草一两 细辛一两 牛蒡子炒，一两五钱 苍术米泔浸，一两 大黄一两 甘菊一两 白蒺藜炒，一两五钱  
水煎或为末，白汤调下，每服二钱。

老膜散 治翳膜极重者。老膜散法中未见，忽附于此，前证用此未免过峻，施之翳膜极厚者可也

珍珠二分 熊胆一分五厘 辰砂一分五厘 陀僧一分五厘 蕤仁一分五厘 白丁香一分五厘 勃荠粉二分 硃砂升过，一分  
共为细末点之。

## 第二十八问

目有赤脉下垂而昏痛者何也？答曰：是肝家邪风所致。木生火，火乘风邪，故血妄行。宜服通血散。

### 通血散

草决明 防风 荆芥 赤芍 当归 大黄 山栀 羌活 水贼 蒺藜 甘草  
共为末，每服茶汤调服三钱。

## 第二十九问

目有赤肿，瞳人痛者何也？答曰：肾水枯，心火旺，水不能胜火。宜服洗心散方见二问五问、补肾丸方见十一问。

## 第三十问

目有沙涩流泪者何也？答曰：脾家热也。翻过眼皮，将针拨破红点，铜烙熨之平复。若热泪睛痛，怕日羞明，胞肿，宜点推云散，方见十四问。服加味洗心散方见二问五问。二问五问方各不同，见证斟酌用之

## 第三十一问

目有白珠多红者，及眵泪沙涩难开何也？答曰：患目之后，多受风寒，而气血不通，九窍闭塞，以致肺气衰弱，心火太旺，故心血欺凌肺金。宜点珍珠虎液膏，服和血补气饮。

## 和血补气饮

防风一钱 黄芩一钱 蔓荆子一钱 白芷一钱 柴胡一钱 甘草五分 当归一钱五分 升麻六分

水煎服。

## 第三十二问

目有眵泪如脓，赤肿而昏者何故？答曰：肾虚心虚，名曰龙虎交困。宜服坎离丸、补肾丸方见十一问，点推云散方见十四问。

## 坎离丸

白术土炒 细辛 川芎 草决明炒 羌活 当归 五味 防风 官桂 菊花 元参 白茯苓 地骨皮 青箱子 车前子 甘草 人参 苦参 黄芩以上各等分

共为末，炼蜜为丸。每服四十丸，米汤下。

## 第三十三问

目有迎风冷泪，多膜而昏痛者何也？答曰：此肝木生心火，火旺而金衰，故不得克制肝木，名曰东西合战。宜点推云散方见十四问，宜服泻肝散、补胆散方见三问四问。

**人参汤** 人参汤法中未见，盖漏载，揣病原亦宜服

人参三钱 黄连五钱 蔓荆子炒，三钱 甘草二钱 白芍二钱 黄柏盐水炒，二钱 知母盐水炒，二钱

水煎温服。

## 第三十四问

左右目互相赤红何也？答曰：血邪攻冲也。肝脏不足，为风热相争，左右来往，脉有偏盛偏衰，故曰互相赤红也。宜敷赤头散，

服蚕纸丸、芍药汤。

## 蚕纸丸

晚蚕蛾 蝉蜕 菊花 羌活 谷精草 甘草各等分

共为细末，蜜丸，每服三十丸，茶下。

## 赤头散

南星二两 赤小豆三两

共为末，净水调敷眼眶，并太阳二穴。如干以水润之，取效。

## 第三十五问

目有暴生眵障，头面肿痛何也？答曰：太阳火热，受风邪也。宜点珍珠虎液膏，服川芎散、洗心散。方见二问。川芎散漏未立方，按证用二问之洗心散，不如用五问之方效速，曾验

## 第三十六问

目有纵横赤脉，沙涩眵膜多泪，怕日羞明者何也？答曰：饮食不节，损伤脾土，以致精神短少。况水属太阳，其气生肝木，木旺则生风，风湿相搏，故怕日羞明。点珍珠虎液膏，服柴胡散、退血散。退血散漏未载方可惜

## 柴胡散

柴胡 菊花 元参 甘草 地骨皮 赤芍 黄芩 羚羊角

共为末，白汤下。

## 第三十七问

目有黑花，当时堕泪难开者何也？答曰：肝经不足，内受风热，上攻于目，或血气时行，暴赤肿痛，宜点推云散方见十四问，服明目流气饮。方见一问

## 第三十八问

目有沙涩流泪，烂弦赤痛者何也？答曰：宜用手法，将眼皮翻过，用针轻轻拨破班疮，取三四次。宜服消毒散，点推云散。方见十四问

## 消毒散 治风湿眼痛。

大黄 荆芥 牛蒡子 甘草

水煎服。

### 第三十九问

目有年深月久，赤脉贯睛，泪出如倾者何也？答曰：心火未除，肺气相搏，故赤，宜服泻肺散。

#### 泻肺散

桑白皮 茯苓 黄芩炒  
共为末，每服二钱，灯心汤下。

### 第四十问

目有胬肉扳睛，红障壅上者何也？答曰：用青龙膏一点，即用手法取之，再点，如痛者，加茶调散。

#### 茶调散

防风 羌活 柴胡 甘草 当归 黄芩  
生地 川芎 天花粉以上各等分  
共为末，沙糖水茶调下。

### 第四十一问

目有乌睛突出而痛者何故？答曰：心肝二经受邪，以致毒气上攻，宜服洗心散方五见问，后服洗肝散。

#### 洗肝散

赤芍 细辛 远志 防风 桔梗 甘草  
人参 羚羊角 黄芩以上各等分  
水煎服。

### 第四十二问

目有太阳穴如针刺肿痛，服药不愈者何故？答曰：心经热搏，上攻于脑，宜用清净膏。又外敷和鸡子清涂，数日再用手法取之。再点珍珠虎液膏，又外敷赤头散方见三十四问，内服洗心散方见二问加川芎、羌活。

#### 清净膏

南星 薄荷 荆芥 白芍以上各等分  
共为末，用鸡子清调敷眼眶上。

### 第四十三问

目有两角烂弦者何故？答曰：风邪外感，热气内攻，先点推云散方见十四问，后点虎液膏。

### 第四十四问

目有暴发赤肿，沙涩难开者何故？答曰：体虚脾弱，酒色过度，宜点珍珠虎液膏，宜服人参败毒散，以散其热。

#### 人参败毒散

人参 前胡 薄荷 羌活 桔梗 枳壳  
陈皮 川当归 川芎 半夏 茯苓 黄连  
黄芩 梔子 生地  
水煎服。

### 第四十五问

目有枣花，形如锯齿者何也？答曰：乃体厚而多热，或饮酒而多湿，性多湿热到肝，肝经伤，被风摇动，肝经有损故也。宜点凤麟膏，服蝉蜕无比散方见二十二问，再服黄连败毒散。

#### 黄连败毒散

黄连 黄柏 黄芩 独活 羌活 防风  
当归 连翘 藁本 桔梗 人参 苏木  
甘草 黄芪以上各等分  
水煎服。

### 第四十六问

目有临卧而不见物者何也？答曰：雀盲，含糊模棱，非至理也。宜先服苍术猪肝散、蛤粉散。

#### 苍术猪肝散

苍术米泔浸，炒，八两 谷精草一两  
共为末，用猪肝一具煮烂，同前药为末，米饮下，食后服，或酒下。

#### 蛤粉散

蛤粉一两 夜明沙一两五钱  
黄蜡化开为丸，如枣子大，用猪肝一具，



入丸于内，麻线扎，并水煮热，乘热薰眼至温，吃猪肝，并汁，以愈为度。

#### 第四十七问

目有太阳穴疼痛，日夜呻吟何也？答曰：七情之液盛，名曰头风。宜点珍珠散，服太阳丹方见十七问，有翳点推云散方见十四问。

#### 第四十八问

目有拳毛倒睫，上皮搭下皮，有翳膜者何故？答曰：膀胱经热也，宜夹起上皮，灸一壮，用嚏鼻散，服地黄丸。如不用夹，只用粉霜敷上亦好。

**嚏鼻散** 并治内外障。

麻黄一钱 归身一钱

共为粗末，炒黑色，加乳香、麝香少许，再研细末，吹鼻中。

**地黄丸** 十二问地黄丸与此不同

熟地 川芎 人参 当归 白茯苓

共为细末蜜丸，食后茶下。

#### 第四十九问

目有青膜遮瞳人，视物不明者何也？答曰：肾虚也。宜服巴菊枸杞丸。肝经虚热，下弦白，曰冰眵障，服明目地黄丸方见十二问。先点老膜散方见二十七问，二三日点推云散方见十四问，将愈，点珍珠虎液膏，戒酒色。

**巴菊枸杞丸**

川巴戟去心，三两 菊花一两 枸杞六两  
肉苁蓉酒洗，四两

共为末，蜜丸，每服五十丸，盐汤下。

#### 第五十问

目有斑点者何也，答曰：肝经邪热也。风气相搏，宜服洗肝散方见二十四问、清毒散方见三十八问。诗曰：偶然气肿不分明，斑点如珠日夜疼，数粒茱萸无二样，变来真是蟹睛形，乌珠突出针钩破，速备珍珠散更明。此是良医无价宝，济人阴德不为轻金仙作传记。

#### 第五十一问

目有小儿出痘，翳膜遮睛者何也？答曰：浮翳可治，若视之如粉墙白者不治。若障厚者，点老膜散一二次方见二十七，再点推云散方见十四问，并服蝉蜕无比散方见二十二问。

#### 第五十二问

目有二三岁孩童患之者何也？答曰：乳毒之故。若红肿流泪者，宜服三黄丸。

**三黄丸**

黄柏 黄连 黄芩

共为末蜜丸，米汤下。

#### 第五十三问

目有出痘，眼下皮漏脓者何也？答曰：痘之余毒，用三棱针四围拨破，出血为度，将金针蘸清净膏点漏处方见四十二问，宜点珍珠虎液膏，服白薇散。

**白薇散**

白薇二两 生地一两 白茯苓一两五钱  
防风一两五钱 石榴皮九钱 羌活一两  
共为末，枸杞汤下。

#### 第五十四问

目有珠上转如月出东海之状者何也？答曰：名为扶桑翳，皆因肺被心火所伤，不安，心火炎炎，魄不守舍，肝家元气不安，宜点珍珠散、洗心散方见五问。服补肾丸洗心散前应脱一服字。十一问、六十六问俱有补肾丸，与此各异。

**补肾丸** 白朱砂疑礞字误作朱字，朱砂本无白色，且后用朱砂为衣，更可证其误

兔丝子 枸杞 白朱砂 青盐 熟地  
破故纸 石斛 巴戟天 丹皮 酸枣仁 肉苁蓉 茴香

共为末，蜜为丸，梧桐子大，朱砂为衣，盐汤下。

#### 第五十五问

目有如转辘轳，渐生内障者何也？答曰：

心肾虚耗，水火不交故也。宜点珍珠虎液膏，服加味羊肝丸、返睛丸。

### 加味羊肝丸

羊肝一具，去筋膜，瓦焙干 细辛一两 熟地一两五钱 羌活一两 五倍子一两 白菊一两 防风一两 杏仁去皮，一两 兔丝子一两 茯苓一两 草决明炒，一两 枸杞一两 青箱子一两

地肤子一两 茺蔚子一两 石决明煨，一两

共为末，炼蜜为丸，每服五十丸，或盐汤或酒下，日三服。

### 返睛丸

川芎一两 白蒺藜五钱 白术土炒，五钱 木贼五钱 羌活五钱 细辛五钱 防风一两 熟地二两 独活五钱 白芷五钱 荆芥五钱 枸杞五钱 石决明五钱 甘草三钱 天麻二两 菊花五钱 蕤仁四钱 生地五钱 车前子炒，一两 青箱子五钱 兔丝子五钱 草决明五钱

共为末，蜜为丸，每空心盐汤下三五十丸。

## 第五十六问

目有患鸡冠蜷肉者何也？答曰：五脏之热血侵贯，待白露，或用刀割，宜点冰片虎液膏，服返睛丸，即愈。方见五十五问

## 第五十七问

目有小儿痘疹患目者何也？答曰：痘乃胎毒，宜服黑豆丸、兔儿丸。

### 黑豆丸

黑豆一升 黄芩一两 黄连一两 大黄一两 甘草一两 朴硝一两 密蒙花一两

用水三碗，药豆同煎，豆干为度，去药，每服豆三十粒，细嚼米汤下。

### 兔儿丸

谷精草炒，五钱 黄连五钱 人参三钱 枝子炒，五钱 当归七钱 薄荷炒，五钱 柴胡四钱 升麻四钱 兔丝子炒，二两

共为末，空心米汤送三钱，蜜丸亦可。

## 第五十八问

目有被物损坏其瞳者何也？答曰：瞳神不破，宜服退血散。又服蕤仁丸。三十二问退血散亦未载方，是否二十八问通血散？通退字形原可讹，以此存疑

### 蕤仁丸

蕤仁去皮油，六两 黄连一两 石决明煨，一两 元精石煨，二两

共为末，用黑羊肝一具，竹刀刮去筋膜，切片瓦上焙干为末，同前药米糊为丸。每服茶送七十丸，重者不过一月见效。

## 第五十九问

目有上下皮肿而硬者，服药不退，用手法取之不效者何也？答曰：要用手法五七次，宜服升麻葛根汤。

### 升麻葛根汤

升麻 芍药 甘草 葛根  
水煎服。

## 第六十问

目有不见黑白，一片乌者何故？答曰：是肝肾受风邪也。宜点珍珠虎液膏，服明目地黄丸方见四十八问。

## 第六十一问

目有紫色胬肉，堆满眼者何也？答曰：肺肝之虚热也。肝木生心火，使血侵于目，将上下眼胞，用法取之。宜点推云散方见十四问，服泻肺散方见三问、补胆散方见四问。泻肺散肺字疑肝字之误。

## 第六十二问

目有白花如絮者何也？答曰：肺金不能上应也。困于脾胃太弱，不能生金，又兼心火太甚，灼乎肺金，气上升散，行于目故也。宜服补肺散方见七问，点推云散方见十四问，服平胃散。

**洗心散** 洗心散法中未见其方，与五问七问之洗心散迥不相同，揣其药味似不应以洗心名之，定有错误，仍之存疑

黄芪蜜炙 甘草 当归 防风 升麻  
荆芥 白芷  
水煎服。

#### 平胃散

黑豆炒 泽泻 当归 枸杞 白丑 黄芩  
共为细末服。

### 第六十三问

目有肉痣者何也？答曰：用手法微破之。点珍珠散，或在两角，可取去血。点推云散方见十四问，宜服地黄丸方见四十八问，服返睛丸方见五十五问。珍珠散数字疑误，盖即珍珠虎液膏前批明。

### 第六十四问

目有睛上浮翳，与黑白不相粘者，何法治之？答曰：可用手法，将铜钩钩起上皮，系于鬓上，再点珍珠虎液膏，或点水眼药。

### 第六十五问

目昏不痛，日日出暴泪者何也？答曰：肾阴虚，并心阳亦虚也。宜点珍珠散，服益阴肾气丸珍珠散六十三问批明。

#### 益阴肾气丸

泽泻 茯神 生地 丹皮 山药 当归  
柴胡 熟地 人参 山萸肉 五味子 远志以上各一钱 石菖蒲四钱

共末蜜丸，每服五十丸，空心盐汤下，一日三服。

### 第六十六问

目有患花翳白陷者何也？答曰：肺金被心火克制，金虚不能平制肝木，木反侮金，肾水又枯，不能制火，火更旺而肺金益虚。宜服补肾丸，点水眼药。

**补肾丸** 十一问、五十四问之补肾丸与此俱异

人参 白蒺藜 白术 杏仁 苍术 蛤蚧 玉屑 白石脂 车前子 金樱子 旋覆花 五味子 黄精以上各等分  
共为末，每服二钱，米汤下。

### 第六十七问

目有卒然泪出如倾，陡然翳膜花者何也？答曰：将钱合在上胞居中，用灯心火灸钱孔中一壮，将钱埋在灶前地下即愈。

### 第六十八问

眼有野外忽然飞丝入目，疼痛不已，何法治之？答曰：可以服糖煎散，点玉露霜，一二次即愈，或用京墨汁点。如麦稻芒屑入目内，大麦煮汁洗之。尘物入目，用食盐冲水洗之。又天丝入目，用鳝鱼血点入，以灯心卷出，即愈玉露霜后未载方存疑。

#### 糖煎散

防风 大黄 当归 赤芍 荆芥 甘草 牛蒡子 川芎以上各五钱 胆草四钱  
水煎，入砂糖调服。

### 第六十九问

目有顺逆生翳，泪多羞明者何也？答曰：胃受寒，脾受热，心肾两虚，宜服补心散方见六问、补肾丸方见十一问，点推云散方见十四问。十一问补肾丸内用沉香取其气香入脾，温不助火。

### 第七十问

目中障如偃月而疼痛者何也？答曰：肝经不足，肺气太过，为金克木。宜服汤泡散，又服补肾丸方见六十六问，六十六问补肾丸内有旋覆五味，取其入肺也。

#### 汤泡散

当归 赤芍 黄连 蝉蜕  
共为末，滚水泡，每服二钱，乘热熏眼，温服。

### 第七十一问

目有内障，一聚一散，如云掩者何也？答

曰：乃是五脏余毒，风热上攻，有进有退 故也。宜服羊肝丸。点推云散方见十四回，并点水眼药。

### 羊肝丸

羊肝一具，洗去筋膜 黄连三两 当归一两  
蕤仁去油，一两

先将羊肝入砂锅内煮烂，后入黄连等末，捣为丸，桐子大，每服五十丸，米汤下。

## 第七十二回

目有障膜形如垂帘者何也？答曰：头风引邪，不能四散，攻入于目，宜服二神散，点珍珠虎液膏。

### 二神散

车前子 兔丝子酒煮 五味子 枳壳  
熟地 当归

共为末，蜜水调下。

以上七十二症方治，俱系异授，审视明悉，对症用药，手到病除，真有令人重见天日之功。

### 眼丹 散毒黄连丸

黄连 甘草 连翘 羌活各一两

共末蜜丸，梧桐子大，服五十丸，白汤下。

### 上下眼丹 流气饮

芍药 茯苓 防风 甘草 柴胡 羌活  
独活 川芎 青皮 紫苏 荆芥 麦冬  
连翘 石膏

水煎饱时服夏月加黄连。

### 赤眼神效八宝丹

当归一两 防风一两 川连一两 朴硝二两  
杏仁去皮尖，二十粒 铜青一钱 白矾五钱  
郁李仁去皮，四十九粒

以上八味，俱要称准分两，以生绢包之，如梅子大，放碗内，倾水泡一时，再隔水炖热熏洗，一日五次。

## 经验奇方

### 七针丹

白菊花三钱 花椒三钱 青盐二钱五分  
铜绿三钱五分 胆矾三钱五分 乌梅一个，去核  
新花针七口，用丝线穿就

前药六味研碎，用净水一饭碗拌匀，盛入深碗内，针置药下，再加水二碗，线头露出碗沿，用大盘盖就，隔水放锅内盖好，煮六时之久，木炭火须大，不失时候，随时添火。针化丹成，用净绢挤去药渣，磁瓶装之，放阴地一日，即可取用。此药永远不坏，每用少许，搽眼外眶，内眼角，少闭片时，立可见功。凡炼此丹，总宜虔诚为是。针化丹成，方能取验。如煮至六时，针有未化，不可用，须另煮。按此丹传自随州陈茂才家，茂才乐善好施，年六十双目成瞽，忽来一客，传此丹而去。陈依法试之，光明日见，未及半载，双目复明。后遇有目疾者，治之无不神效。

治内障云翳神效方 愈者多人。

雄鸡化骨三个 古铜钱一个 新花针三口  
大乌梅三个 大杏仁七个 真胆矾三钱 大青盐一钱 砂仁一钱 川椒二钱，拣去闭口者

上药置磁罐内，以水二茶杯浸之，封固过七日洗眼。其水春秋用温，夏用凉，冬用开热。每日用水洗眼眶外皮，次日即效。

《异授眼科》终

## 年 记

《异授眼科》一书，予家姑丈涿鹿李先生所授也。此书传自异人，世无别本，予见而爱之，乞以携归，秘之篋中者二十余年矣。癸巳岁，宦游西粤，文华王公，时中丞适旬宣是邦，晨夕过从，偶于案头得睹是书，因谓予曰：此盲者之宝筏也，何以珍之篋中，不广为传布耶？随即举而授之梓，并按方修合，遇病目者疗之，无不随手立愈。予然后知是书之诚为秘本矣。甲辰之夏，既刻集验良方，复以此书附之于后，俾天下之人，得是书者，咸熙熙皞皞，游于光天化日之下，而无呻吟愁痛之声，与夫怅怅何之之叹，是则予之志也夫。

甲辰七月望日偶斋识

# 银海指南

〔清〕 顾 锡 著述



## 《银海指南》提要

清·顾锡著。锡字养吾，桐乡人。嘉庆庚午刻成。张起麟序曰：先生悯天下人之目疾何其多，不能遍为主教，乃出生平所学，参以古大家之论，著为是书。辨轮廓，所以明经络也。戒钩割，所以养精血也。至于七情六淫分致疾之原，五藏六府表主病之象，辨脉辨舌，不厌其详。用药用方，贵充其类。可兼症患病情之变，存医案准治法之宜，可谓大无不包，细无不入云。其立法详见于治目总论中，至于用方，则宗景岳，用药则守之才，足见与古为徒，心源印合。先生惟刀针素所避忌，此一寸之瞳神，其目尚有全理乎。凡胬肉壅肿高凸，乃血气为六淫所侵，凝而不散所致，行血祛邪，耐心调养，自然消退。若妄施锋镝，痛伤元气，立见其败矣。观先生之论，与所著之案，始知先生之学，凡六淫之感，七情之伤，必先有以澈乎生原，而后施以补泻温凉之剂，以故投无不效，病无不起。于是复其光明之体，其非平时穷原竟委，曷克臻此。



## 朱 序

天下之目瞽于病者半，瞽于医者亦半。医者自瞽其心，而欲不瞽天下人之目，势必不能。余二十年中，走南北数千里，见医者千百辈，医目者亦百十辈，其能起沉痾，疗痼疾，曾不得数人焉。而因噎废食者，遂创目不医不瞽之说。呜呼，是说起而天下之目胥受其祸矣。然亦由不善治目者之有以祸之也。桐乡顾养吾先生，悯天下之目受其祸，而不能遍为之救，乃出生平所学，参以古大家之论，著为《银海指南》四卷。辨轮廓，所以明经络也。戒钩割，所以养精血也。至于七情六淫，分致疾之原，五脏六腑，表主病之象。辨脉辨舌，不厌其详，用药用方，贵充其类。可兼症患病情之变，存医案准治法之宜，可谓大无不包，细无不入已。前年冬，余以先大夫忧旋里，获读先生书，知先生之学，固不仅以治目名也。忆乾隆庚戌间，伯兄邁目疾逾半载，手足复肿痛不能运动，诸医以温凉补泻之药，轻投之，两目几瞽，而余疾不少衰。迨后先生至，笑谓先大夫曰：是湿热壅滞所致，疗之至易。如其法而患痊。盖先生之于医无不通，而治目其绪馀耳。先生与先大夫为莫逆交，余少时习闻先生教，略通素问灵枢之义。今海内莫不宗仰先生，得是书以广其传，庶几言医者不致瞽其心，而天下之人亦不致瞽其目也。是为序。

嘉庆己巳冬世愚侄海盐朱方增拜撰

## 张 序

《灵枢》大惑论曰：五脏六腑之精气，皆上注于目而为之精，目贵乎湛然常清也。白外有六淫，内有七情，病之及于目者多矣。倘治之不善，或至貽害终身者有之。仆尝见业是科者，或窃取数方，或合成点药，便悬轮廓图，诩诩然自矜为专科。至问其病之所以然，则茫乎不知其所自来。噫，是盲医也，尚可以治目乎哉？桐乡养吾顾先生，以眼科名于时，人之患目者，远近争趋之。仆习闻病目者曰：吾之目，赖先生而存。或又曰：吾之目微先生几废。窃疑先生医目如是之神，必有不传之秘，独得之奇，故能超绝恒流，取誉当世。今观先生之论，与所著之案，始知先生之学，于凡六淫之感，七情之伤，必先有以澈乎其源，而后施以补泻温凉之剂，以故投无不利，病无不起。然则先生之于医，不尚异，不矜奇，只于受病之源看得透耳。医师之良，孰逾于是。是即以先生之学治他病，亦何所往而不宜耶。今乃以眼科名，是亦未以足尽先生也。然以眼科名，亦见先生之全力，尽在于眼科矣。兹本其救世之心，出此《指南》示人，俾治目者，不至误于他歧。或补或泻，或补泻兼行，各得其道。于以复其光明之体，岂非斯世之人一大快乎哉。是为序。

嘉庆十有四年岁次己巳孟夏之月海昌张起鳞拜撰

## 题 词

吾读华元化著《中藏经》，曾闻治眼良法求空青，五轮八廓，递运水火木金土，经络精血，苞含元气无留停，六淫七情或客感，天和岁气偶尔生畦町。治之非难亦非易，要在心细手乃灵。温凉补泻各异用，先保神膏一点无伤刑。针金屑玉神乎技，一或不中，往往残其形。真人思邈久不作，绘图标证徒丁宁，谁欤闲邪守正法，遍与盲瞽开昏冥。桐溪髯叟名儒列，去翳还睛得真诀，熟精《灵》、《素》穷医藏，艺成何止肱三折，读书多自活人多。请药扣门时不绝，闭来石室手著书，迥与宝镜元机阳秋铁镜诸家有区别。迷途喜有车指南，十手传钞无暂歇。岁在嘉庆庚午冬，爰命梓人寿剡剡，医林从此得指归，咸免骑墙趣败阙，永为银海作津梁，万古高悬霜夜月。

养吾先生《银海指南》刊成，谨赋小诗，奉呈槃政。

长塘鲍廷博拜手时年八十有三

## 前 跋

九窍之病，惟目为最重，苟有误治，其失明者无论矣。即神膏未损，遇善手极力挽救，已不免微云点缀，滓秽太清，良可恨也。古人所以另立专科，俾得精通一艺，不至于多歧亡羊。奈今世之业是科者，每以发散攻伐为用，其貽祸可胜言哉！吾师顾养吾夫子，独窥灵兰之秘旨，辨症酌方，投无不效，是以名震南北，远近争赴无虚日。侨寓松郡以来，积案盈千累万，今年春，先生惧其多而散失，集其已验者若干症，编为二卷。更著六淫外感七情内伤杂病兼症等论，并发明五脏六腑主病，无微不抉，无义不搜，诚眼科之指南，抑医林之圭臬也。其立法详见于治目总论中，至于用方，则宗景岳，用药则守之才，足见与古为徒，心源印合。然巧运神思，独抒己见，岂末学所能测识乎。昔倪微德《原机启微》一书，立斋薛氏奉为至宝，刻入廿四种内，其治法亦以补益为主，与东垣之脾胃，丹溪之滋阴，后先一辙，故附案甚多。外此诸大家，于眼目一症，皆有条论，莫不寒热虚实并陈，补泻温凉互用，惟张子和自患目疾，有人以针刺出血而愈。遂宗血实破之之法，创为谬论，一变而为钩割，再变而为炮烙，受其害者，殆不可胜数。近时张飞畴能以金针拨障，顷刻奏功，详见于张氏医通，洵为神妙。世有传其术者，争羡慕之。然拨愈者固多，拨伤者亦复不少，总非善治。先生综核前贤之要旨，先究本原，次详脏腑，后及经络，按脉论症，宜其能使昏然者昭然，而眊焉者亦得了焉也。忆乙丑秋季，偶罹目患，历医数人，过服散风清火之剂，几至归于长夜，赖先生力，得留一隙之明，仍砚耕笔织。然棘围久困，无志功名，间尝窥探医籍，以图济人自济，计亦两得，来从先生游，授以此编，口讲指画，不啻当头棒喝。因请付梓，以公同志，俾天下之误于所治者，日置案头，按症索方，庶不至一误再误，而貽误无穷矣，宁非斯民之大幸事哉。

嘉庆十有二年岁次丁卯仲冬朔后二日平湖受业门人爰芬郁芳氏百拜跋

## 例 言

一、医学十三科，眼医其一也。所以分门者，正欲其专门也。周礼医师为医官，长下四官，各有所掌，然疾医不使之疗疡，内外之症异，惧不专也。是编原为治目，其中有涉及他症者，大略而已，不及详也。

一、华元化《中藏经》，载治眼四方，并种空青一法。唐·孙真人思邈著《银海精微》，绘图标症，未有《龙树禅师龙木论》一卷，疑后人伪托，概难凭信。

一、《东垣十书》，《丹溪纂要》，倪仲贤《原机启微》，载于薛案中，俱有发明，足资考镜。

一、《内经》司天运气，岁分五运，时分六气，金木水火土，有太过不及，二太、二少、厥阴、阳明有胜复客主，故生化收藏，遵乎时令，编中采其大略，所谓必先岁气，毋伐天和。

一、人之受病，不过六气七情及杂症五字。陈无择所谓内因、外因、不内外因，三者而已。然必审其是内是外不内外，真知灼见，然后施治。若初起先自骑墙，处方岂能中的，故医必有方，医不执方也。

一、李东垣、朱丹溪、张子和、王节斋、汪石山、许叔微、薛立斋诸先生，子眼科皆有医案。余向来私淑，然余遇症，必尽心推详，以此获效良多。兹存几案，亦鸿雪之意耳。

一、开导之法，如宝镜元机、阳秋铁镜诸书，载之甚详。然以利刃烈炬杀伐此一寸之瞳神，其目尚有全理乎？凡努肉壅肿高凸，乃血气为六淫所侵，凝而不散所致。行血祛邪，耐心调养，自然消退。若妄试锋镝，痛伤元气，立见其败矣。余故不为也。

一、集中所引诸书，不取隐僻，但取理明词达。昔薛立斋三代以下名医也，与其门人论理学为多，盖医理即儒理也。有读书而不能医者矣，未有不读书而能医者也。余不能读书，医或间有天幸，及门中疑余有秘术，余因忆向时闻见所及者，述此编以示之，深愧诞妄。大雅君子，幸教以所不逮焉。

# 《银海指南》目录

## 卷一

|              |    |
|--------------|----|
| 守正辟邪论 .....  | 59 |
| 面部定位图解 ..... | 59 |
| 五轮八廓大略 ..... | 60 |
| 五轮解 .....    | 60 |
| 八廓解 .....    | 61 |
| 轮廓解 .....    | 61 |
| 运气总论 .....   | 61 |
| 六气总论 .....   | 63 |
| 风 .....      | 63 |
| 寒 .....      | 64 |
| 暑 .....      | 64 |
| 湿 .....      | 64 |
| 燥 .....      | 65 |
| 火 .....      | 65 |
| 七情总论 .....   | 66 |
| 喜 .....      | 66 |
| 怒 .....      | 66 |
| 忧 .....      | 67 |
| 思 .....      | 67 |
| 悲 .....      | 67 |
| 恐 .....      | 68 |
| 惊 .....      | 68 |

## 卷二

|            |    |
|------------|----|
| 瞳神论 .....  | 69 |
| 心经主病 ..... | 69 |
| 肺经主病 ..... | 70 |
| 肝经主病 ..... | 70 |
| 脾经主病 ..... | 70 |
| 肾经主病 ..... | 71 |
| 三焦主病 ..... | 71 |
| 小肠主病 ..... | 71 |
| 胆经主病 ..... | 71 |
| 胃经主病 ..... | 71 |
| 大肠主病 ..... | 71 |

|              |    |
|--------------|----|
| 膀胱主病 .....   | 72 |
| 杂病总论 .....   | 72 |
| 气病论 .....    | 72 |
| 血病论 .....    | 73 |
| 痰病论 .....    | 73 |
| 食病论 .....    | 73 |
| 郁病论 .....    | 74 |
| 兼症总论 .....   | 74 |
| 伤寒兼目疾论 ..... | 74 |
| 瘟疫兼目疾论 ..... | 75 |
| 中风兼目疾论 ..... | 75 |
| 头风兼目疾论 ..... | 76 |
| 虚劳兼目疾论 ..... | 76 |
| 鼓胀兼目疾论 ..... | 76 |
| 咳嗽兼目疾论 ..... | 77 |
| 黄疸兼目疾论 ..... | 77 |
| 遗浊兼目疾论 ..... | 77 |
| 痰疟兼目疾论 ..... | 78 |
| 泻痢兼目疾论 ..... | 78 |
| 疮疡兼目疾论 ..... | 78 |
| 胎产兼目疾论 ..... | 79 |
| 经带兼目疾论 ..... | 79 |
| 痘疹兼目疾论 ..... | 80 |
| 五疳兼目疾论 ..... | 80 |
| 辨脉法 .....    | 80 |
| 辨舌法 .....    | 81 |
| 用方法 .....    | 82 |
| 用药法 .....    | 84 |

## 卷三

|            |     |
|------------|-----|
| 汤丸备要 ..... | 85  |
| 点药诸方 ..... | 100 |

## 卷四

|            |     |
|------------|-----|
| 治验存参 ..... | 102 |
|------------|-----|

## 附汤丸备要细目

|       |         |       |        |
|-------|---------|-------|--------|
| 六味地黄丸 | 崔氏八味丸   | 四逆汤   | 当归四逆汤  |
| 七味丸   | 都气丸     | 茵陈四逆汤 | 四逆加入参汤 |
| 八仙长寿丸 | 明目地黄丸   | 四神丸   | 香薷饮    |
| 滋肾生肝饮 | 滋阴肾气丸   | 二香散   | 大顺散    |
| 知柏八味丸 | 加味地黄丸   | 二妙散   | 清燥汤    |
| 左归饮   | 左归丸     | 六一散   | 生脉散    |
| 右归饮   | 右归丸     | 五味子汤  | 麦门冬汤   |
| 人参固本丸 | 天王补心丹   | 茵陈蒿汤  | 八正散    |
| 龟鹿二仙膏 | 扶桑丸     | 小承气汤  | 陶氏黄龙汤  |
| 益气聪明汤 | 玉屏风散    | 大陷胸丸  | 济川煎    |
| 苓术菟丝丸 | 桑螵蛸散    | 清燥救肺汤 | 甘露饮    |
| 四君子汤  | 异功散     | 半夏泻心汤 | 白虎汤    |
| 六君子汤  | 香砂六君子汤  | 竹叶石膏汤 | 滋肾丸    |
| 六神散   | 八珍汤     | 抽薪饮   | 徙薪饮    |
| 十全大补汤 | 补中益气汤   | 龙胆泻肝汤 | 泻青丸    |
| 调中益气汤 | 四物汤     | 泻白散   | 泻黄散    |
| 知柏四物汤 | 羌防四物汤   | 导赤散   | 玉女煎    |
| 元戎四物汤 | 加味四物汤   | 左金丸   | 三黄丸    |
| 当归补血汤 | 归脾汤     | 普济消毒饮 | 香连丸    |
| 加味归脾汤 | 黑归脾汤    | 大补元煎  | 五福饮    |
| 人参养荣汤 | 二至丸     | 五君子煎  | 六味异功煎  |
| 休疟饮   | 桂枝汤     | 五物煎   | 六物煎    |
| 神术散   | 香苏饮     | 加减一阴煎 | 二陈汤    |
| 清震汤   | 小柴胡汤    | 六安煎   | 金水六君煎  |
| 越鞠丸   | 逍遥散     | 滚痰丸   | 牛黄丸    |
| 加味逍遥散 | 黑逍遥散    | 三生饮   | 大秦羌汤   |
| 藿香正气散 | 枳术丸     | 橘红半夏汤 | 橘皮竹茹汤  |
| 平胃散   | 不换金正气散  | 半夏生姜汤 | 黄连阿胶汤  |
| 胃苓汤   | 五苓散     | 藜藿汤   | 脾肾双补丸  |
| 苍术五苓散 | 茵陈五苓散   | 当归抑气散 | 达原饮    |
| 猪苓汤   | 泽泻汤     | 三消饮   | 凉膈散    |
| 春泽汤   | 《金匱》肾气丸 | 清心凉膈散 | 田氏五子饮  |
| 贞元饮   | 佛手散     | 滋燥养荣汤 | 三化汤    |
| 五皮饮   | 革薢分清饮   | 犀角地黄汤 | 治气六气汤  |
| 理中汤   | 附子理中汤   | 戊己丸   | 导赤各半汤  |
| 桂枝人参汤 | 理阴煎     | 吴茱四逆汤 | 三妙散    |

|       |       |
|-------|-------|
| 补肝散   | 当归养荣汤 |
| 助阳活血汤 | 当归补血汤 |
| 五退散   | 千金磁朱丸 |
| 石斛夜光丸 | 济阴地黄丸 |
| 加減驻景丸 | 三仁五子丸 |
| 四物五子丸 | 六味五子丸 |
| 地芝丸   | 定志丸   |
| 除风益损汤 | 加味四物汤 |
| 人参补阳汤 | 神效黄芪汤 |
| 五味泻白散 | 清宁丸   |
| 新方珠参散 | 新方行血散 |
| 新方清暑汤 | 新方清火汤 |
| 新方柏香丸 | 新方和肝散 |

|       |       |
|-------|-------|
| 新方明目散 | 新方明目丸 |
| 拨云丸   | 新方复睛丸 |
| 八制保瞳丸 | 嗜鼻碧云散 |
| 观音灸   |       |

## 点药诸方

|       |       |
|-------|-------|
| 珍珠散   | 拨云退翳丹 |
| 秘制眼药方 | 制三黄法  |
| 配眼药法  | 凤凰油   |
| 水眼药   | 红净药   |
| 青净药   | 黑净药   |
| 滚眼皮法  |       |





# 银海指南 卷一

清 桐乡 顾 锡养 著述  
鄞县 曹赤电 炳章 圈点


## 守正辟邪论

圣人立法以治天下，皆取乎正。人生天地间，六气感于外，七情伤于内，加以饥饱劳役，其病固难枚举，余惟以目病言之。夫目为肝窍，轮分五脏，肾水涵之，胆汁统之。凡有所感，皆能为患。惟审其虚者补之，实者泻之，或邪盛正虚，补中兼泻，泻中兼补，此正法也。不谓正法失传，而邪法纷起，受其害者，可胜道哉。不得不严为辩之。如有以针挑其上下胞者，先出其血，后以金器擦其内眦，久之必生翳障，盖血伤邪不散也。有以舌舔其目珠者，博古人孝感之名，而非出于诚心，往往伤破其珠。盖舌乃心之苗，瞳神为肾之精，以心火克其肾水故也。有食辛辣，饮烧酒，烘火向日，谬云以热攻热，是资敌以粮授贼以刃也。有刮指甲金玉等屑点眼者，以脆嫩之质，而受坚刚之克岂有不伤之理乎。有以黄连汤、薄荷汤、泥浆、井水、鸡子清、水晶、金银等物，取其凉气以熨洗，必致血凝变症，诚可虑也。更有一种医人，不察形色部位，脏腑经络，辄用菊花洗心散、龙胆四物汤、三黄汤、羊肝丸之类，随症乱治，此真徐灵胎所谓劣医矣。大抵目病以肝肾为本，舍本而从标，皆非正法。邪正之辩，彰明较著，儒家有正宗，医家亦有正宗，学者慎毋惑于旁门也。


## 面部定位图解

《灵枢经》曰：鼻者肺之官，目者肝之官，口唇者脾之官，舌者心之官，耳者肾之官。经络气血，皆上于面而走空窍。其精阳气上走于目而为睛，其别气走于耳而为听，其宗气上出于鼻而为臭，其浊气出于胃，走唇口而为味。

面部五经所属之图



左目五轮图




上下胞睑属脾土，为肉轮。大眦属心君火，小眦属心包络相火，为血轮。白睛属肺金，为气轮。青睛属肝木，为风轮。瞳神属肾水，为水轮。

## 五轮八廓大略

五轮者，五藏精华之发现也。八廓者，藏腑部位之所在也。病发定在五轮，而病之浅深进退，必于八廓验之。

右目五轮图



左目八廓图



左目为阳，阳道顺行，故廓之经位法象，亦以顺行。

右目为阴，阴道逆行，故廓之经位法象，亦以逆行。

《灵枢》大惑论曰：五脏六腑之精气，皆上注于目而为之精。精之窠为眼，骨之精为瞳子，筋之精为黑眼，血之精为络，其窠气之精为白眼。肌肉之精为约束，裹撷筋肉血

气之精，而与目并为系。上属于脑，后出于项中。

右目八廓图



目之五轮八廓，《内经》未著其名，故其言曰：骨之精为瞳子。肾主骨，在色为黑，是即所谓黑睛之水轮也。筋之精为黑眼，肝主筋，在色为苍，是即青睛之风轮也。血之精为络，心主血，在色为赤，是即大小眦之血轮也。其窠气之精为白眼。肺主气，在色为白，是即白睛之气轮也。肌肉之精为约束，脾主肌肉，在色为黄，是即上下胞之肉轮也。然则五轮本于五经，《内经》已言之，后人特命之名耳。又曰：裹撷筋骨血气之精，而与脉并为系，是即八廓之先路也。五轮在外，有形可见，八廓在内，无迹可寻。故或言八廓，有名无位也。兹余俱录其文而分注之，知轮廓之说为有根柢云。养吾氏识

## 五轮解

目有五轮，禀于五行，原于五脏，轮取圆转层护，犹之周庐环卫，以奠皇居也。盖金之精，腾结而为气轮。木之精，腾结而为风轮。火之精，腾结而为血轮。土之精，腾结而为肉轮。水之精，腾结而为水轮。气轮者，目之白睛是也，内应乎肺，西方庚辛申酉之金，肺主气，故曰气轮。金为五行之至坚，故气轮亦坚于四轮，居外而为固也。风轮者，白睛内青睛是也，内应乎肝，东方甲

乙寅卯之木，肝木生风，故曰风轮。此轮青翠，内包膏汁，有涵养瞳神之功，其色青，故目青莹者为顺也。血轮者，目大小眦是也，内应乎心，南方丙丁巳午之火，心主血，故曰血轮。有两心而无正轮，心君火也，通于大眦，命门为小心，小心相火也，通于小眦。火尚赤，故取红活者为顺也。肉轮者，目两胞是也。中央戊己辰戌丑未之上，内应乎脾，故曰肉轮。夫土为五行之主，故四轮亦为脾所包涵。土主静，故目闭则静而不用，此藏纳归静之用也。脾有两叶，摩化水谷，目有两胞，动静相应。其色尚黄，得血为润，故目之两胞以黄泽为顺也。然四轮者，皆不能鉴物，惟逐层包裹以保水轮。水轮者，内应乎肾，北方壬癸亥子水也。肾属水，故曰水轮。中有黑莹一点，为能鉴万类，察秋毫，所谓瞳神者也。五轮具而后为全目，目全而后为完人。治目者，可弗明辨之乎。

## 八 廓 解

夫五轮为捍御之司，周防于外。八廓为转运之使，应接于内。廓取恢廓之意，经言使道坠以长，盖人身面部，自齿以后至会厌深三寸半，咽门至胃长一尺六寸，则藏府之于目，相去甚远。廓其输将精液之道路，犹之经涂九轨，以通往来也。乾居西北，络通大肠之府，藏属于肺，肺与大肠为表里，上运清纯，下输糟粕，为传送之官，故曰传道廓。坎居正北，络通膀胱之府，藏属于肾，肾与膀胱为表里，乃真水之源，以输精液，故曰精液廓。艮位东北，络通上焦与命门，上焦与命门会合诸阴，分输百脉，故曰会阴廓。震位正东，络通胆之府，藏属于肝，肝与胆为表里，主运清纯，不受污浊，故曰清净廓。巽位东南，络通中焦与肝之络，肝络通血，以滋养中焦，分气血以为化生，故曰养化廓。离居正南，络通小肠之府，藏属于心，心与小肠为表里，为诸阳受气之胞，故曰抱阳廓。坤

位西南，络通胃之府，藏属于脾，脾与胃为表里，主纳水谷以养生，故曰水谷廓。兑位正西，络通下焦与肾之络，肾络与下焦主持阴精，养化生之源，故曰关泉廓。夫脏腑之相配，内经已有定法，至三焦之分配肝肾者，此目之脉络配法也。盖目窍于肝，主于肾，故有二络之分配。察乎二目经络之间，昭然可见矣。

## 轮 廓 解

古云：经络不明，盲子夜行，验廓之病，与轮不同。轮以通部形色为断，而廓以轮上之经络为形症。或粗细连断，或虬直赤紫，其脉起于何部，侵及何部，以辨病在于何藏，及受病之浅深轻重，血气之虚实盛衰，邪气之自病传病，经络之生克顺逆而施治之耳。有以八廓如三焦，有名而无实，不知以八廓比三焦，则八廓尤为易辨。三焦在内而不见，但有膈上膈下之分。八廓见症分明，显有丝脉之可辨，焉得谓有名无实哉。

## 运 气 总 论

《素问》天元纪大论曰：天有五行以御五位，当其位则正，过则淫。五行者，金木水火土也。五位者，甲乙位东，丙丁位南，庚辛位西，壬癸位北，戊己位中宫。盖天数五，而五阴五阳为十干，地数六，而六阴六阳为十二支。然天干之五，必得地支之六以为节。地支之六，必得天干之五以为制。如子午之上，为少阴君火。丑未之上，为太阴湿土。寅申之上，为少阳相火。卯酉之上，为阳明燥金。辰戌之上，为太阳寒水。巳亥之上，为厥阴风木。是六气之在天，而以地支之六为节也。甲己为上运，乙庚为金运，丙辛为水运，丁壬为木运，戊癸为火运。是五行之在地，而以天干之五为制也。以地支而应天之六气，以天干而合地之五行，而后六甲成，岁

气备。又曰：在天为风，在地为木。在天为热，在地为火。在天为湿，在地为上。在天为燥，在地为金。在天为寒，在地为水。盖无形者，即于有形测之，天地虽大，了如指掌矣。

五运行大论曰：风为肝，肝生筋，筋生心，火为心，心生血，血生脾，湿为脾，脾生肉，肉生肺，燥为肺，肺生皮毛，皮毛生肾，寒为肾，肾生骨髓，骨髓生肝，此运气相生之序也。又曰：风伤筋，燥胜风，热伤气，寒胜热，湿伤肉，风胜湿，燥伤皮毛，湿胜燥，寒伤血，燥胜寒，此运气相胜之道也。

六微旨大论曰：相火之下，水气承之。水位之下，土气承之。土位之下，风气承之。风位之下，金气承之。金位之下，火气承之。君火之下，阴精承之。此运气承制之理也。医学纲目曰：风木盛则病化风，燥金盛则肝为邪攻，而病亦化风。寒水盛则病化寒，湿土盛则肾为邪攻，而病亦化寒。燥金盛则病化膜郁，火热盛则肺为邪攻，而病亦化膜郁。湿土盛则病化湿，风木盛则脾为邪攻，而病亦化湿。火热盛则病化火热，寒水盛则心为邪攻，而病亦化火热。此运气移化之过也。

逐年运气司天在泉之图



张子正蒙曰：阴阳之精，互藏其宅，则各得其所安。若阴阳之气，则循环迭至，聚

散相荡，盖相兼相制，欲一之而不能。

朱子曰：五行各一其性，然一物又各具五行之理，故气有余，则制己所胜而侮所不胜。其不及，则己所不胜侮而乘之。己所胜，轻而侮之。人在气交之中，天气通于鼻，地气通于口，感而受之，为病万端。而目疾特九窍之一耳，治之如法，应手可愈。惟在辨明运气之胜复，则药与症合，不至孟浪投剂矣。

《素问》五运论曰：天地者，万物之上下；左右者，阴阳之道路。上谓司天，位在南方，则面北立，左右乃左西右东也。下谓在泉，位在北方，则面南立，左右乃左东右西也。故上下异而左右殊，天气右旋而降于下，地气左旋而升于上。左右周天，余而复会也。如寅申岁，司天少阳火气，左间阳明燥气，右间太阴湿气，在泉厥阴风气。左间少阴热气，右间太阳寒气。卯酉岁，司天阳明燥气，左间太阳寒气，右间少阳火气，在泉少阴热气，左间太阴湿气，右间厥阴风气。辰戌岁，司天太阳寒气，左间厥阴风气，右间阳明燥气，在泉太阴湿气，左间少阳火气，右间少阴热气。巳亥岁，司天厥阴风气，左间少阴热气，

交六气时日图



右间太阳寒气，在泉少阳火气，左间阳明燥气，右间太阴湿气。子午岁，司天少阴热气，

左间太阴湿气，右间厥阴风气，在泉阳明燥气。左间太阳寒气，右间少阳火气。丑未岁，司天太阴湿气，左间少阳火气，右间少阴热气，在泉太阳寒气，左间厥阴风气，右间阳明燥气，司天主上半年，自大寒日后，通主上半年也。在泉主下半年，自大暑日后，主下半年也。

《运气全书》云：阴阳相遘，分六位而寒暑弛张。日月推移，运四时而气令更变，自十二月中气大寒日，交木之初气，次至二月中气春分日，交君火之二气，次至四月中气小满日，交相火之三气，次至六月中气大暑日，交土之四气，次至八月中气秋分日，交金之五气，次至十月中气小雪日，交水之六气，每气各主六十日八十七刻半，总之乃三百六十五日二十五刻，共周一岁也。若岁外之余，及小月之日则不及也。厥阴木为初气者，方春气之始也。木生火，故少阴君火，少阳相火次之，火生土，故太阴土次之，土生金，故阳明金次之。金生水，故太阳水次之。

## 六气总论

《素问》天元纪大论曰：天有五行，以御五位，以生寒暑燥湿风火，是为六气。当其位则正，过则淫。人有犯其邪者，皆能为目患。风则流泪赤肿，寒则血凝紫胀，暑则红赤昏花，湿则沿烂成癰，燥则紧涩眵结，火则红肿壅痛。风宜散而寒宜温，暑宜清而湿宜利，燥宜润而火宜凉。辨之既明，治亦易也。然其中有相挟而来者，盖风为百病之长，如挟寒挟暑挟湿挟燥挟火之类，有相从而化者，如风邪化火，寒邪化火，湿邪化火，燥邪化火之类，风邪发于前，火邪继于后，故凡人之病目者，皆以为风火也。然风火之症，最宜详辨，苟一见火症，无论有风无风，多从散治，鲜不害。风本阳邪，必有外感，方是真风。因风生热，风去火自息，此宜散之风也。若无外感，只因内火上炎，热极生风，

热去风自息，此不宜散之风也。又有相杂而至者，以四时言之，冬月致病只三字，风寒火是也。春兼四字，风寒湿火是也。夏兼五字，风寒暑湿火是也。秋只四字，风寒燥火是也。然其中有伏藏，有变化，亦不得执一而治。奈何医者治目，初起红肿眵泪，不问何邪，概行表散散之不效，随用和解。解之不去，随用清凉。凉之不效，继以补益。幸则引为己功，不幸则委之天命，恬不为怪，良可叹也。余著此论，一一剖悉，使纷纭错杂之症，不至混淆。更以脏腑经络形色脉象参之，无遁情矣。

## 风

《素问》金匱真言论曰：天有八风，经有五风。灵枢九宫八风篇曰：大弱风、谋风、刚风、折风、大刚风、凶风、婴儿风、弱风，是为八风。五风者，肝为木，木旺生风。肺为金，火旺金刑则生风，水冷金寒则又生风。脾为土，土湿生风，燥亦生风。心为火，火炎风自出。肾为水，水衰相火生风。是为五风。八风由外，五风由内，目为外风所伤，其症眵泪肿痛，星翳渐侵，且风或挟热，则先头痛，眵黏眊朦，赤肿羞明。风或挟湿，则多泪作痒，沿烂恶明。风或挟燥，则眵硬多泪，眼皮紧急。风或挟寒，则时流冷泪，微赤羞明。若神光泛白，视物昏朦，渐成内障，其痛时作时止，此由血虚火旺，内风所伤。治法在表者散之汗之，挟热凉散之，挟寒温散之，湿则汗之，燥则润之，但宜兼用和血之品。所谓治风先治血，血行风自灭也。至诸内风所伤，切不可升提发散。盖气血大亏之人，邪中于里，不能发泄，宜大补气血，使邪外越。又有平素阴亏者，厥阳内动，微感伤阴，即宜养阴平肝，使邪自散。若过用风药，益动热而耗阴矣。至半表半里之症，当以和解为先。然外风易治，内风难除。吴鹤皋曰：芎防之属，可以治外风，而内风非其治也。旨哉斯言，学者能体会之，思过半矣。

## 寒

《素问》阴阳应象大论曰：北方生寒，寒生水。至真要大论曰：诸寒收引，皆属于肾。天元纪大论曰：太阳之上，寒气主之。盖运气自霜降以后，春分以前，正属太阳寒水用事，设触冒严寒，即伤膀胱寒水之经。头疼腰强，发热恶寒，因循不治，传变多端。上乘空窍发为目病，冷泪翳障，视物昏花。若复兼湿，则邪滞太阳，努肉壅肿，兼火则刑克肝阴，遂生白障。兼风则迎风流泪，云翳满遮。兼痰则脾生樱核，目睛赤涩。兼郁则眼倦慵开，气滞光暗，辨症分治，庶无遗误。即有一二寒盛热生，外多火象，亦宜养阴清热。若过用寒凉，遏抑阳气，不免是障凝滞矣。然此属外寒所致。若内寒则人身脏腑自有之病，《素问》阴阳应象大论曰：阴胜则身寒，人生真阳之气，寄于右肾，寒则无以作强，而技巧不出矣。膀胱寒则三焦之气不化，而水道不行矣。脾胃寒则不能蒸腐水谷，而五味不出矣。肝胆寒则将军无决断，而谋虑不出矣。大小肠寒则变化不行，而二便闭矣。心包寒则神明衰，而万事不能应矣。目为五脏之精华，禀天阳之真气，若为阴寒所制，必至失光昏眊，内障遮睛，宜温补气血以助真阳。至真要大论曰：治寒以热。又曰：热因寒用。又曰：诸寒之而热者，取之阴。王海藏曰：热之不热，责其无火，益火之源，以消阴翳。参芪桂附，即夏月何妨选用。不待水冰地坼，然后为真寒症也。此外又有中寒伏寒挟寒诸症，种种不同，大抵治法务在调和营卫，祛寒散邪而已。

## 暑

《素问》刺志论曰：脉虚身热，得之伤暑。又曰：暑为阳邪，而东垣治暑，则有阴阳动静之分，或广厦招凉，以伤其外。或恣食生冷，以伤其内。此静而得之为阴暑，农人耕耨于田中，征夫奔走于道路，此动而得之为

阳暑。阴暑宜温，阳暑宜清。赵养葵谓暑病与热病相似，但热病脉盛，暑病脉虚耳。盖伤暑者，脉必濡弱，或弦细芤迟，身体发热，与四时感冒无异。惟舌红口渴，小便短赤为辨。其分见于五脏者，心为火，故暑先入心，暑伤气，肺主气，故火旺金刑。又长夏湿土司令，脾恶湿，得暑则脾土之施化不行，肝肾同位下焦，俱有相火。肝得暑而龙火以起，肾得暑而雷火以升，五火并炽，势等燎原，上延于目，则赤障肿痛，眵泪如脓。治法或辛凉表散以发其汗，或清热养阴以通利小便，务使暑邪外达，不致陷伏伤阴。若盛暑之时，猝然暴中，则当以凉解为主。惟怯弱之人，内无所御，外受暑邪，则凉解之中，必兼辅正，如清暑益气汤之类是也。又或暑邪内伏，待深秋收藏之际，猝然骤发，顷刻之间，遂至不救，甚或刑克肾阴，瞳神伤损。凡见此症，即宜凉补真阴。倘伏藏虽久，其发甚缓，秋冬之间，目赤肿痛，亦宜仍用清暑之剂。临症细辨，不患治丝之棼也。

## 湿

《素问》生气通天论曰：因于湿，首如裹。至真要大论曰：诸湿肿满，皆属于脾。水热穴论曰：肾何以主水。肾者至阴也，至阴者，盛水也，肺者太阴也，太阴者冬脉也。故其本在肾，其末在肺。王好古曰：水者脾肺肾三经所主，有五脏六腑十二经之部分，上头面，中四肢，下腰脚，外皮肤，中肌肉，内筋骨。盖脾胃者土也。饮入于胃，游溢精气，下输于脾，脾气散精，上归于肺，肺者土之子也。肺气盛则清肃令行，通调水道，下输膀胱，而肾者肺之子，胃之关也。肾气化则二阴通。而三焦者决渎之官，水道出焉。肝肾二经之相火，游行于五者之间，上承天道之施化，下佐地道之生发，与手厥阴心包为表里，以行诸水，岂有泛溢停滞之患。若脾胃虚弱，肺无禀受，而气道不通，由是四海闭塞，三焦不泻，日久熏蒸，郁为湿病。然

此为内伤之湿。若外感之症，在天有雨露霜雾之湿，在地有沮洳潮瘴之湿，饮食有酒浆之湿，衣被有汗液之湿，阳盛则火旺，湿且化热，阴盛则水旺，湿又化寒，风可祛湿，湿更挟风，燥可除湿，湿还胜燥，内因外因，随经触发，上攻头目，症现各殊。脾湿则多眼癢眼菌，肺湿则多黄膜，心经湿则多努肉如脂，肝经湿则多星障，黑珠如雾浑浊，肾经湿则瞳神呆钝，色淡昏眊无光。治法风药可以胜湿，燥药可以除湿，淡药可以渗湿，泄小便可以引湿，利大便可以逐湿，吐痰涎可以即湿。湿而有热，苦寒之剂燥之，湿而有寒，辛热之剂燥之。至于脾肾俱虚，水溢为病，则须培土填精，标本兼治，此东垣脾胃论，所以谆谆于后天补救也。

## 燥

《内经》论四时主病之原，独遗燥症。喻嘉言以秋伤于湿一语，正其误为秋伤于燥，而千古疑义晰矣。盖燥为金气，秋时为阳明燥金司令，其气肃杀，故草木黄落。《素问》天元纪大论曰：阳明之上，燥气主之。气交变大论曰：岁金太过，燥气流行。又曰：诸涩枯涸，干劲皴揭，皆属于燥。至真要大论曰：诸气贲郁，皆属于肺。喻嘉言谓属于肺之燥也。又曰：诸痿喘呕，皆属于上。亦属于肺之燥也。或因蓄热胜湿而燥，金衰津耗而燥，或猝感寒邪，阳气郁于外而燥，或恣食生冷，阳气郁于内而燥，或因于湿，湿化热而燥，或因于风，风胜湿而燥。王好古有减气而枯，有减血而枯。李时珍曰：枯者燥也。上燥则渴，下燥则结，筋燥则强，皮燥则揭，肉燥则裂，骨燥则枯，肺燥则痿，肾燥则消。目之白珠肺也，燥则眇干作痒。目之黑珠肝也，燥则翳障模糊。目之瞳子肾也，燥则睛光昏眊。心为火，燥则心阳上浮，红丝系绊。脾为土，燥则脾阴涸缩，黄膜牵遮。治法宜养营润燥，补肺清金。至于阴分素亏，胆汁不充，或胆经焦耗，则一点神膏，涸可立待，亟宜滋补真

阴，使水液自生，则光华渐复矣。

## 火

朱丹溪曰：太极动而生阳，静而生阴，阳动而变，阴动而合，生水火木金土，各一其性，惟火有二：曰君火属心，相火属肝肾。《素问》阴阳应象大论曰：壮火散气，少火生气。又病机十九条，属火者五。火内阴而外阳，主乎动者也。故凡动皆属火，人身肺为生水之源，肾为盛水之府。火性妄行，元气受伤，水源易涸。逆调论所谓一水不能胜二火者此也。又有厥阳脏腑之火，根于五志之内，六欲七情激之，其火随起，故忿怒则火起于肝，醉饱则火起于胃，房劳则火起于肾，悲哀则火起于肺。心为君主，自焚则死矣。解精微论所谓一水不能胜五火者此也。有脏腑相移者，肝移热于胆，心移热于小肠之类也。有盛衰克制者，心火盛克肺金，肝火盛克脾土之类也。张子和曰：目不因火则不病，白轮变赤，火乘肺也。肉轮赤肿，火乘脾也。黑水神光被翳，火乘肝与肾也。赤脉贯目，火自盛也。此即五志之火，由内而生。若天行时热，乃外来之邪火，有感其令气者，其目红肿痒痛，泪如脓水，畏热羞明，舌红口渴。五志之火，宜降其虚阳，滋其肺肾，水旺则火自平。外来之火，宜升阳以散之，苦寒以泻之，火郁发之之义也。其有阳虚阴胜，火不归根，目虽赤肿，而脉转软弱者，治宜温补扶阳。王太仆所谓益火之源，以消阴翳是也。又有水衰火盛，心肾不交，目光昏眊，脉象浮洪者，治宜养阴滋水。王太仆所谓壮水之主，以镇阳光是也。

## 七情总论

喜怒忧思悲恐惊，是为七情。然七情不越五志，心在志为喜，肝在志为怒，脾在志为思，肺在志为忧，肾在志为恐。悲属心包，附于心，惊属胆，附于肝，此七情之生于五



志也。心怵惕思虑则伤神，脾忧愁不解则伤意，肝悲哀恻中则伤魂，肺喜乐无极则伤魄，肾盛怒不止则伤志，恐惧而不解则伤精。此五志之伤于七情也。怒则气上，喜则气缓，悲则气消，恐则气下，惊则气乱，思则气结。此七情本经之形证也。怒伤肝，悲胜怒，喜伤心，恐胜喜，思伤脾，怒胜思，忧伤肺，喜胜忧，恐伤肾，思胜恐。此七情相胜之次第也。喜与悲忧相反，怒与惊恐相反，思则无有所反，乃土位建极于中州也。喜与怒相因，悲忧与惊恐相因，思则各有所因，乃土德奇旺于四时也。东垣云：治目不理脾胃，非其治也。其亦有鉴于此欤。但目之为病，由于六淫者易治，由于七情者难治。盖喜太过，则肾气乘矣，怒则肝气乘矣，悲则肺气乘矣，恐则脾气乘矣，忧则心气乘矣。一经自具一气，一经又各兼五气，五五二十五气，变化难穷，苟不得其要，终难获效。然七情中悲伤心胞，惊伤胆者，间或有之。喜伤心，忧伤肺者，绝少也。惟思伤脾，恐伤肾，怒伤肝者，最多。诚能存养此心，使志意和平，精神澹定，悲怒不起，惊忧不扰，则天君泰然，百体从令，自然勿药有喜，何必乞灵于草根树皮哉。

## 喜

《素问》宣明五气篇曰：精气并于心则喜。阴阳应象大论曰：在藏为心，在声为笑，在志为喜。调经论曰：心藏神，神有余则笑不休。然乐不可极，极则终凶。《灵枢》本神篇曰：喜乐者，神惮散而不藏。又曰：肺喜乐无极则伤魄。《素问》天元正纪大论曰：少阴所至为语笑。五常政大论曰：火太过为赫曦，赫曦之纪，其病笑狂妄。河间云：笑者，犹燔烁太甚而鸣、笑之象也。盖喜则气散，心阳大动，百脉沸腾，所谓暴喜伤阳，其病为笑不休，为毛革焦，为内病，为阳气不收，甚则为狂。且心火过炽，上先刑肺，下反克肾，金水受伤，病必及目。经曰：心合诸脉。五藏生成篇曰：诸脉者，皆属于目。凡人五脏

六腑之精液，尽上注于目，阳亢阴微，炎蒸空窍，遂有努肉攀睛等症。其起于大眦者，属心为实火。其起于小眦者，属心胞为虚火。甚则努肉双斗，蚀及神水，乃心火克肾所致，治以清补为主。清则心火不升，心阳得静，补则心气得宁，心血不耗。或通利小肠，使火气由水道而泄，以心与小肠为表里也。或凉解心胞，以心胞为心之外廓也。至于变端不一，又当活治，不可执一也。

## 怒

《素问》五运行大论曰：东方生木，木生酸，酸生肝，肝在志为怒。调经论曰：肝藏血，血有余则怒。宣明五气篇曰：胆为怒，以肝胆相为表里，肝气虽强，取决于胆也。调经论曰：血并于上，气并于下，心烦惋善怒，以阳为阴胜，病及于心也。《灵枢》本神篇曰：肾盛怒而不止则伤志。缪刺论曰：邪客于足少阴之络，令人无过大怒，以怒发于阴而侵乎肾也。是肝胆心肾四脏，皆能病怒，所多阴者多怒，亦曰阴出之阳则怒也。五常政大论曰：木太过曰发生，其病怒。气交变大论曰：岁木太过，风气流行，甚则善怒。又曰：岁土不及，风反大行，民病善怒，其证餐泄，薄厥呕血，胸胁痛，气逆不下，喘渴烦心，消瘴肥气，以及外发痈疽等症。况目为肝窍，尤易受伤。初但昏如雾露中行，渐渐空中有黑花，久则神光不收，胆汁不应，则内急外乾，睹物成歧。种种皆怒之貽戚也。盖怒必因内动而起，但动由于内，邪每乘之，当各从其所动之因而治之。因热而动者治其热，因风而动者治其风，因厥逆逼上者，则治所厥之邪。因阴虚而动者，补其阴，抑其阳，按而收之。因阳虚而气浮上者，则补其阳，敛其浮游之气。因五志而动者，各安其脏气以平之。因郁而发者，治其所郁之邪，开之达之。因精血不足者补之，不已则求其属以衰之。因胜克而动者，从盛衰之气而补泻之。中气虚衰而动者，补土以安之。上焦清明之气，

不能主持而动者，亦当补中焦之谷气，推而扬之。因五脏六腑上注之精气不足而动者，察其何者之虚而补之。总以疏肝解郁为先，兼养精液，使精盈则气盛。气盛则神全，自然视物明朗，但木能克土，胃当其冲，肝病则胃病，切不可再加劳倦，以伤其脾。医者不察，以为目病皆热所致，竟以凉药投之，又伤其胃，肝胃俱伤，真元难复，终不免有失明之叹矣。

## 忧

《素问》六节藏象论曰：肺者气之本，魄之处也。阴阳应象大论曰：心之变动为忧。《灵枢》口问篇曰：思忧则心系急，心系急则气道约，约则不利，故太息。本藏篇曰：心小则易伤以忧。盖忧则伤神，故伤心也。宣明五气篇曰：精气并于肝则忧，肝胜而侮脾也。《灵枢》本神篇曰：脾忧愁而不解，则伤意。脾主中气，中气受抑，则生意不伸，故郁而为忧。是心肺脾肝四脏，皆能病忧也。戴复庵云：七气致病，虽本一气，而所以为气者，随症而变。如忧伤肝，肝属木，忧则气并于肝，而脾土受邪。忧伤心，心属火，忧则气并于心，而肺金受邪。忧伤肺，肺属金，忧则气并于肺，而肝木受邪。凡人忧多则气机不利，胸胁痛。忧多则水湿凝滞，周身走痛，或关节痛，遇阴寒则发。忧多则热蓄不散，目眵，小便赤。忧多则气虚不能摄涎，动则喘。忧多则血脉蹇滞，四肢无力，能食便红。忧多则食物不化，噎酸腹满不能食。目之白睛属于肺，肺忧郁太过，则肺气不舒，结成翳障，视物模糊。复有忧极而悲者，伤及心胞之相火。有忧极而恐者，伤及肾中之真水，火不足则光华不能发越于外，水不足则膏液不能充满于中，轻则昏眊羞涩，重则鱼胞鹾眼，补肺安神，最为要法，再令素所亲信之人，好言慰劝，使心阳转动，即喜胜忧之意也。

## 思

《灵枢》本神篇曰：心有所忆谓之意，意之所存谓之志，因志而存变谓之思。阴阳应象大论曰：中央生湿，在志为思。举痛论曰：思则气结。又曰：思则心有所存，神有所归，正气留而不行，故气结矣。本神篇曰：怵惕思虑则伤神。本病篇曰：忧愁思虑则伤心。盖心为脾之母，母气不行，则病及其子，所以心脾皆病于思也。张会卿曰：思郁者，气结于心而伤于脾也。及其既甚，则上连肺胃，而为咳喘，为失血，为噎膈，为呕血。下连肝肾，则为带浊，为崩淋，为不月，为劳损。李东垣曰：五脏六腑之精气，皆禀受于脾，上贯于目。脾者，诸阴之首也。目者，血脉之宗也。思虑伤脾，则五脏之精气皆失所司，不能归明于目，而有视物羞明，眼皮宽纵，倒睫拳毛等症。或生偷针，或生眼痒，治宜扶脾补土兼清心阳。若初病而气结凝滞者，宜顺宜开，久病而损及中气者，宜修宜补。然以情病者，必得愿遂而后释，或以怒胜思，亦可暂解。如朱丹溪治一思想气结之女，先激之使怒，然后与药，复念病虽愈，必得喜方已。乃给以夫回，病遂不举。予尝用此治太湖李姓之妇，目竟获痊，即此法也。

## 悲

痿论曰：悲哀太甚，则胞络绝。胞络绝，则阳气内动，发则心下崩。宣明五气篇曰：精气并于肺则悲。本神篇曰：悲哀动中者，竭绝而失生。又曰：肝悲哀动中则伤魂。又曰：心气虚则悲。调经论曰：神不足则悲，是肺肝心三脏亦病于悲也。又运气：悲皆属寒水攻心。五常政大论曰：火不及曰伏明，伏明之纪，其病昏惑悲忘，从水化也。又曰：太阳司天，寒气下临，心气上从，喜悲数欠。至真要大论曰：太阳司天，寒淫所胜，民病善悲，时眩仆。又曰：太阳之复，甚则人心，善忘善悲。夫悲之为情，与忧思大异，忧思则

默然不语，如呆如痴，悲则哀恸迫切，号呼痛哭，渐至泪枯眼肿，视物无形。且悲则心系急，肺布叶举，而上焦不通，营卫不散，热气在中，熏蒸清道，伤及五轮，遂有黑花蝇翅鱼鳞白陷诸症。治宜补其肝脾。盖木为火之母，子虚则补母之义也。土为火之子，补子令母实之义也。然必释其悲，则治得其效。若妇女性执，终岁戚戚，虽日用茱萸香附以升提，参术归苓以培本，是亦扬汤止沸之计而已。

## 恐

《素问》阴阳应象大论曰：在藏为肾，在志为恐。宣明五气篇曰：精气并于肾则恐。邪气脏腑病形篇曰：恐惧则伤心，神伤则恐也。调经论曰：血不足则恐。本神篇曰：肝气虚则恐，以肝为将军之官，肝气不足，则怯而恐也。戴人曰：肝者敢也，惊恐则肝伤矣。肝胆实则怒而勇敢，虚则怒而不敢也。玉机真藏论曰：恐则脾气乘矣，以肾虚而脾胜之也。宣明五气篇曰：胃为气逆，为哕为恐者，以阳明土胜，亦伤肾也。又运气善恐皆属肝木虚。五常政大论曰：木不及曰委和，委和之纪，其病淫动。注：恐是心肾肝脾胃皆主于恐也，甚则精却。恐则气下，人目一点黑莹，乃先天真一之水所化，全赖精气神包裹，而能监察万物。精却则不能化气，而瞳神有昏眊之患矣。气下则不能摄精，而瞳神有散大之患。急宜补养肝肾，固其精气，以复神光。盖心以神为主，阳为用。肾以志为主，阴为用。阳则气也，火也。阴则精也，水也。水火交为既济，全在阴精上奉以安其神，阳气

下藏以定其志，不然，则神不安于内，阳气散于外，志不定于中，阴精走于下，水火不交，而目未有不病者也。

## 惊

《素问》金匱真言论曰：东方青色，入通于肝，其病发为惊骇，以肝应东方风木，风主震动而连乎胆也。气厥论曰：脾移热于肝，则为惊衄。阳明脉解篇曰：足阳明之脉病，恶人与火，闻木音则惕然而惊。阳明胃脉也，胃者土也，闻木音而惊者，土恶木也。又曰：阳气与阴气相搏，水火相恶，故惕然而惊也。举痛论曰：惊则心无所倚，神无所归，心神散失也。此肝胆胃心四藏皆病于惊，而气为之乱也。又运气惊有三：一肝木不及，金来乘之。五常政大论曰：木不及曰委和，委和之纪，其发惊骇。至真要大论曰：阳明之复，甚则入肝，惊骇筋挛。二火邪助心。六元纪大论曰：少阳所至为惊躁。至真要大论曰：少阳之胜善惊。三寒邪伤心。气交变大论曰：岁水太过，寒气流行，民病烦心躁悸，胆为中正之官，五藏六府，皆取决于胆。胆主清净，不受浊秽，故胆汁上溢，则为口苦，胆精不足，则为目昏，眼中一点神膏，乃胆中精汁，渗润而成者也，能涵养瞳神，清莹澄澈。凡人惊者，起于猝然，心主震动，遂伤及胆，其症为目睛不转，为瞳神散大，为青膜遮掩。治宜安神定志，使气之散者得以复聚。张子和曰：惊者平之。平，常也。使病者闻之习熟，见之惯常，自然不惊。且肝胆相为表里，其色为青，故人之受惊者，其面色必青也。临症审辨，何难施治哉！

## 银海指南 卷二

清 桐乡 顾 锡养著述  
鄞县 曹赤电炳章圈点

### 瞳 神 论

五轮八廓，既详哉言之矣，是为目之体，未及目之用也。若夫灵明默运，鉴万物，察秋毫，则有瞳神在焉。华元化曰：目形类丸，瞳神居中而向前，犹日月之丽东南而晦西北也。目有神膏神水神光，真血真气真精，皆滋目之源液也。神膏者，目内包涵膏液，此膏由胆中渗润精汁，积而成者，故能涵养瞳神，衰则有损。神水者，由三焦发源，先天真一之气所化，目中润泽之水是也。水衰则有火胜燥爆之患。水竭则有目轮大小之疾，耗涩则有昏眊之患，亏者多而盈者少，故世无全精之目也。神光者，源于命门，通于胆，发于心，火之用事也。火衰则有昏瞑之患，火炎则有焚燎之殃，故衰宜补，炎宜降。心君，主也，通于大眦，故大眦赤者，实火也。命门为小心，小心相火也，代君行令，通于小眦。小眦赤者，虚火也。若君主拱默，则相火自然清宁矣。真血者，即肝中升运滋目注络之血也，此血非比肌肉间流行之血也，即天一所生之水，故谓之真也。真气者，目之经络中往来生用之气，乃先天真一发生之元阳也。真精者，乃先天元气所化之精汁，起于肾，施于胆，而后及瞳神也。凡此数者，一有所损，目难治矣。大概目圆而长，外有坚壳数重，中则青胞，内包黑稠神膏一函，膏外则白稠神水，水以滋膏，水外则皆血，血以滋水。膏中一点黑莹，是肾胆所聚之精华。惟此一点，烛照鉴观，空阔无穷，是为人身

之至宝，天地之灵光。或曰，瞳神，水也、气也、血也、膏也。曰，非也。非水、非气、非血、非膏，乃先天之气所生，后天之气所成，阴阳之蕴妙，水火之精华。血养水，水养膏，膏养瞳神，气运用，神维持，喻以日月，理固有然。而午前则小，午后则大，亦随阴阳之运用也。大抵目窍于肝，源于肾，用于心，运于肺，藏于脾，有大有小，有圆有长，亦由禀受之异也。夫男子右目不如左目精华，女子左目不如右目光彩，此各得阴阳气分之正也。

云间谢东田先生，精通医理，尝谓余曰：治目以瞳神为本。瞳神不损，虽翳障满布，不难逐时消退。瞳神若损，纵极挽救，亦属徒劳无益。故著此论，以明其关系甚重，不可视为泛常。尔时互相参究，深受其益。今东田已入仙乡，余亦桑榆日暮，捉笔追思，曷胜寒鸟恋群之概。

### 心 经 主 病

心为君主，总统脏腑，故忧思劳怒，皆动心神。心应南方火色，目之大眦属心，心受火刑，则眦肉壅突而痛。若不痛而痒属虚，或因操劳过度，或因水亏不能制火所致。小眦属心胞，又属少阳经，多气少血，故小眦努肉属血虚，火烁之故也。若心经火邪盛而刑肺，为大眦努肉攀睛，属实火，不痛而痒，属虚火。小眦努肉攀睛，乃虚火刑金为亏症。努肉双斗，属水亏血少，火邪刑肺，甚则蚀及神水，乃心火克肾水也。大眦流血，肿痛，

为实火。心统诸经之血，火盛则血热妄行，故流血。不肿痛而痒，为虚火，乃心肾不交，君火炎甚也。左目为阴，右目为阳，阴属血，阳属气，男多患左，女多患右，虽有是分，不可执一，惟在圆机通变也。

## 肺经主病

肺为华盖，百脉之宗。白睛红丝满布，乃肺热也。白珠努肉紫胀，甚则眼眶青黯，乃血为邪乘，凝而不行也。玉粒侵睛，肺气凝滞所致。白睛起膜，状如鱼泡，寒郁太阴也。白翳侵睛，属金来克木，目珠壅肿红痛，辨是何邪，分别施治。目珠突出，鼻塞咳嗽，乃风寒乘肺，肺气逆也。珠大脱眶，肺肾气冲，乃金水两亏症也。能仰视不能俯视，气有馀而血不足也。能俯视不能仰视，阴有馀而阳不足也。鸡盲者，阴气未升则昏，至人定后，仍能见物。雀盲者，通夜不见，乃肝血少，肺阴亏也。鹞眼凝睛者，阴阳不和，火克金也。总之其位至高，统一身之气，其见症多在气轮。随症审察，用药自能奏效。

## 肝经主病

肝属风木，木能生火，惟血涵养，否则火盛血伤，目病生焉。其脏主疏泄，凡人愤闷不平，或受六淫之邪，则气不宣流，遂生星翳障雾，如点如凿，或圆或方，形色不一，莫可枚举。凡自上而下属太阳经，名垂帘。红色而痛属肝热，肿痛属风邪，不痛为血虚内热，白色而肿痛，属气虚挟风，痛而不肿，为寒邪，不肿不痛，乃气虚下陷也。自下而上，属足阳明胃经，名堆云，又名黄膜上冲。在黑珠内者，名内堆云，属肝肾不足，木挟相火上升。在黑珠外者，名外堆云。肿痛涕泪，为风克肝胃。障色带黄，为湿热。肿痛畏寒，泪如脓水，属寒邪。努肉壅结，障色微红，属胃火。此皆气血失充，虚中挟邪症也。红白

相间，名玛瑙障，属热郁肝经，气血相混也。纯白而厚，名水晶障，属寒乘肝阴也。白星团聚，名聚星障，属肝肾郁结，精血受伤也。一线垂下，名线障。横住瞳神，名横关。初起红痛，属风寒。邪郁肝阴，不能发越，不红痛，属肝肾阴虚，相火上炎也。一线盘旋于风轮之上，名旋螺障。一为阴寒上乘，一为邪郁于肝阴也。黑珠内、瞳神外，初起如雾，渐渐厚大，名内障。左关脉细涩，属肝郁不舒。左尺脉洪数，属肾气不纳也。色白而长，形如半月，名半月障，属肝经郁怒所致。色白而厚，名白障，稍薄名白翳，最薄名白雾，白点名星。红肿痒痛属风，红肿不痒痛属郁邪。舌白涕泪属寒，眼眇干硬，羞明恶热，属火。干涩昏朦属燥。此皆实症。若不肿而红痛，属血虚肝热生风。不红肿而痛，属忧思郁怒，肝气不舒。不红不痛，属阴虚火炽。皆虚症也。目珠疼痛，肝阳上浮也。白障满布，赤脉贯睛，属肝经郁热。若无白障，但见赤脉贯睛者，心火刑肺肝也。黑珠上一颗突出，名蟹珠，发于瞳神巅顶，属肝肾两经。发于瞳神下面，属阳明。发于大眦旁者，属太阳。发于小眦旁者，属少阳。凡努肉壅肿涕泪，脉弦细为风，舌白脉迟为寒，舌红脉数为火，脉细弱或数而无力属阴虚。此症由邪袭肝阴，气血不能流行，或精血不足，过服寒凉升散而发。黑珠低陷，名陷障。障凝如冰，名冰障。属邪乘肝阴，气血受伤。红肿脉浮弦为风。不红肿脉迟细为寒，乃实中挟虚症也。肿痛努肉，黑珠泛白，名内泛，乃精血大亏，风寒邪郁也。此皆举其大略，须脉象舌色兼参，庶几无误。

## 脾经主病

脾为诸阴之首，统摄一身之血。在气为中气，在藏为心子。目之上脾属脾，下脾属胃。上脾内生红粒，名鱼子石榴，生红块，名鸡冠蚬肉。皆属风热，邪滞太阴，气血凝结

所致。脾生痰核，在皮里膜外，如樱如梅，由於气滞燥结，防有成疔之患。睛明穴有疮，名眼痛，日久成管，名漏睛，属太阳郁热不宣。脾翻黏睑，属阳明胃火。上脾生肉粒，名偷针，下脾生肉粒，名眼痒。肿痛属风郁化火，不肿痛而时发时止，属劳伤心脾，肝木克土，是虚症也。上脾宽纵，拳毛倒睫，红肿，属脾肺气虚挟风，不红痛，属中气下陷。下脾紧急，拳毛倒入，属肝风克胃。下脾内生菌，属阳明湿火。两脾生癣，湿烂为风，焦枯为火，干涩属燥，脓窠属湿。然有风中兼燥，火中兼风，湿中兼热，诸症宜细辨之。

## 肾经主病

肾为作强之官，伎巧出焉。应北方癸水，涵木制火，荣养血脉。瞳神内起星，邪郁肾阴也。五星缭乱，视物眊眊，水为火反克，虚实皆有也。瞳神细小，火搏水阴也。瞳神散大，气不裹精也。瞳神发白，水源干涸所致。黑珠满红，名胭脂内障，属相火上浮，水不能制。若瞳神亦红，名血灌瞳神，不治。瞳神泛白动跃，已成内障，亦不治。瞳神黄色如金，火亢水竭，亦不治。有见火星飞扬者，心肾不交也。有见萤星满目者，肝肾不和也。有见白星绕乱者，肺肾气虚也。有见黑花茫茫者，肾阳不藏也。视白为黄，视红为紫，视正为横，视定反动，睁目头晕，此阴极阳飞症也。瞳神不大不小，其色不白不红，三光俱灭，真青盲也。法在不治。以上诸条，皆精血失充之症，诚以水为天一所生，务宜滋养，水足精充，目疾自痊愈矣。

## 三焦主病

三焦分上中下，目疾是上焦病，无有论及中下者。然细按之，则三焦各有见症，不可混治。头痛鼻塞，耳聩面疮，目红肿痛，唇疮口糜，此皆上焦病也，治宜清火发散，疏

肝养目。肚腹膨胀，胸膈不舒，两目干涩或沿烂，此乃中焦病也，治宜消积行气。脚气壅肿，步履艰难，水道不通，湿热上浮，以致目患，此乃下焦病也，治宜利湿清热舒筋。腑病以通为补，故但叙实症，其有虚症，另见各门，学者细心参之可也。

## 小肠主病

小肠为火府，与心经配合表里。凡心经之火上延于目者，兼责诸小肠，故古人治心火，必用导赤，以心为君火，无直折之理，但当通理小肠，则心火自降。此治脏先治腑之法也。

## 胆经主病

胆属少阳，经曰：十二经皆取决於胆。为半表半里，两边头痛，法用小柴胡及逍遥散，乃和解之剂。目中神光，惟赖胆中清纯之气所养，倘胆精不足，胆汁不充，两目必昏，古方俱以诸胆为治。所以清其邪热，乃同气相求之理也。然味太苦寒，防其碍胃，总宜以条达为主。余详肝经。

## 胃经主病

胃为水谷之海，转输旋运，生化不穷，故治病先讲胃气。胃气一弱，饮食不纳，何以能胜药力乎？然胃病有虚有实，有热有寒，实宜硝黄之属，虚宜术草之属，寒宜香砂之类，热宜芩斛之类配合。脾经为后天生养之基，故东垣专主脾胃立论，非虚说也，其见症详载脾经，但须知阳土不耐温燥，方不误治。

## 大肠主病

大肠传导糟粕，通调为顺，溇泄则有阴伤之患，秘结则有阳亢之虞。昔人治便秘无

度，多以补脾为主，亦扶上生金之义也。有火则闭塞不通，须用攻下之品，釜底抽薪，诚妙法也。稍涉虚者，如景岳济川煎，亦可采用。凡目病在肺经者，治其大肠，以其表里相应，所谓上病治下也。

## 膀胱主病

膀胱为巨阳，其经脉最长，统束一身。凡外感症皆太阳受之，羌防发汗，治其经，五苓利水，治其腑。更有湿热下注，二便不调，专治膀胱，其病自愈。与肾为表里，肾无泻法，泻膀胱即所以泻肾。沟渎既清，水泉不竭，肾精自然充足。目珠上属太阳，见症甚多，如头风损目，垂帘成障皆是。故凡治目，不可不细究膀胱也。

## 杂病总论

病之发也，有因外感内伤，前已详论之矣。至于杂症，不过气血痰食郁五者而已。然五者之中，惟气血为甚。盖人有阴阳，即为气血，阳主气，故气全则神旺。阴主血，故血盛则形强。然而身形之中，有营气，有卫气，凡人受气于谷，谷入于胃，以传于肺，五脏六腑，皆得受气。清者为营，浊者为卫。营行脉中，卫行脉外。其所以统摄一身，环流不息者，全赖元气为之主持。元气者，先天之气，命门之主也。卫气者，后天之气，生命之原也。元气为卫气之母，母能益子，子赖谷气之津以养生。故元气衰，则营卫之气皆有不充矣。夫血生于心，统于脾，藏于肝，布于肺，泄于肾，灌溉一身，为七窍之灵，四肢之用。润颜色，充营卫，津液得以通行，二便得以调畅。然血为气化，亦能助气，故一气一血，相为表里也。痰饮一症，内经止有积饮之说，本无痰症之名。盖痰涎之化，本由中气衰弱，水谷入胃，不能尽化，留而为痰，使脾强胃健则随食随化，皆成津液，焉

能成痰。故肥人多痰者，因中气不能健运所致。经云：形盛气虚，此之谓也。若实痰者，或因风因热因湿因寒，郁结于脏腑经络之间，气血不能通达，凝而为痰。祛其外感，而痰自消也。内经之不言痰者，正以痰必因病而生，非病之因痰而致也。经云：人以水谷为本，人绝水谷则死，脉无胃气亦死。又曰：谷盛气盛，谷虚气虚，此其常也。反此者病。盖五味入口，藏受于胃，游溢精气，散布于五脏。酸入肝，苦入心，甘入脾，辛入肺，咸入肾，此五脏各归所喜也。凡人偶食生冷油浊之物，积滞于肠胃之间，此邪气之实也。若食入即胀，或胸胁作痛者，乃中气不旺之故也。盖脾胃为仓廪之官，职司化食，脾胃强壮者，即滞亦易化。如其不能化者，皆由脾胃之虚也。郁病者，滞而不通之义也。经言五郁者，乃五行之化，气运有乖，则五郁之病生焉。滑氏曰：木性本条达，火性本发扬，土性本冲和，金性本肃清，水性本流通。五者一有所郁，斯失其性矣。至于情志之郁，不过忧思怒三者而已。盖忧则气聚，思则气结，怒则气逆也。初病宜顺宜开，若郁久则伤及中宫，神志日消，心脾日耗，非补不可也。余谓痰食郁三者，总由气血不调之故。若气血和平，则神魂安静，肤腠固密，外来之邪无隙可乘，内生之郁无由而起。即使寒温不测，世事无常，或外犯客邪，或内为郁病，只宜祛其外感，调其郁气则安矣，宁有大病之足虑哉！

## 气病论

经云：气脱者目不明。气者清阳之气也，清阳不升，则浊阴不降，而目安能烛照无遗乎。人在天地间，莫非气化之流行，脏腑经络，气得其正，何用不藏。气失其正，何往弗害？故曰：百病生于气也。又近见应震王氏曰：行医不识气，治病从何拒，堪笑道中人，未到知音处。旨哉斯言，是实治身治病

第一大纲。盖气之为用，无所不至，一有不  
调，无所不病。为虚为实，为寒为热，变态  
莫可名状。气有不调之处，即病根所在之处  
也。明者撮而调之，犹如解结，一举手而即  
脱然矣。故本乎天者，天之气也；本乎地者，  
地之气也。人身之气亦应之。阳气有余，为  
目赤壅肿。阴气有余，为隐涩羞明，中气不  
足为眼皮宽纵，凝而不行为脾生癭核，实者  
破之，虚者补之，滞者行之，郁者达之，寒  
者温之，热者凉之，不和者调之疏之。凡五  
行五志，五脏六腑，皆赖气以为之用。常则  
安，变则病，是以圣人谓诸病皆因于气，而  
况目病乎？故医者当参观互证，酌宜而治之，  
庶于斯道无愧矣。

## 血 病 论

经曰：目得血而能视，血者气之所化也。  
故血盛则形强，人生所赖，惟斯而已。润经  
络，泽脏腑，养筋骨，充满一身，而目受其  
荫，固宜流通，而不宜瘀滞者也。然人之初  
生，必从精始，精之与血似乎非类，而丹家  
曰：涕唾汗津精液血，七般灵物尽为阴。则  
凡属水类，皆天一地六所化，而血即精之类  
也。但精藏于肾，所蕴不多，苟房劳太过，精  
亏则血亦亏，而七窍不灵矣。夫血本阴类，其  
动者皆由于火，或外邪不解，而火郁于经，或  
纵饮不节，而火动于胃，遂使血热妄行，致  
成目赤眦疡。治法以凉血清火为主。或壅瘀  
于经络，则睛珠胀闷，或郁结于脾眦，则努  
肉堆突，或乘风热，则发椒疮粟疮之类。总  
以行血散血为治。若痛伤痕陷，白障满泛等  
症，皆属血虚邪乘所致，治宜行血补血为先。  
盖太阳经起于目内眦，血多气少。少阳经起  
于目锐眦，血少气多。阳明经起于目之两旁  
交额之中，气血俱多。惟厥阴连于目系而已。  
故血太过者，太阳阳明之实也。血不及者，厥  
阴少阳之虚也。能辨过与不及，庶攻补皆得  
宜矣。以是知血化于气，而又为精类。阳虚

不能生血，所以血宜温而不宜寒。阳亢最能  
伤阴，所以血宜静而不宜动。察于此而得其  
养营之道，则目光如炬，又何血病之足虞哉？

## 痰 病 论

经曰：湿气变物，水饮内蓄，中满不食，  
是言饮也，非言痰也。痰之与饮，虽曰同类，  
而实有不同也。盖饮为水液之属。凡呕吐清  
水，及胸腹膨胀，吞酸噎腐等症，此皆水谷  
之余，停积不行，是即所谓饮也。若痰之不  
同乎饮者，饮清澈而痰稠浊，饮惟水谷停积  
而化，痰则五脏之伤皆能致之。然究其原，痰  
即人之津液，无非水谷所化，但化得其正，则  
形体强，营卫充。若化失其正，则脏腑病，津  
液败，而血气即化为痰矣。后人治痰，开口  
便言痰火。有云怪症为痰者，有云痰为百病  
之母者，痰之为害，不綦重乎？然则虚实之  
间，尤不可不辨。惟验其年力犹盛，血气未  
伤，或以肥甘过度，或以湿热盛行，或风寒  
外闭皮毛，或逆气内连肝膈，皆能生痰动火，  
害及于目。惟察其病气形气，俱属有余者，即  
实痰也，实痰则宜消伐。若年及中衰，形气  
羸弱，或以多病，或以劳倦，或以忧思酒色，  
致成劳损，非风卒厥者，或脉见细数，脏无  
阳邪，时为呕恶泄泻，气短声暗者，皆有目  
暗不明之患。但察其形气病气，本无有余者，  
即虚痰也。虚痰则宜扶助元气，使精血充旺，  
则痰自消矣。然痰之所生，无不由乎脾肾。脾  
恶湿，湿胜则为痰，肾属水，水泛亦为痰。脾  
家之痰，有虚有实，肾家之痰，则无非虚耳。  
痰病延及于目，治最棘手，惟调其寒热虚实，  
气血阴阳，则无有不愈。昔王隐君谓内外百  
病，皆生于痰，悉以滚痰丸攻之，其亦但顾  
目前，而不知后患者也。

## 食 病 论

经曰：饮食劳倦即伤脾。饮食自倍，肠



胃乃伤。脾胃为仓廪之官，大肠为传导之官，食伤则气滞，气滞则上不能散布精华，下不能转输糟粕。然有伤于寒物者，有伤于热物者，其在内伤，不过为泻为痢而已。若在眼目，则伤于寒者，两胞肿胀，治宜温消。伤于热者，目赤痒痛，治宜清利。若过食煎炒炙煿，必至火气上攻，则为鸡冠蜆肉，或鱼子石榴，变症不一。治宜清利肠胃，去其积热，而诸病悉除。此症之易治者。凡在少年童稚，最多此症，惟年老久病之人，脾虚不能运化，或不能食，或知饥少食，或食入即胀。明是中虚之象，当以补法行之，谅明哲者，不至于胶柱而鼓瑟也。

## 郁病论

经曰：木郁达之，火郁发之，土郁夺之，金郁泄之，水郁折之。言乎五气之郁也。人之脏腑应之，木应肝胆，木主风邪，畏其郁结，故宜达之。火应心与小肠，火主热邪，畏其陷伏，故宜发之。土应脾胃，土主湿邪，畏其壅滞，故宜夺之。金应肺与大肠，金主燥邪，畏其躁急，故宜泄之。水应肾与膀胱，水主寒邪，畏其凝溢，故宜折之。然五者之中，皆可通融圆活，不必拘泥。夫人气血不顺，脉不和平，即是郁症，乃因病而郁也。至若情志之郁，则有三焉：一曰怒郁。方其盛气凌人，面赤声厉，多见腹胀。及其怒后，逆气已平，中气受伤，多见胀满疼痛，倦怠少食之症。一曰思郁。凡芸窗秀士，茅店羁人，以及室女尼姑，心有所忆而生意，意有所属而生思，思有未遂而成郁，结于心者，必伤于脾，及其既甚，上连肺胃，为咳喘失血，隔噎呕吐，下连肝肾，为带浊崩淋，不月劳损。一曰忧郁。或因衣食之累，或因利害之牵，终日攒眉而致郁者，志意乖违，神情萧索，心脾渐至耗伤，气血日消，饮食日少，肌肉日削，遂至发为目症，前七情论中已详之矣，故不赘述。然五气之郁，因病而郁者也，情志

之郁，因郁而病者也。凡患是症者，宜自为节制，皆非草木所能奏效，所谓妙药难医心上病也。可不慎之？

## 兼症总论

医虽有专科，而病则无专病也。有专科则其术精，无专病则其症杂，吾故论目病而及于兼症焉。夫病之重者，莫如伤寒。仲景论太阳篇中，头热目赤。阳明篇中，目中不了了，睛不和。少阳篇中，少阳中风，两耳无所闻，目赤，是伤寒兼目疾也。若夫中风头风，虚劳臌胀，噎隔咳嗽，黄疸遗浊，疝瘕痃痞泻痢，以及外科疮疡，女科胎产经带，儿科痘疹疳积，皆有兼目疾者，不得不一一著明。仿《伤寒析义》之例，以垂诸简编，庶有成法可遵，而不至于顾此失彼也。至子头风之害目，疳积之害目，患者极多，为本科之本病，故论之尤详切焉。夫医有十三科，伤寒为第一，余科次之，眼科又次之。今以眼科而括诸科之全者，因虑业是科者，守一家之说，而不能广搜医籍，倘遇兼症，则曰此某科也，望望然去之，宁不貽识者之笑乎？然欲概为疗治，使患目之人，并入于光明之域，必须博考诸家，临症乃能措手也。古人立法，互有不同，有偏于寒者，有偏于热者，有偏于攻者，有偏于补者，熟究深思，化其偏而得其全，则法皆尽善矣。故专者，专心之谓也，又专力之谓也，专其心，专其力，斯得专其艺矣。且能专者，未有不能兼者也。因专而后能兼，因兼而后愈专，成德之士，岂一端一节所能尽其长哉。

## 伤寒兼目疾论

伤寒有传经直中。传经者，由太阳传阳明，由阳明传少阳，由少阳传太阴，由太阴传少阴，由少阴传厥阴，此循经传也。有太阳不传阳明而经传少阳者，有阳明不传少阳

而径入本府者，有少阳不传太阴，而径归胃府者，谓之越经传。有传一二经而止者，有始终只在一经者，在表为寒，在里则为热矣。直中者，不由三阳传入，而径中三阴，有寒无热者也。若兼目疾，惟三阳有之，太阳宜汗，阳明宜清，少阳宜和，无异法也。羌活主太阳，葛根主阳明，柴胡主少阳，为报使之药，人所共知，而温经散寒之法，间亦参用。至于分症立法，无关于本科者，不必赘述也。

### 瘟疫兼目疾论

瘟疫之邪，伏于膜原，蒸变不测，吴又可制为达原饮以治之。立论超出千古，举世皆宗之。然其症发热头疼，便闭神昏，与外感风寒相似，不可不细辨也。夫风寒从外入内，病无臭气触人，间有作臭气者，必待传阳明胃府始见。若瘟疫从中达外，病即有臭气触入，轻则透于床帐，重则盈于房帷，此气之易辨也。风寒主收敛，面色多绷急而光洁。瘟疫主蒸散，散则缓，面色多松缓而垢晦，此色之易辨也。风寒初起，舌多无胎，即有白胎，亦薄而滑。瘟疫一见头痛发热，舌上即有白胎，且厚而不滑，或粗如积粉，或色兼微黄，此舌之易辨也。瘟疫之脉，传变后与风寒颇同，初起时与风寒迥别，风寒在表，一二日，脉多浮，或兼紧兼缓兼洪而皆浮。迨传入里，始不见浮脉。瘟疫从中道而变，一二日，脉多沉，迨自里出表，脉始不沉，乃不浮不沉而数，或兼弦兼大而皆不浮。此脉之易辨也。且其见症，必初起忽觉凛凛，以后但热而不恶寒，以其从内蒸发，非必有感触之因也。设有胁痛耳聋，则邪溢少阳，腰背项痛，则邪溢太阳，眉棱骨痛，眼眶痛，鼻干不眠，则邪溢阳明，当以柴胡羌活葛根等，分经加用。若舌根先黄，渐至中央，邪渐入胃，此三消饮症。若脉长洪而数，大汗多渴，此邪适离膜原，欲表未表，此白虎汤症。若

舌上纯黄色，或变黑色，或生芒刺，或鼻如烟煤，或大便不行，或大便虽无结粪，而脉象沉实，此皆承气汤症。倘耽延失下，以致循衣摸床，撮空理线，攻不可，补不可，惟有用陶氏黄龙汤，间有得生者。至于养营清燥，总宜在驱邪之后也。若邪火上攻于目，赤肿疼痛，畏热羞明，宜专逐疫邪，则目自愈。亦有昼夜壮热，目中如火燃，如针刺，怕见日光灯光，必须四面遮围，始稍宁静，亦宜注意逐邪，使胃中无热邪留郁，自然清光大来。又有疫邪传里，遗热下焦，小便不利，邪无输泄，经气郁滞，目黄如金者，即以茵陈汤治之。或邪火久焰，肾水枯涸，瞳神昏渺，眵泪失光，逐邪之中，兼用滋阴，不得徒以甘菊蒺藜疗之。总之瘟疫乃时气传染，治宜清火散邪，东垣普济消毒饮，本为瘟疫而设，以治瘟疫之目疾，其奏效不更速乎？

### 中风兼目疾论

中风分中脏中腑中血脉。中府者，中在表也，即伤寒论太阳中风，桂枝汤之类是也。外见六经形症，无异伤寒，治法亦同。中藏者，中在里也。中心不语，中脾唇缓，中肺鼻塞，中肝目瞽，中肾耳聋，而有闭与脱之分。闭者两手握固，牙关紧急，药宜疏通开窍，热闭牛黄丸，冷闭橘半姜汁汤。脱者，口张心绝，眼合肝绝，手撒脾绝，声如鼾肺绝，遗尿肾绝。更有发直摇头，面赤如妆，汗出如珠，此际须用理中汤加参两余，以温补元气。或寒痰阻塞，用三生饮加参灌之，庶救十中之一。中血脉者，中在半表半里也。如口眼歪斜，半身不遂之属是也。药宜和解，以大秦艽汤加竹沥姜汁钩藤主之。气虚者，偏于右，佐以四君。血虚者，偏于左，佐以四物。气血俱虚者，左右俱病，佐以八珍。若兼目疾，治法亦不外此。惟宜养血除风，所谓治风先治血，血行风自灭也。他如中肝之目瞽，脾绝之眼合，皆垂绝之候，并非目病，

不可救也。

## 头风兼目疾论

头为诸阳之首，目为七窍之宗，一身之经脉，皆上接于首。而少阴厥阴少阳太阳之脉，皆出于目系。若风邪乘之，则为头痛，故曰头风。然有大小雷头风，左右偏头风，以及阳邪风阴邪风之殊。然究其原，不过六经头痛而已，自有表症可察。盖身必寒热，脉必紧数，或涕泪鼻塞，或咳嗽项强，或背脊痠疼，按定何经用药，各有所主。若太阳头痛，羌活藁本主之。阳明头痛，升麻葛根主之。若阳明胃火上冲，直达头维而痛者，宜白虎汤主之。少阳头痛，柴胡川芎主之。太阴头痛，防风白芷主之。少阴头痛，独活细辛主之。厥阴头痛，蔓荆子吴茱萸主之。此六经报使之药。若雷头风者，乃满头作痛，面皮疙瘩，宜清震汤主之。右偏头痛者，宜补气散风。左偏头痛者，宜养血除风。此治外风之大略也。若内风发动，有阴阳气血之辨。阴虚者，乃水亏于下，而虚火乘之则痛。阳虚者，乃阳衰阴胜，遇寒则痛。气虚者，微遇外邪，或劳顿则痛。血虚者，以肝藏血，脾统血，血虚则热自生风，眩运耳鸣，此所谓肝风内动也。故气虚者，人参黄芪为主。血虚者，当归川芎为主。阴虚火浮者，壮水为主。阳虚阴胜者，扶阳为主。若三阳之火上炽，夜间作痛者，宜补肝散主之。更有痰厥头痛者，有风痰湿痰寒痰，肾虚水泛为痰诸症。风痰者，宜散风祛痰。湿痰者，宜燥湿消痰。寒痰者，宜温胃补气，气不逆则痰自平矣。水泛为痰者，宜养阴补肾，使肾中水火和平，无有偏胜，则痰自愈也。凡头风之症，最易损目者。盖风邪上受，必犯空窍，肝开窍于目，为风木之脏，木动则生风，以风招风，内外合邪，故头风必害目也。或为旋螺泛起，或为蟹睛高凸，或为内外堆云，或为红白垂帘，或为瞳神散大，或为内障青盲，

此等症候，皆宜各随其经，考之脉象，临证应变，不可执法而治也。

## 虚劳兼目疾论

虚劳之受病，惟房劳伤、思郁伤、医药伤三者而已。其见症也，骨蒸咳嗽吐血泄泻，男子失精，女子不月，五者皆本病之常。房劳伤者，断丧太过，而精气受伤也。其症从下而上，由肾肝而至于脾，或先失血，或见遗精，次见咳嗽骨蒸等症。真阳亏者，乏气少食，后见泄泻而危。真阴亏者，火旺血瘀，必发痲肿而毙。思郁伤者，情志不遂，而神气受伤也。此病起于肾，关于心而迫肺，伤肝及脾，再交水火，谓之七传。初起骨蒸干咳嗽，继则亡血失精，女子不月，至死而面色不衰，以阴火蒸腾津液于上，所以肢体日削，而神采愈鲜也。最为难治。医药伤者，表邪未清，留于肺络，误服寒凉清降，邪必从皮毛陷入。亦有因寒凉伤胃，胃输寒气于肺，皆能令人咳嗽不休。或风热误投辛散，而伤少阴之经，必先吐衄血，而后泄泻，或汗下失于调养，而伤其营卫，必先微寒数热，而后咳嗽。若兼目疾房劳伤者，治以六味八味为主。思郁伤者，治以逍遥归脾为主。医药伤者，治以调补元气为主。然在初起之时，尚可图救，延至末传，终难取效，慎之慎之。

## 鼓胀兼目疾论

鼓胀当辨明虚实寒热，然后施治，方不错误。假如溺赤便闭，脉数有力，色紫暗，气粗厉，口渴饮冷，唇焦舌燥，所谓诸腹肿大，皆属于热是也。溺清便澹，脉迟无力，色皅白，气短促，喜饮热汤，舌润口和，所谓诸病水液，澄澈清冷，皆属于寒是也。按之不痛，时胀时减者，为虚。按之愈痛，腹胀不减者，为实。东垣治法，枳术补中二方，出入加减，随症取效。此症痰湿素盛，中气先

伤，或为血蛊，或为水肿，见症不一，或宜开鬼门，或宜洁净府，或宜除陈莖，前人论之甚详，所谓上下分消其势也。如有兼目疾者，未有不两胞肿胀，眵泪赤涩，须察其本病之由，而以照顾脾胃为主。盖土败则木贼，木能生火，火又生风，眉睫之间，变端不测矣。若新感时邪，天行赤热，只以常法治之，不必过虑也。

## 咳嗽兼目疾论

咳嗽者，一由于胃气不清，一由于阴火上乘。五脏六腑，虽皆有咳，而大要不越聚于胃关于肺六字而已。何者，胃为脏腑之总司，肺为诸咳之门户也。外感咳嗽，有风从皮毛而入于肺者，有从背俞而入于肺者，有素患咳嗽，复加风寒，及形寒饮冷所致者，一表即清，故为轻症。不比杂病积久而发，急难取效也。然风热风燥，最当辨明。如冬时先伤其节之暖，复加风寒外遏，而致咳嗽痰结咽肿，身重自汗，脉浮者，风热也，宜用萎蕤汤，慎不可用辛热发汗。燥为秋气，令不独行，长夏湿土之余气，既伏藏于脾胃之间，至深秋燥令大行，与湿不能相容。至于挟风寒之威，而成咳嗽者，风燥也。惟千金麦门冬汤，五味子汤为宜。盖肺燥胃湿，两难分解，故敛散互用，燥润杂出也。若兼目疾，风热则赤痛，风燥则涩痒，气逆则睛胀，痰凝则视昏，治如上法。至于火炎干咳，悉是阴虚。大抵肾水枯竭，肝脏多火，故及于目，只宜壮水制阳，如六味加麦冬五味子之类，堪称善治。若导火之法，断断不可用也。更有形寒饮冷，伤于脾胃，连及脾脏，咳嗽多痰，目胞浮肿，气轮红赤，宜桂枝人参汤，枳实理中汤，四逆加入参汤等治之。不明乎此而误用寒凉之药，鲜不为害矣。

## 黄疸兼目疾论

黄疸病，以湿得之，故口渴难治，不渴易治。其症有阴有阳，由于湿之有寒有热。阳黄者，湿从火化，瘀热在里，胆热液泄，与胃之浊气共并，上不得越，下不得泄，熏蒸郁遏，面部先黄，次及身体指甲，汗溺俱黄，黄如橘子色，阳主明，治在胃。阴黄者，湿从寒水，脾阳不能化热，胆液为湿所阻，浸淫肌肉，溢于皮肤，色如熏黄，阴主晦，治在脾。伤寒发黄，《金匱》黄疸立名虽异，治法则同。再瘀热入胃，有因食谷者，有因酣酒者，有因色欲者，上盛则一身尽热，下郁则小便为难。食滞宜消之，酒热宜清之。女劳秽浊，始宜解毒，继则滑窍。湿在上，以辛散。以风胜湿，在下，以苦泄，以淡渗。各有方法，可按症以求之也。若寒湿在里，惟罗谦甫茵陈四逆汤，最有卓识，诚足补仲景之未备者也。然无论寒湿湿热，其目皆黄，甚至瞳神亦黄，势必云雾翳障，瞻视昏花，治亦无他法，以茵陈为主，五苓四逆，随症选用。黄虽分阴阳，实阳多阴少也，故叶天士曰：夏秋疸病，湿热气蒸而成。堪为明征。而徐灵胎疸囊之说，滥誇其方，不肯示人，苟有济世之心，何忍珍而不露哉？

## 遗浊兼目疾论

遗浊本二症，遗是遗精，浊是浊带。遗分有梦无梦，浊分赤色白色。有梦而遗者，相火之强也；无梦而遗者，心肾之衰也。浊而赤色者，血虚热甚也；浊而白色者，气虚湿热也。然遗精症状，各有不同。大抵小便后流出不可禁者，为湿热下注，不小便而自出者，为精关滑脱。或茎中痛痒，常欲如小便者，为败精阻滞。凡人酒色过度，思虑无穷，致真元衰惫，虚火流行，每多患此。又浊带症状各有不同，大约以干掩窍端者为火，不

干掩者为湿。小水赤涩而痛，或浊有赤色者，为小肠湿热。小水不赤不痛，而所下色白，或渗利转甚者，为脾气下陷。茎中痒痛而发寒热，或有结痛者，为毒邪所侵。丹溪谓胃中浊痰渗入膀胱，未足以尽之也。设有是症而兼目疾，遗是精病，肾之虚也，宜贞元五子饮之类。浊是气病，膀胱不化也，宜通关五苓散之类，其目眵泪赤肿，湿热相火也，宜革藓分清饮。或翳雾羞明者，脾肾两亏也，宜脾肾双补丸。或瞳神淡白者，乃真精走尽，元气大亏，不可为矣。惟宜大剂填补，希冀百中之一也。

### 痃症兼目疾论

痃者，症之总名也。症者，病之暴症也。经曰：夏伤于暑，秋必痃症。盖暑热伤阴，暑必挟湿。湿与热并，不泻则痢，不痢则症也。又曰：阴阳相搏而症作，阴搏阳而为寒，阳搏阴而为热。如二人相争，此胜则彼负，彼胜则此负。阴阳互相胜负，故寒热并作也。大抵无痰不成症，外感四气，内伤七情，饮食饥饱，房室劳倦，皆能致之。而其中气凝滞，鼓动痰涎，则一也。三阳为浅，三阴为深。太阳之症，腰背头项俱疼，先寒后热，热止汗出。阳明之症，鼻干舌燥，寒甚乃热，热甚汗出，喜见日光。少阳之症，口苦胁痛而呕，寒热往来，身体解体。少阴之症，寒少热多，呕吐独甚，舌干口燥，欲闭户牖而处。太阴之症，惨然太息，腹满恶食，病至善呕，呕已乃衰。厥阴之症，腰痛，少腹满，小便数而不利，恐惧不足，腹中悒悒。若有兼目疾者，当分经专治，暑者清之，湿者燥之，风者散之，虚者补之，调其寒热，治以温凉。其治本病之方，仲景小柴胡汤，出入加减，洵为至当不易，毋忽视也。

### 泻痢兼目疾论

泻痢乃脾胃之疾，六气中除燥气外，皆能为泻。然伤于寒湿者为多，其邪从经络而入，犯及中土，所以治泻以补脾为君，除邪为辅。若中气下陷，泄泻无常者，宜补中归脾主之，乃正治也。五更肾泻，古人皆用四神丸，未必皆验，盖因湿伤水脏故也，当用金匱泽泻汤，加姜桂五味革藓之类，往往获效。又有肝肾大虚，命门火衰，不能蒸化糟粕而时见泄泻者，宜附子理中汤，或右归丸加紫石英粟壳之类，以固敛之。痢疾多患于夏秋之间，当初起正值暑湿全盛时，用通利之剂即愈。盖积滞亦是肠中津液，气不统运，变为败垢，调其气则失统之败垢自下，未伤之津液亦安。近世执痛随利减之说，概用通利，久痢虚痢则危矣。郭友三治一人，阴虚发热，下痢不食，用猪苓汤、阿胶黄连汤而痊，可谓善悟。泻症若兼目疾，却不可用过祛风利湿，惟宜健脾，如异功散之类，随症加减。痢症若兼目疾，宜行血调气，如香苏平胃四物，或佐香连丸、清宁丸皆可。若泻痢久而目生翳障者，乃阴分受伤也，法宜滋阴，甘草阿胶，可随症加入。总之津液下泄，不能上承于目，延久必有翳膜之患，当去其宿积，固其肠胃，标本兼施，泻痢得止，则目患自除矣。

### 疮疡兼目疾论

疮疡者，六阳火燥有余，水不能制，以致妄乱无拘，燔灼于经络之间，蒸逼于肌肤之内，气血为之壅滞，日积月累，而毒成矣。阳毒必高凸红赤焮肿，治之易愈。阴毒必低凹青黑平塌，治最难痊。或发于头面，或发于手足，或发于身体，其名不一，其状各殊。治之之法，诸家皆有条论，选粹诸书可考也。其妙在用药升降得宜，及药贴之道地，内服

汤剂，不过排脓消肿而已。外科诸症，大约热者多，寒者少，火性上炎，目窍至高，最易冲犯。目为肝窍，肝属于木，又为火之从生，同类相应，自然之理。而肝与胆，又为表里，胆腑清静，疮毒为浊邪挟其火势，扰害少阳，苟其平素肝肾有亏，阴虚血少，胆汁不充，安能滋其目络。故热邪乘虚而入，发出目患。若发于病毒之时，须用三黄四物，专治其毒，毒愈而目亦愈。若发于病毒之后，治用解毒凉血之类，热退而目亦得愈。至于椒疮粟疮眼痒眼癖之症，为本科自有之病，不可与疮疡同语也。

### 胎产兼目疾论

胎前产后，症亦繁多。大法胎前以安胎为第一义，产后以行血为第一义。然安胎之药，不专恃芩术也。形盛气实，胎常不运者，非香砂耗之不安，血虚火旺，腹常急痛者，非芎归养之不安。体肥痰盛，呕逆眩运者，非芩半豁之不安。或因风寒外伤，而胎不安者，桂枝汤香苏饮皆宜。此安胎之要诀。若兼目疾，治法亦不外此，惟气虚不运者，发在右目，翳障羞明，宜补气和，如四君子加香砂之类是也。血虚不能滋养肝木，化火生风者，发在左目，星翳努肉，宜补血清热，如四物汤加黄芩之类是也。若风寒外感，发为目病，而兼妊娠，宜解散之中兼和血调气，如苏梗枳壳芎归之类，皆可参用也。产后有三冲三急三禁。三冲者，瘀血之冲肺冲心冲胃也。三急者，新产之呕吐泄泻多汗也。三禁者，禁佛手散，以川芎能发汗也；禁四物汤，以地黄能作泻也；禁小柴胡汤，以黄芩能阻恶露也。若兼目疾，因气血大亏，不能裹精而为瞳神散大，宜急补气血，固敛精膏。或因去血过多，木失所养，而为翳雾羞明，宜养血平肝。有哭泣悲伤，而为拳毛倒睫者。有邪乘空窍而为沿烂流泪者，皆气血不足所致，治宜护肝养血。盖产后肝胆发生之气甚弱，而

血液衰少，必须调护培养，务在早治，莫待病根深入，为终身之患也。

### 经带兼目疾论

经者，经脉也。血随气行，周身旋转，应月而下，不失其常，故即谓之经水。带者，带脉也，环束如带，管摄诸经，失其所司，时流秽浊，故即谓之带下。女科首重调经，其人心脾充旺，则经候如常。盖脾输五谷之津液，归于心，入于脉，变赤而为血，血有余则注于冲任而为经水。苟心脾衰弱，便有参差不月之虞。血虚者，后期而至，血热者，先期而来。阴气胜阳，则血不运行，故令乍少。阳气胜阴，则血流散溢，故令乍多。忧思过度则气结，气结则血亦结。郁怒过度则气逆，气逆则血亦逆。气血结逆于脏腑经络之间，而经闭不通矣。又有经前误食冷物，遏抑阳明之路，阻其血脉，每次经来，必先腹中作痛，或筋骨酸疼，经后风寒乘虚客于胞门，伤其冲任，所生之血不能直流而下，断续淋漓，或成块作片，此皆当察其虚实而治之也。经闭不调，皆有目患。盖目为血脉之宗，血不足，则脾脏失职，不能归明于目，而且肝木无制，必然化火生风，为星翳雾障，甚则挟相火上行，刑克水源，为瞳神淡白。经水逆行而上，目中清纯之膏，为浊阴扰乱，或为瘀血灌睛，或为胭脂内障。先贤治法，气虚阴胜者，四君子主之。气滞者，四君加香附延胡索调之。血虚阳胜兼热者，四物加芩连丹皮清之。血实有瘀者，四物加桃仁红花破之。忧思者，归脾汤补之。郁怒者，加味道遥散，佐以越鞠丸达之。经来胀痛者，当归抑气散行之。风寒内客者，当归养荣汤加薤白以温之散之。带之为病，五脏六腑皆有之。《产宝》云：带下三十六疾，分十二癥九痛七害五伤。然总而论之，不过虚实二字，故后人只以赤白言之。凡风寒湿热客于胞门，传至脏腑，结于带脉，津液因之涌溢而出，必辨其色赤者为热，白

者为寒，青者为风，黄者为湿。内经言白蛊白液白淫，皆主任脉为病，治宜专固任脉。若因脾虚，中气下陷，不能统固，宜补中升阳。或因心肾不交，相火蒸烁膏液，宜交通心肾。若兼目疾，因于风寒湿热者，必翳障羞明。因于脾虚心肾不交者，必午后干涩，甚则瞳神昏暗，皆由津液暗耗，无以滋荣。总宜闭其精窍，开其水道，庶清浊得分，更兼用补其气血，和其阴阳。气血旺，则客邪无隙可乘，阴阳和，则水火得以既济矣。

## 痘疹兼目疾论

小儿痘疮，皆由父母交媾之时，淫火炽甚而得。所谓先天之毒，禀于有生之初者也。盖痘本先天淫毒，伏藏于肝肾之内，触四时不正之气，淳然发泄，气领血载，达于肌肤之外，良由卫气运于脉外，营血行于脉中，气能祛毒外出，血能载毒上行。凡原气之强盛者，不满旬日，成痂而愈矣。若元气羸弱，气血偏虚，寒热偏胜，毒不能尽达肌表，遗留而上逆，则目中生痘，损坏瞳神。又或成浆之后，毒出肌肤，内藏之元气已虚，药饵之补益不济，有余之毒，不能出外，反深入于内，因而目中星遮翳蔽，变症不一。惟验其靨之白色者，属于气虚，淡红者，属于血虚，紫色者，属于余毒未清。若过期而靨不脱者，乃气血大亏之象，调其寒热温凉，益其偏虚血气，则目明翳消而得愈矣。疹者痘之末疾，发于脾肺二经，内应手足太阴，感天地间渗戾之气，故名疹也。然名各有异，苏松谓之痧子，浙江谓之瘡子，湖广呼为麻子，北直谓之疹子，山陕谓之肤疮，曰糠疮，曰赤疮，名虽不同，其症则一。总由君相二火燔灼，太阴脾肺受之。故其为症，必喷嚏咳嗽，面肿颊红，目胞肿胀，眼泪汪汪，惟气旺邪浅者易治。邪盛正虚，不胜其毒，则危机立至。更有愈后余热未清，上乘空窍，肝木受克，则黑珠星障昏花，羞明涕泪。切忌酸寒伐胃，宜

清养肺阴，补其气血。若误认为风，设以表散，犹之抱薪救火矣。

## 五疳兼目疾论

小儿五疳者，肝疳心疳脾疳肺疳肾疳也。其说创于钱氏，皆因脏腑柔弱，气血未充，或病后失调，或饮食饥饱，致伤脾胃而成疳症。津液内亡，虚火妄动，伤于何脏，发为何病，形症各殊。肝疳者，一名风疳，白膜遮睛，泻血而瘦。心疳者，两眦红障，面黄颊赤。脾疳者，一名肥疳，上胞肿胀，腹大嗜甘。肺疳者，一名气疳，白珠约翳，喘嗽气促。肾疳者，一名骨疳，瞳神凹凸，喜卧湿地。五藏治法繁多，不能概述，大要不离乎补脾健运，则清浊自分，中土有权，生机日盛，以异功散为君，随症加减。如枸杞白芍以补肝，山药阿胶以补肺，归身枣仁以补心，黄芪红枣以补脾，熟地菟丝以补肾，使脾胃稍旺，阴血渐充，继进地黄汤，以养阴收功，岂非善治？夫疳者，干也，皆由内热熏蒸，消烁津液。然不可因其热而用苦寒之药，再困脾阳，重伤胃气。世俗呼为疳积，谓疳必兼积，概用消导，不知疳乃虚症，补之尚恐不及，而妄行攻伐，安有愈期乎。又有虫疳者，其虫如丝，出于头项腹背之间，黄白赤者易治，青黑者难治。蛔疳者，眉结多啼，呕吐清沫。脊疳者，拍背有声，脊骨如龟。脑疳者，头皮光急，脑热如火。其症虽多，不出于五脏，宜以前法治之。然五疳之中，心肾二疳甚少，肝脾肺三疳常常有之。虫疳者，余亦屡见也。姑举其要，以备后学者留意焉。

## 辨脉法

脉要精微论曰：微妙在脉，不可不察。邪气脏腑病形篇曰：按其脉，知其病，命曰神。秦越人六十一难曰：切脉而知之谓之巧。许叔微曰：脉之理幽而难明。吾意所解，口莫

能宣也。凡可以笔墨载，可以口舌言者，皆迹象也。至于神理，非心领神会，乌能尽其元微。方盛衰论曰：受师不卒，使术不明，不察从逆，是为妄行。推雌失雄，弃阴附阳，不知并合，诊故不明。甚矣。脉之不可不辨也。其大要当合《素问》《灵枢》，及各家论说，熟读而玩绎之，自能领悟。惟常变之理，不可不知。凡人之脉，有素大素小，偏阴偏阳者，此其赋自先天，各成一局也。邪变之脉，有倏缓倏疾，乍进乍退，此其病之骤至，脉随气见也。故诊脉者，必须先识脏脉，而后可以察病脉。先识常脉，而后可以察变脉。然有脉病相符者，有脉病相左者，有病亢极而脉忽反变者，如阳证见阳脉，阴证见阴脉，此脉病相符也。证似阳而脉不鼓指，证似阴而脉鼓盛者，此脉病相左也。阳盛者，脉必洪大，至阳盛之极，而脉反伏匿，阳极似阴也。阴盛者脉必微细，至阴盛而脉反躁疾，阴极似阳也。此病亢极，而脉忽反变也。又有从合之辨，如脉浮为表，治宜汗之，此其常也。而亦有宜下者，仲景云：若脉浮大，心下梗，有热，属脏者攻之，不令发汗是也。脉沉为里，治宜下之，此其常也。而亦有宜汗者，少阴病，始得之，反发热，脉沉者，麻黄附子细辛汤微汗之是也。脉促为阳，当用葛根黄芩清之矣。若脉促厥冷为虚脱矣，非温不可，此又非促为阳盛之脉也。脉迟为寒，当用附子干姜温之矣。若阳明脉迟，不恶寒，身体濈濈汗出，则用大承气汤，此又非迟为阴寒之脉也。是皆从证不从脉也。至于表证汗之，此其常也。仲景曰：病发热头痛，脉反沉，身体疼痛，当救其里，用四逆汤，此从脉之沉也。里证下之，此其常也。日晒发热者，属阳明，脉浮虚者，宜发汗，用桂枝汤，此从脉之浮也。结胸症，当以大小陷胸下之矣。脉浮大者，不可下，下之则死，是宜从脉而治其表也。身疼痛者，当以桂枝麻黄解之矣。然尺中迟者，不可汗，以营血不足故也，是宜从脉而调其营矣，此皆从脉不从症也。世有

切脉而不问症，问症而忽脉者，得非仲景之罪人乎。陶节庵曰：问病以知其外，察脉以知其内，全在治法二字，乃临症切脉之要诀也。余历来治目，无不详参脉证，以定治法。如陆某朱某，同一努肉壅肿，黑珠内泛，一则脉沉迟，知其阴虚不足，复感寒邪，故余用六物汤加炮姜，以养阴温胃。一则脉浮迟而细，知其气血两亏，寒而兼风，故余用四物逍遥，加苏木红花，以祛风理血。张某艾某，同一珠大脱眠也，一则两尺浮洪无根，右寸濡弱无力，此肺金不能生水，肾火浮越所致，故余用金匱肾气丸，以降其浮阳。一则两尺细数，右寸浮洪，此肾水枯涸，肺气上冲所致，故余用人参固本煎加牛膝，以清其亢热，此证同脉异，而治亦异也。又如钱某瞳神散大，李某两目眦肉突出发痒，判然两症，然二人尺脉均细数，寸脉均洪大，皆由于心肾不交，故余同以滋阴六味丸，去萸肉，加女贞子以治之。此证异脉同，故治亦同也。至如孔某视白为黄，视红为紫，视正为横，乃阴极阳飞之症，脉宜浮洪，今反细涩，所谓过极者，反兼胜己之化也。余以七味二地温补之，此凭症而不凭脉也。大抵阴阳虚实，最宜详审。张介宾曰：凡值疑似难明处，必须用四诊之法，详问其由，兼辨其声色。但于本末先后中，征之以理，斯得其真。若不察此，而但谓一诊可凭，信手乱治，亦岂知脉症最多真假，见有不确实能无误。且常诊者，知之犹易，初诊者，决之甚难，此四诊之所以不可忽也。

## 辨舌法

经曰：能合色脉，可以万全。舌尤色之易见者。昔张仲景著《伤寒论》及《金匱要略》，皆详舌胎，后人《伤寒舌鉴》，《脉理正义》，皆本此而推广之。惟杜清碧《验证舌法》，尤为简明。盖舌为心窍，脏腑有病，必见之于舌。目病本于脏腑，故宜合舌胎以辨



之。惟外感有之，而内伤绝少。凡症初起，舌有白胎薄而淡者，是寒邪初入太阳也。白屑满舌，邪将传入阳明也。白胎干厚者，此太阳热病也。白胎兼滑者，此太阳阳明并病也。白胎而中有微黄者，此太阳之邪渐入阳明也。如表未罢，双解之，表已罢，下之。如作泻，清之导之。白胎而尖微有刺者，此少阳阳明也。白胎而中有黑点者，亦少阳阳明也。如表未罢者，和解之。表已罢，微下之。白胎而满黑刺者，此三阳合病也。白胎在左，阳明确热也。白胎在右，少阳受邪也。白胎而腻滑者，痰也。舌无白胎，外症厥冷者，寒中少阴也。白胎或左或右，而余见黄黑，外证下利，痛引小腹者，脏结也，热甚者下之，无热者温之。白胎在尖红者，少阳也。舌胎根白而尖者，太阳少阳并病也。舌白无胎而明淡，外症热者，胃虚也。凡舌无胎垢而色变者，皆属虚也。白胎厚如积粉者，此瘟疫初犯膜原也。白胎而尖根俱黑，乃金水太过，火土气绝于内，虽无凶证，亦必死也。白胎中见黑色两条，乃太阳少阳之邪入于胃，因土气衰绝，故胸中结痛也。白胎中见灰色两条，乃夹冷食舌也。舌见微黄胎者，邪入阳明，里热症也。次见深黄者，热渐甚也。再见于黄焦黄者，热愈亢也，宜下之。舌胎根黄而尖白者，表少里多也。黄胎而滑者，阳明湿热也。黄胎而上有隔瓣者，邪毒甚深，急下之。黄胎双垂夹见者，正阳阳明也。黄胎而中有斑者，将发斑也。无斑者，专下之。黄胎而中有刺者，胃热甚也。黄胎而中有小黑点者，邪将入脏也，急下之。黄胎久而变黑，干燥生刺者，实热亢极之候，不治者多。若遇此症，必须掘开舌胎，视瓣底红者，可急下之，瓣底黑者，不治。舌胎中心黑厚而干者，为热盛津枯之候，舌中黑无胎而燥，津液受伤，虚火用事也。舌黑有津边红，证见谵语者，虚人攻补兼用之，壮实者，急下之。夏月中暍，多有此舌，以辛凉解之，间有大虚之候，须合脉症参之。中黑边白而滑者，表

里俱虚寒也。凡舌胎纯黑者有两症，一为火极似水，一为水来克火，其辨法火亢盛者，胎厚而多刺，水来克者，胎薄而无刺。若舌黑中烂者，不治。舌至干黑而短者，不治。产后舌紫黑者，不治。凡见黑色，须问曾食酸物，及甜咸物否，以其能染成黑色，非因病而生，故润而不燥，刮之即退也。若舌胎见灰色，即黑色之轻者，与黑同治，亦有阴阳之分。如直中阴经者，即时舌变灰黑，而无积胎，如传经热症，则灰黑干胎。大抵舌上黄白黑俱有胎，红紫则有色而无胎也。舌见纯红者，乃火亢之极，瘟疫将深之象也。舌中心见红者，此太阳症也。舌红而尖起紫泡者，此心经热毒也。舌红而中见紫斑者，将发斑也。舌淡红而中见红赤点者，将发黄也。舌红而碎裂如人字纹者，此阳明传热于少阴心也。舌淡红而碎裂如川字纹者，此心经积热也。舌红而有刺者，此胃有热积也。舌红而内有黑纹数条者，乃阴毒结于肝经，肝主筋，故舌见筋丝也。舌红而有重舌者，此热毒入心胞，舌红而胀大满口，此热毒入于少阳阳明，均宜刺出恶血。舌红而出血如衄，此热伤心胞也，宜凉血止血。舌红而硬强失音者，死候也，有痰者导之，内实者下之，间有生者。舌红而碎烂如虫蚀者，此少阴瘟毒也，下之。舌红而吐弄者，此热在心脾也。舌红而战动难言，舌红而痿软不能言者，皆心脾虚极也，多用人参可救。舌红而干瘪者死，不治。舌见纯紫色者，此酒毒也。舌紫而中心带白者，酒毒在少阳也。舌紫而中心带赤者，酒毒在阳明也。舌淡红而中见紫黑筋数道者，此厥阴真寒症也。据此论治，可以辨虚实，别死生矣。

## 用 方 法

汉·张仲景治伤寒，立一百十三方，此用方之祖也。其中增减分合，立法最善。如桂枝汤加葛根，则为桂枝加葛根汤，此增法

也。桂枝汤去芍药，则为桂枝去芍药汤，此减法也。桂枝汤去芍药加附子，此增减并用法也。桂枝二麻黄一汤，桂枝二越婢一汤，此合法也。桂枝麻黄各半汤，此合而兼分之法也。盖病情百变，方难胶一。故有一方之中，寒热并用，仲景附子泻心汤是也。攻补并用，陶氏黄龙汤是也。若药性相反而兼用者，胡洽治痰癖，十枣汤加甘草，丹溪治劳瘵，莲心饮与芫花同行是也。又如丹溪治一妇，用四物汤去川芎倍地黄加白术黄芪黄柏甘草人参一贴，腹大泄，目无视，口无言，知其病势深而药无反佐之功也，仍用前药炒熟与之而愈。此同一方，而一生一熟，相悬天壤也。至于君臣佐使，尤不可不知。如六君子专补气，故以人参为君，四物汤专补血，故以当归为君，切不可凌乱杂用，致味要领。欲为医者，能先明制方之法，无难奏效。余治汪妇两目赤肿，左关脉沉数而微涩，此郁火伤肝症，宜用逍遥散。然时值暑令，恐柴胡复升动其火，因去之，加青蒿而病除。又治谢某，火旺水亏，宜用六味丸，但目有星障，不宜酸敛，因去萸肉加女贞而病除。又治谢某两目眊眊，红丝下坠，此由操劳过度，思虑伤脾，以致脾火刑金，宜用归脾汤。但脾中尚有郁火，恐木香太燥，且能破气，因去之，加麦冬以润肺而病除。又治吴某厥阴头痛，气血素亏，脾肾两经复感受寒邪，致左目凝翳赤障，下起伤痕，宜用温补之剂。但仅祛脾脏之寒，则水不得温，仅祛肾脏之寒，则土不得暖。余以理中汤理阴煎，合治之而病除。凡兹各法，未可概述，但能随证应变，自免刻舟求剑之弊。若症有相似，方无参用，如阴症似阳者，其人目肿面赤，烦躁咽痛，身有微热，大便秘结，有似阳症，但渴欲饮水，复不能饮，切其脉沉细迟微或轻按洪数，重按沉弱无力，此乃水极似火。王太仆所谓身热脉数，按之不鼓击者，名阴盛格阳，非热也，宜用通脉四逆汤，倍加附子人参，以接其真阳之气。设投寒凉，下咽即毙。阳证似

阴者，其人目微赤，身寒逆冷，神气昏昏，状若阴证，然渴能饮水，大便便秘，小便赤涩，设有稀粪利出者，乃旁流之物，非冷利也。其脉虽沉，切之必滑数有力，王太仆所谓病人身寒厥冷，其脉滑数，按之鼓击者，名阳盛格阴，非寒也。轻者白虎汤，重者承气汤。倘投温热，医杀之也。又有隔治一法，如六节藏象论曰：未至而至，此为太过，则薄所不胜而乘所胜也。张介宾谓凡五行之气，克我者为所不胜，我克者为所胜，假如木气有余，金不能制，而木反侮金，薄所不胜也。余尝治一目痛脾泄呕吐之证，专用四君子而愈。盖此症由脾土衰弱，不能生金制木，时值春令，少阳用事，金气休囚，木挟相火，反刑肺金，故致目痛呕吐，复克脾土，故致泄泻。若从伐肝木，木必不能受制，惟用隔治一法，补土以生金，生金以制木，则金有生扶，木不能薄所不胜也。此即东垣补土平肝之意也。但天下之病无穷，古人之方，不能尽其变态，则因证立方，当抒独见。曾有干某，某目为石灰所伤，黑珠已损，视物不明，两眶肿痛。又有瘳妇，左目为火焰伤，黑珠已坏，疼痛难忍，此两症，如《飞鸿集》、《龙木论》、《银海精微》、《原机启微》、《审视瑶函》等书，及各大家集中，均所未载。余思石本属阳，又因火化灰，其性更烈，目为所伤，则血凝水涸，遂处一方，以韭菜地上蚯蚓泥煎汤令服，其肿痛立消，继以凉血之剂，目遂还光。盖蚯蚓本土德，而星应疹，水味性咸寒，最能清热，其泥尤甘寒，泻热解毒，必用韭菜地上者。韭人血分而行气，气血行则肿消，热毒清则痛止也。至火性燥烈，烙目尤酷，遂用陈菜子油令其灌洗，其肿痛亦立消。盖菜子辛温无毒，陈则辛温之气稍泄，目方苦燥，得此润之，痛可少减。且味带辛温，则能散其凝滞，而肿亦消矣。学者能细认病源，熟谙本草，何患症之难治哉。

## 用 药 法

夫病有虚实寒热之殊，故药有补泻温凉之别。若虚中挟实，实中挟虚，寒因热化，热因寒化，上寒下热，上热下寒。其症种种不同，则临证用药之法，不可不知。昔韩懋之嫂口舌唇皆疮，或至封喉，下部虚脱，白带如注，医或投凉剂解其上，则下部疾愈甚。或投热剂，及以汤药熏蒸其下，则热晕欲绝。懋曰：此亡阳症也，以盐煮附子为君，制以薄荷防风，佐以姜桂芎归，水煎后，入井冰冷与之，未尽剂即少瘥。或问其故曰：真对真，假对假。上乃假热，故以假冷之药从之。下乃真寒，故以真热之药反之。斯上下和而病解矣。此治假热真寒之法也。张锐治蔡鲁公孙妇产后次日大泄，而喉闭不入食，众医曰：二疾若冰炭，虽司命无如之何。张曰：无忧也，取药数十粒使吞之，咽喉即通，下泄亦止。鲁公奇之，张曰：此于经无所载特以意处之。向者所用药，乃附子理中丸，裹以紫雪耳。方喉闭不通，非至寒之药不为用。既下咽，则消释无余。其得至腹中者，附子力也，故一服而两疾愈，此寒热并治之法也。罗谦甫治一妇肝脾郁结，午前用补中益气汤下六味丸，午后用逍遥散下归脾汤，此气血并治之法也。谦甫又治一妇，肝脾气滞，与归脾汤下芦荟丸，此补泻兼施之法也。薛新甫治一妇怒气伤肝，气血俱虚，朝用逍遥散，夕用归脾汤。又治一妇郁怒伤肝脾，朝用归脾汤，夕用逍遥散。盖一则肝阴大损，故先用逍遥以达木性，次用归脾以补其土，使木不能克制。一则脾土既为肝木所克，故先用归脾以扶衰敌强，次用逍遥以疏其气，使木性得畅，土不复克，此治标本先后次序之法也。李东垣治息赍伏梁诸丸，初令服二丸，一

日加一丸，二日加二丸，加至大便微溏为度。再从二丸加服，周而复始，俟积消大半而止。盖恐病浅药深，转伤正气，故必逐渐增添，此由少加多之法也。李士材制阴阳二积之剂，补中数日，然后攻伐，不问积去多少，再与补中，待其神旺，则复攻之，屡攻屡补，以平为期。此攻补迭用之法也。余本各法以治目疾，应手辄效。尝治沈某目红壅肿，眵泪如脓，口干唇燥，小便赤涩，此一水不能胜五火也。第降其火，则水不即生，第滋其水，则火不遽息。乃以六味作汤下青宁丸，火清而水亦壮。又姚某右目为苗叶刺伤，白障满泛，疼痛不止，当以活血为本，治气为标，乃朝用四物汤，加苏木、红花、乳香、没药、麝虫，以行其血，夕用沉香越鞠丸，以通其气。又干某痘后，两脾生癣，此因虚郁热停滞脾胃，当以扶脾为本，清热为标，乃朝用六君子去甘草，加升麻望月砂杏仁，以健脾润肺，夕用清目散，以泻火。又李某两目赤障，昼则时痛时止，此阳不和也，乃朝用香砂六君子，以和其阳。然上焦郁气未通，再用搐鼻碧云散，以达其气。又马某两目赤翳，夜则时痛时止，此阴不和也。余用补肝散合四物汤，以和其阴。然浮火上升，不可不降，再用熟地附子捣烂，涂涌泉穴，以降其浮游之火。又刘某两目昏眊，胸膈郁闷，无事生怒，此肾水不能生肝木也，余用左归饮下越鞠丸，则壮水之中兼解其郁。丹此阴阳互济，气血并调，虚实兼治，诸法不能遍举，略述数条，以待学者隅反。或曰何不合一汤以治之？余曰不然。用药之法，同于用兵，譬如两枝兵合路而来，则合师以剿，自可奏功。若东一支兵，西一支兵，分路来犯，若合师以剿，东驰西走，力不能专，何如分师进取各奏成功。然而奇正相生，各存乎人，总期变通尽利。故兵法曰：多算胜者，少算不胜也。

# 银海指南 卷三

清 柯乡 颀 锡养等著述  
鄞县 曹赤电炳章圈点

## 汤丸各要

**六味地黄丸**仲阳 治肝肾不足，真阴亏损，精血枯竭，憔悴羸弱，腰痛足酸，自汗盗汗，水泛为痰，发热咳嗽，头运目眩，耳鸣耳聩，遗精便血，消渴淋沥，失血失音，舌燥喉痛，虚火牙痛，足跟作痛，下部疮疡等症。

熟地八两 山萸肉酒润 山药各四两 茯苓乳拌 丹皮 泽泻各二两

上蜜丸梧子大，空心盐汤下。如用作汤，分两酌定。

**崔氏八味丸**金匱 治命门火衰，不能生土，以致脾胃虚寒，饮食少思，泄泻腹胀，或元阳虚惫，阳痿精寒，脐腹疼痛，夜多漩溺，膝酸腰软目昏等症。

即前六味加肉桂附子各一两。

**七味丸** 治肝经气虚，筋无所养，变为寒症，以致筋骨疼痛，脚软懒行，及伤寒服凉药过多，水中无火，手足牵引，肝经血虚，以致火爆筋挛，变为结核瘰癧等症。

即前六味加肉桂一两。

**都气丸** 治劳嗽，益肺之源，以生肾水也。

即前六味加五味子。

**八仙长寿丸** 治虚损劳热。

即前六味加五味子二两，麦冬三两。

**明目地黄丸**东垣 治肾虚目昏。

即前六味加柴胡五味归身，朱砂为衣。

**滋肾生肝饮**养葵 治血虚气滞，或肩背

疼痛，或胃脘当心而痛，或肝火郁于胃中，以致倦怠嗜卧，饮食不思，口渴咽燥，及妇人小便白遗，频数无度。

即前六味加柴胡五味白术当归甘草

**滋阴肾气丸** 治目神水宽大渐散，或如雾露中行，渐睹空中有黑花，视物二体。久则光不收，及内障瞳神淡白。

即前六味去萸肉，加柴胡五味归身生地，朱砂为衣。

**知柏八味丸** 治阴虚火动，骨痿髓枯。

即前六味加知母黄柏各二两。

**加味地黄丸** 治肝肾阴虚，耳内疼痛出水，或眼昏痰喘，或热渴便涩等症。

即前六味加生地柴胡五味。

**左归饮**景岳 治肾水干枯，虚火上蒸脾胃，阴土受亏，以致饮食不进，大便燥结，甚至三阳癃闭，将成噎膈。治之于早，无不愈也。当以此方加归芍，治伤寒舌黑唇焦，大渴引饮，此必服攻伐寒凉之药过多也，此方救之。治疟疾而兼燥症，热重寒轻者，此方更宜。

熟地三四钱或加至一二两 山萸肉一钱、畏酸者少用之 山药一钱 茯苓钱半 甘枸杞二钱 甘草一钱

水二盏，煎七分，食远服。

如肺热而烦者，加麦冬二钱。血滞者，加丹皮二钱。心热而躁者，加元参二钱。血热妄动者，加生地三四钱。阴虚不宁者，加女贞子二钱。上实下虚者，加牛膝二钱以导之。肝经内燥滞者，加当归二钱。脾热易饥者，加白芍二钱。肾虚骨蒸多汗者，加地骨皮二钱。

**左归丸**景岳 治真阴肾水不足，不能滋养营卫，渐至衰弱，或虚热往来，自汗盗汗，或神不守舍，血不归原，或遗淋不禁，或口燥舌干，或腰酸腿软，或昏运眼花耳聋。凡精髓内亏，津液枯竭等症，俱宜速壮水之主，以培左肾之元阴，而精血自充矣。此方主之。

大熟地八两 山药 萸肉 枸杞 菟丝子制 鹿角胶切碎炒珠 龟胶切碎炒珠，各四两  
牛膝酒洗蒸熟，三两，精滑者不用

蜜丸，每食前滚清汤或淡盐汤送下百余丸。如纯阴失守，虚火上炎者，宜用纯阴至静之剂，于本方去鹿胶枸杞，加女贞麦冬三两。如火烁肺金，干咳多嗽者，加百合三两。如气虚者，加人参三四两。如大便燥结，去菟丝，加肉苁蓉三两。如血虚微滞，加当归四两。如腰膝酸痛，加杜仲三两，盐水炒用。如脏平无火，而肾气不充者，加破故纸、莲肉、去心胡桃肉各四两，龟胶不必用。

上丸，五液皆主于肾，故凡属阴分之药，无不皆走肾。有谓必须导引者，皆见之不广尔。

**右归饮**景岳 此益火之剂也。凡命门之阳衰阴胜者，宜此方加减主之。如治阴盛格阳，真寒假热等症，宜加泽泻二钱，煎成，用凉水浸冷服之，尤妙。

熟地三四钱或加至一二两 萸肉一钱 山药二钱 杜仲姜制，二钱 枸杞二钱 炙甘草一二钱 肉桂一二钱 制附子一二三钱

水二盏，煎七分，食远服。如气虚血脱，或厥或昏，或汗或运，或虚狂，或短气者，必大加人参白术，随宜用之。如小腹多痛，加吴茱萸六七分。如火衰不能生土，为呕哕吞酸者，加炮姜二三钱。如阳衰中寒，泄泻腹痛，加人参、肉豆蔻，随宜用之。如淋带不止，加破故纸一钱。如血少血滞，腰膝软痛者，加当归二三钱。

**右归丸**景岳 治元阳不足，或先天禀衰，或劳伤过度，以致命门火衰，不能生土，而为脾胃虚寒，饮食少进，或呕恶膨胀，或反

胃噎膈，或怯寒畏冷，或脐腹疼痛，或大便不实，泻利频作，或小水自遗，虚淋寒疝，或寒侵溪谷，而肢节痛痹，或寒在下焦，而水邪浮肿，总之真阳不足者，必神疲气怯，或心跳不宁，或四肢不收，或眼见邪祟，或阳衰无子等症，速宜益火之源，以培右肾之元阳，而神气自强矣。八味丸治之不愈者，宜服此，或用右归饮。

大熟地八两 山萸肉 山药 枸杞 菟丝子制 杜仲姜炒 鹿角胶炒珠，各四两 当归三两，便溏勿用 附子制 肉桂各二两

蜜丸，服如前法。或丸如弹子大，每嚼服二三丸，白汤下，其效尤速。如阳衰气虚，必加人参以为之主，盖人参之功，随阳药则入阳分，随阴药则入阴分。欲补命门之阳，非加人参不能捷效。如阳虚精滑，或带浊便溏，加补骨脂酒炒三两。如飧泄肾泄不止，加五味子三两，肉豆蔻三两，面炒去油用。如饮食减少，或不易化，或呕恶吞酸，皆脾胃虚寒之症，加干姜三四两炒黄用。如腹痛不止，加吴茱萸二两，汤炮半日炒用。如腰膝酸痛，加胡桃肉连皮四两。如阴虚阳痿，加巴戟肉四两，肉苁蓉三两，或加黄狗外肾一二副，以酒煮烂捣入之。

**人参固本丸**千金 治肺劳虚极，脾虚烦热，或小便短赤，大便闭结，此阴虚有火之圣药也。

人参二两 天冬 麦冬 生地 熟地各四两

蜜丸。

**天王补心丹**道藏 治思虑过度，阴血不足，怔忡健忘，心口多汗，大便或秘或结，口舌生疮等症。

生地四两 柏子仁 当归酒洗 酸枣仁各五钱 天冬一两 麦冬一两 人参五钱 元参五钱 丹参五钱 五味一两 桔梗五钱 茯苓五钱，一用茯神 远志肉五钱

蜜丸弹子大，朱砂为衣，临卧灯心汤下一丸，或嚼含化。一方有石菖蒲四钱，无五

味子。一方有甘草。

**龟鹿二仙膏** 治瘦弱少气，梦遗泄精，目视不明，精竭之症。

鹿角十斤 龟板五斤 枸杞一斤 人参一斤

先将鹿角龟板锯截刮净，水浸桑火熬成膏，再将人参枸杞熬膏和人，每晨酒服三钱。

**扶桑丸** 胡僧 除风湿，起羸羸，驻容颜，乌须发，却病延年。

嫩桑叶去蒂洗净，暴干为末，一斤 黑芝麻名巨胜子，淘净，四两

用白蜜一斤，将芝麻搗碎，熬浓汁，蜜和炼至滴水成珠，入桑叶末为丸。一方桑叶为末，芝麻蒸捣等分，蜜丸，早盐汤下，晚酒下。

**益气聪明汤** 东垣 治内障目昏，耳鸣耳聋。

黄芪 人参各五钱 葛根 蔓荆子各三钱  
白芍 黄柏各二钱 升麻钱半 炙甘草一钱  
每四钱，临卧服，五更再服。

**玉屏风散** 得效 治自汗不止，气虚表弱，易感风寒。

黄芪炙 防风各一两 白术炒，二两  
为末，每服三钱。

**苓术菟丝丸** 治脾肾虚损，不能收摄，以致梦遗精滑，困倦等症。

茯苓 白术各四两 菟丝子倍用 莲肉去心，四两 杜仲酒炒，三两 山药二两 五味子酒蒸，一两 炙草五钱

上用山药末，以陈酒煮糊为丸，桐子大，空心白滚汤或酒下百余丸。

**桑螵蛸散** 寇氏 治小便数而欠，能安神魂，补心气，疗健忘。

人参 茯苓一用茯神 石菖蒲盐炒 远志 桑螵蛸盐炒 龙骨煅 龟板酥炙，一用鳖甲 当归

等分为末，临卧服二钱，人参汤下。

**四君子汤** 治一切阳虚气弱，脉来虚软，脾衰肺损，饮食少思，体瘦而黄，皮聚毛落，

言语轻微，四肢无力，及脾胃不和，泄痢虚饱。

人参 白术土炒 茯苓各二钱 甘草一钱  
加姜枣煎服。

**异功散** 调理脾胃。

即前四君子加陈皮。

**六君子汤** 治脾胃气虚，饮食不进，致成痰癖，不时咳唾，或胃气虚寒，动成呕恶。凡虚症及诸病后宜之。

即前四君子加陈皮半夏。

**香砂六君子汤** 治虚寒胃痛，或腹痛泄泻。

即前六君子加香附砂仁。

**六神散** 无释 治小儿表热去后，又发热者。

即前六君子加山药扁豆。

**八珍汤** 治气血两虚，及胃损，饮食不为肌肤。

即前四君子合后四物汤。

**十全大补汤** 治真阴内竭，虚阳外鼓。

即前八珍汤加黄芪肉桂。

**补中益气汤** 治烦劳内伤，身热心烦，头痛恶寒，懒言恶食，脉洪大而虚，气短而渴，或阳虚自汗，或气短不能举元，致成痢脾虚，久不能愈，一切清阳下陷。中气不足之症。

黄芪蜜炙 人参 甘草炙 白术土炒 陈皮 当归各五分 升麻 柴胡各三分

姜三片，枣二枚煎服。如血不足，加当归。精神短少，加人参五味。肺热咳嗽，去人参。噤干，加葛根。头痛，加蔓荆子。痛甚，加川芎。脑痛，加藁本、细辛。风湿相搏，一身尽痛，加羌活防风。有痰，加半夏生姜。胃寒气滞，加青皮蔻仁木香益智。腹胀，加枳实厚朴木香砂仁。腹痛，加白芍甘草。热痛，加黄芩。能食而心下痞，加黄连。咽痛，加桔梗。有寒，加肉桂。湿胜，加苍术。阴火，加黄柏知母。阴虚，去升麻、柴胡，加熟地、山萸、山药。大便秘，加酒煨大黄。咳嗽，春加旋覆、款冬，夏加麦冬、五

味，秋加麻黄、黄芩，冬加麻黄不去根节。天寒加干姜。泄泻，去当归，加茯苓、苍术、益智。如冬月恶寒发热无汗，脉浮而紧，加麻黄。若脉浮而缓有汗，加桂枝、白芍。

**调中益气汤** 治脾胃不调，胸满肢倦，食少短气，口不知味，及食入反出。

即前补中益气汤去当归白术，加木香苍术。

**四物汤** 治一切血虚，及妇人经病。

当归酒洗 生地各三钱 白芍二钱 川芎钱半

如凉血，心加黄连，肝条芩，肺桔芩，大肠实芩，胆黄连，肾膀胱黄柏，脾生地，胃大黄，三焦地骨，心胞丹皮，小肠梔子木通。如清气心与胞络加麦冬，肺枳壳，肝柴胡青皮，脾白芍，胃干葛石膏，大肠三焦连翘，小肠赤茯苓，膀胱滑石琥珀。血虚，加龟板。血燥，加人乳。血瘀，加桃仁红花韭汁童便行之。暴血，加薄荷元参散之。血不止，加炒蒲黄京墨。久不止，加升麻引血归经。妇人经血紫黑，脉数为热，加芩连。血淡脉迟为寒，加桂附。人肥有痰，加半夏南星橘红。人瘦有火，加黑梔知母黄柏。郁者，加木香砂仁苍术神曲。瘀滞，加桃仁红花延胡肉桂。气虚，加参芪。气实，加枳朴。王海藏加芩术，名温六合汤。治经水过多，加梔连，名热六合汤。治血热妄行，加姜附，名寒六合汤。治血海虚寒，加茺羌，名风六合汤。治血虚风痒，加陈朴，名气六合汤，治气郁经阻。

**知柏四物汤** 治阴虚有火。

即前四物加知母黄柏。

**羌防四物汤** 治风虚眩晕，风秘便难。

即前四物加羌活防风。

**元戎四物汤** 治血结便秘，扑损瘀血。

即前四物加桃仁红花。

**加味四物汤** 薛氏 治血虚有热。

即前四物加丹皮山梔。

**当归补血汤** 东垣 治伤于劳役，肌热面赤，烦渴引饮，脉大而虚。

黄芪炙，一两 当归酒洗，二钱  
空心服。

**归脾汤** 薛氏 治思虑过度，劳伤心脾，怔忡健忘，惊悸盗汗，发热体倦，食少不眠，或脾虚不能摄血，致血妄行，及妇人经带，或心脾伤痛嗜卧，肢体作痛，大便不调，或癰痈流注，不能消散溃敛。

黄芪蜜炙 当归酒洗 龙眼肉各二钱 枣仁炒研 白术土炒，各钱半 人参 茯神各一钱 远志去心，八分 木香磨冲 甘草各五分

姜枣煎。如肺肾受伤，加麦冬五味。肝肾受伤，加白芍，更为有益。如从拂郁而起，则加柴胡丹皮山梔。如非二阳之病至怔忡，去木香加枸杞。如梦遗，加熟地五味白芍牡蛎。如挟心包有余之火，加黄连生地。有痰，加贝母。如挟相火者，加黄柏知母麦冬。

**加味归脾汤** 薛氏 治血热。

即前归脾汤加丹皮山梔。

**黑归脾汤** 治阴虚血少。

即前归脾汤加大熟地，亦有将全料炒黑用者。

**人参养营汤** 治脾虚食少无味，身倦肌瘦，肺虚色枯气短，毛发脱落，小便赤涩，营血不足，惊悸健忘，寝汗发热，诸种虚症。

人参 白术 白芍各钱半 黄芪蜜炙 当归二钱 茯苓一钱 熟地三钱 甘草炙 陈皮桂心 远志各五分 五味子粒

加姜枣煎。

**二至丸** 补腰膝，壮筋骨，强肾阴，乌须发。

冬青子即女贞实，冬至日采，不拘多少，阴干，蜜酒拌蒸，晒干为末，瓷瓶收贮 旱莲草夏至日采，不拘多少，捣汁熬膏，和入

临卧酒服。一方加桑椹干为丸，或桑椹熬膏和入。

**休疟饮** 原书 此止疟最妙之方也。若汗散既多，元气不复，或以衰老，或以弱质，而疟有不能止者，俱宜用此。化暴善后之第一方也。

人参 白朮炒 当归各三四钱 何首乌五钱制 炙草八分

用阴阳水各一盞，煎七分，露一宿，次早温服。如阳虚多寒，宜温中散寒者，加干姜肉桂之类，甚者，或加制附子。如阴虚多热，烦渴喜冷，宜滋阴清火者，加麦冬生地芍药，甚者，加知母，或加黄芩。如肾阴不足，水不制火，虚烦虚馁，腰痠脚软者，加熟地山药杜仲之类。如邪有未尽，而留连难愈者，于此方加柴胡麻黄细辛紫苏之属，自无不可。如气血多滞者，或加酒水各一盞煎，服药后，饮酒数杯亦可。

**桂枝汤** 仲景 治太阳中风，阳浮而阴弱，发热头痛，自汗恶寒，鼻鸣干呕，及阳明病脉迟，汗出多，微恶寒者，表未解也，可发汗。

桂枝三两 芍药三两 甘草炙，二两 大枣十二枚 生姜三两

热服，须臾啖稀热粥以助药力，宜温覆取微汗，不可令如水淋漓，汗出病瘥停后服，服一剂尽，病症犹在者，更作服。

**神术散** 海藏 治内伤冷饮，外感寒邪而无汗者。

苍朮制 防风各二两 甘草炙，一两

加生姜葱白煎。如太阳症发热恶寒，脉浮紧者，加羌活。浮紧带洪者，是兼阳明，加黄芩。浮紧带弦数者，是兼少阴，加柴胡。

**香苏饮** 局方 治四时感冒，头痛发热，或兼内伤，胸膈满闷，暖气恶食。

香附炒 紫苏各二钱 陈皮去白，一钱 白草七分

加姜葱煎。伤食，加消导药。咳嗽，加杏仁桑皮。有痰，加半夏。头痛，加川芎白芷。伤风鼻塞头昏，加羌活荆芥。心中卒痛，加延胡索酒一杯。

**清震汤** 治雷头风，头面疙瘩肿痛，憎寒壮热，状如伤寒。

升麻 苍朮各五钱 荷叶一枚

**小柴胡汤** 仲景 治伤寒中风，少阳症，往

来寒热，胸胁痞满，心烦喜呕，默默不欲食，或胁下痛，或腹中痛，或渴或利，或咳或悸，小便不利，耳聋口苦脉弦。

柴胡半斤 黄芩二两 人参三两 甘草一两 生姜四两 半夏半升 大枣十二枚

水一斗二升，煮六升，去渣再煎，取三升，温服一升，日三服。呕逆，加生姜以散逆，陈皮以理气。烦而不呕，去半夏人参，加栝蒌以荡郁热。渴者去半夏，加花粉以生津。若渴外有微热，去参加桂枝以解肌，覆取微汗。咳嗽，去参枣生姜，加五味以敛肺，干姜以散寒。齿燥无津，加石膏以清胃止渴。虚烦，加竹叶以凉心，糯米以和胃。痰热，加瓜蒌贝母 腹痛，去黄芩加芍药。胁下痞硬，去大枣加牡蛎。胁下痛，加青皮白芍。心下悸，小便不利，去黄芩加茯苓。本经头痛，加川芎。发黄，加茵陈以利湿。

**越鞠丸** 丹溪 统治六郁胸膈痞闷，吞酸呕吐，饮食不消。

香附醋炒 苍朮制 抚芎 神曲 梔子炒黑

等分面糊丸。

如湿郁，加茯苓白芷。火郁，加青黛。痰郁，加半夏南星瓜蒌海石。血郁，加桃仁红花。气郁，加木香槟榔。食郁，加山查麦芽砂仁。挟寒，少加吴茱萸。

**逍遥散** 《局方》 治血虚肝燥，骨蒸劳热，潮热咳嗽，往来寒热，口干便涩，月经不调。凡肝胆两经郁火，以致胁痛头眩，或胃脘当心而痛，或肩臂疼痛，或时眼赤痛，连及太阳，妇人郁怒伤肝，致血妄行，赤白淫闭，沙淋崩浊等症，俱宜此方加减治之。易曰：风以散之是也。

当归酒拌 白芍酒炒，各钱半 白朮土炒 柴胡 茯苓各一钱 甘草炙，五分

加煨姜薄荷煎。

**加味逍遥散** 薛氏 治怒气伤肝，血少目暗。

即前逍遥散加丹皮山梔。



**黑逍遥散** 治肝肾阴虚。

即前逍遥散加大熟地。

**藿香正气散**《局方》 治外感风寒，内伤饮食，憎寒壮热，头痛呕逆，胸膈满闷，咳嗽气喘，及伤冷伤湿疟疾，中暑霍乱吐泻。凡感岚瘴不正之气者，并宜增减用之。

藿香 紫苏 白芷 大腹皮 茯苓各三两 白术 陈皮 半夏曲 厚朴 桔梗各二两 甘草一两

每服五钱，加姜枣煎。一方加木瓜。

**枳术丸**《洁古》 消痞除痰，健脾进食。

白术二两，土蒸 枳实一两，麸炒

为末，荷叶包陈米饭，煨干为丸。痞闷加陈皮，气滞加木香，伤食加麦芽神曲。

**平胃散**《局方》 治脾有停湿，痰饮痞膈，宿食不消，满闷呕泻。

苍术泔制，二钱 厚朴姜制 陈皮去白 甘草炙，各一钱

加姜枣煎。伤食，加神曲麦芽或枳实。湿胜，加五苓。痰多，加半夏。脾倦不思食，加参芪。痞闷，加枳壳木香。大便秘，加大黄芒硝。小便赤涩，加苓泽。伤寒头痛，加葱头取微汗。

**不换金正气散**《局方》 治胃寒腹痛呕吐。

即前平胃散加藿香半夏。

**胃苓汤** 治中暑伤湿，停饮夹食，腹痛泄泻，及口渴便秘。

即前平胃散，合后五苓散。

**五苓散**《仲景》 治诸湿腹满，水饮水肿，呕逆泄泻，水寒射肺，或喘或咳，中暑烦渴，身热头痛，膀胱积热，便秘而渴，霍乱吐泻，痰饮湿症，身痛身重。

猪苓 茯苓 白术炒，共十八铢 泽泻一两六铢半 肉桂半两或用桂枝

为末，每服三钱，服后多饮热水，汗出而愈。伤暑者，加朱砂灯心煎。

**苍术五苓散** 治寒湿。

即前五苓散加苍术。

**茵陈五苓散** 治湿热发黄，便秘烦渴。

即前五苓散加茵陈。

**猪苓汤**《仲景》 治湿热黄疸，口渴溺赤。

即前五苓散去术桂加阿胶滑石。

**泽泻汤**《金匱》 治心下支饮，常苦眩冒。

即前五苓散但用泽泻五两。白术二两。

**春泽汤** 治无病而渴，与病瘥后渴者。

即前五苓散合四君子汤。

**金匱肾气丸** 治脾肾大虚，肚腹胀大，四肢浮肿，喘急痰盛，小便不利，大便溏黄，已成蛊症。亦治消渴，饮一溲二。

熟地四两 茯苓三两 山药微炒 丹皮酒洗 山萸酒润 泽泻酒浸 牛膝酒浸 车前微炒 肉桂各一两 附子制，五钱

蜜丸

**贞元饮**《景岳》 治气短似喘，呼吸促急，提不能升，咽不能降，气道噎塞，势极垂危者。常人但知为气急，其病在上，而不知元海无根，肝肾亏损，此子午不交，气脱病也。尝见妇人血海常亏者最多此症，宜以此饮济之缓之，敢云神剂。凡诊此脉，必微细无神，若微而兼紧，尤为可畏。倘庸众不知，妄云痰逆气滞，用牛黄苏合及青陈枳壳破气等剂，则速其危。

熟地七八钱或一两 当归二三钱 炙草一二三钱

如兼呕恶或恶寒者，加煨姜三五片。如气虚脉至极者，急加人参随宜。如肝肾阴虚，手足厥逆者，加肉桂一钱。

**佛手散** 治产后血虚头痛

川芎 当归

为末服。

**五皮饮**《潜斋》 治水病肿满，上气喘急，或腰以下肿。

五加皮 地骨皮 茯苓皮 大腹皮 生姜皮

一方五加易陈皮，罗氏五加易桑白皮，治病后脾肺气虚，而致肿满。

**萆薢分清饮** 治阳虚白浊，小便频数，漩白如油，名曰膏淋。

川草薢 石菖蒲 乌药 益智仁 甘草  
稍减半

入盐服。一方加茯苓。

**理中汤**<sup>仲景</sup> 治伤寒太阴病，自利不渴，寒多而呕，腹痛便溏，脉沉无力，或厥逆拘急，或结胸吐蛔，及感寒霍乱。凡中宫虚寒，气不能理诸症，俱宜用此，分理阴阳，调和胃气。

人参一两 白术土炒、二两 干姜炮 甘草炙，各一两

自利腹痛者，加木香。不痛利多者，倍白术。渴者倍白术。蜷卧沉重利不止，加附子。腹满去甘草。呕吐去白术，加半夏姜汁。脐下动气，去术加桂。悸加茯苓。发黄加茵陈。寒实结胸，加枳实。

**附子理中汤** 治中寒腹痛身痛，四肢拘急。

即前理中汤加附子一枚。

**枳实理中汤** 治寒实结胸欲绝，胸膈高起，手不可近者。

即前理中汤加枳实。

**桂枝人参汤**<sup>仲景</sup> 治太阳表证不除，而数下之，协热而利，心下痞硬，表里不解者。

即前理中汤加桂枝倍甘草。

**理阴煎**<sup>景岳</sup> 治真阴虚弱，胀满呕逆，痰饮恶心，吐泻腹痛，妇人经迟血滞等症。

熟地三五七钱或三两 当归二三钱或五七钱  
干姜炒黄色，二三钱 甘草炙，一二钱

或加肉桂一二钱，加附子，名附子理阴煎。若风寒外感，邪未深入，但见发热，脉数不洪。凡内无火症，素禀不足者，但用此汤，加柴胡钱半或二钱，连进一二服。其效如神。若寒凝阴盛，面邪有难解者，必加麻黄一二钱，放心用之。或不用柴胡亦可，恐其清利也。若阴胜之时，外感寒邪，脉细恶寒，或背恶寒者，乃太阳少阴症也，加细辛一二钱，甚者再加附子一二钱。若阴虚火盛，其有内热，不宜用温，而气血俱虚，邪不能解者，宜去姜桂，单以三味与之加减，或止

加人参亦可。若脾胃两虚，水泛为痰，或呕或胀者，加茯苓钱半，或加白芥子五分以行之。若泄泻不止，及肾泻者，宜少用当归，或并去之，加山药、扁豆、吴茱萸、破故纸、肉豆蔻、附子。若腰腹有痛，加杜仲、牛膝。若腹有胀滞疼痛，加陈皮、木香、砂仁。

**四逆汤**<sup>仲景</sup> 治三阴伤寒，身痛腹痛，下利清谷，恶寒不渴，四肢厥冷，或反不恶寒，面赤烦躁，里寒外热，或干呕，或咽痛，脉沉微细欲绝。

附子一枚，生用 干姜一两 甘草二两，炙  
冷服。面赤者，格阳于上也，加葱九根以通阳。腹痛，真阴不足也，加芍药二两以敛阴。咽痛，阴气上结也，加桔梗一两以利咽。利止脉不出，加人参二两，以助阳补气。呕吐，加生姜二两以散逆气。

**当归四逆汤** 治感寒手足逆冷，脉细欲绝，及寒疝脐下冷，引腰膝痛。

即前四逆汤加当归木通。又桂枝汤加当归木通细辛，亦名当归四逆汤。

**茵陈四逆汤** 治阴黄。

即前四逆汤加茵陈。

**四逆加人参汤** 治恶寒脉微复利，利止亡血。

即前四逆汤加人参。

**四神丸** 治肾泻脾泻。

破故纸酒浸、四两 五味子三两，炒 肉豆蔻二两，面煨 吴茱萸一两，盐水泡

用大枣百枚，生姜八两切片，同煮枣烂，去姜取枣肉捣丸，每服二钱，临卧盐汤下。

**香薷饮** 治感冒暑气，皮肤蒸热，头痛重，或烦渴，或吐泻。

香薷一两 厚朴姜汁炒 扁豆炒，各五钱  
冷服。或加黄连。

**二香散** 治外感内伤，身热腹胀。

即前香薷饮合香苏饮加苍术木瓜。

**大顺散** 治冒暑伏热，引饮过多，脾胃受湿，水谷不分，清浊相干，阴阳气逆，霍乱吐泻，脏腑不调。

干姜 肉桂 杏仁去皮尖 甘草  
等分，先将甘草用白砂炒，次入姜杏炒  
过，筛去砂净，合桂为末，每服二三钱，汤  
点服。

**二妙散** 治诸般湿热。

苍术 黄柏  
为末服。

**清燥汤**<sup>东垣</sup> 治肺金受湿热之邪，痿蹙  
喘促，胸满少食，色白毛收，头眩体重，身  
痛肢倦，口渴便秘。

即前二妙散加参、芪、归、地、术、草、  
陈、连、麦、味、升、柴、猪、茯、泽、曲。

**六一散**<sup>河间</sup> 治伤寒中暑，表里俱热，烦  
躁口渴，小便不通，泻痢热症，霍乱吐泻，下  
乳滑胎，解酒热毒，偏主石淋。

滑石六两 甘草一两

为末，冷水或灯心汤下。

**生脉散**<sup>《千金》</sup> 治热伤元气，气短倦怠，  
口渴多汗，肺虚而咳。

人参 麦冬各五分 五味子七粒

**五味子汤**<sup>《千金》</sup> 治伤燥咳，唾中有血，  
牵引胸胁痛，皮肤干枯。

五味子五分 桔梗 甘草 紫菀茸 续  
断 竹茹 桑白皮 钱，蜜炙 生地 二钱 赤小  
豆 撮

上丸味，水煎空心服。秘旨加白蜜一匙。

**麦门冬汤**<sup>《千金》</sup> 治大病后，火热乘肺，咳  
唾有血，胸膈胀满，上气羸瘦，五心烦热，渴  
而便秘。

麦冬二钱 桔梗 桑皮 半夏 生地  
紫菀 竹茹各一钱 麻黄七分 甘草九分炙  
五味子十粒 生姜一片

水煎空心服。

**茵陈蒿汤**<sup>仲景</sup> 治伤寒阳明病，但头汗  
出，腹满口渴，二便不利，湿热发黄，脉沉  
实者。

茵陈六两 大黄二两 栀子十四枚，炒

上三味，以水一斗，先煮茵陈减六升，内  
二味，煎至三升，去渣，分温三服。小便当

利，尿如皂角汁状，色正赤，一宿腹减，黄  
从小便去也。

**八正散**<sup>《局方》</sup> 治湿热下注，咽干口渴，  
少腹急满，小便不通，或淋痛尿血，或因热  
为肿

车前子 木通 瞿麦 萹蓄 滑石 山  
梔<sup>炒黑</sup> 甘草梢 大黄

加灯心煎。一方加木香。

**小承气汤**<sup>仲景</sup> 治伤寒阳明症谵语，便  
硬潮热而喘，及杂病上焦痞满不通。

大黄四两 厚朴二两，姜炒 枳实三枚，麸炒  
水四升，煮一升二合，去渣，分温二服  
初服当更衣，不尔者，尽饮之。若更衣勿服。

**陶氏黄龙汤** 治正虚邪实。

即前小承气汤，加人参、当归、生地、姜  
枣煎服。强实者，可加芒硝。

**大陷胸丸**<sup>仲景</sup> 治伤寒结胸，项强如柔  
痉状

大黄八两 杏仁去皮尖 葶苈炒 芒硝各  
半升

合研取如弹丸大一枚，别捣甘遂末一钱，  
白蜜丸，合煮服。

**济川煎**<sup>景岳</sup> 凡病涉虚损，而大便闭结  
不通，则硝黄攻击等剂，必不可用。若势有  
不得不通者，宜此主之。此用通于补之剂也。

当归二钱 牛膝二钱 肉苁蓉酒洗，二三钱  
泽泻钱半 升麻五七分或一钱 枳壳一钱，蜜  
炙不可用

如气虚，加人参无妨碍。如有火，加黄  
芩、肾虚，加熟地。

**清燥救肺汤**<sup>喻氏</sup> 治诸气膈郁，诸痿喘  
嗽。

桑叶二钱 石膏二钱半，煨 甘草一钱  
人参七分 麻仁炒研，一钱 阿胶八分 麦冬去  
心，一钱二分 杏仁去皮尖，炒七分 枇杷叶一片，刷  
去毛，蜜炙

水一碗，煎六分，频频滚热服。痰多加  
贝母瓜蒌，血枯加生地，热甚增石膏。

**甘露饮**<sup>《清言》</sup> 治胸中客热，牙宣口气，齿

龈肿烂，时出脓血，吐血衄血，目脸垂重，常欲合闭，或即饥烦，不欲饮食，及目赤肿痛，不任凉药，口舌生疮，咽喉肿痛，疮疹已发，皆可服之。又治脾胃受湿，振振乍里，或醉饱房劳，湿热相搏，致生疳积，耳目皆黄，肢体微肿，胸满气短，大便不调，小便黄涩，或时身热。

生地 熟地 天冬 麦冬 石斛 苣陈  
黄芩 枳壳 枇杷叶 甘草

如胃中有火，而又挟肝木之热者，加川皮山梔。渴甚者，加知母。火盛者，加石膏黄连。

**半夏泻心汤**仲景 治伤寒下之早，胸满而不痛者为痞，身寒而呕，饮食不下，非柴胡症。

半夏半升 黄芩三两 黄连一两 甘草三两，炙 人参三两 干姜三两 大枣十二枚

**白虎汤**仲景 治伤寒脉浮洪，表有寒，里有热，及三阳合病，脉浮大，汗满身重，难以转侧，口不仁而面垢，谵语下利，强汗则谵语，下之则头上生汗，手足自冷，自汗出者，通治阳明病，脉洪大而长，不恶寒，反恶热，头痛自汗口渴，舌燥目睛干，不得卧，心烦躁乱，日晡潮热，或发斑发疹，胃热诸病。

石膏一斤 知母六两 甘草一两 粳米六合

先煮石膏数十沸，再投药煮，米熟汤成，温服。

**竹叶石膏汤**仲景 治伤寒解后，虚羸少气，气逆欲吐，亦治伤暑发渴脉虚。

竹叶二把 石膏一斤 人参二两 甘草二两，炙 半夏半升 麦冬一升 粳米半升

加姜煎。

**滋肾丸**东垣又名通关丸 治下焦邪热，口不渴而小便秘，及肾虚蒸热，脚膝无力，阴痿阴汗，冲脉上冲而喘。

黄柏二两，酒炒 知母一两，酒炒 桂枝钱蜜丸。

**抽薪饮**景岳 治诸凡火盛而不宜补者。

黄芩 石斛 木通 梔子各五钱 枳壳钱半 甘草三分

煎成，食远温服。如热在经络肌肤者，加连翘花粉以解之。热在阳明头面，或躁烦便热者，加生石膏以降之。热在下焦，小便痛涩者，加草龙胆车前以利之。热在阴分，津液不至者，加麦冬生地白芍之类以滋之。热在肠胃壅结者，加大黄芒硝以通之。

**徙薪饮**景岳 治三焦气火，一切内热，渐觉而未甚者，先宜清以此剂。其甚者，宜抽薪饮。

黄芩二钱 麦冬 白芍 黄柏 茯苓丹皮各钱半 陈皮八分

如多郁气逆伤肝，胁肋疼痛，或致动血者，加青皮梔子。

**龙胆泻肝汤**《局方》 治肝胆经实火湿热，胁痛耳聋，胆溢口苦，筋痿阴汗，阴肿阴痛，白浊溲血。

龙胆草酒炒 黄芩炒 梔子酒炒 泽泻木通 车前子 当归酒洗 生地酒炒 柴胡生甘草

**泻青丸**钱乙 治肝火郁热，不能安卧，多惊多怒，筋痿不起，目赤肿痛。

当归 川芎 羌活 防风 大黄 龙胆草 梔子

等分蜜丸，弹子大，每服一九，竹叶汤化下。

**泻白散**钱乙 治肺火皮肤蒸热，洒渐寒热，日晡尤甚，喘嗽气急。

桑白皮 地骨皮各一钱 甘草五分 粳米百粒

**泻黄散**钱乙 治脾胃伏火，口燥唇干，口疮口臭，烦渴易饥，热在肌肉。

升麻 白芷 防风 枳壳 黄芩各钱半 石斛钱二分 半夏一钱 甘草七分

**导赤散**钱乙 治小肠有火，便赤淋痛，面赤狂躁，口糜舌疮，咬牙口渴。

生地 木通 甘草梢 淡竹叶

**玉女煎**<sup>景岳</sup> 治水亏火胜，六脉浮洪滑大，少阴不足，阳明有余，烦热干渴，头痛牙疼失血等症，其效如神。若大便溏泄者，大非所宜。

生石膏三五钱 熟地三五钱或一两 麦冬二钱 知母二钱 牛膝钱半

如火之极盛者，再加梔子地骨皮之属亦可。如多汗多渴者，加五味子十四粒。如小水不利，或火不能降者，加泽泻钱半，或茯苓亦可。如金水俱亏，因精损气者，加人参二三钱尤妙。

**左金丸** 治肝胆郁火，左胁作痛，或胸胁痛不可忍，吞酸吐酸，筋疝痞结，酒湿发黄。亦治噤口痢，汤药入口即吐。

黄连六两，姜汁炒 吴茱萸一两，盐水泡丸。

**三黄丸**又名三补丸 治三焦有火，嗌燥喉干，二便闭结，及湿痰夜热。

黄连 黄芩 黄柏  
粥丸。

亦有去黄柏用大黄者。

**普济消毒饮**<sup>东垣</sup> 治大头天行，初觉憎寒体重，次传头面肿盛，口不能开，上喘，咽喉不利，口渴舌燥。

黄芩酒炒 黄连酒炒，各五钱 陈皮去白 甘草 元参 柴胡 桔梗各二钱 连翘 板蓝根 马勃 鼠粘子 薄荷各一钱 僵蚕升麻各七分

为末汤调，时时服之。或蜜拌为丸噙化。一方无薄荷有人参三钱，亦有加大黄治便秘者，或酒浸或煨用。

**香连丸**《直指》 治脾胃两经中湿火传变，大肠下痢赤白，脓血相杂，里急后重。

黄连二十两，吴茱萸十两同炒，去茱萸用 木香四两八钱，不见火

醋和丸，米饮下。一方等分蜜丸。一方加甘草八两，黄连用蜜水拌，蒸晒九次，入木香为丸。

**大补元煎**<sup>景岳</sup> 治男妇气血大亏，精神

失守，急剧等症。此回天赞化、救本培元第一要方。

人参一二钱 熟地三四钱或三两 山药炒 杜仲各一钱 当归二三钱 萸肉一钱 枸杞二三钱 甘草一二钱，炙

如元阳不足多寒者，加附子肉桂炮姜之属，随宜用之。如气分偏虚者，加黄芪白术。胸口多滞者，不必用。如血涩者，加川芎，去萸肉。如滑泄者，去当归，加五味故纸。

**五福饮**<sup>景岳</sup> 凡五脏气血亏损者，此能兼治之。足称王道之最。

人参 熟地随宜 当归二三钱 白术炒，钱半 甘草炙，一钱

加姜枣。凡气血俱虚等症，以此为主。或宜温者，加姜附。宜散者，加柴麻升葛，左右逢源，无不可也。宜凉者，亦当随宜加之。

**五君子煎**<sup>景岳</sup> 治脾胃虚寒，呕吐泄泻而兼湿者。

人参二三钱 白术 茯苓各二钱 炙草一钱 干姜炒黄，一二钱

水一盅半煎服。

**六味异功煎**<sup>景岳</sup> 治症同前而兼微滞者。

即前方加陈皮一钱。此即五味异功散加干姜也。

**五物煎**<sup>景岳</sup> 治妇人血虚凝滞，蓄积不行，小腹痛急，产难经滞，及痘疮血虚寒滞等症，神效。

当归三五七钱 熟地三四钱 白芍二钱，酒炒 川芎一钱 肉桂一二三钱

兼胃寒及呕恶者，加干姜炮用。水道不利，加泽泻或猪苓。气滞者，加香附，或丁香木香砂仁乌药。阴虚疝痛者，加小茴香。血滞不行，脐下若覆杯渐成积块者，加桃仁红花。

**六物煎**<sup>景岳</sup> 治气血俱虚等症。

熟地或用生地 当归 川芎三四分，不宜多 白芍俱随宜加減 人参 炙草

**加减一阴煎**<sup>景岳</sup> 治水亏火胜之甚者。

生地二钱 熟地三五钱 白芍二钱 甘草

五七分，炙麦冬二钱 知母 地骨皮各一钱

如躁烦热甚便结者，加石膏二三钱。如小水热涩者，加梔子一二钱。如火浮于上者，加泽泻一二钱，或黄芩一钱，如血燥血少者，加当归一二钱。

**二陈汤**《局方》 治一切痰饮为病，咳嗽胀满，呕吐恶心，头眩心悸。

半夏姜制，二钱 陈皮去白 茯苓各一钱 甘草五分

加生姜煎。风痰，加南星白附皂角竹沥。寒痰，加姜汁。火痰，加石膏青黛。湿痰，加二术。燥痰，加萎杏。食痰，加查麦神曲。老痰，加枳实海石芒硝。气痰，加香附枳壳。胁痰及在皮里膜外，加白芥子。四肢痰，加竹沥。

**六安煎**景岳 治风寒咳嗽，痰滞气逆。

陈皮钱半 半夏二三钱 茯苓一钱 甘草一钱 杏仁一钱 白芥子五七分，年老气弱者不用

加生姜三五七片。凡外感风邪咳嗽，而寒气盛者，多不易散，宜加细辛七分。若冬月寒邪盛者，加麻黄桂枝亦可。若风胜而邪不甚者，加防风一钱，或苏叶亦可。若头痛鼻塞者，加川芎白芷蔓荆子皆可。若兼寒热，加柴胡苏叶。若风邪咳嗽不止，而兼肺胃之火者，加黄芩一二钱，甚者再加知母石膏，所用生姜止宜一片。凡寒邪咳嗽痰不利者，加当归二三钱，老年者尤宜。凡时行初感痰胜而气不顺者，加藿香一钱，兼胀满者，加厚朴一钱，暂开痰气，然后察其寒热虚实而调补之。若气虚猝倒，气平无痰者，皆不可用此。

**金水六君煎**景岳 治肺肾虚寒，水泛为痰，或年迈阴虚，血气不足，外受风寒，咳嗽、呕恶、多痰、喘急等症，神效妙剂。

当归二三钱 熟地三五钱 陈皮钱半 半夏二钱 茯苓二钱 炙草一钱

加生姜三五七片。如大便不实而多湿者，去当归加山药。如痰盛气滞胸膈不快者，加白芥子七分。如阴寒盛而嗽不愈者，加细辛

五七分。如兼表邪寒热者，加柴胡一二钱。

**滚痰丸**王隐君 治实热老痰怪症百病。

青礞石一两 沉香五钱 大黄酒蒸 黄芩各半斤

将礞石打碎，同焰硝一两，同入瓦罐盐泥固济，晒干火煅，石色如金为度，研末，和诸药水丸，量人虚实服之，姜汤送下。服后仰卧，令药在胸膈之间，除逐上焦痰滞，不宜饮水行动。

**牛黄丸** 治中风痰火闭结，或癰疽瘫痪，语言蹇涩，恍惚眩运，精神昏愤，不省人事，或喘嗽痰壅烦心等症。

牛黄 麝香 龙脑三味另研 羚羊角 当归 防风 黄芩 柴胡 白术 麦冬去心 白芍各七钱半 桔梗 茯苓 杏仁去皮尖 川芎 大豆黄卷 阿胶各八钱半 蒲黄 人参 神曲各一两二钱半 雄黄四钱，另研 甘草二两半 白藜 肉桂去皮 干姜各三钱七分 犀角一钱镑 山药三两半 大枣五十枚，皮去核 金箔六百五十片，内存二百片为衣

为细末，炼蜜同枣膏丸，每两作十丸，金箔为衣，每服一丸，温水化下。

**三生饮** 治寒气中脏，六脉沉细，痰壅喉响，不省人事，乃寒痰厥逆之症。

生乌头 生南星 生附子各钱半 生姜五片 生木香五分

水煎服。薛立斋曰：每服必用人参驾驭而行，方为有益。

**大秦艽汤** 治风中经络，口眼歪斜，半身不遂，或语言蹇涩，乃血弱不能养筋，宜用养血疏风之剂。经曰：治风先治血，血行风自灭是也。

秦艽钱半 生地 熟地 白芍 当归 川芎 羌活 独活 防风 白术 甘草 黄芩酒炒 白芷各八分 细辛三分

水煎服。如或烦躁口渴，加石膏钱半。阴雨加生姜三片，春夏加知母八分。

**橘红半夏汤** 治痰气上逆。

橘红 半夏各一两

浓煎，加生姜汁服。

**橘皮竹茹汤**<sup>《金匮》</sup> 哕逆者，此汤主之。

橘皮二升 竹茹二升 大枣十枚 生姜半斤 甘草五两 人参一两

上六味，以水一斗，煮取三升，温服一升，日三服。后人加半夏麦冬赤茯苓枇杷叶，亦以此名。

**半夏生姜加大黄汤**<sup>《金匮》</sup> 病人胸中似喘不喘，似呕不呕，似哕不哕，心中愤愤然无奈者，此汤主之。

半夏半升 生姜汁一升 大黄如鸡子黄大一升

水七升，煮半夏取二升，内姜汁煮取一升，分四服，日三夜一服，止停后服。

**黄连阿胶汤**<sup>《伤寒》</sup> 少阴病，得之二三日以上，心中烦不得卧，此汤主之。

黄连四两 黄芩一两 芍药二两 阿胶二两 鸡子黄一枚

上五味，以水六升，煮三物去渣，阿胶烊尽，小冷，内鸡子黄搅令相得，温服七合，日三服。

**萎蕤汤**<sup>《活人书》</sup> 治风温兼疗冬温，及春月中风，伤寒发热，头眩喉痛，咽干舌强，胸内疼痛满，腰背强。

萎蕤三钱 石膏一两，碎碎 白薇 麻黄各五钱 葛根一两 羌活 川芎 甘草 杏仁各二钱 青木香一分，冬一两，春半两，炒

上锉剂如麻豆大，每服五钱，水一盂半，煎一盂，日三服。

**脾肾双补丸**<sup>《神潜》</sup>

人参 莲肉炒 山萸肉 山药各一斤，炒 五味子蜜蒸 兔丝子各半斤 橘红 砂仁各二两，以车前子米泔浸 巴戟肉各十二两，甘草土炒 肉豆蔻十二两 补骨脂一斤，盐水浸炒

上为末，炼蜜丸。如虚而有火，或火盛肺热者，去人参肉豆蔻巴戟肉补骨脂。

**当归抑气散**<sup>《严氏》</sup> 治妇人气盛于血，变生诸症，头晕腰满。

当归三钱 香附四钱 陈皮二钱 茯神一两 甘草二钱，炙

每服二钱。

**达原饮**<sup>《吴氏》</sup>

槟榔二钱 厚朴一钱 草果五分 知母一钱 芍药一钱 黄芩一钱 甘草五分

水二盅，煎八分，午后温服。

**三消饮**<sup>《吴氏》</sup> 邪渐入胃，此方乃表里分消法也。

即前达原饮加羌活葛根柴胡大黄姜枣煎服。

**凉膈散**<sup>《局方》</sup> 治心火上盛，膈热有余，目赤头眩，口疮唇裂，吐衄涎嗽稠粘，二便淋闭，胃热发斑，疮疹黑陷，诸风痒痲，手足掣搦，筋挛疼痛。

连翘 栀子 薄荷 黄芩 甘草 芒硝 大黄

加枣二枚，葱一根水煎。

**清心凉膈散** 治症同上。

即前凉膈散加黄连竹叶。煎成去渣，入蜜少许温服。如头痛加防风川芎石膏。

**田氏五子饮** 治精气不固，梦遗滑脱。

枸杞子 兔丝子 五味子 车前子 覆盆子 水煎服。

**滋燥养荣汤** 治爪枯肤燥兼风秘，火烁金伤血液亡。

生地 熟地 黄芩 甘草 当归 白芍 秦艽 防风

**三化汤**<sup>《清占》</sup> 治中风外有六经之形症，内有便溺之阻。

即小承气汤加羌活。

**犀角地黄汤**<sup>《局方》</sup> 治劳动心火，热入血室，吐血衄血，发黄发狂，及小儿疮痘血热等症。

犀角尖 生地 白芍 丹皮 水煎服，或地浆水煎。

**治气六合汤**<sup>《海藏》</sup> 治气郁经阻，四物汤加厚朴陈皮。

水煎服。

**戊己丸**<sup>《局方》</sup> 治脾经受湿，泻痢不止，

水谷不化，脐腹刺痛。

黄连 吴茱萸 白芍各五两

一方黄连四两，吴茱萸二两，白芍三两。

上为细末，面糊丸，桐子大，每服七十丸，空心食前米饮下。

**导赤各半汤**<sup>节庵</sup> 治劳动心神，伏邪抑发。

人参 麦冬 茯神 甘草 犀角尖 黄连 知母 黄芩 栀子 滑石  
水煎服。

**吴萸四逆汤** 治厥阴中寒，小腹痛甚。

附子 干姜 甘草 吴茱萸

加生姜水煎服。

**三妙散** 治湿热上行。

即二妙散，加牛膝。

为末服。

**补肝散**《简易》 治肝虚目睛疼，冷泪不止，筋脉痛，及羞明怕日。

夏枯草五钱 香附一两

为末，每服一钱，腊茶调下，服无时。

**当归养荣汤**《原机》 治睛珠痛甚不可忍。

熟地 白芍 归身 川芎各一钱 羌活 防风 白芷各七分半

上方以七情五贼劳役饥饱重伤脾胃。脾胃者，多血多气之所。脾胃受伤，则血亦病，血养睛，睛珠属肾，今生意已不升发，又复血虚不能养睛，故睛痛甚不可忍，以防风升发生意，白芷解利引入胃经为君，白芍止痛益血通血，承接上下为臣，熟地补肾水真阴为佐，当归川芎行血补血，羌活除风引入少阴为使。血为邪胜睛珠痛者，及亡血过多之病，俱宜服也。服此药后，睛痛虽除，眼睫无力，常欲垂闭不减者，助阳活血汤主之。

**助阳活血汤**《原机》 治眼睫无力，常欲垂闭。

黄芪 甘草 当归 防风各五分 白芷 蔓荆子各四分 升麻 柴胡各七分

上方以黄芪治虚劳，甘草补元气为君，当归和血补血为臣，白芷蔓荆子防风，主疗风

升阳气为佐，升麻导入足阳明足太阴脾胃，柴胡引至足厥阴肝经为使，心火乘金，水衰反制者，亦宜服也。

**当归补血汤**《原机》 治男子衄血便血，妇人产后崩漏，亡血过多，致睛珠疼痛，不能视物，羞明酸涩，眼睫无力，眉骨太阳俱各酸痛。

生地四分 熟地 当归各六分 白芍 川芎 牛膝 白术 甘草 防风各九分 天门冬四分

上方专补血，故以当归熟地为君，川芎白芍牛膝为臣，以其祛风续绝，定痛而通补血也，甘草白术，大和胃气，用以为佐，防风升发，生地补肾，天门冬治血热，谓亡血生风燥，故以为使。

**五退散** 治眼中翳障。

蛇退 蝉退 蚕退 猪蹄爪 穿山甲 防风 菊花 草决明 石决明 甘草

上为细末，每服二钱，食后薄荷汤下。

**千金磁朱丸**《原机》 治神水宽大渐散，昏如雾露中行，渐睹空中有黑花，渐睹物成二体，久则光不收，及内障神水淡绿色、淡白色者。

磁石吸针者 辰砂 神曲

先以磁石置巨火中煅，醋淬七次，晒干，另研极细二两，辰砂另研极细一两，生神曲末三两，与前药和匀，以神曲末一两，水和作饼，煮浮为度，搜入前药，炼蜜为丸，如梧子大，每服十丸，加至三十丸，空心饭汤下。上方以磁石辛咸寒，镇坠肾经为君，令神水不外移也，辰砂微甘寒，镇坠心经为臣，肝其母，此子能令母实也，肝实则目明。神曲辛温甘，化脾胃中宿食为佐，生用者，发其生气，熟用者，敛其暴气也。服药后，俯视不见，仰视渐睹星月者，此其效也。亦治心火乘金，水衰反制之病，久病累发者服之，则永不更作，空心服此，午前更以石斛夜光丸主之。

王肯堂按此方磁石法水入肾，辰砂法火



入心，而神曲专入脾胃，乃道家黄婆媒合婴姁之理，倪生释之为费词矣，或加沉香半两，升降水火之义。

### 石斛夜光丸 治症同上。

人参 天冬焙 茯苓各二两 麦冬 生地 熟地各一两 菟丝子 甘菊 草决明 杏仁 山药 枸杞子 牛膝酒浸，各七钱半 五味子 蒺藜 石斛 苁蓉 川芎 甘草炙 枳壳麸炒 青箱子 防风 黄连 犀角 羚羊角镑，各五钱

为细末，炼蜜丸如桐子大，每服三五十丸，温酒盐汤送下，又名固本还睛丸。

上方养补药也。补上治下利以缓，利以久不利以速也，故君以天冬人参菟丝之通肾安神，强阴填精也。臣以麦冬五味杏仁茯苓枸杞牛膝二地之敛气除湿，凉血补血也。佐以甘菊蒺藜石斛苁蓉川芎甘草枳壳山药青箱之治风疗虚，益气祛毒也。使以防风黄连草决羚羊犀角之散滞泄热，解结明目也。阴弱不能配阳之病，并宜服之，此从则顺之治法也。

**济阴地黄丸** 治足三阴亏损，虚火上炎，致目瞳散大，视物不的，或昏花涩紧，作痛羞明，或卒见非常等症。

熟地 萸肉 山药 麦冬 五味子 当归 枸杞子 菊花 巴戟肉 肉苁蓉

上为末，炼蜜丸桐子大，每服七八十丸，空心白汤下。

**加减驻景丸** 治肝肾气虚，视物眵眊，血少气多。

熟地 当归各五两 枸杞子 五味子 车前子各二两，略炒 楮实子无翳不用 菟丝子酒煮焙，半斤 川椒

上为细末，蜜水煮和丸，如桐子大，每服三十九，空心温酒送下，盐汤亦可。

**三仁五子丸** 治肝肾不足，体弱眼昏，内障生花，不计远近，即前驻景丸加 柏仁枣仁米仁苁蓉茯苓沉香，等分为末，蜜丸桐子大，每服五十丸，空心盐汤下。

**四物五子丸** 治肾亏血亏。

即前驻景丸合四物。

**六味五子丸** 治左尺无力，或脉数有热，真阴虚者。

即前驻景丸去归地合六味。

**地芝丸** 治目能远视不能近视。

生地焙 天冬各四两 枳壳炒 菊花各二两

上为细末，炼蜜丸桐子大，每服一百丸，茶清送下。

**定志丸** 治目能近视不能远视。

远志去苗心 菖蒲各二两 人参 茯苓各一两

为细末蜜丸，朱砂为衣，每服十丸，加至二十丸，食后米饮下。

**除风益损汤**《原机》 治目为物伤。

四物汤各一钱 防风 前胡 藁本各七分 水煎服。

上方以熟地补肾水为君，黑睛为肾之子，此虚则补其母也，以当归补血，目为血所养，今伤则血病，白芍补血又补气，为血病气亦病也，为臣，川芎治血虚头痛，藁本通血去头风为佐，前胡防风，通疗风邪，俾不凝留为使，兼治亡血过多之病。

**加味四物汤** 治打伤眼目。

即四物汤加防风荆芥等分。

为散，每服三钱，水一盞半，煎至一盞，再入生地汁少许，去渣温服，再以生地一两，杏仁二十粒，去皮尖研烂，用绵纸裹药敷在眼上令干。

**人参补阳汤**原机 治伤寒余邪不散，上走空窍，其病隐涩赤肿，生翳羞明，头脑骨痛。

羌活 独活各六分 白芍 生地 泽泻各三分 人参 白术 茯苓 黄芪 甘草 当归 熟地酒洗，焙，各四分 柴胡 防风各五分 水煎服。

上方分利阴阳，升降上下之药也。羌活独活为君，导阳之升也。茯苓泽泻为臣，导

阴之降也。参术大补脾胃，内盛则邪自不容，芪防大实皮毛，外密则邪自不入，为之佐也。当归熟地，俱生血，谓目得血而能视也。生地补肾水，谓神水属肾，白芍理气，柴胡行经，甘草和百药，为之使也。

**神效黄芪汤**东垣 治目紧缩小，羞明畏日，视物不明。

黄芪二钱 人参八分 蔓荆子 甘草炙 陈皮各一钱 白芍  
水煎，临卧热服。

**五味泻白散** 治风热翳膜血筋，一切肺热外障。

当归 生地 白芍 梔子 黄芩  
各等分为末，每服三五钱，为散为汤任服。

**清宁丸** 治一切热病。

大黄十斤，须锦纹者，切作小块如棋子大

用好酒十斤，先将泔水浸大黄，浸透，以侧柏叶铺甑，入大黄蒸过晒干，以酒浸之，再蒸晒收干，另用

桑叶 桃叶 槐叶 大麦 黑豆 绿豆  
各一斤

每味煎汁蒸收，每蒸一次，仍用侧柏叶铺甑蒸过晒干，再蒸再晒，制后再用。

半夏 厚朴 陈皮 白术 香附 车前  
各一斤

每味煎汁蒸收如上法，蒸过晒干，再用好酒十斤制透，炼为梧子大丸，每服一二钱，或为散亦可。

**珠参散**新方 治真阴不足，阴涸内热，内障青盲。

真珠 人参

等分为末，入参汤送，或莲肉汤亦可。

**行血散**新方 治血为邪乘，凝住经络，或因过服寒凉，遏抑阳气，阻塞不通，致目生翳膜，视物少形，及妇人经水不至，睛赤珠疼，起星起障，努肉羞明等症。

红花 苏木

或合四物六物，或合逍遥八珍，随时酌

用。

**清暑汤**新方 治夏月贪凉饮冷，遏抑阳气，以致头痛恶寒，相火上炎，两目红肿，眵泪如脓，甚者色带黄滞，睛珠翳障，及深秋伏暑内发，赤涩羞明。

藿香 青蒿 滑石

以三味作汤，暑必伤气，藿香辛温通气，暑必兼热，青蒿苦寒清热，暑必挟湿，滑石甘淡除湿，或合四君，或合六味，或合生脉异功逍遥辈，均可随症酌用。

**清火汤**新方 治天行热毒，人有受之即发，头疼目赤，痒痛异常，或泪如血水，舌红口渴，小便短赤。

连翘 山梔 归尾 赤芍 石斛

水煎服。连翘除其上热，山梔导其下热，归芍破其血，为血实宜破之也。石斛清其中，为中热宜清之也。合导赤散同用，以治两皆红肿之症，应手取效。

**柏香丸**新方 专治努肉板睛，或眼生血疣，神效异常。数服之后，努肉即退。若血疣则不摘而自落，屡试屡验，用者珍之。

侧柏叶同在黄拌蒸数次 香附制

水法丸，每服二钱。

**和肝散**新方 治肝气不和，目赤肿痛，或因含怒未发，郁伤肝阴，以致肝阳上僭，两目昏花，羞明翳雾，眵泪俱多，甚则瞳神散大，视物无形。

香附 一斤，分作四分，一分以酒浸，一分以盐水浸，一分以蜜浸，一分以乳浸，每浸三日夜后，晒干，各为细末

每服二钱，随所用汤剂均可加用，或单服亦可，白滚汤调下。

**明目散**新方 治五志之火上攻于目，生翳起障，赤肿疼痛，眵泪羞明，视物昏花，此方神效。

当归 草决明 冬术 蝉退 川芎 大黄 红花 桑白皮 山梔 薄荷 白蒺藜 苍术 木通 连翘 石膏 池菊 荆芥 赤芍 枳壳 生地 黄芩 羌活 独活各一两

上为末，每服二钱，随所用汤剂加入亦

可，单服酒调，或蜜汤调下俱可。

**明目丸** 新方 治火之甚者。

即前明目散加黄连五钱为丸。

**拨云丸** 治一切翳膜外障。

当归一两二钱 川芎 地骨皮 白蒺藜  
密蒙花 池菊 羌活 荆芥各一两 红花  
五钱 木贼一两 蔓荆子 薄荷 枳壳 甘  
草各五钱 蝉退 蛇退 川连各二钱 川椒七  
钱半

上药各为细末，炼蜜丸桐子大，每服二钱。

**复睛丸** 治一切目疾。

当归 蝉退 槟榔 夏枯草 胡黄连  
黄芪 白蒺藜各一两 羌活 独活 防风  
细辛 枳壳 白芍 赤芍 川芎 柴胡 青  
皮 陈皮 甘草各四钱 茯苓三钱 白芷二钱  
木贼七钱 蛇退 藁本各二钱

上为细末，炼蜜为丸，桐子大，每服二钱。

**八制保瞳丸** 治肝肾两亏，瞳神失守，视物不明。

枸杞一斤，分作八分，先用酒润透，一用蜜拌，一用乳拌，一用青盐拌，一用黑芝麻拌，一用川椒拌，一用小茴拌，一用独活拌，一用菖蒲拌，俱用三钱，各炒，须不变红色为佳，若变黑色，便不效矣

各磨细末，稍加炼蜜为丸，桐子大，每服二钱。

**啗鼻碧云散** 治肿胀红赤，昏暗羞明，隐涩疼痛，风痒鼻塞，头脑酸痛，外翳扳睛，眵泪稠粘。

鹅不食草二钱 青黛 川芎各一钱

为细末，先啗水满口，每服如米许啗入鼻内，以泪出为度，无时。此乃开锅盖法，欲使邪毒不闭，令有出路也。

**观音灸** 治六淫所侵，头脑痛不可忍。

麝香 西丁

等分煅化，嵌铜钱孔内，逢痛处灸之。

## 点药诸方

**珍珠散** 古歌曰：不用刀针割，全凭此药方。

珍珠 玛瑙 琥珀 珊瑚各钱半，以上四味俱用豆腐煮过，研 月石 熊胆各五分，笋壳盛，烘脆为末 冰片四分 麝香二分半 血竭七分半 朱砂细研水飞，七分半 黄连五分 乳香善上炙干，五分 没药善上炙干，五分 芦甘石制，一两半

各为细末筛过，再照分数称定，合为一处，研万匝，复以绵纸筛下，瓷罐收贮听用，其效如神。

**拨云退翳丹** 点一切星障努肉顽翳老膜，诸般实症，立开瞽目。神效。

水银一两二钱 青铅二两 硼砂一两六钱 火硝一两二钱 明矾一两二钱 皂矾一两 防风 草决明 木贼 威灵仙 龙胆草 荆芥各二钱半 归尾五钱

前六味中先将水银熔化，入铅搅匀，倾出，研细，然后每味各研和匀，次将后七味，水五盏，煎至三盏，去渣再煎至将干，下前六味末结胎，盐泥固济，以三炷香为度，先文后武，取掇至地上出火气，于上刮取，其色要淡黄色为佳，每升药五分，配上好煅过芦甘石一钱，冰片朱砂雄黄珍珠各二分，白丁香飞过，硃砂各一分，元明粉五厘，共研极细，瓷瓶收贮待用。

**秘制眼药方** 治一切目疾。

芦甘石不拘多少，用童便浸透，煎滚，去童便以清水漂出臭气，装在泥罐内，上用银罐盖好，桑柴火烧至硫黄色为度。取出搗细，用清水飞尽砂，晒干，每净甘石一斤，配葱一斤，姜二两，敲汁，收在甘石内拌匀，再装入罐内，仍烧至硫黄色，取出，名五烹法，点一切天行赤眼，入后药再制，名虎液法。

荆芥 赤芍 薄荷 苏木 紫苏 藁本 防风 牛蒡子 羌活 羌蔚子 连翘 蕲艾 苍耳子 槐角

每甘石一斤，配每药一两，煎汤，将甘石拌匀，烧至硫黄色，取出，点一切翳膜，入后药再制，名龙砂法。

青柏子 蕤仁 车前子 密蒙花 白芍  
枸杞子 天麻 山梔 白芷 蔓荆子 连翘  
蝉衣 谷精草 干葛 桑白皮 当归  
槟榔 夏枯草 黄柏 旋覆花 草决明 白豆蔻  
黄芩 天花粉 荆芥 柴胡 龙胆草  
薄荷 升麻 池菊 元参 生地 石决明  
防风 木贼草 白蒺藜 白术 细辛 香附 黄连

每甘石一斤，配药每一两煎汤，将甘石拌匀，烧至硫黄色，取出，点一切星障，入后药再制，名凤屑法。

千里光 鹅不食草 经霜桑叶

三味煎汤，用原蚕砂桑柴灰，摊在绵纸上，以汤淋水，拌在甘石内，烧至硫黄色为度，取出，放露天出火气候用，点一切年深老障凝翳。诸药分两，悉以甘石一斤为准，若甘石多少，药料亦须增减。

### 制三黄法

每制甘石一两，配黄芩黄柏各二钱，黄连五钱，煎浓汤拌在甘石内，晒干，名三黄散。

### 配眼药法

三黄散四分 珍珠粉一分 制甘石二钱半月石一分

共搗极细，加冰片八厘研匀，瓷瓶收贮听用。

眼癖方

**凤凰油** 治一切火毒。

鸡子黄不拘多少，陈菜油熬枯，去鸡黄，收贮听用。

**水眼药** 治沿烂。

硼砂 枯矾

等分研细，白蜂蜜为君，拌匀炖透，不时搽抹。

**红净药** 治燥热眼癖。

红枣 绿矾 杏仁 胆矾<sup>少减</sup> 白果肉

红枣去核，将绿矾嵌满，湿粗纸包裹，火内烧红透为度，勿令焦枯，取出，以杏仁等共打和研匀，阴干，临用时须加黄柏白芷菊叶，泡水同炖，取水洗净。

**清净药** 治风热眼癖。

青葱为君 杏仁为臣 铜青为佐 胆矾为使

先将青葱取汁，杏仁研霜，熬，入铜青胆矾，收干，临用时滚水开之洗净。

**黑癖药** 治湿毒眼癖，满面脓窠。

青葱 杏仁 松香

松香杏仁等分研，大管青葱，将二味装满，入陈菜油内浸透烧研细，临用麻油调，或凤凰油调。

**滚眼皮法** 治心脾火浮，招风沿烂。

胡桃肉去衣 枣子肉去皮 杏仁去衣 胆矾 冰片少许

共研细匀为丸，随时滚眼皮。

# 银海指南 卷四

清 桐乡 顾 锡养著述  
鄞县 曹赤电炳章圈点

## 治 验 存 参

**高幼** 先天不足，肺肾阴亏，肝阳独盛，或时气上厥逆，右目珠大神呆，锐眦微赤，宜补肺肾，摄纳肝阳。

熟地 山药 茯苓 萸肉 丹皮 泽泻 党参 麦冬 牛膝 丹参 钩藤 石决明 砂仁

又 照前方去泽泻，加沙苑蒺藜。

又**九方** 六味丸合生脉散，加丹参石决明牛膝枸杞菟丝。

**陆幼** 风郁化火，刑于脾肺，两目云翳，迎风流泪，复生眼癢。

玉竹 苡仁 茯苓 甘草 陈皮 豨莶草 防风 当归 杏仁 冬桑叶 荷叶蒂

又 异功合逍遥散，加防风桑叶。

**陈左** 火郁心脾，右目努肉扳睛，两目翳膜羞明。

桑白皮 地骨皮 米仁 甘草梢 生地 木通 归尾 赤芍 连翘 黑山栀 竹叶 荷叶蒂

又 黑逍遥散合杞菊，加蝉衣。

**吴左** 风寒之邪郁于太阳少阳，以致右目红白翳障。

玉竹 生台术 云苓 柴胡 陈皮 甘草 当归 赤芍 防风 桂枝 杏仁

**吴左** 邪郁少阳，两目云翳，右目星障。

当归 焦白术 赤芍 茯苓 甘草 柴胡 薄荷 蝉衣 白蒺藜 荷叶 灯心

**汪左** 因虚寒郁，右目已废，右目云翳赤

障。

党参 于术 茯苓 甘草 广皮 炮姜 制香附 当归 枸杞子 蝉衣 白豆蔻

**陈右** 风邪化火，刑克肝脾，两目沿眶赤烂，怕日羞明。

羌活 防风 玉竹 焦于术 茯苓 甘草 陈皮 当归 黄柏 桑叶 灯心

**江右** 肝肾阴虚，兼有郁热，两目玛瑙翳障。

归身 柴胡 生地 山药 丹皮 茯苓 泽泻 菟丝子 石决明 蝉衣

**胡左** 风寒化火，刑克肝脾，以致太阳头痛，两目痛伤，星陷，努肉红肿。

当归 生台术 赤芍 茯苓 甘草 柴胡 桑白皮 杏仁 桂枝 防风 葱头

又 四物汤合逍遥散，加杏仁桑白皮防风。

又 生六物合杞菊，加黑山栀白芷。

**俞左** 寒邪化火，刑克肝肺，右目努肉赤障，云翳起尾。

玉竹 白术 白芍 茯苓 甘草 陈皮 炮姜 归身 杏仁 白豆蔻

又 行血，熟六物加香附枸杞蝉衣。

又 生六味去萸肉，加玉竹麦冬香附枸杞归身龙衣。

又 熟六物加决明子菟丝子枸杞子。

**杨左** 阴虚兼挟寒邪，刑克肝阴，两目水晶翳障，左目起星。

熟地 归身 台术 白芍 柴胡 茯苓 甘草 炮姜 枸杞子 蝉衣

**张右** 火邪刑子心肺，两目努肉双斗。

苏木 红花 当归 川芎 生地 赤芍  
桑白皮 地骨皮 米仁 甘草 黑山栀  
丹参

王左 阴虚火旺，两目云翳。

旱莲草 女贞子 生地 丹皮 茯苓  
泽泻 知母 黄柏 丹参 石斛

吴左 肝藏血，脾统血，血虚则热自生风，血少则不能荣筋，以致右目眼皮紧急，拳毛倒睫，又兼气虚，易致外邪，不时赤涩。

玉竹 干术 云苓 甘草 广皮 枸杞子 池菊 当归 萆薢 钩藤

沈左 邪克肝阴，左目白翳垂下，右目线障羞明。

熟地 归身 川芎炭 白芍 玉竹 甘草 苏木 红花 香附 蝉衣 枸杞子

又 照前方去苏木红花，加麦冬。

戎左 精血两亏，又为寒郁，左目不痛而赤，翳障遮瞳，视物不明。

熟地 归身 川芎炭 白芍 枸杞子 甘菊 制香附 白蒺藜

又 归柴熟六味去萸肉山药，合枸杞，加石决明白蒺藜。

又 熟六物加香附枸杞子蝉衣麦冬。

张左 湿热化火，刑于肝脾肺三经，致生黄疸，两目鸡盲，兼有星障，后防失明。

党参 米仁 茯苓 甘草 新会白 归身 石决明 旱莲草 女贞子

又 清火导赤散合二至，加茵陈车前子。

又 二陈汤加山栀滑石茵陈萆薢车前子泽泻女贞子野马料豆干姜。

陈左 燥火刑金克木，热传三焦，左目努肉，两目云膜昏花。

生地 木通 甘草 竹叶 冬桑叶 黑芝麻 黑山栀 甘菊 杏仁 枸杞叶

陈左 风寒之邪，郁于太阳少阳，以致左目垂帘白障，下起三星，眼梢伤痕。

当归 柴胡 桂枝 白芍 甘草炙 苍术 防风 山栀 杏仁 荷叶

张左 酒湿化火，刑于脾肺，以致两目翳

膜羞明。

党参 茯苓 甘草 米仁 新会白 杏仁 萆薢 归身 益智仁 鸡距子

屠左 气血不足，邪郁肝脾，两目拳毛倒睫，玛瑙翳障。

党参 生黄芪 生于术 陈皮 升麻 柴胡 归身 甘草 防风 蝉衣

沈左 湿热刑于脾胃，致生眼痒眼癢。

生地 木通 甘草 连翘 归尾 山栀 赤芍 黄柏 苍术 芦根

陆左 寒湿邪滞太阴，两目努肉壅肿。

玉竹 焦茅术 茯苓 甘草 制半夏 陈皮 苏叶 杏仁 桑白皮 葱头 生姜

陆右 肺肾阴亏，水源干涸，右瞳发白，左亦淡色，此乃失光之症。

熟地 归身米炒 炙草 枸杞子盐水炒 菟丝子 楮实子 桑椹子 五味子 党参 麦冬 野马料豆

又 左归饮合生脉散，加菟丝子归身。

钱左 禀质素弱，中年气血已衰，兼之郁怒伤肝，脾肺积有湿热，以致两目白睛黄膜赤脉，瞳光昏暗，清浊不分。

熟地 丹皮 茯苓 泽泻 柴胡 枸杞子 米仁 菟丝子 丹参 野马料豆

张左 风湿合邪，郁于上焦，致生赤烂眼癢。

半夏制 陈皮 茯苓 甘草 苍术 黄柏 秦艽 连翘 米仁 枳壳 桑叶 灯心

金右 风寒湿三邪郁于阳明，致生眼癢，沿眶壅肿。

苍术 厚朴 陈皮 甘草 黄芩 枳壳 半夏 杏仁 滑石 白芷 晚蚕沙

又 异功散合白虎汤，加黄芩秦艽石决明晚蚕沙。

朱左 湿热上壅空窍，两目翳雾，视物模糊，须防失光。

生地 丹皮 茯苓 泽泻 萆薢 益智仁 丹参 女贞子 黄柏

杨右 肝肾精血两亏，复因寒邪郁久化

火，以致右目堆云内障，极险之症。

熟地 山药 丹皮 茯苓 泽泻 肉桂  
党参 归身 石决明煅 枸杞子 野马料豆

又 左归饮加肉桂党参归身石决明。

姚左 阴虚不足，又兼寒湿郁于脾阴，致生黄疽，延久失治化火，伤于肝肾，两目蟹珠高突，视物无形，勉力拟方救治。

猪苓 茯苓 泽泻 肉桂 白术 野马料豆 红枣

又 甘露饮加石决明车前子野料豆。

周左 风寒之邪，伤于肝肾，右目冰障羞明。

熟地 归身 干姜 炙草 桂枝 白芍  
柴胡 细辛 白豆蔻

又 照前方去细辛加羌活甘草杏仁。

又 熟四物合逍遥散去柴胡薄荷，加香附红花蝉衣。

沈左 肝肾阴亏，痰哮喘逆，左目云翳，右目星障。

熟地 归身 半夏 广皮 云苓 炙草  
枸杞子 丹参 白蒺藜

席左 水亏火旺，肾阳不藏，两目黑花朦朦。

生地 山药 丹皮 茯苓 泽泻 黄柏  
龟版 旱莲草 女贞子 丹参 莲肉

陆右 肝肾精血两亏，少阳少阴两经，复有风邪郁伏，以致头痛不止，恐致失光。

熟地 山药 萸肉 丹皮 泽泻 归身  
柴胡 茯苓 枸杞子 细辛

又 七味合生脉散，加归身白芍细辛。

蒋右 血崩之后，气血大亏，目失滋养，以致瞳神散大失光，法宜补敛。

熟地 党参 制于术 黄芪 归身 炙草  
枣仁 茯神 桂圆肉 五味子 麦冬  
杜仲 乌贼骨

又 左归饮合生脉散，加丹参。

沈左 寒邪化火，刑克肺肾，右目平塌已废，左目蟹睛翳障，视物不明。

归身 茯苓 焦白术 甘草 桂枝 白芍  
制香附 石决明 菟丝子

又 熟黑逍遥去柴胡薄荷，加石决明菟丝子。

又 行血熟六物加枸杞子蝉衣。

又 香归熟六味去萸肉，加枸杞子菟丝子白蒺藜。

钱左 气虚体弱，兼感风寒，痰滞不宣，两目努肉，赤障羞明。

黄芪 防风 生白术 玉竹 茯苓 广皮 甘草 半夏 炮姜 杏仁

吴右 气血两亏，厥阴头痛，兼之胃腑受寒，又伤肝肾，以致左目赤障凝翳，下起伤痕，虑发蟹睛。

熟地 归身 党参 制于术 干姜 炙草  
制香附 石决明 砂仁

又 杞菊熟四物，加石决明红花蝉衣香附。

汪左 外感暑邪，内伤冷饮，以致两目白睛努肉，赤障白翳，虽劳役道途，然舌白脉迟，谓之阴暑，不可作阳邪治。

干姜 半夏 甘草 香薷 杏仁 广藿香 白蔻壳

又 行血熟四物合逍遥散去薄荷，加蒺藜荆芥。

沈左 病由遗浊伤阴，又感暑邪湿热，以致两目白障满泛，蟹睛高突，视物无形，姑念远来，勉力拟方救治。

生地 山药 丹皮 茯苓 泽泻 广藿青蒿 归身 萆薢 石决明 沙苑蒺藜  
野料豆

又 服药后，虽得微光，但右目黑珠泛突已废，惟左目瞳光未损，尚可保全。

熟地 白芍 川芎炭 归身 苏木 红花 甲片 桃仁 菟丝子 石决明 六一散  
降香末

又 照前方去桃仁六一散降香末，加香附蝉衣。

又 熟六物加香附红花蝉衣。

张<sub>左</sub> 夏季纳凉饮冷，风寒伤于太阳少阳，以致午后如疟，两目痛伤，蟹睛高凸，白障满泛，视物少形，症已重极，勉拟救治。

柴胡 黄芩 半夏<sub>制</sub> 甘草 桂枝 归身 石决明<sub>煅</sub>

又 照前方去黄芩，加玉竹炮姜。

又 黑逍遥散加桂枝、炒白芍、石决明、青蒿、藿香。

又 熟六味合四物去萸肉、山药，加香附、石决明、红花、女贞子。

又 左归饮去萸肉，加玉竹、麦冬、香附、石决明。

任<sub>左</sub> 暑邪郁于肝肺，两目赤障羞明，往来寒热。

当归 赤芍 柴胡 茯苓 薄荷 甘草 米仁 连翘 山梔 石斛 西瓜翠皮

沈<sub>左</sub> 风热烁于肝胃，以致两目眼皮紧急，拳毛倒入，内生翳雾，目角湿烂。

白芷 升麻 防风 半夏 枳壳 黄芩 石斛 甘草 钩藤 当归

又 杞菊异功散去白术，加米仁、当归、石决明。

宣<sub>右</sub> 阴不和阳，心肺郁热，左目大眦努肉。

生地 丹皮 茯苓 泽泻 当归 川芎 炭 丹参 女贞子 麦冬 黑山梔 省头草

又 生六味去萸肉山药，加天冬、麦冬、丹参、西洋参、黑山梔、女贞子。

姚<sub>左</sub> 阴虚不足，肝肾两亏，兼之寒邪包暑，刑克肝阴。两目旋螺翳障，视物不明。勉拟救治。

香附<sub>制</sub> 夏枯草 熟地 归身 白芍肉桂煎汤拌炒 玉竹 甘草 川芎炭 红花 广藿香 煨姜 灯心

又 寒暑渐觉分消，疼痛略止，但旋螺转甚，不能睁视，姑再拟方。补肝散合左归饮去萸肉，加牛膝、归身。

又 疼痛已息，寒邪未散，旋螺更盛，竭力拟救。八珍汤去川芎，加枸杞、菟丝子、炮

姜、燕窝、淡菜。

又 旋螺略散，视物稍明。金水六君煎加枸杞、菟丝、燕窝、煨姜。

又 行血八珍汤加枸杞子、菟丝子、桂枝、炒白芍。

又 补血汤合熟六物加香附、枸杞子、蝉衣。

沈<sub>幼</sub> 幼年气血未充，又兼暑热伤阴，右目内泛已废，左目白珠绀翳，鸡盲之症。

生地 山药 丹皮 茯苓 泽泻 归身 青蒿 广藿 女贞子 石决明<sub>煅</sub> 鸡戛肝

又 杞菊生六味去萸肉，加青蒿、归身、石决明、鸡戛肝。

又 杞菊异功散去白术，用山药，加青蒿、当归、芦根、鸡戛肝。

胡<sub>右</sub> 阴虚兼燥，木挟相火上冲，以致厥阴头痛，左目起星，左目蟹睛翳障。

香附<sub>制</sub> 夏枯草 生地 丹皮 茯苓 泽泻 女贞子 旱莲草 石决明<sub>盐水煮</sub> 丹参

又 二至合人参固本，加丹参、乌贼骨、菟蔚子。

钱<sub>左</sub> 肝肾精血两亏，厥阴头痛，左目失光已废，右目白星缭乱，此青盲之症。

熟地 山药 萸肉 丹皮 茯苓 泽泻 五味子 归身 菟丝子 活磁石<sub>醋煨</sub>

王<sub>右</sub> 气血不足，肺肾阴亏，厥阳上炽，以致无风流泪，目珠疼痛，不时心悸耳鸣。

人参 生地 熟地 天冬 麦冬 山药 萸肉 丹皮 茯苓 泽泻 丹参 燕窝

许<sub>左</sub> 形旺气衰，燥邪克于脾肺，以致两目赤障满睛。

人参 石膏 知母 麦冬 梗米 甘草 旱莲草 女贞子

又 二至合异功散去白术，加米仁、川贝、丹参、麦冬。

又 行血生六物合二至，加丹参、车前子。

纪<sub>左</sub> 肝肾不足，思虑伤脾，中气下陷，



视物昏花。

熟地 党参 制于术 黄芪蜜炙 柴胡蜜炙 升麻蜜炙 陈皮 甘草 归身 枸杞子

徐右 三症虽止,郁热未清,以致瞳神生翳,视物不清。

制首乌 党参 归身 制于术 炙草 麦冬 青蒿 女贞子 丹参 白蒺藜

徐左 太阳阳明感受风湿,左目上下胞壅肿,白睛努肉。

苍术 厚朴 陈皮 甘草 猪苓 茯苓 泽泻 白术 滑石 苏叶

钱右 太阴风湿,以致左目努肉壅结,上下眼胞肿胀,水泡鼻疮。

苍术 厚朴 陈皮 甘草 半夏姜制 广藿 滑石 苏叶 黄芩 大腹皮

又 异功散去白术用米仁,加豨莶草、防风、当归、山梔、滑石。

又 异功散合三妙加枳壳、滑石。

又 六君子汤合左金丸加当归。

沈左 精血不足,肝郁不舒,脾肺两经复积湿痰,以致两目昏花,肢体壅肿,气喘等症。

制香附 砂仁 党参 白术 茯苓 甘草 陈皮 制半夏 熟地 归身 桑螵蛸

徐左 气血不足,操持过劳,中宫不运,左目上脾结生梅核,后防瘤患。

党参 焦于术 云苓 甘草 归身 川芎炭 白芍酒炒 熟地 穿山甲 煨木香

顾左 气滞痰凝,郁热化燥,左目上脾结生樱核,两目午后赤涩。

半夏制 陈皮 茯苓 杏仁 白芥子 贝母 枳壳 冬桑叶 黑芝麻 柏子仁 菊花叶

钱左 精血不足,肝热上浮,以致无风流泪。

旱莲草 女贞子 玉竹 天冬 麦冬 生地 熟地 冬桑叶 黑芝麻 丹参

汪左 脾虚脱力,阴亏阳浮,以致头疼目

暗,视物不明。

熟地 党参 黄芪蜜炙 制远志 归身 炙草 制于术 桂圆肉 煨木香 茯神 枣仁 野马料豆

俞左 火邪刑于脾胃,以致皮翻粘睑,遍身疮疡。

西洋参 米仁 茯苓 甘草 石膏 知母 丹参 山梔 石斛

吴左 风湿热合邪,刑于肝胃,右目堆云外障,面鼻湿疮。

石膏 知母 甘草 米仁 苍术 归尾 羚羊角 鲜石斛

又 白虎汤加山梔、豨莶草。

又 生玉女煎加西洋参、归尾、谷精草。

陈右 三症失调,肝肾阴亏,两瞳色淡,渐至失光。

制首乌 淡鳖甲 党参 麦冬 枸杞子 菟丝子 女贞子 五味子

黄左 肝阴不足,厥阳上浮,又兼暑热刑于肝胃,致生红白堆云,外障,视物模糊。

旱莲草 女贞子 石膏 熟地 牛膝盐水炒 知母 麦冬 西洋参 丹参

又 二地六味去萸肉,加牛膝、女贞子、西洋参、麦冬。

赵右 风淫化火,刑克肝脾,左目努肉翳障,两目眼皮红肿,疼痛羞明。

羌活 防风 柴胡 桑白皮 归身 赤芍 焦于术 茯苓 甘草

又 加味逍遥散。

陈左 阴虚火旺,心肾不交,火搏水阴,以致瞳神细小,视物模糊。

生地 山药 丹皮 茯苓 泽泻 黄柏 龟板 女贞子

陆左 暑热刑于脾肺,两目努肉壅肿。

生地 木通 赤芍 归尾 黑山梔 石斛 六一散 广藿香 青蒿 扁豆叶

叶左 阴虚兼暑,刑克肝脾,两目努肉红肿,畏热羞明。

旱莲草 女贞子 新会白 西洋参 扁

豆肉 六一散 广藿香 青蒿 麦冬 丹参

张右 内蕴暑热，外束寒凉，左目聚星，右目白障，壅肿疼痛。

香薷 扁豆 厚朴 广藿香 苏叶 陈皮 当归 赤芍 茯苓 柴胡 薄荷 荷梗  
又 逍遥散合清暑汤。

沈右 肝肾不足，阳明胃热兼之，少阳相火浮动，不时齿痛，两目翳膜赤涩。

熟地 石膏 牛膝 知母 麦冬 石决明 丹参 女贞子 芦根

戴左 表虚脾胃不足，又兼风邪克肺，两目努肉壅肿，眼皮宽纵。

党参 生黄芪 白芍 葛根 升麻 蔓荆子 甘草 黄柏 归身 石决明 蝉衣

又 归柴熟六味去萸肉，加枸杞子、蔓荆子。

高右 肝经郁热不达，两目白障满布，视物不明。

当归 生地 栀子 黄芩 木通 泽泻 车前子 甘草梢 柴胡 龙胆草 苏木 红花

杨左 暑风化火，刑克肝胃，右目堆云白障，沿眶湿烂。

竹叶 石膏 梗米 麦冬 甘草 玉竹 广藿香 青蒿 当归 滑石 稻叶

张左 肺阴大亏，肾气不纳，以致少阴头痛，左目珠大脱眶。

熟地 萸肉 山药 丹皮 茯苓 泽泻 牛膝 车前子 制附子 肉桂 人参 菟丝子 青铅

汪左 心肾不交，相火上浮，水不能制，左目胭脂内障，谨防血灌瞳神，已成危症，勉力拟方。

生地 山药 丹皮 茯苓 泽泻 黄柏 龟板 丹参 牛膝 女贞子 车前子

又 滋阴生六味去萸肉，合人参固本，加丹参、牛膝、女贞子、车前子。

又 明目地黄汤去柴胡，加丹参、菟丝子、麦冬。

姚左 右目为苗叶刺伤，白障满泛已废，血络受伤，疼痛不止，拟补血活血法。

熟地 白芍 当归 川芎 苏木 红花 乳香 没药 麝虫

又 行血熟六物加枸杞子、防风、酒炒白蒺藜。

张右 血为邪乘，凝而不行，以致白睛努肉，色紫，眼皮青黯。

生地 当归 川芎 赤芍 苏木 红花 半夏 茯苓 陈皮 甘草 杏仁 桔梗 桑白皮

干左 两目为石灰所伤，黑珠已白，视物不明，眼皮壅肿，昼夜疼痛。

生地 木通 甘草梢 竹叶 连翘 黑山栀 归尾 赤芍 苏木 红花

用韭菜地上蚯蚓泥煎汤代水，不时以蟹沫洗眼。

廖右 左目因火烙伤，黑睛已坏，疼痛难忍，眼泪羞明，宜先以陈菜油灌洗止痛。

当归 生地 赤芍 川芎炭 连翘 黑山栀 黄柏 杏仁 乳香 没药

徐幼 稚年饮食不调，积成脾痞，两目于黄昏时不能见物，此鸡盲之症。

党参 茯苓 焦干术 广皮 炙草 山查炭 神曲 五谷虫 谷精草 鸡内金

柏幼 稚年失乳，气血未足，致成肝痞，雀盲失光。

党参 茯苓 山药 炙草 新会白 归身 白芍 菟丝子 石决明煅 鸡软肝 人乳冲服

钟右 湿热停滞脾肺，左目努肉壅肿。

苍术 厚朴 陈皮 甘草 猪苓 茯苓 泽泻 白术 丹参 通草

李左 心肾不交，水火不济，少阴虚热上浮，眦肉壅突。

生地 山药 丹皮 茯苓 泽泻 黄柏 龟板 丹参 女贞子 柏子仁

又 薛氏归脾汤加丹参莲肉。

周右 寒伤肝阳，风伤肺阴，右目星障，

疼痛羞明。

玉竹 陈皮 茯苓 甘草 焦干术 当归 柴胡 赤芍 防风 杏仁 荷叶

又 黑逍遥合杞菊加蝉衣。

陆左 阴分素亏，又兼寒郁化火，刑克肝肺，两目努肉壅肿，黑珠内泛，视物少形。

熟地 党参 归身 川芎炭 白芍 炙草 炮姜 杏仁 白蔻仁

又 熟黑逍遥合杞菊加杏仁、陈皮。

又 行血熟六味加菟丝子、石决明。

冯左 邪郁肝阴，左目花翳白障，右目星翳昏朦。

生地 川芎 归身 白芍 柴胡 茯苓 焦白术 甘草 苏木 红花 枸杞子 蝉衣

又 黑逍遥散加枸杞子、蝉衣。

又 八珍汤加枸杞子、蒺藜。

又 左归饮去萸肉，加香附、归身、蝉衣、白蒺藜。

干幼 痘后阴虚郁热，停滞脾胃，两目致生眼翳。

玉竹 米仁 茯苓 新会白 升麻 石斛 望月砂 杏仁 丹参

又 生六味去萸肉山药，加丹参、石决明、望月砂、豨莶草。

胡右 阴虚不足，相火上浮，右目黄膜上冲、视物不明。

生地 山药 丹皮 泽泻 熟地 云苓 石决明 菟丝子 野马料豆

又 滋阴二地六味去萸肉，加玉竹、麦冬、丹参、女贞子、石决明、淡菜。

又 贞元饮合人参固本，加石决明、丹参。

又九方 人参固本合六味去萸肉，加归身、石决明、菟丝子。

朱左 阴分有亏，肝肺燥热，两目赤障，云膜羞涩，宜滋阴润燥。

生地 丹皮 茯苓 泽泻 玉竹 麦冬 石斛 女贞子 菊花 甜杏仁 桑白皮

冬桑叶

陈幼 痧后感受风湿，化为燥热，郁于足太阴阳明，两目湿烂眼癢。

黄芩 白芷 丹皮 石膏 当归 生地 赤苓 石决明 米仁 秦艽 麦冬 芦根

沈右 风伤太阴，血凝气滞，左目白睛努肉，红肿羞明。

川芎 当归 赤芍 生地 丹参 桔梗 杏仁 前胡 苏木 红花

张右 肝肾阴亏，虚阳上炎，以致眼梢赤脉，干涩昏花。

生地 山药 茯苓 泽泻 丹皮 丹参 麦冬 石决明 钩藤 柏子仁 料豆皮 石莲子

又 照前方去山药料豆皮，加西洋参、女贞子。

王左 肺肾阴亏，兼有湿热，以致两目红白翳障，瞳神淡色，视物模糊。

生地 茯苓 丹皮 泽泻 旱莲草 女贞子 西洋参 麦冬 丹参 石斛 萆薢

方左 精神不足，心肾不交，心致下焦遗泄，左目瞳神淡色，后防失光。

熟地 山药 丹皮 茯神 泽泻 归身 石决明 玉竹 麦冬 菟丝子 桑螵蛸

徐左 体弱阴虚，精血不足，兼之寒邪化火，刑克肝胃，以致左目堆云内障，右目白障下垂，视物不明，勉力拟方。

玉竹 生台术 茯苓 广皮 甘草 炮姜 熟地 归身 龙衣 灯心

又 八珍汤去川芎，加香附、陈皮、枸杞子、升麻、牛膝。

又 行血八珍汤加枸杞子、石决明、龙衣、料豆皮。

又 归柴熟六味去萸肉，加菟丝子、石决明、牛膝、蝉衣、野马料豆。

朱右 肝虚血燥，少阳郁热，右目锐眦云翳起星。

归身 柴胡 生地 山药 丹皮 茯苓 泽泻 白蒺藜 蕤仁 枸杞子 甘菊 野

马料豆 冬桑叶

又 二地六味去萸肉，加西洋参、麦冬、石决明、菟丝子。

王右 风热郁于阳明，右目下脾眼痒壅肿。

苍术 厚朴 茯苓 甘草 当归 连翘 荆芥 防风 天虫 枳壳 金银花 薄荷 葱白头

朱左 暑邪内受，寒邪外束，结聚不散，以致右目云翳赤障，壅肿湿烂。

玉竹 米仁 陈皮 茯苓 六一散 当归 香附 香薷 厚朴 防风 杏仁

金右 火郁脾肺，以致偷针变癍。

连翘 黑山栀 归尾 赤芍 生地 木通 甘草梢 石斛 石决明 杏仁 枇杷叶 蜜炙

赵左 阴虚邪郁，三症未已，目珠红赤昏花。

归身 焦白术 白芍 茯苓 柴胡 薄荷 甘草 鳖甲 青蒿 石决明煅

程左 精血不足，肺肾阴亏，水源干涸，以致左目瞳神发白，视物模糊，防有头风失明之患。

人参 生地 熟地 天冬 麦冬 枸杞子 菟丝子 五味子 覆盆子 桑椹子

又 贞元饮合生脉散，加枸杞子、菟丝子、五味子、女贞子、桑椹子、真珠子、覆盆子。

又 生脉散合七子，加阿胶、野马料豆。

又 左归饮合七子。

徐左 中气下陷，虚热上浮，迎风流泪，眼皮宽纵。

党参 绵黄芪 制干术 新会白 升麻 蜜炙 柴胡 蜜炙 归身 炙草 杏仁 麦冬 冬桑叶

陈幼 厥阴阳明湿火，以致满额肥疮，两目赤障，启睫无力。

龙胆草 黑山栀 生地 木通 当归 黄芩 泽泻 石膏 知母 米仁 甘草 石

斛 白芷炭

黄左 风寒湿三气郁于阳明，右目壅肿偷针。

白芷 苍术 厚朴 陈皮 甘草 天虫 萆薢 赤苓 米仁 葱头

庄左 疔后元虚，湿郁肺肾，两目白睛黄膜，右目黑花矇矓。

生地 丹皮 茯苓 泽泻 山药 党参 麦冬 女贞子 丹参 萆薢 野料豆

又 人参固本加米仁、何首乌、茯苓、桑椹子、野料豆。

陶右 风湿热三邪郁于阳明太阴，两目致生湿烂眼癍。

苍术 厚朴 陈皮 甘草 猪苓 茯苓 泽泻 米仁 防风 稀莩草 黄柏 晚蚕沙

又 平胃散合三化汤，加萆薢、赤苓、龙衣。

又 清火导赤散合白虎汤，加白芷、天花粉、忍冬花。

又 清火导赤散加天花粉、金银花、米仁。

沈左 肝肾素亏，兼之风郁化火，令目凝脂白翳，垂帘赤障，右目凝翳。

羌活 独活 制香附 夏枯草 当归 白芍 柴胡 茯苓 甘草 枸杞子 焦干术 葱头 灯心

黄左 心肾水火不交，虚阳上炎，两目不时举发偷针眼痒之患。

生地 柏子仁 当归 枣仁 天冬 麦冬 人参 玄参 丹参 桔梗 茯神 远志 石菖蒲

郢左 肝肾不足，虚热生风，左目赤障，瞳神细星，右目云膜。

生地 熟地 玉竹 甘草 川芎炭 归身 白芍 枸杞子 甘菊 白蒺藜 冬桑叶 荷叶蒂

又 杞菊熟六味去萸肉，加党参、麦冬、归身、桑叶、马料豆。

**史右** 太阴郁邪凝结，左目赤障，状如鱼胞。

半夏 茯苓 广皮 甘草 桔梗 杏仁  
前胡 当归 红花 葱须

**蔡右** 肝脾不足，风湿眼癖。

玉竹 陈皮 茯苓 甘草 米仁 秦艽  
防风 当归 白芍 冬桑叶

**褚左** 风寒湿邪乘于脾胃，两目致生眼癖。

半夏 茯苓 陈皮 甘草 苍术 厚朴  
桑白皮 薄荷 黑山栀 连翘 灯心

**曹左** 先天不足，后天亦亏，肝风犯胃，以致右目眼皮紧急，拳毛倒刺，赤障云翳。

玉竹 米仁 陈皮 茯苓 甘草 钩藤  
当归 秦艽 萆薢 谷精草 冬桑叶

**张右** 风湿邪毒，郁于足太阴阳明，以致唇疮面疹，两目赤障玉粒。

甘草 桔梗 桑白皮 地骨皮 杏仁  
薄荷 葛根 白芷 连翘 茯苓皮 葱头

**朱右** 心肾水火不交，燥邪复克肝脾，两目干涩，久视无光，宜养阴润燥。

生地 丹皮 茯苓 泽泻 冬桑叶 黑芝麻 丹参 枣仁 蕤仁 湘莲

**张左** 酒湿兼风郁于阳明，两目沿眶赤烂。

生地 当归 米仁 葛花 萆薢 茯苓  
陈皮 荆芥 槐米 料豆皮 冬桑叶

**吴左** 操劳过度，伤及心脾，两目眦肉肿突，视物不清。

熟地 党参 制于术 黄芪蜜炙 归身  
炙草 枣仁 制远志 茯神 菟丝子 湘莲肉

**金石** 风热郁于肝脾，两目赤脉贯睛，凝翳满目，沿眶赤烂。

连翘 山栀 归尾 赤芍 生地 木通  
甘草梢 羌活 薄荷 枳壳 菊花 桑叶  
车前草

**沈左** 湿邪化火，目胞浮肿。

猪苓 茯苓 泽泻 白术 桂枝 黄柏

桑叶 灯心

**戚左** 暑风湿邪郁于肝脾，目胞浮肿，白翳赤障，头痛不止。

当归 赤芍 薄荷 茯苓 米仁 藿香  
青蒿 滑石 石斛 荷梗

**又** 二至合黑逍遥去白术甘草，加米仁、谷精草、石决明、六一散。

**又** 二地六味去萸肉，加西洋参、麦冬、菟丝子、丹参、六一散。

**孙幼** 湿食伤脾，又兼肝木克土，遂致腹大膨胀，两目鸡盲。

苍术 厚朴 陈皮 甘草 党参 云苓  
山查 麦芽 神曲 萆薢炭

**艾左** 肺肾阴亏，气逆上冲，以致珠大脱眶。

人参 生地 熟地 天冬 麦冬 五味子 丹参 菟丝子 枸杞子 牛膝

**又** 人参固本合五子饮加丹参。

**董幼** 稚年气血未足，内热伤阴，以致两目鸡盲，咳呛多痰，此肺痞之症。

党参 山药 茯苓 炙草 新会白 归身 石决明 甜杏仁 川贝 鸡肝

**又** 异功散去白术用山药，加归身、石决明、菟丝子、钩藤、野料豆、红枣。

**李左** 劳心过度，思虑伤脾，阴精不能上注，以致右目银翳白障，瞳神淡色，防有失光之患。

熟地 归身 党参 制于术 茯神 白芍 炙草 丹参 枣仁 枸杞子 野马料豆  
**又** 左归饮合生脉散加丹参。

**张左** 肝胃阴寒，兼之太阳少阳两经风邪头痛，右目堆云白障，努肉壅肿。

吴茱萸泡淡 淡干姜 甘草炙 归身 柴胡 羌活 枸杞子 白蔻仁 葱白

**又** 归芍六君子加香附、白蒺藜、枸杞子、豆蔻仁、煨姜、红枣。

**叶左** 肝肾阴亏，虚阳上炎，以致两目小眦努肉壅结，右目横关内障，勉力拟方。

西洋参 天冬 麦冬 生地 熟地 旱

莲草 女贞子 丹参 苏木 红花

又 人参固本加归身、石决明、丹参、牛膝、菟丝子。

又 努肉已退其半，横关内障微现，视尚模糊，宜养阴和中退障为主。行血熟六物加菟丝子、白蒺藜、甲片。

又 横关内障稍为缩短，红障未消，手足寒冷，乃内素有热，外束寒邪所致，其障必须全现，在外方可消去，难以速效，姑再拟方。理中汤合理阴煎，又合补肝散加菟丝子、新绛屑。

又 照前方加肉桂炒白芍。

又 横关内障喜得全现，在外已短其半，两日红障十去其八，视仍未清。行血八珍汤加枸杞子、蝉衣、野料豆、龙衣。

又 横关内障已短大半，红障亦散，视犹不清。补血八珍汤加菟丝子、香附、白蒺藜、龙衣。

又 补血异功散加丹参、菟丝子、牛膝、凤凰退。

又 横关内障浮薄，视物昏花。异功散加香附、归身、马料豆、龙衣。

又 补肝四君子加蝉蜕、丹参、龙衣。

又 二至合异功加香附、归身、龙衣、白蒺藜。

又 二至合异功散加丹参、蝉蜕、青箱子、新绛屑。

又 四君子加当归、鹿角屑、煨木香、白蒺藜。

又 右目横翳未尽，视尚不清。行血熟四物合五脱散。

马右 痘后迎风流泪，又兼火郁睛明，左目已成漏睛。

生地 木通 甘草梢 竹叶 连翘 黑山栀 归尾 石决明 赤芍

沈左 气血大亏，兼之风寒郁伏厥阴阳明，以致寒热骨疼，气逆呕吐，两目堆云内障，视物无形，勉力拟方。

人参 制于术 干姜 炙草 熟地 归

身 肉桂 吴茱萸 白芍 独活 生姜 大枣

又 两瞳痛伤，最为危重。前进温中解寒之剂，骨痛头疼少止，然两目难以奏效，再须质之高明。

归身 熟地 制半夏 陈皮 茯苓 炙草 党参 制于术 枸杞子 白蒺藜 焦枳壳 马料豆

顾右 阴虚内热，燥邪伤脾，左目樱核，右目瘤子。

生地 丹皮 茯苓 泽泻 归身 石决明 丹参 黑山栀 女贞子 石斛

叶幼 暑湿化火，刑克肝脾，致生眼癖，右目起星，满面疮疡。

生地 当归 赤芍 柴胡 茯苓 米仁 甘草梢 薄荷 黄柏 滑石

张右 体素阴亏，兼之怀娠中满，肝胃蕴热，化火生风，以致左偏头痛，左目堆云内障，险极之症。

黄连 吴茱萸 生地 归身 白芍 甘草 制香附 夏枯草 黄芩 焦枳壳

又 补肝二至左金白虎汤，加黄芩枳壳芦根。

钱左 心肾不交，下焦遗泄，瞳神散大，失光之症。

生地 山药 萸肉 丹皮 茯神 泽泻 黄柏 龟板 丹参 麦冬 湘莲

卢左 燥热刑于心肺，右目小眦努肉玉粒。

生地 丹皮 茯苓 泽泻 玉竹 麦冬 丹参 车前子 女贞子 石斛 冬桑叶

赵右 瘀血凝滞右目睛明穴中，以致内生血瘤，颜色青紫，大如银杏，疼痛羞明。

桃仁 红花 川芎 当归 生地 赤芍 制香附 夏枯草 丹参 侧柏叶

又 血瘤已落，红翳未尽，视物不清。生六物合杞菊加丹参、石决明、茺蔚子。

沈左 湿热郁于脾肺，致生黄水屑疮，两目微肿赤烂，畏日羞明。

苍术 厚朴 陈皮 甘草 生地 木通  
黄柏 绿豆皮 竹叶 灯心

**张左** 风克阳明，血凝气滞，以致脾翻粘险。

生地 当归 赤芍 川芎 苏木 红花  
焦枳壳 煨木香 荆芥

**施左** 寒燥合邪，刑于脾肺，两目赤涩云膜，眼梢湿烂。

玉竹 广皮 茯苓 杏仁 甘草 归身  
麦冬 蕤仁 白蒺藜 冬桑叶 料豆皮

**蔡左** 精血不足，肝郁不舒，兼之寒郁少阴，以致右目瞳神内障，视物模糊，竭力拟方。

党参 制干术 茯苓 陈皮 炮姜 甘草  
远志 枸杞子 白蔻仁 花椒目

**又** 内障已散，舌色微白，视物不清，宜温中养阴保光为主。六味异功散加香附归身枸杞子桂枝炒白芍佛手。

**程右** 肝肾精血两亏，阳气不藏，以致萤星满目，谨防青盲。

熟地 山药 萸肉 丹皮 茯苓 泽泻  
人参 麦冬 五味子 青铅

**曹左** 热郁三焦，黄膜努肉。

生地 木通 甘草梢 竹叶 连翘 山  
梔 归尾 赤芍 黄芩 甘菊 焦枳壳 料  
豆皮 冬桑叶

**又** 知柏四物加石决明、黑山梔、车前草。

**钱幼** 目肿如桃，眵泪如脓，皮肤蒸热畏风，两日常闭难开，未卜黑珠损否，症拟暑湿，宜用清利。

香薷 厚朴 扁豆 茯苓 苍术 黄柏  
银花 六一散

**张左** 风寒郁伏肝肺，以致左目凝脂翳障，有变旋螺之势。

桂枝 白芍 炙草 香附 苏叶 陈皮  
当归 杏仁 枸杞子

**沈左** 寒邪挟风，乘虚伤于肝胃，右目小眦痕陷，堆云白障，疼痛羞明。

党参 生白术 干姜 甘草 川芎 归  
身 枸杞子 白豆蔻

**又** 八珍汤去川芎，加红花、陈皮、石决明。

**胡左** 热郁三焦，大小眦赤障，防变努肉攀睛。

生地 当归 川芎炭 赤芍 丹皮 山  
梔 旱莲草 女贞子 桑白皮 竹叶 灯心

**李左** 燥火刑金克木，两目云膜赤障。

生地 木通 赤芍 归尾 连翘 山梔  
桑白皮 地骨皮 米仁 甘草梢 灯心

**又** 清火导赤散加黄芩、石斛、竹叶。

**桂右** 精血素亏，又兼暴努伤阴，以致瞳神散大，视物不明。

柴胡 五味子 归身 熟地 山药 萸  
肉 丹皮 茯苓 泽泻 远志

**又** 照前方合生脉散。

**瞿右** 阴精不能上承于目，以致干涩昏花，宜滋阴充液。

旱莲草 女贞子 生地 山药 丹皮  
茯苓 泽泻 天冬 麦冬 枣仁 莲肉

**马右** 肝经郁热，两目已成赤脉贯睛。

川芎 当归 生地 赤芍 茯苓 柴胡  
郁金 甘草 蝉衣 荷叶边

**施右** 燥热郁于肺胃，右目拳毛倒入，眼皮紧急。

知母 黄柏 生地 丹皮 泽泻 归身  
蕤仁 麦冬 冬桑叶

**马右** 产后气血两亏，阳明虚热生风，以致头痛目疼。

熟地 归身 川芎炭 白芍 党参 茯  
苓 制干术 炙草 升麻 杜仲 省头草

**又** 照前方去升麻加枸杞子。

**范左** 酒湿伤于肺肾，两目银翳赤障。

生地 丹皮 茯苓 泽泻 远志 萆薢  
丹参 鸡距子 野马料豆

**又** 生六味去萸肉合杞菊，加萆薢、益智仁、菟丝子。

**尤左** 肝肾精血两亏，又兼寒邪伤阴，以

致左目瞳神蟹珠，视物少形，勉拟温中救阴法，以图得效。

制附子 干姜 生白术 炙草 归身 熟地 肉桂 枸杞子 制香附 石决明煨

马右 精血素亏，兼之怀妊中满，气郁肝胆，两目视物昏花，防变青盲，宜滋阴疏利。

生地 熟地 山药 云苓 泽泻 制香附 归身 黄芩 苏梗 焦枳壳 荷叶

又 治气六合汤加黄芩、枸杞子。

陆幼 风湿郁于脾肺，两目眼癢，满身风疹。

玉竹 苡仁 茯苓 广皮 甘草 豨莶草 秦艽 当归 杏仁

顾左 阴不摄阳，肝风内动，两目时痛时痒，赤涩昏花。

枸杞子 甘菊 玉竹 新会白 云苓 山药 甘草 石决明 料豆皮 黑芝麻 冬桑叶

又 二地六味去萸肉，加西洋参、麦冬、钩藤、石决明、丹参、料豆皮。

又 左归饮合扶桑加丹参、石决明。

范左 暑湿两邪刑于肝肺，两目黄白云膜，黑珠白陷。

猪苓 白术 泽泻 茯苓皮 五加皮 地骨皮 生姜皮 广藿香 当归 六一散 花椒目

张右 阳明血少，胃热生风，两目黑珠云翳，眶肿赤烂。

防风 山梔 藿香 石膏 甘草 当归 钩藤 桑叶 芦根

叶左 血虚内热，风邪化燥，刑于脾肺，两目沿眶赤烂，右目翳雾昏花。

当归 生地 赤芍 黄芩 秦艽 防风 甘草 杏仁 山梔 蕤仁 竹叶

张左 少阴邪热，左目眦肉壅突疼痛。

黄连 黄芩 犀角 知母 山梔 滑石 麦冬 茯神 西洋参

王右 风邪郁伏肝肺，两目星障满布，红肿羞明。

羌活 防风 生地 川芎 当归 赤芍 薄荷 白蒺藜 荷叶

周左 误伤左目，瞳神惊散，胆肾精液为瘀血灌浑，下视略有微光，右目近视光呆。宜保全右目，兼理左目，行气活血为要。

熟地 川芎炭 归身 白芍 桃仁 红花 枸杞子 菟丝子 楮实子 紫椶皮 肉桂 制香附 麝虫

又 照前方去肉桂，加党参、丹参。

沈左 邪火上攻，大眦肿痛出血。

鲜生地 白芍 丹皮 犀角 藕汁

徐左 体素阴亏，又兼寒郁肝胃，右目小眦痛伤痕陷，左目星翳努肉，视物不明。

熟地 归身 柴胡 白芍 茯苓 焦于术 甘草 炮姜 白蒺藜 砂仁 荷叶

又 熟六物加枸杞子、白蒺藜。

朱左 心肾不交，气血不和，虚阳上浮，中气下陷，以致左目玛瑙垂帘，右目蜷肉垂帘，视物不清。

苏木 红花 熟地 川芎炭 归身 白芍 党参 炙草 龟板 黄柏

又 滋肾生肝饮去萸肉五味子，用菟丝子、白芍，加丹参、蝉蜕。

又 行血生补中益气汤加丹参、蝉衣。

王右 气血素亏，兼之风寒郁伏太阳少阳，以致左目蟹睛高突，右目云翳赤障，壅肿疼痛。

玉竹 陈皮 生白术 茯苓 甘草 当归 柴胡 防风 白芍 石决明 车前子

又 黑逍遥去薄荷，加蔓荆子、蝉蜕、石决明、杏仁、车前草。

又 补肝散合生六物加石决明、羌蔚子。

朱左 气血两亏，风寒邪克肝阴，以致两目壅肿努肉，黑珠内泛，视物无形，勉力拟方救治。

熟地 川芎 当归 白芍 柴胡 茯苓 焦于术 甘草 防风 苏木 红花 煨姜 灯心

又 行血熟六物加炮姜、菟丝子、香附。



**何左** 年未弱冠，气血不能充足，左目为物所伤，青珠已破，泛壅高突，疼痛不止，勉拟救治。

苏木 红花 熟地 川芎炭 当归 白芍 香附 牛膝 紫檀皮 炮姜炭 防风炭 麝虫

又 左目黑珠泛突已平十分之九，伤痕未退，白障未消，未识瞳神损否，姑再拟方。行血熟六物加防风炭、香附炭、菟丝子、牛膝、麝虫。

又 凝瘀已散，珠圆平复，白障未退，瞳神已损，光影全无，惟念尚在童年，再拟一方，望其侥幸。行血八珍汤加枸杞子、菟丝子。

**徐幼** 稚年气血未足，又兼风湿郁于脾肺，以致咳嗽气逆，左目红肿珠突，眼泪如脓。

羌活 防风 当归 赤芍 柴胡 茯苓 米仁 甘草 杏仁 葱头

又 珠突已平，红肿少退，不能睁视。异功散去白术用米仁，加豨莶草、防风、当归、石决明、杏仁。

**黄左** 精血两亏，酒湿伤于肺肾，以致瞳神浑浊，视物昏花，须防失光。

旱莲草 女贞子 生地 山药 丹皮 茯苓 泽泻 萆薢 益智仁 丹参 鸡距子

**陆左** 精血两亏，心肾不交，相火上炎，以致大眦发痒出血，宜引火归源法。

熟地 山药 丹皮 茯苓 泽泻 萆薢 肉桂 人参

**韩左** 中气不足，眼皮宽纵，拳毛倒睫。

党参 生黄芪 生于术 归身 陈皮 升麻<sub>蜜炙</sub> 柴胡<sub>蜜炙</sub> 甘草 蔓荆子

**钱左** 湿热停于脾肺，两目脾内鱼子石榴，视物羞明。

当归 石决明 玉竹 茯苓 苍术 甘草 黄柏

又 鱼子石榴已散，红翳未尽。补血六君子去参用玉竹，加石斛。

**唐右** 暮年肝肾阴亏，水火不能既济，以致瞳神淡色，时见火星飞扬，视物模糊，宜壮水固精，交通心肾。

熟地 归身 炙草 枸杞子 菟丝子 五味子 桑椹子 女贞子 丹参 龟胶 莲肉

**罗左** 体素阴亏，精血不足，左目为物所伤，气血复亏，以致瞳神散大，眼皮垂下，启睫无力，视物不明，竭力拟治，少或有效，再可商也。

熟地 归身 炙草 枸杞子 菟丝子 五味子 楮实子 覆盆子 人参 麦冬 黄芪 酒炒 麝虫 洋虫

又 眼皮稍能睁视，瞳神略小，惟视物尚觉不明。贞元饮合五子加人参、黄芪、红花、麝虫。

又 生脉散合五子加熟地、归身、阿胶。

**孔左** 视白为黄，视红为紫，视正为横，睁目头晕，此阴极阳飞之症。

生地 熟地 山药 萆薢 丹皮 茯苓 泽泻 肉桂 菟丝子 丹参

又 《金匱》肾气丸以丸作汤合生脉散加丹参。

又 十全大补汤。

**姚左** 精血素亏，湿邪复传肺肾，以致两目白睛黄膜，瞳神昏暗，夜视不明，雀盲之症。

生地 熟地 天冬 麦冬 茵陈 黄芩 枳壳 石斛 甘草 枇杷叶 旱莲草 女贞子 丹参

又 人参固本合二至，加丹参、茵陈、黄芩。

又 夜视得明，湿热已退大半，惟内热尚未尽除。二地六味去萆薢肉合二至，加牛膝、车前子、丹参、野马料豆。

**徐左** 暮年肝肾阴亏，三阴三阳脉息歇止。又兼脾胃衰弱，不能健运，以致两目眼皮红赤翻出，视物不清。

熟地 人参 黄芪<sub>蜜炙</sub> 制于术 茯神

制远志 枣仁 归身 煨木香 龙眼肉  
炙草 龟胶 鹿角胶 枸杞子 炮姜  
杨幼 脾胃湿火，左目下脾生菌。  
苏木 红花 生地 当归 川芎炭 赤

芍 苍术 厚朴 陈皮 甘草 芦根

又 眼菌已消，红翳未尽。照前方去苏木、红花，石斛、黑山栀。

《银海指南》终

## 张 跋

昔人有云：用古方疗今病，譬之折旧料改新房，必再经匠氏之手，然后可施以成室。故治病不遵古方，非法也。若徒泥古方，亦非法也。不遵古方，则牵强凑合，补泻混投，温凉杂用，散乱无纪，何以取效乎？徒泥古方，则固执不通，欲使今人之病，尽如古人，而以印板治法，希冀成功，盖亦难矣。此中元妙，非有心斯道者，不能窥测也。古方之多，不可胜纪，世所重者，惟《伤寒》《金匱》《千金》《外台》，以及《和剂局方》，《圣济总录》诸书而已。他如河间东垣丹溪，皆有所主，各成一家，亦为医林所珍重。至于景岳张氏，就古方而增减之，名曰新方。配阴药于阳药之中，如补阴理阴之类是也。合阳药于阴药之内，如五物六物之类是也。提要钩元，人皆尊而奉之。眼目一科，似不必皆备，然其法不可废也。先生每与及门辈一一讲明，今观案中所用，皆古人之成法，而参以己意，随手奏功，宜其颂声载道，而四方来求诊者，无日不烂其盈门也。先生每苦于酬应之烦，切脉后随症定方，口授执笔者书之，一人未毕，又是一人，刻无宁晷，故著语不多，惟叙其病因症象。若方中加减之妙义，有识者细绎自明，原无容饰说也。间尝窃取先生之法，以治内科杂症，亦无不验。因知先生于医门十三科，无一科不深究其理，融会贯通，而后有此神巧，使其治伤寒内外儿女诸科之病，更能起死回生，岂仅为眼科圣手乎。以此知先生之治目，非治目也，乃治病也。夫病邪之中人，必先由五脏六腑，而后达于四肢五官，目居至高之位，全赖清纯之气以为涵养，一有郁遏，诸症蜂生。苟舍其本而徒治其标，譬犹含润之石，虽拭不净，必待地气转旋，天气开朗，其垢自除。故先生立论，以治本为急务，而治标之法，或点或洗，间或用之，诚的确不磨，足辟近时诸家之谬也。末学浅陋，未能博览群书，幸蒙提命多年，得窥万一，用志数言，以见医之用方。能宜乎今而合乎古，则善矣。

古娄受业内任张畹百拜跋

## 爰 跋

人生天地之间，苟能爱身惜命，淡于七情，和于六气，病安从生乎？一有不慎，病即随之，可为寒心者此也。夫病有从外来者，有从内发者。从外来者其病轻，药之即愈，不药亦愈。从内发者其病重，药之未必即痊，不药焉能平复。况外至之病，皆由内召，脏腑先亏，而后贼邪得以乘之。因邪引邪，变幻莫测，为祸非常，凡病皆然，而于目病为尤甚。盖目之为病，种种不一，其大要不外乎阴虚阳虚二者而已。经曰：阴虚者目不明。又曰阳脱者目瞽。然少年阴未充长，中年阴气自半，老年阴衰阳亢，所谓阳常有余，阴常不足也。故治目以滋阴为先，而和阳次之，乃世人惑于有火则病，无火不病之说，概用寒凉清降，以为六淫之邪，皆从火化，五志之过，亦能化火，即有幸中，而凝住翳障，有终身受累者矣。丹溪曰：实火可泻，芩连之属，虚火可补，参芪之属。苟不辨明虚实，而用气恶味劣之品，其贻患可胜言哉？故善治火者，必先治水，但使水源充足，则火虽有炎上之性，亦必有所畏而不敢腾其焰矣。今观先生案中，凡受邪化火者，必深究其本来，风寒则温散之，暑湿则清利之，燥邪则滋润之，气郁则达之，血凝则行之。随症投剂，立收奇效。而用方之妙，变化无穷，尤令人不可思议焉。如某方与某症对则用之，某药与某症不对则去之，某症必以某药治则加之。更有兼症错杂，非一方所能治者。或合二方，或合三方，斟酌尽善，务使与病症的对，然后定案。用虽由于自己，方多传于古人，间或自撰小方，具有卓识，可以继往，可以开来，诚千秋治目之金鉴也。余以举业耽误，不获常侍先生，而先生待之甚殷，训之甚切，尝谓余曰：今世之人，虚者多而实者少，能知阴虚阳虚，与夫六气之感，七情之伤，按症而审之，切脉而辨之，审辨明白，其于治病也何有。信如斯言，先生之道大道也，先生之传真传也。欲秘之而无可秘，欲宣之而又无可宣也。吾尝深思熟虑焉，始而茫然，继而豁然，惟愿世之业是科者，群奉为典型，而服膺弗失，则挟持有具，不至貽斯世以昏蒙之患矣。

戊辰四月下浣平湖受业门人爰芬百拜谨跋



# 口 齿 类 要

〔明〕 薛 己 著



## 《口齿类要》提要

明·薛己撰。己，字新甫，号立斋，吴县人。首列茧唇、口疮、齿痛、舌症、喉痹、喉间杂症、诸骨稻谷发颔、治诸颔咒法、误吞水蛭、诸虫入耳、蛇入窍及虫咬伤、男女体气，凡一十二类。首详证状，次列治验医案，以证明实验，后附药方。集证虽未完备，所采类别，皆属必要，喉科专家，允宜参考者也。





## 目 录

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 茧唇一.....             | 125 |
| 口疮二.....             | 126 |
| 齿痛三.....             | 127 |
| 舌症四.....             | 128 |
| 喉痹诸症五.....           | 129 |
| 喉痛六附：乳蛾、悬痈、杨梅疮 ..... | 130 |
| 诸骨稻谷发鲮七.....         | 131 |
| 治诸鲮咒法八.....          | 131 |
| 误吞水蛭九.....           | 131 |
| 诸虫入耳十.....           | 131 |
| 蛇入七窍及虫咬伤十 .....      | 131 |
| 男女体气十二.....          | 132 |
| 附方并注.....            | 132 |



# 口齿类要

明 古吴 薛 己立斋著  
鄞县 曹赤电炳章校

## 茧 唇 一

《内经》云：脾气开于口。又云：脾之荣在唇。盖燥则干，热则裂，风则润，寒则揭。若唇肿起白皮皴裂，如蚕茧，名曰茧唇。有唇肿重出如茧者；有本细末大，如茧如瘤者。或因七情动火伤血，或因心火传授脾经，或因厚味积热伤脾，大要审本症，察兼症，补脾气，生脾血，则燥自润，火自除，风自息，肿自消。若患者忽略，治者不察，妄用清热消毒之药，或用药线结去，反为翻花败症矣。

### 治验

州守刘克新患茧唇，时出血水，内热口干，吐痰体瘦，肾虚之症悉具，用济阴地黄丸，年许而愈。

一儒者因劳役感暑，唇生疮，或用四物加黄柏、知母之类而愈。后复作，彼仍用前药，益甚，腹中阴冷，余用补中益气汤加茯苓、半夏，治之而愈。

儒者杨国华，因怒，唇口两耳肿痛，寒热，余谓怒生热，热生风，用柴胡山栀散，数剂而愈。

一男子素善怒，唇肿胀，服清胃等药，时出血水，形体骨立。余用补中益气加半夏、茯苓、桔梗，月余唇肿渐消，元气渐复。又以四物加柴胡、炒栀、丹皮、升麻、甘草数剂，乃去栀加参、术而痊。

一妇人怀抱久郁，或时胃 口嘈辣，胸膈不利，月水不调而衰少，日晒发热，食少体倦，唇肿年余矣。余用归脾汤加姜汁、炒黄

连、山栀，少佐吴茱萸。嘈辣顿去，饮食少进，乃去黄连，加贝母、远志，胸膈通利，饮食如常。又用加味道遥散、归脾汤，间服百余剂，月水调而唇方愈。

一妇人怀抱久郁，患茧唇，杂用消食降火，虚症悉具，盗汗如雨，此气血虚而有热也。用当归六黄汤，内黄芩、连、柏俱炒黑，二剂而盗汗顿止。乃用归脾汤、八珍散兼服，元气渐复。更以逍遥散、归脾汤，间服百余剂而唇亦瘥。

一妇人唇裂内热，二年矣。每作服寒凉之剂，时出血水，益增他症，余用加味清胃散而愈。后因怒，唇口肿胀，寒热而呕，用小柴胡，加山栀、茯苓、桔梗，诸症顿愈。复用加味道遥散而康。

一妇人善怒，下唇微肿，内热体倦。用化痰药，食少作呕，大便不实，唇出血水；用理气消导，胸膈痞满，头目不清，唇肿经闭；用清胃行血，肢体愈倦，发热烦躁，涎水涌出。余曰：此七情损伤肝脾，误行克伐所致。遂用济生归脾汤，食进便实；用加味道遥散，肿消热退；用补中益气汤，脾健涎止。后因怒，寒热耳痛，胸膈胀闷，唇掀肿甚。此怒动肝火，而伤阴血，用四物合小柴胡加山栀顿愈。又因怒，胁乳作胀，肚腹作痛，呕吐酸涎，饮食不入，小水不利。此怒动肝木而克脾土，用补中益气加川芎、芍药而愈。又劳役怒气，饮食失节，发热喘渴，体倦不食，下血如崩，唇肿炽甚。此肝经有火，不能藏血，脾经气虚，不能摄血，用补中益气加炒黑山栀、芍药、丹皮而愈。

一男子内热作渴，咳唾痰涎，大便干涩，自喜壮实，问治于余。余曰：此脾肾阴虚阳旺之症，当壮水之主。不信，自服二陈、苓、连之类。次年下唇渐肿，小便赤涩，执守前药，唇出血水，大便黑块，小便淋漓，请余往治。余曰：大便结黑，小便淋漓，肝肾败也；唇口肿白，脾气败也；辞不赴，竟歿。

一妇人月经不调，两足发热，年余而后身亦热，劳则足腿酸疼。又年余，唇肿裂痛。又半年，唇裂出血，形体瘦倦，饮食无味，月水不通，唇下肿如黑枣。余曰：此肝脾血虚火症。彼不信，用通经等药而死。

一妇人善怒，唇肿，或用消毒之药，唇胀出血，年余矣。余曰：须养脾胃滋化源，方可愈。彼执用前药，状如翻花瘤而死。

## 口 疮 二

口疮上焦实热，中焦虚寒，下焦阴火，各经传变所致，当分别而治之。如发热作渴饮冷，实热也，轻则用补中益气汤，重则用六君子汤。饮食少思，大便不实，中气虚也，用人参理中汤。手足逆冷，肚腹作痛，中气虚寒也，用附子理中汤。晡热内热，不时而热，血虚也，用八物加丹皮、五味、麦门。发热作渴，唾痰，小便频数，肾水亏也，用加减八味丸。食少便滑，面黄肢冷，火衰土虚也，用八味丸。日晡发热，或从腹起，阴虚也，用四物、参、术、五味、麦门。不应，用加减八味丸。若热来复去，昼见夜伏，夜见昼伏，不时而动，或无定处，或从脚起，乃无根之火也，亦用前丸，及十全大补加麦门、五味，更以附子末，唾津调搽涌泉穴。若概用寒凉，损伤生气，为害匪轻。

### 治验

秋官赵君言，口舌生疮，劳则体倦，发热恶寒，此内伤气血之症，用补中益气加五味、麦门而愈。

进士刘华甫，口舌生疮，午前热甚，脉

数而有力，用清心莲子饮稍愈。更以四物二陈汤全愈。后因劳役，日晡发热，脉数而无力，用四物加参、术、柴胡少瘥。但体倦口干，再用补中益气汤而愈。

武库刘君，口舌生疮，口干饮汤，乃胃气虚而不能化生津液也。用七味白术散而瘥。

延评曲汝为口内如无皮状，或咽喉作痛，喜热饮食，此中气真寒，而外虚热也。用加减八味丸而愈。

儒者费怀德，发热，口舌状如无皮，用寒凉降火药，面赤发热，作呕少食，痰涎自出，此脾胃复伤虚寒而作也。用附子理中汤以温补脾胃，用八味丸，补命门火，乃愈。

一男子口糜烂，脉数无力，此血虚而有火。用四物，加茯苓、白术，少用黄柏、知母，治之而瘥。

地官李孟卿子新婚，口舌糜烂，日晡益甚。用八珍汤加五味、麦门，而口疮愈，更用加减八味丸，而元气实。

一男子唇舌生疮，口苦作呕，小便淋涩，此肝脾火动，以小柴胡，加山栀、酸枣仁、远志、麦门，诸症渐愈。但晡热体倦，用四物、柴胡、山栀而愈。又加白术、茯苓、炙草而安。

一儒者口苦而辣，此肺肝火症，先以小柴胡加山栀、胆草、茯苓、桑皮而渐愈。更以六君子加山栀、芍药而瘥。若口苦胁胀，小便淋漓，此亦肝经之病，用六味丸，以滋化源。

一男子口臭，牙龈赤烂，腿膝痿软，或用黄柏等药益甚，时或口咸，此肾经虚热，余用六味丸悉瘥。

一妇人口苦胁胀，用小柴胡、山栀、黄连少愈。更以四君子加芍药、当归、柴胡而瘥。

一妇人每怒口苦，发热晡甚，以小柴胡合四物二剂，更以四物加柴胡、白术、茯苓、丹皮而愈。

一妇人每怒则口苦兼辣，头痛胁胀，乳内刺痛，此肝肺之火。用小柴胡加山栀、青皮、芍药、归、桑皮而安。后劳兼怒，口复苦，经水顿至，用四物加炒栀、炒胆草一剂，更以加味道

遥散而康。

### 齿痛三

齿者肾之标，口者肾之窍。诸经多有会于口者，齿牙是也。徐用诚先生云：齿恶寒热等症，本手足阳明经；其动摇脱落，本足少阴经；其虫疳龈肿，出血痛秽，皆湿热胃火；或诸经错杂之邪，与外因为患。治法：湿热甚而痛者，承气汤下之，轻者清胃散调之；大肠热而龈肿痛者，清胃散治之，重则调胃丸清之；六郁而痛者，越鞠丸解之；中气虚而痛者，补中益气汤补之；思虑伤脾而痛者，归脾汤调之；肾经虚热而痛者，六味丸补之；肾经虚寒而痛者，还少丹补之，重则八味丸主之；其属风热者，独活散；大寒犯脑者，血芷散；风寒入脑者，羌活附子汤。病症多端，当临症制宜。

#### 治验

宗伯毛三江，胃经虚热，齿牙作痛，用补中益气加熟地、丹皮、茯苓、芍药寻愈。

廷尉张中梁齿动，或用清胃散，肢体倦怠，饮食少思，牙齿作痛。余曰：此脾肾亏损，用安肾丸、补中益气汤兼服，外用羌活散而愈。或牙根溃烂，如喜寒恶热者，乃胃血伤也，用清胃散。若恶寒喜热者，胃气伤也，用补中益气汤。

杨考功齿痛作渴，属脾胃虚弱，阴火炽盛。用补中益气加酒炒黑黄柏四剂，又服加減八味丸，诸症顿愈。又用补中益气汤而痊愈。

王侍御齿摇龈露，喜冷饮食，此胃经湿热。先用承气汤以退火，又用清胃散以调理而齿固。继而用六味丸以补肾水，羌活散以祛外邪，而寻愈。

王吏部患齿痛，或用祛风等剂，更加寒热体倦，懒食欲呕。彼以为火盛。余曰：病因元气不足，前药复伤。遂用补中益气加茯苓、半夏，元气复而诸症愈。

郭职方善饮，齿痛腮颊焮肿，此胃经湿热。用清胃散加干葛、荆、防而愈。

郑吏部仲冬牙痛连脑，此肾经风寒所犯。用羌活附子汤一服即愈。此症不问冬夏，肾虚者多患之，急用此药可瘳，缓则不救。

朱工部午后有热，遇劳遗精，其齿即痛，此脾肾虚热。先用补中益气送六味丸，更以十全大补汤而愈。

党吏部齿根肿痛，焮连腮颊，此胃经风热。用犀角升麻汤即愈。

表兄颜金宪牙痛，右寸后半指脉洪而有力。余曰：此大肠积热，当用寒凉之剂。白泥年高，服补阴之药，呻吟彻夜。余与同舟赴京，煎凉膈散加荆、防、石膏，与服一盅即愈。

大尹余时正素善饮，齿常浮痛，腹痛作泻，此酒积伤脾。食后用清胃散，食前解醒汤而愈。

膳部钟复斋，每劳心则齿缝胀而不能咀嚼，此元气虚弱。先用补中益气汤而痊，更用十全大补汤，虽劳不作。

儒者柴济美善饮，牙蛀不生，或时作痛。用桃仁承气汤二剂，又以清胃散加山梔、葛根，外搽升麻散，其牙复出。

一男子晡热内热，牙痛龈溃，常取小虫，此足三阴虚火，足阳明经湿热。先用桃仁承气汤二剂，又用六味地黄丸而愈。

一男子患齿痛，饮食难化，大便不实，此脾肾不足。用还少丹而愈。

一男子每足发热，牙即浮肿，此足三阴虚火。用加減八味丸，而不复作。

一男子齿浮作痛，耳面黧色，口干作渴，日晡则剧，此脾虚弱也。用补中益气汤、加減八味丸而愈。

一妇人因怒齿痛，寒热作呕，用清胃等药益甚。此肝火伤胃，寒药复伤。用六君子加芍药、柴胡、山梔而愈。

一妇人胃中嘈辣，甚则热痛，后患齿痛，此胃火生痰也。用二陈加芩、连、下越鞠丸而瘳。

一妇人发热齿痛，日晡益甚，月水不调，此脾经血虚所致。用逍遥散加升麻寻愈。后

因怒复痛，仍以前药加川芎而痊。

一妇人因怒，牙痛寒热。用小柴胡加芎、归、苓、术、山梔而疼痛止，用加味道遥散，而寒热退。

荆妇每产后，齿根皆动，必逾日乃止。后复怀妊，临月时，立斋翁偶至，言及此症，留十全大补汤二剂，令产后煎服，齿不复动矣。果如言，愚奇其神异，敢缀数言，附之卷末。后有作者，皆得观法焉，则先生之德，垂之永久矣。后学吴江史羊生顿首谨书。

貌云叔父芝岩先生，齿根浮肿，痛不可忍，命貌求治于立翁先生。翁曰：齿痛龈浮而不动，属于坤土，乃足阳明脉所贯络也，因胃有湿热故尔。用清胃散加山梔、玄参进一服，应手而痊。貌谨记其梗概，以附医录，将俾后之学医者，有所准则云。嘉靖丁未仲秋，晚眷生郁貌顿首拜书。

## 舌 症 四

经言：舌乃心之苗，此以窍言也。以部分言之，五脏皆有所属；以症言之，五脏皆有所主。如口舌肿痛，或状如无皮，或发热作渴，为中气虚热。若眼若烟触，体倦少食，或午后益甚，为阴血虚热；若咽痛舌疮，口干足热，日晡益甚，为肾经虚火；若四肢厥冷，恶寒饮食，或痰甚眼赤，为命门火衰；若发热作渴，饮冷便闭，为肠胃实火；若发热恶寒，口干喜汤，食少体倦，为脾经虚热；若舌本作强，腮颊肿痛，为脾经湿热；若痰盛作渴，口舌肿痛，为上焦有热；若思虑过度，口舌生疮，咽喉不利，为脾经血伤火动；若恚怒过度，寒热口苦，而舌肿痛，为肝经血伤火动。病因多端，当临时制宜。凡舌肿胀甚，宜先刺舌尖，或舌上，或边傍，出血泄毒，以救其急。惟舌下廉泉穴，此属肾经，虽宜出血，亦当禁针，慎之。

### 治验

工部徐检斋，口舌生疮，喜冷饮食，或咽喉作痛，大便秘结，此实热也。用清凉饮，治之

而愈。

仲侍御多思虑，舌作痛，用苦寒降火药，发热便血，盗汗口干，肢体日瘦。此脾气亏损，血虚之热，用加味归脾汤而愈。

一男子不慎酒色，冬喜饮冷，舌常作痛，小便频数，舌裂痰盛。此肾水枯涸，阴火无制，名下消，用加味八味丸而愈。若寸脉洪数有力，多饮少食，大便如常，口舌生疮，大渴引饮者，名上消，是心移热于肺，用白虎汤加人参治之。若关脉洪数有力，喜饮冷，小便黄，大便硬而自汗者，名中消，调胃承气汤下之。

学士吴北川过饮，舌本强痛，言语不清，痰气涌盛，肌体不遂。余作脾经湿痰治之而愈。

秋官郑□□过饮，舌本强肿，言语不清。此脾虚湿热。用补中益气加神曲、麦芽、干葛、泽泻而愈。

一膏粱之人患舌痛，数服皆消毒之药，舌肿势急。余刺舌尖及两傍，出紫血杯许，肿消一二。更服犀角地黄汤一剂，翌早复肿胀，仍刺出紫血杯许，亦消一二。仍服前汤，良久舌大肿，又刺出黑血二杯许，肿渐消。忽寒热作呕，头痛作晕，脉洪浮而数，此邪虽去而真气愈伤。与补中益气倍加参、芪、归、术，四剂而安，又数剂而愈。

一妇人善怒，舌痛烦热，用降火化痰等药，前症益甚，两胁作胀；服流气饮，肚腹亦胀，经行不止。此肝虚不能藏血，脾虚不能统血，用加味归脾加麦门、五味而愈。若因暴怒，而患前症，用小柴胡加丹皮、山梔；血虚者，用八珍加参、术、柴胡、山梔、丹皮；虚甚须加炮姜。

一男子舌下牵强，手大指次指不仁，或大便秘结，或皮肤赤晕。此大肠血虚风热，用逍遥散加槐角、秦艽而愈。

一妇人冬患脑疽，肿痛热渴，脉洪数实。余用清热消毒散，溃之而愈。次年三月，其舌肿大，遍身患紫疔如葡萄，不计其数，手足尤多，各刺出黑血，服夺命丹七粒，出臭汗，疮热

益甚，便秘二日，与**大黄**、**芩**、**连**各三钱，**升麻**、**白芷**、**山梔**、**薄荷**、**连翘**各二钱，**生草**一钱，水煎三五沸服，大小便出臭血甚多，下体稍退，乃磨入犀角汁，再服，舌本及齿缝出臭血，诸毒乃消，更与犀角地黄汤而愈。

一妇人善怒，舌本强，手臂麻。余曰：舌本属脾土，肝木克之故耳。治以六君子加柴胡、芍药而愈。

先兄口舌糜烂，痰涎上壅，饮食如常，遇大风欲仆地。用补中益气汤，及八味丸即愈。间药数日仍作，每劳苦则痰盛目赤，漱以冷水，舌稍愈，顷间舌益甚，用附子片噙之即愈。服前二药诸症方痊。

## 喉痹诸症五

喉痹，谓喉中呼吸不通，语言不出，而天气闭塞也；咽痛噬痛者，谓咽喉不能纳唾与食，而地气闭塞也；喉痹咽噬痛者，谓咽喉俱病，天地之气皆闭塞也。当辨内外表里虚实而治之。若乡村所患相同者，属天行运气之邪，治法当先表散。大忌酸药搽点，寒药下之，恐郁其邪于内，而不得出也。其病有二：

其一属火。经云：少阳所至为喉痹。又云：少阳司天之政，三之气，炎暑至，民病喉痹，用仲景桔梗汤。或面赤斑者属阳毒，用阳毒诸方汗之可也。

其二属阴湿。经云：太阴之盛，火气内郁成喉痹。又云：太阴在泉，湿淫所胜，病噬咽喉痹，用活人半夏桂枝甘草汤。或面青黑者，属阴毒，法可汗之。

萧山先生云：喉痹不恶寒，及寸脉大滑实于关尺者，皆属下症。宜硝石、青黛等寒药降之，或胆矾等酸剂收之。韩祗和先生云：寸脉大于关尺者，宜消阳助阴。东垣先生云：两寸脉实，为阳盛阴虚，下之则愈。故予遵此法以治前症，如鼓应桴也。

陈无择治喉痹不语，用小续命加杏仁七个，煎服甚效。本草治中气急，喉痹欲死，白僵

蚕为末，姜汁调下立愈。丹溪云：僵蚕属火，而有土与水，得金气而成。治喉痹者，取其火中清化之气，以从治相火，散浊逆结滞之痰。

陈藏器每治脏寒咽闭，吞吐不利，用附子去皮脐炮裂，以蜜涂炙，蜜入内，含之勿咽云云。

孙抃班治都知潘元从喉闭，孙以药半钱，吹入喉中，少顷吐出脓血，立愈。潘诣孙谢曰：大急之患，非明公不能救，救人之急，非药不能疗，赠金百两，愿求方以济非常之急。孙曰：用猪牙皂角、白矾、黄连各等分，置新瓦上，焙干为末，既授以方，不受所赠。

谦甫云：戊辰春，乡村病喉痹者甚众，盖前年终之气，及当年初之气，二火之邪也。用甘桔汤加芩、连、半夏、僵蚕、鼠粘子、葛根等剂发之，虚加参、芪、当归之类。水浆不入，先用解毒雄黄丸，醋化灌之，痰出更灌姜汁，服前药无不神验。若用胆矾酸寒点过者皆不治，盖邪郁不出故也。以上治法，《内经秘旨》救生之良法，故录之，见《医学纲目》。

### 治验

廷评张汝翰，患喉痛，日晡益甚，此气血虚而有热，用八珍汤而愈。后每入房，发热头痛，用补中益气加麦门、五味及六味丸常服，后不复作。

秋官叶□□，素阴虚，因怒忽喉肿，寒热头痛，项强目直，小便自出，此皆肝火之症。肝主筋膜，火主肿胀，火旺则血涸筋挛，目系紧急，颈项如拔，阴挺痿痹，则小便自遗。遂刺患处出毒血，用四物、柴胡、山梔、玄参、甘草而苏。再用六味丸料，以生肝血滋肾水，诸症悉愈。

太守叶□□，咽喉肿痛，痰涎不利，手足发热，喜冷饮食，用清咽利膈汤二剂。不应，刺少商穴，喉少宽，痰从鼻出如胶，患处出紫血稍宽，至七日咳出秽脓而愈。

一儒者三场毕，忽咽喉肿闭，不省人事，喘促痰涌，汗出如水，肢体痿软，脉浮大而数。此饮食劳役，无根虚火上炎，用补中益气加肉



桂，一剂顿苏。

义士顾克明，咽喉作痛，至夜发热，此肝肾阴虚之热，用四物，加酒炒黑黄柏、知母、麦门、五味，治之而愈。后因劳咽喉肿闭，刺患处出血，用桔梗汤，吐痰而消。至仲夏干咳声嘶，作渴发热，日晡足热，用滋肾丸、加减八味丸，间服三月余，喜其年富，谨疾得愈。

## 喉 痛 六附：乳蛾、悬痛、杨梅疮

丹溪先生云：咽痛属血虚，用四物加竹沥。阴虚火上炎者，必用玄参；气虚加人参、竹沥。又云：咽喉肿痛有阴虚阳气飞越，痰结在上者，脉必浮大，重取必涩，去死为近。宜人参一味，浓煎，细细饮之。如作实证治之，祸在反掌。此发前人未发，救无穷之夭枉。余更以上焦风热积热，及膀胱阴虚等症，一二于后云云。

### 治验

通府李朝用，咽喉肿痛，口舌生疮。此上焦风热，先用荆防败毒散二剂，喉痛渐愈。又以玄参升麻汤，口舌遂愈。

地官黄北盘喉痛，作渴饮冷，大便不通，此上下表里实热，用防风通圣散治之，顿愈。

地官胡诚甫，咽喉燥痛，此肾经膀胱虚热，用四物，加黄柏、知母、玄参，四剂少愈，更以人参固本丸一剂，不复发。

职方卢抑斋，咽喉肿痛，两目蒙昧，小便赤涩，此膀胱湿热。用四苓散加黄柏、黄连、知母、茵陈、防己，治之而顿愈。又用六味地黄丸而痊。

儒者王文远，咽喉肿痛，口舌生疮，劳则愈甚。余谓脾肺气虚，膀胱有热。以补中益气加玄参、酒炒黑黄柏、知母稍愈，乃去黄柏、知母，加山茱萸、山药乃痊。

一儒者年逾五十，咽喉痛，服凉药，或过劳，痛愈甚。此中气虚热，以补中益气，加炒黑芩、连，四剂而愈，乃去芩、连，又数剂痊愈。

一儒者脚发热，则咽喉作痛，内热口干，

痰涎上涌，此肾经亏损，火不归经，用补中益气加麦门、五味，及加减八味丸而痊愈。

一老人咽喉痛，小便数而赤，日晡尤甚，此膀胱阴虚，当滋化源，以补中益气加酒炒黑黄柏、知母二味，四剂咽痛稍可，乃去二味加以山茱、山药、麦门、五味，顿愈。

一男子咽喉肿痛，药不能下，针患处出紫血少愈，以破棺丹噙化，更用清咽利膈散而愈。

一男子素善饮，咽喉作痛，内热作渴，小便不利，饮食如常。此膀胱积热，用四苓散，加茵陈、大黄，四剂诸症渐退。又用清心莲子饮而安。

一星士，劳而入房，喉痛渐闭，痰涎上涌，四肢乍热。此阴虚阳气飞扬，用补中益气加附子煎灌而愈。

索副姜时川，癸卯冬就诊于予，右寸浮数有力，口中有疮。余曰：此胃火传于肺也，当薄滋味慎起居。甲辰秋复就诊，尺脉洪数而无力。余曰：此肺金不能生肾水，宜静养以滋化源。彼云：今喉间及耳内，不时燥痛，肢体不时发热，若无根之火殒无疑矣。后谓刘古峡云：立斋谓我之病可疑。至乙巳孟春。古峡谓余曰：姜公之病已如尊料。遂同余往视，喉果肿溃，脉愈洪大，或用泻火之药反速其毁。

云间吴上舍年逾五十，咽喉肿痛，或针出血，神思虽清，尺脉洪数，而无伦次，按之细微如无。余曰：有形而无痛，阳之类也，当峻补其阴，今反伤其阴血必死，已而果殁。盖此症乃肾气亏损，无根之火炎上为患，惟加减八味丸料煎服，使火归源，庶几可救。

府庠归云桥之内，产后患喉痛，服清热等剂益甚。余诊之，属膀胱经血虚也，盖膀胱之内脉上行，至颈而还。用八珍汤加牡丹皮、柴胡、酒炒黑黄柏，二剂而愈。

嘉靖辛丑仲秋，大方凭几执笔就书，咽喉间偶有痰涎，遂左顾吐之，口未及合而颈骨如排，莫能转视，至夜增剧，夜发盗汗，手足麻冷，卧起必藉人扶持，稍动则痛连心腹，苦楚

万状，不可胜数，如是者三四日。得立斋先生视之曰：此怒动肝火，胆得火而筋挛缩。以六味地黄丸料加山梔、柴胡，以清肝火生胆血。一剂未竟日，而谈笑举动，一一如常矣，接见宾从，俱以为前日之病者罔也，先生之神妙，类多如此。惜乎，不肖疏怠蹇拙，不能尽述。姑以其亲视者笔之，以为明验耳。吴门晚学生沈大方履文再顿首谨书。

一妇人喉间作痛，两月后而溃，遍身筋骨作痛，余以为杨梅疮毒，先以萆薢汤，数剂而平，更以四物加萆薢、黄芪二十余剂，诸症悉退。

一弥月小儿，口内患之，后延遍身，年余不愈。以萆薢为末，乳汁调服，母以白汤调服，月余而愈。余见《保婴粹要》。

一男子先患喉痛，后发杨梅疮。用轻粉等剂，愈而复发，仍服前药，后又大发，上腭溃烂，与鼻相通，臂腕数颗，其状如桃，大溃，年余不敛，虚症悉见。余以萆薢汤为主，兼以健脾之剂，月余而安。余见《外科枢要》。

## 诸骨稻谷发𧈧七

治诸骨𧈧，用苧麻根杵烂，丸弹子大，将所𧈧物，煎汤化下。

一方 鱼骨𧈧，用细茶、五倍子等分为末，吹入咽喉，立愈。

一方 以犬吊一足，取其涎，徐徐咽之，即消。

又方 白萼花根捣烂取汁，徐徐咽之，不可着牙。

治稻芒糠谷𧈧喉，将鹅吊一足取涎，徐徐咽下，即消。

治吞钉铁金银铜钱等物，但多食肥羊脂诸般肥肉等味，随大便而下。

一方 吞钱，烧炭末，白汤调下，数匙即出。或服蜜升许，或食茯苓，其钱自化。

治吞发绕喉不出，取白乱发作灰，白汤调服一钱。

治吞铁或针，用饴糖半斤，浓煎艾汁调和服之。

一方 磁石磨如枣核大，钻眼，以线穿令吞喉间，针自引出，或吞银钱金铜铁，磁石须阴阳家用验者。

## 治诸𧈧咒法八

子和云：大凡鱼骨麦芒，一切竹木刺𧈧于喉间，及发绊不能下，用《道藏经》中一咒法：取东方无根水一碗，先以左手结三台印，将水置印上，后将右手持一剑，诀于水上，虚书一龙字，密咒九遍。咒曰：吾从东方来，路傍一池水，水里一条龙，九头十八尾，问君治何物，专用此间水。连诵九遍，患者饮之，即愈。

## 误吞水蛭九

治误吞水蛭，食蜜即愈。试以活蛭投蜜中，即化为水，屡验。一书云：井中生蛭，以白马骨投之，即无，试之亦验。水蛭即蚂蝗也，虽死为末，见水复活，人吞之为害不小，治以前法，无不愈者。

## 诸虫入耳十

治百虫入耳，用蓝汁灌之，或葱汁尤良，或猪肉少许，炙香置耳孔边亦出。或用细芦管入耳内，口吸之，虫随出。

蛭蚰入耳，以盐少许擦耳内，即化为水。

蜈蚣入耳，以鸡肉置耳边自出。凡虫毒入腹作胀，饮好酪二升许，虫化为水，而毒亦消矣。

## 蛇入七窍及虫咬伤十一

凡蛇入七窍，劈开蛇尾，纳川椒数粒，以纸封之，具蛇自出。更煎人参汤饮之，或饮酒食蒜，以解内毒。如被蛇咬，食蒜饮酒，更用蒜

杵烂涂患处，加艾于蒜上灸之，其毒自解。凡毒虫伤并效。

## 男女体气十二

治脓气。五更时，用精猪肉二大片，以甘遂末一两，拌之，挟腋下，至天明，以生甘草一两，煎汤饮之，良久泻出秽物，须在荒野之处则可，恐秽气传人故也，依法三五次，即愈。虚弱者，间日为之。其他密陀僧、胡粉之类，皆塞窍以治其末耳。

## 附方并注

**清胃散** 治胃火血燥唇裂，或为茧唇，或牙龈溃烂作痛。

黄连炒 生地黄 升麻各一钱 牡丹皮八分 当归一钱二分

上水煎服。

**加味清胃散** 即前散加芍药、柴胡，治脾胃肝胆经热。

**柴胡清肝散** 治肝经怒火，风热传脾，唇肿裂，或患茧唇。

柴胡 黄芩炒，各一钱 黄连炒 山梔炒，各七分 当归一钱 川芎六分 生地黄一钱 升麻八分 牡丹皮一钱 甘草三分

上水煎服。若脾胃弱，去芩、连，加白术、茯苓。

**济阴地黄丸** 治阴虚火燥，唇裂如茧。

五味子 熟地黄白制粹膏 麦门冬 当归 肉苁蓉 山茱萸去核 枸杞子 干山药 甘州菊花 巴戟肉各等分

上为末，炼蜜丸，桐子大。每服七八十丸，空心食前白汤送下。

**归脾汤**一名济生归脾汤 治思虑伤脾，血耗唇皱，及气郁生疮，咽喉不利，发热便血，盗汗晡热等症。

人参 白术 茯苓 黄芪炒 当归 龙眼肉 远志 酸枣仁炒，各一钱 木香 甘草

各三分

上水煎服。

**加味归脾汤** 即前方加柴胡、丹皮、山梔，治思虑动脾火，元气损伤，体倦发热，饮食不思，失血牙痛等症。

**补中益气汤** 治中气伤损，唇口生疮，或齿牙作痛，恶寒发热，肢体倦怠，食少自汗，或头痛身热，烦躁作渴，气喘脉大而虚，或微细软弱。

人参 黄芪炒 甘草各钱五分 白术 当归 橘红各一钱 柴胡 升麻各五分

上姜枣水煎服。

**羌活散** 治风热传脾，唇口皴皱，或头痛目眩，或四肢浮肿如风状。

羌活 茯苓 薏苡仁各等分

上每服三五钱，水煎，入竹沥一匙服。

**人参理中汤** 治口舌生疮，饮食少思，大便不实，或畏寒恶热，作呕腹痞。此中气不足，虚火上炎。

人参 白术 干姜炮 甘草炙，各等分

上每服五七钱或一两，水煎服。

**附子理中汤** 治症同上，但四肢逆冷，或呕吐泄泻。

附子 人参各三钱 茯苓 白芍药各三钱 白术四钱

上水煎服。

**香砂六君子汤** 治口舌生疮，服凉药过多，以致食少作呕，或中气虚热所致。

人参 白术 茯苓 半夏 陈皮各一钱 藿香八分 甘草炒，六分 缩砂仁炒，八分

上姜水煎。

**人参安胃散** 治胃经虚热，口舌生疮，喜热饮食。

人参 白茯苓各一钱 黄芩二钱 甘草炙 陈皮各五分 黄连三分 芍药七分

上水煎服。

**七味白术散** 治虚热，口舌生疮，不喜饮冷，吐泻口干。

人参 白术 木香 白茯苓 甘草炙

藿香各五分 干葛一钱

上水煎服。

**四君子汤** 治口舌生疮，脾胃虚弱，饮食少思，肚腹不利。

人参 白术 茯苓各一钱 甘草炙，五分

上姜枣水煎服。

**六君子汤** 治胃气虚热，口舌生疮，或寒凉克伐，食少吐泻。

人参 白术 茯苓各一钱半 陈皮 半夏 甘草各一钱

上姜枣水煎服。

**二陈汤** 治脾胃虚弱，口舌生疮，或中脘停痰，呕吐恶心，饮食少思等症。

陈皮 茯苓 半夏各一钱半 甘草炙，五分

上姜枣水煎服。

**葛花解酲汤** 治酒积，口舌生疮，或呕吐泄泻。

白豆蔻 缩砂仁 葛花各五分 木香二分 青皮二分 陈皮 茯苓 猪苓 人参 白术 神曲炒 泽泻 干姜各三分

上水煎服，得微汗，酒病去矣。

**龙胆泻肝汤** 治口苦，或生疮。

柴胡一钱 黄芩七分 甘草 人参 天门冬去心 龙胆草酒拌炒焦 黄连炒 山梔炒 麦门冬 知母各五分 五味子二分

上水煎服。

**小柴胡汤** 治肝胆经风热侮脾土，唇口肿痛，或寒热往来，或日晡发热，或潮热身热，或怒而发热，胁痛甚者转侧不便，两胁痞满，或泻利咳嗽，或吐酸苦水。

柴胡一钱 黄连一钱半 半夏 人参各一钱 甘草炙，五分

上姜枣水煎服。怒动肝火，牙齿痛寒热，加山梔、黄连。

**梔子清肝散** 治三焦及足少阳经风热，口舌生疮，或耳内作痒，出水疼痛，或胸间作痛，或寒热往来。

茯苓 川芎 芍药 牛蒡子炒 当归各七分 柴胡 山梔 牡丹皮各一钱 甘草五分

上水煎服。

**人参败毒散** 加防风、荆芥，名荆防败毒散 治一切表症，疮疡焮痛，发寒热，或拘急头痛，脉细有力者。

人参 羌活 独活 柴胡 前胡 茯苓 川芎 桔梗 枳壳 甘草各一钱

上水煎服。

**夺命丹** 治喉闭或疔疮，发大毒，或麻木，或呕吐，重者昏愦。若疔毒牙关紧急，用三五丸为末，水调灌下，有夺命之功。

蟾酥干者酒化 轻粉各五分 枯白矾 寒水石煅 铜绿 乳香 没药 麝香各一钱 朱砂三钱 蜗牛二十个，另研，无亦效

上为细末，用蜗牛或酒糊为丸，如绿豆大，每服一二丸，温酒或葱汤下。

**东垣白芷散** 治大寒犯脑，牙齿疼痛。

麻黄 草豆蔻各一钱 黄芪 升麻各二钱 当归 熟地黄各五分 吴茱萸 白芷各四分 藁本三分 桂枝二分半 羌活八分

上另为末，和匀搽之。

**东垣牢齿散** 治牙龈露肉，牙疳肿痛，或牙齿动摇欲落，或牙齿不长，牙黄口臭。

升麻四分 羌活 地骨皮各一两 胆草一两半，酒浸

上为末，以温水漱口，每用少许擦之。

**独活散** 治风毒牙痛，或牙龈肿痛。

独活 羌活 川芎 防风各五分 细辛 生地 荆芥 薄荷各二钱

上每服三五钱，水煎嗽咽。

**谦甫加减泻白散** 治膏粱醇酒，劳心过度，肺气有伤，以致气出腥臭，涕唾稠粘，咽嗝不利，口苦干燥。

桑白皮二钱 地骨皮 片黄芩 甘草炙，各一钱 知母七分 五味子十粒 麦门冬五分 桔梗一钱

上姜枣水煎服。

**犀角升麻汤** 治阳明经风热牙疼，或唇颊肿痛。

犀角镑 升麻 防风 羌活各一钱 白

附子五分 川芎 白芷 黄芩各七分 甘草二分

上水煎熟,入犀末服。

**玄参升麻汤** 治心脾壅热,口舌生疮,或木舌重舌,或两颊肿痛。

玄参 赤芍药 升麻 犀角镑 桔梗 贯众 黄芩炒,各一钱 甘草五分

上水煎服。

**三黄丸** 治实热,口舌生疮,作渴喜冷,或齿龈肿痛等症。

黄芩 黄连 黄柏各等分

上为末,水糊丸,桐子大,每服七八十丸,白汤下。

**安肾丸** 治肾虚牙痛腰疼。

补骨脂炒 川楝子肉炒 胡芦巴炒 茴香炒 续断炒,各三两 桃仁 杏仁炒 山药 茯苓各二两

上为末,蜜丸,桐子大,每服五十丸,空心盐汤下。

**八味丸** 治肾气虚寒,牙齿作痛,面色黧黑,精神憔悴,脚膝无力,饮食少思;或痰气上升,小便频数,齿不坚固;或口舌糜烂,畏饮冷水。即后方每料加肉桂、附子各一两。

**六味丸** 加五味、肉桂各一两,名加味八味丸 治肾经虚热,齿不固密,或作疼痛,或发热渴淋,痰气壅嗽,头晕眼花,咽燥唇裂,腰腿痿软,自汗盗汗,便血诸血,失暗,水泛,为痰之圣药,血虚发热之神剂。

熟地黄八两,杵膏 山茱萸肉 干山药各四两 牡丹皮 泽泻各三两 茯苓四两

上为末,入地黄炼蜜丸,桐子大,每服七八十丸,空心食前滚汤下。地黄须自制。

**滋肾丸** 治肾经阴虚,齿痛或苏蚀色黑,日晡发热,脚膝无力,小便不利,肚腹胀满。详见《内科摘要》。

知母 黄柏各酒炒,二两 肉桂二钱

上为末,水丸桐子大。每服二百丸,空心白滚汤下。

**清心莲子饮** 治口舌生疮,烦躁作渴,小

便赤涩,口干便浊,夜间安静,昼则举发,此热在血分。

黄芩 石莲 茯苓 黄芪炒 柴胡 人参各一钱 麦门冬 地骨皮 车前子炒 甘草各一钱半

上水煎服。

**还少丹** 治脾肾虚弱,牙齿作痛,或不坚固。又补虚损,生肌体,进饮食之圣药。

肉苁蓉 远志去心 茴香 巴戟去心 干山药 枸杞子 熟地黄 石菖蒲 山茱萸去核 杜仲去皮,姜制 牛膝 楮实子炒 五味子 白茯苓各等分

上为末,枣肉并蜜丸,桐子大。每服七十九,温酒日三服。

**羌活附子汤** 治冬月大寒犯脑,令人脑齿连痛,名曰脑风,为害甚速,非此莫能救。

麻黄去节 黑附子炮,各三分 羌活 苍术各五分 黄芪一分 防风 甘草 升麻 白僵蚕炒 黄柏 白芷各三分 佛耳草有寒嗽者用之,如无不用

上水煎服。

**十全大补汤** 治气血俱虚,牙齿肿痛,或口舌生疮,或恶寒发热,自汗盗汗,食少体倦,或寒热作渴,头痛眩晕,或似中风之症。

白茯苓 人参 当归 白术 黄芪 川芎 熟地黄生者自制 白芍药炒 甘草炙,各一钱 肉桂五分

上姜枣水煎服。

**八珍汤** 治气血俱虚,口舌生疮,或齿龈肿溃,恶寒发热,或烦燥作渴,胸胁作胀,或便血吐血,盗汗自汗等症。

人参 白术 白茯苓 当归 川芎 白芍药 熟地黄各一钱 甘草炙,五分

上姜枣水煎服。

**越鞠丸** 治六郁牙齿痛口疮,或胸满吐酸,饮食少思。

苍术炒 神曲炒 香附子 山楂 山栀炒 抚芎 麦芽炒,各等分

上为末,水调神曲糊丸,桐子大,每服五

七十九，滚汤下。

**四物汤**加牡丹皮、柴胡、山梔名加味四物汤 治血虚发热，口舌生疮，或牙龈肿溃，或日晡发热，烦躁不安，或因怒而致。

当归 熟地黄各三钱 芍药 川芎各一钱  
上水煎服。

**当归补血汤** 治口舌生疮，血气俱虚，热渴引饮，目赤面红，其脉洪大而虚，重按全无。

黄芪炙，一钱 当归酒制，二钱

上水煎服。

**元戎四物二连汤** 治血虚发热，口舌生疮，或昼寒夜热。

当归 生地黄 白芍药 川芎 黄连 胡黄连各一钱

上水煎服。

**犀角地黄汤** 治火盛，血妄行，或吐衄，或下血。

犀角镑 生地黄 白芍药 黄芩 牡丹皮 黄连各一钱，

上水煎熟，入犀末服。若因怒而患，加柴胡、山梔。

**当归六黄汤** 治阴虚内热盗汗。

当归 熟地黄自制 生地黄 黄芪炒 黄连炒黑 黄芩炒黑 黄柏炒黑，各一钱

上水煎服。

**逍遥散** 治血虚有热，口舌生疮，或口燥咽干，发热盗汗，食少嗜卧。

甘草炙 当归 芍药炒 茯苓 白术炒 柴胡各二钱

上水煎服。

**加味逍遥散** 治肝脾有火，血虚，即前方加山梔、丹皮。

**谦甫解毒雄黄丸** 治缠喉风肿闭，或卒倒死，牙关紧急。

雄黄一钱 郁金一分 巴豆十四粒，去油皮

上为末，醋糊丸绿豆大，用热茶送下七丸，吐顽痰立苏，未吐再服。若死而心头犹热，灌下更生。

**谦甫龙麝聚圣丹** 治心脾客热，咽喉肿

痛，或成痈不消，或舌本肿胀，口舌生疮。

川芎一两 生地黄 犀角镑 羚羊角镑 琥珀 玄参 连翘各五分 人参 赤茯苓 马牙硝 片脑 麝香各三钱 朱砂 牛黄各二钱 桔梗 升麻各五分 铅白霜五钱 南硼砂一两 金箔五十片

上为末，蜜丸龙眼大，金箔为衣，薄荷汤化下，或噙咽之。

**拔萃桔梗汤** 治热肿喉痹。

桔梗 甘草 连翘 山梔 薄荷 黄芩 各一钱

上入竹叶水煎服。

**无择玉屑无忧散** 治喉风痰壅，或口舌生疮，或骨鲠不下。

玄参 贯众 滑石 缩砂仁 黄连 甘草 茯苓 山豆根 荆芥穗各五钱 寒水石煨 硼砂各三钱

上为末，每服一钱，清水调下。此药又去邪辟瘟止渴。

**甘桔汤** 治咽喉肿痛。

甘草六钱 桔梗三钱

上水煎服。

**白虎汤** 治胃热作渴，暑热尤效。

知母 石膏各二钱 梗米半合

上水煎服。

**调胃承气汤** 治中热，大便不通，咽喉肿痛，或口舌生疮。

大黄一两 甘草一钱五分 芒硝四钱五分

上每服五七钱，水煎。

**桃仁承气汤**加当归一钱，名当归承气汤 治瘀血停滞，腹内作痛，或发热发狂，大便秘结。

桃仁五十粒，去皮尖，研 桂枝 芒硝 甘草炙，各一钱 大黄二钱

上水煎空心服。

**清热补气汤** 治中气虚热，口舌如无皮状，或发热作渴。

人参 白术 茯苓 当归酒拌 芍药炒，各一钱 升麻 五味子 麦门冬 玄参 甘草炙，各五分

上水煎服。如不应，加炮姜。更不应，加附子。

**清热补血汤** 治口舌生疮，体倦少食，日晡益甚，或目涩。

熟地黄酒拌，一钱 黄柏 知母 五味子 麦门冬各五分 当归酒拌 川芎 芍药各一钱 玄参七分 柴胡 牡丹皮各五分

上水煎服。如不应，用补中益气汤加五味治之。

**清热化痰汤** 治上焦有热，痰盛作渴，口舌肿痛。

贝母 天花粉 枳实炒 桔梗各一钱 黄芩 黄连各一钱二分 玄参 升麻各七分 甘草五分

上水煎服。

**升麻柴胡汤**

柴胡 芍药 山梔子 升麻 木通各一两 黄芩 大青 杏仁各五钱 石膏

上每服四五钱，水煎。

**凉膈散** 治实热，口舌生疮，牙齿作痛，或喉舌肿痛，便溺秘赤，或狂言妄语，大便秘结。

大黄 朴硝 甘草各一两 连翘四两 山梔 黄芩 薄荷叶各一两

上为末，每服五七钱，水煎服。如未应，当加之。

**防风通圣散** 治风热炽盛，口舌生疮，大便秘结，或发热烦躁，疮毒作痒等症。

防风 当归 川芎 芍药 大黄 芒硝 连翘 薄荷 麻黄 桔梗 石膏 黄芩各一两 白术 山梔子 荆芥各二钱半 甘草二两 滑石三两

上每服五七钱水煎，或为末，白汤调下。

**清咽利膈汤** 治积热咽喉肿痛，痰涎壅盛，烦躁饮冷，大便秘结。

金银花 防风 荆芥 薄荷 桔梗炒 黄芩炒 黄连炒，各钱半 山梔子炒，研 连翘各一钱 玄参 大黄煨 朴硝 牛蒡子研 甘草各七分

上水煎服。

**金钥匙** 治喉闭喉风，痰涎壅塞。

焰硝一两五钱 白僵蚕一钱 硼砂五钱

脑子一字 雄黄二钱

上各为末，以竹管吹患处，痰涎即出。如痰涎虽出，咽喉不利，急针患处，以去恶血。

**润喉散** 治气郁咽喉闭塞。

桔梗一两五钱 粉草四钱 草紫河车四钱 香附二钱 百药煎一钱五分

上为末，敷口内。

**又方** 薄荷叶、蓬砂各五钱，冰片一钱为末，吹患处甚效。

**破棺丹**一名通关散 治咽喉肿痛，水谷不下。

青盐 白矾 硃砂各等分

上为末，吹患处，有痰吐出。

**小续命汤** 治阴毒喉痹。

麻黄五分 防风 芍药 白术 人参 川芎 附子生 防己 黄芩各二分 桂枝 甘草各五分

上水煎服。

**仲景半夏汤** 治伤寒喉中生疮，不能发声。

半夏 桂枝 甘草各等分

上每服七八钱，水煎候冷，细细咽之。

**葶藶散**一名换肌消毒散 治杨梅疮，不拘初起溃烂，或发于舌间喉间，并效。

葶藶一名土茯苓，又名冷饭团，三钱 当归 白芷 皂角刺 薏苡仁各二钱 白藓皮 木瓜 不犯铁器 木通 金银花各七分 甘草五分

上水煎服。

**清咽消毒散** 治咽喉疮肿，痰涎壅盛，或口舌生疮，大便秘结。即荆防败毒散加芩、连、硝黄。

**人参固本丸** 治肺气燥热，小便短赤，或肺气虚热，小便涩滞如淋，此治虚有火之圣药也。

生地黄酒拌 熟地黄用生者，酒拌，铜器熬半日 天门冬去心 麦门冬去心，各一两 人参五钱

上除人参为末,余药捣膏,加炼蜜少许,丸桐子大,每服五十丸,空心盐汤,或温酒下,中寒人不可服。

**刺少商穴法** 穴在手大指内侧,去爪,针

如韭叶,刺入二分许,以手自臂勒至刺处,出血即消,若脓成者必须针患处,否则不治。

《口齿类要》终





# 尤氏喉科秘书

〔清〕 尤 乘 撰



## 《尤氏喉科秘书》提要

清·尤乘撰。无锡人。东山陈在丰钞藏。慈溪冯岩峰，于乾隆乙卯年授传手录。首列喉症总论及看法，次列咽喉门各证，次列治法，次列制药法则，喉症应用主方，牙症应用主方，外治用药法，加减良方等类，外吹各药制法。确有师传秘授，慎勿轻视，内服诸方，加减别有经验特识，可法可传，实为喉科秘书之一种。

## 序

医，道之小焉者也。于小道中，而以喉科著，抑又小矣。然玉霜一点，红粉半座，遽尔既危于俄顷，起沉痾于斯须。人巧极天工，错即未窥全豹，而小中见大，施济之功在焉。予添列黄宫，未暇问岐黄术，而习见夫庸医之误人也。贪夫之徇利也，早无以为饗，夕无以为殍者之鸣号焉，而莫如引手救也。慨然念士生当世，不获身名民社，以宏辅相，或得一术以济人于危急，何莫非立达之初心？奈役役半生，愿莫之遂。今年秋，假馆东山之麓，陈生在丰，以五十金得是编于梁溪尤氏，予叨一日长，得晏然有之，此固生之雅意，抑亦予之急想，世手而鬼神通之者欤，而予于此，窃自念也。传曰：正其谊，不谋其利，明其道，不计其功，圣贤其事，日月为昭，人能本此意以行之，内省可无渐矣。人有裨益，道虽小也，利实溥焉！此世上齷齪小夫，擅为利事耳，道于何有哉？爰述数语以自警，且使后之子孙，勿视为寻常方药，而传之非人。抑知此为明道之书，而勿开利窦也。

乾隆岁次辛丑中秋后余假馆于蠡河之南惠氏深想数年借得私时秘录

乾隆乙卯年浙慈冯岩峰授传手录

## 《尤氏喉科秘书》目录

### 喉症总论

#### 咽喉门

|          |     |
|----------|-----|
| 喉菌·····  | 146 |
| 喉癣·····  | 146 |
| 喉痹·····  | 146 |
| 舌喉痹····· | 146 |
| 喉关·····  | 146 |
| 缠喉风····· | 146 |
| 喉刺·····  | 146 |

#### 口牙舌颈面腮门

|            |     |
|------------|-----|
| 牙疳·····    | 146 |
| 牙咬·····    | 146 |
| 牙疳·····    | 146 |
| 牙宣·····    | 146 |
| 牙菌并挂·····  | 146 |
| 穿牙疔·····   | 146 |
| 走马牙疳·····  | 147 |
| 崩砂疳口风····· | 147 |
| 舌痛·····    | 147 |
| 木舌·····    | 147 |
| 舌菌·····    | 147 |
| 悬痈·····    | 147 |
| 糜疳·····    | 147 |
| 鹅口·····    | 147 |
| 马牙·····    | 147 |
| 颈痈·····    | 147 |
| 托腮痈·····   | 147 |
| 连珠口疳风····· | 147 |
| 茧唇风症·····  | 147 |

### 喉症治法

#### 制药法则

|            |     |
|------------|-----|
| 取百草霜法····· | 149 |
|------------|-----|

|             |     |
|-------------|-----|
| 制黄柏法·····   | 149 |
| 制人中白法·····  | 149 |
| 制牙皂法·····   | 149 |
| 制僵蚕法·····   | 149 |
| 制灯草灰法·····  | 149 |
| 制枪硝法·····   | 150 |
| 碧丹配合法·····  | 150 |
| 金丹配合法·····  | 150 |
| 喉症煎药主方····· | 150 |
| 舌症煎药主方····· | 150 |
| 牙症煎药主方····· | 150 |
| 制三黄散法·····  | 151 |
| 制梅矾法·····   | 151 |

### 用药法

#### 喉症验方

|            |     |
|------------|-----|
| 绿袍散·····   | 152 |
| 芦荟散·····   | 152 |
| 冰黄散·····   | 152 |
| 十宝丹·····   | 152 |
| 又方·····    | 152 |
| 上清丸·····   | 152 |
| 清咽消肿饮····· | 153 |
| 玉锁匙·····   | 153 |
| 苏子降气方····· | 153 |
| 加减良方·····  | 153 |
| 驱腐丹·····   | 153 |
| 吹喉散·····   | 153 |
| 吹口方·····   | 153 |
| 消肿代刀散····· | 153 |
| 又方·····    | 153 |
| 口疳药方·····  | 153 |



## 尤氏喉科秘书

### 喉症总论

咽喉，为人体呼吸饮食门户，方寸之地，受病危险，其症甚繁，大约其要总归于火。盖少阴、少阳，君相二火，其脉并络于咽喉，故往往为火症之所结聚。君火势缓，则结而为疼，为肿，相火势速，则肿甚不仁而为痹，痹甚不通，则痰塞以死。经云：一阴一阳，结为喉痹。火者痰之本，痰者火之标。火有虚实，实火应过食煎炒炙博，蕴结积毒，其症烦渴，二便秘塞，风痰上壅，将发喉痹，症先胸膈不利，脉弦而数。治宜先去风痰，后解热毒。虚火，或应饮酒太过，或应忿怒，或应色欲，火炎上攻，咽喉干燥，必二便如常，少阴心脉微。治宜补虚降火。凡用药，不宜纯用寒凉，取效目前，上热未除，中寒复起，毒气乘虚入腹，胸前高肿，上喘下泄，手足指甲青黑，七日以后，全不进食，口如鱼口者死。且治喉症，最忌发汗，误人不浅。或针砭出血，已具汗意，但凡寒伤于肾，及帝中肿者，切不宜针。至如内伤虚损，咽喉失音，无法可治矣。帝中即喉蛾花。喉症初起，一日寒战即生者，发后身凉，口不碎，又无重舌，或二便俱利，不可认作热症，皆因阴气虚寒而发，其痰不可吊尽，盖此痰即身中津液所化，与热症乳鹅舌之痰，以流尽而愈者不同。若亦流尽，则精神竭而必毙。先以药吹，或用水涣之法，使喉一通，即便服药。初剂发散和解，第二剂即施温补资养之药，设三四日后，再发寒战，或心痛，骨痛，胁疼等症，皆属难治。发时牙关紧闭，舌喉俱肿，口碎而臭，或有重舌，及舌上有黄屑，发屑者，发后下午再发寒热，二便秘塞者，即作

热症，用石膏败毒散主之。然易愈之症，如渐起之症，三四日后，而发寒热者，虽凶，亦不为害。惟有症未减，而牙关反不紧闭，唇口不肿，而纹如好人者，不治。舌肿口满者不治。色如胡桃、茄子、砂纸者不治。或连重舌发寒热，犹可治也。舌以箸按之，其色雪白，起箸即红紫色。此身内之血已死，然口臭者犹可或生，尤忌口渴气急痰多而稠，如桃胶者，死其至矣。一颈俱红肿者，亦极危也。面红带紫，面青带白，神气少者俱不治。不语者死。略能语者，尚有可生之机。面色少神，喜坐低处者，亦极难治。夫帝中性命所关，舌下紫肿为舌系，下通于肾，白肿不治，伤者必死。

凡看喉症，必先看当心之中，有红色者不治。如紫黑者尤危，俱不可下药，记之慎之。

凡喉看法，必先刺所发一边手之少商穴，如血流不出者，必死在顷刻。即好处一边流出血紫黑色者，亦死之症。业是者，贵辨之审也。

### 咽喉门

喉痹属痰，属风，属热，皆应郁火而兼热毒，肿甚不仁，乃咽喉之重症。喉痹者，总名也。要去风痰，解毒，开郁闭，其症自愈。乳鹅有单，有双，有连珠，多应酒色，郁结而生。初起一日痛，二日红肿，三日有形，细白星，无细星即喉痹。发寒热者凶，四日势定，治之四五日可愈。其症生于喉旁，一边生者为单鹅，左右生者为双鹅。单轻双重，连珠尤重，左右为心肝二白星下下相连，状如缠袋者，为连珠鹅。



## 喉 菌

病属忧郁，血热气滞，妇人多患之。形如浮萍，略高而厚，紫色，生于喉旁。轻则半月二十日，重则径月月余，要在治之得法，及患者守欲忌口。

## 喉 癰

虚火上炎，肺金火旺，致攻喉间。生如丝，如景窑纹样，又如秋海棠叶背后红丝一般。饮食阻碍咽痛，虽不伤命，久则喉哑失音，而不能救矣。

## 喉 痈

此因过食辛辣、炙博、厚味、醇酒。感热而生，属肺病，喉间无形状，但红肿而痛，重者亦发寒热头痛，四五日可愈。

## 舌 痈 舌病也，音杀

肥人感热性躁者，多患此症。凡舌下生如小舌样者，为舌痈。如连喉肿痛者，即为喉痈，不痛者，非是。大抵舌兼喉痈者，势凶。

## 喉 关

伤寒后发难治，为气闭不通，无形无声。

## 缠 喉 风

因心中躁急而发，先二日必胸膈气紧，出气短促，然咽喉肿痛，手足厥冷，颈如绞转，热结于内，肿绕于外，且麻且痒，喉内红丝缠绕，手指甲白色，手心壮热，喉肿而大，风痰壅盛，如曳锯声，是其候也，最为忌症。初起一日，即治可治。若过一日夜，目直视，喉间如雷声者，不治。灯火近患人吹灭者，不治。若喘急额汗者，危在旦夕。又云：缠者，自颐缠绕，赤色寒热，又口开而不阖者，是其候。必待过一周时无恙，方可用药，宜极早回头。

## 喉 刺

多因先患劳病，重症既久，虚火上升，荣血已枯，其喉上腭，有红点密密如蚊虫咬斑样，此系危笃将殁，勿治。

## 口 牙 舌 颈 面 腮 门

牙槽风初起，先齿痛不已，后即牙龈肉浮肿，紫黑色，或出血，久则腐烂。

牙漏，即前症久而不愈，齿缝中出白脓，极难调治。甚则齿落，如上左边门牙落者不治。以上二症，皆属胃火肾虚。

## 牙 痈

一名牙棋风。初起有一小块，生于牙龈、肉上，或上或下，或内或外，其状高硬，牙痈、牙疳、牙菌三病，大同小异，治法亦不难。

## 牙 咬

生于牙尽咬中，齿不能开，牙关紧闭。此症初起，势重，甚至夜尤甚，然亦不难治，亦不妨命。

## 牙 疳 疳字典无此疳字

属胃火，如豆大，生无定处，或内或外。

## 牙 宣

齿缝出血，上属脾，下属胃，实火上攻所致。亦有胃虚火动，腐烂牙根，以致淡血时时渗漏不已。

## 牙 菌 并 荏

生于牙根，其状紫黑色，高低如菌状。此系火盛血热，而兼气滞。

## 穿 牙 疔

先三日牙痛，发寒热，后痛不可忍，牙

根上发紫块者是也。穿牙毒，即前症，初起者未破为疔，已破即为穿牙毒，其色红者可治，青者不可治。疔毒又与牙槽风牙漏相是，治法亦相仿。

### 走马牙疳

或因胎毒痘毒后，发致牙根腐烂成疳，杀人最速。鼻梁上发红点者，不治。其色如干酱，一日烂一分，二日烂一寸，故名走马，以喻速也。有齿者落尽而死，上月左边门牙为牙之主，此牙一落，其余尽落。若此牙不落，余牙虽落，可能为治。小儿走马疳，及大人牙槽风，均皆如是看法。

### 崩砂疳口风

自舌下牙根上肿赤，口内作痛如烫热，牙根渐烂，亦以脱牙为患。方见舌症。

### 舌 痈

舌红而肿大，属心经火盛。地角亦红肿，舌黄，舌上黄，生肿痛，亦属心火。方见舌症。

### 木 舌

舌头肿大，如煮熟猪肝，不能转动忧郁所致。又有一种，生舌根下，如白枣，有青紫筋，不能速愈。初起不痛，不发寒热，渐至肿大。初起易愈，迟则难痊，亦以忧郁所致，即是重舌。方见舌症。

### 舌 菌

属心经火多，因气郁而生。生舌上，或如木耳，或如菌状，其色红紫。方见舌症。

### 悬 痈

口里颚上，紫泡，如豆大者是。紫舌胀，属心火，内必烦躁闷乱。

### 糜 疳

满口糜烂，与小儿口疳同治法。

### 鹅 口

一名雪口。初生月内小儿，满口舌上白屑，如鹅口样，故名。

马牙即板牙，日逐要挑，乃用针挑破

初生小儿，胎内受过热毒，见风即生，但看牙根上有白色如脆骨者是。此症欲发，出胎即打喷嚏，含乳或吞或吐而不吮，其病已深，若不急治，人腹即死。切勿认作黄疸之类，出胎即要细看。日逐要挑，至三四日病即成，五六日坚硬难治。甚有发而再发，大约一月外，方可免此患。

### 颌 痈

胸前红肿，形在外亦欲内攻，甚则喉肿，闭而出脓。面痈相仿，前症属肾。

### 托 腮 痈

生于腮下，因饮食厚味，多饮醇酒，热毒所致。

### 连珠口疳风

自舌下起小泡，初起一个，又起一个，甚至多多，连珠生起。

### 茧唇风症

此乃阳明胃经，因燔炙所致，或兼思虑暴怒，痰随火行，流至于唇，而结如豆大。若蚕茧突肿，坚硬作痛，饮食妨碍，或破流血，久则难治。若初起无内症，用麻子大艾炷灸三壮，贴蟾酥膏盖之，日久渐愈。若有内症，作渴，早服八味丸，午服甘露饮。日久流血不止，形弱面黑，虚热痰生，腮颧红而口渴甚者，难治。

### 清凉甘露饮

犀角 茵陈 石斛 枳壳 麦冬 生地  
黄芩 柴胡 知母 生甘草 枇杷叶各一  
钱 灯草 淡竹叶

## 喉症治法

凡喉症至五日即重，如三日前，症虽重尚未成脓，药能消散。若至五六日，患处多成脓，随便穿破，后必烂成一窠而难愈。烂处须用口疳药，多用龙骨、珍珠。凡伤寒后患连珠鹅及喉闭者不治。其症喉项强硬，目睛上视，故多不治。

凡喉症非急症，一二日未必发寒热，病尚轻缓，若至第三日发寒热，症必加重。须问其大小便通利否，如二便利，症虽加，不过浮火上攻，服解毒消风清火之剂，即愈。若二便不通利，乃内有实火，非用降火解毒重剂，及通二便之药。火从何而泄，病从何而解。亦即问其头可痛否，如头痛则兼伤寒，难治。

凡喉症，非俟其大便出后，方可望痊。若大便秘结，未可轻许其无碍。

凡喉症初起，大便秘结，宜用大黄、玄明粉通之，则火自降而易痊，即降火解毒之剂内，去前胡，加大黄、玄明粉行之。若至五六日久不食，而大便秘，用之即刻毙。盖病久胃气已虚，岂宜再用硝黄？只宜用蜜导法，此秘诀也。凡患喉症，无痰者不治。

凡患喉症须吹药四五管，方可出痰，三次可以全愈。其出痰，初用必要多用金丹为妙，必直对喉咙中重重吹之，即提出吹管，恐痰即呕出。

凡喉症初起一二日，用碧丹渐加金丹。势甚者，金丹为君，或纯用金丹，方能吊出顽痰，出痰非金丹不可。

凡喉症，至胸前红肿，此系肺病。用蜜调，加百药煎服之。凡喉中无形而红痛者，用灯草灰吹之。

凡妇人喉中肿痛，有因经闭，致火上攻而患者。宜内服通经药，经通则喉自愈。

凡喉症凶者，面发肿，白亮无光彩，脉沉微无力，是神气外泄无阳之症，断不可治。

若面发红肿，脉来洪大有力，症虽重，是有元气火盛，治之易痊。

凡腮内口内肿烂，用箸缠丝绵，蘸水轻搅患处。痛者，用药必愈；如不痛者，即死肉，多难治。

凡舌肿胀满口，吐舌在外，难以纳药者，用僵蚕、皂角，俱研极细末，等分和匀少许，吹入鼻中，牙关自开，痰涎自出。然后用绵缠竹箸蘸甘草汤，润其唇口，再加用四味、口疳药多加顶高冰片，频吹自愈。

凡吹药，不但肿碎患处，并四围好肉上亦要吹之，方不散开，且易愈也。至若舌上干甚，难于吹药，或用蜜润，或用汤水湿之，药可吹上。喉内吹法，须用气和平，用管周遍为妙。

凡舌肿大，用生黄柏末加冰片敷之，或出血用炒柏加冰片敷之。

凡噤舌、喉痛，如大便闭，应药内加玄明粉、大黄。小便不利，加六一散，服之甚效，一法也。

凡用碧丹，症凶者，冰片多于甘草；将愈，甘草多于冰片。

凡患牙痛，牙根红肿，但牙关不闭，口能开阖。若患牙咬，牙根红肿，胀肉突出。

凡牙关紧闭，口不能开者，先用金、碧二丹吹入牙根。外用黄熟香削成凿子样，渐挨进牙缝，则牙关渐开，即将金丹吹入患处。

凡吹喉症，或欲出痰，加皂角少许。

凡初起吹药，须令患者低头，溜出痰涎唾。

凡喉痛及单双鹅，率用碧丹。其他重症，金丹、碧丹兼用，须知先后多寡，初起碧九分金一分，吹至五管，改用碧八金二，再次用碧丹七分金丹三分。如症重，碧、金各半，用至三五次后，痰涎必上壅，然后用金六碧四，将吹管直对喉中，重吹一吹，随手出管，即吊出痰，此要诀也。若症极重，竟用金八分碧二分尤妙。

凡喉症先碎，先用长肉药吹之，后用碧

丹以治之。

### 通经方 孕妇忌服

当归 赤芍 广皮 川断各一钱 牛膝一钱五分 川芎六分 红花七分 甘草五分 桔梗一钱

血热加大生地、丹皮，热极再加犀角。经久不行加苏木、五灵子、泽兰叶。腹痛加元胡索、桃仁。股痛加杜仲倍牛膝膏滋药，即蜜调青炭色，用龙脑、薄荷为君，玉丹为臣，川贝去心为佐，灯草灰、百草霜、甘草、冰片为使。先将玉丹、百草霜研和后，入灯草灰再研，再入薄荷、甘草、川贝，研极细，再入冰片，再研匀，蜜调服。喉痹喉菌，须时时噙咽。若症重兼服三剂，及吹药。

## 制药法则

制硝磺法。别名玉丹，又名雪霜。先用生矾一两打碎如豆大，入银罐，内入炉，用桴炭火煅烱，以食箸刺入罐底，搅之无块为妙。次将上好硝三钱打小块投下，约十分之三。再次将白硼砂三钱打碎投下，亦十分之三，少顷再投入生矾，逐渐投下，候烱尽。照前投硝、硼少许，如是逐渐投完，直待浦起罐口，发如馒头样，方可加起炭火，烧至干枯。然后用净瓦一大张，覆罐口一时取起，将牛黄少许为细末，用清水五六匙调和，以匙超滴丹上，将罐仍入火内烘干，即取起，连罐覆洁净地上，先以纸衬地，罐上仍用碗覆之，过七日，收贮听用。须轻松无监纹者佳，如有监纹者不堪用，或留作蜜调用，亦好算敷药。煅时初起火宜缓，然亦不可太缓，恐致矾僵，定难溶化，后必监实有纹，中间及后，须用武火，又加矾末烱尽，即投硝、硼，必不能全化，以致坚实有纹矣。须用倾过之旧罐，取其入炉不爆碎也，如用新罐先将炭烘过，然后入炉，亦不可放湿炭上烘，使湿气入罐，经火必碎。又说倾银过之罐，恐犹有毒气。此丹宜制备，愈久愈妙。

### 取百草霜法

须烧茅柴者，谓之百草霜。取其近底者，锅心及锅口边，俱不可用。先刮去浮面一层，后刮去中一层，不可重刮，盖着锅第三层，又不堪用。

### 制黄柏法

先拣好者切片，用荆芥穗为君，甘草为臣，浸煎浓汤，浸至片子柔软，取起摊瓦上，慢火炙至金色，如焦者去之，再入白蜜汤煎过一次，晒干听用。

### 制人中白法

取多年溺器，用水灌满，置火炉上，滚则倾出，如是数次，去净秽气，用盐泥封固，大火煅之，半日取起，冷定去泥壳，取器内淡红者，收贮用之，久置地上，出火毒气，为妙。

### 制牙皂法

取坚小不蛀者，瓦上炙至其色光明而脆，去两头听用。

### 制僵蚕法

拣其直细而腹小者为雄，若腹大而粗者为雌，不用。将牙刷蘸水刷去石灰，瓦上慢炙至酱色，要折断中间无丝连者，研细听用。

### 制灯草灰法

务择其白色者，先铺在桌上，以清水喷湿，候心内潮润，将竹管坚固不碎，两头厚薄相匀者，以水浸管内，以湿红布团塞紧一头，即将灯心塞入，以竹箸捶实，倾去水，如是逐渐塞满，再用湿红布塞实，入桴炭火煅之，观其烟尽，及管内通红，取出放洁净平地上，须以水预喷湿地上，用碗覆之，待冷取起，剥去外面之灰，打开看，药灰黑色，成团者佳。煅时勿令竹管爆碎，碎则无用。不

可煅过，过则灰白。不可煅生，生则不成灰。此药最轻，宜多备。

### 制枪硝法

择其明净纹路枪枪然者，故名。又名马牙硝。以其长白如牙而厚大者，先以温汤蘸过，绵花挹干，仍用纸包，放灶上椒盐洞内五六日，收其湿气自干，白如霜，或如提玄明粉法，提过数次，则味淡而性平，且合药可以久留，此要腊天制为妙。此金丹内用，玉丹内用，不必如此制。

### 碧丹配合法

每玉丹三分，配百草霜半匙，乳钵研细，次入灯草灰一厘，配成如瓦灰色，再加甘草末三匙，薄荷末二分，研极细，然后入好冰片半分，多加尤妙，再研匀，入小磁罐，塞头要深，勿令出气。此药须临时配合，若五六日即无用，如遇阴雨天，一日即无用。

凡春夏薄荷多，玉丹少，药成青色。秋冬玉丹多，薄荷少，药成白色，此要诀也。予初得是本，云再加硼砂少许。

如要出痰，再加皂荚少许，薄荷、龙脑者佳。梗细叶小，梗粗叶大者，却不堪用。

### 金丹配合法

每提过枪硝一钱八分，配蒲黄生用二分，绢筛取细末，去粗褐色者，共研细，次下僵蚕一分，牙皂一分半，共研淡黄色，加冰片一分研匀。此药可以久用，惟冰片临用加入。此药专治消肿出痰，牙咬齙牙穿牙疔毒，用此治之，咽喉等症，则兼用碧丹，看症加减用。症重者，再加牛黄于本方内，如喉症重及痲，加僵蚕、牙皂，轻症只用牙硝、蒲黄。盖碧丹消痰清热解毒驱风，故为良剂，尚属平缓，不如金丹消肿毒，除风热，开喉闭，出痰涎，最为神要。但喉症初起，金丹不宜多用，因其能直透入内，且善走散，若初起即多用之，恐轻症不能胜药力，反与捍格不相

入也。口疳药即能长肉。每薄荷三分，配孩儿茶一分半，制柏末一厘，白龙骨二厘，白芷取坚白细小者为末，厘半，如肿痛，用三四厘，生甘草末半分，珍珠新白制末半分，配合研末加冰片三厘，再研匀入磁瓶收贮。凡遇口碎，及各样口疳吹之。初痛肿起而热甚者，多薄荷，取其辛凉，能发散也。若还不肿，热不甚，病久宜以长肉为主，本方多用儿茶、珍珠、龙骨，配成紫色，及一切喉症碎者，亦用此长肉。如治走马疳串牙毒及极重口疳，初生小儿胎毒口疳，本方加牛黄倍珍珠，无不奏效。惟臭腐而黑者不治。

治痧痘后口疳，去黄柏、龙骨，加牛黄，倍珍珠，即症逆极凶，无不立效。余症如之，无不神应，此系口疳秘诀。

### 喉症煎药主方

元参 黄芩 牛蒡子 前胡 连翘壳  
山梔 栝蒌根 桔梗 生甘草 薄荷

或加金银花。如发寒热加柴胡。头痛加煅石膏。口干加麦冬、知母。胸膈饱闷加枳壳。郁热加芍药、贝母、竹茹。

### 舌症煎药主方

山梔仁 黄连舌乃心之苗用得 木通 连翘壳 犀角不过一钱 生地 丹皮 赤芍  
麦冬 生甘草

如兼口唇，必用煅石膏少泻脾火。如有郁有痰，加川贝。便闭加大黄、朴硝、枳壳。病后忌用寒凉。

### 牙症煎药主方

齿乃肾之标，骨之余，足阳明胃经之脉贯络牙齿齿龈，手阳明大肠之脉贯络下龈，属肾，有风热，有肾虚。

元参 丹皮 知母 地黄 甘草梢 山梔 地骨皮 黄柏 车前 白芍

如热加煅石膏为君，炒黑升麻为佐。如有风加荆芥穗。虚加熟地、杞子。如欲解毒

加黄连、连翘。若穿牙疔毒，则用消肿解毒之药，加紫花地丁等。

### 制三黄散法

生地为君，生蒲黄为臣，牛黄为佐，冰片为使，共为细末，用芭蕉根汁调敷患处，或用扁柏汁加蜜亦可。

或生大黄、蒲黄、姜黄各一钱，冰片一分，麝香三厘，白蜜调，加葱汁姜汁三匙，或芭蕉根汁照前法。此药治颈痈面痛，如肿硬不消，因气凝血滞，或痰块结而不散，则兼阴症矣。姜、葱汁为要，此药并治小儿丹毒。

### 制梅矾法

取大青梅，圆嫩而脆者，先切下壳盖，好好去核，再研细白矾末，捺入在内，仍用盖覆之，以竹针签好，过一宿，明早用炭火煨之。其青梅炭，火烬则无，用其梅肉，煨过之矾，轻如膩粉，味至半酸，收贮听用。

## 用 药 法

一治单鹅、双鹅、及连珠鹅，吹碧丹五分，金丹一分，后金二碧三，用吹痰，兼服煎剂，左加黄连、犀角，右加赤芍、柴胡，双鹅兼用之。大便不通，加枳壳、玄明粉，候大便通，则症自愈。至三日，看喉内但红肿而无细白星，即喉痈症。

一治喉痈，金丹、碧丹少许，内服膏滋药煎药。

一治喉痹，用碧丹频吹，膏滋药不时噙咽，再服煎剂，加土贝下气。须戒忿怒忧思酒色，忌食鸡、鹅、鱼、虾、蟹、猪首、羊肉、肝肠、茄子、黄瓜，及一切辛辣炙博动气动火等物，一月可愈。

一治喉菌初起，碧丹五分，金丹一分，后用碧三金三和吹，亦须频咽膏滋药煎剂，不可间断。

先将苡菇打汁搽上，然后吹药则速效。

一治舔舌、喉痛，煎药，犀角地黄汤加减，其舔舌用金丹吹至舌根，及舌下两旁，时刻不可间断，方能速效。喉内用碧十金一，亦须要勤吹。

一治缠喉风，最为急症。初起即用金、碧二丹频吹，内服煎剂可救，稍迟则不救，药须兼牛黄。

一治牙槽风，用口疳药加牛黄，倍珍珠、儿茶。初治五日，紫色退至白色，再五日可长肉，再五日，方可望痊。若成牙漏，齿缝出血脓，极难调治。须戒酒色，禁食一切毒物，内服滋肾降火之剂，外用频吹药，耐心治之，渐愈。

一治牙痛，即口疳药吹之，一月愈。

一治牙咬，先用金、碧二丹，吹入牙根，外用黄熟香块开牙，再将金、碧丹吹至咬处，肿块自消。

一治牙疔，先用金丹，后用口疳药，多加薄荷、冰片，煎药加石膏、连翘。

一治牙宣，内服扶脾清火之剂，外用珍珠散止之。

生地三钱 丹皮一钱 梔子一钱 荆芥八分  
煨石膏二钱 白芍一钱 麦冬一钱五分 归头一钱 知母一钱 赤苓八分

如小便赤色，加木通，大便闭结，加玄明粉，食后服。若牙根腐烂，用长肉药吹之，先宜服清胃之剂，凉血之药，外用珍珠药吹，此指实火而言也。若胃虚火动，腐烂牙根，外用长肉膏，内用此方煎药，此分虚实火尤为确。

### 珍珠散

龙骨一钱，煨 珍珠一钱 儿茶五分 海螵蛸一钱 参三七二钱 没药 乳香去油，各五分  
降香节一钱，忌用铁器 象皮一钱，炙脆 朱砂五分 冰片一厘

各为法制细末，将新棉花如指大，捻成团，蘸药塞患处，以指按之，勿动，二三次即止。

一治牙菌，用口疳药吹之，兼用煎剂。

一治穿牙疔毒，未破为疔，用金丹，略加碧丹吹之，内服凉血降火解毒消疔之剂。已破为毒，用口疳药，加牛黄，倍珍珠、儿茶，亦服煎药为妙。

一治舌痈，金、碧二丹各半，吹在舌根，加黄连、犀角、山栀，俱要多。

一治紫舌胀，单用碧丹，服犀角地黄汤加減，一二日可愈。

一治木舌、重舌。初起，先用金、碧二丹，后用金丹吹之，内服煎剂，虽凶不为害矣。

一治上颚痛，用银针挑破，用口疳药吹之，碧丹亦可。

一治颈痈、面痈、托腮等症，法防内攻，须用碧丹吹之，兼服煎剂。外用三黄散敷于患处。

一治小儿走马疳，初生胎毒、口疳及大人瘰疬，重者俱用口疳药，加牛黄、珍珠。如痧痘后口疳，去龙骨，加牛黄、珍珠，看轻重加減。

一治雪口，先用丝绵卷箸蘸水搅去白酱，用口疳药吹之，频搅频吹自愈，内服犀角汁，或犀角解毒亦可。

犀角一钱 桔梗一两 赤芍五钱 生地五钱 甘草二钱 朴硝二钱 连翘六钱 元参六钱 力子五钱 青代二钱

共为细末，炼蜜为丸，如龙眼大，每服一丸，薄荷汤下。兼惊风，朱砂为衣，并治小儿诸飞丹毒，及痧痘后余毒。

一治小儿走马疳，先用温水青绢缴净，以竹箸拨开牙关，将银簪浅浅挑出血，缴净，用口疳药吹之，立愈。

一治走马疳。

人中白二钱 鸡内胫煨 青代各一钱 白矾三分 冰片三分 牛黄二厘

共为末，每用下吹患处，先用薄荷汤或川连汤，用绵包指头，洗净口内，方可吹之。

又方，陈久酱茄炙干煨灰存性，吹之亦可。

一治口喉内结毒。

薄荷四分 珍珠二分 甘草八分 牛黄一分 冰片一分

共为末吹之，如痰飞结毒，用上好扫盆少许。

## 喉症验方

### 绿袍散

薄荷 荆芥各五钱 青代 制硝 月石各二钱五分 百药煎 甘草各一钱

上为细末和匀，干点舌上，令其自化，或新汲水和白蜜调搽。

芦荟散 治口鼻发疔用。

芦荟 胡连 儿茶 薄荷各五分 青代 硼砂各二分 冰片五厘

为细末，吹患处。

冰黄散 治口疳并治小儿丹毒。

冰片三分 人中白一钱 蒲黄二钱 黄柏二钱 甘草五分 青代五分 川连二分 薄荷二钱 月石五分 朴硝五分 枯矾少许

为末吹之。

十宝丹 治口喉通用。

薄荷二两 甘草五钱 梅矾一两 珍珠三钱 儿茶一两 滴乳石四钱 牛黄一钱 冰片四钱 血及三钱 琥珀三钱

共为细末，冰片后研，后加入。

又方 治牙咬、舌痈、重舌、喉蛾、喉痛。

鸡内胫不落水者佳 金灯草 青代 蒲黄 白芷 六角尖炙灰 薄荷 甘草

研末，冰片另研，再和匀吹之，喉痛半月，其余七日愈。

上清丸 治风热上涌，头目不清，咽喉肿痛，口舌生疮，服之生津液，化痰涎。

薄荷十两 柿霜五两 桔梗四两五钱 甘草三两五钱 川芎二两八钱 百药煎五钱 防风一两八钱 砂仁四两五钱 建青代三钱 元参二两五钱 冰片 硼砂 皂角各二钱

共为末，炼蜜为丸，如芡实大，每服一

丸，不拘时含化。

### 清咽消肿饮

甘草 元参 前胡 薄荷 大力子 山梔 黄连 煅石膏 连翘 防风 荆芥 桔梗，煎服。

**玉锁匙** 治牙关紧闭。用巴豆压油子纸上，取油纸捻成条子，点火，将火吹灭，以烟熏入鼻中。

### 苏子降气汤 随症加减

半夏曲 苏子各五分 甘草 当归各一钱 玉桂 陈皮各三分 上厚朴一钱，加姜枣煎服，治虚火上升

### 加减良方 凡喉牙等症皆可治。

百草霜六钱 梅矾一钱 甘草三钱 柯子肉三钱，面裹煨 片脑不拘多少

若治缠喉风寒等症，梅矾一钱，甘草三钱，儿茶五钱，须嫩红者佳，珍珠、琥珀各六分，雄黄二钱，射香少许，薄荷一两，又有时去雄黄加蒲黄六钱。若口碎、口疳、走马疳、胎疳、痘后疳、糜口、雪口、一切诸症，专用黄袍散，薄荷一两，甘草三钱。舌肿大，赤如熟猪肝色，不能转动，川连三钱，黄柏三钱，片脑不拘。

### 驱腐丹

硼砂二钱 五倍子去蛀，末，二钱

炒黑末用，治糜口、雪口。

### 吹喉散

梅矾三钱 薄荷二钱 儿茶一钱五分 乳石一钱五分，煨，水飞 甘草 火硝 硼砂各一钱 冰片三分

磁器收贮，勿可出气。

### 吹口方

用枣子大者，去核，入明矾、煅倍子、梔子皮、细蜈蚣、人中白，均煨，牛矢尖，在野坟上取黄牛粪干久者佳，各五钱，珍珠五分，冰片一分。

**消肿代刀散** 治喉疮不破，用此药吹之，咳嗽一声即破。

火硝将皮纸数层包好，放在烟巨上烘以去咸气，换纸再烘，研极细末 薄荷此二味为君 硼砂为臣 大冰片少许为佐 牙皂少许为使

上五味，共为细末，磁瓶收存。遇有难破喉疮，吹之以代刀针。

### 又方

乳香 没药 枯矾 五倍子烧灰 自出蚕蛾 茧子壳 小枣 人指甲 壁喜子窠烧灰各一个

为末吹之，立效。

真青 百草霜半分 灯草灰一厘 薄荷一分 冰片一分 牙硝一分 硼砂五分 甘草一分 真金 蒲黄各二分

### 口疳药方 较前更灵验。

黄柏八分 黄连一钱 人中黄五分 薄荷三分 儿茶五分 龙骨三分 灯芯灰不拘多少 珠子一分 冰片六厘

此口疳之秘方也，不论症之轻重，吹之无不立愈。如烂至鼻根无救。如痒加飞矾，腐甚加青代，色黑加牛黄、黄连，齿落加牛黄。

《尤氏喉科秘书》终





# 重刊咽喉脉证通论

〔清〕 许 槌 著



## 《重刊咽喉脉证通论》提要

清·海宁许珊林，得喉科书一册于其乡之世业是医者，题为宋异僧所遗，以其篇第考之，即所谓十八证也。先总论病态，而系以药，后详方证，复列用药禁忌，且以甘桔汤为喉症所忌，确有识见，一扫俗医误执成方之谬，是能独具手眼者，以喉症为火毒上升，用药降气泻火为主，至病起何经，用何药主治，即《内经》丹溪之法也。珊林因旧刻之讹，爰精校而重刊之，兹再加圈点，铅槧行世。

## 姚 序

咽喉，昔人方之與地，固险要之区也。扼之抗之，并制人之命，第其事有相背戾者，于地争得之以制胜，至夫疾证，则隘于此者危矣，然亦未尝不合，人居险地，以策胜之，疾得隘地，以药瘳之。客主之形不同，攻击者之情一也。夫治兵无常势，而用奇者胜，姜维守剑阁，钟会攻之未能克，邓艾由邪径趣涪，吴人于江险磧铁锁横截，王浚火烧液之，并筏去铁锥。咽喉之用甘桔汤，蜀人之剑阁，吴人之锁锥也。此《脉证通论》一书，相传出宋时杭千佛寺僧囊中，共十八篇，皆精要无类，吾友许子槌尝刊之，生人不可计。世固不知其用药禁忌一篇，昔人皆昧之，所谓吴人蜀人之蔽者也，亦犹七国之韩欲援之，而欲以折之，固必有道在矣。因续授之梓而记之。

道光二十有一年岁在辛丑闰三月吴兴姚要芳林北堂书

## 姚 序

医家十三科，咽喉居其一。诚以气之出入，生死之关，事医者不可不审求也。《内经》曰：喉主天气，咽主地气。咳论篇曰：心咳之状，咳则心痛，喉中介介如梗状，甚则咽肿喉痹。厥论篇曰：手阳明少阳厥逆发喉痹咽肿。脉解篇曰：厥阴所谓甚则咽干热中者，阴阳相薄而热，故咽干。骨空论篇曰：督脉生病治督脉，治在骨上，甚者在齐下，营其上气。有音者，治其喉中央，在缺盆中者，其病上冲喉者，治其渐，渐者，上侠颐也。缪刺论篇曰：邪客于手少阳之络，令人喉痹。邪客于足少阴之络，令人咽痛，不可内食。又曰：咽中肿，不能内，唾时不能出唾。考《内经》所言喉证者，凡谓脏腑之气，痹著于其地而已，无所谓十八证三十六证也。惟《灵枢·痈疽篇》，岐伯曰：痈发于咽中，名曰猛疽，猛疽不治，化为脓，脓不泻，塞喉半日死，则类喉科之乳蛾，而属之痈疽。仲景去先圣未远，其《金匱》、《玉函》所载杂病，并无喉证，正与《内经》相合。李东垣、刘河间，为金元巨手，所著诸书，亦不载是证，独朱丹溪有喉痹一门，第以脏腑为主，分经施治，则亦《内经》之支也。海宁许珊林槌得喉科书一册于其乡之世业是医者，题为宋异僧所遗，以其篇第考之，即所谓十八证也。先总论病态而系以药，后详方证，复列用药禁忌，且以甘桔汤为喉证所忌，一扫俗医误执成方之谬，是能独具手眼者，以其喉证为火毒上升，用药降气泻火为主，即《灵枢》猛疽之意也，其以病起何经，用何药主治，即《内经》丹溪之法也。夫善读轩岐书者，固可隔垣洞见，何待检阅之烦，然则此书之作，盖为俗医设也，且为无医设也，俗医与无医，则此书之功伟矣。珊林因旧刻之讹，重勘而精梓之，家兄圣常惜其传之不广也，邮寄本重钐，因括其大凡于右。

道光辛丑闰月之望吴兴姚衡书于广州抚使者署之雨春馆

## 许 序

或曰：宋有异僧者，寓杭之千佛寺，遗一囊去。寺僧启之，得是书，秘不欲传，今尚有能世其术者。余曰：唯唯否否，夫方技之书，类多托于畸人异士隐僻怪诞者流，神其说以炫人耳目。是书苟宋人作也，不应有棉花疮云云，此疾元时始入中国，何先数百年已能言之凿凿如此耶？第综其方论，凡夫喉证之虚实缓急，辨析造微，多所依据，则知非近人所能，苟非宋，亦不出元明间一巨手耳。余先后获四五写本，率为庸妄人窜改涂乙，故各各不同，及见禾中刊本，益纰缪滋甚，因即数本中排比参校，穷数月之力，如理乱丝，不啻数棼之而数析之也。今年夏手录定本，友人杨子星泉见而黜之，星泉今俞附也，殆不至阿私所好，以貽误后人者，还授之梓，以永厥传，简首仍署曰宋僧原本，亦疑以传疑意尔，夫岂敢神其说以炫人耳目哉，是为序。

道光五年乙酉六月海昌许梈撰

## 《重刊咽喉脉证通论》目录

|              |     |              |     |
|--------------|-----|--------------|-----|
| 总论·····      | 163 | 加减当归连翘散····· | 167 |
| 通治用药·····    | 164 | 悬棋第九·····    | 167 |
| 用药禁忌·····    | 164 | 加减千金内托散····· | 167 |
| 丸散方药·····    | 164 | 烂喉痹第十·····   | 167 |
| 牛黄解毒丸·····   | 164 | 犀羚贝母膏·····   | 167 |
| 红内消散·····    | 164 | 百宝丹·····     | 167 |
| 保命丹锭子·····   | 165 | 热风喉痹第十一····· | 168 |
| 胆冰消毒散·····   | 165 | 凉血地黄汤·····   | 168 |
| 冰硼散·····     | 165 | 弱证喉痹第十二····· | 168 |
| 玉屑散·····     | 165 | 喉闭第十三·····   | 168 |
| 锁喉第一·····    | 165 | 四顺理中汤·····   | 168 |
| 加减荆防败毒散····· | 165 | 四逆汤·····     | 168 |
| 加减柴胡双解散····· | 165 | 呛食第十四·····   | 168 |
| 重舌第二·····    | 165 | 当归连翘散·····   | 168 |
| 气痛第三·····    | 166 | 川桂散·····     | 168 |
| 乳蛾第四·····    | 166 | 发颐第十五·····   | 168 |
| 弄舌第五·····    | 166 | 南星膏·····     | 168 |
| 缠喉第六·····    | 166 | 悬痈第十六·····   | 168 |
| 哑瘰第七·····    | 167 | 喉菌第十七·····   | 169 |
| 骨槽第八·····    | 167 | 牙痛第十八·····   | 169 |





## 重刊咽喉脉证通论

### 总 论

夫喉者，吾生气机出入之门户，瞬息存亡之际，性命系焉。偶一受病，危在须臾，迫不及待，所贵医者能识受病之原，与夫虚实痰火风寒热毒之异，更于望闻问中参究脉理，尤为先务之急。自来业喉科者，全不讲脉，所以治之鲜效。今试论之，假如其脉洪大而实，其人气粗而躁，此有余之证。用药则以散风下气清火消痰，散之者，荆芥、防风、羌活、独活、紫苏是也；下之者，枳壳、枳实、青皮、厚朴、山楂、前胡是也；清之者，山梔、黄芩、黄柏。甚则犀角、黄连。消痰则以胆星、萎仁、杏仁为主。若脉洪大而浮软无力，或弦缓而涩，其人气委而静，此不足之证，用药则以凉血生血滋润消痰。凉之者，丹皮、白芍是也；生之者，生地、当归是也；润之者，苁仁、知母、花粉是也。消痰则以贝母、萎仁、杏仁，兼用山梔、黄芩、黄柏、犀角、黄连。或有纯是阴脉者，或有纯是阳脉者，当以病治病，脉不与焉，即以荆芥、防风、牛蒡、射干、黄芩、枳壳、银花、独活、生地、丹皮、花粉为治，再以保命丹或红内消同服，日用吹药，夜用噙药，无不见效。更有一种热病而服热药，火毒炽甚，而发于喉间，大寒大热，疼痛不止，或舌胀而木，伸缩不能，饮食难进，其脉洪实有力，大便不行，宜急下之。若脉洪弦而浮无力，宜凉血行血为主，若过用疏风散火之剂，恐变别证，最称难治。又有一种出外急走远路脱力，而伤肺气，喘息难舒，以致喉痛舌胀，地阁下肿，突如锁喉之状，内视之非重舌，外视之非痰毒，寒热大作，痰涎汹涌，六脉洪大中空，面色发

黄而浮，初以防风通圣散探之，或效一二，即以凉血生血顺气之药治之。又有似喉证非喉证者，其喉亦痛，牙关紧闭，胸胁疼痛，或腹胀痛，四肢挛厥作痛，此因受有重伤，或用力太过，致瘀血凝滞，当以行血破瘀为要，初起可救，过五六日不治。又如弱证喉痹，虽是肺经之病，亦有兼他经而起者，何以知之？假如喉间红瘰作痛，是肺经火盛之故。若颈项之筋，有时或左或右，作胀而硬，气闷不快，此怒气伤肝，左关脉必洪大而弦，当清肝火以舒筋，凉血为主。用药则以当归、牛膝，佐以柴胡、黄芩、羚羊。若兼右关微弱而缓，乃脾胃有亏，须兼用白芍、茯苓，此肝脾与肺共病也。喉间红瘰作痛，其舌紫色，或生刺作痛，或作木干枯，是心经受亏，无血荣养，以致虚火炽盛，且兼思虑过度，郁气所成，左寸脉必浮洪。当以犀角凉血、黄连清火为主，佐以当归生血、白芍凉血，此心与肺共病也。喉间红瘰作痛，满唇焦裂，目热如烧，或作干呕，是胃经虚火炽盛，右关脉必洪弦，且紧。当以山梔清火、黄芩为主，佐以当归生血、白芍凉血、山药，此胃与肺共病也。喉间红瘰作痛，夜间舌干口苦，汤水不进，或有咳而无痰，更兼滑精者，是肾水枯竭，虚火上炎，两尺脉必洪数无力。当以山药、知母、黄柏清火，为主，佐以花粉润、泽泻、白芍、茯苓，此肾与肺共病也。若夫肺经独病，或吐血而成，或嗜酒而发，或脾虚而生，气血消散，嗽重声哑，喘急痰多，声如曳锯，睡卧不得，六脉洪大而浮，肺部更甚。当以苁仁、山药、贝母、黄芩、萎仁、牛蒡为主，佐以当归、白芍、熟地、茯苓、丹皮、犀角、黄柏、知母。服之喉痛虽止，然不过待日而已。更有六脉沉隐，神脱气败，饮食不进，步履

不前，盗汗自汗如雨，脾气溏泄，死无疑矣。若年老人喉间红瘰作痛，或舌上生刺，或破肿，或木胀，言语不清，六脉微洪，五至有余，饮食动静形色神气如常。此血少火盛，当以黄芩、丹皮、茯苓、熟地、当归、白芍为主，佐以元参、牛蒡、枳壳、银花、花粉、山药、苡仁。甚则加犀角、黄连，不同前论。若小儿痘后，或痘后患乎此，当以犀角、黄连败其热毒，更以凉血补血健脾之药为佐，术、草、参、芪断不可用，此外用药与大人相同。若女人胎前患此者，先以安胎为主，次以凉血为佐，红内消、保命丹忌用，余药无妨。产后一月未满者，当以熟地、当归补血，枳壳、青皮下气，元参、射干、牛蒡、元胡索、银花消肿，少加黄芩、花粉以清热，红内消、保命丹可用，但不宜多，吹药噙药忌之。如经期适来，当以破血下气之药为主，凉血者少用，红内消、保命丹噙药服之，亦无忌。兹论其大略如此，余详各条。

## 通治用药

夫喉证向有三十六法，今余列十八证，名目虽简，而治法已备，要之十八证中，又可以风与痰与火概之。凡遇此证，不论缓急，只以下气消痰为主，次则清火凉血，若不分先后，混乱用药，贻害匪浅。今开用药大概于下，惟高明者临时参用可耳。药用防风、前胡、丹皮、独活各一钱，杏仁、薤仁、山楂各三钱，车前、木通各八分，两剂后加山梔、胆星各一钱，生地二钱，如火未息，加黄芩一钱，以保命丹、红内消同服。误用黄连、半夏、生姜、桔梗之类，难以收功。照前方加羌活、独活，服几剂自愈。牙关难开，须加真北细辛一分。

单蛾双蛾至八九日后，方可用针刺出毒血，未滿十日，万不可刺。

或有疔疮根脚，红内消不可用，用之反凶。煎药中加地丁草七八钱自愈，保命丹可

服。

颈间痰毒须加象贝母、草河车、猴姜。若日久难愈，以蛤蟆一个，研好朱砂五分，灌于中，泥裹煨，研末服之自消。

## 用药禁忌

古有甘桔汤乃清喉之要剂，今人见有患喉证者，即用之而无疑，嗟乎！此犹抱薪救火，非能愈疾，而更增其疾矣！何以言之？夫喉证乃火毒上升所致，须以降气泻火为要，甘草补中而不泻火，既受其补，则火愈炽，病愈重矣。桔梗引诸药上行，药既上行，则痰与火亦引之而上行，势必喉间壅塞，于病更加重矣。故小儿惊痰，大人痰火，桔梗是最忌者。《本草》云：升麻引胃中清气上升，又可代犀角，似乎可用，不知一用，其痰火与气一齐上涌于咽喉之间，四肢逆冷，喘急异常，为害匪浅。若在他证，犹或可用，如锁喉服之，则不治矣。半夏虽消痰，若喉证痰重者，误用之，祸不旋踵，盖此乃治脾家湿滞之痰，至于喉证有痰，总不外肺中热火，何可以半夏之燥烈治之乎？老姜辛辣发散，虽喉证亦以发散为主，然过用辛辣之味，则以火益火，大非所宜。此五者与喉证关系甚重，故特表而出之，至别药之中，亦多禁忌，惟业医者审择用之，兹不多赘。

## 丸散方药

### 牛黄解毒丸即噙药

治一切喉风痹闭，咳嗽喘急，痰涎壅塞，胸膈迷闷，并口舌等证，无不见效。

牛黄五分 青黛一两，飞净 冰片五分 雄黄五钱 儿茶三钱 官硼五钱 薄荷三两，另研胆星四两

研细末，生蜜和丸如芡实大，每噙一丸，待其自化咽下，一日夜须噙四丸，小儿减半。

红内消散 治咽喉一切诸证，并无名肿

毒已溃未溃，均可服用，厥效如神。

大蜈蚣去头足，切断，同米炒，以米黑为度 乳香去油尽 没药去油尽 血竭另研 雄黄 象贝母 川山甲炒 辰砂水飞净 麝香拣去毛皮，下研

上药等分，惟麝香少许研细末，每服七分，小儿减半，和煎药同服，酒下亦可。

### 保命丹锭子

治咽喉口齿新久肿痛，并解诸毒，磨服神效。

麝香拣去毛皮，干研，三钱 辰砂明透者水飞净，三钱 冰片梅花大块，一钱 珍珠研细末，一钱 琥珀一钱 山豆根一两，熬汁另用 文蛤洗净煅，一两

山茨菇洗去毛皮，净焙，二两 雄黄鲜明大块研净，三钱 千金子白者去油，一两 红毛大戟浙江紫大戟为上，北方绵大戟不堪用，去芦根洗净，焙干为末，一两五钱

上药研末，以糯米粥和山豆根汁打糊为锭，每重一钱，病轻者一锭，重者连服二锭。

### 胆冰消毒散

初起吹药

血竭一钱 胆矾一钱 雄黄一钱 乳香去油，三钱 冰片一钱 白占二钱 灯心灰不拘

### 冰硼散

收功吹药

冰片一钱 硼砂一钱 山豆根二钱五分

### 玉屑散

一名五马破曹

治咽喉口舌颈项破烂诸痛皆效。

薄荷三两，另研 官硼三钱五分 雄黄三钱 儿茶一钱 冰片三分

上药研细末，贮瓷瓶内，临用挑少许置舌上，咀嚼片刻咽下，日用八九次。如锁喉风，口内干枯，牙关紧闭不能咀嚼者，以无根水灌下，自能开关生津。惟脾虚胃弱者，不宜多用。

## 锁喉第一

此证因风热积于胸膈，或酒色及郁怒所致。其状喉上下左右红紫肿痛，或蒂丁焦黑腐烂，颈项浮肿，痰涎壅塞，声响如潮，气

急发喘，眼目直视，额上有汗如珠，身汗如雨，或泄泻清水，四肢厥冷，或腰肋疼痛，肚腹胀痛，法在不治。若脉六七至，不论大小至数分明，虽甚危险，十中可救一二。或脉洪大，或沉细，惟三部混乱，即形色神气如常，终为难治。初起用吹药噙药，痰多以万年青根捣汁和醋，搅去痰涎，或土牛膝汁，或青鱼胆汁俱可。

**加减荆防败毒散**脉洪大七八至用之 荆芥、防风、牛蒡、连翘、胆星、独活、前胡、枳壳、苏子、薤仁、杏仁、生地、黄芩、黄柏、山梔、元参，加原枝灯心二十茎，长流水煎，和保命丹同服。大便不行，去荆芥、防风，加枳实、青皮、大黄。

**加减柴胡双解散**脉沉隐或三二至用之 柴胡、前胡、羌活、独活、枳壳、枳实、川芎、青皮、薤仁、杏仁、胆星、苏子，长流水煎，和保命丹同服。冬月加麻黄。

脉七八至而浮洪，头面皮肉浮肿，色微红，涕泪交流，语言蹇涩。或以防风、苏子、银花、牛蒡、杏仁、薤仁、枳壳、枳实、胆星、青皮、黄柏、黄芩、山梔、元参，和保命丹同服，亦有获效者。

服荆防败毒散后，肺管胀塞，兼咳嗽者，即加生地、当归、白芍。

服败毒散一剂，喉痛顿减，惟胸膈胀痛，牵引脊背，再服之即除。

服三黄汤，亦有全愈者。

蜒蚰同白梅捣烂和丸噙之，每见有效。

误用大黄、巴豆，泻利不止，喉证虽愈，而胸膈胀闷，饮食不进，医复误作他证治者死。

## 重舌第二

此证因平日喜食炙煨热毒之物，积热攻于心脾二经所致。其状舌下肿，突生一小舌，久之大舌反缩短，或胀而紫，言语不清，饮食不下，微作寒热，口中清涎极多，即用铜

匙将舌捺定，用三棱针刺大舌两旁，及舌下金津、玉液两穴各一针可五分许，再刺小舌两旁，或出紫血，或待清涎流尽，方进吹药噙药，次服煎剂自安。

药用荆芥、防风、连翘、独活、前胡、射干、胆星、枳壳、元参、生地、黄芩、黄柏、银花、花粉，长流水煎。如刺破清涎出尽，亦有弗药而愈者。

### 气痛第三

此证因恼怒伤肝，肝血不和，以致肺气壅塞，火炽上升，发于喉间，其状帝丁之上红肿作痛，或有连及两边者，寒热大作。初起不宜刺破，待六七日后方可针刺。或有误服升提之药，竟不能愈者，或有服保命丹、红内消，其毒自出者。如痰多则以醋搅之，强进饮食为妙，否则恐变轻为重。

药用荆芥、防风、射干、牛蒡、连翘、乌药、胆星、前胡、枳壳、生地、元参、黄芩、银花，长流水煎。痰多加萎仁；气重加枳实、青皮；大便不行，加黄连，甚则加大黄。

### 乳蛾第四

此证因嗜酒肉热物过多，热毒积于血分，兼之房事太过，肾水亏竭，致有此发。其状或左或右，或红或白，形如乳头，故名乳蛾。一边肿曰单蛾；两边肿曰双蛾；或前后皆肿，白腐作烂，曰烂头乳蛾。初起必发寒热，用保命丹、红内消兼煎剂治之。

药用荆芥、防风、射干、牛蒡、前胡、枳壳、胆星、连翘、生地、丹皮、元参、黄柏、黄芩、银花，长流水煎。如火盛，加犀角、黄连；大便闭结，加大黄；寒热不止，加羌活、独活；体虚痰多，加萎仁、杏仁、贝母。

有一种名根脚喉风，其证日行一穴，至七日行七穴，喉间发泡，时欲呕吐，或一年一发，或半年一发，或一二月数发，根留于

中，不能尽去，一时难愈。或云：先从脚跟发起，至于喉间，亦名脚跟喉风。发时在左，则左足酸软阴痛，有似筋触，牵入喉间，在右亦如之，治法同乳蛾，证亦相似。

今人每见发有紫泡，以为毒物，即用刀针开之。岂知病之初起，毒气炽盛，发之于泡，若刺之出血，非但不能愈疾，加之破伤，则病益重矣。

或问曰：亦有用刀针而得愈者，何故？答曰：彼病势浅，火毒不重，刺出血少则愈者，其偶然耳。倘病势已深，火毒极盛，设以刀针刺之，其误事也，可胜言哉！

或以寒热大作，误认感寒，即用生姜，半夏，喉痛益甚，盖姜、夏，喉证所大忌也。详前用药禁忌。

### 弄舌第五

此证因风痰久积于内，或劳役过度而生。其状舌出过唇，不能言语，患者以手时弄其舌，故名。初起用青鱼胆汁搅去其痰，急宜以小布针刺少商穴，在手大指内侧之端，去爪甲角如韭菜许，白肉际，乃肺经穴也。出血者易治，出黄水者难治。肿不消者，亦难治。

药用枳壳、枳实、牛蒡、连翘、射干、青皮、苏子、胆星、防风、生地、犀角、黄芩、山栀、银花，长流水煎。

舌卷缩而不能言，因乎风寒也，舌长寸许而不能收，因乎房劳也。舌肿满而不能消，因乎七情也。舌根肿胀者，谓之重舌。肿而不柔利者，谓之木舌。初起急宜医治，迟则不救。舌胀满口，痰涎极多，亦木舌之一种，前方重加大黄、芒硝，下后自愈。

### 缠喉第六

此证因风痰湿热，久积于内，或食炙博厚味太多，或房劳及抑郁所致。其状耳下红肿，渐趋项下，及结喉之间，一边者轻，两边者重，

喉内帝丁左右两傍如蛇盘之状，有黄白二色，黄为黄缠，白为白缠，急宜刺少商穴出血。注见弄舌。次用吹药噙药。男子延至结喉下不治。女子延至胸膛不治。喉中声响如雷者不治。额鼻有青黑气，头低痰如胶者不治。药用荆芥、防风、羌活、独活、枳壳、连翘、胆星、萎仁、车前、红花、丹皮、黄芩、元参、前胡、牛蒡、银花，长流水煎。和红内消同服，再下保命丹，服药至四五日，加当归、白芍、生地、黄柏、土贝母，其效甚速。

## 哑瘖第七

此证因风痰壅滞于咽喉之间，其状口不能言，牙关紧闭，即用蟾酥化水滴鼻内即开。仍以玉屑散吹之，再将鹅翎探入喉中，搅去风痰，即能言矣。先进牛黄解毒丸，次服荆防败毒散，连进二三剂自愈。如面紫舌青唇黑，鼻流清涕，目赤多泪，爪甲俱青者，不治。

## 骨槽第八

此证因忧思郁虑，邪毒交乘，结聚于太阳经络。或则恼怒伤肝，致筋骨紧急。思虑伤脾，致肌肉结肿，膏粱厚味，致脓多臭秽。其状始子耳项皮肤间隐隐有核，渐如李大，便觉肿痛，初则坚硬不消，久则延烂难愈，甚至齿牙堕落，牙床腐秽，俱在不治。初起先用鹅翎探吐风痰，次以陈艾灸耳垂下五分七壮。再服煎药，加減当归、连翘、枳壳、生地、银花、射干、胆星、赤芍、元参、牛蒡、元胡索、黄芩、丹皮，长流水煎。

## 悬棋第九

此证因上焦热毒蕴积，风痰壅塞而生。其状上颚肿垂，形如蛙腹，或如鸡卵，咽喉闭塞，痰涎满舌。初治用鹅翎探吐风痰，次以

吹药噙药，及荆芥败毒散加減，日久服千金内托散。

**加減千金内托散** 厚朴、荆芥、防风、连翘、羌活、独活、白芷、胆星、枳壳、元参、苏子、杏仁、萎仁、葱白。

## 烂喉癰第十

此证因棉花疮毒未尽，而结于咽喉。其状周围紫晕，渐至腐烂，烂上则鼻平陷，烂下则饮食难进，多致不救。初起不觉，或十日半月始知。当以清热凉血补脾为主，佐吞百宝丹二三十服。若体弱痰多，嗽重声哑者，不治。

药用生地、花粉、黄芩、白芍、黄柏、丹皮、银花、元参、牛蒡、射干、防风、角刺。体弱者加茯苓；嗽重加山药、苡仁、知母、萎仁、杏仁；热甚加犀角、黄连。十剂后，服犀羚贝母膏。

膏用犀角、羚羊角、丹皮各八钱，当归、元参各五钱，黄连、黄芩、黄柏、防风、射干、荆芥各三钱，牛蒡八钱，枳壳、连翘各六钱，土贝一两，茯苓、苡仁、花粉各五钱，煎汁约四大碗，滤渣将汁再熬如稀糊，纳炼蜜半斤，收贮瓷罐。日服四次，在卯巳未亥四时，每次半盅，以灯心汤掺和送下，忌生冷发气之物。体弱者去黄连、花粉，加白芍、陈皮、石斛。恶心，砂仁汤送下。如合丸药，去黄连、羚羊角、荆芥、防风，日进二次，每次二钱。

**百宝丹** 牙皂一两，银花三两，朱砂五钱，研细末每服六分，以冷饭块三两，水三碗，煎至碗半，分作二服，服在巳午两时，须二十余服，方能见效。食时多服猪油、麻油，以润肌肤脏腑，忌茶酒、牛羊、面食、葱蒜等物。

## 热风喉痹第十一

此证因劳心过度，血衰火盛而致。其状喉间红筋红瘰，或帝丁两旁微有疙瘩，一起即觉非弱证喉痹可比，时作寒热，若食热毒之物而起，不作寒热，于此为别。

**凉血地黄汤** 生地、黄芩、丹皮、牛蒡、元参、防风、荆芥、黄柏、花粉、赤芍。火甚加山梔，或犀角、黄连。

## 弱证喉痹第十二

此证因酒色过度，或劳碌忧郁所成。其状喉间红筋红瘰，蔓延而生，津咽疼痛，夜间发热，口燥舌干，六脉洪数，当以清热补血为主。若动静饮食如常，形色精神不脱，无嗽无痰，乃血分有热，须凉血破血，不宜用补。如嗽重声哑，痰多及盗汗不止者，不治。

药用白芍、丹皮、黄芩、当归、元参、生地、黄柏、银花、花粉、大力子，初起亦加荆芥、防风、连翘、枳壳，病久去之。嗽重加知母、前胡、土贝、薤仁、杏仁；热甚加柴胡、黄连；心火盛加犀角、黄连；肝火盛加羚羊角；泄泻加白术、茯苓；肾水枯竭，加山药、泽泻、枸杞、五味、知母；停酸作呕加砂仁；虚甚加苡仁、山药、茯苓、当归，倍以白芍。

## 喉闭第十三

此证乃寒邪直中下焦，逼其无根失守之火，发扬于上，以致咽痛，卒然喉闭，四肢厥冷，六脉沉微，但必下利清谷，口燥咽干，而不思汤饮，方是寒证。急宜刺少商穴出血，注见弄舌。再服煎剂。若口燥咽干而渴，与此雪壤矣。

**四顺理中汤** 人参、白术、甘草、干姜。

**四逆汤** 附子、肉桂、甘草、干姜。

## 呛食第十四

此证乃热毒积于心肺二经，咽喉干燥而无津液，是以喉中作痛而呛，食难下也。急用当归连翘散，加大黄利之。若治稍迟，则有飞尸痲瘵之患。如痰喘治以川桂散，加吴茱萸五七粒，服后觉心肺间刺痛，仍用当归连翘散。

**当归连翘散** 当归、生地、黄芩、连翘、山梔、枳壳、羌活、防风、荆芥。按：当用骨槽门加减法。

**川桂散** 按：此方原本药品未载。

## 发颐第十五

此证或伤寒发散未透，余毒积于经络。有与伤寒同发者，有不与伤寒同发者。其状耳后红肿，头重体倦。急用千金内托散治之，外敷南星膏，若发于耳后一寸三分，或鼻中流涕，咽喉闭塞，痰涎壅聚，法皆不治。

**南星膏** 按：此方原本药品未载。

发于耳后名发颐，发于腮边名穿腮，发于地阁下名穿喉，皆属痰毒初起。破血消痰降气，其后凉血生血，滋阴降火。惟燥热之药断不可用，刀针围药膏药并忌，吹药噙药多用为妙。

## 悬痛第十六

此证乃脾家热毒，外感风热而成。其状忽于上颚生一紫泡，垂下抵舌，疼痛异常，口不能言，舌不能伸，头不能低，仰面而立，鼻出红涕，若不速治，毒入于脑即死。急以小刀刺破痈头，出尽紫血，不可咽下，用菊花汤漱净，先以菊花叶捣汁一碗，和酒送下，次进牛黄解毒丸，煎以荆防败毒散，加地丁、半枝莲甚效。

## 喉菌第十七

此证因食膏粱炙博厚味过多，热毒积于心脾二经，上蒸于喉，结成如菌，面厚色紫，软如猪肺，或微痛，或木而不痛，梗塞喉间，饮食有碍。须以针刺出紫血者可治，鲜血者难治，日刺日有，渐如蜂巢者不治。

药用犀角、黄芩、丹皮、僵蚕、射干、连翘、银花、红花、生地、黄连、黄柏、枳壳、独活、元参、赤芍、大力子。

或年幼之人，患此不疼痛者，当以丸药治之，日久自消，切忌刀针，药用丹皮、独活、防风、连翘、红花、生地、荆芥、射干、牛蒡、前胡、枳壳、山楂、犀角、银花、花粉、山栀、黄芩、黄柏、元参、元胡索，蜜

丸，日服二次，每次二钱，开水下。

## 牙痛第十八

此证因劳心过度，或食热毒等物，鼓动阳明胃经之火，发于牙龈。其状如豆大，或如指大，紫色肿硬，疼痛难忍，或头疼发热憎寒。先服红内消，次进荆防败毒散，和保命丹同服，吹药噙药多用。初起发散，后则凉血，如不愈，乃是体虚，当用黄芪、白术、当归、柴胡、陈皮、熟地、丹皮、芍药、黄芩、石斛、元参、牛蒡、山栀。

凡牙痛或左或右，痛无定处者，前药亦治。若误服发散，其痛更甚，以水醋各半，和热水漱之即止。

《咽喉脉证通论》终



## 跋

上《咽喉脉证通论》一卷，先府君曾于道光辛丑五月，刻于广州。卷首有府君手书序二篇，工刻精绝，宛然真迹，惜江浙寇乱，板已不存。同治十三年冬，覲元在川东检点书簏，得初印样本一册，因续授之梓，以广其传，仍模刻面页标题年月及署检，用存手泽。先府君精通医学，其大略已见序中，覲元懵不知医，但据本校录而已。于戏，即此艺事之微，已不相肖如此，况其大者远者乎，是可愧已。

归安姚覲元记

# 喉舌备要秘旨

〔清〕 佚名



## 《喉舌备要秘旨》提要

清·光绪间印行，著者阙名。首列喉部及喉科证治四十三症，通论证治辨阴阳证诀，论喉症治法二十一条，论分经治喉症药性，论用药变化歌，各种药方治三十六种喉散奇方。口舌部，各类口舌诸病。牙部，各牙痛牙疳诸方，末附戒烟良方。是书为粤人所辑，著者姓名不详，上题光绪己卯广东藩署西斋刊印。其立方用药，皆有所偏，惟辨证颇多发明。读者苟能用其是而去其非，辨明确，则大有可取之处。



## 《喉舌备要秘旨》目录

## 喉部

|              |     |
|--------------|-----|
| 论喉症·····     | 179 |
| 喉症总论·····    | 179 |
| 辨喉症经络治法····· | 180 |
| 喉科辨症·····    | 181 |
| 双松纂症·····    | 181 |
| 单松纂症·····    | 181 |
| 双燕子症·····    | 181 |
| 单燕子症·····    | 181 |
| 双鹅症·····     | 181 |
| 单鹅症·····     | 181 |
| 双缠症·····     | 181 |
| 单缠症·····     | 181 |
| 悬蜚症·····     | 181 |
| 合架症·····     | 182 |
| 圯埝症·····     | 182 |
| 瘰癧症·····     | 182 |
| 乘枕症·····     | 182 |
| 乘颞症·····     | 182 |
| 斗底症·····     | 182 |
| 蜗脰症·····     | 182 |
| 联珠症·····     | 182 |
| 破头症·····     | 182 |
| 掩头症·····     | 182 |
| 大头症·····     | 182 |
| 穿额症·····     | 183 |
| 鱼鳞症·····     | 183 |
| 玉笋症·····     | 183 |
| 莲花症·····     | 183 |
| 梅花症·····     | 183 |
| 黑疔症·····     | 183 |
| 抢食症·····     | 183 |
| 木舌症·····     | 183 |
| 重舌症·····     | 183 |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 痲舌症·····        | 183 |
| 回舌症·····        | 183 |
| 舌痹症·····        | 183 |
| 驴嘴症·····        | 183 |
| 鱼口症·····        | 184 |
| 喉痹症·····        | 184 |
| 喉疔症·····        | 184 |
| 喉箭症·····        | 184 |
| 喉痹症·····        | 184 |
| 剪喉症·····        | 184 |
| 肥猪症·····        | 184 |
| 鹅口症·····        | 184 |
| 胎毒症·····        | 184 |
| 锁子症·····        | 184 |
| 论症治法·····       | 184 |
| 辨阳喉症诀·····      | 185 |
| 辨阴喉症诀·····      | 185 |
| 看喉中辨脏色诀·····    | 185 |
| 辨毒攻脏诀·····      | 185 |
| 认死症歌诀·····      | 185 |
| 治咽喉辨论·····      | 185 |
| 论喉症治法二十一条·····  | 185 |
| 论分经治喉症药性四条····· | 187 |
| 治喉用药变化歌诀·····   | 187 |
| 抽薪饮·····        | 188 |
| 徙薪饮·····        | 188 |
| 滋阴八味汤·····      | 188 |
| 一阴煎·····        | 188 |
| 加减一阴煎·····      | 188 |
| 二阴煎·····        | 188 |
| 锁阴煎·····        | 188 |
| 四阴煎·····        | 188 |
| 理阴煎·····        | 188 |
| 大补元煎·····       | 188 |

|                   |     |                  |     |
|-------------------|-----|------------------|-----|
| 普济消毒散·····        | 188 | 又方·····          | 192 |
| 十二味玄翹饮·····       | 188 | 又方·····          | 192 |
| 治喉内无论两傍上下生白膜即白喉   |     | 口唇生疮日久不愈·····    | 192 |
| 方·····            | 189 | 舌无故出血方·····      | 192 |
| 治白喉潮热渐除白膜渐减方····· | 189 | 舌长数寸方·····       | 192 |
| 凡患单双鹅必有潮热当用此退热凉   |     | 舌墮硬大闭咽喉·····     | 192 |
| 血消肿解毒方·····       | 190 | 治羊须疮奇效方·····     | 192 |
| 治杨梅疮冲喉方·····      | 190 | 又方·····          | 193 |
| 治杨梅疮冲喉药丸方·····    | 190 | 加味甘桔汤·····       | 193 |
| 治杨梅疮重症方·····      | 190 | 紫袍散·····         | 193 |
| 治小儿阴虚喉有潮热兼有牙血出    |     | 甘桔汤·····         | 193 |
| 方·····            | 190 | 玉龙散·····         | 193 |
| 治三十六种喉散奇方·····    | 190 | 金钥匙·····         | 193 |
| 治喉症奇验方·····       | 190 | 颊车开不能合·····      | 193 |
| 治阳喉散方·····        | 190 | 下颏落·····         | 193 |
| 治火症痘疳牙疳喉间溃烂金不换    |     | 舌蕈·····          | 193 |
| 散·····            | 190 | 上疳疮口中烂方·····     | 193 |
| 治痰痹方·····         | 191 | 上疳方·····         | 193 |
| 应验鹅喉方·····        | 191 | 消瘰癧丸奇效方·····     | 193 |
| 青梅丸·····          | 191 | 又方·····          | 193 |
| 治阴白喉症散·····       | 191 | 舌下肿痛·····        | 193 |
| 治鹅喉口内含药方·····     | 191 | 舌下痰包·····        | 193 |
| 洗口散·····          | 191 | 小舌生红泡子与喉症不同····· | 193 |
| 三黄散·····          | 191 | 补断舌法·····        | 193 |
| 洪宝丹·····          | 191 | 又方·····          | 193 |
| 阳毒散·····          | 191 | 又方·····          | 193 |
| 治阳喉毒红肿方·····      | 191 | 治舌下肿痛欲死·····     | 194 |
| 冲和散·····          | 191 | 又方·····          | 194 |
| 黄龙散·····          | 191 | 重舌鹅喉·····        | 194 |
| 治阴毒青肿皮肤不烧热方·····  | 191 | 喉风舌大如脬·····      | 194 |
| 两宜散·····          | 191 | 舌肿四方·····        | 194 |
| 制西瓜硝·····         | 192 | 喉疔·····          | 194 |
| 锁喉症吹之立效方·····     | 192 | 舌忽缩入·····        | 194 |
| 经验鹅喉奇方·····       | 192 | 舌硬生衣·····        | 194 |
| 鹅喉急救方·····        | 192 | 舌下重生小舌·····      | 194 |
| 治各种喉症效方·····      | 192 | 又方·····          | 194 |
| 治白喉症奇方·····       | 192 | 木舌·····          | 194 |
| 口部                |     | 又方·····          | 194 |
| 治口舌生疮·····        | 192 | 又方·····          | 194 |

|               |     |                |     |
|---------------|-----|----------------|-----|
| 舌忽肿大肿硬·····   | 194 | 治牙出血方·····     | 195 |
| 舌上生菌·····     | 194 | 治牙出血头痛潮热方····· | 195 |
| 舌肿破烂·····     | 194 | 虫牙作痛方·····     | 195 |
| 重舌肿胀·····     | 194 | 治虫牙方·····      | 195 |
| <b>牙部</b>     |     | 治齿长数寸·····     | 195 |
| 牙痛·····       | 194 | 治牙长分余·····     | 195 |
| 牙疔·····       | 194 | 治走马疳·····      | 195 |
| 牙疳·····       | 195 | 治牙疳妙方·····     | 196 |
| 牙根流血方·····    | 195 | 擦牙关兼去口中气味····· | 196 |
| 叉方·····       | 195 | 取齿妙方·····      | 196 |
| 治牙痛不可忍方·····  | 195 | 脱牙·····        | 196 |
| 治牙痛方·····     | 195 | 牙痛奇方·····      | 196 |
| 玉带膏·····      | 195 | 叉方·····        | 196 |
| 治各种牙痛妙方·····  | 195 | 治各种牙痛经验神方····· | 196 |
| 金星追涎丹·····    | 195 | 少商穴图式·····     | 196 |
| 苦瓜霜·····      | 195 | 刺少商穴法·····     | 196 |
| 牙齿疼痛方·····    | 195 | 附：骨鯁符咒·····    | 196 |
| 治牙痛奇妙极效方····· | 195 | 附：戒烟良方·····    | 196 |





## 喉舌备要秘旨

鄞县 曹赤电炳章 圈校

### 喉 部

#### 论喉症

喉痹一症，在古方书虽有十八证之辨，古人悉指为相火。然此症虽多由火，而复有非火证，不可不详察也。盖火有真假，凡实火可清者，即真火证也。虚火不宜清者，即水亏证也。且复有阴盛格阳者，即真阴证也。故《内经》曰：太阳在泉，寒淫所胜，民病嗑病颌肿，其义即此，何后人之弗究也？

一、喉痹所属诸经，凡少阳、少阴、阳明、厥阴，皆有此症，具列于后。但其中虚实，各有不同，盖少阳、厥阴为木火之脏，固多热症。阳明为水谷之海，胃气直透咽喉，故又言阳明之火为最盛。欲辨此者，但察其情志郁怒而起者，多属少阳、厥阴。因口腹过嗜肥甘辛热而起者，多属阳明。凡患此者，多宜以实火论治，至若少阴之疾，则非此之比，盖少阴之脉始于横骨，终于会厌，系于舌本。凡阴火遂冲于上，多为喉痹。但少阴之火有虚有实，不得类从火断。若果因实火，自有火症火脉现出，亦易知也。若因酒色过度，以致真水亏损者，此肾中之虚火证也，非壮水不可。又有火虚于下，而格阳于上，此无根之火，即肾中之真寒证也，非温补命门不可。凡此诸经不同，而虚实大异，皆后人所罕知，独褚氏遗之，有上病察下之说，诚见道之言也。

一、喉痹症总治之火，则名目虽多，似有不必尽辨者。然亦有不可不辨者，即如单

双乳鹅及单双缠喉症之有不同也。盖肿于咽之两旁者为双鹅，肿于一边者为单鹅，此其形必圆突如珠，乃痈疔之类，结于喉间，故多至出毒，或宜刺出血而愈者。若缠喉风，则满喉红肿，多不成脓，亦不必出血，但使火降，其肿自消。此其所以有异，而治之亦当有法也。

#### 喉 症 总 论

夫喉症者，人之一身总关之际也，内通五脏六腑，外传五音五色，乃气息出入之门，声音传送之所，饮食往来必经之路，此乃真真总关之际也。谚云：一指痛，满身疾，何况乎咽喉。盖喉症所发原由，多因人之本性发来，或好食煎炒，或恣味辛酸，或淫欲无节，或喜怒不常，或劳神过度，或耽于色，或过饮酒，好勇斗狠，皆能致疾。既未能谨节于平日，又不能急治于患后，日积月累，其病根蒂深固，则牢不可拔矣。若夫好食酸，则伤肝。好食辣，则伤肺。好食甜，则伤脾。好食苦，则伤心。好食咸，则伤肾。好食冷，则内热。好食热，则内寒。此因饮食伤脏，而发喉症者也。夫喉症发于内，左属肝，右属肺，舌属心，唇属脾，齿属肾。如肝病则声悲，肺病则声速，心病则声雄，脾病则声缓，肾病则声沉，此属于脏大肠病也。盖大肠病则声长，小肠病则声短，胃病则声连，胆病则声清，膀胱病则声微，三焦无病，乃寄之名，此属于腑。五脏六腑发于喉，皆由内而发外者也。然发形于外者，有虚有实之分，有紧有缓之说，有阴有阳之症。有红有肿之形，有有痰者，有无痰者，有热者，有寒者，有

红黄青白黑点者，有气急咳嗽者。有声哑音嘶者。有痰响如雷者。有气响似锯者，有牙关紧急者，有气出不收者，有鼻内出血不止者，有耳内出脓血者，有口舌生疮者，有斑似胎癣而繁若虾皮者，有一二或数根肉笋长短生来而针刺不忍痛者，有满喉并无红黄白青黑点，而痛不能进膳食者，舌有硬亦有软者，有内红肿而外不红肿者，有外肿而内不肿者，有口唇粗厚而齿脚肉包牙齿者，有舌下生舌而正舌卷入内向者，有鼻生瘰肉而喉内上面生肉核者，有满口形似熟瘦猪肉而干焦者，有喉痛而鼻出红黄血水者，有舌硬如石三两载而失舌者，有面暗神惨欲言而不能言者，有舌下发子弟疮而升提毒于喉中生白膜者，有发痰火积久烧咽喉，而镜上生红丝线并无白膜者，有左右扯开而失肺中子者，有口眼喎斜怒目直视者，有舌出齿外而不能收入者，有舌藏内关而不能伸出外节者，有右传左者，其病重，有左传右者，其病轻。有牙床发痛而久出脓血者。有齿角生疮而至内穿者，有肺中子长大而满口鲜红色者，有开口臭而呼吸气臭者。有内外结核出脓血而不腥臭者，有朝发夕愈面腹肚作痛者，有舌粗硬寸余满口不能通活者，有大便秘结，而小便涩数者，有遍身软痛，手不能提，足不能步者，有久患瘰癧积热而伏于咽喉者，有内伤吐血阴火伏于喉中作痛者，有风热骤伤而忽然食恶物以发者，有妇女经水不调下闭忽送上升而致喉内作痛者，有犯梦遗日久，水衰火动而致口内作痛者。有双松藻、单松藻、双燕子、单燕子、双鹅喉、单鹅喉、双缠、单缠、悬蜚、合架、圻音脾圻、瘰癧、乘枕、乘疔、斗底、蜎眩、联珠、破头、掩头、大头、穿额、鱼鳞、玉笋、莲花、梅花、黑疔、抢食、木舌、重舌、痲舌、回舌、舌痲、驴嘴、鱼口、喉痲、喉疔、喉箭、喉痹、剪喉、牙痲、牙疔、牙疳、肥猪、鹅口、胎毒、锁子等症。此上症虽多端，治法惟可升提驱风，发散解毒清凉，切不可攻下通利，及补托热燥

收敛之药。经云：毒在咽喉犹有救，毒归脏腑病难全。诸症皆从脏腑发，医从脏腑治其源。内外经络能兼治，不是仙来也是仙。

### 辨喉症经络治法

夫咽喉者，乃人饮食呼吸之门，声音吐纳之路，此关一身，害人迅速，医者不明，误人更不可胜计。盖口者脾之窍，口唇焦干为脾热。焦而红者吉，焦而黑者凶。若口唇红肿，极热也。口唇青白，极冷也。口烂舌干，心热也。口咽干焦欲饮水者，阳明之热也。口噤难言者，风热闭窍也。口涎流而唇色紫者，胃气虚也。肚痛口吐涎水者，虫积也。如唇嘴反青紫黑，直如鱼口，气急不收，口唇颤动，摇头不止，皆是不治之症。然口为脾窍，舌为心苗，口养精液，须通五气。五气者，五脏之气也。然脏热则口苦，脏寒则口咸，虚则口淡，冷则口甜，宿食则口酸，虚热烦躁则口涩，腥臭之气蕴结于胸臆之中，发冲于外，则口臭气滞，加之风热劳郁之毒，则口舌生疮，法当清胃泻火为主。假如喉内左边先起，或红或白，或黄或黑，或有膜无膜，有核无核，此皆属肝经发来之毒风热。当用甘桔汤加柴胡、白芍为君。实热加生地、丹皮、胆草为佐，痰涎壅盛加连翘、葶子、花粉，有膜则用蝉退，有核用独活、丹皮。初起有潮热，则用防风、荆芥、薄荷，虚热用元参为君。倘或右边先起，其色或红或黄，或白或黑，有膜无膜，或有核无核，皆是属肺经发来之风热毒，当用黄芩、桑白皮为君。实热则加生地、丹皮、羚羊。痰涎壅盛有膜，及有潮热虚热，用药同上。如在肺中上下舌根左右起者，其色或红黄青白黑不等，此属心经发来之风热毒，当用川连、梔子。舌硬用羚羊、犀角。痰涎壅盛有膜有潮热，用药俱同上。左齿上大齿属胆，加胆草。左下大齿属肝，加柴胡、白芍。右上大齿属大肠，加枳壳、杏仁。右下大齿属肺，加黄芩、桑皮。当中上四齿属心，加黄连、犀角。当中下四

齿属肾，加黄柏、知母。上两旁属胃，加川芎、白芷。下两旁属脾，加苍术、白术。若其满喉发来色黄者，此乃脾家发来湿毒，亦当燥脾驱风，除湿解毒。其有满喉黑色者，此属肾经发来之毒，其毒久积，元气损伤，津液败坏，精神倾散，劳神过度所致，是乃险症也。其有喉内二三肉笋，满口干渴失音舌脱等症，皆系毒气攻脏所致，此等症候，千人犯着千人死，灵丹百救无一生，不可不知之。

### 喉科辨症

#### 双松蘖症

此症发于喉镜内左右，俱有形如松蘖样。先起三五白点黄点，后凑成一个，未开花者可治，已开花者切勿轻医。治当平肝清肺，驱风解毒，宜用生地、六味，加防风、荆芥、薄荷、蝉退等药，内吹以玉龙散。

#### 单松蘖症

此症喉镜内起一片，或左或右，形如松蘖样。初起三五黄点白点，后凑成一个，未开花者可治，已开花者难医。左起治宜平肝，当用柴胡、白芍；右起治宜清肺，当用黄芩、桑皮。仍加入升提驱风发散解毒去膜之药，内吹玉龙散。

#### 双燕子症

此症发在喉中上颚，左右俱有，满口红肿，形如燕子伏梁，头向上，尾向下，其尾开有两片，其膜色白黄红，头向出者可治，向入者难痊，若色黑者不治。治法用甘桔汤，加平肝清肺去膜解毒消风升提之药，内则用玉龙散吹之。

#### 单燕子症

此症发在喉内，或左或右，单起一片，形似燕子，仍有白膜黄膜起。治法左平肝，右

清肺，余与双燕子同。头向出尾向入者易治，头向入尾向出者难医。急宜用升提等药治之，缓则不救。

#### 双鹅症

此症生于肺中，左右俱有一片，其形与肺中三花相类，均结有核，甚痛，饮食皆不能下，是属阳症。宜针刺患处出血，并刺夹车、少商两穴，惟有尖起者可用针刺，不起尖者弗刺。治法宜用散血活血等药，内则用玉龙散吹之。如有潮热者，用甘桔汤加去风药治之。

#### 单鹅症

此症与双鹅相同，惟或左或右，单起一片，饮食不能下咽。治法左起平肝，右起清肺。并宜用针刺出毒血，但患处起尖者可刺，不起尖者勿刺，余用药同双鹅。

#### 双缠症

此症发时喉内四围红肿，在肺中左右，有白膜黄膜两片，屈曲相缠，缠上者轻，缠下者重，若至日久，则难治矣。膜之边弦上有红丝络者可治，若透底黑者定死。此是肝肺发来之阴毒，治法不可大清，宜用甘桔汤治之，内则吹以玉龙散。

#### 单缠症

此症喉内四围红肿，或于肺中左，或于肺中右，单起一片，亦有白膜黄膜，屈曲相缠，缠上者轻，缠下者重，如脱后红色者生，黑熟色者死，是为阴症，不可大清。治法宜用甘桔汤加升麻、蝉退。惟左起宜加柴胡、白芍，右起宜加黄芩、桑皮。

#### 悬蜚症

此症发在肺中之前后左右，形似蜚蜚，一书云：似鱼胆。悬悬浮起，其色带黑，是乃心肾发来之毒。治当用清心解毒，升提凉血发散

之药，不可针刺，亦有用生地、六味，或八珍汤治之者。

### 合 架 症

此症多因大笑大喊所致。发在疳机左右，先起满口肿痛，饮食不下，三五日后合成衣架样子，其膜色黄白不等，此乃肝肺所发之毒，一二日内可治，久则难治。治法宜先在合车、合谷、少商穴刺出毒血少许，再以清肺平肝发散解毒去膜之药治之，内吹以玉龙散。

### 圻 埕 症

此症发在膈中内侧圻音瞬边，或左或右不定，然俱有白膜黄膜，若不细心看之不能见，须将面掇起开关侧目视之，色黄白者易治，熟黑者难医。发左则平肝，发右则清肺。治宜去膜升提驱风解毒之药治之，内则以玉龙散吹之。

### 療 癆 症

此症系颈上处处有核，移毒于喉中左右内外，其症从经络发来，属火属痰。治法当化痰降火驱风解毒之药，外用冲和散敷之，如膜白似猪油，黑如墨染，皆是不治之症。

### 乘 枕 症

此症生于疳机前正对鼻孔，缓缓发来，形为横枕，其色黄白，关闭涎盛痰多，针刺无血出，不痛者乃属内伤肺窍。宜用甘桔汤加减治之，如鼻孔有血出及鼻塞头痛目晕，便是不治之症。

### 乘 颞 症

此症发于上颞，红肿者多，起白膜黄膜者少，有核用针，无核不刺。骤发者易治，缓发者难愈。针刺痛有血者可治，刺而不痛无血者不治。此是心经发来即伤内脏之症。治法用连翘消毒饮，加秦艽、防风、荆芥。

### 斗 底 症

此症发在喉镜锅内，即膈中内面。初发时有寒热，镜中有三五七白黑点子，二三日白膜浮起，对中胸前有毒气二路横过，或直下，是乃阴症。由心发来者，宜先用针刺其经络，去其毒血，后治以升提解毒清心去膜消风之药，切不可攻下通利，或用地黄散治之，内则吹以玉龙散。若痰不止，气响声嘶声哑者，十不过救一二耳。

### 蜗 胥 症

此症发于舌根下两边，形如铃子，不掺开不见，掺开舌根，其形乃见，不可针刺，如误刺破，即不可治。治法宜用甘桔汤，加平肝清肺消风解毒活血化痰之药。

### 联 珠 症

此症生于喉中或左或右，单起一片，有上下二个，中心有红丝透上下两珠，结成脓血，穿后必连作一个，仍有脓血，出之可愈，是属阳症。治宜左属平肝，右宜清肺，当用甘桔汤，加消风升提排脓解毒之药。

### 破 头 症

此症发在喉镜内，核本一个，却破两片，其色黑熟，口臭痰响声哑，是乃不治之症。

### 掩 头 症

此症发在喉中疳机上左右，先结核，结核后高尖处有白膜黄膜掩头，不可针刺，此是肝肺发来之风热毒。治当清肺去膜之药。宜用甘桔汤加羌活、防风，服之最效。

### 大 头 症

此症因天时瘟疫瘴气所发，必大寒大热，口噤面黑，四肢软弱，手不能提，足不能举，头大如斗，气大而紧急，是乃三五日死之症，切勿轻易医治。

## 穿 额 症

此症生于额中前内向里面，有二三五黑点，大似乌豆样。此是肾经传来，不治之症，切勿妄治。

## 鱼 鳞 症

此症生于喉掩间，形如松实样。若鱼鳞向下，声哑色黑者不治。

## 玉 笋 症

此症发在牙关牙床肉上，形如三五肉笋，徐徐发来，针刺不痛。此是脏腑内伤，系不治之症。

## 莲 花 症

此症起在舌上，生五七枝不定，或具红黄白等色，形如莲花相似，不可针刺。凡患是症，潮热必甚。治用犀角地黄汤，加梔子、连翘、茺子、花粉。

## 梅 花 症

此症发来满喉俱有，红黄白点形似梅花，痰涎壅甚，舌硬面红，潮热作渴，是乃大热之症。治当清凉消风解毒去膜之药，内用玉龙散吹之。

## 黑 疔 症

此症发在喉中左右，舌俱黑色，此乃肾经传来，不治之症。患是症者，必大寒大热，盖伤色过度，肾绝故也。

## 抢 食 症

此症或发在喉中，或发在舌上，俱生红疱，患者必面色紫黑，骤伤风热，喉内气闭，不能吞物。治宜先用针刺出血，后以生地黄汤加解毒汤之药治之。是乃误食恶物之症，久则难治也。

## 木 舌 症

此症由心经大热发来，其舌红肿强硬，粗至寸余，不能言语饮食，痰涎壅甚。宜用黄连消毒散，加去风化痰除涎之药治之，如舌出齿外者不治。

## 重 舌 症

此症发在舌底下重生一舌，本舌强硬，生来之舌亦硬，如生得过大者，本舌卷入，便饮食不能进，此是心经发来热毒。治宜用黄连消毒散，酌加解毒凉血之药治之。

## 痲 舌 症

此症生于舌之上下，缓缓发来，其舌粗硬如石，结核成脓者可治。如不结核，口舌日见短小，至二三年后，舌忽失去，则虽有灵丹，不能治矣！此是内伤心经之症，如所烂之点黑色者亦不治。

## 回 舌 症

此症发在舌上，肿大强硬，其舌尾卷入，不能言语，饮食亦不下咽，此是心经发来之毒。治法用犀角地黄汤，加清心去痰解毒之药服之。

## 舌 疳 症

此症发在舌根舌底，结核甚痛，是乃阳症，定要出脓后七日方愈，此由心经发来之症。治宜清心升提解毒清凉之药。

## 驴 嘴 症

此症发在上口唇，对住入中，先红后黑，满身潮热，其症发之甚速，此乃脾经发来之风热毒。当用甘桔汤加白芍，并驱风解毒泻脾之药治之。外以乌骊鱼牙煅黑存性为末加冰片、青黛，蜜糖调涂之愈，或用茶油调搽亦可。

### 鱼口症

此症发在口唇，形如鱼口，气出不臭，痰涎不收，是乃脾经发来热毒。上唇属脾，下唇属胃。治宜石膏、白芍为主，佐以清脾泻胃之药，外用冰硼散涂之即愈。

### 喉痹症

此症发在喉内，或左或右，单起一片，耳底痛甚，七日成脓，是乃阳症。治宜左平肝，右清肺，加以升提之药治之。

### 喉疔症

此症发于半颈喉内之中，结核成脓，不能针刺，听其脓自出，但患是症者，潮热必甚。治宜用甘桔汤加升提去风之药。

### 喉箭症

此症发在肺中左右，有白路黄路，头大尾细，直落喉下，是乃险症，最要谨慎。治法宜用甘桔汤加升提之药，如毒以下肚，气响声嘶者不治。

### 喉痹症

此症生于喉中内隔，发之甚速，气急而促，饮食莫下，茶入口中，由鼻内出。治宜升提消风解毒之药治之。

### 剪喉症

此症发在喉管内，左右有核，饮食莫进。如面暗神惨颈肿，气响无痰，目不转眼者，不治。

### 肥猪症

此症发于两牙关，外面肿大，内面肿，色淡红，不结核。治法内用玉龙散擦，外用石灰调醋敷之即效，或用虎骨磨醋涂之亦愈。

### 鹅口症

此系胎内受毒发来之症，小儿二三五岁之内常有患者，是症发在口角口唇，舌尾舌底下，舌面上俱有白黄点，两牙关亦有点子，高处起核。可用针刺核出血后，随以银花、甘草泡水洗之，或用五倍子煎洗亦可。又方以前药加硼砂、明矾共研细末常擦之愈。此症虽一二月犹可治。

### 胎毒症

此症三五月及月内小儿，皆有发者。其症发来满口白膜，涎盛不收，乍寒乍热，面色如黄纸，满身起红黄烂点，如肌肤脱落则不治。是乃胎毒，皆缘胎前不知谨节所致，或未满百日而服酸咸之味，并迭欲无状，喜怒不常，皆能令子受患是症。壮者宜解毒泻胃火，内以冰硼散吹之，并用五倍子煎水京青布蘸洗口内。

### 锁子症

此症小儿百日内，以及二三岁皆有发者。发时满口白膜黄膜，涎盛面黄，牙肉有白点。要针刺放出黄水，黄水出散其毒，方治以甘桔汤等药，并用冰硼散吹之。如舌尾下对中缝有白点黄点骤起，而身壮者易治。若久发起有黑红，并脱肌肤，潮热不退，气响声哑者不治。

### 论症治法

以上四十六症，须细心辨认，当清则清，当补则补，当提则提，当泻则泻，有风去风，有潮热去潮热，有涎除涎，有痰化痰，有膜去膜，关闭关开。其有白膜黄膜，红烂点子，而气不响，声不哑，音不嘶，语不乱，喉不干，肚不痛，口不噤，言不狂，眼不红，气不躁，目不直视，神不暗惨，大小便顺利，口臭无血，胸不紧，色不熟黑，针刺有血者，人虽倾危，毒未攻脏，药尚能解。以上坏症，如

患者兼有一二样，切勿妄治。若主家再三哀恳，却情不过，亦须言明此是不治之症，今顺情下药，功过皆在所弗受，方可免怨也。

### 辨阳喉症诀

夫阳喉者，阳气发显于外也。其色红，其气滚热，其舌强硬，其胸紧气急，大便坚硬，小便涩数，其面必红，其内外红肿之处必大热，其口气必滚热而臭，其眼内必红，其喉镜内必起红丝线经络，其口唇必红而粗厚，其阳分发热潮热必甚，其痰涎壅甚，其言语雄壮，其声怒，则其证实乃阳喉也。可用清心平肝泻脾寒凉之药治之。

### 辨阴喉症诀

夫阴喉者，阴气伏藏于内也。其色青白黄，其气温凉，其舌软必卷缩，其胸宽，其大小便自通利，其面色青黄，其内外肿处青，亦复温凉本色，其眼黄，其喉镜内色淡，其舌色白黄，其阴分潮热，或微寒微热，其痰涎少，其声温和，其症则虚，是乃阴喉也。不可太用寒凉之药，宜重用元参泻虚火为主。

### 看喉中辨脏色诀

五脏者，心肝脾肺肾也，各载五形，各形五色。五形者，金、木、水、火、土也。五色者，红、青、黄、白、黑、也。相生者其病轻，相克者其病重。假如其色红，则属心；其色青，则属肝；其色黄，则属脾；其色白，则属肺；其色黑，则属肾；此乃五脏中形见于五色也。开其口一观喉中形色，即知其由何脏中发来，相生者易治，相克者难医。此是传授真口诀，切勿视为等闲语。

### 辨毒攻脏诀

毒攻心必狂言乱语，毒攻肝其眼怒直视，毒攻肺其声嘶而咳嗽气响，毒攻肾其声沉缓而哑，毒攻脾颈上浮肿必结核，此乃余毒发来，外用冲和散敷之则散，不散则熟，用针

刺出脓血即愈。以上系毒攻脏腑之症。谚云：毒攻脏腑为死症，古人不治，命由天。

### 认死症歌诀

凡喉症无痰者不治。痰响如雷者危。气声如拖锯者死。声哑者不治。色如脾熟者死。面黑神惨者死。口噤者危。齿脚肉包过牙者死。怒目直视者死。肚痛者死。鼻内出血不止者死。大便泄出黑色者死。潮热不退者危。口动言语乱者死。喉内生肉笋针刺不痛者死。脓血不腥不臭者死。气出无收者死。手不能提足不能步者死。满喉尽膜者不治。气臭者死。肺中子白膜遮尽者死。牙齿脱者不治。失舌者死。痰火升喉痛者不治。瘰癧火升喉痛者不治。以上皆死症，百中可救一二而已。

### 治咽喉辩论

夫咽喉之症，皆由五脏六腑发来。脏腑生病，其形色见于咽喉，肺中以内者谓之咽，肺中以外者谓之喉，咽喉形色各有阴阳，虚实之毒，卒然发起，牙关紧急，痰涎壅盛，气出不收，朝发夕死，是乃急症。医者不明，往往谓此为痰热，孰不知有阴阳虚实之分。外症为阳，内症为阴，虚则温之，实则泻之，有热去热，有风去风，有毒解毒，有膜去膜，有痰化痰，有涎去涎，关闭用开关药，至内面红黄白烂点，可用药散吹之，外面红肿结核，则用药散敷，结核成脓用针刺，审症用药勿慌忙。此真口诀也。

### 论喉症治法

一火症喉痹，悉宜以抽薪饮主之。

一火不胜者，宜徙薪饮主之。

一凡胆肝之火盛者，宜以芍药、梔子、草龙胆为主。

一阳明胃火盛者，宜以生石膏为主。大便闭结不通，宜加大黄、芒硝之属通其便，而火自降。

一凡火浮于上，而热结于头面咽喉者，最



宜清降，切不可误用升阳散风等剂。盖此火由中发来，得升愈炽。经曰：高者抑之，正此之谓也，非火郁宜发及升阳散火之义，学者于此最要体察，勿谓误认其面目为囑。

一凡外治火症肿痛之法，宜以木鳖子磨醋，用鹅毛蘸擦喉中，引去其痰。或另少和清水，免致太酸，时时呷嗽喉中，不可咽下，引吐其痰为更喜。嗽后以代匙散吹之，仍内服汤药，自无不愈。

一凡火壅于上，而食物之治，最宜梨浆、绿豆汤之属为妙。若南方少梨之处，或以好萝卜捣汁，和以泉水，少加元明粉搅匀，徐徐饮之，既可消痰，亦可清火。

一凡单双乳蛾，若毒未甚，脓未成者，治之自可消散。若势甚而危，必须砭出其血，庶可速退，此因其急，亦不得已而用之也。又古法治喉痹，用三针刺少商穴，血出即愈。

一阴虚喉痹。其症亦内热口渴喉干，或唇红颊赤，痰涎壅盛，然必六脉无神，或六脉虽数，浮软无力，但察其过于酒色，或素禀阴气不足，多倦少力者，是皆肾阴亏损，水不制火而然。火甚者滋阴八味煎，加减一阴煎之类主之。火微而不喜冷物及大便不硬，小便不热者，宜六味地黄汤、一阴煎之类主之。若思虑焦劳兼动心火者，宜用二阴煎主之。

一格阳喉痹。由火不归元，则无根之火寓于咽喉而然，其症在上热下寒，全非火症。凡辨此者，但诊其六脉微弱，全无滑大之意，则下体全无火症，而腹不喜冷，即是症也。盖此症必因色欲伤精所致。或泄泻伤肾，或本无实火，而过服寒凉以伤阳气者，皆能患此症。速宜用镇阴煎治之为上，八味地黄汤次之，或用蜜附子含咽亦可。若再用寒凉之剂，多致不救。

一阳虚喉痹。非喉痹因于阳虚也，乃阳虚因于喉痹也。盖有因喉痹过于用攻击之剂，致伤胃气者。有饮食难下，仓库空虚而伤胃气者。又有气体素弱，不耐劳倦，而伤胃气者。大凡中气内虚，疼痛外逼，多致元阳飞

越。脉浮而散，或弱而涩，以致声如鼾睡，痰如拽锯者，此胃肺垂绝之候，速宜挽回元气，以人参一味浓煎，放心徐徐咽下。如痰多者，或加竹沥、姜汁亦可。如迟多致不救，若作实火治之，则祸不旋踵矣。

格阳喉痹。但见其头面浮火，喉头粗极，气急声哑，咽肿口疮，痛楚之甚。察其脉，细甚而数。问其言，则声微似不能振者。询其所服之药，无非黄连、梔、柏之属。此盖以伤阳而起，复为寒凉所逼，以致寒盛于下，而格阳于上，即茶水之类，亦俱难入口，而尤畏烦热。余曰：危哉！再迟日子，必不能救矣。遂以镇阴煎泡好，以冷水座冷，徐徐使咽之，甫服一剂，须早而头顶肿痛尽消，遂继用五福饮之类，数剂而愈。疑者始皆骇服矣。

一喉痹痛。大概痰火所致。急者宜吐痰后复下之，上下分消而愈。又甚者，以针刺去血，然后用药吐之，此为治之上策。若人畏惧，而委曲旁求，瞬息丧命。盖治喉痹之法与救火同，不容少待。《内经》曰：发之，发之者，发散也。吐中有发散之义。出血者，亦发散之端也。治斯痰者，毋执缓方小方而治之。如曰吾药乃王道不动脏腑，若遇疾之轻者可获愈，疾之重者，因循死矣。岂非误杀耶！

一喉痹症。凡阴虚劳损之人，多有此病。其症满喉生疮，红肿疼痛，久不能愈，此实水亏虚火症也，宜用前阴虚喉痹之法治之。若多咳嗽肺热，宜以四阴煎之类治之。若满喉生疮破烂而痛者，宜用牛黄益金散吹敷之，仍内服滋补真阴之剂，自可痊愈。

一瘟毒喉痹。乃天行瘟疫之气。其症则咽喉项肿，甚有头面颈项俱肿者，北方尤多此病，俗呼为蟆瘟，又名鸪鹑瘟，亦名大头瘟。此湿热壅盛最凶之候，宜清诸经之火，或泻阳明之热，当察缓急而治之。东垣有普济消毒饮，专治瘟毒喉痹，百发百中。

一伏气之症。古方谓之肾伤寒。谓非时

有暴寒中人，毒气伏于少阴肾经，始初不病，旬月乃发，脉微弱，法当以伤寒治之。非喉痹之病也，次非下利不可，按此症亦所常有，是必以少阴少阳之火，令太阳之寒，令太阴之湿，复兼令风寒之邪者，皆有此症。故治此者，不必治喉痹，但治外邪，其喉自愈。即如新方之柴胡饮及散阵诸方，皆可随宜酌用。

一 杨梅结毒。有喉间溃烂作痛久不愈者，此非喉痹之属，乃杨梅疮毒也。宜用仙遗粮汤，甚者宜以土茯苓煎汤，吞五宝丹治之。

一 虚损喉痹。未易辨也。若一人因患虚损，更兼喉痹肿痛，多医罔效。余诊其脉，则数而无力，察其症则大便溏泄，问其治则皆退热清火之剂，然愈清火而咽愈痛。余察之，既确知其本非实火，而且日前多用寒凉，以致肚痛不实，总亦格阳之类也。遂专用理阴煎及大补元气煎治之而愈。

一 锁喉风症。时人以咽喉肿痛，饮食难入，或痰气壅塞不通，甚奇甚急者，皆称为锁喉风。而不知有真正锁喉风，其甚奇甚急之处，而实人所未知也。余在襄阳尝见一女子，年已及笄，忽一日在于仲秋时，无病而喉窍涩愈甚。及延余诊视，按其脉，无火也。问其喉，无肿无痛也。观其貌，则面青目瞠不能语也。听其声，则喉窍若细如针，抽息之窘如线，伸头挣命求救之状，甚可怜也。予见而疑之，不得其解。然意谓风邪闭窒喉窍，非用辛温不能解散，遂用二陈汤加生姜煎而与之服，毫忽无效。意复用独参汤以救其肺，然见势危若此。恐滋怨谤，终亦未敢下手。他医见之，亦但束手而已。如此者一日夜而歿。后又一人，亦患此症而歿。若此二人者，余及今莫识其所以病，此毕生之疑案，殊自愧也。然意必肺气竭绝之故，倘值此者，恐非独参汤决不能救。故特书此，以俟后之君子详酌焉。

一 诸物鲠于喉中，或刺或骨，必有锋芒之逆，所以刺碍而不下。凡下而逆者，后而上之则顺矣。故治此者，当借饮食之势，涌

而吐之，使之上出，则如拔刺之捷也。若芒刺既深，必难推下，非惟理势不顺，必致迟延，或饮食既消，无可推还，以致渐肿，则为害非细矣。凡诸骨鲠或以饴糖一大块，满口吞而咽之，或用韭菜炙熟，不可切断，作一小束吞之，芒刺即裹而下，亦妙。

小儿口中误吞铁钉痛甚，余以磁石七钱、朴硝二钱、熟猪油二两，加蜜糖调和药末与之食，次日其铁随粪出，是诚可谓良方矣。

### 论分经治喉症药性

泻心火用黄连；泻肺火用黄芩；脾火须用芍药；胃火定宜石膏；柴胡泻肝火；知母泻肾火；木通泻小肠之火；黄柏泻膀胱火；大黄泻大肠火；屈抑之火，生梔为君；浮游之火，元参为妙。

一 上焦有热，黄芩、赤芍；中焦有热，黄连、梔子；下焦有热，黄柏、知母。

一 上焦有寒，麻黄、桂枝；中焦有寒，肉桂、干姜；下焦有寒，附子、沉香。

一 梔子、黄连、麦冬、犀角，俱清心。黄芩、桑皮、羚羊，俱清肺。柴胡、白芍、胆草、青黛，俱平肝。知母、黄柏，泻肾火。白芍、石膏、黑梔、甘草，俱泻脾火。连翘、牛蒡能解毒。黄芩、花粉能解痰涎。防风、荆芥、薄荷、秦艽、羌活，俱祛风除湿，退潮热，化痰。口苦用胆草，口渴葛根。提毒用升麻，去膜用蝉退。凉血须生地。血中伏火丹皮、泽泻。去口臭人中黄。痰盛牛黄。开关僵蚕、全蝎。载药上浮，能达气而下行者惟桔梗。止热嗽，黄芩、桑皮。止风咳，麻黄、杏仁。止痰嗽，贝母、连翘。止虚咳，阿胶、白醋。能解咽喉诸毒，射干、豆根。能和诸药，解百毒甘草。排脓白芷、南星。发散荆皮、独活。打穿出脓则穿山甲。

### 治喉用药变化歌诀

治喉甘桔是神方，细心体察辨阴阳。柴胡、芍药平肝木，不论心肺也备尝。黄芩同

用桑皮是，加用花粉效非常。防风、荆芥能逐风，去膜蝉退用之良。乔朮解毒痰俱化，驱风提毒升麻当。生地等件须无膜，豆根少许最为良。连、梔、犀角有时用，实热无膜可主张。六味品中除枣肉，审症用药莫慌忙。连、射、丹、梔虽难缺，孕妇遇之要谨防。此歌诀须读至烂熟为要。

**抽薪饮** 治诸火炽盛而不宜补者。

黄芩 石斛 木通 梔子炒 黄柏各二钱 枳壳一钱半 生甘二钱

热在肌肤经络，加连翘、花粉。热在血分大小肠，加槐花、黄连。热在阳明，头面燥烦便实者，加石膏。热在下焦，小水痛涩，加草龙胆、车前。热在阴分，津液不足，加麦门冬、生地、芍药。

**徙薪饮** 治三焦火症。大凡一切内热渐觉而未甚者，先以此剂服之。如火甚者，宜用抽薪饮。

陈皮分 黄芩二钱 白芍 茯苓 丹皮 黄柏各钱半

**滋阴八味汤** 治阴虚火盛，下焦湿热等症。

淮山药四钱 丹皮三钱 白云苓三钱 茱萸四钱 泽泻三钱 黄柏盐水炒，三钱 熟地八钱 知母盐水炒，二钱

**一阴煎** 治水亏火盛之剂。

生地二钱 熟地二钱 芍药二钱 麦冬二钱 牛膝钱半 丹参二钱 甘草二钱

火盛躁烦，加龟板。气虚，加人参。心虚不眠多汗，加枣仁、当归。汗多烦躁，加五味子、茱萸。微有火者，加女贞子。虚火上浮，吐血衄血不止者，加泽泻、茜根，或加川续断涩之亦可。

**加减一阴煎** 治症如前，但火盛者，宜用此方。

生地 白芍 麦冬各二钱 熟地二钱 地骨皮一钱 炙草五七分 知母一钱

烦躁便结加石膏。小水热涩加梔子。火浮于上加黄芩、泽泻。血燥血少加当归。

**二阴煎** 治心经有热，水不制火之病。

生地二钱 麦冬二钱 枣仁一钱 元参钱半 川连二钱 茯苓钱半 木通钱半 生甘一钱

**锁阴煎** 治阴虚于下，格阳于上，真阳失守之病。

熟地二两 牛膝二钱 泽泻钱半 清花桂二钱 附子五七分或一二三钱 炙草一钱

如呕恶，加干姜一二钱。气脱倦言而脉微弱者，加人参。

**四阴煎** 治保肺清肝，有阴虚劳损，相火炽盛等症。

生地二钱 麦冬二钱 白芍二钱 茯苓钱半 百合二钱 生甘一钱 沙参二钱

**理阴煎**

熟地二五七钱或一两 当归二三钱或五七钱 干姜一二钱 炙甘一二钱 或加用上好肉桂亦可。

**大补元煎**

党参一二钱 熟地二三钱 淮山炒二钱 杜仲二钱 当归二三钱 枸杞二三钱 炙甘一二钱 茱萸一钱

如元阳不足多寒者，将本方加以附子、炮姜片、肉桂。气虚，加黄芪、白术。血滞，去茱萸、加川芎。滑泄，加故纸、五味子。

**普济消毒散** 治疫厉恶寒壮热，头面肿盛，目不能开，气上喘促，咽喉不利，口舌干燥等症。东垣曾以此方治大头病，获愈者以万计。

黄芩五钱 黄连五钱 人参三钱 橘红二钱 元参二钱 桔梗二钱 柴胡二钱 薄荷一钱 连翘钱半 牛蒡钱半 豆根一钱 马屁勃一钱 白僵蚕一钱，炒 升麻一钱 生甘二钱

以上各药共为细末，半用白汤时时调服，半用蜜丸噙化，服尽即愈。或加防风、川芎、当归、薄荷、细辛，水二盅，煎一盅服，可令热速消。或热极肿甚，先用刺出其血亦效。一方无人参。

**十二味玄翹饮** 治白喉初起绝妙方。

元参三钱 连翘钱半 山豆根钱半 银花

钱半 桔梗钱半 银柴胡一钱 牛蒡钱半 蝉退一钱，去头足 升麻一钱 花粉钱半 马蹄香即沉香，钱半 生甘一钱

煎水服。

**治喉内无论两傍上下 生有白膜是乃白喉。**玉腠中如有白膜即难治矣，务要急宜调治，使毒不得攻于内脏，或有回生之望。初用：

沙参三钱 麦冬钱半，去心 赤芍钱半 连翘钱半 牛蒡子钱半 银花钱半 生甘一钱 桔梗二钱 蝉退去头足，一钱 柴胡一钱 山豆根钱半 葛根钱半 知母钱半 马蹄香即沉香，二钱 花粉钱半

煎水服。

**治白喉潮热渐除白膜渐减方**

元参三钱半 麦冬钱半，去心 白芍钱半 钗斛钱半 银柴胡一钱 女贞子一钱 北沙参三钱 桑白皮 连翘 牛蒡子 银花各钱半 桔梗二钱 蝉退去头足，一钱 山豆根钱半 马蹄香二钱

**治白喉白翳将见红影方**

洋参二钱 元参三钱半 白芍钱半 连翘钱半 牛蒡子钱半 银花钱半 桔梗钱半 女贞二钱半 金钗斛钱半 北沙参一钱 马蹄香即沉香，二钱

如有咳嗽，加桑白皮钱半、杏仁去皮尖钱半。

**治白喉元气亏损将全愈方**

洋参二钱 麦冬钱半 白芍钱半 女贞子二钱半 白茯神二钱 淮山二钱 北沙参三钱 元参三钱半 桔梗钱半

**治虚喉妙方**

熟地三两 洋参两半 麦冬去心，八钱 元参两半 白芍八钱 女贞子两半 钗斛八钱 茯神六钱 菟丝饼一两 淮牛七七钱

如肾阴亏极者，加枸杞一两、北五味三钱半。脾阴不足者，加淮山药一两。以上各药共为细末，炼蜜为丸如梧子大，每服四五钱，白滚汤下。

治阴虚于下，火浮于上，腹不受冷物，头

晕腰痛，手足俱冷等症。

熟地六钱 淮山一钱 茯神一钱 麦冬二钱 淮牛七二钱 北五味五分 清花玉桂去皮，六分，另炖水冲服 白芍二钱 高丽参二钱，另炖水冲服

**又方** 治肾阴亏损，火不归元，气浮越于上方。

熟地六钱 潜术二钱 麦冬二钱半 牛七一钱 北五味五分 附子六分 高丽参二钱，另炖水冲服

**治阴火方**

桔梗三钱 元参三钱 栀子仁一钱 连翘钱半 牛蒡子钱半 生甘一钱 山豆根一钱 花粉钱半

初服一二剂，用防风一钱、荆芥一钱、薄荷五分。若左起，加柴胡一钱、白芍钱半。右加黄芩钱半、桑皮钱半。有膜加蝉退五分，口内色红甚，加生地二钱、丹皮钱半，口唇红焦，加石膏一钱。

**治阴火验方**

生地三钱半 元参三钱 麦冬钱半 知母钱半 泽泻一钱 女贞子二钱 白芍钱半 连翘钱半 银柴胡一钱 北沙参五钱 熟地五钱

一二服后，即除银柴胡、北沙参。如有咳嗽，加桑白皮三钱、杏仁二钱去皮尖、丹皮一钱半。

**滋阴降火汤** 如无潮热，方可用此方。

熟地五分 元参三钱半 麦冬钱半 生芍药钱半 丹皮钱半 泽泻一钱 北沙参三钱 女贞三钱 金钗斛钱半 天冬钱半

治喉内有肿，兼有时寒时热不齐之症。

生地四钱 连翘二钱 牛蒡子钱半 银花钱半 丹皮钱半 葛根二钱 沙参三钱 柴胡一钱 马蹄香即沉香，三钱 山豆根钱半 花粉钱半 桔梗钱半 赤芍钱半 生甘草一钱

**治实热症方**

牛蒡子钱半 花粉二钱 犀角一钱 丹皮钱半 麦冬钱半 黄连钱半 生地二钱 连翘钱半 泽泻一钱 生栀子钱半 射干一钱 山豆根一钱 桔梗二钱 生甘一钱

左加柴胡，右加黄芩、桑皮。有潮热加防风、荆芥、薄荷，热退即除。初用提毒升麻一二剂，后即除。有膜加蝉退，膜退即除。开关僵蚕、全蝎，关开即除。至解毒药，多服不妨。大凡喉症服清凉解毒药，诸多转手，用生熟六味，除莰肉，加解毒药不忌。凡看喉症，不可除痰，只可解毒，不可攻下，只可升提，不可补托，熟炼收敛之药，初用发散不散，则当排脓，其治大略，不过如此矣。

**凡患单蛾双蛾，必有潮热，当用此退热凉血、消肿解毒方。**

生地三钱 赤芍钱半 连翘钱半 牛蒡钱半 银花钱半 山豆根钱半 花粉钱半 丹皮钱半 北沙参二钱半 柴胡一钱 葛根钱半 桔梗钱半 马蹄香即沉香，二钱 生甘草

热极者，加黄芩钱半。风甚者，加防风一钱二分、白芷一钱二分，或加薄荷七分。

#### 治杨梅疮冲喉方

生地一钱半 元参二钱 麦冬钱半 白芍钱半 知母钱半 盐柏钱半 连翘钱半 牛蒡子钱半 银花钱半 上茯苓三钱 丹皮钱半 泽泻钱半 女贞子三钱 山豆根钱半

如有白膜，加蝉退七分。有潮热，加北沙参二钱半、柴胡一钱。

#### 治杨梅疮冲喉药丸方

生地二两 熟地二两 元参二两 麦冬去心，一两 白芍八钱 知母一两 钗斛一两 土茯苓一两 连翘一两 牛蒡子一两 银花一两 丹皮八钱 泽泻八钱 女贞子一两半 沙参二两 山豆根六钱 生甘六钱

以上诸药，纯用日晒干，共研极细，炼蜜为丸，每早晚空心服四五钱，淡开水下。

#### 治杨梅疮较前症尤重方

生地三钱 元参三钱 麦冬钱半 白芍一钱二分 梔子钱半 丹皮钱半 泽泻一钱二分 连翘钱半 牛蒡子钱半 北沙参二钱 银柴胡一钱 女贞子二钱 马蹄香即沉香，二钱 知母钱半

如无潮热，即除去北沙参、银柴胡，加大熟地五钱、洋参钱半。若不用洋参，加北

沙参三钱亦可。

#### 治小儿阴虚喉有潮热兼有些牙血出方

生地一钱七分 元参钱半 麦冬七分半 白芍药七分半 女贞子钱半 盐水蒸 连翘七分半 沙参钱半 骨碎补七分半 银柴胡七分半 丹皮七分半 泽泻五分 马蹄香一钱

如用洋参一钱，即除北沙参。

#### 治三十六种喉散奇方

山豆根钱半 粉甘草钱半 川连钱半 薄荷钱半 寒水石二钱，飞 儿茶钱半 人中白二钱 白僵蚕二钱半 白莲花三钱 白硼砂二钱，飞 青黛二钱，飞 大梅片钱半 川麝香二分 珍珠一钱，飞

共研极细，末如尘，罐贮勿泄气，听用。

#### 治喉症奇验方

老丝瓜仁不拘多少，晒干研作如尘细末，每一两加大梅片柒分，研细末，乳和匀，罐收勿泄气。如有喉症，以分许吹之，至多三次即愈。

#### 治阳喉散方

白硼砂三钱 朱砂二钱，飞 雄黄精一钱，飞 川连二钱半 黄柏二钱 粉甘草钱半 薄荷二钱半 儿茶钱半 飞青黛四钱，另包 枯矾钱半 犀角钱半 鸡内金一钱 大梅片一钱，另研 白莲花五钱

口臭加人中白一钱，口黑加熊胆一钱，痰盛加牛黄五分、珍珠五分、琥珀五分，共研至无声如尘为度，瓶贮勿泄气听用。

#### 治火症痘疳牙疳喉间溃烂金不换散

人中白五钱，煨存性 细柏末三钱 青黛六钱 玄明粉三钱 白硼砂三钱 冰片三分 西瓜霜八钱，制法在后

上为极细末，罐贮勿泄气听用。若烂处有深洞者，加龙骨、象皮、赤石脂各三钱，同研吹之。痘疳加川连、胡连、甘草、人中黄、银粉霜，即西瓜霜飞去者。每金不换散壹钱，每样各加伍分，共研末如尘，合搽之。喉癰喉疳，每金不换散壹钱，加粉霜三分。

#### 治痰痹方

滑石一钱 石膏一钱 薄荷五分 胆矾五分  
粉甘草二分 炒僵蚕五分 大梅片五分  
皂角炙、尽五分 牛黄五分

共研极细末，罐贮听用。

### 应验鹅喉方

平日遇有水瓜蜂，即为竹蜂。提取不拘多少，以酸梅汁浸之。若生鹅喉则撬开牙关，取蜂用口含之，使口水渐渐咽下便愈。

### 青梅丸

大南星十二个 半夏二两 白矾一两 甘草两半 桔梗两半 陈皮五钱 朴硝二两，提过青梅子一百个 生盐四两

先将朴硝研末，腌梅两日，等梅汁出后，方将前药末掺匀，晒干，以磁瓶收贮。遇有鹅喉及牙痛喉痛，取梅一个，含之立消。

### 治阴白喉症散

人中白二钱 儿茶一钱 黄柏六分 青黛六分 薄荷六分 硼砂六分 蝉退七个 大梅片五分

共研极细末如尘，瓶收勿泄气听用。

### 治鹅喉口内含药方

荆皮二钱 花粉钱半 白芷一钱 山豆根钱半 七里香二钱 马蹄香即沉香，三钱

用滚水二碗泡，炖浓，另倒开半杯，和白酒少许，不拘时含，至满口痰涎即吐出。

### 洗口散

五倍子二钱 硼砂钱半 白矾一钱

共研细末，每用数分，以白开水泡出味，软绸蘸洗，如有出牙血不止者，用此汤含口中，其血即止。

### 三黄散 治阳症用。

大黄一两 黄柏五钱 生甘五钱 羌活三钱 陈皮二钱 栀子三钱 地骨皮二钱 青黛二钱

共研末，调白酒外敷患处。

### 洪宝丹 治阳症用。

花粉三钱 赤芍一钱 姜黄一两 白芷一

两

共为末，或用黄酒或白酒，或清茶调匀，

多热敷之。

### 阳毒散

生南星三钱 苍术钱半 姜黄二钱 川贝二钱 白芷二钱 大黄四钱 雄精三钱 黄柏二钱 生甘二钱 防己二钱 花粉二钱 赤小豆二钱 豆根二钱 毛茛姑二钱，去净毛

共研末，调蜜糖，清茶敷患处。

### 治阳喉毒红肿方

荆芥一两 花粉八钱 白芷六钱 大黄六钱 七里香七钱 芙蓉花八钱

共研末，调白酒在核处搽之，略干，又搽十余次，即愈。

### 冲和散 治阴症用。

荆皮一两 独活五钱 赤芍五钱 白芷三钱 南星钱半 半夏钱半 南木香二钱 菖蒲二钱

共研细末，调白酒敷。

### 黄龙散 治阴症用。

草乌二两 姜黄一两 南星一两 赤芍一两 肉桂五钱，去皮

共为末，调黄酒敷患处。

### 治阴毒青肿皮肤不烧热方

生川乌六钱 生草乌六钱 生南星五钱 生半夏五钱 生梔仁七钱 芙蓉花一两 七里香七钱 细辛五钱 白芷六钱 红莲花八钱 菖蒲五钱 生香附五钱

共研末，在核处搽。

**两宜散** 半阴半阳冷热不明者，用此治之。

荆芥 独活 赤芍 白芷 菖蒲各等分

共为末，用黄酒调敷患处。若疮面上有血疱，不可用菖蒲，恐破疮皮，宜先用四味敷之，后用菖蒲末敷于面上，覆过四围，而以薄纸隔截之。凡敷末药，须温热，方能令药气透入。若干，再换湿者敷之。如四围黑晕不退，疮口俱无色者，其人必服凉药太过，不可骤用黄龙散，因其肤肉未死，恐黄龙散药力过峻，敷上更加苦痛，可于本方内加肉桂、当归，以换起死血，血一浮面，即除去二味，只用本方治之。若痛不止，可取酒泡

乳香、没药，以瓦器盛放火上，俟溶化，乘热倾入药内，调匀涂之，痛立止。若疮口有突肉箭起，宜以本方加南星，用姜汁和酒调涂即落，此因胃著风故也。或有近热之症，可合洪宝丹，以葱汁、清茶同调敷。若遇阴寒之症，可合黄龙散调好酒敷之。

### 制西瓜硝

觅上号头藤西瓜，或一个或二个，用稻柴垫好，放在干燥厨内，立冬日将瓜挖去腹中穰，取去七分，皮上肉剩二分，每瓜用皮硝二斤或半斤，看瓜之大小酌用。盖好用线络住，悬向背阴屋檐下，至冷冻之期，其硝白尽出瓜外，颜色如霜，用刷帚轻轻拂下，以盘盛之包好，至三五日一取，至春间将瓜内所剩之硝安好，候到立冬，将新鲜瓜盛之，再加硝半斤，或一斤，仍旧悬好。俟皮外飞出取之，如此二次，中间之硝亦不必再飞。可治喉痹喉疳诸火症，溃烂者吹之不痛。外皮飞出者名银粉雪，其功可并紫雪。

### 锁喉症吹之立效方

镜面朱砂飞、一分 正廉珠飞、一分 珊瑚飞、一分 雄精飞、二分 青黛二分 硼砂二分 人中白三分 木樨子一分，微黑 大梅片一分

共研细末，罐贮听用。

### 经验鹅喉奇方

木樨壳存性，五分 鼻涕虫三十条，存性 人中白五分 山豆根取净皮，一钱 黑竹蜂十六个，存性 川连一钱 大梅片一分 白硼砂五分 生大黄一钱 青黛二钱、飞 肥猪三十只，存性 牛黄五分 明矾二分 麝香五厘

共研末，称准分两，再合研一二千下，罐贮封口，勿泄气听用。

### 鹅喉急救方

茜草一两二钱七分 醋一碗

共蒸出味，与病人吞噬一口，牙关紧闭亦立开。

### 治各种喉症效方

人中白飞过，三分 青缸花飞过，三分 明珍珠甘草、豆腐煮过，研，飞，五分 黑竹蜂十个，盐腌，

年久者佳，同新瓦一片，焙研末 飞琥珀五分 飞珍珠五分 天竺黄一钱 正川连一钱 大梅片一分

共研细末，后入冰片，再研匀，罐贮勿泄气听用。

**治白喉症奇方** 此症，喉中先红后白。

鸭粪瓦上隔火焙枯研末，白粥调服立效。如发寒热，切忌表药，误用杀人。

## 口 部

### 治口舌生疮

吴茱萸为末，用醋擦脚心，过夜即愈，敷贴更妙。

### 又方

生附子研末，或用吴茱萸热醋调敷两脚心，无论虚实火，极神妙。

### 又方

天门冬去心 麦冬去心 元参

等分为末，炼蜜丸为弹子大，每含一丸，虽数年不愈者亦断根。以生姜蘸蜜水揩洗，用薄荷自然汁同白蜜调敷。

### 口唇生疮日久不愈

蓝叶捣汁洗愈，若因气郁生疮，用甑上倒汗水搽立效，并治小儿疳。或唇破生疮，瓦松生姜汁捣融，入盐少许，敷之愈。

### 舌无故出血方

花炒末掺。又方，香薷煎水含咽。又木贼四钱，煎水漱口即止。

### 舌长数寸方

冰片研末搽即收。又方，番木鳖四个，刮毛黄连壹两，同熬浸舌。

### 舌瞠硬大闭咽喉

皂矾五钱，瓦焙红放地上，冷定研末掺之。若其牙关紧闭，用物撬开牙齿，搽药。

**又方** 蒲黄一钱为末掺，并治舌上出血。

**治羊须疮奇效方** 羊须煨灰，加冰片少许，麻油调搽即愈。

**又方** 泡浓茶一大碗，以患处浸茶内半

枝香久即痊。

### 加味甘桔汤

甘草二钱 桔梗二钱 荆芥 牛蒡 炒  
贝母 去心，各一钱五分 前胡一钱 薄荷五分  
名加味甘桔汤。盛者，宜服加味甘桔汤。

### 紫袍散

治十八种喉风

青黛水飞 石青 雄黄各一两 胆矾三钱  
人中白 硼砂 元明粉各五钱 黄连一钱  
真冰片五分

共为细末，磁罐收贮，勿令泄气。急时以二三分吹喉愈。

### 甘桔汤

治风热上攻，咽喉疼痛，及喉痹妨碍

苦梗一两 甘草二两，炒

上每服二钱，水煎。此又一方也。

### 玉龙散

人中白一钱 煅硼砂一钱 竹蜂四只，在竹  
内黑色者是也 青黛五分 元明粉一钱 川连一  
钱 山豆根一钱

共为细末，取少许以铜管吹之。

### 金钥匙

治喉闭缠喉风，痰涎壅塞者，水浆难

焰硝一两五钱 硼砂五钱 脑子一字 僵  
蚕一钱 雄黄二钱

各另为末和匀，以竹管吹患处，痰涎即  
出，如痰虽出，咽喉仍不消，急针患处，去  
恶血。

### 颊车开不能合

用皂角末吹其鼻，嚏出自合。

### 下颊落

含乌梅一个即上。

### 舌藁

生舌上，出血不止，即不敷

五倍子一钱，炙研 乌梅去核，炙，研，一钱

铜绿三分

共研细末，搽藁上，小膏盖住，日换一  
次，愈后乃止。

### 上疳疮口中烂方

旧土墙上白螺狮壳，不拘多少，用水洗  
去泥沙，烧灰存性，香油调末搽之数次即愈。  
若牙关肿痛烂口闭者，用皂角末吹之即开。

**上疳方** 上疳者，喉疳、牙疳、口疳等症也，同用

此方

轻粉一钱 朱砂七厘半 冰片二分

共研细末，吹入口内，无有不效。临吹  
先用薄荷汤，或茶漱口，愈后用银花二钱、上  
茯苓五钱、甘草一钱，服数次。

### 消瘰癧丸奇效方

元参蒸 牡蛎微煨，醋淬 贝母去心，各六两  
共为末，蜜丸每服三钱，开水下，日二  
服。已溃者丸制首乌研末，蜜丸，每服三钱  
开水下，日二服。外以羊屎、杏仁各五钱，烧  
研细末，猪骨髓调搽。

### 又方

用鸭油调半夏末敷之。

### 舌下肿痛

即重舌之类

蒲黄五钱

煎浓汁去渣，含口中数次极效。

### 舌下痰包

用无杂色的白马粪，放新瓦上，焙干研  
末，加顶上梅花冰片为末，敷上立愈。

### 小舌生红泡子与喉症不同

蛇床子二两，罐内烧烟，吸入喉中自消。

### 补断舌法

凡人偶含刀在口，断舌已垂落而未断者，  
用鸡蛋内白软皮套住，另以

天花粉二两 赤芍二两 姜黄 白芷各一  
两

为末，蜜调涂，舌根以白蜜调白蜡稀稠  
得宜，敷在鸡蛋皮上，口敷数次，三日舌自  
接住，去蛋皮，再用蜜蜡勤敷七日。如跌扑  
穿断舌心，血出不止，以鹅翎蘸米泔频刷断  
处，其血即止，或用瘦猪肉片贴之，仍用蒲  
黄、杏仁、硼砂少许为末，蜜调成膏，噙化  
而安。

### 又方

活蟹壹个，炙干为末，敷上即能生肌。

### 又方

活蟹烧灰 乳香 没药各二钱

涂之即生肉，如咬去唇舌，用川乌、草  
乌为末，摊纸一条，以凉水调合贴之，即不  
觉痛，宜预制备急。



**治舌下肿痛欲死。**

皂角二钱

瓦上焙红研末，好醋调敷即愈。

**又方**

醋调百草霜，柴灶内的，敷舌上下数次，效，加盐，用井水调涂更佳。

**重舌鹅喉**

川连 雄黄各四分 冰片二分

共研末吹入。

**喉风舌大如脬，不急救即死。**

冰片一分 火硝三分 青黛二分 胆矾二分 僵蚕五分 硼砂三分

共为末吹之。

**舌肿四方**

皂角不拘多少，以新瓦火煨至红色，放地候冷，研细，将病人用铁钳拘开牙齿，以药末搽其舌上即活。

**又方** 百草霜和酒涂舌下。

**又方** 用生蒲黄研末搽之。

**又方** 用鸡冠血涂舌上咽下即消。

**喉疔**形似靴钉，但差长耳，先以小刀刺点，随用

紫袍散吹之，再服加味甘桔汤，加鲜菊花一两，用根亦可。若不能刺，以冰硼散箸头蘸点六七次，再吹药，服药亦效。

**舌忽缩入**

银针刺破舌尖，出尽恶血，以蜡烛油搽之即愈。

**舌硬生衣**

犀牛黄 朱砂各一分 玄精石二两

共研细末，将舌尖刺出紫血，用此药搽之即愈。

**舌下重生小舌**

舌根肉壅肿叠出，短小如舌者是，用黄柏和竹沥泡一夜，取汁点之。

**又方**

巴豆半粒、饭四五粒、共捣烂为饼，如黄豆大，贴在印堂中，待四围起泡，去之即愈。各项舌病皆效。

**木舌**

舌尖肿大，塞满口中，直硬如木，不能转动者是。用草麻子肉捣烂，以纸取油将纸搓条，点火吹灭，以烟向舌熏之即消。若舌下肿起，用银针挑破出血，以锅墨烟，以烧草者更佳，以麻油厚调敷之，脱去再敷，或用水调敷亦可。

**又方** 蒲黄研末，时敷舌上，其肿自消。

**又方** 僵蚕为末，吹入，吐痰甚效。

**舌忽肿大肿硬** 即时气绝，名曰罢舌。

用皂矾同上舌肿四方并治。

**舌上生菌**此恶症也，初起如豆，渐大如菌，疼痛红烂，无皮，朝轻暮重，由心脾热毒所致

硼砂 人中白各五分 瓦上青苔 瓦松 蒲鸡粪各一钱

用倾银罐子二个，将药装入封固，外用盐泥封好，以炭火煨红，待三炷香为度，候冷开罐取出，入顶上梅花冰片、麝香各一分，共研细末，临用时先以磁针刺破血菌，用药少许点之，再以蒲黄末盖之，内服二陈汤，加黄连、黄芩、薄荷煎服。

**舌肿破烂**

黄连 黄柏各五分 青黛水飞，一钱 冰片一钱

焙干为末，每用三分，吹之自愈。

**重舌肿胀**重舌木舌，皆属心火

用川连末一钱，灯草汤下，二服效。

**又方** 治重舌胀，用铁锅烧红，打下锈。研末，水调噙之。

## 牙 部

### 牙 痛

此症发在牙关、牙床，结核已成，或左或右，耳底有痛，接上下左右照经络治之。有肿要外敷，切忌齿落，落则不治。

### 牙 疔

此症起于牙脚下，生有黑点，是肾经发

来之毒。宜先用黄连消毒散，后用滋阴降火等药治之。外用硼砂、石膏、甘草共研细末，擦之即愈。

## 牙 疳

此症起在牙床，名走马牙疳。最忌齿落，落即不治。宜依上经络治之，内擦以玉龙散或冰硼散。

**牙泻即牙根流血** 草决明煎水，含数次即愈。

**又方** 苦参、枯矾，各等分为末，擦牙即效。

**治牙痛不可忍** 火硝、硼砂、冰片，共为末，擦患处即愈。

**治牙痛方** 上好真清花肉桂切薄片，每用一分，嚼患处，立刻止痛，如佳不佳者，嚼之增痛。

## 玉带膏

生真龙骨二两 宫粉一两五钱 顶上大梅片二钱五分 麝香二钱五分 净黄蝉二两 真硼砂二钱五分 陈黄蜡

将上五味，研细末和匀听用，先将黄蜡隔汤化溶，入前药末搅匀，用棉纸将药倾上，用竹刀刮匀，剪作一小指宽，一寸长，收贮磁瓶内，封固听用。

## 治各种牙痛妙方

隔夜浓茶，每早起以之嗽口，永无牙患。

## 金星追涎丹 治风火牙痛并治虫方。

薄荷一两 川椒五钱 细辛一两 樟脑一两

共研细末，放铜锅内，上以磁碗一个盖之，文武火炼取霜用。

## 苦瓜霜

火硝二钱半 青黛五钱 槟榔衣一两 椒黑  
共研末，先将大苦瓜一个，蒂旁切落一片，纳药于内，挂当风处，俟皮上起白霜，取贮听用。

## 牙齿疼痛方

秋丝瓜藤一两 槐花三钱 薄荷一钱五分

细辛八分

净水煎浓汁，含嗽四五次效。

## 治牙痛奇妙极效方

好汾酒一小茶杯，入花椒一撮，用火点着，俟烧至一半，将火吹息，略候半刻，乘火热含于口内，立即吐出，其患立愈。

## 治牙出血方

生地三钱 元参三钱 麦冬一钱五分 白芍一钱五分 女贞三钱 丹皮一钱五分 泽泻一钱 知母一钱五分 盐柏一钱五分 碎补二钱五分 连翘一钱五分 沙参三钱 生甘一钱

如阴虚火旺出血，将方内沙参、黄柏二味除却，加熟地五钱、钗斛一钱五分、洋参二钱，服之立效。

## 治牙出血有头痛潮热方

生地三钱五分 元参三钱 麦冬一钱五分 山药一钱五分 女贞子三钱 丹皮钱半 泽泻一钱 知母钱半 盐柏分半 北沙参二钱五分 银柴胡八分 连翘钱半 碎补钱半 石膏二钱半 牛蒡钱半 生甘一钱

共煎水服效。

**虫牙作痛** 五倍子煎浓汁，含嗽数次，其虫立死。

## 治虫牙方

生田鸡去皮，含在患处，另以清水一大碗，放在桌上，良久俟口涎流出，吐在碗中，可于水内观虫，大小均见，如此数次，永无此患。

## 治齿长数寸

真白术人乳拌蒸，服之愈。

**治牙齿长出分余** 用生地黄含之最妙。

**治走马疳** 此症口臭牙上烂流涎，唇下如羊须。

生大黄三钱 丁香十粒 绿豆一钱

共研末，热醋敷两足心最效，若兼以真珍珠吹之更妙。

## 治走马疳

人中白二两 椒红 儿茶一两 黄柏六钱 南薄荷六钱 真青黛六钱 大梅片一钱

研末，先用温汤嗽洗，吹药患处数次，内服银柴胡、煅芦荟、胡黄连、川连、牛蒡子炒、元参、桔梗、山栀子、熟石膏、薄荷、羚羊角各五分，水二盅，煎服。

### 治牙疳妙方

咸马肾子，并水含后吐却，再服水一盅即愈。

### 擦牙关兼去口中气味

大黄五钱 甘杜 香附去毛，酒制 白芷 生石膏各五钱 真川椒 绿豆各四十九粒 细辛三钱 青果核十八颗，煨 淮盐八两，火煨，过绢筛用 牙灰三两，飞，晒干

共研细末，过绢筛，罐贮。每日清晨以之擦牙，不但永无齿疾，且可白如冠玉。

### 取齿妙方

活鲫鱼一条，重拾两，以白砒一钱入腹内，放无风无猫无犬处，七日鱼身发白色，用鸡翎拂毛，以少许膏药收之，每遇病牙，取少取膏药，贴齿片刻，牙即落下。

**脱牙** 白马肉埋地内俟生虫，取出煨灰，点牙即落。

**牙痛奇方** 蜡梅花熬水含之愈。

**又方** 檬果皮煲黑醋含之愈。

### 治各种牙痛经验神方

宽筋藤八分，切薄片 连壳鸡蛋一只

用山水两大碗，煮数日滚，将蛋去壳，再煮至蛋极老，去蛋及藤服之，其痛立止。


### 又方

用生小蛤一只，剖开去皮，并头足洗净，遍蘸雄黄末，将蛤敷上患处，合口含住，俟觉腥闷难忍，然后将口涎吐出，其牙虫随涎出，再含再吐，以痛止虫尽为度。

**少商穴图式** 左右皆同


### 刺少商穴法

穴在手大指内侧，去爪甲如韭菜叶，刺入二分许，以手自臂勒至刺处，出血即消。若重者，及脓成者，必须针患处，否则不治也。



附：骨鯁符咒

第一句开天门。第二句闭地户。第三句留人门。第四句塞鬼道。第五句穿鬼心。第六句破鬼肚。吾奉太上老君急急如律令。



左手持杯，用香炉鼎手指盛杯，杯内载茶，用右手剑诀，面向东方，以画第一画，念开天门，第二画念闭地户，第三画念留人门，第四画念塞鬼道，第五画念穿鬼心，第六画念破鬼肚，吾奉太上老君急急如律令。

### 附：治鸦片烟饮奇效方

服此方者，一面吸烟。一面服药，至八日十日后，则可早可晏。可多可少，可吸可不吸，妙在不用劫药，不用烟灰，其饮自化，

应验多多，爰序于下。

鸦片烟流毒内地，受害良多，其中亦有急思改悔者，又莫得其方。市肆中药，于字义尚未辨明，何能奏效？纵有一二截止者，类皆劫剂。伐脾戕胃，贻害多端，譬诸作文，安有讲书未明，而妄期佳构者乎？即如字义，世俗称瘾者，乃皮里肉外之红点，何得指为斯证？又称引字，究属何根？方为引动，模糊图治，奚克见功？不知所谓饮者，乃饮食之饮，即医书所论痰饮证也。夫浊者为痰，清者为饮，此理易知。治斯证者，总以涤饮化痰为主。或问此证，何由而生？予曰：凡人酣吸多则动脾家之湿，湿则生痰，盖脾为生痰之源，肺为藏痰之器，故此证总在脾肺二经。或又问曰：既系吸多生饮，何以吸之？又名曰过饮。予曰：烟乃通活之性，痰系周身上下无所不至，一经土壅，则或泪流，或汗出，或背胀，或欠伸，或呕吐，或心慌，皆痰之为患，骤得烟以通活，则痰食顿开，而诸证悉平，斯谓过饮，客为首肯，不胜欣然焉。予曰：悯斯人之沉痾，亟思拯救，乃细揣各名家书，体会数年，始得其诀，故特创一方，药品冲和，纯乎王道，俾戒饮者自制，不著丝毫烟灰，自能奏效。十余年来，获益者不可枚举，因刊以公诸同好，惟愿普世共渡慈航，回头是岸云。

广橘红白矾炒，五两 制半夏四两五钱 川椒七钱 炙甘草三两五钱 天南星一两五钱 诃子一两 白芥子八钱 块云苓四两

共研细末，姜水泛为丸，桐子大，每日饭后一时之久，以白滚水吞下三钱，日二次，服至八天以后，自然见功，奇效无比。

同治二年癸亥仲秋月上浣 湖北黄冈屠

燮臣制方付梓

上系桂林蒋小峰，于屠燮臣名道和，辑刊医学六种之普济良方内，摘录转传，历用经验。南丰赵献卿，吸烟已十八年，日需烟六钱，戊寅秋服是方，旬日痰少烟减，或偶多吸，即行醉呕，平昔每吸必二十口乃过饮，服药两旬，每吸五口即得矣，遂接服戒却，而痰尽面丰，饮食倍常，精神甚健。足征是方之果有益也。因捐资梓印，以广其传，愿得之者或坚信自服，或转传济人，切勿疑怠，则功德无量矣。再者如服是方，虽可一面吸烟，然须心存力戒，不可恃服药而任意多吸，乃有益也。

### 附：急救服毒良方

一、凡误吞洋烟，急取广东之木棉花絮称准四钱，用笔管夹之，烧灰存性，置茶碗中，再取食盐称准二钱，碾碎同置茶碗中，开白水冲之，搅匀灌下，一刻间大吐黑水而愈。在胃则吐，在肠则泻，毒多或久，则连服二三次，吐泻即愈。

一、凡误服卤水轻粉，一切毒物，急取木棉花絮六钱，烧灰碾碎冲服，不用食盐，一吐而愈。

一、凡毒痢药力不治者，亦取木棉花絮六八钱，烧灰，用山楂一二钱，红糖一二钱，煎服即愈。

以上诸法，传自江西，已活人数千，屡试屡验。近年京都有吞洋烟者，亦用此法全活多人，其应如响，伏愿

诸君子广为传布，则功德无量矣。

《喉舌备要秘旨》终



# 包氏喉证家宝

〔清〕 包三德 述



## 《包氏喉证家宝》提要

清·归安包三黻述，男严、衡村编次。衡村先生与闽郑君肖严，余姚徐君友丞，及炳章四人，二十年前，同研医学，为千里神交友也。今包、郑、徐三君，俱归道山，惟我独存。犹得读先生书，不觉忆起当年之情景，不禁感慨系之。是书原为三黻老先生所述，而编次增订，多属衡村手笔，其攻洞天一篇，尤非寻常，实救白喉忌表挾微之偏，为有功于世之杰作，故列于首篇，次为咽喉总论，先述其原，次辨证状，次详用药，次别类证，后附吹药验方，及煎药各方。又列咽喉七十二证考，编述简当，洵喉科中切要之书，初学入门，尤不可不读。





## 《包氏喉证家宝》目录

|              |     |
|--------------|-----|
| 咽喉总论·····    | 207 |
| 条目·····      | 207 |
| 辨喉证·····     | 209 |
| 附方·····      | 211 |
| 咽喉七十二证考····· | 213 |



## 攻 洞 天

昔子與攻楊墨而吾道存，足見邪說橫流之世，不有人焉起而攻之，則正道漸滅、人命消亡，而醫學為尤甚。光緒朝，有素未習醫之耐修子，忽托名洞天仙師作《白喉忌表抉微》一書，浸淫十餘年，流毒五六省。仲景云：咽喉乾燥者，不可發汗。蓋咽喉病，非手太陰肺，即足少陰腎，是傷寒而見咽喉乾燥，是為已入于里，不可以大青龍湯發之也。指麻、桂、細辛也，非指荊、防宣解之品也。奈何列入禁藥乎？其過一也，宜攻也。至于白纏喉風，旦發夕死，非針不活，而是書序言所載。某丁醫瞿然曰：此白纏喉也，是不識證也，其過二也，宜攻也。若夫白喉證，并不痛痒，并不寒熱，并不傳染，起居一如平人，飲食偶或不利，望之不紅不腫，病之經年累月，治之時發時愈，証屬陽衰火息，非附、桂不能療。奈何以時疫蘊毒之淡白喉風，強名之曰白喉，名不正則言不順，其過三也，宜攻也。既系疫毒，非牛蒡不能解，非黃芩不能清，奈何指牛蒡為通十二經，不可用也。指黃芩為涼入細竅，不可用也。名家自不為其搖惑，而庸夫俗子，則服膺其說，而使人人鬼篆矣，其過四也，宜攻也。其自制之養陰清肺湯，首三味，生地一兩，麥冬六錢，白芍四錢，使白喉下咽，永不轉紅，如陰疽之不轉紅，未有不爛死者，其過五也，宜攻也。夫淡白喉者，風蘊熱也，表之即愈。紫色喉者，伏氣喉痹也；紅色喉者，胃中毒火熾也；紅喉而細白點者，毒盛而有微生虫也。故吾家世傳吹藥，必以槍硝為君，殺微生也。如是而吾父書，愈不可以不刊矣，蓋是書本吾家世守之秘本，不輕示人。今哀吾國上自長官，下及黎元，无不曰白喉忌表，甚至七十二喉証，概以白喉名之，使醫家坐視喉証之死，而不敢出方。是吾國之人，不患喉証則已，一患喉証，束手待斃而已。如宣統元年之喉疫，一家連喪數命者，不知凡几，皆守《白喉忌表抉微》一書之誤也，非病之必死也。讀是書者，每鰓鰓然曰：若當用正將也，若當用猛將也，若當用次將也，迨至大命已傾，將也何用？嗚呼！巧言如簧顏之厚，死尸遍野盈畝，誰无兄弟，誰无父母，誰无夫婦，誰无朋友，生靈荼毒，是誰之咎？白喉忌表，能斬人后，靜言思之，痛心疾首，吾特出吾家之寶，欲為天下蒼生一援手。



# 包氏喉证家宝

清 归安 包三锦编述  
鄞县 曹炳章圈校

## 咽喉总论

咽喉，气之呼吸，食之出入，乃人身之门户也。其证虽繁，多归于火，盖少阴君火，少阳相火，二脉并络于咽喉。君火势缓，则热结而为疼为肿；相火势急，则热结而为痹为癰。痹甚不通，而痰塞以死矣。经曰：一阴一阳结谓之痹。所谓一阴者，肝与心胞也；所谓一阳者，胆与三焦也。四经皆有相火，火者痰之本，痰者火之标，故言火则痰在其中矣，言喉则牙舌亦在其中矣。火有虚实，实火因过食煎炒，蕴积热毒，烦渴，二便闭塞，风痰上壅，将发喉痹，必先日，胸膈不利，脉弦数，当去风痰，解热毒。至于虚火，因饮酒则动脾火，忿怒则动肝火，色欲则动肾火，火炎上攻，咽喉干燥，二便如常，少阴脉数，宜养阴降火。此治咽喉病之大纲也，今特进言其目。

## 条 目

凡一二日肿痛，三四日势定，第三日必发寒热，或头痛不止，用本医士秋字药，病即已。凡喉证之变，皆疏忽于第三日故也。

喉痹，属热、属痰、属风。风多者，吹本医士碧玉散，痰多者，吹秋字药。不速治，则痹郁而兼热毒，致发乳蛾等证。治法去风痰，解热毒，开郁。

单乳蛾，多因酒色郁结而发。生于喉旁，或左或右，一日痛，二日红肿，三日有形如

细白星，发寒热者凶，四日势定，大约四五日可愈。用青药五分，黄药一分，后青三黄二同吹。痰出尽后，再服煎剂微利之，大便去后当愈。

如至三日，看喉内但红肿无细白星，即为癰证。若三日后红退，但肿两旁左右，即为双乳蛾。然左属心右属肝，煎剂内左宜加黄连五分，制皂角七分，右宜加赤芍八分，柴胡六分，双蛾兼用。如大便不通，加枳壳一钱，元明粉七分。连珠蛾者，二白星上下相连，又云状如缠袋，用药照前。双乳蛾较单乳蛾重，连珠则尤重也。

喉癰证，因过食辛辣炙煨厚味醇酒，感热而发，属肺经痛。喉证中无形迹，但喉肿而痛，重者亦发寒热头痛，四五日可愈。用青药加黄药少许，内服煎剂，及膏子药。

喉菌证，属忧郁血热气滞而发，妇人多患此，状如浮萍，略高而厚，紫色，生在喉旁。初起用青药五分，黄药一分，后用青三黄二和吹，内服煎药，不可间断，亦难速愈，轻则半月余，重则经年，治之得法则愈，要守忌戒口。

颈癰证，胸前红肿，形在外，亦要内攻，甚则喉肿闭结，要出脓，外用三黄散敷，内用青药吹，并服煎剂。

面癰，与颈癰相仿，大抵属郁。

托腮癰，结热而发，治法与颈癰同。

外敷三黄散方

生大黄一钱、生蒲黄五分、姜片五分、冰片五分、麝香二厘，为末，蜜调，加葱汁二三匙，敷患处，或芭蕉汁，或扁柏汁，亦可。

搔舌证，舌下生如小舌者，若连喉肿痛，即为喉痹，不连喉痛，非痹也，肺热性燥感成热毒所致。煎剂用犀角地黄汤加减，吹用黄药，须至舌根两旁，勤吹方速效，喉内用青十黄一频吹。

喉闭，伤寒后见者难治，为其闭气不通，无形无声故也。缠喉风证，因心中燥结而发，先两日必胸膈气紧，出气短促，忽然咽喉肿痛，手足厥冷，颈如纹，转结于内，肿绕于外，且麻且痹，喉中红丝绕紧，手指甲白色，手心壮热，喉肿而大，风痰壅盛，如拽锯之声，是其候也，最为急证，速吹，服药可愈。若迟过一日夜，目直视，喉中如雷鸣者，不治。再用灯火近患人口即灭者，不治。如喘急头汗，危在旦夕矣，慌下药，须加牛黄一钱。以上二证，十无一生，不可轻医。

一凡伤寒后患连珠蛾及喉闭证，多不治。以其喉项强硬，目睛上视，皆死候也。

一凡患喉证，一二日不发寒热尚轻，若三日发寒热，证必加重，亦必问其大小便通塞，如通证必即减，不过浮游之火，攻于咽喉耳，宜内服清热解毒消风之药。若二便不通，证必加重，内有毒火，非用降火消毒之剂，及通利二便之药。火从何泄，病从何解乎？故证有轻重，治有缓急，并要问头痛不痛，证虽甚凶，若发于外，而不见死证者，无妨。

一凡喉证须吹药四五管，可以出痰，痰亦必去三次，方可愈。至出痰一管，药内必用黄药为要，吹时必须直对喉中，重重吹入乃效，吹过急提出管，恐痰涎涌出耳。

一凡喉证先碎，须用凉药吹之，后用青药。若欲出痰，单用黄药，方能提去顽痰。初起一二日，用青药，渐渐多加黄药，热甚黄药为君。

一凡喉证，大便去后，方去病痊。若犹闭结，不可轻许其愈。若无痰者，不治。

一凡患喉证，面发红肿，白亮无神，脉沉微无力，是神气外泄，无阳故也，证凶必

死。若面发红肿，脉大有力，证虽重不死，是有元气，而火气盛耳。

一凡喉刺痛，因患劳瘵既久，虚火上升，荣竭血尽。患此者，其喉上腭有红肿，密密如蚊虫状，危笃将死之候也。

一凡喉连胸红肿，此系肺痈证。必用蜜调膏子药，及百药煎。凡患肺痈，疑似之间，取生绿豆嚼之，不觉豆腥者是。

一凡喉中无形，止红肿者，宜多用灯草灰，乳蛾亦然。

一凡喉证初起，大便闭结，宜用生大黄、元明粉各一钱二分，微利之，则火自降而易愈。若至五六日，久不食，而大便闭结者，误用立毙。盖因病久，胃气已虚，元气亦弱，虽闭甚，宜蜜煎导而通之。

一凡喉证初起，内服解毒之剂，而兼发散之药，则毒易愈。解毒必加牛蒡子、连翘之类，发散加紫苏、葛根之类，及荆、防，忌用桔梗。

一凡妇人喉证肿痛，有因经闭致火上升者，服通经药三四剂，经通而证自愈。其证喉肿而色红。

一凡喉证不可纯用凉药，取效目前，上热未降，下寒复起，毒气乘虚而入腹，胸前高肿，上喘下泄，手足指甲青黑，七日后全不进食，如鱼口而死。

一治咽喉者，忌发汗，或针砭出血，即汗之义也，其肾虚伤寒及蒂中喉内之喉花肿，尤忌针。如内伤虚损，咽中生疮，语言失音者，死不治。

一凡舌下起五峰如莲，名曰舌下莲。止可针两边四峰，不可针中峰，误针者死。

一凡舌肿胀满口，吐舌在外者，用制过僵蚕，制过皂角，二味，为细末，和匀用少许，吹入鼻中，男左女右，吹之，牙关自开，痰涎自吐。然后用箸卷丝绵，蘸甘草汤，润舌唇，后用黄药多加冰片，频吹。

一凡腮以内肿烂，用箸扎丝绵蘸水，轻搅患处，病者即愈。若不知痛，此系死肉，多

难愈。

一凡舌肿大，用生蒲黄末加冰片敷之，欲止血，用炒蒲黄。

一凡搔舌喉痹二证，大便不通，煎剂内加生大黄、元明粉各一钱二分，此微利法，亦抽热下行法。不可用承气汤，变成攻下，流弊滋多。小便不通者，调六一散服之，效。

一凡喉舌等证，初起吹药一次，即令患者低头开口，漏出痰涎粘唾者，易愈。吹药无涎者，不治。

## 辨 喉 证

喉证初起，一寒战而生者，发后身凉，口不碎，又无重舌，或二便俱利，不要认作热证，皆由阳虚寒冷而发也。其痰不可提尽，此痰即身内之精神所化，与牙关紧乳蛾搔舌之痰，毒种一气。必流尽毒而愈者不同，若一流尽，则精神竭而必死。先以药吹之，或以水漱之法，使一通便服药，初剂发散和解，二剂即用温补滋养，设三四日后，再发寒战，或心痛、胁痛、骨痛、等证，死不治。

发时牙关紧急，喉舌俱胀，口碎而臭，或有重舌，或舌上有黄屑屑者，发后，下午再发微寒热，大小便闭结者，即作热证。用石膏败毒散主之，证亦易愈。如渐起之证，三四日后而发寒热者，虽凶不害。惟有证未减，面牙关反不紧急，唇不肿，而如好人者，不治。舌肿满口者，不治。色如蒲桃、茄子，如砂纸者，不治。或连重舌，发寒热，犹可治也。

重舌，擦之色雪白，擦舌一起，即紫色，或红色，此身内气血已死，然口臭者，犹可望生。最忌口渴气急，痰多而稠，如桃胶者，死期甚速。一颈全红肿者，亦极危也。而红带紫，面青带白，神气少者，俱不治。不语者死。略能语者，尚有生机。面色少神气，而好坐低处者，亦难治。喉内之喉花，为帝中，性命所关。舌下紫筋，为舌系，通于肾，白

肿不治，伤之即死，亦性命所关也。

舌痹证，舌红肿大，属心经火盛，地角亦红肿，吹药用青黄各半，吹至舌根，煎剂多用黄连、山梔、犀角。

木舌证，生舌根下，状如白枣，有青紫筋者，不能速愈，半月方痊。如初起，不作痛，不发寒热，渐渐肿大，起发愈迟，则愈难痊。皆因忧郁而起，内服煎药，外用青药加黄药，初时或青黄兼用，后单用黄药者。又有一种，舌肿硬不能举动者，亦名木舌，治法同。舌下又生舌，名曰重舌，或肿面肿胀，先在外见，但有脓处，即用利刀出血，次针舌下两边青筋出血，宜早治，迟则烂下舌根而死矣。

舌菌证，属心经，多因气郁而生，生于舌上，如菌状，或如木耳，红紫色。

紫舌胀证，属心火，内必烦躁闷乱，单用青药吹，内服犀角地黄汤，可渐愈。

悬痈，生于上颌，紫色泡，如豆大，用银针脚挑破出血，凉药吹之。

牙槽风证，初起先齿痛不已，后牙龈内浮肿，紫黑色，或出血，久则腐烂而臭，难速愈。

牙漏证，即前证久不愈，齿缝中出白脓，是也，极难调治。如上左边门牙落者，不治。此证属胃火肾虚。

搜牙床，此证初起，牙床必肿痛，当用拔针出其血，后用青盐擦之，若屡用拔针，日久骨自露者，难治。

牙痈证，一名牙蟊风，牙龈肿病，毒盛成疮，初起有小块，生于牙龈肉上，或上或下，或内或外，其状高硬，若生泡，针出脓血而愈，硬厚成疹状者，施麻药京墨如法割之，烙铁烫过，自愈。

牙咬证，生牙尽处豁中，齿不能开，热势凶，至夜尤甚，然易愈，不害命。

牙搔证，属胃火，如豆大，或内或外，无定处。

牙宣证，乃缝中出血，上属脾，下属胃，



因阳明经实火上攻而出也，必有胃火虚动。腐烂牙龈，以致淡血常常渗漏也。

牙菌证，生牙龈，其状紫花色，高起如菌状，此乃血热而兼气滞也。

穿牙疔证，先二日牙痛，发寒热，后痛不可忍，牙龈上发一块紫色，是也。

穿牙毒，即前证，初起未破者疔，已破者毒，色红者可治，青者死。

崩砂疳口风证，自舌下牙龈上肿赤，口内作焮，如渴热，牙龈渐烂，亦能脱齿为患。

连珠疳口风证，自舌下起小泡，初起一个又一个，甚者三五七八九，连珠而生。

鱼风证，系危病，如鱼吸水，故名，死不治。

走马牙疳证，大人患者，即霉疮毒攻，小儿患者，或因胎毒，或因痘后余毒，齿龈腐烂成疳，杀人最速。鼻梁发红点如珠者，不治。其色如干酱，一日烂一分，二日烂一寸，故名走马，言其速也，有齿者落尽而死矣。用黄药吹，宜服芦荟消疳饮。

牙疳五不治。口臭涎秽者，不治。黑腐脱烂者，不治。牙落无血者，不治。穿腮破唇者，不治。用药不效者，不治。

鹅口疳证，一名雪口。初生小儿，满口连舌上生白屑，如鹅口样，故名。

马牙证，初生小儿，先受胎毒热气，出胎后受风，风热相搏即生，但看牙龈上有白色脆骨者，即是。其初发也，出胎时即打喷嚏，已冒外风，伏马牙之根矣。若延至吮乳时，尚不知觉察，病深且危，故不急治者，即死。切勿误认作黄疸之类，出胎时即当看，日日要挑，至三四日病即成，五六日坚硬难治矣。甚有发而再发者，大约百日外，方免此患。

凡口疳黑腐而臭者，不治。小儿胎疳黄色如干橘瓤者，不治。

凡小儿走马牙疳，及大人骨槽风，须防落牙。至上门牙偏左一牙，是牙中之王，此牙一落，余牙必落，最重，难治。此牙不落，

余牙尚可治。

凡治口疳，须用棉花，或丝棉，卷在箸上，轻搅患处，然后吹药。凡唇上疳难吹药者，或蜜调，或温水润，再敷。

凡面上放光而色白者，不治。或放光而色红者，可治。屡试屡验。所谓放光者，面上绷紧而放光也。

乳蛾，生喉间，形如乳头。

凡针乳蛾，宜针头尾，不可针中间，鲜血易治，黑血难治。凡使刀针，不可伤蒂丁及舌下根。悬痈，生上颚，如紫李，宜针破。腮痈生腮下，先用吐法，再针紫黑处，去瘀血。喉痈，命门合相火也，如灌脓，即以银针挑破之。牙痈肿痛，亦灌脓也，宜挑之。

喉瘤，生于喉旁，形如圆眼，血丝相裹，不可用刀针，极熟者，以笔针刺之岩按，用笔针法见《喉科枕秘》。

喉八证辨。手少阴少阳二脉，并系喉，气热则内结肿胀，痹而不通则死。其不通之证有八：曰双乳蛾；曰单乳蛾；曰双闭喉；曰单闭喉；曰子舌胀；曰木舌胀；曰缠喉风；曰走马喉闭。热气上行，故传于喉之两旁，向外作肿，以其形似，是谓乳蛾。一为单，二为双。较乳蛾差小者，名闭喉。热结舌下，复生一小舌，名子舌胀。热结于舌中，而舌为之肿，名木舌胀。木者，木强而不仁之谓。热结于喉，肿绕于外，且麻且痒，且肿且大者，名缠喉风。暴发暴死者，名走马喉闭。此八者，皆属诸火，微者咸以软之，甚者下以散之。至于走马喉闭，生死在于反掌，急砭刺出血，病亦可愈。

咽喉属于肺，有虚火实火之分，紧喉慢喉之证。虚火者，思虑过多，中气不足，碍若虾皮，刺如茅草，喘急多痰，不可误投凉剂；实火者，纵饮恣意，积热所致，甚者风痰上壅，咽门闭塞，滴水不久，声音不出，此为紧急喉风。用药不及，惟针刺喉间，发泄毒血，次则拔发咬指，吐痰嗅鼻，乃效。若夫痈、痹、蛾者，皆标病，虽重无妨。凡喉

闭不刺血，喉风不倒痰，喉痈不放脓，喉痹乳蛾不针烙，皆非法也。其有痰火劳嗽，咳伤咽喉者，坎水已竭，离火为殃，虽存济世之心，莫补回天之力，红羊大劫，满目疮痍，吾子孙有挟吾术以济世者，务必确守吾言。

## 附 方

**青药** 消痰、清热、解毒、却风，而药性和缓，不若黄药之消肿毒，开喉闭，出痰涎，最为神爽，乃第一紧要药也。但喉症初起，黄药不可多用，以其直透入内，且善走散，初起骤多，恐证轻不胜，与病反不相入耳。凡制青药，大约春夏宜薄荷多，制矾少，故配成青色。秋冬宜制矾多，薄荷少，故略带白色。如欲喉证出痰，不妨加皂角末少许。惟遇喉痈及单乳蛾轻证，可单用取效。若他证，必兼用黄药，乃能神应。然青黄兼用，须知先后多少，最为要诀。

**青药方** 治一切喉舌蛾痈等证。

每制矾三分，先配百草霜五厘，研细，入灯草灰五厘，再研，配成瓦灰色，后加粉草末二分，薄荷二分，再研细，入冰片五厘。此药须用时配合，多日则无效，阴雨止可用一日。如吹喉证，欲其出痰，加僵蚕、皂角末，各三四厘。然青药惟遇单乳蛾喉痈等轻证，可单用。若他证，必兼用黄药。

**制矾法** 生明矾研极细末，入倾银罐内，先放大半罐，且止，将罐入炉火内，用桴炭火煅焙，以铜箸搅无矾块为度，乃将枪硝研细末，投入矾内约十分之五，次将白硼砂研，投入矾内，亦十分之五，少顷，再投矾末，逐渐投下。候矾尽化，照前投硝、硼少许，如此逐层渐渐投尽，直待矾凉，启罐口如馒头样，方架起炭火，烧至矾枯，用新瓦一片盖罐上一点盅，取起，将牛黄少许，研末，用水五六匙调和，匀洒矾上，将罐仍入火内烘干，取起，连罐覆净地上，先用纸衬地，方合罐，罐上覆以碗，过七日夜取起，收贮听

用。须轻松无竖纹者佳，煅时火候，宜初起缓，亦不可太缓，恐矾僵，则不融化矣。化后用文武火，如矾未化尽即下硝、硼，必不能熔，而坚实有竖纹矣。其罐择未倾银者用，必先放火上烘热，亦不可放炭火上，使温气入罐。

**取百草霜法** 须取其近锅底者。若锅底心及锅口者，俱不用。先轻轻刮去上面一层，轻取中一层用之，著底者亦不用。

**黄药方** 善能消肿出痰，治一切口舌等证。

制枪硝一钱八分，生蒲黄研极细末四分，制僵蚕末一分，制皂角末一分五厘，将前药研匀，如淡鹅黄色为度，再加冰片一分，再研匀，冰片一味，须细净研入。如遇牙咬、撞舌、穿牙疔等毒证，专用此药治之。如咽喉等证，兼用青药，看病之轻重，为药之多寡，重者加入牛黄，喉证及缠喉风，加僵蚕、皂角二末，余证只用硝、黄二味可也。

**制硝法** 枪硝用长白如牙而厚者，如硝一斤，用水八碗，入锅内煎至六碗，取起，入尖底敞口砂盆，将竹片三枝做品字，放盆内，过一宿，则硝自凝，即于底提起竹枝，则硝自起矣。须十二月合，可以久用。过十二月，则味淡而性平。又方，用温汤蘸过，以绵纸挹干，仍用纸包，放灶上洞内五六日，收去湿气，俟白如霜，方可用。饶急用，不及制炒亦可。

**制僵蚕法** 僵蚕，细直腹小为雄，粗弯腹大为雌。宜用雄者，须将牙刷刷去灰砂，置瓦上，慢火炙至酱色为度，又要折断中无相连为佳。

**制皂角法** 取坚小不蛀者为佳。瓦上炙至色光明而脆为度，去两头，为末，听用。

**制百药煎法** 五倍子一斤，研末，细儿茶一两，酵头四两，先用水二碗，煎茶，取浓汁半碗，拌匀五倍子末，及发酵，置盆内，盖口，外用粗糠上下四围盖紧，至六七日发起，则如面矣。收起做成饼，晒干为末。此方

失去下一半制法，不全。

**制青梅法** 用大青梅一斤打碎，入明矾末半斤拌匀，置阳城罐内，火煨，至矾枯为度，取起，置地上出火气，听用。

**开牙关法** 如喉证牙关紧闭而不开者，先用银针刺两手大指少商穴，大指里侧，离指甲韭菜叶许，指之酸痛者，即是穴，属肺经。出血，再用乌梅擦牙上下，然后用僵蚕、皂角末吹鼻内，打喷嚏，即开口矣。此不传之秘法也。随即吹黄药三次，以青药善其后。

**蒲黄当用生** 研细。罗筛筛过，取极细黄末听用，若粗而褐色者，不堪用。

#### 喉证煎药主方

大力子君，炒研，一钱 连翘君，七分 桔梗一钱 生甘草三分 银花七分 元参八分 黑山栀七分 黄芩七分 花粉八分 前胡一钱 薄荷八分

水煎服，如发寒热，加荆、防。头痛加煨石膏。胸闷加炒枳壳。如郁热而发，加赤芍、川贝母。口渴加知母、麦冬。

#### 舌证煎药主方

川黄连君，八分 黑山栀一钱 犀角七分 生地八分 丹皮八分 赤芍八分 麦冬八分 生甘草三分 灯草心二十根

煎服，如兼唇口，加煨石膏八分，以泻脾火，以环唇属脾也。惟舌属心，故专主泻心火。如有郁热兼有痰，加川贝母七分，不拘咽喉牙舌证。凡大便不通者，加炒枳壳、元明粉各八分。

#### 牙证煎药主方

黑山栀君，一钱 元参君，一钱 丹皮 生地 黄柏 知母 酒白芍 地骨皮 车前子 各七分

热甚加煨石膏八分，炒黑升麻七分。风加荆芥穗八分。虚加熟地一钱，枸杞子七分。如余毒，加连翘八分，黄连七分。若穿牙疔毒，则用消肿解毒之剂，如紫花地丁、甘菊花之类。总之，齿乃肾之标，骨之余。足阳明胃经之脉，贯络于齿上龈。手阳明大肠经

之脉，贯络于齿下龈。其在外感者，属二经之风热，与二经之受风寒停留而化热者，居多。其在内伤者，属肾热，亦有肾虚。

#### 三十六证咽喉解毒汤

元参 木通 淡竹叶 生地 生山栀等分 灯草心二十根

水煎，将好时，加入生大黄四钱，朴硝二钱，水泡去渣，滚二三沸，温服。或将朴硝冲服，更妙。盖咽喉是毒证，此解毒法也。如挟风痰热毒攻心，言语狂妄，加三黄，并研朱砂、珍珠末服。

#### 凉药方 专治喉痹喉菌等证。

薄荷一钱，研 制硝八分 制矾八分 百草霜一分 灯草灰一分 川贝母一分，研 生甘草一分，研 冰片三厘

先将硝、矾、百草霜研匀后，入灯草灰，再研，入薄荷、贝母、甘草末，再研末，后加入冰片研细，用上白蜜调如青灰色，时时噙咽，若重证多用黄药凉药吹。

#### 疳药方

煨人中白四钱 生蒲黄三钱，研 灯草灰一钱 硼砂三钱，临用拌入 生甘草二钱 青梅制矾五钱，初用多加，后用渐减 薄荷五钱 黄柏五钱  
此方失去上一半，制法不全。

**芦荟消疳饮** 凡走马牙疳，其患多在疳痘后余毒未清，又兼杂证热甚而成者。

如牙龈作烂，且臭且黑且腐，甚者牙龈脱落，龈窠亦朽，不数日间，即穿腮破唇，为不治矣。宜用此汤，外用人中白或冰硼散二药搽之，取去黑肉，内见红肉血流为吉。如取时顽肉不脱，腐肉渐开，焮肿外发，臭味不止，更兼身热不退，俱不治。凡小儿走马牙疳，身热气粗，牙龈腐臭，以及穿腮破唇者，并须服之。

芦荟 银柴胡 黄连 大力子 元参 桔梗 山栀 石膏 薄荷各五分 羚羊角三分 淡竹叶三分

#### 人中白散

煨人中白二两 儿茶一两 黄柏 薄荷

青黛各六分 冰片

共研细末，先用温水漱口后吹药，每日六七次，涎从外流者吉，涎收入里者毒，甚凶。

**制百药煎法** 与前法互异，今并存之。

川五倍半斤打碎，煎数滚，入陈松萝茶四两，加大力子不拘分两，同煎，去渣再煎，用粉儿茶二两，百草霜二两，研末收。

**治一切牙口疳**

人中白煨，六钱 青黛二钱 冬桑叶二钱  
浆梅条皮三钱，带浆，隔锅烧成炭 灯草灰三钱  
冰片一钱

以上共研末吹之。

**铁鞋散** 治走马牙疳。黑枣一枚，去核，入雄黄末填满，用盐搓麻线扎，外用湿纸包煨存性，研末搽之。

**元明醋** 治喉中痰涎壅塞。元明粉，好淡米醋和，灌搅吐痰。

**乌龙散** 治缠喉风。牙皂七条，水一杯，煎三分，入人乳三滴，冷服，非吐即泻，虚喉忌。

**神品散** 喉风喉蛾兼治。

牙皂 白矾 黄连等分

皂、连入矾内，同炙干，研末吹上，有痰任流。

## 咽喉七十二证考

一、锁喉风。热痰生自胃膈，喉中如锁管状，双者难治。先探吐风痰，针刺出黄白水，不治。如咬牙，吹通关散。

二、缠喉风。属痰热，白为白缠，黄为黄缠，肿噤难言，腮颌亦兼肿，眼白、耳赤、面紫肿连项下，如蛇蟠状，一二日者慢风，急者旦夕死。先刺少商探风痰，鼻有青黑，气寒头低，痰如胶者，不治。

三、喉风。壅塞痰涎，肿痛，面黑、声雷、颈肿者，不治。

四、瘰肉喉风。因受污秽气及风热，喉

生赤肉，层叠渐肿，孔出臭气者，不过三日死。

五、哑瘰喉风。属风痰，牙紧吐涎，口不能言，蟾酥化水滴鼻中，即开。看喉赤肿处，下刀吹药，面紫、舌青黑、鼻冷涕、爪甲青、目赤圆，不治。

六、弄舌喉风。不言，舌常吐出，将手弄舌是也。刺少商出血，内服疏风甘桔汤。

生甘草 桔梗 归尾 花粉 山梔 甘葛 元参 荆芥 川芎 连翘 人参 枳壳 茯苓 陈皮 防风 黄连

七、呛食喉风。心经热毒，咽燥无痰，气喘，如心肺间刺痛者，当归连翘散加大黄利之。如久，变飞丝劳，伤命。

**当归连翘散**

当归 连翘 生甘草 桔梗 生地 前胡 枳壳 黄芩 元参 生白芍 生山梔 花粉

灯草水煎服。

八、缠舌喉风。下颏俱肿，口噤，舌卷肿大，上有青筋如蚓，生黄刺，白苔。如咬牙，刺少商。

九、走马喉风。厚味风热，摇头、咬牙、舌黑、蒂丁赤破，俱死。或左右脸紫肿，或牙关紫肿，或舌卷，针少许，兼刺舌下三穴，舌不卷不针。

十、顶舌喉风。喉腮下肿，舌卷硬，顶上颚，迟即死。刺少商，针玉液金津。

十一、落架风。落下下颏，日久难治。服补中益气汤，灸颊车七壮。

十二、连珠喉风。舌下生珠，初见一二，少顷蔓生，三五七九，舌胀痰生，先探痰。

十三、松子喉风。色如猪肝，肿起，形如松子，满喉皆赤，气逆、关闭、不食。刺肿处，吹药宜去痰，服药宜三黄、石膏、竹叶，加荆、防。

十四、骨槽风。耳下牙关紧痛，略有小核，寒热如疟，大人由于七情，小儿本于禀赋。

十五、脚跟喉风。七情郁结，先从脚跟发起，至于喉间，或一年半一发，一日行一穴，七日行七穴，行至喉间，发泡，如鱼泡状。荆防败毒散主之。泡水腥秽者，死。

十六、悬螞风。一名，悬螞虫毒。因上焦蕴热风痰而起，上颚肿垂，形如蛙腹，或似鸡蛋，喉闭痰满。以刀刺去紫血，内服三黄凉膈散。

十七、阴毒喉风。少阴证，脉微细沉。自汗、咽疼、下利，一名肾伤寒。切不可用寒药，宜半夏桂枝汤、苦酒汤之类。脏寒咽痛者，用蜜附子。

十八、撮口喉风。唇收如袋，口不能饮，有痰壅塞，经年一发。马齿苋煎洗唇，元明醋探去痰，针少商见血，此证胃有痰火。

十九、喉痹。肿痛而黄，其血黑，形如臂，其肿若坎，面赤，目上视。先探痰，肿不消，用刀去血。

二十、阴毒喉痹。感冬月阴湿火邪而起，喉间肿如紫李，微见黑色，恶寒、身热、喘动振惕，腰疼、足冷，其血黑，肿硬喉干，不治。

二十一、酒毒喉痹。心脾之火，形如卵，鲜红光亮，壅塞喉间，寒热、头痛、项强肿。刺血，内服粘子解毒汤加葛根。

二十二、卒然闭塞气不通而死，名曰喉闭。三棱针刺手腕中紫筋上，或少商穴出血。

二十三、风热喉痹。肿而红紫，形若拳，目上视，壮热恶寒，如音不高，宜润肺药。若外肿，敷金箍散。

川大黄穿心者更佳，用纸浸湿重包，炉火煨，厕中浸一宿，取出洗净晒干，研末听用，一两 五倍子醋炒黑，三钱 白芷五钱 露蜂房蜜炙，三钱 芙蓉叶晒干，二两 羌活五钱

共研细末，磁瓶装，每用蜜水调敷肿处周围，中留一孔出毒气。

岩按：外证红肿亦能治。

二十四、双乳蛾。在蒂丁两旁，似乳头，吞吐不利。

二十五、单乳蛾。或左或右，手足厥冷，头目昏沉，如厥，短气欲绝，吴茱萸末，米醋调敷涌泉穴。

二十六、气痈，喉闭。痰塞喉间，寒热，分上中下三关，在下关难治。

二十七、死乳蛾。双单紧靠蒂丁，不甚痛，饮食有碍，劳则痛，日久塞咽，渐渐气闷，丧命。于蛾上乱划七八刀令血出，吹药，逐日如是，患平乃止，服三黄三陈，忌煎炒鸡鱼牛羊犬肉生冷发物。

二十八、乳蛾核。两边如乳头，天阴劳力气恼，则颈外如绳扣紧，饮食不下，呼吸不利，年深成嫩骨，用刀割去，吹药。

二十九、喉癣。满喉白色，时医每误认白喉，分烂喉风癣，弱证喉癣，二证虚实不同。

三十、飞疡。因怒，或中秽毒，喉间忽然肿胀，立刻转大，丧命。吹药去痰，内服粘子解毒汤加红花、丹皮，勿动刀针。

三十一、风热喉丹。鲜红，久而赤紫，吹药服药，均重去痰。可用刀刮针刺见血，去热毒。

三十二、喉疔。与单蛾相似，蛾圆大，疔长小，红易紫难黑不治。

三十三、开花疔。形若开花，根下割去，吹药，三黄凉膈煎服，红易紫难黑不治。病原鼻滴汗于豆腐内，食自死禽兽肉，水缸内有米粒生毛，此三因，皆致喉中生开花疔之原。

三十四、喉痈。厚味积热，胃火上冲，生蒂丁旁，肿痛如蛾，蛾圆而小，痛塌而长，耳根腮下俱肿痛，牙疼，去血吹药，服三黄。

三十五、双单喉瘤。是肺热，生喉旁，如圆眼，血丝相裹，不犯不痛，须日夜安息，以药攻之，不可用刀点，麝二、连一、冰四，日频吹。

三十六、喉疳。生雄尾中，初如梅核在喉膈间，吐咽不下，至三日，渐上喉间，刀刺后，吹冰硼，病由七情，服四七气汤。

三十七、气单。郁结，靠舌根横起红紫色筋，先用大针蘸桐油烧红，向舌横筋上针七处，次将三小针扎品字样，每大针孔上各针二次，连大针，共四十九针。如舌根肿，要灸外边喉下横三穴，口内出烟为止，如不出烟，七壮止，内服三黄凉膈及二陈。

气单  
针灸图



灸三处

三十八、喉单。满喉微肿而红，针首尾出血，服三黄凉膈。

三十九、回食单。一名甸气，一名梅核气。气郁热痰而生，喉两边两硬条，色红为甸气，小舌下如豆大，为梅核气。若丁下无核，定在前舌根下，或左右中有青筋系在腭，或紫点如小豆，或在舌根上，青白色，如蜆肉，似桃胶，两旁红筋垂下者，皆是。久则前心后背疼，暖气，喉中若虫行，梗噎气阻，犯之即痛。刀去血，吹药，逐日如是，喉外灸一穴至五穴，口中出烟为度，不出烟者，灸至九壮。

四十、气子喉。喉间如珠，赤或紫白，犯之即痛，受气必发，日久则喘气。挑破珠，出血，再吹药。

四十一、七星疮。是脾热，上腭属脾，生泡，似粟如珠，或黄或白，口中腥臭，手足怕冷，身恶寒。以布浸苦茶拭净疮上，再吹药，戒酒色。

四十二、喉球。外感六气，内伤七情，喉内生肉球，如圆眼大，根如线，五寸余长，相连肺上，吐球出，方可饮食，手轻扯，痛彻心内。服益气疏风汤，升麻、葛根、防风、紫

苏、桔梗、前胡、白芍、白蒺藜、生地、当归、川芎、生甘草、黄芩、麦冬、连翘、青皮，水煎服。再用麝香二钱研，分二次水调服，或服麝香散三次，根化而愈。

四十三、喉疳风热毒。满喉臭烂，老年患者，难治。

四十四、口疮。积热，满口生疮黄白。

四十五、走马牙疳。阳明湿毒，牙龈黑烂，脱落臭秽，顷刻沿开，穿腮破唇，走入喉中者，不治。

四十六、珍珠毒。胎热，舌上如珠，先赤紫，后白黄，疼痛。挑出血，苦茶拭净吹药，内服三黄凉膈散。

四十七、悬痈。生上腭，形如紫李，垂下抵舌，口不能言，舌不能伸，头不能低，鼻出红涕。刺破痈头出血，盐汤漱净血，吹药，内服荆防败毒散。

四十八、悬丁。火热，蒂丁忽然紫肿下垂，或偏或下，吞吐不利。不可刀刺，宜吹药，或用乌龙尾加盐，炒，筋头点上，枕头仰卧一时。

四十九、痰泡。痰饮乘火，凝注舌下，结成泡肿，绵软不硬，有妨言语，作痛。刀刺，流出黄痰共黄渣，擦净，吹冰硼散，服二陈汤加芩、连、薄。

五十、重舌。下生小舌，久则大舌卷起疼痛，饮食不下，颌下肿硬。刺金玉二穴及小舌肿处，出血。

五十一、莲花钿舌。舌下肿，痛生五峰，三峰者轻，七峰者重。宜针两边峰上，用刀刮破，出血吹药，中峰勿针。

五十二、木舌。硬如穿山甲，见人舌做一拳，憎寒壮热，语言蹇涩。服黄连泻心汤，刀点出血，刺金津玉液。

五十三、螻舌。因酒毒劳心郁气，舌有四眼，眼中流血者，全证也，或二三眼，生舌中，或生两旁，生七八眼者，难治。年老者不治。若有黑心者，大者用药烂去，小者用刀针挑去，先用药水洗净，然后吹药，内

服三黄凉膈散，舌不柔软，疮不合口者，皆死。

五十四、腭舌。痰火犯心经，舌忽胀满，软如猪尿脬，不痛，流涎，妨言语。看舌下，如有青疮，如蟹眼，须挑破。出痰若鸡蛋清，用温汤漱净，再吹冰、硼、元明粉，内服二陈。

五十五、重舌。舌上生疮如杨梅，作事心烦。服甘桔汤、黄连解毒汤，有痰结成硬核者，吹冰硼散，内服加味二陈汤。

五十六、雀舌。心膈蕴热，生于舌畔，割去，吹生肌散，内服三黄凉膈散。

五十七、咽舌痛。牙龈尽处，两边生痛，口臭，吐涎，舌尖短大。未破者，针去血，吹药。已成，内托。

五十八、卷舌痛。属心经风热，生舌下，或左，或右，或中，状如圆眼，或似枣核，肿痛，害言语，舌卷紫硬。刀点去血，吹药，内服黄连泻心汤。

五十九、死舌痛。热毒，舌如白苔死色，如木舌，但木舌小硬，此肿而白，刀刮去白皮，追风散加冰、麝、青皮、干姜末，满口擦之。肿甚，刺金玉出血，如五七日有脓，上下针出脓，方愈。如放脓见黑血，刺治不转色者，死。

六十、血衄。舌上如针孔，流血不止，属心火。

六十一、舌上龟纹。由思虑烦甚、少睡所致。舌痛若无皮，淡白斑细点，甚者陷路龟纹，脉虚，不渴，四物汤加知、柏、丹皮、肉桂。舌硬，柏一两，青黛三钱，桂一钱，冰二分吹。

六十二、牙痛。脾胃火大发，于牙龈生毒，如豆大，或如指大，紫肿硬痛，头项强痛，恶寒发热。将针柄擦患处，软者，是头，下刀出脓血，吹药。

六十三、牙疔。食毒秽物，毒犯阳明，生

牙缝中，牙龈上高肿突起，大痛连腮，破则流血，去血后，吹药，服三黄凉膈，或千金内托，酌用。

六十四、牙宣。牙缝出血不止，上脾下胃，吐血痰至升斗者，难救。

六十五、兜腮痈。属风热温毒，生腮下两边，或一边，如口内肿，下刀去血，日久去脓。初起时，头痛寒热，服荆防败毒散。

六十六、面腮肿黑证。面黑向下肿，两边腮肿，喉中气闭。用滚过热水一盆，洗手足，见喉中出气，针少商穴，有血，可治，吹追风散于颊内，并牙尽处。

六十七、出汗生痛，同治。

六十八、伤寒八九日后喉中肿闭，热入心脾。

六十九、阴疮。生咽旁左右，风湿郁结而成，煎炒炙博所致。用滚过热水。不时洗手足，内服二陈。

七十、喉肿。脾经大毒，因酒后行房，酒气不流，聚结喉根，不速治，毒闭即死。先去痰涎吹药。

七十一、锁喉痈。心与小肠之火，发于听会之端，注于悬膺之侧，初如痈，不能饮食，闭塞难通，红肿发热，渐次溃脓。软而胀痛者针之。初起外用蜒蚰、麝、冰杵敷，内服当归连翘散，内闭牛黄清心丸，日久千金内托散。

七十二、蛤蟆瘟。是传染毒，两目鼻面肿乃阳明，头角两耳肿属少阳。

凡针家，须知舌下三筋，伤之出血不止。除三筋外，见有肿紫处，亦宜针出血，岂专执金津玉液二穴哉！

按：咽喉七十二种，有焦氏本、吴氏本、张氏本，证治各家不同，此与焦氏本，大同小异，阅者须在异处著脉。尚有铁崖道人咽喉七十二种，口齿七十二种，容俟续梓。

《包氏喉证家宝》终

# 重订囊秘喉书

〔清〕 杨龙九 著





## 《重订囊秘喉书》提要

清·杨龙九著。道光间陈坤培藏本。新阳王景华编订。原书一卷，光绪壬寅冬以袖珍本刻印。常熟张汝伟于民国四年加以评点，增方六道，附刊于绍兴医药学报，印刷无多，不久告罄，近已不可多得。原刊本凡上下两卷，上卷首列诊法三则，次列辨证二则，类证四十一条，治法一十九条，药例一条，附治方四十条。下卷列医方上四十有七，下三十有二，制药十条，附录方六条，增录一束。其张氏增附之评语治案，皆有“评按”二字以表明之。据张氏跋云：杨公之作是书也，苟无陈氏宝之，早已失传。然无王君为之厘定，俞君为之刊刻，则是书也。亦仍归于泯灭而已。炳章敢谓，苟无汝伟先生评点，即得光绪壬寅原刊本，虽传勿彰。

## 张 序

《囊秘喉书》一书，前年俞金门别驾刊刷送人，盖欲使穷乡僻壤之区，无医可延者，得此书亦可以依症检方，依方服药，人人得以自治，其用心可谓至矣。自刊至今，十余年矣，前印之书，早经送罄，版又遗散无存，謬思推前辈乐善好生之意，欲重行刊刻，以公诸世。无如才识鄙陋，有志不逮，屡执笔而屡废者矣。今逢绍兴医药学会成立，发行报纸，且有古籍选刊一门，敢不贡献以效采芹，苟能推此书而普及天下，则凡患喉症者，均可脱至险之途，而登仁寿之域。庶几不负作者之初心，俞公印刷之本意，及余之推广之素愿也夫，是亦生民之幸福欤。爰述大概而为之序。

中华民国四年岁次乙卯七月常熟张謇汝伟书于寿石居

## 俞 序

吾邑陈巷，有陈任者，少任侠。道光季年，缘事戍潼关，任子薇卿，念父远戍，比长，习刀槩，二十余年，独身赴戍所省父，寻遇赦得归。任弟坤培，工击刺，兼擅方伎，尤精于喉科，药奇效，不轻传其方。咸丰庚申，粤寇至，坤培率其子芝珊，拒贼于道。步桥旁，有偃柳卧河之半，坤培踞柳巖，贼来自高岸，举枪仰击之，辄中其目。贼愤甚，衔碗蔽目，如墙而进。芝珊抱父走，坤培怒，挥芝珊去，独迎战，攒刃死。贼复醢而焚之。芝珊痛父死，誓复仇，在大坝桥杀贼百余，一日复持刃，乘间连杀十三贼。承平三十年，挂刀于壁，每天阴月黑，刀环玲然，血斑斑如拭。芝珊老而聋瞽，道当年杀贼事，怒气犹勃勃。吾邻严春岩子幼岩，婿其家，得书一册，儿子承莱假以归，览之帙如掌，蚕眠细字，纸断烂，则《囊秘喉书》也。是岁秋冬起喉症，次年春尤盛，间取其一二方，制药施辄验。思传其书，而体例骈驳，方名诡异，嘱新阳王君士翘，吾友萧君中孚，厘定之。二君参考诸家，存精义而归子驯雅，胡君鹤年，劝同人醵资付剞劂，至作是书者，为杨龙九氏。近代莫举其名，若无陈氏珍秘，则山严屋壁，沦毁几何？又非仅杨氏书一端已也。

光绪二十八年十二月海虞俞养浩钟璠撰

## 凡 例

— 是书原稿，本无凡例，兹特增入评注圈点，故列凡例。

— 是书虽为喉科而设，实于温病伤寒，均有关系，能于此书贯通悟彻，不惟可治喉症，一切外疡虚实标本之意，均可悟出。

— 是书凡著眼处，必加圈点，以使阅者醒目，间有窃附鄙意及治案，必加（谔按）二字，以醒眉目。

— 是书共分两卷，其体例悉遵其旧，篇末另附治喉秘方，皆系谔搜罗诸家之精萃，并深心研究而得，幸无以浅近而忽之。

甲寅年原历八月海虞张谔附识

# 《重订囊秘喉书》目录

## 卷上

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 诊法              | 227 |
| 论喉症当辨内外二因       | 227 |
| 论脉之部位及其现状       | 227 |
| 论舌之部位及其所属       | 227 |
| 辨症              | 228 |
| 咽喉症有虚实寒热之不同及其治法 |     |
| 论               | 228 |
| 论缠喉风不宜过用涤痰      | 228 |
| 类证              | 229 |
| 乳蛾              | 229 |
| 喉菌              | 229 |
| 蚊毒瘰             | 229 |
| 喉痹              | 229 |
| 塞喉风             | 229 |
| 喉痛              | 299 |
| 搔舌喉痹            | 299 |
| 缠喉风             | 230 |
| 喉刺              | 230 |
| 酒毒喉痹            | 230 |
| 喉瘤              | 230 |
| 喉肉球             | 230 |
| 心出气             | 230 |
| 喉百叶             | 230 |
| 牙槽风             | 230 |
| 牙漏              | 230 |
| 牙搔              | 230 |
| 牙宣              | 230 |
| 牙疳              | 230 |
| 牙菌              | 231 |
| 穿牙疔毒            | 231 |
| 走马疳             | 231 |
| 小儿走马疳           | 231 |
| 崩砂口疳风           | 231 |

|         |     |
|---------|-----|
| 舌痛      | 231 |
| 重舌      | 231 |
| 蝉舌      | 231 |
| 连珠口疳风   | 231 |
| 木舌      | 231 |
| 蛾口      | 231 |
| 马牙      | 231 |
| 悬痈      | 231 |
| 松子风     | 231 |
| 结毒      | 232 |
| 紫舌胀     | 232 |
| 舌菌      | 232 |
| 帝中喉风    | 232 |
| 颊痈      | 232 |
| 蜂子毒     | 232 |
| 面痈      | 232 |
| 托腮痈     | 232 |
| 治法      | 232 |
| 药例      | 234 |
| 总论      | 234 |
| 治双单连珠乳蛾 | 234 |
| 治喉痹     | 234 |
| 治喉痹     | 234 |
| 治喉菌     | 234 |
| 治搔舌喉痹   | 234 |
| 治缠喉风    | 235 |
| 治酒毒喉    | 235 |
| 治龋喉风    | 235 |
| 治喉瘤     | 235 |
| 治喉肉球    | 235 |
| 治心出气    | 235 |
| 治喉百叶    | 235 |
| 治牙槽风    | 235 |
| 治牙漏     | 235 |

|          |     |
|----------|-----|
| 治牙咬痛     | 235 |
| 治牙槌毒     | 235 |
| 治牙宣      | 235 |
| 治牙痛牙菌    | 235 |
| 治穿牙疔毒    | 235 |
| 治舌痛      | 235 |
| 治木舌      | 236 |
| 治重舌      | 236 |
| 治舌出三寸不收  | 236 |
| 治舌缩无言    | 236 |
| 治紫舌胀     | 236 |
| 治口舌嘴碎    | 236 |
| 治蚊毒瘰     | 236 |
| 治头面托腮等痛  | 236 |
| 治上颚痛     | 236 |
| 治老幼走马牙疳  | 236 |
| 治穿腮牙落之重疳 | 236 |
| 治舌喉结毒    | 236 |
| 治咽喉肿痛    | 236 |
| 治帝丁肿胀    | 236 |
| 治小儿螳螂子   | 236 |
| 治小儿雪口    | 236 |
| 治小儿马牙    | 236 |
| 治诸骨鲠     | 236 |
| 治唇口破肿而硬  | 236 |
| 治诸痢坚硬不消  | 236 |

## 卷下

|      |     |
|------|-----|
| 医方论上 | 237 |
| 甘遂散  | 237 |
| 阴阳散  | 237 |
| 连砂散  | 237 |
| 散坚方  | 237 |
| 去腐方  | 238 |
| 钟乳石散 | 238 |
| 柳仙散  | 238 |
| 蜈蚣散  | 238 |
| 琥珀散  | 238 |
| 喉痹方  | 238 |
| 蚀鼻方  | 238 |

|        |     |
|--------|-----|
| 代针散    | 238 |
| 珍珠散    | 238 |
| 麝香散    | 238 |
| 开关散    | 239 |
| 熏鼻方    | 239 |
| 胜烟筒    | 239 |
| 山甲散    | 239 |
| 珠黄散    | 239 |
| 消标散    | 239 |
| 青灵丹    | 239 |
| 紫雪丹    | 239 |
| 礞砂散    | 239 |
| 固齿白玉膏  | 239 |
| 拔疔散    | 239 |
| 小蓟散    | 240 |
| 牢牙散    | 240 |
| 加味硝黄散  | 240 |
| 七味僵蚕散  | 240 |
| 八味薄荷散  | 240 |
| 铜绿散    | 240 |
| 加味铜绿散  | 240 |
| 红枣散    | 240 |
| 地骨皮散   | 240 |
| 白田螺散   | 240 |
| 人中白散   | 240 |
| 抹口方    | 240 |
| 牛黄益金散  | 240 |
| 玉钥匙    | 240 |
| 喉痹神方   | 241 |
| 喉风急救神方 | 241 |
| 冰硼散    | 241 |
| 烂喉痧方   | 241 |
| 三黄散    | 241 |
| 又方     | 241 |
| 熊胆冰黄散  | 241 |
| 柳黄散    | 241 |
| 医方论下   | 241 |
| 上清丸    | 241 |
| 噙化丸    | 241 |

|            |     |               |     |
|------------|-----|---------------|-----|
| 百草膏·····   | 241 | 清肺散火汤·····    | 243 |
| 内托护心散····· | 242 | 滋水开阴汤·····    | 243 |
| 又方·····    | 242 | 制药·····       | 243 |
| 清肺饮·····   | 242 | 制玉丹法·····     | 243 |
| 犀角地黄汤····· | 242 | 制黑鱼胆法·····    | 244 |
| 导赤散·····   | 242 | 制灯草灰法·····    | 244 |
| 四物汤·····   | 242 | 制巴豆法·····     | 244 |
| 六一散·····   | 242 | 制蜒蚰梅法·····    | 244 |
| 蜜煎导法·····  | 242 | 制琥珀法·····     | 244 |
| 泻黄散·····   | 242 | 制指甲法·····     | 244 |
| 钱乙泻黄散····· | 242 | 制硃砂法·····     | 244 |
| 清咽太平丸····· | 243 | 制蜈蚣法·····     | 244 |
| 甘露饮·····   | 243 | 制炼盐法·····     | 244 |
| 黄连解毒汤····· | 243 | 附录：验方·····    | 245 |
| 凉膈散·····   | 243 | 喉风夺命丹·····    | 245 |
| 清胃散·····   | 243 | 黑吹药方·····     | 245 |
| 泻白散·····   | 243 | 制猪胆法·····     | 245 |
| 凉肺汤·····   | 243 | 走马疳方·····     | 245 |
| 消毒犀角饮····· | 243 | 救急破棺丹·····    | 245 |
| 玉液上清丸····· | 243 | 王梦隐青龙白虎汤····· | 245 |
| 清咽河子丸····· | 243 | 增录·····       | 248 |
| 柏母丸·····   | 243 | 石龙丹·····      | 248 |
| 柏花丸·····   | 243 | 珠燕南飞散·····    | 248 |
| 除疮落菌膏····· | 243 | 霹雳针·····      | 248 |
| 利膈汤·····   | 243 | 又方·····       | 248 |
| 玉屑无忧散····· | 243 | 马培之先生柳华散····· | 248 |
| 加味射干汤····· | 243 | 冰梅竹月丹·····    | 248 |
| 滋阴消痹汤····· | 243 |               |     |





## 重订囊秘喉书 卷上

清 杨 龙 九 著  
新阳 王景华士翘编订  
常熟 张 謇汝伟增评  
鄞县 曹赤电炳章圈点

### 诊 法

#### 论喉症当辨内外二因

喉症切脉，须辨内外二因。内因，系房劳伤肾，郁怒伤肝，或喜啖煎炒炙博，热伤肺胃，熬损阴津，逐渐而起，脉宜细数有力，忌芤涩；外因，感六淫之气，邪客肺胃，痰火上壅，骤然而发，脉宜浮洪滑数，忌急促无神。结代沉伏者，不治。舌病脉当左寸大于右手，牙病脉当右关大于左手，正者为顺，反者为逆，医者须明辨治之，诊脉合症，万无一失。【溥按：舌为心苗。舌病，脉左寸大于右手者，心火炽而肺气郁也。牙为骨余，而龈属脾胃。牙病，脉右关大于左手者，脾胃之热恋而肝胆之气不疏也。】

#### 论脉之部位及其现状

夫脉有表里定位。右手寸口，表手阳明大肠（传道之官），里手太阴肺（相傅之官），脉浮涩而短。右手关部，表足阳明胃（仓廪之官），里足太阴脾（谏议之官），脉缓而散大。右手尺部，表手少阳三焦（决渎之官），里手厥阴心包络，命门（臣使之官），脉缓而悠洋。左手寸口，表手太阳小肠（受盛之官），里手少阴心（君主之官），脉悠洋缓散。左手关部，表足少阳胆（中正之官），里足厥阴肝（将军之官），脉沉而弦长。左手尺部，

表足太阳膀胱（州都之官）；里足少阴肾（作强之官），脉虚细（女尺宜大），三部之脉，呼吸四至为平，反此则病，迟寒数热，细缓虚寒，细数虚热，脉位既定，乃审苗窍。【溥按：此言诊脉大端。简而赅，要而明，若欲穷源溯洄，尤当博考群书，方臻完善。】

#### 论舌之部位及其所属

舌属心。舌之中属心，舌根亦属心。舌之四围属脾。舌边红，属心火。舌苔白寒黄热，焦黄热甚，黑者热极，若黑而润为假热。喉之左右通舌根，属肝。小舌名帝丁，属胃，又属肾。右喉属肺胃，左咽属肝心。右为喉，左为咽。口上颚属胃。下颚属脾。牙上龈属胃。下龈属脾。唇之属与龈同。齿属肾。上齿为胃脉所经，下齿为大肠脉所经。小肠三焦循心，上入于咽。肾之脉循喉咙，挟舌本。外两耳垂下属肝经，绕咽，并耳后清空之地，亦属肝经。喉花为帝中（性命所关），舌下紫筋为舌系，下通于肾。【溥按：挟舌本下二句，疑有误，考《内经》肾之脉，正者，至舌本而尽。汪切庵注：谓络于横骨，终于会厌，未尝走及两耳，而肝之脉，循喉咙之后，上入颞颥，连目系，上出额，与督脉会于巅，肾肝二经，并非行于两耳，惟足少阳胆，正者，下耳后，其支者，从耳后入耳中，出走耳前。此是胆脉之误，兹特订正之。（是）】

## 辨 症

### 咽喉症有虚实寒热之不同及其治法论

夫咽者，水谷之道路，喉者，呼吸之门户，乃人身要害之地。症虽不一，大要总归于火，盖少阴少阳，君相二火。其脉并络于咽喉，故往往为症之所结叙。经云：一阳一阴，结为喉痹。痹者，闭也。不通其闭，则火郁痰塞而死。火乃痰之本，痰乃火之标，故言火，则痰在其中，言咽喉，则牙舌亦包罗于内矣。【译按：湿夹热而生痰，火载气而上逆，痰随气涌，化痰以降气为先，气因火逆，降气以清火为要，此为治喉症之不二法门，即伏邪之已化热而挟痰火者，亦当宗之。若表未清而挟饮邪，热未化而有食滞者，不可轻试。】火有虚实。实火，因过食煎炒炙博，蕴热积毒，其症烦渴，二便闭塞，风火生痰上壅，将发喉痹，必先三日，胸膈不利，脉弦而数。治宜先去风痰，后解热毒。虚火，或饮食太过，或因忿怒，或因色欲，火痰上攻，咽喉干燥，必二便如常，少阴脉微虚。治宜补虚降火。【译按：此补字宜看得活。】凡用药不可纯用寒凉，取效目前。【译按：早用寒凉，炉焰之火虽熄，灰中尚有余火也。】盖上热未除，中寒复起，毒气乘虚入腹，胸前高起，上喘下泄，手足指甲青黑色，七日以后，全不进食，口如鱼口者死。治喉症最忌发汗，误人不浅，如针出血，即汗之之义。若寒伤于肾，及帝中肿者，尤不宜针，至如内伤虚损，咽喉失音，无法可疗。喉症初发，一日即见寒战，战后身凉，口不碎，又无重舌，或二便俱利，不可认作热症，此上盛下虚，其痰不可提尽，此痰即津液所化，只宜消降，亦不可太降，其与热症乳蛾、搔舌之痰毒肿一处，以消尽毒痰而愈者不同。若提尽，则津竭神枯，必死。须以吹药，或用灯草取嚏，使喉一通，即服煎剂。第一剂，发散和解。第

二剂，养阴温补。设三四日后。再发寒战，或心痛、骨痛、脚痛、等症，皆属难治。发时牙关紧闭，喉舌俱胀，口碎而臭，或有重舌，及舌有黄屑。发后，下午再发寒热，二便闭塞，即作热症。【译按：天气弥漫郁蒸，地道必不能通，所以果属热症，大便必坚。】芩连败毒散主之，此亦易愈之症。如渐至三四日后，而寒热者，虽凶亦不为患。惟牙关反不紧闭，唇不肿，口不臭，又无表热者，难治。舌、以筋押之，其色雪白，起筋即紫红色，此血肉已死。（原注：舌押之即白，未必为死也。）然口臭者，或有可生。【译按：胃气尚存，故得上熏于喉而为臭，其毒有向外出之机也。】若口渴气急，痰多而稠，如桃胶者，则死期已速。一颈具红肿者，亦危症也。面带紫色，面青带白，神气虚者，俱难救，不语者死。略能语者，尚有可生之机。面色无神，喜坐低处，难治。喉花为帝中，性命所关，舌下紫筋为舌系，下通于肾，白肿不治，伤之即死。凡治不可不审之。

### 论缠喉风不宜过用涤痰

凡缠喉风，及一切喉症，去痰太多，则内必虚。如阴症伤寒一般，必用人参，少加肉桂，导火归元，方可医治。唇白者，不治。头面项肿者，无妨。如红肿至胸前，难治，因毒气攻心也。（原注：红肿至胸前，余父曾治谢姓客，前剂中用护心散而愈。若不用此，毒归于心，笑不休面死。）无痰者不治。痰去太多，则精神已竭，病虽似好，饮食如常，不知者，以为全愈，殊不知少顷即发，脉细即死。如未谵语，急用人参可救。气急，不治。病久寒战骨痛，不治。寒战一日外，即死。唇如胡桃肉色，不治。酱色，亦不治。使病人与好人同坐，衣冠若无病者，【译按：衣冠二字，不妥，宜易气色二字。】见其唇上，有如桃胶黏痰，不出一语者，即刻死矣。唇如朱红漆色，不语者，医至，终日，即能语。【译按：此与转筋同意。】先寒热而后发症者，极

重。如寒热同喉症齐发者，亦重，然不致死，此骤发而言也。【谔按：凡喉症之属于阴虚者，皆由相火不潜，而真阴漓散也。治宜用导龙归海法，据其窟宅而招之，非寻常感受风热之喉症可比。】

又喉症有渐发骤发二端，渐发者多活，骤发者多死。渐发者轻，骤发者重。然骤发即治，亦不致死。渐发失治，亦多致死。此是喉症总纲吃紧之论。

## 类 证

### （一）乳蛾

有单有双，有连珠，多因酒色过度，郁结而生。初起，一日疼，二日红肿，三日有形。如有细白星者，若发寒热，即飞蛾之凶症也。四日凶势定，治之，四五日可愈。其症生于喉旁，左属心，右属肺。又云：在右者为喉，肺病，因气而得。在左者为咽，胃病，因食热毒而生。一边者单，二边者双，二星上下相连，状如缠袋，又如蚕茧子样者，为连珠，单者轻双者重，连珠者更重，发寒热者凶。若伤寒后，患蛾及闭者，不治。又有急者，旦发暮死。又有慢蛾风，四五日可治。又血蛾，用银针挑破血泡，即愈。【谔按：甲寅秋，张兰章夫人，痰凝气滞，木郁不达，近感风邪，包裹里热，蕴而不化，咽喉偏右白腐头痛，咳而无痰，单乳蛾之凶症也。脉细弦，苔白，用宣肺疏气化痰清热法，炒荆芥、桑叶、杭菊、杏仁、连翘、象贝母、广郁金、制香附、黑山栀、朱赤苓、生决明、蛤壳、白蒺藜、薄荷叶、玉桔梗为方，外吹，用师授中白散、柳华散，合冰梅丹，一剂霍然，（中白散诸方，另载于增录一束内。）】

### （二）喉菌

因忧郁过思，血热气滞而生，妇人多患之，状如浮萍，略高而厚，紫色，生于喉咙两旁，难求速愈，轻则半月，重则月余。治者要得法，患者须守戒，忌口戒欲，并一切

毒物。【谔按：此症如四七、乌沉、二陈、半、贝、旋覆花汤，及逍遥丸之类，均可选用。】

### （三）蚁毒瘰

项下忽肿一块，渐延至颈，偶破，出水碗许，烂久不合。此因食中偶食毒蚁所生，故名之。初起者，易治，久者难痊。

### （四）喉痹

此虚火上炎，肺受燥热，致攻喉间，生红丝，如哥窑纹，又如海棠叶背纹。干燥妨食，或痛或痒，虽不丧命，亦难速愈，如用药迟延，不守戒忌，必生重症。久则失音不救，劳症多患之。【谔按：凡患喉症，均当忌口戒欲。前于师处临诊，见有一石姓女者，患咽痛，经师治愈后，忽一日复来诊，猝然失音，帝丁红肿，诊脉尺大而浮，知其不戒欲之故。乃用养阴摄纳法而愈。又按：今人患温病或湿温等症，一见喉中痒痛，即以为喉痹，遂送猴斋猴，无所不至。实非喉痹症，积习之陋，可嗤可叹。】

### （五）塞喉风

喉痹叙毒，痰涎稠实，而发寒热，关上可治，关下难治。【谔按：塞喉风纯系痰气阻塞，用余自制霹雳针开关，继用中白乌牛散及柳华秘药吹之。内服以涤痰通便为要。】

### （六）喉痛

因过食辛辣炙博，厚味醇酒，感热而发，或七情郁结而生，皆属肺病。（景华按：林佩琴云：胃大肠二经，喉间无形，但红肿而痛，重者亦发寒热，头疼四五日可愈。有白星者为蛾。无星者名痹。）

### （七）撻舌喉痛

肥人感热性躁，多生此症。凡舌下生如小舌样者，为撻舌，如连喉肿痛为喉痹，此乃心脾二经之郁火，上攻使然。撻舌兼喉痹并发，其势最重，速治可愈。伤寒后发者，难治。如气闭不通，无形无声，多是危症。【谔按：又有一种外喉痹，咽喉不痛，生于颞下，红肿穿溃，一候即愈。甲寅秋，治一张姓者，暑热内蕴，透发肌肤，暑疖瘰瘰，颞下结核，

红肿作痛，已成下喉痈，势难消散。宜清营化毒，速溃速愈，以止其蔓。方用银花、连翘、大贝母、姜山梔、防风、赤苓、苡米、夏枯草、蝉衣、竹叶、西赤芍。服一剂后，即用刀开，溃后脓泄稀少，肿势不退，脉弦劲，宜托毒化脓，肿消为要。方用炒牛蒡、炒荆芥、防风、连翘、大贝母、金银花、黑山梔、蝉衣、钩钩、白蒺藜盐水炒、生甘草、地丁草、姜、竹茹、薄荷叶，外掺自制去解妙丹，一候即愈。（内痈以不溃为妙。）】

#### （八）缠喉风

因心中燥结而发，先二日，必胸膈气紧，呼吸气促，忽然咽喉肿痛，手足厥逆，颈纹如缚，热结于内，肿绕于外，且麻且痒，喉中红丝缠紧，指甲或白或青，手心壮热，喉肿而大，痰声如锯。其症最急，初起即治，可救。若过一日夜后，目直视而睛定，声如雷鸣者，不治。探以灯火近患人口边，即吹灭者，不治。若见喘息，额汗，危在旦夕矣。肾经有热致令心火盛也。（原注：吹丹内必加牛黄为妙。）【译按：缠喉风较塞喉风，势猛而险，一则开关化痰而愈。一则必须顾及少阴，而初起总以开痰为要。】

#### （九）喉刺

多因劳病未愈，虚火上炎，营血已竭，其症上颌有红点，密密如蚊啮痕。此是危笃将殂，慎勿视之，以取谤怨也。

#### （十）酒毒喉痹

外见赤肿，内形如鸡子，其色鲜红，光亮如镜，发热恶寒，目睛上视。此心脾积热，形象虽凶，速治可愈。【译按：河间论治喉痹，犹之救火，即《内经》火郁发之之意，发为发汗，然咽喉中不能发汗，故出血者，乃发汗之一端。】

#### （十一）喉瘤

生于喉间两旁，有单有双，形有圆眼大许，血丝相里似瘤者，故名之。此因肺经受热，多语损气，或怒中高喊，或诵读太急，或多饮烧酒，倘吃炙博硬物，犯之即痛，不犯

不痛。须敛神晏息，以清降之药治之，便愈。【译按：此与梅核气症相似，因于七情郁结，痰凝气滞而成。不可妄用刀针，宜吹余冰梅丹，合白金散，内服如四七、越鞠、旋覆、葱绛之属，可冀向愈。】

#### （十二）喉肉球

如圆眼核样，有根线，长五寸许，吐球出外，方可饮食，以手轻捻，痛彻至心。此球是心肺受热所生也。

#### （十三）心出气

舌上忽有管孔，出不止者，此属心经火甚也。（景华按：此症是舌衄之类，治当补心清火。）【译按：此症用蒲连散掺之，内服如梔、连、翘、芩等，可愈。（出字下，似脱一血字。）】

#### （十四）喉百叶

咽喉中有生肉，层层相叠，渐肿有孔，出臭气者，是因肺受热毒所致也。

#### （十五）牙槽风

初起，先齿痛不已，复牙根肉即浮肿，紫黑色，或出血，久则腐烂而臭也。

#### （十六）牙漏

即前症相同，久则不愈，齿缝出白脓，极难调治，甚则齿落。如落上左边门牙，一概不治。以上二症。俱属胃肾虚热也。

#### （十七）牙疔

属胃火，如豆大，或内或外，生无定处。

#### （十八）牙宣

齿缝出血，上属脾，下属胃，实火上攻所致。亦有胃虚火动，腐烂牙根，以致渗漏不已。

#### （十九）牙痛

初起，生一小块于牙根肉，或上或下，或内或外，其状高起而硬，此脾胃火也。【译按：此症患者极多，大都内蕴热而外束风邪所致，必牵引颊车，牙咬为之开合不利。宜用大豆卷、桑叶、荆、防、角针、僵蚕、象贝、连翘、薄荷、甘桔、川芎、蝉衣、钩钩、蒺藜之属，一二剂即愈。余治此症，屡试屡验。昧

者用膏药一贴，闷成坏症，伙矣。】

#### （二十）牙菌

生于牙根，紫黑色，高起如菌状。此系火甚血热，而兼气滞，或好饮烧酒，酒湿伤脾，湿郁生火，致有此症。【谥按：此症宜用苦辛温法，疏气化痰，兼解毒治之，如银花、甘草、绿豆衣之属，均可用。】

#### （二十一）穿牙疔毒

先三日牙疼，发寒热，痛不可忍，牙根上发一块紫色者是，未破者为疔，已破者为毒。其色红者可治，如青色者不治。

#### （二十二）走马疳

或因胎毒，或痘后发毒攻齿，牙根腐烂成疳，杀人最速。鼻梁发红点如珠者，不治。惟蜈蚣散可治。疳如酱色，一日烂一分，二日烂一寸，故曰走马，以喻速也。齿落尽者死。

#### （二十三）小儿走马疳

及牙槽风，俱要防齿落，左边上门牙，为牙中之主，此牙一落，则余牙尽落矣，最重难治。若此牙不落，别牙虽落，治之可生。穿腮不治。有蜈蚣散可治。青黑色者，难治。痧后疳，单用梧桐叶煎汤洗脚，即刻痊愈，应验如神。【谥按：走马疳之猝起者，宜用凉药。若系病后而起，宜用附子、半夏加葱白，捣烂，扎脚底，可愈。相传单方极多，类皆有效有不效，总之随起随治，尚有可愈之理。惟此症之涎唾极毒，一切器具，如押舌等，用后必须指擦干净，免致传染。】

#### （二十四）崩砂口疳风

是舌下，牙根上，肿赤，口内作痛，如汤热，牙根渐烂。亦能脱落牙齿。

#### （二十五）舌痛

舌赤肿大，属心经火盛，地角亦红肿，又舌上肿痛色黄，名舌黄，亦属心火。【谥按：此与下三症，均宜大清心热，用犀羚合败毒散之类，并宜吹秘药及孟英锡类散等。均妙。】

#### （二十六）重舌

舌下生小舌样，其色或红或紫，又名雀

舌。小儿胎毒，亦有患此。

#### （二十七）蝉舌

亦前症之类，如生舌根，连喉肿者，名为搔舌，非比重舌易治，治之不明，恐难速愈。此心经受热，毒气出于舌下也。

#### （二十八）连珠口疳风

自舌上起一小泡，发一个，又一个，甚者七八个，连珠而生，舌黄，舌上肿痛，独生舌中者，名为舌杨梅，俱属心火。治用口疳药吹之。

#### （二十九）木舌

舌肿大如煎熟猪肝，不能转动，是忧郁所致。又有一种，生舌根下，状如白枣，即重舌，有青紫筋者，不能速愈。初起，不疼，不发寒热，渐渐肿大。初起即治可愈，迟则难痊。【谥按：此属阴症，治宜大辛温，蒸动肾阳方可。若用寒凉，便误。】

#### （三十）蛾口

一名雪口。初生月内小儿，满口舌上白屑，如蛾口样者，故名之。形如腐衣，后变黄色，转如黑色者，不治。若口如鱼口，或作鸦声者，难治。此心脾积热，又名迷口。【谥按：此症余用柳华散吹，另以真青布湿薄荷水拭之，极效。】

#### （三十一）马牙

初生小儿，胎内已受热毒，见风而生，但看牙根上有白色，如脆骨者是。此症初发，必打喷嚏，含乳在口，或吞或吐，而不吮，其病已深，若不急治，入腹而死。凡百日后，不患此症。

#### （三十二）悬痈

生于上颌，形如紫李子样，坠下抵舌，其人口不能言，舌不能伸，头不能低，仰面而立，鼻中时出红涕，若不速治，至毒入脑，即死。又有一种（坚俱虫毒风），上颌略肿，水食不下，状如鸡子，如破烂穿颌，即名天穿，不治。（景华按：坚俱一二字，文理不通，想传钞之误，姑存之备考。）

#### （三十三）松子风

口内满喉，赤如肝胀，口吐物出，气逆关闭，不能饮食，凶症也。

#### （三十四）结毒

随经络而发，或口，或舌，不拘定处，烂久不愈者是也（认定经络部分）。【谔按：结毒随症皆有，不必喉症为然。】

#### （三十五）紫舌胀

属心火，内必烦躁闷乱。

#### （三十六）舌菌

多因气郁而生，如菌状，或如木耳样，色红色紫，皆属心火。治用金丹、碧丹和吹，内服煎剂，同舌痛法。

#### （三十七）帝中喉风

即喉咙花肿胀重者，至于发泡，盖塞咽喉，气难呼吸。此属肾虚火旺，并感风热而生。

#### （三十八）颊痛

胸前红肿，形现在外，亦欲内攻，甚则喉肿闭而出脓。

#### （三十九）蜂子毒

与前症相似，或在腮腮，痒烂，或在喉间舌下，色黄如蜂者，凶症也。

#### （四十）面痛

与前症相仿，又名烂颊风、腮颊风。毒结尽牙处肿，大抵皆属郁火也。

#### （四十一）托腮痛

生于腮下，因过食厚味，多因醇酒热毒所结而生也。

## 治 法

（一）治病必须明症，用药不可闭门捉贼，又不可引贼入门，反增他疾。凡治喉症，皆君相二火，法当清降，表里同治，驱放贼邪为要。然不可混用石膏妄清肺胃，关门留贼，伤咽而毙。如舌症属心脾二经之火，又宜表里兼治。亦不可乱用芩、膏，妄清肺经，引贼入门，致生喉胀痰塞之患。又如牙症属脾胃二经之火，不可反用芩、连，妄投过经药

味，致有喉舌肿胀之患。他若温热病后，肾液干枯，不能上润于心，心火发动上冲，咽喉干痛，宜用清心滋肾为主，知柏、川连、麦冬、朱砂等味可愈。不可误投表味。若用发散，必致精竭神枯而死。学者须审准经络，方可下手，不得混行施治。【谔按：此段论喉症治法极精，示人以不可妄凉，确有至理，然亦有宜凉者，须合苔脉方可，不得胶柱鼓瑟也。】

（二）凡喉症先用吹丹一二管，使其痰出，视其痰浓否紧否，如痰起浓黄紧，扯捺不开，痰黏药管，难拭去者，危症也。如吹初管药，其痰多紧而不出，其势危急，死在须臾。将吹丹用薄荷、竹沥泡汤，冷透，投入，调匀灌之，自无痰塞之患，此心法也。【谔按：亦有宜针哑门、少商、曲池、廉泉等穴，而后肺气不致蔽塞，内关得以开转者，针后，再用霹雳针吹之，痰无有不吐之理。惟服竹沥一两者，必滴入生姜汁二三匙，方妥。】

（三）凡喉症颈项赤肿，深受时毒，赤肿不可至胸，至胸必死，谓之毒归于心，其入必欢笑。与煎剂同服，护住其心，多服解毒之品，使毒渐平为妥，亦心法也。

（四）凡咽喉齿舌症，须辨内外二因，虚实二火。虚者或病后，或酒色，虚火上炎，宜养阴降火，又须守戒耐心，自能渐愈；实者因感时邪，触动君相二火，重者寒热头疼，先宜清泄清散，开结逐毒涤痰之法，并行为妙。清心用犀角，清中有散，不宜黄连、黄芩苦寒，【谔按：如舌尖深绛有刺，亦有可用之处。】恐扼火毒，使痊后复发。泄散宜用葛根、薄荷、防风、青蒿（然葛根最竭胃汁，不宜轻用，青蒿易荆芥为妙），不可用升麻、柴胡、桔梗，【谔按：今之桔梗，率是荠苳，亦有可用处，惟宜轻。】升提其火，然芩、连亦有用之者，齿舌之症，用亦无妨。火邪郁结于中，而用大黄、芒硝下之，人症俱实，泻火后，症消而愈，是霸术也。务期认症的确，方可行之，若稍差迟，为祸非浅，愚谓症退而火自

泄，津液回而大便解，亦秘法也。

（五）凡阴虚喉痹，口舌生疮破烂，或声哑者，皆水亏火旺之症。初起宜加味射干汤，次用滋阴消痹汤。亦有未成劳瘵，遽然音哑，以致嗽唾无休。偶或饮寒，或过用凉剂，郁其火于肺。初宜清肺散火汤，驱寒气以泄火邪，次用滋阴降火清肺之剂。如喉痹肿痛，甚者加味射干汤，或用熊胆冰黄散吹喉中。如喉痹延及口舌，生疮破烂者，柳黄散搽之。阴火上炎，未成劳瘵，遽然声哑，有痰嗽者，清肺散火二三剂后，用滋水开阴汤。

（六）喉症至五日则重，如三日前，症虽重，尚未成脓，药能消散。若至五六日，患处多成脓矣，纵使穿破，必有烂窠难愈。烂处必用口疳药，多加龙骨、儿茶，叠吹而愈。凡伤寒后患连珠乳蛾，及喉痹者，不治，惟张氏有治其喉症。颈项强硬，目睛上视，气绝者不治。喉痛起至一二日，未必发寒热，病尚轻缓。若至第三日，必发重症，必加寒热，须问大小便通利否，如二便俱利，其症不过浮游之火，攻于咽喉，宜服清风清热降火之药，即愈。若大小便不通，内有实火，若非用降火解毒之剂，兼通二便之药，火从何而泄，病如何而解乎？故症有轻重，病有缓急，要问其头痛不痛，如痛，则是伤寒难治之症也。【潞按：多加龙骨、儿茶，亦非所宜，若内蕴之热毒未清，则江河易于溃决也。】

（七）喉症虽凶，若肿发于外，危症虽见者，治之易愈。

（八）帝中肿胀，虽难吸气之重症，速治即愈，迟则亦重矣。喉症必大便去后，方可望痊，如大便闭结，不可轻许其愈。【潞按：此即地道通而天气降，釜底抽薪之意，亦有大便虽通，而虚阳上逆，肿痛极甚者，宜用养阴清化，治白喉法是也。】

（九）喉症初起，大便闭结，宜大黄、元明粉，兼用表里之品下之，则降火而易痊。若五六日久不食，大便闭塞，此由病久，胃气已虚，元气已弱，禁用硝黄，不可妄投霸剂，

以致虚脱而死，欲通其便，只宜养阴降火，兼蜜导等润药下之，此秘法也。若用硝黄，须诊其脉，来无力，可下则下之。【潞按：右关沉实有力，或滑数鼓指者，均可下。】（景华按：风火喉症，至喉闭时，气血必滞，脉必沉涩，不可误认无力，斯时凭症不凭脉，须审其胃气之有无，如胃气尚存，宜下之）。

（十）喉症吹药，必要直对喉中周遍，重吹四五管，方可消降毒痰，三四次后，用煎药，方可全愈。

（十一）喉症先碎，须长肉药吹盖破处，后用诸吹药频吹，肿消为妙。

（十二）喉症一二日肿痛，三四日势定有形，每至三日犹发寒热，或头疼，须刻刻吹药，总不可缓，即知生死在几日间矣。（景华按：妇人喉症肿痛，经水适止，火不下达者，宜通其经而喉自愈。）【潞按：此即所谓热入血室也，不独喉症为然，伤寒温病，均有此症，宜清营分而愈。】

（十三）凶喉之症，头面发肿，白亮无光彩，脉来沉细无神，是神气外泄，无阳之症也，断不可治。若面发红肿，脉洪大有力，症虽极重，元气尚强，毒火虽盛，治之易痊。

（十四）腮易肿烂，用篦缚丝绵，蘸水轻搅患处。痛者，用药必愈。若不知痛者，是死肉，难愈。

（十五）舌肿胀满口，吐舌在外，难以纳药者，用开关散吹入鼻中，牙关自开，痰涎自出。然后用篦卷绵，蘸甘草汤，润其口唇，后送丹散，频吹而愈。

（十六）吹药非惟肿破患处要吹，并周围好肉上，亦须吹之，方免延开，且易于愈也。口舌等症，吹药后，如舌上无涎，或如干橘囊者，不治。

（十七）口舌腐烂，无血出者，不治。穿腮者，不治。烂至鼻梁，发红点者，不治。惟张氏有治。如舌肿大，用生黄柏，加冰片敷之。若出血，用炒黄柏、冰片，此妙法也。

（十八）如患搯舌喉痛，若大便闭结，煎



剂内加元明粉、大黄。小便不通，加六一散调服，服之甚效，此心法也。

（十九）如患牙咬痛，则牙龈肉胀突出，牙关紧闭，口不能开。先用甘遂散配制巴豆少许，吹入牙龈内，用押舌器，渐渐擦开牙关，用药频吹而愈。

（二十）口疳用丝绵轻搅，切不可用青布，恐患处受伤，难愈。合药取于辛散，以细为主，收储不可出气，须用乌金纸塞紧瓶口为妙。凡不经火之药味，宜晒脆为末用之。

## 药 例

### 总 论

喉症用药，必须认症的确，按脉之虚实，火之盛衰，须要活泼，不可按图索骥，又不可胶柱鼓瑟，乃为善治。若症有寒热头疼，六脉弦紧，始发必须表散，须兼清火、开结、涤痰、解毒。表散，葛根、防风、薄荷、青蒿、羌活荆芥散风热，按经治。清火，犀角、连翘、元参、山豆根，此清心胃肾之火；芦根亦清胃火三焦火；黑山栀，肝郁火；青黛，开郁结；射干、川贝，涤痰；淡竹油、前胡、杏仁、橘红、大力子、解毒。大贝母、甘草、金银花，宽痈，天花粉、赤芍。小便赤涩，木通、通草、车前子、鲜荷梗；胸膈饱闷，枳壳；大便闭结，六脉有力，舌苔黄，壮火，大黄、鲜生地、元明粉；肾经虚火，可用知母、黄柏，投之无不验也。如舌症，舌乃心之苗，宜用清心解毒，前法可用，舌症之毒，可用伏龙肝、灯心为引。牙症，乃脾胃之部，清用石膏、生地、知母、黄柏、黄芩、黄连，或炒黑升麻为佐，解毒用人中黄、人中白、金汁，若穿牙疔与牙咬痛，用紫花地丁草，如素虚与病后，虚火上炎，可用滋阴降火，佐之以补，宜大生地、大熟地、枸杞、玉竹、洋参、人参、西党参、北沙参、天麦冬、女贞子、黄香梨、甘蔗、首乌，虚热，地骨皮、丹

皮、丹参、鲜沙参、鲜首乌、鲜石斛、川石斛之类是也。略具大纲，以备选用。【谔按：此例可遵用者固多，不适用者亦有，在学者临证时权衡，不可刻板方以治活病，斯得余重编之心矣。】

### （一）治双单连珠乳蛾

连砂散配制巴豆吹之，倘成脓黄熟者，用代针散吹之，出脓血而愈。重则煎剂中，左加黄连、犀角，右加赤芍、柴胡，双蛾则兼用之。大便不通，宜加枳壳、元明粉，服下少顷，候大便通利，则症自愈。至三四日，看喉内，但有红肿而无白星者，即是喉痈也。

### （二）治喉痛

八味薄荷散，连砂散加制巴豆吹之。治喉肿甚痛，用七味僵蚕散、甘遂散，入制巴豆频吹。如重，并服煎剂，用犀角地黄汤加减，并服膏丸。如大便秘结，加大黄、元明粉，如小便不利，加六一散。【谔按：余治喉症，用全瓜蒌同元明粉打，生枳壳同风化硝打，辄效。后遇药肆某君，谓余曰：风化硝与元明粉，即一种，何以本草别为二种？其主治又不同，故志于此，以质世之博雅，究竟同乎异乎？】

### （三）治喉癰

用喉癰方频吹，百草膏，不时频咽，再服煎剂，内加土贝母。下气，忌忧思忿怒酒色，并鸡虾蟹羊鹅，猪首肝肠，一切毒物炙煨，及引气动火之物，守戒一月，可愈。【谔按：土贝母宜慎用。】

### （四）治喉菌

用连砂散加重，即用甘遂散吹之，亦须频咽百草膏，兼用煎剂，不可间断。又用噙化丸吞化亦妙，或七味僵蚕散，八味薄荷散吹之，先将山茨菇汁搽上，然后吹药，则效速。【谔按：山茨菇可研末，和入吹药中吹之，则简便而取效则一也，惟分两宜轻。】

### （五）治撞舌喉痛

煎剂中，须加犀角地黄汤，并用甘遂散，吹至舌根，及舌旁，时刻不可间断，方可速

愈。如痛势重者，再配入制巴豆，兼吞上清丸。

#### (六) 治缠喉风

最为急症，起时立用加味硝黄散，或甘遂散，周围重吹，并内服煎剂。如便闭，加大黄、芒硝，并吞上清丸。如虚喉用噤化丸化咽，如症候太重，丹中加牛黄少许，吹之，稍迟则难救矣。臭花娘子根，捣汁咽之效。

#### (七) 治酒毒喉

如内外赤肿，闭塞不通，用牙硝、硼砂、食盐，加入开关散少许吹之，立效。煎剂，加解毒药治之。

#### (八) 治锁喉风

如喉及牙关紧闭，难以吹丹，一时无以治疗，症又紧急，顷刻之间，用蟾酥磨水，令患人仰面，滴入鼻中，到喉即开，男左女右滴之，治牙关闭者，速吹甘遂散，入开关散亦可，用熏鼻方。【译按：锁同锁。锁紧之意也。】

#### (九) 治喉瘤

最为难愈。须患者敛神晏息为妙，用麝香散，一日夜连吹五六次，渐愈。并服清肺饮，再加入四物汤治之。

#### (十) 治喉肉球

虽不损人，最难速愈，须令病人耐心为妙，急用麝香散频吹，并服清肺饮，徐徐灌之。

#### (十一) 治心出气

急用赤小豆一升，杵碎，将水三碗，和捣取汁，每服一盏，不拘时服。再用槐花末掺之，立效。

#### (十二) 治喉百叶

用臭橘叶煎服而愈，如肿痛，用连砂散频吹为妙。

#### (十三) 治牙槽风

连砂散配入去腐方频吹，去其腐。后用口疳药，倍加珠黄，再配去腐方，吹去紫色，独用长肉药，频吹数日可愈。煎剂，养阴降火。【译按：高锦庭云：此症患者，有二因，

一生于风寒暑热，阳明湿热交蒸；一生于阴亏络空，少阳胆火上逆。其脓结于盘牙尽处者，为牙咬。结于腮边外，为托腮。结于牙根，为牙痈。如不急治，俱转变为骨槽。治宜疏肝散郁，育阴为主，佐以解毒泄热。此症当与下数条参观自得。】

#### (十四) 治牙漏

此即牙槽风疔毒破后结成，齿缝出白脓者，极难调治。槽漏两症，须戒酒色一切辛搏毒物。调治用琥珀散吹之，如腐，亦同槽药治之，煎剂用滋阴降火之药，吹丹务要耐心，频吹自愈。

#### (十五) 治牙咬痛

先用甘遂散入制巴豆少许，吹入患处，外用押舌器擦开牙口，再吹肿处，自然消退而愈，并服煎药。

#### (十六) 治牙撞毒

先用甘遂散，后用连砂散，并服煎剂，内加石膏、连翘治之。

#### (十七) 治牙宣

内服煎剂，宜用扶脾清火之药。外用珍珠散，将新绵花指大，捏成条，蘸水，再捏扁，蘸药塞患处，以指抵之，勿动一二次，甚则二三次即止。若并牙疳腐烂者，即用长肉药吹之，如宣不止，仍用珍珠散吹之，先宜用凉血清胃之剂，此实火而言也。若牙根胃虚火动腐烂者，外吹长肉药，内服清脾降火之剂。

#### (十八) 治牙痛牙菌

连砂散吹之，兼用煎剂。如肿甚，宜加入甘遂散吹之。如腐烂，用口疳药，长肉为度。

#### (十九) 治穿牙疔毒

如重甚，用甘遂散吹之，并服凉血降火解毒之剂。如轻者用连砂散。若破黑腐，配合去腐方吹之。如无腐烂，并腐去净，并用长肉药，内加牛黄、珍珠，倍加儿茶，并服煎剂，方可用凉血解毒降火之剂。

#### (二十) 治舌痛

连砂散吹舌根上，并用煎剂，内加犀角、川连、山栀。

#### （二十一）治木舌

阴阳散，先用生姜片擦之，后掺为妙，重用连砂散，并甘遂散吹之。煎剂，加川连、梔仁，灶心土水飞冲服。

#### （二十二）治重舌

薄荷、冰片掺之，并服灯心汤，加煎药服。

#### （二十三）治舌出三寸不收

用熏鼻方，将烟熏舌即收，并服清心煎剂，兼吹连砂散。

#### （二十四）治舌缩无言

将芥菜子研末，醋拌，敷于颈上。内服清心之剂。

#### （二十五）治紫舌胀

用柳仙散。内服犀角地黄汤加减。如胀甚，用连砂散吹之。

#### （二十六）治口舌嘴碎

通用柳仙散。

#### （二十七）治蚊毒瘰

制穿山甲末，敷之愈。如碎难收口，配入长肉药吹之，服煎剂解毒。

#### （二十八）治头面托腮等痛

恐毒内攻，吹用连砂散，外敷三黄散。

#### （二十九）治上颌痛

如肿未成脓者，甘遂散。已成脓者，代针散吹之。如破者，用长肉等药选用，并服百草膏。

#### （三十）治老幼走马牙疳

一切恶毒臭烂，连砂散配去腐方，吹去腐肉，后用长肉药。如腐未尽，去腐方再加

长肉药吹之，再服犀角解毒丸。

#### （三十一）治穿腮牙落之重疳

连砂散配去腐方，吹去黑腐后，用蜈蚣散，合长肉药吹之。如侵蚀口鼻，将蚀，吹之，并服解毒药。

#### （三十二）治舌喉结毒

久破难愈，琥珀散频吹。

#### （三十三）治咽喉肿痛

风痰上壅，宜上清喻化二丸，审症虚实，吞化，并吹丹散，随症选用。

#### （三十四）治帝丁肿胀

速用煅盐点之，如有泡者，即将煅盐，配入冰片少许，指甲末研匀同吹。

#### （三十五）治小儿螳螂子

连砂散，同桑螵蛸煨末，吹之。

#### （三十六）治小儿雪口

先将丝绵卷指，蘸水，拭去白翳，用柳仙散。如重换用连砂散吹之，内服犀角解毒汤，加连翘、大力子。如夹惊风，加薄荷、钩藤。

#### （三十七）治小儿马牙

将银针挑破，出血，青布蘸温水拭净，以口疳药或金墨搽之。

#### （三十八）治诸骨鲠

连砂散，合甘遂散，加急性子吹之。

#### （三十九）治唇口破肿而硬

服泻黄散，吹柳仙散，或用井花水拌散，频拭唇口。若舌口俱肿，合导赤散服，并吹连砂散。

#### （四十）治诸痛坚硬不消

连砂散加甘遂散、茜草根末吹之，立软。

## 重订囊秘喉书 卷下

清 杨 龙 九 著  
新阳 王景华士翘编订  
常熟 张 谔汝伟增评  
鄞县 曹赤电炳章圈点

### 医方论上

(一) 甘遂散 原名息雷禁，凡仍原名者不注。

甘遂六分，面裹煨黑，存性研末，提净牙硝一钱，食盐炒二钱，薄荷二钱，蒲黄一钱，硼砂八分，冰片三分。

上七味研末，吹喉中，此咽喉急症之神剂，斩关擒王之大将也。专治九种喉痹，一切喉症，无一不效。如痰甚，本方加蜒蚰梅。如牙关紧闭，痰涎壅塞欲毙者，先吹开关散，加牛黄、肉桂皮末。如死在须臾，加腊月黑鱼胆，阴干研末，各少许。如去膈下痰饮，加玉丹少许，重吹一管，须令病人低头，流出毒痰为要，然不可过用，过则恐其痰尽津枯，难治。如喉风，本方加臭花娘根末十分之二。如结喉痹，本方加制巴豆少许。如赤甚，本方加川连末十分之一。如肿硬，本方加茜草根末十分之三。如喉痛双连乳蛾，本方加制巴豆十分之三。如单蛾，只用连砂散加制巴豆，有脓则出，无脓则散。如食物中误卷飞丝入喉，生疮，肿痛，将连砂散加山茨菇粉、制巴豆各少许，吹之，独吹亦妙。如烂喉风赤肿，亦将连砂散加山茨菇粉，配合去腐方，消退其肿，或用钟乳石散吹之。如湿烂虚腐不收，用制芦甘石，同人参末，入长肉药吹之而愈。如重舌木舌牙疳牙疔毒，只用牙硝、食盐、硼砂，再加煨皂矾、皂角刺末，多加

冰片渗之，自消。如穿牙疔毒腐烂，将连砂散加去腐方，或口疳药，治之即愈。

#### (二) 阴阳散

川连、干姜、生蒲黄各一钱。

此丹专治妇女阴火舌肿，敷之即消。凡治木舌，先将生姜蘸硼砂擦之，后以此方敷之，亦妙。本方加儿茶、青黛，名加味阴阳散，亦治口舌生疮，又名赶筵散。【谔按：此方不独治妇女，凡男子喉症，犯欲，猝然失音，咽肿等症，均可用之。然必审确是阴症，方可施治。】

#### (三) 连砂散 原名散云丹。

薄荷、牙硝各二钱，硼砂一钱，蒲黄五分，川连四分，珠砂二分，冰片三分。

此丹专治风热喉症之圣药。如治走马疳，与骨槽风齿落重症者，并用去腐方。如螳螂子，用桑螵蛸煨灰，存性研末，加冰片少许，吹之立消，或用马勃配合亦妙。如诸骨鲠，加急性子为末即愈。【谔按：治诸骨鲠，用灯心灰，白汤送下即愈；鸡骨用苎麻或香油；鱼骨用大蒜、白糖或橄榄；竹木鲠用铁锈；误吞针用吸铁石、朴硝；头发绕喉，用自己发烧灰服；螺蛳齁卡喉，用鸭涎。一物一制，相反相承，循环至理，各有专方，切勿泥急性子一味也。急性子为凤仙花子，取其急性速行而已。】

#### (四) 散坚方

茜草根末，此药专消坚块，将茜草根末，配入连砂散内，吹之立软。

原书用茴茹根，近世无识者，药肆中亦不备，故以茜根代之。【譔按：《阅微草堂笔记》，载西域有飞虫，名巴蜡者，人为所啮，必死。惟食茜草根，敷疮即瘥。按：乌鲁木齐多茜根，其汁可染新绛，则知茜根实出西藏，而市肆者多赝也。经文载四乌鲋一蒺藜，蒺藜，即茜根也。今见茜根代茴茹之疑，故特质明于此。】

#### （五）去腐方 原名下马仙。

铜绿一钱二分，灯草灰六分，川连三分，冰片二分。

此方专治黑臭腐烂，如走马牙疳，将此药配入连砂散内，吹之，其腐即去。

#### （六）钟乳石散 原名珠黄散。

钟乳石八分，飞辰砂一分五厘，人中白六分，儿茶一钱二分，制黄柏一钱，龙骨五分，薄荷一钱二分，冰片四分。

此方专治烂牙疳之圣药。如症重，加牛黄、琥珀、珍珠。凡遇各色口疳，若初起，内热甚及肿者，本方多用薄荷、冰片。如不肿，内热不甚，且由病久所致，宜用长肉药盖其破处，后用消肿药吹之，再吹长肉药。如走马疳，穿牙疔毒，及骨槽风，并初生小儿胎毒口疳，本方加牛黄、琥珀、珍珠，合去腐方并吹更妙。如初起，此疳黑腐重症，先用去腐方，合连砂散并吹之，去其黑腐后，吹此方长肉为妙。若黑腐臭烂无血者，不治。以棉搅之，肉有微红者，可治。如先臭烂，旋不臭，又不知痛者，不治。如小儿黄色胎疳如干橘囊者，不治。如痧痘后口疳，去黄柏、龙骨，加牛黄，倍珍珠。如口疳重症，须加上好钟乳，及珍珠、朱砂各少许，入儿茶内，同研细末，更妙。

#### （七）柳仙散

薄荷一钱，儿茶八分，青黛五分，川连四分，冰片二分二厘。

此方专治口舌碎痛，先取野蔷薇根煎汤，漱口后，吹此药效。

#### （八）螻蛄散 原名金鞭散。

活螻蛄。

上一味，瓦上煨存性研末，此治穿腮牙落仙剂，配入钟乳石散吹之，以愈为度，或独吹亦妙。

#### （九）琥珀散 原名余珍散。

珍珠二分，琥珀三分，儿茶八分，甘草一分，冰片一分五厘，乳石三分。

此治喉舌结毒之要药。先用丝绵卷筷上，抹患处，后吹此药，如广疮结毒，本方内加轻粉少许。

#### （十）喉痹方 原名仙鲜散。

煨食盐六分，蒲黄四分，灯草灰三分，滴乳石三分，青黛二分，儿茶五分，冰片一分。

此治虚火喉痹之神剂。如碎腐，本方加牛黄、珍珠、琥珀、龙骨。如虚腐，本方加人參末、制芦甘石。如吹药即痛，去煨食盐。

#### （十一）蚀鼻方

干蟾蜍、川连各二钱，青黛八分，麝香少许。

此专治疳烂鼻梁之要药。须用丝绵拭净脓秽，吹敷立效。

#### （十二）代针散

胆星三分，人指甲二三寸，冰片五厘，朱砂少许。

此治乳蛾成脓不穿，将指甲用双红纸卷好，灯上烧炭，存性为末，入辰砂、冰片、胆星，研和，吹入喉中，少顷，即出脓血自愈。

#### （十三）珍珠散

珍珠四分，龙骨三分，冰片一分五厘，象皮四分，儿茶四分，乌鲋骨四分，乳香、没药、朱砂各三分，老参、三七五分，降香节三分。

此专治牙宣，如牙缝出血不止，将新棉如指大，捏成条，蘸水，再捏扁，蘸药，塞患处，以指抵之，勿动，一二次即止。如碎烂，用长肉药，仍用本方，并用煎剂，看虚实二火用之。

#### （十四）麝香散

麝香一钱，川连五分，冰片一分五厘。

此方治喉瘤之神剂。

#### (十五) 开关散

牙皂一钱，僵蚕八分。

此专治牙喉关闭，吹之神效。

#### (十六) 熏鼻方 原名玉钥匙。

巴豆不拘多少，将巴豆压纸上，取油，以纸捻成条，点火，吹灭，以烟熏入鼻中，流出清涕，牙关自开。

#### (十七) 胜烟筒

蓖麻子仁二粒，巴豆肉二粒，麝香少许。

将三味同研，火纸卷烧，熏吸鼻中，牙关立开，此治喉闭不通之圣药。【译按：此数方，可开后世内症用外治法无数法门，即如温热症，痰蒙热闭等，亦可用醋炭，或麝香、香油捻纸卷，烧烟熏之，亦可开。】

#### (十八) 山甲散 原名天义散。

穿山甲，煨，研末。治误食毒蚁生疮之圣药，独敷即愈，或加入钟乳石散，亦可。

#### (十九) 珠黄散

西黄五厘，濂珠四分，川连七分，朱砂三分，冰片、当门子各一分，西洋参一钱，儿茶八分，硼砂七分，腰黄八分。

专治烂舌之圣药，如虚火上炎，吹之立效。

#### (二十) 消标散

牙硝一分，硼砂五分，蒲黄、蜒蚰梅、腰黄各三分，青黛二分，冰片、麝香各五厘，乌梅肉四分，炙存性。

此方专治喉症过服苦寒，以致喉间结一柱肉，或横生，或直下，喉中稍疼，名为喉标。此药渐点，并内服滋阴之剂，静养自愈。

#### (二十一) 青灵丹

川柏一钱，青黛、儿茶各六分。

此方专治口碎，加入柳仙散内，吹之神效。【译按：凡用儿茶，不可用火煨，欲使之松脆，须日晒即脆。】

#### (二十二) 紫雪丹

石膏、寒水石、滑石各八两，升麻、犀角片、羚羊片各一两，元参二两，甘草八钱，

沉香屑、木香屑各五钱。

上药水煎，取浓汁，去渣，投入提净朴硝三两六钱，文火慢煎，俟水气将尽欲凝结时，纳朱砂、冰片各三钱，金箔一百张，研细和匀，收储听用。

此方治重舌木舌，及口舌生疮，或敷或服，均妙。（景华按：此即《局方》紫雪，惟制法稍异。）【译按：此方治热症内陷痉厥，用此可开。若热症而偏于风者，用至宝。热蒙心包而见谵语，用牛黄清心。若系痰蒙气闭，则用苏合香丸。一症有一方，何今人一遇闭厥，辄手忙脚乱，恐吓病家，不问其症之为痰、为风、为气、为热，乱写清心、至宝、紫雪，误人生命，毫厘千里，可不慎哉！】

#### (二十三) 礞砂散 原名清溪秘传北庭丹。

番礞砂、人中白各五分，瓦上青苔、塘鸡矢、瓦松（即瓦花）各一钱。

上药用银罐子二个，将药装在罐内，上以空罐对口合住，盐泥封固，炭火煨红，三炷香为度，候冷开罐，将药取出，入麝香、冰片各一分，研细用之。此方专治舌菌，用磁针刺破，将此药点上，再以蒲黄盖之。其症最恶，初起如头痛无皮，朝轻暮重，以此药点之，自然消缩。若失治，至舌烂穿腮，大凶，百无一生。

#### (二十四) 固齿白玉膏

宫粉一两，珍珠三钱，麝香二钱，象牙硝五钱，以上四味，研末用，阳起石、龙骨各一两，用僵蚕四十九条，防风、当归、川芎、牙皂、青盐、升麻、白芷、地骨皮各五钱，细辛、藁本各三钱，用长流水浓煎汁，去渣，将阳起石、龙骨火煨通红，入药汁内七次，焙干研末，再与宫粉等四味，同研极细，再用黄蜡三两溶化，拌入前药末，调和成膏。用时，摊油纸上，贴患处，闭口勿语而愈。

此方治牙宣，齿摇不固，将膏贴之，神效。

#### (二十五) 拔疔散

硝砂、白矾、朱砂、食盐。

用铁锈刀烧红，将矾、盐放于刀上煅，各等分，择丁日午时研末。专治牙缝生疔，肿起一粒如粟米状，痛连腮项。若麻痒，破流血水，疼痛异常，即黑疔，属肾火毒，俱用银刀挑破见血，搽此药即痊。内服黄连解毒汤效。

#### （二十六）小蓟散

小蓟、百草霜、炒蒲黄、醋香附各五钱。

四味末之，治牙衄血出不止，即将此药擦牙，即愈。

#### （二十七）牢牙散

龙胆草一两五钱（酒浸）羌活，地骨皮各一两，升麻四分。

四味末之，治牙宣齿动，将此药擦之，立愈。

#### （二十八）加味硝黄散 原名禁药。

牙硝二钱，蒲黄五分，冰片一分五厘，僵蚕一分（制），牙皂一分二厘（制），白芷一分。

此方专治一切喉症，如痰甚，加蜒蚰梅。

#### （二十九）七味僵蚕散 原名金丹。

制僵蚕、白芷各一分，牛黄少许，牙硝一钱八分，生蒲黄四分，硼砂八分，冰片二分，加玉丹少许，亦可。

#### （三十）八味薄荷散 原名碧丹。

薄荷六分，玉丹四分，甘草、冰片各一分，牛黄多用。

百草霜三分，灯草灰五厘，制牙皂少许。

此二方专治咽喉急症之神剂。若治喉风，宜用前方七分，本方三分，吹之立效。

如痛缓，独用本方。

#### （三十一）铜绿散 原名红袍。

铜绿五分，腰黄一钱，冰片七厘五毫。

此方专治肾经黑色铁皮疔，及牙宣等症。如牙龈与口唇内皮，烂如云片，或龈中出血，或口碎，吹之立愈。【按：此方冰片不妨加重，市肆铜绿罕真，不如代以画家所用之石绿为妥，青黛、黄柏、均可加入。】

#### （三十二）加味铜绿散 原名绿袍。

铜绿一钱，腰黄五分，冰片一分五厘，炒食盐六分，炙山甲一钱。

专治实火走马牙疳腐烂，臭肉浮起，先吹此药，候腐臭烂肉脱落后，再用地骨皮散吹之，即愈。

#### （三十三）红枣散 原名紫袍。

大红枣，用竹刀破开，去核，腰黄研末，填入枣内，瓦上炙脆，研末用。

此专治脾经各色口疳，龈肿腐烂，牙疔等症。如龈有毒，必用此丹拔毒，吹之立愈。

#### （三十四）地骨皮散 原名黄袍。

鲜地骨皮五分，洗净，去黑衣，晒干研末，煅中白一钱，蚕砂炙三分，冰片二分五厘，杜威橄榄一钱五分，瓦上炙，凤凰衣一钱，瓦上炙，黄狗屎中元米一钱，洗净晒干。

此方专治各种虚火口疳，腐烂不能饮食。又治初生小儿马牙雪口二症，吹之立效，亦可长肉。

#### （三十五）白田螺散 原名白袍。

野荒田中白田螺壳三钱，洗净研末，水飞，儿茶一钱，冰片二分。

此方专治肺疳，光亮而硬，或牙龈腐烂，色白，吹之即愈。

#### （三十六）人中白散

人中白一两（煅），黄柏五钱，川连三分，蚕退纸三钱（煅），冰片一钱。

专治痘后口疳要药。【按：余用中白散，有儿茶、青黛、薄荷，无川连、蚕退纸，用之亦效。】

#### （三十七）抹口方

穀树汁，抹患处立愈，此治鹅口效方。

#### （三十八）牛黄益金散

牛黄三分，冰片五厘，硼砂、制僵蚕、蜜炙黄柏各一钱半。

共研末，用蜜调和，涂患处，或丸如龙眼大，含化，均愈。

专治虚火上炎，咽喉生疮，破烂者。

#### （三十九）玉钥匙

硼砂五钱，牙硝一两五钱，制僵蚕二钱，冰片一分。

此方治风热喉闭，及缠喉风之神剂，再加腰黄二钱，名金锁匙。

#### （四十）喉痹神方

西黄、冰片各一分，山羊血二分，血珀三分，川连五分，硼砂一钱，青果核炭三分，灯草灰五分。

共研末，每一匙药，用一匙蜜调之，放舌尖上，徐徐咽下，一日五次。如不见效，将本方加蜒蚰梅即愈，乃治喉痹之圣药。

#### （四十一）喉风急救神方

土牛膝根（俗名臭花娘根），洗净捣汁，灌入口中，如不能咽，即令其人仰，以汁滴入鼻中，流至咽喉下，亦可望开。

专治一切喉风乳蛾等症。草虽轻浅，其功甚大，不可忽视，或秋月采根，阴干研粉，再用鲜根打汁拌干，以备急用。

#### （四十二）冰硼散

冰片一分五厘，硼砂三钱五分，制僵蚕三分，牙硝二钱五分，蒲黄七分，制胆矾五分。

此方治一切急喉风，双单乳蛾，喉痛，牙关紧闭等症，吹之愈。

#### （四十三）烂喉痧方

乌牛粪尖一个（瓦上煨），人指甲一分（男用女，女用男），西黄一分，珍珠二分，青黛一钱，冰片二分，人中黄一钱。

此方治烂喉痧之神药，吹入即愈。如咽喉碎腐，用薄蜜调之，含咽亦效。

#### （四十四）三黄散

生地黄（君）、生蒲黄（臣）、牛黄（佐）、冰片（使）。

上为末，用芭蕉汁调敷患处，或用扁柏叶汁和蜜调涂，或用后方亦可。

#### （四十五）又方

生大黄一钱，生蒲黄一钱，冰片五厘，麝香三厘。

上为末，加白蜜，调入姜汁、葱汁，或

芭蕉汁、侧柏叶汁，均可。以上二方，专治颈痈面痈，如肿硬未消，气滞血凝，或痰凝结毒，不散，宜用姜葱汁调涂。此二方，并治小儿丹毒，神效。切勿入口为要。

#### （四十六）熊胆冰黄散

胡黄连、儿茶、硼砂各三钱，熊胆、牛黄各七分，冰片三分。

共为末，专治喉痹肿痛，吹喉中痛处，立效。

#### （四十七）柳黄散

黄连、黄柏、蒲黄、青黛、硼砂、胡黄连、芒硝各等分，冰片少许。

此方专治喉痛口舌生疮，破烂，吹之立效。

## 医方论下

#### （一）上清丸

元明粉二钱，川连一钱，月石一钱五分，桔芩二钱，薄荷三钱，冰片四分，桔梗一钱五分，山豆根一钱五分，甘草八分，大黄三钱。

上研末蜜丸，芡实大，每吞一九，重则连吞一九，将药含口中化下，其肿渐消而愈。此丸专治实火，喉蛾肿痛之神药也。

#### （二）噙化丸

大原地（煮）八钱，麦冬肉五钱（烘干），山豆根五钱（煮烂），川黄柏三钱（焙），天花粉五钱，煨食盐三钱，真青黛一钱五分，元参四钱（炒），白柿霜一两，嫩玉竹二钱，冰片一钱五分，蒲黄三厘。

上为末，如前和丸，蒲黄为衣，含化下一丸，此丸专治虚火咽喉肿痛者。【潞按：上方着重在心肺胃，故治实火。此方注意在肝脾肾，故治虚火。医家必备之药也。】

#### （三）百草膏

薄荷八分，玉丹五分，川贝一钱，灯草灰五厘，柿霜八分，甘草一分五厘，天花粉一钱，冰片二分，百草霜一分。



上药研匀一处，用白蜜调膏频咽，噙之即效。此膏专治喉痹及喉菌等症，若症重，兼服煎剂，并用吹丹。如治喉刺，玉丹、薄荷忌用。如见劳病已重，津竭火炎之候，亦不必用。

#### （四）内托护心散 防毒攻心。

真绿豆粉一两，乳香（去油）五钱，灯心灰少许。【译按：余治温邪挟毒，逆陷心包，每用绿豆衣炒银花、朱灯芯为引方，甚效。可见用药贵乎灵活，不可拘执一途也。】

#### （五）又方

朱砂、甘草各一钱，乳香净末三钱。

上药共研末，和匀，以生甘草一两煎浓汤，调一匙，时时呷之。【译按：此方不如前方清灵，拟加入翘心、山梔仁、绿豆衣等同煎，较妥。如痰涎壅甚，可服控涎丹数分。】

#### （六）清肺饮 治痰湿气逆咳嗽。

贝母、天花粉、甘草，上三味，水煎服。

#### （七）犀角地黄汤 治胃热火邪吐衄。

犀角、生地、白芍、丹皮。又方，再加解毒药，名犀角解毒汤。【译按：解毒，如银花、生甘草、料豆衣之属。】

上四味，先用三物水煎去渣，入犀角汁热服。

#### （八）导赤散 治口糜淋痛泻火。

生地、木通、甘草梢。

上三味，水煎服。一方再加竹叶。

#### （九）四物汤 通治血家百病。

当归、熟地、川芎、白芍。

#### （十）六一散（一名天水散）治表里三焦湿热，泻火。

滑石六两，甘草一两，研末，新汲水调服，或灯心汤下。

#### （十一）蜜煎导法 治胃府无热。便闭者，不宜轻攻，用此法。

白蜜，纳铜器中，微火煎如饴，勿令焦，俟可丸，捻作挺，如指许长，如橄榄样，纳入谷道中，以手急抱，欲大便时，乃去之。

#### （十二）泻黄散 治胃火口疮，并治脾火。

防风、甘草、黑山栀、藿香、石膏。

上味，炒研末，蜜调服。

#### （十三）钱乙泻黄散 治胃热火郁，及口疮。

升麻、防风、白芷、黄芩、枳壳、半夏、石斛、甘草、水煎服。

#### （十四）清咽太平丸 治膈热咽痛。

薄荷、川芎、柿霜、甘草、防风、犀角、桔梗。

上为末，蜜丸。

#### （十五）甘露饮 治胃热口疮吐衄。

生地、熟地、天冬、麦冬、甘草、石斛、黄芩、茵陈、枳壳、枇杷叶，一方加犀角，水煎服。

#### （十六）黄连解毒汤 凉血清热解毒，口疮可任之。

黄连、黄柏、黄芩，水煎服，此即三黄汤也。

#### （十七）凉膈散 治膈上实热。

酒浸大黄、芒硝、甘草、连翘、山栀、薄荷、黄芩、竹叶，开水泡去渣，澄清饮之。

#### （十八）清胃散 治齿龈出血，口疮牙宣等症。

升麻、黄连、当归、生地、丹皮、石膏，水煎服。

#### （十九）泻白散 泻肺火。

桑皮、地骨皮、甘草、粳米，水煎服。

一方加人参、云茯苓、知母、黄芩，名加减泻白散。

#### （二十）凉肺汤 治肺中实热。

知母、贝母、天冬、麦冬、黄芩、陈皮、甘草、桑皮，水煎服。

#### （二十一）消毒犀角饮 治咽喉肿痛，毒气壅甚者。

犀角、牛蒡、荆芥、防风、薄荷、桔梗。如内热，加黄芩、黄连，水煎服。

#### （二十二）玉液上清丸 治风热上壅，口舌生疮，咽喉肿痛等症。

薄荷四两，柿霜五两，桔梗四两五钱，甘

草三两五钱，川芎一两八钱，百药煎五钱四分，砂仁四钱五分，青黛三钱，冰片二钱，硼砂二钱，元明粉三钱。

上十一味，为末，蜜丸，如鸡豆大，每服一丸，不拘时噙化。

**(二十三) 清咽诃子丸** 治咽喉烦渴。

诃子肉四钱（姜汁拌面煨），葛根一两二钱，冰片一分五厘，柿霜四钱，百药煎三钱，甘草一钱。

上为末，蜜丸，如芡实大，每服一丸。

**(二十四) 柏母丸** 治痰火郁结，咽喉不利。

贝母六钱，川柏（蜜炙）一两，冰片一钱。

蜜丸，如青豆大，每服一丸。

**(二十五) 柏花丸** 治肺热咳嗽。

贝母四钱，川柏（蜜炙）一钱，百合二钱，款冬花二钱五分，冰片三分，蜜丸，如青豆大，每服一丸。

**(二十六) 除疮落菌膏**（一名犀角膏）

余治童子出麻后，舌生疮，出血如泉，诸药不效，一旦舌出菌者三，其子如狂，即用此方噙服三五丸，即落。并治咽喉口舌生疮生菌，噙此即效。

真血珀、生犀角、辰砂、茯神、冰片各一钱，人参、酸枣仁各二钱。

上研末蜜丸，如弹子大，每服一丸，麦冬汤下。

**(二十七) 利膈汤** 治脾肺火热，虚烦上壅，咽痛生疮。

薄荷、荆芥、防风、桔梗、甘草、牛蒡、人参，或加僵蚕。

**(二十八) 玉屑无忧散** 治缠喉风痹，咽喉肿痛，咽物有碍，或风涎壅滞，口舌生疮，及骨鲠屑尘，并除三尸，去八邪，辟瘟疫等症。

元参、荆芥、贯仲、山豆根、茯苓、滑石、甘草、黄连、硼砂各五钱，寒水石、砂仁各三钱。

上为末，每服一钱。

**(二十九) 加味射干汤** 治喉痹肿痛。

射干、生地各一钱，桔梗、连翘、黄芩、贝母、元参、甘草各七分，荆芥五分，牛蒡七分，水煎服。

**(三十) 滋阴消痹汤** 治肿毒口疮，兼治咳嗽声哑。

当归、生地、沙参、百部各一钱，射干、地骨皮、知母、麦冬、桔梗、炒黄芩各七分，元参、甘草各五分，水煎服。

**(三十一) 清肺散火汤** 治肺中有伏火，因风寒闭郁，或过服寒凉，火不得泄者。

杏仁、紫苏各一钱，前胡、旋覆花、桑皮、贝母、麻黄、桔梗各七分，甘草五分，葱一茎，姜一片，水煎服。

**(三十二) 滋水开阴汤** 治未成癆瘵，遽然声哑，有痰嗽者。

沙参二钱，知母、贝母各一钱，甘草、石菖蒲各三分，苏子、陈皮、升麻各七分，诃子肉五分，生姜一片，红枣二枚，水煎服。

## 制 药

### （一）制玉丹法

生明矾打碎如指大，倾入银罐内，炭火煨，以筷刺入罐底，搅之无块为度。次将上好牙硝，打碎投下，约十分之三，再将硼砂打碎投下，亦十分之三，再将生矾逐渐投下，候其烊尽，照前投硝硼少许，如是逐层投完，待至铺起，罐内发高如馒头样，止。方架炭火，烧至干枯，然后用洁净瓦一大片，覆罐上，一时取去，将牛黄少许为末，用水四五匙，调匀，滴丹上，将罐仍入内，火烘干，即取起，连罐覆洁净地上，用纸衬地上，再将碗覆之，过七日，收储听用。轻松无坚纹者佳，如有坚纹，不堪用，或留作蜜调药中用。煨时火候，初宜缓火，然亦不可过缓，恐致矾僵，不易溶化，后必坚实，中间及后，须用武火，又如矾未溶化，即投硝硼，必不尽

溶，势必坚实，罐须煨透，不令爆碎，倾过银者不用，此丹必多制，愈久愈妙，名曰玉丹。

### （二）制黑鱼胆法

腊月取黑鱼胆阴干。或人身袋盛哺脆。研用。

### （三）制灯草灰法

择白净灯草，放于金漆桌上，喷清水，灯草上，用笔管一头草住，将灯草用竹筷筑于管中，再用纸塞，一头放火中，烧竹通红，收出，放在瓶中，用湿手巾覆之，待冷取出，去竹灰，收储听用。必要黑色而成团者佳。

### （四）制巴豆法

将巴豆净肉，去衣用一两，以麻油七钱，煮，酒七钱同煎，油酒尽为度，取起放于矾中，入银罐内，炭火煨，以筷刺入罐底，搅之无块为佳。连罐覆洁净地上，再用碗覆之，过七日，收储听用。

又法，明矾三钱，入桃溶化，投入巴豆肉三粒，待干，去巴豆，研用，名曰巴矾。

### （五）制蜒蚰梅法

四月间买青梅子，捣碎去核，放碗内，投矾一层，捉蜒蚰，不拘多少，待矾、蜒蚰烊尽，再投梅矾一层，再捉蜒蚰投下，烊尽，至百日，倾入银罐中，炭火煨之，以筷刺入罐底，搅之无块为度，待如馒头样发起者，即取下，连罐覆于地上，以碗盖之，过七日后，火毒出尽，收储用之。

又法，将青脆大梅子，去核打碎，铺在碗底内，再将蜒蚰数条，铺梅肉上，又将白矾末铺于蜒蚰上，逐层铺完，待其矾、蚰化尽，日中晒梅极干研用，或瓦上炙脆为末，如痰涎壅塞喉风等症，加入各吹药中，皆效。或蜜汤同药调和，渗下咽喉，亦可消痰，神效。

### （六）制琥珀法

先用侧柏子末入磁锅中，再入琥珀于末中，用炭火煮，从巳至申，别有异光，即取起，扬如粉重，研细极为度。

### （七）制指甲法

用双红纸卷好指甲，烧灰存性，研末。

又法，将指甲入无名异中同炒，至指甲松脆，去无名异，研用。

### （八）制硃砂法

将硃砂研至无声，水飞过，醋煮干，如霜用，然硃砂能烂五金，化人心为血，细阅本草，消食破瘀滞癥瘕，不可多服。

### （九）制蜈蚣法

须五月间，取活蜈蚣一个，将抱退鸡子软白皮裹，入大蛤蟆口内，草缚泥固，煨过取出，研末听用。

又法，将蜈蚣置瓦上，煨存性，不用大蛤蟆，亦可。

### （十）制炼盐法

将食盐入清水中，烊尽去泥脚，取水煎炼，再倾罐内，炭火煨透，白如霜者佳，留久听用。

# 重订囊秘喉书 附录验方

清 新阳 王景华士翘纂录

鄞县 曹赤电炳章圈点

**喉风夺命丹** 专治急喉风，痰涌气逆，吹之立效。

真西黄、珍珠、当门子各一钱，辰砂四钱，枪硝一两五钱（即牙硝），月石五钱，僵蚕一钱，雄精二钱，人中黄一钱。

九味各研细末，磁瓶收储，勿泄气。如遇急喉风，痰声辘辘，呼吸气促者，急吹此丹二三管，痰即随药而下，顷刻即愈，夺命神丹也。（景华按：急喉风，乃喉症之最险者。小儿每患之，其症必痰潮上涌，气短欲绝。有初起寒热，至三四日后发者，有一二日发者，有朝发夕死，夕发旦死者，总以痰涌气促为的候。如见此症，急用此丹，景华亲试之，果验。或用臭花娘根，打汁灌之，亦妙。修园附刻急救方，有一方与此相类，其可异处，亦用枪硝一两五钱也。）

**黑吹药方** 专治烂喉痧。

辰砂二钱，元寸、西黄、月石各三分，琥珀五分，珍珠、元明粉各二分，冰片一钱，皂荚五英（煨灰去筋子），灯草灰少许，方八三十粒（煨黑存性），即番木鳖也。制猪胆六钱，肉灰五分（此味肉灰可疑，未知何等肉灰，姑存之）。

**制猪胆法**

川连、僵蚕、月石、青黛、雄黄、牙硝、白矾、薄荷各五钱。

上八味，研细末，用雄猪胆四个，将胆汁和药拌匀，仍纳猪胆壳内，立冬放地坑中，春分日取起，再研，如遇烂喉痧，和人前方吹之，神效。轻者，独吹亦妙。

**走马疳方**

元寸、青盐、雄黄、珍珠、西黄、冰片各一

分，月石四分，人中白五分，铜绿八分。

九味研末，加鳝血少许。

此方与陶廷昭走马疳方同，如遇牙疳腐烂，吹之立效。

**救急破棺丹**

老猪婆粪。

须于冬天收取，置屋上，日晒夜露，约一月余取下，放炭火上。煨至烟将绝时，闷息听用。候四五月间，采臭花娘根打汁，拌入煨过猪粪内晒干，再拌再晒，如是七次，磁瓶收储。凡遇喉蛾喉痹喉痹诸急症，痰涎壅塞，声不能出，气息欲绝者，此药下咽即活。倘牙关紧闭，不能受药，滴入鼻中，亦效。又治暑天痧胀，腹痛欲绝者，凉水调下。又治下疳腐烂，麻油调敷。（景华按：此即南阳猪肤汤意，盖猪，水畜也。母猪，阴类也。粪，阴中之至浊者也。喉症半属阴虚火亢，胃浊上蒸，取母猪粪以人阴降浊，又取牡牛膝根之升中有降，能吐能下，是以奏功甚速。至治痧症，亦以浊攻浊意，然不如用马粪煨灰为妙，见吴鞠通《温病条辨》。）【潞按：士翘先生治烂喉痧，每用血清，血清西药也，据传系马瘦所提之精华也。服血清而效者固多，服血清而蒙其害者，亦复不少，余见屡矣，然终不如此方之稳。】

**王梦隐青龙白虎汤**

橄榄、生芦菰，水煎服。

自注云：此余自制方，橄榄色青，清足厥阴内寄之火风，而靖其上腾之焰，芦菰色白，化手太阴外来之燥热，而肃其下行之气，合而为剂，消经络留滞之痰，解膏粱鱼面之毒，平时代茶，可内喉症，勿以平淡而忽诸。

## 王 跋

《囊秘喉书》一帙。无卷数，俞养浩先生得之某氏。辛丑冬，喉症盛行，迄于明年之夏，先生施药之外，谋刊是书，以广治法。因其文义舛缪，方名怪特，一似铃医所为，爰命景华重加厘订，谨就原文，钩稽审核，参以群说，别为八篇，删取异名，归诸尔雅，药味铢两，悉仍其旧。萧君冬友，与参订之役，商榷既定，竟付杀青。

光绪二十八年四月新阳王景华跋

## 张 跋

咽喉一症，其来也速。其势也猛，其致病之由也杂。医者审证用药，寒热攻补，各有所宜，诚未可偏执一是也。顾自来治喉症者无专书，临证者卒鲜把握，自洞主仙师《白喉忌表抉微》之书出，治喉症者，遂相率而用寒凉，依方而用，效者害者互见，未可以为尽善之书。曩者友人赠予《囊秘喉书》一册，反覆研究，确有至理，取而用之，复有神效。噫！杨公之作是书也。无陈氏宝之，固已失传，然无王君为之厘定，俞君为之刊刻，则是书也，亦仍归于泯灭而已。而謬也，虽有此重订广布之愿，亦无从着手。今幸编录已臻完善，不敢忘诸君之德，故复赘数语，以为跋。

民国四年乙卯八月海虞张謇汝伟书于寿石居南窗下

# 重订囊秘喉书 增录

清 补 石 师 著  
常熟 张 谔汝伟纂录  
鄞县 曹赤电炳章圈点

录白喉治方二则并题词

蠹简蟬编赤绿字，千金龙史索洪蒙，我从气化求真谛，玉版金题叩素宫。

此症始于北而行于南，从前古法无可遵，不得已而取伤寒中一阴一阳结为喉痹之方，以治，创出养阴清肺一法。近人本此，虽不皆效，然妄汗搜风温燥之弊可免，玉钥之喻，可无愧矣。但此书为治喉必守之法，则可，若谓治喉之法已尽于此，则不可。（瑞）愚好自用，将曾治白喉见愈之方抄录，以免日久忘怀，并以此法示门下及儿辈，补石识。

此余受业师，唐均良先生之作也。伟增录于此，扬先生之仁风，以拯天下之同胞也。门人张谔拜识。

**石龙丹** 治阴火上炽，形寒里热，大便坚结，咽嗑微痛。

太阴元精石 龙胆草 川柏 知母盐水炒 元参 川贝母 丹皮 金银花 淡竹叶 朱灯芯 冬瓜子 生苡米

各研细末，吹之，煎服亦可。惟元精石有商酌。分量随症定。

**珠燕南飞散** 膏粱蕴热，痰胶肺胃。

煅石燕 镑羚羊 天竹黄 川贝母 上濂珠 乌犀尖 生枳壳 生白芍 细菖蒲 生决明 生蛤壳 天花粉 山梔仁 潼木通 滑石丹皮水炒

上十五味，各研细末，贮用。

**霹雳针** 猪牙皂角一味，醋炒枯，研细用，一秒时即得大吐。

牙疳外治二方 症重者，烂口亦可。

大黄三钱，生研 绿豆粉二钱，炒研 公丁香十粒，研

三味和匀，以开水涂两足心，其患立瘥，效如神。

另用青葱管，苏梗煎浓汁，熏洗两足。

**又方** 清香饼、生香附、生半夏等分研；鸡清调作饼，贴（男左女右）涌泉穴。初生小儿螳螂子雪口鹅口均治，加入葱白、麝香，更妙。

**马培之先生柳华散** 治一切风湿喉症，肿痛红胀，单双乳蛾，口疳牙疳等症。

人中白 碎金 蒲黄粉 月石 川柏 青黛

研末，各等分，加冰片用之。

**冰梅竹月丹** 均良心得方。

天竹黄 月石 绿萼梅 冰片 研细用。

【谔按：以上二方，皆系余家常日用之要药，百试百验之秘方，今特登出，以供众采，庶几不负救世之婆心也。】

治喉之法，以上所录，略可称备。而病家往往于饮食之中，一不留意，以致复发而成坏者，又不少。兹特录出家常食物数种，以告患喉恙者。（汝伟志）

海蜇 莱菔 西瓜皮 茶腿 酱鸭 淡菜 干贝 腐衣 洋菜 菜干 麒麟菜 以上菜品

挂面 藕粉 山药 冬瓜 以上点品

盐水炒杏仁 西瓜子 梨 松子肉 青盐陈皮 广橘 以上杂食品

雨前 白残花 生蛤壳 朱灯芯 以上  
代茶品

害有益者，略举一二而已，如贫家以菜干代  
茶，则尤为相宜。

食物之可饮者固多，兹不过择其食之无

《重订囊秘喉书》终





# 正 体 类 要

〔明〕 薛 己 著



## 《正体类要》提要

明·薛己撰。己，字新甫，又号立斋，明·嘉靖时苏州人。明薛氏作正体科，清《金鉴》作正骨科，即今之所谓伤科是也。明时不设专科，故无专书，有之自薛氏始。伤科接骨入白，妙在手法，其技必有师承，然脉理亦当互参。肢体损于外，则气血伤于内，营卫有所不贯，脏腑由之不和。若纯任手法，而不求之脉理，审其虚实，亦不能全其功，立斋薛先生以痈疽专家，诸科无所不治，尝病正体家言独有未备，间取诸家治验，汇而集之，为《正体类要》二卷。极变析微，可谓详且备矣，但处方立论，决死定生，固不出诸科外也。

## 《正体类要》序

世恒言：医有十三科。科自专门，各守师说，少能相通者，其大较然也。然诸科方论，作者相继，纂辑不遗，而正体科独无其书。岂非接复之功，妙在手法；而按揣之劳，率鄙为粗工，而莫之讲欤？昔我毅皇帝因马逸伤，诸尚药以非世业莫能治，独吾苏徐通政镇侍药奏效，圣体如初，而徐亦由此遭际，擢官至九列，子孙世以其术仕医垣。此其所系，岂小小者而可以弗讲也！且肢体损于外，则气血伤于内，荣卫有所不贯，脏腑由之不和，岂可纯任手法，而不求之脉理，审其虚实，以施补泻哉？太史公有言：人之所病病疾多，医之所病病道少。吾以为患在不能贯而通之耳。秦越人过琅琊即为带下医，过洛阳即为耳目痹医，入咸阳即为小儿医。此虽随俗为变，岂非其道固无所不贯哉！立斋薛先生，以痼疽承家，而诸科无所不治。尝病正体家言独有未备，间取身所治验，总而集之，为《正体类要》若干卷。极变析微，可谓详且尽矣。而处方立论，决生定死，固不出诸科之外也。然则学者，又岂病道之少乎？先生尝著《外科枢要》，余既为之序以刻矣。将复刻是书，备一家言。余仰其用心之勤，乃复为缀数语卷首，使后世知先生之术，固无所不通，而未尝不出一也，学者其勿以专门自诿哉。先生名己，字新甫，官位出处，详《外科枢要序》中，兹不更列。

前进士礼部主事陆师道著

# 《正体类要》目录

## 上卷

|               |     |
|---------------|-----|
| 正体主治大法 .....  | 257 |
| 扑伤之症治验 .....  | 259 |
| 血脱烦躁 .....    | 259 |
| 血虚发躁 .....    | 259 |
| 气虚血热 .....    | 259 |
| 瘀血泛注 .....    | 259 |
| 瘀血作痛 .....    | 260 |
| 肝火作痛 .....    | 260 |
| 肝火忿怒 .....    | 260 |
| 肝火胁胀 .....    | 260 |
| 肝胆虚症 .....    | 260 |
| 血虚腹痛 .....    | 260 |
| 气虚不溃 .....    | 260 |
| 寒凝不溃 .....    | 260 |
| 脾虚不斂 .....    | 261 |
| 血虚筋挛 .....    | 261 |
| 肾虚气逆 .....    | 261 |
| 湿热乘肝 .....    | 261 |
| 肝经郁火 .....    | 261 |
| 痛伤胃呕 .....    | 261 |
| 药伤胃呕 .....    | 261 |
| 气血不损 .....    | 261 |
| 行气之非 .....    | 261 |
| 下血之非 .....    | 262 |
| 寒药之非 .....    | 262 |
| 不砭之非 .....    | 262 |
| 不补之非 .....    | 262 |
| 破伤风表症 .....   | 262 |
| 破伤风里症 .....   | 262 |
| 脓内焮类破伤风 ..... | 262 |
| 脓溃类破伤风 .....  | 262 |
| 内虚变痉 .....    | 263 |
| 坠跌金 .....     | 263 |
| 伤治验 .....     | 263 |
| 瘀血腹痛 .....    | 263 |
| 脾伤腹痛 .....    | 263 |

|           |     |
|-----------|-----|
| 血虚肿胀      | 263 |
| 血虚烦躁      | 263 |
| 亡血出汗      | 263 |
| 亡血昏愦二条    | 263 |
| 湿痰作痛三条    | 264 |
| 肝火作痛      | 264 |
| 血虚作痛      | 264 |
| 骨伤作痛二条    | 264 |
| 气虚血滞      | 264 |
| 气虚不溃      | 264 |
| 气虚壅肿三条    | 264 |
| 瘀血肿痛      | 265 |
| 筋伤壅肿      | 265 |
| 肺火衄血      | 265 |
| 肝火出血三条    | 265 |
| 胃火作呕      | 265 |
| 阴虚作喘      | 265 |
| 阴虚发热      | 266 |
| 气血虚热      | 266 |
| 血不归经二条    | 266 |
| 气无所附      | 266 |
| 气血俱虚      | 266 |
| 阳气脱陷      | 266 |
| 胆经血少      | 266 |
| 肾经虚怯二条    | 266 |
| 痛伤胃呕      | 266 |
| 气遏肉死二条    | 267 |
| 凉药遏经      | 267 |
| 汤火所伤治验    | 267 |
| 火毒刑肺金     | 267 |
| 火毒熾作      | 267 |
| 火毒行于下焦    | 267 |
| 火毒乘血分     | 268 |
| <b>下卷</b> |     |
| 方药        | 269 |

## 正体类要 上卷

明 吴郡 薛 己立斋著  
鄞县 曹炳章校订

### 正体主治大法

胁肋胀痛，若大便通和，喘咳吐痰者，肝火侮肺也，用小柴胡汤加青皮、山栀清之。若胸腹胀痛，大便不通，喘咳吐血者，瘀血停滞也，用当归导滞散通之。《内经》云：肝藏血，脾统血。盖肝属木，生火侮土，肝火既炽，肝血必伤，脾气必虚。宜先清肝养血，则瘀血不致凝滞，肌肉不致遍溃；次壮脾健胃，则瘀血易溃，新肉易生。若行克伐，则虚者益虚，滞者益滞，祸不旋踵矣。

肚腹作痛，或大便不通，按之痛甚，瘀血在内也，用加味承气汤下之。既下而痛不止，按之仍痛，瘀血未尽也，用加味四物汤补而行之。若腹痛按之不痛，血气伤也，用四物汤加参、芪、白术，补而和之。若下而胸胁反痛，肝血伤也，用四君、芎、归补之。既下而发热，阴血伤也，用四物、参、术补之。既下而恶寒，阳气伤也，用十全大补汤补之。既下而恶寒发热，气血俱伤也，用八珍汤补之。既下而欲呕，胃气伤也，用六君、当归补之。既下而泄泻，脾肾伤也，用六君、肉果、破故纸补之。若下后，手足俱冷，昏愤出汗，阳气虚寒也，急用参附汤。吐泻手足俱冷，指甲青者，脾肾虚寒之甚也，急用大剂参附汤。口噤手撒，遗尿痰盛，唇青体冷者，虚极之坏症也，急投大剂参附汤，多有得生者。

肌肉间作痛，营卫之气滞也，用复元通气散。筋骨作痛，肝肾之气伤也，用六味地

黄丸。内伤下血作痛，脾胃之气虚也，用补中益气汤。外伤出血作痛，脾肺之气虚也，用八珍汤。大凡下血不止，脾胃之气脱也，吐泻不食，脾胃之气败也，苟预为调补脾胃，则无此患矣。

作痛，若痛至四五日不减，或至一二日方痛，俗作脓也，用托里散。若以指按下复起，脓已成也，刺去其脓，痛自止。若头痛时作时止，气血虚也；痛而兼眩，属痰也，当生肝血补脾气。

青肿不消，用补中益气汤以补气。肿黯不消，用加味逍遥散以散血。若焮肿胀痛，瘀血作脓也，以八珍汤加白芷托之。若脓溃而反痛，气血虚也，以十全大补汤补之。若骨骱接而复脱，肝肾虚也，用地黄丸。肿不消，青不退，气血虚也，内用八珍汤，外用葱熨法，则瘀血自散，肿痛自消。若行血破血，则脾胃愈虚，运气愈滞。若敷贴凉药，则瘀血益凝，内腐益深，致难收拾。

发热，若出血过多，或溃脓之后，脉洪大而虚，重按全无，此阴虚发热也，用当归补血汤。脉沉微，按之软弱，此阴盛发躁也，用四君、姜、附。若发热烦躁，肉瞤筋惕，亡血也，用圣愈汤。如汗不止，血脱也，用独参汤。其血脱脉实，汗后脉躁者难治，细小者易治。《外台秘要》云：阴盛发躁，欲坐井中，用附子四逆汤加葱白。王太仆先生云：凡热来复去，昼见夜伏，夜见昼伏，不时而动者，名曰无火，此无根之虚火也。

作呕，若因痛甚，或因克伐而伤胃者，用四君、当归、半夏、生姜。或因忿怒而肝伤



者，用小柴胡汤加山梔、茯苓。若因痰火盛，用二陈、姜炒黄连、山梔。若因胃气虚，用补中益气汤、生姜、半夏。若出血过多，或因溃后，用六君子汤加当归。

喘咳，若出血过多，面黑胸胀；或胸膈痛而发喘者，乃气虚血乘于肺也，急用二味参苏饮。若咳血衄血者，乃气逆血蕴于肺也，急用十味参苏饮加山梔、芩、连、苏木。

作渴，若因出血过多，用四物参术汤，不应，用人参、黄芪以补气，当归、熟地以养血。若因溃后，用八珍汤。若因胃热伤津液，用竹叶黄芪汤。胃虚津液不足，用补中益气汤。胃火炽盛，竹叶石膏汤。若烦热作渴，小便淋涩，乃肾经虚热，非地黄丸不能救。

出血，若患处或诸窍出者，肝火炽盛，血热错经而妄行也，用加味逍遥散，清热养血。若中气虚弱，血无所附而妄行，用加味四君子汤，补益中气。或元气内脱，不能摄血，用独参汤加炮姜以回阳；如不应，急加附子。或血蕴于内而呕血，用四物加柴胡、黄芩。凡伤损劳碌怒气，肚腹胀闷，误服大黄等药伤经络，则为吐血、衄血、便血、尿血；伤阴络，则为血积、血块、肌肉青黯。此脏腑亏损，经隧失职，急补脾肺，亦有生者，但患者不悟此理，不用此法，惜哉！

手足伤损，若元气虚弱，或不戒房劳，或妄行攻伐，致死肉上延；或腐而不痛，黑而不脱者，当大补元气，庶可保生。若手足节断去者，无妨，骨断筋连，不急剪去。若侵及好肉则不治。若预为调补脾气，则无此患。大凡脓瘀肉掀者，即针之而投托里散。或口噤遗尿而似破伤风者，急用十全大补汤加附子，多有生者。

腐肉不溃，或恶寒而不溃，用补中益气汤。发热而不溃，用八珍汤。若因克伐而不溃者，用六君子汤加当归。其外皮黑坚硬不溃者，内火蒸炙也，内服八珍汤，外涂当归膏。其死肉不能溃，或新肉不能生而致死者，皆失于不预补脾胃也。

新肉不生，若患处夭白，脾气虚也，用六君、芎、归。患处绯赤，阴血虚也，用四物、参、术。若恶寒发热，气血虚也，用十全大补汤。脓稀白而不生者，脾肺气虚也，用补中益气汤。脓稀赤而不生者，心脾血虚也，用东垣圣愈汤。寒热而不生，肝火动也，用加味逍遥散。晡热而不生，肝血虚也，用八珍、牡丹皮。食少体倦而不生，脾胃气虚也，用六君子汤。脓秽而不生者，阴虚邪火也，用六味地黄丸。四肢困倦，精神短少而不生者，元气内伤也，用补中益气汤。如夏月，用调中益气汤。作泻用清暑益气汤。秋令作泻，用清燥汤。

重伤昏愦者，急灌以独参汤。虽内瘀血，切不可下，急用花蕊石散，内化之，恐因泻而亡阴也。若元气虚甚者，尤不可下，亦用以前散化之。凡瘀血在内，大小便不通，用大黄、朴硝。血凝而不下者，急用木香、肉桂末二三钱，以热酒调灌服，血下乃生。如怯弱之人，用硝、黄，须加肉桂、木香同煎，假其热以行其寒也。

大便秘结，若大肠血虚火炽者，用四物汤送润肠丸，或以猪胆汁导之。若肾虚火燥者，用六味地黄丸。肠胃气虚，用补中益气汤。

伤损症用黑羊皮者，盖羊性热，能补气也。若杖疮伤甚，内肉已坏，欲其溃者贴之，成脓固速；苟内非补剂壮其根本，毒气不无内侵。外非砭刺，泄其瘀秽，良肉不无伤坏；若受刑轻，外皮破伤者，但宜当归膏敷贴，更服四物、芩、连、柴胡、山梔、白术、茯苓。又丁癰不结，伤肉不溃，死血自散，肿痛自消，若概行庵贴，则酝酿瘀毒矣。

跳跃捶胸闪挫，举重劳役恚怒，而胸腹痛闷，喜手摸者，肝火伤脾也，用四君、柴胡、山梔。畏手摸者，肝经血滞也，用四物、柴胡、山梔、桃仁、红花。若胸胁作痛，发热晡热，肝经血伤也，用加味逍遥散。若胸胁作痛，饮食少思，肝脾气伤也，用四君、芎、

归、柴、梔、丹皮。若胸腹胀满，饮食少思，肝脾气滞也，用六君加柴胡、芍、归。若胸腹不利，食少无寐，脾气郁结也，用加味归脾汤。若痰气不利，脾肺气滞也，用二陈、白术、芍、归、梔子、青皮。若咬牙发搐，肝旺脾虚也，用小柴胡汤、川芍、山梔、天麻、钩藤钩。或用风药，则肝血益伤，肝火益甚。或饮糖酒，则肾水益虚，肝火愈炽。若用大黄等药，内伤阴络，反致下血。少壮者必为痼疾，老弱者多致不起。

破伤风。河间云：风症善行数变，入脏甚速，死生在反掌之间，宜急分表里虚实而治之。邪在表者，则筋脉拘急，时或寒热，筋惕搐搦，脉浮弦，用羌活防风汤散之。在半表半里者，则头微汗，身无汗，用羌活汤和之。传入里者，舌强口噤，项背反张，筋惕搐搦，痰涎壅盛，胸腹满闷，便溺闭赤，时或汗出，脉洪数而弦，以大芍黄汤导之。既下而汗仍出，表虚也，以白术防风汤补之，不时灌以粥饮为善。前云乃气虚未损之法也，若脓血太泄，阳随阴散，气血俱虚，而类前症者，悉宜大补脾胃，切忌祛风之药。

发痉。仲景云：诸痉项强，皆属于湿。又云：太阳病，发汗太多致痉。风病下之则痉复发，汗则拘急。痉家发汗则痉，是汗下重亡津液所致。有汗而不恶寒曰柔痉，以风能散气也，宜白术汤加桂心、黄芪。无汗而恶寒曰刚痉，以寒能涩血也，宜葛根汤。皆气血内伤，筋无所营而变，非风也。杖痉及劳伤气血而变者，当补气血；未应，用独参汤；手足冷加桂、附，缓则不救。

## 扑伤之症治验

### 血脱烦躁

有一患者，两胁胀闷，欲咳不咳，口觉血腥，遍身臀腿胀痛，倦怠不食，烦渴脉大，此血脱烦躁也。与童便酒及砒患处，出死血

糜肉甚多。忽发热烦躁汗出，投以独参汤三剂少止。又用补气血、清肝火之药数剂，饮食稍进。后用独参汤间服，诸症悉退，饮食顿加，但不能多寐，以归脾汤加山梔、竹茹，四剂而熟睡。因劳心遂烦渴自汗，脉大无力，以当归补血汤二剂而安；又以十全大补去川芍加麦门、五味、牡丹、地骨、麻黄根、炒浮麦，数剂而汗止，死肉且溃；又二十余剂而新肉生。

### 血虚发躁

有一患者，烦躁面赤，口干作渴，脉洪大，按之如无。余曰：此血虚发躁也，遂以当归补血汤二剂即止。后日晡发热，更以四物加柴胡、牡丹、地骨、黄柏、知母治之，热退而疮敛。东垣云：发热恶寒，大渴不止，其脉大而无力者，非白虎汤症。此血虚发躁也，宜用当归补血汤治之。裴先生云：肌热躁热，目赤面红，其脉洪大而虚，此血虚也，若误服白虎汤，轻则危，重则毙。

### 气虚血热

有一患者，头额出汗，热渴气短，烦躁骨痛，瘀肉不溃，遂割去之。出鲜血，服芩、连之药益甚，其脉洪大而微，此气血俱虚，邪火炽盛所致，以四物加参、芪、术、炙草，少用柴胡、炒芩，二剂头汗顿止；又加麦门、五味、肉桂，二剂诸症悉退；后用参、芪、归、术、炒芍、熟地、麦门、五味，十余剂瘀血溃而脓水稠矣。但新肉不生，以前药倍用白术而敛。

### 瘀血泛注

有一患者，瘀血流注，腰臀两足俱黑。随饮童便酒，砒出瘀血糜肉，投以小柴胡汤，去半夏加山梔、芩、连、骨碎补，以清肝火；用八珍、茯苓，以壮脾胃，死肉溃而新肉生。后疮复溃，得静调治，年余而痊。

有一患者，瘀血攻注阴囊，溃而成漏，脓

水清稀。所服皆寒凉之剂，诊其肝脉短涩，余脉浮而无力，此肝木受肺金克制，又元气虚，不能收敛，遂用壮脾胃生气血之方，元气少复。后终殁于金旺之日。

### 瘀血作痛

有一患者，肿痛发热，作渴汗出。余曰：此阴血受伤也。先砭去恶秽，以通壅塞。后用四物、柴胡、黄芩、山梔、丹皮、骨碎补、以清肝火而愈。

有一患者，伤处揉散，惟肿痛不消。余曰：此瘀血在内，宜急砭之。不从。余以萝卜自然汁调山梔末敷之，破处以当归膏贴之，更服活血之剂而瘥。数年之后，但遇天阴，仍用痒痛，始知不砭之失。

有一患者，臀腿黑肿，而皮不破，但胀痛重坠，皆以为内无瘀血，惟敷凉药，可以止痛。余诊其尺脉涩而结，此因体肥肉厚，瘀血蓄深，刺去即愈，否则内溃，有烂筋伤骨之患。余入针四寸，漂黑血数升，肿痛遂止；是日发热恶寒，烦渴头痛，此气血俱虚而然也，以十全大补之剂遂瘥。

### 肝火作痛

有一患者，瘀血内胀，微痛发热，口干作渴，饮食不甘，四肢倦怠。余曰：此肝火炽盛，脾土受制，故患前症。喜其稟实年壮，第用降火清肝活血之剂而愈。

### 肝火忿怒

有一患者，患处胀痛，悲哀忿怒，此厥阳之火，为七情激之而然耳。遂砭去瘀血，以小柴胡汤加山梔、黄连、桔梗而安。后用生肝血、养脾气之药，疮溃而敛。

### 肝火胁胀

有一患者，患处胀痛，发热欲呕，两胁热胀，肝脉洪大。余曰：肝火之症也。但令饮童便，并小柴胡汤加黄连、山梔、归梢、红

花，诸症果退。此症若左关脉浮而无力，以手按其腹，反不胀者，此血虚而肝胀也，当以四物、参、苓、青皮、甘草之类治之。若左关脉洪而有力，胸胁胀痛者，按之亦痛，此怒气伤肝之症也，以小柴胡、芎、归、青皮、芍药、桔梗、枳壳主之。盖此症不必论其受责之轻重，问其患处去血之曾否，但被人扭按甚重，努力恚怒，以伤其气血，瘀血归肝，多致前症。甚则胸胁胀满，气逆不通，或血溢口鼻，卒至不救。

### 肝胆虚症

有一患者，愈后口苦，腰胁胀痛。服补肾行气等药不愈。余按其肝脉浮而无力，此属肝胆气血虚而然耳，用参、芪、归身、地黄、白术、麦门、五味，治之而愈。

### 血虚腹痛

有一患者，杖后服四物、红花、桃仁、大黄等剂以逐瘀血，腹反痛，更服一剂痛益甚，按其腹不痛。余曰：此血虚也，故喜按而不痛，宜温补之剂。遂以归身、白术、参、芪、炙草，二剂痛即止。

### 气虚不溃

有一患者，瘀血已去，饮食少思，死肉不溃，又用托里之药，脓稍溃而清，此血气虚也，非大补不可。彼不从，余强用大补之剂，饮食进而死肉溃。但少寐，以归脾汤加山梔二剂而寐。因劳心烦躁作渴，脉浮洪大，以当归补血汤二剂而安。

### 寒凝不溃

有一患者，受刑太重，外皮伤破，瘀血如注，内肉糜烂黯肿，上彻胸背，下至足指，昏愤不食。随以黑羊皮热贴患处，灌以童便酒薄粥，更以清肝活血、调气健脾之剂，神思稍苏，始言遍身强痛。又用大剂养血补气之药，肿消食进。时仲冬瘀血凝血，不能溃

脓，又用大补之剂，壮其阳气，其脓方熟，遂砭去，洞见其骨，涂以当归膏，及服前药百余剂，肌肉渐生。

### 脾虚不敛

有一患者，溃而不敛，以内有热毒，欲用寒凉之药。余曰：此血气俱虚，而不能敛耳，非归、术、参、芪之类，培养脾土，则肌肉何由而生？岂可复用寒凉克伐之药，重损气血耶！遂用前药治之而愈。

### 血虚筋挛

有一患者，腹胀呕吐眩晕，用柴胡、黄芩、山梔、紫苏、杏仁、枳壳、桔梗、川芎、当归、赤芍、红花、桃仁，四剂而定。后又出血过多，昏愤目黑，用十全大补等药而苏。时肌肉溃烂，脓水淋漓，筋挛骨痛，予切其脉浮而涩，沉而弱。此因气血耗损，不能养筋，筋虚不能束骨，遂用养气血之药，治之而愈。

### 肾虚气逆

有一患者，杖疮愈后，失于调理，头目不清，服祛风化痰等药，反眩晕；服牛黄清心丸，又肚腹疼痛。杖痕肿痒，发热作渴，饮食不思，痰气上升，以为杖疮余毒复作，诊左尺脉洪大，按之如无。予曰：此肾经不足，不能摄气归源。遂用人参、黄芪、茯苓、陈皮、当归、川芎、熟地、山药、山茱萸、五味、麦门、炙草，服之而寻愈。后因劳，热渴头痛，倦怠少食，用补中益气汤加麦门、五味而痊。

### 湿热乘肝

有一患者，愈后腿作痛。余意脓血过多，疮虽愈，肝经血气尚未充实，而湿热乘虚也。遂以八珍加牛膝、木瓜、苍术、黄柏、防己、炙草，以祛湿热养阴血，痛渐止；乃去防己、黄柏，服之遂瘳。

### 肝经郁火

有一患者，瘀血失砭，胀痛烦渴。纵饮凉童便，渴胀顿止，以萝卜细捣涂之，瘀血渐散。已而患处作痒，仍涂之痒止。后口干作渴，小腹引阴茎作痛，小便如淋，时出白津，此肝经郁火也，遂以小柴胡汤加大黄、黄连、山梔饮之，诸症悉退；再用养血等药而安。夫小腹引阴茎作痛等症，往往误认为寒症，投以热剂，则诸窍出血，或二便不通，以及危殆，轻亦损其目矣。

### 痛伤胃呕

有一患者，痛甚发热，呕吐少食，胸膈痞满。用行气破血之剂益甚，口干作渴，大便不调，患处色黯。余曰：此痛伤胃气所致。遂以四君、当归、炒芩、软柴、藿香，二剂诸症渐愈；又用大补之剂，溃之而瘳。

### 药伤胃呕

有一患者，发热痼痛。服寒凉药，更加口干作渴，肚腹亦痛。自以为瘀血，欲下之。余按其肚腹不痛，脉细微而迟，饮食恶寒。此凉药伤胃而然也，急用六君加芍药、当归、炮附子各一钱，服之前症益甚，反加谵语而赤。余意其药力未至耳，前药再加附子五分，服之即睡，觉来诸病顿退而安。

### 气血不损

有一患者，瘀血虽去，饮食形气如故，但热渴痼痛，膈痞有痰，以小柴胡汤加天花粉、贝母、桔梗、山梔，二剂少愈；又加生地、归尾、黄芩、柴胡、山梔、花粉而愈。余治百余人，其杖后血气不虚者，惟此一人耳，治者审之。

### 行气之非

有一患者，服行气之剂，胸痞气促，食少体倦，色黯脓清，此形气俱虚之症也。先

用六君、桔梗二剂，胸膈气和；后用补中益气去升麻，加茯苓、半夏、五味、麦门治之，元气渐复而愈。若用前剂，戕贼元气，多致不救。

### 下血之非

有一患者，去其患处瘀血，用四物、柴胡、红花治之，瘀痛顿止。但寒热口干，饮食少思，用四物、白术、茯苓、柴胡、黄芩、花粉，四剂寒热即退；用六君、芎、归、藿香，而饮食进。腐肉虽溃，脓水清稀，以前药倍用参、芪、归、术、茯苓，二十余剂腐肉俱溃，脓水渐稠。误服下药一盅，连泻四次，患处色黯。喜其脉不洪数，乃以十全大补倍加肉桂、麦门、五味数剂，肉色红活，新肉渐生。喜在壮年，易于调理，又月余而愈，否则不救。凡杖疮跌扑之症，患处如有瘀血，止宜砭去，服壮元气之剂。盖其气血已损，切不可再用行气下血之药，复损脾胃，则运气愈难营达于下而反为败症，怯弱者多致夭枉。

### 寒药之非

有一患者肿痛，敷寒凉之药，欲内消瘀血，反致臀腿俱冷瘀血，并胸腹痞闷。余急去所敷之药，以热童便酒洗患处，服六君、木香、当归，敷回阳膏，臀腿渐温；又以前药去木香，加川芎、藿香、肉桂，四剂瘀血解；乃刺之，更以壮脾胃、养气血得痊。盖气血得温则行，得寒则凝，寒极生热，变化为脓。腐溃深大，血气既败，肌肉无由而生，欲望其生难矣。

### 不砭之非

有一患者，发热烦躁，用四物、黄芩、红花、软柴、山栀、花粉。烦热已清，瘀血深蓄，欲针出之，不从。忽牙关紧急，患处作痛，始针去瘀血即安；用托里养血，新肉渐长，忽患处痒，此风热也，用祛风消毒之剂而痊。

### 不补之非

有一患者，臀腿胀痛，发热烦躁，刺去死血，胀痛少宽，热躁愈甚，此血脱邪火旺而然也。急用独参汤补之，少愈；又以健脾胃养气血药治之，腐肉渐溃遂愈。大抵此症宜预调补，以顾收敛，切不可伐其气血，不行补益，以至不能收敛矣。

### 破伤风表症

有一患者，仲夏误伤手，腰背反张，牙关紧急，脉浮而散，此表症也。遂用羌活防风汤一剂即解。此症若在秋冬腠理致密之时，须用麻黄之类以发汗。此乃暴伤，气血不损之治法也。

### 破伤风里症

有一患者，杖处略破而患此，脉洪大而实，此里症也。用大芎黄汤一剂，大便微行一次，悉退。若投表药必死，宜急分表里虚实而治之，庶无误矣。

### 脓内焮类破伤风

有一患者，寒热口干，用四物、参、芪、白术、软柴、炒芩、麦门、五味，四剂少退，余欲砭去瘀血。不从。后怔忡不寐，饮食少思，牙关牵紧，头目疼痛，恶寒发热，此脓内焮也，遂砭去之即安；以八珍，枣仁、麦门、五味，二十剂前症渐愈；又用前药及独参汤，瘀血渐溃。后因劳又少寐盗汗，以归脾汤、麦门、五味、远志而痊。后牙关胀闷，面目焮赤，又似破伤风，仍以为虚，用八珍等药亦安。

### 脓溃类破伤风

有一患者，腹胀喘促，作渴寒热，臀腿糜烂，与死肉相和，如皮囊盛糊。用童便煎四物、桃仁、红花、柴胡、黄芩、麦门、花粉，服之顿退。彼用黑羊皮贴之益甚。后砭

去脓血甚多，气息奄奄，唇口微动，牙关紧闭，患处色黯。或欲用破伤风药。余曰：此气血虚而变症也。用参、芪、芎、归、白术，并独参汤、人乳汁，元气复而诸症愈，乃用十全大补汤调理而安。此症若脓瘀内凝者，宜针之。若溃后口噤遗尿，而类破伤风等症者，乃气血虚极也，急用大补之剂。若素多痰患风症者，宜清痰降火。若因怒而见风症者，宜清肝降火。若人不慎房劳，而忽患前症，此由肾水不足，心火炽甚，宜滋阴补气血为主，若误作风症，治之即死。

### 内虚变痉

有一患者，内溃针出脓三五碗。遂用大补之剂，翌日热甚汗出，足冷口噤，腰背反张，众欲投发散之剂。余曰：此气血虚极而变痉也，若认作风治则误矣。用十全大补等药而愈。此症多因伤寒汗下过度与产妇溃瘍气血亏损所致，但当调补气血为善。若服克伐之剂，多致不救。

有一患者，两月余矣，疮口未完，因怒发痉，疮口出血。此怒动肝火而为患耳，用柴胡、芩、连、山梔、防风、桔梗、天麻、钩藤钩、甘草治之顿愈。刘宗厚先生云：痉有属风火之热内作者，有因七情怒气而作者，亦有湿热内盛、痰涎壅遏经络而作者。惟宜补虚降火、敦土平木、清痰去湿。

## 坠跌金伤治验

### 瘀血腹痛

有一患者仲秋夜归坠马，腹内作痛，饮酒数杯，翌早大便，自下瘀血即安。此元气充实，挟酒势而行散也。

一男子跌伤腹痛作渴，食梨子二枚益甚，大便不通，血欲逆上。用当归承气汤加桃仁，瘀血下而瘥。此因元气不足，瘀血得寒而凝聚也。故产妇金疮者，不宜食此。

一男子孟秋坠梯，腹停瘀血。用大黄等药，其血不下，反加胸膈胀痛，喘促短气。余用肉桂、木香末各二钱，热酒调服，即下黑血及前所服之药而苏。此因寒药凝滞而不行，故用辛温之剂散之。

### 脾伤腹痛

陈侍御坠马，腿痛作呕，服下药一剂，胸腹胀痛，按之即止，惟倦怠少气，诊其脉，微细而涩。余曰：非瘀血也，乃痛伤气血，复因药损脾气而然耳。投养脾胃、生气血之药而愈。

### 血虚胁胀

李进士季夏伤手，出血不止，发热作渴，两胁作胀，按之即止，此血虚也。用八珍加软柴胡、天花粉，治之顿愈；更用养气血之药，调理而痊。

### 血虚烦躁

吴给事坠马伤首，出血过多，发热烦躁，肉瞤筋惕。或欲投破伤风药。余曰：此血虚火动所致，当峻补其血为善。遂用圣愈汤二剂即安，又养气血而疮瘥。

### 亡血出汗

张进士季秋坠马，亡血过多，出汗烦躁，翌日其汗自止，热躁益甚，口噤手颤。此阴血虚，阳火乘之而汗出，为寒气收敛腠理，故汗不得出，火不得泄，怫郁内甚，而益增他症也。余用四物加柴胡、黄芩、山梔，四剂少止，又用四物、参、芪、软柴胡、五味、麦门，治之而痊。

### 亡血昏愦二案

一妇人孟冬伤足，亡血头汗，内热作渴，短气烦躁，不时昏愦，其脉洪大，按之微弱。此阴血虚于下，孤阳炎于上，故发厥而头出汗也。以四物合小柴胡汤一剂汗即止；以四

物去川芎，加参、芪、麦门、五味、炙甘草，少用肉桂，四剂诸症悉去；又三十余剂，血气复而愈。

一男子孟夏折腿，出血过多，其初眩晕眼花，后则昏愤，此阴血伤损，阳火炽甚，制金不能平木，木旺生风所致。急灌童便，更用人参、当归各五钱，荆芥、川芎、柴胡、芍药、白术各二钱，山梔、黄芩、桔梗各一钱，甘草五分，服之随爽。又用四物、参、芪各三钱，生地、柴胡各一钱，四剂烦躁悉去。

### 湿痰作痛<sup>三条</sup>

大宗伯沈立斋孟冬闪腰作痛，胸间痰气不利。以枳壳、青皮、柴胡、升麻、木香、茴香、当归、川芎、赤芍、神曲、红花，四剂而瘥。但饮食不甘，微有潮热。以参、芪、白术、陈皮、白芍各一钱，归身二钱，川芎八分，软柴胡、地骨、炙草各五分，十余剂而康。

刘尚宝体肥臀闪作痛，服透骨丹，反致肢节俱痛，下体益甚。以二陈、南星、羌活、防风、牛膝、木瓜、苍术、黄芩、黄柏治之，身痛遂安。以前药加归尾、赤芍、桔梗，治之而痊。

郑吏部素有湿痰，孟冬坠马，服辛热破血之药，遍身作痛，发热口干，脉大而滑，此热剂激动痰火为患耳。治以清燥汤去人参、当归、黄芪，加黄芩、山梔、半夏、黄柏，热痛顿去，患处少愈；用二陈、羌活、桔梗、苍术、黄柏、姜制生地、当归遂痊。

### 肝火作痛

杨司天，骨已入臼，患处仍痛，服药不应，肝脉洪大而急。余曰：此肝火盛而作痛也。用小柴胡汤加山梔、黄连，二剂痛止，用四物、山梔、黄柏、知母，调理而康。

### 血虚作痛

一妇人磕臂出血，骨痛热渴，烦闷头晕，

日晡益甚。此阴虚内热之症，用八珍加丹皮、麦门、五味、骨碎补、肉桂，及地黄丸，治之悉愈，却去桂，加牛膝、续断，二下余剂而痊愈。

### 骨伤作痛<sup>二条</sup>

一小儿足伤作痛，肉色不变，伤在骨也。频用炒葱熨之，五更用和血定痛丸；日间用健脾胃、生气血之剂；数日后服地黄丸，三月余而痊。

一小儿臂骨出臼接入，肿痛发热，服流气等药益甚，饮食少思。余以葱熨之，其痛即止；以六君、黄芪、柴胡、桔梗、续断、骨碎补治之，饮食进而肿痛消。又用补中益气加麦门、五味治之，气血和而热退，愈矣。

### 气虚血滞

戴给事坠马，腿肿痛而色黯，食少倦怠。此元气虚弱，不能运散瘀血而然耳，遂用补中益气去升麻、柴胡，加木瓜、茯苓、芍药、白术，治之而痊。

### 气虚不溃

少宗伯刘五清，膝伤一块，微痛少食。用六君子汤，倍加当归、黄芪，其痛渐止，月余瘀血内涸而不溃，公以为痊。余曰：此阳气虚极，须用调补。不从，至来春，头晕，痰涎壅塞，服清气化痰，病势愈盛，脉洪大而微细。欲以参、芪、归、术、附子之类补之。不信，至秋初，因怒昏愤而厥。

### 气虚壅肿<sup>三条</sup>

一妇人闪臂腕，肿大已三月，手臂日细，肌瘦恶寒，食少短气，脉息微细。属形病俱虚也，遂投补中益气加肉桂，引诸药以行至臂；再加贝母、香附，以解久病之郁；间服和血定痛丸，以葱熨之，肿消二三。因怒，患处仍胀，胸膈两胁微痛，以前汤更加木香、山梔、半夏、桔梗服之少可。复因惊，不寐少

食，盗汗，以归脾汤加五味、麦门，二十余剂而安，肿消三四，手臂渐肥。但经水过期而少，此心脾之血尚未充足而然也。乃用八珍加五味、麦门、丹皮、运志、香附、贝母、桔梗，四十余剂，诸症悉愈，后因怒发热谵语，经水如涌，此怒动肝火，以小柴胡汤，加生地黄二钱，一剂遂止；以四物加柴胡，调理而康。

州守陈克明子，闪右臂腕，肿痛肉色不变，久服流气等药，加寒热少食，舌干作渴。余曰：伤损等症，肿不消，色不变，此血气虚而不能愈，当助脾胃、壮气血为主。遂从余法治之，不二月形气渐充，肿热渐消，半载诸症悉退，体臂如常。

一小儿闪腿腕壅肿，形气怯弱。余欲治以补气血为主，佐以行散之剂。不信，乃内服流气饮，外敷寒凉药，加寒热体倦。余曰：恶寒发热，脉息洪大，气血虚极也，治之无功。后内溃，沥尽气血而亡。

### 瘀血肿痛

一男子闪伤右腿，壅肿作痛，余谓：急砭去滞血，以补元气，庶无后患。不信，乃外敷大黄等药，内服流气饮。后涌出秽脓数碗许，其脓不止。乃复请治，视其腿细而脉大，作渴发热，辞不治，后果歿。

窗友王汝道，环跳穴处闪伤，瘀血肿痛，发热作渴。遂砭去瘀血，知其下焦素有虚火，用八珍加黄柏、知母、牛膝、骨碎补，四剂顿止。用十全大补汤少加黄柏、知母、麦门、五味，三十余剂而斂。

### 筋伤壅肿

李考功子十四岁，脚腕闪伤，肿而色天，日出清脓少许，肝脉微涩，此肝经受伤，气血虚而不能溃，难治之症也。急止克伐之剂。不信，乃杂用流气等药，后果出烂筋而死。

### 肺火衄血

张地官坠马伤腿，服草乌等药，致衄血咳嗽，臂痛目黄，口渴齿痛，小便短少。此因燥剂伤肺与大肠而致。余用生地、芩、连、黄柏、知母、山梔、山药、甘草，以润肺之燥而生肾水，小便顿长，诸症并止。以山药、五味、麦门、参、芪、芎、归、黄柏、黄芩、知母、炙草，以滋阴血、养元气，而疮斂。

### 肝火出血三条

俞进士折腿，骨已接，三月尚发热，出汗不止。正体医治不应，左关脉洪数，此肝火炽甚，血得热而妄行也。遂投小柴胡汤加山梔、芍药、生地、防风，血止热退。又用八珍、五味、麦门治之，疮口即愈。

田宗伯侄仲秋因怒跌仆，遍身作痛，发热衄血，肝脉弦洪。余曰：久衄脉弦洪，乃肝火盛而制金也。至春则肝木茂盛而自焚，或戕贼脾土，非易治之症，当滋肾水，以生肝木益脾土，以生肺金。乃杂用泻肝火等药，歿于仲春之月。

一妇人因怒仆地，伤面出血，痰盛昏愦，牙关紧急。余曰：此怒动肝火，气逆拂郁，神明昏冒，而卒倒也。两手脉洪大而无伦次，以小柴胡汤加黄连、山梔、芎、归、橘红、茯苓、姜汁，治之面苏。

### 胃火作呕

一膏粱之人跌腿，青肿作痛，服辛热之药，反发热作喘，患处益痛，口干唇揭。余曰：膏粱之人，内多积热，夏服辛热之剂，益其胃火而使然也。频饮童便，以清胃散加山梔、黄芩、甘草治之顿止，患处以葱熨之，肿即消散。

### 阴虚作喘

举人杜克弘坠马，服下血药，反作喘，日哺益甚。此血虚所致耳，非瘀血为患，遂以



四物加参、芪、五味、麦门治之，其喘顿止。又用补中益气加五味、麦门而愈。此症果系瘀血蒸熏于肺而喘，只宜活血行血，亦不可下。若面黑胸胀，或膈痛作喘，当用人参一两、苏木二两，作一剂水煎急服，缓则不治。产妇多有此疾。

### 阴虚发热

杨进士伤手指，焮痛发热，服寒凉之药，致饮食顿减，患处不溃。余用托里养血之药，食进疮溃，后因劳每日晡发热，此阴虚而内热也。以四物、软柴胡、地骨皮乃退，更用养血气之药而疮敛。

### 气血虚热

一男子坠马，腹有瘀血。服药下之，致发热盗汗、自汗，脉浮涩。余以为重剂过伤气血所致，投以十全大补汤益甚，时或谵语，此药力未及而然也。以前药加炮附子五分，服之即睡，觉来顿安，再剂而痊。

### 血不归经<sup>二条</sup>

大尹刘国信金疮出血，发热烦躁，属阴虚为患。用圣愈汤治之，虚火息而血归经矣。

梁阁老侄金疮肿痛，出血不止，寒热口干。此气虚血无所附，而血不归经也。用补中益气、五味、麦门主之，阳气复而愈。

### 气无所附

举人余时正金疮焮痛，出血不止，恶寒发热。用败毒等药愈甚，此亡血过多，气无所附而然耳。遂以四物、黄柏、知母、软柴胡、玄参、五味、麦门，治之即愈。

### 气血俱虚

余北仕时，有留都贾学士子，年十六，患流注已二载，公升北宗伯邀余治。诊其脉洪大而数，脓清作渴，食少盗汗，朝寒暮热。余曰：此气血俱虚也，先以固气血为主。午前

以四君、芎、归、炙草；午后以四物、参、芪、麦门、五味，两月诸症遂可一二。有一医，用渗利之剂保其必生，治之三月气血极虚，而形体骨立。复恳治，余被命南下，后果歿。

### 阳气脱陷

梁阁老侄跌伤腿，外敷大黄等药，内服破血之剂，遂致内溃，余针出秽脓三碗许，虚证悉具，用大补之剂两月余，少能步履。因劳心，手撒眼闭，汗出如水。或欲用祛风之剂。余曰：此气血尚未充足而然也。急以艾炒热熨臍脐并气海穴处，以人参四两、炮附子五钱煎灌，良久臂少动，又灌一剂，眼开能言，但气不能接续。乃以参、芪、归、术四味共一斤，附子五钱，水煎徐徐服之，元气渐复，饮食已进，乃去附子，服之而痊愈。

### 胆经血少

一女子年十七，闪右臂，微肿作痛，寅申时发热。余决其胆经血虚火盛，经水果先期而至。先以四物合小柴胡汤四剂热退；更以加味四物汤，加香附、地骨皮、山梔各五分，芩、连、炙草各三分，二十余剂其肿亦消；乃去黄连、山梔，又五十余剂，经水调而元气充矣。

### 肾经虚怯<sup>二条</sup>

儒者王清之跌腰作痛，用定痛等药不愈，气血日衰，面目黧色。余曰：腰为肾之府，虽曰闪伤，实肾经虚弱所致。遂用杜仲、补骨脂、五味、山茱、苁蓉、山药，空心服；又以六君、当归、白术、神曲各二钱，食远服。不月而瘥。

一三岁儿闪腰作痛，服流气等药半载不愈。余曰：此禀肾气不足，不治之症也。后果歿。

### 痛伤胃呕

一妇人伤指，手臂俱肿，微呕少食。彼

以为毒气内攻，诊其脉沉细，此痛伤胃气所致也，遂刺出脓碗许。先以六君、藿香、当归而食进，继以八珍、黄芪、白芷、桔梗，月余而痊愈。

### 气遏肉死一条

一男子修伤足指，色黑不痛而欲脱。余曰：此因阳气虚，不能运达于患处也。急去之，速服补剂以壮元气，否则死肉延足，必不救矣。不信，果黑烂上脛而死。大抵手足气血罕到之地，或生疮，或伤损，若戕其元气，邪气愈盛，溃烂延上必死，不溃而色黯者亦死。若骨断筋皮尚连者，急剪去之。

一女年数岁，严寒上京，两足受冻不仁，用汤泡渍，至春十指俱烂，牵连未落。余用托里之剂，助其阳气，自溃脱，得保其生。此因寒邪遏绝，运气不至，又加热汤泡渍，故死而不痛也。余尝见人之严寒而出，冻伤其耳目不知痛痒，若以手触之，其耳即落，当以暖暖处良久，或热手熨之无恙，若以火烘汤泡，其耳即死，至春必溃脱落矣。北方寒气损人若此，可不察之！

### 凉药遏经

云间曹子容，为室人中风灌药，误咬去指半节，焮痛寒热。外敷大黄等药，内服清热败毒，患处不痛不溃，脉清寒热愈甚。余曰：此因凉药遏绝随道而然也。遂敷玉龙膏以散寒气，更服六君子汤以壮脾胃。数日后患处微痛，肿处渐消，此阳气运达患处也，果出稠脓，不数日半指溃脱，更服托里药而敛。

上舍王天爵，伤足焮肿，内热作渴，内服外敷，皆寒凉败毒，患处益肿而不溃，且恶寒少食，欲作呕吐。余曰：此气血俱虚，又因寒药凝结隧道，损伤胃气，以致前症耳。遂用香砂六君子、芎、归、炮姜，外症悉退。惟体倦晡热，饮食不甘，以补中益气汤，加地骨皮、五味、麦门，治之而愈。

州守王廷用伤指，即用帛裹之，瘀血内

溃，焮肿至手。余谓：宜解患处，以出瘀血，更用推陈致新之剂。不信。乃敷凉药，痛虽少止，次日复作，又敷之，数日后手心背俱溃，出瘀秽脓水。尚服败毒之剂，气血益虚，色黯脓清，饮食少思。仍请余治，投以壮脾胃、生气血之剂，由是脓水渐稠而愈。

## 汤火所伤治验

### 火毒刑肺金

一男子孟冬火伤臂作痛，喘嗽发热，此火毒刑肺金之症。用人参平肺散治之，喘嗽乃止。因劳又恶寒发热，此气血虚也，以八珍汤加桔梗、白芷，治之而退。再加薄桂三分以助药热、温气血，坏肉溃之而愈。若初起焮赤作痛，用神效当归膏敷之，轻者自愈，重者自腐，生肌神效。或用侧柏叶末，蜡油调敷亦效。若发热作渴，小便赤色，其脉洪数而实者，用四物、茯苓、木通、生甘草、炒黄连。脉虽洪数而虚者，用八珍。若患处不溃而色黯者，四君、芎、归、黄芪之类。若肉死已溃而不生肌者，用四君、黄芪、当归、炮姜。若愈后而恶寒，阳气未复也，急用十全大补，切不可用寒凉，反伤脾胃。

### 火毒焮作

一男子因醉，被汤伤腿，溃烂发热，作渴饮水，脉洪数而有力，此火毒为患。用生地、当归、芩、连、木通、葛根、甘草，十余剂诸症渐退。却用参、芪、白术、芎、归、炙草、芍药、白芷、木瓜，新肉将完。因劳忽寒热，此气血虚而然也，仍用参、芪之药加五味子、酸枣仁而安，又月余而痊愈。

### 火毒行于下焦

一男子火伤两臂焮痛，大小便不利。此火毒传于下焦，用生地黄、当归、芍药、黄连、木通、山梔、赤茯苓、甘草，一剂二便

清利，其痛亦止。乃以四物、参、芪、白芷、甘草，而坏肉去，又数剂而新肉生。

### 火毒乘血分

一妇人汤伤胸大溃，两月不敛，脉洪大

而无力，口干发热，日晡益甚，此阴血虚，火毒乘之而为患耳。用四物汤加柴胡、丹皮，热退身凉。更用逍遥散，加陈皮以养阴血、壮脾胃，腐肉去而新肉生。

# 正体类要 下卷

明 吴郡 薛 己立斋著

鄞县 曹炳章校订

## 方 药

**四君子汤** 治脾胃虚弱，或因克伐，肿痛不散，或溃而不敛，或饮食少思，或欲作呕，大便不实等症。

人参 白术 茯苓各二钱 甘草炙，一钱  
上作一剂，姜枣水煎服。

**小柴胡汤** 治一切扑伤等症，因肝胆经火盛作痛，出血自汗，寒热往来，日晡发热，或潮热身热，咳嗽发热，胁下作痛，两胁痞满。

柴胡二钱 黄芩一钱五分 半夏一钱 人参一钱 甘草炙，三分

上姜水煎服。

**神效葱熨法** 治跌扑伤损，用葱白细切杵烂，炒热敷患处，如冷易之，肿痛即止，其效如神。

**八珍汤** 治伤损等症，失血过多，或因克伐，血气耗损，恶寒发热，烦躁作渴等症。

人参 白术 白茯苓 当归 川芎 白芍药 熟地黄各一钱 甘草炙，五分

上姜枣水煎服。

**犀角地黄汤** 治火盛，血热妄行，或吐衄不止，大便下血。如因怒而致，加山栀、柴胡。

犀角镑末 生地黄 白芍药 黄芩 牡丹皮 黄连各一钱五分

用水煎熟，倾于盅内，人犀末服之。

**十味参苏饮** 治气逆，血蕴上焦，发热气促，或咳血衄血，或痰嗽不止，加黄芩、山

栀，即加味参苏饮。

人参 紫苏 半夏 茯苓 陈皮 桔梗 前胡 葛根 枳壳各一钱 甘草炙，五分  
上用姜水煎服。

**二味苏参饮** 治出血过多，瘀血入肺，面黑喘促。

人参一两 苏木二两  
用水煎服。

**四物汤** 治一切血虚，日晡发热，烦躁不安者，皆宜服之。

当归 熟地黄各三钱 芍药二钱 川芎一钱五分

上水煎服。加白术、茯苓、柴胡、丹皮，即加味四物汤。

**桃仁承气汤** 加当归即当归承气汤 治伤损血滞于内作痛，或发热发狂等症。

桃仁 芒硝 甘草各一钱 大黄二钱  
用水煎服。大黄更量虚实。

**加味承气汤** 治瘀血内停，胸腹胀痛，或大便不通等症。

大黄 朴硝各二钱 枳实一钱 厚朴一钱 甘草五分 当归 红花各一钱

用酒水各一盅，煎一盅服，仍量虚实加减，病急不用甘草。

**独参汤** 治一切失血，与疮疡溃后，气血俱虚，恶寒发热，作渴烦躁者，宜用此药补气。盖血生于气，阳生阴长之理也，用人参二两，枣十枚，水煎服。

**归脾汤** 治跌扑等症，气血损伤，或思虑伤脾，血虚火动，寤而不寐，或心脾作痛，怠惰嗜卧，怔忡惊悸，自汗盗汗，大便不调，

或血上下妄行，其功甚捷。

白术 当归 白茯苓 黄芪炙 龙眼肉 远志 酸枣仁炒，各一钱 木香五分 甘草炙，三分 人参一钱

上姜枣水煎服。加柴胡、山梔，即加味归脾汤。

**润肠丸** 治跌扑等症。或脾胃伏火，大肠干燥，或风热血结等症。

麻子仁一两 桃仁一两，去皮尖 羌活 当归尾 大黄煨 皂角刺 秦艽各五钱

上为末，炼蜜丸，桐子大，猪胆汁丸尤妙，每服三五十丸，食前白滚汤送下。凡怯弱人，先用猪胆导之，不通，宜补气血。

**当归补血汤** 治杖疮金疮等症，血气损伤，肌热大渴引饮，目赤面红，昼夜不息，其脉洪大而虚，重按全无，此病多得于饥渴劳役者，若误服白虎汤，必死。

黄芪炙，一两 当归二钱，酒制

用水煎服。

**圣愈汤** 治杖疮、金疮、痈疽，脓血出多，热躁不安，或嗜热作渴等症。

熟地黄酒洗 生地黄酒洗 人参各一钱 川芎 当归酒洗 黄芩各五分

用水煎服。

**十全大补汤** 治杖疮，气血俱虚，肿痛不消，腐而不溃，溃而不敛，或恶寒发热，自汗盗汗，饮食少思，肢体倦怠。若怯弱之人，患处青肿而肉不坏者，服之自愈。若有瘀血，砭刺早者，服之自消。或溃而脓水清稀，肌肉不生，或口干作渴而欲饮汤者，尤宜服之。

白茯苓 人参 当归 白术 黄芪 川芎 白芍药炒 熟地黄各一钱 肉桂五分 甘草炙一钱

用姜枣水煎服。

**参附汤** 治金疮、杖疮，失血过多，或脓瘀大泄，阳随阴走，上气喘急，自汗盗汗，气短头晕等症。

人参四钱 附子炮去皮脐，三钱

用水煎服，阳气脱陷者，倍用之。

**清胃散** 治血伤火盛，或胃经湿热，唇口肿痛，牙龈溃烂，或发热恶寒等症。

升麻一钱 生地黄五分 牡丹皮五分 黄连五分 当归酒洗，五分

用水煎服。如痛未止，黄芩、石膏、大黄之类，皆可量加。

**清燥汤** 治跌扑疮疡，血气伤损，或溃后气血虚怯，湿热乘之，遍身酸软；或秋夏湿热太甚，肺金受伤，绝寒水生化之源，肾无所养，小便赤涩，大便不调；或腰腿痿软，口干作渴，体重麻木；或头目眩晕，饮食少思；或自汗体倦，胸满气促；或气高而喘，身热而烦。

黄芪一钱五分 苍术一钱 白术 陈皮 泽泻各五分 五味子九粒 白茯苓 人参 升麻各五分 麦门冬 当归身 生地黄 神曲炒 猪苓 酒柏各五分 柴胡 黄连 甘草炙，各三分

上姜水煎服。湿痰壅盛，参、芪、归、地之类，可暂减之。

**生脉散** 治金疮、杖疮等症，发热体倦，气短。或汗多作渴，或溃后睡卧不宁，阳气下陷，发热烦躁。若六七月间，湿热大行，火土合病，令人脾胃虚弱，身重气短。或金为火制，绝寒水化源，肢体痿软，脚欬眼黑。并宜服。

人参五钱 五味子一钱 麦门冬一钱

用水煎服。

**二妙散** 治下焦湿热肿痛，或流注游走，遍身疼痛。

苍术 黄柏各等分

用为末，每服三二钱，酒调服，作丸亦可。

**四斤丸** 治肝肾精血不足，筋无所养，挛缩不能步履，或邪淫子内，筋骨痿软。

肉苁蓉酒浸 牛膝酒洗 天麻 干木瓜 鹿茸炙 熟地黄 菟丝子酒浸煮杵 五味子各等分

上为末，用地黄膏丸，桐子大，每服五

七十九，空心温酒送下。

**补中益气汤** 治跌扑等症，损伤元气，或过服克伐，恶寒发热，肢体倦怠，血气虚弱，不能生肌收敛；或兼饮食劳倦，头痛身热，烦躁作渴，脉洪大弦虚；或微细软弱，自汗倦怠，饮食少思。

黄芪炙 人参 白术 甘草炙，各一钱五分  
当归一钱 陈皮五分 柴胡 升麻各三分  
用姜枣水煎服。

**四生散** 治肾脏风毒，遍身瘙痒，或脓水淋漓，耳鸣目痒，或鼻赤齿浮，口舌生疮，妇人血风疮更效。

白附子 独活 黄芪 蒺藜各等分

上为末，每服二钱，用腰子一枚，劈开入药，湿纸包裹，煨熟细嚼，盐汤下，酒服亦可。

**竹叶黄芪汤** 治气血虚，胃火盛，而作渴者。

淡竹叶二钱 黄芪 生地黄 当归 麦门冬 川芎 甘草 黄芩炒 芍药 人参 石膏煨，各一钱

用水煎服。

**竹叶石膏汤** 治胃火盛，而作渴者。

淡竹叶 石膏煨 桔梗 木通 薄荷 甘草各一钱

用姜水煎服。

**人参平肺饮** 治心火克肺，咳嗽喘呕，痰涎壅盛，咽喉不利等症。

人参 陈皮 甘草各一钱 地骨皮 茯苓 知母各八分 五味子 青皮 天门冬 桑白皮各五分

上水煎服。

**滋肾丸** 治肾经阴虚，发热作渴，足热腿膝无力等症。凡不渴而小便闭者，最宜用之。

肉桂三钱 知母酒炒 黄柏酒炒各二两

上为末，水丸，桐子大，每服七八十丸，空心白滚汤下。

**六味地黄丸**加肉桂、五味各一两，名加减八味丸

治伤损之症，因肾肺二经虚弱，发热作渴，头晕眼花，咽燥唇裂，齿不坚固，腰腿痿软，小便频赤，自汗盗汗，便血诸血，失音，水泛为痰之圣药，血虚发热之神剂。若损重伤骨，不能言如暗者，用此水煎服之，亦效。

熟地黄八两杵膏自制 山萸肉 干山药各四两 牡丹皮 白茯苓 泽泻各三两

上为末，和地黄丸桐子大，每服七八十丸，空心食前滚汤下。

**清心莲子饮** 治发热口渴白浊，夜安静而昼发热等症。

黄芩一钱 麦门冬 地骨皮 车前子炒 甘草各一钱五分 石莲肉 茯苓 黄芪炙 柴胡 人参各一钱

上水煎服。

**七味白术散** 治脾胃虚弱，津液短少，口干作渴，或中风虚热，口舌生疮，不喜饮冷。最宜服之。

人参 白术 木香 白茯苓 甘草炙 藿香各五分 干葛一钱

用水煎服。

**黑丸子**一名和血定痛丸 治跌扑坠堕，筋骨疼痛，或瘀血壅肿，或风寒肢体作痛。若流注膝风，初结服之自消。若溃而脓清发热，与补气血药兼服自敛。

百草霜 白芍药各一两 赤小豆一两六钱 川乌炮三钱 白藜一两六钱 白芨 当归各八钱 南星泡，三钱 牛膝焙，六钱 骨碎补焙，八钱

上各另为末，酒糊丸，桐子大，每服三十丸，盐汤温酒送下。孕妇不可服。

**白丸子** 治一切风痰壅盛，手足顽麻。或牙关紧闭，口眼歪斜，半身不遂等症。

半夏七两，生用 南星二两，生用 川乌去皮脐生用，五钱

上为末，用生姜汁调糊丸，桐子大，每服一二十丸，姜汤送下。

**六君子汤** 治金疮、杖枪等症。因元气虚弱，肿痛不消，或不溃敛，或服克伐伤脾，

或不思饮食，宜服之以壮营气。此方即四君子汤，加陈皮、白术。更加香附、藿香、砂仁，名香砂六君子。

**回阳玉龙膏** 治跌扑所伤，为敷凉药，或人元气虚寒，肿不消散，或不溃敛，及痈肿坚硬，肉色不变，久而不溃，溃而不敛，或筋骨骨痛，一切冷症并效。

草乌二钱 南星一两，煨 军姜炒，一两 白芷 一两 赤芍药 一两，炒 肉桂五钱

用为末，葱汤调涂，热酒亦可。

**复原活血汤** 治跌扑等症，瘀血停凝，胁腹作痛，甚者大便不通。

柴胡 当归 红花各二钱 川山甲炮，五分 大黄酒炒，一钱 桃仁二十枚 甘草五分 瓜蒌根 一钱

用酒水各半煎服。

**复原通气散** 治打扑伤损作痛，及乳癖便毒初起，或气滞作痛。

木香 茴香炒 青皮去白 川山甲酥炙 陈皮 白芷 甘草 漏芦 贝母各等分

上为末，每服一二钱，温酒调下。

愚按：前方治打扑闪错或恼怒，气滞血凝作痛之良剂。经云：形伤作痛，气伤作肿。又云：先肿而后痛者，形伤气也；先痛而后肿者，气伤形也。若人元气素弱，或因叫号，血气损伤，或过服克伐之剂，或外敷寒凉之药，血气凝结者。当审前大法，用温补气血为善。

**神效太乙膏** 治痈疽发背杖疮，及一切疮疽溃烂。

玄参 白芷 当归 肉桂 赤芍药 大黄 生地黄各一两

用麻油二斤，入铜锅内煎至药黑，滤去渣，徐入净黄丹十二两，再煎，滴水中捻，软硬得中，即成膏矣。

**乳香定痛散** 治杖疮、金疮，及一切疮疡，溃烂疼痛。

乳香 没药各五钱 滑石 寒水石各一两，煨 冰片一钱

上为末，搽患处，痛即止，甚效。

**猪蹄汤** 治一切痈疽杖疮溃烂，消肿毒，去恶肉。

白芷 当归 羌活 赤芍药 露蜂房蜂儿多者佳 生甘草各五钱

用猪蹄一只，水五碗，煮熟取清汤，入前药，煎数沸去渣，温洗，随用膏药贴之。

**神效当归膏** 治杖扑汤火疮毒，不问已溃未溃，肉虽伤而未坏者，用之自愈。肉已死而用之自溃，新肉易生，搽至肉色渐白，其毒始尽，生肌最速。如棍杖者，外皮不破，内肉糜烂，其外皮因内焮干缩，坚硬不溃，爬连好肉作痛。故俗云丁癰皮，致脓瘀无从而泄，内愈胀痛，腐溃益深，往往不待其溃，就行割去，而疮口开张，难以溃敛，怯弱之人，多成破伤风症，每致不救。若杖疮内有瘀血者，即用有锋芒磁片，于患处砭去，涂以此药，则丁癰自结，死肉自溃，脓秽自出，所溃亦浅，生肌之际，亦不结痂，又免皴揭之痛，殊有神效。盖当归、地黄、麻油、二蜡，主生肌止痛、补血续筋，与新肉相宜。此方余以刊行，治者亦多用之。

当归一两 麻油六两 黄蜡一两 生地黄一两

上先将当归、地黄入油煎黑去粗，入蜡深化，候冷搅匀，即成膏矣。白蜡尤效。

**托里散** 治金疮、杖疮，及一切疮毒。因气血虚不能成脓，或脓成不能溃敛，脓水清稀，久而不瘥。

人参一钱，气虚多用之 黄芪盐水拌炒，一钱 白术炒 陈皮各七分 当归身酒拌，一钱 芍药酒炒 熟地黄 白茯苓各一钱

用水煎服。

**加味芎归汤** 治跌扑坠堕，皮肤不破，瘀血入胃作呕。

芎藭 当归 百合水浸半日 白芍药 荆芥穗各二钱

用酒水煎服。

**当归导滞散** 治跌扑，瘀血在内，胸腹

胀满，或大便不通，或喘咳吐血。

大黄 当归各等分

上为末，每服三钱，温酒下，气虚须加桂。

**花蕊石散** 治打扑伤损，腹中瘀血，胀痛欲死，服之血化为水，其功不能尽述。

硫黄明色者，四两 花蕊石 一两

上为末和匀。先用纸筋和盐泥固济瓦罐一个，候干入药，再用泥封口，安在砖上，虚书八卦五行，用炭三十斤煅之，罐冷取出。每服一钱，童便调下。

愚按：前方若被伤炽盛，元气亏损，内有瘀血，不胜疏导者，用前药一服，其血内化，又不动脏腑，甚妙、甚妙！

**经验方** 治跌扑瘀血作痛，或筋骨疼痛。

黄柏一两 半夏五钱

上为末，用姜汁调涂患处，以纸贴之，如干姜汁润之，周日易之。

**消毒定痛散** 治跌扑肿痛。

无名异炒 木耳炒 大黄炒，各五分

上为末，蜜水调涂，如内有瘀血，砭去敷之。若腐处，更用当归膏敷之尤妙。

**药蛆方** 治杖疮溃烂生蛆，用皂矾煅过为末干掺，其内蛆即死。如未应，佐以柴胡梔子散，以清肝火。

**洗药** 凡伤重者，用此淋洗，然后敷药。

荆芥 土当归 生葱切断，一方用生姜

上煎汤温洗，或止用葱一味，煎洗亦可。

**黑龙散** 治跌扑伤损，筋骨碎断。先用前汤淋洗，以纸摊贴。若骨折，更以薄木片夹贴，以小绳束三日，再如前法勿去夹板，恐摇动患处，至骨坚牢，方宜去。若被刀剪虫伤成疮，并用姜汁和水调贴，口以风流散填涂。

土当归二两 丁香皮六两 百草霜散血入六两 川山甲六两，炒黄或炼存性 枇杷叶去毛入半两，一云山枇杷根

上焙为细末，姜汁水调，或研地黄汁调，亦好。

**洪宝丹** 一名济阴丹 治伤损瘀痛，并接断。

天花粉三两 姜黄 白芷 赤芍药各一两

上为末，茶汤调搽患处。

**金疮出血不止方**：治金伤出血不止。用牛胆、石灰，掺之即止。以腊月牛胆入风化石灰，悬当风，候干用。

又方：金疮出血不止，以五倍子生为末，干贴。如不止，属血热，宜用犀角地黄汤之类。大凡金疮出血不止，若素怯弱者，当补气。若素有热，当补血。若因怒气，当平肝。若烦热作渴昏愤，当补脾气。若筋挛搐搦，当养肝血。不应，用地黄丸，以滋肾水。

又方：皮破筋断者，以百胶香涂之，或以金沸草汁频涂，自然相续。

**没药降圣丹** 治伤损筋骨疼痛，或不能屈伸，肩背拘急，身体倦怠，四肢无力。

没药别研 当归酒洗炒 白芍药 生地黄

骨碎补刮去毛 川乌去皮脐泡 川芎各一两半

自然铜火煅醋淬十二次，研为末水飞过，焙，一两

上为细末，每一两作四丸，以生姜自然汁与炼蜜为丸，每服一丸，捶碎，用水酒各半盅，入苏木少许，煎至八分，去苏木，空心服。

愚按：脾主肉，肝主筋。若因肝脾二经气血虚弱，或血虚有热而不愈者，当求其本而治之。

**万金膏** 治痈疽及坠扑伤损，或筋骨疼痛。

龙骨 鳖甲 苦参 乌贼鱼骨 黄柏

黄芩 黄连 白芨 白蔹 猪牙皂角 厚朴

草乌 川芎 当归 木鳖子仁 白芷各一

两 没药另研 乳香另研，各半两 槐枝 柳枝

各四寸长，二十一条 黄丹一斤半，炒过净 清油四斤

上除乳、没、黄丹外，诸药入油内，煎至黑色去之，称净油，每斤入丹半斤，不住手搅令黑色，滴水中不粘手，下乳、没再搅，如硬，入油些少，以不粘手为度。

**接骨散** 治骨折碎，或骨出臼，先整端正，却服此药，如飞禽六畜所伤，亦能治。



硼砂一钱五分 水粉 当归各一钱

上为末，每服二钱，煎苏木汤调服，后但饮苏木汤，立效。

**本事接骨方** 治打折伤损。

接骨木半两，即蒴藋也 乳香半两 赤芍药 当归 川芎 自然铜各一两

上为末，用黄蜡四两溶入前末搅匀，众手丸龙眼大。如打伤筋骨及闪痛不堪忍者，用一丸，热酒浸开热呷，痛便止。若大段伤损，先整骨，用川乌、草乌等分为末，生姜汁调贴之。挟定服药，无不效者。

愚按：前三方俱效者各录之，以便修用。

**没药丸** 治打扑筋骨疼痛，或气逆血晕，或瘀血内停，肚腹作痛，或胸膈胀闷。

没药 乳香 川芎 川椒 芍药 当归

桃仁 红花 血竭各一两 自然铜四钱，火煅七次

上为末，用黄蜡四两，溶化入前末，速搅匀，丸弹子大，每服一丸，酒化服。

愚按：接骨散、没药丸，元气无亏者，宜用。若肾气素怯，或高年肾气虚弱者，必用地黄丸、补中益气汤，以固其本为善。

**羌活防风汤** 治破伤风邪初在表者，急服此药以解之，稍迟则邪入于里，与药不相合矣。

羌活 防风 甘草 川芎 藁本 当归 芍药各四两 地榆 细辛各二两

上每服五钱，水煎。

**防风汤** 治破伤风，表症未传入里，急宜服之。

防风 羌活 独活 川芎各等分

上每服五钱，水煎，调蜈蚣散服，大效。

**蜈蚣散**

蜈蚣一对 鱗三钱

上为细末，用防风汤调下。

**羌活汤** 治破伤风，在半表半里。急服此汤稍缓，邪入于里不宜用。

羌活 菊花 麻黄 川芎 石膏 防风 前胡 黄芩 细辛 甘草 白茯苓 枳壳

蔓荆子各一两 薄荷 白芷各五钱

上每服五钱，水煎。

**地榆防风散** 治风在半表里，头微汗，身无汗，不可发汗，兼治表里。

地榆 防风 地丁草 马齿苋各等分

上为细末，每服三钱，米汤调服。

**大芎黄汤** 治风在里，宜疏导，急服此汤。

川芎 羌活 黄芩 大黄各一两

上五七钱，水煎温服，脏腑通和为度。

**白术防风汤** 治服表药过多自汗者。

白术 黄芪各一两 防风二两

上每服五七钱，水煎服。脏腑和而自汗者可服。若脏腑秘，小便赤者，宜用大芎黄汤下之。

**白术汤** 治破伤风汗不止，筋挛搐搦。

白术 葛根 升麻 黄芩 芍药各二两 甘草二钱五分

上每服五钱，水煎，无时服。

**谦甫朱砂丸** 治破伤风，目瞪口呆不语，手足搐搦，项筋强直，不能转侧，目不识人。

朱砂研 半夏洗 川乌各一两 雄黄五钱 风凰台三钱 麝香一匙

上为末，枣肉丸，桐子大，每服一丸或二丸，冷水下，以吐为度；如不吐，加一丸。或吐不住，煎葱白汤止之，汗出为效。

**左龙丸** 治直视在里者。

左盘龙野鸽粪也 白僵蚕 鳔炒，各五钱 雄黄一钱

上为末，烧饭丸，桐子大。每服十五丸，温酒下。如里症不已，当用前药末一半，加巴豆霜半钱，烧饭丸，桐子大，每服加一丸，如此渐加，以利为度。利后服和解药。

**江鳔丸** 治破伤风，传入里症，惊而发搐，脏腑秘涩。

江鳔煅炒，半两 野鸽粪炒，半两 雄黄一钱 白僵蚕半两 蜈蚣一对 天麻一两

上为末，作三分二分，烧饭丸，桐子大，朱砂为衣，一分，入巴豆霜一钱，亦用烧饭

丸。每服朱砂者二十丸，入巴豆者一九，渐加至利为度，后止服前丸。

### 养血当归地黄汤

当归 地黄 芍药 川芎 藁本 防风  
白芷各一两 细辛五钱

上依前煎服。

**广利方** 治破伤风发热。

瓜蒌子九钱 滑石三钱半 南星 苍术  
赤芍药 陈皮 炒柏 黄连 黄芩 白芷  
甘草各五分

用姜水煎服。

上二方，用竹沥、瓜蒌实辈，治破伤风热痰脉洪者。前方用南星、半夏、草乌、川乌辈，则治破伤风寒痰脉无力者。

**白丸子** 治一切风痰壅盛，手足顽麻，或牙关紧急，口眼歪斜，半身不遂等症。

半夏七两，生用 南星二两，生用 川乌去皮  
脐生用，五钱

上为末，用生姜汁调糊丸，桐子大。每服一二十丸，姜汤下。

**本事玉真散** 治破伤风，及打扑损伤，项强口噤欲死。南星有防风制其毒，不麻人。

天南星汤泡七次 防风等分

上为末，先以热童子小便洗净疮口，拭干掺之，良久浑身作痒，疮口出赤水是效。又以温酒调下一钱，如牙关紧急，腰背反张，用药二钱，童子小便调服。至死心头微温者，急灌之，亦可救，累效累验。

治打扑伤损，肿痛伤风者。

天南星 半夏 地龙各等分

上为末，用生姜、薄荷汁，调搽患处。

《正体类要》终



# 外科证治全生集

〔清〕王洪绪 纂著



## 《马评 陶批外科全生集》提要

清·王洪绪著。洪绪，字维德，别号林屋散人，又号定定子。吴县人。乾隆五年书成，吴仲英序《马评全生集》尝曰：王氏《全生集》一书，近时业疡科者，奉为枕秘。设遇症即录方照服，既不凭脉，亦不辨症，貽误非浅。《集》中所载阳和汤、犀黄丸、子龙丸，法非不善，而论究失一偏。白陷者概认作疽，用阳和汤，不别寒热真假。不知阳和汤为温散血中寒邪，果系阴寒凝结，服之或可消散，如有伏热郁热之症，皮色亦白，投之是速其溃也。至已溃之症，麻黄尤所避忌。又如乳岩起于肝郁，郁久化火掣痛，姜桂必不宜服。肺癰乃金受火刑，肺喜清肃，倘肺有伏热，犀黄丸多溃气之品，诎非转劫真阴乎？子龙丸行水驱痰之剂，只可施之壮实，如虚羸之质，则吐泻作而生气损矣。先生之论类如是，皆有独到之处。是书经马公培之眉批增方；潘霨命弟器之为之区分门类，增损字句；陶公阶臣，加以评批，益臻完善。治外科者，当以此为善本。

## 潘 序

余阅外科书多矣。而求其剖析阴阳，辨理寒热，简明切要者，莫如此书。《灵枢·痈疽》之篇，条绪繁多，浅学难于寻识；《金匱》只列疮痈、肠痈两种，大意以深浅分阴阳，而其旨未畅。后人钻研未由，遂歧途径。王氏独绍绝学，启发灵、扁，振坠扶危，厥功钜已。嘉定王氏校刊本，鄂中再刻之，其论证互见，未便繙阅，家弟器之，治此有年，曾为区分门类，颇有增损字句，世称善本。嗣长洲蒋氏刻于苏城，伯寅弟翻雕于京师，鄂中尚无此本。余既刊各种医书。成，即急为付梓，以广流传。

吴县潘蔚

## 黄 序

是编乃林屋散人出其家传枕中秘，不为自私自利之谋，而亟亟焉以济人为急务。呕出心肝，尽情昭揭。以阴阳辨痈疽之别，以赤白明阴阳之著，实能补古方书所未逮。其词简，其法易，虽不明医者，亦开卷了然于心目也。往岁余患骨槽风，医家投散风清火之品，几至危殆，得是书如法治之乃瘥。余颇信之，厥后凡亲友间遇有病瘰癧、痰核、流注、背痈及一切阴发重症，各告以照方施治，无不立效，余益信之。乃者胡氏外孙女左股痛，足不着地年余矣。既觉所苦处漫肿坚硬，而皮色如故，是编所谓贴骨疽无疑也。亦照方投以煎剂丸散，不百日而溃且敛矣。余惟信之深，而尤欲人共信之，独惜坊本率多亥豕之误，方谋订正重刊，广为流布，外孙女欣然解囊金，授余而请之。适王君荆门，曾有勘定本极精审，遂付剞劂。凡人有所乐为，皆根诸心。而其心之一于公者，世不概见，林屋散人是编之著，可谓公之至矣。今复以王君善校本行世，俾观是编者，人人知医，岂不一大快事乎哉？外孙女年未及笄，聪慧知书，余嘉其信道之笃，好善之诚，因识刊刻颠末，略书数语于简端。

道光辛丑六月子仁氏黄铨序

林屋散人悯人之混称痈疽，不知痈之与疽，治法大相悬殊，此辨析痈是痈，疽是疽，于古方书未备而独得行之秘授者，一一出方济世，不使后人以讹传讹，千古竟同长夜。非谓是书一出，诸方书可尽废也。凡与世医治法，无有异同者不载，古方书具在，可遍观面博取焉。惟读者好学深思，心知其意尔。

子仁氏九月朔又识



## 王 序

余自幼闻痈疽有不可治之症，名曰阴发。五六岁时，舅氏子京先生以骨槽风亡，问之長老，云：久则成癰癰也。甲午岁，子仁丈患骨槽风，始甚剧，后按《外科症治全生》法，治辄愈。余取其书观之，乃知阳为痈，阴为疽，骨槽风亦阴疽类，非由癰发。由发后服凉药，延久成癰耳。世人知阴发之名，而不达阴发之治，良可慨也。适秦君立甫元其家藏别本，余因据以参校，互有得失。其字之显讹者改正之，间有改而又仍未明，及疑者有疑而未改者。如大痈溃后，治法两本并云体虚年老者，投参、芪、草皆炙也。夫托毒忌炙，上已详之，而此忽云炙，盖承上痛息毒散肿退色转红活而言，即体虚年老者，亦必至是而后可用炙，断断不可早用。今改云体虚年老者，始投参、芪、草更用炙，勿仍误谓虚者初起即用炙也。癰癰治法第四条云：即在手下之脚骨。别本云：即在手下突出之骨，脚骨足跗外高骨也。突出之骨，掌后之锐骨也。患系喉间，手为近，故从别本。然足阳明脉，亦循喉咙，下循胫外廉，下足跗。拔疔散、六和散两方，并有瓜蝎，而他方或作瓜蝎，或作血蝎。考古方书，有作瓜儿血蝎者，知此蝎为蝎误。第如雄黄之名腰黄，后集申之，瓜蝎则无文，本补亦无瓜蝎之名，今并改血蝎。轻粉无毒，而于黄连则云解轻粉毒，文歧出，考《本草》亦云无毒，而注云有毒、黄连解，今改无为有，庶免眩惑。牛膝治茎痛。茎，别本或改作胫。按：茎中痛，水道中痛也。第曰茎，似非茎中矣。而《本草》主治列茎中痛，此其脱中字乎？痈疽方诀，归苓花粉节煎，或麻黄青蒿甘草，皆有用节者，此其甘草节乎？锁喉方药诀甘草各一钱，别本作二钱。《本草》当归，全者活血，而是书云定血，此俱未敢臆断。表弟时清甫于吴门买是书，即立甫所藏本。清甫又于书肆旧书中见是书，与吴门所买本异，欲买之以示余，则即子仁先生藏本也。重刻者不外此二本，辗转淆讹，益不足据矣。原本刻于乾隆五年，子仁先生藏本则重刻于嘉庆五年，立甫藏本不知其刻于何年。是书流传已百余年，而痈医都若未见，何哉？胡氏孤女所患久治不效，案是书法治乃效。既效，欲刻余所校本，以广其传。爰更取二本，严勘付梓。而序其始末，并识其疑，以质世之精于医者。

道光二十有一年辛丑七月朔日王浩荆门氏撰

## 马评汤序

《周礼·天官》：疡医掌肿疡、溃瘍、折瘍之祝药、刮杀之剂。注云：刮谓刮去脓血，杀谓以药食其恶肉。又曰：凡疗瘍以五毒攻之。注云：今医方有五毒之药，合黄螬置石胆、丹砂、雄黄、礞石、磁石其中，烧之三日三夜，其烟上著，以鸡羽扫取之以注疮，恶肉破骨则尽出。又曰：以五气养之，以五药疗之，以五味节之。注云：既刮东而攻尽其宿肉，乃养之也。五气当作五谷之误，是上古瘍药，攻补兼施，无专用攻击之确证。予尝慨医藏一目综今存者，几与释道埒。惟瘍医之书，其见著录，惟宋·李迅《集验背疽方》，窦汉卿《疮疡经验全书》，元·齐德之《外科精义》为近古。而国朝王氏洪绪，撰《全生集》，说尤完美。盖是书务审病因，而辨章阴阳强弱，不失累黍，故世推为善本。武进马培之先生，关籀道枢，营垒宝瓌；三世学医，趾美弥笃。由是誉满江南，一时叩门求药者，踵武相接。候色谄眉，莫不膏肓洞达，已而被诏入都，声望益奋。廓其闻见，所疗辄应，如春台登而上池饮也。其明年既告归家衡林阿，贞颐暇日，宏览秘笈，思有述造，用诏末学。以王氏重用阳剂，发言过激，非古人和缓之意。奋以己意，攘剔瑕瑜，别白汤剂，条件斟正，列于眉间。凡一月书成，以归武林吴氏，付剞劂行世。夫阴疽流注，呼吸死生，俗医剽窃一二禁方，妄施针石，固足杀人，即高明之士，竟竞守王氏一家言，亢厉自高，而于受病之本因，发病之形色，及夫阴阳向背，用药节宣，禁忌之所宜，概置不讲。其为伐天和而残民命，亦挺刃之异耳。今得先生斯评，庶业医者，得所圭臬，不致索涂撻埴，其为功甚巨。而先生所以自寿以寿人者，亦诎可量哉！刻既成，用述缘起如此。

光绪九年季春之月萧山汤纪尚拜叙

## 马评吴序

光绪丙子秋，儿子庚生病胃胀痛，百治不瘳。耳孟河马培之先生医声，挈儿子就河庄求治。日坐先生旁，见其就诊者，日数百辈。其以疮毒来证者，去寻丈外，即听声谄色，洞达症结。讶其先囑之奇，问诘之，因谓予疮疡之发，患实内蕴。病情神色，未有不达于面目者，故可望形而得之。其用药非精熟《灵》、《素》，按脉辨证，平章阴阳，无以应手辄效。如兢兢守一二古方，漫然施治，不莽莽乎？且外症实难于内科，非得真传口诀，未易券获。至于看法、治法、手法，亦非笔墨所能宣。刀针有当用，有不当用，有不能用之别，如谓一概禁之，非正治也。如痈疽毒初聚，用针以泄气，可冀消散；毒已成，针之易收口；若令自溃，必至脓腐穿破，疮口卷旁，难以收功。古书固不可废，而辨证尤为首务。议论所及，又谓王氏《全生集》一书，近时业疡科者，奉为枕秘。设遇症即录方照服，既不凭脉，亦不辨症，贻误非浅。《集》中所载阳和汤、犀黄丸、子龙丸，法非不善，而论证究失一偏。白陷者概认作疽，用阳和汤，不知假寒真热，假热真寒，区别攸分。阳和汤为温散血中寒邪，果系阴寒凝结，服之或可消散，如伏热郁热之症，皮色白者误投之，是速其溃也。至已溃之症，麻黄尤所必忌。乳岩起于肝郁，郁久化火掣痛，姜桂必不宜服。肺癰乃金受火克，肺喜清肃，倘肺有伏热，犀黄丸多溃气之品，诎非转劫真阴乎？子龙丸行水驱痰之剂，只可施之壮实，如虚羸之质，则吐泻作而生气损矣。先生之论类如是，皆发前人所未发，而其要首贵审脉而已。爰亟觅旧本，首请详注，重刻行世，以不负先生寿世之苦心。工既竣，因质述其平日之说，以告世之读是书者。先生尚有《验方新编》亦按部择验过之方，增减重订，成集待刊云。

光绪九年仲春上浣仁和吴恒仲英

## 自序

明·刘诚意伯言：药不对症，枉死者多。余曾祖若谷公《秘集》云：痈疽无一死症。而诸书所载，患生何处，病属何经。故治乳岩而用羚羊、犀角，治横痃而用生地、防己，治瘰病、恶核而用夏枯、连翘。概不论阴虚阳实，惟多用引经之药，以致乳岩、横痃，患成不救；瘰病、恶核，溃久转怯。竟不知为引经之药所误，反诿咎于白疽本不可救，不亦谬欤！夫红痈乃阳实之症，气血热而毒滞；白疽乃阴虚之症，气血寒而毒凝，二者俱以开腠理为要。腠理开，红痈解毒即消，白疽解寒立愈。若凭经而不辨症，药虽对经，其实背症也。世之患阴疽而致毙者颇多，苟其阴阳别治，何至有死症乎？余曾祖留心此道，以临危救活之方，初起立消之药，一一笔之于书，为传家珍宝。余幼读之，与世间诸书迥别。历症四十余年，临危者救之，初起者消之，痛痒者止之，溃烂者敛之，百治百验。凭经治症，天下皆然；分别阴阳，惟予一家。是以将祖遗秘术，及予临症将药到病愈之方，并精制药石之法，尽登是《集》，以待世之留心救人者，依方修合，依法法制，依症用药，庶免枉死。使天下后世，知痈疽果无死症云尔。

时乾隆五年，岁在庚申仲春朔日。洞庭西山王维德洪绪氏书

## 凡 例

一痈与疽之治，截然两途。世人以痈疽连呼并治，夫痈疽二字之连呼，即夫妻二字之连呼也。若以痈药治疽，犹以安胎之药服其夫矣。是集以痈疽分别两途，皆识症执方之法；如照法法制，照症用药，救人之功，余不敢分；害人之罪，余当独认。情愿万劫披毛，甘受屠家诛戮。

一辑是《集》，专论阴虚阳实，认定红白两色，是痈是疽，治即痊愈。所载诸方，皆药到病愈，切勿增减，并勿因贵重之药减轻。逐症治法，开卷一目了然，不必投师，人人可精此道。

一诸书惟《冯氏锦囊》内附阴疽论，与余家遗秘相符，独无消疽之方，惟以温补兼托为法。且疽初起，即如平塌，安可用托？托则成患。余家之法，以消为贵，以托为畏。即流注、瘰癧、恶核，倘有溃者，仍不敢托。托则溃者虽敛，增出者又如何耶？故以消为贵也。

一外科之虚实，发现在外。治之法，《集》中详细，不必诊脉，尽可救人。故痘症之险闷顺逆，眼科之心肝脾肺肾，皆现于外，故亦不诊脉也。好学者察患色则知症，照症治，无不痊。

一医可寄生死。闾坊刻外科，妄称正宗，载云症现七恶即死。又载以桐油烧红衣针，针入痰块半寸，用降药为条，插入针孔，七日块自开裂，再以条插七日，其核自落。又称毒在皮里肉内，刀割深要寸许，伤透内腑，病人何能堪此极刑，七恶之现顷矣。世之宗其法治，尽属刽徒。此集惟疗用刺，其外概不轻用刀针，并禁用升降痛烂二药。

一遍身所患，止有红白两色。红者痈，白者疽，痈疽即其名也。有谓无名肿毒者，因未识其阴阳也。

一是书无论背项腰腹，白色者言疽，以疽药愈之；红肿者言痈，以痈药愈之。坊刻书称以某药与服不应，再易某药，岂非以人试药乎？倘患生要紧穴道，安可遭医几试！望高明详之。

一世无烂久之痈，惟疽初起失消，或遭降灸针割，以致年久不敛。治之方药，《集》中详细。

一此《集》有行到之处，好学者自然以此治法。初起者消，久溃者敛。余恐此《集》迟到，医未经目，人未见习，以致多误，是以任坊翻刻，速遍海内。使医有生人之治，而无枉死之人，余愿遂矣。

一载痈疽、咽喉、疔毒、结毒诸疮、痔漏等症，皆药到病愈之方；其杂症及临症后所附诸病诸方，亦一服即效者，附梓《集》中。内无以人试药之误，望有力者照方合就，对病旋送；或止取药本，或抄方传人，注明法制。

一是书所有之药，法制极详，不可忽略。宜细心照法精制，药纯效速。

一伤寒症有转经传变，故有医不执方之说。至如外科杂症，全赖识症执方。余年七十有二，治病经历四十余年，用药从无一错，故敢辑是《集》，以公诸世，因名《症治全生》。

## 重订凡例

一是《集》流行已久，缙绅之家，几于家置一编。每遇外症，照方抄服，幸而获效，群以为神。即或致误，不尤方之刺谬，而咎之无治。庚生侍先生临症数年，每见发背、乳岩等症，误服阳和汤、犀黄丸而败者，不可胜算，心甚悯焉。特觅善本，请先生评正刊刻，庶读是书者，知所采焉。

一不能红白二色分阴阳也。是《集》大旨，以分阴阳为主，而其分之法，则不辨脉息，不分虚实，惟以色之红白为定。不知阴中有阳，阳中有阴，有真热，有假热；有真寒，有假寒；若一概以色之红白为分，何能无误。

一外科不能不明脉理。无论痈疽疮疡，症虽现于外，病必由于内，即几微之疔毒癰疥，亦必内有火毒湿热，而后外发。其未发之先，脉必先见洪数弦滑等象。更有外症虽轻，而本原大亏者；有内病与外症交发者。若非细辨脉理，何以别虚实寒热，标本先后乎？乃曰：不谙脉理，尽可救人。真如梦呓。

一外科不能不读《灵枢》、《素问》，肺痈、肺疽、肺痿，细辨脉象自知。《金匱》云：问曰：寸口脉数，其人咳，口中反有浊唾涎沫者何？师曰：为肺痿之病。若口中辟辟燥，咳即胸中隐隐痛，脉反滑数，此为肺痈。咳唾脓血，脉数虚者为肺痿，数实者为肺痈。是肺痈之候，察脉便知，有何难觉？而曰诸患易识，肺痈难觉耶。惟其不谙脉理；不读《灵》、《素》，以致如是。

一是《集》流传已久，辗转淆讹，贻误非浅。爰觅道光中裘氏本，重加订正，其分两一切，悉仍其旧。惟加评语，以便采择。

一是《集》所选方药，半系疡科必不可少之方。其未加评语诸方，均平妥可用。惟药性炮制诸法，太觉简略，当照《本草备要》、《雷公炮制》为是。

林屋散人言：外科不谙脉理，可以救人。吴庚生驳之甚是。盖外科虽较内科稍易，如不知脉，仅辨外面形色，以红白为寒热，何以分其真假寒热，虚实阴阳耶？然脉学欲知其精细，毫无错谬者，不但外科中少有其人，即求诸内科中亦不常有。如不识脉理人，可用予所作简便医学寒暑表，测其寒热，亦可竟分明也。

阶臣记



## 《马评外科全生集》目录

## 卷一

|       |     |            |     |
|-------|-----|------------|-----|
| 痈疽总论  | 295 | 走黄         | 302 |
| 部位论名  | 296 | 杨梅结毒       | 302 |
| 烂溃不敛  | 296 | 诸疮         | 302 |
| 患孔毒根  | 296 | 癰疥 绣球风     | 302 |
| 翻花起肛  | 296 | 脓疥门杂       | 302 |
| 毒气攻心  | 296 | 脓窠 坐板湿毒 猴孙 | 302 |
| 阴症门   | 297 | 疔          | 302 |
| 阴疽论   | 297 | 恶疮极痒       | 302 |
| 阴疽治法  | 297 | 蜡梨疮        | 302 |
| 流注    | 297 | 不痒恶疮       | 303 |
| 甲疽    | 298 | 头面肥疮       | 303 |
| 井泉疽   | 298 | 臃疮         | 303 |
| 瘰癧    | 298 | 烂疮         | 303 |
| 小肠疽   | 298 | 漆疮         | 303 |
| 鹤膝风   | 299 | 患疮日久       | 303 |
| 横痃    | 299 | 疮痍         | 303 |
| 乳岩    | 299 | 火珠         | 303 |
| 贴骨疽   | 299 | 流火         | 303 |
| 骨槽风   | 299 | 诸癣         | 303 |
| 恶核痰核  | 299 | 蛙发癣        | 303 |
| 石疽    | 300 | 阴顽恶癣       | 303 |
| 善瘰头   | 300 | 痔漏         | 303 |
| 鹅掌风   | 300 | 外痔         | 304 |
| 鹅爪风   | 300 | 内痔         | 304 |
| 冻疮    | 300 | 痔漏成管       | 304 |
| 阴疽用膏议 | 300 | 石疔         | 304 |
| 阳症门   | 300 | 大痢溃后议      | 304 |
| 痈疔    | 300 | 有阴有阳症门     | 304 |
| 牙疳    | 301 | 肺痈肺疽       | 304 |
| 发颐遮腮  | 301 | 发背         | 305 |
| 子痈    | 301 | 脱骨疽        | 305 |
| 囊脱    | 301 | 天蛇头        | 305 |
| 赤游螳螂子 | 301 | 耳后锐毒       | 305 |
| 疔毒    | 301 | 驴眼         | 306 |
| 红丝疔   | 301 | 牛程瘻        | 306 |
| 刀镰疔   | 301 | 悬痈         | 306 |
|       |     | 乳痈又名妒乳     | 306 |



|          |     |
|----------|-----|
| 鱼肚痛      | 306 |
| 痘毒       | 306 |
| 咽喉口舌门    | 306 |
| 喉痹       | 307 |
| 乳蛾       | 307 |
| 喉癣       | 307 |
| 喉珠       | 307 |
| 锁喉       | 307 |
| 缠喉风      | 307 |
| 喉闭       | 307 |
| 牙疳       | 308 |
| 走马牙疳     | 308 |
| 牙蚀       | 308 |
| 风火虫牙     | 308 |
| 舌上出血     | 308 |
| 小儿口疳     | 308 |
| 舌肿       | 308 |
| 口疳时发     | 308 |
| 舌硬生衣     | 308 |
| 热痛喉症     | 308 |
| 附：视咽喉七症诀 | 309 |
| 附：制喉枪法   | 309 |
| 杂症门      | 309 |
| 汤火烫      | 309 |
| 狗咬       | 309 |
| 跌打骨断     | 309 |
| 闪颈促腰     | 309 |
| 骨鲠       | 309 |
| 天丝入目     | 309 |
| 尘屑入目     | 309 |
| 赤眼遮睛     | 309 |
| 孩童目疾     | 309 |
| 痘后目疾     | 309 |
| 鼻衄       | 309 |
| 乳悬       | 310 |

## 卷二

|             |     |
|-------------|-----|
| 临证治法        | 311 |
| 附：家秘内科经验速效方 | 314 |
| 调经种子汤       | 314 |
| 求嗣得孕说       | 314 |
| 手足不仁 骨节麻木   | 314 |
| 手足骨节疼痛      | 314 |

|          |     |
|----------|-----|
| 痛风       | 314 |
| 箭风       | 314 |
| 雷头风      | 315 |
| 偏正头风     | 315 |
| 胃脘痛      | 315 |
| 痞癖       | 315 |
| 三日大疟     | 315 |
| 黄疸       | 315 |
| 湿症用酒辨    | 315 |
| 红白痢      | 315 |
| 痲瘋症附：羊头风 | 315 |
| 吐血       | 316 |
| 吐血用酒辨    | 316 |
| 痰中带血     | 316 |
| 咳嗽       | 316 |
| 冷哮       | 316 |
| 胃寒呕吐黄水   | 316 |
| 翻胃初起     | 316 |
| 肠红       | 316 |
| 水泻       | 316 |
| 小便闭      | 316 |
| 大便燥结     | 317 |
| 尿血头裂     | 317 |
| 白浊       | 317 |
| 梦遗       | 317 |
| 乌痧胀      | 317 |
| 小儿病症     | 317 |
| 疳积食积     | 317 |
| 小儿虫症     | 317 |
| 小儿夜啼     | 317 |
| 急慢惊风     | 317 |
| 哑惊       | 317 |

## 卷三

|         |     |
|---------|-----|
| 诸药法制及药性 | 318 |
| 甘草      | 318 |
| 人参      | 318 |
| 黄芪      | 318 |
| 白术 于术   | 318 |
| 苍术      | 318 |
| 当归      | 318 |
| 白芍      | 318 |
| 赤芍      | 318 |

|         |     |      |     |
|---------|-----|------|-----|
| 厚朴      | 318 | 槟榔   | 321 |
| 丹参      | 319 | 神曲   | 321 |
| 元参      | 319 | 山楂   | 321 |
| 地黄      | 319 | 广陈皮  | 321 |
| 牛膝      | 319 | 枸橼   | 321 |
| 麦冬      | 319 | 浮麦   | 321 |
| 天冬      | 319 | 高良姜  | 321 |
| 茯神      | 319 | 生姜   | 321 |
| 赤茯苓     | 319 | 水红花子 | 321 |
| 白茯苓     | 319 | 车前子  | 321 |
| 谷芽      | 319 | 马鞭草  | 321 |
| 麦芽      | 319 | 连翘   | 321 |
| 苡仁      | 319 | 牛蒡子  | 321 |
| 芡实      | 319 | 麻黄   | 321 |
| 杜仲      | 319 | 桔梗   | 322 |
| 肉桂      | 319 | 知母   | 322 |
| 官桂      | 319 | 天麻   | 322 |
| 川附子     | 319 | 地榆   | 322 |
| 大黄      | 319 | 白及   | 322 |
| 黄连      | 320 | 山漆   | 322 |
| 黄芩      | 320 | 秦艽   | 322 |
| 香附      | 320 | 柴胡   | 322 |
| 琥珀      | 320 | 前胡   | 322 |
| 冰片      | 320 | 防风   | 322 |
| 沙参      | 320 | 独活二活 | 322 |
| 苦参      | 320 | 升麻   | 322 |
| 松子仁     | 320 | 元胡索  | 322 |
| 柏子仁     | 320 | 贝母   | 322 |
| 杏仁      | 320 | 龙胆草  | 322 |
| 大麻仁     | 320 | 茅根   | 322 |
| 乳香      | 320 | 细辛   | 322 |
| 没药      | 320 | 白芷   | 322 |
| 芸香亦名白胶香 | 320 | 川芎   | 323 |
| 樟脑      | 320 | 丹皮   | 323 |
| 丁香      | 320 | 藿香   | 323 |
| 沉香      | 320 | 泽兰   | 323 |
| 松香      | 320 | 荆芥   | 323 |
| 木香      | 320 | 薄荷   | 323 |
| 草乌      | 320 | 紫苏   | 323 |
| 川乌      | 321 | 白甘菊  | 323 |
| 巴豆仁     | 321 | 陈艾   | 323 |
| 枳实 枳壳   | 321 | 茵陈   | 323 |
| 青皮      | 321 | 夏枯草  | 323 |

|         |     |        |     |
|---------|-----|--------|-----|
| 灯心      | 323 | 朱砂     | 326 |
| 蜀葵      | 323 | 水银     | 326 |
| 半夏      | 323 | 银朱     | 326 |
| 紫花地丁    | 323 | 铜青     | 326 |
| 仙人对坐草   | 323 | 铁屑     | 326 |
| 五味子     | 323 | 铅粉     | 326 |
| 蚤休即紫河车草 | 323 | 轻粉     | 326 |
| 黑白牵牛仁   | 324 | 滑石     | 326 |
| 天花粉     | 324 | 硼砂     | 326 |
| 防己      | 324 | 元精石    | 326 |
| 木通      | 324 | 寒水石    | 326 |
| 金银花     | 324 | 伏龙肝    | 326 |
| 泽泻      | 324 | 东丹     | 326 |
| 海藻、昆布   | 324 | 皮脂即烟胶  | 326 |
| 楝树根     | 324 | 蓖麻子    | 326 |
| 角刺      | 324 | 山梔炭    | 326 |
| 淡竹叶     | 324 | 萸肉     | 326 |
| 天竺黄     | 324 | 红曲     | 327 |
| 吴茱萸     | 324 | 白豆豉    | 327 |
| 白芥子     | 324 | 砂仁     | 327 |
| 益母草     | 324 | 山药     | 327 |
| 红花      | 324 | 橄榄     | 327 |
| 续断      | 324 | 小黑豆    | 327 |
| 金铃子即川楝子 | 324 | 大红枣    | 327 |
| 桑白皮     | 324 | 甘蔗     | 327 |
| 柘树      | 324 | 乌梅     | 327 |
| 血竭      | 325 | 莲须     | 327 |
| 阿魏      | 325 | 橙子     | 327 |
| 密陀僧     | 325 | 杨梅     | 327 |
| 蒲公英     | 325 | 头发     | 327 |
| 白薇      | 325 | 指甲     | 327 |
| 土茯苓     | 325 | 人中黄    | 327 |
| 番木鳖     | 325 | 人中白    | 327 |
| 甘遂      | 325 | 象皮     | 327 |
| 常山      | 325 | 龙骨     | 327 |
| 大戟      | 325 | 穿山甲    | 327 |
| 商陆      | 325 | 蛇蜕     | 328 |
| 硫黄      | 325 | 白花蛇即蕲蛇 | 328 |
| 雄黄      | 325 | 山羊血    | 328 |
| 藤黄      | 325 | 山羊屎    | 328 |
| 白明矾     | 326 | 猫屎     | 328 |
| 绿矾即皂矾   | 326 | 鼠屎     | 328 |
| 砒石      | 326 | 麝香     | 328 |

|              |     |
|--------------|-----|
| 石首鱼即白鲢 ..... | 328 |
| 线胶 .....     | 328 |
| 鸡内金 .....    | 328 |
| 珍珠 .....     | 328 |
| 牡蛎 .....     | 328 |
| 白丁香 .....    | 328 |
| 五灵脂 .....    | 328 |
| 蚯蚓粪 .....    | 328 |
| 蚯蚓 .....     | 328 |
| 蜈蚣 .....     | 328 |
| 癭团即老蟾 .....  | 329 |
| 田螺 .....     | 329 |
| 朱鳖 .....     | 329 |
| 蝎子 .....     | 329 |
| 蝉壳 .....     | 329 |
| 五倍子 .....    | 329 |
| 僵蚕 .....     | 329 |
| 蜂房 .....     | 329 |
| 土蜂窠 .....    | 329 |
| 青蒿虫 .....    | 329 |
| 蜘蛛 .....     | 329 |
| 捕屎虫即蛴螬 ..... | 329 |

## 卷四

|             |     |
|-------------|-----|
| 煎剂类 .....   | 330 |
| 阳和汤 .....   | 330 |
| 二陈汤 .....   | 330 |
| 千金内托汤 ..... | 330 |
| 败毒汤 .....   | 330 |
| 夺命汤 .....   | 330 |
| 四仁汤 .....   | 330 |
| 泻热汤 .....   | 330 |
| 桂姜汤 .....   | 330 |
| 枸橘汤 .....   | 330 |
| 龙胆泻肝汤 ..... | 330 |
| 清暑汤 .....   | 330 |
| 紫银茶 .....   | 331 |
| 六味地黄汤 ..... | 331 |
| 十全大补汤 ..... | 331 |
| 加味四物汤 ..... | 331 |
| 加味保元汤 ..... | 331 |
| 苏煎汤 .....   | 331 |
| 赤荆汤 .....   | 331 |
| 银荷汤 .....   | 331 |

|               |     |
|---------------|-----|
| 双砂汤 .....     | 331 |
| 金乌汤 .....     | 331 |
| 丸散类 .....     | 331 |
| 阳和丸 .....     | 331 |
| 犀黄丸 .....     | 331 |
| 醒消丸 .....     | 331 |
| 小金丹 .....     | 331 |
| 五通丸 .....     | 332 |
| 三黄丸 .....     | 332 |
| 子龙丸 .....     | 332 |
| 梅花点舌丹 .....   | 332 |
| 飞龙丹即蟾酥丸 ..... | 332 |
| 代刀散 .....     | 332 |
| 黎洞丸 .....     | 332 |
| 护心散 .....     | 332 |
| 角刺粥 .....     | 332 |
| 白芷散 .....     | 333 |
| 洞天救苦丹 .....   | 333 |
| 大枣丸 .....     | 333 |
| 神仙枣 .....     | 333 |
| 红枣丸 .....     | 333 |
| 愈疮枣 .....     | 333 |
| 雪梅丸 .....     | 333 |
| 圣灵丹 .....     | 333 |
| 回疔散 .....     | 333 |
| 杜痔丸 .....     | 333 |
| 双鳖丸 .....     | 333 |
| 退管散 .....     | 333 |
| 敷药类 .....     | 333 |
| 一笔消 .....     | 333 |
| 拔疔线 .....     | 333 |
| 平安饼 .....     | 333 |
| 雄脑散 .....     | 334 |
| 合掌散 .....     | 334 |
| 二美散 .....     | 334 |
| 五美散 .....     | 334 |
| 金银散 .....     | 334 |
| 扫雪散 .....     | 334 |
| 金霜散 .....     | 334 |
| 癣酒 .....      | 334 |
| 蜈蚣油 .....     | 334 |
| 结子油 .....     | 334 |
| 锦线油新增 .....   | 334 |

|            |     |
|------------|-----|
| 红油·····    | 334 |
| 刻欢丸·····   | 334 |
| 香清饼·····   | 331 |
| 水金散·····   | 335 |
| 五宝散·····   | 335 |
| 推车散·····   | 335 |
| 山莲散·····   | 335 |
| 象皮散·····   | 335 |
| 六和散·····   | 335 |
| 紫金锭·····   | 335 |
| 胜金散·····   | 335 |
| 五音锭·····   | 335 |
| 观音救苦丹····· | 335 |
| 拔毒散·····   | 335 |
| 消管方·····   | 335 |
| 枯痔药·····   | 335 |
| 槐梅膏·····   | 335 |
| 鲜角膏·····   | 336 |
| 四妙膏·····   | 336 |
| 麝苏膏·····   | 336 |
| 扎药·····    | 336 |
| 敷药·····    | 336 |
| 吹药类·····   | 336 |
| 壁钱散·····   | 336 |
| 珍珠散·····   | 336 |
| 赤霜散·····   | 336 |
| 马蹄散·····   | 336 |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 南星散·····        | 336 |
| 固齿散·····        | 336 |
| 取齿丹·····        | 336 |
| 四黄散·····        | 336 |
| 二冬散·····        | 337 |
| 犀黄散·····        | 337 |
| 灯心散·····        | 337 |
| 聘耳散·····        | 337 |
| 膏药类·····        | 337 |
| 阳和解凝膏·····      | 337 |
| 洞天鲜草膏·····      | 337 |
| 白玉夹纸膏·····      | 337 |
| 化核膏·····        | 337 |
| 白花膏·····        | 337 |
| 紫微膏·····        | 337 |
| 咬头膏·····        | 338 |
| 乌金膏·····        | 338 |
| 附：新增马氏试验秘方····· | 338 |
| 白金丸·····        | 338 |
| 喉科秘药·····       | 338 |
| 西洋十宝散·····      | 338 |
| 香鲫膏·····        | 339 |
| 回生丹·····        | 339 |
| 大麻风汤药方·····     | 339 |
| 丸药方·····        | 339 |
| 枫子膏方·····       | 339 |

马评外科全生集 卷一  
陶批

清 洞庭 王维德洪绪纂  
清 孟河 马文植培之评  
清 会稽 陶祥忻阶臣批  
鄞县 曹赤电炳章校

## 痈疽总论

痈疽二毒，由于心生。盖心主血而行气，气血凝而发毒。毒借部位而名，治论循经则误。症之根盘，逾径寸而红肿者谓痈，痈发六腑；若形止数分，乃为小疔。按之陷而不即高，虽温而顶不甚热者，脓尚未成；按之随指而起，既软而顶热甚者，脓已满足。无脓宜消散，有脓勿久留。醒消一品，立能消肿止疼，为疗痈之圣药。白陷者谓疽，疽发五脏，故疽根深而病毒浅。根红散漫者，气虚不能拘血紧附也；红活光润者，气血拘毒出外也；外红里黑者，毒滞于内也；紫黯不明者，气血不充，不能化毒成脓也。脓色浓厚者，气血旺也；脓色清淡者，气血衰也。未出脓前，腠理之间，痈有火毒之滞，疽有寒痰之凝；既出脓后，痈有热毒未尽宜托，疽有寒凝未解宜温。既患寒疽，酷暑仍宜温暖，如生热毒，严冬尤喜寒凉。然阴虚阳实之治迥别，阅古方书，总觉未详，因畅其旨备览焉。诸疽白陷者，乃气血虚寒凝滞所致，其初起毒陷阴分，非阳和通腠，何能解其寒凝？已溃而阴血干枯，非滋阴温畅，何能厚其脓浆？盖气以成形，血以华色，故诸疽平塌，不能逐毒者，阳和一转，则阴分凝结之毒，自能化解；血虚不能化毒者，尤宜温补排脓，故当溃脓毒气未尽之时，通其腠理之功，仍不可缓。一容一纵，毒即逗留；一解一逐，毒即消散。开腠而不兼温补，气血虚寒，何以

成脓？犹无米之炊也。滋补而不兼开腠，仅可补其虚弱，则寒凝之毒，何能觅路行消？且毒盛者反受其助，犹车粟以助盗粮矣。滋补而不兼温暖，则血凝气滞，孰作酿脓之具？犹之造酒不暖，何以成浆？造饭无火，何以得熟？世人但知一概清火而解毒，殊不知毒即是寒，解寒而毒自化，清火而毒愈凝。然毒之化必由脓，脓之来必由气血，气血之化，必由温也，岂可凉乎？况清凉之剂，仅可施于红肿痈疔，若遇阴寒险穴之疽，温补尚虞不及，安可妄行清解，反伤胃气？甚至阳和不振，难溃难消，毒攻内腑，可不畏欤？盖脾胃有关生死，故首贵止痛，次宜健脾。痛止则恶气自化，脾健则肌肉自生。阳和转盛，红润肌生，惟仗调和补养气血之剂，若夫性寒之药，始终咸当禁服。

马曰：数分之疔，亦须看生在何处。若在险要穴上，亦不可小视，谁谓数分之疔无害耶！

又曰：白陷者乃是痰症发于肉里，由于气滞而成。若坚凝附于筋骨者，乃血分受病，必初起红硬有头，方谓之疽。然亦须辨阴阳。

又曰：有阴虚阳旺之辈，毒火结于荣分，疮坚平色紫，按之烙手者，必泄其火毒，阴充血和，方能起发，岂可谓之寒疽，治以温暖乎？投之则阴愈干，而火愈炽，诊视之时，全在察脉观色观形，切宜填之。

又曰：毒概指为寒，左矣。须知阳中有阴，阴中有阳，有真寒假热，有真热假寒，如

执色白之说，则有色白按之烙手，脉洪数者，将其作疽治欤。泥色红之说，其有色红按之不热，脉不洪数者，其将作痈治欤。若不诤脉理，何能无误耶？

陶曰：中国之疮毒，西国则称之为发炎。有内炎外炎之名，外炎即痈疽，内炎即肺痈肠痈等类。用蜈蚣数条，放在肿处，吮去其毒。

又曰：如疔生在险要穴上，用广东所产金壳栳，水研搽，可移于不致命一二寸。但此药有毒，不可入口。又，《验方新编·痈毒杂治门》内有移山过海散、赶毒散，皆能移开疮于不致命处。

又曰：徐灵胎亦云：红亦有非痈，白亦有非疽者。

### 部位论名

但论部位而名痈疽，虽未分辨虚实，然诸名色，后学亦应知之，即如毒生头顶，而有善疮、发疽之名，颈项有落头、对口、脑疽之号。鸭涎因毒夹于腋中，鱼肚缘患生于腿肚，失荣独在项间，夹疽双生喉侧，脚骨号夹棍之疮，溃烂肌肤，则为驴眼。足心为涌泉之穴，毒匿脚皮，则成牛楸。腹痈指正，箭袋云偏。臭田螺，大拇指之烂名。扁担怪，肩穴中之疔毒。鬓前疽，耳后发。腿曰腿痈，下称跨马，白谓冬瓜。手发背，脚丫疽；偷粪老鼠，又号悬痈。漏称海底，指说蛇头，甲谓甲疽。膝盖肿云鹤膝，肾子疼曰子痈。马刀痈生于脸上，骨槽风患于牙床，井泉疽患登心口，贴骨疽毒踞环跳。臀积毒则曰臀疽，臂上痈乃云臂毒。诸名由部位以推，治法凭白红而别。初起未溃，当观现在之形；已溃烂久，须问始生之色。初发色红，仍施痈药；初生色白，当用疽丹。各症治法，逐列于后，使学者辨症而精治焉。

马曰：初起属阳，溃久血气衰，变为阴寒者，断不可仍施痈药。

### 烂溃不敛

如久溃腐烂不堪，以洞天救苦丹三服，每服三钱，陈酒送服，醉盖取汗。隔两日又送服，再隔两日，再送服。所隔之两日，每日以醒消丸三钱，陈酒送服。服后毒水流尽，七日后服醒消两次，接服大枣丸，每日早晚各进五钱，虽危险者，亦可奏效。

马曰：丹方治梅毒湿毒，诸疮烂溃一片，有数十孔，流臭水者可服。如痈疽烂溃，虽有数十孔，烂成一片，则不可用。

### 患孔毒根

烂孔有恶肉凸起，名曰毒根，往往有用降药烂去者，此乃殴之速毙也。独不知弱体岂可增痛，况烂去仍又长出，安可再烂？余所制平安饼，专贴毒根，外以阳和解凝膏贴掩，一日一易，轻者二三日，重者六七日，不痒不痛，毒根自落。贴饼时，日服托毒散，俟毒根落后，当服保元、四物二汤收功。

马曰：此症乃疮中有火所致，不若用铜绿煨研极细，陈去火毒掺之，上用膏盖，可以平也。

### 翻花起肛

溃久不敛，必至翻花起肛坚硬，取老蟾破腹连肚杂，以蟾身刺数孔，贴患口上，轻者日易一次，重者日易两次。贴蟾之日，日服醒消丸三钱，陈酒送服，止其疼痛，三日后毒尽，再服醒消丸，消其翻花，软其硬肛。如大患初溃者，亦如前法，毒从蟾孔而出。倘肛口硬、患孔深，取活牛蒡草根、枝、叶，或取紫花地丁草软者，捣烂涂入肛内，拔毒平肛，功效不凡。

马曰：此症用蟾破贴颇效。

### 毒气攻心

凡受降药之毒，定致神昏呕吐，此系毒气攻心，急用护心散，以生甘草一两，煎浓

汁稠调，令病者时刻呷咽，咽至大半，自然止呕，神气清爽，接服醒消，以平其势。

马曰：痄毒攻心，亦令神昏呕吐，至于降药之毒，须用人中黄、贯众、绿豆解之最佳。

## 阴 症 门

### 阴 疽 论

阴毒之症，皮色皆同，然有肿有不肿，有痛有不痛，有坚硬难移，有柔软如绵，不可不为之辨。夫肿而不坚，痛而难忍，流注也。肿而坚硬微痛，贴骨、鹤膝、横痃、骨槽等类是也。不肿而痛，骨节麻木，手足不仁，风湿也。坚硬如核，初起不痛，乳岩瘰癧也。不痛而坚，形大如拳，恶核失荣也。不痛不坚，软而渐大，癭瘤也。不痛而坚如金石，形如升斗，石疽也。此等症候，尽属阴虚，无论平塌大小，毒发五脏，皆曰阴疽。如其初起疼痛者易消，重按不痛而坚者，毒根深固，消之难速，治之之法，方有一定，学者览之了然。

马曰：柔软如绵，乃气与痰滞，治宜流气，气行痰即行。流注一名气毒，又名串痰。

又曰：乳岩、失荣、马刀，乃七情致伤之症，治宜解郁疏肝，不可照阴疽例治。

### 阴 疽 治 法

初起之形，阔大平塌，根盘散漫，不肿不痛，色不明亮，此疽中最险之症，倘误服寒凉，其色变如隔宿猪肝，毒攻内腑，神昏即死。夫色之不明而散漫者，乃气血两虚也；患之不痛而平塌者，毒痰凝结也。治之之法，非麻黄不能开其腠理，非肉桂、炮姜不能解其寒凝。此三味虽酷暑，不可缺一也。腠理一开，寒凝一解，气血乃行，毒亦随之消矣。学者照方依治，自无不愈，倘有加减，定难奏效。

马曰：治法极是。

又曰：麻黄未溃可用，已溃之后，断不可重开其腠理。

### 流 注

此症色白肿痛，毒发阴分，盖因痰塞清道，气血虚寒凝结，一曰寒痰，一曰气毒。其初起皮色不异，惟肿惟疼，体虽发热，内未成脓，以二陈汤加阳和丸同煎，数服全消。消后接服小金丹七丸，杜其续发。如皮色稍变，极痛难忍，须服阳和汤以止其痛，消其未成脓之余地。使其已成脓者，渐至不痛而溃，此乃以大疽变小之法。如患顶软，即为穿之，脓多白色，以阳和膏日贴。但此症溃后，定增毒痰流走，患生不一，故初溃之后，五日内仍服小金丹十丸，以杜后患。接用犀黄丸、阳和汤，每日早晚轮服，使毒痰消尽，不补亦可收功。

倘孩子不能服煎剂者，初起以小金丹化服，至消乃止。成脓者，亦服小金丹，消其余硬之地，使患不痛，即为穿之。俟其毒尽，用保元汤，芪、草宜生忌炙，加入肉桂五分，日服收功。

如孕妇患之，当问怀胎月数，倘未满六个月，犀黄丸有麝香，不可服，当以阳和汤愈之。愈后再服三四剂，以代小金丹，杜其流走。

马曰：此症湿痰凝滞者，因当温散，其有动劳之輩，不受外寒，内伤脾土，脾气滞而不行，湿痰因之停滞，治当流气行痰，可望消散。

又曰：流注生于夏令，太阴司天在泉之岁最多。曝日躬耕，夜天露卧，暑为寒束，气道不行，随处结肿。初起宜从汗解，万灵丹最妙。数服后不应，再进阳和。若壮热烦渴引饮，全是暑热内蕴，小金、阳和，岂可沾唇？

马曰：阳和汤孕妇忌服，即小金丹亦非所宜。



## 甲 疽

凡指甲边，生一赤肉突出，时常发者，甲疽也。用四妙膏以封患口，日易三度，毒消口敛。

## 井 泉 疽

疽生心口，又名慢心锐毒。初起心口内有块，渐大发高，毒陷即死。此医皆缩手之症，诸书亦无治法，惟余家秘集载，以本人两手十指，以线量其长短，共积于线，在喉管正中处，双环至背脊之中，看两线头尽处为中穴。又以本人中指之中一节，用柴心量准若干，于中穴之左右两旁，各远若干，各以墨记，分立三穴，如 。每穴用艾三大壮，一齐火灸，灸毕痊愈。

马曰：井疽乃心火妄动，而生慢心毒，即胃脘痛。方书俱有治法。

又曰：井泉初起，亦非死症，不过易于成漏，后难收口耳。

## 瘰 癧

患生项间，初起一小块，不觉疼痛，在皮里膜外，渐大如桃核，旁增不一，皮色不异。以子龙丸每服三分，淡姜汤送服，每日三次，至消乃止。倘小孩不善服丸，每取小金丹丸，陈酒冲服，盖暖取汗，服至消而止。数年内忌食香橙，食则复患。

凡瘰癧，有溃烂，间有成脓未溃者，亦有未成脓者，须服犀黄丸，止其已溃之痛，松其成脓未溃之胀，消其未成脓之核。已成脓者，用咬头膏穿之。日服温补祛痰，通腠活血壮气之剂，外贴阳和解凝膏而愈。

凡瘰癧，烂延肩胸肋下，极不堪者，用荆芥根煎汤洗患处，以雄脑散麻油调搽，内服洞天救苦丹三服，犀黄丸六服。服完九日后，皮色变白，孔内红活，接服大枣丸。肌肉渐长，用生肌散日敷收功。

凡瘰癧，烂至咽喉，如饮热汤，外觉热痛

者，乃危险至极，迟则烂穿咽喉不救。急取柴心一根，量本人中指，量其三节，共若干长短，男左女右，再就其手下腕骨正中骨顶之处，即以所量中指之柴心定准，一直量上尽头，乃肘髻穴也。以墨记定，取艾团连灸三壮，膏掩，可保咽喉不穿，凡瘰癧，大忌开刀。

收功之法，前已列明，敷药有诀陈下。未成脓者，灸则可消，烂溃者可敛，赤贫人用之有诀：瘰癧烂溃不堪言，送至胸腰连耳肩。荆芥根煎温复洗，疮中紫块莫针穿，犀黄大枣丸神效，日服日洗日敷痊，樟脑腰黄等细粉，麻油调扫肉新鲜。

马曰：瘰癧皆不足之症，有阴虚肝火凝结者，有脾虚痰气凝结者，有风痰风湿初结者，子龙丸乃化痰泄水之峻剂，只可施于壮实之人，但有一二核坚硬者可服，亦不宜多服，致伤血气。

## 小 肠 疝

患在小腹之内，按之如掌，坚硬而热，微痛，小便频数，汗出憎寒，腹色如故，或现微肿，以犀黄丸愈之。

马曰：此症以散瘀利湿为主，当服煎剂，不得已以犀黄丸括之。



## 鹤膝风

初起膝盖骨内作痛，如风气一样，久则日肿日粗，而大腿日细者是也。因形似鹤，故名。专治之法，取新鲜白芷，用酒煎至成膏，收贮磁瓶，每日取膏二钱，陈酒送服。再取二三钱涂患，至消乃止。否则，用阳和汤日服，外以白芥子为粉，白酒酿调涂亦消。

马曰：鹤膝乃三阴不足，有外受风寒、脾湿下注而成者，有肝肾阴亏，湿热下注而成者，阳和汤不宜，即白芷、白芥子等品，有热者亦不可用。

## 横痃

生于小腹两旁，大腿界中，形如腰子，皮色不异，硬如结核，按之微痛者是也。日取角刺粥时饮，三四日全消。或以子龙丸，每服三分，淡姜汤日送三次，痊愈乃止。大忌开刀，开则刀口无脓，惟出白腻浆，三百日内必死。自溃者亦然。

马曰：横痃之症，乃败精湿痰凝结而成，角刺及子龙丸似非宜用。

## 乳岩

初起乳中生一小块，不痛不痒，症与癰疔恶核相若，是阴寒结痰，此因哀哭忧愁，患难惊恐所致。其初起以犀黄丸，每服三钱，酒送，十服痊愈。或以阳和汤加土贝五钱煎服，数日可消。倘误以膏贴药敷，定主日渐肿大，内作一抽之痛，已觉迟治，若皮色变异，难以挽回。勉以阳和汤日服，或以犀黄丸日服，或二药每日早晚轮服，服至自溃，用大蟾六只，每日早晚取蟾破腹连杂，以蟾身刺孔，贴于患口，连贴三日，内服千金托里散，三日后接服犀黄丸。十人之中，可救三四。溃后不痛而痒极者，断难挽回。大忌开刀，开则翻花最惨，万无一活。男女皆有此症。

马曰：乳岩乃心肝二经，气火郁结，七情内伤之病，非阴寒结痰，阳和汤断不可服，

服之是速其溃也，溃则百无一生。惟逍遥散最为稳妥，且犀黄丸内有乳香、没药、麝香，辛苦温燥，更当忌投。

## 贴骨疽

患在环跳穴，又名缩脚疽。皮色不异，肿硬作痛者是。外用白芥子捣粉，白酒酿调涂，或以大戟、甘遂二末，白蜜调敷，内服阳和汤，每日一剂，四五服可消。消后接服子龙丸，或小金丹，以杜患根。大忌开刀，开则定成缩脚损疾。

马曰：贴骨疽用阳和汤是正理，可法也。

## 骨槽风

患在腮内牙根之间，不肿不红，痛连颌骨，形同贴骨疽者是。倘以痈治，则害之矣。初起最易误认牙疼，多服生地、石膏，以致成患，烂至牙根，延及咽喉不救。当用二陈汤加阳和丸煎服，或阳和汤消之。倘遇溃者，以阳和汤、犀黄丸每日早晚轮服。如有多骨，以推车散吹入，隔一夜其骨不痛，自行退出。吹至次日，无骨退出，以生肌散吹入，内服保元汤加肉桂、归、芍、芪、草宜生，收功而止。

马曰：骨槽风生于牙关开合处，名颊车穴。如坚硬贴骨，按之不热，可服阳和汤。

## 恶核痰核

大者恶核，小者痰核，与石疽初起相同。然其寒凝甚结，毒根最深，极难软熟。未溃之前，忌贴凉膏，忌投凉药，惟内服阳和汤、犀黄丸可消。亦有以大田螺捣烂，敷涂消之者。大忌开刀，开则翻花起肛。用大蟾破腹，刺数孔，连杂盖患，拔毒软肛，内服温补托毒消痰之剂，犀黄丸尽可收功。如孕妇，丸内有麝香，忌之。

马曰：恶核难溃敛，即服药亦难取效。大忌开刀，洵是至言。

## 石 疽

初起如恶核，渐大如拳，急以阳和汤、犀黄丸，每日轮服，可消。如迟至大如升斗，仍如石硬不痛，又曰，久患现红筋则不治。再久患生斑片，自溃在即之证也。溃即放血，三日内毙。如现青筋者可治，内服阳和汤，外以活商陆根捣烂，加食盐少许敷涂，数日作痒，半月皱皮，日敷日软而有脓袋下，以银针穿之，当服千金托里散，加熟地同生芪各一两，代水煎药。服十剂后以阳和解凝膏满贴患上，空出穿针之眼，使其血活，若皮膜中似成脓巷，用布绑紧，使皮膜相连。内服大补、保元等汤，参芪忌炙，服至收功。如其毒气未尽，忌投补剂。

马曰：现青筋者亦不可治。商陆根虽能溃坚，用之皮腐，入盐更痛，徒伤其肌，徒增其痛，未必能消，只有服补养气血之剂，以解阴凝，庶可保延岁月。

## 善 瘡 头

孩子头发内，患白色肿块，初起伊母认为跌肿，至高大作疼，方始延医。医以头为首阳，惟用寒凉解毒，是以溃者内脓复瘡，增出者不一。殊不知此患色白，其脓不红，乃阴寒虚弱之症，用小金丹治之。初起三服而消，溃后七丸而愈，外贴阳和解凝膏。大人患之，名曰发疽，以阳和愈之。

马曰：此症初起，当服疏风清痰热之剂，阳和汤似不宜用。

又曰：善瘡头系风、热、痰交结而生，大人亦有之，阳和汤不可用也。

## 鹅 掌 风

患于手足掌指皮上，硬而痒燥烈者是用红油于有风之处，日以火烘油，擦二三次，至愈而止。用麻油一两，红砒一钱，敲细如糗，入油煎至砒枯烟绝为度，去砒留油，有风之处，日以火烘油擦二三次，至愈止。

## 鹅 爪 风

即油灰指甲，即日取白凤仙花捣涂指甲，上下包好，日易一次，涂至灰甲换好而止。

## 冻 疮

以阳和解凝膏贴，一夜可愈，溃者贴三张收功。

## 阴疽用膏议

凡患一应色白大小等疽，忌用洞天膏贴、嫩膏敷，用则寒凝愈结。最忌用千捶膏、鲫鱼膏贴，盖此二膏内，皆有巴豆、蓖麻，贴则被其提拔助成。每见横痃、乳岩，贴至致命。孕妇贴则堕胎。凡诸疽溃后，宜贴阳和解凝膏。

## 阳 症 门

## 痈 疔

凡患色红肿疼痛，根盘寸余者是痈。毒发三四日，尚未作脓，以嫩膏围外，内以醒消丸，热陈酒送服三钱，即止其疼痛。夜间得睡，次日患皮起皱，再服全消。如过四五日，患将作脓，亦以醒消丸与服，消其四围肿硬，痛息毒散患哑，此以大变小之法。有脓之患顶，取咬头膏贴，加以代刀散三钱，酒服穿之，或刀点分许穿之，以洞天膏贴，不几日收功。如患盘数寸者，或患居背心、脑后、腰腹、肚腋、阴囊等险之穴，用五通丸、醒消丸，早晚以败毒汤轮送一次，皮皱痛息，再服至愈。倘溃，即用托毒散、醒消丸，亦早晚轮服。如患盘不满一寸，亦红肿者是疔，蟾酥丸、梅花点舌丹，皆可消肿止痛。

马曰：此治法极是。

又曰：腰腹、肚腋等处痈疔，五通、醒消二丸最佳。

## 牙 痛

牙根肉红肿痛甚者是。刺出毒血，取珍珠散吹之，内服龙胆泻肝汤而愈。倘牙骨及腮内疼痛，不肿不红，痛连脸骨者，是骨槽风也。倘以痛治，则害之矣。故治病贵在识症。

马曰：牙痛乃胃火风热交攻，脓出即愈。至腮颊之肿不退，外溃则成穿腮漏。

## 发颐遮腮

患生于腮，有双有单，一曰遮腮，一曰发颐，当宜别治。腮内酸痛是遮腮，取嫩膏敷上，次日痊愈。倘病仍两腮发肿，不酸痛者是发颐，宜服表风散毒之剂，当用白芷、天麻、防风、荆芥各一钱，陈酒煎半碗，送服醒消丸而愈。

马曰：遮腮以疏风清胃为主。如病后发颐，起耳根之下，肿连腮项，乃少阳邪热结聚，须兼顾本症。天麻、白芷、防风、醒消，均非所宜。盖此症发于温热病中，未能发汗解肌，热病最易伤阴，故不得以辛温治之。

## 子 痛

肾子作痛而不升上，外现红色者是也。迟则成患，溃烂致命。其未成脓者，用枸橘汤一服即愈。

马曰：子痛与囊痈有别。子痈则睾丸硬痛，睾丸不肿而囊肿者为囊痈。枸橘等品，正治子痛之法。

## 囊 脱

阴囊生毒烂破，肾子落下。外用紫苏汤日洗，取紫苏叶、梗为末，日敷，用青荷叶包裹，内服泻热汤。

马曰：泻热汤治囊脱，颇效，可用。

## 赤游螳螂子

初生小孩，因胎中受毒，腿上患色红肿

成片，身热，名曰赤游。游者，游走也，游走遍身而死。取哺退鸡蛋内臭水，拂上一二次痊愈。或小孩口内生疳，或腮内生一红块，名曰螳螂子，亦皆胎毒也。用生地五钱，生军一钱，陈酒浸透，取出共捣烂涂足心。男左女右，用绢缚好，干即易，愈乃止。嫩膏涂游亦效。口疳用生香附、半夏等分为末，蛋白调作如饼，贴男左女右涌泉穴，周时愈。涌泉穴即脚心。

马曰：方内用蛋中臭水，一时难觅，不如以芭蕉根捣汁扫之，可退螳螂子。不可刀割。

## 疔 毒

其患甚险，其害最速，生面目耳鼻之间，显而易见，生肩足衣遮之处，隐而难知。早觉者晨医夕愈，迟知者枉死甚多，即明枪易睹，暗箭难防之意。故妇女而患暗疔，直至发觉，误认伤寒，致毒攻心，走黄不救。黄即毒也。如头面唇鼻肩臂手足等处生一泡，或紫红，或黄黑者，疔也。初起刺挤恶血，见好血而止。取拔疔散插，以膏掩之，次日疔毒化脓而愈。凡属疔毒，宜服夺命汤。

## 红 丝 疔

手小臂，足小腿，生如红线一条者是也。要在红线两头始末刺破，毒随血出而愈，迟则毒入肠胃不救。

马曰：红丝疔非刺去恶血不可，然须细看，必有红丝上延，方可用砭。否则恐是刀镰疔，误砭立见危殆，不可不知。

马曰：夺命汤去细辛可服。

## 刀 镰 疔

患形阔如韭菜，长有寸余，肉色紫黑者是也。忌行针刺，以生矾三钱，葱白七根，共捣烂作七块，葱汤逐块送下，盖暖取汗，无汗再服葱汤催之，汗出为度。取烂鸡屎涂患立愈。迟则毒归心腑致命。

马曰：忌行针刺极是。方亦平安可用。

陶曰：疔疮走黄，用芭蕉根捣敷之，立愈。

## 走 黄

疔毒发肿神昏，谓之走黄。如在将昏之际，急取回疔散二钱，开水送服。少刻大痛，痛则许救，毒化黄水，痛止命活。

## 杨 梅 结 毒

杨梅疮，又谓棉花、广豆、广疮，因形而名。然其感毒无二，以化毒为贵，熏罨为忌，罨定复发难治。初发以三黄丸，每日五鼓取四钱，热陈酒送服，醉盖取汗。或以泻肝汤，每日早晚轮服。昔书所载升药为丸，雄黄为衣，粥饮送服，或点药条一根，口含冷水之法。后学万不可因此不费药资，致伤人命，自召天诛。

如有因服升药并药条熏罨复发，在五日之前，口服三黄丸，再取紫银茶时饮。如溃，以渣煎汤，患处日洗两度，接服圣灵丹，可祛毒尽，色转红活，用洞天膏贴收功。

即如下疳、蜡烛卸等毒，总不离此前治诸法。倘疼痛难忍，以圣灵丹五分，数服奏功。如溃烂，俟毒退痛止，色转红活，当以药撒生肌。如阳物硬而不痿，白精流出，此乃妒精。用破故纸、韭菜子各一两为末，每服六钱，水一碗，煎半碗服。如见愈，宜以药剩，倘毒重，服圣灵丹，无不痊愈。

马曰：此即江湖木土之隐药，万不可用。

马曰：升药用水银炼成，误服，毒收入骨，须用青铅、川椒，方能解之。

## 诸 疮

疮疥之生，独由于湿，故南方卑下之地，患生最多。昔书皆言湿热所致，方中皆用地凉血，未见医愈一人。且以熏罨为法，熏虽疮愈，然毒归腹，定成疮痍。凡患诸疮，宜戒沐浴，浴则湿气愈重，难以速痊。痊愈后再

戒月余，庶免复发，忌食鸡羊虾蟹一应发毒新鲜等物，并戒房事。欲愈诸疮者，非得良方，未易痊也。按其名类，有脓窠、癩疥、绣球风、猴孙疔、淫风顽癣、蛙发癣、小儿疳、肥疮、蜡梨、火珠、臃疮、烂腿、漆疮。

马曰：诸疮癩癣，用药水洗，亦可见功。慎熏则不宜。

又曰：有热者，生地又在所必用。湿重者，当归二妙为妥。

## 癩 疥 绣 球 风

遇此二症，用合掌散二钱，可敷数次痊愈。临用以右手中指罗门，粘满香油，再在包内粘药，涂入左手心，合掌数摩。俟药止有气而不见形，将两掌擦疮，每日早晚擦二次，三日扫光，再擦三四日不发。

马曰：此治癩疥之主方，用之得宜，效如影响。惟肾囊上不可用。

## 脓 疥 门 杂

照前法以二美散蘸入手心，合掌摩擦，每日二次，愈后再擦三四日。

## 脓 窠 坐 板 湿 毒 猴 孙 疔

此等症，以五美散和嫩膏调敷，外以棉纸掩绑，不可动揭。五日后揭下，再敷一二次痊愈。如湿毒痒极，先以金银散敷上，次以前膏加敷。

马曰：与合掌散同。

## 恶 疮 极 痒

用金银散醋调敷，止痒。如破烂，烂孔痒极者，白蜜调敷。

## 蜡 梨 疮

用扫雪散，香油调腻，剃头后，煎滚灰汤温洗，洗后以药敷，敷后不必再洗，日以药敷，至愈乃止。

## 不痒恶疮

以猪苦胆和金霜散，调敷。

## 头面肥疮

用结子油，每日早晚拂疮两度，五六日愈。戒食虾蟹等发毒之物及煎炒熬油，食则延开难愈。

## 赚疮

生于小腿，男人谓之烂腿，女人谓之裙风。气滞血瘀，经年累月，臭烂人憎。初起或由搔破，或生小疮化大，或因经热汤之气所致，或食毒物而成。当以老蟾破腹，蟾身刺数孔，以肚杂代包，填入孔内，蟾身覆盖孔外。每日煎葱椒汤，俟温，早晚各洗一次。以蟾易贴，内服醒消丸，亦早晚二服。三日后取地丁大力鲜草捣烂填孔外，盖乌金膏，仍以醒消丸日服。如皮中渗出清水，嫩膏加五美散敷。如内发痒，白花膏贴。如内有硬块如石，以生商陆捣烂涂。如孔内常有血出，先以参三七末撒内，次用牛蒡叶、根捣填，俟患口收小，不用草填，日以五宝散撒上，仍以乌金膏贴之收功。倘年老体虚，酌投补剂。

## 烂疮

用乌金膏，照患孔大小，剪如膏药一方，针刺二三十眼，取光面贴孔。日煎紫花地丁汤洗孔，并洗膏二次。三日内毒水流尽，色变红活，以水飞伏龙散撒上，仍用前膏贴外。戒多立行走、房事、食毒物。凡妇人须待月信之后贴起。

## 漆疮

取杉木屑，煎汤温洗。接以蟹黄、滑石二末，白蜜调敷。

## 患疮日久

此由体虚毒重。敷药按症酌用。内服神

仙枣，四五日可愈。

## 疮 癰

以红枣丸四两，用红枣汤送服。服完痊愈。

如遇疮癰危甚，不及服药，当觅大蟹四五只，约每重斤余者，令其白汤煮食，饮酒盖暖睡。不两时身上发疮，更狠于前，而癰全消。仍以疮治，或服红枣丸，或服愈疮枣。

## 火 珠

用生萝卜捣烂，好醋浸敷，迟治妨命。

## 流 火

患生小腿，红肿热痛，不溃不烂。世之医家，惟以刀镰出血，或以鳝鱼血涂，总无痊愈之日。时常发作，复镰复涂而已。治法当以矿灰化于缸水内，次日，水面上定结一层如薄冰者，取起，以桐油对调腻厚，每日拂上三次，三四日痊愈，后不复发。医时忌食猪肉。

## 诸 癬

用癬酒拂治。先将癬三日一剃一拂，至愈乃止。

## 蛙 发 癬

取生木鳖片浸数日，入锅煮透，取汤洗，洗后取蜈蚣油搽头，至愈方止。或取草乌切片，炙脆研粉，醋调，日涂三次，数日愈。

马曰：先令剃头，汤洗。

## 阴 顽 恶 癬

以鲜角膏加醋，煎至稠腻，磁瓶贮之。遇此症，先行剃之，剃后以膏涂之，日剃日敷。俟毒水流尽，再敷数次痊愈。

## 痔 漏

痔漏即肠癰。凡人九窍中有小息肉突起，

即如大泽中有小山突出也。不独于肛门一处有痔，故有鼻、眼、牙痔等名。痔分五种，状亦不一。口壮，口牝，曰脉，曰肠，曰气。未破谓之痔，已破谓之漏。

一肛门边生出数疮，肿而突出，脓溃即散者，牝痔。

一肛门边露肉如珠，状如鼠奶，流血流脓者，牡痔。

一肠口颗颗发瘤，日痛且痒，血出淋漓者，脉痔。

一肛门内结核有血，发寒热，登溷即脱肛者，肠痔。

一肛门肿痛，遇怒即发，怒息即安者，气痔。

一酒醉即肿痛流血者，酒痔。色痔相同。

一每大便有血注不止者，血痔。

### 外痔

以槐梅膏涂之，痛息，日涂两次，至愈乃止。内服杜痔丸，每早晚各服五钱。

### 内痔

候登厕翻出肛外，用温水洗净侧卧，其痔尽出，勿使收入。亦有痔自翻出，大如茶杯，形如一菌，粪从菌心而出，痛极难忍，上面如盆，四边高，中心陷下，如菌根。粪后用杜枸杞根捣烂，煎汁热熏温洗，洗净以洞天膏摊如菜碗大，中剪一孔，以一边剪开通孔，烘焙圈于菌根，贴于四边，围护好肉，诚恐上药药汁滴于好肉耳。每取枯痔药一二分，入杯津调，笔蘸拂菌之外面四旁，日夜各拂一次。菌之中心，通连肛门，大忌拂药，倘有流入，大痛难当。拂一两日，毒水流出，菌形渐缩而软。再拂一两日，渐硬而黑，菌边日有脱下。用药一钱，内再增朱砂一分，仍用津调，日夜照拂。俟菌缩小黑硬，再拂，拂至菌根自落痊愈。

### 痔漏成管

以退管散五钱，黑糖拌，空心陈酒送下，管自退出乃止。或用双鳖丸亦可。

### 石疳

夏秋头面生红疳，初起取洞天膏贴，周时全消。溃者贴之亦愈。用清暑散煎，俟温，服即无热毒之患。

### 大痈溃后议

凡大痈溃后，世人每投炙芪、炙草，或用半炙半生，殊不知托里散内用人参者，并非以参补虚，不过以参助芪，添其托毒之力，却无补毒之害，而炙芪只补气，不能托毒；炙草只补中，不能解毒。倘毒气未尽，误投炙芪、炙草，或用保元、十全等汤，致毒反得补助，毒攻内腑。余之治法，凡遇初溃大痈，止其痛，痛息则毒散，其肿亦退。色转红活，即可无须用参、芪补托，如须芪、草，亦皆用生，不用炙也。惟体虚年老者，投参而芪、草则皆炙也。如体旺家贫者，无参亦易收功。

马曰：此论极是。何世之疡科，于溃脓以后，每用参、芪、炙草以为托里，补住火邪，致难痊愈，甚则毒攻内腑，危殆不救。能取此法，必无贻误。

### 有阴有阳症门

#### 肺痈肺疽

诸患易识，独肺中患毒难觉。有两脚骨疼痛者，有脚骨不痛而舌下生一粒如细豆者，再心口之上，内作微痛，及咳嗽、口干、咽燥，此皆肺中生毒之证也。即用片、桔各三钱煎服。服下如觉稍安，肺之患毒无疑矣。以犀黄丸十服，服完痊愈。此是预识预治，百无一死之法。世人但知脚痛疾脚，咳嗽医嗽，舌下一粒，便以刀刺。且此一粒，患未成脓，

定然色淡，患愈亦消，患笃其色紫黑，如用刀刺立害。诸书皆载云：口吐臭痰，胸中发腥作痛者，肺痈也。又称症有三不治：时吐臭痰，久如粳米饭者不治；呕脓不止者不治；白面变赤者不治。惟呕而脓白出者易治。治之之药，惟地黄、保生、归脾等汤轮服而已，并无预知早治之法。直至吐臭痰发腥，始知肺痈，犹小舟飘入大洋也。此等立论，安可为后学津梁？余每见此症吐脓，其色皆白，故称肺疽。用犀黄丸，治无不效。有赤贫者患之，以陈芥菜卤，每晨取半杯，滚豆腐浆冲服。服则胸中一块，塞上塞下，塞至数次，方能吐出，连吐恶脓，日服至愈。凡患此症者，终身戒食鸭蛋、白鲞、红萝卜、石首鱼、着甲鱼，食则复发难生。

马曰：肺疽、肺痈，均由咳嗽而起，或外感风寒，郁久化热，或心肝之火上炎，肺叶胀举而成痈脓，故胸痛咳嗽，吐脓吐血。火刑金之候，岂可以乳、没辛苦温之品，助其热，伤其肺？麝香走窜，盗泄真气，《本草》均称诸疮痈疽，溃后勿服，何况娇脏受病乎？

## 发背

此乃痈疽中大患，缘其患位，对心对肺对脐耳。偏曰搭手，因手可搭而名。红肿痛甚者，应称背痈。治法详于阳症门·痈疽内。如色白肿痛者，当以流注法治。如平塌不痛者，当以阴疽法治。此皆阴发背也。如误服寒剂，误敷凉药，误贴凉膏，定然毒攻内腑不救。

马曰：平塌不痛之症颇多，不得均谓之阴疽。凡疽初起，必有头。

## 脱骨疽

凡手足之无名指，患色白而痛甚者，脱骨疽是也。诸书载云：急剪去指，可保其命，迟则肿延手足之背，救无术矣。殊不知此疽也，大人以阳和汤，小孩以小金丹，最狠者以犀黄丸，皆可以消之。色红者，以热疔、蛇

头等法治之。

马曰：此症无论手足，皆是火毒湿热结成，又有虚疫痼中，邪陷下焦而成者。阳和汤断不可投。

又曰：脱疽无气白者，必现红紫之象，或痛或不痛，或麻木而冷，十指各有主经。何经受毒，发于何指。亦有漫延四指者。然多生足指，少毒手指，均是火毒内蕴所致。小金亦非所宜。

陶曰：脱骨疽发于脚趾，渐上至膝，色黑，痛不可忍，逐节脱落而死。亦有发于手者。方用土蜂窠研细，醋调，应手而愈。真神方也。

## 天蛇头

患生指上，形似蛇头，故名。红肿者，取白萝卜一段，挖孔入雄黄三分，蒸半熟套指。或取乌梅仁，嚼烂涂指，及嫩膏涂之皆消。如患色白，小金丹服愈。

马曰：天蛇头即是疔疮，非服小金丹之症。如色白者，是僵节蛇，方可服小金丹，不可不审也。

## 耳后锐毒

患发耳后，又名耳后发，宜别阳实阴虚，治无一错。患色白者，以阳和丸与二陈汤同煎服，或以小金丹服消。如色红者，醒消丸服消。诸书不拘红白，概以元参、牛蒡、连翘、蚕尾、赤芍、银花等七味以治，即色红者尚服不消，况色白者，能不遭其害乎？

马曰：耳后锐毒，初有必有红根白头。肝肺二经邪火蕴结，又属少阳三焦部位。是经多气少血，阳和断不可服。若至溃后，气血两虚，邪从内陷，参、芪、肉桂又当少少用之，托里补虚。

又曰：初起以疏风化痰为宜。盖锐毒即耳后发，与瘡疽同。



## 驴 眼

患生脚骨，俗呼夹棍疽。未溃色白以疽治，红肿以痈治。如溃烂日久，形如驴眼者，莫以臙疮治。当问初起红白，以疽痈别治。

马曰：是症当以痈治为正。

## 牛 程 蹇

脚底皮内生一泡，痛难步履。略去老皮，以生草乌磨涂上，速愈。如患生脚底之心，名涌泉疽，当别红白色治。

马曰：当作湿热治。色红者热甚，色白者湿重。

## 悬 痈

患者肛门前、阴根后，两相交界之处。初起细粒，渐如莲子大，数日后如桃李大，俗呼偷粪老鼠。溃经走泄，即成漏生管。漏久成怯。怯症人患此，乃催命鬼也。诸漏可医，独此难治，治则漏管愈大，致成海底漏不救。在于未成脓时，用生甘草、制军各三钱，酒煎空心服，一剂即愈。如成脓，以醒消丸愈之。倘患色白者，小金丹愈之。

马曰：此漏亦有治法，不杂内症者可治。如见咳嗽发热，则不治矣。

又曰：熟军、醒消、小金诸方，见阴虚咳嗽芪不可投。

## 乳 痈 又名妒乳

妇人被儿鼻风吹入乳孔，以致闭结，内生一块，红肿作痛，大谓痈，小谓疔。又，未产谓内吹，已产谓外吹。以紫河车草、浙贝各三钱，为末，黄糖拌陈酒服，醉盖取汁。或用白芷散五钱，酒送，一服全消。如溃，以醒消丸酒送一服，以止其痛，外贴洞天膏自愈。倘内吹，忌服醒消。如患色白者，应以流注法治。倘溃烂不堪，以洞天救苦丹服，七日后接以大枣丸，服至收功。

马曰：乳痈系肝胃气火郁结，与乳汁壅

滞而生。其红肿者，用草河车、浙贝，尚属合宜。至色白者，以流注法治之则大谬矣。盖流注由痰滞所致，与乳痈全然各别，不得以治流注之治移治乳痈也。

## 鱼 肚 痈

患生腿肚，此乃肉紧筋横，在一身用力之处，最痛难忍。外以扎药扎上，内以五通、醒消二丸，每日早晚轮服，初起立消。以药咬穿，庶不伤筋，而无缩脚之损。色白者应以疽治，扎药忌用，孕妇亦然。

马曰：此乃湿热及瘀血凝结而成。即色白者，亦不可以治疽之法治之。

## 痘 毒

色白者，因出痘服多凉药，血寒气滞，乘虚发毒，往往医家误为痘后火毒未尽治之，致流走患生不一，久则生管成漏，漏久内生多骨，害人不少。凡遇此症，应以流注法治，以小金丹消之。有贫家痘后，不服清火之剂，结成痘毒，其色红亮者，当以痈法治之。

马曰：痘乃先天火毒，浆不足者，痘后必发毒。每生于关节移动之处，最为险恶，溃亦难敛，必生多骨。即骨出收口，筋节俱强，不能自如。初起均宜消散为是。皮白者，当和血化毒，用川芎、当归、二陈、僵蚕、忍冬藤、贝母等治之，外用生黄豆嚼烂涂之，可消。

## 咽喉口舌门

咽喉之地，最为急症。顷刻而痛难忍者系寒，婉转而痛方胜者系热，犹之雷电之焰因阴生，燎原之火由渐著。《内经》云：骤起非火，缓发非寒。虚寒实热，识透者获济。是在明达之士，知所区别，乃随所施而无误耳。

马曰：喉痛之症，色白，不红不肿者，寒也，红而肿者，火也。然色白者，亦有因风；白而微肿者，痰与气也。《内经》之骤起非火，缓起非寒，非指喉痛而言。若云初起，实系

寒生，未必尽然，或有伏热在内，如服肉桂，岂不助暴为虐？疑似之间，莫若先以姜汤试之，最为稳当。

陶曰：先生言或有伏热在内，如服肉桂，岂不助暴为虐是矣，但以姜汤试之。其法亦未尽善，盖姜亦热物也。如不识寒之人，何不用西医寒暑表，测其寒热、况予有医学筒便寒暑表，其法较泰西所作尤为灵捷。作表及用法，其说颇长，已载予著《有益斋杂记》内。

### 喉 痹

痹者，不仁也。本无毫恙，顷刻而起，此系虚寒阴火，最为危急之症。其见证痰在喉中作响，响如打鼾，舌色白而不肿，诸书皆称肺绝不救。盖缘误服寒凉，以致死耳。当以桂姜汤缓缓咽下，可以立愈。或以生川附切片，涂以白蜜，火炙透黑，收贮，临用取如细粳一粒，口含咽津，亦立刻痊愈。先以鹅毛粘以桐油，入喉卷之，痰出服药。

马曰：痹者，闭塞之谓，非不仁之谓。痹症汤饮犹可通，若闭则水浆不能入矣。用卧龙丹吹之，取嚏可松。

陶曰：又：皂角末或半夏末，吹入鼻中，皆可取嚏。如无药物，即以细纸捻子在鼻中搅之，亦可取嚏。凡咽喉初觉壅塞，即用此法，取嚏数次，亦可散热毒，此通窍法也。

### 乳 蛾

其形圆如箸头，生于咽喉关上者轻，生于关下者重。若左有右无曰单，或左右皆有曰双。双者轻，单者重。以土牛膝绞汁，含口慢咽。如无鲜者，用天名精丸化服亦可。

马曰：土牛膝汁含咽，乃是生法。

### 喉 痹

体虚多郁者患之，喉中不闭不肿，气出如常，微微疼痛，饮食不遂者是。此系虚火，淹缠难愈。忌刺畏补。当用雪梅丸噙含，每

日一丸，十日可愈。

马曰：书云实火可泻，虚火可补。畏补之说，显悖经旨，忌刺之言，的确不谬。又曰：此症乃水亏虚火伤肺。胆矾、雄黄不可用。

### 喉 珠

系脑门生一红线如发，悬一黑泡，大如樱珠，挂至咽门，如用刀点即死。取土牛膝活根捣汁，以好醋二三滴和匀，滴入鼻中三四次，丝断珠破，吐出瘀血立愈。

### 锁 喉

喉内无蛾形，痰声不响，而喉欲闭者是。治详煎剂门。

陶曰：叶天士谓锁喉风乃杜撰之名。此考有闭有脱，闭者气道闭塞，关窍不通而死；脱者大汗、大吐、大泻，虚脱而死。闭证当以开通关窍为急，脱证以补虚收敛为要。

又曰：叶云凡遇咽喉闭证，不能开口，难以进药，以及手足冰冷，面色青白，并无声，脉伏倒地。先用紫金丹，以淡姜汤磨服。后军二陈加菖蒲、郁金、枳壳、香附等类，治之可愈。

又曰：脱证宜用大剂参、附，佐以龙骨、牡蛎、五味、黄芪之类。

### 缠 喉 风

喉内热结，喉外肿绕，且痒且麻者是。治详煎剂门。

马曰：凡属喉风，有痰者稍轻，无痰者重，不可不知。如有道路无人店之处，药未备在者，遇有喉症，取针刺其两指少商穴，无药亦愈。

### 喉 闭

倘喉内之痰，塞满口舌，舌有痰护，此痰不出牙齿，作响如鼾。惟喉痹误服凉药有此症也。如再迟治，痰塞鼻内，气无出入即

死。急取鹅毛蘸桐油卷痰，痰出，亦以桂姜汤愈之。

病者二三日，觉气急短促，手足厥冷，忽痰壅气闭，命悬顷刻者是。急服苏子、前胡等药。如于道路无人店之处，药未备者，遇有喉闭，急取一针，针其两指少商穴，无药亦愈。

马曰：喉闭乃咽喉闭塞，水浆不入，或有痰，或无痰。有痰须桐油探吐，以白金丸三五钱，泡汤含之，为吹秘药。无痰者，亦以白金丸含之，吹秘药。

### 牙 疳

凡患牙疳，牙根红肿，及口喉之症。以紫毫喉枪点之，以珍珠散吹之。

马曰：珍珠散吹牙疳，甚妙。

### 走马牙疳



少商穴，大指内侧之端，去爪甲

角如非叶许，左右同

此患最易延肿穿腮，不堪危险。急以赤

霜散吹之，效速如神。久烂之孔，生肌亦速。或用马蹄散，吹患处立愈。

马曰：赤霜散，妥善可治。

### 牙 蚀

此症每因患骨槽风所致。透骨穿腮，亦属危险。用南星散拂患处，数日愈。

### 风火虫牙

用刻欢丸一粒，噙于痛处，丸化即愈。

马曰：治风火虫牙，神效。

### 舌上出血

用水金散，吹擦即止。

马曰：衄血、尿血，皆效。

### 小儿口疳

用香清饼，贴男左女右涌泉穴，一周时愈。

马曰：此托药也，可用。惟不可被割。

### 舌 肿

用四黄散擦之，即愈。

马曰：实火可用。

### 口 疳 时 发

用二冬散含之，即愈。

马曰：虚火用此方神应。虚火之见症，色淡不鲜，与实火有别。

### 舌 硬 生 衣

先用针刺出舌尖黑紫血，以犀黄散擦之，须臾舌软。

马曰：舌硬是痰火上升，当服煎剂以降之，徒作揉擦无益。

### 热 痛 喉 症

用壁钱散吹之，最效。

马曰：是方以治痰火喉痛颇效。

## 附：视咽喉七症诀

咽喉症有七，形如箸头蛾。无蛾喉欲闭，锁喉症亦异。缠喉热结内，麻痒肿绕外。日气短促，厥冷喉闭碍。喉痹鼾痰响，肺绝须治快。喉痹因虚郁，微作痒疼态。不肿又不闭，淹缠最作怪。喉悬一粒珠，刀点命顷害。药从鼻里吹，珠破病即退。

## 附：制喉枪法

以纯紫毫细长笔，笔根用丝线扎固，浓磨京墨蘸饱之。俟笔晒干，再蘸一二次，干透极硬，用以代刀点喉。患虽被刺而不致损伤，即病家亦视而无恐矣。

## 杂 症 门

## 汤 火 烫

地榆磨细如面，香油浸敷。破损者，敷后加以干末撒上。如溃烂不敛者，取伏龙肝，入炭火烧红，水飞晒干，研为细末，人乳调敷。或用绵线油拂上，立刻止痛，多则二次痊愈。功灵效速，乃汤火烫之圣药也。

## 狗 咬

先用尿净，以番木鳖切片，瓦上炙炭存性，研末，撒上二三日，可以收功。如腐烂成脓，有胸痞之象者，当服护心散。治法宜主清火化毒。

马曰：最妙用万年青，即千年莲，连根捣汁服，即用渣敷咬处。虽疯狗咬伤，眼红，腹内作痛者，服之无不其应如响。

## 跌 打 骨 断

用绿矾斤许煎汤，粗草纸浸透，裹于伤处，再以灯心绳火于纸上熏之。纸温即将纸易，再熏可以立刻照常。或于断骨骺上伤处，用竹片绑七日痊愈。或用黎洞丸，内服外敷

亦效。

马曰：方亦灵验，然起死回生，不如回生丹多多矣。

## 闪 颈 促 腰

用硼砂研粉，以骨钻蘸津沾粉点两目，泪出稍松，连点三次，立时痊愈。

## 骨 鯁

用灯心灰吹三四次，骨化而愈。或用双砂汤，连连服下，即化为涎。

马曰：古方可用。

## 天 丝 入 目

捉肥虱二十余个，二指捻熟，针破虱腹，令人仰卧，将虱血滴入眼内，少刻天丝随血而出。

## 尘 屑 入 目

吐津于石瓶上，以人指甲磨浓，骨钻蘸津点入眼内，不一刻一抹而出。

## 赤 眼 淹 缠

用金乌汤食下，隔两日再服一次，痊愈。

马曰：赤眼乃肝肺之热，杜仲酒酿，似不宜用。

## 孩 童 目 疾

黄连、柴胡各一钱，研末，人乳调和，涂于涌泉穴，男左女右，可愈。

## 痘 后 目 疾

痘有初开，眼内有星翳。取杭州胭脂泡水，以纸铺水面上，新笔于纸上蘸水，一日拂三次，三日愈。迟治带疾。

## 鼻 衄

以水金散煎服，外用龙骨末吹入，立止。大麻风烂溃不堪者，初起未烂，治法同效。

用粗如酒杯之蛇一条，竹刀破腹去杂，切寸段，取瓦放于炭火上，以蛇段竖放瓦上。跌倒者系无毒之段，弃之不用；不倒者有毒，用炙存性，磨粉拌入饭内。觅通身白毛鸭一只与食，次日鸭毛尽脱，以鸭杀之，石锅内煮烂，匀作四五日食。凡吃鸭第一顿，其肿者更肿，第二三顿收小，吃完愈。

马曰：麻风忌蛇忌酒，此方万不可用。另附方。

### 乳 悬

此乃怪症也，世间亦偶有之。产后两乳伸长，形细如鸡肠，垂过小腹，痛难刻忍。急用川芎、当归各一个，先各取四两，切片水

煎，时服。以所余斤半，切大块，产妇面前放一桌，下放火炉，将芎、归入炉慢烧，令妇伏于桌上，口鼻及乳吸烟。如叶尽未痊，再如前法煎服熏吸，便可缩上。倘不能复救，取蓖麻子一粒，冷水磨涂头顶，见缩复旧，即时洗去乃愈。愈后倘日后再产，必复发不救。

故膏药不可以蓖麻煎入，倘贴孕妇下身疮疖即小产。产后尚不觉膏，故再贴致命。可见巴豆、蓖麻之害如此。

马曰：此是古方，平妥可用。如不应，再加黄芪八两煎服，即效。

陶曰：用缠足妇女臭裹布扎缚其乳，亦收上矣。

## 马评 外科全生集 卷二

陶批

清 洞庭 王维德洪绪纂

清 孟河 马文植培之评

清 会稽 陶祥忻阶臣批

鄞县 曹赤电炳章校

谚云：千学不如一见。是以从师习道，必经师率而视症，以冀见广识多，使遇症无疑。余故以四十余年之临证，摘其一二奇险危笃者，或用测度推原之治，悉录于下，以备学者目之，可免师率视症云尔。

### 临证治法

阆门龚姓，腰患一疽，根盘围阔二尺余，前连腹，后接骨，不红不肿，不痛不软，按之如木。初延余治，以肉桂、炮姜，书于方首。别后另延苏城内外三四名家，众视余方，皆曰酷暑安可用此热剂。以余为非，议用攻托清凉，连治五日，病者神昏无胃。复延余治，患仍不痛，色如隔宿猪肝，言语不清，饮食不进。余曰：能过今晚再商。是夜即毙。然其至死不痛。不久伊戚亦患此症，延余治，以阳和汤服下，次日觉松，又服，疽消小半，才以犀黄丸与阳和汤逐日早晚轮服，第五日痊愈。后有发背相若者，照治而愈。

一壮年新婚百日，妻往母家，满月方回。日值酷暑，未必欲毕贪凉多扇，五鼓时喉痛气逆，寒热交作。余问之，则曰：三日前喉间略有微痛，今早五鼓肿胀痛甚。视其小舌，肿如胖人拇指，知系心肾虚实之火，并欲后经风，风火两闭之恙。若用发表，虚上加虚，若投寒剂，风火被遏，即用前胡、苏子、连翘、元参、赤芍、浙贝、甘、桔八味煎服，立愈。

一邻友，余家饮酒，二鼓而别，次早伊仆

云：阳物肿胀，痛难小便，遣来索药。度其酒归行房，妻以前用未洗之绢抹之，此绢必经毒虫咬过。即用仙人对坐草以解蛇毒，割人藤以解蜈蚣毒，二草捣烂取汁，调雄黄末涂上，立刻止痛消肿，下午痊愈。

无锡村妇，年三旬，五月望日下午，腹饥，正取面食，将举箸，忽喉疼难食。彼地一医以射干、赤芍、翘、芩、花粉、牛蒡等煎服，服即痰升满口，响若鼾声，痰不出齿，口有痰护。余问始知骤起，况服凉药增险，此阴寒无疑也。但痰塞一口，万难进药，即取鹅羽蘸桐油厘许，入喉一卷，痰随羽出，吐有升许，以肉桂、炮姜、生甘草各五分，入碗内，以滚水冲浸，以碗仍顿汤中，用匙取药与咽一口，病者即称好了，连呷三四口，人起说饥，问余要饭吃可否，余曰：与粥最宜。

南濠一匠，半夜请治喉症，问之不能回答。旁人云：昨吃夜饭好好，唱歌作乐，睡着忽喉痛而醒。余以炙附如细粒一粒，放其舌上，咽津数口，痊愈。

一妇小腿经烫，被医者用冰片研入雪水敷之，不一刻，腿肿如斗，痛极难忍。请余治，妇曰：只求止痛，死亦甘心。余曰：幸在小腿下身硬地，倘烫腰腹，用此一罍，火毒入腹，难以挽回。以地榆研细，调油拂上，半刻痛止。令伊自拂，一二次痊愈。一使女炭火烫足背，烂一孔，以伏龙散乳调敷，不三日面愈。又邻家一孩，炉上滚汤浇腹，因痛自手扒破腹皮，油拂上一次痛息，以地榆末干撒于破处，次日肌

生，未破者痊愈。

宜兴冯悠也，右足背连小腿转弯处，初起不过烫毒而成烂腿。三十余年，四起硬肛，小腿足肿如斗，烂腿可容大拳，有时出血，有时常流臭浆，满室难闻。自以布包如砖一块，以填孔内，否则空痛。时年七十有四，雍正六年，延余治，以老蟾破腹，蟾身刺数孔，以肚杂代包，填入孔内，蟾身覆盖孔外，每日煎葱椒汤，俟温，早晚各洗一次，以蟾易贴。内服醒消丸，亦早晚二服，三日后，取地丁大力鲜草，捣烂填孔，外盖乌金膏，仍以醒消丸日服。其肛口外四起硬块，内有皮中渗出清水者，以嫩膏加五美散敷。内有发痒者，以白花膏贴。内有块硬如石者，以生商陆捣烂涂。因孔内常有血出，先以参三七末撒内，次用地丁、牛蒡叶、根捣填，如此二十余日，腿始退肿痒息，而其硬块及硬肛皆平，皮色退黑，内肉鲜红，患口收小平浅，可以不用草填，日以五宝散撒上，仍贴乌金膏。因老翁精神不衰，饮食不减，始终不补收功。

宜兴徐玉梧子，周岁半。太阳一毒，背上心脐对处二毒，颈后口对处一毒，腰腹二毒，两腿五毒，共患十一毒，皆皮色不异。其大腿二毒，已经伊处医者开刀。闻余至，请治。以小金丹令日服二次，第五日消其九毒，消后又以小金丹服一次。因孩小，令其添一乳母，十日后，二孔皆红润，以保元汤，芪、草皆生，加肉桂三分，煎杯许。另水煎参六分服。半月后，以芪、草易炙服愈，一月收功。

常熟赵太元长君，患横痃，被医家开刀。延余治，余问开刀几月矣，彼云已有半月也。余曰：此患破则难治，还有九月之寿。即辞别。别后三百日，伊戚在苏来云，已死月余。

兴邑路姓七岁童，顶门只寸许，并患三疽，溃久不敛，孔如棋大，浅而无脓，干而色灰，人倦无神。因服凉剂过多，饮食不进，延余治。余曰：色似香灰，乃气血两丧，无脓干枯，精神已绝。兼值不食，难以延久，何能治之！次日而夭。

枫镇闵姓，年十上，颈患瘰癧，烂成升片，延烂耳腋及腰，如手掌大者数处，瘦弱成怯。初以洞天救苦丹与服，毒水大流，十日后以阳和汤、醒消丸每日早晚各服一次，十日项能舒转，饮食日增。外贴阳和膏，内服大枣丸。嗣后仍以前膏贴之，始终用荆芥汤洗，以山莲散敷，九十日收功。因未服子龙、小金二丸，其毒根未除，后腋生恶核，仍以子龙丸消之杜患。

山塘姚姓媛，年二十九，小产月余。左肩手搭处，先发一毒，周有尺五，患后半月，背脊添出一毒，自上至下，计长一尺三寸，上阔下尖，皆白陷。十日后始请余治，其势甚笃，连服阳和汤三剂，人能坐起，五剂自能大小便，十二剂其续发者全消。先发之搭手，余地皆消，只剩患顶有脓者，如棋子大，脓足不痛而穿，四日收功。后言背上如负一板，舒转不快，以小金丹十丸，每日二丸，服毕，肌肤不板，神色复元。

程姓母年七十，膝下患一阴毒流注，溃经数月，患下及旁，又起硬肿二块，与旧患相连。延一医，以新发之毒，误为旧患旁肿，不识流注，竟以托毒之剂与服。服二剂，致新发者被托发痛，始延余治。余以阳和汤与服三剂，新发之二毒皆消，接服小金丹十丸，后进滋阴温补，以杏仁散敷，半月脓厚，令服保元汤加肉桂，十余剂愈。

王姓媳，颈内瘰癧数个，两腋恶核三个，又大腿患一毒，不作疼痒。百余日后，日渐发大，形几如斗，按之如石，皮现青筋，常用抽痛。经治数人，皆称曰瘤。余曰：瘤系软者，世无石硬之瘤，乃石疽也。问可治否，答曰：初起时皆可消，日久发大，上现筋纹，虽按之如石，其根下已成脓矣。如偶作一抽之痛，乃是有脓之证，上现青筋者，其内已作黄浆，可治。如上现小块，高低如石岩者，不治。三百日后，主发大痛，不溃而死。如现红筋者，其内已痛，血枯不治。倘生斑点，即自溃之证。溃即放血，三日内毙。今患所现青筋，医至患软为半功，溃后脓变浓厚，可冀收功也。外以活商陆捣涂，

内服阳和汤，十日则止一抽之痛，十三剂里外作痒，十六剂顶软，十八剂通患全软。其颈项之痼块，两腋之恶核，尽行消散，一无形迹。只剩石疽未平，内脓袋下，令服参一钱，因在筋络之处，先以银针刺穿，后以刀阔其口，以纸钉塞入孔内，次入两次流水斗许。大剂滋补托里，删去人参，倍增生芪，连进十剂，相安已极。适有伊戚，亦行外科道者，令其芪、草换炙，服不三日，四外发肿，内作疼痛。复延余治，余令以照前方服，又服二十余剂，外以阳和膏，随其根盘贴满，独留患孔，加以布捆绑。人问何以既用膏贴，又加布绑，答曰：凡属阴疽，外皮活，内膜生，故开刀伤膜，膜烂则死。所出之脓，在皮里膜外，仅似空窍，又不能以生肌药放入，故内服温补滋阴活血之剂，外贴活血温暖膏药，加之以捆，使其皮膜相连，易于脓尽，且又易于连接生肌。绑后数日，内脓浓厚，加参服两月收功。

宜兴一舟子，阴囊形大如斗。被走方者穿之，不数日，烂见肾子，如鸡蛋大，旁有一筋，六七寸长，形若鸡肠双环，随肾子落下，臭气难闻。令以紫苏煎汤洗净其筋上烂腐，问其肾子、小便、小肚痛否？彼曰：皆不痛。余曰：此三处作痛难治，今不痛者，可治。日以紫苏汤洗，洗后以苏梗为末撒上，用青荷叶包之。内服黄连、归尾、黄芩、甘草、木通等药十剂。五日后肾子收上，烂孔收小。此非患毒，乃是损伤，口既收小，肌色红白，内服地黄汤，外敷生肌散面愈。

福建客，满身广豆，又患横痃。余想横痃乃阴虚之症，药宜温补；广豆系火毒之症，药宜凉解，二症相背，既利于毒，必害于疽，务使二症皆宜之药，非犀黄丸，外无他法。令其每日空心时，酒送三钱，十服，二症痊愈。后一人毒重者，倍服而愈。

妇，项痰核三处，年久生管，延治。以拔管药插入，日易，半月愈两，惟有一管，浅如一栖。不意伊夫远归，两口管深如旧。余曰：此刻治，定无功效，容日商治。伊母问

余，余曰：俟令婿出外，半月亦可收功。数日后，接女归，延治而愈。又，壮年，臂有二管，问伊可有暗疾，曰：有梦遗。余以六味删去泽泻，增线胶、龙骨、芡实、莲须为丸，鹿含草煎汤，晨夕各送三钱，服完，二管皆痊。

一妇，两乳皆患乳岩，两载如桂圆大，从未延医。因子死悲哭发威，形大如杯，以五通、犀黄丸，每日早晚轮服，九日全消。又，男子乳亦患，因邻送鲫鱼膏贴上，两日发大如拳，色红始来。令其揭下，与服阳和四剂，倘色转白可救。色若仍红，无救矣。四日，患色仍红，哀恳求治，以犀黄丸、阳和汤轮服，服至十六日，四余皆消，独患顶溃，用蟾拔毒三日，半月收功。

洞庭秦卜年，项腋恶核十二处，服连翘、昆布等药病重，又被刺破，烂经三载，始来就医。以阳和汤、犀黄丸轮服半月，十中愈八，喜甚，带药而回。路见凉粉买食，至家又食冷水激面，次日二便皆闭，第五日死。此病者自不惜命，故记以为病者之戒。

南濠客叶姓，耳下并患恶核，一被针穿生管，一大如杯，以阳和、小金轮服，未溃者全消。彼问管可易愈否？余曰：消管甚易，管消即敛。倘将敛，一经走泄，管即复生，愈期难订。彼系真诚，果即敛。

洞庭钱永泰子，患痘毒，医用清火解毒之剂，以一医毒增六七，再医毒生二十，医至第二年，孔皆有管，日流臭浆，右足缩不能行，坐卧三载，始来就治。以阳和、小金、犀黄等丸与服，内用化管药，半月愈半，一月管化，有多骨者亦出。彼欲领子回家，才以生肌散并调和气血之丸与回。任子率性，欲食即与，不洗即止，不敷即停，日以酸橙石榴等果消闲，严冬复臭难闻。余曰：臭则烂，香则生。肌寒疽未敛，日食酸涩，领回三月，患管复旧，乃父母害之也。

妇，乳患一白疽，寒热痛甚，余以阳和丸同二陈汤煎服，得睡痛息，连进三服痊愈。



又妇，患者相告，伊弟亦习外科，以夏枯、花粉、连翘、橘叶等药，连服五剂，号痛不绝。延治，余视向白色变微红，难以全消，即书肉桂、炮姜、麻黄，加二陈汤，令伊煎服，当晚痛止能睡，明日皱皮缩小，服下果然，连进数剂，患项不痛而溃。贴阳和解凝膏收功。

木溪镇谈姓妇，背患如碗，初起色白，近已转红，痛甚，时值三伏，余以阳和汤书毕，旁人云：此暑天缘何用麻黄发表，桂、姜之热剂，余曰：此阴症也。彼云：患色转红，阴已变阳。余因其说，恐患家疑惧，立令等候煎服，服不逾时，痛息，接服四剂，患消七分，其有脓之三分，不痛而溃，五日收功。

一童十一岁，手足臂腿及指头面遍身浮肿，数日后，日增沉重，以致气喘不能眠。偶有远客，令觅黄皮柑子一只，同酒酿二斤，煎至将干，去柑内核，取连酒酿食之，二次痊愈。

马曰：以上方案，瑕瑜互见，已于各症内声明，兹不赘述。

### 附：家秘内科经验速效方

以上外科之治法，并诸方药，业已和盘托出，悉载前集。所有家秘内科杂症，亦药到病愈，万无一失，尽录于下，以添病者速愈之益尔。

### 调经种子汤

归身 川芎 吴茱萸各一钱 熟地 制香附各半钱 白芍 茯苓 丹皮各八分 元胡索 陈皮各七分

若经水先期者，色必紫，加条芩八分。过期者，色必淡，加官桂、干姜、熟艾各五分。不落先期、落后，每服加生姜三片，水一碗半，煎八分，俟经水至日，空心服起。以渣再煎，临卧服。一日一剂，服至经止两三日，交媾即孕。

经期准而不孕者，以续断、沙参、杜仲、当归、益母草各二分，川芎一钱，砂仁炒研

五分，制香附二钱，橘红一钱，种子红花三分。至期服四剂，下期再服而孕。

### 求嗣得孕说

昔褚澄言：男精泄于先，而女精后至，则阴裹阳，主男孕。如女精泄于先，而男精后至，则阳裹阴，主女孕。又言：月信初尽，其浊气未清，而交媾，即女。务待经止两足日，则女体虚而浊气尽，再男人保养月余，阳胜于阴，定成男孕。又论子宫左右，如男精泄于妇人之左生男，右则生女，此男清女浊，男左女右，阳壮阴衰之至论也。凡疾风暴雨，或醉饱，或服药石而受胎者多夭。必俟天气清明，日暖风和，明星亮月而受胎者多富贵。倘时令不正，或迷雾气怒而受胎者，多愚蠢贫贱。或雷电之后而受胎者，定生怪物，求嗣者慎诸。

### 手足不仁 骨骱麻木

甲尾片、番木鳖各精制净末二两，川附末一两，和匀，每服七分，用好陈酒，五鼓送下，醉盖取汗。服后痛处更痛，麻处更麻，头眩、背汗、昏沉，四五刻即定，定即痊愈。如服后不觉疼麻，必要服至知觉方止。

### 手足骨骱疼痛

用熟地四两，捣烂，浸入滴花烧酒二斤，隔汤顿热，以竹筷搅匀，俟冷，随量日饮至愈。饮时取所浸熟地过酒。

马曰：此方虚人可服，如风湿入络者不可用。

### 痛 风

遍身疼痛，以当归、桂枝、元胡索、天麻各等分为末，均五服，酒送下可愈。

### 箭 风

用元胡索、桂心、当归、五灵脂、木香、白芷、防风各一钱。酒煎，食远服。连服三

日，可以止痛。

### 雷 头 风

此诸药不治之症也。惟以山羊屎炒炭研粉，酒送二钱，甚效。

### 偏 正 头 风

白芷三钱，天麻一钱，防风一钱，荆芥钱半。煎服即愈。

### 胃 脘 痛

取鲜蒲公英，瓦上炙枯黑存性，研末，每取五分，滴花烧酒调团口含，再以烧酒送咽。痛息，接服五日痊愈。戒食生冷，或用红坊内好红花四分，枣头十枚，入水二碗，煎至枣熟，去花以汤枣食，连服二十日，永远除根。

### 痞 癖

凡患痞癖之处，肌肤定无毫毛，须看准以笔圈记。用密陀僧六两，阿魏五钱，羌活一两，水红花子、麝香各三钱。以香油一斤，煎成膏，退火摊贴患处。新起者一膏而消，年久者两张而愈。再以水红花子三钱研末，火酒二斤浸，随量时刻饮之，至愈而止。

马曰：必藜藿之辈，胃强体实者方可用。妇女更当察脉辨症，不可尝试。

### 三 日 大 疟

患日前，用阳和解凝膏布摊贴背，用常山、云苓、官桂、甘草、槟榔各三钱，小黑豆四十九粒。酒水各二碗，慢火煎剩两碗，当晚以一碗先服，盖暖而睡。留一碗，次日疟前两时顿热服，盖暖，卧待疟至，即至亦轻。亦有当日而愈者。愈后忌房事，戒食生冷，劳碌风霜。忌食鸡、羊、牛、蛋，白扁豆，自慎半月。永截不发，小疟减半。

马曰：常山虽治疟有功，然究竟大觉峻利，顷附一方，甚为神应，可法也。常山四

两，陈酒五斤，鸡蛋七枚。砂罐内煮熟。疟至时，两手握蛋，冷则易换，至热退汗出而止。久疟用之，神效莫测，然而初起，亦不可用。

### 黄 疸

凡患黄疸者，眼白黄，小溲赤，遍体软，取黄豆生嚼，不恶心者是。用苍耳子、薄荷、木通、绵茵陈各三钱。须原陈酒一斤，煎一碗，冲炒砂仁末三钱服。如小便赤如血者，加川连一钱同煎。

马曰：方亦平妥，不若香薷膏更为神应。

### 湿症用酒辨

上方屡用愈人，或有议之者，谓瘫痪、黄疸皆湿症，应忌酒。殊不知酒虽湿物，今令其做缉湿捕，善识湿穴，领药战湿，非酒不可。或又谓经滴水而不效者，何也？答曰：酒被水解，捕犹贼阻也。

### 红 白 痢

凡痢不拘红白，忌用川连，服则倒谓。如腹痛而痢者，不用别剂，只用车前子炒研二钱，槟榔、川朴、檀炭、陈皮、滑石、甘草各一钱，红曲炒三钱，泽泻、枳实各一钱，灯心一撮。以上十一味同煎。另以木香六分，酒磨，以所煎药汤加陈酒冲服，可以立愈。倘或增减，定然不效。

如发不作痛，惟痢脓血，兼流黄浆，此系平素爱食冷茶、水酒、滑肠等物，致成积湿休息痢之症。凡患者，忌食水果、水酒、生冷、海参、海蜇等性寒之物，须用活鳝鱼去肠杂，切段放瓦上，炙炭研粉，每服三钱，黄糖拌，热陈酒送下，数服痊愈。不拘老幼，滑肠久痢者神效。

马曰：恐有内痔，须辨。

### 痴 癲 症附：羊头风

凡患痴癲或羊头风等症，缘心窍中痰迷

所致。取橄榄汁十斤，敲损，入砂锅煮数滚，去核，入石臼捣烂，仍入原汤煎臠出汁，易水再煎，煎至无味，去渣，以汁共归一锅，煎浓成膏。用白明矾八钱，研粉入膏搅和，每日早晚各取膏三钱，开水送服。或初起轻者，取橄榄咬损一头，蘸矾末入口咀嚼，橄榄之味更美，至愈乃止。

马曰：此方不特能治痴癲，即小儿惊风后手足有时抽搐、神呆目定，均可服之。

### 吐血

凡吐血多者，觅三两外重大全当归一只，切细，取好陈酒一斤，慢火煎至一满碗，顿于锅中，以温为妙，候将要吐尚未吐，口中有血含住，取药一口，连血咽下，即此一剂而愈，后不再发。

马曰：不嗽者可服。

### 吐血用酒辨

每有医家议云：吐血尚要戒酒，岂可酒煮当归而服？服则血喷不止，如之奈何。殊不知当归二字之解：当者，当其时；归者，引血归经也。全用定主引血归经。此方乃余家世传，活人多多，从无一误。

### 痰中带血

取活雄鸡一百只，每日清晨空腹时，以一只杀血碗内，趁热咽下，忌加盐。百日而食百鸡之血，不可隔断，食完痊愈。

马曰：日杀一生，亦太暴殄，且亦未必即愈。或用回龙汤，颇有效验。

### 咳嗽

吧旦杏仁一两，泡去皮尖，内有双仁者弃之。买新搗钵，新研捶，将杏仁捣烂如泥，分为三服。每服内加冰糖三钱，共入盖碗。另用泉水煎滚冲入，盖片刻俟温，连仁末服下。早晚各一次，三服而愈。如以杏仁同煎无效。

马曰：此方治燥痰久咳有验。

### 冷 哮

江西白豆豉一两，白砒一钱，皆为末。用饭三钱，研烂，入末为丸如莱菔子大。每取七粒，白汤送下。童子服可除根，有年者经寒即发，服可把定不哮。

马曰：北方治冷哮极验，然不得多服。

### 胃寒呕吐黄水

用生姜一斤，捣取汁碗许，入广胶、乳香末、没药末各五钱，同煎胶化，离火取药，摊作三四大膏，令贴胃脘痛处，以绢绑缚三个时辰，然后取周岁孩鞋两只，炉上烘极热，轮熨，熨至膏硬，再易膏贴，再绑三时，熨至愈而止。然后用紫厚朴三斤，带皮生姜二斤切片，以水五升煮透，去姜留朴，火上焙干，再用生甘草二两，干姜四两，依前煮之，去草留姜，连前所煎之朴炒燥，共为细粉。另以黑枣头一斤，用生姜二两，同枣煮熟，取枣去皮核捣烂，和药末为丸，晒干，每日早晚各服三钱，白汤送下。服完不发。

### 翻胃初起

用陈皮土炒，色黄香脆为度，研为末。每服三钱，水煎饮之，神效。

### 肠 红

取花椒子炒，磨粉，黄糖拌，每服三钱，白汤送下，服至愈止。

### 水 泻

用炒焦苍术、车前子各二钱，焙，楂炭、厚朴、土炒陈皮各一钱煎服，立愈。小儿减半。

### 小 便 闭

此症乃气闭，非大小便不分也。医家每以泽泻、木通、车前、猪苓等药，全无一效。余遇此症，以归身一两，川芎五钱，柴胡、升

麻各二钱半，水二碗，煎八分，一服即通。曾救多人，或孕妇及老年之人，加人参一钱。

马曰：方极妥善。

### 大便燥结

老年人，或患痼毒，大便燥结，以四仁汤服之立效。

### 尿血头裂

当归一两，以陈酒一升煎之，一次服下即愈。

### 白 浊

牛舌头草根，即野甜菜，又名秃菜根，近水池处最多。取根煎汤当茶饮，或以汤煮粥食，至愈乃止。或用生白果三枚，捣烂，滚豆腐浆冲服。

### 梦 遗

六味汤内减去泽泻，增龙骨三钱，研细水飞，莲须一两，芡实二两，线胶四两，用牡蛎粉炒成珠，共研为末，蜜丸。每日早晚各取四钱，鹿含草煎汤送服。

### 乌 痧 胀

丁香、雄精、苍术、朱砂各等分为末，取蟾酥亦等分切片，酒浸研浆，和前末捣为丸如芥子细，晒干瓶贮，每取七粒，温茶送咽，立苏。

### 小儿病症

面黄腹大不泻，得食易吐，名曰冷痞。以丁香七枚为末，人乳调，蒸三四次，姜汤送服可愈。若吐泻兼者，橘红、丁香各等分，为末蜜丸，米汤送下。若不泻而频吐不止者，加姜半夏末，面浆糊丸，姜汤送下。

### 疳 疔 食 积

取鸡内金三十个，忌经水，瓦上炙无臭

气，成炭存性，研为细末，再用炒车前子四两研粉，二物和匀，以饴糖溶化与食，食完痊愈。忌食炒豆、熬油、结硬等物。若迟治伤目，或用田鸡白水煮熟，加姜末少许，淡食，至愈乃止。

### 小 儿 虫 症

凡患虫症，当分别治之。治红虫以乌梅两个，花椒三十粒，煮汤服之。然后用槟榔六两，黑丑、白丑各二两，共为细末，每取二钱，黑糖拌食。幼孩服钱半，虫可祛尽。治肉鳖寸虫，以楝树根肉、青皮蒸透，晒干再蒸，每服一钱，白糖拌食，幼孩服六分，其虫自绝。

马曰：必实见虫症方可用。

### 小 儿 夜 啼

因穿盖过暖，过热所致。谚云：若要小儿安，常带三分饥与寒。取鸡屎涂脐中，男雌女雄最妙。或用真犀黄、飞辰砂各五厘，研末涂舌上，立止。

### 急 慢 惊 风

辰砂、轻粉各一钱，僵蚕七条，全蝎三个。共研细，用青蒿节内虫，捣和为丸，如绿豆大，临用取一丸研细，人乳调服。

马曰：方颇效验。

### 哑 惊

天竺黄二钱，麝香、犀黄各四分，雄黄、僵蚕各一钱，琥珀六分，陈胆星四钱。各为末，用甘草、钩藤钩煎膏为丸，朱砂一钱为衣，外加赤金，每料均作四十丸，每服一丸，用灯心炭四钱，薄荷煎汤送下。或捉大蜘蛛一个，炙存性，研粉，猪乳调服一半，徐徐灌下。

马曰：一粒金丹亦验，然不可多服。

## 马评 外科全生集 卷三

清 洞庭 王维德洪绪纂

清 孟河 马文植培之评

清 会稽 陶祥忻阶臣批

鄞县 曹赤电炳章校

### 诸药法制及药性

夫用药如用兵也，兵有勇猛，药有燥烈。烈药经制则纯，勇兵经练则精。兵精破贼不难，药纯治病易愈。苟炮制不妥，犹勇兵之武艺未备也。今人不精于制，而视性之烈燥者畏之如虎，反诿之曰：非徒无益，惟恐有害。予初读药性，继攻炮制，然药之性，古今之议未远，炮制之法却有不同。予留心四十余年，深得其法，用之功效效速，万无一失，始悉烈药之力如勇兵，制药之方如演武也。因古书独于烈药之处未详，是以录登是集，为炮制之补遗云尔。

#### 甘草

切三寸一段，水浸透，放铁筛上，炭火慢炙，炙至汁将出，即取离火，暂冷再炙，炙至草熟，去皮切片。熟者健脾和中，甘平之品，乃九土之精。生者化百毒，和药性，润肺，解疮疽胎毒，利咽喉。

#### 人参

补气，独入肺经。肺主诸气，肺旺则四脏皆旺，精自生而形自盛，补中益气，一切虚症要品。

#### 黄芪

去心，蜜水润炙。如入补肾药，以盐水

润炙切片。炙为补气药，生有托毒功。

#### 白术 于术

浸一宿，切片，土拌蒸透，去土勿炒。于术，浸刮去皮，饭上蒸，日晒数次如枣黑，黄土炒。于术之功，胜于白术，乃中宫和气补脾之药。

#### 苍术

泔水浸，去粗皮，切片晒干，土炒炭，治脾胃寒湿，消痰逐水，不伏水土，止泻痢霍乱，久服延年。

#### 当归

酒浸，晒干切片，上部用头，中部用身，下部用梢。头身活血，梢破血，全用定血，引血归经，除头痛，和血补血，润肠胃、筋骨、皮肤，排脓止痛。

#### 白芍

外科用酒炒，固腠收敛。

#### 赤芍

消痈肿，破坚积恶血，下气，生肌止痛。

#### 厚朴

去皮切片，每斤取带皮生姜四两，切片同煮汁干，炒透去姜，温中消痰，厚肠胃，除积冷、宿血、宿食。

## 丹 参

色赤，酒润炒，血分药也。补心血，养神志，生新血，安生胎，落死胎，为胎前产后要药。每晚酒送末二钱，连服四十日，可疗痛经，即孕。

## 元 参

蒸晒，忌铜器，消痈，滋阴降火，利咽喉，通小便。

## 地 黄

生用性寒，凉血滋阴，解热。水煮至中心透黑，然后每斤入滚陈酒半斤，炒砂仁末一钱，再煮，煮至汁尽，沥起晒干，所沥原汁，仍入收尽，再晒干，忌经铁器。补阴壮真气，生肌填髓，同肉桂引火归元，疗阴分虚亏。

## 牛 膝

产川者佳。酒拌蒸则补，生用亦效。补肾强四肢。产怀者下行。

## 麦 冬

去心，酒浸则补，汤泡则微寒，祛热毒浮肿，泄肺中伏火，安脏心腹。

## 天 冬

去心，酒润。治阳物不起，润五脏，咳嗽消痰降火，去风热烦闷。

## 茯 神

安魂魄，养心血，治心神不安。

## 赤 茯 苓

破结气，泻心、小肠、膀胱湿热，利窍行水。

## 白 茯 苓

蒸透，切。逐水暖脾，生津止泄，除虚热，开腠理。

## 谷 芽

启脾进食，宽中消食。

## 麦 芽

开胃消食，和中。

## 苡 仁

补肺益脾，去湿消水肿，理脚气。

## 芡 实

炒，治遗精浊带，益精，助胃气，明目。

## 杜 仲

去皮，每斤用蜜三两涂炙，蜜尽为度。肝经药也。补中益肾，补肝虚，坚筋强志。

## 肉 桂

纯阳之品，引火归元，解阴寒凝结。去皮曰桂心，更纯。桂枝性横，走手臂，发表。

## 官 桂

理阴分，解凝结，愈疟疾，行血分，通毛窍。

## 川 附 子

昔产深山，有毒，今民家栽种，无毒。用水浸一二日，每宿易清水，浸去咸味，面裹火煨，切片晒干，补肾肝阴虚，治中风瘫痪，阴阳疝气。

## 大 黄

每斤用陈酒五斤，煮烂晒干，名熟军。治燥结热毒，清实火，下宿积，化停食。生熟功同，熟者纯。

## 黄 连

大寒，治实火。凡痢疾、目疾，非实火，误服致命，为倒胃之药。惟惊能疗，解巴豆、轻粉之毒。胡黄连性同。

## 黄 芩

苦寒，风痰骨蒸，喉胆痛毒，养阴退阳。

## 香 附

去皮，童便浸，水洗晒捣，醋盐水拌炒。解郁消痈，积聚痰饮，调经。

## 琥 珀

用侧柏子末，入瓦锅煮，有异光取起，入灯心对分，研为粉。清肺利小肠，安五脏，定魂魄，消瘀血，明目。

## 冰 片

苦寒，治舌口咽喉火毒，研水调吞，治难产。

## 沙 参

清肺火，益心，治久嗽肺痿，消痈排脓。

## 苦 参

泔水浸，蒸切晒干。主风热虫症，肠风血精，下痢，治大麻风，虚弱忌服。

## 松 子 仁

润肺，治燥结咳嗽，同柏子仁治虚闭。

## 柏 子 仁

甘平无毒，兴阳道，益寿元，润肠安神。

## 杏 仁

去皮尖，除肺热气逆，润大肠气闭。

## 大 麻 仁

利大肠热燥，大便热结。

## 乳 香

每斤用灯心四两同炒，炒至圆脆可粉为度，扇去灯心，磨粉用。消痈止痛，托里护心，治遗精难产。

## 没 药

制法与乳香同。破坚败恶血，消肿生肌，堕胎去翳。

## 芸 香 亦名白胶香

水煮三度，俟汤温，手扯油净，冷即硬，磨粉。解疽毒止痛，轻粉对研，猪油调敷烂孔。

## 樟 脑

每两用碗对合，湿纸封口，火升半时则成樟冰。治中邪腹痛，风痰。加花椒同升，杀虫牙，止牙疼。

## 丁 香

辛温，治霍乱痞块，吹鼻愈脑疳，反胃开膈关，腹中肿毒，鼻中息肉，乳头裂破。

## 沉 香

干研末或酒磨，以煎剂冲服。治肿毒，心腹痛，调中补脏，益精神，壮阳。

## 松 香

先取胡葱煎汤，去葱，以汤分三次煮香，每俟汤温，在汤内手扯洗，其油去尽，冷凝磨粉。专疗湿风，治白秃，生入膏生肌。

## 木 香

下降疗肿毒，止吐痢，消积止腹痛，统理气分。

## 草 乌

有烈毒，去皮取白肉，每斤用绿豆半升

同煮，豆开花，去豆取乌，切晒磨粉。治风痰，手足拘挛，逐凝结，追筋络寒痰，开腠理。以黑皮炙研醋调，治蛙发癣。

### 川 乌

功同附子，性暖助阳，补命门不足，破积冷痢。

### 巴 豆 仁

研压数次，油尽如粉，名巴霜。拔毒。孕妇忌用。

### 枳实 枳壳

即细皮香圆。六月摘者实，八月摘者壳，陈蛀者佳，并去瓢核，以面炒。实寒，消食积，开胸结。壳亦寒，健脾开胃，止吐消痰，除里急后重。

### 青 皮

顺逆气开郁，解疗毒。

### 槟 榔

健脾破结，疗痢，里急后重，截疟。

### 神 曲

消食健脾，暖胃，止泻吐，破坚结。

### 山 楂

浸透去净其核，晒干炒炭。除产后恶血，消肉积，积滞宿食。

### 广 陈 皮

治脾不化谷，膀胱热，利小便，杀寸白虫。去白名橘红，消痰止泄咳，开胃，治吐清水，肠闭，解大毒。

### 枸 橘

陈者佳，全用疗子痢。炙存性，研，陈酒送服，疗疝气。核，治肠风下血，方中橘

核即此。每有以烂橘核误用者，苏城医家，尚未认得枸橘。

### 浮 麦

止虚汗、盗汗、虚热。

### 高 良 姜

土炒，疗寒邪痞癖，瘴疟宿积。

### 生 姜

温中去秽，除风邪暖胃，消寒痰，解食菜毒。干用止嗽呕。炒成炭，性纯阳，如误服寒剂，非此不解。

### 水 红 花 子

研损用，克坚消痞，痰积恶滞。

### 车 前 子

酒拌炒，研损，分理阴阳，利小便，止暑湿泻痢，益精养肝肺，强阴止痛。

### 马 鞭 草

苦，微寒，熬膏，空心酒服半杯，治癰瘕，杀虫，通经活血，涂痈疖。煎汤熏洗阴肿，洗杨梅恶毒。

### 连 翘

泻心火，脾胃湿热，结热肿毒，心家客热，通经。

### 牛 蒡 子

酒拌焙干，研损，达肺利阴，消痘疹毒。根、茎、叶苦寒无毒，混名气杀医生草。生捣涂，消一切痈毒，涂软一切坚肛。入烂孔，拔毒生肌。入膏，贴痈疖。煎汤，洗杨梅等毒。去毛敲损，治黄疸脾湿。

### 麻 黄

连根发表，用梗不表，甘温，开腠理凝



滞闭塞。

### 桔 梗

去头枝浮皮，泔水浸一宿，切片微炒，清利肺经，消痰理咳，清上焦热，治咽喉排脓，口鼻诸症。

### 知 母

去尾切片，上行，酒润焙；下行，盐水润焙。泻有余之相火，多服令人泄。

### 天 麻

酒浸透，以粗纸粘余酒裹煨，切片焙用。治风湿四肢拘挛，助阳通血脉，利腰膝强筋，头风眩晕。

### 地 榆

水洗去骨，切晒磨粉，愈恶肉，烫火脓血，犬伤。

### 白 及

疗疮，嚼涂手足燥裂。

### 山 漆

止血定痛，痈肿蛇伤。

### 秦 艽

去毛浸一宿，晒干切片，搜肝胆伏风，养血荣筋，理肢节酸麻不遂。大便滑泄者忌用。

### 柴 胡

去皮，切，忌经火。苦寒，行两胁，入胆经，畅气血，肩背痛。银柴胡亦同，劳羸者尤宜。根上升，梢下行。

### 前 胡

去净皮须，入竹沥内，浸润晒干切用。微寒。肝胆中风痰，非此不疗。柴胡主升，前胡主降。散风祛热，消痰下气，开胃化食，止

呕喘嗽，安胎，治小儿夜啼。

### 防 风

甘温，走膀胱，泻肺实火，头风眼泪，祛湿，而黄芪得之，其功愈大，乃相畏而相使也。

### 独 羌 二 活

去皮焙用。治一切痛风，散痼毒恶血，肾间邪风。

### 升 麻

内白外黑者佳。治脱肛遗浊，小便闭塞，用此提气。下元虚者忌用。

### 元 胡 索

破血利气，通经止痛。

### 贝 母

去心，糯米炒黄，治肺家燥痰，敷恶疮。浙贝去心，炒，专消痈疽毒痰。

### 龙 胆 草

去头须，切细，甘草汤拌，晒，味涩大寒，相火寄在肝胆，泻肝胆膀胱之热火，疗咽喉。

### 茅 根

甘寒入胃，治内热烦渴，利小便，止喘、黄疸。

### 细 辛

去头爪，水浸一宿，切晒。治牙疼，头风，通窍。

### 白 芷

水浸去灰，切炒，消痈蚀脓，头风中风，解砒毒。

## 川 芎

不油者佳，忌独用。主一身气血，开郁去瘀血，调经种子，排脓生肌，头风目泪，多涕，去湿。

## 丹 皮

酒拌蒸，产后要药，治骨蒸，面裹煨熟，厚大肠。

## 藿 香

治肿毒，去恶气，止霍乱，温中，快气吐逆。

## 泽 兰

治痈疔，通九窍，利关节，破宿血，生肌，利小肠。

## 荆 芥

散风热，清头目风，利咽喉，疮肿贼风。

## 薄 荷

治贼风，发汗，利咽喉口齿，瘰癧结核。

## 紫 苏

叶发汗，梗安胎，子消痰喘，叶、梗为末，治囊脱。

## 白 甘 菊

治目风热，梗、枝、叶解痈疔毒，煎汤洗结毒。

## 陈 艾

用粉糊浆晒透，杵去粉并叶屑则成白绒，谓之熟艾。调经加硫黄少许。作丸，灸百病。

## 茵 陈

治黄疸湿热，通关节，去滞热，利小便。

## 夏 枯 草

性寒，以治瘰癧，从无一效，久服则成痼癆。

## 灯 心

利小便，清心火。取活竹一段，两头留节，中开一眼，以心塞实，外以原刻下竹，仍填原眼，外加泥裹入，糠火内煨，至竹成一炭，取出去泥，俟冷去竹炭，内是灯心炭也。治骨鲠，敷阴疳，入护心散。

## 蜀 葵

根，水煎服，可愈白带。花，一两捣烂，麝香五分，水一大碗煎服，可愈二便闭，无花时根亦可。子，催生落胎。花末，酒服，可下横生倒产。

## 半 夏

选肥者，生姜明矾汤浸透，煮透，切片晒干，消痰堕胎，生研细末，立疗刀斧跌破止血。

## 紫 花 地 丁

痈疔用之，可疗软坚肛，稻麦芒粘咽喉，嚼烂咽下即安。

## 仙人对坐草

四季梗叶常青，凌冬不衰。毒蛇咬，捣汁饮，以渣涂，立愈。

## 五 味 子

盐水拌蒸，滋肾水不足，强阴固精，主收敛。

## 蚤 休

即紫河车草

去皮毛，切焙。微寒，治乳痈疔毒。

## 黑白牵牛仁

酒拌晒，除湿热壅结，通大肠闭，杀虫祛积。

## 天花粉

治痼热，唇干口燥，愈热痈排脓。

## 防己

寒，酒润，治膀胱蓄热，利二便，疗下部红痈。

## 木通

微寒，开通闭塞经水，利小便，和血脉，清伏热，散痈肿，下乳。

## 金银花

消痈毒，取活藤煎膏，以花拌入收晒，其解毒之功，胜花百倍，暑天日取钱许，滚汤冲，当茶。

## 泽泻

通利小便，走肾膀胱，有泄浊者忌用。

## 海藻昆布

性寒，称治瘰癧圣药者却谬，当禁用。

## 楝树根

去皮取白肉，杀腹内诸虫。皮赤者忌用。

## 角刺

五月初，取嫩者捣烂，醋煎膏，疗瘰，生用穿痈，无醋可疗横痃。

## 淡竹叶

解烦热，利窍，治中风、口疮、目痛，胸痰热毒。药铺有卖，叶如竹叶，甚薄；梗如柴心，甚细，七寸长者是，今医家以草开绿花者，误用可叹。

## 天竺黄

治小儿惊痰，每取二钱，加雄黄、牵牛末各一钱，研匀，面和为丸，粟米大，每服五丸，薄荷汤送下，治失音不语。

## 吴茱萸

浸热汤七次，去净苦烈，治疮，生、炒研用。

## 白芥子

炒研，皮里膜外阴寒之痰，非此不消。

## 益母草

女科诸症皆良，活血破血，调经止痛，下水消肿。

## 红花

酒酒焙，少用通经活血，多用破血，去瘀血。

## 续断

酒浸炒，性微温，入肝家，续筋骨，助血气，消血结，胎产跌扑，行血止血。

金铃子 即川楝子

酒拌透蒸，去皮。入丸用核捶搗，不用肉，入煎用肉不用核。苦寒，有小毒，川产者佳，本地者细，入火烧存性，能托毒水，治久溃烂孔。

## 桑白皮

取白肉切焙，泻肝火，降大小肠气，散恶血。

## 栝树

取皮里白肉，甘温无毒，治血结，补损处。

## 血 竭

散滞血，止诸痛，生肌。

## 阿 魏

洒拌晒研，杀虫，解臭消病，解死兽肉毒，肉积。

## 密 陀 僧

研，水浸煮，澄，去水晒干，入膏，消痞杀虫。

## 蒲 公 英

又名乳汁草，甘平无毒，书载疗乳痈结核，实无效验。炙脆存性，火酒送服，疗胃脘痛。

## 白 敛

苦平无毒，生肌止痛，解狼毒、虫毒。

## 土 茯 苓

清热泄，泻骨蒸，利关节，治杨梅结毒，圣灵丹以此煎汤调。

## 番 木 鳖

水浸半月，入锅煮数滚，再浸热汤中数日，刮去皮心，入香油锅中煮，至油沫尽，再煮百滚，透心黑脆，以铁丝筛捞出，即入当日炒透土基细粉内拌，拌至土粉有油气，入粗筛，筛去油土，再换炒红土粉拌一时，再筛去土。如此三次油净，以木鳖同细土锅内再炒，入盆中拌罨一夜，取鳖去土，磨粉入药，独有木鳖之功，而无一毫之害。能搜筋骨入髓之风湿，祛皮里膜外凝结之痰毒。取煎之油，俟煎膏药入用。

## 甘 遂

每斤用甘草四两，煎汤浸三日，汤黑去汤，河水淘洗，取清水日淘日浸，每日换水

数次，三日后去心再淘，浸四五日，取一撮，入白磁盆内，隔一夜，次日盆中水无异色乃妥。再淘三四次，沥干，以面裹如团，入糠火煨，煨至面团四面皆黄，内药熟透，取出晒干，入锅炒透磨粉。其苦寒之毒，经制则净，不苦而甜，不寒而温。专消坚结痰块、毒核。

## 常 山

生用损神丧气，切薄片晒干，每一斤用陈酒对浸，浸透取沥晒干，收尽斤酒晒透，炒至焦脆，疟疾非此不消，炙甘草对分，截疟圣药。

## 大 戟

苦寒有毒，去附枝，水煮透去骨，切晒，消颈腋痰块，癥结，下痞堕胎，治鼓胀，利二便。

## 商 陆

有毒，忌铁器，捣敷石疽，消尿哽，通二便，疏泄水肿，有排山倒岳之力。腰腹背忌敷贴。

## 硫 黄

敲细粒，以萝卜捣烂绞汁煮，再换紫背浮萍汤煮，再煎角刺汤飞过，去尽毒臭，晒干研粉，色白，取猪脏淡煮烂熟，每日早晚各取一段，蘸粉分余食。治久痢滑泻，命门不足，虚损泄精，壮阳道，补筋骨，杀脏虫，长肌肉，治阴蚀。生用杀疮虫，愈瘟鸡。

## 雄 黄

名腰黄，透明者佳，水飞。治恶疮死肌，消痈毒，化腹中瘀血。

## 藤 黄

酸涩有毒，蛀齿点之即落。忌吃烟。

## 白明矾

透明者佳。蚀恶肉，固齿，以橄榄蘸食味佳，愈癫症，解肠中毒，治痢痔顽痰。

绿矾<sub>即皂矾</sub>

疗疳黄胖，燥脾湿、化痰。

## 砒石

经制无毒，不伤人畜，同铅入器内，砒放铅底，火熔烟尽为度。铅上刮下者，名金顶砒。取香油一两，生砒一钱，研，入油煎，沫尽烟绝，擦鹅掌风，取红枣去核，以砒代核，发扎，入炭火煨至烟尽，取研细粉，名赤霜。治走马牙疳，久溃不敛者，撒上数次收功。生者可疗冷瘡，不伤人者。

## 朱砂

研粉水飞，养神安魄，除中恶腹痛，惊痫胎毒。

## 水银

应依方制用，有微毒，治恶疮白秃，下死胎。

## 银朱

有微毒，疗疥癣，杀虫止痒，杀虱。

## 铜青

酸平微毒，治恶疮疳疮，杀虫，吐风痰。

## 铁屑

杀疥虫。

## 铅粉

酸冷无毒，消中风痰，止惊吐逆。

## 轻粉

无毒，除烂孔毒根，惊痫痉瘲，恶疮癰

癖。

## 滑石

丹皮对分煮透，取石研水飞，通九窍，利六腑，生津液，分水道，行积滞，逐凝血，降心火，解暑热。

## 硼砂

性暖止嗽，疗喉去翳，口齿诸疮，闪颈促腰，津蘸点目，立愈。

## 元精石

咸温无毒，治小儿惊痫、硬舌。

## 寒水石

性寒，火煨用，治潮热中暑，牙疼。

## 伏龙肝

即灶心土，再烧红，研，水飞晒干，乳调，立疗汤火烂孔。

## 东丹

临用炒紫色，筛入膏内，生肌疗湿，杀疥癣虫。

皮脂<sub>即烟胶</sub>

硝皮铺刮下诸皮之膜，入锅炒炭，磨粉，生肌肉，疗湿风、脓窠、湿烂等疮。

## 蓖麻子

辛热有毒，研粉，去净油方妥。拔毒。孕妇忌用。

## 山梔炭

苦寒无毒，热厥头痛，疝气汤火。

## 萸肉

选净，补精益肾。

## 红 曲

炒，消食活血，健脾胃，疗痢。酒服除产后恶血。

## 白 豆 豉

解砒毒，除痰咳，同生砒为丸，疗冷哮。

## 砂 仁

顺气，开郁结，炒研安胎，产后停恶露，小腹作痛，生研六钱，滚水冲盖，温服立疗。

## 山 药

开滕，补精血，健脾胃。

## 橄 榄

形尖，入心经，清心火，解鱼鳖毒，生津止渴，蘸明矾食，味佳，豁痰。

## 小 黑 豆

同甘草除疰，胃中脾热，脏中结积。

## 大 红 枣

解乌头、附子、雄黄毒，和阴阳，调荣卫，生津液。

## 甘 蔗

甜寒，绞汁，可疗小儿衣多鼈热之病。

## 乌 梅

酸涩敛肺，安三虫，拔毒根。

## 莲 须

固精乌发，悦色，益血止血。

## 橙 子

患恶核瘰癧痰症者食之，患成不治，愈后食者复发。

## 杨 梅

患疔病者忌食，烧酒同食致毙。

## 头 发

壮年人者佳，以皂角煎汤，洗净晒干，同油煮成饼，浮起枯色为度，入膏，生肌、长肉、止血。

## 指 甲

瓦上土炒，成炭存性，研粉，吹，止鼻红，加冰片吹，治咽喉，尘屑入目，以津磨甲臑，点睛立愈。

## 人 中 黄

腊月取孩结粪，阴干泥裹，煨炭。治热狂痘毒，脚麻，麻至小腹而死，或头麻，麻至心口而死者，一日死苏几次。取末三钱，豆腐浆调服，立愈。

## 人 中 白

系夫妇之精，人马桶归坑，凝于底者是，俗名坑凝。苏松常镇所属人家，多有以缸作坑者，虽取之甚便，然僧寡妇家中之坑，所产坑凝不妥。入火煨，烟尽闷熄，研用，治咽喉口齿疮疳，诸窍出血、血汗。

## 象 皮

炙成团，存性，研粉，生肌肉。

## 龙 骨

白净沾舌者佳。捉燕子破腹，弃肠，以骨填腹，悬井内，离水尺许，候准一周时，取出生研，水飞晒干用。盖龙有病，食燕而愈，得水而腾。忌经火。生肌敛疮，治鼻红。

## 穿 山 甲

尾上细甲良。同土炒至松脆，研，通经络窍，杀虫消痈，逐邪风，祛积湿，愈痔。

## 蛇 蛻

竖蛻不经地者佳。泥裹火煨，去泥研粉。治疗肿，以蛇蛻不煨煎汁，敷白癫风，洗恶疮。

白 花 蛇即蕲蛇

鼻向上，有方腾花纹者佳。去头尾酒浸，除皮骨，炙则不蛀，治湿痒。

## 山 羊 血

解鲜菌河豚毒，伤损恶血。

## 山 羊 屎

晒干，炒成炭存性，入坛闷熄，磨粉。疗溃烂生肌，酒送二钱。疗雷头风，水、粉各一升，浸一夜，绞汁顿熟，每午刻服，疳痢欲死者，三服痊愈。

## 猫 屎

在屋上晒白者多收，以土裹火煨，黄糖拌食，治童子癆、传尸癆，真仙丹，曾愈多人。

## 鼠 屎

尖者佳，要拣净，恐有蛇虫毒屎混入，炒透研粉，治易症，疗烂孔，追毒水。

## 麝 香

定神疗惊，解果毒，消痈疽，开经络窍，堕胎。

石首鱼即白鲢

开胃益气，首中脑石烧研，入冰片，治害耳脓出，患肺疽者，终身戒食。

## 线 胶

剪细，同牡蛎粉炒如珠，去蛎为粉，性温，补肾益精，止遗精白浊。

## 鸡 内 金

炙透磨粉，消久停宿食，疗痞痞。

## 珍 珠

入豆腐煮一炷香，取出，与灯心同研极细，去心，除翳障，安魂魄，疗惊逐痰，止遗精白浊，解痘疗毒，下死胎胞衣，生肌肉。

## 牡 蛎

童便浸七日，硫黄末醋调涂，黄土裹煨，止梦遗赤白浊，补肾安神，除盗汗，消痰块。

## 白 丁 香

即麻雀屎，雀身细、头圆，翅长者乃雄，入笼取屎，冬月佳。甘草汤冷浸一宿，焙研，咬疔、拔疗毒。

## 五 灵 脂

研末，酒飞晒干，止经水过多，赤带不绝，男女一应瘀血凝结，齿痛。

## 蚯 蚓 粪

入火煨红，每两入轻粉一钱，研至粉内无星为度。取活紫花地丁，捣烂绞汁，调涂烂腿，日洗日涂，数日愈。以甘草煎汁调涂小儿阴囊肿痛。

## 蚯 蚓

药铺有卖，破腹去泥，酒洗晒干，每四两，配糯米、花椒各一两同炒，炒至米黄透为度，去椒、米磨粉，治历节风痛，手足不仁，疽毒卵肿。

## 蜈 蚣

取活者香油浸死。治蛙发癬，捣烂涂足指鸡眼，一宿脱落，愈而不发。

癩 团即老蟾

大者佳，生用填烂孔、拔深毒，软年久毒肛，取酥，捉老蟾仰天，以其头入戥壳内，取戥箍上，蟾之脑中放出白浆是，去蟾，以戥壳晒干，刮下配药，消痈拔疔，止牙疼，绞肠痧胀。

## 田 螺

捣烂，涂结硬痰核，涂命门，通小便，入冰片愈痔，如入膏内煎，必预敲碎其壳，以防油爆，爆则近人受烫沾衣。

## 朱 鳖

大如钱，腹赤如血，又名金钱鳖，出深山石涧中，广德州最多。甘，无毒，炙存性，研粉，能消漏管。

## 蝎 子

水洗三次，去咸味，炙研用，治惊、中风。

## 蝉 壳

滚汤洗去泥翅足，晒干。治目昏翳障，痘疹疗肿。

## 五 倍 子

敛肺生津，消酒毒，收湿，疗脱肛。

## 僵 蚕

糯米泔水洗净，炒研。治中风喉痹，散

风痰，消瘰癧，风疮阴痒，疗惊，愈疗毒痔疮。

## 蜂 房

露天、有蜂子在内者佳，炙研。能拔毒，疗久溃，止痛，同头发蛇蛻烧灰，日以酒送钱许，治脏腑历节，恶疽疔毒，以炙存性，酒拌服，治失禁遗尿，煎汤洗毒孔，无蜂者不效。

## 十 蜂 窠

在严冬大雪中，以布袋袋之能取，取入蒸桶蒸死，连窠炙研，以醋调涂痈疖即消。以蛇蛻同煨，治疗毒走黄。乳调服，疗小儿吐泻。

## 青 蒿 虫

九月中，节内生红虫，取出以轻粉、朱砂和入，捣为丸，如粟粒大，每丸裹以金箔，每岁一粒，乳汁送服，疗治急慢惊风。

## 蜘蛛

炙研粉，猪乳调，治哑惊。

捕 屎 虫即蛴螬

五月晴日，有虫捕入粪一团，如推车者是。火炙研粉，如和干姜末，可以敷出多骨，忌经水。如生捣为丸，塞肛门，引痔虫，出尽永瘥。



# 马评外科全生集 卷四

清 洞庭 王维德洪绪纂

清 孟河 马文植培之评

清 会稽 陶祥忻阶臣批

鄞县 曹赤电炳章校

## 煎剂类

**阳和汤** 治鹤膝风，贴骨疽，及一切阴疽。如治乳癖乳岩，加土贝五钱。

熟地一两 肉桂一钱、去皮，研粉 麻黄五分  
鹿角胶三钱 白芥子二钱 姜炭五分 生甘草一钱

煎服。

马曰：此方治阴症，无出其右，用之得当，应手而愈。乳岩万不可用。阴虚有热及破溃日久者，不可沾唇。

**二陈汤** 治流注初起。

橘红五钱 半夏二钱 白芥子二钱，炒研  
茯苓一钱 生甘草三分

加阳和丸同煎服。

**千金内托汤** 治乳岩溃者，并治一切溃烂红痛，最效。阴症忌服。

党参或用人参 黄芪 防风 官桂 川朴 白芷 川芎 桔梗 当归 生甘草  
分两随时斟酌，煎服。

**败毒汤** 治红肿成痈，初起立消。

花粉 黄芩 连翘 赤芍 银花 归身  
各二钱 生甘草节一钱

水酒各半，煎好，以醒消丸送下，立消。惟疔忌用酒煎。

**夺命汤** 治一切疔毒，一切痈肿。

银花 金线重楼即草河车 黄连 赤芍  
泽兰 细辛 僵蚕 蝉蜕 青皮 甘草

羌活 独活 防风

分两随时斟酌，煎服。

**四仁汤** 治大便燥结。

吧旦杏仁 火麻仁 松子仁 柏子仁各三钱，各研末 滚水冲盖，俟温当茶饮。如热重加甘蔗汁半酒杯。

**泻热汤** 治囊脱。

黄连六分 黄芩 归尾 连翘各一钱半  
木通 甘草各一钱

煎服。

**桂姜汤** 治喉痛顷刻而起，前无毫恙者，此虚寒阴火之症也。并治喉痹一切危急之症。

肉桂 炮姜 甘草各五分，各研极细末

滚水冲掉，将碗顿于滚水内，再掉，慢以咽下，立愈。但先以鹅毛蘸桐油，入喉卷痰，痰出服药更效。又法：以生川附切片，涂以白蜜，火炙透黑，收贮磁瓶，临如取如舂大一粒，口含咽津，立愈。

**枸橘汤** 治子痈。

枸橘全枚 川楝 秦艽 陈皮 防风  
泽泻 赤芍 甘草各一钱五分

煎服。

**龙胆泻肝汤** 治牙痛。

龙胆草 归尾各二钱 银花 花粉 连翘 黄芩各一钱半 丹皮 防风 木通 知母 甘草各一钱

煎服。

马曰：能泻肝火，解毒。

**清暑汤** 治一切暑热，头面生石疖。

连翹 花粉 赤芍 银花 甘草 滑石  
车前 泽泻各等分

煎服，外贴洞天膏，补起即消，溃者亦敛。

**紫银茶** 治杨梅结毒，恶疮复发者。

牛蒡子 忍冬藤 紫花地丁草 白甘菊  
各等分

煎服。

**六味地黄汤** 治遗精，并治一切溃烂，不能敛口者，立效。

熟地 山萸 山药 泽泻 丹皮 云苓  
煎服。如治遗精，删去泽泻，加入龙骨、  
线鱼胶二味。

**十全大补汤** 外症溃后，老年虚弱者服。

党参 黄芪 白芍 冬术 肉桂 云苓  
归身 熟地 川芎 甘草或生或炙，时议  
分两随酌，煎服。

**加味四物汤** 治毒根，与保元汤同服更妙。

原方：

川芎 白芍 归身 熟地

今加：

人参 肉桂 炒白芷 五味子 云苓  
生甘草

分两随酌，煎服。

**加味保元汤** 治解凝敛口，并治毒根，与四物汤同服。

原方：

人参 炙草 炙芪

今加：

肉桂 芪草宜用生，忌炙

**苏前汤** 治缠喉风，并治一切喉症。

苏子 前胡 赤芍各二钱 甘草 桔梗  
各一钱 元参 连翹 浙贝各钱半  
煎服。

马曰：治风火喉症可用。

**赤荆汤** 治缠喉风，并治一切喉症。先服苏前汤，次服此方。

川连 甘草各一钱 苏梗 牛蒡 元参

赤芍 荆芥 连翹 黄芩 花粉 射干 防  
风各一钱半

煎服。

**银荷汤** 治缠喉风，并治一切喉症。

连翹 黄芩 防风 荆芥 麝干各一钱  
银花一钱半 薄荷八分 黄连 甘草各五分  
煎服。

**双砂汤** 治骨鲠。

缩砂 草果 威灵仙各等分

加砂糖少许，清水煎服。

**金乌汤** 治赤眼淹缠。

杜仲 厚朴 桑白皮 槟榔各一钱

不落水雄鸡肝一枚，去红筋，入白酒酿  
六两，隔汤炖熟去渣，以汤与肝食，隔两日  
再服一剂，立愈。

## 丸 散 类

**阳和丸** 治一切阴疽初起，如红痢肿痛者忌服。

肉桂一钱 麻黄五分 姜炭五分，各研细末  
黄米饭捣烂为丸，服之。

**犀黄丸** 治乳岩、横痃、瘰癧、痰核、流注、肿痢、小肠痢等症。

犀黄三分 麝香一钱半 乳香 没药各去  
油，各一两，各研极细末 黄米饭一两

捣烂为丸，忌火烘，晒干，陈酒送下三  
钱。患生上部，临卧服；下部，空心服。

马曰：犀黄丸久服必损胃气，有虚火者  
勿宜，肺痢万不可用，乳岩、瘰癧、痰核等  
症亦不宜用。

**醒消丸** 治痢肿圣药，立能消肿止痛，并  
治鱼肚痢，及翻花起肛。醉盖取汗立愈。

乳香 没药各去油，各一两 麝香一钱半  
雄精五钱，各研极细 黄米饭一两

捣烂为丸，如菜菔子大。忌火烘，晒干，  
每服陈酒送下三钱，醉盖取汗，立愈。

马曰：已成脓者，万不可用。

**小金丹** 治一应流注、痰核、瘰癧、乳  
岩、横痃、贴骨疽、善痰头等症。

白胶香 草乌 五灵脂 地龙 木鳖各一两五钱，俱为细末 乳香 没药各去油 归身俱净末，各七钱半 麝香三钱 墨炭一钱二分

亦各研细末，用糯米粉一两二钱，同上药末，糊厚，干槌打融为丸，如芡实大，每料约二百五十粒，临用陈酒送下一丸，醉盖取汗。如流注将溃及溃久者，以十丸均作五口服完，以杜流走不定，可绝增入者。如小儿不能服煎剂，以一九研碎，酒调服之，但丸内有五灵脂，与人参相反，断不可与参剂同服也。

马曰：实症可用，夹虚者不宜。

又曰：此丹祛痰化湿，去瘀通络极效。

**五通丸** 凡大痈生于要紧穴道处，将在发威之际，服此甚效。如与三黄丸间服更妙，并治肚痛。

广木香 五灵脂 麻黄 乳香 没药俱去油，各等分。

各研细末，黄米饭打和为丸，如梧子仁大。临用以川芎、当归、赤芍、连翘、甘草煎服，送下五钱，忌用参剂。

**三黄丸** 治红肿热毒，疼痛，大痈，悬痈，杨梅疮，结毒等症。

制军三两，酒浸，隔水蒸软，打烂如泥 乳香 没药俱去油，各一两 雄精五钱 麝香钱半 犀黄三分

各为细末，干槌为丸，如梧仁大，晒干，每服五钱，连服十次立愈。

马曰：悬痈、肛痈初起时，用此最宜。若先患咳嗽而后生者，则非所宜。

**子龙丸** 治瘰癧初起，并治横痃、贴骨疽。如瘰癧，淡姜汤送下。

甘遂 大戟俱研细末 白芥子炒研细粉，各等分

炼蜜为细丸，每日服三次，每次服三分，但甘遂与甘草相反，断不可同日服之。

马曰：子龙丸即古方之控涎丹，只可施于壮实之人，二三服后，痰行即止，久服必致泄利不食，伤气伤脾，慎之。

**梅花点舌丹** 治红肿痈疔初起，一丸即消。

龙胆 冰片 腰黄 硼砂 血竭 葶苈 沉香 乳香 没药各一钱 破大珠子三钱 牛黄 麝香 蟾酥人乳化 朱砂各二钱

各研细末为丸，如胖绿豆大，金箔为衣，每服一丸，以葱白打碎，陈酒送下，醉盖取汗。

**飞龙丹** 即蟾酥丸。小疔立愈，白疽忌用。

寒水石 蟾酥酒化 蜈蚣去足，各三钱 血竭 乳香 没药 雄精 胆矾 铜青 僵蚕 全蝎酒炒 穿山甲各一钱 红砒 枯砒 朱砂 冰片 角刺 轻粉各三分 蜗牛二十一个

各研细末，以酒化蟾酥为丸，金箔作衣，大如绿豆，葱白包一丸，酒送，醉盖取汗。

**代刀散** 立穿一切外症。

角刺 炒黄芪各一两 生甘草 乳香各五钱

各研细末，陈酒送下，每服三钱。

**黎洞丸** 治跌打损伤，肿毒危重之症，内服、外敷皆效。嶸峒二字，外国地名。

牛黄 冰片各二钱半 阿魏 雄黄各一两 生军 乳香 没药 儿茶 天竺黄 血竭 参三七各二两

各研细末，以山羊血五钱拌，晒干透，再磨为粉，加藤黄二两，隔水煮透，去净浮腻，丸如芡实大，晒干，忌火烘。以黄蜡为壳包裹，临用以一丸，陈酒送服。

马曰：不及西洋十宝丹。

**护心散** 治毒气攻心，并治狗咬。

绿豆粉一两 乳香五钱，去油 灯心炭三钱 共研细末，生甘草一两，煎浓汁，搅调药末，令病者时刻呷咽，咽至大半，自然止呕，邪气清爽，接服醒消丸立愈。

**角刺粥** 治横痃。

角刺末六钱 糯米二合

布袋同盛煮粥，如有鲜角膏者，当用膏二钱，同糯米煮粥，日食至愈。鲜角膏见敷

药门。

**白芷散** 治乳痈乳疔。

乳香 没药各去油 白芷 浙贝 归身  
各等分

为末，陈酒调服，每服五钱，醉盖取汗。

**洞天救苦丹** 治一应久烂不堪，并瘰癧、乳痈、乳岩溃烂不堪者。

有子蜂窠露天者佳 尖鼠粪 楝树子立冬  
后者佳 青皮各等分

炙研细末，每服三钱，陈酒送下，隔二  
日再服，愈。

马曰：此丹治藜藿之辈则可，然溃烂不  
堪者，亦不相宜。

**大枣丸** 治久烂不堪，将见内腑者，服  
之立效，并治瘰癧。

山羊屎炒存性 大枣头去皮核

和匀，分两以好丸为度。每服四钱，用  
黑枣汤送下。

**神仙枣** 治患疮日久，体虚，如疮最重  
者，外敷疮药，内服此方，更为速效。

银花 归身各一两 甘草三钱 乳香去油  
五倍子 黄芪 白僵蚕 白芷各五钱

用水六碗，煎剩一半，取渣再以水六碗，  
煎至一半，共成六碗，去渣代水，以红枣二  
斤，煮熟，均四五日食完。

**红枣丸** 治疮脓。

大红枣子四两，去皮核

先煮三滚，以枣汤洗净僵蚕，晒干，净  
末二两，二味打和为丸，以红枣汤送下。

**愈疮枣** 治疮症。

红枣三斤 猪板油一斤 陈酒三斤

共入砂锅煮干，加水三斤，煎至一半，不  
时取食，暑天均五六次煮。

**雪梅丸** 治喉癖。

冰片 犀黄各一分 胆矾三分 雄精 硼  
砂 山豆根 儿茶各八分 白梅二枚

共打为丸，均含十日。

**圣灵丹** 治杨梅、结毒、广疮等症。

珍珠 犀黄 冰片各一钱 钟乳石二钱

琥珀四钱 劈砂三钱，研粉 飞面四两

各研极细，匀和，每服五分，土茯苓调  
汤含，再以汤送下。

马曰：方虽平淡，而有奇功。

**回疔散** 治一切疔走黄。

有子土蜂窠一两 蛇蜕一条，不经地上者佳  
泥裹煨存性，研细末，白汤送下二钱。

马曰：回疔散，能攻毒外出。

**杜痔丸** 治外痔。

地骨皮 生地各三两 黄芩 丹皮各一两  
半 槐花 焦苍术各一两 焦黄柏 甘草各五  
钱

共为细末，白蜜为丸，早晚每次每服五  
钱，白汤送下。

**双鳖丸** 治痔管，使其自出。

苦参四两 川连二两，酒炒 当归 槐花  
革澄茄各一两 五倍子五钱

六味共为细末，另以马蹄鳖二枚，每重  
八九两，柿饼四两，二味水煮，去鳖骨，捣  
烂入前药末，打和为丸，空心每服四钱，白  
汤送下，其管自出。

**退管散** 治漏管自出，或服双鳖丸亦可。

黄荆条上子，炙燥为末，每服五钱，拌  
黑糖，陈酒送下，至管出乃止。

## 敷药类

**一笔消** 治痈疽。白疽忌用。

大黄二两 藤黄一两 明矾 蟾酥各五钱  
麝香 没药 乳香各二钱

用蜗牛打烂作锭，晒干滴醋研磨，以新  
竺蘼药控患顶，圈围患处，至消乃止。

**拔疔线** 治一切疔毒。

番砂 白丁香 轻粉 乳香 蜈蚣各一  
钱 血竭 麝香各二钱 金顶砒六分

均研细末，以蟾酥一钱，酒化和，打为丸，  
作短线形，刺疔出血，插入疔孔。

**平安饼** 治毒根凸起。

乌梅肉一钱 轻粉五分

同研，不见粉亮为度，如硬，用津润之，

断不可用水，研至成膏，照患口大小，作薄饼几个，以贴毒根，外用膏掩，日易一次。俟毒根不痛，落下乃止。

**雄脑散** 治癩病敷药。

樟脑 腰黄各等分

共研细末，麻油调敷，每日以荆芥根煎汤洗。

**合掌散** 治遍身癩疥疮毒，并治阴囊痒、绣球风。

硫黄一两 铁锈一钱 红砒八分

共研极细如面，以葱汁调和，涂入大碗内，勿使厚薄，以碗覆于瓦上，取艾置碗下熏药，熏干，敲碗声与空碗声无异为度，将药刮下，再研极细，临用以右手中指罗门，拈满香油，在包内粘药，涂入左手心中，两手合掌数摩，只有药气，不见药形，以两手掌擦疮，每日早晚二次，三日扫光，再擦三四日，永不复发。

**二美散** 治癩疥，脓窠间杂者。

吴茱萸焙 硫黄各等分

研极细如面，照前合掌散法，以香油蘸药，入左手心，合掌磨擦，每日二次。愈后再擦三四日，不发。

**五美散** 治脓窠坐板，湿毒疔疮，猴孙疳等症。

炒透东丹 皮硝各一两 硫黄 雄精各三钱 轻粉一钱

共为细末，入洞天嫩膏调敷，外以棉纸掩绑，不可动揭，五日后揭下，再敷一二次痊愈。如湿毒痒极，先以金银散敷上，次以前膏加敷。

**金银散** 治恶疮极痒。

硫黄一两，入铜器内化熔 银朱五钱，入硫搅和离火倒油纸上，冷透，取研极细，滴醋调敷止痒。如破烂烂孔极痒者，白蜜调敷。

**扫雪散** 治蜡梨疮。

独核肥皂分开去核，以洋糖填入 巴豆仁每月加二粒半

将皂仍旧合好，扎紧泥裹，入火煨，取

出去泥研细，加入轻粉、槟榔末各八分，再研，香油调敷。剃头后以滚灰汤洗，以药敷，至愈乃止。

**金霜散** 亦名杏仁散。治不痒恶疮。

杏仁三钱，去皮尖 雄黄一钱半 轻粉一钱研末，猪苦胆调敷。

**癣酒** 治一切诸癣。

本地白槿皮 南星 槟榔各一两 樟脑 生木鳖各五钱 斑蝥三十个 蟾酥三钱

上药浸滴花烧酒一斤，凡癣症，三日一剃一拂，至愈乃止。

**蜈蚣油** 治蛀发癣。

活蜈蚣三条

菜油浸三四日，先取生木鳖片浸数日，入锅煮透，取汤洗发，洗后取蜈蚣油搽头，至愈方止。或取草乌切片，炙脆研细，醋调，日搽三次，数日痊愈。

**结子油** 治头面肥疮。

白明矾研粉，铺棉纸上，卷作长条，打成结子数个，入菜油内浸透，取油结子放铁筛上，用火烧，结子内所滴下油仍滴于所浸油碗内，烧至焦枯，以诸结研粉，加制松香末约一半，共调油内，日以拂疮，早晚两次，五六日愈。戒食猪肉虾蟹，并忌煎炒熬油、发毒等物，食则延开难愈。

**锦线油** 新增 治汤火烫。

当归 生军各一两

共为细末，麻油调敷，立愈。

**红油** 治鹅掌风及一切风症。

红砒一钱

敲细如粳，以麻油一两，煎至砒枯烟绝为度，去砒留油，凡有风之处，每日以烘油擦二三次乃愈。

**刻欢丸** 治风火牙痛，亦名过街笑。

蟾酥酒化透 五灵脂 麝香各一钱

研和为丸，约二百粒，新绸包好，丝线扎紧，固藏勿泄香气。每取一丸，咬于痛牙，丸化即愈。

**香清饼** 治小儿口疳。

生香附 生半夏各等分

共研细末，蛋白调作饼，贴男左女右涌泉穴，一周时愈。如小儿口内生毒块，不能食乳，俗名螳螂子，用生地酒浸，打烂涂男左女右足心，自愈。

**水金散** 治舌上出血，并治鼻衄。

茅柴根 车前子 血余各等分

为末，吹擦即止。以此煎服，治尿血。鼻衄，加龙骨末吹鼻立止。

**五宝散** 治生肌长肉。

人指甲五钱

红枣去核，逐枚包入指甲，以长发五钱细扎。同象皮薄片，瓦上炙成圆脆，存性，取出研粉，加麝香一钱，冰片三分，研细和匀，磁器固贮，临用以少许掺膏上，神效。

**推车散** 治多骨自出。

推车虫即蛲虫，炙，研末

每一钱，入干姜末五分，再研极细，吹入孔内，次日骨出。若吹过周时不痛者，无骨出矣，则知内无多骨也。

**山莲散** 治溃烂不堪者。

大活鲫鱼一条，去肚杂

以山羊屎填实，瓦上慢火炙干存性，研末，加麝香一钱，再研，固贮，如溃烂不堪，与内腑只隔一膜者，掺上立效。

**象皮散** 治烂孔极大者，并治刀伤跌损，血出不止者。

猪身蹄扇骨十两，煨炭研粉 象皮炙炭存性，研末，一两

和匀固贮，凡烂孔如掌大者，掺上收小后用六和散敷。

**六和散** 治烂孔收小者。

海螵蛸 水飞龙齿 象皮煨存性，研极细 血竭 乳香 轻粉各等分

共研细末收贮，或干掺，或用鸡蛋熬油调拂。

**紫金锭** 消痈肿，通节窍，消热痰。

山慈姑去皮净 文蛤去末净，各三两 麝香一两二钱

千金子去油净 大戟洗净，焙，各一两 共为极细末，老米糊匀，入白千杵，成膏作锭，好醋磨涂并化服。

**胜金散** 治溃烂并斧破伤。

人参 三七

研极细末，涂患处，消肿止痛，患湿者干掺。

**五音锭** 治红肿恶毒。白疽忌用。

雄黄 熊胆 京墨 朱砂各一钱 麝香五分 牛黄一分

各研细末，先将京墨用酒少许化之，再入熊胆研赋，后入诸末，共研作锭，临用以清水磨，以新笔蘸药，空头围患处全消，无不神效。

**观音救苦丹** 治小疔疼痛。

硫黄三钱 朱砂二钱

共研细末，入铜器熔化，离火加入麝香一钱调和，浇油纸上，取作为米粒大。如遇小疔，取一粒放患顶，以燃火点，立刻烧过，膏掩，次日愈。

**拔毒散** 拔一切毒。

巴霜 雄黄 麝香各一钱 冰片五分

共为细末，掺膏上贴之，则毒气尽拔，便无后患。胎前产后之妇忌用。

**消管方** 治漏管。

角刺尖炙 柘树皮膜各净末五钱，炙 红腹金钱鳖炙，净末三钱 蟾酥 榆面各一钱

研极细末，临用以棉纸作条子，量其管之深浅，以津拌药末卷上，塞入管中乃愈。

**枯痔药** 治痔漏。

明矾一两 红砒 白砒各三钱

共入阳城罐内，外围炭火，烧至矾熔烟起，即砒毒，忌立上风闻气。俟烟尽矾枯，去炭，次日取出研粉，每取一钱，加水飞朱砂一分，再研和匀，临用以津调药，时拂乃愈。

马曰：不必用。

**槐梅膏** 治外痔。

苏合油 槐花粉各一两 猩胆 冰片各五

钱

研和，加嫩膏一两五钱，再研，封固勿使泄气。临用涂患处，痛息，日涂两次，内服枯痔丸。方见丸散门。

**鲜角膏** 治阴顽恶癣，并治横痃。

五月初旬，取鲜皂角数斤，打烂入锅，煮汤煎浓，沥出，易水再煎二三度，出渣，以汁共归一锅，慢煎成膏。治横痃，煮糯米粥饮。治顽癣，加醋熬至稠腻，洗剃后涂，日剃日涂，神效异常。

**四妙膏** 治甲疽。

狼毒一两 黄芪二两

醋浸一宿，入猪油五两，微火煎熬，取二两绞去渣，退火气，以封患口，日易三次，毒消口敛。

**麝苏膏** 治一切大痈。

麝香当门子更佳 五灵脂 雄黄 乳香  
没药各一两 苏合油二两 蟾酥五钱 洞天嫩膏八两

各药研为细末，与苏合油嫩膏搅匀极和，空头涂围患处，如干，以鸡毛润酒拂之，神效。内服醒消丸，立愈。

**扎药** 治痈肿，能拔毒止痛。惟红痛非常者，不得已而用之。白疽忌用。

蓖麻仁打烂如泥，以绢包好，扎于患处。惟无孕妇人及男子患阳症者可扎，痛止即去。他如千槌膏有蓖麻仁，鲫鱼膏有巴豆，二物提拔之力甚狠，孕妇贴则堕胎，白疽贴则成患。

**敷药** 治杨梅结毒。

人指甲 血余

瓦上炙存性，研细，每粉一两，加麝香一钱，再研，日敷。如初发，以三黄丸每日五鼓时取四钱，热陈酒送下，醉盖取汗，或以泻肝汤每日早晚轮服。

马曰：此方能长肉收口，极效。然火毒甚时，早用之反有损。

## 吹药类

**壁钱散** 治热症喉痛。

六七月中取有子壁蟪窠七个，老壁蟪二个，以发扎好，用明矾七分熔化，将扎好之壁蟪入熔矾中粘足，灯火炙透，研粉，吹喉立愈。

**珍珠散** 治牙疳，牙根红肿，口喉等症。

硼砂 雄精 川连 儿茶 人中白 冰片 薄荷 黄柏各等分 大破珠减半

各为极细末，以刀点之，吹之立效。

**赤霜散** 治走马牙疳，延烂穿腮不堪，危险者。

红枣一枚，去核

入如黄豆大红砒一粒，丝线扎好，放瓦上炙，烟尽为度，取以闷熄，冷透研细，加入冰片一分，再研，吹之速效，久烂之孔，生肌亦速。

**马蹄散** 治同赤霜散。

白马前蹄，刮下脚皮，炙炭存性，加冰片少许吹之。

**南星散** 治牙蚀，因患骨槽风所致，并透骨穿腮。

南星一枚

挖空，入雄黄一块，面白糊固，火炙，俟雄熔，以杯合定，冷透去面，加麝香少许，共研细，拂患处，数日愈。

**固齿散** 治齿牙摇动。

用鼠之头骨及鼠牙，盐煨存性，研细擦之，即收上，最固最利也。

马曰：须用全鼠一个，连皮肉炙枯存性，入片少许，治虚火牙痛，神验，且能固齿，亦奇方也。

**取齿丹** 取牙立落。

活鲫鱼一条，约十两重 白砒一钱，入鱼腹

悬之无猫犬及无风雨处，七日后，鱼身发白毛，鸡羽拂下，以膏药滋少许收拌，每遇病牙，以膏药少许，贴于患齿，片刻落下，净汤漱口。

马曰：取齿灵验。

**四黄散** 治口舌之症，后二冬、犀黄散，亦皆治口舌。

荆芥 山梔 大力 黄连 黄芩 连翘  
薄荷 木通 蒲黄各一钱 灯心一握 甘草四分

共研细末，擦患处立愈。

**二冬散** 治口舌生瘡，久患不愈。

天冬 麦冬各去心 元参各等分

研细末为丸，含齿舌间，丸化即愈。

**犀黄散** 治舌硬生衣，牙关不开。

犀黄一分 朱砂一分 元精石二两

和匀，研极细末，吹之立愈。

**灯心散** 治骨鲠立愈。

活竹一段，留两头节，一节上刻一眼，以灯心塞实，仍封固眼，裹湿草纸，火煨，取出俟冷，剖开去竹炭，取灯心炭研细，吹三四次即愈。再服双砂汤更妙。方见煎剂门。

**聃耳散** 治耳内有脓作痛。

鲜鳊鱼脑中枕骨，俗呼鳊鱼牙齿，煨研，每一两重加冰片一钱，先卷干脓水，吹三四次立愈。

## 膏药类

**阳和解凝膏** 治一应阴疽流注，溃烂不堪，及冻疮毒根等症。未溃者，一夜全消；已溃者，三张痊愈。疔疾贴背心立愈。

鲜大力子梗、叶、根三斤，活白凤仙梗四两，大麻油十斤。先煎至枯，去渣，次日用川附、桂枝、大黄、当归、肉桂、官桂、草乌、川乌、地龙、僵蚕、赤芍、白芷、白藜、白及各二两，川芎、续断、防风、荆芥、五灵脂、木香、香橼、陈皮各一两，再煎药枯，沥渣，隔宿油冷，见过斤两，每油一斤，用炒透桃丹七两搅和，明日文火再熬，至滴水成珠，不粘指为度。以湿草纸罨火，移锅放冷处，将乳香、没药末各二两，苏合油四两，麝香一两，研细入膏，搅和极匀，出火气，半月后摊贴。

**洞天鲜草膏** 治一切热毒痈疔、乳疔、乳瘤等症。

大麻油三斤，先熬壮年头发一斤，熬至

发枯，浮去渣，再用活牛蒡、甘菊、苍耳草根叶、忍冬藤、马鞭草、仙人对坐草鲜草各一斤，再另用油十斤，将各草熬枯沥出，再以白芷、甘草、五灵脂、当归各八两，入锅熬至药枯，出渣，俟冷，并入前煎头发油，每油一斤，用当时炒透桃丹七两，加入搅匀，熬至滴水成珠，不粘指为度。离火俟退火气，以油纸摊贴，嫩膏每油一斤，入炒透桃丹四两，熬至黑色为度。

**白玉夹纸膏** 治夹棍疮、杖伤、枪棍损伤，为效甚速。

麻油四两，熬成珠，加制好松香五钱，白蜡、黄蜡各二钱半，再熬去烟沫，用绢沥清，一加轻粉一两研细，二加冰片三分，三加麝香三分。随搅随和，匀极，增鸡蛋白一个，再搅匀，磁瓶贮，蜡封口听用。如过两月后，药干无用矣。

**化核膏** 治瘰癧、结核、恶核，贴之即消。倘毒根不除，必以子龙丸日服三次，外贴此膏，方可除根，以杜后发。

壁虎十四条，蜘蛛二十八个，蜗牛三十六枚，大麻油四斤，熬枯三物，浮于油面，捞去，再入首乌藤叶、甘菊根、薄荷、牛蒡、苍耳等草，俱用鲜者各半斤，武火熬至草枯，出渣俟冷，再入连翘、元参、苦参、白藜、白芥子、僵蚕、水红子仁各打碎，大黄、荆芥、防风各四两，浸一宿，再熬至黑枯，以油沥清，见过斤两，熬至滴水不散，将另制木鳖油归入，配炒透东丹，慢入慢搅，搅匀，文火再熬，熬至滴水成珠，加入丁香油一钱，麝香二钱，苏合油一两，搅匀，退火气，摊贴。

**白花膏** 治痒极见骨者，并脓疮孔内发痒者。

香油一斤，青槐枝一百段，次第入油，熬枯去枝，俟至滴水不散，加入黄蜡、定粉各一两五钱，离火温时，再下制净乳香、没药、儿茶、白花蛇各三钱，潮脑一两，麝香一钱，同油搅匀成膏，浸水内一宿，摊贴。

**紫微膏** 治生肌收口。



香油四两，烛油一两五钱，黄蜡一两五钱，熬至滴水不散，离火，入炒铅粉三两，再入轻粉、乳香、没药、阿魏、白蜡、雄黄、龙骨、珍珠各五钱，儿茶六钱，搅匀远火，再入麝香五钱，成膏听用。以此生肌收口最效。

**咬头膏** 咬穿毒头，神效。

铜青 松香 乳香 没药 杏仁 生木鳖粉 蓖麻仁各等分 巴豆不去油，焙用

共打成膏，每两膏内，加入白砒一分，再搅匀。临用取绿豆大一粒，放患顶，用膏掩之，溃即揭下，洗净换膏贴之。胎前产后忌用。

**乌金膏** 治烂腿日久不愈者。

乌铅，每一斤用白砒三钱熔化，次日，铅面刮下者，名曰金顶砒。再以铅熔，浇薄如纸片，照患孔大小，剪如膏药一方，针刺二三十眼，取光面贴孔上，每日煎紫花地丁草汤洗孔，并洗膏二次。三日内毒水流尽，色变红活，以水飞伏龙散掺上，仍用前膏贴外。戒多立行走、房事、食毒物。凡妇人，须待月信之后贴起。

马曰：以上各方，皆平稳可用。

此书治病方法，皆是神妙异常。方有活鸭、癰疽、田螺、鲫鱼、蜘蛛、蜈蚣等物，因不得已而用之，或病势不甚重者，不必用此活物，可免杀生之孽。

附：新增马氏试验秘方

**白金丸** 治喉风乳蛾。

白矾研细 川郁金研细

上等分，共和匀，皂角汁为丸。

**喉科秘药** 治咽喉七十二症，俱用此吹之，立效。黄柏焙 黄芩焙 栀子焙 绵黄芪晒 川黄连焙 苏薄荷 防风 荆芥 元参 连翘壳 细辛 香白芷 川芎 羌活 独活 三奈 槟榔 川厚朴 苦参 粉甘草 木通 制半夏 川乌 草乌 茅苍术 麻黄 赤芍 升麻 大黄 僵蚕 牛膝 桔梗 射干 干葛 皂角刺 车前子 桑白皮 五

加皮 鼠粘子 地骨皮 苋麦冬 山豆根 杏仁 大生地 当归尾 天花粉 天南星 金银花 川槿皮 参三七

各一两，拣上好洁净，咀片，用好新缸一只，将药入内，加清水浸之，日晒夜露四十九日，取起滤去渣，用铜锅煎之，将药水逐渐加入，用文武火熬，不住手用槐柳枝搅之，煎稠如糊，再加入后开各药。

雄黄五钱 青礞石童便煅七次 乳香炙去油 没药炙 熊胆焙 龙骨煅 元明粉 血竭 石燕醋煅七次 海螵蛸纸包裹 芦甘石童便煅七次 青黛各五分 枯矾 儿茶各一钱 轻粉 黄丹水飞，各三分 桑枝灰二钱 硼砂七分

上为细末，入煎膏内和匀，做成小饼，如指头大，晒露七晓夜，放地上，以瓦盆盖之，一日翻一次，七日取起，置透风处阴干，收藏瓦罐内，三个月方可用之。用时为极细末，每二分加后七味。

大梅片 廉珠 珊瑚各四分 麝香 犀牛黄各二分 轻粉一厘 硼砂二分

共为末和匀，密收小罐，以乌金纸塞罐口，每以铜吹筒取药少许，吹患上咽喉诸症，皆获神效。

又方：加鲜车前草、紫背天葵草、骨牌草、金星草、五爪龙草、土牛膝草、地丁草各二两，土牛膝草用四两，同黄柏等药浸缸内。

**西洋十宝散**

治刀刃伤并各器械伤，皮破出血者，以药没掺上包固，不可见风，血止即愈。

治跌打损伤，皮肉青肿未破者，用陈醋调敷患处，肿消即愈。

治内伤骨碎，或骨已断折，先将骨节凑准，用陈醋调敷患处，以纸包裹，外加老棉絮包好，再用薄板片夹护，将绳慢慢系紧，不可移动，药性一到，骨自接矣。须静百日，勿犯房事，犯则必成残疾。

治刃伤深重，未致透膜者，先用桑皮纸线缝好，多掺药末于上，以活鸡皮急急调护

如前骨损养法，即愈。

治跌打昏迷不醒，急用一钱，同陈酒冲服，自然醒转，以便调治。

此方神奇，虽遇至重之伤，鲜有不起死回生者，照方医治调养，勿卧热炕，定有奇效，宝之。

真血竭一钱六分 明雄黄四钱 上红花四钱 净儿茶二分四厘 辰州砂一钱二分 净乳香一钱二分 当归尾一两 净没药一钱四分 当门子三厘 大梅片一分二厘

上十味，共为细末，入乳钵研至无声，收入磁瓶，黄蜡封口，勿令泄气。

**香鲫鱼** 专治黄疸。

乌背鲫鱼一尾，须活着，约重三四两，连肠杂鳞翅，入石臼内捣烂，加当门子三分，再捣匀，摊布上，贴肚脐眼上，次日取下，重者贴二三枚，贴后即有黄水流出为妙。

**回生丹** 专治跌打，有起死回生之功。

活地鳖瓦上炙微黄，研末，五钱 自然铜瓦上煅红，醋淬九次，净三钱 滴乳香一两，用灯心二钱同炒枯，吹去灯心，研取三钱 真血竭水飞二钱 朱砂水飞二钱 巴豆霜用巴豆去壳，纸包压净油，白如雪，取霜二钱 当门子三分

以上研和瓶贮，勿泄气，大人每服一分五厘，小儿七厘，酒冲服，牙关紧者，挖开灌之即活，再下一服即愈。

#### 大麻风汤药方

陈皮 海桐皮 秦艽 薏仁米 苦参 香白芷 牛膝 防风 川续断 荆芥 羌活 风藤 当归 苍术 连翘壳 生甘草 广木香各一钱 入姜、枣煎服。

#### 丸药方

大胡麻念两 小胡麻念两 牛膝四两 蒺藜念两 苦参十六两 防风八两 荆芥八两 全当归六两 苍术六两 薏仁米四两 川续断四两

共研细末，水泛为丸，毛尖茶下，每早午晚各一服，每服三钱或二钱，另加后丸。

#### 枫子膏方

大枫子去壳，铜锅炒至三分红色，七分黑色，太过无力，不及伤日，炒后研膏，入红糖等分，熬四五滚，倒纸上，放地上，出火气，每丸药一钱，春秋用膏八厘，夏六厘，冬一分，同吞服。

《外科全生集》终



# 外科选要

〔清〕 唐芹洲 辑著



## 《外科选要》提要

清·唐黄撰。黄字芹洲，昆山人。乾隆丙申辑成是书。集陈毓仁《外科正宗》，祁广生《外科大成》，王宇泰《疡医准绳》，择其简要易明者，汇集成帙。计分二卷，以为初学之学阶梯，再读《外科金鉴心法》，便可升堂入室，事半功倍矣。察其内容，搜罗《正宗》者为最多，十二经药品，及分汗下渴等，分证治法，颇多发明。初学先读此书，再求深造，庶乎近矣。

## 自序

余素不知医，每于乡僻处，敬遵《御纂医宗金鉴》施治，其《外科心法》，更为响应，已录要付梓。第恐初学未易入门，故于乾隆丙申秋，复将陈毓仁《外科正宗》，祁广生《外科大成》，王宇泰《疡医准绳》，辑其简要易明者，汇为成帙。计二卷，名曰《外科选要》。庶初学得近阶梯，更研究《金鉴》心法，可以升堂入室。不但具活人之心，而亦得养生之半矣，因并付梓，附于《外科心法》之后。

昆山芹洲氏唐冀谨识

## 《外科选要》目录

## 卷上

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 痈疽原委论 .....       | 347 |
| 痈疽治法总论 .....      | 349 |
| 治病则例歌 .....       | 353 |
| 痈疽灸法并禁灸疮穴 .....   | 354 |
| 论病生死法 .....       | 354 |
| 察形色顺逆 .....       | 354 |
| 病有三因受病主治不同论 ..... | 354 |
| 調理须知 .....        | 355 |
| 杂忌须知 .....        | 355 |
| 疮疡看法 .....        | 355 |
| 肿疡治法 .....        | 356 |
| 溃疡治法 .....        | 356 |
| 痈疽诸症疮名十律 .....    | 356 |
| 炼元明粉法 .....       | 357 |
| 取蟾酥法 .....        | 357 |
| 制附子法 .....        | 357 |
| 制炒诸药 .....        | 357 |
| 仙方活命饮古今不同论 .....  | 358 |
| 医家五戒 .....        | 358 |
| 医家十要 .....        | 358 |

## 卷下

|                |     |
|----------------|-----|
| 经络 .....       | 360 |
| 十二经补泻药品 .....  | 360 |
| 散品 .....       | 362 |
| 走品 .....       | 362 |
| 标使治宜 .....     | 362 |
| 汗 .....        | 362 |
| 下 .....        | 362 |
| 渴 .....        | 362 |
| 呕 .....        | 364 |
| 痛 .....        | 364 |
| 托里消毒散加减法 ..... | 365 |
| 出血 .....       | 365 |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 僵肉 .....        | 365 |
| 疮挛急牵阴入腹 .....   | 365 |
| 寒热 .....        | 365 |
| 饮食 .....        | 365 |
| 药忌 .....        | 366 |
| 辨舌 .....        | 366 |
| 内陷 .....        | 366 |
| 生肌 .....        | 366 |
| 验膜 .....        | 366 |
| 阳症变阴 .....      | 366 |
| 阴症变阳 .....      | 366 |
| 溃疡外治附 .....     | 366 |
| 肿疡针口治法 .....    | 366 |
| 疮口去腐肉法 .....    | 366 |
| 疮溃口中有黑疗治法 ..... | 367 |
| 顽肉不去治法 .....    | 367 |
| 疮口努肉治法 .....    | 367 |
| 疮不生肌治法 .....    | 367 |
| 疮不收口 .....      | 367 |
| 疮口皮嫩 .....      | 367 |
| 疮溃误入毒水 .....    | 367 |
| 马汗入疮 .....      | 367 |
| 用针勿忌鬼神 .....    | 368 |
| 油纸法 .....       | 368 |

|               |     |
|---------------|-----|
| 补遗方 .....     | 369 |
| 托里黄芪汤 .....   | 369 |
| 托里养荣汤 .....   | 369 |
| 黄芪六一汤 .....   | 369 |
| 七味白术散 .....   | 369 |
| 竹叶石膏汤 .....   | 369 |
| 元参散 .....     | 369 |
| 葛根散 .....     | 369 |
| 干葛饮 .....     | 369 |
| 五味子汤 .....    | 369 |
| 加减八味地黄丸 ..... | 369 |
| 橘半胃苓汤 .....   | 369 |



|               |     |             |     |
|---------------|-----|-------------|-----|
| 加减托里消毒散.....  | 369 | 珍珠散.....    | 372 |
| 托里健中汤.....    | 370 | 普济消毒饮.....  | 372 |
| 托里益中汤.....    | 370 | 六和汤.....    | 373 |
| 托里抑青汤.....    | 370 | 嘉禾散.....    | 373 |
| 托里清中汤.....    | 370 | 远志酒.....    | 373 |
| 托里益黄汤.....    | 370 | 替针丸.....    | 373 |
| 托里越鞠汤.....    | 370 | 漏芦汤.....    | 373 |
| 人参理中汤.....    | 370 | 破棺丹.....    | 373 |
| 加味解毒汤.....    | 370 | 万金散.....    | 373 |
| 当归和血散.....    | 370 | 牛胶散.....    | 373 |
| 回疮金银花散.....   | 370 | 会脓散.....    | 373 |
| 郭氏定痛托里散.....  | 370 | 生脉散.....    | 373 |
| 乳香止痛散.....    | 370 | 香连丸.....    | 374 |
| 人参内托散.....    | 370 | 滋肾丸.....    | 374 |
| 乳香丸.....      | 370 | 小柴胡汤.....   | 374 |
| 乳香定痛散.....    | 370 | 加味逍遥散.....  | 374 |
| 乳香膏.....      | 370 | 三品锭子.....   | 374 |
| 又乳香膏.....     | 371 | 如神千金方.....  | 374 |
| 东垣圣愈汤.....    | 371 | 透骨丹.....    | 375 |
| 济生犀角地黄丸.....  | 371 | 金银花酒.....   | 375 |
| 托里消毒散加减法..... | 371 | 乌金膏.....    | 375 |
| 内消沃雪汤.....    | 371 | 车螯散.....    | 375 |
| 二蛟散.....      | 371 | 蜡矾丸.....    | 375 |
| 解毒木通汤.....    | 371 | 五香连翘汤.....  | 375 |
| 天浆散.....      | 371 | 隔皮取脓法.....  | 375 |
| 黄芪汤.....      | 371 | 滴滴金.....    | 376 |
| 独参汤.....      | 371 | 拔黄药.....    | 376 |
| 神应异功散.....    | 372 | 追脓锭子.....   | 376 |
| 参术膏.....      | 372 | 治疗破棺丹.....  | 376 |
| 清咽利膈汤.....    | 372 | 治暑天痈疮方..... | 376 |
| 人参五味汤.....    | 372 | 小儿走马牙疳..... | 376 |
| 人中白散.....     | 372 |             |     |

## 外科选要 卷上

清 昆山 唐 葵芹洲辑著  
郟县 曹赤电炳章图校

### 痈疽原委论

痈疽发背为何生，好好身躯出此形。

凡人处世而无疾病者，水升火降，精秘血盈也。养生篇曰：毋摇尔精，毋劳尔形，皈心静默，可以长生。此皆远世俗，忘名利，无贪嗔，却疾病，惟修身保命之志士所能。今人岂能及哉？盖谓静则生水，动则生火，水能生万物，火能克万物，故百病由火而生；火既生，七情六欲，皆随应而入之；既入之后，百病发焉。发于内者，为风劳蛊膈，痰喘内伤；发于外者，成痈疽发背，对口疔疮。此皆言其大略也。故成痈者壅也，为阳属六腑，毒腾于外，其发暴而所患浮浅。故易肿易脓，易腐易敛，诚为不伤筋骨，易治之症也。疽者沮也。为阴属五脏，毒攻于内，其发缓而所患深沉，故为伤筋蚀骨，难治之症也。凡年壮气血胜毒则顺，年老毒胜气血则险。

内被七情干脏腑，忧愁思虑总关心。

七情者，喜伤心，怒伤肝，忧伤肺，思伤脾，悲伤于魂魄，恐伤肾，惊伤胆。六欲者，耳听声音，眼观物色，鼻闻香气，舌贪滋味，心帷大地，意幄万方。

外有六淫伤气血，风寒暑湿火相临。

六淫者，风、寒、暑、湿、燥、火、是也，皆从外而入之。体实之人，遇而不中者有；体弱之人，感而随发者多；又有感之不发，邪气客于脏腑经络关节之内，积袭日久，或待内伤，或因外感，邪气触而发之。既发之后，当参寒热温凉，邪正胜负而治之。

膏粱厚味多无忌，劳伤房欲致亏阴。

膏粱者，醇酒肥鲜，炙煔之物也。惟取快意于一时，不觉阴消于平日。况生是疾者，不起于藜藿，尽属于膏粱。谁识膏粱味短，不及藜藿味长。

故将五脏多乖变，自然六腑不调匀。

五脏属五行，金木水火土是也。相顺相生，相反相克，所谓相生者昌，相克者亡。五脏不和，则六腑不通，九窍痠痿，留结为痈，盖痈疽必出于脏腑乖变，关窍不得宣通而发也。治当寒邪而痛者，以温热散之；湿肿强痛者，渗而导之；燥搔挛痛者，滋而润之。泄而痛者温之，塞而痛者通之，虚而痛者补之，实而痛者泻之，阴阳不和者调变之，经络秘涩者冲和之，脓胀而痛者开之，恶肉侵蚀者去之，劳而痛者逸之，损而痛者续之，此等皆为活法，惟在用者详之。

发于心上多危险，五脏相干事可明。

五脏者，心肝脾肺，四脏皆系于背。惟肾经一脏，独居于下，其精华津液，元气元神，尽行灌溉，荣注于上。故四脏之火，皆赖一脏之水以济之，所谓五脏根本，皆系于肾，即此意也。凡发痈疽者，未有不先伤五脏而后发之，且背乃太阳膀胱督脉所主，太阳者，六经之首领也；督脉者，十二经络之统脉也。况心乃君主之位，岂容毒相犯之。凡发于此者，危险难治之症。

心之以下多成顺，六腑之因亦许评。

凡疮生于心之以下者，除肾俞一穴外，皆为缓。六腑者，足阳明胃经，手太阳小肠经，足太阳膀胱经，手厥阴心包络经，手少阳三

焦经，足少阳胆经，此六经属腑，其形在下，其气主表，其病为痈，故发于六经者为轻。

脾家积毒生肩脊。

饮食膏粱积毒所致，高肿鲜明，根脚不过两肩者为顺。先宜解毒护心为主，次宜内托清心为要，间用蜡矾丸、护心散，防毒攻心。如肿平坚硬，渐大渐开，攻注两肩胸项，肿而不痛者危。

心经火毒对心临。

对心发者，乃心火妄动，热极而发之也。况心为主宰，周身蕴热，流会于此，其结为患，最易伤入，刑截督经，害非轻浅，况背脊多坑，固难起发，疮形落陷，肿不高尖，治当大降心火，急疏蕴热，顶用针通，随行拔法，使毒气内外疏通，庶不内攻，方为成守。保至十五日后，内无变症，得脓为解。如变症渐生，坚硬渐大，不作脓者，死在二十二朝先后。但此症贵在早治，十中可保其三四也。

两肩左右双生发，肺肝积受不虚名。

左搭属肝，右搭属肺，俱生于左右肩骨移动之处，为可治。有此症者，先用万灵丹发汗，疏通内外，次以清肝解郁汤，柴胡清肝汤，气用四君子汤，血用四物汤，溃后八珍汤，参而调治，诚为妥当。但此症原起于痰凝气滞火郁，气血不调而生，正谓郁者开之，滞者行之，如误用疮科解毒泄气，误补误攻之药，必致多危。

莲子蜂窠防毒陷。

蜂窠莲子二发，多生于背，与心相近，与脊中平。轻者形长高肿，或偏半背；重者形斜平塌。两肋俱伤，孔似蜂窠，突如莲子，疮形虽畏，常能多险多生。老弱不堪，反取常安常稳。大规只怕不纯阳，治法何妨疮势恶。护心护膜丸丹，须要调停，执药执方，活法在乎医意。机参总论，法决存亡。

腰间肾俞发难生。

肾俞发者，生于两腰陷肉之间，或正中亦发。凡生于此者，最为险候，盖内肾为性

命之本，藏精藏气藏神，又谓受命先天，育女育男育寿，此等皆出于肾脏也。是疾房劳过度，气竭精伤，其脏必虚，诸火诸邪，乘虚而入，既入之后，浑结为疮，如本脏稍有真阴制火，疮形自可红活高肿为脓。治以人参养荣汤，加山萸、五味子、黄柏、知母、及加减八味丸，以救其源也。若疮形紫黑干枯坚硬，不作脓者，为真阴内败，再无可生之理。

督脉经虚从项发，俗名对口故相称。

对口有偏正之不同：发于正者，属督脉所主；发于偏者，乃太阳膀胱所司。二者皆起于湿热上攻，凝结而成也。督脉发疮易治，因督脉起于下，而贯脊行于上，故毒气得之，反能冲突高肿。膀胱者发疮虽偏，而每为难治，盖膀胱之脉，起于巅顶，贯项两傍，顺下而行，乃与疮毒交会下流，故疮多平塌。又太阳膀胱主司寒水，其质多冷多沉，故疮于此多难起发，形色多难红活，坚硬难溃，又易流注两肩胸项作肿。十五日外无脓者，必然变黑归阴，故多不治。治以黄连消毒饮主之，余皆降火化痰，解毒清心，托里为要也。

何期耳后多生发，天疽锐毒本非轻。

发生于耳后一寸三分，致命之处，诚为险恶之候。左为天疽属肝木，右为锐毒属肺金。二者皆起于积想在心，谋虑不决，致火旺而又郁，郁而又旺，以成此疾也。故形多坚硬，头多隐伏，未溃先黑，未脓先腐，臭秽易生，元气易败。凡生此疮，毒气多致不得外发，发后必内攻而死。但此症初生，起于隐微，令人多不知觉，及其知觉，毒已入内矣。如红活高肿，易脓易腐者，俱无妨。

又有脱疽生手足，丹房补术孽根因。

脱疽初生如粟，色似枣形，渐开渐大。筋骨伶仃，乌乌黑黑，痛割伤心，残残败败，污气吞入，延至踝骨，性命将倾。此非天命，自丧其身。古人有法，截割可生。今人谁肯割截为名？治法虽有，详在后文。

漫肿难治嫩肿易，总论中间法可凭。

漫肿者，肉肿疮不肿是也。焮肿者，疮肉不肿是也。疮之初起，理当升发。溃脓之后，不可内消，宜用托药。如不应者，乃毒胜气血，死在旬日。或已发出而不腐溃，根脚坚硬，或软而散大者，急投托药，大补脾胃，不应，死在二旬。若已溃而色不变红活，亦不生肌收敛，疮口晕大，肿痛不减，胃气不回，急须峻补。不应者，乃脾崩，死在月余。

诸疮另自分门说，岂许轻于紊此呈。

## 痈疽治法总论

痈疽发背怎生医，不论阴阳先灸之，不痛灸至痛，疼灸不痛时。

凡看痈疽脑项等大疮，先要从容立定主意，以见标日期为始，到今几日，看疮形与日期可否相对，相应则多吉，不应则多险。次看受病之源，发于何脏腑，出于何部位。但身体有上下，部位有险否，形色辨顺逆，精神论有无。再看年纪老壮，气血盛衰，发阴发阳，毒深毒浅。以阳为易治者多生，以阴为难治者多死。方诊脉之虚实，可知顺险，以决其终。凡疮未溃前，脉要太过一二至，已溃后，又宜不及二三分，此为脉病相应，首尾自无变症。如其相反，恐防不测，但看法全在目力精巧，与心相应，一一参明，表里透彻，然后方定治法。凡疮七日以前，形势未成，无气未弱，不论阴阳表里，寒热虚实，俱先当灸。轻者使毒气随火而散，重者拔引郁毒，通彻内外。火引毒气混合为阳，方能发肿作痛，然后可汗可攻，或消或托，兼求标本治，必以脉合药以药合病，如此治之，自然无错矣！故药难执方，全在活法，大抵关节首尾，俱不可损伤元气脾胃为要。

内服蟾酥丸一服，外将神火照三枚。

凡疮初起，七日之前，或已灸之后，未服他药，宜用蟾酥丸一服，得汗解为妙。或万灵丹发汗亦可，所谓毒气随汗而散，最为

捷径。如二药服后，发汗不出，此乃表里闭塞之故，毒亦不轻，当神妙拔根方施治。神灯照法，亦不可用之太早。如疮四五日之间，形未聚，毒未出，若早用之，恐留郁在内，毒反难出。须用在八九日之后，疮势已定，毒气已聚，未成脓腐之时。用此照之，已成者自高，未成者自消，不溃者自溃，不脱者自脱，亦且解毒活血消肿散瘀之良法也。

用膏贴顶上，敷药四边围。

凡疮最忌风寒所袭。初起之时，或已灸之后，俱当用太乙膏盖贴顶上，功效在于拔毒，提顶提脓，防御风寒不入。如焮痛高肿，阳疮七日之后，疮头自有黄色，稠脓相粘膏上，余肿红色光亮鲜明，每日宜用葱汤洗净，换膏贴之。其正脓定在十一日前后出也，此为易治易安之症。如七日之后，疮不大肿高，四边又不焮痛，疮头亦无脓意相粘，此为阴阳相等之症。宜用化腐紫霞膏，涂疮顶上，外以膏药盖之。换至十日外，疮顶渐腐，余肿渐高，似有脓意之象，其正脓只在十五日之后可出也，此为以险成顺之症。至于二十日以后无脓者，乃纯阴之症，纵治亦无效矣。又如疮之四围根脚余肿，其功又在敷药，收束根本，庶不开大。初起时宜用金黄散敷于四边，拔毒消肿止痛。既溃后，当用铁桶膏箍之，庶疮根渐收渐紧。但诸疮原因，气血凝滞而成，切不可纯用凉药，冰凝肌肉，多致难腐难敛，必当温暖，散滞行瘀，拔毒活血药用之，方为妥当也。

气盛兮顶自高而突起，血盛兮根脚束而无疑。

气血者，人之所原禀。老者尚或有余，少者亦有不足。人之命脉，全赖于此。况百病生焉，失此岂能无变，独疮科尤关系不浅。但肿疡时，若无正气冲托，则疮顶不能高肿，亦不能焮痛溃脓，则无真阴相滋，疮根不能收束，色亦不能红活收敛。凡疮顶高根活，不论老少，气血有余，俱可无妨。又宜交会明白，交会者，疮根与好肉交界之处，高低自

然分别；明白者，疮形与好形，各无混杂。以此观之，了然明白矣。

高肿起者，忌用攻利之药，以伤元气。平塌漫者，宜投补托之剂，以益其虚。

凡疮初发高起者，内脏原无深毒，毒发于表，便得托里，以速其脓，忌内消攻伐，以伤脾气，脓反难成，多致不能溃敛。又疮初起不高不赤，平塌漫者，元气本虚，急宜托里温中健脾，催托毒气外发。庶无变症矣。

内热甚者，量加消毒清剂。便秘燥者，必须通利相宜。使脏腑得宣通，俾气血自流利。

肿疡时内热口干，脉实烦躁，便秘喜冷者，此为邪毒在里，急与寒凉攻利，宜内疏黄连汤，四顺清凉饮，内消沃雪汤，俱可选用。又兼有表症，防风通圣散，去麻黄，或双解散，加桔梗，天花粉，又或小便不利者，兼入天水散，五苓散，俱可合用。务使二便通利，以杜其源。又有元气素虚者，恐不胜前药，以托里消毒散，加蜜炒大黄，或兼猪胆导法，必得通利为度。首尾俱要闭而不结，通而不泄，得脏腑和平，表里透彻，方可托里排脓。内补之药，又如溃疡时，虽有口干便秘，脏腑不和不利等症，此因溃后脓水出多，内亡津液，气血虚耗，不能荣润脏腑所致。其入必脉细而数，口和而干，饮食减少，好饮热汤，此乃虚阳之火为病，非前有余可比。只宜养气血，滋津液，和脏腑。如此治之，则二便自和，亦无变症。常有误行攻利，多致不救者矣。

十日之间疮尚坚，必用拔针，当头点破。

凡疮十日以后，自当腐溃为脓，如不作脓腐，仍尚坚硬者，此属阴阳相半之症，疮根必多深固，若不将针当头点入寸许，开窍发泄，使毒气无从而出，必致内攻也。倘内有脓，又便易出，此为开户逐贼之意也。亦有十日外，疮虽不腐溃，形尚红活，焮热肿痛，此虽脓迟，后必有出，此又不必针之。盖缘元气不能充足，或失用补托之药，又误用寒凉，或盖覆未暖，多致脓迟。有此症者，宜

用补中健脾，大补托药，以得脓为效。又以十五日至二十一日为期，过此外者，纵有稀脓，但元气被毒相拒，日久必致耗散，诚难归结也。

半月之后脓亦少，须将药筒，对顶拔提，有脓血之交粘，必腐肉之易脱。

如疮半月后仍不腐溃，不作脓者，毒必内陷，急用披针品字样，当原顶寸许，点开三孔，随疮之深浅，一寸二寸皆可入之，入针不痛，再深入不妨，随将药筒预先煮热，对孔窍合之良久，候温取下。如拔出之物，血要红而微紫，脓要黄而带鲜，此为气血营运活疮，其人必多活。又谓脓血交粘，用药可全，色鲜红活，腐肉易脱。如拔出瘀血紫黑，色败气秽，稀水无脓者，此为气血内败死疮，所谓气败血衰，神仙难救。此等之疮难矣，其人必在月终亡。

且如斯时，内有脓而不得外发者，以针钩向正面钩起顽肉，用刀剪，当原顶剪开寸余，使脓管得通流，庶疮头无闭塞。

已用药筒拔脓之后，外既有孔，内窍亦通。疮期又当大脓发泄之后，如脓尚少，亦非自然得出，故疮头必有瘀腐涂塞，内肉亦有顽膜阻隔，多致脓管不通，自难出也。须用针钩起疮顶顽肉，以披针利剪，随便取去寸余顽硬之肉，取之微痛血出，俱自不妨，随用两手轻重得宜，从疮根焮处，渐渐擦至中间，剪出脓管处，内有聚脓，自然涌出，以黄色稠厚为吉，其脓日渐多者为轻，反此为虑。此功务使涂塞者开之，令脓毒外发也。

频将汤洗，切忌风吹。

凡疮未溃前，或已用照药后，俱要煎葱艾汤每日淋洗疮上一次，甚者早晚二次，使气血疏通，易于溃散。又已溃时，及药筒提拔之后，尤宜避风，先去旧药，用方盘疮下靠身放定，随用猪蹄汤以软绢淋汤疮上，并入孔内，轻手擦净内脓。庶败腐宿脓随汤而出，以净为度，再以软帛叠成七八重，勿令太干，带汤覆于疮上，两手轻盈旋按片时，帛

温再换，如此洗按四五次，使气血得疏通，患者自然爽快，毒气得解，腐肉易脱，疼痛得减，此手法之要，大疮不可缺也。候腐脱已见红肉时，洗后随用红玉膏挑于手心擦化，搽新旧肉上，外用膏盖，四边根脚已消，不必箍药，每日如此，不数日，脓尽腐脱，新肉顿生。再加内补，调理得宜，轻疮只在月余，大疮不过七十日，必完口而愈。

关节在于斯时，变生出于此候。

关节者，阳疮以十四日为关，阴疮以二十一日为节，此时务要出脓势定，不可过酿。但脓出方自腐脱；腐脱方自肌生，肌生方自收敛，收敛方自疮平。如斯时不得脓者，后必有变，为一关顺，后必多顺，一关逆，后必多逆。

治当大补，得全收敛之功，切忌寒凉，致取变生之局。

凡疮溃后，五脏亏损，气血大虚，外形虽似有余，而内脏不足，法当纯补，乃至多生。已溃时发热恶寒，脓多自汗作痛者，十全大补汤。虚热少睡，饮食不甘者，黄芪人参汤。皮寒虚热，咳嗽有痰者，托里清中汤。四肢倦怠，肌肉消瘦，面黄短气者，人参养荣汤。脓多心烦，少食发躁不睡者，圣愈汤。脾亏气弱，身凉脉细，大便溏泄者，托里温中汤。饮食不甘，恶心呕吐者，香砂六君子汤。脾虚下陷，食少虚热间作者，补中益气汤。肾虚作渴，不能相制心火者，加减八味丸。仿此选用，盖托里则气血盛而脾胃旺，使脓秽自排，毒气自解，死肉自去，新肉自生，饮食自进，疮口自敛。若不务补托，而误用寒凉，谓之真气虚而益虚，邪气实而益实，多致疮毒内陷，脓多臭秽，甚则脉洪大渴，而红气短，此真气虚而死矣。

盖疮全赖脾土，调理必要端详。

脾为仓廪之官，胃为水谷之海。胃主司纳，脾主消导。一表一里一纳一消，运行不息，生化无穷。五脏六腑，藉以生养，又谓得土者昌，失土者亡。盖脾胃盛者，则多食

而易饥，其人多肥，气血亦壮；脾胃弱者，则少食而难化，其人多瘦，气血亦衰。所以命赖以安，病赖以安，况外科尤关紧要。善养脾胃者，节饮食，调寒暑，戒喜怒，省劳役。如不然，则精神气血由此而日亏，脏腑脉络由此而日损，肌肉形体由此而日削，所谓调理一失，百病生焉，故脾胃不可不详也。

冬要温床暖室，夏宜净几明窗。

人之气血，喜暖而恶寒，又谓遇寒则结，遇热则散。况疮乃肌肉破绽之病，若不防御，风寒最为易袭。凡看疮时，冬要围炉暖室，逼尽余寒。夏宜净几明窗，庶外风不入，然后方可揭膏洗贴。

饮食何须戒口，冷硬腻物休餐。

人之病中，肿痛时自然痛伤胃气，诸味不喜。直待溃后，脓毒一出，胃气便回，方欲思食。彼时但所喜者，便可与之，接补脾胃。如所思之物不与，此为逆其胃气，反致不能食也。切要不可太过，惟恐生冷伤脾难化，硬物肥腻滑肠，故禁之。

痈疽虽属外科，用药即同内伤。

古之以外科推为杂病之先，盖此伤人迅速，关系不浅，故特设于前也。且如痈疽脑项疔毒大疮，形势虽出于外，而受病之源，实因于内也。及其所治，岂可舍于内而治外乎？所以外不起者，内加托药；表热甚者，内必清解。血虚宜用四物汤，气虚宜用四君子汤，脉虚足冷温中，脉实身热凉膈。以此推之，内外自无互异。

病要论久新，要法在于宽治猛治。

病有新久，势有缓急。如受病之初，元气未弱，治当随症迎刃而解。若惧行霸道猛剂，定不能决效于危急时也。用药中病，如表症盛者，用万灵丹，大加表散。里症急者，以内疏黄连汤，急与通行。又如受病日久，邪正相拒，其元气示有不衰弱者，纵有余症杂症壤症，俱当先固其本，而后调之和之散之，使病气渐退，元气渐醒，饮食渐进，根本渐实，则余患再无不愈之理。

药必求标本，功莫别于先医后医，若一概之攻补，恐两途之误用。

物理皆有标本。而病之标本，尤莫切焉。身体之标本，五脏为本，六腑为标。五脏主里主血，六腑属表属气。疾病标本，以初病为本，以传病为标；又以元气为本，病气为标。此所以寒热表里缓急之病，应汗下补泻和解之方。凡治病者，必先治其本，后治其标。若先治其标，后治其本，使邪气滋甚，其病益增。又谓缓则治其本，急则治其标，假如先得疮疾，而后得泄泻呕吐食少等症，宜舍本从标之法治之，候泻止呕定食进，方再治疮，余皆仿此。

又说阳变为阴，内外被寒凉克伐。

疮本发于阳者，为痛为热为实为疼，此症易治。患者不觉，以为小恙，不早求治。反又外受风寒，内伤生冷，或再被医者失于补托，而又以凉药敷围，以图内消，合病家之意，多致气血冰凝，脾胃伤败，使疮毒变在十一日未出脓之前，形势与好肉相平，不疼不热，软慢相兼，疮孔止流清稀肥水，更兼身体不热，脉亦细微，饮食厌饕，精神昏短。有此症者，变入真阴，虽强投温中健脾之剂，不应者，百无一生。如疮变在十五日之后，已出脓时，毒气已将外发，如有调摄失宜，误食冷物，忽变为阴者，急投托里温中汤，十二味异功散，轻者十全大补汤，俱倍加参芪桂附以救之。须得疮热作痛，脓出身温，脉起食进者为吉。但疮原本于阳其入故得多生者有矣。

岂期阴变为阳，首尾得辛热扶衰，病分真似，理究阴阳。

疮本发于阴者，为疽为冷，为硬为虚，此症难治。患者知觉欲生，而故将辛香酒煎大方热药以助之，医者又欲患处高肿，焮热作脓，敷以热药，图其起发，故疮得药性大热，转阴为阳。其疮虽得微肿微热微痛微脓，但疮形终不似真阳红活，不得真厚黄脓，如此者不久复归阴矣。但疮原本于阴，其入多死。

凡值此症，若患者方寸不杂，托信于医，而医者又得机关透彻，治法得宜，内外融和，每每中节，其中亦有可生者，十中一二矣。

既有针工之异说，岂无线药之品详。

凡疮毒既成，当托其脓；脓既成，当用针通，此举世自然之良规也。必当验其生，熟浅深上下而针之。假如肿高而软者，发于肌肉，脓熟用针，只针四五分；肿下而坚者，发于节脉，脓熟用针，只在六七分；肿平肉色不变者，毒气附于骨也，脓熟用针，必须深入寸许，方得见脓。又轻按热甚便痛者，有脓且浅且稠。重按微热方痛者，有脓且深且稀。按之陷而不起者，脓未成。按之软而复起者，脓已成。按之都硬不痛者，非脓即瘀血也，或湿水也。所谓有脓即当针，脓孔宜顺下。若脓生而用针，气血反泄，脓反难成。若脓熟而不针，腐溃益深，疮口难敛。若脓深而针浅，内脓不出，外血反泄。脓浅而针深，内脓虽出，良肉受伤。元气虚者，必先补而后针，症随脓退。又有气瘰肿而绵软不痛者，血瘰肿而内叠成块者，顽毒结之日久，皮腐肉紫，根硬四边红丝缠绕者，以及结核之症，渐大渐痛渐腐者，以上四症，俱不可轻用针刀掘破。若妄用之，定然出血不止者立危。但用针之法，妙在脓随针出，而寂然无所知觉也。至于瘰瘤瘰癧诸痔诸漏，疔毒坚硬顽疮，此等症者，若非线药之功，亦不能刻期取效。夫线药乃有五六种，难以概说，与其各病相应者，亦随症而善用之。

汤散丸丹，要在发而必中，神圣工巧，诚为学者机关。

医善用方，如将善用兵。善于水者，涉海潜波，渡津破浪；善于陆者，穿山越岭，附葛攀藤；奇偶者鼓舞飞扬，蹊径者浮沉钻凿，弱者可守，强者当敌，此为将用兵之大法。凡为医者，理皆仿此，其要在知人之强弱，识病之内外，究病之浅深，察时之顺逆，然后可汗可攻，或吐或下，或宜和解，或宜补益，又知某汤善汗，某散善攻，某丸善和，某丹

善补，因其病而用其方，如矢发机，投之必中，中之必胜，胜之则病无不愈之理，此为用方之大法也。又如望闻问切，神圣智巧，亦可兼之。所谓望其形而通其神，闻其声而明其圣，问其由而得其工，切其脉而续其巧。此四者，诚为初学之绳墨也。

至于千万百症，难将说尽短长。

方不在多，心契则灵。症不在难，意会则明。方不心契，症不意会，如疏淡之交，寡游之地。性情形势不切，何以便托用哉！故药不应病，病不应药，即此据也。

治在活法，贵在审详。

动静世务不同，劳逸机关亦异。昔之受病，从外而来，今之受病，从内而发。又古者多实，设方宜散宜宣，今者多虚，治法宜滋宜补。若医者不识古知今，一概施与，必多致其夭亡者也。用之必得其当，医斯可以称良。

## 治病则例歌

外科之疮有治例，说与君家须切记。病端百出别根因，方法一囊岂同类。热与寒，通与秘，其中消息知端的。通多不足秘多余，热实寒虚分症治。阳似阴，阴似阳，其中妙理要推详，不分表里一例治，轻变重而重变亡。医者贵乎多应变，不可偏执用其方。且如表症恶寒，宜用荆防败毒散。里症发热，可将内疏黄连汤。疮势已成，托里消毒散，诚为正法。内脓将溃，十全大补汤，最得相当。人参养荣汤，治溃后虚热发作。木香流气饮，散结肿寒湿为殃。饮食不甘，定用香砂开胃。精神怯少，须将参术回阳。阴虚阳虚，须八珍最为要领。盗汗自汗，得独参一味可强。溃后多疼，乳香定痛散，功奇莫缓。脾虚下陷，补中益气汤，功效尤良。口燥谵言，泻实火须黄连解毒汤。心烦衄血，理虚阳必犀角地黄汤。古法治痈疽，称述仙方活命饮。今时医发背，还期神授卫生汤。蟾酥丸、在外科

称为独品，护心散、解内毒号曰无双。诃知蜡矾丸护膜护心，可羡慕中有味。还赞玉红膏生肌生肉，堪夸坏里呈祥。身凉自汗，腹痛肠鸣呕逆，岂逃异功散。睡卧不宁，虚阳发躁脓多，定用圣愈汤。生脉散、接虚羸，音雷脉来微细。归脾汤、除惊悸，睡得安康。竹叶石膏汤，治虚烦身热者，何须疑虑。麦冬清肺饮，除膈热有痰者，无待商量。金鲤汤，治肺痈吐脓气急。元龟丹，攻结毒臭腐顽疮。风热生疮通圣散，疮疡狂躁破棺丹。小柴胡汤、除客邪往来潮热，大防风汤、攻腿膝寒湿为殃。咽肿咽疼，定用清咽利膈散。斑红斑紫，岂逃化斑解毒汤。八味丸解口干妙药，二神丸治脾泄奇方。香连丸为脏腑泻痢通用，甘露饮治口齿腐烂相当。六和汤和脾止吐泻，双解散解表里内伤。逍遥散善治女人诸病，保元汤常扶赤子多伤。皮肤毛发干焦，芦荟丸效应甚捷。咽喉口齿肿痛，冰硼散功实非常。滋肾丸治下元肾虚不固，凉膈散解上焦膈热多烦。九龙丹消鱼口，吞之灭迹。二蚊散行湿肿，服下安康。吕祖一枝梅，止痢定惊。称为仙药。真君妙贴饮，消疼止痛，号曰神方。痔漏瘰疬疔毒，古夸三品锭。痈疽流注诸风，今羨万灵丹。柴胡清肝汤，治鬓疽肝胆有效。黄连消毒饮，医对口督脉尤良。小儿口内生疳，必用人中白散。大人咽喉肿痛，须将金锁匙汤。下疳新久珍珠散，小便淋涩木通汤。玉真散破伤风有效，复元汤疗跌扑称强。提肩散治胳膊强直作痛，拈痛汤除腿腿风湿相伤。小便生疳，龙胆泻肝服可羨。大头肿痛，普济消毒饮何妨。便毒悬痈，内消散吞何足虑。臀痈腿病，芪柴汤下自无殃。又有女子阴疮，能肿能疼能至痒。在人活法，或消或补或虫妨。盖夫男子之囊痈，泻肝经之湿热。小儿赤游丹，解毒兼砭血。凡治杨梅疮，戒熏为至切。舌下发痰包，利剪方能泄。出如鸡蛋清，消痰是真诀。结毒与顽疮，紫金膏可设。风疮彻骨痒，雄黄散效绝。疔疮先刺血，内毒宜汗汗泄。禁灸不禁针，怕绵绵者毒



陷也不怕铁者入针坚硬有声。又有失荣肿，坚硬如岩凸。强阴失道症，形状要分别。妇人之乳岩，此中一例决。未破肉峥嵘，已溃流臭血。如此几般症，古今无治说。疮有数百种，难以都陈白。惟在一点心，何须三寸舌。学者若精灵，万事皆通彻。此为粗糙歌，可讥亦可阅。

## 痈疽灸法并禁灸疮穴

凡疮初起，除项之以上，余皆用艾火。随疮势大小，灸艾壮之多少，用蒜切成薄片，安于疮顶上，着艾炷点火三壮，一换蒜片。初灸觉痛，以不痛似痒为止；初灸不痛，以知痛痒为住。如初灸全然不觉痛痒，宜去蒜，当明灸之。又阴疮日数多者，艾炷不及其事，以蒜捣烂铺于疮上，艾亦铺蒜上，点火灸之，必知痛甚为效。此为火气方得入里，知痛处方是好肉。盖艾火拔引郁毒，透通疮窍，使内毒有路而外发，诚为疮科第一法也。贵在乎早灸为佳，又有禁灸数症。头乃诸阳之首，纯阳无阴之处。凡生疮肿，俱是亢阳热极所致，如再加艾火，使毒气炽甚，随后反加大肿，最能引动内痰，发之必死。而生疔毒亦然。又有肾俞一穴，在于两腰脊傍，系内肾命根所系之处，此穴发疮，多因房劳素亏，肾水枯竭而成。若再加艾灸，以烁其源，必致内外干涸，多成黑陷，昏闷而死。又有患者元气素虚，发疮多不高肿，其入体必倦怠，精神必短而昏，脉必浮散空虚，数而不鼓，此内无真气抵当火气。如灸之，其人必致昏愤而死。常谓艾火不亏人，此言误之多矣，医者亦宜详察之。

## 论病生死法

初生如粟，里可容谷；外面如麻，里面如瓜；外面如钱，里可容拳，起势大，终无害。未老先白头，无脓软陷休，疮从疙瘩起，

有脓方肿溃，气昂昂，不治自安康。根高顶又高，八十寿还饶，焮肿易腐烂，任大终无恙。疮高热焮疼，虽苦必然生。疮软无神气，痈补方为益。肉肿疮不肿，毕竟生疑恐，脓移不进食，泄泻黄泉客。疮色猪肝紫，无脓必定死。绵溃不腐烂，内怕葡萄嵌。仰卧不知疼，阴症命难生。腐尽有败气，笑里终生戾。散根疮平塌，神仙无治法。久病目露神，必定命难存。面忽似涂脂，十日后分离。败中有红肉，虽重生门路。新肉如板片，不食终须变。手足皮枯槁，血败身难保。唇白眼无神，腹胀泻将倾。醯气不滯气，虽重多生意。眼眶黑气浓，痈疽怕此逢。房中香馥馥，是病终为福。疮热身微热，轻病何须说。生死此中求，片言一可决。

## 察形色顺逆

凡看人之病，兼视其形色，后与脉病相参，诚识于始，以决其终，百无一失矣。何以知之？阴病见阳色，腮颧红显，阳病见阴色，指甲呈青，此二者俱死。又身热脉细唇吻反青，目珠直视者死。而如涂脂，色若土黄，油腻黑气涂抹者死。唇舌干焦，鼻生烟煤，眼神透露者死。形容憔悴，精神昏短，身形缩小者死。喘粗气短，鼻掀睛露，语言谵妄者死。循衣摸床，遗尿失禁，撮空者死。头低项软，眼视无神，吸吸短气者死。皮破无血，肉绽烂斑，麻木不知痛痒者死。齿黄色如煮豆，唇白皮理无纹，耳黑枯焦不听，人中缩而坦平，口张气出无回闭，鼻煽相随呼吸行，汗出如珠不散，痰若胶而坚凝，口血红如肺色，指甲弯而带青，神昏神浮，神乱神离，缟衣生满面，黑气惨天庭，逢之都没命。法在此中评。

## 病有三因受病主治不同论

三因者，内因、外因、不内外因。此说

从于先古，其词意尚有发而未尽者。内因起于七情蕴结于内，又兼厚味膏粱，熏蒸脏腑，房欲劳伤，亏损元气，乃五脏受之，其病由此而发者多，在富贵肥胖者十有八九。其见症形多坚硬，根蒂深固，二便不调，饮食少进，外软内坚，平陷无脓，表实里虚，毒多难出，此即内伤之症也，故曰内因。外因者，皆起于六淫体虚之人，夏秋露卧。当风取凉，坐眠湿地，以致风寒湿气袭于经络，又有房事后得之，其寒毒乘虚深入骨髓，与气血相凝者尤重，或外感风邪，发散未尽，遂成肿痛。此肌肉血脉筋骨受之，其病由此外来者，发之多在不善调摄。跌扑劳碌人十有八九，症多寒热交作，筋骨疼痛，步履艰辛，湿痰流毒，以及诸风瘫痪，口眼歪斜，半身不遂，风湿风湿，天行时毒等症，此即疾病之外感也，故曰外因。又有不内外因，内无七情干内，外无六淫伤外，何由来也，其病得于饥饱劳役，喜怒不常，饮食者冷热不调，动作者勤劳不惜，以致脏腑不和，荣卫不顺，脾胃受伤，经络凝滞，故为疾者，外无六经形症，内无便溺阻隔，其病多生于肌肤之间，似瘰癧痰注气痞瘰瘤之属，治法不必发表攻里，只当养气血，调经脉，健脾和中，行痰开郁治之，法为最善。

## 调理须知

凡人无病时，不善调理，致生百病。况既病之后，不加调摄，而病岂能得愈乎？其调治有法，初起病时，先看病者元气虚实，次看疮之阴阳险否，然后用药调治，当攻即攻，可补便补，不可因循耽误，以致变症不测也。且患者又当安定心神，相忘诸念，毋使仓皇，乃保神气，不得变乱也。再顺天时，假如夏热，坐卧不可当风，忌置水于榻前床下。冬寒常要温和，非柴火不可开疮看视。倘有寒侵，致生多变。又未溃之先，毒气内作，有口干渴症者，凉物类当少少与之，以滋蕴热。

至脓溃之后，后冷硬物，一概禁之。不然，伤脾损胃，脓必难成。致疮软陷，又难收敛。饮食须当香燥甘甜，粥饭随其喜恶，毋食过饱，宜少宜热宜浓，方无停滞，又得易化故也。如大疮溃后，气血两虚，脾胃并弱，必制八仙糕，早晚随食数饼，接补真元，培助根本，再熬参术膏。如患者脾胃俱虚，饮食减少，胸膈不宽，饮食无味者，用白术膏三匙，人参膏二匙，清米汤空心化服，喜饮者酒化亦可。若精神短少，昏沉多睡，自汗劳倦，懒于动作者，用人参膏三匙，白术膏二匙，亦酒化服。如肌肤粗涩，面苍不泽，或大便血出虚秘，以及皮干发槁者，同地黄膏各二匙和服，或饮阳春酒更妙。其功强健精神，顿生气血，开胃助脾，润肌荣骨，此二药其功非小，大疮不可缺之，实非草药之比。病者当信用之，乃无更变。视者又多反覆不常，故有易愈难愈之态，实在乎得此失此之规也。

## 杂忌须知

凡病虽在于用药调理，而又要关于杂禁之法。先要洒扫房屋洁净，冬必温帟，夏宜凉帐，庶防苍蝇蜈蚣之属侵之。一切尼僧孝服，经行妇女，及远客生人，开疮时俱当忌见。牛犬腥膻腌腊熏藏之物，俱能作渴生干。瓜果梨柿菱枣生冷等类，又能损胃伤胃。鸡鹅羊肉鸽子蚌蛤河豚虾蟹海腥之属，并能动风发痒。油腻煎炒烹炙咸酸厚味等件，最能助火生痰，赤豆荞面，动气发病。恼怒急暴，多生痞满。饮食太过，必致脾殃。疮愈之后，劳役太早，乃为羸音雷症。入房太早，后必损寿。不避风寒，复生流毒。不减口味，后必疮痒无度。大疮须忌半年，小疮当禁百日，诚为知命君子也。

## 疮疡看法

初起顶高，根活色赤，发热焮肿疼痛，日

渐高肿者顺。已成焮痛，皮薄光亮，饮食如常，二便调和，身温者顺。已溃脓稠，色鲜不臭，腐肉自脱，焮肿易消，身轻者顺。溃后脓厚稠黄，新肉易生，疮口易敛，饮食渐进者顺。初起顶平根散，色暗微肿，不热不疼，身体倦怠者逆。已成肿坚，色紫，不作脓，不腐溃，惟口干多烦躁者逆。已溃皮烂，内坚不腐，肿仍不消，痛仍不减，心烦者逆。溃后脓水清稀，腐肉虽脱，新肉不生，色败臭秽者死。

## 肿疡治法

起初知痛或不痛，起发或不发，毋论阴阳表里，日数远近，但未见脓者，俱宜灸之。既灸不知痛痒，明灸之。焮肿发热，疼痛有时，脉来浮数，无便秘者，宜药托之。身体拘急，脉紧恶寒，饮热就暖者，邪在表也，宜汗之。肿硬痛深，口干便秘，身热脉实者，邪在里也，宜下之。焮痛势甚，烦躁饮冷，舌干口渴者，火在上也，宜清之。肿痛坚硬，背如负石，恶心干呕，邪毒在内，解毒拔之。肿痛日深，内脓不出，瘀肉涂塞疮口者，急宜开割之。软慢不作脓，及不腐溃者，阳气虚也，壮脾胃，助阳气。身凉自汗，手足并冷，六脉虚细，便泄阳脱也，急温之。

## 溃疡治法

脓熟不溃，疮不焮热，食少便溏者，脾虚也，补托温中。脓清或多，疮口散大，不生肌者，里虚欲变症，峻补之。腐肉虽脱，新肉生迟，如冻色者，肉冷肌寒，大温气血。溃后食少，心烦不睡，发热作渴，脾弱阴虚，补中益气。身凉脉细，倦怠懒言，食不知味者，脾弱也，醒脾助胃。风寒袭于疮口，皮白绽而不收敛者，外照而内温补，溃后面黄肌瘦，脓水清稀，疮色淡白者，当香燥助脾。脉大无力，细涩微沉，自汗身凉者，气血俱虚，峻

补之。出血或脓多，五心烦热，燥甚不眠者，亡阳也，急补之。疮口已合，经犯房劳，或值急暴，复崩溃者，仍助气血。

## 痈疽诸症疮名十律

背之左右谓疽痈，手膀肩臂亦相同。肺疽居右痈居左，蜂痈左右近喉咙。耳后右为锐毒看，天疽左耳后相逢。左右两肩名搭手，井疽止发在心中。流注牵藤六七成，发于心上止脐平。胁疽生在肋腋下，阴疽大体近箕门。穿踝疽穿姑拐下，脚气原来脚底生。左为便毒右鱼口，鹤膝风从膝眼成。肩下臃痈腋下疽，喉咙上下气痈医。当脉兑疽君可记，三寸相离穿骨基。红丝疔从手上起，蛾子喉风口内随。肾疽当肾生左右，三里穴发附阴疽。离脐四寸为吓痈，再高三寸号幽痈。肠痈还从脐突起，胸疽乳子心肺中。合谷一疔名虎口，蛇头鱼腹指头逢。脑后一疽名玉枕，莫作如常一样同。肩疽乐疽居右手，石榴离肘上三分。左元阴右裆疽发，咬骨阴包穴上生。洲疽肾上腿附骨，佛顶疽生脑顶门。人世毒疮当切记，敢教患者即安生。颧骨为疔唇上疽，鬓边所发亦疽医。眉中风眉傍侵脑，黑疔耳内不为奇。鼻内生疔当速疗，透脑原来发际基。眉毛瘰疽能大毒，颊疔鱼眼近腮齐。马刀瘰疔气瘰疮，一气生来在颈项。火毒龙泉唇上下，对口原来发下藏。牙根唇上痛莫异，牙下生之疔一行。顶牙缝突为疔治，休作人间容易疮。心肝脾肺肾痈疽，当看胸中穴道医。更有黄头并白泡，发无定处速如飞。左为坐马右下马，尾骨头尖颧口疑。此物杀人能致命，火急攻医切莫迟。妇人之乳有数种，高肿为痈坚硬疽。还有乳岩真恶症，肿如顽石破如墟。纽扣之风生颈项，褐带风疮脚下需。又有湿膝疮等疾，总生下腿上安居。婴儿走马烂牙疳，黑腐沿开臭不堪。赤游丹毒浑身到，鹅口疮苔满口漫。风疮奶癣多搔痒，血灌脓窠痛欠安。还有心脾诸热症，

口疳重舌一般看。

## 炼元明粉法

冬至后，用洁净朴硝十斤，用水一斗五升，白萝卜五斤打碎，同硝入锅内煮化。候汤滚足，捞去萝卜，将竹丝箕以绵纸二层，摊铺箕内，架在新缸上，以硝汤徐入箕内，候折再添，以汤滤尽为度。将缸搭在天井，露三日，其硝结在缸边，倾去余水，沥干为止。将硝取下，再用砂锅顿炭炉上，将硝一碗，化开煎滚，以铜匙铲搅，将成凝结时，铲入小罐内，上空寸许，再下硝炼，如此已毕。每一罐下用三钉品字样钉入土地，上留寸半在外，将罐浮顿钉头上，用瓦片盖口，周围用段砖砌百眼炉围绕，离罐寸半许，将着炭火入炉内，四围底火顶火，一概相护，候罐焰红为度。次日取出硝来，用大绵纸摊在干净阴土地上，将硝碾细，用绢筛在纸上一钱厚，再不许多，将门扇俱已关闭，不许与人见之，三日后其硝自然复活，色白如粉，轻虚成片。将钵盛收纸盖之，上再用乱纸盖之，上再用乱纸寸许，以收潮气，庶不凝结。此品最能降火化痰，清利脏腑，怪症服之可调，狂燥用之即愈。搜除百病，安敛心神。况此服之，不伤元气，惟久病泻痢者不宜。大人每服三四钱，小儿五分至一钱皆可。俱用白滚汤，或葱汤空心化服。候行三二次，随饮稀粥，自然爽健精神，调和脏腑，津液顿生，百病如失。又煅过硝石六两，加朱砂三钱，青黛一钱，冰片一钱五分，共碾细末，照前筛纸上，再用纸盖一层，四边以戒尺压紧，勿令走气。候三日外取起密收，又名固存紫雪，最治失心忘志，颠痫健忘，小儿惊惊，大人异症。每服五分至一钱，俱用淡竹叶灯心汤化服，屡有奇效，不可尽述。元明粉乃神仙保命服食，每一斤，加生熟甘草末一两，葱汤化服二三钱，令人悦泽容光，轻身耐老矣。

## 取蟾酥法

服蟾不拘大小，其酥俱有。用厨铜镊，蟾唇棱高肉上微紧，拔出酥来，凝聚镊里，多则指下，阴干听用。其取过之蟾，避风二日，仍送青草园中，自然不伤其生。如取之便见风下水，俱成破伤风，颠狈而死。

## 制附子法

大附子一两外方用，随数几枚，以童便浸淹三寸，每日换便，浸至夏三冬五，再换童便，煮尽二香为度。去皮脐，线穿阴干，或日中晒硬亦可，收藏听用。

## 制炒诸药

人参酒色明亮坚实者轻泡不堪 天门冬泡去心  
麦冬去心 生地酒浸 熟地酒蒸 白术米泔洗  
苍术米泔炒 黄芪蜜水拌炒 甘草生用补托  
白术炙熟 酸枣仁炒制 远志泡去心微炒 五味子炒制  
肉苁蓉去麟酒洗 牛膝酒洗 破故纸炒  
当归酒洗 白芍微炒黄色 白茯苓去刺 元参去根  
香附童便炒 柴胡去芦 黄芩酒炒 黄连解毒汤用止呕姜汁拌炒  
龙胆草酒炒 知母盐米拌炒  
瓜蒌仁去壳油 贝母去心 陈皮去里 桔梗微炒  
防风去芦 干姜炒黑 附子童便浸炒 半夏炙过方  
川乌炮去皮 草乌炮去皮尖 巴戟泡去心微炒  
南星煨有方米入牛胆内 威灵仙 照 仙茅米泔浸蒸去皮  
三棱泡 泽泻蒸 人戎子入牛胆炙去炙 海藻酒洗 昆布酒洗切丝 牡蛎皮去膜  
王不留行炒制 牛蒡子炒制 连翘 金银花支梗叶 牵牛生用炒用  
地骨皮 肉桂去粗皮 茯苓去麁皮 枸杞去蒂 山梔碾碎  
琥珀布包捶碎灯心煨研如面型 黄柏盐水洗炒 山茱萸去核  
杜仲盐水拌炒断丝 桑寄生去枝 羌活去腐 乳香去油为末  
没药去油为末 槐花炒 厚朴姜汁制 巴豆去油为霜 皂角去灰子煨 五倍子云蛀末炒 淫肉泡去

皮心 山查去核 桃仁泡去皮尖 杏仁泡去皮尖微炒 芒硝煮提净 石膏煨碾米 雄黄透黄红明亮

硫黄去脚 硃砂净明洁白 硼砂白色透明 砒白色明亮者有生煨两用 自然铜醋煨七次 黄丹水飞炒紫 龙骨生用煨用 牛黄轻虚色黄 麝香去皮毛 犀角镑末 羚羊角镑末 龙齿煨存性 蜂蜜炼去白沫 蝉蜕去土 斑蝥米炒去翅足 僵蚕去丝微炒 全蝎酒洗去毒 蜈蚣炙去头足 蚯蚓翻去腹上 田螺去壳晒干 牡蛎煨研 石决明煨人中白煨研 珍珠豆腐内煮数滚布包槌碎同灯心碾末 红铅法注末卷

药品应制炒泡炙者录之，不泡炙者未录。

凡药必导雷公泡炙，入药乃效。如未制生药入煎，不为治病，反为无益。譬如人食肴饌，不用烹庖生食者，岂不害人，当熟思之。

## 仙方活命饮古今不同论

古人朴实，七情干涉者少，而从风寒暑湿，外感凝滞者多，故设仙方活命饮，攻散所滞之肿。服此得效者，十常八九，乃患者五脏不虚耳。今人穿凿太过，七情烦搅之甚。而内脏无有不伤，每见此症，曾服过此药，其疮必不起发，脾胃再无不损。若疮不起，脾胃伤败，患者岂有得生，至此自于天命。今之治法，不论首尾标本，必先固脾，次行托药，谓本立而道生，病无不活。予见如此，幸同道者察焉。

## 医家五戒

一戒：凡病家大小贫富人等请视者，便可往之。勿得迟延厌弃，欲往而不往，不为平易。药金毋论轻重有无，当尽力一例施治，自然生意日增，毋伤方寸。

二戒：凡视妇女，及孀妇尼僧人等，必候侍者在傍，然后入房诊视。倘傍无伴，不可自看，设有不便之患。更宜真诚窥视，虽对内人，亦不可谈，此因闺阁故也。

三戒：不得出脱病家珠珀珍贵等物，送家合药，以虚存假换。如果该用，令彼自制入之，倘服不效，自无疑谤。亦不得称赞彼家物色之好，凡此等非君子也。

四戒：凡为医者，不可行药登山，携酒游玩，又不可片时离去。凡有抱病至者，必当亲视，用意发药，又要依经写出药帖，不可杜撰药方，受人驳问。

五戒：凡娼妓及私夥家请看，亦当正己，视如良家子女，不可任意儿戏，以取不正。视毕便回，贫家者药金可璧，看病回，只可与药，不可再去，以图邪淫之报。

## 医家十要

一要：先知儒理，然后方知医业。或内或外，勤读先古明医确论之书，须旦夕手不释卷，一一参明，融化机变。印之在心，慧之于目，凡临症时，自无差谬矣。

二要：选买药品，必遵雷公炮炙。药有依方修合者，又有因病随时加减者，汤散宜近备，丸丹须预制，膏药愈久愈灵，线药越陈越异。药不吝珍，终久必济。

三要：凡乡井同道之士，不可轻侮傲慢，交接切要谦和谨慎。年尊者恭敬之，有学者师视之，骄傲者逊让之，不及者荐拔之，如此自无谤怨，信和为贵也。

四要：治家与治病同，人之不惜元气，研丧太过，百病生焉。轻则支离身体，重则丧命。治家若不固根本而奢华，费用太过，流荡日生，轻则无积，重则贫窘。

五要：人之受命于天，不可负天之命。凡欲进取，当知彼心愿否，体认天道顺逆，顺取人缘相庆，逆取子孙不吉。为人何不轻利远害，以防报之业也。

六要：凡里中亲友人情，除婚丧疾病庆贺外，其余家务，至于馈送来往之礼，不可求奇好胜。饭食只可一鱼一菜，一则省费，二则惜禄，谓广求不如俭用。

七要：贫窘之家，及游食僧道，衙门差役人等，凡求看病，不可要他药钱，只当奉药。再遇贫难者，当量力微赠，方为仁术。不然，有药而无火食者，其命难保。

八要：凡有所蓄，随其大小便当，置买产业，以为根本。不可收买玩器，及不紧物件，浪费钱财。又不可做入银会酒会，有妨生意。必当一例禁之，自绝谤怨。

九要：凡应用各样物具，俱要精备齐整，不得临时缺少。又古今前贤书籍，及近时名公新刊医理词说，必购备参阅，以进学问，此

诚为医之本务也。

十要：凡奉官衙所请，必当速去，毋得怠缓。要诚意恭敬，告明病源，开具方药。病愈之后，不得图求匾礼，亦不得言说民情，致生罪戾。闲不近公，自当守法。

以上五戒十要，乃保身保家，守成之法。故直言而不文，当置于座右，朝夕一览。若有贤能子孙，倘遵而行之，则可以成家立业。若不听信，必有饥寒不足之忧。凡人何不预听，直待临时追悔，进退两难，将何及矣。

# 外科选要 卷下

清 昆山 唐 虞芹洲辑著  
鄞县 曹赤电炳章圈校

## 经 络

人身之有经络，犹地理之有界分。治病不知经络，犹捕盗不知界分，其能无诛伐无过之咎乎？岐黄问答，以经络为主，惟经络一明，然后知症，见何经用何经之药以治之，了然无谬。如古之善射御者，自有得心应手之妙焉。

陀云：痈疽之作，其行也有处，其主也有归。如心之发于喉舌，肺之发于皮肤，脾之发于肌肉，肝之发于筋肋，肾之发于骨髓是也。阴毒发于下，阳毒发于上，腑之发于外，脏之发于内。发于下者得之缓，发于上者得之速，感于腑者易治，感于脏者难疗。故内曰坏，外曰溃，上曰从，下曰逆。近骨者多冷，久而不愈，化血生虫，虫则多痒少疼，或先痒后疼。近肤者多热，久而不愈，传气成漏，漏则多疼少痒，或不疼不痒。发于虚处者多险，发于节而相应者不治。应为内外通溃也。

## 十二经补泻药品

手少阴心经

补 当归 生地黄 茯神 远志 酸枣仁 麦门冬 柏子仁 山药 莲肉 圆眼肉 人参 红蓝花  
泻 黄连 枳实 木香 贝母 天竺黄 郁金 赤茯苓 元胡索  
温 石菖蒲 藿香 沉香 木香 桂枝

麻黄

凉 连翘 丹参 石莲子 梔子 犀角 牛黄 朱砂 石膏

引经 独活 细辛 灯心 圆眼

手厥阴心包络经

补 人参 黄芪 肉桂 沉香 菟丝子 破故纸

泻 大黄 朴硝 梔子 乌药

温 大附子 肉桂 干姜 沉香 川芎 白豆蔻 柏子仁 乌药

凉 黄连 梔子 丹皮 柴胡 薄荷 滑石

引经 柴胡桂枝之 川芎 青皮

手太阳小肠经

补 石斛 牡蛎 甘草梢

泻 木通 赤茯苓 车前子 紫苏 羌

活 藁本 槟榔 大黄 瞿麦

温 巴戟天 茴香 乌药 砂仁 益智仁

凉 滑石 木通 梔子 茅根 车前子 猪苓 泽泻 芒硝

引经 羌活 藁本 黄柏

足厥阴肝经

补 当归 熟地黄 酸枣仁 阿胶 木瓜 沙参 薏苡仁 枸杞子 菟丝子 山茱萸 白术 莲肉 甘草 蒺藜

泻 白芍药 赤芍药 柴胡 青皮 枳实 青黛 羌活 木贼 甘菊 蒲黄 桃仁

蔓荆子 常山 五灵脂 益母草 前胡

温 木香 肉桂 香附子

凉 黄连 黄柏 胡黄连 龙胆草 草

决明 牛黄 羚羊角 车前子 甘菊花 地榆

引经 川芎行上 青皮行下 柴胡 乌梅

足少阳胆经

补 当归 酸枣仁 山茱萸 五味子

泻 柴胡 青皮 黄连 白芍药 川芎

贝母 瓜蒌 钩藤 天竺黄

温 干姜 肉桂 陈皮 半夏

凉 黄连 黄芩 柴胡 竹茹 甘草

引经 川芎行上 青皮行下 柴胡

足太阴脾经

补 人参 白术 茯苓 甘草 白芍药

山药 莲肉 白扁豆 木瓜 茯苓 当归

黄芪 薏苡仁 芡实 陈皮 大枣 龙眼

肉

泻 枳实 大腹皮 山楂 麦芽 神曲

半夏 南星 槟榔 三棱 莱菔子 升麻

防风 石膏 猪苓 元胡索 桑寄生

温 砂仁 白豆蔻 藿香 破故纸 黑

干姜 官桂 大附子 苏叶 肉果 木瓜

苍术 吴茱萸 丁香

凉 黄连 元明粉 竹沥 连翘 大黄

引经 白芍 麻黄 大枣 莲肉

足阳明胃经

补 人参 白术 黄芪 石斛 山药

莲子 芡实 薏苡仁 糯米 白糖

泻 枳实 厚朴 大腹皮 前胡 三棱

莪术 槟榔 大黄 石膏 礞石

温 肉桂 肉果 大附子 砂仁 藿香

半夏 苍术 白豆蔻 川芎 香附 干姜

凉 葛根 知母 石莲子 梔子 滑石

竹茹 胡黄连

引经 葛根 升麻 白芷

手太阴肺经

补 人参 沙参 黄芪 麦冬 阿胶

五味子 紫苑 百部 知母 款冬花 木瓜

山药 茯苓 茯苓

泻 防风 苏梗 羌活 前胡 生姜

桑白皮 苏子 橘红 石膏 杏仁 贝母

瓜蒌 南星 枳壳 薄荷 白芥子 白芍

元胡索 葶苈 鼠粘子 莱菔子 香薷 荆

芥

温 干姜 生姜 半夏 白豆蔻 缩砂

木香 藿香 桂枝 香附 麻黄

凉 桔苈 竹叶 竹沥 童便 羚羊角

马兜铃 山梔 天门冬 元参 桔梗 藕

节 枇杷叶 元明粉 地骨皮

引经 白芷 升麻 葱白 生姜

手阳明大肠经

补 莲肉 糯米 白砂糖 薏苡仁 芡

壳 木香 肉豆蔻 龙骨 牡蛎

泻 大黄 芒硝 枳实 桃仁 槟榔

葱白 麻仁

温 人参 干姜 半夏 肉桂 吴茱萸

凉 黄芩 槐花 大黄 地榆 胡黄连

连翘 石膏 秦艽

引经 葛根 升麻 白芷

足少阴肾经

补 杜仲 菟丝子 茯苓 破故纸 山

茱萸 山药 石斛 巴戟天 人参 白术

当归 熟地 枸杞 五味 牛膝 龟板 淫

羊藿 何首乌 鳖甲 鹿茸 鹿角 龙骨

牡蛎 续断 肉苁蓉 韭子 覆盆子

泻 泽泻 猪苓 知母 元胡索 甘草

茯苓 木通

温 大附子 桂心 破故纸 黑干姜

缩砂 仙茅 沉香

凉 黄柏 知母 丹皮 天门冬 地骨

皮 山梔 元参 竹沥

引经 独活 肉桂 牛膝 盐 酒

足太阳膀胱经

补 龙骨 续断 益智仁 橘核

泻 猪苓 泽泻 滑石 车前子 木通

瞿麦 茯苓

温 茴香 乌药 沉香 山茱萸 桂枝

麻黄 缩砂

凉 胆草 石莲子 防风 羌活 薏苡



子 茵陈 葶苈 大黄 黄柏 石膏  
引经 藁本 羌活 黄柏

手少阳三焦经

补 人参 黄芪 白术 藿香

泻 柴胡 枳壳 枳实 青皮 山慈菇

温 大附子 厚朴 干姜 沉香

凉 连翘 滑石 胆草 地骨皮

引经 柴胡 川芎 青皮

## 散 品

凡药之性轻虚者，诸脏腑皆能发散，是以不属经络也。

羌活 独活 升麻 防风 荆芥 细辛  
藁本 麻黄 秦艽 防己 牛蒡子 香薷  
夏枯草 山豆根 五灵脂 射干 青蒿  
葱白头 漏芦 蝉蜕

## 走 品

凡药之体重浊者，诸脏腑皆能走泻，是以不属经络也。

川乌 草乌 三棱 莪术 威灵仙 穿山甲  
葶苈 海藻 昆布 五加皮 抚芎  
常山 青黛 巴豆 益母草 桑寄生

## 标使治宜

如肿疡初起，审症处分，必以一药为标使。如神授卫生散，用金银花、当归、苍术。复煎散，用苍术。十全大补汤，用夏枯草。蜡矾丸，用菊花汤。通圣散用漏芦之类。每用一两煎汤，复煎群药，其应如响，此飞霞子之秘廖也。丹溪云：阿胶饮，牛胶丸，属金属土，实大肠，壮胃止泻，黄蜡丸入大肠有补，国老膏化毒行经，远志酒，金银花酒，皆有补性，归血归心，善用者以之配入，肿疡之散结，溃瘍之补虚，亦奏捷效，宜触类而长之可也。又如诸毒生于巅顶者，诸药俱宜

酒浸、酒炒、酒煎、酒服，为使为因，所为在上者，因而越之也。

## 汗

书云：汗之则疮已，为外有六经之形症，内无便溺之阻隔，饮食如故，两便自调，知不在里也。左脉洪缓，关脉带弦，外感客邪也，故宜汗之，使荣卫通，邪气去矣。如冬月寒致腠理，必用辛温之剂以托之，如托里温中汤，绀珠丹之类。又云：助表不以取汗为功，为蟾酥朱砂雄黄等解毒之类，乃取汗之峻剂也。又云：疮家虽身疼痛，不可发汗，汗之则痉，为无表症也。即有表症，然亦不可大汗，大汗则表虚不脓，后必难治。汗出不利小便，汗止则阳气复，小便自利也。

## 下

肿疡时见五实者，为邪气在里，宜寒凉药攻利之。如内疏黄连汤之类，次以托里排脓之药补之，溃瘍时虽有口干便闭等症，由内亡津液所致，必脉细而数，口和而干，食少喜热，乃虚火也。惟补气血，养津液，健脾胃，则二便自和，庶无变症，如小便闭，虽肿疡时不必猪苓泽泻以导水。惟用参芪归芍及托里消毒散消息之自效。疮疡面赤，火郁也，发之。见风脉风症者，散之。大便燥急者，润之。郁冒者，为昏迷也，俱宜汗之。以上之症，慎不可下，是以疮疡惟在闭而不结，通而不泻为规。

## 渴

疮疡作渴，不问肿溃。但脉数发热而渴，用竹叶黄芪汤。脉不数，不发热，或脉数无力而渴，或口干，用补中益气汤。若脉数便秘，用清凉饮。尺脉洪大，按之无力而渴，用加减八味丸。若治口燥舌黄，饮水不歇，此丸尤妙。大法

疮疡作渴，若焮痛发热，便利调和者，上焦热也，用竹叶石膏汤。肿痛发热，大便秘

涩者，内脏热也，用四顺清凉饮。焮肿痛甚者，热毒蕴结也，用仙方活命饮。漫肿微痛者，气血虚壅也，用补中益气汤。若因胃火消烁，而津液短少者，用竹叶黄芪汤。若因胃气虚，而不能生津液者，用补中益气汤。若因胃气伤，而内亡津液者，用七味白术散。若因肾水干枯作渴，或口舌干燥者，用加减八味丸。或先口干作渴，小便频数，而后患疽，或疽愈后，作渴饮水，或舌黄干硬，小便数而疽生者，尤恶候也，苟能逆知其因，预服加减八味丸，补中益气汤，以滋化源，可免后患。薛氏

痈疽发渴，乃气血两虚，用参芪以补气，归芍以养血，或忍冬丸，黄芪六一汤丹溪。疮作渴甚急，与神仙追毒丸。取下恶毒，清膈汤，千金漏芦汤，五香连翘汤，六味车螯散，万金散，皆可选用。利后仍渴，却用生津补气药，津液生，气血完，渴自止伍氏。大渴而与利药，非明示脉证，何以知其当下！后言利后仍渴，却用补药，又不明示脉证，恐是但有大渴，必下。下后尚渴，方与补药，古人治未病如此，用药可乎？况渴属上焦，当肿疡时，犹或可用。若溃后渴，多因气血之虚，何待利后方议其虚也？丹溪

口干与口渴不同，不宜用丹溪镇坠，用之其祸如反掌。用桑枝煎，五味汤，以救阴水《精要》。丹溪曰：此妙方也。而不言食味起火，怒气生火，房劳激火，吾恐渴亦未易除也。

病疽愈后发渴，多致不救，惟加减八味丸最妙。盖痈疽多因虚而得，疽安而渴者，服此丸则渴止。安而未渴者，服此丸永不发渴。或未疽而先渴者，服此不惟渴止，疽亦不作。李氏

前证属肾水枯涸，虚火上炎，口干作渴，饮水无度，或舌黄作裂，小便频数，或痰气上壅，烦躁不宁，或二三年先作渴饮水，或口舌生疮，两足发热，痰气上壅，或疮愈三四年，而口干作渴，小便频数，急用前药，多

有复生者，能逆知其因？预服前丸，可免此患。若兼手足厥冷，真阳虚也，宜服八味丸。大凡疮后审其肾水不足，用加减八味丸。中气虚弱，用补中益气汤。气血虚弱，用十全大补汤。阳气虚寒，加姜桂。如不应，用八味丸。薛氏

### 托里消毒散加减法

饮冷作渴，热毒也，加赤小豆知母。如不应，暂用竹叶黄芪汤。善食作渴，胃火也，加石膏山梔天花粉。如不应，暂用竹叶石膏汤。食少体倦作渴，胃气虚也，去连翘金银花，加人参白术。如不应，暂用补中益气汤。脓多作渴，气血虚也，去三味，加熟地五味子。如不应，暂用十全大补汤，加五味子麦门冬。口干舌燥，肾气虚也，去三味，加熟地山茱萸山药。如不应，兼六味丸。又不应该，佐以补中益气汤。自汗内热口干，胃气虚也，去三味，加参芪归术。如不应，暂用六君子汤。盗汗内热口干，阴血虚也，去三味，加熟地麦冬五味子。如不应，暂用当归六黄汤。

**竹叶黄芪汤** 治痈疽大渴，发热或泻，或小便如淋。薛氏曰：渴乃七恶中之一也。此方治之，其功甚捷。亦有左手脉浮大而热，或渴者，宜发散表邪。右手脉沉实而热，或渴者，宜疏去内邪。若溃后作渴，或小便如淋，或脉大无力者，属气血虚也，宜大补气血。亦有溃后热不止，或作渴，遂以为败证不治。若素有胃火，或胃经热毒未尽，胃脉尚数者，仍宜眼前汤，服而脉反大，热渴愈作，斯为败证，盖因真气虚而邪气实也。今之溃瘍，畏石膏黄芩二药性冷，多不肯服。若胃脉未静，非此药莫能治也。若因循日久，煎熬气血，脓血愈多，气血愈虚，反成败证矣，治者当舍证从脉可也。大抵疮疡之证，七恶内见一二恶者，甚为可畏。虚中见恶证者不治，实证无恶候者自愈。

### 托里黄芪汤

薛氏曰：愚用此方，治气虚作渴甚效。若气血俱虚，或脓血大泄作渴，或兼发热者，宜

托里养荣汤。

### 托里养荣汤

**黄芪六一汤** 常服终身可免痈疽，实治渴补虚之要剂也。

**七味白术散** 治胃气虚，或因克伐，或吐泻，口干作渴，饮食少思。

**竹叶石膏汤** 治痈疽胃火盛肿痛作渴。

**元参散** 治痈疽成脓水，不能下食，心烦口干，烦渴饮水，四肢羸瘦。

**葛根散** 治痈肿热盛，口干烦渴，或时下呕。

**干葛饮** 治发背作渴。

**忍冬丸** 治渴疾既愈，预防发疽。先将忍冬草入瓶内，后入无灰酒，微火煨一宿，取出晒干，少加甘草，俱为末。又以所浸余酒糊丸，如梧桐子大，每服六七十丸，温酒下，又治五痔诸瘻。

**桑枝方** 大治口渴，取嫩桑枝细切一升妙，以水三升，煎一升，日服五七剂，更多尤妙。抱朴子云：疗风痹干燥，臂痛脚气，四肢拘挛，上气眩晕，久服补肺消食，利小便，轻身聪明，令人光泽，其功不能尽述。

薛氏曰：桑枝补血气，生津液，轻身明目，补肺肾之良剂也。

**五味子汤** 治肾水枯涸，口燥舌干。

薛氏曰：此方乃六一汤生脉散之复方，滋化源之良剂。若肾水既涸，虚火上炎而口燥作渴者，须佐以加减八味丸。

### 加减八味地黄丸

李氏曰：一贵人病疽，未安而渴作，日饮水数升，予用前方，诸医大笑云：此药若能止渴，我辈不复业医矣！仍用木瓜、乌梅、百药煎等，渴愈甚不得已用此丸，三日渴止，久服气血益壮，饮食加倍。

### 呕

《精要》云，呕逆有二证。一证为初发不曾服内托，散、伏热在心。一证为气虚脾气不正，其伏热在心者。与内托散三两贴，气

虚者宜嘉禾散，有寒热宜正气散，兼与山药丸以补肾。丹溪曰：诸逆冲上呕哕，皆属于火。内托散性凉，故有降火之理。若嘉禾散，补力已少，徒温暖以助火耳。山药丸补肾以壮下焦之阴，粗为近理。然治呕须分先后，肿疡时当作毒气上攻治之，溃瘍后当作阴虚治之。若年老因疽溃后，呕逆不食者，宜参术膏峻补取效，佐使药随时随证加减。恐用山药丸，缓急未易得力。河间谓疮疡呕者，湿气侵胃也，药中宜倍加白术。

疮疡作呕，不可泥于毒气内攻，而概用败毒等药。如热甚熾痛，邪气实也，仙方活命饮解之。作脓熾痛，胃气虚也，托里消毒散补之。脓熟胀痛，气血虚也，先用托里散，后用针以泄之。熾痛便秘，热蕴于内也，内疏黄连汤导之。若因寒药伤胃而呕者，托里健中汤。胃寒少食而呕者，托里益中汤。中虚寒淫而呕者，托里温中汤。肝木乘脾土而呕者，托里抑青汤。胃脘停痰而呕者，托里消中汤。脾虚自病而呕者，托里益黄汤。郁结伤脾而呕者，托里越鞠汤。若不详究其源，而妄用攻毒之药，则肿者不能溃，溃者不能敛矣。薛氏。丹溪虽云：肿疡当作毒气攻心治之，溃瘍当作阴虚治之，亦大概之言耳。今之热毒内攻而呕者寡，脾胃虚寒而呕者多，岂可胶柱而鼓瑟哉？又曰：欲呕作呕，或外搽内服寒凉，或痛甚，或感寒邪移气而呕，皆胃气虚也，托里消毒散，去三味，加藿香，倍参术。三味：连翘、白芷、银花热盛脉数《精要》与漏芦汤，单煮大黄汤等。若不甚热，脉缓弱，只投五香连翘。多热盛脉数，去死已近，岂汤。丹溪曰：热盛脉数，若肿疡时，脏腑秘而体实者，犹可与也。若溃瘍脓血出，可下乎？缓弱之脉，古人皆以为邪毒已散，五香之飞走升散，其可用乎？以上《准绳》。

疮疡作呕，不问已溃未溃，惟以脉实而数，喜饮冷者，为毒气内攻，下之。脉弱而喜温者，为阳气不足，补之。《大成》

## 痛

夫疮疡之证候不同，寒热虚实，皆能为痛。止痛之法，殊非一端。世人皆谓乳没可以止痛，殊不知因病制宜，自有活法。故因热而痛者，以寒凉之剂折其热，则痛自止也。因寒而痛者，以温热之药熨其寒，则痛自除也。因风而痛者，除其风。因湿而痛者，除其湿。燥而痛者润之，寒而痛者通之，虚而痛者补之，实而痛者泻之，脓郁而闭者开之，恶肉浸溃者引之，阴阳不和者调之，经络滞涩者利之，忧愁者远志酒饮之，虚寒而痛者乳香没药止之。大抵痈疽不可不痛，不可大痛，若大痛闷乱者危。

薛新甫云：疮疡之作，由六淫七情所伤，其痛也，因气血凝滞所致。假如热毒在内，便秘而作痛者，内疏黄连汤导之。热毒炽盛，焮肿而作痛者黄连解毒散治之，不应，仙方活命饮解之。瘀血凝滞而作痛者，乳香定痛散和之。作脓而痛者，托里消毒散排之。脓胀而痛者针之，脓溃而痛者补之，若因气虚而痛，四君加归芪。血虚而痛，四物加参芪。肾虚而痛，六味地黄丸。口干作渴，小便频数者，加减八味丸。此皆止痛之法也。

## 托里消毒散加减法

若高肿焮痛，热毒也，加黄连。漫肿微痛，气虚也，去金银花、连翘、加参、术。肿赤作痛，血凝滞也，加乳香、没药，如不应，暂用仙方活命饮。脓出反痛，气血虚也，去金银花、连翘、白芷，加参、芪、归、地。漫肿不痛，或肉死不溃，脾气虚也，去三味，加人参、白术；如不应，加姜、桂；更不应，急加附子。《准绳》 三味金银花、连翘、白芷

寒热虚实，皆能为痛。止痛之法，殊非一端，随症施之，其痛自止。不必拘拘于乳没也。又疮疡不可不痛，不痛为胃气虚极也，不治。不可大痛，兼烦闷者不治。再麻痒者

更为恶候。《大成》

## 出血

疮疡出血，因五脏之气亏损，虚火而错经妄行也。当求其经，审其因而治之。若肝热而血妄行者，四物炒山梔丹皮芩术。肝虚而不能藏血者，六味地黄丸。心虚而不能主血者，四物炒连丹皮芩术。脾虚热而不能统血者，四君炒梔丹皮。若脾经郁结，用归脾汤加五味子。脾肺气虚，用补中益气加五味子。气血俱虚，用十全大补汤。阴火动，用六味丸加五味子。大凡失血过多，见烦热发渴等证，勿论其脉，急用独参汤以补气。经云：血生于气。苟非参芪归术甘温等剂，以生心肝之血，决不能愈。若发热脉大者不治，凡患血症，皆当以犀角地黄汤为主。薛氏云：大血症有寒者，寒凉慎用。

## 僵肉

治背疮肉长疾，皮不及裹，见风即成僵。以寒水石烧研，为细末敷疮上，再用铜绿细末上之，肉即不作僵矣。梅

## 疮挛急牵阴入腹

古方疗恶疮痈肿，或连阴髀间疼痛急挛，牵入小腹不可忍，一宿则杀人。用茴香苗叶，捣取汁一升服之，日三四，用其滓以贴肿上，冬月根亦可用。此外国方，永嘉以来用之，起死神效。《医经》

## 寒热

身热而欲衣者，热在皮毛，寒在骨髓，温之。身不热而欲去衣者，寒在皮毛，热在骨髓，清之。

## 饮食

肿时不食，为痛伤胃气，溃后痛止，自

能食也。垣云：疮疡食肉，反补胃气，乃自弃也。此禁之膏粱丹石之变，非藜藿及虚弱者之通论也。若脾胃弱者，即有所禁忌，亦当少与之，不与则逆其胃气，反不思食。禁忌之要，在生冷伤脾，硬物难化，肥膩滑肠，惟宜斟酌与之可也。又服药后，忌饮冷水，犯之效迟，脓必再作。

### 药 忌

用药之法，如执权衡。若大势已退，仍用悍霸之药，为诛伐无过，失《内经》之旨矣。如败毒散，有表症者宜之，多则损气。流气饮，气结胸满者宜之，多则败血。内补十宣散，在冬月可助内托之功，能移深居浅，然燥荣泻卫之药太多，在夏月及虚之甚者勿用。五香散肿疡时用之，似有畅达之理，溃瘍时用之，则犯重虚之戒。护心散能解丹石之毒，若不因此，及老年病深症急者禁用。蟾酥等丸，皆有砒硃之辈，乃取汗之峻剂也。治初起寒热拘急，疼痛脉沉细者，为毒气内陷者宜用。若身热脉洪，及已溃者，禁与。玉枢丹为下毒之药，无取脓之功。而体虚者已成者，勿用。垣云：一经受病，止责其一经，不可干扰余经，如流气饮通行十二经，则诸经皆为所损矣，禁之。

### 辨 舌

舌红湿润如常者吉，青黄赤白黑胎者重，干燥碎裂疼痛者死。

### 内 陷

始则高肿，至十数日内外，忽平塌者，此内攻之候也，急宜托里。

### 生 肌

肌肉者，脾胃之所主。收敛迟速，由气血之盛衰。惟补脾胃，此内治也。瘀腐不尽，不可以生肌，如骤用生肌，反增溃烂。务令

毒尽，则肌自生。加生肌药，此外治也。如肌生如榴子红艳，或有白膜为善。若肌白而平，且无纹理，或脓清气秽，为毒连五脏，气血枯竭也，危。

### 验 膜

溃瘍验膜，用软薄绵纸封疮口，令患者用意呼吸之，纸不动者，未透膜也。忌用嚏法，恐鼓破膜不救。

### 阳 症 变 阴

阳症变而为阴者，草医凉药之过也。于十一日之前未有脓时，投温中健脾之药，如不应，为纯阴不治。至十五日之后，已出脓时，投托里温中汤，及十二味异功散。轻者十全大补汤，倍加参芪桂附以救之，须得疮热作痛脓出，食进身温脉起为吉，所为原本于阳者，故生。

### 阴 症 变 阳

阴症变而为阳者，大方热药之骤也。虽得微肿微红，微痛微脓，终不似真阳红活，亦不得稠厚黄脓，其疮不久复归阴矣，所为原本于阴者，故死。

## 溃瘍外治附

### 肿瘍针口治法

肿瘍初溃，或已开针，恐针口易合，随用绵纸的捻蘸元珠膏插之，或用黄蜡化开。入香油少许，作捻如钉，须裹线一条为心，将蜡捻插入针口内，留线头在外，以膏盖之，次日换插如前。

### 疮口去腐肉法

疮口腐肉不出者，用线纸做捻，取捻毛头于腐上绞之，绞住瘀肉，徐徐拔出，如未净，再取之。次涂元珠膏，如腐已净，涂绛

珠膏，四围肿处，贴紺珠膏。瘀脓壅肿不出，捣大蒜调松香末敷之。

### 疮溃口中有黑疔治法

疮已溃烂，中有黑疔，突兀如箸头，坚痛不可忍者，用紫绦真香锉豆大，炒焦黑为末，掺疔上。其四围溃处，用兰雪散掺之，黑膏盖之。三二次，则疔尽去，次换生肌药。

### 顽肉不去治法

顽腐不去，壮实者，用生南星末，加冰片掺之。膏盖过宿，去腐如井，随换生肌等药。虚弱者，用人参末掺之，过宿洗之。三二次，腐肉自脱，且易收敛。

### 疮口努肉治法

疮口努出如蛇头者有四，著风、著水、著怒、著手挤，皆能致之。风邪乘袭者，补中益气汤，加防风天麻。风寒凝滞者，十宣散，加羌活天麻。肝火血燥生风者，加味逍遥散，加羌活天麻。如小儿其母肝火生风者，加味小柴胡汤，次用加味逍遥散，加漏芦天麻，更外兼熨法，或用乌梅煨存性，加轻粉少许掺之，即收。有翻花如石榴者，用银针于珠上刺去黑血，三五次即收平复。

### 疮不生肌治法

顽疮、疔疮、臃疮、杖疮。久不生肌者，疮有膜也。用玉簪花根于石臼内杵烂敷之，扎紧。三日一换，五七次而愈。

### 疮不收口

疮不收口，因于虚者，须大补之。外用人参珍珠等分为末，掺之即癒。凡生肌药必用人参汤浸过晒干，再用人乳浸过，其功始捷。

### 疮口皮嫩

疮虽收口而皮嫩，外恶风寒者，用小米

煮饭，用小米煮饭，乘热盛碗内，以绢帛罩之，覆于患处蒸之，三五次愈。

### 疮溃误入毒水

疮溃时，误入毒水，或误入刺至骨。肿痛者，用皂角子七个，大干虾蟆一个，胡椒十五粒，入锅内瓦盖，文火煨，烟尽取出为末，先用温水洗净，拭干掺之，膏盖良久，毒水尽出，有刺者自见。一用黄丹蛤粉等分，炒变色掺之。误入一切毒水，及皂角水驴马尿粪，以致疼痛者，用糯米粉砂糖各三两，生甘草一分，为膏贴之，毒水自出。

### 马汗入疮

马汗入疮肿痛者，用马鞭子，取手执处，烧灰存性为末，和诸膏涂之，或猪脂和涂，或用冬瓜皮阴干为末敷之。

张景岳云：凡痈毒焮肿，赤痛甚者，虽内治之法已具，然煎剂功缓，而急痛难当者，必须外用敷药，既欲止其痛，又欲散其毒，则无如降痈散之神妙也。

**降痈散** 景岳新方 治痈疽诸毒，消肿止痛散毒，未成者即消，已成者敛毒速溃可愈。

若阳毒炽盛而疼痛，势凶者宜先用此方，其解毒散毒之功，神效最速。若坚顽深固者，宜用后方。

薄荷辛者佳用叶 野菊花连根叶各一握 土贝母半握 茅根一握

上干者可为末，鲜者可捣烂，同贝母研匀，外将茅根煎浓汤，去渣用，调前末，乘热敷患处，仍留前剩汤顿暖，不时润于药上，但不可用冷汤，冷则不散不行，反能为痛约敷半日，即宜换之，真妙方也。后方，凡疽毒坚顽深固，及结核痰滞，宜用此方。

薄荷倍用 半南星 土贝母 朴硝各等分 石灰风化者亦倍用，或倍倍用之。

上同为末，用盐醋调杵稠粘，敷患处，经宿干即易之，不必留头。若脓成者，留头亦可。或炒热摊绢上，隔绢贴之亦可。或用麻

油调，或用热茅根汤调亦可。若欲止痛速效，加麝香或冰片少许，更妙。

芹洲氏云：古方治疗疮，俱用野菊花，余每治类疗毒疮，单用野菊花，内服外敷甚效。阴寒症忌之。益母膏，活血散瘀效。

## 用针勿忌尻神

立斋曰：针灸之法，有太乙人神周身血忌。逐年尻神，逐日人神。而其穴有禁针禁灸之论。犯者其病难瘳，理固然也。但疮疡气血已伤，肌肉已坏，急宜迎而夺之，顺而取之，非乎人针灸之比，何忌之有？《外科精义》云：疮疡之症，毒气无从而解，脓瘀无从而泄，反攻于内，内既消败，欲望其生，岂

可得乎？危恶之证，发于致命之处，祸在反掌，腹痈囊痈，二便不通，胸腹胀闷，唇疔喉痹，咽喉肿塞，其祸尤速，患者审之。薛氏治邻人手指患疔，麻痒寒热恶心，左半体皆麻，脉数，用夺命丹，不应，又用解毒之剂，麻痒始去，乃作肿痛。欲针而值尻神，病家不从，愈肿，强针之，诸证顿退，又用解毒之剂而愈。

## 油 纸 法

一用天麻子仁数粒，铅粉钱许，研烂入桐油碗许，打匀，棉花蘸刷令遍，与不油纸相间，铺之压之，须频揭换不粘。一以生桐油熟猪油平兑，如法油纸。



# 外科选要

清 昆山 唐夔芹洲辑著  
鄞县 曹赤电炳章圈校

## 补 遗 方

竹叶黄芪汤见《心法肿溃门》

### 托里黄芪汤

黄芪六钱炒 甘草炙 栝楼根各一钱

水二盅，煎八分，频服之，加人参一钱尤妙。

### 托里养荣汤

人参 黄芪炙 当归酒拌 芍药炒 熟地黄 麦门冬去心 川芎 白术各一钱 五味子研 炙甘草各五分

水二盅，姜三片，枣二枚，煎八分，食远服。

### 黄芪六一汤

绵黄芪六两用淡盐水润饭上蒸焙干 甘草一两半生一半炙

每铤一两，水二盅，煎八分，食远服。或为细末，每服二钱。早晨日午，白汤调服，或加人参尤妙。

### 七味白术散

白术 茯苓去皮 人参各七钱 甘草一两五钱炙 木香二钱五分 藿香叶 葛根半两

上为细末，每服三五钱，白汤调下。

### 竹叶石膏汤

淡竹叶 石膏 桔梗 木通 薄荷 甘草炙

上姜水煎服。

### 元参散

元参 黄连去须 土瓜根 麦门冬去心 赤芍药 白藜皮各一两 升麻七钱五分 火

麻仁 川朴硝 川大黄各一两铤炒

上铤，每服三钱，水一盞，入生地黄一钱细切，同煎，至六分，不拘时服。

### 葛根散

葛根 黄芪 升麻 麦门冬 瓜蒌根 赤芍药 梔子仁 生地黄各一两 黄芩七钱半 甘草半两生

上铤，每服四钱，水一盅盞，煎六分，去滓，无时温服。

### 干葛饮

黄芩 朴硝 各一两二钱半 干葛一两

上铤散，每服三钱，用枇杷叶，去背上白毛，净洗，同煎，不拘时服。

### 五味子汤

黄芪三钱蜜炙 人参二两 五味子 麦门冬各一两去心 粉甘草五钱炙

每服五钱，水煎，日夜服五七剂。

### 加减八味地黄丸

熟地黄八两蒸 干山药 山茱萸肉 五味子各四两 牡丹皮 白茯苓 泽泻各三两酒浸蒸焙 肉桂二两

上各另为末，入地黄和匀，加炼蜜丸，如梧桐子大，每服七八十丸，空心食前白汤下。

### 橘半胃苓汤

橘红 半夏各一钱姜制 苍术米泔浸炒 白术炒 厚朴姜制 甘草炙 茯苓 人参 泽泻 茅根各二钱 姜汁数匙

水二盅，煎一盅，入姜汁，一二沸，作十余次饮之。

### 加减托里消毒散

胃气虚者，去白芷连翘金银花，加参术



藿香。

### 托里健中汤

人参 白术 茯苓各二钱 半夏 炮姜  
各一钱 炙甘草五分 黄芪一钱五分 肉桂三分  
上姜枣，水煎服。

### 托里益中汤

人参 白术 陈皮 半夏 茯苓 炮姜  
各一钱 木香 炙甘草各五分  
上姜枣，水煎服。

### 托里抑青汤

人参 白术 茯苓 半夏各一钱 芍药  
柴胡 甘草各五分 陈皮一钱  
上姜枣，水煎服。

### 托里清中汤

人参 白术 陈皮 茯苓各一钱 半夏  
八分 桔梗七分 甘草五分  
上姜枣，水煎服。

### 托里益黄汤

人参 白术 陈皮 茯苓 半夏各一钱  
丁香 甘草炙 炮姜各五分  
姜枣，水煎服。

### 托里越鞠汤

人参 白术各二钱 陈皮 半夏各一钱  
山栀 川芎 香附米 苍术各七分 炙甘草  
五分  
上姜枣，水煎服。

### 人参理中汤

白术 人参 干姜 甘草各等分炙  
上姜枣，水煎服。

### 加味解毒汤

黄芪炒盐水拌 黄连炒 黄芩炒 黄蘗炒  
连翘 当归各七分酒拌 甘草炙 白芍药  
栀子仁各一钱炒

作一剂，水二盅，煎七分服之，药下痛  
即止。

内补黄芪汤见《心法肿溃门》

### 当归和血散

当归二钱 乳香半钱 没药一钱半 白芍  
药三钱

上为细末，每服一钱，水一盞，煎七分，  
和滓温服。

### 回疮金银花散

金银花连枝叶俱用锉研二两 黄芪四两 甘  
草一两

上咬咀，用酒一升，同入壶瓶内，闭口，  
重汤煮三两时辰，取出去滓，顿服之。又一  
方，无黄芪。

### 郭氏定痛托里散

栗壳二两去蒂炒 当归 白芍药 川芎各  
五钱 乳香 没药 桂各三钱  
上咬咀，每服五钱，水煎。

### 乳香止痛散

栗壳六两制 白芷三两 陈皮 甘草炙各  
两半 乳香 没药各一两 丁香五钱  
上咬咀，每服三钱，水一盞半煎。

乳香黄芪散见《心法肿溃门》

### 人参内托散

人参 黄芪 当归 川芎 厚朴 防风  
桔梗 白芷 官桂 紫草 木香 甘草  
上入糯米一撮，水煎服。

### 乳香丸

乳香另研 没药另研 羌活 五灵脂各三  
钱 当归 真绿豆粉 交趾桂各两半 独活三  
钱 川芎 川白芷 白胶香各两半

上为细末，炼蜜丸，如弹子大，每服一  
丸，细嚼，薄荷汤送下。手足损痛，不能起  
者，加草乌，用木瓜盐汤送下。

### 乳香定痛散

乳香 没药各五钱 寒水石 滑石各一两  
冰片一钱

上为细末，擦患处，痛即止。

豆豉饼见《心法首卷》

### 乳香膏

乳香一两，另研 食盐 松脂 杏仁去皮尖  
研，各一两半 生地取汁，三合 白羊肾脂半斤  
黄蜡三两

上先熬脂令沸，下杏仁地黄汁蜡煎，候  
蜡熔尽，入香盐松枝煎，以柳篦搅令匀，稀

稠得所，磁盒盛。

### 又乳香膏

木鳖子去壳细锉 当归各一两 柳枝二八寸，寸同以清油四两煎令黑色次用后药 乳香 没药各两半 白胶香明净者四两同研细入油煎化用棉子滤之

上炼药铁铤，令极净，再倾前药油蜡在内，候温入黄丹一两半，以两柳枝搅极得所，再上火煎，不住手搅。候油沸起，住搅，注在水中，成珠不散为度。秋冬欲软，春夏欲坚，倾在水中出火毒，搜成剂收之。

### 东垣圣愈汤

熟地 生地各三钱 归身钱半 川芎二钱 黄芪五分 人参三分

上咬咀，都作一服，水一盏半，煎至一盏，去滓稍热服，无时。

### 济生犀角地黄丸

犀角镑末 生地 赤芍 牡丹皮各钱半 升麻 黄芩各一钱炒

上水煎熟，入犀角末服。

独参汤见《心法肿门》

### 托里消毒散加减法

脓多带赤，血虚也，去金银花、连翘、白芷，加归、地、参、术。如不应，用八珍汤，加牡丹皮。

### 内消沃雪汤

治发背，并五脏内痈，尻臀诸肿，大小肠痈，肛门脏毒。初起但未出脓，坚硬疼痛，不可忍者并服。

青皮 川山甲 贝母 陈皮 连翘 白芍 乳香 没药 黄芪 甘草节 白芷 射干 天花粉 金银花 皂角刺各八分 木香四分 当归 大黄各二钱

水酒各一碗，煎八分，量病上下，食前后服之。

### 二蛟散

治生冷恼怒伤脾，致胸膈不宽，小水不利，而目四肢浮肿。诸药不效，用三年老黄米炒焦黄色为末，提净芒硝三两，锅内熔化，炒干为末，每料一平杯和匀，再碾极细。大

人壮实者，每服三钱。小儿十岁上下者，一钱二分。俱赤砂糖三茶匙，和白滚水半茶盅，空心调服。至午大便一次，至晚便一次，其疾先从眼胞消起。日久元气虚者，与加味胃苓汤，间服。至重者不过五服愈。

### 解毒木通汤

治男妇房术，热药所伤，致玉茎阴户痒痛，小水涩痛，白浊滑精，至夜阳物兴举，不得眠者服之。

木通 黄连 龙胆草 瞿麦 滑石 山梔 黄柏 知母各一钱 芦荟 甘草各五分 水二盅，灯心二根，煎八分，食前服。

### 天浆散

治脑疽积毒日深，坚肿木痛，口燥舌干，恶心烦渴，六脉沉实有力，大便闭结不通者，并宜服之。

石决明生研 僵蚕 川山甲土炒 防风 连翘 羌活 乳香 金银花 黄连 归尾 各一钱 大黄三钱 天花粉新鲜未晒者，四两，石臼内捣烂，投水一碗搅匀，绞去渣用。

上花粉净汁一碗半，同药煎至八分，入酒一杯，空心热服。行过三次，方用饮食。忌食煎炒发物。

### 黄芪汤

治湿热，腿内近膝股患痛，或附骨痛，初起肿痛，此太阳厥阴之分也。脉细而弦，按之洪缓有力。

黄芪盐水拌炒 当归 柴胡 木瓜 连翘各一钱 羌活 肉桂 生地黄 黄柏各五分 水酒各一盅，煎一半，空心热服。

### 独参汤

治溃疡脓水出多，血气虚极，或恶寒，或自汗，冷汗，手足指甲青冷，或身凉脉细，并宜。

人参二两切片

作二剂，水二盅，枣十枚，煎一盅，徐徐服之。若煎至稠厚，即为膏矣。作三次，用好温酒化服亦可。

### 神应异功散

治溃疡阴盛阳虚，发热作渴，手足并冷，脉虚无力，大便自利。至饮沸汤而不知其热者，必服之。

木香 官桂 当归 人参 茯苓 陈皮 白术各一钱 半夏 丁香 肉豆蔻 附子 厚朴各五分

水二盅，姜五片，枣三枚，煎八分，不拘时服。此方痈疽阴症，凡杂症阳气脱陷，与寒气逼阳于外者，发热烦燥，口干作渴，投以姜桂附子之类，津液顿生，烦热顿退，其应如响，人但不习而察之。

### 参术膏

治痈疽发背等症。大脓后气血大虚，急宜用此。

上好人参半斤，切片用水五大碗，银锅内慢火熬至三碗，将渣再煎汁一碗，共用蜜绢滤清，复熬稠厚，经候空收贮听用。云片白术六两，怀庆熟地六两俱按同上法

以上三膏，各熬完毕，各用磁碗盛之，顿入水中，待冷取起，盖勿泄气。如患者精神短少，懒于言动，短气自汗者，以人参膏三匙，白术膏二匙，地黄膏二匙，俱用无灰好酒一杯，顿热化服。如脾气虚弱，饮食减少，或饮食不化者，用白术膏三匙，人参膏二匙，地黄膏一匙，好热酒化服。如患者腰膝酸软，腿脚无力，皮肤手足粗涩枯槁者，用地黄膏三匙，人参白术膏各三匙，化服。如气血脾胃相等，无偏胜负者，三膏每各二匙，热酒化服。此膏用于清晨，并临睡时，各进一次，自然强健，精神顿生，气血新肉易生，疮口易合。若疮危险，势大脓多者，可保终无变症。夏天炎热，恐膏易变，分作二次熬用亦好，愈后能服，须发变黑，返老还童。

### 清咽利膈汤

治积热，咽喉肿痛，痰涎壅盛，及暑感喉痹，喉痛重舌，或胸膈不利，咽喉吹冷，大便秘结等症。

连翘 黄芩 甘草 桔梗 荆芥 防风 党参各一钱 大黄 朴硝各一钱

水二盅，煎八分，食远服。

### 人参五味汤

治气血劳伤咳脓，或咯血，寒热往来，羸瘦困乏，一切虚损之症，并效。

人参 五味子 前胡 陈皮 白术 桔梗 当归 茯苓 熟地 甘草各一钱 黄芪 地骨皮 桑白皮 枳壳 柴胡各五分

水二盅，姜三片，煎八分，食后服。

### 人中白散

治小儿口疳走马疳，及牙龈腐烂黑臭者，极效。

人中白 麝香者佳 煨红二两 孩儿茶一两 黄柏 薄荷 青黛各末六钱 冰片五分

共研极细，先用温汤漱净，吹药疳上，日用六七次。药涎从外流为吉，内收涎毒人里为凶。

### 珍珠散

治下疳皮损腐烂，痛极难忍，及诸疮疔肉已满，不能生皮。又汤泼火烧，皮损肉烂，疼痛不止者。

青缸花五分，如无用刀，靛花轻虚色翠者代之，终不及缸花为妙。珍珠一钱，不拘大小，以新白为上，入豆腐内煮数滚，研为极细。真轻粉一两

上三味，共研千转，细如飞面，方入罐收贮。凡下疳初起，皮损搽之即愈。腐烂疼痛者，甘草汤洗净，猪脊髓调搽。如诸疮不生皮者，用此干搽，即可生皮。又妇人阴蚀疮，或新嫁内伤痛甚者，亦用此搽极效。汤泼火烧痛甚者，用红膏调搽之。

### 普济消毒饮

治疫疔憎寒壮热，头面肿盛，目不能开，上喘咽喉不利，口干舌燥。俗云大头瘟病，诸药不效。元泰和二年，东垣制以济人，活甚众，时人号曰天方。

黄芩 黄连 各二钱 人参 二钱 橘红 元参 生甘草 桔梗 柴胡 各二钱 薄荷 连翘 牛蒡子 马屁勃 各一钱 白僵蚕 五钱 防风 一钱

上为细末，半用温酒调。时时服之。半用

蜜丸，嚼化服尽良愈。或加防风 川芎 当归 薄荷 细辛

水二盅，煎一盅，食远稍热服。如大便硬，加酒蒸大黄一二钱以利之。或热肿甚者，以针砭刺出血。

### 六和汤

治夏秋暑湿伤脾，或饮冷乘风，多食瓜果，以致客寒犯胃，食留不化，遂成痞隔，霍乱呕吐，及广南夏月瘴疾，寒热等证。

半夏 人参 炙甘草 砂仁 杏仁各一钱 赤茯苓 扁豆 藿香 木瓜各二钱

上咬咀，每服五钱，水二盅，生姜三片，枣二枚，煎温服。一方有白术、香薷、厚朴、各一钱，名六和半夏汤。

### 嘉禾散一名谷神散

治脾胃不和，胸膈痞闷，气逆生痰，不进饮食，五膈五噎。

白茯苓 砂仁 薏仁炒 枇杷叶去毛姜炙 桑白皮炒 沉香磨汁 五味子 白豆蔻 炙甘草 丁香 人参 白术各五分 木香磨汁 青皮 陈皮 杜仲姜汁炒 谷芽炒 藿香 大腹皮洗 石斛酒炒 半夏曲炒 神曲炒 随风子 槟榔各三分。

上水二盅，姜三片，枣二枚，煎八分，食远服，五噎入柿干一个，膈气吐逆，入韭白三寸，枣五枚同煎。

**远志酒** 能托散诸毒。治女人乳痈尤效。

远志 不拘多少，用米泔浸洗，槌去心。

上为末，每服三钱，用好酒一盅调，少顷澄清饮之，以滓敷患处。

### 替针丸

治脓成不溃者。

白丁香 硃砂另研 真没药 乳香各一匙

糯米即江米四十粒，先以矿灰拳大一块，置磁碗内，量入井水，待热气将息，以米排入灰中良久，候米如水晶状，取去用之。如米未就，再用灰制，上各另为末，然后和匀收贮。用时以饭丸麦粒大，每用一粒，水湿粘疮头上，其脓自出。凡疮疡血气壮实，脓

成不溃者，宜用此药以泄其毒，则肌肉易生，疮口易敛。若气血亏损者，须用甘温之剂，以培根本。否则不惟不溃，且难收敛。若附骨疽及紧要之地，当及时针砭为善。

### 漏芦汤

治脑疽痈疽，毒盛实者。

漏芦 黄芪 甘草 连翘 沉香各五钱 大黄一两微炒

上每服四五钱，姜枣水煎服。

### 破棺丹

治疮疡热极汗多，大渴便秘，谵语发狂。

大黄三两半，半生半熟 芒硝 甘草各二两

上为末，炼蜜九，弹子大，每服一九。童便酒化下，白汤亦可。

### 万金散 一名内托散

治痈疽已溃未溃者，有消毒破血之功。

栝楼一个杵碎 没药一钱研 大甘草节二钱 上酒二碗，煎去一碗，后入没药服。

### 牛胶散

治痈疽，使毒不内攻，不传恶证，有益无损。

牛皮胶广中明者四两

上用酒一碗，重汤煮化，加酒服至醉，不能饮者加白汤。

### 会脓散

治恶毒便毒初起妙方。

白芷 僵蚕炒 川山甲煨各二钱 大黄四钱 乳香 没药各一钱

上为末，以当归四钱，用酒水各二盅，煎一盅，去渣。量入强弱，或全用，或一半，调服之。此药若嫌太多，则咬咀为饮，大黄生加煎服之尤妙。

### 生脉散

治疮疡胃气亏损，阴火上冲，口干喘促。或肢体倦怠，肌肉消瘦，面色痿黄，汲汲短气，汗出不止，食少作渴。或脓水出多，气血俱虚，烦躁不安，睡卧不宁。或湿热大行，火土合病，脾胃虚弱，身重气短。或金为火制，绝寒水生化之源，肢体痿软，脚欬眼黑

等症。

人参五钱 五味子 麦冬各二钱

水煎服。

### 香连丸

治热泻痢疾，赤白脓血，湿热侵脾，里急后重。

黄连净十两

切如豆粒，用净吴茱萸五两，二味用热水拌和，入磁罐内，置热汤中，顿一日，炒至黄连紫色为度，去茱萸不用。

木香

每制净黄连一两，木香二钱半。

上为末，醋糊丸，桐子大，每服七十丸，食前空心米饮下。

### 滋肾丸

降肾火。桂与火邪同体，此寒热用法也。凡不渴者，病在下焦，宜用之。《良方》云：或肾虚足热，小便不利，肚腹肿胀，皮肤胀裂，眼睛突出，此神剂也。

黄柏二两酒拌阴干 知母同上 肉桂二钱

上为细末，熟水为丸，百沸汤空心送下二百丸。

### 小柴胡汤

治邪在肝胆，半表半里之间，寒热往来喜呕；或日晡发热，胁痛耳聋，郁怒痰症等证。按古方较重，今方减用。

柴胡二三钱 半夏 人参 黄芩各一二钱  
生姜 甘草五七分 大枣五七枚

水煎温服。若胸中烦而不呕，去半夏人参，加栝楼实。若渴者去半夏，加人参栝楼根。若腹中痛者，去黄芩，加芍药。若胁下痞硬，去大枣，加牡蛎。若心下悸，小便不利者，去黄芩，加茯苓。若不渴，外有微热者，去人参，加肉桂，温覆取微汗愈。若咳者去人参、大枣、生姜，加五味子、干姜。

### 加味道遥散

治疮疡肝脾血虚，内热发热；或遍身搔痒寒热；或肢体作痛，头目昏重；或怔忡颊赤，口燥咽干；或发热盗汗，食少不寐；或

口舌耳内作痛；或胸乳腹胀，小便不利。

当归 芍药 白术 茯苓 丹皮 柴胡  
各等分 甘草 梔子各七分

姜水煎服。

### 三品锭子

上品 去十八种痔。

白明矾二两 白砒一两五钱 乳香 没药  
各三钱半 牛黄三钱

中品 去五漏，及翻花瘤气核。

白明矾二两 白砒一两三钱 乳香 没药  
各三钱半 牛黄二钱

下品 治瘰癧气核，疔疮发背，脑疽诸恶证。

白明矾二两 白砒一两半 乳香 没药各  
二钱半 牛黄三分

上将砒末入紫泥罐内，次用矾末盖之，以炭火煨令烟尽取出，并各药俱研极细末，用糯米糊和为挺子，状如线香，阴干。疮内三四次，年深者五六次，其根自腐，如疮露在外，更用蜜水调搽，干上亦可。

尝有一老嫗，用此治瘰癧，索重价始肯治。其方法乃是中品锭子纸疮内，以膏药贴之，其根自腐，未尽再用，去尽更搽生肌药，数日即愈。人多异之。凡见其治气血不虚者果验。惟气血虚者，虽溃去亦不能愈，盖此与必效散相为表里，皆攻毒去邪之药也。

### 如神千金方

治痔无有不效。

好信石黄明者，三钱，打如豆粒 明白矾一两为末  
好黄丹飞炒五钱 蝎梢七个，洗净，瓦上焙干为末  
草乌光实者，去皮，生研，五钱

上用紫泥罐，先将炭火煨红，放冷拭净，先下明矾烧令沸，次下信人矾内拌匀，文武火煨，候沸再搅匀，次看罐通红烟起为度，将罐掇下，待冷取研为末，方入黄丹草乌蝎梢三味，再同研极细，以磁罐收贮。如欲敷药，先煎甘草汤或葱椒汤洗净患处，然后用生麻油调前药，以鹅毛扫药痔上。每日敷药三次，必去黄水如胶汁，则痔头渐消，其年远者，不

出十日可取尽。日近者俱化为黄水，连根去净，更搽生肌之药。凡五痔皆可去之，此乃临安曹五方为高宗取痔，封曹官至察使。

### 透骨丹

此溃脓药，外科不可缺。

蟾酥 硼砂 轻粉 巴豆各五钱 蜗牛二个 麝香一分

上先将巴豆研如泥，次入蜗牛麝香再研，后入各药研极细，以小磁瓶收藏。每用少许，以乳汁化开，先用针轻轻拨破毒头，挑药米粒许，纳于疮口，外用清凉膏贴之。

### 金银花酒

治一切痈疽发背，疔疮喉痹等症

金银花藤叶捣烂，取汁半盅，和热酒半盅温服，甚者不过三五服，可保无虞。

### 乌金膏

治发背中央肉死，涂之即腐，未死涂之即生。若初起肿痛，用点数处，则解毒顿消。若瘀肉腐黑，涂之即溃。若恶疮顽疮，元气无亏，久不收敛者，内有毒根，以纸捻蘸纸其内。有等发背，因元气虚弱，或因克伐，元气亏损，毒气散漫，中黯外赤，不腐不溃，须服大补之剂。中涂三四寸许，至五六日间，赤黯之界，自有裂纹如刀划之状，中央渐溃腐脱，内用纯阳之药以接元气，庶能收敛。若妄用刀针去肉出血，则阳随阴散，元气愈伤，或涂凉药，则毒气不解，气血愈虚，非徒无益，适以害之矣。其方用巴豆肉炒黑，研为膏，点肿处。或涂瘀肉上，则自化。或加乳香少许亦可。如涂疮肉，或加香油少许亦可，调稀可用。若余毒不敛者，以此纸之，不致成痛。

### 车螯散

治痈疽初发肿痛，或少年热盛，发背等症。急宜宣毒，利下热退为度。大人小儿，四季皆可服之。

紫背车螯一只，盐泥固济，火煅通红，地上出火毒用 轻粉 甘草各二钱 大黄五钱 黄芩 漏芦去须 瓜根各半两

上为末，每服二钱，薄荷汤下，速利，酒亦可。

### 蜡矾丸

服过一两以上，无不取效。最止疼痛，不伤脏腑，活人不可胜数。

白矾一两 黄蜡半两 白蜜二钱

上和丸，如桐子大，每服十九丸，加至五十丸，温酒送下，如未破即消，已破即合。一日服百粒，则有效能，防毒气内攻，尤能护膜。始终须服半斤，疮愈后服之尤佳。治蛇咬，溶化白矾，乘热滴伤处，痛即止。一方用明矾飞过研细，以鸡子二个取清，调矾末稀稠如糊，用无灰陈好酒放开服之，脓未成者即消，已成者从大小便出，神效，其功大胜黄矾丸。

### 五香连翘汤

治诸疮肿。初觉一二日，便厥逆，咽喉塞，发寒热。

沉香 木香 麝香 丁香各一两 乳香二两 连翘 射干 升麻 独活 桑寄生 甘草炙、各一两 大黄一两半 木通二两

上咬咀，每服五钱，水盅半，煎七分，温服取利。按丹溪曰：《精要》第一论云：不问痈疽疮疖，虚热冷热，先与内托散，五香连翘汤，沉麝汤等诸方。不冷不热，不问老幼少壮，阴阳虚实冷热，多服为妙。夫痈疽疮疖，脏腑阴阳，有浅深虚实冷热，用药有补泻温凉。老幼少壮，其禀受厚薄，形志苦乐，随年而增损。奈何欲以不冷不热，四五方而通治之。又以多服为妙，此不能无疑也？学者当审经络，察病机而处治。岂可仗此为通治之法乎？

### 隔皮取脓法

治诸般肿毒。

驴蹄细切一两炒 荞麦面一两 白盐半两 草乌四钱去皮

上为末，水调作饼子，慢火炙黄，出火毒，研，米醋调成膏。用白纸摊贴患处，毒自毛窍而出，其肿自退。

**滴滴金** 治疗疮。

硃砂 轻粉 人言 雄黄 朱砂 麝香  
少许

上为细末，每用些少，先以针刺开疮头贴药，黄水出效。

**拔黄药**

治疗疮走黄。

用蟾酥飞罗面为丸，梧桐子大，可将一丸放在面前舌下，即时黄出。

**追脓锭子** 海藏 脓内溃不出，此药追之。

雄黄二钱 巴豆肉一钱半 轻粉一字

共为细末，饭和成锭。

**治疗破槽丹**

疗疮走黄不止。

当归 赤芍药 山梔子 牵牛各二两半  
连翘 牡蛎 金银花 紫花地丁 京三棱  
甘草各二两 便秘加大黄三两

上为细末，炼蜜和丸，如弹子大，每服一丸。食前用童便化开服，忌饮酒及生冷硬物。

**治暑天痈疮方**

朴硝开水泡洗，三二次愈。

**小儿走马牙疳**

桑树白汁，擦之自愈，永不再发。

《外科选要》终

# 外科医镜

〔清〕 张贞庵 著辑





## 《外科医镜》提要

清·张正撰，正字贞庵，浙江嵊县人。尝搜集其生平外科治验诸症，一切痈毒阴疽，湿痰流注，骨槽风，对口，喉痛，眼生障翳，阴虚目痛，鼻渊脑漏，鼻内生疔，反唇疔毒，虚实牙痛，舌痈舌上出血，悬痈时毒，喉痛阴虚咽疮，阴火喉痹，妇人各乳病，臂痈指疔，大小肠痈，男女二阴诸疮，脚气足疔，孕妇阴疽，产后痈毒阴疽，痘后痈疽，汤伤，金疮破伤风，癫狗毒，毒蛇咬，膏药类方，隔蒜灸法等。著成《外科医镜》一卷，凡紧要外疡，俱已论列。惟疮有变证，方宜化裁，善在心领神会，方能药到病除耳。

## 裘 序

医之道下济于艺，上通乎儒，与天地权生息之机，为国家培治与之本，责甚重焉，事甚难焉。内科然，外科亦何独不然。余先严以儒理究心方脉，颇行世。粤孽既清后，命余旁通医术，谓可全己全人。尔时云程思渴，喜习科举文，未遑读刀圭书，遂不果。迄今年近甲篆，席帽依然，二十年来，走俗抗尘，毫无寸进，惟是间览方书，学范文正公之存心，不取值，不夸功，求诊者亦络绎户外。至谈医则不敢知，诚重之也，诚难之也。张君贞庵，世业儒，上承祖砚，积学能文，行医非其志，缘母氏患臂疽外症，遂习外科，虽未必擅湔肠刮骨之能，著理脑解颅之效，而五行明理，六气辨淫，膏丹精洁，应手即差。董仙之名颇谙，有时采摭前贤之精义，考验心得之元微，自成一家言，以儒为医，析理若镜，名曰《外科医镜》。谓镜吾之得失焉可，即谓镜人之死生焉亦无不可。夫秘术不宣者，庸医之窄量也；著书行世者，良医之苦心也。张君玉字亲编，金针暗度，虽仅寸鳞片爪，而回春妙手，已见一斑。余纵不习见张君之医，明镜不疲屡照，而即此为母学医孝也，以医济世仁也。仁孝性成，其视余之重拂亲心。老大而仍不知医者，相去何如耶。书既成，将付剞劂，问序于余。夫余之于是科，固东坡所云扣槃扞烛者也。乌乎序！然张君既抱道而隐于医，对症检方，高悬医镜，倪日广其所传，以作救世慈航，行见消疹气之流行，跻斯民于仁寿，必有不仅以医名世者，是编特其嚆矢焉耳。余之敏，乐援笔而为之序。

时光緒癸未季秋下浣岁进士候选训导侍生裘光照日林氏题赠

## 自 序

予不幸幼失怙，承大父训，习举业，思以儒自见。岁戊午秋，慈亲患臂疽，诊之诸方家，悉急外治，于本原上并不究心，绵延几一岁，不能效。母氏颇愤甚，顾谓予曰：若辈误我，儿其幹此事，无使患是者受母苦。余思医不任医，犹误人于此，则儒不任儒。其误天下，当如何耶？遂危儒术，从母命，日萃《灵》、《素》内典，下逮百家诸书。凡外形者必洞其内蕴，于虚实阴阳母少昧。后散施其技于人，人往往得少治。余故检经验数过者，无论古所有，今所创，悉裒成一帙，签之曰医镜，盖实欲自镜其得失焉。予客春患咯血濒危，奉母氏祝天发愿公是书，遂霍然愈。余意病适当愈耳，不则必母氏诚感也，岂天竟欲使予以此术见邪。余于是书固不吝，特恐余之误人不自知者，转使人复误人也，则与向之业儒不任儒，卒以误天下也何异。余是以踌躇至今也。适宋君子云见之，力劝余成母志。今因自署其颠末，窃又愿世之不余误者，并能匡余所误焉，幸甚。

时光绪癸未仲秋清河贞庵氏书于荆山麓之鹤年堂



## 《外科医镜》目录

|              |     |             |     |
|--------------|-----|-------------|-----|
| 痈疽提纲 .....   | 385 | 犀角消毒散 ..... | 388 |
| 痈疽真假例论 ..... | 385 | 普济消毒饮 ..... | 388 |
| 降痈活命饮 .....  | 385 | 调理方 .....   | 388 |
| 托里散 .....    | 385 | 增补消毒饮 ..... | 388 |
| 托里无忧散 .....  | 385 | 又神方 .....   | 388 |
| 托里十宣散 .....  | 385 | 镇阴地黄汤 ..... | 388 |
| 转阳化毒汤 .....  | 386 | 引火汤 .....   | 388 |
| 补正理痈汤 .....  | 386 | 抑火汤 .....   | 388 |
| 阳和汤 .....    | 386 | 调理方 .....   | 389 |
| 阳和救急汤 .....  | 386 | 增补引火汤 ..... | 389 |
| 十补保真汤 .....  | 386 | 清露饮 .....   | 389 |
| 固本异功煎 .....  | 386 | 引阳潜阴汤 ..... | 389 |
| 阳和二陈汤 .....  | 386 | 瓜蒌散 .....   | 389 |
| 阳和化坚汤 .....  | 386 | 又方 .....    | 389 |
| 阳和救绝汤 .....  | 386 | 一粒仙丹 .....  | 389 |
| 茄蒂饮 .....    | 386 | 和乳养营煎 ..... | 389 |
| 托里化毒散 .....  | 386 | 通乳汤 .....   | 389 |
| 敷药方 .....    | 386 | 解悬汤 .....   | 389 |
| 七圣汤 .....    | 387 | 阳和化毒汤 ..... | 389 |
| 扶危固本汤 .....  | 387 | 完臂汤 .....   | 389 |
| 化毒漏芦饮 .....  | 387 | 卫臂散 .....   | 389 |
| 消疔救目汤 .....  | 387 | 银花解毒汤 ..... | 389 |
| 碧云散 .....    | 387 | 又新方 .....   | 390 |
| 滋阴养目汤 .....  | 387 | 又方 .....    | 390 |
| 经验方 .....    | 387 | 涤肠汤 .....   | 390 |
| 参茸地黄汤 .....  | 387 | 五利大黄汤 ..... | 390 |
| 化疔漏芦汤 .....  | 387 | 又方 .....    | 390 |
| 救唇汤 .....    | 387 | 泄毒八正散 ..... | 390 |
| 化疔救唇汤 .....  | 387 | 疏浚饮 .....   | 390 |
| 玉女煎 .....    | 387 | 又方 .....    | 390 |
| 清胃饮 .....    | 387 | 理疔至奇汤 ..... | 390 |
| 滋阴地黄汤 .....  | 387 | 又新方 .....   | 390 |
| 救舌汤 .....    | 388 | 宣毒散 .....   | 390 |
| 凉血四神煎 .....  | 388 | 祛毒至神汤 ..... | 390 |
| 解毒地黄汤 .....  | 388 | 提肛汤 .....   | 390 |
| 荆芥败毒散 .....  | 388 | 泄毒救茎汤 ..... | 390 |
| 凉膈散 .....    | 388 | 五宝散 .....   | 390 |

|              |     |             |     |
|--------------|-----|-------------|-----|
| 暗治饮·····     | 390 | 又方·····     | 392 |
| 逍遥八物汤·····   | 390 | 泼火汤·····    | 392 |
| 渴痒汤·····     | 390 | 祛痛散·····    | 392 |
| 仙遗粮汤·····    | 391 | 又方·····     | 392 |
| 升气去湿汤·····   | 391 | 胜灵丹·····    | 392 |
| 顾足汤·····     | 391 | 二妙膏·····    | 392 |
| 顺导汤·····     | 391 | 玉真散·····    | 392 |
| 全趾饮·····     | 391 | 夺命饮·····    | 392 |
| 托里完趾汤·····   | 391 | 地榆败毒散·····  | 392 |
| 扶正驱邪散·····   | 391 | 捷径方·····    | 392 |
| 加减补中益气汤····· | 391 | 祛毒散·····    | 393 |
| 阳和汤·····     | 391 | 百顺膏·····    | 393 |
| 消痈护产汤·····   | 391 | 清和膏·····    | 393 |
| 回阳救产汤·····   | 391 | 灵应膏·····    | 393 |
| 大温中饮·····    | 391 | 紫金膏·····    | 393 |
| 荆防地黄汤·····   | 392 | 隔蒜灸法·····   | 393 |
| 解毒至神汤·····   | 392 | 洗心涤虑良方····· | 393 |

## 外科医镜

清 嵎县 张 正贞庵著辑  
鄞县 曹赤电炳章圈点

### 痈疽提纲

《内经》曰：诸痛痒疮，皆属于心。盖心主血而行气，气血凝滞而发毒，治宜先辨阴阳。若肿焮痛甚，烦渴饮冷，发热便闭，脉洪数而实者为阳证。虽严冬必用清凉，以解热毒。若不肿不痛，脉细恶寒，呕吐不食，泄泻盗汗，四肢厥冷，是为阴证。虽盛夏必用辛热，以助阳气。若微肿微痛，似溃不溃，时出清脓者，为半阴半阳之证，亦用辛热以补胃气，此治法之大要也。又有用寒远寒，用热远热，假者反之，虽违其时，必从其证。若执常法，无不误矣。痈疽二毒，阴阳各殊。红痢乃阳实之证，气血热而毒滞。白疽乃阴虚之证，气血寒而毒凝。斯二证判若霄壤，治法一误不啻冰炭之相投。予历阅方书，多以痈疽并治，蒙混之极，贻害无穷，业是科者可不审诸。今将痈疽类，方脉列于下。

### 痈疽真假例论

前篇言阴阳者，有表里虚实寒热之变。虽病情已见其梗概，而阴阳之中又有真证假证之辨焉。真者，阳也，皆火毒也，而或有似阴之象。假者，阴也，皆寒疽也，而或有似阳之象。因遇此易疑，故再悉其蕴于下。

疮口高突，作疼止有一点，黄头露形者，此真象也。

疮口作痒，既而变痛，今世俗传说痒变痛谓阴证变阳者，非也。旁出无数小头，大势平陂，而无高突之状，止现圆圆一线之红影，或脉来急数者，此假象也。凡患虚甚者脉多数，此当以表里虚实辨阴阳，不可因其脉数误认热证。数与速同

脓出红黄而作痛者，真象也。

脓出不多，形色紫黑；或疮口作黯淡之状，不痛不痒者，此假象也。

疮将收口，云蒸雾起，肉拥皮皱，虽或有脓，而黄红中有脓，旁无脓者，此真象也。

坎陷色滞，脓少血多，两旁皮肤全无润泽之气，或外边皮肉生满，而中央仍复作疼，或中不满而作痒，旁反痛者，皆假象也。

**降痛活命饮**新方 治一切痈毒。发背及无名等证，初起即消，已成即溃，百发百中，此余新定首方也。

金银花一两 当归五钱 生黄芪三钱 甘草二钱生 乳香二钱去油 没药一钱去油 白芷一钱 防风七分 山甲三片炒 黄明胶五钱即牛皮胶用蛤粉拌炒成珠此味较古之蜡矾丸更胜

酒水各半煎服。

**托里散**新方 治同前证。已成未溃者服之不传恶证

人参三钱 生黄芪五钱 当归三钱 甘草二钱生 制乳香一钱 制没药一钱 穿山甲三片炒 牛皮胶五钱，黄明者佳，用牡蛎粉炒成珠。

酒水煎服。

**托里散**新方 治同前证。

金银花一两 人参五钱 生黄芪五钱 黄明胶五钱，炒成珠，浊臭者勿用。甘草三钱生 山甲三片炒 当归三钱

酒水煎服。

**托里十宣散**新方 治同前证。外因风寒感冒，内因气血虚损，随至难消难脓难溃者，并效。

人参三钱 生黄芪五钱 当归三钱 官桂五分 川芎八分 防风一钱 白芷一钱 山甲三片炒 黄明胶五钱，炒珠 甘草二钱，生

酒水煎服。



**转阳化毒汤**新方 治前证已溃。误服凉剂，传变阴证者。

人参五钱 黄芪五钱生 远志三钱 金银花一两 生甘草三钱 肉桂一钱，寒甚倍用。黄明胶五钱，炒成珠

水煎服。一孔连茹，妻年及四旬背患一毒脉出反疼，医者不解，凉剂罔效，再加大黄下之，变证蜂起。延予诊视，疮色灰陷，泄泻不止。予曰：溃后脏腑已亏，复为误下所伤耳。遂以前方倍用肉桂与服一剂而痛止，十剂诸证悉愈。陈良甫曰：溃后一毫凉毒不可吃。朱丹溪又曰：补托元气为主。此古法昭然，若辈竟置之不论，视人命如草菅，可慨也！

**补正理痛汤**新方 治同前证。气血亏损，脓水淋漓久而不愈者，妇人血脉虚弱尤属相宜

人参三钱 当归三钱 炒白术三钱，脓多不敛，改用山药 茯苓二钱 甘草二钱生 黄芪五钱，盐水拌炒。肉桂一钱 川芎八分 熟地五钱 牛皮胶五钱，炒珠

姜引水煎服。愈后立誓，戒食牛肉切切！

**阳和汤**许真君 治一切阴疽。发背对口流注，痰核瘰癧失荣，乳岩横痃附骨石疽等证此第一神方也

怀熟地一两 鹿角胶三钱 白芥子二钱 生甘草一钱，本方无此味俗加之 上猯桂一钱 炮姜五分 净麻黄五分

酒水各半煎，去滓用鹿角胶化溶，和猯桂冲服。或随量再饮酒数杯，谨戒房事，服至病愈为止。无论冬夏皆宜，不可妄行增减。若体虚极者，肉桂、炮姜可加一二倍用，或加附子更妙。按疡科别录所载阴疽诸方，皆不及此。存心济世者宜宝之。

**阳和救急汤**新方 治前证发背。已溃赋禀虚弱，或误服凉剂，传变倒陷不化脓腐垂危等证

大熟地一两 鹿角胶三钱 白芥子二钱 上猯桂二钱 附子一二钱 炮姜一二钱 人参三五钱 当归三钱便溏改用冬术

水煎服。如大便溏泄者，加北五味。廿粒

**十补保真汤**新方 治同前证。脓血大溃，精神耗损，或年迈素禀虚弱，或凉药克伐太甚，疮形痿惨阴寒至极等证。瘰叶匹藟切音臂肉枯貌

大熟地一两 山药三钱 枸杞三钱 山萸肉三钱 鹿角胶三钱 白芥子二钱 人参三五钱

当归三钱，便溏者总之，或改用冬术亦可。猯桂一二钱 附子二三钱

水煎服。如便泄甚者。加补骨脂。三钱酒炒，

**固本异功煎**新方 治同前证。溃烂不堪，气血亏损，或因凉药克伐，呕吐泄泻，形状狼狈危极等证，此参天救本之功有难以尽述者也。

大熟地五钱 白术三钱 山药三钱 人参三钱 生黄芪三钱 枸杞三钱 萸肉三钱 补骨脂二钱 枣仁二钱炒 甘草二钱生 上猯桂二钱 淡附子一钱 或加炮姜一钱

水煎服。

**阳和二陈汤** 治湿痰流注。耳后阴疽、骨槽风、乳疽等证，少腹便疽尤验

半夏三钱九制佳 广橘红三分 白芥子二钱 骨槽风改用僵蚕 茯苓二钱 甘草一钱生 上猯桂一钱 炮姜五分 净麻黄三分

水煎服。取阳和丸以配二陈汤故名之

**阳和化坚汤**新方 治骨槽风证。

鹿角胶五钱 炒僵蚕二钱搜风 白芥子二钱 甘草一钱生 上猯桂一钱 炮姜五分 麻黄三分

酒水煎服。

**阳和救绝汤**新方 治同前证。误服凉剂致肌肉坚凝腐臭者

人参三钱 白术三钱 茯苓二钱 制半夏三钱 广橘红三分 僵蚕二钱炒 甘草一钱生 上猯桂一钱 炮姜五分 净麻黄三分

水煎服。

**茄蒂饮** 治对口痈毒。

鲜茄蒂七个白种更佳 鲜何首乌一两 水煎服，二三剂，未成即消，已破能拔脓生肌收口。虽患盘八九寸大者亦效。

**托里化毒散**新方 治同前证

鲜何首乌一两 当归三钱 甘草二钱生 没药一钱 乳香一钱 茄蒂七个干者倍用 人参三钱 黄芪五钱生

水煎服。

**敷药方** 治同前证。

活鲫鱼一尾去腹杂与鳞 百齿霜三钱即妇人篦

下发垢或加独核肥皂一个去核弦筋无则用雄猪眼梢肉亦可共捣烂，厚敷患处。不论初起已溃，留一孔出气，一二日即愈。

**七圣汤**新方 治对口阴疽。俗云落头疽也

人参五钱 黄芪五钱生 当归三钱 何首乌一两 白芥子二钱 上捣桂一钱 鹿角胶五钱

水煎服。

**扶危固本汤**新方 治同前证。烂延绵颈历久不愈者

大熟地五钱 何首乌五钱 当归三钱 便滴改用山药或冬术亦可 人参三钱 黄芪三钱生 枸杞三钱 山萸肉三钱 鹿角胶三钱 白芥子二钱 生甘草二钱 上捣桂二钱 淡附子二钱 炮姜一钱

水煎服。

**化毒漏芦饮**新方 治喉外生疳。与喉内疳同治

漏芦二钱 连翘二钱 元参二钱 牛蒡子二钱 大黄随证酌用 生甘草八分 犀角一钱此味不可用升麻代之 黄芩一钱 蓝叶或青黛亦可

水煎服。如肿热甚，加芒硝。

**消瞳救目汤**王普三 治眼生瞳翳。

石蟹钱半生研末 连翘钱半 羚羊角一钱 草决明一钱 白蒺藜一钱 防己一钱 羌蔚子一钱 龙胆草五分酒炒 木贼草五分 甘菊花八分 水煎服。无论努肉及红筋白膜云翳等眼证，验试如神，百发百中之秘方也。惟体虚者忌服

**碧云散** 治同前证。

鹅不食草二钱即石胡荽 青黛一钱 川芎一钱

共为细末。令患者先含温水一口，将药少许嚥入鼻中，或新白布泡水蘸药入鼻中亦可以泪出为度，数次即愈。

**滋阴养目汤** 治阴虚目痛。

大熟地五钱 山萸肉五钱 蒺藜五钱即玉竹 枸杞子三钱 甘菊花三钱 当归三钱 白芍三钱 柴胡五分 车前子二钱 白芥子二钱

水煎服。

**经验方** 治鼻渊脑漏。是证也，鼻流浊涕不

止，名鼻渊。乃风热烁脑而液下渗，此肾虚之证也。经曰脑渗为涕，又曰胆移热于脑。《原病式》曰：如以火烁金，热极则化为水。然究其原，必肾阴虚而不能纳气归元，故火无所畏上迫肺金，由是津液之气不得下降，并于孔窍转为浊涕，津液为之逆流矣。治当以此方主之。

刀豆子一名挟剑豆味甘平无毒煨存性为末，用酒白汤亦可调服三钱。甚者不过三服即愈。此方取其纳气归元而漏自止也

**参茸地黄汤**新方 治前证久漏。

怀熟地一两 山萸肉四钱 山药四钱 白茯苓三钱 丹皮三钱 泽泻三钱 人参二钱 鹿茸二钱或用鹿角胶亦可

水煎服。

**化疔漏芦汤**新方 治鼻内生疔。

漏芦钱半 白藜一钱 黄芩一钱 连翘一钱 犀角一钱 赤芍一钱 桔梗一钱 甘草八分 生

水煎服。

**救唇汤** 治反唇疔毒。

紫花地丁一两 金银花一两 白果廿个去壳 桔梗二钱 甘草二钱生 知母一钱

水煎服。此方并治头面口角疔，不论已溃未溃皆效。

**化疔救唇汤**新方 治同前证。

金银花五钱 鲜生地三钱 白果十个去壳 桔梗二钱 当归二钱 赤芍一钱 犀角一钱 生甘草一钱

水煎服。《心法》曰：凡疔生唇上，即看腮弯委中穴有紫筋起者，急用银针刺出血，亦愈。因并录以备参用。

**玉女煎** 治实火牙痛。

石膏五钱 知母二钱 元参二钱 生地三钱 麦冬三钱

水煎服。

**清胃饮**新方 治同前证。

元参三钱 生地五钱 麦冬三钱 骨碎补一钱 山药三钱 茯苓三钱 丹皮二钱 天花粉八分

水煎服。

**滋阴地黄汤** 治虚火牙痛。

大熟地一两 毛姜四钱即骨碎补 山药四钱 茯苓三钱 牡丹皮三钱 泽泻三钱 麦冬三

钱 北五味一钱 肉桂随宜加用

水煎服。

**救舌汤** 治舌上生痛。

鲜生地四钱 赤芍钱半 牡丹皮一钱 犀角一钱 连翘一钱 麦冬一钱 黑山栀一钱 木通一钱 川连六分 甘草八分，生

水煎服，消。大便闭实加大黄。

**凉血四神煎**新方 治舌上出血。

槐花三钱 生地四钱 丹皮二钱 茯苓二钱

水煎服。此方并治重舌其效

**解毒地黄汤**新方 治上腭悬痈。

鲜生地四钱功专散血与干地黄从治稍别 赤芍钱半 丹皮一钱 犀角一钱 黄芩一钱 黄柏一钱 栀子一钱 川连六分 甘草八分生

水煎服。

**荆芥败毒散**任瀛波 治时毒喉痛。斑疹腮肿药治风痰咳嗽，头痛发热等证。

荆芥钱半 防风钱半 桔梗钱半 赤芍钱半 牛蒡子二钱 金银花二钱 浙贝母二钱 连翘二钱 薄荷一钱 生甘草八分 青果一个

水煎服。如病势甚者，加羚羊角钱半，万年青一叶，腮肿加马屁勃一钱，咳嗽加杏仁三钱，痰多加橘红。一钱。

**凉膈散**任瀛波 治前证内陷。三焦受邪者

大黄五钱，锦文佳 芒硝三钱 连翘三钱 栀子二钱 薄荷一钱 川连六分 甘草八分，生

水煎服。如火甚者，加羚羊角或犀角，随宜用之。

**犀角消毒饮**任瀛波 治同前证。喉痛丹疹并项肿如虾蟆瘟者

牛蒡子二钱 金银花二钱 连翘二钱 栀子二钱 荆芥钱半 赤芍钱半 僵蚕钱半 生甘草八分 犀角一钱 柴胡一钱 万年青一叶

水煎服。如大便闭结，加生大黄四钱 利之。

**普济消毒饮**任瀛波 治同前证。并二便闭结，若通利而病势重者亦宜之 羚羊角三钱 知母三钱

连翘三钱 生大黄三钱 牛蒡子二钱 僵蚕二钱 薄荷钱半 川连六分 马屁勃八分 生

甘草八分

水煎服。如病势甚者，即加犀角钱半、大黄倍用，或加金汁更妙。凡时毒愈后，再宜养阴调理，兼清凉解毒为主，大忌油面辛辣及一切发物。调理方见下。

**调理方**任瀛波

小生地四钱 地骨皮三钱 元参三钱 生甘草八分 白芍二钱 麦冬二钱去心 丹皮二钱 忍冬藤五钱

水煎服。

**增补消毒饮** 治同前证。

牛蒡子二钱 金银花二钱 连翘二钱 元参二钱 荆芥钱半 僵蚕钱半 桔梗钱半 薄荷一钱 板蓝根一钱 马屁勃八分 生甘草八分

水煎服。如病甚便秘者，去桔梗加生军三钱，即大黄。

**又神方**任瀛波 治同前证。

荆芥钱半 薄荷钱半 连翘二钱 蝉退一钱 人中黄三钱 西湖柳一两 忍冬藤一两 万年青一叶

水煎服。一二剂后，如病势不退，即加犀角一钱，生大黄三钱，下之自愈，妙不尽述。小儿分两酌量减用

**镇阴地黄汤**章虚谷 治阴火喉痹。

大熟地一两 山萸肉四钱 山药四钱 茯苓三钱 丹皮三钱 泽泻三钱 淡附子一钱 上骚桂一钱 淮牛膝三钱 牡蛎三钱煅

水煎冷服。一儒者，年甫卅龄，病阴虚喉痛。诸医皆用辛凉之药，不效比。予诊之，其脉沉细而数大，便日行二三次。予曰：此相火上胜，两足必冷。察之果然，遂以前汤服之一剂，知十剂已。倘不治其本，而妄事从标，清理其有不丧生者，几希矣。

**引火汤**雷真君 治同前证。

怀熟地三两 山萸肉一两 麦冬五钱去心 北五味二钱 上骚桂二钱或嫌味辣改用附子亦可 淮牛膝三钱 车前子三钱

水煎冷服。倘证纯系虚寒而无假阳之候不必冷服恐促亡阳也

**抑火汤**新方 治同前证。

熟地一两 山萸肉五钱 麦冬五钱 北五

味二钱 山药五钱 茯苓五钱 紫石英三钱  
上搔桂一钱

水煎服。

**调理方**即三髓同补汤 陈远公 治同前证。

熟地一两 山萸肉五钱 麦冬五钱 北五  
味二钱 薏仁五钱 上搔桂二钱 人参一钱  
白芥子三钱 茯苓五钱 白术五钱

水煎服。

**增补引火汤** 治同前证。

怀熟地三两 巴戟天一两引火 麦冬一两  
五味子二钱 茯苓五钱

水煎服。

**清露饮** 治阴虚咽疮。郑枢扶曰：咽疮一证，乃真阴亏竭，相火无制上客咽喉，遂致喉痹咽疮痰壅烦，躁声哑诸证作矣。俗曰：火烧灶门是也。斯时若以六味补水，则真水不能骤生，以生脉保肺而久炎之肺，又非参麦能疗，以八味降火而喉中关隘难受，桂附之性以滋肾丸互治水火，而水火不能既济，惟急用此方治之，使水火各司乃职得以浚其源，而安其流能导龙归海，使五行各有相生之象，然后再按前方施治，自能获效。患者亟宜早图，迟则病人膏肓，虽卢扁亦莫如之何矣。

熟地二钱 生地一钱 天冬一钱 麦冬一  
钱 钗石斛八分 枳壳八分麸炒 桔梗八分 甘  
草六分 生 枇杷叶一片，去毛

水煎服。

**引阳潜阴汤** 治同前证。脉弦数尺部独大者，宜之

熟地一两，海石粉捣 金石斛三钱 北沙参  
三钱 麦冬三钱 生白芍三钱 龟版五钱 山  
药五钱 白茯苓三钱

水煎服。凡阴虚咽疮，不必兼用外治，恐吹药辛散反增腐烂也

**瓜蒌散**新方 治妇人乳痈。又名妒乳

瓜蒌一个，涤痰缓肝 当归三钱 甘草二钱，  
生 乳香一钱，制 没药一钱制 青皮一钱 柴  
胡八分 远志钱半，去心

酒水煎服。

**又方** 治同前证。

土贝母三钱 白芷钱半 乳香一钱 没药  
一钱 归身二钱

酒水煎服。

**一粒仙丹** 治同前证。吹乳例治

巴豆一粒去油 冰片少许 用饭粘捏成  
丸，雄黄为衣，将丸捏扁，贴印堂。即眉心外  
以百顺膏如钱大盖之。夏贴三个时辰，春秋  
冬贴一日，揭去之，神验无匹。

**和乳养营煎**新方 治前证久溃。

当归三钱 白芍三钱酒炒 冬术三钱土炒  
熟地五钱 人参二钱 茯苓二钱 川芎钱半  
甘草一钱生 香附三钱姜汁制 夏枯草三钱产后改  
用益母草一两

水煎服。

**通乳汤**新方 治乳汁不通。或经络凝滞，将成  
痈肿者。

牡蛎二钱炒 川贝二钱去心 胡桃肉一个  
水煎加酒服。

**解悬汤** 治产妇乳悬。

人参五钱 当归一两 川芎五钱 荆芥一  
钱炒黑 益母草五钱 麦冬三钱 炮姜五分  
水煎服。

**阳和化岩汤**新方 治妇人乳岩。破则不治

鹿角胶五钱消岩圣药 土贝三钱 白芥子二  
钱 甘草一钱生 上搔桂一钱 炮姜炭五分  
麻黄三钱 胡桃肉三个

酒水煎服。

**完臂汤**新方 治两臂生痈。

当归五钱 白芍五钱 柴胡二钱 羌活二  
钱 半夏二钱制 白芥子二钱 陈皮一钱 秦  
艽二钱 附子三分

水煎服。

**卫臂散** 治前证已溃。

黄芪一两生 当归五钱 防风一钱 白芥  
子三钱 白芍五钱 茯苓五钱 熟地五钱 枸  
杞三钱 薏仁三钱

水煎服。

**银花解毒汤**新方 治手指疔毒。

金银花五钱 鲜生地三钱 当归二钱 赤  
芍一钱五分 天花粉二钱 柴胡一钱 黄芩一钱  
升麻一钱 犀角一钱 麦冬一钱 知母一钱  
生甘草一钱

**水煎服。**一医之为道，死生攸系。如服我之药不效，或反增剧，则必自深痛憾，求得病情，庶可补过，以立功耳。岁光绪辛巳春，同里史性妇指患脱疽状类疗疮，余一时肤见议进前汤一剂，次日复诊，其肿痛转甚。始悟此属疽也，法当大反前辙，改用阳和汤服之一剂知，五剂已。若医者立意胶柱，竟无转计，必至祸不旋踵。阳和汤方见前

**又新方 治同前证。**

鲜生地五钱 麦冬三钱 紫花地丁五钱  
当归三钱 金银花一钱 知母二钱 甘草二钱生

**水煎服。**外治切不可轻用割截法，恐致殒命。

**又方 治同前证。**

雄猪胆一个取汁 白矾末五分或用雄黄 共入鸡蛋壳内搅匀，套患指上，即止痛如神。但须择好雄猪胆，切勿误用瘟猪及母猪者。

**涤肠汤新方 治大肠生痛。**右足屈即是此证

大黄六钱，锦文佳 归尾三钱 赤芍三钱  
桃仁廿粒去皮尖 延胡索二钱 红花一钱 木香八分 冬瓜子三钱或肥皂核仁亦可，取其性主滑，庶能涤肠垢也

**水煎服。**

**五利大黄汤新方 治同前证。**

大黄六钱 丹皮三钱 冬瓜子三钱 桃仁廿粒 滑石三钱十剂日滑可去着此味是也

**水煎服。**如下后虚乏者，宜参用参芪地黄汤。方未载

**又方 治同前证。**

滑石三钱 皂刺三钱 大黄六钱

**水煎服。**

**泄毒八正散新方 治小肠生痛。**左足屈即是此症

滑石六钱 大黄三钱剉炒 刘寄奴三钱  
琥珀一钱末 木通一钱 车前子三钱 甘草三钱生 肉桂一分，不宜多用，取其气引入膀胱从水道出也

**疏浚饮新方 治同前证。**

大黄三钱 刘寄奴三钱 琥珀一钱，末 生甘草一钱

**水煎服。**

**又方 治同前证。**

大黄三钱 皂刺三钱 滑石六钱

**水煎服。**

**理疝至奇汤新方 治小肠疝气。**

沙参一两 白芍三钱 柴胡一钱 橘核一钱 肉桂一钱 谷树叶三月三日或五月五日采取阴干，要择如云版式者四钱

**水煎服。**

**又新方 治同前证。**

谷树叶四钱 胡卢巴三钱 苡苳一钱即小茴香

**水煎服。**

**宣毒散新方 治下部便毒。**骑马痈等证初起脓未成者宜急服之

大黄五钱生 白芷二钱 山甲三片炒 黄明胶五钱

**酒水各半煎服。**

**祛毒至神汤新方 治骑马悬痈。**

金银花二两 人参五钱 当归五钱 甘草三钱生 牛皮胶五钱 山甲三片炒 大黄五钱溃后忌用恐泄真气也

**水煎服。**

**提肛汤新方 治脱肛下坠。**

熟地五钱 黄芪三钱蜜炙 西党参三钱 冬术二钱土炒 当归身二钱 茯苓二钱 川芎一钱 白芍一钱 升麻五分 柴胡五分

**水煎服。**

**泄毒救茎汤新方 治阴茎痞蚀。**

滑石二钱 甘草梢一钱能缓茎中痛 扁蓄四钱

**水煎服。**

**五宝散新方 治同前证。**

橄榄核二钱煨 寒水石二钱

上冰片一分 西牛黄一分 廉珠三分无则用煨石决明代之 上共研匀，收储磁瓶，弗令泄气。临时用麻油调搽，如湿处则干掺神效无比。

**暗治饮新方 治妇人阴蚀。**又名维疮

当归五钱 白芍三钱 茯苓三钱 炒栀子钱半 柴胡八分 海螵蛸二钱即乌贼骨

**水煎服。**

**逍遥八物汤新方 治同前证。**

人参二钱 柴胡一钱 白芍三钱 归身三

钱 海螵蛸三钱 山药三钱 茯苓三钱 甘草一钱生 肉桂随宜加用

水煎服。

**漏痒汤** 治同前证。

蛇床子一两 川椒三钱 白矾三钱水煎乘热熏之，温则洗之，数日即愈，其效如神，宜珍之。

**仙遗粮汤** 治杨梅疮。

土茯苓一两 金银花五钱 薏仁二钱 僵蚕二钱 宣木瓜二钱 白鲜皮一钱 木通一钱

肥皂核去壳七粒按别录载用皂角子亦其类也

水煎服。无论久近轻重，溃烂穿顶，及误用轻粉致害者，悉能治之。忌食诸物未载

**升气去湿汤** 治脚气下注。

人参三钱 白术三钱 黄芪一两生 防风一钱 肉桂一钱 薏仁五钱 芡实五钱 陈皮五分 柴胡一钱 茯苓五钱 半夏二钱制

水煎服。

**顾足汤** 治同前证。

黄芪一两生 薏仁一两 芡实五钱 白术一两 茯苓五钱 肉桂五分 防风五分 车前子五钱 白芥子三钱

水煎服。

**顺导汤**新方 治脚气冲心。此证状类伤寒切勿误治

茯苓五钱 泽泻五钱 肉桂三分 木瓜一钱 吴茱萸一钱 车前子三钱

水煎服。

**全趾饮**新方 治足趾疗毒。趾亦作指

淮牛膝三钱 鲜石斛三钱 金银花一钱 元参五钱 甘菊花五钱 当归五钱 茯苓三钱 生甘草二钱

水煎服。

**托里完趾汤**新方 治前证已溃。

人参二钱 黄芪五钱生 远志三钱去心 金银花一两 茯苓三钱 牛膝三钱 钗石斛三钱

水煎服。

**扶正驱邪散**新方 治孕妇足肿。一名子气非水也，俟分娩后勿药亦愈。

白术二钱 当归二钱 人参一钱 香附一

钱，炒 乌药一钱 木瓜一钱 茯苓一钱 陈皮五分 紫苏五分 甘草五分，炙用 生姜三片

水煎服。如脾气虚弱者，宜后方补中益气汤。

**加减补中益气汤** 治同前证。

人参五钱 白术五钱 当归三钱 生黄芪三钱 甘草五分，生 柴胡一钱 升麻三分 陈皮二分 茯苓一两

水煎服。

**阳和汤** 治孕妇阴疽。

熟地一两护胎圣药 鹿角胶三钱 白芥子二钱 甘草一钱生 上捣桂一钱 炮姜五分。以上二味。本草注明堕胎得熟地阴药以护之，断无伤胎之患。经所谓有故无殒是也。麻黄五分 水煎服。一马某妻尹氏孕才三月，腋患一疽皮色，如常延予，诊之脉迟而弱，此阴寒沉困之候。议用前汤治之，马某骇口：妇人重身，辄用麻黄发表及姜桂热药，得毋有碍于胎乎？余曰：有故无殒，何必过虑，某曾犹豫莫决，即另延数医，皆曰以保胎为主，姜桂大非所宜，竟袭安胎之剂，与服直至腰痠腹痛胎动不安，复延予。诊阅其前医方案而戒之曰：药与病相违，何能济事。仍令服阳和汤一剂胎安，五剂脓溃，十剂痊愈。《内经》所谓治病必求其本。洵哉斯言。

**消痛护产汤**新方 治产后痼毒。

当归一两 川芎五钱 金银花五钱 蒲公英三钱 荆芥一钱 生甘草二钱

水煎服。

**回阳救产汤**新方 治产后阴疽。

人参三钱 当归一两 川芎五钱 荆芥一钱 上捣桂一钱 益母草三钱

水煎服。

**大温中饮**庄在田 治痘后阴疽。经云：痘毒于阴，而成于阳，譬之种豆必赖天气阳和，地上温暖，而后发生。人身之痘亦犹是也。痘之将出，全仗真阳托送斯时，总宜培补气血疏通经络，毒气尽化为脓痘后，无余毒矣。痘师不明此理，皆谓，凉药可以解毒。岂知痘乃胎中阴毒，得阳气则行，得凉药则滞。毒气因凉药留滞于肌肉之间，痘后所以发为大疽，名曰：痘毒。皮色不变者居多，当以此方治之。其色红而带紫者，用荆防地黄汤愈之。然阴证多，阳证少痘后并未见有阳证之毒也。

熟地五钱 冬术三钱 山药三钱 西党参三钱 生黄芪二钱 白芥子一钱原方用柴胡恐其清利故易之 甘草一钱生 上捣桂一钱 炮姜五分 净麻黄五分

**水煎服。**一小儿痘后满头溃烂，名曰虚阳贯顶，又曰：发痘。清脓血水经年不愈，此乃出痘时，误服凉药，中宫受寒，阳无所依，上冲头顶。譬之，火炉中以水泼之，则热气必上冲，其理一也。宜用大温中饮与大补元煎相间服之，引火归元，十剂可愈。大补元煎方未载。

**荆防地黄汤**庄在田 治痘后痈毒。此证不多见方亦备参

熟地四钱 山药二钱 丹皮一钱 茯苓一钱 山萸肉一钱 荆芥一钱 防风一钱 甘草一钱，生

水煎服。

**解毒至神汤**新方 治漆疮肿腐。木形人每患此证

元参二钱 知母二钱 石膏二钱 连翘二钱 牛蒡子二钱 大黄二钱生 枳壳一钱 川连六分 甘草八分生 淡竹叶廿片

水煎服。如火甚者加芒硝。

**又方** 治同前证。

白果树叶芒硝亦可 煎汤洗浴，立刻消肿。倘愈后不守禁忌，疮疤复萌，变为顽疯癬癩者，急用旱莲草。一名鼈肠如前洗数次亦愈。忌浴热水兼戒口味为要

**泼火汤**新方 治汤火灼伤。

当归五钱 丹皮三钱 生地五钱 甘草一钱 地榆三钱 槐花二钱 茯苓五钱

水煎服。或用白萝卜捣取自然汁，童便亦可串服。如伤重便秘者，再加生军。五钱 倘山居僻陋，仓卒无药，止饮萝卜汁亦效。昔有锦衣杨水兴，厨下夜遭回，禄凡睡此房者，或已死，或将死，灌以生萝卜汁，良久悉愈。其效如斯，特录。

**祛痛散** 治同前证。

**地榆**研细末 用麻油调敷伤处。若遇已破，即以干末掺上，立效如神。或生大黄末，用桐油调敷亦可。

**又方** 治同前证。

生鸦片即乌烟 敷之，立刻清凉止痛。有人被火药烧伤，百药不效，后用此方而愈。

**胜灵丹** 治金疮出血。

龙眼核去黑皮 研极细末掺之，即止血定痛收口，为金疮第一药也。西平氏云：此药系西秦巴里坤营中救愈多人，按龙眼核治金刃伤之功效，其验。查

《本草纲目》及《别集本草》俱未记载，可知世间有用之材，自古迄今湮没者，不可胜计矣。惜哉！

**二妙膏** 治同前证。或跌磕出血功效甚速，并无留瘀之弊。

白蜡一两 藤黄三钱

右用麻油四两溶化，涂伤处立愈。此方定痛止血，及汤火伤皆效。脚跟擦破亦治

**玉真散** 治破伤中风。是证也，因破伤皮肉被风邪侵入经络，初起寒热交作，牙关紧急，甚则角弓反张，口吐涎沫，伤处变为下陷，其毒内攻使然。当以此方治之，如或不效，用夺命饮下之使风从大便而出，庶几得生矣。

南星姜汁炒 防风 白芷 天虫即僵蚕炒断丝

上药等分，研极细末。每服三钱。童便和好酒调下。或改作煎剂亦可，取其汤者荡也。凡跌打损伤，内有瘀血者亦效。

**夺命饮**新方 治同前证。

当归二钱 白芷二钱 僵蚕二钱炒 明天麻二钱 蝉蜕二钱 大黄五钱 桃仁廿粒 羌活二钱 防风一钱 南星钱半制 麻黄五分

水煎服。甚者五剂痊愈。如未愈去大黄再服外以清和膏盖之。

**地榆败毒散**沈雨苍治中癩犬毒。癩犬之患，大抵自惊蛰后，蛇虫出洞。霜降后，蛇虫入洞。出必吁气，入必吸气，吐纳之毒气，常留于洞口，犬性喜嗅其毒，从口鼻吸入，遂发癩。名獾犬，颈硬、头低、耳垂、尾弹、直向前行，不返身顾后。若人触其毒，急则七日发作，缓则七七日或至百日发作，卒病心腹痛，神识不清，痛极，无聊自咬肌肉，甚至嚼瓷器，衣服，惨状难言。欲辨是证，用蒲扇向病人重扇，见风即身缩战栗畏惧，又或鸣锣闻声，亦惊惕不安，皆其验也。

西党参二钱 羌活二钱 独活三钱 柴胡二钱 前胡三钱 甘草三钱 茯苓三钱 枳壳二钱炒用 抚芎二钱 桔梗二钱 生地榆一两 紫竹根一把 生姜三片

水煎服。岁道光丙午，冬路经湘潭，见米船伙卒病，心复刺痛，烦躁欲死，百药罔效，医亦不识何疾。适同舟醴陵客以蒲扇向病人一扇，大呼曰：殆哉，此癩犬略发，乃死证也，速用地榆败毒散，大剂浓煎。如牙关紧闭，以乌梅肉擦之，自开急灌一剂，而神识清，再剂，其病若失此目击经验者。

据醴客云：凡遇癩犬不及趋避，或被咬衾衣即中毒气，但觉畏风情形，或在七日进药一剂，如病人头上有红发，宜

拔去之，至二七日嚼生黄豆。如口觉腥味心恶欲呕是毒已净，不必再服，否则必有留毒未净，急再进一剂，至三七日仍用豆照前，嚼试服至三剂，留毒尽化为脓血，从大便而出，永保无虞。孕妇亦可服。

### 捷径方 治同前证。

**万年青**此花盆内多栽之，其叶阔，约一、二寸，高约八九寸，老而且厚者是也。连根捣取汁，服一二碗许，即腹中毒气已成血块，从大便出。无论久近皆效，一切不忌，亦仙方也。俗谓产小狗，此无稽之论，不足信也。

### 祛毒散 治毒蛇咬伤。

白芷五钱 麦冬一两去心

水煎服。淬敷伤处，虽垂死者亦活，此蛇咬第一方也。邻村丁全龄被毒蛇咬伤，臂肿如股，少刻身胀黄黑色势，已濒危，照此方煎汤灌之，觉腹中声响，恶水自伤口流出，肿消神清，次日全愈。予乃记之，每治蛇咬多验。

**百顺膏**新方 治痈疽发背，及一切无名肿毒。初起者消，已溃者愈，并顽恶疔疮，辄皆奇效，诚疡科之宝药也。

**大虾蟆**二只，即老蟾酥多者佳。木芙蓉叶三两，重阳日采用，或根皮，或花，俱妙。

上药用麻油一斤，照常熬枯，滤去渣，将油称准，凡药油二两入炒过铅粉一两如数派算以桑枝搅匀，熬至滴水取丸不黏指为度，按《别录》载滴水成珠一说，不可执为定法，恐膏过老耳。倾入水中，去火性。凡遇顽恶烂疮，先用葱椒汤洗净贴之，既善拔脓，又能止痛，且易生肌也。此予独得之秘，百发百中，故取义百顺。愈后，立誓戒食虾蟆，并同送劝善录若干部以抵物命，庶不负阴骘也，贞庵氏又识。

**清和膏**新方 治痈疽发背，及阴阳不和等毒。初起能活血定痛，散瘀消肿，溃后即拔脓去腐，生肌长肉，诚外科之秘方也。

木芙蓉五两，重阳日采叶或根皮或花俱妙。紫荆皮三两 独活二两 南星两半 赤芍两半 白芷一两 上药用麻油二斤熬枯。滤去渣，将油再煮沸，徐徐投入炒飞黄丹，一斤或铅粉亦可。按《别录》皆云：熬至滴水成珠，方下黄丹非是，今依许惺君据古法校正以桑枝搅匀，至滴水取丸不黏指为度，倾入水中去火性。摊用。

**灵应膏**新方 治痈疽发背，及一切溃烂等疮，功能长肉生肌收口，诚外科之妙药也。

象皮陆钱切片 穿山甲六钱 男子发一两二钱 牛蒡草三两 血竭二钱 儿茶二钱 白胶香四钱，即芸香去油研末。

上药用麻油二斤，将象皮、山甲、男发、牛蒡草煎枯，滤去渣，将油称准，凡药油一斤入炒飞黄丹。八两搅匀熬至滴水取丸不黏指为度，离火再入血竭、儿茶、芸香等末搅匀，倾水中去火性。临用重汤炖摊。

**紫金膏**新方 治痈疽发背后，对口大毒，溃烂不堪，洞见内膜者。脓出如蟹吐沫者，是膜破也。不治用此填塞疮孔，即能拔毒去肌收口，诚疡科之要药也。

当归二两 白芷五钱 癞虾蟆一只眼红腹无八字纹者勿用

牛蒡草三两根茎叶 上药用麻油一斤，浸五日，入铜杓内慢火熬至药枯，沥去渣，将油再煮沸，下白蜡二两溶化，次下血竭四钱研末搅匀，离火半冷，再下白胶香。四钱去油研末搅成膏，收储瓷器。浸水中三日，拔去火性，听用，愈陈愈佳。凡疮口深陷，以新棉絮蘸涂此膏塞之。仍食，调补气血内服药饵。

**隔蒜灸法** 治一切痈疽恶疮。先点证服托里煎剂免致火毒内攻

独头蒜切片约二文钱厚安疮头上，用艾壮灸之。若疮发势大，以蒜捣烂摊患处，将艾铺上烧之，蒜败再易，不计壮数，总要痛者灸至不痛，不痛者灸至痛为止。凡痈疽诸疮，皆因寒邪客于经络，营卫壅遏不行，以致寒热相搏，用艾蒜灸之，一使毒气解散，二使好肉不坏，三疮口易敛，直一举而三善备矣。李迅曰：痈疽者灸胜于用药。但头上及腰旁陷中，皆当禁忌，恐以火济火，反贻害也。

歌曰：疡科隔蒜灸称奇，头属六阳腰属肾，传与医人莫漫施，此为禁忌总宜知。

**洗心涤虑良方** 治不忠不孝，无仁无义，恨天怨地，谤圣毁贤，瞋心昧己，刻剥成家。刁唆争讼，向背乖宜，妒人亲近，妄说是非，逞凶横行，恃势凌善，及一切奸盗邪淫等证。



依方修治，无不验。

孝顺十分 阴骘全用 恩惠随施 慎言一  
味 仔细十分 忠直一块 安分时用 戒淫去心  
仁义广用 老实一个 好心一片 小心一点  
戒赌洗净 信行全用 和气一团 方便不拘多  
少 热肠一条 忍耐百个

右药用心细研，加波罗蜜为丸，如菩提子大，随时引用益友三个，平心汤徐徐温服。切忌笑里刀，暗中箭，平地风波。岁光绪丙子春，

予往杭州采药，偶憩西陵路亭，见贴应验良方一张，载云其方来自化人府、劝人县、灵山会上，《大藏经》中，尚治一切性情之病，惜其字颇残缺，因揭归每于缺处补以己意，特附卷末，仰体先哲一片婆心以博济于元穷也。然则后之阅是方者，更当何如乐善耶！又予之所厚望也。然则后之阅是方者，更当何如乐善耶！又予之所厚望也。贞庵氏谨识。

歌曰：紫府仙人授宝方，洗心涤虑养真汤，世间用得诸般药，万祸千灾化吉祥。

《外科医镜》终

# 痢科全书

〔清〕 梁柘轩 著



## 《痲科全书》提要

清·梁柘轩著。柘轩字希曾，嘉应人。先生对于痲病一科，夙有研究。以为症候可分为十五，原因虽非一类，然皆由于体质痿弱，血液干枯，阴亏火铄，气滞痰凝，其毒久伏于脏腑，一旦发于肢体，遂根深蒂固，牢不可拔。先生主外用点痲药，内服汤丸消散。以潜移默化，首辨痲症之原理，次辨痲症之证治，再次列点痲之药方，点药之用法，痲症食物之忌宜，足为痲科证治之专书。据炳章诊察之经验以观，近世痲病症之多，皆以治法不当，每致溃烂而夭，爰将是书与李子毅《痲病法门》合刊一册，俾世之治痲病痰核症者，有所取法。

## 侯 序

医之为任重矣，天下之业医者多矣。善医者，固药到回春，如响斯应，有回生起死之功。不善医者，往往操庸劣手段以尝试，而卒以杀人。间有一二医者，得一最灵验之奇方，则秘而不肯示人，藉口以方传不效。其实持金钱主义，藉是方以博取人财。惟吾乡柘轩梁先生，人本儒素，术妙岐黄，金匱玉函，悉心研究，凡遇内外奇难诸症，靡不应手奏效。而于瘰癧一科，尤为独具手眼，具微心得。夫瘰癧分三十六症，虽内伤外感，原因不一。类皆由于质体痿弱，血液干枯，阴亏火铄，气滞痰凝，其毒久伏于脏腑。而一旦发于肢体，根深蒂固，牢不可拔。中医多用吊丹，西医多用剖割，徒欲以霸术取速效。卒之愈吊而毒终不散，愈割而瘰癧总丛生。駸駸然，脏腑内蚀，肢体外溃，遂致十病而终不得一生。是非死于症，实死于医耳。先生于是症，则神乎其技，外治则频以药点之，化朽腐为神奇，具见手法之高；内治则审其寒热虚实以施治，取其潜消默化于无形，尤微心法之妙。今复将其治病全科，先论症，后列方，源源本本，朗若列眉。俾天下后世之业医者，知所则效。而天下后世之患病者，亦得所生全。盖先生久以医术名中外，初则驻上海，驻香港，继则游历南洋十余岛。今则寄迹蛇江，微特雪晨雨夜，暑日炎天，有请则辄应，从不过取人钱物。且每日必限数点钟，以尽赠医义务。论者谓先生造福于人者大，而天之锡福于先生者亦宏。春回寿寓，种布福田。先生哲嗣锐元，以十二龄之童子，果见赏于名公。现入京师高等学堂肄业，试辄高列前茅，他日学成，为国家用，将大有造于天下。是则父为良医，子为良相，利济同功，食报正未有艾也。噫、先生绞脑汁费心血而成是书，先生济世之心苦矣。适遇敝族兰汀，由暹回国，慨然担任付梓以传世，先生济世之心慰矣，先生济世之功亦不朽矣。用是不揣鄙陋，聊弁数言，以为世之业医赠医，兼有秘方者劝，是为序。

宣统二年春月古梅侯家驥序于品梅小筑

## 张 序

凡病必有治病之方，而知其方者，往往秘而不传。动曰：传则方不灵验，果如所言，则古人传世之方书，其皆不灵验矣乎？呜呼！存射利之心，忍令天下后世之人，抱病而枉死者，弗可胜计良堪悲痛！吾州梁柘轩先生，夙有不为良相必为良医之志，凡内外各科医道，莫不悉心研究，而治病尤为所长。夫病危症也，有二十四症，三十六症之名，而大抵由阴虚火盛，挟风痰而成此毒核。其病源久伏于脏腑，根深蒂固，非内外兼治不为功。时医不得其治之方，爰有十病九死之说。先生考求有素，于外治得其独一无二之点药法，内治则以辨寒热虚实。握其大纲，药到回春，百试百验，固已中外扬名矣。人本寒儒，而心存济世，到处行医。每日必有数点钟为赠医之时其胞与为怀，于此可见。今复将其治病之方法，和盘托出，付诸手民，为天下后世之患病症者，广开生路。此其种福恩田，酿功德水，实大而远。懿哉，此举尤足风世矣。吾闻之，积善必有余庆。今先生之哲嗣童年饱学，名动公卿，招入京师学堂肄业，试辄领其前锋。他日学贯中西，蔚为国器，意中事耳。论者谓此为先生仁心寿世之报，其信然也。然则利人即以利己，其利益莫大乎是？合并志之，以为业医者劝，倘天下业医之人，概如先生以利济为心。凡有秘方，悉为传世，俾天下后世，同登仁寿，无复有抱病而枉死者，夫非生民之幸福乎哉，夫非生民之幸福乎哉。

宣统元年夏月嘉应张衡皋序于蛇江八属会馆

## 自序

千古文人之笔，最惧雷同，独医学则最患不能雷同耳。未有患是症不用是方，而能疗是疾者。历观诸名家医书，多是各立一说，殊少定见。其于花柳颈痈，尤茫无善法。即西医亦然，总不出强硬手段。中材以上之人，阅是书尚可活人。中材以下之人，阅是书非第不能活人，甚且误人多多不少矣。噫！医之道最微，微则不能不深究；医之方最广，广则不能不小心。差之毫厘，失于千里。孟子云：术之不可不慎，此之谓也。故凡业医者，不特难以议目前，实则最难辨善后。今人于外科一门，多行霸道，不顾人命，取求近功，离医之道，益云远矣。仆之医则不然，专以王道为事。如颈痈也，人多用剖割，或用丹出核，仆则专用潜消，奏效虽久，不特形质无损，更可永保无虞。如花柳也，人多用吊丹，或大攻大泻，仆则专用内解，成功又速，不特元气无伤，且无下漏瘫痪牙际涌血之虑。至于内科等症，精微奥蕴，言不胜数，要皆以善后为本务也。所以仆于花柳颈痈两门，尤为细心研究，十余年来，尽得其中奥旨。历治多人，发无中不中。久欲刊行于世，利济后人，无奈力恒不逮，辄为中止。嗟乎，千古成事之难，类多如是。惟念仆自业医数十年，皆以方便为事。凡人之相延者，从无贫富之歧视，虽风雨必往，星夜必往，即严寒地冻，酷暑炎天，亦无不往。且旦日虽无粒米之炊，亦从未尝苛取病家分文，此则仆之所可深自信者也。以为持是心，而行仆之医道，久而必扬，所以在外洋历经数十岛屿。凡遇此症，莫不应效如神，愈人何止千数，从无或误一人。越至丁未在星嘉坡旅次，果得钦宪杨侍郎士琦，及左总领事秉隆先后品题，奖给匾额。时长男锐元，十有三龄，在星洲养正学堂，并得蒙杨侍郎嘉其童稚笃志好学，加恩特色栽培，亲提北上，送往顺天高等学堂读书。今年仆在汕头，复蒙冯警长骏委派汕头检查验病所之职，并兼得同济延寿两医院之聘，其于赠医施药之念，益遂初心。嗟乎，为善之愿，岂可忘哉。乃者侯君兰汀过汕，适仆之所编痢科书告成。见而大悦，慨然出资，为仆刊板，更得侯孝廉家骥。张孝廉衡皋合为更正，即将是编先行布告同人。其中丝毫无隐，愿以后普天之下。五洲万国，书史同文，得是书而全是症者，皆遑遑钜商侯君之所赐，亦侯孝廉张孝廉与仆之所大愿也。谨志数言，以为天下之有秘方者劝，亦为天下之富有一方者劝焉。时

宣统元年仲秋之月古梅梁希曾拓轩氏自序于鮀江之检查验病所

# 《痼科全书》目录

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 辨痼症之原理原名辨痼养痼法 .....     | 403 |
| 辨痼症之证治十五症 原名辨痼治痼法 ..... | 404 |
| 点痼之药方原名点痼药品 .....       | 408 |
| 点药之用法原名点痼法 .....        | 408 |
| 痼家之忌食 .....             | 409 |
| 痼家之宜食 .....             | 409 |





# 病科全书

清 嘉应 梁希曾 栢轩氏著  
四明 曹赤电 炳章述钞

## 辨病症之原理

病之成症，古人原分有十二经络，或二十四节，或三十六症等治。此皆医家各命名义，实不必拘泥其名。要之千种病症，总不外乎热痰寒痰，实症虚症而已。其部位原无定体，随其气之所阻，血之所凝而成。能辨其寒痰热痰，实症虚症，则无讹矣。

病之成症，其结核最坚最实，因其积聚郁结至深至远而成故也。所以治之者，动辄屡月经年，乃能奏效。大凡内外各症，其发之易者，治亦易发之难者，治亦难。愿患病症者，毋以其医治之时日久远，即轻信人言。或任庸医，用丹吊核。或任西医，用刀剖割。不知愈吊愈多，愈割愈众，竟至缠绵层叠。环颈破烂，腥秽不堪，命在须臾，皆是自误。

病之成症，其核之生，如竹根焉，如草根焉，非他症结核者之所可比。故其发也，忽左忽右，忽东忽西，忽上忽下，忽前忽后，全无定体。甚至或发连腋下，或发连胸前，或两手臂等处。种种怪象，实难尽言。时医不识，则多用吊丹，西医不明，则专用剖割，以为其核为我取去，岂有不善之理。不知此才取出，彼核又生，缠绵不休，多致环颈皆是，坐而待毙而已，惨何言哉？希曾之医治病症，则以潜消为主，随起随去，随点随干，务绝其根蒂，使他不得再蔓延而生。论其药，亦最淡无味。论其价，亦最贱不贵。无论贫富，皆易施治。诚千古五大洲无过之至宝也。

病之成症，总不外热痰寒痰两者。患热

痰者居其六，患寒痰者居其二，其余如花柳风火并挟他症，而生者，亦有二焉。全在审症分明，其治自易。

病之成症，原与癆瘵相表里者也，同一阴火也，痰也。其痰其火，行之脏腑，初则咳嗽吐血，随成癆瘵。行之经络，则为瘰癧。有由先天而来者，有由后天而来者。先天之损由胎，故其发多在童年幼稚。后天之损由人，故其发虽年至五六十，犹不免焉。是故善治者，只理其肝脾肾三经之阴火而已。

病之成症，多由肝气郁结，或暴怒而成。故其发多在两耳之下，颈之左右。凡患病症者，最宜戒恼怒，并戒燥火生痰之味，藏养肝气，勿使其动。动则其病虽功在垂成之际，必致反剧，骤然肿胀异常，不得怨望医师之药力无功。患是症者，切宜戒之，即房劳亦所当戒，否则治亦无济。

病之成症，虚实寒热，须辨分明。何谓热症实症，望其舌苔黄，唇色红，颜面有火气。切其脉，浮中沉三部俱坚实有力，且其人雄伟异常，全无虚寒体态，则知其症之是由热痰而起者。何谓虚症寒症？望其舌苔白，唇色淡，颜面无血色。切其脉，浮中沉三部俱沉迟无力，且其懒弱无比，语言坐卧，俱无精神，则知其症是由寒痰而起者。

病之成症，除风火病一症之外，无论初发久发，多不痒不痛。所以人多为其所误，以为不甚关切，每致忽治。及至叠出无穷，或致溃烂，始恍然悔悟，已祸不堪言矣。愿患是症者，早为调治，免貽后患。

病之成症，最忌夜不早睡。不早睡，则

必致阴火暴发。其他劳神各事之忌，无须言矣。

痢之成症，查古人所立方书，尚茫无善法，多致毙命。其他剖割吊丹等法，则益不堪言矣。故谚云：十病九死，其信然矣。希曾自传受此外治之方，再为参考内治之法，细心研究，百试不差。经希曾亲自医治者，可云十病十生，纵有不治者，皆彼之自误耳。噫！希曾今年四十有八矣，恐一旦弃世，此法失传，千载下犹有憾焉。兹敬将所传秘术，全盘托出，更将希曾数十年来，自己亲临各症，测准治法，并如何用药，一一笔之于书，使后人照此医治，断无失误矣。

痢之成症，实变化无穷。有可十天八天告愈者，有可二三十天告愈者，有三五阅月而告愈者，有久至期年而告愈者，总在其人之善为调养。深信希曾此法医治，断无不瘳之理。不然，纵医治至三十年，亦无济也。

痢之成症，内外两科相较，此最难治。希曾所列宜食品内，有粉藤根、长藤胡练根两味，和瘦猪肉服食者，此乃治气血两种病症之圣药。虽然，彼不深信者，断不可轻易给病家食之，何也？盖服此两种药根后，必多服按症各丸药，以固其元气，庶不致伤损脏腑。若不多服丸药，将来恐有吐血之病，反为不美。患病者须知之，治病者须慎之。希曾恐后人不慎，专用此药根，误人性命，故特摘出。医之为术，可不慎欤。附：长藤胡练，根说长藤胡练其叶一与练树无异，惟彼则藤生的有红白二种，其功用皆同，能开花结子，其花与灯笼草相似，凡人患恶核骤然红肿者，取此藤连叶捣加赤糖少许，贴之奇效，并可贴对口疮。

## 辨病症之证治

（一）**气痢** 初起仅二三核，形同槟榔，以指揉之，环转如丸，愈起愈多，此名气痢。当用疏气消核丸，外治照下列点药法点之。如其人兼有实热，亦不妨酌加芩、连等味，然必须脉症相对，方为投之无害。

### 疏气消核丸

夏枯草二两 桔梗一两 柴胡五钱 广陈皮五钱 半夏八钱 元参四两 煅牡蛎 煅龙骨 天花粉 茯苓各一两五钱 白芥子 山慈菇各一两 生甘草五钱

上药研细末，炼蜜为丸，如绿豆大，切勿火焙。早晚饭后淡盐汤送下三钱，加减作汤剂亦可。

（二）**血痢** 初起仅一二核，形同伏杯，任指揉之，不摇不动，此名血痢。日久失治，虽未见增加粒数，亦必渐次加大。再为失治，必日国增矣。当用调血化核丸，或用溪黄五钱，和瘦猪肉四两，水三大碗，煲二点钟，煲至半碗，停冻。食时再煲热，去溪黄，将肉并汤，饭后温食。或三日，或五日，然后再煲食，不妨多食。外治照下点痢法治之。

### 调血化核丸

当归 冬葵子 老熟地各二两 阿胶 白芍 茯苓各一两半 杭菊花 淡海藻 昆布 煅龙骨 煅牡蛎 山慈菇各一两 柴胡四钱 白芥子八钱

上药研细末，炼蜜为丸，如绿豆大，勿用火焙，服法同前。临时加減，水煎亦可。

（三）**阴火痢** 凡颈际夹起，大如卵形，坚硬异常。或一边，或两边，或带小核数粒，此乃寒痰凝结而成，名曰阴火痢。必其人体质羸弱，或后天亏损所致。当以温补肝肾固脾为主，如加減六味地黄丸之类。再审其或唇舌常白，面色痿黄，并其脉沉迟无力，必兼用附、桂，乃克奏功。外治概如后点法治之。

### 加減六味地黄丸

熟地四两 茯苓 枸杞子盐水炒 萸肉各一两半 泽泻 丹皮各八钱 炙甘草 青皮盐水炒，各五钱 半夏八钱 煅龙骨 煅牡蛎 炒杜仲 白芥子各一两

上药研细末，炼蜜为丸，如绿豆大，切勿火焙，服法如前。加減作汤剂亦可。

（四）**无名痢** 亦有骤然红肿，非色欲所

致，即餐膳不谨。此无定名，随症皆可致此。急用消肿汤，外治用下点法。如其人素本虚寒，仍当于虚寒症中参酌消息用之，不可拘泥。如肿退后，仍照原症治法治之。

### 消肿汤

夏枯草 元参 花粉各三钱 山慈菇  
煨牡蛎 海藻 昆布 桔梗各二钱 生甘草  
白芥子各一钱

上药清水煎服，食后服之。

(五)老鼠病 凡层叠无穷者，名曰瘰癧，俗名老鼠病。无论已溃未溃，俱随起随治，均照下点法随核点之。未收口者，并贴以拔毒膏，随其人虚实寒热而治之。如热之挟咳嗽者，即于贝母瓜蒌散，或紫苑散内酌加元参、煨牡蛎等消息用之。如挟虚寒咳嗽者，则于二陈汤内随其症之或阴或阳，酌加四物、四君加减消息用之。各汤剂为丸亦可。

### 贝母瓜蒌散

川贝母二钱 杜胆星 焦山栀 黄芩  
橘红各半钱

清水煎服。

### 紫苑散

北沙参 阿胶 茯苓各三钱 紫苑 川  
贝母 桔梗各二钱 炙甘草一钱 五味子廿一  
粒

### 四物汤

大熟地四钱 白芍 当归各三钱 川芎一  
钱半

### 四君子汤

党参二钱半 白术 茯苓各二钱 炙甘草  
一钱

### 二陈汤

半夏 茯苓各二钱 广皮钱半 炙甘草一  
钱

(六)童子病 自襁褓而至成童，旋起旋消，或凝结久而不化，或时大时小，此多由先天虚损所致，或在其母腹内，因饮食不谨而来，此名童子病，又名乳病。其在三岁以内者，不能施以点核之功。如审其果系热痰，

惟用蒿头捣盐贴之，或黄花墨菜、白花墨菜，或灯笼草，或野菊花，或甜菜子取根叶，和赤糖少许捣贴。或用苍术三黄散，用白酒开涂。内则服黄花墨菜、白花墨菜，和赤糖少许，时时煎咽之。或百合，或花粉，时煲瘦猪肉食之，均宜临症消息用之。如审其果系寒痰，外则用消肿散。或五将军散，调白烧酒敷之。其在三岁以上者，则于各条内参酌用之可也。

### 消肿散

此方可治一切红肿，并可治天蛇头等症。

生南星 生半夏 生草乌 调竹 细辛  
各五钱 重楼一两 生甘草三钱

共研细末，烧酒调敷。

### 苍术三黄散

苍术 黄芩 黄柏 大黄 生南星各五  
钱 猪脂粉少许用猪前蹄骨煨存性研粉用

共研末，烧酒调敷。

此方能治一切淫毒。已破口者，用净油调。

### 五将军散

生半夏一撮连根叶共生捣烂 生蚌三四只如无  
蚌肉或蜃肉螺肉之属均可 丁香少许 粗盐少许  
饭粒少许

同捣敷。此方能治一切痰核恶毒等症。

(七)催命病 无论因何而起，误被医师用丹吊核，或因误被西医用刀剖核，以致缠绵不休，时而收口，时而破口。环颈皆是，此名催命病。目见世人被这两种医生误死者，恒不乏人。此症最为危险，分内外法治之，内治必审其人果属热者，则投以清热化痰之品；若兼咳嗽者，并理咳嗽；兼血症者，并理血症；兼花柳者，则并解毒；若其人近阳虚者，则于化痰消核之内，重用四君；若近阴虚者，则于化痰消核之内，重用四物；虚寒甚者，则并用附、桂。要皆于前后各症门中消息用之，不拘执，各汤剂为丸亦可。外治则与上同，用药粉调酒。周围点之，其旧痂之大者，并其核之大者，无论痂内核内，俱并点之，即点

其旧痂至烂亦不妨，使他亚核潜消，即秽浊之水，亦可随旧痂之口，随点随烂，随烂随干，自易收口。倘有秽浊坠下，势欲肿胀，可将其点核之药渣点上，立即破口，随肿随破，以抽干秽浊之水为止。此等秽浊，核不成核，脓不成脓，水不成水，不能潜消，不能拔毒，不能解化，只得用此随肿随破之法，抽干其水，方能奏效，否则无济。

**（八）绝命病** 或挟吐血而来者，或因患病而至吐血者，俱名绝命病，最为难治。又兼吐血，则经络脏腑，内外俱伤，焉得不死。其因寒症吐血而患病者，多是五脏虚损，须大补气血，静养二三年，或有生理。内治则服补元消核丸，切禁黄芪，盖黄芪提气故也。其因热症吐血而患病者，多是饮食不禁，或暴怒所致，内治则加减小生丸，或加减小地黄汤，或加减小犀角地黄汤，或加减小六味地黄丸。凡汤剂为丸亦可，随症选用。外治同上。如吐血不止，可用生莲藕捣汁服之，或正安南桂亦可。

#### 补元消核丸

当归 枸杞 白术 炒枣仁 鹿角胶各二两 山药 茯神 熟地 煅龙骨 半夏 炒杜仲各一两

上药研末，将鹿胶化烱，加炼蜜为丸，服法同前。

#### 加减小生丸

鲜生地五钱 生荷叶 生艾叶 生侧柏叶各三钱 真郁金钱半

清水煎服。

#### 加减小地黄汤

鲜生地五钱 麦冬 白芍 丹参各三钱 元参 怀牛膝 荷叶各二钱 粉丹皮 焦山梔 真郁金 参三七各钱半 煅牡蛎 煅龙骨各一钱

清水煎，服法同前。

#### 犀角地黄汤

黑犀角二钱磨汁 鲜生地四钱 生白芍五钱 百合三钱 麦冬去心 花粉 煅牡蛎 煅

龙骨各二钱 粉丹皮钱半

清水煎，服法同前。

**加减小六味地黄丸**。方见上阴火痢内

**（九）风火病** 初起或在两耳之下，或环颈皆是，或单在左耳之下，或单在右耳之下。无论核之多少，色带红光，即有欲破之势，或作痛，或不作痛，或寒热交作，此多由外感而来，名曰风火病。失治则溃烂异常，须内外分治。外则用灯笼草，或黄花墨菜、白花墨菜，和赤糖少许，取叶捣烂频敷，随将其根连枝和赤糖煎服。未溃者，或用苍术三黄散，白烧酒调涂；已溃者，用地棉根叶和赤糖生捣敷上，拔去脓秽，贴收口膏，三五日即愈。内则服活络疏肝散，如阳虚潮热，则服加减小五味异功散；阴虚潮热，则服加减小蒿皮四物汤。

#### 活络疏肝散

柴胡 牛蒡子 淮七 青皮 防风各钱半 花粉 土茯苓各三钱 山慈菇 葛根 夏枯草各二钱 生甘草 一钱

审有实热，酌加芩、连。

#### 五味异功散

党参三钱 白术 茯苓各二钱 炙甘草 广皮各一钱

有潮热者，酌加丹皮、骨皮等味。

#### 蒿皮四物汤

生地 白芍各三钱 北沙参 炙鳖甲各二钱 全当归钱半

清水煎服。

**苍术三黄散**方见上童子痢内

**（十）真元虚损病** 凡环颈破烂，臭秽不堪，久不收口，愈发愈众，此乃根本虚极，气血两亏之症，名真元虚损病。外治则如下点法，并贴拔毒生肌膏。或用羊屎丸，并搽羊屎散。内服补天大造丸，或加减小十全大补丸。

#### 羊屎丸

用山羊屎一斤，焙研，蜜丸，服法如前。绵羊屎不可用。

#### 羊屎散

用山羊屎四两，焙研，净菜油调搽。

### 加减补天大造丸

党参 白术 山药 茯苓 枸杞各一两半 当归二两 炒枣仁八钱 熟地三钱 龟胶 鹿角胶 煨龙骨 煨牡蛎各一两 川附子五钱 炙甘草三钱 安南桂二钱

上研末，蜜丸，不用火焙，服法如前。

### 加减十全大补丸

熟地 白芍 白术 党参 当归各二两 茯苓一两半 川芎八钱 川附子五钱 安南桂二钱 炙甘草三钱 煨龙骨 煨牡蛎各一两

上药研细末，炼蜜为丸，切勿火焙，服如前法。

(十一) 伤肝病 其在妇人，或因姑媳不和，或因夫妇不睦，或因子女不遂，或寡而无耦，忧郁内伤。初则或经水不调，久而或致闭而不通，阴火上炎，皆能生病，凝结不消，此名伤肝病。百病丛生，极为难治，外治同上。

内服加减逍遥散，兼服加减八珍丸，或加减调经饮，或加减归脾汤，随其人消息用之。

### 加减逍遥散

柴胡 丹皮 焦梔子 煨牡蛎 广皮各钱半 茯苓 白芍各三钱 白术 当归 半夏 白芥子各二钱 炙甘草一钱 薄荷叶三分冲

### 加减八珍丸

熟地 党参 白术 白芍各二两 当归一两半 茯苓 煨牡蛎各一两 山药一两半 半夏 川芎各八钱 炙甘草 广皮各五钱

虚寒者，加附、桂。

### 加减调经饮

当归 生香附各三钱 川牛膝 山楂 茯苓 白芥子 半夏各二钱 青皮半钱 白果二十粒

### 加减归脾汤

党参 白术 炒枣仁 半夏 煨龙骨 煨牡蛎 龙眼肉各二钱 当归 白芍各三钱 远志 广皮各钱半 炙甘草一钱

清水煎服。

倘经闭气塞，用丹参一味约五钱，常服奇效。或王不留行子均妙，或用少腹逐瘀汤。

### 少腹逐瘀汤

当归 蒲黄各三钱 没药 赤芍 炒五灵脂各二钱 延胡 川芎 官桂各一钱 炒干姜一分 炒小茴七分

清水煎服。

(十二) 头风病 凡挟头风而来者，名头风病，多因肝气郁结而成。此症男子少患，女子居多。无论发在何处，外治同上，内服解郁化痰丸，兼服逍遥散。

### 解郁化痰丸

夏枯草 白芍各三钱 白芷 羌活 秦艽 茯苓 半夏 葛根 煨牡蛎 杭白菊各二钱 天麻钱半

上研末，为丸。服法同前，作汤剂亦可。

加减逍遥散方见上伤肝病内

(十三) 伤肺病 凡因咳嗽日久而来者，名伤肺病。其症有二，一由外感，一由内伤。由外感而成者，或加减黄芩知母汤，或加减甘桔汤，随症轻重，斟酌选用。由此症多挟气膈损伤，随症酌用治伤各味。外治同上。

### 加减黄芩知母汤

黄芩 知母 杏仁 焦山梔 川贝母 桔梗 煨牡蛎各二钱 生桑皮 元参 天花粉各三钱 郁金钱半 生甘草一钱

如挟初感风寒，酌加荆芥、防风。

### 加减甘桔汤

生甘草一钱 桔梗 川贝母 旋覆花 百部 茯苓各二钱 郁金钱半 白前钱半

如挟初感风寒，酌加荆芥、防风。

### 加减左归饮

熟地 萸肉 枸杞 茯苓 广皮各三钱 山药 半夏各二钱 三七 炙甘草各一钱 郁金钱半

清水煎服。

### 加减右归饮

熟地 山药 枸杞 炒杜仲各三钱 半

夏 白芨各二钱 郁金钱半 三七 广皮各一钱  
炙甘草一钱 白及 莨肉各二钱 附片八分  
安桂三分

**（十四）顽核病** 无论在颈之左，在颈之右，初起只单一核，圆若弹丸，不痒不痛，虽经八年十年，仍不肿不痛，亦无加增，此名顽核病。皆因或气或血，为机触动凝结而成，不必施治。惟谨戒食燥火生痰之物，并少食鸡肉，及一切动肝火，则得之矣。

**（十五）花柳病** 凡审其果自花柳而来，无论如何发起，均名花柳病。内治皆以解毒为先，当用枯草慈菇化毒丸，间服土茯苓膏。如花柳各症，尚未全愈，须兼服另编花柳丸，并多服解毒汤。如有别症，随其症之属阴属阳，分别酌治。外治同上。如破口，则贴拔毒生肌膏，破口之外，仍用下外治之法点之。如有欲破又未破者，则用所点之药粉连渣点之，点上少许，其口即破。

#### 枯草慈菇化毒丸

夏枯草五两 川贝母 山慈菇 蒲公英  
广陈皮 全蝎 枳壳 桔梗 山栀 白芷  
半夏 柴胡 金银花各二两 沉香 生甘草  
杜胆星各一两

共研末，米糊为丸，如绿豆大，各药切忌火烘。服法同前。

### 点病之药方

#### 点病药品列下

新出窑石灰八钱出窑未泡水愈新愈佳 干饼药四钱又名硃砂洁白如雪者佳即纯碱 明朱砂五厘

上三味。其法取石灰先临风自化。筛去粗粒，将各药秤足，贮瓦罐听用。或预先制备多数，将三味加增和匀封好，切勿近潮湿，随带出门，极为方便。至朱砂一味，原取其色红，易见痕迹，以便复点，非必需之药也。方中三味，共重一两二钱零五厘，即加增减亦可。大约每料必如此之多，方见有味，临时酌用，不必拘泥。以上所列内服各药品，其

轻重亦可随时随人加减，神而明之，存乎其人。

### 点药之用法

点时，将各药秤足，用有盖釉瓷器盛好，然后取高粱烧酒开化，极力搅匀，至恰好处。何谓恰好？以药停脚后，其上面约二分清酒浮出，是为恰好。然后取小笔杆一枝，蘸起其浮出清酒，在病之核外离三分处周围点之。每一点，约亦均离三分，切勿一片涂去。如有酒流下，当用纸圈拭净，周围点完，顷刻点干，照其原点痕处再点。连点至六七次，以痛为度。初点二三次，即微作痒，至五六次，即微作痛，如蚁咬焉，并无大痛。

不可并渣点上。如并渣点上，必致破皮，倘破皮，亦无甚妨害，二三日即自平满。

不可错乱点去，须次第照原点之痕处点之，其药味方能直达，而制服其核外之根株，使他潜消，永久不能再发。

首次点后，计首尾足五日，须再依前法点之，使其前次所点之药力，与后次之药力，可以相接，方能奏功。如未消尽，越五日再点，点至全消为止。

点时，无分点数，量核之大小而准数焉。核之大者，其点数即多，核之小者，其点数即少，总以周围点之为妙。长者照长式点之，圆者照圆样点之，核之奇正不齐，即随其奇正之式点之，倘其核过大，则并核内亦不妨点之，且不妨周围双行点之，使药味猛而有力，点至全消为度。如其核收小，则点药亦宜渐次移入步位，勿拘其旧日所点之处也。遇有昔时之破痕破口，亦不妨随其破痕破口外周围点之，使他垢秽不再成脓，易以收口。倘其旧痕肿胀不堪，即痕内亦不妨加点之，其垢秽随结痂处而干，亦易收口。倘其痕如有欲破之势，则将药渣点上，立即破口，并贴以拔毒生肌膏。

其核之大小长短方圆聊珠，无论如何式

样，皆可散去。惟有旧痕之死核，则不可散去，点者须知。

倘无石灰之处，即用煨蜃灰代之亦可，亦取其咸能软坚之意。其药力虽无石灰之猛，然加之干饼药少许，久点亦必自消。

倘或乡曲之处，一时未便有高粱酒，即用酸醋代之亦可。盖酒味则取其透彻经络，醋味则取其能收敛胫节也。

点至五六次犹不痒不痛者，必其药味泄而无力故也。须换过药粉，仍开酒或醋点之。大约此药味调酒后，未经点者，仍可久藏，干后再将酒调开。如已经点者，仅可藏至十五六天，至久一月，即要更换，大约搅至药粉成团。酒不能清，即无味矣。

随其核之大小点之。其核收小，其点亦随而减少收入，总以离核三分为妙，不可过远。过远，则其药力不能透其根蒂。

## 病家之忌食

鸡肉 鸡性主动，动则爆火，病之症多生自肝，肝最忌燥，故鸡肉一味为病家最忌食，虽已全愈，仍当切戒焉。

鹅肉 有毒燥忌食 飞禽类多燥火忌食 煎炒燥火忌食 鱼虾生痰燥火忌食 陈腐生痰忌食 羊肉燥火忌食 牛肉燥火忌食 酸辣伤筋伤胫忌食，非特姜与胡椒辛辣等味，凡一切辛散之味，皆当戒也。 马肉燥火忌食 猪肝燥火忌食，凡一切诸肝物，皆当戒焉。

以上所列忌食各品，不过言其大略，总

不外乎其品之近燥火生痰发毒者，皆当切戒焉，病家谨之。

## 病家之宜食

猪肉 滋润宜食，瘦者为佳。鲛鲤即穿山甲，破坚除毒宜食。猫肉 滋润除阴火，宜食。鸭肉 清润降火，宜食。甲鱼 滋润降火，宜食。海参 滋润，宜食。破烂者，则忌食也。墨鱼 滋润降火，宜食。蜇皮 滋润除痰，宜食。鲍鱼 滋润宜食 蜆肉 滋润宜食 燕窝 滋润除痰宜食 蚝豉 滋润宜食 淡菜 滋润宜食 鸭蛋 清润宜食 海带 除痰宜食和猪瘦肉同煲更妙 咸蛋 清润宜食 鸡蛋 清润宜食 百合 清润宜食 红豆 清解宜食 白豆 清解宜食 柠檬 除痰宜食 冬瓜 清解宜食 瓮菜 清解宜食 生菜 清解宜食 芥菜 除痰宜食 萝卜 清解宜食 苦瓜 清解宜食 绿豆 清解宜食 黑豆 清解宜食 赤豆 去湿宜食 土茯苓 清解去湿宜食，可当茶饮，煲猪瘦肉更为宜。夏枯草 清解平肝可当茶饮 粉藤根 化痰解毒，消肿化核，须和猪瘦肉同煲食。其法取根约三钱，和猪瘦肉四两，水三大碗，煲二点钟至半碗停，冻去渣药根，再煲并汤食之。长藤胡练根 其性服法如粉藤根 凤尾草 清解当茶饮 溪黄 化痰消核服食之法一如粉根

以上所列当食各品，大约多近清痰化火之味。至其人虚寒，又当因人服食，临时酌定可也。无论寒热各症，上条所列之当戒者，仍当切戒。

《疡科全书》终





# 痰 癆 法 門

〔清〕 李子穀 著



## 《痰病法门》提要

清·李子穀撰。子穀字庆申，楚北斩水人，是书首列痰病总论。大致谓轻微易治者，痰子也，迟重难愈者瘰癧也。次述痰病鉴别法，外治法门，内治法门，禁用须知。如灯火，禁戒须知。如饮食、服药，宜忌物品。痰病医案，末附杨梅验方、喉蛾捷诀等类。皆从先生平时所得经验，先辨原因，次详治法，终述医案，末附验方。文义简当，不感艰涩，与《痼科全书》合一刊行，相得益彰，诚医家之宝筏也。

## 自序

毅自髫龄，见梓里中患斯疾者，日至门而呼吁。

先君鱼泉公，具活人手眼，审症施治，刻期而愈，不可胜计。其贫困不能购买方药者，先君恒备囊饵施与，而不求偿报，故近乡之患痰病者，咸有所恃而不恐。光绪丙戌，先君见背，是时大母在堂，尝示毅曰：吾家治痰病，始于汝曾祖。远峰公患斯症后求医于湖南某君，居家诊治，数月而愈，遂得其传授。汝祖汝父，皆知其术，济人急难，宏慈善之门。汝曹曷取成法而习之，亦绍先人之事也，毅谨遵命，按法施治，罔不取验。第见近世以来，患者日众，其经毅医治者，痊愈不可枚举。其不知就医治者，死丧不知凡几，即或不死，非成痼瘵，则为废疾。哀我人斯，频罹疾戾，岂不深可悯乎？是以不揣固陋，谨将夙昔所闻见，平时所经验，先辩论情形，次详解治法，终略述医案，务求平易简当，俾阅者一觉周知，无质疑问难之苦。将人人得此编，即人人能治此病，人人能治此病，即亿北京垓之人，咸无是病，斯亦为莽莽群生，广开方便法门之意也，故名是编为《痰病法门》。倘内外鸿博之士，于斯症，有所发明者，究其得失，不惮斧政改良而进化之，是又所希望于将来也。

民国七年四月十一日楚北新水李庆申子毅谨序

## 《痰病法门》目录

|                |     |
|----------------|-----|
| 痰病总论·····      | 417 |
| 痰病鉴别法·····     | 417 |
| 外治法门·····      | 418 |
| 内治法门·····      | 419 |
| 禁用须知灯火·····    | 420 |
| 禁戒须知饮食 服药····· | 420 |
| 宜食物品·····      | 421 |
| 痰病医案·····      | 421 |
| 附杨梅验方·····     | 422 |
| 附喉蛾捷诀·····     | 422 |



# 痰病法门

清 靳水 李庆申子毅氏著  
鄞县 曹赤电炳章圈校

## 痰病总论

轻微易治者，痰子也。迟重难愈者，瘰癧病也。有风痰、热痰、气痰，由外感之不同；瘰癧、筋病、痰病，因内伤之各异。其表面形状，大致相类，故总名曰痰子。而瘰癧者，尤痰子中之重症，治之久而难愈也。

风痰者，风湿之毒，伏于经络，先寒后热，结核浮肿。二三日内，即发起于颈项间，治宜祛风散湿化痰消坚之类。

热痰者，天时亢热，暑中三阳，及内食煎炒厚味，酿结为患。色红发热，结核坚肿，治宜清脾泻热之类。

气痰者，由感触四时杀厉之气，于耳项胸腋，骤成肿核。患者寒热交作，头眩项强，治宜调气和血之类。

瘰癧者，累累如贯珠，连接三五枚，有数月数年，或十余年始发者。初则核小不痛，亦不作寒热，久方知痛，由误食虫蚁鼠残不洁之物，及宿水陈茶内有汗液所致，治宜散坚解毒和血之类。

筋病者，忧愁郁闷，暴怒伤肝，盖肝主筋，故令筋缩，结蓄成核。生项侧筋间，形如棋子，大小不一，或陷或起，久则虚羸，多生寒热，劳怒则甚，治宜清肝解郁之类。

痰病者，饮食冷热不调，饥饱喜怒不常，致脾气不能运输，遂成结核，初起如梅如李，生及遍身，久则微红，后必溃破，收敛亦易，治宜豁痰行气之类。

又有娼妇尼僧，室女庶妾，或男患失荣

失精，皆志不得伸，思不得遂，积想在心，思虑伤脾，脾败血亏，遍身结核，最为难治，宜先养心血，次开郁结，益肾安神疏肝快膈，如逍遥散、归脾汤、益气养荣汤，俱加香附、青皮、山栀、贝母、木香之类是也。

## 痰病鉴别法

凡头脑骨，及两腮骨部位，不生痰病。其余颈项以下，及周身皆可发生。初起寒热交作，结核红肿者，痰子也。初起不发寒热，色白不痛者，瘰癧也。以红属阳，白属阴，阳易治而阴难治。

凡痈疽初起时，旁亦核起。然痈疽之核，按之甚形活动。而痰病结核，按之则推移不动也。

凡痰病结核，在皮膜内。初则形如棋子、豌豆、绿豆等粒，起发时寒热交作，大者如鸡卵，如覆碗。或长形不一，色红肿而起发速者，皆属痰子。色白微红，不甚浮肿，而起发迟者，多属瘰癧。


凡痰病溃破后，多不结痂，秽水时出，生肌膏药，此塞彼溃，难于取效。惟用后载火攻之法，收工甚速，且不复发，否则蔓延遍身，至津液枯竭，遂成痂瘻。

凡痰病结核，多以形状及部位而定其名，随举数者，可以例推。如结核在舌下，即名为垫舌痰。核在咽喉左右各一枚者，名铁门栓。耳下八方颊车穴结核者，为颊车痰。颈项筋间，核长如马刀者，名马刀病。沿颈前面，至两耳下，核起累累如贯珠者，名马挂



铃。核在肋眼，突然肿大者，为夹肋痰。附两手大骨结核者，为贴骨痰。核生于胸膈上者，为气痰。在腰眼者，名缠腰痰。在两臂上，形如覆碗者，名煨督痰。在臂内鼠蹊穴，及足上膝骨结核者，亦名贴骨痰。结核此溃彼起，遍身而无定处者，名曰游痰。其蔓生不已，节节破溃，溃口不收者，名瓜藤病。然得其大概，即昔人云七十二种痰症，亦不难辨矣，观后第一图，已得概要。

第一图




说明

上第一图，所志各小圆，皆痰病生于人身各部位，因之而定其名。庶治者观核结何部位，及何形像，即可知之。总之，痰病多缘骨隙而生，而瘰癧纯属阴分，其愈期及治法，亦较痰子难十数倍也。

## 外治法门

第二图



- (一) 合谷穴 属手阳明经。
- (二) 肘臂穴 属手少阳经。
- (三) 肩头穴 属手少阳经。
- (四) 颊车穴 属手阳明经。
- (五) 翳风穴 属手少阳经。

说明

合谷穴 亦名虎口。在手表面大指次指歧骨间。

肘臂穴 在肘上直骨中间，穴居消烁穴之下，清冷渊之上。


肩头穴 在肩头骨下缝中，云门穴外边寸许。

颊车穴 亦名禾髎穴，在耳下八分。

翳风穴 在耳后侧，穴与耳下齐。

上第二图所载，皆上身穴道。凡痰病等症，核起于上身者，按照上身穴道，用麻油蘸细灯草，先在纸上，将油搓干燃之，于图中有定点处，轻微烧之，触近皮肤，即速提起。凡一、二、三、四、五、五穴，为有定点。颈项左右有核起者，则左右手五穴，皆用火攻。片面核起者，只于一手五穴用之，此有定点也。其余无定点，除致命气门外，则在核起处围烧之。核大者，顶上三两点；核小者，顶上一点，此无烧点也。

第三图



- (子) 内庭穴 属足阳明经。  
 (丑) 陷谷穴 属足阳明经。  
 (寅) 商邱穴 属足太阴经。  
 (卯) 申脉穴 属阳跷。奇经八脉之一  
 (辰) 膝眼穴 属足阳明经。  
 (巳) 膝眼穴 属足阳明经。

- (午) 委中穴 属足少阴经。即膝腕穴  
 (未) 鼠蹊穴 属足厥阴经。

## 说明

- 内庭穴 在足表面大指次指之歧骨间。  
 陷谷穴 在足背趺阳穴前，去内庭一寸五分。  
 商邱穴 在内螺蛳骨下陷中。  
 申脉穴 在外螺蛳骨下陷中。  
 膝眼穴 在膝盖骨左陷中。  
 膝眼穴 在膝盖骨右陷中。  
 委中穴 在膝后腕中。  
 鼠蹊穴 在胯内大骨尽处，上与横骨相接之间。

上第三图所载，皆下身穴道。凡痰病核起于腰以下者，按照下身穴道，左患攻左，右患攻右，双方皆患，则左右俱治。如图所载子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未，为有定点，用麻油蘸细灯草烧之，此有定烧点。若无定点，亦视肿核环烧之。核大者，顶上烧二三点；核小者，顶上烧一点。此无定烧点之要诀也。

## 内治法门

内治之法，不外审脉用药。如风痰，脉必兼浮；热痰，脉必洪数；气痰，脉濡；瘰癧，脉虚弱。筋病之或弦或涩，痰病之或弱或滑，尤在临症时，细察病原，别其膏粱藜藿，观其寒热虚实，老幼荣枯，细询起居嗜好，而知为何症，当用何方，病机自无循情矣。兹将平昔试验之方，缕列于下：

## 风痰主治方

防风 荆芥 连翘 牛蒡子 归尾 赤芍 生甘 银花各一钱 土茯苓二钱 灯蕊十七茎

## 热痰主治方

连翘二钱 当归 山梔 桔梗 条芩 花粉 僵蚕各一钱 生石膏二钱 竹茹 甘草各五分

**气痰主治方**

夏枯草一钱引 藿香二钱 香附 白芷  
陈皮 桔梗 茯苓 柴胡 法夏 白术 厚  
朴 腹皮 甘草各一钱

**癆病主治方**

白芍三钱 当归三钱 昆布 穿甲 牡  
蛎 花粉 云苓 天葵子各二钱 桔梗一钱  
山梔 柴胡各钱五分

**筋病主治方**

龟胶 云苓各三钱 川贝 白芍 当归  
白术 柴胡 丹皮 牡蛎各二钱 山梔一钱  
生甘一钱 竹叶廿片

**痰癆主治方**

川贝 陈皮 茯苓 花粉 牡蛎 海藻  
各二钱 牛蒡子钱半 黄芩 连翘 木香 木  
瓜各一钱

以上各方，凡痰癆在上身者，俱可加入  
桔梗，在下身者，可加入怀牛膝，以为引经  
报使，则药性易达，而收功亦速也。

**癆病消核丸**

穿甲五钱 川贝 茯苓 当归 僵蚕各  
四钱 白芍 柴胡 牡蛎 海藻各三钱 橘络  
花粉 丹皮 牛蒡子 地骨皮各二钱 生  
甘草一钱

上共为末，炼蜜为丸，如豌豆大，每服  
三十九丸。红枣汤下，上身之症，可加桔梗  
二钱，下身加牛膝二钱，先服煎药一二剂后，  
即可服此丸，以全行消减为度。如妇人有身  
孕者，则以固胎为主，方中川贝、牡蛎、穿  
甲、牛蒡等药，非所宜服，是又不可不知也。

总之，治痰癆各法，属外治之功，十居  
八九；属内治之功，十居一二。若治痰子，纯  
用外治，亦可痊愈。至治癆病，非内外兼治，  
滋补虚损，调和气血，内治亦不可偏废。是  
神而明之，存乎其人耳。

**禁用须知 灯火**

谚云：灯火有推山之力，此等阴虚难治

之症，非内服药而外用灯火，固难图功。然  
人身有禁用灯火之处，若误犯之，须臾不救  
而死，不得不特为标志，使学者随处留心。如  
咽喉肋眼心窝腰眼少腹脐中等处，不可误用  
灯火。然有生于下腭之外皮肤间者，名垫舌  
痰，铁门拴在喉两傍，此于咽喉大有妨碍。夹  
肋痰生肋眼中，缠腰痰发于腰眼，下部贴骨  
痰，多生于鼠蹊穴，此于肋眼腰眼少腹，亦  
有妨碍也。但此等气门关系紧要处，只宜在  
核顶上燃烧一二点，而环核外无定烧点处，仍  
宜禁用火攻，寸步留心，不可稍忽，诿得以  
生人而反杀人乎。

又用灯火，须七日一次，手续取七日来  
复之意，不可过急过迟，迟速则无益而反损，  
以核消尽为度。当视患症之重轻，定愈期之  
迟速，予每治癆病，患者多不能持久耐劳，中  
途偶易他医，用药复杂，欲速反剧，卒多不  
治，诚可惜也。不知此病，轻者数日可愈，重  
者非数月不能为力，是在病者当依期外用火  
攻，内服汤丸，不可求愈过急也。

又用火攻后，一切膏药敷贴，均可免用，  
何也？以用过灯火，设灯草上麻油未曾净尽，  
烧点皮肤起泡。若贴膏药于上，恐皮面易溃，  
且穴道不易审辨，是既用灯火，则膏药反无  
补而有害。若溃口不易收敛，亦只以灯火于  
溃处轻微烧之，或用珍珠砂敷隔于溃处，而  
后用灯火，自无不验之理。

**禁戒须知****饮食类**

鸡 鱼类 蘑菇 香蕈 油菜 葱 大  
蒜 花椒 胡椒 面食 韭 酒类 芝麻  
茴香 羊肉 菸 虾子 黄鱼 野鸡 笋子  
柿 菜油 松蕈 茄子 生姜 蟹 方瓜  
桃子 李子 苹果 梨 栗子 虾油 木  
耳 葡萄

**服药类**

桂枝 细辛 麻黄 南星 附子 大戟

乌头 黑丑白

以上辛燥发味，及水果等，皆宜禁食。又禁用冷水浣洗手足，及赤足踏地，冒雨涉水，夜间不寐，夏夜在露地纳凉，昼奔驰烈日中，皆能发病。尤宜禁食煎炒，并戒赌博恼怒房劳。食乳小儿，则母宜禁戒。不能禁者，百不一效。或禁戒不能持久，患者每因收效甚迟，半途自弃，全功尽废，不可胜计，死亡废疾，比比皆是，诚堪浩叹。则欲此病易愈者，于上所列禁戒各项，不可不注意焉。

## 宜食物品

猪肉 猪肺 猪肾 猪肚 野鸭 海参  
淡菜 鱿鱼 昆布 黄花 豆腐 藕粉  
绿豆 甜酱 酱油 豆豉 米醋 猪油 萝卜  
豇豆 百合 糯米 鲮鱼 鳝鱼 豆粉  
连米 枝元 红枣 米粉 山药 豆油  
洋糖 家鸭 鸽蛋 斑鸠

以上各物，俱以清炖为宜。如油煎火薰炙等品，皆在禁忌例，不可食矣。

## 痰病医案

余近地十余里黄袍岭，孙氏之女，出嫁甫周年，左项病核，突起如覆碗。大小四十余粒，溃破者口深三四分，血水淋漓。每溃破时，辄昼夜呼号。其右项核大者如鸡卵，小者亦十余粒。先遇医士，以药止痛，用刀将大核剝出。坚硬异常。外层如骨，用斧捶破，内系玉白粉。是时尚止数枚，后愈发愈多，女父母咸以为不治之症。乃闻之余故人刘开甲，延至女家，余诊其脉息曰：此瘰癧之最重者，幸未成虚劳，尚可为力，然非数月，不能痊愈。是时女父母只求生全，比喜曰：若能治好，虽一年半载，亦可专心待诊，有所禁忌，一依余言。每七日即遣肩舆来迎。至三四星期，脓血干而溃口渐收，至月余，已消去大半，后未及两月，照内外治法，循序施用，项

上各核，渐次消灭。因服归脾丸、养荣丸之类，人事复原，次年即产一子。

余散步鄂垣平湖门外，见一妇人，在船抱三四岁小孩，号啼不止，因询之。妇人曰：小儿昨夜不知患何症，先发寒热，啼号达旦，双手向喉间扬拂不止，喉间颇见红肿，两傍各有核一枚，现已声嘶力竭，无可挽回。余曰：是名铁门拴，为痰子之一，不速治，则喉关紧闭，气息不通，可急取麻油、灯草，先行外治之法，用火攻后，小儿哭能出声。余曰：已救治而无妨矣，复以天葵子三钱，和冰糖蒸饮，二三日而愈。

余同学张次野之如夫人。癸丑岁，次野居省城候补，其如夫人随之。患瘰癧重症。余是时居省议会，次野乃邀诊视。云已怀孕五月，见左右耳门下，皆有核起如鸡卵，沿颈小核如棋子者二十余粒，下腭一核，破溃，饮茶水则流出，两手肘骨内外，又有核如鸡卵者四五枚。余诊其脉，沉数而滑，曰此瓜藤病也，尚可为力。外用火攻，内用清凉之品，固胎解郁，方中稍与胎有妨碍者，即除去之。两星期后，下腭肉生，饮食如常，而两肘骨间数核，消去十分之七。又患白喉症，误服他医之药，致通宵不寐。余曰：白喉症亦忌辛燥发表之剂，犯之所以危险。乃仍服余方，复眠食如常，每星期用火攻一次，未尝间断，方以开郁补脾安胎养血为要，近两月而愈，是冬曾产一男。

余内兄，其如夫人因正室壶威过重，另居别墅。愁病交萦，遂项生瘰癧，左右各一。余诊其脉短而涩乃曰：此筋病也，由忧愁所致，宜先解其郁，再治其病。后治月余，肿核全消，了无痕迹。然忧思未解，病源难清，后年余竟以咯血虚火之症而没。诗云：女子善怀。又曰：言采其芒。芒即贝母，能化痰开郁，故贝母亦治痰症之要药，而女子尤相宜也。

县城内潘氏面坊，一女年十六七，项下患瘰癧数枚。余诊治已消大半，每嘱其戒食

面包等，初尝记忆，后其母以病久未痊，听他医之言，不戒口味，且日以面包与其女食之，余亦有事往麻邑，及下年至县，询其邻里，云其女已因是病面逝世者月余矣！噫！若潘氏妇者，何其爱女之浅耶。

余族孙妇，项下患瘰癧数枚，大如鸡卵。余诊治数次，未能全愈。余询其故，乃曰：其婿不肯雇替女工，而家常操作，洗衣淘米，冷水不能禁用，致不能愈。余屡劝，而族孙终不听，后数月复来求诊治，是时潮热骨蒸，逆经咯血，癰瘰已成，溃破处流脓汁不止。余曰：事不可为矣，无从补救。未及半月而毙。

小儿，方在襁褓，其母负至余家求治。然仅耳门下一核，余用外治法，以为计日可愈。后三四日，其母复来，曰：红肿如常，且日夜啼哭，未知若何？余曰：汝禁洗冷水否？伊曰：已禁之，惟用菜油炒鲜菜，且减少用之，以为无害于病，不图若是之相反。余曰：物之害人，岂在多乎？仍旧施治，嘱禁冷水菜油等物，果数夕面愈。故凡食乳小儿，其母即宜戒净，治病自无阻滞。

农家子，年十四，腰眼起一核，大如鸡卵，不红不肿，右臀上一核，大如覆碗。起时寒热交作，红而且肿。余曰：此缠腰痰与煨督痰也。治近半月，将欲全愈，是时酷暑如蒸，夜坐檐外纳凉，将近半夜，肿痛交作，大热不退，次晨，其父负之而述其故。予曰：此夜为露水所伤，复如前治法，兼投去湿之剂，多延两星期而愈。他如农人夏日，赤足为常，然用火攻后，足必著履，以防湿气冷水，免诊治徒劳，医者不可不先告诫也。

### 附杨梅验方

杨梅者，其疮三五成颗，红溃后状如杨梅也。病由西洋流传广东，彼遂绵延各省。有精化气化之不同，精化者，由交媾传染而得，先从二阴生疮，蔓延遍身，上至巅顶发际，凡有毛孔之处，初起小肉瘤，后渐痒溃，秽水时出，至缺唇烂额，残废死亡者不可胜计。气

化者，由表面传染。如与有疮之人同衾共浴之例，其毒皆可传播。疮由上部先见，后亦延及满身。但毒较精化者稍轻，用药分量，亦可减少。中医向来治法，每用升药，致毒上攻，流弊百出，继以补品。毒愈内锢，攻之不可，下之不去，因而殒命者多矣。余之药力，得自麻邑程君，专以固脾泻毒为主，服之不但无弊，而脾健神清，发味均所不禁，刻期而愈，屡试屡验，诚妙方也。嗟嗟！每见青年有志之士，偶坠迷津，小则有妨健康，大则动关生命。得此亦苦海之舟航云，若东西各国，有医疗警察，防患未然，病院诊治，医于既发，此病所以日见减少也。

### 杨梅主治方

土茯苓二斤 金银花八两 生苡仁四两  
白鲜皮三两 天花粉二两 当归尾二两 荆芥穗五钱 青连翘一两 白猪苓二两 建泽泻二两 陈槐角四两 车前子二两 焦山栀四钱 牛蒡子五钱 生甘草四两 净蝉衣三钱 威灵仙二钱 宣木瓜二两 木防己一两 皂角子十粒

以上各味，俱倾入锅内，用柴火煮三次，每次将渣滓用布沥干，后渣滓不用，将三次所煮之汁，共贮锅内，再用火熬，先武后文，以冰糖收成膏，置当风处，以米筛覆之。当茶日服数碗，下黑粪时，其毒始出，重者剂半而愈，轻者一剂可愈。其渣滓亦可煎水洗浴。惟禁面食与茶，以解茯苓故也，并不用敷药。若天时地气人事之不同，方中亦可酌量加减，是则医者，因时制宜，惟不可用参、茸、术、芪、辛、附等药，使毒内锢，而不得出耳。近人有专用槐花数升煎汁，服之而愈者，亦去湿热除毒戾之一法也。

### 附喉蛾捷诀

喉蛾一症，患者亦甚危险。每见发起时，咽痛流涎，内外红肿，重者喉关紧闭，呼吸难通，轻者亦疼痛不堪，不能饮食。救急惟用砭刺之法，即细料磁器打碎，择有尖锋者，

将筷子劈成四破，夹磁针于中，留锋尖于外，针后夹筷子处，用青线扎紧，以防针脱。令患者张口明亮处，再用筷子一只，伸入口内，将舌尖往下纳住，好视喉内：红肿者，实证也；白色者，虚症及白喉也。白色不可开针，红肿者为喉蛾，须用砭刺。然其间有紫筋者，血脉之实也，其上不可用针。其余红肿之处，用磁针轻轻刺破皮面二三点，以见血为度，再取温水嗽口，俟痰血吐出，再入吹喉散咽住，令勿吞下，后服祛痰化瘀之药，其愈甚速。惟药忌苦寒辛燥之品，及寒冷生滞之食物，犯之则缠绵难愈，尤忌发味火酒之类，患者不可不注意也。若少阴虚火上延，喉亦微痛，但不红肿，仲景有桔梗汤，临睡时服之甚验。至白喉一症，不但不可开针，尤忌辛燥发表之药，犯之危险难治，别有《白喉忌表抉微》一书，言之甚悉。

#### 吹喉散

麝香三厘 冰片五厘 硼砂飞 青黛 荆

芥炭 熟地炭各一钱

共研细末，用喉枪送入喉内。如无喉枪，用小竹管吹入亦可。惟孕妇忌用。

#### 又方

上青黛 制甘石 川贝母 直僵蚕 净乳香 净没药 飞月石各一钱 梅冰片三厘 青鱼胆一枚阴干

上共研细末，封固备用。

#### 喉蛾主治方

当归尾 山豆根 白茯苓各二钱 粉甘草五分 牛蒡子 白桔梗 川贝母 陈广皮 鲜生地 生蒲黄 茜草 苏薄荷各一钱

#### 化痰逐瘀汤

当归尾 浙茯苓 桃仁泥各二钱半 西赤芍 生枳壳 法半夏 陈广皮各一钱 台乌药三钱 白桔梗 生甘草各钱半 真谷酒一杯冲入引。

《疡科全书》终



# 徐评外科正宗

〔明〕 陈实功 著

〔清〕 徐灵胎 评





## 《徐评外科正宗》提要

明·陈实功著，崇川人。清徐灵胎评注，海宁许辛木增订。自卷一痈疽原委论，至卷十二医家十要论，共一百六十四类。徐灵胎序云：从来外科必须传授。成名家者，另有奇方秘法，或各有专长之症，每试必效。非若内科多读古书，可以对症用药也。若大概辨别生死，指名疮症，内服外敷，自唐及明，其法详备。此书所载诸方，大段已具，又能细载病名，各附治法，条理清析。所以凡有学外科，问余当读何书，则令其先学此书，以为入门之地，然后再求良法。乾隆三十一年丁亥，有问道者，欲得余详为去取，并加批点。余因从首至尾，细阅一过，所立之案，所载之方，多属误用。尤可恨者，将恶毒之药，以为常用之品，轻者变重，重者立死。于是奋笔痛骂，指其背谬，以为读此书之戒。至其分症列方，颇为明备，全在施用。不得因此人用法不善，而并其所载之古方而废之也云。书由许辛木增订，大旨以徐批为主，间附案语。以洞庭王氏《外科全生集》治法独具只眼，所采甚多。又因原书文义颇芜杂，乃于卷一注，及余卷治验各条，详加删改。然意义无少出入，读者更可由徐批以识其是非也。当其厘订体例，商榷案语，往复辩论，以成其是者，据为桐乡陆君以湜，海宁王君士雄，及吴君元禧。以徐批别本见借者，为秀水吕君大纲，山阴陈君厚坤。力任校刊者，则为蒋君光焞云。现以此校刊本付印，因纪其实如上。

## 徐 序

从来外科，必须传授。成名家者，另有奇方秘法。或各有专长之症，每试必效。非若内科多读古书，可以对症用药也。若大概辨别生死，指名疮症，内服外敷，自唐及明，其法详备，此书所载诸方，大段已具。又能细载病名，各附治法，条理清析。所以凡有学外科者，问余当读何书，则令其先阅此书，以为入门之地，然后再求良法。岁在丁亥，有问道者，欲得余详为去取，并加批点。余因从首至尾，细阅一过，见其所立医案，荒谬错杂，毫无知识。至所载之方，全属误用。尤可恨者，将恶毒之药，以为常用之品，轻者变重，重者立死，犹自诩以为神奇。后人读此书者，信以为然，事事效法，杀人无算，全无悔悟。云：此乃外科之真传，现有医药可据。其尤痛者，乃疮之本症，其死者，乃其人之应死，罪首祸魁，皆此书也。于是奋笔痛骂，指其背谬，以为读此书之戒。至其分症列方，颇为明备，全在施用，不得因此人用法不善，而并其所载之古方而废之也。

洄溪道人徐大椿识

## 许 序

余昔阅《外科正宗》，尝病其纰缪，欲正之未暇也。既而，从长洲蒋氏夔，得吴江徐氏大椿批本，寻览数四，叹为暗室一灯，遂属季弟楣手订，余随时覆勘，俾成完书。季弟问出其稿，以示同邑蒋子光焄，蒋子愿肩校刊之任，已讫功，请余为之叙。乃言曰：医，仁术也。而易入于不仁，外科为尤矣。内科之为医，技无高下，鲜不欲人之生者，声誉稍著，吝骄自大，有请不时往，病者忍死以待，不仁矣。外科非欲人之死也，内科之病易坏人，医者如救焚拯溺，外科之病不遽坏人也，缓之以见功，时其急而取厚资为焉，贱药而贵货，不仁甚矣。虽然，此以言乎，业外科之无良者也，苟有肺肠，何遽至是。盖又有人于不仁而不自知者矣，何以言之？外科者，内科之绪余也。而疡医特为世所贱简，通人胜流，耻以是名。业此者，大都习内科不成，而后遁于外科，操之既无其本，所恃独方药之末。然且锢藏深秘，讳所自得，其方之良者，既已隘于施济，而其未尽良者，或至于杀人。夫以无本之学，守什伯成方，漫为飞虫之弋获，至于杀人，而不思所变计，此所谓入于不仁而不自知者也。于此有人焉，为之破其所恃，示以用方之宜，与夫方之偏正纯杂，寒热缓急，所当详审，及汰其可以杀人者，因论治法，俾知深求于其本而出之，无至试药而费人，其为仁术，孰大于是！然徐批此书近百年，转相传抄，未有知刊之者，蒋子独引以为己任，昔贤谓刊人诗文集，比于掩骼埋胔，刊此而传，其于生死而肉骨也。以恒河沙计，无有既极，岂直为徐氏掩埋功臣，蒋子之用心，亦仁矣哉。抑余观徐氏自叙，本为问道者发，固将以垂示来者，非以为一人一空之藏，乃或者议余季弟与蒋子，轻泄枕秘，又何其自同于不仁也。

咸丰十年岁在庚申花朝前三日乐恬散人许楣书于静心多大年室

## 凡 例

一余订此书大旨，以徐批为主，而间附案语。及采入各方，洞庭王氏鸿绪《全生集》，治法独出手眼，与诸书不同，故所采为多。

一原书文义颇芜秽，余于正文，不甚更动。于卷一注，及余卷治验各条，则痛加删改。虽未能廓清，稍通顺矣。然意义略无出入，读者可由徐批以识其是非，徐所未批者，亦可推类而得之也。

一各卷歌诀尤俚鄙，余初仍而不改，既见别本，颇有不同，因择其稍雅驯者录之，间或窜易一二，俾可入目而已。

一疡医鲜能读书，故删改多有从俗处，诸方药品，亦未能悉正，如黄槩作黄柏之类是也。

一徐批原本，或在眉，或在行间，余移附各条后，及本句下，览之了如，亦免后人重刻挂漏。

一徐批有圈有点，有勒有叉。余详注本句下，而通部别加断圈，以分句读。

一原书分十二卷，今增入徐批，每卷叶有多寡，故卷数仍旧，而分卷稍有不同。

一是役也，厘定体例，商榷案语，发凡于仲兄，而往复辩论以成其是者，为桐乡陆君以湑，同邑王君士雄，同里吴君元禧。以徐批别本见借者，为秀水吕君大纲，山阴陈君陈君厚坤。力任校刊，以济世而传后者，则同邑蒋君光焯也。例得备书。

许梈识

## 附录

许槌曰：古人言，医不三世，不服其药。盖以其阅历深而传授精也。徐氏谓外科必须传授，亦是此意。然不如身尝其苦者，知之尤确。王洪绪《全生集》有云：凡疽初起，即使平塌，不可用托，托则成功。余家治法，以消为贵，以托为畏，即流注癰疔恶核，倘有溃者，仍不敢托。托则溃者虽敛，增出者，又当如何耶？真外科千古名言，非余身经体验不知。忆余三十岁时，右大腿后患一痈，初起红肿疼痛，根盘约有寸余，自揣非攻托不可，敷药并消散汤剂，悉屏弃不用，服攻托药三数剂，遂大如茶杯，脓尚未成，更大剂攻托，根盘愈大，痛不可言。膏药自后面环至前面，几无罅隙，及内脓已熟，头尚未穿，用咬头膏咬破，脓泄如注，方能不痛。自此按之有脓，即换贴膏药，并重糝呼拔毒药，每日换下膏药，总有一竹箕，疮口大如拇指，凡十二日而收功。自以为用药精而手段佳，实不知攻托之为患不浅矣。近二十年来，患对口者数次，患背疽小腹痛者，又各二三次，即服西黄丸，随服随消。戊午年，头面生疔疽十一个，甚危险，亦赖西黄丸之力居多。今年庚申正月，背左又患一疽，漫肿无头，颜色不变，越日即如猪肝色，长约三寸，阔二寸余，第三日有头数十个，其点甚细，两旁尚有漫肿无头者。第四日有淡黄硬脓，约半粒米大，旁肿处亦照前变猪肝色。第五日硬脓转为软脓，并无稠水，揭膏药时，脓即粘下，疮口深约半分，细如线香。其数头并为一头者稍大，里面尚有老脓，仍盖膏药。第六日脓头随膏药揭出，已是精肉。第七日长平，第八日有嫩皮，自此不换膏药，至第十二日养甚，揭看已是老皮，并不结痂，亦无疤迹，合计数十头所出之脓，不及一匙，惟最后一头出稀脓三日，干脓两口而愈。所用之药，初时外敷紫蟾锭，内服皂角刺四两，生甘草三钱，两剂后，接服西黄丸、小金丹、阳和汤，随后调理脾胃，益信《全生集》“以消为贵，以托为畏”二语，真外科金针。而西黄丸为消药第一，即角刺消散之力亦甚大，大概用角刺不过五六分，至二三钱而止，便是托药，用至四两，方是消药，但服后如未成脓即消，倘已有脓，则必大痛，而出脓较速，不至蔓延，即是功效。此皆余历经体验得来，特揭出为世之业疡医者告焉。

槌又曰：紫蟾锭者，合紫金丹、蟾酥锭二方而成。用作消药极验，无论阴阳二毒皆可敷。二方已见此书疔疮门，但分合铢两不同，药味亦有加增，今另载如下。

山茨菰二钱，去毛皮，焙 川文蛤二钱，去壳，末炒 千金霜一钱，去油净 红芽大戟一钱五分，去芦根，洗净焙，惟须杭州紫大戟为佳，北方绵大戟性烈，不堪用 原麝香一钱，拣净皮毛 明朱砂二钱，漂净 雄黄一钱，拣鲜红者 寒水石三钱，煅 铜绿一钱 胆矾一钱 明乳香一钱，去油净 没药一钱，去油净 蜈蚣二钱，去头足，炒 全蝎一钱，酒炒 川山甲 钱，炙 僵蚕一钱，洗去丝，炒 蟾酥二钱，酒化 血竭一钱 梅花冰片五分 枯矾一钱六分 藤黄四钱，酒化 轻粉五分 红砒一钱 皂角刺一钱，炒

以上各研各药，每味若干，称准净末，合和一处，再研极细，先用蜗牛二十一个，微捣去壳，再同蟾酥、藤黄和研稠粘，方入各药，共捣极匀，做成小锭，放灰坛中收燥，另以瓷瓶装盛听用。

槌又曰：是书第七卷流注门，附载大活络丹一方，内有白花蛇。李濒湖《本草纲目》云：此蛇出黔蜀及蕲州，以蕲产为上。蕲产者，龙头虎口，黑质白花，胁有二十四方胜，腹有念

珠斑，尾有佛指甲，死后两眼突出不闭。非蕲产者，两眼皆闭而枯。即蕲州交界所出，便一开一闭。以此辨别地道最确。以鲜时重四五两者为上，七八两者次之，重数斤长一丈数尺者，力反薄，不堪用。今药肆所售，伪者居多，甚至取寻常初出小蛇，重不过数钱者，用五色花线绕扎成饼，以炫人目，两眼俱陷，无方胜及佛指甲等形。乌梢蛇亦蕲产，以背有剑脊形者为真，他产则否。大活络丹以此二蛇为最要之品，此品一伪，则丹为朽药矣。

楣案：是书将刻竣，仲兄邮示此数条，余反复推详，所论实为疡医指南，因检阅各卷，无从纂入，特附于序文之次。

# 《徐评外科正宗》目录

## 卷一

|                  |     |
|------------------|-----|
| 痈疽原委论·····       | 437 |
| 痈疽治法总论·····      | 439 |
| 痈疽阳症歌·····       | 444 |
| 痈疽阴症歌·····       | 444 |
| 痈疽半阳半阴症歌·····    | 444 |
| 痈疽五善歌·····       | 444 |
| 痈疽七恶歌·····       | 445 |
| 治病则例歌·····       | 445 |
| 痈疽灸法并禁灸疮穴·····   | 446 |
| 论病生死法·····       | 446 |
| 察形色顺逆·····       | 446 |
| 病有三因受病主治不同论····· | 447 |
| 调理须知·····        | 447 |
| 杂忌须知·····        | 448 |

## 卷二

|            |     |
|------------|-----|
| 疮疡看法·····  | 449 |
| 肿疡治法·····  | 449 |
| 肿疡主治方····· | 449 |
| 溃瘍治法·····  | 460 |
| 溃瘍主治方····· | 461 |

## 卷三

|            |     |
|------------|-----|
| 痈疽图形·····  | 466 |
| 痈疽诸名歌····· | 475 |
| 脑疽论·····   | 476 |

## 卷四

|          |     |
|----------|-----|
| 发背论····· | 482 |
| 疔疮论····· | 485 |
| 脱疽论····· | 490 |

## 卷五

|          |     |
|----------|-----|
| 瘰癧论····· | 494 |
| 髻疽论····· | 502 |

## 卷六

|          |     |
|----------|-----|
| 咽喉论····· | 505 |
|----------|-----|

|          |     |
|----------|-----|
| 时毒论····· | 508 |
| 瘦瘤论····· | 511 |
| 肺痈论····· | 515 |

## 卷七

|            |     |
|------------|-----|
| 流注论·····   | 520 |
| 乳痈乳岩论····· | 524 |
| 附骨疽论·····  | 527 |

## 卷八

|            |     |
|------------|-----|
| 肠痈论·····   | 533 |
| 脏毒论·····   | 535 |
| 痔疮论·····   | 537 |
| 下疳论·····   | 541 |
| 鱼口便毒论····· | 544 |

## 卷九

|           |     |
|-----------|-----|
| 囊痈论·····  | 547 |
| 悬痈论·····  | 549 |
| 臀痈论·····  | 550 |
| 杨梅疮论····· | 552 |
| 结毒论·····  | 554 |
| 多骨疽论····· | 557 |
| 阴疮论·····  | 558 |

## 卷十

|             |     |
|-------------|-----|
| 伤寒发颐·····   | 561 |
| 瘤发·····     | 561 |
| 瘰癧·····     | 561 |
| 小腹痛·····    | 562 |
| 鹤口疽·····    | 562 |
| 龙泉疽虎须毒····· | 562 |
| 石榴疽·····    | 563 |
| 穿踝疽·····    | 563 |
| 大麻风·····    | 563 |
| 翻花疮·····    | 565 |
| 腋痈·····     | 565 |
| 胁痈·····     | 565 |



|              |     |              |     |
|--------------|-----|--------------|-----|
| 鼻痔·····      | 565 | 痰包·····      | 584 |
| 骨槽风·····     | 566 | 癩风·····      | 584 |
| 紫白癜风·····    | 566 | 湿肿·····      | 584 |
| 齿病·····      | 567 | 女人面生黛黑斑····· | 585 |
| 脑漏·····      | 568 | 钮扣风·····     | 585 |
| 破伤风·····     | 568 | 枯筋箭·····     | 585 |
| 跌扑·····      | 569 | 妇人脚丫作痒·····  | 585 |
| 金疮·····      | 570 | 手足破裂·····    | 585 |
| 杖疮·····      | 570 | 眼丹·····      | 586 |
| 竹木刺·····     | 571 | 眼胞菌毒·····    | 586 |
| 汤泼火烧·····    | 571 | 黑子·····      | 586 |
| 甲疽·····      | 572 | 狐气·····      | 586 |
| 茧唇·····      | 572 | 白秃疮·····     | 587 |
| 宿癖·····      | 572 | 奶癖·····      | 587 |
| 天蛇毒·····     | 573 | 蟾拱头·····     | 587 |
| 头痛·····      | 573 | 小儿遗毒烂斑·····  | 587 |
| 合谷毒·····     | 574 | 蜈蚣串·····     | 588 |
| 鼻出血·····     | 574 | 小儿痘风疮·····   | 588 |
| 牙缝出血·····    | 574 | 小儿赤游丹·····   | 588 |
| 血箭血痣·····    | 575 | 走马牙疳·····    | 589 |
| <b>卷十一</b>   |     | 重舌·····      | 590 |
| 鹅掌风·····     | 576 | 胎瘤·····      | 590 |
| 肾囊风·····     | 576 | 鹅口疮·····     | 591 |
| 疥疮论·····     | 576 | 痘痛·····      | 591 |
| 膝疮论·····     | 577 | 痘疔·····      | 591 |
| 血风疮·····     | 578 | 黄水疮·····     | 592 |
| 顽癣·····      | 579 | <b>卷十二</b>   |     |
| 脓窠疮·····     | 579 | 大人口破·····    | 593 |
| 火丹·····      | 580 | 唇风·····      | 593 |
| 天泡疮·····     | 580 | 臭田螺·····     | 593 |
| 肺风粉刺酒皰鼻····· | 581 | 牛程蹇·····     | 594 |
| 雀斑·····      | 581 | 蛲螂蛀·····     | 594 |
| 汗斑·····      | 582 | 田螺泡·····     | 594 |
| 油风·····      | 582 | 皱痛·····      | 594 |
| 白屑风·····     | 582 | 冻风·····      | 594 |
| 耳病·····      | 582 | 勾虱·····      | 595 |
| 漆疮·····      | 583 | 葡萄疫·····     | 595 |
| 瘰癧疮·····     | 583 | 交伤·····      | 595 |
| 炸腮·····      | 583 | 风犬伤·····     | 596 |

|                 |     |             |     |
|-----------------|-----|-------------|-----|
| 恶虫叮咬·····       | 596 | 炼金顶砒法·····  | 602 |
| 百虫入耳·····       | 597 | 炼硝石法·····   | 602 |
| 误吞针铁骨哽咽喉·····   | 597 | 取蟾酥法·····   | 602 |
| 人面疮·····        | 597 | 制附子法·····   | 602 |
| 阴毒·····         | 597 | 升白灵药法·····  | 602 |
| 失荣症·····        | 598 | 制寒食面法·····  | 602 |
| 中砒毒·····        | 598 | 制披针喉针法····· | 602 |
| 落下颜斲法·····      | 598 | 诸药制法·····   | 602 |
| 救自刎断喉法·····     | 598 | 逐日人神歌·····  | 603 |
| 试知百病死生法·····    | 599 | 十二时人神歌····· | 603 |
| 造孽报病说·····      | 599 | 十干日针忌歌····· | 603 |
| 仙方活命饮今古不同论····· | 600 | 尻神歌图·····   | 603 |
| 拾遗症·····        | 600 | 医家五戒·····   | 604 |
| 捆绑背疮法·····      | 601 | 医家十要·····   | 604 |
| 痈疽内肉不合法·····    | 601 |             |     |
| 炼元明粉法·····      | 601 |             |     |



# 徐评外科正宗 卷一

明 崇川 陈实功 著  
清 海宁 许辛木 订  
清 吴江 徐灵胎 评  
鄞县 曹炳章 校

## 痈疽原委论

痈疽发背为何生，好好身躯出此形。

凡人处世而无疾病者，水升火降，精秘血盈也。《养生篇》曰：毋摇尔精，毋劳尔形，皈心静默，可以长生。盖静则生水，动则生火，水能生万物，火能克万物，故百病由火而生。其发于外者为痈疽，痈者，壅也，为阳，属六腑。毒腾于外，其发暴而所患浮浅，因病原稟于阳分中，阳气轻清而浮，浮故易肿、易脓、易腐、易敛，不伤筋骨而易治。疽者，沮也，为阴，属五脏。毒攻于内，其发缓，而所患深沉，因病原稟于阴分中，阴血重浊而沉，沉故不易肿、易脓、易腐、易敛，伤筋蚀骨而难治。又年壮气血胜毒则顺，年老毒胜气血则险。治法载于第二论中，宜详观之。

内被七情干脏腑，忧愁思虑总关心。

七情六欲者，皆盗人元气之贼也。喜伤心，怒伤肝，忧伤肺，思虑伤脾，悲伤于魂魄，恐伤肾，惊伤胆，是为七情。能倾人之身命。耳听声音，眼观物色，鼻闻香气，舌贪滋味，心帷大地，意握万方，是为六欲，能损人之性真。百病诸疮，皆由于此。医者病者，咸宜慎察。

楣案：正文但有七情，注添出六欲，而芜辞尤多。今姑顺文芟薙，但取字句明白，而意义则仍而不改，后皆仿此。

外又六淫伤气血，风寒暑湿燥火相临。

六淫者，风寒暑湿燥火也。风为四时不正浩荡肃杀之气，发而最能中人。寒乃节候不调，疾风暴雨冰雪严寒所伤，或口贪生冷之物。暑因亢阳烈日，烁石流金，酷热所逼而中。湿由坐卧久阴卑湿之地，或骤遇风雨潮气所侵。燥为阴虚内热，消烁津液，不能滋润脏腑，以致皮肤枯槁而便干。火生于心绪烦扰，醇酒膏粱，欲事不节。此六淫者，皆从外而入。体实之人，或不能中。体虚之人，随感即发。亦有客于脏腑经络关节之内，积久始发者，当随其寒热温凉、邪正胜负而治之。

楣案：正文脱去燥字，注补出。然阴虚云云，乃内伤之燥，而非外感之燥。心绪烦扰之火，亦非由外入，虽体实岂能无伤。徐氏于此等不加辨驳，盖无俟辨驳也。故余亦顺文芟薙而已。

膏粱厚味多无忌，劳伤房欲致亏阴。

膏粱者，醇酒肥鲜诸物也，皆不离乎厚味。厚味之物，其制法则炙燂煎炒，加以厚料浓汤，其食性则香燥甘美，杂以咸酸辛辣，但取适口充肠，不顾消阴烁脏，兼之未饥先食，未冷先绵，炉火围烘，纵欲无度，犹嫌未足，服药兴阳，只知片刻欢娱，詎识阴精亏损。故百病多起于膏粱房欲，知命者，当节饮食，兼慎起居可也。

故将五脏多乖变，自然六腑不调匀。

五脏分属五行，相生则无病，相克则五

脏不和，而六腑不通。六腑不通，则九窍疲癯，而结为痈疽。盖痈疽多由藏腑乖变，关窍不得宣通而发也。治之之法，因寒邪而痛者，以温热散之。据案：以下历叙诸痛，上文无根。湿肿强痛者，渗而导之。燥搐挛痛者，滋而润之。泄而痛者，温之。塞而痛者，通之。虚而痛者，补之。实而痛者，泻之。阴阳不和者，调燮之。经络闭塞者，冲和之。脓胀而痛者，开之。恶肉侵蚀者，去之。劳而痛者，逸之。损而痛者，续之。凡诸活法，用者详之。

据案：所论诸痛，惟脓胀二句，专属痈疽。余皆就脏腑推衍发论耳。

发于心上多危险，五脏相干事可明。

五脏者，心肝脾肺四脏，皆系于背，惟肾经一脏，独居于下。然其精华津液，元气元神，灌溉荣注于上。四脏之火，皆赖一脏之水以济之。故五脏根本，皆系于背，背乃太阳膀胱肾脉所主，太阳者，六经之首领也。督脉者，十二经络之统脉也。所以疮生于背，毒犯五脏，心又属君主之位，岂容毒相犯之。故多成危险难治之症，医者不可不察。

心之以下多成顺，六腑之因亦许评。

凡疮生于心之下者，除肾俞一穴外，余皆为缓。六腑者，足阳明胃经，手太阳小肠经，足太阳膀胱经，手厥阴心包络经，手少阳三焦经，足少阳胆经。此六经其名属腑，其形在下，其气主表，其病为痈。故疾发于五脏者为重，生于六腑者为轻。此表里脏腑轻重之别也。

徐曰：心下多顺，亦未尽然。

据案：痈疽二字，惟《全生集》分疏最为明晓。大略谓痈疽二字之连呼，犹夫妻二字之连呼也。红肿为痈，属阳。白陷为疽，属阴。疽发五脏，痈发六腑。故疽根深而病毒浅，足与此注相发明。

据案：故友汤秀嵩，尝见徐氏所批《全生集》云：红亦有非痈，白亦有非疽者。余谓《全生集》道其常，徐氏论其变。医者当

细参。汤名绪丰，同邑人。业外科能读内科书，然时无知者，佗僚以老。

脾家积毒生肩脊。

生于肩下脊上者，乃因饮良膏粱积毒所致。高肿鲜明，根脚不过两肩者为顺。先宜解毒护心为主，次宜内托清心，间用蜡矾丸、护心散，防毒攻心。如肿平坚，渐大渐开，攻注两肩胸项，肿而不定者危。

心经火毒对心临。

对心发者，乃心火妄动，热极而发也。心为主宰，周身蕴热流会于此，结而为患，是为毒划君位，最易伤人，刑截督经，害更非浅。况此穴背脊多坑，难于起发，疮形落陷，肿不高尖。治当大降心火，急疏蕴热。顶用针通，随行拔法，使毒气内外疏通，各从门出，庶不内攻。保至十五日后，内无变症，得脓为解，倘是期变症渐生，坚硬渐大，不作脓者，死在二十二朝先后。此症贵在早治，十中可保三四。

两肩左右双生发，肺肝积受不虚名。

左搭属肝，右搭属肺，俱在于左右肩骨移动之处，为可治。古云：左搭串右，右搭串左，俱为难治。然余每医左右相串者，未尝见其死，惟在治法得宜耳。凡患此者，先用万灵丹发汗，疏通内外。次用清肝解郁汤、柴胡清肝汤。气用四君子汤，血用四物汤，溃后八珍汤，俱兼六郁汤参治为妥。盖此症起于痰凝气滞火郁，气血不调，所谓郁者开之，滞者行之。如误用解毒泄气，及误补攻之药，必致危殆。

莲子蜂巢防毒陷。

莲子者，突如莲子。蜂巢者，孔似蜂巢。多生于背，与心相近，与脊中平。轻者形长高肿，或偏半背；重者形斜平塌，两胁俱伤。疮形虽似可畏，然危险常得奏功。老弱亦能取效，所患者，非纯阳之症耳。治法不外护心护膜，参以方药活法。

据案：平塌即不尽属纯阳之症，语欠斟酌。

腰间肾俞发难生。

肾俞发者，生于两腰内肾陷肉之间，或正中亦发，最为险候。盖内肾为性命之本，藏精藏气藏神。凡生男育女，寿命短长，皆由于此。故房劳过度，气竭精伤，真阴内消，亢阳外越，则肾脏空虚，诸火诸邪乘虚而入，致生是症。倘本脏稍有真阴制火，疮形自可红活高肿为脓。治以人参养荣汤加山萸、五味子、黄芩、知母，及加减八味丸，以救其源。若疮形紫黑干枯坚硬不作脓者，为真阴内败，再无生理，必死在十五日前后也。

督脉经虚从项发，俗名对口故相称。

对口者，生于项后而对前口也。有偏正之不同，发于正者，属督脉所主。发于偏者，乃太阳膀胱所司。皆起于湿热上攻，凝结而成也。属督脉者，疮虽正而反为易治。因督脉起于下，而贯脊上行，故毒气得之，反能冲突高肿，使发于外，不致下流低陷，故多易治。属膀胱者，疮虽偏而反为难治。因膀胱之脉，起于巅顶，贯顶两旁顺下而行，乃与疮毒交会下流，故疮多平塌。又太阳膀胱，主司寒水，为冷为沉，故疮形多难起发，色难红活，坚硬难溃，又易流注两肩胸项作肿，十五日外无脓者，必然变黑归阴，故多不治。俗以正为重，以偏为轻，未知其理故也。治以黄连消毒饮主之，余以降火化痰解毒清心托里为要。

楣案：偏对口阴疽居多，此言疮不起发，色不红活，坚硬无脓，明是阴疽，治以黄连消毒饮，其不变黑归阴者几希。

何期耳后多生发，天疽锐毒亦非轻。

生于耳后一寸三分致命之处，左为天疽，是属肝木。右为锐毒，是属肺金。皆为险恶之候。二者皆起于积想在心，谋虑不决，致火旺而又郁，郁而又旺，以成此疾也。故形多坚硬，头多隐伏，未溃先黑，未脓先腐，臭秽易生，元气易败，不得外发，多致内攻而死。此症初起隐微不觉，及至已觉，则毒已入内矣。如红活高肿，易脓易腐者无妨。

又有脱疽生手足，丹房补术孽根因。

脱者，落也，疽多黑腐，此毒皆起于丹石补药，房术秘法，兴阳涩精，行幸不觉，药性暴烈。或洗或嚼，或噙于口，或藏脐下，霸阻精道，久战不弱，取乐一时，恣情戏谑，毒积脏腑，真阴枯灼，积祸在身，终久必发。此是根因，发者难生，多生手足，发在骨筋。初生如粟，色似枣形，渐开渐大，筋骨伶仃，乌乌黑黑，痛割伤心，残残败败，污气吞人。延至踝骨，性命将倾。此非天命，自丧其身。古人有法，截割可生。其法具在，详注后文。

楣案：此段多以四字为句，乃一则劝世文也。故仍而不改，以便诵读。

漫肿难治焮肿易，总论中间法可凭。

漫肿者，肉肿疮不肿也。焮肿者，疮肿肉不肿也。疮之阴阳于此分，症之逆顺于此决。凡疮初起，理当升发，溃脓之后，不宜内消，宜用托药。如不应者，乃毒胜气血，死在旬日。或已发出，而不腐溃，根脚坚硬，或焮而散大者，急投托药，兼补脾胃。不应，死在二旬。若已溃而色不红活，亦不生肌收敛，疮口晕大，肿痛不减，胃气不回，急须峻补。不应者乃脾崩，死在月余。

诸疮另自分门说，岂许轻干紊此呈。

## 痈疽治法总论

痈疽发背怎生医，不论阴阳先灸之。此句徐勤批曰：阳毒及头面忌灸。不痛灸至痛，痛至不痛时。

凡看痈疽大症，先要从容立定主意，以见标日期为始，到今几日，疮形与日期是否相应，相应则多吉，不相应则多险。次看受病之源，发于何脏腑，出于何部位。再看身体之上下，部位之险否，形色之顺逆，精神之有无，年纪之老壮，气血之盛衰，发阴发阳，毒深毒浅，阳为易治多生，阴为难治多死。然后诊脉之虚实，以决其险顺。未溃前，脉要太过一二至；已溃后，又宜不及二三分。

是为脉病相应，自不变生。如其相反，须防不测。以上看法，务要一一参明，表里透彻，方定治法。凡疮七日以前，形势未成，元气未弱，不论阴阳表里，寒热虚实，俱当先灸。轻者使毒气随火而散，重者拔引郁毒。通彻内外，转阴为阳，方能发肿作痛，可汗可攻。或消或托，兼求标本参治，必以病合脉，以药合病，庶不误治。而首尾俱不可损伤元气脾胃，尤为至要。

梃案：徐氏言头面忌灸，他书亦有言者，后人引东垣灸元好问脑疽案驳之。不知此乃反经合权手段，所谓有伊尹之志则可也。

内服蟾酥丸一服，外将神火照三枝。徐曰：阳毒不宜用火照。

凡疮初起十日之前，或已灸之后，未服他药，宜用蟾酥丸一服，得汗解为妙。或万灵丹发汗亦可，使毒气随汗而散，最为捷径。如二药服后汗不出，此乃表里闭塞之故，其毒不轻，当用神妙拔根方施治。如神灯照法甚效，此法解毒活血消肿散瘀，然不可早用。如疮只四五日，形未聚，毒未出，若早用之，恐火郁而内毒反致难出，须八九日之后，疮势已定，毒气已聚，未成脓腐之时，用此照之，能消者自消，不能消者自高，不溃者自溃，不脱者自脱，真良法也。

用膏贴顶上，敷药四边围。徐曰：未成者，须出顶，方不漫肿。

凡疮最忌风寒侵袭，初起或已灸之后，俱当用太乙膏盖贴顶上。此膏拔毒提脓，兼以防御风寒。如七日以后，掀痛高肿，疮头有黄色稠脓，粘在膏上，余肿红色，光亮鲜明，每日宜用葱汤洗净，换膏贴之，其正脓定在十一日前后出也，此为阳毒易治。如七日之后，疮不大高肿，四边又不掀痛，疮头无脓意，宜用化腐柴霞膏，涂于疮顶，外用太乙膏盖之。换至十日外，疮顶渐腐，余肿渐高，似有脓意，其正脓定在十五日后出也。此为半阴半阳之症，化险成顺。如二十日以后无脓者，乃纯阴之症，治亦无效矣。至疮之

四围余肿，须用敷药，收束根脚，使不开大，初起用金黄散敷之，拔毒消肿止痛；溃后用铁桶膏箍之，使疮根渐收渐紧。诸疮皆因气血凝滞而成，切不可纯用凉药，冰凝肌肉，以致难敛。当用温暖散滞行瘀拔毒活血之药为妥。

气盛兮顶自高而突起，血盛兮根脚束而无疑。

人之气血禀赋不同，或老而有余，或少而不足，故不论老少，总以气血为主，关系不浅。肿疡若无正气冲托，则疮顶不能高肿掀痛，溃疡若无真阴滋润，则疮色不能红活，根亦不能收敛。其顶高根活者，皆可知气血有余也。又宜交会明白，交会明白者，疮根与好肉交界之处，高低自然分明，皮肉自然各别也。

高肿起者，忌用攻利之药，以伤元气。徐曰：亦无是然，非恶药元气亦不伤。平塌漫者，宜投补托之剂，以益其虚。

凡疮初时即高起者，此属阳症，毒发于表，内脏原无深毒，便宜托里以速其脓，忌用内消攻伐之药，以伤脏气，致脓反难成，不能溃敛。其初起不高不赤，平塌散漫者，此乃阴症，元气本虚，急宜投托里温中健脾之药，催托毒气在外，庶无变症。

内热甚者，量加消毒清剂。便闭燥者，必须通利相宜。使脏腑得宣通，俾气血自流利。

肿疡时，内热口干，脉实烦躁，便秘喜冷者，此为邪毒在里，急与寒凉攻利，宜内疏黄连汤、四顺清凉散、内消沃雪汤，可以选用。兼有表症者，防风通圣散去麻黄，或双解散加桔梗、天花粉；又或小便不利者，兼入天水散，或五苓散，务使二便通利，以清其源。又有元气素虚者，恐不胜前药，以托里消毒散加蜜炒大黄，或兼猪胆套法，亦得通利为度。首尾俱要闭而不结，通而不泄，脏腑和平，表里透彻，方可用托里排脓内补之药。又如溃疡时，虽有口干便闭，脏腑不和，小水不利等症，但因溃后脓水出多，内亡津

液，气血虚耗，不能荣润脏腑所致者，其人必脉细而数，口和而下，饮食减少。好饮热汤，此乃虚阳之火为病，非有余可比，只宜养气血，滋津液，和脏腑，理脾胃，则二便自和，亦无变症，倘误行攻利，多致不救。

十日之间疮尚坚，必用披针当头点破。此三句，徐勒批曰：未成脓者而用刀出血则毒必走以致伤主。

凡疮十日已后，自当腐溃为脓。如尚坚硬不作脓者，此属半阴半阳之症，疮根深固。若不将披针当头点入寸许，开窍发泄，则毒气无从而出，必致内攻。倘有内脓，针之亦令易出，譬如开户逐贼也。亦有十日外疮虽不腐溃，形尚红活，焮热肿痛者，此乃脓迟之故，不必针之。凡元气不足，或失用补托之药，又误用寒凉，或盖覆未暖，多致脓迟，宜用补托健脾之药，以得脓为度。又以十五日至二十一日为期，如过期但有稀脓者，元气与毒相拒日久，以致耗散，难以奏功。

桐案：同邑王君士雄述其故友管荣棠之言曰：十日点破之说，不可尽拘，当以有脓无脓为断。辨脓甚难，或一二日已有脓，而皮色不变，或十余日尚无脓，而皮色紫黑。故有刀针不宜轻用之戒。然因循畏葸，亦能贻害。尝有服药至数月之久，仍须刀决者，破家废业，残损肢体。亦有不得决而逢死者，皆由不知辨脓故也。

半月之后脓亦少，须将药筒对顶拔提，有脓血之交粘，必腐肉之易脱。徐曰：对症用之，乃效。误用防出血。

如疮至半月后，仍不腐溃不作脓者，毒必内陷，急用披针当疮顶点开三孔，如品字样，随疮之深浅，一寸二寸皆可入之，入针不痛，再深入不妨，随将药筒预先煮热，对孔合上，良久，候温取下。如脓血交粘，则黄而带鲜，血则红而微紫，此为活疮。气血内运，腐肉易脱，用药可全。如拔出瘀血紫黑，色败气秽，稀水无脓者，此为死疮。气血内败，神仙不治，一月必死。

且如斯时内有脓而不得外发者，以针钩

向正面钩起顽肉，用刀剪当原顶剪开寸余，使脓管得通流，庶疮头无闭塞。钩起顽肉以下十四字，徐勒批曰：肉未全腐而剪去，血出多者立死。宜用药条及腐肉之药，刀针总不宜轻用。

已用药筒拔脓之后，外既有孔，内窍已通，又当大脓发泄之期，如尚脓少，此乃疮头有瘀腐涂塞，内肉亦有顽膜阻隔，以致脓管不通，自然难出，须用针钩钩起疮顶顽肉，用披针利剪，随便取去寸余顽硬之肉，即微痛血出，亦自不妨。随用两手轻重得宜，从疮根渐渐捺至中间，内有聚脓，自然涌出，以黄色稠厚而日渐多者为吉，反此为凶。

频将汤洗，切忌风吹。切忌风吹，徐圈。

凡疮未溃前，或已用照药后，俱要煎葱艾汤，每日淋洗一次。甚者早晚二次。使气血疏通，易于溃散。至溃已时，及药筒提拔之后，尤宜避风。洗以猪蹄汤。用方盘在疮下放定，随用软帛将汤淋上，并入孔内，轻手按捺，使败腐内脓随汤而出，以净为度。再以软帛叠成七八重，勿令大干，带汤覆于疮上，两手轻盈旋按片时，帛温再换。如此洗按四五次，自然瘀滞得通，毒气得解，腐肉得脱，疼痛得减。此手功之要法，大疮不可缺也。候腐脱已见红肉时，洗后搽以玉红膏，用抿脚将膏挑在手心上，捺化捺之，外盖太乙膏，四边根脚已消处，不必箍药，每日如此，不数日间，脓腐尽脱，新肉顿生，更加内补调理得宜，轻疮只在月余，大疮不过七十日，必完口而愈。

又关节在于斯时，变生出于此候。

关节者，阳疮以十四为关，阴疮以二十一口为节。此时务要脓出势定，由脓出而腐脱，由腐脱而肌生，由肌生而收敛，亦疮之次序关节也。过期不得脓者，后必有变，故一关顺则多顺，一关逆则多逆，不可不知。

治当大补，得全收敛之功。切忌寒凉，致取变生之局。大补二字，徐勒批曰：毒轻而虚，方可大补。然亦当兼用托毒之药。

溃脓之后，五脏亏损，气血大虚，法当



纯补。但见发热恶寒，多自汗作痛者，便进十全大补汤。虚热少睡，饮食不甘者，便进黄芪人参汤。皮寒虚热，咳嗽有痰者，便进托里清中汤。四肢倦怠，肌肉消瘦，面黄短气者，便进人参养荣汤。脓多心烦少食，发躁不睡者，便进圣愈汤。脾亏气弱，身凉脉细，大便溏泄者，便进托里温中汤。饮食不甘，恶心呕吐者，便进香砂六君子汤。脾虚下陷，食少，虚热间作者；便进补中益气汤。肾虚作渴，不能制心火者，便进加减八味丸。盖托里则气血壮而脾胃盛，使脓秽自排，毒气自解，死肉自溃，新肉自生，饮食自进，疮口自敛。若不务补托，而误用寒凉，则真气虚而益虚，邪气实而益实，往往疮毒内陷，脓多臭秽，甚则脉洪大渴面红气短而死矣。

掇案：先言纯补，后言托里，文不相承。盖彼所谓托里，即以补为托，非兼用托毒之药也。故徐氏驳之，而于所录溃瘍诸方后，尤谆谆致意也。

盖疮全赖脾土，此句，徐批曰：伤胃之药不可用。调理必要端详。

脾属土而上受胃积，故胃为水谷之海，脾为仓廪之官，胃主容纳，脾主消导，运行不息，生化无穷。凡周身气血，偏体脉络，四肢百骸，五脏六腑，皆藉此以生养，是谓得土者昌，失土者亡。盖脾胃盛则多食而易饥，其人多肥，气血亦壮。脾胃弱则少食而难化，其人多瘦，气血亦衰。故外科尤以调理脾胃为要。善养生者，节饮食，慎寒暑，戒喜怒，省劳役，则脾胃不伤。不然，则精神气血，由此而日亏，脏腑脉络，由此而日损，肌肉形体，由此而日削，百病生矣。

冬要温床暖室，夏宜净几明窗。

人之气血，喜暖而恶寒，遇寒则结，遇热则散。疮乃肌肉破绽之病，风寒最为易袭。凡看疮时，冬宜温床暖室，炉火逼尽余寒。夏宜净几明窗，外风不令得入，方可揭膏洗贴。常见病者，夏则纵意当风取凉，或睡卧阴湿之处。冬又不和温暖以致寒侵，轻则不能生

肌收口，重则变为不脓不敛阴症，可不慎哉！

饮食何须戒口，此句，徐批曰：从古所无之谈，真是乱道。冷腻硬物休餐。

饮食者，人之所赖以生。方肿疡时，痛伤胃气，自然诸味不喜。及溃后脓毒一出，胃气便开，方欲思食。但所喜者，便可与之，以接补脾胃。如思此物而不与，恐逆其胃气，而反致不能食也，但不可太过。又生冷伤脾，硬物难化，肥腻滑肠，所当禁耳。

徐曰：饮食亦当谨慎。世医反令吃毒物，则大谬矣。

痈疽虽属外科，用药即同内伤。

凡痈疽如脑项疔毒大疮，形势虽出于外，而受病实在于内，故当内外兼治。外不起者，内加托药；表热甚者，内必清解。血虚宜用四物汤；气虚宜用四君子汤。脉虚足冷温中；脉实身热凉膈。盖以痈疽言之为外科，以气血言之即内伤，理无二致，业外科者，不可不兼明内科也。

脉虚病虚，首尾必行补法。表实里实，临时暂用攻方。

丹溪云：凡疮未破，毒攻脏腑，一毫热药不可用。凡疮既破，脏腑已亏，一毫凉药不可用。此未尽然。假如未破时，脉得微沉缓涩细数浮空，又兼身凉自汗便利呕吐少食，疮形又不起发，不焮不痛，不溃无脓，此皆气血虚弱之故。若执未破毒攻脏腑之说，攻以寒凉，复损元气，岂能得生？余则不论首尾，不拘日数，但见脉症虚弱，便与滋补。虚弱甚者，须用参术膏、八仙糕。阳虚自汗食少者，单人参膏，或六君子汤加砂仁、木香，甚者加附子。泄泻肠鸣，胃虚呕逆者，参苓白术散加豆蔻、山药、木香、柿蒂。脾虚下陷溏泄，及肛门坠重者，补中益气汤加山药、山萸、五味子，随症选用。虚而受补者多生，虚而不受补者不治。至如表实而身体发热，无汗恶寒，里实而脉大身热，便燥口干，表症急，则宜先用荆防败毒散以解其表。里症急，则宜先用四顺清凉饮以攻其里。表里相兼者，

宜防风通圣散发表攻里。凡此活法，亦在临时酌用，不可执泥。

病要论久新，法莫善于宽治猛治。

人之病有新久，势有缓急。如受症之初，元气未弱，有当用猛剂者，切勿养痍贻患。所谓若药不瞑眩，厥疾不瘳。如表症盛者，用万灵丹大加表散。里症急者，以内疏黄连汤急与通行，但当中病即已，不可太过耳。又始受病日久，邪正相拒，其元气未有不衰弱者，纵有余症杂症坏症，俱当先固其本，而后调之、和之、散之，使病气渐退，元气渐醒，饮食渐进，根本渐实，则余患再无不愈之理。常见医者不论病之新久，本之盛衰，又不悟因虚致病，因病致虚，其中又有虚热虚寒之别，一例妄行治，如盲人骑瞎马，夜半临深池，岂不危哉！

楣案：补虚必兼托毒，如徐氏之说，乃为无弊。后列溃瘍诸案，往往以蛮补收住毒气，弄小成大，迟久始愈，徐氏论之详矣。

药必求标本，功莫别于先医后医。若一概之攻补，恐两途之误用。

凡物理皆有标本，而身病之标本，尤不可不察。五脏为本，六腑为标，五脏主里主血，六腑属表属气，此身体之标本也。初病为本，传病为标，元气为本，病气为标，此疾病之标本也。凡治病者，当先治其本，后治其标。又缓则治其本，急则治其标。假如先得疮疾，而后得泄泻、呕吐、食少等症，则当舍本从标。俟泻止呕定食进，始治其疮。余皆仿此。

楣案：此段原注论标本处模糊敷衍，徒乱人意，故痛加芟薙，所存止此。

又说阳变为阴，内外被寒凉克伐。徐曰：寒凉固不可用。

疮发于阳，为痈为热，为疼为实，本属易治。但起初或视为小恙，不早求治，又外受风寒，内伤生冷，或医者失于补托，而又以凉药图其内消，以合病家之意，多致气血冰凝，脾胃伤败，疮毒不得外发，遂成内攻

之候，往往不救。如疮变在十一日未出脓之前，形势与好肉相平，不疼不热，软漫相兼，疮口止流清稀脓水，更兼身体不热，脉亦细微，不欲饮食，精神昏短，此阳变为阴。虽强投温中健脾之药，而不应者，百无一生。如疮变在十五日之后，已出脓时，毒已外发，偶因调摄失宜，误食冷物，忽变为阴者，急投托里温中汤、十二味异功散，轻者十全大补汤，俱倍加参、芪、桂、附以救之，须得疮热作痛，脓出身温，脉起食进者吉。因原属阳症，故可转危为安。

岂期阴变为阳，首尾得辛热扶装。徐于此句旁又批曰：何可轻用热药，杀人之术也。

病分真似，理究阴阳。疮发于阴，为疽为冷，为硬为虚，原属难治。病者觉之，而用辛香酒煎大方热药服之，医者又敷以热药，冀其起发高肿，焮热作脓，于是疮得热药而转阴为阳矣。若其疮虽得微肿微热微痛微脓，而形势终不似真阳之红活，亦不能得真厚之黄脓，则仍归阴症，多死。凡值此等阴症，若病者方寸不杂，听命于医，医者治法得宜，先后中节，十中亦有一二可生。其急如救焚拯溺，可施者毋缓须臾。其慎如临渊履冰，应禁者切忌卤莽，如此而不得生，则天命矣。

即有针工之异说，岂无线药之品详。

凡疮毒已成，当托其脓，脓成当用针通。又必验其生熟浅深上下而针之。假如肿高而软者，发于肌肉，脓熟用针，只至四五分。肿下而坚者，发于筋脉，脓熟用针，只至六七分。肿平肉色不变者，毒气附于骨也。脓熟用针，必深入寸许，方得见脓。又轻按便痛热甚者，脓浅而稠。重按方痛微热者，脓深而稀。按之陷而不起者，脓未成。按之软而复起者，脓已成。按之都硬不痛者，无脓；否则瘀血也。按之都软不痛者，有脓；否则湿水也。凡疮有脓即当针，脓孔宜顺下。脓未熟而遽针，则气血泄而脓反难成；脓已熟而不针，则腐溃深而疮必难敛。脓深而针浅，则内脓不出，而外血徒泄；脓浅而针深，则内

脓虽出，而良肉亦伤。元气虚者，必先补而后针，则诸症悉退。又有气癰肿而绵软不痛者，血癰肿而肉全成块者，顽毒结之日久，皮腐肉紫根硬，四边红丝缠绕者，以及结核之渐大渐痛渐腐者，以上四症，俱不可轻用针刀掘破。此句徐圈。若妄用之，必出血不止而立危矣。用针之妙，在脓随针出，而病者寂无所知。至于癰瘤瘰癧诸痔诸漏疔毒坚硬顽疮，非线药之功，不能刻期取效。线药有五六种，分附各门，以便随症选用，此不及赘。

汤散丸丹，要在发而必中。此句徐圈。批曰：或有不效，即宜改方。神圣工巧，诚为学者机关。

医之用方，犹将之用兵，须调度得法，要在知人之强弱，识症之内外，究病之浅深，察时之而顺，然后可汗可攻，或吐或下，或宜和解，或宜补益。某汤善汗，某散善攻，某丸善和，某丹善补，因病用方，如矢发机，投之必中，而病无不愈矣。神圣工巧，须从望闻问切四字体会，此又学医者之机关也。

至于千方百症，难将说尽短长。

方不在多，心契则灵。症不在难，意会则明。方不心契，症不意会，而欲药与病相应，难矣。

治在活法，贵在审详。

尝谓昔者承平，今时扰攘，动静不同，劳逸亦异。昔之受病，从外而来，今之受病，从内而发。又古者多实，设方宜散宜宣。今者多虚，治法宜滋宜补。医者不识古今，一概施治，安能奏效？

用之必得其当，医斯可以称良。徐曰：时时自考。词虽近于粗鄙，可为后学提纲。

撮案：以上两论正文，及后诸歌诀，辞多俚鄙，即难顺文芟薙，又未便另作，故皆仍而不改。

## 痛疽阳症歌

痛疽不论上中下，惟在阴阳二症推。发背虽有正与偏，要取高低两样看。纯阳初起

必焮肿，更兼身热有微寒。顶如尖字高突起，肿似弯弓根有盘。七日之间多焮痛，二七之期脓渐漫。动息自宁食知味，二便调匀无污干。肿消脓溃精神爽，脱腐生新气血完。五善自然臻并至，七恶全无半点干。痛便随脓减，肿退自肌宽，新肉已生红艳艳，腐皮白敛白漫漫。一身多爽快，五脏尽和欢，此属纯阳俱易治，百人百可保全安。

## 痛疽阴症歌

纯阴初起不知疮，粟米之形疙瘩僵，不红不肿不知痛，少热少焮少提防。七朝之后身体倦，疮根平大喜浇汤，顶不高兮根不活，色不光兮腐不穰，陷软无脓空结聚，脉浮散大细飞扬，饮食不餐身战战，尝汤止许意忙忙。疮上生衣如脱甲，孔中结子似含芳，脓多臭秽身难便，举动仓皇韵不长。疮形成紫黑，面色变青黄，精神昏愤多鼾睡，言语无人自发扬，口干多舌强，痰喘定身亡。此属纯阴俱不治，百人百可到泉乡。

撮案：尝汤句人多不解，盖即内症之汤到口又不欲咽耳。

## 痛疽半阴半阳歌

阴阳之症两相交，生死关头判一毫。微热微寒微赤肿，半昏半爽半平高，脉来虽数多无力，饮食虽餐便不消。肿而不溃因脾弱，溃而不敛为脓饶，大便多溏小便数，上身有汗下身焦。五善虽兼有，七恶未全逃，口渴喜茶肠腹痛，面浮厌饮足心高，心烦不稳睡，神乱怕音焦，投方应病方为妙，阴转为阳渐可调。心通造化，尔命坚牢，逢之须是神仙手，半死余生定可逃。

## 痛疽五善歌

心善精神爽，言清舌润鲜，疮疼兼不渴，

睡醒得安然。肝善身轻便，因烦自不烦，指头红活色，坐起觉平康。脾善唇滋润，衾帟兰麝香，凡食俱有味，脓厚更肥黄。肺善声音响，无痰韵更长，肌肤多滑润，大便自寻常。肾善诚为要，水升火自降，口和初不渴，小水亦稀长。

## 痼疽七恶歌

一恶神昏愤，心烦舌上干，疮形多紫黑，言语自呢喃。二恶腰身强，目睛邪视人，疮头流血水，惊悸是肝逆。三恶形消瘦，脓清臭秽生，疮形多软陷，脾败不知疼。四恶皮肤槁，声嘶韵不长，痰多兼喘急，鼻动肺将亡。五恶成消渴，随饮即随干，形容多惨黑，囊缩肾家端。六恶身浮肿，肠鸣呃呃频，大肠多滑泄，脏腑并将倾。七恶疮倒陷，形如剥蟠同，四肢多冷逆，血水自流通。

## 治病则例歌

外科之疮有治例，说与君家须切记。病端百出别根因，方法一囊岂同类。热与寒，通与秘，其中消息知端的。通多不足秘多余，热实寒虚分症治。阳似阴，阴似阳，似中妙理要推详。不分表里一例治，轻变重而重变亡。医者贵乎多应变，不可偏执用其方。且如表症恶寒，宜用荆防败毒散。里症发热，可将内疏黄连汤。疮势已成，托里消毒散诚为正法。内脓将溃，十全大补汤最得相当。徐曰：毒未出尽，不可轻用十全大补。人参养荣汤，治溃后虚热发作。木香流气饮，散结肿寒寒为殃。饮食不甘，定用香砂开胃。精神怯少，须将参术回阳。阴虚须八珍，最为要领。盗汗自汗，得独参一味可强。此句徐勒批曰：汗为心火，何轻用参？溃后多疼，乳香定痛散功奇莫缓。脾虚下陷，补中益气汤功效尤良。口燥谵言，泻实火须黄连解毒汤。心烦衄血，理虚阳必犀角地黄汤。古法治痼疽，称述仙方活命饮。今

时医发背，还期神授卫生汤。蟾酥丸在外科称为独品，护心散解内毒号口无双。诨知蜡矾丸护膜护心，可羡淡中有味，还赞玉红膏生肌生肉，堪夸坏里呈祥。身凉自汗，腹痛肠鸣，呕逆岂逃异功散。睡卧不宁，虚阳发躁，脓多定用圣愈汤。生脉散接虚羸，脉来微细。归脾汤除惊悸，睡得安康。竹叶石膏汤，治虚烦身热者，何须疑虑。麦冬清肺饮，除膈热有痰者，毋待商量。金鲤汤，治肺病吐脓气急。元龟丹，攻结毒臭腐顽疮。风热生疮通圣散，疮疡狂躁破棺丹。小柴胡汤，除客邪往来潮热。大防风汤，攻腿膝寒湿为殃。咽肿咽疼，定用清咽利膈散。斑红斑紫，岂逃化斑解毒汤。八味丸疗口干妙药，二神丸治脾泄奇方。香连丸为脏腑泻痢通用，甘露饮治口齿腐烂相当。六和汤和脾止吐泻，双解散解表理内伤。逍遥散善治女人诸病，保元汤当扶赤子多伤。皮肤毛发干焦，芦荟丸效应甚捷。此句，徐勒批曰：不可用。咽喉口齿肿痛，冰硼散功实非常。滋肾丸治下元肾虚不固，桐案：王君谓滋肾丸即通关丸，乃泄厥阴热闭小水不通之药。若肾虚不固，须用封髓丹。凉膈散上焦膈热多烦。九龙丹消鱼口，吞之灭迹。二蛟散行湿肿，服下安康。吕祖一枝梅，止痢定惊，称为仙药。真君妙贴散，消疼止痛，号曰神方。痔漏瘰瘤，疔毒古夸三品锭。此句，徐勒批曰：不可轻试。痼疽流注，诸风今羨万灵丹。柴胡清肝汤，治鬚疽肝胆有效。黄连消毒饮，医对口督脉尤良。小儿口内生疳，必用人中白散。大人咽喉肿痛，须将金锁匙汤。下疳新久珍珠散，小便淋涩木通汤。玉真散破伤风最效，复元汤跌扑者称强。提肩散治胳膊强直作痛，拈痛汤除痛腿风湿相伤。小便生疳，龙胆泻肝汤可羨。大头肿痛，普济消毒饮何妨。便毒悬痈，内消散吞何足虑。臀痈腿病，芪柴汤下自无殃。又有女子阴疮，能肿能疼能作痒，在人活法，或消或补或虫妨。盖男子之囊痈，泻肝经之湿热。小儿赤游丹，解毒兼砭血。凡治杨梅疮，戒熏为至切。舌下发痈

包，利剪方能泄。出如鸡蛋清，消痰是真诀。结毒与顽疮，紫金膏可设。风疮彻骨痒，雄黄散效绝。疔疮先刺血，此句，徐勒批曰：此当详审，不可犯铁者甚多。内毒宜汗泄，禁灸不禁针，怕绵绵者，毒陷也。不怕铁。铁者，入针坚硬有声，又有失荣肿，坚硬如岩凸。强阴失道疮，形状要分别。妇人之乳岩，此中一例决。未破肉峻峭，已溃流臭血。如此几般症，古今无治说。疮有数百种，难以都陈白。惟在一点心，何须三寸舌？学者若精灵，万事皆通彻。此虽粗糙歌，学者宜细阅。

徐曰：此言用药之法，大段只如此。其辨症施治，圆通活泼，不可执也。其中有最无理者，断不可从。

据案：此系歌诀，故句读不尽依文义。

## 痈疽灸法并禁灸疮穴

凡疮初起，惟除项以上，余皆并用艾灸，随疮势之大小，灸艾壮之多少，用蒜切成薄片，安于疮顶上，著艾炷蒜上，点火三壮，一换蒜片。初灸觉痛，以不痛似痒为止。初灸不痛，以知痛痒为住。如初灸全然不觉痛痒，宜去蒜灸之。又阴疮日数多者，艾炷恐不及事，以蒜捣烂，铺于疮上，以艾亦铺蒜上，点火灸之，火气方得入里，必知痛甚为效。知痛深处，方是好肉。盖艾火拔引郁毒，透通疮窍，使内毒有路而外发，诚为疮科首节第一法也。贵在乎早灸为佳。又有禁灸数症，亦宜参详。头乃诸阳之首，纯阳无阴之处，凡生疮肿，俱是亢阳热极所致。如再加艾火，使毒气炽甚，随后反加大肿，最能引动内痰，发之必死。面生疔毒亦然。又有肾俞一穴，在于两腰脊傍，系内肾命根所系之处，此穴发疮，多因房劳素虚，肾水枯竭而成。若再加艾灸，火烁其源，必致内外干涸，多成黑陷昏闷而死。又有患者元气素虚，发疮多不高肿，其人体必倦怠，精神必短而昏，脉必浮散空虚，数而不鼓，此内无真气抵挡火气，如

灸之，其人必致昏愤而死。或谓艾火不亏人，此言殆误多矣。医者亦宜详察。

徐曰：前歌云，不论阴阳先灸之。注又云：不论阴阳表里寒热虚实，俱当先灸。此言项以上及虚症俱忌灸。可知此书非一人手笔也。

## 论病生死法

初生如粟，里可容谷；外面如麻，里面如瓜；外面如钱，里可容拳；起势大而终无害。未老先白头，无脓软陷休。疮从疙瘩起，有脓生方许。肿溃气昂昂，不治自安康。根高顶又高，八十寿还饶。焮肿易腐烂，任大终无患。疮高热焮疼，虽苦必然生。疮软无神气，应补方为益。肉肿疮不肿，毕竟生疑恐。脓秽不进食，泄泻黄泉客。疮色猪肝紫，无脓必定死。绵溃不腐烂，内怕葡萄嵌。仰卧不知疼，阴症命难生。腐尽有败气，笑里终生泪。根散疮平塌，神仙无治法。久病目露神，毕竟命难存。面忽似涂脂，十日后分离。败中有红肉，虽似生门路。新肉如板片，不食终须变。手足皮枯槁，血败生难保。唇白眼无神，腹胀泻将倾。淹气不消气，虽重多生意。眼眶黑气浓，痈疽怕此逢。房中香馥馥，是病终为福。疮热身微热，轻病何须说。生死此中求，片言便可决。

徐曰：此篇乃句句名言。

## 察形色顺逆

凡看人病，兼视其形色，后与脉病相参。诚识于始，以决其终，百无一失矣。何以知之？阴病见阳色，腮颧红献。阳病见阴色，指甲青呈。此二者俱死。又身热脉细，唇吻反青，目珠直视者死。面如涂脂，色若土黄，油腻黑气涂抹者死。唇舌干焦，鼻生烟煤，眼神透露者死。形容憔悴，精神昏短，身形缩小者死。喘粗气短，鼻掀睛露，语言谵妄者

死。循衣摸床，遗尿失禁撮空者死。头低项软，眼视无神，吸吸短气者死。皮破无血，肉绽烂斑，麻木不知痛痒者死。齿黄色如煮豆，唇白板理无纹，耳黑枯焦不听，人中缩而坦平，口张气出无回闭，鼻扇相随呼吸行，汗出如珠不散，痰若胶而坚凝白，血红如肺色，指甲弯而带青，神昏神浮神乱神离，缟衣生满面，黑气惨天庭，逢之都没命，法在此中评。

## 病有三因受病主治不同论

三因者，内因、外因、不内外因。内因者，皆起于七情蕴结，又兼厚味膏粱，薰蒸脏腑，房欲劳伤，亏损元气，其病五脏受之，发之富贵人及肥胖者十有八九。其见症疮多坚硬，根蒂深固，二便不调，饮食少进，外软内坚，平昭无脓，表实里虚，毒多难出，病由内伤，故曰内因。外因者，皆起于六淫，体虚之人，夏秋露卧，当风取凉，坐卧湿地，以致风寒湿气袭于经络；又有房事后得之，其寒毒乘虚深入骨髓，与气血相凝者尤重，或外感风邪，发散未尽，遂成肿痛。其病肌肉血脉筋骨受之，发之不善调摄寡薄劳碌之人，十有八九。见症多寒热交作，筋骨疼痛，步履艰辛，湿痰流注，以及诸风瘫痪，口眼歪斜，半身不遂，风湿风温，天行时毒等症。病属外感，故曰外因。不内外因者，内无七情干内，外无六淫伤外，其病得之饥饱劳役，喜怒不常，饮食冷热不调，动作勤劳不惜，以致脏腑不和，荣卫不顺，脾胃受伤，经络凝滞，故外无六经形症，内无便溺阻隔，其病多生于膜外肉里肌肤之间，如瘰癧痰注气痞癭瘤之属。治法不必发表攻里，只当养气血，调经脉，健脾和中，行痰开郁为最善。三因之理尽矣。

楣案：喜怒乃七情之二，以七情属内因是矣。而又以喜怒不常为不内外因，此徐氏所谓无本之学也。桐乡陆进士以湣同里表弟

吴广文元禧皆兼通医学，为引古义订正，今录与后之业外科者观之，可以知其本矣。其略云：三因之说，仿于仲景《金匱要略》，畅于陈无择《三因极一病证方》论。二家之说，微有不同。《金匱》言：一者，经络受邪入脏腑，为内所因。二者，四肢九窍血脉相传，壅塞不通，为外皮肤所中。三者，房室金刃虫兽所伤。陈氏言内因为七情之所发，自脏腑形于肢体。外因为六淫，起于经络，舍于脏腑。不内外因为饮食饥饱，叫呼伤气，以及虎狼毒虫金疮灰溺之类。合二书以观之，三因之说乃尽。王君谓《金匱》及《三因方》，人所共读，余谓业外科者，正未必读，而此稿为陆吴二君校补，故著二君名。

楣又案：此三因受病，主治不同论也。而篇中内外因并无治说，亦见其疏。

## 调理须知

凡人无病时不善调理，致生百病。况即病之后，若不加调治，病岂能愈乎？其调治有法，初起病时，先看病者元气虚实，看疮之阴阳险否，然后用药调治，当攻即攻，可补便补，不可因循耽误，以致变态不虞也。且患者又当安定心神，寂忘诸念，毋使惶惶，保神气不致变乱也。再顺天时，假如夏热，坐卧不可当风，忌置水于榻前床下，冬寒须避，起居常要温和，非柴火不可开疮看视，以致寒侵生变。又未溃之先，毒气内作，倘有口干渴症者，凉物须当少少与之，以解蕴热。至脓溃之后，生冷硬物，一概禁之。不然，伤脾损胃，脓必难成，致疮软陷又难收敛。饮食须当香燥甘甜，粥饭随其喜恶，毋餐过饱，宜少宜热宜浓，方无停滞，又得易化也。如大疮溃后，气血两虚，脾胃并弱，必制八仙糕，早晚随食数饼，以接补真元，培助根本。再熬参术膏，如患者脾胃俱虚，饮食减少，胸膈不宽，饮食无味者，用白术膏三匙，人参膏二匙，清米汤空心化服。喜饮者，酒化亦

可。若精神短少，昏沉多睡，自汗劳倦，懒于动作者，用人参膏三匙，白朮膏二匙，亦酒化服。如肌肤粗涩，面苍不泽，或大便血少虚秘，以及皮干发槁者，同地黄膏各二匙和服，或饮阳春酒更妙。此二膏强健精神，顿生气血，开胃助脾，润肌荣骨，其功非小，大疮不可缺也。

### 杂忌须知

凡病虽在于用药调理，而又须知禁忌。先要洒扫房内洁净，冬必温帟，夏宜凉帐，庶

防苍蝇蜈蚣之属侵之。一切尼僧孝服经事见行妇女及远客生人，开疮时俱当忌见。牛犬腥膻腌腊薰藏之物，俱能作渴生干。瓜果梨柿菱枣生冷等类，又能损胃伤脾。鸡鹅羊肉蚌蛤河豚虾蟹海腥之属，并能动风发痒。油腻煎炒烹炙咸酸厚味等件，最能助火生痰。赤豆芥面，动气发病。恼怒急暴，多生痞满。饮食太过，必致脾殃。疮愈之后，劳役太早，乃为羸症。入房太早，后必损寿。不避风寒，复生流毒。不减口味，后必疮痒无度。大疮须忌半年，小疮当禁百日。此为知命君子也。

## 徐评外科正宗 卷二

明 崇川 陈实功 著  
清 海宁 许辛木 订  
清 吴江 徐灵胎 评  
鄞县 曹炳章 校

### 疮疡看法

初起顶高根活，色赤发热，焮肿疼痛，日渐高肿者顺。已成焮痛，皮薄光亮，饮食如常，二便调和，身温者顺。已溃脓稠，色鲜不臭，腐肉自脱，焮肿易消，身轻者顺。溃后新肉易生，疮口易敛，饮食渐进者顺。初起顶平根散，色暗微肿，不热不疼，身体倦怠者逆。已成肿坚色紫，不作脓，不腐溃，惟口干多烦躁者逆。已溃皮烂，肉坚不腐，肿仍不消，痛仍不减，心烦者逆。溃后脓水清稀，腐肉虽脱，新肉不生，色败臭秽者死。

掇案：此系总论看法，各卷分论大略相同。徐氏谓不必重出，良然。

### 肿疡治法

初起知痛或不痛，起发或不发，毋论阴阳表里，日数远近，但未见脓者，俱宜灸之。徐曰：寒毒方宜灸。既灸不知痛痒，明灸之。焮肿发热，疼痛有时，脉来浮数，无便秘者，宜药托之。身体拘急，脉紧恶寒，饮热就暖者，邪在表也，宜汗之。肿硬痛深，口干便秘，身热脉实者，邪在里也，宜下之。焮痛势甚，烦躁饮冷，舌干口燥者，火在上也，宜清之。肿痛坚硬，背如负石，恶心干呕，邪毒在内，解毒拔之。肿痛日深，内脓不出，瘀肉涂塞疮口者，急宜开割之。软慢不作脓，及不腐溃

者，阳气虚也。壮脾胃，助阳气。身凉自汗，手足并冷，六脉虚细，便泄阳脱也，急温之。

掇案：原本此后接以痈疽治验各条，余观之，皆发背也，叙于诸方之前为失次，故另补发背总论，而移于第四卷脑疽之后。

### 肿疡主治方

#### 神授卫生汤

卫生汤用皂归银，粉乳红沉石决明，芷甲羌防翹草节，大黄便秘得之行。

治痈疽发背，脑疽对口，丹瘤瘰癧，恶毒疔疮，湿痰流注，及一切诸毒。未成者即消，已成者即溃。能宣热散风，行瘀活血，解毒消肿，疏通脏腑。且药性平和，功效甚速，诚外科首用方也。徐曰：外科治法不外宣热散风十六字。

羌活八分 防风 白芷 穿山甲土炒，研  
沉香 红花 连翹 石决明煅，各六分 金  
银花 皂角刺 归尾 甘草节 花粉各一钱  
乳香五分 大黄酒拌炒，二钱，脉虚便利者不用

水二碗，煎八分，病在上部，先服药，随后饮酒一杯。病在下部，先饮酒一杯，随后服药，以行药势。

徐曰：此外科之主方，加减不外乎此。羌活搜风发表胜湿，防风解表去风胜湿，白芷发表散风热，活血排脓，连翹散结消肿排脓，疮家圣药，甘草节生肌止痛，惟花粉大寒不可用，破后口渴乃可用，其方之分两，亦宜



斟酌得中，除大黄外，共一两零五分。

又曰：外科与内科大不相同，内科之病，千头万绪，一病必有一病之主方。外科不过托毒清火，及生肌长肉等数法耳。即有加减，亦惟随症选择几味，无多法也。集中所载，不下数百方，细审之，不外数十方。学者果能将药性细细参考，随症施治，无投不利也。

楣案：外症阳毒，即不服药，亦能自肿自溃，以至收功。然有药以治之，则可内消。阴毒非服药不可，集中首列卫生汤，盖即仙方活命饮，而药味小有出入，本是古法，然余观他书治阴阳二毒之方，尽有佳者，目击试验。今附录于下。

#### 四妙汤即神效托里散

生黄芪五钱 大当归一两 金银花一两  
甘草节二钱

上药水煎，昼夜服尽。自可移深居浅，转重作轻。如已成，气血素亏，不能穿溃者，加白芷、皂针、山甲各二钱，一伏时自溃。如已溃后，即宜删去皂针、山甲。如初起嫩痛口渴，加天花粉。此方出《外科说约》，顾世澄《疡医大全》中采之。谓此乃疡科首用法，数十年来，凡治一切痈疽，皆赖此方。增减活法，临时酌用，遇大症，金银花每加至六两、四两，生黄芪加至两许，当归加至二两，甘草节加至三钱。但见疮色不起，脓水清稀，即加肉桂，转阴为阳，化毒成脓。如乳痈乳吹，即加蒲公英一两立消，百发百中，万稳万当。如遍身有湿热疮癣者勿用。

楣案：金银花须重用方得力。他书载一园丁发背甚危，取金银藤五六两捣烂，入热酒一盅，绞取汁温服，渣罨患处，四五服而平。后用此药治疮，因以养身成家，遂弃园艺。盖金银花治疮，未成即散，已成即溃，藤与花功用相同也。又案：《全生集》谓大痈溃后，医多用炙芪、炙草，或用半炙半生，殊不知芪、草、皆炙，适以补毒，而不能托毒。倘毒气未尽，反得补助，致攻内腑，则如之何？此说甚当。盖不独未溃以前，不可用炙

芪、炙草矣。

又案：昔有人传一方，遇赤贫者生大毒，以皂角刺四两，生甘草二钱，酒水各半煎服。初起一二剂即消。余试验数人，然有力者不如用四妙汤为妥。

#### 阳和汤

熟地黄一两 白芥子二钱，炒研 鹿角胶三钱  
肉桂一钱 姜炭五分 麻黄五分 加生甘草一钱，乳岩加土贝母五钱

上药用水加酒一杯同煎。

楣案：《全生集》治阴疽，专恃犀黄丸及此方。大旨谓诸疽白陷，乃气血虚寒凝滞所致，阳和一转，则凝结之毒，自能化解。血虚不能化毒者，尤宜温补排脓，脓虽已溃，毒气未尽，通其腠理之功，仍不可缓。盖补而不温，则血凝气滞，孰作酿之具，犹之造酒不暖，何以成浆？造饭无火，何以得熟？温补而不开腠理，则寒凝之毒，何从觅路行消？且毒盛者反受其助，犹车粟以助盗粮矣。余谓徐氏痛诋温补，盖为十全大补等方，略不顾及外症，及专用参、附者言也。此方用熟地、姜、桂、鹿角，以为温补之品，用麻黄以开腠理，用白芥子以消皮里膜外之痰，具有法度。《全生集》又谓：熟地得麻黄，则不腻膈；麻黄得熟地，则不发表。神用在斯，其言良是。余见获效者颇多。昔一亲戚患脑疽，色如隔宿猪肝，蔓延无畔岸，医投以凉药，神思昏愤。余令服此方，一剂而神清毒活，渐次出脓而愈。知《全生集》之不余欺也。然半阴半阳之症，即不可用。

#### 醒消丸

乳香一两，去油 没药一两，去油 麝香一钱五分 雄精五钱

上乳、没、雄三味，各研秤准，再合和麝香共研，用烂煮黄米饭一两，入末捣和为丸，如菜菔子大。如饭嫌干，量加开水可也。晒干，忌烘。每服三钱，热陈酒送下，醉盖取汗，酒醒痛消息。此方专治红痢。

#### 犀黄丸

真犀黄三分 乳香一两，去油 没药一两，去油 麝香一钱五分

上药先将乳、没，各研秤准，再合和犀、麝、共研，用黄米饭一两，如前法为丸，饭嫌干，酌加开水，晒干忌烘。凡乳岩瘰癧痰核横痃流注肺癰小腸癰等毒，每服三钱。热陈酒送下。患生上部，临卧服。下部，空心服。此方红痢亦可用。

撮案：外症丸药，以此方为最妙。治白疽与阳和汤相辅而行，阳和汤有时须斟酌用之。而此方无投不利，所见获效者甚多。余仲兄珊林喜食厚味，而不嗜茶，数十年来，脑背等处屡欲生大疽，皆乘其初起，服此丸得消。戊午年夏间生疔尤危险，其疔甚奇，两两相对而生，脑门左右、两额角、两颧、两太阳穴、两耳门共十个。惟两眉之间一个。初以为暑疔，不甚在意，俄觉身发寒热，饮食不进，神思恍惚，知为大毒。急服此丸，并另服煎药，用生黄芪至四两，生甘草至五钱，渐觉神清热退，毒亦高肿溃脓。甫旬日而九毒已收功，惟余二毒出脓稍迟，又半月全愈。溃脓后停服犀黄丸，仍服生黄芪及调理脾胃托毒之品，胃口日开，但厌食荤腥。又一月即如常矣。因系疔毒，首尾用洞天膏及头二三瓶掺药。

又案：犀乃牛之别种，方用犀黄，实牛黄耳。牛黄以产于陕西者为最胜，世称西黄，西犀同音，遂讹为犀黄，不知药有犀角无犀黄也。陕产牛黄质轻而细，如千层蚌壳，重叠可揭，用津唾磨指甲上，黄透指甲，洗之不退者真。其产于广中者名广黄，质重而粗，无千层蚌壳纹，磨指甲黄色亦不甚透。医家取其价贱，用代西黄，然其力甚薄，合此丸断不可用。骆驼亦有黄，大而灰黯，肆中以充广黄，乃是伪品。更有以鸡子黄晒干混充，则货药者之造孽矣。用者审之。

### 三黄丸

熟大黄三钱 乳香一两，去油 没药一两，去油 雄精五钱 麝香一钱五分 犀黄三分

上将熟大黄酒浸透，隔汤蒸软捣烂，再将余五味研极细和入，再捣千杵为丸，如梧子大。每服五钱。此丸专治悬痈红肿热毒疼痛大痈杨梅结毒火毒等症。连服十次，虽甚险者全愈。

### 五通丸

广木香 五灵脂 麻黄 乳香去油 没药去油

上药等分，各研极细末，再秤准研匀，用黄米饭捣烂，入末捣为丸，如梧子大。另以芎、归、赤芍、连翘、生甘草等药煎汤送丸，每服五钱。凡大痈生于要紧穴道，将在发威之际，服此甚效。如与三黄丸同服，更妙。

### 小金丹

白胶香 五灵脂 草乌 地龙 木鳖各一两五钱 乳香去油 没药去油 归身各七钱五分 墨炭一钱二分 麝香三钱

上白胶香以下八味，各研极细末，秤准和匀，再入麝香、墨炭同研，用糯米粉一两二钱为厚糊，和入诸末，捣千杵为丸，如芡实大。此一料约为二百五十丸，晒干忌烘，瓷瓶密藏，勿令泄气。临用取一丸布包放平石上，隔布敲细，取好酒调药令匀，盖好，浸一二时许，再用银物研过，热陈酒送服，醉盖取汗。撮案：此须斟酌，如每日服一丸，至服消乃止。断无每日取汗之理。如流注初起，及一应痰核瘰癧乳岩横痃初起，服消乃止。如流注等症成功将溃，及溃久者，当以十丸作五日早晚服，服则可杜流走，不至再增。但方内有五灵脂，与人参相反，不可与有参之药同服。

### 控涎丹《金生集》易名了龙丸

制甘遂 红芽大戟 白芥子炒

上药等分，各研秤准，再合研，炼蜜为丸。每服三分，淡姜汤送下，日服三次。凡痰流注瘰癧横痃初起，皆宜服此丹以消之。制甘遂之法，每斤用甘草四两，煎汤浸三日，汤黑，换河水淘洗，再用清水日淘日浸，每日换水数次，三日后去心再淘浸四五日，取一撮入白瓷盆内，隔一宿，盆中水无异色，乃

沥干，以面裹如团，糠火煨至面团四面皆黄，内药熟透，取出晒干，入锅炒透磨粉。其苦寒之性，经制则不苦而甜，不寒而温矣。如药肆已经制过，但须清水浸一二日，并无黑色，便可用。制大戟之法，去附枝，水煮透，去骨取皮，切晒磨粉。甘遂与甘草相反，不可与有甘草之药同日服。

### 内消沃雪汤

内消沃雪草归皮，乳没青翘归芷芪，皂甲射干银贝芍，木香花粉大黄宜。

治发背并五脏内痢，尻臀诸肿，大小肠痢，肛门脏毒。初起但未出脓，坚硬疼痛不可忍者。

青皮 陈皮 乳香 没药 连翘 黄芪 当归 甘草节 白芷 射干 天花粉 穿山甲 贝母 白芍 金银花 皂角刺各八分 木香四分 大黄二钱

水酒各一碗，煎至八分，量病上下食前后服之。

徐曰：此方以治气分之症为宜，但药味太杂，宜拣择，熟读药性，方能知也。

### 内疏黄连汤

内疏黄连汤木香，梔归芩芍薄荷榔，大黄桔草连翘共，邪毒消除身自强。

治痈疽肿硬，发热作呕，大便秘涩，烦躁饮冷，哆呃心烦，舌干口苦，六脉沉实有力，此邪毒在脏也。急宜服此以內除之，使邪气不得传变经络。

木香 黄连 山梔 当归 黄芩 白芍 薄荷 槟榔 桔梗 连翘各一钱 甘草五分 大黄二钱

水二茶盅，煎八分，食前服，临服加蜜二匙亦可。

徐曰：此为寒下之剂。

### 保安万灵丹

万灵丹用术防风，羌活麻黄归斛芎，川草二乌甘蝎芥，雄黄何首北辛同。

治痈疽疔毒对口发颐，风湿风温，湿痰流注，附骨阴疽，鹤膝风症，左痈右瘕，口

眼咽斜，半身不遂，气血凝滞，遍身走痛，步履艰辛，偏坠疝气，破伤风牙关紧闭，截解风寒，无不应效。

茅术八两 全蝎 石斛 当归 甘草炙 明天麻 川芎 羌活 荆芥 防风 麻黄 北细辛 川乌汤泡去皮 草乌汤泡去皮 何首乌各一两 明雄黄六钱

上为细末；炼蜜丸，每药以一两作四丸，一两作六丸，一两作九丸，三等做下，以备年岁老壮病势缓急取用。预用朱砂六钱，研细为衣，瓷罐收贮。治痈疽初起二三日之间，或已成至十朝前后，尚未出脓，状若伤寒，头疼烦渴，拘急恶寒，肢体疼痛，恶心呕吐，四肢沉重，恍惚闷乱，坐卧不宁，皮肤壮热者。又治伤寒四时感冒传变疫症，但恶寒身热，表症未尽者，俱宜服之。用连须大葱白九枝，煎汤一茶盅，将药一丸，乘热化开，通口服尽，被盖出汗为效。如服后汗迟，再用葱白汤催之，后必汗如淋洗。渐渐退下覆盖衣物，其汗自收自敛，患者自然爽快，其病如失。未成者，随即消去。已成者，随即高肿溃脓。如诸疾无表症相兼，不必发散者，只用热酒化服。此方原载于诸风瘫痪门，予每用之发散疮毒，其功甚捷，故移录于此。详观此方治肿疡甚效者，何也？凡荣卫不调，气血凝滞，乃生痈肿。此方性专发散，又能顺气搜风通行经络，所谓结者开之，况疮毒乃日积月累结聚所发。苟非甘温辛热发泄，以汗疏通，安能得效？所谓发散不远热，正合此方之意也。服后避风，当食稀粥，忌冷物房事，孕妇勿服。

徐曰：此方刚燥，膏粱之人不宜用，药亦太杂。

又曰：此方治寒湿之毒为宜，余者当斟酌。

楣案：以此方治风温及伤寒四时感冒传变疫症，实开外科妄治内症之弊。

### 双解复生散

双解荆防芎芍芪，麻黄甘草荷山梔，归

翘滑石银羌活，参术黄硝共得宜。

治痈疽发背，诸般肿毒，初起憎寒发热，四肢拘急，内热口干，大小便秘，宜此药发表攻里。

荆芥 防风 川芎 白芍 黄芪 麻黄  
甘草五分 薄荷 山栀 当归 连翘 滑  
石 金银花 羌活 人参 白术各八分 大  
黄 芒硝各二钱

水二碗，表症甚者，加姜三片，葱头二茎，里症甚者，临服加生蜜三匙，为发表攻里双解药也。

徐曰：此方以散风为主，药味亦杂，毒甚而体强者可用。

#### 内消散

内消散内用银花，知贝天花白芨加，半夏乳香并皂甲，此方神效病全瘥。

治痈疽发背对口，疔疮乳花百种无名肿毒，一切歹疮，此药能令内消，化毒为黑水，从小便而出。势大者，虽未全愈，亦可转重就轻，移深居浅。

金银花 知母 贝母 天花粉 穿山甲  
白芨 半夏 皂角 乳香各二钱

水酒各一碗，煎八分，随病上下食前后服之。留药渣捣烂，加秋芙蓉叶细末一两，白蜜五匙，同渣调敷疮上，一宿自消。重者再用一服，忌口效。

徐曰：此方能散热痰，与前诸方近，不必录。

#### 清热消风散

清热消风散芍药，银花归粉草陈皮，柴芩翘与红花皂，苍术防芎和解宜。

治痈疽诸毒，已成未成之间，外不恶寒，内无便秘，红赤高肿，有头掀痛，宜服此药和解之。

防风 川芎 当归 黄芩 白芍 花粉  
金银花 甘草五分 连翘 红花 柴胡  
苍术 陈皮 黄芪 角刺各一钱

水二茶盅，煎八分，食远服，妇人加香附，童便炒。以上七方，痈疽七日以前，疮

势未成，形体壮实，表里之症相合者，宜服。病退即已，如过七日以后，形势已成，便宜用后托里等药，催毒在外，以速其脓。禁前表下之药，损伤元气，致生他变。

徐曰：此即前诸方之意，无他异义。

#### 内固清心散

内固清心散茯苓，砂雄豆蔻乳香增，人参绿豆元明粉，冰片生甘病自轻。

治痈疽发背对口疔疮，热甚焮痛，烦躁饮冷，服此可预防毒气内攻，不致变症。

茯苓 辰砂 人参 甘草 雄黄 元明  
粉 白豆蔻 乳香 冰片一钱 真豆粉二两

上为细末，每服一钱五分，蜜汤调下，不拘时候。

徐曰：此护心之方也。然护心另有效方，此方可不备。

#### 护心散

护心散用好朱砂，豆粉乳香甘草加，每服二钱频送下，恶心呕吐顿然瘥。

治疮毒内攻，口干烦躁，恶心呕吐。

真豆粉一两 乳香净末，三钱 朱砂二钱  
甘草末，一钱

上共研极细，每服二钱，白滚汤调服，早晚二次。

徐曰：此不必。

#### 珀琥蜡矾丸

琥珀蜡矾丸琥珀，明矾黄蜡与朱砂，雄黄蜂蜜丸成就，护心护膜效堪夸。

治痈疽发背已成未成之际，恐毒气不能外出，必致内攻，预服此丸，护膜护心，亦且散血解毒。

白矾一两二钱 黄蜡一两 雄黄一钱二分  
琥珀一钱，另研极细 朱砂一钱一分 蜂蜜二钱

上将白矾等四味，先碾研极细，另将蜜蜡铜杓内溶化，离火片时，候蜡四边稍凝时，方入上药搅匀，共成一块，以一人将药火上微烘，众手急丸小绿豆大，用朱砂为衣，瓷罐收贮，每服二三十丸，白汤食后送下。病甚者，早晚日进二次最效。

徐曰：此护心缓治之方，不可少。

### 托里消毒散

托里消毒散人参，芍药芪归术茯苓，角针白芷银花等，桔梗甘草效如神。

治痈疽已成，不得内消者宜服此药以托之。未成者可消，已成者即溃，腐肉易去，新肉易生，此时不可用内消泄气寒凉等药，致伤脾胃为要。

人参 川芎 白芍 黄芪 当归 白术 金银花 茯苓各一钱 白芷 甘草 皂角针 桔梗各五分

水二茶盅，煎八分，食远服。脾弱者去白芷，倍人参。

徐曰：法重出，无别义。

### 排脓内托散

排脓内托散芍归，参术苓陈芍附芪，芷草桔梗并桂膝，随方加减在人为。

治痈疽脑项诸发已溃流脓时，宜服此药。

当归 白术 人参各二钱 川芎 白芍 黄芪 陈皮 茯苓各一钱 香附 甘草五分 白芷项之上加三分 桔梗胸之上加五分 牛膝下部加五分 肉桂八分

姜三片，水二茶盅，煎八分，食远服。

徐曰：此补托之总方。

又曰：此乃温托之法，寒症而有毒者宜。

桐案：参术、桂三味徐圈。桔梗，注胸之上三字，牛膝，注下部加五分字。亦圈。

又案：既言补托总方，又言寒症而有毒者宜。盖阳毒热毒无补法，恐人误会也。

### 乳香黄芪散

乳香黄芪散乳没，粟壳参芪甘草撮，芍归白芍与陈皮，加上熟地疼即脱。

治痈疽发背，诸毒疔疮疼痛不可忍。未成者速散，已成者速溃，败腐脓毒，不假刀砭，其恶肉自然脱下。兼治打扑伤损，筋骨疼痛。

乳香 没药各五分 黄芪 罂粟壳去筋膜，蜜炒 人参 甘草 川芎 归身 白芍 陈皮 熟地黄各一钱

水二茶盅，煎八分。量病上下食前后服之。

徐曰：乳香、没药、粟壳，皆止痛之药也。熟地黄不入煎药，其误起于薛立斋，应换熟大黄。

### 神功内托散

神功内托散芍药，归术陈皮白芍宜，附子木香甘草炙，参苓山甲起垂危。

治痈疽脑项诸毒，至十四日后，当腐溃流时，不作腐溃，更兼疮不高肿，脉细身凉者。

当归二钱 白术 黄芪 人参各一钱五分 白芍 茯苓 陈皮 附子各一钱 木香 甘草炙，各五分 川芎一钱 山甲炒，八分

煨姜三片，大枣二枚，水二茶盅，煎八分。食远服。

徐曰：此方治寒湿之毒。

### 透脓散

透脓散内用黄芪，山甲芍归总得宜，加上角针头白破，能令脓毒透红肌。

治痈疽诸毒，内脓已成，不穿破者，服之即破。

黄芪四钱 山甲炒末，一钱 川芎三钱 当归二钱 皂角针一钱五分

水一茶盅，煎一半，随病前后服，临时人酒一杯亦好。

徐曰：此方专主透脓，以为诸方加味则可，专用太偏。

### 竹叶黄芪汤

竹叶黄芪汤草芩，芍归白芍共人参，石膏半夏兼冬地，淡竹生津泻渴心。

治痈疽发背，诸般疔肿，表里热甚，口干大渴者。

黄芪 甘草 黄芩 川芎 当归 白芍 人参 半夏 石膏 麦冬各八分 淡竹叶十片 生地黄一钱

水二茶盅，姜三片，灯心二十根，煎八分，食远温服。

徐曰：此治热毒之方，然终宜人风药几

味。

又曰：知母、芦根、茅根、元参、连翘，皆可选用。

### 回阳三建汤

回阳三建附参芪，归术芎苓杞独莫，陈朴木红甘紫草，阴疽危症此堪扶。

治阴疽发背初起，不疼不肿，不热不红，硬若牛皮，坚如顽石，十日脉细身凉，肢体倦怠，皮如鳖甲，色似土朱，多生粟顶，孔孔流血，根脚平散，软陷无脓，又皮不作腐，手热足凉者，俱急服之。

附子 人参 黄芪 当归 川芎 茯苓 枸杞 陈皮 莢肉各一钱 木香 甘草 紫草 厚朴 苍术 红花 独活各五分

煨姜三片，皂角树根上白皮二钱，水二碗，煎八分，入酒一杯，随病上下食前后服之。用绵帛盖疮令暖，并不得大开疮孔，走泄元气为要。愚按：凡背疽属阴者，皆由脏腑先坏，而内毒不得发越于外也。旧有用鸡冠剪血滴于疽上者，有醋煮雄艾敷用者，猪脑热药敷围者，神灯火气灼照者。此数法皆阴疽所宜。予虽常用，未见实效，盖阴疽不起者，如树木之根坏，强培枝叶，终无发生之理。先要疏其土，通其脉，助其本，回其阳，此四者缺一不可。予常据理用药，得生者十中三四，用苍术、厚朴、茯苓、陈皮疏其土；川芎、当归、紫草、红花通其脉；人参、黄芪、枸杞、山萸助其本；附子、木香、甘草、独活回其阳，但根本内有一脉未绝之气，服之从此可得生。如手足温暖，疮便发热，渐作掀肿，复生疼痛，色暗得活，坚硬得腐，胃气得回，此即药之效验。必在三服中应之为吉，外兼照法接助回阳，此通治阴疽之大法也。

徐曰：此治阴毒，然药味太杂，不可学。

### 黍米寸金丹

黍米寸金丹乳香，蜡麝酥雄狗宝霜，轻没蜈蚣狗鲤胆，黑石硃砂男乳良。

二名返魂丹，三名再生丸，四名追命丹，

五名延寿丹，六名来苏圆，七名知命丸，八名得道丸。此方昔出异人所传，常有暴中急症，忽然卒倒者，撬开牙关，研灌三丸，其人即活。又能治发背脑疽，遍身壅肿，附骨痛疽等症。初起憎寒壮热，四肢倦怠沉重者，无分表里老幼轻重，并宜服之。

麝香五分 乳香 没药 雄黄 狗宝 轻粉 乌金石各一钱 蟾酥二钱 粉霜水银炼白色者 黄蜡各三钱 硃砂二钱 鲤鱼胆阴干，三个 狗胆干用，一个 白丁香四十九粒 金头蜈蚣七条，金者酥炙黄色 头胎男乳一合

上共为细末，除黄蜡、乳汁二味熬成膏，同药和丸，如绿豆大。大人三丸，小儿用一丸，病重者五丸。冷病用葱汤，热病用新汲水送下。衣被密盖，勿令透风，汗出为度，诸病如失，后食白粥调理。

徐曰：此乃护心托毒之药，险毒之症可用，不可轻用，疗毒最宜。

### 熏发背奇方

发背诸方此独嘉，麝香雄竭与硃砂，并添没药将纸裹，燃照熏疮逐渐加。

治发背初起七日前后，未成者自消，已成者自溃，不起发者即发，不腐溃者即腐，诚为良法。

雄黄 硃砂 血竭 没药各二钱 麝香四分

上五味研为细末，每用三分，绵纸裹药为捻，长约尺许，以真麻油润透灼火，离疮半寸许，自外而内，周围徐徐照之，火头向上，药气入内，疮毒随火解散，自不内侵脏腑。初用三条，渐加至四五条，候疮势渐消渐减，熏后随用敷药。如已溃大脓发泄时，不必用此照敷，只宜用膏药盖贴。

徐曰：此即神灯照法，治寒毒不起发最妙。

### 敷药方

熏后敷方有四般，车前豨莶五龙干，银花小粉为糊贴，脓毒消清身自安。

车前草连根叶 豨莶草 五龙草 金银

花各等分

上四味鲜草药，一处捣烂，加三年陈小粉，即常用浆衣者，初起仍加飞盐末二三分，共打为稠糊，遍敷疮上，中留一顶，以膏盖贴，避风，自然拔出脓毒。若冬月草无鲜者，预采蓄下，阴干为末，用陈米醋调敷，亦如前法，并效。但五龙草不能随地皆有，或致缺少难合，予常薰后顶以膏盖，周围肿上以如意金黄散代敷亦效。

#### 如意金黄散

如意金黄散大黄，姜黄黄柏芷陈苍，南星厚朴甘花粉，敷上肿消体便康。

治痈疽发背，诸般疔肿，跌扑损伤，湿痰流毒，大头时肿，漆疮火丹，风热火泡，肌肤赤肿，干湿脚气。妇女乳痈，小儿丹毒，凡外科一切诸般顽恶肿毒，随手用之，无不应效，诚为疮家良便方也。

天花粉上白四两 黄柏色重者 大黄 姜黄 白芷各五分 紫厚朴 陈皮 甘草 苍术 天南星各八钱

以上各药，切成薄片，晒极干燥，各研极细净末，每样称准合和再研，瓷器收贮，勿令泄气，凡遇红赤肿痛发热未成脓者，及夏月火令时，俱用茶汤同蜜调敷。徐曰：蜜调只能清热，不能收功。如微热微肿，及大疮已成欲作者，俱用葱汤同蜜调敷。如漫肿无头，皮色不变，湿痰流毒，附骨痈疽，鹤膝风等症，俱用葱酒煎调。如风热恶毒，皮肤亢热，红色光亮，形状游走不定者，俱用蜜水调敷。如天泡火丹，赤游丹，黄水漆疮，恶血攻注等症，俱用大蓝根叶捣汁调敷，加蜜亦可。汤泼火烧，皮肤破烂，麻油调敷，具此诸引。要在临用之际，顺合天时，洞窥病势，察其寒热温凉用之为妥。

徐曰：此即通行围药。

#### 四虎散

四虎散内用南星，草乌半夏效能灵，再添狼毒并猪脑，捣贴痈疽肿即宁

治痈疽肿硬，厚如牛领之皮，不作脓腐

者。

南星 草乌 半夏 狼毒各等分

上为细末，用猪脑同捣，遍敷疮上，留正顶出气。

徐曰：此治寒痰之敷药。

#### 真君妙贴散

真君妙贴散神通，荞面硫黄白面同，诸般异症皆堪效，常取收功掌握中。

治痈疽诸毒，及异形异类顽硬大恶歹疮，走散不作脓者，宜用此药。不痛者即痛，痛甚者即止。

明净硫黄八两为末 荞面 白面各四两

共一处，用清水微拌，干湿得宜，木厢内碾成面片，单纸包裹，风中阴干收用，临时再研极细，用新汲水调敷。如皮破血流湿烂疼痛等症，麻油调搽，天泡火丹肺风酒刺，染布青汁调搽并效。

#### 回阳玉龙膏

回阳玉龙膏肉桂，白芷军姜同一位，草乌赤芍与南星，热酒调敷功更倍。

治背疽阴病，不肿高。不焮痛，不发热，不作脓，及寒湿流注，冷痛痹风，诸湿脚气，手足顽麻，筋骨疼痛，及一切皮色不变，漫肿无头，鹤膝风等，但无皮红肌热者，一概用之，俱有功效。

草乌三两，炒 军姜三两，煨 赤芍炒 白芷 南星煨，各一两 肉桂五钱

右制毕，共为细末，热酒调敷。此药有军姜、肉桂，热血生血，既生既热，恐转致壅而有害。故有草乌、南星，可以破恶气，祛风毒，活死肌，除骨痛，消结块，回阳气。又有赤芍、白芷，足以散滞血，住痛苦，加以酒行药性，攻通气血，虽十分冷症，未有不愈者，诚为寒灰之焰，枯木之春。大抵病冷则肌肉阴烂，不知痛痒，其有痛者，又多附骨之痛。设若不除，则寒根透髓，寻常之药，固莫能及矣。

#### 冲和膏

冲和膏内紫荆皮，独活菖蒲赤芍宜，白

芷配成五行妙，诸般外症总堪医。

治痈疽发背，阴阳不和，冷热不明者。

紫荆皮五两，炒 独活二两，炒 赤芍二两，炒  
白芷一两 石菖蒲一两五钱

上为细末，葱汤热酒俱可调敷。紫荆皮乃木之精，能破气逐血消肿。独活土之精，动荡凝滞血脉，散骨中冷痛，去麻痹湿。石菖蒲水之精，善破坚硬，生血止痛，破风消肿。白芷金之精，能去风生肌定痛。赤芍火之精，能生血活血，散瘀除痛。盖血生则肌肉不死，血动则经络流通，故肌活不致烂痛，经通不致壅肿，此为散风行气活血消肿祛冷软坚之良药也。其中五行相配，用者再无不效，又流毒骨疽冷症尤效。

徐曰：此风痰之围药。

又曰：此方古本皆有之，皆极推重，外科不可少也。

### 铁桶膏

铁桶膏中有麝香，胆矾轻粉郁金镶，明矾芫倍并铜绿，调醋箍疮法最良。

治发背将溃已溃时，根脚走散不收束者，用此箍之。

铜绿五钱 明矾四钱 胆矾二钱 五倍子  
微炒，一两 白芨五钱 轻粉 郁金各二钱 麝香三分

上为极细末，用陈米醋一碗，杓内慢火熬至一小杯，候起金色黄泡为度，待温，用药末一钱，搅入膏内。每用顿温，用新笔涂膏疮根上，以绵纸盖之，疮根自生约纹，渐收渐紧，再不开大。

徐曰：此收束之要药，凡散漫之毒皆可用。

### 煮拔筒方

煮拔筒方羌紫苏，生甘藨艾石菖蒲，须葱白芷兼独活，个拔疮脓看有无。

治发背已成将溃时，脓毒不得外发，必致内攻。乃生烦躁，重如负石，非此法拔提，毒气难出也。

羌活 独活 紫苏 藨艾 鲜菖蒲 甘

草 白芷各五钱 连须葱三两

预用口径一寸二三分新鲜嫩竹一段，长七寸。一头留节，用刀划去外青，留内白一半，约厚一分许，靠节钻一小孔，以杉木条塞紧，将前药放入筒内，筒口用葱塞之，将筒横放锅内，以物压，勿得浮起，用清水十大碗淹筒，煮数滚，约内药浓熟为度，候用。再用披针于疮顶上一寸内品字放开三孔，将药筒连汤用大瓷钵盛贮，至病者榻前，将筒药倒出，急用筒口乘热对疮合上，以手捺紧，其筒自然吸住。约待片时，药筒已温，拔去塞孔木条，其筒自脱，将器倒出筒中物色，看是何样，如有脓血相粘鲜明红黄之色一二杯许，乃是活疮，治必终愈。如拔出物色纯是败血，气秽紫黑，稀水而无脓意相粘者，此气血内败，肌肉不活，必是死疮，强治亦无功矣。此法家传，屡经有验。如阳疮易溃易脓之症，不必用此以伤气血，惟阴疮十五日前后，坚硬不溃不脓者用之。此法有回天之效，医家不可缺也。

徐曰：此方亦有用处。

又曰：此破毒之法，袋脓疮亦可用。

### 猪蹄汤

猪蹄汤内羌甘草，赤芍黄芩白芷归，加上露蜂房更妙，诸疮一洗换新肌。

治痈疽诸毒已溃流脓时，用此汤洗消毒气，去恶肉，回死肌，润疮口，又能散风消肿，腐尽则已。

羌活 甘草 赤芍 黄芩 白芷 当归  
蜂房各等分

上为粗末，看疮疮大小，用药多少，先将猪蹄前蹄一只，用白水六碗，煮蹄软为度。将汁滤清吹去汁上油花，用药一两投于汁中，再用微火煎十数沸，密绢滤去药渣，候汤半热，将软绢蘸汤淋于疮上，轻手焮去疼脓腐肉，诸恶物随汤而下，洗讫，以绢帛焮干，照前总论次第，如式用药。

徐曰：洗方不可少。

撮案：蜂房一味徐圜，痼猪即今之阉猪。



**又洗药方**

洗药方中归独活，生甘白芷与葱头，痈疽腐尽频淋洗，长肉生肌顿失愁。

当归 独活 白芷 甘草各二钱 葱头五个

用水三碗，煎至药烂，滤清，以绢帛蘸汤，浥净疮上，随搽贴红黑二膏盖之。洗时切忌风寒为要，治背疮轻易者，以此代猪蹄汤用，亦效。

徐曰：前方好。

**加味太乙膏**

太乙膏中槐柳枝，元丹魏芍血余宜，大黄酒鳖芷轻粉，乳没当归地桂奇。

治发背痈疽，及一切恶疮，跌扑伤损，湿痰流毒，风湿风温，遍身筋骨走注作痛，内伤风郁，心腹胸背攻刺作疼，腿脚酸软，腰膝无力，汤泼火烧刀伤棒毒，五损内痈七伤外症，俱贴患处。又男子遗精，妇人白带，俱贴脐下。脏毒肠痈亦可丸服。诸般疮疖，血气癰痒，诸药不止痛痒者，并效。

肉桂 白芷 当归 元参 赤芍 生地 大黄 土木鳖各二两 真阿魏二钱 轻粉四钱 槐枝 柳枝各一百段 血余一两 乳香净末五钱 没药净末三钱

上十味，并槐柳枝，用真麻油足秤五斤，将药浸入油内，春五夏三秋七冬十，候日数已毕，入洁净大锅内，慢火熬至药枯浮起为度，住火片时，用布袋滤净药渣，将油秤准足数，将锅刷净，复用细旧绢将油滤入锅内，要清静为美。将血余投下，慢火熬至血余浮起，以柳槐挑看，似膏溶化之象，方算熬熟。净油一斤，将飞过黄丹六两五钱，徐徐投入，火加大些，夏秋亢热，每油一斤，加丹五钱，不住手搅。候锅内先发青烟，后至白烟叠叠旋起，气味香馥者，其膏已成。即便住火，将膏滴入水内，须软硬得中，如老，加熟油。若嫩，加炒丹。每各少许，渐渐加火，务要冬夏老嫩得宜为佳，候烟尽，掇下锅来，方下阿魏，切成薄片，散於膏面上化尽。次下乳、

没、轻粉搅匀，倾入水内，以柳棍搂成一块，再换冷水浸片时，乘温，每膏半斤，扯拔百转成块，又换冷水投浸，用时每取小块，铜杓内烊化，随便摊贴至妙。

徐曰：此通治之要方。

又曰：此通行之方，然更有佳者。

楣案：诸书膏药方甚多，惟《全生集》分贴阴毒阳毒二膏甚佳，而阳和膏尤不可缺。盖阴毒多寒凝，非得温暖之膏，不能转阴为阳也。今并附录於后。

**洞天鲜草膏**

专贴阳毒，夏天热疔尤妙。

壮年头发一斤 牛蒡子 甘菊 苍耳以上俱用新鲜根叶，各一斤 金银藤 马鞭草 仙人对坐草以上亦用新鲜者，各一斤 白芷 甘草 五灵脂 当归各半斤

先用菜油三斤，将头发入锅熬枯，去渣听用，再以菜油十斤，同牛蒡等各解草熬枯沥出，再入白芷等药熬枯出渣，用绢滤净，并入发油内，共秤准斤两，每油一斤，用当日炒透桃丹七两，徐徐投入，随熬随搅，熬至滴水成珠，以两指取膏为丸，而丸不粘指为度，掇下锅来，候稍温倾入水中，扯拔数十次，即可摊贴。

**阳和解凝膏**

专贴阴毒，凡脑疽背疽乳疽瘰癧，及一切烂溃阴疽，俱以此贴，如红痛勿贴。

新鲜牛蒡子根叶梗三斤 活白凤 仙梗四两 桂枝 大黄 当归 肉桂 官桂 草乌 川乌 地龙 僵蚕 赤芍 白芷 白藜 白芨各二两 川芎四两 续断 防风 荆芥 五灵脂 木香 香橼 陈皮各一两 乳香研细末 没药研细末，各二两 麝香研细，一两

用菜油十斤，先将牛蒡、白凤仙熬枯去渣，次日，除乳香、没药、苏合油、麝香外，余药俱陆续入锅煎枯，去渣滤净，秤准斤两，每油一斤，加炒透桃丹七两，熬至滴水成珠不黏指为度，掇下锅来，将乳香、没药、苏合油、麝香入膏搅和，半月后摊贴，此膏兼

可治疟疾，贴在背脊第三节骨上。

梃案：《全生集》言膏药不可以单麻子煎入，倘贴孕妇下身疮疖，即小产，产后尚不悟膏药之故而再贴，则致命，附记於此。

### 生肌玉红膏

生肌玉红膏更奇，芷草归身轻粉施，血竭白蜡同紫草，麻油熬好贴生肌。

此膏专治痈疽发背，诸般溃烂棒毒等疮。用在已溃流脓时，先用甘草汤，甚者用猪蹄药汤，淋洗患上，软绢浥净，用搥脚挑膏，於掌中捺化，遍捺新腐肉上，外以太一膏盖之，大疮早晚洗换二次，兼服大补脾胃暖药，腐肉易脱，新肉即生，疮口自敛。此乃外科收敛药中之神药也。

白芷五钱 甘草一两二钱 归身二两 血竭 轻粉各四钱 白蜡二钱 紫草二钱 麻油一斤

先用当归、甘草、紫草、白芷四味，入油内浸三日，大杓内慢火熬煎微枯色，细绢滤清，将油复入杓内煎滚，下整血竭化尽，次下白蜡，微火化之，用茶盅四枚，预顿水中，将膏分倾四茶盅内，候片刻，方下研极细轻粉，每盅一钱，搅匀，候至一伏时取起，不得加减，致取不效。

徐曰：此膏即药油也。乃去腐生肌之总方，其调入末随症加减。

### 化腐紫霞膏

化腐紫霞膏甚奇，苡仁巴豆与螺蛳，金砒血竭同樟脑，铜铁敷之也化糜。

治发背已成，瘀肉不腐，及不作脓者，又诸疮内有脓而外不穿溃者，俱用此膏。不腐烂者自腐，不穿溃者自破，其功甚於乌金膏及碧霞锭子。

轻粉 苡麻仁研，各三钱 血竭二钱 巴豆研，白仁五钱 樟脑一钱 金顶砒五分 螺蛳肉肉晒干为末，二钱

右各为末，共碾一处，瓷罐收贮。临时用，旋用麻油调搽顽硬肉上，以绵纸盖之。或膏贴亦可。至顽者不过二次。即软腐为脓，点

诸疮顶亦破。

徐曰：此药易合而可久藏，点药之最便者，去顽肉不可少。

梃案：巴豆、金顶砒、螺蛳肉、三味徐圈。

又案：点药及去顽肉，以白降丹为最妙。呼脓拔毒，去腐生肌，及初起内消，亦有灵妙药。此书惟有玉红膏，及末卷白升药，殊为未备，今采取各方，附录於后。

### 白降丹

水银一两四钱 净火硝一两四钱，夏天加三钱 白矾一两，另研 朱砂五钱三分，另研 雄精二钱三分，另研 硼砂四钱，另研 皂矾一两七钱 白砒二钱，另研 食盐三钱

上药研至不见水银星为度，盛於阳城罐内，用煑炭微火熔化，火急则水银上升走炉，熬至罐内无白烟起，以竹枝拨之，无药屑拨起，用木杵植实，则药吸于罐底，谓之结胎。胎成，将空罐合上，用绵纸条润以墨水，置于缝间，泥盐封固烤干，如有裂缝，添盐泥密固之。再用宜兴钵头盛水，上放大黄沙盆，中开一孔，将有药之罐在上，空罐在下，入沙盆孔中，水平罐底，然后盆内铺以净灰，轻轻按平，不可动摇，恐伤封口，即要走炉，铺毕，取烧红栗炭，攒围药罐，用扇微扇，炼一炷香，谓之文火。再略重扇，炼一炷谓之武火，炭随少随添，勿令间断而见罐底，再炼一炷，即退火，俟盆灰冷定，去灰及封口土，开看下罐内所有白霜，即谓之丹。瓷瓶收贮听用。

梃案：两罐盐泥封固，须用铁条四根夹住，铁丝缠缚方不脱。

一、治肿疡脓成不穿，用津唾调少许点毒顶，以膏盖之即穿，或用面糊以竹片拌和为条，切作脂麻大，放膏中对肿头贴之，不用指拌者，新降甚烈，恐沾指疼痛起泡也。

一、治溃疡毒根坚硬如石，用以消化。

一、用作点药，如病者怕疼，可用生半夏对搽，再加冰片少许，能令肉麻不痛，名

夏冰对配丹。或用蟾酥少许掺入，亦可不疼。

一、肌薄骨露无肉之处，及轻脉交曾之所，神气之所注，气血之所聚，溃后元气有伤，不能收敛，须藉温补涩敛收功者，此丹不可概施，恐拔伤元气。

一、初降性烈，寻常之症，只用后开九一丹为妥，如腐肉厚韧，不化不脱，或三七，或对掺，或一九，斟酌用之。年久烈性已退，方可专用，然四围好肉，亦须用生肌之药护之。

### 九一丹

生石膏九分 白降丹一分

上共研极细听用，年久降丹烈性已退，八二、七三掺和均可。

一、治肿疡结核，将丹薄薄匀糝膏上，数个即消，不可太多，多则有伤皮肤。

一、治溃疡，糝膏上贴之，提脓拔毒，毒尽生肌。比升丹功效数倍，惟赚骨正面及踝骨，与凡肌薄无肉之处，不能化脓，但有稠水者，忌用此丹。缘提拔甚猛，误用反疼甚则流血，宜用后开头二三瓶糝药为妥。

此丹用绵纸捻作药线，润以面糊，将丹拌上，插入脓管，能退管收功。

### 头瓶糝

丁香一钱 血竭三钱 白芷三钱 儿茶五钱 草乌五钱 山奈五钱 甘松五钱 革拔一两 乳香一钱，去油 没药一钱，去油

上各研极细末，再秤准，共研极匀，瓷瓶收贮，勿令泄气。肿疡初起，糝膏上贴之，未成者消，已成者溃。

### 二瓶糝

延胡索五钱 牙皂一钱 麝香三分 丁香一钱

上药制法同上，糝溃疡膏药中，能呼脓拔毒止痛。凡肌薄无肉之地，必用此药，切不可用九一丹。

### 三瓶糝

朱砂一钱，研极细，水飞净 炉甘石一钱，以黄连五分煎汁煨淬研极细水飞净 川连一钱 生龙骨

五钱 冰片一分

上药制法同上，糝膏贴之，能生肌长肉。或即薄糝新肌上，缘有深潭处，恐药不能到也。凡糝药总以极细为主，粗则嵌入嫩肉，亦能作疼，不可不知。

### 珍珠散

珍珠一钱，人乳浸三日，夏天须每日换乳，珠质最坚，尤宜研极细，如飞面 血竭五分 儿茶五分 石膏一钱，煨 炉甘石一钱，制法与上二瓶糝药同 赤石脂一钱，煨 陈年丝吐头五分，煨存性 冰片一分 二厘

上药制法同上，诸毒脓腐已尽，用此糝上，即能生肌长肉，平口收功，神效无比。

但珍珠价贵，恐医者不能备，只用上三瓶糝药，亦远胜于升丹也。

### 阴毒内消散

麝香二钱 轻粉三钱 丁香一钱 牙皂二钱 樟冰四钱 腰黄三钱 良姜二钱 肉桂一钱 川乌三钱 甲片三钱 白胡椒一钱 乳香二钱，去油 没药二钱去油 阿魏三钱，瓦炒去油

上药制法同上，阴毒初起，糝膏上贴之即消。已成即溃，惟疔毒癰疮等毒及孕妇忌贴。以上三方，蒋君光煜得之于其舅家桐乡曹氏，云秘之已数世，施送极验。

### 阳毒内消散

麝香二钱 冰片二钱 白芨四钱 姜黄四钱 南星四钱 甲片四钱 樟冰四钱 轻粉三钱 胆矾三钱 铜绿四钱 漂青黛二钱

上药制法同上，阳毒初起，糝膏上贴之，二方皆功专于消，已破者勿糝。以上三十二方，丹肿疡初起，及已成时选用。新附十八方

## 溃疡治法

脓热不溃，疮不焮热，食少便溏者，脾虚也，补托温中。脓清或多，疮口散大不生肌者，里虚欲变症，峻补之。此三字，徐勒批曰：此须清毒。腐肉虽脱，新肉生迟如枣色者，肉冷肌寒，宜大温气血。溃后食少，心烦不睡，发

热作渴者，脾弱阴虚，宜补中益气。身凉脉细，倦怠懒言，食不知味者，脾弱也，醒脾助胃。风寒袭于疮口，皮白绽而不收敛者，外照而内温补。溃后面黄肌瘦，脓水清稀，疮色淡白者，当香燥助脾。脉大无力，细涩微沉，自汗身凉者，气血俱虚，峻补之。出血或脓多，五心烦热，躁甚不眠者，亡阳也，急补之。疮口已合，经犯房劳，或值急暴，复崩溃者，仍助气血。

## 溃疡主治方

### 十全大补汤

十全大补参芪芍，肉桂川芎熟地黄，归术茯苓甘草炙，枣姜加之号全方。

治溃疡发热，或恶寒，或作痛，或脓多，或清，或自汗盗汗，及遍身流注瘰癧便毒诸疮，久不作脓，或脓成不溃，溃而不敛。若气血不足之人，结肿未成脓者，宜加陈皮、香附、半夏、连翘，服之自消。

人参 黄芪 白芍 肉桂 川芎 熟地 当归 白术 茯苓各一钱 甘草炙，五分

水二茶盅，姜三片，枣二枚，煎八分，食前服。

徐曰：此方必毒火尽除而后全用。

### 八珍汤

八珍汤擅理阴阳，芍芍当归熟地黄，参苓白术兼甘草，何愁虚弱不康强？

治溃疡诸症，调和荣卫，顺理阴阳，滋养气血，进饮食，和表里，退虚热，为气血俱虚之大药。

川芎 白芍 当归 熟地 人参 白术 茯苓各一钱 甘草炙五分

水二茶盅，姜三片，枣二枚，煎八分，食前服。

### 补中益气汤

补中益气用陈皮，当归升麻参术芪，甘草柴胡姜枣引，元虚不足得和宜。

治疮疡元气不足，四肢倦怠，口干发热，

饮食无味，或饮食失节，或劳倦身热，脉洪大而无方，或头痛而恶寒，或声高而喘，身热面烦。

黄芪一钱五分 甘草炙 人参 当归 白术各一钱 升麻 柴胡 陈皮各三分

水二茶盅，姜三片，枣二枚，煎一盅，空心热服。

徐曰：此治阳陷之方。然升、柴亦当酌用。

楣案：补中益气汤，并无麦冬、五味二品，而此书刻本或有或无，当是后人所加。徐于前卷屡言此二品不可用，而此但言升、柴当酌用，是徐本亦无此二品，故删去。

### 人参养荣汤

人参养荣参术归，陈皮白芍桂心芪，甘草地黄并五味，茯苓运志枣姜宜。

治溃疡发热恶寒，或四肢倦怠，肌肉消瘦，面色萎黄，吸吸短气，饮食无味，不收敛，或气血原不足，不能收敛，若大疮愈后多服之，不变他症。

白芍一钱五分 人参 陈皮 黄芪 桂心 当归 白术 甘草各一钱 熟地黄 五味子 茯苓各八分 远志五分

姜三片，枣二枚，水二茶盅，煎八分，食远服。

徐曰：此方阴阳两虚而不收口者，最宜。

### 人参黄芪汤

人参黄芪汤更奇，麦冬二术草陈皮，黄蘗归身五味子，升麻神曲枣姜随。

治溃疡虚热不睡少食，或秽气所触作痛者。

黄芪 人参 白术 麦冬 归身 苍术 甘草 陈皮 升麻 神曲各五分 黄蘗酒拌炒，三分 五味子炒，五分

水二茶盅，姜三片，枣二枚，煎八分，食远服。

徐曰：药味亦杂。

### 内补黄芪汤

内补黄芪汤桂芍，归苓熟地草门冬，川

芎远志人参等，枣姜加上有奇功。

治痼疽发背诸疮，已破后虚弱无力，体倦懒言，精神短少，饮食无味，自汗口干，脉涩不睡。

黄芪 人参 茯苓 川芎 归身 白芍 熟地 肉桂 麦冬 远志各一钱 甘草五分 水二茶盅，姜三片，枣二枚，煎一盅，食远服。

徐曰：此等方与十全大补等方大同小异，不必复记。

### 托里清中汤

托里清中汤茯苓，术冬五味梗人参，枣姜半夏陈皮草，专治疮疡咳嗽清。

治痼疽脾胃虚弱，咳嗽痰气不清，饮食少思者。

人参 白术 桔梗 陈皮 半夏 茯苓 各一钱 麦冬 五味子 甘草各五分

水二茶盅，姜三片，枣二枚，煎八分，食远服。

徐曰：不必存。

### 托里和中汤

托里和中汤半夏，白术参苓功不亚，陈皮甘草木香宜，煨姜效值千金价。

治痼疽中气虚弱，饮食少思，肿不消，溃不敛者。

半夏 白术 人参 茯苓 陈皮 煨姜 各一钱 木香 甘草各五分

水二茶盅，姜三片，枣二枚，煎八分，食远服。

徐曰：此暖胃之方，可治痢泻。

### 托里建中汤

托里建中附子强，参苓白术与炮姜，还兼半夏同甘草，补气回阳此最良。

治痼疽元气素虚，或因寒凉伤脾损胃，饮食少思。凡餐无味，或作呕泄泻等症，急服以建中气。

人参 白术 茯苓各二钱 半夏 炮姜 各一钱 甘草五分 熟附子八分

水二茶盅，煨姜三片，枣二枚，煎八分，

不拘时服。

徐曰：亦重前。

### 托里温中汤

托里温中益智良，木香白蔻与干姜，参苓陈术羌附夏，甘草丁香功倍强。

治痼疽阳弱阴寒，脉虚身冷。或疮为寒变，反致不疼。或脓水清稀，心下痞满，肠鸣腹痛，大便微溏，食则气短呕逆，不得安卧，时发昏愦者。

白术 茯苓 木香 丁香各五分 半夏 陈皮 羌活 益智仁 干姜炮 人参 白蔻仁 甘草各一钱 附子二钱

水二茶盅，姜三片，枣一枚，煎八分，不拘时服。方与旧不同，予制此尝治痼疽阴症，及杂症阳气脱陷，与寒气逼阳于外，发热烦躁，口干作渴。投之津液顿生，烦热顿退，其应如响。

徐曰：亦前方义，而药加重。

### 圣愈汤

圣愈汤凭熟地芪，川芎生地与当归，人参一品同煎服，脓甚心烦此可医。

治溃瘍脓水出多，气血虚极，脉细空而无力，以致心烦不安，眠睡不宁，或五心烦躁等症。

熟地 生地 川芎 人参各五钱 归身 黄芪盐水炒，各一钱

作一剂，水二茶盅，煎八分，食远服。

徐曰：此方无义意。

楣案：古方圣愈汤即四物加参、芪。此去白芍而兼用生熟地，宜徐氏以为无意义。

### 保元大成汤

保元大成广木香，参苓归术最为良，芪陈附草砂仁芍，五味山萸同枣姜。

治溃瘍元气素虚，精神怯弱，或脓水出多，神无所主，以致睡卧皆倦，六脉虚细，足冷身凉，便溏或秘，胸膈或宽或不宽，舌虽润而少津，口虽食而无味，疮弦不紧，肉色微红，总由不足，大补堪施。

人参 白术 黄芪蜜水拌炒，各二钱 茯苓

白芍 陈皮 归身 甘草炙 附子 山萸肉 五味子各一钱 木香 砂仁各五分

水二茶盅，煨姜三片去皮，大枣三枚，煎八分，食远服，服至精神回，手足暖，脾胃醒，肉色红为度。以上数症，乃元气虚脱，已欲变坏之病，非此不回也。

徐曰：亦重前。

### 独参汤

人参一味独秤强，济困扶危立大纲，气血两亡并自汗，脉虚寒热用皆良。

治溃疡脓水出多，气血虚极，或恶寒，或发热，或自汗冷汗，或手足指甲青冷，或身凉脉细。

人参一两，切片

作一剂，水二碗，枣十枚，煎一碗，徐徐服之。若煎至稠厚，即为膏矣。作三次，用好温酒化服亦可。

徐曰：此暂用急救之方，千不得一者。

### 香砂六君子汤

古有香砂六君汤，参苓白术与藿香，砂仁半夏陈皮等，甘草同煎加枣姜。

治溃疡脾胃虚弱，恶心呕吐，或饮食不思等症。

人参 白术 茯苓 陈皮 半夏各一钱  
甘草 藿香 砂仁各五分

姜三片，枣二枚，水二茶盅，煎八分，食远服。

徐曰：此方稳切，凡脾胃之方皆本此，此乃祖方也。

### 清震汤

清震汤中益智仁，参苓柿蒂泽甘陈，枣姜附子同香附，半夏加增效似神。

治溃疡脾胃虚弱，或误伤生冷，或气恼劳役，或入房梦遗，致火邪乘入中脘，乃生呃逆。

益智仁 陈皮 半夏 茯苓 人参 甘草 香附各一钱 柿蒂二十四个 泽泻三分 熟附子手足冷者，一钱

姜三片，枣二枚，灯心二十根，水二茶

盅，煎八分，不拘时服。如身热口干便燥火呃者，加黄连五分。

徐曰：亦重前。

### 醒脾益胃汤

醒脾汤用朴山楂，二术二苓参麦芽，泽泻陈皮山药夏，木香苏子并堪加。

治溃疡脾胃虚弱，过伤饮食生冷，以致胸膈不宽，四肢面目浮肿，及小水不利等症。

人参 陈皮 茯苓 半夏 山药 白术各一钱 苍术 厚朴 泽泻 麦芽 木香 山楂 苏子 猪苓各五分 老黄米炒黄，一钱

水二茶盅，姜三片，灯心二十根，煎八分，食前服。

徐曰：此燥脾用兼利水之方。

### 托里定痛散

托里定痛散当归，乳没川芎白芍随，粟壳桂皮并熟地，疮疡疼痛此堪医。

治痢疽溃后血虚疼痛不可忍者。服之甚效。

归身 熟地黄 乳香 没药 川芎 白芍 肉桂各一钱 粟壳泡去筋膜蜜炙，二钱

水二茶盅，煎八分，随病上下食前后服之

徐曰：此方能止痛。

楣案：熟地黄，徐改生地黄。

### 归脾汤

归脾汤用术参芪，归草茯苓远志随，酸枣木香龙眼肉，煎加姜枣益心脾。

白术 茯神 黄芪 枣仁 龙眼肉各一钱 木香 人参 甘草炙，各五分 当归一钱 远志五分

姜一片，枣二枚，水煎，食远服。

楣案：此方失载治何症，读内科书自知。

### 神应异功散

异功散中丁木香，参苓桂附可回阳，陈皮半夏当归朴，肉蔻还加术枣姜。

治溃疡阴盛阳虚，发热作渴，手足并冷，脉虚无力，大便自利，至饮沸汤而不知其热者。

木香 官桂 当归 人参 茯苓 陈皮  
白术各一钱 半夏 丁香 肉豆蔻 附子  
厚朴各五分

水二茶盅，姜五片，枣一枚，煎八分，不拘时服。此方痼疽阴症，及杂症阳气脱陷与寒气逼阳于外，发热烦躁，口干作渴，投以姜、桂、附子之类，津液顿生，烦热顿退，其应如响。

徐曰：此亦温脾之药，亦重出。

### 参术膏

参术膏中参术地，分煎合用酌其中，补脾补气兼补血，息症虚危可渐充。

治痼疽发背等症，大脓后气血大虚，急宜用此。

上好人参半斤，切片，用水五大碗砂锅内慢火熬至三碗，将渣再煎汁一碗，共用密绢滤清，复熬稠厚，瓷碗内收贮备用。云片白术六两，怀庆熟地八两，俱熬同上法。

以上三膏，各熬完毕，各用瓷碗盛之，顿入水中，待冷取起，盖勿泄气。如患者精神短少，懒于言动，短气自汗者，以人参膏三匙，白术膏二匙，地黄膏一匙，用无灰好酒一杯顿热化服。如脾气虚弱，饮食减少，或食不知味，或已食不化者，用白术膏三匙，人参膏三匙，地黄膏一匙，好热酒化服。如患者腰膝酸软，腿脚无力，皮肤手足粗涩枯槁者，用地黄膏三匙，人参、白术膏各二匙化服。如气血脾胃相等无偏胜者，三膏每各二匙，热酒化服。此膏用于清晨并临睡时，各进一次，自然精神强健，气血顿生，新肉易生，疮口易合。任疮危险，势大脓多，可保终无变症。夏天炎热，恐膏易变，分作二次熬用亦好，愈后能服，须发变黑，返老还童，以上诸方功难及此。

徐曰：此方纯用蜜补气血，毫无意义。

### 八仙糕

八仙糕设却为何，养胃健脾止泻多。山药参苓莲芡实，白糖米粉蜜调和。

治痼疽脾胃虚弱，精神短少，饮食无味，

食不作饥，及平常无病久病，但脾虚食少呕泄者，并妙。

人参 山药 茯苓 芡实 莲肉各六两  
糯米二升 粳米七升 白糖霜二斤半 白蜜一斤

上将人参等五味，各为细末，又将糯米粳米亦为粉，与上药末和匀，将白糖和蜜汤中顿化，随将粉药乘热和匀，摊铺笼内，切成条糕蒸熟。火上烘干，瓷器密贮。每日清早用白汤泡用数条，或干用亦可，但觉饥时，随用数条甚便，服至百日轻身耐老，壮助元阳，培养脾胃，妙难尽述。

徐曰：此服食之方，不足治病。

### 胃爱丸

胃爱丸中参术苓，紫苏山药豆蔻陈，建莲甘草蜜丸就，胃弱脾虚效似神。

治溃疡脾胃虚弱，饮食诸味不喜，用过开胃进食之药不效者，此脾崩之象，宜服之食进为吉。

云片白术一两，鲜白者米泔浸去涩水，切片晒干，同麦芽拌炒。怀庆山药一两，肥大上白者，切片，用男乳拌湿，候润透，晒微焙。上白茯苓一两，切一分厚，用砂仁三钱，共茯苓合碗内，饭上蒸熟，只用茯苓。清河人参一两，制毕晒干，共为细末。陈皮用陈老米先炒黄色，方入同炒，微燥勿焦，六钱。小紫苏蜜拌，透晒干，微蒸片时，连梗叶，切片，五钱。白豆蔻三钱，莲肉去皮心，敲碎，五钱。甘草炙二钱。

上共为细末，用老米二合，微焙碾粉，泡荷叶汤打糊，丸梧子大，每服八十丸，清米汤不拘时服。

徐曰：此和平养胃之方。

### 二神丸

二神丸用破故纸，肉果去油两相使，姜枣煎水候水干，枣丸吞服寒泻止。

治痼疽脾胃虚弱，饮食不消，大便溏泄。

破故纸四两，微炒香。肉果肥大者，二两，面裹煨切片，刮去油。

用大枣四十九枚，老生姜四两，切片水浸，枣姜煮至水干为度，取枣肉同二药净末

为丸，如梧子大。每服七十丸，清米汤空心送下，并治寻常肾虚脾泄俱效。

徐曰：此治寒滑泻痢之症。

### 加减八味丸

八味丸中五味宜，地黄山药桂丹皮，茯苓泽泻山萸肉，止渴生津兼治脾。

治痈疽已发未发，口干作渴，舌干黄硬者。

茯苓 山药 丹皮各四两 泽泻<sub>炭</sub>三两三  
山萸肉五两 熟地黄<sub>捣膏酒煮</sub>八两 肉桂六钱  
五味子炒，三两

上共为末，炼蜜丸如梧子大，每服二钱，空心服，盐汤送下，寻常酒服亦可，此又渗湿润燥药也。

以上二十五方，治痈疽已溃。至于收敛，正病杂病变症坏症，俱在其中选用，毋得错乱。大抵溃后气血根本，无有不亏伤者，补怯扶羸，理劳续损，皆不出于前方，此外无法也。

楣案：末有红铅造化丹，徐批不入药，用笔勾去，余故不录，为著书者消一罪孽，实存二十四方。

徐曰：以上所录溃疡诸方，皆内科温补之法，乃大症溃后，精血大亏，自宜温补。但疮口未全愈，必有兼外科之症，或脓清不厚，

或寒热未止，或火毒未清，或胃口未和，或新肉未生，或毒痰内积，种种兼症，若一味峻补，与外科不相照顾，则余毒未清，反能增病。必须审度其虚，是病气未除，抑全属虚寒，然后择取以对症之药几味成方。如不问外症之有无，而一概以全方治，则其中必有不对症之药，反能有害。是不但不知内科，并外科之理亦不知也。薛立斋之用内科方尽如此，不值一笑也。

楣案：肿疡方中如意金黄散，寻常用一次，不过数分，而原书所开各药至四十斤之多，即其门如市之疡医，亦须一二年方能用完，不知末药最怕泄气，即瓷罐密藏，搁久香气必大减，用便不灵，医者当以应付之繁简，为合药之多少，宁少无多，勿便搁久而成朽药。余将此方分两减至一斤，恐人疑其与原书不符，故附记卷末，至真君妙贴散二十斤，亦嫌其多，今亦酌减。

又案：凡合丸散，须各药各研，秤准净末，合和再研，最为要著。缘末药总须胜渣，药有粗细，即渣有多少，有一两仅得净末四五钱者，亦有得七八钱至九钱外者，共研去渣，则与原方铢两配合不符，倘内有要药，去渣一半，误事多矣。



## 徐评外科正宗 卷三

明 崇川 陈实功著  
清 海宁 许辛木订  
清 吴江 徐灵胎评  
鄞县 曹炳章校

### 痈疽图形

痈疽总三十图

妇人四图

婴儿二图

共三十六图

莲子发，形如莲子头，多室起肿高，溃脓者生。平塌阴陷者死。



徐曰：凡疮毒大者必多头，最重围药。

蜂巢发：形如蜂巢，头含螺子，片片腐烂，孔孔流脓。红活者生，黑陷者死。




痈案：红活者生，黑陷者死二句，徐圈。凡痈疽生死尽于此八字，不独蜂巢发然也。

井疽：心火妄动所发，焮赤高肿者生，坚硬紫黑者死。



玉枕疽：膀胱湿热凝滞而成。红肿者生，紫陷者死。



对心发：心火沸腾，湿热凝之，肿高腐溃者生，软陷紫黑者死。


天疽：阳火炽盛所发，红赤高肿者生，紫黑平陷者死。



徐曰：此节对口，惟略偏耳。


楣案：天疽在左耳后一寸三分，观后第二十三图可见，此图似误。

楣案：马刀生缺盆之上，由胸腋而至肋，此图在玉枕疽，部位殊误。




附骨疽：初起大腿筋骨作痛，久则漫肿出脓。脓稠者生，气败者死。

对口：太阳蕴热结集而成。高肿易溃。



耳后发：有头高肿者生无，脓软陷者死。形如粟米，色如红枣，生此百人百不救。



失荣症：生于耳前后及项间，初如痰核，久则坚硬，渐大如石，破后无脓，惟流血水，坚硬不消，肿痛异常，乃百死一生之症。




徐曰：此生于足大指。

脾肚痈：乃饮食炙煨厚味酿成。红紫高肿溃烂者生，紫黑平塌阴陷者死。



人面疮：屡积业冤，一朝得此，先宜修省，后方医治。



高肿为痈，沉溃为疽。有脓者生，无脓者死。




徐曰：各处可生。




楣案：发于两眉棱骨及两眉中间印堂，皆名凤眉疽。此图在额上，部位误。

又案：蟹疮各本误作马刀疮。



胃口疽：发在心胸之旁，阳者有头，阴者无头，乃饮食炙博所致。



唇疽：起唇上，有头脑，起寒热交作，胃经积热所致。





流注：起于寒热不调，气血凝滞而生。





徐曰：串者，彼处又生也。






二痈总名臀痈。


发在耳后一寸三分致命之处，左为天疽，右为锐毒。



结毒：硬肿腐烂臭秽者是也。



棉花疮：即杨梅疮是也。







乳岩：中空如岩穴，边肿若泛莲，真死候也。



乳癰：红肿发热疼痛是也。

乳疽：坚硬腐烂者是也。



## 痈疽诸名歌



赤游丹：红如云形者是也。



背之左右谓疽痈，手膀肩背亦相同。肺疽居右痈居左，蜂痈左右近喉咙。耳后右为锐毒看，天疽左耳后相逢。左右两肩名搭手，井疽正发在心中。楣案：痈疽分阴阳，不分左右。流注牵藤六七成，发于心上止脐平。肋疽生在肋胛下，阴疽大体近箕门。穿踝疽穿股拐下，脚气原来脚底生，左为便毒右鱼口，鹤膝风从膝眼成。

肩下臑痈腋下疽，喉咙上下气痈医，当脉兑疽君可记，三寸相离穿骨基。红丝疔从手上起，蛾于喉风口内随，肾疽当肾生左右，三里穴发附阴疽。

离脐四寸为赫痈，再高三寸号幽痈，肠痈还从脐突起，胸疽乳上心肺中。合谷一疔名虎口，蛇头鱼肚指头逢，脑前一疽名玉枕，莫作如常一样同。

肩疽乐疽居右手，石榴离肘上三分，左元阴右裆疽发，咬骨阴包穴上生。渊疽肾上腿附骨，佛顶疽生脑顶门，人世毒疮当切记，庶几患者可全生。

颧骨为疔唇上疽，鬓边所发亦疽医，眉中凤眉防侵脑，黑疔耳内不为奇。鼻内生疔当速疗，透脑原来发际基，眉毛瘰疽是大毒，颊疔鱼眼近腮齐。

马刀瘰疔气瘰疮，一气生来在颈项，龙泉虎毒唇上下，对口原来发下藏。牙根唇上痈须记，牙下生之疽一行，顶牙缝突为疔治，切莫看成小小疮。

心肝脾肺肾痈疽，当看胸中穴道医，更有黄头并白泡，发无定处速如飞。左为坐马右下马，尾骨头尖鸛口疑，此物杀人能致命，火急攻医切莫迟。

妇人之乳有数种，高肿为痈坚硬疽，还有乳岩真恶症，肿如顽石破如墟。钮扣之风生颈项，裙带风疮脚下居，又有湿臃疮等疾，总名烂腿蔓难图。

婴儿走马烂牙疳，黑腐沿开臭不堪，赤游丹毒浑身到，鹅口疮苔满口漫。风疮奶癣多搔痒，血灌脓窠痛欠安，还有心脾胎热症，口疳重舌一般看。

## 脑 疽 论

夫脑疽者，俗称对口是也。所发不同，其源有二。得于湿热交蒸，从外感受者轻，五脏蕴结，从内发外者重。湿热之为病，由于天行气候，寒暑不调，节序温凉，阴阳失度，体虚者易于侵袭，项后虽属督脉，又主太阳寒水司行之道，一经侵袭，气血必凝，凝则必肿，此从外感受者，其患初起有头，多生正穴，三四日间，多作焮痛，始生寒热，口和不干，色红根活，疮势渐高，形不散大，时止时疼，易脓易腐，饮食知味，起坐如常，外势虽可畏，而无七恶相干，此属阳症。故虽不治可愈。其由五脏蕴结而成者，其源又有五，盖心主血，故心绪烦扰，煽动不宁，以致火旺而沸腾，行干项间，与寒水交滞而为有，一也。肝统筋，故恼怒伤肝，项乃三阳统筋之所，肝伤则血脉不潮，筋无荣养，凝结为肿，故项紧急强痛，不能转侧，其患未溃前肉色紫暗，坚硬漫肿，破流血水，木痛无脓，此皆肝气受伤，二也。脾主肌肉，故思虑伤脾，脾气日损，又或膏粱损胃，胃汁干枯，以致中脘痞塞，气不运行，逆于肉里，乃生壅肿，其患外皮虽腐，而内坚不溃，口燥舌干，饮食不进，根脚走散，脓秽色败，此皆脾气受伤，三也。肺主皮毛，故忧郁伤肺，肺伤则毛窍闭塞，腠理不通，气不舒畅，从横经络，结而为肿，其形疮多平陷，色淡不华，皮腐脂流，形如汤泼，气粗短促，鼻煤鼻掀，漉漉生痰，殷殷发嗽，此皆肺气受伤，四也。肾主骨髓，故恣欲伤肾，肾伤则真阴之气败矣，真阴一败，相火自生，此火最能自升自降，或动或静，煎熬脏腑，消烁津液，更变形容，改换声音，疮形紫黑，脉数乖度，

烦躁口干，随饮随渴，此皆肾气受伤，五也。凡治此症，必内分虚实，外辨阴阳，体顺天时，察其病理，七日以前，疮势未成者当，通窍以汗发之。汗字徐勒。七日已后，病势已成，治当兼补以托之，则毒不内攻，外无变症。如药攻利太过，元气受伤，毒多难出，又敷围凉药，气血冰凝，则肌肉多死，反难腐溃。予尝治此，及诸发背，初起未成者，用披针当顶点入知痛处，出其恶血，通其疮窍，随插蟾酥条直至疮底。自未成者，以下三十字，徐X批曰：此必死之法，误尽苍生，其不死者，亦必卧床数月，服大补之药，而后得安。外用膏盖。内服万灵丹或蟾酥丸，发其大汗。大汗二字，徐X批曰：必至阳脱不救。解散内蕴之毒。次日，患上或肿或不肿，或痛或不痛，仍插仍贴，四字徐勒。直至患顶肿高，根脚突起，四围裂缝有脓，方住插药。轻浅者，九日后吐出病根坚硬不化之物。毒甚者，不能顿然脱落，亦可渐腐成脓，为转重就轻之良法。此句徐勒批曰：转轻为重，则有之。外用玉红膏长肉，内服补托收敛之药，不久自愈。如阳症轻浅者，候自腐溃，不用前法针刺。如不肿不疼，灸亦不痛，阴症尤当速用，不必迟延，此为移深居浅之大法也。

徐曰：此篇泛论，乃通套之谈，凡疮皆如此，非独脑也。其刺法，则杀人之术矣。凡未成者之症，见血必危，此等议论，贻误后人，死有余辜。

## 脑 疽 看 法

初起顶高根活，色红皮薄，作疼焮热，肿不开散者顺。已成无论偏正，疮形猷起，疼痛发热，易脓易腐者顺。已溃脓稠，肉色红活，瘀腐易脱，焮肿渐消，痛减者顺。溃后腐脱，新肉便生，疮口渐敛，结痂作痒者顺。初生一点黄泡，或似疙瘩，不肿不疼，自不知觉者逆。已成不发高肿，亦不焮痛，疮顶软陷，根脚平散者逆。已溃脓清，肉色紫黑，外皮不腐，内生臭秽，不食者逆。腐肉虽尽，新肉不生，疮口散大，软陷无神，色败者逆。

徐曰：此等看法，诸肿皆同，知其大意可耳，不必重出也。

### 脑疽治法

初起有头，或无头，大痛，或不痛，俱隔蒜灸，此句徐勒批曰：头不可灸。兼服解毒之药。已成坚硬，发热焮痛，口干便秘者，邪在内也，宜泄之。坚肿不痛，发热恶寒，头疼四肢拘急者，兼发表攻里。肿硬日深，形色紫黑，外皮不腐，内脓不溃，宜行拔法。项强，头面焮热，口燥恶心呕吐者，邪在上也，宜清之。焮热肿痛，红色光膏，疼痛有时，内脓胀痛者，急开之。将溃不溃，微热微红，不作腐溃者，脾胃虚也，宜补之。溃后腐肉不脱，脓水清稀，肿痛仍作者，当大养气血。大便多溏，小便短涩，自汗食少，脉细身凉，当温中健脾。

徐曰：法亦大同小异。

### 脑疽治验

一男子生项疽十余日，其势颇甚，根连左右，耳项并肿，红赤焮热，脉浮而数。先用黄连消毒散二服，徐曰：苦寒禁用。以退大势，根脚稍定，用托里消毒散数服，尚不腐溃。诊其脉浮无力，询知年过五旬，久艰嗣息，房中婢妾多人，思虑劳欲太过，损伤元气故也。疮势又大，故服前药止能起发，不能培养为脓，更用十全大补汤加桔梗、白芷，倍人参、白术以上十字，徐勒。各三钱，外用桑木灸法，以上四字徐勒。早晚二次，又涂紫霞膏数日，病者头面俱肿，双目合缝，徐曰：此热药火灸之害。形状可畏，然后腐溃，脓出日至数升。如此半月，因前药尚不胜病，添出烦躁不宁，五心烦热，以上八字，徐勒批曰：亦药灸之害。饮食渐少等症，此乃脓水出多，气血走泄，致成虚火假症，随用圣愈汤一服，不应。此二字徐勒。又进一服，加熟附子二钱，熟附子徐勒。方应。前症悉退，换用人参养荣汤加麦冬、五味，五味徐X参术倍至三钱，调理月余，脑骨腐肉连发

片片脱下，徐曰：此热药之故。状极狼狈，观者无不惊讶。腐溃深大，尚恐药补不及，每日粥食中用人参三钱，同煮食之，以接补脾元，方得元气渐醒，调理四月而愈。后一年生子。

徐曰：自己用药大误，以至几死。直至毒随腐尽，然后蛮补得活。医者反诿己功，病家亦信其有回天之力，谬种相传，害人不浅。此等医案，可以垂戒，而愚者反奉为师法，杀人宁有量哉！

又曰：此篇乃其杀人供状，其人不死，乃天幸耳。

一监生项疮初起，疮头偏于右半，余谓不可轻视，必用艾灸为上。徐曰：不可灸。隔蒜灸至十五壮，知痛乃住。彼视为小恙，不服药。又四日，颈肿项强，红紫木痛，徐曰：火灸又害一人。便秘脉实有力，以内疏黄连汤加元明粉二钱，通其大便，次用消毒救苦汤二服，肿势仍甚。此内毒升发，不可再消，换服托里消毒散。延至二十日，因病者肥甚，肉紧不能腐溃，余欲行针开放，此四字徐勒。坚执不肯，岂知变症一出，烦闷昏愤，人事不省，始用披针左右二边并项之中各开一窍。左右下十二徐勒批曰：可怜。内有脓腐处，剪割寸许顽肉，以上六字，徐勒批曰：自有腐肉之药，何必剪割？必不得已，略去不痛之顽肉可也。放出脓血碗余，内服健脾胃养气血托脓补虚之药，脓似泉流不歇，以上四字徐勒。每朝夕，药与食中共参六七钱，服至腐肉脱尽，新肉已生。又至四十日外，始渐苏知人事，前此竟不知也。徐曰：已半死去。此症设禁用刀针不加峻补，岂得生乎？幸其子在庠识道理，信从余言。徐曰：腐儒为尔所愚。未百日而愈。

男子患项疮五六日，来就余视，头便黄色，根亦平散。余曰：此当急治，彼不悦而去。请他医视之，曰：小恙也。因即用其药，又至五日外，疮势坚硬，根脚开大，毒气已过两肩，流注前项，胸乳皆肿，呕吐恶心，寒热不食，始复请余治，已非药力可及。乃用葱艾汤洗净他医之药，连煮药筒拔提二次。徐

口，亦不可轻用，以药托为妙。拔出瘀血碗余，随用银针斜斜插入，透通患底数处，以蟾酥条插入孔内，解毒为脓，总以膏盖，走散处则以真君妙贴散敷之，其毒渐渐收归后项原处。又服内托降火化痰之药，三四日，大势已退，内脓已通，换服十全大补汤。凡坚而不化者照之。腐而不痛者取之，新肉生迟者培之，将近三月，始得完口平复。

女人年过六旬，系宦族，素禀怯弱，项间患疽，初起头便如粟，所谓里可容谷也。喜其形体不肥，徐曰：学外科者，须当知之。虽发必易腐溃，先隔蒜灸之。徐曰：亦不可灸。次用蟾酥饼贴灸上，四边以吸毒散敷之，使根脚不散。内服托里消毒散数服，疮势坚硬，疼痛不止。余曰：到某日方止。今疮不腐溃，脉细数无力，此内虚不能解毒为脓，以疼为要，岂可得止。徐曰：凡疮不疼者，为恶症。疼则当止之，无令困乏，岂有听其疼之理乎？次换益气养荣汤加角针、白芷，三服，肿势渐起，外用桑木灸法，肿渐软，脓出不多。前方去角针、白芷，加香附，倍用参、芪。又数服，方得脓溃，痛仍不止。徐曰：无止痛之药所致。余曰：再二日午后可止。至期，腐肉将脱小半，临午，用乳香定痛散一服，午后痛顿止，得安睡，其家喜悦。余曰：此在用药适当其时，惟信余言，则无失耳。后当某日腐尽，某日肌平，某日完口，其家以墨记之，果如期不爽。此法要在眼力精巧。徐曰：未见得害人则有之耳。量病难易新腐迟速，用药当否，乃能决期日耳。

一妇壮年患项疮三日，径对前口，其家以肥人生此为忧。余曰：项高脚活不妨。彼欲内消。余曰：药消则不能，针消则可。徐曰：用药无害，针则有害尔，何曾有药消之法？用披针当顶针入六七分，至软肉方住，以上十五字徐勒。随去瘀血。徐曰：未破之毒，总不宜见血，见则生死不可必矣。以蟾酥条插入孔内，得大汗。徐曰：亦不宜。次日疮出微脓渐消，徐曰：此系浅毒，故能愈。否则已不救矣。犹恐内毒未尽，又用消毒清热之药数服，不出十日而安。徐曰：侥幸得生，乃症本

轻耳。

男子耳后生疽十余日，自谓小恙，不治，将近半月，根脚渐大，疮头惟流血水，稀恶汙秽，四边紫黑，徐曰：实是恶候，不治。软陷无脓，面惨鼻欬，手冷气促，脉散大无根。余曰：此内败症也。辞不用药。另延他医治之，曰无妨。病者恨余不治，每见亲友，必厉声自言不死。余曰：后五日必死。果然。凡见此败症，虽山岳之躯，无不倾倒。

妇人患正对口四五日，自灸二十余壮，此五字徐勒，竟不知痛，灸疤焦黑平塌，以上四字徐勒。脉微数而无力，此内虚症也。若假药力，则致误事。徐曰：如何药能误事，此乱道也。用披针当疮顶刺入寸许，徐曰：岂可深刻，不死为幸。不痛，亦无血出，此毒滞而未发。用蟾酥条插入针孔，每日一次，膏盖其上下，七日后周围裂缝出脓，内服纯补之药，至十四日，落出疮根一块，如指大，长厚寸余。徐曰：此乃针伤之恶肉也。方以玉红膏生肌。又半月其口已平，掺以珍珠散，生皮而愈。此症设不用针工，专似药力攻托，虽不至死，岂能速愈？徐曰：专驳用药，岂非奇谈，足见此医凡有用药之处，俱无效也。

一妇人四旬肥甚，二字徐勒，批曰：大犯。患项疮五六日，肉肿胀不肿，五字徐勒，批曰：恶症。坚硬色紫，根脚散平，兼口燥心烦，六脉洪大，此太过症也。后必无脓，辞以不治。另延他医，有言外托者，有言内消者，有言年壮不妨，有言脉大易治，纷纷不定，仍各用药，又七八日，胸项俱肿，木闷坚硬。徐曰：此症未必不治，众药乱投，变此坏症。仍请余决之。余曰：此必不治。初起肉肿胀不肿，一也。根脚平散，真气内败，不能收束毒气，二也。口燥心烦，邪火内淫，三也。形色紫暗，血死毒滞，不作腐溃，四也。六脉洪大，疮毒大盛，正气受克，无以抵当，终变软陷，邪毒内攻，五也。徐曰：此皆不治之症，人人能言者。二十七朝前后必死。果然。

### 脑疽主治方

#### 黄连救苦汤

黄连救苦葛升银，柴芍芎归翘梗芩，羌活防风共甘草，脑疽煎服可安宁。

治脑疽发鬓发颐，及天行时毒初起，憎寒壮热，头面耳项俱肿，服之未成者自消，已成者自溃。

黄连 升麻 葛根 柴胡 赤芍 川芎 归尾 连翘 桔梗 黄芩 羌活 防风 金银花 甘草节各一钱

水二碗，煎八分，临服入酒一杯，食后服。

徐曰：此为寒散之剂，药味重复浑杂，不成章法。

又曰：升提苦寒之药宜审用。在上之病，并非必用升、柴、桔梗。凡消火驱风之品，皆能愈上焦之疾。初起禁用苦寒，凡肿皆然，即升燥之品亦禁用，恐反提火上升也。总以辛凉滋润为主，则火散而毒自解也。

又曰：丹皮、犀角、羚羊角、枳壳、天虫、元参、土贝、生地、苍耳，俱可择用。别本有槐米，无枳壳。

楣案：以上诸条，徐氏盖泛论治法。观凡肿皆然一语可见。脑疽有偏正阴阳之别，不独苦寒当禁，即凉剂亦当审其非阴毒乃可用。

### 解毒大浆散

解毒天浆石决明，僵蚕山甲防风银，甘草黄连花粉乳，翘羌归尾大黄行。

治脑疽积毒日深，坚肿木硬，口燥舌干，恶心烦渴，六脉沉实有力，大便闭结不通者。

石决明生研 僵蚕 穿山甲土炒 防风 连翘 羌活 乳香 甘草 金银花 黄连 归尾各一钱 大黄三钱 天花粉新鲜末晒者，四两，石臼内捣烂，投水一碗，搅匀，绞去渣用

上花粉净汁一碗半，同药煎至八分入酒一杯，空心热服。行过三次，方用饮食，忌食煎炒发物。

徐曰：此为寒下之剂，亦杂而无法。天花粉乃阴寒之药，何得多用？此恶方也。

又曰：坚肿木硬，岂可用寒凉？

### 内托千金散

内托千金散芍芪，白芷芎归防桔随，银草参甘花粉桂，痛加乳没不须疑。

治脑疽发背诸毒恶疮已成不消者，服之易溃。

白芍 黄芪 川芎 当归 防风 桔梗 天花粉 金银花 人参各一钱 肉桂 白芷 甘草各五分 乳香 没药二味，痛甚加入

上水二碗，煎八分，临服入酒一小杯，食远服。

徐曰：方味亦杂。

又曰：上焦之病，不得轻用肉桂。

### 回毒银花散

回毒银花散最奇，痈疽阴毒总堪医，借问君家何等药，银花甘草协黄芪。

治脑疽及诸阴疮不起，色变紫黑者，急服之。

金银花连枝叶二两 黄芪四两，生切 甘草一两，切

用绍酒二十两，同药入小口砂罐内密封，重汤内煮三炷香为度，取起滤清服之。盖暖患上，其疮渐渐高肿，此转阴为阳，吉矣。后用托药溃脓，如服后不痛不起，疮头流出黑水，此真阴症，不治。

徐曰：此药酒方也。血寒之症，及冬日阴毒，亦可备用。

### 梅花五气丹

梅花五气丹轻粉，乳没辰砂麝片酥，加上雄黄并血竭，托毒护心不可无。

治脑疽发背诸般疔肿初起，寒热交作，筋骨疼痛，有似伤风，恶心呕吐，但未成脓者。

梅花冰片五分 当门麝香五分 轻粉 辰砂各六分 乳香 没药 血竭 明雄黄各一钱 真蟾酥预于端午前寻之，至午日取酥二钱，用头胎男乳调膏

上前药各研极细，对准分数，于端午日辰时制度。候至午时，将上药九味和入蟾酥膏内，向日丸之，如茄子大，一时内晒干，用川椒二十七粒，灯心二十七段，同药收于瓷罐内养之，以蜡封口，不泄药气为妙。凡遇

恶疮大毒，开器取出一枚，先用美饌食饱，次用无根水漱净口内，再含水一口，少顷待温，用葱白五寸，同水嚼烂咽下，随将药饼安放舌下，睡于暖处，以被覆盖，药化苦水，徐徐咽之。疮势大者，二三饼亦可，药尽，其汗即到如淋，诸病若失。如冬月天寒难汗，嚼后将葱白汤催之亦妙。凡治无有不效。如暗疔人所不知觉，及知觉而失治者，毒气入里，人便昏沉，一中便倒。不能依法服药，急用连须葱白七个，煎酒一杯，研药五饼灌下，药气到心，其功如汤泼雪，患者即便苏醒，此为外科第一奇方也。

徐曰：此俗所谓梅花点舌丹也。为托毒护心之药。

### 小保安汤

小保安汤归藿苓，黄芪半夏麦冬陈，人参甘桔兼芎术，姜枣同煎效若神。

治脑疽诸发已溃流脓，服之庶不更变。

当归 茯苓 川芎 黄芪 麦冬 陈皮 桔梗 人参 白术各一钱 半夏 甘草 藿香各五分

姜三斤，枣二枚，水二茶盅，煎八分，食远服。

徐曰：此法重出。

### 大保安汤

大保安汤术附归，参苓芎芍桂丹皮，黄芪山药门冬草，五味山萸熟地宜。

治脑项诸发，痈疽恶疮，大毒已溃之后，脓水出多，气血虚弱，精神短少，饮食少思，坐卧不宁，烦躁不眠，昼则安静，夜则发热，及虚阳烦渴等症。

白术 当归 人参 茯苓 川芎 白芍 山萸肉 黄芪 山药 丹皮 熟地黄 五味子各一钱 肉桂 甘草 麦冬 熟附子各五分

煨姜三片，大枣二枚，莲肉七粒，水煎，食前后服。

徐曰：此亦蛮补之方，无意义。

### 阳春酒

一盞阳春酒孰知，天冬杞术地黄宜，人参柏子当归远，百补方中此最奇。

治脑疽诸发已溃流脓腐尽时，脾胃虚弱，肌肉生迟，或气血原不足，以致肉色淡白，不能长发收敛，宜服此酒。一长肌肉，强健脾胃，美悦颜色，滋润皮肤，凡大疮后饮此，不惟却病，亦且延寿。

人参切片 白术 熟地黄各五钱 归身切片 天门冬 枸杞子各三钱 柏子仁 远志各二钱五

上药用绢袋宽贮，以无灰好酒五斤，磁罐内浸至一伏时，每早午晚各饮一杯，热服。如夏月天炎易坏，不堪久服，将药分作五分，每次用酒一斤，随便浸服，亦效。如酒将完，药尚有味，再添酒浸饮一次，已后药淡无味，不必再浸。

徐曰：亦是通治之方，无意义。

### 桑木灸法

治诸疮毒坚而不溃，溃而不腐，新肉不生，疼痛不止。用新桑木长七寸劈指大，一头燃着向患上灸之，火尽再换。每次灸木五六条，肉腐为度。

徐曰：此神灯照之变法。

### 神妙拔根方

此五字徐×。治脑疽发背阴症初起，不肿高，不熾热，灸不疼，其病将来难治，必致坏人。十日以前，用披针当顶插入知痛处方止，随用蟾酥条插至孔底，用披针以下十七字徐勒。每日二条膏盖，三日后，加添插药。其根高肿作疼，加添以下十字，徐勒。外用神灯照法，助阴为阳。插照七日，其疮裂缝流脓，至十三日，其根自脱。如日多根深蒂固，不能脱者，披针取之，内用玉红膏，不脱者自脱，不敛者自敛，此法百人百活，再无不愈者。

徐曰：用此法者，我目中已见杀数十人矣。即真阴症亦不宜用，况阴症千不得一，非平塌即为阴症也。

又曰：凡疮未成者，一见血，则毒走肌伤，轻者变重，重者必死。况又插入药条，以

致痛极腐烂，断无消理。此等恶法，害人不浅。然此原云阴症当用此法，乃近人无知，不论阴症阳症，轻病重病，皆用此法，杀人无算。间有愈者，皆痛苦哀号，死里逃生，乃皆奉为金科玉律，举世皆然，无人救正，岂不伤心！

楣案：徐氏痛驳拔法，垂戒切至。学外科者，当奉为金科玉律，至谓真阴症千不得一，非平塌即为阴症，此二句须仔细体会。修炼家言分阴未绝则不仙，分阳未绝则不死。痈疽亦然。疽虽阴毒，亦须内有阳气，方可施补托之法，俾令高肿溃脓，真阴症阳气已烬，乃必死之症。故曰：千不得一。非谓患疽者皆属阳症也，合非平塌即为阴症句观之，可见平塌多阴症，特恐人一见平塌，便认为阴症，以致误治，故为揭出耳。原徐氏本意，盖甚言拔法之不可用惟，可施诸真阴症，而真

阴症千不得一，则此法当废而不用也。

又案：脑疽之偏者，阴毒居多。初起惟犀黄丸能消之。已成平塌不疼，神思昏倦，非阳和汤不可。溃后宜贴阳和解凝膏，但犀黄丸价贵，贫人无力服。阳和汤熟地黄分两极重，医者不敢用，病者不敢服耳。然服此二药而愈者，余所见非一人，故附著之，其有平塌而非阴症，如徐氏所云者，则在乎医之临时识症矣。

### 脑疽应用方

隔蒜灸法 拔筒法 琥珀蜡矾丸 太乙膏 真君妙贴散 护心散<sup>方俱见肿疡门</sup> 蟾酥丸 蟾酥条<sup>俱见疔疮门</sup> 十全大补汤 人参养荣汤 乳香定痛散 圣愈汤<sup>方俱见溃疡门</sup>

楣案：隔蒜灸法，蟾酥条，徐勒。琥珀蜡矾丸，真君妙贴散，护心散，乳香定痛散，徐圜。



## 徐评外科正宗 卷四

明 崇川 陈实功 著  
清 海宁 许辛木 订  
清 吴江 徐灵胎 评  
    鄞县 曹炳章 校

### 发背论

发背有五：一曰阳毒。先因风热，或患热毒消渴，或先患伤寒，余毒蓄积于背脊脊之间，不拘椎数，但从两夹脊起，满背焮热赤紫，或红色如焰，脓毒难成，成后痛不除，数日之间，忽然平塌，昧者误谓肿消，殊不知此是内攻肉陷，不可复药矣。此二句，徐圃批曰：此乃始时高肿，以后忽平，故为险恶。若本不起发，虽属虚症，反可施治。二曰阴毒。乃气冷而作，初如黍米隐隐而痛，直应前心，头目昏重，寒热如疟，五七日后，如觉攻肿，脓毒深沉，迟缓未透，急宜以补气汤药内托，此句徐圃。外以抽脓药贴之。三曰服金石烧炼药毒。初起如丹疹之状，紫紫渐开，如汤火所伤，而色如朱，心膈烦躁，多渴嗜冷。此句徐圃。其疮难起，起则惊人，尤甚于阴阳二毒，但根柢分明，须以解金石毒汤散急治其内，方保无虞。四曰酒食毒。乃平时或饥或困，饱食即睡，或多食酒食冷热黏滑肥鲜油腻之类，积于脏腑，兼之不慎帷幕，恣意当风，脾脏气虚，不能承受，乃毒发于背。徐曰：此所谓膏粱之变，足生大疔者也。不问椎数，初起头如小弹子，后大如拳，其坚如石，痛连四肢，加之拘急，口苦舌干，腹急便涩，十数日后，头面手足浮肿，脏腑滑泄，急痛如利，是其候也。初肿时，急用收肿发穴溃脓汤药，内实脏腑，外泄脓水，治之迟缓，溃腐愈甚，伤骨烂筋，复感外邪，而

致内败，死矣。五曰冒山岚瘴气毒。其人素厉瘴乡，触冒岚瘴，蓄诸脏腑，久而不发，至气血衰弱，及斫丧亏损之时，而后发露，初起肿色青黑，形如靴皮，附筋彻骨，顽如木石，引手加深，方觉痛处，至五七日毒气浮浅肿高，色变青白，有如拳打之状，寒战似疟，头痛口歪，又若有风，手足厥逆，眼黑睛小白多，此因内有邪气相搏，急宜破清血三五升，方有黄白脓出，然其皮犹肿痛不止，直至青白之色退尽，方愈。此宜急急追赶脓毒出外，方为无害，否则未有不濒于危者也。

楣案：发背乃大症，而原本无总论，但有治验各条，列于卷二肿疡治法之后，而统名之曰痈疽治验，殊为阙略失次。今取徐批，《疡科透粹》中发背论，补于治验之前，并载徐批，而移在脑疽之后，庶几以类相从。其方药原本不别出，散见于肿溃诸方及脑疽门，并非专治背疽之方，故仍其旧。

### 发背治验

一男子年五十余，背心生疽十三日矣，汤水不人，烦闷不语，背坚硬如负石，皮色亦紫，疮势虽重，喜其根脚交会明白，毒尚结局于此，未经入内，须行拔法，使毒气外发，不致内攻，随煮药筒提拔二次，去恶血碗许，徐曰：最忌出血。又脉实便闭，用内疏黄连汤，及猪胆导法，徐曰：何必。大便通利二次，使内外毒气皆得通泄，夜卧即安，背重失其大半，次用托里排脓之药，外以桑木灸法，肿硬渐腐，

脓毒渐出，换服十全大补汤加麦冬、五味数服，腐肉自脱，饮食渐进，疮口渐合，调理两月余而愈。

一老妇年近七旬，背疮已过半月，形势可畏，其家已置不治，整备后事。适余往看童稚疮症，见而问之，咸言待毙旦夕。余强请观，半背皆肿，疮虽不高，亦不内陷，以后按之外实而内腐，老年内虚，脓毒中隔，不得外发故也。虽饮食不进，且喜根脚两无混杂，脏腑各无败色，治之可生。其家坚执不信，且言签龟命卜，俱断必死。余叹曰：再三四日不治，内膜穿溃，此命死于无辜矣。次日，余自往谓曰：余非相强，实见其可生，不忍听其死耳。药金分毫不取，愈后任从酬谢。何如？其家首肯，乃先用葱艾汤淋洗，外而俱是不腐顽肉，随用披针利剪，取去正中二寸顽肉，放通脓管，以手轻重之间，擦净内蓄脓血，约有三碗，旁观无不失色，脓血稍尽，仍换前汤洗净，用膏封贴，内用回元大成汤二服，徐曰：脓已出，可用。以接补真气，后用人参养荣汤倍参、术，加香附，早以八味丸、八味丸徐勒。八仙糕相兼调理，使其脾健食进，腐脱肌生。此妇亦谨慎调理，并未更变，不出百日，疮愈身健，始信余言不谬也。

一监生年过五旬，素有渴症，体又极肥，生背疽约有尺许，至十二朝后请治。视其形势微肿，色淡微红，根脚半收半散，此阴阳相等之症也。肥人内虚，疮势又大，非补托，疮必难起，毒必易陷，诚恐缓不及事，便以托里散固其内，候至十五日外，用披针小小从顶放通三孔，缘势大不可过放，走泄元气，致脓难成。但令有路可出而已，内用参芪内托散，倍加人参、黄芪各三钱，服至二十日，大脓将发，日至升许。早以参术膏，午用十全汤，加参芪各四钱，麦冬、五味子各一钱，徐曰：用五味子不通，所以毒气收住而难愈也。服至月余，肉腐通溃，脓似涌泉，间用圣愈汤，兼之八仙糕调理，保助脾胃，增进饮食，尚恐前药不能胜病，加熟附一钱，脾健脓稠，色

黄而正。四十日外，疮势方得微退，时值仲夏酷热，病者生烦，误饮冷水二碗，疮随下陷，不痛无脓，身凉脉细，腹痛足冷，变为阴症，非辛热不能回阳。急用十二味异功散，倍人参、熟附各三钱，不应。徐曰：用人参则寒气不出矣。换用生附、人参各五钱，人参五钱，徐批。早晚二服，方得身温脉起，疮高复痛，又二服，脓似前流。徐曰：此药力做成之脓也。出至一月，约有百余碗，竟不减少。外皮红退，亦不腐烂。徐曰：此乃补毒之故。大凡非反对之药，原不能杀人只是病势更大，不能愈耳。此肥人外实内虚，故皮不腐而内溃也。又用玉红膏搽于棉花片上，推入疮内，膏盖之。内腐渐脱渐出，又十口后，出大腐一块，约有六两，自后肿消身便，脓少肌生，百日外方得平复。人参服过五斤外，人参五斤外徐×。附子亦用十两余，此句徐勒。方得全安。此症设用解毒伤脾宣利等药，徐曰：原不可用，何劳说得。不用辛热峻补，岂有生理！

一乡官年逾七旬，背疮已经八日，形虽微肿，色淡不红，势若龟形，根漫不耸，乃老年气血衰弱之故。诊其脉，带微数而有力，此根本未拨，虽老可治。随用排脓内托散，加皂刺以溃脓托里。服至十三日后，疮渐高肿，色亦渐赤，但不能溃脓，此食少脾弱，未能培养之故也。又用十全大补汤数服，徐曰：总不宜蜜补。脓始渐出，不能快利，乃内膜中隔不通故也。不可畏其老而致误事，随用披针，徐曰：不可。当头取开寸许，擦通脓管，脓果随出，以猪蹄汤洗净膏盖，复用照药，每日一次，外肉亦腐为脓。病者形色枯槁，更用人参养荣汤倍加参、芪徐曰：亦蜜。托里，腐肉将脱者取之，新肉欲生者培之，但老年气血衰，不能速效。又加服参术膏，早晚二次，新肉方生，饮食顿倍，调理七十余日而安。

一痒生年六十余，患背疽已十日外，其形坚硬，色亦深紫，头发甚多，含若螺子，竖长尺余，根横半背，喜其高肿光亮，发热焮痛，脉洪数有力，此膏粱醇酒湿热交蒸之故，

虽重不妨。随用照药三条，相继照毕，其内含螺子，尽欲吐出，即用根脚括去，流出恶血钟许，徐曰：总不宜刮伤。葱汤洗净，搽上腐药，用纸盖贴，周围根脚，以吸毒散敷之，收其毒气，使不开大。次日，仍照仍敷，三日后，外肉渐腐，内服托药，培助脾胃，解毒为脓，早服八味丸。徐曰：不切。以滋肾水，徐曰：乱道。换洗蹄汤，仍将膏贴，候至腐尽，其深寸余，随用红膏，日渐生长。但此公好饮，虽病不戒，两月后，新肉虽平，娇嫩不能结皮完口，复将浮嫩之肉尽行翦去，以上十字，徐×。批曰：此等法出于何典，其人不死，幸也。膏贴数日，肉平，复穆珍珠散数次，方结皮，盖八十日而安。

一老年人患疽半月，其疮贯脊，遍背皆肿，上至肩膊，下至腰肋，肿若瓜形，头计数百。其家以为不治。余诊其脉，微洪而不鼓，疮形肿嫩外发，饮食知味，年虽老而根本尚有余也。先用托里消毒散二服，其势稍定，外用桑木灸法，助其腐溃，根以铁桶膏箍之，更服排脓内托散，正脓渐出，但老年气血不充，外肉不易就腐，视其肉色变而不腐者，用针钩利翦徐徐剪去，约四寸余长，见红肉便用膏涂，新肉已生将半，时值隆冬，其家自行开看，房中不著炭火，兼盖护未暖，致被寒侵，疮色淡白，脓亦清稀，饮食减少，气体不舒。幸其疮本属阳症，随用浓葱汤乘暖淋洗，将红膏烘化搽上，外用膏贴，以熟绵软绢覆叠数层，绷盖甚密，内用神功托里散，早晚连进二服，次早复看，其疮自回阳矣。徐曰：不啻用参术，故易愈。以后遵法调理，百日而安。

一老人年过六旬，患背疽十二日矣。其形半肿半红，微疼微热，发于背心之下，肾俞之上，高低平等，广开八寸，根脚泛肿，色若水喷，徐曰：色若水喷，最为坏症。顶软无神，似腐非腐，脉浮而大，重按则虚。余曰：此疮易于肿溃，而难于收敛，不可治也。其家笑而不信，复请里中老医视之，见病者起居平和，言语清利，举动如常，饮食有味，以为

五善俱具，安若泰山。其家亦喜，随用其药。日渐有功，脓溃肿退，徐曰：此即陷也。腐尽肌生。余谓其亲族曰：此病必死于收口至钱大时也。众皆不信，果至口如。钱大时，变症一出，不四朝而死，始以余言为神。

一男子六旬有二，发右搭手，余用艾灸，形势渐高肿，坚硬不痛，半月后，尚未溃脓，日生烦闷，恐其毒陷，先用针通，随行拔法，拔出恶血钟许，此六字徐勒。稍得轻便，日搽化腐之药，膏盖。三日后，疮渐腐溃，至二十日出正脓，坏肉渐脱，新肉渐生，外治之法尽矣。其家与一内科医甚密，请其开方，不遵外科补托之法，补托二字徐圈。失于峻补，此四字徐勒。又曰：峻补必兼托毒，亦不全在参、附，语终有弊。每日人参不过二钱，余曰不及，当用五钱，兼熟附二钱，不然必变。其家与内科医俱不信，后果肉色淡白，疮口散大，脓水清稀，饮食减少，败症具矣。虽强投温中健脾大补之药，终至形体消削，脓水臭秽，延至六十日，沥尽气血而亡，悔已无及。凡大疮每日脓出一碗，用参必至三钱，以此为则，此人日出脓三碗，用参二钱，谓之大损小补，安得不死？又外科乃破漏之病，最能走泄真气，如损补两不相敌，无以抵当，多致不救。徐曰：此说亦是。然补法亦尽多。此人不信补而自取败亡。惜哉！徐曰：参固可用，若贫人亦有变通之法。

一男子年近六旬，其孙患疮，邀余往视。彼坐于堂，时值仲夏，余见其背生热疔，凡十二余，内有一疮甚小，余谓曰：此非疔比，其毒甚大，一发即不可治。彼笑而答曰，固无恙也。及送至门，余又谓曰：可急请他医视之，彼仍不信，至十日，形势稍发，命里中一医视之，曰疔也。又十日，形势内陷，败症齐出，始信前言，央亲友邀余往视，彼卧于堂，帛覆疮上，余登堂未数步即退，亲友问故，余曰：败气满前，死期速矣，何必再视。急备后事，更七日死，果如期不爽。

## 疔 疮 论

夫疔疮者，乃外科迅速之病也。有朝发夕死，随发随死，有三日五日而不死，一月半月而终死，此在于毒中之浅深，各随脏腑而见症。有曰火焰疔，其患多生唇口手掌指节间，初生一6点红黄小泡，抓动痒痛非常，左右肢体麻木，重则寒热交作，头晕眼花，心烦发躁，言语昏懵，此出于心经之病也。有曰紫燕疔。其患多生手足腰肋筋骨之间，初生便作紫泡，次日破流血水，三日后串筋烂骨，疼痛苦楚，重则眼红目眯，指甲纯青，舌强神昏，睡语惊惕，此出于肝经之病也。有曰黄鼓疔。初生黄泡，光亮明润，四边红色缠绕，多生口角腮颧眼胞上下，及太阳正面之处，发之便作麻痒，绷急硬强，重则恶心呕吐，肢体木痛，寒热交作，烦渴干哕，此出于脾经之病也。有曰白刃疔。初生白泡，顶硬根突，破流脂水，骤然痒痛，易腐易陷，重则腮损咽焦，毛耸肌热，咳吐脓痰，鼻掀气急，此出于肺经之病也。有曰黑靥疔。其患多生耳窍胸腹腰肾偏僻软肉之间，初生黑斑紫泡，毒串皮肤，渐攻肌肉，顽硬如钉，痛彻骨髓，重则手足青紫，惊悸沉困，软陷孔深，目睛透露，此出于肾经之病也。以上五疔，内应五脏。又红丝疔起于手掌节间，初起形似小疮，渐发红丝上攻手膊，令人多作寒热，甚者恶心呕吐，迟治则红丝至心，常能坏人。用针于红丝尽处挑断出血，此十一字徐圆。寻至初起疮上挑破，俱用蟾酥条插入膏盖，蟾酥条徐勒。批曰：点拔毒药为妙。内服汗药散之白愈。凡治此症，贵在乎早，此句徐圆。初起即治者，十全十活。稍迟者，十全五六，失治者，十全一二。初起项以上者，三阳受毒，必用拔针刺入疮心四五分，徐曰：必用金针为稳，不必太深。挑断疔根，令出恶血，随用回疔丹，或蟾酥条，插入孔内，膏盖之，如项以下者，三阴受毒，即当艾灸。此句徐×。灸之不痛，亦

须针刺插药方效，随后俱用蟾酥丸，冬月，万灵丹发其大汗，二字徐勒。批曰：发汗总不宜太过。毒方得解，不致稽留毒气，致生变症。令人治法，不论阴阳表里，部位上下，凡见是疮，便加艾灸，殊不知头乃诸阳之首，亢阳热极所致，其形虽小，其恶甚大，再加艾灸，火益其势，逼毒内攻，反为倒陷，走黄之症作矣。既作之后，头面耳项，俱能发肿，形如尸胖，七恶顿起，治虽有法，百中难保一二。外又有疔名数种，形状纷纷，有旧说未及重录。

徐曰：此篇皆是古人旧说，不可不知。但疔不可灸，以其全属火也。

楣案：徐言疔不可灸，《全生集》言疔药不可用酒，皆古人未发之论。凡药不忌酒煎，而疔独忌之者，疔善走黄也。

### 疔 疮 看 法

初起如疥，形如粉刺，或小泡，或疙瘩，结肿不散者顺。疮肿不作寒热，亦不恶心，饮食有味，手足温暖者顺。疮肿肉不肿，四围白色，多痛少痒，作脓者顺。已溃出脓，疮仍高肿，肉色鲜明，根内红活渐平者顺。初起似疔非疔，软慢灰色，四边疮根平塌漫肿者凶。未发前先作寒热如疟，恶心不食，后出疮如蚊迹蚤斑，或青紫黑泡，软陷无根，腐烂深孔，气粗足冷者逆。疮形似鱼脐，顶凹灰白，软漫相兼，脉细身冷者多逆。肉肿疮不肿，根脚走散，疮顶空腐，血水气秽者死。凡疔项以上针刺不疼，项以下灸之不痛，俱死。已经走散，头面耳项俱肿，烦躁脉细，痰动喘急者死。日久原疮无迹，走散之处，仍复作脓，脉数唇焦，终死。病虽险恶，岁运顺者可活。疮虽微险，岁运逆者当危。

徐曰：大段与诸症同。

楣案：徐批有附录绣波公一条云，疔疮全看部位，如部位不佳者，甚为难治。余观其毒将走之症，用针破其四围，插入拔疔之药，其浮肿处，用针镰之，出其恶血，此法甚妙。

又案：他书载疔形阔如韭菜，长可寸余，肉色紫黑者，忌行针刺。

### 疔疮治法

初生在项以上者，必先针刺，徐曰：亦宜斟酌。以去恶血，庶毒不内攻。在项以下者，必先艾灸，此四字徐×。以杀其势，庶不侵良肉。发热恶寒，身体拘急，六脉紧数，邪在表也，宜汗散之。身体发热，口燥咽干，脉实有力，二便秘涩者，宜下之。针刺之后，疮不作腐，边肿不消，仍加插药。二字徐×。内用补托，初起误灸，致毒走黄不住者，急当随走处砭去恶血，四字徐点。发热干呕，心烦作渴，闷乱神昏，当解毒清心，托里护膜。此二句徐圈。溃后气血受伤，神怯食少，睡卧不宁，宜助脾胃，敛神气，将愈后气血渐复，饮食当进，仍作渴者，急滋养肾水。徐曰：宜更清心胃之火。

### 疔疮治验

一监生右颧下生疔三日，形如鱼目，麻痒不常，此肺经受毒也。用针刺入四五分，此句徐勒。批曰：蛮做。其硬如骨有声，随用蟾酥条插至三日，犹不腐化。徐曰：肉已变顽，那得腐？此坚顽结聚之病也，非此药所能胜。徐曰：为药所害。换用三品一条枪，插至七日，以上九字徐×，批曰：好肉俱须痛极矣，可恶。外用纸封盖。至十一日，脱出疔根一块，约有指许，徐曰：皆好肉为药所变者。以长肉玉红膏搽之，先服托里消毒散，加金银花二钱，白芷五分，脱后用八珍汤，加天花粉、麦门冬、黄芪、陈皮各一钱，调理月余，肉已平，用珍珠散掺上，结皮而愈。

徐曰：此等治法，真所谓将好肉做疮，弄成大症，以见己功。恐医者亦未必知其害入也。其传授如此耳。

一监生中年纵欲，自服补肾助阳之药，以致肾水受伤，以上四字，徐圈批曰是。不能上制心火，左颧生一泡，先紫后黑，麻木不知痛痒。黑属肾经，其毒不浅，幸四边尚未走散。即

用针刺，此二字徐勒。以冰蛭散厚糊作条，插入患孔，以上八字徐勒，批曰：颧上皮薄，如何可用插药？仍用纸封，勿令泄气，朝服加减小味丸，以滋肾水，八味丸徐勒批曰：此乃增肾火也。午服益气养荣汤，接补真气，晚用琥珀蜡矾丸，护心解毒。至十一日外，疔根与药结成一块，以上八字徐勒批曰：凡好肉遇恶药，皆为死肌。依期脱落，乃用生肌敛口补助调理脾胃之药，二十日而愈。后因不慎保养，几及三年，复成劳瘵而殁。徐曰：病根乃在，自然致死。

一妇年近四旬，与夫不相得，怀抱郁郁，季夏腮发一疔，六日后方延余治，毒已走散，头目唇项俱肿，形色紫赤。余曰：肉肿疮不肿，业已走黄，不治之症。徐曰：非亦必死之症。以下治法，幸而生耳。妇流涕叹曰：一家皆绝也。余问其故，妇曰：吾夫不肖，有一女二子，尚未婚嫁，我死而托命于夫，必致流荡，故我死则家绝矣。余闻其言，不忍弃而不治。但疮势既大，非药力可回，因先雇一贫人，与饭吃饱，再饮火酒数杯，随用针刺肿上十余处，以上七字徐勒。令其吸出恶血数碗，以上四字，徐勒批曰：自有散毒之方，何必出血，以空管气。又曰：果有可生之理，何必如此。温汤洗净，用蟾酥锭磨浓涂之，四围敷金黄散，早晚二次，内以护心散、蜡矾丸，清心护里，兼服降火化痰开郁安神之药，余肿稍退。又六日，其夫言何以不死，妇闻暴怒，肿甚于前，复用针刺约十余处，出血三四碗，以上十三字，出血二字加×。针孔上盖小膏，余肿仍用敷药，出血既多，其内必虚，服人参养荣汤，徐曰：出血多不得不然。加香附、贝母。数日后，针口渐脓，余肿渐消，其疮头乃得高肿，仍用蟾酥条插化腐溃，蟾酥条徐勒。外用生肌敛口之药，内服开郁和中养血健脾之剂，百日外方愈。此疮勉强治之得生，其后二子一女俱婚配，夫先故，妇今六十五岁矣。

一妇二十二岁，右耳垂向前一寸生疔，二日，请余视之，约有豆大，顶陷

经白刃疔也。又根脚绵软，毒不结聚，为

陷伏阴症，未及针刺，徐曰若出血，亦何恙也？余直告曰：疔疮。彼冷笑不信，余因辞不用药。复请他医视之，曰：不过风热疮瘡耳。用消风散药二服，毒气全收，昏愤喘急而死。

一少妇颧下生疔，疮瘡作痒，予欲针之，此四字徐勒，批曰：针亦死。其家不信，自用灸法。次日四边渐肿，疮渐陷。此二句徐勒批曰：灸之害如此。又三日，头面大肿，复请余视，灸处已结黑靥，干陷无脓，此毒气内陷，外肉已死。又面目浮肿，光亮发热，形状不堪，此正气衰而邪气实也，治必不效。其家悔之无及，后半月而死。

### 疔疮主治方

#### 蟾酥丸

蟾酥丸用有奇功，乳没砂矾轻粉同，铜绿蟾酥寒水石，蜗牛原麝共蜈蚣。

治疗疮发背脑疽乳痈附骨臀腿等疽，一切恶症歹疮，不痛，或麻木，或呕吐，病重者，必多昏愤。此药服之，不起发者即发，不痛者即痛，痛甚者即止，昏愤者即苏，呕吐者即解，未成者即消，已成者即溃，真有回生之功，乃恶症中至宝丹也。

蟾酥二钱，酒化 轻粉五分 枯矾 寒水石 煅 铜绿 乳香 没药 胆矾 麝香各一钱 雄黄二钱 蜗牛二十一个 朱砂三钱

以上各为末称准，于端午日午时，在净室中，先将蜗牛研烂，再同蟾酥和研稠黏，方入各药，共捣极匀，丸如绿豆大，每服三丸。用葱白五寸，患者自嚼烂，吐于男左女右手心，包药在内，用无灰热酒一茶盅送下，被盖，约人行五六里许，出汗为效，甚者再进一服，修合时，妇人鸡犬等忌见。

徐曰：此护心定痛之方，有狗宝丸。此等方可不合。

撮案：蟾酥、胆矾、蜗牛三味徐圈。方中无蜈蚣，而歌诀有之。

#### 黄连解毒汤

黄连解毒汤黄连，黄柏黄芩山栀兼，连

翘甘草牛蒡子，口干内热即时捐。

治疗毒入心。内热口干，烦闷恍惚，脉实者。

黄连 黄芩 黄柏 山栀 连翘 甘草 牛蒡子各等分

水二茶盅，灯心二十根，煎八分，不拘时服。

徐曰：一味寒凉，亦宜酌用。

撮案：《全生集》有夺命汤，为疔毒主方。余初疑其家传祖方，后得钞本《仙传治疗方》有之，乃知其古方也。方用羌活、独活、防风、青皮、黄连、赤芍药、细辛、甘草、蝉蜕、僵蚕、草河车、泽兰、金银花各等分。钞本防风、青皮分两稍重，云初起急服此方，能内消也。余曾见将走黄者，服之亦效。

#### 立马回疔丹

立马回疔丹轻粉，蟾酥蜈蚣白丁香，雄乳朱砂金顶等，化疗恰似雪投汤。

治疗疮初起，已用针刺后，又或误灸失治，以致疔毒走散不住，乃走黄险恶症也，急用此插。

蟾酥酒化 硃砂 轻粉 白丁香各一钱 蜈蚣一条，炙 雄黄 朱砂各二钱 乳香六分 麝香一分 金顶砒五分，制法详末卷

共为细末，糊成麦子大。凡遇疔疮针破，用此一粒插入孔内，膏盖之，追出脓血疔根为效。

徐曰：疔有毒肉，必用此拔出，降药亦能拔疔。

又曰：总属刚燥之药，不宜轻用。

又曰：蟾酥乃点头必用之药。

又曰：代针丹有血竭、硃砂、冰片。

#### 疔毒复生汤

疔毒复生汤牡蛎，乳没山栀与木通，花粉连翘黄皂刺，银花牛蒡骨皮同。

治疗毒走黄，头面发肿，毒气内攻，烦闷欲死者。

牡蛎 山栀 金银花 木通 连翘 牛蒡子 乳香 没药 角刺 花粉 大黄 地

骨皮各八分

水酒各一茶盅，前一半，食远服，不能饮食，水煎，临服入酒一杯和服，亦效。脉实便秘者，加朴硝。

徐曰：此表里两解之方，实火宜用。

### 七星剑

疔疮最怕七星剑，野菊河车与蒂丁，苍耳麻黄稀荳草，如入半枝莲有灵。

治十三种疔疮初起，憎寒作热，恶心呕吐，肢体麻木，痛痒非常，心烦作躁，甚者昏愤，急宜服之。

野菊嫩头 苍耳头 稀荳草 半枝莲  
蒂丁香 麻黄一钱 草河车二钱

用好酒一斤，煎至一碗，滤澄热服。被盖出汗为度。冬月无鲜草，宜预采阴干，临时煎服之，亦效。

徐曰：此所谓草头方也。

### 铅粉散

铅粉散治冷疔疮，黄丹松脂及麝香，轻粉黑铅澄黑粉，诸般阴烂可回阳。

治冷疔生于脚上，初起紫白泡，疼痛彻骨，渐至腐烂，深孔紫黑，血水气秽，经久不瘥，用此大效。

黑铅四两，铁杓化开，倾入水中，取起再化，如此百遍，以铅尽为度，取水澄下者，三钱 松脂一钱 黄丹飞炒，五分 麝香一分 轻粉五分

共研，先用葱汤洗净，麻油调涂疮口，油纸盖外。

徐曰：此治湿毒之症，下体疔疮最宜。

### 化疔内消散

化疔内消散山甲，知母天花粉皂角，甘草白芨乳河车，半夏银花赤芍药。

治疗疮初起，或已针已灸之后，服之能令内消。

皂角针 金银花 知母 贝母 天花粉  
穿山甲 白芨 乳香 赤芍 半夏 甘草  
草河车各一钱

水酒各一茶盅，煎一半，量病上下，食前后服之。

徐曰：亦通治之方，重出。

楣案：天花粉徐勒。

### 束毒金箍散

束毒金箍散白芨，白芨白芷生大黄，黄柏郁金轻豆粉，敷围诸毒不开张。

治疗疮针刺之后，余毒走散作肿，宜此药箍之。

郁金蚌肝者 白芨 白芨 白芷 大黄  
各四两 黄柏一两 轻粉五钱 绿豆粉一两

共为细末，酸米浆调箍四边，夏热甚者，蜜水调。

徐曰：即围药意义。

### 解毒大青汤

解毒大青汤知母，元参麦冬生石膏，人黄人粪麻栝桔，大黄木通二便调。

治疗疮误灸，逼毒入里，致生烦躁，谵语不定者。

元参 栝梗 知母 大青叶 升麻 石膏 山栝 人中黄 麦门冬 木通各一钱  
大黄便秘加 烧人粪

水二茶盅，淡竹叶 灯心各二十件，食远服。

楣案：人中黄、烧人粪，徐俱批不入药。陆君以湫谓人粪入药，具载他书，功效甚著。王君士雄谓不入药者，不入煎剂也，以其秽恶耳。如遇火盛毒重之证，改用陈年粪清，澄澈无秽气者，颇有殊功。医者不可不知也。

### 消疔简便方

消疔简便药二般，葱白七茎和白矾，每服三钱温酒下，如汤泼雪胜灵丹。

治疗疮及诸恶毒初起，但未成脓者。

白矾末三钱 葱白七茎

上二味，同捣极烂，分作七块，每块用热酒一杯送下，服毕，用厚被盖之，再吃葱白汤一盅，少顷，汗出如淋。从容去其覆物，其痛若脱。此虽味涩难服，其效更妙。凡居乡村之处，倘有紧病不及请医，只传此方服之，活人甚众，诚为良便方也。

### 太乙紫金丹

太乙紫金丹麝香，茨菇文蛤共雄黄，朱砂大戟千金子，百症诸疮应手良。

解诸毒，疗诸疮，利关窍，通治百病。此药真能起死回生，制之济人，奇效不可尽述。凡居家出入，兴大丁，动大兵，及闽广云贵仕宦者，不可无之。

山茨菇洗去毛皮净焙，二两 川文蛤一名五倍子，破净焙，一两 麝香拣净毛皮，于布研净，三钱 千金子一名续随子仁，白者去油，一两 红芽大戟杭州紫大戟为上，江南次之，北方绵大戟色白者性烈峻，利损伤元气，弱人服之，有致吐血，慎之勿用。取杭州之上品者去芦根，洗净，焙干为末，一两五钱整 朱砂有神气者，研极细末，三钱 雄黄鲜红大块者，研细末，三钱

以上之药，各择精品于净室中制毕，候端午七夕重阳，或天月德天医黄道上吉之辰，凡入室合药之人，三日前俱宜斋沐，更换新洁衣帽，临日方入室中，净手薰香，预立药王牌位，主人率众焚香拜祷，事毕，各将前药七味，复戥称准，入于大乳钵内再研数百转，方入细石臼中，渐加糯米浓饮调和，软硬得中，方用杵捣千余下，至极光润为度。每錠一钱，每服一錠。病势重者，连服二錠，以取通利，后用温粥补之。修合时，除合药洁净之人，余皆忌见，此药惟在精诚洁净为效。治一切饮食药毒蛊毒瘴气恶菌河豚中毒，及自死牛马猪羊六畜等类之肉，人误食之，必昏乱卒倒，或生异形之症，并用水磨灌服，或吐或呕，其人必苏。南方山峦瘴气，烟雾疔疫，最能伤人，感之才觉意思不快，恶寒恶热，欲呕不呕，即磨一錠服之，得吐利便愈。痈疽发背，对口疔疮，天蛇无名疮毒，蛀节红丝等疔，及杨梅疮，诸风瘾疹，新久痔疮，并用无灰淡酒磨服，外用水磨搽疮上，日夜数次，觉痒而消。阴阳二毒，伤寒心闷，狂言乱语，胸膈塞滞，邪毒未出，瘟疫烦乱发狂，喉闭喉风，俱用薄荷汤待冷磨服。赤白痢疾，肚腹泻泄，急痛霍乱，绞肠痧，及诸痰喘，并用姜汤磨服。男子妇人急中颠邪，渴叫奔走，鬼交鬼胎鬼气鬼魔，失心狂乱，羊

儿猪颠等风，俱用石菖蒲煎汤磨服。中风中气，口眼歪斜，牙关紧急，言语蹇涩，筋脉挛缩，骨节风肿，遍身疼痛，行步艰辛，诸风诸痛，并用酒磨顿热服下。自缢溺死惊死压死鬼魅迷死，但心头微温未冷者，俱用生姜、续断，酒前磨服。一切恶蛇疯犬毒蝎溪涧诸恶等虫伤人，随即发肿，攻注遍身，甚者毒气入里，昏闷响叫，命在须臾，俱用酒磨灌下，再吃葱汤一碗，被盖出汗立苏。新久疟疾，临发时东流水煎桃柳枝汤磨服。小儿急慢惊风，五疳五痢，脾病黄肿，瘾疹疮瘤，牙关紧闭，并用薄荷浸水磨浓，加蜜服之，仍搽肿上。年岁幼者，每錠分作数服。牙痛，酒磨涂痛上，仍含少许，良久咽下。小儿父母遗毒，生下百日内皮塌烂斑，谷道眼眶损烂者，俱用清水磨涂，打扑损伤，松节、无灰酒研服。年深月近头胀头疼，太阳痛极，偏头风，及时疮愈后毒气攻注脑门作胀者，俱用葱酒研服一錠，仍磨涂太阳穴上。妇女经水不通，红花汤下。凡遇天行疫症，延街及巷相传遍染者，用桃根汤磨浓，搭入鼻孔，次服少许，任入病家，再不传染。又治传尸劳瘵，诸药不能禁忌，一方士指教服此，每早磨服一錠，至三次后，逐下恶物尸虫异形怪类，后得脱然。以此相传，活人不计其数。一女子久患劳瘵，为尸虫所噬，磨服一錠，片时，吐下小虫十余条，后煎苏合香丸，其病顿失，调理月余而愈，真济世卫生之宝药也。

徐曰：此诸毒邪气内外要方，无病不治。

又曰：此秘药中之第一方也。用药之奇，不可思议。

#### 人参清神汤

人参清神汤术芪，归苓甘草麦冬宜，柴陈远志黄连等，功效还同地骨皮。

治疗疮溃脓后，余毒未尽，五心烦躁，精神恍惚不宁，言语睡卧不清，服之降火精心，保扶元气。

人参 黄芪 当归 白术 麦冬 陈皮 茯苓 地骨皮 远志各一钱 甘草 柴胡



黄连各五分

水二茶盅，糯米一撮，煎八分，食远服。

徐曰：此愈后调养方。毒未尽者，不可服。

### 内托安神散

内托安神散术芪，茯神酸枣志陈皮，麦冬五味菖蒲草，加上人参参更宜。

治疗疮针后，已出脓时，元气虚弱，睡临惊悸，心志不宁，或毒未尽，流入心窍，致多健忘，亦宜服。

人参 茯神 黄芪 白术 麦冬 元参  
陈皮各一钱 酸枣仁 远志 甘草 石菖蒲 五味子各等分

水二茶盅，煎八分，临服入朱砂末三分和匀，食远服。

徐曰：与前方相同，可删。

### 疔疮应用方

蟾酥条即前蟾酥丸，作时捏饼用之。 琥珀蜡矾丸 玉红膏 如意金黄散 托里消毒散  
护心散见肿疡门 八珍汤 益气养荣汤 加  
减八味丸 人参养荣汤 珍珠散见下疳门  
冰硼散见瘰癧门。

## 脱疽论

夫脱疽者，外腐而内坏也。此因平昔厚味膏粱，薰蒸脏腑，丹石补药，消烁肾水，房劳过度，气竭精伤，兼用房术之药，或噙舌下，化水直至丹田，或纳脐中，使热径投内肾，为丸掌握，作香鼻嗅，或抹阴鼎，或揉阳器，图使坚硬，希求常济，多致阳精煽惑，淫火猖狂，徐曰：下愚往往有之。其蕴蓄于脏腑者，终成燥热火症。其毒积于骨髓者，终为疽毒阴疮。巧人行拙，谁防祸起萧墙。智者多愚，自谓喜从天降。直至骨枯髓涸，脏败腑亡，方悔解脱无方，罹殃有故。凡患此者，多生于手足，手足乃五脏枝干，疮之初生，形如粟米，头便一点黄泡，其皮如煮熟红枣，黑气侵漫，传遍五指，上至脚面，其疼如汤泼火燃，其形则骨枯筋缩，其秽异香

难解，其命仙方难活，故谓血死心败，筋死肝败，肉死脾败，皮死肺败，骨死肾败，此五败者，虽有灵丹，丧命而已。生此疾者，死生付于度外。孙真人曰：在肉则割，在指则切，即此病也。治之于早，乘其未及延散时，用头发十余根缠患指本节尽处，绕扎十余转，渐渐紧之，毋使毒气攻延良肉，随用蟾酥饼放原起粟米头上，加艾灸至肉枯疮死为度。徐曰：灸而后割，不至痛极血涌，亦良法也。次日，本指尽黑，方用利刀寻至本节缝中，将患指徐顺取下，血流不住，用如圣金刀散止之。余肿以妙贴散敷之。次日倘有黑气未尽，单用蟾酥锭研末掺之，膏盖，黑气自退，患上生脓，照常法用玉红膏等药生肉护骨完口，此为吉兆。内服滋肾水养气血健脾安神之剂。若内外无变症，十中可保其三四矣。若割取之后，黑色仍漫，肿痛尤甚，败恶无脓，口干舌硬，精神不爽，食不知味者，终死。凡治此不可一己专任，必与高明众议，听患者愿割与否，因此症首尾吉凶难定，故不可轻易医治。又有似是而实非者，详注在后，宜参观之。

徐曰：此症十死八九，即治之得法，亦难轻许其活。此论却是一篇劝戒文，不独生脱疽者然也。

### 脱疽看法

起疮不渴，口润舌和，性志寻常，无妄暴急，循礼为吉。初出形如麻子，焮热作痛，一指皆肿，根脚收束者吉，已成头便作腐，肉不紫黑，疼痛有时，脓出肿消者吉。已溃先脓后腐，肉色红活，毒不走散，气不腥秽者吉。未疮先渴，喜冷无度，昏睡舌干，小便频数，阳痿者逆。初起形如粟米，肉便紫色，不肿刺疼，黑气延散者逆。已成疮形枯瘪，肉黑皮焦，痛如刀刺，毒传好指者逆。已溃肉枯筋腐，血水臭汗，疼苦应心，零仃彻骨者逆。

### 脱疽治法

脱疽多生足指，少生手指，初起水窠黄

泡者，即灸之。初生如粟，里可容谷，皮色紫赤，不作焮肿，发扎仍灸。已灸之后，疮受火气，发泡作脓，外药箍之，内兼补托，毒势已成，疮形稍陷，但紫色未攻脚面者，评议割取。既割之后，血水淋漓，疼痛不减，和气血，补脾胃。已成饮食减少，身体倦怠，便数口干，滋津液壮肾水。破后气血受伤，脾胃虚弱，自汗盗汗，恶心干呕，睡卧不宁，日晡发热，疼痛若楚，烦闷谵妄，俱宜大补气血。富贵及膏粱素饕色欲，每于房术纵恣日久，禁行割法。

徐曰：看法与诸症同，治法前已说明，重出不必。

### 脱疽治验

一男子年近五旬，右足小指初生如粟米形，渐成白泡，三日始痛，请治。头已腐烂，一指紫肿，此脱疽也。用艾火明灸十三壮，始大痛乃止，又用针刺灸顶，贴蟾酥饼，膏盖，其余紫肿，用披针击刺七八处，发泄毒血，用蟾酥锭磨浓涂之，肿外以真君妙贴散敷护良肉，使不外侵。时病者脉数，身发寒热，恶心头倦，先用人参败毒散，人参二字徐勒。解其表症，次用黄连内疏汤，通其大便，而恶心头烦热亦止，又用托里消毒散，加金银花、牛膝数服，早用八味丸，晚用蜡矾丸，相兼服之，随又针刺，徐曰：针刺本不必，又针刺更不必。泄其毒气，解毒为脓，肿方不散，后用十全大补汤加山萸、五味、此四字徐勒。麦冬等药，调理月余而愈。此疽若不针灸，发泄毒气，专假药力敷围，再加峻药攻利，必伤元气，岂能保乎？

徐曰：此症并非脱疽，乃湿毒也，糝解毒清火药即愈，因误治遂成大症。

一客商右足次指生一紫泡，痒痛异常，次日，指甲俱紫欲黑，余曰：此乃肝肾二经之毒。甲乃肝之余气，甲紫则肝受毒也，骨乃肾之余，肾伤则骨黑。彼问何以致之。余曰：凡人劳疲筋力伤于肝，误服热药伤于肾，此句

徐固。批曰名言。旁人曰：情实有此。彼久客狎妓，常服兴阳细丸，恣情取乐，已二年矣。余欲辞不治，彼哀告求生，冀得还乡。余令先取妓者顶发十余根，捻线缠扎患指尽处，随将艾炷在紫色处排匀三炷，每灸七壮，各贴蟾酥饼，膏盖，过夜一指皆黑，量其筋骨皮肉俱死，用利刀顺节取脱患指，徐曰：此是古法。乃冰冷恶物，预煎甘草汤浸洗良久，候疾血稍尽，以止血散糝之。次日，灸处紫，色不退，恐其上延，又以神灯法照之，候血散皮绀，合蟾酥丸料，多加海羊研烂敷之，早晚二次，肿不复作，紫色变红，红色溃脓，外用生肌止痛活血收敛之药，又熬参术地黄膏，朝服接补真元，午服健脾药以固胃气，晚用金液丹以解药毒，如此调理三月而愈。或问：用妓发何也？余曰：以彼心爱之发贴之，虽疼而不疼。徐曰：神其说以欺人。妓又如在目前，此妙用也。

一妇中年肥胖，患渴三载。右手食指麻痒月余，节间生一小泡，随后本指渐肿，疼痛不堪，原泡处生黑斑，半指已变紫黑，此亢阳之极，乃成脱疽，脉洪大数而有力，与肥人相反，如再黑色上延，坏人迅速，询知此妇本富室，无嗣，口纵膏粱，冬烘炉炭，又多服种子热药，中年丧夫，家业为嗣子荡尽，久怀忧郁，后与寡母同栖，身耽寂寞，此先富后贫，所愿不得，又为失荣症，辞不可治。再三哀怨，余乃遵孙真人治法，在肉则割，在指则切，先服人参养荣汤，随用软绢条尺许，缠裹黑色尽处好肉节上，以渐收紧，次用利刀放准依节切下，将手浸甘草温汤中片时，血出不多，疼亦不甚，余曰：切而不痛，此为气血筋骨俱死。此指虽脱，未可得愈。因以八味丸料，八味丸徐 $\times$ 。加人参、麦冬、大剂煎服，先救肾水，次扶脾胃，间用金液戊土丹以解药毒。后三日，将缠裹处渐渐放松，以通血脉，搽贴红黑二膏，生肉止痛。既而手背手掌日渐发肿，势恶之甚，惟不黑色，此内毒已出之故，仍用神灯照法，兼以猪蹄汤

淋洗，其肿处又出数头，流去脓血无数，两月外，方得肿稍退，脓稍减，又以参术膏、人参养荣汤兼服，半年外始愈，而指失矣。

徐曰：此脱疽之类也。

一男仆冬月严寒，主使赤足履地，不敢移，血冻麻木，次日，十指俱紫，又数日，全变黑色，麻木不痛。请余视之，强用辛热散寒活血熏洗等药，不应。又延黑脚面骨节一段，甚疼。余曰：后必十指齐脱，其主疑为脱疽。余曰：似是而非，尚可不妨，令常用桑木火灸之，取其温暖活血，又能解散郁毒，患处渐腐渐脱，自不走散。内服健脾养血之药，外用红黑二膏生肌，百日外愈。

徐曰：此冻极血凝之症。

一侍女年十二岁，貌颇美，主嫌脚大，用布任意缠紧，以线密缝，胀痛不堪，诉主不听，半月后流出臭水，方解视之，双足前半段尽皆黑腐，骨肉已死。余曰：已坏者不可复救，只救未坏者可也，先煮参粥食之，次煎葱汤，令主家仆妇将两足浸入汤内淋洗，再换汤浸，但腐肉不痛者逐一剪割，连续知痛者，以花蕊石散搽之，俾将坏者复生，已坏者得脱，内服补中益气汤，外搽生肌玉红膏，此与前案男仆虽俱得愈，俱废疾终身。

一男子右足小指缝中初生一点黄粟泡，皮肉随变紫色，阴疼不肿，有如刀刺，视其形色，真脱疽也。诊其脉，又细数无力，此肾经败症，询知生平大饮，内有妻妾三人，精力已竭，纵治无功。遂起辞之，后延至脚面足底皆穿，疼痛不彻，饮食日少，气血日衰，形体日削，一月后百苦而终。

徐曰：此阴毒之症，多不治。

### 脱疽主治方

#### 解毒济生汤

解毒济生汤草芎，花粉柴芩归茯苓，知柏二花兼远志，犀角升麻牛膝同。

治脱疽初起，恶寒体倦，发热作渴，或肿或紫，或麻或痛，四肢倦怠，心志恍惚不

宁者。

川芎 当归 黄柏 知母 天花粉 金银花 麦冬 远志 柴胡 黄芩 犀角 茯神各一钱 甘草 红花 升麻 手指加 牛膝足指加各五分

水二茶盅，煎八分，临服人童便一杯，随病上下服。

徐曰：药味甚杂，不足法。

#### 阴阳二气丹

阴阳二气麦天冬，冰柏元参青黛同，泽泻辰砂矾五味，人中甘草有殊功。

治脱疽久服丹石补药，致亏肾水，多成口燥咽干，至饮冰雪不知其冷，此孤阳独旺，宜服此解之。

天冬捣膏 麦冬捣膏 五味子炒研 黄柏人中白 小儿溺者生用研 元参泡去粗皮捣膏各一两 青黛色娇嫩者 甘草 枯矾 辰砂为衣 泽泻各三钱 冰片一钱

各为细末，同元参二冬膏子，加炼蜜少许，再捣千余下，软硬得中，丸如桐子大，每服六十九。童便、乳汁各一盅，空心送下。安睡一时，其效如神。

徐曰：此方无法，不可学。

#### 清神散

清神散内牛朱砂，豆粉梅花冰片加，解毒更兼甘草节，诸疮痈呕自然瘥。

治脱疽疔疮发背毒积甚者，腠理发越不尽，烦躁闷乱，睡则谵言，呕吐不食，

甘草节五钱 绿豆粉一两 劈砂三钱 梅花片五分 牛黄三分

上为细末，每服一钱，淡竹叶、灯心汤调服。

徐曰：此治热毒犯心经之方。

#### 雌雄霹雳火

雌雄霹雳火纯阳，蕲艾双黄丁麝香，阴毒阴疽阴发背，用之一灸自回阳。

治脱疽及一切发背，初起不疼痛者。

艾茸二钱 丁香 雄黄 雌黄各二分 麝香一钱

上四味共研极细，搓入艾中，作黄豆大丸，放于患上灸之，毋论痛痒，以肉焦为度。如毒已经走散，就红晕尽处排柱灸之，痛则至痒，痒则至痛为妙。灸后仍用提疔麦子贴上膏盖，次服蟾酥丸，及解毒济生汤，转回活色，有脓为妙。

徐曰：阴症灸法。

#### 金液戊土丹

金液戊土丹五味，牛黄神志冰麝香，砂雄硝石乌梅肉，石菖蒲与人中黄。

治脱疽及疔疮发背，先因纵食膏粱厚味法酒，又或丹石补药，勉力入房，多致积毒脏腑，久则胃汁中干，肾水枯竭，不能上制心火，以致消渴消中消肾，饶饮多干，能食多瘦，九窍不通，惊悸健忘。见此诸症，后必发疽，多难治疗，宜预服此。

可转重就轻，移深居浅，又解五金八石之毒药也。

人中黄制法在末卷 乌梅肉 茯神 胡黄连 五味子各一两 石菖蒲 辰砂 雄黄 远志 硝石各三钱 牛黄 冰片各一钱 金箔二十张，为衣

各为净末，配准前数，共入乳钵内，再研干转，于端午七夕，或二至二分吉辰，在

净室中先将乌梅、地黄二膏捣极烂，和药。渐加炼蜜少许，徐徐添捣，软硬得中。

每药一两，分作十丸，金箔为衣，每服一丸。用人乳、童便共一大杯化药，随病上下食前后服之。此药最解膏粱金石药毒，杀三尸，除劳热，极有奇功。又治烦颠，安神志，辟瘴，辟瘟，及诸邪魅谵语，失心丧志者俱效。修合之时，服药之际，俱忌妇人僧尼孝服鸡犬等见之。此药用蜡封固收藏，不泄药味，愈久愈效。

徐曰：此亦通治之方。此等前已有。

桐案：《全生集》载脱疽治法，大人以阳和汤，小孩以小金丹，最甚者以犀黄丸，皆可消之。如色红者，即非脱疽，当作痈治。

又案：歌有麝香而方无之，方有胡黄连而歌无之，制法有地黄膏，而歌与方皆遗之。

#### 脱疽应用方

针刺法 蟾酥丸 蟾酥饼见疔疮门 蜡矾丸 神灯照法 太乙膏 真君妙贴散 内疏黄连汤 托里消毒散 猪蹄汤 玉红膏见肿疡门。十全大补汤 参术地黄膏 人参养荣汤 补中益气汤 加减八味丸见溃瘍门。桑木灸法见脑疽门。人参败毒散见时毒门。如圣金刀散 花蕊石散见金疮门。

## 徐评外科正宗 卷五

明 崇川 陈实功 著  
清 海宁 许辛木 订  
清 吴江 徐灵胎 评  
鄞县 曹炳章 校

### 瘰 癧 论

夫瘰癧者，有风毒热毒气毒之异，又有瘰癧筋癧痰癧之殊。风毒者，外受风寒，伏于经络，其患先寒后热，结核浮肿。热毒者，天时亢热，暑中三阳，或内食膏粱厚味，酿结成患，色红微热，结核坚肿。气毒者，四时杀厉之气，感冒而成，其患耳项胸腋骤成肿块，令人寒热头眩，项强作痛。瘰癧者，累累如贯珠，连接三五枚，此不作寒热，其患得于误食虫蚁鼠残不洁之物，及宿茶陈水，或内有汗液，其患先小后大，初不觉疼，久方知痛。筋癧者，忧愁思虑，暴怒伤肝，盖肝主筋，故令筋缩，结蓄成核，生于项侧筋间，形如棋子，坚硬大小不一，或陷或凸，久则虚羸，多生寒热，劳怒则甚。痰癧者，饮食冷热不调，饥饱喜怒不常，多致脾气不能传运，遂成痰结，初起如梅如李，生及遍身，久则微红，后必溃破，易于收敛。凡观此症，分别施治。风毒者，散其风，除其湿，如防风解毒汤之类是也。热毒者，清其脾，泻其热，连翘消毒饮之类是也。气毒者，调其血，和其气，藿香正气散之类是也。瘰癧者，散其坚，和其血，散肿溃坚汤之类是也。筋癧者，清其肝，解其郁，柴胡清肝汤之类是也。痰癧者，豁其痰，行其气，芩连二陈汤之类是也。又有寡妇尼僧，嫖夫庶妾，志不得发，思不行遂，积想在心，过伤精力，此劳中所得

者，往往有之，最为难治，宜先养心血，次开郁结，益肾安神，疏肝快膈，如归脾汤、益气养荣汤，俱加香附、青皮、山梔、贝母、木香之类是也。又男人不宜太阳青筋，潮热咳嗽，自汗盗汗。女人又忌眼内红丝，经闭骨蒸，五心烦热。男妇有此，后必变为瘰癧难治之症。体实者，初起可服散肿溃坚攻利之药，得效者十中三四。有不察虚实，尽剂追伐，损伤元气，致成坏病者，十有八九。此非患者之命，自由误于医人之手，予常治初起成核，服前药未效者，用针刺核内，深入三四分，用冰蛭散捻成条，插入核内，糊纸封上，待至二七后，核子自然落出。

随用红黑二膏搽贴，内服补剂，不久便愈。常见有用斑蝥、牵牛、巴霜、大黄等药追蚀，多致危亡，切宜戒之。

徐曰：此篇论甚详备。

又曰：实症结痰，乃可用冰蛭散。此方本治此症之药也。

楣案：实症结痰用冰蛭散，不若用余所制消核膏为较妥，仍须内服子龙丸。即控涎丸。方见卷二。消核膏方见后。

### 瘰 癧 看 法

初起核高肿痛，色红软活，微作寒热，肩项不强顺。已成根不坚硬，内无小核丛生，脾健气血不衰者顺。已溃脓稠，肉色红活，核肿渐消，肩项自便，渐敛者顺。溃后易消易敛，气体平和，胸膈宽利，饮食知味者顺。未

成形体消瘦，寒热往来，结核顽硬，痰嗽相兼者险。已成核坚，连续如珠，大小不等，项强筋急脉虚者险。已溃脓水清稀，肌肉消铄，自汗盗汗，寒热不睡者逆。溃后阴虚，烦躁作渴，大便泄，小便秘，男子骨蒸，女人经闭，俱逆。

徐曰：看法与别症同。

### 瘰癧治法

初起肿痛，憎寒壮热，四肢拘急，项强头眩者，表散之。肿硬发热，便利口干，胸膈不利，恶心脉实者，宜利之。膏粱厚味，醇酒积热，湿痰凝结而成者，宜化痰降火清中。忧思过度，郁怒伤肝，筋缩结核者，宜养血开郁疏肝，房欲劳伤，阴虚潮热，自汗咳嗽，形体消瘦者，滋肾健脾。失利亡名，怀抱郁结，积想在心，所如不得，乖隔阴阳，虚熬岁月而得者，精血俱伤，先养正气，次治标病，坚而不溃，腐而溃之，溃而不敛，补而敛之，皆活法也。

### 瘰癧治验

一男人项核肿痛，拘急恶寒，用荆防败毒散二剂，表症悉退，余核不消，用散肿溃坚汤加川芎、香附、贝母十余服，其核渐消，外以琥珀膏贴之，月余而安。

一男子仲冬渡江，暴冒雾气，又值惊恐，次日寒热交作，头面耳项俱肿，先用藿香正气散二服，寒热即止，而肿渐消，惟项间坚肿不退，红焮作痛。此毒聚必欲作脓，仍用正气散加芎、归、皂刺数服，候脓熟针之，肿痛顿退，又用十全大补汤，脾健肌生完口。

徐曰：此风痰之毒，只宜内消，亦不必用十全大补汤。

一妇孀居六载，子幼未立，忧郁成核已半年，兼经水不调，寒热交作，形体消瘦，脉亦弦数。此劳伤气血，肝火妄动而成，所谓损者益之，不可用追蚀之药，损而复损，先用逍遥散加香附、牡丹皮、贝母，和其血脉，

疏其肝气，寒热尽退，次用益气养荣汤。服至月余，气血渐复，经事渐调，元气渐醒，外用火针，徐曰：不必。核上点破四孔，用黄线药插入五六次，以上九字徐勒。候至孔大，换用冰蛭散，搽核上封之，至十三日外，其核自落。外搽玉红膏，生肌收敛，内服人参养荣汤，加香附、木香，三十余剂，其口自完。此妇慎起居，忘七情，戒口味，尽调理，故可得愈，否则必不能矣。

一室女年十七，因父择婿未遂，耽至二旬，怀抱郁久，项生数核，坚硬如石，此肝经凝结筋缩之病也。兼经水断绝，寒热如疟，咳嗽脉数，惟不颧红，此阴虚火动，已成劳瘵症也，非药能愈。视其形状，喜无败色。余曰：欲治此病，当先治其心。父问曰：何药治心？余曰：非药也。《易》曰：天地絪縕，万物化醇，男女构精，万物化生。此天地男女生成化育之道也。斯病起于孤阴寡阳，不生不化，所谓逆理之病，由于女大失配，是谓当至而不至，渐成失度之候。此句徐圆。其病不生而自生，故药不能挽回，必得阴阳和而雨泽降，此句徐圆。夫妇和而家道成，斯时方可用药。其父始悟，随即择嫁。三月后，复请余视，前症稍定，先用逍遥散加香附、青皮、山梔、丹皮、贝母十余剂，开郁疏肝，寒热渐止。次以人参养荣汤加丹皮、红花，通其血脉，使心血易生，容颜稍泽。又用益气养荣汤倍参、术徐曰：不必。培助脾胃，增进饮食，间用归脾汤加麦冬、五味、远志、沙参，收敛神气，宽慰性情。又制参术地黄膏，服至半年，精神顿复，经事亦通。惟核不能全退，用火针点破一核，火针点破，四字，徐勒。琥珀膏贴之，渐腐为脓。又两月而得收敛，尚有三核，亦渐针渐溃渐敛，首尾纯用补脾开郁药，调理一年，始得全愈。

徐曰：室女患此者，嫁后即愈，十居五六，此人竟能知之，奇哉！

一男子年近三十，项生数核，面白神疲，皮粗脉数，此元气受伤之症。先当补养气血，

待根本壮实，再治其疮，随用养荣健脾药十余剂，未效。彼以为缓，徐曰：此等人极多。又为方士所惑，冀图内消，自服斑蝥、巴、麝之药，徐曰：自取其死。连泻十数行，后致小便淋漓不已，更增虚热，饮食减少。又复请视，形色已败，辞而不治。又请内科强投扶助降火之药，终不应而死。

一妇壮年性急，夫荡不为家，左项生核，半载，渐至鸡卵大，坚硬如石，皮外红丝缠绕，左右脉俱弦数，弦属肝火妄动，数乃脾热之甚。徐曰：此本不治之症，以后半愈，而恨不除，所以复发，即治得法，尚难收功，况误治乎。先用梔子清肝汤平伐肝木，五服而脉始平。又用清肝解郁汤数服，散其郁结，次用益气养荣汤，调其气血。间服散肿溃坚汤，软其坚肿。外以琥珀膏贴之，调理百日，元气乃复，坚硬已消八九，只存小核，彼以为愈，止不服药。后一载，因夫赌讼未胜，暴急惊恐，前肿复作，两手脉细而多数，此阴血亏损，阴火乘之，非前有余症也。又兼胸膈不利，饮食无味，经水先期过多，形容憔悴不泽，此神伤于思虑，则肉脱；意伤于忧愁，则肢废；魂伤于悲哀，则筋挛；魄伤于喜乐，则皮槁；志伤于暴怒，则腰脊不能俯仰。以上俱七情内损症也，法当滋养气血，调和脾胃，益肾清心，开郁散滞，庶保无虞。彼不肯信，仍欲服散肿溃坚之药，并灸肿处以图内消。余辞不治，彼请客医仍服前药，灸肿处，并灸肘尖，真气虚而益虚，邪气实而益实，反加发热自汗，咳嗽项强，四肢不收，灸疮无脓，血水不绝，肿亦炽盛，致成脏腑已损之候，又传为气急声哑痰血交出而殁。余当见病家及庸医不辨虚实，妄行用药，多致不救，所当猛省。

楣案：中间引成语为文，其实此症无喜乐。

### 瘰癧主治方

#### 防风解毒汤

防风解毒汤荆桔，半蒺连翘草石膏，薄

荷枳壳芎苍术，知母灯心共可消。

治风毒瘰癧，寒暑不调，劳伤凑袭，多致手足少阳分，耳项结肿，或外寒内热，痰凝气滞者。

防风 荆芥 桔梗 牛蒡子 连翘 甘草 石膏 薄荷 枳壳 川芎 苍术 知母 各一钱

水二茶盅，灯心二十根，煎八分，食后服。

徐曰：此风痰之方。

#### 连翘消毒饮

连翘消毒饮陈皮，甘桔元参芩芍归，梔葛磨干花粉等，红花还与大黄随。

治热毒瘰癧，过食炙煇醇酒膏粱，以致蕴热腮项成核，或天行亢热，湿痰作肿，不能转侧者。

连翘 陈皮 桔梗 元参 黄芩 赤芍 当归 山梔 葛根 磨干 天花粉 红花 各一钱 甘草五分 大黄初起便燥者加之

水二茶盅，煎八分，食后服，有痰者加竹茹一钱。

徐曰：此方通治之药。

#### 加味藿香散

加味藿香散甘桔，青陈柴苏半夏及，术苓白芷附朴芍，夏枯草效为君说。

治气毒瘰癧，外受风邪，内伤气郁，以致颈项作肿，肩膊强痛，四肢不舒，寒热如症，及胸膈不利。

藿香 甘草 桔梗 青皮 陈皮 柴胡 紫苏 半夏 白术 茯苓 白芷 厚朴 川芎 香附 夏枯草各等分

姜三片，枣二枚，水二茶盅，煎八分，食远服。

#### 滋荣散坚汤

滋荣散坚四物汤，甘桔参苓海粉当，陈术升麻香附贝，红花昆布共煎尝。

治一切瘰癧，忧抑所伤，气血不足，形体瘦弱，潮热咳嗽，坚硬肿痛，无分新久，但未穿溃者，并效。

川芎 当归 白芍 生地 陈皮 茯苓  
桔梗 白术 香附各一钱 甘草 海粉  
贝母 人参 昆布各五分 升麻 红花各二分  
水二茶盅，姜三片，枣二枚，煎八分，食  
远服。身热，加柴胡、黄芩、自汗盗汗，去  
升、麻，倍人参、黄芪。饮食无味，加藿香、  
砂仁。食而不化，加山楂、麦芽。胸膈痞闷，  
加泽泻、木香。咳嗽痰气不清，加杏仁、麦  
冬。口干作渴，加知母、五味子。睡卧不宁，  
加黄柏、远志、枣仁。惊悸健忘，加茯神、石  
菖蒲。有汗恶寒，加薄荷、半夏。无汗恶寒，  
加茅术、藿香。女人经事不调，加延胡索、牡  
丹皮。腹胀不宽，加厚朴、大腹皮。

徐曰：此等方药味虽与瘰癧颇切，然杂  
乱无章，毫无主意。凡外科之方往往如此。皆  
因习外科之人，不甚读书，祇记某药能治某  
病，因而凑合，互相传习，所以全无法度，学  
外科者宜知之。

### 益气养荣汤

益气养荣汤术芪，参苓陈贝附归宜，芍  
药桔甘兼熟地，劳伤瘰癧大堪施。

治抑郁，抑郁二字徐鞠。或劳伤气血，或四  
肢颈项筋缩，结成累累如贯珠者，谓之筋病。

此皆由思虑太过，神气受伤，乃劳中所得也。  
其患或软或硬，或赤或不赤，或痛或不痛，  
或日晡发热，或溃而不敛者是。

人参 茯苓 陈皮 贝母 香附 当归  
川芎 黄芪 熟地 白芍各一钱 甘草  
桔梗各五分 白术二钱

姜三片，枣二枚，水二茶盅，煎八分，食  
远服。

徐曰：此溃后补剂，其药亦不外诸味。

如胸膈痞闷，加枳壳、木香。饮食不甘，  
暂加厚朴、苍术。往来寒热，加柴胡、地骨  
皮。

脓溃作渴，倍参、芪、归、术。脓多或  
清，倍当归、川芎。胁下痛或痞，加青皮、木  
香。肌肉生迟，加白蔹、肉桂。痰多，加半  
夏、橘红。口干，加麦门冬、五味子。发热，

加柴胡、黄芩。渴不止，加知母、赤小豆。脓  
不止，倍加人参、黄芪、当归。溃后反痛，加  
熟附子、沉香。虚烦不睡者，倍人参、熟地、  
远志、枣仁。

### 芩连二陈汤

芩连二陈汤半夏，枯草连翘花粉芩，牛  
蒡木香兼甘桔，消痰散核效如神。

治痰癧生于少阳部分，项侧结核，外皮  
浸肿，色红微热，或至缺盆高骨上下发肿，形  
长坚硬作痛，名曰马刀。初起并宜服此，已  
成气弱者不宜。

黄芩 黄连 陈皮 茯苓 半夏 甘草  
桔梗 天花粉 牛蒡子 连翘各一钱 木  
香三分 夏枯草三钱

姜三片，水二茶盅，煎八分，食后服，渣  
再煎，临睡服。

徐曰：此方重前诸方。

### 散肿溃坚汤

散肿溃坚芩芍归，升柴胆草葛根随，知  
翘连柏三棱术，昆桔甘花粉莫遗。

治瘰癧马刀，坚硬如石，或在耳下，或  
至缺盆，或在肩上，或至肋下，皆手足少阳  
经症。又发于下颔，或至颊车，坚而不溃，或  
已破流脓，又属足阳明症也。此方治有余之  
症效多，不足之症效少。

黄芩八分 白芍 当归 龙胆草 桔梗  
知母酒炒 黄柏酒炒 天花粉 昆布各五分  
连翘 葛根 炙甘草 黄连 三棱酒炒  
莪术各三分 柴胡四分 升麻三分

水二茶盅，煎八分，食后服，临服入酒  
一小杯亦效。此药可为末，炼蜜为丸，桐子  
大，每服八九丸。即散肿溃坚丸，治症同前，  
临睡食后，俱白滚汤下。

徐曰：此方亦重。

### 升麻散坚汤

升麻散坚汤甘草，莪术三棱陈桔连，葛  
根龙胆夏枯粉，芍药归翘芩共煎。

治瘰癧远颈，或至颊车，属足阳明。核  
深陷隐曲肉底，又属足少阴。俱作肿块坚硬，



大小不一。

升麻 甘草 莪术 三棱 陈皮 桔梗  
黄连 龙胆草 葛根 川芎 白芍 夏枯  
草 连翘 黄芩 当归各五分 天花粉有痰加  
水二茶盅，煎八分，食后热服。再用上  
药加倍为末，蜜丸绿豆大，每百丸，黄酒临  
睡服，头不枕更妙。

徐曰：义重前方。

### 夏枯草汤

夏枯草汤归术陈，桔甘生地贝母芩，香  
附柴胡白芷芍，加上红花效若神。

治瘰癧马刀，不问已溃未溃，或已溃日  
久成漏，形体消瘦，饮食不甘，寒热如疟，渐  
成劳瘵并效。

夏枯草二钱 当归三钱 白术 茯苓  
桔梗 陈皮 生地 柴胡 甘草 贝母 香  
附 白芍各一钱 白芷 红花各三分

先用夏枯草水三碗，煎至二碗，滤清，同  
药煎至八分，食后服。将药渣同前夏枯草渣  
共再煎六七分，临卧时入酒半小盅和服，宜  
食淡味物件。

徐曰：此亦此症之主剂。

### 活血化坚汤

活血化坚汤朴芷，芍归贝芍角刺是，蚕  
防桔粉陈皮草，乳香灵脂银花使。

治一切瘰癧，及瘰癧痰核，初起未溃脓  
者。

防风 赤芍 归尾 天花粉 金银花  
贝母 川芎 角刺 桔梗各一钱 僵蚕 厚  
朴 五灵脂 陈皮 甘草 乳香 白芷梢各  
五分

水二茶盅，煎八分，临服用酒一小杯，食  
后服。

徐曰：义重前方，不必存。

### 逍遥散

逍遥散当归芍药，茯苓香附共柴胡，丹  
皮薄荷甘草术，妇女之病效可图。

治妇入血虚，五心烦热，肢体疼痛，头  
目昏重，心忡颊赤，口燥咽干，发热盗汗，食

少嗜卧，及血热相搏，月水不调，脐腹作痛，  
寒热如疟，及治室女血弱，荣卫不调，痰嗽  
潮热，肌体羸瘦，渐成骨蒸。

当归 白芍 茯苓 白术 柴胡各一钱  
香附八分 丹皮七分 甘草六分 薄荷 黄  
芩有热加各五分

水二茶盅，煎八分，食远服，有寒，加  
姜三片，枣二枚。

徐曰：此通治疏肝之方。

### 通治瘰癧方

通治瘰癧方陈术，柴桔芎归芩芍翘，芩  
芷藿香夏枯草，甘草半夏附功饶。

治瘰癧，不分新久表里虚实，及诸痰结  
核，并效。

陈皮 白术 柴胡 桔梗 川芎 当归  
白芍 连翘 茯苓 香附醋炒 夏枯草  
黄芩各一钱 藿香 半夏 白芷 甘草各五分

姜三片，二茶盅，煎八分，入酒一小杯，  
临睡时服。

徐曰：诸方不出此，随症加减可也。

### 芎归养荣汤

芎归养荣汤芪术，参芍砂仁熟地黄，五  
味茯神丹远志，麦冬甘草共煎尝。

治瘰癧流注，及一切不足之症，不作脓，  
或不溃，或已溃不敛，或身体发热恶寒，肌  
肉消瘦，饮食少思，睡卧不宁，盗汗自汗，惊  
悸恍惚。

归身二钱 人参 黄芪 白术 川芎  
白芍 熟地各一钱 五味子 麦冬 远志  
甘草 茯苓各五分 牡丹皮 砂仁各三分

水二茶盅，姜三片，枣二枚，煎八分，食  
远服。

徐曰：重出。

### 冰蛭散

冰蛭散内用田螺，白矾将来纸面糊，龙  
脑硃砂为细末，总将津拌患头涂。

治瘰癧日久，坚核不消，及服煎药不效  
者，用此点落病核。如马刀根大面小，及失  
荣等症，忌用。

大田螺五枚，去壳，日中线穿晒干 白砒一钱二分，面裹煨熟 冰片一分 硃砂二分

用晒干螺肉切片，同煨熟白砒碾为细末，加硃片再碾，小罐密收。凡用时，先用艾炷灸核上七壮，次后灸疮起泡，以小针挑破，将前药一二厘津唾调成饼，贴灸顶上，用绵纸以厚糊封贴核上勿动，七日后，四边裂缝，再七日，其核自落，换搽玉红膏，内服补药，兼助完口，此药又治瘰癧患大蒂小，及诸般高突异形难状者。

徐曰：点去恶肉，亦不可少，但不可轻试恶毒之肉，乃为合宜。

### 紫霞膏

紫霞膏品不多般，铜绿松香一处攢，煎入麻油如紫漆，百般顽症贴当安。

治瘰癧初起，未成者，贴之自消，已成未溃者，贴之自溃，已溃核存者，贴之自脱，及治诸色顽疮疔疮，湿痰湿气，新久棒疮，疼痛不已者。

明净松香净末，一斤 铜绿净末，二两

用麻油四两，铜锅内先熬至滴水不散，方下松香熬化，次下铜绿，熬至白烟将尽，其膏已成，候片时，倾入瓷罐，用时汤内顿化，旋摊旋贴。

徐曰：方极和平，即千捶膏之祖方也。

又曰：此方单重铜绿一味，方简而意深。

### 琥珀膏

琥珀膏内桂防归，松脂朱砂木鳖陪，丁木二香草麻子，木通白芷共相随。

治瘰癧，及腋下初如梅子，结肿硬强，渐若连珠，不消不溃，或溃后脓水不绝，经久不瘥，渐成漏症。

琥珀一两 木通 桂心 当归 白芷 防风 松脂 朱砂 木鳖肉 苘麻仁各五钱 丁香 木香各二钱 麻油二斤二两 黄丹飞炒，十四两

先用琥珀、丁香、桂心、朱砂、木香为细末，其余切片浸油内七日，入锅内，慢火熬至群药焦黄为度，绢滤净油，徐下黄丹，以

柳枝手搅，候至膏成，滴入水中，软硬得中，掇下锅来，以盆顿稳，搅至烟尽，方下末药搅匀，瓷器盛之，临时取少许摊贴。

### 大红膏

大红膏用竭银朱，硝石樟冰相与俱，轻粉南星并石矿，乳香猫骨醋调涂。

治瘰癧痰核结块，不分新久，但未穿破者。

南星二两 银朱 血竭 硝石 樟脑各三钱 轻粉 乳香各二钱 猫头骨一具，煨 石灰一两，用大黄二钱，切片炒，石灰红色，去大黄

上共为细末，陈米醋熬稠，调药敷核，三日一换。敷后皮嫩微损者，另换紫霞膏贴之，其核自消。

楣案：银朱、猫头骨、石灰，徐圈。

### 火针法

火针之法独称雄，破核消痰立大功；灯草桐油相协力，当头一点核无踪。

治瘰癧痰核生于项间，初起坚硬，或如梅李，结聚不散，宜用此法针之。指药易消，用缝衣大针二条，将竹筋头劈开，以针双夹缝内，相离一分许，用线扎定，先将桐油一盏，用灯草六七根，油内排匀点著，将针烧红，用手指将核捏起，用针当顶刺入四五分，核大者再针数孔亦妙。核内或痰或血，随即流出，候尽，以膏盖之，次日，针孔必渐作脓，轻者用黄线药插之，核坚硬者，用冰蛭散糊打成条，晒干插之，外以糊纸二重封固，次日，其核发肿作痛不妨，乃药气攻入于内，又至七日后，自然核外裂开大缝，再至七日，其核自落，葱汤洗净换用玉红膏搽入，外以膏盖，内服益气养荣汤，或十全大补汤加香附，兼戒劳动气恼房事发物煎炒海腥等件。

徐曰：强实人方可用。

又曰：此方治独脚顽病或可用。

### 三品一条枪

三品一条枪最灵，明矾白信煨成精，加上乳雄为线药，疔疽漏漏尽堪平。

上品锭子去十八种痔，中品锭子去五漏

翻花癰瘤气核，下品錠子治療癰疔疮发背脑疽等症，此为古之三品錠子，但药同而分两不同，故治病有分别。今方名三品一条枪，随症可用，药品又简易而不繁。此句徐勒。凡同志者随试而用之。此句徐勒。

明矾二两 白砒一两五钱 雄黄二钱四分  
乳香一钱二分

砒、矾二味，共为细末，入小罐内，加炭火煨红，青烟已尽，旋起白烟约片时，上下红彻，住火。取罐顿地上，一宿取出，约有砒、矾净末一两，加入雄黄、乳香，共研极细，厚糊调稠，搓成如线条阴干。凡遇前症，有孔者插入孔内，无孔者先用针放孔窍，早晚插药二次，自有孔以下二十二字徐勒。插至三日后，孔大者每插十余条，插至七日，孔大者以下徐勒。患孔药条满足方住，以后所患四边自然裂开大缝，共至十四日前后。其疔核癰疔痔漏诸管，自然落下，随用汤洗，搽上玉红膏。虚者兼服健脾之药。

徐曰：此治恶毒顽疮，间有可用。近日庸医，不论何疮，俱用此法，杀人无算，深为可恨。制方之人，原只用以治不知痛痒之疮，及死肌顽肉，谁知后世恶人，竟视为必用之品，不得不归咎于作俑者也。

梃案：徐于此方之上加×，又字字旁×，垂戒深矣。

### 療癰酒药方

治年久癰疔结核，串至满项，顽硬不穿破者。

鹤虱草半斤 忍冬藤六两 野蓬蒿四两  
野菊花四两 五爪龙三两 马鞭草一两五钱

上药切碎，用醇酒十五斤，将药袋贮，悬于酒内，封好罐口，煮三炷香为度，取起，水顿浸一伏时。初服尽醉出汗为效，已后随便饮之，尽酒一料，病愈不发。

徐曰：此所谓草头方也。藜藿之人，用之竟有愈者。若体虚之人，用之竟有大害，甚至于死。余见极多，所以患病之人，断不可听传闻之方而轻试也。

梃案：癰疔一症，内治固无速效之方，外治亦鲜良药。不独火针、三品一条枪不可用，即所开琥珀膏，内有木鳖、蓖麻仁；大红膏有轻粉、石灰，皆毒药，贴之不能暗消，多致穿溃。《全生集》外治用化核膏，内治用控涎丹，《全生集》易名子龙丸。余试其膏，蕴热重者，或反至红肿。盖内有木鳖、壁虎、蜘蛛等，亦毒药也。偶闻人述一名医言，治疽当加入消痰药，因悟各种结核，皆有痰气，遂以控涎丹为主，加入麻黄一味，煎膏施贴甚效。故友汤秀嵩又加人数味，二十年来，求者甚众。初起贴之即消，年久者可不再大，以贴乳核，及各种结核，无不其应如响，因名为消核膏。惟已溃者不可贴，宜换用阳和解凝膏，阳和膏已于卷二附录。今将消核膏录后。

### 消核膏

制甘遂二两 红芽大戟二两 白芥子八钱  
麻黄四钱 生南星一两六钱 姜半夏一两六钱  
僵蚕一两六钱 藤黄一两六钱 朴硝一两六钱

上用真麻油一斤，先投甘遂、南星、半夏，枯捞出，次下僵蚕，三下大戟、麻黄，四下白芥子，五下藤黄，逐次熬枯，先后捞出，六下朴硝，熬至不爆，用绢将油滤净，再下锅熬滚，徐徐投入炒透东丹，随熬随搅。下丹之多少，以膏之老嫩为度，夏宜稍老，冬宜稍嫩。膏成，趁热倾入水盆中，扯拔数十次，以去火毒，即可摊贴。宜厚勿薄，此膏妙在不用毒烈之药，虽好肉贴之无损。

梃案：煎膏亦自有法，药有坚脆，如一同投入，则脆者先枯，其势欲燃，不得一同捞出，然坚者实未熬透，是殊两虽多，而药味反少矣。此方甘遂、南星、半夏最坚，故先下，僵蚕次之。大戟、麻黄又次之，麻黄尤脆，大戟熬至半枯时下麻黄，更妙。白芥子爆油，故又次之。藤黄多液而少渣，故又次之。朴硝无质，故最后下。凡煎他膏，亦当如此。

又案：溃疡诸膏，皆不可太嫩，以贴之即粘，揭之易落为度。摊时不可过厚，嫩而

过厚，揭时非带脱皮肉，即粘住皮肉。凡寻常热疔，本可无疤，而或生妒肉，或如螳镜者，皆膏药之过也。独消核膏宜稍嫩，但令贴时勿烊塌而已，摊须极厚。盖此膏本以代敷药，嫩而厚，则药气沉浸酿郁而能深入，又皮肉如常，带脱无虑，粘住可洗也。

又案：诸书皆言药油煎至滴水成珠，方下黄丹。余历试知其不然。油至滴水成珠，则已过老，摊之如面筋一般，无复粘性，不能再下黄丹矣。只须熬令浓黑，便可下丹，下丹最要耐性，不可贪多贪快，每次挑入少许，不住手搅，徐徐再加，以老嫩适可为度。如此熬法，又黑又亮又光，其所以黑之功在久熬，亮之功在多搅，光之功在丹细而药油滤净也。滴水成珠四字，即下丹亦不可泥，大抵膏浮水面，以两指取丸不沾手，其膏已成，倘一滴便直下水底成珠，则膏已老矣。

又案：瘰癧治法，诸书皆不甚相远，惟《全生集》特异。初起小块皮色不异者，控涎丹每服三分，淡姜汤送下，日服三次，至消乃止。小孩不能吞丸者，每日服小金丹一粒，服法详卷二小金丹条下。其已溃烂，间有成脓未溃者，亦有未成脓者，宜服犀黄丸，止其已溃之痛，松其成脓未溃之胀，消其未成脓之核。已成脓者，兼用咬头膏穿之，日服温补祛痰、通腠活血壮气之剂，外贴阳和解凝膏。其延烂不堪至胸胁者，一日服洞天救苦丹，两日服犀黄丸，凡九日，共服洞天丹三次，犀黄丸六次，皮色变白，孔内红活，接服大枣丸，肌肉渐长，用生肌药收功。其烂溃不堪，与内腑止隔一膜者，以山莲散掺之，奇功立见。尚有烂至咽喉者，用量指灸法，因原书叙述欠明白，故不录。其治验两案，附录方后，以备医者参究。

#### 洞天救苦丹

蜂巢要露天有子者 雄鼠粪两头尖者是 青皮 楝树子立冬后采者佳

上药瓦上各炙存性，各研细末，称准等分研和，每服三钱，陈酒送下，醉盖取汗。

#### 大枣丸

山羊屎 大枣

上将山羊屎晒干，入锅炒炭存性闷熄，磨粉收藏。遇久烂不堪，将见内腑者，以大枣去皮核，先捣烂如泥，然后酌量入前粉，捣至成丸。每服四钱，仍以黑枣汤送下。

#### 山莲散

山羊屎 大活鲫鱼一尾 麝香一钱

上将鲫鱼破腹去杂，以山羊屎塞实鱼腹，瓦上慢火炙干存性研末，加入麝香再研，瓷瓶固贮，勿泄气。

附录：《全生集》治验两案

枫镇闵姓年十七，颈患瘰癧，烂成片，延至耳腋及腰，如手掌大者数处，瘦弱成怯。初以洞天救苦丹与服，毒水大流，十日后，以阳和汤、醒消丸，每日早晚各服一次。又十日，项能舒转，饮食日增，接服大枣丸，始终用荆芥汤洗，以山莲散敷，外贴阳和膏，凡九十日收功。因未服子龙、小金二丸，毒根未除，后腋生恶核，服子龙丸而消。

王姓媳颈患瘰癧数个，两腋恶核三个，又大腿患一毒，不作疼痒。百余日后，渐大如斗，按之如石，皮现青筋，常作抽痛，经病数医，皆谓是瘤。余曰：瘤乃软者，世无石硬之瘤，此石疽也。问可治否？答曰：初起时皆可消，日久发大，上现筋纹，虽按之如石，然其根下已成脓矣。抽痛即有脓之证也。上现青筋者，内作黄浆可治，如上现小块，高低如石岩者不治。三百日后，主大痛不溃而死。如现红筋者，其内已通血海，不治。倘生斑点，即自溃之证，溃即放血，三日内毙。今所现青筋，医令至软为半功，溃后脓浆浓厚，可收全功。乃以活商陆捣涂，内服阳和汤，十日而抽痛止，十三剂里外作痒，十六剂顶软，十八剂周围皆软，其颈项之瘰癧，两腋之恶核，尽行消散无踪，只剩石疽，起立则内脓袋下，令服参一钱，再行开刀，因在筋络之处，先以银针刺穿，后以刀阔其口，以纸钉塞入孔内，次日，两次流水斗许，遂用

大剂补托，千金内托散删去人参，倍增生芪。  
 桐案：千金内托散用人参，生黄芪、防风、官桂、白芷、厚朴、川芎、桔梗、生甘草、共九味。生芪倍增须用一两。连进十剂，相安已极。适有伊戚亦业外科者，令其芪、草皆炙，不三日，四围发肿，内作疼痛，复延余治。仍令服前方，芪、草不炙，又服二十余剂，外用阳和膏，随其根盘贴满，独留患孔，加以布捆绑。人问因何用膏贴，又加捆绑？答曰：凡属阴疽外皮活，内膜生，故开刀伤膜，膜烂则死。所出之脓，在皮里膜外，中似空弄，又不能以生肌药放入，故内服温补滋阴活血之剂，外贴活血温暖膏药，加以捆绑，使其皮膜相连，易于脓尽。且又易于连接生肌耳。果绑后数日，内脓浓厚，前方加参，服两月收功。

#### 瘰癧应用方

玉红膏 太乙膏见神效门。 柴胡清肝汤  
 梔子清肝汤见鬓疽门。 荆防败毒散见时毒门。  
 十全大补汤 归脾汤见溃瘍门。

### 鬓疽论

夫鬓疽者，乃手少阳三焦相火妄动，又兼肾亏不能生水，或外受风热所感。但此经多气少血，肌肉相薄，凡有患最难腐溃。此皆起于情性急暴，房欲血虚火动，肝气凝结而成。疽之初起，寒热交作，头眩痛彻太阳，甚则耳目连鬓通肿，治法不可妄用针灸。此句徐圃批曰：何以亦有此妙谈。必分阴阳表里邪正虚实治之，庶不有误。且如初见疮时，多寒少热，口干作渴，好饮热汤，六脉虚数无力，其患坚硬不焮痛，不溃无脓，疮根流散，此乃真气虚而邪气实也。治以托裏为主，消毒佐之，此二句徐圃。如清肝养血汤，托里消毒散之类是也。又如见症时，热多寒少，头眩作痛，口燥舌干，渴欲饮冷，二便秘涩，六脉实有力，疮亦焮肿疼痛，身体发热，易腐易脓，根脚不开，此乃正气实而邪气虚也。邪气虚三字徐勒。治以消毒为主，托里佐之，此二句徐圃。如

梔子清肝汤、鼠黏子汤之类是也。又有未见疮时，先作渴症，或一年半载，然后发为鬓疽。其形色多紫黑，疮多半陷，坚硬无脓，毒流耳项，又兼气味不正，形容不泽，精神不明，饮食不进者，俱为不治。

徐曰：邪气无虚之理，必实字之误。经云：邪气盛则实，正气夺则虚，最为明晓。

桐案：正气实而邪气虚，盖言正气盛，邪不能胜耳。著书者笔下欠清，遂致辞不。

#### 鬓疽看法

口干，无寒热，饮食有味，举止如常者顺。已成疮头肿起，根脚不散，形色红溃脓者顺。已溃脓稠，色鲜红活，肿消痛止，项便头轻口和者顺。溃后瘀肉易腐，新肉易生，疮口易平，饮食有味者顺。初起疮头如粟，顶软不高，色紫根散，木痛食少者逆。已成疮形紫黑，软陷无脓，足冷身凉，便利脉虚者逆。已溃脓水清稀，气息臭秽，坏肉不腐，新肉不生者逆。溃后饮食厌餐，身体发热，口干不眠，肉削皮粗者逆。

徐曰：此亦与诸症同法。

#### 鬓疽治法

初起焮肿坚硬，内热口干，脉数有力，邪实也，当利之。已成憎寒壮热，四肢拘急，脉浮者，邪在表也，宜散之。赤肿作痛，血凝滞也，宜散血清肝。色黯漫肿，宜升阳助胃。已溃坚肿不退，脉细而数，日晡发热者，宜滋阴健脾。肝胆怒火上攻，心烦作躁，腮颧红热者，宜抑阴降火。已溃脓清，肿痛尤甚，虚烦食少者，宜养气血，健脾胃。溃后气血俱虚，身凉脉细，大便多溏者，宜峻补温中。溃后不敛，新肉生迟，疮口淡白，脓水不止，宜健中补脾。

徐曰：亦与诸症同。

#### 鬓疽治验

一男子患此三日，焮肿寒热，脉浮数。服

荆防败毒散一剂，表症悉退，肿痛不减，已欲作脓，服托里消毒散。脓溃，又服益气养荣汤，加麦冬、五味，渐敛而愈。

一男子患此五日，项高根若钱大，形色红活。此肝经湿热为患，用麻子大艾灸七壮，除口，不必灸。服栀子清肝汤二剂，肿势稍止，以蟾酥饼膏贴灸上，更用柴胡清肝汤，加白芷、黄芪、天花粉，数服，脓溃肿消，半月收敛。

徐曰：此极轻之症。

一男子渴疾三年，寒热半月，自以为症，鬓间忽生一小疮，三四日外，形如粟，疮平坚硬，此四字徐勒。色暗不泽，脉洪数而无力。此水竭火旺之症，终难溃敛，辞不敢治。另请他医，以为易治，用针刺肿处，此五字徐勒。去紫血钟许，内服解毒药，次日，边傍愈肿，医谓肿高属阳易治，其家欢悦。又三日，腮项俱肿，此四字徐勒。口噤不食，用针又刺肿上，此六字，徐×。批曰：本是死症，行刺又速其死。日加昏愤。余曰：死将及矣。此症未病先作渴，肾水已竭，外形如粟，里可容谷，形色紫黑，气败血衰，脉洪无力，元气内败，如此岂有不死者！凡二十一日而歿。

一男子肿焮五六日，彼欲内消，外敷凉药，凉药徐×。内服大黄泄气等剂，焮肿虽退，乃生寒热，恶心干呕，肩膊牵强。诊之，脉数无力，此内虚毒气入里，凉药之过也。此五字徐密点。东垣云：疮疽之发，受之有内外之别，治之有寒温之异。受之外者，法当托里以温剂，反用寒药攻利，损伤脾胃，多致内虚，使外毒乘虚入里；受之内者，法当疏利以寒剂，徐口：疮痈总不宜寒清凉疏表之品为妥。反用温剂托里，使骨髓之毒，外彻皮毛，表里通溃，共为一疮，助邪为毒，苦楚百倍，此八字徐密点批曰：说得是。轻则变重，重则死矣。前症既出寒药之过，投以托里健中汤二服，呕吐全止。又以十全大补汤加白芷数服，而原疮渐起，又以人参养荣汤间服，腐溃脓稠，两月余收功。

楣案：徐批疮痈总不宜寒，清凉疏表之品为妥，足与《全生集》相发明。

一妇人患此，肿硬焮痛寒热口干，脉洪大有力，此表里俱实也。投以防风通圣散一剂，便行二次，前症稍退又一剂，大行数次，大行二字徐勒。热退渴止，惟原疮肿硬，用银针点破，插入蟾酥条，此五字徐勒。内服托里消毒散，渐溃脓而安。

楣案：徐勒大行二字，盖表裏俱实，稍泄其里以疏表毒则可。若大行，则虑里虚而表陷也，前言疮痈总不宜寒，意亦如此。

一男子患此三四日，项高根活，且无表里之症。此肝经湿热为患，用针挑破疮顶，以蟾酥饼盖贴。此十二字徐勒，批曰：用围药束小使出微脓足矣，何必用此。内服加味道遥散，加皂角针数剂，头出微脓，根肿亦消。

### 鬢疽主治方

#### 柴胡清肝汤

柴胡清肝芎芍归，黄芩栀子地黄随，防风牛蒡天花粉，甘草连翘用亦宜。

治鬢疽初起未成者，毋论阴阳表里，俱可服之。

川芎 当归 白芍 生地 柴胡 黄芩  
山栀 天花粉 防风 牛蒡子 连翘 甘草  
节各一钱

水二茶盅，煎八分，食远服。

徐曰：此鬢疽主方。

楣案：柴胡一味徐圈。

#### 鼠黏子汤

鼠黏子汤甘桔归，赤芍连翘地骨皮，元参木通天花粉，防风大黄不可遗。

治鬢疽初起，热多寒少，头眩作痛，口燥咽干，渴常饮冷，二便秘涩，六脉沉实有力，烦闷疼痛者。

鼠黏子 桔梗 当归 甘草梢 赤芍  
连翘 元参 地骨皮 天花粉 防风 木通  
各一钱 制大黄二钱

水二茶盅，煎八分，食前服。

徐曰：同前。

#### 加味道遥散

加味道遥白术苓，红花丹芍柴胡陈，当归梔贝天花粉，甘草羚羊效更神。

治鬓疽七口以上，根盘深硬，色紫掀痛者。

白术 茯苓 牡丹皮 白芍 柴胡 陈皮 当归 山梔 天花粉 贝母各八分 甘草 红花 羚羊角各五分

水二茶盅，淡竹叶二十片，煎八分，食后服。

徐曰：亦同前。

楣案：羯羊角，徐圈。

### 梔子清肝汤

梔子清肝汤柴芍，牛蒡石膏芍当归，黄连甘草丹皮等，火盛用之效最奇。

治少阳经虚，肝火风热上攻，遂成鬓疽，痛连颈项胸乳太阳等处，或寒热晡甚，胸满口苦舌干。

牛蒡子 柴胡 川芎 白芍 石膏 当归 山梔 丹皮各一钱 黄芩 黄连 甘草各五分

水二茶盅，煎八分，食后服。

徐曰：此治火盛者，余药俱同前。

### 清肝解郁汤

清肝解郁汤芍归，苓术梔柴贝母随，人参半夏丹皮附，川芎熟地草陈宜。

治暴怒伤肝，忧思郁结，致肝火妄动，发为鬓疽，头眩痛彻太阳，胸膈痞连两肋，呕酸水者。

当归 白芍 茯苓 白术 贝母 熟地 山梔各一钱 半夏 人参 柴胡 丹皮 陈皮 香附 川芎各六分 甘草四分

水二茶盅，姜三片，煎八分，食远服。

徐曰：方杂。

### 参苓内托散

参苓内托散当归，芍药陈皮白术随，熟地官桂甘山药，附子芪丹地骨皮。

治鬓疽已成，坚而不溃，溃而不敛，气血俱虚，身凉脉细，饮食少思，口淡无味，及形体消瘦者。

归身 黄芪 川芎 白芍 陈皮 白术 山药 熟地 茯苓 人参各一钱 甘草 肉桂 熟附子 丹皮 地骨皮各五分

姜三片，枣二枚，水二茶盅，煎八分，食远服。

徐曰：此治虚寒之症，非治疮，乃治本原也，亦须备用。

### 保安万灵丹

见肿疡门。

治鬓疽初起，憎寒壮热，头眩恶心，四肢拘急者。

### 鬓疽应用方

托里消毒散见肿疡门。 荆防败毒散见时毒门。 蟾酥饼子见疔疮门。 人参养荣汤 托里建中汤 益气养荣汤 十全大补汤见溃瘍门。

防风通圣散见时毒门。

# 徐评外科正宗 卷六

明 崇川 陈实功 著  
清 海宁 许辛木 订  
清 吴江 徐灵胎 评  
鄞县 曹炳章 校

## 咽喉论

夫咽喉虽属于肺，然症有虚火实火之分，紧喉慢喉之别。又咽为心肺肝肾呼吸之门，饮食声音吐纳之道，关系一身，害人迅速，故曰走马看咽喉，不待少顷也。虚火之症，色淡微肿，脉亦细微，小便清白，大便自利，此因思虑过多，中气不足，脾气不能中护，虚火易至上炎。其患先从咽嗑干燥，饮食妨碍，咳吐痰涎，呼吸不利，斑生苔藓，全若虾皮，有如茅草，常刺喉中。又如硬物，嗑于咽下，呕吐酸水，喽出甜涎，甚则舌上白胎，唇生矾色，声音雌哑，喘急多痰，以上皆是虚火，由元气不足中来，不可误投凉药。此句徐图。上午痛者属气虚，补中益气汤，此五字徐勒，批曰：岂可用升药？加麦冬、五味子、此二字徐勒，曰：收敛邪火，十死八九。牛蒡、元参。午后痛者属阴虚，四物汤加黄柏、知母、桔梗、元参，如不敷，必加姜、附以为引导之用，此句徐×，批曰：风火要引至何处，其人已梦境矣。亦为佐治之法也。佐治二字徐勒。实火之症，由于过饮醇酒，纵食膏粱，叠褥重衾，铺餐辛烈，多致热积于中，久则火动痰生，发为咽肿。甚者风痰上壅，咽门闭塞，少顷汤水不入，声音不出，此为喉闭，即紧喉风是也。用药不及事，先用针刺喉间，此名徐×，批曰：死者八九。发泄毒血，此句徐×批曰：见血者多死。随用鸡翎蘸桐油探吐稠痰，务使痰毒出尽，咽门得松，汤药可入，

语声得出，乃止。内服清咽利膈汤，疏利余毒。如牙关紧闭难入，必当先刺少商穴出血，此句徐图。批曰：是。其闭自开。如针刺探吐无痰，声如曳锯，鼻掀痰喘，汤水不入，语声不出者，真死候也。又有喉痹喉痹乳蛾上腭痛等症，其患虽肿，而咽门半塞半开，其病虽凶，而喉道工又肿，此皆标病，虽重无妨。当用金锁匙吐出痰涎，利膈汤推动积热，脓胀痛者开之，扳而痛者益之，其患自安。凡喉闭不刺血，二字徐×。喉风不倒痰，喉痛不放脓，喉痹乳蛾不针烙。二字徐×。此皆非法。四字徐勒。又有痰火劳嗽，咳伤咽痛者，无法可治。少商穴在手掌外侧去爪甲角二分是。

徐曰：此篇所论服药针刺等法，皆杀人利刃也。人多祖此施治，十死五六。又曰：此篇乃杀入秘诀，不知杀过多少，伤哉！

又曰：喉症多端，惟热气壅塞，喉肿不通，提痰无效，乃用金针刺出紫血，以泄其火。又喉痹成脓，塞住喉管，当用披针泻其脓。除此二者，皆不可针。针者十死八九。或有病轻而不死，死必发作几次，而后除根，并有变成喉痹而为弱症者，戒之戒之。

## 咽喉看法

初起红色肿痛，语声清朗，亦无表里之症相兼者轻，已成肿痛，咽喉半闭半开咯吐痰涎，饮食稍进者顺。咽喉肿闭，牙关紧急，言语不清，痰壅气急声小者险。咽喉骤闭，痰涎壅塞，口噤不开，探吐不出，声喘者死。时



痰之后，结毒咽间，肿痛腐烂，吐纳不堪，声哑者重。久嗽痰火虚阳上攻，咳伤咽痛，但见声嘶面红者死。

### 咽喉治法

初起肿痛，寒热交作，头眩拘急者，邪在表也，宜发散。初起肿痛发热，脉有力而便秘者，邪在内也，宜下之。二字徐勒。批曰：在上表之邪禁下。肿痛寒热，口干作渴，脉洪大而有力者，宜发表攻里。咽喉肿痛，痰涎壅甚，面红口干，邪在上也，宜探吐。此句徐勒。批曰：自有引吐之药，不得探吐。喉闭，痰涎壅塞，气急，口噤难开，先刺少商，此句徐圈。后行吐法。已成胀痛，咽喉壅塞，汤水不入，脓已成也，此句徐圈。批曰：脓成不泻，乃可针。若无脓，但肿针者，多死。宜急针之。肿痛微红，脉虚无力，午后痛者，属阴虚，宜滋阴降火。徐曰：亦不得用滋腻药。肿痛色白，略吐多涎，上午痛者，属阳虚，宜补中健脾。

### 咽喉治验

一男子咽喉肿痛，发寒体倦，脉弦有力，此邪在表，以荆防败毒散加牛蒡、元参一剂，表症已退。肿痛未除，又以元参解毒汤二剂，肿痛减半，又二剂而安。徐曰：此风火极轻之症。

一男子咽喉肿痛，痰涎壅盛，用金锁匙先吐稠痰，清咽利膈汤推荡积热，肿痛稍减，惟色红甚，此火热也。又以黄连解毒汤加桔梗二剂，红肿亦退而安。

一男子素饮火酒，一时咽喉肿闭，口噤舌强，痰涎壅塞，势颇危急。用针先刺少商二穴，此八字徐密点。口噤方开，以鸡翎蘸桐油探吐稠痰数碗，语声方出，仍用针刺肿上，此六字徐勒。批曰：不得轻用。出紫血钟许，温汤漱净，冰硼散搽之，以凉膈散加芒硝、天花粉利去积热，又服连翘散二剂而安。

一妇人肥甚，暑热，咽间肿痛，痰涎上壅，语声不出，甚危。先用针刺毒血，此六字

徐勒。次以金锁匙吐出稠痰五六碗，服清咽利膈散，肿痛稍减，去硝、黄再服而安。

一男子劳甚，咽喉肿痛，自服清咽利膈药不应。诊之，脉细而虚，此劳伤虚火之症，朝以补中益气汤，此五字徐勒。批曰：岂可用升药？加麦冬、五味子、此二味徐勒。批曰：一派蛮药，不死幸耳。桔梗、元参，晚以四物汤加黄柏、知母、炒黑干姜，干姜一味徐勒。加童便服之，不数日，肿痛消而咽愈。

一妇人咽痛，微肿色白，吐咽不利，诊之，脉亦细数，此中气不足，虚火假症也。用理中汤二服，徐曰：虚火上炎，亦有用之者。其疼顿止。又用补中益气汤，徐曰：与前汤大相反，真是以药试人。加炒黄柏、知母数服，患不复作。

一男子肿痛日甚，服清咽利膈药不应，必欲作脓，用防风通圣散去硝、黄二服，喉脓胀痛，下针便愈。此八字徐圈。批曰：有脓可针。

### 咽喉主治方

#### 清咽利膈汤

清咽利膈汤翘芩，甘桔荆防梔薄银，大金牛蒡黄连等，朴硝加上黑元参。

治积热咽喉肿痛，痰涎壅盛，及乳蛾喉痹喉痛重舌木舌，或胸膈不利，烦躁饮冷，大便秘结等症。

连翘 黄芩 甘草 桔梗 荆芥 防风 山梔 薄荷 金银花 黄连 牛蒡子 元参 各一钱 大黄 朴硝各二钱

水二盅，煎八分，食远服。

徐曰：此咽喉主方，但硝、黄断不可轻用。

#### 元参解毒汤

元参解毒汤山梔，甘草黄芩桔梗随，葛根生地兼荆芥，竹叶灯心加入宜。

治咽喉肿痛，已经吐下，饮食不利，及余肿不消。

元参 山梔 甘草 黄芩 桔梗 葛根 生地 荆芥各一钱

水二盅，淡竹叶、灯心各二十件，煎八

分，食后服。

徐曰：前方已有。

### 连翘散

连翘散内葛根芩，赤芍山梔桔梗升，麦冬牛蒡同甘草，木通加上效如神。

治积饮停痰，蕴热膈上，以致咽喉肿痛，胸膈不利，咳吐痰涎，舌干口燥，无表里症相兼者。

连翘 葛根 黄芩 赤芍 山梔 桔梗 升麻 麦冬 牛蒡子 甘草 木通各八分

水二盅，竹叶二十片，煎八分，食远服。

徐曰：即前方。

### 凉膈散

凉膈散中荆芥防，薄荷粉桔梗大黄，元参石膏牛蒡子，具母山梔功效良。

治咽喉肿痛，痰涎壅甚，膈间有火，大便秘涩。

防风 荆芥 桔梗 山梔 元参 石膏 薄荷 黄连 花粉 牛蒡子 具母 大黄各等分

水二盅，煎八分服。

徐曰：此治实火之方。

### 金锁匙

金锁匙中用焰硝，僵蚕冰片雄黄饶，加上硼砂研细末，咽喉肿闭即时消。

治喉闭，缠喉风，痰涎塞，口噤不开，汤水不下。

焰硝一两五钱 硼砂五钱 冰片一分 白僵蚕一钱 雄黄三钱

各研为末，和匀，以竹筒吹患处，痰涎即出。如痰虽出，肿痛仍不消，急针患处，去恶血，服前药。

徐曰：此穆喉通治之方。但只宜穆，不宜吹，吹则风入喉中，必发噤而更肿。其方亦甚多，不得专恃此一方也。

### 理中汤

理中汤内药四般，甘草干姜白术攒，加上人参水煎服，虚阳之火立时安。

治中气不足，虚火上攻，此名徐圆。以致咽

间干燥作痛，吐咽妨碍，及脾胃不健，食少作呕，肚腹阴疼等症。

人参一钱 甘草炙，八分 干姜炒黑，九分 白术二钱

水二盅，煎八分，食远服。

徐曰：用此方者，百不得一。

### 桐油钱

桐油钱兮桐油钱，治的喉风如神见，探吐顽痰日照霜，回生起死真堪羨。

治喉风喉闭，其症先两日胸膈气急，呼吸短促，蓦然咽喉肿痛，手足厥冷，气闭不能，顷刻不治。先用温汤半碗，加入桐油三四匙搅匀，用鸡翎蘸油，探入喉中，连探四五次，其痰涌出，再探再吐，以人苏醒声高为度。后服清咽利膈之药。徐曰：此治喉间痰塞不能咽药之方。

### 治喉乌龙散

乌龙散只二品药，十八喉风总堪嚼，开关利膈效如神，虚火实火要斟酌。

用猪牙皂角七条，去皮弦，为粗末，水一盅，煎五分，入人乳三匙，冷服。即时非吐即泻。治咽喉肿痛，痰涎壅盛，喉风喉痛乳蛾等症并效。惟缠喉风牙关紧闭者，不可与，恐痰上出而口不开，此句徐圆。批曰：此断议论其正。壅塞无路而出故也。除此皆效，又久病咽痛忌用。此句徐圆。

徐曰：此治风痰之法。

### 神效吹喉散

神效吹喉散薄荷，僵蚕青黛朴硝和，白矾火硝黄连等，加上硼砂病自瘥。

治缠喉风闭塞，及乳蛾喉痹重舌木舌等症。

薄荷 僵蚕 青黛 朴硝 白矾 火硝 黄连 硼砂各五钱

上药各为细末，腊月初一日，取雄猪胆七八个，倒出胆汁，用小半和上药拌匀，复灌胆壳，以线扎头，胆外用青缸纸包裹，将地掘一坎阔深一尺，上横竹筋悬挂坎中，以板铺平，用泥密盖，候至立春日取出，挂风

处阴干，去胆皮青纸，瓷罐密收，每药一两，加冰片三分，同研极细，吹患处神效。

徐曰：此方宜合备用。

桐案：僵蚕、青黛、火硝、硼砂四味，徐圈。

### 少阴甘桔汤

加味甘桔汤黄芩，柴胡羌活元参陈，川芎升麻并葱白，少阴喉痛即安宁。

治少阴咽痛，头眩脉沉细，而身犹热者。

桔梗二钱 甘草一钱 陈皮 川芎 黄芩 柴胡 元参各六分 羌活 升麻各四分

水二盅，葱白一根，煎八分，不拘时服。

徐曰：此方本仲景而失其旨。

### 清音噤化丸

清音噤化丸诃子，天麦归苓黄柏参，阿胶知母生熟地，乌梅人乳牻牛津。

治肺气受伤，声音雌哑，或久嗽咳伤声哑亦宜。

诃子 真阿胶 天冬盐水拌炒 知母各五钱 麦冬去心 白茯苓 黄柏蜜炙 当归 生地 熟地各一两 人参三钱 乌梅肉十五枚 入乳 牛乳 梨汁各一碗，共熬稠膏

将药共为细末，和人稠膏，加炼蜜捣成丸，如芡实大，每用一九，仰卧噤化，日用三丸。如改作小丸，每服一钱，诃子煎汤，或萝卜汤送下，亦可取效。

徐曰：杂乱。

### 治暴失音方

暴失音方猪板油，再加白蜜两相投，慢火煎至稠膏住，每日三匙不用忧。

雄猪板油一斤，入锅先炼成油，滤去渣，入白蜜一斤，再炼少顷，绢滤净，瓷器内冷定成膏，不时挑服一茶匙，其音渐清，无疾时亦可常服润肺。

徐曰：此润喉之法。

### 噤化丸

噤化丸用白矾良，硼砂牙皂共雄黄，胆矾枣肉丸成就，吐咽艰难第一方。

治梅核气，乃痰气结于喉中，咽之不下，

吐之不吐，如毛草常刺作痒，新则吐酸妨碍，久成闭塞。

胆矾 硼砂 明矾 牙皂 雄黄

各等分为末，红枣煮烂，取肉为丸，如芡实大，空心噤化一九，温黄酒一杯过口，内服苏子降气汤。

徐曰：此药入口，即大吐不止，作此等方者，以意为之，并未自试也，此等极多。

### 苏子降气汤

苏子降气汤厚朴，陈皮半夏共前胡，官桂一钱甘草半，生姜为引效堪图。

治虚阳上攻，气不升降，致结患咽噤，痰涎壅塞。

苏子一钱五分 厚朴 陈皮 半夏 前胡 官桂各一钱 甘草五分

水二盅，姜三片，煎八分，食远服。

徐曰：此方绝非治咽喉之方，不可用。

### 冰硼散

冰硼散效实堪夸，五分冰片五硼砂，元明粉五朱砂六，通治咽喉病可瘥。

治咽喉口齿新久肿痛，及久嗽痰火咽哑作痛。

冰片五分 朱砂六分 元明粉制法详米卷 硼砂各五分

共研极细末，吹搽患处，甚者日搽五六次，最效。

徐曰：此亦通治之方。

### 咽喉应用方

黄连解毒汤见疔疮门。 防风通圣散 荆防败毒散见时毒门。 四物汤 补中益气汤见溃瘍门。

## 时 毒 论

夫时毒者，天行时气之病也。春当温而反寒，夏宜热而反凉，秋当凉而反热，冬宜寒而反温。此四时不正之气，感于人而为疾也。宜分别阴阳表里寒热虚实施治。初起与风寒相类，惟头而耳项发肿为真。此九字徐圈。

其患寒热交作，体强头眩，脉浮紧数者，为邪在表，以荆防败毒散，或万灵丹发汗以散之。如两目鼻面渐次传肿者，乃正阳明受病，其患焮肿发热，便秘口干，多热少寒，脉数有力，为邪在里，五利大黄汤、四顺清凉饮下之。又头角两耳前后结肿者，乃手少阳经受之，其患耳鸣筋痛，寒热呕吐，口苦咽干，烦躁时甚，当以知母石膏汤、小柴胡汤和之，通用防风通圣散加牛蒡、元参，解毒攻里。劳役凶荒，沿门闾巷传染者，普济消毒饮、藿香正气散以安之。表里俱解，肿尚不消，宜砭去恶血。肿热甚者，如意金黄散敷之。微热不红坚硬者，冲和膏选而用之。自后仍不消者，必欲作脓，宜托里消毒散，加白芷、皂角针托之。已溃体倦食少者，补中益气汤。脓秽脾虚，食而呕吐者，香砂六君子汤。溃而不敛者，十全大补汤。又有毒中三阳，自项以上俱发肿者，光如水色，双目合缝，唇似猪形，口角流涎，肿不消溃，声音不出，饮食不入，咽喉肿闭，牙关难开，破流臭水，秽气连绵不绝者，俱为不治。

徐曰：此乃时行湿毒之气，发于头面，世所谓大头症是也。以其能作脓出毒，故入外科。

### 时毒看法

初起寒热交作，头面一处作肿，红赤发热疼痛者轻。已成高肿发热，疼痛有时语声清朗，汤药易入者轻。已溃脓稠，坚肿渐消，疼痛渐减，饮食渐进，身温者吉。溃后脓水渐止，肿退肌宽，神彩精宁，睡卧安稳者顺。初起多寒少热，头面耳项俱肿，光如水晶不热者险。已成温肿无头，牙关紧闭，汤水不入，声音不出者逆。已溃脓水清稀，气味败臭，肿痛不除，如尸发胖者死。溃后臭水淋漓，肿不知痛，手足多冷，常出谵言者死。

### 时毒治法

寒热交作，头眩体痛，六脉浮紧，邪在

表也，宜汗散之。头面赤肿作痛，口燥咽干，大便秘实，邪在里也，宜下之。外有寒热，内亦口干，脉弦有力，表里俱实，宜发表攻里，表里俱解。肿痛仍不消者，乃瘀血凝滞，宜砭去恶血，砭血之后，肿痛不消者，已欲作脓，宜托脓健脾。肿日甚而胀痛者，已有脓，急针之，更兼补托，调理脾胃。溃后肿痛不减，脓清腥秽，脾胃弱也，更宜温中健脾。饥年时毒流行传染者，忌用攻伐，当和解，兼养正气。

### 时毒治验

一男子耳项肿痛发寒热，脉浮数，以荆防败毒散一剂，寒退热存。又以连翘消毒饮一剂，便行三次。内热顿退，余肿不消，本方去大黄，加川芎，数剂而愈。徐曰：轻症。

一男子先发寒热，次日，头面俱肿，又二日，口噤，汤水不入。诊之脉洪数而有力，此表里俱实也。又咽喉妨碍，汤药难下，先用针刺咽间，去恶血钟许，此二句徐×。批曰：必死不死者幸耳。牙关稍开，用防风通圣散，一剂，徐徐服之，便去三四次，肿上砭去恶血，以金黄散敷之。次日，肿势稍退，又用普济消毒饮二剂，面肿渐消，惟两耳下坚肿不退，此必作脓，又用托里消毒散数服，候脓熟而针这。脓熟二字徐密圈。次用十全大补汤，去肉桂加陈皮，十余剂而敛。

一男子牙根肿痛，次传腮项俱肿，顿生寒热，此阳明湿热上攻，用荆防败毒散加石膏一剂，石膏一味徐勒。批曰：初起不得用寒药。寒热顿退。惟腮肿不消，以针刺牙根肿上，此七字徐密点。批曰：牙根可针。出毒血，以冰硼散搽之，外敷真君妙贴散，内服牛蒡子汤，数剂而愈。

一男子，冬月耳面赤肿，发热口干，脉洪实而便秘，此三阳蕴热症也，必舍时从症治之。以五利大黄汤一剂，便行二次，赤肿稍退，内热稍疏，又以升麻解毒汤二服，肿亦消而病愈。

一妇人冬月面肿咽痛，口噤难开，诊之，

脉洪数有力，又见房中暖气如蒸，此炉火盛也。用黄连解毒汤加元参一剂，次日肿消咽利，又服二剂全愈。

徐曰：此偶触火邪之轻症。

一男子劳甚，鬓间肿硬，肉色不变。余曰：劳伤气血，湿痰毒滞之症，与外感时毒不同。又诊脉细数而无力，为内伤损病，治当养气血，调经脉，理劳续损。彼欲内消，自服仙方活命饮二剂，肿不见消，脾胃已损。又请一医乃行攻利，复损脏腑。此八字徐勘。数日后，饮食不进，便泄不止，徐曰：此必死之症。肿硬愈坚，痰涎愈甚，复请余视之。余曰：今不可治。凡病有主末，治有权宜。此病补起，肉色不变者，血不足也。坚硬不热者，脾胃弱也。脉细数而无力，正气衰也。岂可用前有余之药，以攻不足之病，旋又强投温中补剂，不应而死。

帽案：此条当入鬓疽门。

### 时毒主治方

#### 荆防败毒散

荆防败毒散桔梗，羌独前柴芎人参，茯苓枳壳同甘草，寒甚加葱药力行。

治时毒初起，头眩恶寒，腮项肿痛，脉浮者。

荆芥 防风 羌活 独活 前胡 柴胡 川芎 桔梗 茯苓 枳壳各一钱 甘草 人参各五分

姜三片，水二盅，煎八分，食远服。寒甚，加葱二枝。

徐曰：此为主方，惟人参不宜轻用。

#### 五利大黄汤

五利大黄汤黄芩，升麻栀子朴硝评，时毒焮肿大便秘，实热用之即安宁。

治时毒焮肿赤痛，烦渴便秘，脉实有力者。

大黄煨 黄芩 升麻各二钱 芒硝 栀子各一钱五分

水二盅，煎八分，空心服。未利者，渣

再煎服。

徐曰：此治阳明热毒之方，大实热者可用。

#### 连翘消毒饮

连翘消毒饮芎归，赤芍牛蒡薄荷随，黄芩花粉桔梗草，枳壳升麻并用宜。

治时毒表里二症俱罢，余肿不消，疼痛不退者。

连翘 川芎 当归 赤芍 牛蒡子 薄荷 黄芩 花粉 甘草 枳壳 桔梗各一钱 升麻五分

水二盅，煎八分，食后服。便燥者，加酒制大黄。

徐曰：即前方意。

#### 防风通圣散

防风通圣大黄芎，薄荷芎归草朴硝，桔梗栀翘芩白术，荆芥麻黄滑石膏。

治时毒发寒发热，烦躁口干，表里脉症俱实者。

防风 白芍 薄荷 川芎 桔梗 山栀 黄芩 白术 当归 连翘 荆芥 麻黄 滑石 石膏各一钱 甘草五分 芒硝一钱五分 大黄酒炒，一钱

水二盅，煎八分，空心温服。

徐曰：此乃治表里俱热之方，所谓两解法也。须审定内外俱热之症，乃可消息试用。

#### 普济消毒饮

普济消毒饮芩连，元草参陈牛蒡攒，柴桔翘蓝并马勃，升麻僵蚕共水煎。

治时毒疫疔，初觉憎寒发热，肢体沉重，次传头面作肿，或咽喉不利，舌干口燥，烦渴不宁者。

黄芩 黄连各二钱 人参一钱 陈皮去白 元参 甘草 柴胡 桔梗各一钱五分 连翘 牛蒡子 马勃 板蓝根 升麻 僵蚕各五分

水二盅，煎八分，食后服。如大便燥，加酒煨大黄一钱，或二钱，以利为度。肿势甚者，宜砭去恶血。

徐曰：此治阳明热毒之主，亦治危急咽

喉症。

又曰：此方甚杂，当对症选用。

楣案：元参、牛蒡子、马勃、板蓝根、升麻、僵蚕，徐圃。王君谓方中升药太多，用者极宜斟酌。

### 通气散

通气散内用延胡，羊躑躅花与藜芦，川芎牙皂共为末，捻于鼻内嚏沾濡。

治时毒喉肿疼痛，咽喉不利，语言不爽者。

延胡索 一钱五分 川芎 牙皂各五分 藜芦三分 躑躅花 二钱五分

共为细末，用纸捻蘸药少许于鼻内，取嚏为效。

徐曰：备用可也。

**托里消毒散**见肿疡门。

治时毒表里俱解，肿尚不退，欲作脓者。

### 牛蒡子汤

牛蒡子汤首葛根，豆豉须用江西精，贯众甘草各等分，煎尝时毒可安宁。

治时毒热甚肿痛，脉数而无力者。

葛根 贯众 甘草 江西豆豉 牛蒡子 半生半熟研，各二钱

水二盅，煎八分，食后服。

**十全大补汤**见溃瘍门。

治时毒溃后，脓水清稀，形容消瘦，脾胃虚弱，饮食减少，虚热不睡，自汗盗汗，及不收敛者。

### 时毒应用方

金黄散见肿疡门。 黄连解毒汤见疔疮门。

冰硼散见咽喉门。 升麻解毒汤见杨梅疮门。 真君妙贴散见肿疡门。

## 癭 瘤 论

夫人生癭瘤之症，非阴阳正气结肿，此句徐勒。批曰：不通。乃五脏瘀血浊气痰滞所成。癭者阳也。徐曰：癭瘤二症倒说了，此句当作瘤者，阳也。色红而高突，或蒂小而下垂。瘤者阴也。徐曰：

此句当作癭者阴也。白而漫肿，徐曰：瘤亦有根大平塌肉色不变者。亦无痒痛，人所不觉。薛立斋分别甚详。肝统筋，怒动肝火，血燥筋挛，曰筋瘤。心主血，暴急太甚，火旺逼血沸腾，复被外邪所搏而肿，曰血瘤。脾主肌肉，郁结伤脾，肌肉消薄，上气不行，逆于肉里而为肿，曰肉瘤。肺主气，劳伤元气，腠理不密，外寒搏而为肿，曰气瘤。肾主骨，恣欲伤肾，肾火郁逼，骨无营养而为肿，曰骨瘤。余谓筋瘤者，坚而色紫，累累青筋盘曲，甚者结若蚯蚓，治当清肝解郁，养血舒筋，清肝芦荟丸是也。血瘤者，微紫微红，软碍间杂，皮肤隐隐缠若红丝，擦破血流，禁之不住，治当养血凉血，抑火滋阴，安敛心神，调和血脉，芩连二母丸是也。肉瘤者，软若绵，硬似馒，皮色不变，不紧不宽，终年只似覆碗然，治当理脾宽中，疏通戊土，开郁行痰，调理饮食，加味归脾丸是也。气瘤者，软而不坚，皮色如故，或消或长，无热无寒，治当清肺气，调经脉，理劳伤，和荣卫，通气散坚丸是也。骨瘤者，形色紫黑，坚硬如石，疙瘩高起，推之不移，昂昂坚贴于骨，治当补肾气，养血行瘀，散肿破坚利窍，调元肾气丸是也。此瘤之五名，治瘤之五法。徐曰：诸瘤皆结聚顽物，非服药所能愈。又立斋云：筋骨呈露曰筋癭。赤交结曰血癭。皮色不变曰肉癭。随忧喜消长曰气癭。坚硬不可移曰石癭。此癭之五名也。通治癭瘤初起，元气实者，海藻玉壶汤、六军丸。久而元气虚者，琥珀黑龙丹、十全流气饮选服，自然缩小消磨。切不可轻用针刀掘破，此句徐圃。出血不止，多致立危。久则脓血崩溃，渗漏不已，终致伤人。又一种粉瘤。作红粉色，多生耳项前后，亦有生于下体者，全是痰气凝结而成，宜拔针破去脂粉，此句徐密点。以三品一条枪插入数次，此名徐勒。以净内膜，自愈。又一种黑砂瘤，多生臀腿，肿突大小不一，以手撮起，内有黑色是也。亦用针刺，内出黑砂有声，此十字徐密点。软硬不一。又一种发瘤，多生耳后发下寸

许，罗小高突，按之不痛，亦针之。粉发齐出。又一种蛔虫瘤，生于胁下。又一种蛆瘤，连生肩膊。以上数瘤，详在后治验中，非谬也。予观古又有虱瘤焉，要皆五脏湿热邪火浊气瘀血所感而成，非正病也。

### 癭瘤看法

初起红色光亮，微热微痛，根脚浮浅，不坚实者轻。已成红赤高肿，作热焮痛，顶破皮穿，脓溃肿消者轻。已溃脓稠色鲜，根脚缩小，内肉渐生，外皮渐紧者顺。溃后气体平和，饮食如故，肿消痛止，口平收敛者顺。初起肉色不变，寒热渐生，根脚散漫，时或阴痛者险。已成坚硬如石，举动牵强，咳嗽生痰，皮寒食少者逆。已溃无脓，惟流血水，肿不消，痛不止，脾气衰弱者逆。破后血水不止，肿硬更增败腐不脱，呃气恶心者死。

### 癭瘤治法

初起无表里之症相兼，但结成形者，宜行散气血。已成无痛无痒，或软或硬，色白者，痰聚也，宜行痰顺气。已成色红，坚硬渐大，微痒微疼者，宜补肾气，活血散坚。形如茄蒂，瘤大下垂者，用药点其蒂，茄落生肌收敛。已破流脓不止，瘤仍不消，宜健脾胃为主，佐以化坚。已溃出血不常。瘤口开泛者，宜养血凉血，佐以清肝。溃后瘤肿渐消，脾弱不能收敛者，补肾气，兼助脾胃。

### 癭瘤治验

一男子臀瘤五年，形如覆瓢，按之隐隐黑色，此黑粉瘤也。以针破之，按出黑砂兼黑粉共约碗许，用三品一条枪插入患内，此九字徐勒。批曰：亦宜用和平腐药。十余日，每次擦出黑膜，其瘤渐消，内服十全大补汤，健脾胃，养气血，月余而敛。

一男子腮上生瘤半年，形若覆桃，皮色不变，按之微红，此粉瘤也。针破之，擦去脂粉，插前药半月而愈。

一义乌兵士肩膊下连生小瘤五枚，三月后发，余痒异状，以手扪之，噉噉攻动如虾。余谓此必有异虫，以针破其一枚，先出红水一匙，少顷，取出黑嘴粉红虫一条，徐曰：奇症。形如蛆样，长六七分。又破一枚亦然。其人渐觉昏晕，此泄气之过也。余瘤停针，服补中益气汤数剂，用膏盖已针者，又五六日，病者方健，渐次破之，仍用补药十余服而愈。

徐曰：确有此症，乃虫瘤也。

一妇人及一女子，耳后发际下一寸，各生一瘤，半年余渐大，用针破之，先出脂粉，后出头发数根，徐曰：奇症。长约二尺余，齐根剪断，出血少许，俱用插药，数日，化出内膜而愈。以此观之，知有发瘤也。

一妇人腰间生一肉瘤，三年余方渐微痛，一日，溃后出小蛔三条，长约五寸，置温汤中，游动半时方息。时病者形体衰弱，面黄肌瘦，朝以八味丸，八味丸徐勒。午用人参养荣汤，人参养荣汤徐圆。服至百日外，元气渐醒。又百日，其口方收。余意其蛔乃经络气血所化。

徐曰：此亦奇症，余见一人有蛔虫数十条，肚皮内，各处攻到，以药敷之，则遁往他处，已愈其半，而此人一去竟不复来，不知其愈否。

一妇人气冲穴生瘤，红紫坚硬，乃血瘤也。心肝二脉俱已洪数，此心气郁结，肝气受伤之故，辞以不治。后请京师一医治之，头已穿溃，虽强投补托化坚凉血等剂，日溃日烂，终至不应。破经两月，一日涌出紫血盆许而亡。人问其故？余曰：心脉洪数，心火旺也。肝脉弦数，肝气伤也。火旺逼血妄行，肝伤不能藏血，破必出血不止，多致危亡。余所以预辞不治也。

徐曰：血瘤破后，往往不治。

又曰：此症用大剂凉血补血之药，亦有愈者。

### 癭瘤主治方

#### 清肝芦荟丸

清肝芦荟丸芎芍，昆布青连皂地黄，海粉当归甘草节，筋瘤治宜用此方。

治恼怒伤肝，致肝气郁结为瘤，坚硬色紫，累累青筋，结若蚯蚓，遇喜则安，遇怒则痛者。

川芎 当归 白芍各二两 生地酒浸捣膏二两 青皮 芦荟 昆布 海粉 甘草节 牙皂 黄连各五钱

上为末，神曲糊为丸。如梧桐子大，每服八十丸，白滚汤量病上下食前后服之。

徐曰：方亦近理，但恐不能见效。

楣案：青皮、昆布、海粉、牙皂，徐圉。

### 芩连二母丸

芩连二母丸芎芍，熟地当归羚羊角，蒲黄生地与骨皮，甘草柏叶为丸服。

治心火妄动，逼血沸腾，外受寒凉，结为血瘤，微紫微红，软硬间杂，皮肤隐隐缠如红丝，皮破血流，禁之不住者。

黄连 黄芩 知母 贝母 川芎 当归 白芍 生地 熟地 蒲黄 羚羊角 地骨皮 各等分 甘草减半

上为末，侧柏叶煎汤，打寒食面为丸，如桐子大。每服七十丸，灯心汤送下，或作煎剂服之亦效。

徐曰：血瘤破后，用大补气血之品，尚恐难效。此等丸药，那能取效。

### 顺气归脾丸

顺气归脾丸贝母，乌附芪陈术茯神，枣仁远志归参等，木香甘草合欢根。

治思虑伤脾，致脾气郁结，乃生肉瘤，软如绵，肿似馒，脾气虚弱，日久渐大，或微疼或不疼者。

陈皮 贝母 香附 乌药 当归 白术 茯神 黄芪 酸枣仁 远志 人参各一两 木香 甘草炙，各三钱

上为末，合欢树根皮四两煎汤，煮老米糊，丸如桐子大，每服六十丸，食远白滚汤送下。

徐曰：肉瘤破，亦非此方所能治。

### 通气散坚丸

通气散坚丸半夏，陈贝芎归粉草苓，香附桔菖参海藻，南星枳实共黄芩。

治忧郁伤肺，致气浊而不清，聚结为瘤，色白不赤，软而不坚，由阴阳失度，随喜怒消长者。

陈皮 半夏 茯苓 甘草 石菖蒲 枳实炒 人参 胆星 花粉 桔梗 川芎 当归 贝母 香附 海藻 黄芩酒炒，各等分

上为末，荷叶煎汤泛为丸，寒豆大，每服一钱，食远，灯心二十根，姜三片，泡汤送下。

徐曰：此通治瘤之方，如欲用药，亦不过如此耳。

### 调元肾气丸

调元肾气丸参地，山药丹归黄泽苓，麦冬龙骨香砂柏，骨皮知母效如神。

治房欲劳伤忧恐损肾，致肾气弱而骨无荣养，遂生骨瘤，坚硬如石，形色或紫或不紫，推之不移，坚贴于骨，形体日渐衰瘦，气血不荣，皮肤枯槁，甚者寒热交作，饮食无味，举动艰辛，脚膝无力，并宜服之。

生地酒煮捣膏，四两 黄肉 山药 丹皮 茯苓各二两 人参 归身 泽泻 麦冬捣膏 地骨皮 龙骨各一两 木香 砂仁各三钱 黄柏盐水炒 知母童便炒，各五钱

上为末，鹿角胶四两，醇酒化稠，加蜜四两，同煎滴水成珠，和药为丸，如桐子大，每服八十丸，空心温酒送下。忌白萝卜、火酒、房事。

徐曰：此泛常补阴之方，非治瘤之法也。

### 海藻玉壶汤

海藻玉壶汤贝陈，昆布芎归连翘青，半夏独活甘草节，海带同煎效有灵。

治癭瘤初起，或肿或硬，或赤或不赤，但未破者。

海藻 贝母 陈皮 昆布 青皮 川芎 当归 连翘 半夏 甘草节 独活各一钱 海带五分



水二盅，煎八分，量病上下食前后服之。凡服此门药，先断厚味大荤，次宜绝欲虚心为妙。

徐曰：此亦癭瘤通治之方。

### 活血散癭汤

活血散癭汤芍归，青陈芎半地黄随，参苓昆布丹皮草，红花肉桂木香陪。

治癭瘤已成，日久渐大，无痛无痒，气血虚弱者。

白芍 当归 陈皮 川芎 半夏 熟地 人参 茯苓 丹皮各一钱 红花 昆布 木香 甘草节各五分 青皮 肉桂各三分

水二盅，煎八分，量病上下服，再饮酒一小杯。

徐曰：前方意重。

### 六军丸

六军丸内用蜈蚣，全歇僵蚕蝉蜕同，夜明砂与穿山甲，诸种癭瘤可见功。

治癭瘤已成未溃者，不论年月新久，并宜服之。

蜈蚣去头足 蝉蜕 全歇 僵蚕炒去丝 夜明砂 穿山甲

以上等分为细末，神曲糊为丸，粟米大，朱砂为衣，每服三分，食远酒下，忌大荤煎炒，日渐可消。

徐曰：此治结痰实证，不得概用，恐误入。

### 枯瘤方

枯瘤方用白砒硫，黄丹轻粉与斑蝥，乳香没药硼砂等，雄黄田螺米粥调。

治瘤初起成形未破者，未破二字徐圈。及根蒂小而散者。不散二字徐圈。

白砒 硫砂 黄丹 轻粉 雄黄 乳香 没药 硼砂各一钱 斑蝥二十个 田螺去壳，三枚，干切片

共研极细，糯米粥调和捏作小棋子样，晒干，先灸瘤顶三炷，以药饼贴之。上用黄柏末水调盖敷药饼，候十日外，其瘤自然枯落，次用敛口药。

徐曰：此亦可修合备用。

附案：白砒、硫砂、斑蝥，田螺徐圈。

又案：蒂小而不散之瘤，有以蛛丝切之者，此本古方，吴广文元禧言友人子牙缝生多肉，用此法而愈。是不独可治瘤也。

### 秘传敛瘤膏

秘传敛瘤膏血竭，轻粉龙骨海螵蛸，象皮乳香各等分，鸡子熬油一处调。

治癭瘤枯药落后，用此搽贴，自然生肌完口。

血竭 轻粉 龙骨 海螵蛸 象皮 乳香各一钱 鸡蛋十五枚，煮熟，用黄熬油一小盅。

以上各为细末，共再研和，入鸡蛋油内搅匀，每日早晚，甘草汤洗净患上，鸡翎蘸涂，膏药盖贴。

徐曰：此方用处颇多。

### 琥珀黑龙丹

琥珀黑龙丹海带，南星血竭五灵脂，海藻木香并京墨，麝香加上更相宜。

治五癭六瘤，不论新久，但未穿破者。

琥珀一两 血竭二两 京墨 五灵脂炒 海带 海藻 南星姜汁拌炒，各五钱 木香二钱 麝香一钱

以上各为细末，和匀再研，炼蜜丸，一钱重，金箔为衣，晒干密收，每用一九，热酒一杯，量病上下食前后化服。如患在下部，服后随用美膳压之。

徐曰：轻症初起者，可用。

### 十全流气饮

十全流气饮陈皮，赤茯苓皮香附随，木香乌药芍归芍，甘草同煎效最奇。

治忧郁伤肝，思虑伤脾，致脾气不行，逆于肉里，乃生气瘰肉瘤，皮色不变，日久渐大者。

陈皮 赤苓 乌药 川芎 当归 白芍 各一钱 香附八分 青皮六分 甘草五分 木香三分

姜三片，枣二枚，水二盅，煎八分，食远服。

徐曰：此通治气郁之方。

桐案：瘤中无粉砂等物，如肉瘤气瘤血瘤之类，余所制消核膏，初起亦可贴。

又：秘方用甘遂、大戟、芫花各四钱，研极细末，白酒调匀，围在瘤根，留出其顶。

另用生甘草二两煎膏，围在前药之外，初起亦消，此方与消核膏同意。

### 瘰癧应用方

三品一条枪 人参养荣汤见瘰癧门。 补中益气汤 八味丸 十全大补汤见瘰癧门。寒食面汁未卷。

## 肺 癰 论

夫肺癰者，金受火刑之症也。此句徐图。盖肺为五脏华盖，其位至高，其质至清，内主乎气，中主声音，外司皮毛，又兼主乎贵贱寿夭。金清而气管深长者，其音自清，其韵自高，其声自洪。此三者，主寿主贵，亦主通达。如金浊而气管短细者，其音自焦，其韵自低，其声自小。此三者，主夭主贱，亦主塞滞。故肺金独旺于秋者，应其轻清之候也。倘有所克，其病自生。患肺癰者，先因感受风寒，未经发越，停留肺中，初则毛耸恶风，咳嗽声重，胸膈隐痛，项强不能转侧，是其真候也。久则鼻流清涕，咳吐脓痰，黄色腥秽，甚则胸胁胀满，呼吸不利，饮食减少，脉洪自汗，法当清金，甘桔汤主之，麦冬清肺饮调之。麦冬徐×。批曰：禁用。又久嗽劳伤，咳吐痰血，寒热往来，形体消削，咯吐瘀脓，声哑咽痛，其候传为肺痿，如此者，百死一生。治宜知母茯苓汤主之，人参五味子汤调之。又有七情饥饱劳役损伤脾肺者，麦冬平肺饮主之，麦冬徐×。批曰：禁用。紫菀茸汤调之。又有房欲劳伤丹石补药消铄肾水者，宜肾气丸主之，金液戊土丹调之。又劳力内伤，迎风响叫，外寒侵入，未经解散，致生肺癰。初起脉浮微数，胸热气粗，寒热往来，咳嗽生痰者，当以小青龙汤主之，麦冬清肺饮调

之。麦冬徐×。通用金鲤汤，蜡矾丸、太乙膏、清金宁肺丸等，相间服之亦效。如手掌皮粗，六脉洪数，气急颧红，污脓白血，呕啰浚水，鼻扇不餐饮食者，俱为不治。此症以身凉脉细脓血交流，痰色鲜明，饮食知味，脓血渐止者生，反此则死。

### 肺癰看法

初起脉浮虚细，身体不热，咳嗽有痰，呼吸调匀者顺。已成脉浮微数，咳吐脓痰，形色鲜明，语声清朗者吉。溃后咯吐脓痰，间吐鲜血，时发时止，饮食知味者顺。吐脓渐渐稀少，胸胁不疼，面色微微带黄，便调多秽者顺。初起脉洪弦数，身热多寒，胸疼气喘，面红多汗，损寿。已成咯吐脓痰，气味浚臭，黄痰如胶粘固，唇反，终亡。咯吐再兼白血，气急多烦，指甲紫而带弯，终归冥路，手掌反如枯树，面艳颧红咽痛，音如鸭声，鼻掀，终死。

### 肺癰治法

初起风寒相入，头眩恶寒，咳嗽声重者，宜解散风邪。汗出恶风，咳嗽气急，鼻塞项强，胸膈隐痛，宜解表清肺。口间多寒，喜覆衣被，夜间发热，多烦去被，宜滋阴养肺。口干喘满，咳嗽身热，脉弦数者，宜降火抑阴。胸满喘急，咳吐脓痰，身热气粗，不得安卧，宜平肺排脓。热退身凉，脉来短涩，精神减少，自汗盗汗，宜补肺健脾。

徐曰：余平日因此证甚多，集唐人以来治肺癰之法，用甘凉之药以清其火，滋润之药以养其血，滑降之药以清其痰，芳香之药以通其气，更以珠黄之药解其毒，金石之药填其空，兼数法而行之，屡试必效。此条从洞溪医案采入。

### 肺癰治验

一义官仲冬时河道督工，不常迎风呼唤，致肺受伤。初起寒热交作，咳嗽声重，气急

生痰，请内科医治，越治越重，乃请余视。脉浮而数，面光而泽，此肺痈也。视其痰，果有脓意，用桔梗汤二服，咳嗽稍止，复用排脓散四服，其脓渐多，惟胸膈疼痛不减，脉亦带芤，此胸有瘀血也。用四顺散加红花、牡丹皮二服，吐出紫血碗许，膈痛渐止。又以金鲤汤兼人参、五味子间服，人参、五味子，徐勒。批曰：早用不可。月余而愈。

一男子久嗽不已，咳吐脓痰，面白神劳，胸中隐痛，脉浮微数，此属肺气不足，火尚有余。用知母茯苓汤数服，其脓渐少，又以清金宁肺丸服之而愈。

徐曰：未成肺痈，轻剂可愈。

一男子因劳伤咳嗽不止，至夜身热尤甚，日久咯吐脓血，诊之脉弦而数，此虚火假症也。先以童便日饮三四次，又服紫菀茸汤数剂，至夜身热不发，又兼服金鲤汤，月余渐瘳。盖童便能退阴火，尝治疮疡虚热不退者极效。

一男子郁郁不遂意，患嗽半年，时或咳吐脓血，且形体衰弱，饮食减少，脉亦微数，声渐将哑，惟面不红，将成肺痿是尚可治，投以清金二母汤十余服，咳吐减半。又以金鲤汤与人参、五味子汤兼服，徐曰：如有风火，人参、五味子必死。又早饮人乳，晚饮童便，各一盅，调理百日外而安。

一男子生平好饮，口干作渴，致肺壅热成痈，咳吐脓痰，喘满难卧，用葶苈散二服，而喘定易睡。又以紫菀茸汤和干葛、花粉十余服，而脓痰渐少，随后早以加减八味丸。此五字徐勒。批曰：不切。午用清金宁肺丸，服之两月面愈。

一男子五十余岁，平素宠妾，膏粱无厌，咳嗽发热，此二字徐勒。吐痰腥臭，手掌枯涩，面隐微红，痰中带白血，脉亦细微而数。此肺痈所忌也，辞不治。他医许其可生，强为用药，终不应而死。人或问故？余曰：手掌干涩，血枯土伤，不能生金也。面色微红，相火已动，痰有白血，正肺受伤，脉细而数，真

气虚败。肺痈犯此，岂有不死？

## 肺痈主治方

### 麦冬平肺饮

麦冬平肺饮人参，赤芍槟榔赤茯苓，陈皮甘桔同成剂，肺痈咳嗽可回春。

治肺痈初起，四字徐×。批曰：初起岂可用此方邪退后或可用之。咳嗽气急，胸中隐痛，呕吐脓痰者。

人参 麦冬 赤芍 槟榔 赤苓 陈皮 桔梗各一钱 甘草五分

水二盅，煎八分，食远服。

### 元参清肺饮

元参清肺饮柴陈，甘桔槟榔参茯苓，麦冬骨皮同薏苡，生姜童便效如神。

治肺痈咳吐脓痰，胸膈胀满，上气喘急发热者。

元参八分 银柴胡 陈皮 桔梗 茯苓 地骨皮 麦冬各钱 薏苡仁二钱 人参 甘草各五分 槟榔三分

水二盅，姜一片，徐曰：姜不宜。煎八分，临服入童便一杯，食后服。

徐曰：此通治之方，然人参、麦冬、生姜，亦不宜轻用。

### 宁肺桔梗汤

宁肺桔梗汤贝母，归萎枳壳草桑皮，防己百合葶五味，米仁知母地骨皮。

治肺痈胸膈隐痛，两肋肿满，口燥咽干，烦闷多渴，自汗盗汗，眠卧不得，时吐稠痰腥臭者。

桔梗 贝母 当归 瓜蒌仁 黄芪 枳壳 甘草节 桑皮 防己 百合 米仁各八分 五味子 甜葶苈 地骨皮 知母各五分

水二盅，姜三片，煎八分，不拘时服。咳甚，加百合。身热，加柴胡、黄芩。大便不利，加蜜炙大黄一钱。小便涩滞，加灯心、木通。烦躁兼血，加白茅根。痛甚，加人参、白芷。

徐曰：此亦通治之方。百合、五味，不可早用。

#### 四順散

四順散內藥有五，桔梗紫菀貝母同，甘草杏仁相協力，肺癰喘嗽建奇功。

治肺癰吐膿，五心煩熱，壅悶咳嗽，氣急不能安。

貝母 紫菀 桔梗各一錢五分 甘草 杏仁各七分

水二盅，煎八分，食遠服，或為末，白湯調服二錢。

#### 清金寧肺丸

清金寧肺貝甘陳，地骨歸苓參桔芩，銀柴天麥芎連芍，五味白朮地熟生。

治肺癰咳嗽日久，膿痰不尽，身熱虛羸漸成勞瘵者。

陳皮 茯苓 桔梗 貝母 人參 黃芩 各五分 麥冬 地骨皮 銀柴胡 川芎 白芍 胡黃連各六錢 五味子 天門冬 生地酒浸搗膏 熟地搗膏 歸身 白朮各二兩 甘草二錢

上為細末，煉蜜為丸，如梧子大，每服七十丸。食遠白滾湯送下。

徐曰：肺藏之痰，用蜜丸之藥，此不知用藥法度者，其方亦雜而无紀。

#### 人參五味湯

人參五味湯陳朮，芪桔歸苓枳地黃，桑皮柴前地骨草，肺癰虛乏可煎嘗。

治氣血勞傷，咳膿或咯血，寒熱往來，羸瘦困乏，一切虛損之症。

人參 五味子 前胡 陳皮 白朮 桔梗 當歸 茯苓 熟地 甘草各一錢 黃芪 地骨皮 桑白皮 枳殼 柴胡各五分

水二盅，姜三片，煎八分，食後服。

徐曰：雜亂无紀。后世習外科者，皆无本之學，此種方外科書極多，不足取也。

梟案：此方徐×

#### 紫菀茸湯

紫菀茸湯參犀角，冬花桑葉草半夏，杏

仁百合與阿膠，貝母蒲黃姜共下。

治膏粱厚味，或煎炒法酒，飲食過度，致傷肺氣，咳嗽咽干，吐痰唾血，喘急脇痛，不得安臥。

紫菀茸 犀角 炙甘草 人參各五分 桑葉用經霜者 款冬花 百合 杏仁 阿膠 貝母 半夏 蒲黃生各七分

水二盅，姜三片，煎八分，入犀角末，食後服。

徐曰：咳血多而傷肺者，此方為宜。血症中亦可採用。

梟案：紫菀茸、桑葉、款冬花、蒲黃，徐圈。

#### 排膿散

排膿散內用黃芪，白芷人參五味宜，每服三錢蜜調下，肺癰痰氣效神奇。

治肺癰已吐膿後，宜服此排膿移，補肺氣。

黃芪 白芷 五味子 人參各等分

上為細末，每服三錢，食後蜜湯調服。

徐曰：太斂。

#### 知母茯苓湯

知母茯苓湯桔芩，薄荷五味草人參，柴半冬花芎白朮，阿膠麥冬補肺經。

治肺癰喘嗽，咳吐痰涎，或自汗盜汗，往來寒熱。

茯苓 黃芩各一錢 知母 甘草 桔梗 薄荷 人參 五味子 柴胡 半夏 川芎款冬花 白朮 阿膠 麥冬各六分

水二盅，姜三片，煎八分，加重便一杯，食後溫服。

徐曰：太雜不成方。

#### 漆痰湯

漆痰湯內二陳先，麥冬枳實胆星煎，人參桔梗與黃連，竹茹加上病安痊。

治心火克肺金，久而不愈，傳為肺癰，咽嗑雌啞，胸膈痞悶，嘔吐痰涎，喘急難臥者。

陳皮 半夏 茯苓 甘草 麥冬 胆星 枳實 黃連 人參 桔梗各五分 竹茹一錢

水二盅，煎八分，食后服。

### 宁肺丸

宁肺丸中二般药，乌梅栗壳去筋膜，每服二钱功最效，肺痈肺痰同堪嚼。

日久嗽咯吐脓血，胸膈不利，咳嗽痰盛，坐卧不安，言语不出，甚则声音雌哑者。

乌梅蜜拌蒸取肉，八钱，捣膏 罌粟壳去膜蜜拌炒为末，一两

徐曰：此等方非试过，不得轻用。

### 清金二母汤

清金二母汤芩桔，知母苏柴术杏苓，瓜桑五味陈皮麦，甘草当归效共呈。

治肺痿多嗽少痰，午后发热，口干烦躁不宁者。

知母 贝母 桔梗 茯苓 当归 白术 陈皮各一钱 桑皮 紫苏 杏仁 柴胡 瓜蒌仁 黄芩 五味子 甘草 麦冬各五分

水二盅，煎八分，入童便一杯，食后服。

徐曰：太杂。

### 梔子仁汤

梔子仁汤大青叶，石膏淡豉共黄芩，杏仁知母赤芍药，升麻柴胡甘草行。

治肺痿发热潮热，或发狂乱，烦躁面赤咽痛者。

梔子仁 赤芍 大青叶 知母各七分 黄芩 石膏 杏仁 升麻各一钱五分 柴胡六分 甘草五分 淡豆豉百粒

水二盅，煎八分，食远服。

徐曰：此大寒之剂，必见热毒症，乃可酌用。

### 加味理中汤

加味理中汤半夏，茯苓白术共陈皮，干姜细辛并甘草，人参五味效同催。

治肺胃俱虚，咳嗽声重，发热不已，及兼脉浮数而无力者。

炙甘草 半夏 茯苓 干姜炮 白术 陈皮 细辛 五味子 人参各五分

水二盅，煎八分，食远服。

徐曰：此等方非治肺痈，乃治患肺痈之

时，另见纯寒欲脱之症耳。

### 金鲤汤

金鲤汤方破鱼腹，惟将贝母糝之宜，再加童便重汤顿，服尽此鱼病可医。

治肺痈已成未成，胸中隐痛，咯吐脓血者。

金色活鲤鱼 尾约四两重 贝母一钱

先将鲤鱼连鳞剖去肚肠，勿经水气，用贝母细末糝在鱼腹内，线扎之，用上白童子小便半大碗，将鱼浸童便内，重汤顿煮，鱼眼突出为度。少顷取起，去鳞骨，取净鱼肉浸入童便内顿热，肉与童便作二三次一日食尽，其功效甚捷。

徐曰：此单方也。

### 葶苈散

葶苈散中薏苡仁，草桑皮同葛根，瓜蒌升麻桔梗等，肺痈服下可回春。

治过食炙博，或饮酒过度，致肺热气壅，喘急不卧，及肺痈浊吐腥臭，胸膈胀满不食者。

桔梗 瓜蒌仁 升麻 米仁 桑皮 葛根各一钱 炙甘草五分 甜葶苈八分

徐曰：此清肺之方，亦不治肺痈。

### 肾气丸

肾气丸中泽泻蒸，茱萸山药白云苓，丹皮熟地同春烂，丸服忻然心肾宁。

治肾气素虚，不交于心，津液不降，败浊为痰，致生咳逆。

干山药四两 山茱萸去核，四两，酒拌 泽泻蒸 牡丹皮白者佳 白茯苓各三两 熟地用生者，八两，酒拌，砂器蒸半日捣膏

匕为末，地黄煮烂杵膏，蜜丸如桐子大，每服七八十丸，空心用滚汤或盐汤温酒送下。

徐曰：有附、桂者，名肾气丸。此名六味地黄丸。

又曰：此缓治之法，亦不甚切。

梔案：《全生集》治肺疽法，似较有把握。大略谓此症吐脓多白，当称肺疽。初起有两脚骨疼痛者，或脚骨不痛，而舌下生如细豆

一粒者，再心口之上微痛，咳嗽口干咽燥，此皆肺中生毒之兆。即用生甘草、桔梗各三钱煎服。如觉稍安，肺疽无疑，投以犀黄丸，十服可全愈。此是预识预治，百无一死之法，世人但见脚痛，便去医脚，见嗽医嗽，舌生细粒，便用刀刺，凡肺毒轻者，粒色必淡毒愈亦消，重者色必紫黑，刀刺立危。惟犀黄丸治无不效。贫人无力服犀黄丸，以陈年腌芥菜卤，每晨取半杯，用滚豆腐浆和服，服后，胸中定有一块塞上塞下，塞至数次，方能连吐恶脓，日服至愈乃止。凡患此症者，终身戒食鸭蛋、白鲞、红萝卜、石首鱼、著甲鱼，食则复发难生。服腌芥菜卤法，亦见他书，乃古方也。

### 肺痈应用方

金液戊土丹见脱疽门。

徐曰：千金苇茎汤为肺痈主方，此反遗之，何也？今附录于后。

### 千金苇茎汤

治咳有微热，烦满，胸中甲错，此六字徐圃。是为肺痈。

苇茎二升 薏苡仁半升 桃仁五十枚 瓜瓣半升

上四味，以水一斗，先煮苇茎得五升，去渣，纳诸药煮取二升，服一升，再服，当吐如脓。

## 徐评外科正宗 卷七

明 崇川 陈买功 著  
清 海宁 许辛大 订  
清 吴江 徐灵胎 评  
彰县 曹炳章 校

### 流注论

夫流者行也，乃气血之壮，自无停息之机。注者，住也。因气血之衰，是有凝滞之患。梴案：流注者，其毒流走而窜注也。此解似非。其形漫肿无头，皮色不变，毋论穴道，随处可生。凡得此者，多生于体虚之人，勤劳之辈，不慎调变，夏秋露卧，纵意取凉，热体当风，图身快爽，或中风邪，发散未尽，或欲后阴虚，外寒所侵，又或恼怒伤肝，郁结伤脾，荣气不从，逆于肉里，又或跌打损伤，瘀血凝滞，或产后恶露未尽，流宿经络，皆成斯疾。即成之后，当分表里寒热虚实，邪正新久而治之。初因风寒所中，表症发散未尽者，人参败毒散散之。房欲之后，体虚寒气外侵者，五积散加附子温之。附子徐勒。劳伤郁怒，思虑伤脾而成者，归脾汤加香附、青皮散之。跌扑伤损，瘀血凝滞而成者，复元活血汤逐之。产后恶露未尽，流注经络而成者，木香流气饮导之。此皆初起将成治法，一服至三四服皆可，外俱用琥珀膏敷贴。其中亦有可消者，十中五六，如服前药不得内消者，法当大养气血，徐曰：尤当消痰培助脾胃，温暖经络，通行关节，木香流气饮、十全大补汤，俱加熟附子、香附。熟附子徐勒。培助根本。如此，则未成者自消，已成者自溃，已溃者自敛，而终无残败破漏不敛之症。如有脓，宜急开之。患者又当慎起居，戒七情，远寒就温，庶可保

全。若误用寒凉，克伐内消等药，终至不救者多矣。

徐曰：流注有虚痰，实痰两种。

又曰：流注一证，由风寒入膜所致。膜在皮中，旁通四达，初无定处，所以随处作患。此真脉络之病，故古人制大活络丹以治之。其余煎丸，皆非正治。苏州一小儿甫九岁，患流注，肩背腰肋十余处，百端医治无效。余曰：此惟大活络丹能愈，服至三十余丸，未破者消，已破者收口，更服补气血之药而愈。此条从《洞溪医案》采入。

### 流注看法

初起漫肿，皮色光亮，微热微疼，筋骨不牵强者顺。已成身体微热，饮食有味，疼痛有时，肿生红色者顺。已溃脓稠而黄肿消痛止，身体轻便，起坐如常者顺。溃后内肉易生，脓水易止，精神易复，脓口易合者顺。初起身体发热，脉细而数，皮色微肿，痛彻筋骨者险。已成饮食少思，口干作渴，身体疼痛，四肢沉重者险。已溃脓水清稀，肿仍不消，虚热不退，疼痛不减者逆。溃后脓秽不止，肌肤瘦削，饮食不餐，发热皮粗者死。

徐曰：看法亦与诸症同。

### 流注治法

初起风寒表散未尽，而后复生肿痛者，再宜和解之。表邪已尽，而后复生流注者，宜清热消肿，行散气血。暴怒所伤，抑郁所致。

胸膈痞闷，中气不舒，宜顺气宽中。肿硬已成，而不得内消者，宜和气血，更兼补助脾胃。跌扑闪肭，瘀血凝滞为患者，宜调和气血，通行经络。寒邪所袭，筋挛骨痛，及遍身疼痛者，温经络，行气血。产后败血流注关节，致生肿痛者，当散败瘀，养气血。溃后脓水不止，而形衰食少者，宜滋气血，峻补脾胃。

徐曰：亦与诸症同。

### 流注治验

一男子风寒表散未尽，两腮肿痛，微热不退，用小柴胡汤加川芎、天花粉、天花粉徐勒。桔梗、连翘，二服，热顿退。又以二陈汤加桔梗、黄芩、牛蒡子、连翘，四服，十日而安。

徐曰：此乃风痰，非流注也。

一男子劳伤受寒，背生三肿，皮色不变，寒热交作，至夜尤甚。先以万灵丹洗浴发汗，寒热顿退，惟肿硬不消，以琥珀膏敷之，三次，肿消痛止渐平。

徐曰：此亦风痰所聚。

一妇人因怒胁下结肿，将近半年方痛，此肝气郁结之症。用木香流气饮四服，其肿渐红，盖病久必欲作脓，不可内消，又以十全大补汤徐曰：蜜补加木香、香附、青皮，十余服，肿渐高。又以本方加皂角刺，五服，其脓乃溃，清而且多。此元气已经亏损所致。服人参养荣汤加熟附子此味徐勒月余，脓始稠少，本方倍参、芪、归、术，两月而愈。

一男子元气素虚，因暴怒膊生肿块，疼痛牵强，寒热往来，饮食日减，以补中益气汤此五字徐勒。批曰：不切。加香附、贝母，十余服，寒热渐止，又服益气养荣汤，月余而肿溃，间服八珍汤，外用香附饼日灸二次，徐曰：亦亦安。脾胃健而安。

一孀妇项间乳上各肿一块，将近一年，渐大而痛。诊之，脉细数而无力，此思虑过伤之症，用归脾汤加桔梗、香附。十余服，肿

渐高，以琥珀膏敷之，色渐红，欲其作脓，以十全大补汤加桔梗、贝母服之。半月脓熟，针之，头腐脓清，虚热复作，食少不睡，仍以归脾汤间逍遥散服之，三月而愈。

一男子平素怯弱，腰后微肿一块，饮食少思，口干发热，此肾伤也。治当朝以附桂八味丸，以上七字，徐勒。批曰：大误。午用人参养荣汤，扶植根本为要。彼以口干发热为内有火，徐曰：既有此症，何得又用热药？欲投清凉之剂解之。徐曰：其死亦不以使用凉药之故。余辞不治。彼请内科治之，以退热为主，正合其意。投药三剂，腹痛作泻，又以猪苓、泽泻、厚朴，此三味徐勒。批曰：大谬。泄气等药投之，大热发作，形体更变，复请余治。余曰：死期速矣。因虚致病，法当滋补。况肿在腰间，内肾受伤，口干作渴，肾水枯竭，发热不退，阴虚血少，今以有余之药，而疗不足之症，岂有不死者哉？又半月而死。

徐曰：以上所载六案，皆系痰毒，并非流注之病。流注者，缠绵不已，或五或七或九，愈者愈，发者发，变态万端。若初生一两个，旋即消溃，皆非真流注也。

### 流注主方

#### 调和荣卫汤

调和荣卫汤芎归，独活甘草芪大茴，赤芍白芷并为药，牛膝红花兼陈皮。

治流注初起，气血凝聚，结肿不散，已成未成并服。

川芎 当归 陈皮 独活各一钱 赤芍  
白芷 乌药 大茴香 黄芪各八分 甘草炙  
红花各五分 牛膝下部加

水二茶盅，煎八分，入酒一杯，量病上下服。

徐曰：通治之方，但少痰药。

楣案：大茴香一味徐勒。批曰：此味不解。

#### 木香流气饮

木香流气饮芎归，苏桔青陈乌泽芪，枳



壳槟榔防枳实，膝甘半芍大腹皮。

治流注瘰癧，及郁结为肿，或血气凝滞，遍身走注作痛，或心胸痞闷，咽嗑不利，肋腹膨胀，呕吐不食，上气喘急，咳嗽痰盛，或四肢面目浮肿者。

川芎 当归 紫苏 桔梗 青皮 陈皮 乌药 黄芪 枳实 茯苓 防风 半夏 白芍各一钱 甘草节 大腹皮 木香 槟榔 泽泻 枳壳各五分 牛膝下部加一钱

水三茶盅，姜三片，枣一枚，煎八分，食远服。

徐曰：此流注主方。药味太杂，宜择用。

相案：青皮、乌药、大腹皮、木香、槟榔，徐圈。

### 六郁汤

六郁汤内用川芎，半夏陈苓香附同，甘栝苍术砂仁等，湿痰流注即时通。

治诸郁结肿，及左右二搭相串，湿痰流注等症。

川芎 半夏 茯苓 香附 陈皮 山栝 各一钱 苍术 砂仁 甘草各五分

水二茶盅，姜三片，煎服。

### 附子八物汤

附子八物汤芎芍，熟地人参术茯苓，甘草肉桂当归等，木香姜枣效如神。

治房欲后阴虚受寒，致生肿块。又或遍身腿脚疼痛，不能步履。

川芎 白芍 熟地 人参 白术 茯苓 当归 附子各一钱 肉桂五分 木香 甘草各三分

水二茶盅，姜三片，枣一枚，煎八分，食远服。

徐曰：此通治虚寒之方，非流注之方。凡立方总当兼顾本症一二，不可全不照应。

### 疮科流气饮

疮科流气饮芎归，甘栝苏槟芍桂芪，防风枳壳香乌药，白芷人参厚朴随。

治流注及一切郁怒凝滞气血，作肿疼痛，或胸膈痞闷，或风寒湿毒搏于经络，结成肿

块者。

当归 甘草 紫苏 人参 白芍 官桂 黄芪 防风 枳壳 乌药 桔梗 厚朴各七分 槟榔 木香 川芎 白芷各五分

水二茶盅，煎八分，食前服。

徐曰：此亦流注通治之方。与前义同。

### 通经导滞汤

通经导滞汤香附，赤芍芎归熟地随，陈丹枳苏甘草节，牛膝红花独活宜。

治妇人产后败血流注经络，结成肿块疼痛者。

香附 赤芍 川芎 当归 熟地 陈皮 紫苏 牡丹皮 红花 牛膝 枳壳各一钱 甘草节 独活各五分

水二茶盅，煎八分，入酒一小杯，食前服。

徐曰：亦与前方相同，皆重出。

### 香附饼

香附饼用香附末，酒和调成患上安，熨斗将来乘热熨，兼资火力散风寒。

治风寒流注袭于经络，结成肿痛，用香附为末，酒和，量疮大小做饼，覆患处，热熨斗熨药上，未成者自消，已成者自溃，风寒湿毒，宜姜汁作饼。

徐曰：外治良法。

### 醒脾汤

醒脾汤中参术芪，黄连酸枣地骨皮，茯神远志柴甘栝，木香香附龙眼宜。

治怀抱郁结，思虑伤脾，致脾气不行，逆于肉里，乃生壅肿，疼痛不眠，心烦不安，神气不清。

白术 黄芪 人参 茯神各一钱 酸枣仁 地骨皮 远志各七分 柴胡 甘草 桔梗 黄连 木香 香附各五分 龙眼肉七个

水二茶盅，姜三片，枣二枚，煎八分，不拘时服。

徐曰：即归脾汤意。

### 调中大成汤

调中大成汤术附，苓归芍药藿参芪，砂

仁远志丹陈草，黑枣二枚姜用煨。

治流注溃后，脓水清稀，饮食减少，不能生肌收敛。

白术 茯苓 归身 白芍 陈皮 山药  
牡丹皮 黄芪各一钱 人参二钱 藿香 砂仁  
远志 甘草各五分 附子 肉桂各八分

水二茶盅，煨姜三片，枣二枚，煎八分，食远服。

徐曰：此病后调养方。

### 黄芪六一汤

黄芪六一汤参草，三味同煎功不小，流注脓多并作汤，更兼烦躁煎尝好。

治流注溃后，脓水出多，口干作渴，烦躁不宁。

黄芪六钱，半生半蜜水炒 甘草一钱五分，半生半炙 人参一钱

水二茶盅，煎八分，食远服。

### 散血葛根汤

散血葛根汤半夏，芎防羌葛芷升麻，甘草细辛并苏叶，桔梗香附与红花。

治跌扑损伤，瘀血凝滞，结成流注，身发寒热者。

干葛 半夏 川芎 防风 羌活 升麻  
桔梗各八分 白芷 甘草 细辛 苏叶 香附 红花各六分

水二茶盅，葱白三枚，姜三片，煎八分，不拘时服。

徐曰：如果败血，当更加血分药。此方尚未到。

### 先天大造丸

先天大造丸归杞，术地参苓菟苁黄，乌茅巴骨故纸膝，车志青盐枣二香。

治风寒湿毒袭于经络，初起皮色不变，漫肿无头，或阴虚外寒侵人，初起筋骨疼痛，日久遂肿，溃后脓水清稀，久而不愈，渐成漏症者。

紫河车一具，酒煮捣膏 熟地黄四两，酒煮捣膏  
归身 茯苓 人参 枸杞 菟丝子 肉苁蓉  
酒洗捣膏 黄精 白术 何首乌去皮，用黑豆同蒸

捣膏 川牛膝 骨碎补去白，微炒 仙茅浸去赤汁，蒸熟去皮捣膏，各二两 川巴戟去骨 破故纸炒  
远志去心炒，各一两 木香 青盐各五钱 丁香三钱 黑枣肉二两

上为细末，炼蜜丸如桐子大，每服七十丸，空心温酒送下。此方非独流注成漏者可用，又补一切气血虚羸，劳伤内损，及男妇久无嗣息，并有奇功。

徐曰：此通治补药，病后调养法。

又曰：此虚人溃后补药，初起禁用。

### 琥珀膏

琥珀膏中用大黄，南星白芷郁金香，同蒜捣稠敷患处，提毒之法此为良。

治一切皮色不变，温肿无头，气血凝滞，结成流毒，毋论身体上下年月新久，但未成脓者。

大黄一两 郁金 南星 白芷各一两

共为细末，用大蒜头去壳捣烂，入上药再捣稠，入酒一二匙调匀，遍敷肿上，纸盖，或即热痛，或不痛，俱待药干便效。次日又有起泡，又有不起泡者，如有泡起。挑去泡中黄水，膏贴之自效。

徐曰：此吊毒法，亦有必当用之法。

又曰：此提毒之法，毒浅者自消。凡一切无头肿痛之症俱效。

帽案：余所制消核膏，流注初起，贴之可消。

### 附录：大活络丹

治一切中风瘫痪，痿痹痰厥，拘挛疼痛，痲疽流注，跌扑损伤，小儿惊痫，妇人停经。

白花蛇 乌梢蛇 威灵仙 两头尖俱酒浸 草乌 天麻煨 全蝎去毒 首乌黑豆水浸 龟板炙 麻黄 贯仲 炙草 羌活 官桂 藿香 乌药 黄连 熟地 大黄蒸 木香 沉香各二两 细辛 赤芍 没药去油 丁香 乳香去油 僵蚕 天南星姜制 青皮 骨碎补 白蔻 安息香酒熬 黑附子制 黄芩蒸 香附酒浸焙 元参 白术各一两 防风二两五钱 葛根 虎胫骨炙 当归各一两半 血竭七钱

地龙炙 犀角 麝香 松脂各五钱 牛黄片脑各一钱半 人参三两

上药各研称准，合和再研，蜜丸如桂圆核大，金箔为衣，陈酒送下。须用白蜡为匣收藏，以免泄气。

徐曰：顽痰恶风，热毒瘀血，入于经络，非此不能透达，乃治肢体大症必备之药。他书活络丹只用地龙、乳香等四五味，乃治藜藿人实邪之方，不可用。

### 流注应用方

十全大补汤 人参养荣汤 补中益气汤 归脾汤 益气养荣汤 八珍汤俱见痰核门。万应丹见肿疡门。小柴胡汤 二陈汤俱见痰核门。

## 乳痈乳岩论

夫乳病者，乳房为阳明胃经所司，乳头为厥阴肝经所属，乳子之母，不能调养，以致胃汁浊而壅滞为脓，又有忧郁伤肝，肝气滞而结肿。初起必烦渴呕吐，寒热交作，肿痛甚者，宜牛蒡子汤主之。厚味饮食，暴怒肝火妄动结肿者，宜橘叶散散之。又忧郁伤肝，思虑伤脾，积想在心，所愿不得，致经络痞涩，聚结成核。初如豆大，渐若围棋子，半年一年，二载三载，不疼不痒，渐渐而大，始生疼痛。痛则无解，日后肿如堆粟，或如覆碗，紫色气秽，渐渐溃烂，深者如岩穴，凸者若泛莲，疼痛连心，出血则臭，其时五脏俱衰，四大不救，名曰乳岩。凡犯此者，百入必百死。知觉若早，姑用清肝解郁汤，或益气养荣汤，患者再加清心静养，无挂无碍，服药调理，尚可苟延岁月。若中年已后，无夫之妇得此，其死尤速。故曰：夫乃妇之天也。惟初生核时，急用艾灸核顶，待次日起泡挑破，用拔针针入四分，此句徐勒。批曰：必更肿，此法断不可用。用冰硼散条插入核内，此四字徐勒。糊纸封盖，至十三日，其核自落，用玉红膏生肌敛口，再当保养，庶不再发。又男子乳疔，与妇人微异，女损肝胃，男损肝肾，

盖怒火房欲过度，以致肝虚血燥，肾虚精怯，血脉不得上行，肝筋无以荣养，遂结肿痛，治当八珍汤加山梔、牡丹皮，八珍汤徐勒。口干作渴者，加减八味丸。八味丸徐勒。肾气素虚者，肾气丸已溃作脓者，十全大补汤。怀孕之妇乳疾口内吹，因胎气旺而上冲，致阳明乳房作肿，宜石膏散清之，此句徐勒。批曰：不可用寒。亦可消散。迟则迁延日久，将产出脓，乳汁亦从脓窍流出，其口难完。有此者纯用补托生肌，其口亦易完矣。

徐曰：乳病有数种，种种各别，须知之。

又曰：乳肿不同，俱系阳明。结气结痰，各有专方。一概瞎药，皆有损无益也。

### 乳痈乳岩看法

初起红赤肿痛，身微寒热，无头眩，无口干，微疼者顺。已成焮肿发热，疼痛有时，一囊结肿，不侵别囊者轻。已溃脓黄而稠，肿消疼痛渐止，四边作痒生肌者顺。溃后脓水自止，肿痛自消，新肉易生，脓口易合者顺。初起一乳通肿，木通不红，寒热心烦，呕吐不食者逆。已成不热不红，坚硬如石，口干不眠，胸痞食少者逆。已溃无脓，正头腐烂，肿势愈高，痛势愈盛，流血者死。溃后肉色紫黑，痛苦连心，喘气日深，形体日削者死。

徐曰：乳痈与乳岩，各有看法。此乃乳痈看法也。

### 乳疽乳岩治法

初起发热恶寒，头眩体倦，六脉浮数，邪在表，宜散之。发热无寒，恶心呕吐，口干作渴，胸膈不利者，宜清之。忧郁伤肝，思虑伤脾，结肿坚硬微痛者，宜疏肝行气。已成焮肿发热，疼痛有时，已欲作肿者，宜托里消毒。脓已成而胀痛者，宜急开之。脾胃虚弱，宜更兼补托。溃而不敛，脓水清，肿不消，疼不止，宜大补气血。结核不知疼痛，久而渐大，破后惟流污水，宜养血清肝。

徐曰：此亦是乳痈治法。乳岩无治法，不

过使之迁延岁月，不致痛苦恶具而已。

### 乳痈乳岩治验

一妇人因怒，左乳肿痛，寒热交作，服人参败毒散一剂，人参败毒散徐勒。批曰：不切、表症已退，又用牛蒡子汤二服，肿消渐安。

一妇人忧思过度，久郁成癆，左乳结核如桃，徐曰：此名乳核。半年，似痛非痛，咳嗽生痰，身发潮热，诊之脉微数而无力，此真气虽弱，而邪火尚未有余，如用药合理，尚堪调治。先用逍遥散加香附、贝母，十余服，而咳嗽渐止，寒热间作，又用八珍汤加香附、牡丹皮、柴胡、远志。十余服，身热去其八九，又服益气养荣汤加青皮、木香。两月余，胸膈得利，暖气得舒，饮食渐进，肌肤渐泽。外肿以阿魏化痞膏贴之，半年余而消。

一妇人右乳疼痛，肿如覆碗，诊之，脉数有力，此有余症，欲作脓也。用托里消毒散，数服而胀痛，针之出脓碗许，又用十全大补汤加香附，十余服而安。

徐曰：此是乳痈实症，如乳子之时有此，乃是外吹也。

一妇人暴怒，左乳结肿疼痛，自服仙方活命饮二剂，疼痛稍止，结肿不消。仍服清凉败毒之剂，清凉二字徐勒。肿痛更作，形体日弱。诊之，脉浮数而无力，此真气虚而邪气实也，非补不可。用益气养荣汤四五服，其肿始高，寒热亦退，又十余服而脓溃，兼服十全大补汤，两月而痊。此症非纯补，岂能得愈！纯补二字徐勒。批曰：外症无纯补。

一男子年过五旬，因妻丧子不成立，忧郁伤肝，左乳结肿，半年痛甚作腐，肝脉弦数。先用小柴胡汤加青皮、山梔、远志、贝母，数服，而肝脉稍平，又用八珍汤，仍加前药，十余服，其肿渐腐为脓，更服益气养荣汤，庶保收敛。彼为内医所惑，谓郁怒伤肝，肝经有火，不必用补。更服降火流气宽中等剂，致食少便秘，发热作渴，复请余治。肝脉复弦，口干作渴，邪火内淫，饮食减少，

脾土受伤，便秘发热，阴血竭而为燥为热。以上俱内损症也，辞不治，后月余果死。

徐曰：此即男子乳岩，本属难治。

一妇人左乳结核，三年方觉肿痛。诊之，脉紧数而有力，此阳有余而阴不足也，况结肿如石，皮肉紫色不泽，乃真乳岩症，辞不治。又一妇左乳结肿，或小或大，或软或硬，俱不作痛，至半年余，肿如覆碗，坚硬木痛，近乳头累累遍生疙瘩，时痛时痒。诊之，脉弦而数，肿色惨黑不泽。此气血已死，亦辞不治。又一妇已溃，肿如泛莲，流血不禁，亦辞之，后果俱死。

徐曰：此段所述。皆真乳岩，无愈理。

榴案：余所制消核膏，凡乳核初起无内症，贴之无不消者。但除根甚难耳。因循不治，变为乳岩，则难治。乳岩溃后，宜贴阳和解凝膏，近见刻本《经验良方》载以鹅片灰作掺药，亦有得愈者。附记于此。

又案：《全生集》乳岩治法，初起用犀黄丸，每服三钱，酒送十服全愈。或以阳和汤加土贝五钱煎服，数日可消。倘误以膏贴药敷，榴案：贴余消核膏无弊，说见癰疽门后。定主日渐肿大，内作一抽之痛，已觉迟治。倘皮色变异，难以挽回，勉以阳和膏日服，或以犀黄丸日服，或二药每日早晚轮服，服至自溃而痛者，外用大蟾六只，分作三日，每日早晚，取蟾破腹连杂，蟾身刺孔，贴于患口，内服千金托里散。方见癰疽门注中。三日后，接服犀黄丸，可救十中三四。溃后不痛而痒极者，无一毫挽回。大忌开刀，开则翻花最惨，万无一活，男女皆有此症。

### 乳痈主治方

#### 牛蒡子汤

牛蒡子汤瓜蒌仁，银花山梔甘草陈，黄芩连翘柴花粉，青皮牛蒡皂角针。

治乳痈结肿疼痛，毋论新久，但未成脓者。

陈皮 牛蒡子 山梔 金银花 甘草

瓜蒌仁 黄芩 天花粉 连翘 角针各二钱  
柴胡 青皮各五分

水二茶盅，煎八分，入酒一杯和匀，食远服。

徐曰：此乳症通治方。

脍案：瓜蒌仁、青皮，徐圈。

### 橘叶散

橘叶散内用柴陈，川芎山梔青皮芩，石膏连翘一钱等，橘叶廿片草五分。

治妇人有孕胎热为内吹，有儿吃乳名外吹，致乳结成肿痛，寒热交作，甚者恶心呕吐。

柴胡 陈皮 川芎 山梔 青皮 石膏  
黄芩 连翘各一钱 甘草五分 橘叶二十片

水二茶盅，煎八分，食远服。

徐曰：亦通治方。

脍案：橘叶，徐圈。

### 清肝解郁汤

清肝解郁汤白芍，桔半芎归贝志陈，青皮生地并苏叶，通草香附梔茯神。

治一切忧郁气滞，乳结肿硬，不疼不痒，久渐作疼，或胸膈不利，肢体倦怠，面色萎黄，饮食减少。

陈皮 白芍 川芎 当归 生地 半夏  
香附各八分 青皮 远志 茯神 贝母  
苏叶 桔梗各六分 甘草 山梔 木通各四分

水二茶盅，姜三片，煎八分，食远服。

徐曰：与前法重。

### 鹿角散

鹿角散用角三寸，炭火煨之令微红，研服三钱酒调下，乳痈新起散无踪。

治乳痈新起，结肿疼痛，憎寒发热，但未成者俱效。鹿角尖三寸，用炭火煨稍红，存性碾末，每服三钱，食后热酒一茶盅调服。甚者再用一服必消。

徐曰：此单方。

### 回乳四物汤

回乳四物汤四物，芎归地芍不可缺，加上麦芽能散乳，自然肿胀消无迹。

治产妇无儿吃乳，致乳汁肿胀坚硬，疼痛难忍。

川芎 当归 白芍 熟地各二钱 麦芽  
二两，炒为粗末

水二茶盅，煎八分，食远服，用脚布束紧两乳，以手按揉，其肿自然消散。甚者再用一服。

徐曰：此治乳胀消乳之法。宜再加猪苓、泽泻、茯苓等以利其水。

脍案：熟地徐改生地，麦芽一味，徐圈。

### 灸乳肿妙方

灸乳肿痛方法高，恼怒劳伤气不调，将碗覆于患上灸，诸般肿痛寂然消。

治气恼劳伤，或寒热不调，乳内忽生肿痛，用碗一只，内用粗灯草四根，十字排匀，碗内灯草头各露寸许，再用平山粗纸，裁成一寸五分阔纸条，用水湿纸，贴盖碗内灯草上，纸与碗口相齐，将碗覆于肿乳上，留灯草头在外，将艾大圆于碗足底内点火灸之，艾尽再添，灸至碗口流出水气，内痛觉止方住，甚者次日再灸一次，必消。

### 保安万灵丹

见肿疡门。

治乳痈初起，发热恶寒，头眩肢体作痛者。

### 益气养荣汤

见瘰癧门。

治郁怒伤肝，七情内结，以致乳中生核，不疼不痒，日久方痛，甚者胸膈不利，吞酸呕吐，头目昏眩，四肢倦怠，或已破溃，脓水清稀，不能收敛，饮食减少，口淡无味，自汗盗汗，肢体羸瘦者。

### 治乳使用方

治乳蒲公英最良，酒煎热服即眠床，葱汤一盞催微汗，肿痛全消身便康。

治乳痈初起，肿痛未成脓者，用蒲公英春秋间开黄花似菊者，取连根带叶二两，捣烂，用好酒半斤，同煎数沸，存渣敷肿上，其酒热服，被盖睡一时许，再用连须葱白汤一茶盅催之，得微汗而散。此方乡村偏僻无药之所，用之极妙，亦且简便。

徐曰：此单方。

### 下乳天浆散

下乳天浆四物同，茯苓花粉麦门冬，王不留行并山甲，漏芦甘草与木通。

治乳母元气虚弱，乳汁微少，或生儿日久乳少。

川芎 当归 白芍 熟地 茯苓 天花粉 甘草 王不留行炒 麦门冬 漏芦 穿山甲炒 通草各一钱

用健猪前蹄一只煮烂，取汁二碗，同药煎至碗半，二次顿热，食远服之，以热木梳梳其乳房，其汁如泉涌而来。

徐曰：此催乳法。

楣案：王不留行、漏芦、穿山甲、通草、及健猪前蹄，徐俱圈。

### 木香饼

木香饼用生地黄，二物和匀患上装，气滞肿疼并闪肭，用之一熨自无殃。

治一切气滞，结肿成核，或痛或闪肭，风寒所伤。

木香五钱 生地黄一两，捣膏

上木香为末，同地黄和匀，量患处大小，作饼贴上，以热熨斗熨之。坚硬木痛者，间口熨之。

徐曰：外治良法。

### 外痛应用方

十全大补汤 八珍汤见瘰癧门。 逍遥散 冰蛭散 小柴胡汤见瘰癧门。 托里消毒散见肿疡门。 阿魏化痞膏见瘰癧门。

## 附骨疽论

附骨膝风

夫附骨疽者，乃阴寒入骨之病也。入之气血壮实，虽遇寒冷而邪不入骨。凡人者，皆由体虚之人，夏秋露卧，寒湿内袭，或房欲之后，盖覆单薄，寒气乘虚入里，遂成斯疾。初起则寒热交作，稍似风邪，随后臀腿筋骨作痛，不热不红，疼至彻骨。甚者曲伸不能转侧，日久阴变为阳，寒化为热，热甚而腐

肉为脓，此疽已成也。凡治此症，初起寒热作痛时，便用五积散加牛膝、红花，发汗散寒，通行经络，或万灵丹发汗亦可。次以大防风汤行经活血，渗湿补虚。又有生于尻臀部位，漫肿作疼者，徐曰：此非真骨痛。宜内托羌活汤，腿内近膝股漫肿木痛者，内托芪柴汤，腿外侧者，内托酒煎汤。初起通用人参败毒散，人多徐勒。加木瓜、牛膝、苏木、红花，虚者，十全大补汤，加羌活、防己、牛膝。已成欲作脓者，附子八珍汤。脓成胀痛者，即针之。脓稠而黄，体实者，十全大补汤。脓清色白，体虚者，保元大成汤。食少体倦者，香砂六君子汤。脾虚寒热者，补中益气汤，以此调理可也。又有风湿相乘之症，初起寒热交作，次传腿肿作痛，其形光亮微红发热，按之如泥，不即起者，宜当归拈痛汤，或茯苓佐经汤，间服万灵丹和之。以上之症，皆由元气不足中来，不可误用损脾泄气败毒等药，外禁寒凉等法，如误用之，必致气血冰凝，内肉瘀腐，日久化为污水败脓。流而不禁，终死。又有房欲劳伤，寒热互变，气血乖违，经脉横解，受病日深，以成斯疾者。徐曰：此湿毒之症。其患大腿渐渐肿如冬瓜，上过胯腹，下至足底，牵连漫肿，皮色不红，日久溃脓，色白腥秽，肿仍不消，痛仍不减，元气日衰，身体缩小，唇舌干焦，二便枯秘，诸药不效，饮食不进，终为不治。又有鹤膝风，乃足三阴亏损之症，徐曰：又是一病。初起寒热交作时，亦宜五积散加牛膝、红花，或万灵丹发汗，俱可。如汗后肿痛仍不消减，此阴寒深伏，以大防风汤温暖经络，重者兼灸膝眼二穴，敷以琥珀膏，亦可渐渐取效。如以上之法俱不效者，终成痼疾，不必强药消之，只宜先天大造丸，史国公药酒，终年常服，亦可转重就轻，徐图步履也。

### 附骨疽看法

初起身微寒热，饮食如常，结肿微红，疼不附骨者顺。已成举动自便，结肿成囊，疼

痛有时，脓易成者吉。已溃脓稠，肿消痛减，身体轻便，睡稳不热者吉。溃后元气易复，饮食易进，内肉易实，脓水易干者吉。初起身发寒热，漫肿色白，肢体牵强，疼痛附骨者险。已成举动不便，通腿漫肿，不热不红不作脓者险。已溃脓水清稀，气秽腥臭，肿痛不消，形体日削者死。溃后脾胃虚弱，饮食无味，口渴不止，唇白皮枯者，死。

徐曰：看法亦与诸症同。

### 附骨疽治法

初起发热恶寒，身体拘急，腿脚肿痛，脉浮紧者，散之。已成腿脚肿痛，皮色不变，上下通肿者，散寒温经络，寒热作肿，色白光亮，按之如泥不起者，宜健脾渗湿。身体无热恶寒，脉迟而涩，腿肿不热者，养血温经络。暑中三阴，脉洪而数，腿脚焮肿，口干便燥者，宜下之。已溃脓水清稀，饮食减少，形体消瘦者，补中健脾胃。溃后肿痛不减，脓水不止，虚热不退者，温中养气血。愈后筋骨牵强，屈伸不便者，宜滋养气血，通利关节。

徐曰：亦与诸症同法。

### 附骨疽治验

一男子中寒，发散未尽，大腿肿痛，脉浮数而无力，此风寒未尽，内虚故也。用五积散去麻黄，加牛膝二服，疼痛稍减。又用内托黄芪酒煎汤四服，全肿俱消。惟腿外侧结肿一块不退，此瘀血凝滞，欲作脓也，用托里药，候脓熟针之，更服十全大补汤而敛。

徐曰：此腿痛也，非骨疽。

一男子劳碌，遇寒每发腿痛，发则寒热呕吐，胸痞不食，此因气恼饮食不节，脾胃受伤，故不能运化。痰滞中脘，湿热动而下注为脚气，投以开结导引丸二服，行去停痰，又用半夏佐经汤数服，呕止膈利，更服附子六物汤数剂，消而不发。

徐曰：此寒湿也。

一老人年六旬，过欲肾虚，致筋挛痹缩，脚膝无力，不能步履，外贴追风逐湿膏，内服三因胜骏丸而愈。

一男子右腿肿痛两月余，余曰：脓成已久，何不开之？彼曰：二老医同治，俱称内消无脓，再请二老决之。俱曰无脓。但病者昏沈不醒，命在危笃，余强开之，出脓盆许，以独参汤连进二服而生。后以十全大补汤调理百日外而安。

徐曰：此亦腿痛。

一男子房事后受阴寒，大腿无形作痛，至夜尤甚，不能步履。医以散寒除湿消痰止痛药治之，其疼益增。余诊其脉，细涩而无力，此气血不足，寒气所乘之故。投以大防风汤二剂，疼痛顿减，又四剂而痊。

徐曰：此亦寒湿。

一男子暑月欲后当风睡卧，寒气袭于左腿，遂致肿痛，寒热交作，胸痞不食，以保安万灵丹葱汤化服，洗浴发汗，以散骨髓寒毒。后以大防风汤去羌活，加红花、破故纸，温暖肾经，通行经络，肿痛渐消，血脉渐和。又以三因胜骏丸间服，调理两月而愈。

徐曰：此外感风寒也。

一监生欲后受寒，致成腿痛。余以暖肾气，温经络，散寒邪药治之，彼以为缓，请内医投表散之剂。外邪散而内虚，又以小柴胡汤等药调理，小柴胡汤徐勒。致虚热发作，口燥咽干，烦渴不已，又以知母石膏汤清其上，防风、木瓜、威灵仙等剂攻其下，此三字徐勒。致病愈剧。仍请余治，其时患腿愈肿，其形缩小，据案：既云愈肿，又云缩小，必有误。余断以必死。此症原属肾经受寒，非附子、破故纸，不能通达关节；非羌活、防风、牛膝不能通行闭滞；非人参、白术、炙甘草不能使脾气行达四肢；非川芎、当归、白芍、熟地、红花，不能养血活血。凡病从虚而入者，先补其虚，后攻其病。以上八字，徐×批曰：先补则邪何从而出？今此症不加温补，而发散解肌，以正风寒有余之法治之，不死何待？后果死。

徐曰：以上说症，皆非附骨疽，名实相背。

### 附骨疽主治方

#### 五积散

五积芎归朴桂心，苍半麻陈芍茯苓，枳壳干姜并桔梗，白芷甘草共姜行。

治风寒湿毒客于经络，致筋挛骨痛，或腰脚酸疼，或遍身拘急，或发热恶寒头痛者。

苍术二钱 陈皮 桔梗 川芎 当归 白芍各一钱 麻黄 枳壳 桂心 干姜 厚朴各六分 白芷 半夏 甘草 茯苓各四分

水二茶盅，姜三片，煎八分，不拘时服。头痛恶寒者，加连须葱头三根。盖汗为效下部加木瓜、牛膝。

徐曰：此方杂乱不切。

#### 内托羌活汤

内托羌活黄柏苍，桂翘藁术陈芪防，红花甘草当归尾，通治下体用此方。

治尻臀患痛，坚硬肿痛，两尺脉紧数，按之无力。

羌活 黄柏 防风 归尾 藁本 肉桂 各一钱 黄芪一钱五分 连翘 甘草 苍术 陈皮各六分 红花五分

水酒各一茶盅，煎八分，食前服。

徐曰：此下体通治之方。

#### 当归拈痛汤

当归拈痛汤二术，羌活防芩泽泻苓，升麻茵陈草柏葛，二参知母要调匀。

治湿热下注，腿脚生疮，赤肿作痛，或腰脚酸痛，或下肢遍身重痛，或下部顽麻作痒，或成血风。

羌活 当归 防风 茵陈 苍术各一钱 苦参 升麻 白术各七分 葛根 甘草 黄芩 知母 泽泻 猪苓 人参各五分 黄柏三分

水二茶盅，煎八分，食前服。

徐曰：此治湿毒之方，可择而用之。

#### 内托黄芪汤

内托黄芪汤黄柏，当归生地兼羌活，柴胡肉桂木瓜同，连翘一味还煎入。

治湿热，腿内近膝股患痛，或附骨痛，初起肿痛，此太阳厥阴之分也。脉细而弦，按之洪缓有力。

黄芪盐水拌炒 当归 柴胡 木瓜 连翘各一钱 羌活 肉桂 生地 黄柏各五分 水酒各一茶盅，煎一半，空心服。

徐曰：与前法相近。

梹案：木瓜、羌活、肉桂三味，徐圈。

#### 内托酒煎汤

内托酒煎汤桂芪，柴胡连翘黄柏归，甘草升麻牛蒡子，水酒同煎治湿宜。

治寒湿发于腿外侧，少阳经分患痛，或附骨痛坚硬漫肿作痛，或流至足阳明经作肿。

黄芪 当归各二钱 柴胡一钱五分 连翘 肉桂 升麻 牛蒡子各一钱 黄柏 甘草各九分

水酒各一茶盅，煎一半，食前服。

徐曰：意重前。

#### 茯苓佐经汤

茯苓佐经汤半夏，二术陈皮草葛根，藿香泽泻柴胡等，木瓜厚朴共姜行。

治足少阳经为四气所乘，以致腰腿发热疼痛，头目昏眩，呕吐不食，胸膈不利，心烦热闷等症。

茯苓 陈皮 半夏 白术 苍术各一钱 藿香 泽泻 甘草 葛根 柴胡 厚朴 木瓜各五分

水二茶盅，姜三片，煎八分，食前服。

徐曰：义重前方。

#### 附子六物汤

附子六物汤甘草，桂枝白术防己苓，加姜三片水煎服，何虑太阴足肿疼。

治四气流注于足太阴经，骨节烦痛，四肢拘急，自汗短气，小便不利，手足或时浮肿。

附子 甘草各一钱 防己 白术 茯苓各八分 桂枝五分



水二茶盅，姜三片，煎八分，食远服。

徐曰：此治寒湿之方。

### 麻黄佐经汤

麻黄佐经汤葛根，羌活二防苍术苓，桂辛甘草各减半，更加姜枣效如神。

治风寒暑湿流注足太阳经，腰足挛痹，关节重痛，憎寒发热，无汗恶寒，或自汗恶风头痛等症。

麻黄 葛根 羌活 防风 苍术 茯苓  
防己各一钱 桂心 细辛 甘草各五分

水二茶盅，姜三片，枣二枚，煎八分，食前服。

徐曰：此亦治寒湿之方。义重前。

楣案：苍术、桂心、细辛，徐圈。

### 小续命汤

小续命汤芍白术，防风防己共人参，附子麻黄桂枝芍，姜汁甘草兼黄芩。

治寒湿之气中于三阳，致身不热，所患烦疼，或脚转筋，或肿或不肿，或膝腿顽痹，或时缓纵不随，或遍身百节挛痛，或小阳疝气攻冲。

川芎 白术 防风 人参 防己 附子  
生用 麻黄有汗去之 桂心 黄芩 白芍各一钱  
甘草五分

水二茶盅，煎八分，入姜汁一匙和匀，食前服。又暑中三阴，所患必热，去附子，减桂枝一半。

徐曰：此散风寒湿之总方，诸方之祖也。

### 大防风汤

大防风汤术附归，参芍川芎杜仲芪，羌活牛膝并甘草，熟地还加姜引宜。

治三阴之气不足，风邪乘之，两膝作痛，久则膝愈大而腿愈细因名曰鹤膝风，乃败症也。非此方不能治。又治附骨疽，皮色不变，大腿通肿，疼痛无奈，及痢后脚痛，缓弱不能行，或腿膝肿痛。

人参二钱 防风 白术 附子 当归  
白芍 川芎 杜仲 黄芪 羌活 牛膝 甘  
草 熟地各一钱

水二茶盅，姜三片，煎八分，食前服。

徐曰：与前方亦相近。

### 槟苏散

槟苏散内用木瓜，香附陈皮大腹加，羌活木香姜作引，何愁风湿脚酸麻。

治风湿流注，脚肿酸痛，或麻痹不仁，呕吐不食。

槟榔 紫苏 木瓜 香附 陈皮 大腹  
皮各一钱 木香三分 羌活五分

水二茶盅，姜三片，葱白三茎，煎一盅，空心服。

徐曰：此方专治脚气。

楣案：槟榔、紫苏、木瓜、大腹皮、木香，徐圈。

### 独活寄生汤

独活寄生汤茯苓，芍归防芍细辛参，秦艽杜仲兼牛膝，熟地甘草并桂心。

治肝肾虚弱，风湿内攻，足胫缓纵，或膝痹挛重。

独活二钱 茯苓 川芎 当归 防风  
白芍 细辛 人参 桂心 杜仲 秦艽 牛  
膝 熟地 桑寄生真者各一钱 甘草五分

水二茶盅，姜三片，煎八分，食前服。

徐曰：此亦公共之方。

又曰：此治下焦风寒湿痰杂犯之方，虽药味不纯，而于义无害。

楣案：熟地徐改生地。

### 神应养真丹

神应养真丹木瓜，当归羌芍共天麻，川芎熟地菟丝子，蜜丸酒服效堪夸。

治厥阴经为四气所袭，脚膝无力，左瘫右痪，半身不遂，手足顽麻，言语蹇涩，气血凝滞，遍身疼痛者。

当归 川芎 白芍 天麻 羌活 熟地  
捣膏 木瓜 菟丝子各等分

上为细末，入地黄膏，加蜜丸如桐子大，每服百丸，空心温酒盐汤任下。

徐曰：此缓治之方，亦无甚妙义。

### 三因胜骏丸

三因胜骏乳麝香，归麻二木枣羌防，戟甘没藓槟苍蝎，故纸苁蓉熟地黄。

治元气不足，真气虚弱，及诸虚被寒湿气侵袭，手足拳挛，脚指连脚面拘急，走注疼痛，筋脉不伸，行步不随，常服益真气，壮筋骨，黑髭鬚，滑皮肤，一切足弱鹤膝风症并治。

附子一枚，要一两以外者制 当归 明天麻 牛膝 酸枣仁 熟地 藿香 防风各三两 木瓜四两 全蝎净身一两 麝香一钱 乳香 没药 木香 羌活 甘草炙各五钱 槟榔 草藓 肉苁蓉 破故纸 巴戟去心 苍术各一两 上为细末，炼蜜丸，桐子大，每服七十丸，空心淡盐汤温酒任下。病近者七日，年深者半月见效。

徐曰：此缓治之法，作丸方不外此。

#### 健步丸

健步丸中用川乌，苦参羌活洋柴胡，生甘滑石兼花粉，防己防风桂酒糊。

治生平好饮烧酒，伤于脾肺，膝中无力，伸不能屈，屈不能伸，膝脊腿脚沉重，行步艰难者。

苦参酒洗 防己酒浸微焙 羌活 柴胡 滑石炒 花粉 甘草各五分 防风 肉桂各三钱 泽泻一两五钱 川乌炮，二钱

上为细末，酒糊为丸，如桐子大，每服三十丸，空心温酒送下。

徐曰：义重前。

#### 大肚子散

大肚子散苏木瓜，羌荆赤芍木通加，独活桑皮并枳壳，甘草青皮效可夸。

治风毒脚气上攻，寒热交作，肢节烦疼，心神壅闷。

大肚子 紫苏 木瓜 羌活 荆芥 赤芍 木通 独活 桑白皮 青皮各五分 枳壳一钱 甘草二分

水一茶盅，姜五斤，葱白三茎，煎八分，空心服。

徐曰：此亦治脚气之方。重前义。

楣案：煎药加姜，方书皆言几片，而不言铢两，盖以此物非取诸药肆，穷僻小户，不皆有戥也。然姜有大小，片有厚薄，味又极辛，能掩诸药，三片已觉其多，此方各药铢两甚轻，而姜至五片，是姜为政矣。余愿后之著方书者，酌改铢两为妥，不独此方然也。

#### 加味败毒散

加味败毒散人参，羌独前柴芎茯苓，木瓜枳桔甘苍术，风湿方中此最灵。

治足三阳经湿热毒气流注脚踝，焮赤肿痛，寒热如疟，自汗恶风，或无汗恶寒，或恶闻饮食者。

人参 羌活 独活 前胡 柴胡 川芎 枳梗 茯苓 枳壳 甘草 木瓜 苍术各八分

水二茶盅，姜三片，煎八分，食前服。便秘加炒大黄。

徐曰：此治风湿之方。

#### 千里健步散

千里健步散有功，细辛白芷共防风，草乌加上研为末，瞬息长安路可通。

治远行两脚肿痛，若用之，轻便可行千里，甚妙。

细辛 防风 白芷 草乌

上等分为末，糝在鞋底内，如底干，即以水微湿过，糝药著脚，行走自不费力，再不作肿。

徐曰：此风湿外治之方。

#### 雷火神针

雷火神针功最奇，风寒湿毒总相宜，纸筒丁麝和蕲艾，急用针之不可迟。

治风寒湿毒袭于经络为患，漫肿无头，皮色不变，筋骨疼痛，起坐艰难，不得安卧者。

蕲艾三钱 丁香五分 麝香二分

丁麝研末，与蕲艾揉和，先将夹纸作筒，如指粗大，以艾药灌入筒内叠实，临用以萧山纸七层平放患上，将筒点著一头，隔纸捺实针之，待不痛，方起针。病甚者再针一次，七日后火疮大发，自取功效矣。

徐曰：外治用处甚多，然药味亦尚多，此未全。

### 追风逐湿膏

逐湿膏中羌独活，川草二乌辛芷术，稀桂麻藤星夏归，大黄甘草同熬入。

治风寒暑湿所伤，致骨节疼痛，筋挛不能步履，或麻木湿痹等症。

稀荳蔻 麻黄 川乌 草乌 海风藤  
半夏 南星 羌活 草麻子切碎 桂枝各三两  
独活 细辛 当归 白芷 苍术 大黄各一两

以上药各切片，用葱汁、姜汁各二碗拌药，先浸一宿，次日用香油半斤，桐案：诸药具有数觔之多，而香油止半觔，半字必误。先将药入锅内，慢火煎至葱、姜二汁将干不爆时，方下油与药相煎，渣枯为度，细绢滤清，每油一

觔，配飞过炒丹十两为准，将前油入锅内煎滚，至滴水成珠不散，方下黄丹，徐徐搅入，其膏已成。再下碾净松香净末一斤四两，同熬化，取下锅来，将盆顿稳，再下乳香、木香、胡椒、轻粉各末二两，白芥子细末四两，渐入搅匀，倾入钵内盛贮。用时热汤顿化，绫缎摊贴，七日后，诸病可痊，百发百中。

徐曰：膏药方胜此者甚多，不足取。

桐案：油已煎至滴水成珠，而每油一斤，下炒丹十两，则不待再熬，而已坚不可摊。再下松香一斤四两，及各药末十二两，其坚如石矣。此盖著书者忘却熬膏时分两，随笔填注也。

### 附骨疽应用方

保安万灵丹见肿疡门。 十全大补汤见溃疡门。  
小柴胡汤见瘰癧门。

## 徐评外科正宗 卷八

明 崇正 陈实功 著  
清 海宁 许辛木 订  
清 吴江 徐灵胎 评  
鄞县 曹炳章 校

### 肠 痢 论

夫肠痢者，皆湿热瘀血流入小肠而成也。又由来有三：男子暴急奔走，以致肠胃传送不能舒利，败血浊气壅遏而成者，一也。妇人产后，体虚多卧，未经起坐，又或坐草艰难，用力太过，育后失逐败瘀，以致停积肠胃而成者，二也。饥饱劳伤，担负重物，致伤脾胃，又或醉饱房劳，过伤精力，或生冷并进，以致气血乖违，湿动痰生，肠胃痞塞，运化不通，气血凝滞而成者，三也。总之，初起外症发热恶寒，脉扎而数，皮毛错纵，腹急渐肿，按之急痛，大便坠重，小便涩滞若淋，甚者脐突腹胀，转侧水声，此等并见，则内痢已成也。初起未成时，小腹殷殷作痛，俨似奔豚，小便淋涩者，当大黄酒下之，瘀血去尽自安。体虚脉细，不敢下者，活血散瘀汤和利之。已成腹中疼痛，胀满不食，便淋刺痛者，薏苡仁汤主之。腹濡而痛，小便急胀，时时下脓者，毒未解也，用牡丹皮汤治之。如脓从脐出，腹胀不除，饮食减少，面白神劳，此皆气血俱虚，宜八珍汤加牡丹皮、肉桂、黄芪、五味子，敛而补之。五味子徐勒。如日久因循，不识此症，误作胀病治之，徐曰：庸医往往如此，以致毒攻内脏，肠胃受伤，或致阴器攻烂，腐膈黑斑，色败无脓，每流污水，腹连阴痛，烦躁不止，身热口干，衾帟多臭，卧房难进者，俱为不治。宜斟酌之。

### 肠 痢 看 法

初起小腹疼痛，小便不利，六脉微缓，不作寒热者轻。已成小腹痛而坚硬，小便数而不利，六脉洪数者险。已溃时时下脓，里急后重，日夜无度，疼痛不减者重。溃后脓腥臭秽，或流败水浊瘀，虚热更增，不食者死。

### 肠 痢 治 法

初起小腹疼痛，或软或硬，脉扎数者，瘀血也，宜下之。小腹作痛有块，大便秘涩，小便如淋者，宜和而利之。已溃时时下脓，腹痛不止，饮食无味者，宜托而补之。产妇恶露不尽，流注小肠作痛，脉数者，宜和而导之。腹胀日久，脐高突出，转侧响如水声，脓内蓄，急针之。徐曰：实见如此可用针。

### 肠 痢 治 验

一男子小腹胀痛，里急后重，时时下脓，医作痢疾治之愈重。医字徐×。余诊其脉扎而数，此小肠痢也。投以薏苡仁汤一服，下脓升许，即不后重，更用牡丹皮散，六服而安。

一幼妇产后月余，腹中渐痛，肿胀如蛊，内医纷纷认为蛊病，又月余，沉重昏愤，已弃不治。适其家童稚患疮，请余往视，偶言及此，余自请诊之，人虽昏愤不苏，而脉细数有力。余曰：此内痢也，尚可治。其家不信，余曰：请视其腹，一决生死何如？视之则肿皮紧急光亮，脐下大热，以上十字，徐密点。

批曰：辨症全在此，产后续多。余曰：确系内痈，治之万无一失。其家乃善。因命先备净桶，用滚汤半，桶盖之听用。先以薏苡仁汤薏苡仁汤徐密点。加酒炒大黄二钱，徐徐灌服，此二句徐断圈。待腹中觉痛，扶起患者坐桶上，热气薰蒸，此四字徐密点。其脓下如涌泉，连汤与脓约共满桶，病者即苏。更服八珍汤加牡丹皮、五味子，调理月余而安。

一妇人小腹胀痛，小便如淋，诊之，脉缓而芤。此得之行经时误食生冷，又兼恼怒，肝火急迫瘀血而成内痈。脓尚未成也，以大黄汤下之，瘀血出尽而安。

一妇人小产瘀血未尽，劳动太早，小腹内外肿痛月余，大便秘燥，小便涩滞，口燥咽干，烦闷不睡。内医调理，其病日重，余偶往诊之，脉数实而有力，谓曰：此肠痈已成也。用薏苡仁汤加大黄一服，下脓数碗，胀痛顿退。外肿坚硬不散，仍作痼痛，此余脓尚欲外泄也，投以十全大补汤三服，十全大补汤徐批曰：蜜方。脓胀痛而针之，更服八珍汤加牡丹皮、五味子，五味子徐×。月余而敛。

一妇人腹胀如鼓，脐突寸许，小水涩滞，转侧腹有水声，此内脓已成。用针刺脐上突顶，出脓盆许，服牡丹皮散五六剂，其脓渐少，朝以八味丸，暮以八珍汤加泽泻、牡丹皮、黄芪、破故纸，此一味徐×。服之月余而愈。

### 肠痈主方

#### 大黄汤

大黄汤中用朴硝，丹皮白芥共和调，加上桃仁水煎服，肠痈腹痛自然消。

治肠痈小腹坚硬如掌而热，按之则痛，肉色如故，故痼赤微肿，小便频数，汗出憎寒，脉紧实而有力，日浅未成脓者。

大黄炒 朴硝各一钱 牡丹皮 白芥子 桃仁去皮尖，各二钱

水二茶盅，煎八分，食前或空心，温服。

徐曰：此实证主方。

#### 活血散瘀汤

活血散瘀汤赤芍、槟榔苏木与芎归，瓜蒌枳壳桃仁等，大黄加上粉丹皮。

治产后恶露不尽，或经后瘀血作痛，或暴急奔走，或男子杖后瘀血流注肠胃作痛，渐成内痈，及腹痛大便燥者。

川芎 归尾 赤芍 苏木 牡丹皮 枳壳 瓜蒌仁去壳 桃仁去皮尖，各一钱 槟榔六分 大黄酒炒，二钱

水二茶盅，煎八分，空心服，渣再煎服。

徐曰：即前方义。

#### 牡丹皮散

丹皮散内用参归，薏苡茯苓共黄芪，甘草白芷川芎芍，桃仁官桂木香宜。

治肠痈腹濡而痛，以手重按则止，或时时下脓。

人参 牡丹皮 白芍 茯苓 黄芪 薏苡仁 桃仁 白芷 当归 川芎各一钱 甘草 官桂各五分 木香三分

水二茶盅，煎八分，食前服。

徐曰：即前方义。

又曰：王不留行、冬瓜子、全瓜蒌、枳壳、穿山甲、广胶、槐米、番木鳖、皂荚、蝎子，俱可参用。

#### 七贤散

七贤散内淮山药，萸肉丹皮熟地黄，茯苓参芪合成七，姜枣同煎理内伤。

治肠痈溃后疼痛，淋漓不已，或精神减少，饮食无味，面色萎黄，四肢无力，自汗盗汗，睡卧不宁。

茯苓 山药 牡丹皮 山茱萸 熟地 人参各一钱 黄芪二钱

水二茶盅，煨姜三片，大枣二枚，煎八分，食前服。

徐曰：不切病。

#### 失笑散

失笑散用五灵脂，加上蒲黄一味宜，醋调末服或丸服，瘀血诸痛均堪医。

治产后心腹绞痛欲死，或血迷心窍，不省人事，及寻常腹内瘀血，或积血作痛。

又妇人血气为病作痛之圣药也，及治男子诸疝疼痛不已者。

五灵脂 蒲黄俱炒等分

上为细末，每服三钱，醋一合，调稠，熬数滚，入水一茶盅，煎七分，食前连药服，如用醋为丸，每服二钱，淡醋汤下，治前症亦妙。

徐曰：此非治肠痛之方，乃治妇人瘀血作痛之方也。

又曰：此消瘀血之要方。

楮案：此二味徐俱圈。

### 排脓散

排脓散内用黄芪，川芎山甲与当归，银花白芷瓜蒌等，防风加上效神奇。

治肠痛小腹胀痛，脉滑数，里急后重，时下脓。

黄芪 当归 金银花 白芷 穿山甲 防风 川芎 瓜蒌仁各一钱

水二茶盅，煎八分，食前服，或为末，每服二三钱，食远蜜汤调下，亦可。

徐曰：此通利脓水之法。

### 瓜蒌子汤

瓜蒌子汤薏苡仁，桃仁丹皮相共行，产后恶露并瘀血，肠胃停滞用此清。

治产后恶露不尽，或经后瘀血停滞肠胃作痛，纵非是痛，服之亦效。

薏苡仁四钱 桃仁 牡丹皮 瓜蒌仁各一钱

水二盅，煎八分，食前并空心服。

徐曰：后有薏苡仁汤，不必存此。

### 薏苡仁汤

薏苡仁汤功力奇，肠痛腹痛总堪医，桃仁加上瓜蒌子，更兼白芍与丹皮。

治肠痛腹中疼痛，或胀满不食，小便涩滞，妇人产后多有此病，纵非痛，服之尤效。

薏苡仁 瓜蒌仁各三钱 牡丹皮 桃仁 去皮尖各二钱 白芍一钱

水二茶盅，煎八分，空心服。

徐曰：此肠痛主方，与前方相同。

### 肠痛应用方

八珍汤 十全大补汤 八味丸俱见溃肠门。

## 脏毒论

夫脏毒者，醇酒厚味，勤劳辛苦，蕴毒流注肛门，结成肿块。其病有内外之别，虚实之殊。发于外者，多实多热，脉数有力，肛门突肿，大便秘结，肚腹不宽，小水不利，甚者肛门肉泛如箍，孔头紧闭，此为外发，属阳易治，宜四顺清凉饮、内消沃雪汤，通利大小二便。痛甚者，珍珠散、人中白散搽之。脓胀痛者，针之。发于内者，属阴虚，湿热渗入肛门，内脏结肿，刺痛如锥，小便淋沥，大便虚秘，咳嗽生痰，脉数虚细，寒热往来，遇夜尤甚。此为内发，属阴难治。宜四物汤加黄柏、知母、天花粉、甘草，兼以六味地黄丸调治，候内脏脓出则安。又有生平情性暴急，纵食膏粱，或兼补术蕴毒结于脏腑，火热流注肛门，结而为肿。其患痛连小腹，肛门坠肿，二便乖违，或泻或秘，肛门内蚀，串烂经络，污水流通大孔，饮食不餐，作渴之甚，犯此未有见其生者。又有虚劳久嗽，痰火结肿，肛门如粟者，破必成漏，沥尽气血必亡。徐曰：亦非不治之症，调养气血无害。此二症乃内伤之故，非药可疗，不必强治也。

### 脏毒看法

初起肿痛，红色光亮，疼痛有时，肛门不坠，便和者顺。已成焮赤肿痛，发热不渴，小便不数，展转自便者顺。已溃脓稠，色鲜不臭，焮肿渐消，疼痛渐减，能食者顺。溃后脓水渐止，新肉易生，不疼多痒，疮口易干者顺。初起坚硬漫肿，内脏闭痛，小便频数，大便秘结者险。已成疼痛日甚，肿连小腹，肛门闭紧，下气不通者重。已溃臭水淋漓，疼痛不减，肿仍不消，身热唇焦者逆。

徐曰：看法同别症。

## 脏毒治法

初起寒热交作，大便坠痛，脉浮数者，宜用轻剂解散。已成内热口干，大便秘结，脉沉实而有力者，当下之。肛门肿痛，常欲便而下坠作痛者，导湿热，兼泻邪火。肛门焮肿疼痛，小便涩滞，小腹急胀者，清肝利小水。出脓腥臭，疼痛不减，身热者，养血健脾胃，更兼渗湿。脓水清稀，脾胃虚弱，不能收敛者，滋肾气，急补脾胃。

徐曰：亦同别症。

## 脏毒治验

一男子肛门肿突红紫，痛甚，投以内消沃雪汤二服，大便数次，疼痛稍减，肿突处以珍珠散清蜜调搽，早晚二次，其肿渐消，更以凉血地黄汤服之，全愈。

徐曰：此大肠偶成热火之轻症。

一妇人产后用力太过，肛门坠肿，疼痛之甚。先以枳壳、紫苏，煎汤熏洗。后以珍珠散加冰片、猪脊髓调搽，内以四物汤加升麻、苍术、丹皮、枳壳，服之而消。

徐曰：产后脱肛，与肛痛不同治。

一男子夏月好饮火酒，热毒流入肛门，结肿坚硬，形色紫黑，坠痛便秘，用黄连解毒汤加大黄、枳壳，二剂，便通，疼痛稍止，又用四物汤合前汤数剂，其肿渐消，惟存栗大坚肿不散，以脏连丸服至月余而愈。

一妇人肛门肿突坚硬痛极，用攻利解毒药，俱不应。以神灯照法照之，早晚二次，其疼方减，以蟾酥锭磨浓涂之，坚硬渐腐为脓，仍服内消沃雪汤二剂，便通，疼痛减其大半，内服四物汤加黄柏、知母、厚朴、苍术，外以珍珠散加冰片、猪髓调搽，月余而平。

一男子素有内痔，便血常欲脱肛，一朝肛门坠重不收，肿痛突起，光亮紫色，此湿热流注结肿，故难收入。内服黄连除湿汤一剂，外用珍珠散加冰片；清蜜调涂，肿痛渐减，后以补中益气汤加生地、黄连、苍术、花

粉、丹皮，服至数剂，渐平。

徐曰：果系内痔，愈则复发，不除根也。

一监生素性急暴，每纵膏粱，积毒流注于大肠，内如针刺，外肛不肿，常欲后重，便则秘结。诊之，脉空数而无力，此真气不足，邪火有余，内脏亏损症也，辞以不治。请他医用药，月余肛门内腐，败水无禁，复请余视。余曰：决不可疗。脉来虚数，邪胜正也。手掌不泽，脾气败也。至夜发热，阴虚火旺，败水无禁，幽门已坏，面若涂脂，此四字徐鞠。口此症最甚。元气走散，鼻如烟煤，肺气将绝，口干舌燥，肾水已竭，岂有不死之理。他医仍强用解毒滋阴药，不效而死。

徐曰：此症从元气虚竭而生，乃外科之内症。治法变化无穷，果能得法，尚可得生，寻常医者，非所能也。

## 脏毒主治方

### 黄连除湿汤

黄连除湿汤 苍术 芎归 枳壳 翘，防风 甘草 硝黄等，脏毒悬痈此可消。

治脏毒初起，湿热流注肛门，结肿疼痛，小水不利，大便秘结，身热口干，脉数有力，或里急后重。

黄连 黄芩 川芎 当归 防风 苍术 厚朴 枳壳 连翘各一钱 甘草 大黄 朴硝各二钱

水二茶盅，煎八分，空心服。

徐曰：此脏毒之主方，惟大黄、朴硝，不宜轻用。

### 凉血地黄汤

凉血地黄汤 连芍，生地 芎归 术地榆，茯苓 花粉 山梔 草，加上人参可治虚。

治脏毒已成未成，或肿或不肿，肛门疼痛，大便坠重，或泄或秘，常时便血，头晕眼花，腰膝无力者。

川芎 当归 白芍 生地 白术 茯苓 各钱 黄连 地榆 人参 山梔 天花粉 甘草各五分

水二茶盅，煎八分，食前服。

徐曰：此方颇稳。

又曰：此治虚症为宜，然不甚切。

楣案：徐于此方后另疏枳壳、槐米、大黃、槐角、土贝、秦艽、桃仁、白芷、瓜子九味。

盖如前牡丹皮散例，以备参用者。

### 内托黄芪散

内托黄芪散芍归，川芎山甲共陈皮，角针白术槟榔等，脏毒将成此药医。

治脏毒已成，红色光亮，已欲作脓，不必内消，宜服此药溃脓。

川芎 当归 陈皮 白术 黄芪 白芍  
穿山甲 皂角针各一钱 槟榔二分

水二茶盅，煎八分，食前服。

徐曰：此托脓之分。

楣案：穿山甲、皂角针、槟榔、徐圆。

### 黄连解毒汤

见肿疡门。

治平生好饮，纵食膏粱，积热流入大肠，致肛门结成肿痛，疼刺如钻，坚硬如石。

### 金液戊土膏

见脱疽门。

治口腹习于奢侈，情性惯于急暴，烈火猖狂，思不如愿，水已枯竭，火不发泄，旺而又郁，郁而又旺，以致肛门结肿，毒攻内脏，痛如芒刺，炽如火炕，臭水淋漓，生命难望，宜服此药。

### 珍珠散

见下疳门。

治肛门肿泛如箍，红紫急胀，坚硬痛极，本方加冰片研极细。猪脊髓调涂，早晚口用二次。

### 脏毒应用方

六味地黄丸见肺病门。四顺清凉饮见汤泼火烧门。内消沃雪汤 神灯照法 蟾酥錠俱见肿疡门。四物汤 补中益气汤俱见溃瘍门。

人中白散 珍珠散俱见下疳门。脏连丸见痔疮门。

## 痔 疮 论

夫痔者，乃素积湿热，过食炙博。或因

久坐而血脉下行，又因七情而过伤生冷，以及担轻负重，竭力远行，气血纵横，经络交错。又或酒色过度，肠胃受伤，以致浊气瘀血，流注肛门，俱能发痔。不论老幼男妇皆然。有生于肛门之内，有突于肛外之旁，大者，若莲花、蜂巢、翻花、鸡冠、菱角、珊瑚等状。小者，如櫻珠、鼠尾、牛奶、鸡心、核桃、蛭肉之形。毒深者，其形异而顽恶。毒浅者，其形正而平常。久则崩溃成漏，新则坠重刺疼，甚者粪从孔出，血从窍流，气血日有所伤，形容渐有所削，若不早治，终至伤人，寻常多用针刀砭烙线垒等治法，此句徐勒。批曰：误治者多至伤生，戒之。患者受之苦楚，闻此因循，都不医治。予疗此症，药味数品，从火煅炼，性即纯和，百试百验。凡疗内痔者，先用通利药荡涤脏腑，然后用唤痔散涂入肛门。徐曰：此亦良法，但亦须善用，非亲传，恐无大效。片时，内痔自然泛出。即用葱汤洗净，搽枯痔散，早午晚每日三次，每次温汤洗净。搽药，轻者七日，重者十一日，其痔自然枯黑干硬，痔边裂缝流脓，停止枯药，换用起痔汤，日洗一次，待痔落之后，换搽生肌散，或凤雏膏等药，生肌敛口，虚者兼服补药，其口半月可完。外痔用消毒散煎洗，随用枯痔散照内痔搽法用之，完口百日入房，乃占。至于穿肠久漏者，此则另有二方，亦具于后，患者服之，不用针刀挂线，效如拾芥。

### 痔 疮 看 法

初起形如牛奶，不肿不红，无嫩无痛，行走不觉者轻。已成肿痛有时，遇劳而发，或软，或硬，头出黄水者轻。久如鸡冠、蜂巢、莲花、翻花等状，流脓出血不止者重。久漏窍通臀腿，脓水淋漓，疼痛不已，粪从孔出者逆。

痔疮治法初起及已成，渐渐大而使涩作痛者，宜润燥及滋阴。肛门下坠，大便出血，时或疼痛坚硬者，宜清火渗湿。紫色疼痛，大便虚秘，兼作痒者，凉血祛风，疏利湿热。肿



痛坚硬，后重坠刺，便出难者，外宜熏洗；内当宣利。内痔出血，登厕脱肛而难上收者，当健脾升举中气。便前便后下血，面色萎黄，心忪耳鸣者，宜养血健脾。诸痔欲断其根，必须枯药，四字徐圈。欲完其窍，必杜房劳，乃愈。

### 痔疮治验

一男子患痔六年，每遇酒色劳役，痔则发肿，坚硬疼痛，十余日方得稍可，彼欲断其根，以枯痔散敷上，至七日外，其痔渐黑裂缝，至十六日，痔枯脱落，孔若鸡心，以生肌散逐日用之，内服养血健脾药而愈。

一男子患痔，掀肿作痛，大便结燥，脉数有力，投以内疏黄连汤二服，便行痛止，又服四物汤加芩、连、枳壳、花粉，数剂而肿消，更服脏连丸一料，面不复发。

徐曰：此轻病也。

一男子患痔，遇劳则发肿作痛，外以枳壳汤熏洗，内服防风秦艽汤数剂，肿痛俱减。令彼煎汤常洗，每日五六次，又与六味地黄丸加黄柏、知母，服之不发。

一男子好饮多欲，内痔虚坠下血，服四物汤加芩、连、升麻、葛根，数服，虚坠乃止。又服当归郁李仁汤二剂，痔肿亦消。更服脏连丸九月余，便血亦止。兼节酒色，遂不发。大抵醉饱入房，经脉横解，精气一泄，脉络必虚，酒食之毒，乘虚流结，或淫极强固精气，以致败精浊血，遂传大肠。又或饮食厚味，燥湿流注，俱成斯疾。所受病者，燥气也，为病者，湿气也。初宜泻火和血，润燥疏风，久宜养血滋阴，健脾渗湿，自愈。若不节酒色，不慎起居，不戒口味，破必成漏，久则穿肠串臀，秽从孔出，臭水淋漓，虽不伤生，每苦瘀污，可为叹息。

一男子患痔十余年，头已穿溃，未致通肠，每发疼痛，以三品一条枪插至七日，此十字徐勒。批曰：此法不如枯痔为妥。痔变黑色，疮边渐渐裂缝，至十五日脱落，以凤雏膏搽至半月，口斂而平。

一男子怯弱，内痔便血，面色萎黄，自服凉血止血药不应。诊之脾脉虚而无力，此中气不足，不能统血，服补中益气汤十余剂，精神顿倍，便血亦止。又以加味四君子汤，兼前汤间服月余不发，大抵此症所致之由不同，当究其因治之，如元气有余，形黑气盛，先粪而后紫血，更兼脉实有力者，此属有余，用凉血止血药自效。至若形体瘦弱，面色萎黄，先鲜血而后粪，更兼脉虚无力者，此属不足。岂可反用凉药止之，致伤脾胃？此人脉症，若不温中健脾，升举中气，则其血不得归原，安能取效？

### 痔疮主治方

#### 防风秦艽汤

防风秦艽汤芍归，榆芎赤苓兼山栀，地黄槐角槟翘枳，白芷甘草苍术宜。

治痔疮不论新久，肛门便血，坠重作疼者。

防风 秦艽 当归 川芎 生地 白芍 赤茯苓 连翘各一钱 槟榔 甘草 栀子 地榆 枳壳 槐角 白芷 苍术各六分

水二茶盅，煎八分，食前服。便秘者，加大黄二钱。

徐曰：服药不外此方，但久痔非煎药所能治。

楣案：地榆、枳壳、槐角，徐圈。

#### 提肛散

提肛散内用芍归，入参白术生黄芪，升柴芩连并白芷，还有甘草和陈皮。

治气虚肛门下坠，及脱肛便血，脾胃虚弱等症。

川芎 归身 白术 人参 黄芪 陈皮 甘草各一钱 升麻 柴胡 黄芩 黄连 白芷各五分

水二茶盅，煎八分，食远服。

徐曰：亦有用处。

#### 加味四君子汤

加味四君子汤术，参苓甘草黄芪炙，扁

豆还同姜枣煎，痔漏脾虚均可啜。

治痔疮痔漏，下血不止，面色萎黄，心忪耳鸣，脚弱气乏，及一切脾虚口淡，食不知味；又治中气虚不能摄血，致使血不禁者。

人参 白术 茯苓 白扁豆 黄芪炙  
甘草炙，各一钱

水二茶盅，姜一片，枣二枚，煎八分，食前服。

徐曰：不切病。

### 当归郁李汤

当归郁李汤生地，大黄泽泻共秦艽，麻仁枳实并苍术，皂角相兼功最饶。

治痔大便结燥，大肠下坠出血，苦痛不能忍者。

当归 郁李仁 泽泻 生地 大黄 枳实 苍术 秦艽各一钱 火麻仁研，一钱五分  
皂角一钱

水二茶盅，煎八分，空心服。

### 芎归汤

芎归汤内川芎归，失血虚羸服最宜，妇人产后虚烦热，眩晕盗汗并堪施。

治便血，或失血过多，兼妇人产后血虚烦热，头眩昏晕盗汗等症。

川芎三钱 当归酒拌，五钱

水二茶盅，煎八分，食前服。自汗手足冷者，加人参二钱。

徐曰：不切病。

### 三黄二地汤

三黄二地汤苍术，厚朴陈皮白术归，人参防风兼甘草，地榆泽泻共乌梅。

治肠风诸痔，便血不止，及面色萎黄，四肢无力。

生地 熟地各二钱半 苍术 厚朴 陈皮 黄连 黄柏 黄芩 归身 白术 人参各一钱 甘草 防风 泽泻 地榆各六分 乌梅二钱

水二茶盅，煎八分，食前服。

徐曰：此方乃痔血通治之药。荷叶、蒂、栗壳亦可采入。

榴案：黄连、地榆、乌梅、徐圈。

### 栗壳散

栗壳散内用归芪，二地升苍黄柏宜，参芩厚朴陈皮草，荷蒂秦艽地骨皮。

治诸痔作疼，及肠风下血，诸药不止者。

栗壳温汤泡去内穰，去蒂，切丝，蜜水拌炒，二钱  
当归 陈皮 秦艽 黄芪 生地 熟地各一钱 黄柏 黄芩 人参 苍术 厚朴 升麻各六分 荷叶蒂七个 甘草五分 地骨皮 钱二分

水二茶盅，煎八分，食前服，或为细末，每服二钱，空心温酒调服。

徐曰：与前相同。

### 洗痔枳壳汤

洗痔枳壳汤枳壳，癞虾蟆草二味足，用此煎汤洗痔疮，无论新久俱消缩。

治痔疮肿痛，肛门下坠，无论新久，洗之肿自消。

枳壳二两 癞虾蟆草一名荔枝草，四季常有，面青背白，麻纹累累者是，二两

河水三大碗，同上二味煎数滚，先熏后洗，良久，再将汤煎热熏洗，甚者三次即消，洗净当搽后药。

徐曰：外治之法。

### 五倍子散

五倍子散虾蟆草，加上轻粉冰片好，痔疮肿痛及坠疼，用之搽上迹如扫。

治诸痔举发坚硬，疼痛难忍，或脏毒肛门泛出，肿硬不收。五倍子大者，敲一小孔，用阴干癞虾蟆草揉碎，填塞五倍子内，用纸塞孔湿纸包煨，片时许取出，待冷去纸，碾为细末，每一钱，加轻粉三钱，冰片五厘，共研极细，待前汤洗后，用此干搽痔上，即睡勿动，其肿痛即除。凡外痔用二方搽洗，亦可除根，永不再发，极效极效。

徐曰：亦外治之法。

### 田螺水

田螺水用田螺一，冰片加之水自生，脱肛诸痔久难愈，将来一扫效如神。

治痔疮坚硬作痛，及脱肛肿泛不收者，以大田螺一枚，用大冰片五厘研末，用尖刀挑起螺盖，将冰片入内，平放片时，待螺渗出浆水，用鸡翎蘸搽患上，勤勤扫之，其肿痛自然消散。

徐曰：热痔用此外治。

### 唤痔散

唤痔散煨刺猬皮，草乌盐麝捣如泥，枯矾冰片同研末，津唾调搽痔出齐。

凡医内痔不得出，用此药填入肛门，其痔即出。

草乌生用，一钱 刺猬皮一钱，烧存性 枯矾五钱 食盐炒，三钱 麝香五分 冰片二分

上碾细末，先用温汤洗净肛门，随用津唾调药三钱，填入肛门，片时痔即当出。去药，上护痔膏。

徐曰：以后四方连用。

### 护痔膏

护痔膏中用白芨，黄连石膏共研末，冰麝还须加一分，鸡蛋清调功最烈。

用唤痔散痔出之后，先用此药围护四边好肉。此六字徐圈。

白芨 石膏 黄连各二钱 冰片 麝香各一分

共研细末，鸡蛋清调成膏，护在四边好肉，方上枯痔散。

### 枯痔散

枯痔散内用白矾，蟾酥轻粉白砒参，再加童子天灵盖，枯痔方中效不凡。

凡痔疮泛出，即用此药涂之，年浅者五七日，年深者八九日，待痔干黑后，不用此药，每日用落痔汤洗之。

白矾二两 蟾酥二钱 轻粉四钱 砒霜一两，徐曰：金顶砒为妙 天灵盖此物徐×，批曰：此药伤天和不可用，去之换他药

共研极细末，入小新铁锅内，上用粗瓷碗密盖，盐泥封固，炭火煨至三炷京香，待冷取开，将药研末，搽痔上。每日辰午申三时，用温汤洗净，上药三次，上至七八日，其

痔枯黑坚硬，住药裂缝，待其自落，换洗起痔汤。

徐曰：天灵盖断不可用，其方甚多，选用可也。

### 起痔汤

起痔汤中芩柏连，大黄荆芥苦参兼，防风甘草山梔等，朴硝槐角共相煎。

治诸痔上枯药之后，黑色坚硬裂缝，宜此药洗。

黄连 黄柏 黄芩 大黄 防风 荆芥 梔子 槐角 苦参 甘草各一两 朴硝五钱  
以上药分作三次，用水煎洗，待痔落之后，换搽生肌散。

### 生肌散

生肌散乳香没药、海螵蛸龙骨黄丹，赤石脂轻粉熊胆，珍珠竭冰片须参。

治痔上枯药之后脱落，孔窍不收者，宜用此糝。

乳香 没药各一两 海螵蛸水点，五钱 黄丹飞炒，四钱 赤石脂煨，七钱 龙骨煨，四钱 血竭三钱 熊胆四钱 轻粉五钱 冰片一钱 麝香八钱 珍珠煨，一钱

共研极细末，瓷罐收贮，早晚日糝二次，盖膏，渐敛而平。

徐曰：此生肌法，更有佳者。

### 洗痔肿痛方

洗痔肿痛方法高，苦楝鱼腥草朴硝，还有瓦花马齿苋，煎汤熏洗痔疼消。

鱼腥草 苦楝根 朴硝 马齿苋 瓦松花各一两

水五大碗，煎三碗，先熏后洗，诸痔肿痛可消。

徐曰：此外治法。

楣案：鱼腥草，徐圈。

### 人中白散

见牙疳门。

治诸痔肿痛坚硬坠重脱肛等症，先用温汤洗净，随后搽药，即卧勿动，其肿痛渐减。

### 三品一条枪

见瘰疬门。此方徐×。

治十八种痔漏，用药线插入痔孔内，早

晚二次，初时每次插药三条，四日后，每次插药五六条，至七八日，药力满足，痔变紫黑，方住插药，候痔四边裂缝流脓，至十四日期满痔落，用甘草汤洗净，换搽凤雏膏，或玉红膏，俱可生肌收敛。虚弱者，兼服养血健脾之药。

徐曰：此不可用，近世恶医杀人无数。

又曰：用以枯痔，已令人大痛无声，况治他疳，无不哀号求死，毒入攻心。

### 生肌凤雏膏

生肌鸡卵凤雏膏，轻粉乳香龙骨调，血竭同熬倾入盏，鸡毛涂上效堪操。

用鸡蛋煮熟去白，用黄十余个，铜杓内熬油，倾入盏内，约油三钱，加轻粉细末一钱，乳香、血竭、龙骨末各五分，共入油内和匀，每日早午晚鸡翎蘸涂孔内，膏盖避风，深者半月可以完口。

徐曰：此膏用处极多。

### 煮线方

煮线方中用壁钱，芫花二味共相煎，白丝扣线投汤内，诸痔瘰瘤用此痊。

治诸痔反五癭六瘤，凡蒂小而头面大者，此八字徐圈。用此线缠紧其根。

芫花五钱 壁钱二钱

用白色细扣线三钱，同上二味，用水一碗，盛贮小瓷罐内，慢火煮至汤干为度。

取线阴干，凡遇前患，用线一根，患大者二根，双扣系于根蒂，两头留线，日渐紧之，自然紫黑冰冷不热，轻者七日，重者十五日，后必枯落，后用珍珠散收口，至妙。

徐曰：凡气血不到恶症可用，否则恐有害。

### 脏连丸

脏连丸内用黄连，灌入公猪大脏煎，同捣为丸温酒服，自然诸痔不缠丝。

治痔无论新久，但举发便血作痛，肛门坠重者，黄连净末八两，用公猪大脏尽头一段，长一尺二寸，温汤洗净，将黄连末灌入脏内，两头以线扎紧，用生酒二斤半，砂锅

内煮酒将干为度，取起脏药，共捣如泥，如药烂，再晒一时许复捣，丸如桐子大，每服七十丸，空心温酒送下，久服除根。

徐曰：实火可用。

### 胡连追毒丸

胡连追毒丸其奇，痔漏通肠此可医，麝香刺猬皮丸服，排尽瘀脓换好肌。

治痔漏不拘远年近日，有漏通肠，污从孔出者，先用此丸追尽脓毒，此四字徐圈。服后丸药，自然取效，最稳。

胡黄连一两，切片，姜汁拌炒 麝香一分 刺猬皮二两，炙切片，再炒黄为末

软饭为丸，麻子大，每服一钱，食前酒下。服药后脓水反多，是药力到也，勿惧。

徐曰：一方有山甲、槐米。

楣案：胡黄连、刺猬皮二味，徐圈。

### 黄连闭管丸

胡连闭管药四般，不用针刀不苦难，决明山甲槐花等，并入胡连炼蜜丸。

胡黄连净末，一两 穿山甲麻油内煮黄色 石决明般 槐花微炒，各末五钱

炼蜜丸如麻子大，每服一钱，空心清米汤送下，早晚日进二服，至重者四十日而愈。此方不用针刀挂线，不受苦楚，诚起痼疾之良方也。如漏之四边有硬肉突起者，加蚕茧二十个炒末，和入药中，凡遍身诸漏亦效。

楣案：石决明；徐圈。

### 痔疮应用方

内疏黄连汤见肿疡门。 补中益气汤 四物汤俱见溃瘍门。 六味地黄丸见肺病门。

## 下 疳 论

下疳者，邪淫欲火郁滞而成。其来有三，一由男子欲念萌动，阳物兴举，淫火猖狂，而未经发泄，以致败精浊血，流滞中途，结而为肿。初起必小便涩淋作痛，次流黄浊败精，阳物渐损，甚则肿痛腐烂，法当疏利肝肾邪火，如八正散、清肝导滞汤之类是也。二由

妇人阴器瘀精浊气未净，便与交媾，以致淫精传袭而生。初起皮肿光亮，甚如水晶，皮破流水，肿痛日生，痒麻时发，治当解毒消风，龙胆泻肝汤兼平胃散合而用之。三由房术热药，涂抹玉茎，洗擦阴器，兴助阳火，煽协阴精，侥幸不衰，久顿不泄，以致火郁未发而成。初起阳物痒痛，坚硬紫色，疙瘩渐生，腐烂渐作，血水淋漓，不时兴举，治当泻火解毒，如黄连解毒汤、芦荟丸之类是也。外治之法，皆以银粉散、珍珠散、人中白散选用。又有先发时疮，误用熏条擦药，结毒于此者，详注结毒门。

### 下疳看法

初起不红不肿，睡不举阳，玉茎微损，小水自利者轻。已成微热微肿，皮色光亮，小便赤色，更兼白浊者平。已损肉色红活，焮无坚肿，小便不疼，大便不秘者顺。初起小便淋漓，次损阳物，坚硬作疼，腐烂渐开者险。已成腐溃内攻，伤损玉茎，色紫无脓，疼如针刺者重。

### 下疳治法

初起肿痛发热，小水涩滞，肝经湿热也，宜泻肝渗湿。肿痛坚硬，焮发寒热，口燥咽干，大便秘者，通利二便。玉茎肿痛，小便如淋，自汗盗汗，时或尿血者，清心滋肾。茎穹作痒，时出白浊，发热口干，津液少者，益肾清心。溃后肿痛，小便赤涩，日则安静，夜则疼甚者，滋阴泻火。溃烂不已，肿硬又作，疼痛日深，秽气不回者，清肝解毒。

徐曰：与诸症同。

### 下疳治验

一童子十五岁，玉茎肿痛，外皮浮肿，粗大一倍，他医治之以解毒清肝等药，愈肿愈痛。予用泻火清热渗湿等剂，亦不见效。诊其脉细数而无力，知为中气不足，脾经湿水乘虚流注，停聚不散，当行从治法也。用四

物汤合平胃散加木香、熟附子、人参各五分，一服肿痛顿退，四五服而全消。

徐曰：二方合一，不通已极。其有效者，药未尝与病相反，亦能奏功，但无法度，为可笑耳。譬如烹炮食物，鱼肉菜饭并作一碗，岂成庖人乎？然食之亦能饱也。惟不可食之物，虽烹炮得法，亦能害人。

一男子肿痛发寒热，用荆防败毒散二服而退。又服龙胆泻肝汤，肿痛亦减。更服四物汤加黄柏、知母而消。

徐曰：此小疾不足立案，此类甚多，俱可删。

一男子年四十，色欲过度，小便涩痛，出如白浆，结炼成块，此肾伤湿热为患，朝以八味丸，八味丸徐×。午用八珍汤加山萸、牡丹皮、黄柏、知母服之，徐曰：八珍汤内何得加此等物？月余而涩肿退，小便渐清，但穹中常有滑精，不时渗出，久致腰弯脚膝无力，偶用三因胜骏丸，服至月余，前症悉愈。

一男子茎头腐烂，小水涩痛，外秽珍珠散，内服木通汤四剂，涩痛渐止，更服四物汤加黄柏、花粉而痊。

徐曰：此似下疳初起。

一男子初婚，玉茎伤损，出血疼甚，先以葱汤浸洗良久，随用珍珠散加冰片掺之，腐皮渐下，痛亦渐止，内服四物汤加木通、山梔，四剂而愈。

一男子皮肿光亮，发热疼甚，外敷如意金黄散，内服龙胆泻肝汤加大黄，便痛稍愈，去大黄，再服而消。

徐曰：以上诸条，并非真下疳症。真下疳，当用灵妙掺药。

### 下疳主治方

#### 清肝导滞汤

清肝导滞汤瞿麦，滑石甘草并扁蓄，大便若秘加大黄，灯心为引空心服。

治肝经湿热，玉茎肿痛，小水涩滞作疼者。

扁蓄四钱 瞿麦一钱 滑石二钱 甘草一钱 大黄二钱，便秘加

水二茶盅，灯心二十根，煎八分，空心服。

徐曰：此利水之方，即八正散少三味，可删。

又曰：凡大黄同滑石共服，则专起小便，而不作泻。

### 龙胆泻肝汤

龙胆泻肝汤木通，地黄泽泻车前子，湿用黄连秘大黄，芩梔翹草当归尾。

治肝经湿热，玉茎患疮，或便毒悬痈，小便赤涩；或久溃烂不愈。又治阴囊肿痛，红热甚者。

龙胆草 连翹 生地黄 泽泻各一钱 车前子 木通 归尾 山梔 甘草 黄连 黄芩各五分 大黄一钱，便秘加

水二茶盅，煎八分，食前服。

徐曰：凡泻下焦湿火之药，不外诸味，但与下疳不甚切。

楣案：龙胆草、泽泻、山梔、黄连、大黄，徐圈。

### 清肝渗湿汤

清肝渗湿二术功，苓朴昆陈粉木通，山梔泽泻川芎等，木香甘草当归同。

治阴囊玉茎湿肿如猪肚，小水不利，坠重作痛。

苍术 白术 茯苓 山梔 厚朴 泽泻 陈皮 木通 天花粉 昆布各一钱 甘草五分 木香三分 川芎 当归各六分

作熟红色，加黄连、龙胆草各七分

水二茶盅，煎八分，空心服。

徐曰：此泛治方。

### 清心莲子饮

清心莲子饮黄芪，赤茯人参地骨皮，黄芩甘草并泽泻，麦冬加上水煎宜。

治心经蕴热，小便赤涩，玉茎肿痛，或茎窍作疼，及上盛下虚，心火炎上，口苦咽干，烦躁作渴，或虚阳口干，小便白浊，夜

则安静，昼则发热者。

石莲肉 黄芪 黄芩 赤茯苓 人参 各一钱 炙甘草 泽泻 麦门冬 地骨皮各五分

水二茶盅，煎八分，空心并食前服。

徐曰：此通治清心火之方，亦与下疳不切。

### 八正散

八正散中用木通，车前瞿麦大黄同，扁蓄山梔并滑石，加之甘草有殊功。

治肝经积热，小便淋闭不通，及一切淋病。

大黄 车前子 瞿麦 扁蓄 山梔 木通 甘草各一钱 滑石二钱

水二茶盅，煎八分，食前服。

徐曰：此利水主方，亦非治下疳药。

### 解毒木通汤

解毒木通汤柏连，胆草山梔芦荟全，瞿麦滑石知母草，还用灯心作引煎。

治男妇房术热药所伤，致玉茎阴户痒痛，小水涩滞，白浊滑精，至夜阳物兴举，不得眠者。

木通 黄连 龙胆草 瞿麦 滑石 山梔 黄柏 知母各一钱 芦荟 甘草各五分

水二茶盅，灯心二十根，煎八分，食前服。

徐曰：同前意。

### 芦荟丸

芦荟丸中用二连，芫蕘鹤虱共雷丸，青皮麝木香同等，饼糊丸服病安痊。

治下疳溃烂作痛，又治妇人阴蚀疮作痒，及小儿肝积发热，口鼻生疮，牙龈蚀烂等症。

胡黄连 黄连 芦荟 白芫蕘 青皮 白雷丸 鹤虱草各一两 麝香一钱 木香三钱

上为末，蒸饼糊丸如麻子大，每服一钱，空心清米汤送下。

徐曰：此杀虫之方也，内有湿热生虫者宜服。

楣案：胡黄连、芦荟、白芫蕘、白雷丸、

鹤虱草，徐圜。

### 银粉散

银粉散用锡化开，朱砂研末搅成堆，去砂留锡更投汞，杭粉轻粉随后掺。

治下疳母论新久，但腐烂作痛，及杨梅疮熏后结毒，玉茎腐烂，或阳物半伤半全者。好锡六钱，化开，下朱砂末二钱，搅炒砂枯，去砂留锡，再化开，投水银一两，和匀倾出听用。杭粉一两，研细，铺夹纸上卷成一条，一头点火煨至纸尽为度，吹去灰用粉与汞锡同煎，加真轻粉一两，共成一家，研细。凡遇前患，先用甘草汤淋洗浥干，随用此药掺上，止痛生肌收敛，极妙。

徐曰：此杀虫收湿掺药，或加寒水石、硼砂。

### 珍珠散

珍珠散效实堪夸，轻粉还兼缸子花，诸肿诸疮诸痛腐，用之——掺自然瘥。

治下疳皮损腐烂，痛极难忍，及诸疮新肉已满，不能生皮；又汤发火烧，皮损肉烂，疼痛不止者。

青缸花五分，如无，用头刀靛花轻虚色翠者代之，终不及缸花为妙。珍珠一钱，不论大小，以新白为上，入豆腐内煮数滚，研至极细无声方用。真轻粉一两。

上三味，共研千转，细如飞面，方入罐收。凡下疳初起，皮损，搽之即愈。腐烂疼痛者，甘草汤洗净，猪脊髓调搽。如诸疮不生皮者，用此干掺，即可生皮。又妇人阴蚀痛，或新嫁内伤痛甚者，亦可搽此，极效。汤泼火烧痛甚者，用玉红膏调搽之。

徐曰：轻淡之品。

### 疳疮简便方

用油透罗缎旧帽沿烧灰，杭粉瓦上煨黄色，各等分，共研极细，瓷罐收贮，先用红枣十五枚，甘草三钱，煎汤温洗患上，浥干搽药，即效。

太乙膏见肿疡门。

治玉茎皮损，疼痛不止者，用此贴之，其疼即止。

### 下疳应用方

四物汤 八味丸此方徐勒。 八珍汤俱见溃瘍门。 三因胜骏丸见附骨疽门。

## 鱼口便毒论

夫鱼便者，左为鱼口，右为便毒。总皆精血交错，两胯合缝之间结肿是也。小腹之下，阴毛之傍结肿，名曰横痃，又名外疳是也。得之入房忍精，强固不泄，或欲念已萌，停而不遂，以致精血走动凝滞，结而为肿。治当散滞行瘀，通利大小二便，九龙丹、山甲内消散是也。七日已后服之，根本坚固，恐其作脓，宜用火针法刺之亦妙。已出脓者，服十全大补汤，庶易收敛，迟则恐生别症难愈。

### 鱼口便毒看法

初起结肿不红微热，行走利便，无寒热交作者轻。已成红赤肿痛，发热焮疼，举动艰辛，至夜尤甚者顺。已溃脓稠，肉色红活，肿消痛止，新肉易生，作痒者顺。初起结肿坚硬如石，牵强刺疼，起坐不便，寒热者重。已溃腐烂，肿痛不减，脓水清稀，孔深口大不敛者险。

### 鱼口便毒治法

初起漫漫结肿疼痛，两胯牵强，身发寒热，宜散表邪。已成坚硬，发热疼痛，内热口干，大小便秘，宜通利之。发散疏利之后，肿痛仍作，欲作脓，宜用托里消毒散。焮肿发热，疼痛日久，急胀若甚，内脓已成，宜急开之，已溃之后，脓水不干，新肉生迟不敛，宜健脾胃，补气血。

徐曰：看法治法，与诸症同

### 鱼口便毒治验

一男子左胯肿痛，身发寒热，脉弦而数。用人参败毒散一剂，表症悉退，次用山甲内消散二剂而痊。

徐曰：此初起轻症。

一男子横痃肿痛坚硬，二便涩滞，以九龙丹一服，通利大便，肿痛稍减，间日又用一服，二便通利而消。

一男子患此十余日，形势已成，肿痛日甚，因公事急欲出而不能行，以火针法针之，出紫血钟许，外用膏贴拔出微脓，服托里消毒散而可行，且速愈。

徐曰：此是实证。

一男子溃而口大不敛，此先时泄药之过也。用十全大补汤加泽泻、丹皮，十余剂，外搽玉红膏，月余而敛。

一男子先出疳疮，久而不愈，后发横痃，十余日始觉肿痛，余欲托里溃脓以泄毒气，彼欲内消，自服槐花酒、蜈蚣、全蝎等药。蜈蚣全蝎徐×。肿未得消，元气已损，转致筋骨疼痛，举动艰辛。仍请余治。形体瘦弱，脉虚而数，此真气受伤，邪气随入，虽宜补养，必发时疮乃愈。彼不之信，仍服败毒消风等药，元气愈虚，饮食不进，筋骨疼甚，彻夜不睡。又复请治，先用补中益气汤，补中益气汤徐勒。倍参、芪，六服，元气稍醒，惟疼不大减，此内虚疮毒下陷之故。朝服六味丸，午用十全大补汤，十余服，遍身方发红点，此疮毒欲出，仍服前药，红点渐高，始成疮形。疮毒一出，疼痛顿减，元气渐复，更服八珍汤。八珍汤徐勒。加米仁、银花、土茯苓，服至半年，方得渐愈。彼悔执方治病之误，始信因病用方之妙。

徐曰：一味蜜补，自然难愈。

又曰：凡外症用补中益气、八味、六味、十全大补诸内科之方，其药味全与外科无涉者，皆薛立斋之恶习也。此老全不知医，而窃当时之盛名，死有余辜。

### 鱼口便毒主治方

#### 山甲内消散

山甲内消散大黄，当归用梢蚕用僵，黑牵牛与甘草节，土鳖太寒须熟商。

治鱼口便毒骑马痃横痃等症，初起未成脓者。

当归梢 甘草节 大黄各三钱 穿山甲炒，三大片 僵蚕 黑牵牛各一钱 土木鳖三个，徐曰：此味太寒不可轻用

水酒各一碗，煎八分，空心服。渣再煎服，大便行三四次，方吃稀粥淡味饮食妙。

徐曰：此便毒之主方，但药味太烈，宜酌用。

又曰：此症坚硬难消，故用药宜重。

楣案：大黄、穿山甲、黑牵牛、土木鳖，徐圈。

#### 九龙丹

九龙丹用茶血蝎，巴豆木香兼乳没，生蜜为丸酒下之，便毒横痃灭无迹。

治鱼口便毒骑马痃横痃，初起未成脓者。

儿茶 血竭 乳香 没药 木香 巴豆不去油

上各等分，为末，生蜜调成一块，瓷盒盛之，旋丸寒豆大，每服九丸，空心热酒一杯送下，行四五次，方吃稀粥，肿甚者，间日再用一服自消。

徐曰：巴豆必当去油，亦不宜轻用。

#### 红花散瘀汤

红花散瘀汤苏木，翘贝僵蚕乳决明，归尾大黄角针等，牵牛山甲酒煎行。

治入房忍精强固不泄，以致瘀精浊血，凝结两胯，或小腹之旁，结成肿痛，小水涩滞者。

当归尾 皂角针 红花 苏木 僵蚕 连翘 石决明 穿山甲 乳香 土贝各一钱 大黄三钱 牵牛二钱

水酒各一碗，煎入分，空心服，行五六次，方吃稀粥补之。

徐曰：义同前。

楣案：皂角针、苏木、石决明、乳香、土贝，徐圈。

#### 黄芪内托散

黄芪内托散芎归，白术银花泽泻随，花



粉角针与甘草，鱼口便毒此能医。

治鱼口便毒横痃等症，已成不得内消者。

川芎 当归 黄芪各二钱 白术 金银花 天花粉 皂角针各一钱 甘草 泽泻各五分

水二茶盅，煎八分，食前服。

徐曰：法重出。

榴案：《全生集》载：横痃生于小腹两旁大腿界中，形如腰子，皮色不异，硬如结核，按之微痛。五月初旬，取新鲜角刺数斤捣烂，入锅煮汤，汤浓沥出，易水再煮二三度，出渣，将汁共归一锅，慢火煎至成膏，日取二钱，同糯米煮粥，日食可消。如无新鲜角刺，取干者六钱为末，布袋同糯米煮粥食亦可。或以控涎丹三分，淡姜汤日送三次，全愈乃止。大忌开刀，开则刀口无脓，唯出白腻浆，三百日内死，自溃者亦然。

玉红膏见溃疡门。

治鱼口便毒横痃，腐溃口不合者，用此

搽之。

### 火针法

火针之法胜服药，针蘸桐油火上灼，刺入疮根脓血行，肿消痛止成欢乐。

治鱼口便毒横痃等症，用行药不得内消者，用粗线针二条，将竹筋一头劈开，将针离分半许，夹在筋头内，以线扎紧，用桐油灯盏内贮之，灯草五根，排入油内点著，将针蘸油烧红，向患顶重手刺入五六分，随出或血或脓，以膏盖贴，即得轻便，以后渐愈。虚者，兼服十全大补汤完口。

徐曰：血寒气壮人方可用，膏粱虚弱人不宜。

榴案：血寒疑是血实之误，然所见钞本皆作寒，今仍之。

### 鱼口便毒应用方

托里消毒散见肿疡门。十全大补汤 补中益气汤 八珍汤俱见溃疡门。六味地黄丸见肺病门。

## 徐评外科正宗 卷九

明 崇川 陈实功 著  
清 海宁 许辛木 订  
清 吴江 徐灵胎 评  
鄞县 曹炳章 校

### 囊 痈 论

夫囊痈者，乃阴虚湿热流注于囊，结而为肿，至溃后辜丸悬挂者，犹不伤人，以其毒从外发，治当补阴清利湿热，取效者十有八九。近时人误用疝家热药，多致热甚为脓。徐曰：此二语确甚。虑难收敛，初宜龙胆泻肝汤，龙胆徐勒，批曰：初太寒。稍久滋阴内托散，外敷如意金黄散，俱可内消。又一种水疝，皮色光亮，无热无红，肿痛有时，内有聚水，宜用针从便处引去水气则安，此句徐圈。批曰：不可少此法。如肿痛日久，内脓已成胀痛者，可即针之，内服十全大补汤，加山茱萸、牡丹皮、泽泻治之，间以六味地黄丸服之亦愈。

### 囊 痈 看 法

初起不红微肿，肾子引痛，不作寒热，起坐自便者轻。已成红肿发热，形色光亮，疼痛有时，饮食有味者顺。已溃脓稠肿消痛止，新肉渐生，不痛作痒收敛者吉。溃后腐烂，囊皮脱落，甚者辜丸突出，能食不痛者顺。初起坚硬紫色，日夜痛甚，小便不利，大便秘泄者重，已成坚而不溃，头腐无脓，疼痛无时，常流血水者重。溃后脓口开张，肿痛不减，身发寒热，睡卧不宁者重。

### 囊 痈 治 法

初起寒热交作，肾子肿痛，疼连小腹者，

宜发散寒邪。已成红肿发热，口干焮痛，小便不利，大便秘者，利之。已溃疼痛不减，脓水清稀，朝寒暮热者，宜滋阴内托。溃后不能收敛，日晡发热，饮食减少者，宜养血健脾。溃后辜丸悬挂，不能收敛者，当外用生肌，内加补托。

### 囊 痈 治 验

一男子风寒未经发散，寒中肾囊，作肿痛甚，以万灵丹洗浴发汗，寒邪顿退，又服四物汤加泽泻、苍术、山栀、天花粉，外敷如意金黄散，数次而痊。

徐曰：此轻邪不成痈。

一男子囊肿其大，胀疼不热，按之软而即起，此湿水流注，取而不散，以披针导去黄水碗许，服导水消肾丸。月余而消，又以木香补肾丸服之不发。

徐曰：此湿肿之症。

一男子患此十余日，肿甚胀痛，内脓已成，针之出脓碗许，服十全大补汤加泽泻、丹皮，十余剂而收敛。

一老年人素有疝气，因怒伤肝，举发疼痛，自服盘葱散热药，肿痛益甚。肾囊半边坚硬，皮损紫黑，此欲腐烂见辜丸候也。余语之不信，尚欲内消。请他医治之，内服龙胆泻肝汤，外敷四黄散寒凉等药，坚硬果腐，饮食少进，虚热不睡，痛甚昏愤。又复请治，余曰：此症初起似疝，实非疝也。凡疝小腹作疼，牵引肾子，多寒少热，好饮热汤。此

症乃脑怒伤肝，阴虚湿热为患，其囊红肿发热，小便赤涩，内热口干，坠重作痛，是为囊痈之候。初宜清利湿热，此八子徐圆，而反用疝家热药，已成宜补阴，而又用泻肝凉剂，老年气血既亏，攻补机关又误，安得不殆？当养气血固根本为主，而佐以安神定痛之药接补元气，死生在进退之间，尚可转也。内服八珍汤加麦冬、五味子、远志、丹皮，外以甘草汤淋溃腐处，将已坏黑肉尽行剪落，其辜丸已露，数日后，因得补药之力，前症渐退，饮食渐进，外腐已尽，肾子已突出大半，搽以玉红膏，外用膏盖，肌长渐收，调理半年外始安。

徐曰：若治之得法，一月必愈。

一男子肿痛十余日，坚硬无脓，囊头紫色作烂，此欲外腐，以蟾酥锭为末糝上，膏盖二日，腐肉脱下，搽玉红膏，以太乙膏掩之，内服补阴滋肾药而愈。

一男子欲后受寒，致阴囊牵引小腹作痛，恶寒发热，诊之，脉紧数而无力，服五积散一剂，寒热乃退，痛亦稍止，更用八珍汤加肉桂、丹皮、泽泻，数服而愈。肉桂徐勒。

### 囊痈主治方

#### 清肝渗湿汤

清肝渗湿汤归地，芎芍柴通泽泻芩，山梔胆草天花粉，灯心甘草效如神。

治囊痈肝经湿热结肿，小水不利，发热焮痛者。

川芎 当归 白芍、生地 柴胡 龙胆草 山梔 天花粉 黄芩各一钱 泽泻 木通 甘草各五分

水二茶盅，灯心二十根，煎八分，食前服。

徐曰：不外此方。

#### 滋阴内托散

滋阴内托散芎归、白芍还兼熟地芪，角针泽泻并山甲，囊痈日久服相宜。

治囊痈已成，肿痛发热，服之，有脓即

可穿溃。

当归 川芎 白芍 熟地 黄芪各一钱 皂角针 泽泻 穿山甲各五分

水二茶盅，煎八分，食前服。

徐曰：通治此症之方。

#### 导水消肾丸

导水消肾丸茅术，木通肉桂炒牵牛，更入木香共研末，囊痈丸服不须忧。

治内伤生冷，外受风寒，以致寒湿侵入囊中，小者如升，大者若斗，皮肤顽厚，阳物短缩，小水不利，不痛多冷，欲称沙粘是也。宜服此药引导水气，日久渐消，不为痼疾，此方常验。

茅山苍术一斤，米泔水浸，切片，炒黄 木通半斤 肉桂一两，刮去粗皮 牵牛二两，微炒 木香一两

共为细末，陈米粉打糊，丸如桐子大，每服百丸，空心，白滚汤、清米汤任下。忌生冷面食。此囊虽夏月炎天，亦以衣被覆之为妙。

徐曰：此方不可轻服。

#### 灸偏坠法

偏坠灸法最为灵，候取天晴仰卧身，木肾尽头为灸穴，灸之七壮自然平。

候取天晴不犯人神日，患者平身仰卧，取木肾子根下硬根尽处以墨点记，用安豆大艾炷，三年之内灸七壮，年久者灸九壮、十一壮为止，内服木香补肾丸，戒食生冷，兼忌房事百日为妙。

#### 木香补肾丸

木香补肾丸地精，枣膝蛇苁兔志苓，丁香茴香归杞戟，青盐杜仲与人参。

治偏坠，一名木肾，不疼不痒，渐渐而大，最为顽疾，有妨行动，多致不便，灸后宜用此，可内消。此药功效，不独治疝，中年后宜服之，益寿延年，黑发，壮筋，填髓，明目，聪耳，补肾，助元阳，调饮食，其功不可尽述。妇人服之，颜如童女，肌肤莹洁如玉。又精寒血冷，久无嗣息者，服之更妙。

怀庆生地四两，酒煮捣膏 兔丝子 肉苁蓉  
黄精 黑枣肉打烂 牛膝 蛇床子<sup>微炒</sup>  
茯苓 远志各一两三钱 归身 两四钱 丁香<sup>五钱</sup>  
大茴香 木香各六钱 枸杞子 一两五钱  
巴戟 杜仲各一两 青盐<sup>五钱</sup> 人参<sup>五钱</sup>

上为细末，炼蜜丸如梧桐子大，每服六七十九丸，空心温酒送下。又诸疔不常举发者，服之亦宜。

徐曰：此治肾经气分之方，稳妥无弊，最可师法。

楣案：肉苁蓉、蛇床子、远志、丁香、大茴香、木香、巴戟，徐圃。

**如意金黄散** 见肿疡门。

治囊痈初起，红赤肿痛，发热坠重者，用葱汤同蜜调敷。夏月湿热红甚者，温茶汤同蜜调敷妙。

### 囊痈应用方

万灵丹 蟾酥锭 太乙膏 玉红膏<sup>俱见肿疡门</sup> 十全大补汤 四物汤<sup>俱见溃瘍门</sup> 五积散<sup>见附骨疽门</sup> 龙胆泻肝汤<sup>见下疳门</sup>

## 悬 痈 论

夫悬痈者，乃三阴亏损，湿热结聚而成。此穴在于谷道之前，阴器之后，谓之海底穴。初生状如莲子，少痒多痛，日久渐如桃李，赤肿焮痛，欲溃为脓，破后轻则成漏，重则沥尽气血，变为癆瘵不起者多矣。初起时，元气壮实，宜用九龙丹泻去病根。稍虚者，内消沃雪汤利去湿热，十中亦有三四可消。如十余日后，肿势已成，不得内消，宜托里消毒散加山甲、皂角刺，服之自破。如肿高光亮，脓熟不破头者，用针急破之，秽脓一出，其患易安。如脓出之后，朝以六味地黄丸，午以十全大补汤加牡丹皮、泽泻，温补滋阴。又有厚味膏粱之人，气体壮实者，初服龙胆泻肝汤，溃服滋阴八物汤，以清蕴热。体瘦房劳，气血虚弱者，初服八珍汤加泽泻、炙甘草，溃后十全大补汤加牡丹皮、熟附子。脾

弱者，补中益气汤以滋化源，日久成漏者，国老膏化汤吞服蜡矾丸。国老膏以下，徐圃。批曰：此为止方，前诸方皆泛滥。首尾误服寒凉，损胃伤脾，冰凝气血，以致患孔渐开，秽脓不止者，定成虚羸癆瘵，终为难愈。

### 悬 痈 看 法

初起如松子，渐大若梅李，红赤肿痛光亮发热者轻。已成高肿作痛，根脚不散，皮薄易破脓成胀痛者轻。已溃脓稠而黄，气味不臭焮肿易消，痛止作痒者顺。初起色紫坚硬，根脚漫肿，痛连臀膝，二便不利者重。已成肿如黄瓜，紫斑腐烂，秽水无脓，痛甚气臭者逆。已溃秽脓不绝，疮口开张，肉不红活，虚热食少者逆。

### 悬 痈 治 法

初起寒热如疟，喜覆衣被，口干好饮热汤，宜发散。已成焮热作痛，内热口干喜冷，大便秘涩者，微利之。日久内脓已成不破，头面胀痛者，急针之，法当补托。溃后脓水清稀，虚热不退，肿痛不消者，宜滋阴健脾。疮口不敛，饮食减少，余肿不消，新肉不生者，峻补脾胃。

徐曰：看法治法，亦与诸症同。

### 悬 痈 治 验

一男子结肿四日，作痒微痛，用九龙丹一服，利五六次，其肿渐消，又用四物汤加花粉、黄柏、知母而愈。

徐曰：此轻症。

一男子患此十余日，焮肿作痛，至晚发热尤甚，又兼小水不利，服龙胆泻肝汤三剂，小水稍通，微痛不止，此欲作脓，用托里消毒散加穿山甲、皂角刺、泽泻，二服而脓出，又服十全大补汤，月余而敛。

一男子患此，肿甚胀痛，此内脓已成，针之，出臭脓碗许，疼痛顿减，服十全大补汤十余剂，而饮食渐进，焮痛亦消。惟疮口溃

甚难合，间用炙甘草吞蜡矾丸，外以附子饼灸之，调理三月而愈。

一男子素有痰火，久服降下之药，以致结肿疼痛，脉细而数，此阴虚湿热流注而成，溃后必难收敛，辞不治，后果出臭脓不禁，日渐开大，发热不止，饮食不进，强投温中健脾补托气血药，终不效而死。

### 悬痈主治方

#### 滋阴八物汤

滋阴八物汤生地，赤芍丹皮花粉归，甘草川芎泽泻等，引用灯心实症宜。

治悬痈初起，状如莲子，红赤焮肿，悠悠作痛者。

川芎 当归 赤芍 生地 牡丹皮 天花粉 甘草节各一钱 泽泻五分 大黄便秘加一钱、蜜炒

水二茶盅，灯心二十根，煎八分，食前服。

徐曰：此治实症为宜。

#### 炙粉草膏

炙粉草膏药二般，甘草频将水炙干，归身同熬膏日服，悬痈肿痛自平安。

治悬痈已成，服药不得内消者，服之。未成者即消，已成者即溃。既溃者即敛，此治悬痈良药也。大粉草四两，用长流水浸透，炭火上炙干，再浸再炙，如此三度，徐曰：愈多炙愈好。切片，甘草三两，当归身三两，水三碗，慢火煎至稠膏，去渣再煎，稠厚为度，每日三钱，无灰好热酒一大杯化膏，空心服之最妙。

徐曰：和平良剂，凡下体之疾皆治。

#### 远元保真汤

远元保真汤四物，参苓丹皮并白术，甘草黄芪枸杞同，附子肉桂泽泻入。

治悬痈已溃，疮口开张，脓水淋漓，不能收敛者。

当归 川芎 白芍 熟地 白术 茯苓 人参 黄芪各一钱 牡丹皮 枸杞子各八分

甘草炙 熟附子各五分 肉桂 泽泻各二分 水二茶盅，煨姜三片，大枣三枚，煎八分，食前服。

徐曰：此补剂通用之方，附、桂何得轻用？

#### 滋阴九宝饮

滋阴九宝饮芎归，白芍黄连生地随，花粉知母并黄柏，大黄实火服之宜。

治悬痈厚味膏粱，蕴热结肿，小水涩滞，大便秘结，内热口干，烦渴饮冷，及六脉沉实有力者。

川芎 当归 白芍、生地 黄连 天花粉 知母 黄柏 大黄蜜水拌炒，二钱

水二茶盅，煎八分，空心服。

徐曰：此寒下之剂，非初起有实火者不可用。

帽案：悬痈破后，往往成漏，不强治，亦不遽伤生。余见一友患此二十余年，后因他病而歿。《全生集》载初起未成脓时，用生甘草、熟大黄各三钱，酒煎空心服一剂即愈。余昔有一仆将随同北上，先行之三日，忽患此，一夜大如蒲萄，投以此方，果一剂而消，此仆甫二十余岁，甚壮实，当是湿热结聚所致，故奏效如神，虚人须斟酌。

#### 悬痈应用方

托里消毒散见肿疡门。 肾气丸见肺痿门。

十全大补汤 八珍汤 补中益气汤 四物汤 俱见溃瘍门。 内消沃雪汤 蜡矾丸见肿瘍门。 九龙丹见鱼口门。 龙胆泻肝汤见下疳门。 附子饼见附骨疽门。

## 臀 痈 论

臀痈生于小腹之后，位远僻奥，气亦罕到，血亦少来。凡生此者，湿热凝滞结聚而成，毒必外发，庶不内攻。初起毒从五脏蕴积者，患必有头，红热，坠重如石，内必口下发热，宜内消沃雪汤通利积热，外以膏贴疮顶，四边以如意金黄散敷之，拔出瘀脓紫

血，内兼托药自愈。常有内服败毒寒剂，外敷凉药，气血冰凝，毒气不得外发，反致内攻。其疮头软陷无脓，根脚平散不痛，内热口干，烦躁谵语，痰喘气粗，恍惚不宁者，俱为不治。此症从毒积于内，自里至表者，十有八九，而从风寒暑湿，自外至里者，百中一二。既出而复入里者，终为死候。

徐曰：治此疾与凡治下体之毒同，但须略加温托之品。

### 臀痈看法

初起有头，红赤肿痛，顶高发热，根脚高耸者为易治。已成焮热发肿，疼痛有时，皮薄光亮，色红易脓者顺。已溃脓稠而黄，色如猪脑，肿消痛止，起坐自便者顺。初起粟米形，或黄泡一点，平塌作痒，根脚散漫者重。已成色紫坚硬，臀腿俱肿，小便涩滞，日久无脓者险。溃后无稠脓，顶空根软塌，手按不知疼，神昏无治法。

### 臀痈治法

初起恶寒体倦，喜覆衣被，脉浮紧而在表者，微散之。已成内热口干，好饮冷物，小水涩而大便秘者，通之。顶高色赤，焮痛发热，疼痛有时者，宜托里更兼解毒。肿已高而作疼，脓已熟而不破，胀痛难忍，宜即针之。溃后坚硬不消，脓水不止，饮食无味者，宜补虚健脾。

徐曰：看法治法亦与诸症同。

### 臀痈治验

一男子患此四五日，始觉疼痛，至晚作寒，六脉浮而带数，服入参败毒散二剂，寒热顿退，疼痛稍止。彼有公事，急欲出门，乃用针点入痈顶五六分，流去紫血，徐曰：针不宜太早。用蟾酥条插入膏盖，徐曰：蟾酥条亦不必。服活血散瘀汤二剂，紫血既去，便可行动。更服托里药五六剂而安。

一男子患此六七日，焮痛发热，口干便

燥，用托里消毒散，加花粉、大黄二服，便通渴止。仍用前汤加角针、山甲，数服而脓溃，又服十全大补汤，半月而敛。

一男子患此，坚硬不溃，此先用凉药之过也，用十全大补汤，加角针、苍术、丹皮四剂，坚硬渐软，又服透脓散二剂，脓熟针之，仍用前汤，倍参、芪、归、术，月余而敛。

一男子暑月患此，自以为内毒，用老鸦藤捣烂敷之，每日续饮凉水十余碗，徐曰：其自取死。如此三日，疮毒内陷，平塌冰冷，口噤不言，六脉虚细如丝，辞不可治，至夜而死。又一人冬月患此，外用四黄散凉水调敷，内服败毒凉药，毒亦内陷，烦躁口干，鼻掀气急，疮头平塌，原有一孔，无水无脓，亦辞不治。他医皆言无事，余曰：臀居小腹之后，肌肉顽厚，毒既到此必须内托为脓，溃后最易收敛。今内外俱用凉药，毒既内入，岂能再出。众医强投内消解毒定躁除烦之药，半月而死。

### 臀痈主治方

#### 活血散瘀汤

活血散瘀汤枳壳、苏木红花角归芎，大黄虽用便通撒，翘粉芩乳芍防风。

治臀痈初起，红赤肿痛，坠重如石，及大便秘涩。

川芎 当归 防风 赤芍 苏木 连翘 天花粉 皂角针 红花 黄芩 枳壳各一钱 大黄二钱

水二茶盅，煎八分，食前服。便通者，去大黄，加乳香。

徐曰：实证可用，药亦太杂。

#### 黄芪内托散

黄芪内托散黄芪，山甲芎归皂角刺，金银花与甘草节，臀痈已成服之溃。

治臀痈已成，服前药势定者，欲其溃脓，宜服此。

黄芪二两 当归 川芎 金银花 皂角

刺 穿山甲 甘草各一钱

水二茶盅，煎八分，入酒一杯，食前服。

徐曰：此臀痈之主方。

### 臀痈应用方

内消沃雪汤 如意金黄散 人参败毒散

托里消毒散 透脓散俱见肿疡门。 蟾酥条见疔疮门。 十全大补汤见溃瘍门。

## 杨梅疮论

夫杨梅疮者，以其形似杨梅，又名时疮。因时气乖变，邪气凑袭，又名棉花疮。徐曰：棉花形似故名。总由湿热邪火所化。但气化传染者轻，精化欲染者重。气化乃脾肺受毒，其患先，从上部见之，皮肤作痒，筋骨不疼，其形小而且干。精化乃肝肾受毒，其患先从下部见之，筋骨多疼，小水涩淋，其形大而且硬。如气化者，毒在皮肤，未经入里，宜服万灵丹，洗浴发汗，解散皮肤之毒。精化者，毒在骨髓，未透肌肤，宜服九龙丹，通利大小二便，以消骨中之毒。甚者二服皆可。行散之后，体实者，升麻解毒汤。体弱者，归灵内托散。服至筋骨不疼，疮根淡白，此三句徐圈。批曰：此症总以毒尽为度，不可欲速。内毒已解，方用点药，轻者半年，重则一载始愈。如患者欲速，妄用重条擦药，哈吸等法，必貽后患，宜熟思之。

### 杨梅疮看法

初起无头疼，筋骨不作痛，小水无涩淋，疮干细者轻。已生头面稀少，口角无疮，项下胸背虽多，谷道无者轻。初生疮发下疳，次生鱼口，筋骨疼痛，疮发非痒。疮生红紫坚硬，手足遍生，形如汤泼泡状，害非轻浅。

### 杨梅疮治法

初起先涩淋，次筋骨作疼，后发疮者，宜攻利，生后外无疳疮，内无筋骨作痛，时气所感者，微散之。疮由交媾不洁，先生下疳，

小水涩滞不通者，当行导利。上部作痒疮多，宜消风清热。下部作疼痒甚，宜泻湿为先。红紫毒盛疮高，宜凉血解毒。淡白毒轻疮薄，宜攻补兼行。手足皮肤枯槁，鹅掌风生，柏叶二矾煎汤熏洗即好。头发眉毛脱，油风何须说，神应养真丹，早服稀疏脱。点点杨花癣，片片癞风疮，宜服换肌丸，效应如同扫。

### 杨梅疮治验

一男子患此两月余，自服败毒凉剂不应，筋骨疼痛，此表里寒凉，毒沉难出，必以辛热发之，此六字徐勒。批曰：不可。用万灵丹葱酒煎服，仍洗浴盖之，先出冷汗如雨，次出热汗，疼痛减其大半，以归灵汤服至月余，疮势始定，更服萆薢汤，兼补中益气汤，又两月余始全愈。

一男子小便白浊作痛，次出疳疮，发肿作烂，筋骨微痛。余曰：将发时疮，彼不之信，请他医以熏药照之，熏药徐×。疮似稍愈，而筋骨更疼，头胀欲破。又复请治，红点满而，此火气郁遏难出，先用黄连解毒汤二服，泻其火毒，次以蟾酥丸发汗，使其毒透出肌表，红点渐渐成疮，筋骨头疼亦渐减，更以加味遗粮汤，服至两月，疮始出尽，骨疼方止。又兼服解毒天浆散，至百日，其疮始退，又百日而平。

一女人因丈夫生疮传染，筋骨极疼，遇晚寒甚，服人参败毒散四剂，人参徐勒。批曰：观下文有如此毒气在内，何得先用人参？其寒乃退。疼尚不止，又以万灵丹发汗二次，方出点如豆大，头面及背肉无余隙，此毒盛也。用防风通圣散二剂，通利大小二便，去硝、黄加皂角针、金银花，又十余剂，其疮小者如钱，大者若杯，气秽作烂，起坐不堪，外以石珍散惨烂处令结疤，又烂又惨，内服加味遗粮汤，两月余，疮始渐干，轻者收敛脱痂，重者半年方愈。

一庠生患此月余，欲求速愈。余曰：此非他恙可比，若速愈，必遗毒于后日，辞不

敢治。更医对曰：半月全愈，后亦无患。闻言大喜，用水银、胆矾等药，此七字余勒、批曰：大误。搽擦手足二心，半月果愈。随后骨疼，诸药不应，半年后，内毒方出，烂疼不堪，遍腿连串并无一空。又二年，腿脚曲而不直，废疾终身，又兼耳聋，全不闻声。又一人嫖妓生疮，筋骨疼痛。余曰：升发方可。彼欲内消，他医谓用丸药七圆可治。每用一圆，置炭上燃著，以口吸烟，此句徐勒。至三圆，鼻流鲜血，至夜而死。又一妓者患此，欲其速愈，以照药熏之，三日后，吐鲜血数盆，亦死。此皆欲速，自取危亡。

### 杨梅疮主治方

#### 加味遗粮汤

加味遗粮汤木瓜，芎归防苡术银花，灵仙鲜皂通甘草，人参一味气虚加。

治杨梅疮初起，筋骨疼痛，及已成数月，延绵不已，并杨梅风毒误服轻粉，瘫痪骨疼，不能动履。

川芎 当归 防风 薏苡仁 木瓜 金银花 木通 白鲜皮 苍术 威灵仙各一钱

甘草五分 皂荚子五个，切片微炒 仙遗粮二两，即俗称土茯苓是也 人参疮久气虚者加此味，徐勒批曰：不必

水二碗，煎八分，量病上下食前后服。腿脚之下，加牛膝一钱，病浅者一月可退，病深者百日可痊。忌牛肉、烧酒、海腥、煎炒。此疮发时，多先起于下疳，此句徐圆。预服此方，可以止其不发梅疮也。

徐曰：此梅疮主方。

楣案：薏苡仁、金银花、白鲜皮、威灵仙、皂荚子、仙遗粮，徐圈。

#### 解毒天浆散

解毒天浆散角针，二防鲜皮膝风藤，芎归翘粉银花草，瓜蛻米仁土茯苓。

治杨梅疮不问新久，遍身溃烂，及筋骨作疼者。

天花粉二钱 防风 防己 皂角针 白

鲜皮 连翘 川芎 当归 海风藤 木瓜 金银花 蝉蛻 米仁各一钱 甘草五分 土茯苓二两 牛膝下部加一钱

水二碗，煎八分，临服入酒一杯，量病上下服之。

徐曰：与前方相同。

#### 升麻解毒汤

升麻解毒汤三味，升麻角针土茯苓，加味临时更斟酌，麻油搽服要和匀。

治杨梅疮筋骨疼痛，久而不愈，及治远年近日流注结毒，皮肉破烂，咽喉损破者。用升麻、新鲜皂角针各四钱，土白土茯苓一斤，项以上加白芷，咽内加桔梗，胸腹加白芍，肩背加羌活，下部加牛膝各一钱。用水八碗，煎至四碗，作四次一日服尽，每次顿热，加麻油三茶匙和匀，量病上下食前后服之。疮甚者，不过十服。

徐曰：此治初起轻病。

#### 归灵汤

归灵汤中四物宜，瓜防牛膝白鲜皮，米仁参术银花粉，草芷灵仙土茯苓。

治杨梅疮不问新久，但元气虚弱者，宜服此药。

川芎 当归 白芍 熟地 米仁 木瓜 防己 天花粉 金银花 白鲜皮 人参 白术各二钱 甘草五分 威灵仙六分 牛膝下部加五分 土茯苓二两

水三碗，煎二碗，二次量病上下食前后服之，渣再煎八分服。

徐曰：亦重出。

#### 防风必效散

防风必效散防荆，槐苍翘藤鲜芷银，角针木通甘番白，瓜粉大黄土茯苓。

治杨梅疮湿热太盛，疮高稠密，元气素实者。

防风 防己 荆芥 白鲜皮 连翘 槐花 苍术 皂角针 海风藤 木通 白花 花粉 木瓜 金银花 番白草各一钱 甘草五分 土茯苓四两 大黄初起加三钱



水三碗，煎二碗，二次服，渣再煎一碗，服后饮酒一大杯，即静睡一时许，更妙。

徐曰：意重前。惟大黄一味，毒甚者可采用。

### 金蟾脱甲酒

治杨梅疮不拘新久轻重皆效。好酒五斤，用大虾蟆一只，浸酒封瓶口，煮香二枝取起，待次日，随量之大小，以醉为度，冬夏盖暖出汗为效，存酒次日只服量之一半，酒尽疮愈。又治杨梅结毒，筋骨疼痛，诸药不效者更妙。服酒七日后，不可见风为要，忌口及房事，百日绝根矣。

徐曰：此等单方，必试而后可用。

### 翠云散

翠云散中用铜绿，胆矾轻粉石膏加，干用胆调湿末掺，梅疮一点便生疤。

治杨梅疮已服内药，根脚不红，疮势已退者。

铜绿 胆矾各五钱 轻粉 石膏煨，各一两共研极细，瓷罐收贮，湿疮干掺，干疮公猪胆汁调点，三日点三次，其疮自干而愈。

徐曰：此收湿方，但极痛，亦各有所宜，非必效也。

帽案：铜绿，徐圈。

### 又点药方

点药方中用杏仁，雄黄轻粉共研匀，猪胆汁调疮上点，何愁结毒更相侵？

杏仁四十九粒，去皮尖 雄黄一钱 轻粉三钱

先将杏仁捣细，加雄黄、轻粉细末，再研匀，猪胆调点。

徐曰：此方颇稳，亦有不效者。

### 鹅黄散

鹅黄散用真轻粉，石膏黄柏要称准，等分为末掺烂疮，杨梅腐痛最安稳。

治杨梅疮溃烂成片，脓秽多而疼甚者。

石膏煨 轻粉 黄柏炒

以上各等分，为极细末，干掺烂处，即可生疤。再烂再掺，毒尽乃愈。此解毒止痛收干之效药也。

### 杨梅疮应用方

万灵丹 黄连解毒汤俱见肿疡门。 人参败毒散 防风通圣散俱见时毒门。 蟾酥丸见疔疮门。 补中益气汤见溃疡门。 九龙丹见鱼口门。 神应养真丹见鹤膝风门。 祛风换肌散见风痹门。

柏叶二矾汤见鹅掌风门

## 结 毒 论

结毒者，熏火收遏疮毒，而沉于骨髓。又有未经熏擦，见苗未久，服药不多，内毒未尽，便用点药收敛，郁遏毒气者，亦能致之。发则先从筋骨疼痛，此四字徐圈。自后渐渐肿起，发无定处，随便可生。发在关节中，此二字徐圈。则损伤筋骨，纵愈曲直不便。发于口鼻，则崩梁缺唇，虽痊破形更相。发于咽喉者，咽喉徐圈。更变声音。发在手足者，手足徐圈。妨于行走。原来情关一错，祸起百端。此二句徐圈。苦楚一生，毒遗数代。初起筋骨冷痛，金蟾脱甲酒发汗自愈。虚弱者，芎归二术汤。头疼欲破者，天麻饼子，并吹鼻碧云散。年余流串筋骨不愈者，五宝散。虚弱溃烂，疼痛不敛者，十全大补汤同土茯苓煎服。初起筋骨痛甚者，雷火针法。此四字徐勒。批曰：不切。已溃腐烂者，解毒紫金膏。依法施治。年远毒盛者，玄武丹兼外搽灵药。年近毒浅者，只在百日，自然可愈，毋得再熏，此句徐圈。为祸伤人耳。看法治法，本论已详，不复重出。

### 结 毒 治 验

一男子因熏药之过，六年后两腿骨痛，半年始肿，以雷火针，雷火针徐勒。批曰：不切。肿小者一处，肿大者三处，七日后作脓腐溃，内服仙遗粮汤，两月余疼渐止，肿亦渐消。又两月，方得腐尽肌生，更服十全大补汤，三月而敛。

一男子玉茎患此半年，阳物已损七八，遇一方士以熏药照之，熏药徐×。流血不止，人似鬼形。余曰：毒发已伤元气，再熏一次一遍，

血得热而妄行，此有限之物也，去至盆计，恐其难保。先以四物汤兼黄连解毒汤合服二剂，其血乃止。更用八珍汤加麦冬、五味子、五味子徐勒。黄柏、知母，十余服，元气乃定，外以甘草汤浴洗，银粉散搽之，如此月余，气血渐醒，红肉渐生，阳物复长大半，仍用前汤加土茯苓二两，煎服，约四月余乃愈。

一男子患此头疼欲破，至夜尤甚，苦楚不堪，自以解毒药治之，不应。诊之寸关脉细数而无力，引虚阳之火上攻，以补中益气汤，补中益气汤徐勒。批曰：此岂治虚火上攻之方。加土茯苓一两，服至三剂，其疼渐止，又十余剂全愈。

一男子患此，自膝以下，腐烂无空，伏枕半年，内服芎归二术汤，外以甘草、白芷、归尾、葱白煎洗，三日一度，以解毒紫金膏搽之，如此三月余，渐愈。惟不能步履，以史国公酒药，史国公酒药徐勒。批曰：不切。加土茯苓一斤浸煮，服至半年，始能步履。又一料，行步如常。

一妇人患此，头疼腕痛，诊之，脉滑而弦，此痰毒相兼之病也。以天麻饼子服之，半月而头疼愈，又用二陈兼四物，加红花、升麻、黄芩，服至月余，全愈。

一男子头额腐烂，外搽解毒紫金膏，内服草薢汤，两月余而敛，又一人小腿患此年余，亦用前药而愈。

一妇人咽间损坏半年，汤药难下，几死。内服结毒紫金丹，外吹结毒灵药，一月内全愈。又一女人手膊头痛肿痛，六七年不溃，徐曰：太久必药误。诸药不应，亦服前药而安。

一男子咽喉腐烂，余令内服遗粮汤，外用解毒生肌药，彼以为缓，用熏药照之，熏药徐×。口烂几死，大便纯下黑血，遍身浮肿，饮食不进，肌破三月而死。

### 结毒主治方

#### 仙遗粮汤

仙遗粮汤荆芷防，银花花粉葛芎当，蒺

蒺灵仙梔膝草，芩连翘共水煎尝。

治杨梅结毒，初起筋骨疼痛，已破肌肉溃烂者。

仙遗粮 防风 荆芥 川芎 当归 天花粉 金银花 白蒺藜 薏苡仁 威灵仙各一钱 山梔 黄连 连翘 干葛 白芷 甘草 黄芩各六分 牛膝下部加五分

水三碗，煎二碗，量病上下食前后服，渣再煎一碗，服后饮酒一杯。忌牛肉、火酒、房事等件，更妙。

徐曰：治诸毒不外此方。

#### 芎归二术汤

芎归二术汤防朴，独活参苓薏苡仁，木瓜皂刺猪精肉，草甲银通土茯苓。

治杨梅结毒已成未成，筋骨疼痛，步履艰辛，及溃后腐肉臭败，不能生肌收敛者。

白术 苍术 川芎 当归 人参 茯苓 薏苡仁 皂角针 厚朴 防风 木瓜 木通 穿山甲炒 独活各一钱 金银花二钱 甘草 精猪肉二两 土茯苓四两

水三碗，煎一半，量病上下服之，渣再煎服。

徐曰：此即前方之意，而杂乱无纪，惟猪肉一味，引药至肌肉，前人亦有此法。

#### 消风脱甲散

消风脱甲散红花，番白灵仙梔蛻瓜，枫子薄藤银皂刺，翘通苍术草令加。

治杨梅结毒，筋骨疼痛，腐烂作臭，气血壮实者。

番白草 红花 甘草 威灵仙 山梔 蝉蛻 连翘 皂角针 大枫子肉 薄荷 海风藤 金银花 冬瓜皮 木通 苍术各一钱 土茯苓四两

水三碗，煎二碗，二次服，用好酒一大杯过口，渣再煎服。

徐曰：此亦通治之方。

楣案：番白草、威灵仙、蝉蛻、大枫子、海风藤、冬瓜皮、苍术，徐圉。

#### 熏洗结毒方

熏洗结毒药二般，苍术川椒共水煎，任是腐疮疼彻骨，此汤一洗即安痊。

苍术一两，点红川椒三钱，水五碗，煎至四碗，入罐内，将疮对罐口，以热气熏之，半热，倾药盆内，淋洗疮上，以洁净布焅下，搽后解毒紫金膏。

徐曰：此外治法。

### 解毒紫金膏

解毒紫金膏须记，取功奏效真容易，细矾红与净松香，去腐生新方法异。

治杨梅结毒，腐烂作臭，脓水淋漓，诸药不效者。细块矾红、明净松香各一斤，共碾极细末，麻油调稠，先将疮上用前汤熏洗洁净，搽上此药，油纸盖上，以软布条紧扎，毋令血行，三日一换，如无前汤熏洗，只煎葱艾甘草等汤，俱可洗换。又治诸毒顽癣等疮神效。愈后忌发物煎炒。

徐曰：此方和平而有法。

### 神仙碧玉膏

神仙碧玉膏樟脑，轻粉杭粉功不小，乳香没药白蜡兼，猪油调茶腐烂好。

治结毒溃烂臭秽，疼痛不敛，及风癣等疮，及风癣等疮五字，徐圆。

轻粉一两 杭粉二两 白蜡五钱 乳香没药各三钱 樟脑二钱

用公猪净熟油五两，同白蜡熬化，倾入碗内，入上药和匀，水内顿一时取起，临用搥脚挑膏手心中捺化，摊油纸上，用葱汤洗净疮，对准贴之。

### 五宝散

五宝散内用朱砂，乳珀冰珠飞面加，土苓煎汤调末服，十服之后自然瘥。

治结毒筋骨疼痛，口鼻腐烂，诸药不效者。

滴乳石如乳头下垂，敲破易碎，亮似蜻蜓翅者，方真，四钱 琥珀 珍珠 朱砂各二钱 冰片一钱

上各研极细，对准共为一处，再研数百转，瓷罐密收。用药二钱，加飞罗面八钱，再研和匀。每用土茯苓一斤，水八碗，煎至五

碗，滤清，作五次，每次加五宝散一分和匀，量病上下服，一日服完，十服自愈。如鼻子腐烂，每日土茯苓内加辛夷三钱煎服，引药上下，忌食海腥煎炒房事等件。

徐曰：此末药之主方，用此加减乃妙。

又曰：滴乳石有水火二制法，冰片用五分足矣。

### 结毒紫金丹

结毒紫金丹龟板，决明朱砂一处碾，饭丸酒下每一钱，功力胜于五宝远。

治远年近日杨梅结毒，筋骨疼痛，日久腐烂，臭败不堪闻者，或咽喉唇鼻破坏，诸药不效者。

龟板放炭火上炙焦，用新安酒浆浓笔蘸浆涂上，反复灸涂，三次，俟焦黄为末，二两 石决明用九孔大者，沸之煅红，童便内渍之一次 朱砂明亮者，各末二钱

共再碾极细，烂米饭为丸，麻子大，每服一钱，量病上下，食前后，筋骨疼痛，酒下。腐烂者，土茯苓汤下。至重者四十日而愈，此功力胜于五宝散。

徐曰：一方有甘草。

### 结毒灵药方

结毒灵药方水银，朱砂雄黄硫黄精，加上杭粉共研末，掺于腐处效如神。

治杨梅结毒腐烂作臭，或咽喉唇鼻腐坏口甚者。

水银一两 朱砂 雄黄 硫黄各三钱

共碾细入阳城罐内，铁盖盖口，以铁丝兜紧用泥封口，留出盏面，火炼三炷香为度，不住用水擦盏内，勿令干。火毕，次日取出，盏底灵药约有一两五六钱。治寻常腐烂之症，灵药五钱，轻粉五钱，和匀碾细，小罐盛贮，纱封罐口，临用甘草汤洗净疮上，将罐倒悬，纱眼内筛药掺之，用后单油膏药盖贴，一日一换自效。男子妇人咽烂者，灵药一钱，加人中白二分，研细吹之，日用三次，内服不二散，其疼即止，随可饮食。

徐曰：此乃升药，恐防遏毒，毒清而腐不止，可用。

**硫黄不二散**

硫黄不二散最奇，靛花硫黄研如泥，咽内结毒疼且烂，饮食难下服此宜。

治杨梅结毒发于咽内，腐烂疼痛，汤水难入者。

硫黄一钱 靛花五分

共为细末，凉水一大酒杯调服，其疼即止，饮食可用。

徐曰：此等方亦必试而后用。

**铅回散**

铅回散用铅半斤，烱之百遍水内沈，铅尽取灰入硫末，以治结毒用意深。

治杨梅结毒，筋骨疼痛，朝轻夜重，喜热手按揉者，用铅半斤，铜杓内化开，倾入水内，四字徐圈。将铅取起再化再倾，如此百遍，此二句徐圈。铅尽为度。候半日，待水澄清，倾去，用钵底内沈下铅灰，倾在三重纸上，下用灰收干水气，取起晒干，与硫黄等分，研细罐收，每服一钱，温酒调服，至重者不过三次即效。

徐曰：此方甚稳而有深意。

**单油膏**

单油膏药用麻油，杭粉将来渐渐投，熬至成膏倾水内，护肌护肉不须忧。

贴结毒疹药上，用麻油二斤，熬至滴水成珠，续下炒黄杭粉十三两，搅匀成膏，倾水内片时，取起摊用。

楣案：余遇入来索膏药，不言阴毒阳毒，则以妙空膏付之，其膏亦只用麻油，加入漂净铅粉、黄丹二味，膏成倾入水内，扯拔数十次，即可取用。

**草薺汤**

草薺汤蒲苳柏疮，灵仙龟板草红当，麻乌羌防参椒等，结毒筋疼皆可尝。

治结毒筋骨疼痛，头胀欲破，及已溃腐烂者。

川草薺二钱 苦参 防风 生首乌各五钱  
威灵仙 当归 白芷 苍术 胡麻 石菖蒲 黄柏各六分 羌活 川椒各四分 龟板一

钱五分 红花二分 甘草五分

水二茶盅，煎八分，临服入酒一杯，量病上下服之。

徐曰：此治下体毒通用之方，意重前。

楣案：川草薺、苦参、黄柏、龟板、徐圈。生首乌、威灵仙、川椒，徐△。

**碧云散**

吹鼻碧云散川芎，鹅儿不食草相同，再将青黛研为末，次入鼻内有珠功。

治结毒入于颠顶，以致头胀痛如破者。

鹅不食草一两 川芎一两 青黛一钱

共为细末，患者口噙凉水，以芦筒吹药疼之左右鼻内，取嚏为效。

徐曰：此药治法，不可不知。

**结毒应用方**

十全大补汤 补中益气汤 四物汤 八珍汤俱见溃瘍门。金蟾脱甲酒见梅疮门。天麻饼子见头痛门。雷火神针见附骨疽门。史国公药酒见风湿门。二陈汤见瘰癧门。黄连解毒汤见疔疮门。银粉散见下疳门。

**多骨疽论**

多骨疽者，由疮溃久不收口，此句徐圈。气血不能运行，骨无荣养所致。细骨由毒气结聚化成，大骨由受胎时精血交错而结。此句徐勒。批曰：皆老痰所结耳。肾主骨，宜用肾气丸、十全大补汤，此二方徐勒。批曰：蜜药。先补脾肾，次用艾附饼灸之，令温暖腐毒，徐曰：此别有方法。朽骨自然脱尽，生肌敛口而愈。

徐曰：《外科全书》云：患肿溃久，不时细骨，用生桐油调密陀僧如膏，绢摊贴之妙。

**多骨疽治验**

一男子上腭肿痛，徐曰：患者多在此处。月余，治以散风清热药，又两月，破流血水，百日外，方出细骨大小三十余块，用十全大补汤，并吹生肌散，两月余而敛。中有一小孔譬脚大，通鼻透气，致难全敛，为愈而不愈也。

一男子左手上膊结肿，年余方出烂斑，破流稀脓。又半年，方出多骨一条，如鹅膊骨，长约四寸，内服养血健脾药，外搽玉红膏，膏盖，又月余而敛。

一男子小腿正面腓骨肿痛二年，诸药不应，后破出骨一块，骨肉腐烂，元气虚弱，用十全大补汤加山茱萸、牛膝、木瓜，服至两月余不敛。每日以神灯照法将火气助之，又出朽骨一块，上有蛇眼数十，遂将二骨炭火煅红为末，入生肌药中用之而敛。或问用骨何也？余曰：此骨原禀气血结成，故用之复还元气也。

一女人口左上牙根突肿如栗，坚硬如石，不痛，服药不效，后三年始痛，破流臭脓，渐出多骨，形如小髻，肿仍不退，稍久，又出小骨二块，枯色硃磳，其肿方退，内服四君子汤徐曰：不切。加升麻、陈皮，外用甘草煎汤漱口，日搽生肌散，三次而收敛。

### 多骨疽主治方

#### 固本养荣汤

固本养荣汤四物，人参山药并丹皮，山萸白术兼甘草，肉桂黄芪五味宜。

治骨疽已成，骨不吐出，或既出不能收敛，由气血虚，脾胃弱也，宜服此。骨不出者自出，不收敛者自敛。

川芎 当归 白芍 熟地 白术 山药 人参 牡丹皮 山萸肉 黄芪各一钱 甘草 肉桂 五味子各五分

水二茶盅，姜三片，枣二枚，煎八分，食前服。

徐曰：此方全不切病。

又曰：骨不出者自出，不收敛者自敛，此方必无此效。

又曰：治此疽亦与治漏疮相同。

#### 生肌散

生肌散内用二石，轻粉血竭兼黄丹，龙骨乳香及樟脑，干糝患处口自完。

治腐骨脱出，肌肉生肿，不能收敛。

石膏 轻粉 赤石脂各一钱 黄丹飞二钱 龙骨 血竭 乳香 樟脑各二钱

上为细末，先用甘草、当归、白芷各一钱，煎汤洗净患处，用此干糝，软油纸盖扎，二日一洗一换。

徐曰：此大概生肌之品，不独此症可用。

#### 多骨疽应用方

神灯照法 玉红膏俱见肿疡门。 十全大补汤 四君子汤俱见溃疡门。 肾气丸见肺癰门。

## 阴 疮 论

妇人阴疮，乃七情郁火伤损肝脾，湿热下注所致。其形不一，总由邪火所化也。阴中有挺出一条如蛇形尺许，坠重流水溺涩者，乃脾气下陷，肝火从之，宜朝服补中益气汤，晚服龙胆泻肝汤，外涂雄黄藜芦散，其患渐收。阴中突出如菌子，如鸡冠，四边肿痛者，乃肝郁脾虚所致，先以补中益气汤加山梔、茯苓、青皮，清肝补脾，兼升中气，更以归脾汤加山梔、川芎、茯苓、香附、陈皮，调理。阴户忽然肿突作痛，因劳伤血分，湿火下流，宜四物汤加丹皮、泽泻、花粉、柴胡治之。阴中生虫墜如小蛆者，乃心气郁而邪火所化，宜四物加黄连、胆草、木通、石菖蒲，以通散心窍郁滞，外以银杏散纳入阴中。阴器外生疙瘩，内生细虫，作痒不可忍者，此虫入食脏腑即死。令人多发寒热，与癰瘰相似。妇人畏羞，都不肯说，因循日久，面黄肌瘦，身发寒热，咳嗽生痰，往往不治。如有此症，急与逍遥散吞芦荟丸，早晚二服，外用银杏散绵裹塞入阴中，杀虫止痒，半月渐愈。阴户开而不闭者，忧思过也。宜逍遥散、归脾汤，俱加柴胡、山梔、白芍、丹皮间服。交接出血者，肝虚有火，不能藏血，四物汤加胆草、黄芩、山梔、柴胡。新交房事伤而肿痛者，珍珠散猪脊髓调搽。又妇人久居寡室，淫火妄而又郁，郁而又妄，邪火久注，多致阴中作痒生虫，此虫食人内藏，阴中腐烂，攻刺疼

痛，臭水淋漓，口干发热，形削不食。有此症者，非药能愈，终归于死。又名失合症也。

徐曰：此段所论应用诸方，皆浮泛不切，全无法度。虽有小益，总非切病之治。此等风气，自薛立斋开之，以后遂不可挽回矣。此医术之一变也。

### 阴疮治验

一妇人阴器肿痛，小水涩滞，遇晚寒热交作，此肝经湿热为患，服龙胆泻肝汤二剂，小水通利，又以四物汤兼小柴胡加天花粉、木通、炒山栀，服之而愈。

徐曰：此湿热轻病。

一妇人发热月余，忽阴中突出如鸡冠一片，此肝郁脾虚所致。内服补中益气汤加青皮、山栀、柴胡、黄芩，外以甘草、白芷、苍术、紫苏，煎汤每日熏洗，十余日，其患渐小，仍用前汤倍参、术，月余而安。

一妇人阴中作痒，遇夜五心烦热，作渴不睡。此思虑太过，致心肾不交。内服四物汤加龙胆草、山栀、黄连、知母，外以银杏散纳入阴中，三日，其痒渐止，朝服八味丸，午服归脾汤加银柴胡、茵陈，月余而愈。

一妇人阴器半边肿痛，身发寒热，口下便秘，脉实有力。服内疏黄连汤三剂，大便通利，口干乃止，惟肿痛尤甚，此湿毒结聚欲为脓也。用四物汤加角针、泽泻二服，脓熟胀痛，又用透脓散一服，出臭脓钟许，疼痛顿止。服八珍汤加丹皮、泽泻，十余剂而安。

一妇人肝经风湿下流，阴器浮肿痒甚，抓出血不痛。内服消风散加苦参、胆草、泽泻、木通、山栀，外以蛇床子汤熏洗，搽擦银杏散，十余日，痒止肿消而愈。

一妇人媾居十余载，阴器作痒生虫，含忍不说。后阴器蚀烂，已食内脏，人形消瘦，发热作渴，脉洪浮数，方请医治。询问痒痛日久，阴器黑腐，小水不禁，此内脏已坏，不可用药。彼苦求治，余曰：痒者，虫也。痛

者，损也。用鲫鱼数枚，糝以香料，炙熟，以丝绵薄裹，纳入阴中夹之，良久，取出红虫，长者一寸，短者五六分，细如丝线，约有二十余条，置温水中，摇摆片时方死。其家欢悦，以为可治。余曰：不然。再取再有，生化无穷，强投养血清肝药，终不应而死。

徐曰：此名蠹病。

### 阴疮主治方

#### 清肝渗湿汤

清肝渗湿汤龙胆，四物川芎地芍归，木通滑石防风草，泽泻翹连柴苓栀。

治肝经郁滞，邪火流行，致阴肿痛，或风热作痒。

川芎 当归 白芍 生地 山栀 黄连 连翹 龙胆草各一钱 银柴胡 泽泻 木通各六分 滑石二钱 芦荟五分 甘草三分 防风八分

水二茶盅，淡竹叶、灯心各二十件，煎八分，食前服。

徐曰：此病主方。

又曰：芦荟一味太苦，不宜用，恐伤胃。

楣案：龙胆草、木通、滑石、徐圉。

#### 凉营泻火汤

凉营泻火汤芩连，四物山栀知母全，柴胡木通茵陈草，麦冬龙胆大黄煎。

治妇人怀抱忧郁，致生内热，小水涩滞，大便秘结，及阴中火郁作痛，亦如涩淋，宜此泻之。

川芎 当归 白芍 生地 黄芩 黄连 山栀 木通 柴胡 茵陈 龙胆草 知母 麦冬各一钱 甘草五分 大黄酒炒，二钱

水二茶盅，煎八分，空心服，便利去大黄。

徐曰：法同前，惟增大黄耳。

#### 银杏散

银杏散内用杏仁，轻粉雄黄与水银，枣肉为丸绵裹塞，阴中作痒效如神。

治妇人湿热下注，阴中作痒，及内外生

疮。

杏仁去皮尖，研 轻粉 水银铅制 雄黄各一钱

上各为细末，共和一处，每用五分，枣肉一枚和丸，用丝绵包裹，留一绵条捻线在外，用塌痒汤煎洗，药裹安入阴内，留线在外，如小便，取出再入。一日一换，重者只四五枚痊愈，仍兼服前药。

徐曰：此外治主方。

楣案：杏仁、轻粉、水银，徐圈。

### 塌痒汤

塌痒汤中用归尾，灵仙狼毒蛇床子，苦参鹤虱水同煎，一洗能令搔痒止。

治症同上，以此熏洗之。

苦参 威灵仙 蛇床子 当归尾 狼毒各五两 鹤虱草一两

用河水十碗，煎数滚，滤清贮盆内，乘热先熏，待温后洗，临洗和入公猪胆汁二三枚，更妙。

徐曰：此洗药主方。

楣案：苦参、威灵仙、蛇床子、狼毒、鹤虱草，徐圈。

### 雄黄藜芦散

雄黄藜芦散蟹头，轻粉冰片共相投，芎归汤洗方搽药，蛇菌鸡冠自不留。

治妇人阴中突出如蛇，或似鸡冠菌样者。

雄黄一钱 葱管藜芦二钱，碾细末 轻粉 蟹头焙黄色，各一钱 冰片二分

以上各研极细末，和匀再研，瓷罐收贮。先用芎归汤煎洗，随后搽药，早晚二次，其患渐收。

徐曰：此搽药主方。

楣案：葱管、藜芦、蟹头，徐圈。

### 芎归汤

芎归汤洗阴中痒，蛇菌鸡冠同此方，白芷甘草与龙胆，并入芎归水煮将。

川芎 当归 白芷 甘草 龙胆草

上各等分，每用五钱，煎汤浴洗患上，随后搽药。

徐曰：重前意，此方尤平淡。

### 阴疮应用方

内疏黄连汤 透脓散俱见肿疡门。 补中益气汤 八珍汤 归脾汤 四物汤 八味丸俱见虚损门。 逍遥散 小柴胡汤俱见瘰癧门。 芦荟丸 龙胆泻肝汤 珍珠散俱见下疳门。 消风散 蛇床子汤见肾囊风门。

## 徐评外科正宗 卷十

明 崇川 陈实功 著  
清 海宁 许辛木 订  
清 吴江 徐灵胎 评  
鄞县 曹炳章 校

### 伤寒发颐

伤寒发颐，亦名汗毒。此因原受风寒，用药发散未尽，日久传化为热不散，以致项之前后结肿疼痛。初起身热口渴者，用柴胡葛根汤清热解肿。患上红色热甚者，如意金黄散敷之。初起身凉不渴者，牛蒡甘桔汤散之。患上微热不红疼痛者，冲和膏和之。肿深不退欲作脓者，宜托里消毒散。已溃气血虚弱食少者，宜补中益气汤。以此治之，未成者消，已成者溃，已溃者敛，用之最稳。

徐曰：此段所用之药俱切病，此症宜辛凉疏散，最忌大寒。

#### 柴胡葛根汤

柴胡葛根汤花粉，甘草连翘牛蒡芩，石膏升麻并桔梗，伤寒颐毒用之灵。

治颐毒表散未尽，身热不解，红肿坚硬作痛者。

柴胡 天花粉 干葛 黄芩 桔梗 连翘 牛蒡子 石膏各一钱 甘草五分 升麻三分

水二茶盅，煎八分，不拘时服。

徐曰：此症主方。惟石膏、花粉为寒凝之品，初起禁用。

#### 牛蒡甘桔汤

牛蒡甘桔汤赤芍，花粉黄连苏木陈，加上川芎食远服，伤寒颐毒即时平。

治颐毒表邪已尽，耳项结肿，微热不红

疼痛者。

牛蒡子 桔梗 陈皮 天花粉 黄连  
川芎 赤芍 甘草 苏木各一钱

水二茶盅，煎八分，食后服。

徐曰：即前方意。

#### 伤寒发颐应用方

如意金黄散 托里消毒散 冲和膏俱见  
肿疡门， 补中益气汤见溃瘍门。

### 痄发

痄发乃天时不正之气所感而发，非毒内作也。此患多生于手足掌心，或腰腿臀下伸缩之处，漫肿无头，憎寒发热，四肢沉重，烦渴为甚，以上六句徐逐句断圈。初起宜服万灵丹发汗解表，肿仍不消者，必欲作脓，托里消毒散，兼蜡矾丸间服，以后俱照溃瘍法治。

徐曰：此症人多不识，各人自造一说。用药亦各人各样，杂药乱投，往往致死，而人总不知也。

又曰：此等最难识。乃湿热之症，即所谓无名肿毒也，以消痰利湿为主。

#### 痄发应用方

万灵丹 托里消毒散 蜡矾丸俱见肿瘍  
门。

### 瘰疬

瘰疬一名蛇瘰，川广烟瘴地面有之。初



出先作红点，次变黑色，腐烂筋骨，小者如粟如豆，大者如梅如李，发无定处。初用蟾酥饼膏贴，寒热交作者，黍米寸金丹，或飞龙夺命丹亦可。红肿游走不定者，真君妙贴散加雄黄敷之，自然截住，破后脾胃虚弱，食少干呕者，补中益气汤加黄连、麦冬。补而不应，肿高冬甚，惟出清水秽汁者，不治。

徐曰：此症江浙所无。

### 瘰疬应用方

飞龙夺命丹即蟾酥丸加金头蜈蚣二条。黍米寸金丹 真君妙贴散见肿疡门。补中益气汤见溃瘍门。

## 小腹痛

小腹痛乃七情火郁，以致脾虚气滞而成。其患小腹漫肿坚硬，肉色不变，有热渐红者，属阳易治。无热不红者，属阴难治。初起七日以前，用艾当肿顶灸七壮，膏盖。首尾内用健脾胃养气血行经补托之剂，可保终吉。如误用克伐攻利凉药者，败症必出。十全大补汤倍加参、芪、姜、附以救之。此句徐勒。批曰：亦是蜜药，不切。内腐深陷者，玉红膏长肉收敛。补托不应者，虽愈终久成漏。

### 小腹痛应用方

十全大补汤 玉红膏俱见溃瘍门

徐曰：以上有症无方者，即于诸症之中，择其切病者用之可也。

## 鹤口疽

鹤口疽乃三阴亏损，督脉之经浊气湿痰流结而成。其患发在尾闾之穴，高骨头大，初起形似鱼脰，久则突如鹤嘴，朝寒暮热，日轻夜重，溃后稀脓出而无禁，又或鲜血出而不停。凡发此者，壮年犹可，老年可虑。初起宜滋阴除湿汤和之。已成未溃者，和气养荣汤托之。溃而不敛者，滋肾保元汤补之。久而成漏者，琥珀蜡矾丸，兼先天大造丸服之，

甚妙。

徐曰：因各不同，不仅三阴也。

### 滋阴除湿汤

滋阴除湿汤知母，白芍芎归熟地芩，骨皮贝母兼泽泻，还有甘草与柴陈。

治鹤口疽初起，朝寒暮热，日轻夜重，如疔等症。

川芎 当归 白芍 熟地各一钱 柴胡 黄芩 陈皮 知母 贝母各八钱 泽泻 地骨皮 甘草各五分

水二茶盅，姜三片，煎八分，食前服。

徐曰：此通治之方，不切此症。

楣案：熟地徐勒。

### 和气养荣汤

和气养荣汤术芪，参苓熟地共陈皮，丹皮当归并甘草，沉香一味用亦宜。

治前症已成，不得内消者，宜此药托之。

人参 陈皮 白术 黄芪 茯苓 丹皮 当归 熟地各一钱 沉香 甘草各五分

水二茶盅，煎八分，食前服。

徐曰：破后脓多可服。

### 滋肾保元汤

滋肾保元汤杜仲，参芪术附桂丹皮，归苓萸肉并甘草，刺姜熟地总堪施。

治前症元气虚弱，脓水淋漓，久而不敛者。

人参 黄芪 白术 茯苓 归身 杜仲 山萸肉 丹皮 熟地各一钱 附子 肉桂 甘草各五分

水二茶盅，姜三片，枣二枚，莲肉七枚，食前服。

徐曰：此方亦太蜜。

### 鹤口疽应用方

琥珀蜡矾丸见肿瘍门。先天大造丸见流注门。

## 龙泉疽虎须毒

此二毒乃任督二脉分合行布，骤被外邪

所搏而成。龙泉疽发在人中之间，虎须毒生于地角之上。初起疙瘩，次生肿痛，渐发寒热，甚者恶心干呕，腮项俱肿。此穴忌灸，此句徐圈。初起宜线针挑破患顶，此七字徐圈。批曰：独此症当挑。以蟾酥饼放上膏盖，使毒有门而泄，四边焮肿，用如意金黄散围之。内有表症者，荆防败毒散加芩、连、牛蒡子；里症，内疏黄连汤；已成欲其作脓，芎归内托散；脓成胀痛者，针之此七字徐圈，批曰：脓成乃可针，即愈。溃脓后，只宜膏药换贴，其口易完。此症多生于元气壮实者，故多不必服药自愈。

徐曰：此等症近于疔毒，当以治疗之法治之。

### 芎归内托散

芎归内托散陈皮，桔梗花粉生黄芪，茯苓甘草银花等，虎毒龙泉服最宜。

川芎 当归 陈皮 茯苓 天花粉 桔梗 银花 黄芪各一钱 甘草五分

水二茶盅，煎八分，食后服。

徐曰：此方亦平妥。

### 龙泉疽虎须毒应用方

如意金黄散 内疏黄连汤见肿疡门 荆防败毒散见时毒门

## 石榴疽

石榴疽者，乃少阳相火与外湿相搏面成。其患生在肘尖上一寸，此句徐圈。批曰：此亦奇症。初起一点黄粟小泡，根便开大，色红坚硬，肿如覆碗，皮破泛出，叠如榴子，令人寒战，犹如重疟。初起即灸九壮，此句徐圈。内服蟾酥丸发汗，以解蕴毒，灸顶上蟾酥饼贴之膏盖，焮肿处金黄散敷之，内服菊花清燥汤、琥珀蜡矾丸。烦躁热甚者，护心散、金液戊土丹。九日后，患上作脓稠黄，疼痛稍减，表里症退，饮食微进者，可保无虞。反此为逆。溃后元气虚弱，杂症相兼者，照痈疽调理法治之。

徐曰：此症初起易忽，已成则无人能识，此篇治法最良。

### 菊花清燥汤

菊花清燥汤生地，知母芎归地骨皮，柴芩甘草升麻等，犀角门冬白芍宜。

甘菊二钱 川芎 当归 知母 贝母 白芍 生地 麦门冬 地骨皮各一钱 升麻 犀角 甘草 柴胡 黄芩各五分

水二茶盅，淡竹叶、灯心各二十件，煎八分，食后服。

徐曰：此病主方。

### 石榴疽应用方

蟾酥丸见疔疮门。琥珀蜡矾丸 护心散 如意金黄散俱见肿疡门 金液戊土门见脱疽门。

## 穿踝疽

穿踝疽乃足三阴湿热下流停滞而成。初起内踝肿痛，疼彻骨底，举动艰辛，甚则串及外踝通肿。有头者，属阳易破，无头者，属阴难溃。此二者，初起必寒热交作，宜荆防败毒散加牛膝散之。日久脓成胀痛者，针之：腐而不敛孔大者，玉红膏培之；形体虚弱者，补之。此症若不早治，久成废疾。

徐曰：治法总与诸症同，拟用木瓜、赤苓、泽泻、独活、防己、甘草、黄柏、苍术、连翘、牛膝、威灵仙、槐米、赤芍、川萆薢等药为治。

### 穿踝疽应用方

荆防败毒散见时毒门。玉红膏见肿疡门。

## 大麻风

大麻风乃天地间异症也。但感受不同，有体虚之人，因骤被阴阳暴晒露雾风雨之气所侵，感之不觉，未经发泄，凝滞肌肤，积久必作。有房欲后体虚，为风邪所袭，或露卧当风，睡眠湿地，或洗浴乘凉，希图快意，俱能致之。其患补起麻木不仁，次发红斑，久则破烂，浮肿无脓，其症最恶。故曰：皮死

麻木不仁，肉死刀割不痛，血死破烂流水，筋死指节脱落，骨死鼻梁崩塌。有此五症，俱为不治。又曰：心受之先损于目，肝受之面发紫泡，脾受之遍身如癣，肺受之眉毛先脱，肾受之足底先穿，又为五败症也。总皆风湿相乘，气血凝滞，表里不和，脏腑痞塞，阳火所变。初起麻木不仁，肌肉未死者，宜万灵丹洗浴发汗，以散凝滞之风，后服神应养真丹加白花蛇等分，久服自愈。年久肌破肉死者，先用必胜散疏通脏腑，次服万灵丹，每日酒化一九，通活血脉，服至一月，换服苦参丸，轻者半年，重者一载渐愈。或兼服酒药，戒房事厚味动风等件，可保不发。

徐曰：此症总属不治，迁延岁月则有之，然患此者绝少，若稍似风症，并非真风。医者竟以治风之恶药治之，反伤败气血，变成风症。此等最多，不可不知。

梃案：王君士雄谓此证粤闽江右甚多，内因淫火蕴毒，热极生风，外因山岚恶障毒风交互之邪，俞理初《癸巳类稿》与梅疮同论，得其旨矣。徐氏以为绝少，但指江浙言也。

**万灵丹** 见肿疡门。

治大麻风初起麻木不仁，或既久皮肤破裂，手足拳挛，肢体不便，但未指脱足穿者。

**必胜散**

必胜散中用大黄，白牵槟榔共粉霜，借问将何调末服，生姜捣汁水和糖。

治大麻风血热秘结，脏腑不通，宜用此药利之。

大黄 槟榔 白牵牛各一钱 粉霜一钱五分

上各为细末，年壮者作五服，中年久虚者作七服，用生姜四两捣汁，赤砂糖三钱，加水一大杯，三味和匀，临睡时腹中稍空，顿温，通口服之即睡，至三更遍身麻木如针刺，头目齿缝俱痛，此药寻病之功已达，行出大小二便，或青白黑黄，又或红虫之类，此乃病根也。一月内服药三次渐痊，眉发俱生，肌肤如旧，齿缝有血，宜漱后药。

徐曰：大麻风本无愈理，如此峻剂，徒伤人耳。

**漱药方**

漱药方中药二般，黄连贯众各三钱，水煎加入些冰片，齿缝何愁血似泉。

贯众、黄连各三钱，水二茶盅，煎至一杯，加冰片少许，每日陆续漱之，其血自止。忌动风油腻之物。

**苦参丸**

苦参丸内药多般，品味难将一一刊，新久麻风诸坏症，劝君久服自能安。

治大麻风毋分新久，穿破溃烂，老幼俱可服之。

苦参一斤 大枫子肉六两 荆芥十二两  
防风 白芷各六两 全蝎 何首乌 白附子  
枸杞子 威灵仙 当归 大胡麻 川芎  
蒺藜 大皂角 川牛膝 牛蒡子 独活各五两  
蔓荆子 风藤 羌活 连翘 苍术 天麻  
杜仲 草乌泡去皮尖 甘草各二两 人参  
两 杏仁二两 白花蛇二两，切片炙黄

上药共为细末，醋打老米糊为丸，梧桐子大，每服三四十丸，温酒食前后任下。避风忌口为妙。

徐曰：此症主方。其用药总不外此，然服之亦未必得效也，仅能杀其大势耳。

**麻风药酒方**

麻风酒用归防术，僵蚕苦杞羌羌活，萆麻子与白茅根，鳖甲虎骨并牛膝。

防风 当归 虎骨 秦艽 羌活 苦参  
牛膝 僵蚕 松节 鳖甲 苍术 枸杞子  
白茅根各三两 萆麻仁子一两

用好雪酒二十五斤，将袋盛药浸酒内，封坛口，煮香二枝取起，水内浸一伏时，取服数杯自效。

徐曰：亦可备用。

**雄硫散**

雄硫散内凤凰皮，山甲相兼滑石宜，桃肉共和猪胆汁，眉毛脱落此堪医。

治大麻风眉毛须发脱落作痒者，宜此药

擦之。

雄黄 硫黄 凤凰皮即雏鸡壳，烧黄存性，各五钱 穿山甲十片，炒黄 滑石一两

上各为细末，用半油核桃肉一两捣烂，同公猪胆汁一个，并前药和匀，用青纱包药擦之，口用三次，其发渐生如旧。

徐曰：未必有效。

### 又擦麻风病面生紫块疙瘩方

穿山甲煨存性，研末 川椒炒研末，各二钱

上用姜汁、土大黄根汁调稠，绢包擦之。如药干，加水调擦亦效。忌动风发物等件。

## 翻花疮

翻花者，乃头大而蒂小，小者如豆，大者若菌，无苦无疼，揩损每流鲜血，久亦虚人。以津调冰蛭散遍搽正面，上用软油纸包裹根蒂细处，用线连纸扎紧，十日后其患自落，换珍珠散掺之收口。又有根蒂如鳌头棋子样难扎，以前药搽上，用面糊绵纸封上二重，用心勿动，十日外亦落，换掺珍珠散。

徐曰：此又一种最轻者。如真翻花大如杯碗，脓血淋漓，无药可治。乳岩即此类也。

又曰：杨梅毒亦有此症。

### 翻花疮应用方

冰蛭散见瘰癧门。 珍珠散见下疳门。

## 腋 痛

腋痛，俗称夹痛。此肝脾二经为患，肝经血滞，脾经气凝，共结为肿。初起皮色不变，漫肿无头，日久方疼，乃生寒热，此患难消，终必作脓。未破者，柴胡清肝汤。已破者，十全大补汤去肉桂，加香附、陈皮。软肿胀痛者，针之膏贴。徐曰：无脓亦可针。此症首尾温补，忌用寒凉。

### 腋痛应用方

柴胡清肝汤见瘰癧门。 十全大补汤见溃瘍门。

## 胁 痛

胁痛多从郁怒肝火而发，肥胖内实者鲜此症。初起宜梔子清肝汤、柴胡清肝汤，解郁泻火。已成，托里消毒散加青皮、香附。脓已成，即针之，勿伤内膜。此句徐圈。已破后，八珍汤加丹皮、山萸、泽泻，兼滋肾水。如虚劳所得，破流臭水，败腐稀脓，补托不应者死。

徐曰：与腋痛同治。

### 胁痛应用方

托里消毒散见肿瘍门。 梔子清肝汤 柴胡清肝汤俱见疽门。 八珍汤见溃瘍门。

## 鼻 痔

鼻痔者，由肺气不清，风湿郁滞而成。鼻内瘰肉结如榴子，渐大下垂，闭塞孔窍，气不宜通，内服辛夷清肺饮，外以硃砂散逐日点之，渐化为水乃愈。兼节饮食，断厚味，戒急暴，省房欲，庶不再发。

徐曰：此症服药为轻，外治为重。如别有所患，乃宜服药。

### 辛夷清肺饮

辛夷清肺饮百合，梔子麦冬生石膏，甘草升麻及知母，枇杷叶用须去毛。

治肺热，鼻内瘰肉初如榴子，渐大下垂，闭塞孔窍，气不宜通者。

辛夷六分 黄芩 山梔 麦门冬 百合 石膏 知母各一钱 甘草五分 枇杷叶三片去毛 升麻三分

水二茶盅，煎八分，食后服。

徐曰：此症主方。辛夷辛温，宣散上焦风热。

### 硃砂散

硃砂散内用雄黄，冰片再加轻粉良，为末将来痔上点，鼻中瘰肉自然光。

治鼻生瘰肉，初如榴子，渐大下垂，名

为鼻痔也。

硃砂一钱 轻粉三分 冰片五厘 雄黄三分

上共为末，用草桔咬毛蘸药，勤点痔上，日用五六次，自然渐化为水而愈。

徐曰：其方甚多，此亦可用。如萆薢、苦丁、盐梅、麝香、瓜蒂、藜芦、甘遂、龙骨、生砒，俱可选用。俱可点，绵塞亦可。

又曰：降药亦妙。

### 取鼻痔秘法

先用回香草散连吹二次，次用细铜筋二根，筋头钻一小孔，用丝线穿孔内，二筋相离五分许，以二筋头直入鼻痔根上，将筋线绞紧，向下一拔，其痔自然拔落。置水中观其大小，用头胎发烧灰，同象牙末等分，吹鼻内，其血自止，戒口不发。

徐曰：此乃手法，但痔形不一，有根在鼻梁之内，将鼻塞满，从何处拔，此法不必学。

### 回香草散

回香草散有奇功，加上良姜二味同，为末共吹鼻痔上，取如拾芥一时通。

回香草、高良姜晒干，等分为末，用此先吹鼻痔上二次，片时许，方行取法，其痔自然易脱。

## 骨槽风

骨槽风初起生于耳前，连及腮项，痛隐筋骨。久则渐渐漫肿，寒热如疟，牙关紧闭，不能进食。此得于郁怒伤肝，致筋骨紧急，思虑伤脾，致肌肉腐烂，膏粱厚味，致脓多臭秽。初则坚硬难消，久则疮口难合。此二句徐圈。初宜艾灸肿顶及耳垂下五分徐曰：不宜灸。各七壮，膏贴，以泄内毒余肿，用真君妙贴散敷之。牙关内肿，用线针刺去恶血，冰硼散搽之，使内外毒气得解，宜服降火化痰清热消肿之剂。溃后当托里药中加麦冬、五味，外腐者搽玉红膏，使水升火降，脾健金清，乃

愈。又有外腐不合，虚热不退，坚肿不消，形焦体削者死。

徐曰：此症以清火消痰为主。

又曰：此症又有初起并非骨槽，疮口老脓久变成骨者。

### 清阳散火汤

清阳散火汤翹苓，升麻白芷共防荆，石膏甘草牛蒡子，白蒺藜与当归身。

治牙根尽处结肿，连及耳项作痛，名骨槽风也。

升麻 白芷 黄芩 牛蒡子 连翹 石膏 防风 当归 荆芥 白蒺藜各一钱 甘草五分

水二茶盅，煎八分，食后服。

徐曰：此亦通治方。

### 中和汤

中和汤中参芪术，白芷芎归甘草枯，藿香白芍麦门冬，肉桂还同姜枣入。

治前症已经穿溃，流脓臭秽，疼痛不止者。

人参 黄芪 白术 白芷 川芎 当归 甘草 桔梗 白芍各一钱 肉桂 麦冬 藿香各五分

水二茶盅，姜三片，枣二枚，临服入酒一杯，食后服。

徐曰：众病通用方。

### 骨槽风应用方

真君妙贴散 玉红膏俱见肿疡门。冰硼散见咽喉门。

## 紫白癰风

紫白癰风，乃一体二种。紫因血滞，白因气滞。总由热体风湿所侵，凝滞毛孔，气血不行所致。皆从外来，初起毛窍闭而体强者，宜万灵丹以汗散之，次以胡麻丸常服，外用密陀僧散搽擦，亦可得愈。

### 胡麻丸

胡麻丸内用防风，灵仙石葛独活同，苦

参甘草白附子，癫风赤白服有功。

治初起皮肤作痒，后发癫风，渐至开大者。

大胡麻四两 防风 威灵仙 石菖蒲  
苦参各二两 白附子 独活各一两 甘草五钱

上为细末，新安酒浆泛丸，桐子大，每服二钱，形瘦者，一钱五分，食后临卧白滚汤送下。忌动风发物，海腥煎炒鸡鹅羊肉火酒等件，愈后戒百日。

徐曰：此非内症，服药不能取效。

楣案：大胡麻、白附子，徐圈。

### 雌雄四黄散

雌雄散用石硫黄，雄雌二黄要相当，槿灰共研为末擦，紫癜醋调白癩姜。

治紫白癩风皮肤作痒，日渐开大，宜用此搽之。

石黄 硫黄 雄黄 雌黄 白附子 川槿皮各等分

上为细末，紫癜醋调，用坚槿木毛头蘸药擦之，白癩用姜切开蘸药擦之，擦后三日，忌下汤水。戒食鸡鹅牛羊煎少海腥火酒等物，不复发。

徐曰：此方最切近，他方总不外此。

楣案：石黄、雄黄、硫黄、白附子、川槿皮，徐圈。

### 肥皂方

皂角 甘松 山柰 白芷各二钱 密陀僧 白附子 樟脑各一钱 楮实子 绿豆粉各三钱

上为细末，用去净皮弦肥皂一斤捶匀，洗擦患处，日久自效。

### 又擦药方

雄黄 朱砂各等分，研细末

上用茄蒂蘸擦患处，如白癩，加蛇壳同擦。

### 紫白癩风应用方

密陀僧散见汗斑门。

## 齿 病

齿病有风有火，亦有阳明湿热，俱能致之。风痛者，遇风发作，浮肿随后生痛，以消风散治之。火痛者，则齿根必牵扯腮颧阵阵作痛，时发时止，以冰硼散擦之，出涎自愈。阳明经湿热作痛者，腮颧浮肿，甚者，牵引太阳，疼连颞项，口中气热，大便结燥，宜凉膈散加石膏治之。肿高而软者，内必有脓，用针刺破，出脓自愈。齿龈腐烂，出血不止者，内服犀角地黄汤，外搽人中白散。又小儿钻齿疳，牙根尖穿出齿根内外，芒刺嘴唇作痛，用披针挑破牙龈，以手取去本牙，出血不止，以湿纸换贴二三次，其血自止。必兼戒厚味，其牙复生如旧。

### 凉膈散

凉膈散中用石膏，山梔薄荷共连翘，黄芩甘草淡竹叶，大黄还宜同朴硝。

治阳明经湿热上攻，致牙根腮项作肿多痛者。

连翘 山梔 黄芩 薄荷各一钱 甘草五分 大黄一钱 朴硝一钱五分 石膏一钱五分 淡竹叶三十片

上水二茶盅，煎八分，入蜜三匙和匀，食远服。

徐曰：此牙痛主方，惟大黄当酌用。

### 清中散

清中散用牡丹皮，生地黄连甘草归，升麻还与山梔子，胃经积热皆可医。

治胃经积热，牙齿或牙龈肿痛，或牵引头脑作痛，或面热耳红，并皆治之。

当归 黄连 生地 山梔各一钱 丹皮六分 升麻八分 甘草五分

上水二茶盅，煎八分，食远服。

### 革拨散

革拨散用真阿魏，麝香冰片同研细，牙虫风湿并堪搽，疼属阳明勿造次。

治风湿虫牙作肿疼痛，如阳明内热作疼，

勿用。

草拔 真阿魏各二钱 冰片 麝香各一分

上为细末，每用半豆许，擦放牙根痛缝中，吐去涎涎，温汤漱之，再搽即愈，内有阿魏，恐防作吐。

楣案：真阿魏，徐圈。此品最难得真者，诸书皆言极臭，此亦言恐防作吐，盖皆为肆中以胡蒜白伪造者所眩，未见真品故也。余有友人贻以塔尔巴哈台阿魏精，其色黑中带黄，并不甚臭，舐之气味极清，不作恶心。乃知真品固自不同。江浙去西番万里，而肆中所售阿魏乃甚贱，其伪可知。极臭伤胃，有损无益，勿用可也。

### 又牙疼方

牙痛方中君箠拔，蟾酥川椒共为末，飞盐加入更和研，点上牙根痛如失。

箠拔一钱 蟾酥二分 川椒五分 飞盐三分

上共为末，用草秸咬毛，蘸药搽点痛牙根上。

徐曰：方太热烈。

### 犀角地黄汤

犀角地黄汤芍药，更兼一味牡丹皮，阳明积热皆堪服，不独牙龈血可医。

治阳明积热，牙龈腐烂，出血不止，及诸吐血衄血呕血。

犀角镑 生地 白芍 牡丹皮各等分

每五钱，水二茶盅，煎八分，不拘时服。面色萎黄，大便黑者，更宜服之。又牙缝中无辜出血者亦妙。

徐曰：通治方。

### 止血四生汤

止血四生汤荷叶，生艾生地生侧柏，用水二盅煎一盅，血热妄行皆可啜。

生荷叶 生艾 生柏叶 生地黄各三钱

水二盅，煎一盅，食后温服，临时入童便一杯，更妙。

徐曰：此治一应血热妄行之要方。

### 齿病应用方

人中白散见口疳门。 消风散见疥疮门。

## 脑 漏

脑漏者，又名鼻渊。总由风寒凝入脑户，与太阳湿热交蒸而成。其患鼻流浊涕，或流黄水，点点滴滴，长湿无干。久则头眩虚晕不已，治以藿香汤主之，天麻饼子调之，亦可渐愈。如日久虚弦不已，须补中益气汤、六味地黄丸，此二方徐勒。批曰：不切。相间服之，以滋化源，始愈。

楣案：王君士雄谓风火外侵，胆热上移，胃浊上熏，皆成鼻渊。若脑漏乃本元不固，所流腥水黏而不稠，烦劳即发，治宜补摄，与鼻渊同流异派，须分别言之。

### 奇授藿香汤

古有奇授藿香汤，专治鼻渊浊涕长，连枝带叶水煎服，和入公猪胆汁良。

治鼻渊黄水浊涕长流，致脑户虚眩不已，用藿香连枝带叶者五钱，水一碗，煎七分，加分猪胆汁一枚和匀，食后通口服之，至重者不过三服。如嫌此药苦甚不堪服，可用藿香末一两，公猪胆汁熬稠膏为丸，每服二钱，食后白滚汤送下，亦效。

徐曰：此方甚稳，但服者多无效。

### 脑漏应用方

补中益气汤 六味地黄丸俱见溃疡门。  
天麻饼子见头疼门。

## 破 伤 风

破伤风因皮肉损破，复被外风袭入经络，此句徐圈。渐传入里。其患寒热交作，口噤咬牙，角弓反张，口吐涎沫，入阴则身凉自汗，伤处反平陷如故，其毒内收矣。当用万灵丹发汗，令风邪反出，次以玉真散贴之，得脓为效。如汗后前症不退，伤处不高，渐醒渐昏，时发时止，口噤不开，语声不出者，终为死候。

徐曰：此症总以驱风为主。

### 玉真散

玉真散内用南星，添上防风用已灵，况有芷麻羌白附，破伤风药此为精。

治破伤风牙关紧急，角弓反张，甚则咬牙缩舌。

南星 防风 白芷 天麻 羌活 白附子各等分

上为末，三字徐嚥。每服二钱，热酒一盅调服，此句徐密点。更敷伤处，若牙关紧急，腰背反张者，每服三钱，用热童便调服，虽内有瘀血亦愈。至于昏死心腹尚温者，连进二服，亦可保全，若治风犬咬伤，更用漱口水洗净擦伤处亦效。

徐曰：此专治风入肌肤之药。以此方为主，更随症加减尤妙，其得窍处在为末药。

楣案：南星等六味，徐俱圈。

又案：王君士雄云，古方玉真散，止南星、防风二味等分，此方一名止血补伤丹。以白附子为君，宜用十二两，余五味各一两，俱生晒，勿犯火，研细末，专治破伤风，破伤湿，猘犬咬，及跌打坠压刀箭诸伤，虽肾子压出者亦可救。但以药傅伤处，立能止血定痛，重者温酒调服一二钱，穹肿不破者，水调傅之即效。并不忌风，故为金刃跌打最妙之方，制备济人。如遇斗殴伤者，一药可全两命，且其价极廉，已制送多年，无不见效。小儿跌磕，傅之尤便，家家宜备也。

**万灵丹** 见肿疡门。

治破伤风牙关紧急，角弓反张，时昏时止者。

### 镇风散

镇风散用焙鳔胶，杭粉朱砂研末调，每服二钱和热酒，破伤风症可逍遥。

治破伤风诸药不效，事在危急者，用之必应。

鳔胶切段，微焙 杭粉焙黄 皂矾各一两，炒红色 朱砂三钱，另研

上为细末，每服二钱，无灰热酒调服，如

一切猪羊等风，发时昏倒，不醒人事者，每服三钱，二服即愈不发，外灸伤处七壮，知疼痛者。乃为吉兆。

徐曰：此方甚别。

又曰：此方之义不解。

## 跌 扑

跌扑者，有已破未破之分，亡血瘀血之故。且如从高坠堕，而未经损破皮肉者，必有瘀血流注脏腑，人必昏沉不醒，二便必难，当以大成汤通利二便，其人自苏。不醒者，独参汤救之。此句徐×、批曰：补住瘀血奈何？寻常坠堕轻者，以复元活血汤调之。又如损伤骨节，筋断血流不止者，独胜散止之。次用花蕊石散擦之。又有跌断骨节等症，另有专门接骨扎缚，此未及详。

### 大成汤

大成汤用朴硝黄，苏木当归甘草良，陈皮厚朴红花等，木通枳壳共煎尝。

治跌扑伤损，或从高坠下，以致瘀血流入脏腑，昏沉不醒，大小便秘，及受杖后瘀血内攻。肝腹膨胀，结胸不食，恶心干呕，大便燥结者。

陈皮 当归 苏木 木通 红花 厚朴 甘草各一钱 枳壳二钱 大黄三钱 朴硝三钱 上水一碗，煎八分，不拘时服，服后一时不行，渣再煎，临卧服，加白蜜三匙亦妙。

徐曰：此下瘀之方，瘀血不结者不必服。

楣案：苏木徐圈。

### 调中二陈汤

调中二陈汤防风，苏木归芪乌药芍，紫苏青皮芩芍枳，槟桔木香红花同。

治前症已服行药之后，当进此药二三服调之。

陈皮 半夏 茯苓 甘草 红花 川芎 当归 白芍各八分 防风 槟榔 黄芪 桔梗 青皮 乌药 苏木 枳实 黄芩 紫苏各六分 木香三分



水二茶盅，姜三片，枣二枚，煎八分，不拘时服。

徐曰：方杂不可学。此等方皆出于前明不知医理，强作解事，如薛立斋一辈人，遂使古圣制方之法，从此大变，可为长叹。

### 独参汤

独参一味宜救急，跌扑金疮血大出，昏沉不醒人事者，灌之入腹苏可必。

治跌扑损伤，或金疮出血过多，昏沉不醒者，人参一两，切片，水二碗，煎一半，不拘时通口服之，渣再煎服，其人自苏，再用渣加川米一合，煎汤温服。

徐曰：如血出太多一时发晕，或可暂救顷刻，非此不得轻用也。

### 花蕊石散

花蕊石散麝檀香，乳没辛苏乌朴当，羌龙白芷蛇含石，木降香南星粉霜。

治跌扑伤损，及金疮刀箭兵刃所伤，断筋损骨，疼痛不止，新肉不生者。

乳香 没药 羌活 紫苏 细辛 草乌 蛇含石 便煨三次 厚朴 白芷 降香 当归 苏木 檀香 龙骨 南星 轻粉各二钱 麝香三分 花蕊石童便煨七次，五钱

上共研极细，罐收听用，葱汤洗净，用此掺之，软绵纸盖扎，一日一换，神效。此药一时未备，可用多骨疽门生肌散代之，亦可取效危急也。

徐曰：此系掺药。内中多不入掺药之品，其方甚无法度。另有好方，此等不足取也，只消减去几味，遂成方便。

楣案：蛇含石、苏木、花蕊石，徐圈。

玉红膏见肿疡门。

治跌扑损伤，或金疮断损筋骨，已经血止，疼痛作脓，宜葱汤洗净，用此膏日搽伤处，黑膏盖之。

## 金 疮

金疮乃刀刃所伤，或有磁锋割损，浅者

皮破血流而已，深者筋断，血飞不住，皮破者，桃花散掺之，其血自止。筋断者，如圣金刀散掺扎，止而又流者，急用玉红膏涂伤处，膏盖。骨肉方断，斯人面色必黄，外避风寒，内忌冷物，终保无妨。有失血过多者，独参汤、八珍汤补助为要，此外无法矣。

### 如圣金刀散

如圣金刀散二矾，松香细末更须参，刀伤破损肌流血，掺上应知效不凡。

治刀刃所伤，皮破筋断，飞血不止者，用松香净末七两，枯矾、生矾各一两五钱，共为极细末，罐密收，掺伤处，纸盖绢扎，止后三四日，必焮痛作脓，换掺生肌散，三日三次，其疼即止，以后日用葱汤洗之，换搽玉红膏，长肉生肌，避风为要。

### 桃花散

桃花散可治金疮，只用石灰与大黄，止血消瘀肌肉长，切宜房事戒无妨。

治金疮出血不止，用石灰半升，大黄一两五钱，切片同炒，石灰变红色为度，去大黄，筛细掺之，纸盖绢扎，止血后，用葱汤洗净，换搽玉红膏，长肌收敛，兼戒口味房事为要。

### 金疮应用方

独参汤见跌扑门。 八珍汤见肿疡门。

## 杖 疮

杖疮乃良肉受伤，有已破未破之分。已破肌肉者，以清凉拈痛膏敷之，疼痛即消。

未破瘀血内攻者，用针放出内蓄瘀血，此句徐圈。再以大成汤下之，便通自愈。如伤处瘀腐，已作疼痛者，玉红膏搽之，自然腐化，生新而愈。至于辱刑重刑难受之时，宜预服铁布衫丸，方得保身全命也。

### 铁布衫丸

铁布衫丸归乳没，苏木地龙兼木鳖，无名异与自然铜，救尽人间刑杖厄。

治情不由己，事出不虞，受害一身，重

刑难免。当预服之，受刑不痛，亦且保命。

自然铜煨红，醋浸，七次 当归酒洗捣膏 无名异洗去浮土 乳香 木鳖子香油搽壳上，灰焙，用肉，徐曰：此是土木鳖。 没药 地龙去头，晒干 苏木

上八味各等分，为细末，炼蜜丸如鸡头实大，每服三丸。预用白汤送下，纵非刑辱拷，可保无虞。

徐曰：定痛之药，不外此方。更加山羊血、减半，蝮蛇胆、少许蜜化，犀黄、减半，冰片、少许，占钱、醋煨七次，朱砂为衣，尤妙。

楣案：自然铜、木鳖子、没药、地龙、苏木，徐阖。

#### 散瘀拈痛膏

散瘀拈痛金黄散，加上三钱樟脑配，石灰清水对麻油，通共调敷将纸盖。

治杖后皮肉损破，红紫青斑，焮肿疼痛重坠者，用肿疡门如意金黄散一两，加樟冰三钱碾匀，以白石灰一升，用水二碗和匀，候一时许，将灰上面清水倾入碗内，加麻油对分，以竹节搅百转，自成稠膏，调前药稀稠得所，听用。杖后带血，不用汤洗，将药通敷，纸盖布扎，夏月一日，冬月二日，方用葱汤淋洗干净，仍再敷之，痛止肿消，青紫即退，伤重者，另搽玉红膏完口。

**大成汤** 见跌扑门。

汉杖后瘀血内攻，肝腹膨胀，恶心便秘者。

**珍珠散** 见下疳门。

治杖疮已经长肉平满，惟不生皮，用此搽之。

## 竹 木 刺

竹木刺乃外入之患，有软硬之分，浅深之异。软浅者，以针头拨见刺形，拔出则愈。

硬深难出者，用蜈蚣捣烂涂上一时许，其刺自然吐出，取去则愈矣。

#### 花蕊石散

治竹木刺伤，肿痛流脓，以葱汤洗净，用此掺之。

楣案：竹木刺与金刃杖伤一类，原本在漆疮之后，今移于此。

## 汤 泼 火 烧

汤泼火烧，此患原无内症，皆从外来也。有汤火热极，逼毒内攻，又有外伤寒凉，致毒入里，外皮损烂者，以清凉膏、栗壳膏涂之。毒气入里，烦躁口干，二便秘涩者，四顺清凉饮下之。泡破，珍珠散搽之自愈。

#### 四顺清凉饮

四顺清凉饮赤芍，防风羌活共连翘，当归甘草山栀等，大黄加上热堪消。

治汤泼火烧，热极逼毒入里，或外被凉水所浸，火毒内攻，致生烦躁，内热口干，大便秘实者。

连翘 赤芍 羌活 防风 当归 山栀 甘草各一钱 大黄炒二钱

水二茶盅，灯心二十根，煎八分，食远服。

徐曰：此症原不必服药，或伤重有引病，则随症施治。

#### 罌粟膏

罌粟膏医汤火烧，麻油白蜡共煎熬，将凝加上真轻粉，涂于患上痛随消。

治汤泼火烧，皮肉损烂，疼痛焮热，起泡流水者，麻油四两，罌粟花十五朵，无花，以壳代之，浸油内煎枯滤清，将油再入杓内，下白蜡三钱熬化，倾入罐内，待四边将凝时，下真轻粉细末二钱搅匀，水内顿冷取起，临用将泡挑破，用振脚挑膏手心中捻化，搽患上，软绵纸盖扎，日换二次，其疼即止。次日，将软帛浥净腐皮，再搽之，自愈。

徐曰：此方须预备，一切烂疮皆妙。

**珍珠散** 见下疳门。

治汤泼火烧，腐皮已尽，疼痛已止，用此掺即愈。前杖疮门中石灰水调麻油成膏，即

清凉膏也，搽汤泼火烧亦效。

梔案：汤火伤良方甚多。陆进士以湑《冷庐杂识》载，以秋葵花浸麻油，藏磁器内，勿见水，愈久愈佳。用涂伤处，立时止痛获愈，最为简便。此方兼治一切热毒疮，《全生集》载以地榆末浸香油调涂，仍以干末掺之，亦妙。

## 甲 疽

甲疽者，或因甲长侵肌，或因修甲损伤良肉，或靴鞋窄小，俱能生之。其患努肉裹上指甲，肿痛异常，难于步履。初宜三品一条枪贴努肉上，此句徐×。批曰：大犯。化尽自愈。日久努肉坚硬，须冰蛭散化之，后用珍珠散掺上，必瘥。

梔案：《全生集》甲疽方：用狼毒一两，生黄芪二两，醋浸一宿，入猪脂五两，微火上煎取二两，绞去渣退火气，以封疽口，日易三度，毒消口敛。

### 甲疽应用方

三品一条枪 见瘰癧门。此方徐×。 珍珠散 见下疳门。

## 茧 唇

茧唇乃阳明胃经症也。因过食煎炒炙煿，又兼思虑暴急，痰随火行，留注于唇。初结似豆，渐大若蚕茧，突肿坚硬，甚则作痛，饮食妨碍，或破而流血，久则变为消渴消中难治之症。初起及已成无内症者，用麻子大艾炷灸三壮，此句徐圈。批曰：顽疮可灸。贴蟾酥饼，膏盖。日久渐消，内症作渴者，早服加减八味丸，午服清凉甘露饮，以滋化源。日久流血不止，形体瘦弱，虚热痰生，面色黧黑，腮颧红现，口干渴甚者，俱为不治之症。

### 清凉甘露饮

清凉甘草饮犀角，银柴茵陈兼石斛，黄芩生地麦门冬，知母枇杷叶枳壳。

治膏粱所酿，暴怒所结，致成茧唇，高突坚硬，或损破流血，或虚热生痰，或渴症久作。

犀角 银柴胡 茵陈 石斛 枳壳 麦门冬 甘草 生地 黄芩 知母 枇杷叶 各一钱

水二茶盅，淡竹叶、灯心各二十件，煎八分，食后服。

徐曰：此方甚稳切。

### 茧唇应用方

加减八味丸 见瘰癧门。 蟾酥饼 见疔疮门。

## 痞 瘕

痞瘕皆缘内伤过度，气血横逆，结聚而生。初起复中觉有小块，举动牵引作疼，久则渐大成形，甚者翕翕内动，斯时必气血衰弱，饮食减少，内服阿魏化痞散，外贴乾坤一气膏，祛邪养正，自可全安。

### 阿魏化痞散

阿魏化痞散川芎，归术赤苓荞面红，鳖甲酥炙大黄炒，调末服用酒一盅。

川芎 当归 白术 赤茯苓 红花 阿魏 鳖甲尖酥炙研，各一钱 大黄酒炒，八钱 荞麦面 一两，微妙

上共为末，每服三钱，空心好酒一茶盅调稀服，三日后腹痛，便出脓血为验，忌生冷腥劳等件。

徐曰：此亦通治之方。但胃薄者，阿魏不能入口。

梔案：阿魏、鳖甲尖、大黄、荞麦面，徐圈。

又案：徐言胃薄者阿魏不能入口，亦由未见真阿魏故也。说见前。

### 乾坤一气膏

一气膏用真阿魏，归芷蓬棱生熟地，菖巴附甲续灵元，乳没鳖麝二苓桂。

此膏专治痞疾，母论新久立效。又治诸风瘫痪湿痰流注，各样恶疮，百般怪症，男

子夜梦遗精，妇人赤白带下。又男女精寒血冷，久无嗣息者，并贴之。

当归 白附子 赤芍 白芍 白芷 生地 熟地 穿山甲 木鳖肉 巴豆仁 蓖麻仁 三棱 蓬术 五灵脂 续断 肉桂 元参各一两 乳香 没药各一两二钱 麝香三钱 真阿魏二两，切薄片听用

上用香油五斤，除乳，没、麝、魏外，余皆入油浸，春三夏五秋七冬十，期毕，桑柴火熬至药枯，细绢滤清，每净油一斤，配飞丹十二两，将油入锅内下丹，槐枝搅令成膏。掇下锅来，用水盆坐听渐下阿魏片，泛化已尽，方下乳、没、麝香，再搅匀，乘热倾入瓷罐内，分三处盛之，临用汤中顿化，痞病红缎摊贴，余病绫绢俱可摊之。有肿者对患贴之，男子遗精，妇西带下，患贴丹田，诸风瘫痪，贴肾俞穴，并效。

徐曰：此治痞之专方。

## 天 蛇 毒

天蛇毒，一名蛇头疔，乃心火旺动攻注而成。其患指大若蛇头，赤肿焮痛，甚者疼至连心，寒热交作，或肿痛延上，宜用小艾灸五壮，以雄黄散涂之，内服蟾酥丸，发汗解毒。轻者渐消，肿者溃脓，甚则腐烂，破后肿仍不消者，以蟾酥条插入孔内，膏盖自效。腐烂者，玉红膏搽之虚而不敛者，兼服补剂。

### 雄黄散

雄黄散内用蟾酥，冰片还将轻粉和，四味同研为细末，水调患处日三涂。

治天蛇毒初起，红肿发热，疼痛彻心者。

雄黄明亮者，二钱 蟾酥二分，微焙 冰片一分 轻粉五分

共为细末，新汲水调涂，纸盖日用三次，极效。

徐曰：此乃专治此毒之方。

相案：蟾酥徐圈。

## 天蛇毒应用方

蟾酥丸见疔疮门。 玉红膏见肿疡门。

## 头 痛

头痛者，风火湿痰四者皆能致之。又杨梅疮毒上攻，或妇人产后梳洗当风太早，亦能致之，名曰头风。宜用后方。毋论病之新久，受之真似，并效。

### 天麻饼子

天麻饼了二乌芎，细辛苍术芷防风，全蝎雄黄白附子，更入薄荷与甘松。

治头痛因风火湿痰上攻，及杨梅疮毒所致，兼治头目昏眩，项背拘急，肢体烦痛，肌肉蠕动，耳哨蝉鸣，鼻塞多嚏，皮肤顽麻，痒痒癢疹。又治妇人头风作痛，眉棱骨疼，牙齿肿痛，痰逆恶心。

天麻 草乌汤泡，去皮 川芎 细辛 苍术 甘草 川乌汤泡，去皮 薄荷 甘松 防风 白附子去皮 白芷各五钱 雄黄 全蝎各三钱

上为细末，寒食面打糊捣稠，如寒豆大，捏作饼子，每服二三十饼，食后细嚼，葱头汤送下。属火热痰痛者，茶汤下。甚者日进二服，忌诸般发物。

徐曰：此方治寒毒头风之症。药味虽峻厉，而与病情则颇切合。此唐人之遗法也。

相案：天麻、草乌、细辛、川乌、白附子、雄黄、全蝎，徐皆圈。

又案：头风最能损目，余见一人头风痛甚，两目皆盲，遍求良医不效。有乡人散以用十字路口及人家屋脚边野苋菜煎汤注壶内，塞住壶嘴，以双目就壶熏之，日渐见光，竟得复明如旧。附著于此，亦单方之一也。

### 三圣散

三圣散用闹杨花，红槿树花枫子肉，不论头风偏与正，葱酒一杯调末服。

治男妇头痛不论偏正新久，但夏月欲重绵包裹者，并效。

闹杨花净末，一钱 槿树花净末，一钱 大枫子肉去油，五分

共研，每服六分，葱酒调服，洗浴发汗自愈。

## 合谷毒

合谷疔，俗称虎口百丫。此患多有疙瘩泡起，亦有红丝走上，故有疔名，乃手阳明胃经湿毒攻注，痒热掀疼。初起挑破，贴蟾酥饼膏盖，金黄散敷之，三日后肿聚，必欲作脓，换膏贴之，软肿胀痛者，脓已成，针之即愈，肿甚寒热者，必内外消托。

徐曰：此症与疔毒同治。

又曰：红丝尽处，以针针出少血为妙。

### 合谷毒应用方

如意金黄散见肿疡门。 蟾酥饼见疔疮门。

## 鼻出血

鼻中出血，乃肺经火旺，逼血妄行，而从鼻窍出也。外用紫土散敷囟顶上，内服羚羊清肺汤，亦可自止。余曰：诸血亦同治。

### 羚羊清肺汤

羚羊清肺汤柴芍，元参石膏地骨皮，蒲芩连生地藕，白茅甘草并芎归。

治鼻中无故出血不止，及寻常吐血咳血并效。

羚羊角镑 黄连 银柴胡 元参 石膏 川芎 归身 白芍 生地 蒲黄 地骨皮 山栀各一钱 芦荟 甘草各五分 藕节三个 白茅根四两，捣汁用水一碗和绞去渣

用茅根汁一大碗，煎七分，人童便一杯，食后服。

徐曰：此方凡为肺热皆宜，但亦当审择，不可全用。芦荟太苦，不必用。

又曰：茅根一味足矣。

楣案：余继室自幼患鼻衄症，来归后，无岁不发，甚者耳目口鼻俱溢出，至淡黄色始

止。凡外治内治之法，无不历试，每发必先额上发热，鼻中气亦甚热，近二十年来，每觉鼻热，余以喻嘉言清燥救肺汤投之，二三剂后，即觉鼻中热退不衄，或投之少迟，虽发亦不过略见微红。盖此方最清肺胃之热也，惟人参一味，余用西洋参，或加鲜生地，势已定，则用干生地，附记以备医者临症酌用。

又案：喻氏于此方，自言不用一苦药，恐苦从火化也。此制方妙处，医者勿妄加减为妥。

### 紫土散

紫土散为从治法，无端鼻衄此方求，火酒调敷囟顶上，自然血止不须忧。

治鼻中无辜出血不止，用倾银紫上新罐碾细，以火酒调敷囟门上，其血者止。此从治之法也。

徐曰：外治亦通。

## 牙缝出血

牙缝血出，阳明胃经实火上攻而出也。又有胃虚火动，腐烂牙龈，以致淡血常常渗流不已。实火宜服清胃散，并用楝果裹塞之。虚火宜服芦荟丸，并用人中白散搽之自愈。

### 清胃散

清胃散中用石膏，芩连生地共和调，丹加皮上升麻好，阳明胃热即时消。

治胃经有热，牙齿或牙龈作肿，出血不止。

黄芩 黄连、生地 丹皮 升麻 石膏 各一钱

水二茶盅，煎八分，食后服。

徐曰：阳明实火方。

楣案：升麻，徐圉。

### 楝果裹

治阳明胃经实火上攻，血从牙缝流出，用楝枝果二个，连肉核捣烂，丝绵包裹，先用温汽漱净瘀血，塞于牙缝内，其血自止。

徐曰：亦外治方。

**牙缝出血应用方**

芦荟丸 人中白散见口疳门。

**血 箭 血 痣**

血箭出于心经火盛，逼血从毛窍出也。血痣由于肝经怒火郁结。初起色红如痣，渐大如豆，揩之血流，治血箭以桃花散凉水调敷，或金墨涂之，自止。血痣须用冰蛭散枯去本痣，以珍珠散搽之，生皮乃愈。血甚者，内服凉血地黄汤，兼戒口味始痊。

**凉血地黄汤**

凉血地黄汤黄连，当归甘草山梔全，加上元参功更倍，无幸出血即安然。

治血箭血痣，内热甚而逼血妄行，出血如飞者。

黄连 当归 生地 山梔 元参 甘草  
各等分

水二茶盅，煎八分，量病上下服之。

徐曰：凉血方，用处颇多。

又曰：以上诸症，俱当外治。

**血箭血痣应用方**

桃花散见跌扑门。冰蛭散见瘰癧门。珍珠散见下疳门。

## 徐评外科正宗 卷十一

明 崇川 陈实功 著  
清 海宁 许辛木 订  
清 吴江 徐灵胎 评  
鄞县 曹炳章 校

### 鹅掌风

鹅掌风，由足阳明胃经火热血燥，外受寒凉所凝，致皮枯槁。又或时疮余毒未尽，亦能致此。初起紫斑白点，久则皮肤枯厚，破裂不已，二矾汤熏洗即愈。

徐曰：此症必用涂药。烘手洗方无益也。

#### 二矾汤

二矾汤中白皂矾，儿茶柏叶在其间，先熏后洗油烟照，鹅掌风痛愈不难。

治鹅掌风皮肤枯厚，破裂作痛，宜用此汤熏洗，轻则不宜，越重越效。

白矾 皂矾各四两 孩儿茶五钱 柏叶半斤

用水十碗，同上药四味煎数滚，先用桐油搽抹患上，再以桐油蘸纸捻点着，以火焰熏片时，方将前汤乘滚贮净桶内，用布盖好，将手伸入，以汤熏之，勿令泄气，待微热倾入盆内，蘸洗良久，一次可愈，七日忌下汤水，永不再发。

### 肾囊风

肾囊风乃肝经风湿所成。其患作痒，喜浴热汤，甚者疙瘩顽麻，破流脂水，宜蛇床子汤熏洗，二次即愈。

#### 蛇床子汤

蛇床子汤当归尾，苦参片加威灵仙，河

水同煎熏患处，肾囊风痒得安然。

治肾囊风湿热为患，疙瘩作痒，搔之作疼者。

蛇床子 当归尾 威灵仙 苦参各五钱  
水五碗，煎数滚，入盆内先熏，待温浸洗，二次愈。

徐曰：此专治之方。

楣案：蛇床子徐圈。

#### 狼毒膏

狼毒膏中用槟榔，蛇床五倍子硫黄，川椒枫肉同油沸，投入皮硝胆汁良。

治症同前。

狼毒 槟榔 硫黄 五倍子 川椒 枫子肉 蛇床子各三钱

上为末，用香油一大杯煎滚，入皮硝三钱，再煎滚，次下公猪胆汁一个和匀，调前药搽擦此药，诸痒疮用之并效。此名徐圈。

楣案：枫子肉、蛇床子，徐圈。

### 疥疮论

夫疥者，微芒之疾也。发之令人搔手不间，但不知其何以生者。疥曰：吾不根而生，无母而成，乃禀阴阳气育，湿热化形，常列于王侯掌上，何妨士庶之身？可使文人怕笔，绣女停针，毋分贵贱，一例施行。医问曰：不生于身，独攻于手者，又何也？疥曰：手掌乃太阴湿土所主，手心又少阳相火所司，土能生我，火能化我，此生皆赖湿土阳火所化，

故生者必出于手掌。医曰：然哉。但其形知动而不知静，能进而不能退，自非清气所化也。又脾主消纳，胃主传化，人之饮食，未有不从厚味者，厚味之中，湿热并化，致生此疮。又清气随脉循行，浊气留滞不散，停留肌肤，积日不解，随后生热发痒，故痒热之中，湿火混化为虫，形随湿化，动随火化，此无情而之有情也。既化之后，潜隐皮肤，展转攻行，发痒钻刺，化化生生，传遍肢体近则变为疥癣，久则变成顽风，多致皮肤枯槁，浸淫血脉，搔痒无度，得汤方解，是宜外以绣球丸搽擦，止痒钉虫。内服消风散，散风凉血，兼戒口味，辛热莫啜，忌洗热汤，其烦自脱。此为小恙，不当陈说，闲中之言，随笔而白。

### 消风散

消风散内归生地，蝉蜕木通苍苦参，胡麻知母牛蒡子，石膏甘草与防荆。

治风湿浸淫血脉，致生疮疥，搔痒不绝，及大人小儿风热瘾疹，遍身云片斑点，乍有乍无，并效。

当归 生地 防风 蝉蜕 知母 苦参 胡麻 荆芥 苍术 牛蒡子 石膏各一钱 甘草 木通各五分

水二茶盅，煎八分。食远服。

徐曰：此浮泛之方。

### 当归饮子

当归饮子芍药芪，生地防风白蒺藜，甘草何首乌荆芥，诸风疮痒服之宜。

治血燥皮肤作痒，及风热疮疥搔痒，或作疼痛。

当归 川芎 白芍 生地 防风 白蒺藜 荆芥 何首乌各一钱 黄芪 甘草各五分

水二茶盅，煎八分，食远服。

徐曰：亦泛方。

### 绣球丸

绣球丸内用樟冰，轻粉川椒共水银，雄黄枯矾枫子肉，诸疮痒疥擦之灵。

治一切干湿疥疮，及脓窠烂疮，搔痒无

度者。

樟冰 川椒 枯矾 轻粉 水银 雄黄 各二钱 枫子肉一百粒，另碾

以上共为细末，同大枫子肉再碾和匀，加柏油一两，化开，和药搅匀，丸作圆眼大，于疮上擦之。

徐曰：水银入皮肤中有毒，不宜用。

### 诸疮一扫光

诸疮一扫光硫柏，木鳖床椒枯白矾，水银枫子樟冰粉，白砒苦参烟胶参。

治痒疮不论新久，及身上下，或干或湿，异类殊形，但多痒少痛者，用之俱各有效。

苦参 黄柏各一斤 烟胶一升 木鳖肉 蛇床子 点红椒 明矾 枯矾 硫黄 枫子肉 樟冰 水银 轻粉各二两 白砒五钱

共为细末，熟猪油二斤四两，化开入药搅匀，丸作龙眼大，瓷瓶收贮，用时搽擦二次即愈。

徐曰：此药用者往往使毒入里，变成疮蛊，慎之。

楣案：硝皮铺刮下诸皮之膜，炒成炭研末，谓之烟胶。余见今人合疮药，多以淡巴菰烟筒中之油当之，问诸医者，亦多不知。

### 洗痒疮方

洗痒疮方只二般，苦参先将河水煎，公猪胆汁和匀洗，九日三洗可全安。苦参半斤，切片，用河水三四瓢，煎药数滚，参水二瓢，住火片时，滤去渣，和公猪胆汁四五枚，搅匀淋洗，三日一洗，三次亦可痊愈矣。

徐曰：此外治良方。

## 癰 瘡 論

癰瘡者，风热湿毒相聚而成。有新久之别，内外之殊。新者只用三香膏，乳香法纸贴之自愈。稍久紫黑者，以解毒紫金膏搽拭渐可。年久顽癰，皮肉乌黑下陷，臭秽不堪者，用蜈蚣钱法。去风毒，化瘀腐，方可得愈。外癰多服四生丸，内癰多服肾气丸。



**三香膏**

三香膏内乳松香，轻粉油调纸内藏，葱汤洗净方膏贴，何愁新久烂疔疮。

治疔疮初起，多疼少痒，未经受风紫黑者。

乳香 松香 轻粉各等分

上为细末，香油调稠，用夹纸一面以针刺密刺细孔，将药夹搽纸内，先以葱汤洗净，将纸有孔一面对疮贴之，三日一换自效，忌房事煎炒等件。

徐曰：此治一切湿风疮俱效。

**乳香法纸**

法纸方奇用乳香，纸卷浸入甘草汤，摊干再掺真轻粉，止痛生肌贴烂疮。

治疔疮作痛不愈，先碾乳香细末一两听用，以呈文每纸四张，每纸一张摊平，用乳香二钱五分，细摊平纸上，双折卷一寸阔，将卷纸复作三条，外用以绵扎之，用甘草一两二钱，水三碗，将卷过药纸浸入甘草汤内，上用重物压之，煮数滚，取起纸来，解去扎线，将纸摊开桌上，每张用轻粉三钱掺乳香上，棕糊刷排刷令匀，提起药纸，带湿以无药一面对板壁上贴之，阴干收用。临时随疮大小，剪纸多少，先用温汤洗净，随将纸有药一面对疮贴之，绢扎，三日一换，自然止痛生肌。如贴后内无水出，不必换贴自愈。

徐曰：做法无谓。

**蜈蚣钱**

蜈蚣钱治入疔疔，独活桐油白芷煎，甘草加上同熬就，倾入疮中黑腐痊。

治疔疮多年黑腐，臭烂作疼，诸药不效者，用桐油二两，独活、白芷、甘草、蜈蚣各一钱，入油内煎滚，先将疔疮洗净，用白面水调作圈，围在疮之四边，毋令泄气走油，将脚放平，以茶匙挑油，渐渐乘热加满，待油温取去，已后腐肉风毒自然脱下，用解毒紫金膏搽上，纸盖绢扎，三日一换。

徐曰：此法甚奇，一切腐败顽肉虫蚀俱可用。

**解毒紫金膏**见结毒门。

治疔疮毋论新久，及顽疮年久不愈者。

**四生丸**

四生丸疗久疔疮，骨节多疼举动妨，地龙白附僵蚕等，草乌灵脂共丸良。

治外疔血风顽疮，骨节疼痛，不能举动，或行步不前，或浑身痒痒，或麻痹不仁，或生斑疹。

地龙去土 僵蚕炒去丝 白附子 五灵脂 草乌去皮尖，泡，各等分

上为细末，米糊丸桐子大，每服三四十丸，食前茶酒任下。

徐曰：此法不验。

**疔疮应用方**

肾气丸见肺癰门。

**血 风 疮**

血风疮乃风热湿热血热三者交感而生，发则搔痒无度，破流脂水，日渐沿开，甚者内服消风散加牛膝、黄柏，外搽解毒雄黄散，或如意金黄散。如年久紫黑坚硬，气血不行者，用针砭去黑血，以神灯照法熏之，以解郁毒，次以前药敷之，方效。

**解毒雄黄散**

治风湿流注腿脚，致生血风顽疮，紫黑搔痒者。

雄黄四两 硫黄八两

上二味，共碾细末，柏油调搽，纸盖之，三日一换。

徐曰：治癣亦效。

**如意金黄散**见肿癰门。

治症同前，用公猪胆汁调稠敷患上，油纸盖扎勿动，待其自脱，脱后色红再敷之，以色白为度。

**神灯照法**见肿癰门。

治年久紫黑血风顽疮，流水作痒不绝，先用葱汤洗净，以灯焰熏之，每熏二捻为度。

**血风疮应用方**

凉血消风散见疥疮门。

## 顽 癣

顽癣乃风热湿虫四者为患，其形大小圆斜不一，有干湿新久之殊。风癣如云朵，皮肤娇嫩，抓之则起白屑。湿癣如虫形，搔之则有汁出。顽癣抓之则全然不痛。牛皮癣如牛项之皮，顽硬且坚，抓之如朽木。马皮癣微痒，白点相连。狗皮癣白斑相簇。此等总由血燥，风毒客于脾肺二经，初起用消风散加浮萍一两，葱、豉作引，取汗发散。久者服首乌丸、蜡矾丸，外擦土大黄膏，或槿皮散，选而用之，俱可渐效。

徐曰：此症非服药所能治。

### 土大黄膏

土大黄膏用白矾，硫黄八两共相参，川椒三味研成末，顽癣搽之效不难。

治干湿顽癣，不论新久，但皮肤顽厚，串走不定，惟痒不痛者。

硫黄八两 生矾四两 点红川椒二两

上各为末，用土大黄根捣汁，和前药调成膏，碗贮。新癣抓损擦之，多年顽癣，加醋和擦，如日久药干，以醋调搽，牛皮癣，用穿山甲抓损擦之妙。

徐曰：此搽药最效。土大黄俗名秃菜根。

楣案：颈项之癣，先用刀刺，次以土大黄醋磨极浓，新笔蘸涂，微觉痒痛，干则再涂，次日即结痂，更数日痂落，皮肉如常。余曾亲试，如不用刀刺，则不痒痛而无效。

### 顽癣必效方

顽癣必效川槿皮，轻粉雄黄巴豆宜，斑蝥大黄百药饼，阴阳水和海桐皮。

治多年顽癣，诸药熏擦搽洗不效者。

川槿皮四两 轻粉 雄黄各四钱 百药煎四饼 斑蝥全用，一钱 巴豆去油，一钱五分 大黄二两 海桐皮二两

上为极细末，用阴阳水调，抓损敷药，必待自落。

徐曰：此方要烂皮。

### 又顽癣方

顽癣方中川槿皮，斑蝥轻粉亦相宜，再加七个枫子肉，新笔频涂癣可医。

川槿皮二钱 轻粉五分 斑蝥七个 大枫子七个

河井水共一碗，煎一半，露一宿，笔蘸涂之。

徐曰：此亦烂皮之方。

### 顽癣浮萍丸

浮萍丸内用钩藤，苍术黄芩共苦参，僵蚕苍耳豨莶草，丸服何忧癣更侵。

紫背浮萍 苍术 苍耳草各二两 苦参四两 黄芩 僵蚕各一两 钩藤一两五钱 豨莶草二两，酒蒸

共为末，酒糊丸，白滚汤每服二钱，随病上下服。

## 脓 窠 疮

脓窠疮乃肺经有热，脾经有湿，二气交感。先起水泡作痒，后变脓泡作疼，以清热散风、凉血除湿为治，凉血消风散是也。外以蛇床子散，或诸疮一扫光搽之亦效。兼戒口味自愈。

### 蛇床子散

蛇床子散用黄丹，松香轻粉共枯矾，大黄枫肉同研末，油搽干掺效非凡。

治脓窠疮生于手足遍身，根硬作胀，痒痛非常。

蛇床子 大枫子肉 松香 枯矾各一两 黄丹 大黄各五钱 轻粉三钱

上为细末，麻油调搽，湿烂者干掺之。

徐曰：亦有效，有不效。

### 脓窠又方

脓窠方中用黄柏，轻粉黄丹共石膏，加上枯矾能燥湿，搽之痛痒即时消。

黄柏一两，以公猪胆汁搽之，火上炙，三钱 石膏一两 轻粉二钱 黄丹 枯矾各三钱

上为末，麻油调搽，湿者干掺。

徐曰：此方治肥疮大效。

### 脓窠疮应用方

凉血消风散 诸疮一扫光俱见疥疮门。

## 火 丹

火丹者，心火妄动，三焦风热乘之，故发于肌肤之表，有干湿红白之异，干者色红，形如云片，上起风粟，作痒发热，此属心肝二经之火，治以凉心泻肝，化斑解毒汤是也。湿者色多黄白，大小不等，流水作烂，又且多疼，此属脾肺二经湿热，宜清肺泻脾，除湿胃苓汤是也。腰肋生之，肝火妄动，名曰缠腰丹，宜柴胡清肝汤，外以柏叶散、如意金黄散敷之。

### 化斑解毒汤

化斑解毒汤石膏，元参知母共连翘，黄连升麻牛蒡等，甘草人中黄更高。

治三焦风热上攻，致生火丹，延及遍身痒痛者。

元参 知母 石膏 人中黄此味徐勒。批曰：不入煎药。 黄连 升麻 连翘 牛蒡子各等分 甘草五分

水二茶盅，淡竹叶二十片，煎八分，不拘时服。

徐曰：不外此诸味。

### 除湿胃苓汤

除湿胃苓汤二术，二苓草朴滑山栀，木通泽泻防风等，还须薄桂与陈皮。

治脾肺二经湿热壅遏，致生火丹，作烂疼痛者。

防风 苍术 白术 赤茯苓 陈皮 厚朴 猪苓 山栀 泽泻 木通 滑石各一钱 甘草 薄桂各三分

水二茶盅，灯心二十根，煎八分，食前服。

徐曰：不合此症。

柏叶散

柏叶散中用大黄，赤豆黄柏蚯蚓粪，加上轻粉水调敷，火丹痒痛何须问。

治三焦火甚，致生火丹作痒，或作痛，延及遍身。

侧柏叶炒黄为末，五钱 蚯蚓粪韭菜田内内者 黄柏 大黄各五钱 赤豆 轻粉各三钱

上为细末，新汲水调搽。

徐曰：随举三味，俱有小效。

### 缠腰火丹方

用宝钞一张，烧化存性，研为细末，用米醋调稀，鸡翎蘸涂，一日三次即愈。忌食发物。

如意金黄散见肿疡门。

治火丹不论新久痒痛，用新汲水调敷，靛汁亦好。

## 天 泡 疮

天泡者，乃心火妄动，脾湿随之，有身体上下不同，寒热天时微异。上体者，风热多于湿热，宜凉血散风。下体者，湿热多于风热，宜渗湿为先。外用胡粉散、石珍散，搽之自愈。此不早治，变为顽风紫癜则难痊。

### 解毒泻心汤

解毒泻心汤芩连，荆防牛蒡石膏全，山栀滑石元参草，木通知母共相煎。

治心经火旺，酷暑时临，致生天泡，发及遍身者。

黄连 防风 荆芥 山栀 黄芩 牛蒡子 滑石 元参 知母 石膏各一钱 甘草 木通各五分

水二茶盅，灯心二十根，食后服。

徐曰：此症重在敷药，如用煎方，亦不外此。

### 清脾甘露饮

清脾甘露饮茵陈，术地翘芩栀赤苓，麦冬泽泻苍枳壳，元明粉草共灯心。

治脾经湿热郁遏，乃生天泡，下体多而疼痛者。

白术 赤茯苓 山梔 茵陈 麦门冬  
生地 黄芩 枳壳 苍术 泽泻 连翘 甘  
草 元明粉各等分

水二盅，竹叶灯心各二十件，煎八分，食前服。

### 胡粉散

胡粉散治天泡疮，杭粉轻粉石膏良，蛤粉共研为细末，丝瓜汁和效尤双。

治天泡红肿发热，急胀疼痛，用针挑破掺此药。

杭粉一两 轻粉 石膏各 蛤粉各二钱

共研极细，将泡挑破，搽干掺之。或用丝瓜叶捣汁调搽亦好。如冬月无此，用染布青缸汁调搽。此八字徐圆。

徐曰：此方加入密陀僧、冰片尤妙。

又曰：此疮必用剪刀剪破，方不袋脓。

据案：轻粉、蛤粉，徐圆。

### 石珍散

石珍散中煅石膏，还兼轻粉共相调，青黛再添黄柏末，将来一掺即能消。

治天泡日久作烂，疼痛不已，脓水淋漓者。

石膏粉 轻粉各一两 青黛 黄柏各三钱

上共研细，甘草汤洗净，以此药掺之，其疼即止。

## 肺风粉刺酒皰鼻

肺风粉刺酒皰鼻，三名同种。粉刺属肺，皰鼻属脾，总皆血热郁滞不散所致，宜真君妙贴散加白附敷之，内服枇杷叶丸、黄芩清肺饮。

徐曰：此症宜外治。须涂清火拔毒药。

### 枇杷叶丸

枇杷叶丸天花粉，甘草黄芩酒泛丸，肺风粉刺并皰鼻，三症吞之俱可安。

治肺风粉刺鼻皰，初起红色，久则肉疱发肿者。

枇杷叶去毛刺，八两 黄芩酒炒，四两 甘草

一两 天花粉四两

共为末，新安酒泛丸，桐子大，每服一钱五分，食后并临睡时，白滚汤茶汤俱可送下。忌火酒煎炒。

徐曰：此症宜服清肺药，然亦非服药所能治。

### 黄芩清肺饮

黄芩清肺饮归芎，红花地芍兼防风，薄荷翹葛天花粉，用治粉刺消无馀。

治症同前。

川芎 当归 赤芍 防风 生地 干葛  
天花粉 连翘 红花各一钱 黄芩一钱 薄  
荷五分

水二茶盅，煎八分，食后服，用酒一杯过口。

### 真君妙贴散

见种场门。

治肺风粉刺皰鼻，红赤紫肿，早晚用凉水调敷。

## 雀 斑

雀斑乃肾水不能荣华于上，火滞结而为斑，宜六味地黄丸，以滋化源。外以玉容丸，早晚搽洗渐愈。

徐曰：此必用涂药。

### 玉容丸

玉容丸梔羌独松，荆矾辛柰芷麻风，芫椒檀蚕藁本，陀僧红枣菊花同。

治男妇雀斑酒刺，及身体皮肤粗糙，并用此洗。

甘松 山柰 细辛 白芷 白藜 白芨  
防风 荆芥 僵蚕 山梔 藁本 天麻  
芫活 独活 密陀僧 枯矾 檀香 川椒  
菊花各一钱 红枣肉七枚

以上共为细末，用去净弦膜肥皂一斤，同槌作丸，如秋冬加生蜜五钱，如皮肤粗糙，加牛骨髓三钱，早晚洗之，肌肤自然莹洁如玉，湿润细腻。

徐曰：此专治去皮毛之风，义亦可取。

**玉肌散**

玉肌散用生绿豆，滑石白芷研成就，三味还兼白附子，雀斑酒刺治不谬。

一切风湿雀斑酒刺白屑风皮肤作痒者并效。

绿豆半升 滑石 白芷 白附子各二钱

共为细末，每服三匙，早晚洗面时，汤调洗患上。

**雀斑应用方**

六味地黄丸见肺癰门。

**汗 斑****密陀僧散**

石黄一钱 轻粉五分 硫黄 雄黄 蛇床子各二钱 密陀僧一钱

共为末，醋调搽之。

楣案：汗斑本在末卷补遗，今移于此。

**油 风**

油风乃血虚不能随气营养肌肤，故毛发根空，脱落成片，皮肤光亮，痒如虫行，句此徐密点。批曰：此症必有虫，当用涂药。此皆风热乘虚攻注而然，当服神应养真丹。外以海艾汤熏洗并效。

**海艾汤**

海艾汤中甘菊花，防风薄荷藿香加，甘松藁本蔓荆子，荆芥同煎效可夸。

治油风血虚风热所致，皮肤光亮，眉发脱落者。

海艾 菊花 薄荷 防风 藁本 藿香 甘松 蔓荆子 荆芥穗各二钱

用水五六碗，同药煎数滚，连渣共入敞口钵内，先将热气熏面，候汤温蘸洗之。留药照前再洗。

楣案：海艾、藁本、甘松、蔓荆子、徐圈。

神应养真丹见鹤膝风门。

治风寒暑湿袭于三阳部分，以致血脉不能荣运肌肤，致生虚痒，眉发脱落，皮肤光亮者。

**白 屑 风**

白屑风多生于头面耳项发中，初起微痒，久则渐生白屑，叠叠飞起，脱而又生。此皆起于热体当风，风热所化。治当用消风散，而以玉肌散擦洗，次以当归膏润之，发中作痒有脂水者，宜翠云散搽之自愈。

徐曰：此症宜驱风养血，久而见功。

又曰：宜涂驱风润肌之药，久则必生虫，更兼杀虫之品。

**祛风换肌丸**

换肌丸用石菖蒲，牛膝胡麻参首乌，甘草灵仙苍术等，芎归花粉亦相须。

治白屑风，及紫白癫风，顽癣，淫热疮疥，一切诸疮，搔痒无度，日久不绝，愈而又发。

威灵仙 石菖蒲 何首乌 苦参 牛膝 苍术 大胡麻 天花粉各等分 甘草 川芎 当归减半

上为末，新安酒泛丸，绿豆大，每服三钱，白汤送下。忌牛肉火酒鸡鹅羊等发物。

徐曰：此亦非煎方丸方所能治。

**白屑风应用方**

消风散见疥疮门。 翠云散见杨梅疮门。 玉肌散见雀斑门。 润肌散见白秃疮门。

**耳 病**

耳病乃三焦肝风妄动而成，大人有虚火实火之分，小儿有胎热胎风之别。虚火者，耳内蝉鸣，或兼重听，出水作痒，外无焮肿，宜四物汤加牡丹皮、石菖蒲，及肾气丸主之。实火者，耳根耳窍俱肿，甚则寒热交作，疼痛无时，宜柴胡清肝汤治之。又有耳挺结于窍内，气脉不通，疼痛不止，以梔子清肝汤为

治，外用黄线药插入挺肉缝旁，化尽乃愈。小儿胎热，或浴洗水灌窍中，亦致耳窍作痛生脓，初起月间，不必擦药，候毒尽自愈。如月外不瘥，以红棉散治之则安矣。

### 红棉散

红棉散内用枯矾，麝香胭脂在其间，小儿聒耳将棉绞，再送药末脓自干。

治耳内流脓，肿痛已消，脓尚不止，方用此掺之。

枯矾上白，三钱 干胭脂二钱 麝香一分五厘

共研极细末，瓷罐收贮，先用棉裹绞尽耳内脓湿，棉裹滚药送入耳底自愈。

徐曰：另有效方。

### 聪耳芦荟丸

聪耳芦荟丸木香，芩归胆草与地黄，山梔青黛柴胡等，麝香青皮南星良。

治肝胆有火，耳内蝉鸣，渐至重听，不闻声息者。

芦荟 地黄蒸熟 青黛 柴胡各五钱 龙胆草 当归 山梔 青皮 黄芩各一两 木香一钱 南星三钱 麝香五分

上为末，神曲糊为丸，绿豆大。每服二十丸，食后姜汤送下，日服三次渐效。

### 耳病应用方

柴胡清肝汤 梔子清肝汤俱见鬓疽门。

四物汤见溃瘍门。 肾气丸见肺癰门。

## 漆 疮

漆疮由来自异，有感有弗感也，俗称木生人感之，非也。漆乃辛热有毒之物，入之皮毛腠理不密，故感其毒。先发为痒，抓之渐似隐疹，出现皮肤，传遍肢体，皮破烂斑，流水作痛，甚者寒热交作，宜韭菜汁调三白散涂之，服化斑解毒汤。忌浴热水，兼戒口味，不然，变为顽风癬癩，愈而又发者多矣。

徐曰：宜用贯众汤洗。

### 三白散

三白散中用石膏，轻粉杭粉共相调，搽

时须用生韭汁，肉上漆疮顷刻消。

杭粉一两 石膏三钱 轻粉五钱

各为末，韭菜汁调敷，纸盖。如无菜汁，凉水调敷。

徐曰：未必效。

又曰：石蟹磨汁涂，并饮一杯，立愈。

### 漆疮应用方

化斑解毒汤见火丹门。

## 痃 瘰 疮

痃瘰者，密如撒粟，尖如芒刺，痒痛非常，浑身草刺。此因热体见风，毛窍所闭，宜服消风散，洗用苦参汤，甚者皮损匝匝成疮，以鹅黄散软绢帛蘸药扑之。

徐曰：此俗名风癬之疾。

### 苦参汤

苦参汤用大菖蒲，河水煎淋效不虚，临洗再加猪胆汁，痃疮痒痒自然除。

治痃瘰疮作痒，抓之又疼，坐如芒刺，难以安睡。用苦参四两，大菖蒲二两，河水五瓢，同煎数滚，添水二瓢，盖片时，和入公猪胆汁四五枚，淋洗疮上，不二三次全愈，愈后避风，忌食发物。

### 鹅黄散

鹅黄散用黄柏末，轻粉豆粉同研入，更将滑石共和匀，止痛收干疾如失。

治痃瘰疮作痒，抓之皮损，随后又疼，用此扑之。

绿豆粉一两 滑石五钱 黄柏三钱 轻粉二钱

上为细末，以软绢帛蘸药扑之，止痛收干。

### 痃瘰疮应用方

消风散见疥疮门。

## 疥 腮

疥腮乃风热湿痰所生，有冬温后天时不

正，感发传染者，多两腮肿痛。初发寒热，以柴胡葛根汤散之，外敷如意金黄散。内热口干，二便不利者，四顺清凉饮利之，表里俱解，肿仍不消，必欲作脓，用托里消毒散。脓成者即针之，体虚人兼服补托药自愈。

徐曰：此症以驱风消痰软坚清热为治。赤豆为末，鸡子清调涂立效。

又曰：此症若在时气病后，余邪未清，仍宜照本症所感，轻剂表散。若无因骤起，则如连翘、夏枯草、上贝、甘草、大力子、白芷、元参、半夏、橘红、黄芩、赤芍、薄荷、荆芥等药，俱可用。

#### 疔腮应用方

柴胡葛根汤见伤寒发颐门。 四顺清凉饮见汤液门。

## 痰 包

痰包乃痰饮乘火流行，凝注舌下，四字徐圈。结而疱肿，绵软不硬，四字徐圈。有妨言语，作痛不安。用利剪刀当包剪破，此句徐圈。流出黄痰。若蛋清稠粘难断，捺尽，以冰硼散捺之，内服二陈汤加黄芩、黄连、薄荷数服。忌煎炒火酒等件。

徐曰：此不常风之病，亦有生在颈项者。

又曰：此症人不识者多，宜留意。

#### 加味二陈汤

加味二陈汤半夏，茯苓甘草共陈皮，芩连薄荷姜三片，痰饮生包服此宜。

治痰饮流注舌下，发肿作痛，针刺已破者。

陈皮 半夏 茯苓 甘草 黄芩各八分  
黄连 薄荷各五分

水二茶盅，姜三片，煎八分，食前服。

徐曰：此通治方。

#### 痰包应用方

冰硼散见咽喉门

## 癰 风

癰风乃阳明湿热沸腾于肌表，或外受风寒侵袭而成。其患初起水泡，作痒成疮，破流脂水，痒至彻骨，久则成片传及遍身，好浴热汤，形如风癰。初起上体多者，防风通圣散去硝、黄，加葱头三茎，发汗以散外毒。下体多者，去麻黄以攻内毒，通治则初服消风清燥汤，久服祛风换肌丸，外搽诸疮一扫光。成片流水者，真君妙贴散；皮肤顽厚有虫者，麦钱散捺之。

徐曰：此症有似大麻风而毒气不深，全在肌肉，故可治。

#### 消风清燥汤

消风清燥汤生地，蝉蜕防归芩共连，花粉川芎兼白芍，苦参甘草与灵仙。

川芎 当归 白芍 生地 防风 黄芩 黄连 天花粉 蝉蜕 苦参 威灵仙各一钱 甘草五分

水二茶盅，煎八分，食后服。

徐曰：此通治方。

#### 癰风应用方

防风通圣散见时毒门。 祛风换肌丸见白屑风门。 真君妙贴散见瘰癧门。 诸疮一扫光见疥疮门。 麦钱散见痘风疮门。

## 湿 肿

湿肿者，皆脾气受伤之病。或饮食后骤受风寒，或饥渴时误食生冷，寒积于中，食不克化，其患胸膈不宽，小水不利，面目浮肿，渐至遍身，此土伤不能生化之故也。宜用二蛟散，疏通稼穡，温养脾元，其小水自利，浮肿自消，百发百中。

徐曰：此症不得指一病名。

楣案：此症内外科书皆载之，愚意当专归内科为宜。

#### 二蛟散

二蛟散内用皮硝，陈米三年要炒焦，湿糖汤调服下，如蛟行水自然消。

治生冷恼怒伤脾，致胸膈不宽，小水不利，面目四肢浮肿，诸药不效。用三年老黄米炒焦黄色为末，提净芒硝三两，锅内溶化，炒干为末，每用一平杯和匀，再碾极细。大人壮实者，每服三钱。小儿十岁上下者，一钱二分。俱用赤砂糖三茶匙，和白滚汤半茶盅，空心调服。至午大便一次，至晚再便一次，其疾先从眼胞消起，日久元气虚者，与加味胃苓汤间服，至重者不过五服愈。

### 加味胃苓汤

加味胃苓汤术苓，参查芍半藿香陈，泽泻猪苓并厚朴，甘草香附效如神。

治脾胃受伤，胸膈不宽，两胁鼓胀，小水不利，面目四肢浮肿。

陈皮 茯苓 白术 白芍各一钱 藿香 人参 厚朴 山楂 泽泻 半夏各五分 甘草 猪苓 香附女人加一钱

姜三片，灯心二十根，水二茶盅，煎八分，食前服。

徐曰：此调和脾胃通用之方。

楣案：藿香、香附，徐圈。

## 女人面生黧黑斑

黧黑斑者，水亏不能制火，血弱不能华肉，以致火爆结成黑斑，色枯不泽。宜朝服肾气丸以滋化源，早晚以玉容丸洗之，兼戒忧思动火劳伤，日久渐退。此症不得于夫，及疑事不决者，常有之。

### 面斑应用方

肾气丸见肺癰门 玉容丸见雀斑门。

## 钮扣风

钮扣风皆由风湿凝聚生疮，久则搔痒如癣，不治则沿漫项背，当以冰硫散擦之。甚者服消风散亦妙。

### 冰硫散

冰硫散内矾硫椒，樟脑同将萝卜包，灰火内煨令药透，猪脂熬熟共相调。

硫黄一两 樟冰 川椒 生矾各一钱

共为末，先用白萝卜一个掘空，将药填满，复将原皮盖之，湿纸包三四层，灰火内煨半时许，待冷取开，将药同熟猪油调稠搽之自愈。

徐曰：此症主方。

### 钮扣风应用方

消风散见疥疮门。

## 枯筋箭

枯筋箭乃忧郁伤肝，肝无荣养，以致筋气外发。初起如赤豆大，枯点微高，日久破裂，蹇出筋头，四字徐圈。蓬松枯槁，多生胸乳间。宜用丝药线齐根系紧，此句徐圈、批口：此法最捷。七日后自落，以珍珠散掺之，其疤自收，兼戒口味不发。

徐曰：此即疣子之大者。

### 枯筋箭应用方

丝药线见癰瘤门。 珍珠散见下疳门。

## 妇人脚丫作痒

妇人脚丫作痒，乃三阳风湿下流，凝结不散，故先作痒而后湿烂，又或足底弯曲之处痒湿皆然。

### 枯矾散

枯矾散中用石膏，黄丹轻粉共研调，四味将来为末掺，脚丫湿痒即时消。

枯矾五钱 石膏煨 轻粉 黄丹各三钱  
上为末，温汤洗净搽之即愈。

楣案：石膏、轻粉，徐圈。

## 手足破裂

手足破裂者，干枯之象，气血不能荣养



故也。因热肌腠被风寒所逼，凝滞血脉，以致皮肤渐枯渐槁，乃生破裂，日袭于风，风热相乘，故多作痛。以玉肌散洗擦，润肌膏润之，甚者兼服当归饮子为妙。

### 手足破裂应用方

玉肌散见雀斑门。润肌膏见白秃疮门。当归饮子见疥疮门。

## 眼 丹

眼丹脾经有风，胃经多热，共结为肿，风多者，浮肿易消，热甚者，坚肿难散。初起宜用金黄散敷之。有表症者，荆防败毒散。里症者，清胃散加大黄利之。如不散，必欲作脓，宜换膏贴之。脓成者即针之，迟则眼头自破，此乃睛明穴，内空难敛，成漏者多。

### 眼丹应用方

荆防败毒散见时毒门。清胃散见牙缝出血门。金黄散见肿疡门。

## 眼 胞 菌 毒

菌毒者，乃脾经蕴热凝结而成。其患眼胞内生如菌，头大蒂小，渐长垂出，甚者眼翻流泪，亦致昏朦。治宜用软绵纸蘸水荫之眼胞上，少顷，用左手大指甲垫于患根，徐曰：手法。右手以披针尖头齐根切下，徐曰：以药线治尤稳。血出不妨，随用翠云锭磨浓涂之，其血自止。内服凉膈清脾饮二服，仍忌海腥煎炒椒姜火酒等件，不发。

### 凉膈清脾饮

凉膈清脾饮地黄，石膏芍药与荆防，薄荷甘草山梔子，还有连翘一味凉。

防风 荆芥 黄芩 石膏 山梔 薄荷 赤芍 连翘 生地各一钱 甘草五分

水二茶盅，灯心十二根，煎八分，食后服。

徐曰：不必服药。

### 翠云锭

治眼胞菌毒，用针割后涂之，杭粉五两，铜绿末一两，轻粉一钱，共研极细，用黄连一两，同川米百粒，水一碗，煎一半再熬，折去二分，和药作锭，阴干。临时用清水少许净碗上磨浓，鸡翎蘸搽。又治烂弦风眼，或暴赤肿痛者，搽搽更效。

## 黑 子

黑子，痣名也。此肾中浊气混滞于阳，阳气收束，结成黑子，坚而不散。凡人生此，终为不吉，面部不善者去之，宜细铜管将痣套入孔内，捻六七转，令痣入管，一拔便去。此四句，徐断圆。批曰：手法。有痣浮浅不能拔者，用针挑损，搽冰蛭散少许，糊纸盖之，三日自脱，或灰米膏点之亦可。落后珍珠散干掺，生皮而愈，忌酱醋，无斑。

### 灰米膏

用成块石灰碱水调稠，将白糯米插入灰内，留半米在外，片时许，候米熟，用米点上可落矣。

### 黑子应用方

冰蛭散见瘰癧门。珍珠散见下疳门。

## 狐 气

狐气一名狐腋，此因父母有所传染，又有因狐胎受生者，故不脱本来气质。腋下多有稷纹数孔，出此气味，常以五香散擦之，内用蒜肚时常作饌食之，可以渐退。

### 五香散

五香散内用沉香，更入檀香并木香，加上零陵香更倍，就中尤烈麝脐香。

沉香 檀香 木香 零陵香各三钱 麝香三分

共为细末，每用五厘，津调搽擦两腋下，三日一次，或用香末二钱，绢袋盛贮，挂于腋下。

徐曰：非此香药所能愈，另有效方。

**蒜肚方**

用公猪肚一具，大蒜囊四十枚，去壳入肚内，以线扎口，水煮极烂，用盐醋蘸肚随便食之。气味甚者，用癞虾蟆一个，入内同煮，肚烂去虾蟆、大蒜，用热酒食之，洗浴发汗，避风三日，其气顿改。

**白 秃 疮**

白秃疮因剃发腠理洞开，外风袭入，结聚不散，致气血不潮，皮肉干枯，发为白秃。久则发落，根无营养，如秃斑光润不痒，内血已潮，以姜蘸润肌膏常擦，其发渐生。秃斑干枯作痒者，内必有虫，宜用麦钱散搽之，虫死风散发生，愈后忌动风发物等件。

徐曰：此症之因，亦有数种。

**麦钱散** 见小儿痘风疮门。

治秃疮头毛脱落，白斑如癣，疮痂累累叠起，痒甚有如虫行，葱汤洗净疮痂，用麻油调搽，以毡帽戴之，随后作痒发肿，忍之，三日后其痂渐渐而脱，其发一生，戒诸发物。

**诸疮一扫光** 见疥疮门。

治秃疮发脱作痒，本药一钱，加倒挂尘二分，灯窝宿油调搽自愈。

**润肌膏**

润肌膏内用麻油，紫草当归一并投，熬透去渣黄蜡入，秃疮搽后发盈头。

治秃疮干枯白斑作痒发脱，用麻油四两，当归五钱，紫草一钱，同熬，药枯滤清，将油再熬，加黄蜡五钱化尽，顷入碗内顿冷，搽擦自愈。

**奶 癣**

奶癣因儿在胎中，母食五辛，父餐炙博，遗热与儿，头面遍身发为奶癣，流脂成片，睡卧不安，搔痒不绝。以文蛤散治之，或解毒雄黄散，甚则翠云散，用青缸汁调搽。

徐曰：此乃小儿食乳时之癣，又名胎癣。

**文蛤散**

文蛤散中轻粉末，川椒倍子炒须焦，香油调搽儿奶癣，乳母还须饮食调。

文蛤四两 点红川椒二两 轻粉五钱

先将文蛤打成细块，锅内炒黄色，次下川椒同炒黑色，烟起为度，入罐内封口存性，次日，入轻粉碾为细末，瓷罐收贮，香油调搽，奶母戒口为妙。

徐曰：奶癣与诸癣微不同，此方甚平善。

**奶癣应用方**

解毒雄黄散 见血风疮门。 翠云散 见杨梅疮门。

**蟾 拱 头**

蟾拱头，俗名脑猪是也，患小而禀受悠远，皆父精母血蓄毒而成，只发一次。其患肿高，破之又肿，皆禀受时原有衣膜相裹，毒虽出而膜未除，故愈而又发。肿甚脓熟者，用针刺破，以三品一条枪插入孔内，徐曰：此却可用，亦有用法。化尽内膜自愈。又有不肿而不收口者，此必风袭患口，宜败铜散搽之，兼戒口味自愈。

徐曰：此症用蓖麻子打干槌膏，加提毒秽药可愈也。

**败铜散**

败铜散用旧罐末，铜锡铅碯总化成，性热最能收湿水，一干再不复回津。

治蟾拱头已破后脓水不干，愈而又发，久不收口，用化铜旧罐为末，此句徐圆。洗净患上，香油调搽，忌口。

**蟾拱头应用方**

三品一条枪 见痔毒门。

**小儿遗毒烂斑**

遗毒乃未生前胞胎禀受，因父母杨梅疮后余毒未尽，精血孕成，故既生之后，热汤洗浴，烘薰衣物，外热触动内毒，发于肌肤

之表。先出红点，次成烂斑，甚者口角谷道眼眶鼻面皮肉俱坏，多妨乳哺，啼叫不安。初治宜早，内与上茯苓汤调人中黄末，每日数次，共饮四五分。外用解毒紫金丹磨涂，十中可保三四。迟延毒甚，烂斑遍身不乳者，百中难活一二。此由根蒂受毒深故也。

### 人中黄

治小儿诸胎毒，痘疹黑陷内收，唇焦口干，风热斑疹，赤游丹毒，兼治大人伤寒阳症发狂，或诸恶疮毒气入里，口燥咽干，烦渴闷乱，中诸砒草河豚等毒，诸般急病，无有不效。用毛竹一段，两头留节，一头钻一小孔，用粉草磨为细末，从孔灌满，以木条塞紧孔眼，用砖扎之，沉入大粪池内，半年取起，长流水浸一日，带竹风干，瓷罐收贮。大人每服二钱，小儿每服三四分，凉水调服。小儿胎毒烂斑，上茯苓汤调服，寻常热病，入应病药中调服。

徐曰：人中黄只宜治此等阳明恶毒之症，令其入于肠胃，随粪泻出，近日医家不论何病，加入煎药之内，竟是吃粪水矣，其可笑如此。

### 真君妙贴散 见肿疡门。

治小儿胎毒，皮肉腐烂，疼痛不安，用此敷即效。

### 小儿烂斑应用方

解毒紫金丹 见疔疮门。

## 蜈 蚣 串

蜈蚣串由于思虑伤脾，脾气郁结所生。是疾气血浇薄者多。脾主四肢，其患多生于两手，初起骨中作疼，渐渐漫肿坚硬，不热不红，手背及内关前后连肿数块，不能转侧，日久出如豆腐浆汁，串通诸窍，日夜留连，肿痛仍在。患者面黄肌瘦，饮食减少，久则寒热交作，内症并出，首尾俱宜益气养荣汤、加味逍遥散，调和气血，扶助脾胃，可生者十之二三。补而不应，气血沥尽而亡者多。

徐曰：此虚痰流注也，当兼用补药。

又曰：此症有似流注，惟连绵通串为异，乃纯虚之症也。

### 蜈蚣串应用方

益气养荣汤 加味逍遥散 见瘰癧门。

## 小儿痘风疮

痘风疮因痧痘后毒发未尽，留热肌肤，后被外风侵入。其患先从细疮作痒，次渐沿开成片。经水生痂，搔之无度，宜用麦钱散搽之，兼戒口味避风自愈。

### 麦钱散

麦钱散搽痘风疮，硫黄白信要相当，川椒生熟矾同碾，调入麻油一擦光。

治小儿痘风作痒，叠叠成片，甚则顽麻不知痛。用小麦一升，炒枯黄色，乘热入钵内，和硫黄四两，白砒一两，细末搅匀，待冷取起，加烟胶半斤，川椒三两，生枯矾各二两，共碾细末，临用葱汤洗净，以麻油调搽，油纸盖扎，三日一换，三次愈。

徐曰：白砒却不可轻试，须换一味为稳。然此治无疮为宜，痘疮太猛。

## 小儿赤游丹

赤游丹受毒于未生前，发病于有生后，盖身在胞胎，皆赖父精母血生养，父母不能节欲，淫火猖炽，又不能戒诸厚味，以及炭火烘熏，重衾叠褥，种种热毒，胎皆受之。及至生后，热汤洗浴，烘熏衣物，触动内毒，先发身热，啼叫惊搐，次乃生丹。红肿光亮，瞬息游走，发无定处，先从头额起者，名天夺丹。以升麻葛根汤，母子同服。余或起于腹背，流入四肢者轻，起于四肢，流入胸腹者重。有此总皆先砭恶血为要。徐曰：亦不必。砭血之后，先用精猪肉缝片贴之，一时许，换如意金黄散，用水芭蕉根捣汁调敷，徐曰：温之不可。甚者日换二次，内服大连翘饮、消毒犀

角饮、五福化毒丹。毒气入里，腹胀坚硬不乳者，紫雪散下之。三日后身渐微凉，衄血之处，肉便软活，声清腹软，乳哺如常者顺，反此为逆。

徐曰：亦有胎毒全无，因火湿交侵而生者。

### 升麻葛根汤

升麻葛根汤麻葛，柴胡木通甘草入，黄芩白芍黑山栀，丹毒游行功可必。

治丹毒身体发热，面红气急，啼叫惊搐。

升麻 干葛 白芍 柴胡 黄芩 山栀 各一钱 木通 甘草各五分

水二茶盅，煎八分，不拘时，母子同服。

徐曰：方亦近似，总以外治为主。

### 大连翘饮

大连翘饮梔苟归，车前滑石石膏随，荆防甘麦柴芩等，蝉蜕木通牛蒡宜。

治小儿丹毒发热，痰涎壅盛，一切诸疮痧疹，颈项生核，或伤风伤寒，时行发热等症，并宜服之。

连翘 瞿麦 滑石 车前子 牛蒡子 赤芍 山栀 木通 当归 防风 黄芩 柴胡 甘草 荆芥 蝉蜕 石膏各五分

水二茶盅，灯心二十根，煎八分，母子同服。

徐曰：方太杂。

### 消毒犀角饮

消毒犀角饮防风，甘草黄连要协同，还用灯心为引使，赤游丹肿有神功。

治小儿丹毒，身热气粗，啼叫惊搐不宁。

犀角镑 防风各一钱 甘草五分 黄连三分

上水二茶盅，灯心二十根，煎四分，徐徐服之。

### 紫雪散

紫雪羚羊麻石共，沉木香兼参草用，寒水硝朱金箔冰，赤游丹毒堪施送。

治小儿赤游丹毒，甚者毒气入里，肚腹膨胀，气急不乳，即宜此药救之。又治伤寒

热躁发狂，及外科一切蓄毒在内，烦躁口干，恍惚不宁等症。

升麻 寒水石 石膏 犀角 羚羊角各一两 元参二两 沉香 木香各五钱 甘草八钱 水五碗，同药煎至一碗，滤清，再煎滚，投提净朴砂三两六钱，微火慢煎，水气将尽，欲凝结之时，倾入碗内，下朱砂、冰片各二钱，金箔一百张，各预研细和匀，碗顿水内，候冷凝成雪也。大人每用一钱，小儿二分，十岁者五分，徐徐咽之即效。病重者加一钱亦可，或用淡竹叶灯心汤化服。

徐曰：紫雪另有古方全剂，修合甚费，此乃改作小料，以便随时制用耳。

榴案：紫雪非散，古方但称紫雪，此加散字，盖沿明刻本误改明刻作紫雪歌也。

### 针砭法

针砭之法绝世奇，丹上施针簪击之，砭毕须将猪肉贴，赤游痲肿用相宜。

治小儿赤游丹毒，红赤痲肿，游走不定，用拔针锋尖向丹上，以乌木重簪在针上击之，密砭去血多者为妙，血红者轻，紫者重，黑者死。砭毕，温汤洗净，用干精猪肉缝大片贴砭处，一时许，方换如意金黄散，水芭蕉根捣汁调敷。

徐曰：此不得已而用之，如有良药，皆不必也。

### 如意金黄散

见肿疡门。

治小儿赤游丹毒，红如朱，热如火，走如云，散及遍身不定者，用水芭蕉根捣汁调敷。加蜜亦可。

### 赤游丹应用方

五福化毒丹见胎瘤门。

## 走马牙疳

走马牙疳，言其患迅速，不可迟治也。乃痧痘余毒所中，又有余病热甚而成者。初起牙龈作烂，随即黑腐作臭，甚者牙龈脱落，龈旁黑朽，不数日间，穿腮破唇，诚为难治。初

起宜用芦荟消疳饮，外用人中白散，或冰硼散搽之，取去黑腐，内见红肉血流者吉。如取时顽肉不脱，腐烂渐开，焮肿外散，臭味不止，更兼身热不退者，俱为不治。牙疳有五不治：口臭涎秽一不治。黑腐不脱二不治。牙落无血三不治。穿腮破唇四不治。用药不效五不治。

### 芦荟消疳饮

芦荟消疳饮薄荷，元参甘桔共柴胡，梔连麻薏羚羊角，竹叶石膏不可无。

治小儿走马牙疳，身热气粗，牙龈腐烂，气味作臭，内及穿腮破唇者。

芦荟 银柴胡 胡黄连 川黄连 牛蒡子 元参 桔梗 山梔 石膏 薄荷 羚羊角各五分 甘草 升麻各三分

水二茶盅，淡竹叶十片，煎六分，食后服。

徐曰：药味不外乎此。但芦荟、黄连，苦极伤胃，当思变通之法。又此方太寒，宜滋阴驱风解毒清火为妙。

### 人中白散

人中白散最称奇，黄柏儿茶青黛宜，冰片薄荷研细末，温汤漱净口疳吹。

治小儿口疳、走马疳，及牙龈腐烂黑臭者。

人中白 淘麦者佳，焮红，二两 儿茶一两 黄柏 薄荷 青黛各末，六钱 冰片五分

共再研极细，先用温汤漱净，吹药疳上，日用六七次。吹药涎从外流为吉，内收涎毒入里为凶。

徐曰：此治象疳之法，若走马疳牙内有虫，又毒火如焚，非杀虫及清火之药，不能奏效，当另觅良方也。

### 牙疳应用方

冰硼散见咽喉门。

## 重舌

大人小儿重舌，乃心火妄动而发，当以线针点刺，此句徐勒。批口不宜用针。令出恶血，内

服解毒泻心汤，外以冰硼散搽之。又有紫舌、木舌，亦由心火而发，用飞盐加冰片少许，勤搽出涎自愈。又有痰气结于舌上，成核作痛硬强者，用线针点破出血，用冰硼散搽之，服后药。

徐曰：此症涂紫雪极效。

### 黄连泻心汤

泻心汤内用黄连，荆芥山梔黄芩兼，翹草牛蒡薄荷叶，木通加上效如仙。

治大人小儿心火妄动，结成重舌、木舌、紫舌，肿胀坚硬，语言不利。

黄连 山梔 荆芥 黄芩 连翹 木通 薄荷 牛蒡子各一钱 甘草五分

水二茶盅，灯心二十根，煎八分，食后服。

徐曰：亦通治之方。

### 针刺法

治重舌、木舌、紫舌等疾，肿胀疼痛，硬强不语，又兼舌根并两齿合缝尽处作肿，瘀肉涂塞，口噤难开，俱用此法刺之。用粗线针扎在箸头上，在患处点刺出血，红紫毒轻，紫黑毒重，患甚者，数十点皆可，血尽温汤漱之。重者金锁匙，轻者冰硼散搽之，流去热涎，内服凉膈散，或清凉饮，可选用。

徐曰：此法或有用处，然涂药得宜，自能渐消，不必用此也。

### 重舌应用方

金锁匙 冰硼散 凉膈散 四顺清凉饮 俱见咽喉门

## 胎瘤

胎瘤者，初生小儿，头上胸乳间肿起，大者如馒头，小似梅李，此皆胎中瘀血凝滞而成。须候儿满月外，方可用针刺破，出如赤豆汁则安。此上句徐圈。批曰：竟刺勿疑，当用敷药封好。内服五福化毒丹。

### 五福化毒丹

五福化毒丹连桔，青黛人参赤茯苓，元

参胆草牙硝片，甘草朱砂衣用金。

治小儿蕴积胎毒，以及诸疮癰疹，伤风斑症，口舌生疮，痰涎壅盛，谵言烦躁，夜睡不宁者。

元参 桔梗 赤苓各一两 人参二钱 黄连 龙胆草 青黛 牙硝各一两 甘草五钱 冰片五分 朱砂三钱 金箔二十张为衣

上为末，炼蜜丸，芡实大。每服一丸，薄荷灯心汤化服，兼治疮症后余毒上攻口齿，涎血臭秽，以生地黄汁化下。如无地黄，竹叶灯心汤亦可。

徐曰：此方平妥可用，治上焦火毒尤良。

又曰：痈症非服药所能愈，外治之时，服此以养气亦宜。

## 鹅 口 疮

鹅口疮皆心脾二经胎热上攻，致满口皆生白斑雪片，甚则咽间叠叠肿起，致难乳哺，多生啼叫。以青纱一条裹箸头上，蘸新汲水揩去白胎，以净为度，重手出血不妨，随以冰硼散搽之，内服凉膈之药。

徐曰：此症宜紫雪最效。

### 鹅口疮应用方

冰硼散见咽喉门。 凉膈散见内病门。

## 痘 痈

痘痈乃出痘溜浆不足，毒流于脾肺二经，致手脚胸背结成漫肿，大如桃李，多发在收靥之后，身凉不渴者为吉。有此不必内消，此句徐圆。宜贴太乙膏，候脓熟针之，元气虚弱者，兼服保元汤，助脾健胃为要。

### 保元汤

保元汤用参芪术，燮理还须甘草同，大枣二枚姜一片，脓清不敛即收功。

治痘痈出脓之后，脾胃虚弱，脓清不敛者。

人参 黄芪 白术 各一钱 甘草三分

姜一片，枣二枚，水一盅半，煎六分，食远服。

徐曰：太蜜。

## 痘 疗

痘疗乃痘毒升发不尽，留于心肝二经。初生紫点，次日变黑。毒浅者，浮高而润，毒甚者，深陷而焦，其发多出于七朝上下将靥之际，又生于臀腿手足，身温疤润音清者吉。发在肚腹腰肾，身热色枯，声哑者凶。凡见此者，急用针刺疗根，插入蟾酥条，候四边裂缝，此句徐勒。疗摇动者，用刀割去。四字徐勒。搽玉红膏生肌完口。如针无血，插药干枯不变脓者，终为不治。但此症属有余，首尾俱宜加减鼠黏子汤为要。

徐曰：虽是疗毒，但系痘后，又属幼科，不得与治壮夫同。另有和平安稳之法。

又曰：此与真疗微异，不得辄用重药，内托毒气，外用拔疗膏足矣。

### 加减鼠黏子汤

加减鼠黏子汤，花粉知母相当，荆芥山梔甘草，灯心竹叶煎尝。

鼠黏子 天花粉 知母 荆芥 山梔 各六分 甘草三分

水二茶盅，淡竹叶、灯心各二十件煎服，身热，加柴胡、黄芩。有痰，加麦冬、贝母。咽哑，加元参、桔梗。咬牙，加薄荷、石膏。便秘，加蜂蜜、元明粉。昏愤，加黄连、朱砂。痈枯，加当归、生地。恋疤，加蝉蜕、川芎。

徐曰：此方太寒。

### 八珍汤

见肿疡门。

治痘疗落后，气血虚弱，脓水出多，不能生肌收敛。

### 痘疗应用方

蟾酥条见疗疮门。 玉红膏见肿疡门。

## 黄 水 疮

黄水疮者，头面耳项忽生黄色破流脂水，顷刻沿开，多生痛痒。此因日晒风吹，暴感湿热，或因内餐湿热之物，风动火生所致。治宜蛤粉散搽之必愈，真君妙贴散亦效。

### 蛤粉散

蛤粉散治黄水疮，脓水沿开痛莫当，石膏黄柏并轻粉，水调敷上最为良。

蛤粉 石膏煨，各一两 轻粉 黄柏生碾，各五钱

共为细末，凉水调搽，冬月麻油调亦好。

### 黄水疮应用方

真君妙贴散见肿疡门

## 徐评外科正宗 卷十二

明 崇川 陈实功 著  
清 海宁 叶辛木 订  
清 吴江 徐灵胎 评  
鄞县 曹炳章 校

## 大人口破

口破有虚火实火之分，色淡色红之别。虚火者，色淡而有白斑细点，甚者陷露龟纹，脉虚不渴。此因思虑伤脾，多醒少睡，虚火妄动而发，宜四物汤加黄柏、知母、丹皮、肉桂，肉桂徐勒以为引导，从治法也。外以柳花散搽之。实火者，色红而满口烂斑，甚者腮舌俱肿，脉实口干，此因膏粱厚味，醇酒炙煿，心火妄动而发，宜凉膈散，外搽赴筵散，吐涎则愈。如口舌生疮，舌干黄硬作渴者，加减八味丸以滋化源。俱禁水漱。

徐曰：此症不外清火养阴，亦当用紫雪、碧雪等药涂之。

## 柳花散

柳花散内君黄柏，青黛肉桂并研末，冰片还须加二分，用吹口破功难述。

黄柏净末，一两 青黛三钱 肉桂一钱 冰片二分

各为细末，共再研，瓷罐收贮，每用少许吹之。

## 赴筵散

赴筵散内柏苓连，梔子干姜各自研，细辛等分和匀用，吹搽口破即安然。

黄连 黄柏 黄芩 梔子 干姜 细辛 各等分

上为末，吹患处。

## 口破应用方

四物汤见瘰癧门。 凉膈散见咽喉门。 加减小八味丸见溃瘍门。

## 唇 风

唇风乃阳明胃火上攻，其患下唇发痒作肿，破裂流水，不疼难愈，宜铜粉丸泡洗内服六味地黄丸自愈。

## 铜粉丸

铜粉丸中轻粉矾，铜青官粉麝香兼，黄连膏子同冰片，泡洗唇风效不凡。

铜青五钱 官粉三钱 明矾一钱五分 麝香一分五厘 冰片一分二厘 黄连二两，切片煎调青轻粉一钱五分

上共为细末，黄连膏丸如芡实大，每用一丸放碗内，汤泡纸盖，候烊顿热，用上面清水勤洗之，自愈。

榴案：唇风本在人面疮之后，今移于此。

## 臭 田 螺

臭田螺乃足阳明胃经湿火攻注而成，多生足指脚丫，白斑作烂，先痒后痛，破流臭水，好似螺螄，甚者脚面俱肿，恶寒发热，先宜甘草汤洗净，贴蟾酥饼三日三枚，后用珍珠散猪脊髓调搽，膏盖。掀肿处用真君妙贴散敷之，其肿渐消，勿即步履。

## 臭田螺应用方

蟾酥饼见疔疮门。 珍珠散见下疳门。 真君



妙贴散见肿疡门。

## 牛 程 蹠

牛程蹠乃程途奔急，热脚下水见风，以致气滞血枯，结成顽硬皮肉，荣卫不滋，渐生疼痛，肿高突起，脚难行走，久则破裂脓水。每日温汤净洗，搽牛角散。又有内脓攻注，皮顽难破者，以大线针锋头挑破，出脓乃宽，硬皮敲破者，剪而去之。徐曰：皮尚活，不可剪，奈何？肉不生者，玉红膏长之。肉满不生皮者，珍珠散搽上，生皮乃愈。

徐曰：此系内毒，生足跟皮内，最难疗治。

### 牛角散

牛角散用牛角灰，松香轻粉共研之，本方加上水龙骨，牛髓调和搽上宜。

牛角尖烧灰 水龙骨 松香 轻粉各等分  
共为末，牛骨髓调搽，虚弱者，兼服十全大补汤。

徐曰：此专治之方。水龙骨，或谓即船上旧油灰。

楣案：牛角尖、水龙骨、牛骨髓，徐圈。

### 牛程蹠应用方

玉红膏见肿疡门。 珍珠散见下疳门。

## 蜣 螂 蛀

蜣螂蛀多生手指节中，不红不热，肿如蝉腹，此句徐断圈。乃手少阴痰气凝滞而生。初起不疼，日久方痛，痛久方腐，肿仍不消。蟾酥饼膏贴，渐作稀脓，近者一载，远者三年。此症体弱者有之，内兼补剂，免变癆瘵之病。

徐曰：治手法与诸顽疮同。

### 蜣螂蛀应用方

蟾酥饼见疔疮门

## 田 螺 泡

田螺泡多生手足，忽如火燃，随生紫白

黄泡。此脾经风湿攻注，不久渐大，腹痛不安。宜线针挑破，泄去毒水，太乙膏盖。挑破又生者，内服解毒泻脾汤可愈。

### 解毒泻脾汤

解毒泻脾牛蒡子，防风苍术共山梔，石膏甘草黄芩等，木通灯草泻心脾。

防风 牛蒡子 山梔 石膏 黄芩 苍术 甘草 木通各一钱

水二盅，灯心二十根，煎八分，量病上下食前后服之。

### 田螺泡应用方

太乙膏见肿疡门。 蟾酥饼见疔疮门。 玉红膏见肿疡门。

## 皴 痛

楣案：皴原本作皴，误。字书皴，手足坼裂也。今通作皴。

皴痛多起于手足，乃风寒郁于皮毛，致血不荣于肌表，皮槁多痛，似无皮之状。宜葱汤浸洗良久，随以润肌膏擦之，勿见风冷，就暖自愈。又每年逢冬即发者，须三伏时晒捣烂大蒜，间擦三次，不再发。

## 冻 风

冻风者，肌肉寒极，气血不行。初起紫斑，久则变黑，腐烂作脓者，以碧玉膏主之，生肌敛口。

碧玉膏见结毒门。

治冻风皮肉损烂，脓血淋漓，疼痛不止者。

### 独胜膏

独胜膏方最散寒，冻风冻耳莫忧煎，六月每逢三六日，搽之冬冻不相干。

治冻风冻跟冻耳，每遇冬寒则发，六月初六、十六、二十六日，用独蒜捣膏，日中晒热，四字徐圈。在于遇冬所发之处擦之，忌下汤水，一日共擦三次，可以不发。又每常冻风，用茄根同葱煎汤浸洗，亦不重发。

楣案：此即皴痛之甚者，原本在脓窠疮之后，今姑仍分为二门，而移于此。

## 阴 虱

阴虱，又名八脚虫，乃肝肾二经浊气所成。生此不为清吉，银杏散津调擦之，内服六味地黄丸，每斤加蜜炒黄柏一两，芦荟五钱，以清化源，愈后不发。

徐曰：发内亦有。

### 银杏无忧散

银杏无忧散麝香，水银轻粉与雄黄，杏仁狼毒兼芦荟，七味研和调擦良。

水银铅制 杏仁去皮，捣膏 轻粉 雄黄 狼毒 芦荟各一钱 麝香一分

除水银、杏仁膏，余药共碾筛细，入上二味，再研匀。先用土菖蒲煎汤洗之，用针挑去虱孔，随用津唾调擦，使药气入内，则不复生。切忌牛犬豕肉。

徐曰：用百部汤洗妙。

楣案：杏仁徐圈。

### 阴虱应用方

六味地黄丸见肺癰门。

## 葡 萄 疫

葡萄疫，其患多生于小儿，感受四时不正之气，郁于皮肤不散，结成大小青紫斑点，色若葡萄，发在遍体头面，乃为疳疔邪毒传胃，牙根出血，久则虚人。初起宜服羚羊散，清热凉血，久则胃脾汤，滋益其内。又有牙龈腐烂者，用人中白散。

### 羚羊角散

羚羊角散用防芩，牛蒡知母与元参，甘草麦冬淡竹叶，止血消斑功效灵。

羚羊角 防风 麦冬 元参 知母 黄芩 牛蒡子各八分 甘草二分

水二茶盅，淡竹叶十片，煎六分，食远服。

徐曰：此为主方。

楣案：羚羊角、牛蒡子，徐圈。

### 胃脾汤

胃脾汤内甘草陈，远志沙参共茯神，白术麦冬五味子，脉虚自汗可回春。

白术 茯神 陈皮 远志 麦冬 沙参各六分 五味子 甘草各五分

水二茶盅，煎八分，食远服。虚弱自汗者，去沙参，加人参、黄芪各五分。

徐曰：白术一味不切。

### 葡萄疫应用方

人中白散见口疳门。

## 咬 伤

人咬为患，良肉受伤。阳明胃经之脉，循颊车入内缝，多火多热，凡食经此，无不烂下咽，又饮食炙博之毒，无不侵袭，故伤人发肿，其痛异常，臭脓腐烂，痛彻连心。初咬时一日内，众撒热小便浸伤处，洗尽牙黄瘀血，咬孔上蟾酥饼贴之，膏盖。后出微脓渐愈。如咬时未经此法，致肿痛发胖疼甚者，亦与蛭便浸洗温干，用粗纸捻蘸麻油点火，用灶焰熏咬处，良久方住。以解牙毒，仍以蟾酥条插入孔内膏盖，候肿消时，换玉红膏搽之。长肉完口，如有杂症相兼者，亦随症而治。

### 葱白甘草汤

葱白甘草汤二味，能治咬伤疼臭秽，每日洗之搽玉红，消瘀散肿功非细。

治咬伤瘀肿疼痛，脓血淋漓，臭秽腐烂者，用葱白二两，粉草五钱，水三碗，煎至二碗，每日洗净伤处瘀腐脓血，方用玉红膏搽，黑膏盖，渐愈。

### 咬伤应用方

蟾酥饼条见疔疮门。 玉红膏见冲疔门。

## 风犬伤

风犬朝夕露卧，感非时不正之气，故心受之，其舌外出；肝受之，其目昏矇；脾受之，其涎自流；肺受之，其音不出；肾受之，其尾下拖。五脏受毒，乃成风犬。全禀阴阳肃杀之气，故常无故伤人。初咬即服救生散，令小便中行出血片，宜居静室，忌诸口味发物。并忌见诸麻赤豆等物，及闻锣声，百日乃安。治之迟者，毒大而小便难出，必攻脏腑，久而成形，腹胀攻急，人声若犬，眼神露白，则不可治。有愈后犯前禁复发者，仍死。

### 救生散

救生散用斑蝥七，去头翅足用其身，杭粉一钱同作末，空心酒服效如神。

治风犬咬伤，用生斑蝥七个，去头翅足，杭粉一钱同研，空心温黄酒调服，一时许，小便行出血片白脂，乃恶物也。如便疼，煎甘草汤饮之自利，如毒未尽，次早再一服，至小便清白，方为毒尽。

徐曰：另有效方。

### 又方

治风犬咬，其人顶中必有红发一根，此句徐圈。急须拔去，以追风如圣散敷伤处，抽毒气，内服救生散。

徐曰：宜更服木鳖子末如发数。

桐案：如发数句未解，意者红发一根，服木鳖末一枚之数，如有二根，则服二枚，以次递加。故曰：如发数。徐盖语焉而未详耳。

### 追风如圣散

追风如圣散吹风，川草乌芍薄荷同，白芷细辛苍术等，雄黄加上有奇功。

治风犬咬伤随用敷之，其毒即可拔出。

细辛 防风 川乌 薄荷 草乌 川芎 白芷 苍术各一两 雄黄四钱

共为末，温酒调敷伤处，以纸盖扎，早晚换二次。

## 恶虫叮咬

恶虫乃各禀阴阳毒种而生，且如蜈蚣用钳，蝎蜂用尾，蛇以舌，见之者勿触其恶，自不被螫，苟有所伤，各寻类而推治。

### 治蜈蚣咬方

用蟾酥饼磨浓涂伤处，粗纸捻蘸麻油点火，用火焰熏之，疼痛自消，或用雄鸡粪搽水涂之，或用头垢搽伤处，以捻焰熏之，俱效。

徐曰：人马平安散，外涂内服，大妙。

### 人马平安散

西牛黄四分 冰片六分 麝香六分 蟾酥钱 火硝三钱 滑石四钱 石膏二两 煅 大赤金箔四十张

共研极细末，瓷瓶收藏，切勿泄气。此方本治夏月受暑，头目昏晕，或不省人事，或患痧腹痛，吹入鼻中，立时起死回生。如骡马受热晕倒，亦将此吹鼻即愈。

### 治蝎螫方

蝎有雌雄二种，雄者螫人，痛在一处，雌者痛牵遍体，用井底泥敷痛处，干则易之，一时无泥，取新汲水以青布随痛处搭之，湿则再易。又方：五月五日用黄蜡二两溶化，将凝时，投雄黄、朱砂细末各三钱和匀，捏成饼窝，仍用猫眼草白汁，端午时滴入窝内阴干，愈久愈佳。复捏成块密收，临用取一米许刺针尖上，以灯焰化开，滴正螫之处，其疼即止矣。

### 治蛇螫方

用雄黄末，四字徐圈。兰叶捣汁，调敷肿上。内用半枝莲捣烂，取汁一两，热酒四两，和汁服之，盖汗为效，仍用渣敷伤处亦妙。又方：速用端午收采苍耳草末五钱，水煎一盅，热服盖汗即安。如无端午收采者，便用常日采取阴干者，煎服一两发汗，亦效。

### 又治七寸蛇螫方

七寸蛇青色扁形，尖尾短足，红口者毒

轻，青口者毒重。以舌螫人，其毒最恶。初螫时用雄黄末一钱，生矾二钱，杓内溶化，将箸头点药伤处，此二句徐蜜点，批口：乘热点成泡尤妙。冷则易之，连点七次即愈。毒气入里者，解毒紫金丹酒磨服一钱，盖汗即愈。迟延毒走肿痛者，麻油焰熏之亦烧。

### 治河豚毒方

河豚血毒中人，舌麻心闷，白茅根捣汁冷饮。子毒中人，昏闷腹胀，口噤难言，非金汁不能解也。

## 百虫入耳

百虫入耳，乃偶然误入。如蝇蚊细虫，以麻油数点滴入窍中，虫即自死取出。如蜈蚣、蜜蜂等大虫，以肉炙香安耳边，其虫闻香自出。有虫夜间暗入者，切勿惊慌响叫，逼虫内攻，宜正坐点灯，光向耳窍，其虫见光自出，对面有人见，其虫不出。

## 误吞针铁骨哽咽喉

误吞针刺，哽咽疼痛者，用乱麻筋一团，搓龙眼大，以线穿系，留线头在外，汤湿，急吞下咽，顷刻扯出，其针头必刺入麻中同出。如不中节，再吞再扯，以出为度。误吞铜物者，多食荸荠，化坚为软。若吞铁骨之物，肠中不能转动，觉坠者，多食青菜、猪脂，自然送入大肠，与粪同出。诸骨哽喉，用玉簪花根八钱，各随所犯之肉为引，煎汤服之，转出乃愈。徐曰：玉簪化汤，须用竹管放喉间，渐渐灌入，若犯牙，则牙必腐烂。又诸骨哽于咽下，不能外出者，乌龙针推之，骨下则安。其法以细铁线烧软，对折双头，用黄蜡作丸如龙眼大，裹铁线头上，外用丝绵裹之，推入咽内，其骨自然顺下，不下再推。徐曰：此法无用。又方，用玉簪花根切片，煎汤漱之，徐徐吐出，其骨自软，再用干饭咽之自下。

## 人面疮

人面疮古有生者，近世罕闻。其疮全似人面，眼鼻俱全，多生膝上，亦有臂患者，方书皆云积冤所致。先须清心忏悔，改过自新，然后服十六味流气饮，外用贝母为末敷之，乃聚眉闭口，次用生肌敛口药，亦可得愈矣。

### 人面疮应用方

十六味流气饮见流注门。

## 阴毒

阴毒乃纯阴无阳，被天时寒冷肃杀之气，侵入肌肤，沉于骨髓，致气不能升，血不能行，凝滞经络，疼痛切骨。初起不肿不热，朝轻暮重，久则作肿渐红，烂斑黑靨，臭水淋漓，秽气熏蒸，腐烂渐开，终久必死。一人年三十岁，冬月隔港与邻妇私交，房事方毕，忽妇夫回，慌忙隔港赴水而走，热身受寒，五日后，小腹大臀阴痛不肿，日夜响叫，至一月后，谷道旁生一烂斑，黑靨倒陷，诸药不效。至年月，大臀连黑，腐烂作臭，干靨无脓。又十日，大脏俱坏，黑败而死。又一人年四十岁，夏月好饮火酒，至夜赤身露卧，手膊连背阴疼难忍。一月后，肩发烂斑一块，周围微硬，色如红枣，日渐延开，半月后，手膊半背共成黑靨，臭秽不堪，一月不食而死。一人中年肥胖，亦冬夏好饮火酒，饮后随吃凉水方卧。一日，颈项作疼，微肿，坚硬如石，三月外，项大如头，石硬不热，真阴毒也。余辞不治。请别医治之，项同身大，不食而死。又一入夜梦城隍拘见，责打二十喊叫。其妻唤醒，随后受刑处嫩肿作疼，青紫急胀，视之，真棒也。用针刺破，流瘀血碗许，外肉腐烂作疼，调理两月而安。此亦阴毒，故附记之。

## 失 荣 症

失荣者，先得后失，始富终贫，亦有虽居富贵，其心或因六欲不遂，损伤中气，郁火所凝，隧痰失道停结而成。其患多生肩以上，初起微肿，皮色不变，日久渐大，坚硬如石，推之不移，按之不动。半载一年，方生阴痛，气血渐衰，形容瘦削，破烂紫斑，渗流血水，或肿泛如莲，秽气熏蒸，昼夜不歇，半生疙瘩，愈久愈大，越溃越坚，犯此俱为不治。予立二方，曾治数人，虽不获全愈，而不夭札速死，诚缓命药也。

### 和荣散坚丸

和荣散坚归地参，获神术附贝南星，丹酸远柏并龙齿，芦荟朱砂与角沉。

治失荣症坚硬如石，不热不红，渐肿渐大者。

归身 熟地 获神 香附 人参 白术  
橘红各二两 贝母 南星 酸枣仁 远志  
柏子仁 丹皮各一两 芦荟 角沈各八钱  
龙齿一两，煅，无龙齿，或用鹿角尖，二两煅，亦可 朱砂六钱，为衣

上为细末，炼蜜丸桐子大。每服八九丸，食后用合欢树根皮，煎汤送下。患者若猛省自宽，澹薄甘命，亦有十中一二得愈者。否则难脱然也。

徐曰：不成方。

### 飞龙阿魏化坚膏

治失荣症，及瘰疬乳岩，瘰疬结毒初起坚硬如石，皮色不红，日久渐大，或疼或不疼，但未破者，俱用此贴。用蟾酥丸药末一料，加金头蜈蚣五条，炙黄，去头足，研末，同入熬就乾坤一气膏二十四两，化开搅和，重汤内顿化，红绢摊贴，半月一换，轻者渐消，重者亦可不大，常贴保后无虞。

## 中 砒 毒

砒乃阳精大毒之物，服之令人脏腑干涸，皮肤紫黑，气血乖逆而死。知觉早者，大兰根叶捣汁灌之，轻则可解。无兰处，以生绿豆同水研烂，以水灌之，多则见效。如不解者，以金汁灌必苏，苏后如癫不语者，每日以绿豆水饮之，毒尽则愈。

### 取金汁法

用大毛竹一连二节，用刀刮去外青一半，用砖扎节中，沉入大粪池内。一年后取起，以长流水浸一日，取起，钻开节孔，内蓄粪清，瓷罐收贮。凡遇有中砒毒，河豚毒、伤寒阳毒发狂，疔疮、痧症，毒气入里，烦躁口干，渴欲饮水，脉大有力者，并宜此药。

### 落下颏拏法

槽案：颏当作颌，颊车  
下正中骨，即下巴壳。

落下颏者，气虚不能收束关窍也。宜令平身正坐，医者以两手托住下颏，左右大指入口内，纳槽牙上，端紧下颏，用力往肩下捺开关窍，向脑后送上，即投关窍，随用绢条兜颏于顶上，半时许去之，即愈。

徐曰：此症兼有风痰。

## 救 自 刎 断 喉 法

自刎者，乃迅速之变，须救在早，迟则额冷气绝矣。初刎时气未绝，身未冷，急用丝线缝合刀口，掺上桃花散，多掺为要。急以绵纸四五层，盖刀口药上，以女人旧布裹脚，将头抬起，周围缠绕五六转扎之。患者仰卧，以高枕枕在脑后，使项郁而不直，刀口不开，冬夏避风，衣被覆暖，待其气从口鼻通出，以姜五片，人参二钱，川米一合，煎汤或稀粥，每日随便食之，接补元气。三日后，急于解去前药，用桃花散掺刀口上，仍

急缠扎二日，急用浓葱汤软绢蘸洗伤处，浥干，用搥脚挑玉红膏放手心上捺化，搽于伤口，再用旧棉花薄片盖之。外用长黑膏贴裹，周围交扎不脱，膏之两横头，再用黑膏长四寸，阔二寸，竖贴膏上，上下黏连好肉，庶不脱落。外再用绢条围裹三转，针线缝头。冬月三日，夏月二日，每用葱汤洗浥换药，自然再不疼痛，其肉渐从两头长合。内服八珍汤，调理月余。如大便结燥，用猪胆套法，不可用利药。双喉俱断者百日，单断者四十日，必收功完口。此法曾治强盗郭忠，皂隶沙万，家人顾兴，俱双喉齐断将危者，又单喉伤断者十余人，治之俱全活。

### 自刎应用方

玉红膏见肿疡门 桃花散 如圣金刀散见金疮门 八珍汤见溃瘍门

## 试知百病死生法

疾病非明医不能决其凶吉，死生非神圣不能洞其机关。予得吕祖一枝梅方，真仙传也，不敢秘，刊以传世。

### 吕祖一枝梅

吕祖传授一枝梅，巴豆灵脂蓖麻子，二朱雄麝共胭脂，饼贴印堂识生死。

治大人男妇小儿新久诸病，生死难定之间，用药茱萸大一饼贴印堂之中，点官香一枝，香尽去药，已后一时许，贴药处有红斑晕色，肿气飞散，谓之红霞，即日，病虽危笃，其人不死。如贴药处一时后，无肿无红，皮肉照旧不变，徐曰：血肉已死，故如死。白雪漫野，病虽轻浅，终归冥路。小儿急慢惊风，一切老幼痼疾，如贴之红肿即愈，此方可预知生死也。

朱砂三钱 银朱一钱五分 五灵脂二钱  
麝香三分 蓖麻仁五分 雄黄 巴豆仁各五钱，  
不去油

上各研细，于端午日净室中午时共研，加油胭脂为膏，瓷盒收藏。勿经妇女人手，临

时用豆大一圆捏饼，贴印堂中，其效立见。用过饼送入河中。

## 造孽报病说

怪症出于无端，事必因乎有据。感应篇曰：若开如是花，必结如是果。一黄册书手，每至甲首家。务要杀鸡一只，先食头尾，一岁二熟，下乡杀鸡，不计其数。一朝数尽，口中生出如菌者，大小六枚，填塞满口，汤水难下。余视之，乃孽疾也。辞不可治。别请一医，用刀割去，次日又生如旧，延至六十日，肌肤尽削，存骨如柴而死。一竿枪户伤残生鸟，假如每日十命，一岁共计三千六百，尽属死于无辜，况其雏之不得生者多矣。彼生子三人，俱至六七岁，遍身先发红点，痒痛异常，数日后点如钻齏，腐烂流血，口称百鸟相啄，令人赶打不去，至月外，气血沥尽俱亡。予后劝解烧毁竿矢，合族持斋，六十二岁生一子，方得成立。一人五十余岁，家众养鸡十余只，一朝众鸡齐叫，彼怒之，将众鸡两脚齐肘，安槛上刳断，其鸡乱鸣飞跳，血尽俱死。一年后，足生脱疽，筋骨伶仃，流血不止，令妾将刀割去脚骨，沥尽气血而亡。一富家置窝弓兼养鹰犬，五十后方生一子。二岁，左右头角生孔一处，俱已露骨，视之，乃孽病也。不敢言其不治，奉上药方，修合用之无效。请众医治之，强投药饵，延至三岁而歿。其人后遭横事，死于非命。一庄家以猎事为乐，五十后遍身生块，破后腐烂见骨，余知为孽报。谓曰：先当杜养鹰犬，然后此病可治。彼从之，内服益气养荣之药，外用甘草、当归煎洗，仍搽玉红膏长肌完口，三月余而愈。二年后，复养鹰犬，又一年六月内，患阴症而歿。次子十岁，赴水死。以上数条，余所亲见，皆惨戮生灵之报也。一讼师作中兴讼，破众家私，伤残骨肉，不计其数。一日，大腿肿痛，坚硬如石，疼痛异常，常欲以绳系足，高悬梁上，其疼乃止。如放

下，疼即如故。予知孽报，辞不可治。似此两月，一日午时，亲友四人相看，忽闻腿内大响一声，其肿即归大臀，肿如巴斗，其腿即消，臀肿痛不著席，将布兜悬挂，其疼方可。又两月，百苦而终。又一年，其妻遍身发肿如癰，作痒非常，破流脂水，其时孟冬天气，常欲赤身裸露，其痒稍止。如著衣被，其痒即生，如虫攻刺。予知孽报，亦辞之。后至隆冬，赤身流水而死。此异常之报也。所谓逆天害理虽由己，古往今来放过谁，决无漏网。

## 仙方活命饮今古不同论

古人朴实，其七情干涉者少，而从风寒暑湿外感凝滞者多，故设仙方活命饮，攻散所滞之肿，服此得效者，十常八九，由病者五脏不虚耳。今人穿凿太过，七情烦搅过甚，内脏无有不伤，每见曾服过此药，其疮必不起发，脾胃再无不损。夫疮不起发，脾胃伤败，病者岂可得生？故今之治法，不论首尾标本，先必固脾胃，次行托药，病无不活。愚见如此，幸同道者察焉。

徐曰：此段直是乱道，对症用药，无有不愈，岂有古今之别？

楣案：著书者于肿疡方首列神授卫生汤，而此乃痛驳仙言活命饮，余取二方较之，大略相同。卫生汤仅少陈皮、贝母、没药，而多羌活、沉香、红花、连翘、石决明。便秘者加大黄，是其方更猛于活命饮，乃是今而非古，此与近人言方苞之文，非望溪所及何异！

## 拾遗症

拾遗者，因条款分门，未及细详，故有失载。今补注于后，以便观览。

鼻疔，生于鼻内，痛引脑门，不能运气，胀塞鼻窍，甚者唇腮俱肿。

牙疔，生于牙缝之中，顶高突起，痛连腮项，破则流血。

黑疔，生于耳窍之内，黑硬腐烂，破流血水，疼及腮颞。

以上诸症，俱先针刺，次行发汗，仍照疔类调治。

喉痹，生于咽外正中，妨碍饮食，红肿热痛，必欲溃脓，软而胀痛者针之，内服补托之药。玉红膏搽贴，长肌完口。又有腐溃内通，汤水随孔出者，曾治数人，俱亦无妨。

瞽疽，生在膊上，连肩通肿，长坚而硬。

兑疽，生在当手动脉之处，肿痛寒热，痛彻手膊，举动不便。

风眉疽，发在两眉之间，形长皮赤，痛引脑户，二目合缝，光肿发热。

透脑疽，发在额上发际之间，多发寒热，头疼如斫，不可忍耐。先用万灵丹发汗，解散风邪，次宜清托。

附阴疽，生在内踝上三寸，初生小泡，渐至赤肿，破流血水，痛彻骨髓，不能步履。咬骨疽，发在大腿内股，不肿不红，痛彻骨髓。初宜雷火针针入，内服万灵丹，酒调服效。

阴疽，生于右腿夹缝之下三寸，痛连阴子，小腹亦疼。

元疽，生于左腿夹缝之下三寸，肿漫连阴，疼及大腿。

渊疽，发在胁下，初起不红坚硬，久则破溃。有声如婴儿啼状，徐曰：奇症膏盖无声，去膏仍有，异哉。难治之症也。

楣案：王君士雄《归砚录》，载潘氏子肋下肿溃帘孔甚巨，孔中作声如婴儿啜泣。吴江陈梦琴茂才希恕视之曰，此渊疽也。证属大虚，固当补益。但疽孔作声，则内膜已破，气从旁出矣。非护其膜，补亦徒施。以人参、白术、白芨、乌梅炭、白蜡、黄蜡、象牙屑、猪脊髓和为丸，令日三服以固气。仍搞诸药，益以生肌之品，制若糊饼，塞疽口。丝绵裹膏铅罨其外，大膏药盖之阔布缠缚其体，三日一易，复用生脉、六味加龙、蛎等品，煎

汁饮之，如是十十余日，其声渐除，三月余而口斂。

又案：《外科心法》，亦言声如儿啼，为内膜已透，可于阳陵穴灸二七壮，其声即止。将溃未溃，多服护膜散，白蜡、白芨各等分研末，轻者用一钱，微重用二钱，重者用三钱，或酒或米汤调下，可免透膜。

玉枕疽，生在脑后枕骨中，坚而难溃，痛引肩项，鼻塞气粗，此太阳膀胱湿热凝滞而成。

以上诸症，初起有表症者便宜解表。有里症者，即与通利。溃后宜补托，久则宜收斂。此为一定治法，不可乱投药饵，以致危亡。

徐曰：此篇当记。

## 绷缚背疮法

凡发背对口等大疮，已溃流脓时，冬夏宜绢帛四五层，盖在膏药外，再用绵布见方八寸，盖在绢外。四角用蛇皮细带缀之，扎在前胸，绷实疮肉，庶疮中暖气不泄，易于腐溃。洗疮时预备二绷更换，务要疮内暖气烘烘，此法最善，故补载于此。

## 痈疽内肉不合法

痈疽对口大疮内外腐肉已尽，结痂时，内肉不粘连者，用软绵帛七八层放疮上，以绢扎紧，睡实数次，内外之肉自然粘连一片矣。有患口未完处。再搽玉红膏，其肉自平。

徐曰：东洞庭刘某夫入患乳疔，医者用刀向乳头上寸余出毒，疮口向上，脓反下注，乳囊皆腐，寒热不食，将成乳劳。延余治之，至九日而未见功，盖病者柔弱畏痛，既不敢于乳下别出一头，而脓水从上注下，颇难出尽。故有传囊之患，忽生一法，用药袋一个，放乳头之下，用帛束缚之，使脓不能下注，外以热茶壶熨之，使药气乘热入内，又服生肌

托脓之丸，于是脓从上泛，厚而且多，七日而脓尽生肌，又数日而全愈。后以此法治他证，无不神效。此条从《洄溪医案》采入。

## 炼元明粉法

冬至后，用洁净朴硝十斤，水一斗五升，白萝卜五斤，打碎，同入锅内，将硝煮化，候汤滚足，捞去萝卜，以绵纸二层铺竹丝箕内，架在新缸上，将硝汤徐入箕内，随滤随添，以汤滤尽为度。将缸移在天井，露三日，其硝结在缸内，倾去余水，沥干为止，将硝取下，再用砂锅顿炭炉上，将硝一碗，化开煎滚，以铜匙铲搅，将凝结时，铲入小鱼酢罐内，上空寸许，余硝陆续照上法炼毕。每一罐下，用三钉品字样插入地中，留半寸在外，将罐浮顿钉头上，用瓦片盖口，周围用段砖砌百眼炉围绕，离罐半寸许，著炭火入炉内，四围底火顶火，务要周匝，候罐硝红为度。次日，取出硝来，预用大绵纸摊在洁净阴土上，将硝碾细，用绢筛筛在纸上，约一钱厚，再不许多，门窗俱关闭，不令人见，三日后，其硝自然复活，色白如粉，轻虚成片，将钵盛贮，内用纸盖，再放乱纸寸许，以收潮气，庶不凝结。此品最能降火化痰，清利脏腑，怪症服之可调，狂躁用之即愈，搜除百病，安斂心神，不伤元气。惟久病泻痢者不宜。大人每服三四钱，小儿五分至一钱皆可，俱用白滚汤，或葱汤，空心化服，候行二三次，随饮稀粥，自然精神爽健，脏腑调和，津液顿生，百病如失。又煨过硝石六两，加朱砂三钱，青黛一钱，冰片一钱五分，共研细末，照前筛纸上，再用纸盖一层，四边以界尺压紧，勿令走气，候三日外，取起密收，又名阳春紫雪，最治失心忘志癲痴健忘，小儿急慢惊风，大入异症。每服五分至一钱，俱用淡竹叶灯心汤化服，屡有奇效，不可尽述。此乃神仙保命服食之品，每一斤加生熟甘草末二两，葱汤化服二三钱，令人容颜悦泽，轻身



耐老。

梔案：元明粉乃推荡肠胃之药，经炼稍缓耳。以为神仙服食之品，误人不浅。

又案：此下有取红铅法，徐用笔勾去，故不录。

## 炼金顶砒法

用铅一斤，小罐内炭火煨化，投白砒二两，干化煅铅上，炼至烟尽为度。取起冷定打开，金顶砒结在铅面上，取下听用。

## 炼硝石法

用洁净朴硝半斤，罐内炭火熔化煎干，煨红往火，冷定取出，即成硝石，罐收听用。利实火不利虚火也。

## 取蟾酥法

蟾无大小俱有酥，用阔铜镊，镊蟾眉棱高肉上微紧，拔出酥来，凝聚镊里，多则刮下。阴干听用。其取过之蟾，避风二日，仍送青草园中，自然不伤其生。如取之便见风下水，俱成破伤风，癫狂而死。

## 制附子法

大附子，要一两以外者，不拘几枚，以童便浸淹三寸，每日换便，夏浸三日，冬五日再换童便煮，尽二香为度，去皮脐，线穿阴干，或日中晒硬，亦可收藏听用。

## 升白灵药法

水银二两，用铅一两化开，投入水银听用。火硝二两，绿矾二两，明矾二两，共研为末，投入锅内，化开炒干，同水银研细，入泥护阳城罐内，上用铁盏盖之，兜以铁梁，梁

之两端，用烧熟软铁线上下扎紧，用紫土盐泥如法固口，留出盏面，烘令十分干燥，架三钉上，砌石眼炉围之，先加底火二寸，点香一枝，中火点香一枝，顶火点香一枝，用小罐安滚汤在旁，以笔蘸汤，擦擦盏内，常湿勿干，候三香已毕，去火，罐待次日取起，开出药来，如粉凝结盏底，刮下收藏听用。凡疮久不收口，用此研细，掺上少许，其口易完，即寻常收敛药中用之，功亦甚捷。

徐曰：此药除湿毒，不收口之疮。余俱有害，世人皆以升药为收口之圣药，其害无穷。

## 制寒食面法

用白面一斤，外再以面半斤调稠，捏成薄片二块，将前面包合于中，周围捏紧合口，于清明正日蒸熟，挂透风处阴干，将面包藏，勿经女手，越久越效。

## 制披针喉针法

梔案：披当从《灵枢经》作铍人针也。

披针古多用马衔铁为之，性软不锋利，用之多难入肉。今以钢铁选善火候铁工造之，长二寸，阔二分半，圆柄扁身，剑脊尖锋，两边芒利，入肉深浅，得心应手。如脓深欲其口大，直针进而斜针出，划开外肉，则口大矣。喉针长六寸，细柄扁头尖锋，刺喉脓血令出。

## 诸药制法

前方诸药，未详制法，今开列于后，不须制者不录。

人参润色明亮坚实为上，经炮不堪。天门冬汤泡，去心。麦门冬去心。生地黄酒蒸。熟地黄酒蒸。苍术米泔浸，炒。白术米泔浸，炒。黄芪蜜水拌炒。甘草消毒生肌，补托灸用。酸枣仁炒研。远志汤泡去心，

微妙。五味子炒研。肉苁蓉去鳞，酒洗。牛膝酒洗。破故纸炒。当归酒洗。白芍微炒黄色。白蒺藜去刺。元参去根。香附童便，浸，炒。柴胡去芦。黄芩酒炒。黄连解毒生用，止呕姜汁拌炒。龙胆草酒炒。知母盐水拌，炒。瓜蒌仁去壳，去油。贝母去心。陈皮去白。桔梗微炒。防风去芦。干姜炒黑。附子童便浸煮。半夏姜汁水煮。川乌汤泡，去皮尖。草乌汤泡，去皮尖。巴戟汤泡，去心，微焙。南星煨，有末入牛胆内者。威灵仙去根。仙茅米泔浸煮，去皮。三棱汤泡。泽泻煮。大黄实人生用，虚人炙用。海藻酒洗。昆布酒洗，切丝。牡丹皮去梗。王不留行炒研。牛蒡子炒研。连翘去梗，心，研。金银花去梗叶。牵牛生用，炒用。地骨皮去梗。肉桂去粗皮。茯苓去粗皮。枸杞子去蒂。琥珀布包槌碎，灯心同研，研如面细。山梔研，炒焦。黄柏盐水拌炒。山茱萸去核。杜仲盐水拌炒，断丝。桑皮蜜水拌炒。辛夷去蒂。乳香去油，为末。没药去油，为末。枳壳麸皮炒。厚朴姜汁制炒。巴豆去油，为霜。皂荚去皮弦子，煨。五倍子去蛀，末，炒。莲肉泡去皮心。山楂去核。桃仁泡去皮尖。杏仁泡去皮尖。芒硝汤煮提净。石膏煨，研末雄黄透红明亮。硫黄去脚。硼砂净明洁口。硼砂白色透明。砒霜白色明亮者，有生煨两用。自然铜醋煨七次。黄丹水飞，炒紫。龙骨生用，煨用。牛黄轻虚，色黄。麝香去毛皮。犀角镑末。羚羊角镑末。龙齿煨，存性。蜂蜜炼去白沫。蝉蜕去土。斑蝥用米炒，去翅足。僵蚕去丝，微炒。全蝎酒洗，去毒。蜈蚣炙去，头足蚯蚓翻去腹土。田螺去壳，晒干。牡蛎煨研。石决明煨。珍珠豆腐内煮熬，布包捶碎，同灯心研末。人中白煨研。

楣案：各药制法不一，自当检寻《本草》，即如陈皮去白留白，各有攸宜，岂得概言去白？此不过为习外科者简便起见耳。

## 逐日人神歌

初十一二十，一，大拇鼻柱手小指。初二十二二十二，外踝发际外踝位。初三十三二十三，股内牙齿足股肝。初四十四二十四，腰间胃腕阳明手。初五十五二十五，口舌遍身阳明足。初六十六二十六，手掌胸前又在

肠。初七十七二十七，内踝气冲及在膝。初八十八二十八，手腕股内并在阴。初九十九二十九，在尻在足膝胫后。初十二三十日，腰背内踝足趺觅。此为太古相传，针灸莫犯为吉。

## 十二时人神歌


子踝丑腰寅在目，卯面辰头巳手熟，午胸未腹申在心，酉背戌头亥股续。

## 十干日针忌歌

甲不治头乙耳喉，丙肩丁背与心求，戊己腹脾庚腰肺，辛膝胫当肾壬收，癸日不宜针手足，十干不犯则无忧。

## 尻神歌图

尻神所在有根由，坤内外踝圣人留，震宫牙端分明记，巽位还居乳口头。中宫肩骨连尻骨，面目还从干上游，手膊兑宫难砭灸，艮宫腰项也须休。离宫膝肋针难下，坎肘还连肚脚求，为医精晓尻神诀，万病无干禁忌忧。



尻神图

此图一岁起坤，二岁起震，逐年顺飞九宫，周而复始，行年到处，则所生症切忌针

灸，俱勿犯之，不则变生他病。

## 医家五戒

一戒：无论病家大小贫富，有请便往，勿得迟延厌怠，药金勿计较轻重，一例尽心施治，自然生意日增，不伤方寸。

二戒：凡遇妇女及孀妇尼僧人等，必候侍者在旁，然后入房诊视，倘侍者偶不在旁，更宜谨避嫌疑，真诚诊视，归对妻子，亦不可妄谈闺阃。

三戒：不得出脱病家珠珀珍贵等物，送家合药，暗中调换，如果该用，令彼自制，庶无疑谤。

四戒：凡为医者，勿耽嗜好，恐志虑纷驰，勿晏起，勿无事他出，致就诊才守候无时，切脉必当用意，写方务要依经，不可胡乱杜撰，受人批驳。

五戒：凡娼妓及私伙家请看，亦当视如良家子女，勿存他意儿戏，以取不正之名，视毕便回。贫窘者药金可璧，病愈不可再往。

## 医家十要

一要：先明儒理，然后习医，或内或外，勤读古书，手不释卷，一一参明融化，得之于心，应之于手，临症时自无差谬。

二要：选买药品，必遵雷公炮制，或依方修合，或随症加减，汤散取办于临时，丸丹预制于平日，膏药愈久愈灵，线药越陈越好，药不吝珍，施必获效。

三要：凡乡井同道之士，不可傲慢轻侮，年尊者恭敬之，有学者师事之，名重而自高者逊让之，技精而未显者托拔之，如此，自无谤怨。

四要：治家须与治病同，人不惜元气，所

丧太过，则百病生，医不顾来源，靡费太过，则百用窘，能治家然后养生有资，不致视病人为奇货。

五要：人受命于天，医者受人谢仪。当知天道顺逆，顺取者吉，逆取者凶，不论多寡，是谓顺取，勒索厚资，是谓逆取，天即因其顺逆为报应，不可不敬。

六要：凡里中亲友人情，如婚丧疾病庆贺，及馈送来往之礼，不可求奇好胜，每食只可一鱼一菜，一则省费，二则惜禄，至病人家，尤不可苛求饮食。

七要：贫窘之家，及游食僧道，衙门差役人等，凡来看病，不可要他药钱，只当奉送。贫窘至极者，当量力资助，不然有药无食，活命亦难。

八要：凡有所蓄，随其多寡，便当置买产业，以为根本。不可收买玩器，及不急物件，浪费钱财。医本仁术，有余则以施药可也。

九要：凡店中所用医药器具，俱要精备齐整，不得临时缺少，又古今前贤及近时名公新刊医书，必寻究参阅，以进学问。

十要：凡奉官衙所请，必当速去，毋得怠缓。要诚意恭敬，告明病源，开具方药，病愈之后，不得图求匾礼，亦不得请托人情，致生罪戾。

以上五戒十要，乃保身保家之法，当置座右，朝夕省览。贤能子孙遵而行之，可以成家立业，若不听信，必有饥寒不足之忧，悔何及矣。

摺案：五戒十要，著书者盖以垂为家训，故原本有与医无涉者，余于全书俱顺文删改，不参己意。独此稍为增益，为业医者告焉。勒索厚资，尤外科包医恶习，所望读此而幡然改悔也。

《徐评外科正宗》终

[ G e n e r a l   I n f o r m a t i o n ]  
书名=中国医学大成    六    眼科    外科分册  
作者=  
页数= 6 0 4  
S S 号= 1 1 1 5 5 2 9 9  
出版日期=

|                |          |
|----------------|----------|
| 封面页            |          |
| 书名页            |          |
| 版权页            |          |
| 前言页            |          |
| 目录页            |          |
| 一草亭目科全书&（清）邓苑  | 撰述       |
| 异授眼科&（清）胡芝樵    | 重校       |
| 银海指南&（清）顾锡     | 著述       |
| 口齿类要&（明）薛己     | 著        |
| 尤氏喉科秘书&（清）尤乘   | 撰        |
| 重刊咽喉脉证通论&（清）许梈 | 著        |
| 喉舌备要秘旨&（清）佚名   |          |
| 包氏喉证家宝&（清）包三黹  | 述        |
| 重订囊秘喉书&（清）杨龙九  | 著        |
| 正体类要&（明）薛己     | 著        |
| 外科证治全生集&（清）王洪绪 | 纂著       |
| 外科选要&（清）唐芹洲    | 辑著       |
| 外科医镜&（清）张贞庵    | 著辑       |
| 痲科全书&（清）梁柘轩    | 著        |
| 痰痲法门&（清）李子毅    | 著        |
| 徐评外科正宗&（明）陈实功  | 著（清）徐灵胎评 |
| 附录页            |          |



知盈医学资源网  
www.knowwing.com



金沙医院  
专业妇科疑难杂症治疗



廖艺  
专家  
咨询>>



杨碧玉  
专家  
咨询>>

点击咨询更多>>

医保定点医院 / 二级乙等医院  
028 66250088  
200032222

首 页 | 书 籍 | 文 献 | 视 频 | 软 件



关键字如"知盈医学资源网"...

搜索

热门标签: 中国百年百名中医临床家丛书(106) 海外回归中医善本古籍丛书(21) 曹洪欣(19) 中医古籍珍稀抄本精选(17) 掌纹(12) 王晨霞(12)

开业酬宾

惊爆价! 40头三七每斤280元

足头保证 纯干货保证 限时特价 数量有限

道地药材 品质保证

华夏药材店

| 焦点图片 |  |  | 下载更新                        | more       | 推荐下载                   |
|------|--|--|-----------------------------|------------|------------------------|
|      |  |  | > [药膳食疗]家庭食疗妙方精选            | 2012-05-22 | ■ 骨桥蛋白通过MAPK信号通路上调MM   |
|      |  |  | > [美容养颜]番茄健康美容疗法            | 2012-05-22 | ■ 甲型H1N1流感病毒（2009）HA蛋白 |
|      |  |  | > [饮食健康]食用菌治百病（第二版）         | 2012-05-22 | ■ IL-6、TNF-α在术后肠梗阻动物模  |
|      |  |  | > [饮食健康]疯狂果蔬：开启果蔬养生密码       | 2012-05-22 | ■ 肠道病毒71型的层析纯化         |
|      |  |  | > [男性养生]陈氏男性养生补阳全方          | 2012-05-22 | ■ 耻垢分枝杆菌MSMEG_6402基因功能 |
|      |  |  | > [男性养生]细说男性病               | 2012-05-22 | ■ 结核分枝杆菌Rv1096的表达及功能   |
|      |  |  | > [男性养生]人体使用手册 男人版          | 2012-05-22 | ■ 结核分枝杆菌Rv3717基因的克隆、   |
|      |  |  | > [男性养生]男性自诊手册              | 2012-05-22 | ■ 首次利用人iPSC产生HCV能够感染的  |
|      |  |  | > [男性养生]男性保健与疾病防治189法       | 2012-05-22 | ■ 鉴定出产生培育造血干细胞微环境      |
|      |  |  | > [男性养生]男人不可不知的118个保健细节     | 2012-05-22 | ■ 揭示LSD1在胚胎干细胞分化中起关    |
|      |  |  | > [男性养生]当代男性病妙方             | 2012-05-22 | ■ 猪髂内动脉粥样硬化狭窄模型的建      |
|      |  |  | > [男性养生]男人幸福一生的健康法则         | 2012-05-22 | ■ 开发一种指导干细胞增加骨生成和      |
|      |  |  | > [男性养生]妻子关爱丈夫健康枕边书         | 2012-05-22 | ■ 人源白细胞介素(h-IL2)基因克隆及  |
|      |  |  | > [男性养生]男性健康管理书             | 2012-05-22 | ■ 防腐固定心脏材料制作心血管铸型      |
|      |  |  | > [男性养生]走进男性健康生活            | 2012-05-22 | ■ 兔抗Myosin X多克隆抗体的制备及  |
|      |  |  | > [男性养生]细说男性健康202个细节        | 2012-05-22 | ■ 内质网应激与胰岛β细胞功能        |
|      |  |  | > [男性养生]中国男人书——我们的身体秘密和健康选择 | 2012-05-22 | ■ 负载人热休克蛋白抗原肽的树突状      |
|      |  |  | > [男性养生]男人二十四小时健康保养书        | 2012-05-22 | ■ 人DC-STAMP真核表达载体的构建及  |
|      |  |  | > [男性养生]家用男性保健养生药酒666例      | 2012-05-22 | ■ NK细胞联合西妥昔单抗对大肠癌细     |
|      |  |  | > [男性养生]青年男性常见病自我按摩与养生      | 2012-05-22 | ■ 血红素加氧酶-1高表达对大鼠同种     |

| 中医书籍                 | more | 养生书籍              | more | 本月下载排行            |
|----------------------|------|-------------------|------|-------------------|
| > 珍版海外回归中医古籍丛书第7册    |      | > 家庭食疗妙方精选        |      | 1 谢海洲——中国百年百名中医临  |
| > 海外回归中医善本古籍丛书（续）第5册 |      | > 番茄健康美容疗法        |      | 2 于己百——中国百年百名中医临  |
| > 海外回归中医善本古籍丛书（续）第4册 |      | > 食用菌治百病（第二版）     |      | 3 周次清——中国百年百名中医临  |
| > 海外回归中医善本古籍丛书（续）第3册 |      | > 疯狂果蔬：开启果蔬养生密码   |      | 4 海外回归中医善本古籍丛书第1  |
| > 海外回归中医善本古籍丛书（续）第2册 |      | > 陈氏男性养生补阳全方      |      | 5 张琪——中国百年百名中医临床  |
| > 海外回归中医善本古籍丛书（续）第1册 |      | > 细说男性病           |      | 6 米伯让——中国百年百名中医临  |
| > 珍版海外回归中医古籍丛书第6册    |      | > 人体使用手册 男人版      |      | 7 叶桔泉——中国百年百名中医临  |
| > 珍版海外回归中医古籍丛书第4册    |      | > 男性自诊手册          |      | 8 海外回归中医善本古籍丛书（续  |
| > 珍版海外回归中医古籍丛书第9册    |      | > 男性保健与疾病防治189法   |      | 9 张缙——中国百年百名中医临床  |
| > 珍版海外回归中医古籍丛书第10册   |      | > 男人不可不知的118个保健细节 |      | 10 俞慎初——中国百年百名中医临 |
| > 珍版海外回归中医古籍丛书第8册    |      | > 当代男性病妙方         |      | 11 许润三——中国百年百名中医临 |
| > 珍版海外回归中医古籍丛书第5册    |      | > 男人幸福一生的健康法则     |      | 12 一日养生24法        |

| 中药功效                       | more | 中药药理                          | more | 本周下载排行           |
|----------------------------|------|-------------------------------|------|------------------|
| > 大黄蛰虫丸在络病治疗中的临床应用         |      | > 大蒜油拮抗酒精性肝损伤及相关机制的研究         |      | 1 谢海洲——中国百年百名中医临 |
| > 丹红注射液治疗维吾尔族青年人急性脑梗死疗效... |      | > 芦笋多糖、芦笋皂苷抗肿瘤作用及机制研究         |      | 2 于己百——中国百年百名中医临 |
| > 丹红注射液治疗COPD急性发作的疗效观察     |      | > 蒿红方止咳抗炎的药效研究和机理的初步探讨        |      | 3 周次清——中国百年百名中医临 |
| > 丹红注射液治疗不稳定性心绞痛70例临床观察    |      | > 黄芪丹参药对其有效组分对肾纤维化JAK/STAT... |      | 4 张琪——中国百年百名中医临床 |
| > 丹红注射液治疗急性脑梗死46例疗效观察      |      | > 参附注射液对大鼠心肌缺血再灌注损伤的保护作...    |      | 5 米伯让——中国百年百名中医临 |
| > 通督手法联合丹红注射液治疗椎动脉型颈椎病的... |      | > 生黄合剂对缺血再灌注大鼠心肌脂质过氧化损伤...    |      | 6 张缙——中国百年百名中医临床 |

- > 中药丹红注射液治疗缺血性脑卒中**95**例疗效分析...

> 丹红注射液对急性冠脉综合征患者血清**hs-CRP**的...

> 丹红注射液对急性脑梗死患者脑循环动力学影响...

> 丹红注射液治疗老年冠心病心绞痛的临床观察

> 丹红注射液治疗老年患者慢性脑供血不足的疗效...

> 丹红注射液治疗急性脑梗死患者对血浆**TXB<sub>2</sub>**、**6...**
- > 中药何首乌饮对衰老大鼠睾丸组织**NO**和**iNOS**含量...

> 中药吴茱萸活性成分吴茱萸次碱与牛血清蛋白作...

> 桂枝加葛根汤对组胺致大鼠毛细血管通透性的影...

> 宁夏四种道地药材及其复方醇提物体外抑菌实验...

> 菩人丹超微粉对**2**型糖尿病大鼠血糖和血脂的影响...

> 大黄酒提物对雄性小鼠睾丸影响的实验研究
- 7** 俞慎初——中国百年百名中医临

**8** 许润三——中国百年百名中医临

**9** 一日养生**24**法

**10** 海外回归中医善本古籍丛书（续

**11** 张镜人——中国百年百名中医临

**12** 邹云翔——中国百年百名中医临



首页连接( 首页连接日IP>15000,次页连接无流量限制, 欢迎合作连接!)

- 华夏中医网
- 华夏中医论坛
- 华夏医学视频网
- 华夏中药店
- 绵阳药品批发网
- 更多链接
- 更多链接
- 更多链接
- 更多链接
- 更多链接

|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|---|
| 按字母检索 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X  | Y  | Z |
| 按声母检索 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | W | X | Y | Z | 数字 | 符号 |   |

Copyright © 2008-2012 **KnowWing.Com**. All Rights Reserved .

页面执行时间：250.00000 毫秒

Powered by: [www.knowwing.com](http://www.knowwing.com)

[关于本站](#) | [网站帮助](#) | [广告合作](#) | [下载声明](#) | [友情连接](#) | [网站地图](#)



# 历代中医资料大全分享

你好，我是**逢原**，你现在看到的这本资料是我从网上收集整理的。

本人自学中医多年，耗时多年搜集珍藏了众多的中医资料，包括了目前已经出版的大多数中医书籍，以及丰富的视频教程，而这些中医资料，是博览群书，勤求古训之必备。

只需要在下面输入你的邮箱并确认就可以直接下载中医资料：

[http://list.qq.com/cgi-bin/qf\\_invite?id=03157beabc6d50e0b64029a2715966596d94dcac7ed0cfd7](http://list.qq.com/cgi-bin/qf_invite?id=03157beabc6d50e0b64029a2715966596d94dcac7ed0cfd7)

如果有你也喜欢中医，需要一些学习中医的资料；或者是学习中医的路上碰到了什么问题需要交流；或者碰到一些疾病的困扰，需要求助，可以通过以下方式联系我：

一、发邮件：fyzy999@qq.com

二、加我 QQ/微信：**2049346637**

三、关注微信公众平台——逢原中医，经常有中医文章更新。

四、关注我的空间：<http://user.qzone.qq.com/2049346637>

**免责声明：所有资源均是网上搜集，本人收集整理这些中医资料，仅仅为了方便中医同道中人私下交流学习之用，不为营利，将不对任何资源负法律责任。所有资源请在下载后 24 小时内删除，任何涉及商业营利目的均不得使用，否则产生的一切后果将由您自己承担！如果您觉得满意，请购买正版资源。**



私人微信号：2049346637



公众平台：逢原中医