

中国古今医案类编

温病类

主 编 鲁兆麟 严寄澜 王新佩

中国建材工业出版社

中国古今医案类编

温病类

主编 鲁兆麟 严寄澜 王新佩

中国建材工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国古今医案类编·温病类/鲁兆麟主编. —北京:
中国建材工业出版社, 2001. 4
ISBN 7-80159-114-3

I. 中… II. 鲁… III. ①医案—汇编②温病—医
案—汇编 IV. R249.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 021672 号

中国古今医案类编·温病类
鲁兆麟 严寄澜、王新佩主编

中国建材工业出版社出版(北京海淀区三里河路 11 号)
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经销
河北省邮电印刷厂

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 80 字数: 750 千字

2001 年 6 月第一版 2001 年 6 月第一次印刷

印数: 1—2000 册 定价: 47.00 元

ISBN7 80159 114 3/R·002

序

“医案”之书，古已有之。它有立体与直观的效果。能反映医家当时的辨证思维、选方用药之特长、治疗得失成败之所在，包罗万象，引人入胜。

“医案”通于史学，《史记·扁鹊仓公列传》载有淳于意 25 例“诊籍”，而使《汤液经法》的“火剂”由此而流传。

先圣张仲景读史于“越人入虢之诊，望齐侯之色”，缅怀先贤，奋起直追，终成泰斗。可见“医案”涵有史学之意义，岂可轻视之哉？

夫禅宗之有“语录”，兵家之有“阵图”，围棋之有“棋谱”类也。孟子曰：“出乎其类，拔乎其萃”，惟吾医家之“医案”有理有例，有案有戒，读之其味隽永，用之而又神奇，集名医先贤于篇帙之间，可以谈心，可以神游，无怪乎经学大师章太炎先生赞为“中医之成绩，医案最著”，而良有以耶！

鲁兆麟教授，重视“医案”之学，又虑其年代湮远，而濒于失传；不畏艰难，与医学同志严寄澜、王新佩诸君，历时数载，选出数百家名医医案，约有六百余万言洋洋大观。名为《中国古今医案类编》。

夫此书之著也，承前启后，使“医案”臻于完备，而又总其大成。不言而喻，对《内》、《难》、《伤寒》、《金匱》之要义、临证之经验，亦尽在其中矣。

余今年八十岁，垂垂老矣，喜读“医案”新编，不禁手舞足蹈而乐为之序也。

劉渡舟

编写说明

一、本书收集了《名医类案》、《续名医类案》及《续名医类案》成书之后至中华人民共和国建国初期已故的名医医案，也收录了《续名医类案》成书之前未收之医案。共收集医案专著 200 余部，选录医案 1500 余则。

二、为了准确地反映历代医家的学术思想，所收医案均摘自原始资料。

三、《中国古今医案类编》系列丛书分类按：温病类、伤寒类、肺系病类、脾胃病类、心肾病类、肝胆病类、气血津液病类、经络肢体及杂病类、外科骨伤科病类、妇科病类、儿科病类、五官科病类划分。各病之医案均按成书年代先后编排。

四、本书中药物的计算单位均保持原著原貌，未予统一。

五、部分医案后附有按语、注解等，均为原著中所有。

六、所收医案均注明出处。

前 言

《中国古今医案类编》是汇集我国名医医案精华,反映各家丰富临床经验的医案学著作。

在我国医学史上,曾有两部医案名著问世:一为明·江瓘《名医类案》、一为清·魏之琇《续名医类案》,二书将先秦到清代中期的名医医案进行了系统收集整理,它们在祖国医学发展史上产生过重要影响,然而自清代中期以后,尚无人对名医医案作过系统地整理研究。

《中国古今医案类编》系列丛书是继《续名医类案》之后,将清代中期直到新中国初期谢世的各家名医的医案进行了广泛的收集,经反复筛选、整理成书,填补了这一历史时期医案收集整理的空白。同时,将《名医类案》、《续名医类案》按病症分类,归其各科分类书中。这套丛书共收集名医 400 余家,选录医案 4 万余则,涉及内、外、妇、儿、眼、五官、骨伤等科 400 余种疾病,按病症分类,每种病症有 30~70 个医案,内容极为丰富。从中可以尽窥各地名医宝贵的临床经验和医术之圆机妙法。对于广大中医工作者具有很高的临床应用价值。

医案凝聚着医家的心血和经验,最具有真实性和实用性,可以“宣明往范、昭示来学”。著名学者章太炎先生曾说:“中医之贡献,医案最著”。作为一名中医工作者,若能掌握古今名家之医案,有如拿到祛病除痰的万能钥匙,可借鉴前人的经验,应用于临床。本书形成一个完整的医案学学术体系,为广大中医工作者提供一部较完整的医案学参考工具书。对于提高中医临床疗效和学术水平,将会起到重要的作用。

编 者

2000 年 10 月于北京

目 录

感冒	(1)
温病	(55)
风湿	(235)
春温	(316)
暑温	(378)
湿温	(500)
伏暑	(702)
秋燥	(827)
冬温	(850)
大头瘟	(872)
中暑	(888)
疫	(909)
热病	(922)
燥	(933)
火	(936)
恶寒	(944)
寒热	(947)

感冒

沈明先

丁惠书，秋得感寒停食之症，入夜辄寒热如疟，竟夕作呕，病数发，医亦数更，体弱不胜，昏沉垂殆矣。或谓昼静夜剧，属乎阴症；或谓胃寒而呕，当理中汤。沈独以为昼静夜剧，由于阳气陷入阴中；呕啰声长，明诸逆冲上属火。不惟不可温，直应用寒；不惟不可补，更宜攻伐。竟投三黄等味，一剂知，二剂减，三四剂其呕若失，神情如苏。但呕止而胸膈胀继作，或疑寒凉伤胃故，沈曰：食虽消而火未归原，犹黄连膈上。王太仆云：寒之不寒，责其无水，当求其属以衰之。乃改用纯甘壮水之剂，益以牛膝、车前，使热从水道发泄，果气顺胀消，膈中清廓而安。

聂久吾曰：予壬辰初春在京会试，天寒夜坐久感寒头痛，服苏散药，未经出汗，其头痛数日不止，却无他症。或谓感寒甚轻，已五六日，岂复有外邪？或劳神内虚，理宜初之。劝服补中益气汤二剂，不知外邪未散，补药助邪为害，遂至神气渐昏，饮少进，晚间呃逆不止，如是者数日，乃延医，用前胡、桔梗、贝母、麦冬、连翘、香附、广皮、甘草，数剂而愈。予生平少病，兹外感未清而轻用补，身受其害若此。因悟外感内伤，并外感兼内伤，与内伤挟外感，诸治盖原于此。因述之，以志折肱之意云。

《名医类案》

陆肖愚

邹氏子年十八新婚感冒，症似伤寒，或以九味羌活汤，呕吐一二日，改用藿香正气散，吐少止而倦乏，食即饱闷，腹中漉漉有声，四肢微厥，小便短赤，大便或溏或秘，口渴而不喜饮，昼轻夜重，烦闷，有主调气者、清火者、滋阴者，皆不效，而滋阴尤为不宜。脉寸关

沉缓而弱，尺脉颇和。曰：此得之烦劳伤气，非得之使内伤阴也。用四君子汤和枣仁、豆仁、木香、姜、枣，数剂如故，乃倍人参加熟附子五分，而胸膈宽，饮食进，二十剂全愈。

陆方伯年古稀，因仲冬天气有非时之热，患时气咳嗽，医以芎苏散汗之，汗出不止，咳嗽连绵不绝，饮食不进，昏愤经旬，脉之浮大无力，以五十动脉法按之，二三十动间觉常有止意，曰：此高年劳倦，即有微邪，止宜扶正气以胜之，岂可妄汗？今虽昏愤喘急，尚可图安。第寿瞬恐不出三年外耳。用补中益气汤加枣仁以助参、术敛汗，又加枇杷叶、桑皮、苏子、石斛以降气定喘，二剂汗止，四剂嗽亦减矣，十剂而安。后报讣果不出三年。

《名医类案》

陆祖愚

朱明字子妇年二十未出痘疹，患痰症，类伤寒，脉之右手口洪滑而数，左三部沉实，蒸蒸内热，五六日不大便。腹满气喘，用黄连、枳实、山查、厚朴、花粉、前胡、桔梗、瓜蒌、生姜，两服后通身发斑。或谓疹子，或云石痘，乃用炒黑麻黄、柴、葛、荆、防、甘草、牛蒡、蝉退、黄芩、薄荷等味，服后即痰声如锯，气不转舒，谵语发狂，不时昏晕，又用姜汁、竹沥、牛黄，通天散探嚏，吐浓痰数口方醒，仍灌药，又复昏晕，如是三日，细斑转而成片，呕血数碗，后闻已死，陆往唁之，身虽冷而脉未绝，以牛黄丸竹沥灌下，少顷手足微动，又灌一丸，有呻吟声，四肢微温，两额红色，脉大起反觉洪数而滑，用人参、瓜蒌、枳实、黄连、黄芩、大黄、元明粉，徐徐温服。用炒麸皮熨腹上，约两时腹痛异常，即下燥屎十余块，白痰稠积若干，再用独参汤灌下，以防其脱。六脉弱甚，四肢厥冷，口不能言，精神恍惚，用参、附、归、芍、苓、术之类，元气复，饮食进，调理月余而愈。五年后陆往闽中，其病复作，呕血数番，莫能救。

王敬溪年五十六，先富后贫心事多郁，七月间恣食差羊肉酒面，当风而卧，内伤外感相兼，或与发散，头不痛，身微热，惟胸腹不快；或与疏利，便通洩利而痞满如故；或与温味，或与消导，月余其症依然。诊之左脉浮强而弱，右脉浮滑有力。或议下之，陆曰：此症内伤虽重于外感，然有痞满而无实坚，且舌无苔，口不渴，脉虽有力而浮，尚带表焉。可下耶？宜用小柴胡和之，俟实坚脉沉而下之，方为万全。自此半月，症犹未减，又半月，脉沉便结，乃以润字丸五钱，三次吞服，去垢秽若干，内有羊肉数枚，始知饥饿，改用健脾调理之剂，又月余而痊。

《名医类案》

张意田

一人戊寅三月间发热，胸闷不食，大便不通，小便不利，身重汗少，心悸而惊，发表消食不减，更加谵语喊叫。诊其脉弦缓，乃时行外感，值少阳司天之令，少阳症虽少，其机显然。脉弦寒热者，少阳枢象也；胸闷不食者，逆于少阳之枢分也；少阳三焦，内合心包，不解则烦而惊，甚则阳明胃气不知而谵语；少阳循身之侧，枢机不利，则身重而不能侧；三焦失职，则小便不利；津液不下，则大便不通。此症宜以伤寒八九日，下之胸满烦惊，小便不利，谵语，一身尽重，不可转侧者，柴胡加龙骨牡蛎汤主之。以法治之，服后果愈。

《名医类案》

易思兰

王孙章潮壮年，七月间秋收忙迫饥食二鸡子，酒数杯，时因恼怒，至暮风雨大作，又当风沐浴，夜半身热寒战，腰背脊强，胸满腹痛。医用五积散发汗，身凉战止，惟头额肚腹大热。又服柴苓汤，半月不愈，大便虽去不去，每出些须，即时作痛。又用大黄下三五行，

病仍不减，反加胃寒吐逆，饮食入口即吐，吐时头汗如雨，至颈而还，四肢或厥冷，或下大便一日二三次，小便如常，饮食不进者，四十余日，亦不知饥，形瘦日甚。诊之左手三部俱平和无恙，惟大肠与脾胃脉俱沉紧，按之则大，时一结，坚牢有力，推之不动，按之不移。曰：此气裹食积也，下之则愈。。先以紫霜丸二十一粒，温水送下，二时不动，又进七丸，约人行三五里腹始鸣，下如血饼者五六块，血水五七升，随腹饥索食，以清米饮姜汁炒盐一二杯与之，神气顿生。次日复诊，右寸关脉豁然如左，以平胃合二陈汤日服一剂，复用补中益气汤加麦冬、砂仁，侵晨服六味丸，调理一月全愈。

《名医类案》

张令韶

孝廉项恂如秋患伤寒，用发散二剂愈甚，又二剂神昏不语，大热。诊之六脉已脱，急用人参、芪、术各两，附子三钱，姜、桂各二钱，午后脉渐出，更进六七剂，而病如故，更加舌肿唇烂，渴饮汤水不绝（如何犹不入熟地）。曰：病是此病，药是此药，服之反甚，得无误乎？细审不差，又数剂仍如故，十余日总不能言，其子终愚治曰：药已至矣，病终不转，迨死症也。更用八味丸全料浓煎六碗，冰冷与之，一日夜服尽，舌肿即能言语识人，每日用药一剂，粥食数碗，佐之以火肉白鲞虾鱼之类，大便不行听之，将一日腹始胀，食后更甚，乃以参、苓、芪、术、姜、桂、附，煎汁去渣，加大黄二钱，服后额上微汗出，手足燥扰不安，此正气虚极也。又与大料温补一剂遂安卧，夜间下宿垢半桶，饮食如故，后用温补百余剂而愈。共用人通用人参五斤余，附子三十余枚，后稍失调理便发热，脱落下颏，直至次年夏间始康健。

钱太闾同道也，五月间患伤寒，十余日热不退，泄泻一二次，或用炮姜、白术等，而泻乏，忽发痲，谵语，大渴，改用荆芥、防风、蝉

退、红花、笋尖、连翘等，更加昏谵，欲饮冷水，脉之散大，瘵色淡而隐隐不明，曰：此手少阴心之病也，由劳心过度，真火虚极，神气外浮，故现此假症，不可瘵治，少顷必发狂。遂用人参、芪、术各三两，茯苓、附子各六钱，五味子三钱，分作三剂，煎未就，果发狂，人不能制，服一剂狂如故，再剂稍定，三剂遂睡。次日服进药如初，神清渴止，瘵亦不见，连进二十余剂，每日晡尚有谵语数句，幸粥食进而大便不行，忽一日心中开亮，如开窗见日，然谵语遂已，乃曰：先生所云手少阴心病，果然也。或问何以不用姜、桂，而止用附子？曰：干姜入太阴，肉桂入厥阴，附子入少阴，今病乃少阴君火衰微，故宜附附子也。又少阴下水上火，而主神机出入，凡病足少阴肾水者，虽凶易愈；病手少阴心火者，治得其法，间有生者，否则十无一生。何也？心藏神，肾藏精，精者有形，神者无形，治有形易，无形难也。

陈纘先长媳上年患虚寒之症，张治之而愈。次年七月间又患发热恶寒之症，诊其脉虚，用桂枝、干姜、白术等一剂，次日更大发热，张曰：余亦意其大热也。脉之如初，乃曰：咽喉肿痛固属火，然亦有虚寒者，吾不虑其肿痛，而虑其大吐不止也。可多请高明，治之不愈，再来召我。彼见势危，即遍延诸公，皆曰此病虽不可太凉，然而热药岂可用乎？俱用甘、桔、山栀、麦冬、人参之类，随服随吐，药俱不受，病转剧，复召张，张曰：诸公之论极是，但此病却不然也。初予所以辞者，一则再用热药恐不信，二则必有识此病能用温补者，何必功自我出也。遂用人参三钱、桔梗一钱五分、甘草、柴胡、桂枝、干葛、附子、炮姜各一钱，下咽不吐，少顷大寒战，覆以重绵不解，更与二服，复大热，数刻，随大汗如雨，睡觉而痛肿俱消，后用姜、附、芪、参、术，二十余剂而愈。

《名医类案》

林观子

一人头痛、身热体痛，伤寒症也。然舌干燥，好沉睡，诊之脉豁

大无伦次，知其劳于房欲，复感邪也。与补中益气汤，入人参一钱五分，服之得汗热减，三日内进八剂，渐起食粥而安。初服彼甚疑，后见药入口，必小汗淅淅，周身和畅，始信而服之。

刘云密曰：予于癸巳春，因老人气虚，而春每有暴寒，时或冒之，欲疏散而气益虚，遽投参芪而微寒更不去，将补益为疏散，而用又未能恰吕，用荔枝肉肥厚者五枚，煮酒一钟，屡服之，颇效。又壬寅冬癸卯春，予时因微寒，胸膈稍滞，鼻塞不畅，用荔枝浸酒，每饮一杯，苏叶陈皮汤十分之二服之，及数杯，无不捷效，是则丹溪所谓能散无形质之滞气，诚不虚也。

《名医类案》

吴孚先

魏司马夫人感冒发热，头痛项强，遍身拘急，脉浮紧，医用羌、防、芎、苏等发散，毫无汗意。曰：浮则紧矣。独不按其沉则涩乎？且左部尤甚，灼见阴虚血不足，不能作汗也。即以前方加当归，熟地血药，使云蒸而雨自降。一剂汗如雨，表症悉除。

《名医类案》

冯楚瞻

常侍卫，据云：感冒得之，医以发散，继用凉解，已五六十剂，粒米不进，每日惟饮凉水而已，下身寒冷而木，渐致胸腹，皆冷而实，手足面目肌肉痛痒不知，语言无音，难以布息，按其脉沉细欲脱，令以人参一两、附子三钱，早晚一服，服后倘暂有烦燥，无虑也。既而果然二三日间渐即相安，脉稍起，肢体之冷亦非若前之彻骨矣。乃以附子理中汤去甘草（以胸腹实满也），早晚各一剂，以温米汤压之，数日后冷减，神气少清，早晨仍服前方，午后以浓参汁冲服，去丹皮，加牛膝、杜仲之八味汤，又数日骨节痛痛不堪，曰：此阳回冰解之象也，无复虑矣。后以八味加鹿茸、虎胫、牛膝、杜仲为丸，加减小全大

补汤送之，两月后言语始有声，三四月后始能步履，年余始能鞍马，常患腹痛，必服温暖之剂而愈。

杜中堂子年十九夏月病感，脉之时而洪弦尺弱，时而弦细尺紧，乍寒乍热（脉随寒热而变也），饮食即吐，静则吐少减，动则吐更甚，询其病由，因偶冰雹骇而见视，背上受寒，发散和解不效，继用清热之剂，内有黄芩、山栀，服后即发呕矣。盖暑天感寒，中表之气不固可知，况先天薄弱，膏粱娇养，只宜温中调理，寒邪自散，不出，此致寒郁火升，两耳之下渐肿及颊，又误为实火，济以寒凉，釜底之火既浮，中宫之阳复损，尚堪延纳饮食乎？今欲温中开胃，则耳颊之肿痛为碍，欲滋阴培本，则中脘之道路不通。初用八味加牛膝、麦冬、五味，大剂冲人参汁，服下即吐，改用人参、炮姜、附子为末，以焦白术熬膏，略入姜汁，和匀为丸，少少参汤吞服，幸不吐，顷之腹通大便，知其气下行，吐可止矣。次日仍以昨煎方作大剂人参汤饮之，日用参两余，出入加减渐愈，后以地黄、归脾二汤间服遂瘳。

《名医类案》

李士材

一人，劳神之后，烦躁大热，头痛时作时止，医者禁其饮食，与之解表，见四日热不退，欲与攻里。诊之曰：脉不浮紧，安得表邪？又不沉实，安得里耶？惟心部大而涩，此劳心而虚烦，乃类伤寒，非真伤寒也。若禁饮食，即饿绝矣。便以粥与之，兼进归脾汤，五日而安。

《名医类案》

张三锡

一人热而头身痛，七日不已，拟是下症。诊得左脉浮紧，且时恶寒，仍属表热，投大羌活汤加葱姜，遂汗出而愈。一人症同此，多烦燥，时值炎月，与六神通解散，亦大汗而解。

《名医类案》

张路玉

陈太仓夫人素患虚羸，骨蒸经闭，少食，偶感风热咳嗽，误进滋阴清肺二剂，遂昏热痞闷异常（凡素患虚损人，忽有外感，宜细审之），诊之人迎虚数，气口濡细，寸口督督，两尺转指，此肝血与胃气皆虚，复感风热之状，与加减葱白香豉汤，一服热除痞止，但咳则头面微汗，更与小剂保元汤而安。

王氏子四月患感冒，昏热喘胀，便秘，腹中雷鸣，服硝黄一钱应，脉之气口弦滑，按之则扎，其腹胀满，按之则濡，此痰湿挟瘀，浊阴锢闭之候，与黄龙汤去芒硝，易桂、苓、半夏、木香，下瘀垢甚多。因宿有五更咳嗽，更以小剂异攻加细辛润之。大抵腹中奔响之症，虽有内实当下，必无燥结，所以不用芒硝而用木香、苓、半也。用人参者，借以助胃气，行其药力，则大黄辈得以振破敌之功，非谓虚而兼补也。当知黄龙汤中用参，则硝、黄之力愈锐，用者慎之。

钱慎所素有内伤，因劳力感寒，发热头痛，表散数剂，胸膈痞闷不安，以大黄下之，痞闷益甚。更一医用消克破气药，过伤胃气，遂厥逆昏愤，势渐危，脉六部紫紫如蛛丝，舌上焦黑，燥溷异常，此热伤阴血，不急下之，真阴立槁，救无及矣。因以生地黄连汤去苓、防风，加人中黄、麦冬、酒大黄，另以生地黄一两，酒浸捣汁和服，夜半下燥矢六七枚，天明复下一次，乃与生脉散二帖，以后竟不服药。日进糜粥调养，而大便数日不行，魄门进迫如火，令用导法通之，更与异攻散调理而安。

《名医类案》

秦昌遇

一人因过劳，患头痛身热，满身疼痛，恶食，状似伤寒。至十二日后诊，右手寸关浮大，重按少力，左脉微弱。此症虽外感而得，实系平日饥饱失时，劳役过度、元气内伤而致外邪易于凑之耳，不可

误用汗下等剂。且见痰气上升，人事不省。先以活络丹一九利其关窍，至晓痰降安睡，明日身凉，遍体疼痛亦减，以六君子汤加白芍、藿香、煨姜。

《秦景明先生医案》

倪复贞

长公次德先生偶因陪客坐凉，遂感冒，又饮冷，致表里俱病。头痛发热，烦躁难眠，腹痛泻利不止。诸人以为漏底，伤寒治。司农公急告假闭门，为公郎调治，延余诊视。诊得左手人迎脉浮紧，比真外感重也，右手气口脉沉滑兼迟，胃脉亦迟滑。余曰：此外感虽重，一汗即解；内伤冷物停滞，消导可安，非真漏底候也。急宜解表，以藿香、香薷为君；紫苏、陈皮为臣；桔梗、厚朴为佐；川芎、干葛、葱白为使。水二碗，煎一碗。热服取汗，头痛止，身热除，烦躁顿安，诊脉人迎大平矣，腹尚泻利未止。余曰：虽泻利，不宜用止药，其法当在疏之。法有通则不痛之说，一大通则泻利即止，痛亦当愈。用法滑石二钱，山楂三钱，藿香一钱，青皮一钱，厚朴一钱，炒姜五分，灯芯十根。水二杯，煎八分温服。顷间滞气大下，强半是西瓜也，痛泻随止。公喜其神效。余曰：此标症也，来速去速。若作真漏底，不但愈迟，恐更生变症矣。

《两都医案》

李用粹

嘉定庠生沈来雍，食后感寒，头痛发热，胸膈胀满。医用表散消导，虽胸次稍舒，寒热愈剧，反增神昏不寐，已三传经矣。一医因病久正虚，议用温补，一医颇明医理，复尔消导，议论多端，邀予决之。六脉弦数不和，与寒热往来，大便溏而小便赤，此少阳经症，不可汗下，与渗利转犯他经，只宜和解，其邪易散，纵有食停，俾邪气解而食自消，此仲景先生之秘旨也。竟以小柴胡汤去人参加丹皮、炒山

梔、花粉、麦冬，一剂而神清气爽，寒热亦定。

云间司李王公，伤风鼻塞，周身刺痛，欲用表剂。邀余商治，六脉浮虚。予曰：风为阳邪，卫为阳气，阳与阳合则伤表分，病虽属标，而治则求其本。盖肺主皮毛，司开合，充元气，主清肃者也。清阳不发，腠理空疏，外来风邪，内舍肺分。经曰：邪之所凑，其气必虚，正谓此也。法宜东垣先生补中益气汤，补中兼发，乃谓至当。王公曰：可。服一剂，而诸病消除。

协镇王公生长蓟北。腠理闭塞，癸卯秋，谒提台梁公于茸城，乘凉蚤归，中途浓睡，觉恶寒发热。缘素无病患，不谨调养，过食腥荤，日增喘促，气息声粗不能安枕。更汗出津津，语言断落不能发声。延予商治，六脉洪滑，右寸关尤汨汨动摇。以脉合证，知为痰火内郁，风寒外束，正欲出而邪遏之，邪欲上而气逆之。邪正相搏，气凑于肺，俾橐籥之司，失其治节。清肃之气，变为扰动，是以呼吸升降不得宣通，气道奔迫，发为肺鸣。一切见证，咸为风邪有余，肺气壅塞之征。若能散寒驱痰，诸病自愈。乃用三拗汤（三拗汤麻黄不去根节，杏仁不去皮尖，甘草生用。按此方治感冒风寒，咳嗽鼻塞。麻黄留节，发中有收。杏仁留尖，取其能发，留皮取其能涩。甘草生用，补中有发，故名三拗。）加橘红、半夏、前胡，一剂而吐痰喘缓，二剂而胸爽卧安。夫以王公之多欲，误认丹田气短，用温补之品则胶固肤腠，客邪焉能宣越，顽痰何以涣解。故临症之时，须贵乎谛审也。

《旧德堂医案》

王三尊

缪子尚母，年七十，夏月感寒。予视时，已过七日矣。微渴，思热饮，二便如常，舌白苔厚如积粉，清晨犹恶寒，少阳证也。右脉胜于左，里证重于表也。以大柴胡汤加熟军微下之，服至三帖恶寒止，四帖内热止，共行稀粪六遍，表里俱解而愈。感寒白苔，原系少阳证，但未见如此之厚。《温疫论》云：邪在募原当舌见白苔，邪重者苔

如积粉，岂重疫而兼感寒者耶？若然，年老之人何能延至十数日尚愈乎？若云积滞之苔，则胸膈并不硬痛。噫！此所以难辨矣。

《医权初编》

北山友松

奉诊某君脉数次，或浮而滑，或弦而数，或滑而数，两关前犹甚。闻自秋仲外感鼻塞，或用败毒、正气等剂发表。延至冬初，晡热痰红，或用滋阴降火。及至腊末，犹患恶寒晡热，头痛额痛，鼻干龈肿，痰嗽声重，或用补中益气，数症还复，百药齟齬。非药草之不力，计证候之不明也。兹承某君命，不敢隐讳，略窥线索，以陈始末。夫风，天之阳气，百病之长也。营卫失调，皮肤不密，阳邪外袭，伤人尤速。一失其治，传入腠理；再失其治，传入骨髓。不能泄越者，内作骨蒸而成风劳矣。论其变，或令人寒热，或咳嗽吐血，遗精盗汗肌瘦等症作矣。岂曰尽属阴虚而用滋降？再曰：中气虚弱，而用补益，枉投药剂，坐观其效，如众盲摸象者哉。故药分三阴三阳以施，症随各经各脉以断，纵得外邪之伤，乘其邪浅，药不数服而得愈矣。原某君数症，虽经几月，幸年壮气旺，阳邪不为传变，唯滞于一经也。谓一经者，足阳明也。自迎香交入鼻，历承泣，起头维，循鼻外人上齿，及走下关颊车数穴云。所患数症，不外斯经。申酉晡时，足少阴表里所主。上受邪，侮其所胜之水，则晡热作矣。经曰：应于申未发者，谓之潮热，邪在胃也。脉浮滑弦数，阳也表也。乘其脉势，先以表散阳明之邪。候其脉和，后以调理阳明之土，则无实实虚虚之患矣，所用药方考略陈如左。

升麻 葛根 白芍药各五分 当归二分 白芷二分 甘草二分

芷葛升麻，辛甘轻清之品也。辛甘法乎阳，可以发阳明之表，轻可以治阳明之实，清可以理阳明之滞。以白芍敛其清发之气，以甘草可以缓其阳明之土。经曰：邪之所凑，其气必虚。佐以当归之甘温，和芍药之酸寒，调其营。又和炙甘之温平，和其卫。营卫调而外

邪伏，阴阳和而寒热除，是以加味之升麻葛根汤，由乎阳明之症而所设也。

前方上五贴，诸症如失，唯鼻塞耳。脉左右尚弦，再加二味于前方。虑一味之和滞不专，姑置之。

加芍药各三分 去归

右上六帖，鼻气通畅，头面爽快，六脉平和，饮食自若。然因岁末年始，出入甚繁。初四日，觉皮肤恶风，今犹平快矣。承某君命，再一制方云。

前上升葛数剂，诸症速痊。昨似有风寒之状，然脉既平和，不可过服表剂，亦不可峻补。将前剂宜合友贤之补益汤，料想适中也。特考药品，再验万一。

人参 黄芪 白术 陈皮 当归 柴胡 升麻 川芎 白芷
白芍 葛根各二钱 炙甘草一钱

参芪术陈，甘温而补右；芎归柴芍，味厚而调左；升葛白芷，引众药以行表；国老之甜，和众药以缓势。一补而恶寒退，一发而恶风散，一升而上部症和，一敛而中州气平。或曰：“医王汤病后固宜分两，得不从东垣氏之古制而用等分，无乃逾古贤之法乎？”曰：“吾闻之矣。用药如用兵，方其阵图也。苟执其方，而不考其药，如将之师，师唯执其阵其图，以遣其兵势也。临机不能应变，而不致倒戈弃甲者鲜矣。是以君臣佐使异用，寒热虚实异剂，轻重异宜，亢承异制。故曰神而明之，存乎其人也。东垣立方，以参芪为君，以脾胃为言。予之变方，以升葛为引，以固表为用矣。古人有言曰：世或操禁方为口实，剽窃陈言，甚托言师心，倍古昔而自用，悖之悖者也。与其自用，无宁有方；与其执方，无宁穷理，诚万世方家之指南也。”曰：“子之合和补益升葛二方，分两果有理乎？”曰：“既陈之右矣。能升其清，则浊自降。清浊复位，营卫斯调。”

《北山医案》

何炫

初诊：中焦气阻，微感外风，脘次不舒，时或作呕，畏风微热。肝胃不和，肺亦不达。脉右涩。拟用和解。

制小朴一钱 黑山栀一钱半 姜汁炒竹茹八分 法半夏一钱半
枳壳一钱半 金福花七分 象贝三钱 炒蒺藜三钱 橘红八分
薄荷七分 赤苓二钱 生姜三片 甘蔗汁一杯，冲服

二诊：外邪已解，中焦已清。脘次不舒，舌乾而黑，津液亦耗。拟通阳明。

麦冬三钱 全栝楼四钱 当归三钱 麻仁三钱 知母二钱
炒枳壳一钱 杏仁三钱 鲜石斛六钱 陈皮一钱 焦谷芽三钱
青麟丸一钱 甘蔗汁一杯，冲

《何嗣宗医案》

吴饒

保定宗明府述小女年已十八，体素虚羸，前因食后烦热脱衣，即憎寒发热，诸医皆和伤寒治之，兼旬无效，且病势日沉，似为所误，特此远迓乞拯全之。予视其形瘦气怯，呼吸促急，懒言手冷，脉息微细，乃阴虚感冒，误用表散克伐，以致营卫亏损，真元耗散，子午不交，气脱证也。急投贞元饮（熟地黄、炙甘草、当归）加入参、肉桂速济本元，尚可望痊。连进数服甚效，惟中气不足，脾胃虚寒，易以交味回阳饮，间用附子理中汤，病日减，饮食进，脉亦旺，后以峻补气血之剂收功。

工部吴循之，夏穿重裘尚觉怕冷，而又自汗不止。问因暑热贪凉，感冒风邪。医疑是疟，屡经汗散无效。按脉沉迟细，此气虚表弱，易感风寒，阳虚不能卫外，故津液不固易泄，而且畏风，非疟症也。投以玉屏风散加杜枝、芍药以益卫固表，其汗自止，服之甚效。更以原方去桂枝加入参、熟附，叠服数帖，脉旺气充，皮衣尽脱。继以补

历代中医资料大全分享

你好，我是**逢原**，你现在看到的这本资料是我从网上收集整理的。

本人自学中医多年，耗时多年搜集珍藏了众多的中医资料，包括了目前已经出版的大多数中医书籍，以及丰富的视频教程，而这些中医资料，是博览群书，勤求古训之必备。

只需要在下面输入你的邮箱并确认就可以直接下载中医资料：

http://list.qq.com/cgi-bin/qf_invite?id=03157beabc6d50e0b64029a2715966596d94dcac7ed0cfd7

如果有你也喜欢中医，需要一些学习中医的资料；或者是学习中医的路上碰到了什么问题需要交流；或者碰到一些疾病的困扰，需要求助，可以通过以下方式联系我：

一、发邮件：fyzy999@qq.com

二、加我 QQ/微信：**2049346637**

三、关注微信公众平台——逢原中医，经常有中医文章更新。

四、关注我的空间：<http://user.qzone.qq.com/2049346637>

免责声明：所有资源均是网上搜集，本人收集整理这些中医资料，仅仅为了方便中医同道中人私下交流学习之用，不为营利，将不对任何资源负法律责任。所有资源请在下载后 24 小时内删除，任何涉及商业营利目的均不得使用，否则产生的一切后果将由您自己承担！如果您觉得满意，请购买正版资源。



私人微信号：2049346637



公众平台：逢原中医

中益气汤得愈。

《临证医案笔记》

王孟英

乙卯六月，余三媳患感。身热头重，脘闷，频呕不食，耳聋。余投清解药一剂，病不少减，而汛事非期而至，邪虽尚在气分，但营阴素亏，恐易陷血室。亟进半痴至，投小柴胡加减一帖，病少瘥而虚象毕呈，少腹右角甚形掣痛；半痴于清解中即佐养营通络柔肝之品，服四剂，证交七日，得大战汗而愈。原方为三儿遗失，惟记后四剂，重用干地黄为君，是血虚者必养血则得汗，而儿妇气分甚郁，苟不先行清展气机，则养血之药不能遽入，此因事制宜之所以不易也，要在先辨其体气与病情耳。更奇者，同时余内侄许贯之茂才室，体极清癯，似较余媳更弱，且娩已五次，而产后即发壮热。半痴视为暑症，投大剂凉解数帖，即战汗而瘥。无何胃气渐复，忽又壮热，便闭渴闷，不饥不食，或疑新产误饵凉药使然，幸病家素信，仍延半痴诊之。右甚滑实，曰食复也。诂之，果啖豆腐稍多。遂投枳实栀鼓汤加萎、翘、桔、薄、芦薤汁，三啜而痊。斯人斯证，使他医视之，必以为营阴大亏矣，而半痴独不顾及，凭证用药，应手而痊，且愈后不劳培补，寻健如常。可见产后不必皆虚，而体气之坚脆，亦不能但凭于形色之间也。嘻，难矣。丁巳冬，余假馆潜斋，适半痴草《归砚录》，余读至“结散邪行，气通液布”二语，因追忆两案，笔之于此。又可见佳案之遗漏尚多，惟冀同志者钞存以期续采仁和徐然石附识。

一铁匠妇患感，杂治经旬，身热不退，不眠妄语，口渴耳聋，求治于余。脉来细数，唇红面白，肌瘦汗频。虽是贫家，却为娇质，神虚液夺，馥暑未清。以西洋参、甘草、小麦、黄连、麦冬、石斛、丹参、莲心、竹叶为剂服之，神气遂安；自云心悸，因加红枣与紫石英，服之洎旬，竟以告愈。

《归砚录》

方南薰

黄某病伤寒，恶寒发热，头痛脉浮，余用表药三剂，竟不发汗，寒热分毫不减，但头虽发热，而两手指尖俱冷，此阳虚气弱，不能助汗，于原方内加生芪、附子，一服汗出，二服而愈。

丁申之室人，病恶寒发热，头痛呕吐，其兄亦知医，屡投清热解表不效。余诊左手脉浮无力，右关脉弱，此脾虚感寒，中气不足，不能送邪外出故也。以六君子汤加桂枝，一服汗出热退，食人不吐，仍用六君子汤去桂枝，服三四剂而愈。

陈柘樵先生患伤风夹食，恶寒发热，腹痛气疼，医以补药投之，寒滞填于太阴，脐腹痛甚，腰屈不伸，诊其脉，人迎浮而气口大，余以桂枝汤合平胃散加山楂、神曲、木香生磨汁服、生姜煎服，汗出热解，腹痛亦除。

查嵩山先生同乡张某，年十六岁，暮春感冒，恶寒发热，手足厥冷，左手三部脉浮而弱，右手三部脉迟而弱，余曰：“此伤风而兼夹阴也。”以桂枝附子汤煎成热服，温覆取汗，病者服药后，身稍烦躁，即揭去衣被。次日，又迎余诊，脉仍浮弱，余曰：“天地郁蒸而雨作，人身内烦而汗作，气机之动也。今四肢阳回，将外人之邪驱向皮毛，不令汗出，营卫何由得和？风寒何自而解？”用前药再进，透汗而愈。天下有服药不合法，服药不忌口，宜多而少，宜少而多，反归咎于方不对证者，往往类是。

黎鲍苗室人，春月感寒，兼有风痰，过服凉药，忽转癫证，神识不清，乱言无次，恣食生米、土、炭等物，鲍苗皇皇，求治于余。诊得六脉浮滑，投以桂枝、尖紫苏叶、北防风、北桔梗、法半夏、制南星、化橘红、北芥子、石菖蒲、枳壳、全蝎、僵蚕、甘草、生姜，热服三剂，汗出咳痰而愈。

《尚友堂医案》

抱灵居士

沈媳，咳痰恶风、冷汗、足冷，或以泻白、参苏之类反剧。予诊脉迟细，此阳虚受风湿也。以异功散加黄芪、防风、枣仁、煨姜一剂，咳止、安寝；以桂枝汤加黄芪、羌、防、术、附、麻黄根，汗止大半，以桂枝汤加羌、防、芪、术、法夏、干姜，汗止、吐痰、冷甚；以二陈汤加姜、桂、羌、防、牡蛎、白术而愈。数日感风，咳嗽作呕，以二陈汤加干姜、桂枝、桔梗、白术、藿香一剂而全愈。

陈婆，泣后冒风作呕。以藿香正气散一剂，呕止，恶风甚，遍身麻木，头目蒙昧，脉浮紧；以疏邪实表汤加细辛三剂，冷汗大出；以桂枝汤合玉屏风散加归、胆、羌、附、竹沥、姜汁三剂不应；以桂枝汤加黄芪、防风、附子、乌药、姜虫、牡蛎、姜汁十剂，恶风好，汗止，头昏，口苦，心蒙懂，舌两路黄苔；以归、芪、茯神、石菖、天麻、防风、桂枝、全蝎、僵蚕、炙草十剂而愈。

《李氏医案》

费伯雄

某。外感风邪，发热咳嗽，咽喉作痛。宜祛风清热，兼以化痰。

桔梗一钱 生甘草五分 冬桑叶一钱 蝉衣一钱 薄荷一钱
连翘二钱 杏仁三钱 象贝三钱 云苓二钱 鲜竹叶三十张

某。外感风邪，发热恶寒，头痛脉浮，舌白。治宜疏解。

荆芥一钱 光杏仁三钱 豆豉三钱 香附二钱 桑叶二钱
苏梗三钱 大力子三钱 前胡一钱 赤芍二钱 新会皮一钱
佛手八分

某。时温感冒，著于太阳阳明，遂头身皆痛，恶寒发热，口燥作恶，无汗，脉来缓浑，邪滞交阻。拟解肌疏邪，冀透汗为幸。

豆卷五钱 薄荷一钱 葛根二钱 枳壳一钱 焦白术二钱
荆芥一钱 秦艽一钱半 法半夏二钱 藿香二钱 酒芩一钱

抑青丸六分 茅根四钱 竹茹一钱半

某。感冒暑邪，寒热日作，胸闷头痛，脉来濡数。拟用疏解。

豆卷四钱 神曲三钱 荆芥穗一钱 藿梗一钱 苏梗一钱
生草五分 枳壳一钱 新会皮一钱 赤茯苓二钱 薏仁五分
川朴一钱 法夏一钱 谷芽三钱 青荷叶一角

某。外感风邪，内有食滞，发热恶寒，胸闷不舒。治宜表里双解。

青蒿一钱 葛根二钱 前胡一钱 薄荷一钱 陈皮一钱
连翘二钱 豆豉三钱 制半夏一钱 神曲三钱 生熟谷芽各三钱
荷叶一角 姜一片

《费伯雄医案》

李铎

陈姬，年七旬，左脉洪大而数，潮热自汗，头目昏痛，鼻干唇紫，口渴，咳嗽，胸满，能食，便秘，病越旬日，此阳明中风之证。古人谓，胃实则潮热自汗，例在可下，但胸满，头汗，尚有表邪未除。议先进柴葛解肌法一二剂，再商下法。

柴胡 葛根 白芷 川芎 桔梗 杏仁 厚朴 枳实 甘草
青葱管

又 十六日，连进柴葛解肌法二剂，表邪已退，稍能安神，惟胸闷，便秘，脉沉实，宗仲圣发热汗多者，急下之，大承气汤。

喻嘉言曰：营卫交会于中焦，论其分出之名，则营为水谷之精气，卫为水谷悍气，论其同出之源，则混然一气，何繇分孰为营，孰为卫哉？惟风惟阳，阳能消谷，故能食，卫为阴，阴不能消谷，故不能食，以此辨别阴阳，庶几确然有据耳。

杨用宾，年富形伟，体虚面白，伤风，微寒热，头痛，鼻塞，四肢痠痹。同事用九味羌活汤一剂，寒热增剧，头昏呕恶，余与参归桂枝汤加半夏、广皮，二剂而痊。

凡治伤风感冒，须究人之元气虚实，病之轻重施治，岂可概以

羌活汤为外感之总剂耶。

杨锡春，患伤风、腹泻，腰痛，时时登圉，无度数，医作痢治尤甚。余以五苓散加羌活、苍术、神曲、生杜仲，二贴而愈。

五苓散

猪苓 茯苓 泽泻 桂枝 白术

郑某，年逾四十，体丰面白，患伤风咳嗽，鼻流清涕。服表散药一剂，反加头痛身热。诊脉虚缓，此脾肺气虚而兼感外邪，用补中益气加半夏、茯苓、杏仁，治之而愈。可见，人之禀赋，万有不齐，岂可一例表散，当审虚实而治为要。

此是阳虚不能卫外所致，时医见加头痛发热，必以为表邪明现，若重复发散，滋害不浅，实可发人猛省。

《医案偶存》

凤实夫

龚左。广厦纳凉，北窗高卧，固是羲皇之乐。孰料午睡正酣，汗孔值开，适逢沛然时雨，凉风骤至，寒气袭趋于腠理。顷刻之间灼热无汗，妄言狂躁，或扭于暑热，或指为痰火，甚至疑为神鬼，殊未读《内经》原有因于寒，欲如运枢，起居若惊，神气乃浮之论，固无足异也。浅邪新感又何疑惧，当按六气司令，泄之可许，一汗即解。

陈香薷一钱 羌活七分 杏仁去皮尖，三钱 嫩苏梗钱半
枳壳一钱 桔梗一钱 大豆卷三钱 陈皮一钱 加鲜藿香叶十片

复诊：汗已泄，热已解，病人嗜卧默默不语，脉象既和，偏于濡细。细询由三日之前曾有夺精之说，兹既新感已泄，勿妨暂投养正。

人参须一钱 炒橘白一钱 云神三钱 老苏梗钱半 川石斛四钱
谷芽四钱 加漂淡姜渣三分，后下。

《凤氏医案》

王燕昌

一回回，年三十余岁，富而好学。初秋头痛，身疼，无汗，不渴，脐疼，左脉浮紧，右关弦数。乃感寒夹食也。用紫苏、山楂、厚朴等药，得小汗，头身疼减，而大便未解，故脐仍疼，手脚不时作冷。奈病急更医，曰：夹阴伤寒也。妄用十全大补，药入口即大烦躁，半日忽七孔出血死。

一命妇，老年，秋夜忽死忽生。诊得六脉沉细不数。乃感寒风，遏抑卫气而肺窍闭也。用四君加桂枝、白芍、麦冬、紫菀、贝母、生姜，一服愈。又一老妇，灯节后午刻，邻屋被火，惊而受风，半日死生数次。亦用前方加防风，一服而愈。又用六君加麦冬、白芍、黄芩二剂。

《王氏医存》

张晚香

寒热已有三、四日，头胀咳嗽，小渡赤，脉右寸弦浮数，当属上焦暑风，因新感风寒引起。

薄荷一钱半 白蔻壳一钱 杏仁三钱 连翘三钱 枳壳一钱半
桔梗二钱 冬桑叶一钱半 象贝三钱 陈皮八分 竹叶廿四片

肺风感冒，身已凉，舌已净，脉小数，口渴少寐，头眩痛痿，指木腰痛，呼吸腰间痛，是筋中病；大便不解已有四日，是夹有劳乏。

北沙参六钱 麦冬三钱 根生地五钱 象贝三钱 生石决明三钱
生谷芽五钱 新会皮八分 川石斛三钱 茯苓三钱 生玉竹四钱
竹叶卅片

《张晚香医案》

雷丰

古黔吴某，晚餐之后，贪凉而睡，醒来头痛畏寒，壮热无汗，气

口脉紧，舌苔边白中黄。丰曰：此阴暑兼食之证也。即以藿香正气散去白术，加香薷治之，服一煎未有进退。又更一医，遂驳阴暑之谬，暑本属阳，何谓为阴？见病人身热如火，遂用白虎汤加芦根、连翘等药。初服一帖，似得小效，继服一帖，即谵语神昏，频欲作呕，舌苔灰黑。医谓邪入心包，照前方再加犀角、黄连、紫雪等品，服下全无应验，仍求丰诊。其脉右胜于左，形力并强，此邪尚在气分，犹未逆传心包，视其舌苔，灰黑而厚，依然身热昏谵呕逆等证。窃思其邪必被寒凉之药所阻，非温宣透法，不克望其转机。当用杏仁、薤白、豆卷、藿香、神曲、蔻仁、香薷、橘壳，加益元散合为一剂，服头煎热势益剧，次煎通身有汗，则壮热渐退尽矣。来邀复诊，神未清明，谵语仍有，舌苔未退，更觉焦干，右脉仍强，愈按愈实。丰曰：汗出热退，理当脉静津回，神气清爽，今不然者，定有燥结留于肠胃。思表邪退尽，攻下无妨，用黄龙汤以芒硝改元明粉，以人参换西洋参，服下半日许，遂得更衣，诸恙忽退，继用苏土养阴之法，日渐全可。

或问曰：彼医证虽误治，谓暑本属阳，何谓为阴？亦似近理，其说当有所本也。答曰：然也，即《条辨》有云：暑字从日，日岂阴物乎？暑中有火，火岂阴邪乎？殊不知前贤取阴暑二字之义。阴，阴寒也；暑，暑月也。暑月伤于阴寒，故名阴暑。曰：何不以伤寒名之？曰：寒乃冬令之气，在暑月不能直指为寒，盖恐后学不明时令，先贤之用心，亦良苦矣。

若耶赵某，颇知医理，偶觉头痛发热，时或恶风，自以为感冒风邪，用辛温散剂，热势增重。来迓于丰，脉象洪滑而数，舌根苔黄，时欲烦躁，口不甚渴。丰曰：此晚发证也。不当辛散，宜乎清解之方。病者莞尔而笑，即谓：晚发在乎秋令，春时有此病乎？见其几上有医书数种，内有叶香岩《医效秘传》，随手翻出使阅，阅之而增愧色，遂请赐方，以辛凉解表法，加芦根、豆卷治之。连服三煎，一如雪污拔刺，诸恙咸瘳。

《时病论》

汪廷元

吴步昆学兄岷山先生，乃侄也。南闱应试，感冒风热，发热咳嗽。服药热退，而咳嗽不止。试竣来扬，咳而痰多，午后身热，医以阴虚肺火治之，咳愈甚，更加咽痛音哑，痰内带血，饮食减少，病几殆既。乃延予。脉左部浮大，右寸浮滑。知其外邪未解也。大抵发热咳嗽之症，医不审其内外、标本，而辄投以滋补清凉，则风热之邪，遂胶固而不得出。咳久不已，而治之益急，以致变症峰起，酿成劳怯者，不可胜数。今昆兄之病，凭脉而论，仍当发表，以开腠理，领外邪还以外出。倘服药得汗，而病减则犹可无关。否则，深可虑耳。与羌活、防风、葛根、杏仁、桔梗、鼠粘子、橘红、半夏、甘草。三剂汗出遍体，而热与咽痛俱减。乃去羌活、防风、葛根，加通草、煨诃子，六、七剂。清晨，用腐浆和鸡蛋白饮之，其音亦开，自是病旋愈。

《广陵医案摘录》

朱增藉

族笃斋之母谢氏染疫，连服麻桂败毒散五剂，汗不出。延余诊之，脉中取而数，舌苔白黄微黑。发热微觉恶寒，头颅紧箍疼痛，身体痛，口涩不能耐，内府挥霍撩乱，无可如何。问其所苦，莫名其状，莫觉其所。知系疫证，即以芦根方加羌葛柴胡提出三阳表分，黄芩以清少阳府热。因体质羸弱，加人参匡扶正气。服一剂汗出，寒热解；二剂便溏，诸证除；三剂内府肃清，而胁下疼痛。余以邪出少阳之经，用小柴胡汤加陈皮、白芍、台乌之属而愈。后以调补剂复其体。

《疫证治例》

许恩普

庚寅张季端殿撰夫人虚体难眠。延余诊视，脉沉细，用温补药

数服而愈。嗣后感冒风寒，渠以为旧症，用参芪等药服之，以致沉重。复延诊视，脉紧无力，知为虚人外感，治以再造散加减，解邪和中之剂，服之寒颤，似药不合，渠言：“奈何？”余复诊之，脉动，言：“发汗时以姜、白糖水饮之助气。”夫人胞叔杨子琛明府知医，信余，力言不错，药邪相争，故寒颤耳。张留余俟之，至十点钟时，果汗而愈矣。

甲午，王子捷太史令媛感冒风寒，理宜解表和中，汗彻即愈。而世医误以犀角、羚羊角等药引邪入内，不能言语，病剧。延余诊视，脉沉紧，用羌活汤加附子、肉桂、去黄芩、生地，一服能言，发出疹子而愈。

《许氏医案》

沈祖复

驳岸观音堂某姬，年九十六，壮热神糊，延先生诊视，脉细弱，苔光。先生曰：“大年精血枯槁，虽有外感，未便过于疏散，非扶正达邪不可，”用人参须一钱，苏叶、川贝母、菖蒲、郁金等，一剂而神识清，再剂热退。

《医验随笔》

邵兰荪

安昌叶。风热头胀，脉数，气轮红，外寒内热，心悸。宜清疏为稳。

冬桑叶 三钱 木贼草 钱半 人中黄 八分 淡竹叶 钱半
焦山栀 三钱 夏枯草 二钱 甘菊 二钱 蜜银花 三钱 蕤仁 钱半
生石决明 六钱 光杏仁 三钱

清煎二帖。

又：风热未清，脉小数，不时汗出，厥阴上越则热。仍遵前法加减为妥。

冬桑叶三钱 生牡蛎四钱 青箱子三钱 稽豆皮三钱 甘菊二钱
丹皮三钱 刺蒺藜三钱 女贞子钱半 茯神四钱 焦栀子三钱
薏仁一钱

清煎三帖

又：舌微黄，脉弦细数，午后寒热不清。姑宜清少阳为主。

青蒿钱半 扁钗斛三钱 淡竹叶钱半 女贞子钱半 炙鳖甲三钱
薏仁一钱 刺蒺藜三钱 通草钱半 丹皮二钱 生石决明五钱
冬瓜子三钱

清煎四帖。

史介生评，此症外因感冒风热，内因肝胆郁热。第一方清热疏风。次方因厥阳上越，不时汗出，参用女贞子、稽豆皮，加减恰好。第三方，因此时外邪已去，少阳之郁热未净，以致午后寒热，治以清少阳，平肝热，方法亦佳。

《邵兰荪医案》

何长治

左。玄府疏而风邪易入，每当夏令，易于伤风。大便易溏。胃为卫本，脾为营源，今脉来虚小，营卫两虚矣。

生绵芪三钱 潞党参二钱 半夏钱半 白术二钱 茯苓三钱
陈皮八分 炙草四分 防风钱半 砂仁五分，冲 加生姜二片
荷叶一角

左。外感风邪

生黄芪钱半 桔梗一钱 川贝母二钱 天花粉三钱 左秦艽钱半
青防风钱半 生蛤壳三钱 霜桑叶二钱 广陈皮八分 生甘草四分
加姜汁炒竹茹钱半 青葱管一支

《何鸿舫医案》

王仲奇

周君。丰腴之体，痰湿自盛，加以劳顿感风，痰湿为风所搏，寒热，头疼且眩，鼻欠清利，胸闷欲呕，夜眠弗安，脉弦滑，苔黄口腻。用温胆汤意，参以轻宣。

法半夏 条芩炒 茯苓 陈枳壳炒 霜桑叶 白蒺藜
杏仁去皮尖 前胡 橘红衣 藿香 佩兰 二青竹茹姜汁炙

二诊：劳顿感风，痰湿为风所搏，头疼日眩，鼻塞欠利，夜眠善寤不安，大便溏，苔黄糙，不食不饥，食不知味，动则气急，扪之有热，以体温表测之较平人为底，脉弦滑而濡。守原意为之。

法半夏 茯苓 条芩炒 陈枳壳炒 白蒺藜 蔓荆子
杏仁去皮尖 霜桑叶 香白芷 佩兰 陈六神曲炒
陈大麦炒去粗皮

三诊：腑气较和，肺气亦渐清肃，惟体元素亏，心神失宁，侧眠欠适，夜寝汗出，午后尚有微热，舌苔融净，面容清亮。宁心扶元可也。

香白薇炒 地骨皮炒 淮山药 龙齿煨先煎 茯苓 金钗斛
生苡仁 橘红衣 陈六神曲炒 白芍炒 浮小麦 瘪桃干

四诊：午后微热已退，寝汗已戢，侧眠稍觉安逸，惟久病体弱，体温较平人略低，脉濡缓而滑。再以济弱扶元，参以舒络可也。

潼沙苑 甘枸杞炒 金钗斛 续断炒 淮山药 野茯苓
龙齿煨先煎 白芍炒 丹参 苏芡实 橘络 生熟谷芽各

赵先生。胃中先有伏湿，复感于风，发热汗自出，体欠舒适，神疲乏力，苔腻口苦，肠间乍鸣，大便三日未更衣，脉弦滑稍数。用温胆汤意，参以轻宣。寐梦弗安，动辄惊悸，亦胆失清静也。

法半夏 野茯苓 橘红衣 条芩炒 佩兰 连翘心 藿香
香白薇炒 陈枳壳炒 杏仁去皮尖 二青竹茹姜汁炙

二诊 热已退净，汗出未戢，口苦已淡，但仍作干，两颊车则觉

作酸，胸部仍欠舒适，人寐多梦弗宁，脉濡滑而弦。再从胆胃兼治，参以宁神可也。

法半夏 北秫米包 佩兰 杏仁去皮尖 远志肉炙
茯神 龙齿煨先煎 天花粉 金钗斛 白蒺藜 橘络 谷芽炒

仲右，老垃圾桥，四月廿日。清窍欠利，呼吸器官欠清，喉痒，咳嗽，头胀，鼻塞，耳鼓亦痒，脉弦滑。治以轻宣。

霜桑叶三钱 甘菊花钱半 白蒺藜三钱 夏枯草三钱 白前钱半
紫菀钱半 射干一钱 杏仁去皮尖并，三钱 百部蒸，八分
款冬花炙，钱半 茯苓三钱 枇杷叶去毛布包，三钱

二诊：四月廿二日，鼻塞、耳痒见愈，咳嗽未辍，腰俞作酸，两胁引痛，偏右较甚，头胀且眩，前曾失血，脉濡滑而弦。蔓延防入瘵途，及早注意为妙。

海蛤粉包，三钱 金钗斛三钱 丝瓜络三钱 杏仁去皮尖并，三钱
霜桑叶二钱 茯苓三钱 紫菀钱半 款冬花炙，钱半 续断炒，三钱
生苡仁四钱 枇杷叶去毛布包，三钱 玫瑰花两朵

三诊：四月廿六日，鼻为肺窍，喉即肺系，上通於脑，横连於耳。清空失清，肺苦气逆，咳呛，声欠爽适，鼻塞，耳痒，喉系亦痒，两胁引痛，头胀且眩，前曾失血，脉濡弦。病机恐入瘵途，守意原出人之。

海蛤粉包，三钱 金钗斛二钱 香白薇炒，二钱 夏枯草三钱
霜桑叶二钱 甘菊花钱半 紫菀钱半 款冬花炙，钱半
杏仁去皮尖并，三钱 野茯神三钱 远志肉炙，一钱 荷叶三钱

《王仲奇医案》

红杏村人

范左，伏邪夹滞，早起感冒秋凉，实停于内，寒束于外，形凛胸痞，作噎呕恶，汗少，小腹冲脐板痛，大便欲解不解，脉兀数舌根白尖红。症经三日，邪滞方在相持之际，变端莫测。

梔 豉 枳 朴 槟榔 青皮 木香 川楝 楂炭 苓 姜

又复：进化滞温中，疏肝解表法，汗畅热减，大便通行，腹痛顿缓。寒邪食滞有表里分解之征，然胸仍痞塞，暖气未除，脉郁数苔白未尽。症甫四日，尚多反复。

川楝 延胡 朴 海南子 楂炭 山栀 木香 枳壳 内金
通草

《医案》

袁焯

三侄德谦生母安氏，今后六月初十日，陡患发热恶寒，手麻胸闷，身困，舌苔白腻，脉息沉缓，盖乘凉贪食西瓜过度，冷滞伤胃，而又感冒风寒也。初用藿香正气散煎服，无大效，手足俱麻，胸闷作痛，乃于原方加桂枝、丁香、当归各一钱五分，安睡一夜。明日午后，手复麻，胸闷作痛，暖气作恶，舌苔白腻，口不渴，脉沉小缓，手微凉，不发热，盖寒湿之气与痰水阻遏中焦，胃中阳气受其压抑，不能运化如常。其手足麻者，中焦受病，则应于四末，脾胃主四肢也。病热殊重，前药尚不免嫌轻，易方以桂枝二钱，厚朴一钱，苍术二钱，吴茱萸六分，母丁香、半夏各一钱五分，木香一钱，茯苓三钱，当归二钱，加生姜煎服。先服头煎，服后旋即呕出清水涎沫约有碗许。胸腹窜痛，上下不停，手仍麻，复以二煎与服。服后出汗矢气，而痛遂止，能安寐，于是诸病悉除，但不思饮食而已，乃以桂枝汤合平胃散减轻其剂，接服两剂而痊。

壬子正月，利记糖棧骆达三君患感冒病。头痛恶寒，饮食无味，脉息小滑，予用葱豉汤加荆芥、紫苏、半夏、橘皮等，诂此药服后，忽喘息不能卧，头脑中觉热气上升，小腹左偏作痛，呕吐痰水，畏寒，手指厥冷，脉息沉弱。盖阳虚受寒之病，得发散而阳气益虚也。其头脑中觉热气上升者，脑力复衰，寒气逼龙雷之火上越也。其喘息不能卧者，肺肾两虚，不能纳气也。其腹痛呕吐痰水者，寒气内扰，气血不能通调也。其畏寒手指作冷者，虚寒病之本相也。乃与理中

汤合六君子汤加肉桂、白芍、五味子，服后喘吐俱平，腹痛亦止，能进稀粥半碗，但仍觉畏寒手冷，益信为阳虚也。仍用前方去茯苓、橘皮加熟地，服后诸症悉退，病家自以为病愈，遂不服药，越数日复恶寒、头痛、手冷、时或手足发热，精神疲倦，不思饮食，舌苔少而色白，小便黄，脉仍沉小。乃以理中汤合小建中汤去饴糖，加半夏。服后诸症少退，但时觉虚火上升，则头痛大作，手足亦觉发热，而其身则殊不热。遂师李东垣法，用潞党参、白术各二钱，肉桂五分，升麻、柴胡、川芎各一钱，炙甘草八分，茯苓三钱，半夏一钱五分，加生姜、红枣同煎。覆杯而头痛止，手足亦不发热。接服一剂而安。凡老年之病属虚者多，非偏于阳虚，即偏于阴虚，而亦有阴阳两虚者。医家于此，尤宜加意焉。

《丛桂草堂医案》

费承祖

苏州王颂卿，六十五岁，感冒，因发散太过，津液受伤，咯痰难出，口干舌燥，头热目干，大便燥结，饮食少进。余诊其脉细弦，肺胃阴伤，余邪留恋，倘再泄邪，势必阴涸阳越。古法于邪少虚多，不外养正。令津液内充，自能托邪外泄。

北沙四钱 大麦冬三钱 大玉竹三钱 川石斛三钱 天花粉三钱
生甘草四分 大白芍一钱半 川贝母三钱 牡丹皮二钱
甘菊花二钱 甜杏仁三钱 鲜芦根二两

二诊，进两剂，头热退而咯痰爽，舌转润而大便通。惟神倦头眩，纳谷未旺，此津回邪解，阴液尚虚，胃失宣布。

照前方加西洋参一钱半，生枳壳一钱。

连进五剂，遂愈。

缙卿生母孔夫人，病感冒。医用发散太过，阴液伤残，心悸不能自持，内热口干，头眩耳鸣，神倦自汗，夜不成寐，每日只饮米汤数匙，其势甚危。延余诊之，脉来弦细。阴液亏损已极，倘汗多气促，

即是脱象。

西洋参三钱 麦冬三钱 白芍一钱五分 甘草五分 石斛三钱
浮小麦五钱 红枣五枚

连进三剂，诸恙皆减。照方加大生地三钱。

服十剂而安。

佚名，初诊，感受风寒，挟素蕴之湿痰，阻塞气机，肺不清肃，胃不宜通。脘闷腹痛，二便不甚通剂，呕吐痰水，肢节阴痠，神倦力乏，脉来浮弦。治宜泄邪化痰，肃肺和胃。

老苏梗三钱 冬桑叶一钱五分 酒川连二分 淡吴萸二分
冬瓜子四钱 薄橘红八分 淡竹茹一钱五分 光杏仁三钱
白茯苓三钱 生谷芽四钱 熟谷芽四钱 荷梗一尺

二诊，风邪外解，营卫流行，恶寒发热已退。惟知饥少纳，头昏神倦，胃气未和，宣布无权。调和胃气，不外甘平。脉来细弱，治宜甘平养胃。

人参须五分 北沙参四钱 大白芍一钱五分 粉甘草五分
白茯苓三钱 女贞子三钱 甜川贝三钱 瓜蒌皮三钱 薄橘红八分
冬瓜子四钱 生谷芽四钱 熟谷芽四钱 红枣五枚

吴仲祥之子德如，发热头痛，口干腹痛。诊脉浮弦急滑，外感风热，内停湿滞。

牛蒡子一钱五分 薄荷叶一钱 香豆豉三钱 冬桑叶一钱
粉甘草五分 神曲四钱 淡竹叶三钱 香谷芽四钱

一剂，汗出热退，便通而痊。

佚名，初诊，外感风邪，内挟食滞，淆乱清浊，升降失常，大便泄泻，少腹作痛，头眩且胀，口干苔白，脉来弦细。虚体受邪，必以祛邪为先，外解风寒，内消食滞，清浊自分，邪退正安，河间治法，不外乎此。宜泄邪消食，升清降浊。

老苏梗一钱五分 嫩桔梗一钱 粉葛根二钱 生甘草五分
六神曲四钱 江枳壳一钱 赤茯苓二钱 冬瓜子四钱 川通草五分

车前子二钱 川石斛三钱 香连丸一钱 生熟谷芽各四钱 荷叶一角

二诊，进泄邪消食，升清降浊之法，发热已退，邪从外泄。惟内陷肠胃之邪，因体虚气弱，难以外透，挟食滞耗气灼营，泄泻转为痢疾，红白俱下，少腹作痛，舌苔白腻，口不作干，脉来弦细。脉症细参，正虚邪陷，非养正透邪，下痢安有止期！症势非可轻视。治宜补散兼行，佐以消导。

嫩桔梗一钱 粉葛根二钱 荆芥穗一钱 吉林参须一钱
赤茯苓二钱 茅苍术一钱 焦山楂三钱 六神曲三钱 大腹皮二钱
陈广皮一钱 青防风一钱 生白术一钱 江枳壳一钱 生甘草五分
荷叶一角

三诊，湿热已化，清升浊降，下痢已止，大便虽溏颇畅。前日用宣散之剂，风邪乘虚而入，遏抑营卫，内热口干，余邪未清，胃失降令，脉来弦滑。治宜清余邪，甘润和胃。

淡豆豉三钱 黑山栀二钱 川石斛三钱 赤茯苓三钱
冬瓜子四钱 生甘草五分 象贝母三钱 广皮白八分
生熟谷芽各四钱 鲜荷梗五寸

游桂馨之如夫人，感冒解后，内热心悸，口干头晕，夜不成寐，大便燥结，每日只进米汤数匙，卧床不起，已经月余。延余诊之，此胃阴虚而气不下降，两手脉来皆沉细无力，治必清养胃阴，方能挽救。

北沙参四钱 麦冬三钱 白芍一钱五分 甘草三钱 石斛三钱
川贝母二钱 大玉竹三钱 青皮甘蔗四两 陈皮一钱 鲜芦根二两
连进三剂而病减，再进三剂而愈。

佚名，外感风邪，化热灼津，肺失肃降之权，是以发热咳嗽，鼻流清涕，饮食少进。凡虚体受邪，必先去邪而后理虚，脉来浮弦而滑。治宜苦辛泄邪。

冬桑叶一钱五分 牛蒡子一钱五分 薄荷叶一钱 甜杏仁三钱
赤茯苓二钱 黑山栀一钱五分 粉甘草五分 薄橘红一钱

川通草五分 鲜竹叶三钱

进三剂而愈。

《费绳甫医话医案》

萧伯章

工人陈某妻，患病旬日，自以单方疗之，不应。更数医亦无效，一日两手拳曲而振掉，身大热，面赤口渴，无汗，二便不通，举家惊扰，诊之，脉浮洪而弦数，舌红苔黄燥，即为刺少商穴，两手即伸，审系表有风寒而里有实热，法当表里两解，与河间防风通圣散，两帖，汗下兼行，诸症悉愈，继转疟疾，热多寒少，改用小柴胡去法夏、人参加桂枝、花粉、知母、常山、青皮、三帖而安。

《通国医案》

周声溢

朱石臣暑月忽患头痛，身痛壮热，复微出冷汗，神气甚惫，坐眠均不适。切其脉，六脉皆浮洪，肺脉散，心肾脉按之无神力。余叩之：是遗泄否？曰：然，前夜遗两次，遂觉困惫益甚。余又叩：其夜眠是否闭户？曰：未闭也。乃知为遗后伤风，日间外出，复为暑气所中耳。生黄芪五钱，扁豆皮五钱，粉葛二钱，云苓四钱，黄连八分，一剂而霍然。此病若投以解表之剂则气散而危，余所见多矣。遗后房后之伤风非黄芪不为功，盖解表兼以固气也。

《医学实验》

何拯华

张悦来，年廿四岁，业商，住张家葑。

病名：伤风。

原因：脱衣易服，骤感冷风。

症候：头痛发热，汗出恶风，两手微冷，鼻鸣干呕。

诊断：脉浮缓而弱，舌白滑。浮属阳，故阳浮者热自发。弱属阴，故阴弱者汗自出。其鼻鸣干呕者，卫气不和，肺气因之不宜也。

疗法：先发其汗，病自愈。初用桂枝汤护营泄卫，加杏仁者取其降气止呕也。继用肘后葱豉汤加葱仁，通鼻窍以止其鸣，宣肺气以平其呕。

处方：川桂枝八分 光杏仁三钱 清炙草五分 鲜生姜一钱
生白芍七分 大红枣二枚 服后，呷热稀粥一杯。

接方：鲜葱白二枚 淡香豉二钱 鲜生姜五分 白葱末四分，冲

效果：进第一方后，周身紫紫微汗，诸症悉除，惟鼻鸣干呕如前。接服第二方，鼻气通而不鸣，干呕亦止。嘱其不必再服他药，但忌腥发油腻等食物自愈。

廉按：同一伤风，有风伤卫者，有风伤肺者，伤卫较伤肺为轻，故但用调和营卫之桂枝汤，专驱卫分之冷风以疏解之。然惟风寒伤卫，脉浮缓、舌白滑者，始为愜合。若误用于风温袭卫，轻则鼻衄，重则咳血失音，好用汉方者注意之。

《全国名医验案类编》

严绍岐

沈小江，年十九岁，住昌安门外恂兴。

病名：冒风夹食。

原因：感冒外风，恣食油腻转重。

症候：初起微觉头痛，鼻塞喷嚏，略有咳嗽。不忌油腻，遂致咳痰不爽，胸闷气急。

诊断：两寸滑搏，舌苔过白中黄，后根厚腻。脉症合参，此食积阻滞于胃，风痰壅闭于肺也。

疗法：当用荷、芩、前、桔为君，疏其风以宣肺，杏仁、橘红为臣，豁其痰以降气，佐莱菔子以消食，使舂砂仁以和气也。

处方：苏薄荷钱半 炒牛蒡钱半 前胡二钱 桔梗一钱

光杏仁三钱 广皮红一钱 莱菔子三钱 拌炒春砂仁六分

效果：连服两剂，诸症轻减。惟咳嗽痰多、黄白相兼而且稠粘，原方去薄荷、牛蒡，加栝蒌仁四钱、马兜铃钱半、片黄芩一钱，连进三剂。病人小心忌口，遂得痊癒。

廉按：冒风即鼻伤风也，病人每视为微疾，多不服药、不避风寒、不慎饮食，必至咳逆痰多，胸闷胃钝，或身发热，始就医而进药，我见以数千计。此案方药，看似寻常，然服者多效。再嘱其避风寒、戒酸冷，病可全瘳，否则每成肺病，慎旃慎旃。

《全国名医验案类编》

孔继菴

堂伯父近仁公，资稟素壮，精神强健，偶因心绪不佳，饮食渐减，语复而善忘。然家事未尝不自理，亲族有事，乘轿往来，远近无废也，时年八十九矣。一日饭后，偶赴闲院小憩，遂兀坐不能起，家人逼视，目则直，口则噤矣。急掖入室，飞足走告于予。予奔至，则犹兀坐床上，四肢俱凉，不伸不屈亦不动，见人似视而不能言。执手诊之，脉浮而劲，微带涩象，掐以指，亦绝不觉。予曰：风寒两中病也，急药勿需时。遂书附子、干姜、麻黄、桂枝、党参、黄芪、当归、川芎、陈皮、半夏、炙甘草，发人急取，而令家中备药铍炉火似俟。时病起仓猝，族中皆未知，惟萼亭兄与中选兄在。中选即伯父子，重听而性执，但急后事。萼亭则伯父之胞侄也，问予曰：尚可治否？予曰：尽在一药再药，期之今夕。今夕不愈，虽不即危，瘫痪亦所不免矣。夫脉浮为风，劲为寒，浮劲而涩者，饮食在胃，适触风寒之邪，迫聚中脘，而不能下也。夫以九十岁之大年，风寒外伤，营卫之道路俱闭，饮食内结，升降之关窍不通，宜乎颓然昏冥，一倒而不复支持。顾犹兀坐不仆，如扶掖然，此得天之优，盖有砥柱子肾命之中，根深蒂固，决不轻易就靡者。以此覘症，不当与寻常高年并论也。且夫风寒之中人也，轻则口眼喎斜，肢体蹇缓，重则唇缓涎出，神昏不

语。此已神昏不语，而无脣缓涎出之症，风入于脏而势未张也。寒之中人也，内则胸痛胁胀，心腹绞痛；外则肢寒口噤，筋脉急挛。此已肢寒口噤，而无筋脉急挛之症，寒中于经而邪未聚也。夫其所以未张未聚者，何也？有肾命之真元，有新生之谷气。谷气者，正气也。正气方达于外，风寒遽入于中，邪正相搏，正既苦于不胜，邪亦未能遽炽，再逾数时，谷气已衰，肾气不能独支，则弛然就卧。而风寒之侨寓于中者，乃蹈虚抵隙，沛乎四散而不可御矣。夫驱病如驱贼，乘其未炽之时，速以药力驱之，始人之客邪，尚在游移而未定，将溃之正气，加以补导而自生，携正气以助药力，区区无根之风寒，有不散归乌有者乎！特患疑畏不决，进药太迟，延缓时日，则难为耳。曰：适言饮食迫聚，关窍不通，何处又有谷气？予曰：已受风寒之后，有质之饮食，未免迫聚于中脘。未受风寒以前，无形之谷气，早已散布于各经。经曰：食气入胃，散精于肝，淫气于筋。又曰：食气入胃，浊气归心，淫精于脉。又曰：饮食入胃，游溢精气，上输于脾，脾气散精，上归于肺。故胃气不息者也，入者自入，散者自散。自始饮始食，以至饱而起，起而行，而气之升腾于内外者已多矣。试观肥弱易汗之人，一饭未毕，汗已周身，即其验也。言次，药至，煎已进一剂，微汗，遂霍然愈。其后姻戚张亦受此病，数日始延予，比至视之，瘫矣。用药虽至数剂，亦竟无益。故凡风寒暴中之病，皆当及时急治，否则难为也。

《孔氏医案》

赵文魁

十月初二日，赵文魁请得端康皇贵太妃脉息：左关弦而近数，右寸关微浮。肝经有热，感受风凉，以致头闷肢倦，中气欠调。今拟化风清肝调中之法调理。

南薄荷二钱 防风二钱 白芷二钱 淡豉三钱 腹皮于四钱
陈皮三钱 连翘四钱 银花三钱 炒枳壳三钱 酒芩四钱 熟军二钱

引用炒梔仁四钱、姜朴三钱。

十月初三日，赵文魁请得端康皇贵太妃脉息：左关沉弦，右关沉滑。浮风已解，惟气道尚欠调和。今拟舒肝调气清热之法调理。

青皮子三钱，研 姜朴三钱 枳壳三钱 酒芩三钱 甘菊花三钱
薄荷一钱五分 炒梔三钱 防风八分 腹皮子四钱 黄连一钱五分，研
橘红三钱

引用酒胆草三钱、地骨皮三钱。

按：肝热内蕴，胃地欠调，又外感风凉，肺气欠和，致肝胃肺同病，气道因而不利，虽服前方浮风已解，但气道仍未调和，仍当疏风调气，清热调解。方中甘菊、薄荷、防风外疏风邪，内畅气机；黄连、炒梔、酒军清热；青皮子、姜朴、枳壳、腹皮子、橘红理气和胃化痰，以畅气道；引用酒胆草清泻肝经火热；地骨皮甘淡寒，泻肺经伏火，二药为引旨在使肝肺二经之热并清。

正月初七日，赵文魁等请得端康皇贵妃脉息，左寸关弦数微浮，右部略滑。肝胃结热，稍感风凉。今议用清表调胃舒化之法调理。

荆芥穗三钱 防风三钱 薄荷二钱，后下 甘菊三钱 鲜石斛四钱
花粉四钱 酒芩三钱 炒山梔三钱 酒胆草三钱 枯萎六钱
枳壳四钱 酒军三钱

引用郁李仁四钱、研 橘红三钱。

按：左寸关弦数微浮，浮脉主表，属卫分证，弦数为肝阳有余之象，右部略滑，亦是积滞结热表现。脉案中虽未详谈及症状，以脉测症，当有身热、微恶风寒等表证，和头痛、口渴、心烦、胸胁痞闷不舒、大便干结等热郁之证。舌质或红，或舌边尖红，苔薄黄或黄腻。治疗上，一则轻清宣解，以祛外风；一则寒凉泄降，以除郁热。气机调畅，外风得散，邪有出路，则诸症向愈。

方中薄荷辛凉清疏，与辛温之芥穗、防风共用，加强其宣散疏解之力。石斛、花粉，甘寒清胃，生津止渴。梔子苦寒泄热，以利三

焦，配伍甘菊、酒芩、胆草，疏利肝胆，解其郁结之热。栝蒌、枳壳、橘红，宽胸散结，理气和络。引用郁李仁、酒军，导滞通腑，使肝胃结热从下而行。

诸药配伍，使上焦得开，中焦调畅，下焦通利，共奏清表调胃舒化之功。

十二月二十一日，赵文魁请得淑妃脉息：右寸关浮滑而数，左寸关稍弦。肝肺结热，外感风凉，以致头闷肢倦，胸满口渴。今拟和解清理肝肺之法调理。

南薄荷一钱五分 防风一钱五分 苏梗一钱 青皮一钱五分
生梔仁三钱 酒芩二钱 栝蒌三钱 陈皮三钱 生石膏三钱
知母二钱 枳壳五分

引用淡豆豉一钱五分

按：本例外感风凉，郁闭肝肺积热于内，而成此证。治当先以疏解外邪，外邪去则气机畅，而肝肺结热有泄越之路。故以南薄荷、防风、苏梗疏解外邪以利头目。脉滑而数，口渴者，肺经郁热为甚，故以生石膏、知母辛寒透达，苦寒清解伏热。脉弦者，肝经郁热之象，以青皮、生梔仁、酒芩清泄郁热。肺主一身之气，外感风凉束闭，内有饮热煎熬，必致津液输布不利而成痰，故以栝蒌、陈皮清化痰浊，栝蒌兼可利肺宽胸，辅枳壳以解胸闷。引用淡豆豉苦寒入肺，解表，宣郁，除烦。

八月十六酉刻，赵文魁请得端康皇贵太妃脉息：左寸关弦而近数，右寸关缓滑。肝肺有热，外受浮风，以致头闷伤风，身肢较倦。今拟疏风清理肝肺之法调理。

辛夷花一钱五分，研 薄荷一钱五分 防风一钱五分 白芷二钱
大栝蒌六钱 胆草三钱 竺黄二钱 枯苓三钱 炒枳壳三钱
熟军一钱五分 橘红三钱 羚羊角六分，先煎

引用青皮子三钱，研 炒梔仁三钱。

正月初五日赵文魁请得皇后脉息。

左寸关微弦，右寸关浮滑。肝肺结热外感风凉，以致头闷肢倦，咽痛作嗽。今拟清热和肝理肺之法调理。

板蓝根一钱五分 连翘二钱 薄荷一钱五分 苏梗、子各一钱
杏仁二钱，研 赤芍二钱 元参三钱 黑栀子二钱 酒芩二钱
栝蒌四钱 陈皮一钱

引用：鲜青果五个，打、干寸冬三钱。

按：平素肝郁不舒，日久化火内蕴，偶感风凉即成内外相引之势，肺卫郁闭，肝热结阻枢机不利，升降出入失和，气不畅达则热邪难清，故治疗应以清热调理肝肺气机并举，用药清透之中注意升降。方中连翘、薄荷清中寓有宣透之意；杏仁苦降且可宣阳，调肺之要药；苏梗、子并用，宣降并调；栝蒌开肺之结气；陈皮调中焦滞气。上药共用，起调气机以助清热之作用。栀子炒黑，黄芩酒制，皆取其清热同时宣阳之功。板蓝根解热毒以利咽。元参育阴液以制阳邪。赤芍一味血分之药，凉血活血即可助清泄肝热，但毕竟不是血分证，故不可为主药。引用鲜青果以开肺肝结热，麦冬增液润燥以防火势增重。

十月二十一日酉刻，赵文魁诊得平格脉息：右脉浮滑，左关弦数。肺经有热，外受浮风。今用化风清肺之法调治。

白芍皮二钱 连翘二钱 赤芍三钱 薄荷二钱 牡丹皮二钱
浮萍一钱 黑栀二钱 枳壳二钱 新会皮一钱 防风二钱
酒军一钱五分

引用当归三钱。

按：本案属肺经蕴热，外受浮风所致。肺居上焦，外合皮毛，肺中有热，肌表不利，感受风邪，风性善行而数变，风热阻络，气血不和，则发身热、瘙痒等证。治宜清肺疏风方法。用薄荷、连翘辛凉清解，主治风热郁于肺卫；浮萍，味辛，性凉，轻浮入肺，可祛风，如《神农本草经》记载：浮萍“味辛寒，主暴热身痒”，专疏肌表风热；防风，能通行一身，解表驱风，如《珍珠囊》有：防风“治上焦风邪，泻肺实

……”；白藓皮，清热燥湿止痒，可行皮达肺，善行祛风。诸味风药相合，祛使风邪从表而出。肺与大肠相表里，以酒军苦寒泻下之品，导肺热从下而祛，再以赤芍、牡丹皮清热凉血、黑梔、枳壳、新会皮宣郁理气，透邪外出，引以全归养血疏风，遵“治风先治血，血行风自灭”之意。

十月二十二日，赵文魁诊得平格脉息：左关沉弦，右部滑缓。风邪轻减，只蕴热未清。今以清热调中之法调治。

白藓皮二钱 赤芍三钱 防风二钱 僵蚕二钱，炒 炒茅术二钱
川柏二钱 木通一钱 枳壳二钱 金银花二钱 连翘三钱
熟军一钱五分

引用牡丹皮二钱。

按：药后风邪轻减，肺中蕴热未清，治依前法。加僵蚕祛风化痰，用金银花甘寒，芳香疏散，善散肺经邪热，炒茅术健脾燥湿，木通清心降火利尿，诸药合用，清热调中而收功。

十二月二十九日亥刻，赵文魁请得端康皇贵妃脉息：左寸关弦而微数，右寸关浮滑。肝肺有热，外受浮风。今拟化风清肝抑火之法调理。

香白芷三钱 防风三钱 薄荷二钱 僵蚕三钱，炒 生赤芍三钱
丹皮三钱 生梔四钱 连翘三钱 炒枳壳三钱 酒军三钱 酒芩四钱
橘红三钱

引用生石膏六钱、胆草三钱。

端康皇贵太妃化风消肿药酒方：

元明粉一钱 樟脑一钱五分 冰片三分 麝香少许

共研细面，用烧酒淬化，随时擦之。

按：肝肺素有蕴热，易受浮风之侵袭，内有蕴热，外又有风邪，治当清热疏风并施，使风热之气并从外解，方中香白芷、防风、薄荷、僵蚕、连翘疏风清热，肝肺并调；生梔、酒芩凉解气分之热；赤芍、丹皮、酒军清泄血分之热，使肝肺蕴热并祛；枳壳、橘红宣气化

湿；引用生石膏、胆草旨在清泄肝肺之热。所拟化风消肿药酒方，辛香与咸寒并用，以消肿散结，并取烧酒之辛温之性以助药势，用之治痰热肿核，则效更速。

《赵文魁医案选》

朱应征

谢左，炎燥深蕴，乍凉感寒，阳明府气不宣，寒热，呕恶，便稀色黄，苔黄，食减，身瘦，左脉微浮，右关疾滑而寸不充。秋阳尚烈，不事宣解，恐积滞阻而成下利，拟疏解以冀通导。

淡豆豉 葛根 六和曲 焦山楂 谷麦芽 青防风 赤白芍
仙半夏 苦桔梗 藿梗 荷梗

二诊：昨方服下，恶寒见杀，腹痞胀，大解不畅，小便稀少，仍作干恶，左脉渐退，右关仍疾，非通府气，中焦之郁难宣，保和丸、猪苓汤加减，以冀利导。

广郁金 猪苓 白方通 橘白络 泽泻 炒枳壳 赤白芍
炒神曲 焦山楂 肥知母 洗腹绒 飞滑石

三诊：痛后气体未复，证见小便不多，苔黄且厚，口渴喜饮，两脉关部均弦紧。宜滋化源渗湿，以扶戊己，滋肾丸去桂主之。

菟丝子 肥知母 橘白络 淮牛膝 川黄柏 盐水炒 于潜术
福泽泻 茯苓神 杭酒芍 白蒺藜

及夕小便色红痛而短，以长灯心壹两，苦莲心八分，煎饮，痛定渡长。

四诊：各症俱退，祇胃关不适，膀胱澹浊，前方加草薢 盐水炒，二钱 生熟谷芽各二钱

五诊：前方服二帖，小溲长清，惟中脘勿畅，病见在胃，其源在肝木乘土位，胃失其权，大便虽行而积秽不净，左关弦急，右关稍杀。仍宜滋肝之源，泄肝之本，佐以行气以期安适。

沙苑蒺藜 菟丝子 火麻仁 炒枳壳 川草薢 川续断 薄

荷 石决明 肥知母 车前子 环石斛 谷麦芽

萧右，感寒夹食，左脉浮，右关急，畏冷，口渴，便秘，腹痛。柴葛解肌合保和丸加减。

粉葛根 赤苓 橘白络 红柴胡 草果 保和丸 炒谷芽
焦麦芽 桔梗 大苏梗

复诊：昨方服后，寒热略平，大便泄泻，少腹痛，右关疾急。盖表解而积滞仍未宣也，左金丸加味。

吴茱萸盐炒另吞 秦艽 红柴胡 上雅连 小枳实 福泽泻
尖槟榔 藿梗 猪苓 六和曲

《淞滨实验录》

沈绍九

素禀阳气不足，外感风寒，头痛，恶风寒，自汗出，咳嗽气短，脉浮缓而弱，此邪犯肺卫，卫气不固，应予固卫宣肺。

黄芪三钱 防风二钱 白术三钱 桂枝二钱 芍药二钱
党参三钱 苦杏仁二钱 前胡二钱 橘饼四钱 煨生姜三片

《沈绍九医话》

刘云湖

病者：孙家咀袁松亭君之夫人杨氏，年五十余。

病因：素常勤健家务，因食糯米汤元，次日又自操酒席数桌，当夜即病。

症候：壮热恶寒，头痛骨节疼痛，腰痛甚，呕吐，甚则谵语。

诊断：延愚诊之，脉洪大有力，询知为食糯米汤元后，又劳于工作，不免感寒气，此内滞外感症也。

疗法：与理中消滞，兼以发表。

处方：炒苍术、生米仁、藿梗、植炭、干姜各三钱，半夏、云苓、薄荷各二钱，羌活、厚朴、砂仁、陈皮各一钱五分，生姜大片。

效果：药入口即吐出，次日病稍减轻。

再诊：脉仍洪急，与理中合代赭旋覆汤加減之。

接方：踈党、云苓各三钱，半夏、干姜、楂炭各二钱，于术、厚朴、旋覆花（布包）各一钱五分，白蔻仁、粉草一钱，生赭石三钱，生姜大片。

效果，剂尽而愈。

理论：或问同一秋感夹滞也，他方中多用消暑之药，如黄芩、滑石者，此何以单用温燥也，答曰，用药随入为转移，其他妇孺，多不善调节，故兼有伏暑，而袁君夫人平日沉緘静默，不作分外之举，此所谓长于养生卫生者，固愚所相信也。尔来年五十又五矣，正气有所不支，偶尔尝试新味，又适小有作劳，故外寒因得乘隙而入也，凡内滞外感症，其病情与伤寒同，但先寒而后不寒耳，壮热是其本能，因寒塞在中，格阳于外，中部之壅塞甚，体温不能适当的流通，故现高热，热久则神经迷寐，故时作谵语。食填胃中，胃气不能升降，故呕吐也。

方论：首方以姜术温中，以楂炭、厚朴消滞，以羌活、薄荷发表。其入口即吐者，食停胃口，胃气不能接收也。故次方即加代赭旋覆以镇压其胃气也。

《临床实验录》

方公溥

谢男。风邪外侵，鼻塞声重，头疼，眩晕，脉浮，舌苔薄白，治宜解表宣肺。

薄荷叶 3 克，后下 滁菊花 9 克 玉桔梗 4.5 克 象山贝 9 克
炒牛蒡 9 克 生甘草 3 克 新会皮 4.5 克 赤茯苓 9 克 冬桑叶 9 克
光杏仁 9 克 净蝉衣 2.4 克 炒荆芥 9 克 净连翘 9 克

12 月 10 日复诊：表邪渐解，头疼眩晕亦轻，小溲亦利，惟大便滞泄而频脉浮，舌苔白腻，再进运湿调中。

漂冬术 9克 新会皮 4.5克 淡桂枝 3克 紫苏梗 9克
制厚朴 4.5克 广木香 3克 香谷芽 9克 赤茯苓 9克 建泽泻 9克
坚猪苓 9克 焦建曲 9克

12月12日三诊：便溏已止，脉象渐和，舌苔白腻渐化，惟精神困倦，夜寐欠酣，再拟调养之方。

白当归 9克 朱茯神 12克 酸枣仁 9克，微炒 潞党参 9克
炙甘草 3克 大淮山药 9克 新会皮 4.5克 宋半夏 9克
香谷芽 12克 炒竹茹 4.5克 炒白扁豆 9克

12月13日四诊：昨进调养之剂，受之安然，胃纳较香，夜寐亦酣，药即应效，再宗原意扩充之。

处方同前，加炒苡仁 9克。

12月16日五诊：脉象渐觉有神，寐佳，食健，再进一步益气培元。

处方同前，除茯神、枣仁、扁豆，加香麦芽 12克、淡远志 4.5克、漂冬术 9克 九节菖蒲 2.4克。

余男。12月17日诊：感受寒邪，恶寒头痛，鼻流黄涕，左耳失聪，轻微咳嗽，脉象浮滑，舌苔薄白，先与疏邪宣肺。

带叶苏梗 9克 荆芥穗 9克 带梗薄荷叶 3克，后入
粉前胡 4.5克 光杏仁 9克 玉桔梗 4.5克 新会红 4.5克
炒牛蒡 9克 净蝉衣 3克 生甘草 3克 象山贝 9克 瓜蒌皮 9克

12月18日复诊：表邪渐解，恶寒头痛亦平，惟痰中微见红点，腰部酸楚再与清肺化痰。

炙紫苑 9克 桑白皮 9克 广桔络 4.5克 生白芍 9克
生甘草 3克 炒茜根 9克 侧柏炭 9克 光杏仁 9克 嫩勾尖 9克
括蒌皮 9克 粉前胡 6胡 象山贝 9克

12月20日三诊：痰红已不复见，头痛眩晕亦差，腰楚亦止，脉弦，舌苔厚腻，再进宣肺化痰，和肝宁神。

生白芍 9克 瓜蒌皮 9克 滁菊花 9克 冬桑叶 9克

光杏仁 9 克 嫩前胡 4.5 克 象山贝 9 克 丝瓜络 9 克 炒栀子 9 克
石决明 15 克 生甘草 3 克 嫩勾尖 15 克

《方公溥医案》

赵寄凡

张某某，男，48 岁，会计。长期伏案工作。1961 年秋外出途中感受风雨，当晚头痛，发冷，发热，汗出，周身不适，脉浮缓，舌淡红薄白苔，口不渴，二便利。辨证：外感风寒。给桂枝汤，调和营卫解肌发汗。

处方：桂枝 10 克 芍药 10 克 甘草 6 克 生姜 10 克 大枣七枚
一剂水煎服，并嘱药后啜热稀粥一碗，次日汗出，脉静身凉，诸症消失。二诊嘱饮食调养。患者很快恢复健康，上班工作。

《津门医粹》

章成之

徐女。三日来恶寒发热，头痛骨楚，而温温欲吐，舌苔白腻。用此方辛温解表以退热，芳香化浊以镇呕。

荆芥穗 5 克 紫苏叶 5 克 川桂枝 5 克，后下 藁本 9 克
川羌活 9 克 香白芷 5 克 姜半夏 9 克 陈广皮 5 克 六神曲 6 克
生姜二片

二诊：胃肠型感冒与肠伤寒，在难于肯定之际，用发汗剂可以得其梗概。今药后热已退净，两日未再升，非肠伤寒也。胃呆，大便秘难，食后有泛恶现象，以此法调其肠胃。

佩兰梗 5 克 薤白 9 克 姜半夏 9 克 陈广皮 9 克 云苓 9 克
生枳实 9 克 白豆蔻 5 克 六神曲 9 克 谷麦芽 9 克 佛手 5 克

王女。用麻桂发汗，其热依然不下挫；舌苔厚腻，胸闷泛恶，湿阻中焦，当疏邪化湿。凡邪之挟湿者，其热往往不能迅速下挫，大攻其表无益也。

川桂枝 5 克 生苍术 3 克 橘皮 3 克 姜竹茹 6 克
带叶佩兰 6 克 炒枳壳 6 克 姜半夏 3 克 生姜一片 六神曲 9 克
晚蚕沙 12 克,包

杨男。外感挟湿,湿为阴邪,故恶寒特甚而两足冷。

桂枝 9 克 当归 9 克 白芷 9 克 草果 9 克 蚕沙 12 克,包
秦艽 9 克 川芎 6 克 细辛 3 克 灵仙 9 克 神曲 9 克

沈男。所谓表邪挟湿者,即感冒影响于消化系之谓也;洒然有寒意,胸闷,苔白,指尖冷,皆其候也。

荆芥 9 克 佩兰 9 克 白芷 9 克 半夏 9 克 草果 9 克,去壳
陈皮 9 克 厚朴花 6 克 郁金 9 克 杏仁 12 克 米仁 12 克 枳壳 6 克

解男。脉数为热,苔滑为湿;热从外来,湿由内生;外来不外风寒,内生者多由食积。

荆芥 6 克 前胡 9 克 杏仁 12 克 桔梗 9 克 白芷 6 克
苏梗 6 克 紫菀 9 克 神曲 9 克 枳实 6 克 槟榔 9 克 萝卜子 9 克

陈男。阳虚之人,重受风寒而咳,身半以下,其痛如刺;热虽不高,而合目有迷蒙状。夫实则谵语,虚则郑声,而脉沉细,虚象也。柯氏有“太阳虚便是少阴”之说,予麻黄附子细辛汤加味。

蜜炙麻黄 3 克 炮附块 6 克 北细辛 3 克 全当归 9 克
杭白芍 9 克 炙紫菀 9 克 炙远志 5 克 旋复花 9 克,包 炙款冬 9 克
清炙草 3 克

葛女。在感冒流行之际,虚人最易感染,其发亦异于常人。今恶寒特甚,手足厥冷,脉细欲绝,盖当归四逆汤证也。

全当归 9 克 川桂枝 6 克,后下 杭白芍 9 克 北细辛 3 克
梗通草 5 克 淡吴萸 3 克 川羌活 9 克 左秦艽 9 克 清炙草 3 克
生姜二片 大枣七枚

田老太。发热旬日不退,而恶寒未罢;渴喜热饮,而两足不温;持其脉时有歇止。此症上热而下寒,是戴阳之渐;热在外而寒在内,是格阳于外。暑令有此症候,温补之剂,效如桴鼓,古人以井水喻

之，致知格物，医者亦不可不知。有谓夏令禁用附桂者，实不可从。夫医者药随证转，何可拘泥？拟四逆汤合玉屏风散。

炮附块 9 克 炮姜炭 5 克 清炙草 6 克 生黄芪 12 克
生白术 9 克 蜜炙防风 3 克 全当归 9 克 北细辛 3 克 梗通草 6 克

李男。老年人各部机能皆形衰减，稍有感冒，遂困惫异常，冷汗如油。予桂枝汤加附，咳加紫菀，苔腻加草果。

桂枝 5 克，后下 炮附子 5 克 白芥子 5 克 杭芍 12 克
炙紫菀 9 克 煨草果 6 克 粉草 3 克 羌活 6 克 桑寄生 12 克
香白芷 9 克 生姜三片 大枣七枚

马女。临风洒然毛耸，一身酸楚如被杖，此时气之征也。重身六个月，大便难，不可峻下。

川桂枝 5 克，后下 杭白芍 9 克 粉甘草 3 克 青防风 9 克
川羌活 9 克 左秦艽 9 克 光杏仁 15 克 炒枳实 9 克 全瓜蒌 12 克
六神曲 9 克 生姜二片 大枣七枚

王女。寒热无汗，一身骨节尽痛；经事适来，故精神烦闷特甚。此仲景所谓热入血室。进一步可见精神症状。

软柴胡 5 克 净麻黄 3 克 川桂枝 5 克 川羌活 9 克
大川芎 5 克 桃仁泥 12 克 粉丹皮 9 克 京赤芍 9 克 生甘草 3 克

二诊：形寒肌热已减，经水时有时无，脐下结块而痛。凡经行而病热，所苦皆倍甚。

软柴胡 5 克 全当归 9 克 大川芎 5 克 桃仁泥 12 克
炙乳香 9 克 炙没药 9 克 制香附 9 克 小青皮 9 克 玄胡索 9 克
台乌药 9 克 生艾叶 9 克

奚男。白昼绝对不热，其热作于夜间，连作三夜，热时汗出，其舌苔薄黄带腻，兼见骨节酸痛，则主感冒。感冒亦有此种热型者。

醋炒柴胡 6 克 白芍 6 克 酒炒黑大豆 12 克 淡黄芩 5 克
白薇 9 克 煨草果 5 克 秦艽 9 克 片姜黄 5 克 威灵仙 9 克
粉甘草 3 克

任女。先是一身骨节酸痛，如有虫行皮中；一周后见高热而右脉沉伏，胸中憎热如炙，不可须臾耐。然则初起之骨节酸痛，实乃经行之先驱。月事不应至而至，入暮神志有昏糊状，是热入血室之候。

醋炒柴胡 6 克 酒炒黄芩 9 克 净连翘 15 克 生茜草 9 克
嫩紫草 5 克 炒荆芥 6 克 姜半夏 9 克 石菖蒲 9 克
辟瘟丹一粒，研末吞

马男。伏温亦是流行性感冒。苔腻、欲呕是肠胃型感冒，故难速效；寒热有起伏，可予达原饮。

厚朴 3 克，研细末 煨草果 6 克 白芍 9 克 酒炒黄芩 6 克
槟榔 9 克 知母 9 克 粉草 3 克 姜半夏 9 克

王女。其舌尖红，流行性感冒之的证。古籍以时令定病名，有称为冬温者。得汗不解，法当凉散。

薄荷 5 克，后下 豆豉 9 克 桔梗 5 克 浮萍草 5 克 前胡 6 克
杏仁泥 16 克 桑叶皮各 9 克 菊花 9 克 粉草 3 克 全瓜蒌 9 克
枇杷叶 三片，去毛，包

邵女。寒热三日，脉数不净，舌红苔腻，颇类时症初起，不可忽视；兼见咳呛不爽，七日不更衣，则咽喉咽饮作痛，良有以也。

豆卷 12 克 鸡苏散 12 克，包 川郁金 3 克 杏仁泥 9 克
活芦根一尺 葛根 9 克 黑山栀 9 克 枳实 9 克 紫菀 9 克
全瓜蒌 12 克

朱弟。咳呛可引起失音与咽痛；其苔白，微恶寒，疏散风寒即是。

冬桑叶 5 克 薄荷叶 3 克，后下 粉前胡 5 克 光杏仁 9 克
玉桔梗 5 克 浙贝母 9 克 牛蒡子 9 克 胖大海 3 只 玉蝴蝶 3 克
生甘草 3 克 嫩射干 3 克

张女。感冒发热三、四日，咳引胸膈痛，咯痰不爽，临风毛耸。

荆芥 9 克 白前 9 克 桔梗 3 克 紫菀 9 克 陈皮 6 克
百部 6 克 甘草 3 克 苏子 12 克

二诊：服止嗽散后，咳减轻，咳引胸膈痛已除，咯痰仍不爽，怕风。

桔梗3克 苏子12克 陈皮6克 大力子9克 薄荷叶5克，后下
象贝母9克 粉草3克 车前子9克，包

徐女。曾患风疹块者，如有感冒，用辛温之发散药，恒能引起疹之复发。本来西药中之水杨酸制剂，特异质亦能发疹；中药荆芥、西河柳亦然。

前胡6克 秦艽9克 刺蒺藜9克 桔梗5克 当归6克
桂枝3克，后入 苏子9克，包 神曲9克 晚蚕沙9克，包 白芍9克
粉草3克 谷麦芽各9克

侯男。热六日，未得畅汗，腰部酸楚不可耐，头为之痛。

生麻黄3克 杏仁泥9克 杭白芍5克 羌活6克 蔓荆子9克
桂枝5克 香白芷9克 川芎5克 甘草3克

魏男。壮热骤然而起，无前驱症，腰腿剧痛，苔白薄满布。非温散不可。

生麻黄3克 川桂枝5克 羌独活各6克 秦艽9克
西河柳9克 六神曲9克 杏仁泥12克 粉甘草3克

张女。骤然而热，恶寒，无汗，头痛，一身酸楚，胸中苦闷，苔薄白而腻，脉不数。感冒之象毕露，一般非一候不能解。

荆芥6克 防风6克 大川芎5克 薤白头9克 春砂壳3克
生枳实6克 粉甘草3克

夏女。形寒骨楚，一身拘急不舒，此风寒外束之象；胸闷，喜太息，舌前光红，虽渴欲饮冷，而其脉不见洪大。仍当温散。

麻黄2克 荆芥5克 紫苏叶6克 川芎5克 枳实9克
神曲9克 全瓜蒌12克 晚蚕沙9克，包 杏仁泥12克 甘草3克

二诊：药后，渴欲饮冷者转为思沸饮，此露出中寒之本质矣。可见胸闷、喜太息与两脉软而数，皆寒为之也。

生麻黄3克 炮附片5克，先煎 细辛3克 白芷9克

白芥子 9克 羌活 6克 陈皮 6克 毕澄茄 9克 晚蚕沙 9克,包
生姜 三片

曹男。形寒骨楚,风寒束于太阳之表,腠理不得疏泄也。不更衣七日,仲景有桂枝汤加大黄之例,今师其意。

川桂枝 3克,后下 生麻黄 3克 蔓荆子 3克 羌活 9克
生锦纹 3克,剉细末分吞 郁李仁 12克 杏仁泥 18克 晚蚕沙 9克,包
粉甘草 3克

何男。有表证,以剧烈之头痛、腰痛为苦,兼有便秘,溲少而痛。木香槟榔丸、九味羌活汤主之。

防风 6克 羌活 6克 细辛 3克 苍术 5克 白芷 9克
川芎 5克 黄芩 5克 生地 9克 甘草 3克 黄芩 5克 生地 9克
甘草 3克 生姜 三片 葱白 五茎

另:木香槟榔丸 9克,一次吞服。

按:先生曾嘱先服丸剂以通便,后服汤剂以解表。这是先生破前人“先解表而后攻里的方法。其他如急性肠炎的初起,用之也有显效。

《章次公医案》

陆观虎

石某某

辨证:伤风

病因:风邪初客于卫,兼有内热。

症候:头痛鼻塞,流涕发热。脉浮缓。舌质红,苔浮黄。

治法:疏风清热,解肌发表。

处方:冬桑叶 6克 白蒺藜 去刺炒,9克 杭甘菊 9克 大贝母 6克
炒赤芍 9克 栀子皮 6克 川通草 1克 陈皮 6克 黛蛤散 9克,包
粉丹皮 6克 苏薄荷 后下,4克

方解:以冬桑叶、薄荷、栀子、丹皮散风清热。赤芍活血清热。菊

花、蒺藜宜清头风以止头痛。贝母、陈皮、黛蛤散清肺热以化痰。通草利尿引热下行。

高某某，女，32岁。

辨证：伤风。

病因：内热受风。

症候：头胀，流涕，腰痛，打嚏，妊娠三个月。脉滑数，舌质红，苔有浮刺。

治法：疏风化热，兼以保胎。

处方：建连翘6克 净银花6克 薄荷叶后下，3克 丝瓜络6克
川杜仲9克 桑寄生9克 川续断9克 佛手3克 杭甘菊9克
淡子芩6克

保胎牛鼻丸一付。

方解：以连翘、银花、薄荷、丝瓜络、淡子芩散风清热。杜仲、续断止腰痛。菊花清头热。佛手理气。桑寄生、保胎牛鼻丸安胎。

杨某某，男，30岁。

辨证：伤风。

病因：内热受风。

症候：鼻塞，发冷，头晕，重听，便燥。脉细数。舌质红，苔浮黄。

治法：清热祛风。

处方：冬桑叶9克 白蒺藜去刺炒，9克 杭甘菊6克 大贝母9克
炒青蒿9克 炒赤芍6克 川通草1.5克 炒栀子6克 陈皮6克
忍冬藤15克 苏薄荷后下，1.5克

方解：方用冬桑叶、青蒿、薄荷、忍冬藤、赤芍、栀子清热散风。通草利小便。大贝母清肺热化痰。蒺藜、菊花散头风止头晕。

张某某，男，37岁。

辨证：伤风。

病因：内热受风。

症候：发热，头痛，身酸，鼻塞流涕，便燥，咳嗽。脉浮数。舌质

红，苔浮黄腻而干。

治法：疏风化热。

处方：冬桑 9 克 白蒺藜 去刺炒，9 克 冬瓜子 9 克 大贝母 9 克
炒赤芍 9 克 炒栀子 6 克 炒黄芩 6 克 生枇杷叶 拭毛，包，9 克
天花粉 9 克 杭甘菊 9 克 忍冬藤 9 克 炒竹茹 6 克
苏薄荷 后下，3 克

方解：用冬桑叶、荷叶、忍冬藤清热解表。赤芍活血佐以散风。
白蒺藜、菊花以止头痛。栀子、黄芩、竹茹清热化痰。贝母、冬瓜子、
生枇杷叶止嗽化痰。天花粉生津润便。

刘某某，男，18 岁。

辨证：伤风。

病因：内热受风寒。

症候：先冷后烧，纳少，乏力。脉浮数。舌质红，苔浮黄。

治法：疏风化热。

处方：连翘 6 克 冬桑叶 6 克 白蒺藜 9 克 杭甘菊 9 克
炒赤芍 6 克 陈皮丝 6 克 焦稻芽 9 克 大贝母 6 克 黄芩 6 克
栀子 6 克 薄荷 后下，1.5 克

方解：以连翘、桑叶、赤芍、薄荷活血散风而清热。蒺藜、菊花去
头风。贝母、栀子、黄芩清热退烧化痰。稻芽、陈皮开胃进食。

李某某，男，19 岁。

辨证：伤风。

病因：劳力过度，内热受风。

症候：头晕痛，眼陷，身痛不舒阵热。脉数，舌质红，浮黄布刺。

治法：疏风清热止痛。

处方：冬桑叶 9 克 白蒺藜 9 克 杭菊 6 克 忍冬藤 9 克
炒赤芍 9 克 大贝母 6 克 泽泻 6 克 粉丹皮 6 克 炒栀子 6 克
丝瓜络 6 克 薄荷 后下，4 克

方解：桑叶、忍冬藤、赤芍、丝瓜络、丹皮、薄荷清热解表祛风活

络以去身痛而退阵热。栀子、大贝降火清热。蒺藜、菊花祛风清热以祛头晕。

凌某某,男,48岁。

辨证:伤风(风火)。

病因:内有郁火,外感风邪。

症候:音哑,大便稀,脘闷,头晕。脉细数。舌质红,苔浮黄。

治法:清火化风。

处方:冬瓜子6克 胖大海6克 炒黄连6克 大贝母6克
炒赤芍6克 杭甘菊6克 川通草4克 扁豆衣9克 荷梗6克
净蝉衣去足,6克 苏薄荷4克,后下

方解:冬瓜子、胖大海、大贝、蝉衣、清喉利咽以除音哑。赤芍、薄荷散风解表。黄连、扁豆衣、荷梗、通草和肠胃而利尿以止腹泄。菊花祛头风而止头晕。

二诊:

症候:音哑,脘闷见舒。头晕,风火未清。脉细弦。舌质红,苔微黄。

处方:仍守前方去炒黄连、扁豆衣、荷梗、薄荷,加焦稻芽9克,陈皮6克,开胃化食以和肠胃而去脘闷。射干6克,金灯笼4克以清咽喉。2剂而愈。

项某某,男,59岁。

辨证:伤风。

病因:劳力过度,感受风邪。

症候:咳嗽,得食不化,左臂左腿作痛,恙经十余天。脉细弦。舌质红,苔浮黄腻。

处方:前胡6克 白前6克 焦稻芽15克 丝瓜络6克
山楂炭9克 大贝母9克 生枇杷叶6克,拔毛包 保和丸6克,包
天浆壳6克 冬瓜子6克 佩兰叶6克

方解:佩兰叶和胃解表。前胡、白前、冬瓜子、大贝、杷叶、天浆

壳止咳化痰清热。稻芽、山楂炭、保和丸清食开胃。丝瓜络散风行血以止臂腿痛。

刘某某，男，21岁。

辨证：伤风。

病因：外感风邪，蕴热内结。

症候：头昏痛，纳少，身痛，发热。脉浮数，舌质红，苔浮刺。

治法：解肌发表。

处方：冬桑叶9克 白蒺藜9克，去刺炒 杭甘菊9克
丝瓜络6克 炒栀子9克 草决明12克 川通草4克 陈皮6克
苏薄荷6克，后下

方解：用冬桑叶、薄荷、丝瓜络活血散风。白蒺藜、菊花、草决明镇肝热而祛头风。栀子清三焦之热。以通草利小便而引热下行。

黎某，女，19岁。

辨证：伤风（风痰）。

病因：外感风邪，痰热滞肺。

症候：咳嗽，头晕，发热，口苦，痰不易咯，脘酸。脉细数。舌质红，苔浮黄腻。

治法：散风清热，化痰利肺。

处方：冬桑叶9克 白蒺藜9克 杭甘菊9克 大贝母9克
炒赤芍9克 陈皮丝4克 炒栀子6克 生枇杷叶9克
六一散9克，包 忍冬藤9克 苏薄荷6克，后下

方解：以桑叶、薄荷、栀子散风清热解表。蒺藜、菊花散风除头晕。大贝、陈皮、生枇杷叶止咳化痰利肺。赤芍、忍冬藤活筋络而止脘酸。六一散利小便而清内热。

曹某某，男，72岁。

辨证：伤风（风食）。

病因：积食受风。

症候：发热，头痛，身酸楚，纳呆，脘闷，头晕。脉浮数。舌质红，

苔薄黄。

治法：疏风化食。

处方：冬桑叶 9 克 白蒺藜 6 克 杭甘菊 6 克 大贝母 9 克
炒赤芍 9 克 建曲炭 9 克 猪赤苓各 9 克 川通草 6 克 炒栀子 6 克
焦稻芽 6 克 益元散 9 克，包 粉丹皮 6 克 苏薄荷 6 克，后下

方解：桑叶、薄荷、赤芍散风解表。蒺藜、菊花清热散头风。栀子、大贝母、丹皮退热。稻芽、建曲消食积。益元散、通草、猪赤苓以利小水而引热下行。

李某，男，38 岁。

辨证：伤风（风食）。

病因：积食受风。

症候：腹痛，泛恶，微热，身违和不适。脉弦数。舌质红，苔浮白腻。

治法：化食疏风。

处方：苏梗、叶各 6 克 广木香 4 克 炒黄连 6 克 大腹皮 9 克
丝瓜络 6 克 姜汁炒竹茹 6 克 保和丸 9 克，包 藿香梗 6 克
焦稻芽 15 克 佩兰叶 6 克 青陈皮各 3 克

方解：苏梗、木香、大腹皮、炒黄连顺气厚肠胃而止腹痛。佩兰、藿香梗和肠胃解表。竹茹、青陈皮止呕。丝瓜络解身违和不适。焦稻芽、保和丸消食积以增食欲。

二诊：

症候：腹痛已减，泛恶已止，纳少不化，热退，身已舒。脉细弦。舌质红，苔微黄。

处方：风邪已化，积食留滞，仍按前方去苏叶、青皮、炒黄连、丝瓜络、姜竹茹、保和丸、广藿香、加以建曲 9 克、山楂炭 9 克、鸡内金炭 6 克健脾和胃化食积。陈香椽 6 克，荷梗 6 克顺气通气，健脾止呕。

唐某某，女，31 岁。

辨证：伤风（重感风邪）。

病因：重感风邪。

症候：头痛、脘堵，乍冷乍热，腰腿痛。脉细数。舌质红，苔浮黄。

治法：疏风清热。

处方：白蒺藜 6 克 杭甘菊 6 克 炒青蒿 6 克 扁豆衣 9 克
炒黄芩 6 克 炒栀子 6 克 佛手花 4 克 川杜仲 6 克 朱通草 3 克
青陈皮各 6 克 炒赤芍 6 克 粉丹皮 6 克 苏薄荷 6 克，后下

方解：白蒺藜、菊花宣头风止头痛。青蒿、赤芍、丹皮、薄荷清热解表。杜仲止腰痛。栀子、黄芩清三焦肠胃之实热。扁豆衣、青陈皮、佛手花和胃平肝消脘堵。朱通草利尿以泄毒秽。

二诊：

症候：冷热已退，头痛已减，皮肤起痱，月水方至，纳少，胸闷脘堵。脉已不数。舌质红，苔略黄。

处方：白蒺藜 9 克 杭甘菊 6 克 冬瓜皮 9 克 焦稻芽 9 克
鲜佩兰 6 克 茯苓皮 9 克 土泽泻 6 克 路路通 5 个 山楂炭 9 克
玄胡索 6 克 益母草 9 克

三诊：

症候：头痛已减，口干，心跳，余恙均退，月水将净，脉细弦，舌红苔薄黄。

处方：连翘 9 克 净银花 9 克 石斛 9 克 大贝母 9 克
炒赤芍 9 克 朱通草 4 克 土泽泻 6 克 鲜茅根 6 克 玄胡索 6 克
益母草 9 克 淡竹叶 6 克

罗某某，女，41 岁。

辨证：伤风（重感风邪）

病因：重感风邪。

症候：头痛，身痛，吐酸，发冷发热，胁痛、咳嗽、脉细数。舌质红，苔薄黄。

治法：疏风清热。

处方：冬桑叶 9 克 白蒺藜 9 克 杭甘菊 6 克 大贝母 9 克
丝瓜络 6 克 冬瓜子 9 克 生枇杷叶 拭毛包，9 克 草决明 9 克
半夏 6 克 焦稻芽 15 克 陈皮 6 克

方解：桑叶解表。蒺藜、菊花、草决明疏风清热止头痛。大贝、冬瓜子、杷叶、半夏、陈皮止嗽化痰并止吐酸。丝瓜络去身痛。焦稻芽以消食升胃。

叶某某，男，44 岁。

辨证：伤风。

病因：寒湿入络，脾胃失运，兼感风邪。

症候：四肢发冷，头晕，纳呆，泛恶，脉细濡。舌苔白腻。

治法：疏风化湿，消积理气。

处方：苏梗 6 克 木香 4 克 焦稻芽 15 克 炒青蒿 9 克
建曲炭 9 克 山楂炭 9 克 丝瓜络 6 克 白蔻仁 3 克 猪赤苓各 6 克
焦苡米 12 克 杭甘菊 6 克 光杏仁 9 克 佩兰叶 6 克

方解：以苏梗、木香、稻芽、建曲炭、山楂炭理气消食积而达表。青蒿、佩兰、菊花却风邪。焦苡米、杏仁、蔻仁、丝瓜络、猪赤苓利湿逐邪去寒。

王某某，男，65 岁。

辨证：伤风（风湿）。

病因：寒湿入络，外感风邪，兼有痰热。

症候：头疼，腿麻，气短，咳吐黄痰。脉细数。舌质红，苔微黄。

治法：疏风化湿，清热涤痰。

处方：白蒺藜 9 克 杭甘菊 9 克 忍冬藤 9 克 大贝母 6 克
丝瓜络 6 克 海风藤 9 克 杭白芍 6 克 嫩桑枝 30 克 宣木瓜 9 克
粉丹皮 6 克

方解：以白蒺藜、菊花祛头风止头疼。忍冬藤、海风藤、桑枝，木瓜、丝瓜络祛风湿而疗腿麻。丹皮、大贝清热化痰。

《陆观虎医案》

温病

程从周

方子延年二十七岁，六月间患时热症，势甚沉重，口干舌燥，大便不通数日矣。予适赴真州茂桓家弟之请，其尊人方丹实延医调治，不效，而热转剧，狂躁转甚，丹实欲求通大便药，医云：“七日方可下，今仅五日，可轻下耶？”予适回扬，丹实趋而告急，及过诊时，见舌已黑速用大承气汤一剂，下数行而热已除，惟口干舌黑未全退，再以益元散相继而服，热退身凉。后因多食，又复发热，乃用大柴胡汤下之数次，逐渐而愈。噫！治病如用兵，又云临机应变。变者，非常之谓也。应者，应其变也。有变而不应，何以兵喻为？设使七、八日间大便不实，亦可下乎？五、六日间表症犹存，不可汗乎？计日而治病，不顾病深，留病以待日，执其俗说，若而人者，何其庸谬之甚也！

周郁吾江右疡医也，得时疫热症，原兼停滞而起，因新娶，即寄居秦氏叔岳家，就近延医。渐致沉重，身目俱黄如柏，遍身紫斑点如蚊迹之状，目无所见，耳无所闻，呼亦不应，乃叔岳已代备衣棺，闻予医愈其乡人何云从之弟，乃迎余过诊一决。见其舌上黄苔，问之，数日未更衣，而脉已散乱，问还可救否，余曰：“论脉无起色，但伤寒有凭症不凭脉者，今用背水一阵，或侥幸于万一，如再迟延，非余所知也。”乃以大承气汤，倍加硝黄灌下，一时许腹中作响，缘昏沉不能起来，因而秽污满床，大行数次，便开目能认人，调治月余而愈。

《程茂先医案》

王三尊

钱守闲妻病疫，服他医药数贴不效。余视虽年少体壮，诊脉甚弱，日夜泻数次，舌无苔，不大思饮，时微汗，胃不硬痛。余以补中益

气汤当归换白芍，数帖而愈。若谓温疫无补法则杀人矣。

《温疫论》有屢下，用大黄至十二两者。予於周开周妻验之。其人年十九，未至生育，体健，兼之胃有宿积，下后半日，舌复干燥，又以承气汤下之，一医委之而去。余因年少，体健，舌干，故放胆屢下之。共计用生熟大黄五、六两，芒硝将一两，佐以花粉、苓、连、膏、母、菱仁、枳、朴、青、槟等甚伙，热犹不退，复发痧，又发颐，犹出厚脓，收口甚速而愈。其脉不复记矣。

《医权初编》

永富凤

赤关一医生病疫，恶寒发热，颈项强，头痛如割，脉洪数，心下痞塞，请余。余曰：“是疫兼¹、数日之后大便难通，须先吐。”医生心不服。于葛根汤方加枳实五分，日服五帖，汗出如流，不解，脉数，痞塞愈甚，完谷不下，日夜烦燥，不能睡。余曰：“脉数，痞塞益甚，大便不通经数日，虽以大承气汤无益。今虽屎不定硬，须先其时下之。”医生可，乃作大承气汤与之，医生以为余言如此，恐难起，呼亲故嘱后事，苦思万端，气郁结，故经数刻药气不行；医生心又认为。虽行大承气汤便不下，病危甚，以白茶盞服新汲水五盞，卒然而厥。家人狂躁，频来呼余。余方食，吐饭行，既到其家，则厥已复。它医生先到者三四辈，围绕而坐。医生视余写承气汤与新汲水并行，大便下三行，最后见血少许。医生病数日，视听不正，以少许为许多，又以为血下如此，决不得起，恐惧发狂。它医生皆以为疫毒转传人里，余曰：“疫已解，狂自狂而已。虽狂依疫而发，易为也，勿惊。待数日后腹气复，津液调，治之可也。”而旁议纷纷不止，别延一医生来，医生曰：“是非疫，狂也，以大剂白虎汤，则一掷可治。”加石膏十二钱进之。余曰：“腹候未复，攻之过峻，则恐变生，请待三、五日进。”一医生心不服，余辞去，其翌黎明，急来叩门，曰：“服白虎汤二贴，卒厥而绝，请来急诊。”余直到诊，则四肢冷厥，机转悉绝，只心下一寸有

微暖一块逼鸠尾。它医生先到者执熊胆灌之数次，益不可。余曰：“是九脏失位置，开阖将绝，不堪熊胆之惨苦。”乃以手摩挲，气息微宛宛，乃煎朝鲜人参五分灌之，顷刻苏，再作人参汤进二帖，每帖参五分，日暮省人事，数十日而全愈。

《漫游杂记》

陈念祖

寒热头痛，口中大渴，胸满，时吐黄涎。乃四时不正之气由口鼻而入，与邪伤经络者不同。宜以芳香解秽为主。

藿香一钱五分 紫苏一钱五分 白茯苓一钱五分 甘草一钱
香白芷一钱五分 大腹皮一钱五分 白术一钱五分 厚朴一钱
半夏曲一钱 桔梗一钱 陈皮一钱 生姜两片

势减，邪势甫退，咽喉反腐，虚火又从而附之。总由阴虚火亢，热焰将有复炽之势。今若专事消导，难免脾胃受戕；若遂进滋补，又虑余邪留恋。拟先以甘凉调和肺胃，冀得上焦清肃，余恙自平。

羚羊角五分 川贝母一钱五分 元参二钱 生甘草五分
鲜石斛二钱 梨汁二盏 粉丹皮一钱五分 沙参一钱五分 白扁豆二钱
稻豆皮二钱

时疫来势甚暴，目赤口渴，壮热无汗，斑疹隐约未透，烦躁不已，脘腹按之作痛，大小便闭涩。热毒内炽，邪势不能外达，防有内陷昏喘之变。考诸《内经·病机》：暴注下迫，皆属于热，长沙方论急下一法亦正为存阴而设。兹拟仿凉膈法，并加味酌治。俾热从外出，火从下泄，冀其邪去正复，得有转机。

连翘三钱 大黄一钱五分，酒炒 芒硝一钱五分 牛蒡子一钱五分
枳实一钱 栀子八分，炒黑 甘草一钱五分 淡黄芩八分 薄荷八分
竹叶一钱 生白蜜半盏

《南雅堂医案》

程文囿

汪氏妇患热病，壮热不退，目赤唇干，舌黑起刺，便闭溲赤。诊脉弦数有力，应用清剂无疑。试问：“渴乎？”曰：“不甚渴。惟喜饮沸汤，数口稍凉，即不思饮。”如此热证，当渴饮水，何反嗜饮沸汤？若以此一端而从阴治，似乎不可。偶忆律云，二罪俱犯，以重者论。今脉证均属阳热，乌可以喜饮沸汤一事为疑。先与小白汤，病状仿佛。知其药不胜病，乃进大剂白虎汤，石膏重用四两。因其胃热上冲，呕恶不食，更加芦根、竹茹为引。另取元明粉蜜拌涂舌，以润其燥。如此寒凉叠进，阅十四朝，始得热退神清，便通舌润。使拘古法，以喜热从阴而投温药，不几抱薪救火乎。孟子云：“尽信书则不如无书”，斯言可证矣。

时疫十朝，正虚挟邪，证见神倦耳聋，热发不退，脉息沉细无力。凭脉用药，理应壮中温托，阅方曾服理阴煎三剂，病情日增，前法似难再进。夫阳证阴脉，原属不宜，方书有时疫邪伏于里，脉多沉细，不同伤寒，邪自外来，脉多浮大，语属可参。仿赵氏六味汤加柴胡一法。复诊脉仍虚细，神形倦怠，唇齿干枯，舌苔黄燥变黑。夫邪热最为直阴之贼，高年肾阴本亏，热甚津液更耗。《已任编》所谓感证始终以存津液为第一义，盖阳明燥土，全赖少阴肾水以滋养之。如旱田侧有井泉，犹可供其灌溉之资，倘若井泉干涸，燥土炎蒸，则苗槁矣。宗甘露饮。

《杏轩医案》

黄凯钧

庄，三四，发热十日，神昏谵语，唇焦口臭，烦躁呻吟，脉反沉细，此热邪已入血分，证非轻浅，拟桃仁承气下之。

大 黄 三 钱 芒 硝 一 钱 桃 仁 一 钱 五 分 黄 芩 一 钱 五 分
知 母 一 钱 五 分 滑 石 二 钱 甘 草 四 分 石 膏 一 两

服下旋即如圍，数回解下燥粪两块，浊秽甚多，热退神清，舌苔退淡，古称阳证见阴脉者死。未尽然也。盖邪气结于阳明，血无干燥，营行脉中，卫行脉外，营卫热结不交，其脉多现沉细阴脉，此段与古人翻案，学者审之，余热未尽，只消清养胃阴。

鲜生地 鲜石斛 知母 麦冬 花粉 甘草

朱，二九，温邪内炽，自汗便涩，发热欲呕，当清内彻邪。

石膏五钱 柴胡八分 淡芩一钱五分 半夏一钱五分 橘皮一钱
滑石二钱 甘草三分

两服愈。

张，十五，仲夏倏寒倏热，脉浮大自汗，舌白便赤，头重肢软，病在上焦，清疏为宜。

杏仁 淡豆豉 橘红 通草 连翘 黄芩 薄荷 甘草

一服起咳嗽，再剂身起红点，连服而愈。前证温邪客于肺，所以邪欲泄而现咳嗽发疹也。

《肘后偶钞》

王九峰

肝肾阴亏，中虚湿痰不化。左肋痞硬年余。前日触不正之邪，寒热叠作，旋即自汗肢冷。前师投以参附，汗止阳回。詎知邪乘虚陷于阳明，与浊痰交并胃中，内热、神识明寐不清，溲赤便秘，胸痞。舌苔灰黑，四肢指节蠕动。阴伤热炽，风木鸱张。虑其转入心包，有神昏痉厥之变。议用苦降辛开，兼育阴以回护心包，速退乃佳，当延高明酌裁。

黄连 干姜 半夏 黄芩 郁金 北沙参 麦冬 薏仁 青皮 枳实 竹茹

二诊：昨用苦降合清营之法，内热稍缓，苔亦较化，脉亦较和，惟脘痞格拒，腑气不通，日晡热甚。阳明之滞未下，火邪劫烁阴津。虑阴液消亡，发为陷症。议甘寒泄热，佐和中润下治之。

北沙参 麦冬 郁金 青皮 萆薢 半夏 丹皮 川贝 茯苓 鲜石斛 海蜃 白蒺

三诊：神识渐清，胸痞渐解。舌苔虽化，惟午后觉燥，心烦时动。虑风火相煽，痉厥再至，则为患非浅，似以甘寒润导，兼泄汗热。

生地 萆薢 青皮 川贝 柏子仁 茯苓 麻仁 天麦冬 鲜斛 海蜃 蒺藜

四诊：急势较退，滞气已出胃腑，是属佳兆。惟脉来细数，脏阴营液俱亏。若得腑气宣通，阴气来复，方保无虞。

生地 萆薢 青皮 川贝 柏子仁 茯苓 麻仁 天麦冬 川斛 鲜梨 阿胶

《王九峰医案》

李文荣

镇江北门外蔡姓，世出时医，今其子孙虽不及其祖父，而业此者甚多。友人戴半山，蔡氏婿也，一日诣予曰：“有舍舅病重，请兄一诊。”时予虽知医，而并不行道，辞之曰：“蔡家医生不知凡几，争代人家看病，岂自家病症不能治，而反需予不行医者乎？予断不去。”半山曰：“其症诸蔡皆看过，皆回不治。惟予叔岳欲以附子、肉桂扳之，不能决，请兄决耳。”予曰：“设至其家，而群相诧异，奈何？”半山曰：“舍亲在我金珠店管事，现在惟我作主，不必过虑。”随唤舆逼予同往。至其室，审其症，乃时邪，十一日矣。所服之方大抵姜、防、柴、桂、枳实、楂炭、厚朴、苍术、草果、炮姜之类；其症则燥热非常，人事昏沉，耳无闻，目不见，舌卷囊缩，死象已具。其脉弦劲疾数，不辨至数，唯按之尚未无根。病中从未大解。诊毕，半山问曰：“桂、附可服否？”予曰：“桂、附万无服理。然此人误已深，实属难治。姑请伊母出来商议。”其母出见，予问曰：“汝家看此到底是死是活？”其母曰：“先生何出此言？”予曰：“汝家若以为未死，则予不敢多事；恐药不能救，归过于予，何为来担此恶名哉？若汝家以为必死，则予尚觉有

一线生路。”其母曰：“吾家诸医皆已回绝，先生若能施治，生死不忘。”予乃曰：“时邪热症，治以辛凉，非比伤寒，治以辛温。且伤寒下不厌迟，时邪不下厌早，三、五日内，热重便闭，即当用下存阴。今时邪误服伤寒药，佐以温燥，意在推滞，不知愈燥愈结火愈炽，而真阴耗矣！真阴根于肝肾，肾开窍于耳，肝开窍于目，肾脉挟舌本，肝脉络阴器。今日瞶耳聋，舌卷囊缩，大势伤阴可知也！症本不治，而予谓有一线生路者，幸脉尚有根。非症重至此，药误实多。为今之计，仍非下之不可。然古人急下存阴，阴未伤也。今下已迟，阴已伤矣，宜用玉烛散法养其阴以用下。”于是用生地一两，当归五钱，加大黄三钱，芒硝二钱，甘草一钱与服。夜下黑粪，次日热退，诸症皆退，仍进养阴清热。又次日往诊，半山出迎曰：“舍亲又复发狂，奈何？”予入诊，见其骂詈不避亲疏，果有狂象。予曰：“无妨！仲景云：下后发狂，再下则愈。一下未尽故也。”仍以前方与服。明日往诊，据其家云：昨下更多，几半净桶，后继以血。予疑此方不应动血，及见原方，有人添桃仁三钱。予曰：“此无怪乎有血矣！伤寒有蓄血证，其人如狂；下其血则愈，重则用抵挡汤，轻则用桃仁承气汤。今下后发狂，并非如狂，何用桃仁动其血分？所幸脉静神安，症已无妨，惟养血药要多服数帖耳。”后代立方，总以地黄、阿胶为主，幸无复参议者，而其疾乃瘳。

《仿寓意草》

吴饒

贺部吴馘亭夫人，头痛壮热，心烦躁乱，舌燥口渴，时欲饮水，按脉洪大而长，此感春瘟时疫，失于凉解，误服复燥之剂，致热伤肺胃，邪毒炽盛，津液内烁。亟用白虎汤加花粉、淡竹叶以清肺胃实热，服之稍效。以原方重用石膏加麦冬、山栀、黄芩，越日，烦渴减而目赤唇裂，胸膈不利，易用凉膈散，服二剂，诸症渐退。惟大便闭结，更以承气养荣汤（知母、当归、生地、芍药、大黄、枳实、厚朴），下胶

滞甚多，旋用清燥养营汤（知母、天花粉、当归身、地黄汁、白芍、陈皮、甘草、灯心）数帖而瘥。

松农邵患时疫七日，壮热大渴，治不得汗，反加烦躁发斑。诊脉洪紧数，此温热毒盛，邪留血分，里气壅闭，则伏邪不得外透而为斑。急投三黄石膏汤（石膏、黄芩、黄柏、黄连、栀子、麻黄、豆豉）以发表清里，使内外一通，则营卫疏畅，而斑毒邪热亦从而外解矣。

阿少寇头痛身痛，憎寒发热，诊脉紧洪数，此感春瘟时气疫邪，客于伏脊之前，肠胃之后，盘踞膜原而然，当进达原饮以除伏邪而清燥热，所喜舌上白胎甚薄，热亦不重，可以不致传里，服两剂自解。

《临证医案笔记》

王孟英

蒋君寅昉太夫人患恙，适余游武林，专丁相往。病已七日，颧廉颐肿，寒热时形，脘闷头疼，不眠不食，苔黄便秘，脉数而弦。是冬令伏邪发为温病，血虚肝旺，禀赋使然。以枳、桔、羚、翘、栀、菖、葱头、兜铃、射干为前茅，三剂而热退肿消，以小陷胸汤合栀豉，加菖、苓、竹茹、雪羹开中坚，亦三剂而便畅胸舒，渐啜糜粥；以西洋参、肉苁蓉、麦冬、石斛、川贝母、竹茹、归身、知母、黄连为后劲，渐安眠食而痊。其庶祖母年八十六岁，患胸闷便秘，少腹痠痛，夜分凛寒，两目更冷，不饮不食，口苦息粗，咸以高年为虑。按脉弦数而涩，此肝气素滞，食阻上焦，升降并愆，故脉涩而息不调也，岂可误以为正气之衰乎？进枳、桔、萎、薤、菖、苑、苏、连、橘核、旋覆之方，投匕而瘥。次年春病复如是而较甚，余亦以此法瘳之。寅昉曾于去冬患血溢，与清舒肝胆而安。惟久患不眠，臂冷食少，自云服补心丹及知柏八味丸甚合。余曰：脉至弦细而缓，因赋质阴亏，心多思虑，五火内炽，烁液成痰，阻碍气机，故脉证如是。滋腻之药，不可再投。用沙参、丹参、丝瓜络、茅根、旋覆、橘、半、菖、苓、服十馀剂而愈。

汉军王爵字大封，博通今古，不求进取，而工医，能起死回生，危疾遇之罔不活。某军有大贵人，举家数百口皆疫，疫且将死，延之治，王逐一视脉投剂，皆立起。惟贵人不与疗，强之再，乃开方，大书云：砒霜三钱，火酒四两，煎服。贵人愕然，谓之曰：“若是者不速死耶？”王正色曰：“若贵人者，不速死何俟？”贵人曰：“我何罪而至是耶？”王曰：“贵人身为大臣，不思致君泽民，乃以货利为心，横求苛索，八旗军士，痛恨人骨，一旦圣明知之，赐死西市，身首异处，家财籍没，妻孥入官，不若速饮余之砒酒，庶几完其头领，保全家口，此真良药也，宁以为毒而却之乎？”于是贵人悚然受教，卒改其行。

《归砚录》

林佩琴

张氏。疫症投补，壮热烦冤，齿焦唇血，舌芒刺，昏谵，循衣撮空，颌顛手战，脉小数，此热邪深陷，液涸风生，已显痉象。速用生地六钱、鲜斛、天冬各四钱、赤芍、元参各三钱、连翘、栀子、知母各一钱、鲜藕二两、石菖蒲汁冲服。唇舌稍润，躁扰渐来。三服神识清爽，调理得痊。

冷。高年染疫，脉右大于左，由邪从口鼻吸受，客于夹脊，溢自募原，见症头痛，胸中怫郁，务彻其邪，使速离募原。仿达原饮，用黄芩、知母、花粉、厚朴、枳壳、赤芍、豆豉，汗出热退，间日前症仍作，恶热，更加谵妄。诊时扬手掷足，揭去衣被，卧不安席，此欲战汗也。顷之，臂胫冷，身振战，逾一炊时，肢温汗透，脉静身凉。

白。甲戌春大疫，初病渴烦，五日后液复神苏。毗陵医按伤寒论治，拘定日数，谓邪入阳明之腑。予言疫邪始伏募原，继乃表里分传，不比风寒自表传里，治法必分彻表里之热，方不逆人心包，变现痉厥。今邪有转机，再与透解营热，则不虞内陷矣。乃用鲜生地、石斛、丹皮、知母、麦冬、竹茹、甘蔗、参须。一剂神识清，洪脉退，加青蒿、地骨皮。汗津津而热退。

冷。时邪伤肺，逆传膈中，由卫入营，酿毒发疹，密入云片，竟至神昏遗溺，是邪方张，而阴气已亏也。用沙参、麦冬以保肺阴，牛蒡、连翘从泄疹毒，生地、五味以固肾气，丹皮、鲜藕引入血分，菖蒲、郁金开心窍，降热痰。二服疹消，加减症平。

本。疫邪传胃，舌黄，脉洪数，汗渴。白虎汤，一服热退。明午复烦，恐散漫之邪虽去，已成里结也。用苦辛寒方：人中黄、元明粉、黄芩、知母、枳壳、槟榔。三服脉症俱平。用蜜煎导粪下而解。

贡氏妹。时疫秋发，传染必深，初起寒热，耳后结核，头眩脛冷，疹出便泻，宜从少阴透热泄湿，表里分解。医虑其体素阴虚，早投阿胶、熟地、鸡子黄滋腻，致壅气分之邪，脉来沉数，热势深陷，必难汗解，姑用清里彻热法：黄芩、羚羊角、人中黄、梔皮、连翘、滑石、通草、灯心。日再服，头汗剂颈，热犹蒸湿，思欲清扫弥漫，虽核消疹退，泻止脛温，而舌心已干，邪劫胃液，随用鲜地黄、石斛、麦冬、沙参、花粉、白芦根。舌已强，光燥无津，脉更促数，用透营滋液，犀角尖磨汁、鲜地黄、藕汁、天冬、西瓜翠衣、芦根、淡竹叶、梔心、知母。舌犹干黑而缩，目瞑多睡，三焦受邪，幸前药沁透心包，膈中不为热痰蒸蔽，然机窍不灵，仍用昨犀角方，加水甜梨肉二服，即以梨片安舌上，咀其凉润，越宿，舌津黑蜕，汗出热解。

张氏。据述病经旬余，仍头晕脘闷，热烦汗潮，今夏迁境疹疫，皆湿土郁蒸致病，节交处暑，炎燠未除，必是时气晚发，胆火上冒，湿热交博，灼及心营，神呆液涸，撮空齿噤，热极生风，遂成痉厥，速宜透邪救液，遥拟一方：生地、犀角、羚羊角、元参、赤芍、鲜梨、麦冬、姜仁、连翘、芦根。三服症平。

肖。体微热而虚烦，不渴不寐，是疫症已退，脉虚大按之如无，此禁谷而胃虚也。经云：胃不和则卧不安，得胃阴一复，烦热自除。用潞参、玉竹、白芍、归身、麦冬、茯神、枣仁、石斛、半夏曲、甘草、香稻叶。数服全瘳。

睦女。热渴脘闷，舌苔里黄尖赤，头痛未解，手心如烙，湿邪搏

热，僭踞上中焦，速速透解，毋俾出入鼻原，酿成陷里重症。枯芩酒炒，豆豉、枳壳、蒺藜霜、梔皮、薄荷、杏仁、荷叶边，二服汗出热减，去豆豉、荷叶边，加连翘、牛蒡子、丹皮。预防入营发疹，忽咳而衄，此蕴热迫血，直犯清道，为疫毒将解之兆，用黑山栀、鲜生地、杏仁、大贝母、花粉、沙参、芦根、蔗汁。数服愈。

睦女。口鼻吸入疠邪，头晕腕痞，烦热面红，适值经行，连小腹亦胀闷，脉右小数，左模糊，乃湿热与气血混并，治宜上下分解。梔皮、嫩桑叶、枳壳、栝蒌霜、郁金、杏仁、薄荷、人参、丹皮、赤芍、桃仁。日二服。头晕腹胀已减，但热烦，中脘微痛，犹是热蒸湿痰阻气，且烦出于肺，防其变现斑疹。用宣通法：枳壳、栝蒌霜、白蔻壳、大贝母、杏仁、丹皮、赤芍、牛蒡子、连翘、灯心。二服汗出未彻，红疹稀疏，邪已外透，渴不多饮，而溺赤便溏，胸仍不宽，脉仍小数，温热尚炽。法用辛凉透热于表，甘淡渗湿于里，薄荷、豆豉、通草、牛蒡子、杏仁、贝母、栝蒌、枳壳、赤苓、滑石、车前子、灯心。数服诸症渐平，但口燥饥不思食，乃病后胃津未复，法宜凉润调养胃阴。麦冬、石斛、玉竹、白芍、沙参、薏仁、茯神、蔗汁。数服而瘳。

王氏。初春感疫，寒热不时，头胀面肿，此鼻吸疠邪，袭入窍络，目闭项痛，失治则结核溃脓，急须解散。仿普济消毒饮，升麻、柴胡、桔梗、薄荷、陈皮、连翘、甘草，加山栀、荆芥、冬桑叶。三服而消。

赵氏。疫疠用五积散，烦渴，昏谵不寐，舌缩唇黑。又误进麻黄汤，肢搐鼻衄，脉数无度，窃谓五积散治伤寒恶寒，方在姜、桂、苍、朴皆热燥，疫症本不恶寒，服此营液愈涸，邪焰益炽，是抱薪救焚，再服麻桂，强汗劫津，更伤表气，与内陷热邪风马不及，势必痉厥衄红矣。勉用鲜生地、石斛各五钱、天冬、麦冬各二钱、山栀、知母、赤芍、连翘各钱半、犀角磨汁七分、蔗汁一杯冲服，即安睡，醒而神苏。

曹氏。病起头晕欲呕，是秽邪从口鼻吸入，壮热肢冷，昏谵多寐，邪已熏灼心包，神明蒙蔽，急宜开解，勿令窍闭。羚羊角八分、人中黄一钱、豆豉二钱、梔心、连翘心各钱半、薄荷一钱、竹叶心五钱、

葛蒲根汁五匙。一服神苏，汗出而解。

贡。据述时疫脉数，热渴晕闷，误用苍芷劫液，柴葛升阳，遂至躁烦谵妄，舌黑齿焦，循衣撮空，此邪热入营，将变昏痉，为棘手重症。遥拟透营宣窍救液法，用犀角磨汁五分、鲜生地五钱、干生地三钱、山梔、连翘、赤芍各二钱、鲜石菖蒲四钱、鲜藕、西瓜翠衣各二两。二剂神清舌润，去犀角、鲜生地、菖蒲、西瓜翠衣，加茯苓二钱、灯心八分、六一散六分，冲服。彻热渗湿而平。

侄。热渴呕眩而烦，舌苔黄腻，牙垢唇燥，疫邪作热，由募原分布上中焦，阅所服方，未能透邪，势必表里分传，宜急急宣解为要。淡豆豉、人中黄、黄芩、枳壳、梔皮、连翘、半夏、牛蒡子、嫩桑叶。二服烦眩呕渴俱止，舌苔黄腻亦消，脉来虚大，数象较退，邪留气分，不难透解。原方去人中黄、枳壳、连翘、半夏、桑叶、加薄荷、青蒿、麦冬、赤苓、蔗汁。一服微汗，未彻，两寸脉仍大，舌心灰尖绛，火邪劫营。用透热救阴，鲜生地、花粉、石斛、麦冬、知母、元参、丹皮、赤芍、蔗汁。一服汗至胸项而还，邪犹未彻，舌心黑燥边绛干，心胃火燔，清营热以透表。犀角尖汁、鲜生地、丹皮、花粉、元参、滑石、麦冬、苏梗、灯心、蔗汁、甘草。一服汗周热解。

潘。疫热挟胆火上升，头痛如裂，旬日外出热减，渴烦震眩不解，脉虚而垢，此疫邪兼暑也。用羚羊角、天麻、嫩桑叶、薄荷、香薷、山梔、麦冬、花粉、石斛、灯心。日二服，诸症悉平。惟液涸口燥，不思纳食，宜调肺胃之阴。麦冬、沙参、玉竹、白芍、生地、扁豆。一服而思食米味，得服平，为过二三日可以全愈。

族某。疫后感暑，舌光薄而干，渴饮肢厥，脉右缓左微，便溏语谵，仍理三焦在里湿热。元参、麦冬、花粉、石斛、赤苓、车前、薏米、知母。二服肢和舌润，去元参、车前、知母，加沙参、玉竹、大麦仁。数服而安。

族某。温邪内郁，头眩热渴，手心似烙，舌苔淡黄，寸脉浮大而数，是邪留上焦，宜肃清太阴气分。用黄芩酒炒、川贝母、杏仁、瓜蒌

仁、麦冬、嫩桑叶、荷叶边，煎汤，一吸眩渴稍定。原方去芩、梔、加鲜石斛、元参、花粉、蔗汁冲，二服愈。此温邪上受，治从气分得解者。

韦氏。邪由鼻吸，伏于募原，发则头晕痛，口渴饮，热烦呕闷，溺痛带下，邪踞上中焦，主以葱豉汤散邪，佐以清泄胆火。豆豉、葱白、山梔、羚羊角、嫩桑叶、薄荷、银花、花粉、滑石。二服汗出热解。此乍发，数邪得解者。

何。气粗目赤，舌绛疹红，神机不发，脉洪数，宵烦无寐，邪已入营。急宜清透，若再消导劫津，必至液涸成痉。犀角汁、鲜生地、天冬、麦冬、元参、赤芍、丹皮、连翘、藕汁、菖蒲。日三服，汗澈热退，神识亦清，但右脉长大，胃火犹熾。用石膏、白芍、黄芩、知母、甘草。大便数次，脉较平，寐中手指微搐，乃液虚风动，欲成痉也。用阿胶、水化生地、钩藤、当归、白芍、石斛、枣仁。数剂症平。此营虚用滋液风得愈者。

族某。温邪逆入心包，神识忽明忽昧，舌干，津润全无，谵狂不近衣被。欲扫热痰熏灼，急用芳香解秽。犀角尖八分、鲜生地一两、元参、麦冬各五钱、连翘、山梔、郁金各二钱、梨、蔗汁各一杯，冲，再加至宝丹一丸，日再服。诸症立退。此大剂煎液开闭得解者。

余于丙复，因诊视时邪染恙，寒热，脉浮大。服梔豉葱白汤，胸背汗，三日热甚，渴烦少寐，舌苔黄变黑。服犀角、羚羊角、竹叶、芦根、藕、蔗诸汁，热稍平。逾夕，复壮热谵语神昏，服至宝丹分半，鲜菖蒲根汁下，神稍清。又用前各汁，加洋参、鲜生地、象贝、龟板、青蒿、连翘、滑石、清营滋液，专驱痰热，兼泻三焦，舌黑颇淡，但汗出微凉，汗收仍热，脉数气粗，烦扰竟夕。又服至宝丹分半，神未定，直视气促。再服前丹二分半，昏睡。进洋参汤，汗出热退，但舌心干，用石膏煎清胃，加梨、藕汁，稍津润。逾日，目赤，舌再灰黑，神再烦扰。改服牛黄清心丸二分，橘红汤下，得寐。专服洋参、藕、蔗汁、麦冬、橘红汤，寐熟，热轻。再吸洋参汤，汗出凉解。越五宿，欲大便，以蜜煎导，当夜感寒复热，舌苔如粉，吐痰欲呕，此为复感。用半夏

曲、杏仁、茯苓、紫苏、薄荷、佩兰叶加姜。热未退，口燥脉数，烦扰不寐。再服牛黄清心丸五分、犀角磨汁冲服。逾日大汗如雨，乃凉，然已兼旬外矣。此案芝本日记，附志之，见热邪之劫烁津液甚炽也。忆是夏坐卧楼窗，吸受暑喝，更加传染，病中苦热，见曦炎出，如膏自焚。口占七绝，日十余首，有“自笑吴牛喘明月，檐稍怕见石榴红”之句。左氏谓明淫心疾，良不予欺。

侄。少阴伏邪内发，壮热烦冤，头目如蒙，耳聋，舌尖绛，唇紫口干，手心如烙，脉浮洪溢指外，右尤甚，交巳午刻证重。初用辛凉以泄卫热，如薄荷露、甘菊、竹叶、杏仁、梔皮、豆豉之属，头目略清，微汗不彻，脘痞痰沫。用疏利以渗痰湿，如枳壳、大贝、菱霜、通草、芦根、灯心之属，痰稀溺爽，而臂膊红疹隐现，胸背全无。再加清透之品，如赤芍、丹皮、连翘、牛蒡、青蒿、麦冬之属，疹虽淡而舌心灰腻，舌尖红晕，必心胃火燔。用导赤散加石膏，午前服。向晚防其邪入心营。用透营救液法，如犀角尖磨汁、鲜生地黄、石斛、元参、花粉、丹皮、沙参之属。舌色未退，转益干燥，脉洪长，防其入腑。急用凉膈散，芒硝改元明粉，去甘草、大枣。得便二次，里结乍通，热势较退，而神迷昏寐，脉数谵语，乃热心包，虑其蒸痰内闭。用犀角汁下至宝丹及牛黄清心丸，以宣窍驱热，数脉减。再用清镇神明，佐豁痰通络。如血珀、石决明、茯神、羚羊角、象贝、杏仁、竹茹、夜交藤、通草之属，神识稍清，脉仍浮大，巳午为甚，额颧疹现，喜其邪从外解。再与清透，用茅根、梨、藕汁服。明早浮脉稍敛，灰舌转润，决其阳极于午，必俟夏至阴生阳退，乃冀转机，且舌尖晕痕未消，溺后色变浑浊。用黄连、人中黄、山梔、赤芍、麦冬之属，加六一散冲服，微汗脉平，身始凉解。乃用燕窝汤及粥饮调理，渐次培养胃阴得安。此症乃热兼疫邪。

《类证治裁》

方南薰

庚寅辛卯，连年水灾，大饥之后，继以疫证，余同居患病者二十余人，皆发热口渴，面赤唇焦，便闭烦躁，医者不识何证，寒热互投，舍药而亡者五六人，亲族不敢过问。内子张亦染此病，迭经医治，月余不减，形骸骨立，耳无闻，目无见，儿媳皇皇，治棺以待。遣人赴省告余，余归，投以生地、麦冬、天冬、洋参、玉竹、龟板，大剂煎服，调治半用，乃获生还，亦大幸也。

梁某病瘟疫，恶寒发热，咳嗽，目红面赤，口渴烦躁，六脉似浮非浮，似数非数，重按无根，余曰：“此证大难。初服药轻病反重，再服重病即危，必三服后，乃得由重转轻。”第恐信不真，而酿成莫救，勿谓言之不早也。初用葛根汤加苏梗、桔梗、川芎、秦艽、前胡、甘草服之，遂卧床不起；次用柴葛解肌汤加麦冬、贝母、花粉、泽泻服之、意神识不清；末用真元饮合生脉散服之，乃得汗出热解，诸病一如扫。

《尚友堂医案》

何世仁

陈某，女，二十四岁。症自十一日始，寒热如疟，每晚必至，渐致神思昏乱，连次发厥。现在心志稍清，而耳不聪听，懒言目瞪，舌苔黄而带黑，脉象弦。此温邪由少阳而传入厥、少二阴，今势颇棘手，且在怀妊之体，尤可慎也，旦晚防痉厥，此方勉拟。

犀角 黄芩 山梔 赤苓 石决 生草 川连 鲜地 丹皮
广红 菖蒲 竹心

复。昨用清心泻热之法，夜间热势稍轻，神志略觉清楚，舌根黑色未退，腕闷烦躁，脉象右大于左，而不甚数。可见时邪尚盛，阳明宿垢未得通达，转而为呃，逆昏不可不防。姑照前方略参承气，未知效否？

川连 赤苓 知母 柴胡 生草 犀角 鲜地 石决 丹皮
青麟

复，昨用清通之法，宿垢已下，神思渐清，似属转机，但温邪尚盛，未退未净，安危尚难决也。再与清润法，以图渐入佳境为幸。

犀尖 鲜地 生苡仁 花粉 丹皮 羚羊 知母 生归身
赤苓 芦根

复，日来热势渐退，疟疾已止，舌黑十去八九，此佳兆也。但时邪去而真阴内亏，神志烦燥而夜卧不安，脉形弦大，此属三阴症之见象，不可以小效遂视为稳境也。

原地 羚羊 知母 枣仁 茯苓 竹心 龟板 麦冬 鲜斛
元参 丹皮

《清代名医何元长医案》

蒋宝素

伏邪，乃冬伤于寒，春必病温，夏必病热。邪从中发，表里分传，即数月后化热之伤寒，非正伤寒数日后化热可比。即从热化，从无寒症，以溲赤为据。今第三日苔黄，溲赤，神烦不寐，身热，有汗不透，六脉皆数。显是伏邪化热伤阴，有神糊、呃逆之虑。《医话》双解饮为宜。

羌活 柴胡根 甘葛 黄芩 炙甘草 鸡心槟榔 川厚朴
枳壳 苦桔梗 赤芍药 生姜

第四日，进双解饮得大汗，热退不静，舌苔转黑起刺，溲更浑赤，大便未解，夜烦谵语，邪入阳明胃腑，热极亡阴之象。速宜下结存津，不至呃逆、神昏为吉。

柴胡根 黄芩 赤芍 枳实 制半夏 生大黄 元明粉 炙甘草

第五日，服下结存津法，大解三次，色如败酱，夜寐稍安，苔刺稍软。谵语虽止，神志未清，心下反觉拒按，伏邪传胃，化之不尽。宜

复下之。

黑山栀 薄荷 连翘 黄芩 生大黄 元明粉 炙甘草

第六日，复下，夜来大解颇多，中带痰涎汁沫，遂得大汗发背沾衣，诸症如失。然脉犹带数，余氛未靖，养阴涤热主之。

犀角片 大生地 粉皮 白芍 黄芩 薄荷 黑山栀 连翘

第七日，进养阴涤热之剂，数脉已缓，胃气亦醒，溲色澄清。

伏邪化疟未著，热退不静，时觉憎寒，胸满不食，舌苔不腐，溲赤便秘，痰带血缕。脏阴营液受戕，膜原隐伏之邪化之不尽，延今二十四日，正气难支，虑生岐变。

银州柴胡 黄芩 大生地 当归身 赤芍 杏仁泥 炙甘草
瓜蒌仁 桃仁泥 五行丹

昨药后，寒热较减，胸次渐开，舌后之苔转为沉香之色。口内反觉无津，痰中仍带血缕，大便虽行不畅，小便仍红，数脉未缓。再拟扶阴化邪为主。

大生地 犀角尖 粉丹皮 白芍药 当归身 薄荷 连翘
银柴胡 黄芩 五行丹

昨进扶阴化邪之剂，大解二次，色如败酱，中有痰涎、汁沫，寒热俱平，老黄近黑之苔亦腐，浑赤之溲亦淡，数脉亦缓，痰中血缕亦无，口中亦润。邪退正复，佳征。惟身动则振寒，乃表虚。卫气不能卫护于外，非外感也。

大生地 东洋参 怀山药 炙甘草 当归身 陈橘皮 银柴胡
胡 绿升麻 云茯苓 制半夏 生姜 大枣

《何斋医案》

张大曦

壮热神糊，陡然而发，脉数大而混糊无序，舌垢腻而层迭厚布，矢气频转，小溲自遗，脘腹痞硬，气粗痰鸣，既非寻常六气所感，亦非直中、类中之证。观其濺濺自汗，汗热而不粘指，转侧自如，四体

无强直之态，舌能伸缩，断非中风；设使外感，何至一发便剧，而安能自汗。倘守伤寒先表后里，下不嫌迟之例，是坐待其毙矣。亦曾读吴又可先里后表，急下存阴之论否？盖是证也。一见兰斑，则胃已烂，而包络已陷，迅速异常。盍早议下，尚可侥幸，诸同学以为然否？

厚朴一钱 大黄八钱 黄芩一钱 枳实一钱 槟榔一钱
草果四分 知母一钱五分 陈皮一钱

诒按：论证明确，方亦老当，绝无帮贴肤凑之弊。

再诊：神志得清，表热自汗，腹犹拒按，矢气尚频，便下粘腻极秽者未畅，小水点滴如油，脉数略有次序，舌苔层布垢浊。胃中秽浊蒸蕴之势。尚形燔灼。必须再下，俟里滞渐楚，然后退就于表。吴又可治疫之论，阐发前人所未备。甚至有三四下，而后退走表分者。若作寻常发热论治，岂不谬乎！

大黄五钱 枳实一钱五分 银花二钱 知母一钱五分 细川连五分
丹皮一钱五分 滑石三钱 玄明粉一钱五分 厚朴一钱

诒按：此等证，有下至三四次而后清者，必须有胆有识，方能奏功。后二方亦层次井井，的是老手。

三诊：大腑畅通，悉是如酱如饴极秽之物，腹已软而神已爽，表热壮而汗反艰。舌苔半化，脉数较缓，渴喜热饮，小水稍多。此际腑中之蒸变乍平，病已退出表分。当从表分疏通，先里后表之论，信不诬也。

柴胡五分 枳实一钱 通草一钱 紫厚朴七分 法半夏一钱五分
橘皮一钱 赤苓三钱 大腹皮一钱五分 藿香一钱

四诊：表热随汗就和，舌苔又化一层，脉转细矣，神亦倦矣。病去正虚之际，当主以和养中气，佐轻泄以涤余热，守糜粥以俟胃醒。慎勿以虚而早投补剂，补之则反复立至也。

桑叶一钱五分 石斛三钱 扁豆三钱 神曲一钱五分
丹皮一钱五分 豆卷三钱 甘草三分 橘白一钱 薏仁三钱

何平子

四月间癸期寒热，营分必挟温邪，少阳邪未清彻，以致少腹结瘕，便艰暖气，舌本黄垢；烦躁少寐。病经百日，虽是元虚，然里结势未解，补剂难进，兹拟疏润苦泄法。

川连 广藿 郁金 赤苓 姜皮作半夏 全当归 泽泻 橘红 大麦芽

复：肝脾郁结，胸腹不利，忽冷忽热。亦属营卫不调，所以二便不畅，脉象动静无常，只宜通补。

于术 郁金 姜皮 白芍 茯神 谷芽 石斛 木香 山梔 猪苓 橘叶

二复：二便稍利，胸腹仍未能宽松，右脉弦大模糊。可见上焦清气未宣，补剂尚早。

川石斛 茯神 姜皮作半夏 紫石英 泽泻 炒白芍 枣仁 全当归 大麦芽 郁金 橘叶

接方：去半夏 紫石英 麦芽 加于术 木香

又复：据近日胸腹间胀痛，月事不通，想见肝血不足，脾失健运使然。以疏厥阴培土，自然安痊。

于术 白芍 菟丝子 郁金 木香 茯神 当归 山萸肉 泽泻 橘叶

丸方：党参 茯苓 羌蔚子 白芍 砂仁末 橘叶 香附 于术 归身 肉桂 以石斛 汤法丸

身热不得汗解，舌色黄中带黑，并有芒刺脉象模糊，神色时清时浊，昏昏欲睡。此伏邪郁滞少阳，不能宣达于外。恐传变阴经，勿可轻视，暂用解肌达表，以望转关。

柴胡 葛根 淡豆豉 赤苓 瓜蒌皮 郁金 广皮 杏仁

半夏 省头草

复诊：得汗后，遍体复热，心烦膈闷，凉表邪已泄，少阳热结未舒。宜育阳兼苦泄法。

川连 麦冬 花粉 橘红 鲜石斛 苏子 生草 川贝 大麦仁

再复：神色较前稍清，而热势未减，舌苔干燥，脉象软数。总由阴分亏而温邪伏郁三焦，以致缠绵不退，仍用育阴清热法。

鲜石斛 青蒿 花粉 麦冬 连翘 川贝母 广皮 郁金 灯心

病经月余，潮热不止。咽膈间不时梗塞，屡欲呕恶，并舌本红大，心烦口渴，频泄自汗。乃表虚少阳邪未清彻，以致二便不利，胃气不开。当用和肝胃化风法，自然安适。

青蒿 夏曲 广藿 金沸草 黑山栀 瓜蒌皮 块苓 川楝皮 石决明 鲜佛手 青荷梗

接方：生芪皮 金石斛 广藿 夏曲 茯神 制首乌 炒白芍 新会 麦冬

《壹春丹房医案》

曹存心

庙前洪。无阴则阳无以化，所以大剂清凉，病势依然不改也。

细生地 犀角 牛膝 肥知母 鲜石斛 石膏 麦冬 南花粉 粉丹皮 金斛

复诊：进少阴不足阳明有余法。身热渐缓，大便亦通。岂非寒之不寒，责在无水之一验乎？然病虽衰而阴亏留热尚不能平。脉数，溺疼，苔黄，口燥，自汗，神疲。多所反复时也，岂容涉视。仍宜昨法守之。

照前方用中生地加蔗汁

《延陵弟子纪要》

张晚香

又治一人，黄昏大躁，尽去衣服，忽作冷，穿衣盖被，复大战如作疟状，至天明大汗淋漓，衣服如水中捞起。下午诊脉尚浮数，身尚热，舌苔尚有白薄者，予谓邪未净，尚有汗，用滋肺汤。寐中又盗汗两三夜，邪始净。

大坊口赵妇，产三日后，患瘟邪。予遵张石顽先生论，凡遇胎前产后，所患不拘何病，总以胎产为本，以病为标。名病为产后患温邪，产后当理血分，以根生地凉其血，赤芍、川芎通其血，以薄荷、桔梗、川连、甘草辛凉其肺，而黄芩、白芍产后所禁不用。不过四剂乃愈。

大坊口赵，患温邪三日，其两脚大痛不能起立，予谓《说疫》中所云瓜瓢瘟、疙瘩瘟、大头瘟皆有方。又有极重者，谓之软脚瘟，患必死，无方也。然予思总由肾水之虚，肝家血分之热，用张石顽先生下焦肝痛方，加炒小茴香一钱五分，川楝子三钱，酒延胡一钱五分于黄芩汤中。三剂后，足痛去，温邪亦渐瘥。嗣后无论男妇，遇软脚瘟，用此法俱效。

昌安街，董，五月，病瘟五六日，舌鲜红，呃逆，脉沉小弦数，神昏，口舌燥，不饮水。予谓邪在血分，将发斑也。用玉女煎，石膏加至一两，麦冬五钱，根生地一两，犀角一钱五分，磨冲羚羊三钱，复大青以托斑，柿蒂以除呃，两剂斑出神清。

螺蛳桥一人，前一日诊脉沉小，予谓明日当战汗，若体厥，切勿惊扰，次日，汗后奄奄一息，脉静小，疏大剂滋肺汤。甫出门，其家又延一有名者至，以予药为补，用承气汤，服之即死。

范可斋，四月间，上焦温邪，用辛凉法，战汗，体冷如冰，人不能支，又可所谓体厥也。诊脉静小，余嘱其家勿惊扰，疏沙参、麦冬、根生地、花粉等滋肺而愈。盖书以汗后脉如蛇者死，若沉部似有似无亦当死。又云脉不为汗下减者死。上城隍庙道上，温邪，舌黄，脉沉

小无力。予谓明日当战汗，脉太弱恐战而不得汗也。次日果作战，不汗而死。

教场沿商，病温多日，舌白薄，神昏迷，口不渴，脉伏小。予谓邪在上焦，将欲作汗，须领邪外出。黄芩汤加薄荷、大力、羚羊、石膏、甘桔，一剂，次日，大汗、大渴、饮水无度、胸腹胀满、小便不通。用白虎汤加瓜蒌皮一两，带皮茯苓一两。一剂，小溲如注而解（石膏 知母 甘草 梗米）。

孙府孙，病十余日，舌白薄，脉浮数，所服初则达原，继则承气。余谓此属上焦症，误用中焦，故不效。用辛凉法，加生石膏、羚羊，大汗而愈。

府桥，泥水匠钟大成，舌鲜红，呃逆，脉洪数，面红气盛，是邪在心肺上焦。黄芩汤加大力、甘桔、根生地一两，生石膏二两，麦冬五钱，犀角、羚羊角、柿蒂，两剂，呃除身凉。

《医病简要》

李铎

丁某子，年十九，病头面项喉俱肿大，恶寒，胸痞不食，二便俱闭。医作风痰治，罔效。余诊之，脉浮数，按之弦数，忆《名医类案》翁橘井治一人时毒似伤寒者，此症似之。丹溪曰：五日不治，杀人。急以败毒散加连翘、牛子、人中黄、大黄下之，三日果愈。

王某，三二，春月病温，误治旬余，酿成危证。壮热不退，谵语无伦，烦躁不寐，舌干唇紫，二便略通，半渴不渴，头面疙瘩肿盛。阅从前诸医所用之药，皆是表散，攻下，和解之法。余曰：此大头瘟症，诸医何昧昧至此？喻嘉言曰：此症宜从头上躯壳分表里，要知脑之自为一脏，而专力攻之，思过半矣。余前治熊树滋诸案，效验素著，径用前法，数剂而愈。

高文林之妻，年逾五十，患葡萄疫。周身发出，形如葡萄，三五攒簇，四六相连，颈项皆肿，咽喉闭塞，憎寒发热。医者不识何病，谓

是梅疮外毒，幸其所有荆防败毒二剂无碍。此症本属凶恶，所喜形色红活，若再迟一二日，形色一变紫黑，则不治矣。余用芩连消毒饮加元参、漏芦、僵蚕、蓝靛叶数贴；兼进僵黄丸数颗而愈。

黄连 黄芩 柴胡 桔梗 牛子 射干 防风 荆芥 僵蚕
枳壳 连翘 元参

僵黄丸原方无人中黄，余制加之

白僵蚕一两，人中黄一两，锦纹大黄二两，为末，姜汁和丸，弹子大，每服一九，井水化服。

歌曰：人间治疫有仙方，一两僵蚕二大黄，姜汁和丸弹子大，井水调便清凉。易老

是症学问未到，识见未到，何能晓此？宜乎时医不识。寿山

临川车春生，同治甲子初夏，贩麻米甘，避乱于赤面寨，病瘟疫，初起恶寒发热，越二日，但热而无寒，医作伤寒治，先失于表，辄用小柴胡加元参、石斛、黄连、山栀。更医又投黄连解毒。连请数医，俱是类聚寒凉，专务清热，旬日来，不惟潮热不退，而病日见加重，以致耳聋，谵语，烦躁不眠，入暮尤甚。延余诊视，脉沉紧，面赤，舌上白苔粉积，满布无隙，询其病候，昏昏无所知，惟同伴言：口渴，潮清，便溏。余知瘟邪尚在表，而未入里，用达原饮去知母、白芍，加苍术、防风，合神术散意，又加杏仁解表降气，此驱邪兼发表之法。连服二帖，夜卧颇安静，次早复诊，视其舌苔未变，两手微厥，人亦模糊，未敢议下，改进温胆加黄芩、栝蒌根、菖蒲、杏仁、连翘，入络以清邪热，无效。午间燥剧，呻吟不绝。复诊，脉数七至，唇燥皮起，舌苔变黄，以大承气下之，先下燥矢，继下垢秽血水，不次则安神熟睡，不谵语矣。十九日，下后厥回，脉仍实，舌上黄苔差退，见白砂苔如刺，是伏邪未溃，应再下。用栝蒌实三钱，枳实一钱五分，生大黄三钱，元明粉二钱，人中黄二钱，甘草八分，连下血水数行，始知胸闷，腹内难过，头如裹扎，周身痠痛，喜人擦胸捶背。此病原是邪伏膜原，故胸膈痞满；邪热浮越于经，故头裹身痛。所喜下后人事稍清，能知

病状，并能进粥食，惟肢体尚有微热未退，脉沉数，口渴，常发燥烦。以竹叶石膏汤合人参白虎汤二帖，脉静身凉。后用清燥养荣法，参芪养荣法而全愈。此亦一生九死之症，若治不得法，必致僨事，可见医者辨症不可不明，用药不可不慎也。

邪尚在表，竟类聚寒凉，专清其热，则邪愈固结络膜而不可解，自必下之，诸症方能暂除。寿山

《医案偶存》

浅田惟常

一人年四十余，病瘟疫下血后，身重难转侧，四肢不收，口眼开脱，语言不出，其状如塑人。脉滑，舌上生芒刺，似欲冷饮。余以为下证悉具，即投以大承气汤服之。一帖，眼睛活动，语言少生，续服前方全愈。

《先哲医话》

王廷俊

内弟陈惺源燕辟废学，淫朋烟友，日事游荡，无病时已形销骨立，而目黧黑，屡劝不听，付之无可如何矣。癸丑三月病温，所延之医，似亦读过吴又可《瘟疫论》者，按图索骥，初不审其人之虚实，达原饮，三消饮，服过不退，又从景岳五柴胡饮选方。不应，乃疑其虚，舍表而补，令服六味地黄汤，辗转十三日，不但水浆不入口，即鸦烟亦不能吸，乃觉其危。其时岳母年已七十五岁，遣人请予云有要事相商。至，方知惺源病剧，痛恨之余，又见老人可怜之色，为之一诊，脉极细数无可处方，乃询其病状，云通体如火之燎，口干不能合，耳内鸣如钟撞，心烦，目不交睫，强睡则神惊，更为难过。细思其故，又将前服之方逐一细观，知少阴枯槁，恐非药能奏效，计惟黄连阿胶汤，与证相符，告其妇曰：“效则彼数自不当尽，不效亦彼自作之孽，不得谓我速之死。”盖至亲烦难，较他人更甚也。次日往询，妇告我

云：“服药后起坐数次，目若瞑，手足不动，宛然死矣。候至两三刻，鼻准涓涓有汗，渐而满面皆汗，周身亦汗，其热乃退。”诊之，细数尚未尽解，又与梔子豉汤，连服四剂，数始退尽，稍稍有气，未进饮食，又思烟吸矣。吸后，烦热复作，且增呕吐，以竹叶石膏汤与之，自云不吸烟发瘾难受，吸则病死，将奈何？乃令以烟数粒，入药中作引，为两全之计，呕止胃开，病亦渐愈。愈后，耳竟聋矣，知胃气将绝也，因循两年，仍以温病死，年甫三十六岁。

黄连阿胶汤

黄连四钱

阿胶三钱

黄芩一钱

白芍二钱

鸡子黄二枚，敲匀，每次用一半

用水先煮芩、连、芍，去渣，纳胶化尽，俟微冷，入鸡子黄，搅令相合，温服。陈灵石曰：少阴病，以“但欲寐”为提纲，此节云：心中烦，不得卧，是但欲寐之病情，而变为心中烦，可知水阴之气，不能上交于君火也，心烦之极，而为不得卧，可知君火之气，不能下交于水阴也，此为少阴热化之证，方中用黄连、黄芩之苦寒以折之，芍药之苦平以降之，又以鸡子黄补离中之气，阿胶补坎中之精，俾气血有情之物交媾其水火，斯心烦止而得卧矣，此回天手段。

梔子豆豉汤

梔子十四枚 淡豆豉四钱

用水先煮梔子，后煮豆豉，去渣温服。

陈灵石曰：梔子色赤象心，味苦属火，性寒导火热之下行；豆豉象肾，色黑入肾，制造为豉，轻浮引水液之上升，阴阳和，水火济，而烦热懊恼结痛等症俱解矣。

竹叶石膏汤

洋参三钱

甘草二钱

石膏一两六钱

粳米六钱

制半夏三钱

竹叶六钱 麦冬三钱，不去心

徐灵胎曰：此仲圣治伤寒愈后调养之方也，其法专于滋养脾胃之阴气，以复津液，盖伤寒虽六经传遍，而汗、吐、下三者，皆脾胃当

之，又《内经》云：人之伤于寒也，则为病热，故滋养肺胃，歧黄以至仲景，不易之法也。后之庸医，则用温热之药，峻补脾肾，而千圣相传之经义，消亡尽矣。

吴鞠通《温病条辨》解《内经》“冬不藏精，春必病温”二名，精字不专主房劳说，实从欧阳子《秋声赋》“有动乎中，必摇其精”得来，义精理圆，实能发前人所未发，而近日之伤精者，鸦片烟为尤甚。悝源既因于此，而又病温，医者开手，懵然不察，即用达原饮以为直透膜原，使邪速溃，不知吴鞠通谓此方槟榔苦辛，草果臭烈大热，厚朴苦温，知母黄芩苦燥，皆中下焦药，岂有上焦温病，首用中下苦温雄烈劫夺之品，先夺少阴津液之理？况又有羌活、葛根、柴胡走窜三阴，耗阴更甚，三消饮加入大黄、芒硝，更伤阳明胃阴，宜其服之，而成少阴心烦不得卧重证也。此时若无黄连阿胶汤，心肾垂绝之阴气，无所禀承，不旋踵死矣。梔子豉汤，为交接心肾大药，高明如柯韵伯，亦移入阳明篇，谓能涌吐，致俗医不敢用，予屡用之，实无一人涌吐者，竹叶石膏汤，为病后大生津液法，半夏，生当夏半，得一阴之气，引水液上升，亦非燥药，其功不止能降逆涤饮也。张隐庵论之最详，故《伤寒论》以此方养津液，要其成温病，亦可借此方，益水源，救其败，惜其人伤损太过，二年后仍以温病死，亦可见《五常政大论》“阴精上奉，其人寿”一语，为养生家真诀也。

《寿芝医案》

徐守愚

刻北孙凝夏长媳，中年寡妇，体质怯弱，忽病瘟疫，医者咸谓时当秋后，证属晚发，俗名秋呆子，乃以吴鞠通《条辨》中套法施治，十余日而病加重。治铎系凝夏堂弟，托伊作札邀余诊。脉沉实有力，右关更甚。身壮热，舌焦红，神昏谵语，齿齧脚挛，大便闭，小便赤，显系阳明胃府病，下之可愈。余用大承气汤加人中黄方。其家翁凝夏行医有年，不知瘟疫治法，见而骇之，即携前方以示余曰：“小媳

阴分多亏，服养阴清热之剂尚不能愈，投此峻剂，毋乃不可乎？”余视其方，乃复脉去姜桂，暑湿证中育阴套法耳！胡可治病？于是余正色相告曰：“古人谓釜中扬沸，不如釜底抽薪。余方抽薪法，较之育阴润燥，因循误事，以蹈扬沸之弊者，相去远矣，病势至斯，何可姑待？”维时治锋在座，见余论证处方，声声称善，奈何其兄凝夏尚然踌躇莫决，弥深顾虑者，乃复晓之曰：“余所不憚山路崎嶇来斯一诊者，一则应治锋雅招，一则图令媳复苏，如服此方则病不愈，罚银百两，愈则分文不取。”余言激切至此。凝夏乃放胆命服。果药一下咽，遂得熟睡。至天明泻出黑粪无数，再剂而病脱然。次朝凝夏趋余前而揖曰：“先生真良医也，弟昨晚不免犹豫者，非敢致疑，实以茫庾耳。自贱荆亡后，家内事尽委此媳，关系匪浅，病几危笃，安得不致慎重耶？然服药迁就，终属慢师，跪求恕罪，夫复何言。”余起而辞之曰：“令弟治锋与余交好，令治阁下媳如治治锋媳也，何敢介意？”拱别而归，因并记此，以知时医世界，无往不然，可发一叹。

《医案梦记》

王燕昌

一莒弁，二十余岁，肥而善啖，染疫十余日，连服大黄、芒硝而大便不通。诊其六脉洪数，右关、寸滑甚。用贝母一两，当归一两，柴胡三钱，竹沥三钱，苈麻根三钱，服之大泻而愈。

一村农，三十岁，疫甚，乱后无药，十七、八日但饮冷水，不食。雨后自汗、便利而愈。每日卧不能起，闻村中有杀犬者，匍匐拾犬肠煮食，遂起。

一妇，温疫十六日，汗不出，六脉沉弦，乃卫气滞塞，木郁克土也。问得欲食酸橘，亟与一枚，小嚼未咽，即大汗解。

《王氏医存》

张畹香

身热七日，凉后舌苔微黄，胃不开，鼻间有红，小溲黄，诊右手九弦，有数意。是余邪化热之候，当清凉肺胃。

北沙参五钱 天花粉三钱 连翘三钱 陈皮八分 麦冬三钱
山茶花三钱 象贝三钱 炒丹皮三钱 焦栀子四钱 茯苓三钱
竹叶 卅片

身热出汗，小溲赤短，头痛目眩，两足滞；诊脉浮弦数，已有三日。尚渴，身上不怕冷而热，舌上无苔微白。书以无苔者邪在肺，身热有汗者属风，头尚痛者邪未争，头眩者湿痰，两足滞、两手木者亦属湿痰。拟祛肺分之风热温痰。

苏薄荷叶一钱半 冬桑叶一钱 生苡仁八钱 酒黄芩五钱
炒大力子三钱 矾半夏三钱 连翘三钱 苦杏仁三钱 陈皮八分
桔梗一钱半 丝瓜叶三片 荷叶一角

下午发热，不作冷，汗不透澈，脉数弦，舌黄，口不渴，小便赤，已有两三天；当属伏邪之轻者。当用上中焦法，五日可望解，十天可已。

苏薄荷叶一钱半 连翘三钱 通草一钱半 半夏曲二钱
杏仁三钱 厚朴一钱 焦栀子三钱 酒炒黄芩一钱半 滑石三钱
陈皮八分 荷叶一角

《张畹香医案》

张仁锡

程姓子，病瘟热旬余，身热不退，舌黑生刺，鼻如烟煤，神志昏乱，手足微厥。六脉沉细，此必承气证而误服白虎也。白虎无破结之能，徒戕胃气，反郁其阳，致令脉道不利，腑热壅闭难解。遂与大承气，连与两剂，大便得通，下后脉见浮数。余谓家人曰：“邪达于

表，汗将大至。”连前白虎加人参汤灌之，覆杯，果汗至如雨。

《清代名医医话精华》

魏村春

东门外木商黄姓，温病误表不得汗，邪热郁于肌表血分，周身遍发锦斑。继起脓泡，破流脓水，燥烦大渴，舌干红无津，咽痛便秘，脉见洪数。此名阳毒，予进化斑汤合犀角地黄汤，加竹叶煎服。服二帖，诸症均减。脓泡亦渐次收敛。再加姜皮三钱，大便亦通，继用养阴调理之品，未旬日而愈。查此证患者甚少。先严百泉公临症数十年，仅见阳毒一次，予年六十余，亦始治黄姓阳毒病，此虽不经见之症，然治之稍不如法，辄有生命之虞，可不慎诸？

表侄季景江，温病愈后，顽疾填塞心窍。瘖不能言。用蜜陀僧一钱，研细末，清茶调服，入口即能言。去秋儿子宏炎治舆夫某甲，因观剧庙中，小台忽倒，几被压伤，致惊气人心，亦瘖不能言，仍服前方而愈。按，蜜陀僧一物，能镇惊祛痰，凡病痰迷心窍，及惊气人心致瘖不能言者，服此无不立效。

《清代名医医话精华》

吴达

俞惠斋，癸未四月来诊。右寸关滑数，舌苔薄白满布，舌本边红尖赤，头胀畏寒，发热多汗，口燥面红。症因外感风邪，病于春末夏初之时，内有木火相应，实为温热，是以脉见浮滑洪大，毫无紧象也。议用凉营泄卫法。方用薄荷清在上之风邪，青蒿、前胡和解少阳内郁之火，佐白芍平木而和中土之阴；元参、连翘、麦冬清上火而保肺胃，盖温热之邪，无不犯及肺胃也；丹皮清木火而熄风，生草和协诸味；引用姜泄其卫，枣镇于中。服之旋愈。

《医学求是》

雷丰

山阴沈某，发热经旬，口渴喜冷，脉来洪大之象，舌苔黄燥而焦。丰曰：此温病也。由伏气自内而出，宜用清凉透邪法，去淡豉、竹叶、绿豆衣，加杏仁、姜壳、花粉、甘草治之。服一剂，未中肯綮，更加谵语神昏，脉转实大有力，此温邪炽盛，胃有燥屎昭然，改用润下救津法，加杏霜、枳壳治之。午前服下，至薄暮腹内微疼，先得矢气数下，交子夜始得更衣，有坚燥黑屎十数枚，继下溏粪，色如败酱，臭不可近，少顷遂熟寐矣，鼾声如昔，肤热渐平，至次日辰牌方醒，醒来腹内觉饥，啜薄粥一碗，复脉转为小软，舌苔已化，津液亦生。丰曰：病全愈矣，当进清养胃阴之药。服数剂，精神日复耳。

程曦曰：斯二症皆是温病，见证似乎相仿，一得人参之力，一得承气之助，可见学医宜参脉证。一加呃逆，脉转洪形，便知其为胃气之虚；一加谵语，脉转实大，便知其为胃气之实。论其常证，相去不远，见其变证，虚实攸分，临证之秋，苟不审其孰虚孰实，焉能迎刃而解耶！

《时病论》

杨毓斌

蔡仲举大令，日晡蕴蕴作热，头汗至颈而还，胸闷，神昏，呕恶，面皤白，舌苔白腻，脉右软滑，左尤弱而无神。误服凉润，抑邪内结。暂用和阳导湿，以消息之。

桂心 白芍 炙草 黄郁金 茯苓 陈皮 姜夏 谷芽

舌苔化为光绛，湿热伤营。阴分素弱，桂不中与，头有微汗，防逆陷。

桑叶 防风 茯神 枇杷叶 赤芍 橘络 南沙参 甘草
麦芽

汗退，热平，午后复热，神识若蒙，四肢蠕动，耳聋，舌淡白。化

症不真，仍防昏陷。

醋炒柴胡 牡蛎 大贝 防风 生芪皮 陈皮 南沙参 夜交藤 荷叶包生谷芽

有汗热退，无汗热起，神识若蒙，大便溏，脉虚软浮滑。

生芪 牡蛎 夜交藤 朱茯神 醋半夏 沙参 白薇 炙草 扁豆衣

诸症大减，神识清，唇紫润，舌薄白。湿郁上熏，气弱，用扶正化邪为治：

黄芪 太子参 土炒白术 茯神 醋半夏 夜交藤 牡蛎 川朴 陈皮 谷芽

症愈，脉和，腹泄，不思食。

用六君子汤去半夏，加六曲、扁豆衣、谷芽。

愈后四五日，下利红白。气虚不摄，用升固法，两服愈。

太子参 绵芪 白术 陈皮 醋炒当归炭 龙骨 御米壳 炙草 煨葛梗 升麻 百劳水煎。

徐明经慰农三令郎，病后失调，留热营分。杂治经月，反增壮火食气。饮食加平日数倍，而四肢无力，周身疲软，浸成食体重证。时觉一股热气循脊而上，颐红，绕颈作热，舌苔光黑满布。慰农惶急速予往诊。

按：太阳与督脉循脊上巅，为多气多血之经，与少阴相表里，久病未有不伤及少阴者。少阴伤，则水不足涵木，而雷龙之火不潜，挟少阳相火上僭，内灼胃腑。胃腑不清。颐红，绕颈热者，少阳阳明经病也。少阴病，厥阴亦不能条畅。三阳三阴同病，头绪纷繁，诚不易治，无怪医家无所措手，模糊影响，疑为癆怯。姑从营分导热下行，执简御繁，当无大谬。时甲午十一月杪。

茜草一钱五分 炒枯芩一钱五分 大生地三钱 龙齿二钱
牡蛎五钱 桑根白皮二钱 生草一钱 元参二钱 朱茯神三钱
秋石二分

初一日，症略减，多汗。加沙参二钱，浮小麦三钱，生芪三钱。

初三日，诸恙减半，惟觉气结，腹微急，乃木气贼土。

前方去茜草、桔芩、加白薇三钱，炒川贝一钱五分，土炒白芍一钱五分。

初五日，症愈六七，肺胃脉微弦数，上鱼际。易方两服全愈。

瓜蒌根二钱 霜桑叶一钱五分 白芍二钱 五味子三分
炒白薇一钱五分 龙骨二钱 牡蛎四钱 首乌藤三钱 生芪三钱
生炙甘草各一钱 炒牛膝一钱五分 北沙参三钱
须谷芽一两，先煎水入药

《治验论案》

温载之

癸酉三月，邑侯李听翁之外甥刘辑五得染温病，被医误治。遂成烦躁不眠，两目直视，大小便闭，津液枯涸，舌起芒刺，危在顷刻。延医满座，各出心裁，或议温补，或议攻下，纷纷不决。延余往视，因各医议论不同，取决于余。诊其六脉，浮洪兼数，重按无力。所现各症皆因前医误用温散，助其蕴热，耗干津液，已成坏症。此时再用温补，定成亡阴之症，并非实火，攻下不宜。余即拟用人参白虎汤，外加元参、麦冬、生地、连翘、前仁、花粉滋润之品，生其津液。幸听翁平日信任之，专照方煎服。服后酣眠。次日往，前症俱减大半，仍照原方再服，而热退津回，大小便俱通。随用清润之品调理月余，始痊。然此病人脏最深，拨去匪易，是以需日甚久也。后因马养斋大令之胞弟仲容亦患此病，与前症大略相同，余依用前法而瘳。

余姻侄世职马荣升，年十六龄。于夏初陡患温病，身热如火，头晕，鼻衄，即延余诊视。审其脉洪数。余告之曰：“此名温病，症实凶猛。若见发热，误认为寒，辛温一投，危亡立至。”谊属至亲力任其役，但请余治，不可另延他医，恐其错误，厥咎谁归。况马氏一门仅此一子，宗祧所关。余不忍膜视，故力肩重任。幸伊孀母知余有素，

见余治温病屡获奇效，畀余治疗。余始用清凉散二剂，散其表热，衄止头轻。随现口渴便秘，继用白虎汤加元参、生地、枳桔等味，以荡其内热。服两剂，忽而寒战，继之以大汗淋漓，湿透重衣，汗后酣然大睡，四肢冰凉。其母惶灰，恐其气脱，赶余往视。余询其出汗情状，见其脉静身凉，因晓之曰：“此汗系服凉药而出，并非发出之汗，乃大吉之征，非系脱象也。任其熟眠，不可惊觉。果然酣睡一夜。次日晨早，大便已通，泻出稀屎，其热臭非常。调理至十四日之久，复行发热，前症俱作，较先略轻。其母深怪自不谨慎致有此变。余曰：“此乃温病之常，不足怪也。”仍用前法增减治疗。又复战汗而解。至二十余日，又复发热，余曰：“因病深重，此三反也。”仍前调治，复汗而解，随用清润之品以善其后，缠绵直至两月之久，始能扶杖而行。此次若非病家信任之专，余何能尽其挚爱之忧。修园曰：“医本无权，而任医之人有权。”同患此病，死者数人。其母深感再造，余亦乐不可支。

友人李茂春之子染患温病，发热，不恶寒而渴。诊其六脉沉细，与症不合。然温病脉象应洪数，今反沉细，仍当以症为凭，舍脉从症。徐灵胎先生《医论》云：以脉为可凭，而脉亦有时不足凭。以脉不可凭。而凿凿乎其可凭。况病之名有万端，而脉之象不过数十种。且一病而数十种之脉，无不可见，必以望、闻、问三者合而参观之，亦百不失一矣。余仍用辛凉甘寒治温之法，治之数剂而愈。夫症者，证也，最为可凭，脉象不过参阅耳。然亦有舍症从脉者。总在医家会通经学，更深思有得，则无所不验矣。

涪州少牧姜尧廷之太姻母姚姓者，年六十余，染患温病，被医误用辛温发散，已成危症延余诊治，见其两目直视，对烛不见其光，舌起芒刺，昏不知人，身热如火。诊其脉，洪大无伦，重按无力。论法：温病目盲者死，俱为不治之症。医乃活人之术，一息未断，岂忍坐视病家，力求挽救，余即慨然自任。即用人参白虎汤，重加元参、二冬、生地、银花、连翘、花粉、车前仁等味，令其浓煎频服。旁有一

人请用承气汤以下之，余晓之曰：“承气汤系泊阳明实火。此为温病，乃热邪布散于上焦，宜辛凉润剂以泄其上焦之热。若用下药，必然气脱而死。”次日延视，入门见其欣欣然，有喜色，云：“服此药两碗即得安眠，今日目能见物，并知人事矣。”余随用前方加减出人。次日，泻出黑水，其热如汤。调理月余方瘥。此病若遇庸手，一下必脱，是温病之不可轻于议下也。

蹇观察子和由黔江勾当公事，折回渝城，陡患温症。已更数医，均不见效。观察姚公镇军联公会商命余往视。见其舌苔如去油猪腰，面赤，津干，诊其大脉，洪数不伦。皆由内蕴之热，灼干阴液，又兼积劳所致。余复命曰：“病为不治之症。”未便主方。问：“尚可延缓否？”余曰：“恐晚间亥子之交，水不济火，必然阴脱。”当即专差限日至遵义，赶其家属。果于是夜三更而卒。

《温病浅说温氏医案》

孙御千

毛禹谟时疫症。丁亥五月，长泾镇毛禹谟患时症。本镇医家，以三阳经药发表，苦寒药清火杂治。自余汗后，热不衰，神昏默沉，偏身似斑非斑，时复躁扰狂越，谵语片晌方定，胸腹按之痞满，咽噎多痰，舌苔色白中央黄，诊脉皆数大，此时行疫邪，横连募原，不易解散，遵吴又可法，用达原饮疏利之。

槟榔 厚朴 芍药 草果仁 知母 黄芩 甘草

二剂后，症减二三，但暂时有如狂之状，欲殴人，大便闭结，于前方中加生大黄三钱利之，所谓三消饮也，其病遂不劳余力而愈矣。

《龙砂八家医案》

汪廷元

吴凤山兄病温，身热，不恶寒，耳微聋，口干舌苔，医药未退。予切其脉，虚数不能应指。所云前症虽在，而加昏愤汗泄。或且以为

邪热传里。予晓诸同人曰：“此君色晦少神，虚烦无主，脉气夺，凶兆见矣。当大补其正气，何暇驱除邪热耶？盖症有虚实，治有补泻，不能审察，多致祸败如斯。症实少虚多，前此泻而不补，故根本亏而势将脱，今即宜顾其正气，正气可回则邪热当退。设有余邪未尽，治之亦甚易易。故事当权其大小、缓急，如汲黯开仓，发粟赈贫民，不问河内火灾是也。”人参、黄芪、茯苓、白术、浮麦、枣仁、牡蛎等三剂，正复病退。续耳后微肿而红，此余邪也，出些少脓水即愈。

《广陵医案摘录》

陈虬

己卯秋试，场后十八日，五弟叔和在省偶患时热，头疼而体温，脉皆数濡，饮以吴氏银翘散，啜半觉愈，遂彻后服。次早寓友招予游吴山，弟亦随往，至则脚重头晕，若不自支，遂早时先回，归则热复作。次早出江头，未刻开船，入夜身遂大热，舌光口渴，咬牙谵语，喃喃皆场屋语，脉亦数实。时行篋中独少犀角，任其炎铄而已。比廿三至兰溪，则已神昏妄语，疮厥诸恶候迭见矣。连日舟车倥偬，不能猛意用药，仅得与病浮沉。廿八晚至缙云，适天晴酷热，口愈大渴，腹痛，燥满热势异常。因以大承气汤下之，大便下如胶漆甚多，而奇臭，内热少减。廿九上臬，时值阴雨，病热略轻，呻吟之声犹与欬乃相互答。未刻至厦河，换一小舟，飞驶前行。九月初一午刻，至青田，口复大渴，舌焦而短，睛停掬搐，危急之候，不堪名状。急起入城市添缺药，遂以生地五两，连心麦冬三两，竹叶两半，元参三两，大青八钱，竹茹六钱，浓煎三大樽，恣饮过半，色泽始微有润意。初二到郡，随觅小舟，于申刻回舍，回家数日，接服养心和肝之剂，觉脉渐见浮数而驶，疑其作战，乃再加以搜邪之品，如龟甲、桑叶、羚羊、菊花之类，再剂而左耳后侧结一核，盖邪已得提外出也。初七，喉间觉痰声漉漉，知邪气挟痰而行，乃改投化气行水之剂，以生牡蛎一两，龙骨、茯苓各四钱，桂心五分，炙草一钱，再服而痰愈。初九早起，四肢

微厥，睛停不语，瞳仁散大欲脱，乃急以高丽一钱，益智一钱，附子二分，桂心一分，枣仁、远志各六分，九节菖蒲二分，茯神钱半，炙草四分，连进四剂，而目光敛，厥回能语，改用大剂，以东洋五钱，炙芪八钱，茯神三钱，姜炭一钱，归身一钱，蒸术三钱，甘菊、炙草各一钱。盖场屋劳神，心阳被耗，今阴液既足，阳气愈见衰微，斯时一线之阳，正在将脱未脱之际，当先以温通宣补小剂，招纳微阳，俟心阳归舍，方可施以重剂。苦先时误施重药，厥虑有二：一则心脏空虚，复济以热剂，恐宫城有自焚之患；一则心阳既已外烁，猝得补火之品，未免横飞旁肆，重致口糜舌烂之灾，此实宣纳心阳之要旨也。服补托剂将近旬日，身热谵语渐愈，但耳后终未溃散。乃加防风柴胡各八分，羌活四分，角刺七分，和前药中，二剂。而十五日大便溏泄数次，皆黑如败酱，下后神气昏倦。继于前方中去风药，加鹿胶二钱，大熟地四钱，淡附片一钱，另以淮山四钱，杵粉和服，十六日泄止，而肿处竟皮晕大软，痲疡医以铍针针入五分，脓随针出，乃以养阴护阳活血清火之药相间而服。十月朔，结喉旁又结一核，视前略小，仍如前调理十三日，针而始溃。月晦，二处始结疤痕，调息三月余，始步履如常人。此证自九月初七以前，计服冬、地、元参三味约五斤余，后则服东洋、芪术亦不下四斤余，众口哓哓，或议阴药过剂，致成颐肿；或议投补太蚤，致颐毒叠山，其实皆非探本之论也。此病由于试务劳心所致，故终日刺刺，皆举业事，内伤之基已伏，初起证本极轻，若得银翘散终剂自当霍然。乃余邪未尽旋即鼓勇登山，以致热邪乘虚而陷，故不二日，而即上窜心胞，然斯时若得大剂犀角地黄汤，亦不难一鼓而下，失此不治，则如晋之怀愍，宋之徽钦，君主失职，宫城被焚，而寇氛四逼，于是海内遂无一安土矣。耳后结毒者，凡时邪乘虚内陷，总俟液足始能托邪外出，或从战汗而解，或发结毒而解，此实定法，非误药也。况冬地之误，神必去明而即昏，便必始坚而后溏，甚则滑泄不禁，吾见亦多矣。从未有阴柔滞邪之品，而反能引邪外出者，况此证便溏一夜已在服阳药旬日之后，其实致溏之故别有机窍，试约

言其旨。盖毒气过甚，反拥窒而不能外达，猝得风药鼓其气机，故得下而肿处反皮晕而光软。盖里气得通，邪气始能外达，此理人鲜知者。费建中颇窥此义，用以著《救偏琐言》，遂成独得之秘。若谓时毒连出辄疑过补，亦属一貉之见，不知足少阳之脉，下耳后，下加颊车，而循喉咙，余邪未尽，故上行极而下也。其后纯用阳药者，盖阴虚之人，阳气虽亏，不见其少，迨阴液得补而足，而些少之阳，不足于运之，于是寒中之症蜂起矣。况溃瘍之后。即壮盛者易变虚寒，况其为卧床久病者哉？众皆称善，因笔之以俟海内方家正之。

舅氏邱寿泉，太孺人嫡弟也。身肥嗜饮，而性躁急，突患热症，予适他往，医治罔效。始以危急促予归，至则身热谵语，目赤面红，口渴气粗，舌黄而燥，六脉洪滑无伦。予命急取雪水半碗，令时时小饮之，病者得水一饮而干。乃授以犀角地黄汤，生犀角磨水三钱，生白芍五钱，湖丹皮三钱，地黄汁四钱，另用枳椇子八钱杵细入雪水，先煎代水一剂而减，再剂而谵语目赤顿息。唯胸膈微觉痞闷，此痰闭也。

改用葛花五钱 清炒水连 炒黄芩各二钱 郁金八分
瓜蒌根二钱

三服而胸痞亦愈。但小便短赤而疼，此湿已下行也，复授以甘露饮，仍用枳椇子煎汤代水，覆杯而病若失。嗣于调理善后方中，皆约入解酒之品，一月全愈。因告之曰，凡素嗜鸦片果酒，及一切肥甘之人，积久皆能成病，或因他病而牵动本病，或因本病而招引他病，医者当正其标本，求其所属以治之。所谓伏其所主，而先其所因也。盖人中气有权，枢机自转，一切饮食之物，皆听其转输，清升浊降，原无留滞于中。然脏腑经络之间，自有一种精微之气，涵濡击浹于其际，此实以相养，而非以为病也。夙有偏嗜之人则不然，饮食入内，日积月累，气化俱偏，而所谓精微之气者，亦遂如市沽之酒，减色之银，庞杂搀乱，而不能出于纯。但平人脏气充实，故此气退处而不敢窃出。病则正虚邪聚，气遂渐出，而与病气混为一家，医者但知

见病治病，而不知尚有所病病者，未见其能治也。此意从未经人道，故特详论之，众皆额首称善。然此症得愈，抑亦天幸焉，舅氏心直口快，性虽躁急，然颇乐于为善，亲串中有以贫卖其寡媳者，已得洋帑三十元，舅氏闻故，概还原数，俾姑媳复得完聚焉，去腊事也。殆所谓善人自获天佑，聊假手于仆耶？是可为为善者劝。

杨剃匠某患瘟疫，旬日不解，妻亦继病，家贫店小，秽气触人，戚好无过问者，恃邻谊求诊，予人脉之，见夫妇同卧一床，呻吟之声惨不忍闻，证皆身热口渴，神昏妄语，齿垢唇干，舌燥黑而有断纹，腹皆痛而拒按。虽患症均同，而诊脉，夫则沉实有力，妻虽实而按之如石，疑其真脏脉见，但不审腹疼何以亦能拒按？因问之曰：“比有所食否？”曰：“曾食番茄丝，遂尔腹痛。”曰：“是矣，此一虚一实证也。夫宜攻而妻则宜补。”或问故，乃语之曰：“腹痛拒按者，一邪聚，一食积也。妄语者，实则谵语，虚则郑声也。身热口渴，齿垢唇干，舌黑而纹裂者，一则邪火盛而阴伤，法当攻邪，所谓祛邪所以保正也。一则直阴亏而火亢，法当养阴，所谓养正所以逐邪也。但阴虚之人，齿虽垢而舌多光而无苔，今黑裂而仍断为阴虚者，以饮食不洁，积垢所成，上虽有苔，而根自鲜红，前曾挖视也。”乃以大剂承气汤授其夫，三下之，始作战汗而解。盖里气得和，而外邪自解也。妻则投以吴氏增液汤，麦冬生地元参，加枳实一钱五分，麦芽一钱，石斛一钱，西洋八分，养胃化食，一剂而得下，痛愈，乃改投吴氏加减复脉汤，仍加东洋，六剂而各候均愈。唯身热未除，乃于前方加桂枝六分，人乳拌生芪钱半，羚羊钱半，再剂，得微汗而解。盖营卫和而汗自出也。凡外邪自外入者，终当从汗而解，医者不可不知。世医于邪正攻补之机茫无分晓，特详绎之。盖治病必求其本，本者何？致病之本也。病由邪盛而致，则去邪所以保正，虽正气素虚，但求其犹可一战者，便可放胆攻之。盖邪一日不去，则正一日不复，盗贼蜂起，而犹欲施弦歌俎豆之化，未有不养虎贻患者也。病由正虚而致，则养正即以逐邪，虽邪气尚盛，但求其的系失补者，便当放胆补之。

盖正一日不复，则邪一日不去，饥谨荐臻，而犹欲行征诛放伐之事，未有不绝粮餽事者也。冒昧之徒，各守其一偏之法，以应无穷之病，其偶有中者，则援为定法，而于其所不效者，则委为他人妄补妄攻之故，岂知其病不知本所致哉？不然，何以河间戴人之书，有攻无补；长洲景岳之案，攻少补多，亦可以知其偏矣。世医慕其长而忘其偏，其不至于天人长命者几希矣！世有好学深思之士，于四家之书勾稽互考，究其指归，于患病之家，庶有济乎？予实跂予望之。

《松庐诊灵》

朱增蕸

族瑾泉之次子棣志，体素羸弱，经余治乃成立。庚寅五月十二日在宝郡染时疫，发表清里不应。十八日归，十九日延余治。浑身厥冷，喜笑，舌苔黄黑，牙根腐烂，齿黑唇晦，小便黄，大便微溏，神明欠清，呻言热气冲上溜下，无可奈何。其脉中取四至，谛思良久，病重若此，而脉不浮不沉不迟不数，必是疫邪横据膜原，剿之为要。唇舌乃邪气薰蒸，不可以小便黄一症，认作里热。厥冷乃邪信正诤，不可以大便溏一端，误作阴寒。其心神瞽乱喜笑者，疹邪上干膻中，疫病常情，不足为怪。仿吴氏达原饮，取草果之臭，与疫同气，直达病所；槟榔、厚朴直捣中坚；甘草解毒；去知、芍、黄芩，无使淹溜阳气，不得外达；加入参扶其正气；羌活、葛根、柴胡提出三阳表分；俟阳信厥解，再为处治。服二剂，次日诊之，果厥解而神明稍清。自知一团热气，无有定所，时而冲于心胸，时而溜于脐腹，时而注于喉关肩臂，时而游于背脊胛膂。一至其处，初按之在是，细审之却又不在于是。其烦热不可名状。细端病情，与吴氏所论邪据膜原不同。此是疹气从口鼻而入，直干肺胃气道，邪正混合，随气升降周流躯壳，所以上下无常，往来不定，欲出不出，外不干经，欲入不入，内不干府。草果、槟榔徒耗清空之气，恐致变生不测。忆前岁因小儿光馥

病疫，悟出芦根方，证虽殊而治大同。遂用其方，径清疫热，提邪外出，使邪干血分则从斑解，邪干气分则从汗解，听其自然。服一剂果斑出，三四剂诸症皆除。瑾喜曰：“病愈矣！”余曰：“未也。”渗气蕴蓄，余邪虽尽，方内须加参芪防风归地辈，力行拖解，使余邪皆从外出。服至五六剂，脉数口渴发热，热极时，反觉恶寒，欲得衣被盖覆，促令再服一剂，咽渴，热更甚。瑾以热茶数碗与之，助其气液，郁蒸大汗而解。翼日热退身凉，四肢如在井泉中出，身体尚津津汗出，随用人参黄芪当归桂枝汤，加芦根等味以复其体。

壬辰二月，房兄巨卿妻邓氏，因月初巨在宝郡染疫归，服事旬日，巨愈而氏染之。发表温补不应，月杪，延馥治。诊之，脉弱数，口舌，舌苔黑滑。发热呕逆，满口白涎，唾之不已，耳聋嗜卧，少气懒言，头颅倾倒，大便旬日未通。势危迫。细审病情，乃是疫传少阴，里寒外热证也。肾阳衰微，邪入随而化寒，迫阳外越，故发热。即《内经》所谓重寒则热也。呕而口吐白涎不已，即嘉言所谓浊阴上逆也。耳聋嗜卧，少气懒言，头颅倾倒，明系少阴见证。惟此阴霾惨冽，而口苦一症，殊有不可解者。《论》中口苦乃少阳胆热不溢，岂阴气内盛，而胆尚热乎？《内经》“心热则口苦。兹舌苔黑滑，水凌火位，而心尚热乎？静思良久，乃元阳沦丧，所致三阳不升，三阴不降，而心胆虚热伴阴寒上逆。大便旬日未通，正升降失职，中枢不运使然。法宜扶阳建极，厥疾自瘳矣。主以附块三两，术芪各四两，北姜二两，炙草八钱，人参四钱，半夏四钱，砂仁三钱。顷间又延某至。诊毕，以柴胡双解饮。议决于馥，馥曰：“凡证当阴阳难辨之外，贵于公共证中，寻出专证来，庶有把握。若此发热，耳聋，口苦，呕逆，便逆，似少阳阳明病。而参以脉弱数，舌苔黑滑，嗜卧少气，头颅倾倒，其里寒外热，确有明征。当此阳消阴长之时，不速以大剂猛进，真阳亡在顷刻矣。”某遂称馥主方为善。进一剂。次早诊之，大有起色。馥归，囑令服原方二三剂后，分两减半。又数剂而全愈。

族石峰其长孙体仁，于辛卯七月初八日在宝郡染疫。十五日與

归，二十四日延余治。诊之，壮热无汗，微觉恶寒，其热入暮更甚，错语神昏，舌苔黑焦，耳聋，僵卧，旬日不食，六脉浮空，势危急，万能措手。时伊戚杜君逊成在坐，亦善医。述用发表、和解、清里剂均不应。余谛审病证，乃是疹邪蕴蒸，欲出表而不能，提邪外出，得汗出热解，方是活法。然六脉浮空，不顾正气，即提邪透表，恐致汗脱莫救，与杜君议用芦根、薄荷、银草、直解疹毒，人参、葳蕤、归、地、白芍、养液以助汗源。因咳嗽加贝母、陈皮，用柴胡一味，轻轻提之。服二剂，果大汗，热退身凉，神识清朗，舌黑渐润，大便旬日未解，用苧根导法，顷下秽恶，小便短赤，用育阴利水之剂。服三剂，小便清长，六脉有神，舌转红润，议用养阴之剂。余归。渠家速求复体，方内加芪、术，服数剂，忽日晡发热，狂妄谵语，复延余。余以服芪、术太早，助其余邪，与杜君议用二阴煎去木通、易黄连以莲心，更加石斛清阳明虚热，龙骨、牡蛎交媾心肾，柴胡、白芍养血提邪。一剂狂定热除。善后仍议养阴之剂，得杜君调理而安。

朱君筠轩，素禀阴脏，常服温补。庚寅春染病，证类伤寒，治经半月，延余诊之。脉洪大而松，精神疲倦，入暮厥热，神昏错语，舌苔浮黑，势危急。默思此系疹邪传入厥阴少阴，随阴而化，法宜补气扶阳，否则厥深热退不为矣。吾友李君融峰与吾同见，遂议参术茸附辈大剂进二三服。忽夜半便溏一二次，浑身汗出。举家仓皇。余曰：“中气有权，秽腐当去，加之汗出，表气又通，病当解。”次日果有起色。越二日，余归。李君接服平补想已痊可。不料愈近半月，入暮发热如故，舌苔黄黑。是乃正气未复，而余邪不服。当清补兼投。复延余，议用洋参、麦冬、枸杞、山药、生甘草辈，俟邪泄正信，随证调理以冀全愈。

李年友之妻某氏，病体厥，床下置火盆二，重衾盖覆，犹欲其子覆卧被上，以通暖气。诊之，脉紧数，舌苔白焦如积粉，口臭气粗，喷热如火。余思此乃疫病，火郁于内，阳气不达肤表，外虽若冰，而内若炭也。主吴氏三消饮，芩知硝黄以荡内热，羌葛柴胡透发火郁。服

四五剂体厥解，内热亦轻，本方减硝黄又数剂而愈。

《疫证治例》

陈翰生

夏至以后，炎暑司令。相火用事，其人伏邪久郁，适随时气暑热，一朝勃发，名曰热病。及早清之，本无大害，特恐拘守六经分证，仍用伤寒法治，势必转重转危。庚寅夏，余客天津，金陵张君卧楼患病二旬，来延余诊。脉浮细而疾，面赤舌赤，目呆耳聋，神昏谵语，身热汗出，烦躁不寐者八日，米饮不进者六日，小便短赤，大便先溏后结，令人按其脘腹，拒不欲按，至少腹，更不能按。明是大热之症，中有结粪，非急为清下不可。因合白虎、承气，去川朴、梗米，加元参、花粉、竹叶、芦根为方，并告其什曰：“服药外，恣饮西瓜水。”余去，又有医至，患病久正亏，所药过峻，不敢与服，改用牛黄清心丸法，入夜，猝起发狂，越户，仆地，举室骇然。其仆记予临去时，有“恣饮西瓜水”一语，即用西瓜取水饮之，神稍定，扶而入。比明，又延余往，见症较昨益危，询知其故，因告之曰：“釜底抽薪之法，古人正为此等热症设也。不通下窍，则上中二焦火，清亦无功。余岂不揣病情，轻以猛药与人者，实因势已垂危，不如此则不救。迫于弗得已也。”仍用前方加小生地、麦冬，饮药一时许，即安睡，至夜，大便一次，明晨，又大便一次，神识俱清，能进粥饮。即日又诊，比余至，时刚午刻，神识又昏，人谓此必病退正虚之兆，余曰：“不然，面色尚赤，脉象尚数，按至少腹，尚有欲拒之状，见证仍实而不虚，神识复昏，实缘已午二时，阳气极盛，外火引动内火，相因而识故也。”今再服前药一剂，服后，睡如昨，便亦如昨，从此神清，不复昏矣。后去生军、芒硝，专服石膏、生地等药，至六十余剂，每剂膏、地必用两许，并饮西瓜至三石而后痊。夫此症起于五月，重于六月，其为热病明矣。古人治热病。以白虎汤为主，后贤刘河间创议分三焦投药，以苦辛寒为主，治法具在。乃俗工不知早为之所，致兆焚如，迨势已垂

危，又欲救车薪以杯水，名为慎重，实则因循。幸而气血尚充，稍延时日，否则火性至暴，顷刻燎原，虽有卢扁，其及抽薪于釜底耶？

《诊余举偶录》

王旭高

黄。舌干而绛，齿燥唇焦，痰气喘粗，脉象细数。无形邪热薰蒸于膈中，有形痰浊阻塞于肺胃，而又津枯液燥，正气内亏，恐有厥脱之变。拟化痰涤热治其标，扶正生津救其本。必得痰喘平，神气清，庶几可图。

羚羊角 旋复花 葶苈 杏仁 川贝 鲜石斛 元参 茅根
竹油 沉香 代赭石 苏子 姜汁 枇杷叶
滚痰丸三钱，人參汤送下

又：头汗淋漓，痰喘不止，脉形洪大，面色青晦，舌红干润，齿板唇焦。此少阴阴津不足，阳明邪火有余，火载气而上逆，肺失降而为喘，症势危险，深虑厥脱。勉拟救少阴之津，清阳明之火，益气以敛其汗，保肺以定其喘，转辗图维，冀其应手乃妙。

大生地 海浮石拌搗 洋参 牛膝 五味子 石膏 桑皮 川贝
炙甘草 人參一钱，另煎，冲

陈梗米煎汤代水。

溯按：脉形洪大，合之头汗而青，上实下虚大著。从补下纳气之中，想出清热救津之法。故能应手。人參、石膏、梗米，救阴清热，亦所以救肾也。

又：汗稍收，喘稍平，脉大稍软。但气仍急促，心中烦躁，舌红干润，齿垢唇焦。津液犹未回，虚阳犹未息，上逆之气犹未平，虽逾险岭，未涉坦途。今少腹似有透痞之象，是亦邪之出路也。仍拟救少阴，清阳明，再望转机。

大生地 蛤粉炒 洋参 沙参 元参 麦冬 鲜生地 牛膝
通草 豆卷 五味子 竹叶 枇杷叶

陈粳米煎汤代水。

渊按：前方应手，此即头头是道。通草、豆卷，淡渗泄表。恐其耗津。不必虑邪之不去，津气回而邪自不容矣。

又：阴津稍回，气火未平。仍宜步步小心，勿致变端为幸。

大生地 洋参 沙参 元参 泽泻 麦冬 天竺黄 鲜石斛
石决明 茯神 芦根

张。温邪两候不解，脉形洪大中空，神昏蒙而如醉，舌淡红而无苔。与汤亦不却，不与亦不讨；呓语如呢喃，叮咛重复道。昨日用芳开，神情略觉好。然凭症而论之，乃津枯而液燥。是必甘寒润燥生津液，俾得气化津回方保吉，聊立方法以备参，候高明以商夺。

大生地 鲜石斛 沙参 茯苓 麦冬 羚羊角 鲜生地 竺黄 甘蔗汁 芦根尖

渊按：案语清华，方法简洁，非学识兼到者不能。

许。温邪内蕴，痰浊上泛。壮热无汗，神识模糊，气逆痰多，舌腻尖红，大便不通。势防厥脱。

羚羊角 葶苈 杏仁 川贝 竺黄 黑山栀 薤仁 枳实
豆豉 菖蒲

滚痰丸三钱。此方效。

渊按：实热夹痰，滚痰丸甚合，煎方亦好。

秦。温邪十二日，斑疹遍透，神识仍糊，大便屡行，齿垢未脱。舌尖红，中心焦，阴津灼也。左脉大，右脉小，元气弱也。昨投清泄芳开，是从邪面著笔；今诊脉神委顿，当从元气推求。要知温属阳邪，始终务存津液；胃为阳土，到底宜济甘凉。所虑液涸动风，易生痉厥之变；胃虚气逆，每致呃忒之虞耳！

羚羊角 沙参 生草 竺黄 菖蒲 鲜石斛 犀角 元参
洋参 泽泻 茯神 芦根 蔗汁

另用藤珠粉三分，上血珀末三分，开水调服。

又：昨用甘寒生津扶正，病势无增无减。然小便得通，亦气化津

回之兆也。症交十三日，是谓过经，乃邪正胜负关头。从此津液渐回，神气渐清，便是邪退之机；从此而津液不回，神糊益甚，便是邪进之局。正胜邪则生，邪胜正则重。仍以生津救液，冀其应手。

羚羊 鲜斛 沙参 洋参 麦冬 泽泻 赤苓 元参 蔗汁
芦根 珠黄散

又加知母、川贝。

又：甘寒清润，固足生津，亦能滋湿。向之舌绛干焦者，今转白腻，口多白沫，是胃浊上泛也。小便由于气化，湿滞中焦，气机不畅，三焦失于输化，故不饥，不思纳，小便不利也。法宜宣畅三焦。

豆卷 赤苓 猪苓 泽泻 生苡仁 杏仁 通草 竹茹 陈皮 半夏曲 谷芽 血珀五分，研末，冲服

溯按：机随湘转，妙于转环。脾肾阳气素虚，阳邪一化，阴湿即来。在脉神委顿时早防之，庶免此日波变。然不料其变之如是速耳。古方大豆卷治筋挛湿痹，苏地用麻黄汤浸，借以发汗，与此症总不相宜。

又：瘀热蓄于下焦，膀胱气痹不化，少腹硬满，小溲不利。下既不通，必反上逆，恐生喘呃之变。开上、疏中、渗下，俾得三焦宣畅，决渎流通。

紫菀 杏仁 桔梗 川朴 陈皮 赤苓 猪苓 泽泻 苏梗
血珀 通草

又照方加参须五分，煎汤调下血珀五分。外用田螺二枚，葱白一握，桃仁三钱，曲少许，麝香五厘，肉桂五分，合打烂，炖温，敷脐下关元穴。

又：温邪甫退，少腹板梗，膀胱气化无权。昨议疏泄三焦，小便仍不畅。今少腹硬满过脐，其大如盘，按之不痛，脉沉小，舌白腻，身无热，口不渴，所谓上热方除中寒复起是也。夫膀胱与肾相表里，膀胱气化赖肾中阳气蒸腾。肾阳不足，膀胱水气凝而为癃，须防犯胃冲心呃厥等变。急急温肾通阳泄水，犹恐莫及。

肉桂五苓散，送下金匱肾气丸三钱。

渊按：须此方解下焦之围，再佐葱、盐按摩更妙。

又：通阳泄水，与病相投，虽未大减已奏小效。腹中觉冷，中阳衰弱显然。

照方加木香、炮姜。

华。温邪八日，神识模糊，斑色红紫，脘腹拒按，结热旁流，舌红干燥，目赤唇焦，而又肤冷汗出，脉伏如无。邪热内逼，阴津外泄，颇有内闭外脱之虑。勉进黄龙汤法。

大生地 参须 生军 枳实 连翘 天竺黄 元参 菖蒲
鲜斛

渊按：肤冷、汗出、脉伏，非虚象，乃闭象也。从斑色红紫上看出。参须可斟酌。

严。病后元气未复，温邪乘虚窃发。初起即便壮热神糊，舌干，肩膊肋肋疼痛。今方二日，邪未宣达，已见津涸之象，其为重候可知。当此论治，是宜达邪以解其表。然叶氏云：初起舌即干，神略糊者，宜急养正，微加透邪之药。若昏愤而后救里，有措手不及之虞矣。

北沙参一两 牛蒡三钱 杏仁三钱 焦曲三钱 黑山栀钱半
豆豉三钱 连翘三钱 竺黄一钱 枳壳一钱 茅根一两
鲜薄荷根五钱

渊按：深得叶氏心传。

沈 阴虚之体，感受温邪，反复。今交九日，神识时迷，舌满碎腐，脉象渐沉。防其昏厥。备方候致和先生晒政。

犀角四分，磨冲 连翘三钱 丹皮钱半 瓜蒌仁三钱 鲜生地五钱
元参三钱 竺黄钱半 鲜薄荷根一两

另：珠子三分，血珀四分，研细末，芦根汤送下。

又：照前方去蒌仁，加大生地、生洋参、沙参、麦冬。

又：阴津大亏，痰火炽盛，内风暗动，痉厥将至。煎药不肯沾唇，

姑以汤方备试。

参须一钱 川贝二钱 石决明八钱 杏仁三钱 芦根一两
竹油三十匙，冲 麦冬三钱 羚羊角钱半，先煎 雪梨汁一杯，冲
蔗汁一杯，冲

又：症势稍转机。仍候济慎先生裁正。

羚羊角 鲜生地 大生地 天冬 麦冬 鲜石斛 北沙参
石决明 西洋参 钩钩 芦根 竹油 茯神 蔗汁 梨汁 淡姜
汁 生甘草 元参二味，济慎先生加

渊按：数方养阴则有余，泻火尚不足，致有下文邪热逗留之弊。

又：照前方加元精石，备候济慎先生裁正。

大生地 川贝 鲜石斛 石决明 元参 丹皮 麦冬 生洋
参 北沙参 芦根 甘蔗汁

又：腑气不通，阳火不降，阴津不升。元气虽虚，不得不通其腑。

大生地八钱 鲜石斛五分 北沙参一两 元参三钱 知母钱半
生大黄三钱 当归三钱 生洋参三钱 麦冬三钱 芦根一两

幼。阳明热邪充盛，遍体发出紫斑，鼻血龈碎。急与清解，防内陷。

犀角 石膏 薄荷 茜草 丹皮 鲜生地 连翘 紫草 元
参 茅芦根

《王旭高临证医案》

姚龙光

方家湾有凌姓者，家小康，无子，以内侄为嗣，已带养媳，吉期择在十月，而九月初忽病温证，医治罔效，至八日，病势热极，神昏谵语，烦躁不安，叫喊发狂，家人以雪水灌之，便神识昏迷，不省人事，仰卧如尸，手脚僵直，口张手撒，适余下乡觅地，托一薛姓者恳余为诊，其时已僵卧一日，呼吸甚微，脉象微细如丝，不受重按，面色夭白，绝无热象，脉症均无温病情状，惟舌本深紫，干燥无苔，上

有皱纹，如猪腰风燥者，然予思阴邪断无此舌，坐筹久之，悟此病必温邪陷入血分，时医治未中窍，血热盛极，致发狂烦躁，及灌以雪水，与病虽不相当，而热势稍杀，邪正俱衰，致仰卧如尸，而成虚惫，阴血为热邪所灼，血枯阴绝，经脉无血以濡之，故脉来微弱，心主血脉，心经无血以养之，故心神莫主，魂无所依，必至昏迷不醒，而手足不为所用，此病刘河间论之极详极当，诚万世之师也。用党参、黄芪各二两，鲜生地、麦门冬、天门冬各四两，白芍药三两，当归、炙甘草各五钱，酸枣仁八钱，石菖蒲三钱，秋石六钱，化水和服，以养血滋阴，令用铜锅多水熬煎，时时灌之，服一夜，至天明目转动，午刻能言语，身能反侧，十月完姻行礼，履止如常。

秀才尤小亭之四令弟，夏患温病，头痛身痛，发热无汗，口渴而不欲饮，大便略通，小便黄少，两脉俱弦数，两尺洪实，舌本淡紫，无苔。余曰：此伏邪证也，病不易透，势难遽解，毋望速效，幸耐之。为用辛凉清热之剂，以透其邪，连服四帖，脉已渐平，已有解势。第六日申刻，予往夏诊，见其面色大变，皮肤僵硬，四肢冰冷，卧床烦躁，反复辗转，而人事不知，百呼莫应，两脉则沉小而疾，余思此病不应有此变局，实因天时亢热，所居房屋狭小，内热外暑，两相胶结，成此危险之痧证。夫人身津管、血管通行周身，而津血之中俱有咸味，则俱有卤气，故汗与小便其味皆咸，是其征也。若经气隧道为暑邪壅闭，阳气郁而成火，煎熬津血，其中卤气结为砂子，塞于管内，则周身气血不行，故肢厥身冷，色变肉僵，心主血脉，血结为砂，则心血阻滞，神不安舍，故痧证无不烦躁者，重则昏迷，轻则清醒，故针刺透其络气可愈也，芳香开其心窍亦可愈也。冬季寒气闭窍亦成痧证，但治之稍异耳。今此病伏热未解，加之外暑逼迫，焉得不成极重之痧证，令先召康老针刺出血，吾急取药磨汁以灌，两时许，人事大清，气平安静，又得大便一次，去积垢甚多，明日热势复炽，脉仍弦数浮起，为用甘寒重剂，两帖而愈。吾见痧证极多，时医讳言之，不知何故，因此伤身者，不可胜记，病家志之。

丁酉四月，有蔡姓父子开杂货铺于郡城内，其子二十余岁，素有腿患，发则针刺紫筋数处，出血便瘥。此次刺而不应，针眼翻开如翻花状，逾二日，大发寒热。请医诊治，服九叶羌活汤两帖，热势加重，易医而用银翘加桑白皮等，又服两帖则势转危笃，举室仓皇。病者之叔岳萧佑延，余契友也。为迓予治，入室见病已热极。离床二三尺便觉热气袭人，神昏躁扰，舌向唇外舔咂，所异者满面红光，油积一二分许，以白纸拂试，满纸皆油，若自油内拽出者，然小便六日不解，大便则日夜百数十次，始而粪，继而水，继而皆白沫，左腿上有大白水泡百余，根盘皆红，左旁微有润气，余均干热而燥，脉皆洪大而数，右寸尤甚，诊毕问起病之由及所服之药，此等重证，曾未闻见，书亦无考。独坐沉思约一时许，乃忽悟曰：此本伏邪温证，热积下焦已久，得九味羌活汤温升重剂，鼓动积热上升，胸膈适当其冲，故心肺如焚，势成焦痿，后服桑白皮、枳壳等，重伤肺气，肺热无处宣泄，其上半身之真精由肺逼而上出于面。故面有油积，其下半身之津液由肺逼而下出于腿，肺主皮毛，且肺在右，气行于左，得高屋建瓴之势，故左腿水泡皆由津管逼出者出也。左旁则位高气隔，津气难道，故仅有润气耳，肺有上窍，无下窍，膀胱有下窍，无上窍，一有降力，一有吸力，两脏时相感应，肺气绝则膀胱不化，故小便不通，肺与大肠相表里，肺热极则逼迫水谷下行，故始而粪，是肠中宿垢皆下也。继而水，是肠中垢去，胃中蓄水皆下也。又继而白沫，是肠胃皆空，肺脏之沫亦皆下也。病势至此亦云极矣。惟声音尚朗，脉尚有力，是一线生机尚未全绝，但非大剂养阴不能回其枯槁之势。乃用杭鲜生地绞汁八两，渣入药煎，沙参二两，麦门冬四两，天门冬四两，元参四两，知母五钱，黄芩五钱，秋石五钱，化水，与前汁另存和服，令药入大砂锅内，贮满河水，用炭火煎熬，数沸后，便以小茶杯装药，频频与服，毋急进，毋间断，仅一日夜全行服下，亦莫断火，药煎至无汁为度，肺位最高，药入易过病所，惟缓缓进之，而用浸灌之法最为得力。明日复诊，果油敛泡瘪，神清脉转，大便亦

少，连服三剂，人事安妥，便止溺行，改方调理一月，始能扶杖出门。逾年而生子，肥白可爱。

陆家有女子，年二十余，嫁于夏家湾之夏氏，夫死，产一遗腹子，八日而病，为医所误，势颇危剧，陆姓求治于余，余怜其孤而贫，且恐母死子必不保，因往诊焉。房中秽气薰人，不堪立足，见其喘急气促，呼长吸短，言不能成声，食不能入口，日夜危坐，苦楚万状，汗大如雨，一诊脉时，二毛巾皆温，如由水内拽起，舌本青紫，苔全剥落，绝粒已经三日，脉两手浮大滑急，重按坚数，前所服药，均四物等类，余曰：此本温病，医者不知辛凉解散，而反用阴滞之药，壅塞隧道，致有此内闭外脱之候，若不开其闭，必不能固其脱也，以磨檳榔汁二钱，磨枳壳汁二钱，绞萝卜、生姜汁各半酒杯，另用桑白皮、苦桔梗、苦杏仁、金苏子、赤芍、元胡索、生甘草、飞滑石煎出，对汁和服，一贴喘汗皆减，二贴喘汗皆止，大小便通畅，易方调理，共服八帖而痊，母子安好，现子已五岁，肥壮可受矣。

《崇实堂医案》

柳宝诒

李。伏邪由少阳外达，未及胃腑，先犯厥阴。前数日神昏谵语，风动不已，即其征也。刻下舌苔渐见灰厚，邪热有入胃之兆。然大解清泄稀水，胃气借此分泄，而不能崇聚。因此阴分留伏之邪，未能一起托出。神情脉象均躁扰不静。此三日间，势必渐播及胃，始可与下。姑先托邪外达，候热势外扬再议。

鲜生地 豆豉打 带心翘 元参 银花 丹皮 知母 羚羊角片 黑山栀 枳实 鲜石斛 茅根 竹叶心各

二诊：便泄水多，而无渣滓，是热结旁流之候。病已及旬，邪势渐聚于胃。舌苔干黄，唇焦齿燥，脉象数实，晡热神糊，均属腑实可下之症。拟用承气法而小其制。缘一路清泄，骤用重下，恐不能得力也。

锦纹 萆仁元明粉炒 鲜生地豆豉打 枳实 鲜石斛 陈皮
甘草 郁金 带心翘 淡芩 茅根 淡竹叶

三诊：伏温之邪暂平复剧。刻下神昏错语，便泄多水，脉象弦数，舌苔灰浊近干，底边红绛，唇齿均燥。热邪渐聚于胃，其内蕴于阴者，尚未一律外透，惟腑势已急。姑与疏泄腑浊，俾得邪从外泄为佳。

生军 枳实 郁金 元参 赤苓 萆仁元明粉炒 鲜石斛
丹皮 鲜生地豆豉打 带心翘 犀角尖 黑山栀 竹叶心各

左，伏温初起，热势郁而未达。适当肝气挟发，多饮酸酢，因致小水不通者数日，耳聋神躁，足冷无汗，肢节痛强，时复昏倦。脉细弱不鼓，温邪伏于少阴，欲达不达，势恐内溃于阴，易生变幼。刻下诸窍皆闭，而小便尤急。姑与助阴托邪，佐以导赤疏腑，冀有松机再议。

大生地制附子四钱，煎汁，拌炒干 元参 桂枝 淡芩酒炒
西洋参生切 鲜生地豆豉同打 羚羊角先煎 川独活
生枳实姜汁拌炒干 细川连姜汁炒 竹二青姜汁炒

二诊：伏温发于少阴，在肾脏先虚之人，不能托邪外达。病发之初，不见三阳热象，其邪留滞阴分，每每乘脏气之虚，窜入厥阴，即成险候。此证发作数日，而表热不扬。前与透邪导腑，小便利行，足冷转温。里气似有通达之机，而热象仍伏。腰痛脊强，脉象沉细不数，是邪机内部，尚未化热也。其气逆作呕，舌苔灰燥，神情昏倦模糊，时或痉掣，里伏之热已窜阳明厥阴之象。盖肾阴亏则不能鼓邪；肝火盛则易于引入。设热势蒸郁，而遗于少阴，陷于厥阴，则危候迭出，即难措手。此时邪正相搏，正当吃紧关头，所难者用透发之剂，恐邪不外达，而转助其焰；若用养阴清化，则循题敷衍，难以平稳，而药不能胜病。且恐邪机得清凉而愈形郁伏，均非策之善者也。考伏温治法，自金元以来，诸家所论，虽各有见地，而总未能源流贯澈，惟喻氏《尚论后篇》，于未化热者，有温经托邪一法；已化热者，

有养阴托邪一法。此证在已化未化之间，则温经养阴，固当兼用。况厥阴已为热扰，胃气逆而不降，虽属标病，亦宜兼顾。再《伤寒论》本有少阴病二、三日口燥咽干者急下之例。盖减恐热燔阴烁，少阴真水有立涸之势，故此证于救阴托邪中，宜兼泄热存阴之意，乃为周密。兹拟依喻氏托邪为主，参入清肝泄热之品，望其热邪外达，乃可着手。

大生地切薄片，用大附块煎汁，煎好去附 元参 豆豉 西洋参切片
广皮 鲜石斛 小枳实元明粉化水拌磨，冲 锦纹大黄
鲜竹茹姜汁炒 参须另煎代茶

三诊：今诊两尺较大，尺肤热，少阴伏邪有外出之机，惟热势不盛，舌心干板微灰。此属阴热外熏，尚非腑热自燔之象。凡伏温之热，能出三阳即属松象。此证有由阴达阳之机，而不见三阳确证，尚无把握。拟从少阴温托伏邪，佐以清肝导腑。

大生地切薄片，用大附块煎汁，制好去附 元参 豆豉 丹皮酒炒
黑山栀 左牡蛎生打 括蒌皮元明粉化水拌 小枳实生切
西洋参生切 鲜石斛 茅根肉

四诊：少阴温托，欲达不达，热势不扬，而腰脊板窒不舒，肾俞之气不通也。自觉烘热头晕，此髓热乘风木而上浮也。邪热伏于至深之处，非寻常汗下之法可解。唇齿干板，舌苔灰而不燥，大解不行。热之标见于胃，热之本仍不离乎肾也。昨方从少阴托邪，今日热势不增，脉象亦不加数，是肾气先馁，邪不速化之象。兹拟仍依温化少阴之法，参入疏营达邪之意，冀得伏邪外出为佳。

大生地附块煎汁拌炒 左牡蛎生打 归须炒 桂枝 东白芍 元参 丹皮炒黑 白薇 淡芩酒炒 生甘草 西洋参生切 豆豉 茅根肉 童便

五诊：伏温得战汗而解。兼得大便畅行，腑热亦泄。表里两通，于病机最为顺境。今诊脉象平软，是病退之象。惟舌上浊苔罩灰，唇齿尚干，胃中余热未能一律清泄。凡病退之后，本宜养阴为主。兹

值胃热未清，尤宜滋养与清泄兼用，即为善后张本。

鲜石斛 西洋参_{生切} 括萎皮仁各 生枳实 甘蔗 南花粉
青蒿 淡芩_{酒炒} 广皮 白薇 茅根

陈。舌绛苔黄而干，神昏错语。热邪内陷，心营受灼。用清官法，佐以泄热存阴。

犀角尖 鲜生地 炒丹皮 连翘心 元参心 朱茯神 大麦
冬 生大黄 竹叶心各

另：安宫牛黄丸 用鲜石菖蒲打汁化服。

方。温热燔灼，半月不解，心脾肺胃，均被其烁。肺有喘汗鼻煽之势；胃有阴涸液枯之虑；心有蒙闭之险；肝有痉厥之变。昨与清泄，热势不解，转有燎原之象，其郁伏之邪热，有不可扑灭者矣。姑拟犀角、羚羊以凉营熄风，沙参、麦冬以养阴清热，再用大黄、枳实引导下行，冀其热从下泄，得有转机，是为至幸。

鲜生地 鲜石斛 鲜沙参 羚羊角 麦冬 生枳实 犀角尖
生川军

童。温邪化热，燔灼阳明，津液被劫。神识昏蒙，肢指痉掣。邪热陷于厥阴。舌苔焦黄而干，舌质干红起刺，脉弦大数急。热势燎原，不可向迓。惟急下救阴一法。苟得阴液不涸，即是生机。

鲜生地_{犀角同打} 鲜石斛 鲜沙参 西洋参 京元参 犀角
尖 西赤芍 炒丹皮 大黄_{绞汁冲} 枳实 瓜蒌皮_{元明粉化水拌炒}
鲜芦根

另：吴氏安牛黄丸 鲜石菖蒲打汁化服。

李。伏邪由内而发，其从阴从阳，入腑入脏，或因经气之虚而袭入，或因素有之病挟发，初无一定法程。此症因向有肝气宿痰，其发也亦从胁痛而起，病邪与肝火相合，侵入营分，营受热熏，则经水不期而至。惟病在初起，寒热无汗，表气尚未松达，未便骤与清营；而舌质鲜红，营热已甚，设不从营分疏泄，恐其即从厥阴陷入，其势又不可缓。斟酌于二者之间，只可疏表清营，兼通血络，俾邪机速达，

不致内滞，即属佳象。

柴胡 南薄荷 丹皮 归须 赤芍 鲜生地 豆豉同打 泽兰叶 佩兰叶 旋复花 宜红花同包 橘络 郁金 枳实 茅根肉

二诊：邪机入于少阳厥阴之络，络气不能，邪不外达。腰腹攻痛，热势不扬。拟方疏通络气，宣达邪机。

鲜生地 豆豉同打 归须 橘络 金铃子 酒炒 延胡索 醋炒 青皮 醋炒 苏梗 柴胡 淡黄芩 酒炒 丹皮 赤芍 茅根肉 益母草

三诊：伏邪挟瘀阻于肝脾部分。痛引牵掣，呼吸不利。拟用疏竅导热和络之法，取偏师以制胜，庶不致迂远无功。

归尾 橘络 牛膝梢 制香附 童便炒 青广木香各 益母草
另：血珀 酒炙大黄炭 炙甲片 乳没药各 红花
右药六味为细末，药汁送下。

四诊：里热因下泄得松，而郁伏之邪，尚未外达。邪热上蒸，目眩耳聋，有热入血室之虚。

鲜生地 薄荷、生姜同打 青蒿 丹皮炒 白薇 泽佩兰叶各 长牛膝 红花煎汁，拌炒 赤芍 丹参 归尾 穉豆衣 杭菊花 石决明 茅根肉

五诊：伏温缠绵两旬，向晚热甚，邪恋营阴。屡投清化法，热不能解。兼以肝火浮扰，时作眩聋。脉右手略松，舌苔中心微黄。正虚邪恋。拟清营熄肝。

青蒿 淡黄芩 酒炒 丹皮炒 白薇 赤芍 枳实 黑山栀 川连 酒炒 青皮 醋炒 制香附 小生地 竹叶 竹茹

尤。喻西昌《尚论后篇》，专论伏气发温，而症不多见，读者忽之。此症先患呕吐，吐止后曾进滋补。近日热势不扬，昏昧神糊，与少阴欲寐之条，证情恰合。脉象歇止不数，右手沉取独硬。热邪初入于胃。强纳谷食，故脘闷而坚。大解旁流，热难下泄。而热之游溢于阴经者，渐见两厥之症。舌质润降，苔灰中光根浊。胃中积热，

痰浊蒸蕴已深，自当急以胃腑为出路。所虚者，少阴根气先伤，即使便畅，而深伏之邪，尚有未经化热者，以后周折正多，势不能一鼓荡平也。

豆豉 鲜生地 丹皮炒 郁金 黄芩酒炒 羚羊角 胆星
生大黄酒润烘 生甘草 枳实 鲜石菖蒲根汁冲

朱。形寒里热，汗出不爽，此邪机郁伏之象。咳逆痰红，胸胁极痛，邪热壅遏，肝肺络脉不舒。先与和络疏邪，勿令留恋为要。

鲜生地豆豉打 鲜沙参 前胡 旋复花包 桑白皮 苏梗 木通 郁金 归身 橘红 青蒿 茅根 枇杷叶 上红花

陶。病起晚热盗汗。近日热重于午后，两足痠痛。此邪机深伏阴经，渐有外达之象。唇齿干焦，舌苔黄腻而带灰，前半渐有化燥之形，而阴经伏邪，尚未尽达于胃。拟方内托伏邪为本，清泄阳明为标。俾得尽能化燥，则一鼓而下也。

鲜生地豆豉打 苏梗 枳实 黄芩 楂炭 金石斛
牛膝桂枝炒 姜皮 茅根 竹二青

二诊：舌苔干燥而灰，唇焦齿板。其少阴伏邪，涉于阳明者，当属十之二、三。以其倦卧、耳聋，故知其伏邪未尽达于胃也。拟方总以清透伏邪为主。已到胃者，宜清泄。

鲜生地豆豉打 生地 元参 丹皮 枳实 佩兰 姜皮 鲜石斛 锦纹 茅根肉

三诊：伏邪从阳分而透，而不爽达。壮热无汗，红疹隐现，舌中焦灰，底色干绛，唇齿焦黑。里热燔于胃者已重。而耳聋足痠，邪热尚深伏于阴分。拟方清营透邪，疏腑导热。

鲜生地豆豉打 小枳实 带心翘 鲜石斛 黑山栀
姜皮元明粉炒 元参 丹皮 细生地 楂炭 茅根 竹叶

马。发热夜重，舌红根浊，头痛当巅，腰脊痠痛。温邪内发于阴，湿阻壅塞于气。病已六、七日，而邪机未能外达。拟方从阴透阳，疏中化气，俾得速达，免致生变。

鲜生地 豆豉打 苏叶 葛根 淡芩 赤苓 枳实 白薇 白
蔻仁 川通 茅根 生姜

二诊：伏邪深入于阴，不得外透。神色萎黄，舌绛而晦，脉象沉细而数，已经旬日，而外热不扬，病势非轻。急当疏达。

鲜生地 豆豉打 当归 川芎 桂枝 柴胡 生姜 连叶 苏
梗 郁金 杏仁 丹皮炭 山栀 茅根 葱白头

郭。伏温内发，三阳受病：形寒壮热，有汗不解，小便梗痛，太阳病也；寒热往来，每日数次，目眩头痛，少阳病也；舌苔中一块干燥起刺，根苔带浊，腹痛拒按，阳明病也。惟口渴便闭，积热燔灼，胃津已伤，而湿热尚未化尽。三阳之病，阳明为重。拟方先从阳明清泄，二经兼参可也。

川朴 川石斛 知母 黑山栀 鲜生地 豆豉打 锦纹 枳实
木通 茅根

二诊：原方去大黄，加郁金、菖蒲。

孙。伏温之邪，深郁血分，外泄于肺，壮热七八日无汗，咳嗽气促，胁痛吐血。幸大便屢出瘀黑紫水，其血分郁邪得有外达之势。所嫌舌质深绛而嫩，脉象细数不畅，时有谵语。恐其内陷厥阴，有痉蒙之险；上烁肺金，有喘逆之变。当清营透邪，清降肺金，冀其透达为幸。

鲜生地 豆豉打 丹皮 沙参 紫蛤壳 金银花 赤芍 川贝
郁金 淡芩 苡仁 杏仁 芦根 茅根肉

李。伏温之邪，由少阴而及太阴。左半头先肿胀，复由额渐及巅项。半月以来，发热不解，汗便两窒，邪机无从透达。刻诊脉象细数，舌干红无苔。阴气先虚，不能托邪。久郁热蒸，而津液亦伤矣。姑仿普济法，佐以养阴泄热，俾得汗便两通乃可。

鲜生地 豆豉打 鲜石斛 元参 桔梗 丹皮 大力子 银花
杭菊 青皮 山栀 生甘草 薄荷 生锦纹

阮。热邪经月不退，先曾呕恶。刻下神情呆木，脉数，两关浮大，

舌苔干浊不红，此由热邪流入阴经，痰浊弥漫胸脘，故久恋不退。唯正气受伤，有不克支持之虑。姑与清阴退邪，化痰清神，冀其得松为幸！

青蒿 白薇 丹皮 连翘 细川连 生枳实 瓜蒌皮 盐半夏 广郁金 石菖蒲 羚羊角 竹二青

许。伏邪由少阳阳明而发，形寒壮热，气促神烦。病起时，兼挟积滞，幸大解通畅，粪色溱黑，积热有下行之路，不致热壅内熏。脉象浮数，而左关独大，热燔于肝胆可知也。唇色深红干肿，脾脏有郁热也。舌苔糙白而边尖红色，内侵郁热之势将发也。小溲赤色而痛，火腑不通也。此症热在肺胃，而脉象见于肝胆，阴液先伤，恐其热重劫阴，有内蒙之虑。议从肺胃清化，兼佐导赤阴之意，冀其下泄为顺。

铁皮石斛 青蒿 淡芩 黑山栀 杏仁 飞滑石包
鲜生地薄荷同打 潼木通 生草梢 生枳实 山楂炭 括萎皮仁各
细川连盐水炒 茅根肉

林。始由伏邪夹积，缠绵不退，燔热化燥，已阅两句，曾经下泄，而积垢未净，仍复烦躁渴饮，舌色干红，根苔灰黄未退，胸前红疹遍发，热势尚盛。脉象右手软浮而数，左手虚弦。推其病情，积热固未清泄，而邪热之燔于营分者，亦未清透，此所以淹留不解也。刻下却有正虚邪实之虞矣。然营热与腑热两燔，苟非兼与清解，则热灼而内陷，势必昏痉并至也。拟方仿气血两燔之治法，望其营热外达，积热下泄，方可许其无妨。

鲜生地豆豉同打 丹皮 玉泉散 麦冬 花粉 元参 枳实
连翘心 银花 黑山栀 瓜蒌皮 茅根 芦根 竹叶心各

二诊：前方去玉泉散，加鲜沙参、杏仁

柳。热邪为浊阴所遏，不得疏越。红疹发于两胁，烦纹干呕，舌干浊渴饮。邪热蕴于肝胆，侵于肺胃。上开下泄，势当两意并用，防其热窜致剧。

豆豉卷各 黑山栀 枳实 郁金 川连 半夏 佩兰叶 滑石 淡芩 杏仁 丹皮 赤茯苓 通草 茅根 竹二青

二诊：舌尖干红起刺，郁热燔于上中两部。当以疏透，佐以清泄。

鲜生地 薄荷叶同打 元参 连翘 麦冬 豆豉 郁金 川连 盐水炒 杏仁 银花 凉膈散 绛包 益元散 竹叶

三诊：原方去杏仁加犀角冲。

四诊：热炽头汗，时有谵语，甚于阳明之证，而颧红不散，舌尖干绛。伏温之邪尚有未经外透者，屡经下泄，热不为减，其邪之重可知。右脉弦硬搏急，热邪在气分熏灼。拟与清凉泄热，佐以凉膈透邪。

豆豉 黑山栀 玉泉散 元参 银花 凉膈散 鲜生地 知母 麦冬 胆星 茯神 芦根 竹茹

五诊：剑兄同议：汗多面赤，属阳明证。热邪已伤营，谵语口渴，舌尖干绛。阳明气血两燔，依古法以玉女煎为正治，参以平肝化痰之意，望其渐从里化为佳。

鲜生地 鲜生地 元参 展砂拌 牛膝 郁金 玉泉散 川贝 丹皮 牡蛎 白芍 茯苓 竹二青

六诊：原方去白芍、郁金，加西洋参、鲜石斛、麦冬、枳实。

七诊：冠表兄同议：痰涎泄热，平肝清营，以冀其大有转机。

川连 盐水炒 朱茯神 盐半夏 橘红 胆星 枳实 瓜蒌皮 元明粉 化水拌烘 羚羊角 鲜石斛 橘络 丹皮 石菖蒲 竹沥冲服

另：万氏牛黄清心丸 竹沥化服

八诊：邪得热减，惟舌苔黄浊。痰热之留恋上中者。尚未全见肃清。拟用清热化痰法，以泄余焰。

鲜石斛 菖蒲 橘络 鲜生地 元参 连翘 瓜蒌皮 元明粉 化水拌烘 郁金 川贝 丝瓜络 竹二青

九诊：里热已得下泄，而痰热之郁于上部者，未得下行。咽间鲠痛，两颊微肿，右部脉犹觉浮大数拥。理当开痰泄热，专治其上。

鲜生地 僵蚕 川贝 黑山栀 前胡 元参 瓜蒌皮 元明粉
化水拌煨 银花 连翘 生甘草 海浮石 蛤黛散 竹叶

十诊：鲜生地 大生地 丹参 元参 犀角尖 丹皮 银花
赤芍 竹叶心各

另：朱砂安神丸

十一诊：咽间胀痛较减，舌蹇亦和，年蕴之痰热渐能清激。舌上多浊涎，右关脉数大不静，阳明浊势未净，所谓火虽熄而器犹热也。用甘凉清胃为主，佐以化痰泄热。

鲜生地 鲜石斛 僵蚕 淡芩 知母 川贝 元参 丹皮
麦冬 橘红 益元散 竹叶

十二诊：舌中黄灰底绛。胃中浊热尚有留恋未净者，仍当清泄甘凉，以泄余焰。

鲜生地 瓜蒌皮 元明粉拌煨 花粉 元参 丹皮 麦冬 淡芩
川贝 枳实 黑山栀 滑石 竹叶

十三诊：舌上腻浊，口角流涎。虽有余热，而为痰浊所遏，不易清解。于清养中佐以疏化。

鲜生地 盐半夏 陈皮 茯苓 薏仁 瓜蒌皮 滑石 淡芩
枳实 通草 菖蒲 僵蚕 竹茹 丝瓜络

十四诊：痰涎出于廉泉，舌蹇不和，痰热内郁于包络。神思不清，语言谵错，痰与伏热在里。当从包络宣泄。

鲜生地 薄荷同打 丹皮 丹参 郁金 胆星 川贝 元参
连翘 黑山栀 牡蛎 橘红 菖蒲根 犀角尖 竹叶心各

另：万氏牛黄清心丸化服

十五诊：热象已解，痰火亦平。拟用清养胃阴之法。

鲜石斛 麦冬 川贝 橘白 黑山栀 益元散 丹皮 郁金
茯神 淡芩 元参心 竹叶心各 西瓜翠衣

十六诊：热病愈后，气液两亏。滋药防其生痰，于清养中仍合二陈之意。

洋参 石斛 陈皮 盐半夏 茯苓 郁金 麦冬 於术
生熟神曲各 荷叶

十七诊：原方去洋参，加砂仁、太子参、益智仁。

十八诊：气分中余热未净，用清养法。

金石斛 青蒿 淡芩 橘红 花粉 北沙参 益元散 茯苓
砂仁 白扁豆 竹叶 荷叶

赵。发热作午后，盛于夜间，衰于寅卯，此邪机郁于阴分。缘阴气不充，不能托邪外达。四五日来，未得畅汗。舌红而不绛。苔白而不燥，口干而不渴，但觉腰痠头晕，热甚则烦躁谵语。此温邪深伏少阴，尚未外达气分。治法宜从阴经疏达，不可拘执外感风寒，而温散其表也。录方候商。

鲜生地 豆豉打 荆芥炒 带心翘 青蒿 赤苓 白前 广郁金
菊花 茅根肉 朱灯心

二诊：伏温之邪由少阴而发。邪机已深，不能外达，总由少阴阴阳两弱，不能鼓邪所致。脉象左手细数弱，尺脉弱不应指。腰脊痠板，耳聋不聪，发热夜盛，神情不爽。病经五六日，汗泄未畅，大便日解，或溏或泄，而病势依然不增不减，此病之机关，在目下不系于汗便之通窒，而系乎少阴经气之盛衰。尝读喻嘉言《尚论后篇》少阴温病：凡正虚不能托邪者，必用麻附细辛汤，以温经托邪。其用意仍不免偏于伤寒一面。但寒伤人之阳，温病烁人之阴，而其为正虚邪陷则一也。仲景既立助阳托邪之法，以治伤寒；从对而推想，岂不可用助阴托邪之法，以治温病乎？惟但助其阴，而不鼓动其阴中之阳，恐邪机仍深伏而不出。拟于大剂养阴托邪之中，佐以鼓荡阳气之意，俾邪机得外达三阳，方可着手图治。

生地 附片 汁拌 鲜生地 豆豉打 元参 桂枝 白前 归身 淡芩
白芍 茅根肉 童便

三诊：昨养正达邪，以托少阴之法。腰板得和，热势较盛，口燥渴饮，邪渐有外达之象。左手脉象，亦见稍畅。惟尺脉尚未弦数，少阴之得补托而渐透。然少阴之虚不能遽复，即邪势不能遽平也。拟方从前法而小其制，再进一层，以观动静。

生地 鲜生地 豆豉打 鲜石斛 元参 淡芩 归身 黑山栀
西洋参 白前 茅根肉

四诊：伏气发温，本由少阴外出，而肾气虚馁，不能托邪。初起腰膝痠强，邪窒于阴络也。神糊耳聋，热溃于阴经也。缠绵一候，曾经清托，邪机渐得外达。刻诊左脉弦数，尺部浮动，右脉虚数，尺寸细弱。今日热象外扬，而大便溏泄，热亦随之下泄。舌色嫩红无苔。鼻煤气促。肺胃津液先亏，恐不胜里热之燔灼。似宜一面托邪，一面清化，虚实兼顾，庶不致因虚生幻也。

鲜生地 豆豉打 西洋参 大生地 白前 带心翘 淡芩 牡蛎
元参 茅根肉

五诊：脉象调畅。小溲通利。得汗后腰脊松动，热势转入阳分，是属佳境。惟两日来大解之溏泄较减，胃腑之浊热渐有融化之意。今视舌苔由白转黄，即其候也。足踝一节，独不发热，足三阴尚有未尽疏通之处。早晨热来时烦躁不静，神糊指蠕，此由内蕴之邪热，欲达不达，而内溃于厥阴之界也。刻当疏达阴分之邪。俾得渐达于阳明，勿内溃于阴分。候腑热既聚，冀得一下而净，乃为顺手。

鲜生地 豆豉打 鲜石斛 羚羊角 西洋参 知母 丹皮 黑山栀
带心翘 淡芩 净钩钩 牡蛎 茅根

六诊：今日外达之热势较平。惟终日倦卧，不知所苦，手指蠕动。此少阴虚弱，不能托邪外达于阳，反有陷入厥阴之势。即稍有波涉阳明者，则因大便溏泄，胃气下陷，热气随之下泄，不能透达，此病所以缠绵不得爽快也。惟病已及旬，而病邪仍伏于阴，津液日渐干涸，病之危紧者全在乎此。拟方仍以养阴托邪为本，余则随症兼治可也。

鲜生地 豆豉打 鲜石斛 西洋参 白前 黑山栀 羚羊角
淡芩 生枳实 归身 鲜芦根

七诊：热势时发时平，每发则神情有昏谵之象，此邪热本蕴于营，营者心之所主，热蒙于心，故谵语神昏也。近数日内，大便所下粘腻臭垢颇多。其气分之热势，所以不重者，未始不由乎此。刻诊两手脉象和平，舌上苔净，昏倦嗜卧，此系营分热郁，阳气不能并入与营气调和所致。然而治法仍不外养阴托邪一法。至于大便溏泄，亦可听其自然，固不必攻下，亦不必止涩，候其热达于胃，舌苔见灰厚，然后可下也。

鲜生地 豆豉打 元参 鲜石斛 西洋参 郁金 白前 生地
连翘 银花炭 丹皮 山栀 茅根

八诊：昨日连得大解四、五次，其色瘀黑，热势渐松，神情渐爽。此缘邪热久郁营分，营血蕴而为瘀。今既如此畅通，阴分之伏热得以外达矣。惟舌苔黄色未化，唇焦齿板，中焦瘀热尚觉留恋未清。病久正伤，扶正泄邪，必须两面兼顾。今拟滋养营阴，佐以疏导瘀热。

鲜生地 豆豉打 鲜石斛 西洋参 归须 元参 羚羊角片
丹皮 麦冬 锦纹 丹参 桃仁 鲜藕（煎汤代水）

九诊：大便瘀黑，畅通数次。神情已得爽朗。脉象左手稍软，右手较前浮大。此阴分之热，随下泄而减，而脾胃之热，转因松动而愈甚也。苔灰未化，耳聋不减，皆里热未清之征。拟方仍以疏泄余垢，佐以清化气热。

姜仁 元明粉炒 鲜石斛 淡芩 知母 锦纹 竹茹 丹皮炭
滁菊 西洋参 青蒿 鲜生地 薄荷打 黑山栀 茅根

十诊：齿板舌浊，小溲短赤，皆里热未能清泄之象。耳聋未减，久寐初醒，神识尚糊，是内而厥阴之脏，外而少阳之路，均有余热熏蒸。拟方通上澈下，随处清泄，俾热邪无再留恋为要。

鲜生地 薄荷打 鲜石斛 豆卷 黑山栀 枳实 木通 青蒿
元参 丹皮 西洋参 萸皮 滑石 淡竹心 夏枯草

十一诊：阴分之热，渐次疏达，由两便而解，此伏温病自然之出路也。刻诊右脉较大，苔灰，溲赤，耳聋，是胃腑、三焦、营络三处，均有蕴伏之热，留滞之净。就此逐层清泄，庶几渐入坦途。

鲜生地 薄荷打 鲜石斛 豆卷 知母 黑山栀 枳实 姜皮
淡芩 丹皮 西洋参 滑石 夏枯草 竹叶心各 姜竹茹

十二诊：浊热聚于脘膈之间。多眠少醒，热势蒸闷不解。用凉膈法，佐以清营泄浊。

带心翘 黑山栀 淡芩 橘红 西洋参 郁金 姜皮仁各，元
明粉炒 生军酒制 鲜生地 薄荷打 生枳实 竹茹

十三诊：昨进清泄腑热之法，大解畅行三、四次。内郁之热，渐次松动。今诊脉象右手浮数而大，是邪热燔于阳明气分之象。惟热来则多睡少醒，仍属热蒙阴分之见症。拟清胃凉营，两法兼施。

鲜生地 薄荷打 犀角尖 西洋参 知母 丹皮炭 元参 生
石膏 生地 姜皮 川贝 鲜菖蒲 郁金 竹叶心各 茅根

十四诊：旬日来，迭进清泄腑热之剂，所下垢腻已多，而中焦蕴热未能清泄无余。每大解必迟至一、二日不通，热势即蒸郁渐甚。多寐少醒，有昏沉之象。考昏沉一症，在温病中无大实，即大虚。此症表里两通，热势渐平，断无纯属实热；而每日大解，即觉清醒，则又无纯虚可知。想缘平昔肾之阴气先亏，中焦浊热乘虚内蒙所致，此虚实兼见之象。刻诊脉象软数，右浮。大便周时未行。唇齿有干板之象。拟方清营养液，导泄余热，亦以虚实兼顾法治之。

鲜生地 生地 西洋参 鲜石斛 青蒿 淡芩 橘红 郁金
姜皮仁各 元明粉 知母 枳实 黑山栀 竹叶心各

十五诊：邪热在皮肤筋骨间者，由汗而泄，已能一律肃清；其内着于脏腑者，由大小便而出，虽经清泄，而隐微曲折之处，不无有宿痰瘀热留恋其间。刻下里热未清，小溲短赤而浑，神情又不能爽朗，即其征也。拟方导腑泄热。

西洋参 鲜石斛 姜皮 车前子 麦冬 川贝 川柏 黑山

梔 川连 郁金

另：犀角 川连 琥珀屑 川贝 胆星 郁金 白矾 黑山
梔 同研末调服

十六诊：热象表里俱澈，两便通调。伏邪由内而出者，至此可云肃清。惟气液因病而伤，不能旦夕复原。当此大患初平，必须格外慎调，勿令再生波折，是为至嘱。立法用气阴双补之意。

人参须 霍石斛 青蒿 生地 砂仁 白芍 野於术 新会
皮 川贝 红枣煨

十七诊：改方加淡子芩、南花粉。

《柳宝诒医案》

沈祖复

西门张巷张仲若长媳怀妊六月，夏日多啖西瓜，至九月重九前，寒热交作，未得畅汗，湿遏热郁，已服开泄芳香表散等剂，并有见退，反谵语，风动痉厥，胸闷，循衣摸床。两旬后，延先生诊治，脉左弦数，右尺不应，舌苔揩，黑润而带青灰，语謇而不能抵齿，神情时迷，呼之目微张，顷又似睡，面色皤白，淡黄稍有齿垢。先生曰：“此邪热遏伏，痰浊蒙闭，内陷之象也。幸脉不沉细。有娠用药，殊形棘手，若因碍胎而不用，恐难保其生命。”方用皂荚子、制胆星、省头草、竹黄、川贝母、煨石决明、钩钩、郁金、藿梗、苏梗、荷蒂，另制胆星、石菖蒲、礞石、伽南香研末。服后下转矢气，胸膈顿宽，神情清楚，不似前日之似睡，苔亦稍化，略能分嘱家务。明日加茅术、川朴、生、熟薏米，鲜佩兰，而舌苔更化，唯仍潮，而浮黑更觉蔓延。先生以为湿松热欲外达，仍为湿遏之象也。再加重制茅术，佐以芳香泄化渗温等品，渠翁亦知医，调理而愈。

《医验随笔》

方耕霞

徐。温邪几及两候，神蒙好睡，齿黑舌缩，左关尺数大无伦，种种见证，俱属邪入厥少阴津告竭之象，危险已甚。惟思外邪入里，阳明为冲要之区，少阴将涸，阳明胃土必裂，少阴更虚，阳明更旺，此必然之势也。欲救少阴之阴，不得不先清阳明之势。勉拟景岳玉女煎合犀角地黄汤出入，以冀万一。

生石膏一两 丹皮二钱 山梔三钱 大生地一两二钱 翘心三钱
杏仁二钱 大麦冬六钱 赤芍四钱 元参六钱 磨犀角一钱
生草二钱五分 鲜沙参一两

二诊：舌略润，脉稍敛，证情似有转机。然厥少阴之津告匱，譬之赤地千里，时雨一过，未可恃也。诊得痲疹欲透不透，矢气频转，以胃家实热蕴遏，邪气欲达不能，昨方更易，今参以釜底抽薪，未识有当否！

照前方去杏仁、沙参，加凉膈散六钱，大青叶三钱。

三诊：舌缩得伸，津液渐润，神情颇见爽朗，症交两候，似有转机。惟脉虽敛而仍数，液虽回而仍燥，炽热减而未尽，亟亟乘胜进攻，勿以小效而忽诸。

大生地 麦冬 羚羊 薄荷叶 赤芍 甘草 知母 生石膏
山梔 大青叶 丹皮 连翘心 淡芩

四诊：阴津回而未足，便下黑垢甚多。热滞得寻路而出，大是善候。诊两脉仍数大，温邪未熄，尚未坦途也。温病总以存阴泄热为主，阴津存得一分，即得一分生机，宗之立方，凉能应手。

大生地五钱 麦冬四钱 羚羊一钱五分 枳实二钱 山梔三钱
鲜石斛两 丹参一钱五分 瓜蒌皮四钱 连翘三钱 茅芦根六钱

五诊：里热较昨渐退，知饥思纳，胃气已有醒机矣。余热尚盛，仍以养阴熄热为主。

大生地 元参 丹皮 鲜石斛 连翘 洋参 鲜沙参 火麻

仁 薄荷叶 玉泉散 黑山栀 茅芦根

六诊：诊两尺仍弦大有力，里热化之甚迟。昨亦良兄所谓灰中之火未熄耳。夫尺属下焦部份，热化之迟。无乃下焦之热垢未尽乎！存阴泄热之中，参以调胃通腑之法。

细生地四钱 丹皮二钱 元明粉三钱，冲 鲜石斛一两 连翘三钱
制军三钱 薄荷叶八分 山栀三钱 麦冬三钱 生草一钱
芦根一两

钱。嗜好之体，肺肾两虚，一受温邪，最易劫津伤阴。刻诊表热退清，脉数急者，胃阴涸而舌焦裂，太阴竭而胁痛气喘，邪热挟木火内燔，阴伤津液两燥，危险在途。当兹之际，惟有顾其根本，亟亟阴阳并补，或能侥幸于万一。

大熟地一两 山药四钱 泽泻三钱 麦冬四钱
五味子 淡苡蓉 阿胶 山萸肉各二钱 丹皮一钱半 杞子四钱
麻仁 炙草 紫石英各二钱

二诊：从左归复脉汤出入，舌津略润，气逆胁痛大平，病情似有转机。但脉仍数急无情，郑声撮空，忌象迭见。良由阴精阳气消耗难复，杯水车薪之效，未能有恃无恐也。仍拟峻补阴阳，收拾元气，冀其根本有所依赖，不至喘脱为幸。

大熟地一两 归身三钱 炙草一钱 洋参三钱 麦冬四钱
五味子一钱半 阿胶一钱半 杞子四钱 苡蓉四钱 杏仁四钱

三诊：连进纯甘壮水之品，挽回精气，稍有把握。但舌灰不退，脉仍数急无情，未为稳当，王太仆去：寒之不寒，是无水也。阅从前所服诸方，治以清火撤邪之不应者，以其水亏耳。壮水以制阳光，为虚者合。治既与病相宜，仍从此意，更佐以清养肺阴。

原方去阿胶 紫石英 杏仁 加元参 川贝 萸皮 鲜沙参

四诊：舌灰垢大化，脉数急渐和，病机大有生色矣。经谓精不足者补之以味，形不足者补之以气。而张氏又谓气因精而虚者，宜补精以化气，其法似殊而其意即《内经》求本之意也。治虚无速效，王

道无近功，仍守其法。

贞元饮 生脉散 加杞子 元参 川贝 鲜沙参 海浮石
燕窝屑

五诊：面赤戴阳，下虚故也。神倦意弱，皆属不足之象。大病而逢节候，宜其如此。拟纳养之中参以潜阳救液，扶过冬至不剧，方许一阳来复。

大熟地八钱 龟板五钱 萸肉一钱半 炙草一钱 五味一钱
麦冬四钱 枸杞四钱 鲜沙参七钱 鲜石斛七钱 川贝三钱
麻仁三钱 沉香汁二分

六诊：戴阳已退，脉急亦和，知饥思纳，休美叠臻，昨议既合，宗之加減。

照前方去石斛 麦冬 加茯苓 元参

七诊：舌润津回，脉急大缓，临崖勒马，已入坦途。拟补养金水，醒胃调元

西洋参 大熟地 麦冬 炙草 五味 杞子 金石斛 鲜沙参
鲜橘皮 谷芽

某。温邪内伏，气弱不能透化，挟痰热而蕴于肺胃，咳痰不爽，略见红色，是热伤肺络所致，脉两部均弦，肝木不能条达，反侮肺金，每以午后寒战而热，热甚口干，是阴伤面阳独发也。已成春疟，与夏秋湿疟异治。

南沙参三钱 冬桑叶钱半 炙紫菀七分 山梔仁打，三钱
粉丹皮钱半 海蛤散绢包，先煎，六钱 冬瓜仁打，三钱 栝蒌仁打，三钱
竹半夏钱半 川贝母去心，打，钱半 薄橘红盐水炒，一钱
水炙竹沥钱半 青蒿 枇杷叶露冲，各一两

自注：春疟不易治，由肝肾阴伤，木火偏旺，上犯肺金，其本在肝胆与肾，其末在肺胃而木气不能达，又不可用柴胡以泄肝。仅用青蒿、枇杷叶露轻清疏泄，阴虚治法如此。

二诊：春疟化热有汗，大便已解，苔化薄白，脉弦滑而数，右尺

略浮而温，左尺虚细而弱，里热未解，阴虚木旺，痰热伏于肺胃，咳嗽不爽，宜清肝养阴，解肺胃伏热。

南沙参三钱 冬桑叶钱半 肥知母盐水炒，钱半 川石斛三钱
炙紫菀七分 川贝母二钱 粉丹皮钱半 云茯苓三钱 京玄参三钱
竹半夏钱半 青蛤散八钱，玉泉散四钱，山梔仁钱半，同打，绢包 竹叶二十片
老芦根去节，一两

自注：此竹叶石膏合双解法也，河间用凉膈益之合方为双解，非如今人表里为双解，余仿其意，以玉泉散清肺胃，青蛤清肝肾，山梔有清心通三焦之功，中用半贝以化痰热，桑丹以清肝火，菀开肺络，沙清肺热，元参以清肾热而养阴，知母以泄火，川石斛养胃生津，茯苓泄水，竹叶、芦根令伏热从大小肠而下趋也。此为轻清灵方。

怀孙。温邪伏于营分，外触春寒，引动伏热，致寒热后透发赤疹，但见于下体。寒热未止，脉弦苔腻，尚宜气营并清，微用疏达，令伏热透化为要。

炒荆芥钱半 粉丹皮钱半 大杏仁三钱 焦梔皮三钱
冬桑叶钱半 西赤芍钱半 象贝母三钱 赤苓四钱 薄荷叶后下，七分
青蛤散绢包，先煎，五钱 大连翘三钱 生甘草二分 竹叶二十片
薄橘红盐水炒，一钱

自注：服此药后赤疹反干透，惟苔化白而质绛，知痰热内结肺胃，咳而不爽，转方即化痰热。

二诊：服表剂，大汗淋漓而无赤疹，脉转细数而不滑，苔霉尖绛，心神烦燥，里热挟痰温蕴积于中，不可再汗，用泻心导赤各半法治之。

姜川连三分 黑山梔三钱 炒香豉钱半 竹半夏钱半
生枳壳钱半 广郁金钱半 象川贝打研，各钱半 赤茯苓四钱
大杏仁打，三钱 益元散包，三钱 薄橘红盐水炒，一钱 竹叶二十片
朱灯芯二十茎 川通草五分

三诊：昨投泻心法，夜得安寐，脉数亦减，汗泄太多，津液被灼，苔灰中黄，脉右关略实，明是湿痰挟积化热，少腹痛欲大便而不得，拟从前法并化痰滞，润下而保取液，守而后战之法也。

川连姜汁炒，三分 竹半夏钱半 冬瓜子三钱 生牡蛎先煎，六钱
广郁金明矾水拌炒，钱半 炒莱菔三钱 稽豆衣一钱 山栀姜汁炒，三钱
朱翘心三钱 生枳壳钱半，风化硝，同打 元明粉钱半，全瓜蒌五钱同打
甘草一分，煎汁炒京白芍钱半 水炙竹茹钱半 沉香曲绢包，三钱
芦根去节，一两

自注：服此方后大便行，色黑而溏，小溲赤，苔灰化薄，边尖绛，吐痰咳嗽，下体透发白痞甚多，仍用此方，必须再解黑粪，小溲大畅，口中吐出胶痰。不用生地石膏者，恐清滋则湿不行也。

四诊：痰热渐化，便解溏泄，小溲赤短，夜寐略安，口不甚干，苔灰减，根刺而薄，边尖绛，右脉显扬，左细弦而弱，略有咳嗽，未见厚痰，仍从大小便泄化，佐以化痰清热。

川连姜汁炒 朱翘心三钱 竹沥半夏钱半
全瓜蒌四钱，元明粉钱半，同打 生枳壳钱半，风化硝少许，同打 冬桑叶钱半
冬瓜子三钱 金银花三钱 粉丹皮钱半 茯苓神各三钱
生莱菔子三钱 竹叶一钱 生牡蛎先煎，六钱
甘草一分，煎汁炒京白芍，钱半 稽豆衣一钱 芦根去节，一两

五诊：大便续行，小溲亦行，中下二焦气化流行，痰热得以渐解，吐出粘腻胶痰，苔化薄白尖刺质红，里热未化，右脉滑数，左细弦，仍不欲饮，痰湿阻也，清滋尚属不合，仍用前法宣气分之热。

黑山栀三钱 炒枳壳钱半 川贝母二钱 石决明八钱
粉丹皮二钱 竹沥半夏钱半 莱菔子三钱
京白芍甘草一分，煎汁炒，钱半 冬桑叶钱半 瓜蒌皮五钱
肥知母盐水炒，钱半 稽豆衣一钱 金银花三钱 淡竹叶一钱
朱茯苓三钱 芦根去节，一两

自注：如此清泄，痰浊一开，胃气即醒，若用滋阴，恐反生湿，是

以不可用石膏、生地等药，须知此等“类湿温症”，只须清解，而不用香燥，是为治疗之秘旨。

六诊：温邪化后，余热恋肺胃，多汗，脉左弦数，尺弱，心阴与肾阴交亏，木火易旺，咯痰尚未浓厚，苔白根刺，湿中伏热，甘寒恐滋湿，拟化阴火而生胃液，佐清肺化痰，血分滋药缓投。

南沙参三钱 川石斛先煎，二钱 淡天冬钱半
京白芍甘草二分，煎汁炒，钱半 甜杏仁三钱 炒川贝钱半
青蛤散包，五钱 冬桑叶钱半 粉丹皮钱半 山梔子辰拌，三钱
鳖甲尖六钱，先煎 生牡蛎先煎，六钱 水炙竹茹钱半
广橘白络盐水炒，各一钱 生苡仁四钱

毛。温邪挟痰蕴伏中脘，热为湿阻，苔见微灰，服表剂后大汗出，头面赤疹隐约，脉右浮弦数，左部细弦而郁，右尺大，阴弱也。勿再汗，治以泄化。

炒香豉三钱 象贝母一钱半 姜汁栝蒌仁三钱
黑山栀姜汁炒，三钱 广郁金钱半 炒莱菔三钱 竹半夏一钱半
生枳壳钱半 薄橘红盐水炒，一钱 赤苓四钱 带心翘五钱
川通草五分 姜竹茹钱半 朱灯芯二十茎

自注：初起略见赤疹者，为汗所劫，热伤液，口干而苔不绛不干，中虚而湿又扰之也。今岁此症甚多，视为温热入营，必不切症。

复诊：昨投梔豉宣化，大汗渐止，惟痰热蕴结肺胃气分，头面透发白痞，右脉浮弦而数，尺部独大，左部软弱而弦，苔霉中剥，边尖淡红有刺，湿热留恋气分，不能即解，宜从前法增减。

炒香豉三钱 广藿梗钱半，小川连三分煎汁炒，去连 炒莱菔三钱
姜汁山栀三钱 生枳壳钱半 瓜蒌皮三钱 半夏曲二钱 朱翘心三钱
赤茯苓四钱 薄荷梗五分，去叶不用，后下 芦茅根去心节，各五钱
潼木通一钱 淡竹叶一钱 象川贝打，各钱半 益元散包，三钱

自注：此症阴分先伤，冬温内伏，由营达气，深伏骨髓，投麻杏甘桔，大汗不止，两尺左弱右强尺大，心神不安，投前方后汗敛，苔

灰中剥，面透白痞，气分之虚可见，方义从大小便化解，治气而不及营，盖痰热未化，且挟湿滞，略用通气泄湿，化痰不用香燥。六一法也。

姚。温邪之后，阴伤未复，入夜形寒发热，脉浮弦，苔白根尖刺，此里热未清也，已见鼻红，宜养肝肾之阴，清肺胃之热。

北沙参三钱 黑山栀三钱 川贝母三钱 桑白皮盐水炒，钱半
细生地三钱 京元参二钱 甜杏仁三钱 生蛤壳五钱，先煎
玉泉散四钱，包 云茯神三钱 粉丹皮二钱 生白芍一钱半
竹茹水炙，一钱半 薄荷梗盐水炒，七分，后下

自注：人参白虎汤本以治虚体伏热，此症苔不厚，脉不沉郁，即有形寒，亦由痰热，不用正方者，恐痰得寒而瘀也。

又注：此竹叶石膏合清燥小剂症也，后宜化痰热，再以调胃。

二诊：痰气稍平，寒热即止，进食太早，阳明未化之邪热得其佑助，鼓动肝阳，寒热复来，较前为甚，盖表邪虽化，里热未清，痰火得食化风甚易，不得不用泄降之法，冀其痰化热解为妥。

竹半夏一钱半 生枳壳一钱半 玉桔梗一钱 冬桑叶一钱半
炙紫苑七分 广郁金明矾水炙，一钱半 生甘草二分 象川贝一钱半
大杏仁三钱 青蛤散绢包，五钱 薄橘红盐水炒，一钱 炒莱菔子三钱
薄荷七分，后下 钩藤七分，后下

另：礞石滚痰丸一钱半，保和丸绢包，一钱先煎，冲入竹沥一两、生莱菔汁一杯先饮。

三诊：下后阴伤，痰热未化，神倦懒言，渴饮口泛甜味，舌质绛尖刺中黄，脉右浮数，左细弦，中脘痞闷，仿下的清解法，以祛热化痰，俾心气下降，小溲得畅，湿热自化，用黄连泻心合导赤意治之。

姜汁川连三分 竹沥半夏一钱半 元参三钱 炒香豉一钱半
玉泉散四钱，包 川贝母三钱 带心翘三钱 潼木通一钱 细生地三钱
黑山栀三钱 肥知母一钱半 益元散绢包，先煎，四钱 朱茯神三钱
广郁金一钱半 竹茹水炙，钱半

自注：香豉一味，成方后添入，痞闷之症不可不用。

又注：此症初起即见光红剥苔，脉阳部浮大，服药后即转薄白口干，渴欲热饮，湿痰阻中也。自投补丸通腑，得便甚畅，即见光红尖刺中黄质绛苔，脉左细弦而弱，右部弦细而浮，痰湿阻中，仍复渴饮喜热，精神倦怠，因为梔豉泄化，连通清伏热，白虎清阳明，参地走肝肾保阴，导赤泄心与小肠之火，半贝化痰热，此不轻不重之方，于下后清化后正当而稳妥也。

四诊：营气前通，溲便皆畅，惟从未得汗，口中精津不充，挟痰热而燥聚为渴，苔中黄依然，脉软数，阴分虽弱胃中浊饮未化，清滋究不相宜，仍用苦降，复入甘寒，以和胃生津化痰清气。

旋复花 绢包，一钱半 酒炒黄芩 一钱半 京玄参 三钱
广郁金 一钱半 代赭石 先煎，三钱 玉泉散 绢包，五钱
知母 盐水炒，一钱半 姜汁 川连 三分 川石斛 三钱 大杏仁 三钱
炒枳壳 一钱半 川贝母 三钱 姜竹茹 一钱半 建兰叶 三片
云茯神 展砂拌，三钱

《倚云轩医话医案集》

张锡纯

天津范姓媼，年过五旬，得温病兼下痢证。

病因：家务劳心，恒动肝火，时当夏初，肝阳正旺，其热下迫，遂患痢证。因夜间屡次入厕，又受感冒兼发生温病。

证候：表里皆觉发热，时或作渴，心中烦躁，腹中疼甚剧，恒作呻吟。昼夜下痢十余次，旬日之后系纯白痢，其舌苔厚欲黄，屡次延医服药，但知治痢且用开降之品，致身体虚弱卧不能起，其脉左右皆弦而有力，重按不实，搏近五至。

诊断：此病因肝火甚盛，兼有外感之热已入阳明，所以脉象弦而有力。其按之不实者，因从前服开降之药过多也。其腹疼甚剧者，因弦原主疼，兹则弦而且有力，致腹中气化不和故疼甚剧也。其烦

躁者，因下久阴虚，肾气不能上达与心相济，遂不耐肝火温热之灼耗，故觉烦躁也。宜治以清温凉肝之品，而以滋阴补正之药辅之。

处方：生杭芍一两 滑石一两 生怀山药一两 天花粉五钱
山楂片四钱 连翘三钱 甘草三钱

共煎汤一大盅，温服。

复诊：将药煎服一剂，温热已愈强半，下痢腹疼皆愈，脉象亦见和缓，拟再用凉润滋阴之剂，以清其余热。

处方：生怀山药一两 生杭芍六钱 天花粉五钱 生怀地黄五钱
玄参五钱 山楂片三钱 连翘二钱 甘草二钱

共煎汤一大盅，温服。

效果：将药连服两剂，病遂全愈。惟口中津液短少，恒作渴，运动乏力，俾用生怀山药细末煮作茶汤，兑以鲜梨自然汁，当点心服之，日两次，浹辰之间当即可复原矣。盖山药原善滋阴，而其补益之力又能培养气化之虚耗。惟其性微温，恐与病后有余热者稍有不宣，借鲜梨自然汁之凉润以相济为用，则为益多矣。

天津舒某某，年四十五岁，于仲夏得温病兼痧疹。

病因：舒某某原精医术，当温疹流行之时，屡次出门为人诊病，受其传染因得斯病。

证候：其前数日皆系自治，屡次服表疹清热之药，疹已遍身出齐而热仍不退，因求愚为诊治。其表里俱觉发热，且又烦躁异常，无片时宁静，而其脉则微弱不起，舌苔薄而微黄，大便日行一次不干不溏，小便赤涩短少。

诊断：此证当先有伏气化热，因受外感之传染而激发，缘三焦脂膜窄入少阴遏抑肾气，不能上与心火相济，是以舌苔已黄，小便短赤，阳明腑热已实，而其脉仍然无力也。其烦躁异常者，亦因水火之气不相交也。此虽温病，实与少阴伤寒之热者无异，故其脉亦与少阴伤寒之脉同。当治以白虎加人参汤，将原方少为变通，而再加托表疹毒之品辅之。

处方：生石膏二两，捣细 大潞参四钱 天花粉八钱
生怀山药八钱 鲜茅根四钱 甘草二钱共煎汤两盅分两次温服下。

方解：此方即白虎加人参汤以花粉代知母，生山药代粳米，而又加鲜茅根也。花粉与知母，皆能清热，而花粉于清热之外又善解毒，山药与粳米皆能和胃，而山药于和胃之外又能滋肾。方中之义，用白虎汤以治外感实热，如此变通则兼能清其虚热解其疹毒，且又助以人参更可治证实脉虚之热，引以鲜茅根并可治温病下陷之热也。

复诊：将药煎服一剂，热退强半，烦躁亦大轻减，可安睡片时。至翌日过午，发热烦躁又如旧，脉象仍然无力，因将生石膏改用三两，潞参改用五钱，俾煎汤三盅，分三次温饮下。每饮一次，调入生鸡子黄一枚。服后其病亦见愈，旋又反复，且其大便一日两次，知此寒凉之药不可再服。乃此时愚恍然会悟，得治此证之方矣。

处方：鲜白茅根六两，切碎

添凉水五盅，在炉上煎一沸，即将药罐离开炉眼，约隔三寸许，迟十分钟再煎一沸，又离开炉眼，再迟十分钟，视其茅根皆沉水底其汤即成。若茅根不沉水底，可再煎一沸，约可取清汤三盅，乘热顿饮之以得微汗方佳。

效果：此方如法服两剂，其病脱然愈矣。

说明：按此证其伏气之化热，固在三焦，而毒菌之传染，实先受于上焦，于斯毒热相并随上焦之如雾而弥漫于全身之脏腑经络不分界限。茅根凉而能散，又能通达经络脏腑无微不至。惟性甚平和，非多用不能奏效。是以一剂重用至六两，其凉散之力，能将脏腑经络间之毒热尽数排出茅根能微汗利小便，皆其排出之道路，毒热清肃，烦躁自除矣。愚临证五十年，用白虎加人参汤时不知凡几，约皆随手奏效。今此证两次用之无效，而竟以鲜白茅根收其功，此非愚所素知，乃因一时会悟后则屡次用之皆效，故特详之以为治温疹者开一法门也。若其脉象洪滑甚实者，仍须重用石膏清之，或石膏、茅根并

用亦可。又按白茅根必须用鲜者，且必如此煎法方效。但依之成功多用可至十两，少用亦须至四两，不然此证前两方中皆有茅根四钱未见效验，其宜多用可知矣。又药房中若无鲜者，可自向洼中剖之，随处皆有。若剖多不能一时皆用，以湿土埋之永久不坏。

天津马某某，年二十八岁，于季秋得温病兼喉痧痰喘证。

病因：初因外出受风感冒甚微，医者用热药发之，陡成温病，而喉病喘病遂同时发现。

证候：表里俱壮热，喘逆咳嗽，时吐痰涎，咽喉左边红肿作疼即西人所谓扁桃腺炎。其外边项左侧亦肿胀，呼吸皆有窒碍。为其病喉且兼喘逆，则吸气尤形困难，必十分努力始能将气吸入。其舌苔白而薄，中心微黄。小便赤涩，大便四日未行。其脉左右皆弦长，右部重诊有力，一分钟九十六至。

诊断：此乃外感之热已入阳明之府，而冲气又挟胃气肝火上冲也。为其外感之热已入阳明之府，是以右脉之力胜于左脉，为其冲气挟胃气肝火上冲，是以左右脉皆弦长。病现喘逆及咽喉肿疼，其肿痛偏左者，正当肝火上升之路也。拟治以麻杏甘石汤，兼加镇冲降胃纳气利痰之品以辅之，又宜兼用针刺放血以救目前之急。

处方：麻黄一钱 生石膏二两，捣细 生赭石一两，轧细
生怀山药八钱 杏仁三钱，去皮炒捣 连翘三钱 牛蒡子三钱，捣碎
射干二钱 甘草一钱

共煎汤两盅，分两次温服。

又于未服药之前，用三棱针刺其两手少商出血，用有尖小刀刺其咽喉肿处，开两小口令其出血，且用硼砂、西药盐酸加里，融以三十倍水，俾其含漱。又于两手合谷处为之行针。其咽喉肿处骤然轻减，然后服药。

复诊：将药服后，其喘顿愈强半，呼吸似无妨碍，表里之热亦愈强半。脉象亦较前平和，其右部仍然有力。胸膈似觉郁闷，有时觉气上冲，仍然咳嗽，大便犹未通下。似再治以开郁降气清热理嗽之

剂。

处方：糖瓜蒌二两，切碎 生石膏一两，捣细 生赭石 生杭芍三钱
川贝母三钱 碎竹茹三钱 牛蒡子三钱，捣碎

共煎汤一大盅，温服。

效果：将药煎服一剂，大便通下，诸病皆愈。惟一日之间犹偶有咳嗽之时，俾用川贝母细末和梨蒸食之以善其后。

说明：凡用古人成方治病，其药味或可不动，然必细审其药之分量或加或减，俾与病机相宜。如麻杏甘石汤原方，石膏之分量仅为麻黄之两倍，而此证所用麻杏甘石汤由石膏之分量二十倍于麻黄矣。盖《伤寒论》之麻杏甘石汤原非为治喉证而设，今借之以治喉证。原用麻黄以散风定喘，又因此证之喉肿太甚，有碍呼吸，而方中犹用麻黄，原为行险之道，故麻黄仅用一钱，而又用生石膏二两以监制之。且于临服药时先用刀开其患处，用针刺其少商与合谷，此所以于险中求稳也。尝闻友人杨××言，有一名医深于《伤寒论》，自著有《注解伤寒论》之书行世，偶患喉证，自服麻杏甘石汤竟至不起，使其用麻杏甘石汤时，亦若愚所用者如此加减，又何患喉证不愈乎？纵使服药不能即愈，又何至竟不起乎？由此知非古人之方误人。麻杏甘石汤，原为发汗后及下后汗出而喘无大热者之方，原未言及治喉证也。而欲借之以治喉证，能勿将药味之分量为之加减乎？尝总核《伤寒论》诸方用于今日，大抵多稍偏于热，此非仲景之不善制方也。自汉季至今，上下相隔已一千六百余年，其天地之气化，人生之禀赋，必有不同之处，是以欲用古方皆宜细为斟酌也。

奉天郑某某，年五十二岁，于季春得温病，兼冲气自下上冲。

病因：其人素有痰饮，偶有拂意之事，肝火内动，其冲气即挟痰饮上涌，连连呕吐痰水。季春之时，因受感昌成温病。温热内传，触动冲气又复上冲。

证候：表里俱壮热，嗜饮凉水，痰涎上泛，屡屡咳吐，呃逆气，连连不除，两胁作胀。舌苔白厚，而中心微黄。大便三日未行。其

脉左部弦硬而长，右部洪滑而长，皆重按有力。此温病之热，已入阳明之府，又兼肝火挟冲气上冲也。是以其左脉弦硬为肝火炽盛，其弦硬而长即为冲脉上冲之现象也；其右脉洪滑，为温热已入阳明胃腑，其洪滑而长，亦冲气上冲之现象也。因冲脉虽居于上，而与阳明厥阴皆有连带之关系也。欲治此证，当重用白虎汤以清阴阳之热，而以泻肝降冲理痰之品辅之。

处方：生石膏三两，捣细 生赭石一两，轧细 生龙骨八钱，捣碎
生牡蛎八钱，捣碎 白知母八钱 生杭芍六钱 清半夏三钱 厚朴钱半
甘草二钱 粳米四钱

共煎汤三盅，分三次温饮下。

效果：将药分三次服完，热退气平，痰涎亦减十之七八，脉象亦近平和。其大便犹未通下，遂即原方将石膏、龙骨、牡蛎各减半，再煎服一剂，大便通下，病全愈。

说明：方书用石膏未能与赭石并用者，即愚生平用石膏亦未尝与赭石并用，恐其寒凉之性与赭石之重坠者并用，而直趋下焦也。然遇有当用之病则病当之，非人当之，有如此证，不重用石膏则阳明之大热不除，不重用赭石则上逆之冲气莫制，此所以并用之而无妨碍也。设若此证，但阳明热实而无冲气上逆，服此药后其大便当即通下，或更至于滑泻。而阳明胃腑之热转难尽消，为其兼有冲气上逆，故心俟服之第二剂大便始能通下，此正所谓病当之，非人当之之明征也。

龙骨、牡蛎之性，皆善镇肝敛冲，以之治痰原非所长，而陈修园谓龙骨、牡蛎同用，能引逆上之火泛滥之水下归其宅，为治痰之神品。其所谓痰，皆逆上之火泛滥之水所成，即此证之冲气上冲痰饮上泛者是也。是以方中龙骨、牡蛎各重用八钱，辅翼赭石以成降逆消痰之功，而非可泛以之治痰也。至于二药必生用者，非但取其生则性凉能清热也，《伤寒论》太阳篇用龙骨、牡蛎者三方，皆表证未罢，后世解者谓，龙骨、牡蛎，敛正气而不敛邪气，是以仲师于表证

未罢者亦用之。然三方中之龙骨、牡蛎下皆未注有煅字，其生用可知，虽其性敛正气不敛邪气，若煅之则其性过涩，亦必于外感有碍也。且煅之则其气轻浮不能沉重下达以镇肝敛冲，更可知矣。

族侄某，年五十三岁，于仲春下旬得温病兼吐泻，腿筋抽缩作疼。

病因：素为腿筋抽疼病，犯时即卧床不能起，一日在铺中，旧病陡发，急乘车回寓，因腿疼出汗在路受风，遂成温病，继又吐泻交作。

证候：表里俱壮热，呕吐连连不止，饮水少许亦吐出，一日夜泻十余次。得病已三日，小便滴沥全无，腿疼剧时恒作号呼，其脉左部浮弦似有力，按之不实。右部则弦长有力，重按其硬，一息逾五至。

诊断：此证因阴分素亏血不荣筋，是以腿筋抽疼。今又加以外感之壮热，传入阳明以灼耗其阴分，是以其脉象不为洪滑有力而为弦硬有力，此乃火盛阴亏之现象也。其作呕吐者，因其右脉弦硬且长，当有冲气上冲，因致胃气不下行而上逆也。其小便不利大便滑泻者，因阴虚肾亏不能澆水，水归大肠是以下焦之气化不能固摄也。当用拙似滋阴宣解汤以清热、滋阴、调理二便，再加止呕吐及舒筋定疼之品辅之。

处方：生怀山药一两 滑石一两 生杭药一两
清半夏四钱，温水淘三次 碎竹茹三钱 净青黛二钱 连翘钱半
蝉退钱半 甘草三钱 全蜈蚣大者一条，为末

药共十味，将前九味煎汤一大盅，送服蜈蚣细末，防其呕吐俾分三次温服，蜈蚣末亦分三次送服，服后口含生姜片以防恶心。

方解：方中用蝉退者，不但因其能托邪外出，因蝉之为物饮而不食，有小便无大便，是以此蜕亦有利小便固大便之力也。用蜈蚣者，因其原善理脑髓神经，腿筋之抽疼，固由于肝血虚损不能荣筋，而与神经之分支在腿者，实有关系，有蜈蚣以理之，则神经不至于妄行也。

复诊：将药服后呕吐未止，幸三次所服之药皆未吐出，小便利下两次，大便之泻全止，腿疼已愈强半，表里仍壮热，脉象仍弦长有力。为其滑泻已愈，拟放胆用重剂以清阳明之热，阳明胃之热清，则呕吐当自止矣。

处方：生石膏三两，捣细 生怀山药两半 生怀地黄一两
生杭芍五钱 滑石五钱 碎竹茹三钱 甘草三钱

共煎汤一大碗，分四次温饮下。

方解：按用白虎汤之定例，凡在汗下后当加人参。此方中以生地黄代知母、生山药代粳米，与石膏、甘草同用，斯亦白虎汤也。而不加人参者，以其吐犹未止，加之恐助胃气上升，于斯变通其方，重用生山药至两半，其冲和稠粘之液，既可代粳米和胃，其培脾滋肾之功，又可代人参补益气血也。至于用白虎汤而复用滑石、芍药者，因二药皆善通利小便，防其水饮仍归大肠也。且芍药与甘草同用名甘草芍药汤，仲圣用以复真阴，前方之小便得通，实芍药之功居多。阴虚小便不利者，必重用芍药始能奏效，矧弦为肝脉，此证之脉象弦硬，肝经心有炽盛之热，而芍药能生肝血、退肝热，为柔肝之要药，即为治脉象弦硬之要药也。

三诊：将药分四次服完，表里之热退强半，腿疼全愈，脉象亦较前缓和，惟呕吐未能全愈，犹恶心懒进饮食，幸其大便犹固。俾先用生赭石细末两半，煎汤一盅半，分三次温饮下，饮至第二次后，觉胃脘开通，恶心全无，遂将赭石停饮，进稀米粥一大瓯，遂又为疏方以清余热。

处方：生石膏一两，捣细 生怀山药一两 生怀地黄一两
生杭芍六钱 甘草二钱

共煎汤两盅，分两次温服下。

效果：将药两次服完，表里之热全消，大便通下一次，病遂脱然全愈。惟其脉一息犹五至，知知其真阴未尽复也。俾用生怀山药轧细过罗，每用七八钱或两许，煮粥调以蔗糖，当点心服之。若服久或

觉发闷，可以送服西药百布圣五分，若无西药处，可生鸡内金细末三分代之。

刘某某，二十五岁，于季春得温病。

病因：自正二月间，心中恒觉发热，懒于饮食，喜坐房阴乘凉，薄受外感，遂成温病。

证候：初得病时，延近处医者诊治，阅七八日病势益剧，精神昏愤，闭目蹇卧，似睡非睡，懒于言语，咽喉微疼，口唇干裂，舌干而缩，薄有黄苔欲黑，频频饮水不少濡润，饮食懒进，一日之间，惟强饮米汤瓯许，自言心中热而且干，周身酸软无力，抚其肌肤不甚发热，体温 37.8°C ，其脉六部皆微弱而沉，左部又兼细，至数如常，大便四日未行，小便短少赤涩。

诊断：此伏气触发于外，感而成温，因肾脏虚损而窜入少阴也。《内经》谓：“冬伤于寒，春必病温”，此言冬时所受之寒甚轻，不能即时成为伤寒，恒伏于三焦脂膜之中，阴寒气化之升降，暗生内热，至春阳萌动之时，其所生之热恒激发于春阳而成温。然此等温病未必入少阴也。《内经》又谓：“冬不藏精，春必病温”，此言冬不藏精之人，因阴虚多生内热，至春令阳回其内热益加增，略为外感激发，即可成温病。而此等温病亦未必入少阴也。惟其入冬伤于寒又兼冬不藏精，其所伤之寒伏于三焦，随春阳而化热，恒因其素不藏精乘虚而窜入少阴，此等证若未至春令即化热窜入少阴，则为少阴伤寒，即伤寒少阴证二三日以上，宜用黄连阿胶汤者也。若已至春令始化热窜入少阴，当可名为少阴温病，即温病中内有实热，脉转微细者也。诚以脉生于心，必肾阴上潮与心阳相济，而后其跳动始有力。盖此证因温邪窜入少阴，俾心肾不能相济，是以内虽蕴有实热，而脉转微细，其咽喉疼者，因少阴之脉上通咽喉，其热邪循经上逆也。其唇裂舌干而缩者，肾中真阴为邪热遏抑不能上潮，而心中之亢阳益妄动上升以铄耗其津液也。至于心中发热且发干，以及大便燥结小便赤涩，亦无非阴亏阳亢之所致。为其肾阴心阳不能相济为

功，是以精神昏愤，闭目蹇卧，烦人言语，此乃热邪深陷气化隔阂之候，在温病中最为险证。正不可因其脉象无火，身不甚热，而视为易治之证也。愚向拟有坎离互根汤可为治此病的方，今将其方略为加減俾与病候相宜。

处方：生石膏三两，轧细 野台参四钱 生怀地黄一两
生怀山药八钱 玄参五钱 辽沙参五钱 甘草三钱 鲜茅根五钱

药共八味，先将前七味煎十余沸，再入鲜茅根煎七八沸其汤即成。取清汤三盅，分三次温服下，每服一次调入生鸡子黄一枚。此方若无鲜茅根，可用干茅根两半，水煮数沸，取其汤代水煎药。

方解：温病之实热，非生石膏莫解，辅以人参并能解邪实正虚之热，再辅以地黄、山药诸滋阴之品，更能解肾亏阴虚之热。且人参与滋阴之品同用，又能助肾阴上潮以解上焦之燥热。用鸡子黄者，化学家谓鸡子黄中含有副肾髓质之分泌素，为滋补肾脏最要之品也。用茅根者，其凉而能散，用之作引，能使深入下陷之邪热上出外散以消解无余也。

复诊：将药三次服完，周身之热度增高，脉象较前有力，似近洪滑，诸病皆见轻减，精神已振。惟心中仍觉有余热，大便犹未通下，宜再以大剂凉润之药清之，而少佐以补气之品。

处方：生石膏一两，轧细 大潞参三钱 生怀地黄一两 玄参八钱
辽沙参八钱 大甘枸杞六钱 甘草二钱 鲜茅根四钱

药共八味，先将前七味煎十余沸，再入茅根煎七八沸其汤即成。取清汤两大盅，分两次温服下，每服一次调入生鸡子黄一枚。

效果：将药连服两剂，大便通下，病遂全愈。

说明：此证之脉象沉细，是肾气不能上潮于心，而心肾不交也。迨服药之后，脉近洪滑，是肾气已能上潮于心而心肾相交也。为其心肾相交，是以诸病皆见轻减，非若寻常温病其脉洪大为增剧也。

天津杨姓媼，年过五旬，于季春得温病兼呕吐。

病因：家庭勃溪，激动肝胆之火，继因汁出受风，遂得此证。

证候：表里壮热，呕吐甚剧，不能服药，少进饮食亦皆吐出。舌苔白厚，中心微黄。大便三日未行。其脉左部弦长，右部洪长，重按皆实。

诊断：此少阳阳明合病也。为其外感之热已入阳明胃府，是以表里俱壮热。而舌苔已黄，为其激动之火积于少阳肝胆，是以其火上冲频作呕吐。治此证者欲其受药不吐，当变汤剂为散，且又分毫无药味，庶可奏效。

处方：生石膏一两，细末 鲜梨两个

将梨去皮，切片，蘸石膏末，细细嚼服。

复诊：将梨片与石膏末嚼服一强半未吐，迟两点钟又将所余者服完，自此不复呕吐，可进饮食，大便通下一次。诊其脉犹有余热，问其心中亦仍觉热，而较前则大轻减矣。拟改用汤剂以清其未尽之热。

处方：生石膏一两，捣细 生杭芍八钱 玄参三钱 沙参三钱
连翘二钱 甘草二钱 鲜白茅根三钱

药共七味，先将前六味水煎十余沸，入鲜白茅根再煎三四沸，取汤一大盅，温服。

效果：将药如法煎服一剂，热又减退若干，脉象已近和平，遂即原方将石膏改用六钱，芍药改用四钱，又服一剂，病遂全愈。

或问：石膏为清阳明之主药，此证原阳明少阳均有实热，何以用石膏但清阳明之热而病即可愈？答曰：凡药服下，原随气血流行无处不到。石膏虽善清阳明之热，究之，凡脏腑间蕴有实热，石膏皆能清之。且凡呕吐者皆气也上逆也，石膏未服，其石质之重坠大能折其上逆之气使之下行，又有梨片之甘凉开胃者以辅之，所以奏效甚捷也。若当秋夏之交无鲜梨时，可以西瓜代之。

天津陈姓童子，年十五岁，于仲秋得温病，兼衄血便血。

病因：初因周身发热出有斑点，有似麻疹。医用凉药清之，斑点即回，连服凉药数剂，周身热已退，而心中时觉烦躁。逾旬日因薄受

外感，其热陡然反复。

证候：表里壮热，衄血两次，小便时或带血。呕吐不受饮食，服药亦多吐出。心中自觉为热所灼，怔忡莫支。其脉摇摇而动，数逾五至，左右皆有力，而重按不实。舌苔白而欲黄，大便三日未行。本拟投以白虎加人参汤，恐其服后作呕。

处方：生石膏三两，细末 生怀山药二两

共煎汤一大碗，俾徐徐温饮下。为防其呕吐，一次只饮一大口，限定四小时将药服完。

方解：凡呕吐之证，饮汤则吐，服粥恒可不吐。生山药二两煎取浓汁与粥无异，且无药味，服后其粘滞之力自能留恋于胃中。且其温补之性，又能固摄下焦以止便血，培养心气以治怔忡也。而以治此温而兼虚之证，与石膏相伍为方，以石膏清其温，以山药补其虚，虽非白虎加人参汤，而亦不啻白虎加人参汤矣。

复诊：翌日复诊，热退十之七八，心中亦不怔忡，少进饮食亦不呕吐，衄血便血皆愈。脉象力减，至数仍数。

处方：玄参二两 潞参五钱 连翘五钱

效果：仍煎汤一大碗，徐徐温饮下，尽剂而愈，大便亦即通下。

方解：盖其大热已退而脉仍数者，以其有阴虚之热也。玄参、潞参并用，原善退阴虚作热，而犹恐其伏有疹毒，故又加连翘以托之外出也。

说明：此证若能服药不吐，投以大剂白虎加人参汤，大热退后其脉即可不数。乃因其服药呕吐，遂变通其方，重用生山药二两与生石膏同煎服。因山药能健脾滋肾，其补益之力虽不如人参，实有近于人参处也。至大热退后，脉象犹数，遂重用玄参二两以代石膏，取其能滋真阴兼能清外感余热，而又伍以潞参、连翘各五钱。潞参即古之人参。此由白虎加人参之义化裁而出，故虚热易退，而连翘又能助玄参凉润之力外透肌肤，则余热亦易清也。

天津姚姓媼，年六旬有二，于孟秋得温病兼下痢。

病因：孟秋天气犹热，且自觉心中有火，多食瓜果，又喜当风乘凉，遂致病温兼下痢。

证候：周身灼热，心中热且渴，连连呻吟不止，一日夜下痢十二三次，赤白参半，后重腹疼，饮食懒进，恶心欲呕，其脉左部弦而兼硬，右部似有力而重按不实，数近六至。延医治疗近旬日，病益加剧。

诊断：其左脉弦而兼硬者，肝血虚而胆火盛也。其右脉似有力而重按不实者，因其下痢久而气化已伤。外感之热又侵入阳明之腑也。其数六至者，缘外感之热灼耗已久，而其真阴大有亏损也。证脉合参，此乃邪实正虚之候。拟用拙定通变白虎加入参汤，及通变白头翁汤二方相并治之。

处方：生石膏二两，捣细 野台参四钱 生怀山药一两
生杭芍一两 白头翁四钱 金银花四钱 秦皮二钱 生地榆二钱
甘草二钱 广三七二钱，轧细 鸦胆子咸实者五十粒去皮

共药十一味，先用白糖水送用三七、鸦胆子各一半，再将余药煎汤两盅，分两次温服下。至煎渣再服时，亦先服所余之三七、鸦胆子。

复诊：将药煎服日进一剂，服两日表里之热皆退，痢变为泻，仍稍带痢，泻时仍觉腹疼后重而较前轻减，其脉象已近平和，此宜以大剂温补止其泄泻，再少辅以治痢之品。

处方：生怀山药一两 炒怀山药一两 龙眼肉一两
大云苓片三钱 生杭芍三钱 金银花三钱 甘草二钱

共煎汤一大盅，温服。

效果：将药煎服两剂，痢已净尽而泻未全愈，遂即原方去金银花、芍药，加白术三钱，服两剂其泻亦愈。

袁姓妇，年三十六岁，得温病兼下痢证。

病因：仲秋乘火车赴保定归母家省视，往来辛苦，路间又兼受风，遂得温病兼患下痢。

证候：周身壮热，心中热而且渴，下痢赤多白少，后重腹疼，昼夜十余次。舌苔白厚，中心微黄，其脉左部弦硬，右部洪实，一息五至。

诊断：此风温之热已入阳明之腑，是以右脉洪实，其炽盛之肝火在肠中作痢，是以左脉弦硬。夫阳明脉实而渴者，宜用白虎加入参汤，因其肝热甚盛，证兼下痢，又宜以生山药代粳米以固下焦气化，更辅以凉肝调气之品，是温与痢庶可并愈。

处方：生石膏三两，捣细 野党参四钱 生怀山药一两
生杭芍一两 知母六钱 白头翁五钱 生麦芽四钱 甘草四钱
将药煎汤三盅，分三次温饮下。

复诊：将药分三次服完，温热已退强半，痢疾已愈十之七八，腹已不疼，脉象亦较前和平，遂即原方略为加减俾再服之。

处方：生石膏二两，捣细 野台参三钱 生怀山药八钱
生杭芍六钱 知母五钱 白头翁五钱 秦皮三钱 甘草三钱
共煎汤两盅，分两次温服下。

效果：将药煎服两剂，诸病皆愈，惟脉象似仍有余热，胃中似不开通懒于饮食。俾用鲜梨、鲜藕、莱菔三者等分，切片煮汁，送服益元散三钱许，日服两次，至三次则喜进饮食，脉亦和平如常矣。

说明：凡温而兼痢之证，最为难治。盖温随下痢深陷而水无出路，即痢为温热所灼而益加疼坠，惟石膏与人参并用，能升举下陷之温邪，使之徐徐上升外散。而方中生山药一味，在白虎汤中能代粳米以和胃，在治痢药中又能固摄下焦气化，协同芍药、白头翁诸药以润肝滋肾，从容以奏肤功也。至于麦芽炒用之为消食之品，生用之不但消食实能舒发肝气，宣散肝火，而痢病之后重可除也。至后方加秦皮者，取其性本苦寒，力善收涩，借之以清热补虚，原为痢病将愈最宜之品。是以《伤寒论》白头翁汤中亦借之以清厥阴热痢也。

天津李某某，年三十八岁，于孟冬上旬得温病。

病因：其妻于秋间病故，子女皆幼，处处须自经管，伤心又兼劳心，遂致暗生内热，薄受外感，遽成温病。

证候：初得时，即表里俱热，医者治以薄荷、连翘、菊花诸药，服后微见汗，病稍见轻。至再诊时，病人自觉呼吸短气，此气郁不舒也，医者误以为气虚，遂于清热药中加党参以补其气，服后右肋下陡然作疼，彻夜不能卧，亦不能眠，心中发热，舌苔白厚，大便四日未行，其左右脉皆弦，右部尤弦而有力，一分钟八十二至。

诊断：凡脉象弦者主疼，又主血液短少，此证之右肋非常疼痛，原为证脉相符，而其伤心劳心以致暗生内热者，其血液必然伤损，此亦证脉相符也。其右脉弦而有力者，外感之热已入阳明之府也。拟治以白虎汤而辅以开郁滋阴之品。

处方：生石膏二两，轧细 知母八钱 玄参八钱 天冬八钱
川楝子五钱，捣碎 生莱菔子五钱，捣碎 连翘三钱 甘草二钱
梗米三钱

共煎汤两大盅，分两次温服下。

复诊：将药服完，热退强半，肋疼已愈三分之二，脉象变为浮弦，惟胸膈似觉郁闷，大便犹未通下。再治以宽胸清热润燥之剂，为其脉浮有还表之象，宜再少加透表之药以引之外出，其病当由汗而解。

处方：糖瓜蒌二两，切碎 生石膏一两，捣细 知母五钱 玄参五钱
连翘三钱 川楝子四钱，捣碎 甘草二钱

共煎汤两盅，分二次温服下。其服完两次之后，迟一点钟再服西药阿斯匹林一瓦。温复以取微汗。

效果：如法将药服完，果周身皆得微汗，病若失，其大便亦通下矣。

天津刘某某，年三十二岁，于季夏得温热病，兼呕吐不受饮食。

病因：因在校中宿卧，一日因校中无人，其衾褥被人窃去，追之不及，因努力奔跑，周身出汗，乘凉歇息，遂得斯病。

证候：心中烦热，周身时时汗出，自第二日，呕吐不受饮食。今已四日，屡次服药亦皆吐出，即渴时饮水亦恒吐出。舌苔白厚，大便四日未行。其脉左部弦硬，右部弦长有力，一息五至。

诊断：其脉左部弦硬者，肝胆之火炽盛也。右部弦长者，冲气挟胃气上冲也。弦长而兼有力者，外感之热已入阳明之府也。此证因被盜怒动肝气，肝火上冲，并激动冲气挟胃气亦上冲，而外感之热又复炽盛于胃中以相助为虐，是以烦热汗出，不受饮食而吐药吐水也。此当投以清热镇逆之剂。

处方：生石膏二两，细末 生赭石六钱，细末 镜面朱砂五钱，细末

和匀分作五包，先送服一包，过两点钟再送服一包，病愈即停服，不必尽剂。方用散剂不用汤剂者止呕吐之药丸散优于汤剂也。

效果：服至两包，呕吐已愈，心中犹觉烦热。服至四包，烦热全愈，大便亦通下矣。

说明：石膏为石质之药，本重坠且又寒凉，是以白虎汤中以石膏为主，而以甘草缓之，以粳米和之，欲其服后留恋于胃中，不至速于下行。故用石膏者，忌再与重坠之药并用，恐其寒凉侵下焦也，并不可与开破之药同用，因开破之药力原下行也。乃今因肝气胆火相并上冲，更激动冲气挟胃气上冲，且更有外感之热助之上冲，因致脏腑之气化有升无降，是以饮食与药至胃中皆不能存留，此但恃石膏之寒凉重坠原不能胜任，故特用赭石之最有压力者以辅之。此所以旋转脏腑中之气化，而使之归于常也。设非遇此等证脉，则石膏原不可与赭石并用也。

邑中王某某之女，年十五岁，于仲春得温病久不愈。

病因：仲春上旬，感受风温，医者诊治失宜，迁延旬余，病益增剧，医者痿为不治，始延愚为诊视。

证候：心下胀满甚剧，喘不能卧，自言心中干甚，似难支持。其舌苔白而微黄。小便赤少，大便从前滑泻，此时虽不滑泻，然仍每日下行，脉搏一息五至强，左部弦而有力，右部似大而有力，然皆不任

重按。

诊断：此其温病之热，本不甚剧。因病久真阴亏损致小便不利，所饮之水停于肠胃则胀满，迫于心下则作喘。其心中自觉干甚，固系温病之热未清，亦足征其真阴亏损阴精不能上奉也。《内经》谓阴精上奉，其人寿当滋其真阴，利其小便，真阴足则以水济火，而心中自然不干；小便利则水从下消，而胀满喘促自愈。至于些些温病之余热，亦可皆随小便泻出而不治自愈矣。

处方：鲜白茅根去净皮及节间细根六两镑碎，用水三大碗，煎一沸，俟半点钟，视其茅根若不沉水底，再煎一沸，至茅根皆沉水底其汤即成。去渣当茶，徐徐温饮之。

效果：如法煎饮茅根两日，其病霍然全愈。盖白茅根凉润滋阴，又善治肝肾有热，小便不利，且具有发表之性，能透温病之热外出。一药而三善备，故单用之而能立建奇功也。然必剖取鲜者用之，且复如此煎法过煎则无效方能有效。

凡药之性，能利水者多不能滋阴，能下降者多不能上升，能清里者多不能过表。惟茅根既善滋阴，又善利水，既善引水气下行，又善助肾阴上升。且内清脏腑之热，外托肌表之邪，而尤善清肺利痰定其喘逆。

邑城东刘氏女，年十五岁，于季春患温病久不愈。

病因：因天气渐热，犹勤纺织，劳力之余出外乘凉，有汗被风遂成温病。

证候：初得周身发热，原宜辛凉解肌，医者竟用热药发之，汗未出而热益甚，心中亦热而且渴。此时若用大剂白虎加人参汤清之，病亦可愈，而又小心不敢用。惟些些投以凉润小剂，迁延二十余日，外感之热似渐退。然午前稍轻而午后则仍然灼热，且多日不能饮，形体异常消瘦。左脉弦细无根，右部关脉稍实，一息六至。舌苔薄而微黄，毫无津液。大便四五日一行，颇干燥。

诊断：此因病久耗阴，阴虚生热，又兼外感之热留滞于阳明之

府未尽消也。当以清外感之热为主，而以滋补真阴之药辅之。

处方：生石膏一两，捣细 野党参三钱 生怀地黄一两
生怀山药一两 生杭芍四钱 滑石三钱 甘草三钱

共煎汤一大盅，分两次温服下。

复诊：将药煎服两剂后，外感之热已退，右关脉已平和，惟过午犹微发热，此其阴分犹虚也。当再滋补其阴分。

处方：玄参一两 生怀山药一两 甘枸杞五钱，大者 生杭芍五钱
滑石二钱 熟地黄一两 生鸡内金一钱，黄色的捣 甘草二钱

共煎一大盅，分两次温服。

效果：日服药一剂，连服三日，灼热全愈。

说明：按此方于大队滋阴药中犹少加滑石者，恐外感之热邪未尽，引之自小便出也。愚凡治外感之热兼有虚热者，恒生山药与滑石并用，泻热补虚一举两行。至上有外感燥热而下焦复滑泻者，用之以清热止泻宜各用一两，尤屡次奏效。二药相伍，原有化合之妙用，若再加芍药、甘草，即拙拟之滋阴清燥汤，可参观也。

沧州，吴姓媼，年过七旬，偶得温病兼患吐血。

病因：年岁虽高，家庭事务仍自操劳，因劳心过度，心常发热，时当季春，有汗受风，遂得温病，且兼吐血。

证候：三四日间表里俱壮热，心中热极之时恒吐血一两口，急饮新汲井泉水其血即止。舌苔白厚欲黄，大便三日未行。脉象左部弦长，右部洪长，一息五至。

诊断：此证因家务劳心过度，心肝先有蕴热，又兼外感之热传入阳明之府。两热相并，逼血妄行，所以吐血。然其脉象火热虽盛，而正犹不虚，虽在高年，知犹可治。其治法当以清胃腑之热为主，而兼清其心肝之热，俾内伤外感之热俱清，血自不吐矣。

处方：生石膏三两，轧细 生怀地黄一两，五钱 生怀山药一两
生杭芍一两 知母三钱 甘草三钱 乌犀角一钱五分 广三七二钱，轧细
药共八味，将前六味煎汤三盅，犀角另煎汤半盅和匀，分三次

温服下。每服药一次，即送服三七末三分之一。

效果：将药三次服完，血止热退，脉亦平和，大便犹未通下，俾煎渣再服，犀角亦煎渣取汤，和于汤药中服之，大便通下全愈。

说明：愚平素用白虎汤，凡年过六旬者必加人参，此证年过七旬而不加人参者，以其证兼吐血也。为不用人参，所以重用生山药一两，取其既能代粳米和胃，又可代人参稍补益其正气也。

天津胡某某，年五十四岁，于仲秋感受温病兼喉疼证。

病因：劳心过度，暗生内热。且日饮牛乳两次作点心，亦能助热，内热上潮，遂觉咽喉不利，至仲秋感受风温，陡觉咽喉作疼。

证候：表里俱觉发热，咽喉疼痛，妨碍饮食。心中之热时觉上冲，则咽喉之疼即因之益甚。周身酸懒无力，大便干燥，脉象浮滑而长，右关尤重按有力，舌上白苔满布。

诊断：此证脉象犹浮，舌苔犹白，盖得病甫二日，表证犹未罢也。而右关重按有力，且时觉有热上冲咽喉者，是内伤外感相并而为病也。宜用重剂清其胃腑之热，而少佐以解表之品，表解里清，喉之疼痛当自愈矣。

处方：生石膏四两，捣细 西药阿斯匹林一瓦

单将生石膏煎汤一大盅，乘热将阿斯匹林融化其中服之。因阿斯匹林实为酸凉解肌之妙药，与大量之石膏并用，服后须臾其内伤外感相并之热，自能化汗而解也。

效果：服后约半点钟，其上半身微似有汗，而未能遍身透出，迟一点钟，觉心中之热不复上冲，咽喉疼痛轻减。时在下午一点钟，至晚间临睡时，仍照原方再服一剂，周身皆得透汗，安睡一夜，翌晨，诸病若失矣。

山西高某某，年二十八岁，客居天津，于仲秋得温病。

病因：朋友招饮，饮酒过度，又多喝热茶，周身出汗，出外受风。

证候：周身骨节作疼，身热 39.4°C ，心中热而且渴，舌苔薄而微黄。大便干燥，小便短赤，时或干嗽，身体酸软殊甚，动则眩晕。脉

数逾五至，浮弦无力。自始病至此已四十日矣，屡次延医服药无效。

诊断：此证乃薄受外感，并非难治之证。因治疗失宜，已逾月而外表未解，内热自不能清。病则懒食，又兼热久耗阴，遂由外感之实热，酿成内伤之虚热。二热相并，则愈难治矣。斯当以大滋真阴之药为主，而以解表泻热之佐之。

处方：生怀山药一两 生怀地黄一两 玄参一两 沙参六钱
生杭芍六钱 大甘枸杞五钱 天冬五钱 天花粉五钱 滑石三钱
甘草三钱

共煎汤一大碗，分三次温饮下，其初饮一次时，先用白糖水送服西药阿斯匹林半瓦，然后服汤药。

复诊：初服药一次后，周身得汗，骨节已不觉疼，二次三次继续服完，热退强半，小便通畅，脉已不浮弦，跳动稍有力，遂即原方略为加减，俾再服之。

处方：生怀山药一两 生怀地黄八钱 玄参六钱 沙参六钱
大甘枸杞六钱 天门冬六钱 滑石三钱 甘草二钱 真阿胶三钱，捣碎

药共九味，先将前八味煎汤两大盅，去渣入阿胶融化，分两次温服。其服初次时，仍先用白糖水送服阿斯匹林三分之一瓦。此方中加阿胶者，以其既善滋阴，又善润大便之干燥也。

效果：将药先服一次，周身又得微汗，继将二分服下，口已不渴，其日大便亦通下，便下之后，顿觉精神清爽，灼热全无，病遂从此愈矣。

说明：方中重用大队凉润之品，滋真阴即以退虚热，而复以阿斯匹林解肌、滑石利小便者，所以开实热之出路也。至于服阿斯匹林半瓦，即遍身汗者，因体虚者其汗易出，而心有燥热之人，得凉药之濡润亦恒自出汗。

李姓媼，年八旬有三，于孟夏得温病，兼项后作疼。

病因：饭后头面有汗，忽隔窗纱透入凉风，其汗遂闭，因得斯证。

证候：项疼不能转侧，并不能俯仰，周身发灼热，心中亦热，思凉物，脉象左部弦而长，右部则弦硬有力，大便干燥，小便短少。

诊断：此因汗出腠理不闭，风袭风池、风府，是以项疼，因而成风温也。高年之脉，大抵弦细，因其气虚所以无甚起伏，因其血液短少，是以细而不濡，至于弦硬而长有力，是显有温热之现象也。此当清其实热而辅以补正兼解表之品。

处方：生石膏一两，轧细 野台参三钱 生怀地黄一两
生怀山药五钱 玄参三钱 沙参三钱 连翘二钱

西药阿斯匹林一瓦，先半阿斯匹林用白糖水送下，继将中药煎汤一大盅，至甫出汗时，即将汤药乘热服下。

效果：如法将药服下后，周身得汗，表里之热皆退，项之疼大减，而仍未脱然。俾每日用阿斯匹林瓦一强药三分，分三次用白糖水送下，隔四点钟服一次，若初次服后微见汗者，后两次宜少服，如此两日，项疼全愈。盖阿斯匹林不但能发汗去热，且能为热性关节疼痛之最妙药之。

邻村高某某，年二十五岁，于促夏得温病。

病因：仲夏上旬，麦秋将至，远出办事，又欲急回收麦，长途趋行于烈日之中。辛苦殊甚，因得温病。其叔父某某与其表叔毛某某皆邑中名医，又皆善治温病。二人共治旬日无效，盖因其劳力过甚，体虚不能托病外出也。

证候：愚诊视时，其两目清白，意无所见，两手循衣摸床，乱动不休，谵语无伦，分毫不省人事。其大便从前滑泻，此时虽不滑泻，每日仍溏便一两次，脉象浮而无力，右寸之浮尤甚，两尺按之即无，一分钟数至一百二十至。舌苔薄黄，中心干而微黑。

诊断：此证两目清白无火，而竟无所见者，肾阴将竭也。其两手乱动不休者，肝风已动也。病热至此，危险已至极点。幸喜脉浮为病还在太阳，右寸浮尤甚，又为将汗之兆。其所以将汗而不汗者，人身之有汗，如天地之有雨，天地阴阳和而后雨，人身亦阴阳和而后

汗。此证两尺脉甚弱，阳升而阴不应，是以不能作汗。当用大滋真阴之品，济阴以应其阳必能自汗，汗出则病愈矣。然非强发其汗也，强发其汗则汗出必脱。调剂阴阳以听其自汗，是以汗出必愈也。

处方：熟怀地黄二两 生怀山药一两 玄参一两 大甘枸杞一两
甘草三钱 真阿胶四钱

药共六味，将前五味煎汤一大碗去渣，入阿胶融化，徐徐分数次温饮下。

效果：时当上午十点钟，将药煎服至下午两点钟将药服完。形状较前安静，再诊其脉颇有起色。俾再用原方煎汤一大碗，陆续服之，至秉烛时遍身得透汗，其病霍然愈矣。此案曾载于《全国名医验案类编》，何廉臣对于此案似有疑意，以为诚如案中所述病况，实为不可挽救之证也。故今将此案又登斯编，以征此案之事实。

说明：尝实验天地之气化，恒数十年而一变，医者临证用药，即宜随气化而转移，因病者所得之病已先随气转移也。愚未习医时，见医者治伤寒温病，皆喜用下药，见热已传里其大便稍实者，用承气汤下之则愈，如此者约二十年。及愚习医学时，其如此治法者则恒多僨事，而愚所阅之医书，又皆系赵氏《医贯》、《景岳全书》、《冯氏锦囊》诸喜用熟地之书，即外感证亦多喜用之。愚之治愈此证，实得力于诸书之讲究。而此证之外，又有重用熟地治愈寒温之坏证，诸多验案地黄解后载有数案可参观。此乃用药适与时会，故用之有效也。且自治愈此证之后，毛××、高××深与愚相契，亦仿用愚方治愈若干外感之虚证，而一变其从前之用药矣。后至愚年过四旬，觉天地之气化又变，病者多系气分不足，或气分下陷，外感中亦多兼见此证，即用白虎汤时多宜加人参方效。其初得外感应发表时，亦恒为加黄芪方效。如是者又有年。乃自一九二一年以来，病多亢阳，宜用大剂凉润之药济阴以配其阳，其外感实热之证，多宜用大剂白虎汤，更佐以凉润之品，且人脏腑之气化多有升无降，或脑部充血，或夜眠不寐，此皆气化过升之故，亦即阳亢无制之故。治之者宜镇

安其气化，潜藏其阳分，再重用凉润之药辅之，而病始可治。此诚以天地之气化又有转移，人所生之病即随之转移，而医者之用药自不得不随之转移也。由此悟自古名医所著之书，多有所偏者非偏也，其所逢之时气化不同也。愚为滥竽医界者已五十年，故能举生平之所经历而细细陈之也。

武清县孙某某，年三十三岁，于孟秋时得温病。

病因：未病之前，心中常觉发热，继因饭后有汗，未暇休息陡有急事冒风出门，致得温病。

证候：表里俱觉壮热，嗜饮凉水、食凉物，舌苔白厚，中心已黄，大便干燥，小便短赤，脉象洪长有力，左右皆然，一分钟七十八至。

诊断：此因未病之先已有伏气化热，或有暑气之热内伏，略为外感所致，即表里陡发壮热，一两天间阳明府热已实，其脉之洪长有力是明征也。拟投以大剂白虎汤，再少佐以宣散之品。

处方：生石膏四两，捣细 知母一两 鲜茅根六钱 青连翘三钱
甘草三钱 粳米三钱

共煎汤三盅，分三次温服下。

复诊：将药分三次服完，表里之热分毫未减，脉象之洪长有力亦仍旧，大便亦未通下。此非药不对证，乃药轻病重药不胜病也。夫石膏之性《神农本草经》原谓其微寒，若遇阳明大热之证，当放胆用之。拟即原方去连翘加天花粉，再将石膏加重。

处方：生石膏六两 知母一两 天花粉一两 鲜茅根六钱
甘草四钱 粳米四钱

共煎汤三大盅，分三次温服下。

复诊：将药分三次服完，下燥粪数枚，其表里之热仍然不退，脉象亦仍有力。愚谓孙某某曰：余生平治寒温实热证，若屡次治以大剂白虎汤而其热不退者，恒将方中石膏研极细，将余药煎汤送服即可奏效。今此证正宜用此方，孙某某亦以为然。

处方：生石膏二两，研极细 生怀山药二两 甘草六钱

将山药、甘草煎汤一大碗，分多次温服。每次送服石膏末二钱许，热退勿须尽剂，即其热未尽退，若其大便再通下一次者，亦宜将药停服。

效果：分六次将汤药饮完，将石膏送服强半，热犹未退，大便亦未通下，又煎渣取汤两盅，分数次送服石膏末，甫完，陡觉表里热势大增。时当夜深，不便延医。孙某某自持其脉弦硬异常，因常阅《衷中参西录》，知脉虽有力而无洪滑之象者，用白虎汤时皆宜加人参，遂急买高丽参五钱，煮汤顿饮下，其脉渐渐和缓，热亦渐退，至黎明其病霍然全愈矣。

说明：按伤寒定例，凡用白虎汤若在汗吐下后及渴者，皆宜加人参。细询此证之经过始知曾发大汗一次，此次所服之药虽非白虎汤原方，实以山药代粳米，又以石膏如此服法，其力之大，可以不用知母是其方亦白虎汤也。若早加党参数钱，与山药、甘草同煎汤以送服石膏，当即安然病愈，乃因一时疏忽，并未见及，犹幸病者自知医理以挽回于末路。此虽白虎汤与人参前后分用之，仍不啻同时并用之也。

此证加人参于白虎汤中其益有三：发汗之后人之正气多虚，人参大能补助正气，俾正气壮旺自能运化药力以胜邪，其为益一也；又发汗易伤津液，津液伤则人之阴分恒因之亏损。人参与石膏并用，能于邪热炽盛之时滋津液以复真阴，液滋阴复则邪热易退，其为益二也；又用药之法，恒热因凉用凉因热用，《内经》所谓伏其所因也。此证用山药、甘草煎汤送服石膏之后，病则纯热，药则纯凉，势若冰炭不相容，是以其热益激发而暴动。加人参之性温者以为之作引，此即凉因热用之义，为凉药中有热药引之消热，而后热不格拒转与化合，热与凉药化合则热即消矣，此其为益三也。统此三益观之，可晓然于此病之所以愈，益叹仲圣制方之妙。即约略用之，亦可挽回至险之证也。

巢渭芳

辛丑年四月中旬，敝乡孙川之妻巢氏，年将三十，得温病旬余，神昏谵语，胸腹拒按，苔黄而腻，脉细右弦实，大便时溏。其公婆视为崇病，不可医药，延越两日，送居补山寺避养。神气日益不支，呻吟不安，延他医治之，进鲜生地、石膏，病势益甚。随邀余诊，诊脉视舌如前，即行大承气汤两剂，霍然而退。余曰：此非崇也，乃邪结胃腑，再迟三日无救矣。其父母信佩之至。凡用承气汤，必需脉实证实，否则不能轻用。再则服承气汤后，病人中阳必伤，须加意调养，否则虚恙丛生，变端百出。

《巢渭芳医话》

陈莲舫

刘。身热较淡，仍耳聋神迷，口渴喜饮，脉息弦细，治以清养。

羚羊角 鲜石斛 连翘心 抱茯神 川郁金 净银花 芦根
西洋参 元生地 牡丹皮 生白芍 细菖蒲 新会皮 白木耳。

复方：伏邪劫津，津阴不复，身热较淡，舌复灰干，神迷耳聋，脉息细涩，拟存阴回液以解热。

乌犀角 鲜石斛 细生地 连翘心 光杏仁 白茯苓 西洋参 寸麦冬 牡丹皮 生白芍 川郁金 生甘草 芦根

王。温病消烁阴液，阳虚不能转运，阴虚无由灌溉，致脾胃干燥，神呆耳聋，不食二十余天，脉息细弦，治以滋阴调中

西洋参 黑料豆 抱茯神 生白芍 银柴胡 广橘红 川石斛 柔白薇 远志肉 炒丹皮 生谷芽 灯芯 青黛拌。

练塘，佩卿兄。身热无寒，日晡较甚，大便通而秽黑，神烦口渴，气喘汗多，一定发痞。若不发痞，仍防昏痉。

冬桑叶 鲜石斛 连翘心 川郁金 淡竹叶 益元散 羚羊

片 柔白薇 光杏仁 环粟子 川通草、荷叶

刘。热势虽淡，胃纳不开，神志如醉如迷，耳聋口烂，瘟疫余波，气阴消烁，拟扶原化邪。

西洋参 柔白薇 抱茯神 制丹参 制胆星 生甘草 川石斛 生白芍 远志肉 黑料豆 广陈皮 灯芯青黛拌

包。身热旬余，出汗淋漓，气粗咳呛，腰痛，口渴，体属脱力，无力送邪，并无疹痞。脉两尺模糊不应指，余软细濡数。即防脱变，拟用清燥泄邪。

西洋参 肥知母 光杏仁 川郁金 抱茯神 沉香汁 生石膏 生甘草 川贝母 粉前胡 广橘红 芦根 竹沥姜汁炒。

《蓬舫秘旨》

顾雨棠

张郎亭，三旬。液衰温邪未尽，留恋于半表半里，所以脉见弦大，寒热午后更甚也。脉证见此，法当和阴以清彻少阳为主。

鳖血炒柴胡 制首乌 丹皮 新会 茯神木 炒黑山栀 生洋参 川斛 谷芽 淡秋石

《顾雨堂医案》

何长治

左。外热解而内火尚炽，口渴舌燥，左寸关脉数不驯。营液亏，心肝失润也。拟凉化，以觐进止。

犀角尖四分，磨冲 真川连三分 京元参三钱 炒山栀钱半
生黄芪二钱 生草四钱 鲜生地三钱 肥知母钱半 天花粉三钱
建泽泻钱半 怀牛膝三钱 陈皮八分 真廉珠四分，研末冲
加细桑枝五钱

《何鸿舫医案》

王仲奇

刘姑，忆定盘路，二月廿七日。温热入营，头痛体酸，热甚烦躁，颧赤唇绛，或有呓语，脉弦数，舌绛赤无苔，有芒刺如杨梅，据云刺头上出血，色见焦黄，此温热将化为毒之征兆，勿谓寻常感证也。

连翘三钱 银花三钱 紫地丁三钱 紫草一钱 丹皮炒，半钱
天花粉三钱 夏枯草二钱 川郁金二钱 茯苓三钱 香白薇炒，二钱
白茅根肉五钱

二诊：三月初四日，燥屎已下，郁热下行，颧红、唇绛、舌赤均已退淡，芒刺亦软，惟午后稍觉烦躁，入夜犹欠清爽，盖营分余邪未尽也，脉已软静，守原意小其制可矣。

银花三钱 连翘二钱 香白薇炒，二钱 川贝母去心，钱半
海哈粉包，三钱 川郁金钱半 茯苓三钱 夏枯草三钱
杏仁去皮尖，二钱 丹皮炒，钱半 紫菀钱半 冬桑叶二钱

《王仲奇医案》

王埴

余舅母王氏，守节三十年，苦而益笃，经纪家政，今已抱孙。体素弱而不甚服药。壬戌夏，忽得热症，烦躁不安，浑身如火。初请其族婿董某治之。董固寡术，以为风也。用小柴胡汤发之。次日，则热几如狂，时而昏不识人。表弟以农忙无暇顾，遣人告余，急往视之。则全家惊惧。诊之则两手沉数无他象，惟舌苔焦黑，语近谵语，而心甚清。因告曰：此热病也。董以温治，故错。此时必膈间胀闷，咽干口渴，大便秘，小便黄赤。幸血分尚清，无斑痧等类，形症虽危，尚易治也。因问思凉水否？曰思甚。乃命取新汲水两碗满饮之，顷刻间觉头目俱清，进以三黄解毒煎合犀角地黄汤。两服而热退。又以归芍地黄汤连进而清其血。五日后又视之，则病全清，惟思食过甚。乃告表弟曰，此时胃气初升，食难化之物，最易反复，宜节之，虽

得罪，亦断不可任其多食也。

吾里中有口头语，见卧病者，则曰伤寒热病，医者来，则曰汗症也。而不知伤寒与热病二者大相反。盖伤寒，则真伤于寒，须用热散，仲景之法是也。热病，则外而风寒暑热，内而饮食嗜欲，皆能致之。一或不慎，杀人易诊反手。春温夏热，河间之法最善。至饮食嗜欲，则合东垣、丹溪之法，参而通之，无遗蕴矣。

长媳初入门十余日，得温病。呻吟叫号，反侧不安。因新妇，急告其父。其父延一医来，则吾里中丙午茂才也。幼尝同考试，其人玩世不恭，乡党薄之，颇落拓。虽通医理，而所读不知何书，每治病，药寥寥三四味，皆以分计，故获效甚少。请视长媳，出告余曰，痧也。宜服犀角解毒汤。尚觉近理，急服之，痧未出而热如故。又易一医，乃河南武安药侏也，初解药性，立方字常误，胸无墨水，而治病颇有一二效者。适为邻治病，延之来。诊脉不一刻，即出曰，此是痧症，又兼胃寒，故胸烦作呕耳，须用温散。请其方，则平胃散也。余不欲令服，而家中人皆曰，时医常以误效，请一试之。药入口则热几如狂，昼夜不安，实无可处，余乃入诊之，脉极沉极数，而外症甚险。告其父曰，以弟愚见，当是阴虚血热。此热症，非痧症也。如是痧，流连将十日，何无一点发耶。此虽新来，乃弟兄妇，当以私意治之，倘有误，亲家亦相谅也。其父诺。乃以大剂地黄汤易生地，合三黄汤满饮之。二更许沉沉睡矣。又恐余热未清，加蝉蜕、灯芯，四服而热止，病始安。令常服麦味地黄丸，半月痊愈。

《醉花窗医案》

红杏村人

徐左，伏邪挟湿挟滞，甫交一候，身热汗少，胸痞咳嗽，大便自溏，神烦昼夜不宁，脉弦数，舌苔根糙尖红，渴饮不解。阳明邪火不从外泄，而有下趋之势，昏闭之险叵测。

葛根 黄芩 梔 豉 杏仁 川朴 楂炭 赤苓 滑石

又复：昨晚得汗甚畅，身热仍不退解，疹点止现，颈项余部尚未透达。便溏虽减，肠鸣不已，烦渴少寐，脉象仍属弦数，苔转微黄。病情方在鸱张之际，昏闭堪虞。

青蒿 淡芩 梔 杏仁 翘 莠 檀肉 赤苓 通草

《医案》

袁焯

张兆魁君室人，年约三旬，体质瘦小，发热谵语，口渴心烦，欲食冷物，胸闷溲热，舌苔黄腻不燥，两脉俱数。与小陷胸汤加柴胡、黄芩不效，烧热益甚，遂改用凉膈散，大黄、元明粉各用三钱，服后得下两次，并得战汗，而热全退，惟精神萎靡，懒于言动，复以党参、麦冬、枸杞子、干地黄、黄芪、炙甘草等补养气血之药，两剂而起居饮食如常矣。

金峙生君令堂，年近五旬，发热身痛，舌苔白腻，溲热胸闷，脉滑，予初以三仁汤加连翘、山梔接服两剂，热愈甚，口渴心烦，舌苔转燥，脉亦转数，盖伏邪病邪蕴伏甚重，遂易方以黄芩、瓜蒌、地骨皮、青蒿各三钱，连翘，知母各四钱，木通一钱，银柴胡二钱，芦根、茅根、鲜生地各一两，梨汁一酒杯和服。一剂热稍平，二剂后，病人忽战栗恶寒，震动床帐，盖欲作战汗也。病家误会，谓药之误，议延他医，幸其弟陶骏声君来告，速予往救。予谓此战汗也。病退之机，不可妄动。乃予至其家，则战汗已止，身出大汗而脉静身凉，神气亦甚安静，但觉疲倦而已，遂用薄粥汤与饮，以扶胃气，并以沙参、麦冬、百合、苡仁、石斛、花粉、甘草、茯苓等调养两日而癒。

庚戌四月，广安样糖棧袁尧宽君，患温病。初由章绶卿君诊治，服药数剂，病未大减。嗣章君往江北放赈，转荐予治，壮热谵语，见人则笑，口渴溲赤，每日只能进薄粥汤少许，舌苔黄薄而干燥无津，体胖脉息滑数，右部尤甚。盖温病也，热邪蕴伏日久，蓄之久而发之暴，故病情危重若是。治法当以解热为主，而佐以豁痰润燥，方用三

黄石膏汤合小陷胸汤去麻黄、豆豉、半夏，加贝母、连翘、青蒿、梨汁。接服二日，热未大退，至第三剂后，乃作战汗而解，但余热未清，复以前方去石膏、芩、连、瓜蒌加苡仁、滑石、芦根、花粉、沙参等清化余邪，数剂而瘳。凡温病之解多从战汗。刘河间、吴又可发之于前，叶天士、王九峰畅之于后。证以予所经历，洵精确不易之学说也。盖前人于此，皆从经验中得来，惟必俟服药多剂，始能奏功。而作汗之时，必先战栗，其状可骇。医家当此，何可无定时定力耶？

德兴农庄潘某，年约三旬，发热恶寒，头疼身痛，胸闷不思饮食，握其手臂，其热灼手，知其病重，非寻常之感昌也。然当时尚未现有热证。姑以葱豉汤合二陈汤，加连翘、枳壳、桔梗以待之。服后恶寒退，而心烦不得寐，胸闷作恶，脉滑舌燥，数日不大便，踌躇久之，乃毅然以大柴胡汤，大黄用三钱。下稀粪水五、六次，前证尽退，但不思食而已。越两日复发热谵语，烦燥不宁，舌苔黄，脉滑唇红，口内破裂，大便溏，复以小陷胸汤加大黄三钱。翌日复诊，则胸部、脊背、手臂等处，均发现斑疹。其色红赤。烦燥定，神识清，咳嗽多痰，舌苔黄燥，大便溏泻，脉不数。遂改用小陷胸汤去半夏，加贝母，知母等平剂以治之。接服两日，赤斑发现愈多，手足、胸背均满布，而脊背中尤为稠密，其色红赤鲜明，言语时清时乱，目赤唇红兼有呃逆。仍以原方接服一剂。拒次复诊，则神昏不能识人，谵语呃逆舌苔黑燥，脉息滑数，头汗出，时或手动唇动。盖伏热尚重，病势正在凶猛之时，仍当清凉攻下，双方并进，庶足以杀其凶猛之势。幸病家坚信不疑，得以放手用药，乃以白虎汤，小承气汤，小陷胸汤三方合用，去厚朴，加梨汁。此药服后，神气转清，呃逆、谵语亦渐定，遂以前方去大黄、石膏，接服三剂，病大退乃以清凉和平之方，调理半月而瘳。大凡温病之重者，多从斑解，而尤必藉大黄之力。盖腑气通，则伏邪始能外发也。

《丛桂草堂医案》

费承祖

贵州刘子贞太守，发热咳嗽，痰黄口干，舌苔黄腻，溲赤便结，心烦懊恼，难以名状，已经一候不解，势甚可危。请余诊之，脉来浮弦滑大。此邪热销铄津液，必须生津泄邪，令津液宣布，托邪尽泄于外。

冬桑叶一钱 薄荷叶一钱 银花三钱 连翘一钱五分
山栀一钱五分 香豆豉二钱 象贝母三钱 天花粉三钱 生甘草五分
冬瓜仁四钱 鲜竹茹一钱五分 牛蒡子一钱五分 鲜芦根四两

进一剂，汗出一昼夜不止。病家骇甚，恐汗脱难救，请用止汗之法。余慰之曰：邪热非汗不解，现汗出热退，邪从汗泄，此汗多正是病之出路，断不可止。且脉息业已安静，决无汗脱之虞。宜进粥以和胃气，候邪尽，汗自止。明日果如所言，汗止而热退尽，心烦懊恼，咳嗽口干皆止。

石斛三钱 南沙参四钱 川贝母三钱 天花粉三钱 生甘草三分
冬瓜子四钱 二剂而康。

镇江严紫澄，发热烦躁，口渴苔黄，彻夜不寐。余诊脉弦数，此邪热灼津。

石斛三钱 花粉三钱 豆豉三钱 山栀一钱五分 银花三钱
连翘一钱五分 甘草五分 薄荷一钱 牛蒡子一钱五分 象贝母三钱
冬瓜子四钱 竹叶三钱 芦根二两 一剂热退，再剂痊愈。

南京沙聚东之弟，发热肢掣，神昏谵语，诊脉弦滑而数。此邪热不从外泄，内陷包络。牛黄丸一钱 开水化服。神识即清，谵语亦止。惟发热口干，络邪已退，邪热仍灼肺津。

牛蒡子一钱五分 薄荷一钱 冬桑叶一钱 净连翘一钱五分
净银花三钱 川贝母三钱 天花粉三钱 鲜竹茹一钱五分
鲜芦根二两

连服二剂，汗出热退而安。

处州镇台班馥斋军门之子缉卿，发热，有汗不解。医用发散消导，遂壮热便泄，口渴引饮，苔黄耳聋，头眩肢掣，势甚可危，乃延余诊。脉来洪大滑数，此邪热灼津，津伤液耗，倘肝风内动，即有痉厥之虞。

石膏八钱 银花三钱 连翘三钱 桑叶一钱 天花粉三钱
石斛三钱 甘草五分 冬瓜子四钱 竹叶三钱 芦根四两

连进二剂，热退泻止，头眩肢掣皆减。邪热已解，而津液内损，宣布无权，口干耳聋。前方去石膏、银花、连翘，加南沙参四钱，川贝母三钱、麦门冬三钱。服五剂，全愈。

江宁马月樵之夫人，发热有汗不解。医误认为伤寒，用桂枝、麻黄、葛根、柴胡等类，病转剧，口渴引饮，大便溏泄。更医误认为暑湿，用香薷、藿香、青蒿、厚朴等类，势转危。咳嗽咯血，间或神昏谵语，乃邀余诊。脉弦数洪大。此温邪犯肺，津液受灼，邪热不从外泄，内蒸包络，幸未传入，尚可设法。

银花三钱 连翘三钱 酒炒黄芩一钱五分 酒炒黄连三分
薄荷一钱 桑叶一钱 丹皮二钱 甘草三分 天花粉三钱 石斛三钱
冬瓜子四钱 芦根四两

连进两剂，汗出热退，神识清楚。再进二剂，咳血皆止，大便亦调，惟口干不思饮食，夜寐不甚酣畅。此邪热清而胃阴虚也。

南沙参四钱 麦冬三钱 石斛三钱 白芍一钱五分 甘草三分

连进三剂，眠食俱佳而康。

常州王禹臣之长女，发热神昏，口噤发厥，来势颇险。诊脉浮弦洪大。邪热从肺逆传心包。用紫雪丹五分，开水化服。热退神清，厥止能言，惟脘膈作恶，大便不通。络邪已泄，而阳明邪滞交阻。用黄连酒炒，三分 竹茹一钱 法半夏一钱五分 瓜蒌仁三钱 苦杏仁三钱。大便畅行，胸膈宽舒，阳明邪滞皆清，而余邪留恋少阳，寒热往来。继进柴胡一钱 酒炒黄芩一钱 法半夏一钱五分 甘草三分 天花粉三钱 寒热即止而愈。

苏洲王子箴之室，发热神昏，口噤不语，红疹满布，脉来弦大。此邪热不从外泄，内陷包络，非用芳香宣窍，安能通其内闭。用至宝丹一钱，开水化服。汗出热退，神清能言，红疹仍发，口渴引饮。络邪外透，余邪留恋，销铄津液。

冬桑叶一钱 薄荷一钱 蝉衣一钱 牡丹皮二钱
牛蒡子一钱五分 净银花三钱 天花粉三钱 生甘草五分
冬瓜子四钱 光杏仁三钱 川通草五分 鲜竹茹一钱五分 两剂而安。

上海丁顺兴之室，病发热鼻衄，作恶呕吐，咳嗽口甜，饮食不进，脉来细弦，势濒于危。痰热内蕴，风邪外袭，肺胃肃降无权，法当表里并解。

荆芥一钱 白茅根三钱 酒炒黄连三分
吴萸一分 象贝母三钱 佩兰叶一钱 川石斛三钱 鲜竹茹一钱
冬瓜子四钱 生熟谷芽各四钱

服二剂，汗出热退，鼻衄止，口甜呕吐皆减。照前方去荆芥、茅根，加南沙参四钱、甜杏仁三钱、薄荷红五分，连服六剂而安。

上海王荣生，发热汗出不解，口渴引饮，苔黄潮赤，目赤流泪，余诊其脉弦滑洪数，邪热灼津，津伤热炽。

生石膏八钱 薄荷叶一钱 银花三钱 连翘一钱五分
酒炒黄芩一钱五分 酒炒黄连三分 牛蒡子一钱五分 丹皮二钱
天花粉三钱 象贝母三钱 冬桑叶一钱五分 生甘草五分 竹叶三钱
芦根四两

连进三剂，汗出热退而痊。

《费绳甫医话医案》

曹沧洲

某左。初诊：伏邪病延四候，阴损在先，无力托邪外达。音低语少，红疹初布，气滞略闷，头晕，口干不欲饮，便闭，脐下结硬如块，

痰膩而厚，口糜遍滿，正不敌邪，厥脫堪虞，強挽頗不易也。

西間參三錢，生切另煎代茶 原生地七錢，用薤蕪花露二兩浸研絞汁沖入
鮮霍斛六錢，打 生鼈甲心七錢，打先煎 生紫貝齒一兩半，打先煎
抱木茯神四錢，朱拌 桑葉二錢 丹皮二錢 赤芍三錢 白杏仁四錢
帶心連翹三錢，朱拌 車前子四錢，包 枇杷葉四錢，去毛
白茅根二兩，去心

后因神情煩躁，小溲窒澀不利，加用羚羊角七分鎊煎
血珀四分研末另服。

又外治敷方：兩頭尖七錢 川棟子四錢 延胡索四錢
廣木香四錢 枳實三錢 萊菔子一兩 干菖蒲四錢 上藥包，河水浓
煎，再用布紋，敷臍腹硬結外。

復診：脈伏幸得暢，不調之象漸解，轉為弦數，是邪有外達之
機，臍下堅結亦得漸消，口糜大退，舌干，質紫絳少津液，疹痞滿布，
較能安寐。病延四候，陰奪在先，邪戀正乏，風波未定，尚在險途，弗
以小效為恃，姑再勉力圖治。

西洋參三錢 京玄參四錢 原生地七錢，研絞汁沖 鮮霍斛一兩，打
生鼈甲一兩 生石決明一兩 丹皮三錢 赤芍三錢 帶心連翹三錢
知母三錢 車前子五錢 白杏仁四錢 枇杷葉四錢 芦根尖二兩

某左。但熱不寒，口干畏風，汗少，心中熱，煩躁，舌黃，其勢不
輕，勿忽。

淡豆豉 青蒿 枳殼 滑石 黑山梔 牛蒡子 竹茹 六曲
赤芍 連翹 紫貝齒 澤瀉

某左。吸受穢邪，自口鼻而入，遂致清濁失常，吐瀉交作。今虽
漸止，而邪未盡出，頭脹重，胸悶腹膨大，脈微數，肢冷，病方外達，
急當乘勢而透達表邪，以防轉重。蘇梗一錢半 枳殼一錢半
白蒺藜四錢，去刺 滑石五錢 藿梗三錢 橘紅一錢 六曲四錢
澤瀉三錢 陳香薷五分 法半夏一錢半 楂炭三錢 鮮芦根一兩

《吳門曹氏三代醫驗集》

曹南笙

某左。吸入温邪，鼻通脉络，逆传心包络中，震动君主，神欲迷，弥温之邪，攻之不解。清窍既蒙，络内亦痹，幼科不解，投以豁痰降火理气毫无一效，忆病脉篇清邪中上，肺位最高，既入胞络，气血交阻，逐秒利窍须藉芳香，议用局方至宝丹。

某右。高年热病八九日，舌燥烦渴，谵语，邪入心包络中，深怕液涸、神昏。当滋清去邪，兼进牛黄丸驱热利窍。

竹叶心 鲜生地 连翘心 玄参 犀角 石菖蒲 牛黄丸

某左。久患虚损，原寝食安舒，自服阴柔腻补，不但减食不寐，脘中常闷，渴欲凉饮，此口鼻吸入湿邪，先干于肺，误补则邪愈炽，气机阻塞，弱质不敢开泄，援引轻扬肃上，兼以威喜丸淡以利气，上焦得行，可进养胃法。

白沙参 苡仁 天花粉 桑叶 郁金 兼服威喜丸

某右。腹满已久，非是暴症。近日面颌肿胀，牙关紧闭，先用寒热，随现是象。诊脉右搏数左小，乃温邪触自口鼻，上焦先受，气血与热胶固，致清窍不利，倏有痹塞之变。理当先治新邪，况头面咽喉结邪，必辛凉轻剂以宣通，若药味重浊徒攻肠胃矣，仿东垣普济消毒意。

连翘 牛蒡子 马勃 射干 滑石 夏枯草 金银花露 金汁

某左。仲景云阴气先伤，阳邪独发，不寒瘧热，令人消烁肌肉。条例下不注方，但曰以饮食消息之，后贤谓甘寒生津，解烦热是矣。今脉数舌紫，渴饮，气分热邪未去，渐次转入血分，期甘寒清气热中必佐存阴，为法中之法。

生地 石膏 生草 知母 粳米 白芍 竹叶心

某右。一诊：舌绛裂纹，面色枯槁，全无润泽形象，畏冷，心中热焚，邪深竟入厥阴，正气已经虚极，勉拟仲景复脉汤，合乎邪少虚多

治法。

复脉去参、姜，加甘蔗汁代水煎

二诊：热病误投表散消导，正气受伤，神昏舌强，势如燎原，前进复脉法略有转机，宜遵前方去桂加参，以扶正气为主。复脉去桂加人参、甘蔗汁代水煎。

《吴门曹氏三代医验集》

杜钟骏

江都周颖之妾某氏，进门未久，屡发肝厥，厥愈之后，一日，梳妆毕，默默不语，面上发赤，自啮其肉而不知痛，对镜吐舌，问人曰：如此好看否？常向天井探视，一若有所见者，自歌俚词，旁若无人，又欲自缢。家人以为祟，符咒祈禳，僧道齐醮，乡傩退送，一一遍试而无效。予诊其脉，滑数有力，以为痰火也，用涤痰，滚痰，凉膈等法无效，以为邪祟也，用苏合香丸，亦无效。忽忆《松峰说疫》，载有扣头瘟一症，与此情形颇多相似，乃与病家言：此症若防闲不疏，断无死理，拟仿扣头瘟立法，开其膈中驱其疫邪，即或不效，与病者无损也。盖膈中为臣使之官，喜乐出焉，疫邪客之，则膈中气郁，有忧愁而无喜乐。用活人败毒散加鬼箭羽。斧凿柄等味，药具将进之际，病人自言曰：此药不可服，服之必死。不似从前见药即服之状，家人以为奇，乃强灌之，即昏然睡去良久。睡醒身大汗而头发热，自述头痛及肌肉咬伤之处痛楚，家人告以自咬、歌唱之事，茫然不知，问其初病情形，但云先觉头痛心烦，既而昏不自觉。连服四剂，诸病悉失。一月后又发一次，情状如前，仍用前方，两帖而愈，不复发矣。

《药园医案》

陈良夫

朱男。初诊：风邪上受，首先犯肺，始起恶风发热，近则身热蒸蒸，咳呛痰粘，头痛口干，气逆神倦，便下不行，脉滑带数，苔糙色

黄。古云，痰与热胶则粘腻而失达，热与痰合则郁遏而不宣。此为温热夹痰之证，目前证情，表里之气失宣而尚未松达。拟宣化清泄，冀其痰豁便行，庶无津伤风动之虞也。

豆豉 山梔 桑叶 薄荷 白前 杏仁 贝母 枳实 厚朴
瓜蒌 石斛 滚痰丸

二诊：温热夹痰之证，须求表里两通，故宣上通下为不易之治法。顷进宣化清泄方，汗已通体，便仍未落，咳嗽粘腻，口干气粗，间有妄语，脉滑数，苔糙黄，稍有裂纹。痰热颇盛，蒸迫心神，气机失宣，症势正在紧要，再从前方出入，不致津伤风动为妙。

豆豉 山梔 枳壳 郁金 杏仁 连翘心 海浮石 黄芩
川象贝 鲜石斛 滚痰丸 燕制补丸

三诊：温邪为病，须防内陷，治之之法，不离乎汗下清三者而已。进宣达方，汗出溱溱，便下亦畅，原属表里两通之候。惟咳痰粘而不爽，神志似蒙，手指稍有搐搦，脉滑数，苔糙裂。痰热内滞，蒸迫心神，不克速从外出，势尚未妥，姑以清心涤痰，参保津熄风为治，应手为佳。

鲜菖蒲 陈胆星 川象贝 广郁金 大连翘 花粉 通草
甘中黄 生石决 鲜石斛 清心丸 滚痰丸

四诊：温邪不从外达，最易内陷而动津，津伤则风阳翔动，是自然之理也。进宣达清化方，咯痰渐豁，蒙昧渐清，但语言易错，口干唇燥，脉滑数，苔糙尖剥。拙见温热之邪，依然内滞，不克从咯痰而尽出，且拟清涤痰热，参保津为治，必得神清痰豁，庶无内陷之虞。

鲜石斛 连翘心 川象贝 广郁金 天竺黄 黛蛤散 钩藤
鲜菖蒲 天花粉 牛黄清心丸 礞石滚痰丸

五诊：温热为无形之气，必依附于有形之痰，始能猖獗，戴麟效是有急去留痰之说。叠从此意主治，咯痰渐爽。言语已清，惟口干唇燥仍有，脉来滑数，苔黄尖剥。痰热之邪虽得开泄，然津液尚未来复，当以清润保津为治，冀其痰热递去，津液来复，始为稳妥也。

鲜石斛 真川贝 北沙参 连翘心 天花粉 甘中黄 光杏仁 石决明 石菖蒲 枯芩 西洋参

六诊：连进清润保津化痰之剂，诸恙悉安，唯口干时欲饮水，苔薄尖剥，脉来细软，时邪之后，津液大伤，当再以甘寒清润治之。

西洋参 石斛 天花粉 川贝母 玄参 麦门冬 米仁 橘白 谷芽 茯苓神 沙参

《陈良夫专辑》

萧伯章

醴陵郭君小纯，一日忽头痛而晕，不能起床，自云如被酒醉，神思不甚清爽，身如寒无寒，如热无热，两足间形顽麻，干咳欲呕，身无汗，舌无苔，尖微露红点，夜不成寐，口中涎沫多，间露苦及甜味，小舌曲而偏右，时觉梗塞，脉模糊不清，细察病情，知系冬温，而脉症不甚明了，皆由温邪侵袭经络，游行肌腠，尚未内犯，故口不甚渴，舌亦无苔，兼之脉象模糊，犹是云遮雾隐时也，为疏辛凉平剂，加入轻清宣泄之品，每日两帖，至三日，身微汗，头痛顿减，诸症亦退，苔微现黄白色，舌尖仍露红点，脉转滑数，旋复胸膈满不舒，欲呕不呕，为温邪由腠理侵入膈膜，兼挟热痰使然，乃用旋复代赭石合小陷胸并加薤白、枳实等药，三帖，胸膈宽，正拟进善后方，适意余炎循肺系上薰而喉痛，沿胃经逆行而上下牙龈亦肿胀且痛，用玉女煎以元参易熟地，一帖而喉恙除，龈肿亦消大半，阅日又忽胸痞，因取前旋复，赭石汤再加石膏、知母，连进七、八帖，如获全愈。上症缘病者体气素蓄湿热，故温邪袭入，以类相从，不免助桀为虐，辨证所以驳杂，相机用药，未可以寻常温病例视也。

《遯园医案》

徐渡渔

湿热蒸于内，暑气侵于外，蒸灼三候有余，舌绛无苔，嗑干渴

饮，脉细弦数。阳明热深且炽矣。宜乎甘寒化解。

大生地 肥知母 淡竹叶 大麦冬 川贝母 粳米 生石膏
净连翘 藕汁 枇杷叶 蔗浆

《徐渡渔先生医案》

丁泽周

王老先生。温毒渐愈，潮热亦退，咳嗽欠爽，小溲不清，舌质红，微有苔意。阴液有来复之渐，厥阳易于升腾，余湿痰热尚未清澈，肺胃宣化未能如常也。今拟养胃生津，清肺化痰，去疾务尽之意。

川石斛三钱 天花粉二钱 生石决六钱 朱茯神三钱
忍冬藤三钱 连翘壳三钱 生赤芍二钱 碧玉散三钱
鲜竹茹一钱五分 滁菊花三钱 川象贝各二钱 通草八分
枇杷叶露四两，后下

二诊：温毒已愈，阴分已伤，虚火易于上升，口角破疮，耳鸣，小溲不清，鼻柱微痛，舌质光红，脉濡小带数。再拟育阴生津，清热化痰。

西洋参三钱 京玄参一钱五分 生石决六钱 鲜石斛三钱
朱茯神三钱 冬桑叶三钱 滁菊花二钱 通草八钱 生甘草六分
生赤芍二钱 冬瓜子三钱 川象母各二钱 活芦根一尺
枇杷叶露四两，后入

三诊：温毒渐愈，复受新风，少阳余邪未楚，荣卫循序失常。形寒微热，渐即得汗而解，舌尖碎痛，小溲短赤。阴液已伤，虚火上升，寐不安宁，心神不得交通，舌光红，脉濡小带数。再拟生津和解，清肺安神。

鲜石斛三钱 天花粉三钱 京玄参一钱五分 连翘壳三钱
生石决八钱 朱茯神三钱 银柴胡一钱 鸡苏散三钱
生赤芍一钱五分 金银花三钱 通草八分 炒荆芥炭八分
川象贝各二钱 活芦根一尺 枇杷叶露四两 白菊花露四两，二味后下

四诊：温毒已愈，形寒微热已除，惟阴分已伤，肝阳易于上升，耳鸣少寐，咯痰不爽，小溲不清，舌光无苔，脉濡小带数。再拟生津清肝，清肺化痰。

川石斛三钱 京玄参一钱五分 生石决六钱 滁菊花三钱
朱茯神三钱 银柴胡八分 碧玉散三钱 生赤芍二钱 川象贝各三钱
通草八分 活芦根一尺 枇杷叶露四两，后入

《丁甘仁晚年出诊医案》

翁 左 伏温三候，邪不外达而陷入三阴，神识模糊，表热不扬而里热尚识，自汗频频，舌干糙无津，脉数而乱，手指蠕动，曾经循衣摸床，内闭外脱，危在旦夕间矣。勉拟一方，尽人事以冀天眷，尚希明正。

西洋参钱半 银柴胡钱半 左牡蛎三钱 花龙骨三钱
朱茯神三钱 川象贝各二钱 天竺黄钱半 水炙远志钱半
鲜石菖蒲八分 嫩钩钩后入，三钱 淡竹沥冲服，一两
至宝丹一料，去壳研末服

二诊：伏温化热，由气入营，伤津劫液，厥少之火内炽，鼻衄甚多，白疹布于胸膈颈项之间，舌糙无津，脉弦数，左甚于右，还虑痉厥之变。今宜犀角地黄汤合白虎汤，生津增液，清营凉气。

犀角尖五分，另煎汁冲服 鲜生地八钱 西洋参三钱 天竺黄二钱
鲜铁皮石斛三钱 熟石膏三钱 朱茯神三钱 石菖蒲八分
天花粉三钱 益元散包，三钱 京元参二钱 川象贝各二钱
冬桑叶三钱 粉丹皮二钱 活芦根去节，一尺 卷心竹叶三十张
紫雪丹五分，吞服

李 右。身热三候余，朝轻暮重，口干欲饮，腑行澹薄，夜不安寐，舌质红绛，脉象濡数，津液已伤，伏温内恋，太阴阳明为病。还虚增剧，宜生津和解。

川石斛三钱 天花粉三钱 嫩白薇炒，钱半 朱茯神三钱
金银花四钱 银柴胡一钱 粉葛根一钱 酒炒黄芩一钱

益元散包，三钱 川象贝各二钱 生苡仁四钱 生谷芽四钱
白茅根去心，两扎 鲜荷叶一角

罗左。昨投养正和解，安神化痰之剂，梦语谵语已见减轻，稍能安睡，惟身热不退，咳嗽咯痰不爽，口干欲饮，唇燥苔薄腻而黄，脉象虚红而数。阴液已伤，伏温内蕴，不得外解，少阳阳明表里为病，宜原意出入。

南沙参三钱 银柴胡一钱 嫩白薇钱半 朱茯神三钱
紫贝齿三钱 益元散包，三钱 川象贝各二钱 连翘壳三钱
天花粉三钱 粉葛根钱半 银花炭三钱 嫩钩钩后入，三钱
白茅根二扎 干荷叶一角

萧先生，身热不退，神志时明时昧，梦语谵语，夜不安寐，口干不多饮，舌苔薄腻微黄，脉象濡滑而数，伏温未楚，痰浊蒙蔽清窍，神明无以自主。还虚缠绵增剧，宜清温涤痰，而安神志。

清水豆卷四钱 霜桑叶三钱 象贝母三钱 朱茯神三钱
竹沥半夏二钱 炒竹茹二钱 枳实炭一钱 益元散包三钱
水炙远志一钱 九节石菖蒲七分 紫贝齿三钱 天竺黄二钱
川郁金钱半 金器入煎，一具

萧先生。身热十五天，有汗，热势较轻而不能退，口干欲饮，甚则咯血，舌质红、苔黄，脉象濡数。伏温化热，蕴蒸阳明之里，阳络损伤则血上溢，书曰红汗，宜生津清温，清肺化痰。

冬桑叶三钱 粉丹皮二钱 天花粉三钱 金银花四钱
连翘壳三钱 益元散包，三钱 朱茯神三钱 光杏仁三钱 象贝母三钱
通草八分 嫩钩钩后入三钱 鲜竹茹二钱 茅芦根各一两

陈左。伏温由营及气，引动肝火上升，阳络受损则血上溢，吐血身热，脉象扎数。症势非轻，姑拟清营凉气，祛瘀生新。

霜桑叶三钱 粉丹皮三钱 生石决八钱 茜草根三钱
侧柏炭二钱 金银花六钱 连翘壳三钱 仙鹤草三钱 鲜竹茹三钱
川象贝各二钱 轻马勃八分 白茅根去心，两扎 白茅花包，钱半

另参三七三分，鲜藕汁二两，炖温，同冲服。

二诊：吐血渐减，咳呛咯痰不爽，身热未退，脉象亢数，伏温由营及气，阳络损伤，肺失清肃，还虑增剧，再宜清营凉气，祛瘀生新。

霜桑叶二钱 粉丹皮钱半 金银花三钱 连翘三钱 茜草根钱半
侧柏炭二钱 瓜蒌皮三钱 川象贝各二钱 轻马勃八分
仙鹤草三钱 生石决五钱 鲜竹茹钱半 白茅根去心，二扎
白茅花包，钱半

加蚕豆花露、枇杷叶露四两，后入。

陈左。伏温挟痰滞交阻，阳明为病，肺失清肃，寒热七天，入夜更甚，咳嗽胸闷，舌苔薄腻而黄，脉象濡滑而数。邪势正在鸱张，虑其增剧，姑拟清解伏温，宣肺化痰。

淡豆豉三钱 黑山栀二钱 嫩前胡钱半 粉葛根钱半
薄荷叶八分 枳实炭一钱 苦桔梗一钱 地枯萝三钱 光杏仁三钱
象贝母三钱 连翘壳三钱 冬瓜子三钱 朱茯神三钱 炒竹茹钱半

《丁甘仁医案续编》

严绍岐

病者：薛三二，年三十五岁，住松林。

病名：软脚瘟。

原因：素患湿热脚气，时愈时发，今春染时行温邪而发。

症候：一起即两脚大痛，大能起立，立即足软欲仆，身发壮热。

诊断：脉两关尺弦数，左甚于右，舌紫赤。脉症合参，此《松峰说疫》所谓软脚瘟也。总由肾水先亏，不能养肝，肝经血分之湿热，下注两足。余遂断之曰：此为险症，今因素患脚气，病在壮年，犹可挽回。

疗法：以芩、芍、川楝直清肝热为君，二炒化湿滋水，以治脚软为臣，佐以延胡、小茴、淡竹根，清通其络以止痛，使以碧玉散，导其湿热从小便而泄也。

处方：青子芩二钱 生赤芍五钱 川楝子三钱 酒炒延胡钱半
二炒丸钱半 拌碧玉散三钱，包煎 炒小茴香五分 淡竹根三钱

效果：两剂，足痛轻减。原方加炒香桑枝二两、青松针一两，煎汤代水。再进两剂，足痛既除，温邪亦渐瘳。嗣以竹根、桑枝、松针、丝瓜络煎汤代茶，调理四日而痊。

廉按：喻氏嘉言谓：“软脚瘟者，便清泄白，足重难移者”是也。刘氏《松峰说疫》谓：“病因湿瘟，宜苍术白虎汤。”此案病名同，而因症不同，断非直钞苍术白虎汤可愈。辨症从肾水先亏，不能养肝，肝经血分湿热，下注两足而断，颇有见地，故另选对症之药以奏功。可见医者临症，必以探源审症为首要。

病者：王氏妇，年三十余，住昌安门外。

病名：温病发斑。

原因：素因血虚肝旺，适五月间病温，五日后始延予诊。

症候：面红热盛，神昏烦燥，口虽干，不喜饮，间有呃逆。

诊断：脉沉小数，舌鲜红无苔，予断为邪在血分，将发斑也。

疗法：以犀、羚、生地、大青清营透斑为君，桑、丹、芦、竹、杷叶宣络达邪为臣，佐二蒂以止呃也。

处方：犀角片五分，先煎 鲜生地八钱 冬桑叶二钱 鲜竹茹三钱
羚角片一钱，先煎 鲜大青五钱 丹皮钱半 真柿蒂三十个

先用 鲜水芦根一两 青箬蒂十个 鲜枇杷叶一两去毛，抽筋
鲜竹叶心四钱 四味，煎汤代水。

效果：两剂斑出神清，呃除身凉。继以鲜石斛三钱、鲜生地五钱、甜梨肉一两、青甘蔗一两、佛手片一钱、金橘脯两枚，养胃阴而醒胃气，三服即胃动而痊。

廉按：血分病温斑未出，而神昏呃逆，病势已危，犀羚五鲜汤加味，虽属正治，然近今犀羚价昂，贫者不易购服，可用生玳瑁三钱、草犀三钱以代犀角，羚羊角一钱（欲称黑羚羊）以代羚角，功用亦大

致相同，请医者一试便知，当信迂叟之言，非妄谈以欺同道也。

《全国名医验案类编》

陈务斋

病者：陈典常，年二十九岁，广西容县。

病名：伤风时疫症。

原因：素因过食生冷果实，以致脾难运化，蓄湿生热，诱因风疫流行，菌毒由口鼻吸入，直接传染。

症候：初起恶寒发热，头目俱痛；腰脊硬疼，四肢痛倦，咳嗽气喘，咽干口燥，痰涎胶粘，咯则困难，间或咯血。继则全体大热，昼夜不休，烦躁已极，痰涎上壅，咯更困难，声破而哑，不能语言，神识乍醒乍昏，面色紫黑，目白现赤血丝，唇赤黑肿，便结数日不行，溺短赤涩。

诊断：左寸关尺沉伏，右寸浮大面促，关尺洪滑数有力，舌卷苔黑燥，深红起刺，脉症合参，此伤风时疫之危症也。由天时不正，夏应热而反凉，秋应凉而反热。实非其时而有其气，防疫为殃，长幼如是，互相傳染。是年仲夏，雨水太盛，湿气最旺，仲秋烈日太炎，燥气最猛，疫气一触，即如爆发。检阅前医诸方，皆用风药，耗津助火，症殊危险，幸右关尺尚存不散，或可救治。

疗法：先用羚羊犀杏石解毒汤，取杏仁、石膏、知母、桑皮、花粉、钗斛、竹沥，润肺降逆，化痰生津为君，羚羊、磨犀，清心平肝，凉透伏火为臣，中白、银花、红花、凉血败毒，去瘀生新为佐，芦笋、茅根，清宣透解为使，连进三服，体热略退，形容略润，日则醒而不昏，夜仍谵语昏迷，诊脉数而有力。继用大承气汤，加黄柏、桃仁、红花、生地、石膏、莲心、花粉、麦冬等，取其荡涤胃肠，清其燥以救津。再进三服，始下燥粪数次，人事已醒，昼夜不昏，谵语已除，津液已复，舌苔黑退，转为粗涩。惟咳嗽声破尚不能除，脉数无力，又用百合固金汤，加石膏、知母、钗斛、洋参，取其润肺生津，活血助气，清肺平胃，

滋阴降火，连进二十余服，咳嗽已减，声清不破，略能进食，诊脉微见燥涩，用补肺阿胶汤，加生脉散，取其润燥生津，助气活血，补肺化痰，滋降虚火。

处方：羚羊杏石解毒汤

羚羊角三钱，先煎 犀角尖二钱，磨冲 北杏仁五钱
生石膏二两，研细 肥知母六钱 鲜钗斛四钱 金银花四钱
生桑皮五钱 人中白四钱 天花粉五钱 西红花二钱

先用活水芦笋四两、鲜茅根三两、煎汤代水，煎成，加竹沥一怀，冲服。

次方：大承气汤加減方

生大黄五钱 小枳实四钱 生石膏一两，研细 川黄柏五钱
芒硝三钱 天花粉六钱 西红花二钱 莲子心四钱 原桃仁三钱煎服

三方：百合固金汤加減方

野百合二钱 大玄参五钱 川贝母三钱，去心 大生地四钱
津桔梗一钱 破麦冬三钱 生白芍四钱 生石膏四钱，研细
肥知母三钱 粉甘草一钱 西洋参钱半 鲜钗斛三钱 当归身钱半
熟地露十两 枇杷露六两，二味代水煎药

四方：补肺阿胶汤加生脉散

贡阿胶三钱，洋冲 马兜铃钱半 炒牛蒡钱半 北杏仁四钱
粉甘草一钱 东西洋参各钱半 破麦冬三钱 北五味三分
陈糯米三钱 煎服。

效果：五日热退体和，谵语已除，人事亦醒。直至三十日，咳嗽始减，声清不破，食量略进。四十日，咳嗽全除，食量大进，元气恢复而痊。

说明：是年戊午秋末冬初，气候温燥，乡村市镇，时疫大为流行，各家长幼，互相传染者，十之八九，几至路无行人，医药不效，死亡甚内，惨不可忍。余是役诊治数千人，其症大略相同，药方俱照案内，按症之轻重，用药之加減，倘年老及幼孩，或标本不同，用量须

加详察，胎前产后，尤当酌量调治。经余手者，十愈七八，特录数症，就正有道。

廉按：疫必有毒，毒必有菌，菌毒吸自口鼻，由气管达于血管，将血气凝结，壅塞津门（即淋巴腺总汇管之口），津郁为痰，阻滞气机，故见种种肺病，内陷心包，以致心筋质炎，故见种种神经病。此案初方，使疫毒由血分转出气分，妙在犀羚合西藏红花，透解血毒，行散血瘀，膏、知、桑皮、合芦、茅二根清宣气热，使其速转出气分而解。第二方，使疫毒瘀积，由胃肠排泄而出。三方、四方，辛凉合甘寒法，清滋互用，为风燥热疫善后之正法。非素有经验，能负重任者不办。

病者：陈梁氏，年二十五岁，广西容县

病名：温疫内陷。

原因：素因食物不节，消化不良，宿滞化热。诱因温疫流行，传染菌毒而发，又因药误而内陷

症候：初起恶寒发热，头痛项强，腰脊疼胀，肢倦口渴，由午至酉，起立即仆，不省人事，牙关紧闭，肢冷至肘，脘腹灼热，气粗喘急，唇缩而焦，齿黑而干，目赤面青，经昼夜不醒。

诊断：左右脉伏，舌紫而苔罩白腻，此吴又可所谓体厥脉厥也。由疫毒将发，新凉外束，伏邪欲达而不能遽达，遂致脉伏不见，热极而厥，厥深热亦深。故前医叠用辛散通关方法，竟一昼夜不效。病势甚凶，危在顷刻，惟脉伏多系实症，虽见昏厥，开达得法，或可挽救于什一。

疗法：初用竹沥合童便，重加紫雪一钱，频频灌下，以豁痰宣窍，清热降火。服后神识略醒，再用刘氏双解散，去防、术、芎、归、芍等，加红花、中白、牙皂、磨犀，取荆、薄、麻黄速解肌表，以辛散外寒，犀角、翘、栀速透上焦，以清宣里热，硝黄、苓、膏荡涤肠胃，以凉泻伏火。然病至内陷昏厥，必有有形之痰火瘀热，蒙闭心与脑神气出入之清窍，故用牙皂、桔梗以开痰，红花、中白以涤瘀。君臣佐既

经配合，而使以益元散者，解热毒以调和诸药也。一服后，则肢表厥减，面唇略润，诊脉略见沉弦数。再二服后，人事略醒，牙关缓软，四肢厥除，惟手足麻挛，口甚燥渴，体中发热，心常惊悸，起卧无常，诊脉起而洪弦数。又用犀羚钩藤汤加入中白，取其直清心肝，泻火熄风，泄热通络，化痰利水。一服后，热退休和，肢表麻挛已除，惟咽干口渴，烦躁不眠，诊脉弦数略减。又用人参白虎合犀角地黄汤，双清气血两燔，润津燥以救阴液。

处方：防风通圣散加减方

荆芥穗一钱 苏薄荷一钱 带节麻黄三分 生大黄四钱
生山栀三钱 犀角尖二钱，磨冲 净朴硝三钱，冲 益元散三钱，包煎
西红花二钱 人中白二钱 生石膏六钱，研细 青连翘四钱
青子芩三钱 小牙皂一钱 津桔梗一钱

次方：犀羚钩藤汤加入中白方

犀角尖一钱，磨冲 羚羊角二钱，先煎 钩藤钩五钱 人中白三钱
牙皂角一钱 生石膏六钱 知母三钱 莲子心四钱 川木瓜三钱
龙胆草二钱 淮木通二钱

三方：人参白虎合犀角地黄汤

西洋参三钱 生石膏三钱 肥知母四钱 粉甘草一钱
陈梗米六钱 黑犀角三钱 鲜生地四钱 生赤芍三钱 牡丹皮钱半
煎服。

效果：五日牙关不闭，四肢厥除，人事已醒。十日热退休和，食量略进。二十日烦躁已除，食量大进，元气回复而痊。

廉按：凡疫病目赤面青，昏厥如尸，四肢逆冷，六脉沉伏者，此为闷疫。闷疫者，疫毒深伏于内而不能发越于外也。渐伏渐深，人脏而死，不俟终日也。至于急救之法，先刺少商中冲曲池委中等穴，以宣泄其血毒，再灌以紫雪合玉枢丹，清透伏邪，使其外达，或可挽回。此案方法，大旨近是，惟少一刺法，则未免缺点矣。

《全国名医验案类编》

袁焯

病者：史汉泉，年约三十余岁，住本镇。

病名：温病。

原因：庚戌四月，吸受温热，病已多日，病家出前医之方示予，盖皆不出银翘散 三仁汤、增液汤之范围，病势日新增剧。

症候：昏沉不语，面垢目赤，鼻孔如烟煤，壮热烁手，汗澌澌然，手臂搐搦，溲赤。

诊断：两手脉数疾，舌苔黑燥。问不能言几日矣？曰：昨犹谵语，今始不能言，然大声唤之，犹瞠目视人，问近日大便通否？曰：始病曾泄泻，今不大便已三日矣。予谓此热病未用清药，阳明热极，胃家实之病也，非下不可。

疗法：与调胃承气汤合三黄石膏汤加味。

处方：生锦纹三钱 元明粉三钱 炙甘草八分 栝蒌仁四钱
焦山栀三钱 黑犀角一钱 淡黄芩二钱 小川连一钱 生川柏一钱
生石膏一两

次诊：接服两剂，竟未得下，惟矢气极臭，溲色若血，神识较清，而身热舌黑如故。

次方：栝蒌仁六钱，杵 焦山栀三钱 淡黄芩二钱 小川连一钱
生川柏一钱 黑犀角一钱 生石膏一两，研细 炙甘草八分
鲜生地一两 雅梨汁一两 莱菔汁五钱，同冲

三诊：热减神清，黑苔渐退，脉息亦较平，时吐粘痰，目睛转黄，遂改用小陷胸汤加芦根、菖蒲等芳香清冽之品，以分消脘中痰热。

三方：栝蒌仁四钱 小川连六分 仙露夏二钱 淡竹茹二钱
冬瓜仁四钱 全青蒿钱半 川贝母二钱，去心 石菖蒲钱半
汉木通一钱 鲜茅根一两，去衣 活水芦根二两，以上二味，煎汤代水

四诊：接服四剂，胸部颈项间遍出白痞，如水晶珠，腹部腿畔亦发白痞，于是身热全清，知饥进粥，但精神疲弱耳。

四方：西洋参钱半 原麦冬二钱 鲜石斛三钱 生苡仁三钱
川贝母钱半，去心 淡竹茹二钱 鲜枇杷叶三片，去毛，抽筋

效果：调养数日，始解黑燥屎数次，当时两进大黄而不下者，盖其戚友中有知医者，潜将大黄减去一钱，每剂只用二钱，故但有解毒之功，而无攻下之力，而奏效亦较缓也。然究胜于粗工之滥用硝黄而愆事者矣。

廉按：此为温病实证，治法初用寒泻，继用清润，终用清养，选药处方，层次一丝不乱，药皆极有力量，似此佳案，堪为后学之师范。

病者：袁尧宽，忘其年，住本镇。

病名：温病。

原因：庚戌四月患温病，初由章绶卿君诊治，服药数剂，病未大减。嗣章君往江北放赈，转荐予治。

症候：壮热谵语，见人则笑，口渴溲赤，体胖多湿，每日只能进薄粥汤少许。

诊断：脉息滑数，右部尤甚，舌苔黄薄，而干燥无津，盖温病也。热邪蕴伏日久，蓄之久而发之暴，故病情危重若是。

疗法：当以解热为主，而佐以豁痰润燥，方用三黄石膏汤合小陷胸汤加减。

处方：青子芩二钱 小川连一钱 生川柏一钱 生石膏一两，研细
焦栀子三钱 栝蒌仁四钱，拌 细芽茶一撮 川贝母三钱
青连翘三钱 全青蒿二钱 梨头汁一两，冲

次诊：接服二日，热未大退，至第三剂后，乃作战汗而解。但余热未清，复以前方去石膏、芩、连、栝蒌等品。

次方：焦栀子三钱 青连翘三钱 全青蒿二钱 川贝母三钱
细芽茶一撮 生川柏一钱 生苡仁三钱 天花粉三钱 北沙参三钱
飞滑石六钱，包煎 活水芦根二两 雅梨汁一两，冲

效果：连服数剂，清化余邪，热清胃健而癒。

说明：凡温病之解，多从战汗，刘河间、吴又可发之于前，叶天士、王九峰畅之于后。证以予所经历，洵精确不易之学说也。盖前人于此，皆从经验中得来，惟必俟服药多剂始能奏功，而作汗之时，必先战栗，其状可骇，医家当此，何可无定识定力耶。

廉按：伏气温病，其邪始终在气分流连者，多从战汗而解。若在血分盘踞者，或从疹斑而解，或从疮疡而解。惟将欲战汗之时，其人或四肢厥冷，或爪甲青紫，脉象忽然双伏，或单伏，此时非但病家傍徨，即医家每为病所欺，无所措手矣。且汗解之后，胃气空虚，当肤冷一昼夜，待气还自温暖如常矣。盖战汗而解，邪退正虚，阳从汗泄，故肤渐冷，未必即成脱症。此时宜令病者安舒静卧，以养阳气来复，旁人切勿惊惶，频频呼唤，扰其元神，使其烦躁。但诊其脉，若虚软和缓，虽倦卧不语，汗出肤冷，却非脱症；若脉急疾，躁扰不卧，肤冷汗出，便为气脱之症矣。故医必从几经阅历，乃有定见于平时，始定识于俄顷。此案大剂清解，竟得热达腠开，邪从战汗而解，尚属温病之实症。若病久胃虚，不能送邪外达，必须补托，而伏邪始从战汗而出者，亦不可不知。昔王九峰治一人，年及中衰，体素羸弱，始得病，不恶寒，惟发热而渴，溲赤不寐，发表消导，汗不出，热不退，延至四十余日，形容枯削，肢体振掉，苔色灰黑，前后大解共三十次，酱黑色，逐次渐淡至于黄，溲亦浑黄不赤，昼夜进数十粒薄粥四五次，夜来倏寐倏醒，力不能转侧，言不足以听，脉微数，按之不鼓，用扶阴敛气，辅正驱邪法，以生地、人参、麦冬、五味、当归、茯神、枣仁、远志、芦根为剂，服后竟得战汗。寒战逾时，厥回身热，汗出如浴，从朝至暮，寝汗不收，鼻息几无，真元几脱。王仍以前方连进二服，汗收症退，调理而安。

病者：潘君，年约三十岁，住本镇。

病名：温病发斑。

原因：暮春伏气内发，新凉外束，然当时尚未现有热症。

症候：发热恶寒，头疼身痛，胸闷不思饮食，握其手臂，其热烁

手。

诊断：脉右浮滑，左弦紧，舌边尖红，苔薄白滑，知其病重，非寻常之感冒也。

疗法：姑以葱豉汤合二陈汤加蒹、翘、枳、桔等，先行疏解新邪。

处方：鲜葱白三枝 淡香豉三钱 仙半夏钱半 广橘红一钱
生枳壳钱半 苦桔梗一钱 青连翘三钱 炒牛蒡二钱

次诊：服后恶寒退，而心烦不得寐，胸闷作恶，脉滑舌燥，数日不大便；踌躇久之，乃毅然以大柴胡汤，重用大黄急下之。

次方：川柴胡一钱 淡黄芩钱半 仙半夏二钱 小枳实二钱
生锦纹三钱 生白芍二钱 鲜生姜二片 大红枣二枚

三诊：服后，下稀粪水五六次，前症尽退，但不思食而已。越两日，复发热谵语，烦躁不宁，舌苔黄，脉滑，唇红，口内破裂，大便溏，复以小陷胸汤加大黄下之。

三方：栝蒌仁四钱，并 小川连六分 仙半夏二钱 生锦纹三钱

四诊：翌日复诊，则胸部脊背手臂等处均发现斑疹，其色红赤，烦躁定，神识清，咳嗽多痰，舌苔黄燥，大便溏泻，脉不数。遂改用小陷胸汤去半夏，加贝母等平剂以治之。

四方：栝蒌仁四钱，并 小川连六分 川贝母二钱，去心
白知母三钱

五诊：接服两日，赤斑发现愈多，手足胸背均满布，而脊背中尤为稠密，其色红赤鲜明，言语时清时乱，目赤唇红，兼有呃逆。仍以原方接服一剂，以觐进退。

六诊：诂次日复诊，则神昏不能识人，谵语呃逆，舌苔黑燥，脉息滑数，头汗出时，或手动唇动，盖伏热尚重，病势正在凶猛之时，仍当清凉攻下，双方并进，庶足以杀其凶猛之势，幸病家坚信不疑，得以放手用药，乃以白虎小承气小陷胸三方合用，去厚朴，加梨汁以降之。

六方：生石膏一两，研细 肥知母四钱 生梗米一握 生甘草五分

生锦纹三钱 小枳实二钱 栝蒌仁四钱，杵 仙半夏二钱
小川连六分 雅梨汁一两，分冲

效果：此药服后，神气转清，呃逆谵语亦渐定，遂以前方去大黄、石膏、接服三剂，病大退。乃以清凉和平之方，调理半月而瘳。

说明：大凡温病之重者，多从斑解，而尤必借大黄之力，盖腑气通，则伏邪始能外发也。

廉按：伏温之邪，由春夏温热之气蒸动而出，此其常也。亦有当春夏之间，感冒风寒，邪郁营卫而为寒热，因寒热而引动伏气，初起一二日，第见新感之象，意其一汗即解，乃得汗后，表症略减而里热转其，昧者眩其病状，几若无可把握，不知此新邪引动伏邪之症，随时皆有，治之者须审其伏邪与新感孰轻孰重。若新感重者，先撤新邪，廉顾伏邪，伏邪重者，则专治伏邪，而新感自解。若中焦挟有形食积浊痰，则邪热蒸蕴，每每乘机入胃，热结于中，而为可攻之症。盖胃为五脏六腑之海，位居中焦，最善容纳，邪热入胃，则不复他传，故温热病结胃府，得攻下而解者，十居六七，陆九芝谓温病热自内燔，其最重者，只有阳明经府两症，经症用白虎汤，府症用承气汤，有此两法，无不可治之温病矣。其意专重阳明，若温病决不涉及别经者，其言亦未免太偏。总之温病邪热蒸郁，入于阳明者居多，热在于经，犹属无形之热，其症烦渴多汗，狂谵脉洪，此白虎症也。若热结于府，则齿垢，唇焦，哺热，舌苔焦黄，神昏谵语，脉沉实，此承气症也。只要认症清楚，确系热在于胃，则白虎承气，依法投之，可以取效反掌，切勿因疑生怯，反致因循贻误也，即温病发斑之际，用清营透络，解毒化斑，而斑仍不透，往往用攻下逐毒，腑气一通，而斑始大透。伏邪从斑而解者，亦常见之。此案初用肘后葱豉汤加味，辛散发表，使新感先从外解，断即审定温病实证，叠用寒泻，直攻胃结，逐次发斑，而伏邪始得肃清，所用药品，皆用汉方以奏效，学古有获，确是佳案。

张锡纯

病者：于君，年四十余，住邑北境于常庄。

病名：热病兼寒。

原因：伏热初起，为风寒所束，不得汗。医者治以苏子降气汤，兼散风清火之品，数剂病益进，改延予诊。

症候：壮热无汗，胸中烦热，又兼喘促，口渴喜饮，头犹觉疼，周身犹有拘束之意。

诊断：脉洪滑而浮，舌苔白滑微黄，此外寒束内热也。

疗法：投以拙拟寒解汤，处方毕，或问此汤为发表之剂，而重用石膏、知母，微用连翘、蝉退，何以能得汗？答曰：用此方者，特恐其诊脉不真，审症不确耳。果能真确，则服之复杯可汗，勿庸虑此方之不效也。

处方：生石膏一两，捣细 肥知母八钱 青连翘钱半
蝉退钱半，去足土

效果：连服两剂后，须臾上半身即出汗，又须臾觉药力下行，其下焦及腿亦皆出汗，其病若失。

廉按：伏气热病，为时邪引动而发者，当看其兼挟之邪轻重如何，轻者可以兼治，重者即当在初起时着意先撤新邪，俟新邪既解，再治伏邪，方不碍手，此须权其轻重缓急，以定其治法，不可豫设成见也。此案热病兼寒，方中重用石膏、知母以清胃府之热，而复少用连翘、蝉退之善达表者，引胃中化而欲散之热，仍还太阳作汗而解。斯乃调剂阴阳，听其自汗，非强发其汗也，虽非强发其汗，而复杯之顷，须臾汗出而愈。审是则寒解汤，不但宜于热病，即春温现此脉症者，投之亦必效也。

病者：高姓，年二十五六岁，业农，住盐山城东北张马村。

病名：肾虚温病。

原因：仲夏初旬，麦秋将至，远出办事，又欲急回收麦，长途趋

行烈日之中，辛苦殊甚。因得温病，其叔高鲁轩，及其表叔毛仙阁皆医士，又皆善治温病，二人共治旬日无效。盖因其劳力过甚，体虚不能托病外出也。

症候：愚诊视时，其两目清白，竟无所见，两手循衣摸床，乱动不休，谵语无伦，分毫不省人事，其大便从前滑泻，此时虽不滑泻，每日仍溏便一两次，

诊断：脉象浮而无力，右寸之浮尤甚。两尺按之即无，一分钟数至一百二十至，舌苔薄黄，中心干而微黑。细思此症，其两目清白无见者，肾阴将竭也。其两手乱动不休者，肝风已动也，病势至此，危险已至极点。幸喜脉浮为病还太阳，右寸浮尤甚，有将汗之势。其所以将汗而不汗者，人身之有汗，如天地之有雨，天地阴阳和而后雨，人身亦阴阳和而后汗，此症尺脉甚弱，阳升而阴不应是以不能作汗也。

疗法：此症若欲其出汁，不可分毫用发汗之药，当用大润之品，峻补其真阴，济阴以应其阳，必能自汗，汗解则病愈矣。

处方：大怀熟地二两 生怀山药三钱 玄参一两 甘枸杞一两 真阿胶四钱，烔冲 甘草三钱 煎汤一大碗，徐徐分数次，温饮下。

效果：上方如法煎服，一日连进二剂，汗出统体而愈。

廉按：《内经》谓温病虚其死，此症诚虚极矣。方用大剂滋补，一日两剂，通体汗出而愈，幸哉！若骤疑其伪，张君为信用卓著之名医，著有《衷中参西录》三集行世，非闭门造车、出门合辙者比，若竟信其真，则阴竭动风，往往一厥即脱，迫不及救。即使因病致虚，虚属骤变，药虽对症，恐无如此速愈之理。惟方药极有力量，爰为选录，以待后来之实验。

病者：王义源之女，年十四五，住盐山城东牛留里。

病名：温病。

原因：仲春中旬，感受春温。医者诊治失宜，迁延十余日，病益增剧，医者诿为不治。

症候：心下胀满甚剧，喘不能卧，自言心中干甚，似难支持，其舌苔白而微黄，小便赤少，大便从前滑泻，此时虽不滑泻，仍每日下行。

诊断：脉搏一呼吸五至，左脉似弦而有力，右脉似大而有力，然皆不堪重按，知其温病之热，本不甚剧，因病久真阴亏损，致小便不利，所饮之水，停于肠胃则胀满，迫于心下则作喘，其心中干甚亦真阴亏损之征也。

疗法：当滋其真阴，利其小便，阴足则心不觉干，便利则胀消，而喘亦可定，至于些些温病之余热，亦不治自愈也。

处方：鲜白茅根（去净皮与节间细根剉碎）六两，用水三大碗煎一沸，俟半句钟，视其茅根，若不沉水底，再煎一沸，至茅根皆沉水底，其汤即成。去渣当茶，数次温饮之。

效果：饮茅根汤两日，其病霍然全愈。盖白茅根凉润滋阴，又善治肾阴有热，小便不利，且具有发表之性，能透温病之热外出，一药而三善备，故单用之而能立建奇功也。然必割取鲜者用之，且复如此煎法（过煎则性变），方能有效。

廉按：发明茅根功用，较徐洄溪尤为详明，方虽简单，药用周到，可谓温病善后之一种简效法。惟症既喘不得卧，拟仿外台法，再加鲜枇杷叶二两，轻降肺气何如？

病者：胡珍璽，年五十四岁，原籍云南，寓天津。

病名：温病兼喉疼。

原因：建筑楼房十余所，自初春开工，一切事务，皆自经管，费心劳神，暗生内热。又日饮牛乳两次作点心，亦能助热。内热上潮，遂觉咽喉不利，至仲秋又感受温病，其咽喉陡然作疼。

症候：表里俱觉发热，咽喉疼痛，妨碍饮食，心中之热，时觉上冲，则咽喉之疼痛益甚，周身痿懒无力，大便干燥。

诊断：脉象浮滑而长，右关尤重按有力，舌上白苔满布，此温病之热已入阳明，与内伤之热相并而为病也。

疗法：此症原初得两日，表症未罢，因内有蕴热，所以阳明之府热已实，而脉象犹浮，舌苔犹白也。宜用重剂清其胃府之热，而少佐以解表之品，表解里清，喉疼亦当自愈。

处方：生石膏细末四两，煎汤一大钟，乘热将西药阿斯必林三分弱，融化其中服之。因阿斯必林之原质，存于杨柳皮液之中，实为辛凉解肌之妙品也。服后若得微汗，诸病自退。

效果：服药后约半点钟，肌肤似欲汗而未能透出，迟一点钟，觉心中之热不复上冲，咽喉疼痛轻减，时在下午一点钟。至晚间临睡时，仍照原方再服一剂，周身皆得透汗，安睡一夜，翌晨诸病若失矣。

廉按：温病兼喉疼，多属胃家燥热，上蒸咽喉，故重用善清咽喉之石膏，清凉解热，配以阿斯必林者，以其性最善发汗又善透痧疹，使伏热从表外达也。方法虽新，仍是清凉解热之旧例。

病者：郑伯恕，年五十二岁，奉天裕盛铭印书局经理。

病名：温病兼冲气上冲。

原因：其人素有痰饮，偶有拂意之事，肝火内动，其冲气即挟痰饮上涌，连连呕吐痰水。季春之时，因受感冒成温病，湿热内传，触动冲气，又复上冲。

症候：表里壮热，渴嗜饮水，痰水上泛，屡屡咳吐，呃逆哕气，连连不除，两胁作胀，大便三日未行。

诊断：脉象左部弦长，右部洪滑而长，重按皆甚实，舌苔白厚，中心微黄，此温病之热，已入阳明之府，又兼肝火挟冲气上冲也。

疗法：当重用白虎汤以清阳明之热，而以降冲兼镇肝之品辅之。

处方：生石膏三两，研细 生赭石一两，研细 生龙骨八钱
生牡蛎八钱 白知母八钱 生杭芍六钱 清半夏三钱 厚朴钱半
甘草二钱 煎汤三茶钟，分三次温饮下。

效果：将药三次服完后，热退气平，脉亦较前和平。其大便仍未

通下，遂将石膏、龙骨、牡蛎各减半，再煎服一剂，大便通下全愈。

说明：医家用石膏，未有与赭石并用者。即愚生平用石膏，亦未尝与赭石并用，恐其寒凉之性，直侵下焦也。然遇有当用之病而用之，则病当之，非人当之。如此症。不重用石膏，则阳明之大热不除，不重用赭石，则上逆之冲气莫制，此所以并用之而无妨碍也。

廉按：冲属于胃，又隶于肝，凡有痰饮者，每兼肝郁，肝火内动，挟冲气上冲，势必连呕痰水，甚则呃逆噎气，若感温病，其势更甚。此案方用清降潜镇，确是对症发药，案后说明，理亦充足。

《全国名医验案类编》

钟翊乾

病者：戴女，年十五岁，住清泰乡。

病名：时疫温毒。

原因：冬寒潜伏膜原，至首夏外感时毒而发。

症候：身热口渴，两足痠痛，不能起立，神昏谵语，面青晦浊。

诊断：脉沉细似伏，由病机遏不能达，故阳症而见阴脉，刘河间所谓蓄热内甚。脉道不利，反致沉细欲绝也。

疗法：泄热解毒，以两石、芩、连、山栀为，银花，连翘为臣，但清凉无涤秽之功，故佐以玉枢丹芳香辟秽，陈金汁以浊泄浊，使以茹、络、冬藤，疏通脉络。

处方：生石膏五钱，研细 飞滑石四钱，包煎 焦山栀二钱
银花三钱 连翘三钱 淡黄芩钱半，酒炒 小川连四分，酒炒
淡竹茹三钱 丝瓜络三钱 金汁一两，冲 鲜忍冬藤四钱
玉枢丹五粒，研细，药汤调下

效果：初方连服二剂，足痛瘥，谵语减。于原方减石膏、金汁，加番泻叶钱半，人中黄二钱、板蓝根二钱。服后便溏，色黑如酱，头面反肿，口不能开，咽微痛。又将番泻叶加足三钱、鲜大青叶五钱、鲜生地六钱、金果榄二钱，服后再解黑溏粪颇多，夹有燥矢，病遂愈。

廉按：断语引证确凿，处方清芬灵通，妙在玉枢丹善解温毒，惟人中黄一味，不如仍用金汁为是。

《全国名医验案类编》

周镇

病者：陈席珍，年六十余，住无锡。

病名：温病。

原因：素体液亏无苔，花甲之年，倒账折阅，郁气不舒，肝失调畅为内因，丙午夏病温为外因。

症候：身热自汗，渴不恶寒，神烦恶热，时时懊恼。

诊断：脉左小数，右洪搏数，舌红而绛，遂断为温邪郁火交蒸，最防热盛动风，骤变痉厥。

疗法：用梔、翘、芦、竹、知、茹、郁、桔急疏清解为君，兼顾胃津，花粉、石斛以佐之。

处方：黑山梔三钱 青连翘三钱 广郁金三钱，生打 桔梗一钱
淡竹茹三钱 天花粉三钱 肥知母四钱 鲜石斛三钱

先用水芦根二两 鲜淡竹叶四钱 煎汤代水

复诊：病热不衰，陈素信乱方，云：年周花甲，元阳大亏，若再投凉剂，必致生机骤绝。凡示附子理中汤，高丽参、炮姜、附子均重用，陈不敢服。至三候遍发黑紫斑，大显温热明症，热恋阴伤，舌至降紫而干。始同意复诊，因议大剂化斑，双清气营。

复方：生石膏一两，研细 肥知母五钱 生甘草八节
生梗米三钱，荷叶包 元参五钱 犀角粉一钱，药汤调下

效果：断以甘凉频投，如吴氏五汁饮之类，至四候热退净而愈，然亦险矣。噫，治病最虞有人中伤，若假神妄评，更为阴刻也。

廉按：此治伏气温病之正法，凡温病有汗者，清热兼保胃津，当然之理，然犹病势不衰，必须大剂化斑清营，频投甘凉生津，至四候热退而愈。可见伏气温病，与新感风温，其病势之轻重，治法之难

易，迥不相同，但用银翘桑菊两方者，焉能济事，势必耽误而貽人夭殃也。噫！

《全国名医验案类编》

过允文

病者：潘伯石令郎，年十四岁，住宜兴南大街。

病名：温病晚发。

原因：素质阴亏，冬伤于寒，潜伏至春未发，夏初乃发。

症候：壮热无汗，神昏谵语，便泄溺赤，舌干懊恼。

诊断：脉浮数沉滑，沉滑为伏温将发，浮数乃邪已外溃，惟时已初交夏令，故断为伏温晚发。

疗法：生津托邪，使邪透汗出为首要。

处方：黑膏一两 前胡二钱 连翘三钱 天冬三钱 薄荷钱半，后入
知母三钱 玄参五钱 赤芍一钱 银花五钱

白茅根四两，去心煎汤代水 东垣凉膈散三钱，开水先下

服三剂，接服后方。

二方：淡豆豉拌捣鲜生地二两 知母三钱 前胡二钱
生石膏一两，研细 玄参五钱 鲜竹叶三十片 薄荷头二钱，与石膏同打
天冬五钱 银花五钱 鲜茅根四两，去心，煎汤代水

五剂，便泄止而汗不出。接服后方。

三方：冬桑叶二钱 川贝母三钱 川石斛三钱 前胡二钱
鲜枇杷叶五片，刷净 北沙参三钱 苏薄荷钱半，薏仁五分同打，后入
豆豉五钱 旋夏花钱半，包煎 白茅根四两，去心，煎汤代水

效果：服三剂，得战汗而解。

廉按：前后三方，均属生津托邪法，于伏气温病，大致亦合，拟去凉膈散，再加活水芦笋之清透，则见效当更速矣。

《全国名医验案类编》

何绍彭

病者：淦祖照，年二十余岁，耕种为业，住寥坊区。

病名：温病咳血。

原因：温邪劫伤肺络，咳血已经半月，后因初夏劳力，病乃愈甚。

症候：不时咳血，甚则呕血，身热脘痞。

诊断：舌边尖红，苔薄白，脉浮数微弦，此由邪伤肺络，肺气失于清肃，致阳络伤，血从上溢也。劳力病甚者，有所用力，则气血之行疾，而上涌愈甚也。及失血过多，则虚而生热，是以又有身热脘痞之症也。

疗法：以桑叶、白茅花、米仁畅肺分之气，百草霜、黑姜、紫苑理肺分之血，皆有宁络之功，生地、芝麻、西参、阿胶补络损以平虚热。

处方：白茅花钱半 冬桑叶钱半 生米仁三钱 百草霜一钱
黑炮姜二分 鲜生地三钱 黑芝麻钱半 毛西参一钱二分
陈阿胶一钱二分 紫苑钱半

效果：四剂热退血少，于前方去炮姜、桑叶，加生白芍，又六剂而血止。仍于方内去白茅花、百草霜，加霍斛、杞子各一钱，调理而痊。

廉按：咳血较吐血为难治，方用清肺宁络，参以濡血，亦属寻常疗法，妙在白茅花、百草霜二味，气清质轻，善止肺血，炮姜亦反佐得力，使诸药无阴凝之流弊也。

姜德清

病者：官忠学，年五十岁，住平度城北花园。

病名：温疫昏厥。

原因：辛酉年八月染疫，前医叠次攻下而无效。

症候：初起恶寒头痛，四肢痠疼，叠经误治，遂致舌胀满口，不能言语，昏不识人，呼之不应，小便自遗，便闭，旬余大小腹胀，按之板硬。

诊断：六脉洪大，齿垢紫如干漆，脉症合参，此极重之瘟疫昏厥也。医者不明病源，发表数次，大耗其液，温补药多，更助其火，火炽液伤，上蒸心脑，下烁胃肠，病之所以酿成坏象也。

疗法：汤丸并进，因重用生石膏直清阳明，使其敷布十二经，退其淫热为君，犀角、川连、黄芩、连翘，泄心肺之火为臣，元参、生地、知母抑阳扶阴，泄其亢甚之火，而救欲绝之水为佐，丹皮、赤芍、栀子泄肝经之火为使，令其先用利便糖衣丸五粒，接服蓖麻油一两，服后约一时许，大便自下，大小腹俱软，速进汤药两剂头煎，调服安宫牛黄丸两颗。

处方：生石膏八钱，研细 真犀角四钱 小川连四钱 黄芩四钱
青连翘三钱 元参一两 鲜生地一两 知母八钱 丹皮三钱
赤芍三钱 焦栀子三钱 生绿豆二钱 鲜竹叶五钱，煎汤代水

安宫牛黄丸方

犀角末一两 小川连一两 黄芩一两 焦栀子一两
广郁金一两，生打 明雄黄一两 飞辰砂一两 珍珠五钱
台麝香二钱半 真梅片二钱半

共为细末，炼蜜为丸，赤金为衣，每丸重三分，金银花、薄荷煎水送。

次诊：六脉和而略大，齿垢净尽，舌尚干，能言语，惟昏谵未净除，是余热未清。原方减其用量，再进两服，间用安宫牛黄丸一颗，药汤调服。

次方：生石膏四两，研细 真犀角二钱 小川连二钱 黄芩二钱
青连翘三钱 元参六钱 鲜生地八钱 知母六钱 粉丹皮三钱
赤芍二钱 焦山栀三钱 生绿豆一两 鲜竹叶三钱

安宫牛黄丸一颗，研细，药汤调服。

三诊：六脉和平，舌苔退而微干，时有错语，仿增液汤意，令其连进两剂，间用万氏牛黄丸一颗，研细，药汤调下。

三方：仿增液汤意。

生石膏二两，研细 细生地八钱 知母六钱 连心麦冬四钱
万氏牛黄丸一颗，研细，药汤调下。

万氏牛黄丸方

西牛黄五分 小川连一两 黄芩二钱 广郁金四钱 生山栀六钱
飞辰砂 三钱 共为细末，神曲糊丸。

效果：八日即能起坐，旬余胃健而愈。

廉按：病则温疫昏厥。药则中西并进，方则从余氏师愚、吴氏鞠通两家择用，清矫雄健，卓尔不群，直胆识兼全之验案也。

《全国名医验案类编》

丁佑之

病者：赵大兴，年四十二岁。

病名：温疫闭症。

原因：疫毒内伏血分。

症候：面色清淡，四肢逆冷，呕泻兼作，昏愦如迷。

诊断：六脉细数沉伏，舌色紫赤，良由热伏于内而不发露于外，渐伏渐深，入脏即死，不俟终日，此温疫之最烈者。

疗法：宜内外兼治，先刺曲池委中，以泄营分之毒，再以紫雪清透伏邪，使其外越。

处方：紫雪丹五分 新汲水调下。

效果：一剂知，二剂效。如斯大症，不十日而痊。后治多人，均应手而愈，虽不敢夸验案，然亦不敢自秘。

廉按：仿孟英治闷疫例，却是救急之捷法，妙在先用刺法放血，使疫毒从血分排泄，然后用紫雪使穿经入脏之疫毒，从内达外而消

解，故其效如神。

《全国名医验案类编》

胡剑华

病者：孙云山，年三十一岁。

病名：温疫发斑。

原因：夏历八月，斑症流行，平素嗜酒，起居不慎，故易于传染。

症候：面部浮肿，四肢酥麻，恶寒发热，脊强无汗，口渴嗜茶，腹内不安，荐骨痛甚，斑发隐隐。

诊断：舌根淡黄少津，脉浮而数，浮为外越之象，数主高热之征。脉症合参，断为阳明热郁发斑之候。

疗法：斑宜外达，必汗先泄而斑随之出，故用麻杏甘石汤鼓其外出，仍虑力薄，复加防风、独活，助其发汗排泄之力也。

处方：净麻黄八分 防风一钱 生甘草六分 生石膏八钱
独活八分 苦杏仁二钱

效果：服一剂，汗出面寒热退，二剂身痒斑出，三剂荐骨痛止，四剂全愈。

廉按：麻杏甘石汤开表清里，却为透发斑疹之良剂，惟时当夏月，麻黄宜易香薷，李氏时珍所谓夏月之用香薷，犹冬月之用麻黄也。仿其法，勿热其药，是亦化而裁之之妙用欤。

《全国名医验案类编》

曾月根

病者：张少卿，年二十二岁。

病名：温毒发斑。

原因：感染温毒时行而发。

症候：面赤唇红，一身手足壮热，血毒外渍，神烦而躁，发出红斑。

诊断：六脉洪大，右甚于左，舌鲜红，阳明血热无疑。血为阴，气为阳，阳盛则烁血，血热则发斑矣。

疗法：凉血解毒，以泄络热，故以生地、犀角之大寒为君，以清君火，佐以芍药、丹皮之微寒，以平相火，火熄则斑黄阳毒皆净尽矣。

外方：鲜生地一两 犀角尖二钱 赤芍药六钱 丹皮二钱五分

效果：一服热清斑透，继用清养法调理而痊。

廉按：温毒发斑，犀角地黄汤却是正治。故知千金古方，平时不可不研究也。

《全国名医验案类编》

陈在山

王振九，读书用工，素劳心神，偶染温疫，身痛头晕，口渴腹痛，脉来浮数有力，面色红，不饮食，以清里达表为主。

双药 薄荷 寸冬 粉丹 甘草 茯神 香附 车前 川朴
生地 生芍 竹茹 枳壳 薏米 竹叶

服前方，表邪都解，惟腹痛不轻，稍觉头晕，再用开通脾气之剂。

茯神 潞参 香附 莲肉 茅术 木香 薄荷 粉草 菊花
炒 仁米 广皮 生地 枣仁 丹参 生姜

病者：郭麟阁之子，二十三岁，奉天牛庄城住。

病名：温病阳毒似阴。

原因：素多房欲，兼有烟癖，气血亏乏，体瘦如柴，自觉肾水枯竭，时有潮热之虞。

症候：骤然咽喉肿痛，气喘声哑，舌黄口渴，皮肤暴热，头项刺痛，小水黄涩，大便燥结，心烦谵语，乃温毒也。

诊断：似此阳邪现象之候，六脉反为沉细无力，不可认为阴证，竟脉症不相投，乃似阴而非阴之定案也。盖嗜好烟色之人，必然津

枯血燥，房欲伤精，烟毒耗气，阳气损伤，阴血不足，更有龙雷之火动于内，而温热之邪袭于外，则内外交相为患，内火不得泻，外泻不得散，故血络滞塞，表里不通；又现似阴非阴之脉，理应舍脉从证，用大剂滋阴退热，宣通气血之药以医之。是及临证审辨，不为脉理所泥之方也。

疗法：重用大生地，养阴宣血为君，寸冬、花粉生津止渴为臣，薄荷、双花、犀角退热鲜毒为佐，枳壳、姜仁疏散肺邪，开通气分为使，加豆根、牛子清利咽喉，天水散，竹叶渗利水道，引热下行也。

处方：大生地八钱 寸冬、花粉各四钱 双花、牛子各三钱
薄荷、犀角、枳壳各二钱 姜仁钱半 山豆根三钱

又方：大生地五钱 寸冬、花粉、双花、枳壳各三钱 天水散二钱
犀角钱半 竹叶一钱

结果：服前方一剂，表证解有大半，咽喉清亮，稍进饮食，惟内热未退，又服第二方两剂，热退身爽而愈。

陈永芳之妻杨氏，偶染时令，吐泻甚，呕而渴，周身发热如火，有时恶寒，脉来浮数而紧，此温病之阳邪也，用大剂银花连翘汤加伏龙肝，一剂全愈。

《云深处医案》

曹惕寅

紫粉弄李福山之甥女，归宁父母，忽形寒壮热，头痛如劈。其舅之友绍一西医，头部用冰冷罩法，腹部用热汤焐，谓病情重要，名脑膜炎。始则神识清楚，渐至狂躁不宁，糊语直喊，弃衣登高，其力之大，虽藏获辈莫能制之。病已五日，忽深夜叩门，急邀诊治，并谓：君之用药，素信实在，请急以石膏重剂拯之。余云：用药方针，诊后再定。及闻其语音之响，察其神色之暴，脉搏沉郁，舌苔白腻，一派体实病实，欲达不得之象。断不能迎合尊意，遽用凉药。欲停西药，则其友强执不能。并服中药，则恐有药力相反之处。为一时权宜之计，

令其中西药石一律暂停，及头上之冰冷罩，腹部之热水，亦撤去不用，专以热烧酒和飞面滚擦胸部。翌晨神志较清，狂躁略定，即令用牛黄清心丸一粒，分两次服。并以牛蒡、夕利、紫苑、杏仁、象贝、枳壳、郁金、干菖蒲、莱菔子、紫贝、连翘、车前、泽泻、枇杷叶等付之。药后神识大清，热度大减。复诊又值经至，乃用荆芥、夕利、赤芍、杏仁、象贝、枳壳、丹参、延胡索、羌蔚、泽泻、枇杷叶。连服两剂，诸恙变和。病者忽私食粽子两枚，又致壮热，腹痛如绞，乃用苏梗、牛蒡、赤芍、夕利、象贝、半夏、青皮、槟榔、莱菔子、赤苓、泽泻。连服数剂，宿垢畅下，热亦和淡。忽又邀诊，谓前为西医烫伤腹肌，巨腐成片，痛不可言，转辗床褥。良以重病之后，经比剧痛，阴液大伤。外用白膏药、生肌散，内服鲜金斛、桑叶、丹皮、银花、连翘、土贝、石决明、茯神、通草、芦根，旬余日始得完口。原此病之肇端，温邪郁渴，痰滞交阻，在初起时可从透表导滞而解。彼仅以头痛过甚，目为脑膜炎，强以冰冷块抑渴，乃致邪不外泄，而酿成剧变。幸青年正气充足，尚能胜任耳。

真风斛甘淡微寒，退热生津。西洋参苦寒微甘，清肺补阴。二味合和炖服，退虚热留恋，大有功也。范生寿萱之妹病温邪症，以重表过甚，身如燔炭，鼻衄大作，神思疲惫，面色㿗黄，医均谓危病之后。阴伤火炎，难以复原。深恐转入怯途，又虑液涸动风，脉来细弦，少寐舌光，便行极艰，溲赤如血。即付以洋参、鳖甲、地骨、川贝、元参、知母、白芍、料豆衣、黑栀、紫贝、连翘、车前、芦根、糯稻根须如法服八剂。其病若释，惟虚热迄不能解，即令服参斛汤。未及兼旬，即见神复肌和，一切如常。与在沪时所诊大昌当友张君达夫病症相同，亦以虚热纠缠。服此二味而瘳。故余对于种种虚热之症，必令服之，每获奇效。

《翠竹山房诊暇录稿》

傅松元

绍兴张定方，生义烛号之学徒也。

初秋伤暑兼之饮食不节，变成热症，屡进凉解，如水投石。生义之经理曰金裕昆，明于医，见其病日甚一日，继之以昏妄谵语。邀余诊而告曰：“此三房合一之子，不计药资，只求其生，望先生注意。如先生有命，无不敬从。”余诊其脉，甚至弦数不伦，身热微汗，而紫红色斑，如锦纹如蚊迹者稠密，舌绛唇焦。渴饮无度，便溺自通，惟不食不寐已五月。乃相与定犀角地黄、合白虎，解毒，三方并进，热仍不退。明日即加寒水石、板蓝根、胆星又不效。第三方用犀羚二角、鲜石斛、元精石、大青亦不验。余只得告辞。裕昆及谢把作等，重申前意，皆云，且莫辞，此儿有失，三房之香火无继，方药贵重皆所不计，请毋辞。

余思凉药之最重无比者，莫如元精石；泻火之最猛者，莫如大黄，即用此二味，合以犀羚二角、鲜地、鲜斛、连、柏、枳、翘、大青等十一味，加濂珠三分、西黄一分，研细调服，煎药用雪水，并以雪水代饮。午前服之，至黄昏而神乱如前，毫无善状。只得照前方再配一剂，仍用濂珠西黄调服，雪水代饮，并以井水浸发。至天明，身热乃退，妄言亦定，神体略安，舌绛已淡，脉已柔缓。即改用安神和胃之药，日渐向安。

惟仍耳聋发痞，乍热乍凉。又延月余，乃使人送回浙绍调养。十一月底，始复原，重至生义烛号。

顾凤岐者，乡图董也。以事冗心烦，兼感时邪，始则神倦食减，乍寒乍热。延八九乡医诊治罔效，乃荐余诊。见其颈红如丹痧，尺肤不甚热，而脉弦数颇急，舌苔糙燥。使其解衣，视膺乳肋腋肩膊背项，赤肿如顽癣，皮肤麻木不仁。问其红肿几日？答云：“自觉约已四五日。”余曰：“险矣。此赤隔之重症，幸未至心胸。”急令砭去恶血。恶血者，紫色之毒血也，边际约二百针。乃进以黄连解毒汤，调

入西牛黄一分。明日砭处红已退，重亦已消。惟未砭处，仍木肿不仁。遂令再砭百五十针，照前方加板蓝根、银花、辰砂、麦冬，仍入西牛黄一分。而赤退肿消身凉，自觉神静。盖赤隔之为病，是热毒壅瘀于皮肤分肉之间，不砭则毒不散，不散则毒随营分归于心，医家不可忽也。

《医案摘奇》

俞道生

奚女。温邪内传肝肾，逼烁真阴，脉变红细微数，舌黑唇焦，阴涸阳脱，其在指顾间矣。勉拟一方，聊以塞责。

乌犀角 1.2 克，磨冲 鲜生地 12 克 鲜石斛 12 克 西洋参 4.5 克
连翘心 9 克 净银花 9 克 湖丹皮 4.5 克 生石膏 12 克
生白芍 4.5 克 生甘草 1.5 克 引鲜竹茹 4.5 克

晚进大承气汤一剂，生川军 9 克 制川朴 4.5 克 焦枳壳 3 克
元明粉 6 克

复诊：温邪化火，灼烁阴津，热势燎原，神糊谵语，发痉发厥危象毕呈，昨投犀角地黄汤以清营泄热。继进承气汤急下存阴，夜半神识较清，而齿垢唇焦，舌边尖干绛如故，脉沉细数，病情尚在险途，忌其尤有传变。

乌犀尖 1.2 克，磨冲 鲜生地 12 克 西洋参 4.5 克 天花粉 6 克
湖丹皮 4.5 克 朱磁石 12 克 真川连 1.5 克 潼木通 4.5 克
生锦纹 9 克 元明粉 6 克 人中黄 1.5 克 引鲜芦根 24 克
真川贝 6 克

《俞道生医案》

孔继葵

壬子之春，温病颇多，间有夹痧者，症亦温症，脉亦温脉也，而各症之中颇有异，治少缓，则不救，予初未之知也。于近村遇一人，

病甫起，脉症皆温，惟肋下痛甚，以温法治之，一药遂愈。次日，饮冷水，病复作，仍用前药，殊不复效，越日死矣。又遇一人，病甫起，脉症皆温，惟心下痛甚，以温法治之不效，三日遂死。又遇一妇人，病甫起，脉症皆温，肋下痛尤甚，予踌思无法，不复治，亦三日死。其后又有病者，介满君烂章以求予，比诊视，脉症亦温也，而头痛特甚。予曰：此症予未得法，不能治也。病者之父，年八十矣，止此子，跪而哭求，予不能辞，心甚急，忽思曰：岂夹痧乎？仍用温法，加草拨、雄黄、川椒，引以藁本、羌活之属，一剂遂霍然愈。是后凡遇温症，其中有结疼独甚、迥异寻常者，即于治温药中，加入痧药，引至其处，无不随手奏效。间有温病未即解，而结疼之处无不解者，再治其温，亦无不愈。乃知前三人亦皆可生之症，以辨未精切，用法不圆，遂听其宛转哀呼，以至于死。惜哉！或曰：温症夹痧，古人谅有论之者，亦必著有治法，子岂未之闻耶？曰：有。仲景著《金匱》，有阴阳毒症，其书云：阳毒之为病，面赤，斑斑如锦纹，咽喉痛，唾脓血；阴毒之为病，面目青，身疼如被杖，咽喉痛。皆五日可治，七日不可治。以其方有雄黄、蜀椒、升麻、鳖甲等，注者谓即痧症也。后世论痧尤详，渐至专成一书。其叙症有大满、大胀、心腹绞痛、呕吐、泄泻、肢冷、甲青等说，然至混入温中，瘰结一处，而其症亦温中所有之症，其疼独异于温中诸处之疼，则予未见此说也。故存此以志予见闻之陋。予又尝闻乡先达云：南方瘴气盛，痧症尤多，病者切勿食，服药即愈之，后三日乃食，早则病复发。予尝一日治二妇人，皆暴病，呕吐、割疼、胀满、昏不知人，渐就死矣，投以痧药皆愈。其愈之夜，皆思食，皆食粥二碗，食后皆复病，皆于鸡鸣之后死。乃知老成阅历，片语胜于药石，真可补古人之未备也。并存此以告世之卫生者。

张太史叔举，同榜兄弟也。病温甚重，予适在都，往候之。见所服方，多养阴之品，而地黄为尤多。人视其症，脉大甚热，大渴引饮，烦愤不宁，阳明症也。出谓乃郎贡教维垣曰：尊翁此症，不宜地黄。为书白虎汤，并立案付之。维垣竟进前药，其夜燥不能卧，痰涎壅

盛，急延予至，重用清解数剂乃愈。青州黄某客于京，亦病温，屡医无效，胸膈满甚，喘息不利。以同乡之谊，倩人延予。视所服方，亦与张等，重予清解，二剂乃瘳。客谓予曰：古人温热之治，首要在于顾阴，以温本阳邪，阴先受伤也。君独不用地黄，何哉？予曰：此有两解，诸君自不察耳。其在高年之人，精血已匱，又或久病之体，津液无多，一旦病温，虽有清热胜火之药，而真阴告竭，外无从化汗而解表，内无以润肠而去邪，不与生津化液，则坐而毙耳，故治法莫急于顾阴。顾阴者，阴本处于不足也。若壮人病此，其营卫之气血、脏腑之津液，皆足以敷传送药力祛邪胜病之用，所患者治之不速，热邪愈人而愈深耳。夫血盛则气亦盛，气盛则热邪借势沸腾，亦无往而不胜。故在表则表实，而汗不易出，人里则里实，而便不宜下。此时不急于疏表清里，而更用滞腻之阴药滋其阴津，不适以阻宣通之机而碍病邪之去路乎？且夫血气俱盛之人，不患津液不足，而患痰涎过盛。痰之结也，热为之；痰之生也，则液化之耳。热盛液多，方虑灼而为痰，结而增病，而复以纯阴之地黄扬其波而助其润，则气因以不利，而烦躁痞满之症俱起矣。张公之躁不得卧，黄君之闷不得息，正是地黄滞腻增痰聚液之故。吾取气味极清之药，煎之取其多，则散布易周；澄之极其清，则流行甚顺。俾解表者速达于外，清里者不留于内，凡一切滋润不灵之品，犹且摒而不用，而何以地黄之滞腻为哉！客曰：善。

有温病者，延予求救，李姓而名不传。其人依壁坐，肉枯皮燥，瘦面如柴削，与之言，直视而不答，旁人代白：是病逾三月矣。两耳石聾，出语不清，亦莫知其中之所苦。令与粥能吸能咽，而余米于口。问其小便，仅有而无多也。诊其脉沉细欲绝。予为书方，老仆私禀曰：此直一人于耳，治将奚为？予笑咄之，为书地黄两许，加归、芍、麦冬、阿胶之属，而少用党参以领其气，兼佐陈皮以防其壅。一剂辄有起色；再剂皮肉活动，能听能言，饮食大进矣，遂微汗而愈。又黄姓女，年可十六七，病温百余日，气息微甚，其母扶使就诊。甫

坐起，昏然倒矣，定醒逾时始诊之。其脉细而无力，不浮不沉，重与地黄、归、芍养阴之药，佐以党参，少加柴、葛以领之。一剂微汗，再剂逐大汗解矣。此二症之愈也，皆以地黄之力。客谓予曰：君在京都，治张、黄二君之病，皆不用地黄，兹何用之多也？予曰：前固言之矣。病久阴亏，则先顾阴，正治也，何可执一？请为君更详其说。经曰：汗生于谷，谷生于精。久病之人，谷养不续，胃口天真之气，不绝如缕，犹能化汗以病乎？汗不化，病卒不可胜，而又非病之本不可胜也，无胜病之具，则虽以衰弱易胜之病，而亦蔑以胜之矣，如此二症是也。夫此二症，非温中之大症也。温热之杀人，只在六七日、十余日之间，何待缠绵数月之久？病至数月，其为病也本不重，则其为热也必不深，徒以治失其宜，至令积月累日，人困欲绝耳。夫人之一身，阳为易生而阴最难复者也。此二症者，阴阳俱属两竭，而不助其阳，谁与领邪以返表？不滋其阴，谁与载邪以出里？然使阳药与阴药平用，则阴未复而阳将骤长，又恐其煽已熄之焰，而燃未烬之灰矣。故地黄之于温热不相宜之品，而久病虚羸则不可以不用。盖阳微欲绝之时，既不患蒸液以生痰，而阴竭不续之会，亟取其补水以生津。津液一滋，脏气潜通，肌肤腠理之间皆有交通互贯之势，而皮之枯燥不润者，乃隐隐有欲汗之机矣。经曰：味归形，形归气，气归精，精归化。岂能作而强致也哉？且夫汗与津液，一表一里，一别名也。非津液不能为汗，非谷精不能为津液；而积久不愈之温病，但有余热以耗液，岂能强食以化津，不借资于纯阴之药力，则病之解也无从矣。借阴以化汗，借药以养阴，增痰膩膈之地黄，至此遂为大宝，顾可弃而不用耶？经言治病必察形之肥瘠，正谓此也。既以语于客，因类叙而并志之。

从姊丈春月病感，夜使延予。予适以积劳嗽血，兼冒风寒，谢不能往。比明，延者复至，知其病之亟也，强往视之。其脉浮而大，数而不急，头疼身疼，发热有汗，胁下疼甚且填胸膈，咽喉肿疼，喘息不顺，小便短赤而热。前夕始病，夜已昏沉二次矣。出见医在客座，

迎予问曰：病系何症？予曰：温症也。曰：吾固谓是温症，方已书，专待君来商。予曰：此虽温症，亦犹有辨。其脉浮大而数极，是温病之脉，但数而不甚，其为病也，亦非潮高浪涌凶猛险恶之症。只头痛身疼，发热有汗，足以尽此病、符此脉矣，其胁下疼痛诸症何来乎？夫胁下疼为少阳现症，此症一见，必兼见少阳弦细而长之脉。咽疼者，为少阴现症，此症一见，必兼见少阴沉细而短之脉。今此二脉不见，而胁下之疼，结而上攻，并胸膈而为之逆满；咽喉之疼，肿而内闭，并喘息而为之不顺，此非温之一症所能概也明矣。且此病脉不甚数，热必不甚，不应始病而即见昏沉；病才半日，邪未入腑，不应便少而兼见赤热。此皆可疑之处，不可以温病论，即不可以温病之治治之也。曰：君以为何病？曰：此温病夹痧症也。痧之名不载于经，仲景谓之阴阳毒，世俗谓之痧瘴，亦曰瘴气，天地不正之邪气也。此病定是感温之时，兼感此气，以其气由鼻口入，咽喉先受其毒，故疼而且肿。胁下疼甚者，春令木旺，肝气用事，故邪气适合于肝气而结于胁下也。肝主疏泄，邪气乘之，其气横溢而上窜，故胸膈俱填，填甚则喘矣，且喘且膈，肺气亦不下降，小便失其化源，故短而赤热也。神识之昏沉，亦是此病所致。若不急治此病，而但与清热解表，温与痧夹，岂能独退？即幸而退，而痧之为害，岂不更烈于温病哉？其杀人只在三、四日之间，不可不早图也。医曰：是矣。吾乡近有病温者，以温法治之多不愈，大都三、四日死。噫！即此病乎？予曰：决是此病。以经考之，温非杀人之症，其两感者，犹能六日。夫病至两感，温热之极重者也。一日而病两经，至三日而六经俱病矣，脏腑不通，荣卫不行，昏不知入矣。而阳明一经气血俱盛，不能遽就枯灭，必俟再历三日，阳明气尽而后死。阳明一丝不尽，人犹未遽死也。病温而死于三四日之间，不兼痧瘴，何为害之疾速若此？医乃请予立方，予以清热解肌之药治其温，和入紫金丹，以治其痧，一剂而痧症解，再剂而温病退，三剂而脉静身凉，病全瘳矣。

张姓某者，德州人，年二十许，病温于舟，同伴为之求予。予曰：

昨犹见之，且饮且歌，今日遽病乎？曰：病甚。昏迷不醒，呼之不应，与之水则饮，不与之不索也，便溺皆不自知。予过其舟，令舁出舱外。视之，面油然渥赤，闭目不言，手足亦不能自动，舌微胎面紫胀，脉数甚，可七八至。曰：此大危症。彼无亲人，不如勿药。舟人固求，有田姓者颇知医，问予曰：始病即昏迷，何也？予曰：温热疫癘之症不同伤寒，往往于发热之始表里同病。其但见阳经症者，太阳为表，阳明为里，病虽重犹可治，为其邪尚在躯壳也；其兼见阴经症者，三阳为表，三阴为里，病甫见即属危候，为其邪深入脏腑也。如此症身热如火，面赤饮冷，阳明太阳病也。闭目不语，手足不移，少阴症也。此已阴阳同病，法在不治，而尤危不可为者，又在昏迷不醒、便溺不觉与舌色紫胀之三症。此虽热盛神昏，终是心包受邪，心为君主，病甫起而邪已乘之，安得不危？曰：若然，可用犀角地黄汤。予曰：不可。此症本属不治，即用药亦不可直泻心经，古人于此往往失于审理，吾为君悉言其义。夫心有包络，位于膻中，心君之外廓，内护之禁垣也。心无受邪之理，此热入心包，气血沸腾，神明为之昏乱矣。故古人遇此，遂有泻心、导赤诸汤剂，其实并非泻心，乃泻其经，泻其包络也。然已逼近紫闼，震动内廷矣。泻心不已，能保天君常泰乎？且夫病岂一言所可概，亦顾其大小轻重何如耳。若只心包有热，他经无病，一泻心而天君安谧，若之何不泻？今此一症，外而阳明、太阳、内而少阴、太阴，膈之上，膈之下，皮里腹中，无非热邪弥漫，而先用犀角以泻其心，心之热一减，心之气必虚，他经之热邪复乘其虚而注之，不且如火益烈乎？更将何以善其后？夫泻热而热复，非治之善者也。再泻而再益其虚，热将更注；再热而再用其泻，虚将焉支？变证必从此加甚，危亡亦因而愈急矣。俞嘉言谓犀角率领热邪直攻心脏，正谓此也。吾为斟酌其间，心包有热且勿泻心，先泻其膈上之热，勿俾上而下移；再泻其腹中之热，勿俾自下而上蒸。百脉皆心所合，从肌表以透其汗，勿俾外邪寻隙而内侵。小肠与心相表里，从膀胱以开其窍，勿俾内邪欲退则无门。上下四旁热势一减，膻

中包络之热自徐徐而退移于他经，更于他经行其泻，则逐寇郊原，任我攻击，不至犯至尊之驾，而天君坐享清平矣。较之排闥入宫、破壁取贼者，其安危得失何如哉？特此症为至凶极险之候，即用此法，亦难保一定得生耳。田姓曰：此真高见，知出古人之上，余今日乃闻所未闻矣。遂祈予书方。予用川连、黄芩、梔子凉其上，芍药、石膏、花粉清其中，滑石、木通、泽泻理其下，而重加柴、葛、薄荷以透其表，重逾六两，令多煎而急服。一剂得汗，神气少清；再剂，大汗淋漓，病遂如失。此固借有天幸，亦其病才一日，气血未亏故也。若再逾二日，则决难为矣。

王姓某病温失治，卧床两月，奄奄一息，转侧俱废，语言不能，瘦骨锋棱，形如烟熏，无生理矣。予适过之，诊其脉，许以可治，其家迟疑未敢信。书方促令市药，曰：止此一方，服二三剂，必以汗解无疑也。此病若死，天下无不死之病矣。越三日，复过其居，问之。曰：愈矣。服一剂即转动能言，频进汤粥；再剂微汗，自觉无病，今日已能坐起矣。问：此病待尽二十余日，唯一息未绝，求医卜神，皆言必死，君何以知为可治？予曰：此理在脉，难以明言，前曾下过否？曰：下过数次，日益沉重。予曰：此病之所以久而不愈，今日之所以可愈也。盖凡温病之起，轻者表热先见，重者表里俱热，究之表热重而里热轻，治以重用清解，驱使汗散，俟表邪既尽，而里有不尽之邪，稍稍攻之，无不愈矣。近来病家喜受泻药，医家又惯于用下，表邪不清，递攻其里，里邪虽去，表邪乘虚内凑，反致病势弥漫，正日虚而邪日盛，此病之所以久不愈也。岂惟不愈，结胸痞满之变，恒从此起。此病之所以不为痞、不为结胸者，热以下减，气以下衰，血以下亏，津液痰涎亦以下匱。表邪入里，无所依以为盘踞之地，无所借以为团结之资也。然已破关直入，岂能不慙自退？故余燃一燃，虚炎四炽，神明为之俱乱，血液为之俱枯，焚灼至今而得不死者，盖亦借有天幸，亦以肾元未竭，真阴尚存一线，故言动业以尽废，两目犹能见物也。夫天气十五日一变，病气亦十五日一移，邪在人身，岂能常

常如一，热无内助又安得不渐渐就杀？吾昨见其脉来浮数无力，知邪已退舍，去表不远，正以阳微阴竭，津液全干，不能酝酿以作汗，故流连不解耳。吾因其势而利导之，微从肌表开一汗路，而重用养阴清热之药，复其阴液，阴液一复，邪热愈轻，轻者日退，复者自充，自从肌表送出邪气，化汗而解矣。盖其邪为已衰之邪，而其正为新复之正，久旱一雨，枯槁全苏，此病至今日之所以可愈，岂别有回天之术而移人命哉？病家唯唯，予遂去。

丁姓某酒客也，耽饮成疾，复病温热，咳嗽吐血，昏不知人，循衣摸床，危证俱见。延予往视，适有投以大承气汤者，比予至，药已服矣。予询其症，入诊其脉，出谓病人兄弟曰：下之太早，误矣。此三阳合病，法当用白虎汤。硝黄入腹，势必增变，危益加危矣，当仍以下药救之。书方用栝楼、枳实、橘红、贝母、芩、梔之属，而加柴、葛以解其肌，大黄以开其结。乃兄讶曰：适言大黄之误，何以又用大黄？予曰：君知医者，此仲景之法，顾不识乎？《伤寒论》凡误下成结胸者，例用大小陷胸汤，今病人素以耽酒，湿热中蕴，近因咳嗽，痰聚膈上，度其胶结壅瘀之势，即利痰开胸，犹恐不胜，而适间所用之药，又舍上焦而泻肠胃，中气一虚，外邪内陷，膈上之湿热痰涎，有不搏聚而为结胸者乎？夫审机期于未著，消患贵于未萌。今病机已著，其患已萌矣，及其犹未成也，先开其胸中之痰，而以大黄领之使下，俟外邪内陷之时，虽有结聚，亦不甚大为害矣。况又有表药领邪外散乎？盖前之大黄所以为误者，以随芒硝之咸寒，直走下部，适以诛伐无过，而伤其正也。后之大黄所以必用者，以协楼、贝之辛润，横行膈上，实以开荡浊邪，而散其结也。君但用之，时至来朝，姑留半日一夜之隙，俟前药泻尽，此药可服矣。曰：下而又下，病人能支乎？予曰：予岂不知虑此？舍此别无法也。以其痰之上在胸膈也，莫如吐剂，然病人前曾嗽血，今犹未止，投以瓜蒂、梔、藜之涌吐，逆气上奔，血随痰溢，是求生而转促其生也。以其痰之多且稠粘也，莫如大陷胸，然病人血从何处出，阳络必伤，投以甘遂之峻烈，毒气内

伐，摧残愈深，是治病而反其病也。不得已，故用大黄之熟者，合同痰药，从容搜涤，此亦不能不亏损正气，而较之结成已后，大攻大下，则有殊矣。且其脉来有神，肾元尚壮，是则危险之中，所可恃以无恐者。夫十围之木，千寻之干，岂一斧再斧之斫能拔其根哉？君请勿疑，此病吾任其无他。及予去，而病人兄弟竟不敢用予方，以是日服承气后，大泻六七次故也。逾二日，病人胸膈高胀，气道闭塞，喘促欲绝，乃兄脉之，以为无复生之理，遂取予方为一掷之计，服下，胸膈稍平，喘息渐止，再进一剂，泻痰一二次，病人乃徐苏，饮食微进矣。复延予，立清解之方，服七八剂，病遂全愈，愈后数日，而其室乃病。

丁姓之室某氏，以夫病焦劳月余，眠食尽废，得病之始，便苦昏沉，数日后，人事茫然矣。时其夫犹惫不能起，夫兄代主其事，惩前病，不轻投药，取予前案所立清解方，姑试一二剂，不知前治其夫于久病之后，解邪兼以养正，以正复而余邪易去也。此治其妻，于方病之始，清热不宜养阴，以阴盛而痰涎愈充也。治法既误，病遂日重，缠绵二十余日，奄奄一息，呼吸垂绝。适予过其门，邀人诊视，其脉沉细而涩，仅足四至，欲观其舌，口开舌已缩。予细询其始末诸症，盖不言不动者，已数日矣。予出，诸丁问何如，予曰：此下症也。前症以用下药太早，几至不救，此症以失下日久，又将不救矣。过与不及，为害正同，虽然，此症不下，不复得三日延。其老人曰：病势危迫如此，何敢议下？且不食二十余日，肠中尚有物乎？予曰：人之胃与大小肠，盘叠腹中，其路甚迂，其藏贮亦甚广，自非洞泻多日，决无空无一物之理，至于病势危迫，正以失下之故，非过下而至此也。何所惮不敢议下？盖此症之可下者四：脉沉而涩，中必有结，一可下也；大便久废，余滞何往？二可下也；舌胎干厚，胃有实热，三可下也；鼻孔色黑，大肠燥结，四可下也。推脉仅足四至，气息奄奄，不言不动，此处最易惑人，吾为诸君悉言其故。夫热邪之病人，其令人谵狂、昏乱、脉气僨张者，亦借人之气血津液以助其势，如一夫夜呼，

百室沸腾，声闻遐迩，震耳骇心。非尽倡乱者之威，亦惧乱者之形情张之也。此病方盛之时，脉势且勿深论，只其谗言妄动，烦躁不宁之数象，岂非有耳所共闻哉？前已见热，岂能不清而自变？热已内袭，岂能不解而自平？然而热盛之极，渐渐耗其气血，渐渐损其津液，渐渐而气血为之不给，渐渐津液为之尽亏，若使失今不治，且将日消日涸，奄然枯僵以归于尽，而犹望其脉形两壮，气高声扬，而现热征，必不得之事矣。是故阴极似阳，阳极似阴，非真似也。赤釜沸水，水竭而釜亦不鸣；烈火焚薪，薪尽而火亦无炎。吾于此症，不以其脉四至为断，而以其脉之沉涩为断；不以其形气不足为凭，而以其神识不清为凭。盖以外现之阳邪，既以灼阴而蚀气，内陷之真热，料必焦胃而枯肠。清之恐其不及，润之恐其不周，惟于攻下之中，佐以清润，庶几人不伤而病可解，然非一味直泻，强以难任也。诸君何畏焉？丁姓长幼皆唯唯。乃以地黄、归、芍、郁李仁之属，佐大承气汤，服下一日夜之久，始下结滞二三升，肢体活动，饮食渐进，人事总未甚醒，其家走问于予，欲再服前药。予曰：此病去而精神未复，当静俟之，此药胡可再也？逾数日，予复过其居，其夫匍匐仅能起，道谢不甚成辞。入视病者，则精神爽亮，日进四餐矣。

《孔氏医案》

贺季衡

徐男。时邪挟湿滞交犯阳明，壮热或恶寒，汗不透，延今候外，脘闷烦扰，口渴下利，脉滑数，舌苔苍黄满布。表里同病，化燥在途也。先从表里双解为治。

姜川连八分 粉葛根二钱 藿香二钱 黑山栀三钱 大杏仁三钱
正滑石五钱 淡子芩二钱 青蒿二钱

二诊：昨用连葛双解，表热虽减，里热未清，谗妄，自利，脘中板闷，口渴，脉虽滑数，久取沉分似欠了了。邪热痰滞正酝酿化热之候，化燥固在途，且防内陷神迷。

姜川连八分 黑山栀三钱 炒枳实二钱 炒竹茹一钱五分
净连翘三钱 淡子芩二钱 大杏仁三钱 川郁金二钱 金瓜蒌五钱,并
正滑石五钱 凉膈散五钱,包

三诊:昨时凉膈散加味,表里之热俱减,烦扰呕恶亦折,脘中板
闷亦展,脉沉分亦觉明了,惟仍滑数,舌苔糙黄,自利口渴。邪热及
痰滞尚在酝酿化热之候。守原方服数剂,不致内陷为顺。

鲜石斛四钱 姜川连八分 全瓜蒌五钱,并 炒枳实二钱
川郁金二钱 黑山栀三钱 大杏仁三钱 净连翘三钱 酒子芩二钱
正滑石五钱 炒竹茹一钱五分 凉膈散五钱,包

任男。温邪三候,表热未从汗解,里蕴渐从燥化,神迷谵妄,协
热自利,当脐拒按,两脉模糊,舌苔灰黄,舌尖绛赤。邪热渐入心包,
有内陷生风之虑,症殊险要。

上川连八钱 粉葛根三钱 黑山栀三钱 酒子芩二钱
净连翘三钱 南花粉四钱 大杏仁三钱 炒枳实一钱
生竹茹一钱五分 鲜石斛四钱,并 梨皮一钱

二诊:昨进连葛双解表里法,协热自利虽减,谵语神迷如故,咳
而无痰,两脉模糊,舌尖红绛,扪之触手无津。邪热侵入心包,胃阴
日伤之候,仍在畏途,姑为泄热存阴。

鲜生地一两,切 鲜石斛四钱,并 南花粉四钱 净连翘三钱
大杏仁三钱 瓜蒌皮四钱 乌玄参四钱 肥知母二钱 正滑石五钱
淡子芩二钱 枇杷叶三钱 梨皮四钱

三诊:泄热存阴,舌质之红绛津液已回,舌根灰黄亦退,自利亦
止,而入夜尚神昏谵语,咳不爽,左脉尚模糊。余邪未透,仍虑再生
枝节。

鲜石斛四钱,并 南花粉四钱 瓜蒌皮四钱 肥知母二钱
大杏仁三钱 净连翘三钱 象贝三钱 川郁金二钱 云苓三钱
枇杷叶三钱 炒竹茹一钱五分 梨皮四钱

四诊:昨缘舌黑已退,且有津润,大剂之泄热存阴略为减折,而

今日舌根复黑，且少津润，咳不爽，谵妄沉睡，左脉仍未了了。邪热未能外达，有内陷之虑，再当泄热存阴，兼肃肺气。

鲜生地一两，切 鲜石斛四钱，杵 瓜蒌皮四钱 南花粉四钱
大杏仁三钱 净连翘三钱 酒子芩三钱 象贝母四钱 黑山栀三钱
益元散五钱，包 生竹茹一钱五分 梨皮四钱

五诊：选投泄热存阴，下利转为燥粪，是热结旁流可知，舌黑虽退，舌前尚少津润，咳而不爽，谵妄虽少，而仍没睡，左脉未了了。胃阴已伤，邪热未罢，仍防内陷，犹在险途，勿泛视之。

鲜生地一两，切 鲜石斛五钱，杵 大麦冬三钱 南花粉四钱
净连翘三钱 黑山栀三钱 大杏仁三钱 瓜蒌皮四钱 淡子芩三钱
肥知母二钱 云苓神各四钱 卷心竹叶廿片

朱男。表热虽从汗减，肢冷未和，脘闷呕恶，合目则谵语，舌苔黄腻，脉小数。伏邪痰滞尚重，热防延绵，亟为宣导。

上川朴八分 益元散四钱，包 炒枳实一钱五分 大杏仁三钱
半夏曲二钱 酒子芩一钱五分 云神三钱 黑山栀二钱 香豆豉四钱
藿香一钱五分 炒竹茹一钱五分 鲜姜皮四分

改方：加葛根二钱。

二诊：日来表热渐退，肢冷渐和，而谵语如故，神志间或不清，舌苔黄腻转灰，右脉不起。势有内陷生风之害。

上川连五分，姜水炒 黑山栀二钱 大杏仁三钱 净连翘二钱
炒枳实一钱五分 全瓜蒌五钱，杵 正滑石五钱 酒子芩二钱
云神四钱 炒竹茹一钱五分 灯芯十茎

三诊：今日表热更减，谵语亦少，神识亦渐清，舌苔灰黄亦较化，而右脉仍欠清了。里蕴之邪热未清，犹虑再生枝节，亟为清涤余氛。

上川连四分 大杏仁三钱 连翘心二钱 云神四钱 炒枳实二钱
香白薇四钱 黑山栀二钱 全瓜蒌五钱，杵 益元散四钱，包
炒竹茹一钱五分 灯芯十茎

四诊：热退后，足部复清冷不和，间有谵语，舌苔灰黄少津，右脉仍欠清了。可见中焦邪热未尽，防再化燥，仍未可履坦途。

鲜石斛四钱，杵 全瓜蒌六钱，杵 净连翘二钱，朱拌 黑山栀二钱
香白薇三钱 大杏仁三钱 炒枳实一钱五分 法半夏一钱五分
云神三钱 炒竹茹一钱五分 灯芯十茎，朱染

五诊：今日神识复又迷昧不清，间有谵语，胸部发生红点，隐约未透布，表分复热，舌苔更形灰垢，右脉渐清了，久按则至数不清。伏邪为痰热所困，仍防内陷生风。

香白薇三钱 上银花四钱 大杏仁三钱 炒枳实二钱
瓜蒌皮四钱 鲜石斛四钱，杵 净连翘二钱 云神四钱 薄荷一钱
炒竹茹一钱五分 白茅根四钱，去心

六诊：今晨神识复清，午后复得畅汗，表热遂清，胸部红点因之透布，脉渐清了，舌苔尚灰黑少津。伏邪痰热尚未尽，犹虑再生枝节也。

鲜石斛四钱，杵 南花粉四钱 云神四钱 净连翘三钱
大杏仁三钱 黑山栀二钱 炒枳实一钱五分 正滑石五钱
香白薇三钱 炒竹茹一钱五分 青荷叶一角

七诊：风涛已定，化险为夷，神清热退，舌黑转黄，右脉亦清了，独大腑尚未通调。当再清营和中，涤其余热为事。

大麦冬二钱 云神四钱 陈橘白一钱 炒枳实一钱五分
鲜石斛四钱，杵 大杏仁三钱 益元散四钱，包 肥知母一钱五分
焦谷芽四钱 生竹茹一钱五 青荷叶一角

改方：加全瓜蒌六钱杵。

八诊：经治后，热退神清，谵妄已止，舌苔灰黑转黄，寐爽，尚口槁少津，今午四肢又忽清冷不和，脉沉小左滑。邪去正伤，气运未利，尚宜慎重，毋令再生波折为要。

川石斛四钱 云苓神各二钱 大麦冬二钱 益元散四钱，包
炒枳实一钱五分 瓜蒌仁四钱，杵 肥知母一钱五分 焦麦芽四钱

阵橘白一钱 炒竹苔一钱五分 荸荠三个

九诊：日来四末清冷已和，口舌亦起津润，舌之根端尚厚垢不脱，大腑旬外不能，切脉沉滑无力，重取则小数，呛咳痰尚多。据此见象，邪热未清，痰涕未楚，当和中通下。

瓜蒌皮四钱 白苏子二钱 大麦冬二钱 法半夏一钱五分
大杏仁三钱 炒枳实二钱 火麻仁四钱 象贝三钱 焦谷芽四钱
云神四钱 大荸荠四个，并 陈海蜃八钱

《贺季衡医案》

赵文魁

蔡左，28岁。温疹一涌而发，面红身热，口干心烦，皮肤斑疹甚密，六脉洪滑而数。温邪蕴热深入营血，热将神昏致厥。甘寒育阴，凉血泄热。荤腥油腻皆忌，防其增重。

细生地八钱 元参八钱 知母三钱 麦门冬三钱 僵蚕三钱
蝉衣一钱 杏仁三钱 生石膏八钱 连翘三钱 忍冬花三钱
花粉三钱 犀角一钱，煎汤兑 紫草三钱

接：本按属于外感温邪，卫气营血俱病，外发斑疹之证。斑与疹均为肌肤表面之红色皮疹。其点大成片，不高出皮肤，扪之不得手，压之不退色者为斑；形如粟米，高出皮肤，扪之碍手，压之退色者为疹。斑之形成，乃血气两燔所致，外感温邪，阳明受病，气分热炽，内迫于血，气血两燔，邪热迫血妄行，灼伤血络，使血溢于脉外，瘀阻于肌肤而成斑。疹之所成，乃卫营合邪。温邪外袭，表气不畅，肺卫失宣，邪热内窜营分，鼓动气血外行于表，使血瘀滞于肤表血络之中而成疹。章虚谷说：“热闭营中，故易成斑疹，斑从肌肉而出属胃，疹从血络而出属肺。”（《医门棒喝》）陆子贤说：“斑为阳明热毒，疹为太阴风热。”本案患者，感受温邪，肺胃同病，入营迫血，热毒深重，闭遏于里，鼓动气血，故见斑疹一涌而发，密布于肌肤。热盛于里故身热。阳明之经行于面部，阳明里热蒸于上则面红。热伤阴津

则口干，病偏于卫气则口干欲饮，病偏于营血，则口干反不欲饮。脉洪滑且数，为气热沸腾之象。心主血脉，营血通于心，营血热炽，上攻于心则心烦。若温邪蕴热，久郁不解，上闭心窍，则神昏谵语。热闭于里，阴阳气不相顺接，则发为四肢厥逆。病势深重，治疗刻不容缓。陆子贤指出：“斑宜清化，勿宜提透；疹宜透发，勿宜补气。”（《六因条辨·斑痧疹瘰辨论》）即指治斑宜清胃泄热，凉血化斑，治疹宜宣肺达邪，清营透疹。若斑疹同见，当以化斑为主，兼以透疹，不可妄用升提和滋补，否则必助长热势或致邪热内闭，发为吐血衄血、神昏、痉厥之证。本证虽卫气郁闭，亦不可辛温发散，恐其伤阴助热；气热虽炽，亦不可苦寒攻下，恐其伤阳导致邪陷。只可宣肺泄卫，清热泄火，甘寒育阴，凉血化斑。胆欲大而心欲细，孟浪不得。

方中蝉衣、僵蚕，开肺气，散风热，透疹外出。杏仁宣通肺气，助气机之流转。连翘、忍冬花，清热解毒，轻宣透散，透热外达。石膏味辛甘而气大寒，入肺胃经，能清解肺胃之火，外解肌肤之热，并能生津止渴除烦。知母味甘苦而气寒，清三焦之火而润燥养阴，与石膏相配，名曰白虎，有金瓢退热之势，大清肺胃气分之热而保津液。花粉、麦门，甘寒育阴，清热润肺。生地、玄参，甘苦而寒，清热凉血，养阴增液解毒。犀角苦咸性寒，入胃经而清热，入心肝而凉血止血，安神定惊，擅解血分之热毒。紫草甘寒，归心、肝经，专入血分而凉血活血，解毒透疹，兼滑肠道。诸药相配，两清气血，宣肺透邪，使邪热退，则血自止而斑可化，气机调，营卫通而疹可透。

辛辣荤腥油膩之品，能助火敛邪，壅塞胃肠之气，使邪毒内闭不得外透，故均在所忌，防其加重病势，可服食清淡流质易消化之品，以助生津退热。

《赵文魁医案选》

张山雷

尤左。病起十多日，咳痰不滑。昨日大汗神昏，手舞咬牙，脉中

候滑大有力，齿垢舌燥，阳明热盛，将有动风瘧疾之变。

瓜蒌皮仁各9克 生石膏24克 肥知母9克 象贝9克
胆星4.5克 枳实1.8克 郁金4.5克 马兜铃3克 黄芩4.5克
黄连2.4克 大力子4.5克 紫雪丹1.2克(吞)

张左。昨夜二进白虎大剂加味，今早神志尚未恢复。此刻小溲畅行，渐渐了解人事，语言尚算清晰。曾纳米饮，午后诊脉未免三五不调，顷诊左手弦中带涩，右手尚觉不调，舌苔滑腻，又发身热，但不甚炽，目有赤色，大便未行。拟宜仍守昨意而减其量，参以宽中抑降，再观进步。

生打石膏18克 生玄胡索6克 陈枳壳1.8克 制半夏4.5克
生打代赭6克 苏木屑6克 新会橘皮4.5克 川黄连1.2克
淡吴萸0.6克 白前6克 广郁金4.5克 片竹黄4.5克
干竹茹4.5克 苦桔梗3克。

二诊：昨夜寐已安澜，稍能进粥。刻诊脉象尚形弦大，左手略小，舌仍白垢，唯小便仅下午一行，大府未通，而有矢气，身无发热。此宜清降，展肺润肠，庶几二便通调，即是善后之能事。

生打石膏15克 象贝6克 怀牛膝4.5克 杜兜铃2.4克
九孔子去刺，1.2克 枳壳2.4克 神曲6克 桔梗4.5克
生大黄2.4克 元明粉2.1克，冲 新会橘皮4.5克

三诊：昨晚眠食均安，大便已行，不甚舒畅，余无所苦，至此可谓已登彼岸矣。诊脉稍带弦搏，舌苔白垢，口有热疮，喉关殷红，蒂丁悬赤。显见阳明痰热未楚，仍清阳明为主。

生打石膏18克 象贝6克 片竹黄4.5克 枳壳1.8克，打
玄参9克 黄射干3克 银花6克 藏青果1.5克，打 竹茹4.5克
连翘壳6克 生锦纹1.8克 元明粉1.8克 生白芍9克

王右。病起前月，大寒大热，继至渴饮舌黑，曾服大柴胡加味，大便已通，嗣后每餐食粥碗许，外热渐淡，舌焦亦化。又延十二天，大府不行，渴喜热饮，忽于昨午呓语不知人，彻夜不眠，喃喃不停

唇。诊脉两寸不起，两关尺沉而涩滞，目赤颧红，牙关紧闭，撬开分许见舌胖而尖边不红，中心白腻甚厚，齿干唇燥。昨医用牛黄丸石菖蒲等不应，询其夫手按腹部并不坚硬，然能食而不能便，积滞可知。且转气频仍，燥矢确证，经期匝月未见，症情危急，非急下何以存阴，爰议桃仁承气。

瓜蒌皮 9 克 桃仁 9 克 生大黄 6 克 延胡 4.5 克
当归尾 4.5 克 青皮 4.5 克 枳实 2.4 克 槟榔 3 克 胆星 4.5 克
元明粉 4.5 克，冲

二诊：昨方服后，居然安睡，两度呓语辄已，但人事昏沉，不动不言。诊脉涩滞顿起，颇见滑大，但两寸仍不起，腹中漉漉有声，矢气更多，此机括已动，但未水到渠成耳。两目直瞪，面目俱赤，有升无降，苟得地道一通，当有转泰之象。

全瓜蒌 12 克 桃仁 9 克 生大黄 9 克 枳实 3 克 六神曲 9 克
槟榔 4.5 克 乌药 4.5 克 厚朴 2.4 克 元明粉 4.5 克，冲 郁金 4.5 克
象贝母 9 克 陈皮 4.5 克

三诊：昨方一服，神识稍醒而不清楚，饲以粥饮亦能受。昨夜二鼓服二煎，自知欲解，即出燥矢，干结深黑者五枚，且无渣滓，继之乃言语清明，手颤已定，而赤亦减，今晨得睡。午后一时诊脉，六部滑利，大而有力，重按不挠，则燥矢未尽，始见阳明大实之脉。牙关尚紧，两颊车不利，舌不能全见，而前半白腻颇厚，并不燥，边尖亦不红绛。痰热互阻，尚在阻塞之候，仍以前方小减其制。

瓜蒌皮 9 克 象贝 6 克 生大黄 4.5 克 杏仁泥 9 克
胆星 4.5 克 枳实 3 克 元明粉 3 克，冲 郁金 4.5 克 青陈皮各 4.5 克
六神曲 9 克 炙鸡金 4.5 克 知母 6 克

《张山雷专辑》

朱应征

鄞左，身热七日，口渴不多饮，倦卧不思食，苔黄，左关弦，右

数，白痞布现胸腹不密，伏温渐达，未能尽宣，宜从清化。

清宁丸 玄明粉 霜桑叶 牛蒡子 青蒿梗 银花炭 带心翘 广郁金 活芦根 茅苍术

复诊：白痞已透，苔黄渐退，脉弦数均平，前方已效，似从清化兼和解。

瓜蒌霜 霜桑叶 赤芍药 茯神 南沙参 象贝母 冬瓜子 鲜石斛 橘白络 丹皮炭

季右。伏温在内，府气不宜，以致病状延覆，身疼头重，中秋之候，衣棉犹寒，证屹脉戾起，右关涩寸虚。宜桂枝汤加味，宣解以冀流通。

桂枝尖 大苏梗 荷梗 赤白芍 香青蒿 橘白络 白方通 草豆蔻 甘草梢

二诊：前方服后，气体稍舒，惟不思食，食后不化，而头部大见清爽，左脉细滑，右关渐调，宜从根本治之，和血养血，俾督任调达，庶月事以时下矣，佛手散加味。

秦归身 桂枝尖 北防风 川芎 白芍 延索 红柴胡 赤苓 广郁金 保和丸 鲜荷叶

《淞滨实验录》

范文甫

唐师母。天行疫毒，伏于血分，壮热不退，扬手掷足，人事不醒。元气虚损，不能外托，故化热。治者见热而用寒凉之剂，因用凉药未免过性，反致欲达不达，中途阻滞。今日满面发疹，亦是邪无出路，而行于肌肤之间，发亦不透，且致使血，间或吐血。久郁生火，理所固然。今日思治，惟有解毒活血兼以疏肌之药，伤“火郁发之”之意。是否请高明酌夺。

桃仁 24 克 连翘 9 克 柴胡 6 克 大生地 15 克 红花 15 克
赤芍 9 克 归尾 9 克 炒枳壳 9 克 生甘草 6 克 葛根 6 克

麻黄 1.8 克 地丁草 12 克

二诊：疹透，热减，均是好事。

桃仁 24 克 连翘 9 克 柴胡 6 克 大生地 30 克 红花 15 克
赤芍 9 克 归尾 9 克 炒枳壳 9 克 生甘草 6 克 葛根 9 克

景鸿兄 疫痘，其子亦然。

桃仁 24 克 红花 12 克 赤芍 9 克 炙山甲 12 克 皂刺 6 克
连翘 9 克 地龙 6 克 生鳖甲 9 克 升麻 3 克 归尾 3 克
生甘草 3 克 炒枳壳 3 克

二诊：景鸿父子俱瘥矣。

生黄芪 12 克 生甘草 4.5 克 当归 6 克 赤芍 6 克 川芎 3 克
红花 9 克 桃仁 15 克 小生地 12 克 元参 6 克 柴胡 3 克
炒枳壳 9 克 生鳖甲 9 克

三诊：又瘥。上方加莱菔子。

袁静芳。温病之后，神疲气馁，液耗津脱，温温欲吐，卧之将起，昏昏不爽，正气不复。有此之据，正是贼去城空之候也。

炙甘草 1.5 克 党参 3 克 生姜 1.5 克 桂枝 1.5 克 麦冬 3 克
生地 6 克 麻仁 6 克 大枣 2 枚 阿胶 3 克

二诊：稍稍瘥些。恐虚不受补也，药量宜轻。

炙甘草 3 克 党参 6 克 桂枝 2.4 克 麦冬 6 克 生地 9 克
麻仁 6 克 大枣 4 枚 阿胶 6 克 生姜 3 克

《范文甫专辑》

魏长春

史仁乔，年二十一岁。民国二十年十二月十三日诊。

病名：温病热陷。

原因：温病一月，因家贫无力延医，杂服仙方，燥药动津，形容羸瘦，犹似劳瘵，因余适在其邻叶姓诊病，坚邀诊视，以决吉凶。

证候：干咳气促无痰，大便溏薄，形瘦如柴，肌肤甲错，耳聋。

诊断：脉数垂入尺泽，舌干糙脱液，肺津被燥药所耗，肾阴因久病而伤，少阴不足，阳明有余证也。

疗法：清热润燥，景岳玉女煎加味，清阳明而益少阴。

处方：大生地一两 原麦冬八钱 生石膏一两，捣碎先煎 知母五钱
淮牛膝五钱 鲜石斛三钱 天花粉一两 生龟板一两，先煎

二方：十二月十五日来条改方，服药二剂，热退便溏，咽喉干燥，舌根苔厚腻微黄。伏邪逗留未化。悬拟柴胡桂枝汤扶元达邪。

柴胡二钱 黄芩二钱 西党参三钱 炙甘草一钱 制半夏三钱
生姜一钱 红枣四枚 桂枝五分 生白芍一两

效果：服药后，湿化苔退，胃苏便实，停药渐愈。

炳按：先用清滋以救阴液，继用温中以扶元达邪，待液复而后达邪，亦是一法也。

俞诵庆君，年二十四岁。民国二十年一月二十七日诊。

病名：温热夹痰。

原因：肺蕴伏热，吸受温邪。灼液成痰。

证候：咳嗽痰白胶粘，牵引胁痛。壮热无汗。口干渴饮。

诊断：脉数，舌尖红绛苔黄厚，伏气温病。阳明经证。

疗法：用辛凉清热，滑润化痰。千金苇茎汤加味。

处方：活水芦根八钱，去节 冬瓜仁三钱 桃仁三钱 生米仁作钱
全瓜蒌五钱 牛蒡子三钱 银花三钱 连翘三钱 竹茹三钱
川贝钱半 玄参三钱 薄荷一钱 苦杏仁三钱

次诊：一月二十八日。汗出热减。舌尖稍润，脉滑，舌根苔黄，咳嗽喉痒咽干，拟清解肺胃痰热。

次方：水芦根八钱 玄参五钱 天花粉五钱 原麦冬三钱
桑白皮三钱 地骨皮三钱 生甘草一钱 淡豆豉三钱 鲜生地五钱
牛蒡子三钱 知母三钱 黄芩三钱

三诊：一月二十九日，昨夜壮热谵语。咳痰腻粘，便解酱色，溲赤渴饮。脉数大，舌红润，苔黄薄带灰，伏温外达，壮热昏谵，邪热下

注，因而溏泻，再拟清解痰热。

三方：淡豆豉三钱 前胡一钱 葛根三钱 川连一钱 黄芩三钱
银花三钱 连翘三钱 淡竹沥一两冲 牛蒡子三钱 天花粉五钱
玉泉散六钱

四诊：二月一日，神清，潮热未退，口干，舌红苔黄。咳剧气促喉痒。咯痰胶粘。便下酱粪，溲赤，脉数尺大，还宜清解肺胃。

四方：炙麻黄五分 苦杏仁四钱 玉泉散八钱
活水芦根一两，去节 冬瓜仁四钱 玄参五钱 鲜生地五钱
瓜蒌仁五钱 肺露一两，冲 天花粉八钱

五诊：二月二日。咳痰胶粘而韧，舌尖红苔黄，脉滑，尺泽脉敛转静。便实溲长，再清肺胃热痰法。

五方：炙麻黄五分 苦杏仁四钱 玉泉散八钱 天花粉八钱
水芦根作钱克节 川贝二钱 枇杷叶五片，去毛 桑白皮三钱
鲜生地八钱 瓜蒌仁八钱 射干一钱 马兜铃二钱
黄芩三钱肺露二两，冲

六诊：二月三日。热退，痰少渴差，脉缓，舌红根苔黄，便闭溲长，用育肺阴清胃热法。

六方：北沙参三钱 杏仁三钱 桑白皮三钱 淡竹茹三钱
天花粉三钱 米仁八钱 紫菀三钱 瓜蒌皮三钱 玉泉散八钱
知母三钱

七诊：二月四日。热虽退，有盗汗，咳痰稍薄，便实溲长，脉缓，舌红根苔薄。目睛黄色。神倦形瘦。热退余湿未尽也。

七方：北沙参三钱 杏仁三钱 生米仁八钱 桑白皮三钱
绵茵陈四钱 大腹皮三钱 车前子三钱 泽泻三钱 丹皮二钱
地骨皮三钱 浮小麦一两

八诊：二月五日。热退汗敛，溲长胃苏。咳痰目睛黄，脉缓，宜清气分湿邪。

八方：北沙参三钱 杏仁三钱 米仁八钱 淮牛膝三钱

桑白皮三钱 白前三钱 杜百合三钱 真柿霜三钱 橘白一钱
泽泻二钱

九诊：二月六日。热退气平，痰少咳差。脉软，舌红苔薄，病虽欲愈，精神未复。宜少食多餐。独眠静养，病虽欲愈。精神未复。宜少食多餐。独眠静养，防其劳复食复。

九方：北沙参三钱 杏仁三钱 茯苓三钱 丹皮二钱 桑叶三钱
霍石斛一钱 天花粉三钱 米仁八钱 生白芍三钱 夜交藤四钱
黑豆衣三钱 淮牛膝三钱

十诊：二月八日。咳差而气上逆。心悸。舌红苔薄黄。胃苏痰薄，湿化痰消。用清养肺胃药善后。

十方：北沙参三钱 原麦冬三钱 五味子一钱 桑白皮三钱
生米仁米钱 紫石英八钱 地骨皮三钱 生白芍三钱 淮牛膝四钱
炙甘草一钱 真柿霜三钱

效果：服药后气平肺润，精神渐强。

炳按：本案前后十诊，至调养止，按步用药，四面周到，方方有法。可为后学之楷模。不越叶薛之范围治温热者，宜注意之也。

《慈溪魏氏验案类编初集》

沈绍九

温病发热十余日，午后为甚，头昏耳鸣，心烦不宁，舌绛而干，脉象细数，数则为热，细为阴虚，热邪内犯营分，阴液大伤，急于养阴清热。

玄参五钱 生地四钱 麦冬四钱，存心 鲜石斛四钱 花粉三钱
芍药三钱 银花三钱 连翘三钱，存心 莲子心一钱 竹叶心一钱
甘草一钱。

二诊：热势少缓，舌已转润，继用前法。

玄参四钱 生地三钱 麦冬三钱，存心 沙参四钱 炒玉竹三钱
鲜石斛五钱 花粉三钱 银花三钱 连翘三钱，存心 莲子心一钱

芍药三钱 甘草一钱

三诊：热退烦减，气短神疲，邪去正虚，应予扶正。

太子参三钱 沙参五钱 炒玉竹三钱 鲜石斛五钱 生地三钱
玄参三钱 麦冬三钱 芍药三钱 甘草一钱 牡蛎四钱

四诊：诸证向愈，议进益气养阴，以善其后。

太子参三钱 沙参五钱 炒玉竹三钱 石斛五钱 麦冬三钱
炒菟丝五钱 早莲草四钱 制女贞子四钱 芍药三钱 甘草一钱

《沈绍九医话》

刘云湖

病者：南湖喻学川之父，年近七旬。

病因：下冷水过多，病湿温，医不知其治以淡渗佐以苦温之理，概用辛温，变成脑膜炎症，后延医谓脉太数急，症甚危险，主治甚难，不敢下药，乃请愚治。

症候：头剧痛项强，牵引遍身亦痛，恶风壮热自汗，胸闷咳嗽，痰涎直涌，气极臭秽，两足酸痛，时发神昏谵语，小便红赤。

诊断：六脉洪数，舌苔灰滑，此湿温极重之症也。

疗法：以清解兼用淡渗。

处方：香青蒿一两 连翘五钱 银花、黄芩各四钱 川贝、云苓、郁金、鲜毛根各三钱 蒡壳二钱 人中黄一钱五分

效果：一剂热退，冷汁不止，胸闷亦开，痰涎亦少，次诊脉较平缓。

接方：于前方去蒡壳、郁金，加泽兰叶三钱，二剂后诸病悉退，惟身软如绵，逾数日能食饭二三碗，喜食汤肉，调理半月而起。

理论：病理前已论明，无庸赘赘。

方论：或问凡关于火热之脑膜炎证者，多用生石膏，前症用至四两，何此症不用耶。答曰：前症之偏于火，故面目红赤，目眦有浓厚眼矢，满头痛剧起泡，可知是火毒集于头部，非多量石膏不能救

焚退热，此症偏于湿，虽头项强痛不甚剧，而涎液涌出成渠，其毒热混于湿中。石膏为甘凉药，虽能清热。究与湿邪不宜。今重用青蒿，凉而不滞。能升散少阳邪热，清头脑之风毒，较石膏为妥也。

病者：家祝封年二十余，以商立业。

病因：其父二月病疫死，因而传染其母其姊，而祝封则尤甚焉。

症候：先是寒热不时，状类湿温，愚以苦温淡渗，服药数剂而愈。旬日后不免又有房劳之患，陡发热烦渴，至晚忽大下血成盆，内有紫黑块，顷之四肢转冷，足挛卷，谵语耳聋，舌苔干燥，又请愚诊之，脉极七八至，趺阳无脉，乃辞不与方。次日请龙范之以犀角地黄汤加味，药甫入口，即见晕绝，痠痰失洩，尿红如血。目瞑不识人，迫极又请愚治。

诊断：六脉仍洪大无伦，彼拟进范之药，愚立止之日：此非大热症，乃下血多而亡阴症。

疗法：与黄连、阿胶合炙甘草加二甲汤主之。

处方：精熟地六钱 阿胶五钱 麻仁五钱 炙甘草五钱
黄连、生龙骨各三钱 生牡蛎二钱 鸡子黄一个

效果：一剂得平静，夜忽放寒战慄。愚曰此战汗，药有效也，今晚宜进三服，次日病大减轻。

接方：于前方加白芍、麦冬各三钱 加熟地、阿胶为八钱
童便一大杯

效果：连服三剂后，时有寒热，调理半月始能起坐，然枯瘦发尽壳矣。

理论：病起二三月，况乘其父疫死之后，为传染症无疑，但传染症不免有细菌淆乱，然识症候而用药，病愈而菌毒自减，是药之治病，不徒愈病，且可杀菌。此乃国医之特长，无庸琐述者也。惟既愈之也，亚尔加里之性（即正气）未能恢复，遽犯房事以竭其精，不独亚尔加里性为之败坏。而斯丕尔明（即精髓）亦从而消灭矣。所以菌毒亦渐繁殖，杂于血液中以为患。其大下血者有紫块者，是菌毒

与血球战疲惫而出也。然菌毒虽出，而血液亦已告匱。邪出正虚，血脱阴亡，元阳无主，所以气口之脉洪大无伦，而跌阳之脉绝无息也。阴既亡，阳无主，所以晕绝痙痲目瞑失渡，此正仲圣所谓一逆尚引日。若再以范之之大苦大寒以诛伐无过，不亦成为再逆哉。

要之脱血之后，虽有热毒，亦当随血脱而解。所虑者血脱阴亡，真火无制，有阳亢不入于阴，阴虚不受阳纳之虞。若此时竟用苦寒，则余烬之火，悉为扑灭矣，可不惧哉。范之之药，愚所以劝其勿服也。

方法：此方乃复脉汤合黄连阿胶汤，又兼以救逆汤之加减也。大下血后，菌毒随血而去，血既下，则阴已亡。阴既亡，则阳无附，所以少火上冲而无制，顷刻有阳飞阴竭之虞矣。故以熟地阿胶麻仁，大养其阴，炙草以抚其正。龙骨牡蛎以潜其阳固其脱，鸡子黄者，为血肉有情之物，具生生不已之性，为奠安中焦之圣品也，阳之亢而不遽下，咸得力于童便引之以下趋也。次方加白芍、麦冬以助胶地，亦甘润存阴之义也。

病者：武昌中新河，裕华里，理发店张新记学徒，年十六、黄安人。

病因：初起本温热之症，一误于认作伤寒，再误于神鬼之延搁。

症候：以致热邪无制，历肺胃而少阴厥阴，将一身之津液，熬灼殆尽，神识不清，耳聋目瞑，口哑鼻干，气促，舌卷而焦黑，手痉足扬，壮热无汗，入夜尤甚。

诊断：脉弦细无力，时或代涩，真阴告竭矣。仲景所谓再逆促命期之候也。

疗法：与黄连阿胶汤合炙甘草汤加减之

处方：生龟板六钱 精熟地三钱五 杏仁、麻仁、阿胶、
蚕沙豆卷各三钱 石菖蒲二钱五 川贝二钱 郁金 黄连各一钱五
人中黄一钱 竹叶卷心十五皮 光化安宫牛黄丸一粒

效果：此药进一匙后，逾一句钟之久，目微动，稍有声息，再进

一小杯，舌上蛻一黑壳，内现嫩红肉，药毕病稍减轻。

再诊：脉现沉数弦有力，是脉有根蒂也。神识稍清，已能认人，舌上蛻出黑皮如壳，内现红肉，是症有转机之候也，前方有起死回生之力，真出乎意料之外者。现在目仍昏暗，壮热发痉，入夜谵语，大渴求饮，据云已饮冷水二盞，而渴犹不止，其津液之枯，邪热之盛，可想而知，急求滋润之法以救枯槁。

疗法：仿吴鞠通增液汤加减之。

接方：鲜生地、杭寸冬、花粉、连翘心、蚕沙各五钱 飞滑石、黄芩、芒硝各四钱 元参三钱 人中黄一钱 卷心竹叶十五度

效果：诸症悉退，脉亦平静，微有滑意，口渴思得凉饮，此余热未清，仍以前方为加减。

三方：前方去芒硝、蚕沙、卷心竹叶，加淡竹叶、鲜石斛、蔗汁各三钱。

效果：潮热仍未退，口渴欲冷，时谵语，入夜热甚，此热伏阴络。拟用青蒿鳖甲汤为加减。

四方：香青蒿、鳖甲各四钱、生地、连翘、竹茹、黄芩各三钱 鲜石斛、滑石各二钱五、人中黄一钱、梨汁大匙

效果：热退口渴亦解，惟食入即呕。口味不和，胃有余热，仍主凉解，与竹叶、石膏汤为加减。

五方：生石膏、淡竹叶各四钱，南沙参、杭寸冬、鲜石斛、生谷芽各三钱 知母两钱 炙草一钱 梗米一撮。

效果：服二剂而愈。

理论：此症病情症候不外热淫所胜，阴液消亡，致成危急间不容发之候也。盖阴消阳灼，不独肺胃所滋濡，即神经中枢，已乏营养，尚安问运动知觉之事乎。此固幼年自然之疗能犹在，若中年以后，早已不可救药矣。病理前案均有发明。无须多赘，惟脉弦细无力，时或代涩，似与热症不合，有阳病见阴脉之险，其实此种脉象，合之病情，极易明瞭。热淫太甚，阴液消亡，此时阴阳均有灭竭之

险，无论少火壮火，均有将熄之虞，安问脉之洪旺与沉涩哉。

方论：此病用黄连阿胶汤复脉增液青蒿鳖甲诸方，乃正常之办法。惟其中加蚕沙豆卷，似与病情不合，盖幼处之自然疗能，有能耐力，小有错误，亦必随而掩过，况有大剂甘寒相兼乎。病虽见愈，药宜再用修正，以为他日之鉴。

病者：族侄伯常之子海希，年九岁。

病因：往下巴河姑母家，偶患热病，请该医生某治之，与桑菊饮加柴胡，一服即见壮热谵语，旋即送归。

症候：转见谵语不寐，壮热昏不识人，手足发痉，循衣摸床，撮空理线，待毙而已。

诊断：时当半夜，叩求愚治，脉沉细而涩，舌苔干黑，谓之曰，此温热逆传心包症也。

疗法：与芳香逐秽，苦寒泄热为治。

处方：生龟板一两 石菖蒲、郁金、天竺黄各三钱 黄芩二钱
元明粉五钱 尖川贝一钱五 人中黄一钱 上梅片、茄楠沉各一分
当门子一厘 竹沥大匙。

效果：一剂谵语平，痉止，惟静睡壮热，内闭虽开，表邪尚未尽散，与加味麻杏甘石汤。

接方：生石膏、元明粉各六钱 石菖蒲、郁金、杏仁、飞滑石、
连翘心各三钱 天竺黄一钱五分 生麻黄、粉甘草各一钱
竹叶卷心十五皮。

效果：一剂后背微似有汗，而壮热仍未退。

复诊：脉仍沉细，但欲寐恶烦喜静，此少阴症，与麻黄附子细辛汤。

三方：杏仁二钱 生白芍一钱五分 熟附片、生麻黄、甘草各一钱
细辛三分 葱白三茎 生姜大片。

效果：仍壮热竟日，至晚得大汗而热退，思食，明日仍有微热不大便，此微热仍在，与调胃承气汤加減为治。

四方：生大黄六钱 只实、黄芩、火麻仁各三钱 粉草一钱。

效果：一剂得通热退，调理而安。

理论：此病本暑热内伏，得秋金之寒气外袭皮毛，因而发为寒温闭郁症也。若早服麻杏甘石汤，可以一剂而解，奈该处医士不明病之原理，竟与桑菊饮，与深热无关，再升之以柴胡，将热毒引至上升，表闭又不能出，所以逆传心包而为痧哑诸症也。热病变化多端，在人深思考虑耳。

治病须根据病原，细审病情，方能得手。手厥阴之温病，亦有因寒而发者，必细询初起时发热恶寒，此由表邪传入也。于芳香开窍中加以透表药，薄荷是也，开窍后仍壮热无汗，即用麻杏甘石汤亦可，若见脉沉细壮热但欲寐，此少阴之窍未开，非麻黄附子细辛汤不可。仍温病之内传，与伤寒之直中不同，温病内传，即见谵语狂乱发痉循衣摸床，或声啞不识人舌黑面赤壮热，伤寒直中，变有声啞不识人者。其症候多不壮热发痉面赤，只欲寐脉细沉耳，久历其境者，自能分辨也。

方论：首先因热逼心包，故以石蒲、郁金、沉香、麝香、梅片、天竺黄以开窍而逐秽。黄芩、川贝、元明粉、竹沥等清热而化痰，龟板通络而解痉，人中黄解热也。内闭既开，表邪未散，而热势总在，故以麻杏甘石分解其在表之寒热。同时又以滑石、元明粉分利其伏暑，盖初剂服后，虽心窍开张，而热浊之余邪总在，乃用连翘心以清心包之余热，石蒲、郁金以化未尽之余浊，庶内外可冀肃清。然犹有寒迫少阴尽遽未出者，三方即用麻黄附子细辛汤，以散少阴未尽之寒，加白芍以防其过烈。寒去后余热不免又起，四方再用调胃承气汤，并加火麻仁以增液，俾热毒易于外出也。

病者：家之美之弟年九岁。

病因：始因寒热，不甚著意。

病候：至晚忽然声啞发痉，壮热无汗。

诊断：时近二更，迫而叩请愚治，愚诊断沉而细数，谓之曰，此

温热逆传心包症也。

疗法：与芳香开窍，仿紫雪牛黄至宝之遗意。

处方：生龟板五钱 元明粉、生赭石各四钱 菱壳三钱
石菖蒲二钱 广郁金一钱五分 天竺黄一钱 茄楠沉、上梅片各一分
当门子一厘 竹沥半杯冲

效果：一剂而苏，吐亦止，惟壮热未退，此内闭已开，表热未除。

接方：黄芩、前仁、飞滑石、竹茹各三钱 黑山栀、白芷、菱壳、杏仁、楂炭、连翘各二钱、薄荷、人中黄各一钱五分 灯芯草一扎

效果：一剂而安

理论：温热逆传心包，其感受原因，当分两种，一直接的，一间接的。直接的原因，由人本气过虚，温热之毒，长驱直入，内犯心包，是非芳香逐秽，不足以驱除病毒，本症是也。间接的原因，由医误用升散，如柴胡、升麻及过辛之味。将浊邪引入心包，下症是也，亦当以芳香化浊，苦寒逐热明此两种意义，则治逆传不难矣。

方论：首方以石菖蒲、郁金、菱壳、天竺黄开心窍逐恶血，沉香冰片麝香之香窜，逐秽通诸窍，元明粉之咸寒保肾水而安心体，生赭石镇诸逆而勿使恶毒上攻，竹沥化燥痰而清虚热，生龟板通筋而定痉也。次方以清热解毒为主，故不用芳香，亦不用镇定，只取菱壳、杏仁以开心胸，连翘、滑石、竹茹、灯芯以清余热，人中黄以解余毒，薄荷以散表邪，楂炭以消内滞，均面面俱到也。

古方紫雪丹牛黄丸至宝丹，用犀角羚羊、金箔衣重贵之品，制以金锅。而乡间贫苦者，不易购买。愚问世三十余年，犀角羚羊，用时绝少，以乡肆中无此真品也，古方俱在，变通在人，岂无犀角羚羊，即不能愈病哉。

病者：家和清，年二十余。

病因：病温热，医与五苓散，五服而病发狂谵不能起，危甚。

症候：频求热饮，二便不约，谵语昏睡善哭。

诊断：请愚诊之，六脉洪大无伦，舌无苔，纯红嫩薄，以手扪之，

宛如风干猪肝状，此亡阴症也。

疗法：方与加减复脉汤。

处 方：元 参 四 钱 生地、寸冬、黄柏、火麻仁各三钱
当归、阿胶各二钱 鲜石斛一钱五 炙草一钱 冰糖二钱 大红枣三枚
效果：一剂恬然安睡，彻夜不醒，次日脉仍如前，惟舌边稍有润色。

接方：去黄柏、当归加龟板四钱 生牡蛎二钱 杭芍一钱五
梨汁大匙

三方：去牡蛎、元参、生地，加肉苁蓉四钱 羚羊角三钱
冬术、知母各二钱 杜仲一钱

效果：服至四剂，而舌上津回，饮食始进，稍能起坐。但脉仍洪大无伦，谵语不减，善哭，状类痴愚，其父母忧之，恐成废疾。愚曰，此神经过受刺激，已无营养，一时不能平静，必稍调养时日，方可告痊。哭者肺声为哭，肺气虚也，与四君子合元麦地黄汤，加龙齿辰砂而愈。

理论：此症本属湿热，医者误作湿治，数用五苓散，利其固有之阴津。扬其已盛之邪热，阳愈亢而阴愈消，遂现频求热饮，二便不禁之阳极似阴之一种反应。夫热病何以反求热饮，因阴液不夺，阳无营养，故求类我者为依附。取同气相求之义，舌干薄无液，是阴液不能上潮，是二便下夺为下竭上厥之预兆。愚曾在孙镇视龙人久痢亡阴症，舌亦干萎无津，与此舌同类。其时冯尧臣先生力求愚方，愚以阴液告竭，必无生理。甫一出门，其人即死，可见此舌固亦危甚之症象也。

发狂谵语撮空，有虚实之分，实者必盛气凌人，或冒骂不避亲疏，或脱衣径走，或逾通上壁，在伤寒阳明府症多有之。湿热入胃（吴鞠通为中焦温病）亦多见此症，乃大实之候也。此时肠中必有燥矢，二便必结涩不通，三承气汤可选用之，此症虽谵语撮空，而卧床不能起，语言荒唐无力，或昏睡善哭，二便溇利而不禁，可断为亡津

而非实症也，津亡而神经无所营养，虚热荡漾，故现神识昏昧，而谵语撮空也。

或问谵语发狂，凡热病多有之，何以病愈旬日，能起坐饮食，仍谵语不休也，答曰，此脑神经关系也。人之知觉运动，悉出于脑神经，神经中枢，即属延髓，今延髓中之灵敏营养素，始为温邪炽灼。既为五苓渗利，其延髓中无水上滋，内形枯涸，故神经失其知觉作用。今服药后，各官能各组织，得其营养而复旧，惟延髓在最高之部，仍未得到沾濡，故虽他病全愈，而神经仍恍惚也，必待他部营养充足，而后精液方溢于脑。庶脑液得养而神明始出矣。

方论：此病为亡阴症，阴亡而阳无所附，故亢于上而谵语撮空，非实热也。阴亡者当益其阴以配阳，庶阳不亢越，阴亦不下脱也。元参、生地、麦冬之甘寒，所以救阴液而滋涸竭之阳也。黄柏苦寒，泄肾火。当归、阿胶养阴液而保肺，所以治善哭也。石斛、麻仁滋润胃液，吸取余津上潮，则舌自润耳，此即加味复脉汤。治阴虚阳旺欲致脱绝，舍此无他法也。

次方加龟板牡蛎介类潜阳固阴，亦二甲汤之遗，夫阳亢于上而见谵语撮空，阴陷于下而见二便溏利，又舌干无津，虽有元麦地解之甘润存阴。若无固涩之药以撮合之，则飞者自飞，陷者自陷矣，故二甲不可少也。

《临床实验录》

汪逢春

靳右：三十七岁，一月八日。

头晕，形寒身热，呕吐，咽关红肿发干，且有白腐，一身抽痛。舌苔粉绛，大便秘结，两脉细弦滑数。营虚之体，温邪上犯，递传肺胃。其势甚重，亟以清解化毒，防转白喉。

薄荷叶五分，后下 川贝母三钱，去心 甘中黄三钱 杜牛膝三钱
水炒竹茹三钱 鲜金斛一两，先煎 连翘三钱 板蓝根三钱 赤芍二钱

鲜枇杷叶三钱，布包 京元参三钱，盐水炒 忍冬藤五钱 真郁金三钱
全瓜蒌五钱

香犀角一分 紫雪丹五分 二味同研，匀两次冲服。

二诊：一月十一日。

表邪已解，咽关红肿白腐均退。头痛陈作，中脘发热，胃不思纳，大便通而不畅，两脉弦滑。温邪渐解，余热未清。拟再以清泄通府。

薄荷细梗五分，后下 鲜枇杷叶四钱，布包 全瓜蒌一两
枳壳一钱，同打 粉丹皮二钱，盐水炒 鲜芦根一两，去节 真郁金钱五
青蒿梗一钱 鲜竹茹三钱 朱连翘三钱 霜桑叶二钱 忍冬藤五钱
方通草钱五

香犀角一分 紫雪丹五分 两味同研，匀两次冲服。

《泊庐医案》

周镇

屠采道，年四十余，纱厂机匠。嗜汾酒暨再造丸。丙寅三月患温病，身热。张医进辛凉清透如翘、梔、薤、蝉、鲜薄荷等，渐发斑疹，而未清营分。延至三候，胸前斑点未泯，暖气频作，少腹作痛，热在腹部。询知向有肝胃病，湿浊阻塞，气不肃降，脉象数滑，苔如饭粒嚼糜，寐醒自觉舌干欲饮。盖胃为交通之道，湿浊气积室塞，营络亦痹，故暖气不饥，二便均秘也。拟降胃通枢，宣痹化湿法。瓜蒌皮四钱，黑山梔三钱，片郁金三钱，豆卷三钱，生薏仁四钱，通草一钱，光杏仁三钱，淡竹叶三钱，益元散五钱，旋复花三钱包，降香五分，霍石斛四钱，丹皮三钱，丹参二钱，木通一钱，辰砂拌，绿豆三钱，更衣丸三钱，蜜汤吞下。另九节菖蒲二分，绿血珀四分，研末，蜜调，开水送服。复诊：服药后，向之停阻脘间者已降，得便如酱，气移，瘦色甚赤，胸斑犹绽，腹右隐隐板痛，左脉弦数，苔如饭糜。温邪由血络而出，痹而不通，厥气亦有阴窒，以致胃失通降。再清肝降胃，宣气分

之热，通血络之痹，参以泄浊。全瓜蒌四钱，山梔三钱，广郁金三钱，泡射干一钱，橘核络各一钱，新绛八分，旋复花三钱包，生香附二钱，降香五分，代赭石四钱，金铃子三钱，瓦楞子七钱，丹参二钱，丹皮二钱，紫菀二钱，碧玉散六钱包，另玳瑁六分，藏红花一分，沉香五分，黑白丑各二分，研末，蜜汤调服。三诊：续得便解如酱，右腹之隐痛已减，纳食已能下行，腹部之热未清，斑点之红较淡。脉数未靖，苔如饭糜。伏热留恋血络，有松泄之象，而糟粕浊物留滞于肠。再降胃通痹，清热涤浊。瓜蒌皮三钱，川楝子、山梔仁三钱炒黑，丹皮三钱，丹参二钱，泡射干一钱，通草一钱五分，秦艽三钱，生薏仁五钱，橘核一钱五分，橘叶一钱，瓦楞子五钱，银花五钱，碧玉散五钱，晚蚕沙五钱，降香六分，鲜大青叶五片，另保和丸一钱五分，五香丸五分，苦参子去壳取不碎者五十粒，蜜汤送。四诊：昨日得便，水份多，右腹之隐痛已止，热势亦轻，而腹灼未泯。脉犹弦数，苔如饭糜。湿邪挟浊，消铄气阴。再养气液，退热化湿，清肝涤浊。霍石斛三钱，甜杏仁三钱，竹茹三钱，丹皮二钱，丹参二钱，金铃子三钱，薏仁五钱，射干一钱泡，旋复花三钱，包，杭白芍三钱，车前子四钱，白薇二钱，娑罗子五钱，鸡内金二钱炙，野蔷薇花一钱五分，荸荠五枚，另小温中丸三钱，加苦参子四十粒，去壳取不碎者，开水送服。翌日改方：苔如欲蜕，上腭布糜。服丸有不惬意。去小温中丸，苦参子，加化毒丹四分冲服，另以一分搽于糜处。五诊：舌糜如蜕，上腭犹腐。略进米饮，腕间不舒，腹灼未平，大便酱秽，小溲亦少。脉搏弦而少敛。再清养气阴，导赤增液，化浊退糜。西洋参一钱，金石斛五钱，鲜生地七钱，木通一钱，辰砂拌，生甘草梢七分，淡竹叶三钱，白芍五钱，元参三钱，丹皮二钱，丹参二钱，茯苓三钱，泽泻三钱，金铃子五钱。鲜首乌一两，鲜大青五片，泻叶五分，野蔷薇花一钱，建兰叶一钱。另上廉珠二分，西血珀五分，川贝母五分，玳瑁四分，研细，蜜汤送服。改方：得便。去泻叶，加小温中丸三钱。六诊：上腭白糜未净，舌绛而碎。里热不轻，故肚灼有疮，大便颇艰。脉弦，少

柔和。藏阴为伏热所灼，险关未过。再清养气阴，通腑制炎，化糜生肌。西洋参一钱，鲜石斛七钱，淡天冬四钱，鲜生地一两，黑元参三钱，川楝子三钱，炒槐花二钱，全瓜蒌六钱，生甘草梢七分，火麻仁三钱，川黄柏二钱，竹茹三钱，鲜首乌一两鲜地骨皮一两，甘蔗汁三匙，另上廉珠二分，川贝母五分，玳瑁五分，研细末，开水冲服。翌日，因昨服药后如欲泛恶，辍药，觅西宅喉科药吹之。余嘱以地龙，呈莢研末，同面粉调涂足心，布包，引热下行。七诊：上脘之糜已减，舌绛转淡，已布新苔。溲转黄，大便尚艰，腹灼又淡，脉弦不柔。脏阴不充，里热未清。再宜润养，清肝化浊。川石斛四钱，生山药三钱，鲜首乌一两，苡苳三钱，生谷芽三钱，更衣丸一钱五分，蜜汤送服。服后知饥，粥食加餐。嘱常食黑木耳酱麻油拌。渐愈。

蒋生林，年廿余岁，赘婿惠山。素多抑郁，甲子四月初旬，在沪患身热，热甚吐血，于二候时归，轮中得战汗而解。以失于调治，略食咸粥，复以迁居劳顿，大怒食复，廿六日身热复发。越数日延诊：腹胀不可名状，溲便俱闭。进梔、豉、青蒿、滑石、川楝、丹皮、青皮、车前、郁金、乌药、大腹楸、苏梗、全瓜蒌。另西珀、蜾蜭、伽楠香、研末服。溲便俱解。复诊：寒热无序，前方出入，去蜾、珀。会有按摩某君，亦为处方。症变，但热不眠，烦躁谵语。龙船浜某巫，谓系夹阴，处方陈皮、防风、导滞丸、紫雪丹。症变口渴气上，右胁有形攻动。端午延诊：寒热无序者，近三日变为但热无寒，烦闷口燥，连宵不寐，有时谵语，腹左癰作痛，气逆。脉数左盛，苔转煤黑。此次食复怒复仅旬日（询知三月廿八日往沪，四月初八日得病，巫言系夹阴，无此病理），实是上次寒热吐衄，战汗方减，而伏温未清，故又反复温邪挟肝火，有化火伤阴之象，深恐阴津一涸，有昏痉之险，鲜沙参、鲜石斛、竹茹、益元散、鲜生地豆豉同打、元参心、丹皮、丹参、川楝、黄芩、生雅连、花粉、郁金、连翘、鲜薄荷、竹叶、茅根、枇杷叶、另犀角、犀黄、九节菖蒲、风化硝，研细末，灯心汤送服。初六日诊：昨日服药，热势略挫，夜能安眠，煤苔稍祛；而癰块攻痛，气逆烦渴，鼻

燥有血，目干觉暗。上次吐衄伤阴，此次气忿动肝，肝气横逆，阴液欲涸，还防痉厥。鲜沙参、鲜生地、鲜薄荷同打、麦冬、鲜石斛、珍珠母、玳瑁、益元散、连心翘、丹皮、竹茹、木通、川楝、白芍、雅连、竹叶、茅芦根。另犀尖、郁金、川贝母、研未服。代茶用霍石斛、灯心。初七日诊：目暗已明，鼻燥已润，热减安寐，黑煤之苔全蜕；惟腹左瘕气未敛，转身作痛，不时布汗。脉弦少柔，阴津渐复，肝体因气忿受伤，故气失归宿也。恐再变端，续予存阴熄肝，以清营分蕴热。辰麦冬、北沙参、川楝、丹皮、元参、丹参、石斛、石斛、珍珠母、白芍、鲜生地、细生地、牡蛎、瓦楞子、夏枯草、香附、小麦、枇杷叶、芦根。另川贝母、郁金、木蝴蝶、龙涎香、研未服。初八日诊：瘕气未平，遍发疹痒作痒。脉左弦右数，苔已润。再清养气阴，柔肝，泄营络之热。石斛、麦冬、沙参、元参、丹参、鲜生地、细生地、川楝、瓦楞子、青蛤散、丹皮、白芍、忍冬藤、白薇、野蔷薇花、糯稻根等，渐愈。

袁柏生，西里，戊午十八岁。二月中寒热，孙君诊时，有鼻灼，心悸，气短，脘阻，脐板滞。其药初则豆卷、通草、槟榔、青皮。及苔黄，进半夏泻心法。屡愈屡发。至五月，因服参须，身热，苔复黄。乃延余诊。脉左数右濡大，便艰。予清湿泄热剂，外用更衣丸。热止便通，浊降苔化。续诊：运滞少寐，疏温胆保和两方加减。另用朱砂安神丸，其尊甫属定丸方调补，余思夏令湿热盛，仅可通补，仿资生丸方出入予之。丸方云：春仲寒热，有心悸、脘阻、脐旁板滞、苔浊腻黄之症，既愈复作。至仲夏，热减不楚，脉右带数，苔根尚黄。脾胃升降消化失职，气滞则浊湿阴室，寒热乃作。欲善其后，在斡旋中宫着想，从缪氏法。党参、于术、茯苓、芡实、川连、楂肉、橘红、淮山药、泽泻、远志、薏苡、麦芽、藿香、蔻仁、猪胆汁、炒枣仁，研细，用神曲糊丸，嘱饭后服。一料后，加猪肚一具，蒸捣为丸。面黄退净，清晨加服六味地黄丸。

刘长生，江阴籍，十四岁。丁巳四月初旬凛寒，厚被覆盖。迨壮热昏糊，仆于床下。扶起肢强而厥，口噤，至黎明稍苏，则谵语渴饮，

扬手掷足，咳痰不爽。脉之濡数不甚显，苔白，舌质不甚红。按其腹脐则呼痛。是温邪由卫而内窜，中挟痰积，故纤毫无汗。即疏枳、豉、枳实、桔梗、薄荷、滑石、通草、郁金、菖蒲、竹茹、竹黄、竹叶、芦根、枇杷叶。至清心一层，因有痰滞，用制雄精和万氏牛黄清心丸研服。外以栀子仁、豆豉、皮硝、葱须和酒糟打、敷脐中。投剂后，神识即清，扬手掷足亦定，咳痰已爽，大便稍解，脐腹犹痛，小溲转红，脉数较显，苔白薄，渴饮，痰初气逆。温邪挟痰由肺卫而心营，犹恐复剧。拟枳、豉、桔梗、兜铃、连翘、薄荷、滑石、银花、淡芩、枇杷叶、枳实、竹茹、竹叶、通草、芦根。另广郁金、菖蒲、雄精、竹黄研末。服后得汗得便，胸布红疹，热大减，各恙均退。续清气营而愈。

张赞卿母，七十二岁，西水关。庚申五月中旬患寒热，转但热胸痞，咳嗽痰腻，苔稍。汪医谓邪痰与气火合病，与桑、菊、杏、前、薄、桔、蒡、贝、郁、萎、风化硝、竹叶、灯心、玉枢丹之类四方，不应。渐至晡后热重，神迷不清。廿一日延余诊，以吐为快。此次热经旬有八日，晡后热甚昏谵，自汗粘腻，脘痞，夙咳痰不爽利。脉左数右濡，苔浊而干。脐腹拒按作痛。温邪挟气湿痰积交阴，有胃实之征。但古稀之外，难于攻击耳。拟小陷胸汤加减，取居高建瓴之义。瓜蒌三钱，半夏二钱，枳实一钱，川连六分，生薏仁三钱，苦杏仁三钱，金石斛五钱，蓬莪术三钱，大腹皮二钱，金沸草二钱，青蒿三钱，荷梗尺许。用萝卜三两，灯心一把握煎汤代水。另广郁金三分，川贝母三分，伽楠香八厘，风化硝三分，研服。廿二日复诊：昨诊热沉迷已减，腻汗止，大便先痰浊，后干结如栗，甚畅，腹满即松，按之尚疼，咳痰白粘较爽，自觉大腹热灼。脉数，苔白。温邪挟痰积气湿尚多，恰交三候，势防转变。川连七分，枳实一钱，杏仁三钱，白葱花六分，生薏仁五钱，炒红曲三钱，秦艽三钱，川楝子二钱，青蒿三钱，佩兰叶十片。外以萝卜三两，茅根一两，海蛇二两，地栗五枚，煎代水。另制雄精二分，广郁金五分，川贝母一钱，菖蒲二分，夜间灯心汤下。廿四日诊：热发夜半势减，无烦懊昏糊等征，咳痰由多而少，由韧而黄。按

脘腹尚痛，自觉攻动矢气。脉数，苔稍微黄。述知昨日曾有微呃，邪积挟痰犹盛。川连七分，金石斛五钱，厚朴花七分，瓜蒌皮三钱，枳实一钱，射干二钱，新会皮一钱，云苓五钱，瓜瓣一两，青蒿三钱，生薏仁七钱，枯苓二钱，建泻叶六分，枇杷叶七张，冬瓜肉一两五钱煎代水。另西月石二分，川贝母二钱，风化硝四分，郁金三分研末，冲服。外治方：京三棱莪术各钱半，白芥子十四粒，研，水调敷脘中。又炒红曲三钱，皮硝五钱，木香导滞丸四钱，研细，加干面，鸡子白打饼，清晨烘热，敷脐中布扎（此未照用）。廿五日诊：痰浊宿积下行甚畅，夜热颇轻，脉象转靖，苔犹稍浊，腹犹稍痛。邪积留恋，湿热依附，恐尚有变。生薏仁五钱，紫菀二钱，冬瓜子二钱，瓜蒌皮三钱，杏仁三钱，郁金三钱，枳实一钱，竹茹一钱，川连五分，青蒿三钱，云苓三钱，金石斛四钱，金沸草三钱，莪术三钱。另半贝九钱半，先服。风化硝二分，冲汤。廿六日改方：去莪术、枳实、风化硝，加泡射干八分，陈皮一钱，枇杷叶五张。以病势旋衰，辍药数日。犹因平时肝病，每进戒烟丸，日服多数，并服烟泡等，又转热炽神糊，亲女不识，后事齐备矣。三十日又延予诊：热届四候，恋而未清。今晨热炽神糊，妄言，口渴，遍发斑疹。脉数左弦，苔转灰黑。温热挟痰，内窜营络，恐其内陷厥阴而致昏痉。金石斛八钱，鲜沙参八钱，丹皮三钱，鲜生地七钱，鲜薄荷七钱，同打，牛蒡子三钱，银花二钱，绿豆衣七钱，竹茹一钱，竹黄三钱，石菖蒲八分，玉泉散三钱，荷叶包，生蛤壳一两，辰麦冬三钱，外用鲜竹叶三十片，白茅根二两，冬瓜三两，萝卜二两，煎代水。另万氏牛黄清心丸一粒，犀角尖一分，川贝母五分，研另服。六月初一日诊：斑疹又透，且有汗达，热未复盛，痰干转润。脉数略缓，苔煤减，边布白。津液既生，声低嘹亮。热邪由营络泄肌表而透，总期不再波澜，方有生机。金石斛五钱，鲜沙参六钱，丹皮二钱，鲜生地六钱，鲜薄荷五钱，同打，生白芍五钱，辰麦冬三钱，青蛤散七钱，竹茹一钱，竹黄三钱，淡芩二钱，牛蒡子三钱，玉泉散二钱，荷叶包，连翘三钱，石菖蒲五分，野蔷薇花一钱，另玳瑁三分，犀

角尖八厘，川贝母四分，制雄精二分，研服。初二日诊：斑疹尚未尽回，汗略少，热未退，头晕，腕觉不舒，当脐按之作痛，风米略食未舒。脉数较和，苔霉未尽蜕，边较白腻。津液一复，蕴湿痰积又见。古稀难于攻动，恐再变幻。益元散三钱，丹皮钱半，瓜蒌皮二钱，杏仁三钱，牛蒡二钱，石斛四钱，淡芩钱半，竹茹钱半，竹黄二钱，青哈散七钱，滁菊钱半，青蒿三钱，白薇二钱，秦艽二钱，另川贝母七分，制雄精二分，石菖蒲一分，娑罗子五分，研冲。初三日诊：夜热较炽，觉神识沉迷。脉濡数无力，苔煤黑又满，尚润。中脘大腹按之甚痛。病轻四十余日，高年正虚，气积未化，即欲达下，亦属不易，姑拟缓导，兼扶正气。北沙参三钱，金石斛六钱，辰麦冬钱半，生白芍四钱，甜杏仁三钱，青蒿梗三钱，牛蒡子三钱，辰滑石四钱，竹茹一钱，竹黄钱半，郁金、瓜蒌皮各三钱，枳实六分，石菖蒲五分，白荷花七分。另川贝母五分，伽楠香一分，保赤丹五厘，风化硝四分，共研，另服。外治用京三棱三钱，莪术三钱，白芥子三钱，萝卜干三钱，橘皮钱半，研末，加白酒糟，葱白头、生姜、鸡子白、面粉打和，烘热，敷腕腹。初五日诊：前吐出与大解痰浊约有四碗，腕间尚窒闷，腹部灼然，便解之痰积甚秽。述知中虚少运，略有臊味，口干。将近五候，邪藪不清，正虚不克支持为虑。姑再援扶正气，轻涤痰滞。青盐半夏三钱，化橘红八分，云茯苓四钱，金沸草三钱，杭白芍五钱，生白术三钱，金石斛五钱，北沙参三钱，枳实一钱，制香附二钱，甜杏仁三钱，紫菀三钱，娑罗子五钱，萝卜一两，黄土一两，雪羹汤代水。另晚服半贝丸钱半，朝吞苦参子去壳三十五粒。初六日诊：腕部窒痛，腹热未清，溲少，呕吐痰涎，饮入觉胀。中虚痰浊交阻，余热因此不撤。痰滞已去者甚多，总由土衰不运，无撤底澄清之象，舍半扶半消别无善法。金沸草三钱，杏仁霜二钱，化橘红八分，云茯苓五钱，生薏仁三钱，青蒿三钱，紫菀肉二钱，枳实一钱，白芍三钱，北沙参二钱，莪术钱半，娑罗子五钱，炒红曲一钱，风米汤煎药。另鸡内金五分，瓦楞子五分，半贝丸一钱，白蔻仁二分，公子香一分，研末，分二

服。二剂后，嘱少食风米粥，半煮萝卜佐食，化其余痰余积。用保和丸一钱，一日分二三次服。渐以告痊。

惠左，阳明乡。丁巳五月初旬诊，寒热数日，暮甚，谵语少寐，溲红，汗少，胸闷。脉数。苔腻微黄。温邪内蕴，气机不宜，恐其内传，姑先宣达。豆豉、郁金、杏仁、山栀、通草、连翘、辰滑石、薄荷、竹茹、茅芦根、鼠粘子、灯心、玉枢丹。二剂。红疹白痞均透，身热大退。夜寐未安，溲红、微咳。气营之邪虽透，犹恐再变。连翘、黑山栀、郁金、杏仁、竹茹、赤苓神、兜铃、蝉衣、通草、银花、野蔷薇花、芦根、灯心、枇杷叶。二剂。热止，仅汗多少寐。进连翘、黑山栀、辰木通、莲子青心、灯心、赤苓神、生薏仁、竹茹、淡芩、地骨皮、瓜蒌、朱砂安神丸。得寐，汗止。越七日，因多食。寒热复作，乃食复也。诿意舟行遇雷雨，寒湿刺激。乡间失治，竟致不起，惜哉！

陈席珍，位中堂董。素体液亏无苔。花甲之年倒帐折阅，郁气不舒，肝失调畅。丙午夏，温病，身热，有汗不解。舌红而绛。余一诊即疏清散，且顾胃津。如连翘、黑山栀、竹茹、花粉、郁金、桔梗、知母、石斛、竹叶、芦根之属。温邪郁火交蒸，病势不衰。陈素信乱方，云系花甲之外，元阳大亏，若再投凉剂，必致生机骤绝。乱示附子理中汤，首味高丽参，炮姜，附子均重用。幸陈未服。至三候，遍发黑紫斑，始显温热明证。热恋阴伤，舌至绛紫而干。予大剂化斑清气营，继以甘凉频投，至四候热退净而愈。信乱方者从此打消，然亦险矣。

《周小农医案》

丁叔度

患者某某，女，48岁。仰卧床上，目赤上翻，喘促有痰，以竹筷撬牙，见舌苔黑干而裂，齿枯唇紫，全身已由温而渐凉，皮肤作深红色，脉沉数模糊，扬手掷足，烦躁不安，险象丛生。证属阴液将竭，乃用大剂增液汤加豁痰与透表药。

处方：元参 30 克 麦冬 24 克 生地 24 克 瓜蒌 15 克 竹茹 15 克
牛蒡子 9 克 葛根 15 克 蝉蜕 9 克 薄荷叶 9 克 水煎服。

处用方：芫荽（即香菜）、黄酒、热水擦前胸、后背及四肢。连治两天，目稍可转动，神智略清醒，遍身出红疹白痧，喘亦略定，舌渐润，热亦渐退。又经上药治疗及调养，7～8 天后身体已辗转自如，饮食如常。

《津门医粹》

冉雪峰

邓茹香秋月病温，外感解动伏邪，初起外寒尚未化热，口不渴，发热兼恶寒，伏邪未溃，脉亦不显洪数。医者死守仲景太阳病“发热不恶寒而口渴者名曰温病”，见恶寒口不渴，即认为伤寒；又死守“少阴之为病，脉微红”，见微红脉，即认为少阴病，麻桂姜附恣投，服后大烦渴，谵语神昏，显出温病本象。更医，从湿温救治，用清解法，但不免杂入苍、芷、苓、半，重耗津液，病经十余日，液涸神昏，舌上津少，内窍闭塞，逆传厥阴。事急，乃延予诊。方用大剂犀角地黄汤及清宫汤合裁加减，兼服至宝丹，因病者知觉全失，渴不知饮，并嘱以梨汁代茶，频频灌润，半日一夜，服至宝丹二粒，生地二两，犀角二钱，梨汁半斤许，得微似汗身热渐去，神识渐清，危而复安者一。越日，日晡所复热，神识黄昏，又加呃逆，液枯便结，内有燥屎，邪实不可不下，而液枯又在禁下之列，用时贤黄龙汤以意消息，得燥屎数枚及如败酱色之稠粪，呃逆止，神志大清，危而复安者二。再二日，呃逆又作，神志欲昏，复微热，前病在厥阴，用芳香清透而愈；嗣病在阳明，用润下存阴而愈，现病经三变，颇难用药。予曰：此病现注重呃逆，如呃逆属虚，下之不应得燥屎；如实中夹虚，得燥屎后，应呃逆不止诸证加剧，何以下后诸证渐愈，呃逆全止，又经日始复发耶？但因呃逆而用下，下后仍复呃逆，是否燥屎未尽，仍当用下；抑或余邪由膜原透出胸膈，前者去而后者来，阻塞营卫道路，当

清透余邪，俾由膜原出胸膈者，复由胸膈出腠理，因定清解少阳一法，服之余邪透，诸症悉去，危而复安者三。后以清养肺胃，甘润滋培，缓调收功。此病随逆救治，三危三安，颇非寻常。柴胡证下之后，柴胡证不罢者仍用柴胡，见伤寒里而再表，前者去而后者来，见《温疫论》，两两可以印证。

马某女，妇科医生，病温，自为治疗，羈迟多日，过经不解，秽浊内干，清窍蒙蔽，气逆神昏，烦乱谵妄，乃请予诊治。脉弦数劲疾，苔黄而灰，底绛，舌上津少，盖邪热既炽，阴液复伤，拟清宫汤加减：卷心竹叶四十九片，莲子心八分，元参四钱，连心麦冬、连翘心各三钱，犀角尖六分磨汁，鲜芦根八钱，六味同煎，冲入犀角汁，外至宝丹一粒，先用银花露一两，温开水半杯化服，续服煎剂二剂，热渐减，神渐清。复诊，煎剂如上，改至宝丹为安宫牛黄尺，又一剂，得大便一次，通身染染有汗，热退气平神清，病已向愈，以归地养营加减善后。逾一星期，证象甚佳，无残余留邪状况。然当病方愈未大愈时，即与其爱人同宿，因之复热，昏顿谵妄。查温病表而再表，里而再里，前者去而后者来，如剥蕉叶，有清下至十余次而始愈者，但此病前此愈时，得大便，得周身汗出，内外之气俱通，必不至无端自复，询知确为劳复。舌如胭脂，津涸，因顿昏瞢，与前此热炽纯为动象有别，乃阴竭阳亢，余烬复燃，虚风上巅，较前次治疗，更费周折。拟方：鲜生地汁一雨，青蒿露、地骨皮露各五钱，元参心、连心麦冬各三钱，犀角尖磨汁四分，白薇三钱，鳖甲四钱，鲜菖蒲八分，青木香二钱。三剂病减，五剂热退病除，再以归地养营加复盆子、菟丝子、女贞子收功。此病治疗不难于前此之热人心包，而难于后此之犯房劳复，不得不清，不敢过清，不得不补，不敢过补，以补为清，以清作补，安其所因，随其所宜。

《冉雪峰医案》

施今墨

马某某,男,61岁。

病已四月,反复发热不退,曾自购成药服用未见效果。体温在39℃左右,头痛如裂而晕,口渴多饮,大便稀溏灼热,小便短赤,烦躁不安,时发谵语。舌质红,苔黄厚,脉数。

辨证立法:温邪内伏,蕴结不解,所以历久发热不退。当以清热为主佐以透邪,基本以七清三解法治之。

处方:白苇根 12克 金银花 10克 桑叶 6克 白茅根 12克
金银藤 10克 桑枝 20克 煨葛根 6克 酒黄连 4.5克 赤芍 10克
酒黄芩 6克 赤茯苓 10克 薄荷 4.5克 炒香豉 12克
炒山枝 6克 草梢 3克 龙胆草酒炒,6克 蔓荆子炒,4.5克

二诊:服药二剂,汗出头痛减,大便泻已止,小便量增多,色深黄,口渴多饮,体温38℃仍作谵语,咳嗽气促,舌红苔垢。防转肺炎,拟清凉透邪佐以止咳化痰为治。

处方:白苇根 15克 酒黄芩 10克 炙前胡 4.5克 白茅根 15克
酒黄连 4.5克 炙白前 4.5克 生石膏 15克 炙紫苑 4.5克
桑叶 6克 肥知母 6克 炙化红 4.5克 桑枝 18克 淡竹叶 10克
蔓荆子炒,布包,6克 赤芍 10克 节菖蒲 4.5克 赤茯苓 10克
粳米布包,100粒

三诊:服二剂,发热渐退,体温不及38℃,口渴多次,小便短赤,如出如蒸,神识清楚,但仍烦躁,舌红,苔黄已不厚,脉稍数。温邪初退,不宜汗解,应导之由小溲而去。

处方:赤茯苓 12克 朱寸冬 6克 冬瓜子 12克 赤小豆 12克
朱茯神 6克 冬葵子 12克 淡竹叶 10克 炒远志 10克
白通草 4.5克 车前草 10克 金石斛 6克 瓜蒌根 10克
车前子 10克 鲜石斛 6克 瓜蒌皮 10克 节菖蒲 4.5克
炙草梢 3克

四诊：热退至常温，神识清楚，除觉体倦无力及食欲不振外，余无他症。拟养阴开胃作善后处理。

处方：北沙参 10 克 鲜生地 10 克 鲜石斛 10 克 朱茯神 10 克
淡竹叶 10 克 冬瓜子 10 克 朱寸冬 10 克 佩兰叶 10 克
冬葵子 10 克 旋复花布包，6 克 节菖蒲 6 克 炒远志 10 克
半夏曲 10 克 炙草梢 3 克

《施今墨临床经验集》

风温

黄凯钧

李氏，二八，脉浮而数，头痛恶风，发热咽痛，防发疹子，此风温犯肺之症状也。与轻清宣上法。

薄荷一钱五分 杏仁二钱 牛蒡子二钱 连翘一钱五分 橘红八分
桔梗一钱 辽参叶五分 生甘草四分

又，一剂，咽痛止，肤见红点，再剂知为发疹，着手了无痕迹，此系疹发不透，故腹痛呕吐，胸闷兼作，惟其邪气不外泄，必致内陷，急投以凉泻法，使邪从下出。

酒炒锦纹二钱 枳实一钱五分 黄连一钱 石膏五钱
瓜蒌皮二钱 广橘皮一钱五分 赤芍一钱五分 生甘草四分

又，服后解下腥秽多，腹痛胸满顿除，皮肤忽然皱揭，此为皮肤被邪气冲突，如水薄堤松之理。疹邪不达皮毛而内迫，观此愈明，今大势已定，自可无忧，虽尚有微热微呕，但用轻剂足矣。

半夏一钱五分 川连六分 川斛三钱 茯苓一钱五分 橘皮一钱
麦冬一钱五分 甘草三分

又，两服热呕全愈，惟寐不成寐，长夜转侧，一见黄昏灯火，辄生忧闷，至天明心始安，他无所苦，但求夜卧安枕。思《经》云：胃不和则卧不安。议和阴阳以安神，神静自然得寐矣。

半夏一钱五分，和胃通阴阳为君 细生地三钱 生白芍一钱五分
归身一钱五分，以上三味补血润胃为臣 茯神一钱五分 北秫米三钱，包煎
枣仁二钱，以上二味安神宁志为佐 橘皮八分 炙草四分
龙眼肉三分，以上辛甘和阳以纳阴为使

申时煎服，酣眠彻夜，精神顿复。

某，头痛发热，咳嗽喘促，脉左浮数，风温上受，用清解法。

薄荷六分 光杏仁三钱 连翘五钱 象贝二钱 广橘红八分
桑叶五钱 生甘草三分 枇杷叶三大片，去毛净

又，两服，头痛发热顿除，惟略有喘嗽，前方去薄荷，连翘，加栝
蒌皮，紫菀，白前各一钱五分，两服即痊。

《肘后偶钞》

王九峰

风温不可发汗，而亦宜微汗，否则邪从何出。大抵风温之邪从
上有，风温从阳，温化热。上焦近肺，肺先受邪，肺为娇脏，两阳熏
灼，津液受劫。古方有葳蕤汤，以玉竹之甘润滋柔之品以保胃液。俗
医辄投羌活、柴、葛以发汗劫津，共其旨矣。当与辛凉轻剂，清解为
先，议梔豉合凉膈方法。

黑栀 豆豉 萎皮 薄荷 连翘 黄芩 象贝母 杏仁 橘
红 桑叶 梨

《王九峰医案》

张千里

善连杨，前投清肺化邪，清心安神方，诸恙渐退，胃纳亦增，复
因烦劳伤阳，风温乘隙而入，微寒而热，咳嗽又甚，痰多色黄，中央
粉红，气急，头汗，溺尿，舌白脉濡数弦，明属复感，所以诸恙皆来，
急宜清热化邪，毋使喘汗复盛。

西洋参二钱 杏仁二钱 牛蒡子一钱五分 羚羊角一钱五分

川贝母二钱 丹皮一钱五分 桑白皮一钱五分

枇杷叶两片 天竺黄二钱 茅根四钱 地骨皮一钱五分

又 肠腑已通，所下宿矢颇多，肠通则胃和，而肺亦降，今寝食俱安，热退痰少，耳聪目明，舌边红，苔薄白，脉虚小和缓，症情已臻安善矣，而感证之后，食复劳复，最宜谨慎，治法不宜骤补，清养脾胃，大肠以通为补，俾寐食渐复其常，即是不补之补。

西洋参二钱 陈皮一钱五分 鲜生地三钱 米仁三钱
金石斛三钱 茯苓二钱 丹皮一钱五分 炙草四分 川贝母二钱
枇杷叶两片

《千里医案》

王孟英

陈赤堂令正，患感，面赤不眠，烦躁谵语，口甘渴腻，溲涩而痛。顾听泉多剂清解未应。孟英切其脉，左弦洪而数，右滑而溢，胸次痞结，大解未行，肝阳上浮，肺气不降，痰热阻痹，邪乃逗留。与小陷胸（汤）合温胆（汤）雪羹，加旋（覆）、薤（白）投之，胸结渐开。乃去半（夏）、薤（白），送（服）当归龙荟丸，谵语止，且能眠。参以通幽汤下其黑矢，三次后，始进养阴和胃而痊。

周光远令堂，患温邪，痰嗽，脘闷，汗多。孟英投石膏、竹茹、知母、花粉、旋覆、贝母、薤仁、紫菀等药三十剂而愈。

俞博泉令郎，患感，即兼腹痛而胀。胡某投以温散，二便不行，昏谵大渴，舌苔黑刺。孟英以犀（角）、（连）翘、楝（实）、薄（荷）、（黄）连、花粉、元参、大黄服之，便下神清。为（乃）去犀角，加丹皮，二帖，苔化热退。惟少腹梗胀，不甚知饥。改投（山）栀、（黄）连、楝（实）、蒺（藜）、延胡、橘核、苡蓉、花粉、制军诸药，连解黑矢，渐以向安。正欲养阴之际，而惑于旁言，另招金某，服大剂温补药，以图元气骤复。不知余烬内燔，营受灼而血上溢，液被烁而肌消消，犹谓吐血宜补，形瘦为虚，竟竭力补死而后已。

钱闻远仲郎患感，汤某进桂、朴、姜、柴等药，而血颊咯，神昏耳聋，谵语便溏，不饥大渴，苔黑瘦少，彻夜无眠。范应枢、顾听泉叠进轻清，黑苔渐退，舌绛无津，外证依然，不能措手。孟英诊之，脉皆细数，乃真阴素亏，营液受烁，不必以便溏不食而畏滋腻也。授以西洋参、生地、二至（丸）、二冬、龟版、燕窝、（竹）茹、贝（母）、银花、藕汁、梨汁、葳蕤、百合等药，二剂，咯血渐至，痰出甚多，渐进稀糜，夜能稍寐。五剂，热退泻止，渴始减，脉渐和。旬日后，解燥屎而痊。

王炳华之子，患感，叶某用温散药，而气逆碍卧。四明老医王秉衡作肾虚不能纳气治，连服大剂温补，喘嗽益剧，面浮跗肿，抬肩自汗，大渴胁痛。乞治于孟英，已半月不交睫矣。诊其脉，右部弦大而强，舌根黑苔如煤者，两条，面黧形瘦，幸而大解溏泻，得能消受许多误药。径予旋（覆）、（代）赭石、黄连、枳实、瓜蒌、苏子、杏仁、莱菔汁、紫菀、（生）石膏，六大剂，始能就枕，而大渴不止，脘腹反形痞胀，按之坚痛。乃去旋（覆）、（代）赭石，少加白芥子、半夏、薤白、兼令日啖北梨数十枚。

服旬日，胸腹皆舒，苔色尽退，唯嗽未已。改用西洋参、杏（仁）、贝（母）、芦根、知母、冬瓜子、（枇）杷叶、花粉、柿霜、竹沥，十许剂，嗽止，而跗肿、渴、泻，亦皆霍然矣。凡啖梨三百余斤，闻者莫不诧异。

韩组林，年近古稀，孟冬患肢厥头肿，谵语遗尿，包某作虚风类中，进以温补，势益剧。孟英脉之，左弦数，右滑溢。乃痰热内阻，风温外侵。予羚（羊角）、贝（母）、（竹）茹、梔（子）、（连）翘、（白）薇、桑（叶）、菊（花）、花粉、丹皮、旋覆，以芦根汤煎服而愈。

程燮庭乃郎芷香，今春病温，而精关不固。旬日后，陡然茎缩寒颤，自问不支。人皆谓其为虚症，欲投参、附。孟英曰：非症也。平日体丰多湿，厚味酿痰，是以苔腻不渴，善噫易吐，而吸受风温，即以痰湿为山险，乘其阴虚阳扰，流入厥阴甚易，岂容再投温补，以劫液锢邪而速其痉厥耶？伊家以六代单传，父母深忧之，坚求良治。孟

英曰：吾虽洞识其证，而病情胶葛，纵有妙剂，难许速功。治法稍乘，亦防延误。虽主人笃信，我有坚持，恐病不即瘳，必招物议，中途歧惑，有过谁归？倘信吾言，当邀顾听泉会诊。匡余之不逮，即以杜人之妄议。程深然之。于是，王、顾熟筹。午后，进肃清脾胃方以解客邪，蠲痰湿而斡旋枢机。早晨，投凉肾舒肝法，以靖浮越，搜遂络而守关键，病果递减。奈善生嗔怒、易招外感。不甘淡泊，反复多次。每复发必茎缩寒颤，甚至齿缝见紫血瓣，指甲有微红色，潮短而浑黑极臭。孟英曰：幸上焦已清，中枢已运，亟宜填补肾阴，清除肝热。以西洋参、二冬、二地、苡蓉、花粉、知（母）、（黄）柏、（黄）连、（川）楝、（石）斛、（白）芍、石英、牡蛎、龟版、弊甲、阿胶、鸡子黄之类，相迭为方，大剂连投二十余帖，各恙渐退，继以此药熬膏晨病服，午进缪氏资生方，各品不炒，皆生晒研末，竹沥为丸，枇杷叶汤送下。服至入秋，始得康健。孟英曰：古人丸药皆用蜜，最属无谓。宜各因其证而变通之，此其一法也。

沈裕昆妻，偶发脘痛，范某予逍遥法，痛颇止，而发热咽痛，邀顾听泉诊视之，知感温邪，予清散法，痛已止而热不退。七日后，目闭鼻塞、耳聋肢搐、不言语、不饮食。顾疑险证，愿质之孟英。而沈之两郎，皆从王瘦石学（医），因请决于师。瘦石亦谓孟英识超，我当为汝致之。时已薄暮，乃飞刺追邀。比孟英亲视：其外候如是，而左手诊毕即缩去，随以右手出之。遽曰：非神昏也。继挖牙关、察其苔色白滑。询知大解未行。曰：病是风温，然不逆传膻中，而顺传胃腑。证无可恐。听泉学问胜我，知证有疑窦，而虚心下问，岂非胸襟过人处！但温传胃，世所常有，而此证如此骇人，乃素有痰饮盘踞胃中，外邪入之，得以凭藉，苔色之不形黄燥者，亦此故耳。不可误认夫温为热邪，脉象既形弦滑以数，但令痰饮一降，苔必转黄。此殆：“云遮雾隐”之时，须具温太真燃犀之照，庶不为病所欺。昔人于温证，仅言逆传不言顺传，后世遂误执伤寒在足经，温热在手经，不知经络贯串，岂容界限？喻氏嘉言，谓伤寒亦传手经，但足经先受之耳。吾

谓温热亦传足经，但手经先受之耳。一隅三反，既有其逆。岂无其顺？盖自肺之心包，病机渐进而内陷，故曰逆。自肺之胃腑，病机欲出而下行，故曰顺。今邪虽顺传，欲出未能，所谓“胃病则九窍不和”，与逆传神昏之犀角地黄汤证大相径庭。郭云台云：胃实不和，投滚痰而非峻。可谓治斯疾之真诠。遂书小陷胸合蠲饮六神汤加枳（实）、（厚）朴，以芦根煮水煎药，和入竹沥一杯，送下礞石滚痰丸四钱。沈嫌药峻，似有难色。孟英曰：既患骇人之病，必服骇人之药。药不瞑眩，厥疾勿瘳，盍再质之瘦石、听泉乎？沈颌之。王、顾阅方，金以为是。且云：如畏剂重，陆续徐投可也。

翌日，孟英与听泉会诊，脉症不甚减。询知昨药分数次而服。孟英曰：是因势分力缓之故也。今可释疑急进，病必转机。听泉深然之。黎明，果解出胶韧痰秽数升，各恙即减，略吐言语，稍啜稀粥，苔转黄燥，药改轻清，渐以向安，嗣与育阴柔肝而愈。

《王氏医案》

林佩琴

王氏七旬有三，风温伤肺，头晕目瞑，舌缩无津，身痛肢厥，口干不饮，昏昧鼻鼾，语言难出，寸脉大。症属痰热阻窍。先清气分热邪。杏仁、象贝、花粉、羚羊角、沙参、嫩桑叶、竹茹、山栀。一服症减肢和，但舌心黑而尖绛，乃心胃火燔，惧其入营劫液。用鲜生地、犀角汁、元参、丹皮、麦冬、阿胶烊化、蔗汁。三服舌润神苏，身凉脉静，但大便未通，不嗜粥饮，乃灼热伤阴，津液未复，继与调养胃阴，兼佐醒脾，旬日霍然。

《类证治裁》

张晚香

水沟营冯朴园姻兄，二月间在诸暨幕中，身热，咳喘，病如伏寒。路间又感风雨，至家则诸筋络掣痛，矢红，脉弦数，舌黄薄，是肺

卫心营皆感，然营较卫为重，当先治其红。用根生地一两，麦冬、银花、羚角、山茶花、丝瓜络、元参、赤芍、丹桑，两剂红止。再以凉解卫分风热，身凉而愈。

道光年间，钱友三三月间患风温十余日，始邀予。舌干红起绛，按之无液，与喉唇皆燥难忍，不寐，身灼热，无汗，咳痰不出，脉小数。予谓此属上焦症，由过服消导发散所致。用根生地两许，元参、麦冬、玉竹、沙参、丹皮、桑叶、蔗浆。七八剂而愈。

同治甲子二月，偏门谢患风温十余日，身热，舌鲜红，咳痰不出，呕吐不得食，脉浮洪大。是邪在上焦，误服小承气与调胃承气，正合《伤寒论》不应下而下之，致成结胸，用泻心汤。用生姜泻心汤先除其呕，继用黄芩、葶藶等汤加减而愈。

《医病简要》

费伯雄

某。风邪夹滞，发热头痛，胸中饱闷，干咳，舌苔白腻，防延春温转惊。先拟透邪导滞治之。

荆芥一钱 姜半夏一钱半 豆卷三钱 前胡一钱 青陈皮各一钱
枳实一钱 防风一钱 焦山楂三钱 粉葛根二钱 白茅根去壳，四钱

某。肺受风热，邪从其合，移于大肠，以致作咳作泻。宜表里同治。

嫩桔梗一钱 江枳壳一钱 赤苓二钱 嫩前胡一钱
生熟苡仁各三钱 淡酒芩一钱 统车前三钱

某。有汗而热不解，名曰风温，脉来弦数。治当清解。

青蒿一钱半 黄芩一钱半 赤苓二钱 川朴一钱 抑青丸四分
葛根一钱半 枳实一钱 陈皮一钱 丹皮二钱 通草四分 佩兰一钱
竹茹二钱

《费伯雄医案》

李铎

丁船户，二二，风温入肺，肺气不通，形寒内热，头胀身痛，咳嗽音嘶，舌绛苔黄，口渴不嗜汤饮，胸膈痞满，神识昏蒙，脉左盛。显是温邪化热，热渐内郁之象。连进辛凉轻剂二帖，遍身发疹，风邪外越，是为佳兆，但温邪忌汗，原方去荆，防，加郁金，黄芩，仿辛凉佐以微苦法。

栀子皮 香豉 杏仁 薄荷 栝蒌皮 郁金 桑叶 牛子
黄芩 甘草

又 两进辛凉微苦，寒热稍退，头胀已解，各款亦见差缓，惟神识昏迷不清，日轻夜重，是邪入心包络中，心神为蒙，谓之内闭。前案已经论及温邪内郁，果非臆说，议用清络宣窍之法，恐有窍闭昏痉之累。

犀角尖 生地汁 连翘 川郁金 石薄 元参 黄连 焦栀子 竹叶心

又 连进清络宣窍法，昏闭已开，神识稍清，已属吉征，惟心中懊恼，烦扰不安，夜不成寐，午后发热，犹是心火内燔，仿导赤各半汤意。

犀角 羚角 黄连 栀子 洋参 麦冬 知母 花粉 化石
甘草 灯心水煎

伏邪羁络不出，用疏通苦降药极是。寿山

《医案偶存》

黄堂

周，十九岁。风温结于少阳之络，颊车不开，呼吸难忍，咽痛脉弦数，皆甲胆游行之处，理宜清开，望其风熄痰消为妙。

先用细薄荷根汁半杯 细叶石菖蒲半杯 竹沥半杯

将桑叶四两，煎浓汁，冲和三汁，频灌至一盞，口开能言，吐出涎沫碗许。又用煎方于左。

牛蒡子 蝉衣 制蚕 桔梗 鲜薄荷根汁 大杏仁 橘红 钩钩 黑栀 鲜石菖蒲汁二汁冲入

二诊：初起直迫心胞，继而邪结少阳之络，口噤咽痛，是手经脏腑相传，得清开而效。复为身热咳嗽，是邪从太阴外散，其热炽神迷，亦从汗解。盖由邪正分争，理有所固然，诊脉仍数，舌浊口喝，尚属气分，其三焦充斥之邪，必乘势开泄之，斯尽善矣。

羚羊角 桑叶 花粉 赤苓 橘红 净连翘 瓜蒌子 杏仁 桔梗 枳壳 鲜枇杷叶 活水芦根

徐，风温挟食发痲。风温挟食，蕴于肺胃，咳嗽灼热，有汗不解，舌浊，脘痞拒按，虽便，腑滞未清，脉形数大，其邪颇炽，防其化燥神蒙，姑从三焦气分治之法。

羚羊片 姜半夏 枳壳 杏仁 冬瓜子 竹茹 连翘 辰砂 茯神 橘红 淡芩 佩兰叶

二诊，痲透密布，热退神清，脉亦和，又得大便，均属佳兆。然舌浊不去，脘中未畅，又兼咳嗽，余邪不清，究防反复。

连翘 丹皮 茯苓 杏仁 川郁金 佩兰叶 银花 川贝 橘红 黑栀 枇杷叶

《黄氏纪效新书》

雷丰

南乡梅某，望七之年，素来康健，微热咳嗽，患有数朝，时逢农事方兴，犹是勤耕绿野，加冒春雨，则发热忽炽，咳嗽频频，口渴不甚引饮，身痛便泻。有谓春温时感，有言漏底伤寒，所进之方，金未应手。延丰诊治，按其脉，濡数之形，舌苔黄而且腻，前恙未除，尤加胸闷潮赤，此系风温夹湿之证，上宜清畅其肺，中宜温化其脾，以辛凉解表法，去萎壳，加葛根、苍术、神曲、陈皮治之。服二剂，身痛已

除，便泻亦止，惟发热咳嗽，口渴喜凉，似乎客湿已解，温热未清，当步原章，除去苍术、神曲，加入绍贝、姜根、芦根、甘草。迭进三剂，则咳嗽渐疏，身热退净。复诊数次，诸恙若失矣。云岫孙某，平素清瘦，吸烟弱质，患咳嗽热渴，计半月矣。前医皆以为阴虚肺损，所服之药，非地、味、阿胶，即沙参、款、麦，愈治愈剧，始来求治于丰，按其脉，搏大有力，重取滑数，舌绛苔黄，热渴咳嗽，此明是风温之邪，盘踞肺胃。前方尽是滋腻，益使气机闭塞，致邪不能达解，当畅其肺，清其胃，用辛凉解表法，加芦根、花粉治之。服二剂，胸次略宽，咳亦畅快，气分似获稍开，复诊其脉稍缓，但沉分依然，舌苔化燥而灰，身热如火，口渴不寐，此温邪之势未衰，津液被其所劫也。姑守旧法，减去薄荷，加入石膏、知母。服至第三剂，则肌肤微微汗润，体热退清，舌上津回，脉转缓怠，继以调补，日渐而安。

里人范某，患风温时病，药石杂投，久延未愈。请丰诊视，视其形容憔悴，舌苔尖白根黄，脉来左弱右强，发热缠绵不已，咳嗽勤甚，痰中偶有鲜血，此乃赋禀素亏，风温时气未霁，久化为火，刑金劫络，理当先治其标，缓治其本，逐以银翘散，去荆芥、桔、豉，加川贝、兜、蝉，此虽治标，实不碍本，倘见血治血，难免不入虚途。病者信补不服，复请原医，仍用滋阴凉血补肺之方，另服人参、燕窝。不知温邪得补，益不能解，日累日深，竟成不起。呜呼！医不明标本缓急，误人性命，固所不免矣。

《时病论》

温裁之

戊寅夏初，余奉檄代庖叠溪营守备，小子仁焜，仁澍随侍前往。途次永川，仁澍染患风温之症，发热，不恶寒而渴。始用清凉散以解表，其热稍退。惟渴欲饮水。烦躁不眠，大便闭结，时作谵语，继用加味白虎汤以涤内热。连服数剂，始得汗解，神清。惟小便短涩，色如蘗汁。随用猪苓汤利水祛热，并育其阴，小便随利。后用竹叶石

膏汤调理而愈。但途次之间，夫马费用，势难憩息，若非知医，则日行一站，日更一医，寒热乱投，攻补互用，鲜不误事。可见医之一道，匪特济人，先能利己。但冀读书明理之士，课读之余，留心医道，诚如仲师所云：上以疗君亲之疾，下以济贫贱之厄，中以保身长全，以养其生，是乃仁术之一端也。

余因公晋省，途次资州莲池铺，在彼暂憩。因茶社人满，即在药店少坐。见一老嫗来店诊脉。气喘吁吁，须臾饮茶数次，面赤气粗。其医处以温散之方，携药而去。余曰：“此嫗之病，此方恐非所宜。”其人讶，曰：“阁下必能知医。”余曰：“略知皮毛。”其人虚心，即求指示。余曰：“虽未诊脉，观其外象，乃属风温之症。此病最忌温散。”渠曰：“其嫗系我舍亲，已服表药两剂，其热渴俱不能退。既属知医，敢求赐一良方。”余曰：“此白虎汤症也，外加元参、麦冬、生地、花粉、连翘等味，可服二剂。”其人即照方拣药，将前方立刻换回。余即前进。嗣后折回，问及此事，渠云：“即服足下之药而愈。”并云：“从此知治温之法矣。”感甚！

《温病浅说温氏医案》

张乃修

徐右。咳剧身热，痰稠，头目昏晕，胁痛神烦不寐。脉数弦滑。此风温袭肺，化热内灼。适值经来，有暴喘之虞。

连翘三钱 天花粉二钱 桑叶一钱 光杏仁打，三钱
广郁金一钱五分 山梔三钱 川贝母二钱 甘菊花一钱五分
丝瓜子打，三钱 丹皮炭二钱 枇杷叶去毛，炙，四片

二诊：咳嗽大减，而仍凜寒身热，汗不多达，痰色黄厚。脉数带滑，苔白心黄。邪热郁于肺胃。夹经未净，还恐神昏气喘之变。

炙麻黄后入，四分 光杏仁三钱 丝瓜子研，四钱 连翘三钱
枳壳一钱 煨石膏四钱 生甘草二分 紫丹参二钱 桔梗一钱
郁金一钱五分

贾左。症起四日，壮热无汗，肢体烦痛，头胀作疼，痰多口腻。脉数右部浮大。夫热重而至炙手，自必懊恼烦闷，此时尚无懊恼情形，其热尚在肌表，显然可见。考太阳为六经之首，主皮肤而统卫气，今风邪在表，阳气屈曲不伸，故发热头痛，其所以不能作汗者，良由湿痰素盛，内壅不宣，则表邪难达，吴又可先生所谓水注闭其后窍，则前窍涓滴，此正发汗之义也。肢体之痛，左胁为甚，肝藏居左，风气通于肝也。拟于疏解之中，参入化痰，必得汗泄，方能推散，然不易也。

荆芥穗一钱五分 霜桑叶一钱五分 羌活一钱 广郁金磨冲，六分
旋复花绢包，二钱 制半夏一钱五分 橘红一钱 赤白苓各二钱
光杏仁三钱 真猩绛六分 枳实一钱五分 竹茹一钱 桔梗一钱

改方去羌活、猩绛，加香附、橘络、秦艽。

二诊：汗出，肌表之邪，由此外达，热势大退，遍体烦疼亦止，神情亦觉爽适。但脉仍带数，热退未楚，偏左脘积阻滞，气道失宣，气短腋痛。脉数微滑，邪势渐去，湿热未清。再舍其标而治其本。

杏仁三钱 薏仁三粒 橘红一钱 豆卷三钱 制半夏一钱五分
云茯苓四钱 广郁金一钱五分 薏仁四钱 炒枳壳一钱 炒蒺藜三钱
炒苏子三钱

谢右。辛凉疏泄，汗未畅达，热仍不解，头胀耳鸣。脉数右大。风温袭于肺胃，不能外达，三日正炽。

淡豆豉三钱 薄荷一钱 连翘二钱 池菊花二钱 枳壳一钱，炒
牛蒡子三钱 桔梗一钱 桑叶一钱五分 光杏仁三钱 广郁金一钱五分
宋半夏一钱五分

二诊：疏泄肺胃，得汗甚畅，邪从汗解，热势大减，胀痛渐松。苔黄较化，脉亦略缓。然炉烟虽熄，余烬未消，身热尚未尽退。还宜疏泄余邪。

桑叶一钱五分 杏仁三钱 郁金一钱五分 山栀二钱
池菊花一钱五分 粉前胡一钱 苦桔梗一钱 连翘壳三钱 枳壳一钱

雪梨切片入煎，一两 象贝母二钱

包左。温邪将及二候，上焦之热，移入大肠，发热便泄，懊烦不寐，频喝欲饮，耳窍失听。舌光无苔，干燥无津，脉左大，重按无力。邪热不从外达，灼烁于内，阴津损伤，往往有液劫而神昏者，不可不知。拟养津泄热。

鲜石斛六钱 连翘三钱 黑梔皮三钱 香豉三钱
淡黄芩一钱五分 鲜生地六钱 滑石三钱 桔梗一钱 桑叶一钱五分
芦根一两

二诊：便泄已止，热虽不甚盛，而仍神烦少寐，口渴欲饮，舌燥无津，即干且腻，右目红赤作痛。脉数左大。风温夹湿化热，由大肠还于肺胃，气燥津伤。拟流湿润燥，开泄风热。

桑叶 薄荷 荆芥 连翘壳 朱茯神 桔梗 甘菊花 鲜石斛 晚蚕沙 辰灯心 薏仁末三分，另用鲜芦根二两打汁调服

锦翁。由咳嗽咽痛，而致身热不解，汗出不能透湿，胸闷神烦少寐。脉象数滑，舌红苔白质腻。此风热之邪，与湿相合，蒸腾于肺胃之前，证属风温，恐其化热。

泡射干七分 郁金一钱五分 黑山梔三钱 连翘三钱
范志曲二钱，炒 光杏仁三钱 枳实一钱 马勃一钱 桔梗一钱
莱菔子生研，三钱 大力子三钱 冬桑叶一钱五分

二诊：热势大减，苔亦稍化，然仍咳嗽不爽。湿邪留恋肺胃。再为疏化。

光杏仁三钱，打 郁金一钱五分 桔梗一钱 枳壳一钱
赤白苓各二钱 生薏仁四钱 粉胡一钱 薄橘红一钱 炒蒺藜三钱
滑石三钱 枇杷叶去毛，四片

陆左。咳嗽不爽，发热汗出不解，气从上逆，大便溏泄。脉数右大，苔厚心黄。风温袭于肺胃，症方七日，为势甚炽。

牛蒡子三钱 川贝母二钱 甜广皮一钱 杏仁三钱
竹茹水炒，二钱 生甘草四分 炙桑皮二钱 大连翘三钱 茯苓三钱

二诊：苔黄稍化，仍然膩浊，大便不利，每至日晡，辄仍凜热。外风引动湿热，郁阻营卫。再为宣化。

杏仁三钱 薏仁五分 淡芩一钱 滑石三钱 鲜竹茹水炒，一钱
米仁三钱 广郁金一钱五分 通草一钱 赤茯苓三钱 鲜佛手一钱

三诊：轻宣肺气而化湿邪，每晨汗出，上焦之湿，理当从汗而解，乃日晡仍然似疟，便不畅行，腹膨脘痞欲呕，频转矢气。脉形滑数。此必有形之积，阻而不化。拟导滞兼清湿热。

南查炭三钱 缩砂仁五分 云茯苓三钱 青陈皮各一钱
泽泻二钱 范志曲二钱 莱菔子炒研，三钱 木香槟榔丸三钱，先服

恩左。温邪将及两候，发热有汗不解，夜甚无寐，胸闷不舒，烦渴而不欲饮。脉数，右部沉郁，左部弦大，舌红苔黄，根带灰霉。无形之邪，有形之湿，熏蒸不化，遂致清津不能上供，阴液由此渐亏。恐化燥而神机不运，渐成昏蔽。拟退热泄湿。即请商裁。

羚羊片一钱五分 淡芩一钱五分 光杏仁三钱 赤苓三钱
生米仁三钱 连翘壳三钱 广郁金一钱五分 滑石块三钱 通草一钱
生梨汁一两 芦根打汁，调一两 白薏仁三分先服。

二诊，流湿润燥，参以退热，热势外扬，能得微汗，口渴大减。然大便不行，大腹满痛。频转矢气。脉象滑数。正合阳明病频转矢气之条。以丸药缓下，即请商裁。

豆豉三钱 郁金一钱五分 滑石二钱 赤苓三钱 杏仁三钱
查炭三钱 淡芩酒炒，一钱五分 通草一钱 枳实导滞丸三钱，先服

三诊：热势递减，仍然起伏，大腹满痛，频转矢气，大便不行。脉数左弦，舌头红绛。阴伤热恋，宿滞不达。再泻热利湿，参以磨滞。

连翘壳三钱 细生地五钱 滑石块三钱 黄芩一钱五分
瓜蒌仁五钱 黑山栀三钱 光杏仁三钱 通草一钱 枳实一钱五分
芦根一两 青竹叶二十片。

改方停药，饮白残花露，佛手露各二两。

四诊：大便畅行，热痰悉化。然频渴欲饮。舌红苔白，根带灰黑。

阴伤不复。再泄热和阴

生地 川连 花粉 青蒿 竹叶 阿胶 连翘 滑石 杏仁
芦根

张左。初起伤食吐泻，风湿之邪，乘势而发，平素内伏之痰，与热相合，熏蒸于肺胃之间，以致热不外扬，咳嗽痰稠。上中两焦，为痰气所遏，则清津不能上升，口渴舌干少津，中心灰黄，小溲作痛。脉数而滑。症属风温挟痰，化热伤阴。今方旬日，恐转候之际，痰热内闭而致神昏发痉。拟清化痰热，参以救阴。即请商裁。

天花粉二钱 光杏仁去尖，打，三钱 海浮石三钱 真川贝炒黄，二钱
北沙参四钱 冬瓜子四钱，打 大天冬三钱 白萝卜切片，一两五钱
肥知母二钱，炒 鲜芦根去节，一两 陈关蛰洗洗，一两
干枇杷叶去毛，四片

二诊：清化痰热，舌苔灰燥转润，中心霉黑亦化，溲痛已退，气逆亦平，脉示稍缓。然内热未楚，还宜清化。

北沙参三钱 橘红盐水炒，一钱 鲜竹茹一钱五分 冬瓜子三钱
通草一钱 青盐半夏一钱五分 茯苓一钱 光杏仁三钱 薏仁四钱
枇杷叶去毛，炙四片

三诊：咳嗽气逆已定，胃纳亦得稍起。然肺胃之间，痰热未化，气不流布，津液不行，以致口燥舌干欲饮。右脉滑大。虚火挟痰，熏蒸胃口，恐起口糜。再引津上升，而导热下行。

细生地四钱 细木通四分 天花粉二钱 竹沥半夏一钱五分
海蛤粉三钱，包 细甘草三分 真川贝炒黄，二钱 冬瓜子三钱，打
白茯苓三钱 鲜竹茹盐水拌，一钱 活水芦根去节，一两 青竹叶十片

四诊：和阴降火，清化痰热，痰爽，舌干转润。的属津气不行，与津枯者有间。

南沙参四钱 竹沥半夏一钱五分 海蛤粉三钱，包
橘红盐水炒，一钱 川石斛四钱 川贝母炒黄，一钱五分 生薏仁四钱
茯苓三钱 炒竹茹一钱 枇杷叶去毛，四片

五诊：痰气渐化，津液流通，口渴已定，胃亦渐起。足见燥乃假燥，湿乃真湿，病之变态，足以惑人如此。

白茯苓三钱 制半夏一钱五分 海蛤粉五钱，包 炒蒺藜皮三钱
甜杏仁三钱，炒 薄橘红一钱 炒川贝一钱五分 生薏仁三钱
生熟谷芽各一钱 枇杷叶去毛，四片

左。肺热津亏，理宜燥渴，昨诊并不口渴，显系肺虽燥热，脾胃仍有湿邪遏伏。所以流化温湿邪，俾清津可以上承。喻氏所以有流湿可以润燥之谈也。无如风化为火，尽壅于肺，叠进清肺育阴，竟如杯水车薪。热循肺系，内犯膈中，以致时为谵语，火郁于内，发现于外，则两颧红赤，唇口朱红，红极发紫，脉数竟在六至以外。此时为之清金泄热存阴，固属定理。殊不知火从风化，其热也，釜中之火也，其风也，釜底之薪也，蒸蒸之势稍衰，釜底之薪未撤，薪在即火在，所以日前历历转轻，仍云不能把握者为此。刻下脉数，气口虽属带浮，按之似属少情。如欲解散其风，而撤其薪，以缓其燎原之势，救者自如不逮。不得已再拟清肺饮合清官汤以尽绵力。

犀尖磨冲，五分 连翘心三钱 大麦冬连心，三钱 赤茯苓神各二钱
川贝母二钱 光杏仁三钱 广郁金一钱五分 北沙参五钱
桑白皮二钱，炙 枇杷叶去毛，一两 白茅根一两 璇珠三分
川贝四分二味，研极细末，调服。

方后原注云：刻下所以怕肺热循系人心，心肺同病，气喘神昏，便是危境。或间前日如救肺阿胶之类，治之当效，何以不续进，使水来治火耶。曰：舌腻白不渴，如湿盛生痰，便难措手，不得已而退步，非临阵而畏缩也。又此症乃冬温绵延入春，久不能愈，盖被庸工用白芍至四钱，川连至五钱，五味子至二钱，至警蛰而病更剧，警蛰阳更动出。初用喻氏清燥救肺汤，后用竹叶石膏汤，前案已遗失，故附志于此。

祝十五岁。饮食内伤，时邪外感。从泄泻而至发热，热势甚炽，纤毫无汗，神情懊烦，频渴不多饮。脉象郁数，舌红苔黄罩灰。此由

邪湿相合，三焦均受。恐邪湿交蒸，邪化为火，而湿化为燥。用薛氏升泄法。

煨葛根一钱五分 生甘草三分 淡芩一钱五分 滑石三钱
米仁三钱 大豆卷二钱 上广皮一钱 苦桔梗一钱 通草一钱
泽泻三钱

二诊：用薛氏升泄法，便泄稍减，咳嗽增多，热势渐减，苔灰大化。虽属转轻之象，而未得汗，邪无出路，所以热仍不解，心中时觉嘈烦。病起之际，即耳窍闭塞。良由脾土素弱，所以感受风邪，上阻清窍，下趋大肠。但风脉必浮，今脉不以浮应，似非风象。殊不知风在表则浮，今风入胃肠，病既入里，则脉不以浮应矣。仿喻嘉言先生逆流挽舟法。

前胡一钱 川羌活一钱 白桔梗一钱 郁金一钱五分
云茯苓三钱 柴胡四分 青防风一钱 炒枳壳七分 米仁三钱
薏仁四分 淡芩七分

三诊：引邪外达，正气虚微，不能托送，未能得汗，便泄有粘腻，色白带赤，热势得见退轻，而迷沉欲寐，有时夹杂谵语。脉象糊滑，重按少力，苔黄，近根仍带灰润。此由中气不足，外感之风，氤氲之湿，熏蒸之热，炼液成痰，弥漫神机。里虚内陷之象，恐神昏发痉，拟扶助中阳，兼清湿热而化浊痰。

台参须七分 川连五分 制半夏一钱五分 陈胆星一钱
竹茹一钱五分 竺黄二钱 茯苓三钱 干姜四分 橘红一钱
生薏苡三钱 蚕沙三钱

四诊：昨进扶助中阳，兼清热而化浊痰，热势发扬于外，表热稍甚，迷蒙较退，时觉懊烦。自病起至今，耳窍闭塞，今则时兼谵语，口渴欲饮。舌红。后半灰霉，脉象稍起，而软数微弦。风燥之气，上阻清窍，而风与湿合，遂成熏蒸之局，神机为之弥漫。恐邪不外越，复从内窜。拟清化法。必得邪从外越，方是退步，然不易也。

黑豆衣三钱 连翘三钱 郁金一钱五分 鲜石菖二钱

鲜竹叶二十片 绿豆衣三钱 桔梗一钱 薄荷一钱 南沙参三钱
荷叶边三钱 甘草四分

五诊：便泄已止，咳嗽增多，邪势欲从肺经外泄。而每至正午阳旺之时，转烦懊不宁，言语错乱，颧红面赤，下午仍多睡眠。皆风邪化火，劫烁阴津。昨投泄热和阴，舌苔深黄稍化，而边仍红。前半红点满布，后半灰霉。津伤热炽。拟泄热救阴稍为扩充。

羚羊片二钱 鲜铁斛七钱 大麦冬三钱 花粉三钱
竹叶心二十片 赤茯苓三钱 黑山栀皮三钱 西洋参一钱五分
连翘壳三钱 真川贝母去心，二钱 光杏仁三钱

六诊：疏泄风邪，清化气热，便泄渐定；解出溱粪带黑，热之象也。风为阳邪，不从外越，从中化热，热灼肺胃，咳嗽不爽，懊烦不宁。热扰神明，言语妄乱。热劫津液，神机不运，所以不为烦懊，即为迷睡。阳明热胜，则目赤颧红，口渴欲饮。脉数微弦，舌红苔色深黄，根带霉黑，种种见端，皆风邪化火劫烁阴津之象。症方一候，邪势鸱张，恐阴津日干，而神昏发痉。拟救阴泄热。

羚羊片二钱 大麦冬三钱 广玉金一钱五分 连翘壳三钱
甘草五分 鲜铁斛七钱 真川贝二钱 石菖蒲二钱 黑山栀皮三钱
北沙参四钱 竹叶心二十片

七诊：脉象沉细软弱，较昨稍起。神志较清，懊烦略定，迷睡略退，咳嗽增多，痰出粘腻。舌红稍淡，灰霉略化。阴津渐回，而喉有痰声。良由津液为热邪所炼，即化为痰，前贤谓痰即有形之火，火即无形之痰，非虚语也。拟凉肝泄热，兼清肺胃，以保阴液。

羚羊片一钱五分 西洋参一钱五分 鲜铁皮斛六钱
肥知母一钱五分 川贝母二钱 连翘三钱 玉泉散三钱 大麦冬三钱
桑叶一钱，炙 冬瓜子三钱 竹叶心二十片

八诊：脉渐起，咳嗽较爽。内陷之邪，还于肺胃，所以神志渐清，热势递减，口渴稍定，舌苔灰霉较化。惟仍眠多醒少，还是神机欠运，胸中之热弥漫。再泄热和阴，兼宣肺气，以引邪外出。

玉泉散 连翘 铁皮斛 光杏仁 薄荷 象贝 牛蒡子 霜桑叶 黑梔皮 天冬 前胡

九诊：口渴渐定，热势渐轻，舌红渐淡，苔黄转白，灰霉渐退，右脉稍起，皆热化津回之象。理应神清气爽。而眠多醒少，仍复如前，耳聋不爽，大便不解。病之初起，原属风温夹湿，邪即化热，劫烁阴津，虽有湿邪，亦成燥火。今津回热化，燥仍为湿，余热与湿，弥漫胸中，如雾氤氲，所以眠多醒少。拟清泄火风，参以化痰。

连翘三钱 黑梔皮三钱 天竺黄二钱 桔梗二钱
广郁金一钱五分 前胡一钱五分 晚蚕沙三钱 薄荷一钱 陈胆星七分
象贝母二钱 桑叶二钱 白金丸五分，入煎

十诊：昨进化痰泄热，咳嗽稍甚，痰不甚多，而痰中带红，左颊红赤。苔霉近根全化，而舌心黄又带霉黑，大便不行。脉数右大。还是肺胃热胜。痰即得出，仍守清胃养津。即请商裁。

玉泉散五钱 鲜生地五钱 黑梔子皮三钱 川贝母二钱
肥知母二钱 铁皮斛八钱 连翘三钱 天花粉三钱 生甘草六分
粉丹皮二钱 雪梨汁一两 白茅根肉一两

十一诊：迷睡稍退。胸中弥漫之热，略得扩清。大便欲解不出。脉象右大。再参增液，以望便行。

鲜生地八钱 大麦冬三钱 玉泉散四钱 象贝母三钱
黑梔皮三钱 淡芩一钱五分 冬瓜子三钱 大玄参三钱 连翘三钱
粉丹皮二钱 雪梨汁一两 白茅根肉一两

十二诊：大便畅行。然津液为热所耗，木火升动，懊烦口渴，左颊红赤，耳鸣窍闭，咳嗽咽痒。脉数，重按微弦。风温之邪，化火劫津，幸数日以来，舌未焦燥，神未昏糊。泄热存阴，似难更动。

羚羊片一钱五分 鲜生地六钱 川贝母二钱 杏仁三钱
炙桑皮二钱 玉泉散五钱 鲜铁皮斛六钱 天花粉二钱 连翘三钱
荷叶边三钱

十三诊：多眠渐退，两次得汗，咳嗽渐轻，痰亦渐少。内陷之邪，

仍还于表，是为正色。但热仍未解。耳聋不聪。脉数，舌质淡红，苔淡黄，灰霉未尽。肺胃余热，未能遽澈。存阴泄热，并不表汗而汗自出。良以津液来复，所以液能化汗。拟疏风泄热，以望邪有出路。

冬桑叶一钱五分 杏仁三钱 连翘壳三钱 前胡一钱
川贝母二钱 池菊花二钱 薄荷一钱 黑山栀三钱 桔梗一钱
荷叶边三钱

十四诊：内陷之邪，还于肺胃。咳嗽身热，耳声音声雌腻。脉数右大，舌质淡红，淡黄灰霉之苔。逐步化轻，病既由深而浅，宜再辛凉散风，微苦泄热。

桑叶二钱 菊花二钱 薄荷一钱 黑栀皮二钱 赤茯苓一钱五分
桔梗一钱 云茯苓一钱五分 粉前胡一钱 大力子三钱
连翘壳三钱 郁金一钱五分 荷叶边三钱

改方加杏仁三钱，豆豉三钱，枳壳一钱五分。

十五诊：身热渐轻，舌苔灰霉已化，烦懊亦定。阴津既回，内陷之邪，还于肺胃，其多眠应当立退，乃神情安静，仍复多眠。皆由风邪入於上焦，上焦之气，闭而不行，卫气行于阴而不得出于阳。开泄上焦，使上焦气宣，为目前要务。

杏仁三钱 桑叶二钱 淡豉二钱 枳壳八分 桔梗一钱
薄荷一钱 橘红一钱 郁金一钱五分 青防风一钱 干荷叶边三钱

十六诊：胸背皆经汗，风邪稍得开泄，耳窍略聪，卫气渐开，且能知味，然仍时多眠睡。舌黄灰霉既化，而反觉白腻。上焦之气不行，谷气过多，恐其让湿生热，不可不防。

光杏仁三钱 淡豆豉二钱 广橘红一钱 丝通草八分
生薏仁三钱 炒枳壳一钱 桔梗一钱 防风一钱 云茯苓三钱
广郁金一钱五分 干荷叶边三钱

十七诊：内陷之邪，还于肺胃，而从汗出。耳窍闭塞已开，身热亦退。脉静苔化，大局已定。宜和中醒胃。

青盐半夏一钱五分 茯苓三钱 桔梗一钱 郁金一钱五分

防风一钱 薄橘红一钱 米仁三钱 枳壳一钱五分 范志曲一钱五分
谷芽二钱

十八诊：脉静苔化，胃开思食。久热之下，阴津不能遽复。宜和阴益肾。

炙生地三钱 炙甘草四分 白芍一钱 橘白盐水炒，一钱
麦冬炒，一钱五分 阿胶珠一钱五分 甜杏仁炒香，三钱 生熟谷芽各一钱

十九诊：滋水和阴胃气渐复，多眠亦退。风为阳邪，温乃热气，其所伤者，无非阴液。但柔腻之药，不能久进。宜甘凉和养。

西洋参一钱五分 生玉竹三钱 广橘白一钱 生熟谷芽各一钱
川石斛四钱 生甘草三分 生山药三钱 甜杏仁三钱 范志曲一钱

症愈两候，先发红疹，继透白痞，又复经行，邪势未始不从疹从痞而稍泄，所以数日前病有退机，烦热口渴已得大定。然既疹既痞，营气两液，必然暗虚，而方寸愁虑，木火升动，邪从而转炽，烦热复盛，耳鸣耳窍闭塞，喉有痰声如梦语，手指引动，少腹气坠作胀。脉数滑带弦，舌红苔黄。邪湿未化，木火暗升，炼液成痰，神机不运，有神昏发痉之虞。勉拟透热凉肝，化痰宣窍。

羚羊片三钱 赤茯苓三钱 竹茹盐水炒，一钱
益元散三钱，加辰砂七厘，绢包 大连翘三钱 陈胆星六分 黑山栀三钱
光杏仁三钱 郁金一钱五分 橘红一钱五分 银花露一两

二诊：透热凉肝，化痰宣窍，烦懊大减，寐亦略安，四肢引动较定，少腹作胀亦松，红疹略为化淡。脉弦稍柔，舌红黄苔化薄。今晨痰三口，颇觉爽适，自觉胸中尚有痰粘之状。的是肝胆之火与邪热交炽，炼液成痰，遂令痰火相煽。神昏发痉，岌岌可虞。前药进后，未乃一周，未便操之太激，拟清化邪热，参以化痰。

连翘三钱 粉丹皮二钱 广郁金一钱五分 陈胆星五分
白蒺藜三钱 山栀三钱 瓜蒌皮三钱 光杏仁三钱
益元散三钱，加辰砂七厘绢包 青竹叶二十片 活水芦根一两
银花露一两

陈右。风温八日，身热咳嗽，左胁作痛，日来神昏不宁，甚则迷昧，气升痰嘶，痰色稠黄，齿垢颧红，自汗渴饮。脉数浮弦，舌红苔黄。日前痰中屡屡见红。此由风邪化热，灼炼肺胃，所有津液，尽为火热熬炼，皆化为痰。肺为热炎所熏，肺叶煽动，有喘厥之虞。用竹叶石膏汤加味。

麦冬去心，三钱 石膏五钱，煨 桑白皮二钱，炙 天花粉二钱
梨肉二两 制半夏一钱五分 北沙参四钱 马兜铃一钱五分
淡竹叶十六片

二诊：情神之迷昧较清，舌苔亦化，气升较轻，然痰仍黄厚，痰声如潮。脉数弦滑。肺胃为热所灼，津液尽化为痰，痰随气升，气随痰逆。前意参上病下取法。

马兜铃一钱五分 光杏仁去尖打，四钱 炙桑皮三钱
冬瓜子五钱，打 瓜蒌皮四钱 川贝去心，三钱 海浮石三钱
薏苡仁五钱 枇杷叶去毛，一两 风化霜七分 苇茎一钱五分
竹沥达痰丸三钱，竹茹汤先送下

三诊：上升之气，大为平定，昏语亦退，烦懊亦减。虽已出于望外。但脉象滑数而软，舌苔浮糙，上腭糜腐星布。痰热化火灼阴，一波未定，一波又起矣。再化痰热，参以甘凉。

马兜铃一钱五分 冬瓜子五钱，打 风化硝八分 瓜蒌仁五钱，研
杏仁泥三钱 海浮石三钱 茯苓四钱 苇茎一两五钱 鲜竹茹水炒，二钱
梨汁一酒杯，温另服 荸荠汁半酒杯，同冲 上濂珠三分
真川贝母去心，五分二味，研极细末先送下

四诊：痰喘渐平，热亦大减，而白腐渐多，却不甚作渴。脉形软滑。阴分亏损，浊随气火上浮，虚多而实少矣。急和其阴，而参清化气热。

南北沙参各二钱 川贝母去心，二钱 冬瓜子四钱 川石斛三钱
滑石块四钱 淡天冬一钱 猪茯苓各二钱 二泉胶蛤粉拌炒，一钱五分
香豆豉三钱，炒 竹茹水炒，一钱五分 泽泻一钱五分 苇茎七钱

上瀛珠三分 川贝母四分，二味研为极细末先调服

五诊：痰喘全平，腐糜忽多忽少。舌质呆紫，苔淡黄而指，望之干毛，欲不燥渴。胸次如硬如阻。脉形软滑。此的属阴分伤损，浊蒸不化。治多棘乎。勉再以清化并行法。以固万幸。

南沙参四钱 青盐半夏一钱五分 竹茹姜汁炒，二钱
枇杷叶去毛，一两 瓜蒌霜三钱 滑石块五钱 杏仁泥三钱
金石斛四钱 川贝母三钱 香豆豉三钱 芦根去节，一两
陈关蛭洗浸，一两 大荸荠拍碎四枚，二味煎汤代水

六诊：糜腐大化，胸中痞满。阴多渐复，而胃浊仍阻。犹恐治浊伤阴，动多窒碍。

法半夏一钱五分 金沸草一钱 杜苏子炒研，三钱 茯苓四钱
豆豉三钱 橘红盐水炒，一钱 杏仁泥三钱 竹茹姜汁炒，二钱
玫瑰花去蒂，三朵

七诊：一险于喘呼神昧，再险于阴伤糜腐，又险于浊阻膈痞，证象错综，治多窒碍。何幸清凉润燥，补泻纷更，应如桴鼓。履夷出险，殆天授非人力欤。

法半夏一钱五分 云茯苓四钱 猪苓一钱五分 薤白头二钱
玫瑰花去蒂，三朵 上广皮盐水炒，一钱 枳壳一钱 甜广皮炒香，三钱
瓜蒌仁姜汁炒，研，三钱 生熟谷芽各一钱

杨右。外感风邪，内停饮食，身热头疼腹痛。时病情形，三日正炽。

池菊一钱五分 桑叶一钱 枳实一钱五分 范志曲二钱，炒
牛蒡子三钱 莱菔子炒，研，三钱 桔梗一钱 焦查炭三钱 苏薄荷一钱
杏仁三钱，打 广郁金一钱五分

二诊：身热已退，而脐上作痛，大便不行。脉象沉弦。寒滞内阻，宜小承其气。

川朴一钱 橘皮一钱 缩砂仁后入，五分 乌药一钱五分
焦查炭三钱 枳实一钱 茯苓三钱 制香附二钱 生锦纹后入，二钱

煨生姜二片 佛手一钱

改方：砂仁五分 云苓三钱 制香附三钱 酒炒延胡一钱五分
枳壳一钱 煨瓦楞子五钱 金铃子一钱五分 陈香橼皮一钱五分
青皮一钱

《张聿青医案》

王旭高

杨。胸闷头痛，寒热往来。邪在少阳，有汗而热不解，是伤于风也。舌薄白，边色干红。阴亏之体，邪未外达，而津液暗伤，渐有化燥之象。症交七日，中脘拒按，似欲大便而不得出，少阳之邪传及阳明，胃家将燥实矣。防其谵语，拟少阳、阳明两解法。

紫胡 淡芩 半夏 枳实 甘草 香豉 黑栀 萎仁 桔梗
滚痰丸钱半

渊按：从大柴胡、陷胸变化，不用大黄、黄连，以阴亏液伤，拒按在中脘，不在大腹也。借滚痰丸以微通之，心灵手敏。

又：得汗得便，邪有松机，是以胸闷、心跳、烦躁等症悉除，而头痛略减也。虽自觉虚馁，未便多进谷食，亦未可就进补剂，但和其胃，化其邪可耳。

香豉 豆卷 半夏 川贝 赤苓 陈皮 郁金 川斛 通草
竹茹

又：用和胃化邪法，一剂颇安，二剂反剧。良以畏虚多进谷食，留恋其邪，不能宣化，郁于心胸之间，湿蕴生痰，热蒸灼液，烦躁、恶心、错语。两手寸关脉细滑数，两关少神，舌边干红，心苔黄腻，皆将燥未燥，将陷未陷之象。拟导赤泻心各半法，生津化浊，和胃清心。

犀角 川连 鲜斛 枳实 半夏 赤苓 连翘 黑栀 橘红
生甘草 通草 郁金 竹茹 芦根

万氏牛黄清心丸五分。

渊按：阳明痰热未清，遽进谷食，致有下文如是大变。宜仿仲景

食复法，佐大黄以微下之。

又：症交十三日，身热不扬，神昏，舌短苔霉。邪入膈中，闭而不达。急急清泄芳开，希冀转机。

犀角 连翘 枳实 竺黄 芦根 菖蒲 黑膏 牛蒡 元参
薄荷根 郁金 鲜斛

紫雪丹五分，另调服。

又：神情呼唤稍清，语仍不出，邪欲达而不达。胸胁红点稍现，迹稀不显，斑欲透而不透。口臭便秘，时觉矢气，阳明燥实复聚。舌短心焦边绛，膈中之火方炽。芳开清泄之中，参以生津荡实。

前方加沙参、细生地、磨大黄。

又：口臭喷人，胃火极盛，斑疹虽见，透而未足。目赤神糊，脉洪口渴。急急化斑为要。古法化斑，以白虎为主。今仍参以犀地清营解毒，再复存阴玉女煎。

犀角 黑膏 麦冬 竺黄 大生地 知母 沙参 洋参 菖蒲
人中黄 芦根 石膏 薄荷打

渊按：前方未知下否。若未通，可再下之，所谓急下以存阴也。有犀地、白虎清营救液，见证有实无虚，不妨放胆。

又：目能识人，舌能出口，症渐有生机。当大剂存阴，冀其津回乃吉。

大生地 鲜石斛 麦冬 洋参 元参 生甘草 鲜生地 石膏
犀角 沙参 蔗汁

又：黑苔剥落，舌质深红，阴津大伤，燥火未退，左脉细小，右脉洪大，是其征也。际此阴伤火旺，少阴不足，阳明有余，惟景岳玉女煎最合。一面存阴，一面泻火，守过三候，其阴当复。

鲜生地 生石膏 元参 洋参 大生地 黑山栀 生甘草
知母 沙参 连翘 芦根

渊按：右脉洪大，阳明热结夹滞显然。

又，频转尿气，咽喉干燥，燥则语不出声。此阳明火势熏蒸，津

不上承。重救其阴，兼通其腑，再商。

大生地 鲜生地 麦冬 生军 海参 北沙参 生甘草 元参 元明粉

渊按：从前欠下，尚是实热见象，海参嫌腻膈。

又：下后液未回，急当养阴醒胃。

生洋参 茯苓 橘红 麦冬 蔗皮 大生地 石斛 沙参 元参 谷芽

又：耳聋无闻，舌干难掉，阴津大伤。用复脉法。

大生地 麦冬 元参 洋参 阿胶 川连三分，拌炒 生甘草 鸡子黄

又：迭进滋阴大剂，生津则有余，泻火则不足。今交三候，齿垢退而复起，神识已清，非阴之不复，乃燥火未清耳。今当法取轻灵。

洋参 枳壳 川贝 橘红 赤苓 枣仁 猪胆汁炒 川连 雪羹汤煮。

又：诸恙向安。每啜稀粥，必汗沾濡，非虚也，乃津液复而营气敷布周流也。小溲涩痛，余火未清。惟宜清化。

冬瓜子 鲜石斛 通草 黑栀 生谷芽 甜杏仁 甘草梢

又：病退。日间安静，至夜发热神昏，乃余热留于营分也。小溲热痛，心火下趋小肠。仿病后遗热例，用百合知母滑石汤合导赤散。

木通 草梢 竹叶 知母 鲜生地 滑石 百合

泉水煎服。

洪。温邪初起，胸闷头痛，发热有汗。先宜凉解。

牛蒡子 豆豉 黑山栀 连翘 桔梗 橘红 荆芥 杏仁 薄荷 芦根

孙。温邪袭肺，肺失清肃，湿挟热而生痰，火载气而逆上。喘息痰嘶，舌干口腻。昨日之脉据云弦硬，现诊脉象小而涩数，阴津暗伤，元气渐馁，颇有喘汗厥脱之虑。夫温邪为病，隶乎于经，肺胃位高，治宜清肃。痰随气涌，化痰以降气为先；气因火逆，降气以清肃

为要。姑拟一方，备候高明酌夺。

鲜石斛 射干 杏仁 象贝 沙参 苏子 桑皮 沉香 芦根 竹油冲服 冬瓜子 枇杷叶 姜汁

渊按：议论明晰，最宜学步。方中沉香易黄芩则善矣。盖热化肺清，不患不降。凡诸清肺药皆能降气，沉香属木，降肝不降肺耳。

范。阴虚挟湿之体，感受时令风温，初起背微恶寒，头略胀痛，欲咳不爽，发热不扬，舌白腻，大便溏。峻投消散，暗劫胃津，以至饥不欲食，嗜卧神糊，呃忒断连，斑疹隐约。症方八日，势涉危机。阅周先生方，洵尽美善，勾加甘草一味以和之，具生津补中之力，未始非赞襄之一助也。若云甘能滋湿，甘能满中，孰不知之！须知苔薄光滑，胸不满而知饥，乃无形湿热，已有中虚之象，此叶氏所以深戒苦辛消克之剂，幸知者察焉！

牛蒡子 前胡 橘红 竺黄 郁金 刀豆子 桔梗 神曲 菖蒲 连翘 薄荷叶 竹茹 甘草 枇杷叶

渊按：此痰呃也。中虚挟痰，胃气通降不顺所致。

又：症逾旬日，系温邪挟湿，病在气营之交。苔白腻而边红，疹点透而不爽，寐则谵语，寤则神清，呃声徐而未除，脉象软而小数。周先生清营泄卫、理气化浊，恰如其分。

羚羊角 连翘 竺黄 川连 橘红 牛蒡子 半夏 丁香 柿蒂 竹茹 薄荷根 通草 茅根

渊按：寐昏寤明，痰火阻塞上中焦显然。方较上首好。

又：热处湿中，神蒙嗜卧，呼之则清，语言了了。舌白腻，脉软数，知非邪陷膈中，乃湿热深漫于上焦，肺气失宣布耳。呃尚未除，胃浊未化。拟从肺胃立法。

射干 杏仁 郁金 橘红 代赭石 川贝 沙参 桔梗 通草 旋复花 茅根 冬瓜子

渊按：开肺降胃，更为得旨，所以呃除神清。

又：呃除，苔稍化，欲咳不扬。仍从前法加减。

前方去代赭石，加蛤壳、赤苓。

又：去旋复花、射干、桔梗，加豆卷。

又：便泄数次，粘腻垢污。胃浊以下行为顺，故连日沉迷嗜卧，昨宵便惺惺少寐，且屡起更衣，愈觉神烦倦乏耳。今便泄未止，舌苔仍白，身热已知，酒客中虚湿胜。拟和中化浊，仿子和甘露饮。

生洋参 于术 赤苓 泽泻 滑石 鸡距子 广藿 木香
葛花 橘红 通草 竹茹

渊按：痰从便去，热亦随之，中焦之浊清，上焦之热亦降，故诸恙若失，转惺惺少寐耳。然苔未化，余湿未清，脾胃转运未复也。不可早补。

又：病已退，湿未楚。前方加减。

前方加参须、于术、神曲、谷芽。

蔡。温邪发斑透疹，总在肺胃两经。邪热郁蒸，从里达外。血分热炽则发斑，气分热炽则发疹。邪从外入，由气传营。热自内出，由营达气。此症胸前先发斑点，身未觉热。数日之后，始发寒热，续布痧疹。似乎营分先有伏热，而后温邪凑集，肺胃受病，始见咳嗽寒热等症。然斑已将化，疹已透齐，即有余邪，清之解之可已；乃反胸痞烦闷，气升恶心，喉痛难咽，其故何欤？良以怀孕八月，适当太阴、阳明养胎之候，邪热甚于肺胃，胎气失荫而上逆，繇是胸高气逆，烦躁不得卧，岂非病虽由热，而实乃胎气上冲所致也。为今之计，清解肺胃温邪，以化斑疹热毒，是为正治。然燎原之下，液灼津伤，亦必养其津液。胎气上升，为变最速，尤要先平胎气。肺主一身之主，又必降其肺气。肺气降而得卧，胎安不上冲，庶无喘厥之虞矣。

鲜生地一两 淡豆豉三钱，同鲜地研 川贝母三钱 磨苏梗五分，冲
磨犀角五分，冲 磨郁金五分，冲 纹银一两，先煎 元参二钱
白薇三钱 竹茹一钱 野苈根五钱 枇杷叶三片，去毛

又：温邪上受，自气传营；而化火上炎，由胃及肺。喉属肺经，咽属胃经。凡咽喉之症，属实火者多，因肺胃之阳盛。肾脉循喉，肝脉

绕咽，系虚火者，始关肝肾之阴亏。是其大略也。此症乃斑痧之后，喉痛色赤，全由邪火炽张。图治之方，犀角地黄，不出甘寒清解。昨吐红痰，无非气火熏蒸。今观脉色，已觉神清爽朗。喜逢知己，共斟酌而揣摩，幸谢主人，转忧疑为欣慰。立夏恰今朝，病能减而即是退；怀麟当此疾，胎不动即是安。大便才通，亦是转机之兆。小心调理，冀无欲速之讥。略泐数行，伏希晒政。

犀角 羚羊角 川贝 鲜石斛 元参 知母 鲜生地 麦冬 枇杷叶

金银花露、绿豆皮煎汤，与燕窝汤相和频饮。

又：夫温邪燔亢之余，余热固未能净；肺胃燎原之下，阴津必受其戕。养阴不在血而在津与汗，叶氏之名言；安胎须顺气，阴火忌上冲，妇科之要论。此症儿及两候，温痧既退，安得邪火复炽？喉肿既消，何以燥痛复盛？所以然者，胎当七八月之间，正肺与大肠司养之际，肺肠相为表里，肺主气而大肠主津，肺受火淫，燥热移于大肠，大肠当养胎之际，遂移热于胞络。《内经》云：人有重身，九月而暗，是胞之络脉绝也。胞脉者，系于肾而络胞胎。今热上迫肺，故音哑、咳嗽而喉复痛也。按此段经文，明指胎中阴火，当九月之期有此音哑一症，教人勿亟治之，惟恐伤其胎气耳。兹方八月，即得音哑咳频，岂非殃及池鱼之谓欤！今以甘凉生津治其上燥，参入咸寒以降阴中伏火，经所谓热淫于内，治以咸寒是也。须知治病要察机宜，养阴而火自降，指久病虚羸而言。火退而阴自充，乃暴病未虚之症。先辈有提其要曰：暴病多实，久病多虚。是其义也。然欤否欤，仍候华先生裁正。

北沙参 一两 川贝 去心，勿研，三钱 元精石 三钱
知母 三钱，秋石煎汤拌浸 蝉衣 一钱，去翅足 大豆卷 三钱 元参 三钱
天花粉 三钱 枇杷露 一杯，冲服 野苡根 三钱 赤苓 三钱
生甘草 四分，纹银五分。

改方加羚羊角钱半，鲜生地七钱，黑山栀钱半。

渊按：伏温由内达外，由里传表，从少阴而出太阴，所以退而夏来，轻而再重，不尽由于胎热。疹属肺，肺主一身之表。斑属胃，胃为万物所归，温邪每从两经而达也。胞络者，乃胞门子户之胞，非心胞络。胞络系肾，少阴之脉贯肾，上入喉中，热邪由少阴上干喉中，故音哑。甚则喉痛。

某。久患三疟未愈，劳力更感风温，而发时证，及今八日。壮热烦躁，汗不能出，疹不能透，热郁蒸痰，神糊呓语，两胁疼痛，难以转侧，胸闷气粗，动则欲厥。所以然者，邪热与瘀伤混合，痰浊与气血交阻，莫能分解，以致扰乱神明，渐有昏喘之险。

豆豉五钱 苏梗一钱 郁金一钱 赤茯神三钱 连翘三钱
丹皮钱半 当归三钱 杏仁三钱 天竺黄钱半 木通一钱 猩绛七分
菖蒲五分 青葱 枇杷叶

渊按：郁金、杏仁解气郁，当归、葱、猩解血郁，豆豉、苏梗从里达表，尤宜佐黄芩、鲜地等以解热郁，否则热不解而诸郁亦不开，热蒸痰阴，陷入胞络易易。

《王旭高临证医案》

马文植

某。昨进五汁饮合犀角地黄，复入清通开窍一法，庶得神识清醒，腑道宣通，似属痰火从上而出，痰积从下而降，中宫一团之郁结，谅可得以外越。谁知得便之际，神识虽清，胸脘略痛，不及数时，病势转盛。良由所蕴之痰火邪滞，实属盘根错节，当时不过稍有出路，以后居然散而复聚，病之险重，不待言而可喻矣姑拟一方，再观动静。

乌玄参 肥知母 蝉衣 连翘 生石膏 象贝母 生山栀
牛蒡子 薄荷 山豆根 犀角尖磨汁冲

二诊：既透痧点，应从痧症为主，所夹痰火积滞，亦属局内之事。盖痧本时邪，痧点即时邪之形征，内蕴之邪，多出一分，亦是外

达之佳兆。服药后便虽得行，而汗出极微，所吃紧者，点虽密而细小，指着隐约皮肤之间，邪未能尽从外达，仍然化热蒸痰，无怪其神识迷糊，语狂无主，喉间痰声漉漉，脉亦不爽。其势虽定，未出险路，拟方备商。

荆芥 天竺黄 牛蒡子 川芎 象贝母 薄荷 嫩前胡 净蝉衣 犀角磨汁冲 茅根 桑叶

三诊：大抵温热之病，必然先气后血。入血者舌为霉黑，在气者必燥伤津液。津液被火所炼则成痰，血阴为热所灼则烦躁。始欲热从外达，使其汗解。今则渐入心营，宜于清泄。治法：犀角与石膏同用，可以从营分而达。然营血乃心肝主藏，热邪深入，不入于肝，即入于心，人心则昏闭不免，入肝则痉厥立至。是势虽未甚，而入夜四肢有搦搯之象，稍微有谵语之语，自气走血，传肝过心，微露圭角。不得不预为之计，得免昏痉为幸。

磨犀尖冲 知母 豆豉 象川贝 牛蒡子 鲜生地 郁金 杏仁 益元散包 竹茹芦根 竹叶心

《务存精要》

方耕霞

冯月庭。中下精气两虚，而感时令风温，阻于肺胃，起先身热咳嗽，痰粘不爽，遍身疼痛，便泄稀粪，延今一候，表热已退，里热未清，咳仍痰粘不爽，舌苔造腻，气促如喘，脉软弱不匀，如此见象，皆中下元气大虚，不克运化其邪，邪恋肺胃不化。诊治之法，只可扶持，降摄其浮逆之气，佐以泄热化痰，须得中流砥柱乃佳。拟方候高明正之。

台参须八分，另煎，冲服 生於术一钱 炙草五分 黛蛤散五钱
炒枳壳八分 蛤蚧尾一对，淡盐花汤洗，略炙 川贝三钱
旋覆花一钱五分，新绛七分，同包 煅磁石 炒黄芩 赤苓各三钱
连翘三钱 都气丸三钱 地栗五枚

二诊：就动则气喘自汗，咳嗽粘滞。今诊居然大见轻减，软弱歇止之脉变为浮滑促数。夫浮滑乃痰热之壅上不化，促数为肺肾之摄纳无权，中气不能坐镇也。舌苔糙厚满布带灰，渴不多饮，昨曾吐蛔一条。合脉与苔，一见湿热痰滞壅于肺胃不清，且肠中尚有宿垢，目前未可遽下，恐中气益不能支，只宜扶降中宫之虚逆，分疏肺胃之热痰，望喘汗全平苔化胃醒，始邪去而正可持，仍候高明正之。

照前方去蛤蚧尾 连翘 加左金丸三钱 瓜蒌皮三钱，姜汁炒

三诊：喘汗之症，歇止之脉颇平。昨晚燥热大作，渴饮喜凉，彻夜不寐。顷诊，铺糙之苔，聚而为灰腻中厚。促数浮滑之脉，转而为弦大软数。乃脱变之虚象稍平，阳明之湿热宿垢炽张，证情尚在险途。但转虚境而为实象，似胜一筹。然细按脉情，歇止未尽。立方虽从分化中上痰热，通其腑气，俾邪向下泄，所恐虚波再来，不得不慎防之。拟方同培才大兄斟酌，备高明正之。

参须五分 黛蛤散四钱 郁金一钱五分 炙草五分 杏仁三钱
川贝三钱 枳壳一钱 旋覆花一钱五分 连翘三钱 凉膈散五钱
枇杷叶一两 芦根一两

四诊：昨扶正通腑以泄热，见腹鸣漉漉，矢气连连，而大便尚未行。然灰腻之苔减，脉歇止全无，见数大有力，喜全无虚象，实象大著。可以再为通腑泄热，且愚意大腑一通，其邪不尽，须两三行庶热化邪服。望明眼道长主持之。至虚脱一层，前日示脱，目前决不骤脱也。仆有西乡之行，故聊订数语，以备高正。

参须 银翘 桑叶 旋覆花 川贝 杏仁 桔梗 芦根 黛蛤散 凉膈散

章。风邪外闭，温热内侵，咳嗽带红，壮热无汗，世俗所谓寒包火也。病经八日，肺络伤矣。须开其玄腑，泄其郁热，庶能表里两解。

麻黄四分 黄芩一钱五分 甘草三钱 杏仁三钱 连翘三钱
黑山栀一钱五分 桑叶一钱 桔梗一钱五分 葱管一枝 象贝三钱
元参三钱

二诊：胸痛虽减，仍然无汗。胃为热迫，倦而不寐。肺为风击，咳而且逆。肺主皮毛，胃司肌肉，邪虽盛而尚在肌表也。经谓阳之汗，以天地之雨名之，如此炎熇郁勃，苟非龙出海中，兴云布雨将流金烁石，其害有不可胜言者矣。

麻黄四分 桑皮一钱五分 元参三钱 芦根四钱 生草五分
桔梗一钱五分 杏仁二钱 川贝三钱 薄荷叶八分 生石膏四钱
连翘三钱 鲜沙参七钱

三诊：欲思霖雨，特起东海之龙，虽未得沛然，而油然之势已布，热减咳轻，夜能安寐，此非肺胃已能布其津乎。将见崇朝而遍，可以慰满三农矣。

冬桑叶 杏仁 连翘 薄荷叶 桔梗 茅根肉 瓜蒌皮 川贝 黄芩 生草 元参

四诊：云行雨施，品物流行，天地得雨而炎熇解，犹人身得汗而蕴热除，余热未尽，再清肺胃以化之。

杏仁 川贝 黄芩 桔梗 瓜蒌皮 前胡 桑叶 连翘 元参 茅根

李。风湿痰滞，补剂进而肺胃失降遂致风火披猖，势结于里，而手足肢体为寒，脉浮弦数，上溢鱼际，苔白膩，阳浮痰厥，险候也。宜温寒同进，化痰疏气，为方备正。

广郁金 明矾水炒，一钱半 忍冬藤三钱 制附子 秋石水炒，一分
淡姜渣二分 当归龙荟丸二钱，包 潼木通一钱 姜汁山栀三钱
竹半夏一钱半 生枳壳一钱半 生莱菔子三钱 煨瓦楞一两
青皮醋炒，一钱 姜竹茹一钱半 沉香曲三钱 台乌药一钱

二诊：得便后滞从下行，又复加大吐胶痰，神识遂清，惟倦怠口渴，苔根白膩，边尖已露，脉左弦硬，木火未平，肝阴不足，右部濡数，痰湿互郁为热，表气尚未疏通，恐游行三焦而见寒热，宜降气疏中，痰化热解为妥。

醋煨瓦楞一两 姜竹茹一钱半 玫瑰花二朵 青葱尺许

苏梗盐水炒，一钱 代赭石先煎，三钱 姜汁山栀三钱 竹半夏一钱半
左金丸绢包，四分 炒枳实二钱 生莱菔子打研，三钱 青皮醋炒，一钱
旋覆花绢包，一钱半 广郁金一钱 栝蒌仁姜汁，三钱 沉香片七分，后下

三诊：温邪挟肝阳犯胃，劫痰上逆，已从表里泄化，化口苦形寒发热，恐其游行三焦，仍宜泄肝和胃，化痰理气治之。

青陈皮醋盐水炒，各一钱 京白芍甘草一分，煎汁，炒，钱半
宋半夏一钱半 粉丹皮一钱半 左金丸绢包，三分 川贝母打，三钱
沉香曲绢包，三钱 姜汁山栀三钱 大杏仁打，三钱 朱茯神三钱
金铃子一钱半 延胡一钱，同打 建兰叶二片 竹茹水炙，一钱半
生莱菔四大片，打，煎汤代水 生蛤壳五钱，先煎 生牡蛎先煎，八钱

四诊：痰湿渐化，脉转细弱，右关略濡，余邪留恋肺胃，不得咳嗽，宜从二便泄化，苔化薄白根糙，气分仍少疏通，肝逆虽平，口苦胃呆，胆火未降，胃浊尚泛，是以化痰理气之中，仍佐清肝和胃。

炒南沙参三钱 川贝母三钱 生蛤壳打，先煎，五钱
生牡蛎打，先煎，八钱 川石斛三钱 带络薄橘红盐水炒，一钱半
黑山栀三钱 东白芍甘草一分煎汁炒一钱半 宋半夏一钱半
大杏仁打，三钱 粉丹皮一钱半 沉香曲绢包，三钱 竹叶二十片
带心莲子七粒 生苡米四钱

五诊：攻导伤正，中阳遂弱，湿痰因之不化，中脘似觉痞闷，脉两气口均数，左脉细弱，右部濡缓，苔根白腻，无阳以化，湿为气阻也。宜扶胃和中，理气化痰治之。

苏梗盐水炒，钱半 白蔻仁研冲，四分 沉香片后下，六分
川通草五分 逍遥丸包，钱半 紫石英先煎，四钱 姜竹茹钱半
玳玳花十朵 半夏曲绢包，二钱 青陈皮盐水炒，各一钱 广郁金钱半
炒枳壳钱半 云茯苓砂仁五分同打，三钱 台参须另煎冲服，三分

自注：溲便通行，所阻在痰气耳，不用消导由此。

又注：此气虚湿滞，胃气失降，脾不健运，脉软弱，苔白不渴饮，尖不绛。断其为气虚湿阴，且二便通行，多汗，气口数，表虚可知，人

夜身热，肝阴亏也。用参苏以扶胃和阳，二陈以化痰，逍遥石英以升降阴阳之气，二仁以温通脾胃之气，沉香以降，竹茹、通草、茯苓从右降也，积金从中开也。东垣升阳益胃之法，用其意而不取其方。

六诊：昨方未服，投参术后胃气得醒，颇能纳谷，清晨误食广柑，致痰多聚。神识昏迷，四肢痠痛，倦怠、口干、根白，脉右关稍起，气口濡，左寸略数，余部沉细，痰湿郁伏脾经，胃阳不振，香燥可投。

制香附一钱半 白蔻仁五分，研冲 沉香曲一钱，包 紫菀七分
苏梗盐水炒，一钱 炒枳壳一钱半 云茯苓三钱 海蛤散四钱，包
广郁金一钱半 川贝母三钱 广橘白盐水炒，一钱 酒炒丝瓜络一钱半

汪。风温挟痰湿蕴伏肺胃，从三阳而达，颐肿龈胀，咽啞碎痛，脉软数，苔薄白，少阴本虚，阳明失降，涉及少阳，宜轻宣肺气，熄风化痰。

冬桑叶钱半 粉丹皮钱半 象贝母打，三钱 白蒺藜盐水炒，四钱
大连乔三钱 青蛤散包，五分 薄荷叶后下，五分 黑山栀三钱
大杏仁打，三钱 炒杭菊钱半 玉桔梗一钱 生甘草二分 竹茹钱半
薄桔红盐水炒，一钱

二诊：风温已解，颐肿退，惟痰热郁伏肺络，侮及阳明，龈胀咽中红丝萦绕，左臂酸楚，络热未化，入夜背部形寒，脉右强左弱，血虚风燥，面白无华，宜用清络法兼和胃化痰。

忍冬藤三钱 苏梗盐水炒，钱半 南沙参炒，三钱 竹半夏钱半
淡天冬钱半 水炙桑皮钱半 西赤芍钱半 青蛤散包，先煎，五钱
沉香曲包，三钱 辰拌山栀仁三钱 薄桔红盐水炒，一钱 生甘草二分
竹叶二十片 丝瓜络炙，一钱

三诊：风热透化，阴火随升，颐肿龈碎，大便不爽，小风溲浑浊，大腹虚胀，面白无华，苔薄白浮黄，四肢经络掣痛，血虚风胜，宜和营熄风，清热泄湿，从脾肾治。

甘草一分，拌炒川黄柏，一钱半 潼白蒺藜盐水炒，各三钱 炒杭菊钱半
冬桑叶钱半 水炙竹茹钱半 云茯苓三钱 土炒白芍钱半

粉丹皮一钱半 枸杞炭一钱 泽泻盐水炒，二钱 生怀药一钱 元参三钱
黑山栀三钱 石决明四钱 太阴元精石三钱，上二味同先煎

《倚云轩医话医案集》

张锡纯

邑北境赵某某，年近三旬，于孟秋得风温病。

病因：孟秋下旬，农人忙甚，因劳力出汗过多，复在树阴乘凉过度，遂得风温病。

证候：胃热气逆，服药多呕吐。因此屡次延医服药，旬余无效。及愚诊视，见其周身壮热，心中亦甚觉热，五六日间饮食分毫不进，大便数日未行，问何不少进饮食？自言有时亦思饮食，然一切食物闻之皆臭恶异常，强食之即呕吐，所以不能食也。诊其脉弦长有力，右部微有洪象，一息五至。

诊断：即此证脉相参，知其阳明腑热已实，又挟冲气上冲，所以不能进食，服药亦多呕也。欲治此证当以清胃之药为主，而以降冲之药辅之。则冲气不上冲，胃气亦必随之下降，而呕吐能止即可以受药进食矣。

处方：生石膏三两，捣细 生赭石一两，轧细 知母八钱
潞党参四钱 梗米三钱 甘草三钱

共煎汤一大碗，分三次温服下。

方解：此方乃白虎加人参汤又加赭石，为其胃腑热实故用白虎汤，为其呕吐已久故加人参，为其冲胃上逆故又加赭石也。

效果：将药三次服完，呕吐即止，次日减去赭石，又服一剂，大便通下，热退强半。至第三日减去石膏一两，加玄参六钱，服一剂，脉静身凉，而仍分毫不能饮食，憎其臭味如前。愚晓其家人曰：此病已愈，无须用药，所以仍不饮食者，其胃气不开也。胃之食物莫如莱菔，可用鲜莱菔切丝香油炒半熟，而以葱酱作汤勿过熟，少调以绿豆粉俾服之。至汤作熟时，病人仍不肯服，迫令尝少许，始知香美，

须臾服尽两碗，从此饮食复常。病人谓其家人曰：吾从前服药十余剂，病未见愈，今因服莱菔汤而霍然全愈，若早知莱菔汤能如此治病，则吾之病不早愈乎？其家人不觉失笑。

附记：曾记弱冠时，比邻有病外感痰喘者，延邑中老医皮某某，投以小青龙汤一剂喘即愈，然觉胸中似有雾气弥漫不能进食。皮某某曰，此乃湿气充盛，是以胃气不开也，此当投以开胃之剂，为疏方，用《金匱》苓桂术甘汤，煎服后未半刻，陡觉胸中阴霾顿开，毫无障碍，遂能进食，见者皆惊其用药之神奇。夫皮君能如此用药，诚无愧名医之目。而益叹经方之神妙，诚有不可令人思议者矣。此因一用莱菔，一用古方，均开胃于顷刻之间，故附志之。

天津陈某某，年四十六岁，得风温兼伏气化热病。

病因：因有事乘京奉车北上时，当仲夏归途受风，致成温热病。

症候：其得病之翌日，即延为诊视，起居如常，惟觉咽喉之间有热上冲，咳嗽吐痰音微哑，周身似拘束酸软。脉象浮而微滑，右关重按甚实，知其证虽感风成温，而其热气之上冲咽喉，实有伏气化热内动也。若投以拙拟寒解汤原可一汗而愈。然当此病之初起而遽投以石膏重剂，彼将疑而不肯服矣。遂迁就为之拟方。盖医以救人为目的，正不妨委曲以行其道也。

处方：薄荷叶三钱 青连翘三钱 蝉退二钱 知母六钱
玄参六钱 天花粉六钱 甘草二钱

共煎汤一大盅，温服。

复诊：翌日复延为诊视，言服药后周身得微汗，而表里反大热，咳嗽音哑益甚，何以服如此凉药而热更增加，将毋不易治乎？言之若甚恐惧者。诊其脉洪大而实，左右皆然，知非重用石膏不可。因谓之日：此病乃伏气化热，又兼有新感之热，虽在初得亦必须用石膏清之方能治愈。若果能用生石膏四两，今日必愈，吾能保险也。问石膏四两一次全服乎？答曰：非也。可分作数次服，病愈则停服耳。为出方，盖因其有恐惧之心，故可使相信耳。

处方：生石膏四两，捣细 粳米六钱

共煎汤至米熟，取汤四盅，分四次徐徐温饮下。病愈必尽剂，饮至热退而止。大便若有滑泻，尤宜将药急停服。

复诊：翌日又延为诊视，相迎而笑曰：我今热果全消矣，惟喉间似微觉疼，先生可再为治之。问药四盅全服乎？答曰：全服矣。当服至三盅后，心犹觉稍热，是以全服，且服后并无大便滑泻之病，石膏真良药也。再诊其脉已平和如常，原无须服药，问其大便，三日犹未下行。为开滋阴润便之方，谓服至大便通后，喉疼亦必自愈，即可停药勿服矣。

《医学衷中参西录》

巢渭芳

潭某子。风温夹痰，内窜心包，发热头汗，时厥时清，舌干燥中无津液。用川贝、连翘心、生苡仁、桑叶、瓜蒌皮、川石斛、生竹茹、山栀仁、橘络、肥知母、荸荠汁（二两冲）朱砂拌灯心。数剂而安。

《巢渭芳医话》

何长治

左。风温形寒身热，咳呛气急，多痰，脉浮数。法宜疏散。

苏梗一钱 前胡钱半 象贝二钱 牛蒡钱半 防风钱半
秦艽钱半 桑叶钱半 杏仁三钱 枳壳钱半 蒺藜二钱

《何鸿舫医案》

王仲奇

胡，陈士安桥。劳顿感风，引动伏湿，肺胃二气相迫，发热壮盛，哕逆呃忒，连声紧促，夜眠不安，脉弦数。速以宣泄，陷胸、泻心之属。

法半夏 全瓜蒌 川黄连姜汁炒 陈枳壳炒 旋复花包

佩兰 前胡 杏仁_{去皮尖} 广皮 茯苓 二青竹茹_{水炙} 箬叶_蒂

二诊：嘔逆已平，热亦稍杀，大便仍秘，时转矢气，脉濡弦数，舌苔黄糙。病有转机，守原原意小其制可也。

法半夏 全瓜蒌 陈枳壳_炒 条芩_炒 杏仁_{去皮尖}
茯苓 连翘 通草 新会皮 前胡 青蒿 二青竹茹_{姜汁炙}

三诊：嘔逆既平，热亦见退，大便已行，舌苔黄糙化薄，肌肤瘙痒，脉弦滑而濡。再以清和，祛其萌蘖。

法半夏 全瓜蒌 陈枳壳_炒 通草 杏仁_{去皮尖} 野茯苓
白蒺藜 白鲜皮 忍冬藤 佩兰 新会皮 陈大麦_{炒去粗皮}

《王仲奇医案》

顾恕堂

诸葛某，风温痹肺，咳痰，身热，目赤眵视，胸膈痞标已现，脉浮而数。疏宣为宜。

薄荷 杏仁 连翘 桔梗 甘草 西河柳 豆豉 荆芥 牛蒡 枳实 黑栀 枇杷叶

又：痧点隐约，前方颇适，今渐得稠密，咳痰，胸闷，肺胃未泄也。

羚角 黑栀 知母 连翘 蝉衣 豆豉 桑叶 川贝 桔梗
芦根

又：痧回热止，肃清肺气理之：

洋参 丹皮 黑栀 知母 枇杷叶 桑叶 金斛 连翘 花粉 水芦根

曹某，风温痹肺，身热头胀，咳痰胸闷。当以辛凉轻剂以清上。

薄荷 黑栀 象贝母 前胡 连翘 豆豉 杏仁 冬瓜子
射干 芦根

又：风为阳邪，从阳化热，舌绛，渴饮，咳痰黄厚，病在上焦，肃清肺卫为治。

桑叶 知母 玉竹 甘草 通草 石膏 杏仁 连翘 米仁
芦根

又：热止，咳减。生胃津理之。

细生地 麦冬 玉竹 白芍 柏子仁 阿胶 甘草 鲜斛
桑叶

又：津液虽回，寐中盗汗，营卫表气不固，阳明脉络失旺，所以
有时骨节痠痛，脉濡小，和补为是。

黄芪 于术 麦冬 沙参 白芍 红枣 生地 防风 玉竹
归身 淮麦 稻根

又：守和补法，颇合病机，同议固本。

固本丸加芪、芍。

周某，风温，汗泄淋漓，宜半表半固法。

绵芪 防风 玉竹 生草 南枣 生术 麻黄 枳壳 淮麦

又：汗收津回，当固卫阳。

芪归建中汤

又：照前方合甘麦大枣汤。

《横山北墅医案》

曹沧洲

某左。往来寒热，头痛、咳嗽、胸痛，连日鼻衄，舌少苔，咽关红，
风温互郁、最易转重。

淡豆豉三钱 鲜生地五钱，二味同打 连翘三钱 白杏仁四钱，去尖
赤芍一钱半 白蒺藜四钱，去刺 黑山栀四钱 象贝五钱
丝瓜络一钱半 枳壳一钱半 竹茹一钱半 通草一钱

某右。热六日，痰鸣如曳锯，气急鼻煽，咳不出，脉弦数，溲少，
口干舌垢，温邪痰热薰蒸肺胃，极易痰升喘变，势实吃重之至。

牛黄抱龙丸一粒，去蜡壳先研末 细叶菖蒲四钱，加冷水少许打汁一匙
鲜竹沥一两，将丸末及蒲汁共炖温先服 甜葶劳五分，焙去油

象贝五钱，去心 连翘三钱 白前一钱半 桑叶三钱 生石决明一两
白杏仁四钱，去尖 丹皮三钱 生紫贝齿一两 钩藤三钱

某右。风温客肺，肺气上逆，不能安卧，脉数，最防伤肺动营，须加意静养为要。

蜜炒前胡一钱半 象贝四钱 粉甘草三分 川石斛四钱
白前一钱半 冬瓜子一两 丝瓜络三钱 生蛤壳一两 白杏仁四钱
橘白一钱 茯苓四钱 枇杷露一两

《吴门曹氏三代医验集》

曹南笙

某左。风温喘急是肺痹险症，未及周岁，脏腑柔嫩，故温邪内陷易结，前用苇茎汤两通太阴气血颇验，仍以轻药入肺，昼夜竖抱，勿令横卧为要，用泻白散法。

桑白皮 地骨皮 苡仁 冬瓜仁 芦根汁 竹沥

《吴门曹氏三代医验集》

凌履之

王小姐。胎前吐泻频频，中土已伤，肺之生源大惫，况临蓐又艰，气营更为消耗，产后八朝，即劳烦悲哭，且受外邪，以致寒热自汗，咳呛音哑，四肢酸楚，麻木颇似痿痹，曾服和营通络，辛温泄肺之品，自汗更多，诸恙如故，今据脉象，虚细滑数，寸口稍大，舌苔淡白，时或燥渴，痰咯白沫，论此脉证，显属肺气大虚，不克敷布津液，以营养四末故也，势颇淹缠，调治非易。

高丽参须 2.4 克 炒归身 9 克 炒川断 9 克 叭杏仁 9 克
佛手柑 2.4 克 炒萎仁 9 克 蜜炙苏子 4.5 克 阿胶珠 9 克
炙黄耆 9 克 云茯苓 9 克 川贝母 4.5 克 败叫子 2 只

复诊：肺胃风温内伏将发，适为食积所阻，互于胶结，不得外达，内陷逼近心包，卒致神明昏乱，狂妄谵语，不食不寝，已二晨夕

矣。身热鼻衄，燥渴，噤恶，痰咯色赤，似血非血，脉洪滑而数，舌苔黄腻，此邪食深踞。化热伤营，即不内闭，亦恐酿成疹点，急与辛凉，以泄其表，芳香以开其中。

大豆卷 9 克 荆芥 4.5 克 炒枳壳 2.4 克 赤茯苓 9 克
焦麦芽 9 克 蔗浆一瓢 焦山栀 9 克 杏仁 9 克 炒瓜蒌仁 9 克
桑叶 4.5 克 菖蒲汁一瓢

三诊：汗后，脉象较昨稍平，舌苔更黄，神志虽得略清，而烦躁未静，此邪食似已分解，余热尚甚，犹深踞于手厥阴之界，而神志未得内安其位，故郁火上冲即躁动不宁，再与清开，以泄郁热。

黑山栀 净连翘 淡竹叶 焦瓜蒌 薄荷梗 赤苓 肥知母
光杏仁 梗通草

至宝丹半粒，以菖蒲汁服。

四诊：风温外从汗泄，食滞内由便达，邪食分解，郁热亦清，神明得以内守，烦躁呖语渐除，但营阴暗耗，未能骤复，尚觉燥渴，体倦，脉象细数，舌苔根微黄，再与清养，以免余波续出。

玄参 9 克 川石斛 9 克 云茯神 9 克 剖麦冬 9 克
梗通 2.4 克 凉川贝 4.5 克 炒知母 4.5 克 谷芽 9 克 莲子肉 12 克
广白 3 克

五诊：脉仍滑数而数，舌光绛根部黄苔，带焦黄，便难，口燥，咳呛痰多，此肺胃阴津，为热邪所劫，一时未易恢复，故燎原之势难熄，而余焰犹内炽也，欲竭其痰，必先制火，欲制其火，需在复阴。盖痰为郁火炼液而成。而火实生于阴不足耳。

西洋参 知母 菱实 真川贝 蜜炙桔红 麦冬 石斛 云
神 叭杏仁 白茅根

炳炎兄。初起时壮热，脉大，烦渴，神昏，颇有风温发疹之象。自投辛解。发汗尚多，表分风温。得以外达，而暑湿粘腻之邪，依然羁留肺胃，未能骤出，复因情怀失畅，窒塞气机，其邪更为所遏，是以寒热仍作，胃纳仍呆，声重不扬，痰粘不豁，颈项胸前湿痞微现，脉

象尚带滑数。舌苔黄腻，值此阴未伤，亟宜达其郁邪，毋使元气拖虚，酿成棘手之证。

杏仁 野郁金 生苡仁 炒枳壳 浙贝母 佩兰叶 豆卷
霜桑叶 鲜佛手 炒瓜蒌 梗通 炒竹茹

复诊：湿热蕴蓄已久，欲达不达，留恋肺胃，弥漫三焦，身热频仍，神志昏吃，胃钝不纳，痰多且粘，前投辛泄，白痞已布，郁邪似有向外之机，然因循多日，正气拖虚，故身热虽退，神志虽清，然稍或劳动，即汁泄淋漓，呃逆频作，脉象较昨略静，舌苔转白，中有黑影，防正不胜邪，或生虚变，未敢泛称无事也，勉拟扶正达邪一法，即候高明酌进。

淡豆豉 吉林参须 焦瓜蒌 桑叶 仙半夏 公丁香 杏仁
竹茹 焦栀子 生绵耆 京川贝 广桔红 赤白苓 柿蒂

谢右。始由脘痛复发，投以降火平肝，其痛顿差，无如身热渐灼，嗜卧神迷，微咳痰粘，入夜更渴，脉来浮大滑数，舌色淡黄，似属内有风温，不独厥阴气滞也。

霜桑叶 光杏仁 片郁金 炒蒌皮 赤茯苓 薄荷梗 广陈皮 象贝

复诊：脉浮，身热，风温渐有发泄之机，故投以辛凉，病状愈现，再守前法，以泄伏邪。

黄防风 光杏仁 二薄荷 片郁金 荆芥 霜桑叶 蒌皮
赤苓

三诊：风温之为病，灼热自汗，六脉皆浮，身重多眠，语言难出，今身热口渴，嗜睡懒言，脉大而数，舌黄见证，悉与风温相合，惟自汗不多，可知邪发于里，犹未全达于表，再拟辛凉，以透泄之。

大豆卷 霜桑叶 荆芥 瓜蒌皮 连乔壳 焦山栀 薄荷
光杏仁 赤苓 荷叶

四诊：自汗较多，风温渐达，身热口渴，均得见轻。然外风去，而内风潜升，鼓动浊阴，上干清道，致肺壅，则痰不爽，气闭，则耳聋不

聪。脉浮大虽减，而滑数依然，舌苔稍淡，再拟消痰，以熄风木，清热以降浊阴。

池菊 霜桑叶 前胡 赤苓 川通 石决 光杏仁 萎皮
广红

五诊：热势已退，而痰咳未止，耳聋未聪，且胃气未和，卧不安寐，脉尚带滑数，舌色微黄。总之肝也，肺也，胃也，皆以降为顺者也，不降则诸恙集矣，当求其所以不降而降之。

光杏仁 白滁菊 焦山栀 云茯神 广桔红 瓜蒌皮 石斛
决明 霜桑叶 竹茹 柏子仁

六诊：风渐曾解，继因肝阳不熄，湿火随蒸，水谷精华易成痰饮，痰火交助为虐，直犯阳明，阳明之脉上络于心，故又身热谵语，耳聋肉瞤消渴，呕吐，痰咳颇粘，脉来较大于前，舌色又黄，余烬复燃，其势尤急，急与凉降以折痰火上腾之威。

羚羊角片 川石斛 焦山栀 陈胆星 勾藤 竹沥 霜桑叶
白杏仁 广桔红 赤苓 焦瓜蒌 芦根

徐大兄。风温虽解，继又肉食发物，升动余邪，新寒入肺脏，太阴气化遏而不宣，复致咳呛痰艰，喘息奔迫，甚则呕逆，间有形寒，胃钝纳呆，嗝干口燥，脉来弦滑，舌苔薄白尖绛，古称暴喘在肺，肺邪不达，降令所以失司也，暂拟开泄，以平喘逆。

水炙麻黄 桑白皮 炙冬花 焦瓜蒌 佛手 川贝象贝 炙
苏子 广桔红 光杏仁 银杏肉块苓

复诊：前以定喘汤加减，喘逆似得略平，痰饮依然不豁，纳物作暖，自汗口干，脉转滑数，舌苔黄尖红，此余邪化热，肺气尚失清肃之司，再拟开降。

炙麻黄 生石膏 焦全瓜蒌 块茯苓 广桔红 莱菔子 银
杏肉 光杏仁 生桑皮 川象贝 白前胡

《云间凌履之医案及药性赋》

陈良夫

张男。初诊：温热之为病也，要不离乎肺胃两经。盖肺主皮毛，胃主肌肉，邪从外受者，必由肺以及胃；邪从内发者，必自胃而传肺。据述形寒身热，循环而作，头或疼而胸或闷，咳痰欠豁，甚则带红，咽痛神烦，易见鼻衄，便下未能通畅脉来弦细滑，右手滑数，苔糙薄黄。此阳明胃经素有伏热，兼之外束风邪，肺气失肃，遂致表里同病，发为温病。考温邪以外达为轻，下行为顺。若郁而失达，必有耗气劫津之变。今舌色红而稍有芒刺，气液已有劫损，苔糙色黄，伏热依然内盛。顾正势必滞邪，祛邪恐其损正，不得不予以留意也。昔吴又可治温病，以汗下清为大法，叶氏专重保津，孟英有阳明之邪，当假大肠为去路之说，拙拟参用诸法，投以宣肺清胃、保津泄热，分达其蕴结之邪，急救其已伤之液，务使正胜邪却，庶无液涸风动神蒙之虑。

淡豆豉 黑山栀 杏仁 杭菊花 象贝母 桑叶皮 连翘
银花 牛蒡子 天花粉 姜皮 鲜石斛

二诊：前从风温痰热劫损津液议治，身热依然间作，咳痰欠豁，便下如酱，入夜略能安寐，神疲肢软，脉来弦细滑数，舌苔糙黄根厚，舌色仍红，刺仍未退，良由肺经留痰与胃经伏热，郁遏熏蒸。痰得热而愈粘，热得痰而愈炽，已损之津液，未无速复，欲求松达痊可，势必尚须时日也。况津伤热逗，证情易多反复，必得加意静摄，庶几稳妥。目前证象，务其表热渐和，咳痰频吐，津液复而苔渐化，斯可日臻佳境。仍拟宣肺化痰，清胃泄热，参入保津之品，祛其邪以顾其正，能得徐生效力为佳。

豆豉 山栀 杭菊 桑叶皮 大连翘 金银花 象贝母 枳壳 杏仁 天花粉 瓜蒌皮 鲜石斛

三诊：身热渐和而咳痰亦豁，纳可神惫，便通又涩，腹常鸣响，脉来弦滑，苔色糙黄，肺经痰热未能遽楚，治宜清宣化降，徐图效

力。

桑叶皮 山梔 光杏仁 冬瓜子 全瓜蒌 川象贝 天花粉
炒枳壳 黛蛤散 鲜石斛 香谷芽

孙妻。初诊：身热不退，头痛肢酸，神志时清时昧，脘痞太息，鼻塞唇燥，脉弦细数，苔糙黄浮灰，舌尖色绛，此属温邪入营之候，不得宣达，有津伤风动之虑，势欠稳妥，姑拟宣达清泄为治。

犀角 连翘 川贝母 广郁金 鲜菖蒲 豆豉 瓜蒌皮 鲜石斛 山梔 杏仁 清心丸

二诊：温邪不从外达，势必内结。昨进清泄之剂，神志依然时清时昧，鼻塞气粗，耳听欠聪，便下失达，脉细滑数，左手兼弦，苔黄浮灰，舌绛起刺。温邪内结，津液耗损而神明被蒙，证势仍欠稳妥，拟清心达邪之法，应手则吉。

犀角 淡豆豉 山梔 大连翘 玄参 广郁金 菖蒲 川贝
石决明 石斛 玄明粉至宝丹

三诊：阳明之邪，本当假大肠为去路，昔人是以有釜底抽薪之法。进清心达邪方，神志稍慧，腑气通畅，脘闷口渴，苔灰舌刺，脉细滑数。燥矢虽去，伏热尚盛，津液受劫而神明被扰，险途依然未出，再以清心化热，参保津为治。

犀角 郁金 知母 石膏 山梔 玄参 连翘心 生地 川贝 石决明 鲜石斛 天花粉

四诊：温病以津液为至宝，留得一分津液，方有一分生理。连进清心泄热方，热象徐退，神识渐清，仍或泛恶，脉细滑数，苔黄起刺，舌本色绛，温邪未能尽退，津液受劫，再从清泄，参保津为治。

犀角 竹茹 玄参 鲜石斛 生石决 知母 瓜蒌皮 桑皮
广郁金 天花粉 地骨皮 灯芯

五诊：温邪须顾津液，百病胃气为本。前进保津泄热之法，苔已退而舌色转红，刺尚未平，精神疲乏，脉来濡细带数，肺胃津液未克递复，后天生生之机尚未勃发，当易甘平养阴之法，徐图效力。

洋参 生石决 广郁金 鲜石斛 制女贞 玄参 泽泻 茯神 花粉 灯芯 谷芽

六诊：肝为风木之脏，高巅之上，惟风可到。昨因哭泣，旋即头痛，体复灼热，神烦妄语，脉弦细数，舌红苔花。津液未复，余邪未清，复得肝郁化火，风阳旋扰，当从清热保津，参入熄风为治。

羚羊 石决明 知母 鲜石斛 连翘心 白蒺藜 天花粉 钩藤 广郁金 茯神 滁菊 竹叶卷心

七诊：火郁则生风，理固然也。前进保津泄热熄风之剂，头痛虽未止而幸能间断，口干善饮，精神疲乏，不时烘热，便秘不通，脉细滑数，舌红苔微。证由津液未复，胃热肝阳互相冲扰，当仍以前法为治。

羚羊角 肥知母 鲜石斛 玄参 瓜蒌皮 滁菊 石决明 枳壳 麻仁 广郁金 天花粉 鲜生地

八诊：伏热久逗，津液与水饮皆能炼而为痰，胸膈为清气流行之部，亦属积痰受盛之区。叠进保津泄热之剂，便下溏而色如酱，伏热之邪，当从下达，无如身热不净，至夜尤灼，神情烦躁，胸膈如窒，口干舌红，脉细滑数。肺胃之阴津未克速复，心肝之阳遂亢而无制，阴虚不复则余热难泄，再拟清热保津，标本两顾治之。

羚羊角 西洋参 鲜石斛 鲜生地 地骨皮 肥知母 天花粉 炒蒺藜 川贝母 石决明 制丹参 炒枳

九诊：津与液皆属阴，是阴中之阳也，所以充身泽毛，润养百脉者也。前方连服数剂，今诸疴徐退，惟肌肤觉燥，口干欲饮，头痛隐隐，大便少解，脉细数，苔干黄。时邪之后，津液大伤，余热已净，法宜培养后天，仿吴氏增液汤加味为治。

原金斛 鲜生地 京玄参 麦冬 炙鳖甲 肥知母 制女贞 桑皮 麻仁 阿胶珠 谷芽 滁菊

李男。初诊：温邪有兼夹，吴又可言之也，身热不从汗解，痰鸣气喘，甚则狂厥，即又可所谓夹痰证是也。脘痞如窒，二便色赤，神

烦少寐，略有谵语，脉象滑数兼弦，苔黄腻，尖有红点，口干喜饮。拙见温热之邪被留痰郁遏，不得宣达，津受劫而风阳翕然相从，证势正在鸱张，姑拟开痰透热，参熄肝风为治。

羚羊角 钩藤 香豆豉 山栀 青礞石 杏仁 连翘心 枳壳 广郁金 辰灯芯 鲜石斛

牛黄清心丸一粒以菖蒲、竹沥水送服。

另加竹茹、桑叶、枇杷叶、芦根煎汤代水。

二诊：温邪夹痰之证，据吴又可立论，当先去其有形之痰，庶无形之温热易于清散。昨进大剂开痰透邪方，咯痰不多，仍有晕厥，形寒身热，脘闷神烦间有谵语，便艰溲热，脉数兼弦，舌苔糙而淡黄。痰热遏抑，不得透达，肺胃热盛，肝阳翕从，证情如斯，再以宣泄凉解主治，能得咯痰爽利，庶无变迁。

羚羊角 陈胆星 光杏仁 钩藤 熟菴子 广郁金 山栀 石决明 连翘心 枳壳 大豆卷 鲜石斛

另用牛黄清心丸、滚痰丸各一粒，竹沥及鲜菖蒲水送服。

三诊：伏邪之为病也，必得新邪以引动，熏蒸出表则为寒热，凝结于里则为痰饮。两进开痰达邪方，便下粘腻，此留痰下达之象也。形寒身热渐解，脘闷头痛亦减，痉厥已定，胸次稀见汗疹，脉象滑而带数，苔黄腻。温邪留痰已有分达之机，而证势渐趋平静，再以宣化清理余邪。然起居尚宜注意。

桑叶皮 紫苑 杏仁 熟菴子 炒枳壳 瓜蒌皮 广郁金 川象贝 鲜石斛 炒橘皮 炒竹茹 块滑石

《陈良夫专辑》

金子久

风湿由皮毛而入肺，秽浊从口鼻而入胃，前用辛凉透皮毛以解风湿，芳香宣阳气以逐秽浊，汗泄蒸蒸，在表之风湿渐从汗衰，大便频频，在里之秽渐从下夺，而舌苔仍形黄腻，其中尚有浊邪，诊脉象

依然数大，上焦犹有风热。风为阳邪，鼓荡肝阳，阳升于上，耳窍为鸣，风淫末疾，指节为酸，阳动则心烦，热炽则唇燥，胃气尚窒，纳谷未增，病邪专在气分，气郁渐从火化，大旨似宜前辙，以芳香轻扬法。

羚羊角 连翘 山梔 钩钩 鲜石斛 滁菊 丝瓜络 橘红
佩兰叶 瓜蒌皮 郁金 桑叶

咳呛已有一句，身热亦见七日，表邪有余，终日热不离体，阴分不足，统夜热甚于肢，每日咳呛有一二十声，每夜身热无片刻之凉，胃纳较昔减去一半，隔时热中又见畏寒，左脉浮数而大，右脉滑弦而数，舌苔薄白，唇口干红，表中之风非辛凉不解，里中之热非甘凉不泄，调治法程，姑仿其旨。

连翘 玄参 桑皮 丹皮 杏仁 蛤壳 川石斛 山梔 薄荷 菊花 橘红 竹茹

二诊：身热已有退舍，咳呛未见减去，有声有痰，肺燥脾湿，口舌唇红，湿蒸热腾，胃纳仍然减退，更衣依然通利。左部脉象搏指而大，一由肝火有余，一由肾水不足；右部脉象弦滑而数，半由肺金多燥，半由胃上多湿。燥火上炎为咳逆，湿热中焦为嗽痰，夏令湿火用事，治法务在潜火，气火一降，咳逆日缓。

铁皮石斛 菊花 秋石 玄参 杏仁 芦根 冬桑叶 苡仁
丹皮 橘红 地骨皮

三诊：预拟廓清肺胃标病，藉以潜育肝肾本病。

粉沙参 青蛤壳 知母 玄参 丹皮 茅根 川贝母 铁皮石斛 橘红 秋石 菊花 甘草

时感风温，逗留肺胃，外达皮毛，发现斑痧，内郁气分，酝酿痰热，痰阻清肃，时或咳逆，热入肝窍，目眶癢痒，稚阴不足，病热晡剧，脉象浮数而滑，当用轻清宣泄。

羚羊角 连翘 黑山梔 钩钩 川通草 橘红 瓜蒌皮 象贝 忍冬藤 滁菊 白杏仁 竹茹

大衍余年，阴液始衰，风温病将经月，咳逆反复蝉联。痰粘艰咯，肺气无肃化之权，唇焦齿干，胃液有枯槁之象，纳谷渐减则生机更耗也，大便壅滞是液燥使然也。五六日前一经大汗，真元已从外耗，脉象虽不空乏，重按均无神韵，舌中虽腻边尖光绛，证颇棘手，延防涸脱，虚多邪实，调治极幻。亟宜润燥生津以涤痰，存液执中平妥治之，未卜应否。

西洋参 粉沙参 玄参 旋复花 天冬 川贝母 麦冬 枇杷叶 浮海石 燕窝根 糯稻根 橘红

《金子久专辑》

丁泽周

汪左。诊脉沉细而数，苔薄黄，表热不扬，而里热甚炽，神识昏糊，谵语妄言，甚则逾垣上屋，角弓反张，唇焦，渴不知饮，此温邪伏营，逆传膈中。温郁化火，火灼津液为痰，痰随火升，蒙蔽心包，神明无主，肝风骤起，风乘火势，火借风威，所以见证如是之猖狂也。脉不洪数，非阳明里热可比，厥闭之险，势恐难免。亟拟清温熄风，清神涤痰以救涸轍而滋化源，是否有当，质之高明。

鲜石斛三钱 犀角片五分 薄荷八分 朱茯神三钱 川贝三钱
花粉三钱 羚羊片三分 连翘一钱五分 江枳实一钱 竹茹一钱五分
天竺黄一钱五分 石菖蒲八分 竹沥冲，二两 紫雪丹冲，四分

两剂，风平神清，表热转盛，去紫雪、犀、羚，加芩 豉，重用银、翘，数剂而安，伏温由营达气而解。

董左。初起风温为病，身热有汗不解，咳嗽痰多，夹有红点，气急胸闷，渴喜热饮，大便溏泄。前师叠投辛凉清解，润肺化痰之剂，似亦近理，然汗多不忌豆豉，泄泻不忌山栀，汗多伤阳，泻多伤脾，其邪不得从阳明而解，而反陷入少阴，神不守舍，痰浊用事，蒙蔽清阳，气机堵塞。今见神识模糊，谵语郑声，汗多肢冷，脉已沉细，太溪、趺阳两脉亦觉模糊，喉有痰声，嗜寐神迷，与邪热逆传厥阴者，

迥然不同，当此危急存亡之秋，阴阳脱离即在目前矣，急拟回阳斂阳，肃肺涤痰，冀望真阳内返，痰浊下降，始有出险入夷之幸，然乎否乎，质之高明。

吉林参八分 熟附征八分 左牡蛎三钱 花龙骨三钱
朱茯神三钱 炙远志一钱 仙半夏一钱五分 川象贝各二钱
水炙桑叶皮各一钱五分 炒扁豆衣三钱 生薏仁四钱 冬瓜子三钱
淡竹沥一两，生姜汁两滴同冲服 另真猴枣粉二分

二诊：前方服后，肢渐温，汗渐收，脉略起，原方加光杏仁三钱。

三诊：肢温汗收，脉亦渐起，阳气已得内返，神识渐清，谵语郑声亦止，惟咳嗽痰多，夹有血点，气逆喉有痰鸣，舌苔薄腻转黄，伏温客邪已有外达之机，痰浊逗留肺胃，肃降之令失司。今拟清彻余温，宣肺化痰。

桑叶一钱五分 桑皮一钱五分 光杏仁三钱 川象贝各一钱五分
朱茯神三钱 炙远志一钱 炙兜铃一钱 生薏仁三钱 冬瓜子三钱
淡竹油一两 猴枣粉冲服，二分 鲜枇杷叶去毛，包，三钱

四诊：服两剂后，咳嗽气逆痰鸣，均已大减，咽喉干燥，痰内带红，舌边绛，苔薄黄，神疲肢倦，脉濡小而数，是肺阴暗伤，痰热未楚。今拟清燥救肺，化痰通络。

蛤粉炒阿胶一钱五分 南沙参三钱 侧柏炭一钱 竹茹二钱
藕节两枚 桑皮叶各一钱五分 粉丹皮二钱五分 甜光杏三钱
川象贝各二钱 瓜蒌皮二钱 蜜炙兜铃一钱 冬瓜子三钱
干芦根去节，一两 猴枣粉二分 竹沥冲，一两 枇杷叶露煎药

二三剂渐次告愈。

原按：风湿冬温，参、附、龙、牡等，是治其变症，非常法也，盖人之禀赋各异，病之虚实寒热不一，伤寒可以化热，温病亦能化寒，皆随六经之气化而定。是证初在肺胃，继传少阴，真阳素亏，阳热变为阴寒，迨阳既回，而真阴又伤，故先后方法两殊，如此之重症，得以挽回，若犹拘热温邪化热，不投温剂，仍用辛凉清解，如连翘、芩、

连、竺黄、菖蒲、至宝、紫雪等类，必当不起矣，故录之以备一格。

张左。发热十二天，有汗不解，头痛如劈，神识时明时昧，心烦不寐，即或假寐，梦语如谵，咽痛微咳，口干欲饮，舌质红苔黄，脉弦滑而数。风温伏邪，蕴袭肺胃，引动厥阳升腾，扰犯清空，阳升则痰热随之，蒙蔽灵窍，颇虑痉厥之变。亟拟清疏风温，以熄厥阳，清化痰热而通神明，如能应后，庶可转危为安。

羚羊片五分 银花三钱 朱茯神三钱 川象贝各一钱五分
菊花三钱 竹茹一钱五分 桑叶三钱 带心连翘一钱五分
枳实一钱五分 天竺黄二钱 山梔一钱五分 茅根去心，五钱
鲜石菖蒲五分 珠黄散冲服，二分 淡竹沥冲服，一两

二诊：神识已清，头痛亦减，惟身热未退，咽痛微红，咽饮不利，口干溲赤，咳痰不爽，脉滑数，舌质红苔黄。风为阳邪，温为热气，火为痰之本，痰为火之标。仍从辛凉解温，清火涤痰。

桑叶三钱 薄荷八分 连翘一钱五分 川象贝各一钱五分
天竺黄二钱 桔梗八分 菊花三钱 银花三钱 山梔一钱分
轻马勃八分 生甘草八分 竹茹枳实拌炒，二钱 活芦根去节，一两
淡竹沥冲，五钱

雷右，身热一候，有汗不解，咳嗽气逆，但欲寐，谵语郑声，口渴不知饮，舌光红干润无津，脉细小而数，右寸微浮而滑，此风温伏邪，始在肺胃，继则传入少阴，阴液已伤，津乏上承，热灼津液为痰，痰热弥漫心包，灵机堵塞，肺炎叶枯有化源告竭之虞，势已入危险一途。勉拟黄连阿胶汤合清燥救肺汤加减，滋化源以清温，清神明而涤痰，未识能挽回否。

蛤粉炒阿胶三钱 天花粉三钱 鲜生地三钱 天竺黄二钱
川雅连五分 冬桑叶三钱 鲜石斛三钱 光杏仁三钱 川贝三钱
淡竹沥冲，五钱 冬瓜子三钱 芦根去节，一两 银花露一两
枇杷叶露煎药，二两

另饮去油清鸭汤，佐生阴液。

二诊：昨进黄连阿胶汤合清燥救肺汤之剂，津液有来复之渐。舌干润转有润色，神色较清，迷睡亦减，而里热依然，咳嗽气逆，咯痰艰出，口干欲饮，脉息如昨，数象较和。伏温燥痰，互阻肺胃，如胶似漆，肺金无以施化，小洩不通，职是故也。昨法既见效机，仍守原意出人。

蛤粉炒阿胶三钱 桑叶三钱 鲜生地三钱 鲜石斛三钱
川贝三钱 光杏仁三钱 天花粉三钱 天竺黄二钱 生甘草五分
活芦根去节，一两 冬瓜子三钱 知母一钱五分 竹沥冲，五钱
银花露一两 枇杷叶露煎药，二两

三诊：投药两剂，神识已清，舌转光红，身热较退，咳痰艰出，口干欲饮，脉细滑带数。阴液伤而难复，肝火旺而易升，木叩金鸣，火烁津液为痰，所以痰稠如胶，而咳逆难平也。仍拟生津清温，润肺化痰，俾能精胜邪却，自可渐入坦途。

原方去知母、天竺黄，加青蒿梗三钱、嫩白薇三钱。

吴右。风温秋燥之邪，蕴袭肺胃两经。肺主一身之气，胃为十二经之长，肺病则气机窒塞，清肃之令不行，胃病则输纳无权，通降之职失司以故肌热不退，业经旬余，咳嗽痰多，胁肋牵痛，口渴唇燥，谷食无味，十余日未更衣，至夜半咳尤甚，不能安卧，象似迷睡。子丑乃肝胆旺候，木火乘势升腾，扰犯肺金，肺炎叶举，故咳嗽胁痛肋痛，若斯之甚也。脉象左尺细数，左寸关浮弦而滑，右尺软数，右寸关滑数不扬，阴分素亏，邪火充斥，显然可见。据述起病至今，未曾得汗，一因邪郁气闭，一因阴液亏耗，无蒸汗之资料。脉症参合，症非轻浅，若进用汗法，则阴液素伤，若不用汗法，则邪无出路，顾此失彼，棘手之至，辗转思维，则药如用兵，无粮之师，利在速战。急宜生津达邪，清肺化痰，去邪所以养正，除暴所以安良，然乎否乎？质之高明。

天花粉三钱 光杏仁三钱 金银花三钱 冬桑叶三钱
生甘草八分 川象贝各二钱 连翘壳二钱 淡豆豉三钱 嫩前胡二钱

薄荷叶一钱 冬瓜子三钱 黑山栀一钱五分 广郁金一钱
活芦根去节，一两 枇杷叶露二两

二诊：风燥外受，温从内发，蕴蒸肺胃两经，以致肌热旬余不退，咳嗽痰多，肋肋牵痛，不便转侧，口渴溲赤，夜半咳甚气逆，直至天明稍安。夜半乃肝胆旺时，木火乘势升腾，扰犯于肺。加之燥痰恋肺，肺炎叶举，清肃之令不能下行，谷食衰少，十天不更衣，胃内空虚，肠中干燥可知。唇焦，舌不红绛，但干而微腻，脉象两尺濡数，两寸关滑数无力。经云：尺肤热甚为病温，脉数者曰温。皆是伏温薰蒸之见象，平素阴液亏损温病最易化热伤阴，是阴液愈伤，而风温燥痰为患愈烈也。欲清其热，必解其温，欲化其痰，必清其火。昨进生津解温，清肺化痰之剂，胁痛潮热虽则略平，余恙依然，尚不足恃，顾虑喘逆变迁。今仍原意去表加清，清其温即所以保其阴，清其燥即所以救其肺，未识能出险入夷否？鄙见若斯，拟方于后。

天花粉三钱 甘菊花三钱 冬桑叶三钱 川象贝各二钱
山栀一钱五分 生甘草八分 银花三钱 连翘一钱五分 光杏仁三钱
竹茹一钱五分 丝瓜络一钱五分 芦根去节，一两 竹油一两
枇杷叶露二两

三诊：两进清解伏温，清化燥痰之剂，昨日申刻得汗不畅，伏温有外达之势，肌热较轻，而未尽退，咳嗽肋痛气逆亦觉轻减二三，固属佳兆。无如阴液亏耗之体，木火易炽，津少上承，肺失输化之权，燥痰胶结难解，口干欲饮，唇燥溲赤，脉象寸关滑数不靖，尺部无力，舌苔化而复薄腻，王孟英先生称第二层之伏邪，有类乎斯，真阴如此之亏，温邪若斯之重，安有不肌肉消瘦，皮毛憔悴者乎！所虑正不胜邪，虚则多变，尚未敢轻许无妨也。昨方既获效机，仍守原意出入。

天花粉三钱 薄荷叶八分 光杏仁三钱 鲜竹茹一钱五分
芦根去节，一两 生甘草八分 金银花三钱 通草一钱
川象贝各一钱五分 淡竹油一两 冬桑叶三钱 连翘壳一钱五分

冬瓜子三钱 黑山栀一钱五分 枇杷叶去毛、包，三张

四诊：连进清解伏温，清燥化痰之剂。午后申刻得汗两次，伏温有外解之象。仲景云：阳明病欲解时，从申至戌上是也。温热已去其七，咳嗽气逆亦去其半，惟形神衰弱，唇燥口干，睡则惊悸，小溲未清，右脉滑数较和，左脉弦数不靖，舌苔化而未净。此气液素亏，肝热内炽，肺胃两经，受其摧残，安能输化津液，灌溉于五脏，洒陈于六腑哉？脉证参合，险关已逾，循序渐进，势将入坦途，仍议清余焰以化痰热，生津液而滋化源。虽不更衣，多日不食，胃中空虚，肠中干燥，虽有燥屎，勿垂垂于下也，即请方正。

天花粉三钱 光杏仁三钱 鲜竹茹一钱五分 黑山栀一钱五分
淡竹油一两 生甘草五分 川象贝各一钱五分 金银花三钱
知母一钱五分 活芦根去节，一尺 冬桑叶三钱 朱茯神三钱
连翘壳一钱五分 通草一钱 枇杷叶去毛、包，三张

五诊：身热已去七八，咳嗽亦减五六，咳时喉有燥痒，鼻孔烘热，口干唇燥，舌苔化而未净，肺金之风燥，尚未清澈，余热留恋，燥字从火，火灼津液为痰，书所谓火为痰之本，痰为火之标也，右脉滑数较和，左脉弦数不静。阴液亏耗，肝火易炽，胃气未醒，纳谷减少，脉证参合渐有转机之象，倘能不生枝节，可望渐入坦途。前方既见效机，仍守轻可去实，去疾务尽之义，若早进滋阴，恐有留邪之弊，拙见如此，既请明正。

净蝉衣八分 光杏仁三钱 金银花三钱 花粉三钱
炙兜铃一钱五分 轻马勃八分 川象贝各一钱五分 连翘一钱五分
生草五分 枇杷叶去毛、包，三张 冬桑叶三钱 瓜蒌皮三钱
黑山栀一钱五分 竹茹一钱五分 芦根去节，一尺

六诊：病有标本之分，治有先后之别，症生于本者，治其本，症生于标者，治其标。今治标以来，伏邪已解，肺炎亦消，咳嗽痰鸣，亦减六七。惟阴分本亏，津少上承，余焰留恋气分，肺金输布无权，厥阳易于升腾，口干唇燥，头眩且痛，形神衰弱，小溲带黄，舌苔化而

未净，皆系余燥为患。燥字从火，火灼津液为痰，有一分之燥，则有一分之痰，不能清澈也。左脉弦数已缓，右脉滑数亦和，恙已转机，循序渐进，自能恢复原状。再清余燥以化痰热，生津液以滋化源，俾得津液来复，则燥去阴生矣。

净蝉衣八分 生甘草五分 生石决五钱 桑叶三钱
活芦根去节，一尺 轻马勃八分 光杏仁三钱 鲜竹茹一钱五分
冬瓜子三钱 枇杷叶去毛、包，三张 天花粉三钱 川象贝各一钱五分
炙兜铃一钱五分 钩藤三钱

陆左。风湿伏邪，夹痰交阻，肺胃不宣，少阳不和，寒热往来，咳嗽胸闷，甚则泛恶。脉象弦滑，舌前半无苔，中后薄腻。和解枢机，宣肺化痰治之。

前柴胡各五分 光杏仁三钱 炒谷麦芽各二钱 象贝三钱
苦桔梗一钱 橘红一钱 冬桑叶三钱 枳实炭三钱 半夏一钱五分
炒竹茹一钱五分 冬瓜子三钱

复诊：寒热轻减，咳嗽痰多，口干欲饮，五六日未更衣。舌前半光绛，中后腻黄，脉数不静，阴液已伤，阳明腑垢不得下达。今拟存阴通腑，清肺化痰。

天花粉三钱 生草六分 象贝三钱 生枳实一钱五分 杏仁三钱
元明粉一钱五分 川军三钱 冬瓜子三钱 炒枳壳三钱
干芦根去节，一两

《丁甘仁医案》

丁泽周

朱先生。风湿之邪，挟湿热内蕴阳明为病，肺失宣化之权，身热六天，朝轻暮重，有汗不解，咳痰不爽，胸闷不思饮食，小溲短赤，舌苔粉白而腻，脉象濡滑而数，书云：汗出而热不解者，非风即湿。又曰：湿为粘腻之邪，最难骤化，所以身热而不易退也。再拟疏解湿邪，宣肺淡渗。

炒豆豉三钱 黑梔皮一钱五分 鸡苏散包，三钱 福泽泻一钱五分
赤苓三钱 江枳壳一钱 苦桔梗一钱 连翘三钱 净蝉衣八分
光杏仁三钱 大贝母三钱 熟牛蒡二钱 甘露消毒丹包煎，四钱

二诊：风温之邪，挟湿热内蕴阳明为病，肺失宣化，身热七天，早轻暮重，汗泄不畅，咳痰不爽，胸闷不思饮食，口干不多饮，小溲短赤，三日未更衣，舌苔薄腻，脉象濡滑而数。仍拟解肌达邪，宣肺化痰，冀望风温之邪，由从气分而解。

炒豆豉三钱 粉葛根一钱五分 净蝉衣八分 薄荷叶八分
熟大力子一钱五分 江枳壳一钱 苦桔梗一钱 嫩前胡一钱五分
光杏仁三钱 大贝母三钱 通草八分 冬瓜子三钱 连翘壳三钱

余太太。风温之邪，挟湿痰逗留少阳阳明为病，畏风身热，得汗不畅，咳嗽不爽，胁肋牵痛，稍有泛恶，项强转侧不利，口干不多饮，舌质红，苔薄腻，脉象濡滑而数。阳明经邪不得外达，痰湿逗留肺络，气机不宣，还虑缠绵增剧。再拟疏解少阳之经邪，宣化肺胃之痰湿，尚希明正。

粉葛根一钱五分 银柴胡一钱 炒豆豉三钱 黑山梔皮一钱五分
竹沥半夏一钱五分 炒竹茹一钱五分，枳实一钱同炒 光杏仁三钱
象贝母三钱 连翘壳三钱 炒荆芥一钱 冬瓜子二钱 通草八分

二诊：得汗表热渐退，而里热不清，口渴不多饮，咳嗽呕恶，夜不安寐，舌苔薄腻，脉象濡滑。风温之邪，挟痰滞交阻肺胃为病，胃不和则卧不安也。再拟祛风宣肺，和胃化痰。

清水豆卷三钱 净蝉衣八分 嫩前胡一钱五分 霜桑叶三钱
朱茯神三钱 竹沥半夏一钱五分 枳实炭一钱 炙远志一钱
光杏仁三钱 大贝母三钱 通草八分 炒竹茹一钱五分 冬瓜子二钱
鲜枇杷叶去毛、包，三张

刘小姐。风温之邪，挟痰热逗留肺胃，移于少阳，身热四候，朝轻暮重，咳嗽痰多，口干欲饮，舌前半淡红，中后薄腻，脉象濡滑而数，胸闷不思饮食。阴液暗伤，津少上承，症势非轻。姑拟生津达邪，

清肺化痰。

天花粉二钱 银柴胡一钱 青蒿梗一钱五分 嫩白薇一钱五分
赤茯苓三钱 象贝母三钱 冬桑叶二钱 银花炭三钱 清水豆卷四钱
焦楂炭四钱 粉葛根一钱 冬瓜子三钱 连翘壳三钱

二诊：寒热大减，咳嗽痰多，胸痹不能饮食，大便溏薄不爽，口干不多饮，脉象濡数。阴液暗伤燥邪痰热逗留肺胃，太阴清气不升，还虑正不胜邪，致生变迁。人以胃气为本，今拟和胃化痰，清肃肺气。

水炙桑叶皮各一钱五分 川象贝各二钱 稽豆衣三钱
抱茯神三钱 远志一钱 炒扁豆衣三钱 焦楂炭二钱 银花炭三钱
冬瓜子三钱 生熟谷芽各三钱 干芦根一两 干荷叶一两

三诊：寒热已退，便溏亦止，惟咳嗽痰多，胸痹不能饮食，白疹隐隐布于胸腹之间，左脉细弱，右脉濡数无力，肺之阴已伤，燥邪痰热留恋，还虑正不胜邪，致生变迁，再宜养正和胃清肺化痰。

南沙参三钱 水炙桑叶二钱 抱茯神三钱 炒淮山药三钱
川象贝各二钱 生苡仁四钱 冬瓜子三钱 生熟谷芽各三钱
远志一钱 炒扁豆三钱 浮小麦四钱 干荷叶一角

《丁甘仁晚年出诊医案》

丁泽周

谢司令，感受风温之邪，引动伏气，挟痰滞内阻，太阳阳明为病。昨起寒热，至今不退，头胀且痛，蒂丁下坠，胸闷不思饮食，舌苔薄腻微黄，脉象浮滑而数，邪势正在鸱张。虑其增剧，急宜辛凉汗解。

荆芥穗二钱 淡豆豉三钱 象贝母三钱 薄荷叶八分
嫩前胡钱半 江枳壳一钱 苦桔梗一钱 净蝉衣八分 嫩射干八分
光杏仁三钱 轻马勃八分 炒竹茹钱半

二诊：寒热已退，咽喉肿痛白腐，偏于左关，妨于咽饮，苔薄腻黄，脉象濡滑而数。此乃一阴一阳之火上升，外邪虽解，伏温痰热蕴袭肺胃两经。今宜辛凉清解，而化疫毒。

薄荷叶八分 京元参二钱 冬桑叶三钱 象贝母三钱
甘中黄八分 细木通八分 川雅连五分 金锁匙八分 金银花三钱
连翘壳三钱 生赤芍三钱 藏青果一钱 鲜竹叶三十张 活芦根一尺
凉膈散包，三钱

冯太太。旧有痰饮，风温引动伏邪，挟痰交阻，阳明为病，肺热叶举，清肃之令失司，发热无汗，气喘咳嗽，咯痰不爽，胸膈牵痛，脉象浮紧滑数，舌中灰黄，边薄腻。口干欲饮，症势非轻，急宜麻杏石甘汤加减，清解伏邪而化痰热。

净麻黄先煎去白沫，四分 熟石膏三钱 光杏仁三钱 生甘草二钱半
淡豆豉三钱 象贝母三钱 嫩前胡二钱半 炙兜铃一钱
竹沥半夏二钱 炒竹茹二钱 川郁金二钱半 冬瓜子三钱
活芦根一尺 枇杷叶露冲服，四两 真猴枣粉冲服，二分

二诊：昨投麻杏石汤加减，得汗表热较轻，而里热尚炽，咳嗽气逆，喉有痰声，难以平卧，口干不多饮，脉象滑数而促。风温伏邪挟痰瘀阻塞肺络，肺炎叶举，清肃之司不得行，恙势尚在险途，未敢轻许不妨。再宜清解伏邪，宣肺化痰，冀热退气平为幸。

水炙桑叶皮各钱半 光杏仁三钱 川象贝各二钱 熟石膏三钱
竹沥半夏二钱 炒竹茹钱半 旋复花包，钱半 炙白苏子钱半
马兜铃一钱 瓜蒌皮三钱 冬瓜子三钱 炙远志一钱 活芦根一尺
枇杷叶露四两，冲服

朱先生。风温伏邪，挟湿热内蕴，太阴阳明为病，身热五天，咳嗽胸闷，头痛眩晕，小溲短赤，舌苔薄腻而黄，脉象濡滑而数。有汗不解，非风即湿。宜清解宣肺，淡渗湿热。

清水豆卷四钱 粉葛根一钱 嫩前胡钱半 象贝母三钱
鸡苏散包，三钱 赤茯苓三钱 江枳壳八分 苦桔梗一钱 净蝉衣八分

黑山梔皮钱半 光杏仁三钱 通草八分 冬瓜子三钱

二诊：风温伏邪，挟湿热内蕴、阳明为病，肺失宣化之权，身热六天，朝轻暮重，有汗不解，咳嗽咯痰不爽，胸闷不思饮食，小溲短赤，舌苔粉白而腻，脉象濡滑而数。书云：汗出而热不解者，非风即湿。又曰：湿为粘腻之邪，最难骤化，所以身热而不易退也。再宜疏解伏邪，宣肺淡渗。

炒豆豉三钱 黑山梔皮钱半 鸡苏散包，三钱 连翘壳三钱
福泽泻钱半 苦桔梗一钱 赤茯苓三钱 江枳壳一钱 净蝉衣八分
光杏仁三钱 象贝母三分 熟大力子二钱 甘露消毒丹包煎，四钱

三诊：风温伏邪，挟痰热内蕴，阳明为病，肺失清肃，身热七天，朝轻暮重，汗泄不畅，咳嗽咯痰不爽，胸闷不思饮食，口干不多饮，小溲短赤，三日未更衣，舌苔薄腻，脉象濡滑而数。仍宜解肌达邪，宣肺化痰，冀伏邪从气分而解。

炒豆豉三钱 粉葛根钱半 净蝉衣八分 江枳壳一钱
熟大力子二钱 薄荷叶八分 苦桔梗一钱 嫩前胡一钱 光杏仁三钱
象贝母三钱 通草八分 冬瓜子三钱

惠珠小姐。风温伏邪，蕴袭肺、胃，身热四天，得汗不解，胸闷咳嗽，舌边红，苔薄腻，脉浮滑而数。宜宣肺化痰，辛凉疏解。

淡豆豉三钱 荆芥穗一钱 薄荷叶八分 苦桔梗一钱
连翘壳三钱 嫩前胡钱半 净蝉衣八分 光杏仁三钱 熟牛蒡二钱
象贝母三钱 冬瓜子三钱 炒枳壳一钱

徐右。风温疫疔之邪，蕴袭肺、胃。胸闷呕泛，咳嗽音痞，大便溏泄，舌苔薄腻。症势非轻，姑拟辛凉疏散，宣肺化痰。

荆芥穗一钱 青防风八分 净蝉衣八分 粉葛根钱半
苦甘草八分 苦桔梗一钱 轻马勃八分 象贝母三钱 银花炭三钱
焦查炭三钱 炒竹茹钱半 干荷叶一角

李左。风温燥邪，蕴袭肺胃，寒热咽痛，头痛眩晕。咳嗽无痰。宜辛凉疏解，宣肺化痰。

荆芥穗一钱 淡豆豉三钱 净蝉衣八分 薄荷叶八分
甜苦甘草各五分 苦桔梗一钱 嫩射干八分 轻马勃八分
炒银花三钱 连翘壳三钱 象贝母三钱 藏青果一钱 熟牛蒡二钱
鲜竹茹钱半

赵左。风温伏邪，蕴蒸阳明之里，身热晚甚，咳痰不爽，口渴头眩，脉象濡小而数，舌质红苔黄。阴液暗伤，津少上承，虑其增剧，姑拟生津清解，宣肺化痰。

天花粉三钱 冬桑叶三钱 甘菊花三钱 嫩前胡钱半
薄荷叶八分 朱茯神三钱 光杏仁三钱 象贝母三钱 金银花三钱
连翘壳三钱 冬瓜子二钱 活芦根一尺

蔡右。风温伏邪，挟痰滞交阻，肺胃为病宜寒热头胀，咳嗽呕恶。宜祛邪化痰，宣肺和胃。

荆芥穗钱半 淡豆豉三钱 嫩前胡钱半 光杏仁三钱
赤茯苓三钱 炒枳壳一钱 苦桔梗一钱 炒谷麦芽各三钱
象贝母三钱 净蝉衣八分 熟大力子二钱 炒竹茹钱半 川郁金钱半
另用玉枢丹二分开水磨冲服。

刘左。风温伏邪，蕴袭肺、胃，身热八天，有汗不解，咳嗽胁痛，鼻衄口干，苔黄，脉滑数。症势非轻，姑宜辛凉清解，宣肺化痰

薄荷叶八分 净蝉衣八分 冬桑叶三分 粉丹皮钱半
金银花四钱 连翘壳三钱 天花粉三钱 轻马勃八分 光杏仁三钱
象贝母三钱 冬瓜子三钱 炙兜铃一钱 鲜竹茹钱半
活芦根去节，一尺

魏左。风温燥邪，蕴袭肺、胃，入夜寒热，咳嗽纳少。先宜辛凉疏解，宣肺化痰。

炒黑荆芥一钱 净蝉衣八分 嫩前胡钱半 桑叶三钱
抱茯神三钱 炙远志一钱 光杏仁三钱 象贝母三钱 江枳壳一钱
苦桔梗一钱 清水豆卷四钱 通草八分 冬瓜子三钱

蓝右。风伏邪，蕴袭肺、胃，寒热头痛，咳嗽胸闷，且有泛恶，脉

象浮濡而滑。姑拟辛凉疏解，宣肺化痰。

炒荆芥 钱半 清水豆卷 四钱 嫩前胡 钱半 炒竹茹 钱半
冬瓜子 三钱 炒薄荷 八分 净蝉衣 八分 朱茯神 三钱 熟牛蒡 二钱
光杏仁 三钱 象贝母 三钱 江枳壳 一钱 白通草 八分
炒谷麦芽 各三钱 荷叶边 一圆

房左。临晚寒热，咳嗽气逆，胸闷脘痛，脉象弦细，此风温燥邪凝结肺络，肺热叶焦，清肃之令不得下行。恙势尚在险途，虑其增变，宜清燥救肺而化痰热。

水炙桑皮叶 各钱半 川象贝 各二钱 炙远志 一钱 炙兜铃 一钱
光杏仁 三钱 朱茯神 三钱 瓜蒌皮 三钱 通草 八分 冬瓜子 三钱
干芦根去节，一两 枇杷叶 露后下，一两 猴枣粉 一分、淡竹沥 一两，炖温冲服。

庄左。温邪挟湿痰逗留肺、胃，身热九天不解，咳嗽气逆，胸闷不思饮食，舌尖绛，苔薄腻，脉濡滑而数。宜解肌达邪，宣肺化痰。

淡豆豉 三钱 粉葛根 二钱 薄荷叶 八分 嫩前胡 钱半
象贝母 三钱 赤茯苓 三钱 水炙远志 一钱 银花炭 三钱 连翘壳 三钱
六神曲 三钱 光杏仁 三钱 冬瓜子 三钱 炒竹茹 钱半

马右。身热咳嗽，咯痰不爽，心悸少寐，口干欲饮，苔薄腻黄，脉象濡滑而数，风温伏邪未楚，肺胃为病，宜辛凉清解。

炒豆豉 三钱 黑山栀 二钱 冬桑叶 三钱 甘菊花 三钱
朱茯神 三钱 金银花 三钱 连翘壳 三钱 冬瓜子 三钱 光杏仁 三钱
象贝母 三钱 马兜铃 一钱 鲜竹茹 钱半 活芦根去节，一尺
枇杷叶 去毛，三张

邵左。风温燥邪，蕴袭肺、胃，初起寒热，继则咳嗽胸闷，入夜梦语如谵，脉象濡滑而数。虑其增剧，姑拟辛凉清解，宣肺涤痰。

嫩前胡 钱半 冬桑叶 三钱 光杏仁 三钱 象贝母 三钱
朱茯神 三钱 炙远志 一钱 竹沥半夏 二钱 通草 八分
鲜竹茹 钱半，枳实炭 七分同拌 石菖蒲 八分 冬瓜子 三钱 天竺黄 钱半

陈胆星八分

宋右。风湿伏邪，蕴袭肺、胃，移于小肠临晚寒热，咳嗽痰多，经闭四月，颇虑外感而致内伤，入于虚损一途。

银柴胡一钱 炙远志一钱 白通草八分 清水豆卷四钱
仙半夏钱半 炒谷麦芽各三钱 光杏仁三钱 水炙桑叶皮各钱半
冬瓜子三钱 象贝母三钱 赤茯苓三钱 羌蔚子二钱 鲜荷叶一角

马右。风湿伏邪化热，蕴蒸阳明之里，身热十三天，朝轻暮重，咳嗽痰多，口干咽痛，脉象滑数，舌苔灰黄。虑其增剧，宜辛凉清解，宣肺化痰。

银柴胡钱半 粉葛根二钱 薄荷叶八分 朱茯神三钱
金银花三钱 连翘壳三钱 天花粉三钱 光杏仁三钱 象贝母三钱
生甘草五分 苦桔梗一钱 冬瓜子三钱 活芦根去节，一尺

杨左。风湿伏邪，挟痰滞交阻，肺、胃为病，寒热头胀，咳嗽膈痛，胸闷泛恶，苔薄腻而黄，脉濡滑而数，虑其增剧，姑拟辛凉汗解，宣肺化痰。

淡豆豉钱 三荆芥穗一钱 嫩前胡钱半 净蝉衣八分
赤茯苓三钱 光枳壳一钱 象贝母三钱 光杏仁三钱 苦桔梗一钱
川郁金钱半 连翘壳三钱 冬瓜子三钱 炒竹茹钱半

二诊：形寒咳嗽已见轻减，腹痛便溏带红，邪痰未楚，肺与大肠为病。再宜祛风化痰，宣肺和胃。

炒黑荆芥一钱 嫩前胡钱半 象贝母三钱 净蝉衣八分
赤茯苓三钱 水炙远志一钱 炒扁豆衣三钱 六神曲三钱
陈广皮一钱 大腹皮二钱 苦桔梗一钱 炒谷麦芽各三钱
干荷叶一角

许右。风湿伏邪，蕴袭肺胃，胸闷泛恶，咳嗽膈痛，苔薄黄，脉濡数。症热非轻，宜辛凉疏解，宣肺化痰。

炒豆豉三钱 嫩前胡钱半 蝉衣八分 冬桑叶三钱 赤茯苓三钱
枳实炭一钱 光杏仁三钱 象贝母三钱 连翘壳三钱 黑山栀钱半

冬瓜子三钱 鲜枇杷叶去毛,三片

《丁甘仁医案续编》

钱苏斋

病者:吴吉人,年四十九岁

病名:风温夹食。

原因:素体瘦弱,食积易停,温邪由口鼻吸入肺胃,与痰滞胶结而发。

症候:初起表热,一日即解,能食不大便,痰嗽气逆。病届五日,曾陡作胀闷、喘急欲绝,旋即平复。迄十一日晨,始行大便一次,登厕方毕,腹中疔痛不止,冷汗如雨,气促脉微,昏聩痰嘶,面色晦黯,呼号欲绝。自晨迄晚,连易五医,俱言不治,或仅书生脉散方以固其正。余审其颧腭间有糜腐,与之语神识尚清,中气未夺,按其腹并不拒,但言绕脐剧痛,矢气臭秽而极多,量其热度,止九十八度。

诊断:脉甚细弱,而舌苔焦黄垢腻厚浊,此温邪与痰滞交结、阻塞肠胃间,欲下而不得下,故有此剧烈之腹痛也。冷汗频流,此痛汗非脱汗也。脉虽微细,身虽无热,其人阳气素弱,邪亦不甚,但积滞太多,非一下所能愈者。兹当舍脉从症,先与急下之剂,不可误认为正虚欲脱之症,致犯实实之戒,反致不救也。

疗法:下法宜用汤,汤之言荡也。惟痰热宿滞,皆胶粘之物,淤积既久而又多,非一下即能荡涤无余者。观其满口糜腐、矢气叠转,胃将败而生机未绝,攻下之中又宜相度缓急,分数次以行之。

处方:礞石滚痰丸七钱,包煎 焦六曲三钱 莱菔子三钱
广橘红一钱 海蛤粉四钱 陈胆星一钱 制半夏三钱 炒枳壳一钱
瓜蒌实六钱 光杏仁三钱 山查炭三钱 芒硝一钱,冲

又方:川连七分 查炭三钱 枳实钱半 制半夏三钱
白杏仁三钱 乌药钱半 苏梗钱半 六曲三钱 槟榔钱半
全瓜蒌七钱 川郁金钱半 大腹绒钱半

三方：枳实导滞丸七钱，包煎 广橘红一钱 制半夏三钱
莱菔子三钱 白杏仁三钱 苏子三钱 瓜蒌实五钱

效果：服第一方，下宿垢甚多，腹痛缓，自觉未畅，矢气尚多。与第二方，又解一次，痛止痰平，但自言腹中宿垢尚多。再服第三方，又畅下宿垢甚多，糜腐去而舌苔脱去大半，下露淡红新肉。乃用石斛等养胃法，调理旬余而痊。

廉按：风温夹食，食积化火酿痰，数见不鲜。此案诊断既明，方亦稳健可法。

病者：华镜文室，年三十岁。

病名：风温暴泄。

原因：产后弥月，新感风温，发热咳嗽。第三日经邻医徐某，投桂枝汤，乃作暴泄，症势大剧。

症候：泄泻一昼夜十余次，津涸神昏，气促痰鸣，舌苔焦黄干燥，齿板面黧，目闭多眵，身灼热，渴饮无度。

诊断：脉弦而快，症本风温犯肺，不与清解，反投辛温，肺热移于大肠，乃用暴泄，《内经》所谓暴注下迫、皆属于热也。况产后营液先伤，利多又足亡阴，当此一身津液倾泻无余，非甘寒急救其津液，不足以挽兹危局，若误认为脾病，与以温燥升补之药，必阴下竭而阳上厥矣。

疗法：欲存阴必先止下利，欲止泻必清肺热。因以白虎汤为君、专救肺热，佐以甘凉诸品以救津液，不得谓泄泻之症，忌进寒凉也。

处方：鲜石斛二两 鲜沙参三钱 川贝母三钱 生甘草一钱
生石膏二两 鲜生地二两 鲜竹叶三钱 鲜芦根二两 肥知母三钱
麦冬肉三钱 竺黄片三钱

又方：塘西青皮甘蔗榨清汁一大碗，频频服之。

效果：用大剂甘寒，服竟日，而泻止津回，热解身凉，竟以大愈。后加西洋参、扁豆衣等，两日即痊。

廉按：风温误投桂枝汤，在上者轻则失音、重则咳血，在下者轻

则泄泻、重则痉厥，此由鞠通之作俑也，为其所欺以误人者，数见不鲜，今用大剂甘寒以救误，竟得大愈，全在医者之处方对症，用量适当耳，然而幸矣。

《全国名医验案类编》

过允文

病者：朱熙臣令郎，年十五岁。

病名：风温。

原因：感受风温，首先犯肺，早服滋养，邪热留恋。

症候：咽喉肿痛发热，咳嗽音哑不扬，痰粘胸痞。

诊断：脉右浮数，舌边尖红，苔白薄滑，症属风热伤肺，治宜辛平宣透，而乃误投滋腻，致邪胶固久延恐成肺癆。

疗法：达邪宣肺，清肃气机，故以牛蒡、萎皮为君，佐以沙参、杷叶、杏、桔等品，以冀热退咳爽。

处方：牛蒡子二钱 苦桔梗一钱 栝蒌皮三钱 北沙参三钱
光杏仁三钱 冬桑叶钱半 鲜竹茹三钱 枇杷叶五片，去毛

先用生萝卜四两、鲜青果两枚煎汤代水。服三剂，热虽退，咳不止。

又方：京川贝三钱 款冬花钱半 浙茯苓三钱 前胡三钱
冬瓜子三钱 栝蒌皮二钱 光杏仁三钱 枇杷叶三片，去毛
北沙参二钱

效果：五剂咳止而痊。

廉按：药用轻清，方仿效叶案，此风温轻症之治法。

病者：周恒和妇，年五十二岁，住徐舍市。

病名：风温时毒。

原因：吸受风温，误服辛热。

症候：头面赤肿，壮热便秘，谵语昏狂，口大渴，舌鲜红，溲赤而短。

诊断：两脉洪数有力，已成阳明热盛之候。

疗法：先用釜底抽薪法，后用清凉品以消热毒。

处方：生川军五钱 元明粉三钱 生甘草一钱 济银花五钱
小枳实三钱 天花粉五钱 青连翘三钱 元参五钱

次诊：服一剂，下大便二次，色黑而坚，后少溏薄，尚有昏谵。

次方：生川军一钱 白池菊二钱 大青叶三钱 济银花五钱
冬桑叶二钱 天花粉五钱 生粉草一钱 活水芦根一两
生绿豆一两，煎汤代水 羌活八分 紫雪丹五分，开水先下

三诊：服一剂热减，再剂肿全消。惟津亏热不退，不能眠，甘寒复苦寒法。

三方：天麦冬各三钱 鲜生地五钱 小川连五分 鲜石斛三钱
济银花五钱 鲜叶三十片 大玄参三钱 汉木通八分 生绿豆一两
丝瓜络三钱 辰砂染灯心三十支

效果：一剂热清得眠，三剂全愈。

廉按：识既老当，方亦清健，是得力于河间一派者。

《全国名医验案类编》

张锡纯

病者：赵印龙，年近三旬，业农，住盐山城北许孝子庄。

病名：风温。

原因：孟秋下旬，农成忙甚，因劳力出汗甚多，复在树阴乘凉过度，遂得风温病。

症候：胃热气逆。服药多呕吐。因此屡次延医，服药旬余无效。及愚诊视。见其周身壮热，心中亦甚觉热，舌苔黄厚，五六日间饮食分毫不进，大便数日未行。问何不少进饮食？自言有时亦思饮食，然一切食物闻之，皆臭恶异常，强食之即呕吐，所以不能食也。

诊断：其脉弦长有力，右部微有洪象，知其阳明府热已实，又挟冲气上冲，所以不能进食，服药亦多呕吐也。

疗法：欲治此症，当以清胃之药为主，而以降冲之药辅之，则冲气不上冲，胃气亦必随之下降而呕吐能止，即可以受药进食矣。

处方：生石膏三两，细末 代赭石一两，细末 知母八钱 潞党参四钱 梗米三钱 甘草二钱 煎汤一大碗，分三次温服下。此方乃白虎加人参汤，又加赭石也。为其胃府热实，故用白虎汤，为其呕吐已久，故加人参，为其冲胃上逆，故又加赭石。

效果：服药尽一剂，呕吐即止。次日减去赭石，又服一剂，大便通下，热退强半。至第三日减去石膏一两，加玄参六钱，服一剂，脉静身凉，而仍分毫不能饮，憎其臭味如前。愚晓其家人曰：此病已愈，无须用药，所以仍不饮食者，其胃气不开也。夫开胃之物莫如莱菔，可用鲜莱菔切丝，香油炒半熟，加以葱酱煮汤煮过熟，少调以绿豆粉俾服之。至作熟时，病人仍不肯服，迫令尝少许，始知香美，须臾服尽两碗，从此饮食复常。

廉按：热盛冲逆，用白虎汤加赭石清热镇冲方极稳健。惟潞党参宜易西洋参，孟英谓西参与古时人参味苦微寒者相同，故案中人参白虎汤每用西洋参，良有以也。

病者：陈百生将军，年四十六岁。

病名：风温兼伏气化热。

原因：因有事乘京奉车北上，时当仲夏，归途受风，致成温热病。

症候：其得症之翌日，即延为诊视。起居如常，惟觉咽喉之间有热上冲，咳嗽吐痰，音微哑，周身似拘束痿软。

诊断：脉象浮而微滑，右关重按甚实，舌苔白色，知此症虽感风成温，而其热气之上冲咽喉，实有伏气化热内动也。

疗法：病在初起，热虽不剧，而伏气之发动，必继有大热在后，宜少用表药解肌，重用凉药清里，石膏在所必需也。然膏粱之人其身体倍自郑重，当此病之初起而遽投以石膏重剂，彼将疑而不肯服矣，斯不得不先为开清解之剂也。

处方：薄荷叶三钱 连翘三钱 蝉退二钱 知母六钱 玄参六钱
天花粉六钱 生甘草二钱煎汤服。

效果：翌日复诊，言服药后，周身得微汗，而表里反大热，咳嗽音哑益甚。言之似甚恐惧。诊其脉洪大而实，左右皆然。愚曰：君欲速愈乎？能听我用药，甚非难事，但重用生石膏四两，加粳米三钱，煎汤四茶钟，分四次徐徐温饮下，尽剂必愈，此事我能保险也。陈君闻之，欣然听从。遂命人向药房购整块生石膏（药房预轧细者恐混有煨石膏）一斤，自轧细，秤准四两，加粳米三钱，煮至米熟，取清汤四钟，先温服一钟，后两点钟服一次，果尽剂而愈。

廉按：温风为新感，叶天士所谓“温邪上受，首先犯肺”是也。伏气化热为伏热，张路玉所谓“凡病伤寒而成温，发于夏至以后者为热病”是也。方用表里双解周身得微汗，而诸症反益甚者，胃家燥热上蒸故也。故用重量生石膏清燥解热，妙在将石膏同粳米煎汤乘热饮之，俾石膏寒凉之性，随热汤发散之力，化为汗液，尽达于外，所以人欲发汗者，饮热茶不如饮热稀粥也。然必尽一斤而始愈，可见石膏为凉药中极纯良之品矣。

《全国名医验案类编》

胡剑华

病者：汪瑞庭，年三十八岁。

病名：风湿夹食。

原因：夏历八月，酷热异常，初受风热而不觉。于八月十七日傍晚赴筵，嗜酒狂饮，多食油腻，夜深回家，觉渴甚，食生莱菔一枚。迨东方将白之时，自觉右肋疼痛，发热恶风矣。

症候：头痛身热，自汗恶风，怕寒肋痛，先在右肋，继移左肋，背亦隐痛，渴嗜冷饮，咳剧心烦，痰浓而粘。

诊断：脉数而尺肤热，舌中间靠右边一条黄腻而润。合参脉症，断为太阴风湿而兼食滞。此《内经·刺热篇》所云：“肺热病者，先渐

然厥起毫毛，恶风寒，舌上黄，身热，热争则喘咳，痛走胸膺背，不得太息，头痛不堪，汗出恶寒”也。

疗法：凡太阴风湿，先宜轻宣清解，故用连翘、片芩、蝉蜕、豆豉为君；因其肺有热痰，复投栀子、牛蒡、杏仁清肺行痰为臣；兼有积滞，故用薏仁、厚朴、陈皮、莱菔子宽中行滞为佐；又有胁痛彻背，故以芍、甘、延胡和血止痛为使。

处方：净连翘钱半 淡豆豉二钱 牛蒡子二钱，炒 莱菔子八分，炒
甘草三分 淡黄芩钱半 焦栀子一钱 苦杏仁二钱 川厚朴八分
陈皮一钱 延胡索二钱 净蝉蜕一钱 白薏仁六分，冲 生白芍四钱
复方：净连翘钱半 苦桔梗一钱 焦栀子一钱 淡黄芩钱半
川贝二钱 苦杏仁三钱 白茅根五钱 生甘草三分 牛蒡子二钱，炒
银花二钱 栝蒌仁四钱，杵 蝉蜕壳七分 淡竹沥两瓢，冲

效果：服初诊方四剂后，诸症皆减。惟咯痰甚难，非三声不能吐出，其痰甚浓，色白带黄，每逢咳时，牵动左肋作痛，接复诊方三剂全愈。

《全国名医验案类编》

郑沛江

病者：徐寡妇，年二十余岁。

病名：风湿挟湿。

原因：夫病瘵死，抑郁为怀，是其夙因。冬伤于寒，是其伏因。辛勤田野，加冒风雨，新感风湿，是其诱因。

症候：初起体热，咳嗽胸闷，身痛头疼，便泻口渴，不甚引饮。早经前医，历投凉解疏化等剂。嗣黄安仁先生介绍予诊，病已月余，神倦瘵瘵，口燥咽干，大便不行，溲赤而涩，月讯二期不至奄奄待毙。

诊断：脉微欲绝，舌绛苔少。予断为真阴已亏，故脉微神倦，肝脉上巅。肝热，故头疼不减。舌绛者胃阴将亡也，苔少者胃气犹存也，咽干口燥者，伏寒化火、阴虚火旺也。眼目昏花、暗中见鬼谓之

瞽，肝筋被灼，筋不得伸谓之癰，火炽于上则瞽（目乃火之户），风淫于筋则癰（肝主筋）。经云：诸热瞽癰，皆属于火。又曰：诸风掉眩，皆属于肝。详审病机，其为水亏木旺也无疑。至于大便不行、天癸逾期，又是血虚液涸之症，小溲赤涩，乃肝旺而失疏泄之职，幸胃动知饥，客邪已去十分之八九，此则尚有生机也。

疗法：治以大队浓浊之阿胶、龟胶、鳖甲、生地，填阴补隙壮水制火为君，臣以平肝之白芍、牡蛎，佐以杏仁麻仁通幽泄火，五味敛阴，使以甘草调养胃阴，犹恐不足，令药前吞生鸡卵一枚。

处方：生白芍三钱 陈阿胶钱半，烊冲 龟胶钱半，烊冲
大生地三钱 炒麻仁三钱 五味子一钱 生牡蛎三钱 粉甘草二钱
连心麦冬三钱 炙鳖甲四钱 甜杏仁三钱，去皮，并

效果：两剂而脉起，癰止神清，苔生，便溺畅利，饮食稍进。惟四肢无力，不能起床，渐次调补，逾两月而讯至，体健而愈。

廉按：辨症详明，处方精切，从吴氏三甲复脉汤加减，潜镇摄纳，为治内虚暗风之正法，是得力于《温病条辨》者。

《全国名医验案类编》

梁右斋

病者：刘源生之母陈氏，年五十一岁。

病名：风热。

原因：风热客于会厌，咽痛音哑。医以养阴清肺，咽痛愈而胸闭，畏寒而恶食。易医以温表主之，遂变发热肢痛。又易医以桂麻姜辛投之，又变淋漓气馁头晕。医又谓病变冬温，投以达原饮，遂变气促郑声（喊叫乱言为谵语，声细语重细为郑声），耳鸣舌燥，诸医束手，告以不治。

症候：汗流如雨，面若涂朱，举动气促，神昏耳鸣，交睫郑声，舌燥无津。

诊断：脉微而数，按之有神，根气尚在，犹可挽回于末路。

疗法：清淡平补，以生津养神为主。

处方：西洋参八分 辰茯神三钱 夜交藤三钱 鲜石斛四钱
白芍三钱 柏子仁二钱 女贞子钱半 生甘草八分 乌芝麻五钱，炒
服五剂。

复诊：汗收气平，神宁卧静，面红退，舌津生。以前方加鳖甲、龟板各四钱，野台参五分，熟地四钱，服三十余剂。

效果：调养月余，身体方能复原。

廉按：杂药乱投，病随药变，幸其人根气尚坚，犹可挽回于末路，然亦侥幸之至矣。故病家择医，不可不慎之于始也。

《全国名医验案类编》

贺季衡

吴男，风温五日，壮热少汗，咳嗽痰鸣，痰色或红或黑，左胁痛，谵妄神迷，少腹拒按，脉滑数，右部不楚，舌苔腻黄。表里同病，有化燥生风之虑。

麻黄八分，后入 大杏仁三钱 净连翘三钱 川通草八分
炒枳实二钱 生石膏八钱，先煎 象贝三钱 青皮二钱 橘红一钱五分
淡子芩二钱 生竹茹一钱五分 鲜芦根一两

孙男。风温热退之后，未能得汗，心烦谵语，气逆呛咳，舌起黄苔，便闭，脉小数。其邪将从内陷，仍防化燥。

麻黄八分 生石膏八钱，先煎 前胡二钱 橘红一钱五分
黑山栀三钱 炙甘草五分 净连翘三钱 炒枳实二钱 川通草八分
梨皮四钱

二诊：进麻黄石膏汤，热从汗解，谵妄亦清，呛咳未已，便结未通，舌苔黄。邪去滞存之证。

瓜蒌皮四钱 川通草八分 大杏仁三钱 薄橘红一钱五分
炒六曲四钱 炒枳实二钱 苡仁五钱 谷芽四钱 竹茹一钱五分
荸荠三个打

黄男。风湿五日，内外灼热，得汗不解，热从内陷，神迷谵妄，循衣摸床，协热自利，咳不爽，痰鸣，脉小数，左手不了了，舌尖红干，苔黄且厚。据此现象，势有化燥生风之害，症属险要。

鲜石斛四钱，并 淡子芩一钱五分 大杏仁三钱 净连翘二钱
粉葛根三钱 益元散五钱，包 香白薇四钱 云神四钱 半夏曲二钱
炒竹茹一钱五分 灯芯十茎，朱染

另：神犀丹一小锭，温开水磨服。

改方：去葛根加黑山栀二钱。

《贺季衡医案》

范文甫

王右。温邪有升无降，经府气机交逆，营卫失其常度，为热邪所迫，津液日耗，则渴饮不饥。温邪本先犯肺，今兼头痛，舌红而苔白，宜辛凉宣泄。

麻黄6克 杏仁9克 甘草3克 生石膏30克

二诊：身热得汗而解，咳嗽阵作，尚需清宣。

麻黄3克 杏仁9克 甘草3克 生石膏12克 象贝9克

陈师母。风湿内热，干于经络，面部浮肿，通体疼痛，热迫下利。

炙鳖甲9克 麻仁9克 杏仁9克 桃仁9克 生石膏24克

小生地24克 生甘草3克 鲜水芦根24克

沈师母。风湿，咳嗽痰红，热结旁流，身热入晚尤甚，耳聋谵语，舌干绛而萎，其中血迹斑斑，脉细而数，证势危殆，不得已下之。泄其热，存其津。

鲜大生地各30克 元参24克 麦冬24克 生大黄9克

玄明粉9克

二诊：此证譬如屋宇失火，任其焚烧，而救火车不到，可乎？服昨药已得下，瘥来有限，理当再下。但元虚太甚，姑缓一日。仍旧可危之至。

鲜大生地各30克 元参24克 麦冬24克 甘草3克 象贝9克
杏仁9克

三诊：已瘥多，神清，血亦止。再稍稍下之泻其余热。

鲜大生地各30克 元参24克 麦冬12克 炒枳壳4.5克
生大黄6克 杏仁9克

《范文甫专辑》

魏长春

俞仰左君，年六十一岁。民国二十二年四月八日诊

病名：风温夹痰火。

原因：劳心不寐，感受风温，引动宿疾痰火，病起五日。

证候：内热颇炽无汗，咳逆气短息促，痰黄稠，口不渴，便下酱
粪，溲臭色赤，神倦欲寐。

诊断：脉沉滑数，舌焦黑无津。风温夹痰火，热炽肺炎。

疗法：用清肺化痰泄热法。

处方：牛蒡子三钱 川贝二钱 淡竹沥一两，冲 全瓜蒌九钱
天花粉三钱 益元散五钱 淡豆豉三钱 焦山栀三钱 冬瓜子三钱
生米仁四钱 活水芦根八钱，去节

次诊：四月九日。脉象弦滑，舌红苔灰黑。微渴欲饮，热减痰色
白，溲赤便解。拟千金苇茎汤，及钱氏泻白散法。

次方：活水芦根八钱，去节 冬瓜仁三钱 米仁八钱 桃仁三钱
川贝二钱 桑白皮三钱 地骨皮三钱 牛蒡子三钱 瓜蒌皮三钱
苦杏仁三钱 淡竹沥一两，冲 制半夏三钱 黄芩二钱

三诊：四月十日。咳逆气促痰白，小溲浑浊。脉滑数，舌红糙起
刺，苔薄焦黑。内热未尽，治用清燥救肺汤，合雪羹汤加减。

三方：桑叶三钱 枇杷叶二钱，去毛 玄参五钱 生甘草一钱
生石膏八钱 海蜇一钱 地栗七枚 川贝二钱 天花粉五钱
瓜蒌皮三钱 牛蒡子三钱

四诊：四月十一日。昨日发热甚炽，伏邪渐得外达。舌尖红，根苔白厚腻铺。口气秽臭，便解黑粪，小溲浑浊，脉象弦滑，用清降痰火法。

四方：炙麻黄五分 苦杏仁二钱 生石膏八钱 炙甘草一钱
全瓜蒌五钱 制半夏三钱 川连八分 陈海蜃一两，洗 地栗七枚
牛蒡子三钱 礞石滚痰丸三钱，吞 天花粉五钱

五诊：四月十二日。昨解大便五次，小溲仍浊，咳痰白薄，口气秽臭已清，内热已减，夜寐不酣。脉象弦滑，舌红剥，根苔白厚。治宜清化。

五方：桑白皮三钱 地骨皮三钱 生米仁八钱 玄参五钱
生石膏八钱 知母三钱 黄芩二钱 瓜蒌皮三钱 海蜃两漂
地栗七枚 天药粉五钱 制半夏三钱 川连八分

六诊：四月十三日。舌色红润，苔渐化薄，溲清稍长，便下黑粪。脉弦滑，咳痰白薄，胃醒思纳，治用清肺化湿。

六方：绵茵陈八钱 枇杷叶二钱，去毛 连翘三钱 黄芩三钱
地骨皮三钱 桑白皮三钱 知母三钱 瓜蒌皮三钱 生石膏八钱
生甘草一钱 川石斛三钱

七诊：四月十四日。舌苔已化，质红润，脉滑溲长。身热未退，治宜清肺化饮。

七方：炙麻黄三分 生石膏五钱 生姜一钱 红枣四枚
炙甘草一钱 制半夏五钱 射干二钱 紫菀三钱 马兜铃三钱
款冬花三钱 苦杏仁三钱 茯苓三钱

八诊：四月十五日。舌红润苔退，脉滑。余热未尽咳而多痰，治宜清肺化痰。

八方：射干三钱 马兜铃三钱 款冬花三钱 苦杏仁三钱
橘白一钱 海石五钱 瓜蒌皮三钱 冬瓜仁三钱 桑白皮三钱
旋复花三钱，包煎 生牡蛎五钱

九诊：四月十九日。脉软舌谈，胃气未复，拟旋复代赭汤加减。

九方：旋复花三钱，包煎 代赭石五钱 西党参一钱 竹茹三钱
制半夏三钱 瓜蒌皮三钱 海石四钱 桑白皮三钱 苦杏仁三钱
紫菀三钱

十诊：四月二十一日。热退尽，舌红润，二便通调，脉缓。咳痰
气逆未已，仍宗前法。

十方：旋复花三钱，包煎 代赭石五钱 西党参一钱 炙甘草一钱
制半夏三钱 款冬花三钱 苏子三钱 苦杏仁三钱 远志一钱
米仁八钱 枳实一钱

效果：服后，胃苏气平，病愈。

炳按：风湿挟痰火，散风清热法，合雪羹汤，本属对证之法，如
半夏性温而燥，甘草甜腻满中，实为美中不足耳。

冯肃惠君太夫人，年六十九岁，民国十八年四月十三日诊。

病名：风湿化燥。

原因：素有痰火，新感风湿，恶寒发热，胁痛，服西医泻剂，热陷
转剧。

证候：壮热头汗，胁肋疼痛，咳痰白韧，神昏沉眠。

诊断：脉弦滑数，舌红中剥，干裂强硬，苔黄厚，温邪犯肺，热蒸
心包，因而神昏，势非轻浅，恐热痰内闭，喘脱堪虞。

疗法：扶元养液，清热化痰闭窍。

处方：鲜石斛五钱 鲜生地八钱 水芦根二两，去节
淡竹沥一两，冲 西洋参三钱 万氏牛黄清心丸二粒去壳研灌

次诊：四月十四日，热势减低，神清口干，咳差，痰白胶韧，头汗
未止，肠鸣便实，脉象滑数，舌柔润泽，苔黄滑腻，温邪在肺，用清润
法。

次方：西洋参一钱 鲜石斛三钱 鲜生地五钱 淡竹沥一两，冲
水芦根一两 冬瓜仁四钱 生米仁八钱 苦杏仁三钱 瓜蒌皮三钱
制半夏二钱

三诊：四月十五日，身热退尽，神识已清，便解咳差，痰白粘，胃

思纳，自汗溱溱脉缓，舌尖红中剥脱液，舌质柔软，苔黄厚腻，拟滋阴安神敛汗。

三方：西洋参一钱 原麦冬三钱 五味子三分 桑叶二钱
枇杷叶五片，去毛 钗石斛二钱 朱茯神四钱 川贝二钱
旋复三钱，包煎 化成骨三钱 生牡蛎四钱

四诊：四月十六日，胃气较展，自汗未敛，夜眠欠安，脉软弱，舌红润，苔化未尽，用宁神敛汗法。

四方：稻豆衣三钱 桑叶三钱 淮小麦三钱 生白芍三钱
炙甘草一钱 川石斛三钱 原麦冬三钱 远志二钱 朱茯神四钱
甘杞子三钱 酸枣仁三钱

五诊：四月十七日，自汗未敛，胃苏寐安，脉软弱，舌苔黄腻，用扶元敛汗和中法，善后。

五方：化龙骨三钱 生牡蛎三钱 生白芍三钱 炙甘草五分
朱茯神四钱 生米仁八钱 西觉觉参钱半 淮山三钱 木瓜一钱
谷芽八钱 绿梅花一钱

效果：服药后舌苔化，汗敛便调寐安，拟养胃阴法善后。

炳按：是案救液去邪，扶元调胃，步步为营，使邪无藏身之所，元气有御敌之力，则邪自去矣。

《慈溪魏氏验案类编初集》

张玉书

风湿挟温滞交阻，壮热，神昏谵语，手舞足蹈，二便不利，六脉沉数，舌不出关，内闭不达之象，症属棘手。后交春分大节，防痉厥不测。

羚羊角一钱五分 天竺黄一钱五分 杏仁三钱 黑豆卷三钱
川郁金一钱五分 通草一钱 黑山栀二钱 冬桑叶一钱五分
枳实一钱五分 生熟军各二钱 连翘心二钱

先服玉雪救苦丹一粒，再进至宝丹一粒，俱用鲜石菖蒲一钱，

蝉衣一钱，老姜三片，煎汤送服。

复诊：壮热得汗而减，二便俱利，神志转清，舌根腻微白。

《近代中医流派经验选集》

刘云湖

病者：吾乡王家咀王炳阳之室，年五十余。

病因：往女家感受风温。

症候：归即寒热咳嗽，入夜热甚，次晨昏昧无知，手足蠕动，不语亦不食，炳阳惶惧，请愚诊之。

诊断：脉左数极沉涩、右沉伏如无，此风热炽灼成痰，蒙蔽心包，至危之候也。

疗法：与开窍清温豁痰。

处方：广郁金、黄芩、光杏仁、银花各三钱，蒺壳、连翘各二钱，薄荷、半夏、泽兰叶各一钱五分，粉草一钱，竹沥大匙冲。

效果：一剂而神识清醒，尚有微热。

处方：连翘、杏仁、前仁、苡仁、黄芩各三钱，金银花、藿香梗各二钱，粉草一钱，灯芯草一杆。

效果：一剂调理而安，同时家之偶之子年五岁，亦病壮热无汗，昏睡，先与虎标万金油，次服前方安好。

理论：风为空气中之动气，其力量大能撼山岳而覆舟舰。小则协和畅以生万物，然有时不利于人者，或挟细菌或杂寒热，致人感受种种不良之状态，亦必因其人之自然有缺，而风乃乘隙而入也。人身固有老废物及炭酸类，每日必借排泄机能放散于外而始快，其放散之路，必由汗腺而出。一旦汗腺为风邪所阻，或益以风中挟有细菌与寒热者，不独汗腺中之炭酸不能外泄，而又增益以风送之毒素。与炭酸合作，阻塞循环之路，使血管及脉道，满布炭质，而因以内外不通。同时心房瓣膜，亦失其搏动作用，脑之延髓，亦失其运动知觉之能力，以故昏而且哑也。然又有一说，每见直中昏哑之人，其

胸部多痰声漉漉，口角流出涎沫，或曰此痰闭心包耳。要知痰闭心包是事实，然其所以致痰闭心包者，亦是因炭酸不能外泄，风邪挟毒素以凑合则应去不去之浊液。蕴酿成痰，内闭清明之府，外塞循环之路，所以昏瞢而哑也。若炳阳之室，年已五十，为中气不支，风毒内蕴，与此说何异焉。

方论：此方即谓轻以散风，凉以清热，香以化浊之法也。薄荷杏仁辛散微苦而开上焦，以宣以肺之气，兼以散风。黄芩、半夏，辛苦而开中焦，以除胸膈之郁气。且黄芩、半夏为泻心汤，泻心者即所以开胸也。均以郁金姜壳佐之，使上中气宣，而炭素自排泄而出矣。再以银翘清余热，泽兰竹沥以化浊痰，故一剂而大有立苏之幸矣。次主加藿香梗、前仁、苡仁等，有降浊升清之妙。推陈生新之功，故二剂而卒获全效矣。

《临床实验录》

陆观虎

王某某，男，42岁。春感时邪，身热自汗，喉梗脘闷，微咳，头痛身痛，脉浮数，舌红苔黄腻。证属外感风温，兼有宿食，治以辛凉解表，兼以消食导滞。

佛手 6克 建曲炭 9克 黛连翘 9克 大贝母 6克 广郁金 6克
白蒺藜 9克 炒赤芍 6克 薄荷 6克，后下 桑叶 6克 焦稻芽 9克
忍冬藤 9克 丝瓜络 9克 橄榄核 9克

方中以桑叶、忍冬藤、黛连翘、薄荷、赤芍疏散风邪，建曲炭、焦稻芽、佛手、郁金开郁消积，贝母润肺止咳，白蒺藜散头风，丝瓜络舒络，橄榄核理喉。

《津门医粹》

叶熙春

张男，三十岁。二月。余杭。

身热三月，汗出未解，头痛恶风，咳嗽痰稠，口渴喜饮，脉浮而数，舌苔微黄。时当仲春，厥阴风木行令，风温袭肺，治以辛凉透表。

青连翘 8 克 黑梔 9 克 冬桑叶 9 克 炒牛蒡子 6 克
淡豆豉 8 克 荆芥穗 5 克 知母 12 克 天花粉 9 克 杏仁 9 克，拌
蜜炙前胡 6 克 炙橘红 5 克

二诊：前方服后，身热已退，头痛恶风亦杳，尚有数声咳嗽，脉微数，苔转白薄，再拟清宣肺气。

杏仁 9 克，拌 炒牛蒡子 9 克 桔梗 5 克 炒枇杷 12 克，包
浙贝 9 克 炙前胡 6 克 知母 12 克 生甘草 3 克 淡子芩 6 克
天花粉 9 克 炙橘红 5 克

方男，四十岁。二月。余杭。

恶寒壮热，汗出未解，咳嗽气急，喉间痰声漉漉，胸部隐痛，脉滑数，苔白腻，根微黄。风温夹痰，热不速解，有化燥之患。

青连翘 9 克 杏仁 9 克，拌 淡豆豉 5 克 鲜石斛 9 克，劈，先煎
桑叶 6 克 桔梗 2.4 克 天花粉 5 克 浙贝 9 克 枳壳 2.4 克
炒枇杷叶 12 克，包 陈皮 5 克

二诊：服前方后，痰热未清，咳嗽胸痛，口渴索饮，更衣秘结，脉滑数，苔根黄腻。痰热相并，交阻肺胃，再拟前方佐以润下。

青连翘 9 克 鲜扁斛 9 克，劈，先煎 杏仁 9 克，拌 全瓜蒌 24 克
桃仁 3 克，拌 郁李仁 24 克 元参 12 克 橘络红各 5 克 丹皮 5 克
生蛤壳 15 克，拌 浙贝 9 克

三诊：壮热悉退，大便亦下，虽不化燥，津液未还，脉滑，苔白。太阴郁热已解，阳明秽浊得行，尚有小咳胸痛，乃余热未清耳。

杏仁 9 克，拌 川贝 6 克 桃仁 2.4 克，拌 冬瓜仁 12 克 知母 6 克
生蛤壳 15 克，拌 天花粉 6 克 生粉草 1.5 克 麻仁 9 克，拌
蜜炙橘红 5 克 茯神 15 克

单女，二十八岁。二月。杭州。

产后十日，恶露已净，感受风温，突发壮热，见汗不解，咳嗽痰

稠，气急烦渴，红疹隐隐。昨晚起神志昏迷，两手抽搐，舌绛而燥，脉弦数。为产后新虚，无力御外，温邪由表转里，由气入营，且动内风，亟宜清营泄热熄风为治。

牛黄至宝丹 1 粒，先化吞 带心连翘 12 克 黑山栀 9 克
元参 9 克 川贝 9 克 花粉 9 克 鲜芦根 60 克，去节
鲜竹叶卷心 30 支 双钩 12 克 炙前胡 6 克 杏仁 9 克，杵

二诊：壮热得减，神识已清，抽搐亦定，疹点隐回，夜来寐安，而咳嗽痰多，渴欲喜饮，脉细数，舌绛，苔薄黄，温邪已有外达之渐矣。

青连翘 12 克 银花 9 克 淡子芩 5 克 知母 9 克 花粉 12 克
鲜芦根 24 克，去节 淡竹叶 8 克 炒大力子 6 克 炒枇杷叶 12 克，包
杏仁 9 克，杵 炙前胡 6 克

三诊：温邪留恋气营，昨日红疹又现，咳嗽尚频，痰稠胸痛，脉细数，苔薄黄，原法增损续进。

青连翘 12 克 银花 9 克 嫩紫草 9 克 丹皮 5 克
鲜芦根 24 克，去节 生甘草 2.4 克 淡竹叶 24 克 炙桔梗 5 克
橘红 5 克 炒枇杷叶 12 克，包 炙前胡 6 克

四诊：疹已默消，咳嗽亦稀，余热尽退，脉转缓滑，而痰多胸痛如故，再清余邪。

川贝粉 3 克，研吞 杏仁 9 克，杵 炒大力子 9 克 银花 9 克
桔梗 5 克 生甘草 2.1 克 炙前胡 6 克 生蛤壳 18 克，杵
炒枇杷叶 12 克，包 陈芦根 21 克 化橘红 5 克

蒋男，廿四岁。三月。临安。

时值春令，农事方兴，日前跋涉崎岖，冒雨淋湿，至夜恶寒身热，头昏而痛，咳嗽频频，口渴不喜多饮，胸次塞闷，大便溏薄，小溲短赤。自服午时茶，汗出热仍不解，按之脉象濡数，舌苔白腻满布，乃风湿夹湿，治拟辛凉合渗湿。

淡豆豉 9 克 黑山栀 9 克 淡子芩 6 克 粉葛根 6 克 浙贝 9 克
炙前胡 6 克 赤苓 12 克 生苡仁 12 克 制苍术 6 克 陈皮 3 克

炒神曲 6克,包

二诊:前药服二剂后,身热减退,胸次已宽,小溲清长,大便亦不溱薄,而独咳嗽未已,脉象微数,舌苔白薄,为湿去热减,肺气未宣,再拟宣肺降气,并清余热。

炒枇杷叶 12克,包 前胡 6克 浙贝母 12克 桔梗 3克
炙橘红 5克 云苓 12克 生甘草 2.4克 花粉 9克 淡竹茹 6克
淡芩 5克 苡仁 12克

《叶熙春专辑》

春温

李用粹

准右章公克,壬寅春客游海邑,患温病发热,邪气再传,壮热神昏,蒸蒸自汗,眼红面赤,口渴舌黑,胸膈满闷,势甚危殆。医者泛用清热轻剂,以冀幸免。余曰:春温之温邪伏藏于冬,触发于春,随天气化寒郁为热,此时令之热也。脉来洪大,舌黑口干,灼热汗流,神思昏瞢,此脉症之热也。当速煎甘寒大剂清彻里邪,庶不使胃热腐化,若徒任芩、连诸药,恐一杯之水难救车薪之火,热必自焚矣。立方用石膏五钱,麦冬二钱,知母、花粉各一钱五分,山梔一钱,甘草五分,加竹叶、梗米、灯心为引,二剂而神爽热除。

《旧德堂医案》

沈璠

寿南兄,去冬感受寒邪,背脊恶寒,寒束其火,不得疏泄,流注于胸肋之间,攻冲于胃,或痛,或不痛,寒热似疟。此冬令寒邪,至春发越,故为寒热也,误用参、芪、白术,闭其腠理,邪气内伏,故寒热虽止而不清,肺家则为咳嗽,脉息洪大而弦,此内火郁而不舒,理宜

豁痰理气疏肝之药治之。连进数剂，自然痊愈矣。

柴胡 茯苓 甘草 枳壳 半夏 青皮 广皮 山栀 香附
前胡 加姜煎

《沈氏医案》

程文囿

道友曹肖岩翁，故居杨村，侨寓岩镇。乾隆甲寅春，初病寒热头痛，自服温散不解。又因胸膈胀闷，疑夹食滞，加用消导药不效。直至七朝，热发不退，精神恍惚。予视之曰：“病由冬不藏精，又伤于寒，邪伏少阴，乘时触发，即春温两感证也。”渠虑客中不便乃归。诣朝廷诊，势渐加重，神昏脉大，面赤舌黑。方仿理阴煎，补中托邪。渠师仇心谷先生见方称善。次早复诊，予告仇公曰：“此病全是真元内亏，邪伏于里，猝难驱逐。吾料其热烦过二候，始能退去，热退神自清耳。”复订六味回阳饮与之。越日再视，热盛舌干，烦躁脉数，因易左归饮，令服两剂，其届二候，果汗出热退。守至两旬，饮食大进，日啜糜粥十余碗，便犹未通。其昆季问故，予曰：“胃中常留水谷三斗五升，每日入五升，出五升。缘病中全不能食，胃中水谷，久经告竭，今虽日啜糜粥，不足弥缝其阙，并未有余，焉能骤便。予阅方书，案载一人病后纳食颇多，并不欲便，亦无胀楚，众疑之。医曰：胃津亏耗，燥火有事，所进之食即销熔，其渣滓须待津回燥润，方能便利如常，阅月余便始通。今才两旬，何虑为？”后至三十余日便通，病亦全却。

《杏轩医案》

黄凯钧

毛，二二，发热旬日，舌黄口燥，大腹有块，按之甚痛，大便难通，所解无几，两脉疲软带数，此春温疫症，热邪结于大腑，当用承气汤下之。

大黄三钱 芒硝一钱 枳实一钱 石膏八钱 知母二钱
橘皮一钱 甘草四分

一服之后，能下燥粪数块，腹和不硬，热缓神清而愈。

《肘后偶抄》

顾金寿

李。风温内蕴，身热体痛无汗，舌白瘦赤，脉沉。急宜清解。

南沙参三钱 苏叶一钱五分 生黄芪一钱 防风一钱
淡豆豉三钱 秦艽一钱五分 鲜薑斛四钱 荆芥一钱 薄荷五分
生姜一片

又。清解未能得汗，头痛如劈，舌苔已黄，胸闷口渴，温邪已入阳明，脉不洪紧，宜从阳明清解。

葛根一钱五分 白芷三分 淡豆豉三钱 瓜蒌仁三钱
薤白一钱，酒洗 鲜薑斛六钱 炒山梔二钱 炒枳壳一钱五分
炒黄芩一钱 芦根一两 煎汤代水

又。早晨鼻红大出，温邪少解，热势亦减，舌苔渐转润泽，惟口燥而渴，血去津液益少，宜养荣清燥法以內解之。

鲜生地二两 鲜薑斛五钱 元参三钱 炒山梔三钱 连翘壳一钱
天花粉三钱 瓜蒌仁五钱 生甘草五分 象贝二钱

又。春温一候，热渴虽减，而终未解，舌苔渐黄灰干，饮食恶心，惧其邪蕴津涸，脉软无力，仍在险途，仿复脉去姜桂法加减。

北沙参五钱 麦冬肉二钱 细生地五钱 火麻仁三钱
炙甘草五分 天花粉三钱 竹茹一钱，姜汁炒 枳实汁三分
藿香梗八分 佩兰叶五片 送清宁丸三钱

又。便通汗透，温邪已清，惟胃气未复，尚有余热滞于气分，舌微黄，右关细数，尚须清调数剂可愈。

北沙参三钱 麦冬肉一钱五分 白扁豆一钱五分 陈皮一钱
茯苓三钱 瓜蒌仁二钱 稽豆皮一钱五分 砂仁壳一钱 炙甘草五分

佩兰叶二片

问春温之证，其时染者，极多极凶，往往服犀角、羚羊角死者无数。岂此证不可过于寒凉欤，何吾苏时医，奉此为神剂也。曰经云：冬伤于寒，春必病温，但寒久化热，不比伤寒必须温散。自以清解为是。盖伤寒由外传里，仍用外解温邪，由内而发，必须内解。伤寒宜治表，有一分表证，仍宜表之，故下不厌迟，温邪宜治里，有一分下症，即宜下之，故下不厌早。伤寒由太阳始传少阳，阳明温邪一起，即在募原。经所谓膻中，即心包是也。故发热头痛虽同，而舌苔口渴则异。吴又可达原饮虽佳，须防过燥劫阴尚非妥法。总以清疏救液为主。夫温邪内蕴已近心包，急用清解疏达，一到阳明便可润下。庶不伤阴。羚羊虽清散之品，性不滋润，未能和阴。犀角则香开心窍，引邪入室，必至神昏吃语，津涸劫阴，其热益甚，又不敢急用攻下徒求救于方，诸水金汁有何希冀邪。至牛黄清心丸、至宝丹，犹属隔靴搔痒，竟无不死之理。然此等议论，虽皆本前贤，并非杜撰。假此好异鸣高，无知时俗相沿成习。病者治者，舍此别无他法，即亲友探病，亦咸云：非此不可，呜呼。甘就死地而不悔，虽曰人事，岂非天命乎？

王蔼亭。脉数浮无力，足冷身热，头右偏痛，胸闷气逆，风湿郁于阳明，急宜清解，得汗而愈，不致传经延绵为幸。

葛根一钱 黄芩七分、酒炒 川芎五分、酒炒 黄甘菊一钱
西党参三钱 苏叶七分 茯苓三钱 炙甘草五分 制半夏一钱五分
陈皮一钱 防风一钱 佩兰叶一钱

又。得汗衄，表邪已解，可无传里之虞。右脉尚未平静，额上余热未退，仍用和中清热法。

北沙参三钱 鲜藿斛三钱 葛根五分 麦冬肉一钱五分
制半夏一钱五分 陈皮一钱 茯苓三钱 藿香梗五分 前胡五分
桑叶一钱

又。温邪全解，头痛身热已愈。惟目眦微黄多泪，饮汤不适，小

便短少，皆由血热夹湿之故，法宜清胃化湿，少佐和营，防其鼻衄再至。

瓜蒌皮三钱 川贝母一钱五分 青蒿一钱 炒白芍一钱
赤苓一钱五分 炒薏米三钱 甘草梢五分 细生地三钱 茯神一钱五分
米炒桑叶一钱

又。鼻红复至，自觉火气上升，稍有渴意，宜清肺和阴法。

鲜生地七钱 炒黄芩一钱 犀角三分 鲜藜斛三钱 炒赤芍一钱
炒丹皮一钱五分 白茅花灰一钱 茯苓三钱 活水芦根一两 煎汤
代水

又。右脉亦平，气分虚热已退，但汗衄之后，最宜清淡滋味，以复胃气。

原生地三钱 炒怀山药二钱 茯苓三钱 泽泻一钱
粉丹皮一钱五分 鲜藜斛三钱 陈皮一钱 生甘草五分 佩兰叶二片

又。脉平无力，病后神气不复，尚宜静养数日，多服补中益气，照薛氏加减法。

炙黄芪一钱五分，黄芩七分，煎汤炒 陈皮白一钱 怀山药二钱
归身一钱五分，醋炒 西党参三钱 炙甘草五分 茯苓三钱 原生地三钱
米炒桑叶一钱 白花百合四钱 煎汤代水

问春温鼻衄，与李木作症同，何以彼只清润内解。此则始用清疏，既而化湿，及鼻衄再至，仍用犀角地黄汤平之。随用清补收功，多此转折也。曰：此又藜藿膏粱之别矣。春温本由内蕴，藜藿者，素无滋腻，但须清润养津，便可内解；高粱者，湿热本多，即清疏外解，湿热究难清净，故表证痊愈，仍有目黄，瘦少，饮汤不适等症，迨清胃化湿，营分稍和，血中郁热，又复因衄而泄，火气渐升，势不得不用犀角地黄汤清之，仍从外解也。至汗衄之后，气分已伤，自当用清补以调治。此等病症，总宜临症变参，断难执一法。

《吴门治验录》

林佩琴

李。寒热微汗，口渴呛嗽，脉浮洪。乃春温犯肺。用辛凉轻剂，为手太阴治法。山梔、淡豆豉、桔梗、花粉、杏仁、象贝、桑皮蜜炙、薄荷、蔗汁冲。二服嗽减。去梔、豉、桔、粉、加栝蒌、橘红、前胡服愈。此邪干肺，从卫分得解者。

房师午园张公，高年上盛下虚，案牍劳神，冬春不寐，感温呛咳，晕仆，两寸脉洪大，由平昔阳不交阴，内风上冒，兼引温邪，表里煽动，症见眩仆，喉痛声哑，舌如煤熏。夫心为君主，义不受邪，因春温伤肺，逆传心包，神明俱为震动，且素饵桂附，致炎阳独亢，营液内劫。此怔忡无寐根由，师言昔病足痹，微医用祛风药兼桂附得效，近三年矣。遇谓风药多燥，况桂附乎，以脉症参时令，宜辛凉轻剂，于熄风润燥中，佐以滋阴安神。不过一剂，当夜自能成寐，再剂呛嗽除，悸眩止矣。初剂：鲜生地三钱、沙参、麦冬、淡竹叶、瓜蒌仁、甘菊炒、山梔、茯神各二钱、贝母、甜杏仁炒研。各钱半、枣仁八分、蔗汁一杯，诸品清轻凉润，能除上焦弥漫之邪，兼入空窍熄风火、除痹阻，清音平嗽，若重法便无效。再剂：前方加天冬、玉竹、百合，减蒌仁、六七服诸症平，舌色复故。后用膏方：三才膏加五味、核桃、牛膝、茯神、枣仁、柏子仁、白芍、玉竹、杞子熬膏，白蜜收，白汤化服。诸品能交心肾，安神志，利腰膝，兼使金水相涵，阴阳和平，自无上盛下虚之患矣。

《类证治裁》

费伯雄

某。风邪内郁肺胃，遂成春温。旬日热盛，其咳不爽，气急烦躁，胸腹痞痛，鼻衄，幼孩当此，势非轻浅。

豆卷三钱 丹皮一钱半 前胡一钱 炙桑皮二钱 葛根一钱半
杏仁打，三钱 枳壳一钱 车前子三钱 半夏二钱 防风一钱
茯神三钱 茅根四钱 姜汁炒竹茹二钱

某。春温夹湿，症延五朝。热盛烦躁，口极渴而所饮不多，自胸脘至少腹皆拒按，呕恶，面色黯滞，舌苔糙白，吴氏所谓白砂苔，热极不变黄色者。脉左浑数，右手沉滑。温邪夹痰夹滞，滞阻三焦，表里之气不通，酷似伤寒大结胸症。殊属棘手，拟方候裁。

薤白头一钱半 淡豆豉三钱 枳实一钱 旋覆花包煎，一钱半
葱白头五十 枇杷叶二片 鲜石菖蒲一钱 瓜蒌果三钱 花粉四钱
鲜竹叶三十张 大荸荠三枚 淡海蜇漂淡后入煎，一两

某。温邪五朝，壮热不退，口干欲饮，神昏谵语，脉数苔黄。此乃邪热入里，化火生痰，痰热上蒙，神明散乱，虑其痉厥。姑宜清宫汤加减。

玄参心三钱 连翘心二钱 银花三钱 黑山栀三钱 川贝二钱
郁金二钱 钩钩后入，三钱 酒炒黄芩一钱 青蒿一钱半 石菖蒲一钱半
卷心竹叶二十张 白茅根四钱 紫雪丹冲服，四分

某。时邪化燥，伤阴劫液，壮热口渴，神识不清，舌糙焦黄，齿垢不润，脉沉数。颇虑肝风内动，内闭外脱之险。勉拟增液承气法。

鲜生地四钱 玄参二钱 花粉三钱 连心麦冬二钱 青蒿二钱
鲜石斛四钱 生甘草五分 生军三钱 玄明粉冲化，一钱

某。恙由情志不遂，肝郁生火，兼温邪内陷，热郁生痰，痰火上升，绕漫心胞，清阳之气失旷，以致神识不清，汗多肢冷，脉伏舌灰，口干欲饮，阴液下耗，虚阳上越，内风萌动，将内闭外脱，危险之症也。急拟清心豁痰，开窍清神，以望转机，候明启政。

连心麦冬 玄参心 连翘心 鲜石斛 石菖蒲 川贝 钩钩
朱茯神 郁金 天麻 莲子心 灯心 竹叶卷心 竹沥 珠粉
姜汁 牛黄清心丸化服

某。温邪夹滞，发热胸闷，饱不能食。宜清热导滞。

青蒿梗一钱半 前胡一钱 薄荷一钱 连翘一钱半 川朴一钱
赤苓三钱 六神曲三钱 统车前三钱 生熟谷芽各三钱

复诊：加豆豉三钱 葛根三钱 荸荠三枚 荷叶一角

某。热邪内陷，神昏谵语，大便不通。宜表里并解。

酒川连四分 黑栀三钱 连翘二钱 前胡一钱 薄荷一钱
瓜蒌仁四钱 淡酒芩一钱 法半夏梨汁炒，三钱 江枳壳一钱
川朴一钱 鲜竹叶三十张 大荸荠三钱

《费伯雄医案》

黄堂

程，三十五岁。温邪两候，得汗遍体发斑，又发白痞，苔黑去而仍渴，脉象稍平，此属退机。然时或烦躁，齿垢唇焦，小溲虽多，热泄未除，尚恐复炽。仍宗前法，兼清阳明，冀其应桴。

乌犀角 天竺黄片 连翘 茯神 甘蔗汁 羚羊角 生石膏
郁金 知母 竹叶心

另服牛黄清心丸，用益元散、薄荷煎汤化开送下。

《黄氏纪效新书》

吴达

五马路英昌照相馆，李寿山兄，年未三十，身面俱长，乃木形之体，病延旬日，前医治以风温之法，而加豆卷等味，药进罔效，病势甚危。余诊脉象，其细如丝，沉数有力，此乃邪传少阴之候；舌干少苔，热重，额间微汗，喉痛甚，喜冷饮，两颧红晕，两耳赤色，唇微肿而燥，口渴，溺涩，善寐，明明病邪已传少阴矣。夫人身病入于少阴，无不是寒，而惟内伤发为春温者，无不是热。缘人身手足两少阴，一水一火对峙，惟水能灭火，故见病是寒。在伤寒则用四逆汤之类，面冬伤其寒水蛰藏之令，发为春温者，木火先盛于内，正在欲发未发之时，一经春风外袭，风火相因而病。初传三阳，腑中之津已伤；传至太阴，脏中之阴告竭；再传少阴，少阴之水立涸矣。余因重用生地，佐以元、丹、麦、芍、知母、天冬、滑石、浮萍、淡芩、花粉、竹叶、蔗

皮之类。三日三易方，一以养阴泄卫为主。至第四日，脉象忽起，洪滑而和，喉病先止。第五日，热已退清。七日后，不复求药矣。

此病见其善寐，而不知病传少阴，再进发泄寒凉，欲其发斑，势必咽喉胀塞，火亢水涸，即成败症。叶氏谓温病以存津为主，即是此症。虚谷谓银翘散等方，但治风温时行之症。若冬伤于寒，水不蛰藏之症，则非所宜。此为定论。

《医学求是》

雷丰

海昌张某，于暮春之初，突然壮热而渴，曾延医治，胥未中机。邀丰诊之，脉驶而躁，舌黑而焦，述服柴葛解肌及银翘散，毫无应验。推其脉证，温病显然，刻今热势炎炎，津液被祛，神识模糊，似有逆传之局，急用石膏、知母，以祛其热；麦冬、鲜斛，以保其津；连翘、竹叶，以清其心；甘草、粳米，以调其中。服之虽有微汗，然其体热未衰，神识略清，舌苔稍润，无如又加呃逆，脉转来盛去衰，斯温邪未清，胃气又虚竭矣。照前方增入东洋参、刀豆壳，服下似不齟齬，遍体微微有汗，热势渐轻，呃逆亦疏，脉形稍缓。继以原法，服一煎诸恙遂退，后用金匱麦门冬汤为主，调理匝月而安。

城东章甘，得春温时病，前医不识，遂谓伤寒，辄用荆、防、羌、独等药，一剂得汗，身热退清，次剂罔灵，复热如火，大渴饮冷，其势如狂。更医治之，谓为火证，竟以三黄解毒为君，不但热势不平，更变神昏瘧疾。急来商治于丰，诊其脉，弦滑有力，视其舌，黄燥无津。丰曰：此春温病也。初起本宜发汗，解其在表之寒，所以热从汗解，惜乎继服原方，过汗遂化为燥，又如苦寒遏其邪热，以致诸变丛生，当从邪入心包、肝风内动治之。急以祛热宣窍法，加羚羊、钩藤。服一剂，瘧疾稍定，神识亦清，惟津液未回，唇舌尚燥，守旧法，除去至宝、菖蒲，加入沙参、鲜地、连翘三剂，诸恙咸安。

三湘刘某之子，忽患春温，热渴不解，计有二十朝来，始延丰

诊，脉象洪大鼓指，舌苔灰燥而干，既以凉解里热法治之。次日黎明，复来邀诊，诣其处，见几上先有药方二纸，一补正回阳，一保元敛汗。刘曰：昨宵变证，故延二医酌治，未识那方中肯？即请示之。丰曰：先诊其脉再议。刘某伴至寝所，见病者复被而卧，神气尚清，汗出淋漓，身凉如水，六脉安静，呼吸调匀。丰曰：公弗惧，非脱汗也，乃解汗也。曰：何以知之？曰：脉静身凉，故知之也。倘今见汗防脱，投以温补，必阻其既解之邪，变证再加，遂难治矣。乔梓仍信丰言，遂请疏方，思邪方解之秋，最难用药，补散温凉，概不可施，姑以萎皮畅其气分，俾其余邪达表；绿豆衣以皮行皮，使其尽透肌肤；盖汗为心之液，过多必损乎心，再以柏子、茯神养其心也；加沙参以保其津，细地以滋其液，米仁甘草，调养中州；更以浮小麦养心敛汗。连服二剂，肢体回温，汗亦收住。调治半月，起居如昔矣。

或问曰：先生尝谓凡学时病，必先读仲景之书。曾见《伤寒论》中，漏汗不止，而用附子。今见大汗身凉，而用沙参细地，能不令人骇然？请详其理。答曰：用附子者，其原必寒，其阳必虚。今用沙、地者，其原乃温，其阴乃伤。一寒一温，当明辨之。又问：春温之病，因寒触动，岂无寒乎？曰：子何迂也！须知温在内，寒在外。今大汗淋漓，即有在外之寒，亦当透解，故不用附子以固其阳，而截其既解温邪之路，用沙、地以滋阴液，而保其既伤肺肾之阴。若执固阳之法，必使既散之邪复聚，子知是理乎？

《时病论》

温载之

忠州黄姓，年五十余。春日，患瘟疫之病。其症初起，似热非热，似寒非寒，其人身重，微热，疲软，头昏，胸膈痞满，舌苔厚滑，不思饮食，大小便俱不通利。其脉模糊，表里难辨。医不得法，数日必死，又传染他人。医用解表攻里，病愈加重。求治于余，余用菩提救苦汤，两剂而愈。其方重在芳香散邪，宣通脾胃。但此病与温病霄壤

之隔，切勿以字音相同混而为一。

菩提救苦汤

法 夏 三钱 苍术 三钱 陈皮 二钱 香附 三钱 砂仁 二钱
枳壳 二钱 藿香 二钱 苏叶 三钱 扁豆 二钱 黄芩 二钱 神曲 二钱
薄荷 二钱 厚朴 二钱 楂肉 三钱

用生姜少许为引

若或吐或利，加炮姜三钱，胡椒二钱，吴茱萸三钱。

同煎服。此方较吴又可达原饮尤妙。

《温病浅说温氏医案》

朱增霖

朱君倬云庚寅四月十九日染病，经李君融峰调治，至五月初十日延余。诊之，脉中取带数，壮热无汗，微觉恶风，其热入暮更甚，精神固倦，舌边肉色暗晦，中心黄，两边黑。两耳气逼，若瀑布声，若雀噪声，若金鼓声，万籁交集，殊难耐过。细审此病，虽缠绵日久，疹邪犹在中道，壮热微觉恶风，是邪欲出表而未能。两耳气逼，是疹邪薰蒸三焦胆府，府受邪蒸，必循少阳脉道而上扰空窍，故有万籁交集，殊难耐过之状。舌苔黄黑，在伤寒多属下证，而在疫病不足为凭。与李君商及小子光馥病状，欲进芦根方，李君称善。遂主芦根方，加人参归芍扶正，柴胡提邪，一服汗出发疹，二服舌苔减，五六服热渐退。议用清补兼投以善后。余他往，得李君调理而安。

《疫证治例》

巢渭芳

西庄巢勤保孙年十六，父早亡，依祖父为生。是年仲春感冒，先寒热似疟，继而但热无汗，越三朝邪入膜原，身躁狂言，脉大，舌中黄腻。此体质不足，虚风实邪相搏，化燥之渐也。时已二鼓，延渭芳出视，以钩钩、羚羊片、杏仁、银花、枳实、桑叶、连翘、淡芩、石菖蒲

根、芦根，另以玉枢丹二分药汁冲进，诸旦来言，大势已退。原方改轻再服一剂，全起矣。第是症也，值春气宣泄，若凉峻剂与至宝丹均在禁例。

扬州殷童，十七岁。因春温未愈，延至秋初，不能脱体，形瘦如柴，舌光汗多，偶一转动，头目昏花，汗亦更多，咳呛食少。先请他医，用藿香、豆豉、六曲等味，服下二钟时，其病人哕噎如脱，父母在侧见儿如斯，谅不能挽救矣，恸哭不已，四问地方何医为佳？有指者曰，一巢某方脉颇为细切，急来舍请至舟中。诊脉细数有力，大便十余日未行，允许可望周全。当以川连、石斛、麦冬、连翘、杏仁、薏仁、生牡蛎、生谷芽等出入近十剂，而更衣；再用扶土法半月始愈。此幸大便坚结，所以生路在于此处。

《巢渭芳医话》

陈莲舫

西张港，顾兰田。触发温邪，春受夏发。久弱之体，不得从疹痞泄化。而营卫已为偏胜，营争为寒，卫争为热。经月未解，或一日一阵，或一日两阵。遂至肾不摄而为喘逆，肺不降而为咳嗽。痰胶艰出，咽响气促。脉左细滑，右浮弦，重按皆不应指下。舌光如镜，余邪虽有逗留，而气与阴消烁太过。节令热势方张，最宜护持。拟协营卫而退寒热，摄肺肾而平喘咳候政。

吉林须 蛤蚧尾 银柴胡 川贝母 嫩白薇 广橘红 枇杷叶 陈阿胶 光杏仁 川石斛 盆秋石 生白芍 白茯苓 鲜竹茹

《莲舫秘旨》

红杏村人

金左，春温挟滞，适患于心力兼劳之体，身热头痛，便溏烦躁，汗虽畅热不解。恰交一候，容色憔悴，脉兀数舌苔铺白，邪滞相并极

多变端。

山梔 豆卷 半夏 橘红 茯苓 连翘芽 楂

又复：症经一候得汗数次，身热毫无间断，咳痰气逆，每至宵分多烦少寐，便溏洩少，脉滑数，舌白不松，时多噎气，温邪痰滞混合不解，法当泄邪化滞。

葛根 山梔 淡豉 杏仁 厚朴 淡芩 茯苓 楂肉

又复：叠进解表清里，泄邪化滞法，身热渐退，便溏亦减，入夜稍获安卧。第汗虽常，治疹隐未达，噎气频频，脉弦数苔不堆聚。邪滞逗留艰化，屈指节居春分，风波可虞。

川连 黄芩 半夏 姜 梔 翘 杏仁芽 桑叶

又复：风温挟滞已经候外，热犹未尽，疹毒透发由胸项上至头面，如霞成片。中脘仍形痞塞，噎气未除，脉弦数苔干铺糙，渴饮不止。余邪留恋两候关头防起虚波。

鲜沙参 梔 翘 杏仁 芽 枳实 瓜蒌 丹皮 蝉衣 防风

《医案》

袁焯

庚戌四月，史汉泉君患温病。昏沉不语，面垢目赤，鼻孔若烟煤壮热灼手，汗濺濺然，舌苔黑燥，手臂搐搦，两手脉数疾，洩赤，问不能言几日矣。曰：“昨犹谵语，今始不能言，然，大声唤之，犹瞋目可视人。”问近日大便通否。曰：“始病曾泄泻，今日不大便已三日矣。”问服何药，则取前医之方示予，盖皆不出银翘散、三仁汤、增液汤之范围。予谓此热病未用清药。阳明热极，胃家实之病也，非下不可，乃与调胃承气汤合三黄石膏汤去麻黄、豆豉加犀角、菱仁接服两剂，竟未得下，惟矢气极臭，洩色如血，神识较清而身热舌黑如故。原方去元明粉、大黄加鲜生地，并令恣饮梨汁、莱菔汁，于是热减神清，黑苔渐退，脉息亦较平，时吐粘痰，目睛转黄，遂改用小陷胸汤

如芦根、茅根、青蒿、菖蒲、竹茹、贝母、冬瓜仁、木通等芳香清冽之品，以分消膈中痰热。接服四剂，胸部颈项间遍出白痞，如水晶珠，腹部腿畔亦发白痞，于是身热全清，知饥进粥，但精神疲弱耳，复以西洋参、麦冬、石斛、苡仁、贝母、竹茹、枇杷叶等调养数日，始解黑燥屎数次。当时两进大黄而不下者，盖其戚友中有知医者，潜将大黄减去一钱，每剂只用二钱，故但有解毒之功，而无攻下之力，而奏效亦较缓也。然究胜于粗工之滥用硝黄而僨事者矣。

《丛桂草堂医案》

费承祖

安徽桐光辅之室，患春温，咳嗽发热，热盛时神昏谵语，口渴引饮，苔黄溺赤，脉来弦数。邪热灼津，从肺熏蒸包络，与邪入包络迥殊。芳香宣窍，万不可投。

黄连三分 黄芩一钱 山栀一钱五分 豆豉三钱 薄荷一钱
蝉衣一钱 川石斛三钱 生甘草八分 鲜竹茹一钱五分 银花三钱
连翘一钱五分 杏仁三钱

连进两剂，汗出热退，咳止神清。惟心悸头眩，眼花神倦，邪退阴虚已著。

西洋参一钱五分 川石斛三钱 生甘草八分 天花粉三钱
川贝母三钱 鲜竹茹一钱 桑叶一钱 生谷芽四钱

连服三剂而愈。

广东陈君荫堂，病春温，发热头痛，口渴引饮，咳嗽苔黄，胸腹作痛，食难下咽，小便赤色，夜不成寐。予往诊之，脉极弦细，津液已伤，邪热阻气灼阴，肺金清肃无权，胃气流行失职。治宜生津清热，苦降辛通。

石斛三钱 天花粉三钱 黄连三分 吴萸一分 桑叶一钱五分
蝉衣一钱 甘草五分 竹茹一钱五分 冬瓜子四钱 生熟谷芽各四钱
光杏仁三钱

进一剂，汗出热退，头痛腹疼皆止。照前方去蝉衣，加南沙参四钱，甘蔗二两。连服三剂，苔黄已退，口渴引饮亦止，饮良渐进而痊。

《费绳甫医话医案》

曹沧洲

吴左。初诊：壮热六日，胸闷气急咳逆，脉不畅，温邪郁于肺胃，正在鸱张，弗泛视之。

淡豆豉三钱 干浮萍一钱半 前胡一钱半 牛蒡子三钱
白蒺藜四钱 赤芍三钱 生紫菀一钱半 白杏仁四钱 枳壳一钱半
神曲四钱 青皮一钱半 泽泻三钱 通草七分

二诊：春温一候，咳嗽，胸未舒，舌黄，脉数，防余邪反复。

前胡一钱半 牛蒡子三钱 赤芍三钱 白杏仁四钱 象贝四钱
六曲四钱 楂炭四钱 枳壳一钱半 青皮一钱半 米仁四钱 赤苓三钱
泽泻三钱

三诊：春寒后，天气骤温，劳倦感邪，寒热旬余，脉数，夜则糊语，邪滞蒸热，防化燥昏陷。

淡豆豉三钱 牛蒡子三钱 赤芍三钱 川石斛三钱 象贝四钱
紫菀一钱半 楂炭四钱 枳壳一钱半 竹茹三钱 紫贝齿一两
连翘三钱 枇杷叶四钱

四诊：春温病十三日，昨得汗腑通，尚是脉数热壮，舌苔黄垢，仍防化燥昏陷。

淡豆豉三钱 牛蒡子三钱 赤芍三钱 蝉衣七分 杏仁四钱
象贝四钱 枳壳一钱半 竹茹三钱 胆星一钱半 紫菀一钱半
连翘三钱 泽泻三钱 枇杷叶四钱

五诊：春温病十六日，夜咳渐畅，白痞细，午后作寒，界限不清，舌黄嗜卧，糊语，脉数。正气已乏，邪热痰滞深重，极易变迁，未可忽视。

干霍斛四钱 淡豆豉三钱 青蒿三钱 前胡一钱半 牛蒡子三钱

赤芍三钱 石决明一两 竺黄三钱 胆星一钱半 枳壳一钱半
赤苓三钱 泽泻三钱 枇杷叶四钱

六诊：春温病十八日，正虚邪恋，脉数舌黄，大势渐定，仍易变迁，弗以小效为恃。

青蒿子三钱 牛蒡子一钱半 赤芍三钱 川石斛四钱 杏仁四钱
象贝四钱 竹茹三钱 胆星一钱半 竺黄三钱 石决明一两
连翘三钱 泽泻三钱 枇杷叶四钱

《吴门曹氏三代医验集》

曹南笙

某右。初诊：先寒后热咳呛，是春温肺疾。风为阳邪，温渐化热，客气着人即日时气。怀妊九月，足少阴肾脉养胎，上气热气，肺痹喘急，消渴满闷，便溺不爽，皆肺与大肠为表里之现症。议以清肺之急，润肺之燥，俾胎得凉则安，去病身安，自为不补之补，古人先治其实者邪也。

泡淡黄芩 知母 鲜生地 花粉 阿胶 天冬

二诊：喘热减半，四肝微冷，腹中不和，胎气有上冲之虑。昨进清润之方，荣荣有汗，可见辛燥耗血便是助热，今烦渴既止，问初病由悲衰惊恐之伤，养肝阴滋肾液，稳保胎元，病体可调。

复脉去桂、姜、枣，加天冬、知母、子芩。

《吴门曹氏三代医验集》

陈良夫

张男。初诊：昔人云，伏邪以出表为轻，下行为顺，据述身热不解，已经一候，脘痞口干，神烦寐少，大便五日未行，脉弦滑数，苔糙腻。拙见阳明伏热熏蒸，不得宣达，而通降因之失职，治宜宣解清泄，分达其邪，覘其进止。

香豆豉 焦山栀 光杏仁 辰滑石 炒枳实 赤苓 大连翘

瓜蒌仁 天花粉 斛石斛 炒竹茹 番泻叶

二诊：进宣表通里方，身热已从汗解，便下亦通，原属松象，但苔仍糙腻，口干且苦，脘痞寐少，脉弦数，伏邪尚盛，逗于阳明，虑其热势之复炽也。姑以清解为治，再观进止。

大豆卷 鲜石斛 广郁金 焦山栀 大连翘 辰滑石 光杏仁 竹茹 辰灯芯 炒枳壳 天花粉 赤苓

三诊：伏气为病，正如抽蕉剥茧，去一层又见一层。身热得和而复炽，神烦不寐，脘膈作疼，渴喜热饮，脉滑数，苔糙腻，湿热伏邪，虽达未透，阳明之气不宣，当以宣达清化为治。

淡豆豉 连翘心 鲜石斛 辰滑石 鲜菖蒲 桑叶 焦山栀 广郁金 光杏仁 炒枳壳 炒枯芩 粉丹皮

四诊：身热曾从汗解，昨见白疹，当属气分之邪，自里出表。今晨鼻衄过多，身热复炽，神烦不寐，又见紫斑蓝斑，营分伏热，郁久化毒，昔人所谓阳毒发斑是也。脉弦滑数，苔糙黄而舌光起刺，法当清解毒邪，参保津为治，必得身热递减为佳。

犀角尖 鲜生地 鲜石斛 广郁金 大青叶 大连翘 天花粉 西赤芍 紫草茸 焦山栀 银花 霜桑叶

五诊：斑色紫蓝，都属阳明温毒。进犀角地黄汤加味，斑点较昨天更多，鼻衄牙宣，龈腐口干，身热和而不净，脉象滑数兼弦，苔薄糙，舌光起刺，温邪化毒，未尽外达，阴液受劫，势尚未稳，姑以前法加減主之。

犀角尖 生石膏 鲜石斛 鲜生地 嫩白薇 紫草 桑叶 甘中黄

六诊：温热余邪，留恋营分，两进清营泄热方，斑衄略见松象而时有体热，脉弦数，苔糙起刺，再以凉解为宜。

鲜生地 肥知母 玄参 地骨皮 生石膏 嫩白薇 鲜石斛 桑叶 制女贞 墨旱莲 天花粉 淮牛膝炭

原按：此症后以人参白虎汤扶正清邪而收全功。

李男。初诊：《素问·阴阳应象大论》谓：“冬伤于寒，春必病温”，此明言寒邪内伏，至春发为温病也。阳明为诸经之海，亦为蕴热之乡，故伏邪为病，大都由阳明而来。始起恶寒发热，继则壮热不已，汗时稍见红疹、口渴、溲赤、大便少行，脉细数，苔糙，舌本色绛，良由伏气内发，里热未清，可谓有诸内形诸外也。拟清化宣泄，必得伏热外达，不致传为昏厥为妙。

淡豆豉 山栀 连翘 知母 石决明 通草 赤芍 白薇
枳壳 滑石 甘中黄 鲜石斛

四诊：风寒暑湿燥火是谓六气，其伤人也，惟寒邪最易深伏，迨至化热内燔，则蒂固根深，叠从伏邪内发议治，诸恙渐舒。惟日晡乃有体灼，脐下偏右胀痛，大便四日未行，腑气不通则伏热不克下达，脉仍带数，舌红苔糙，宗孟英温热之邪当假大肠为出路之说，拟泄腑通滞为治。

生大黄 玄明粉 炒枳壳 山栀 知母 天花粉 连翘 滑石 赤芍 白薇 玄参 石斛

宋男。叶香岩云：疹子为邪热外露之象，见后宜热退神清，方为外解里和，若斑疹出而热势不解，或其色不晶莹者皆是邪虽出而气液虚也。孟英谓温邪须顾津液，留得一分津液便有一分生理。鞠通云温病之不大便者不外乎津干、热结两端。此皆先贤之明训，而为后人所取法也。初起即壮热口渴，旋见疹点，神烦、舌刺、更衣不行、手指搐搦。本属春温伏邪，充斥气营，津受劫而神被扰，风阳从而暗动，已非浅候。急进气营两清之法，便下稍通，内伏之邪虽得清泄，然身热入夜尤灼，疹点日多，延又旬余，便复秘结，神志时有恍惚，耳欠聪而时鸣，口干纳少，舌本光绛，根苔干糙，顷诊脉来弦数，不甚有力。合参苔脉症因，拙见是春温伏邪尚未尽去，而气液已大受劫损，阳明失于清润，腑气因之秘结，必肝之阳，复化风而上扰清窍。目前证象，有正不能支之虑，勉拟救正为主，化邪为佐，仿吴氏增液汤加味，从标本两顾，以免流弊，未识诸同道以为然否？

细生地 麦冬心 辰茯神 大连翘 肥知母 火麻仁
粉丹皮 玄参心 西洋参 生石决明 天花粉 玄明粉

另用猪胆汁灌入肛门，以润肠通便。西洋参、枫斗石斛煎汤代茶，随时饮之。

王男。初诊：肺主皮毛，胃主肌肉，六气着人，首先犯肺，次传于胃。感而即发，则为头疼身热，是表分病也。若肺不即病，传袭于胃，郁久而发，便成伏气也。据述自觉感风，旋即不寒身热，头痛异常，曾经汗解，顷转壮热，此属新感表邪，引动伏气。神烦寐少，甚则气粗若逆，左手震动，盖表邪即解，里分伏热，乘机勃发，自里蒸表，正如抽蕉剥茧，层出不穷。气液受其劫损，风阳因而翔动，深虑热愈炽，正愈伤，而有内陷动风之变。且热盛生痰，冲扰肺金，而肺气又失肃降，故热时又增咳呛，复有气粗之状。诊得脉来滑数带弦，苔色薄糙而花，舌尖光绛。日前证象，治之之法，计维轻清宣达，佐以保养气液，顾其正，化其邪，庶无热盛生风之虑，然必得热势递缓为顺。

豆豉 连翘 天花粉 光杏仁 陈胆星 石决明 铁石斛
枯芩 山梔 桑叶 川贝 钩藤

二诊：邪正二字，本相对峙，邪盛则正伤，邪却则正胜。所谓正者，气阴是也。气也者，所以完我之神者也；阴也者，所以造我之形者也。温热之邪，最易耗气伤阴，然更有气中之阴，阴中之气，尧封谓津与液皆属阴，实气中之阴也。初起不寒身热，顷转壮热，曾从汗解，屡发不已，迄今旬日，神倦嗜卧，寐时多而寐时少，气怯而粗，口干唇燥，喉间似有痰声，形瘦神乏，便下失达，苔花糙，舌尖色绛，脉象六部滑数，左手稍大。合参苔脉症因，气阴已形告乏，邪热依然留恋，肺气既失其展布，胃阴复失于涵濡，殊有正不胜邪之势。考《内经》论逐邪之法，一则曰衰其大半而止，再则曰无使过之，过则伤其正焉。孟英谓留得一分津液，便有一分生理。此证正虚邪逗，补正恐其碍邪，祛邪又虑损正。今与少伯翁两先生会商，议得先从救阴

补液为急，并以釜底抽薪，冀其气阴来复，热从下达，斯精神日见振刷，余剩之邪，不击而自退，庶无风动神迷之变。未识有当否，录方候正。

吉林参须 生地 通草 生石决 连翘 枫斗石斛 天花粉
甘中黄 麦冬 钩藤 玄明粉
另西洋参煎汤代茶。

以上出自《陈良夫专辑》

丁泽周

冯奶奶。春温伏邪挟痰滞内阻，太阳阳明为病，寒热五天，头胀骨楚，胸闷泛恶，舌苔薄腻边红，咯痰不爽，胸膈牵痛，邪势正在鸱张。虑其增剧，《经》云：“体若燔炭，汗出而散。”宜辛凉汗解，宣肺化痰。

淡豆豉 三钱 粉葛根 钱半 荆芥穗 钱半 薄荷叶 八分
赤茯苓 三钱 枳实炭 一钱 苦桔梗 一钱 川郁金 钱半 嫩前胡 钱半
光杏仁 三钱 象贝母 三钱 焦麦芽 三钱 姜水炒竹茹 钱半
连翘壳 三钱

董少爷。春温十四天，表热渐退，而里热未清，口干欲饮，白痞迭布，七日未更衣，小溲色黄，舌中剥苔黄，脉濡数。阴液暗伤，阳明之温，太阴之湿，蕴蒸募原，温多湿少，肠中干燥，浊垢不得下达也。拟清温化湿，而通腑气。

南沙参 三钱 熟石膏 三钱 肥知母 钱半 朱茯神 三钱
益元散包，三钱 净蝉衣 八分 光杏仁 三钱 金瓜蒌 三钱 生赤芍 二钱
淡竹叶 钱半 活芦根 一尺 生谷芽 三钱 更衣丸包，一钱

《丁甘仁医案续编》

叶鉴清

席锡蕃先生令侄润身兄，年廿余岁，洞庭山人。

病名：春温夹痰。

原因：新感风温，素蕴痰热。

症候：但热不寒，有汗不解，咳嗽气逆，痰厚若胶，咯吐维艰，病已逾候。表分之风邪，虽从汗达，里分之痰热，正在熏蒸，蒸于胃，则脘闷渴饮，发热不已，熏于肺，则咳嗽痰厚，气急不平，便闭潮赤，烦躁少寐。

诊断：脉来右寸浮滑数，左弦数，舌尖边红，根中黄苔，津液已经受伤，最恐上痹肺气为痰厥，内陷包络为神迷，不可不预防也。

疗法：初方，用鲜斛清胃生津，苏、葶、桑、皮、白前，泻肺开降为君，芦根、米仁、冬瓜子（即千金苇茎汤去桃仁），清肃肺胃为臣，余如杏仁利肺，菱、贝化痰，连翘清热，枇杷叶顺气，用为佐使，各尽其清肃上中两焦之功能也。

处方：鲜石斛四钱 炙苏子三钱 象贝钱半 连翘四钱
生米仁四钱 水炙桑皮四钱 甜葶苈一钱 瓜蒌仁五钱 杏仁三钱
冬瓜子四钱 白前钱半 枇杷叶三片，去毛 嫩芦根二两，煎汤代水服一剂。

次诊：大便先清后溏，痰浊下达，气急较平，熏灼势缓，身热稍和，惟咳嗽尚甚，稠痰咯吐尚艰，烦闷渴饮，饮又不多，小溲短赤，赤而且浑，脉右数大于左，舌红苔黄腻，种种胃热上蒸，肺不清肃，痰与热熏灼，津与液受伤，热无形也，痰有质也，宜清无形之热，化有质之痰，清理肺胃，顺气生津，病已经旬，慎防昏喘变端。

次方：霍石斛三钱，另煎 炙苏子钱半 象贝钱半 杏仁二钱，去尖
广郁金钱半，生打 生桑皮四钱 甜葶苈一钱 瓜蒌皮四钱
连翘四钱 枇杷叶三片，去毛 嫩芦根一两，去节 生米仁四钱
冬瓜子四钱 一剂。

三诊：昨夜寐颇安，气分逐渐平降，惟咳嗽依然，咯痰尚利，身热较轻，烦闷亦减，大便又行，微带溏薄，病势日见退机，全赖痰从上出，热从下达。今日诊脉，右部浮大虽平，滑数尚甚，右尚弦数，舌

苔化薄，当再清化肺胃痰热。

三方：水炙桑皮三钱 杏仁二钱，去尖 象贝一钱 冬瓜子四钱
赤芩四钱 芦根一两，去节 白前钱半 连翘四钱 瓜蒌皮三钱
生米仁四钱 通草一钱 枇杷叶三片，去毛 一剂。

四诊：身热乍盛乍衰，咳嗽或平或作，所幸咯痰颇爽，气逆已和，肺气不至有升无降，痰热亦不至有人无出，舌质既淡，苔亦化薄，小溲较长，色尚深黄，脘闷口渴均减，右脉仍形滑数。再拟清胃肃降，顺气化痰，不加昏喘变端，可保无虞。

四方：嫩芦根一两，去节 生米仁四钱 杏仁二钱，去尖
川象贝各一钱 生竹茹钱半 冬瓜子四钱 桑叶皮各钱半 连翘三钱
瓜蒌皮三钱 广郁金钱半，生打 枇杷叶三片，去毛 通草一钱
鲜地栗三枚 一剂。

五诊：身热大减，大便又行，脘闷气逆等次第就轻，咳嗽亦不若前日之剧作，咯痰较薄，肺气渐得清降，痰热日见退化，溺色仍黄，脉来右部滑数，左尚和平，舌苔薄黄，病势已松，再以清化。

五方：嫩芦根一两，去节 生米仁三钱 川象贝各钱半
鲜竹茹三钱 赤芩四钱 冬瓜子四钱 青连翘三钱 全瓜蒌四钱
生蛤壳四钱，打 通草一钱 淡竹叶三钱 枇杷叶三片，去毛 一剂。

六诊：身热交两候退净，诸恙均平，胃纳亦展，惟咳嗽未已，咯痰厚薄不一，余热挟痰尚恋肺胃，清肃下降，不能如常，脉来数象已和，右濡滑，左小弦，舌淡红，根苔薄黄，火邪已退，仍从肺胃治之。

六方：嫩芦根六钱，去节 生米仁三钱 川贝二钱 橘白一钱
生竹茹钱半 冬瓜子四钱 川石斛三钱 蒌皮三钱 生扁豆衣钱半
淡竹叶钱半 二剂。

七诊：昨食粥稍多，脘中微闷，时欲作嘔，大病小愈，胃虚消化力薄，所以每每能食运迟，咳嗽有痰，肺邪亦未清肃，舌根薄黄，溺色渐淡，大便三日未行，脉右濡细带滑，治再清化，各宜调匀饮食，安养怡情，当此九仞，幸加意留神为上。

七方：宋半夏钱半 广郁金钱半 橘皮一钱 炒扁豆衣钱半
冬瓜子三钱 川贝母钱半 炒姜皮三钱 炒竹茹钱半
旋复花钱半，包煎 通草一钱 枇杷叶三片，去毛 玫瑰花五分，后下 二剂。

八诊：和胃清肺，顺气化痰，乃病后清理之法。

八方：川石斛三钱 宋半夏钱半 橘白一钱 茯苓三钱
冬瓜子三钱 甜杏仁三钱 川贝母钱半 炒竹茹钱半 炒姜皮三钱
枇杷叶三片 灯心三扎 三剂。

九诊：便通溺长，胃纳亦展，惟稍有咳嗽，晨起尚有稠痰，脉濡有神，胃府湿热已化，肺家痰邪未清。

九方：甜杏仁三钱 宋半夏钱半 川石斛三钱 橘白一钱
冬瓜子三钱 茯苓三钱 川贝钱半 姜皮三钱 炒竹茹钱半
枇杷叶三片，去毛 四剂。

十诊：清恙均平，咳嗽已和，舌苔亦化，脉来柔软，邪虽去，正未复，治再清养。

十方：西洋参一钱 宋半夏钱半 甜杏仁三钱 橘白一钱
茯苓三钱 川石斛三钱 川贝母钱半 冬瓜子三钱 炒竹茹钱半
稽豆衣三钱 红枣三枚 四剂。

十一诊：胃热已清，肺痰亦化，平素食后，时欲作暖，胃气不和所致，脉来较振，治再清养，饮食尤宜谨慎。

十一方：西洋参一钱 川贝钱半 杏仁二钱，去尖
旋复花钱半，包煎 炒竹茹钱半 原金斛三钱，另煎 瓜姜皮三钱，炒
橘白一钱 绿萼梅一钱 枇杷叶三片，去毛

效果：服六剂全愈。

廉按：新感风温，素蕴痰热，为春季最多之候。叙症详明，处方轻稳，先清化，后清养，治则井然，似此佳案，堪为后学法程。

杨左，年三十余，宁波人。

病名：春温发斑。

原因：邪陷入胃，化火劫津，致热蒸发斑。

症候：温邪已逾一候，身不恶寒，蒸蒸发热，斑如锦纹，头面胸背四肢均有，色尚红活，大渴饮冷，头额汗多，烦躁气闷，甚则神昏谵语，溺赤如血，便闭三日，舌干绛，根苔黑，唇焦，前板齿燥。

诊断：脉来右洪数，左弦数，脉症合参，显是阳明热盛之候，上蒸包络，则时有谵语，熏蒸肌表，则灼热发斑，邪势方张，津液已伤，诚恐骤变痉厥，勿谓言之不豫也。

疗法：阳明经腑气血皆热，故用膏、知、地、斛双清气血生津救液为君，大青叶、生草化斑解毒为臣，竹叶清泄膈上之热，茅根清宣血分之热，元参专泻浮游之火，味咸色黑，且能养阴，以清心肾之热，合银翘清解为佐使。服一剂。

处方：生石膏二两 鲜生地二两 生甘草一钱 大青叶三钱
大竹叶三钱 连翘四钱 肥知母四钱 鲜石斛八钱 润元参四钱
金银花四钱 茅根肉五扎，去心衣

二诊：热灼较和，赤斑更多，昨夜谵语较少，寐亦稍安。醒后烦闷渴饮尚甚，舌根黑苔已化，干绛无津，唇焦便闭，溺赤茎痛，种种火盛劫津之象，未见少减。病已九日，右脉洪数，左脉弦数，仍防昏痉变端，再以大剂生津清热法治。

二方：生石膏二两 鲜生地二两 生甘草一钱 大青叶三钱
净连翘四钱 肥知母三钱 鲜石斛三钱 肥元参四钱 天花粉四钱
金银花四钱 茅根肉五扎，去心衣 鲜竹叶三钱 黑犀角四分，磨冲

另用鲜石斛三钱炖汤代茶。

三诊：热势渐减，赤斑渐淡，有汗津津，谵语已止，舌绛有液，脉来洪数稍静，烦闷渴饮尚甚，大便未行，小溲赤痛，邪恋阳明，慎防昏痉变端，守原法治。

三方：生石膏一两五钱 鲜石斛八钱 京元参四钱 净连翘四钱
焦山栀三钱 鲜生地一两五钱 生草梢一钱 天花粉四钱
金银花四钱 竹叶心三钱 茅根肉五扎，去心 灯心三扎

犀角三分，磨冲 另炖鲜石斛代茶。

四诊：斑渐回，热较退，烦躁气闷渴饮等，亦有减无增，夜寐较安，谵语不作，脉右尚形浮数，左弦数，便畅不痛，色深黄，舌苔红润，胃纳渐展，病情已有转机。治再生津清化，然必须加意谨慎，勿变为上。

四方：生石膏一两 鲜石斛五钱 京元参三钱 净连翘三钱
大竹叶三钱 鲜生地一两 天花粉四钱 焦山栀三钱 金银花三钱
嫩芦根一两，去节 灯心三扎 鲜石斛汤代茶。

五诊：身热解而不彻，诸恙悉退，三部脉象，数而不大，舌胎红润，微有薄苔，烦闷已平，渴饮渐和，赤斑循序而回，小溲黄，邪势已退六七，不生他变，可何无虞。

五方：鲜石斛四钱 净连翘三钱 绿豆皮四钱 鲜竹叶三钱
甘蔗皮五钱，塘西产 冬桑叶钱半 金银花三钱 嫩芦根一两，去节
生竹茹钱半 灯心三扎

六诊：斑虽回净，肌热犹未解清，易汗口干，舌红润，根生薄苔，脉象弦数，右甚于左。今日频转失气，大便欲解而未行，大邪虽退，余烬尚存，治再清胃养津，参以润肠。

六方：西洋参一钱 生扁豆衣钱半 火麻仁四钱，研 大竹叶三钱
绿豆衣四钱 鲜金斛四钱 净连翘三钱 瓜蒌仁四钱，研
嫩芦根八钱，去节 甘蔗皮五钱，塘西

七诊：交两候热退身凉，脉来静软，大便亦行，干燥异常，温病后津虚肠燥，往往如此。

七方：西洋参一钱 生扁豆衣钱半 净连翘三钱 火麻仁四钱，研
生谷芽三钱 鲜金斛三钱 稽豆衣三钱 嫩芦根八钱，去节
松子仁三钱，研 淡竹叶钱半

八诊：胃纳颇旺，脉来濡而有神，溺长色淡，皆邪去正复之佳象也，前方既合，毋庸更章。

八方：西洋参一钱 南沙参三钱 稽豆衣三钱 橘白一钱

淡竹叶钱半 川石斛三钱 扁豆衣钱半 生谷芽三钱 生竹茹钱半
灯心三扎

九诊：大病之后，全恃胃气健旺。今寢食均安，大便又不时，津液来复，即脾家运化之力亦健，所以神采颇好，脉象有神，治再和养，惟怡情静摄，调匀饮食，较服药尤为紧要。

九方：米炒洋参钱半 川石斛三钱 生谷芽三钱 水炒竹茹钱半
灯心三扎 南沙参钱半 稽豆衣三钱 橘白一钱 抱木茯神三钱
红枣三枚

效果：服四剂全愈。

廉按：肝胆为发温之源，阳明为成温之藪，诚以肝主回血，血中含有炭素，每从火化，故厥阴经最多伏火，每挟春温时气而暴发。其发也，阳明首当其冲，故身灼热而发斑，与新感风温病热，轻重悬殊。此案辨症有识，处方有胆，非学验兼优，确有把握者不办，惟方中再加羚羊为尤妙。

《全国名医验案类编》

陈作仁

陈其义，三十六岁，南昌人，住城内。

病名：春温。

原因：失耦续弦，时当客冬，房事过劳，真阴亏损，又兼冬令严寒。经云：“冬伤于寒，春必病温。”又云：“冬不藏精，春必病温。”其斯之谓欤。

症候：初起症似伤寒，惟热多寒少，常有汗出，汗后而热不稍减，且口渴引饮，此与伤寒病状，不大相同。

诊断：两寸脉浮大而数，右寸脉尤洪，脉症合参，断为春温，乃热邪伤阴之候也。

疗法：但春温症恶寒，微兼表症，不能骤用纯阴之剂，宜仿仲景麻杏甘石汤主之，但麻黄春夏宜慎用，兹以薄荷代麻黄为君，杏仁

宣表为臣，石膏质重泻火，气轻解肌为佐，甘草和中为使。但温必有毒，有浊气，加银翘芳香化浊，泄热解毒，以助石膏之清解。

处方：苏薄荷一钱二分 叭啞杏仁三钱，去皮尖 生石膏八钱，并生甘草一钱 净银花三钱 青连翘三钱

效果：此方连进二剂，各症均减过半，惟咳嗽热渴，尚未全愈，易以桑菊饮加减续进。

冬桑叶三钱 白菊花二钱 苦杏仁二钱，去皮尖 桔梗钱半 贝母钱半 鲜芦根三钱 淡竹叶钱半 苏薄荷四分 生甘草一钱

此方又接进三剂，未七日而各症逐渐就痊矣。

廉按：辨症清切，先药惬当，妙在初起即用荷、杏、石、甘加银翘，而为辛凉之重剂，较吴氏银翘散力量尤大，真得叶氏薪传也。

杨春芳，年四十八岁，南昌人，住广润门外。

病名：春温误治。

原因：房事过劳，时届春令，无以应生发之气，致发春温重症。误服辛温发表等剂，病日加重，延误旬日。

症候：壮热不退，汗多口渴，大便旬余不通，舌苔黑生芒刺，病势危险已极。

诊断：脉左右俱洪数鼓指，合参病势现象，察其前服各方，知系春温误药所致。症已至此，非大剂滋阴，兼涤肠，不及挽救。

疗法：议以增液承气法，重用元参、生地、麦冬为君，以滋水养阴，合大承气汤，以急下存津，此亦破釜沉舟之意也。

处方：润元参六钱 鲜生地六钱 杭麦冬五钱，去心 生川军三钱 川厚朴二钱 炒枳实二钱 元明粉二钱，冲

次诊：一剂，大便即通，热渴俱减，险象已除，遂改以复脉汤去姜、桂续进。

细生地六钱 杭麦冬五钱 杭白芍三钱 阿胶珠三钱 生甘草二钱 火麻仁三钱，去壳，捣

效果：服二剂热渴均愈，惟胃阴不足，正气尚亏，又进益胃汤加

减,以为善后调理。

北沙参四钱 润玉竹三钱 细生地四钱 杭麦冬三钱
抱木茯神三钱 粉甘草二钱 鲜青果四枚,剥破,若无青果时不用亦可。

煎成后去渣,加上冰糖五钱烊化,频频服之,服四剂而全愈。

廉按:春温误治,至舌黑而生芒刺,症势已险,方用增液承气法救误,确有巨功。惟续进减味复脉汤,稍嫌太骤。当先进益胃汤为合法,俟胃阴复而胃气健,然后用复脉法滋填收功,较为适当。

《全国名医验案类编》

许翔霄

徐锡甫,年甫弱冠。

病名:风温伏邪。

原因:冬稍受寒,伏而不发,至春感风,触动伏气而发病。

症候:身热懊侬,咳嗽咽痛,微寒便泄,鼻衄耳聋,吐痰黄稠。

诊断:脉形数大,重按带弦,舌红苔黄,断为肺胃痰热。盖气热则痰为火灼,色变黄稠,气燥则清窍不利,两耳失聪。咽通于胃,喉通于肺,今肺胃为风热渊藪,自然咽喉作痛。大肠与胃相联接,与肺相表里,热盛则下移于肠而便泄。兼症虽繁,仍不越乎风温之本因。

疗法:清痰热以保肺,存津液以养胃。

处方:泡射干六分 苦桔梗一钱 淡片芩钱半 黑山栀三钱
前胡一钱 青连翘三钱 细木通五分 六一散三钱,包煎 鲜石斛五钱
竹叶三十五片 白茅根一两,去心 此三味煎汤代水。

效果:服二剂后,咳爽痰活,热减泄止,后以清肺汤收功。

廉按:风温之为病,其因有二:一为新感,一为伏气。此症属太阴伏热感风而发,故用肃肺养胃以奏效,继用清肺汤以收功,尚属伏气风温之轻症治法。

《全国名医验案类编》

严执中

张东楼之妹，年十九岁，住常州陈巷。

病名：春温。

原因：去岁暮略受寒邪，寒郁化热，至今春复新感风寒而发。前医令服解表药数帖，汗出而热不退。

症候：初病头疼身痛，胸闷食少，口渴引饮，晚间热重，时而呢喃。一星期后，经行忽停，因而少腹疼痛，连夜谵语，咳嗽粘痰，用力而不得出，齿焦舌刺，索茶而不多饮，屈指已廿七日。

诊断：六脉弦数，尺部细候则促，症属春温而邪入阴分，蓄血胞宫也明矣。幸喜二九之年，真阴尚未消烁，如急救得法，犹可转危为安。

疗法：治病必求于本，故重用黑原参、原麦冬、鲜生地、肥知母、粉丹皮，滋阴清热为主，川贝母、牛蒡子、广陈皮，理气豁痰为辅。又思蓄血下焦，大便燥结，扬汤止沸，莫若釜底抽薪，因用桃仁泥、广箱黄，前后通行合治，而丹皮佐桃仁，甘草佐大黄，意在一则防缓，一则恐急。余若芦根、茅根、银翘与川贝、牛蒡等，不过邪由外人者，仍使之由外而出，所以吴鞠通、叶天士、陈平伯、王孟英诸先生。谓为温邪发表之要药也。

处方：肥知母三钱 川贝母三钱 桃仁泥三钱 生甘草五分
净连翘三钱 黑元参五钱 粉丹皮三钱 广箱黄三钱 金银花三钱
广陈皮一钱 鲜生地五钱 原麦冬三钱 牛蒡子二钱 鲜芦根三钱
鲜茅根一两，去衣 二味先煎代水。

效果：予方一出，当时诸医议论纷纷，谓死期将临，尚用大黄三钱，怱怱病家莫服。予见胶柱派反对，乃大声曰：倘病者服余方而死，余愿出大银百元，为之棺椁丧葬。于是病家使病者连服两煎，果月信复来，腥臭难闻，夜不谵语，日不糊涂，身热亦退，颇思饮食。延余复诊，苔腻黄已化，脉弦数已缓，惟咳嗽稠痰，比前尤多。予乃于

前方去大黄、桃仁泥、加全瓜蒌，连服四剂四愈。

廉按：病属冲任伏热，桃仁承气加减，正合病机，然非素有胆识者，不敢担任。

《全国名医验案类编》

杨燧照

陈济川，年五十五，镇江商人，住镇江西门城外。

病名：春温。

原因：幼年完婚太早，后伤酒色而患淋浊，服止涩药过早，毒逼于内，致腿缝生鱼口之症数月。显系内因阴虚，外因温邪而发。

症候：头痛恶寒发热，浑身骨疼，大便数日不行，小便赤，口不渴，腹部拒按，唇齿干燥咳嗽不爽，脘闷不舒。

诊断：脉浮滑数，两关较大，舌苔淡黄，朱点甚多。脉症合参，断为温病，此《内经》所为“冬不藏精，春必病温”也。

疗法：先进桑菊饮加减以清热，继投调胃承气汤加味以下积。

处方：霜桑叶三钱 苦桔梗二钱 净连翘二钱 炒黄芩钱半
杭白菊三钱 薄荷叶八分 瓜蒌皮三钱 京赤芍钱半 光杏仁二钱
生甘草五分 大贝母三钱 枇杷叶二钱，去毛筋净

接方：金银花三钱 瓜蒌皮三钱 生甘草一钱 净连翘三钱
生箱黄二钱 黑山栀三钱 川石斛三钱 元明粉钱半，冲服
毛知母钱半 荸荠三枚

效果：初剂热解，二剂便行，三剂即能起立，可吃稀糜饮少许。后以滋养法，调理二三剂而康健。

廉按：初用辛凉轻剂以宣上，继用苦寒重剂以攻里，此注重肺胃之治法，是得力于《温病条辨》者。

《全国名医验案类编》

魏树森

高尔昌，年四十余，业商，住泰县。

病名：春温夹痰热。

原因：素因嗜食厚味，内积痰热，又外感时邪而起。

症候：头痛身热，胸脘痞闷，烦躁不安，舌苔黄，且渴，已延一候。

诊断：诊脉浮滑且数，浮脉主表，滑脉主痰，数脉主热。以脉合症，此春温夹痰热病也。方书论温病，有伏气外感之分。此症因素嗜厚味，痰热内蕴，又值时令温暖，腠理开泄，外感时邪，肺先受病，故见头痛身热，胸脘痞闷，烦躁不安等症。前医进辛凉解表之剂，如荆芥、豆豉、薄荷、牛蒡、银翘、甘桔等味，服后胸烦如故，而表热亦未全解。考《临症指南》温热门结论云：此病夹有痰热者，用温胆汤。盖夹有痰热之人，痰热熏蒸于外，亦足以致身热而有余，必须清其痰热，则身热胸烦始解，其理甚明。

疗法：用姜贝温胆汤加味，以清其痰热，兼宣通气分，则诸病自除。

处方：瓜蒌霜钱半 瓜蒌皮三钱 法半夏钱半 粉丹皮钱半
小枳实钱半 川通草一钱 川贝母三钱 茯神三钱 茯苓三钱
焦山栀三钱 淡竹茹钱半 六一散四钱 广橘红一钱 冬桑叶三钱
广郁金钱半 射干钱半

效果：服两帖，身热胸烦尽解。更用清养胃阴之药，调理数日而瘳。

廉按：辨症既明，方亦清稳，是得力于叶法者。

《全国名医验案类编》

李竹溪

张维翰，年三十七岁，浙江人，芜湖常关吏。

病名：春温晚发，误治坏症。

原因：冬伤于寒，潜伏营分，偶触新感而发。据述初起寒热无汗头痛，医以麻黄、杏仁等暨开泄之品，服后逾时即汗，头晕舌干，服梨一枚，稍定，更医，桂枝温胆诸汤，毫无效果。

症候：汗不能收，热不肯退，起坐憎寒，卧又汗泄，神疲气索，颧赤懒言，舌干绛，苔薄焦，齿板目合，寐则谵语郑声，循衣摸床，略触即醒，醒后仍能了了，咳嗽痰红，日倾三盏，左胁疼痛，一派阴液就亡正气将残之象。

诊断：左脉细数，左细滑无力，查问此病之初，正当谷雨，乃少阴君火司令，阳气大升之时，虽当时有寒热无汗头痛之新邪，法宜清解，微透其汗为先。前医麻黄分量尚轻，而开泄之品过多，脱营之体，力不能胜，以致变症蜂起，坏象丛生。及夫起坐憎寒，卧又汗泄，亦当仿白芍、甘草汤法。更医又误以桂枝温胆等汤，肌不解而痰反多，且营络更沸，痰红胁痛频增。脉症如斯，危机显露，请先留命，慢言治病。

疗法：先贤有云：存得一分阴，退得一分热。此时门户洞开，藩篱尽撤，首当育阴救本，仿集灵膏法，作滋苗灌极之策。本方加入二至，斡旋阴阳，牡蛎存阴止汗，阿胶补坎填离，鲜石斛得水石之精，清滋胃肾而益脾阴，梨汁、蔗浆，纯含天然真液，生津降火，功冠草木，人乳汁血液所成，借充营络而有殊功，日夜频进勿辍。

处方：别直参一钱 生熟地各四钱 天冬连心一钱 麦冬三钱
女贞子二钱 旱莲草三钱 鲜石斛三钱 左牡蛎四钱 东阿胶三钱
河水煎。

甘蔗浆一杯 雪梨汁一杯 鲜人乳一杯 三味另冲。

二诊：夜分稍静，谵语郑声均减，而汗仍未收，津仍未复，苔黑略退，舌绛仍然，红痰减半，胁痛犹存，是方不为无效，不过救阴较补阳本难，水到渠成，稳持勿变。仍于原方之中，参加生鳖甲三钱、生龟板三钱、五味子五分，以灵介潜滋肝肾，较草木事半功倍，更

借五味之力，滋肝肾而敛肺止汗，又精不足者补之以味，此品独有之矣。

三诊：力挽颓波，诸恙均减，险象悉平，谅无枝节横生之患。惟是质虚，骤难复元，余焰仍嫌未熄。乃于原方去二至鳖甲，专以养正涤邪，渐次转危为安。

效果：三候热已退净，汗亦全收，而精神委顿，起坐殊难，动则心悬欲脱，则参加至三钱，牡蛎、龟板用至一两。幸能饮食，嘱早晚以冰糖炖熟藕熟梨作点心食之。匝月始离床褥，詎料久卧之人，足力顿减，立则需人，嘱以靠椅铺褥坐之，以足践地，如移步状。依法行之，日渐有力，而复原状矣。

廉按：伏气春温，偶感新寒而晚发，折衷张长沙伤寒论者，每以麻杏甘膏汤为正治药。然就余实验，苟非其时、非其经、非其人之质，足以当之，鲜不为害，未可拘执古方而轻试也。历见温热病误服麻黄，或汗出不止而死，或咳血不止而死，或目赤唇焦、裸体不顾而死，或两颐暴肿溃烂而死，骤变坏症不治者多多矣。此案用集灵膏加味解救，幸而得生，然亦侥幸成功，不可尽信其一概得效也。

《全国名医验案类编》

孔继炎

丙辰春，邑尊张明府病，闻予在党应远家，延往诊视。入见邑尊，便服坐床上，面赤有汗，喘息微促。问所苦，曰：小患伤风，度一发散，即可愈，无大害也，及诊脉，沉细短数，可八、九至，无根无力，且无神。予惊曰：此非伤风症，万万不可发散。公曰：何病？予曰：春温症也。阴气将竭，阳无所恋，浮越于上，即《伤寒论》，中所谓戴阳症也。非急顾其阴气不可。公曰：吾熟读《伤寒论》，家居时常以此道活人，特不能自医耳。然每病辄不受补，君为我开竹叶石膏汤。予曰：不可。此病必主地黄。公曰：地黄素所不受也。君能识吾病，乌能知吾性？予曰：然。然石膏必不可用。白芍、阿胶何如？将尽

之阴，无以续之，则绝矣。公诺。予即对面书方，既见芍药太重，又议减。予曰：顷闻父台小便全无，一日夜才得涓滴。色红如血，沥下甚痛，此为阴不足乎？阳不足乎？曰：阴不足。然则养阴之药何为去之？公首肯。予乃辞去。公亲戚问曰：何如？予曰：甚重。以脉言之，凶多吉少。

次早，复延予往，则大喘且呕，脉大坏矣。然坐谈烺烺如前。问予曰：脉何如？予曰：脉已坏，细小无伦，即至数已不辨，为十至、十一至、十二至矣。公惊曰：坏矣。奈何？当用何药？予曰：药亦无益。不得已，可用贞元饮。公曰：吾性不宜地黄。然则旋复代赭人参汤，喻嘉言常用以治此等症，有回天之力。公曰：吾性不宜人参。予默然。时有他医在坐。复进诊曰：太爷之脉，特以喘呕不宁静耳？何尝有此至数。公曰：然。吾病不应至是。予拂衣出。谓其人曰：奈何而言若是？曰：太爷面前，不得不然。其实据脉当飞走去矣。予谓众官亲曰：诸公请听此言是何意思。有李姓者，邑尊妹夫也。曰：舍亲自来是坏脉，甚不足凭，先生但书方，吾保其无妨。予曰：凭脉断症，吾知其常，不知其变，请他人之为。前医曰：见症治症，平稳小剂，吾所能也。然方自我出，笔须操之先生，太爷方信。予诺。书方持入。藿香、半夏、陈皮、杏仁等两许也。邑尊深以为好。予出，谓相识曰：县尊之病，难以为矣。欲归，请者又至。再入见。邑尊曰：顷服药，呕吐全止，病大愈矣。再求一方，能喘止，吾明日就可出堂理事。比诊脉，则更坏矣。敦辞不能治。众官亲挽就客位，曰：贵县公自来性执，先生勿听渠言，但率己意立方，用与不用，听之可也。予曰：难为矣。乃书案曰：此本春温症，来势亦不甚重，何以至此？当由词讼纷纭，差务繁杂，日夜劳心，损精耗神，正气先已内亏，故一病遂至不支。今六脉沉细短数，若有若无，几不可辨，正虚极矣。邪复内凑，何以回春？而覬之外症，又属阴阳两亡之征。何也？喘息气促，肺不降气，肾不纳气也；呕哕不止，脾阳已败，胃阳上越也。而邪热煎灼，小便点滴全无，肾阴大败可知。惟阴气已绝于下，故孤阳

遂越于上。首面浮赤，汗出津津，阳气之败亡者，业已不少。少顷，一身大汗，不可言矣。凡温病必先顾阴，此时此病，无可应顾，当急挽其未绝之阳。宜用人参三、五分，地黄一两许，各煎浓汁，引以旋复、代赭，镇坠参力，从血分下降，直入肾经根本之地，以回阳气。若元阳不绝，真阴犹可复生，或者邀天之幸，少冀万一。

外此则非所敢知矣。谨留此以质高明。时已赴滋阳，请徐半半将到故也。官亲见案曰：人参、地黄，彼所不用，先生能保必效，吾侪当设法务令服之尽剂。予曰：此犹无路中之一路耳。病势至此，如何言保？遂辞去。谓车夫曰：速驾，少迟则又请，不能走矣。相识骇问，予曰：县尊之病，万不能支至明晨，时日将落矣。遂归。其夜，徐半半至，县尊汗已大出，半半进诊，脉不可见，欲观其舌，口开而气遂绝。

史国华，年五十余。久病虚癆，时常吐血。丙辰春，连药不效，病势弥留。二子为治，已绝望矣。闻予在党应远家，介于党以求诊。予随之往。入室，见其色晦甚，问病几日？喘息曰：近一月矣。虚弱之躯，复经此番烦热躁扰，殆不可遏，今病势已极，予亦不复望好，但求指示此为何病，死亦甘心。言讫复喘。予乃进诊。见脉沉细短数，谓党君曰：此病与前日县尊之病正同。同一阴虚之极，故邪气易得入里。目下太少两阴俱病，正气不支，殆矣。党君问尚有路否？曰：介在生死之间。病人闻之，立恳疏方。予曰：方自我出，药须君饮，分量不可减也。曰：诺。及见方，骇曰：生地二两，白芍两半，阿胶、知母、麦冬皆两许，从未经见。且予虚癆半生，连、芩自不人口，今用黄芩一两，黄连三钱，何可当也？予曰：君虚癆之体，不任攻下，病已入里，又难从汗解。若使邪热留恋脏腑，久而不去，势必烁尽血液，肠胃之间成一枯燥干涩之境，大病永无出路矣。及今小便尚有些许，阴气未绝于下，速以大队阴药，续其生机。又以苦寒之品，折内攻之热，热减，即不伤阴；阴生，便可敌热，渐渐邪正相当，渐渐正胜邪，将使大病从二便而去。面如沸如羹之气血，仍是君家

奉身之宝，乃畏此而不用乎？病者久病知医，闻之色喜。予归。令二子市药，每味只取其半。饮下，心稍宁，急令再取一半，煎甫成，妻误触其铍，铍覆，药尽倾。大怒，躁热复作，复令取一半来，二子密商，药必对症，遂全剂取之，诡言一半。饮之，喘躁俱止。次日，再请往视，脉已和矣，婉言求去芩、连。予曰：热已大减，芩、连尽可不用，地黄不可少也。仍以大队阴药投之。服二剂，小便大利，大便下如胶饴之物，约二三升，病遂愈。其后十余日，柴丈新周病，专舆求予，数日予始至。见脉症恰类史。急用阴药，竟不能起。盖柴丈恃其壮健，连用大黄推泻过多故也。噫！前后一月之间，温病亦多，而脉症俱同者三人。县尊自谓知医，良言不用，动辄掣肘，无可为已。若史与柴，皆任人者也。柴之信予较史尤专。然予与史无半面识，而能起之于垂死之余。与柴为忘形交，而不及图之于未危之始。恨矣！亦重愧矣！

《孔氏医案》

邹趾痕

许少伯，年三十四岁，时当阴历三月，患发热病。其病发热不恶寒反恶热，口渴心烦，呕逆息粗，身重时谵语。愚曰：此温病也。《伤寒论》曰：“太阳病，发热而渴，不恶寒者，为温病。”《阴阳应象大论》曰：冬伤于寒，春必病温。”盖言旧岁冬月（立冬、小雪为孟冬，大雪、冬至为仲冬，小寒、大寒为季冬），伤了寒邪，不即发病，寒邪伏藏于筋骨之间，至春（立春、雨水为孟春，惊蛰、春分为仲春，清明、谷雨为季春）阳气上升之时，冬伤于寒之人，寒邪乘春时阳气上升之力，从筋骨而出于肌肉，从肌肉而生于皮肤，不能从皮肤达表，闭郁皮肤肌肉之间，与阳明太阳之气合化为温病，故温病仍是伤寒病。俗医谓《伤寒论》只治伤寒，不能治温病，此等医，宫墙外望，不得入门，说此门外汉话，不值识者一笑。如果《伤寒论》只治伤寒，试问《伤寒论》书中白虎汤、大柴胡汤、大承气汤、小承气汤、调胃承气汤、大

小承气汤、大小陷胸抵当汤、竹叶石膏汤，这些汤方是医何种伤寒用的？此等俗医，坐井观天，敢言天小，不惟不知天之大小，更不知己之丑！盖寒久化热者，气化之定理也。《生气通天论》曰：“病久则传化。”盖言冬伤于寒，本是寒邪，因寒邪伏藏于筋骨之间，由冬至春，伏藏日久，天之气候，寒温递嬗，伏藏之寒邪，因阳气之上升，由筋骨而传于肌肉，由肌肉而传于皮肤，与阳明太阳之气合化为热，发为温病，此病久则传，传则化之常例也。夫肌肉者，阳明之所主也。皮毛者，太阳之所主也。以一寒邪，而传行于两阳之间，故化热而为温病。正如冷水经由火山流山，变为温泉；又如凉水入于洪炉鼎内，变为沸汤。凡此皆司空见惯之事，世之不信气化者，将不信洪炉鼎内之凉水能烂皮溃肉也乎？经云重寒则热者，与冬伤于寒、春必病温之说，同一义也。盖冬月为寒令，伤寒为寒邪，以寒令被寒邪，至春发为温病，是重寒则热之实验也。《素问·热论》曰：“今夫热病者，皆伤寒之类也。”由此可知，病温病热、病燥病暑，皆是伤寒同类之病，是故风、寒、温、燥、暑、湿、喝、霍乱，皆《伤寒论》范围以内之事，故《伤寒论》太阳篇第二节论中风、第三节论伤寒、第六节论温病、第一百一十三以下九节论火燥、本论之后附霍乱暑湿喝食复劳复阴阳易论，合而观之，可知《伤寒论》一书，明是统论六气病及一切时令气交诸急性病之专书，学人不得其门而入，则已耳。倘得其门，方知温病热病，乃是最浅近之病，为拟方曰：竹叶石膏汤加生地、麦冬、萎根。服之不解，反愤愤心中懊恼，反覆颠倒，作栀子豉汤、白虎汤合用，懊恼稍解，依方再服一剂，懊恼不作，但热度益高，谵语闷瞢，与竹叶石膏汤加黄连、黄芩、萎根、生地、生白芍。第五日，仍用竹叶石膏汤加连翘、知母。第六日用大黄酒泻心汤合白虎汤。至七日，恶寒齿震而战慄，愚曰：此战汗将作之候也。与大黄酒泻心汤加石膏、竹叶、柴胡、桔梗、枳壳、甘草，嘱曰：战汗将作矣。战汗一事，乃是大病出险得生最大关头，其发作时，将息之手续，皆病家事，非医之理，将息合法则生，不合法则死。然医不可不

先将战汗发作之情形，与夫将息之重要法，向病家详告之。大凡战汗将作时，先发寒战，寒战止后乃发热，热度极高时乃出汗，出汗就是出病，当出汗时，有如雨注者，有如泉涌者，慎毋揭被掀衣，迎凉取冷，听其汗自出，热自退，待到自由热退汗止，其病即愈。倘医不先将战汗情形及临时吉凶关系向病家详细说明，病家无知，往往临时生惧，乱动手续，致使战汗回转，误了生命，虽是病家自误，医有不先向病家说明之过，亦不能辞其咎也。病家须知战汗之发作有重轻，轻的寒战发热便可出汗，重的寒战齿震大作，手足厥冷，头晕目盲耳聾心烦乱，一小时顷，然后发热，始而小热，既而大热，热之极者，如蒸汽，如燔炭，然后出大汗，大汗出后病必全愈。此事必要病家先能知晓，一见身发寒战，便要覆被而卧，不可乱服汤药，亦不可乱施任何手术，只可静待发热，静待出汗，其汗出虽多，热未退不可止，汗出虽涌，热未退不可止。不可止者，不可以揭被掀衣迎凉取冷之手续止其汗也，必俟其自由热汗退止，乃为万安无患。大病既愈，身虽衰弱，不足虑也。糜粥自养，静待健全可也。病家谨遵愚言。果得战汗如水流漓，约一刻，又澼澼然微汗两小时，热乃退，汗乃止，又得大便通利，腰腹爽快，胸胁宽舒，食量大增而愈。或问仲景桂枝汤将息曰：温覆令一时许，遍身粟然微似有汗者益佳，不可令如水流漓，病必不除。玩此可知仲圣明训，只许微似有汗，不可令如水流漓。又言病必不除者，盖言若令如水流漓，病必不除也。今云得战汗如水流漓，是违反仲景明训也，病必不愈不能免矣。而曰势乃退，汗乃止，诸病除尽，食量大增而愈，此令吾侪所不敢信也。假令如水流漓诸病除尽之说可信，则病必不除之说不可信。若如水流漓病必不除之说可信，则诸病除尽之说不可信。斯二者，必居一于此矣。愚曰：皆当信也。读医圣书，当合全体而审别之，不可执一说以概其余。愚寝馈于医圣书数十年矣，既咀其精微于文字之中，复索其神理于文字之外，而后知仲圣之出汗法有十法，曰发汗法、复汗法、小汗法、衄以代汗法、散以达汗法、自汗法、利小便以代汗法、

生津助汗法、阴阳自和法。夫发汗法者，风寒之邪初入人身，邪在皮毛，尚未入筋骨，用桂枝汤、麻黄汤，覆被发其汗，假其汗出表之力，以驱逐初入皮表之邪离皮表而去。其法以皮表之邪离开皮表为目的，当遍身淅淅微似有汗之时，皮表之邪已经去尽，故当缓松被盖，不可令如水流漓也。夫战汗法者，邪入人身日久，病久则传行于筋骨之内，复由筋骨之内传行于肌肉皮肤之间，化为温热，其病由筋骨以至皮毛，皆为热邪所充盈，其病出表之时，由内达外，从阴出阳，故必先寒慄，战慄之极，然后发热，大热蒸蒸，然后出汗。先出皮毛之汗，以驱皮毛之邪；继出肌肉之汗，以驱肌肉之邪；末出筋骨之汗，以驱筋骨之邪。故必听其如水流漓，大邪尽出，而病乃愈也。是故温病、热病、暑病、霍乱病乃诸气交病、急性传染病，皆以战汗法除其病，其汗皆必如水流漓，皆必俟其热自退、汗自止，邪乃尽出，病乃尽愈。若热未退、汗未止，而掀被以止其汗，小则病不愈，大则立变危险。若夫仲圣十汗法，义精法密，非此短幅所能备载，俟愚《仲景全书》出版时，自可窥其详也。或问战汗二字，仲景《伤寒论》无此明文，恐非仲圣之言。愚曰：虽非仲圣之言，确系《仲圣全书》中之言，须知《伤寒论》一书，不过《仲圣全书》之一种，客欲睹战汗二字之发源，当于《仲圣全书》中《辨脉法》求之，《辨脉法》第十七节曰：“问曰：病有战而汗出，因得解者，何也？答曰：脉浮而紧，按之反芤，此为本虚，故当战而汗出也，以其人本虚，故当发战，以脉浮故当战而汗出解也。若脉浮而数，按之不芤，此人本不虚，若欲自解，但汗出耳，不发战也。”此皆《辨脉法》原文，《辨脉法》为仲景撰用垂训之书，其书之言，自当为仲景垂训之言，孰谓战汗二字非仲圣明训乎？要之凡不读《仲圣全书》者，皆不得入仲圣之门，陈修园之《伤寒论浅注》、《金匱要略浅注》，唐容川之《中西医汇通》，柯韵伯之《来苏集》，皆非《仲景全书》。欲求医圣之道者，当从《仲景全书》中求之可也。

论曰：战有二议：曰战兢，曰战斗。辨脉以初发时寒慄战兢之

情形言，故曰故兢。若以正邪战斗言，则正胜邪退，其病必愈，是战而胜也；正衰邪强，其病必死，是战而败也。是故当寒慄战兢，尚未发热之时，是邪气势强、正气力弱之时，此时病人当覆被取暖以助热气上升，助热气以战退寒慄，即是助正敌邪之宗旨。当大热如蒸、尚未得汗之时，正气犹欠充足，当耐心受热以待汗出，即是加增正气实力之宗旨。若不耐心受热，不待汗出，便去揭被掀衣，迎凉取冷，即是害正助邪，是为倒戈自杀，立刻变为不治之死证。倘能耐心受热，热盛汗出，当汗出如泉涌之时，当静待其泉涌而出，此乃正气大胜，邪气逃亡，正气乘胜追亡逐北，灭敌务尽之时。当其汗正出时，不可半途而止。倘当汗未止时，揭被掀衣以回其汗，则战汗未得全出，大邪必未尽歼，是为姑息养奸，留邪复叛，亦必变为不治之死证，必也。听其汗自止，热自退，口能食，方为逐邪净尽、凯旋成功之日，即已汗止热退矣，便当糜粥自养，培补津液，增益汗源，此时之汗，大耗之余，培之尚恐不及，不可再令出汗，倘又再发其汗，便是虚上加虚，下厥上竭，变为不治之死证。此战字作战斗之战解之义也。再言夫当汗泉涌而出之时，乃是邪正大战，正势强、邪势弱之时，仍是未分兴亡之时，若于此时揭被掀衣，迎凉取冷以回其汗，是自挫其正气之锐气，邪气必乘机反攻，病人汗虽止，热必复作，邪必益强，不能纳食，变为阴阳交，必不免于死矣。其义见于《素问·评热病论》，兹录其原文以备玩索。论曰：“黄帝问曰：有病温者，汗出辄复热，而脉躁疾不为汗衰，狂言不能食，病名为何？歧伯对曰：病名阴阳交。交者，死也。人所以汗出者，皆生于谷，谷生于精，今邪气交争于骨肉而得汗者，是邪却而精胜也，精胜则当能食，而不复热。复热者，邪气也。汗者，精气也。今汗出而辄复热者，是邪胜也。不能食者，精无俾也。病而留者，其寿可立而倾也。且夫热论曰：汗出而脉尚躁盛者死，今脉不与汗相应，此不胜其病也，其死明矣。狂言者，是失志，失志者死。今见三死，不见一生，虽愈必死也。”此圣经原文也。所云三死者，盖言汗出辄复热不能食者，是邪胜精竭，

死也；汗出脉尚躁盛者，是精不胜其病，是二死；狂言是失志，是三死也。

《圣方治验录》

范文甫

水老先生。患春温，前医不识，始认为是感冒风寒，遂用荆、防辛温之剂发之。一剂汗出伤津，再剂化燥生热，复炽如焚。更医治之，继而又用西药大发其汗，渐至神识昏迷，谵语肢厥，病家不得已，出院而归。今晨大便溏，小便赤，舌质红而绛，苔白薄而干，咳嗽痰稠，右脉细数，不归其部，大非佳兆，左手尚觉洪数，此温热之邪内攻也。何以知之？大便溏薄，热结旁流也；小便赤涩，热从膀胱出也；神识昏蒙，热扰心神也；舌质红降，脉细数均是邪损营阴之明据。就脉证而论，右手不归其部，大有败象；左手还有些希望。总之，花甲老翁。得此重症，实在可虑也。素有痰疾不及顾虑，所谓先治新病，余当在后。方请章先生教正再服。

炙鳖甲 15 克 生石膏 24 克 大生地 15 克 麦冬 9 克 元参 9 克
炙甘草 3 克 枇杷叶 9 克 紫雪丹 1.5 克，开水吞服

二诊：舌润不少，两手脉归本体，内热已瘳，神识亦清，见效不少，但嫌好得太速，恐见反复。

炙鳖甲 15 克 生特蛎 30 克 麦冬 12 克 生地 18 克 元参 9 克
真阿胶 9 克 炙甘草 3 克 麻仁 9 克 桑叶 9 克 枇杷叶 9 克

三诊：病邪已去大半，脉仍弦数，见于尺部，是内热壅结也，宜以调胃承气汤下之。但年六十有余，津液太亏，姑缓图之。增液以固其本，加生大黄以助推荡之力，得下即止，防其虚损之难复也。

大生地 24 克 西党参 9 克 炙甘草 3 克 麦冬 9 克
淡竹叶 60 片 桑叶 9 克 枳壳 3 克 生大黄 9 克

四诊：将愈，阴液未复，尚需调治。

大生地 24 克 元参 12 克 麦冬 12 克 西党参 9 克 甘草 3 克

齐金生。温热犯肺，热极劫津，咳嗽气喘，烦躁脉数，症情极重。

生石膏 30 克 炙鳖甲 9 克 小生地 24 克 炒麻仁 24 克
炙甘草 3 克 杏仁 9 克 麦冬 9 克 鲜水芦根 30 克 肺露 500 克
枇杷叶露 500 克代水煎药

二诊：生大黄 9 克 元明粉 12 克 川朴 3 克 大生地 30 克
元参 30 克 麦冬 4 克

三诊：生石膏 30 克 知母 9 克 鲜、小生地各 24 克 麦冬 24 克
姜半夏 9 克 元参 15 克

四诊：昨日去药后，热气复甚。

生大黄 9 克 炒枳壳 6 克 川朴 4.5 克 元明粉 9 克
鲜、小生地各 30 克 元参 24 克 麦冬 24 克

五诊：又瘥矣，谵语亦除。

鲜、小生地各 24 克 麦冬 24 克 元参 24 克 生大黄 9 克
清甘草 3 克 鲜芦根 30 克 炒枳壳 3 克

六诊：白虎汤合生地、元参、麦冬。

陈君。温热日久内陷，身热神错，谵语烦躁，涩脉见于关下，细按之觉沉数。唇焦，牙齿缝中出血，舌黑而焦，有横裂纹起芒刺，鼻血出多量。热结旁流，下利清水，又有宿粪。奈何？惟有急下以存津，以希生机。

炒枳壳 6 克 川朴 6 克 生大黄 9 克 元明粉 9 克 麦冬 12 克
大生地 24 克 元参 12 克

二诊：服前方此刻得下三次，脉象已出不少，唇亦转红，颇有生机。但邪热内陷，一时不能解，仍当守法。如稍胆小，则大事去矣。

生大黄 9 克 枳壳 9 克 川朴 9 克 麦冬 12 克
鲜、大生地各 12 克 水芦根 30 克 桃仁 9 克

三诊：唇舌黑焦已去，似不可再下。惟满口有血，谵语未除，宿屎未见，仍是当下之候。

生大黄 9 克 元明粉 9 克 炒枳壳 9 克 桃仁 24 克 红花 9 克

鲜、生大地各30克 元参30克 麦冬18克

四诊：见瘥，身热退，谵语除。

清燥救肺汤

范老志。脉弱无气，舌苔无津，面黧黑无神，上腭喉间白糜满布。其脘痛而作呕，则是老病。此症盖得之伤食不落胃，服消化之品过度，元本虚弱，又感外邪，以致开门揖盗，热邪内生。至今商治，惟有大剂存津，舍此别无它法。轻清降泻，恐未有济。鄙见如是，请高明裁酌。

小生地24克 炙鳖甲9克 麦冬12克 太子参9克 杞子12克
炙甘草3克 生牡蛎30克 仙半夏9克 枇杷叶9克 白蜜2匙
淡竹茹9克

钟某。昨日用下药，得下利，阳明热郁，无从出路，于法亦是。今脉不振指，其元神觉不支，热入血分炽而不减，正不胜邪，将何施治？念其尚能吃药，检其身上有斑点发出，从血分治之，以希万有一生之望。

当归 赤芍 桃仁 红花 炙甘草 大生地 连翘 葛根
柴胡 炙鳖甲 麦冬 天花粉

梅亭。伏邪化热，热甚，神识不清，此乃冬不藏精所致。方拟解毒活血汤。

生地12克 赤芍9克 连翘9克 柴胡3克 葛根4.5克
桃仁6克 红花4.5克 当归6克 枳壳4.5克 生甘草3克

二诊：高热时作，舌红绛而干。

生石膏30克 知母6克 米仁12克 甘草3克 大生地30克
牛膝9克

三诊：见瘥。

竹叶9克 竹石膏30克 党参9克 麦冬9克 甘草3克
杞子12克

四诊：热久伤阴。

真阿胶 9 克 西党参 9 克 麦冬 9 克 甘草 3 克 杞子 9 克
麻仁 9 克 鳖甲 9 克 石膏 24 克 白薇 9 克 柏子仁 9 克

五诊：舌绛苔脱，肾阴虚极，阴虚生内热。元虚至此，惟有存津清热一法。

生牡蛎 30 克 龟板 24 克 鳖甲 24 克 麦冬 18 克 大生地 24 克
炙甘草 4.5 克 杏仁 9 克 真阿胶 9 克 党参 3 克 杞子 12 克
竹茹 9 克

六诊：大瘥。

昨方加党参 6 克、五味子 6 克

徐志舜。温热入于少阴，邪盛元虚，神倦不寐，手足瘈瘲，津液被灼，舌绛而干，脉数无伦次。证实验重之至，请高明调治则吉。

炒麻仁 12 克 生牡蛎 24 克 炙甘草 6 克 麦冬 12 克
大生地 18 克 西党参 9 克 炙鳖甲 9 克 龟板 15 克 真阿胶 9 克

二诊：见瘥。前方加西洋参 3 克泡茶服。

谢永泉。苦寒热，初一日起日夜数发，脉沉弱，舌淡白，此乃冬不藏精所致。

生黄芪 9 克 西党参 9 克 炒冬术 9 克 当归 9 克 柴胡 9 克
淡附子 9 克

《范文甫专辑》

魏长春

王孝仰，年二十八岁，民国二十一年二月十六日诊。

病名：温热坏证。

原因：冬伤于寒，优气至春病温，始服辛温麻桂发汗，继进甘粘地斛清热，药不对证而病变剧。

证候：神昏泄泻，呃忒长声不绝，气喘鼻煽，面白头汗，肢冷内热。

诊断：脉数尺大，舌红绛苔黄。医治不善，阳明之邪，内陷少阴，

已成坏证，例属不治。

疗法：宗经方二加龙骨牡蛎汤法，合紫雪强壮心理，开闭达邪，参葛根芩连汤，提陷止泻，合成清热强神之剂，未卜能奏效否。

处方：化龙骨五钱 生牡蛎八钱，二味先煎 生白芍五钱 白薇三钱
炙甘草一钱 葛根三钱 川连一钱 黄芩三钱 紫雪丹五分，开水先灌

次诊：二月十七日。呃止，神识忽明忽昧，气促鼻煽，面色青黯，便解酱色。脉滑数大，舌红苔黄白，痰韧，证系元虚邪陷，热炽肺炎，勉拟壮神清肺化痰法。

次方：紫雪丹三分，灌 化龙骨四钱，先煎 生牡蛎四钱，先煎
生白芍四钱 炙甘草一钱 川贝钱半 原麦冬三钱 制半夏三钱
淡竹沥一两，冲 天花粉五钱

三诊：二月十八日。伏邪外达，真元渐强，身温肢和，面转红润，气喘虽平，咳逆痰粘，鼻煽未止。脉缓，舌红苔黄白腻。用化痰扶元养液法。

三方：淡竹沥一两，冲 川贝二钱 叭杏仁三钱 冬瓜仁三钱
生米仁八钱 茯苓四钱 牛黄抱龙丸一粒，去腊壳研细灌 吉林参须一钱
原麦冬三钱

四诊：二月十九日。神清热减，便解黄色，咳嗽痰粘，气逆较平，鼻煽已止。脉滑，舌红润苔滑腻。用抚元生液化痰法善后。

四方：旋复花三钱，包煎 代赭石五钱 川贝钱半 吉林参须一钱
北沙参三钱 炙甘草一钱 制半夏三钱 原麦冬三钱 款冬花三钱
淡竹沥一两冲 牛黄抱龙丸一粒，去腊壳研末开水灌。

效果：服药后，痰化胃苏，停药渐强。

炳按：鼻煽乃肺热动风，初中方，宜去甘草，加清肺宣气之药，如枇杷叶、苦杏仁等味，则更效矣。

虞文照君小女，年十七年岁。民国十三年三月二十日诊。

病名：春温夹痰。

原因：感受温邪，灼液酿痰，病起八日，曾服疏透剂不效。

证候：恶寒发热，内热甚炽，口干渴饮不止，微咳气促，骨痛头痛，耳聋大便四日未解。

诊断：脉数舌红糙，温邪蕴伏阳明，表里皆实。

疗法：用凉膈银翘加减，表里两清。

处方：薄荷三钱 鲜淡竹叶五十片 生甘草二钱 连翘三钱
生大黄四钱 元明粉三钱 黄芩三钱 焦山栀三钱 银花三钱
天花粉三钱 苦桔梗二钱

次诊：三月二十一日。昨夜泻三次，今晨大泻一次，渴饮稍减，咳嗽咳喘气促，略痰白厚胶粘，耳聋，内热未尽，头汗面赤。脉两关洪滑数，舌质红绛苔灰。肺炎肠热，太阴阳明同病，治宜清润。

次方：鲜淡竹叶五十片 生石膏一两 活水芦根一两，去节
桃仁三钱 原麦冬三钱 生甘草三钱 黄芩三钱 冬瓜仁四钱
玄参三钱 生米仁四钱 知母三钱 银花三钱

三诊：三月二十二日，胸满气逆胃呆，咳嗽咯痰不爽，微有鼻煽，口干面赤内热。脉两关洪数，左尺泽滑数，舌红绛起刺干燥，用清热潜阳。

三方：原麦冬八钱 小生地八钱 玄参五钱 知母四钱
生白芍四钱 炙甘草三钱 生鳖甲一两，先煎 生牡蛎一两
生龟板一两 水芦根一两

天花粉四钱 生石膏八钱

四诊：三月二十四日。二便通调，吐出厚日痰涎盈碗，热减咳嗽甚剧。脉左滑数，舌质红润，苔厚黄灰滑腻，肠胃痰火未尽，仍进清肺胃法。

四方：水芦根一两 生米仁八钱 冬瓜仁四钱 桃仁四钱
原麦冬六钱 小生地六钱 黄芩三钱 川柏三钱 知母三钱
炙甘草三钱 制半夏三钱 茯苓四钱 生石膏八钱 竹茹三钱

五诊：三月二十五日，咳嗽甚剧，吐出白痰盈碗，微思纳食，腹满肠鸣，大便不爽。面赤脉右弦滑数，舌质红润，苔黄白厚腻，肠胃

实热未尽，再清下之。

五方：玄参五钱 原麦冬六钱 大生地六钱 黄芩三钱
生大黄四钱 元明粉四钱 生甘草三钱 知母三钱 川柏三钱
生牡蛎一两 天花粉四钱

效果：服后泻三次，痰热下行，热退胃苏停药。

炳按：此症初病，邪在肺胃，宜辛凉开透，桔梗少用则开肺宣气，重用则载药上行，其他药力亦不下降。古人云，桔梗为肺部之舟楫，载药上行，此指重用而言也。

《慈溪魏氏验案类编初集》

沈绍九

尹某，感受温邪，头痛，鼻衄，身热，微咳，迭进辛凉苦寒之剂，身热不退。舌质微赤而瘦，少苔乏液，小便黄，大便微燥量少，脉细而数，久候乏力。此温热伤阴，当滋阴养液为主，须阴液渐充，热方能退。处方：沙参、玉竹、甜杏仁、生地、白芍、麦冬、石斛、芝麻、龟版、潼蒺藜、甘草。

上方服第五剂时，病者身发斑疹，改用：沙参、麦冬、玉竹、生地、石斛、莲子心、龟版、朱茯神、白芍、杭菊花、桑叶、连翘、甘草、甜梨肉、鲜藕等出入加减，身热逐渐减退而愈。

皮某，系下元素亏之体质，春天偶感温邪，头痛发热，口渴，微恶寒，因服附片、细辛等辛热之药，误发少阴之汗，病势增重。诊视时，神识昏迷，高烧，舌绛而干，两脉虚数，乃温病热炽伤阴之象，先用甘寒养阴之剂。方用：

沙参一两 玄参五钱 石斛六钱 玉竹五钱 竹茹五钱
白芍四钱 鲜藕二两 甘草二钱 海蜇皮二两 荸荠一两
夜交藤五钱

再诊：仍高烧昏迷，舌绛液干，脉虚数。处方：

洋参须五钱 玉竹五钱 生地四钱 朱茯苓三钱

金钗石斛四钱 枸杞四钱 旱连草五钱 白芍四钱 沙参五钱
鲜藕二两 谷芽五钱 甘草二钱

三诊：烧热大减，已能识人，舌亦转润，微赤，两脉微数无无，五日未解大便。处方：

洋参须八钱 白术三钱 茯苓三钱 菟丝子五钱 枸杞五钱
秦当归三钱 淡苡蓉三钱 牡蛎五钱 蔻壳三钱 谷芽五钱

四诊：前方服二剂，热已全退，神识清楚，舌润，大便亦通，惟两尺脉无力。处方：

洋参须一钱 白术三钱 茯神四钱 补骨脂五钱 秦当归三钱
淫羊藿五钱 砂仁三钱 菟丝子五钱 桂心一钱五分 炙甘草一钱五分

五诊：新感外邪，头昏畏冷，舌苔白滑，脉象缓和，正虚邪少，宜补正托邪。处方：

洋参须一钱五分 白术三钱 茯神三钱 桂心一钱五分
明天麻三钱 防风三钱 砂仁一钱五分 秦当归三钱 炒白芍四钱
淫羊藿四钱 杜仲五钱 炙甘草一钱

六诊：昨日因感冒发寒热，出战汗二次，乃邪气外达之候，嘱服独参汤以助正气。病人两脉微数，尺部重按尚有力，舌苔薄白，中心较厚，食差，中焦运化有呆滞之象，当重胃气，用药不宜过补，饮食宜进甘淡养胃之物，忌食滋腻之品。处方：

洋参须一钱五分 防风三钱 南藿香三钱 淫羊藿一钱
蔻壳三钱 菟丝子三钱 竹茹三钱 明天麻三钱 夜交藤四钱
枸杞三钱 生谷芽五钱 白芍三钱 甘草一钱五分

七诊：大病将愈之时，忽因感冒复病，寒热往来，拟主和解透邪。处方：

洋参须三钱 南藿香三钱 黄芩二钱 银柴胡二钱 竹茹三钱
半夏曲二钱 炒白芍三钱 厚朴一钱五分 生谷芽五钱 防风三钱
橘红一钱五分 生甘草一钱

此方服后，寒热退尽，惟形体较弱，以培补脾肾之剂调理而愈。

曾某，男性，高烧谵语，发干呕，身体强硬，舌质绛，苔黄而腻，脉弦数，溲短黄，大便泻黄水。前医先用苦寒泻下之剂，病不解，继又使用温补，病益甚。此为温邪入营，兼有秽浊之邪。用橘红、竹茹、生地、莲子心、竹叶心、鲜藿香、青蒿、花粉、薄荷、甘草等以养阴解秽透邪。服后病势大减，继予调理而愈。

《沈绍九医话》

张骥云

初诊：遗泄后感受寒邪，自毛窍而入，引动少阴伏气，发为春温。身热微微，过经不解，神志时清时昏，多笑，目赤，烦燥，渴不多饮，得温而安，腹中乍疼，寤寐不宁。红疹渐现，尚未透足。二便均行。脉象左寸紧，关尺弦细，右寸关滑数，尺细；舌色边白，中央淡黄腻。势属非轻，防其内闭外脱之虞，拟温解清托。

川桂枝四分，泡汤炒黄芩一钱 苏梗二钱 姜山栀二钱 淡豆豉四钱
前胡二钱 桑叶二钱 牛蒡子三钱 川贝二钱 全瓜蒌四钱，炒
北细辛三分 广橘络二钱 朱灯心二十寸 姜竹茹二钱 佛手一钱
附子理中丸八分，包

复诊：遗泄后受寒，引动伏邪，发为春温，病经九日，热不外扬，四肢乍冷，神志时清时浑，谵语多笑，渴不欲饮，目赤唇干，红疹隐约未透。脉象细数，舌色淡黄根腻。防其风动痉厥不测。

川桂枝三分 淡黄芩一钱五分同炒 粉葛根一钱 橘络二钱
净柴胡六分 净蝉衣一钱五分 淡豆豉三钱 老苏梗二钱
朱连翘一钱五分 牛蒡子三钱 姜山栀二钱 姜竹茹二钱
附子理中丸一钱，包

三诊：春温挟湿，病经旬日，身热略扬，四肢渐温，寤寐少安，神志虽清，多言多笑，口渴不喜饮，红疹肌布，四肢未足，骨楚唇燥，溲少便秘。此由邪伏三焦，势属非轻，明当大节，慎防变迁，饮食起居，诸宜谨慎。拟清解疏里之法。

淡豆豉三钱 细生地五钱同打 朱连翘一钱五分 栝蒌子三钱，炒
姜山栀二钱 橘络二钱 前胡二钱 炒陈皮一钱 桑叶一钱五分
熟牛蒡三钱 竹茹二钱，姜汁炒 佛手一钱

四诊：诊脉左寸关弦滑，右寸关滑数少神，两尺皆细；苔色淡黄尖绛。春温逾旬，湿蕴化热，谵语虽减，神烦多笑，寤寐渐安，红疹未化，现发白痞，口腻。症势非轻，防其痉厥，宜清解治之。

大豆黄卷三钱 仙露半夏一钱五分 象贝三钱，去心
青黛三分拌润玄参三钱 新会皮一钱五分，盐水炒 陈蒿子一钱五分
黄郁金一钱 纯钩勾三钱，后入 鲜竹茹二钱

（注）青黛拌玄参，有滋肾清肝之效。

五诊：温邪十二天，表热虽有解意，里邪达而未楚，红疹已现而显，肺气稍利，见有晶痞，神志时清，疲倦少力，口粘。脉象弦数带促数，舌淡黄浊腻尖绛。欲图滋腻，深虑邪湿胶固；再谋功托，恐致营阴耗竭。勿敢偏执，聊以清化。

黑豆卷三钱，炒 姜山栀一钱五分 青蒿梗一钱五分
铁皮石斛三钱 姜半夏一钱五分 带心连翘一钱五分，朱砂拌
炒黄川贝二钱 新会皮一钱五分，盐水炒泡 黄郁金一钱
牛蒡子三钱，勿打 二青竹茹二钱，姜水炒 佛手柑一钱

六诊：温邪十三天，表热虽淡，里气未和，腹鸣，大便未畅，疹痞略化，肌痒。脉象滑数，舌浊腻。邪未清撤。明当两候，防其战汗致变。予清化痰湿。

陈蒿梗一钱五分 姜半夏一钱五分 通草一钱 生枳壳六分
新会皮一钱五分，盐水炒 赤苓三钱 炒黄川贝二钱 朱连翘一钱五分
采云曲二钱 橘络二钱 竹茹二钱，姜汁炒 佛手柑八分
藿香正气丸一钱五分，包

七诊：表热虽解，里气未和，府气仍然未通，口粘，神疲乏力，疹痞略化。脉滑而促数，苔糙。温邪两候，湿热弥漫，防有转变，宜清里隔。

黑豆卷三钱 姜山栀二钱 朱茯神三钱 全瓜蒌四钱，炒
炒枳实一钱五分 朱连翘二钱 鲜石斛四钱 青蒿梗一钱五分
前胡二钱 焦薏仁三钱 竹茹二钱，姜汁炒

八诊：温邪半月，热势已退，余湿未楚，大便行而未畅，神疲乏力，胃纳少思，疹化，痞点半收。脉软滑数；舌腻稍化，苔微白。慎防反复，宜清里治之。

陈蒿梗一钱五分 仙露半夏一钱五分 川郁金一钱 片通草一钱
赤茯神三钱 川贝二钱 姜山栀一钱五分 泽泻一钱五分
炒陈皮一钱五分 香谷牙四钱 佛手柑一钱 扁金斛三钱

九诊：里邪解而未楚。昨晚便行时，误披冷衣，复受寒邪，以致身热又盛，口腻瘦少，疹化，晶痞半收，汗出首面。脉软滑数，舌腻满布色白。病逾半月，余邪未楚，复受新感，症势重笃，防其内传，先予温泄治之。

清炙桂枝三分 炒枳壳一钱五分 青蒿一钱五分 炙柴胡六分
姜山栀一钱五分 橘络二钱 炒香豆豉三钱 全瓜蒌四钱，炒
姜半夏一钱五分 炒陈皮一钱五分 姜竹茹二钱 凉膈散一钱，包

十诊：昨投温通之剂，服后肌热略淡未退，大便虽行不畅，神倦乏力，胃不思纳，口淡，渴不饮浆，小溲短少，红疹虽化，晶痞半收。脉软而数；舌白稍退，根腻尖绛。新邪虽有解意，三焦依旧不利。病延半月余，势属非轻，慎防再发痞疹，变迁不测，勉拟表里兼施之法。

黑豆卷三钱 姜山栀二钱 苏梗一钱五分
川桂枝三分拌炒青蒿梗一钱五分 全瓜蒌四钱，炒 佛手柑八分
川连三分，拌佩兰叶一钱 橘络二钱 姜竹茹二钱 炒牛蒡三钱
带心连翘一钱五分，朱砂拌 先服碧雪丹五分，白开水调送。

〔注〕桂枝炒青蒿，川连拌佩兰，表里兼施，亦属我家创法。春末夏初季节，每取桂枝拌炒青蒿治外感风邪、内蕴湿热的病例，服后得微衄，则可冀迅获邪衰热退之效。碧雪出《局方》，芒硝、青黛、石

膏、寒水石、朴硝、甘草、马牙硝各等分。

十一·诊：昨投两顾之法，大便依然未更，汗泄不调，唇干齿燥。脉细虚数，舌糙少液。症势甚险，防其昏脱。

黑豆卷二钱 京赤芍一钱五分 知母二钱 铁皮石斛四钱
朱连翘二钱 牛蒡子三钱，炒 纯钩勾五钱，后入 黑山栀二钱
丹皮一钱五分 南花粉一钱五分 鲜竹茹二钱 川郁金一钱

十二诊：连战两晚，战后有汗，大便虽行，色如败酱，神疲乏力，胃纳略思，两目仍赤，晶痞大如绿豆。脉数，两尺皆滑软。病经两旬，体虚邪不肯清，尚虑虚脱不测，勉宜清化。

鲜 石 斛 四 钱 生山栀一钱 知母一钱五分，盐水炒
纯钩勾四钱，后入 川郁金一钱 牛蒡子一钱五分，炒 朱连翘二钱
南花粉一钱五分 炒黄川贝二钱 朱灯心二十寸 姜竹茹二钱
活水芦根五钱

十三诊：脉静身凉，虞防再复。

焦白术一钱五分 仙露半夏一钱五分 炒枳壳一钱五分
川石斛四钱 炒陈皮一钱五分 陈蒿子一钱五分 赤茯神三钱
炒黄川贝二钱 佛手柑一钱 黄郁金一钱 泽泻一钱五分，盐水炒
焦谷芽三钱

〔注〕以后八诊略，共二十一诊全愈。

《近代中医流派经验选集》

周镇

觉茂塘次子，辛酉三月春温，身热口渴。用清解之剂，浹旬外已退，乃因食多，热复作。病孩私取养洋虫之红枣莲子食十余枚，热更炽。延诊。余思余邪得补，热必留恋。但此物入腹未久，以吐为佳。疏枳、破、橘红、查、曲、郁金、薏仁、瓜蒌、黑山栀、莱菔、芦根之类。另以生白矾二分，月石三分，保赤丹七厘，研，和水吞，引之作呕。顿将枣莲等物呕出，热亦循退。

余青云之戚某女，仓浜。丁巳四月诊：热经半月，有汗不净。鼻衄神糊，耳聋便泄。脉数、苔黄。温邪由气而营，中挟痰浊。清气营之热，透蕴卫之邪。如连翘、鲜竹叶、象川贝、银花、茅芦根、金、黑山栀、竹茹、竹黄、玉泉散、通草、鲜枇杷叶、鲜生地。另以万牛黄清心丸加制雄精研细，先服。一剂热减，遍布白痞。察其色少润，复拟滋气液，兼涤余蕴而愈。

宋二，夹城，庚申正月诊。病因云腊下雪，由桥上滑跌，遂病身热两旬外，不节食，渴饮，腹痛，便溏，头疼，咳嗽痰多有血，鼻衄，瘦赤而短。春温由气而营，兼有跌仆受惊故也。拟梔、翘、银花、僵蚕、蝉衣、郁金、蒡、贝、茅苇茎、竹茹黄、浮萍、绿豆衣、霜桑叶，用红莱菔、灯心煎代水。另真熊胆劈，辰砂、雄精、川贝母、薄荷，研末服。得寐热减，鼻衄、痰红、咳仍然。去鼠粘、浮萍、加白茅花、侧柏炭、兜铃、宝珠山茶。渐痊。

倪幼，沪北。戊戌患春温五日，热炽汗多，懊闷少寐，热以暮盛，咳嗽口渴。仇君铭三初，用银翘散出入，未应。延余诊，脉洪大，便黑，潮赤。温邪甚重。因疏鲜薄荷、玉泉散、黑山栀、知母、连翘、郁金、银花、鼠粘、光杏仁、冬瓜子、芦茅根等。服之热退身和。仇君以为胆大，然白虎应用，三证俱备，不嫌其早。热后癖块略动，以和中宣气，即愈。

《周小农医案》

翟竹亭

本邑西门内，有步清者，年近六旬，偶患疫证。愈后，每日潮热，饮食难进，强食呕吐，骨瘦如柴，危困于床，屡请医治，有云“噎膈”者。有云“反胃”者，杂药乱投，毫无效验。邀余诊治，脉细如丝，幸而有神。详察胸腹间，按之胃脘微疼，此乃疫病虽愈，燥粪结存胃脘故也，用调胃承气汤，内加蜂蜜60克。越日下燥粪十余枚，干黑极硬，诸症若失，不数日即平复矣。

邑东关李兰之母，禀赋甚厚，年七十余。于四月染疫，初得六脉闭绝，四肢阙冷，已过膝肘，气喷如火，大渴思饮，躁扰不宁，小便赤涩，大便闭结，唇红舌刺，真阳证也。余至时，某医用附子理中汤，业已煎成，尚未进口，请余诊断可服与否。余云：“内实真热，外观假寒，倘若服之，何异火上添油，抱薪救火？恐汝有终天之恨，悔之何及。”余知此证乃阳毒发厥。经曰“热深厥亦深”此之谓也。遂用大承气汤。大黄 18 克，芒硝 12 克，厚朴 10 克，枳实 12 克，加犀角 6 克，黄连 6 克，生地 18 克，寸冬 12 克，木通 10 克。煎服半碗，二时许，大便解下三次，厥回大半，脉现滑数。又煎服一碗，至夜解下五六次，色似坏瓜，气极臭秽，渐渐舌苔亦退，热渴大减，险证皆无。后用柴胡养荣汤加生四物汤，五帖后，发鼻衄甚多，越二日，周身发出红斑极稠，调理三十余日，平复如常。

岁贡生步纶五之令郎燕初，于甲戌年三月患疫。初得寒热往来，周身疼痛，心胸满闷，饮食减少。某医谓伤寒，投发汗开胃之药，大热不止，烦躁不宁，夜难安枕。请余治疗，胃脉洪数，肾脉虚弱无力，知先天不足，津液枯竭，不能作汗。吴又可云“夺液无汗”正谓此也。余用六味汤加清温化毒之品，投一贴稍轻，二剂服下，至夜半忽得战汗而愈。越六日，肾囊肿大如斗，又邀诊视，见囊光明，颜色紫红，热极疼甚。此因三阴亏损，湿热流注，结成囊痈。虽能痊愈，但非月余不能。用仙方活命饮，服三帖后热疼略减，惟肿仍甚，又服二剂，疮似出头，毒气外泄，乃佳兆也。五日疮溃，黄白脓甚多，每日早晚上红升丹两次，以膏药盖之。内服托里排脓之药，嘱以应禁戒者，燕初深信恪守，始终未变，将近两月，方获全功。

近两月，方获全功。

加减六味汤

熟地 18 克 茯苓 10 克 山药 10 克 山茱萸 10 克 泽泻 10 克
粉丹皮 10 克 金银花 24 克 寸冬 18 克 知母 10 克 连翘 12 克
玄参 15 克 当归 15 克 杭白芍 12 克 粉甘草 6 克

囊痈药方

穿山甲 6克 皂刺 10克 当归尾 10克 甘草 10克 赤芍 12克
乳香 6克 没药 6克 金银花 10克 白芷 6克 陈皮 10克
防风 10克 黄柏 6克 知母 6克 牛膝 6克 酩流酒为引。

托里排脓汤

当归 10克 熟地 12克 川芎 10克 白芍 10克 党参 10克
川芎 10克 茯苓 6克 炙甘草 6克 白芷 10克 乳香 10克
炙黄芪 10克 陈皮 6克 水煎服。

郭外王庄村罗连喜，于三月染疫，服某医药五六贴不效。邀余时，病已半月，但见目睛突出眼眶二寸余，凶甚。合家惊恐，无敢近视。诊其脉洪滑实大，问其小便，点滴如火，大便闭结六七日，日夜饮冷水十余碗，知是火毒上升，无处放泄，以致目睛外露。若不抽薪，何以解焚？遂用大承气汤，芒硝 24克，大黄 45克，枳实 21克，厚朴 21克，加黄连 5克，黄芩 24克。投一剂，大便解二次，病势脉象不衰，又投一剂，泻下四、五次，目睛缩入大半，热渴已减。后用金银花解毒汤加减，服五帖，鼻衄战汗齐发，调理月余方获全功。

加减金银花解毒汤。

金银花 24克 生地 24克 连翘 15克 薄荷叶 10克 丹皮 15克
栀子 10克 石膏 15克 川黄柏 10克 当归 12克 木通 6克
玄参 15克 甘草 10克 水煎服。

丁炳文，东郭外王堂村人，四月患疫。邀余往诊，六脉皆无，腹疼如锥刺，大泻倾盆，色如败血，神情如塑。余曰：“速备后事，此证决无生理。”彼不信余言，又请他医，竟指为霍乱，投藿香正气散，煎成未服，患者竟作古矣。

余友徐福同，素不知医，五月病疫，初得憎寒壮热，头疼身痛，误认为伤寒表证，自用生姜、红糖发汗，病势益增。又饮冯了性药酒两许，遂谵语狂乱，烦躁不宁，大渴饮水，周身发出温痘，类似天花，舌苔尽黄生刺，小便色赤且短，大便七日未解。再验胸腹，按之坚硬

极疼。某医用黄连解毒、犀角地黄等汤，专务清热，不知逐邪，何异闭门缉贼，捉刀断水也。迎余诊治，余用大承气汤。大黄 60 克，芒硝 30 克，枳实 24 克，川朴 21 克，蜂蜜 30 克。煎成先服一碗，依然如故。至戌时，原方又投一帖，大便仍不解，夜半又进一碗，五更时，便下粘胶恶物极多，病势又不大衰。又用调胃承气汤一帖，下恶物不似从前之多，知里证尽退而元气不无损伤。故改用清温养阴化毒之品，调理月余，始获平复。如此证如此治，四十年来，遇者不过一、二人耳。

梁堂村，梁其材，年三十余。于四月间患疫，数治不愈，迁延十日，请余诊视时，见家人环绕哭泣。余诊得肾脉细弱无力，心脉甚虚，脾肺脉涩，知是阴虚血少，不能作汗。吴又可云：“养阴即是发汗。”用六味四物汤，略加生津液之味，服五帖，忽得战汗，身热已退，惟饮食不能多进，胃脘按之疼痛，乃表证虽解，里证未除也，用调胃承气汤一帖，下秽物碗许，干粪枣大者十余枚，数日平复。

六味地黄汤加减

熟地 15 克 山萸肉 10 克 茯苓 10 克 丹皮 10 克 泽泻 6 克
山药 10 克 当归 10 克 川芎 6 克 生地 12 克 白芍 10 克 麦冬 10 克
玄参 10 克 花粉 6 克 甘草 6 克 水煎服。

调胃承气汤

芒硝 10 克 大黄 12 克 炙甘草 10 克 水煎服。

少白佃户，王姓，母年六十余。三月间染疫，数医不愈，危殆已甚。迎余往诊，观其满面通红，言语喃喃，胸腹拒按，形如死人，不饮不食，业已数日，余辞不治。其子叩首求救，碍于人情，实难脱身。据伊六脉按至伏滑微细劲硬。知是老人阴虚，津液枯竭，邪毒结于肠胃。遂用扶正攻邪之药，煎成与服。一时许泻下臭水秽便。明日手足少能动移，略进汤水，后改用养阴退热解毒之味，调理月余方愈。

扶正攻邪汤

西洋参 10 克 当归 10 克 生地 12 克 玄参 10 克 麦冬 12 克

知母 10 克 杭白芍 10 克 金银花 12 克 丹皮 10 克 大黄 15 克
地骨皮 10 克 青蒿 6 克 枳壳 10 克 木通 6 克 连翘 10 克
甘草 6 克 蜂蜜 15 克,为引

邑庠生朱晓亭之女年十八,于四月染疫,邀余时已病旬余日矣。诊得尺脉沉数,病势大热不止,每日晡时,如见鬼神,狂言乱语,竟无宁刻。问其母:“病前见天癸否?”伊母云:“未病前一日适逢,天癸刚过。”始知热入血室,遇此险症,若不明治法,一用下药无不立死。余用吴又可小柴胡汤加减。服二帖,后发鼻衄而愈。

小柴胡汤加减

柴胡 12 克 清半夏 6 克 党参 10 克 生地 12 克 丹皮 10 克
赤芍 10 克 穿山甲 6 克 炙鳖甲 10 克 黄芩 10 克 甘草 6 克 水煎服。

城东南丁楼村,邑庠生。杜耀光之令郎,于仲春患疫,初得憎寒壮热,头痛身痛。某医作伤寒表证施治。用麻黄、桂枝、十神、葛根等汤,立求汗解,不止无汗,转见躁扰不宁,大渴谵语,思饮冷水,日晡更甚,某医技穷。耀光邀余诊治。诊得阳明胃脉洪大无力,肺脉数而且虚,作伤寒治,误也。此乃温疫邪热入于胃腑,如贼入室,此时此证,非用攻补解三者兼施不可,故用大承气,以攻邪热。加入参、当归,以补气血。因误服前药,脏腑已受其害,气足则邪自退,补气正所以攻邪。用金银花、玄参、连翘、甘草以解温疫,如此则邪有不退者乎?倘不如是,何异闭门击贼?耀光深以为然,九死一生,转危成安,后用平补之剂,渐获痊愈。噫!耀光能信余言,可谓余之子期也。

平补之剂

党参 10 克 白术 6 克 茯苓 10 克 炙甘草 6 克 当归身 10 克
川芎 6 克 杭白芍 10 克 生地 10 克 陈皮 5 克 砂仁 6 克
连翘 10 克 金银花 12 克 玄参 10 克 水煎服。

《湖岳村叟医案》

章成之

伊男。平卧则喘，痰有铁锈色，左肋痛，此三者皆肺炎之症候。初起曾有战栗，壮热而神蒙者，属大叶性肺炎。

生麻黄 4.5 克 桔梗 6 克 生石膏 12 克，研末，另吞 黄芩 6 克
葶苈子 6 克 杏仁泥 12 克 杭白芍 9 克 桑白皮 9 克 粉草 4.5 克
活芦根 30 克，去节

二诊：痰中仍有铁锈色，肺循环郁血故也。两脉细数不整，平卧则气逆，此二者皆循环系病。病虽因咳而起，治咳尚是次要。麻黄所以为此症主要药，即因其能亢进血压，消失郁血故也。

生麻黄 4.5 克 升麻 4.5 克 车前子 12 克，包 五味子 4.5 克
桔梗 9 克 海蛤壳 24 克，先煎 葶苈子 9 克 杏仁 15 克 杭白芍 12 克
桑皮 9 克 紫苑 9 克 粉草 4.5 克

殷男。体温 39.9℃，脉数（124 次/分），此春温症之重者也。病甫六日，精神殊觉困顿，舌光红起刺。两日之中，冀其速解，不解则缠绵时日矣。

鲜生地 24 克 知母 9 克 玄参 9 克 黄芩 9 克 连翘 9 克
青蒿 9 克 天花粉 12 克 车前子 12 克，包 郁克 3 克 鲜石菖蒲 6 克

二诊：其热一如昨日，夜间两颧发赤，舌红起刺，咳不甚剧而痰多，神志迷蒙，邪陷心包。心包者，实指中枢神经也。

南沙参 9 克 鲜生地 24 克 带心麦冬 9 克 带心连翘 12 克
桑白皮 12 克 陈胆星 3 克 远志 6 克 白茅根 30 克
紫雪丹 1.2 克，每四小时服 0.3

《章次公医案》

张汝伟

顾右，年五十六，无锡。春温愈后，甫交两周，恣意肉食，致成食复，壮热谵语，脘痞作恶，呕吐清水，二便均闭，脉数大，苔干白如粉

解，食滯重重，主有劫津內陷之變，姑擬梔豉合瀉心法，表里兩解之

成吳萸六分 小川連三分，同炒 制川朴八分 帶子腹皮三錢 炒枳實 蘇藿梗 炒香豉 山梔仁 帶心翹 地枯蓼 車前子各，各三錢 青陳皮 川廣郁金各錢半

二診：昨投表里兩解法後，幸得汗出熱退，嘔惡亦止，脈轉軟弱，苔仍白膩，口泛甜味，良由滯雖下而未清，濕留戀而傷氣，再宜化其餘積，而清其濕熱。

制川朴八分 焦神曲 豬赤苓 枳實炭各三錢 飛滑石五錢，包新會皮 姜竹茹各錢半 白蔻仁後下，五分 佩藿梗 大腹皮各二錢 姜半夏三錢

本証始末：此証系勞動人民，體質素強，始患伏溫重症，發疹發瘡，經偉治愈，甫及兩周（即十四天），狂啖肉食，几成不救，當時偉說病危難挽，勉書此方，不料服後，奏效如神，可見經文經方之價值也。《傷寒論》指出，食復証，梔子豉湯主之，但此証合瀉心法并用，則又臨症之變化也。

《臨証一得》

冉雪峰

武昌箍桶街某姓男子，年約二十，患春溫，失治，溫毒襲人營分發痘，六日後始發點，診時屆十五朝，一身赤腫，點粒撐簇，蒙頭蓋面，鎖喉貫胸，點粒二十或三十相連成一大粒，漿半灌，多抓破，一身稀爛，面間，漿之與血相混模糊，咽喉腫，氣粗，痰聲鈐鈐，躁煩，神識欲昏，病象頗堪駭。名醫楊某見之謂無法救治，病者之父求予往一診視，予詢查經過，曰：此溫毒發痘，並非正痘，現時市間頗有此証，不過病者溫毒太重。擬方甘涼化毒，清托清提，搜剔幽隱，防止塌陷。蓋痘皮抓破，毒雖外泄而不外化，防其內陷生變，所冀堆痧發臭，緩緩渡過，結痂收靨，猶望成功。方用神犀丹一粒，先用銀

花露化服，煎方：鲜生地一雨，连翘壳三钱，升麻一钱五分，佩兰叶一钱五分，鲜石菖蒲八分，天竺黄三钱，生苡仁六钱，白茅根四钱，犀角磨汁五分。翌日复诊，热毒略杀，证象安稳，服原方；再越日复诊，赤肿渐消，神清气平，前方去神犀丹，煎剂去石菖蒲、天竺黄、犀角、升麻，加银花三钱、土茯苓五钱、蒲公英四钱；再三日，病象甚佳，结痂收靥，去苡仁加知母、栝蒌根各三钱，守服六剂痂落全愈。此病初诊，知其可救者，因年青体健，证象只是热毒险重，神未全昏，内陷机势不大，又已达十五朝，已至终期，所差仅结痂收靥，见之真，认之确，故愈之速。

《冉雪峰医案》

陆观虎

马王氏，女，32岁。

辨证：春温。

病因：体质素弱，郁热不宣，时邪侵袭，邪热互结。

症候：发热头痛，咳嗽胸闷，纳呆，夜眠不安，全身窜痛，病势不轻，诸宜小心。脉浮数。舌质红，浮黄微白。

治法：清热宣肺。

处方：淡豆豉9克 大贝母9克 丝瓜络6克 炒栀子9克
炒赤芍6克 杏仁泥9克 忍冬藤9克 朱连翘6克 白蔻仁9克
蕉苡12克 佩兰6克。

方解：豆豉、忍藤、丝瓜络、炒赤芍清热解表。朱连翘、炒栀子清热除烦。大贝润肺。杏仁宣肺降逆止咳。佩兰化浊气。白蔻仁、蕉苡米宽中健胃。

李某某，男，30岁。

辨证：春温。

病因：阴虚之体，风邪外束，风热互结肺胃。

症候：发冷，发热，头痛，左胁作痛，咳嗽作吐有痰。病已一月。

脉细数。舌质红苔浮黄。

治法：清热宣肺，平肝止吐。

处方：丹皮 0.5 克，后下 薄荷 6 克 前胡 6 克 青陈皮各 6 克
枇杷叶 9 克 白前 6 克 竹茹 9 克 丝瓜络 6 克 冬瓜子 9 克
青蒿 9 克 草决明 12 克 半夏 6 克 枯芩 6 克

方解：本方以青蒿、薄荷、枯芩清热。草决明青陈皮平肝。青竹茹降逆止吐。前胡、白前、冬瓜子、枇杷叶宣肺止咳化痰。丹皮、丝瓜络，清血热而通络止痛。

《陆观虎医案》

叶熙春

蒋，男，十八岁。三月。余杭。春温壮热一候未解，烦躁不安，渴喜多饮，面赤口臭，舌唇焦燥，时有谵语，不思纳谷，大便八日未落，曾服辛凉之剂未效。脉象滑数，舌苔黄糙而燥，阳明腑实之证毕现，拟凉膈散化裁，以符清上泄下之意。

青连翘 9 克 黑梔 9 克 淡子芩 6 克 知母 12 克 生锦纹 6 克
元明粉 5 克，冲 全瓜蒌 9 克 炒枳壳 5 克 花粉 6 克 生甘草 2.4 克
原干扁斛 9 克，劈，先煎

二诊：前方服后，今晨便下燥矢甚多，壮热略减，已能安寐，唇舌之燥不若前甚。脉数苔黄，阳明腑实虽清，而经热未解，久热阴液被劫，再拟养阴清热继之。

生石膏 30 克，碎，先煎 知母 9 克 西洋参 6 克，先煎
原干扁斛 9 克，劈，先煎 天花粉 9 克 鲜生地 24 克 青连翘 9 克
淡芩 5 克 生甘草 2.4 克 川贝 9 克 全瓜蒌 12 克

三诊：服人参白虎加减，身热顿减，渐思纳谷，舌薄黄，脉见小数，伏邪已得外达，再拟清养胃阴，以撤余邪。

太子参 6 克，先煎 原干扁斛 9 克，劈，先煎 知母 12 克
生石膏 24 克，碎，先煎 鲜生地 24 克 淡子芩 5 克 青连翘 9 克

生甘草 1.5 克 冬瓜仁 12 克 川贝 5 克 云苓 9 克

前进方二剂，身热尽退，后以原方去淡芩、石膏，加麦芽，续服二、三剂，渐次而愈。

毕，男，四十五岁。二月。昌化。禀体素虚，且有淋患，肝肾之阴先伤，又得春温。初时微寒，以后壮热无汗，烦躁不安，耳聋目糊，口渴喜饮。昨夜起神识昏迷，手足痠痲，颧红面赤，脉来细数，似丝无神，舌紫绛，苔燥黑如龟壳，齿龈衄血。病及伏邪不得从阳分而解，内陷厥少二经，阴液涸竭，虚阳浮越。温病以此，既笃且极矣。亟拟养阴潜阳，宣窍达邪。

吉林人参 5 克，先煎 麦冬 12 克 元参心 12 克 大生地 24 克
紫丹参 24 克 阿胶 24 克 生白芍 6 克 生龟版、鳖甲各 24 克，先煎
生牡蛎 18 克，杵，先煎 川贝 9 克 人中黄 6 克 陈胆星 2.4 克
鲜竹茹 12 克 鲜菖蒲汁 1 匙，和药冲 至宝丹 2 粒，先化吞

二诊：温邪深扰厥少二经，灼耗津液，大有吸尽西江之势。昨投扶正祛邪，营热犹炽，神昏如故；风阳未清，痲痲难定；金受火烁，气鼻煽。症势虽笃，所幸脉象稍见有神，生机尚未绝望。

吉林人参 5 克，先煎 天麦二冬各 12 克 犀角尖 3 克，先煎
大生地 24 克 粉丹皮 5 克 生白芍 5 克 元参 12 克 丹参 9 克
蛤粉炒阿胶 12 克 人中黄 5 克 天花粉 6 克
生龟版、鳖甲各 24 克，先煎 生牡蛎 24 克，杵，先煎 至宝丹 2 粒，先化吞

三诊：今日衄血已止，鼻煽亦定，舌苔黑壳渐落，舌本干燥起有芒刺，神识时昧时清，痲痲未已。再以原法出入。

吉林人参 5 克，先煎 天麦二冬各 12 克 元参 12 克 细生地 24 克
阿胶 9 克 川贝 9 克 天花粉 8 克 粉丹皮 6 克 青哈散 12 克，包煎
杏仁 9 克，杵 生龟版、生鳖甲各 24 克，先煎 灯芯 50 支

四诊：营热未清，变幻多端，神明仍为所蔽。阴液大伤，内风鸱张，两手颤动，舌绛且糙，脉见沉细。证属正虚邪实，当拟大定风珠加减。

别直参 5 克,先煎 西洋参 5 克,先煎 霍石斛 6 克,先煎
犀角尖 1.5 克,先煎 阿胶 9 克 大生地 24 克 生白芍 6 克 川贝 6 克
生牡蛎 24 克,杵,先煎 天竺黄 5 克 甘菊 6 克 鸡子黄 1 枚,打匀,冲

五诊:昨进大定风珠,诸恙已十去七八,风定则不扬焰,热退则
不劫阴,神识已清,痲疯亦定。胃气初见来复,稍思饮食;元神散而
复敛,自能酣寐,惟唇舌尚燥,脉细无力,大势虽已由逆转顺,调护
仍须在在留意。再拟养阴扶正,以清余邪。

别直参 5 克,先煎 西洋参 5 克,先煎 麦冬 12 克 元参心 12 克
蛤粉炒阿胶 9 克 炙甘草 2.4 克 生白芍 12 克 生牡蛎 24 克,杵,先煎
川贝 9 克 茯神 12 克

《叶熙春专辑》

暑温

秦昌遇

一乡人姓严,余不知其号,但其族严瑞之患热症,时值六、七月
光景,身体壮热,不觉饥饿,异常作渴,数日不解。邀余诊之,急令其
下,发躁发热,仍前不减。进黄连、知母等剂而痊。其严姓之人,即
居瑞之后,患热症,亦邀余治。予至,见其面色甚不好看,胸前按之
痛极,口不能言,但一气出而已,身后事尽备。但诊其脉,未为无
救者,细询其妻致病狼狽之由,知二日前进食大饮之故。急令煎大
柴胡汤,起口而入之。一剂而口开,再剂而热退,三剂灏然而起矣。

《医验大成》

郑重光

程姓,同舟之人也。盛暑在船,忽大吐泻,吐止即头汗如雨,草
枕皆透,水泻不禁,任其下流,周身抽搐,证类转筋,又或有时麻木,

如是者半日。诊其脉，则浮弦有力，且头汗身热，断非虚寒。《经》云：暴注下迫，皆属于热，此暑风证也。余未携药裹，舟至丹徒镇，市药用香薷、葛根、防风、厚朴、扁豆、赤苓、木瓜、泽泻、甘草。煎服得卧片刻，反周身大汗，遂热退痢止，晚至京口，即可步行登岸矣。

扬州太守如夫人年及三十，平素虚弱，参术汤丸不辍。盛暑忽身疼发热，呕吐痰水，犹以平日之虚，召用补剂。及诊其脉，浮弦而细，对以非平常之虚，乃暑热伤气，复受风邪暑风证也。须先治风，以葛根、藿香、二陈、砂仁、厚朴、生姜。一剂即汗出发热身痛皆愈，少刻手足挛搐，目珠上视，喘喝遗尿，身僵不语矣。署中惊畏，急复再召，脉则不浮，但弦细耳，神昏僵卧，但能咽药，因脉之细，乃气虚伤暑而卒中也，面垢遗尿，皆属暑病而非脱证，用古方消暑丸三钱，温胃涤痰，服药时许，即目开能语，续以香砂六君子汤，二剂而愈。

《素圃医案》

沈璠

川沙北门外金隆吉令郎，二十二岁，七月初旬，患时症，发狂谵语，气急痰升，不能安卧，诸医以黄连、石膏、连翘等清火之药治之，半月不愈。迎余诊视，而色、唇口皆红，身无大热，按之胸腹和软，大便滑泻，小便清利，痰声作鼾，脉息虚大，不能安卧，细究此症，若阳明胃实，大便必结，胸腹按之必实，舌必黄苔，今无是证。观其小便不禁而利，惟痰声鼾鼾，此乃少年不谨。暑热之邪，伤其元气，清热之药已多，不能见效，难于下药，以人参一钱，橘红一钱，煎。徐徐与之，以扶元气而化痰，服完平安，又复煎与之。一晚计服人参七钱，橘红七钱半，两日服人参、橘红四两，痰声下降，人事清爽而熟睡，复用六味丸、生脉散调理而愈。

《沈氏医案》

缪遵义

脉弦带数，偶吸暑浊，致身热不解，而宿病肝气随发，腹中块垒痛剧，呛咳心嘈，皆属木火升扰。姑以宣降开达。佐以轻苦和阳。

枇杷叶 黑山栀 金石斛 桑叶 杏仁 炒豆豉 生麦芽
半曲

《缪氏医案》

程文囿

陈某子，年十六岁，夏月患感证，壮热神昏，面赤烦渴，唇燥舌焦，口鼻牙根出血，俱属热象。惟脉息沉细，四肢厥冷，诸医不效。时届九朝，延予商之。予曰：“此非阴证，乃阳证也。今日本应重用凉药，恐汝家畏而不服，姑以柴胡汤去半夏、人参，加生地、花粉、山栀、丹皮试之。”无如歙俗以为吃坏热药有救，凉药无救。因见方有凉药果畏不服。三日后势更剧，复来逐予，予辞不往，乃挽友人胡君景三代请。予曰：“救病如救焚，彼病已重，况复迁延，恐难治矣。”胡君曰：“试往一决，可治则治之。”至诊其脉，前之沉细者，今竟绝无，扪其肢，则冷过肘膝，更加腹痛拒按，欲便不解，惊狂不定。予曰：“疾急矣，非承气汤下之不可。”疏方讫，胡君私叩予曰：“从来伤寒阴阳二证，凭脉用药，不拘浮沉大小，总以有力无力分之。有力为阳，无力为阴，今按脉全无，四肢冷甚，悉属阴证，奈何！”予曰：“此乃阳极似阴，证载吴又可《瘟疫论》中，所谓有体脉二厥也。”归检书与阅，胡君以为然，竟服下剂，夜间便行二次，比晓厥回脉出。改用甘露饮，后易生脉地黄汤，匝月而痊。

汪木工年二旬余，夏间患感证，初起寒热呕泻，自汗头痛。他医与疏表和中药，呕泻虽上，发热不退，汗多口渴，形倦懒言，望色青白不泽，舌胎微黄而润，诊脉虚细。经云：“脉虚身热，得之伤暑”，因拟清暑益气汤加减。服药一剂，夜热更甚，谵狂不安，次早复诊，其

脉更细，疑为阳证阴脉，及视舌胎，与昨大异，色紫肉碎，凝有血痕，渴嗜冷饮。予思此必内有热邪，蕴伏未透，当舍脉从证，改用白虎汤，加生地、丹皮、黑梔、黄芩、竹茹、灯心。下午人来请云：“服煎药后，周身汗出，谵狂虽定，神呆肢冷，不识何故？”予往扪其手足，果冰冷异常，按脉至骨不见。阖目不省人事，知为热厥。命再进药，旁议以为体脉如此，怕系阴证，前药恐未合宜。予曰：“此非阴证，乃阳极似阴耳。若误投热剂则殆，否则今晚勿药，明日不看何如。”众然之。次日神呆略回，体脉如故。视其舌胎，又与昨异，形短而厚，满舌俱起紫泡，大如葡萄，并有青黄黑绿杂色，腻胎罩于其上。予甚惊异，辞以不治。其母哀恳拯救，予悯之，揣摩再四，令其紫雪蜜调涂舌，于前方内加入犀角、黄连、元参以清热，金汁、人中黄、银花、绿豆以解毒，另用雪水煎药。翌日再诊，厥回脉出。观其泡，舌消胎退，仅于紫耳。再剂，热净神清，舌色如常。是投也，予虽能审其阳证似阴于后，然未能察其实证类虚于前。自咎学力未到，但生平历治伤寒瘟疫诸候，曾未见此舌胎之异。且诊视五日，变幻如出入。前贤诸书，亦鲜言及，真匪夷所思也。谚云：读尽王叔和，不如临证多。询非妄语。

《杏轩医案》

齐秉慧

曾治一富翁张某，感冒盛暑，壮热大汗，烦渴恶热，晕眩倒仆，昏睡懒言。其子来寓求诊，按其六脉，微细而缓，惟右关弦紧而扎。余曰：“此暑邪侵入阳明之里，故壮热大汗，烦渴饮冷，乃为热越，晕眩不言，热盛而神昏也。”乃与白虎汤以撤其热，更加人参二钱，黄芪五钱，桑叶十三片，以大补其气，而收其汗。果服一剂而热退汗止，再服生脉散二剂而全愈矣。

《齐有堂医案》

许璣

马姓妇。夏月患气喘呕吐，头汗如雨，粒食不进，已二日矣。乃邀余诊。其脉洪大而数，舌苔微白，中心黄而四旁带赤。余曰：“此暑邪充斥肺胃，气失肃降而喘。”乃以葶蒡子、知母、南花粉、枇杷叶、碧玉散、川连，一剂而愈。

冯某，年四十余。素质本虚。更患暑邪。脉极虚大而数，近八至。舌绛目赤，面色戴阳，头汗淋漓，目直视而神昏。余曰：病原暑邪未透，但真元虚极，医甚棘手，当先固其元。急用四逆加人参汤，益以龙骨、牡蛎，佐以胆汁、童溺，用地浆水一杯为引。浓煎候冷，徐徐投之。服下一时许，汗敛神定，目能转动，但大渴舌燥，暑象毕呈。令食西瓜，神气顿觉清爽。次日再诊，脉象稍敛，有根而数，减去一至。为立竹叶石膏汤，服二剂。身能起而口能言，但觉困倦少食，此由胃津已耗，余烬未熄之故。乃以沙参、麦冬、石斛、知母、生甘草、银花、生扁豆等，滋养肺胃而清余热。数剂即安。徐洞溪惯用此法，用之颇不易也。盖此证象白虎，开手即用白虎，用则必死。何以辨之？全在脉之虚实而已。

宁郡乐姓女，年及笄。夏秋之交，患腹胀痛，管闷呕逆，水谷不入，肢冷汗出，身热口渴，脉之浮部洪数，沉部弦劲。是为暑秽之邪，从口鼻吸受，直趋中道，入于募原，挟少阳胆火而上冲，故胸腹痛而呕逆也。方用荸荠汁、藕汁、西瓜汁、莱菔汁各一杯；磨郁金、枳实、木香、槟榔，各五分；投之而瘳。

宁波提标，湖南弁勇，患暑热证。初微恶寒，旋即发热。彼地医士喜用温药，以桂枝、吴黄、苍术、厚朴等燥热之药服之，身热如炽，口大渴，喜饮凉水，小便涓滴俱无。邀余诊之，脉洪大面数，曰：“此暑热证，误服温燥之所致也。”乃用白虎汤加芦根、花粉、麦冬、银花、鲜石斛、鲜竹叶、金汁水、滑石。大剂煎成，候冷饮之，一剂即瘳。次日扶行至寓，诊之热势甚微，小便已通，脉象已和，口舌濡润，诸

恙均瘳。乃照前方增减之。去金汁、知母、鲜斛，加西洋参、荷叶、川斛，服两剂而愈。盖省分虽分南北，而六淫之邪，感人则一。总须审体质之强弱，辨脉症之寒热，不可固执成见以施治耳。

《清代名医医话精华》

何世仁

身热不得汗解，舌色黄中带黑，并有芒刺，脉象模糊，神色时清时浊，昏昏欲睡。此伏邪郁滞少阳，不能宣达于外，恐传变阴经，勿可轻视。暂用解肌达表，以望转关。

柴胡 葛根 郁金 省头草 杏仁 淡豆豉 赤苓 姜皮
半夏 广皮

复诊，得汗后遍体复热，心烦膈闷，凉表邪已泄，少阳热结未舒。宜育阴兼苦泄法，能开里结，标本兼治。

川连 花粉 鲜斛 大麦芽 麦冬 川贝 苏子 生甘草

又诊，神色较前稍安，而热势犹然，舌苔干燥，脉象欠数。总由阴分亏而温邪伏郁三焦，以致缠绵不退。仍用济阴清热法。

鲜斛 麦冬 郁金 青蒿 川贝 连翘 花粉 灯心

《清代名医何元长医案》

黄凯钧

王，吸受暑邪，中脘胀闷。

香豉 杏仁 郁金 瓜蒌皮 连翘 益元散 丝瓜叶
一服愈。

戈，五六，发热胸闷，神魂撩乱，脉弦数舌白，六七日内，形消色滞，小便不利而赤，此暑邪结于中焦，须加味陷胸汤治之。病者自村平素胃寒，不信服此。越二日，昏冒发厥，谵语不停，急又延予。予曰：“但服我方自安。无容多议，若再延俟，大事去矣，追悔莫及。”伊子急归煎服后，泄气难闻，连解小便，去病甚速，方录于下。

川连 枳实 瓜蒌皮 橘皮 通草 滑石 甘草梢 淡竹叶
高姬，六五，身热浹旬，神昏遗溺，气短耳聋，舌苔灰滞，此暑邪
内陷之症，前方香豉、杏仁、石膏、知母非不清暑宣气，其如不及何？
非局方至宝丹不能直达病所，驱邪外泄，更用清芳淡补之剂调其
中，症虽危险，或可有效，先用灯心汤调进至宝丹两丸；续进：

栝楼皮一钱五分 橘红六分 通草六分 北沙参三钱
麦冬三钱，六味因气短重用 西瓜翠衣六分 鲜荷梗七十 淡竹叶三十片
两服热减神清，已能起坐如置，惟舌赤而思冷饮，暑毒尚未销
尽，与凉解血热法：

犀角五分 连翘心一钱 白金汁一匙 通草七分 郁金一钱
滑石二钱

一服能下黑粪数枚，内陷之邪始解，继用生脉散调理全愈。

沈，二二，呕血发热，胸闷自汗，脉虚大而数，此属暑伤肺络。暑
伤气分脉虚，今又伤络，故脉大而数。议与凉血清暑法。

盐水炒香豉一钱五分 光杏仁三钱 焦山栀三钱 广郁金二钱
飞滑石三钱，荷叶包 醋炒丹皮一钱五分 冬桑叶一钱五分 生甘草四分
又，脉静身凉血止，见风略觉洒淅，气被暑伤，卫失外护，其畏
风宜矣。余历吐血一症，多有六淫致病者，虽非真阴失守之比，然切
宜保养，以冀复元。

北沙参二钱 麦冬二钱 冬桑叶二钱 丹皮一钱 茯神一钱五分
枣仁一钱五分 南枣肉二钱 淮小麦一钱五分 山栀一钱五分

周，二八，入暮热甚，心烦不寐，形体骤消，舌白面暗，两脉小
数，胸前痞满，此暑邪已入血分。血为阴，故暮夜发热，在气分则渴，
今在血分，故不渴，黄芩、知母虽能逐热，而心胸之邪，非黄连不能
除，故南阳小陷胸法加减之。

川连一钱 栝楼仁四钱 枳实一钱，磨冲 鲜生地四钱
丹皮一钱五分 郁金一钱五分 通草七分

又，两服热退安眠，小便清矣，惟胃口被暑热消烁，未能遽健，

改芳香醒胃，甘寒养津。

麦冬二钱 花粉二钱 鲜石斛四钱 茯苓二钱 橘红六分
白薏仁五分

陆，二三，暑风上冒，头痛脘闷，咳嗽痰多，脉右弦滑，与凉散兼化痰法。

光杏仁三钱 苏薄荷一钱 射干一钱 连翘一钱五分 橘红八分
栝楼皮一钱五分 飞滑石三钱 生甘草三分
两服愈。

《肘后偶钞》

顾金寿

常六世兄方伯第二郎。面红目赤，身热不扬，呓语欲狂，瘈瘲不定，七日眼不能合，足冷，舌白而滑，小便涓滴俱无，服清暑凉剂，烦躁愈增，汗不能出，脉象浮洪，重按不能应指，此盛暑房后贪凉所致，已现拒阳证象，恐其阳越而脱，急用温下托汗法。

大熟地一两，炒枯 炒黑干姜三钱 制附子一钱五分
炒牛膝一钱五分 茯神三钱 车前子一钱五分
和人童便一小杯，冰水调匀，凉服。

又。昨服理阴煎加减，至二鼓，竟得安睡，周身微汗，神智少清，自述头痛如烙，口渴索饮，身体炽热，胸脘兼胀，脉形已敛，右关独见洪实，舌苔黄厚而干，此阴寒既去，暑湿夹食之症已现，急用凉膈散加减。

连翘三钱 生军三钱 炒栀子三钱 黄芩一钱五分 生石膏五钱
枳实一钱 槟榔二钱 飞滑石三钱 生甘草五分 薄荷五分
竹叶十片 二剂先服一剂，得便即止后剂。

昨进初剂，脘中微痛，气欲下行，虽未即便，头痛身热顿止。二进后一时许，腹中大痛，二便齐下，多而且畅，胸宽思食，进粥一盂，倦怠欲睡，晨醒汗出周遍，病已豁然，但觉神弱倦甚，脉平而软，自

应少扶正气。

人 参 一 钱，另 煎 冲 大 麦 冬 一 钱 五 分 瓜 蒌 皮 二 钱，米 炒
炒 生 地 三 钱 白 扁 豆 三 钱 茯 苓 三 钱 炒 薏 米 三 钱 橘 白 五 分
炙 甘 草 五 分

五剂后可停煎剂，饮食清淡自安。

问此症状如中暑，凶险已极，诸医剂用清凉，亦是无伐天和之意，今独以附子理阴得效。随又用凉膈通腑而愈，何也？曰：轻年好内之人，盛暑最多阴证，彼自恃强壮，毫无顾忌，日间饮酒食炙，胃中湿热已聚，加以人房之后，恶热露宿，故见此症。又复饮以凉剂，正是雪上加霜，虽在盛暑，脉洪而软，舌白而滑，足冷无汗，格阳之势已现，非姜附理阴不可，然佐以童便，引之直下，和以冰水，防其拒格，即冷香饮子意也。迨阴寒即消，暑湿夹食之症方出，北人内燥，若不即用凉膈扫荡，又恐邪热劫津，致变他症，仍防病重药轻，二剂继进，所谓兵贵神速也，病去既速，正气尚不大伤，只须人参养胃加减调之足矣。至于甫用理阴即改凉膈，似乎自相矛盾，不知随机应变，古人此法甚多，余不过依样葫芦而已。若徒执一不变，以自护其两歧之迹，竟至误人身命，其罪可胜道欤？愿明眼者识之。

《吴门治验录》

李文荣

龚玉屏子椿官体本瘦弱，十六岁自在扬管店务，当事亦太早。忽受暑而归，发热头眩，倦怠少气，心烦渴饮，天柱倾欹欲倒。予用人参白虎汤，其家以时症用参为疑，予曰：“先天气弱，暑又伤气，脉象数而甚虚，非参不可，且必佳参。汝等不信，多请先生斟酌，当可决疑。”再三敦嘱而去。是时天气炎热，病症甚多，予至晚回家，则其叔守园坐等已久。予一见即问：“尔侄服药何知？”曰：“尚未。”问：“何以不服？”曰：“君教我多请先生斟酌，我连请七人矣。”问：“伊等云何？”曰：“止钱谨扬先生欲改用党参，徐寿东先生以为君当不错，

其余皆以为不可用参。内有焦医尤以为不可，曰：‘时邪用参，如吃红矾，入腹必死。’众言如此，不得不疑。而寒家素服君药，无有不效，又不敢服他人之药，特再候教。”予曰：“予只道此法平常，医者当无不解。今若此，更何言？但令侄今日不服此药，明日即不救，子速回府制药与服，倘有不测，予当偿命！”送至门，又嘱曰：“予愿偿命，君或不肯。此方参一钱，银三十两，倘有不测，予当罚出；君纵不要，听凭散与穷苦，予决不食言。若不服，至不救，其责在子！”次日大早往视，已一药而愈矣。嗟乎！医道之不明也，竟至于是耶！《经》云：热伤气。又云：壮火食气。盛夏酷热，烁石流金，未有不伤气分者，故治之必顾气分。孙真人生脉散，东垣清暑益气汤，丹溪十味香薷饮，皆人人共见之方，未有不用参者。至人参白虎汤乃《金匱》中喝门专主之方，《金匱》乃医圣仲景之书，是不足法，更何法也？且夫椿官之症乃中暑，非时邪也。时邪者，春当暖反凉，夏当热反寒，秋当凉反暖，冬当寒反温，为四时不正之气，感而病者，谓之时邪。至风、寒、暑、湿、燥、火，此六气者，应时而至，本天地之正气，人或不慎，感之而病，直谓之中寒，中暑而已，不得混谓时邪也！今椿官当暑中暑，而混指为时邪，症且不知何，竟谤予用药哉！论椿官之虚弱，清暑益气可用，因其大渴欲饮，恐黄芪、二术过于温补而燥，故用人参白虎。予本细心斟酌，尚几为若辈所误！椿官幸免矣，而当世之冤魂何可胜数哉！

《仿寓意草》

张千里

濮县吕，暑湿阻气，郁而为热，汗出不解，邪迫心包，目赤耳聋，神昏谵语，幸得咳嗽疹出，诸症渐退，迄今两月，稍得安寐，纳谷。惟气火蒸胜，干咳未罢，目眇赤，脉象濡滞，是暑退而湿未化，宜甘平淡渗，以清气化湿，若小心调养，不致食复劳复，则愈期亦不至迁延也。

西洋参一钱五分 川贝母二钱 鲜石斛三钱 飞滑石三钱
杏仁二钱 天竺黄二钱 米仁三钱 竹叶十五片 橘红一钱五分
炒山栀一钱五分 通草八分 芦根八寸

又：感证后诸恙皆平，惟舌苔犹腻，耳目失清，背易恶寒，汗出即解，此皆阳虚湿胜，蒸郁气分，尚须平剂清化。

西洋参一钱五分 泽泻一钱五分 川石斛三钱 半夏八分
丹皮一钱五分 茯苓二钱 广藿香一钱五分 荷梗尺许 橘皮一钱五分
米仁三钱 夏枯草一钱八分

《千里医案》

何书田

本属劳伤吐血，现在血止。肢体灼热，舌苔白滞，举动喘急；右脉沉芤无力。肺胃挟邪而暑热内蕴也。殊难理治。

生石膏 鲜生地 冬桑叶 生苡仁 橘红 肥知母 羚羊片
光杏仁 天花粉 芦根

初感暑气，兼受风邪。现虽发过痧疹，而口渴思饮，两手肿痛；脉来搏大，夜有谵语。此少阳、阳明热邪未尽泄也。殊非易治。

鲜生地 牡丹皮 生石膏 淡黄芩 赤苓 芦根 羚羊片
炒山栀 肥知母 天花粉 生草 桑枝

邪热炽盛，脉来八至，腹泻神倦。此少阳、阳明协热为患也。恐其下痢，则不易治矣。

炒柴胡 枳中朴 广藿香 焦建曲 赤茯苓 淡黄芩 煨木香
新会皮 炒山栀

复诊：热象稍减，脉来尚有六七至，腹微痛而泄泻不减，仍未离乎险境也。治以清疏为主。

川连姜汁拌炒 淡黄芩酒炒 焦建曲 广藿香 赤茯苓 山
栀姜汁拌炒 炒中朴 煨木香 陈皮 大麦芽

素体单弱劳倦，吸受暑邪，致发寒热，痧疹已见；神志时清时

昏，咳痰带红。病已深入厥、少二阴，外感与内伤并发。危险之候，无能为力计也。另裁。

犀角尖 牡丹皮 朱麦冬 天竺黄 花粉 橘红 羚羊角
石决明 川贝母 石菖蒲 茅根

复诊：六脉虚微无根，将有大变矣。

羚羊角 牡丹皮 朱麦冬 白茯苓 橘红 鲜生地 石决明
川贝母 天竺黄 紫雪丹

《解山草堂医案》

王孟英

姚禄皆，在金陵，适遇大水，继而回杭，途次酷热，患感。顾某诊为湿邪，与桂枝、葛根药三帖，病乃剧。赵笛楼知其误治，连用清解，因见蓝瘀，不肯承手。迨孟英视之，脉细数而体瘦，乃平昔阴亏，热邪藉风药而披猖，营液得温燥而干涸，瘀色既结，危险万分。勉投大剂石膏、知母、白薇、梔子、青蒿、丹皮、竹叶、竹沥、童溲之药，调以神犀丹。三服，大解下如胶漆，瘀色渐退，而昏狂遗溺，大渴不已。仍与前方，调以紫雪，数剂，热退神清，而言出无伦，犹如梦呓，或虑其成癲。孟英曰：痰留包络也。与犀角、菖蒲、元参、鳖甲、花粉、竹茹、黄连、生地、木通、甘草为方，调以珍珠、牛黄，始得渐安。改授存阴，调理而愈。

栖霞所司药陈芝田，于仲夏患感，诸医投以温散，延至旬日，神昏谵妄，肢搐耳聋，舌黑唇焦，囊缩溺滴，胸口隐隐微瘀，一望而知其危矣。转邀孟英诊之，脉细数而促。曰：阴亏热炽，液将涸矣。遂用西洋参、元参、生地、二冬、知（母）、（黄）柏、楝实、石斛、白芍、甘草梢、银花、木通、犀角、石菖蒲，大剂投之。

次日复诊，其家人云：七八日来小溲不过涓滴，昨服药六七个时辰后，解得小溲半杯。孟英曰：此即转机也。然阴气枯竭，甘凉濡润不厌其多，于前方再加龟版、鳖甲、百合、花粉，大锅煎之，频灌勿

歇。如是者八日，神气始清，诸恙悉退，纯用滋阴之药，调治匝月而瘳。予谓孟英学识过人，热肠独具，凡遇危险之候，从不轻弃，最肯出心任怨以图之。如此案八日后神气始清，若经别手，纵使治法不错，而一二帖不甚起色，必规避坚辞，致病家惑乱，谋及道旁，虽不死于病，亦必死于药矣。此在医者之识老心坚，又须病家之善于贤而任之专也，谈何易耶？又闻孟英尝云：温热液涸神昏，有投犀角地黄等药至十余剂始得神清液复者，因温热案最伙，不暇详录，姑识此以告司人之命者。

李德昌之母，仲夏患感，医诊为湿，辄与燥剂，大便反泻，遂疑高年气陷，改用补土，驯至气逆神昏，汗多舌缩，已办后事，始乞诊于孟英，脉洪数无伦，右尺更甚。与大剂犀角、石膏、黄芩、黄连、黄柏、知母、花粉、栀子、石斛、竹叶、莲心、元参、生地之药，另以冷雪水调紫雪丹。一昼夜，舌即出齿，而喉舌赤腐，咽水甚痛。乃去三黄（黄连、黄柏、黄芩），加银花、射干、豆根，并吹以锡类散，三日后，脉证渐和，稀糜渐受。改授甘凉缓剂，旬日后，得解坚黑矢而愈。

壬寅夏，（某）感受暑湿，误投温散，以致谵语神昏，势濒于危。而肛前囊后之间，溃出腥脓，疮口深大。疡科以为悬痈也。敷治罔效。孟英诊曰：悬痈乃损怯症，成之以渐，今病来迅速，腥秽异常，是身中久蕴厚味湿热之毒，挟外受之暑邪，无所宣泄，下注而为此症，切勿敷药，以遏其外走之势。但舌强而紫赤，脉细而滑数，客邪炽盛，伏热蕴隆，阴分甚亏，深虞津涸。先予清营之剂，三投而神气渐清，次以凉润阳明，便畅而热痼脓净，改用甘柔滋养，月余溃处肌平。善后参人参、芪，竟得康强如昔。

金晓耕，发热两旬，医予表散，竟无汗泄。嗣投温补，而大解泄泻，小水不行，口干肌削，势濒于危。胡纫秋荐孟英诊之。右寸独见沉数。曰：暑热锢于肺经耳。予白虎（汤）、苇茎（汤）、天水（散）加（茯）苓、桔（梗）、杏（仁）、贝（母）为方，服后，头而痞疹遍发，密无针缝，明如水晶光，人皆危之。孟英曰：此肺邪得泄也。果肌润热退，

泻止知饥。又服甘凉濡润二十余剂，瘡疹始愈。亦仅见之证也。

仲夏，淫雨匝月，泛滥为灾。季夏，酷暑如焚，人多热病。沈小园者，患病于越，医者但知湿甚，而不知化热，投以平胃散数帖，壮热昏狂，证极危殆。返杭日，渠居停吴仲庄挽孟英视之，脉滑实而数，大渴溲赤，稀水旁流，与石膏、大黄，数下之而愈。仲庄欲施药济人，托孟英定一善法。孟英曰：余不敢（以）师心自用，考古惟叶天士甘露消毒丹、神犀丹二方，为湿温暑疫最妥之药。一治气分，一治营分，规模已具。即有兼证，尚可通融，司天在泉，不必拘泥。今岁奇荒，明年恐有奇疫。但“甘露”二字，人必疑为大寒之药，“消毒”二字，世人或作外证之方。因易其名曰：普济解疫丹，吴君与诸好善之家，依方合送，救活不知若干人也。

陈蕴泉，陡患昏谵，晝夜乞诊于孟英，脉甚滑数，苔色腻黄，乃平素多痰，兼吸暑热。与清解药一剂，化而为疟，脉亦较平。或谓其体弱不宜凉药，须用人参，渠家惶惑，孟英坚持以为不可。盖暑脉颇类乎虚，而痰阻于肺，呼吸不调，又与气虚短促者相似。平昔先虚，有病必先去病。况热能伤气，清暑热即所以顾元气也。何新之亦赞是议，遂连投白虎加减而愈。

次年春，因丧妾悲悼，复感温邪，失于肃清，病日以甚，迨孟英自豫章归诊，已不可救药矣。

濮东明令孙女，素禀阴虚，时发夜热，少餐不寐。仲夏患感，发疹，汛不当期而至。孟英用犀（角）、羚（羊角）、知（母）、贝（母）、石膏、生地、梔（子）、（连）翘、花粉、甘草、竹叶、芦根等药，疹透神清，唯鼻燥异常，吸人气喉，辣痛难忍，甚至肢冷。复于方中加元参、竹茹、菊叶、荷杆，各患始减，而心忡吐沫，彻夜不眠，渴、汗、便黑，改投西洋参、生地、麦冬、小麦、竹叶、黄连、珍珠、百合、贝母、石斛、牡蛎、龟版、蔗汁诸药而愈。季秋适姚益斋为室。

胡孟绅乃弟季权，患黑斑。苔秽，脉浑，气粗，而垢。孟英即以凉膈散投之，大解得行，脘亦不闷，斑皆透绽，脉显滑数而洪，遂与

大剂凉润清肃之药，直俟其旬日外，大解大泻，药始缓授。复又沉卧不醒，人皆疑之。孟英曰：痰热尚炽也，仍授大剂数帖，果频吐胶痰累日，而眠食渐安。

是役也，当两病披猖之际，举家皇皇，他医或以前证为神不舍，议投温补。后证则以为必败。闻者无不危之。赖季权之夫人，独具卓识，任贤不二，孟英始无掣肘之虑，而咸得收功也。

何缙阶令正，素患肝厥，仲夏患感，沉樾亭按温证法治之，内风不致陡动，而大便泄泻，脉细而弦，渴饮痰多，不饥不寐。因邀孟英商之，投白头翁汤加三甲、石斛、茯苓、竹茹而安。随以峻补善后而痊。

许少卿室，故医陈启先生之从女也。夏初患感，何新之十进清解，病不略减，因邀诊于孟英。脉至弦洪豁大，右手为尤，大渴大汗，能食妄言，面赤足冷，彻夜不眠。孟英曰：证虽属温，而真阴素亏，久伤思虑，心阳外越，内风鸱张。幸遇明手，未投温散，尚可无恐。与龙（骨）、牡（蛎）、犀（角）、（珍）珠、龟版、鳖甲、贝母、竹沥、竹叶、辰砂、小麦、元（参）、丹参、生地、麦（冬），为大剂投之。外以烧铁淬醋，令吸其气；（牡）蛎粉扑止其汗；捣生附子贴涌泉穴。甫服一剂，所亲荐胡某往视，大斥王议为非，面主透疹之法。病家惑之，即煎胡药进焉！病者神气昏瞢，忽见世父启东扼其喉，使药不能下咽。且嘱云：宜服王先生药。少卿闻之大骇，专服王药，渐以向愈。而阴不易复，频灌甘柔滋镇，月余始能起榻。

潘红茶方伯之孙翼廷，馆于许双南家，酷热之时，啜冷石花（汤）一碗，遂至心下痞闷，四肢渐冷，上过肘膝，脉伏自汗。方某谓：“阳虚阴暑”，脱陷在即，疏大剂姜、附、丁、桂以回阳。（面）双南在苏，其三郎李书，骇难主药，邀族人许芷卿诊而决之。芷卿云：此药断不可投。第证极危急，须逆孟英商之。时已夜半，孟英往视，曰：既受暑热，复为冷饮冰伏胸中，大气不能转旋，是以肢冷脉伏，二便不行。速取六一散一两，以淡盐汤搅之，澄去滓，调下紫雪丹一钱。

翌日再诊：脉见，胸舒，溺行，肢热，口干，舌绛，暑象毕呈，化而为疟。予多剂白虎汤而愈。丙午（岁），举于乡。

王子与，病革，始延孟英视之，曰：阴虚之质，暑热胶锢，殆误投补药矣。乃叔少洪云：侄素孱弱，医投熟地等药十余剂耳。孟英曰：暑热证，必看邪到血分，始可议用生地，何初病即进熟地？岂仅知禀赋之虚，而未睹外来之疾耶？昔贤治暑，但申表散温补之戒，詎料今人于律外更犯滋腻之辜，而一误致此，略无悔悟，不啻如油入面，如漆投胶，将何法以挽回哉？越日果卒。

夫小米舍人，仅此一脉，完姻未久，遽尔珠沉，殊为惨然。

仲秋久雨，吴汾伯于乡试后患恙，自言坐于水号，浸及于膝。人皆以为寒湿之病。孟英切脉，甚数，洩赤苔黄，口干燥呛，因谓其尊人酝香曰：病由暑湿，而体极阴亏，已从热化。不可以便泻而稍犯温燥之药。先与轻清肃解，继用甘凉撤热，渐能安谷。半月后，热始退尽，而寝汗不眠。投以大剂滋填潜摄之药，兼吞五味子、磁朱丸数十贴，乃得康复。

此证误治即败，少谬亦必成损。苟非诚信于平日，焉能诚服于斯时。闻其寐汗不收，夜不成寐之间，旁言啧啧。孟英恐其动摇主意，必致全功尽弃，嘱其邀顾听泉，许芷卿质证，而顾、许咸是孟英议。于是，主人之意甚坚，而大病乃痊。吁！谈何易耶。

《王氏医案》

林佩琴

李，暑症，用伤寒六经治法，致壮热烦冤，头目重胀，喉梗气窒，呼吸不利，舌白不饥。夫暑喝所伤，必脉虚少气，自汗面垢，纵有兼症，大异伤寒浮紧脉象，岂堪例治。迨失治而症加重，本症尚自显然。何者？暑入心，故烦冤；暑挟湿，故重胀；暑犯肺，故气窒不利。叶氏所谓暑由鼻吸，必伤上焦气分，每引经义云：自上受者治其上，法宜辛凉微苦，廓清上焦气分，自愈。黄芩酒炒八分、黑山栀、橘白、

郁金磨汁。各一钱、栝蒌仁麸炒、赤苓各二钱、薄荷梗八分、沙参、薏仁各三钱、新荷梗五钱。二服头清咽爽，烦热大减。去黄芩、郁金，加麦冬、鲜藕，渴热退而思食矣。

张。暑热作劳，汗泄而垢，初起吐蛔，厥阴受病，已非浅恙。消导表散，延至谵妄神昏，舌心灰而尖绛，齿燥鼻煤，津液告涸，脉虚细涩数，邪陷营络。治者徒知下焦火亢，用黄柏、知母，苦寒直降，与心包袭入暑邪全不相涉。更医，用羚羊角、陈海蛇，泄胆热而降肺火。究竟治不中病，使热邪漫布，神明渐昏。昔人治邪入心包，每用芳香宣窍逐秽，如至宝丹之类。若得痰热净扫，如清风捲雾，神识稍开，方不至内闭外脱。然症险难挽，姑据理论治而已。犀角尖磨汁冲、连翘心、赤芍、丹皮、佩兰叶、琥珀、石菖蒲捣汁冲、鲜荷梗煎服。明晨颇觉神气清爽，更酌加梨皮、灯心、麦冬、银花。煎送至宝丹，乃穷乡一时竟同返魂香，无觅处矣。

族某。禀赋素弱，中年暑热伤气，神倦嗜卧，食少肢麻，闻腥欲呕，脉右虚左促。按东垣论长夏湿热损伤元气，肢倦神少，足痿软，早晚发寒厥，日午热如火，乃阴阳气血俱不足也。此症虽未至甚，然热伤元气，久则水不胜火，发为骨痿。先服清暑益气汤，苍术改生白术，去泽泻、升麻、干葛，加归、芍、半夏、石斛、茯神。后服生脉散，又服大补元煎，加橘络、桑枝膏，丸服而安。

《类证治裁》

费伯雄

某。暑湿内阻，气痹不宣，寒热胸痞，腹满便溏，头疼眩晕。

陈香薷八分 薄荷八分 猪茯苓各二钱 川朴姜汁炒，一钱
酒木通八分 泽泻二钱 川郁金三钱 煨葛根二钱 煨木香五分
炒苡仁三钱 白蔻仁四分 南沙参四钱 鲜荷叶一钱 荷梗一尺
生姜一片

某。暑湿发热。

豆卷三钱 苏藿梗各一钱 陈皮一钱 法夏一钱半 赤白苓各二钱
枳壳一钱 光杏仁三钱 佩兰一钱 白通草五分 桑叶一钱半
荷叶一角

某。动劳伤阳，暑热伤气，遂致寒热不分，脉来浮虚而数。宜清暑和解。

葛根二钱 抑青丸四分 桔梗一钱 青皮一钱半 枳壳一钱
益元散包，三钱 酒苓一钱 赤苓三钱 丹皮二钱 通草八分
赤芍一钱半 生甘草五分 鲜竹叶三十张 荷叶一角

《费伯雄医案》

徐守愚

剡西白垵墩王东屏，年五十二，当六月中旬躬亲斛谷，兼之奔走，日中暑湿，合而成疾，但暑多而湿少耳。医者只知湿能化热，用猪苓、泽泻、苍术、厚朴、砂仁、香茹、薄荷等味利湿清热，意以湿去而暑无所依，治湿即所以治暑。法似不谬，而无如病日加重焉。盖暑必挟湿，而究属无形，汗解固不可，渗利亦不得从事，兹按脉浮而虚，舌苔微白，身热心烦，口渴潮赤，不时汗出，其暑之较甚于湿也明矣。宜重用醋制半夏，加赤苓、生甘草、淡竹叶、大豆卷、广皮之属，即千金消暑丸加法也。服数剂而诸证悉平。五日后忽尔泻痢交作，汗出恶寒，转侧无力。余曰：“前医利湿太过，势必至此，舍附子理中汤，其无别法。”病家疑补之太骤，时茹麓泉先生主其讲席，素知余医脱尽时下习气，命放胆服之，定可见效。果一剂而痢减汗收，频索粥饮；接服三四剂而霍然。不意饮食过度，脾乃受伤，不数日而食复旋作，发热口渴，日夜不安。用枳壳、栀子、豆豉、赤苓、姜夏调胃气以消宿食，数剂而愈。嗣是一日食厚粥三碗，渐加五碗，胃口大开。甫及一句而精神爽慧，步履轻捷，自房而堂而厅毫不介意，而不知劳复寓焉。未几浑身壮热，语言昏沉，渐即于危。以补中益气汤、参芪建中汤相继服之，五六剂而劳复乃瘳，其子欣然曰：家严食、劳

二复接踵而至，今得脱然无累，非先生不及此。”余曰：“令尊体质素虚，目下病虽愈，恐后不无他变。”语毕，东屏唤诊，余以其脉虚中带数，左尺尤甚，近日小溲应有礙。询之，果云亥时起小便已数点滴沥，早间犹是，然亦无所苦。越二日而频数如淋，溺已而痛。补中益气汤加茯苓、桂枝，四日之间频服，八剂而小溲大通。举家喜出望外，谓今而后可卜无虞。谁知一日大解多时，衣裳单薄，忽然洒淅恶寒，少顷大热如焚，午后更甚，终日只食稀粥一碗。东屏谓其人曰：“吾病牵延至今，人非木石，其何以堪！倘胃气一败，万无生理。”言至此，泣数行下矣。比余至，抬手一拱云：“先生救命！”诊视后，麓泉问余曰：“病何反复乃尔？”余谓：“虚人大病后，势必至此，况年臻花甲者乎？”许服小柴胡汤二、三剂可愈。服一剂如故，二剂将入口，旁人乘间劝请竺葵庄一诊，以证余方是否。葵庄因余旧相识，因背余而请，不令会面。伊也不及问，匆匆间诊得脉沉小而虚，舌色微红。错认秋后晚发，邪已入营，今晚必神昏谵语，书一清营热方而去。举家失色，徬徨无措。麓泉持其方，纳袖中，姑致诘问：“今日病势退否？”余谓：“日晡当热退身凉，夜半食粥。”麓泉乃出袖中方见示。余直言之曰：“服此病变奈何？待至夜半乃知。”于是麓泉默尔而退。命速速进第二剂小柴胡汤，服后病退，果符余言。东屏堂弟某者，即所谓旁人也，趋余前而言曰：“今观先生治病效可预，必方之神，识之卓也。吾辈倾心拜服，不敢妄参末议。”举座俯首无词。麓泉莞尔而笑曰：“不相形，何以见拙？”余曰：“拙豈待相形见耶？”次朝诊脉处方，以理中汤加黄芪，嘱服二十剂再商。乃不及十剂而饮食加，气力生，周全户庭，无殊平日。不惟戚族忽以为喜，即东屏亦幸立可复元而差自慰耳。忽夜间多寤少寐，转辗之余思欲小溲，始稍阻滞，继而点滴不通，茎中热痛，不可名状，星夜求数。余诊视良久曰：“前此小便闭塞，以气化不及州都，补中益气加茯苓、桂枝得愈；今乃土虚不能生金，金竭水涸。”以金水相生一法，遂以生黄芪、生仙居术、生米仁、生赤小豆、生甘草补土生金，金旺则水旺。乃隔二隔三之治也。

再加梔子仁以清无根屈曲之火。但此方须服四、五剂病乃得愈。崇仁某，东屏婿也。适来省病，即荐某医治，谓：“渠吾所深信，来斯一诊，庶沉痾可去。”东屏从之，麓泉不敢隐，旋明告余曰：“东屏请某先生去矣，彼来能拟何方？”余曰：若论彼胆识，书五苓散犹不甚谬，否则一利水套方而已。”彼果用五苓散，而妄减桂枝、白术，加滑石、通草，大失经旨。盖五苓散全赖桂枝化气，使水归其壑；白术补土筑堤防，使水不泛澜。去此二味，适自行其陋耳。服之祸不旋踵。东屏闻言，其药遂不敢入口。余谓麓泉曰：“但求眼前通顺而用利水之剂，万一肾水告竭，溲便自遗。恐神水金丹亦无济矣。”是以余方服四剂，而小溲始得如常。五、六日后，忽一夜小水解二便壶，与饮一溲三无异。嘱以原方去梔子、米仁，加附子、补骨脂，服十余剂自然全愈。然则服补剂尚有此危证，倘服彼渗剂，今豈犹有命耶？余于医一道素不肯居人后，东屏病变多端，叠更数医，俱未能幸中一剂。余方自始至终无一不验，其相去为何如也。麓泉起而承之曰：“此病非东屏不生，非守愚莫医。数十年后，其犹知守愚医东屏病一事。”

剡西黄胜堂吕学琴，病暑湿相兼，医者第知渗湿，而不知祛暑，牵延十五日，犹然身热如焚。忽一日颠狂大发，甚至持刀行凶，工人被伤，内子不敢近。余诊其脉，左关弦硬实大，余俱虚细，舌苔白滑，身热口苦，便闭溺赤，知为暑湿内留，木火上逆所致，与邪人心包不同，一切至宝丹、牛黄丸俱不可投服。余方一剂，行十里许时遂即大解，解后神识渐清，能食粥饮。次朝学琴谓余曰：“刻家人言，吾昨日狂乱不堪，幸先生救药乃得安。”余再书温胆汤加生白芍，嘱服数剂，自然全愈。

初方：醋制半夏四钱 生甘草一钱 赤苓四钱 木通三钱
车前三钱 生梔仁一钱半 龙胆草一钱 柴胡三钱 黄芩二钱
泽泻三钱 元明粉四钱 此方即千金消暑丸合龙胆泻肝汤去生地之甘滞，当归之辛温，而加元明粉通关降火，以直折之。庶肝火之上逆者，潜伏而潜消，继乃用温胆汤加生白芍以和之。盖肝与胆相表

里，胆附于肝也。

《医案梦记》

黄堂

金，三十六岁。素多郁勃，肝阳易亢，外感暑风，内侵湿热，起自寒热往来，由枢入里，自利稀水，但热蒸蒸，舌绛苔灰，齿垢唇焦，脉弦数。其势鸱张，三焦充斥，渐恐迫近心胞，风动神蒙可虑。姑拟芳香清暑，淡渗利湿法。

犀角尖 广郁金 益元散 泽泻 竹叶心 连翘心 瓜蒌根
赤苓 荷花露

二诊：热势稍退，便泄亦减，曾透白痞，皆为佳处。然苔灰未化，齿干血垢未除，犹蒸蒸余焰，咳痰不爽，脉形欠数，正气本亏，肝阳为亢，起伏未可定也。仍以前法小其制，冀其渐熄，兼以益液生津为法。

羚羊角 鲜石斛 赤苓 连翘 通草 鲜荷边 西洋参 平川贝 泽泻 生草 枇杷叶 鲜稻叶

三诊：热象颇减，舌色渐化，便泄亦止，均属向安之兆。自述心神不宁，君相易动，此阴气先伤，阳气独发之象。再为扶正清泄余邪。

人参 金石斛 桑叶 通草 稻稗 茯苓 玄参 丹皮 枇杷叶

钱，女，二十二岁。白痞渐退，热有起伏，甚于下午，入夜胸中烦闷，汗多淋漓。此气分之邪留恋，考之经训，阴气先伤，阳气独发，后贤义取甘寒宣化，然恙久质弱，又属产后，诚恐顾此失彼。诊脉左弦数，右濡细数，舌白不多饮，食下腹鸣且痛，鹜溏，必兼暑湿，治非易也。

羚羊角 丹皮 茯苓 建曲 通草 白薇 地骨皮 泽泻
谷芽 稻叶

二诊：据述咳大减，寒热亦轻，有往来之象。参以和解升阳，原方去羚羊角，加西洋参、青蒿。

《黄氏纪效新书》

张畹香

暑湿已，余热去，小溲长，胃渐开，是邪当净。述左手沉部有力且数，大凡左手属血，是血分之热矣。第初时杂有肝痛，大抵素属肝热耳。

生地五钱 归身一钱半 生白芍三钱 川续断三钱 川石斛三钱
新会皮八分 生谷芽四钱 川郁金一钱 柏子仁三钱
炒丹皮一钱半 干荷叶一角

暑湿七日，尚未通阳，头痛汗不得出，尚有寒，舌苔甚薄，当在上焦。惟胸闷稍加中焦药，至腹中流走作痛，必夹有肝气。嗜卧是湿邪，拟上中焦法，兼以舒肝。

苏薄荷叶一钱半 连翘三钱 桔梗一钱半 川郁金一钱半
白蔻壳一钱半 六一散四钱 半夏曲二钱 杏仁三钱 厚朴一钱
陈皮八分 丝瓜叶三片 竹叶卅片

头痛身热十余日，大便泻，舌黄，口渴咳嗽，是上焦暑湿夹风。

薄荷一钱半 生苡仁五钱 象贝三钱 茯苓三钱 杏仁三钱
连翘三钱 桔梗三钱 陈皮一钱 六一散四钱 川郁金一钱半
冬桑叶一钱半 竹叶卅片

《张畹香医案》

吴达

六月初九日午后，赵君寅桥，请诊恒人里友人之病。至则见其居室湫隘，床前垂布幔，病人身着夹衣，脉象洪大无根，舌燥唇焦，面目俱赤而神呆。吾谓时正酷暑，病人何堪受此大热？曰：前医谆嘱，斑未发透，不可受寒也。解视其胸，红斑殆遍，且起痍而灌浆。问

其如此酷热，汗出如何？云前日汗出淋漓，今日已无汗矣。且前日口渴异常而溺赤，今日口不渴而溺白矣，缘病已两候，服沪城世医之方，豆卷、生地已十余剂。以热治热，豆卷发其暑火也；以湿治湿，生地助其暑湿也。前日口渴汗多时，急救其阴，尚可挽回，今则内液尽涸，阳已离根，是以汗不见、口不渴、溺不赤，而神呆不语矣。际此酷暑炎蒸，犹畏其受寒，而蔽以幔、衣以衣，不愧为专治伤寒发斑之世医也！

绍兴友杨廷兰，六月初求诊。病已三日，发热，恶寒，少汗，头重，脘闷，咳呛有痰，大便直泻，小便短赤，脉象濡涩，右大左小。方用薄荷、柴胡、淡芩、砂仁、杏仁、陈皮、半夏、苓皮、苡仁、滑石、秦皮、黄柏、浮萍。两剂诸恙悉平，尚有微咳，易方清肺而全。

大凡脉之右大左小者，无不由于少阳相火熏蒸肺胃也。遇痰喘之症，其象必见浮滑，火升不得降也。惟暑邪之症，每见濡涩，暑必夹湿也。

吴有君，青浦人也，七月下旬就诊。脉象模糊，舌苔白腻，询其平素，不喜茶饮，口淡无味少纳，本太阴湿郁之体，客岁九秋，忽患衄血齿血。此乃深秋燥气外侵，卫闭营郁，内有暑湿积中，阻塞相火下纳之路，火克肺金则衄血，火扰膈中则齿血。延医一派滋凉，遂至浊邪愈结，而上升之火愈不得降，故至期年未瘳也。兹届新秋，酷暑犹复炎蒸，必用清暑渗湿以治其本，和火逐瘀以治其标，中气和而疾可愈矣。即以芩、苡、斛、滑、半夏、橘皮、元参、白芍、丹皮、麦冬、茅根、柏叶投之而愈。

《医学求是》

雷丰

西乡吴某，偶患暑温，半月余矣。前医认证无差，惜乎过用寒剂，非但邪不通透，而反深陷于里，竟致身热如火，四末如冰。复邀其诊，乃云热厥，仍照旧方，添入膏、知、犀角等药，服之益剧，始来

求治于丰。诊其左右之脉，举按不应指，沉取则滑数。丰曰：邪已深陷于里也。其兄曰：此何证也？曰：暑温证也。曰：前医亦云是证，治之无效何？曰：暑温减暑热一等，盖暑温之势缓，缠绵而愈迟；暑热之势暴，凉之而愈速。前医小题大作，不用清透之方，恣用大寒之药，致气机得寒益闭，暑温之邪，陷而不透，非其认证不明，实系寒凉过度。刻下厥冷过乎肘膝，舌苔灰黑而腻，倘或痰声一起，即有仓扁之巧，亦莫如何！明知证属暑温，不宜热药，今被寒凉所压，寒气在外在上，而暑气在里在下，暂当以热药破其寒凉，非治病也，乃治药也。得能手足转温，仍当清凉养阴以收功，遂用大顺散加附子、老蔻。服一帖，手足渐转为温，继服之，舌苔仍化为燥，通身大热，此寒气化也，暑气出也，当变其法。乃用清凉透邪法去痰豉、加细地、麦冬、蝉衣、荷叶，一日连服二剂，周身得汗，而热始退尽矣。后拟之法，皆养肺胃之阴，调治匝月而愈。

程曦曰：学医知常为易，知变为难。病有千变，而药亦有千变。即如是证，过服寒凉，热证未去，而寒证又生，此病一变也。暂用温热之剂，先破寒凉之气，此药一变也。服之肢体回温，舌苔仍燥，此病又一变也。即舍热药，转用凉剂收功，此药又一变也。不知通变之医，反谓朝秦暮楚，侥幸图功耳。

城西陈某，年近五旬，倏然昏倒，人事无知，手足抽掣。一医作中暑论治，虽不中亦不远矣。一医辄称中风，反驳前医有误，敢以小续命汤试之，更加搐搦，身热大汗，迓丰商治。诊其脉，洪大而数，牙关紧闭，舌不能出，但见唇焦齿燥。丰曰：此暑风证也。称中风之医，亦在座中，遂曰：子不观《指南医案》，常有暑风，何得有搐搦之证？曰：香岩之案，谓暑风系暑月所感之风，非热极生风之内风也。丰今所谓乃暑热内燃，金被火烁，木无所制，致发内风之证也。理当清其暑热，兼平风木。遂用清离定巽法加石膏、甘草、橘络、扁豆花治之。彼医似为不然，病家咸信于丰，即使人拣来煎服，幸喜法中病机，抽搐稍定，神识亦省，继服二贴，得全愈矣。

江诚曰：今之医者，每见夏月有头痛发热，而无昏倒肢抽，皆批为暑风之证，大概亦得香岩之皮毛，而未得其骨髓，此耳听之学，非神听之学可知。

《时病论》

孙御干

赵羹和令堂汪氏暑症戊子六月，赵羹和令堂，因两孙布痘而夭其一，劳碌悲伤之后，骤发寒热，呕吐头痛，汗多腹中胀闷，二便不快。城中医者，先用小柴胡汤，后因其胸闷恶心，加入草豆蔻之辛温，遂困苦不堪，乃招予治。诊左脉不弦而小弱，右洪大，头偏右痛，抽掣入巅，目白赤，时泛恶心，交申酉时，则寒微热甚，口虽渴，脘痞不能饮汤，苔白，汗出淋漓，似有昏厥之象。余曰：“此非少阳疟症，乃暑邪由肺入胃，暑必兼湿而作壅阻，弥漫三焦气分，若延入营中，须防变幻。”遵河间法，用宣明甘露饮，一剂，症减半；二剂，寒热止。改用人参、麦冬、甘草、竹叶、半夏、茯苓、五味、梗米，霍然。

《龙砂八家医案》

戚金泉

施港王弱脉神虚，肢振鼓慄，暑风内郁，药以寒凉杂进，病日益甚，体日益虚，以致神识渐有昏沉之累猝，姑以枇杷叶散挽之。

枇杷叶 公丁香 茅根 木瓜 香薷 麦冬 厚朴 炙草 陈皮

十九日再诊，脉颇有神，鼓慄已减七八，舌苔尚白，胃阳为寒苦大伤，畏风多汗，以建中先立中宫之基，十余日不大便，此胃气不下行，必得建阳中运，化物自通，无庸攻伐。

生白芍二钱 桂枝木一钱 炙草一钱 大枣三钱 炮姜五分
黄精二钱 枸杞子一钱

井水二碗。滤去渣，加入饴糖五钱，再煎至半碗服。

二十七日三诊，左寸关脉，浮弦而虚，右浮大，按之无神，舌苔白滑，鼻与环口，气色青黑，面微浮，身仍发热，鼻多汗，头痛烦闷不止，心加饥，食下则眠睡，中土阳和之气不运，风木厥动，水谷与风暑，郁而变幻不一。病根实深，未可轻视。仍从初诊静顺汤法，冀其中旺木和。

牛膝酒拌 木瓜 云苓 制附子各五分 炮姜 防风 诃子
炙甘草各三分半

《龙砂八家医案》

汪廷元

洪文典兄偶寓苏州楼居，感受暑热，发热后怯寒，口渴，头涌。医以疟和解，又用首乌、鳖甲、当归、沙参等。其热不退，更加心烦呕恶，小溲短赤，不欲食。乃专足来扬，请予至苏。按其脉症，乃暑热时行，非疟症也。与麦冬、青蒿、黄芩、知母、黄连、扁豆、滑石、竹茹等剂。热、呕减大半，各症渐平。晚间啜粥，卒然大吐，喘汗，两手颤动。同寓皆失色。予脉之，知无他端，取几上小菜嗅之，大有馊味，此致吐之由也。少顷，神气定，复食无恙。因余热未尽，再为调济，已日向愈。但卧至更深，觉下半体寒冷，虽拥以厚絮不温，且寐则多盗汗。文兄欲予改用温补。予曰：“病退数存，骤难温热，养之和之，待其来复。”约以六味、四物加人参、麦冬、浮麦等。至旬余而精神，卧起已脱然如常矣。

洪庚原世学兄五月初由徽抵扬。两夜入内，又食后坐卧风檐。次日，即头疼腰痛，身热口干，两脉浮洪虚大。予用表散微兼解暑之剂，汗出而热不退。予谓其公郎文典兄云：“尊翁途中必然受暑，故苔黄而口干。今复感风邪，得汗而热仍在，皆由劳倦，且内正气大虚，所以病不能解。但风暑为阳邪，非有实热，又且入内，未便骤进清凉。脉症皆在阳分，虽伤肾气，无所为寒，更不可妄投温热。只宜

加人参入表和药中，以为驱邪之主，使邪气得以一涌而出，则风暑俱散，而病易愈，此良法也。”旁人反疑人参补住病邪，不敢轻用。乃以为阴寒，而用温热。继以为阳火，而用清凉。其家虽因世好，又寓在比邻，时复邀往诊脉。予一腔热肠为立救阴存液一方，终不能信，已而败症已见，脉根已难为之抚应，太息而已，次日辰刻，遂痰喘而逝。后有顾姓之医在他处，妄肆诋毁，故略述其本末于此。

《广陵医案摘录》

汪廷元

巴文曦兄令爱，暑月壮热，舌苔黄，烦渴热饮，间有谵妄。至五日，舌转黑苔，湿润有津，知其热淫于内。与连翘、黄芩、青蒿、麦冬、赤芍、竹叶、元参、甘草，势已稍减。或又荐他医。医以脉来数而无力，喜热饮而凉，舌苔黑而不燥，不知火极似水，认作寒症。譬予前手药误，举家无措，乃立温散一方，又令以姜汤送消暑丸。病人更烦躁不耐，其乃弟独强予救之。予以胃中按之牢若痛，转失气，黑苔微干，已有应下之症，宜以咸寒苦辛泄之。用大承气汤二剂，大便始通，各症虽退，而黑苔反燥，夜间潮热，仍与犀角地黄汤加减而后愈。

《广陵医案摘录》

陈虬

周小苓赴省应试，夜宿逆邸，感梦而遗。次日又伤暑热，自饮火酒数杯，不解。医误以香燥发汗之剂，重竭其阴，身遂大热。比至省，急延予入诊，则体若燔炭，骨瘦如柴，两目炯炯，如丧神守。诊脉，两手空数，左尺尤甚，但重按至骨，两尺尚有一丝神，气如晴丝之嫋于太空，知尺脉犹属有根。乃告之曰：“病由内伤而致外感，法当养阴，所谓补正所以托邪也。今脉虽恶，而尚不至犯，病虽重，可药而愈也。”拟大剂生脉散，加阿胶三钱，龟胶三钱。盖以暑热伤肺气，梦

遗伤肾精，燥药耗心之液，火酒动肝之阳，故以生脉补心肺，而加二胶以养肝肾也。五剂而知，乃改投滋肾疏肝之剂，以东洋二钱 元武胶三钱 阿胶二钱 大生地七钱 连心冬八钱 羚羊一钱 鳖甲二钱 当归三分 十剂而热退，但身出白疹甚多，此阴液已足，托邪外出，但阳气衰微，无力运送，故着而为痞。因拟东洋二钱 茯苓三钱 苡米三钱 淮山三钱 桂枝三分 阿胶二钱 制草一钱 羚羊一钱 四剂而退。复以镇心敛神之剂善其后，约二月余，始觉平复。凡诊虚损及危急之证，脉当候至五十动以外，觉小有变，即当明告以故，否则一时暴脱，易被无识姗笑。

《黄庐诊录》

朱增藉

李鸿书夏月抱病，咳嗽烦满，身热汗出，夜则神昏错语，口干，小便短。医作虚劳，治经月余转剧。求治于余。诊之，六脉虚数，舌色深赤，知系暑病。咳嗽烦满，身热汗出，夜则神昏错语，即《经》所谓因于暑汗，烦则喘满，静则多言，体若燔炭是也。口干、尿短、舌色深赤，正暑热内淫之征。然六脉虚数，正气已伤，第清解暑热，而不滋补气液，恐致变生不测。遂主生脉合天水散加辰砂。一服神清，三四服病已。

《疫证治例》

张乃修

李右。每至下午，辄凛寒而热，热势不扬于外，而甚于里，胸膈中脘痞阻，恶心呕吐，渴不多饮，少腹作痛。脉数沉郁不扬。咳嗽痰多。苔黄质腻。暑邪夹湿，郁阻气分，肺胃之气，不克下行，开合因而失度。症起旬日，病邪方盛，恐再转剧。姑开泄气机，以通三焦而致开合。即请商裁。

制半夏一钱五分 炒枳实一钱 上广皮一钱 白蔻仁五分

竹茹一钱 粉前胡一钱 淡干姜二分 广郁金一钱五分 川连三分
杏仁三钱 鲜佛手一钱

二诊：中脘痞阻已舒，恶心亦减，凜热退轻，咳亦稍松，故气逆因而大定。然下午仍有微寒，痰多胶膩。脉象稍扬，而带糊滑，舌红苔白不匀。上焦微通，而湿蕴成痰，滯漫肺胃。再参清化。

香青蒿一钱五分 杏仁三钱 杜苏子三钱 冬瓜子三钱
云茯苓三钱 竹沥半夏一钱五分 瓜蒌皮一钱五分 旋覆花一钱五分
竹茹一钱五分 枇杷叶去毛，三片

三诊：似症已止，中州亦舒，咳嗽亦减。然仍痰多粘膩，痰气秽浊。舌苔前半稍化，后半尚觉白膩。少阳阳明之邪，早经泄化，而湿热熏蒸于肺胃之间，浊酿成痰，肺胃少降。拟降肺化痰。

甜葶苈 制半夏 冬瓜子 炒竹茹 生薏仁 炒苏子 瓜蒌仁 橘红 茯苓 枇杷叶

《张聿青医案》

王旭高

温。暑邪挟积，身热腹痛，先与疏达。

香薷 川朴 花槟榔 砂仁 藿梗 苏梗 赤苓 焦六曲
陈皮 通草

又：腹痛拒按，当脐有块，壮热无汗，舌苔黄膩，气升烦懊。防其发厥。法以表里两解。

柴胡 淡芩 枳实 赤苓 赤芍 半夏 元明粉 生大黄

又：投大柴胡汤法，下出碎块溏粪两次。腹痛不减，烦懊不安，气升呕逆，舌苔黄燥。食积填塞阳明，暑邪内走厥阴。防其昏厥。拟以泄厥阴，通阳明。

川连 吴萸炒 查炭 淡豆豉 黑山栀 瓜蒌仁
当归龙荟丸三钱，绢包煎 枳实 苏梗 木香三味磨冲

外敷方：

葱一把 盐一杯 丁香一钱 飞面三钱

打烂，敷痛处。此四磨饮合小陷胸、枳实、左金合剂。疏通气分，泄肝化积。再用外敷法，其气有不通行者乎！

渊按：暑必挟湿，湿为阴邪，最能阻碍阳气。故暑湿病多脘腹胀痛，积滞内阻，暑湿之不化，实由气机之不能。下而痛仍不减，乃未得辛通之药，中焦痞滞未去耳。

丁。暑乃郁蒸之热，湿为濡滞之邪。暑雨地湿，湿淫热郁，惟虚者受其邪，亦维素有湿热者感其气。如体肥多湿之人，暑即寓于湿之内；劳心气虚之体，热即伏于气之中。于是气逆不达，三焦失宣，身热不扬，小溲不利，头额独热，心胸痞闷，舌苔黄腻，底绛尖红，种种皆为湿遏热伏之征。邪蕴于中，不能外达，亦不下行，颇虑内闭之变。拟以枳实上下宣泄之，鸡苏表里分消之，二陈从中以和之，芳香宣窍以达之，冀其三焦宣畅，未识能奏功否。

淡豆豉 黑山栀 通草 半夏 菖蒲 鲜荷叶 六一散 薄荷 赤苓 竹茹 薏仁研，后下

吴。劳碌之人，中气必虚。暑湿热秽浊之气，自口鼻吸入气道，满布三焦，虽舌苔满布，而胸无痞闷，非邪伏膜原之比。重浊之药，徒伤中气，与湿热弥漫之邪无益。今交五日，神气似清而浑，恐其过候有耳聋、神迷、呃逆等变。为治之法，且以芳香理气逐秽再议。

刀豆子 郁金 泽泻 石菖蒲 杏仁 瓜蒌仁 陈皮 滑石 香薷 桔梗 北沙参 赤苓 藿香 佛手 鲜荷叶 鲜佩兰叶

丁。咳嗽已久，近患时温之后，原气未复，又感暑风，闭其汗孔，身复发热。法当先理暑风，用轻剂宜上。

桑皮 苏梗 杏仁 川贝 橘红 茯苓 冬瓜子 竹茹

此虚而挟邪，暂用轻扬表法，未便著手。

蒋。三症日久，又感暑风，咳呛痰血，热势变乱。且以解暑，清肃肺胃。

香薷一钱 北沙参五钱 冬瓜皮三钱 六一散四钱 神曲三钱

青蒿钱半 杏仁三钱 丹皮钱半 桑叶钱半 白扁豆三钱
枇杷叶二片

渊按，咳呛痰血，肺阴、肺气已伤，虽有表邪，香薷用宜斟酌。

李。暑邪内闭，恶寒发热，脉象不达，口不能言，先有咳嗽，此肺气闭塞。拟开而达之。

射干五分 桔梗一钱 连翘三钱 豆豉三钱 杏仁三钱
象贝三钱 香薷一钱 橘红一钱 菖蒲五分 竹茹一钱 牛蒡子二钱
玉枢丹四分，磨冲

安。连日烦劳忧虑深，暑邪伤气易归心。神昏脉数细而沉，病危甚！邪闷心胞，如火如荼。舌色干黄唇齿燥，耳聋便泄津枯了！三焦皆病须分晓，究治疗，河间热论宜参考。

鲜石斛 竺黄 连翘 菖蒲 赤苓 北沙参 通草 益元散
茉莉花 竹茹 薄荷叶 芦根 鲜荷叶

紫雪丹，另调服。

李。暑湿阴分之气，从口鼻肌表而入，寒热，便泄，头胀。拟芬芳逐秽，分消湿热方法。

藿香 川朴 焦六曲 半夏 茯苓 陈皮 泽泻 大腹皮
砂仁 通草

《王旭高临证医案》

柳宝诒

柳。余热未清，肺络未肃。舌苔中心白厚。仍宜清暑疏化。

银花炭 丹皮炭 表蒿 连翘 荆芥 木香 藿梗 豆卷
川朴 带皮槟榔 苓皮 六神曲 枳壳 桔梗 黄芩 滑石 通草 荷叶

陈。暑邪未清，得食而复。足肤肿痛，面色浮黄，邪积交阻，仍宜疏化。

大豆卷 香青蒿 青广皮 小川朴 大腹皮 鸡内金 查炭

六神曲 长牛膝 羌独活各 苡仁 麦芽 藕

《柳宝诒医案》

余听鸿

人言医不认错。医岂有不错之理，错而合于理，情犹可恕，错而不合于理，不徒不自知其错，反自信其不错，斯终身陷于错中而不悟，其罪尚可问乎。余治常熟水北门叶姓妇，素有胀气胸痹。发时脘痛，屡进瓜蒌、薤白、半夏、枳实，一剂更衣即平，屡治屡验。是年夏杪，此妇雇船下乡，回城受暑湿而见寒热，胸脘阻格作呕。戴姓医进以胃苓汤，加藿香、苏梗。此方亦属不错，而服之反甚。邀余诊之，脉滞而沉，汗冷作嘍，脘中作硬，按之甚痛而拒按。余视此症乃热邪挟湿内陷，为小陷胸证无疑，进小陷胸汤法一剂，明日更重。诊脉仍滞不起，舌灰润，作嘍频频，汤液不入，胸中格如两截，拒按作痛，且谵语言涩不出，汗冷撮空。余竟不解，问病家曰：大便何如。曰：大便已溏数日。余思小陷胸汤已错，又属太阴证矣，即进四逆加人参。余思此证下利虚痞，作嘍肢寒，显然浊阴上犯，虽不中病，谅亦不远，即将此方与服。余归即细心思之，因忆《温病条辨》下焦篇中，有暑邪深入厥阴，舌灰，心下板实，呕恶，寒热下痢，声音不出，上下格拒者，有椒梅汤法，此症颇切。黄昏病家至寓云：服药似乎肢温汗少，神识仍蒙，作嘍，便溏不止。余曰：将二次药煎好，以仲景乌梅丸四钱，将药汁煎化灌之。服后胸膈渐开，利止嘍平，而能安寐。明午复诊，神清言爽。余即将乌梅丸原方改作小剂，服两剂痊愈。医学一道，岂易谈哉。戴姓之胃苓汤，似未必错，胸中拒按，余之小陷胸，亦切病情，乃皆不合。四逆加参，似错而反不远，合以乌梅丸，竟克两剂而痊。药不中病，百剂徒然，药能中病，一剂而安，仲景书岂可不读哉。

《余听鸿医案》

柳宝诒

胡。寒热呕恶无汗，五、六日来，不得大便，邪机无外泄之路。面黄两目赤肿，暑湿蒸蕴中宫，热并于上也。拟方宜表里两解。

豆豉卷各 黑山栀 姜川连 淡酒芩 枳实 半夏 制川朴
茵陈 瓜蒌皮 桔梗 茯苓 橘红 薄荷

另：青麟丸

二诊：前与疏化湿热，中焦之湿较减，惟里热仍恋，目赤生翳，浊热仍未清泄。再与辛凉疏化。

豆卷 黑山栀 茵陈 黄柏 广陈皮 连皮苓 木通 车前
滑石 鲜生地 薄荷打 淡黄芩 二稻叶

项。寒热少汗，此暑湿而兼新凉也；脘中痛闷，便溏不爽，中焦有湿积蕴阻也。防其内外合邪，转为滞痢之病。拟方用表里两解法。

败毒散 江枳壳 苏叶 煨木香 川朴 薄荷 六神曲 块
滑石 砂仁 通草 海南子 瓜蒌皮

另：香砂枳术丸

徐。暑湿余邪，留恋中焦，气机不化，内热少纳。仿清暑益气法，兼疏暑湿。

野於术 北沙参 盐半夏 茯苓皮 广陈皮 大豆卷 广藿
梗 桔梗 枳壳 砂仁 六神曲 通草 荷叶

张。暑湿之邪为新寒所引。发热咳嗽，面黄肢倦。邪在两太阴，当手足兼治。

豆卷 杏仁 川朴 茯苓皮 南沙参 前胡 白苡仁 冬瓜
仁 青蒿 黄芩 佩兰叶 枇杷叶

丁。向患营血不充，近感暑湿。腹痛便溏，舌苔黄浊。当先清理新邪，调达气机。

青皮 木香 左金丸 藿梗 枳壳 小川朴 苏叶 赤苓
焦查炭 砂仁 通草 荷叶 益母草

唐。阴虚之体，感受暑湿。其邪犯于膜原，连及胃腑。上淫于肺则咳嗽，下迫二肠则二便觉热，且多矢气。脉象左手软弱，右弦大带数。此阴气虚馁，湿少热多之候，舌尖色赤，苔见黄腻，均其征也。拟以清泄湿热，略佐养阴。

制川朴 知母 黄芩 槟榔 豆卷 冬瓜仁 括萎皮 桔梗
白薇 碧玉散 茅根 鲜荷叶

黄。向患疝气痛坠，肝肾之气窒而不和。刻下色黄，内热脘闷不纳。现有暑湿之邪，中阻不化。凡病有新旧挟发者，古人谓先治新者，况宿病未即发乎？与和中清暑。

豆卷 藿梗 苏叶 川朴 赤茯苓 陈皮 黄芩 砂仁
生熟神曲各 滑石 通草 佩兰 稻叶露 青蒿露

左。尊体脾气先伤，暑湿之邪易于留伏。近因冒寒受惊，里蕴之邪化热于内，新受之邪郁遏于表。刻下内热脘闷，小便赤浊不畅，此里蕴之热也。形寒恶风，此表气之窒也。脉象弦数，右关尤觉浮硬，暑湿蕴热甚于中焦。舌质偏红，苔色黄浊。表里相较，里热甚于表寒。即以邪之浅深论，亦新邪易去而伏邪难彻。调治之法，当疏畅气机，俾里热有外达之机，佐以疏达表邪，俾新邪由表出。冀其内外分解，三焦通彻，不致内外合病，乃免淹重。拟方呈请采样。

杏仁 豆卷 川朴 茯苓皮 广皮 蔻仁 苡仁 滑石
黄芩酒炒 车前子 木通 通草 淡竹叶 薄荷叶 鲜荷叶

《柳宝诒医案》

马文植

某。夏令时症，因乎暑湿。湿为地之阴浊，暑乃天之阳气，人在气交之中，必从口鼻而入。口窍开胃，鼻窍开肺，是以古人治法，必权暑湿轻重，而有辛凉辛温之分。今症恰交九日，好寐神昏谵语，已经三朝。热势熏蒸于内，冷汗淋漓于外，六脉糊数，舌苔微霉，面色尚不红油，唇齿亦无干燥，呼之虽觉，问之不容，欲咳不扬，稍见啾

恶。暑热虽甚，湿痰遏伏，上中之气，皆属闭塞，清空之窍，悉被迷蒙，是名内陷。危笃若此，本无方法，勉拟辛芳微苦之属，以尽治者之心，惟冀彼苍默佑耳。

射干 苦参 杏仁 菱皮 紫菀 佛手 竺黄 郁金 藿香
香薷 滑石 佩兰露冲入 荷花露冲入

二诊：前因暑为湿遏。热之熏蒸之气，湿之弥漫之邪，不得外达，转而内走。已见好寐昏沉，神糊谵语，热反内炽，汗出肢冷，六脉闷数，舌霉渐见，面不红油，唇不干燥，呼之虽应，问之不答，稍有咳嗽，微见啰恶。两用辛芳微苦之品，诸象并减什六，诚快事也。无如暑湿既陷里，所谓进之极易，退之难速。苔色化半而根尚霉黄，脉形虽扬而常带濡数，热退不清，漫犹未楚，明是暑湿余留气分。再用苦辛泄化，芳淡分利，俾得热净身凉，苔清脉缓，方为向愈之象。然时症反复，不因于劳，即因于食，古之圣贤，三复此语，诚至言也，余故琐及之！

川连 半夏 黄芩 枳实壳 佛手干 郁金 豆卷 姜渣
赤茯苓 通草 滑石辰砂拌 桔梗

三诊：转方去雅连、桔梗、姜渣，加鲜竹叶。

某。经曰：先夏至者为病温，后夏至者为病暑。今病在小暑之间，其暑病无疑。暑多夹湿，湿为地气，暑为阳邪，天地覆载，人处其中，人自口鼻，病在气口。况从气而入，是以受之不觉，再由感冒而发，以致始起亦然，先寒后热，头胀无汗，继则邪化为热，自表传里，所以不寒犹热。热甚于里，舌为之干糙心霉，神为之糊迷不醒，谵语喃喃，啰恶频频，而为之油，齿为之燥，脉为之闷数，疹为之隐约，可推而有之。此由暑热之邪，渐欲化燥，湿浊之藪，蕴遏不解，熏蒸于肺胃之间，横冲于心包之界，当此之际，名为逆传。内陷之势，已具七八；外达之象，未见一二。用药之不易且难者，盖因过清则湿遏愈甚，太燥则邪焰更炽。心包乃心之外廓，君主宫城，既为贼困，心主不免损动。汗、吐、下三法，虽属时症之纲领，然施于逆传陷里之症，

所谓大将无用武之地。勉拟辛凉微苦，参入芳护之品，使其神清舌润，再商后治，即请高明政用是囑。

黑山栀 淡豆豉 飞滑石 杜竹茹 牛蒡子 鲜佛手 天竺黄 净蝉衣 石菖蒲 藿香梗 鲜蒲荷

二诊：病势依然，加至宝丹二粒，研末过服。

三诊：护君主，清宫城，达表邪，泄内热，神识似清一线。舌黄仍见霉干，汗虽溱溱，斑疹微见，热尚蒸蒸，肢渐觉冷。此由陷里之热邪，熏蒸之痰火，仍然纠集不解，清旷之胸膈，灵爽之心包，还被盘踞也。前论三法无用，而投辛凉芳苦，今则气渐转营，当参咸寒之品。正仿古人血藏于肝，又主于心，心病则昏，肝病则痉。如犀、丹可以凉其营，泄其热；牛黄可以护其君，去其邪；佐人胆星、竺黄、翹、朱等味，以望已陷者复出，已困者乃解，手少阴，足厥阴二经不犯，方能转险为夷，旋凶为吉，未识得随人愿否。

镑犀尖 粉丹皮 鲜生地 淡豆豉二味同打 天竺黄 茅根 牛蒡子 淡竹叶 净连翹 朱灯心 益元散包 石菖蒲

另用：至宝丹半粒、陈胆星八分，研末同服。

四诊：据述神识稍慧，谵语微见。舌苔化霉见润，四肢转冷为温。去至宝丹，用万氏清心丸七分。

某。症恰半月，始起微寒壮热，中途狂躁痉厥，而今沉迷好寐。视色则呆滞而晦，验舌则霉而淡白，切脉则糊闷而数，问症则间日起伏，闻声则喑叹，按腹则漫痛，大便日久不行，小溲红赤如血。此属暑湿夹积，欲化热而不果，欲化燥而未能，由阳明而逆传心包。清阳被遏，机窍被蒙，此名内陷。在古圣治方，惟有扶正一法，但此因正虚邪陷而设。是症元气素壮，症属极实，由乎遏伏所致，扶正亦属悖谬。症情殊属棘手，用药困难异常，此时转辗搜索，勉尽肤力，未卜彼苍默佑否？高明酌定。

泡射干 黑栀 枳实 桔梗 佛手 光杏仁 郁金 滑石 胆星 降香屑

复诊：前因湿遏热伏，内陷不达，而上开心气，中开痰热。虽得汗热从外达，大便三行，而无如热仍起伏，神识昏糊。舌苔干霉而底淡红，腕下按之仍痛，汗痞尚不多见。积仍在内，热还里炽，一股秽热熏蒸之气，游散不定，虽属一线转机，无从把握。再拟一方，以图弋获之幸耳。

牛黄清心丸研末，药汁过服 雅连 淡芩 豆豉 芦根 天竺黄
金石斛 苦桔梗 胆星 枳实 薄荷 净连翘 石菖蒲

《务存精要》

赵廷玉

秋温三日，苔膩舌尖红中沟，脉左弦数右濡数，神迷胸痞，身热汗少。肝火暑湿，新凉相搏，防痉厥要紧。

豆豉 苏荷 连翘 郁金 花粉 秫秫根 牛子 桔梗 赤苓 通草 桑叶 金橘皮

《医案》

余听鸿

暑温风温热病，最忌大汗伤阴、苦温伤液、温补助热，俱可化火，为害最烈。叶天士曰：温邪伤液，急则变为痉厥，缓则变为虚劳。前辈屡试之言，洵不诬也。余见一某姓子，平素阴虚内热，是年壬午，君火司天，温邪极甚，六月间得热病。琴川有一四时风寒通套之方，豆豉、牛蒡、山栀、厚朴、枳壳、连翘、陈皮、山楂、半夏、赤苓、通草、蝉衣、杏仁之类，热甚者加入鲜石斛、鲜生地等品，不大便则加瓜蒌仁、元明粉，或加凉膈散两许，无论四时六气，皆从此方加减。某医即以此方加减进之。然暑必夹湿，燥则化火，凉则湿凝，而甘淡微苦之法，全然不知。以致病人津干舌绛，腕阻便溏汗多。见其因表致虚，某又进参、芪、熟地、杞子、杜仲等温补之品。不知补则碍气助热，聚湿填中，病在垂危。延月馀，邀余诊之，脉虚细而芤，舌绛如

猪肝，汗出气促，不得平卧，手指战振，灼热津于不渴，咳嗽痰多，溲涩，已有缓变虚劳之势。余曰：此症古人云不服药为中医，若再服药，危矣。病家曰：此不治之症耶。余曰：非也。暑为阳邪，湿为阴邪，天地之气也。清邪先中于上，肺先受之，暑湿交阻，蒸化为热。用药若凉，则依湿一面而化为寒，必转便溏痞满冷汗。用药若温，则依暑一面而化为火，必转唇焦舌黑疮厥等症。故前辈治暑邪之方，最难着笔，要清热而不碍湿，化湿而不碍热者，惟有刘河间之天水散、三石汤，吴鞠通之清络饮、三仁汤，如补而不助热、不聚湿，则孙真人之生脉散，此诸方皆暑症之要方也。虽然平淡，却能消息于无形之间，以轻能去实也。又以甘凉淡渗、清热存阴、微苦泄热等轻剂，服五六十剂。之后病家问曰：若专于清轻之剂，病人正气，恐难支持，亦可服大补否。余曰：人之养生，最冲和者，莫如谷食。既然热清胃苏，饮食大增，不必拘于温补。然热病不服温补，断不能收全功，直至十一月，方能服异功散、归脾汤之类而愈。

《余听鸿医案》

沈祖复

先生之媳钱世嫂怀妊五月，病暑邪，壮热烦躁，抛手掷足，神识昏糊，目定直视。热时身如炭炙，赤身卧地者累日；不热则身冷如冰，而色青灰；人中掀起，舌苔黄糙而腻，腹中作痛，号呼不已。请诸道长诊视，均不敢立方。先生嘱极热时用井底泥贴其胸腹，泥为热沸。先服西瓜与薄荷绞汁数碗，继服川连、佩兰、黑山栀、连翘、子芩、郁金、菖蒲、鲜荷叶蒂、薄荷及牛黄清心丸，前后共透红白痞九次，枯皮满榻。西瓜汁共服二十余个，热势稍衰，尚难把握。先生子亦苏世兄，私与服枳实槟榔丸三钱，恐病不起而胎在腹中也。从此妊未足七月而呱呱坠地。产后又变为五色痢，日夜无度，七日不减。先生以为生机绝望矣。与服桃仁承气，略见小效；并以鸦片灰泡汤服之，而痢渐稀，调理月余始安。

先生之孙因母病，在腹不长，十指刚及分科，藐小殊甚。以棉茧纸代尿布，每日按钟点用小竹管吸乳汁滴口中，一月后稍能吮乳，但两目不开。至明年元旦张视，目光奕奕有神。数年中张师母培养周至，故身体颇为茁壮，颖悟过人。

周师季梅长孙病后狂食，神色自若。某医谓是佳兆，与食可也。西医亦云无妨。先生诊其脉沉细欲绝，谓为除中，决其不起，后果然。其母因痛子情切，时时抑郁。于甲子五月，身热胸闷，两耳、发尖、遍体肌肤皆痛。请先生诊视，曰：“此气郁化火生风生。并有伏热挟湿，挟积。”用开郁化湿之品：藿香、佩兰、枳实、槟榔、玉枢丹、石菖蒲等，一剂而气机畅达，二剂热退积下，再诊诸恙均退，而遍体肉腠。先生曰：“古书论肉腠，血虚者多，此非也！乃气火流行于肌肤之间耳。”仍用解郁清热而愈。

东大街某君年十八岁，其母寡孀，只此一子，病暑邪，寒热起伏，已历三候而仍不解，骨瘦支离。延先生诊视，脉细数，苔薄腻。曰：“此邪湿未清也。”用薄荷、牛蒡、佩兰、郁金、藿梗、滑石、猪苓、佛手、荷叶等。至廿七日始透白痞，细粒密布，色如枯骨。古人谓气液已竭，先生以为久病初透而未足也。再宗前法，加茅根、芦根、蝉衣服之，遍体透足，粒粒晶珠，热势渐退，二、三日而能食粥矣。

米业某有嗜好，病暑湿，龚医诊之，屡燥无效。乃延先生诊，见其形瘦骨立，面色皓白无华，此系中阳已衰，故舌苔浊腻不化也。用干姜等温剂，舌苔渐化，效验神速。

《医验随笔》

方耕霞

张。暑湿病两候，屡经汗下，仍然渴不多饮，胸痞不寐，脉弦左小，尺部更细，此中气大虚邪恋不化也。正虚邪实，极为棘手，姑拟仲景泻心法，以冀弋获。

姜汗炒黄连 干姜 半夏 炙草 黄芩 陈皮 茯苓 薏仁

桔壳 姜竹茹

再诊：进泻心法夜稍得寐，热势略和。然舌仍罩灰，脉仍弦小。暑湿之邪恋而未化，尚在险途。

照前方去陈皮 蔻仁 加杏仁 桔梗 荷梗

朱。暑湿内侵，肠胃失分化之权，致腹痛泄泻，且兼咳嗽，此外邪也。勿以本虚而骤进补益。

苏梗 杏仁 木香 腹皮 枳壳 桔梗 赤苓 砂仁 藜皮
川朴 炙甘草 车前子

孙。暑湿内侵，易于化燥，证现舌焦谵语，幸得畅汗，而外热虽解，津液难回。舌尚黄厚，口仍干渴，此表热退而里热未退也。诊右脉濡软，足征年高而根底尚深，但暑湿化燥之后，陈液大伤，二肠为之燥涩，大便旬外不行，此时骤投通腑，正恐中气受伤，窃思暑属阳邪，始终务存津液，胃为阳土，到底宜济甘凉。若能肺胃一清，不特天气降而地气自通，且金风荐爽，玉露濡枯，其非暑湿也何耶。

鲜南沙参 鲜藿石斛 花粉 黑山栀 西洋参 生甘草 杏仁 蛤粉 阿胶 宋半夏 丹皮 芦根 火麻仁 枇杷叶

方。洞泻而舌白腻，腹膨胀且见鼻塞，风伤表，暑伤里也。

苏法 藿香 腹皮 杏仁 川朴 枳壳 白术 青皮 木香 赤苓 车前子 砂仁 鲜荷叶

某。发热五日，神迷三日，医投芳开凉解不应。诊舌白而垢，脉尺数寸伏，齿虽板而唇不焦，此不特暑中心包，必有痰阻关窍也。未痰为阴物，得火即张，苟其闭塞灵明，即神昏不语。如在烟雾之中，医但知清热，不解化痰，无怪病之不退耳。亟亟清暑化痰，否则风动厥脱矣。

辰拌川连 川贝 藜皮 橘红 桔梗 益元散 枳实 胆星 杏仁 姜竹茹

二诊：神识已清，语言已出，病已得生，但暑热未退，痰滞未清。再与凉解。

辰拌川连 山梔 薄荷 桔梗 胆星 益元散 川贝 枳实
杏仁 瓜蒌 连翘 姜竹茹

三诊：神清后腹痛头痛不已。按尺脉弦大而数，痰滞与热互壅阻于手足阳明之腑，故腹痛。蒸热上逼，故头痛。今与通腑泄热法。

川连 桑叶 川贝 枳实 菊花 青蒿 杏仁 连翘 益元散 凉膈散

四诊：伤寒下不嫌迟，须待其热邪结于胃腑，然后下之，斯上下表里之邪齐解。今大便两行，知饥神倦，邪退正虚之象。切勿进补，恐灰中之烬未熄耳。

桑叶 枳壳 青蒿 石斛 益元散 川贝 前胡 杏仁 连翘 西瓜翠衣

《倚云轩医话医案集》

凌灸

叶左（七月十三日灯下），二年前曾经咯血，火升咳嗽由来日久，阴虚阳浮不喻可知。入夏以来，感受暑湿，热邪自阳明扰动肝阳，潮热来时于火妄动，遗精走泄，小便短赤，口渴津烦。前医竟作温热论治，甚至服二角、二鲜，至雪、至宝之类。津液从此暴脱，唇灰燥裂，舌起白屑，大便泄痢不止，内热而饮不解渴，脉细如丝，将有喘脱之虞，勉拟壮水之主，以制阳光法，然鞭长莫及矣。附方请高明酌夺。

台参须、玫瑰花三朵同煨冲 女贞子 鳖甲 童便炙 炒秫米
车前草 麦冬米炒 东白芍 青蒿童便炙 鲜莲子 霍石斛 左
牡蛎 生熟谷芽各四钱 半贝丸

又：（十四日次诊），大便已结，内热亦减，精神渐旺而腰臀痛楚，腕室少纳，眩暈体疲，此阴虚也。脉尚濡小而数，两关近弦，舌边微红，中后白屑已退而微黄。治从前法略为损益，附方请政。

台参须 左牡蛎 地骨皮 生谷芽 车前草 金石斛 淡鳖

甲 朱茯神 生米仁 东白芍 陈青蒿 真川贝 鲜莲子

《凌临灵方》

张锡纯

族弟某某，年三十八岁，于孟夏来津于旅次得温病。

病因：时天气炎热，途中自挽鹿车，辛苦过力，出汗受风，至津遂成温病。

证候：表里俱觉甚热，合目恒谵语，所言多劳力之事，舌苔白厚，大便三日未行，脉象左部弦硬，右部洪实而浮，数逾五至。

诊断：此证因长途炎热劳碌，脏腑间先有积热，又为外感所袭，则其热陡发。其左脉弦硬者，劳力过度肝肾之阴分有伤也。右部洪实者，阳明之腑热已实也。其洪实兼浮者，证犹连表也。拟治以白虎加人参汤以玄参代知母，生山药代粳米，更辅以太透表之药以引热外出。

处方：生石膏三两，捣细 大潞参四钱 玄参一两 生怀山药六钱
甘草一钱 西药阿斯匹林一瓦

将前五味共煎汤两大盅，先温服一盅，迟半点钟将阿斯匹林用开水送下，俟汗出后再将所余一盅分两次温服下。

效果：将药服一盅后，即不作谵语，须臾将阿斯匹林服下，遍体得汗，继又将所余之汤药徐徐服下，其病霍然全愈。

说明：白虎汤中以石膏为主药，重用至三两，所以治右脉之洪实也；于白虎汤中加入人参更以玄参代知母，生山药代粳米，退热之中大具滋阴之力石膏、人参并用，能于温寒大热之际，立复真阴，所以治左脉之弦硬也。用药如用兵，料敌详审，步伍整齐，此所以战则必胜也。至于脉象兼浮，知其表证未罢，犹可由汗而解，遂佐以阿斯匹林之善透表者以引之出汗，此所谓因其病机而利导之也。若无阿斯匹林之处，于方中加薄荷叶一钱，连翘二钱，亦能出汗。

天津俞某某，年过四旬，于孟夏得温病。

病因：与人动气争闹，头面出汗为风所袭，遂成温病。

证候：表里俱发热，胸膈满闷有似结胸，呼吸甚觉不利，夜不能寐，其脉左右皆浮弦有力，舌苔白厚，大便三日未行。

诊断：此病系在太阳面连及阳明少阳也。为其病在太阳，所以脉浮；为其连及阳明，所以按之有力；为其更连及少阳，是以脉浮有力而又兼弦也。其胸膈满闷呼吸不利者，因其怒气溢于胸中，挟风邪痰饮凝结于太阳部位也。宜外解太阳之表，内清阳明之热，兼和解其少阳，更开荡其胸膈，方为完全之策。

处方：生石膏二两，捣细 姜仁二两，炒捣 生莱菔子八钱，捣碎
天花粉六钱 苏子三钱，炒捣 连翘三钱 薄荷叶二钱 茵陈二钱
龙胆草二钱 甘草二钱

共煎汤一大盅，温服后，复衾取微汗。

效果：服药后阅一小时，遍身得汗，胸次豁然，温热全消，夜能安睡，脉已和平如常，惟大便犹未通下，俾但用西药旗那叶一钱，开水浸服两次，大便遂通下。

《医学衷中参西录》

陈莲舫

松江，某。暑湿伏而不宣，转挟食滞身热，旬日后较重。从未解清，渐至脘满腹痛，溏稀秽浊，汗多口糜。表里通达，而邪势仍然未去。脉象左右皆弦数，舌灰底罩黄。少津伏邪着滞，充斥三焦，有昏厥之势。恐从表泄出白痞，从里走变痢。拟辛凉其表，苦降其里。未审瑛如先生为然否，候政。

淡豆豉 上川连元米炒 川郁金 野蔷薇露冲 益元散方通草
芦根 霍石斛 淡黄芩姜汁炒 连翘心 淡竹茹 淡竹叶 洋佩兰

秦。暑湿未清，形寒嘔热，五心燔灼，必得凉风扫尽。

西芪皮 香青蒿 生白术 焦米仁 环粟子 广橘红 黄防

风 淡黄芩 川石斛 炒泽泻 生白芍 干佩兰

青浦，稻翁。暑湿之邪，著留气分，脘胀反复，气攻背肋。五心燔灼，胖体属痰，痰与伏邪互郁中州，瘾疹勿透，大便不爽，青里不主分邪，邪势随触随发，中气膈郁，则肝乃乘之，不是真肝气症也。脉迟而滑，舌黄。拟解三焦，而通表里候政。

炒瓜蒌 制小朴 淡黄芩 霍石斛 光杏仁 姜竹茹 佩兰
法半夏 鸡苏散 肥知母 川郁金 环粟子 方通草 荷梗

练塘，佩卿兄。风邪挟食触发内伏，暑湿勃起，寒热，呕逆，迁延数日，热不甚扬，有汗津津。神识恍惚，卧着更衣，转有红水，肛门气附。似有形之邪已去，而无形薰蒸之邪逗留勿解。邪欲出来，有汗而不痞，邪欲达里，溏稀而无积。表里通而不通，一派氤氲之邪弥漫三焦，无有出路。得脉右寸关浮弦，且重按亦实。舌质不甚红，微灰微黄。面桃白，渴不多饮。所难在体质本虚，无力送邪。总核病机，若不将邪由里出表，布达疹痞，恐变生不测。拟表里分解，以清三焦录方候政。

羚羊片 鲜石斛 连翘心 川郁金 蔷薇露 淡竹叶 益元散
冬桑叶 大豆卷 厚朴花 炒谷芽 方通草 荷梗 丹皮

《莲舫秘旨》

邵兰荪

坂里汪。暑邪寒热，脉弦数，头疼脘闷，溲数，宜和中清邪。七月三号丙午廿九日

青蒿子钱半 藿香三钱 佩兰钱半 青皮八分 炒知母钱半
白芷八分 滑石四钱 威灵仙钱半 仙半夏钱半 大豆卷三钱
蔻壳钱半 引荷叶一角

二帖。

又：清解已效，脉虚细，寒热交作，午后稍差，舌白滑根微黄，便利。宜清暑和中。七月六号丙午初二日

藿香梗二钱 仙半夏钱半 银花钱半 连翘三钱 滑石四钱
黄芩钱半 赤苓四钱 大豆卷三钱 薏仁八分 扁豆衣三钱
通草钱半 引荷叶一角

二帖。

安昌姚。暑湿伤气，呕渴身热，大便自利，脉弦濡数，舌黄滑，腹痛。症非轻藐，宜清热和中。候正。七月十八号丁未初五日

藿梗二钱 焦六曲四钱 炒黄芩钱半 天花粉三钱
六一散四钱，包 连翘三钱 枳壳钱半 佩兰三钱 银花三钱
石菖蒲八分 大豆卷三钱

清煎三帖。

又：清热和中，自利呕渴悉差，脉濡，右弦数，舌黄滑，身热已缓，头晕耳鸣。仍遵前法加减为稳。

广藿香钱半 苦丁茶钱半 条芩钱半 省头草三钱 六一散四钱
扁豆衣二钱 赤苓四钱 通草钱半 银花三钱 连翘三钱
焦山栀三钱

清煎三帖。

史介生按：暑湿兼秽，由口鼻吸受而伤气分，渐入膈膜，下渗大肠，以致呕渴身热，腹痛自利。故以清热和中之剂，诸恙悉差。次诊头晕耳鸣，是属肝胆余热，上犯清窍，而治法注重上焦湿热，亦是良方。

遭风庞。暑风夹湿，寒热如疟，渴饮，溲数，脉濡右大，舌白，中心嫩黄。宜清解，防重。八月十一号丁未廿九日

淡竹叶钱半 香薷七分 蝉衣钱半 牛蒡子三钱 连翘三钱
光杏仁三钱 六一散四钱，包煎 通草钱半 薄荷五分 天花粉三钱
银花二钱 引鲜荷叶一角

二帖。

又：寒热未除，脉弦濡，舌黄滑，腹中濯濯。姑宜清暑和中。八月十五号戊申初三日

广藿香二钱 青蒿子钱半 炒青皮八分 炒枳壳钱半
焦山栀三钱 连翘三钱 山查三钱 原滑石四钱 省头草三钱
条芩钱半 通草钱半 引鲜荷叶一角。

史介生按：叶香岩曰：暑邪必挟湿。状如外感风寒，忌用柴、葛、羌、防。如肌表热无汗，辛凉轻剂无误。香薷辛温气升，热伏易吐，佐苦降如杏仁、黄连、黄芩，则不吐。宣通上焦，如杏仁、连翘、薄荷、竹叶。暑热深入，伏热烦渴，白虎汤，六一散。今此人寒热如疟，是属暑而挟湿之候。初方悉完叶氏之意，次因寒热未除，故于清暑之中，又佐清少阳余热之味。

西池余。暑湿伤气，潮热，溺赤，大便如酱，脉濡细数，舌心焦黄，口甜。宜清利。防变。

晚蚕沙三钱 仙半夏钱半 光杏仁三钱 苦西茶钱半 连翘二钱
赤苓钱半 大腹皮三钱 淡竹叶钱半 大豆卷三钱 炒黄芩钱半
原滑石四钱 荷叶一圆

二帖。

次诊：潮热已退，脉左濡，右细，舌黄燥，口甜，溲溺赤，大便闭。宜泻心汤加减。防变。

仙半夏钱半 炒黄芩钱半 广郁金三钱 省头草三钱
炒川连六分 炒枳实二钱 厚朴一钱 通草钱半 生白芍钱半
光杏仁三钱 赤苓三钱

二帖

三诊：舌转嫩黄尚腻，脉两手弦细，口尚甜。系脾痺，胃钝。宜泻心汤加减。

仙半夏钱半 焦神曲三钱 炒谷芽三钱 新会皮钱半
炒川连六分 杏仁三钱 赤苓三钱 滑石四钱 炒枳实钱半
蔻壳钱半 省头草三钱

清煎三帖。

四诊：舌色犹黄，胃气不振，脉濡，左弦细，便结，心泛。宜养胃

清利。最怕变端。

遍金钗三钱 瓜蒌皮三钱 藿梗二钱 鸡内金三钱 省头草三钱
光杏仁三钱 谷芽四钱 淡竹叶一钱 原滑石四钱 陈皮钱半
晚蚕沙三钱

五诊：舌色未清，大便稍下，饥不欲食，顷六脉虚细，胃逆恶心，
湿热犹存。仍遵前法加减，不致变端无虑。

遍金钗三钱 柏子仁三钱 瓜蒌皮三钱 通草钱半 省头草三钱
合欢皮三钱 藿梗二钱 蕤仁钱半 鸡内金三钱 白茯神四钱
炒谷芽四钱

史介生评：暑而兼湿，锢结不解，最为淹缠难愈之症。治疗之
际，务须辨明暑多与湿多之异，盖因过用清凉以治暑，则湿愈留恋，
过用温燥以利湿，则化热劫津。故此案历经四诊，而尚虑变端，实因
湿热胶结，一时难以分化。至于方法，尚属步骤井然。惟钗斛一味，
虽是滋养胃液之妙品，但湿热尚存，用得过早，须防有恋邪之患。口
甘一证，古人名曰脾瘅。因五味入口，必藏于胃，赖脾脏为之行其精
气，津液在脾，故令口甘。其人必素食甘美多肥之品，肥则令人内
热，甘则令人中满，其气上溢，转为消渴。《内经》谓治之以兰，除陈
气也。后人均以佩兰治之，但佩兰之功效，不如建兰叶之生津止渴，
以除中陈积蓄热之气为愈也。

《邵兰荪医案》

何长治

左。头痛发热，口干胸闷，大便溏。暑风为病，防其增剧。

香薷四钱 连翘三钱 炒黄芩钱半 防风钱半 赤苓三钱
神曲钱半 竹叶百片 枳壳钱半 青蒿二钱 加六一散三钱，荷叶包

左。眼肿面浮，神疲，腹痛便溏。暑风挟湿为病。

冬桑叶钱半 桔梗一钱 扁豆三钱 赤芍三钱 勾藤三钱
马勃八分 丹皮钱半 生草五分 防风钱半 加砂仁壳六分

左。身痛胸闷，溺短赤，暑风挟湿内伏为病。

苏梗钱半 半夏钱半 茯苓三钱 陈皮八分 枳壳钱半
萎皮二钱 藿梗钱半 桂枝五分 加生姜二片 甘草四分

左。头重耳鸣，脉来濡数，暑湿为病也。

赤茯苓三钱 瓜蒌皮三钱 黑山栀钱半 白扁豆三钱
六一散四钱，包 湖丹皮钱半 青防风钱半 加荷叶梗一尺

童。布痧后，胸闷多痰，口干便结。暑湿为病也。

广藿梗钱半 姜半夏钱半 广陈皮八分 枳壳钱半 大麦芽三钱
云茯苓三钱 福泽泻钱半 川石斛三钱 加竹茹钱半

六一散三钱，包

左。感暑热积食。脘闷嘔恶，头疼壮热，两便艰涩，脉浮数，舌干而渴。邪热欲出不出，病势未定也。

煨葛根钱半 酒炒柴胡五分 白茯苓三钱 广藿梗钱半
佛手柑五分 生甘草四分 制川朴一钱 法半夏钱半 煨草果四分
小青皮钱半 炒陈皮一钱 六一散三钱，包 加姜汁炒竹茹钱半

复诊，暑热被冷所遏，投疏化略清；今更壮热，脉细数而浮，胸闷懊恼，奇渴引饮，舌白失润。由少阴转入阳明之象。踵前法疏解，得邪外达为佳，病势尚未定也。

煨葛根钱半 制川朴一钱 槟榔尖钱半 肥知母钱半
佛手柑五分 小柴胡五分 法半夏钱半 大力子钱半 广藿梗钱半
广陈皮八分 生甘草四分

加姜汁炒竹茹钱半

右。暑热为食冷所遏。头痛发热。胸闷口渴，脉不鼓指。邪未外达也。先宜疏解。

生归尾钱半 细柴胡五分 广藿香钱半 老苏梗钱半
佛手柑五分 荆芥穗钱半 制小朴一钱 瓜蒌皮三钱 白茯苓三钱
生甘草四分 加姜汁炒竹茹钱半 薄荷尖六分

左。暑湿积食，寒热头痛，脘闷，脉浮数。得转疟为佳，少食生

冷为妙。

焦冬术二钱 法半夏钱半 尖槟榔三钱 建曲二钱 炒青皮钱半
生草四分 炒枳壳钱半 广木香四分 茯苓三钱 炒黄芩钱半
广藿梗钱半 酒炒柴胡四分 加姜汁炒竹茹钱半

《何鸿舫医案》

也是山人

董，右脉短数，左脉细数，寤而少寐，身凉而有寒热，时作气喘，
腕闷舌白，此属热邪内陷，大为重候，姑拟清泄少阴之里，与解少阳
之表合方。候高明正。

霜桑叶 鲜生地 黑山栀 香犀角 嫩元参 川贝 连翘心
粉丹皮 加茅根

又。昨进清提方法，脉数已缓，气急已退，得汗安寐，邪解之象，
内陷无从再虚，前方可以渐愈。

香犀角六分 草郁金一钱 川贝去心研，一钱五分 鲜生地五钱
连翘心一钱五分 黑山栀一钱五分 霜桑叶一钱 粉丹皮一钱五分
加茅根五钱

荷叶一角

又。腕痞噫噎稍舒，拟疏肝泄肺，以理余邪。

紫菀一钱 泡白杏仁二钱 草郁金一钱 炒香淡豉一钱五分
桔楼皮一钱五分 黑山栀一钱五分 羚羊角一钱 桔梗八分

《也是山人医案》

王仲奇

籽禾兄，五月廿六日。在天为暑，在地为热，但暑必挟湿，以湿
居热下也。暑湿本秽浊薰蒸之邪，其中人也，大都由口鼻接触而人，
与藜藿之射耕南亩，曝于烈日，自表入里者迥乎不同。然暑湿所感
亦不区别，如湿而兼暑，是谓湿温，湿温仅伤气分；若暑则先入心，

血分之见证则层见叠出矣。今病起十有七日，内热炽甚，四肢尚凉，心胸烦闷，呼吸不畅，似属气分有阻，邪不外达之征，旁流粪汁，亦热中有湿之象，但唇吻干燥，舌苔后半截焦黑，前半截则绛赤，芒刺形同杨梅，且苔衣已剥，暑热迫入营分亦可窥见一斑矣。况两耳聾聩，神识则或清或瞽、或有梦吃，恐为人臆神昏癰痲之先声。脉数而濡。是为暑温。急于清暑逐秽，以护宫城，必舌津稍回，绛赤退淡，呼吸较畅，方许乐观也。

鲜菖蒲连叶，八分 连翘三钱 银花三钱 寒水石四钱
石膏煎药炉内煨赤后入，三钱 天花粉三钱 川郁金磨汁冲，四匙
鲜兰草二钱 丝瓜叶三钱 嫩竹叶八分 西瓜翠衣三钱
枇杷叶去毛布包，一片 紫雪丹用以涂舌，二分 粳米煎水煎药，一撮

二诊：五月廿七日辰刻，暑兼湿热，先伤气分，既逾旬日，未尝透解，行将入营，烦闷气抑，两耳聾聩，神识则或清或瞽，舌苔后半截焦黑，前则绛赤干润而有芒刺，颇有燎原之势；昨处清暑护膻之方，仅用银翘菖郁二石二冬而不与玄地者，仍冀入营之热从气分达解，盖由是门入还是由门出也。先哲有言，入营后方言血，今方欲入营，若投滋腻，则如火著膏，益见烈焰燔灼矣，用紫雪者，取其润而回津之速也。前日旁流粪汁，昨啖西瓜后未尝再泄，可知热盛于湿也，昨夕尚能安眠，惟偶有呓语，殆因于暴静则多言之说耳。今诊烦闷气抑较舒，神识亦清，舌燥较润，绛赤稍淡，芒刺似软，有转机之希望，应守原意贾其余勇，以冀廓清诸邪可也。

鲜菖蒲连叶，八分 鲜佩兰三钱 曲节草一钱 川郁金钱半
寒水石三钱 石膏煎药炉内煨赤乘热淬入，三钱 金银花三钱 连翘三钱
天花粉三钱 茯苓三钱 丝瓜叶三钱 西瓜翠衣三钱

三诊：五月廿七日申刻，脉数略减，濡弱依旧，热已缓和，四末亦温，舌前半截之绛赤燥刺既润且淡，而苔之灰积则须逐渐见退也，神识已清，疲倦欲眠，皆病机欲解之征。仍拟原意小其制。

鲜菖蒲连叶，六分 鲜佩兰三钱 曲节草八分

益元散 鲜荷叶包煎，三钱 寒水石 三钱 金银花 三钱 连翘 二钱
天花粉 二钱 茯苓 三钱 鲜丝瓜叶 三钱 鲜荷叶杆 五寸

明日即照廿七日申刻方，如口渴仍照原方服，若不渴或苔又润些，即减去花粉再服一剂，后日花粉定可减去，如积苔已退少许再减去寒水石一钱，积苔如退去不少，绛赤之色淡如常，寒水石一味亦可不用矣。设仍未思食，即加糯稻根须五钱。

《王仲奇医案》

顾恕堂

孔某，暑湿伏邪内蕴，身热，甫经十日，遍体斑色如锦纹，两脉搏数，渴思冷饮。伏热薰蒸，最防陷营变幻，姑与清荣达泄法：

羚角 豆豉 牛蒡 元参心 竹叶 鲜地 连翘 银花 天竺黄 花粉

又：斑点续发颇多，神识稍清，脉搏稍和，惟渴饮依然，便圆紫淤。阳明太阴伏邪郁蒸。仍防陷荣滋变。

犀角 石菖蒲 代瑁 银花 金汁 羚角 连翘心 大青 竹叶 杏仁

晚进万氏牛黄丸

又：斑点化而热解，便血止而脉和，颇属转吉之兆，惟阳津阴液被伤，燎原之火不熄，当与咸寒以制之。

犀角 方诸水 鲜石斛 淡菜 生地 龟版心 西洋参 川柏

邹某，暑、湿、热蕴伏肺胃，起病之前先发鼻衄，身热已延三候有半，是斑疹并发而里邪不澈，热蒸烦躁，虚羸短气，舌剥津干，边起芒刺，渴思冷饮，便秘半月，脉情数促，热邪里炽，阳津被涸。当此盛暑炎蒸之际，恐增风动痉厥，殊甚棘手。勉拟清溯阳明之液，以济燔灼之火为法。

洋参白虎汤加麦冬 生地 鲜斛 茯神 元参

又：腑气畅通，舌润色淡，而烦躁不减，遗滋、里急，病延四候，伏邪里炽，阴液阳津日被涸劫，恐其浸营痉厥，能不慄危惧乎？

洋参 生地 茯神 白芍 知母 阿胶 麦冬 鲜斛 元参
茅根

严某，暑毒瘟热之邪迫入手足阳明，体发青紫斑蓝，四肢、胸背、胁肋皆遍，大便下血盈盆，脉右膊数、左小弦，腮龈浮胀。此属瓜瓢瘟症也，忌发热而不可见血。

犀角 葛根 牛蒡 木通 知母 竹叶 茅术 连翘 赤芍
滑石 荷叶 银花

又：瓜瓢瘟，大便下血盈盆，青紫斑蓝一身丝簇，腮龈肿胀。暑毒温热迫入足阳明。前进清化之法，色泽渐淡，仍宗其意。

生犀饮去黄连、芩、茶叶 加细生地 葛根 牛膝 绿豆

又：瓜瓢瘟，下血源源，青紫斑蓝之色略淡，腮龈浮肿略减，神色颇倦。手足阳明温热之毒未宣，拟清化和营合治。

三豆饮合犀角 地黄 加当归 牛膝 茅术 汉防己 川柏

袁某，暑热从口鼻而传，上焦先受，咳痰，衄血，神色清白，脉细数。防伤肺成痿：

生脉散加藕汁、人中白。

又：衄血甫止，舌色光红，渴饮不饥，心中如焚，脉数芤。当从景岳法。

鲜地 天冬 花粉 知母 连翘 石膏 麦冬 竹叶 滑石
蔗汁

《横山北墅医案》

红杏村人

谭左，伏邪晚发，经两候外热犹未解。腕痞干呕，神烦不寐，幸而汗频通畅，红白疹点重叠交布，脉弦濡数，舌尖红根白，渴欲频饮而又不能多饮。细审病情，邪犹未离募原，是以汗疹虽畅而身热不

为少衰也。仿吴氏达原法。

制朴 槟榔 草果 知母 黄芩 梔 牛蒡 滑石 淡竹叶

又复：汗疹频畅，身热退解，暑湿之邪溃离募原有明征矣。左脉弦象已减，右部濡数。第夜分少寐，不思纳谷，胃气尚未舒展。宜清泄三焦兼参养胃。

鲜沙参 鲜斛 青蒿 梔 花粉 滑石 鲜藿梗 谷芽 佩兰

《医案》

袁焯

马姓女年三十岁，今年七月患暑病。初由幼科某君诊治，用青蒿、六一散、栝楼、贝母等药三剂，又用大黄等药二剂，大便虽通，而病不退。幼科仍主张用大黄，病家不敢从，乃延予治。病人午后发热，胸闷不舒，口燥溲热，膈间热较他处为甚，舌苔黄薄有裂痕，脉滑兼数。盖暑湿蕴伏，肺胃病在上焦，攻下只通肠胃，与肺无涉也。治宜轻清开化上焦，则病自愈。拟方用杏仁、沙参、贝母、萎皮各二钱，桔梗一钱，石菖蒲六分，佩兰一钱五分，连翘三钱，黄芩、麦冬各二钱，鲜石斛三钱，枇杷叶一片，煎服。明日复诊，述昨药服后，夜间能睡，热通，胸闷亦除。但觉饥而欲食耳。遂以原方去菖蒲、萎、贝、桔梗、黄芩、杏仁，加丝瓜络、天花粉、甘草，两剂而安。凡病在上焦，皆不可用重药。叶天士言之最详。此即《素问》所谓：“其高者，因而越之”之义，盖不仅指吐法言也。

丁姓妇年逾六旬，病延多日，由其婿金峙生君延予治。胸次闷塞不舒，饮食不进，身不发热，惟胸部一片热，溲热口干，舌苔薄腻，脉弦小滑，此暑湿痰滞郁结上焦不通。先宜宣开上焦，然后再议调补。方用石菖蒲三分，香椽皮、佛手、佩兰、枳壳、桔梗各一钱，麦冬、杏仁各一钱五分，连翘二钱。接服两剂，胸闷松，稍能进粥汤，惟心悸怔忡，头晕汗多，盖病退而气血虚也。遂易方用北沙参、白芍、干

地黄各二钱，黄芪一钱，枣仁、柏子仁各三钱，香橡皮八分，麦冬一钱五分，甘草五分。接服四剂，诸恙悉除矣。

《丛桂草堂医案》

王苏民

桂月二十日方，王小云，秋凉引动夏伏暑湿，化温三日，寒热有汗不解，脘阻腰痛身痺，苔中根厚尖滑，脉滑而紧，食入作呕，症属匪轻，最虑内传化燥生枝，勿可轻忽。

藿香二钱 苏梗二钱 荆芥一钱五分 生香豉二钱 白叩衣八分
杏仁泥三钱 茯苓二钱 炒厚朴一钱 枳壳一钱五分 郁金一钱五分
大腹皮二钱 姜皮三分 秫秫叶二片 法半夏二钱

二十一日，药后汗出已透，身热腰腿痛均解，脉象弦滑，苔中未宣透，里浊痰滞尚甚，防复变，慎之。

藿梗一钱五分 苏梗一钱五分 茯苓四钱 半夏一钱五分
橘红一钱五分 枳壳一钱五分 川朴一钱二分 郁金一钱五分
大腹皮三钱 苏荷六分 杏仁二钱 建曲一钱五分 生姜一片
秫秫叶一片

二十二日，今晨恶寒壮热，烦躁汗不易出，按脉左弦右滑，周身痠楚，均缘伏邪与里浊混淆，务望汗透热解，化虐为顺，候政。

杏仁三钱 香豆豉二钱 广皮一钱五分 藿香一钱五分
川朴一钱五分 枳壳一钱五分 苏梗一钱五分 川郁金一钱五分
薄荷八分 半夏一钱五分 秫秫二片

姜皮三分

《王苏民先生脉案》

费承祖

佚名，初诊，风邪化热，自气入营，气分之邪未解，血分之热已炽。日晡潮热，入夜尤甚，早起略退，已达三候。口渴引饮，舌绛苔

灰，唇口蠕动，大便溏泄，神倦力乏，颈有白痞。阴液已虚，邪热内蕴，无从宣泄，诚恐引动肝风，即有痉厥之虞。脉来右关细弦，左寸关沉弱，脉证细参，正不胜邪，邪陷于里。叶天士每用益阴生津，托邪外泄，是危中求安之良法。姑拟甘平培养阴液，兼从营透卫法，以望转机。

洋参一钱 麦冬三钱 川石斛三钱 粉甘草五分 川贝母三钱
天花粉三钱 粉丹皮二钱 冬桑叶一钱五分 鲜竹茹一钱
白茯苓三钱 冬瓜子四钱 生谷芽四钱

二诊，昨进培阴液、兼清营透卫法，邪热向外，日晡潮热至夜达早，较前已减，舌绛较淡，精神略好，惟口干苔灰，鼻涕及痰皆带血，小溲色黄。血分之热未清，气分之邪尚恋，阴液不堪销烁。养正托邪，于津伤邪恋病情，最合机宜，叶氏论之已详。脉来左寸关沉弱之象已转流动，右关仍细弦。病情似有转机，其势尚未出险，宜宗前法进治。

西洋参一钱 玄参一钱 细生地三钱 麦门冬三钱 川石斛三钱
川贝母三钱 天花粉三钱 粉甘草五分 牡丹皮二钱
冬桑叶一钱五分 鲜竹茹一钱 冬瓜子四钱 生谷芽四钱

三诊，血分之热，虽解未清，气分之邪，虽泄未尽。发热苔灰，较前轻减，尚未退尽。口干舌痛，鼻涕及痰带血，小溲色黄，阴液已伤，不能濡润诸经。阴液属有形之质，亏耗甚易，生长则难，必俟默长潜滋，方有康复之望。脉来左寸关已流动，右关仍细弦。血分之热已外达气分，气分之邪亦势欲达表。病情似有转机，其势尚未出险，必得阴液来复，大局方能稳定。宜再益阴生津，清泄邪热。

西洋参一钱 玄参一钱 大生地三钱 麦门冬三钱 川石斛三钱
粉甘草五分 川贝母三钱 天花粉三钱 牡丹皮二钱 冬桑叶一钱
黑山栀一钱五分 鲜竹茹一钱 女贞子三钱 生谷芽四钱
雪梨肉五片

四诊，鼻涕及痰带血已止，入夜发热，虽退未净，苔灰转薄，口

干舌痛，向外起泡。血分之热已解，气分之火尚炽，销烁阴液，不敷分布。脉转弦滑。阴虚火盛，虚中有实。叶氏甘凉益阴生津，参以微苦清热，半虚半实治法，最为合拍。

西洋参一钱 玄参一钱 麦门冬三钱 大生地三钱 川石斛三钱
粉甘草五分 川贝母三钱 天花粉三钱 冬桑叶一钱 牡丹皮二钱
芦根二尺 茅根三钱 生谷芽四钱 冬瓜子四钱 鲜竹茹一钱
雪梨五片

五诊，发热口干，涕痰带红，舌痛瘦黄，睡中呓语大致已退。血分之热已清，再得气分之热完全从表而解；向愈之功，计日可待。

西洋参一钱 玄参一钱 大生地三钱 石斛三钱 川贝母三钱
天花粉三钱 粉甘草五分 冬桑叶一钱 淡竹叶三钱 竹茹一钱
鲜芦根二支 白茅根三钱 荷梗一尺 生谷芽四钱 冬瓜子四钱

六诊，血分之热，外达于气，气分之热，外出于表。从苔灰舌痛、涕痰带血，转为咳而有痰，腿足软弱，脉象弦滑。肺合皮毛，治在肺经。

西洋参一钱 玄参一钱 麦门冬三钱 大生地三钱 川石斛三钱
粉甘草五分 川贝母三钱 天花粉三钱 净蝉蜕一钱五分
牡丹皮二钱 芦根二支 白茅根三钱 淡竹叶三钱 鲜竹茹一钱
生谷芽四钱 冬瓜子四钱 雪梨肉五片

七诊，阴液未充，余热未清，手足欠暖，脾胃未健。拟生津泄余邪，甘润顾脾胃。

西洋参一钱 麦门冬三钱 甘草五分 天花粉三钱 橘白八分
生谷芽四钱 淡豆豉三钱 云茯苓三钱 川贝母三钱 冬瓜子四钱
淡竹茹一钱 川石斛三钱 杏仁泥三钱

常州盛揆臣之长子，发热甚重。辛温解表，汗虽出而热不减，辛凉泄邪，汗虽出而热仍不减。终日鼾睡，呼之不醒，睡目露睛，夜间自醒，食粥半碗即睡着；至黎明自醒，食粥半碗又睡着。舌绛无苔，脉来弦数。邪热入营，伤液耗气，清营热必兼滋液益气。

犀解尖磨冲，八分 玄参三钱 鲜生地四钱 牡丹皮二钱
西洋参二钱 吉林参一钱 川石斛四钱 麦门冬三钱 川贝母二钱
粉甘草五分

进两剂，汗出热退而愈。

《费绳甫医活医案》

吴鞠通

壬戌六月廿九日，甘，二十四岁，暑温邪传心包，谵语神昏，右脉洪大数实而模糊，势甚危险。

连翘六钱 生石膏一两 麦冬六钱 银花八钱 细生地六钱
知母五钱 元参六钱 生甘草三钱 竹叶三钱 煮成三碗，分三次服。牛黄丸二丸、紫雪丹三钱，另服。

七月初一日：温邪入心包络，神昏痉厥，极重之症。

连翘三钱 生石膏六钱 麦冬连心，五钱 银花五钱 细生地五钱
知母二钱 丹皮三钱 生甘草一钱五分 竹叶二钱 今晚二帖，明早一帖。再服紫雪丹四钱。

壬戌七月十四日，周，五十二岁。世人悉以羌防柴葛治四时杂感，竟谓天地有冬而无夏，不亦冤哉！以致暑邪不解，深入血分成厥，衄血不止，夜间烦躁，势已胶锢难解，焉得速功。

飞滑石三钱 犀角三钱 冬桑叶三钱 羚羊角三钱 元参五钱
鲜芦根一两 细生地五钱 丹皮五钱 鲜荷叶边一张 杏仁泥三钱
今晚一帖，明早一帖。

十五日：厥与热似乎稍缓，据云夜间烦躁亦减，是其佳处；但脉弦细沉数，非痉厥所宜，急育阴而敛阳，复咸以制厥法。

生地六钱 生鳖甲六钱 犀角三钱 元参六钱 羚羊角三钱
丹皮三钱 麦冬连心，八钱 生白芍四钱 桑叶三钱 日服二帖。

十六日：脉之弦刚者大觉和缓，沉者已起，是为起色；但热病本属伤阴，况医者误以伤寒温燥药五、六帖之多，无怪乎舌苔燥如草

也。议启肾液法。

元参一两 天冬三钱 丹皮五钱 沙参三钱 麦冬五钱
银花三钱 犀角三钱 鳖甲八钱 桑叶二钱 日服三帖。

十七日：即于前方内加细生地六钱 连翘一钱五分
鲜荷叶边三钱 再按：暑热之邪，深入下焦血分。身半以下，地气主之。热来甚于上焦，岂非热邪深入之明征乎？必借芳香以为搜邪之用。不然，恐日久胶锢之邪，一时难解也。一日热邪不解，则真阴正气日亏一日矣，此紫雪丹之必不可少也。紫雪丹一钱五分，分三次服。

十八日：厥已回，面赤，舌苔干黑芒刺，脉沉数有力，十余日不大便，皆下症也。人虽虚，然亦可以调胃承气汤小和之。

大黄生，五钱 元明粉冲，三钱 甘草生，三钱

先用一半煎一茶杯，缓缓服，俟夜间不便再服下半剂。服前方半剂，即解黑大便许多。

便后用此方：

麦冬一两 大生地一两 鳖甲一两 白芍六钱

十九日：大下宿粪若许，舌苔化而未滋润，脉仍洪数，微有潮热，除存阴无二法。

沙参三钱 大生地一两 鳖甲五钱 麦冬六钱 生白芍六钱
牡蛎五钱 天冬三钱 炙甘草三钱 丹皮四钱 日服二帖。

廿一日：小便短而赤甚，微咳，面微赤，尺脉仍有动数之象，议甘润益下，以治虚热，少复苦味，以治不尽之实邪。且甘苦合，化阴气而利小便也。按甘苦合化阴气利小便法，举世不知，在温热门中诚为利小便之上上妙法。盖热伤阴液，小便无由而生，故以甘润益水之源；小肠炎腑，非苦不通，为邪热所阻，故以苦药泻小肠而退邪热。甘得苦则不呆滞，苦得甘则不刚燥，合面成功也。

生鳖甲八钱 元参五钱 麦冬连心，六钱 生白芍六钱 沙参三钱
麻仁三钱 古勇连一钱 阿胶三钱 丹皮三钱 炙甘草四钱 日二

帖。

廿二日：已得效，仍服前方二帖。

廿三日：复脉复苦法，清下焦血分之阴热。

元参五钱 鳖甲生，五钱 阿胶化冲，三钱 白芍生，六钱 天冬二钱
丹皮三钱 麻仁五钱 麦冬连心，五钱 甘草炙，五钱 日服二帖。

癸亥六月初五日，王，二十三岁。暑温舌苔满布，色微黄，脉洪弦而刚甚，左反大于右，不渴，初起即现此等脉症，恐下焦精血之热，远甚于上焦气分之热也。且旧有血溢，故手心热又甚于手背。究竟初起，且清上焦，然不可不心知其所以然。

连翘二钱 细生地一钱五分 粉丹皮二钱 银花二钱
苦桔梗一钱 白茅根二钱 麦冬二钱 牛蒡子一钱五分
香豆豉一钱五分 元参一钱五分 藿香梗一钱 生甘草一钱 薄荷三分
日三帖。

初六日：热退大半，胸痞，腹中自觉不和。按暑必夹湿，热退湿存之故，先清气分。

藿香梗三钱 飞滑石一钱五分 白扁豆二钱 杏仁泥二钱
连翘二钱 广郁金二钱 生苡仁三钱 银花一钱五分 白通草八分
香豆豉二钱 日二帖。

初七日：病后六腑不和。

藿香梗三钱 飞滑石三钱 香豆豉二钱 生苡仁三钱 半夏二钱
广皮炭一钱 广郁金一钱 厚朴二钱 日服一帖。

初十日：向有失血，又属暑病之后，五心发热，法当初阴以配阳；但脉双弦而细，不惟阴不充足，即真阳亦未见其旺也。议二甲复脉汤，仍用旧有之桂枝、姜、枣。

白芍炒，四钱 大生地四钱 沙参三钱 桂枝二钱 生鳖甲五钱
麦冬四钱 麻仁二钱 生牡蛎五钱 生姜二片 阿胶化冲，二钱
炙甘草五钱 大枣去核，二枚 煮三杯，分三次服。

又丸方，八仙丸加麻仁、白芍。

麦冬连心，六两 直熟地八两 山药三两 茯苓四两 五味子三两
麻仁三两 泽泻三两 山萸肉酒炒，三两 白芍酒炒，六两 丹皮四两
蜜丸如梧子大，每服二钱，日三服。

癸亥六月初八日，马，三十八岁。暑热本易伤阴，误用消导攻伐，重伤阴气，致令头中耳中鸣无止时，此系肝风内动，若不急救肝肾之阴，癰疽热厥立至矣。

大生地六钱 麦冬五钱 生牡蛎五钱 炒白芍六钱 丹皮三钱
菊花炭二钱 生鳖甲五钱 桑叶一钱五分 炙甘草三钱，大便太稀去此
火麻仁二钱 煮三杯，分三次服。

十二日：外邪虽退，无奈平素劳伤太过，虚不肯复，六脉无神，非参不可。

沙参三钱 大生地六钱 阿胶三钱 元参六钱 生鳖甲六钱
丹皮三钱 麦冬六钱 火麻仁三钱 甘草炙，四钱 白芍生，六钱 煮三杯，分三次服。

得大便后，去元参，加牡蛎六钱 人参三钱 桂枝一钱
大枣去核，二枚 生姜一片

七月初六日：病后饮食不调，又兼暑湿着里，腹中绞痛，痛极便溏，脉微数，欲作滞下，议芩芍法，夺其滞下之源。

焦白芍一钱五分 厚朴二钱 广木香一钱 黄芩炭一钱二分
枳实一钱 小回炭八分 南查炭一钱五分 广皮炒，一钱五分
云连炭八分 神曲炭二钱 一、二帖后腹痛除，仍服复脉汤。

乙丑六月十三日，富氏，廿二岁。暑伤足太阳，发为臌胀，渴不欲饮，饮则呕，身微热，舌白滑，肢逆，二便闭塞，病在中焦居多，以香开臌浊为主。

杏仁泥三钱 半夏五钱 小枳实三钱 旋复花包，三钱 厚朴四钱
广郁金二钱 生苡仁三钱 香附三钱 白蔻仁二钱 藿香梗三钱
广皮二钱煮两杯，分二次服。今日一帖，明日服二帖。

乙丑闰六月初六日，孙，四十五岁。头痛，左关独高，责之少阳

内风掀动，最有损一目之弊。若以为外感风寒，则远甚矣。议清少阳胆络法。再此症除左关独高，余脉皆缓，所谓通体皆寒，一隅偏热，故先清一隅之热。《金匱》谓先治新病，旧病当后治也。

羚羊角三钱 丹皮一钱五分 茶菊花一钱五分 苦桔梗二钱
生甘草一钱 薄荷六分 刺蒺藜一钱 桑叶一钱五分 鲜荷叶去蒂，半张
钩藤钩一钱 煮两杯服。今日一帖，明日两帖。

初八日：前日左关独浮而弦，系少阳头痛，因暑而发，用清胆络法；兹关左已平其半，但缓甚，舌苔白厚而滑，胸中痞闷。暑中之热已解，而湿尚存也。议先宜上焦气分之湿。

生苡仁五钱 飞滑石六钱 藿香梗三钱 杏仁泥五钱 半夏五钱
广郁金三钱 旋复花包，三钱 广皮三钱 白通草一钱 茯苓皮三钱
白蔻仁连皮，二钱 煮两杯，今日服；渣再煮一杯，明早服。

初九日：诸症俱减，舌白未除，中湿尚多，议进法于前方内，加生苍术三钱 草果炒，一钱。

乙丑闰六月初三日，王，廿八岁。暑伤两太阴，手太阴之症为多，一以化肺气为主。

飞滑石八钱 连翘三钱 白通草一钱 杏仁泥五钱 金银花三钱
白扁豆花一枝 生苡仁五钱 厚朴三钱 鲜荷叶去蒂，一张
藿香叶一钱 白蔻仁连皮，二钱 煮两杯，分两次服。今晚明早各一帖。

初四日：两太阴之暑症，昨用冷香合辛凉，暑中之热已退其半，但里湿与热未克即除，故大便红水，胸中痞闷。

飞滑石六钱 猪苓五钱 藿香梗三钱 杏仁泥三钱 泽泻五钱
广郁金二钱 茯苓皮三钱 生苡仁五钱 白通草二钱
白蔻仁一钱五分 厚朴三钱 煮三杯服。今晚明日各一帖。

初五日：舌苔白厚，腹甚不和，肠鸣泄泻，聚湿尚多，急宜分泄，以免延拖。

飞滑石六钱 半夏五钱 藿香梗三钱 茯苓皮六钱 泽泻五钱

南苍术三钱 生苡仁六钱 椒目五钱 白蔻仁三钱 老厚朴三钱
广皮三钱

水八碗，煮取三碗，分三次服，渣再煮一碗服。

乙丑十月廿二日，广，廿四岁。六脉洪大之极，左手更甚，日邪视，怒气可畏，两臂两手卷曲而瘰癧，舌邪向不语三四日，面赤身热，舌苔中黄边白，暑入心包胆络，以清心胆之邪为要，先与紫雪丹。

连翘连心，五钱 羚羊角三钱 竹茹三钱 金银花五钱
暹罗犀角三钱 丹皮三钱 麦冬五钱 细生地五钱 桑叶三钱
天冬三钱 鲜荷叶去蒂，一张 煮四杯，分四次服。又碧雪丹一两 每服三钱，凉开水调服。以神清热退为度，现在热厥。

廿三日：肝热之极，加天冬凉肝于前方内。

加天冬三钱 其碧雪丹仍照前常服。

廿四日：暑入心胆两经，与清心络之伏热，已见小效，仍用前法而进之。

乌犀角五钱 连翘连心，四钱 粉丹皮五钱 羚羊角三钱
银花三钱 茶菊花三钱 细生地五钱 麦冬连心，五钱 冬桑叶三钱
煮四杯，分四次服。

廿五日：加黄芩三钱 白扁豆花一枝 山连一钱五分
鲜荷花叶一枝

廿六日：暑入心胆两经，屡清两经之邪，业已见效。今日饮水过多，水入微呕。盖暑必挟湿，议于前方内去柔药，加淡渗。

茯苓皮五钱 银花三钱 黄柏炭二钱 生苡仁五钱
连翘连心，三钱 真川连一钱 羚羊角三钱 犀角二钱 冬桑叶三钱
黑山栀三钱 茵陈三钱 荷叶边二枚 煮三杯，分三次服。

廿七日：暑热退后，呕水，身微黄，热退湿存。

云苓块连皮，五钱 银花三钱 白蔻皮二钱 生苡仁五钱
连翘三钱 黄柏炭二钱 杏仁泥三钱 茵陈三钱 白通草一钱

黑山栀三钱 煮三杯，分三次服。

廿九日：热未尽退，舌起新白苔，胸痞。暑兼湿热，不能纯治一边。

飞滑石六钱 银花三钱 藿香梗三钱 云苓皮五钱
连翘不去心，三钱 真山连一钱五分 杏仁泥五钱 白蔻打碎，一钱五分
白通草一钱 生苡仁五钱 煮三杯，分三次服。

八月初二日：暑热已退七八，惟十余日不大便，微有谵语，脉沉。可与轻通阳明，与增液承气法。

细生地六钱 元参八钱 麦冬不去心，六钱 生大黄四钱 煮成三杯，先服一杯；约二时不大便，再服第二杯，明早得大便，止后服；否则服第三杯。

初三日：温病下后，宜养阴；暑温下后，宜兼和胃。盖暑必夹湿，而舌苔白滑故也。脉缓，与外台茯苓饮意。

云苓块五钱 麦冬不去心，五钱 广郁金一钱 生苡仁五钱
半夏三钱 白蔻皮一钱五分 藿香梗三钱 厚朴二钱 煮三杯，分三次服。

初五日：暑温热退湿存，故呕，腹不和，而舌有白苔，与三仁汤宜刚法。

杏仁五钱 益智仁一钱 苡仁五钱 半夏五钱 藿香梗三钱
黄芩三钱 厚朴二钱 白蔻仁一钱五分 生姜三片 煮三杯，分三次服。

丁卯六月十五日，王，三十八岁。暑温误表，汗如暴雨直流，有不可猝遏之势，脉洪芤，气短，与白虎人参汤。

生石膏八两 知母二两 梗米一合 炙甘草一两 洋参八两 煮四碗，一时许服一碗，以汗止为度，不止再作服。

十六日：汗势减，照前方服半剂。

十七日：脉静身凉汗止，与三才汤三帖，全愈。

丁亥闰五月廿二日，某。暑温误表，致有谵语，邪侵心包，热重

面赤，脉洪数，手太阴症为多。宜辛凉芳香，以清肺热，开心包。阳有汗，阴无汗，及颈而还，极大症也。

生石膏一两 连翘连心，三钱 丹皮三钱 飞滑石六钱 银花三钱
桑叶三钱 细生地五钱 知母炒，三钱 甘草二钱 苦桔梗三钱 煮
三大杯，分三次服，外服紫雪丹五分。

廿三日：脉之洪数者少减，热亦少退，舌心黑滑，大便频澹。暑必夹湿，况体厚本身湿痰过重者乎？议两清湿热。

云苓皮五钱 连翘连心，三钱 藿香梗三钱 生苡仁五钱
银花四钱 六一散三钱 姜半夏三钱 黄芩一钱 白蔻仁一钱 煮三
杯，分三次服。外服紫雪丹五分。

廿四日：脉洪大又减，但沉数有力，伏邪未净，舌中黑滑，耳聋，大便仍频澹。

云苓皮六钱 苡仁五钱 黄芩三钱 姜半夏五钱 连翘三钱
银花三钱 雅连姜汁炒，一钱 六一散六钱 竹叶三钱 煮三杯，分三
次服。外服紫雪丹五分。

廿五日：即于前方内，连翘、银花加至五钱 苡仁加至八钱
紫雪丹仍服五分。

廿六日：热渐退而未尽，脉渐小面仍数，面赤减，大便频数亦少，余邪未尽。

连翘四钱 飞滑石六钱 黄芩三钱 银花四钱 云苓皮六钱
雅连一钱 苡仁五钱 姜半夏五钱 甘草一钱 白蔻连皮，一钱 煮四
杯，分四次服。

廿七日：照前方仍服一帖。

廿八日：即于前方内加桑叶三钱，目白睛赤缕故也。

廿九日：大热虽退，余焰尚存，耳聋，与苦淡法。

银花五钱 飞滑石六钱 丹皮三钱 连翘连心，三钱 云苓皮六钱
苡仁六钱 雅连炒，一钱 苦丁茶三钱 牡蛎五钱 龙胆草一钱五分
煮四杯，分四次服。

六月初一日：脉静身凉，热已退矣；舌有新白滑苔，湿犹有存者。与三仁汤宣化三焦，通调水道。

云 苓 块 连 皮，六钱 苡仁五钱 晚蚕砂三钱 杏仁泥三钱
泽泻二钱 益智仁一钱五分 姜半夏三钱 白蔻仁一钱五分
黄芩炭一钱五分 藿香梗三钱 通草一钱 煮三杯，分三次服。

庚寅六月廿一日，吴，二十岁。暑兼湿热，暑温不比春温之但热无湿，可用酸甘化阴、咸以补肾等法，且无形无质之热邪，每借有形有质之湿邪以为依附。此症一月有余，金用大剂纯柔补阴退热法，热总未减，而中宫痞塞，得食则痛胀，非抹不可，显系暑中之湿邪蟠踞不解，再得柔腻胶固之阴药与邪相搏，业已喘满，势甚重大。勉与通宣三焦法，仍以肺气为主，盖肺主化气，气化则湿热俱化。六脉弦细而沉洪。苡仁五钱 生石膏二两 厚朴三钱 杏仁四钱
云苓皮五钱 青蒿二钱 连翘三钱 藿香梗三钱 白蔻仁一钱五分
银花三钱 鲜荷叶边一片 煮四杯，分四次服。两帖。

廿三日：暑湿误用阴柔药，致月余热不退，胸膈痞闷。前与通宣三焦，今日热减，脉已减，但痞满如故，喘仍未定，舌有白苔；犹为棘手。

生石膏一两 厚朴三钱 藿香梗三钱 飞滑石四钱 连翘三钱
小枳实二钱 云苓皮三钱 广皮三钱 白蔻仁二钱 生苡仁五钱 煮三杯，分三次服。二帖。

廿五日：热退喘减，脉已稍平，惟仍痞，且泄泻，皆阴柔之累，姑行湿止泻。

滑石五钱 姜半夏三钱 黄芩炒，二钱 猪苓三钱 云苓皮五钱
广郁金二钱 泽泻三钱 藿香梗三钱 通草一钱 苡仁五钱 煮三杯，分三次服。二帖。

廿七日：喘止，胸痞亦开，热虽减而未退，泻未止。

生石膏一两 泽泻三钱 姜半夏五钱 飞滑石六钱 黄芩三钱
藿香梗三钱 云苓皮六钱 煮三杯，分三次服。二帖。

廿九日：诸症俱减，惟微热，大便溏，调理饮食为要。

云苓块连皮，五钱 猪苓三钱 藿香梗三钱 生苡仁五钱
泽泻三钱 炒黄芩三钱 姜半夏三钱 苏梗二钱 白蔻仁一钱
杏仁泥二钱 煮三杯，分三次服。四帖。

《吴鞠通医案》

曹沧洲

某左。暑湿蕴蒸阳明，表热一侯，烦热不寐，气急口干，脉数不畅，邪热不达，深防化燥风动昏陷，重症勿忽。

鲜生地 淡豆豉 花粉 石决明 茯神 丹皮 芦根 鲜霍斛 连翘 知母 滑石 竹茹 银花

如有汗去豆豉，加桑叶；如胸闷发疹痞，去花粉，知母，加牛蒡、赤芍；如烦躁热极糊语，去豆豉，加羚羊角；如大便溏，去鲜生地，花粉、知母，豆豉，加桑叶，扁豆衣，川通草。

某右。一诊：坐起头目不清，热势式微，渴不多饮，痰气易于升塞，脉软带滑，腹中微痛，大便欲解不果，洩热，暑湿阻痹升降之气。

青蒿梗 淡黄芩 煨瓦楞壳 盐半夏 白杏仁 象贝 枳壳 竹茹 辰茯苓 辰连翘 飞滑石 鲜竹沥

二诊：热势不动，坐起头重，口干，痰气易于升塞，脉濡微滑，腹中攻动，大便仍未得通，洩少，暑湿滞交阻，气火多升少降，当宗河间三焦分治法。

青蒿梗 淡黄芩 甘菊炭 青盐半夏 象贝 辰连翘 枳壳元明粉一钱泡汤磨 竹茹 瓜蒌皮 飞滑石 鲜芦根 鲜竹沥

三诊：便已通，腹中和，多饮似觉膨胀，洩少，脉濡，左带弦，口干，热势不净，心嘈，饮食有味，两臂晶痞不少，留邪渐有出路，经水止而复来，法当两顾立方。

青蒿 丹皮 淡芩 金石斛 盐半夏 象贝 枳壳 竹茹 辰连翘 鲜芦根 鲜荷叶

四诊：口淡，饮食不多，暖气，痰易堵，脉濡滑，晶痞尚多未回，腹易胀，前日大便续下不少，久坐遍体少力，一派湿邪逗留、气失宣畅之象，且湿性粘滞，最易滞气，气能流通，积湿亦可由渐解散。

鲜金斛 白蔻仁 生米仁 桑叶 丹皮 石决明 辰茯神
辰连翘 沉香曲 炒谷芽

某左。初诊：暑湿病十一日，表已解，里热与痰湿滞盘踞肠胃，头晕，舌黄垢腻，口苦干而碎，喉痛，胸闷，脉细小带弦数，脘腹拒按，大便旁流，溲赤少，病势凶险，深虑内传厥少，骤然增变。

干桑叶 丹皮 淡黄芩 鲜金斛 枳壳 竹茹 连翘 银花
石决明 紫贝齿 辰茯神滑石 芦根

二诊：病十二日，热重于里，头晕至甚，舌黄根垢，口舌均碎，喉痛，烦热少寐梦语，脘腹拒按，大便旁流，溲色深黄，脉濡小微弦，暑湿痰滞交蒸，与气相持，不得外达、亦并不下行，深恐热甚厥变，两候将届，势实可虑。

干桑叶 丹皮 鲜金斛 鲜生地 牛蒡子 辰连翘 枳壳
竹茹 竺黄片 紫贝齿 石决明 花粉 滑石 芦根

三诊：病十三日，表里俱热，头晕，舌黄质绛碎，中根黄垢，易恶，喉痛口干，胸闷，神思疲倦，脉细小带弦，腹部拒按，梦语，大便旁流，宿积盘踞于中，小溲深黄，暑湿痰滞因元气虚乏不克解散，明交两候，盖出入关头也。

鲜金斛 鲜生地 丹皮 青蒿 淡黄芩 白蒺藜 旋复花包
代赭石 辰连翘 枳实 竺黄片 紫贝齿 芦根

四诊：病半月，头晕耳鸣，舌灰黄中根尤垢，作泛，顷间吐痰涎酸水，胸闷，脉至数极迟且少力，晶痞透而不多，脘腹拒按，昨宵寐中梦语，大便溏泄，溲少，无形之邪与有形之滞相持不解，正气已乏，病势不支，正吃紧关头。

鲜石斛 淡黄芩 丹皮 石决明 旋复花包 代赭石 青橘
皮 竹茹 辰茯神 滑石 生米仁 芦根 枳壳末

五诊：病十六日，阴气之亏不待言也，热势盛衰不定，头晕耳鸣如故，舌苔灰黄根垢，胸次烦热似闷，脉右至数较大，左濡数，晶痞惟胸次独少，脘部拒按，虽有矢气而宿积仍盘踞于中，小溲赤少，正气日乏，阳火蒸蒸，虽得安寐，断不足恃。

羚羊角 淡芩 丹皮 鲜石斛 元参 连翘 旋复花_包 代赭石 黑山栀 滑石 芦根

枳壳一枚、生军一枚、开水磨汁服，如臭矢气多，停一二点再服。

六诊：药后宿垢连得，其色极深，惜所得不多。身热较昨略和，躁则出汗，舌光质红少津，中根灰垢，脉左三部较流利，晶痞仍胸部独少，脘脐均不适，不耐手按，梦语似觉略减，邪与食得从下行。病经十七日，阴气已损，病势尚在险途，虽表里之邪渐有出路，而不虞荐至实意中事也。

羚羊角 丹皮 淡黄芩 鲜石斛 元参 瓜蒌皮 橘白 竹茹 旋复花 代赭石 黑山栀 火麻仁泥 荷梗

七诊：病经十八日，连得大便溏腻，宿垢尚未全化，溲短赤而热，舌灰色较淡，边尖绛中根黄垢厚，烦闷作躁，口唇干燥，脉细弦滑数，腹膨硬略缓，仍不耐按，身热尚甚，暑湿痰滞互结不化，阴气已亏，变端可虑。

羚羊角 鲜石斛 元参 瓜蒌皮 白杏仁泥 生山栀 淡黄芩 丹皮 竹茹 鸡金一钱 枳壳五分 大黄末五分，煎汤调服

八诊：身热未退，舌仍灰黄腻，头晕耳鸣随气火为盛衰，口渴烦闷，脉细弦数，右手较流利，近虽连得大便而腹部仍属拒按，其为宿垢未尽化自不待言，溲极少，鸦滞交结，阴气重损，病延两候余，不虞之变，在在可虑。

羚羊角粉 鲜石斛 元参 淡黄芩 银花 连翘 花粉 知母 生山栀 鲜芦根 碧玉散 凉膈散

某右。初诊：反复病缠已有三月，阴气大损，舌光红，口干腻带

淡，阳火偏升，头晕跳痛，左耳鸣，心中不时躁热，气不内敛，攻窜无定所，左肋下胀甚，冲动胃浊，辄易作呕，腹膨鸣响作泻，泻时肛口觉热，瘦赤少，近感暑邪，身热有汗不解，形肉消瘦，脉细软带弦，因虚致病，因病更虚，用药殊难措置。

青蒿子 橘白 辰连翘 干桑叶 竹茹辰茯神 丹皮 茯苓
淡黄芩 飞滑石 车前子 鲜荷梗

二诊：病三月，肺津胃液俱乏，舌光红，口淡腻作干，自咽至腕均有腻痰堵塞，不时呕吐干恶，胸闷烦热阵作，脉极细软带弦，当腕拒按，大便水泻，泻后脐间作痛，小溲黄，形肉消瘦，最虑骤起风波，未可轻忽。

旋复花 代赭石 煅瓦楞壳 川石斛 盐半夏 炒竹茹 辰连翘 茯苓 扁豆衣 玉枢丹末二分 枇杷露二两，调服

某左。面垢油亮，目眇黄，头胀如束，胸脘痞闷。此暑湿热气内伏，因劳倦正气泄越而发，既非暴受风寒，发散取汗，徒伤阳气。按脉形濡湿，岂是表证？凡伤寒必究六经，伏气须明三焦。论症参脉，壮年已非有余之质，当以劳伤伏邪例诊治。

滑石 川朴 白杏仁 竹叶 淡芩 半夏醋炒 白蔻仁

《吴门曹氏三代医验集》

曹南笙

某右。时令湿热之气触自口鼻，由募原以走中道，遂致清肃不行，不饥不食，但温乃化热之渐，致机窍不为灵动，与形质滞浊有别，此清热开郁必佐芳香以逐秽为法。

瓜蒌皮 桔梗 黑山栀 香豉 枳壳 郁金 降香末。

《吴门曹氏三代医验集》

杜钟骏

郑芝岩观察之媳，幼岩之妻晏氏，夏月感受暑热，呕吐不止，心

烦壮热，人事昏瞢，满舌滑腻苔，岌岌可危，举室慌乱。予曰：暑邪深入心包，蔓延三焦。先以白矾水定其呕吐，继进三石汤清涤暑邪。服后人事清醒，舌仍滑腻，仍以前法出入加减，烦热退，胸痞开，舌苔腐化，转用清心凉膈，以善其后。

《药园医案》

陈良夫

李妻。伏邪有浅深之殊，邪从阳明而达，必见呕逆，邪从少阳而达，必见疟象；若蕴久不达，则熏蒸而传疹痞。始发之时，须求表里俱通，庶少反复。据述始起寒热如疟，继则反转壮热神烦，或间凛寒，经七、八日，颈有晶痞，更衣失通，躁扰口渴，苔黄泛恶，脉象濡数。古人云：暑先入心，暑必兼湿。又云，热不外达，必致里结。此证暑湿郁蒸，未能速达，致热结于阳明，气分宣降失司。想伏热以达表为轻，下行为顺，今表里三焦未尽通过，热从内结，虑其津液受劫，致多传变。叶氏谓时邪须顾津液，又云疹子为邪热外露之象，见后宜热退神清，方为外解里和。爰拟清宣伏邪，参以疏腑，望其热退便行，庶无反复，不致风动神昧为吉。

大豆卷 山栀 青蒿 郁金 枳实 竹茹 天花粉 石斛
赤苓 玄明粉 黄芩 碧玉散

《陈良夫专辑》

徐锦

葑溪王延诊案云：暑、湿、热三气内伏，病涉旬余不解，舌苔黄腻，渴饮口干，尿短胸闷，脉形濡数，酷暑熏蒸，邪郁不达，五心烦热，防其昏陷，允翁从心营肺胃立法，甚合病机，僭拟候裁。犀、鲜地、竹茹、滑石、鲜斛、杷叶、花粉、茯神，一剂嗜热尚甚，子后始静。

再诊：舌苔黄腻，滑饮，尿赤，痞不知饥，脉濡数。邪滞互阻，惟恐津涸致变，照昨方：去花粉、滑石、茯神，加石膏、枳壳、佛手。

三诊：昨仍晡热，子后得寐，舌苔未化，口粘腻，腹膨满，病将两候。暑湿与宿滞互阻阳明，体质操劳，心营内弱，尚虑乘虚变陷。石膏、知母、贝母、枳壳、茯神、杷叶、通草、鲜斛、鲜地、郁金、竹茹、佛手。

四诊案云：昔南阳于中喝有汗、下、温、针之禁，而用药但取甘寒生津，保肺固阳益阴。今自清营化热以来，虽热静神安而舌仍黄厚口渴作腻，脉濡数，洩短缩，阳明之暑湿尚深也。差喜胃气稍苏以冀渐化余邪为幸。石膏、麦冬、杷叶、枳壳、贝母、通草、鲜斛、竹卷心。

金阊陆延诊案云：暑湿病，经半月，寒热不止，腹鸣，泄泻，尿短渴饮，烦躁无寐，既防变痢，又虑劫津，四逆散合葛根黄芩黄连汤加茯苓、荷蒂。

再诊：鼻衄颇多，热邪稍泄，惟寒热、胸闷、泄泻、腹痛、烦躁未减，寐尚少，脉仍细数，青蒿、葛根、芩、犀、川连、枳壳、川斛、白芍、荷蒂、茯苓。

三诊：热缓泻稀渴饮少寐，脉仍左细数，右弦数，未许坦途也，犀、蒿、芩、白芍、生地、花粉、丹皮、川斛、芦根、稻头。

样参府延诊案云：暑湿热内阻，身热不扬，胸痞，腹痛拒按，尿色赤而频数，舌苔黄垢，渴不欲饮，脉形濡数，邪滞互结，势颇险重，仿大柴胡汤加减。柴胡、川朴、姜实、制军、元明粉、草薢、陈皮、滑石。

再诊：腹痛稍缓，照昨方去滑石、制军，加泽泻、杏仁、枳实、青皮、半夏。

三诊：更衣颇畅，惟胸痞未舒，寒热稍退，舌仍黄垢，脉细数，里滞虽通，余邪未净，尚防反复，青蒿、黄芩、瓜蒌、川朴、枳壳、神曲、郁金、山梔、茯苓。

四诊：服两剂后诸恙少痊，照昨方，去山梔加杷叶、姜皮、橘红，饮食起居加意，调摄而痊。

周郡尊之侄延诊案云：暑湿未清，疟经早截，躁烦无寐，渴饮胸痞，脉弦数，必须清理，方免变端。小柴胡合白虎汤去参、甘、夏、姜、枣、粳米，加竹叶、贝母、麦冬、赤苓、稻叶。

再诊：渴饮少减，照昨方，去贝、麦、知、稻叶，加枳壳、杏仁、杷叶、半夏、橘红、郁金、芦根，两剂后稍能寐，胸痞亦舒，再以清暑和中之剂调理而安。

《心太平轩医案》

金子久

暑为熏蒸之气，湿为氤氲之邪，二者皆伤气分，气郁渐从热化，由气而入营，所以疹痞赤白并现，遍体磊磊密布，身热蒸蒸如燎，烦扰少寐，粘痰欠豁，纳废便秘，唇燥舌干，脉象左数右滑。病邪专在肺胃，阴液已受戕伤，时当炎暑逼迫，诚防逆传迁变，第其表邪尚实，未便专顾营阴，治以辛凉解肌，甘寒清邪。

连翘 黑山栀 薄荷叶 橘红 知母 鲜石斛 瓜蒌皮 象贝 杏仁 益元散 丝瓜络 石膏

大凡六淫之邪多乘隙而袭，真元之虚不言可喻。暑邪从阳而亲上，故上先受之，湿邪从阴而亲下，故下先受之，暑邪无形而居外，湿邪有形而居内，上下内外之间邪相搏击，内则邪郁而酿痰，外则邪泄而酝疹。疹中又现白痞，痞从气化，疹从营出，可见邪已充斥气营。营分既受邪累，肝阳安能镇静，阳炽风动，两手为之抽掣，气阴痰迷，两目为之露睛，寐欠安适，略有错语，亦是痰浊蒙蔽风阳之升越。病起旬余，热不开凉，阴液由热而内耗，阳津由痞而外伤，如再迁延，二气恐相失纽，内闭外脱，不得不防在先。顷诊脉象，左部弦动，人迎独大，右手滑数，重按带促，舌中绛燥，根苔腻白，咽喉略形起腐，口渴时或引饮。亟当甘凉救肺胃之阴液，以拯上炎之危；佐与咸寒清肝胆之阳火，以制内风之动，而痰浊之炽盛，须加宣肃上焦，庶免顾此失彼之虑，证属棘手，录方请政。

西洋参 麦冬 玄参 香犀尖 鲜生地 丹皮 鲜石斛 羚羊角 益元散 青黛拌茯神竹沥

牛黄清心丸

荷花瓣煎汤代水

热蒸营分为疹，热蒸气分为痞，夫一疹一痞尚不足以去邪，为日已有一句，正气有所不逮，神识昏，谨防内闭，手足抽，又虑外厥，脉弦滑而数，舌淡绛有刺，热证以津液为注重，治法以甘凉为扼要，加轻清之品以宣肺气，参灵介之类以潜肝阳。

西洋参 玄参 胆星 羚羊角 连翘 芦根 熟石膏 知母 石决明 钩钩 淡甘草 竹沥

二诊：痰阻碍气分，热迫入营分，津为邪所耗，液为火所烁，唇焦齿燥，舌绛口渴，神识有时昏糊，语言有时错乱，最关系者早暮不寐，邪由此不潜消，风由此有炽动，顷刻便下甚多，时常汗泄不少，左脉细弦而数，右脉小滑而数，治当清邪承阴，参用泄风潜阳。

羚羊角 生地 石斛 茯神 桑叶 菊花 川贝 郁金 钩钩 橘红络 西琥珀 竹叶卷心

三诊：暑风伤气，湿痰阻气，肺火失降，胃失通行，胸脘痰滞，颈项痞泄，为日二旬，气阴受伤，左脉数大，右脉数滑，舌干燥，口喜饮，甘凉生津，咸寒存液，兼宣无形之气，以涤有形之痰。

冰糖煨石膏 银花 玄参 杏仁 甘草 枇杷叶 粉沙参 茯神 竹沥 连翘 橘红 苡仁

四诊：白痞渐次而回，身热复觉增剧，气火上凌，咳呛频仍，湿热下注 泄泻并作，寐不安宁，痰不爽豁，舌质黄腻，根底带灰，左脉疾大，右脉疾滑，病起三旬有余，邪热尚见鸱张，恐力不胜任，殊为棘手也，涤膈上有形之痰，清肠中无形之火。

羚羊角 胆星 橘红 扁豆衣 鲜石斛 竹沥 杏仁 葶苈子 茯神 苡仁 淡甘草 煨石膏

天暑地热，经水沸溢，上见吐衄，下见崩漏，血去之后，营阴大

耗，暑热乘虚入营分，是以身热暮剧，口渴引饮，肝阳乘扰阳明，烦闷气逆懊侬，脉象左部弦芤，右部大小不匀，当用清营通络，佐以潜阳平木。

犀角尖 鲜生地 赤芍 粉丹皮 连翘 黑山栀 橘红 参三七 广郁金 石决明 牛膝 白茅根

《金子久专辑》

徐渡渔

伤暑旬日，表里俱阻，气逆呕吐，脉濡数伏。不慎起居，病将增剧。焉可就诊？伤暑而又被暑侵也，如之何则可？

真川连 江枳壳 云茯苓 仙半夏 建神曲 鲜稻叶 广陈皮 竹茹 鲜荷叶

伤暑发热，缠缠匝月。发热不壮，当可纳谷。是以未走营分，仍在气分，尚当清达。

香青蒿 霜桑叶 竹茹 淡黄芩 江枳壳 冬瓜子 白杏仁 川贝母 云茯苓 玉桔梗 净连翘

暑风闭腠，发热头蒙，胸闷呕恶，脉濡数。汗不遍身，舌无苔，邪深恋也。解达之。

香薷 仙半夏 杜薤梗 川连 广陈皮 云茯苓 大麦芽

《徐渡渔先生医案》

丁泽周

计左。暑温一候，发热有汗不解，口渴欲饮，胸闷气粗，入夜烦躁，梦语如谵，小溲短赤，舌苔薄黄，脉象濡数。暑邪湿热，蕴蒸阳明，漫布三焦，经所谓因于暑，烦则喘喝，静则多言是也。颇虑暑热逆传厥阴，致有昏厥之变。

清木豆卷四钱 青蒿梗一钱五分 天花粉三钱 朱茯神三钱
通草八分 黑山栀一钱五分 带心连翘三钱 益元散包，三钱

青荷梗一支 竹叶心三钱 郁金一钱五分 万氏牛黄清心丸一粒

二诊：暑温九天，汗多发热不解，烦闷谵语，口渴欲饮，舌边红苔黄，脉象濡数，右郁洪滑。良由暑湿化热，蕴蒸阳明之里，阳明者胃也。胃之支脉，贯络心胞，胃热上蒸心包，扰乱神明，故神烦而谵语也。恙势正在鸱张，还虑增剧，今拟竹叶石膏汤加味。

生石膏五钱 茯苓三钱 郁金一钱五分 仙半夏一钱五分
通草八分 竺黄二钱 鲜竹叶心三钱 益元散包，三钱 鲜石菖蒲五分
白茅根去心，三钱 荷梗一支 万氏牛黄清心丸一粒

三诊：神识渐清，壮热亦减，原方去石膏、牛黄清心丸，加连翘心、花粉、芦根。

方左。长夏酷热，炎威逼人，经商劳碌，赤日中暑。暑热吸受，痰浊内阻，心包被蒙，清阳失旷，以致忽然跌仆，不省人事，牙关紧闭，肢冷脉伏。暑遏热郁，气机闭塞，脉道为之不利，中暑重症，即热深厥深是也。急拟清暑开窍，宣气涤痰，以冀挽回。

薄荷叶八分 净银花三钱 连翘壳三钱 碧玉散包，四钱
广郁金一钱五分 川贝母三钱 天竺黄二钱 枳实炭三钱
炒竹茹一钱五分 鲜石菖蒲一钱 西瓜翠衣三钱
另苏合香丸研冲，一粒 淡竹沥冲，五钱

二诊：服清暑开窍、宣气涤痰之剂，神识已清，牙关亦开，伏脉渐起，而转为身热头胀，口干不多饮，胸闷不能食，舌苔薄黄，暑热有外达之机，暑必夹湿，湿热蕴蒸，有转入阳明之象。今拟清解宣化，以善其后。

炒香豉三钱 薄荷八分 银花三钱 桑叶三钱 菊花三钱
郁金一钱 黑山栀一钱五分 连翘一钱五分 枳实一钱五分
竹茹叶各一钱五分 六一散包，三钱 川贝三钱 西瓜翠衣四钱

荣左。伏暑秋温，发热两候，早轻暮重，烦躁不寐，梦语如谵，鼻衄痰红，口干欲饮，大便溱薄色黄，汗泄不多，舌质红苔黄。此伏暑化热，蕴蒸阳明之里。阳明者胃也。胃络上通心包，胃热上蒙清窍，

心神不得安宁，故烦躁少寐，梦语如谵也。鼻衄虽曰红汗，实属热迫营分，逼血而妄行也。脉象左弦数，右滑数。参脉合证，阴液暗伤，邪热猖獗，颇虑传入厥阴，致神昏痉厥之险。急宜甘寒生津，清解伏暑，冀营分之热，能得从气分而解为幸。

天花粉三钱 朱茯神三钱 粉葛根一钱五分 鲜竹茹二钱
益元散包，三钱 金银花五钱 酒炒黄芩一钱 冬桑叶二钱
连翘壳三钱 川雅连五分 白茅根去心，三扎

二诊：昨投清温生津之剂，身热略减，夜寐稍安，鼻衄亦止，而口干欲饮，胸闷懊依，难以名状，汗泄不多，舌质红，苔黄，脉数依然，良由暑温之热，仍在阳明之里，未能达到气分，势欲蒸发白痞之象，阴液暗伤，无作汗之资料，还虑增剧。温邪有汗而再汗之例，仍宜甘寒生津，解肌清温，冀望正胜邪却，始能入于坦途。

天花粉三钱 粉葛根五钱 粉丹皮二钱 鲜石斛三钱
清水豆卷四钱 鸡苏散包，三钱 熟石膏打，三钱 冬桑叶二钱
连翘壳三钱 鲜竹叶三十张 活芦根去节，一尺 北秫米包，三钱

三诊：连进生津清温，服后热势反增，渴欲引饮，饮后得汗甚畅。白痞布于胸腹之间，至天明时热势始减，胸闷渐舒，脉数稍和，即是正胜邪却之机。既已获效，仍守原法扩充。

天花粉三钱 生甘草六分 连翘壳三钱 鲜石斛三钱
嫩白薇一钱五分 生石膏打，三钱 仙半夏一钱五分 川贝母二钱
通草八分 鲜竹叶三十片 白茅根去心，两扎 北秫米包，三钱

四诊：身热大减，汗泄溱溱，白痞密布腹脐之间，伏暑湿热已得外达。惟咳痰带红，睡醒后口舌干燥，神疲肢倦，小溲频数不爽，溺时管痛，脉象濡数不静，舌质淡红，此阴液已伤，木火易升，肺金化源受伤，不能下及州都，阳明之蕴热，尚留恋为患也。仍拟竹叶石膏汤加减，生津液以滋化源，清阳明而熄余焰。

西洋参一钱五分 朱茯神三钱 川通草八分 活芦根去节，一尺
生石膏打，三钱 川贝母二钱 粉丹皮二钱 北秫米包，三钱

鲜竹叶三十张 生甘草六分 天花粉三钱 冬桑叶二钱

滋肾通关丸包煎，一钱五分

五诊：身热已退，白痞密布甚多，口舌干燥亦减，伏暑之热有肃清之渐，而小溲尚未爽利，咳痰色黄，脉象濡数无力，舌淡红，肺胃余热留恋，气化不及州都也。仍拟甘寒生津，养胃清肺，以善其后。

西洋参一钱五分 朱茯神三钱 冬桑叶二钱 冬瓜子三钱
活芦根去节，一尺 生甘草八分 川贝母三钱 粉丹皮一钱五分
北秫米包，三钱 金石斛二钱 瓜蒌皮三钱 嫩白薇一钱五分
通天草八分 滋肾通关丸包煎，一钱五分

何女。秋温伏暑，延今三候，初起吐血衄血，继则身灼热无汗，热盛于夜，谵语妄言，口渴欲饮，七八日未更衣，舌焦糙无津，唇色紫暗，脉象弦滑而数，红白疹虽现即隐，咳呛痰内带红，良由伏温由营及气，由里及表，表未得汗，仍传于里，里热炽盛，少阴之阴液被劫，津无上承，阳明经热未得外解，腑中燥屎不得下行，腑热熏蒸心包，神明无以自主，手指震动，肝风欲起，痉厥之变，即在目前矣。急拟生津解肌，下则存阴，表里两治，以望转机。

鲜生地六钱 天花粉三钱 熟石膏打，三钱 川贝母三钱
茅芦根去心节，各一两 京玄参三钱 薄荷叶八分 生甘草五分
枳实炭一钱 鲜石斛四钱 粉葛根一钱
全瓜蒌切，四钱，玄明粉一钱五分，同捣 鲜竹茹二钱 清宁丸包，三钱

二诊：投生津解肌，下则存阴之剂，已服两帖，微微得汗，腑垢已得下行，所下之垢，色紫黑甚畅，灼热略衰，谵语亦减，而咳呛咯痰不出，痰内带红，耳聋失聪，口干欲饮，舌糙黑已减，脉尚弦数，唇焦而裂，此少阴阴液已伤，阳明伏暑化热，灼津液而为痰，痰阻肺络，清肃之令不行，木火升腾，扰犯清窍，虽有转机之兆，尚未敢轻许无妨。今拟人参白虎汤合清营增液汤加减，清营凉气，肃肺化痰，能得精胜邪却，即可望出险入夷。

西洋参一钱五分 鲜生地五钱 肥知母二钱 连翘壳三钱

鲜竹叶三十张 生石膏打，四钱 京玄参三钱 川贝母三钱
粉丹皮二钱 生甘草八分 鲜石斛三钱 朱茯神三钱 枳实炭八分
活芦根去节，一尺

三诊：人参白虎汤、清营增液汤又服二剂，灼热已减其半，神识亦清，舌焦黑已退，转为红绛，脉左弦数，右濡滑而数，睡则惊悸，耳聾口渴，咳呛咯痰不爽，痰中夹血，津液有来复之渐，暑热有退避之势。余焰烁液为痰，胶阻肺络，木火升腾，扰犯清空，合脉论证，已有出险入夷之佳象。再议生津泄热，清肺化痰。

西洋参一钱五分 肥知母一钱五分 冬桑叶二钱 朱茯神三钱
活芦根去节，一尺 生甘草六分 青蒿梗一钱五分 生石膏打，三钱
天花粉三钱 粉丹皮二钱 川贝母三钱 生石决八钱
嫩白薇一钱五分 鲜藕切片入煎，四两

四诊：身灼热已去七八，惟咳呛咯痰不爽，口渴不多饮，痰中之血，两日不见，耳鸣失聪，脉左弦小而数，右濡滑而数，舌绛红，肾阴胃液难复，木火易于上升，余波未尽，肺金清肃之令不行，况值燥令，燥从火化，火未有不克金也。再宜甘凉濡润，生津泄热，清肺化痰。

西洋参一钱五分 生甘草八分 水炙桑叶皮各一钱五分
生石决八钱 朱茯神三钱 天花粉三钱 肥知母一钱五分
粉丹皮一钱五分 嫩白薇一钱五分 北秫米包，三钱 冬瓜子三钱
活芦根去节，一尺 枇杷叶露后入，四两

《丁甘仁医案》

朱右。秋温伏暑，阳明为病，发热十天，汗泄不畅，口干欲饮，脉象濡数，舌质红、苔黄，症势非轻，姑拟清解伏温。

粉葛根二钱 银柴胡一钱 薄荷叶八分 霜桑叶三钱
朱茯神三钱 金银花四钱 连翘壳三钱 清水豆卷四钱 黑山栀二钱
鲜藿香钱半 甘菊花二钱 炒竹茹钱半 白茅根去心，二扎

二诊：发热渐退，有汗不解，口干欲饮，烦躁少寐，舌质红苔黄，

脉象濡数。伏温内陷，阳明为病，阴液暗伤，肝火内炽，还虑增剧，今拟生津清解。

天花粉三钱 银柴胡一钱 薄荷叶五分 朱茯神三钱
金银花三钱 连翘壳三钱 肥知母二钱 霜桑叶三钱 白通草八分
甘菊花钱半 鲜竹茹钱半 活芦根去节，一尺

邹右。夏伤于暑，秋冒风凉，挟湿痰交阻募原，寒热日作，午后入夜更甚，胸闷泛恶，舌苔腻黄，脉象濡滑而数。高年患此，势非轻浅，姑拟和解枢机，芳香化湿。

软柴胡八分 仙半夏二钱 酒炒黄芩一钱 赤茯苓三钱
枳实炭一钱 白蔻壳八分 福泽泻钱半 制川朴八分 六神曲三钱
鲜藿香钱半 鲜佩兰钱半 姜水炒竹茹钱半
甘露消毒丹五钱，荷叶包煎，刺孔

刘左。秋凉外束，伏暑湿滞内阻，太阳少阳为病，寒热七天，午后尤甚，汗泄不畅，胸闷泛恶，舌苔薄腻，脉象濡滑而数，症势非轻，姑拟和解伏邪，芳香化湿。

淡豆豉三钱 陈香薷六分 软柴胡一钱 赤茯苓三钱
仙半夏钱半 枳实炭一钱 福泽泻钱半 六神曲三钱 光杏仁三钱
象贝母三钱 鲜藿香钱半 鲜佩兰钱半
甘露消毒丹五钱，鲜荷叶包煎、刺孔

刘右。伏温暑湿内蕴，少阳阳明为病，阴液暗伤，津少上承，身热二十余天，朝轻暮重，口干欲饮，夜不安寐，舌中剥绛，边薄腻，脉象濡数。症势非轻，姑拟生津和解。

天花粉三钱 银柴胡一钱 粉葛根钱半 朱茯神三钱
金银花四钱 连翘壳三钱 川象贝各二钱 益元散包，三钱
嫩白薇钱半 白茅根去心，二扎 鲜荷叶一角 鲜荷梗一尺

黄右。身热九天，朝轻暮重，渴喜热饮，大便溏泄，脉濡细，舌质红，苔薄腻。伏邪暑湿内蕴，太阴阳明为病，还虑增剧，宜解肌达邪，和中化湿。

粉葛根 钱半 酒炒黄芩一钱 银柴胡一钱 赤茯苓三钱
炒扁豆衣三钱 生苡仁三钱 六神曲三钱 象贝母三钱 仙半夏钱半
银花炭三钱 大腹皮二钱 炒车前子三钱 甘露消毒丹包煎,四钱

《丁甘仁医案续编》

周少岩

葛右属家弄,六十九岁。身热形寒,欲症不达,又经六日,阴液已伤,暑湿内伏,欲从少阳经半表半里而泄,未能畅泄。兼夹肝邪内扰,故肠鸣噫噎,脘闷气粗,全不思纳,寐不安神,脉象弦数,舌苔干糙青紫。高年恐不胜任,拟转存津化邪法。

鲜地 鲜斛 黑栀 青蒿 制夏 辰神 淡豉 翘心 腹皮
丹皮 佛手

二诊:身热又经一候,顷得汗出颇畅,诸症渐次向安。是阳明暑湿伏邪,从表而泄,乃佳兆也。脉象濡数,舌红苔薄,再以存津化邪。

青蒿 鲜斛 辰神 橘白 黑栀 丹皮 连皮苓 制夏 枳壳 佛手

《周少岩医案》

袁焯

潘锦文子,两岁,住本镇。

病名:暑湿挟痰

原因:泻利数日,经幼科医治之无效,遂延予治。

症候:手冷汗多,精神疲惫,时作噯气。

诊断:脉息软滑,舌苔薄腻,此暑湿痰滞之病。治不得法,而胃气受伤也。

疗法:宜先固正气,用理中汤加味。

处方:潞党参二钱 生于术二钱 淡干姜五分 清炙芪八分
广木香五分

次诊：服后汗渐少，手转温。接服一剂，汗全止，但泄泻发热，口渴欲饮，入暮热甚，舌苔转为黄腻。遂易方，以清暑利湿药消息之。

次方：全青蒿二钱 淡黄芩一钱 苏佩兰一钱 桔梗一钱
生枳壳钱半 生苡仁三钱 飞滑石二钱，包煎 天花粉一钱
焦山栀三钱 赤茯苓三钱

三诊：接服两剂，渴稍平，泄泻止，惟夜仍发热，舌苔厚腻而黄，舌尖红，目睛黄，小便清，盖湿热痰滞，蕴结上焦，病在上而不在下也。仍宜清轻开化。

三方：旋复花五分，包煎 石菖蒲三分 生苡仁三钱 桔梗八分
生枳壳钱半 青连翘二钱 赤茯苓二钱 西茵陈二钱 白茅根四钱
六一散三钱，包煎

四诊：服后热较轻，舌苔亦退，二便通利，仍以前方增损之。

四方：生苡仁三钱 生枳壳钱半 桔梗八分 西茵陈二钱
白茅根四钱 青连翘二钱 川贝母钱半，去心 焦山栀三钱
丝瓜络三钱 青蒿露一两分冲 北沙参钱半 鲜枇杷叶两片，去毛筋净

效果：接服两剂，热全退。遂改用沙参、麦冬、百合、花粉、茅根、扁豆、苡仁、茵陈、石斛等药，三日而安

说明：凡小儿之病，易虚易实，此病本由暑湿乳滞，蕴结上中二焦，致泄泻发热。徒以幼科医家，不知此理，犯叶天士之戒，妄以山楂、神曲、黄芩、防风、葛根、枳实等，消导升散之剂，致胃气受伤，故现汗多手冷，得理中汤，而胃气回冷汗止，然病究未去，故复转热渴，而舌上现黄厚苔。得轻清开化之药，则病去而热退。步骤井然，不可稍差铢黍。其舌苔转黄厚，与热渴大作者，实理中汤有以促成之。然非舌苔黄厚，既热且渴，则清化之品，亦胡可浪投，相违适相成也。又小儿之病，幼科多严禁乳食，不知乳食过饱，固足增病，而过饥亦能伤胃。此病当热渴苔厚之时，则暂禁乳食，热轻苔退，及出冷汗之时，则渐与乳饮，但勿使其过饱耳。饮食起居，为看护病人之紧要关键，小儿为尤要焉。盖襁褓之儿，饥饱皆不能自言，医家病

家，尤宜体贴周至也。

廉按：此案病理原因，说明发挥尽致。初方用理中加减，以救药误，次方肃清暑湿，三方消化痰滞，皆属对症发药，药随病变之方法。

马姓女，年二十岁，住本镇。

病名：暑湿。

原因：今年七月患暑病，初由幼科某君诊治，用青蒿、六一散、栝蒌、贝母等药三剂，又用大黄等药二剂。大便虽通，而病不退，幼科仍主张用大黄，病家不敢从，乃延予治。

症候：午后发热，胸闷不舒，口燥溲热，胸膈间热，较他处为甚。

诊断：脉滑兼数，舌苔黄薄有裂痕，盖暑湿蕴伏肺经，病在上焦，攻下只通肠胃，与肺无涉也。

疗法：宜轻清开化上焦，则病自愈。

处方：光杏仁二钱 北沙参二钱 栝蒌皮二钱 桔梗一钱
川贝母二钱，去心 石菖蒲六分 佩兰叶一钱 青连翘三钱
淡黄芩二钱 原麦冬二钱 鲜石斛三钱 鲜枇杷叶一片，去毛筋净

次诊：明日复诊，述昨药服后，夜间能睡，热退，胸闷亦除，但觉饥而欲食耳，遂以原方加减。

次方：北沙参二钱 青连翘二钱 原麦冬二钱 佩兰叶一钱
甘草四分 鲜石斛三钱 天花粉二钱 丝瓜络三钱
鲜枇杷叶一片，去毛

效果：接服两剂而安。

说明：凡病在上焦，皆不可有重药，叶天士言之最详。此即《素问》所谓“其高者因而越之”之义，盖不仅指吐法言也。

廉按：此暑湿未净之伏邪，留在上焦，故胸膈间热，较他处为甚。方用轻清开化以宣上，上焦既清，余热自解。方皆轻灵可喜。

《全国名医验案类编》

周慎

王迁椿之室，忘其年龄住址。

病名：暑湿挟痰。

原因：己亥五月中，身热无汗，自服艾叶汤，后即延予诊。

症候：下午发热，口渴喜凉，胸闷肢懈，瘦红而混。

诊断：脉数舌厚而干，数则为暑，舌苔干厚则为湿痰阻气，气不化津而干也。

疗法：宗吴氏三仁汤加减，苦辛芳淡法以开泄之。

处方：光杏仁三钱 生苡仁四钱 蔻末五分 拌滑石六钱，包煎
黑山栀三钱 竹沥半夏二钱 淡竹叶二钱 大豆卷三钱
广郁金三钱，生打

先用活水芦根二两 川通草三钱 煎汤代水。

复诊：热势起伏，胸闷殊甚，旋发疹痞，略佐甘凉生津，即觉口腻恶心，改用泻心汤加减。

次方：竹沥半夏三钱 青子芩钱半 小枳实钱半 小川连八分
光杏仁三钱 淡竹茹钱半

三诊：口渴不欲热饮，反喜水果，一若病机偏于热重者然，谗语虽剧，苔指腻白罩黄，稔知中有痰饮，转用温胆汤加减。

三方：淡竹茹三钱 小枳实钱半 法半夏二钱 广皮红一钱
连皮芩四钱 广郁金三钱，生打 天竺黄二钱 鲜石菖蒲一钱，剪碎，冲
淡竹沥两瓢，冲

先用淡海蛇二两，生萝卜二两，煎汤代水。

效果：服两剂后，呕出痰涎盆许，热退神清而愈。

廉按：此暑为湿遏，中挟痰涎之治法，方皆从叶吴两家脱化。阅其案后说明曰：其中渴喜饮凉之际，最难支持者，病人苦求其弟龚泉，欲觅西瓜解渴，虽死不怨也。设泥西法热则执冰，胸前罨冰，能无债事否？况温病暑湿挟痰水挟气挟食均多，见识不清，断难已病，

临症时不可不细审也。其言可谓阅历精深矣。

黄宜亭，忘其年，住虹口。

病名：暑湿挟痰。

原因：己酉秋，先食冷物而卧，形寒肢冷。服西药而寒战气升，目赤脘痛。转延中医，或与柴胡之剂，或用温中之药，病势益剧。

症候：咽痛舌缩，自汗便闭，足厥而冷，脘中似有筋上撑则气逆。

诊断：脉滞不甚数，苔黄，以症参脉，此气积痰湿遏伏暑热之症。病情夹杂，用药层次颇多，断不能如西法一例鼯冰取愈也。

疗法：姑以通气清暑，开痰泄降法消息之。

处方：射干一钱 通草一钱 广郁金三钱，生打 银花钱半
玉枢丹三粒，药汤调下 青蒿钱半 金铃子二钱 荷梗五寸 旋复花二钱
拌滑石四钱，包煎 苏楞子三钱，杵 大豆卷三钱
鲜石菖蒲一钱，剪碎，冲

复诊：稍觉气平，形寒略解，脘痛仍作，大便不通，脉舌如前，仿前法加减，参以外治熨法。

次方：原方去玉枢丹，加更衣丸三钱，先服。外用莱菔子五钱，香附、薄荷、陈皮、生姜、食盐、麸皮各三钱，同炒布包，隔衣熨脘腹间。

三诊：便黑粪一次，寒退足暖，安寐神卓，惟气逆未平，咽痛犹甚，是积去气通，而暑湿挟痰留恋也。治以清暑除痰，汤散并进。

三方：青连翘三钱 焦山栀三钱 片黄芩钱半 知母三钱
淡竹茹三钱 汉木通一钱 旋复花二钱，包煎 马兜铃钱半 紫苑三钱
瓜蒌仁三钱，杵 淡竹沥两瓢，分冲

先用活水芦根二两 鲜淡竹叶四钱 煎汤代水。

另用石菖蒲 广郁金各一钱 制月石五分研末，先服，开水送下。

四诊：呕出痰涎甚多，咽痛顿愈。惟脉转数，苔转燥，口渴气升

更剧，是痰湿去而伏暑从燥化也。当清暑之中，参以润燥。

四方：青连翘三钱 知母四钱 青子芩钱半 花粉三钱
拌飞滑石三钱，荷叶包煎 焦山栀二钱 绿豆衣三钱 鲜荷梗五寸 另
用荷花露、银花露代茶。

先用鲜茅根二两 西瓜翠衣二两 鲜石斛竹茹各四钱煎汤代
水。

五诊：渴喜冷饮，逾于常度，当时审谛，毫无别症，纯由暑热烦
灼，竟可大剂清凉甘润。

五方：生石膏一两，研细 肥知母五钱 台参叶一钱 花粉四钱
拌滑石四钱，包煎 青连翘三钱 生甘草八分

先用活水芦根三两 鲜竹叶四钱 煎汤代水。

效果：气逆口渴陡定，不数日脉静身凉而痊。

廉按：此暑为湿遏，夹痰挟气之治法，症情庞杂，用药精切对
症，层次井然，非经验宏富者不办。看似寻常实奇突，成如容易却艰
辛，可以移赠斯案矣，学者宜注意之。

《全国名医验案类编》

严绍岐

潘四鸠，年三十八岁，住鲍渚。

病名：暑湿化胀。

原因：初因受暑挟湿，湿热未清，遽投生地、石斛滋养胃阴，以
致湿热胶滞，渐变咳逆胀满，服过五子五皮饮，多剂不效。

症候：先腹胀满，继则咳呕而痰多，胸闷口渴，溺短溼热，便溏
不爽。

诊断：脉右软滞，左沉弦数，舌苔黄腻，两边白滑。脉症合参，前
哲所谓先胀后咳治在脾，先咳后胀治在肺也。

疗法：古人虽有先治脾后治肺之说，以余实验，总须先治其上
焦，越婢加半夏汤增损，而后治其下焦，桂苓甘露饮加减

处方：带节麻黄一钱 生石膏一两，研细 光杏仁四钱
竹沥半夏五钱 生桑皮五钱 苏子二钱 生姜皮一钱 煨香红枣二枚

次方：川桂枝一钱 浙茯苓六钱 猪苓三钱 泽泻三钱
生于术一钱 卷川朴钱半 寒水石六钱，并 飞滑石六钱，包煎

效果：初方连进三剂，痰嗽气逆大减，胸闷口渴亦除。继服次方四剂，小溲畅利，腹胀顿消，惟痰尚未除，自觉胸膈气滞。终以香砂二陈汤（青木香、春砂仁各六分，竹沥半夏三钱，广皮钱半，浙茯苓四钱，清炙草四分，生打鸡金二钱，佛手片一钱），调理七日而愈。

廉按：凡治暑湿，先当辨暑重湿重，若暑重于湿者，湿从火化，火必就燥，则生地、石斛，却为善后调养之要药，若湿重于暑，暑尚在湿之中，病从水化者多，其气机必滞，早用地斛清滋解热则不足，滞湿则有余，当然气郁化胀，湿热化痰，病势一定之进行也。此案治上治下，两方确切病机，效果自速。惟古法所谓桂苓者，先用紫菀桂钱半，泡浓汁渗入茯苓片一两五钱，晒干，然后对症酌用，分量配入煎剂为君，每剂如是，始有捷效焉。即如腹胀消后，必须忌口，荤油面食尤忌，若咸味虽可不必忌，然亦不可过咸耳。

《全国名医验案类编》

张光询

刘稻耕，年近六旬，住新化犂溪白沙洲。

病名：暑湿症。

原因：夏五月大水，宅临江，被水倾圮，因受暑湿，积久发症。截太早，补太过，遂变危象。

症候：形容枯槁，水浆不入，腹胀痛，兼红白痢，肾气亦痛，胸膈闭塞，喘逆而渴，咳白痰，喜热饮，肩背下脘均痛，甚则不能转侧，申酉时发热谵语。

诊断：脉弦洪而滑，按之鼓指有力。合脉参症，断为暑湿症。经曰：“夏伤于暑，秋必痎疟。”因夏遇凄沧之水，寒藏于腠理皮肤之

中，秋伤于风，则疟病成矣。此时清暑去湿，疏通腠理自愈，乃病家图速，遽希堵截，以致疟邪内陷，腹胀痛则变红白痢，邪气横连膜原，则变胸膈闭塞，肝脉络阴器，病久则变肾气痛，阳盛阴虚，外内皆热，则变喘逆而渴，咳白痰，喜热饮，寒邪化热内陷也。病虽多变，皆由前医不探其源，骤用温补，不知邪愈补而愈陷，气愈补而愈滞，无怪形容枯槁，不能转侧，而变如此危象也。所幸肩背及唇俱痛，外邪尚能鼓动，犹为可治。

疗法：表里双解，用柴、葛、羌活，以升举三阳陷下之邪为君，以芩、知、川柏，清上中下三焦蕴积之火为臣，以夏、芩降其痰逆为佐，桔梗、枳壳升降诸气为使，又用生鳖甲蠕动之属，青蒿芳香之品，直达肝胆，搜邪外出，再用竹沥涤清痰热。

处方：川柴胡钱半 粉葛根钱半 羌活一钱 青子芩三钱
白知母三钱 生川柏二钱 法半夏钱半 云茯苓三钱 苦桔梗一钱
生枳壳钱半 生鳖甲三钱 全青蒿一钱 淡竹沥一杯，冲

效果：初服胸膈开，再服痢除胀消，肾气痛止，三服遍体汗解，身能转侧，去粉葛、羌活、鳖甲、青蒿四味，柴胡减半，加石膏三钱、小川连一钱、西牛黄一分，肩背唇痛除，谵语亦止，惟咳喘多痰，因过补脉实，再服大承气汤二剂，始陆续下黑白恶色粘臭等物，痰遂除而病愈。

廉按：临症不究病因，妄用温补，遂致变症蜂起，不独暑湿疟为然。此案救误之法，从王肯堂方脱化而来，虽由成方加减，而柴胡、羌活二味，亦于外内皆热相背，竟可删却。

《全国名医验案类编》

曹炳章

姚幼棣之媳陈氏，住绍兴偏门外快阁。

病名：伏暑夹痰食瘀。

原因：初病时尚食肉品麦面，兼服外品，迨热重胃闭始停。继因

热逼血室，经水适来，俄顷未净即止。前医皆遵热入血室例治，多罔效，遂至病势危殆。

症候：一起即身灼热，胸痞便闭，小溲短涩，经来即止，耳聋目闭，神昏谵语，手足瘧痲。

诊断：脉弦数搏指，舌底苔灰黑，黄焦浮铺苔上，且粘厚板实，舌尖深绛，边紫兼青。询其前由，阅其服方，参考现症，为其疏方。

疗法：重用蚕沙、鼠粪，化浊道而通胞门之瘀寒、硝、黄、牙皂，以涤垢攻坚积，地鳖、桃仁，逐瘀通血络，鲜生地、大青叶、羚羊、钩藤，清血热而熄肝风，鲜菖蒲、天竺黄，豁痰而开心窍。

处方：晚蚕沙五钱 猥鼠矢三钱 芒硝三钱 生锦纹三钱
牙皂二钱 地鳖虫五只 原桃仁钱半 鲜生地一两 羚羊角钱半
钩藤四钱 鲜石菖蒲钱半，捣烂，生冲 天竺黄二钱

效果：服一剂，而大便下黑垢瘀块，成团成粒者甚多，瘧痲即定，神志略清。次晨复诊，脉势已平，而舌苔松腐，黑垢满堆，刮去瓢余，未减其半，且逾时又厚。继进桃仁承气汤加减，服至五剂，舌垢始净，身凉胃动，调理而痊。

说明：此症因先病伏暑挟湿，继则挟食，再则阻经停瘀，湿蒸热灼，便闭溲涩，邪无去路。又值经来，邪热竟入血室，经水被热煎熬，以致凝瘀淤塞胞门。前医虽当热入血室治，然药性不能直入淤塞之胞门，故皆罔效。症因挟湿、挟食、挟瘀、挟痰，堆积至重重叠叠。余治以先通胞门淤塞，其血室内之热，亦可同时引导下出，舌苔因化反厚者，此因积藏过多，如抽蕉剥茧，层出不穷者是也。

廉按：询其前由，阅其服方，为临症时所首要，庶于因症及有无药误，了然于心，而后对症发药，药用当而通神。此案处方，味味着实，精切不浮，可为伏暑之夹症，定一模范。

《全国名医验案类编》

何拯华

罗士信之子，年三岁，住岐山。

病名：伏暑胎疟。

原因：暑湿内伏，至秋感凉风而发。

症候：先寒后热，热重寒轻，一日一发，自下午起至半夜，汗出热解，手心腕腹，热不尽退，喉中有痰，一哭必呕，呕即痰出，或眼上泛，或手足掣，一掣出汗，烧热即退，少顷复热。

诊断：脉弦而数，舌苔黄白相兼，此暑为湿遏，伏于膜原，感秋凉而外溃，儿科书称胎疟者，以其出胎之后，第一次发疟也。

疗法：仿严氏清脾饮加减，用柴胡、黄芩和解表里为君，然邪伏膜原，非草果不能达，非知母不能清，故以为臣，佐以半、贝，使以姜、茶，一则因无痰不成疟，一则助柴、芩之和解也。

处方：川柴胡五分 青子芩五分 草果仁三分 知母八分
竹沥半夏五分 京川贝八分，去心 鲜生姜一小片 细芽茶一撮

效果：服一剂，汗出津津，疟势即轻。二剂，热大减，疟亦渐除。断以荷药露炖水晶糖，两服而胃开，渐复原状。

廉按：胎疟之为病，古无此名，其说始于万氏儿科，前明万密斋曰：凡幼小及壮年初次患疟者，皆为胎疟，当审其因而治之，因于风寒者从风寒治，因于暑湿者从暑湿治，因于痰食者从痰食治。大旨先分寒热之多少，寒多热少者，先与香苏葱豉汤发其表，继与平胃散加草果、炒常山除其疟；热多寒少者，先与柴胡白虎汤解其热，继与白虎汤加常山、草果平其疟，此万氏治胎疟之方法也。此案处方，虽从严氏清脾饮加减，惟严方偏于燥湿，此方注意清热，同一和解，而方则一表一里，一寒一热，尤擅和解之长，宜乎一剂知，二剂即减耳。

《全国名医验案类编》

钟翊乾

项氏，年逾不惑，住瑞安鲍川。

病名：暑湿。

原因：酷暑之日，头时痛，嗜食瓜果，犹强饭作劳。七八月间，忽起飓风，从此饮食减少，神疲乏力。

症候：寒热往来，日作两次，头汗出，寒时欲饮，热反不渴，后目眩口苦作呕，神倦欲寐，热时谵语。

诊断：脉弦濡微数，微数为暑，弦濡为湿，暑湿伏邪，内蕴膜原，乘新凉而外发，故始则慄寒，头痛如破也。《内经·疟论》篇曰：“邪气内薄五脏，横连膜原，间日乃作。”后贤薛生白亦云：“邪阴膜原，寒热如疟。”夫膜原乃隔膜之称，居表里之间，欲达不果，欲入不能，所以形寒壮热，似疟状也。寒欲热饮，热反不渴者，良以邪欲内入，正气难支，得热饮以助阳御邪故也。身体疲倦者，湿阻气滞也。延及三候，寒热不已，日仍两作，症添口苦、目眩、作呕。乃邪移少阳之见象。经云：“少阳之为病，口苦、目眩、咽干”也。

疗法：初用茯苓、夏、朴，理湿为君，藿梗、蔻仁，芳香化浊为臣，滑、苓、连翘，解暑为佐，使以竹茹、荷梗，清络热以达膜也。继用柴胡升阳达表为君，苓、茹退热和阴为臣，佐以苓、夏，祛痰降逆，使以参、草，辅正调中。

处方：仙半夏二钱 浙茯苓三钱 川朴八分 杜藿梗钱半
竹茹二钱 白蔻仁二粒，研冲 青连翘三钱 飞滑石三钱，包煎
淡黄芩七分 荷梗一尺，切寸

继方：川柴胡八分 淡黄芩七分 仙半夏二钱 浙茯苓钱半
西党参一钱 炙甘草六分

效果：初方连服数剂，未见进退，继投柴胡一方，复杯即已。

廉按：经谓“夏伤于暑，秋必痄疟”。此即暑湿化疟之原因。方用化湿清暑，双方兼顾，亦属正治之法。后用小柴胡汤加减，复杯即

已者，益见经方效用之神应，惟柴胡必须川产为妙

《全国名医验案类编》

阳贯之

张心源，年二十四岁，古董铺，住会府东街。

病名：热病。

原因：夏月病热，医者不知辛凉解肌之法，妄用表散，使伏火上逼，鼻血长流不止，复用犀角、羚羊、黄连等药以清热，将阳邪引入少阴心经。变症尤恶，举家忙乱。又更医，投承气汤亦不效。

症候：舌生芒刺，谵语不休，发热燥渴，白昼稍轻，晚间加剧。服承气汤数剂，大便亦不通。迁延十余日，仅存一息于床褥矣。

诊断：察其脉两寸俱无，两关之脉，时而紧疾，时而迟细，有不可捉摸之状，此热邪陷入三阴者也。当善下之，庶可转危为安。

疗法：病家曰：芒硝、大黄，已食之多矣。余曰：阳邪传入阳分，则芒硝、大黄可以破其坚垒，阳邪陷入阴分，则芒硝不能为力。盖芒硝咸寒凝血，反使阴经之瘀热，不能转出阳分而下泄也，法当佐热药下之。凡病在阳分，以寒药下之，在阴分，以热药下之。借阳药为导引，直入阴分，非用阳药以去病也。通利之后，急与养阴退阳，扶脾助胃，不惟热药不可用，即稍带辛燥之药，亦不可用也。

处方：生大黄五钱 小枳实三钱 鲜生地六钱 生甘草八分 黑附片五分 同煎极熟。

效果：一剂而即通利，随用人参白虎汤出入加减，即能起床。迨舌苔退尽，始改用清补之药，四剂获愈。

廉按：热结阳明，用石膏、大黄以清降之，热陷少阴，用犀角、羚羊、地以清透之，此热病分经用药之大要也。若大黄与附子并用，仲景方亦曾载之，不读古医书者茫然耳，骤见之反诋为方药杂糅，甚矣，此事之难知也。此案颇有发明，学者宜注意之。

《全国名医验案类编》

张锡纯

友人朱贡九君之哲嗣文治，年五岁，住奉天北关。

病名：夏热瘟疹。

原因：素有心下作疼之病，于庚申立夏后，因传染而出疹，贪食鲜果。

症候：周身壮热，疹甚稠密，咳嗽喘逆，气粗喉疼。

诊断：脉甚洪数，舌苔白厚，知其疹而兼瘟也。

疗法：因前一日犹觉作痛，不敢投以重剂，姑用辛凉轻剂以清解之。

处方：生石膏六钱，捣细 元参六钱 薄荷叶一钱 青连翘二钱
蝉退一钱

次诊：晚间服药，至翌日午后视之，其热益甚，喉疼，气息甚粗，鼻翅煽动，且自鼻中出血少许，有烦躁不安之意。不得已，重用石膏为君，仍佐以发表诸药。

次方：生石膏三两，捣细 玄参四钱 原麦冬四钱 薄荷叶一钱
青连翘三钱

三诊：翌日视之，则诸症皆轻减矣。然余热犹炽，其大便虽下一次，仍系燥粪。询其心犹烦热，脉仍有力，遂于前方凉解药中，仍用生石膏一两。

效果：连服两剂，壮热始退，继用凉润清解之剂，调之全愈。

说明：疹症多在小儿，想小儿脏腑间原有此毒，又外感时令之毒气而发，一发则表里俱热。若温病初得之剧者，其阳明经府之间，皆为热毒所弥漫，故治此症，始则辛凉发表，继则清解，其有实热者，皆宜用石膏。至喉疼声哑者，尤为热毒上冲，石膏更宜放胆多用。惟大便滑泻者，石膏知母皆不宜用，可去此二药，加滑石一两、甘草三钱。盖即滑泻亦非凉症，因燥渴饮水过多，脾胃不能运化故也。故加滑石以利其小便，甘草以和其脾胃，以缓水饮下趋之势。若

其滑泻之甚者，可用拙拟滋阴宣解汤，滑石一两（包煎）、甘草三钱、连翘三钱、蝉退三钱（去足土）、生杭芍四钱、淮山药六钱（生打），既可止泻，又可表疹外出也。然此症最忌滑泻，恐其毒因滑泻内陷，即无力托毒外出矣。是以愚用大剂寒凉治此等症时，必分三四次徐徐温饮下，俾其药长在上焦，及行至下焦，其寒凉之性已为内热所化，自无泄泻之弊也。而始终又须以表散之药辅之，若薄荷、连翘、蝉退、僵蚕之类。如清疹汤，生石膏一两（捣细）、知母六钱、羚羊角二钱、金钱重楼三钱（切片）、薄荷叶二钱、青连翘二钱、蝉退钱半（去足土）、僵蚕二钱、鲜苇根四两（活水中者更佳）先煎代水，则火消毒净，疹愈之后，亦断无他患矣。至若升麻、羌活之药，概不敢用。

廉按：张氏自述云：此症初次投以生石膏、玄参各六钱，其热不但不退，而转见增加，则石膏之性原和平，确非大凉可知也。至其症现种种危象，而放胆投以生石膏三两，又立能挽回，则石膏对于有外感实热诸症，直胜金丹可知。若因心下素有痛病，稍涉游移，并石膏、玄参亦不敢用。再认定疹毒宜托之外出，而多发表之品，则翌日现症之危象，必更加剧，即后投以大剂凉药，亦不易挽回也。目睹耳闻，知孺子罹瘟疹之毒，为俗医药误者甚多，故于记此案时，而再四群为申明，愿任救人之责者，尚其深思愚言哉。观此，则凡属瘟疹，皆由口鼻感染疫气，熏蒸肺胃，故当以清解瘟毒为君，发表透疹为辅，如张氏清疹汤一方，为治瘟疹之良法。案后说明，语多精确，堪为后学师范。

《全国名医验案类编》

陈在山

齐鸣谦之大小，脉来沉数有力，热在里也，觉四肢痿软，头痛身热，由里而达表也；又兼胸膈膨闷，呕呃不饥，胃气不清也；再有小水黄，渴饮甚等，是暑邪浮游于上下三焦之故也。

双花 石膏 连翘 香薷 花粉 寸冬 薄荷 仁米 汾草

生芍 川朴 芥穗 竹叶 生姜 柴胡

服前方，颇见功效，稍有余邪不解，闷胀未尽消除。

双花 薏米 车前 薄荷 腹皮 甘草 生地 花粉 川朴
山楂炒 枳壳 山药 香附 陈皮 生姜 竹叶

李福堂五四，平素体虚，因患暑湿之证，四肢酸软，前医用参、术、苓、附、姜、芋、李仁、猪苓、泽泻、木通等药，不效，忽然抽搐，口吐血水，不省人事。遂求治于余，诊其六脉，洪大而数，便涩、小腹痛如针刺，此为湿热留连膀胱，窍闭，化源将绝，危险之症，速用分利导热法，服一剂，全愈。

琥珀 山药 木香 皮苓 紫朴 茅术 甘草 车前 仁米
广皮 天水散 木通 芡实

《云深处医案》

俞道生

竹君。肺经吸受暑热，脾胃积有湿邪，互相混合，留连胸膈之间，营卫之气不宣，升降之机不利，身热有似乎疟，热势难以分清，咳呛多痰，脘中膈闷，口干喜饮，纳谷颇呆，皆属肺胃两经见证，失其清肃健运之机能也。脉弦滑，舌苔腻尖干，所患气液素亏，邪遂逗留不化，窃恐化热内传，变生莫测，暂拟宣化，俾得内伏郁邪，速予外泄为善，盖体虚患病，譬之无粮之师，贵在速战也。

白杏仁 9克 广桔红 4.5克 原滑石 9克 梗通草 4.5克
广藿梗 9克 北沙参 9克 大豆卷 9克 焦瓜蒌 9克 制川朴 4.5克
福泽泻 6克 块茯苓 9克 鲜佛手 4.5克

复诊：身热势已分清，小溲浑浊而多，纳谷略增，咳呛较缓，肺胃蕴酿之暑湿，已得外泄之机，佳景也，脉细软，舌苔黄腻化薄，惟邪退正伤，露出虚寒之现象，盖脾阳素亏之体，湿胜则阳气愈微，势使然也。清解之药，不宜太过，诚恐寒中润泄，续起变端，再拟健胃理肺，以化余邪。

处方同前，除原滑石、梗通草、北沙参、大豆卷、焦瓜蒌、加东洋参4.5克、制半夏4.5克、薏苡仁12克、省头草4.5克、生谷芽12克、带壳砂仁4.5克(后入)、改广桔红为新会皮4.5克。

杨孩。暑湿为寒邪所束，身热不得外扬，邪遂内陷心胞，闭塞脉络，肝风掀起，痉厥神昏，病造极中之极，其将有闭脱之危矣。脉细数模糊，舌苔黄滑，病情恐难挽回，拟方以图万一。

香青蒿4.5克 广藿梗9克 连翘心9克 薄荷尖9克
生石决12克 苦杏仁9克 鲜佛手4.5克 原滑石12克
明天麻4.5克 淡远志6克 引至宝丹一粒，鲜葛蒲汁化服。

复诊：投以辛开苦泄合芳香通窍之剂，服后神识渐佳，风痉亦定，惟身热未解，白痞发现依稀，暑湿内郁之邪，得以循经外达，一时骤难尽泄于表也。脉细数，舌苔黄腻病情虽有转机，未可全恃无恙耳。

处方同前，除至宝丹、香青蒿、连翘心、薄荷尖、明天麻、远志，加大豆卷9克、霜桑叶4.5克、白茯苓9克、佩兰叶6克、陈香菇2.4克。

三诊：白疹约略未多，身热业经得汗，湿痰尚蒙闭清窍，神识欠清，脉滑细，舌苔黄，暑湿粘腻之邪，一时骤难清泄，再以清宣化湿。

处方同前，除大豆卷、桑叶、云苓、佩兰、香菇，加焦瓜蒌9克、新会皮4.5克、抱木茯神9克、制半夏6克、制川朴4.5克、焦远志6克、福泽泻6克、炒车前9克。

《俞道生医案》

贺季衡

步男。暑湿蕴中，表里不透，壮热，汗不畅，热退不清，渴不多饮，脘痞心烦，入夜谵妄，脉小数而滑，舌苔糙白。一派未化之象，势防延绵。

上川朴一钱 大杏仁三钱 益元散五钱，包 粉葛根二钱
青蒿一钱五分 酒子芩一钱五分 黑山栀二钱 陈香薷八分

炒枳壳一钱五分 赤苓四钱 炒竹茹一钱五分 荷叶一角

二诊：药后烦释，谵妄亦去，今午又复发热烦躁，傍晚方由汗解，仍不渴饮，舌苔已宣，脉渐起，咳痰亦爽。暑湿初化，仍防延绵。

香豆豉四钱 白蔻八分，拌 青蒿一钱五分 半夏曲二钱
正滑石五钱 炒枳壳一钱五分 陈橘皮一钱五分 瓜蒌皮四钱
大杏仁三钱 生苡仁五钱 炒竹茹一钱五分 青荷叶一角
黑山栀二钱

三诊：今日表热未去，而自觉内热如焚，四末清冷，谵语心烦，渴不欲饮，咳不爽，舌心红干，边苔仍腻白，脉仍不起，暑湿深伏不透，仍有延绵及生枝之害。

上川朴一钱 半夏曲二钱 川通草八分 川桂枝五分
淡子芩一钱五分，酒炒 省头草二钱 黑山栀二钱 益元散五分，包
大杏仁三钱 炒竹茹一钱五分 九节菖蒲八分 青荷叶一角

李男。始由腹痛起见，继之寒热不清，寒轻热重，一日数次，汗出如洗，口渴心烦，热甚则谵语，脉弦数右滑，舌苔滑白。业经旬余，暑湿内伏，风寒外加而来。势属仅见，拟桂枝白虎法。

川桂枝六分 生石膏六钱 大杏仁三钱 炙甘草六分
淡子芩二钱 云苓三钱 肥知母二钱 半夏曲一钱 青蒿一钱五分
鲜姜皮四分 鲜梨皮四钱

二诊：进桂枝白虎法，连服二剂，一日数次之寒热大减，汗出如洗者亦少，而仍心烦口渴，间仍谵语，脉之弦数就平，舌苔仍滑白满布。余邪未罢可知，不宜再生枝节。

香白薇三钱 青蒿二钱 大白芍二钱 桂枝三分，拌炒
益元散五钱，包 云神四钱 大杏仁三钱 酒子芩二钱 肥知母二钱
陈橘皮一钱 炒竹茹一钱五分 灯芯十茎，朱染

三诊：进桂枝白虎法，一日数次之寒热化为一次，寒轻热重，汗反无多，脉复弦数，舌白转黄，更形满布。伏邪尚重可知，能入疟途最顺。

香豆豉四钱 鲜石斛四钱，合杵 淡子芩一钱五分 青蒿二钱
正滑石五钱 大杏仁三钱 大白芍二钱 桂枝三分，拌炒 黑山栀二钱
炒枳壳二钱 赤苓四钱 炒竹茹一钱五分 鲜姜皮四分

四诊：昨进辛凉苦甘法，复得畅汗，大腑亦通，且有结粪，脉之弦数复平，而寒热仍退之不楚，热时谵妄，心烦口渴，舌苔腐白，更形满布且厚，可见伏邪仍重，以原方略增辛通温化为事。

大豆卷四钱 上川朴八分 川桂枝尖四分 正滑石五钱
淡子芩二钱 青蒿一钱 大杏仁三钱 黑山栀二钱 炒六曲四钱
藿香一钱五分 赤苓四钱 炒竹茹一钱五分 鲜姜皮四分

五诊：经治来，一日数次之寒热化为一次，汗出亦畅，齐腰而返，热时谵语，口渴已折，大腑迭通，舌苔由黄转白，仍满布未化；脉弦数鼓指，此热时之脉也，不足为凭。当守原意更进，祈入疟途为顺。

上川朴八分 川桂枝五分 淡子芩一钱五分 正滑石五钱
大杏仁三钱 炙甘草五分 香豆豉四钱 青蒿二钱 半夏曲二钱
云苓神各三钱 生姜两片 红枣两个

李女。热邪内蕴，暑湿外蒙，充蔽三焦，欲从燥化而未果，是以壮热虽减，而汗尚未布，疹子甫从外达，四末尚未全及，左脉不甚了了，心烦谵妄，舌苔糙白，舌根满腻，邪热由气分而传营分之据。拟清营达邪，不致内陷肢冷呃逆为顺。

鲜生地一两 香豆豉四钱，合杵 香白薇四钱 净连翘三钱
大杏仁三钱 赤苓四钱 益元散五钱，荷叶包 黑山栀三钱
上银花四钱 粉丹皮三钱 荷叶一角

二诊：昨从清营达邪立法，夜来烦扰就安，表热亦减，惟未霍然退清，午后又复烦躁，热势较甚，舌苔黄浊虽松，后半未净，脉数已减，疹点亦就退。种种见证，气分伏邪仍未全透，纯凉固嫌太早，温解又非所宜，仍守清营达邪为治。

鲜石斛四钱 薄荷一钱，合杵 净连翘三钱 酒子芩二钱

大杏仁三钱 云神四钱 黑山栀三钱 竹茹一钱五分 炙甘草八分
益元散五钱,包

《贺季衡医案》

赵文魁

赵左,39岁。

暑湿蕴热中阻,发为呕吐泄泻,舌垢腻,脉濡滑。暑伤元气,湿阻中阳,故胸中满闷,四肢乏力。芳香逐秽以定其呕,苦折其热兼以止泄。

苏叶二钱 藿香三钱,后下 黄芩二钱 川黄连一钱半 木香一钱
厚朴二钱 陈皮二钱 净黄土四两,入煎

按:盛夏季节,流火铄金,雨水滂沱,天暑下迫,地湿上蒸,湿热相合,氤氲难解。人生活于气交之中,调摄一有不慎,即易感而成疾。暑湿伤人,多从口鼻而入,先伤脾胃,散漫游行。脾与胃同居中焦,为气机升降的枢纽,职司运化,为水谷之海,脾气主升清,胃气主降浊,一升一降,保持着饮食物的正常消化吸收和气机的升降平衡。盛夏季节,人们每喜贪凉饮冷,使脾胃受伤,消化呆钝,再感暑湿,必内舍于脾胃。暑湿蕴热互阻于中,脾胃运化失职,升降逆乱,清气不升则泄泻,浊气不降则呕吐。暑邪易消耗人体元气,元气匮乏,则四肢乏力。湿性粘腻,易阻人体气机,湿阻于上,大气不展则胸中满闷不舒。舌苔垢腻,脉象濡滑,提示暑湿秽浊内郁,病由湿邪秽浊而生,必当以芳香辟秽以逐之;病因暑邪蕴热而起,又须以苦寒折热以泄之。

方中苏叶、藿香,辛温芳香,化湿辟秽。厚朴、陈皮、苦温燥湿,疏利化浊,降逆和胃。本香辛苦而温,其气芳香,性温通而行窜,行气异滞,健运中焦。黄芩、黄连,苦寒折热,燥湿泄浊。黄土温中健脾,止呕止泻。本方寒温并用,辛苦齐施。即有苏、藿之辛开升清,复有芩、连之苦泄降浊,再有朴、陈、木香斡旋气机。辛开苦降,以复

中焦脾胃的升降平衡。当升者升，当降者降，则吐泄焉能不止。殆此即吴鞠通“治中焦如衡，非平不安”之意也。

《赵文魁医案选》

朱应征

周幼。气体自幼不强，宿有咳嗽、呕吐之疾，近以暑气湿气交蕴，宜固卫略兼清淡之品，以益真元。

杏林参须 鲜藿梗 僵蚕 北五味炒研 天冬 赤白芍 象贝母 炒谷芽 茯苓神 甘草 芥菜花炭 鲜荷叶

复诊：体本不足，前症湿热之象已除，两脉平和，值此暑令仍宜固元，略事清滋，则得之矣。

吉林参须 于术 蜜远志 北味炒研 僵蚕 酒芍 环石斛 云苓 炙草 橘白络

三诊：前方进后，诸症均减，继感冒夹食，胃口不开，脉象左弦右急，宜疏导之。

生谷芽 蜜僵蚕 霜桑叶 炒谷芽 赤白芍 陈青蒿 白方通 芥菜花 炒枳壳 山楂炭 白蒺藜 赤茯苓

《淞滨实验录》

范文甫

祥耕。患暑温半月有余，前医错用大剂寒凉，非但邪不透达，反而深陷于里。身热如火，神志不清，脉数而弦洪，三部直行，热极之据；舌苔黄腻而舌底红鲜亦是热极之征。此候死固多也，但治之得当，亦有活者。救人心，人皆有之，惟病势过于险重，不得不交代明白。

鲜藿香 9克 葛根 9克 桃仁 9克 红花 9克 当归 9克
鲜生地 12克 大生地 12克 赤芍 9克 柴胡 9克 连翘 9克
生甘草 3克 芒硝 9克 生大黄 12克

或问曰：此证热极，不用寒凉之剂何也？譬之炭火甚炽于一盆，用冷水浇之，火非不熄，热气上乘，肺先受之，肺不堪受此熏灼，则肺先死，不可救矣。此方如铁耙一把，将火拨开，热势不聚于一处，后可缓缓透达而熄之，其意如此。

二诊：已得泻下，余详前。

加紫雪丹 1.8 克，生姜汁 4 滴，井水调下。

三诊：脉象将复其部，但数而弦，苔尚厚腻。热势稍减，烦躁亦减，比昨日轻可不少，但尚是危险。

豆豉 9 克 川朴 9 克 藿香 9 克 鲜、大生地各 30 克 山栀 9 克
炒枳壳 9 克 葛根 9 克 当归 9 克 赤芍 9 克 柴胡 9 克
桃仁 24 克 甘草 3 克 生大黄 9 克 芒硝 9 克

瘥矣。前方去芒硝、生大黄

汤右。暑湿化热，热盛神蒙，治颇不易。

豆豉 9 克 黑山栀 9 克 知母 9 克 川朴 6 克 生石膏 24 克
鲜芦根 30 克 冬瓜子 9 克 紫雪丹 1.2 克，阴阳水调下

二诊：今得鼻衄，神清热减。

鲜生地 30 克 小生地 30 克 甘草 3 克 生石膏 30 克
麻仁 12 克 枇杷叶 9 克 鳖甲 12 克 杏仁 9 克 青蒿 12 克

三诊：病气去尽，元气未复。

清燥救肺汤全方

《范文甫专辑》

魏长春

华志道君，年七十六岁。六月二十三日诊。

病名：暑温呃喘。

原因：在沪合资开设药行，营业失败涉讼。怒气抑郁，十六日由沪回慈。吐泻潮热，延医服药。十八日转变哮喘气冲，形神怠疲，始延余诊。

证候：呃逆连声，气冲鼻涕，便闭溲黄，形萎内热，口气秽臭。

诊断：脉弦滑大，舌苔黄而白腻满铺。暑温夹气，兼宿疾痰火为患者也。

疗法：治宜和中降逆，化痰清热为先。

处方：旋复花四钱，包煎 生代赭石一两 西洋参二钱 川连一钱
制半夏四钱 生姜汁一匙，冲 茯苓五钱 黄芩三钱 生白芍五钱
炙甘草一钱 淡竹沥二两，冲 沉香四钱

炳按：加枇杷叶、广郁金、生石决明，去半夏、甘草，则效更捷。

次诊：六月二十四日，嘔呃未止。便闭，脉象弦滑，舌红苔黄腻铺。治以降逆纳冲，佐以通腑法。

次方：旋复花四钱，包煎 代赭石一两，生捣 西洋参二钱
炙甘草一钱 制半夏四钱 生姜汁一匙，冲 淡竹沥二两，冲
生白芍五钱 天花粉五钱 苏子三钱 咸苡蓉八钱，酒洗
沉香粉四分，冲 郁李仁肉三钱

三诊：六月二十五日。大便解下坚赤，小溲短数，热汗淋漓，嘔呃未止，胃纳尚佳。脉象滑数，舌苔黄腻。肠胃痰热炽，拟清下太阴阳明。

三方：川朴二钱 枳实三钱 生大黄四钱 元明粉三钱，冲
炙甘草二钱 苦杏仁四钱 紫菀二钱 生白芍五钱 枇杷叶五片，去毛
旋复花四钱，包煎 生石膏八钱

四诊：六月二十六日。便解四次，呃止热减，咳逆咯痰胶粘。脉象弦滑，舌苔白黄腻铺。拟清化痰，宣邪泄热。

四方：麻黄一钱 苦杏仁五钱 生石膏八钱 炙甘草一钱
活芦荟根一两 瓜蒌仁四钱 马兜铃三钱 川朴一钱 枳实二钱
紫菀三钱 制半夏四钱 川贝三钱

五诊：六月二十八日。呃止，复因讼事，激动肝阳，气促，咳嗽痰白，便实潮热。拟清肺化痰消滞。

五诊：紫菀三钱 牛蒡子三钱 苦杏仁四钱 生米仁八钱

水芦根一两，去节 益元散四钱 马兜铃三钱 焦山栀三钱
瓜蒌仁五钱 旋复花四钱，包煎 淡豆豉三钱 枳实一钱

六诊：七月一日，烦热，咳嗽痰粘气喘，咳则多汗，便秘。脉缓，舌苔白腻如糊满铺，肺肠痰热未尽，再进清下。

六方：旋复花四钱，包煎 牛蒡子三钱 生石膏八钱 紫菀三钱
马兜铃三钱 瓜蒌仁五钱 元明粉三钱 制半夏四钱 黄芩三钱
海石四钱 焦山栀四钱 川连一钱

七诊：七月三日，热退，痰少寐安，得大便三次，痰火下，脉缓，舌绛边淡苔黄腻，仍及清下法。

七方：玄参三钱 马兜铃三钱 瓜蒌仁五钱 生白芍五钱
川连一钱 黄芩三钱 制半夏三钱 焦山栀三钱 生石膏八钱
知母三钱 天花粉四钱

效果：服后病瘳，停药渐强。

炳按：病因肝郁气滞，停湿挟痰，治宜解郁宣肺，化痰疏肝，甘草满中，香燥耗液，皆须斟酌慎用

《慈溪魏氏验案类编初集》

沈绍九

徐某，女性，四十岁，体质瘦弱，夏季病温，壮热无汗，咳嗽气喘，口不甚渴，舌质红，苔白乏液，两脉数疾无力，邪热方盛而津液已伤，法当清肺育阴。处方：

连翘三钱 竹茹三钱 青蒿三钱 玄参三钱 麦冬四钱
玉竹三钱 知母三钱 甘草一钱 浙贝母三钱 甜杏仁三钱
莲子心一钱五分 地骨皮四钱 桑叶三钱 桔梗二钱 鲜藿香三钱

二诊：病无进退，脉症如昨，仍守前法。处方：

薄荷一钱 连翘三钱 竹茹三钱 青蒿三钱 玄参三钱
麦冬四钱 石斛六钱 玉竹三钱 生地三钱 知母三钱 兜铃二钱
甜杏仁三钱 莲子心一钱五分 鲜藿香三钱

三诊：咳嗽气喘，身热汗出，热不为汗衰，体温在 40℃ 以上，疲倦神疲，气阴两伤，法当养阴益气。处方：

沙参一两 杭菊花四钱 桑叶二钱 炙紫菀三钱 生地四钱
知母四钱 石斛八钱 麦冬四钱 玄参三钱 赤芍三钱 竹叶心卅根
莲子心一钱五分 浙贝母三钱 甜杏仁三钱 竹茹三钱 荷叶一角
地骨皮八钱 玉竹五钱 甘草三钱

此方服后，汁透全身，咳喘俱减，邪势大衰，体温降至 37.8℃。当热减后另用洋参须三钱，石斛一两煎水频服。

四诊：病势已大减，热衰喘平，体温为 37.5℃。处方：

沙参五钱 茯神三钱 橘饼四钱 白芍三钱 甜杏仁三钱
款冬花三钱 紫菀三钱 浙贝母三钱 梗米四钱 谷芽四钱
玉竹四钱

以后仍以本方出入加减，调理全愈。

徐某系气液两亏之体质，感受温邪，上气喘促，化源将绝，故用沙参、麦冬、玉竹、知母等以救之。由于病在上焦，故始终以清肃肺气为主。

雷某，年四十余岁，阴虚体质，感受暑热，发热无汗，苔薄脉数。前医用香薷饮加清湿热药治之，数日热不退，邪热已有内陷之势。用香薷、玄参、沙参、葛根、青蒿、荷叶等药治之，服后得微汗，热即退。

葛根、青蒿、荷叶三味所以清透暑邪，清暑益气汤中用葛根即此意。用沙参者，盖暑伤气，恐虚人受暑易于内陷之故。因系阴虚体质，故用玄参以养其阴液。

某，身热心烦，鼻尖冷，下利吐蛔，内伤生冷，外受暑邪，中阳受损，暑邪乘虚内陷，病在足太阴厥阴，连进乌梅丸合附子理中汤，呕吐虽止，暑邪尚未透解，用补正托邪之剂，透邪外达。处方：

洋参须三钱 茯神三钱 香薷一钱 鲜藿香三钱 木瓜三钱
梗米四钱 炒扁豆三钱 厚朴花三钱 黄连一钱五分，泡冲服

橘饼一钱五分

服药后得战汗，邪解热退，烦除鼻温。

《沈绍九医话》

汪逢春

杨右，廿五岁，七月廿一日。

身热廿余日，恶心腹痛，大便溏泄，咳嗽胸闷，闭日则谵语，神志昏沉，舌苔垢厚，两脉细弦滑数。气郁不舒，暑温蕴阻，势将内陷。亟以芳香宣解。

鲜佩兰钱五，后下 嫩前胡一钱 真郁金三钱 鲜枇杷叶三钱，布包

制厚朴钱五，川连七分同炒

鲜藿香钱五，后下

小枳壳钱五，苦梗一钱同炒

家苏子钱五

方通草钱五

越鞠保和丸五钱，布包 大豆卷二钱 鲜菖蒲三钱，洗净 姜竹茹三钱

赤苓块四钱

太乙玉枢丹一分 香犀角一分 二味同研末，以小胶管装好，匀两次，药送下。

二诊：七月廿二日。身热渐退，神志略清，夜间仍有谵语，咳嗽，胸膈掣痛，泛恶不止，舌苔垢厚，两脉细弦而滑。再以辛香宣达，肃降化痰。

鲜佩兰钱五 鲜藿香钱五 鲜菖蒲三钱，三味同后下，

香豆豉三钱，焦山栀钱五同炒 越鞠保和丸五钱，布包 真郁金钱五

全瓜蒌五钱，萝卜头三钱同打

小枳壳钱五，苦梗一钱同炒

象贝母四钱，去心

鲜枇杷叶三钱，布包

制厚朴钱五，川连七分同炒

鲜佛手三钱

香犀角一分，研细末装胶管，匀两次送下。

三诊：七月廿四日。身热退而咳嗽亦止，神志已清，夜寐甚安，舌苔渐化，胃不思纳，两脉细弦而滑。病已向愈，再以宣肃和中。

家苏子钱五 象贝母四钱，去心

鲜佛手三钱

小枳壳钱五

生紫菀一钱 厚朴花钱丑，川连七分同炒 鲜枇杷叶三钱 焦麦芽四钱
全瓜蒌五钱，藜白头四钱同打 真郁金钱五 越鞠保和丸四钱，布包
赤苓块四钱

《泊庐医案》

周镇

严横林，车业，苏北。其室向有嗽恙，进清肺而愈。年三十余，经事已少。甲子夏五月下旬，天暑，屋向西晒，感受热邪，经来不多。自服红花煮酒，腹痛沃吐血沫，两手搐搦，口噤目斜，不省人事，遗尿不知。脉沉弦劲，左伏，舌不得见。卧处甚热，逼近炉灶。暑邪引冲脉之血上逆，热入营血，内风陡动，痉厥之象，危险万分。勉拟清热息风，和营化瘀法，丹皮二钱 青蛤散五钱 七孔决明一两 钩勾五钱 丹参二钱 益元散三钱，荷叶包 明天麻二钱 银花三钱 玳瑁钱半 竹茹二钱 鳔胶三钱，蛤粉炒松 童便一盅 茜草炭钱半 单桃仁三钱 另西血珀五分 上犀黄三厘 羚羊角七厘 参三七三分，研末如霜，冲服。疏方后，囑用乌梅擦牙，口竟不开。其夫用火刀凿去一齿，药方灌入，一剂而醒。经行数日，各恙均已。

周根大，业农，住三周卷。丙子七月暑热内蕴，人房冒风，遂病身热，腹满便泄，溲少，脘闷，渴饮不多，有汗。初以针刺，疑痧症也。迨半月，疹痞隐约，脉濡数，苔薄。邪袭厥阴，气失归宿。拟清暑达邪，缓肝降浊通水。豆豉、黑山栀、荷叶梗、通草、益元散、赤猪苓、泽泻、橘核、楂肉赤砂糖三钱炒炙，醋炒青皮、香橼醋炒、玄胡醋炒、鼠矢、薏仁、戊己丸，黄土、楮叶煎代水。另郁金、九节菖蒲、血珀、雄精、车前子，研末服。二剂，便泄减至二次，疹痞均达，热减，胀满退，腹痛轻。复诊：少腹痛泄减，略布红痞，腹鼓亦减。暑热蕴浊，还防留恋。益元散、绿豆衣、豆卷、连翘、赤苓神、木通、泽泻、鼠矢、楂炭、小朴、雅连、橘核、薏仁、青皮、夜明砂。服二剂，轻减。辍药，便溏又作，改加车前，戊己丸，渐安。

王廷椿之室，已亥五月中身热无汗，自服艾叶汤，后延予诊。脉数，苔厚而干。口渴，溲红而濇。余用三仁汤去川朴，加豆卷、黑山栀、郁金、芦根等。热势起伏，胸闷殊甚，旋发疹痞。略佐甘凉生津，即觉口腻恶心。改用泻心汤加减。口渴不欲热饮，反喜水果，一若病机偏于热重者。然谵语虽剧，苔揩腻白罩黄，稔知中有痰饮。转用温胆汤加竹黄、竹沥、郁金、菖蒲、雪羹等，呕出痰涎盆许，热退神清，不思冷物矣。此暑湿挟痰之证，其中渴饮喜凉之际，最难支持者。病人苦求其弟龚某，欲觅西瓜解渴，虽死不怨也。设泥热则握冰，胸前罨冰，能无僨事否。温病挟痰、挟水、挟气、挟食均多，见识不清，则难已病，不可不审。

《周小农医案》

翟竹亭

南郭外李庄村，李玄之母，年四十余，于七月患疫。邀余时，误服祛风药三四帖，头面胸腹两乳肿甚，合家惊恐。余诊六脉沉滑有力，用大承气汤。大黄 60 克 芒硝 30 克 枳实 15 克 加黄连 15 克 木通 10 克 薄荷叶 10 克，金银花 60 克 连翘 15 克。连服二剂，病不解。无奈，又投前方，两剂病衰六七。越三日，照初方又投一帖，知里邪将尽，后用普济消毒饮，服六七帖方获全功。

邑东关饭店，魏姓失其名。年近七旬，患疫。迎余诊治，六脉不鼓，四肢微凉，神志昏愤，形容枯槁，种种虚象。知老人气血俱亏，疫邪沉匿，膜原不能托送。遂用六味汤、达原饮加减，连服三剂，疫邪显露，微渴微热，脉稍洪滑。后纯用六味汤又服六剂，偶得战汗而解。此证倘作寻常疫证治法，吉凶未可知也。

加減六味达原饮汤

槟榔 10 克 厚朴 10 克 白芍 10 克 草果仁 6 克 知母 10 克 丹皮 10 克 茯苓 6 克 山药 10 克 甘草 6 克 水煎服。

胡观察霖峰之夫人，年五十余，七月病疫，屡治未愈，危殆已

极，邀余往诊时，送棺服已备五日，诸医俱各束手。余诊得肺胃脉隐然有力，必脉急数，问之不语，按胸腹间，似有疼痛状，大便六七日未解，午后潮热。吴又可云：“阳明实证也。”视彼药方，发表清热，杂然乱投。展转详诊，据此脉证，确系温疫误治，变成结胸，非下不可，但下焦无病，若用芒硝恐伤下焦之血，用大承气汤，去芒硝，加洗肠胃清温化毒等味，煎成令先服一盅，不见动静，又服一盅，二时许，泻下秽物三次，极臭难闻。由此神志清爽，身热渐退，饮食能进。后改柴胡养荣汤出入加减，调理两月，方获痊愈。此证若泥老人不宜下之说，岂不殆哉？

加减大承气汤

大黄 18 克 枳实 12 克 麦冬 12 克 玄参 12 克 丹皮 10 克
知母 10 克 金银花 12 克 花粉 10 克 油厚朴 10 克 水煎服。

柴胡养荣汤

当归 12 克 柴胡 12 克 陈皮 10 克 茯苓 10 克 知母 10 克
玄参 10 克 麦冬 12 克 金银花 12 克 连翘 10 克 白芍 12 克
甘草 6 克 水煎服

《湖岳村叟医案》

孔伯华

王男，七月十八日。二诊：暑湿热盛，寒热呕逆，口渴，脘次跳动颇甚，入夜谵语神昏，头痛颇重，脉大而数，服芳清之品热减而未复，拟清疏凉化芳通。

生石膏八钱 旋覆花二钱 竹茹两 龙胆草三钱 鲜芦根两
藿香三钱 莲子心二钱 知母三钱 枳椇两 川黄柏三钱
代赭石三钱 益元散四钱 荷叶一个

安宫牛黄丸一粒（分化）

三诊：前方药连晋，证象已转。第肝胃两阳并盛而上犯，头晕呕逆，饮冷等象未除，脉已较缓，然弦数未退，再依前议加减。

生石膏八钱 鲜竹茹两 旋覆花三钱 代赭石三钱 地骨皮三钱
石决明八钱 龙胆草三钱 知母三钱 全栝楼两 鲜茅根两
黄柏三钱 薄荷叶钱半 鲜儿菖蒲四钱 辛薏二钱 羚羊粉二钱，冲
鲜荷叶一个

服药后痊愈。

《孔伯华医集》

章成之

宗男。病甫三日，身热不退，腹痛便溏，日七、八行，色红如血，苔腻脉数。暑湿之邪，深伏其内，非小恙也。

白头翁 9克 川雅连 2.4克 黄柏 9克 黄芩 9克 银花炭 15克
连翘 9克 郁金 6克 马齿苋 12克 荠菜花 12克 滑石 9克
鲜荷梗一尺

二诊：药后便血大见瘥可，今晨大便色黑而溏，前方再进。

白头翁 9克 秦皮 9克 川雅连 1.8克 黄柏 9克 白槿花 15克
马齿苋 15克 败酱草 12克 滑石 9克 苦参片 6克 陈红茶 9克

三诊：凡时症初起，便溏如血，继以色黑如胶者，预后大都不良。进白头翁汤，大便次数减。然头昏目眩，神情疲惫，深虑正气不支，发生虚脱。

银花 15克 连翘 12克 小蓟炭 12克 马肉苋 12克
贯众炭 12克 赤芍 12克 碧玉散 12克，包 车前子 9克，包 荷梗一尺

四诊：重用苦寒清肠之剂，便之如酱者已止，而又见咯血。其血虽因咳而来，但其人之血液易于渗溢，已无可讳。肺与大肠相为表里，必须大剂清肠润肺，双管齐下，以免顾此失彼。

玄参 6克 寸冬 9克 桑白皮 9克 知母 9克 生侧柏叶 18克
茜草炭 12克 金银花 15克 冬瓜子 9克 杏仁泥 15克 甘草 3克
白茅根一扎

五诊：便血咯血，俱不再作。数日来之变化，固然出乎意外；而

今奏效之速，亦非始料所及。热虽下挫，而脉犹虚数，还虑虚中生波。

北沙参 9克 干地黄 12克 白芍 9克 麦冬 9克 玉竹 9克
冬青子 9克 旱莲草 9克 穉豆衣 12克

《章次公医案》

冉雪峰

张某，湖北人，远道由广东来川，长途劳顿，受暑甚重，到川后复感时证，月余热不退，来我处就诊。予拟先治其标，以柴胡清骨饮加涤暑透络之品，似效非效。复住某医院，又一月热仍不解，形销骨立，困憊殊甚，因复来我处就诊。见其皮肉消脱，肌肤甲错，舌如胭脂，津润，一身坑燥枯燥，午后热剧，状如癆瘵蒸潮，脉虚数劲急，奄奄不支。查些病为暑温，邪热深入，与气血混为一家，标本合邪，邪正同化，以故清之不去，透之不出，湿尽化燥，无暑可清，阴已大竭，无汗可出。处方：生地汁一两五钱，大黄一钱五分（泡汁），鳖甲八钱，犀角八分（磨汁冲服），地龙三钱，藏红花八分，白茅根六钱，鲜石菖蒲六分，鲜芦根二两，煮水煎药，三日三剂，热减半，守服前方，六日下大便如黑漆，皮肤反紫紫似汗，身热全退，自觉轻快，如释重负。百日来热不退，今又一星期退之，慰甚慰甚！以治内者治外，攻下者解表，因此获得疗效。

《冉雪峰医案》

陆观虎

冯某某，男，39岁。

辨证：暑温。

病因：恙经月余，伏暑转瘟。病势不轻。

症候：发热、头晕、重听、纳呆、泛恶、胸闷、大便不通、小便深黄而少。脉细濡。舌质红，苔微黄。

治法：祛暑清瘟。

处方：淡豆豉 12 克 广玉郁 3 克 竹沥半夏 3 克 黑山栀 9 克
焦稻芽 15 克 鲜佩兰 6 克，后下 朱连翘 9 克 草决明 18 克
益元散 9 克，包煎 麸炒枳壳 3 克 石菖蒲 6 克 粉丹皮 3 克
扁豆衣 6 克 天花粉 12 克

方解：淡豆豉、山栀、连翘、丹皮清温退热。石菖蒲、郁金治重听。加焦稻芽枳壳并可开胸醒胃。半夏止呕。天花粉润便。益元散、鲜佩兰祛伏暑而渗湿利水。扁豆衣和中化湿消暑。草决明平肝潜阳止头晕。先后共服七剂病告痊愈。

王某某，男，34 岁。

辨证：暑温。

病因：感受暑邪，化热而致。

症候：发热 6~7 天，头痛，身肢无力作痛，纳少吐水，咳嗽肋痛，大便色赤，溲红。脉细为数。舌质红，苔浮黄腻。

治法：芳香化浊，清暑利湿。

处方：淡豆豉 15 克，炒香 鲜佩兰 3 克，后下 粉丹皮 3 克，水炒
忍冬藤 9 克 光杏仁 9 克 生枇杷叶 9 克，拭毛 白茯苓 9 克，去刺炒
白蔻仁 6 克，杵 益元散 9 克，鲜荷叶包刺孔 杭甘菊 6 克 焦苡粉 9 克

方解：豆豉、佩兰芳香化浊。丹皮清血分热。杭甘菊、白茯苓平肝清热、治头痛。忍冬藤通经活络治肢痛。叩仁、焦苡米健脾和中。杏仁、杷叶润肺止嗽。益元散清暑利湿。

李某某，女，13 岁。

辨证：暑温。

病因：感受暑邪十余天，化热而致。

症候：发热头晕头痛，胸闷腹痛，纳呆便燥，溲黄。脉细弦。舌质红，苔浮黄腻。

治法：芳香化浊，清暑利湿。

处方：鲜佩兰 6 克，后下 淡豆豉 6 克 炒栀子 4 克 苏梗 6 克

薏仁 6 克 杭甘菊 4 克 川通草 3 克 光杏仁 9 克 山楂炭 5 克
焦建曲 6 克 焦苡米 12 克 益元散 4 克,包

方解:鲜佩兰芳香化浊、和中。豆豉解表退热止胸闷。甘菊平肝清热、止头痛。栀子清三焦之热。山楂炭、焦建曲、焦苡米、杏仁健脾利湿,治纳呆。益元散清暑利湿。杏仁宣肺。苏梗顺气。川通草清热利水。

李某某,女,7 岁。

辨证:暑湿。

病因:暑邪化热。

症候:身热七天不退,微咳有痰,喜睡。脉细数,舌质红,苔浮黄。

治法:芳香化浊,清暑利湿。

处方:栀子皮 6 克,炒 冬瓜子 9 克,杵 淡豆豉 15 克,炒香
焦苡米 9 克 扁豆衣 9 克 炒青蒿 9 克 净银花 6 克 净连翘 9 克
光杏仁 6 克,杵 白薏仁 6 克,杵 粉丹皮 6 克,水炒 鲜佩兰 6 克,后下
益元散 9 克,薄荷叶包刺孔

方解:佩兰、豆豉芳香化浊。栀子、丹皮清三焦热。冬瓜子、杏仁润肺化痰、止咳。银花、连翘清热解毒。焦苡米、扁豆衣、白薏仁健脾利湿。益元散清暑利湿。青蒿清虚热。

二诊:

症候:身热见退,无力喜睡。脉细。舌质红苔浮黄腻。

处方:前方去冬瓜子、炒青蒿、粉丹皮。加广郁金 3 克
陈皮丝 6 克。

三诊:

症候:又三剂后,身热见退,乍热乍凉,白痧时发。脉细数。舌质红,苔微白。

处方:前方去广郁金、扁豆衣、陈皮丝。加粉丹皮 6 克 鲜荷梗 6 克升清益元,鲜芦根 30 克(去节)清热,又服三剂已告痊愈。

刘某某，女。

辨证：暑湿。

病因：时当暑令邪热伤气，更因产后乳痛，气血双亏，元气不足与暑相搏。

症候：恙经七天，发冷发热，头痛肢痛，纳少，腹痛乳少。脉细数。舌质红、苔微白。

治法：芳香化浊，清凉祛暑。

处方：淡豆豉 12 克，炒香 青蒿 4 克，炒 炒栀子 4 克 杭甘菊 4 克
鲜佩兰 4 克，后下 丝瓜络 4 克 陈皮丝 4 克 忍冬藤 9 克
半夏曲 9 克 益元散 9 克，包 鲜藿香 6 克，后下

方解：藿香、佩兰芳香化浊和中。益元散、青蒿以祛暑热而利湿。淡豆豉解表退温热。栀子清三焦蕴热。丝瓜络、忍冬藤通络以止肢痛。半夏曲、陈皮丝化湿痰和胃。杭甘菊平肝清热止头痛。

二诊：服药三剂后发冷、腹痛已止。纳增身热退而未净。肢痛仍作，头痛脉细濡，舌质红，浮黄。暑湿见退乃按原方，去淡豆豉、炒栀子换桑枝、宣木瓜各 9 克，以去肢痛。连服五剂后又来复诊。

三诊：身热已净，肢痛已止，头痛亦减，乳汁已多。脉细。舌质红，苔微黄。暑湿已退，按二诊方去益元散、鲜藿香二味，再服三剂霍然而愈。

许某某，男，30 岁。

辨证：暑湿（便泄）。

病因：暑湿互滞肠胃。

症候：大便稀，腹痛纳少，头晕。脉细濡。舌质红，苔浮黄。

治法：清暑化湿，两和肠胃。

处方：鲜佩兰 6 克，后下 山楂炭 6 克 益元散 9 克，鲜荷叶包刺孔
炒莢连 6 克 银花炭 6 克 猪赤苓各 6 克 苏梗 6 克 扁豆衣 6 克，炒
鲜荷梗 6 克 广木香 4 克 鲜藿香 6 克

方解：以鲜佩兰、鲜藿香、苏梗、广木香芳香辟秽化浊和中。炒

黄连祛寒火加入山楂炭、银花炭消导并治热毒。扁豆衣清暑健脾。猪赤苓、益元散、鲜荷叶祛暑渗湿。

杨某某,男,24岁。

辨证:暑湿。

病因:暑湿互滞,肠胃不和。

症候:乏力脘堵,腹胀便数。脉细弱。舌质红,苔浮黄。

治法:清暑,化湿,和胃。

处方:鲜佩兰6克,后下 丝瓜络6克,炙 猪赤苓各6克
云茯苓6克 山楂炭6克 六一散9克,鲜荷叶包刺孔 焦苡米9克
陈皮6克 扁豆衣9克,炒 焦稻芽9克 鲜藿香6克,后下

方解:以鲜佩兰、鲜藿香芳香和胃化浊兼祛暑湿。焦稻芽、陈皮、山楂炭、扁豆衣健运和胃。丝瓜络通络治其乏力。六一散、鲜荷叶祛暑渗湿。猪赤苓、焦苡米、云茯苓利水化湿。前后共服四剂而愈。

高某某,女,35岁。

辨证:暑湿(便秘)。

病因:暑湿互滞,肠胃不和。

症候:脘腹作痛而堵,大便不顺,呕吐,心跳,头晕,气短。脉细弦。舌质红,苔浮黄。

治法:疏解暑湿,兼和肠胃。

处方:鲜佩兰6克 建曲炭9克 益元散9克,鲜荷叶包刺孔
苏梗6克 山楂炭9克 扁豆衣9克 木香3克 大腹皮9克
保和丸6克,包煎 炙半夏6克 小茴香6克

方解:鲜佩兰、益元散、鲜荷叶疏化暑湿而止头晕与心跳。苏梗、木香理气治其脘腹作痛。山楂炭、建曲炭、保和丸、扁豆衣健运和肠胃。炙半夏止呕吐。连服三剂病即告痊矣。

程某某,男,28岁。

辨证:暑湿。

病因：暑湿互滞，肝胃不和。

症候：泛恶，纳少，头胀，眼痠。脉细。舌质红，苔微黄。

治法：疏化暑湿。

处方：鲜佩兰 6克 陈皮丝 6克 猪赤苓各 6克 焦稻芽 9克
杭白芍 9克 鲜荷梗 6克 杭甘菊 6克 建曲炭 9克 扁豆衣 9克
焦苡米 9克 鲜藿香 6克

方解：鲜佩兰、鲜藿香芳香化滞，并祛暑湿。焦稻芽、陈皮、建曲炭、扁豆衣健运和胃兼止泛恶。焦苡米、猪赤苓健脾渗湿。杭白芍敛营阴而泻肝火和菊花以平肝而清利头目。

刘周氏，女，43岁。

辨证：暑湿（咳嗽）。

病因：暑湿上蒸，肺气失宣。

症候：头晕，咳嗽作呛，左腿抽痛，泛恶脘中不舒。喉堵。脉细弦。舌质红，苔浮黄。

治法：宣肺顺气，清暑利湿。

处方：朱连翘 6克 大贝母 9克，去心 陈皮丝 6克
白蒺藜 9克，去刺炒 炒赤芍 6克 益元散 9克，鲜荷叶包刺孔
杭甘菊 9克 焦苡米 9克 黛蛤散 9克，包煎 冬瓜子 6克
生杷叶 6克

方解：以冬瓜子、枇杷叶止其咳嗽。大贝母、黛蛤散清化痰热。朱连翘治喉堵。杭菊、白蒺藜清风热疏肝风治头晕。赤芍泻肝散瘀。陈皮开胃、顺气、化痰，祛其脘中不舒。焦苡米化湿。益元散、薄荷叶清化暑湿。

林某某，女，17岁。

辨证：暑湿（鼻衄）。

病因：暑湿蕴结化火。

症候：全身痠懒，鼻衄、喜睡，肛门前发痒，气短、纳少，便燥。脉细弦。舌质红，苔微黄。

治法：清暑利湿。

处方：鲜佩兰 6 克，后下 丝瓜络 6 克，炙 天花粉 9 克
云茯苓 9 克 藕节 9 克 猪赤苓各 6 克 焦苡米 12 克 山楂炭 9 克
益元散 9 克，鲜荷叶包刺孔 焦稻芽 9 克 陈皮丝 6 克

方解：鲜佩兰、益元散、鲜荷叶祛暑化浊和胃渗湿升阳。藕节止鼻衄。天花粉治便燥。焦稻芽、陈皮、山楂炭健运和胃。丝瓜络通络治全身痿懒。云苓、焦苡米、猪赤苓渗湿健脾，喜睡是为湿困故须理湿。

孙某某，男，41 岁。

辨证：暑湿（呃逆）。

病因：暑湿郁结，厥气上冲。

症候：打呃，脘痛，头晕，耳鸣，气逆七天。脉细弦。舌质红，苔浮黄。

治法：清暑利湿，理气止呃。

处方：苏 醒 6 克 柿蒂 7 个 益元散 9 克，鲜荷叶包扎孔
广木香 3 克 荷蒂 7 个 扁豆衣 9 克 刀豆壳 9 克 炒赤芍 9 克
鲜荷梗 6 克 公丁香 3 克 鲜佩兰 6 克，后下 白蔻仁 6 克
焦苡米 12 克

方解：苏梗、广木香理气，加鲜佩兰辟秽化浊，合益元散、鲜荷叶均意在祛暑渗湿升阳之用。刀豆壳、公丁香、柿蒂、荷蒂治其打呃。赤芍泻肝散郁。焦苡米化湿兼入肺脾二经。荷梗通气。白蔻仁开气止呃。

二诊：服药一剂呃逆乃作，泛酸脘痛头晕耳鸣均减，脉细弦舌红微黄气逆八天未减，暑湿已化在原方内去炒赤芍、鲜荷叶、益元散、扁豆衣、鲜佩兰、鲜荷梗。加旋复花 9 克、生赭石 9 克 镇逆止头晕、耳鸣、打呃。代代花七朵、佛手 6 克、舒肝理气，止脘痛泛酸。

杨某某，男，34 岁。

辨证：暑湿（溲血）。

病因：暑湿下注。

症候：小便作痛带血，打呃作饱，腹坠。脉弦细而芤。舌质红，苔微黄浮白。

治法：疏化暑湿，兼以止血。

处方：云茯苓 9 克 炒赤芍 6 克 鲜佩兰 6 克，后下 焦苡米 12 克
蒲公英 9 克 益元散 9 克，包 海金砂 9 克 牛膝稍 6 克
生草梢 6 克 小蓟炭 9 克 藕节五个

方解：以小蓟炭、藕节、海金砂治其小便作痛而止血。牛膝稍、生草梢渗湿止小便痛。鲜佩兰芳香化浊和中治其打呃作饱腹坠。云苓、焦苡米渗湿利尿。赤芍泻肝散瘀。蒲公英解毒消结。益元散清暑利湿。

井某某，男，27 岁。

辨证：暑湿（便血）。

病因：暑邪外束，湿热下注。

症候：发热，头晕，脘堵，纳少，肛门下坠，带血，腹痛。脉细数。舌质红，苔微黄。

治法：清暑，利湿。

处方：鲜佩兰 6 克，后下 山楂炭 9 克 益元散 9 克，鲜荷叶包刺孔
苏梗 6 克 银花炭 6 克 扁豆衣 6 克 广木香 3 克 苦参 6 克
鲜荷梗 6 克 炒黄连同 6 克 鲜藿香 6 克，后下

方解：以鲜佩兰、鲜藿香芳香和胃祛暑化浊。苏梗、广木香理气之用治脘堵腹痛。山楂炭消食。银花炭、苦参治暑湿之滞於大肠所致之肛门下坠带血。炒黄连同祛寒火而平肝止头晕。扁豆衣醒脾清暑。鲜荷梗清暑通气。益元散祛暑渗湿。鲜荷叶升阳兼止肛门下坠带血。

杨何氏，女，32 岁。

辨证：暑湿。

病因：外感暑湿，秽浊伤脾。

症候：发冷，身热，头痛，泛恶，脘闷。脉细数。舌质红，苔浮黄腻。

治法：疏化暑湿。

处方：鲜佩兰 6 克，后下 炒青蒿 9 克 鲜荷梗 6 克 杭甘菊 6 克
青陈皮各 6 克 扁豆衣 9 克 制半夏 6 克 炒黄芩 6 克
益元散 9 克，鲜荷叶包刺孔 焦麦芽 9 克 鲜藿香 6 克，后下
白蔻仁 6 克，料 焦苡米 9 克

方解：鲜佩兰、鲜藿香祛暑开化秽浊。益元散清化暑湿。兼利小便。陈皮、半夏和胃止恶。白蔻仁治脘闷。青蒿、黄芩治其冷烧。焦麦芽、扁豆衣、焦苡米化湿醒脾和胃。杭甘菊、小青皮平肝清热治其头痛，连服三剂即愈。

张某某，女，40 岁。

辨证：暑湿。

病因：暑湿郁结，肝脾两虚。

症候：气短自汗，头晕眼花，脘堵，畏寒，发凉，纳少，腹胀。脉细濡，舌红苔微黄。

治法：清暑利湿，柔肝扶脾。

处方：云茯苓 6 克 炒青蒿 6 克 猪赤苓各 6 克 焦苡米 9 克
扁豆衣 9 克 青陈皮各 6 克 浮小麦 9 克 杭白芍 9 克，均
大腹皮 9 克 杭甘菊 6 克 六一散 9 克，包

方解：以浮小麦止其自汗。杭甘菊清热而利头目。焦苡米、扁豆衣清暑扶脾渗湿之用。猪赤苓、云茯苓、六一散清暑渗湿利水。青蒿清内热而祛发凉。大腹皮治腹胀。青陈皮消脘堵而开胃。杭白芍入肝脾二经，柔肝扶脾而健脾运。

成某某，女，18 岁。

辨证：暑湿（吐泻）。

病因：寒湿伤脾，素体阳虚。

症候：腹痛吐泻，手足厥逆。脉沉细。舌苔灰白。

治法：温中化湿，祛寒逐秽。

处方：炒黄连 6 克 苏梗 6 克 广木香 3 克 山楂炭 9 克
建曲炭 9 克 大腹皮 6 克 焦稻芽 9 克 荷梗 6 克 扁豆衣 6 克
土香饼 9 克，包 鲜佩兰 6 克，后下

方解：苏梗、广木香理气祛寒止痛。鲜佩兰芳香化浊祛暑。炒
莫连泻心清火，行气解郁，以化寒火而止吐泻。扁豆衣消暑除湿，降
浊升清。荷梗清暑通气。焦稻芽、山楂炭、建曲炭温中健脾和胃。大
腹皮下气消胀。七香饼（丁香皮、甘松、益智仁、砂仁、广皮、莪术、香
附）治寒湿内阻。

胡某某，男，17 岁。

辨证：暑热（吐血）。

病因：暑热内蕴，迫血妄行。

症候：发热，咳嗽，吐血，左胁作痛，喉堵，有痰，纳呆。脉细数而
扎。舌质红，苔浮黄腻。

治法：清热止血。

处方：炒青蒿 9 克 炒莲房 9 克 山楂炭 6 克 冬瓜子 6 克
侧柏炭 9 克 生枇杷叶 9 克 丝瓜络 9 克 藕节 5 节 鲜茅根 15 克
大贝母 6 克 炒赤芍 6 克

方解：以藕节、莲房、侧柏炭治其吐血。鲜茅根清肺凉血。冬瓜
子、枇杷叶清肺祛痰止喉堵。山楂炭助消化和胃。青蒿能祛暑热。
丝瓜络止胁痛。大贝母化热痰而散结。

刘某某，男，42 岁。

辨证：暑热。

病因：暑热互滞。

症候：头晕胸闷，纳呆腹痛，喉痛龈裂。脉细弦。舌质红，苔薄
黄。

治法：清暑祛热。

处方：鲜佩兰 6 克 建曲炭 6 克 金灯笼 1 克 上川连 6 克

炒赤芍 6克 益元散 9克,包 白蒺藜 6克 黛蛤散 9克,包
草决明 12克 杭甘菊 6克 大腹皮 6克

方解:以上川连清中焦之热。金灯笼苦寒止其暑热喉痛。白蒺藜、杭甘菊疏肝风,清风热以治头晕。赤芍、草决明清肝平肝亦治头晕。建曲炭助消化。大腹皮消闷止痛。鲜佩兰芳香化浊,和中祛暑。益元散消暑渗湿。黛蛤散化痰清肝热。

《陆观虎医案》

叶熙春

金,男,二十四岁。七月。昌化。暑湿一候,汗出壮热不退。渴喜冷饮;神倦嗜卧,唇红面赤。昨夜起神识时昏时清,且有谵语,脉象弦滑而数,舌绛,苔黄燥。暑邪内干心营,扰乱神明,邪热鸱张。亟拟清营达邪。

带心连翘 9克 银花 9克 元参心 9克 黑栀 9克
鲜石菖蒲根 6克 川贝 6克 鲜生地 2.4克 益元散 9克,荷叶包
黄郁金 6克 茯神 12克 牛黄清心丸 1粒,先化吞

二诊:神识转清,身热未退,汗多口渴,面红目赤,脉象滑数,舌苔黄燥。暑邪虽已由营外达,而热势未平,再仿人参白虎汤加味。

北路太子参 6克,先煎 生石膏 30克,打,先煎 知母 12克
鲜扁斛 9克,劈,先煎 带心连翘 9克 元参 9克 鲜生地 15克
黑栀 9克 益元散 12克,荷叶包 天花粉 12克 川贝 6克

三诊:高热得减,面红已除,舌苔黄燥转润,津液已有来复之渐,脉象弦数。再拟养阴泄热。

北路太子参 6克 元参 9克 鲜生地 15克 知母 12克
银花 9克 连翘 12克 花粉 12克 活芦根 30克,去节 六一散 9克,荷
叶包 生苡仁 12克 赤苓 9克

四诊:前方服二剂,身热尽退,脉象转缓,苔薄黄,小溲短赤。前方去太子参、连翘、芦根、元参,加扁斛 9克,麦芽 9克,淡竹叶 6

克，以清余邪。

徐，男，一岁。七月。三墩。乳婴体质娇弱，感受暑邪，暑遏热郁，气机闭塞，痰浊内阻，心包被蒙，神识昏迷；热激风动，四肢抽搐，角弓反张；肢末厥冷，指纹紫伏，直透命关，舌苔焦燥。痉厥重症，内闭堪虞。亟宜清暑熄风，豁痰开窍。

羚羊角尖 1.5 克，先煎 连翘 5 克 金银花 9 克
鲜扁斛 5 克，劈，先煎 双钩 9 克 天竺黄 3 克 川贝 5 克 丝瓜络 9 克
竹茹 6 克 橘红络各 5 克 鲜枇杷叶 2 叶，拭，包
牛黄至宝丹 1 粒，先化吞

二诊：昨进清暑熄风、豁痰开窍，痉势虽见缓和，而神识依然未清，喉间痰声漉漉，乳汁不进，指纹如前，四指厥冷。邪犯厥阴少阴，症势鸱张。如小舟之重载，未逾险境，再拟原法踵步。

羚羊角尖 2.1 克，先煎 带心连翘 6 克 金银花 5 克 天竺黄 3 克
制天虫 5 克 制胆星 1.8 克 川贝 5 克 益元散 9 克，荷叶包
扁斛 6 克，劈，先煎 双钩 9 克 竹沥 30 克，分冲 牛黄至宝丹 1 粒，先化吞

三诊：前方服二剂，身热得减，痉定，神识亦清，四肢转温，喉间痰声消失，而指纹紫伏如故，病见转机，可望入夷。再拟养阴清暑化痰继之。

鲜生地 12 克 川贝 5 克 鲜竹茹 9 克 银花 9 克 橘红络各 5 克
茯神 6 克 天竺黄 3 克 双钩 9 克 青连翘 6 克 制胆星 1.5 克
益元散 9 克，荷叶包

四诊：热退，吮乳如常，指纹转红，已回气关，而唇舌仍然干燥，便下痰浊。热去津液未还，已履坦途，再清余邪以善其后。

益元散 6 克，荷叶包 川贝 5 克 鲜竹茹 6 克 茯神 9 克
生苡仁 9 克 花粉 9 克 扁豆衣 9 克 通草 2.4 克 陈茅根 9 克
炒橘红 5 克 鲜荷梗 1 尺，切断

秦，男，二十一岁。七月。昌化。暑湿汗出壮热不退，头昏而胀，渴欲冷饮，面垢烦闷，小溲短赤，脉来濡数，舌绛苔黄。暑热蕴蒸阳

明，仿白虎汤法。

生石膏 24 克，碎，先煎 知母 9 克 青连翘 9 克 银花 9 克
鲜生地 15 克 花粉 9 克 益元散 9 克，荷叶包 淡竹叶 6 克 赤苓 9 克
淡子芩 5 克 广郁金 5 克

二诊：热退不多，口渴索饮，神烦不安，脉濡数，舌尖边绛，苔黄燥。阳明蕴热未清，而气津已伤，再以白虎加人参法继之。

西洋参 6 克，先煎 生石膏 30 克，碎，先煎 知母 9 克 银花 9 克
连翘 9 克 花粉 9 克 鲜生地 15 克 原干扁斛 9 克，劈，先煎
淡竹叶 6 克 淡子芩 6 克 六一散 9 克，荷叶包

三诊：热势已去其半，口干舌燥亦差，脉濡数，苔黄燥，阳明暑热有清泄之渐，再拟甘寒生津，并清余热。

西洋参 5 克，先煎 银花 9 克 鲜生地 12 克 知母 9 克
生石膏 24 克，碎，先煎 鲜芦根 1 尺 连翘 9 克 花粉 9 克
六一散 9 克，包 广郁金 5 克 生苡仁 12 克

蒋，女，二十七岁。七月。余杭。日间冒暑受热，夜来露宿感凉，初起形寒，继而壮热无汗，头胀而痛，胸闷欲呕，周身关节痠痛，脉象浮弦而数，舌苔白薄。暑为表寒所遏，阳气不得伸越，先拟疏表。

杜苏叶 5 克 防风 3 克 广藿香 9 克 佩兰 9 克 蔓荆子 6 克
青蒿 6 克 白蒺藜 9 克 银花 5 克 六月霜 9 克 夏枯草 9 克
丝瓜络 15 克

二诊：服药后汗出，身热大减，胸闷未宽，脉象转缓，舌苔薄腻。暑热尚未尽除，再以宣化继之。

广藿梗 6 克 佩兰 6 克 制厚朴 5 克 炒枳壳 5 克 陈皮 6 克
云苓 12 克 陈青蒿 6 克 丝瓜络 9 克 淡竹叶 9 克
六一散 9 克，鲜荷叶包 夏枯草 9 克

于，男，十八岁。六月。于潜。身热五日，汗出不解，头昏而胀，胸脘痞闷，不时泛恶，口渴不喜多饮，小溲短赤，脉濡数，苔白腻。暑邪夹湿，气机郁阻，治拟清暑化湿。

青连翘 9克 银花 9克 飞滑石 9克,荷叶包 清水豆卷 9克
鲜佩兰 9克 广藿梗 5克 淡竹叶 9克 苡仁 12克 赤苓 9克
通草 3克 白芷尖 3克

二诊:前方服后,身热略减,胸宇塞闷已宽,口渴欲饮,苔转薄黄,脉数。湿化热留,再拟清暑泄热治之。

大豆卷 9克 青连翘 9克 青蒿子 5克 银花 9克 淡竹叶 9克
赤苓 9克 鲜芦根 1尺,去节 佩兰 6克 黑山栀 9克 川石斛 9克
六一散 9克,荷叶包

《叶熙春专辑》

施今墨

高某某,女,56岁。盛暑酷热,贪食生冷,院中乘凉,深夜始睡。今晨忽腹痛如绞,腹泻四次,恶心呕吐,不思食,头痛微热,腰痠身倦。舌苔薄白,六脉濡数。

辨证立法:外感暑湿,内伤寒滞,互相中焦,胃失和降,故呕吐不食。脾乏健运,因以腹泻。即予祛暑、利湿、和胃、健脾法治之。

处方:藿香梗 4.5克 苍术炭 10克 扁豆花 6克 苦桔梗 4.5克
白术炭 10克 扁豆衣 6克 姜厚朴 6克 陈广皮 4.5克
云茯苓 10克 白通草 4.5克 炒薏仁 12克 姜半夏 6克
炒香豉 10克 干芦根 12克 炙草梢 3克 大红枣 3枚 鲜生姜 3片

二诊:服药二剂,呕吐腹泻均止,但觉胸腹不适,食欲欠佳,全身痠软无力,头已不痛,但觉晕。

处方:云茯神 10克 厚朴花 4.5克 野於术 4.5克 云茯苓 10克
玫瑰花 4.5克 陈皮炭 6克 佩兰叶 10克
益元散用鲜荷叶包煎,10克 炒枳壳 4.5克 扁豆花 10克
甘桔梗 4.5克 扁豆衣 10克 炙草梢 3克

张某某,女,62岁。昨日急急出城探视女病,烈日当空,途中亦未少休,当晚又赶回城内,劳苦乏倦,在院中乘凉时竟然入睡,夜间

即感周身痠楚无力，今晨已觉发热，头晕，自汗，口干不思饮，恶心不欲食，大便两日未解。舌苔薄白，六脉濡数。

辨证立法：白昼外出受暑，夜晚乘凉感风，是为伤暑之证。患者年逾六旬，体力本已不足，更易受暑感风，急拟清暑热祛风邪为治。

处方：鲜佩兰 10 克 鲜苇根 15 克 厚朴花 6 克 鲜藿香 10 克
鲜茅根 15 克 玫瑰花 6 克 鲜薄荷 6 克 嫩桑枝 18 克 冬桑叶 6 克
益元散 15 克，鲜荷叶 15 克包煎 川郁金 6 克 半夏曲 6 克
酒黄芩 6 克 建神曲 6 克 酒黄连 3 克

《施今墨临床经验集》

湿温

许学士

一人，病身体痛而黄，喘满头痛，自能饮食（里无病），大小便如常，脉大而虚，鼻塞且烦。许曰：非湿热宿谷相搏，此乃头中寒湿也，不可行茵陈五苓散。仲景云：湿家病，身疼痛，发热，而黄而喘，头痛鼻塞而烦，其脉大，自能饮食，腹中和无病，病在头中寒湿，故鼻塞，纳药鼻中则愈。仲景无方，见外台删繁证云：治天行热病，盖通贯脏腑，沉鼓骨髓之间，或为黄疸，宜瓜蒂散。（瓜蒂一味为末，些少搐鼻内出黄水即愈）

《名医类案》

薛立斋

一妇人，肥胖头目眩晕，肢体麻木，腿足痿软，自汗身重，其脉滑数，按之沉缓，此湿热乘虚也。用清燥、羌活二汤渐愈，更佐以加味逍遥散全安。

《名医类案》

赵养葵

一人宦游京师，病腿肿发热，不能履地，众以为腿痲，延赵视之，扶掖而出，赵曰：非痲也。以补中益气汤加羌活、防风各一钱（此开鬼门例），一服如失，次日乘马来谢。

赵养葵自病，患阴丸一枚肿如鸭卵，以湿症治之，不效，细思之，数日前从定海小船回，有湿布风帆在坐下，比上岸始觉，以意逆之，此感寒湿在肾丸也。乃用六味地黄（此洁净腑例），加柴胡、吴萸、肉桂各一钱，独活五分，一服热退，再服肿消。后有患偏坠者，此方多效。（亦惟寒湿者宜之，若厥阴燥火郁结者不宜服）

《名医类案》

孙文垣

沈大官左膝肿痛，不能起止者半年，大便日泻三次，脉之弦紧，曰：此脾虚湿热凝于经络，流于下部也。肿属湿，痛属火，用苍术、黄柏、苡仁为君，泽泻、猪苓、五加皮为臣，炙甘草、防风、桂枝为佐，木通为使，四帖痛减肿消，泄泻亦止。改用苍耳子、五加皮、苡仁、当归、枸杞、杜仲、丹参、黄柏、乌药叶，酒糊为丸，调理月余，步履如故。

《名医类案》

吴孚先

一人风湿，骨节掣痛，不能屈伸，遍身俱痛，医以麻黄汤发汗，汗大出而肿不退。吴曰：前方未尝谬也，但宜微汗之。今过汗风去而湿未除，故不愈也（说本仲景桂枝汤症）。与胃苓汤，二帖而瘳。

《名医类案》

张子和

李文卿两膝腠屈伸有声剥剥然，或以为骨鸣，张曰：非也。骨不戛，焉能鸣？此筋湿也，湿则筋急，有独缓者，缓者不鸣，急者鸣也。若用药，一涌一泻，上下去其水，则自无声矣。从其言，既而果愈。

《名医类案》

张三锡

一人，体厚，自觉遍身沉重，难于转侧，两膝时肿痛，不红不硬，六脉濡弱，天阴更甚，因作温郁治，加减羌活胜湿汤，不十剂愈。

《名医类案》

许叔微

王彦龙季夏时病胸胁多汗，两足逆冷，谵语，医者不晓，杂进药已旬日。诊之脉关前濡，关后数，曰：当作湿温治之。先以白虎加人参汤，次白虎加苍术汤，头痛渐退，足渐温，汗渐止，三日愈。此名贼邪，误用药有死之理。有人难曰：何名贼邪？曰：《难经》五邪，假令心病，中暑为正邪，中湿得之为贼邪。心先受暑，而湿邪乘之，水克火，从所不胜，斯谓之贼邪，五邪中之最逆也。又曰：湿湿之脉，阳濡而弱，阴小而急。濡弱见于阳部，湿气博暑也；小急见于阴部，暑气蒸湿也。故曰：暑湿相搏，名曰湿温，是谓湿邪也。（不特此，此予素有停饮之疾，每至暑月汗两足，菜菜未尝干，每服此药二三钱即愈，以此亦疑）

《名医类案》

张意田

一人，时症已二十余日，凉解不愈，大便自利，不欲饮食，舌赤燥硬，神清肌削，日晡寒热，为疟无汗，诊之六脉不浮不沉，惟大而缓，胁肋边有痛处，按之在肝位。此湿温病不解，结于肝部，故寒热

如症；胃中津液耗涸，则舌燥而赤，是邪热留于心腹胃也。用玉女煎加犀角、苍术、木通，一服舌生津液，胁痛亦减，即于原方加柴胡，数服渐瘳，更以补阴全愈。

王宇泰曰：昔人治湿温，通身皆润，足冷至膝下，腹满，不省人事，六脉皆弱而急，问所服药，皆阴病等剂，此非受病重，药能重病耳。以五苓合白虎，十余剂少苏，更与清燥汤调理而安。（未选入）

端州太守吴淞岩病几四十日矣，延诊，告以初时恶心倦怠，食减便溏，既而夜不寐，躁而数起，起而夏卧，凌晨必呕痰数升。以为暑，而用香薷六一；或以为湿，而用草薷五苓；或以为瘴，而用平胃；或以为痰，而用二陈。遍尝无效，渐加烦渴，与肾气丸及生脉饮，服之转剧，脉濡而缓，右关为甚，据脉与症，湿热无疑，何诸治罔效？因病人素喜肥甘，又饮酒食而，其脾胃如土在雨中，沾渍既久，值炎令乃蒸郁而发，故非渗利分清可愈，亦非风行燥散可瘳，唯圣术煎，一味白术重两许，酒煎，从而治之，必应。令依法服之，再以免丝子五钱煎饮代茶，服至一旬渐瘳，半月全愈。

《名医类案》

许珊林

宁波张义乾，秋间患湿热证。发热十余日不解，大肉脱尽，肌肤甲错，右脚不能伸动，小腹右旁突起一块，大如拳，倍极疼痛。大便已十四、五日不解。延医治之，皆谓肠内生痈。伊亲胡宝翁乃商治于余。余谓肠痈胀急，《金匱》以败酱散主治，今此草罕有。伊于第三日觅得，乃问余服法。余曰：“果尔，须同去诊视。瞑眩之药，岂堪悬拟？”因同至张家，见张倚于床褥，张目摇头，病苦万状，面色青惨而枯，脉极坚实，沉部如弹石，尺愈有力，时或一趺。余曰：“此非肠痈也。肠痈脉洪数为脓已成，脉弦紧为脓未成。今浮部不洪数而沉部实大，腹筋突起，目有赤缕，乃湿热之邪结于阳明，腹旁之块，乃燥矢之积聚也。但得大便一通，块即消散，而腹亦不痛矣。”病者闻

之曰：“曾与前医商过下法。医云：人已虚极，岂可妄下？余思胀疼不下，病何由除？今先生为我用下法，死且不怨。”余遂书大承气方，大黄五钱，芒硝三钱。旁视者惶惶未决。余曰：“不下必死，下之或可望生。”于是煎成置于几上，病人力疾起坐，一饮而尽。不逾时，腹中大响。旋复登厕，先下结粪如弹丸者三四枚，既而溏泻半桶，腹平块消，明日脚伸而胀痛俱失。继进增液汤二剂而热亦退，再与益胃汤法，胃纳渐旺，津液渐濡。余便上郡。病者欲食羊肉，以问近地之医士，云病后胃气当复，羊肉最能补胃，由是病者坦然无疑，恣意饱餐。次日，身又发热，舌苔又厚浊而脉又数。复来召余。余曰：“湿热证初愈，以慎口味为第一要务，何如是之蒙昧耶？”乃与平胃散加神曲、焦楂、谷芽而分量遂减，以胃气久虚，不任消耗之故也。果服二剂而安。按：是证初则失于清解，至热已日久，津液枯涸，胃土燥烈，而犹日服运气之药，愈益其燥。迨至结粪成块，腹旁突起，筋脉不能濡润而脚挛急。医又误认为缩脚肠痈，设或误投以败酱散，攻伐无过之血分，又将何如耶？士君子涉猎医书，大忌悬议开方，药不对症，生死反掌。可不慎哉！

宁波石碇周子章宅人吴氏，仲秋患湿热证，迁延月余。每日晡时必先微寒，旋即发热，至天明而热始退，胸闷不食。前医固执小柴胡汤出入加减，愈治愈剧，乃延余诊。诊毕告曰：“疟脉自弦，今脉不弦而濡小。其为脾胃虚弱，湿邪阻遏募原而发。此潮热当从太阴、阳明两经主治。且令阖体肥，痰盛之质，外盛中空。中者，阴所守也。中虚即是阴虚，是以治法又与寻常湿热不同。若用风药胜湿，虚火易于上潜；淡渗利水，阴津易于脱亡；专于燥湿，必致真阴耗竭；纯用滋阴，反助痰湿上壅。必须润燥合宜，刚柔相济，始克有效。乃以沙参、石斛、麦冬、芡实、牡蛎、仙半夏、竹茹、陈皮、薏仁、黄芩等。调理数剂，潮热除而胃渐开。余因上郡，彼就邻近之医治之。方中仍用柴胡，服一剂而寒热又作。复来邀余。仍仿前法，以桑叶、川贝、苓、泽、谷芽等，互相出入，调整理而愈。叶天士云：“柴胡劫肝阴，非

正疟不可用之。”观之益信。

《清代名医医话精华》

何书田

湿热内蕴，临晚目盲。久防腹胀。

炒川连 生白术 川郁金 陈皮 赤茯苓 炒山栀 炒小朴
焦建曲 生苡仁 冬瓜皮

阳明积湿，神萎顿而舌苔黄滞，非进补之候也。暂拟化湿疏滞法。

炒川连 生茅术 法半夏 陈皮 川萆薢 炒山栀 炒小朴
赤茯苓 生苡仁

复诊：胃家湿滞未清，宜用平胃法加减。

淡黄芩 生茅术 法半夏 广藿香 生苡仁 黑山栀 炒中
朴 陈皮 赤茯苓 宣木瓜

二复：舌苔黄滞未化，脘痛又作；脉沉而细，精神萎顿。此中虚湿热为患也。急难奏效。

川黄连 生白术 川郁金 陈皮 川楝子 淡干姜 法半夏
焦神曲 赤苓 炒栀子

阴虚湿热，脉无力而面黄，久必肿满。

原生地 炒知母 生白术 茯神 生牡蛎 牡丹皮 炒黄柏
苦参 炒枣仁 泽泻

复诊：脾虚积湿，阴虚遗泄，劳倦内伤所致也。久恐肿满。

大熟地 生白术 淮山药 煅牡蛎 泽泻 制附子 山萸肉
白茯苓 炒黄柏 苦参

《髀山草堂医案》

王孟英

癸卯春，邵秋子令堂，年近六旬，患寒热如疟者久矣。诸医杂治

罔效。孟英视之，曰：此湿邪久蕴，已从热化，误投提补，动其肝阳，痰饮因而上逆。与通降之法，寒热即减。而包某谓症久阴虚，理宜滋养，病家闻之近是，遂进首乌、鳖甲等药，渐至脉伏胸痞，呃忒自汗，渴饮不食，颧赤便泄。包某束手，疏生脉散以塞责。举家傍徨，再求孟英诊之，曰：此滋腻阻滞气机，清阳不司旋运，痰饮闭滞隧络，非脱象也。补药不可再进。以瓜蒌薤白（半夏汤）合小陷胸（汤）加竹茹、旋覆、贝母、杏仁、紫菀、枇杷叶投之，呃止脉出，大有转机。而郑某谓病固属痰，须温热以宣通，勿寒凉而凝遏，病家又惑焉。姜、桂频投，既而唇肿咽痛，不能进饮，舌干短硬，难出语言，复请孟英救疗。予犀角地黄汤加元参、知母、银花、竺黄、花粉、胆星、石菖蒲、竹沥之类，此第三次生机也。奈狂澜莫障，邪说横行，辄以凉药不宜擅服，久病必定元虚。甘言悦耳，遂至升散温补，各逞所能。符咒乩方，罔不遍试。延至仲夏，腮腐龈糜，唇高数寸，竟成燎原莫救。仍恳孟英设法，乃坚辞不能措手。付局医黄某敷治肿烂，日甚而终。

季秋，顾听泉邀孟英视康侯副转之恙。切其脉：滑数，而右歇左促。且肝部（左关）间有雀啄，气口（右寸）又兼解索。望其面，宛如薰黄，头汗自出，呼吸粗促，似不紧续，坐卧无须臾之宁，便溺涩滞，浑赤极臭，心下坚硬拒按，形若覆碗。观其舌色，边紫苔黄，殊不甚干燥。问其所苦，曰：口渴甜腻、不欲饮食。苟一合眼，即气升欲喘，烦躁不能自持、胸中懊恼、莫可言状。孟英曰：此由湿热误补，漫无出路，充斥三焦，气机为其阻塞而不流行。蔓延日久，津液为这凝滞而成痰饮。不啻人禽杂处，苗莠同畴，邪正混为一家。医见肢冷自汗，不知病由壅闭而然，欲以培正。而邪气方张，得补反为树帜，岂非资寇兵而资盗粮哉？非其类者，锄而去之，乃为吃紧之治。听泉曰：良是也。夏间起病，闻自心悸少寐，杨某以为虚而补之，时尚出差办事。暑湿外侵，受而不觉。迨闹差未竣，其病斯发，而诸医之药，总不外乎温补一途，以致愈补愈剧。今拟温胆法，待君可否？孟

英曰：脉证多怪，皆属于痰，今胸痞如斯，略无痰吐，盖由痰能阻气，气不能运痰耳。宜于温胆（汤）中，加薤白、姜仁通其胸中之阳；又合以小陷胸（汤），此为治饮痞之圣法。参以梔、豉泄其久郁之热以除懊恼；佐以兰草，涤其陈腐之气而醒脾胃。听泉深然之。连投二剂，各恙皆减，脉亦略和。而病者以为既系实证，何妨一泻而去之，连服大黄丸二次，承气汤半帖。孟英急止之，曰：畏虚进补固非，欲速妄攻亦谬。盖湿蒸为热，灼液成痰，病非一朝一夕而成，治以上下分消为是，不比热邪传腑，可一泻而愈也。越日，下部果渐肿。孟英曰：攻痞太速之戒，古人不我欺也。与听泉商，以前法加黄芩，合泻心（汤）意，再配雪羹投之，痰果渐吐，痞亦日消。而自腹至足，以及茎囊肿势日加。孟英谓：势已如此，难以遽消，但从三消设法，则自上而下，病必无虞。与听泉商，用河间桂苓甘露饮意。而姚平泉孝廉，力主崇土胜湿之法，深以寒凉为不可用。众议仍投前日之药。孟英曰：前药原可服也，嫌力不足耳。次日痰中带血甚多。孟英曰：湿热薰蒸不已，自气及营矣。与听泉及王子能参军商，以知（母）、（黄）柏、犀角、鳖甲、白芍、苡仁、贝母、石斛、茅根、麦冬、滑石、梔子、藕汁、童便，投之而止。越数日又吐，且肢冷自汗、心忪畏脱。姚平泉谓气不摄血，当举归脾汤以统之。举家皇皇，连请诊脉者三次。孟英曰：脉来屡变，陈芝江所以不能指实其病，而杨、阮诸人皆疑为大虚之候也。然望、闻、问、切，不可独凭于指下。今洩如赭石汤，浑赤有脚，其为湿热之病，昭昭若揭。初伤于气分，则津液受灼以为痰。渐及于营，则阴血不安而妄溢。邪气内盛，岂非病实？而真实类虚，吾不受病之欺也。坚守前议，镇静不摇，服二剂果止。孟英曰：血之复吐也，由于气分之邪以扰及之。欲清气道之邪，必先去其邪所依附之痰。盖津液既为邪热灼烁以成痰，而痰反即为邪热之山险也。不妨峻攻其实，而缓行其势。初进滚痰丸三钱，得下泄气一次，副转云：四十日来，未有之通畅也。连投数日，始解胶痰黑矢多遍，而小溲亦渐清长。苔色亦退，寝食遂安，惟下部之肿犹尔也。马香崖、陆

虚舟皆主实脾行水之法。孟英曰：谛参脉证，并不在脾，况善饥便燥，口渴溺多，吾方虑转“消证”，亟投甘润之不遑。恶可渗利伤阴，补土劫液耶？且脾虚下陷之肿，与湿盛而肿之肿，其膝之上下，内外形势，必然相贯。今膝之上下，内外凹凸迥判，毫不毗连。盖由湿热所酿之痰饮，既误补而痞塞中焦，复妄攻以流窜隧络，所谓不能一荡而竭，势必旁趋四射。吾当以法取之。会又咳痰带血，而精神食欲如常。孟英曰：无恐也，此乃前次嚼三七太多，兜涩留瘀，最不宜用，吐而去之极妙。但须金水同治，冀咳止而血络不震动为要耳。与甘露饮加藕汁、童溺服之，四剂而止。咳嗽亦宁。于是专治其下部之肿，以固本（丸）加知（母）、（黄）柏、贝母、花粉、旋覆、橘络、丝瓜络、羚羊角、楝实、葱须、豆卷、薏苡、竹沥，出人为剂，二、三帖间，其高突肿硬之处，即觉甚痒，搔之水出如汗，而作葱气。六、七日后，两脚反觉干瘦燥痛，茎囊亦随之而消矣。孟英曰：此用润药消肿，尚且干痛咽燥，设从他议而投燥脾利水之法，更当何如哉？盖寒湿则伤阳，热湿则伤阴，血液皆阴也。善后之法，还宜滋养血液，稍佐竹沥以搜络中未尽之痰，使愈后不为他日之患，更属法中之法。服之饮食中节，便溺有权，幸无消渴之虞，而竟愈焉。

顾宗武，偶患微寒发热，医进温散法，热虽退而不饥不大便。复用平胃散数帖，腹渐胀而偏于右。尚疑其中气之虚寒也，遂与温运燥补诸药，胀乃日增，杳不进谷。或谓：恐属痼疾，因招外科连某诊之，作胁疽治，病如故。严某谓胁疽部位不对，肠痈证据不符，作内疝治，仿子和活人之法，及当归龙荟丸相间投，亦无效。乃延孟英视之，脉极弦细而促，舌绛小渴，小溲赤少，饮而不食者月余矣。证实脉虚，坚持不治。其家问曰：此证究是何病？乞为指示。孟英曰：据述病人素慎起居而薄滋味，显非停滞与痼疾之患，良由暑湿内蕴，势欲外泄，是以初起有微寒发热之候，误与风寒药，热虽暂退于表，邪仍伏处乎中，不饥不便，肺胃失其下行，再加辛燥温补，气机更形窒滞，邪伏永无出路，津液潜消，腹胀日甚，以气血流行之脏腑。为

暑湿割踞之窠巢，补之不可，攻之不能，病虽不在膏肓，卢扁望而惊走，逾旬径殁。

顾竹如孝廉令媛，患感十余日，耳聋不语，昏不识人，客未入室，而彼反先知，医以为祟。凡犀角、地黄、牛黄清心（丸）、复脉等汤，遍服无效，已摒挡后事矣。所亲濮根崖嘱延诊于孟英，脉至滑数，舌不能伸，苔色黄腻，遗溺便闭，目不交睫者已四昼夜。胸腹按之不柔，予白虎汤去（梗）米、甘草，加石膏、元参、犀角、鳖甲、花粉、杏仁、竹叶、竺黄、竹沥，投一剂即谵语滔滔。渠父母疑药不对病。孟英曰：不语者欲其能语，是转机也。再投之，大渴而喜极热之饮。渠父母又疑凉药非宜。孟英姑应之曰：再服一剂，更方可也。三投之，痰果渐吐，四剂后，舌伸便下，神识渐清。乃去石膏、犀角、鳖甲，加生地、石斛、麦冬、贝母，数帖。热尽退，而痰味甚咸。又去杏（仁）、贝（母）、竺黄，加西洋参、牡蛎、龟版、苡蓉，服之痊愈。

邵鱼竹给谏患感，杨某作疟治不应，始迓孟英诊之，脉软汗多，热不甚壮，苔色厚腻，呕恶烦躁，痰多腿痠，显是湿温。因谓其令郎子旒曰：湿温者，湿蕴久而从时令之感以化热也。不可从表治，更勿畏虚率补。与宣解一剂，各恙颇减。奈众楚交咻，谓病由心力劳瘁而来，况汗多防脱，岂可不顾本原？群医附和，遂服参、归、熟地之药，病日以剧。最后，吴古年诊之云：此湿温也，何妄投补剂？然已未从挽救，交十四日而殒，始悔不从王议。

翁嘉顺之妇弟吴某，劳伤之后，发热身黄，自以为脱力也。孟英诊脉，软数。是湿温重症，故初起即黄。亟与清解，大便渐溏，小便甚赤。湿热已得下行，其热即减。因家住毛家埠，吝惜舆金，遽尔辍药，七八日后，复热，谵语，耳聋，抽痉，遗溺。再恳孟英视之，湿热之邪扰营矣。投元参、犀角、石膏、连翘、竹茹、竹叶、银花、石膏，以泄卫清营之法，佐牛黄丸、紫雪丹而瘳。臀皮已塌，亟令贴羊皮金，不致成疮而愈。

吴光章，年逾花甲，患感，医知其为湿温也，投药不应，而仍能

起榻理事。石北涯拉孟英视之，冀其勿至加剧。及诊脉，左寸数疾，余皆软大，谷食略减，便溏洩少，苔色腻黄，舌尖独黑。孟英不肯与方，人咸詫之。因曰：证原不重，吾以脉象舌色察之，是平昔曲运心机，离火内亢，坎水不制，势必自焚，况兼湿温之感乎？果数日而殒。

黄纯光，年七十八岁，患湿温，至旬余，脉形歇代，呃忒连朝，诸医望而畏之。孟英诊曰：脉虽歇而弦搏有根，是得乎天者厚，虽属高年，犹为实象，参以病深声啞，原非小故，而二便窒涩，苔腻而灰，似属腑气未宣，痰、湿、热阻其气化流行之道也。清宣展布，尚可图焉。何新之睦其议，因与旋（覆）、（竹）茹、梔（子）、楝（实）、枇（杷叶）、杏（仁）、（吴）萸、（黄）连、（紫）菀、（栝）蒌、雪羹为剂，片通草一两，煎汤煮药，投匕即减。数服而大吐胶痰，连次更衣，遂安粥食。唯动则嗽逆，渐露下虚之象，与西洋参、龟版、牡蛎、苡蓉、石斛、牛膝、冬虫夏草、紫石英、茯苓、当归等药，各恙递减，继加砂仁炒熟地而起。

汤西厓，年逾年甲，感证初起，周身肤赤，满口苔黄，头痛、腰痛、便溏、洩痛，伊亲家何新之诊为险候，嘱延孟英诊之，脉见弦细而软，乃阴虚劳倦，湿温毒重之证。清解之中，须寓存阴。以犀角、羚（羊角）、（茯苓）、（竹）茹、银（花）、（连）翘、桑（枝）、苇茎、通草、兰叶为方，煎以冬瓜汤服之，遍身赤疹，而左眼胞忽肿，右臂痠疼不举，耳聋，神不清爽。亟以元参、丹皮、菊花、梔子、桑枝、丝瓜络、石斛、竹叶，煎调神犀丹为剂，偶邀疡科视外患，亦知病因湿热，连进木通等药，脉更细弱，神益昏惫，饮食不进，洩涩愈痛，新之以为难挽矣。孟英曰：急救阴液，尚可转机，援以复脉汤去姜、桂、麻仁，易西洋参，加知母、花粉、竹叶、蔗浆灌之，一剂神苏脉起，再服苔退知饥，三啜身凉溺畅，六帖后，肤蜕安眠，目开舌润。或疑甘柔滑腻之药，何以能清湿热？孟英曰：阴虚内热之人，蕴湿易于化火，火能烁液，濡布无权，频溉甘凉，津回气达。徒知利湿，阴气先亡。须脉症参详，法难执一也。又服数剂后，忽然肢肿，遍发风块，瘙痒异常，或又疑证之有变也。孟英曰：此阴津充而余邪自寻出路也耳，与轻清

药数帖，果瘥。

杨某，患感旬日，初则便溏，医予温散，泻止热不退，昼夜静卧，饮食不进。孟英诊脉，迟缓，浮取甚微。目眇，舌色光红，口不渴，瘦亦行，胸腹无所苦，语懒音低，寻即睡去。是暑湿内伏，而有燥矢在胃，机关为之不利也。先与清营通胃药两剂，热退舌淡而脉症依然。加以酒洗大黄、省头草，即下坚黑燥矢甚多，而睡减啜粥，继以凉润，旬日而痊。

《王氏医案》

林佩琴

族子。温邪郁而化热，头晕口干，舌燥唇血，右脉大，左模糊，有汗不解，胸腹闷，溺浑浊。热邪蒸湿，治宜上下分消。淡豉、萎霜、羚羊角、丹皮、麦冬、山栀、赤苓、滑石、嫩桑叶、金银花露，二服热轻渴减，晕止舌润。但宵分谵语，溺管涩痛，齿燥，液虚热劫，鲜石斛、芦根、黑豆皮、花粉、天冬、元参、蔗汁，二服疹现稀红，肺卫之邪已从外泄。仍用轻清透发，连翘、牛蒡、鲜生地、丹皮、赤芍、沙参、竹叶，疹色淡。忽又烦躁不寐，舌心灰燥而尖绛，邪入心营，恐其蒸痰蔽窍，急清营热兼豁痰。犀角尖磨汁、生地、鲜藕、元参、丹皮、竹茹、贝母、草蒲，再服汗透而解。此湿热俱盛，兼治肺卫心营得解者。

族女。热症，脉缓而濡，湿其于热，头晕目瞑，唇痞齿燥，胸腹满痛，湿蒸为热，小溲赤涩。三焦皆邪势弥漫，况疹现肢厥，急须透解，勿使热酿湿痰，蒙蔽膈中，致成内闭危症。所用枳、朴，堕损胎元，柴、葛乃伤寒足经药，与三焦无涉，医不中窠，焉望获效。通草、豆豉、羚羊角、萎霜、麦冬、连翘、牛蒡、山栀、赤苓、灯心、鲜芦根。二服热势退，手足和，去通草，香豉、羚羊、连翘、蒡、栀，加鲜生地、鲜石斛、沙参、象贝、黄芩，以防热邪内陷，兼以护胎。数服汗解而愈。

潘。溽暑蒸湿，水谷聚湿，致胸脘烦闷，呃逆吐啰，口甜燥，手心热，头汗，舌白不饥，便溏溺少。由湿邪弥漫膈间，郁蒸成热，所服汤

饮，尽变浊痰上泛，脉息三五不调。治宜辛以通壅，苦以降逆。佩兰、香薷、白豆蔻、公丁香、柿蒂、郁金、半夏曲、枳壳、杏仁俱炒。按：口甜经名“脾瘴”，用兰草除陈，遵经立治。一服脾瘴已除，诸症俱减，改用清轻淡渗。淡竹茹、通草、滑石、石斛、萎霜、象贝、赤苓、藿梗、灯心。二服呕止呃稀，乃胃虚客气上逆。用一味大麦仁汤，脘舒呃止，汗彻知饥思食。治用调补胃阴。太子参、麦冬、沙参、扁豆炒、茯神、枣仁、薏仁、小麦、南枣，数服进食如常。

潘。六旬以上，感冒春温，治者用伤寒法，杂进桂枝、柴、葛，兼旬不解，延至湿热酿痰，舌腻口甜，溺少赤痛，不思伤寒递传足经，温邪专伤手经，桂柴等温升，已属误治。更医见其里迫欲下，竟用桂心、焦术，尤为可骇，无怪唇干舌灰矣。夫病者自言，不恶寒而但热，身重难移，则春温化湿了然，况脉来气口濡大，湿甚生热，脉候可按，更兼口味作甜，经名脾瘴，粘痰稠腻，气窒不利，皆湿热混处上中焦显象。其欲泻者，亦湿邪下注，得小水分利，自不至下迫耳。治法透热泄湿，数剂可安。香豉、杏仁、贝母各二钱、佩兰、前胡、梔皮、竹茹各钱半、赤苓三钱、滑石五分、蔗汁半杯、灯心一钱。一服微汗，烦热退，下迫除，去香豉、佩兰，加通草、桔萎、沙参各一钱。日再服，痰较滑利，舌灰渐脱，可知温邪本湿热内搏。用辛凉透热，甘淡驱湿，口甜身重俱除，惟小渡浑浊，犹是湿邪未净，此轻清泄热渗湿，为一定治法。花粉、鲜生地、麦冬各二钱、赤苓、薏仁各三钱、梔皮、川贝、木通各八分、灯心五分、加鲜芦根。日再服，溺清，粥饮渐加，转侧如常矣。继进调补胃阴法：玉竹、钗斛、潞参各二钱、麦冬一钱、薏仁生二钱、熟二钱、小麦、湘莲各三钱、甜杏仁钱半、蔗汁冲服。此甘润以养胃阴，兼用火肉汗吹去油面饮之，待肠腑一充，大便得解，则脘腑爽矣。

侄。据述去秋濒海潮溢，淹没民居，凡受水湿者，足跗肿溃，今慙迁其地，更冒时邪，身痛头晕呕哕，乃湿阻气分。治者误汗劫液，继用消导，遂致热渴脘闷，呃逆自利，不思湿家忌汗，消导更劫胃津，再用丁香、参、甘以止呃，温补焉能利湿。夫时邪本湿土郁蒸所

发，感受不时，热腾湿滞，先宜疏解，再行渗利，俾气机升降如常。豆豉、枳壳、梔皮、蒺藜、半夏、藿梗、通草、茯苓、猪苓、荷叶煎汤。一服诸症俱减，时有呕渴，乃中焦水谷之气不运。用半夏、橘白、茯苓、杏仁、薏米、花粉、砂仁，再服得安。

族弟。嗜酒蕴湿，又醉渴饮冷，寒热挟句，口干舌腻，呕恶胸闷，跗冷便泻，脉濡数，湿甚于热，医混称湿症。屡用苓、膏、生地，湿愈搏结。宜轻透湿于热外，毋令互相熅灼，病可立除。通草、枳壳、半夏、赤苓、车前、石斛、薏仁、麦冬、灯心、花粉、芦根。日再服，汗彻热退，泻止足和，但微嗽。去枳壳、车前、芦根，加杏仁、象贝，更适。粥饮既进，脾阳未醒，间或腹痛。用广皮、砂仁、茯苓、薏仁、半夏曲、生白术、枳椇子。又数剂全愈。

族某。客路感邪，风热上壅，呕渴头重痛，脉浮濡，此热蒸湿伏也。治先宣解表分，则风热不与湿搏。且薄荷、牛蒡、桔梗、山梔、甘菊、桑叶、赤苓、姜皮，汗解身凉。因食荸荠，重发热下利烦闷，乃湿邪未尽，生冷引动湿浊。用胃苓汤去二术，加枳壳、灯心、芦根。煎服愈。

族某。邪从口入，呕渴恶热，舌腻脘痞，湿从湿化。宜与开泄中上，豆豉、藜霜、通草、半夏、薏苡、赤苓、竹茹、枳壳、郁金、汗冲、芦根煎汤，一啜汗津津而愈。同时李某症同，但溺涩痛。前方加灯心，车前穗，亦一剂愈。此湿滞中上焦，治从透渗得解者。

王。夏至前骤喝，邪从吸入踞募原，热渴引饮，中脘格拒，热蒸湿腾，呕闷午烦，舌腻白，脉数溺浑，是湿胜也。治先渗湿于热，下则热势孤矣。用藿梗、佩兰以逐秽，通草、滑石、芦根以驱湿，桔藜、贝母以涤痰，羚羊角、山梔、丹皮以清胆火，鲜生地、连翘、麦冬以泻心火。日再服，汗出溺清，呕闷除，热渴减。然脉仍疾数，两寸大，时烦不寐，是欲发疹也；明晨疹出，舌苔转黄，是热胜也。治在透热于湿外，则湿不升矣。原方去藿、兰、通草、滑石、芦根、羚羊等，加黄芩、梨汁以清肺，牛蒡、银花、连翘、赤芍以透疹，青蒿、石斛、知母、沙参

以退热生津。二三服汗彻脉匀，舌黄退，日用大麦仁粥热啜，阴复全
瘳。此分利湿热，清凉疹毒得解者。

《类证治裁》

蒋宝素

湿热化火伤阴，五心蒸热，中心尤甚，甚则心神烦惑莫能自主。
良由思虑烦劳太过，驯致湿热挟五志之火内扰。补阴碍湿，利湿伤
阴，调治不易。拟化阴中之湿，补中寓泄主之。

大生地 川黄柏 粉丹皮 制苍术 淮山药 云茯苓 炙甘
草 建泽泻 薏仁米 生姜

拟化阴中之湿，补中寓泄，共服三十剂，颇合机宜。依方进步为
丸，缓缓图痊可也。

大生地 粉丹皮 福泽泻 淮山药 山萸药 云茯苓 车前
子 怀牛膝 川黄柏 茅苍术 制稀莪

为末，水叠丸。早晚吞服三钱，开水下。

脉来沉数而滑，湿郁化热生风。先是脚面麻涩痠痠，上延两手，
右手食指跳动，井肩、环跳二穴俱痒，入暮潮热往来。当理太阴阳
明，化湿热，杜其风患。

制苍术 川黄柏 赤茯苓 大生地 车前子 生甘草 制猢
狻 薏仁米

进二妙加味，理太阴、阳明，化湿热，杜其风患，共服十有七剂。
手足痠痠麻脊俱苏，环跳、井肩痠痒俱已，潮热亦除，沉数之脉亦
起。惟右手无名指尚觉跳动。余波未靖，以丸缓缓图痊可也。

大熟地 淮山药 山萸肉 去茯苓 粉丹皮 建泽泻 制猢
狻 制苍术 川黄柏

为末，水叠丸。早晚各服三钱，滚水下。

《问斋医案》

曹存心

先生之病，素稟湿热，又挟阴虚之病也。湿者何？地之气也。热者何？天之气也。天地郁蒸，湿热生焉。湿热稟于先天者，与元气混为一家，较之内伤外感之湿热，属在后天者，岂可用日语哉。设使薄滋味，远房帙，不过生疡出血而已。乃从事膏粱，更多嗜欲，斯湿热外增，阴精内耗，脏腑营卫，但有春夏之发，而无秋冬之藏，无怪乎风火相煽，而耳为之苦鸣也。当斯时也，静以养之，犹可相安无事，何又喜功生事，火上添油，致陡然头晕面赤，其一派炎炎之势，盖无非肝经之火，督脉之阳，上冒而为患。近闻用引火归原之法，以为甘温能除大热，嗟乎！未闻道也。夫甘温除大热者，良以下极阴寒，真阳上越，引其火，归其原，则坎离交媾，太极自安；若阴虚湿热蒸动于上者，投以清滋，尚难对待，况敢以火济火，明犯一误再误之戒乎！逮后，清已有法，滋亦频投，饮食能增，身体能胖，而坐立独不能久者，明是外盛中空，下虚上实，用药殊难。尝见东垣之清燥汤，丹溪之虎潜丸，润燥兼施，刚柔并进，张氏每赞此两方，谓必互用，始克有济，何故而不宗此耶。然犹有进于此者，治病必资药力，而所以载行药力者，胃气也。胃中湿热熏蒸，致吐血痰嗽，鼻塞噎气，二便失调，所谓九窍不和，都属胃病也。然则欲安内脏，先清外腑，又为第一要着矣。至秋末冬初病甚者，十月坤卦纯阴，天已静矣；而湿热反动，肾欲藏矣，而湿热仍露，能勿令病之加剧乎，附方谨复。

青盐四两 甘草八两 葶苈一斤 海蛇二斤 草薢一两
饴糖八两 刺猥皮一两五钱 霞天曲一两五钱 十大功劳叶一斤
橘叶五两

共为末，竹沥和水泛丸。每朝四钱，服完后，合虎潜丸全料，同合常服。柳安：方中海蛇、葶苈、饴糖，不能作丸，此必有误。愚意用东垣清燥汤方，合青盐下数味为末，而用葶苈、海蛇煎汁，和饴糖、竹沥泛丸乃合。

原注：起手提清湿热之病，阴虚之体，发明先天素稟湿热之故。

第二段一折，折出嗜欲膏粱，因此更加阴虚。第三段再折，折出动火伤阴。第四段直辟用热之谬，下乃归到治病先治胃。通篇说理既精，笔力遒老，饶有古文笔意。

治按：推论病原，指陈治法，言言切实，绝无模糊影响之谈。最后推出先清胃腑一层，尤为洞中窠要，深合机宜。凡治阴虚湿热者，于此可悟出法门矣。

《柳选四家医案》

何平子

中虚挟湿，脾次不克宽利，易受秽湿。暂用平胃分理，接服培本补气。

制于术 茯苓 厚朴 泽泻 缩砂仁 真茅术 法夏 炒白芍 广皮

复诊：制于术 新会皮 小郁金 金沸草 广皮 法半夏 白茯苓 炒苏子 瓜蒌皮 姜皮

《壹春丹房医案》

费伯雄

某。湿温一候，发热无汗，口渴引饮，胸闷作恶，大便燥结。症势极险，速退为吉。

粉葛根二钱 麸炒枳实一钱 老苏梗三钱 酒黄芩一钱
赤苓三钱 神曲三钱 光杏仁三钱 桔梗一钱 白蔻仁五分
青蒿梗一钱半 鲜荷叶一角

某。湿温内伏，舌强不语，脉沉肢厥。谨防邪陷，拟方候政。

炒苍术 杏仁 枳壳 川朴 郁金 法半夏 橘红 柴胡
苡仁 桔梗 独活 蒺藜 枇杷叶

《费伯雄医案》

雷丰

钱江陆某，偶患湿温时气，延医调治，从伏暑立方，未效来迓于丰。推其起病根由，确系湿温之病，前用一派凉剂，焉望中窾。殊不知湿为阴邪，因气机闭阻，湿邪渐化为温，而未酿热，所以凉药无功，即热剂亦无效验，非比寒湿辛散可解，热湿清利可瘥。今诊脉形，右部胜左，舌苔黄浮，胸闷汗多，发热缠绵靡已。此邪尚在气分，犹望其宣透而解，当用清宣温化法加厚朴治之。服二剂胸次稍宽，汗亦减少，惟躯热尚未退尽，继以旧法除去半夏，再加通草、蝉衣，连服三煎遂愈。

徽歙程某，年届赐鸠，忽患湿温之证，曾延医治，一称伏暑，一称湿温，一称虚损，清利与补，皆未中鹄，始来商治于丰。诊其脉，虚数少神，心烦口渴，微热有汗，神气极疲，此皆湿温伤气之证也。治宜益气却邪，即以东参、麦、味、甘草、陈皮、生苡、苓、泻治之。令服数帖，热渴并减。但精神尚倦，饮食少餐，姑率旧章，佐以神、苓、夏、曲，又服数帖，日复一日矣。

须江周某之郎，由湿温误治，变为唇焦齿燥，舌苔干黑，身热不眠，张目妄言，脉实有力。此分明湿温化热，热化燥，燥结阳明，非攻不下能愈也。即用润下救津法，服之未效，屡欲更衣而不得。后以熟军改为生军，更加杏霜、枳壳，始得大解，色如败酱，臭不可近。是夜得安寐，谵妄全无。次日舌苔亦转润矣。继以清养肺胃，调理二旬而安。

《时病论》

陈虬

洪小湘上舍应试在省，患日晡寒热，医以为疟，屡投柴胡汤不效，因乞诊治。脉之两手均见数滑，舌苔微黄而滑，日睛晕黄，乃告之曰：“此湿热症也。湿闭膜原，亦能作寒热。”盖膜原外通肌肉，内

近胃腑，为三焦之门户，实一身之半表半里，故亦能寒热日晡者，阳明旺于申酉戌，湿土用事，故病作。此症在古未详门法，本朝薛生白作《湿热病篇》，始条列其症治。近吴鞠通、章虚谷、王孟英诸人极力表章，厥书始显，其实从吴又可达原饮脱化而来，故治法亦不能外此他求也，但原书仍用槟朴草果柴藿等香燥雄烈之品，施之湿已化热之病，未免以火益热。当用其法，而易其方。生葛根二钱 桔梗一钱二分 枇杷叶一钱五分 土贝一钱五分 竹茹一钱 生姜片三分 益元散三钱 二剂而愈。时渠同寓某友亦颇知医，见予所用皆利水之剂，因重加苓泽等味，劝其作服，恐再发也。覆杯而小便胀闭不通，复求医治。乃晓之曰：“湿病自本可清，但当分上中下三焦施治。盖症在上焦，自宜浚其上源则下流自去，所谓肺气通达，洒陈六腑也。今不清其上，而务竭其下，无惑乎过利而气闭也。”爰取前方，去益元散，加苏子七分 通草四分 开冬一钱 另加桔梗三分 煎服，而小便如注。归后，十一月中旬寒热又发。他医以脉缓面黄，误认为虚，投以补剂，寒热愈炽。不得已复乞医治。予命仍取前方，而加減一二味，令服之，投剂便止。前医不信，以为连日得补，暴解暂效，此偶然耳，非正法也。但嗣后得补，则寒热辄复，得解则寒热辄止，因来问故。复告之曰：“湿热久聚膜原，辛开苦泄，则邪去而病已；甘壅膩补，则邪聚而病作，无他故也。”曰：“属湿属虚，何以定其为然？”曰：“虚者色清而神倦，湿者色蔽而神昏；虚者音微，而湿者声浊。更兼舌苔之黄白，小便之长短，凝神而察之，精心而勘之，蔑不知矣。此望闻问切四诊，所以缺一不可可欤。”

《螭庐诊录》

朱增蕸

余亲家戴君西斋，乙亥九月下旬，患干咳无痰，引左右胁痛，胸紧，潮热，昼夜不眠，饮食渐废，肌肉消瘦，胸紧，诸治不效。十月杪，延余治，备述病由。六月府试时，生一外痔，如鸡子大，考一场，发一

次，即消，终未灌脓。余思湿热下溜魄门则生痔，不溃而隐，湿热无从而泄，积久上蒸气道，故见干咳、胁痛、潮热、不眠、食减、肌消。差似虚劳之证，不祛湿热病不能瘳。然元气已坏，燥湿清热，又在所禁。必甘平渗湿，生元气于无形，消湿热于有形，乃克有济。遂以葳蕤一两，山药八钱，苡仁生用四钱，白鲜皮冰糖水炒四钱，当归四钱，酒芍三钱，贝母三钱，茯苓三钱，甘草炙一钱。进一剂，即安睡半夜。次早食饭一顿。余住四日归，病将全愈，饮食如常。令服廿剂后，加大枣，葳蕤蜜用，服近五十剂体复元矣。

《瘦证治例》

张乃修

陈幼。湿温逗留日久，湿蒸阳明，微寒里热。脉数糊软，苔白。邪湿日恋，原气日伤，将延入损途。

炒杏仁 赤猪苓 泽泻 生薏仁 通草 广郁金 炒青蒿
制半夏 上广皮 豆卷 蔻仁

二诊：宣泄肺气，表气自通，不表而汗，不透而痞，肌表之风，太阴之湿，因之外解。然脉仍带数。余烬尚恋，虽得转机，犹不足恃也。

制半夏 白蔻仁 赤猪苓 通草 泽泻 光杏仁 生薏仁
炒地骨皮 广皮 蔷薇露一两，温冲。

三诊：小溲黄赤，湿热外泄之兆，所以热势得以渐减。药既应手，再为扩充。

制半夏 通草 薏仁 蔻仁 木猪苓 光杏仁 广皮 泽泻
竹茹 地骨皮 蔷薇露一两

鲍左。时病之后，湿热未清，薰蒸阳明，晡后微热，有时凛寒，胸中欲咳稍舒。湿郁而荣卫不宜。宜轻宣肺气，气化则湿亦清也。

杏仁 蔻仁 赤白苓 竹茹 橘皮 鲜佛手 薏仁 通草
猪苓 白残花

二诊：宣化气湿，暮热顿退。而昨晚又觉微热，咳嗽痰不爽。湿

热未清，兼感新风。宜为疏化。

前胡 杏仁 橘红 赤猪苓 象贝 炒白薇 蒺藜 生薏仁
豆蔻花四分

三诊：胸中渐舒，咳亦递减。然暮热时退时来。阳明湿蒸。再为清化。

制半夏 薏仁 木猪苓 通草 冬瓜子 生薏仁 杏仁 赤
白茯苓 滑石块 野残花

四诊：湿蒸阳明。湿邪旺于阴分，至暮身热。宜肺气，淡渗湿，
熏蒸既解，暮热已退。拟和中醒脾。谷气既旺，津气自复。

制半夏一钱五分 茯苓三钱 通草八分 藿香二钱
生熟谷芽各三钱 生白术一钱五分 薏仁三钱 猪苓一钱五分
白残花七分 橘白一钱

五诊：培土和中，胃纳稍起。前法再为扩充。

奎党参二钱 法半夏一钱五分 黑豆衣三钱 炒于术二钱
茯苓三钱 橘白一钱 炒白薇一钱五分 女贞子三钱 生熟谷芽各二钱
佩兰叶一钱五分

某。昨投泄热透邪，今午续得微汗，烦渴较昨略退，面色浮赤较
淡。天气乍冷，阳气阻郁，赤色瘀滞不匀，邪湿羁留，未能遽解。上
焦之气不展，胸中窒闷不舒。口腻苔白舌红，脉数糊滑。化湿泄邪，
固属定理。但除感冒带病酬应外，热甚不退者九日，邪湿熏蒸之势，
尚在鸱张，总望转候大得退机耳。

郁金二钱 九节石菖蒲四分 桔梗一钱五分 香豉三钱
制半夏三钱 牛蒡子三钱 橘红一钱五分 光杏仁三钱 薏仁七分
黄芩酒炒，一钱五分 川通草一钱 滑石块三钱

二诊：叠得自汗，胸中之窒闷稍开，尚未安寐，口燥而腻。脉数
舌红，苔白淡黄。胃中之浊与湿交蒸，不能遽化。症经旬日，惟有泄
之化之，俾免内蒙为幸耳。

制半夏二钱 炒竹茹一钱五分 橘红一钱 郁金一钱五分

泽泻一钱五分 赤猪苓各二钱 炒枳壳一钱 黑山栀二钱 杏仁泥三钱
陈胆星五分 生薏仁四钱 炒姜皮三钱

三诊：疏泄太阴，兼以通腑，宿滞下行，胸痞腹满较舒。然热势仍起，下午为甚，面色晦黄，口渴而复粘腻，咳嗽较退，寤难成寐。脉数而带糊滑，舌边绛赤，中心依然白腻。足见邪势由浅而深。然从无不可达之邪，亦从无不可泄之热，其所以解之不汗，清之热不泄者，以夹杂湿邪，相持于内也。再以泄化为主。冀邪与湿分，不致蒸痰从中弥漫为上。

广郁金三钱 光杏仁三钱 滑石三钱 薏仁五钱
炒竹茹一钱五分 炒香豉三钱 炒黄芩一钱五分 赤猪苓各二钱
广橘红一钱五分 桔梗一钱 通草一钱 制半夏二钱

杨左。湿温已届三候，不特汗痞均不获畅，而且四肢背脊尚觉恶寒，阳气不能敷布，与阳气之衰微者，大相悬殊也。阳何以不布，湿阻之也。湿何以不化，饮食水谷资之助之也。为敌助粮，引虎自卫，非计也。拟开展气化。使湿随气行，则白痞及汗，可以通畅。

光杏仁 郁金 桔梗 藿香 滑石 生米仁 制半夏 通草
此症经陈医屡投厚朴、佛手花、茵陈等，致有棘手之象。先生嘱以勿妄食，勿进补，一以宣气化湿法治之，果获渐瘳。案语卓然名论，不易多得。文涵记

夏左。大邪已退，余蕴宿积未清，便不行而频转矢气，病已多日，本不敢浪用重药，叠为推荡。然以姑息为心，实蹈引虎自卫之弊，不可不察也。

豆卷 广皮 杏仁泥 生薏仁 通草 郁金 苦桔梗 赤猪苓 制半夏 枳实导滞丸佛手通草汤下。

二诊：流畅三焦，气机宣通，内蕴之浊，得以上越，呕出痰涎甚多。里气既通，表当自达，随后尚有微汗而热解也。

制半夏 南星 豆卷 泽泻 桔梗 通草 橘红 枳实 广郁金 杏仁 薏仁 淡黄芩

杨右。症属两候有用余，热势并不甚重。夫病至半月，邪虽不化为火，断无不化热之理，亦断无化热而热不甚之理，其所以淹淹者，邪轻于湿，湿重于邪也。湿蕴肺胃，胃气不降，所以饮汤入口，似有噎塞之状，并作恶心。热蒸则口渴，而湿究内踞，所以仍不欲饮。湿为水属，得暖则开，所以喜进热饮。大便一日数次，皆是稀水，《内经》所谓湿盛则泄也。湿郁之极，阴阳不通，以致振寒而战。郁极而通，得以汗泄，肌表之风，随湿外越，发为白疹，虽属邪湿之出路，然肌肝分肉之事，于三焦之薰蒸，依然无益。耳窍不聪，浊邪之害清也。鼻起烟霉，是熏蒸之炎，有诸内形诸外也。刻下神情呆钝，时带错语，若以热犹神明，灵机被塞，自必有一种昏愤情形。今似糊非糊，似爽非爽，皆是无形之邪，与有形之湿，蒸腾弥漫，其胸中清旷之地，遂成烟雾之区，大有蒙闭之虞。脉象沉细不爽，舌苔淡黄措腻，尤为湿郁热蒸之确据。兹拟辛以开；苦以泄，芳香以破浊，淡渗以引湿下行。

川 雅 连 姜 汁 炒，五分 制半夏三钱 郁金磨冲，六分
九节石菖蒲八分 陈橘皮一钱五分 赤白苓各二钱 淡干姜五分
竹茹一钱五分，姜汁炒 香豉三钱 白蔻仁入煎四粒 生薏仁四钱
通草一钱

改方去川连、干姜，加滑石块三钱，广藿香三钱，石菖蒲减二分。

二诊：投药之后，神情大为灵爽，耳窍略聪，便泄亦减，湿之如雾迷蒙者，得化稍开，而蕴蓄之热，亦于此勃发，所以午后甚为烦热，不若日前之沉迷罔觉也。脉象较爽，苔亦略化，然中心黄措。脐下作痛拒按，频转矢气，口渴欲饮。良由湿积交蒸，不能泄化，还恐昏燥等变。

制 半 夏 一 钱 五 分 黄芩酒炒，一钱 石菖蒲五分
竹二青一钱五分，姜汁炒 广郁金磨冲，六分 白蔻仁入煎四粒
赤猪苓各二钱 光杏仁勿研，三钱 滑石块三钱 方通草一钱

香豆豉三钱 木香槟榔丸三钱，先服

改方去木香槟榔丸，加芦根一两，滑石加重二钱。

三诊：丸药缓下，便泄已止，而腹中依然满痛，频转矢气。热势叠次轻退，而胸中不舒，格格欲暖，屡涌酸涎。其为湿积交阻，了然可见。所以异者，口渴欲饮，不能稍缓，若系津枯，由内既燥涸，其酸涎何由而至，所以然者，都由积阻于下，湿郁于上，清气不能上行，则虽有清津，无从流布，所以愈燥愈饮，愈饮而更燥也。再拟疏化三焦，参以导滞。

香豆豉三钱 广郁金一钱五分 制半夏一钱五分 淡干姜炒松，三分
通草一钱 生薏仁四钱 川朴五分 石菖蒲五分 上湘军三钱，后下
杏仁泥三钱 猪苓二钱 枳实磨冲，五分

改方去川朴、上湘军，加滑石块三钱，白蔻仁入煎两粒，西血珀研先服五分，上沉香三分，磨先服。

四诊：以燥治燥，津液果回，其为气湿郁遏，清津无以上供，固无疑义。复下数次，腹胀已松，少腹偏左之痛已退，偏右按之仍痛。脉细沉数，舌口干毛。幸边道已润。良由郁蒸渐解，气机渐得施化，津液渐得通行，而余滞积湿，犹未尽达。将及三候，元气支离，未便叠次峻攻，暂为退守，待稍能安谷，再商续下可耳。

川雅连一分 香豆豉三钱 杏仁泥三钱 赤猪苓各三钱
泽泻一钱五分 白蔻仁入煎三粒 广郁金一钱五分 淡干姜四分
枳实炒成炭，一钱 制香附二钱 通草一钱 枇杷叶去毛，四片

张左。湿温旬日，烦热无汗，赤疹隐约不透，胸次窒闷异常，咳不扬爽，时带谵语，频渴不欲饮，饮喜急沸之汤。脉数糊滑，若白心黄，近根厚指。此由无形之邪，有形之湿，相持不化，邪虽欲泄，而里湿郁结，则表气不能外通，所以疏之汗之，而疹汗仍不能畅。热与湿交蒸，胸中清旷之地，遂如云雾之乡，神机转致弥漫。深恐湿蒸为痰，内蒙昏痉。

三仁汤去滑石、川朴、竹叶、加豆豉、橘红、郁金、枳壳、桔梗、菖

薄、佛手。

二诊：昨进辛宣淡化，上焦之气分稍开，熏蒸之热势稍缓，神识沉迷转清，谵语指搯已定，烦闷亦得略松，舌苔略退。但气时上冲，冲则咳逆，脉数糊滑。良以郁蒸稍解，而邪湿之势，尚在极甚之时，虽有退机，犹不足济。肺胃被蒸，气难下降，所以气冲欲咳，仍未俱减也。前法之中，再参疏肺下气。

甜葶苈五分 通草 光杏仁 制半夏 冬瓜子 广郁金 薄橘红 滑石块 炒枳壳 枇杷叶 桔梗 竹茹

三诊：胸闷懊烦，气冲咳逆，次第减轻，咯吐之痰，亦觉爽利。舌苔亦得大化，但脉仍不扬。其肺胃之间，尚是熏蒸之地，表不得越，邪无出路，还难特为稳当也。

光杏仁 广郁金 淡黄芩 桑叶 甜葶苈 桔梗 白薏仁 生薏仁 制半夏 炒香豆豉 橘红 枇杷叶

四诊：咳嗽气逆大退，痰亦爽利，谵语热烦亦得渐减，特小溲清而不爽，大便不行，频转矢气。脉数糊滑，苔化而中独厚。犹是湿痰内阻。邪难泄越。再导其滞。

郁金 橘红 桔梗 制半夏 赤茯苓 生薏仁 滑石 通草 葶苈 竹沥达痰丸三钱，佛手通草汤先送下

五诊：大便畅行，懊烦大定，热亦较轻，口渴亦减。但赤疹虽布，甚属寥寥，汗不外达。脉象较爽，舌根苔白尚稍。邪湿之熏蒸，虽得渐松，而未能透泄。须望其外越，方为稳妥也。

光杏仁 郁金 橘红 生薏仁 枳壳 滑石块 炒蒺藜 葶苈子 桔梗 通草木通 制半夏 赤白茯苓

六诊：熏蒸弥温之势虽松，而湿性粘腻，不克遽行泄化，里气不宣，表气难达，汗痞不得发越，咳嗽气逆，小溲不爽。脉数滑，苔白。邪湿互相犄角，尚难稳当。

郁金 光杏仁 橘红 冬瓜子 桔梗 鲜佛手 制半夏 生薏仁 薏仁 赤猪苓 通草 茅茎

七诊：热势递减，咳亦渐松。然湿从内搏，邪从外越，是以热势恋恋不退，不能外达，而欲从内化，非欲速可以从事也。

豆卷 滑石 光杏仁 郁金 制半夏 通草 新会红 猪苓
桔梗 枳壳 生薏仁 鲜佛手

八诊：清理余蕴方。

豆卷 生薏仁 制半夏 通草 广皮 福泽泻 光杏仁 鲜
佛手 白蔻仁 真佩兰

如胸闷加桔梗、郁金，甚者川朴、枳壳、藿香，头胀加蒺藜、天麻、僵蚕，理胃加生熟谷芽、沉香曲、玫瑰花。

以翁。昨诊内窍欲蒙，及服药之时，神已糊乱。今日竟而神昏，手暖足厥，脉糊滑并不甚数，苔白腻并不焦黑，身热并不炽甚。此由湿盛之极，中阳不运，致湿蕴成痰，痰蒙清窍。与火热之甚，扰乱神明，而致神昏者不同。勉拟芳香通神，辛开苦降，为背城这一。谋事在人，成事在天。

天竺黄三钱 制半夏三钱 远志肉一钱
明雄精一钱五分，甘草汤拌炒 陈胆星一钱 白僵蚕三钱 茯苓三钱
广郁金六分，明矾三分化水磨 九节菖蒲八分 竹沥一两，滴入姜汁少许

转机用至宝丹一丸，橘红汤送下。一剂而神稍清，仍照服减半。

再方：川雅连重姜汁炒三分 制半夏三钱
淡干姜六分，迷甚干姜用二钱打 制南星三分 煅礞石三分 白明矾三分
炙牙皂三分 麝香五厘 明雄黄二分，后六味研细末，用竹沥先调服。

蒋右。流化湿痰，以开郁结，热势大减，烦懊亦定，神炽亦得爽慧。脉较缓和，舌红转淡，边尖转润，惟中心仍属干燥，而又觉甜腻。邪退三舍，湿痰有欲化不化之意，而气机遏伏，津液犹难流市。稍稍经行，治当兼顾。

制半夏三钱 郁金五分，磨冲 瓜蒌仁一钱五分 橘红一钱
陈胆星五分 石菖蒲一钱五分 黑山栀三钱 杏仁泥三钱 滑石三钱
泽兰一钱五分 枇杷叶三片 风化硝六分 煅青礞石五分

明矾一分五厘 血珀三分，上四味研匀调服

改方去瓜蒌仁、风火硝、泽兰，加川贝炒黄一钱五分，竹沥五钱。

二诊：昨晚热势又起，湿被热蒸，胸中为之弥漫，神情不如昨日之爽慧。脉数糊滑。清空之地，悉皆秽浊所占。泄化之中，参以芳化。

光杏仁 方通草 淡黄芩 广郁金 白明矾三分化水磨冲 炒竹茹
白蔻仁 滑石块 赤白苓 晚蚕砂 佛手 至宝丹

改方去至宝丹，加制雄黄一分五厘，用通草汤调下，徐徐服之。

薛金榴。湿痰素盛，复感时邪，邪与湿蒸，发热不解，湿邪相持于内，表气不能外通，旬日已来，未经畅汗，邪势正炽之际，更兼误食面包，胃口为之壅实，湿痰因而弥漫，清津被抑，不能上供，以致神识迷糊。舌干无津，苔黑而舌质淡白。斑点隐约不透，大便不行。脉形滑数。邪湿化燥，弥漫神机，内窜昏厥，指雇间事也。与子范仁兄大人同议宣通郁遏。以望神机通灵，清津流布，然恐难得也。

枳实六分，磨 广郁金二钱 滑石块四钱 天竺黄三钱
陈胆星八分 川雅连五分，炒 光杏仁去尖，打三钱 瓜蒌仁七钱，打
鲜石菖蒲连根叶洗，打，三钱 白萝卜汁一两，冲 陈关蛰洗淡，二两
活水芦根二两

二诊：昨进开通蕴遏，流湿润燥，舌干转润，迷糊稍清，面色稍淡，郁遏较开，清津得以上供，所以舌燥转润。表气渐得外通，斑点略为透露。然仍大便不行，迷蒙如睡。脉象糊滑，舌苔灰滞垢腻。胃中之浊邪，闭郁尚盛，胃脉通心，还恐昏痉。与子范仁兄同议苦辛泄化，参以劫痰。大敌当前，成败非所知也。即请商裁。

川雅连姜法炒，五分 瓜蒌仁五分 光杏仁三钱
淡黄芩酒炒，一钱五分 淡干姜二分 佩兰叶三钱 豆蔻花四分
制半夏三钱 陈胆星七分 莱菔子四钱，炒 竹茹一钱五分 郁金四分
菖蒲二分 明矾二分 明雄精二分，以上四味同研极细末，先调服

三诊：苦辛通降，参以化痰，神识略为清爽，而仍迷蒙如寐。日

前神情安静，今则时揭衣被，颇为懊烦之意。清津既回之后，津液复劫。舌苔焦黑，舌质深红，脉弦滑而数。良由痰湿积蕴遏，渐化为火，火劫阴津，胃脉通心，深恐热入胞络，症极郑重。勉与子瞻仁兄大人同议急下存阴法。即请商载。

鲜首乌洗，打六钱 连翘三钱 天花粉二钱 光杏仁去尖，打三钱
广郁金一钱五分 元明粉冲，一钱半 枳实一钱 竹茹一钱，水炒
生广军一钱五分 礞石滚痰丸三钱，开水先化服
至宝丹一丸，服煎药后隔二点钟用灯心汤化服

四诊：投剂之后，大便秘行，神情大为清爽，痰亦爽利。而日晡后又复渐见迷蒙，脉形转细。舌干质红苔黑，以汤润之，则浮糙苔满布，齿垢唇焦。斑点虽渐透露，而未畅达。良由邪浊化火，遂令阳明热炽，劫烁阴津。仍恐热从内窜，而神昏痉厥。勉拟泻南补北，泄热透斑。留候子范仁兄酌夺。

镑犀角先煎，四分 川贝母二钱 阿胶珠三钱 镑羚羊角先煎，二钱
连翘三钱 大天冬三钱 鲜石菖蒲连根叶洗，打三钱 细生地五钱
芦根一两五钱 竹沥滴入姜汁少许，一两 濂珠粉三分，灯心汤先调服

五诊：泻南补北，泄热透斑，斑点渐畅，神识较清，脉亦稍起，舌津稍回，稍稍饮汤，舌质即腻。清津虽回，而痰浊昏蒙，气不能化，津不上升。与子范仁兄大人共议，乘此津液稍回之际，急急流化气分，以通津液，仍以化痰宣窍参之。

香豆豉二钱 光杏仁去尖，打三钱 川贝二钱，炒，活水芦根去节，一两
滑石块四钱 广郁金一钱五分 瓜蒌皮三钱 陈胆星一钱五分
鲜石菖蒲连根叶洗，打三钱 干枇杷叶去毛，三钱 天竺黄三钱
竹沥一两，用明矾四分磨极细末和入冲服

六诊：神识较清，而烦热复盛，欲揭衣被，不时谵语。脉象弦数，舌苔黑质红，仍然少津。斑点未畅，而已经化淡。邪热内郁，与浊交蒸，化火劫津，所谓火必为烦也。还恐内窜。以透热救阴，仍参化痰。留候子范兄商政。

羚羊片 先煎，三钱 黑山梔 三钱 大天冬 三钱 细生地 五钱
元参 三钱 连翘心 三钱 天竺黄 三钱 阿胶珠 三钱
鲜石菖蒲 连根叶洗，打三钱 滑石块 重加辰砂拌，三钱 青竹叶 二十片
活水芦根 去节，一两五钱

七诊：神识渐清，舌黑稍化。而邪热尚盛，阴津劫夺不复。舌质尚觉干燥。邪热内扰，神烦不宁。心与小肠，表里相应，内扰之热，从上下趋，所以神明渐清，而小溲痛甚，囊胯之间，时作奇痒。为今之计，泄热救阴，所不能缓。前人有上病而下取之法，与子范仁兄同议泻下焦湿热。

细生地 五钱 大麦冬 去心，四钱 光杏仁 去尖，打三钱
广郁金 一钱五分 龙胆草 六分 车前子 三钱 木通 七分 黑元参 六钱
青竹叶 二十片 益元散 重加辰砂拌，绢包，四钱 黑山梔 三钱

八诊：用增液兼清下焦湿热，大便未行，小溲作痛，涓滴不爽，气粗颧红，懊烦不宁。脉沉实，舌干苔黑，中心有断纹。邪热挟积，复聚阳明，劫烁津液，有昏厥之虞。拟调胃承气以抽釜薪。留候子范仁兄商政，并请高明裁夺。

生广军 后入，四钱 生甘草 五分 大麦冬 去心，三钱
元明粉 冲，一钱五分 滑石块 四钱 细生地 四钱 黑玄参 三钱
活水芦根 去节，一两 车前子 三钱 青竹叶 二十片

九诊：昨用调胃承气合增液法，小便已通。而积热仍聚阳明，不能曲折而下，大便仍然未行，腹满拒按作痛，频转矢气。舌干苔黑，脉沉，重按有力。大肠与胃相联属，阳明胃脉上通于心，肠胃为积所阻，则阳土之气，尽化燥火，劫液烁津。热气自胃上冲，则心胸之间，遂成氤氲之地，所以不为烦燥，即为迷蒙。病中盗食而包，前次畅下，似不应再有余积。殊不知大肠之垢滞虽行，而后进之食，为热熏蒸，自然燥结于中，不克盘旋而下，所以前人有复下之法也。前法再展一筹。留候子范仁兄裁夺，并请高明商之。

广郁金 二钱 光杏仁 打三钱 鲜石斛 洗，打一两

鲜首乌 细切、洗，打八钱 枳实一钱 桔梗一钱 瓜蒌皮四钱
鲜生地 洗，打一两 元明粉三钱，冲 车前子三钱 滑石块四钱
生广军 三钱，水浸，绞汁冲服 干枇杷叶 去毛，绢包，三钱
活水芦根 去节，一两五钱

十诊：下后仍未行，液枯故也。备用。

金汁 竹沥 梨汁 清果汁 芦根汁

五味频服之。此日回绍兴。

下左。症交八日，热重汗不畅达，红疹发而未透，邪难外泄。热蒸湿动，湿阻气机，恶心脘痞，稍进汤饮，自觉停聚中州，里湿相搏，表气更难开泄，神情懊烦。苔白不渴，脉象糊数。恐邪湿交蒸，而致内蒙昏痉。拟宣化开泄。

川朴一钱 橘皮一钱 桑叶一钱 牛蒡子三钱 制半夏一钱五分
杏仁三钱 桔梗一钱 枳实一钱 薄荷六分 炒竹茹一钱五分
蔻仁五分 佛手一钱

二诊：宣化开泄，汗出甚畅，热势大减，并能得寐，烦懊因而大定，胸痞转舒，恶心亦止。但脉仍糊数，热犹未解。舌红苔薄白。气分之邪，依然留恋。再为宣化。

杏仁三钱 上广皮一钱 茯苓三钱 制半夏一钱五分
广郁金一钱五分 蔻仁五分 炒枳实一钱 薏仁三钱 竹茹一钱五分
猪铃二钱 通草一钱

三诊：热势递减，寐亦稍安，脘痞已舒。然不悲而泣，不恐而惊，痰稠色带灰黑，脉象糊滑而数，苔白质红。腹中攻撑，便带溏薄。邪从外达，痰被热蒸，蕴而不化，胆胃之气从而失降，以致胆木漂拔。再从宣化之中，参清气化痰。

杏仁三钱 橘红一钱 郁金一钱五分 云苓三钱
竹沥半夏一钱五分 胆星五分 枳实一钱 范志曲二钱 薏仁四钱
通草一钱 竹茹一钱五分

四诊：脉静身凉，稠痰减少，思谷知味，胃气渐开，悲泣惊恐亦

定。宜和中以清余蕴。温胆除枳实甘草，加大麻、钩钩、白蔻仁、藿香、胆星。

五诊：苔白已化，胃开思纳。惟脉形左大。头重眩晕，肝阳挟痰上逆。再熄肝化痰。

制半夏一钱五分 白蒺藜三钱 石决明五钱 池菊花一钱
上广皮一钱 煨天麻一钱五分 陈胆星四分 白金丸五分 钩钩三钱
盐水炒竹茹一钱

林幼。水痘之后，邪虽外达，余热未清。饮食频进，胸中之余热，与谷气交蒸，热绵不退，渐至愈蒸愈重。湿邪遏伏，津不上布，曾见舌苔干白，而并不渴饮。旬日以来，热势转有起伏，手清时暖，耳聋不聪。脉象右部糊数，左部弦大。当午火升，而热势夜重。舌红温甚，苔自湿甚。咳不扬畅。此由湿热熏蒸，湿多热少，湿在胃中，阳明少降，致少阳之木火。挟浊上腾，遂令清窍为之蒙阻，若蒙闭内窍，便成棘手重证。然火升暮热，神烦耳聋，釜中之沸也。如烟如雾，蕴酿重蒸，釜底之薪也。拟流化三焦，以分其清浊，作抽薪之计，暂观动静。诸高明以为然否。

香豆豉三钱 晚蚕沙三钱 广郁金一钱五分 前胡一钱
光杏仁三钱 白蒺藜三钱 赤白苓各二钱 通草一钱 白桔梗八分
生薏仁四钱 鲜竹茹一钱五分

二诊：当午火升稍微，沉迷较昨清爽，鼻干转润，迷蒙之气，似为渐开。然蕴酿熏蒸，一时难已，热势仍然不退。前法略参苦泄，再望转机。

香豆豉 光杏仁 广郁金 橘红 前胡 生薏仁 通草 赤猪苓 白蔻仁三分 淡芩桔梗 晚蚕沙

三诊：流化气机，气通表达，发出白痞，背部为多，背膂属肺，肺气先得宣泄。然阳明之热，太阴之湿，不克遽化，熏蒸之势，犹难难解，热仍起伏，伏则迷蒙多寐，胸中清旷之区，竟为湿热熏蒸之地，神机自难转运。舌淡红，苔白腻，右脉糊数。还是邪湿稠处之象。再

从流化之中，参入芳香，以破秽浊。即清商裁。

香豆豉 白蔻仁三分 蝉衣 鸡苏散 光杏仁 淡子芩 佩兰叶 通草 广郁金 牛蒡子 生薏仁 野蔷薇花六分 芦根

四诊：白痞随汗透露，色颇津湛，颗粒均匀，肌肤润泽，喻氏谓上焦之湿宜汗，又谓化里可以达表，气通表达，上焦氤氲之湿，随汗痞外泄，熏蒸自衰，热因递减，神情爽慧，浊气渐开，则清窍渐通，耳聾稍聪。舌苔前半较化，后半尚觉粘腻。大便旬余不行。从宣肺之中，参以润腑，冀其湿从下达，彼此分泄，病势自孤耳。

制半夏一钱五分 蔻仁三分 炒薤皮四钱 光杏仁三钱
牛蒡子三钱 薄橘红一钱 通草八分 生薏仁三钱 滑石块三钱
炒枳实一钱 淡子芩一钱五分 芦根一两

洪左。湿温七日，烦热胸闷恶心，汗出至颈而还。脉沉细涩，苔黄罩灰。邪湿郁蒸，湿遏热伏，有内闭神昏之虞。

制半夏 光杏仁 广郁金 淡黄芩 九节菖蒲 上广皮 白蔻仁 范志曲 炒枳实 炒香豉 玉枢丹四分，研末，鲜佛手汤下

二诊：发出斑痧，而烦热仍然不减，至暮神昏谵语。脉糊不爽，苔霉虽化，而底质白滑。还是邪湿郁蒸，欲泄而不能即泄。恐内闭昏痉。

制半夏二钱 白桔梗一钱 川雅连三分 干姜四分
九节菖蒲六分 光杏仁三钱 白蔻仁四分 川通草八分 枳实一钱
上广皮一钱 赤猪苓各二钱 太乙丹一分，研细先调服

三诊：汗出颇畅，身热遂解，但脉形不爽。蕴湿未清，还当泄化。

大豆卷 制半夏 赤白苓 泽泻 川朴 木猪苓 生薏仁
鲜佛手

凌左。类疟数次，少阳之邪，并归阳明，遂致不寒但热，发疹发痞，唇口牵动，谵语神乱，风动之后，继以发厥。今大势虽定，而热恋不解，大便经月不行，酸涎上涌，胸脘不舒，吐出酸水，略觉稍适，渴不多饮。舌红苔白花糙，左脉弦大，右脉濡滑，俱重按少力。久热之

下，肝胃阴伤，胃失通降，所有湿邪，不能旋运。恐虚中生变。拟甘凉育阴，酸苦泄热，复入辛燥为之反佐。即请诸高明商进。

霍石斛 生白芍 青盐半夏 大麦冬 云茯苓 水炒竹茹
盐水炒陈皮 蒺藜 左金丸 枇杷叶

二诊：甘寒育阴，酸苦泄热，复入辛燥为之反佐，酸涎上涌已定。左脉弦大稍收，而苔白花糙，退而复起，竟是糜腐情形。有饥不纳，稍进糜饮，胸脘辄觉难过，而又并非被阻。小溲结滞不爽，临溲之际，往往中止。大便不行。无非肝胃阴伤，肺津并损，致虚火挟膀胱湿热，熏蒸胃口，既为虚火湿热熏蒸，则不纳不饥，胸脘不适。小肠与膀胱手足相应，膀胱之湿热，既随虚火上蒸胃口，则小肠火府，自然秘结，大便因而不行。深入重地，聊明其理，以尽人力。即请诸高明商进。

细生地 甘草梢 细木通 北沙参 川石斛 白茯苓 天花粉 青竹叶 外用姜柏散搽口。

三诊：糜腐稍化，热势减轻，小溲略爽，脉亦较缓。然仍不饥，稍进糜饮，仍觉气冲。气阴并亏，何能遽复，浊蒸胃口，何能遽化。惟有循理按法，以观其后。

细生地 北沙参 川贝母 木通 滑石 茯苓 川石斛 甘草梢 竹茹 竹叶

四诊：小溲色红且浊，湿热之气，稍得下行，而大敌不能摧散，熏蒸之炎，仍不克平。糜腐退者自退，起者仍起，胸中哽阻。欲噫不爽。足见糜布于舌，而糜之源，实在于胃，源之不清，流安能洁。大肠与胃相连属，勉再通导腑气，而泄胃热，以降胃浊，即请商之。

导赤如黄连、黄芩、滑石、石茹、茯苓、荷花露，外用猪胆汁导法。

五诊：大腑得通，并有粘腻之物带出，糜腐较昨大化，口渴较数日前大减。然中州郁郁不舒，时有痰涎随气上冲，饮喜暖热。右脉糊滑。阴液虽虚，而胃中之痰湿郁结不化，遂令清津转难上升，气火

无从下降。病至于此，首尾无从兼顾。非辛不开，非苦不降，拟泻心法。虚家善变，势不暇顾矣。即请商进。

青盐半夏一钱五分 白茯苓三钱 川雅连四分
鲜竹茹姜汁炒，二钱 细木通七分 橘红盐水炒，一钱 车前子一钱五分
白茯苓三钱 老姜衣七分

六诊：病久阴气兼亏，木火挟浊蒸腾，胃糜舌腐。阴液既亏，则不化气，浊不得化，气火内烁，热从内陷。左脉弦细急促，右脉濡滑，不耐重按。深入重地，勉与崇山先生同议，方以尽人力。

洋参三钱 细生地四钱 金石斛四钱 橘红盐水炒，五分
大麦冬三钱 川贝三钱 蛤壳八钱 竹茹水炒，一钱五分 真玳瑁四钱
珍珠一钱 金箔一大张，三味研极细末调服

《张聿青医案》

姚龙光

长沙严桐君，神岗山麓卡司事也。初病寒热，服药两帖而止，数日复发，加腹痛囊坠，又服丁香吴萸、茴香、术、附等两剂，使身大热，汗大泄，胸中板塞，囊坠筋牵，其痛尤甚，小腹亦胀闷而痛，入夜手足躁扰，喘急面赤，语言谵乱，壮热不寐，诊得脉左三部弦数有力，右三部滑数有力，尺部尤盛，面色晦滞，舌苔厚腻。余曰：此本寒湿之体，而内有伏热，又服燥烈之味，致热势暴炽，鼓动痰火上犯，扰乱神明，故躁妄胀闷，辛温之味迳入下焦，致热无可泄，逼入肝经之筋与络，故囊坠筋牵痛甚，凡湿温之证，俱属阴邪化热，故入夜反剧。为用姜黄连、川厚朴各一钱半，枳实、杏仁、薏仁、贝母、黄芩各三钱，知母、泽泻、茯苓各二钱，益元散五钱，白薏仁八分，加白萝卜汁一酒杯为引，两剂热退神清，囊消筋舒，二便通畅，又易方调理而痊。

萧佑延，余契友也，为人笃实可靠，因店事往通，起程数日，夫人忽发热烦躁，夜间尤剧，病已四日。余由东乡返舍，佑翁之兄托致

电召弟速回，以备后事。余曰无恐，俟诊后再酌，往见病人烦躁面赤，通身亢热，无汗，干呕，气粗，胸中胀满，大便不通，小便赤涩，不寝不食有两日夜，脉则滑数无力，尺部洪盛。余曰：此气分不足，湿热凝滞经络之证，凡湿邪重证，往往日轻夜重，何仓皇至是？曰：不食不寝，已属可怕，夜间躁扰乱语，人人皆曰不宜。前医亦曰病不应药，十不救一，故忙乱如是耳。余曰：无伤也。以清热化湿而通经络之剂，使之连服四贴，汗出热退，夜能安寝，诸症渐愈矣。

《崇实堂医案》

柳宝诒

杨。痰浊蒙于肺胃，气机窒塞，不得疏化；湿热郁于脾脏，营分受灼，不得外达，辗转淹缠，两旬不已。刻诊脉象细数，而不外浮。舌苔白浊满罩，中心厚腻，而舌底绛色隐隐。唇色干焦，不渴不饮。神情呆钝，人暮语蹇神糊。小便黄短，大解稀水色紫。种种见象，皆痰浊上蒙、郁热内蕴所致。疏气机以化浊痰，清脾营以泄郁热，属一定治法。所虚病久正伤，气愈弱则痰愈壅，热愈盛则阴愈伤；痰壅则气逆神蒙，热盛则风痉暗动，此皆病之变，不可不防。兹拟与清燥泄热之中，参用扶正凉营之品。

鲜生地 豆豉打 羚羊角 胆星 粉丹皮 大贝母 枳实 竹沥 姜汁 干菖蒲 薄荷

谢。形寒发热，无汗，脘闷，苔厚。暑湿伏邪内攻于胃，外越于经。仿吴茱三消饮例，经腑合法。

柴胡 葛根 川朴 槟榔 蔻仁 淡酒芩 滑石 赤苓 川木通 姜衣 荷叶

二诊：时邪由膜原外发于表，得汗泄因溃于胃腑，郁蒸颇重。呕恶泄泻，苔灰浊近焦，而脉象软细数急。气弱不能托邪，势将渐剧。

细川连 豆卷 小川朴 枳实炭 佩兰 姜半夏 广陈皮 海南子 郁金 黄芩 知母 茅根

三诊：邪溃于胃，而泄泻不爽。脉象细弱而数，不能托邪。仍芳香疏达为主。

豆豉卷各 郁金 小川朴 海南子 黄芩 块滑石 知母
菖蒲根 半夏 广陈皮 白茯苓 竹茹

四诊：湿温夹浊积，阻窒中焦。汗泄而热不解，本属可下之症。因舌苔黄腻未燥，里热未结，遽投攻泄，胃气不下降而反上逆，呕恶之后，更加呃逆。正伤邪恋，颇难着手。姑与泻心法，和解其升降之气，冀其呃止为幸。

川连 西洋参 干姜 半夏 枳实 蔻仁 生甘草 广陈皮
菖蒲 刀豆子 竹茹 黄芩

张。湿热未化，胃积未清，小溲虽利，而大解不爽，腹痛，垢腻。当和气化热，仍佐清利。

茯苓皮 煨木香 六神曲 焦查炭 枳壳 桔梗 杏仁 砂
仁 滑石 通草 陈皮 竹叶 荷叶

高。湿温蕴蒸不达，病将一月，其邪内伏太阴，两便虽通，而里热不解。脉象细数，舌质嫩红，中苔灰黄、浊厚，咽痛唇肿。热郁于脏，仍须借阳明为出路，较寻常之属于胃者，多一转折。兹拟从太阴疏湿，由阳明泄热。两层兼治，但亦不能求速效也。

淡酒芩 川连 茯苓皮 鸡内金 广陈皮 酒大黄 杏仁
佩兰 茵陈 黑山栀 豆卷 通草 枳实 竹二青

加减：服后得大解，即去大黄，加川柏；如热重加芦根。

庞。悬拟贲恙，起手本属湿温，因气机壅塞，不得疏达，故淹缠日久，而余邪尚觉留滞不化。胸脘之间，时有攻撑板痛诸恙。此肺胃络气中阻，失通降之常。调治之法，当泻心法以泄邪除痞，如芩、连、半夏、生姜、干姜之类；萎、薤以开结通痹，如：瓜蒌、薤白之类。旋复花以通结畅气，如：旋复花、归须、橘红、郁金、枳壳、桔梗之类。合此三法，以除湿泄热。苟得气机一通，则病邪自退矣。至于饮食之道，总以清洁不膩，易子清化者为佳，如荤腥粘膩之品则恋邪，生

冷难化之物则气滞，均非病后所宜。

冯。湿邪郁遏中焦，复夹浊积，阻结不通。寒热间日而重，舌苔黄厚带腻，烦渴脘闷，有汗不解，大便不行，邪无外泄之路。脉象左弦，右关浮大而数。少寐神烦，有热入厥阴之象。刻下当先疏邪导滞，俾得下泄乃松。

豆豉 黑山栀 制半夏 川连 枳实 杏仁 黄芩酒炒 川朴 带心翘 块滑石 通草 赤苓 莱菔子 竹茹

二诊：昨日多行垢粪，刻下舌上黄灰已退，底色嫩红，此积垢去而胃阴伤也。自觉虚热烦扰，脉象软数，此阴液烁而虚火浮也。存阴即是泄热，是此病最要之义。所嫌胃口不开，胸脘气闷，滋补之剂，犹恐壅塞。兹拟养阴和胃，兼畅气机。

西洋参 麦冬肉 川连包扎刺孔 霍石斛 醋半夏 白扁豆炒
炒於术 鸡内金炙 枳壳炭 生牡蛎 白芍土炒 柿蒂 玫瑰花
竹二青 鲜稻根穗煎汤代水

朱。湿温病经两月，其热为痰浊所遏。迭经清化疏泄而邪机未能尽达，故热势虽退而呃逆未止。灰苔未净，中焦之湿热仍有留恋之象也。近因坐蓐之后，寒热又作。脉象浮弦数急，而右手转细。肺胃之气为痰浊所阻，不得疏通也。齿垢唇焦而肿。舌根灰、尖白，干燥起刺，而色均晦白不红。面色黄浮，咳痰不爽，闷热昏倦，渴不多饮。种种风证，皆属热蕴痰蒙、湿遏津枯之象。清润则助浊，香燥则伤津。此证即非产后，亦属棘手。凡湿浊之属阳明者，其邪由腑而泄，出路较便；若内涉太阴，则缠绵日久，仍须得阳明之燥化，再由胃腑而外达。其间托化疏泄，层折最多。以病久正虚之体，又值新产之后，遇此邪机深曲不易外达之病，即使用药得手，亦有正气不足之虑。况未必能丝丝入箝乎！姑拟仿泻心法以泄浊降胃，参以化痰泄热，清肺养津。冀得胃气下行，浊热随降，仍有转机。

川连 黄芩 干姜 姜半夏 括萎仁元明粉同炒 西洋参 菖蒲根 广郁金 枳实 杏仁 豆卷 竹二青

二诊：改方去干姜、洋参、菖蒲，加青蒿、茯苓皮、沙参、橘红、紫菀。

丁。伏邪湿重于热，致气机阻塞，浊积不化，缠绵匝月。脘闷腹胀，跗肿色浮，小水短赤，大解暂通而不爽，切脉左濡数，右浮数，唇色干极，舌苔白腻。种种见证，均属湿积内阻，气分不得疏通之象。其两足痠楚，乃湿邪流于经络所致。调治之法，必须以疏通气分为主。冀其两便畅行，则湿热积滞均有出路，诸恙乃能轻也。拟方用宣通三焦法。

豆卷 茅根 薏仁 滑石 川朴 括萎皮 生熟神曲各 通草 杏仁 长牛膝 桂枝煎汁炒

另：莱菔汁

徐。肾脏具水火二气，此人身阴阳之正气也。湿热两邪分属水火，此外感六淫之邪气也。湿热混入肾脏之中，水火相合，湿热相混，其间虚实寒热或偏或平，杂出无定。时时腰脊痠重，腹笥满闷，甚则神烦少寐，得便与气则快然如衰，可见湿蕴于脾而气不通也。拟方补泻兼施，虚实并治。

於术 茅术 菟丝子 潼沙苑 黄柏 泽泻 牡蛎 稽豆衣 大生地 丹皮 小青皮 茯苓神各 胡桃肉

秦，舌质嫩红无苔，胃中津液不复也。脉数口干，阴伤而虚火上炎也。大解溇泄不爽，小水不畅，气化不和，湿热留恋也。邪少虚多，以扶正为主。

西洋参 霍石斛 牡蛎 麦冬肉 银花炭 丹皮炭 醋枳壳 车前子 春砂仁连壳 荷蒂

另：台参须

宋。湿浊在胃，上蒸于肺则咳痰，内郁于脾则黄汗。经曰：“秋伤于湿，冬生咳嗽。”又曰：“胃咳之状，咳而呕。”此与专属于肺者不同。当专治胃。

青盐半夏 橘红 焦山栀 本山术 前胡 西茵陈 白茯苓

白扁豆 黄芩 南沙参 通草 枇杷叶

《柳宝诒医案》

马文植

某。症经三候，本属极重时症，无怪日愈多，病愈转，愈变愈剧也。正伤则稍动肢体洒震，形消肉脱，邪热起伏，神识昏糊，舌边白腻，舌心干毛，汗多肢冷，便不得行，脉象细数，渴饮胸痞。邪盛则陷，正虚则脱，皆属局内之事也。勉思一方备商。

南沙参 桂枝尖 紫菀 知母 草果 块滑石 双钩钩 荷叶梗 枳壳 佛手

另用九节菖蒲、天竺黄、上西黄，三味研末，用荷花露调服。

二诊：前因热邪内伤气液，而用扶正泄邪之地，果然热退身凉，肢体痊愈，舌苔化而转润，脉象细而不数，寐亦未始不寐。但气分大伤，则形消而肉脱；津液过乏，则心热而口渴。仍虑内风因虚而动，则痉厥难免，正气欲敛不能，则脱汗接踵。再拟一法，仍循旧章，扩充其间，未卜弋获之幸否。

南北沙参 金石斛 益元散 连翘心 方通草 川贝母 茯苓神 荷梗 广郁金 大豆卷

某。手足有时不温，小便频圜不出，喉噎若结，胸痞不畅，此皆肺气窒痹之象。舌苔霉浊而干，大便两日未行，脐间按痛，脘中烦热，此由积滞内阻之故。咯痰不易，常见神迷，所谓肺不宣肃，胃不下降，蕴伏于中，聪明智慧之气，悉为蒙蔽，诚非臆说。今恰两候，正在成败关头。成则热退神清，谓之邪却；败则昏糊内陷，谓之正负。细以脉舌症状汇参，当以甘辛开降，芳淡宣泄，复入甘寒之品，预存阴液。然危笃若此，必其应手，否恐变局转眼之中矣。

青盐半夏 光杏仁 淡芩 芦根 川贝母 真上雅连 黑山栀 豆豉 竹茹 石菖蒲 真川石斛 皂荚子 枇杷叶

二诊：温邪一症，已属时病，况又夹之以积，加之以湿，鼎立为

患，其为虐也当然。是以既及三候，大势固然已衰，而为余波未平，霉浊舌苔虽化，转为白腐满布；燎原之炽虽衰，犹然暮夜而起。渴饮而觉口腻，小渡之形若粪，汗出至胸，手喜起露，脉象似畅于前，而仍滑数，烦闷轻于前而尚未罢。自畅便之后，腹痛渐定，可见有形之积滞，不为所伍，无质之湿热，还属熏蒸。夫湿为弥漫之邪，热乃氤氲之气，同声相应，同气则相求，自然肺胃之气，难以清治，湿邪必犯于肺，湿浊定注于胃之义也。为今之计，甘苦佐以芳淡，即从内经甘凉以祛其热，苦寒以祛其湿。芳淡之味横解之，淡渗之气下引之谓耳。小收一切，以防波折，然否，即请高明政用。

寒水石 芦根 泽泻 淡芩 石斛 蝉衣 朱滑石 木通
豆卷 黑栀 郁金 薄荷

三诊：白痞已透，寒热大退，舌苔亦化。去寒水石、木通、蝉衣、薄荷，加竹茹、川通草、青蒿。

某。今日热起之际。四肢反冷，谓之内痹。是以神识又糊，呼之似觉，此名间日起伏，而见神迷若闭为重。

鲜薄荷 光杏仁 胆星 牛蒡子 石菖蒲 皂荚子 桔梗
钩藤 枳实 莱菔子 郁金

二诊：前日间日起伏，邪伏极深之故，幸而今无大起大落，即是转机之兆，能从此不变，方可徐徐而退。

川桂枝 芦根 光杏仁 桔梗 豆豉 枳壳 石菖蒲 前胡
陈胆星 郁金 花槟榔

《务存精要》

刘子维

某，心口痛作，寒热发，吐，口渴，不食不便，腹内响。

茯苓五钱 白术五钱 青蒿二钱 滑石五钱 杏仁三钱
广皮二钱 通草三钱 法夏三钱 厚朴八分 苡仁八钱 山楂三钱
薏仁一钱

三付，服二付痊愈。

李俊：此湿挟食也。胃湿挟食，则传化不行，故心下痛、不食而吐；湿邪上逆，故恶寒；逆则上焦阳郁，内外皆热，故口渴、发热；脾虚不能制水，肺逆不能行水，故腹响不便。

半夏、陈皮、薏仁、厚朴等辛开苦燥，温化降逆止吐，治中焦以上之湿；白术、苡仁、茯苓、滑石、通草等或燥土以培之，或开沟以泄之，治中焦以下之湿；用杏仁者，降肺气以通膀胱也；用青蒿者，泄上焦之郁热，以退寒热也；用山查者，健脾气以消宿食也。

此症即医书所谓湿温病也。湿为阴邪，阴甚则阳遏，故初起无不恶寒，郁久则湿随火化而成热，即但热不寒。此症虽发热、口渴，而恶寒未罢，乃湿邪化热之初期也。阴邪为病，虽发热、口渴，非其本也。不可肆用寒凉。惟宜开郁除湿，佐以清解，湿除则气得施化，津液生而渴自止。至解肌退热，则以内清外散之青蒿为最平稳。若妄用辛温升阳之药，则犯湿邪忌升之戒矣。

《圣余医案詮解》

余听鸿

常熟灵公殿杨府一小使，周姓，无锡人，年十八九。壬午七月间病后，至八月间，又劳碌反复，发热面红，脉沉气促。有汪姓医以为虚阳上脱，服以参、附，热更甚，脉更沉，汗出不止。邀余诊之，以脉沉而赤气促论之，却似戴阳。视其正气，断非虚脱。太常杨公曰：虚实惟君一决。余曰：待余再诊，方可直决。再诊之，面目俱红，口中气臭，小便短赤，脉沉滞而模糊不清。余曰：此乃湿温化热，被参、附阻于气机，热郁不能分泄，逼阴外出，故反汗多气促。杨公曰：实热有何据。余曰：仲景试寒热在小便之多少赤白。口中气臭，断非虚热，湿凉执持不定，必致僨事。若不用寒凉药，症必危矣。杨公不能决。余即书黄柏、木通、梔皮、郁金、薏仁、通草、苓皮、竹叶、滑石、杏仁、藿香令服之。明日复诊，热退汗止而神倦。余即以香砂、白术、

二陈之类令服之。杨公曰：昨寒凉，今温燥，何也。余曰：湿温症热去湿存，阳气即微，再服凉药，必转吐泻。昨以寒痰渗热，今以苦温化湿。服三剂，湿亦退。后服香砂六君五六剂而痊。症非危险，若执持不定，因循人事，仍用参、附，不死何待。

曹秋霞，即余习药业之师也，颇知医理，庚申移居于太平洲。其母年逾六旬，发热不休，面红目赤，进以芩、栀等，热仍不解，再以生地、石斛大剂寒凉，其热更甚，彻夜不寐，汗出气喘，症已危险。邀吾师诊之。吾师曰：治病宜察气候土宜，此处四面临江，低洼之乡，掘地不及三尺，即有水出，阴雨日久，江雾上腾，证由受湿化热，湿温证也。如物受潮，郁蒸化热，当曝以太阳，其湿一去，其热自清。进以寒凉，是湿蒸之热，沃以凉水，添其湿，即助其热矣。《内经》云：燥胜湿，寒胜热。湿淫所胜，平以苦热，以苦燥之，以淡泄之。进以茅术二钱，干姜一钱，厚朴一钱，赤苓一两，薏仁一两，黄柏钱半，猪苓三钱，桂枝一钱，车前二钱，滑石五钱。必须多服尽剂，方能退热。病家因热甚，不敢服。吾师曰：热面不烦，渴而不饮，舌苔黄腻而润，脉来模糊带涩不利，皆湿热之明征也。若再服寒凉，必致发黄，或呕吐，或下利，则不可救药矣。促而饮之。日晡时饮尽一大碗，至天明，热退身安，即能安寐。吾师曰：五方异治，地有高下。湿温一证，风高土燥之处，未曾见惯。苦燥温热之品内，有味淡泄热、苦寒化热以制之，即丹溪二妙法也。虽重剂亦无妨，有几分病，进几分药，并非孟浪乱投重剂也。盖药必中病而已。

《余听鸿医案》

沈祖复

江阴巷陶氏妇病湿温，始延龚医，用茅术、川朴燥药，服二十四剂不效。神情委顿，气息奄奄。先生诊之，舌苔厚白而干。曰：“此胃阴伤也，阴伤则苔无以化。”方中用鲜石斛一两，大养其阴，苔顿化，病转机，能食稀粥，调理而愈。

西乡某姓病湿温，神情迷糊，舌苔霉黑，脉伏，面色青滞。先生诊之，知为痰浊遏伏热邪。处方中有肥皂子三钱，值药肆无此物，与以牙皂。捣碎煎服，服后涕泪淋漓，而神识遂清，舌苔亦化，病寻愈。此因误而得效，亦云巧矣！

金小云校书素有烟癖，忽胸闷难过，面如油润且兼青灰色，两足趾痛极呼号，胸膈亦然。先生曰：“此湿遏伏热，下走经络也。”用宣泄肺气、芳香化湿，两剂面油减，痛渐定，胸闷如故。用玉枢丹、石菖蒲研末服，佐以芒香等药，舌苔大化而转红色。先生曰：“此湿化透热于外也。”再用清泄之法而愈。

《医验随笔》

方耕霞

吴。湿热两候，热势起伏，面眇唇淡，里热未见炽甚，汗出亦畅。面病之所以不退者，由日吸洋烟，致腹中之积滞不行，邪热互相胶结为患耳。

调胃承气汤合温胆汤 加萝卜汁一杯

宋。湿温一候，汗出过多，表热由此面退，阳气亦由此而虚，湿邪未化，胸痞不舒，风邪未清，咳嗽不爽，嗜好之体，内虚素著，虚面恋邪，最易生变，亟亟温中开痞，佐以泄肺化邪。

人参 干姜 川连 半夏 川朴 川贝 桔梗 白芍 于术
炙甘草

王。冬脉宜石，春脉宜弦，以冬令而见浮弦之脉，大有水泛漂木之象。然水之无权，由于土不能制，湿热遏于中焦，脾胃失转输运纳之职，如能左升右降，崇其培垒，利其沟洫，湿热自祛。从此着想，谅与经意不远。

白术 防风 归身 升麻 陈皮 茯苓 黄柏 苡仁 滑石
泽泻 甘草

蔡。病经两候，屡得畅汗。仍然表热不解，口渴胸痞，脉弦数无

情，舌剥落淡白，癰块甚大，咳嗽不扬，病经月余。太阳阳明之邪尚盛，中气已虚。最虑邪正不敌而滋变。今姑宣泄中宫，清利膀胱。以冀湿热分化。

五苓散去术合泻心 去黄芩 人参 加川朴 杏仁 黑栀

二诊：弦数之脉颇退，胸痞表热亦松，咳嗽特甚，舌心起泡而尖干，此中虚之征也。病虽转机，仍未可恃以无恐。

川朴 杏仁 桑叶 桔梗 生草 陈皮 半夏 泽泻 桂枝
薏仁 姜山栀 赤苓 生姜

三诊：邪已转疟，胸痞未尽，昨议加减。

杏仁 川朴 陈皮 半夏 桂枝 柴胡 姜汁 川连 茵陈
泽泻 生姜 猪茯苓

顾。得汁而热不解，入夜胸闷而烦，然非热甚入营也。盖濡小之脉，胸痞渴不多饮，舌白腻而边淡，皆湿热相遇，中焦之升降不利耳。辛以散之，淡以降之，略佐苦以泄之。则痞开湿化，热亦从此可解。

柴胡 半夏 川朴 青陈皮 薏仁 茯苓 枳壳 桔梗 川
连 姜皮 温方散

二诊：苦辛开降法，果能痞开闷解，祛烦安寐，即前议而损益之。

姜川连 半夏 干姜 炙草 柴胡 风黄芩 陈皮 枳壳
姜皮 滑石

三诊：刻诊脉弦无力，舌淡而润，渴不欲饮，表热已退，据此类推，并非热甚入营。而夜来烦躁不寐者，乃阴气上扰阳位所致，按躁分阴阳二者，有天壤之别。今细参脉证，断非阳躁之症，然姜附过刚，未可妄投，姑以开泄中焦，使土中之清阳上达，阴气不敢上犯，则烦躁可除。

川术 半夏 干姜 白术 天麻 陈皮 枣仁 决明 香附
竹茹 朱茯神 鲜荷叶

四诊：夜来烦躁得减，热亦甚微，惟头汗频频不止。右脉微而少力，左手弦迟，按头汗一证，在伤寒门为阳越，乃三阳经蒸热上逼所致，今脉证并无三阳见象，三阴惟厥阴上头至巅，入夜神烦头眩不寐，应是此经之阴气上扰，昨与开泄辛通已合病机，今拟仲圣吴茱萸出人之。

吴萸 煨姜 人参 天麻 枣仁 白术 陈皮 石决明 朱茯神 红枣

五诊：服药后颇安适，烦躁退而知饥思食。的系厥阴之阴气上扰，再宗前法立方。

吴萸 于术 陈皮 人参 茯苓 香附 煨姜 决明 天麻 竹茹 红枣

六诊：昨夜热退后忽然脘痛大作，脉弦大而迟，乃中阳衰弱，肝邪横乘之象。非温胃无以御木，非疏木无以安中。

桂枝 半夏 茯苓 香附 归身 青皮 人参 吴萸 枣仁

七诊：脘痛已止。汗后手足亦温和，但脉虽较昨有力，而六部总少和缓之神，自觉口干舌燥，苔仍润而剥落，究竟阳气难回，而下焦之元气尚缓也。未可视为坦途，今且生津益气，佐醒胃疏木。

陈皮 吴萸 龙齿 人参 辰神 枣仁 乌药 佛手 白芍 白残花

八诊：病情回属向愈，脉象六部见有神，但右手仍嫌太弱。夫右关尺为火土相生之地，总系元阳不足之故。宗昨议而出入。

高丽参 炒于术 吴萸 枣仁 佛手 宋半夏 白残花 白芍 龙齿 麦冬

九诊：肝邪虽然平定，今日右脉又甚微弱，胃不知饥，病情进退维谷。良由元气虚而肝脾未能和洽也。再拟温以醒胃，辛以疏肝，甘以扶元气，即舌心光剥，亦姑舍证从脉耳。

高丽参 麦冬 吴萸 香附 辰神 沉香 白芍 枣仁 乌药 郁金 佛手

十诊：今日舌心光剥更甚，然服温补甚为合宜。诚以木邪犯土，胃气索然，非崇土何以御木，非益火无以生土。百病以胃气为本，先所急而后所缓，古人程法俱在，毋庸更事旁求。

高丽参 吴萸 乌药 麦冬 白芍 佛手 香附 肉桂 砂仁 郁金 青皮 沉香汁

十一诊：昨夜忽又形寒发热，汗出而退，舌苔渐光，幸色未绛，脉仍左弦右弱，而稍能纳谷，尚无胀满之患。是胃气尚可望其渐醒，否则木横土败矣。

高丽参 麦冬 炙草 乌梅 沉茹 醋炒 青皮 香附 肉桂 白芍 金柑饼 沉香汁

十二诊：入夜寒热竟成疟象。惟纳谷胃虚，舌不生苔，阳气阴津并亏，何堪再加寒热乎。久病邪恋正虚。姑宗何人饮加減。

高丽参 麦冬 辰神 炙草 半夏 制首乌 鳖甲 白薇 煨姜 归身 陈皮 红枣

十三诊：数日来疟虽止而胃气仍然未振，上脘有阻塞之状，大似噎症。总由七情不畅，胃口紧束之故。非温胃疏肝不效。

高丽参 归身 丁香 陈皮 桔梗 砂仁 肉桂 香附 半夏 香椽 苏叶 红枣

十四诊：昨法既合，仍以温胃气以补肝。

高丽参 枣仁 于术 陈皮 代赭石 肉桂 丁香 香附 砂仁 红枣 旋覆花

十五诊：大病后胃虚木旺，故纳谷不馨，尚须怡情养志，药石方能奏功，否则仍虚反复。

高丽参 远志 于术 白芍 辰茯神 砂仁 肉桂 炙草 青皮 枣仁 归身 红枣

戴。湿温病身热三日，再受暑风，致热不得透，肢冷汗出，脉尺数寸濡，神倦似蒙，将有热闭痉厥之象。姑与芳香宣泄，清暑降热。

辰砂拌川连五分 赤苓三钱 川朴八分 益元散六钱

生扁豆三钱 杏仁三钱 香薷七分 姜半夏二钱半 鲜佩兰十片
鲜藿香十片 桔梗二钱五分

牛黄清心丸一粒，以石菖蒲汁化服。

杨。肢冷汗出，发热不时，寐则呓语，醒则神清。脉弦细而迟，舌粉而腻。历考诸证，皆脾肾之元阳大虚，湿热蕴结，即胯下外疡，亦湿热之一端，尚不足虑。所虑汗出不止，阳气外越，不救即脱。古人谓正气虚而邪气微者，犹宜补正以祛邪，急急扶元温肾，佐以降湿开痞，冀其应手乃吉。

制附子五分 川连四分 陈皮一钱 人参一钱 薏仁五分
杏仁二钱 桂枝五分 姜半夏二钱 茯苓三钱 干姜五分
沉香汁二分 泽泻二钱

二诊：冷汗颇减，舌苔渐化，脉尚细弦无力，脾肾之阳较苏，湿邪仍然未化，所以呕恶止而胸尚痞满也。再与温脾肾以开中焦之湿。

附子四分 半夏二钱 干姜四分 薏仁五分 陈皮二钱半
通草七分 姜汁炒 川连三分 川朴八分 檀香汁二分 高丽参一钱
赤苓三钱半

三诊：痞开食进，汗止阳回，由蜀道而履康庄矣。中焦湿邪未清，宜辛以化之，淡以渗之，尤须节饮食，慎寒暖为嘱。

高丽参 川朴 干姜 陈皮 车前 姜川连 赤苓 半夏
泽泻 姜皮 红枣

四诊：食苹果而中焦复闷，不思饮食，乃胃中湿浊未清，得寒凉凝而再阻也。脉迟而弦，拟温以运之。际此正气极虚之时，谨调尚难速愈，若再差误，恐难为力矣。切嘱！切嘱！

制附子 草果 采芸曲 干姜 苏叶 姜皮 半夏 枣仁
车前 陈皮 归身 红枣

五诊：胸脘宽畅，已能纳食，脉尚细，舌尚腻，湿犹未清也。外疡脓多未敛，补托亦不可少。

高丽参 半夏 归身 茯苓 白术 上黄芪 陈皮 砂仁
干姜 木香 红枣

居。伏暑乃湿热病也。淡遏于外，热伏于中，故寒热起伏，渴不多饮，非化湿无以撤热，如温胆汤之走泄，杏朴苓之苦降，皆化湿透热之法。宗之立方，必能有效。

苏叶 茯苓 竹茹 川朴 桔梗 生姜 杏仁 枳壳 薏仁
豆豉 陈皮 姜川连 姜半夏

《倚云轩医话医案集》

巢渭芳

北门曹松高次子德炳，患湿温，时值五月初旬，先曾延诊之，分清化热，虽有转机，彼家似觉迟滞不速，两候来更医者数。以桂枝、白术等味，殊伤阴液，汗流不目，目红、苔晦白而干刺，谵语肢冷，乃尊谓：我也渭芳有桑梓之谊，或重邀一诊，谅勿见推耶！舍亲起宗兄趋之，即偕往焉。虽见险象种种，幸年事未高，素质强壮，尚可挽回。以生石膏、知母、麦冬、天花粉、川贝、丹皮、连翘、鲜石斛、杏仁、块滑石、生牡蛎等进退，两诊而愈。

丁东山长郎，典业中缺也，值中秋行赏佳节，豪饮太过，患湿温一候，始则头重，蒸蒸发热，胸痞，有白痞布于两膺间。彼宅与渭芳只隔一巷，初以淡渗化湿，舌色全布白苔，中有细黑点一条，症属湿热夹滞，将入膜原之明征耳。叠以前方加川郁金、雅连等不见退步，目珠微晕红，化燥之机虽见，甘凉濡化颇难，进陷胸汤至的，而黄连用至九剂，依然若是。东山夫人素任渭芳，往日调治其次及东山温病，未有或差，极见重也。一日诊毕，曰：先生药可有误否？渭芳屹然，回忆药肆执，吝嗇之徒，伪品必多。东山夫人亲至别肆购来真雅连一钱五分，用锤杵碎，撤去前者换之，立时煎服。次晨到舍间，言其药误之实情，夜半热顿退，得微汗而臭。趋而视之，大便亦不滞，舌色浮黄少津，足征乡僻贫民，害于救不及者少，殆于伪药者比比

皆是，悲夫！

《果渭芳医话》

陈莲舫

周浦，卜先生。痰湿郁中，胸脘室塞，气逆少降，下行则为溏薄。脾胃司令，磨食无权，不主蒸化。脉息细弦，治以调中。

瓜蒌仁 姜半夏 焦建曲 真獭肝 姜竹茹 白茯苓 薤白头 厚朴花 川郁金 绿萼梅 生白芍 广陈皮 檀香

《莲舫秘旨》

顾恕堂

尤某，湿温病起经六日，邪滞两感，郁蒸肺胃，始先身热，头胀，胸痞脘闷，咽痛，脉促，今肌肤赤疹隐隐不发，舌绛质干，苔起裂纹，汗出不畅。伏邪挟湿互蒸，最防劫液昏喘，未可泛视，拟从肺胃两经达泄之。

佩兰叶 淡芩 金斛 前胡 大豆卷 泽泻 枇杷叶 黑栀 通草 郁金 白杏仁 橘白

又：湿温病得汗解，赤疹未达，大便未经畅下，邪滞未化，越六日而复热，热经五日，舌苔干糙，漱水不能咽，胸膈闷，泛泛欲呕，脉数。大邪滞遏阳明，虑其热深劫液，则有风痉厥变，拟清澈肺胃伏热之法：

知母 杏仁 瓜蒌 枳壳 竹茹 石膏 粳米 橘白 鲜斛 天水散

又：复热交一候，得汗而衰，烦躁、口渴略见轻象，大便仍秘，白痞胸膈未透，邪滞尚郁，脉形数大，舌苔干糙，须得转疟痞达，方免反复。

青蒿 连翘 川贝 赤苓 淡芩 枳壳 黑栀 丹皮

殷某，湿温病起经旬日，得汗不多，斑点不甚稠密，渴思冷饮，

舌绛，耳聋，大便曾溏，小溲不多，属阳明见症，狂扰谵语，因阳明为气荣之界，心荣素亏，湿热里蒸，恐其邪陷劫津，则风动痉厥之虞。拟从胆胃达泄，佐以芳香宣邪之法。

牛黄丸竹叶灯芯汤摩服

薄荷 鲜生地 兰草 元参 淡豆豉 羚羊 连翘心 石决丹皮

又：神智不清，唇牵肢掉，舌起灰苔，阳明热邪有陷荣景象，深防风动痉厥。

又：据尊述病情：汗出热退，痲回而神蒙，肢掉不息，表症初除，恐里寒踵起，终归陷脱难挽，刻下用药，再无清表之理。理因复脉等方，往往备诸采用。亟宜专请高明先生诊脉察夺。

《横山北墅医案》

王苏民

八月二十日，赵慰农，伏邪举发为湿温已经五日，身热、自汗不解，腰痛腿痠，小便短少而赤，脘膈痞闷，湿痰互结三焦，遏伏颇深重，脉濡滑、弦硬，肝脉弦硬尤甚，症属危险，谨防化燥陷变，拟宣利透解法，候酌服。

苏薄荷一钱五分 姜汗炒瓜蒌三钱 赤苓三钱 炒山栀一钱五分
姜汗炒黄芩八分 连心连翘一钱五分 猪苓二钱 姜汗炒川朴五分
柴胡一钱五分 炒枳壳一钱五分 姜汁炒川连四分 建泽泻二钱
炒广陈皮一钱五分 晚蚕砂三钱 鲜枇杷叶两片，刷净包

二十三日，昨进苦降辛通法已得效机，惟湿痰仍重，三焦仍然蒙蔽，小解通而不多、浑赤而热，脉象依然弦硬，身热清而未净，症属阳明、少阳二经，仍以利湿降浊为治，宗前法进步，拟方候酌，勿可轻视。

苦杏仁三钱，去皮尖 姜汁炒川根朴五分 赤苓三钱 猪苓二钱
炒山栀皮一钱五分 姜汁炒蒌皮三钱 姜汁炒木通一钱

建泽泻一钱五分 黄郁金一钱五分 川贝母三钱 法半夏二钱
炒广陈皮一钱二分 炒柴胡七分 鲜枇杷叶两片，刷净包

二十四日晚诊：

川楝子三钱 川郁金三钱 炒枳壳一钱五分 全当归一钱五分
干切整瓜蒌四钱 卷心竹叶一钱 大白芍二钱 川贝母三钱
台乌药一钱五分 制香附二钱 生左牡蛎八钱 研碎先煎

二十五日，证势渐见轻减，惟湿痰甚重，清浊不分，兼之肝木横逆，左胁痠痛，小解依然浑赤，转矢气而欲便不能，此时热势虽轻，交午必仍加重，然不至如前亢烈耳，气机不能接续，缘湿浊阻遏清道，升降不利，脉洪数俱减，独肝木犹嫌弦硬，木火邪气尚未平静，仍以通降为主，兼补正祛邪，是否候酌。

炒归身一钱五分 川贝母三钱 姜汁炒木通一钱五分
炒建曲二钱 生赤芍二钱 川楝子三钱 川郁金、真降香各三分，磨
法半夏二钱 整瓜蒌三钱 炒枳壳、实一钱五分 青、陈皮各一钱五分
炒山栀一钱五分 左牡蛎八钱，研碎先煎 淡姜水炒 竹二青二钱
鲜枇杷叶两片，刷净包

二十五日复诊：温邪绵延八日，痰湿蒙蔽三焦，热势忽轻忽重，时有谵语，胸膈胁旁痞痛，按之似有硬块，小解浑赤而热，涩而不利，时而心烦，脉右濡滑而硬，左洪数，膈间热痰、湿浊互结不解，势甚危险，有陷变之虞，仍以辛苦通降冀痰湿下行、热邪不乘心包乃吉，拟方候酌。

柴胡一钱五分 淡干姜四分 当归一钱五分 炒青、陈皮各一钱五分
姜汁炒黄芩一钱五分 姜汁炒竹二青二钱 大青芍二钱
炒山栀一钱五分 姜汁炒黄连七分 炒枳实二钱 法半夏二钱
赤苓三钱 猪苓二钱 鲜枇杷叶两片，刷净包 晚蚕砂三钱
磨黄玉金四分 广木香三分 和服

二十六日，服药后肝逆已平，热势忽轻忽重，乃温邪应有现象，惟痰湿互相纠缠，三焦为所蒙蔽，此时热邪已入血分，故夜间有

谗语，口干不欲多饮，洪数之脉渐缓，濡滑依然，症势固属危险。此时尚无败象，不能骤见功效者，以此症本属缠绵日渐轻减即为幸事，当此紧要之时切勿轻忽误事，仍宗前方大意以求进步候，酌服。

炒干切瓜蒌皮三钱 真川贝三钱 法半夏二钱 炒归身一钱五分
真薤白二钱 薄橘红一钱二分 淡姜汗炒木通一钱五分
生石决明八钱，打碎先煎 淡姜汗炒川连七分 淡姜汁炒黄芩一钱二分
炒黑栀一钱五分 川草薢三钱 淡姜汁炒竹二青二钱 磨枳实二分
黄玉金三分，和服 鲜枇杷叶三钱，刷净包

《王苏民先生脉案》

袁焯

壬子四月，张兆魁君患温病，头痛发热，胸闷，舌苔淡黄腻，与小柴胡汤合小陷胸汤去人参，加厚朴，服后热退闷松，至夜间觉烦闷不适，鼻衄如注。次日清晨，速予往诊，血仍未止。诊其脉缓滑不数，扪其身凉如平人。问其苦，则但觉心中凝热而已。遂易方用干生地五钱，阿胶五钱，麦冬、牛膝、贝母各三钱，茅根五钱，黄芩二钱，梨汁一小钟和服，覆杯而愈。此四月十三日事也。五月初二日，张君又病，咳嗽呕吐，潮热胸闷胁痛，舌苔薄腻，脉滑不数，盖天气骤热，湿秽逼人，而又兼有恼怒郁闷之事，遂酿成湿温而兼胃病也。初用小陷胸汤加柴胡、橙皮、佛手。接服两剂，不见功效，而呕吐益甚。遂改用旋复代赭汤去人参，加柴胡、黄芩、黄连、青蒿、六一散、苡仁。服后呕吐少平，遂仍用原方。明日午后复诊，则病人方战栗恶寒，厚被覆之，犹觉畏冷，旋即发热。予谓：“恐将作战汗，否则病将转疟而退也。”因仍以原方，减轻其剂，至晚间八时，其仆复来延诊，述现在出汗不止，两手俱冷，举家惶恐。诊之脉息虚缓有根，惟神气疲惫，懒于言动。问其苦，则曰：“心内慌慌不宁”。盖战汗后元气大虚，能放而不能收也，当以药力助之。用潞党参四钱，生黄芪四钱，枸杞子四钱，炒枣仁四钱，朱拌茯神四钱，甘草一钱，红枣五枚。立

遣其仆购药，急煎与服，并力戒其家，不可慌乱僨事。服后汗止神安，酣睡一夜。明日复往诊视，则病人方坐而食粥，言语几如平人。仍以原方减轻其剂，数日后，张君偕其弟小芬君，来予寓诊病，则痊愈矣。

周某年约四旬，初患湿温病，由其戚某君用三仁、枳桔及小陷胸、瓜蒌、薤白等方，服十余剂，又以泻药下之，神气遂大疲惫。心悸不寐。予视其面色黯淡，舌燥元津，手指蠕动，右脉小弱，左脉眯数，乃克削过甚，津液、元气俱伤之候也。因用增液汤加西洋参、牡蛎、石斛、柏子仁、茯神等。翌日复诊，汗出不止，舌燥而现黑色，略有薄苔，口干，病人自谓头重异常。盖元气大虚，前药嫌轻也，乃于前方去石斛、牡蛎，加党参、黄芪各三钱，五味子五分，白芍三钱。次日天甫明，叩门延诊，则汗出愈多，寐则汗出益甚，手冷，神气疲惫，两脉虚细，心肾脉尤不足，势将欲脱矣。乃以别直参三钱，黄芪五钱，白术四钱，熟地五钱，枣仁五钱，五味子、炙甘草各一钱，浮麦五钱，红枣五枚。急煎服，外用止汗药粉，扑其周身，午后复诊，则汗止安睡，手足俱转温矣。仍以前方，又进一剂，自是遂能进粥，遂以六君子汤，资生丸等药。调养半月而痊。

赵姓妇年近四旬，禀质素弱，春间患怔忡不寐，自服人乳二十日始愈，夏间复病。每日午后发热，身困胸闷作恶，不思饮食，泄泻，自用元参、麦冬、山梔、桔梗、薄荷、甘草等药，热愈甚。延予诊治，右脉弦数，舌苔白腻，小便热，予谓：此湿温病，最忌滋腻之药。虽体质素衰，亦不宜用补药。当先治病，特方法宜和平，而不可用重剂耳。遂拟方用黄芩一钱五分，苡仁、滑石、青蒿各三钱，佩兰一钱，薏仁、通草各六分，橘皮五分。接服两剂，热退泻减，但胸次作痛，怔忡复作。手麻不寐，脉转缓小，咳嗽舌尖红，中苔薄腻，遂改用薏仁六分，木香、佛手各八分，枣仁、柏子仁、茯神、茯苓各三钱，佩兰一钱，枇杷叶一片。两剂诸恙全退。能进饮食矣。

《丛桂草堂医案》

费承祖

常州顾君咏詮，患湿温病，发热咳嗽，胸脘痞闷，头痛呕吐，舌苔中黄边白，口渴腹痛，大便泄泻色黄，生肌数十行，小溲色赤，势极危险。余诊脉弦细，风邪外袭，湿热内蒸，兼停食滞，肺胃肃降无权，大肠传导失职。当用表里双解。

苏叶八分 黄连一分 桔梗一钱 枳壳一钱 桑叶一钱
神曲四钱 甘草五分 连皮苓四钱 冬瓜子四钱 焦谷芽四钱
竹茹一钱 川通草一钱 川石斛三钱

煎服一剂，呕吐腹痛、大便泄泻已止，食滞已消。外邪湿热虽解未尽，发热咳嗽，头痛口渴，苔黄仍然。前方去苏叶、黄连、桔梗、神曲。加蝉衣一钱、薄荷一钱、象贝母三钱、橘红一钱。接服一剂，发热即退，咳嗽头痛皆止。改用甘凉生津调理而康。

通州万选青，患湿温，发热，有汗不解，口干苔黄，脘闷心烦，作恶呕吐，大便泄泻，小溲不利，身重头胀。余诊其脉细弦，此湿热充斥三焦，治宜分消。

酒炒黄芩一钱 酒炒黄连二分 豆豉三钱 茯苓皮三钱
冬瓜子四钱 川通草一钱 大腹皮一钱五分 桑叶一钱 薄橘红一钱
鲜竹茹一钱

南通州陈君浩源，发热甚壮，口渴引饮，舌苔黄腻，便泻溲赤。颐颊高肿作痛，外科用药敷之顿消，而下走肾囊，肿大如斗，热痛难忍，将成，囊痈。予诊脉浮弦洪数，邪热挟湿，散布三焦，法当清解。

豆豉三钱 牛蒡子一钱五分 桔梗一钱 甘草八分 薄荷一钱
黄芩一钱 银花三钱 连翘二钱 茯苓皮三钱 冬瓜子四钱
川通草五分 生谷芽四钱 鲜竹叶三钱

服二剂，汗出热退，肾囊肿大热痛皆减，照前方去牛蒡、薄荷，加桑叶一钱，金铃子二钱，陈橘核钱半。服二剂，肾囊肿大热痛皆消，口渴苔黄，便泻溲赤俱退，惟不思饮食。此邪解湿化，而胃气未

和也。改用甘凉养胃。

南沙参四钱 麦冬三钱 石斛三钱 甘草五分 生谷芽四钱
冬瓜子四钱 陈皮白八分 红枣五枚 连服三剂，胃开健饭而愈。

上海陶秉钧，胸腹胀满，大便不通，四肢发冷，鼻塞头痛。余诊其脉，弦迟而涩。此邪热内伏，挟湿痰阻塞肺胃，气不肃降。治宜泄邪消痰。令肺胃之气宣布，其病自退。

豆豉三钱 山栀一钱五分 牛蒡子一钱五分 桑叶一钱五分
橘红一钱 半夏一钱五分 枳实一钱 竹茹一钱 姜仁三钱 杏仁三钱
茯苓二钱

连服二剂，其病若失。

南京蒋星阶之第八子，发热咳嗽，神呆如痴，医用清络不效。余诊其脉细弦，此热邪挟湿，熏蒸包络，神明无主，非包络正病。

酒炒木通一钱五分 飞滑石三钱 黑山栀一钱半 连翘一钱五分
豆豉三钱 杏仁三钱 橘红一钱 半夏一钱五分 象贝二钱 姜皮三钱
冬瓜子四钱 竹叶三钱 灯芯三尺

连服三剂，热退咳止，神识清爽而安。

宁波穆瑞庭，发热苔白，腹痛泄泻，延余往诊。脉来细数，外邪挟湿，清浊混淆。

葛根三钱 桔梗一钱 厚朴一钱 枳壳一钱 神曲三钱
赤茯苓三钱 泽泻一钱五分 通草一钱 冬瓜子四钱 焦谷芽四钱
鲜荷叶一角

一剂而愈。

上海顾长寿，发热口渴，大便泄泻，脉浮弦。邪热挟湿，淆乱清浊，升降失常。

飞滑石三钱 薄荷叶一钱 淡豆豉三钱 茯苓皮三钱
冬瓜子四钱 生甘草五分 冬桑叶一钱五分 生谷芽四钱
熟谷芽四钱 通草一钱 荷叶一角 鲜芦根二两 两剂而愈。

《费绳甫医话医案》

吴鞠通

壬戌四月廿二日，王，三十三岁。证似温热，但心下两肋俱胀，舌白，渴不多饮。呕恶暖气，则非温热而从湿温例矣。用生姜泻心汤之苦辛通降法。

茯苓块六钱 生姜一两 古勇连三钱 生苡仁五钱 半夏八钱
炒黄芩三钱 生香附五钱 干姜五钱 头煎水八杯，煮三茶杯，分三次服，约二时一杯。二煎用三杯水，煮一茶杯，明早服。

廿三日：心下阴霾已退，湿已转阳，应清气分之湿热。

煅石膏五钱 连翘五钱 广郁金三钱 飞滑石五钱 银花五分
藿香梗三钱 杏仁泥三钱 卢根五寸 黄芩炭三钱 古勇连二钱
水八碗，煮成三碗，分三次服。渣再煮一碗服。

廿四日：斑疹已现，气血两燔，用玉女煎合犀角地黄汤法。

生石膏一两五钱 细生地六钱 犀角三钱 连翘一两
苦桔梗四钱 牛蒡子六钱 知母四钱 银花一两 炒黄芩四钱
元参八钱 人中黄一钱 薄荷三钱 水八大碗，煮成四碗。早中晚夜分四次服。

廿五日：面赤，舌黄大渴，脉沉肢厥，十日不大便，转矢气，谵语，下症也。议小承气汤。

生大黄八钱 小枳实五钱 厚朴四钱 水八碗，煮成三碗，先服一碗，约三时得大便，止后服；不便再服第二碗。

又 大便后，宜护津液，议增液法。

麦冬不去心，一两 细生地一两 连翘三钱 元参四钱
炒甘草二钱 金银花三钱 煮三碗，分三次服。能寐不必服。

廿六日：陷下之余邪不清，仍思凉饮，舌黄微，以调胃承气汤小和之。

生大黄二钱 元明粉八分 生甘草一钱 头煎一杯，二煎一杯，分两次服。

廿七日：昨日虽大解而不爽，脉犹沉而有力，身热不退而微厥，渴甚面赤，犹宜微和之，但恐犯数下之戒，议增液承气合玉女煎法。

生石膏八钱 知母四钱 黄芩三钱
生大黄三钱，另煎，分三分，每次冲一分 煮成三杯，分三次服。若大便秘而不红黑，后服止大黄。

廿八日：大便虽不甚爽，今日脉浮不可下，渴思凉饮，气分热也；口中味甘，脾热甚也。议用气血两燔例之玉女煎，加苦药以清脾瘴。

生石膏三两 元参六钱 知母六钱 细生地一两
麦冬不去心，一两 古勇连三钱 黄芩三钱 煮四碗，分四次服。得凉汗，止后服，不渴亦服。

廿九日：大用辛凉微甘合苦寒，斑疹续出若许，身热退其大半。不得再用辛凉重剂，议甘寒合化阴气加辛凉，以清斑疹。

连翘三钱 细生地五钱 犀角三钱 银花三钱 天花粉三钱
黄芩三钱 麦冬五钱 古勇连二钱 薄荷一钱 元参四钱 煮三碗，分三次服。渣再煮一碗服。

五月初一日：大热虽减，余焰尚存，口甘弄舌，面光赤色未除，犹宜甘寒若寒合法。

连翘三钱 细生地六钱 元参三钱 银花三钱 炒黄芩三钱
丹皮四钱 麦冬一两 古勇连一钱 水八碗，煮三碗，分三次服。

初二日：即于前方内加暹罗犀角二钱、知母一钱五分，煮法服法如前。

初三日：邪少虚多，宜用复脉去大枣、桂枝，以其人本系酒客，再去甘草之重甘，加二甲、丹皮、黄芩。

麦冬一两 大生地五钱 阿胶三钱 丹皮五钱 炒白芍六钱
炒黄芩三钱 炙鳖甲四钱 牡蛎五钱 麻仁三钱 头煎三碗，二煎一碗，日三夜一，分四次服。此甘润化液，复微若化阴，又苦甘咸寒法。

初四日：尚有余邪未尽，以甘苦合化人阴搜邪法。

元参二两 细生地六钱 知母二钱 麦冬不去心，八钱
生鳖甲八钱 粉丹皮五钱 黄芩二钱 连翘三钱 青蒿一钱
银花三钱 头煎三碗，二煎一碗，分四次服。

初九日：邪少虚多，仍用复脉示。

大生地六钱 元参四钱 生白芍六钱 生阿胶四钱 麦冬八钱
生鳖甲六钱 火麻仁四钱 丹皮四钱 炙甘草三钱 头煎三茶杯，二
煎一茶杯，分四次服。

乙丑四月初七日：陈，三十二岁，面赤目赤，舌苔满布如积粉，
至重之温温病也。最忌发表，且用辛凉。

苦桔梗六钱 银花八钱 香豆豉五钱 连翘八钱 藿香叶五钱
广郁金四钱 荆芥穗五钱 杏仁五钱 生甘草三钱 牛蒡子五钱
薄荷四钱 共为粗末，分八包，一时许服一包，芦根汤煎，去渣服。

初九日：面赤目赤，舌苔满布，至重之湿热病，脉反缓而弦，外
热反不盛，口反不渴，肢微厥，所谓阳症阴脉，乃本身阳气不能十分
充满，不肯化解耳。兹与化邪法。

广郁金二钱 杏仁二钱 藿香二钱 苦桔梗一钱五分
荆芥穗二钱 连翘心一钱五分 银花二钱 青蒿一钱 香豆豉一钱五分
煮两杯。今晚一帖，明早一帖。

十一日：湿病未有不渴而燥者，今舌苔满布而不渴，虽黄而滑，
脉缓甚，热不壮，盖夹湿之故也。议从湿温例治，用苦辛寒法。

生茅术三钱 杏仁泥三钱 藿香二钱 银花二钱 炒黄芩一钱
白蔻仁一钱 雅连一钱 连翘三钱 广皮二钱 郁金三钱 煮两杯。
今晚一帖，明早一帖。

丙寅四月初八日，张，三十三岁。六脉弦细而劲，阴寒证脉也；
咳嗽稀痰，阴湿咳也；舌苔刮白而滑，阴舌苔也；呕吐泄泻，阴湿症
也。虽发热汗出不解，乃湿中兼风，病名湿温，天下有如是之阴虚症
乎？

茯苓块四钱 桂枝三钱 炒白芍二钱 姜半夏五钱 於术三钱

广皮炭二钱 生苡仁五钱 泽泻四钱 生姜汁每杯冲三小匙 煮三杯，分三次服。

初十日：痰饮兼风，误治成坏症。前用温平逐饮除风，诸恶症俱减，惟寒少热多，热后汗出未除；现在面赤口渴，暮夜谵语，有风化热之象，但六脉尚弦，未尽转阳也；再咳嗽则胸胁小腹俱微痛，又有金克木之象。

桂枝三钱 生石膏六钱 青蒿三钱 半夏五钱 茯苓块四钱
生姜三片 杏仁三钱 焦白芍二钱 大枣去核，二枚 猪苓二钱
炙甘草二钱 煮三杯，分三次服。

十四日：脉弦数，午后潮热，前有白苔，兹变为黄，呕恶口渴，颇有湿疟之象；但咳嗽便溏又有湿温之形，伏邪内陷所致，最难清理。

生石膏八钱 桂枝四钱 生苡仁五钱 飞滑石六钱 知母三钱
杏仁泥三钱 茯苓皮五钱 青蒿二钱 炙甘草二钱 煮三杯，分三次服。

初十日，其失其年月并人年岁 六脉俱弦而细，左手沉取数而有力，面色淡黄，目白睛黄。自春分午后身热，至今不愈；曾经大泻后，身较大渴，现在虽不泄泻，大便久未成条，午前小便清，午后小便赤浊。与湿中生热之苦辛寒法。

飞滑石六钱 茵陈四钱 苍术炭三钱 云苓皮五钱 杏仁三钱
晚蚕沙三钱 生苡仁五钱 黄芩二钱 白通草一钱五分 海金沙四钱
山连一钱 煮三碗，分三次服。

十三日：于前方内去苍术炭，加石膏，增黄连、黄芩。

《吴鞠通医案》

曹沧洲

某左。初诊：热旬日，表象已解，汗澹澹然不多，头晕而重，舌白垢腻微黄，边质绛，口干不引饮，胸口闷塞，脉不甚搏指，彻夜不寐，大便得下，黑粪极少，小便赤，病前、病中两次走泄，阴气先乏，阳邪

独炽，当此酷热交通，内传昏变，在在可虑。

鲜石斛 桑叶 淡豆豉 薄荷 牛蒡 连翘 枳实 槟榔尖
竹茹 辰茯苓 滑石 车前子 玉枢丹二分 枇杷露二两

二诊：热十一日，汗少不寒，头晕而重，舌白微黄质绛，口干不多饮，气急，胸口闷塞异常，脉小弦数，语言不甚清明，大便得下极少，小溲赤亦少，病前、病中走泄二次，阴气大乏，邪滞痰湿交炽，危在旦夕，非言之太过也。

鲜金斛 桑叶 青蒿 薄荷 牛蒡 连翘 枳实 竹茹 竺黄片 紫贝齿 滑石 车前子 枇杷露 鲜芦根

三诊：热十二日，头晕，舌糙质绛，中有裂纹，口干不多饮，胸闷，脉小弦数，语言不清明，脘腹重按作痛，便秘，病前、病中阴气受损，邪滞化火，独炽于上，两候将届，内传变端，意中事也。

桑叶 丹皮 鲜金斛 牛蒡 连翘 茯苓 枳实 竹茹 竺黄片 紫贝齿 陈胆星 鸡苏散 枇杷露 鲜芦根

四诊：湿温病十三日，头晕，舌黄垢，口干不多饮，胸闷，颈间晶痞不少，语言错乱，坐起不自主，躁不得寐，扬手蹬足，有矢气不大便，溲少，邪郁化火，外为湿痰所包，两次夺精后无力托邪外达，竟有内传厥少，昏狂厥闭之忧，脉小弦数，不甚搏指，两候将届，甚为可虑。

神犀丹 鲜竹沥 枇杷露 牛蒡子 辰连翘 辰茯苓 鲜竹茹 竺黄片 陈胆星 枳实导滞丸 车前子

如闷甚热甚，目窜手搐，另煎：羚羊角一钱半，石决明一两。

五诊：病经两候，邪热不从外达，而从里走，舌黄质红渐起刺，糊语，坐卧不安，扬手蹬足，脉细小带弦数，其余败象不可枚举，防一厥而变，危如朝露。

鲜霍斛 细生地 黑元参 羚羊角 枳壳竹茹 竺黄片 陈胆星 象贝 石决明 紫石英 鲜竹沥 鲜芦根

六诊：病行半月，热从里走，舌灰黑质红渐起刺，神志昏迷，扬

下踰足，大便屢下而宿積尚多，蟠踞于中，脉强小带弦数，败象毕集，时值酷热外迫，勉力图维，以希绝望中余生。

羚羊角 暹犀角 鲜霍斛 细生地 陈胆星 石决明 磨冲枳实 磨冲锦纹生军

某左。初诊：湿温痰滞交结，热七日，得饮即吐，胸膈臃秘，脉细，头汗极多，正虚邪实，内闭外脱，万勿忽视。

炒香豆豉 赤芍 郁金汁 陈皮 干佛手 川草薢 保和丸 黑山栀 枳壳汁 竹茹 制半夏 泽泻 白茯苓 白杏仁

二诊：湿温病九月，畅汗热解不净，泛恶脘闷，脉细数，无寐，尚在险途。

上川连 盐半夏 丹皮 枳壳 槟榔 泽泻 牛蒡子 瓜蒌皮 青蒿梗 茯神 竹茹 滑石 连翘 保和丸

某左。湿温病旬日，舌燥黄，尖红。热甚于身，弃衣欲起。脉弦数滑，重按少力。大便旁流，积滞不下，溲赤，口干，神识不清。湿温化热烁阴，阴损则阳长，阳长则阴更竭矣。防猝厥不返，太危。

桑叶三钱 鲜生地五钱 生石决明一两 淡芩一钱半 丹皮三钱 鲜石斛五钱，先煎 紫贝齿一两，生研 滑石四钱 青蒿四钱 赤芍五钱 玉泉散三钱，绢包

神犀丹一粒，去壳 用竹沥二两冲服

某左。温邪病正交三候，有汗，布白痞。昨得大便邪滞并无，疏表攻里现可无议。惟正气阴液均已告乏，上扰肝木，下动冲气，气阴丹田，上逆则不已，神思困惫，耳鸣，头晕，舌干燥无津液。脉左数而不调，已有根本欲离之势；右部滑数，痰热犹未全退，厥室易如反掌，勉拟方以尽人谋。

西洋参一钱半，米炒 煨牡蛎一两 旋复花二钱，绢包 川贝三钱 鲜霍斛四钱，打先煎 竹茹三钱 紫石英一两，煨 朱茯神四钱 细生地六钱 竺黄片一钱半 赤芍一钱半 紫贝齿一两

某左。温邪病交旬日，肺胃之邪，化火劫阴，直逼厥少。昏蒙坐

卧不安，有汗热不解，气急旁流，渴饮。脉左不扬，右滑数，舌干糙。症情十分危险，防陡然厥变。

羚羊角一钱半，先煎 淡豆豉三钱 苦杏仁四钱，去尖 竹茹四钱
鲜霍斛五钱 鲜生地七钱 枳壳一钱半 赤芍一钱半 朱茯神五钱
白茯苓四钱 紫贝齿一两 连翘三钱

某左。触痧之后，寒热止作不定，溲赤，胸闷，脘腹拒按。湿温痰热交结，防连热转重，未可忽。

广藿梗三钱 枳实片三钱 紫贝齿一两 滑石块四钱
香青蒿三钱 鲜竹茹三钱 黑山栀三钱 车前子三钱 淡芩一钱半
连翘三钱 朱茯苓四钱 鲜芦根一两

某右。类疟，寒轻热重，少寐，口苦，舌黄，脉弦不畅，二便俱红。湿温痰滞蒸热，积滞不下，变迁可虑。

广藿梗三钱 赤芍三钱 槟榔炭一钱半 滑石块五钱
鲜佩兰三钱 淡芩炭一钱半 焦六曲四钱 黑山栀三钱 香青蒿三钱
鲜竹茹三钱 青皮一钱半 泽泻三钱

某左。脉软滑数，软为脏阴亏乏，滑数为痰热有余，舌中灰腻，口干咽燥，耳聋糊语，咳嗽痰白，便闭溲少，邪正交病，风波易起，万勿忽。

鲜金斛一两，打泥 鲜生地一两，打泥 鲜沙参一两，打泥
全瓜蒌五钱，打 紫贝齿一两半，碎 竹茹三钱 火麻仁泥七钱
朱茯神五钱 竺黄片三钱 黑山栀三钱 朱连翘三钱

某左。热经一候，胸闷，便薄，少寐，糊语，气急，舌糙黄起刺，质红，口干，脉数，此非轻症，不敢忽视。

淡豆豉三钱 鲜金斛四钱 黑山栀三钱，三味同打
薄荷一钱半，后下 枳壳一钱半 赤芩四钱，朱拌 牛蒡子三钱，匀研
竹茹一钱半 炒六曲四钱 连翘三钱 紫贝齿一钱半 车前子四钱，包
枇杷叶三钱，去毛筋 生石决明一两

某左。恶寒发热已起六日，热势午后为甚，头胀痛，胸闷，语言

吃力，舌黄，四末不暖，脉数不大，二便俱通。温邪恰交一候，最防迁延转重，未敢轻视。

淡豆豉三钱 枳壳一钱半 白蒺藜四钱，去刺 滑石四钱
黑山栀三钱 竹茹三钱 牛蒡子三钱，匀研 赤苓三钱，展拌 赤芍三钱
朱连翘三钱 象贝四钱，去心 泽泻三钱 生石决明一两

某右。脉数不大，舌黄，口干少津液，唇燥，脘腹拒按，二便俱少，病热十分险恶，发越之变，可立而待也。

先服牛黄清心丸一粒 细叶菖蒲四钱 鲜竹沥二钱
羚羊角一钱半 枳实三钱，切 紫贝齿一两 生料 朱茯神五钱
鲜金斛一两，打 竹茹三钱 石决明一两，生 连翘三钱，展拌
淡豆豉三钱，打 竺黄片三钱 钩藤三钱 莱菔子四钱，包

某左。病起六日，热壮不为汗衰，头晕气闷，舌黄垢，脘腹不适，大便溏而不畅，少寐，遍体痛，脉数。拟宗银翘散主之

淡豆豉三钱 枳实一钱半 银花三钱 六曲四钱 黑山栀三钱
竹茹三钱 连翘三钱 楂炭三钱 淡芩炭一钱半 紫贝齿一两，生料
赤芍三钱 飞滑石四钱 薄荷七分，二味同包 “ 红灵丹一分
用枇杷露一两调服

某左。温病九日，热炽于里，脉小弦数，舌糙黄带灰垢厚，边尖绛，口干渴饮，大便溏薄极臭，小溲赤少，糊语喃喃，彻夜不寐，邪滞痰热熏蒸肺胃，深恐陡然痉厥，未敢忽视。

鲜金斛一两 淡芩一钱半 竹茹三钱 朱连翘心三钱 桑叶三钱
上川连五分，水炒 丹皮三钱 紫贝齿一两 竺黄片三钱
枳壳一钱半 朱茯神五钱 车前子四钱 鲜芦根一两
枇杷露一两，炖温另服

《吴门曹氏三代医验集》

曹南笙

某左。诊脉后，腹胸肌腠发现瘾疹，气分湿热原有暗泄之机，早

间所余邪遗热必兼解毒者为此，下午进药后诊脉较大于早晨，神识亦如前，但舌赤中心甚干燥，身体扪之热甚于早间，此阴分亦被热气蒸伤，瘦人虑其液涸，然痰咯不清，养阴药难免腻滞，议早进清膈一剂，而三焦热秽之蓄，当用紫雪丹二三匙，藉其芳香宣窍逐秽，期惺然热可解，浊痰不粘，继此调理之方，滋胃汁，清营分，始可瞻顾，其宿垢欲去，犹在旬日之外，古人谓下不嫌迟，非臆说也。

紫雪丹一钱 知母 竹叶心 连翘心 炒川贝 犀角 玄参
金汁 银花露

某右。吸受秽邪，募原先病，呕逆，邪气分布，营卫皆受，遂热蒸头胀身痛，经旬，神识昏迷，小水不通，上中下三焦交病，舌白，渴不多饮，是气分窒塞，当以芳香通神，淡渗宣窍，俾秽湿浊气由此可以分消。

苡仁 茯苓皮 猪苓 大腹皮 通草 淡竹叶 牛黄丸

某左。体壮有湿，近长夏阴雨潮湿着于经络，身痛自利，发热，仲景云湿家大忌发散，汗之则变痉厥，脉来小弱而缓，温邪凝遏阳气，病名湿温，温中热气横冲心胞络，以致神昏，四肢不煖，亦手厥阴见证，非与伤寒同法也。

犀角 连翘心 玄参 石菖蒲 金银花 野赤豆皮 至宝丹

某右。湿温杂受，身发斑疹，饮水渴不解，夜烦不成寐，病中强食，反助邪威，议用凉膈疏斑方法。

连翘 薄荷 杏仁 郁金 枳实汁 牛蒡 山梔 石膏

《吴门曹氏三代医验集》

杜钟骏

予戊申年七月奉召入京。一日由颐和园下值，吴竹楼时楚卿函邀，为周采丞诊病，云已危笃。至则日已将夕，诊其脉，细数而弦，舌苔滑白而腻，口粘而干，九日热不退，大汗如洗，心烦而空，自述气垂垂欲脱。医历多人，纷纭聚讼。有最著名者某，重聘延来，谓大汗

心空，气坠脱在顷刻，非顶上人参不能挽救，疏大补方而去。采丞与杨公莲甫有葭莩之亲，竹楼亲往天津乞取人参。予曰：此湿温证，叶天士所谓湿裹热外、热伏湿中。湿家多汗，暑令心烦，烦类乎空，大实有羸状，非真心虚也，且脉象细数之中，弦而弹指，不独暑湿郁于气分，且中焦痰滞，岂可妄补取祸？爰订叶天士甘露消毒丹法加鲜建兰叶投之，是晚酣睡有汗，次早复诊，热已全退，原方加减。予赴颐和园应值，越日又邀复诊，得大便秘下积粪半桶而痊。是证万一误补，留邪养寇，不知变证又将若何甚矣！虚实之不可不审慎也。

《药园医案》

凌履之

王小姐。疹点旋现旋隐，伏邪欲达不达。复为寒束，内逼心包，以致神明昏乱，狂妄欲走，脉象沉紧而数，舌苔薄白，心君不易受邪，诚恐愈陷愈深，内闭外脱之虞，勉拟辛开，佐以芳香宣窍。

淡豆豉 紫苏 干葛根 赤茯苓 生苡仁 菖蒲汁 炒枳壳
杏仁 野郁金 青蒿 葱白头

复诊：昨进辛开，汗仍不泄，外束寒邪未去，内郁之火尚留，正邪相搏，出入于心胞之界，邪退则正安其位，稍得安眠，邪逼则正失其权，仍或狂妄，互相争胜，神志所以乍清乍昏也。幸属童体。正尚足以干御，否则正虚邪陷，昏闭可危，若再因循，挽回无术矣。

淡豆豉 杏仁 炒枳壳 青蒿 野郁金 焦山栀 粉葛根
宋半夏 焦瓜蒌 苏梗 赤茯苓 梗通草。

引葱白头 至宝丹半粒以菖蒲汁冲服

三诊：汗泄后，白痞复见，神志较前略清，身热未解，咳嗽痰粘，脉仍沉数不扬，舌转淡黄，伏邪有向外之机，病魔似将退舍，乘其旗靡，撤乱而逐之。

大豆卷 牛蒡子 瓜蒌子 象贝母 蝉衣 赤苓 杏仁 野
郁金 焦山栀 炒枳壳 青蒿 苡仁

诸任。暑湿蕴遏膜原，发为寒热，寒短热长，因早服寒凉，以致邪不外达，反从热化，弥漫三焦，酿成白痞，痞点虽现不多，肢冷脉细，几有内陷之虞，昨与提泄，痞点较多，烦热略退，脉象转为浮数，舌苔仍黄，再拟辛凉泄化，即请斧正。

大豆卷 光杏仁 粉葛根 焦瓜蒌 连乔佛手 焦山栀 香青蒿 带皮苓 蝉衣 梗通

复诊：暑湿交蒸，最为粘腻之邪，虽提泄白痞已布，然里所郁伏者未能骤从痞出，尚踞于肺胃之间，间各下趋作泄，胸腹烦闷且胀，至于午后身热，卧寐间时有呓语，乃属正虚邪恋，神明被扰不安也。脉象依然浮大而数，苔仍黄腻，舌边尖稍绛，鄙意驱邪急于养正，达痞即所以退热，值此营阴未伤，急宜乘其势而逐之。

空沙参 野郁金 瓜蒌仁 杏仁 带皮苓 香薷 大豆卷 香青蒿 焦山栀 蝉衣 川梗通

三诊：白痞已密，暑湿温邪，得以宣达，是以烦热颇减，胸腹胀闷亦舒，但脉来尚带浮数，舌色仍黄，此余热尚留肺胃，再进清泄。

空沙参 青蒿 杏仁 银花 带皮苓 野郁金 川石斛 蝉脱 连乔 浙贝 霜桑叶 川梗通

四诊：痞点透发之后，身热已解，胃气略苏，惟小便频数，两耳久聪，耳为肾之窍，肾为胃之关，肾胃相连，以司开阖，开阖不利，浊邪仍阻清道，气化不得宣通，所谓九窍不和，都属胃病是也。脉象较静，舌苔亦淡，再与清化，以撤余邪。候尊裁。

京元参 霜桑叶 蝉衣 川象贝 杏仁 生谷芽 细川斛 连乔壳 银花 带皮苓 车前

五诊：白痞布后，腠理忽闭，肤燥无汗，余热内灼，复有弥漫之势，以致身热复作，胃气复钝，胸腹痞满，嗜卧神迷，脉象亦数大如初，舌苔又黄腻稍带灰黑，童体虚，不足虑，只虑余波不静耳。

《云间凌履之医案及药性赋》

陈良夫

陆男。始起寒微热甚，得汗不解，此属里热，经两旬余，热势如故。脘部痞满如窒，神烦口干，其内伏之邪未克透达可知，顷按脉来沉滑数，舌苔厚腻，便下先通而后秘，拙见是湿温伏邪留于气分，有传疹之势，以其表里三焦，均未通达，蕴邪遂有失达之虞。屡经汗下清而热象不减，即属里邪之征。古人云，伏气为病，譬如抽蕉剥茧，层出不穷。又云，湿温内发，最易传疹酿痞。胸脘为气分部位，邪未透达，气机被遏，则脘痞如窒。据述曾服表散之剂，痞闷反剧，盖湿邪不宜发汗，汗之则痉，古有明训。吴鞠通云，汗之则神昏耳聋，甚则目瞑不欲言。倘过汗则表虚里实，表里之气不相承应，必多传变。吴又可云，温邪有九传，有表里分传者，有先表后里，先里后表者，传化无定，治之者当深究其所以然。今温邪内逗，薰蒸失达，拙拟宣化清泄，以分达其湿热之邪，必得表里三焦一齐尽解，庶疹点易透，可无风动痉厥之变。

豆卷 杏仁 郁金 米仁 山栀 连翘心 枳壳 瓜蒌皮
赤苓 芦根 滑石 竹叶

沈男。湿邪化热，证名湿温，其为病也，轻则传疟，重则传疹。治之之法，叶氏论之最详，一则曰湿温初起，须宣表里三焦，再则曰温邪不从外达，必致里结。吴又可治湿温为病，专主汗下清三法，大旨不外宣通表里，分达三焦，以引邪外出。王孟英又有阳明伏邪，须假大肠为去路之说。王清任复有温邪内发，先营后气之论，皆所以发明温证之原因，而为后人所取法也。据述初起形寒身热，后遂不寒而热，致七八日而热势不甚亦不解，汗微苔灰，稀见疹点，不得汗解，咯痰带粘，正属温热伏邪，分传表里。今疹不透而身热依然，神倦嗜卧，幸得脉象左滑数，右手弦数，验舌根苔中糙，上腭微灰，胸次仍见疹点，拙见是湿温之邪，尚未透达，郁遏于阳明，不得速化，表里之气，未得宣通，三焦仍然阻滞，伏邪虽有外出之象，究未能尽

从外出。所幸津液未伤，热邪不致内结，轻清透达，尚易为力。不过湿温传疹，譬如抽蕉剥茧，层出不穷，此证邪伏营分，又必假道于气分，而出表更需时日，王氏所谓先营后气者是也。爰宗吴氏汗清二法，投以宣通清泄之品，引邪外出，望其疹透苔薄，庶无迁变，至于下法则非所宜矣。未识是否，录方于后，以备采择。

大豆卷 黑山栀 紫草茸 广郁金 滑石 金石斛 连翘
桑叶 枳壳 甘中黄 芦根 竹叶

王男。湿温伏邪自里达表，轻则传疟，重则传疹，邪留于气者较浅，多见白痞，邪留于营者较深，多见红疹。始起寒热往来如疟，神烦脘闷，续转壮热，胸腹渐见红白疹点，神志转昧，脉数无序，苔厚垢腻，是湿温伏邪，充斥于气营之间，欲达未达之候。考叶氏谓疹子是邪热外露之象，见后宜热退神清，方为吉兆。若疹见而热不退，神不清者是邪不透达，津已内伤。王氏谓温邪之发，烦躁昏昧，均属里热之失达，烦则津受劫而邪未尽，昧则邪失达而津已伤，合诸说以参之，湿温伏邪，充斥三焦，未尽外达，不得以疹点已见，妄为稳妥也。况苔垢脘闷，气分尚有痰湿，痰与热胶，气络均阻，故心烦神昧，生风致厥，亦意中事。证情殊为棘手，且拟清气透营，佐以宣络开痰主治，必得疹透神清，庶可转危为安。

大豆卷 山栀 连翘 竹叶 菖蒲 郁金 竺黄 川贝 牛蒡
丹皮 滑石 至宝丹

周妻。初诊：湿热之为病也，其传化本无一定，轻则为疟，重则为疹，治之之法，不外乎汗下清三者而已。初起身热不扬，继增吵恶，频吐黄水，胸脘灼热，汗不解而便不行，兼有头眩，口干唇燥，杳不思纳，脉象缓滑，右手带数，苔糙腻，上罩黄色。拙见湿遏热伏，阳明之气，失于宣降，遂致三焦困顿，里邪不能外达，为疟为疹，热犹未定。目前治法，汗下清三法参酌而用之，分达其蕴结之邪，以覩传化。

豆豉 山栀 左金丸 薄荷 连翘 炒枳实 块滑石 瓜蒌

皮 竹茹 生大黄 玄明粉 鲜石斛

二诊：昔人云，湿邪为病，须究表里三焦，又云，阳明之邪，当假大肠为去路。前宗此意立方，进宣表通里之剂以分达三焦之邪，服后身热递减，汗颇畅而便下亦通，脘闷呕恶，渐次舒适，原属表解里和，三焦通利之象，不可谓非松候也。惟口仍作干，谷纳未旺，耳中时有鸣响，脉来濡滑带数，舌苔薄黄，尖边色红。此乃湿热之邪虽得从表里而分达，所余无几，然肺胃之津液已受其劫损，致虚阳易浮，化风上扰。目前治法，当清理余剩之湿热，以化其邪，参入养阴生津之品，以顾其正，能得津复热退，庶几渐入康庄。

沙参 鲜石斛 肥知母 山梔 广郁金 天花粉 京玄参
泽泻 生石决 钩藤 碧玉散 香谷芽

杨男。初诊：湿邪化热，证名湿温。疹之与痞，异名同类。治之之法，不离乎汗下清三者参酌而用之。初起身热不解，间有形寒，经旬余日而始见汗痞，继以稀疏红疹，热势至晡尤盛，汗不透而脘尚闷，或吐粘痰，或兼暖气，便下艰涩，纳呆寐少，前数日曾见鼻衄，且有遗泄。诊得脉象弦滑带数，验苔糙黄，舌绛起刺，口时干而喜饮。合参苔脉症因，湿温之邪薰蒸欲达。湿从热化而内逗者尚居多数，未可以其已见疹痞，而视为轻可矣。邪势正在鸱张，计维宣表通里，使内蕴之邪，得从上下而分达，并佐以保津之品，俾已损之津液渐次来复，庶几正胜邪却，可无迁变，而尤冀疹透热和，不致风动为吉。

大豆卷 山梔 杏仁 连翘 象贝 蝉衣 枳壳 瓜蒌皮
广郁金 滑石 紫草 鲜石斛

二诊：伏邪有在气、在营之分，在气者其道近，较易外达；在营者其道远，而伏气又深，故欲其外达，必须时日。前进宣表通里，佐以保津之剂，汗已畅而身热较前略缓，便得畅解，其色焦黄，阳明经之宿垢，得以下移出腑，就症论证，湿温伏邪有从上下分达这转机，不可谓非松象也。惟便下之后，稍有气逆，间或暖气，疹痞时有出

没，胃纳呆而易于呕吐，口干神乏，又见鼻衄，舌苔糙黄，舌色稍绛而有芒刺，脉来濡细带数。拙见湿温之邪，仍然留恋于气营之间，中上二焦之气机郁阻不通，肺胃之气液已受耗损，肃降之令乖失常度，当以轻清宣化，祛其蕴结之邪，从营分转出气分而外达，仍参以润养津液，保其正气，必得邪势日衰，气液渐复为吉。

大豆卷 光杏仁 山栀 连翘心 天花粉 鲜石斛 紫草
竹茹 通草 滑石 赤芍 银花

三诊：湿温传疹酿痞，本属里邪出表之象，宜见而不宜多见，然应赖津液充足，庶易托邪外出。前进润养津液，宣达蕴邪之剂，红疹已隐，白痞较前更密，当属营邪转气之象，亦即津液渐复之征，不可谓非佳境也。顷诊脉来细滑，身热渐和，便下通畅，稍有噤逆，间有暖气，验苔根部薄黄，舌色红绛。拙见湿温之邪，业已蒸腾出表，腑气通畅，釜底之薪已从下夺。所嫌者，舌色红绛，口干索饮，津液尚未来复，其中不无遗憾耳。古云，肺胃之阴，谓之津液，是阴中之阳，人之气阴，依胃为养，胃气充旺，斯气阴有所从出，脏腑得其灌溉，而余剩之邪，自可潜移默化矣。当再以润养为主，清化为佐，复其劫损津液，祛其余剩之温热，正气日复，始入康庄。

霍石斛 山栀 天花粉 大连翘 炙桑皮 沙参 川象贝
滑石 橘白 枇杷叶 茯苓 西洋参

于男。初诊：身热已经四日，不甚亦不解，头疼脘闷，汗少神烦，口干谵语，苔糙厚，舌音带謇，手指稍有搐搦，脉来滑数而弦。此乃素有痰湿内伏，复感温热之邪，表里之气不宣，三焦失于通达，以致痰浊蒙蔽心窍，证情颇有出入，且拟清热化湿，豁痰开窍为治，以观动静。

大豆卷 鲜菖蒲 胆星 连翘心 光杏仁 桑叶 牛蒡子
广郁金 山栀 滑石 至宝丹

二诊：伏邪以出表为轻，下行为顺。进清热化湿、豁痰开窍之剂，汗虽有而身热未和，舌音略謇，仍有谵语搐搦，颈项稀见汗痞，

脉弦滑数，苔糙厚。湿温挟痰仍然蒙蔽三焦，未能尽达，况湿得热而熏蒸，痰得热而粘涩，最难速效。当再以宣化清透涤痰为治，望其神清痰豁为佳。

牛蒡子 大豆卷 山梔 连翘 桑叶 天竺黄 滑石 川贝
米仁 石决明 钩藤 通草

三诊：伏邪有在气、在营之分。营分伏邪，必假道于气分而外达，进宣化清透方，谵语略静，神倦嗜卧，痰粘口干，苔糙灰，舌边色红，脉来滑数而沉。湿热夹痰，逗于气营之间，仍有欲达失达之势，再从前主增减，不致内陷心包为佳。

犀角 豆豉 山梔 菖蒲 连翘 丹皮 竹叶卷心 郁金
花粉 滑石 甘中黄

四诊：疹子为邪热外露之象，必赖津液充足，庶易托邪外出。进清透方，红白疹点虽见而不透，身热汗稀，神烦脘闷，时或谵语，舌本红而根苔糙黄，脉滑数，左手较细。阳明湿温，伏于气营之间，虽营分之邪渐次松达，而津液已受劫损，且拟大剂养津，合凉透为治，必得疹透身凉为佳也。

犀角 牛蒡子 杏仁 天花粉 西洋参 净蝉衣 连翘心
鲜石斛 米仁 通草 紫草茸 滑石

五诊：伏邪为病，本如抽蕉剥茧，层出不穷。进凉透保津之剂，汗出渐畅，身热亦和，疹痞透而渐隐，神虽疲而语已清，舌根苔糙，脉滑数，咳痰缓而咯吐不爽。气营之邪虽得随疹痞而解，然肺胃之津液有损无复，肺金之肃降有乖。目前治法，当以利肺化痰，清热保津为治。

沙参 天花粉 瓜蒌皮 桑皮 橘白 山梔 连翘 米仁
滑石 紫菀 石斛 西洋参

六诊：百病皆以胃气为本，人之气阴，依胃为养。时邪之后，起即头眩，甚则暖气，口干便艰，稍有咳呛，苔薄糙，脉细数。肺津胃液，尚未全复，阴弱则风阳易于浮越。宜培养后天，参泄木治之。

鲜石斛 北沙参 剖麦冬 橘白 谷芽 天花粉 钩藤 小生地 女贞子 桑白皮 泽泻 茯苓

七诊：胃主受纳，脾主运化，时邪之后，诸恙悉安。惟纳谷未能充旺，暖气头眩，苔薄糙，舌尖带光，气液尚未全复，脾胃升降有乖。治宜调养脾胃，以善其后。

潞党参 炒白术 鲜石斛 女贞子 北沙参 剖麦冬 佩兰叶 潼蒺藜 橘白 竹茹 米仁 谷芽

某女。初诊：身热旬日，不甚亦不解，汗微而稍有白疹，脘闷口干，耳听欠聪，咳痰不豁，便下溏薄，脉细滑，苔白腻。证由湿温挟痰，郁而失达，治宜宣降化利。

大豆卷 鲜菖蒲 滑石 焦山栀 广郁金 黄芩炭 象贝母 陈皮 杏仁 赤苓 牛蒡子 米仁

二诊：湿温内发，以出表为轻，下行为顺。进宣降化利方，身热依然不扬，汗出甚微，白疹隐约，耳聋脘痞，咳痰不豁，便下溏而又秘，脉细滑，左手兼弦，苔糙腻，口干不甚喜饮。此乃无形之湿邪与有形之痰湿相持不化，欲冀湿化热清，尚须时日，非欲速可以从事也。

牛蒡子 广郁金 杏仁 豆豉 橘红 连翘心 炒枳壳 辰滑石 制半夏 黛蛤散 竹茹 佩兰叶

《陈良夫专辑》

金子久

风暑湿三气合而成热，热阻无形之气，灼成有形之痰，清肃失司，酿成咳呛，热蒸肺胃，外达皮毛，所以斑疹白痞相继而发，点现数朝，遍体似密非密，汗泄蒸蒸，肌腠热势乍缓乍剧，脉象左部数而带软，右手滑而不疾，舌质白而尚润，似见绛燥，真元虽虚，病邪尚实。所恃者肝阳渐熄，两手抽掣已缓，所虑者疹发无多，邪势未获廓清，如再辛凉重透，尤恐助耗其元若用甘寒重养，不免助炽其邪，兹

当轻清宣上焦之气分，务使余邪乘势乘隙而出，略佐清肃有形之热，以冀肺气不致痹阻，录方列，即请法政。

连翘 黑山栀 鲜石斛 橘红 丹皮 益元散 通草 丝瓜络 胆星 瓜蒌仁 银花 天竺黄 活水芦根

二诊：白痞渐次而退，身热尚未开凉，但汗泄蒸蒸未已，而胃纳淹淹未增，脉象左关仍形弦滑，右寸关部亦见如前，舌腻苔白，口觉淡味，其无形之暑邪已得汗解，惟有形之湿邪难堪汗泄，毕竟尚郁气分，熏蒸灼液酿痰。痰为有形之物，最易阻气，所以中脘犹觉欠畅，清阳为痹，下焦亦有留热，腑失通降，是以大便艰难，为日已多，阴液尚未戕耗，痞发已久，真元不免受伤，当此邪退正伤之际，攻补最难措手。论其湿之重浊，原非一汗可解，前经热多湿少，主治不得不专用清凉，顷已温胜于热，录方未便仍蹈前辙，兹当芒香以苏气，淡味以宣湿，然湿中尚有余热，略佐清化其热，庶免顾此失彼之虑。

连翘 扁石斛 通草 滑石 苡仁 鲜佛手 瓜蒌皮 赤芍 银花 广郁多 佩兰叶 姜竹茹

三诊：白痞已回，热有廓清之机，大便已下，腑有流通之兆，胃纳尚钝，中枢失转运之司，舌苔犹腻，湿浊无尽彻之象，但湿为粘腻之邪，固属纠缠，蒸留气分之间，最易酿痰，脉象左关仍弦，右关尤滑，余部柔软少力，病起由于暑湿化热，必先伤于阴分，然病久耗元则气分亦未必不伤，阴分一虚，内热易生，气分一亏，内湿易聚，热从阴来，原非寒凉可解，湿从内生，亦非香燥可去。刻下虚多邪少，理宜峻补，无如胃钝解纳，碍难滋腻，当先醒其胃，希冀胃气得展则真元自可充复，而阴液亦可滋长，先贤所谓人之气阴依胃为养故耳。

豆卷 绿豆衣 云茯苓 广皮 仙夏 广郁金 佩兰叶 佛手 川石斛 赤小豆 砂壳 稻苗叶

大衍余年，真阴始衰，凡人气以成形，赖气机输运得宣，肠胃无阻愆之患，何病之有。述症先由情志之碍，继受暑湿之感，暑为无形

清邪，必先伤其气分，湿为有形浊邪，亦能阻于气分，气阻邪郁，渐从热化，热炽蒸蒸，蔓延欠解，外攘酿痞，内扰酝痰。上焦清肃失行，清阳蒙蔽为耳聋，下焦健运失宜，热迫旁流为便泻，痰热占据乎中，升降格拒为脘满纳废。病起两旬有余，阴液为邪所击，前经汗出过多，阳津为汗所伤，肝阳素所炽盛，阴火似欠潜藏，阴液阳津俱伤，肝木无以涵制，每交子丑之时，肝阳上乘清窍，致令巅热，内风淫于四末，遂使肢麻，阳明机关失司，遍体为之酸楚，窍络窒阻欠灵，舌音为之窘涩，顷诊左关脉象弦数，右寸关两部滑数，左右尽部俱欠神力，舌质满绛、中带黄色，咽喉窄隘欠舒，口渴而不喜饮，病属湿温，最属纠缠，治当清三焦之热邪，涤气分之痰浊，参入甘凉养胃以生津，介类潜阳以熄风。

连翘 银花 橘红 益元散 仙半夏 西洋参 通草 石决明 麦冬 丝瓜络 茯神 竹二青

暑热化火，湿热酿痰，肺不宣，腑不通，病起两旬，大便一更，耳有痹鸣，足有酸楚，纳食如废，昏沉若寐，舌苔黄腻，咽干喉燥，脉象弦细，重按带滑，邪乘虚而入阴，痰随气而阻络，治宜轻扬宣泄，务使肺气通化，熏蒸之气则从外泄而汗出，柔浊之痰则从下行而便趋。

霍山石斛 丝瓜络 广橘红 银花 枯萎仁 滁菊 空沙参 白杏仁 连翘壳 益元散 竹二青 芦根

病势已久，痞发亦多，真阴大有戕伐，虚阳焉能退舍，阴虚阳亢，热无休息，脉象左大右数，舌质根腻尖光，当用参麦养阴，三甲潜阳。

石决明 鳖甲 龟板 白芍 麦冬 甘草 西洋参 丹皮 银花 豆卷 橘红 糯稻根须

《金子久专辑》

徐渡渔

湿温化火，内蒸两候余矣。脉细弦数，舌红苔剥，渴饮。初起似疟，灼伤阴液，连热不已，阳明之邪多于少阳，甘凉、辛凉相济之。

羚羊角、霜桑叶、净连翘、鲜生地、白杏仁、天花粉、枇杷叶、川贝母、竹茹。

《徐渡渔先生医案》

恽铁樵

承天英华学校校长周志禹君，于民九秋抄，由缪子彬君介绍延诊。其病为发热不解，脉数带滑，胸脘痞闷，不能食，大便不行，可三数日，病约五六日。舌润苔白而腻，别无败象，亦能寐，不气急。惟晚间热加壮，有谵语，有洩，有汗，如此而已。而其家人则异常惊惶，叩其故，向服西药。因晚间热度臻至百零五度零六，西医欲用冰，而其家人犹豫未决，西医两人咸谢不敏辞去，以故合家惊惶失措。余思谵语是热神经受炙所致，然气不喘，脉不乱，规矩权衡不坏，总无死法。观其舌色是温热病之夹湿者，热有起落，可以从少阳治。舌润而白，胸脘痞闷。若从少阳治，即柴胡檳朴乃对症之药也。因用吴又可达原饮，药后热势顿减，胸闷亦宽，明日复诊，已无复危险可言。仅予归芍养营，然神志虽清，体力欲不健。舌色仍润，又明日已全天热变，三数日后，忽见迷睡、脉微、肢凉、微汗。其见证纯属阳虚，乃于归芍方中加附子八分，两剂霍然起矣。

此病实不曾费力，而病家至今以为中医有时神数，有不可思议如此者。周君之戚某君，本有名西医，既称道拙技，偶值疑难热病，辄约余会诊，是余第二次浪得虚名也。十余年来，三次值热度百零五度零六。第一次即嘉兴刘女士之病，又一次为友人余继鸿君约至上海城中会诊一男子，其人可四十余岁，体肥而喘甚，脉乱，余谢不

敏，未写方，嗣闻当夜即逝，是百零五度零六之热度，固非易与者。

《临证笔记》

丁泽周

杨左。湿温七天，身热有汗不解，午后入夜尤甚，口苦而干，渴不多饮，脉濡滑带数，舌苔薄腻，伏邪蕴湿，逗留膜原，少阳阳明为病。前进达原宣化不应，今拟柴葛解肌加味。

软柴胡八分 清水豆卷四钱 仙半夏一钱五分 六一散包，三钱
粉葛根一钱五分 赤苓三钱 六神曲三钱 泽泻一钱五分
甘露消毒丹包，四钱

二诊：服药两剂，身热较前大减，胸脘不舒，纳减少寐，余邪湿热未楚，胃不和则卧不安也。脉濡滑，苔薄腻微黄。今拟芳香淡渗，以靖余氛，更当避风节食，不致反复为要。

清水豆卷四钱 佩兰叶一钱五分 仙半夏一钱五分 炒枳壳一钱
广藿香一钱五分 赤茯苓三钱 炒秫米三钱 炒麦芽四钱
通草八分 益元散包，三钱 佛手八分 甘露消毒丹包，四钱

费左。湿温三候，初病足背湿热结毒起见，腐溃不得脓，疮旁四周肿红焮痛，寒热晚甚，梦语如谵。前医叠投寒凉解毒，外疡虽见轻减，而加呃逆频频，胸痞泛恶，口有酸甜之味，不能饮食，渴不欲饮，口舌糜腐，小溲短赤，脉象滑濡而数。良由寒凉太过，湿遏热伏，热处湿中，胃阳被遏，气机窒塞，已成坏症。议进辛以开之，苦以降之，芳香以宣之，淡渗以利之，复方图治，应手乃幸。

仙半夏二钱 淡吴萸一分 郁多五钱 通草八分 清水豆卷四钱
枳实炭一钱 川雅连四分 姜竹茹五钱 柿蒂五枚 鲜藿香五钱
鲜佩兰五钱 鲜枇杷叶去毛包，三钱

二诊 连服辛开苦降，芳香淡渗之剂，呃逆止，泛恶亦减，胞痞噫气，口舌糜腐依然，口有酸甜之味，身热起伏无常，小溲短赤，脉象濡数。湿热为粘腻之邪，最难骤化，胶阻于中，则胸痞噫气，薰蒸

于上，则口有酸甜，三焦决渎无权，则小溲短赤，白疹不现，邪无出路。前方既见合度，循序前进，以图后效。

仙半夏五钱 左金丸包，五分 清水豆卷四钱 通草八分
枳实炭一钱 炒竹茹二钱 茯苓皮三钱 鲜藿佩各五钱 柿蒂五枚
枇杷叶去毛包，五张 滋肾通关丸包煎，五钱

三诊 呕恶止，胸痞未舒，口舌糜腐亦减，白疹渐现，伏邪湿热，已有暗泄之机。十余日未更衣，小溲短赤，身热临晚似剧，脉濡数。申酉为阳明旺时，阳明腑垢不得下达，三焦之余湿，一时未易清澈。再守原法，加入通幽润肠之品，腑垢得去，则经中之余热，自无形默化也。

仙半夏四钱 川连四分 青蒿梗五钱 白薇五钱 清水豆卷四钱
全瓜蒌切，四钱 郁李仁研，三钱 大麻仁研，三钱 枳实炭一钱
炒竹茹五钱 鲜佩兰四钱 滋肾通关丸包煎，五钱

四诊 腑气已通，诸恙均平。今且调其胃气，宣化余湿，更当节饮食，以杜反复。

南沙参三钱 青蒿梗五钱 白薇五钱 清水豆卷三钱
鲜佩兰五钱 仙半夏五钱 江枳壳一钱 竹茹五钱 通草八分
鲜枇杷叶四张 生熟谷芽各三钱 滋肾通关丸包，五钱

徐右。伏湿夹湿，陷入厥阳，神识昏糊，牙关紧闭，四肢逆冷，唇燥而焦，胸闷呕吐，饮食不进，湿热酿成浊痰，互阻中焦，胃失降和，脉沉细而数，苔灰黄，况素体阴亏，肝火内炽，更兼怀孕，颇虑殒胎，危笃之症也。仿经旨有故无殒亦无殒也之意，拟四逆散加减，冀陷人之邪，从阳明而解为幸。

银柴胡一钱 炙远志肉一钱 炙僵蚕三钱 仙半夏五钱
净蝉衣七分 枳实炭八分 九节石菖蒲八分 炒竹茹五分
嫩钩钩后下，三钱 清水豆卷二钱 广郁金五钱 薄荷叶八分
淡竹沥一两 姜汁冲服，三、四滴

二诊：昨进四逆散加减，神识渐清，呕吐亦止。虽属佳兆，无如

邪关拘紧，齿垢无津，里热口干，胸闷气粗，按脉沉细而数，良由阴液已伤，津无上承，陷入之温邪，未能透达，痰热胶阻肺络，肺失输布之权，况怀孕七月，胎气已伤，虽见小效，尚不足恃也。今拟生津达邪，清神涤痰，未识能得转危就安否。

霍石斛三钱 炙远志肉一钱 川贝母二钱 淡竹油冲，一两
清水豆卷三钱 鲜石菖蒲八分 瓜蒌皮二钱 嫩钩钩后下，三钱
黑山栀二钱 鲜枇杷叶三张 鲜竹茹二钱，枳实七分同炒

三诊：神识渐清，呕吐渐止，邪关拘紧亦舒，齿垢无津，咳嗽咯痰不爽，里热头眩，按脉濡滑而数，是阴液已伤，津少上承，陷入之邪，有暗泄之机，厥阳升腾，痰热胶阻肺络，肺失输布，怀麟七月，今太阴肺经司胎，胎热乘肺，肺气愈形窒塞，虽逾险岭，未涉坦途。再宜生津达邪，清神涤痰，冀望正胜邪却为吉。

霍山石斛三钱 炙远志肉一钱 霜桑叶三钱 清水豆卷三钱
鲜石菖蒲八分 滁菊花三钱 黑山栀二钱 鲜竹茹二钱 光杏仁三钱
川贝母二钱 瓜蒌皮二钱 嫩钩钩后下，三钱 鲜枇杷叶三张
淡竹油冲，一两

四诊：神识已清，津液渐回，里热亦减，而呕吐又起，不能饮食，口舌碎痛，腑气不行，脉象左弦数，右濡滑。此湿火上升，痰浊未楚，肺胃之气，不得下降，能得不生枝节，可望渐入佳境。仍宜生津和胃，苦降痰浊，怀麟七月，助顺胎气。

川石斛三钱 川贝母二钱 炙白苏子五钱 水炒川连三分
全瓜蒌切，四钱 旋覆花包，五钱 仙半夏五钱 鲜竹茹二钱
生熟谷芽各三钱 干芦根去节，一两 清炙枇杷叶去毛、包，三钱
柿蒂十四枚 广橘白一钱

五诊：呕吐已止，口舌碎痛亦减，胸脘不舒，饮食少进，神疲，右颧赤色，脉象软滑无神。怀麟七月，阳明少阴阴液已伤，痰浊未楚，厥气乘势横逆。再宜益阴柔肝，助顺胎气，而化痰浊。

川石斛三钱 抱茯神三钱 广橘白一钱 生白芍二钱

川贝母二钱 炒竹茹二钱 仙半夏五钱 瓜蒌皮二钱
生熟谷芽各三钱 干芦根去节，二两 清炙枇杷叶去毛包，三钱
春砂壳四分

六诊：呕吐止，口舌碎痛亦减，惟纳谷不香，颈项胸膈发出白痞，伏邪湿热，已有外泄之佳象。口干不多饮，舌质红，苔薄腻，脉象濡滑而数。阴伤难复，浊痰未化，津少上承。怀麟七月，胎前以清热养阴为主，再宜养阴宣肺。和胃化痰。

川石斛三钱 抱茯神三钱 熟谷芽四钱 净蝉衣八分
清水豆卷三钱 佩兰梗五钱 光杏仁三钱 陈广皮一钱 象贝母三钱
清炙枇杷叶去毛、包，三钱 炒竹茹五钱 干芦根去节，一两
净蝉衣八分 吉林参须八分

谨按：此症为阴虚湿邪内陷，若遇时医，见神识昏糊而大进犀羚，则邪遏不达而毙。或见四肢逆冷，而任投姜附，则阴液涸竭而亡。况怀麟七月，恐其胎气受伤，用药最为棘手。而夫子初诊，即认定为热厥，投四逆散以解之。继又速进养阴清热之剂，使内陷之邪，由脏转府，由里达表，竟使病者得庆更生，夫子之识见深矣。治安幸列门墙，弥殷瞻仰，谨录之。受业朱治安志。

邹女。湿温九天，身热午后尤甚，口干不多饮，头痛且胀，胸闷不能食，腑行溏薄，舌苔薄腻带黄，脉象濡数，左关带弦，温与湿合，热处湿中，蕴蒸膜原，温布三焦，温不解则热不退，湿不去则温不清，能得白痞，而邪始有出路，然湿为粘腻之邪，最难骤化，恐有缠绵之虑。姑拟柴葛解肌，以去其湿，芳香淡渗，而利其湿。

软柴胡八分 葛根一钱五分 清水豆卷三钱 赤苓三钱
泽泻五钱 银花炭三钱 连翘二钱 鲜藿香一钱五分 鲜佩兰一钱五分
神曲二钱 大腹皮二钱 通草八分 荷叶一角 甘露消毒丹包，四钱

二诊：湿温十二天，汗多，身热虽减，而溏泻更甚于前，日夜有十余次之多。细视所泻之粪水，黑多黄少，并不臭秽，唇焦齿垢，口干欲饮，饮入肠鸣，小溲短小而赤，舌边红，苔干黄，脉象左濡数，右

濡迟，趺阳之脉亦弱。此太阴为湿所困，清气下陷。粪水里黑多黄少，黑属肾色，是少阴胜趺阳负明矣，况泻多既伤脾、亦伤阴。脾阳不能为胃行其津液，输动于上，伤阴津液亦不上承，唇焦齿垢，职是故也。书云：自利不渴者属太阴，自利而渴者属少阴。少阴为水火之脏，为三阴之枢，少阴阴阳两伤，上有浮热，下有虚寒，显然可见。脉证参观，颇虚正不敌邪，白痞不能外达，有内陷之险，欲滋养则碍脾，欲温化则伤阴，顾此失彼，殊属棘手。辗转思维，惟有扶正祛邪，培补中土，冀正旺则伏邪自达，土厚则虚火自敛，未识能弋获否。

人 参 须 一 钱 米 炒 於 术 二 钱 清 水 豆 卷 四 钱 云 苓 三 钱
生 甘 草 三 分 炒 淮 山 药 三 钱 炮 姜 炭 三 分 炒 扁 豆 衣 三 钱
炒 谷 芽 苡 仁 各 三 钱 干 荷 叶 一 两 陈 仓 米 一 两，煎汤代水

三诊：湿温两候，前方连服三剂，泄泻次数已减。所下粪水，仍黑黄夹杂，小溲短赤，口干欲饮，齿缝渗血，舌边红，苔干黄，脉象濡数，尺部细弱，白痞布于胸膈脐腹之间，籽粒细小不密，伏温蕴湿，有暗泄之机。然少阴之阴，太阴之阳，因泻而伤，清津无以上供。泻不止，则正气不复，正不复，则邪不能透达，虽逾险岭，未涉坦途也。仍宜益气崇土为主，固胃涩肠佐之。

吉 林 参 一 钱 米 炒 於 术 二 钱 生 甘 草 三 分 云 苓 三 钱
炒 淮 山 药 三 钱 炒 川 贝 二 钱 禹 余 粮 三 钱 炒 谷 芽 三 钱 橘 白 一 钱
炒 薏 仁 三 钱 干 荷 叶 一 角

四诊：湿温十七天，泄泻已减七八，粪色转黄，亦觉臭秽，太阴已有健运之渐，白痞布而甚多，色亦显明，正胜邪达之佳象。口干而腻，不思谷食，睡醒后面红，稍有谵语，逾时而清，脉濡数而缓，舌质红苔黄。良由气阴两伤，神不安舍，余湿酿成痰浊，留亦中焦，胃气呆顿。今拟七分扶正，三分祛邪，虚实兼顾，以善其后也。

人 参 须 八 分 炒 於 术 一 钱 五 分 炒 川 贝 二 钱 云 苓 神 展 砂 拌，各 三 钱
远 志 一 钱 炒 淮 药 三 钱 橘 白 一 钱 炒 谷 芽 仁 各 三 钱
清 水 豆 卷 三 钱 佩 兰 一 钱 五 分 清 炙 枇 杷 叶 二 钱

王约。湿温伏邪，已十六天，汗多潮热，口干欲饮，白痞布于胸腹之间，八九日未更衣，脐下按之疼痛，舌戏绛中后腻黄，脉象沉数。叠投清湿化湿之剂，诸症不减；良由伏邪蕴湿化热，由气及营，由经入腑，腑中宿垢不得下达也。吴又可云：温病下不嫌早。导滞通腑为主，清温凉营佐之，使有形之滞得下，则无形之邪自易解散。

生川军二钱 玄明粉后入，一钱五分 枳实一钱 生甘草五钱
冬桑叶二钱 粉丹皮二钱 青蒿一钱五分 嫩白薇一钱五分
京赤芍一钱五分 青荷梗一尺 活水芦根去节，一尺

复诊：此治早滞通腑，清营泄热之剂，腑气已通，潮热渐减，白痞布面不多，口干欲饮，舌中腻黄渐化，脉濡数无力，阴液暗伤，余热留恋气营之间，清津无以上供。今拟生津清化，佐入和胃之品，尚须节食，恐多食则复，少食则遗之弊。

天花粉三钱 霜桑叶二钱 粉丹皮一钱五分 通草八分
六一散包，三钱 青荷梗一尺 生熟谷芽各三钱 京赤芍一钱五分
朱伏神三钱 青蒿梗一钱五分 嫩白薇一钱五分

袁左。湿温八天，壮热有汗不解，口干欲饮，烦躁不寐，热盛之时，谵语妄言，胸痞泛恶，不能纳谷，小溲浑赤，舌苔黄多白少，脉象弦滑而数。阳明之温甚炽，太阴之湿不化，蕴蒸气分，漫布三焦，有温化热，湿化燥之势，症非轻浅。姑拟苍术白虎汤加减，以观动静。

生石膏三钱 肥知母一钱五分 枳实炭一钱 通草八分
制苍术八分 茯苓皮三钱 炒竹茹一钱五分 飞滑石三钱
仙半夏一钱五分 活芦根去节，一尺 荷梗一尺

二诊：今诊脉洪数较缓，壮热之势大减，稍能安寐，口干欲饮，胸闷泛恶，不能纳谷，舌苔腻黄渐化，伏温渐解，而蕴湿犹留中焦也。既见效机，毋庸更张，参入芳香淡渗之品，使湿热有出路也。

熟石膏三钱 仙半夏一钱五分 枳实炭一钱 泽泻一钱
制苍术八分 赤茯苓三钱 炒竹茹一钱五分 通草八分
飞滑石 鲜藿佩各一钱五分 荷梗一尺

三诊：热退数日，复转寒热似疟之象，胸闷不思纳谷，且有泛恶，小溲短赤，苔黄口苦，脉象左弦数，右濡滑。此伏匿之邪，移于少阳，蕴湿留恋中焦，胃失降和。今宜和解枢机，芳香淡渗，使伏匿之邪，从枢机而解，湿热从小便而出也。

软胡柴八分 仙半夏二钱 酒黄芩一钱 赤苓三钱 枳实一钱
炒竹茹一钱五分 通草八分 鲜藿佩各一钱五分 泽泻一钱五分
荷梗一尺

沈左。湿温四候，身热早轻暮重，有汗不解，白痞已布，色不显明，口干欲饮，唇燥齿垢，形瘦神疲，舌质红，苔微黄，脉濡数无力。此乃气阴已伤，余邪湿热，留亦气营之间，入夜梦语如谵，有神不守舍之象，且有咳嗽，肺胃亦虚，虚多邪少，还虑生波，今拟清养脾胃之阴，宣化三焦之湿。

南沙参三钱 朱茯神三钱 川贝二钱 通草八分 川石斛三钱
冬桑叶三钱 瓜蒌皮二钱 冬瓜子三钱 嫩白薇一钱五分
粉丹皮一钱五分 广橘白一钱 生苡仁三钱 清炙枇杷叶去毛，包，二钱

复诊：诸恙见轻，原方加北秫米色，三钱

郑左。湿温十六天，身灼热，有汗不退，口渴欲饮，烦躁少寐，梦语如谵，目红溲赤，舌红糙无津，脉象弦数，红疹布于胸膈之间。此温已化热，湿已化燥，燥火入营，伤阴劫津，有吸尽西江之势，化源告竭、风动痉厥之变，恐在目前，亟拟大剂生津凉营，以清炎炎之威，冀其津生邪却，出险入夷为幸。

鲜生地二钱 天花粉三钱 川贝母二钱 生甘草八分
粉丹皮二钱 冬桑叶三钱 银花八钱 白薇一钱五分 羚羊片八分
朱茯神三钱 带心连翘三钱 茅芦根各一两 鲜石斛四钱
鲜竹叶三十片

二诊：湿温十八天，甘寒清解，已服二剂，舌红糙略润，津液有来复之渐。身灼热、口渴引饮均减，夜寐略安，佳境也。红疹布而渐多，目白红丝，小溲短赤，脉数不静，少阴之阴已伤，水不济火，营分

之热尚炽，木火升腾。前方即见效机，毋庸改弦易辙也。

原方加：西洋参一钱五分、鲜藕四两（切片入煎）。

三诊：湿温三候，温化热，湿化燥，叠进生津凉解，身灼热大减，寐安，梦语亦止。红疹满布，营分之热，已得外达，脉数不静，舌转光红，小便黄，七、八日未更衣，阴液难以骤复，木火尚炽，余焰未净。仍拟生津泄热，佐通腑气，虽缓下，亦寓存阴之意。

西洋参一钱五分 冬桑叶二钱 天花粉三钱 白薇一钱五分
鲜生地四钱 粉丹皮二钱 川贝母三钱 生甘草六分 鲜石斛四钱
朱茯神三钱 郁李仁研，三钱 麻仁研，四钱 活芦根去节，一尺

四诊：湿温二十二天，身灼热已退，寐安神清，红疹布而渐化，腑气亦通，舌质红，苔微白，脉象濡软而数，精神疲倦，小溲淡黄，谷食无味，邪退正虚，脾胃鼓舞无权。今拟养正和胃，寒凉慎用，虑过犹不及也。

西洋参米炒，五钱 朱茯神三钱 川石斛三钱 生甘草五分
通草八分 瓜蒌皮二钱 广橘白一钱 川贝母二钱 北秫米包，三钱

叶左。初病喉痧，治愈之后，因复感停滞，酿成湿温。身热有汗不解，临晚畏寒，入夜热势较盛，天明即觉轻减，已有三候。口干不多饮，小溲短赤，愈时有粉汁之形。苔薄黄，脉濡数。素有失红，阴虚体质，叠进清湿化湿之剂，其热非特不减，反加肤肿足肿，脐腹饱满，面浮咳嗽。细推病情，太阳经邪未解，膀胱腑湿不化，久则湿困太阴，健运无权。湿为阴邪，易于化水，水湿泛滥，则为肤肿足肿；中阳不远，浊阴凝聚，则为脐腹饱满；水湿逆肺，则为咳嗽面浮；格阳于外，则身热不退也。恙势已入险境，岂可泛视。今拟五苓加味，温开太阳而化水湿，勿可拘执阴虚体质，而畏投温剂，致一误而再误也。然乎否乎？质之高明！

川桂枝八分 连皮苓四钱 炒白术三钱 猪苓三钱 仙半夏三钱
大腹皮二钱 砂仁八分 光杏仁三钱 泽泻一钱 姜皮八分
陈皮一钱 冬瓜子皮各三钱

二诊：两进五苓，症势未风动静。夫太阳为寒水之经，本阴标阳；太阳与少阴为表里，少阴为水火之脏，本热标寒。太阳之阳不行，少阴之阴亦伤，少火不能生土，中央乾健无权，水湿日积，泛滥横溢，浊阴凝聚，阴盛格阳，肺失治节，水道不行，险象环生，殊可虑也。脉象寸部濡数，关尺迟弱，真阳埋没，阴霾满布，若加气喘，则难为力矣。再拟五苓合真武汤，震动肾阳，温化水湿，千钧一发，惟此一举，狂见如斯，明者何如！？

熟附块一钱 川桂枝八分 陈皮一钱 大砂仁八分 连皮苓四钱
猪苓二钱 大腹皮二钱 川椒目十四粒 炒白术三钱 泽泻一钱五分
水炙桑皮一钱五分 淡姜皮八分

三诊：连服五苓真武以来，肤肿跗肿腹满，已见轻减，小溲稍多，真阳有震动之渐，水湿有下行之势，临晚形寒身热，至天明得汗而退，枢机有斡旋之意，均属佳象。口干渴喜热饮，痰多咳嗽，谷食衰微，白苔化而转淡。夫太阴为湿久困，乾健无权，肺失肃化。脉象关尺迟弱略起，虽逾险岭，未涉坦途。仍守前法，努力前进。

桂枝六分 白术三钱 熟附块一钱 软柴胡七分 大腹皮二钱
茯苓四钱 泽泻一钱五分 大砂仁八分 仙半夏二钱
水炙桑皮一钱五分 清炙草五分 生姜两片 红枣四枚
炒谷芽苡仁各三钱

四诊：湿少阴，开太阳，运中阳，逐水湿，又服二剂，肿退，腹满渐消，临晚寒热亦轻，惟痰多咳嗽，纳谷衰少，小溲不清，苔薄腻微黄，脉象缓滑。此脾不健运，胃不流通，湿痰积之于肺，肺失肃化之权。再仿前意，制小其剂。

吉林参须八分 连皮苓四钱 炒白术一钱五分 光杏仁三钱
冬瓜子皮各三钱 陈皮一钱 熟附块八分 炒谷麦芽各三钱
软柴胡八分 福泽泻一钱五分 清炙草五分 大砂仁八分 仙半夏二钱

五诊：肿满已消，寒热亦退，惟纳谷衰少，口有甜味，痰多咳嗽，小溲不清，脉象濡滑。余湿留恋中焦，脾胃运化失司，津液不布为

痰，此痰多而咳嗽也。今当调理脾胃以化余湿，节其饮食而慎起居。

炒白术五钱 陈广皮一钱 清水豆卷四钱 炒谷芽苡仁各三钱
冬瓜子皮各三钱 连皮苓四钱 仙半夏二钱 省头草一钱五分
大砂仁七分 光杏仁三钱 川贝二钱 通草八分
清炙枇杷叶去毛、包，二钱

哈右。湿温匝月，身壮热，汗多畏寒，胸闷呕吐，纳食不进，烦躁懊恼，少腹胀痛拒按，溺时管痛，小便不利，口干唇燥，渴喜热饮，舌苔白腻，脉象左弦迟而紧，右沉细无力，据述病起于经行之后，阅前所服之方，枳实、二陈、泻心、八珍、金铃子散等剂，推其病情，其邪始在太阴阳明，苦寒叠进，邪遂陷入少阴厥阴，清阳窒塞，蓄瘀积于下焦，膀胱宣化失司，烦躁似阳，实阴躁也，阴盛于下，格阳于上，若再投苦降，则邪愈陷愈深矣。今拟吴茱萸汤加味，温经逐湿，理气祛瘀，冀其转机为幸。

淡吴萸六分 熟附片八分 赤苓三钱 连壳蔻仁八分
焦楂炭三钱 姜半夏二钱 砂仁八分 陈皮八分 延胡索一钱
五灵脂一钱五分 两头尖酒浸、包，一钱五分 泽泻一钱 生姜两片

二诊：两进吴茱萸汤，呕吐烦躁，均已轻减，少腹胀痛亦松，反加大便溏泄，有七八次之多，寒滞有下行之机，中阳有来复之渐，佳象也。身热依然，口干唇燥，渴喜热饮，苔腻稍化，脉仍弦尺，勿可因口干唇燥，即改弦易辙，虽有身热，可毋庸虑，但使卫阳能入于阴，则身热自除矣。仍守原法，再进一筹。

原方去生姜、连壳蔻仁，加炮姜炭六分、炒白术一钱。

三诊：呕吐溏泄已止，少腹胀痛亦减大半。惟小溲不利，溺时管痛，唇燥口干不多饮。脉象寸关濡滑，尺部涩迟，是蓄瘀蕴湿，留恋下焦，膀胱气化无权，脾不能为胃行其津液，浸润于上，症虽转机，还当谨慎。今制小其剂，加入通关滋肾之品，使蓄瘀蕴湿，从下窍而出。

吴萸四分 仙半夏二钱 熟附片八分 赤苓三钱 陈皮一钱

炒白术二钱 炮姜炭四分 清炙草四分 砂仁八分 琥珀屑冲，六分
通天草五钱 滋肾通关丸包煎，三钱

四诊：诸恙十减七八，小溲亦利，惟纳谷衰少，神疲肢倦，唇干口干不多饮，苔转淡黄，脉现濡缓，是脾胃两伤，运化失常。今拟醒脾和胃，而宣余湿，隔一日服一剂，仿经旨大毒治病，十去其六，小毒治病，十去其八，毋使过之，伤其正也之意。

炒白术二钱 云苓三钱 清炙草五分 陈皮一钱 仙半夏二钱
大砂仁八分 焦谷芽五钱 省头草五钱 绛通草八分 通天草五钱
生姜二片 红枣四枚

周左。湿温月余，身热汗多，神识昏糊，谵语郑声，唇燥口干不欲饮，谷食不进，舌苔干腻，脉象沉细。此湿邪久困太阴，陷入少阴，湿为阴邪，最易伤阳，卫阳失于外护则汗多，浮阳越干躯壳则身热，神不守舍则神糊，与热入心包者，有霄壤之别。动则微喘，肾气不纳也。十余日未更衣，此阴结也。脉证参合，正气涣散，阴阳脱离即在目前矣。急拟参附回阳，龙牡潜阳，苟能阳回神定，庶可望转危为安之幸。

另 直参二钱 熟附块二钱 左牡蛎三钱 大砂仁八分
仙半夏二钱 炙远志一钱 花龙骨三钱 朱茯神三钱 炒枣仁三钱
北秫米包，三钱 浮小麦四钱

二诊：两进参附回阳，龙牡潜阳，汗收神清，阳气有内返之佳境。口干，渴喜热饮，纳谷衰少，精神困顿，十余日未更衣，腹内微胀，并不拒按，苔干腻，脉沉细。阳不运行，阴气凝结，肠垢不和下达，犹严寒之时，水冰而地坼也。险岭虽逾，未入坦途。再拟扶正助阳，温通腑气。

别直参一钱五分 熟附块一钱五分 朱茯神三钱 炙远志一钱
炒枣仁三钱 仙半夏三钱 陈广皮一钱 大麻仁研，四钱
郁李仁研，三钱 焦谷芽四钱 半硫丸包，二钱

外用蜜煎导法。

三诊：服两剂后，腑气已通，余恙如故。原方去半硫丸、郁李仁、大麻仁，加米炒于术。

《丁甘仁医案》

丁泽周

马孙少爷。湿温六天，有汗身热不解，头胀痛较轻，胸闷不思饮食，腹痛阵作，大便溏薄，小溲不利，舌苔腻布，脉象濡滑而数。阳明之湿，太阴之湿，挟滞交阻，三焦宣化失司。叶香岩云：湿为粘腻之邪，最难骤化。仍宜清解伏温，清化湿滞，尚希明正。

清水豆卷四钱 粉葛根一钱五分 鸡苏散包三钱 赤茯苓三钱
枳实炭一钱 大腹皮二钱 福泽泻一钱五分 六神曲三钱
鸡内金二钱 地枯萝三钱 细青皮一钱 银花炭三钱 干荷叶一角

二诊：湿温七天，有汗，身热略减，而不能退，头痛亦除，惟腹痛阵作，胸闷不思饮食，大便溏泄，小溲不利，苔腻布不化，脉弦滑。湿与湿合，挟滞交阻，太阴阳明为病。湿郁生虫，虫攻动而作痛也。还虑缠绵增剧，今宜疏邪化湿，和中杀虫。

清水豆卷四钱 荆芥一钱 防风一钱 赤苓三钱 制川朴一钱
大腹皮二钱 青皮一钱 焦楂炭三钱 带壳砂仁八分 使君肉三钱
陈鹤虱一钱五分 白雷丸一钱五分 干荷叶一角

三诊：湿温九天，身热略减不退，便泄一次，小溲浑赤，口干不多饮，寐不安宁，舌边淡红，中后薄腻，且有梦语，左脉弦小而数，右脉濡数。湿与湿合，挟滞互阻，太阳阳明为病，叶香岩先生云：湿为粘腻之邪，最难骤化。湿不去则热不退，气不宣则湿不化，还虑增剧。再拟清解伏温，化湿消滞，尚希星若先生裁正。

炒豆豉 银花炭 鸡苏散包 朱赤苓 陈皮 腹皮 焦楂炭
焦麦芽 通草 生苡仁 地枯萝 连翘壳 干荷叶
甘露消毒丹包，四钱

四诊：湿温十天，发热不退，烦躁不安，时欲冷饮，寐不安宁，小

瘦泽赤，且有梦语，舌边淡红，中后薄腻而黄，脉象左弦数，右濡数。伏温蕴蒸，有化热之渐，阳明里热亦炽，故烦躁而不得安宁也。不虑伏温由气入荣之变。再宜辛凉清解，冀伏温之邪，从气分而解，方可云吉，尚希星若道兄裁正

鸡 苏 散 包，三钱 金银花六钱 连翘壳三钱 朱茯神三钱
青蒿梗一钱五分 通草八分 生麦芽三钱 地枯萝三钱
清水豆卷三钱 活芦根一尺 淡竹叶一钱五分 大荸荠洗打，二两

何先生。湿温七天，有汗、寒热不解，咳嗽痰多，胸闷泛恶，口干不多饮，府行澹薄，舌苔薄腻，脉象左弦右濡滑。伏邪移于少阳，痰湿中阻，肺胃宣化失司，还虑缠绵增剧，再拟和解枢机，芳香化湿。

软柴胡一钱 仙半夏二钱 嫩前胡一钱五分 象贝母三钱
赤猪苓各三钱 福泽泻一钱五分 枳实炭一钱 六神曲三钱
制川朴一钱 白蔻仁五分 大腹皮二钱 藿香梗一钱五分
玉枢丹开水磨冲服，四钱

二诊：湿温八天，寒热较轻，咳痰不爽，泛恶，口干欲饮，心烦少寐，小溲色黄，舌苔薄腻，脉象濡滑而数。伏邪湿热，挟滞内阻，少阳阳明为病。还虑增剧。再拟和解枢机，芳香化湿，尚希明正。

软柴胡一钱 仙半夏二钱 嫩前胡一钱五分 象贝母三钱
赤苓三钱 泽泻一钱五分 白蔻仁四分 六神曲三钱 制川朴八分
大腹皮二钱 藿香梗一钱五分 白通草八分 姜竹茹一钱五分

三诊：寒热渐减，咳嗽胸肋牵痛，痰多泛恶，口干欲饮，心悸少寐，舌质红，苔薄黄，脉濡滑而数。余邪痰湿，逗留肺胃，气机窒塞不宜。再拟疏邪化痰，宣肺和胃。

清水豆卷四钱 嫩前胡一钱五分 仙半夏一钱五分 光杏仁三钱
朱茯神三钱 枳实炭一钱 炙远志一钱 炒谷麦芽各三钱
象贝母三钱 川郁金一钱五分 橘橘络一钱 通草八分
炒竹茹一钱五分 枇杷叶去毛、包，三张

四诊：表热渐解而里不清，呕恶渐止而痰多咳嗽，胸间肋肋牵

痛，心烦少寐，舌质红，苔薄腻而黄，脉濡滑而数。余邪伏于少阳，痰湿逗留肺胃，胃不和则卧不安，能得不生枝节，可望渐入坦途。再拟清解余邪，化痰宣肺。

嫩前胡一钱五分 仙半夏一钱五分 冬桑叶三钱 朱茯神三钱
炙远志一钱 益元散包，三钱 川郁金一钱五分 通草八分
软柴胡五分 光杏仁三钱 象贝母三钱 朱连翘三钱
炒竹茹一钱五分 冬瓜子三钱

万老太太。阴虚体质，肝气挟痰饮交阻，氤氲之邪外袭，蕴湿内阻，太阴阳明为病。身热晚甚，有汗不解，咳嗽痰多，头痛眩暈，胸闷不思饮食，舌质红，苔黄腻，脉濡滑而数，本虚标实，虑其增剧。姑拟疏邪化痰，宣肺和中。

清水豆卷三钱 仙半夏三钱 大贝母三钱 赤茯苓三钱
炒扁豆衣三钱 炙远志一钱 焦楂炭三钱 广陈皮一钱 炒谷芽三钱
生苡仁三钱 干荷叶一角 佩兰梗一钱五分

二诊：身热渐退，脘痞撑胀，时轻时剧，纳谷减少，府行溇薄，痰多咳嗽，口干不多饮，舌质红，苔薄腻，脉象左虚弦，右濡滑。肝气肝阳上升，痰湿互阻，肺脾肃远无权，还虑缠绵增剧。今拟平肝理气，和中化浊。

旋覆花一钱五分 代赭石三钱 仙半夏二钱 稻豆衣三钱
象贝母三钱 赤茯苓三钱 炒扁豆衣三钱 陈皮一钱 乌梅炭五分
广木香五分 砂仁壳八分 干荷叶一角 炒谷芽三钱 苡仁三钱

三诊：身热已退，脘痞撑胀略减，府行不实，纳谷减少，舌质红，苔薄腻，脉象左虚弦，右濡滑。荣血本亏，肝气肝阳上升，湿痰逗留中焦，肺脾肃运无权，能得不生枝节，可望入坦途。再宜柔肝理气，和胃畅中。至于夜不安寐，亦是胃不和之故也。

炒白芍二钱 旋覆花一钱五分 代赭石三钱 赤茯苓三钱
炒枣仁三钱 炙远志一钱 仙半夏二钱 广陈皮一钱 煨木香六分
稻豆衣三钱 干荷叶一角 炒扁豆衣三钱 炙乌梅四分

炒谷芽苡仁各三钱

四诊：肝气渐平，脘痞撑胀大减，夜寐稍安，惟头痛眩晕，口舌干燥，舌苔干腻，脉弦小而滑。荣血亏耗，肝阳升腾，扰犯清空，痰湿未楚，脾胃运化无权。宜柔肝潜阳，和胃化痰。

白生芍二钱 代赭石二钱 全福花一钱五分 稽豆衣三钱
朱茯神三钱 炙远志一钱 炒枣仁三钱 枳实炭同拌，一钱 橘白一钱
炒杭菊一钱五分 川贝母二钱 生熟谷芽各三钱 钩藤三钱
荷叶边一角

五诊：胸闷脘痛，脐腹饱胀，头眩咳嗽，舌苔干腻，脉弦细而涩。此血虚不能养肝，肝气横逆，犯胃克脾，通降之令失司。木喜条达，胃以通为补，再拟泄肝理气，通胃畅中。

当归须一钱五分 大白芍二钱 银柴胡七分 潼白蒺藜各一钱五分
朱茯神三钱 砂仁八分 橘白络各一钱 金铃子二钱 全瓜蒌四钱
制香附一钱五分 煅瓦楞四钱 黑芝麻三钱 炒谷麦芽各三钱
地枯萝三钱

李先生。前投芳香化浊，辛开苦降之剂，泛恶渐止，胸脘不舒，纳谷减少，小溲淡黄，口苦不欲饮，余湿挟痰浊逗留中焦，太阴健运失常，阳明通降失司。今宜理肝和胃，宣气化痰，尚希明正。

白蒺藜三钱 仙半夏二钱 广陈皮一钱 藿香梗一钱五分
赤茯苓三钱 制川朴八分 白蔻仁八分 姜竹茹一钱五分
福泽泻一钱五分 通草八分 炒谷麦芽各三钱 佛手八分
佩兰梗一钱五分

二诊：泛恶渐止，胸闷稍舒，纳谷减少，四五日来未更衣，且有头眩，脉象濡滑，苔腻未化。肝气肝阳上升，痰浊中阻，阳明通降失司，再宜理脾和胃，泄肝化湿。

藿香梗一钱五分 广陈皮一钱 仙半夏二钱 白蔻壳八分
稽豆衣三钱 赤苓三钱 枳实炭一钱 火麻仁四钱 姜竹茹一钱五分
福泽泻一钱五分 炒谷麦芽各三钱 钩藤三钱 郁李仁三钱

佩兰梗一钱五分

三诊：府气已通，脐腹隐痛，咳嗽则痛更甚，纳谷减少，脉象濡滑。肝气横逆，脾胃不和，升降之令失司，胃为阳土，得阴始和，姑宜养胃阴以柔肝，理气机而畅中。

川石斛二钱 仙半夏一钱五分 广陈皮一钱 白蒺藜二钱
赤茯苓三钱 制香附一钱五分 砂仁壳八分 川郁金一钱五分
佩兰梗一钱五分 炒谷麦芽各三钱 佛手八分 通草八分 砂壳八分
炒车前子三钱 焦楂炭三钱 灶心黄土荷叶包，五钱

《丁甘仁晚年出诊医案》

丁泽周

白宝山。湿温挟滞，太阴阳明为病，身热三天，胸闷泛恶，腹鸣、泄泻红水，口干欲饮，舌苔腻黄，脉象濡数。症势非轻，姑拟清解伏湿，芳香化湿。

淡豆豉三钱 藿香梗二钱半 大腹皮二钱 炒黑荆芥一钱
银花炭三钱 赤茯苓三钱 六神曲三钱 生苡仁四钱 炒赤芍二钱
连翘壳三钱 焦楂炭三钱 炒车前子三钱 荷叶一角

何先生。湿温七天，有汗寒热不解，咳嗽痰多，胸闷泛恶，渴不多饮，腑行溱薄，舌苔薄腻，脉象左弦右濡滑。伏邪移于少阳，痰湿中阻，肺胃肃化失司，还虑传经增变，宜和解枢机，芳香化湿。

软柴胡一钱 仙半夏二钱 嫩前胡钱半 象贝母三钱
赤猪苓各三钱 福泽泻钱半 枳实炭一钱 六神曲三钱 制小朴一钱
白蔻仁八分 大腹皮二钱 藿香梗钱半 玉枢丹四分，开水磨冲。

二诊：湿温八天，寒热较轻，咳嗽泛恶，口干欲饮，心烦少寐，小溲色黄，舌苔薄腻，脉象濡滑而数。伏邪湿热挟滞内阻，少阳阳明为病。还虑增变，再宜和解枢机，芳香化湿。

软柴胡八分 仙半夏二钱 嫩前胡钱半 象贝母三钱
赤茯苓三钱 福泽泻钱半 白蔻仁研，八分 六神曲三钱 制小朴一钱

大腹皮二钱 藿香梗钱半 通草八分 姜水炒竹茹钱半

胡太太。湿温挟滞，太阴阳明为病。身热两候，得汗不解，胸闷泛恶，口干不多饮，遍体骨楚，舌边红，苔薄白而腻，脉濡滑而数。此无形之温，与有形之温蕴蒸募原，湿不化则气不宣，气不宣则温不化。拟解机达邪，芳香化湿。

粉葛根钱半 炒豆豉三钱 藿香梗钱半 枳实炭一钱
制小朴一钱 仙半夏二钱 赤茯苓三钱 白蔻壳八分 福泽泻二钱
炒麦芽三钱 姜竹茹二钱 甘露消毒丹包煎，四钱

姚先生。湿温三候，身热入夜甚壮，汗多不解，口干不多饮，小溲短数，神志似有模糊之状，唇焦舌苔薄腻，脉象濡滑而数。此温在阳明，温在太阴，蕴蒸气分，漫布三焦，白疹隐隐，湿热有暗泄之机。虑其缠绵增剧，拟苍术白虎汤加减，清阳明之温，化太阴之湿。

制苍术七分 生石膏三钱 净蝉衣八分 赤茯苓朱砂拌，三钱
枳实炭一钱 地枯萝三钱 炒竹茹二钱 光杏仁三钱 通草八分
块滑石三钱 冬瓜子三钱

二诊：湿温二十三天，身热朝轻暮重，汗多不解，咽喉粘痰已少，口干欲饮，小溲短赤，唇焦，苔干腻而黄，左脉弦数，右脉濡滑而数。风温挟湿热逗留募原，阳明为病，湿亦化燥，消灼津液，津少上承，白痞布而不多，还虑变迁。今拟生津清温。清肺化痰。

天花粉三钱 鸡苏散包，三钱 青蒿梗钱半 朱茯神三钱
金银花三钱 连翘壳三钱 通草八分 鲜竹茹二钱 枳实炭八分
象贝母三钱 嫩白薇钱半 净蝉衣八分 活芦根一尺

三诊：湿温二十七天，壮热渐减，口干欲饮，唇焦，舌质红，苔糙黄无津，脉象濡滑而数。少阴阴液暗伤，津少上承，伏温化热蕴蒸阳明之里，津液被火炼而为痰，痰热阻于肺胃，故咯痰不爽，而音声不扬也。白疹布而不多，还虑增变，再宜生津清温，清肺化痰，尚希明正。

天花粉三钱 肥知母钱半 青蒿梗钱半 朱茯神三钱

金银花三钱 连翘壳三钱 川象贝各二钱 鲜竹茹二钱 通草八分
白茅根去心，二扎 枇杷叶露后入，六两

四诊：湿温二十九天，壮热十去七八，渴不多饮，咽喉痰阻亦减，神疲肢倦，唇焦，苔薄腻，舌尖红，耳聋失聪，红疹渐布，六七日未更衣，脉象濡小而数，阴液暗伤，伏邪未楚。稍有泛恶，胃有痰浊故也。再宜清温涤痰，宣肺和胃，去疾务尽之意。

川象贝各二钱 瓜蒌皮三钱 嫩白薇钱半 朱茯神三钱
连翘壳三钱 冬桑叶三钱 光杏仁三钱 鲜竹茹二钱 枳实炭八分并
通草八分 生熟谷芽各三钱 淡竹沥冲服，一两 白茅根一扎
鲜枇杷叶三张

郁小姐。湿温十九天，有汗身热，时轻时剧，手指逆冷，渴喜热饮，白痞布而即隐，舌苔干腻而黄，胸闷泛恶，谷食不进，神疲萎顿，脉象左细弱模糊，右濡滑而数，重按无神。此气阴两伤，津无上承，湿热痰浊逗留中焦，肺胃宣化失司。颇虑正不胜邪，致厥脱之变。勉拟养正和胃而化痰湿，未识能得转机否？

南沙参三钱 吉林参须八分 川象贝各二钱 赤茯苓三钱
广橘白一钱 炒竹茹钱半 通草八分 嫩白薇钱半 嫩钩钩后入，三钱
枇杷叶去毛，四张 鲜建兰叶去毛，五张 香稻叶露后入，四两
佛手露冲服，一两

解太太。湿温五候，身热较轻不退，咳嗽痰多泛恶，不能饮食，舌苔薄腻，脉象濡滑带数。余邪蕴湿酿痰，逗留上中二焦，肺胃宣化失司。还虑正不胜邪，致后变迁。今拟和解枢机，宣气淡渗，尚希明正。

银柴胡一钱 嫩白薇钱半 仙半夏二钱 赤茯苓朱砂拌，三钱
白蔻壳八分 姜竹茹二钱 福泽泻钱半 光杏仁二钱 象贝母三钱
炒谷麦芽各三钱 佩兰梗钱半 冬瓜子三钱 枇杷叶去毛，四张

王太太。湿温三候，身热朝轻暮重，有汗不解，胸痞泛恶，小溲短少，腑行溲薄，舌苔白腻，脉象濡滑而数。此无形之伏温，与有形

之痰湿互阻募原，太阴阳明为病，还虑缠绵增剧，姑拟疏阳明之经邪，化太阴之蕴湿。

清水豆卷四钱 粉葛根钱半 藿香梗钱半 赤猪苓各三钱
福泽泻二钱 制川朴一钱 仙半夏三钱 大腹皮二钱 六神曲三钱
白蔻仁八分 佩兰叶钱半 甘露消毒丹包，四钱

二诊：湿温二十三天，身热有汗不解，朝轻暮重，口干不欲饮，且有甜味，脘行不实，小溲短少。脉象左弦、右濡滑。此无形之伏邪，与有形之痰湿，互阻募原、少阳阳明太阴为病。湿为阴邪，阴盛格阳，故身热而不欲饮也。还虑缠绵增剧，今拟和解枢机，助阳化湿。尚希明正。

银州柴胡一钱 清水豆卷四钱 熟附片八分 赤猪苓各三钱
福泽泻钱半 仙半夏二钱 陈广皮一钱，制 苍术一钱 大腹皮三钱
白蔻仁八分 制小朴一钱 范志曲二钱 佩兰梗钱半

三诊：湿温二十四天，身热上午已减，下午依然，有汗不解，口干不欲饮，咳嗽痰多，且有甜味，小溲短少，舌苔薄腻，脉象左弦、右濡。伏邪痰湿逗留募原，少阳阳明太阴三经为病。湿痰渍之于肺，清肃之令不得下行，故咳嗽气逆也。还虑缠绵增剧，再宜助阳化湿，宣气淡渗。

熟附片八分 清水豆卷四钱 光杏仁三钱 赤茯苓三钱
生泽泻钱半 仙半夏二钱 陈广皮一钱 制苍术一钱 制小朴一钱
炒苡仁四钱 佩兰梗一钱 白蔻仁八分 冬瓜子皮各三钱

四诊：湿温二十五天，身热上午轻减，下午依然，入夜更甚，苔腻稍化，咳嗽加盛，脉象濡滑而数。伏邪蕴湿酿痰由募原而上，渍之于肺，清肃之令不得下行，且蕴湿为薰蒸，粘腻之邪，最难骤化，所以身热而不易退也。还虑缠绵增剧，再宜和解渗湿，宣肺化痰。

嫩前胡钱半 仙半夏二钱 银柴胡一钱 赤茯苓三钱
水炙远志一钱 水炙桑叶皮各钱半 光杏仁三钱 象贝母三钱
通草八分 福泽泻钱半 薄橘红一钱 生苡仁四钱 冬瓜子三钱

郑世兄。湿温三候，身热得汗不解，腑行澹薄，口干不欲饮，唇燥齿垢，神识昏糊，始而谵语，继则不言，红疹白痞，布而不透，痞色枯暗，苔灰黄，脉细小而数，重按模糊，趺阳脉濡细，太溪脉不现。此里气早虚，邪陷厥阴，不得外达。微有气逆，肺金化源欲竭之象。脉症参合，危险万分，勉拟柴胡牡蛎龙骨救逆汤加减，扶正达邪，安神定志，冀其有效。

吉林参须钱半 银州柴胡钱半 嫩白薇钱半 朱茯神三钱
煅牡蛎四钱 花龙骨具各钱半 水炙远志一钱 川象贝各二钱
炒扁豆衣三钱 莲子心五分 干荷叶一角

二诊：湿温三候余，身热不解，神识昏糊，始而谵语，继则不言，烦躁无片刻之宁。红疹白痞，稀而不现，痞色枯暗，舌灰腻而黄，干燥无津，唇红，腑行澹薄，脉细小而数。趺阳脉濡细，太溪脉似伏似现。此里气早虚，邪陷厥阴少阴，神不安舍，灵机堵塞。脉症参合，还虑厥脱。再宜扶正托邪，清神化痰，冀望万一之幸，尚希前诊先生正之。

吉林参须一钱 银柴胡钱半 嫩白薇钱半 朱茯神三钱
生甘草六分 川雅连四分 紫贝齿三钱 水炙远志一钱
川象贝各二钱 炒银花四钱 莲子心五分 炒扁豆衣二钱
真猴枣粉二分 西黄粉二分，二味冲服。

三诊：湿温二十三天，身灼热虽淡，而神志昏糊依然，不言不语，烦躁时轻时剧，腑行澹薄，唇燥齿垢，苔灰黄，脉象濡小而数，趺阳脉濡小。咳嗽咯痰不出，里气早虚，伏温深陷厥阴，痰热蒙蔽心胞，灵机堵塞，症势尚在险关。还虑意外变迁，再宜养正和解。清神涤痰而开肺气。

南沙参三钱 银柴胡一钱 嫩射干八分 朱茯神三钱
炙远志一钱 净蝉衣八分 霜桑叶二钱 川象贝各二钱 银花炭三钱
嫩白薇钱半 胖大海三枚 炒竹茹二钱 莲子心五分
枇杷叶露后入，八两

陈左。湿温二十七天，表不热而但觉里热，痰多泛恶，口甜喜热饮，胸闷窒塞，咳嗽肋痛，小溲浑赤，舌苔干腻，面色痿黄，汗多、颧红，脉象沉细，邪客少阴，阴盛格阳，湿蕴太阴，肺胃气机窒塞不宜，恙势尚在重途，未敢轻许不妨。宜助阳化湿，宣肺畅中。

熟附片六分 煨牡蛎三钱 青龙齿三钱 云茯苓三钱
仙半夏二钱 象贝母三钱 嫩白薇钱半 川郁金钱半 福泽泻钱半
西茵陈二钱 光杏仁三钱 谷麦芽各三钱 佩兰梗钱半
佛手露冲一两

二诊：湿温二十八天，汗多表不热，面自觉里热，痰多泛恶，口甜渴不多饮，胸闷窒塞，肋肋牵痛，小溲浑赤，面黄两颧时红，舌苔干白而腻，脉象沉细。邪客少阴，阴盛格阳，蕴湿酿痰，逗留肺胃，气机窒塞不宜。还虑变迁，再宜助阳化湿，宣气畅中，尚希明正。

熟附块钱半 煨牡蛎三钱 花龙骨三钱 光杏仁三钱
云茯苓三钱 仙半夏二钱 陈广皮钱半 大砂仁研，八分
生泽泻钱半 西茵陈二钱 川郁金钱半 生白术二钱
炒谷麦芽各三钱 佩兰梗钱半

三诊：湿温初愈，脾阳、胃阴两伤，余湿留恋，虚阳易升，入夜胸部烘热，头眩神疲，口干欲饮，纳谷减少，痰多咳嗽，小溲浑浊，夜不安寐，脉象左虚弦右濡滑。还虑增变，今拟养胃柔肝，运脾化湿。

南沙参三钱 稽豆衣三钱 嫩白薇炒钱半 朱茯神三钱
炙远志一钱 仙半夏钱半 光杏仁三钱 广橘白一钱 象川贝各二钱
粉草藓三钱 佩兰根钱半 冬瓜子三钱 炒谷芽三钱 炒扁豆三钱
炒苡仁三钱 生白术二钱

四诊：湿温后脾不运化，胃不流畅，余湿酿痰逗留肺胃，咳嗽虽减，而未能尽止，胸部烘热已除，纳谷减少，夜则少寐，小便浑浊，脉象左弦右濡。人以胃气为本，再宜健运和胃，安神化痰。

南沙参三钱 朱茯神三钱 嫩白薇钱半 炒谷芽三钱
生白术二钱 仙半夏二钱 川象贝各二钱 炒苡仁三钱 广橘白一钱

炒枣仁三钱 光杏仁三钱 佩兰梗钱半 粉萆薢三钱

马孙少谷。春温伏邪，挟湿滞交阻，阳明为病。身热四天，有汗不解，早轻暮重，头胀且痛，胸闷不思饮食，小溲短赤，脉象濡滑而数，舌苔腻布。书云：有汗而热不解，非风即湿。湿与滞交阻，有胶结难解之象，湿不去则热不退，气不宣则湿不化。今拟疏解伏温，化湿消滞，去其有形，则无形之伏邪易于解散。尚希明正。

清水豆卷四钱 净蝉衣八分 炒薄荷八分 赤茯苓三钱
枳实炭一钱 苦桔梗一钱 生泽泻三钱 白通草八分 苍耳子钱半
六神曲三钱 地枯萝三钱 光杏仁三钱 荷叶边一圆
甘露消毒丹包，四钱

二诊：身热五天，汗泄不畅，头胀且痛，胸闷不思饮食，腹痛阵作，小便不利，舌苔腻布，脉象濡滑而数。此无形之伏温，与有形之湿滞互阻，阳明为病。伏温循经上升，扰犯清空，故头胀且痛也。湿为粘腻之邪，还虑缠绵增剧，再拟清解伏温，宣化湿滞，尚希明正。

炒香豆豉三钱 粉葛根钱半 薄荷叶八分 冬桑叶二钱
赤茯苓三钱 枳实炭一钱 苍耳子钱半 甘菊花二钱 福泽泻钱半
六神曲三钱 地枯萝三钱 炒麦芽三钱

三诊：湿温六天，有汗身热不解，头胀且痛较轻，胸闷不思饮食，腹痛阵作，大便溱薄，小溲不利，舌苔腻布，脉象滑而数，阳明之温，太阴之湿，挟滞交阻，三焦宣化失司。叶香岩云：湿为粘腻之邪，最难骤化。吴又可云：“温病有汗而再汗之例。”仍宜清解伏温，而化温滞。尚希明正。

清水豆卷四钱 粉葛根钱半 鸡苏散包，三钱 地枯萝三钱
赤茯苓三钱 枳实炭一钱 大腹皮二钱 细青皮一钱 福泽泻钱半
六神曲三钱 鸡金炭二钱 银花炭二钱 干荷叶一角

四诊：湿温七天，有汗不解，身热略减，头痛亦除，惟腹痛阵作，胸闷不思饮食，大便溱泄，小溲不利，苔腻布不化，脉弦滑。湿与温合，互阻挟滞，太阴阳明为病。湿郁生虫，虫攻动而作痛也。还虑传

变增剧。今拟疏邪化湿，和中杀虫。

清水豆卷四钱 荆芥穗一钱 青防风一钱 赤茯苓三钱
制小朴一钱 大腹皮二钱 细青皮一钱 焦查炭三钱 带壳砂仁八分
使君子三钱 陈鹤虱钱半 白雷丸钱半 干荷叶一角

五诊：湿温八天，身半以上有汗，发热不退，胸闷不思饮食，溏泄渐减，腹痛时作，小溲浑赤，口干不多饮，舌尖边淡红，中后腻布，脉象左弦滑右濡数，阳明之伏温与太阴之湿，挟滞互阻，有如胶如漆之象。温由早伏之邪，非一汗可解，湿为粘腻之邪，滞乃有形之物。有形之湿滞不化，则无形之温自难解散。若能布出白痞，则伏温湿邪有路可出。昨假星若先生，议投疏解伏邪，宣化痰滞之剂，服后尚觉平平，仍守原意出入，尚希明正。

炒香豆豉三钱 粉葛根钱半 银花炭三钱 朱茯神三钱
枳实炭一钱 陈广皮一钱 六神曲三钱 焦查炭三钱 白通草八分
使君子三钱 大腹皮二钱 地枯萝三钱 干荷叶一角

六诊：湿温九天，身热略减不退，便泄一次，小溲浑赤，舌边淡红，中后薄腻，且有梦语，口干不多饮，寐不安神，左脉弦小而数，右脉濡数。温与湿合，挟滞互阻，太阴阳明为病。还虑增剧，再拟清解伏邪，化湿消滞，尚希明正。

炒香豆豉三钱 银花炭三钱 鸡苏散包三钱 朱茯苓三钱
陈广皮一钱 大腹皮二钱 焦查炭三钱 焦麦芽三钱 通草八分
连翘壳三钱 生苡仁三钱 地枯萝三钱 干荷叶一角
甘露消毒丹包煎，四钱

杨先生。湿温十八日，身热时轻时剧，未曾得汗，口干欲饮，大便溏泄黄水，苔干白而腻，脉濡数无力。此乃正气已虚，伏热逗留少阳阳明。湿在太阴，清气不升，颇虑正不胜邪，邪陷少阴，致昏厥之变，姑拟扶正达邪，和中分利，冀望应手为幸，尚希明正。

南沙参三钱 银州柴胡一钱 粉葛根钱半 赤茯苓米砂拌三钱
炒扁豆衣三钱 生白术二钱 银花炭三钱 焦查炭三钱 炒谷芽三钱

炒苡仁三钱 炒黑荆芥一钱 干荷叶一角

二诊：湿温十九天，身热早轻暮重，口干不多饮，腹鸣便泄，日夜五六次，形瘦神疲，脉象濡数无力，舌苔干腻，气阴已伤，不能托邪外出，邪入太阴，清气上升，还虑正不胜邪，致生变迁。再宜养正达邪，和中化湿，冀望泄止热减，始能出险入夷。尚希明正。

南沙参三钱 生甘草五分 银柴胡一钱 粉葛根二钱
赤茯苓三钱 炒扁豆衣三钱 生白术二钱 嫩白薇炒，钱半
银花炭三钱 焦查炭三钱 炒怀药三钱 炒谷芽三钱 炒苡仁三钱

三诊：湿温二十天，身热朝轻暮重，口干不多饮，腹鸣泄泻，日夜五六次。痧子已布，形瘦神疲，脉象濡数无力，苔薄腻。气阴已伤，不能托邪外出，邪入太阴，清浊混淆。还虑正不胜邪，致生变迁。再宜养正达邪，和中化湿。

南沙参三钱 生甘草六分 银柴胡一钱 粉葛根一钱
赤茯苓朱砂拌，三钱 炒扁豆衣三钱 生白术二钱 炒黑荆芥一钱
银花炭三钱 焦查炭三钱 青龙齿三钱 炒谷芽三钱 炒苡仁三钱
戊己丸包，一钱 干荷叶一角

夏先生。寒热渐解，而未能尽退，头痛亦减，而咳嗽痰内带红，胸闷不思饮食，腹鸣泄泻，小溲短少，舌中后薄腻，脉象左弦数右濡缓。风温之邪，蕴袭上焦，湿滞内阻，太阴阳明为病，清不升而浊不降也。还虑缠绵增剧，再宜清温化痰，和中分利。清其温，即所以退其热；利小便，正所以实大肠也。

煨葛根一钱 银花炭三钱 象贝母三钱 赤猪苓各三钱
炒扁豆衣三钱 大腹皮二钱 陈广皮一钱 焦查炭三钱
炒车前子三钱 范志曲三钱 陈莱菔英三钱 炒苡仁四钱
干荷叶一角 藕节三枚。

二诊：湿温八天，身热时轻时剧，胸闷不思饮食，腹鸣泄泻黄水，小溲短赤，口干欲饮，舌苔干腻，脉象濡滑而数。伏温蕴湿挟滞交阻，太阴阳明为病，清不升而浊不降也。昨投清温化痰，和中分利

之剂，尚觉合度，仍守原意出入。

煨葛根一钱 银花炭三钱 象贝母三钱 赤猪苓各三钱
炒扁豆衣三钱 大腹皮二钱 陈广皮一钱 焦查炭三钱
炒车前子三钱 炒谷芽三钱 炒苡仁三钱 陈莱菔英三钱
干荷叶一角

郑先生。湿温九天，身热早轻暮重，渴喜热饮，腹痛泄泻，纳谷减少，舌苔薄白而腻，四肢微冷，脉濡无力。水谷之湿内蕴挟滞交阻，时气之邪外受，太阳太阴为病。湿流关节，故遍体痠疼；湿多成五泄故便泄不止。身热不渴，阴盛格阳之见象。湿为阴邪，非温不化，今拟助阳化湿，和中消滞。

熟附片五分 赤猪苓各三钱 生白术二钱 大腹皮二钱
陈广皮一钱 焦查炭三钱 藿香梗钱半 鸡金炭二钱 炮姜炭五分
春砂壳八分 炒谷芽三钱 炒苡仁三钱 清水豆卷四钱 干荷叶一角

二诊：湿温十天，四肢已温，身热略减，腹痛泄泻略见轻减。咯痰不爽，渴喜热饮，舌苔薄腻，脉象濡滑。太阳阳明之邪传入太阴，湿滞内阻，清气不升。湿为粘腻之邪，最难骤化，再宜健运太阴，温化湿邪。

清水豆卷四钱 炮姜炭五分 生白术二钱 清炙草五分
大腹皮二钱 陈广皮一钱 煨木香四分 煨葛根一钱 炒谷芽三钱
炒苡仁三钱 荷叶一角

陈左。湿温十天，呕恶较减，胸闷渴喜热饮，舌苔白腻，脉象濡滑，少阴有寒，太阴有湿，昨投温经达邪，芳香化浊之剂，颇为合度，仍宗原法进步。

熟附片八分 清水豆卷六钱 藿香梗钱半 赤茯苓三钱
仙半夏二钱 枳实炭一钱 福泽泻钱半 六神曲三钱 白蔻壳八分
佩兰梗钱半 甘露消毒丹四钱，包煎

陶左。湿温十二天，身热有汗不解，朝轻暮重，口干不多饮，温在阳明，湿在太阴，不虑增剧。宜清解伏温，化湿消滞。

清水豆卷四钱 黑山栀二钱 鸡苏散包，三钱 银柴胡一钱
赤茯苓三钱 苦桔梗一钱 通草八分 六神曲三钱 地枯萝三钱
冬瓜皮三钱 鲜荷叶一角 甘露消毒丹包，三钱

欧阳先生。温邪十三天，身热不退，汗泄不畅，口干欲饮，舌质红，苔薄腻，梦语如谵，早用凉下，致大便泄泻七八次，小溲短赤。伏温化热，蕴蒸阳明，因下之后，邪不外达，而反内移大肠，颇虑昏厥之变。脉象濡数，姑拟辛凉解肌，使伏温之邪得从气分而解为幸。

粉葛根二钱 天花粉三钱 鸡苏散包，三钱 赤茯苓三钱
金银花三钱 连翘壳三钱 象贝母三钱 霜桑叶三钱 炒扁豆衣三钱
生熟谷芽各三钱 地枯萝三钱 白茅根去心，二扎 荷叶一角

二诊：温邪十四天，得汗身热较轻，口干欲饮，腹痛便溏，舌质红，苔罩白，脉濡数，小便短赤，胸闷痞塞，《伤寒论》云：“太阳病误下，致成痞气。”邪传太阴，清气不升，而为腹满下痢也。恙势尚在重途，还虑变迁，再宜解肌达邪，和中分利。

煨葛根钱半 银花炭三钱 连翘壳三钱 赤茯苓三钱
炒扁豆衣三钱 生苡仁四钱 六神曲三钱 陈广皮一钱 大腹皮二钱
炒赤芍二钱 陈莱菔英三钱 荷叶一角

三诊：温邪十五天，有汗身热较轻不退，腹痛泄泻亦减，而未能尽正，口干不多饮，小溲短少，夜不安寐，舌苔糙白，脉象濡滑而数。伏温蕴湿逗留募原，太阴阳明为病。还虑变迁，再宜解肌达邪，和中分利。

煨葛根钱半 赤茯苓三钱 六神曲三钱 大腹皮三钱
连翘壳三钱 清水豆卷四钱 银花炭三钱 益元散包，三钱
炒扁豆衣三钱 陈广皮一钱 苦桔梗一钱 生苡仁四钱 荷叶一角

四诊：温邪十六天，身热较轻不退，汗不至足，腹痛阵作，泄泻止转为便黑，渴喜热饮，小溲短少，夜不安寐，苔薄腻黄，脉滑数。此无形伏温，与有形湿滞互阻，少阳阳明为病。大便色黑，挟宿瘀也。能得不生他变，可望入于坦途，再宜和解清温，去湿去瘀。

银柴胡一钱 粉葛根一钱 炒豆豉三钱 赤茯苓朱砂拌，三钱
福泽泻钱半 枳实炭一钱 炒银花三钱 连翘壳三钱 炒赤芍二钱
焦查炭三钱 通草八分 粉竹茹二钱 荷叶一角

五诊：湿温二十四天，身热十去其九，口干不多饮，小溲短赤，五日未更衣，苔薄黄，脉濡数。面黄无华，夜水安寐，气阴暗伤，余温湿热未楚，胃不和则卧不安。兼之肛痈肿痛，亦是湿热下注所致。一波将平，一波又起。宜清温化湿，和胃祛瘀。

青蒿梗钱半 嫩白薇钱半 西茵陈钱半 赤茯苓朱砂拌，三钱
益元散包，三钱 通草八分 生赤芍二钱 连翘壳三钱 广橘白一钱
炒竹茹二钱 炒谷芽三钱 杜赤豆一两

陈右。湿温两候，身热朝退晚作，咳嗽呕恶，舌苔腻布，脉象濡滑。蕴湿挟滞内阻，太阴阳明为病，宜芳香化湿。

清水豆卷四钱 藿香梗钱半 光杏仁三钱 象贝母三钱
赤茯苓三钱 福泽泻钱半 仙半夏二钱 枳实炭一钱 白蔻仁八分
生苡仁四钱 炒麦芽三钱 佩兰梗钱半 冬瓜皮三钱

张左。湿温两候，有汗身热不解，腹鸣泄泻，口干不多饮，烦躁少寐，舌苔干燥无津，脉象濡数无力。此正虚不能托邪外出，津无上承，太阴为湿所困，清气下陷。还虑正不能邪，致生变迁。宜养生清温，和中化湿。

南沙参三钱 生甘草八分 炒青蒿梗钱半 赤茯苓三钱
炒扁豆衣三钱 炒怀药三钱 生苡仁四钱 炒银花四钱 炙粟壳三钱
嫩钩钩后入，三钱 鲜荷叶一角 香稻叶露后入，四两 生白术二钱
嫩白薇炒，钱半

郭小姐。伏温挟湿挟滞，太阴阳明为病，发热十八天，汗泄不畅，口干不多饮，小溲短赤，腹痛泄痢，夹血甚多，舌质红，苔薄腻微黄，脉象濡数。伏温蕴蒸阳明，湿热滞郁于曲肠，气机窒塞，表里同病。拟解肌清温，而化湿浊。

粉葛根钱半 炒黑荆芥一钱 炒赤芍二钱 炒银花三钱

连翘壳三钱 净蝉衣八分 细青皮一钱 鸡苏散包,三钱 苦桔梗一钱
焦查炭三钱 象贝母三钱 香连丸包,一钱 干荷叶一角

二诊:湿温十九天,得汗表热略减,腹痛泄痢次数亦少,胸闷气粗,口干欲饮,小便短数,白痞布于胸膈之间,舌质红,苔薄腻黄,脉象濡数。咳嗽、咯痰不爽,伏温湿热蕴蒸气分,肺胃宣化失司,湿浊郁于曲肠,气机流行窒塞,再宜前法进治。

粉葛根钱半 金银花三钱 连翘壳三钱 鸡苏散包,三钱
净蝉衣八分 苦桔梗一钱 象贝母三钱 炒赤芍二钱 焦查炭三钱
香连丸包,一钱 通草八分 荸荠梗钱半 荷叶一角

陈小姐。湿温匝月,正虚邪陷三阴,虚阳外越,神不守舍,脉伏肢冷,神糊谵语,气逆喉中痰声漉漉,舌质红、无津,肺金化源告竭,阴尽津枯,则危在旦夕间矣。勉拟回阳救阴,敛阳安神,亦不过尽人力,以冀天佑。

别直参钱半 大麦冬三钱 五味子五分 熟附块钱半
煅牡蛎四钱 花龙骨三钱 朱茯神三钱 生于术二钱半
川象贝各二钱 干荷叶一角 炙远志一钱 真猴枣粉二分 冲服。

项太太。湿温后气阴两亏,余湿留恋,脾胃不和,口有甜味,脘中嘈杂,纳少,小便短赤,汗多心悸,动则头眩,舌前半红绛,中后微腻,脉象细弱。宜养正和胃,苦化湿热。

西洋参钱半 川雅连水炒,三分 川贝母二钱 瓜蒌皮三钱
朱茯神三钱 青龙齿三钱 白通草八分 广橘白一钱 佩兰梗钱半
生熟谷芽各三钱 浮小麦四钱 嫩钩钩后入,四钱

张左。湿温月余,身热已退,大腹微满,脉象虚细。正气已伤,余湿未楚,脾胃运化失常,再宜养正健脾,而化余湿。

吉林参须一钱 川象贝各二钱 瓜蒌皮三钱 抱茯神三钱
广橘白一钱 光杏仁三钱 佩兰梗钱半 通草八分 冬瓜子皮各三钱
生熟谷芽各三钱 资生丸包煎,三钱

丁老兄。复病湿温,已有十天,有汗身热不退,渴喜热饮,小溲

淡黄而长，神识模糊，谵语妄言，或时喜笑，舌苔干腻无津，脉象滑数而乱。咳痰不爽，客邪挟痰湿逗留募原，蒙蔽清窍，神明无以自主，症势危笃。勉拟清解伏邪，清神涤痰，尚希明正。

银州柴胡一钱 银花炭三钱 嫩白薇钱半 朱茯神三钱
枳实炭一钱 炒竹茹钱半 川象贝各二钱 益元散包，二钱
天竺黄二钱 陈胆星八分 紫贝齿三钱 鲜石菖蒲一钱
万氏牛黄丸一粒，研末冲服。

二诊：复病湿温，已有十一天，身灼热，得汗不解，渴不知饮，神识模糊，不能言语，舌干燥黄无津，脉数而乱。伏邪湿热化燥，伤阴劫津，邪陷厥阴，肝风内动，内闭外脱，即在旦夕间矣。勉拟生津清温，开窍涤痰，尽人力以冀天眷，尚希明正。

鲜铁皮石斛四钱 羚羊片另煎冲，四分 生石膏四钱 金银花四钱
枳实炭一钱 鲜竹茹钱半 川象贝各二钱 石菖蒲一钱
竹沥半夏二钱 天竺黄二钱 紫雪丹八分，冲服 淡竹沥一两，冲服

聂左。湿温十九天，壮热，渴喜热饮，红斑满布，肤目皆黄，小溲短赤，舌质红，苔老黄，脉象濡数。阴液已伤，津少上承，伏温湿热逗留募原，肺失输布之权，能得不生变端，可望出险入夷。宜生津清温，淡渗湿热，尚希明正。

鲜石斛五钱 天花粉三钱 肥知母二钱 茯苓皮四钱
西茵陈二钱 青蒿梗钱半 川象贝各二钱 益元散包，三钱
连翘壳三钱 黑山栀二钱 嫩白薇钱半 通草八分 鲜竹茹二钱
茅芦根各一两 枇杷叶露后入，四两 野蔷薇花露后入，四两

盛小姐。发热六天，表不热而里热甚，气急胸闷，口干引饮，心中不了了，胆怯如见鬼状。适值经来，行而不多，腑气六日未行，邪热不得从外而解，反陷血室，挟痰热蒙蔽心窍，神明无以自主；阴液暗伤，津少上承，症势重险，颇虑痉厥之变。

炒黑荆芥一钱 银柴胡一钱 粉丹皮二钱 炒赤芍二钱
朱茯神三钱 炙钱钱 枳实炭一钱 石菖蒲八分 天花粉三钱

杜红花八分 桃仁泥包，三钱 延胡索一钱

吴左。湿温挟滞，少阳阳明为病，有汗寒热不解，胸闷泛恶，腹痛隐隐，脉象濡滑，舌苔白腻。姑拟和解枢机，宣气化湿。

软柴胡八分 仙半夏二钱 清水豆卷四钱 赤茯苓三钱
枳实炭一钱 通草八分 福泽泻钱半 藿香叶钱半 姜水炒竹茹一钱
甘露消毒丹包，四钱 苦桔梗一钱

崔左。湿温类疟，寒热屡发，胸闷泛恶，舌苔白腻，脉象弦滑而数，是秋温伏邪蕴于募原；大便溏薄，阳明少阳太阴三经为病。症属缠绵，宜和解枢机，芳香化湿。

软柴胡一钱 仙半夏二钱 炒豆豉三钱 枳实炭一钱
赤茯苓三钱 大腹皮二钱 福泽泻钱半 六神曲三钱 制小朴八分
广藿香钱半 佩兰梗钱半 甘露消毒丹五钱，包煎

陆右。湿温绵延两月，身热不扬，渴喜热饮，咳嗽痰多，四肢厥冷，舌苔薄白而腻，脉象濡细，正气已伤，蕴湿留恋募原，阴盛格阳，内真寒而外假热也。恙势尚在险途，宜扶正助阳，和胃化湿，尚希明正。

吉林参须八分 熟附片八分 清水豆卷四钱 云茯苓三钱
水炙远志一钱 仙半夏钱半 陈广皮一钱 大砂仁研，五分
藿香梗钱半 炒谷麦芽各三钱 佩兰梗钱半 象贝母三钱
冬瓜子三钱 酒炒桑枝三钱

毛右。复感氤氲之邪，湿势痰滞内阻，肺、胃为病，胸痺不舒，食入作梗，形寒咳嗽，舌苔白腻，脉象浮濡而滑。姑拟疏邪化痰，宣肺、通胃。

炒荆芥一钱 清水豆卷四钱 嫩前胡钱半 光杏仁三钱
赤茯苓三钱 水炙远志一钱 象贝母三钱 瓜蒌皮三钱 薤白头一钱
仙半夏钱半 炙枳壳一钱 炒谷麦芽各三钱 冬瓜子三钱
干芦根去节，一两

李左。伏邪湿热滞内阻，阳明通降失司，胸闷泛恶，腹内作胀，

溲赤便结，舌苔薄腻而黄，脉象濡滑而数。宜疏邪化湿。

清水豆卷四钱 仙半夏钱半 白茯苓三钱 赤茯苓三钱
福泽泻钱半 枳实炭一钱 制川朴八分 大腹皮二钱 地枯萝三钱
鲜佩兰钱半 鲜藿香钱半 炒麦芽三钱 鲜佛手六分
姜水炒竹茹钱半

董先生。病延十八天，始发红疹，继布白痞，今表不热而里热，胸闷溲赤，渴喜热饮，肌肤色黄，舌苔薄腻而黄，脉象濡滑带数。此湿遏热伏，蕴蒸募原，气机宣化失司。先哲云：“湿不化则热不清，气不宣则湿不化。”今宜宣气化湿，苦寒泄热。

光杏仁三钱 炒黄芩一钱 飞滑石包，三钱 赤茯苓三钱
生泽泻钱半 西茵陈三钱 通草八分 佩兰梗钱半 炒谷麦芽各三钱
清水豆卷四钱 甘露消毒丹包煎，四钱 佛手露后入，一两

二诊：病延十九天，红疹后续发白痞，胸闷不思饮食，渴喜热饮，小溲短赤，脉象濡滑而数。今日形寒怯冷，营卫循序失常，口舌干燥，津少上承，湿热蕴蒸募原，气化不及州都，故渴喜热饮，小溲短赤也。欲滋阴则助湿，欲燥湿则伤阴，大有顾此失彼，今取萎贝养营生津不助湿；茵陈四苓，化湿不伤阴之意。尚希明正。

瓜蒌皮三钱 川贝母三钱 银州柴胡八分 清水豆卷四钱
赤茯苓三钱 生泽泻钱半 西茵陈二钱 通草八分 嫩白薇钱半
佩兰梗钱半 生熟谷芽各三钱 荸荠梗钱半 佛手露冲服，一两

史左。秋凉引动伏邪，挟湿滞内阻，阳明为病，身热六天，未曾得汗，胸闷泛恶，口干不多饮，脉象濡滑而数，舌苔灰腻而黄，虑其增剧。宜芳香化浊，疏解伏邪。

淡豆豉三钱 荆芥穗钱半 薄荷叶八分 枳实炭一钱
赤茯苓三钱 六神曲三钱 仙半夏钱半 苦桔梗一钱 连翘壳三钱
鲜藿香钱半 鲜佩兰钱半 姜竹茹钱半

二诊：得汗寒热较轻，恶呕亦减，头胀且痛，舌苔灰腻而黄，脉象濡滑而数，伏邪湿热未楚，阳明为病。再宜辛凉清解，芳香化湿。

淡豆豉三钱 赤茯苓三钱 金银花三钱 炒竹茹钱半
象贝母三钱 嫩前胡钱半 薄荷叶八分 枳实炭一钱 仙半夏二钱
连翘壳三钱 六神曲三钱 白通草八分 鲜藿香钱半 鲜佩半钱半

黎小姐。素体两天不足，伏邪湿热内蕴，少阳为病，肺胃宣化失司，寒热日作，早轻暮重已延三候，品干不多饮，咳嗽咯痰不爽，舌苔薄腻，小溲短赤，脉象濡滑而数，本虚标实，显然可见，颇虑正不胜邪，致生变端。姑拟和解枢机，宣肺化痰，尚希明正。

南沙参三钱 软柴胡一钱 仙半夏二钱 赤茯苓三钱
新会皮钱半 生泽泻钱半 光杏仁三钱 象贝母三钱 冬桑叶三钱
佩兰梗钱半 冬瓜子三钱 炒谷麦芽各三钱 甘露消毒丹四钱，包煎

张左。伏温两候，阳明里热为病，身灼热无汗，大便溏泄黄水，口干欲饮，加之鼻衄，齿垢唇燥，舌灰糙无津，左脉濡数，右脉滑数。湿邪化热由气入营，逼血妄行，热迫注泄，颇虑邪热内陷昏厥之变。急宜清营透气，苦寒泄热，以望转机，尚希明正。

天花粉三钱 粉葛根二钱 生甘草八分 炒黄芩一钱
川雅连四分 薄荷叶八分 金银花六钱 连翘壳三钱 生赤芍二钱
赤茯苓三钱 陈莱菔英三钱 鲜竹茹二钱 茅根芦根各四两
干荷叶一角

陆右。伏温挟湿，内蕴募原，少阳为病。身热匝月，朝轻暮重，胸闷泛恶，脉象濡小而数，舌苔薄腻而黄。症势非轻。姑拟和解枢机，芳香化湿。

吉林参须一钱 银柴胡钱半 仙半夏二钱 云茯苓三钱
陈广皮一钱 白蔻壳八分 藿香梗钱半 炒谷麦芽各三钱 通草八分
姜水炒竹茹钱半 左金丸包煎，六分

张左。身势匝月，朝轻暮重，白疹布于肌肤，二旬未更衣。伏温内陷，宿滞内阻，肠中浊垢不得下达也。虑其增剧，宜清金清温，而通腑气。

天花粉三钱 银柴胡一钱 青蒿梗钱半 茯苓皮三钱

白通草八分 全瓜蒌切，四钱 连翘壳三钱 黑山栀二钱
郁李仁研，四钱 大麻仁研，四钱 冬瓜皮三钱

二诊：身热匝月，朝轻暮重，白疹布而渐回，二旬余未更衣，苔薄腻黄，脉濡小而数。余邪湿热留恋募原，肠中宿垢不得下达也。还虑增变，再宜清解余邪，而通腑气。

清水豆卷四钱 黑山栀钱半 青蒿梗钱半 茯苓皮三钱
白通草八分 连翘壳三钱 光杏仁三钱 全瓜蒌切，四钱
郁李仁三钱 冬瓜皮三钱 脾约麻仁丸包煎，六钱

邵左。伏温挟湿内蕴，太阴阳明为病，身热两候，腹鸣便溏，舌光绛，脉濡数。口燥气阴暗伤，津少上承，症势非轻：姑拟生津达邪，和中化湿。

南沙参三钱 银柴胡一钱 川石斛三钱 煨葛根一钱
酒炒黄芩二钱半 鲜荷叶一角 生甘草八分 水炒川连四分
银花炭三钱 赤茯苓三钱 焦查炭三钱

周先生。伏温蕴湿，化燥消灼阴液，津少上承，痰热逗留肺、胃，清肃之令不行。身热十一天，有汗不解，口干欲饮，痰多胸闷，舌前半红糙，中后薄黄，脉濡滑而数。耳聋失聪，与少阳经邪耳聋者不同。颇虑内陷昏厥之变，急宜生津清温，清肺化痰。

天花粉三钱 肥知母钱半 冬桑叶二钱 朱茯神三钱
金银花三钱 连翘壳三钱 川象贝各二钱 枳实炭一钱 鲜竹茹二钱
冬瓜子三钱 青蒿梗钱半 嫩白薇钱半 活芦根去节，一尺

以下出自《丁甘仁医案续编》

过允文

蒋一清之子，年三十二岁，住蛟扑圩。

病名：秋温夹湿。

原因：素有痰湿，又感秋凉，郁伏化热。

症候：发热谵语，胸痞便溏，苔厚黄腻，渴不多饮。

诊断：脉不宣扬，乃湿遏热郁之候。本当辛开苦泄，奈一误于香燥，再误于凉遏，香燥则热炽，凉遏则枢窒。故热绵三月，呓语神昏，其胶固不解之情，皆药误有以致之也。

疗法：辛以宣之，芳以开之，苦以泄之。

处方：石菖蒲一钱 前胡二钱 苏薄荷钱半，后入 陈胆星钱半
广郁金钱半 象贝母三钱 玉枢丹五分，研，冲 枳壳一钱
鲜枇杷叶五片，刷净 白蔻仁五分，后入 瓜蒌皮二钱

效果：二剂，湿开热透，神清谵除，继用轻清淡渗法收功。

廉按：湿遏热郁，自以苦辛开泄为首要，方中既有玉枢丹，特长于芳透，则蔻仁可以去之。

徐燕仪夫人，年三十七岁。

病名：湿温

原因：湿浊内蕴，又感温邪，前医误认为孕，叠投滋腻，邪湿胶固，迄今五月不解。

症候：寒热似疟，腹胀经停，胸痞泛恶，渴不多饮，便溏洩赤。

诊断：苔白腻，脉弦滞，乃湿郁热遏之候。

疗法：以蒌皮，紫苑开太阴之气，六一、通草通州都之官，复花、半、枳实上疏中，腹皮、二苓化气渗湿，炒蒺藜、左秦艽通络利枢。

处方：猪茯苓各三钱 大腹皮钱半 白蒺藜三钱，炒，去刺
瓜蒌皮二钱 旋复花钱半，包煎 白通草一钱 炙紫苑钱半
江枳壳钱半 制半夏钱半 左秦艽钱半 六一散三钱，荷叶包 三剂。

次方：前方去腹皮、枳壳、六一散，加桂枝五分、枇杷叶五大片（刷去毛）、赤芍钱半。

三方：前方去桂枝、通草、赤芍，加象贝三钱、淡竹茹钱半、蔻仁五分（后入）。

效果：前后共服十剂，寒热止，诸症退。惟经尚未行，与调经理气药三剂，经行病愈。

廉按：此治湿重热轻、苦辛开泄之方，惟病既误投滋腻，仅用腹

皮、枳壳，利气导滞，究嫌力薄，可再加川朴、山楂，则效用较速矣。

以下出自《全国名医验案类编》

毛凤岡

毛子培，年三十一岁。

病名：冒湿。

原因：初夏淫雨缠绵，晴后湿气上蒸，晨起冒雾而行，遂感其气而发病。

症候：头重如裹，身热无汗，遍体不舒，四肢倦懈。

诊断：脉右浮缓而软，左微弦而滞，舌苔薄白而滑，此湿气蒙于皮毛，而未传经入里，注腧庵所谓轻而为冒也。

疗法：宜疏表湿为首要，故以苏、藿、苓皮为君，辛散芳淡以取微汗，兰、竹、青箬为臣，清芬淡泄以化湿，佐以桂枝术微辛而淡，达其肢体，使以蔻壳，助茯苓以皮达皮也。

处方：紫苏叶一钱 佩兰叶钱半 淡竹叶钱半 青箬叶钱半
白蔻壳八分 藿香叶钱半 先用浙苓皮八钱 桂枝木八分 煎汤代水。

次诊：一剂而微微汗出，头重肢懈均除，二剂而身热退，遍体舒，惟胸中略痞，口淡胃钝，兼叶稀痰，溺亦短少，脉左弦象虽退，右尚缓滞，舌苔白转微黄，治以辛通淡渗，二陈合四苓汤加减。

次方：姜半夏钱半 浙茯苓四钱 猪苓钱半 杜藿梗二钱
新会皮钱半 生苡仁四钱 泽泻钱半 炒谷芽二钱

效果：连服三剂，胸宽胃健，小便利而痊。

廉按：前哲倪松亭曰：治湿之道非一，当细察表里上下，为用药之准的。如湿气在于皮肤者，宜用麻、桂、二术以表其汗，譬如阴晦非雨不晴也，亦有用羌、防、白芷等风药以胜湿者，譬如清风荐爽，湿气自消也；水湿积于胃肠肚腹胀者，宜用遂、戟、芫、丑之属以攻其下，譬如水满沟渠，非导之不去也；寒湿在于肌肉筋骨之间，拘

攀作痛，或麻痹不仁者，宜用姜、附、丁、桂之属以温其经，譬如太阳中天，则湿自干也；湿气在于脏腑之内，肌腠之外，微而不甚者，宜用术、苍、朴、夏之属以健脾燥湿，譬如微湿，以灰糝之则湿自燥也；湿热在于小肠膀胱，或肿或渴，或溺闭不通者，宜用二苓、车、泻之属以渗利之，譬如水溢沟浍，非疏通其实不达也。学者能于斯理玩熟，则治湿之法，必中鹄矣。此案治冒湿轻症，毋须麻、羌重剂，初方五叶、桂、苓，清稳新颖，接方二陈四苓，刚刚恰好。

《全国名医验案类编》

王子达

陈华章，年二十二岁，人长而瘦。

病名：湿温。

原因：素喜饮酒，去冬新婚，入春无雨燥甚，二月底偶感咳嗽，头晕口干，而不思饮食，耳鸣无精神。初延刘子初诊治，谓为风温，主以银翘散全方加藁本、白芷，一剂未效。

症候：前症悉在，而加身重，午后即热，天明微汗则退，热时口渴，心烦暖气，合目则谵语数句，下利不爽，小便短赤，嘿嘿不语，舌苔灰白而腻，耳已聋。

诊断：左手浮滑而大，重按则微，右寸独洪，关尺模糊不清，脉症并参，此温症夹湿，已入阳明。阳明为成温之藪，信然。

疗法：速清阳明之热，透其伏火，消其顽痰，淡渗其湿，期其外达，虑其内陷，少迟则津液再伤，酿成昏不识人，各种危险，更难言矣。

处方：苍术白虎汤加减。

生石膏五钱，研细 苍术一钱 粉葛根钱半 炒知母三钱
苦杏仁二钱 牛蒡子三钱 桔苓二钱 浙贝二钱 广皮二钱
茯苓三钱 酒黄连七分 粉草三分 一剂。

次诊：昨夜稍安静，得汗热已少减，惟谵语不休，醒则明白，自

言头痛晕重，心慌口腻，脉左寸微洪，与右寸相称，作法滑涩兼见，模糊未退，舌心微黑边滑，面垢，苔黑赤，气粗若喘，清涕甚多。伊母忽言曰：血也，非涕，多而黑，快挹凉水止云。予在傍急阻曰：此退病之嘉兆，岂可止乎。彼时头汗亦多，伊岳私谓。予曰：非变症乎，何汗血并来？予笑曰：汗与血一耳，何怪乎。数分钟后血少，而病人睡去。予曰：不可高声呼叫，听其睡觉。且请教曰：昨日弟列举各家，先生皆未许可，此病非温病乎，先生所主之苍术白虎汤，甚为佩服，然鄙人不能无疑耳。予曰：我何敢非古人而自作聪明，令坦去岁过酒，不过蕴有湿热耳。内经言冬不藏精，春必病温，其精字指人身津液而言，并非指男女媾精之精字而言，又内经汗者精气也，出汗亦是出精耳，比如花天酒地之区，冬藏精者几人，则春来人人温个个病矣，因此误解，张石顽之少阴夹阴论，叶氏之温邪上受，首先犯肺，逆传心包，引入阴症，吴氏更引太阳病发热而渴不恶寒者为温病，首列桂枝汤治温，尤为大误。

三诊：病人言曰：刻睡去，梦四面火烧房子，将我围住，无路可逃，身烧热难受，大呼救命而醒。此时周身是汗，周身甚痒，头能抬而不晕矣。诊脉两寸已平而缓，模糊已退，滑脉尚有。予命举火照其前后心，见面部皆现红点，红如针沙，周身皆满，惟下臀甚少。予晓之曰：病之危险已过，恐内伏未净耳，臀上如有，则无虑矣。外风要忌，急用椿树皮、葱须煎汤薰洗，下部多洗为要，过三日无碍矣，姑以牛蒡子汤消息之。

处方：牛蒡子钱半 牡丹皮钱半 地骨皮三钱 姜黄片一钱
浙贝一钱 广橘络八分 冬瓜仁三钱 大豆卷三钱 炒建曲三钱
广角参一钱 鲜生地八两，取汁冲服

四诊：昨夜吐胶痰甚多而臭，已服药一剂已，姑仿千金法，照原方加苇茎、芦竹根各五钱 栀子、枯芩各三钱。

效果：至第五日，则病人起坐矣，自言下部昨前疹子甚多，奇痒更甚，一身脱皮，臀上如小钱大之痂，还未脱尽，惟大解有四日，亦

无苦，饮食每餐稀粥两碗，时刻觉饿，闻肉食其香，微行动即气短心空，余亦无甚病苦。诊得六脉四至而缓，两尺尚欠和平，主以养阴润燥善其后。

西洋参七分 杭白芍三钱 秦当归二钱 鲜石斛四钱 角参二钱
薏苡仁二钱 建莲二钱 柏子仁三钱，不去油 粉草五分
芎藭三钱，为引切戒醇酒厚味，二三剂后，即以饮良调养而健。

说明：伊岳丈曹子芹，邑文生，喜读医书而未问世者，在彼主医。谓予曰：小婿之病，非冬伤于精而病温，即石顽所谓夹阴病乎？盖小婿去冬，始完婚耳。向来秉赋本弱，又喜饮酒，此时之病形，谵语神昏，全是阴虚，右寸独大，非温邪上受，首先犯肺，逆传心包，似杏宗叶氏喻氏吴鞠通之法，可乎？予因笑而谓曰：足下欲病愈乎？亦照各家之医书刻剑乎？曹知失言，改容请予救命。予又曰：足下疑弟用白虎之石膏，聊举以证之。千金温风之症，脉阴阳俱紧，汗出体重，其息必喘，其形状不仁，嘿嘿但欲寐一段，千金谓为温风，非仲圣之谓风温乎？千金石膏用三两，又千金所载腑脏温病，共有六方，皆用石膏，虽肾脏有温，亦以石膏为治，萎蕤汤之石膏，亦治冬温，人患不识病症，不察病机，故少见多怪耳，可怜可叹！

廉按：温为伏气，湿从酒来，许学士苍术白虎汤加减，正合病机，其余方亦清稳，案后说明，历征石膏为清温要药，足见平时研究。

《全国名医验案类编》

叶鉴清

唐左，年廿四岁。

病名：湿温。

原因：内蕴湿滞，新感时令之温气而发。

症候：始而形寒，近则无寒但热，热势早晨较淡，下午暮分则甚，甚则神昏谵语，胸痞呕恶，渴不喜饮，味甜胃困，频咯稠痰，耳

身自汗，溺赤便溏，晶痞稠布，色尚润泽，湿温酿蒸肠胃，已逾两候，既未化火，亦未劫津。

诊断：舌边尖淡红，根苔黄厚，脉右濡滑数，左弦数，体温一百零二度半，邪势正在奋兴，且粘腻不易速化，故表有痞汗之宣达，里有溲便之排泄，表里宣通，何以寒热胸痞谵语并不见退，因湿热为粘腻之邪，其来也渐，其去也迟，再挟痰邪，交相酿蒸，舌苔黄厚，可见肠胃伏邪之盛，淹缠时日，在所不免，但求不至昏陷，幸甚。

疗法：既不能表，又不能下，惟有宣泄清化，故用豆卷、黄芩清宣湿热为君，二陈去甘草之甜腻，加贝母取意半贝，合竹茹、枳壳，即温胆汤以枳实易枳壳，取其宽胸利气为臣，余如郁金、通草、佩兰、米仁，无非通气渗湿利小便，为佐使也。

处方：大豆卷三钱 法半夏钱半 新会皮一钱 生竹茹钱半
生米仁三钱 淡黄芩钱半 赤茯苓四钱 广郁金钱半，生打
生枳壳钱半 佩兰叶钱半 象贝母四钱 方通草一钱

次诊：下午热甚，状若阴虚，湿温之的症也。热邪熏灼故口渴，湿邪粘腻故不喜多饮，湿闭清阳则胸痞，热邪阻胃则泛呕，浮溢于表，蒸热痞汗，扰及包络，神昏谵语，上蔽清窍，耳聋头重，下注二便，溺赤便溏，无形湿热，夹有形痰邪，交相蕴蒸，更难分化，脉右部濡滑，左弦数，体温一百零二度半，舌苔黄腻根厚，胃困口甜，病情淹缠，前案早已齿及，所虑者内传生变，不得不豫为防护，治再宣畅气机，清化湿热痰邪。

次方：清水豆卷三钱 法半夏钱半 赤茯苓四钱 生竹茹二钱
净连翘三钱 淡黄芩钱半 象贝母四钱 广陈皮钱半 生枳壳钱半
梗通草一钱 建兰叶四片，洗

三诊：热势较轻，大便溏，溲热赤，泛呕口甜较和，脘宇稍宽，神识亦清，脉来数象较静，右濡细，左弦细，是日体温一百零一度半，舌淡黄根腻，肠胃之湿热尚盛，恐郁蒸之寒热，正方兴未艾，治再燥湿清热，双管齐下，或可不致昏陷，宗吴氏三仁汤加减法。

三方：白杏仁三钱，勿研 生熟米仁各三钱 法半夏钱半
淡竹叶钱半 通草一钱 白蔻仁五分 略打，后下 制川朴八分
象贝母四钱 陈皮钱半 建兰叶四片

四诊：舌苔较化，体温一百零一度三分，便溏已止，热势入暮较甚，晶痞随汗出没，热甚时仍胸膈烦闷，略有谵语，头重耳聋，咯痰漾漾欲泛，口味转淡，渴不喜饮。湿温已十八日，蒙蔽清窍，流连肠胃，无速愈之法，用药偏燥，恐化火伤津，偏清又恐助湿遏邪，治再清化，病势不进，就是退机。

四方：制川朴八分 法半夏钱半 陈皮钱半 冬桑叶钱半
生米仁四钱 淡黄芩钱半 赤茯苓四钱 象贝四钱 生竹茹叶各钱半
生枳壳钱半

五诊：湿为粘腻之邪，热乃无形之气，热为湿遏，湿被热蒸，郁伏肠胃，酿成湿温，其为病也，必淹缠不休。今热势较淡，诸恙亦有减无增，惟胃困口淡，渴饮而不多，舌苔黄腻，中根又布灰滑，蕴伏之邪，层出不穷，脉数而不扬，体温一百零一度，三候之期，就在明日，恐热势未必能和解也，守原意出入之

五方：制川朴八分 法半夏钱半 陈皮钱半 枳壳钱半
梗通草一钱 淡黄芩钱半 象贝母四钱 生竹茹叶各钱半
生熟米仁各三钱 泽泻钱半

六诊：今晨热势已退，至午后又凛寒发热，热势颇壮，舌苔灰转深黄，口淡渴喜热饮，溲热色赤，烦闷呕吐亦甚，所增谵语不作，脉右滑数，左弦数，体温一百零三度，湿热深重，肠胃接近膜原，得能转疟则松。

六方：淡黄芩钱半，酒炒 法半夏钱半 赤苓四钱 生竹茹各钱半
焦山栀二钱 清水豆卷三钱 象贝母四钱 陈皮钱半 炒枳实钱半
通草一钱

七诊：昨夜得畅汗，热势解净，旋即安寐。今晨大便颇爽，胃纳亦展，惟午后寒热又来，烦闷呕吐渴饮等，随寒热接踵而至，脉来数

象，右部较甚，体温一百零三，舌苔深黄，湿从热化，转疟之象已著，前贤王孟英先生论黄连温胆汤，治湿热疟疾最宜，今谨遵之。

七方：上川连七分，酒炒 赤苓四钱 生竹茹叶各二钱
生甘草四分 生米仁四钱 制半夏钱半 陈皮一钱 生枳实钱半
象贝母四钱 通草一钱

阴阳水煎药，服一剂。

八诊：寒热如疟，热重于寒，舌苔较化，耳聋渐亮，口淡干腻，晶痞尚随汗外布，湿热粘腻，所以淹缠，脉来濡数，体温一百零二，治再和解。

八方：香青蒿钱半 制半夏钱半 青陈皮各一钱 生枳实钱半
肥知母钱半 川黄连七分，酒炒 赤苓四钱 生竹茹二钱 象贝四钱
草果仁八分，同炒 阴阳水煎药，服二剂。

九诊：疟热已轻，大便通畅，胃纳亦展，湿热逐渐退化，舌苔尚黄，脉来濡数，体温一百零三，治再用清宣泄。

九方：香青蒿一钱 法半夏钱半 陈皮一钱 草果仁七分
生竹茹二钱 淡黄芩钱半 柔白薇一钱 赤苓四钱 肥知母钱半，同炒
象贝四钱 阴阳水煎药，服二剂。

十诊：昨午后微有寒热，经一时余即汗解，口淡，舌根薄黄，邪热日退，正伤未复，脉数已和，来往濡软无力，谷食增旺，大便亦畅，治再和胃，以化余邪。

十方：川石斛三钱 赤苓四钱 陈皮一钱 水炒竹茹钱半
通草一钱 法半夏钱半 川贝母二钱，去心 生谷芽四钱
饭汤炒米仁四钱 灯心三扎

十一诊：寒热已止，诸恙均安，惟神倦肢怠，脉来濡弱，邪虽退，正未复，性既畏药，不妨暂停，谨慎起居饮食，壮年不难复元，治再和养。

十一方：原金斛三钱 宋半夏钱半 炒川贝二钱 水炒竹茹钱半
冬瓜子三钱 生谷芽四钱 白茯苓三钱 陈皮一钱 通草一钱

红枣三枚

效果：服三剂全愈。

廉按：东南地气卑湿，天时温暖，真伤寒症极少，除风温症外，最多湿温之症，此案湿滞热郁，久蕴酿痰，痰湿热阻滞三焦，治以开上疏中导下分消法为正治，方亦宗此立法，看似常用药品，却非老手不办。

《全国名医验案类编》

何拯华

徐福生，年三十四岁。

病名：湿温兼寒。

原因：夏末秋初，湿温盛行，适感风寒而触发。

症候：初起恶寒无汗，头痛身重，肢体烦疼，胸膈痞满，渴不欲饮，午后寒热，状若阴虚，便溏不爽，溺短而黄。

诊断：脉右沉细而缓，左弦紧，舌苔白腻而厚，兼带灰滑。此由阴湿伤表，盘踞气分，酝酿成温，适为风寒搏束，伏邪欲达而不能遽达也。

疗法：藿香正气散加减，疏中解表为君，先使风寒从皮腠而排泄，芳淡渗利为佐，续使湿邪从内肾膀胱而排泄，汗利兼行，自然湿开热透，表里双解矣。

处方：紫苏叶钱半 杜苍术一钱 白芷钱半 广皮二钱
羌活一钱 藿香叶钱半 卷川朴钱半 防风钱半 浙苓皮四钱
通草钱半，切丝

次诊：一剂而汗出津津，头身痛减，恶寒亦除。二剂而湿开热透，咯痰不爽，脉转滑搏，神识模糊，状若昏蒙，此由湿热郁蒸过极，挟痰而上蒙清窍，俗称湿蒙是也。急急导湿泄热，豁痰开蒙为要，辛芦白通汤主之。

次方：光杏仁三钱 竹沥半夏三钱 白芥子七分 杜藿梗二钱

生苡仁三钱 鲜石菖蒲一钱 剪碎，冲 广皮红一钱 带皮苓二钱

先用水芦笋一两 北细辛五分 灯心五分 煎汤代水。

三诊：一剂而咯吐稠痰数口，湿蒙即开，神识清醒，大便转闭，溺亦黄热，腹中胀满，口淡微苦，舌苔转黄，脉右滑数，此湿阻气滞，夹有痰食错杂其间也。治以味辛质滑，流行气机，气机一开，则大便自解，溺亦畅利，而湿热积滞，均从二便排泄矣。

三方：白蔻仁三分 拌捣枯萎仁五钱 炒萎皮三钱
干薤白钱半，白酒洗，捣 春砂仁三分 拌捣郁李净仁三钱 小枳实钱半
扣青皮三颗，磨汁，冲

四诊：连服两剂，大便陆续而通，先则黄白相兼，继则色如红酱，终则老黄，臭秽异常，腹胀顿除，小便渐利，惟口淡胃钝，精神疲倦，脉搏滑数转软，舌黄亦退，治以调中健胃，振其精神以善后。

四方：赤苓二钱 猪苓钱半 泽泻钱半 广皮钱半 生苡仁四钱
黄草斛二钱 鲜荷叶一钱 拌炒生谷芽三钱

效果：二三剂后，胃气渐开，能饮稀粥，精神亦振，多言不倦，后用黄草川斛三钱，金橘脯两枚，煎汤代茶，调理及旬而愈。

廉按：湿兼寒热二者而成，或偏寒，或偏热，不得以阴邪二字括之，观天地之湿，发于夏月，是火蒸水而湿乃发，故湿之中人，有湿挟寒之症，有湿挟热之症，有寒闭于外热郁于内之症，此案湿温兼寒，寒中有湿，湿中有热，较之上列三症，尤为纠缠难愈。案中前后四方，虽不出苦辛淡法，而佐温佐凉，恰如其分，可为此症之适当疗法。

《全国名医验案类编》

周镇

陈永芳之室，忘其年。

病名：湿温夹痰。

原因：首夏身热有汗，口渴喜饮，前医泥其渴饮以为热病，用鲜

石斛六钱，石膏、鲜地等称是，服之恶心吐出，转延余诊。

症候：身热面油，胸闷异常，渴喜冷物，洩红而短。

诊断：脉糊细按则数，舌苔揩膩色白，予决湿重于温，中有痰浊停阻也。

疗法：吴氏三仁汤加减，以杏仁、蔻仁、半夏、苡仁、滑石、通草等，苦辛开痰，芳淡化湿为君，芦根、知母，轻清泄热，透其伏温为臣，佐以玉枢，辛香疏气，宽胸泄浊，使以竹茹清润通络，滑以去痰也。

处方：光杏仁三钱 姜半夏三钱 蔻仁六分 拌研滑石六钱，包煎
生苡仁四钱 川通草钱半 知母三钱 玉枢丹五粒，药汤调下

先用活水芦笋一两 鲜刮淡竹茹三钱 煎汤代水。

次诊：连用两剂，胸闷顿减，热势起伏，有时厥冷，卧向阴僻，口说妄言，脉舌如前，仍用苦辛淡法以疏达之。

次方：光杏仁三钱 苏叶嫩枝一钱 焦山栀三钱
广郁金三钱，生打 卷川朴一钱 竹沥半夏三钱 淡香豉三钱
青连翘三钱 飞滑石四钱，包煎 川通草钱半 野蔷薇花一钱
鲜石菖蒲一钱，剪碎，冲 生苡仁四钱 淡竹茹三钱

三诊：肢末转暖，胸前遍发疹痞，胸闷大退，向之渴喜冷饮者，转喜热饮，稍温即拒，且涌吐冷涎，喜卧向日暖处，移榻时坐起即厥，目定口噤，四肢转冷，诊时齿震，言蹇不清，种种变症，总属痰湿重使然，防变痰迷湿蒙，急进大剂涤痰，参以化湿。

三方：姜半夏三钱 白僵蚕二钱 茯神三钱 淡姜渣发
广橘红一钱 广郁金三钱，生打 远志一钱 制胆星一钱 生苡仁四钱
赤苓四钱 鲜石菖蒲一钱，剪碎，冲 白蔻末五分，冲

四诊：一剂即痉定，冷涎略少，腹闷，连得矢气。原方加礞石滚痰丸三钱包煎。

效果：服后得便，病减大半，续与化痰理湿热退而安。

廉按：湿温之为病，有湿遏热伏者，有湿重热轻者，有湿轻热重

者，有湿热并重者，有湿热俱轻者，且有挟痰、挟水、挟食、挟气、挟瘀者，临症之时，首要辨明湿与温之孰轻孰重，有无兼挟，然后对症发药，随机策应，庶可用药当而确收成效焉。此案湿重热轻，挟有痰浊，湿为粘腻有形之邪，痰为有形之物，病势故多转变，选药处方，亦不得不随症治之，原因疗法，转而为对症疗法也。

《全国名医验案类编》

袁焯

周君，年约四十岁。

病名：湿温转虚。

原因：初患湿温病，由其戚某君，用三仁、枳桔及小陷胸加薤白等方，服十余剂，又以泻叶下之，神气遂大疲惫。

症候：心悸不寐，面色黯淡，手指蠕动，两足软弱。

诊断：右脉小弱，左脉虚数，舌燥无津，乃克削过甚，津液元气俱伤之候也。

疗法：急用增液汤加味，生津气以养元神。

处方：细生地一两 元参八钱 原麦冬六钱 左牡蛎四钱
西洋参钱半 鲜石斛 柏子仁钱半 辰茯神四钱

次诊：翌日复诊：汗出不止，舌燥而现黑色，略有薄苔，口干，病人自谓头重异常，盖元气大虚，前药嫌轻也，乃于前方加减，再进一剂。

次方：细生地一两 元参八钱 原麦冬六钱 柏子仁钱半
辰茯神四钱 西洋参钱半 潞党参三钱 炙黄芪三钱 五味子五分
东白芍三钱

三诊：次日天甫明，叩门延诊，则汗出愈多，寐则汗出益甚，手冷，神气疲惫，两脉虚细，心肾脉尤不足，势将欲脱矣。急急扶元敛汗，以固暴脱，外用止汗药粉，扑其周身。

三方：别直参三钱 炙绵芪五钱 生白术四钱 酸枣仁五钱

炙甘草一钱 浮小麦五钱 大红枣五枚 上谿桂八分 大熟地四钱
东白芍三钱 五味子六分

四诊：服后诸症悉退，病家自以为病愈，遂不服药。越数日，复恶寒头痛手冷，时或手足发热，精神疲倦，不思饮食，舌苔少而色白，小便黄，脉仍沉小，乃以理中汤合小建中汤加减。

四方：别直参一钱 炒白术二钱 淡干姜一钱 炙甘草八分
鲜生姜三片 川桂枝八分 炒白芍三钱 姜半夏三钱 大红枣四枚

五诊：服后诸症少退，但时觉虚火上升，则头痛大作，手足亦觉发热，而其身则殊不热，遂师李东垣法。

五方：潞党参二钱 炒白术二钱 紫谿桂 水 川芎一钱
炙甘草八分 茯苓三钱 姜半夏钱半 鲜生姜三片 大红枣四枚

效果：复杯而头痛止，手足亦不发热，接服一剂而安。

说明：凡老年之病，属虚者多，非偏于阳虚，即偏于阴虚，而亦有阴阳两虚者，医家于此，尤宜加意焉。

廉按：莫枚士云：湿温有两，不可合一。《难经》湿温言脉不言症，《脉经》湿温言症不言脉，何也？盖在难经者既属伤寒，则必有头痛发热等症，又以其脉阳濡弱也，推得先受湿，而尺热口渴在其中，阴小急也，推得后受湿，而身疼拘急在其中，不言症而症可知已。其与脉经所言先受湿后受热者迥别。后受湿者，其湿浮于表，与寒同法而减等，小急者，紧之减象也，许叔微苍术白虎汤，苍术散湿，白虎治温，最合。缘此湿温，重在温也。先受湿者，其湿沉于里，与凡湿病同法，故脘冷胸腹满，其脉当沉，可以白虎概治之乎？头目痛安言，是湿甚于里，将与后受之热合化，故禁汗之虚表以甚里，苍术其可用乎？缘此湿温虽属中喝，重在湿也，观其所重，两者悬殊。此案开泄下夺，感症皆平，正亦大伤，故症变甚属虚象，理合双补气液，兼顾阴阳，前后五方，补法渐次加重，幸而虚能受补，故得挽回于末路，此种末期疗法，不可以初病湿温例视也。

《全国名医验案类编》

孙少培

苏子昂，年三十岁。

病名：湿温坏症。

原因：素有茶癖，面白体瘦，早起咯痰极多，长夏之月患湿温，既已误表化燥，又因凉膈散误下，转为气虚湿甚。

症候：午后发热恶寒，头痛汗多，药入即吐，索水不欲饮，饮亦不多，舌苔粗厚，胸闷发躁，彻夜不眠，十余日不大便。

诊断：脉濡小而滑，断为湿重热轻，气虚多痰，症见恶寒，即经所谓阳虚生外寒也，口干舌燥者，乃阴不升阳不降也。

疗法：用桂枝辛温通阳，厚朴散满平胃为君，更用燥湿健脾之苍术，降逆化痰之半夏为臣，生姜散寒止呕，甘草调中和药为佐，陈皮利气行痰，茯苓淡渗化湿为使。

处方：川桂枝钱半 川厚朴钱半 泔炙苍术二钱 姜半夏二钱
鲜生姜一钱 炙甘草四分 广陈皮二钱 云茯苓三钱

效果：服药后，胸中豁然通畅，汗出达于四末，夜半后外热亦退，咯痰极多，自鸡鸣安睡至日始醒。复诊改用六君子汤如佩兰服之，大解亦能，依法调理，渐次就愈。

廉按：湿温一症，首当辨其湿胜热胜，湿胜于热者，藿朴胃苓汤加减，热胜于湿者，苍术白虎汤增损，其大要也。此案虽误治坏症，然亦湿胜痰多，方用姜桂平陈汤，燥湿化液，极有力量，接方用六君子汤加味，益气除痰，亦合病情。

《全国名医验案类编》

沈奉江

王君，年十八岁。

病名：伏湿发痞。

原因：其母寡孀，只此一子，病寒热起伏，已历三候。病势转剧，

特来延诊。

症候：热久不解，骨瘦支离，心胸烦闷，遍体不舒。

诊断：脉细数，苔薄腻，此伏湿未清，防有白痞郁于卫分也。

疗法：当轻宣气分之湿，使气畅湿开，邪达卫分而解。

处方：薄荷叶八分 净蝉衣八分 年劳子钱半 佩兰叶二钱
广郁金二钱，生打 杜蘅梗二钱 飞滑石三钱，包煎 猪苓一钱
佛手柑八分 鲜荷叶一钱

次诊：连投两剂，如透白痞，细粒密布，色如枯骨。前哲谓气液已竭，余以为久病初透而未足也。再宗前法，加鲜茅根、水芦根各二两，煎汤代水。

效果：一剂而遍体透足，粒粒晶珠，二剂而热势大退，二三日能食稀粥，调养旬日而痊。

廉按：白痞小粒如水晶色者，气液未竭也，其症多吉，若痞发枯白如骨者，气液已竭也，其症多凶。此案舌苔薄腻，尚属湿郁卫分，汗出不彻使然，其痞初出虽如枯骨，继加茅芦二根，升津增液，续发粒粒晶珠，故能竟奏全功

《全国名医验案类编》

陈在山

唐述德，偶染时令，六脉沉数无力，周身痛楚难忍，小水纯黄、涩短，不思饮食，呕呃，舌苔淡黄而厚，此湿温之证也。

双花 连召 薄荷 柴胡 芥穗 甘草 桑皮 寸冬 皮苓
车前 薏米 花粉 天水散 竹叶

服前方，周身痛解，惟肋下微觉疼痛，嗽痰色黄。

橘红 薄荷 双花 连召 花粉 汾草 寸冬 桑叶 瓜蒌
杏仁 枳壳 薏米 百部 竹叶

陈凤山之二女，咽喉肿痛，饮食难进，四肢痿软，舌苔黄厚，脉弦数而微，湿温之证也，更有腹内疼痛难忍，吸鸦片稍止一时又痛。

按其肺弦，是素日胃有寒湿，微数者现受温邪之表，动荡胃寒，故有以上诸症作矣。当清燥两施法。

双花 薄荷 薏米 橘梗 汾草 射干 山药 茅术 厚朴
木香 皮薏 陈皮 台乌 生姜

第二方纯用温燥品，觉顺，连服两剂，全愈。

香附 良姜 皮苓 当归 木香 醋芍 厚朴 甘草 台乌
焦楂 榔炭 苍术 青皮 薏米 引生姜 红糖

王炳清，脉来沉数，舌白口渴，汗出不止，身痛头晕，湿温为患，宜清解利湿；是为正治。

藿香 双花 连翘 天水散 薄荷 皮苓 厚朴 汾草 山
药 车前 仁米 花粉 牡蛎 竹叶

王炳清服前方，周身痛解，诸症皆效，惟呕呃少食，此湿热熏蒸胃气不清之故，用藿香正气加减治之。

陈皮 藿香 厚朴 紫苏 皮苓 汾草 茅术 薄荷 双花
竹茹 山楂 仁米 花粉 竹叶

尚兴五，患腿肿，自疑有取精之意，医用升散进之，罔效，延余诊视。六脉浮数有力，舌厚色黄，此湿温结毒之证也，当用清散法。

双花 连翘 寸冬 山药 花粉 汾草 赤芍 荆芥 薄荷
苍术 薏米 车前 厚朴 枳壳 皮苓 竹叶

服前方一剂，脉象平靖，舌苔全退，腿肿渐消，仍照前方加通草、天水散治之。服后因怒气触犯邪火，脉象反复，数而有力，舌厚而黄，夜寐神昏，频作谵语，再议大剂凉表法。

元参 连翘 花粉 寸冬 甘草 丹皮 生芍 皮苓 芥穗
薄荷 元芩 山药 双花 竹叶

服前方两剂，病愈多半，饮食加餐，神气清爽，脉象沉静。惟大便稍觉不爽，腿肿渐消，微有疼痛，无关紧要，再用通利二三剂，必获全愈。

橘皮 厚朴 天水散 白蔻 仁米 车前 皮苓 枳壳 山

药 汾草 寸冬 木香 榔片 酒军 竹叶

《云深处医案》

张仲寅

某右，潮热无汗，胸痞呕恶，烦懊不安，大便溏泄，舌心煤黑，边灰而干。此湿蕴热蒸遏伏中焦，脾胃之气化不宜，大小肠清浊不分也，防化燥神昏之变。

光杏仁 白蔻仁 焦六曲 益元散 大豆卷 炒枳壳 炒黄芩 川通草 川厚朴 天花粉 佩兰叶 淡竹茹 又玉枢丹三分开水化服。

《张氏医案》

曹惕寅

谢君蓉生者，业丝商，形体丰腴，食量又宏，胃强脾弱，中气又虚，遂酿成多痰多湿之躯。癸亥夏，患湿温症。初则体倦作恶，脘宇满闷，医者以镇胃养阴法治之，恶转甚，反致伤络失血，复投以平肝益阴凉剂，而病益剧。乃延西医注射，血溢仍如故，神志昏蒙。历七日夜，由史馨生、陈明善两先生介绍往诊。至则群医毕集，咸谓肝升过甚，失血体乏，其势危殆，不可援手。余按其脉沉郁不畅，其舌滑白厚腻，有叹息呼号声，便闭多日，小溲极少，彻夜烦闷，辗转不宁。盖湿邪积伏，痰浊郁结，湿滞痹阻，中气失于宣达，清阳为之抑遏。此病之凡百变端，种种险象，尽因于欲通不得，欲达不能。作恶者欲上泄于胃也。欲恶而不得因势利导，故其恶益甚。甚则伤络迫血外出，既非血热妄行，又非阴虚火炎，宜其服前药而病愈剧也！乃备方以希万一。姜汁、玉枢丹、姜、川朴、牛蒡子、蔻仁、杏仁、苡仁、枳壳、郁金、干菖蒲、槟榔尖、莱菔子、赤苓、泽泻、鲜佛手。金以辛烈过甚，势难照服。幸史、陈两君，古道热肠，谓余非操切者可比，确著声望，经验有素，急令速撮服之。翌晨急邀往诊，谓病转剧。及余偕往，

一诊察，嘱其万勿疑虑。能识破亲疏，一善也；呕血得止，二善也；便得下如败酱，三善也。有此三善，可谓通达有机，何谓转剧？循此调治，足祛壅蔽。即令照前方再服一剂。翌日，又欲急诊，谓其烦躁不寐，舌两边起腐作痛。仍然湿火熏蒸，痰浊胶裹之象。于前方中去玉枢丹，加炙紫菀一钱半。隔宿躁烦更甚，舌中灰黑，边仍白腻，再于前法入姜川连七分。药后宿垢畅下，其热烙肛，自觉由腕至腹，豁然贯通，溲赤如血。复诊，复用姜川朴、姜川连、姜半夏、杏仁、蔻仁、苡米仁、楂炭、槟榔、莱菔子、生石决明、连翘、赤苓、泽泻、茅根，连服四剂，即得舌苔清润，并不干燥，宿垢全下，转得燥粪，溲赤转黄，神色清楚，脉来弦滑，夜寐亦安。惟思食过度，以不能逞意而躁怒。力戒以多饮粥汤，少茹荤腥。良以病加于不愈，而病从口入也。嗣后略事清理，遂即复常。

《翠竹山房诊暇录稿》

俞道生

姑娘。脉来弦软，舌根苔黄腻，湿邪郁久蕴酿成温，流连脾胃之间，阻塞升降之道，始有寒热类症，继则寒少热多，热不遽清，入暮尤甚。胸腹发现白疹，大便欲解不通。腕中满闷者，浊邪蒙蔽清阳也。耳聋失聪者，湿热上蒙清窍也。此皆湿温所有之证，湿为粘腻之邪，温乃化热之渐，互相涵合，所以一时最难廓清者也。但此热因湿邪蒸酿而生，故欲去其热，安得不先去其湿邪？况素体湿痰，病邪尤易滋蔓，兹拟化湿为主，清热佐之，使其热势分清，仍转疟疾，庶有向愈之机。

米泔制苍术 4.5 克 制半夏 4.5 克 块茯苓 9 克 制川朴 4.5 克
原滑石 9 克 新会皮 4.5 克 福泽泻 6 克 焦瓜蒌 9 克
白杏仁 9 克 广藿香 9 克 白蔻仁 1.8 克，后入 鲜佛手 4.5 克
引鲜佩兰 20 克，后入

复诊：湿温证，大便先通，伏邪自里还表，身热得汗而解，诚佳

境也。但脾胃膜原之间，余邪无不留亦，一时遽难廓清，脉右尚弦，舌根黄腻苔未化，是其明证也。且湿痰之质，中气素亏，湿偏太阴居多，而太阴为卑监之土，宜刚不宜柔，再拟调中健脾，化其余湿。饮食起居，诸宜谨慎。自来夏秋之病，余邪未清，最怕劳复、食复，古人谓病每加於小愈，岂虚语哉。

处方同前，除滑石、瓜蒌、豆蔻、鲜佩兰，加川桂枝 1.5 克
生谷芽 12 克 省头草 4.5 克 带壳砂仁 3 克，后入
改藿香为广藿梗 9 克

三诊：湿温重浊之邪，逗留脾胃，盘踞膜原，一时本难清澈。脾为营之源，胃为卫之本，脾胃既病，营卫失调整，膜原为三焦之门户，实人之半表半里也。故身热已清，疹点既化之后，续发寒热，发时虽无定期，而形颇类乎疟，寒则战栗，热则汗多，纳谷仍呆，胃为湿困，消化乏其功用也。脉弦细滑，舌苔黄色复布，伏邪从中外达，吴又可谓有九传之变，即此类耳。再拟和中化湿兼调营卫。

处方同前，除白杏仁、省头草、泽泻、鲜佛手、加炙知母 9 克
杭白芍 4.5 克 银柴胡 1.5 克 淡水姜二片 煨草果 3 克
粉猪苓 6 克 改米泔制苍术为苍白术各 3 克。

周男。温邪挟内伏之湿，互相酝酿，弥漫于肺胃两经，一时骤难外达，身热虽经得汗，脘闷，心烦，咳呛痰粘，声嘶音哑，甚至湿热熏蒸，肺胃失司清肃，由养生路循经上达，咽间糜腐发生，邪由肌肉而外达皮毛。胸前白疹约略，可知邪尚郁遏，留连于膜原、脘膈之间，肺气不宣，胃气不降也。脉左弦滑，右弦细，舌苔黄垢且腻，其厚异常，伏邪蕴积之多，是其明证，病势危险已可概见矣。先拟宣化透达其邪，第恐敌势方张，非一剂所能可平耳。

姜汁炒川连 1.2 克 白杏仁 9 克 块茯苓 9 克 广藿梗 9 克
原滑石 12 克 大豆卷 9 克 连翘壳 9 克 梗通草 4.5 克
制苍术 4.5 克 新会红 4.5 克 制川朴 4.5 克 佛手柑 2.4 克
制枇杷叶三片，去毛绢包

复诊：投清宣温化之剂，温势于蕴之湿，渐得外泄，而肺胃气液因之受伤，身势虽轻，咽干口燥不能引饮，饮即呃逆频频，盖津液被烁，而胃中湿浊之邪，逗留未尽，胃失下降之故也。脉细软数，舌苔黄腻，剥落而转干绛。咽间糜腐亦然，咳嗽痰粘，间或带血，病势尚在险途，再拟清肃肺气。

处方同前，除姜川连、广藿梗、原滑石、连翘壳、制苍术、新会红、制川朴、佛手柑，加北沙参9克 旋复花6克，绢包
梨汁制半夏4.5克 代赭石9克 益元散9克，绢包 金石斛9克
净银花6克 鲜竹茹4.5克

三诊：湿邪挟湿，蕴而化热，肺津胃液。因之大伤，身热大势虽平，咳呛气逆，咽间糜点续发，吐纳不舒，盖阳明湿热熏蒸，由养生路循经而上，肺失肃降之司，咽喉为肺胃之门户，正当其冲也。至于夜寐少安者，良以热中有湿，湿虽化火，终属阴邪，阴邪旺于阴分，扰攘于胃，胃不和，则卧水安也。脉右滑数，左细软，舌光绛而干，气液内耗，余热留恋之征，清之化之。更参以保养气阴，乃剿抚兼施，标本并治之法，当退避三舍矣。

处方同前，除梨汁制半夏、代赭石、梗通草、益元散、金石斛、大豆卷、鲜竹茹、枇杷叶，加茯苓神6克 鲜石斛12克 真川贝4.5克
冬瓜子18克 淡黄芩4.5克 天花粉9克 黑山栀9克
生甘草1.5克

四诊：津液因热灼伤，一时骤难回复，温热余威之气，由肺胃以升腾上焦，咽间色红，糜点续发，吐纳哽痛，咳呛频频，脉右弦软而数，舌光绛见干，盖有形之津血消耗既多，血属阴，阴亏则虚火内炽热使然也。昨进养阴清化法，颇合病机，再宗原方进步，至於饮食起居，诸宜加谨。

处方同前，除北沙参、白杏仁、茯苓神、冬瓜子、淡黄芩、黑山栀、加西洋参4.5克，另煎冲入 西瓜翠衣9克 京元参9克 麦冬9克
细白薇4.5克 鲜生地18克 加鲜芦根60克 煎汤代水

五诊：投大剂清养之后，咽痛渐减，余热较清，而胃液肺津尚未回复，胃中冲和之气，亦失运行，积食不消，膈中胀满，失司故也，脉软而数，舌干绛，暂拟和化，为一时权宜之计。

东 西 洋 参 各 1.5 克 焦 菱 壳 9 克 全 福 花 6 克，锡包
新会白 4.5 克 炒 银 花 6 克 代 代 花 15 克 真 川 贝 4.5 克
生 谷 芽 12 克 鸡 内 金 9 克 川 石 斛 9 克 冬 瓜 子 12 克
鲜 竹 茹 4.5 克

六诊：肺胃津液渐回，而中焦冲和之气，因病而伤，气属阳，阳虚则饮邪内动，上凌于肺，肺失输化之司，咳吐清涎，胸膈作痛，脉滑软，再拟小建中汤加减，调气化饮，俾饮去则咳自平矣。

处方同前，除西洋参、焦菱壳、全福花、银花、代代花、川贝、谷芽、冬瓜子、鲜竹茹。加 蜜 炙 桂 枝 1.5 克 上 炒 白 芍 4.5 克
生 白 术 4.5 克 块 茯 苓 9 克 益 智 仁 6 克 水 炙 草 1.5 克
宋 半 夏 4.5 克 佛 手 花 2.4 克 引 带 壳 砂 仁 3 克，后入 炒 谷 芽 12 克

七诊：肺胃气液两伤，膈间尚有留饮，气为饮阻，肃降无权，咳呛缓而未除，气从上逆，至于胃纳无味，良由消化之机，犹未恢复也，脉滑软，再以理肺养胃兼化其饮。

处方同前，除桂枝、上炒白芍、益智仁、水炙草、川石斛、佛手花、炒谷芽，加 甜 杏 仁 6 克 旋 复 梗 6 克 炙 冬 花 4.5 克
西 洋 参 2.4 克 改 东 洋 参 2.4 克 沉 香 0.9 克 同 炒 杭 白 芍 4.5 克
盐 水 炒 新 会 白 改 为 新 会 皮 4.5 克 带 壳 砂 仁 改 为 缩 砂 仁 1.5 克，后入

林男。身热得汗不清，入暮尤甚，口渴引饮，两耳失聪，前板齿结瓣色黄，目视昏花，白疹发现，胸腹居多，脉滑数而大，左右两部皆然，舌苔黄边尖红，暑湿蕴于脾胃，酿成湿温之疴，浊邪蒙三焦，清阳失其开展，湿热混淆，一时难清澈也。拟以清热化湿，相辅而行，俾得热自外宣，湿从下渗，庶几邪有去路，籍以转安为善，幸何如之。

真 川 连 1.2 克 白 杏 仁 9 克 原 滑 石 9 克 广 藿 梗 9 克

炒苍术 4.5 克 生石膏 12 克 炙知母 4.5 克 块茯苓 9 克
 福泽泻 6 克 梗通草 4.5 克 制川朴 4.5 克 黑山栀 9 克
 引鲜荷叶 2 角 鲜佛手 4.5 克

复诊：身热尚未廓清，迄下午尤甚，白疹胸腹密布。日中至黄昏，天之阳，阳中至阴，湿温蕴热究属阴邪，阴邪旺于阴分，况申酉阳明主气之时，邪居其经，至日暮而病势使然也。脉数，舌苔黄，再以清化，必得寒热分清，转如疟状，方许无虞。

处方同前，除苍术、石膏、知母、川朴、山栀、鲜荷叶，加白蔻仁 1.5 克，后入 生苡仁 12 克 炒车前 9 克 大豆卷 9 克 省头草 4.5 克 鲜荷梗 尺许

三诊：身热虽有间断，热势为时甚长，两耳仍聋，杳不思纳，中焦所蕴之湿热，由脾胃而直趋大肠，大便因之溏泄，胸腹白疹续发，粒细而多，可知湿温粘腻之邪，尚未清澈也。脉滑数空大，舌根黄，正气拖虚余邪留恋，再拟清化之中兼顾其本，庶不致元气与邪俱匿，而免变端。

西洋参 4.5 克 云茯苓 9 克 广藿梗 9 克 香青蒿 4.5 克
 大豆卷 9 克 绿豆衣 9 克 生米仁 12 克 福泽泻 6 克
 益元散 9 克，包 引鲜荷叶 2 角 带壳砂仁 3 克，后入

四诊：湿温证大势渐平，常热转为间歇，耳聋依旧，纳谷仍呆，盖病经一月，正气拖虚，脾胃湿浊之邪，郁遏既甚，正如剥蕉抽茧，层出不穷，热势骤难廓清，胃气所以难复也，脉滑软，舌苔浮黄，病情虽有转机，未许全恃无恐，惟此时之热，大半因湿蕴而生，故欲去外者，安得不先去湿于内耶？再拟扶元化湿为主，清热佐之，至于饮食起居，极宜谨慎，自未三时热病，最怕食复，劳复，方书再三垂诫，非臆说也。

吉林参须 2.4 克 广藿梗 9 克 白茯苓 9 克 炒白薇 4.5 克
 焦米仁 12 克 福泽泻 6 克 焦谷芽 12 克 带壳砂仁 3 克
 代代花 15 克 鲜佛手 4.5 克 制半夏 4.5 克 新会皮 4.5 克

引枇杷叶 3片,去毛绢包 饭蒸荷叶 1角

孙孩。湿温化火,深入下焦,肝肾阴津,劫烁殆尽,里热不解,神识昏沉,脉左细数,右伏,舌干缩,唇焦齿黑,病势达其极点矣,勉拟仲景黄龙汤加减,以图侥幸。

西洋参 4.5克 鲜生地 18克 生锦纹 6克 生甘草 1.2克
元明粉 9克 天花粉 9克 净银花 9克 湖丹皮 6克 炙鳖甲 12克
生白芍 4.5克 引生萝卜 2只

复诊:投仲景黄龙汤加减,大便解而色黑,神识较清,右脉已出,颇有转机之象,惟龈焦舌黑依然,热势燎原可见,脉细数,病情尚在险途,无虞难许。

乌犀角 1.2克,磨冲 鲜生地 24克 生白芍 4.5克 湖丹皮 6克
生石膏 24克 北沙参 9克 天花粉 9克 真川连 1.5克 净银花 9克
黑山栀 9克 生锦纹 9克 生甘草 1.2克 引鲜竹叶 30片

三诊:进急下存阴,大凉清火之剂,热势渐清口渴,咳呛,小汤蕴热,腹痛,便溏,脉滑数,舌苔转黄苔,再拟清化。

北沙参 9克 净银花 9克 炒黄芩 4.5克 白杏仁 9克
冬瓜子 12克 玉桔梗 2.4克 大豆卷 9克 块茯苓 9克
焦薏仁 12克 益元散 9克,包 引枇杷叶 3片,去毛绢包

四诊:进清化后,热势虽轻,腹痛频仍,咳呛,口渴,脉滑数,舌红苔微黄,余邪未尽,肺胃大肠之气尚未调达也。

处方同前,除黄芩、杏仁、大豆卷、益元散、加真川连 0.9克
真川斛 9克 生白芍 4.5克 焙车前 9克

五诊:腹痛,便泄日有十余行,寒热往来,言语错乱,脉弦数,舌苔尖红,胃肠浊邪留恋,骤难清澈也。尚在险中,未敢妄许无事。

处方同前,除北沙参、川石斛、生白芍、玉桔梗、生苡仁,加银柴胡 2.4克 广木香 2.4克 白头翁 4.5克 西秦皮 4.5克 福泽泻 6克
白杏仁 9克 生紫菀 4.5克 冬瓜皮 15克 改银花为炭 6克

六诊:寒热渐轻,腹痛便泄如故,脉虚数,舌苔根黄,小肠间尚

有余邪，从中扰攘气血，滞而不调也，再拟清化。

处方同前，除银柴胡、川连、白头翁、秦皮、冬瓜皮、银花炭、杏仁、紫菀，加广藿梗6克 焦谷芽12克 土炒白芍4.5克 焦薏仁12克 炮姜炭1.5克 带壳砂仁3克，后入 炒黄竹茹4.5克

七诊：寒热分清，有似乎疟，痛泻皆止，纳谷渐充，盖湿虽化热，究属阴邪，始病热中，未传寒中，故投以温和，颇觉见效，脉虚数，再宗原法进治。

处方同前，除谷芽、木香、冬瓜子、车前、苡仁、竹茹、加焦白术4.5克、川桂枝1.5克 制半夏4.5克 新会皮4.5克 煨草果4.5克

《俞道生医案》

贺季衡

殷男。湿温缠绵月余，表热由汗退，里蕴之湿浊尚壅结於中，胸脘痞闷，气逆，呕恶吞酸，便结，不渴，脉小数，右滑，舌苔黄腻。势属未化，最防呃逆、肢冷。

姜川连四分 淡干姜六分 姜半夏一钱五分 全瓜蒌五钱，杵
正滑石四钱 上川朴一钱 陈橘皮一钱五分 香白蔻八分 赤苓四钱
大杏仁三钱 炒枳实二钱 姜竹茹一钱五分 九节菖蒲八分

二诊：今日便结已通，夜分又复寒热，及晨甫退，脘闷呕恶，酸水上泛，舌苔苍黄，脉沉小。久结之湿邪甫有化机，守原意进步。

上川朴一钱 上川连四分 法半夏一钱五分 陈橘皮一钱五分
藿香一钱五分 酒子芩一钱五分 粉葛根二钱 正滑石四钱
炒枳实二钱 赤苓四钱 炒竹茹一钱五分 九节菖蒲八分

另：辟瘟丹一块，分两次磨服。

陈男。湿温延今两旬，乍寒作热，汗不透，脘闷作恶，协热下利，或肢冷不知，或心烦呓语，脉沉细，舌苔浮黄。尚在未透之候，症属非轻。

炒茅术二钱 川桂枝八分 猪茯苓各三钱 泽泻二钱

益元散五钱，包 陈橘皮三钱 姜半夏一钱五分 淡子苓二钱
大豆卷四钱 炒苡仁五钱 生姜一片

二诊：昨以五苓散加豆卷，寒热已退，四末渐和，下利亦折，脘闷未舒，或作恶，脉沉细渐起，舌苔浮黄。当守原意，去豆卷，加枳、朴主之。

炒茅术一钱五分 泽泻二钱 猪茯苓各三钱 陈橘皮一钱
正滑石五钱 酒子芩一钱五分 炒苡仁五钱 川桂枝八分
上川朴一钱 姜半夏一钱五分 炒枳实一钱五分 生姜两片

三诊：两进五苓散加枳、朴，寒热已退，肢冷已和，腑通亦爽，舌黄转灰，脉沉细亦起，惟胸次尚未畅适。湿从热化，胃气未和也。

焦白术二钱 上川朴八分 泽泻二钱 炒苡仁五钱 云苓三钱
正滑石五钱 陈橘皮一钱五分 炒枳壳二钱 焦谷芽四钱
姜半夏一钱五分 生姜一片 佛手八分

《贺季衡医案》

赵文魁

朱左，81岁。身热半月未退，面色垢浊，舌白腻厚，脉象迟缓，沉取仍有躁竟，中脘满闷，上半身阵阵汗出，两耳不聪，神志尚清。湿热蕴郁不化，三焦气机未通，湿温之症，拟用宣阳化湿以利三焦，芳香醒脾少佐导滞。油腻当忌，防其本不胜病。

苏、藿梗各三钱 佩兰叶三钱，后下 白蔻仁七分，研 苡米三钱
茯苓皮三钱 杏仁三钱 鸡内金三钱 焦神曲三钱 淡豆豉三钱
梔子皮二钱 新会皮一钱 西洋参三钱 另煎、兑

按：湿温之病多发于夏秋雨湿较盛季节，由感受湿热之邪所致。夏末秋初，气候酷热，雨水较多，热蒸湿动，氤氲弥漫，人处于湿热之气的包围之中，脾胃功能多较呆滞，复因贪凉饮冷，饥饱不调，损伤脾胃，导致湿邪困阻中焦，外在之湿热便可乘机内侵，内外相合，病乃作矣。湿为阴邪，其情重浊粘腻，易阻遏气机。湿热裹结，

热在湿中，如油入面，难解难分，发病缓慢，胶着难解，病热缠绵，久久不愈。故本案患者身热旬余而未退。脾为湿土之脏，胃为水谷之海，脾主运化水湿而恶湿。长夏季节湿气较盛，脾胃运化功能又较呆滞，再感湿邪，必困阻脾胃，影响脾胃运化功能，阻遏气机升降，故湿温以脾胃为病变中心，出现中脘满闷、腹胀纳呆等症。三焦为元气和水液运行的道路，湿性散漫，重浊就下，湿邪为患，多弥漫三焦，且沿三焦之道路循行传变，阻碍三焦气机，湿热蕴郁，熏蒸于上，腠理不固则上半身阵阵汗出，但因湿性滞着难去，则汗虽出而热不退。湿浊上蒸，气机阻滞，气血不能上荣于面，则面色垢浊。清阳不升，清窍被蒙则两耳不聪，表情淡漠，甚至神识昏蒙。湿阻阳气，气血运行涩滞，则脉来迟缓。沉取躁动不安，说明热郁于里，不能伸展。舌苔白腻且厚提示湿邪偏盛而热象不重。

由于病变以脾胃为中心，弥漫三焦，故治疗应当宣阳化湿，通利三焦，芳香醒脾，兼以导滞。

方中藿香梗、佩兰均为辛窜芳香之品，可疏通肌腠，化湿透邪，藿梗又有行气之功，苏梗宽胸利膈，理气和中。淡豆豉味辛微温，宣阳化湿。肺主一身之气，外合皮毛，主宣发肃降，为水之上源，肺气宣则气机畅，表气通，湿可外散，肺气宣则水道通调，三焦畅达，水湿得以下行，故用杏仁开宣肺气，以奏“启上闸，开支河，导水势下行”之功。薏仁辛温芳香，和中理气化湿，气化则湿亦化。栀子皮苦寒，清利湿，泻三焦之郁火。茯苓皮淡渗利湿行水。苡仁米甘淡渗利湿邪，使之从小便而出，生用兼可清热，炒用又能健脾。杏仁开上，薏仁畅中，茯苓皮、苡仁渗下，合用之则分消走泄，使湿去热孤。陈皮理气健脾燥湿，醒脾开胃。鸡内金、焦神曲消食化滞，助中焦运化。章虚谷说：“三焦升降之气，由脾鼓动，中焦和则上下顺”（《医门捧喝》）。中焦和，脾胃健运，则水湿自化。总之本案湿重热轻，故治疗以祛湿为主，湿去则热亦不能独存矣。又配入西洋参补气养阴，清火生津，既助栀子以退热，又防暑热伤阴耗气，兼可制约祛湿药

物之燥烈之性。肥甘油腻之品，易损伤脾胃，阻滞气机，加重病情，故必须禁止，代之以清淡、稀软、易消化之品。不可不慎。

《赵文魁医案选》

张山雷

胡左。湿温经旬，表已淡而里亦不热，前昨大便溏泻，暖气泛恶，明是中洲尚未舒展，脉右软、左较数，舌苔薄腻。虽有盗汗，未可投补，仍宜开展宣化。

藿梗 4.5 克 郁金 4.5 克 枳壳 1.2 克 菖蒲 1.2 克 乌药 4.5 克
佩兰 1.5 克 带皮苓 9 克 象贝 9 克 沉香曲 3 克 苏半夏 4.5 克
益元散 9 克 旋复花包 9 克

李左。湿温半月，表热稍减，痰湿未开，畏寒未尽，脉涩不爽，胃纳不思。法宜开泄宣络。

炒豆豉 4.5 克 瓜蒌皮 4.5 克 制半夏 6 克 焦枳实 1.8 克
九节菖蒲 2.4 克 广藿梗 4.5 克 莱菔子 9 克 炒茅术 4.5 克
薤白 9 克 广郁金 4.5 克 姜汁炒竹茹 6 克

二诊：昨授开泄，大便坚矢，而胸脘腹笥尚是闷寒，脉仍涩滞不起，畏寒未除，表热不净，舌边淡而中焦腻。治法尚须宣泄开痰。

炒香豉 4.5 克 象贝母 9 克 瓜蒌皮 6 克 陈胆星 4.5 克
炒枳壳 2.4 克 炒薤白 9 克 广郁金 6 克 鲜竹茹 4.5 克
佩兰叶 4.5 克 台乌药 4.5 克 佛手柑 4.5 克 楂肉炭 6 克
炒莱菔子 9 克

三诊：湿温两进开泄，大便再行，胃纳稍思。尚觉畏风，脉犹涩滞，痰涎仍窒，舌苔渐化，齿浮。治法尚宜泄痰宣降。

制半夏 6 克 郁金 4.5 克 豆豉 6 克 杏仁 9 克 象贝 9 克
瓜蒌皮 6 克 枳壳 2.4 克 胆星 2.4 克 怀牛膝 2.4 克 炒六神曲 6 克
炒莱菔子 6 克 九节菖蒲 2.4 克

四诊：湿温叠授泄化，大便虽行，中脘仍未舒畅，热势夜甚，齿

龈浮肿，脉稍弦，舌尖边缘，中心焦腻。痰涎未除，尚是痰湿蕴热，再参泄化阳明。

大豆黄卷 6 克 焦山栀 9 克 生打石膏 12 克 炒枳壳 1.8 克
楂肉炭 6 克 炒六曲 6 克 陈胆星 4.5 克 瓜蒌皮 4.5 克
宋半夏 4.5 克 炒青蒿 6 克 九节菖蒲 2.4 克

包左。湿温晚发，表热虽衰，痰湿尚滞，胸痞呕恶，脉小且涩，舌后半苔黄腻。治法尚须开泄痰浊。

广郁金 4.5 克 炒茅术 4.5 克 九节菖蒲 2.1 克 制半夏 4.5 克
川黄连 0.9 克，同炒 淡吴萸 1.2 克 旋复花包 9 克
生打代赭石 9 克 姜汁炒竹茹 4.5 克 广藿梗 4.5 克
天台乌药 4.5 克 带壳春砂仁 1.2 克

二诊：湿温表热虽净，痰室未宣，多升少降，大便未通，脉迟涩且小，面赤，舌苔较化，仍须开泄。

瓜蒌皮 9 克 杜兜铃 4.5 克 路路通 6 克 楂肉炭 6 克
六神曲 4.5 克 陈胆星 2.4 克 火麻仁 6 克 广郁金 4.5 克
炒枳壳 1.2 克 小青皮 4.5 克 厚朴花 4.5 克

《张山雷专辑》

范文甫

孙君。胸闷头重，舌淡红，苔白腻，面上一团湿邪滞气，脉象濡弱，此湿陷也。

升麻 9 克 荷叶 1 张 茅术 30 克

嘱煎药时先于药罐内放水一碗，然后将全张荷叶叶面向上，叶蒂向下，塞入罐中，置二药于荷叶之中，内外加水煎之。

二诊：证已大瘥，前方再服一帖。

门人问曰：清震汤药仅三味，师常用之，何见效甚速？答曰：茅术健脾燥湿；升麻升阳辟邪；荷叶清香解郁消暑，李时珍谓其具有生发之气，并助脾胃。药仅三味，用治湿阻脾阳之证，效如桴鼓。

郑某。此证全是湿，经曰：因于湿，首如裹，大筋软短，小筋弛长，即此之证也。

升麻9克 生茅术30克 鲜荷叶一大张

杨某。湿邪下趋入足。

泽兰30克 乳香6克 黄明胶9克

朱某。湿邪未透，尚在气分，可温化。

桂枝6克 柴胡9克 生茅术9克 炙甘草3克 炒枳壳6克
姜半夏9克

潘某。舌淡白，脉沉弦，证是湿热，邪从阴化。

桂枝4.5克 柴胡6克 生白芍6克 炙甘草3克 姜半夏9克
炒荆芥9克 生姜1片 红枣4枚

董师母。脉滑数，苔黄，舌底红。湿化热，防下陷。

生茅术9克 省头草9克 生石膏30克 知母9克 生甘草3克
生米仁24克 鲜芦根30克 象贝9克

林嫂。伏湿化热，用温化则吉，凉药殊不相宜。

藿香9克 川朴6克 柴胡6克 生白芍6克 炒枳壳6克
炙甘草3克

如伦兄。湿热内陷，湿浮于上，热盛于内，脉来无伦次，神识不清，小腹胀满。势极危殆，姑救之，以尽人力。

桂枝4.5克 猪、茯苓9克 泽泻12克 藿香9克 川朴6克
陈皮4.5克 茅术9克

二诊：稍瘳。

桂枝4.5克 猪、茯苓各9克 泽泻15克 藿香6克 川朴9克
陈皮克 生茅术9克 鲜省头草7片

三诊：又稍稍瘳些。

柴胡7.5 白芍7.5克 甘草7.5克 枳壳7.5克 半夏9克
象贝9克

四诊：神识已清，湿热渐化，大有转机矣。

西党参3克 生冬术3克 归身3克 生黄芪6克 姜半夏9克
象贝9克 炙甘草3克 柴胡6克

五诊:

生黄芪12克 西党参9克 归身6克 生冬术6克 柴胡9克
炙甘草3克 麦冬9克 姜半夏9克

六诊:

炙甘草3克 红枣8枚 西党参9克 炒麻仁12克
大生地12克 生姜3克 驴胶珠3克 麦冬9克

七诊:炙甘草汤半分量。

俞师母。湿温不化,郁蒸肌腠,发为白痞,如水晶色,脉弦数。

炙鳖甲9克 小生地24克 青蒿9克 麦冬24克 桃仁9克
滑石9克 玄参9克 竹茹9克

钟阿甫。感受暑湿,恶寒发热,胸闷欲吐,苔白而腻。

藿香9克 川朴9克 猪苓9克 茯苓9克 苍术9克
泽泻9克 蔻仁粉1.5克 半夏9克

任孩。暑湿内蕴,身热下利,清水腹泻,舌苔白,脉滑数。

藿香9克 川朴9克 茅术12克 猪苓9克 茯苓9克
滑石12克

潘君。湿热未清,遂进补剂,寒热如疟,尚在气分,可温化。

藿香9克 川朴6克 柴胡6克 生白芍6克 炒枳壳6克
炙甘草3克

邵友方。湿温月余,神识昏糊,耳聋肢冷,脉细欲绝,汗泄。久痢不止,多是旁流,古书有用生军之法。但舌淡不干,完谷不化,其脾肾阳气虚损可见,不宜再三克伐。潮热渐瘥,间有妄言,是心液热伤之故。病情实在险重,急以参附回阳,或可有效。

人参9克 淡附子6克 龙骨9克 牡蛎30克 归身9克
黄芪12克 柴胡6克 白芍9克 枳壳3克

二诊:已瘥,较有力,汗止神清。

人参9克 淡附子9克 归身9克 黄花12克 百术9克
柴胡12克 白芍6克 甘草6克 枳壳9克

《范文甫专辑》

魏长春

冯康甫君夫人虞氏，年四十二岁。住龚冯村。七月二十二日诊。

病名：湿温类疟。

原因：操劳家政过度，阴分不足，体瘦多带。七月初病湿温类疟，寒热无汗，医用清脾饮，达原饮等方，作湿疟治，苦辛过投，湿化阴伤，症延二候。

证候：背冷身热无汗，渴不思饮，口苦且淡，呕逆，喉中梅核气塞，头重耳聋，便闭四日，带下如注。

诊断：脉弦，舌红中剥，湿温遏伏，营阴受伤，湿邪化燥，实中夹虚之证。

疗法：治宜清营达邪，使湿温外达，化疟化痞，则病有出路。

处方：柴胡一钱 黄芩二钱 当归三钱 生白芍四钱
鲜生地八钱 丹皮二钱 玄参三钱 天花粉三钱 银花三钱
鲜首乌三钱 青蒿二钱 知母二钱 炙鳖甲四钱 鲜荷叶一角
益元散四钱包煎

次诊：七月二十四日。服药后，便解二次溏薄，背冷身热有汗，口干呕逆黄水，头眩胃呆，喉中梅核气塞，脉象弦滑，舌红绛中剥脱，苔白，湿温误作疟治，正亏，邪遏，阴虚宜滋，湿邪宜渗，体质病症相反。治宜顾本为主，佐以搜营中伏邪，仿喻嘉言清燥救肺汤加减。

次方：桑叶三钱 枇杷叶三片去毛 苦杏仁三钱 玄参三钱
原麦冬三钱 生甘草八分 鲜生地八钱 青蒿三钱 炙鳖甲四钱
鲜石斛三钱 知母三钱

三诊：七月二十六日。服后背冷较减，身热稍差，口味苦，胃气

略展。舌红绛光滑，中剥苔薄，喉中气塞，便解溏酱，耳窍失聪，卧床不起坐。脉象弦滑，拟搜阴分伏邪。

三方：青蒿三钱 炙鳖甲四钱 银柴胡二钱 玄参三钱
天冬三钱 紫菀三钱 鲜生地八钱 鲜首乌三钱 鲜石斛三钱
生甘草一钱 知母三钱 原麦冬三钱 朱茯神四钱

经过：服药后，泻溏酱粪五次，口舌润泽病家因泻不安，改延丈亭镇胡子木先生诊，拟养阴祛邪法。用鲜石斛、鲜生地、知母、青蒿、竹叶、秦艽、半夏、银柴胡、郁金、甘草、川朴、川连等味。拟方颇具卓识，服后湿化泻止。苔化，舌红绛光滑，口干，病家因丈亭路远不便，次日复邀余诊。

四诊：七月二十八日。脉象虚数，用清燥养液育阴法。

四方：鲜石斛三钱 鲜生地八钱 知母三钱 鲜首乌三钱
玄参三钱 淡竹沥一两冲 生白芍四钱 炙甘草一钱 火麻仁一钱
驴皮胶三钱另炖冲 原麦冬三钱 炙鳖甲四钱 冰糖拌炒生石膏四钱

五诊：七月三十日。服药二剂，颈项胸背发出白痞甚多，色白如晶，胸喉气塞，痰初，小溲热长，便解酱粪，虚里穴震跃。脉象虚数，邪少虚多，用复脉法。

五方：炙甘草二钱 原麦冬三钱 鲜生地八钱 炒麻仁四钱
驴皮胶三钱，另炖冲 北沙参五钱 生白芍五钱 淡竹沥一两冲
鲜石斛三钱 玄精石四钱 炙鳖甲四钱 生牡蛎八钱 辰茯神五钱

六诊：八月二日。热退，白痞晶亮未隐，口润味苦。舌色淡红润，根苔薄白。脉缓，夜少安寐，便解燥粪，痰初，两耳已聪，胸脘喉间塞满。当其白痞未透发之前，见胸闷，应以育阴透痞为主。今热退痞透，脉静舌润，仍见胸脘喉间塞满，当属胃虚客气上逆。若误解陆九芝先生之言，以丹痧斑疹，四者之齐与不齐以脘闷之解与未解为辨，仍用透达则误矣。况陆氏曰，有是四者热必壮，四者之解与不解，以汗出之透与未透为辨，临证以辨明虚实寒热为主。今当宗金匱旋复代赭汤，去姜、枣，加麦冬、麻仁、白芍、朱茯神、紫菀、川贝、

钗石斛等。和中降逆，养胃润燥。

六方：旋复花三钱包煎 代赭石八钱 西党参三钱 炙甘草一钱
制半夏一钱 原麦冬四钱 炒麻仁四钱 生白芍五钱 朱茯神四钱
紫菀三钱 川贝二钱 钗石斛三钱

七诊：八月六日。白痞渐隐，胸膈气畅，盗汗，喉间觉燥，胃醒思纳，寐安，便解燥粪，脉缓，舌淡红润，营卫不和，气液两虚。拟六君子汤加减。

七方：西党参三钱 淮山药四钱 朱茯神四钱 橘白一钱
炙甘草一钱 制半夏二钱 原麦冬四钱 生白芍四钱 川石斛三钱
北沙参三钱 大生地四钱 远志一钱

效果：得补精神恢复，服此方数剂，病愈。

炳按：此证曲折多端，中途易医，体又瘦弱，素有带下，阴虚阳旺可知，而能收功，亦云幸矣。

方庆财之妻，年十八岁。住鄞甬。八月四日诊。

病名：湿温食复。

原因：六月间患湿温化疟，寒热旬日，服丸药截止，余湿未清。七月二十五日，误食水果、鸡鸭，寒热复发，迁延旬日，病乃加剧。

证候：发白痞晶亮，气逆喘促，胸闷，咳嗽痰韧，便闭溲少，神昏谵语，沉迷耳聋，头汗。

诊断：脉数，舌红苔薄白。湿温痰热蒙蔽，肺失清肃，胃热冲脑故神昏，痰火犯肺故喘促也。

疗法：拟麻杏石甘汤，佐以竹沥姜汁，清透肺胃热痰，兼达湿热伏邪。加紫雪丹清热开窍，小陷胸合枢枢，清搜胸膈痰湿，疏导肠胃食滞，复方图治。

处方：紫雪丹五分灌 炙麻黄一钱 苦杏仁三钱 生石膏八钱
生甘草一钱 制半夏三钱 全瓜蒌八钱 淡竹沥一两冲
生姜汁一小匙冲 焦山栀三钱 淡豆豉三钱 川连一钱

二方：八月五日改方。服药后，白痞较昨更多，夜间潮热。咳嗽

神识稍清，解燥矢一次，热痰内蕴，仍用清化。

炙麻黄一钱 苦杏仁三钱 生石膏八钱 炙甘草一钱
旋复花三钱，包煎 瓜蒌皮三钱 川贝二钱 川连八钱 淡竹沥一两，冲
制半夏三钱 朱茯神四钱

次诊：八月六日。白痞发透，夜间潮热，咳嗽痰韧气促，神昏谵语，便实。脉象滑数，舌红糙，苔黄白，湿温伏邪，有化燥之象。拟进清燥救肺汤，去麻杏胶用玄参，加鲜生地，朱茯神、银花、鲜竹叶、全瓜蒌、知母等，清肺化痰，润燥凉营。

三方：桑叶三钱 枇杷叶五片，去毛 玄参八钱 知母三钱
原麦冬八钱 鲜生地八钱 生石膏八钱 炙甘草一钱 朱茯神四钱
银花三钱 鲜竹叶二钱 全瓜蒌四钱

三诊：八月八日，昨吐胶痰甚多，神清，内热已减。夜间虽发寒热，其势极轻，咳差气平，胃苏脉缓舌红润，根苔黄，病已转机，仍投清燥救肺汤加減。

四方：桑叶三钱 鲜枇杷叶五片，去毛 玄参三钱 益元散四钱
生石膏八钱 火麻仁四钱 叭杏仁三钱 旋复花三钱，包煎 青蒿三钱
炙鳖甲四钱 鲜生地四钱 全瓜蒌四钱

效果：服后热退胃醒，停药静养数日，强健如常。

说明：按此妇湿温化疟被截，湿遏热伏。复因杂食鸡鸭水果酿痰，当此之时，若遽大剂寒凉，势必白痞遏伏，痰热内闭结胸，故用紫雪丹清热开窍，佐麻黄姜汁之辛热，陷胸之滑润，待气机一转，伏湿化燥，虽见舌色红糙，苔黄白，邪由荣分转出气分，大剂清燥救肺，治之转燥为润。若始畏麻黄生姜汁之性热，石膏之性寒，继畏玄参地冬甘膩，只用辛凉清热，甘淡渗湿，以为药性和平，则病重药轻，恐难奏效，若谓药性猛烈太偏。则日医和田启十郎曰，凡药物皆利用其特有之偏性，以矫正病的倾向，故不偏性，则不能为药物。邹润安曰，凡药所以致生气于病中，化病气为生气者也，凡用药取其禀赋之偏，以救人阴阳之偏胜也，是故药物之性，无有不偏者。何廉

臣先生曰，吾侪业医，当遵守医圣仲景之遗法，临病探源，对证发药，创所谓经验学派。诚探本之言也。

炳按：先后用药有法，说明病理治疗，可法可师。

陆椿荫君，年二十五岁，大学生，住张陆村。十一月十九日诊。

病名：湿遏误治似损。

原因：在南京大学读书，屡次患疟，皆服金鸡纳霜丸截止，湿热遏伏未清。七月二十二日，感受风寒，引动伏湿，寒热咳嗽乏力。西医作肺癆治，疗养三月，日夜不闭窗户，静卧一床，制止活动，空气之益未得，风邪反袭肌腠。且病者受西医诊断，患结核性肺病，如判徒刑，日夜忧虑，精神萎顿，其岳父周垂斋先生，邀余诊视。

证候：洒淅寒热，盗汗心悸，神倦肢酸，形瘦胃呆，思食鲜味。

诊断：脉缓为气虚，舌苔白腻是湿遏，证系风湿内陷。误治似损，实非劳损症也，昔张石顽曰，虚劳之成，未必皆本虚也，大抵多由误药所致，今病欲成劳，乘其阴液未伤，急予和中达表，使陷邪提出阳分，庶几挽回前失。若再用养阴清肺，滋甘粘补，邪无出路，则竟成损证无可救矣。

疗法：用小柴胡汤加减，从内达外，和解半表半里。

处方：柴胡一钱 黄芩二钱 西党参三钱 炙甘草一钱
制半夏三钱 生姜一钱 橘红一钱 茯苓四钱 生米仁八钱
泽泻二钱

次诊：十一月二十日。胸腹舒畅，胃纳欠佳，短寐欲醒，常有寒热。脉滑，舌淡苔白腻用桂枝汤调和营卫，参疏滞法。

次方：桂枝一钱 生白芍四钱 炙甘草一钱 生姜一钱
红枣四枚 茯苓四钱 当归三钱 广木香五分 丹皮二钱

三诊：十一月二十一日。头胀汗出遍体，身倦乏力，脉滑舌红苔薄，用清剂宣化法。

三方：明天麻一钱 桑叶一钱 生白芍三钱 酸枣仁三钱
远志二钱 朱茯神四钱 茯苓三钱 泽泻三钱 生米仁八钱

广木香五分 当归三钱

四诊：十一月二十三日。动则心悸，夜寐欠宁。脉缓，舌红苔薄白，用和营安神法。

四方：桑叶三钱 炙鳖甲四钱 钩藤三钱 生白芍三钱
生米仁八钱 生牡蛎四钱，先煎 化龙骨三钱，先煎 炙甘草一钱
远志一钱 淮山药四钱 朱茯神四钱

五诊：十一月二十五日。胃苏湿化，心神不宁短寐。脉滑，舌红苔黄薄，可用杞菊地黄汤加味，滋养足三阴法。

五方：杞子二钱 黄菊花三钱 丹皮二钱 朱茯神四钱
泽泻三钱 大生地四钱 淮山药四钱 山萸肉一钱 远志二钱
川石斛三钱 炙鳖甲四钱 生牡蛎八钱

效果：继投调营和脾益肾方剂，疗治一月健步如常。陆氏感余治功，于十八年八月，登宁波时事公报鸣谢。

炳按：湿热后，余邪未清，误服滋补，乃调理失当，仍应去其余，俟有余去，再补不足，方合治道，即是案是也。

张松年君之子，名荣乡，年十三岁，住穗芳巷。七月二十六日诊。

病名：湿温坏证。

原因：患湿温化证旬日，误服金鸡纳霜丸截止，湿遏热闭病剧。

证候：壮热无汗足冷，口渴微饮，面虚足肿，便泻血沫，胸腹气闷，神昏谵语减少。

诊断：脉象沉弦数，舌质淡白，苔灰黑，湿温被遏邪陷，真元受戕，抵抗无力，势急病危。

疗法：用紫雪玉枢二丹，芳香化浊，清脑壮神，合藿朴五苓，苦湿化湿，消肿清热。

处方：紫雪丹三分 鲜藿香三钱 川朴一钱 桂枝一钱
猪苓三钱 带皮苓四钱 泽泻三钱 茅术一钱 玉枢丹四分，研细化服

次诊：七月二十七日。伏热稍退达，有汗而热不解，四肢和暖，便血如注，神识忽明忽昧，噤厥耳聋，小溲稍长。脉滑数大，舌淡红苔灰黑，面色惨白腹痛，邪陷真虚，病势棘手，拟和中扶脾，清热止血法。

次方：神犀丹 壹粒研 吴茱萸三分 川连三分 川朴八分
太子参二钱 炙甘草二钱 炒於术三钱 茯神四钱 鲜藿香二钱
丹皮炭二钱 侧柏炭三钱 银花炭三钱。

三诊：七月二十八日。脉象弦数，舌红苔灰。面虚退，足肿消，神识清楚，肢和思食，便血稍减，面色转黄，元神较振，溲长，腹痛止，胸微闷，用枢斡合四苓散法，化湿达邪。

三方：淡豆豉三钱 焦山栀三钱 陈皮一钱 猪苓三钱
泽泻三钱 茯苓三钱 滑石三钱 连翘三钱 鲜石斛三钱
天花粉三钱 鲜藿香一钱

四诊：七月二十九日。舌边尖灰黑苔渐退根苔仍黑，脉象滑数。便血止，潮热未退，胃纳渐苏，口渴溲少，夜寐安，用清湿养液法。

四方：鲜石斛三钱 猪苓三钱 泽泻三钱 淡豆豉三钱
连翘三钱 银花三钱 天花粉三钱 青蒿三钱 秦艽三钱 米仁八钱
橘皮一钱 焦山栀三钱

五诊：七月三十日。舌色淡红，根苔微黑热退未尽。脉滑。面虚色黄，溲稍长，夜寐安，便闭，胃思纳，用壮神化湿化。

五方：化龙骨四钱 生牡蛎四钱 桂枝一钱 炒白芍三钱
炙甘草一钱 生米仁八钱 茯苓三钱 陈皮一钱 鲜石斛三钱
杜藿香二钱 佩兰三钱 苦杏仁三钱

六诊：八月二日。脉滑，舌红润而淡，苔退。耳聪胃醒，潮热未退，便闭足肿，用补中通腑，仿景岳法。

六方：生黄芪四钱 西党参三钱 炒白术三钱 茯苓四钱
炙甘草一钱 生白芍三钱 生米仁八钱 泽泻三钱 枳壳一钱
地薰草钱半 川朴一钱 丹参三钱 当归三钱

七诊：八月四日。脉象弦滑，舌淡红苔净，根微腻。便闭，咳嗽多痰，潮热，胃思纳，用通腑化湿法。

七方：柴胡一钱 黄芩二钱 川连八分 全瓜蒌九钱
制半夏三钱 郁李仁肉三钱 天花粉三钱 川贝钱半 淡竹沥一两冲
苦杏仁三钱 茯苓三钱 橘皮一钱

效果：服后便解，痰少咳止病愈。

炳按：先芳香凉开，继温化伏湿，增液以固其本，化湿以解其邪，再以扶元通腑化湿，以善其后，可谓尽其治道矣。

许嘉堂君，年五十二岁，住思桥大德堂。十月十六日诊。

病名：湿温食复。

原因：八月患湿温，治愈未复元，因事赴柴桥镇，友人设筵，杂食鸡鸭甲鱼蟹河鳗，盘桓旬日，恣食荤腥，引动伏湿复发。

证候：胸腹气闷，寒热不扬，咳痰气促。

诊断：脉象虚数，舌边青暗，中间苔黄厚粘。病后食复，邪闭未达证也。

疗法：用藿朴夏苓汤，合来复丹加减，宣透积滞。

处方：鲜藿香一钱 川朴八分 制半夏三钱 带皮苓四钱
苦杏仁三钱 米仁八分 莱菔子三钱 鸡内金三钱 焦楂肉三钱
连翘三钱 来复丹八分吞

二诊：十月十八日。寒热稍减，脉象软缓，舌红苔黄，咳逆多痰，仿钱氏白术散法，宣化和中。

二方：鲜藿香二钱 广木香一钱 葛根三钱 焦茅术三钱
带皮苓四钱 焦甘草一钱 鸡内金三钱 前胡一钱 莱菔子三钱
桔梗一钱 苦杏仁三钱 桑白皮三钱

效果：服后咳差痰化病愈。

炳按：湿温差后，食复酿痰，咳嗽，此痰从食化，故以消食治其痰也。

杨允中君，年三十一岁。业商，住顺水巷。八月二十六日诊。

病名：湿热。

原因：在无锡厂中涉水，受湿成病。

证候：日晡发热，目黄便泻不爽，胃呆口渴，两耳失聪。

诊断：脉缓，舌苔淡白，根苔黄厚。湿热伏于肠胃未化。

疗法：疏化湿热为主。

处方：绵茵陈四钱 猪苓三钱 泽泻三钱 带皮苓四钱
生茅术三钱 鲜佩兰二十片 鲜藿香一钱 川朴八分 大腹皮三钱
莱菔子三钱 枳实一钱

次诊：八月二十八日，舌苔白，根黄厚。目睛黄，便不爽。脉缓，日晡发热，口渴较减，肠胃湿热未清，宗吴鞠通三仁汤法。

次方：苦杏仁三钱 生米仁八钱 白蔻仁五分冲 橘皮一钱
川朴八分 竹茹三钱 带皮苓四钱 鲜佛手三钱 鲜佩兰二十片
大腹皮三钱 淡豆豉三钱

三诊：八月二十九日。胃苏，舌色淡红，苔化根薄，目黄已退，便利不爽，用平胃化湿芳香疏气，辛滑通腑治之。

三方：生茅术三钱 陈皮一钱 川朴一钱 炙甘草一钱
郁李仁肉三钱 枳壳一钱 莱菔子五钱 焦查肉三钱 建神曲三钱
鲜佩兰二十片 米仁一两 鲜佛手三钱

四诊：九月二日。脉弦软，舌淡红，苔灰腻薄。胃苏，便不爽，日晡寒热，湿热仍未清也。

四方：绵茵陈四钱 官桂一钱 生茅术三钱 生米仁八钱
泽泻三钱 带皮苓四钱 枳实一钱 鸡内金二钱 瓜蒌仁五钱
郁李仁肉三钱

五诊：九月三日。舌苔白灰腻，脉缓。日晡寒热，微有耳鸣，便不畅，目睛黄色已退，用柴胡桂枝汤，合枳术佛手和解之。

五方：川柴胡一钱 黄芩八分 西党参二钱 炙甘草一钱
制半夏三钱 桂枝八分 生姜一钱 红枣四枚 炒白术三钱
枳实一钱 鲜佛手三钱 炒白芍三钱

六诊：九月五日，脉缓，舌淡苔黄白灰腻，日晡寒热，胃醒，目睛黄退，二便通调，用桂枝、二陈、枳术、泽泻、温化余湿。

六方：陈皮一钱 制半夏三钱 带皮苓四钱 炙甘草一钱
桂枝一钱 炒白芍三钱 生姜一钱 红枣四枚 白术四钱 枳实一钱
泽泻三钱

七诊：九月七日，微有寒热，头眩耳鸣。脉缓，舌红苔灰铺，二便通调，胃强湿化，元虚未复，当进强壮剂。

七方：化龙骨三钱 生牡蛎三钱，二味先煎 炒白芍三钱 桂枝一钱
炙甘草一钱 生黄芪四钱 吴茱萸八分 生米仁八钱 泽泻三钱
白术三钱

效果：服后寒热止，舌苔化病愈。

炳按：涉水受湿，下先受之，当利膀胱，府阳不治，则湿传中焦、上焦，三焦皆病，治法亦应照三焦用药，运其中枢，洁其净府，亦谓不二法门。

包杏村君夫人，年约三十岁。住北门慈湖学校。六月二十九日诊。

病名：湿热夹气。

原因：湿热加气，邪遏未达，病起四日，病者自疑体虚成损。冯敬疆先生嘱伊延余诊治。

证候：形寒内热乏汗，头眩胸闷，肢酸沉重，二便不畅。

诊断：脉沉弦数，舌红苔薄黄。肝郁气滞，湿遏证也。

疗法：化湿疏气发汗，宗吴鞠通三仁汤加减。

处方：苦杏仁三钱 生米仁八钱 白蔻仁五分研冲 橘皮一钱
淡豆豉八钱 杜霍香一钱 川朴五分 连翘八钱 益元散五钱
紫金锭二块，研，冲化

次诊：七月一日。服疏透剂，汗出，胸膈气畅，脉缓，舌红苔薄腻，面色萎黄，治宜解郁渗湿。

次方：苏梗一钱 杜霍梗一钱 香附三钱 生米仁八钱

淡豆豉三钱 橘皮一钱 绵茵陈四钱 川朴五分 连翘五钱
丹参三钱 丝瓜络二钱 佩兰二钱

三诊：七月三日。胸膈气畅，面色萎黄，咳嗽痰多，脉缓，舌红苔化，仍进疏气和中法。

三方：柴胡一钱 枳实一钱 赤芍三钱 通草一钱 香附三钱
苏梗一钱 前胡一钱 苦杏仁三钱 米仁四钱 赤苓三钱 佩兰二钱

效果：服后病愈，包君自书社会救星四字来谢。

炳按：湿热多因气滞而停，故治湿，以宣肺气为主要，若更兼肝郁，而气结不行，则湿更受阻，故宣气之外，疏肝解郁，尤更不可少也。

《慈溪魏氏验案类编初集》

沈绍九

代某，男性，三十余岁，平时身体颇健，夏月患湿温，发热，汗出，胸痞，便溏，溺黄，午后热甚，得汗则热减，继又高烧，舌苔白润不渴，两脉濡数。前医用三仁汤、黄芩滑石汤、薏苡竹叶散加减，治疗十余日不解，又改用沙参、石斛、茯苓、扁豆、甘草、银花、黄芩、淡竹叶等清热药与甘淡实脾养胃药同用，亦不生效。病人虽在壮年，但食少便溏，动则气喘心悸，虚象已露，所以按湿温常法治疗无功。改方偏于清润，对湿邪有碍，仍不相宜。察舌苔已薄而溲黄，湿减而热存，应予补脾固肾，佐以清热。方用：沙参、白术、茯苓、甘草补脾；菟丝子、淫羊藿、枸杞固肾；黄芩、连翘、淡竹叶清热。连用三剂，热退而愈。

一张姓女子，壮热，谵语，痰多，曾服攻下药及犀角、黄连等寒凉方剂，病不为减。脉象沉伏，至数模糊不清，久候微数，舌苔厚腻，夜不能寐，乃暑湿秽浊之邪郁结不解。宗吴又可瘟疫治法，仿达原饮意为立一方：草果、知母、藿香、玄参、青蒿、莲子心、连翘、大腹

皮、六一散，服一剂情况即有好转。后发疹，疹透热退而愈。

《沈绍九医话》

张骥云

初诊：温邪夹湿，内传肺胃，身热不扬，神痿。脉浮数，舌薄。宜疏解治之。

嫩前胡二钱 桔梗四分 桑叶一钱五分 荆芥穗二钱
新会皮一钱五分，盐水炒 象贝三钱，去心 青防风一钱 赤苓三钱
杏仁三钱，研 二青竹茹二钱，姜汁炒 保和丸四钱包

复诊：温邪夹湿，身热四天，头胀口疮，神萎胃呆。脉浮数，舌薄。症热非轻，防其发疹。

淡豆豉三钱 牛蒡子三钱，炒 橘络二钱 前胡二钱
苏梗一钱五分 炒僵蚕一钱 冬桑叶一钱五分 象贝三钱，去心
炒建曲三钱 全瓜蒌四钱，炒 姜竹茹二钱 佛手一钱

三诊：温邪挟湿，病经一候，身热有汗不解，现发疹疹，面部不多，神萎口粘。脉弦滑数，寸浮；舌腻淡黄。此系肺胃受病，非容浅视，防其逆传，宜疏托治之。

淡豆豉三钱 紫背浮萍六分，酒炒 西河柳一钱五分，切
姜山栀二钱 前胡二钱 川象贝各一钱五分 桑叶一钱五分 桔梗四分
老苏梗一钱五分 炒陈皮一钱五分 陈蒿梗一钱五分
姜汁炒竹茹二钱

四诊：温邪夹湿，内传肺胃，过经不解，胸闷气促，咳呛不畅，红疹夹痧，面部肌布，稠密不显，寤寐欠安。脉浮滑数，舌腻。邪势仍重，防其逆传，拟疏托治之。

淡豆豉三钱 牛蒡子三钱 连叶苏梗一钱五分 嫩前胡二钱
炒僵蚕一钱 冬桑叶一钱五分 黄郁金一钱 桔梗四分 净蝉衣一钱
杜橘络一钱五分 采云曲三钱 朱连翘一钱五分 姜竹茹二钱

五诊：温邪夹湿，身热九天未解，胸闷骨楚，红疹虽多，瘡屑未

透，肺气不利，面红鼻白，痰多白腻，泛恶，胃不思纳。脉左弦数，寸紧，右滑，关数，尺细；舌腻淡黄。此由邪湿交阻，遏而不达，症势甚重，最怕逆传化火，动风痉厥之变，拟清托疏解治之。

黑豆 卷三钱 黑山栀二钱 熟牛蒡三钱，勿研 桔梗四分
前胡二钱 杜橘络一钱五分 朱连翘二钱 苏梗一钱五分 净蝉衣一钱
炒僵蚕一钱 纯钩勾四钱，后入 蜜炙桑皮一钱 荆芥一钱五分
炒陈皮一钱 姜竹茹二钱 玉雪救苦丹一粒，白开水化，分四次服

六诊：昨投玉雪救苦丹引清托疏解之剂，服后汗出已畅，肺气稍利，面浮，鼻白转红，惟痧屑尚未透显，疹点虽有化意，痰唾稠粘，鼻煤唇裂。苔边薄中黄不燥；脉情滑数，右寸数促。此由温邪蕴湿弥漫，内伏三焦，达而未彻，症势非轻，最防逆传化火昏陷之虞，宜前方参清化之品。

淡豆豉三钱 细生地四钱同打 朱连翘一钱五分 梗通草一钱
姜山栀二钱 前胡二钱 纯钩勾四钱，后下 川象贝母各二钱
京赤芍一钱五分 冬桑叶三钱 炒牛蒡三钱 淡竹叶三钱
姜竹茹二钱 用西河柳二钱 紫背浮萍一钱五分，酒炒 紫苏二钱，三味煎汤代水。药前仍服玉雪救苦丹半粒。

七诊：湿温旬余，身热未解，红疹略化，肺气稍利，痧点尚未透足，见有晶痞，渴饮唇裂，便秘溲赤，肌痒痰粘，鼻煤稍减，汗后肢节酸楚。脉象弦滑而数，舌根腻质绛。症势虽减，仍防变迁，宜清化治之。

黑豆 卷三钱、细生地五钱同打 陈胆星四分 炒牛蒡子三钱
南花粉一钱五分 橘络二钱 朱连翘一钱 前胡二钱 陈蒿梗一钱五分
黑山栀一钱 蜜炙桑皮二钱 湖丹皮一钱 仙露半夏八分
苏梗一钱五分 纯钩勾五钱，后入 二青竹茹二钱，姜汁炒

八诊：湿温十二天，热势略淡，肺气不清，气促目红，痧点夹杂，疹痞肌布而痒，鼻煤唇燥，肢节酸楚，腑气不通。脉滑软数，舌黄糙。表邪虽有解意，湿热仍伏三焦，殊虑劫津变迁，姑予清化治之。

黑豆卷三钱、鲜生地六钱同打 鲜石斛三钱 嫩前胡三钱
杜苏子三钱，蜜炙 黑山栀一钱五分 旋复花一钱五分，包 广郁金一钱
朱连翘一钱五分 陈蒿梗一钱五分 川贝二钱 牛蒡子三钱，炒
炒竹茹三钱 纯钩勾五钱，后入 朱灯心二十寸

九诊：湿温十三天，热势虽减，疹痞肌项密布，鼻煤渐减，口臭，大便不行。脉数少神，寸滑，此系炉烟虽熄，灰火未消之候。邪湿弥漫，慎防反复，宜清化主治。

黑豆卷三钱、鲜生地五钱同打 嫩前胡二钱 肥知母一钱五分
旋复花一钱五分，包 青蒿珠一钱 鲜石斛三钱 杜苏子三钱，蜜炙
黑山栀二钱 犬竺黄一钱 玄参心一钱五分 带心连翘一钱五分
朱砂拌 竹茹二钱，姜汁炒 鲜芦根四钱

十诊：病经两候，热未尽解，红疹虽化，痞多肌痒，胃纳不思，气机稍利，渴不多饮，腑气不通。脉形滑软，数象已减。仲圣有言，春温过时为热病。热者宜清。

鲜生地四钱 南花粉一钱五分 广郁金一钱 朱茯神三钱
湖丹皮一钱五分 陈蒿梗一钱五分 润玄参二钱 桑白皮二钱，蜜炙
鲜竹茹二钱 连翘心一钱 黑山栀一钱五分 鲜芦根六钱
鲜铁皮石斛三钱

十一诊：病经半月，热淡未退，肺气已利，浊痞半化，晶痞点大，肌痒痰粘，寤寐虽安，神疲乏力，大便行而不畅。脉滑软，数减未尽。症势虽衰，慎防反复，宜清化疏痞之法。

铁皮石斛四钱 炒陈皮一钱五分 知母一钱五分 陈蒿子一钱五分
广郁金一钱 朱灯心二十寸 朱茯神三钱 川贝二钱
仙露半夏八分 黑山栀二钱 润玄参一钱五分 益元散三钱，包

十二诊：病逾半月，热退，余湿未楚，浊痞化而晶痞未收，气机稍利，大便虽行，腑气未和。脉滑软少神，右关数减未尽。此系炉烟虽熄，灰火未消之候，饮食起居，诸宜谨慎，勿致反复为要。仍宜清里疏痞之法。

鲜生地四钱 京赤芍一钱五分 黑山栀二钱
 青黛三分 拌玄参心一钱五分 法半夏一钱五分 赤苓三钱 铁皮石斛三钱
 川象贝各一钱五分 梗通草一钱 大知母一钱五分 盐水炒
 栝蒌子一钱 青蒿梗一钱五分 薏仁三钱 橘红一钱 盐水泡
 益元散四钱，包

[注]以后四诊略，共十六诊全愈。

《近代中医流派经验选集》

刘云湖

病者：湖北医专三上学生赵云汉同张显渠来寓求诊，愚望赵而问曰，君病湿温耶？赵言偶有感冒，特请诊焉。即与之诊毕，处以方案云，脉洪涩有力，面黄微赤，舌白灰而滑，微有汗，询之胸闷恶风，寒微发热，小便赤涩，大便微溏，此湿温而挟以风邪。仿《内经》“湿淫于内，治以淡渗，佐以苦温”为治。

处方：羌活、云苓、藿香、黄芩、泽泻、苍术各三钱 萆薢二钱五分
 半夏二钱 桂枝一钱五 灯芯三只

效果：越数日赵来上课，称病已愈，然面黄尚有余湿，与淡渗药调理而安。

理论：当诊毕时，张显渠问曰，先生一见面，未诊其脉，何以知其为湿温也？值此春阳大盛之际，又何以敢服羌活至三钱之多，桂枝至一钱五分之重也？愚曰，有法在。凡为医者，须四诊俱备，方为活泼。故未诊时，必察言观色，临诊时细问病因，合以病情，方有把握。诊毕嘱其如何服药，如何调理，此为三大要诀。赵君来时，面色黄，此湿也，黄而眉额带红，此热也，似有微汗，挟风也。合而观之，湿温风三者具有，故知为湿温也。若徒湿无湿以兼之，则面但赤而不黄，风湿则汗多而恶风必甚。此所以知其为湿温也，不然羌活桂枝何敢用三钱或一钱五分之多？实因湿邪之可据也。

病者：孙孝坪年近五旬，为太和栈主人。

病因：时行感冒。

症候：微热自汗，骨节痛楚，面色正赤，人事昏迷。

诊断：脉浮而涩，舌苔灰滑而秽，此湿浊之邪，伤于气分。

疗法：以五苓散加味。

处方：苡仁、云苓、泽泄各三钱 苍术、黄芩各二钱五分
藿梗、防己、猪苓各二钱 桂枝、甘草各一钱 灯芯三只。

效果：一服而愈。

理论：病起于五月，正霉湿天气之候，湿必兼浊，混乱人之清气，迷惑人之神经，故人事昏迷。湿入筋骨，故骨节痛楚。湿扰阳分，故面色正赤。然微热无大热可知，自汗无风寒可知，舌苔灰滑而秽，兼秽浊更可知。脉浮而涩，浮为在表，涩为湿滞，由是推之，乃为湿浊之邪伤于气分也。

方论：此方以加味五苓散专利湿气，秽浊之邪，附于湿中，湿去秽无所存，只以淡渗之品专于利湿，湿去则浊化而清气升，俾筋骨间皮肤上无处皆有湿浊。湿之本性向下，故因其势而利导之。其微加桂枝者，用以通阳达表，使邪之在上者，亦导之下出也。

病者：族尊谷臣，年六十余，在武昌大朝街南段，开庆泰杂货店。

病因：平日嗜酒如命，无餐不杯，又卧处皆湿地，被褥常染有湿气。

症候：遂病湿温，发势恶寒无汗，头不痛，面赤身骨节疼痛，腰痛甚。

诊断：愚脉诊浮数，与大青龙汤而烦益甚，痛反加，此湿温病也。

疗法：与五苓散加羌独之类。

处方：云苓三钱 法半、白术、泽泻、秦艽、猪苓各二钱
羌活、独活、防己各一钱五分 桂枝八分 生姜大片

效果：服二剂而愈矣。

理论：酒具水火二性，好酒之人，无不病湿热者，此愚所惯见也，况又卧处有湿气乎！此症本阴湿内浸，藉酒而发，若非嗜酒，必不发为急性而在阳分，不过但筋骨疼痛变为慢性耳，此好酒者之一善状也。湿本阴邪，因酒性提于阳分，故发热恶寒无汗，湿中夹热，反成热化，故面赤，湿入筋骨，故身骨节疼痛腰痛甚也，脉浮数，是出阳分之征也，服青龙汤而烦益甚痛反加者，以大青龙中有麻桂、半夏以助湿也。

方论：此症以酒为本，以湿为标，然酒不病而湿病，湿藉酒为声张，酒亦以湿为倚仗，故此方置酒于不问，而单以利湿者，以湿去则酒无能为也，好酒之人，混酒为一气，惟其添湿，则酒气横行矣，此方以五苓散加羌独、防己、秦艽、专疏骨节之湿，湿去自无所病矣。

病者：大松林刘箍匠，年三十六。

病因：本湿温症，医作伤寒诊治，酿成极重之症候。

症候：壮热不退，面青目瞑，舌黄而绛，谵语喃喃不休，痰涎漉漉有声，胁肋刺痛，不可转侧，足屈不伸，小便黄汁如屋漏，大便纯利稀水无粪，自言人在半空，身飘大海，茫无边岸。

诊断：乃请愚治，六脉洪弦，询知以上诸症，阅前方辛温者多。乃谓之曰：此乃湿浊之邪，法宜淡利，医者妄进辛温，燥脱真阳，所以人在半空，身飘大海，类皆汗伤津液所致。

疗法：与养阴去燥。

处方：元参四钱五分 生龟板、广郁金各四钱
飞滑石、芒硝各三钱 云神二钱 杭芍、桃仁各一钱五分 通草一钱。

效果：一剂始能安眠，下硬粪数枚，小便转红色，谵语仍未尽退，此湿燥稍去，而阴阳未复也。

接方：元参五钱 生龟板四钱 杭芍、茯神、枣仁、生牡蛎各三钱
桂圆二钱 生龙齿一钱五分

效果：一剂谵语悉平，胁亦不痛，二便清，索食无度，嘱其勿与多食，恐防食复，可与糯薏米煮粥时时啜之。

三方：进二甲复脉汤加减，旬日而安。

理论：湿邪混浊，与热合作，湿为燥化，谓之湿温。湿温之性质延缓，每每十日半月不见转机，虽善治者多无能用其巧，非医药之不对症也。诚以膏膩之性，非些微草木所能驱除。而病家恒以一二剂不甚见效，辄改弦易辙，妄事更张，多致自误，反谓国医之不足恃，不及西法之敏捷，不知西法之捷，为外科为良。若与湿温治之，亦茫无头矣，恒见以冰床冷帽退热，促成死亡者甚多，岂及国医之循气而按理法哉。患湿温者，须认定延缓之性质，择其善治而治之，不必浅尝辄止也。

治湿邪初期，惟以淡渗分利，乃正常法，医者不明此理，认作伤寒，或抱定初起宜与发散之药，辛热杂投，不徒助起燥化。且亦伤损阴液。阴液伤则阳亢，夫阴液本三阴之原质，阳亢阴伤，中气垂脱，故谵语喃喃，自觉人在半空，身飘大海，茫无边岸，皆欲脱之先兆。太阴伤中阳不运，故痰涎漉漉有声。少阴伤则大便稀水，小便黑汁。厥阴伤则肋肋刺痛，湿蔽清阳，故面青目瞑，舌黄而黑。酝酿筋络，故身重不能转侧，脚挛急不能伸也。

方论：或问曰，湿邪性质膏膩，药用淡渗为宜，芳香为佐，今不用淡渗而用元参之甘膩，不用芳香而用龙牡之固涩，岂治湿温之正理乎？答曰，湿温初起，治以淡渗，佐以苦温，此古人之良法。若误用于辛温发汗之后，阴液劫夺之余，则为非是。盖此时阳亢阴竭，若不养阴潜阳，势必阳飞阴脱，故一甲二甲复脉黄连阿胶等汤，必湿温极期而见发狂谵语者乃可选用。若初期用之，亦必误事，故湿温症变化多端，在视症者之变化以为治，初何尝有一定之标准哉！

《临床实验录》

汪逢春

李景熙，四十一岁，二月二十日。

身热六日，头痛掣及左耳之后，两目懒睁，咳嗽甚微，恶心，舌

苔白膩浮黃，質絳，一身疼痛，寐則兩手抽掣，大便自泄兩日之後，五日未通，小溲色赤，左脈細小而滑，右弦滑而數。素嗜茶酒，外感溫邪。治以清香宣化，佐以苦泄之味。明日一候，能得熱退為吉。

白蒺藜三錢，去刺 家蘇子錢五 制厚朴錢五，川連七分同炒
苦杏仁三錢，去皮尖 建瀉片三錢 省頭草錢五，后下 萊菔子二錢
姜竹茹三錢 焦苡米三錢 鮮佛手三錢 嫩前胡一錢 象貝母四錢
去心 香豆豉三錢，焦山梔錢五同炒 赤苓皮四錢 真郁金錢五
鮮枇杷葉三錢，布包 西秦艽錢五 保和丸五錢，布包

白蔻仁三分 酒軍二分，二味同研細末，以小膠管裝，勻兩次，藥送下。

二診：二月二十一日。

身熱略退，右足不溫，左偏額上作痛，昼輕夜重，舌苔黃厚，口渴，小溲色赤，身痛雖減，煩躁不舒，兩脈弦而數。病七日，濕溫挾滯，蘊蒸陽明。再以輕香宣解，苦泄通腑。一候熱退，最為上吉。

白蒺藜三錢，去刺 香豆豉三錢，焦山梔二錢同炒 省頭草五錢，后下
苦杏仁三錢，去皮尖 西秦艽二錢 嫩前胡錢五
全瓜蒌五錢，枳實二錢同打 家蘇子錢五 白蔻衣錢五 絲瓜絡三錢
朱連翹三錢 薄荷細枝七分，后下 萊菔子三錢 焦苡米三錢
嫩桑枝五錢 真郁金三錢 赤苓四錢 豬苓四錢 建瀉三錢
方通草一兩，煎湯代水

上上制厚朴三分 酒軍三分，二味同研細末，以小膠管裝，勻兩次，藥送下。

三診：二月二十二日。

身熱漸退，舌苔白膩質絳，尖碎而痛，得寐較安，左邊頭額近發際入夜作痛，兩足已濕，大便通而不暢，小溲亦少，胸悶善怒，左脈細弦而滑，右細數而弦。酒家濕熱太甚，氣不疏利。擬再以分滲化濕，宣達足太陽經。

白蒺藜三錢，去刺 朱連翹三錢 香砂枳術丸五錢，布包
白蔻衣錢五 豬苓四錢 省頭草錢五，后下 制厚朴錢五，川連七分同炒
鮮枇杷葉三錢，布包 焦苡米三錢 建瀉三錢

嫩前胡三钱，大豆卷三钱同炒 苦杏仁三钱，去皮尖 块滑石五钱，布包
赤苓四钱 真郁金钱五 瓜蒌皮四钱，枳壳一钱同打 鲜柠檬皮三钱
绿茵陈三钱，焦山栀钱五同炒 小木通一钱 方通草一两，煎汤代水

四诊：二月二十三日。

身热渐退，头痛减而不止，食多则其痛较甚，舌苔白滑浮黄，质尖绛，大便未通，小溲渐畅，其色亦淡，胸闷善怒，左脉弦滑，右脉濡而数，酒家湿热留恋阳明，有外泄之意。拟再以昨法加减，佐以通腑之味。

白 蒺 藜 三 钱， 去 刺 嫩前胡一钱，葛花五分同炒
香砂平胃丸五钱，布包 全瓜蒌五钱，苦楝子钱五同打 猪苓四钱
省头草钱五，后下 朱连翘三钱 鲜枇杷叶三钱，布包 真郁金三钱
赤苓四钱，未拌 大豆卷二钱 制厚朴钱五，川连七分同炒
块滑石五钱，布包 小木通一钱 建泻三钱 焦苡米三钱 绿茵陈三钱
朱灯心钱五 苦杏仁三钱，去皮尖 佛手三钱 枳椇子三钱

羚羊角一分 酒军三分 落水沉香一分，三味同研细末，以小胶管装，匀两次，药送下。

五诊：二月二十四日。

身热将退，大便通而不畅，舌苔黄厚且腻，质绛，头额痛，掣左偏脑部，两脉弦滑，昨宵得寐甚安。表邪虽解，湿热积滞，与肝胆之热互相蒸腾，拟再以轻泄苦化，佐以清解通腑之味。

白蒺藜三钱，去刺 朱连翘三钱 鲜枇杷叶三钱，布包 小木通一钱
真郁金三钱 省头草钱五，后下蒙芥子钱五 香砂平胃丸五钱，布包
朱灯心一钱 绿茵陈三钱 葛花五分 苦杏仁三钱，去皮尖
块滑石五钱，布包 枳椇子三钱 鲜佛手三钱 白蔻仁钱五
焦苡米三钱 朱赤苓四钱 猪苓四钱 建泽三钱

落水沉香末二分 羚羊角一分 酒军三分，三味同研细末，以小胶管装，匀两次，药送下。

六诊：二月二十五日。

热已退净，大便三次仍未畅利，左边后脑时觉掣痛，左脉细弦，右弦滑。湿热积滞化而未楚，肝胆之热尚甚。拟再以轻泄苦降，甘淡化湿。

白蒺藜三钱，去刺 鲜枇杷叶三钱，布包 肥知母钱五，盐水炒
焦苡米三钱 冬瓜子一两 粉丹皮钱五 香青蒿钱五 香砂平胃丸五钱
苦杏仁三钱，去皮尖 绿茵陈三钱 小枳实钱五 朱连翘三钱
块滑石五钱，布包 小木通一钱 白蔻衣钱五 焦山栀钱五
制厚朴钱五，川连七分同炒 全瓜蒌一两，蜜苏子钱五同打 朱灯心一钱
朱赤苓四钱 建泻三钱

上上落水沉香二分 酒军三分，二味同研，以小胶管装，匀两次，药送下。

《泊庐医案》

周镇

陈永芳之室，虹口。戊戌首夏，身热有汗，面油，胸闷异常，口渴欲得冷物，溲红而短。脉糊数，舌苔搯腻色白。一医泥其渴饮，以为温热，用鲜石斛六钱，鲜地、石膏称是。服之恶心吐出，转延余诊，决其中有湿浊停阻。初进杏仁、薏仁、滑石、通草、蔻仁、竹茹、知母、半夏、芦根、玉枢丹。服之胸闷顿减，热势起伏，有时厥冷。转用香豉、山栀、通草、杏仁、滑石、连翘、薏仁、半夏、川朴、野蔷薇花、苏叶、竹茹及郁金、菖蒲末。肢转暖，胸前发疹痞，胸闷大退。向之渴喜冷饮者转喜热饮，稍温即拒，且涌吐冷涎，喜卧向日暖处（前卧向阴僻处，且妄言）。移榻时坐起即厥，目定，口噤，肢冷。诊时齿震，言謇不清。进半夏、橘红，赤苓神、白僵蚕、远志、菖蒲、郁金、淡姜渣、蔻仁、薏仁、胆星等。痉定、冷涎略少，腹闷，连得矢气。进礞石滚痰丸。得便，病减大半。续与化痰理湿，热退而安。此湿温之痰湿重者。

范翼生，住堰桥，乙亥年四十八岁。乡政烦心，素有胃病而染烟霞。春季患湿温，医治旬余不减。经其内兄王觉才君治以四苓散、

玄明粉等，得便。复由乡医续治，渐有谵妄，因恐其闭，早用开窍，反致引邪内陷，肢痉不止。经其侄平伯与王君加入羚羊，钩勾，并介往诊。四月十四日诊：脉濡数，左弦数，鼻煤，苔灰黑，质绛甚干，妄言，肢痉，烦闷。湿邪化燥，气火熏蒸，蒙闭堪虞。拟清化湿热而清厥少阴之邪热。连翘、黑山栀、赤芍、泽泻、丹皮、丹参、竹茹、竹叶、郁金、钩勾、珍珠母、雅连、通草。另羚羊尖、血珀、蝎尾，研末，竹沥温调服。越日复诊：谵语肢痉微减，脉左弦数，右濡数，鼻煤，苔较黑，痰韧，中有血点。湿痰熏蒸，由气及营，须防化燥内陷。干风斛、冬瓜子、生薏、茅根、赤芍、连翘、黑山栀、丹皮、郁金、竹叶、竹黄、竹沥、犀角，以直清气营，并解心胃热邪。三诊：肢痉谵妄未止。脉左弦数，右濡数，苔黑质粘，唇干少津，鼻煤，湿邪全行化燥，参清润养津，介类潜阳。石菖蒲谓湿病已伤阴，用介类不碍湿也。鲜铁斛、鲜沙参、鲜竹叶、元参心、连翘、丹皮、黑山栀、川贝母、生鳖甲、生龟甲、淡菜、人中白、竹沥等味。鼻煤齿舌之黑大蜕，肢痉妄语渐止，痰韧亦稀。四诊时，会王君往访。诊其脉已大减，酌用清养气液，兼化余湿，如西洋参、北沙参、竹茹、泽泻、连翘、丹皮、黑山栀、川贝母、霍石斛、玄明粉等。王君以数日未解大便，尺脉不为病衰，酌加清宁丸。二剂而大便行。此后又调理数次。遂获全愈。

洪慎其，木业，皖人。己亥五月，先则胃钝足软，便溏先黑后黄，滞而不爽。治以理湿调气之剂。湿热一开，转而寒热胸闷。脉濡数，苔白腻。小溲不通。用郁金、桔梗、鸡苏散、黄芩、知母、连翘、苡仁、木通、青蒿、芦根、猪赤苓、广藿香、玉枢丹等。服药，小溲已通，便仍色黑。恶心，遍布红疹。用杏仁、苡仁、竹茹、滑石、通草、黄芩、赤猪苓、银花炭、荷叶、郁金、野蔷薇花。服之，便溏循止，热不起，胸闷亦退，脉静。惟口微腻，苔黄，疹未隐，肛门肿赤。湿热下溜大肠。用苡仁、泽泻、赤猪苓、碧玉散、槐花、知母、黄柏炭、金铃子、木耳炭。另疏槐角、苦参、龙胆草、风化硝，煎熏肛门。肿痛退，按之有如指大而硬。煎方增损原方。另用槐角、茜草、龙胆、胡黄连，研末，嘱以蚌

水调涂。旋愈。

钱味青，浙湖人，无锡中华轮局主。癸丑四月患湿温，王徐二医迭治二旬，因其苔白，燥以薤、朴、开以玉枢。神糊，苔灰，症势日重。延诊。余察脉糊数，苔灰，咳痰色黑带血。询知素喜饮，兼证便泄，腹中不舒，旧有喉痹，阴亦不足。前医顾湿不顾热，所以有此现象。今宜转舵改向。即疏沙参、竹茹、枯芩、山栀、瓜仁、薏仁、连翘、滑石、通草、腹皮、枳实、杏仁、竹叶，而以萝卜、芦根汤代水。二剂后，苔始化而热渐减。嗣去枯芩、腹皮，加花粉、象贝母。黑痰亦稀，小溲既畅，便泄亦定。继加川石斛，川贝母等。苔润布白，神情大定，不一旬而痊。足见阴液不足，即有湿痰，温燥亦宜慎用也。

《周小农医案》

刁谦伯

顾孩。八月二十九日诊：病经十三日，颈部白痞已见，胸腹部未现，身热起伏，午后为甚，有时微寒，汗泄不透，胸脘气闷，噫恶频频，寤寐自语，大便色黑，小便短赤，脉细数，舌根老黄，病属湿温，非轻候也。

粉葛根 4.5 克 制豆卷 9 克 川黄连 3 克 川黄芩 6 克
广藿香 9 克 新会皮 6 克 省头草 9 克 鲜佛手 7.5 克 赤茯苓 10 克
焙车前 12 克 六一散 12 克，包

另浮萍草 24 克煎汤洗身。

八月三十一日复诊：前投宣泄清热法，大便色赤转深黄，睡后烦语稍减，唯形寒发热，白疹颈项已见，体部未发，胸闷，吁噫，疝气，溺少，脉细数，舌红苔根黄已净化，此系元虚，肝气郁滞，暑湿蕴伏，温邪未尽，再拟前法出入，势非轻恙，诸宜慎之。

陈香茹 2.4 克 川绿芦连 3 克，另泡冲入 制豆卷 9 克
上广藿 9 克 净银花 9 克 广陈皮 6 克 鲜佛手 7.2 克
梗通草 3.6 克 广桔叶 6 克 广桔核 9 克 广郁金 9 克

赤茯苓 10.5 克 干佩兰 6 克

九月一日三诊：叠进解表清热法，胸腹肋部白疹已去，尚未透足，发热有寒，胸次气闷，便下深黄，兼有小肠疝气复发，脉形细弦带数，舌质红苔花黄，再拟前意增损，候政。

陈香茹 2.4 克 制黄大豆卷 9 克 上藿梗 9 克 省头草 9 克
绿芦连 3 克，另泡冲入 光杏仁 10.5 克 香青蒿 9 克 焙车前 10.5 克，包
六一散 10.5 克，包 广桔叶 6 克 广桔核 9 克 川草薢 9 克
鲜佛手 7.5 克

九月二日四诊：白疹透发，身热减而未清，胸前气闷，疝气，腹痛，便溏，粪色深黄，小便少赤，脉形细带微数，舌净，表邪渐解，湿浊未尽，元亏液少，肾水不充，肝气郁滞，法当清热化浊参疏肝气。

真川石斛 9 克 香青蒿 9 克 净白薇 9 克 焙车前 10.5 克，包
清水豆卷 9 克 川黄芩 5.4 克 广藿香 9 克 新会皮 5.4 克
金铃子 6 克 广桔叶 6 克 广桔核 9 克 梗通草 4.5 克

九月三日。五诊：白疹遍体满布，身热，胸闷，微呛，腹部隐痛，疝气较退，脉得细数，舌淡红苔带黄，湿温浊邪未尽，肝气郁勃，再拟宣泄清热，参疏肝理气。

制黄大豆卷 9 克 绿芦川连 3 克，另炮冲入 广藿香 9 克
忍冬花 9 克 香青蒿 9 克 川黄芩 4.5 克 粉猪苓 10.5 克
碧玉散 10.5 克，包 梗通草 3.6 克 广桔叶 5.4 克 广桔核 9 克
鲜佛手 7.5 克 赤茯苓 10.5 克

九月四日。六诊：白疹已发四日，身热，气闷不解，腹痛，便溏，疝气，溺少，骨节疼痛。脉细带微数，舌红苔根略黄，此系暑湿浊邪，厥阴之气尚未宣化净尽，再拟宣泄清热，参以疏肝。

制大豆卷 9 克 炒条芩 5.4 克 上藿梗 9 克 焙车前 12 克，包
赤白苓各 7.5 克 白扁豆 10.5 克 生香附 9 克 炒子青皮 3 克
福泽泻 9 克 梗通草 4.5 克 广桔叶 6 克 广桔核 9 克 省头草 9 克

九月八日。七诊：白疹已发七日，身热夜来仍甚，略呛有痰，腹

痛，便溏色带灰黄，正气已亏，邪未清彻，再拟轻宣泄热，参以和中，势防变化。

清水豆卷 9 克 赤白芍各 7.5 克 炒泽泻 7.5 克 上广藿 6 克
新会皮 5.4 克 省头草 6 克 香青蒿 6 克 梗通草 4.5 克
炒竹茹 6 克 炒银花 9 克 连翘壳 9 克 甜石莲 10.5 克
炒扁豆 10.5 克 生白芍 5.4 克 生苡仁 15 克

九月十日。八诊：白疹密布已发十日，身热不解，间有肢冷，微呛，胸闷干恶，不口渴，大便少色黑，小便短少，脉数，舌苔根微黄，伏邪未尽，湿热不化，再拟宣泄清降化浊，热防内变神昏。

陈香茹 2.4 克 光杏仁 10.5 克 绿芦连 3.6 克 梗通草 4.5 克
鲜荷叶带梗 10.5 克 香青蒿 9 克 赤茯苓 10.5 克 鲜藿梗 6 克
生苡仁 12 克 清豆卷 10.5 克 鲜佛手 7.5 克 盐水炒陈皮 4.5 克
另紫雪丹 1.5 克 银花露冲服。

九月十一日。九诊：昨进黄连香茹饮，白疹上布颈间，胸次已焦，腹部，四肢又发，身热因之较减，唯仍作干恶，腕次气闷，不思饮食，饮水喜热，咳呛有痰不爽，大便色黑，旁流水分，不便多而短赤，脉数已缓，体温 37℃，舌苔微黄，前法有效，仍宗原方治之。

陈香茹 2.1 克 绿芦川连 3.6 克，另炖冲入 清水豆卷 9 克
香青蒿 9 克 盐水炒陈皮 5.4 克 鲜藿梗 9 克 光杏仁 9 克
料豆衣 5.4 克 省头草 9 克 川丝通草 2.4 克 赤茯苓 10.5 克
川郁金 4.5 克 鲜荷梗 尺许

《刁谦伯医案》

陆正斋

张正仲，男，30 岁。8 月 15 日一诊。

湿温七日，已从燥化，体温 39.1℃，鼻出血，呛咳咽痛，目中赤丝，胸闷微渴。

银花藤 6 克 连翘 6 克 炒山栀 4.5 克 广郁金 3 克

杏仁各9克 藿香3克 黄芩4.5克 炒牛子6克 豆豉卷各6克
通草2克 枳桔各3克 桑菊各4.5克 荷梗一尺

丁相公。

5月18日初诊：

温邪久延不解，身热脉数，谵语便溏，苔黄腻。体素木旺土虚，有深入之势。拟清解阳明经湿热，冀由内达外，宗叶氏法。

苏荷 1.8克 西滑石9克 淡黄芩7.5克 乌扇3.5克
白蔻仁1.2克 西茵陈7.5克 川贝母6克 藿香7.5克
连翘7.5克 枇杷叶去毛，一大片 九节菖蒲2.1克

5月19日二诊：

胸腹白痞满布，黄苔渐化，伏邪由内达外，前法增损。

原方加：木通3.5克 银花7.5克 改蔻衣1克 藿梗4.5克

5月20日三诊：

鼻衄两次，白痞红斑相间外达，热度亦较前减。清凉透化，尤属要图。

银花6克 赤芍7.5克 炒山栀7.5克 连翘6克 丹皮7.5克
桑叶7.5克 炒牛子7.5克 蝉衣1.5克 木通2.4克 丝瓜络7.5克
灯芯0.6克

5月21日四诊：

白痞较昨增多，咳声频作，时有烦热，灰黄苔，脉数。均有退衰之意。清宣为宜。

甜杏仁7.5克 川贝母6克 黄芩7.5克 银花6克
干金钗9克 冬瓜子6克 连翘6克 射干2.4克 炒山栀7.5克
青竹叶10克 枇杷叶一大片

×月×日五诊：

白痞日见增多，惟时有烦热，自汗，舌根苔仍灰黄，便溏臭秽异常。

肥知母7.5克 鲜石斛3克 土炒白芍7.5克 地骨皮6克

广皮白 3 克 丹皮 3.6 克 川贝母 7.5 克 连心翘 7.5 克
甜杏仁 7.5 克 大麦冬 6 克 芦根 18 克

×月×日六诊：

育阴清热。

知母肉 7.5 克 生鳖甲 12 克 小生地 9 克 霜桑叶 7.5 克
青蒿露和服, 30 克 鲜石斛 6 克 丹皮 3.6 克 大麦冬 6 克
土炒白芍 6 克 地骨皮 6 克 银花露和服, 60 克 芦根 18 克

5 月 27 日七诊：

湿邪逐渐就退, 热减, 右脉已平, 左脉微数。惟肝木太旺, 稍有
忿怒则胁痛气逆、头晕作矣。拟方宣肺平肝和胃, 以冀渐入佳境。

甜杏仁 5.4 克 大麦冬 9 克 石决明种先煎, 15.4 克
川贝母 5.4 克 炒白芍 5.4 克 金铃子 3.6 克 干石斛 9 克
冬瓜子 7.2 克 地骨皮 7.4 克 丝瓜络 3.6 克 枯糯稻根 10.8 克

6 月 15 日八诊：

肛门坠痛, 小溲为艰, 病后肠液内耗, 燥矢内结是也。

鲜首乌 9 克 当归身 7.5 克 郁李仁 7.5 克 淡苡蓉 9 克
大麻仁 9 克 柏子仁 7.5 克 大麦冬 9 克 鲜金钗 9 克 广皮白 3 克
南沙参 7.5 克 松子仁 20 粒

吴右。

4 月 10 日诊：

表邪退, 痞胀未消, 苔白腻, 方书云: 湿聚太阴为痞, 寒湿错杂
为胀。亦湿温后应有之症。经云: “湿淫于内, 治以苦温”是其治也。

川朴根 3.6 克 春砂仁后入, 1.8 克 白蔻仁后入, 1.8 克
广木香 3 克 藿香梗 4.5 克 大腹皮绒 4.5 克 焦楂肉 6 克
青陈皮各 3.6 克 麸炒枳壳 4.5 克 鸡谷袋 6 克 陈香元皮 4.5 克

相右。

6 月 7 日诊：

湿温寒热身疼, 头痛。不渴, 苔白滑, 脉弦滑。

豆 卷 12 克 小苏梗 8 克 茯苓 12 克 六和曲 8 克
杏苡仁各 10 克 佩兰叶 5.4 克 老蔻米 4 克 藿香 8 克 橘红 5.4 克
半夏 5.4 克 荷络 12 克

10 月 10 日诊:

午后壮热无汗,苔灰黄无津,脉象滑数,胸烦闷不渴,旬日不解,症非轻渺矣。姑予清宣。

大豆卷 10 克 杏苡仁 6 克,12 克 老蔻米 1.8 克 川朴根 3 克
飞滑石 12 克 寒水石 12 克 法半夏 6 克 化橘红 4.5 克
白通草 3 克 连翘 6 克 青竹叶 20 片

×月×日二诊:

原方加:青蒿露、银花露各 30 克 黄芩 4 克

10 月 14 日三诊:

清宣得汗不解,湿邪化燥伤阴,痰热弥漫。神糊,语言謇涩,苔仍灰黑无津,脉仍滑数,烦躁不安,有风动液涸之势矣。

羚角屑 磨服,1.5 克 鲜生地 30 克 大麦冬 12 克 元参 10 克
川贝母 10 克 连翘 10 克 银花 10 克 郁金 4.5 克 生石膏 24 克
活水芦根去节,60 克 鲜竹沥和服,两酒杯

10 月 16 日四诊:

灰黑之苔渐退,津液渐复,身热得汗亦渐轻减。惟神识时不清,言謇,烦躁不安,时吐粘沫,仍虑痉厥生风。

羚角汁和服,1.5 克 广皮白 4.5 克 清水半夏 6 克 云茯苓 10 克
川贝母 6 克 广郁金 4.5 克 大麦冬 10 克 炒蒺藜 4.5 克
生鳖甲 24 克 竹茹 10 克 仍用竹沥代茶加姜汁 1~2 滴冲服。

涂右。

9 月 28 日诊:

湿温伏于少阳、阳明两经,午后微寒,热炽,夜烦谵语,苔腻,脉象弦滑,腹胀溏泻,症经十余日,有深入之势矣。

春柴胡 3.6 克 粉葛根 6 克 炒黄芩 5.4 克 橘皮 4.5 克

法半夏6克 赤猪茯苓各6克 老薏米后入,2.4克 川朴根4.5克
大腹皮绒6克 藿香6克 鸡苏散包,10克 细青蒿6克 灯芯0.6克
青竹叶30片

9月30日二诊:

表解,暑湿内伏尚未宣化,拟治少阳之枢,太阴之湿。

春柴胡3.6克 川朴根4.5克 广藿香6克 细青蒿6克
法半夏6克 黄芩5.4克 鸡苏散包,10克 老薏米2.4克
赤猪茯苓各6克 广橘皮4.5克 青竹叶30片 灯芯0.6克

10月5日三诊:

湿温化疟,间日举发,仍宜治少阳之枢,太阴之湿。

春柴胡3克 淡黄芩4.5克 法半夏6克 浙贝母6克
鸡苏散包,10克 赤茯苓10克 老薏米后入,1.8克 知母肉6克
苡仁12克 车前子包,10克 灯芯0.6克

周右。

7月3日诊:

湿温身热有汗,苔灰黄,渴喜温饮,泄泻于呕,小便短赤,拟河
间法。

川桂枝1.5克 生石膏9克 泽泻7.5克 寒水石9克
甘草1.5克 猪苓7.5克 滑石9克 白术7.5克 赤茯苓9克
灯芯0.6克

陆右。

5月5日诊:

湿温久延不已,气化失司,拟河间法。

川桂枝2.4克 赤茯苓9克 猪苓6克 飞滑石9克
寒水石9克 泽泻6克 杏仁6克 通草2.4克 生白术7.5克
炒梗米12克

5月9日诊:

原方加:石膏9克 甘草1.5克 半夏7.5克

王宏寿。

8月17日诊：

湿温经旬不解，身热汗少，苔灰黄而腻，舌边红，便溏，脉数，胸闷不舒，烦躁不寐，胸腹痞满隐而不透，症势纠缠矣。

苏梗 7.5 克 射干 7.5 克 通草 3 克 杏仁 7.5 克 炒枳壳 7.5 克
橘红络各 4.5 克 豆豉 10.8 克 广郁金 4.5 克 赤茯苓 9 克
炒山栀 5.4 克 枇杷叶二片 朱灯芯 0.4 克

8月27日二诊：

湿温挟滞，身热不渴，经两旬不解，苔薄腻，拟方疏宣。

豆 卷 10.8 克 藿香 5.4 克 杏仁 7.2 克 川朴花 3 克
法半夏 5.4 克 通草 3 克 白蔻衣 2.4 克 广皮 7.5 克 赤茯苓 10.6 克
六和曲 7.2 克 荷叶 10.8 克 车前子 7.2 克

罗右。

8月12日诊：

湿温五日，得汗不解，身热脉数，胸烦闷，苔黄腻，渴喜温饮，干呕。治予和解少阳阳明两经。应手为幸。

春柴胡 7.5 克 葛根 9 克 豆豉 10.8 克 法半夏 5.4 克
藿根 5.4 克 黄芩 5.4 克 神曲 9 克 炒枳壳 7.5 克 荷梗 10.8 克
灯芯 0.6 克

8月13日二诊：

得汗表解，脉静身凉，惟苔仍黄腻，肠鸣泄泻，内蕴暑湿未净，究防化疟。

藿 梗 5.4 克 黄芩 5.4 克 法夏 5.4 克 橘红 7.5 克
赤茯苓 10.8 克 薏苡仁 12 克 通草 3 克 杏仁 9 克 神曲 9 克
象贝母 9 克 荷梗 10.8 克 车前子 10.8 克

杨右。

5月19日诊：

湿秽由口鼻吸受，蕴伏于募原。寒热，身痹，头如裹，舌苔腻底

红,胸烦闷。拟叶氏苦辛开降法。

苏荷尖 3 克 藿香 7.5 克 淡黄芩 7.5 克 乌扇片 4.5 克
滑石 9 克 象贝母 9 克 连翘 7.5 克 白蔻仁后入,2.4 克
细木通 7.5 克 桑叶络 7.5 克 灯芯 1.8 克

5 月 20 日二诊:

昨日得汗,头目较清,周身仍然痹痛,苔微黄而腻。再拟宣疏清利法。

香苏梗 5.4 克 老蔻仁后入,2.4 克 藿梗 7.5 克 鸡苏散包,12 克
西茵陈 7.5 克 射干 7.5 克 象贝母 6 克 杏仁 9 克,12 克
木通 7.5 克 赤茯苓 9 克 枇杷叶二片

5 月 21 日三诊:

足之三阴从足走腹。温病甫退,两腿痞痛,走履维艰,当从足三阴图治为是。

炒熟地 12 克 当归身 7.5 克 生茅术 3.6 克 怀牛膝 7.5 克
炒白芍 7.5 克 盐水炒川柏 3 克 丹皮 7.5 克 淮山药 6 克
云苓 6 克 泽泻 7.5 克 桑寄生 12 克 川独活 1.8 克

5 月 23 日四诊:

昨方获效,腰腹痞痛均减,步履稍能着力,肾主骨,腰为之外府。阴精内耗,故见症如是也。

大熟地 12 克 巴戟天 7.5 克 盐水炒川柏 3 克 怀牛膝 7.5 克
狗脊 7.5 克 桑寄生 12 克 十大功劳叶 9 克

《陆正斋医疗经验》

孔伯华

吴女,八月十八日。初以内蕴湿热,兼外邪客之,风热相搏,遂致头胀痛,咳嗽鼻塞声重,咽痛口渴,思冷饮,发热而微恶风,痰涎壅盛,大便秘,小便赤,舌苔黄腻,脉浮数。亟宜辛凉清解以肃肺络。

鲜芦根一两 生石膏一两,先煎 金银花三钱 连翘三钱

杏仁泥三钱 薄荷叶钱半,后煎 苏子霜钱半 条黄芩二钱
板蓝根三钱 辛夷花二钱 鲜荷叶一张 全栝蒌元明粉钱拌,六钱
紫雪丹六分(冲服)

二诊:八月二十日。据述服第一剂药后,寒热之象随汗而解,再服则头痛,咳嗽、咽痛均安,大便已下,鼻塞亦通。惟痰液黄粘而盛,舌苔垢腻,脉尚弦滑,此滞热未清,肺胃仍未清肃之征也。再进清热导滞之法。

条黄芩二钱 生石膏六钱,先煎 鲜石斛五钱 青竹茹四钱
焦栀子三钱 川黄柏三钱 全栝蒌五钱,元明粉二钱拌 生知母三钱
黛蛤粉布包先煎,五钱 枳实二钱 生滑石块四钱 莱菔子四钱
鲜藕二两 莲子心钱五分 苏子霜二钱

《孔伯华医集》

杨达夫

宋某某,男,21岁,1962年2月19日初诊。

患者于澡塘洗澡后发热恶寒,头痛身痛,口渴,胸闷,便干,尿短赤,脉洪滑,舌红苔厚,体温40.6℃,胸腹背部及四肢散在红疹,压之不退色,外斐反应1:40(四日后外斐反应1:80,又四日后外斐反应1:640)。此乃新感温邪引动伏气,表证未解,侵及气营,治以辛凉解肌,透营清气。处方:

生石膏24克 广角9克 山栀9克 黄芩9克 鲜芦根30克
牛蒡子9克 大青叶9克 银花15克 连翘9克 蝉衣3克
丹皮9克

二诊:热度仍高,体温39℃~40℃之间,晨轻暮重。前方加赤芍9克、神曲9克、紫雪散3克送服。

三诊:恶心汗出,热势略见减轻,一度降至38.6℃,后又回升至39.6℃,脉洪大,舌红苔薄白,未再出现斑疹,是伏气未解,再以化斑透邪。处方:

生石膏 30 克 鲜芦根 30 克 大青叶 9 克 牛蒡子 9 克
金银花 15 克 连翘 15 克 竹茹 9 克 赤芍 9 克 丹皮 9 克
砂仁 1.5 克 犀角粉 0.9 克冲服。

四诊：热度降至 38℃，仍感胸闷口渴，大便三日未行，脉滑数，舌红苔薄黄，原方加栀子 6 克、黄连 3 克、瓜蒌 9 克。以清三焦郁热。

五诊：体温恢复正常，自觉无不适，原方再服一付。

六诊：体温正常，夜有汗出，鼻干流血，脉象和缓，乃病后余热未尽，即“炉烟虽熄，灰中有火也”，继清余热。处方：

鲜芦根 15 克 桑叶 9 克 生白芍 9 克 黄芩 6 克 青蒿 6 克
麦冬 9 克 炒稻芽 9 克 石斛 9 克 竹茹 9 克 滑石 9 克

调理痊愈出院。

1931 年 9 月 8 日杨从兄健人病于保定，来电嘱诊，当搭车前往，于 9 日抵保。

初诊：脉象洪数，舌苔黄腻而厚，体温 40℃，舌短缩，痰多，谵语多，间有撮空，小便深红短少，大便秘结。教会医院诊为“肠伤寒”，服药一周，病势未退。病于秋季，湿热当令，是湿温病也。温邪未透，痰湿素盛，宜清热涤痰，佐以开窍安神。处方：

鲜芦根 冬瓜仁 丝瓜络 竹茹 豆豉 焦栀 连翘 金银花 厚朴花 苏子 小木通 以陈萝卜、海蜇皮煎汤代水，并送服紫雪散。

二诊：次日，脉滑实、舌短谵语、撮空均较好。痰仍多，小便二次赤红，大便稀黑，体温 39.2℃。处方：

生石膏 浙贝 芦根 丹皮 焦栀 连翘花粉 竹茹 小木通 海蜇皮 陈萝卜煎汤代水送服紫雪散。

三诊：体温上午 38.4℃，下午又回升至 39.2℃，痰多欠利，夜微有谵语。继服原方加瓜蒌、枳壳、竹沥水。

四诊：上午微烦躁，继而汗大出，脉转细弱，嗜睡，连进滋阴清

热化痰药而先烦躁继汗出，是正邪交争，病已十三日，乃战汗之象，体温降至 36℃ 以下，以其体质素虚，恐正不胜邪，急以扶正。处方：

西洋参 15 克，浓煎频服。而后汗敛神清，其病若释。

五诊：体温 36.2℃，小便不通，遂导尿一次。处方：

西洋参、橘红络、浮小麦、远志、竹茹、茯神、糯稻根须、朱灯心。

六诊：体温 36.3℃，舌红少苔，气微短，痰多易吐，能食米粥四次，藕粉二次。继服原方加冬瓜仁、杏仁、炒苡米，温证已愈，观察二日无变化，遂辞别返津。

《津门医粹》

赵寄凡

患者刘某某，男，17 岁，入院日期 1961 年 11 月 1 日。

患者发热汗出，头晕，大便泄泻，日三四次，已两周，入院前二日，经某医院查肥达氏反应：伤寒“H”1:320，“O”1:80。印象为肠伤寒。入院检查：体温 39℃（腋下），面色苍白，无欲状，胸腹及背部有散在蔷薇疹，肝脾未触及，脉浮弦不数，舌胖质红，苔薄白。入院后先予香连化滞丸，每日 12 克～18 克，治疗三日，无明显好转。不恶寒，反恶热，口渴喜饮，大便溏泻，色重秽气熏人，脉舌相参，证乃协热下利，热重阳明，投葛根芩连汤。葛根 15 克、吴茱萸 2.5 克、川连 2.5 克、黄芩 5 克、炙甘草 3 克，服一剂后，症状减轻，遂倍量继服二付，症状消失。脉静身凉。更以原方剂量一剂善后，邪去正安，停药调养。

12 月 15 日复查肥达氏反应，伤寒“H”1:640，“O”1:320。副伤寒甲 1:40。

《津门医粹》

章成之

劳男。病热一候，其热弛张无定，语言低沉。此与外感风寒者

有别，乃温邪也。渴喜热饮，内有伏湿；手臂红点隐约，有人营之象。病之缠绵，为意中事。

鸡苏散 9克，包 带叶佩兰 9克 连翘 12克 黄芩 9克
青蒿 9克 白薇 12克 紫花地丁 9克 甘露消毒丹 9克，分三次吞

谢女。壮热一候，苔白腻满布，胸中窒闷异常，呻吟之声，不绝于耳。此温邪挟湿，交阻肠胃，非短时间所能取效，予达原饮加味。

粉葛 9克 柴胡 4.5克 黄芩 9克 知母 9克 枳实 9克
槟榔 9克 煨草果 4.5克 白芍 9克 粉草 1.5克 佛手 9克

孔男。病湿温匝月，苔灰腻，脉濡数，扪其肌肤，不甚润泽而热。与人问答，有意识者半，不知所云者半，合目则谵语频作，不更衣十日许。邪气尚未肃清而正气虚，已是吃紧之极。

软柴胡 4.5克 制川朴 4.5克 生苍术 4.5克 黄芩 9克
全瓜蒌 12克 杭白芍 9克 生枳实 9克 连皮槟榔 9克
山楂肉 12克 莱菔英 9克 六神丸 30粒，分三次吞

另：参须 15克，浓煎代茶。

原注：此人午后服药，至翌晨三时许，得垢腻之大便甚畅，热减神清。从此方加减，凡十日许而病瘳。

王男。神气肃索，高热一周，第二天即耳聋，谵语，两手痉动。假使外邪，决无如此严重；假使温邪，初期而呈此象，预后不良，无待言矣。

大豆卷 12克 黑山栀 9克 陈胆星 6克 石菖蒲 12克
黄芩 9克 银柴胡 4.5克 带心川贝 6克 广玉金 4.5克 连翘 9克
白茅根一扎 青蒿子 9克 紫雪丹 0.9克，吞

二诊：肠伤寒初起，一、二日耳聋神糊者甚少，苔厚腻而尖淡红，续予下方：

石菖蒲 9克 连翘 9克 白薇 9克 苦参片 6克 赤苓 9克
陈胆星 4.5克 黄芩 9克 青蒿子 9克 银花 9克 紫雪丹 0.9克，吞

三诊：得衄仍不解，便当预防各部出血，而以肠部为甚。其症候

以仲景分类,为阳明证。便通,则是阳明经证。

天花粉 12 克 银花 12 克 黄芩 6 克 石菖蒲 9 克 肥知母 9 克
连翘 9 克 山梔 9 克 广地龙 9 克 白茅根一扎 绿豆衣 18 克
青蒿子 9 克

按:服昨药,神志大清,惟懊侬不已。

四诊:温邪夹湿,今第十一日,神志从迷蒙中转清朗,腹部隐约有玫瑰疹,佳象也。舌见淡红,后半白腻,可以证明其病灶在肠。在此数日之内,处方总是阳明范围。

天花粉 12 克 黄芩 6 克 紫花地丁 9 克 白薇 9 克 粉甘草 3 克
银柴胡 6 克 净连翘 9 克 苦丁茶 9 克 银花 15 克
茅芦根各 30 克

五诊:得黑色便,吾人不能遽下肠出血之断语。假使肠出血其人多脉伏、肢冷,呈虚脱状态。今泻下,病势反挫。

川黄柏 6 克 银花炭 12 克 飞滑石 9 克,包 带心川贝 6 克
苦参片 9 克 嫩白薇 9 克 连翘 9 克 石菖蒲 9 克 淡竹叶 30 片
粉甘草 3 克 炒荠菜花 12 克

六诊:病历二候,舌质淡,根黄腻,湿与温已成相持之局,清温渗湿并进。

川雅连 1.2 克 苦参片 6 克 赤苓 9 克 草薢 9 克 连翘 9 克
黄柏 6 克 黄芩 6 克 通草 3 克 泽泻 9 克 石菖蒲 9 克
生熟苡仁各 12 克 甘露消毒丹 30 克,分两次泡茶

七诊:湿温症之白痞,半因于多汗,皮肤不清洁;半因下毒素由肌腠外泄。医者要在任其自汗,强之使出不可也。故时医从疏散法透痞,等于振苗助长。

清水豆卷 12 克 连翘 9 克 苦参片 4.5 克 泽泻 9 克
炒米仁 12 克 牛蒡子 1 克 白薇 12 克 川黄柏 4.5 克 葛根 24 克
车前子 9 克,包

八诊:湿温证第十八日,神志清晰,在极期中见之,最是佳象。

大便溏，日约三、四行，则为此时所最忌。古人苦以坚之，此类药多能收敛肠粘膜。

川黄柏 4.5克 川雅连 1.5克 荠菜花 9克 白槿花 12克
苦参片 9克 银花炭 12克 通草 3克 生地榆 12克 赤苓 9克
嫩白薇 9克 荷叶一角

九诊：病虽已呈尾声，热退净，而便溏犹未尽除。

前方加艾叶 6克 藕节五只 杭白芍 9克 乌梅 6克 去赤苓
通草 荠菜花

刘女。吞厚朴末，闷已瘥减。湿温症之闷大别有二：热度高时，心脏不强之闷，其脉多虚弱；热不高亦闷者，营养缺乏居多，仲景称为虚痞。此二者，党参皆能治。厚朴、郁金之治闷，纯是健胃作用，因其芳香挥发，多少有催动血行之故，对于心脏不强，稍有助益；用于虚痞则无效。病者汗多，面色不华，虚象居多，芳香类药不宜常服。世人只解芳香化浊（梔子厚朴汤），不解甘温健脾并用之法（如泻心汤），仲景之说，衰佚久矣。

川连 1.2克 姜半夏 9克 干姜 4.5克 党参 9克 黄芩 6克
粉草 3克 生姜一小块 厚朴末 2.4克，分二次吞

赵男。热九日不退，舌边尖红绛，呈三角形，此唯湿温症之阴伤者有之。夫阴液为抵御温邪之根本，初起阴液即耗，将来之变化殊难逆料。

清水豆卷 9克 鲜生地 18克 北沙参 9克 知母 12克
花粉 18克 连翘 12克 黄芩 9克 卷心竹叶 30片 碧玉散 12克，包
粉葛根 30克，煎汤代水

吴南。热已旬余不退，其热早暮起伏，夜来谵语手痉，多半是肠伤寒。泄泻、腹中雷鸣，予葛根芩连汤加味。

粉葛根 9克 黄芩 9克 川连 1.2克 银花炭 9克 连翘 9克
苦参 6克 赤苓 12克 六一散 12克，包

二诊：泻减，昨夜依旧谵语手痉，苔不厚腻，此温重于湿者。

清水豆卷 12 克 黄芩 9 克 银花 9 克 连翘 12 克 青蒿子 9 克
白薇 12 克 地龙 9 克 赤苓 9 克 天花粉 9 克 神犀丹一粒，化服

三诊：据实验室检查报告，可确诊为肠伤寒。耳聋，谵语，手痉，舌红，加养阴药。

银花 9 克 连翘 12 克 白薇 12 克 玄参 9 克 细生地 15 克
石斛 9 克 川连 1.5 克 知母 9 克 赤苓 12 克 神犀丹一粒，化服

四诊：谵语、手痉大定，数日之内，别无变化，便有出险之望。

银花 12 克 连翘 12 克 黄芩 9 克 生石膏 30 克，打 青蒿子 9 克
白茅根一扎 赤苓 9 克 石菖蒲 9 克 神犀丹一粒，化服

陈女。热十三日，舌边尖红，苔中白腻，此湿温症。病者神志有迷蒙状，胸前后呈现不明显之红点，此毒邪欲由毛窍外泄，当因其势而利导之。

银花 9 克 连翘 9 克 黄芩 9 克 升麻 3 克 竹叶 30 片
黑山栀 9 克 紫花地丁 9 克 赤芍 9 克 丹皮 9 克 紫草 9 克

二诊：精神症状特别显著，血中热毒炽盛也。

银花 9 克 连翘 12 克 紫草 6 克 紫花地丁 12 克 丹皮 9 克
赤芍 9 克 焦山栀 9 克 赤苓 9 克 碧玉散 12 克，包

仲男。病伤寒十二日，其热在弛张不定中。热之退，不足喜；热之高，不足虑。所虑在神志迷蒙，脉来糊数。扶正实为当务之急，医者当权衡其轻重缓急，不可墨守成规。

生黄芪 9 克 潞党参 9 克 小生地 18 克 麦冬 9 克 连翘 12 克
石斛 9 克 陈胆星 2.4 克 粉草 3 克 鲜石菖蒲 9 克

二诊：病十三日，已入严重阶段，入夜神识昏糊，谵语不休，热型升降无定。升者邪盛正虚之势，降者正复邪减之候。在此惊涛骇浪之中，只有扶持正气，最关紧要。

大生地 24 克 带心麦冬 9 克 带心连翘 15 克 玄参 9 克
北沙参 9 克 知母 9 克 鲜石斛 9 克 碧玉散 12 克，包 黄芪 9 克
广郁金 3 克 鲜石菖蒲 9 克 生米仁 30 克

三诊：伤寒两候，正在严重时期。虽夜间神昏、谵语，幸无重大变化。能再坚持一候，则化险为夷，或有希望。今其热不退，津液、体力俱已亏耗，故扶正养阴，两属重要。

大生地 24 克 连心麦冬 12 克 带心连翘 12 克 北沙参 9 克
鲜石斛 9 克 知母 12 克 鲜石菖蒲 9 克 青蒿 9 克 生米仁 30 克

四诊：伤寒半月，病在进行中。所幸体力、津液，由于将护得当，加之药物补益，形势尚见良好。可见扶正实为治伤寒之要法。

生黄芪 24 克 党参 9 克 大生地 15 克 知母 12 克 连翘 12 克
石斛 9 克 生米仁 18 克 远志肉 4.5 克 五味子 4.5 克
鲜石菖蒲 9 克

五诊：病已十六日，迭进培元扶正之剂，病势渐向光明之途迈进。多言与不静皆能引起气急，培元扶正，乃不移之法。嘱多静卧。

党参 24 克 麦冬 12 克 五味子 4.5 克 炮附片 4.5 克，先煎
大生地 24 克 山萸肉 9 克 象贝 9 克 生米仁 30 克 浮小麦 9 克

六诊：伤寒在此期间，最为吃紧关头，扶正之外，滋养饮料尤不可少。若数日内能安然度过，则大海航舟，岸影近矣。

高丽参须 4.5 克 炮附块 4.5 克，先煎 党参 12 克
炙鳖甲 30 克，先煎 麦冬 9 克 细生地 18 克 象贝 12 克 生米仁 24 克

七诊：伤寒十九日，其热仍在高峰，病者自觉胸次烦热，口渴引饮，此壮热内炽，在扶正药中，当复入清润之属。

高丽参须 6 克 鲜石斛 9 克 炙鳖甲 24 克 炮附片 4.5 克，先煎
鲜生地 30 克 大贝母 9 克 连翘 9 克 广郁金 2.4 克
鲜石菖蒲 9 克 生米仁 18 克 鲜荷梗一尺

八诊：病势稳定，危险期大致度过，舌边尖红，数日内不可大意。

高丽参须 6 克 鲜生地 30 克 石斛 9 克 连翘 12 克
炮附块 6 克 麦冬 9 克 黑大豆 15 克 大贝母 9 克 鲜荷梗一尺

九诊：病势渐趋坦途，津液将复，舌润，新苔已布，可以无虑。

银柴胡 4.5克 青蒿 9克 细生地 24克 炙鳖甲 30克,先煎
浙贝 9克 生米仁 30克 黑大豆 15克 鲜荷叶一角 谷麦芽各 9克
高丽参须 6克

徐男。病历十七日,热势早暮弛张,西医诊为肠伤寒。舌苔虽黄腻,而牙龈出血时作,热入营分,不可墨守芳香化湿之成法。

青蒿 9克 白薇 9克 银花 15克 连翘 12克 小生地 24克
泽兰 6克 知母 12克 紫花地丁 9克 郁金 6克 鲜石菖蒲 9克
碧玉散 12克,包

二诊:热势大退,牙龈出血不止。

鲜生地 24克 知母 12克 麦冬 9克 银花 12克 连翘 9克
花粉 9克 玉竹 9克 苦参 6克 绿豆衣 6克

三诊:脉静身凉,龈血亦大减。

大生地 15克 知母 9克 玉竹 9克 冬青子 9克 旱莲草 9克
制首乌 12克 黑大豆 15克 仙鹤草 12克

四诊:病势已入恢复期,但食欲不振,苔腻,略予和胃消导。

佩兰 梗 6克 苦杏仁 9克 炒枳实 6克 广郁金 4.5克
生鸡金 9克 谷麦芽各 9克 佛手片 4.5克

五诊:多食多动,其热复升。夫伤寒复病,最为大忌。数日内必须静卧勿动,多饮流汁。

忍冬藤 12克 连翘 12克 黑山栀 9克 青蒿 9克 白薇 12克
地龙 9克 鸡内金 9克 蚕沙 12克,包 谷麦芽各 9克

六诊:微热总不肯退,舌苔略腻,表示肠热未清。

忍冬藤 12克 连翘 12克 淡条苓 4.5克 苦参 6克 地龙 9克
青蒿 9克 白薇 12克 白槿花 12克 马齿苋 12克 谷麦芽各 9克

七诊:热退,脉尚数,但软弱无力,邪去正衰,当补之。

生黄芪 9克 党参 9克 生冬术 9克 山药 9克 茯苓 9克
炙鸡金 12克 谷麦芽各 9克 甘草 3克 仙鹤草 12克

余男。湿温已逾两候,此病不忌神昏、谵语,最忌大便溏泻、色

赤，世俗称作“漏底伤寒”是也。其关键在此。

银花炭 15 克 荠菜花炭 15 克 连翘 15 克 带心川贝 6 克
远志 4.5 克 陈胆星 3 克 鲜石菖蒲 9 克 苦参片 6 克 滑石 18 克
白槿花 12 克

二诊：泄泻得止，最为可喜。若数日之内别无变化则可化险为夷。

豆卷 12 克 鸡苏散 9 克，包 连翘 12 克 带心川贝 6 克
远志 4.5 克 竹沥半夏 9 克 赤猪苓 9 克 郁金 4.5 克
鲜石菖蒲 9 克

三诊：高热不退，咳嗽不已。

北沙参 9 克 带心麦冬 9 克 带心川贝 6 克 带心连翘 15 克
远志 3 克 郁金 4.5 克 杏仁各 9 克 桑白皮 9 克 卷心竹叶 30 片
碧玉散 12 克，包

四诊：其热退清如常人，但汗多而冷，腹中绞痛，脉不鼓指，此非正常之退热，乃虚脱之预兆，还须防其肠出血。拟温其里以救脱。

炮附块 4.5 克 全当归 12 克 浮小麦 15 克 煅龙骨 15 克，先煎
另：牡蛎粉 60 克 外用扑身。高丽参 12 克，煎汤代茶。

五诊：虽体温聚降，幸脉不增数，腹痛渐定，表示正气尚能挣扎，未酿成两败俱伤之局，然而间不容发矣。

炮附块 6 克 全当归 12 克 白芍 9 克 麦冬 9 克 五味子 4.5 克
远志 4.5 克 竹沥半夏 9 克 橘皮 4.5 克 炙甘草 3 克
浮小麦 12 克

六诊：已离险境，从此向坦途迈进。

北沙参 9 克 山药 9 克 茯苓 9 克 白芥子 9 克 白芍 9 克
橘皮 4.5 克 扁豆衣 9 克 炒谷麦芽各 9 克

丁男。病历九日，其热有增无减，神识恍惚状。虚人患温，用药最难。盖虚当补之，而补有碍邪之弊，不补则正气不支。喻嘉言谓虚人于解表药中加参，其效乃捷。实有至理。

鸡 苏 散 12 克,包 连翘 12 克 青蒿 9 克 白薇 12 克
生苡仁 12 克 郁金 4.5 克 鲜石菖蒲 9 克 甘露消毒丹 15 克,包
黑大豆 60 克,煎汤代水

另:党参 24 克,煎汤代茶。

应女。此湿温症已逾三候,依旧耳聋、大渴,尤以大便多泄为可虑。三黄汤加苦寒清泄药。

苦参片 6 克 白槿花 9 克 川连 1.2 克 黄柏 9 克 黄芩 4.5 克
秦皮 9 克 银花炭 12 克 天花粉 9 克 绿豆衣 12 克
飞滑石 6 克,分两次冲入药中 活芦根 30 克

施女。凡湿温症牙衄易于出血者,如见便溏,须防肠出血。今热势过高,而面色苍然,神所萧索,非病之常规也。

鲜生地 30 克 玄参 9 克 麦冬 9 克 银花 15 克 带心连翘 12 克
小蓟 12 克 赤苓 12 克 冬青子 9 克 旱莲草 9 克 郁金 4.5 克
九节菖蒲 4.5 克 至宝丹 0.9 克,分三次服

二诊:湿温十七日,正在紧要关头,出血虽止,依然面黄神痿,两脉糊数。用全真一气汤合紫雪丹,一面育阴扶正,一面慧神祛邪,此变法也。

炮附块 4.5 克 潞党参 9 克 麦冬 9 克 熟地 12 克 白术 9 克
五味子 4.5 克 淮牛膝 9 克 淡竹叶 9 克 紫雪丹 0.9 克,分三次服

三诊:热渐退,再以养阴温阳并进。

炮 附 块 4.5 生熟地各 12 克 生白术 9 克 炮姜灰 3 克
白芍 12 克 麦冬 9 克 怀牛膝 9 克 清炙草 3 克

四诊:心脏已无问题,当侧重清热;病在三期之外,尤当注意营养。

银柴胡 4.5 克 青蒿 9 克 白薇 12 克 干地黄 12 克 白芍 12 克
冬青子 9 克 淮山药 9 克 生麦芽 9 克

五诊:已入恢复阶段,腹胀下利,亦不可忽。

秦皮 9 克 川连 2.4 克 苦参 9 克 银花炭 9 克 枳实炭 9 克

山楂炭 15 克 白槿花 9 克 滑石 9 克 芥菜花炭 9 克

李男。此严重之湿温症，两日来大便秘红，终日神蒙谵语，湿温症而见此候，生命之危，不绝如缕。

川黄柏 9 克 陈胆星 9 克 飞滑石 15 克 白槿花 15 克
银花炭 12 克 赤茯苓 18 克 鲜石菖蒲 9 克 马齿苋 15 克
至宝丹一粒，分四次化服

二诊：药后红色之便不再作，是为大幸，终日谵语不休，神烦不宁，而面容如此黄晦，脉搏如此细数，皆与症情相反，表示正气竭蹶，苦寒香开之药，势难再进。予全真一气汤作万一之想。

炮附块 9 克 党参 9 克 生白术 9 克 鲜生地 30 克 麦冬 9 克
远志 6 克 陈胆星 6 克 五味子 4.5 克 怀牛膝 12 克

三诊：神志仍旧迷蒙，热度与脉搏仍旧高涨，病在危殆中。

炮附块 6 克 鲜生地 30 克 陈胆星 6 克 鲜菖蒲 6 克 党参 9 克
麦冬 9 克 郁金 4.5 克 茯神 9 克

四诊：势虽稽留不退，脉数渐次下降，谵语亦减。此症之最严重在谵语之频，脉之细数，此而能稳定，便有转机。

上方加 远志 6 克 带心川贝 2.4 克

五诊：热往下挫，神志亦渐次清晰，伤寒极期有进步，大有转危为安之望。

炮附块 4.5 克 制首乌 15 克 鲜生地 30 克 带心川贝 2.4 克
玉竹 12 克 麦冬 9 克 知母 9 克 远志 9 克 郁金 4.5 克
鲜石菖蒲 9 克

六诊：药后大便得解，热即下挫至常温，舌苔亦化，唯入夜仍有迷蒙状，痰粘难以咯出。如无枝节，可以化险为夷。

南北沙参各 9 克 远志 4.5 克 广玉金 4.5 克 鲜石菖蒲 9 克
赤苓 9 克 麦冬 9 克 桔梗 6 克 带心川贝 2.4 克 生苡仁 15 克
车前子 12 克，包

七诊：热已退尽，谵语亦除，大为幸事。

党参 9 克 干地黄 18 克 茯苓 12 克 生黄芪 9 克
五味子 4.5 克 麦冬 9 克 山药 9 克 仙鹤草 15 克 浮小麦 15 克
糯稻根须 15 克

沈男。其热虽略挫，而脉不随之下降，其热势必再升，拟此方以清余焰。

淡豆豉 9 克 黑山栀 9 克 淡黄芩 9 克 连翘 9 克 银花 9 克
赤苓 9 克 郁金 4.5 克 莱菔英 9 克 带叶佩兰 9 克
甘露消毒丹 15 克，包

陈男。湿温症中之烟煤舌，多见于两周之后，今七、八日已如此，非轻恙也。高热灼手，神志有时迷蒙，予清营汤。

乌犀角 0.9 克，磨汁兑 带心麦冬 9 克 带心连翘 15 克
知母 12 克 花粉 9 克 玄参 12 克 赤苓 12 克 鲜菖蒲 9 克
莲心 30 粒 淡竹叶 30 片

潘男。检温不及穀，大便溏而色黄，舌苔腻布灰黑，七、八日来神志萧然，两脉亦沉细不鼓指，且时时作呕。观此恐非细故。

炮附子 4.5 克，先煎 党参 9 克 山药 9 克 云苓 12 克
生白术 9 克 炮姜炭 4.5 克 扁豆衣 9 克 炒米仁 15 克
伏龙肝 24 克，先煎 四神丸 9 克，分二次吞

二诊：两脉仍旧不整调，此正气大虚之象，检温有中等之热，幸泄泻已减。予补中益气汤加减。

生黄芪 9 克 太子参 9 克 生白术 9 克 银柴胡 4.5 克
绿升麻 4.5 克 全当归 9 克 远志 4.5 克 陈皮 4.5 克 粉甘草 3 克
鲜石菖蒲 9 克

三诊：据实验室检查，系真性伤寒。但从此病表现看，除三角苔外，另无其他疑似伤寒之处，可谓伤寒变型，两脉仍有歇止。病者虽然口唇干燥，而大便泄泻，精神萎靡，假使误用甘寒，祸不旋踵。

银柴胡 6 克 绿升麻 4.5 克 连翘 12 克 麦冬 9 克 太子参 9 克
云茯苓 12 克 归身 9 克 佛手 9 克 炒米仁 15 克 鲜石菖蒲 9 克

四诊：热退，歇止脉解除，病势已入佳境。宜静养，慎饮食。如其热复燃，则功亏一篑矣。

沙党参各9克 生黄芪9克 炒冬术9克 茯苓12克 当归9克
炒扁豆衣9克 生熟苡仁各15克 浮小麦12克 粉甘草3克

沈男。初起曾经战栗，随后其热并不高张，温温然四日，以头部剧痛为苦；便虽通，不爽利。

春柴胡4.5克 淡黄芩9克 制黑丑6克 法半夏9克
熟锦纹6克 生枳实9克 杭白芍9克 橘皮6克 粉甘草3克

二诊：加味大柴胡汤服后，得汗与便，而热稍挫，其苔垢腻，腻是湿。凡时症挟湿，则难速效，何况时在湿令。

清水豆卷12克 淡黄芩9克 黑山栀9克 鸡苏散9克，包
净连翘9克 赤茯苓9克 郁金4.5克 川朴花4.5克
生熟苡仁各12克 佩兰6克 莱菔英9克

另：甘露消毒丹18克，煎汤代茶。

三诊：清化湿热后，苔之垢腻者渐化，佳象也。昨夜神志有迷蒙状，再拟清化湿热，佐以芳香开窍。

制半夏9克 白蔻仁2.4克 佩兰梗9克 川朴花3克
黄芩3克 生苡仁9克 连翘9克 广郁金4.5克 滑石12克
石菖蒲9克 赤苓9克

四诊：神志清晰，苔腻转薄，但热未清；渡尚短。予下方以清理余蕴。

清水豆卷9克 制半夏4.5克 梗通3克 陈皮4.5克
杏仁9克 佩兰6克 生苡仁9克 佛手4.5克 泽泻6克

《章次公医案》

张汝伟

刘右，三十一岁，苏州。始则形寒身热，状如疟象，继则忽寒忽热，一日夜数作，热退时汗出如浆，汗未止而形寒又作。手足额上，

以手扪之，热度不高，胸亦不痞，而腹中亦不痛，但有莫名之懊恼，经水适至，胸中白痞红疹并见，但如蚊迹而不显，诊脉细而小数，苔光而润泽，根微薄腻，略有咳嗽，治予宣肺疏解法。

大豆卷 炒牛蒡 光杏仁 猪赤苓 象川贝各三钱 轻马勃
玉桔梗 粉前胡 嫩射干各八分 冬桑叶钱半 枇杷叶二张，包。

二诊：投剂后，热略退，仍有形寒，咳较松，痰粘不爽，痞见于腰下项间，胸中反隐，懊恼依然，口渴舌绛，热虽有伤阴之象，而邪尚未透达为虑，再从前意，转为轻灵。

冬桑叶 炒牛蒡 炒淡芩 炒广皮 姜竹茹各钱半
枇杷叶二片，去毛包 清水豆卷 象川贝 光杏仁各三钱 净蝉衣
薄荷叶八分（服二剂）

三诊：表热退净，形寒亦除，懊恼亦解，汗多渴饮，白痞第三次续发，甚稀疏，夜卧略有谵语，苔转干红，脉细数，经事未净，不至热入血室，宜与育阴清热。

南沙参 细生地 黑山栀 朱翘心 桃杏仁 炒丹皮
海蛤散包 鸡苏散包，各三钱。炒广皮 广郁金各钱半 竹叶心三钱

四诊：湿温两候，白痞分三次透足，今谵语已除，神气清朗，手足温和，惟口渴痰多，经事亦净，宜再育阴疏化，勿使淹缠乃吉。

西洋参八分 原金斛 细生地 带心翘 川贝母 冬瓜子
云茯苓各三钱 玉桔梗 橘白络各钱半 炒丹皮二钱
鲜芦根去节一两

本证始末：刘女士是一女教员，住白赛仲路。此证共诊六次，计十八天，即能起床散步，可饮紫粥三盏，始末再诊，前方乃一至四方也。

方义说明：湿温之证，最属淹缠，即如此证初起时，如过投朴术之燥，必致劫津，若用柴芩法，必致热陷入营，若因夹经而用血分之药，必致内陷。诊时认定叶氏“温邪上受，首先犯肺”八字，作立方目标，故纯用轻疏宣肺之品，第二方懊恼去除，不用清心泄热，仍从前

意，是以守为攻法。第三方，证情明显，然后从经事方面着想，用一些凉血清热之品，第四方，病退正虚，育阴疏化自是正常治法。此说明治病必须步骤不乱，进攻退守之间，分析不明，必致淹缠，而生变化。录之，以备参考规矩之用耳。

庞右，年廿五，常熟。湿温证延至三十余天，疹痞均已透发，病势仍不见衰，面绯赤如桃花。口腻如胶粘，泛沫作恶，干呕无物，口渴不欲饮。脉来细弦滑，舌绛苔干带紫，此湿热郁伏肺胃，邪盛正虚之象。同选青先生进三鲜白虎法。养阴退热，平肝化痰，分泄小便治之。

铁皮斛先煎，一两 鲜生地 鲜沙参 生石膏各五钱 川贝母 京元参 朱翘心 天花粉各三钱 干佩兰 肥知母 天竹黄 姜竹茹各钱半 飞滑石包，六钱 石决明一两，先煎

二诊：进三鲜白虎法后，表热退净，里热亦减，呕恶之声已无，痰气较平。苔绛之色带淡，而有润泽，大便亦更，惟不畅，小溲仍黄。脉之滑数，亦较柔软。宜仍前意加减，注重清热利小便为要。

干枫斛 鲜沙参各五钱 小生地四钱 西赤芍 竹半夏 川贝母 姜山栀 南花粉 炒银花 朱翘心各三钱 生决明 生珠母各一两 橘白络各钱半 竹叶心 川木通各一钱

本证始末：此证共诊二十余次，仅录二方者，先后不过如此加减耳，见效全在此二方。录此以作治温病之一个举例。（注）选青姓钱，常熟人，内科兼针、外科，有名于常。

方义说明：三鲜汤是鲜石斛、鲜沙参、鲜生地三味，为常熟名医祖传之方，对于温病化火，热不退者，确有神效。此证已延至三十余天，热仍不退，仍泛恶等如初起之象，良由年事尚轻，痰火素重，故用之得能见效。所以前医用芩连清热，而热不退。用苍朴化湿，而湿不化者，因热在肺肾，而不在脾胃。口腻如胶，乃痰气凝结，非积热可比。所以痰字从火从炎。火甚之象，方中重在清火，火退则痰化，痰化即热清。故一服而表热退净。从可知无火不生痰，化痰须

清火之至理。诊病者亦不可不知，尤其是温病者之亦属于热。

《临证一得》

陆观虎

裘某某，男，26岁。

辨证：湿温。

病因：病发于暑月，由湿热抑遏阳气。

症候：发热十天，头晕、身懒、纳少、肢酸。脉细数而滑。舌质红，苔浮白微黄。

治法：芳香化浊，利湿清暑。

处方：焦苡米 12克 广郁金 6克 杭甘菊 9克 光杏仁 6克
淡豆豉 9克 扁豆衣 6克 鲜佩兰 6克 焦稻芽 9克 炒栀子 9克
白蔻仁 6克 益元散 9克，包

方解：淡豆豉、鲜佩兰芳香化浊而解表。栀子清三焦热，菊花清利头目祛风热，杏仁宣肺。益元散清暑利湿。扁豆衣、焦苡米、焦稻芽、白豆蔻健脾利湿，郁金去郁热。

李某某。男，55岁。

辨证：湿温。

病因：内有郁热，暑湿阻遏，气分不宣而致。

症状：身热六、七天，头痛，右肋作痛，谨防昏迷。脉细数。舌质红，苔浮黄微白。

治法：清宣湿热，芳香化浊。

处方：炒豆豉 9克 大贝母 6克 益元散 6克 炒栀子 6克
炒赤芍 6克 制半夏 6克 杏仁 6克 佩兰 9克 陈皮 6克
焦苡米 9克 白蔻仁 6克

方解：以栀子、豆豉清热。蔻仁、半夏、陈皮开中焦降逆。益元散、焦苡米渗湿。贝母、杏仁以肃肺，开其上焦。炒赤芍能清血分之郁热。佩兰芳香化浊。

韩某某，男，39岁。

辨证：湿温。

病因：湿热蕴滞，感受风邪。

症状：恙经五天，发热，头痛，纳呆。病热不轻，慎防迷糊。脉象细数。舌质红，苔浮黄微白而腻。

治法：清宣湿热。芳香化浊。

处方：炒淡豆豉 15克 光杏仁 9克 丝瓜络 6克 猪赤苓各 9克
佩兰叶 9克 白蔻仁 6克 扁豆衣 9克 焦苡米 9克 制半夏 9克
焦稻芽 15克 杭甘菊 9克 保和丸 9克 益元散 9克，包

方解：以淡豆豉发汗解表调中下气。杏仁开上焦气分降气行痰。佩兰芳香化浊，益元散合猪苓能渗湿宁心。菊花清上热止头痛。稻芽、扁豆衣、安胃健脾。保和丸宽中除湿。半夏以化湿。蔻仁流行三焦，除寒燥湿，化食消胀。

《陆观虎医案》

赵海仙

客感之纷纭由乎六气，一身之枢要惟在中宫。寒热见而肌腠闭郁。脾主肌肉，故脘闷而不畅，亦湿寄于温之故耳。脉弦，苔白。先拟轻灵之品，观其进退。

香苏叶 三钱 粉葛根 三钱 白蔻仁 五分 粉甘草 五分
荆芥穗 一钱五分 苦杏仁 一钱五分 制半夏 一钱五分 云茯苓 三钱
青防风 一钱五分 川厚朴 五分 六和曲 一钱五分 广橘皮 一钱五分
生姜 一片 葱白 三枚

暑湿内伏。新凉外加。身热作嘍，胸闷不舒，谷食不甘。拟方速图，方免别生枝节。

广藿香 一钱五分 赤茯苓 三钱 福橘皮 八分，盐炒 制半夏 三钱
川朴花 一钱，姜炒 焦神曲 一钱五分，炒 粉葛根 二钱
江枳壳 一钱五分，炒 西砂仁 五分，研 苦杏仁 二钱，去皮尖

肉桂子五分，研 荷根尺许

复诊：

加香苏茎一钱五分 黄玉金一钱五分 减葛根一钱 去杏仁

服前方，身热作嘔已止。因食桃数枚，以致胸次闷塞，反复无常。防其歧变。

制半夏二钱 赤茯苓三钱 福橘皮八分，盐炒 藿香根一钱五分
川朴头六分，姜炒 福橘络八分 老山木香五分 西砂仁五分，研
江枳壳一钱，炒 黄玉金一钱五分 肉桂子四分，研 焦神曲一钱五分，炒
荷梗尺许

湿温。湿化热，热伤阴。便血下注，阴伤也。冲为气海，冲气上逆，肝肾不和，根本伤也。肢冷气急，脉象细数，按之无根，皆属不治之症。且下血止而复作，一伤再伤，岂堪设想。空城遇敌，攻守两难。不得已勉强拟交引阴阳法，以尽人力。

高丽参一钱五分 东阿胶二钱，和入 鸡子黄一枚 鹿毛角一钱五分
青铅三分 紫石英一钱五分 黄芪皮五钱 西当归二钱

伏邪，身热，结胸自利，已延十二日。脉象弦数。虚其化热增剧。

粉葛根二钱 赤茯苓三钱 新会皮八分，盐炒 制半夏三钱
雅连头五分，姜炒 黄玉金一钱五分 川朴头八分，姜炒 淡干姜五分，炒
方通草三分 六和曲三钱，炒 生姜汁二小茶匙，冲服
铁锈水五小茶匙，冲服

服前方，身热稍退，脉象较平。拟方力图进步。

苦杏仁二钱，去皮尖 云茯苓三钱 新会皮六分，盐炒
白蔻仁五分，吞下 黄玉金一钱五分 六和曲一钱五分，炒 粉甘葛八分
大贝母三钱，去心 川朴花四分，姜炒 制半夏三钱
鲜枇杷叶三片，去毛

《寿石轩医案》

叶熙春

丁女，四十七岁，六月。杭州。湿温一候，身热朝轻暮重，痞出未透，胸宇塞闷，沉困嗜卧，渴饮不多，大便清薄，小溲短赤，舌尖绛，中白腻，脉滑数。宜化湿透痞。

赤苓 9克 白杏仁 9克，杵 炒苡仁 12克 制厚朴 3克
青连翘 9克 大豆卷 9克 淡竹叶 9克 炒大力子 5克 淡子芩 5克
飞滑石 12克，包 鲜芦根 1尺5寸，去节

二诊：汗出白痞显露，身热未退，渴饮溲短，脉象滑数，舌苔黄腻。湿温化痞，邪在气分，治当清解。

青连翘 9克 淡子芩 5克 益元散 9克，包 川石斛 12克
苡仁 12克 淡竹叶 9克 青蒿梗 6克 白杏仁 9克，杵 炒橘红 6克
赤苓 12克 瓜蒌皮 9克 鲜芦根 1尺5寸，去节

三诊：白痞透达，热势渐退，胸闷较宽，渴饮亦差。惟昨日又增咳嗽，湿化余热未清，苔腻转薄。再拟两肃肺胃。

白杏仁 9克，杵 瓜蒌皮 9克 前胡 8克 知母 8克
益元散 9克，包 川石斛 9克 苡仁 12克 赤苓 12克 泽泻 6克
陈芦根 15克 猪苓 6克

四诊：热退痞回，诸恙渐愈，并思纳谷，舌净，脉象缓滑。再拟清养肺胃。

米炒上潞参 6克 川斛 6克 益元散 9克，包 谷麦芽各 9克
白杏仁 9克，杵 广郁金 5克 炒橘红 6克 红枣 3枚

章男，三十五岁。五月。杭州。湿温一候，身热不退，头昏而重，渴不多饮，胸闷不思纳谷，神倦少言，颈项胸前见有痞点，小溲短赤，脉弦滑而数，舌苔黄腻。湿热蕴郁气分不解，拟用清热化湿透泄之法。

青连翘 9克 白蔻仁 3克，杵，后下 炒牛蒡子 9克 苡仁 12克
鲜佩兰 9克 飞滑石 9克，包 云茯苓 12克 淡子芩 6克

广郁金 6 克, 拌 淡竹叶 8 克 鲜芦根 30 克, 去节

二诊: 胸前痞点满布, 色泽晶莹, 身热始减, 痞闷方宽, 而舌苔仍然黄腻, 脉滑而数。湿热之邪, 氤氲粘腻, 不易骤化。再以原法继之。

青连翘 12 克 黑山栀 9 克 蝉衣 5 克 炒牛蒡子 9 克
淡子芩 6 克 鲜芦根 30 克, 去节 通草 5 克 白蔻仁 拌, 后下
赤苓 12 克 广郁金 6 克, 拌 苡仁 12 克

三诊: 二进清热透泄, 身热尽退, 胃气苏醒, 已思纳谷, 脉见缓滑, 舌苔微黄。湿热已从表里分消, 再以和中健胃, 宣化余邪。

仙露半夏 8 克 云苓 12 克 干芦根 15 克 炒麦芽 12 克
新会白 5 克 苡仁 12 克 原干扁斛 9 克, 劈, 先煎 广郁金 6 克, 拌
炒竹茹 6 克 粉猪苓 6 克 通草 5 克

谭男, 二十三岁。七月。杭州。身热两候未解, 朝轻暮重, 胸闷懊侬, 口渴喜饮, 神识似清似昏, 入夜喃喃自语, 胸前虽见痞点, 但细小不密, 两脉濡数, 舌尖边缘, 苔黄燥。湿热蕴蒸气分, 漫布三焦, 奈禀体素虚, 正不敌邪, 致痞难透大, 有内陷之虑。亟拟扶正祛邪, 标本兼治。

北路太子参 6 克 扁石斛 9 克, 劈, 先煎 青连翘 12 克 川贝 9 克
鲜芦根 30 克 天花粉 9 克 蝉衣 3 克 炒牛蒡子 9 克 茯神 12 克
苡仁 12 克 通草 5 克

二诊: 服前方, 热势虽减, 胸闷如前, 痞仍不多, 至夜昏沉嗜卧, 脉濡而数, 苔黄燥。正虚邪盛, 原法继之。

北路太子参 9 克, 先煎 炒干术 5 克 霍山石斛 5 克, 先煎
川贝 9 克 炒牛蒡子 9 克 黑山栀 9 克 广郁金 6 克 青连翘 9 克
茯神 12 克 天花粉 9 克 干芦根 15 克

三诊: 服前方两剂后, 胸颈痞点满布, 色泽鲜明, 热势递减, 懊烦已除, 神清寐安, 大便溏薄不爽, 脉象弦数, 舌苔黄腻。湿热已从外达, 再拟标本兼顾。

米炒上潞参 9 克 苡仁 9 克 青连翘 12 克 赤苓 12 克
炒牛蒡子 9 克 白蔻仁 2.4 克, 拌, 后下 黑山栀 9 克 飞滑石 9 克, 包
淡子芩 6 克 淡竹叶 9 克 广郁金 6 克, 拌

四诊: 热退, 神安得寐, 胸闷虽宽, 不思纳谷, 大便转干, 脉濡软, 舌苔薄黄。湿热得化, 正虚未复, 调理脾胃以善其后。

米炒上潞参 9 克 苡仁 9 克 茯苓神各 9 克 炒竹茹 6 克
原干扁斛 9 克, 劈, 先煎 川贝 5 克 新会皮 5 克 通草 5 克
米炒淮药 9 克 炒麦芽 9 克 炒神曲 6 克, 包

倪男, 三十岁。六月。杭州。湿温三候, 身热不解, 有时神昏语, 渴而喜饮, 口气臭秽, 大便旬余未解, 小溲短赤, 脉象沉数, 舌苔黄燥。阳明腑实, 急以清热荡积。

带心连翘 9 克 黑山栀 9 克 制大黄 8 克 厚朴 3 克
炒枳实 5 克 元明粉 12 克, 分冲 花粉 9 克 淡竹叶 8 克 茯苓 12 克
灯芯 30 支

二诊: 昨投承气加味, 服后大便已下, 小溲由赤转黄, 身热顿减, 苔转薄黄而润, 脉象滑数。再拟清热化湿。

清水豆卷 9 克 藿梗 5 克 淡子芩 6 克 赤苓 12 克 淡竹叶 6 克
苡仁 9 克 天花粉 9 克 银花 9 克 益元散 9 克, 荷叶包 佩兰 6 克
川石斛 9 克

三诊: 身热已退, 湿未尽化, 神倦嗜卧, 不思饮食, 脉转濡缓, 舌苔白腻, 大便虽能自下, 小溲仍然短少, 并有数声咳嗽。再拟渗湿兼以宣肺化痰。

淡竹叶 5 克 泽泻 6 克 白蔻仁 3 克, 拌, 后下 猪苓 12 克
益元散 9 克, 荷叶包 佩兰 6 克 白杏仁 9 克, 拌 赤苓 12 克
炒香枇杷叶 12 克, 包 苡仁 9 克 炙前胡 6 克

蒋男, 二十一岁。六月。余杭。湿蕴化热, 热伏阳明, 壮热无寒, 头剧痛, 痛在正面, 胸次窒闷, 口渴索饮, 大便秘结, 脉数而实, 舌苔黄燥。邪不在表, 故虽得汗, 热仍不解, 阳明实热之证毕见。亟拟大

承气汤加味。

生锦纹 9 克 枳实 5 克 制川朴 3 克 元明粉 12 克,分冲
通草 5 克 原干扁斛 9 克,劈,先煎 苡仁 9 克 淡竹叶 6 克
天花粉 12 克 赤苓 12 克

二诊:昨投承气汤加味、大便已通,热势减低,口渴亦差,无如湿邪窃据未逐,清旷失舒,胸次窒闷如故,脉数,舌苔薄黄。治以泄热生津为继。

原干扁斛 9 克,劈,先煎 花粉 9 克 生枳壳 5 克 制军 3 克
川朴 3 克 大腹皮 6 克 省头草 9 克 银花 9 克 淡竹叶 5 克
苡仁 9 克 陈青蒿 60 克 赤苓 12 克

三诊:湿浊熏蒸未艾,热势仍见起伏,渴喜冷饮,胸闷烦懊,夜来谵语,脉弦而数。势虑入营昏痉,再予芳香开逐,宣畅气机,俾邪从外达,以杜内陷之渐。

紫雪丹 1.8,吞 青连翘 9 克 鲜菖蒲根 6 克 鲜石斛 9 克,劈,先煎
川贝 9 克 炒牛蒡子 9 克 金银花 9 克 花粉 6 克 元参 9 克
白杏仁 9 克,杵 茯神 15 克 通草 6 克

四诊:热减神清,胸膈宽舒。内蕴邪热,始得外达,再以循序而进。

鲜扁斛 9 克,劈,先煎 川贝 6 克 辰茯神 12 克 杏仁 9 克,杵
淡竹叶 5 克 竹茹 9 克 广郁金 2.4 克,杵 天花粉 6 克
鲜石菖蒲根 6 克 青蒿根 9 克 银花 6 克

五诊:余热渐退,神安得寐,渴止胸舒,惟邪退正虚,头昏耳鸣,纳食无味,舌苔薄黄,脉缓不弦。顾其胃先苏其困,得谷食以助元气。

省头草 9 克 扁斛 6 克,劈,先煎 炒香豉 3 克 白蔻壳 5 克
生谷芽 8 克 炒谷芽 8 克 生鳖甲 15 克 米炒麦冬 9 克 茯神 15 克
陈青蒿 6 克 六神曲 5 克 小生地 12 克

六诊:余热未尽,津伤未复,头昏体痛,知饥少食,脉见小数,再

以清养继之。

细生地 12 克 扁石斛 9 克，劈，先煎 陈青蒿 6 克 神曲 5 克
省头草 6 克 生鳖甲 15 克 米炒麦冬 12 克 炒香豉 3 克
地骨皮 9 克 砂仁 1.5 克，拌，后下 生谷芽 8 克 炒谷芽 8 克

七诊：大病初差，湿热尽化，胃津渐充，脉缓无力，头昏心悸，耳作蝉鸣，正虚未复，再当调理。

米炒上潞参 9 克 生鳖甲 15 克 辰茯神 15 克 元参 9 克
生白芍 5 克 神曲 5 克 生谷芽 8 克 熟谷芽 8 克
砂仁 1.8 克，拌，后下 稻豆衣 9 克 细生地 12 克 扁石斛 劈，先煎
红枣三个

茹男，三十岁。七月。杭州。湿温一候，身热不扬，胸闷泛恶，神倦嗜卧，渴不喜饮，不思纳谷，脉濡而小数，舌苔白腻。湿遏热伏，热为湿郁，中阳受困，气机阻滞。拟四苓芩石汤法。

清水豆卷 12 克 生茅术 6 克 泽泻 6 克 赤苓 12 克
飞滑石 12 克，包 苡仁 9 克 淡竹叶 6 克 猪苓 5 克 淡子芩 5 克
白蒺藜 6 克 五加皮 5 克

二诊：服四苓芩石加味，湿热渐除，胸闷略舒，泛恶亦止，胃气来苏，已思纳谷，而肢体倦怠如故，脉濡缓，苔薄腻。蕴郁之邪未尽，再进芳香淡渗。

大豆卷 12 克 秦艽 5 克 焦苡仁 9 克 佩兰 6 克 生茅术 5 克
制木瓜 5 克 白蒺藜 8 克 赤苓 12 克 五加皮 8 克 淡竹叶 6 克
六一散 9 克，包

三诊：热虽已退，湿未尽化，纳谷欠馨，口淡乏味，二便如常，脉缓，苔薄白。再清余湿，兼以和中。

米炒上潞参 6 克 佩兰 6 克 威灵仙 9 克 炒麦芽 15 克
大豆卷 9 克 杜仲 15 克 淡竹叶 6 克 苡仁 12 克 五加皮 8 克
白蒺藜 8 克 赤白苓各 8 克

闻女，二十一岁。六月。余杭。温邪夹湿，困于太阴阳明，微寒

身热，胸次塞闷，咳嗽多痰，不思纳谷，时时欲呕，脉滑数，舌苔薄黄而腻。浊邪犯于清旷，肺失肃化；蕴湿留于中焦，胃失和降。拟宣畅气机，清利湿热。

清水豆卷 9 克 白杏仁 9 克，拌 制苍术 5 克 炒枳壳 5 克
带皮苓 12 克 炒竹茹 9 克 浙贝母 9 克 炙橘红 5 克 白蒺藜 9 克
益元散 9 克，包 生苡仁 9 克

二诊：身热略减，咳嗽较稀，胸满呕恶仍有，脉弦滑，苔黄腻。湿热未清，原法加减。

制厚朴 5 克 白蔻仁 3 克，拌，后下 浙贝母 9 克
姜汁炒竹茹 8 克 白杏仁 9 克，拌 大腹皮 9 克 前胡 6 克
炙橘红 6 克 云茯苓 12 克 益元散 9 克，包

三诊：湿化热退，痰咳均减，无如邪去正虚，头昏目眩，脉象转缓，舌淡无垢。脾胃未健，再拟调理。

米炒上潞参 9 克 茯神 9 克 新会白 5 克 杏仁 9 克，拌
仙露半夏 6 克 杜仲 9 克 炒香麦芽 9 克 制扶筋 9 克 福泽泻 6 克
建曲 5 克，包 红枣 3 枚

王男，十五岁。五月。余杭。湿困太阴，热伏阳明，旬日不化，日晡身热，微汗无寒，四肢酸重，胸闷纳减，精神疲乏，大便溏薄，小溲短赤，脉来濡数，舌苔黄腻。治用芳香合淡渗法。

淡子芩 5 克 飞滑石 12 克，包 佩兰 5 克 大豆卷 12 克
白蔻仁 2.4 克，拌，后下 带皮苓 12 克 炒枳壳 2.1 克 大腹皮 6 克
制苍术 5 克 陈青蒿 6 克 白蒺藜 9 克

二诊：前进苦辛清热，淡渗利湿，服后湿去热减，胸闷肢酸亦除。惟胃气未复，脉濡数，苔薄腻。再以和中舒胃。

大豆卷 9 克 佩兰 5 克 仙半夏 8 克 赤苓 12 克 白蒺藜 9 克
苡仁 12 克 炒麦芽 12 克 陈皮 5 克 白蔻仁 2.4 克，拌，后下

三诊：诸恙悉平，胃纳已有馨味。再用香砂平胃，调理继之。

沈女，三十岁。二月。形寒壮热，热度稽留在摄氏 39~40 度之

间，见汗不多，头眩，骨节酸疼，口渴喜饮，胸闷作呕，神烦不寐，大便薄泻，小便短赤，舌糙绛，脉弦数。宜和解宣化法。

柴胡 3 克 葛根 6 克 小川连 2.1 克 乌梅肉 9 克 陈蒿根 6 克
花粉 6 克 竹叶 6 克 佩兰 6 克 刺蒺藜 8 克 蔓荆子 6 克
夏枯草 8 克

二诊：前方服后，壮热已减，诸症见瘳，神安得寐。但由病前任意饮食，尚有食滞于中，便下黑垢，小溲短赤如前。原方出入再进。

柴胡 2.4 克 威灵仙 9 克 蔓荆子 6 克 蜜炙南山楂 9 克
炙鸡金 9 克 竹叶 8 克 酒炒黄芩 5 克 佩兰 6 克 潼蒺藜 9 克
川石斛 9 克 夏枯草 9 克

麻女，三十二岁。五月。余杭。湿温三候，壮热不退，胸闷烦躁，神昏谵语，口不渴饮，小溲短少，大便秘结，舌尖边绛，苔中白腻，脉沉而数。此属湿温不从气分而解，扰及心营，有瘀厥之虑，用清透宣开之法。

牛黄至宝丹 2 粒，分二次吞 带心连翘 12 克 黑栀 9 克
鲜石菖蒲根 8 克 鲜竹茹卷心 40 支 炒大力子 9 克 飞滑石 12 克，包
川贝 5 克 鲜芦根 30 克，去节 白蒺藜 8 克 炒香豉 5 克 橘红 6 克

二诊：痞露，胸宇较宽，热减，神识转清，营分之邪已得外达，而大便不下，腑气未通耳。

栝蒌皮 9 克 丹皮 6 克 鲜石菖蒲根 3 克 飞滑石 12 克，包
川贝 5 克 炒香豉 5 克 广郁金 5 克 黑山栀 9 克 橘红 5 克
芫荽子 9 克 竹叶卷心 40 支 鲜芦根 2 尺，去节

三诊：白痞尽透，胸闷已宽，惟热势尚有起伏，并增咳嗽，再以两清肺胃。

苡仁 9 克 白杏仁 9 克，焯 赤苓 9 克 橘红 6 克 宋半夏 6 克
姜竹茹 9 克 清水豆卷 9 克 藿梗 9 克 炙前胡 5 克
北路太子参 5 克，先煎 炒香白薇 8 克

四诊：热势尽退，大便亦下，咳嗽痰多，胸胁隐痛，原方出入再

进。

宋半夏 8 克 茯苓 12 克 姜竹茹 9 克 橘红 6 克 焦枳实 2.4 克
白杏仁 9 克, 拌 枇杷叶 12 克, 拭包 炙前胡 6 克 清水豆卷 8 克
青蒿梗 6 克 广藿根 5 克

吴男, 十六岁。五月。余杭。湿温九朝, 壮热见汗不解(体温 39.6℃), 咳嗽痰稠, 胸闷不宽, 便下褐秽, 小溲短赤。湿热郁蒸多日, 势将传变, 脉滑数, 舌尖绛, 苔中腻厚。治拟清解。

青连翘 9 克 金银花 9 克 川贝 5 克 炒淡子芩 5 克
清水豆卷 12 克 川石斛 9 克 炒橘红 6 克 飞滑石 9 克, 包
炒苡仁 12 克 干芦根 18 克 炙前胡 8 克

二诊: 热退不多(体温 39℃), 胸闷咳嗽尚频, 利下赤色, 脉数, 舌尖绛, 中黄腻。再拟清气透热。

青连翘 9 克 淡子芩 5 克 粉葛根 5 克 清水豆卷 9 克
桑叶 9 克 川贝 6 克 苡仁 12 克 淡竹叶 8 克 飞滑石 9 克, 包
橘红 6 克 干芦根 18 克 炙前胡 8 克

三诊: 热势尚高, 汗出溱溱, 白痞稀露, 赤利见差, 咳嗽如故, 夜来神昏谵语, 舌绛, 中黄腻, 脉象滑数。再以透热开窍, 清营达邪。

紫雪丹 1.8 克, 先化吞 带心连翘 12 克 炒大力子 6 克
鲜石斛 9 克, 劈, 先煎 川贝 6 克 鲜竹叶卷心 20 支 淡子芩 5 克
鲜芦根 1 尺 5 寸, 去节 飞滑石 9 克, 包 苡仁 12 克 赤苓 9 克
橘红 6 克

四诊: 白痞续透, 胸项为多, 热势得减, 脘宇未宽。咳嗽痰多, 入夜间有谵语, 舌绛苔黄, 脉来细数。原法出入。

至宝丹 1 粒, 先化吞 带心连翘 9 克 鲜菖蒲根 6 克
鲜石斛 9 克, 劈, 先煎 川贝 6 克 鲜竹叶卷心 32 支 鲜芦根 2 尺, 去节
橘红 6 克 芫荽子 6 克 飞滑石 9 克, 包 白茯苓 9 克 灯芯 1 束

五诊: 热势顿减, 白痞已回, 神清, 胸宇较宽, 渴饮差减, 惟痰伏尚多, 肺失清肃, 咳嗽未绝, 脉小数, 舌薄绛。再拟清肺蠲痰。

青连翘 9 克 冬瓜仁 12 克 炒香枇杷叶 12 克,拭包 苡仁 12 克
川贝 5 克 炒橘红 6 克 川石斛 9 克 淡子芩 5 克 炙前胡 6 克
胞射干 4 克 干芦根 18 克,去节 淡竹叶 6 克

六诊:脉静身凉,痰少,咳嗽已稀,胸宇亦宽,胃苏,渐思纳谷,舌绛。再拟养胃佐清余邪。

象贝母 5 克 川斛 9 克 炒橘红 5 克 炒香谷芽 9 克
白杏仁 9 克,拌 麦冬 6 克 苡仁 9 克 忍冬藤 9 克 白茯苓 9 克
淡竹叶 5 克 干芦根 15 克

汪男,二十八岁。七月。杭州。病起一候,始则凛凛恶寒,继之身热,头昏而重,如蒙如裹,胸次窒闷,沉困嗜卧。初时汗出甚多,以后纯热无汗,渴不多饮,小溲短少,昨日起神识昏迷,上肢痉挛,下肢痿软,小溲不通,脉象沉弦而数,舌尖边绛,苔黄燥。乃湿热化燥,邪毒入营,袭于厥少二经,亟拟清营镇痉。

羚羊角尖 1.5 克,先煎 带心连翘 15 克 银花 9 克 元参心 9 克
鲜石菖蒲根 9 克 鲜生地 12 克 黑山栀 9 克 鲜竹叶卷心 12 克
淡子芩 6 克 郁金 6 克 飞滑石 12 克,荷叶包
牛黄至宝丹 2 粒,分上下午化送

二诊:壮热见退,神识依然昏迷,牙关紧闭,两手尚痉,下肢未能伸缩,小溲未通,舌绛燥,脉沉细数。入营之邪尚盛,阴液难以骤复,再拟清营养阴继之。

乌犀角尖 1.5 克,先煎 带心连翘 12 克 玳瑁 15 克,先煎
鲜石菖蒲根 12 克 元参心 9 克 鲜细生二地各 15 克 丹皮 5 克
赤芍 6 克 川贝 6 克 郁金 5 克 灯芯 1 束 安宫牛黄丸 1 粒,先化吞

三诊:热退痉定,神清寐定,牙关已启,下肢稍能活动,惟小溲依然未通,精神倦怠,谷食无味,脉弦细数,舌苔黄腻。温邪已由营转气,再以清热化湿,以降浊阴。

甘露消毒丹 12 克,包煎 青连翘 12 克 黑山栀 6 克
清水豆卷 9 克 鲜石菖蒲根 9 克 川贝 9 克 广郁金 9 克

淡竹叶 6克 元参 12克 川斛 12克 茯神 15克 灯芯 1束

四诊：神清，入夜酣寐，下肢已能伸缩，小溲已利，午后仍有低热，渴不多饮，不思纳谷，时有干呕，脉象细缓。再清余热，佐以养胃。

陈青蒿 6克 佩兰 6克 川石斛 12克 苡仁 9克 赤茯苓 12克
天花粉 9克 盐水炒橘红 6克 蔻仁 3克，拌，包
盐水炒细生地 18克 盐水炒刀豆子 9克 生鳖甲 24克，先煎

五诊：胃气渐苏，纳谷见增，胸闷干呕已除，小溲亦得畅通，脉细而缓。前方既效，增减续进。

陈青蒿 6克 佩兰 6克 炒麦芽 12克 蔻仁 3克，拌，包
茯神 12克 炒香豉 5克 炒上潞参 6克 麦冬 12克
生鳖甲 15克，先煎 杜仲 15克 炒橘红 5克

章男，六十八岁。八月。绍兴。伏湿秋发，且有痰伏，初起失治，湿从热化，伤气灼津，痰热胶结，深扰心营，神识昏迷，语言难出，气促痰鸣，癰痂亦见，脉沉细而滑，舌燥，有内闭外脱之虑。亟拟开窍豁痰，兼予扶正。

牛黄至宝丹 1粒，先化吞 别直参 5克，先煎 鲜石菖蒲根 15克
川贝 12克 青连翘 9克 陈胆星 2.1克 青黛 0.6克 拌蛤壳 18克
白毛化橘红 5克 冬瓜仁 9克 广郁金 3克 钩藤 9克
姜汁炒竹茹 9克

二诊：昨方服后，白痞初露，喉间痰鸣已杳。而昏迷依然，癰痂未定，脉来细数，舌苔燥黑。气阴大伤，邪势仍张，再拟清营增液，开窍豁痰。

牛黄至宝丹 2粒，分化吞 西洋参 6克，先煎 麦冬 12克
元参 12克 鲜生地 24克 带心连翘 12克 川贝 9克 人中黄 5克
紫丹参 12克 鲜芦根 30克，去节 白毛化橘红 6克

三诊：前方服后，神识转清，身热顿减，癰痂亦定，脉象较前有神，而苔燥如故。蕴伏之邪渐透，气液耗伤未复，治以原法以裁。

别直参 5 克,先煎 西洋参 9 克,先煎 麦冬 12 克 川贝 9 克
元参 12 克 鲜生地 24 克 青连翘 9 克 丹参 9 克 鲜芦根 30 克,去节
茯神 12 克 白毛化橘红 5 克

《叶熙春专辑》

施今墨

远在七·七事变前夕,我正在天津北辰饭店应诊,有安徽人陈姓邀诊。陈约五十年纪,本人通医术,每为其戚友医病,中西医界熟识甚多。农历五月间,感染湿温,西医断为肠伤寒,住医院两旬,高热不退,始终未发昏谵,而精神萎顿不堪,返家服中药,犀、羚、膏、黄、连、芩、知、柏、十香、紫雪、至宝、安宫,莫不备尝,迁延月余,脉由洪滑转濡缓,而体温迄未平静,上午、下午或夜间,仍有时升至 38℃ 左右,口干强饮,舌苔垢厚,大便始燥涩,后见稀溏,小便量少,不能食,间作呕逆,不寐汗出。因有发热苔垢,医及病家均以为热积尚存,舍脉从症,仍须凉导。并认为溏便乃热结旁流所致,拟仿通因通用之意,用调胃承气之属,而未敢遽下断定。宾主无复信心,病情日趋严重,举室惶惶,不可终日。病人主张取决於我,因约会诊。遍阅前服各方,详察脉症,至再至三,以为开始治法,初无错误,继进寒凉太过,遂由热中转为寒中。其口干者,是脱阴征兆,苔垢厚者,乃因湿热郁结胃肠,愈服寒凉,愈下不得,反而凝聚不动,以致苔垢。有时潮热者,乃系肠中炎症所发,体温时高时低,显系虚火升腾,而非初病之实热可比。胃肠停蓄凉性药物过多,脾胃均受影响,升降失司,便溏呕逆。溺少者由于汗泄便溏,以致水分不从膀胱排泄。不寐汗泄者,为阴虚火动,心神被扰,迫汗外泄。如是复杂错综,真假难辨,多端变化,纷如理丝,究竟如何入手,颇费踌躇,若仍袭用凉降,恐成洞下虚脱,换用温热,又恐余邪复炽,病久元亏,平复无望。利害相权之余,更从脉证、舌苔、津液、精神、胃肠各方面逐一详尽观察,认为属于正虚阴亏,脾胃寒凝,虚热外浮之证。采用急者

治标之义，主要在于留人治病，先固本元，复津液，温脾胃，退虚热。药用人参、党参、茯苓、白术、姜炭、附片、萸、连、五味、山药、桔、半、建曲、肭皮、白芍、炙草等味出入为治。二诊略有加减，用药层序用量年远不尽记忆，数服后，病人津复神旺，热退身和。

湿温之为病，变化多端，缠绵难解。湿为阴邪，温为阳邪，湿盛易伤阳气。不宜过用苦寒，热盛易伤阴液，不宜过用辛燥。本案病人，犀、羚、膏、苓、连、知、柏以及三宝遍尝，虽将温热控制，未使邪陷心包，出现高热神昏，谵语之症，但因苦寒过用，寒湿互结，凝于中焦，遂由热中转为寒中，矛盾性质发生了根本变化，更兼病久正虚，津液耗尽，致阴盛格阳，虚热外浮，临床即现错综复杂之症象。患者精神萎顿不堪，大便稀溏，体温波动，脉象濡缓，口干而强饮，虽有发热苔垢，知非实热也。医者如不去伪存真，全面分析，续投凉降之剂，不啻落井下石，必将导致虚脱。试想烧铁灼热，猛用冷水浇之，铁冷而热气四浮，此时四浮之热气乃无根之虚热了，物理与病理，同是理乎？盖津液生于气血，分属阴阳，阴虚阳盛，阴复津回，阳虚阴盛，阳回津平，此症原本阴虚火胜，过度寒凉遏抑，逼阳升越，势将四散流离，故用理中加味以收复之。热退亦系此理，实热本自渐退，仍进寒凉不已，迫为无根虚热，游走无方，补虚则中有所主，虚热不复存在矣。胃肠亦然，积凉败胃，寒凝注肠，去之则胃肠得安，炎肿随之亦消。虚热得除，精神遂安，汗泄亦止。当我初立方案之际，病家惶骇特甚，以为由凉泻转热补，太觉霄壤悬殊，前服凉药甚多，未发生意外，可见并非药不对症，今骤易温补峻剂，况值伏夏节令，流火如焚，设有不测，咎将谁孰？疑虑之情，见诸辞色。予就当前形势并以往之医药得失，彻底剖白，条分缕析，俾其深深了解立方大意，并说明此类药物之必要及用药时间性，好在患者亦此道中人，一经说明，遂即涣然冰释，怡然首肯。三诊时，脉来去有力而匀和，惟舌苔犹余薄垢，矫枉之药，詎宜久服？商诸友医及陈君，改用洋参、沙参、於术、环斛、玉竹、阿胶、寸冬、生地、淡菜、燕窝、绿

梅、佩兰、玫瑰花、厚朴花、谷麦芽等多剂，调养数月而痊。

某君五·余岁，住在天津市旧张园附近，约于1927年至1928年之间，初·季季节，患温热传染病，经西医确诊为肠伤寒病，历十余日发热不退，神识昏瞢，病情严重。天津市中医陈、朱二人推荐我赴津为之诊疗，抵津约下午二时许。患者隧卧，目阖，面晦黯，高热近40℃，谵语频频，不识亲疏，热轻时偶一睁目，言语亦复清晰。快齿观舌，质红绛，浮苔黄白，口腔垢腻。每日强之略进流食，有时也索水饮，小溲短赤，大便溏黑，早暮数行，均极少，仅沾胯褥，脉数，一息七八至，按之乏力，中沉取，来去尚分明。索阅前诊方剂，除西药外，中药方清解、疏和、芳香透络、消炎、泻热、滑利两便各法，罔不采用；药味自桑菊银翘以至三黄、石膏、芒硝、大黄、知母、安宫、紫雪、至宝辈遍服无算，处理未为不当，而病势迄无好转，实令人费解，辗转思维，深入考虑，发现前医施治，药虽对症，但祛邪与助正二者皆感不足，似为症结所在，病人气血虚衰，津液枯耗，但凭凉药驱邪，不顾机体各项生理功能之严重衰退，药力即无由发挥作用，邪终不能被逐，复审其神志不清，口燥舌绛，高热谵妄，面薰苔垢，是病邪弥漫，仍在进展。今拟去邪和扶正同时并进，充分祛邪，大力扶正，集中优势，庶几收效于万一。先施局方至宝丹一丸，大枝西洋参三钱煎浓汁化送，当夜进药一次，翌朝，加西洋参三钱于前参汤内，重炖浓化送局方至宝丹第二丸。下午复诊，脉症依旧，未见佳象，晚间及次晨，仍令再加洋参四钱，合前为一两，同煎汁伴送本晚第三粒，明日早晚至宝丹各一丸。第三日复诊之际，适病人正清醒，自言服药四回殊无寸效，连声太息，露出失望之意。其家人亦云未见大效，仅只未再下稀粪，病人曾自索粥汤，发烧时间稍短而已。而陈、朱二医谓：“经诊脉并观察现状，似有转机，且谓病人能自说不见功效，乃其神思逐渐清醒之兆，前此昏沉多日，曾不知其病重，今始觉之，以往纵有清醒之时，旋即瞑昧，从无如此清楚谈话，正是获效端倪。”遂于夜晚七时左右，再度诊脉，仍处至宝丹二粒，夕晨

各一粒，六钱洋参煎浓分送，第四日午前复诊，其家人谓昨夜睡眠甚稳，烧热减退些许，稍进粥米，得大解一次成条，未作谵语，诊视苔尚薄黄，舌色略淡，脉稍起，数象减，仍极软弱。至宝丹改为仅用一粒，洋参汤除伴药外，更尽量煎代茶饮，随时加添耳环石斛二、三钱，冀其能渐渐养阴复液也。我离京日，局方至宝丹已服过七粒，洋参三、四两，后一星期又连服至宝丹七丸，洋参六、七两，石斛四两余，营养饮食调养，遂告痊愈。

综观某君病案，先后发展形势，以及治疗经过分析如下：

大概此病之起，外感湿热病邪既重且深，内因素体孱弱，脾胃不健，胃肠蓄积，自身能力不足排除外邪而致病。湿与热结，缠绵难解，病情迷离变幻，不易认清主要之点。邪盛由于正衰，祛邪不免伤正，扶正又虑助邪。清解非不对症，但硝黄入胃，不能运化，存积于中，偶然扶积下行，致成热结旁流之象。邪热流连于阳明经府，无有出路，终至内传心包，临床出现高热不退，神昏谵语，舌质红绛等症状。温热久蕴，津液枯耗，更兼屡进寒凉浚利之剂，致使正气虚极，脏腑功能仅能维持生命代谢，此时虽汇集开窍芳香之品，奈何体能极度低下不能接受，如何发挥作用？证情十分危急，但全参某君脉症，未显败征，尚非不可挽救，然如仍用前法，乃必同一无效，忖度再三，只有扶正祛邪双管齐下，药力必须单纯厚重，配合精当，贯彻纵深。大力扶正，补益元气，增添津液，恢复病人各脏腑功能；充分驱邪，必使病邪无留恋余地。持续勿断，药性衔接，达到一定程度时或能奏绩。数进之后，绝无不良现象，而脉膊略行和缓，神气亦佳，最要者旁流自止，是真转机，可见肠内已有清浊渐分之势，因此主张守方服药，更不动摇。吴鞠通氏云：至宝丹有“治秽浊之邪，传袭于里，血热内壅，脑受熏灼”之功，盖以局方至宝丹能清脏腑，尤其是肠间郁热，同时能使脑窍空灵，复苏神智。西洋参固本，兼助心脏胃肠，恢复其循环消化之本能。二者配合，清滋双关，相互为用，以恢复机体功能，虑其正犹不胜，加入石斛一味，增津添液。辨证既

清，遵法用药，贯彻始终，参、斛先后用之十数两，至宝累进十四丸，至是正气津液始充，胃肠郁滞消尽，除旧更新，危重病人，化险为夷。

《施今墨临床经验集》

伏暑

魏长春

杨家棠君，年五十余岁，业药商，住裘街。七月十九日诊。

病名：伏暑化疟昏厥。

原因：先患暑症，前数日服三仁汤、清脾饮，及四兽饮等方不效，昨日自拟方。用附子、干姜、柴胡、枳壳、桂枝、白芍、木香、藿香等，服药后，潮热退。神识清楚，至午膳时，觉胸中热灼如焚，目赤神昏，冷汗如雨。四肢厥逆，从甬乘舆返慈，归已夜深，次日清晨邀诊。

证候：协热下利，便溏不爽，耳聋头痛音低，四肢厥冷沉重，干呕，汗出遍体未止。

诊断：脉象沉迟细小，舌绛苔中黄。伏暑误用辛温，以致热内迫，夹痰上蒙清窍，因之转变昏厥。故脉证似近阴寒，病证则属阳热。脉沉为邪在里，迟为热内结，细小为暑热伤气之状。舌绛苔黄，是热证夹痰，幸有泄泻，是热之出路。病为阳厥，热极似寒证也。

疗法：先嘱邻人农夫，掘鲜芦根数两，洗净去节，捣汁灌之，须臾之际，吐出胶痰甚多。病人太息一声，蒙闭渐开。余见病有转机，拟泻心合枢致汤加减。清暑达邪，化痰湿热。

处方：苏叶四分 炒川连四分 牛蒡子二钱 黄芩钱半
淡豆豉二钱 苦杏仁三钱 瓜蒌皮三钱 焦山栀三钱 天水散四钱
浙贝母三钱 连翘二钱 鲜淡竹叶四十片 活水芦根一尺去节

次诊：七月二十日，服药后，暑邪外达，身热渴饮。右脉洪数，左脉略小，舌绛中苔微黄。便利不爽，头痛，症已转机，再宜清肃肺胃。

次方：苏叶四分 炒川连四分 生白芍三钱 天水散四钱
连翘三钱 瓜蒌皮二钱 浙贝母二钱 大豆卷二钱 焦山栀三钱
桑叶二钱 鲜荷叶一角 鲜淡竹叶五十片 活水芦根一尺去节

三诊：七月二十一日，昨服药后颇安，今晨神昏渴饮，舌淡红，脉数右大，肢体疲惫，此乃汗下伤阴，热虽退而元欲脱，急拟生津益气挽救之。用千金生脉散加味。

三方：北沙参三钱 原麦冬三钱 五味子一钱 茯神三钱
生白芍三钱 银花三钱 炙甘草一钱 小生地四钱 生牡蛎四钱先煎
红枣二枚 活水芦根一尺去节

四诊：七月二十三日，服生脉散加味。热退渴止，神清胃苏，但体倦乏力，恐炉烟虽熄。灰中有火，仍宜原方，参龟板介属潜阳。

四方：原方加生龟板四钱

效果：病差停药，但用佩兰、米仁、川石斛、玄参、谷芽、茯苓等代茶饮。数日痊愈。

炳按：审证用药，切中病情。

冯幼航君，年十八岁，住布政房。九月十四日诊。

病名：伏暑衄血。

原因：伏暑寒热类症，病起旬日。

证候：形寒内热，肢冷鼻衄，口干无汗，大便或燥或溏，胸脘痞闷。

诊断：脉象细数，舌红糙起刺。此乃热闭在里，故肢体反不发热也。

疗法：清透血分伏暑。

处方：大豆卷三钱 牛蒡子三钱 桑叶二钱 浙贝母二钱
川贝母二钱 天花粉三钱 白茅根三钱 茯神三钱 鲜生地三钱
鲜淡竹叶二钱 焦山栀二钱 生米仁三钱 益元散四钱

次诊：九月十五日。伏邪稍达，身热较盛，鼻衄胸闷。脉象滑数，舌红糙苔黄，用凉营化湿润燥达邪法。

次方：大豆卷三钱 射干一钱 牛蒡子三钱 西茵陈三钱
黄芩二钱 全瓜蒌三钱 薄荷一钱 玄参三钱 天花粉三钱
益元散四钱 鲜石斛二钱 知母三钱 连翘三钱 白茅根三钱

三诊：九月十六日，昨夜壮热，鼻衄甚多，便溏赤色，咳痰不爽，唇焦。脉数，舌红糙苔黄。伏暑外达，病已转机。拟凉血清热。

三方：鲜竹叶二钱 玄参四钱 原麦冬四钱 知母三钱
生石膏六钱 生甘草一钱 鲜首乌四钱 银花三钱 生白芍四钱
天花粉三钱 鲜石斛二钱 白茅根三钱

四诊：九月十七日。唇焦破裂，咳痰胶粘，胸闷。脉象滑数，舌红。用凉营润燥法。

四方：玄参四钱 原麦冬三钱 小生地四钱 海石四钱
焦山栀三钱 生石膏五钱 桑白皮三钱 米仁八钱 地骨皮三钱
益元散四钱 川贝母二钱 知母二钱

五诊：九月十八日。便解五次，热未退尽，咳痰胶粘，脉滑舌红，治宜清化肺胃法。

五方：橘皮一钱 半夏曲三钱 朱茯神四钱 益元散四钱
桑白皮三钱 川贝二钱 炒白芍三钱 佩兰八分 生米仁四钱
枳壳一钱 南沙参三钱 泽泻三钱 竹茹三钱

效果：服后病差，继进清肺化痰法，痰化咳止。惟寐欠安，再进十味温胆汤，又增盗汗、神疲瘦痛等证，再进平补肝肾调理方，半月全愈，盖虚体患病。变化甚多也。

炳按：伏暑衄血，营分伏热，逼血上溢而为衄，余常以银翘散加鲜生地、鲜茅根、粉丹皮、焦山栀等味，甚效。

冯献道，年五十二岁，业商，住顺水巷。八月十三日诊。

病史：伏暑化燥。

原因：新感引动伏暑，病已一候。

证候：壮热无汗口干溲赤便闭，骨痛咳嗽谵语。

诊断：脉细数，舌红糙无液。此乃暑湿蕴伏，热盛耗津，化燥证

也。

疗法：用清热养液法。

处方：鲜竹叶三钱 连翘三钱 牛蒡子三钱 薄荷一钱
鲜生地八钱 蝉衣一钱 淡豆豉三钱 玄参四钱 天花粉八钱
鲜石斛二钱

次诊：八月十四日，脉滑数，舌红糙略润，苔薄。便解酱粪一次，神识稍清，津液较复，用清暑养液法。

次方：银花三钱 连翘三钱 薄荷一钱 牛蒡子三钱
鲜竹叶三十片 鲜石斛二钱 鲜生地四钱 瓜蒌皮三钱
活水芦根八钱去节

三诊：八月十五日。热退，舌根边苔黄腻。便解三四次，胃苏口不渴，微咳溲赤，用养液渗湿法。

三方：桑叶三钱 丹皮二钱 西茵陈三钱 川石斛三钱
泽泻三钱 猪苓三钱 淮山四钱 米仁八钱 橘红一钱

四诊：八月十六日，热退胃苏，头眩溲清。脉缓，舌红苔薄黄，用和中化湿方善后。

四方：桑叶三钱 丹皮二钱 橘红一钱 仙半夏二钱 茯苓三钱
炙甘草一钱 米仁八钱 泽泻三钱 川石斛三钱 生白芍三钱

效果：服后病痊停药。

朱阿南君。年二十八岁，住枫湾。十月二日诊。

病名：伏暑喘泻。

原因：始起寒热，杂投寒凉温燥之药，邪反下陷，病起十余日未差。

证候：先寒后热，渴饮有汗，呕逆气喘，便泻清水，体温摄氏三十九度。

诊断：脉数舌红苔薄，暑湿蕴伏，热迫大肠证也。

疗法：用葛根黄芩黄连汤加味治之。

处方：葛根三钱 黄芩三钱 川连一钱 炙甘草一钱
生白芍五钱 银花八钱 滑石八钱

次诊：十月三日。热退气平，泻止呕已。脉缓，舌苔薄灰，用钱氏白术散加减，补中清暑化湿。

次方：葛根三钱 广木香一钱 杜藿香一钱 西党参三钱
白术三钱 生白芍八钱 黄芩四钱 茯苓四钱 益元散五钱

三诊：十月五日。热已退，湿未清，便溏舌苔灰。用茵陈四苓散加味，和中化湿。

三方：绵茵陈四钱 陈皮一钱 猪苓三钱 泽泻三钱 茯苓三钱
制半夏三钱 丹皮二钱 生米仁八钱 阳春砂仁五分，研冲

效果：服后湿清便实，舌苔化，胃苏病愈。

炳按：本案前后方，皆丝丝入扣，故见效极速。

缪瑞意，年三十七岁，业成衣匠，住通判房。六月十八日诊。

病名：伏暑兼风。

原因：伏暑内蕴，风邪外感，过服表散，致伤气液，液涸动风。

证候：身热不扬，神昏沉迷不语，便闭。

诊断：脉弱舌强言謇。暑伤气液动风，兼挟痰热证也。

疗法：扶元清暑，生脉散加味。

处方：吉林参须二钱 原麦冬二钱 五味子一钱 金汁水一两冲
益元散八钱 鲜荷叶一角 鲜藿香露一两冲

炳按：宜加川贝、钩藤、老竺黄、瓜蒌皮，更佳。

次诊：六月十九日，神昏稍清。脉缓，舌柔软色红，言謇，时欲眠，暑邪未清，仍用生脉散法。

炳按：此症必有热痰阻窍，宜加通窍达痰药。

次方：吉林参须二钱 原麦冬三钱 五味子一钱 朱茯神三钱
细须白薇三钱 鲜荷梗一尺 青龙齿三钱

三诊：六月二十日。热退神清汗敛，舌红言词未清。脉缓，治宜清暑，兼养神经。

三方：吉林参须二钱 原麦冬三钱 五味子一钱 远志一钱
酸枣仁三钱 白芍三钱 炙甘草一钱

四诊：六月二十一日。便解热退神情，言语清楚。脉缓舌红柔软，病瘥，当补气液。

四方：西党参二钱 淮山药四钱 朱茯神四钱 炙甘草一钱
生白芍三钱 远志一钱 酸枣仁三钱 天冬三钱

五诊：六月二十三日，热退神清，胃苏便实。脉缓舌红，微有咳嗽，用平补气液法。

五方：西党参二钱 淮山四钱 朱茯神四钱 炙甘草一钱
远志一钱 小草二钱 天冬三钱 杜百合三钱

效果：服后咳止胃醒，身健停药。

炳按：痰热迷蒙清窍，则舌强言謇，沉迷不语，扶元之中，兼以开窍达痰清热，镇肝息风，是为正治法也。

王凤贵，年三十七岁，住费家桥。九月二十八日诊。

病名：伏暑便血。

原因：伏暑类症，病逾三候，热久伤营化燥。

证候：表热不壮，内热甚炽，咳嗽气逆肋痛，协热下利，耳聋渴饮。

诊断：脉滑数，舌干糙苔焦黑，伏暑夹湿化燥证也。

疗法：苦寒清肠，甘凉救液为先。

处方：葛根三钱 黄芩三钱 黄连一钱 炙甘草一钱
鲜生地四钱 鲜金钗三钱 益元散四钱 玄参五钱 原麦冬三钱
天花粉五钱

次诊：九月三十日，利止气平，舌红糙苔化脉缓。溲少口干耳聋，咳嗽痰白韧，内热未退，用清燥法。

次方：淡竹沥一两，冲 玄参五钱 原麦冬三钱 黄芩三钱
炙甘草一钱 苦杏仁三钱 天花粉三钱 牛蒡子三钱
旋复花三钱包煎 知母三钱 桑白皮三钱 地骨皮三钱

三诊：十月一日。脉滑尺泽数大，舌红光滑无液，根苔黑。耳聋便闭，内热瘦少，咳嗽痰稠，腹满疼痛，用清燥通腑法。

三方：玄参五钱 原麦冬三钱 炙甘草二钱 生白芍四钱
生龟板八钱 生牡蛎八钱 鲜生地四钱 火麻仁五钱 瓜蒌仁五钱
郁李仁肉二钱 天花粉三钱

四诊：十月五日，大便解后，身热已退。脉细而有歇止，舌淡红根苔灰。耳聋寒颤振栗，自汗神倦欲寐，咳痰白粘，元气衰弱。急进异功散，生脉散，龙牡救逆，甘麦大枣汤等复方补中敛汗，生津救脱。

四方：西党参二钱 炒冬术三钱 茯神四钱 炙甘草一钱
陈皮一钱 五味子一钱 原麦冬三钱 淮小麦三钱 红枣四枚
化龙骨三钱 煅牡蛎三钱

五诊：十月六日，昨夜便血甚多，今日神清肢暖，耳窍稍聪。脉缓，舌淡红根苔灰粘，胃呆自汗，用调中敛汗法。

五方：而党参三钱 炒冬术三钱 茯神三钱 炙甘草一钱
当归身三钱 炒白芍五钱 陈皮一钱 银花三钱 丹皮炭二钱
糯稻根五钱 五味子一钱 原麦冬三钱

六诊：十月七日，便血止，耳稍聪，自汗未已，口干，咳痰白粘，脉滑，舌质淡红苔灰，用补中生液清肺法。

六方：吉林参须二钱 原麦冬三钱 五味子一钱 茯苓三钱
糯稻根须五钱 炒白芍三钱 炙甘草一钱 橘皮一钱 制半夏三钱
火麻仁四钱 苦杏仁三钱 款冬花三钱

效果：服后病愈身强。

炳按：人身之血气和，血温循环周行无阻则无病，冷则气滞血凝而为瘀，过热则血受热逼煎熬，不循轨道，亦成瘀，上溢则吐血，下溢则便血。本证便血乃暑热伏营，蒸逼营血，离经停蓄下焦，必先有小腹硬满，而后下血，宿血下后，小腹舒畅，结热同下，病可霍然，仲景伤寒论中，已有发明，兹不多赘。

病者：陈顺德君，业商，年三十七岁，住徐家巷口。七月二十九日诊。

病名：伏暑夹胸痹。

原因：伏暑唤发，兼夹胸痹。

证候：壮热，头痛，恶寒无汗。口苦呕吐绿汁，泄泻清水，神志昏迷，虚里穴动跃。

诊断：脉数大，舌红苔黄腻，证系新感引动伏暑，兼夹胸痹。

疗法：宣表清里，芳香疏气。

处方：鲜藿香二钱 川连一钱 制半夏三钱 带皮苓四钱
紫雪丹三分灌 淡豆豉三钱 益元散五钱 竹茹三钱 黄芩二钱
葛根三钱 苏叶八分

次诊：八月一日，脉沉弱，舌淡红，苔灰黄腻，热势虽减，湿邪未清，精神疲倦，沉迷自语，腹痛泄泻清水，呕吐不纳，用和中化湿法。

次方：鲜藿香一钱 川朴八分 猪苓四钱 泽泻三钱 茯苓四钱
白术三钱 陈皮一钱

三诊：八月三日，神识清楚，脉软缓，舌淡红，苔黄厚滑腻，呕止便溏，胃微思纳，胸痹气满，用当归四逆汤，合左金法治之。

三方：当归三钱 桂枝八分 生白芍三钱 炙甘草一钱
生姜一钱 红枣四枚 茯苓四钱 薤白三钱 制半夏三钱
吴茱萸一钱 川连三分5

四诊：八月五日，脉缓，舌红苔黄腻，便实溲清，胸痹痛止，潮热退，湿邪化，用宣泄气分湿火。

四方：陈皮一钱 制半夏三钱 茯苓四钱 炙甘草一钱
枳壳一钱 苦杏仁三钱 瓜蒌皮三钱 薤白三钱 米仁八钱
佛手一钱

效果：服后病愈身健。

曹炳章按：是证胸中或有伏痰，余常用瓜蒌薤白汤合黄连泻心汤，加清心热，利火府诸法，见效极速。舌有黄厚苔，加红枣、甘草，

甘甜膩膈滿中，為美中不足。

《慈溪魏氏驗案類編初集》

許珊林

武林吳子翁女，陸點翁孫媳也。丁亥冬患伏暑證，卒然厥逆，目瞪神昏。點翁急東召余。余往診之。脈沉數有力，確系暑邪內閉，以夜分不能用針，急刺十指出血，及曲池、人中、方用石菖蒲、郁金、竹瀝、石膏、藿香、檳榔等，先調紫雪丹八分。次早復診，症復如前，乃用針從印堂刺入，沿皮透兩率谷，開目知痛，余即告以無妨。凡治卒厥及小兒急驚風症，全視此穴針入得與不得氣，以及項門入針之知痛與否決其生死。如印堂針入無氣，針下空虛，如插豆腐，及頂門針入不知痛苦，雖華、扁亦難再生。此證針畢即能開言，而方則仍主芳香、利竅、通神之品，數劑即愈。

《清代名醫醫話精華》

黃凱鈞

僧，三三，腕悶發熱口渴，小便短赤，咳喘見紅，兩脈虛數。此暑邪內伏，至深秋發動，始傷氣分，久損血分矣。既非陰虧火升，滋補當忌。

光杏仁三錢 通草八分 橘紅八分，鹽水炒 飛滑石二分
連翹一錢五分 黑山梔一錢五分 栝蒌皮一錢五分 甘草四分
童便一杯沖。

又，兩服脈緩身涼血止，惟氣大口燥未平，前方清解，今用清養，立方用意，只更一字，自然有先後之分。

北沙參三錢 麥冬一錢 花粉 青蒿子五分 廣皮五分，鹽水炒
鮮石斛一錢五分 荷梗七寸 鮮枇杷葉三錢，去毛

王，四十，暑邪內伏，風寒外侵，頭疼惡寒，身熱冷汗，口臭便赤，大腹脹滿，已歷四旬，納食無几，形瘦神呆，豈是小恙？用河間桂

苓甘露饮加减。

石膏四钱 滑石一钱五分 桂枝五分 小川连六分 茯苓一钱五分
橘皮一钱 厚朴一钱 通草七分 甘草三分

两服前患顿除，胃阴受伤，元气虚耗，当用滋养；

党参 麦冬 黄芪 橘皮 茯苓 扁豆 甘草

午后微热自汗，小便复赤，脉浮大而数，此为假实，法当大补，十全大补去川芎。

十数剂而愈。

徐，二五，身热气短咳嗽。察形脉知劳倦伏暑，投生脉白虎汤，加杏仁、射干、滑石、青蒿，去五味子，三服而痊。近年人参大贵，难以概用，勉以北沙参代之。盖此证暑多而虚少，故效。若虚多暑少，非人参不可。

陆，二十，日发寒热数次，人夜单热，口苦发渴，头目俱痛，诊脉左弦右长，胸闷背板，此正秋分以后，伏邪欲泄，为新寒束缚，似疟非疟，属三阳合病，汇而治之。

柴胡一钱 葛根一钱 紫苏一钱 羌活一钱 黄芩一钱五分
橘皮一钱 甘草四分 老姜三片 大枣二枚

服下汗出如蒸，诸病俱松。再服汗如前，外症尽退，尚有微热，口苦而渴，此汗泄太过。

生地四钱 麦冬三钱 黄芩一钱五分 花粉一钱五分 川斛三钱
青蒿一钱 甘草四分 南枣两枚 浮小麦二钱

两服全愈。

张，二四，初冬病热旬日，舌黄口渴，胸满背痛自汗，此内有伏暑，外感新寒，用双解法。

石膏五钱，消暑止汗 苏叶一钱 羌活一钱，疏肌逐邪 黄芩一钱，退热
花粉一钱，止渴 橘红一钱，宽胸 瓜蒌二钱，清热消痰
厚朴一钱三分，除满 甘草三分，和中

又，两服，诸症皆退，尚有余热。

川斛 地骨皮 青蒿 知母 丹皮 橘皮 甘草

《肘后偶抄》

吴箴

叶健菴抚军年逾七旬，壬午夏，余同僚谒见，时视其正举茶杯，忽手软杯坠，神昏气促，多汗烦热，诊脉浮虚数。由于伏暑薰蒸，高年气虚难支，热伤元气所致。《经》曰：脉虚身热，得之伤暑，凡暑热中人，其气必虚，以火能克金而伤气也。即用生脉散以保肺生脉。服药至半夜，神苏气缓，汗敛热减。又进一剂，次日脉静身凉。以原方倍加人参，服之乃愈。中丞云：“昨即伤暑热，何以不用香薷饮？”答以因无客症故也。又问：“夏月生脉散可常服否？”余曰：“昔孙真人治夏月热伤元气，汗大泄，欲成痿厥，用生脉散以泻热火而救金水，君以人参之甘寒泻火而补元气，臣以麦门冬之苦甘寒清金而滋水源，佐以五味子之酸温生肾津而收耗气，此皆补天元之真气，非补热火也。”又云：夏月服生脉散、肾沥汤三剂，则百病不生。李东垣亦言，生脉散、清暑益气汤乃三伏泻火益金之圣药。中丞信服，尔日精神胜常。

《临证医案笔记》

王孟英

孙某，患感，医投温散，竟无汗泄。延至十一日，始请孟英视之，业已神昏囊缩，而赤舌绛，目不识人，口不出声，胸膈微痠，便泻而小溲不行者已三日矣。医皆束手，或议大投温补，以冀转机。孟英急止之曰：阴分素亏，温散劫津，而热邪愈炽，则营卫不行，岂可妄云“漏底”，欲以温燥竭其欲绝之阴乎？囊浦上林先生治余先君之病云：“泄泻为热邪之出路”。求之不可得者，胡可止也？以西洋参、生地、麦冬、丹皮、连翘、生芍（药）、石菖蒲、盐水炒黄连、甘草梢、百合、茯苓、贝母、银花、紫菀为方，一剂即周身微汗而痠退，三剂如得

小洩一杯而识人，四剂乃得大汗，而身热退，面赤去，茎亦舒，复解小洩二杯。次日於方中减连翘、草蒲、丹皮、黄连，加知母、葳蕤、竹叶，投之，舌始润，神始清，知渴索水。孟英令将蔗、藜等榨汁频灌勿歇，其汗如雨下者三昼夜始休。于是，粥渐进，泻渐止，洩渐长。前方又去贝母、银花、紫菀，加石斛、龙眼肉，服之痊愈。

壬申八月，范蔚然患感旬余，诸医束手。乃弟丽门悬孟英治之，见其气促音微，呃忒自汗，饮水下咽，随即倾吐无余。曰：伏暑在肺，必由温散以致剧也。盖肺气受病，治节不行，一身之气，皆失其顺降之机，即水精四布，亦赖清肃之权以主之，气既逆而上奔，水亦泛而上溢矣。但清其肺，则诸恙自安。乃阅前服诸方，始则柴、葛、羌、防以升提之，火藉风威，吐逆不已，犹谓其胃中有寒也，改用桂枝、干姜以温燥之，火上添油，肺津欲绝，自然气促音微，疑其阳虚将脱也，径予（人）参、（当）归、蛤蚧、柿蒂、丁香以补而纳之，愈补愈逆，邪愈不出，欲其愈也难矣。亟屏前药，以泻白散合清燥救肺汤，数服而平。

庄半霞，芝阶中翰之三郎也，闾后患感，日作寒热七、八次，神气昏迷，微痰隐隐，医者无策，始延孟英视之。曰：此平昔饮酒，积热深蕴，挟感而发，理从清解，必误投温补，以致热势披猖若是。询之果三餐皆用（人）参，且携枣子浸烧酒入甕。初病尚不至此，因连服羌、防、姜、桂，渐以滋甚。孟英先予白虎汤三剂，痰化而寒热渐已。继用大苦寒之药泄其热结，所下黑矢皆作枣子气。旬日后，予甘润滋濡之法，两月始得痊愈。

陈邠眉令郎，孟秋患感，医与表散温补，病随药剧，至八月初，渠叔祖陈鸞山延孟英视之。目瞪神呆，气喘时作，舌绛不语，便泻稀水、肢搐而厥，人皆以为必死矣。察其脉，弦而实数。乃阴亏肝盛之质，提表助其升逆，温补滞其枢机，痰饮轆轳，风阳肆横。祷神驱祟，有何益哉？与鳖甲、龙（骨）、牡（蛎）、旋（复）、赭（石）、（黄）芩、（黄）连、楝（实）、贝（母）、菖（蒲）、（竹）茹、胆星、犀（角）、羚（羊角）

等药，熄风镇逆，清热瀉痰，数帖即平。

龚念匏室，故舍人汪小米之女也。患秋感，服温散药而日重。渠叔母韩宜人，请援于孟英，脉见弦数软滑，苔黑肢瘦。疏方用沙参、元参、知母、花粉、犀（角）、羚（羊）、（竹）茹、贝（母）、梔（子）、菖（蒲）等药，曰：亟饵之，否将厥矣。时念匏暮于江南，族人皆应试入场，侍疾者多母党，伊叔少洪疑药凉，不敢予服，迨暮，果欲厥矣。众皆皇皇，幸彼女兄为故孝廉金访叔之室，颇具卓识，急煎孟英方灌之，遂得生机。次日复诊，脉较和，一路清凉，渐以身愈。

李竹虚令郎，初秋患感，医闻便溏而止之，乃至目赤谵妄，舌绛苔黄，瘦涩善呕，粒米不能下咽。孟英先予犀角、石膏、竹叶、竹茹、枇杷叶、茅根、知母、花粉、梔子以清之。呕止神清，热亦渐缓。继以承气汤加減，三下黑矢，黄苔始退，即能啜粥。以右关尺迟缓有力，故知有燥矢也。续投甘凉，调理而瘥。

姚小蘅太史令侄女，初秋患寒热而汛适至，医用正气散二帖，遂壮热狂躁，目赤谵语，甚至欲刻欲缢，势不可制。孟英按脉，洪滑且数，苔色干黄，尖绛，脘闷，腹胀拒按，畏明口渴，气逆痰多。予桃仁承气汤加犀角、石膏、知母、花粉、竹沥、甘菊。人谓热虽炽而汛尚行，何必大破其血，而又加极寒之药哉？孟英曰：叟勿过虑，恐一二剂尚不足以济事。果服两大剂，始得大便，而神清苔化，目赤亦退。改用甘寒以清之，继而又不更衣，即脉滑苔黄而腹胀，更与小承气汤两帖，便行而各恙乃已。数日后，又如此，仍投小承气汤两帖。凡前后六投下剂，才得波浪不兴，渐以清养而瘳。季秋，适江右上高令孙明府之于沛堂为室。

许芷卿之太夫人，秋间患感，连服温散，转为肢厥便秘，面赤冷汗，脉来一息一歇，举家惶惶，遽即脱变。孟英视其舌苔黄腻，不渴；按其胸，闷而不舒；且闻其嗅诸食物，无不极臭。断为暑湿内伏，挟痰阻肺，肺主一身之气，气壅不行，法宜开降。是虚脱之反面也。设投补药，则内闭而外脱。昧者犹以为投补迟疑而不及救，孰知“真实

类虚”，不必以老年怀成见，总须以对证为良药。果一剂而脉至不歇，转为弦滑。再服汗止肢和，便行进粥。数帖而痊。方用紫菀、白前、竹茹、枳实、旋（复）、贝（母）、杏（仁）、（栝）蒌、萸铃、枇杷叶也。

关颖庵，患寒热，医者泥于今岁之司天在泉，率投温燥，以致壮热不休，阮某用小柴胡汤和解治，遂自汗神昏，苔黑舌强，肢掣不语，唇茧齿焦。张某谓“痲疹不透”，拟进（皂）角刺、荆、蒡。越医指为“格阳假热”，欲以附子引火归元。许芷卿诊知为伏暑，而病家疑便溏不可服凉药，复延孟英诊之，曰：阴虚之体，热邪失清，最易劫液，幸得溏泻，邪气尚有出路，此正宜乘此一钱生机，迎而导之，切勿迟疑。遂与芷卿商投王晋三犀角地黄汤加知（母）、麦（冬）、花粉、西洋参、元参、贝（母）、（石）斛之类，大剂服八九日，甫得转机。续予甘凉充液六、七剂，忽大汗如雨者一夜，人皆疑其虚脱。孟英曰：此阴气复而邪气解也，切勿惊惶。嗣后果渐安谷，投以滋补而愈。

继有陈菊人明府乃郎，病较轻于此，因畏犀角，不敢服，竟至不救，岂不惜哉！

赵铁珊乃郎子善，康康侯之婿也，因事抑郁，凛寒发热，汤某作血虚治，进以归、芍、丹参之类，多剂不效。乃移榻康寓，延孟英诊之，脉涩而兼沉弦以数。然舌无苔，口亦不渴，便溺如常，纳谷稍减。惟左胁下及少腹自觉梗塞不舒。按之亦无形迹。时欲抚摩，似乎稍适。孟英曰：此阴挟郁，暑邪内伏。夫郁则气机不宣，伏暑无从走泄，遽投血药，遂至引之深入，血为邪踞，更不流行。其胁腹不舒，乃其真谛也。第病虽在血，而治宜清气为先，气得布宣，热象必露，瘀滞得行，则厥疾始瘳。子善因目击去年妇翁之恙，颇极钦服。连投清气之药，热果渐壮，谗妄不眠，口干痰嗽。孟英曰：脉已转为弦滑，瘀血伏邪皆有欲出之机。继此当用凉药清瘀为治。但旁观诧异，事反掣肘，嘱邀顾听泉质之。顾亦云然。遂同定犀角地黄汤加味。而所亲陈眉生、许小琴暨乃兄子勉，皆疑凉药剂重，纵是热证，岂无冰伏之虞？顾为再四开导，总不聆解。适病者鼻衄大流，孟英笑曰：真脏

获矣。诸公之疑，可否冰释？渠舅氏陈谷人嵯尹云：证有疑似，原难主药，鼻血如是，病情已露，毋庸再议，径煎而饮之。

次日，衄复至，苔色转黑。孟英曰：三日不大便，瘀热未能下行也。于前方加滑石、桃仁、木通、海蛇、竹沥、石斛、银花、知母、花粉之类，又二剂，大便始行，黑如胶漆，三日间，共下七十余次而止。乃去木通、桃仁辈，加西洋参、麦冬以生液。病者疲惫已极，沉寐三昼夜，人皆危之。孟英曰：听之使其阴气之来复，最是好机。醒后尚有微热谵语。药仍前法。又旬日，始解一次黑燥大便，而各恙悉退。惟口尚渴，与大剂甘凉以濡之。又旬日，大解甫得复行，色始不黑，乃用滋阴填补而康。

孙位中，患感，症见耳聋，医者泥于少阳小柴胡（汤）之例，聋益甚。孟英视之，曰：伏暑也。与伤寒治法何涉？改投清肺之药。聋减病安。将进善后法矣。忽一日，耳复聋，孟英诊之，莫测其故，因诘食物，云：昨日曾吃藕粉一碗。孟英曰：是矣。肆间藕粉罕真，每以他粉搀混，此必不啻误服小柴胡（汤）一剂。复投肃清肺胃药，寻愈。录此以见其审证周详，所谓无微不人也。

顾奎云，季秋患感，医作虚治，补及旬日，舌卷痙厥，腰以下不能略动，危在须臾，所亲石涌羲延孟英设死里求生之策。察脉虚促欲绝。先灌“紫雪”一钱，随灌犀角地黄汤两大剂，服下后，厥虽止而舌腭满黑，目赤如鸠，仍用前汤。三日间计服犀角两许，黑苔渐退，神识乃清，而呃忒频作，人犹疑其虚也。孟英曰：营热虽解，气道未肃耳。以犀角、元参、石斛、连翘、银花、竹茹、知母、花粉、贝母、竹叶，为方服之。次日即下黑胶矢甚多而呃忒止。又三剂，连解胶黑矢四次，舌色始润，略进米饮，腿能稍动，而臀已磨穿矣。予甘凉育阴药，续解黑矢又五次，便溺之色始正。投以滋养，日渐向安。

其弟翰云，患左膀间肿硬而疼，暮热溺赤，舌绛而渴，孟英按脉，细数，径用西洋参、生地、麦冬、楝实、知母、花粉、银花、连翘、甘草、黄柏等，服旬余而愈。

许自堂令孙子社，患感，延至秋杪，证交二十八日，诸医束手。渠伯母鲍玉士夫人，荐孟英诊之，左部数，右手俨若“鱼翔”，痰嗽气促，自汗痠痹，苔色灰厚，渴无一息之停。垂危若是，而皓首之祖，孀母少妻，相依为命，环乞拯救，甚可悯也。孟英曰：据脉莫能下手，吾且竭力勉图。第恐一齐众楚，信任不坚，则绝无可望之机矣。其母长跽而言曰：唯君所命，虽砒鸩勿疑也。于是，先以竹叶石膏汤加减，至五剂，气平嗽减，汗亦渐收，苔色转黑，舌尖露绛。改投元参、生地、犀角、石膏、知母、花粉、竹叶、银花等药，又五剂，痠痹渐减，舌绛渐退。彼妇翁召羽士为之拜斗，飞符喂水，鼓乐喧阗，病者即谵妄不安，神昏如醉，羽士反为吓退。夤夜速（延）孟英视之，与紫雪钱余，神即清爽，仍用前方，重加竹沥，服八剂，始解黑如胶漆之大便。而黑苔渐退，右脉之至数始清，惟烦渴不减。令其啖北梨，舌才不燥，痰出亦多。又六剂，舌色乃淡，洩出管痛，热邪得从下行矣。凡十二日之间，共服大剂寒凉已二十四帖，计用犀角三两有奇，而险浪始平。续以前法缓制，服六剂，又解黑矢五次，手足始知为已有。又五剂，筋络之振惕始定，略能侧卧，呓语乃息，渐进稀糜，继灌甘润充其胃汁。七八剂后，渴止知饥，脉皆和缓。又淡旬，谷食乃复。又旬余，便洩之色始正。前后共下黑矢四十余次，苔色变净，授滋填善后而康。

是役也，凡同道暨许之族人戚友，莫不以为秋冬之交，用药偏寒。况病延已久，败象毕呈，苟不即投峻补，必致失手。既闻鲍夫人云：归许氏二十余年，目击多人，无不死于温补。此等病曾见之，此等药盖未尝闻也。孰知如此之证，有如此之治，求之古案，亦未前闻，传诸后贤，亦难追步。盖学识可造，而肠热胆坚，非人力所能及。此孟英所以为不世出之良医也。

石诵羲，夏杪患感，多医广药，病势日增，延逾一月，始请孟英诊焉。脉至：右寸关滑数上溢，左手弦数，耳聾口苦，热甚于夜，胸次迷闷，频吐粘沫，啜饮咽喉阻塞，便溏溺赤，间有谵语。曰：此暑热始

终在肺，并不传经，一剂白虎汤可愈者，何以久延至此也？乃尊北涯，出前所服方见示，孟英一一阅之，惟初诊顾听泉用清解肺卫法为不谬耳。其余温散升提，滋阴凉血，各有来历，皆弗心思，原是好方，惜未中病。而北涯因其溏泻，见孟英君石膏以为治，不敢与服。次日复诊，自陈昨药未投，惟求另施妥法。孟英曰：我法最妥，而君以为未妥者，为石膏之性寒耳。第药以对病为妥，此病舍此法，别无再妥之方。若必以模棱迎合为妥，恐贤郎之病不妥矣。北涯闻而感悟，颇有姑且服之之意。而病者偶索方一看，见首列石膏，即曰：我胸中但觉一团冷气，汤水且须热呷，此药安可投乎？坚不肯服。然素仰孟英手眼，越日仍延过诊，且告之故。孟英曰：吾于是证，正欲发明，夫邪在肺经，清肃之令不行，津液凝滞，结成涎沫，盘踞胸中，升降之机亦窒，大气仅能旁趋而转旋，是一团涎沫之中，为气机所不能流行之地。其觉冷也，不亦宜乎？且余初诊时，即断为不传经之候，所以尚有今日，而能自觉胸中之冷。若传入心包，则舌黑神昏，才合吴古年之犀角地黄汤矣。然虽不传经，延之逾月，热愈久而液愈涸，药愈乱而病愈深，切勿以白虎为不妥，急急投之为妙。于是方有敢服之心矣。而又有人云：曾目击所亲某，石膏甫下咽，而命随之，况月余之病，耳聋泄泻，正气已亏，究宜慎用。北涯闻之惶惑，仍不敢投，乃约翌日广徵名士，会商可否。比孟英往诊，而群贤毕至，且见北涯求神拜佛，意乱心慌，殊可怜悯。欲与众商榷，恐转生掣肘，以误其病，遂不遑谦让。援笔立案云：病既久延，药无小效，主人之方寸乱矣。予三疏白虎而不用，今仍赴召诊视者，欲求其病之愈也。夫有是病，则有是药，诸君不必各抒高见，希原自用之愚。古云：“鼻塞治心，耳聋治肺”，肺移热于大肠，则为肠痹。是皆白虎之专司，何必拘少阳而疑虚寒哉？放胆服之，勿再因循，致貽伊戚也。座中顾听泉见案，即谓北涯曰：孟英“肠热胆坚”，极堪依赖，如犹不信，我辈别无善法也。顾友梅、许芷卿、赵笛楼亦皆谓是。疏方以白虎加西洋参、贝母、花粉、黄芩、紫菀、杏仁、冬瓜仁、枇杷叶、竹叶、

竹茹、竺黄，而一剂甫投，咽喉即利；三服后，各恙皆去，糜粥渐安。乃改甘润生津、调理而愈。予谓此案不仅治法可传，其阐发病情处，识见直超古人之上。

刘廉方，常州名士也。在西湖受暑，移榻于崔仲迁别驾处，医治垂危。庄芝阶舍人拉孟英往诊之。裸体昏狂，舌黑大渴，溺赤便秘，脉数而芤。与犀角地黄汤加减服之，神识已清，略能进粥。次日复诊，颇知问答，大有生机，仍处甘凉法以赠之，并嘱伊格外谨慎。而越日庄半霞诣孟英偕往诊视，见其目张睛瞪，齿露唇焦，气喘汗出，扬手蹬足而不可救药矣。众楚交咻，谓是寒凉药凝闭而然。孟英曰：病之宜凉宜热，汝辈不知也。脉乃皮里之事，汝等不见也。吾亦不屑为之争辩，惟目瞪唇焦，人所共睹，则其死于何药，自有定论，遂拂衣（而）出。半霞再三请罪。孟英曰：俗人之见，何足介怀？是非日后自明，于我心无慊焉。第斯人斯病，皆可惜也。既而始知有人主热药以僨事，岂非命耶？仅二载而仲迁病，孟英闻之曰：殆矣，盖知其阴虚而受暑湿，恐主药者未必能悔悟于前（车）之鉴也。后果闻其广服温补之剂，以致真阴竭绝而死。覆辙相寻，迷而不醒，可哀也矣。

姚雪蕉孝廉之太夫人，年逾花甲，患感两月，医皆束手，始延孟英诊之。身已不能转侧，水饮难于下咽，声音不出，便溺不通。曰：此热邪逗留不去，津液剥削殆尽。计其受病之时，正当酷暑，岂即温补是投，但知其虚而不知其病耶？阅前服诸方，惟初手顾听泉从吸受暑邪，轻清开上立治为合法耳。余方非不是起死回生之药，其如与病无涉何？而阮某小柴胡服之最多，盖医者执此“和解”之法，谓不犯汗、吐、下三者之险，岂不隐当？病家见其参、胡并用，谓补正祛邪，具一举两全之美，最为上策。孰知和解足少阳传经伤寒之剂，不可以概和各经各气之各病。徒使参、胡升提热邪以上逆，至一身之治节无以清肃下行。而姜、枣温膩湿浊于中焦，致运化之枢机失其灌溉之（敷）布。气机愈窒，津液愈干。和解之汤愈进，而气愈不和，

病愈不解。今则虽有良法，而咽喉仅容点滴。气结津枯，至于此极，英雄无用武之地矣。雪蕉昆季力悬挽救。乃疏甘凉清润之方，嘱其不限时刻，不计多寡，频以水匙挑入，使其渐渗下喉。而一日之间，仅灌一小杯许，其病势危，于此可想。直灌至旬余，气机始渐流行，药可服小半剂矣。人见转机之难，不无议论旁生。赖孟英镇静不摇，乃得日以向愈。粥食渐加，惟大解久不行，或以为忧。孟英曰：无恐也！水到渠成，谷食安而津液充则自解矣。若欲速妄攻，则久不纳谷之胃，尚有何物以供其荡涤哉？至九月下旬，始有欲解之势。孟英连与补气益血之药，尚不能下。于前方加蜣螂一对，热服即解。凡不更衣者，计及五十日矣。闻者莫不惊异。继以平补善后而痊。

《王氏医案》

曹存心

枫桥徐。咳嗽于前，风也。痛痹于后，湿也。风湿一病于外，伏暑内动于中，以致寒热如疟，八日不退。诊得右脉弦中带数，左部虽数，偏见濡象。数之一脉，诚属暑气所形，而弦且濡者，又属风少湿多。因思汗出不已而多，暑之不能速化者，原被暑气所遏，难以因风而达。然则而色黄滞，舌苔满白，小溲短赤，从未发渴，岂非热处湿中之谓乎？若欲暑邪透达，非先化去其湿不能也。然迟之又久，往往暑不外达，反从内走，增出一番险症，不可不防。盖以邪无中立，不出则进耳。

赤苓 茅术 制厚朴 滑石 炙草 丹皮 草果仁 陈皮
杏仁 桑叶 淡干姜

次诊：而之滞色已开，湿邪有暗化之机矣。是以右脉弦象稍缓，左之濡脉略弦。脉之转移，病之化动，自然相应。惟数象仍然，寒热稍轻，舌苔渐薄，小溲亦不为短。明系暑气尚留，湿还内盛，无他。暑必夹湿，湿去则暑亦自消。若非此理，古人之消暑在消其湿，何以言之？宗消暑法，参入苓术汤中，以使再减。然体质素亏，不得不以一

甘一寒之法佐之。

醋炒半夏 赤苓 甘草 橘红 淡干姜 杏仁 藿香 滑石
草果仁 桑叶 川朴 茅术

三诊：湿从温燥而减，病情已缓。然湿为粘腻之邪，最难骤愈。无怪乎暑气还郁，小有寒热如疟而作，舌苔虽薄，口尚不渴，面滞虽开，其色未亮。加以小溲不利，肢体不松，脉弦带滞。所谓脾为湿所浸淫，而重滞其在湿乎？转以缩脾饮，佐以五苓散。

草果仁 砂仁 桂枝 赤苓 醋炒半夏 猪苓 茅术 葛根
建泽泻 扁豆

四诊：湿衰大半，是以诸恙轻减。所嫌但热不寒，一日两度，有似瘧疟，而并不烦呕发渴，脉弦带滞，无他。暑湿之邪，尚留脾部，兼涉少阳。所以白苔之外，咽干带苦，每见于清晨也。古语云舍助阳别无驱湿之法。又云治湿不利小便，非其治也。宗此两条，而出一清脾饮，仍佐五苓散。以使脾阳渐胜，邪从小便而出，不再入于少阳，恰合现在病机。

清脾饮用芍药五苓散。

五诊：白苔化为黄色，湿邪退矣，暑犹在也。暑之所在，布于三焦。脉来濡数，今口知干，小便未利，胸次或痞，发热两度。正须透达之时，法宜提化。但苔有剥处，阴被暑伤。际此秋气平分，虽难滋补，亦不可不顾其阴。

青蒿 丹皮 滑石 甘草 茯苓 泽泻 淡芩 橘红 萆薢
薏仁 谷芽

六诊：诊得脉数者，热也，内由暑邪所化也。暑必夹湿，起于伤风。是以午后发热，夜半而衰，尚有如疟之状。中土之邪究涉少阳，近来之口苦咽干实出于此。至于疹块外发，风之余气亦属透达。所嫌大便溏热，腹中隐痛，肠间不无暑滞。舌苔剥落，阴分已亏。当此虚中留实之时，治宜扶正化邪，而出一小柴胡汤加减。

柴胡 淡芩 制半夏 甘草 青皮 防风 天花粉 茯苓

七诊：大汗之下，身热竟退，暑邪解矣。则余邪未尽，阴气必伤，自然午后微热，尚如症状。舌苔之剥落，小便之混浊，饮食之少进，未尝不为此也。脉来濡中带数，正宜清养兼施，以冀渐入佳境。

鲜荷时 梗米 云茯苓 炙草 西洋参 丹皮 白芍药 川斛 地骨皮 陈皮

八诊：病日经久，暑必化燥。秋分以后，天时之燥，身中一水，不能胜此两燥，阴分更亏。此舌苔剥落，身体内热之所未和也。法当养阴，佐以泄热。

细生地 天冬 石斛 丹皮 西洋参 骨皮 鲜藕 麦冬 白芍药 茵陈

九诊：燥已化，阴亦生，病径向愈矣。所嫌小水浑浊，阴头发痒，饮食少进，酸水曾溢。想是脾胃内亏，下陷之湿热还未尽净。主以和养，兼理余邪。

生冬术 茯神 广陈皮 半曲 川草薢 乌药 西洋参 食盐 益智仁

十诊：病退转虚，所以营卫分争之下，汗出过多，心悸神疲，脉左更弱少情，加以水液浑浊，虽属膀胱腑病，而少阴肾经亦未必不亏也。急须封固，以免后患。

三才封髓 五味子 麦冬 龙骨 牡蛎

十一诊：左脉有神，汗出亦少。宜补可知。据述小溲已畅，其色浑浊，或有如胶。因思膀胱余邪每易延及肾经，封固元气之内，寓以大补其阴。

三才封髓、大补阴去猪脊筋、龙骨、牡蛎、云茯苓。

十二诊：虚波已定，所嫌小溲浑浊，饮食过多，左脉细，右带数。责任肾阴不足，其火有余，加以膀胱府热，留湿所化也。主以补阴，兼清其火。

固本三才封髓大补阴。

十三诊：尚闻中气不足，溲便为之变。变者，变其清白之常，化

出浑浊之水也。湿病后中气必虚，虚则气陷下焦，湿热随之渗入，膀胱与肾相为表里之府。久而久之，窃恐虚及脏里。须以守中法砥柱中流。

归脾去龙眼、大生地、天冬、陈皮。

十四诊：病愈后先便后血，名曰远血。良由心生之血，内被湿热之热气所迫，以致肝失所藏，脾失所统，不注阴络而泄也。现在腹中隐痛，未免瘀热未清。际此霜降始寒，可以加味归脾之外合入以黑止红之法，分头治之。

黑归脾 丹皮 黑梔 槐花炭

《延陵弟子纪要》

张畹香

莲河桥马妇，八月间患伏邪，久亦手足麻木痠痹，舌净鲜红，亦以此汤愈。是暑湿传入肝经也。

治松林薛妇，年三十余，暑月手足麻木，痠痹不能起立，立即倒，俗医谓之摇头痧，诸药不效。予诊脉弦小，《名医论》云：暑热入肝则麻木。用生地、归身、阿胶、木瓜、刺蒺藜、滑石，服之即效，是暑湿直中肝经也。

又平水金妇，年三十余，壬戌九月间在松林。往诊，病由八月间身热、咳嗽，因避难不能服药，至是则痠痹神昏，脉弦，身微热，而咳嗽尚有。予谓是暑湿由肺传心入肝，当先从肝心退出，仍归肺分则净。若可用薄荷、杏仁、桑叶等，则身可凉也。于是以生地、归身、刺蒺藜、麦冬、益元、木瓜、银花、连翘、石菖蒲。数剂痠痹除，神清而身反大热，咳痰。再用辛凉，合领邪外出法乃愈。

《医病简要》

费伯雄

某。伏暑延绵三旬，发热不清，入夜更甚，胸闷口干，胃阴已伤，

余邪未楚，症势非轻。宜存阴清宣。

金石斛 青蒿 杏仁 抱茯神 郁金 花粉 知母 白薇
钩钩 全瓜蒌 炒竹茹 藕更衣丸

某。平昔操劳过度，思虑伤及心脾，兼之郁怒伤肝，左肺结痞，心悸不寐，脘闷，皆属内伤。迺来寒热，一轻一重，是又外感触动伏暑，内外合邪，气机不宜。先宜和解开导，候症退再商调理。

青蒿一钱半 仙半夏一钱 沙参三钱 佩兰一钱 青陈皮各一钱
乌药一钱半 沉香曲一钱半 香附二钱 郁金三钱 五加皮三钱
炒枳实一钱 赤苓二钱 生草五分

某。伏暑内蕴，风寒外束，寒热日作，胸闷不舒，头胀且痛。宜疏解畅中。

前柴胡各四分 豆卷三钱 酒黄芩一钱 半夏曲二钱 蝉衣一钱
茯苓一钱 桔梗一钱 通草五分 佩兰叶一钱 蜜炙枳壳一钱
光杏仁三钱 姜一片 荷叶一角

某。伏暑秋发，寒热不清，胸闷呕恶，口于舌黄，脉细弦数，阴分素亏，少阳阳明同病，症热非轻。急宜和解宣化。

前柴胡各五分 青蒿一钱半 川石斛三钱 半夏一钱 黄芩一钱
赤苓三钱 桑叶二钱 大贝二钱 佩兰一钱 鸡苏散包，三钱
炒竹茹三钱 荷梗一尺 荷叶一角

某。伏暑内郁，秋邪外束，寒热头胀，胸闷呕恶，肠鸣泄泻，表里两病，症热非轻。姑拟解表畅中。

藿梗 车前 豆卷 前胡 芥穗 佩兰 六曲 赤苓 枳壳
桔梗 鸡苏散包 黄芩桂枝二分拌炒 荷叶

《费伯雄医案》

李铎

熊，三九，脉弦数而坚，面目色黄，舌绛唇紫，渴不欲饮，心中悸忽，神识昏迷，汗多不寐，二便闭结。病因伏暑受湿成疟，寒热未曾

分清，遽尔截止，遂致湿郁变热，热邪传里，蒙闭清窍，是以神昏谵语，邪热在阴，故口不渴也。法宜清络宣窍，怕变昏痉搐搦之累。

川连 犀角 洋参 炒芩 连翘 栀子 石蒲 竹沥

又：前进清络宣窍，继投凉膈散，大便已通，脉不衰减，神呆不清，仍是棘手之证。前诊病是热结于里，三焦弥漫，怕有昏厥之累。昨下午及夜半，已得两番手足厥逆，足见前案非诬。书曰：阳邪入里，热结于里，则手足逆而不温。此热结显然也。但阳邪传里而成厥逆，虽舌苔焦黄，唇裂口干，小水不通，通下之剂，未敢再投，恐愈损其阳耳。宗仲景四逆合泻心法，方候高明参服。

柴胡 生芍 枳实 甘草 半夏 黄连 黄芩 淡干姜 纹党参 大枣

又：连进四逆泻心法，昏厥差缓，神志稍清，惟小水不解，显是心经病，心与小肠相表里也。议四逆合导赤加芩、连、半夏以进。

柴胡 白芍 枳实 生地 木通 竹叶心 黄连 黄芩 半夏 甘草

又：神识清朗，微有潮热，心烦口渴，胃能纳粥，小水短涩，议和角，佐以清心。

洋参 柴胡 炒芩 竹叶 桥菱根 麦冬 生地 木通 甘草梢

此是阳邪成厥逆，降阳和阴法不可易。寿山

《医案偶存》

徐麟

剡北闸水村马传莱父早亡，母任家政，年逾六旬，犹不自知其衰老。月前次子病危，昼夜不眠者十余日，兼且时值秋深，夜凉如水，金风凛冽之下，居常忍饥耐饿，邪早乘虚袭入。旋至初二晨上，忽觉身热鼻干。左脉浮而豁大，右脉浮而数实，舌红口渴，胸痞不知饥，余以六味竹叶石膏汤。次日舌苔干黄，中兼微黑，身热如焚，病

家因致诘曰：“服后膏汤舌变黄黑，莫非药之误事乎？”余答之曰：“非也。令堂先有暑邪伏匿募原之间，迨感燥气于不觉，复被风邪乘虚袭人，以致风火互相鼓煽，若为之招引者。然热如奔骏，治者正宜辛凉外发，甘苦内和，今则再进凉膈散，便可保全。”次日复诊，六脉不减，舌色不退，余亦为之骇极。行思卧想，莫解其故。幸某家人不讳，告以畏余药峻，第二煎不服。余仍反忧为喜曰：“若此犹可用药，不过药宜加峻。”遂用调胃承气汤，次日再用清中养胃之剂。旁人立荐城中某，病家不告原委，伊亦不问，见病者余热未净，妄名温症，药物故反。服之烦躁不得眠，欲便不得出。又延孟涯某，伊亦匆匆间书一疟疾套方，不第无效，且加胸膈痞塞，大便下滞异常，胃口粒米不进，七日之间酿成束手重证。其婿石头堆周达三兄来问病，复延余医，诊六脉沉微，舌白胸痞，精神惫倦至极，日夜登厕百数次，便之难出，苦楚不堪名状。达三问曰：“犹可医否？”余曰：“可。”便进大剂附子理中汤，投一剂而大便通顺，胸亦宽展，嘱服原方二剂，再诊。一日戚族问病，叙话多时，劳复又作，当夜恶寒发热，四肢拘急，急备舆招诊。余曰：“此因营卫不和，阴阳不交，宜附子理中汤加木瓜，方中之参仍用高丽参，服后倘得安睡一觉，明日决然身凉。”达三曰：“此证始用凉膈承气，后用附子理中，何先后虚实之不同，还敢质之。”余曰：“令岳母年高邪盛，用猛药荡涤者顾虑其虚也，犹之无粮之师，利在速战，后用附子理中者，以年老阳虚，兼之令舅病危时十余夜不眠，近又粒米不进，烦躁，登厕，六七日来，即大实之人亦变化大虚之证矣。况在高年乎？正如古人所云：大虚之人必有大实之证，然大实之证诿不可加之于大虚之人乎？前医不知察此，所以愈治愈剧。”达三闻而称善，悔求速效，反致垂危，若非先生则岳母之命几不保矣。余亦顺口答曰：“正所谓医操生死之权耳。”

《医梦案纪附录》

吴达

衣庄李慎三兄，庚辰七月请诊。病见发热甚重，而不恶寒，自服苏梗、姜、糖而大泻。脉象沉数有力，右尺独大。缘是年夏令，天无酷热，汗孔常闭，是以秋病卫郁其营，而见但热不寒，与春温之症相似。然热甚不渴，究属秋病夹湿，与春温不同。询其腹不痛而气坠肛门，泻时直喷而出。用白头翁汤，增入二陈，佐以滑石、薏仁之类，因素体有痰湿也。亦一剂而诸恙悉平，明日即请调理。

小南门外陆家滨，黄心庄兄，八月下旬邀诊。年逾不惑，体肥素多痰湿，病已浹旬。初起寒热、呕吐，服药后汗多、热甚、面赤、肌肤甲错，脉皆沉伏，苔现裂纹。病人见汗多而虑汗脱。余曰：此病初起，乃伏暑轻证，若用和解少阳、渗湿降浊，数剂可愈。乃不明秋燥外受，夏湿内伏，火扰少阳，误用表药，是以致此。定方后索前方观之，果用麻黄、桂枝、细辛之类。余用润肺为主，和解为佐，兼理湿邪。两方而脉已起，苔亦平，汗亦敛，两太阳现黑点如细粟。病家问瘰何名？余漫曰：燥瘰也。实则少阳郁火，因服燥药而火上炎，得润肺而养胃之品，燥火透发，现于少阳之位，皮毛之外也。惟木火未平，黎明时尚见发热烦躁，改用凉营、滋木、养胃、清金。两剂而病失，易一方调理而安。

马贡三丈，年逾七旬，数载之间，病辄就診，皆获捷效，举家信之，谓其有药缘也。笃信之深，得以穷其技耳！中秋后三日来診，脉象右涩左滑，已见肺胃不和。是岁白露节后，犹有非时酷热，高年吸此蒸淫之气，迷漫三焦，时值燥金司权，外卫渐束，腠理渐闭，闭则内郁，郁则外燥内湿，两不相和而互斗，证见寒热往来、头重、皖闷、咳痰不爽、胸胁吊疼、身痛、溺赤矣。夫三焦乃于少阳之经，少阳受邪，因见寒热、胸闷、溺赤之象；暑浊逆郁于上则头重，所谓因于温者首如裹也；肺乃清虚之脏，浊邪犯之，故生咳呛；手少阳之火既不循经，致足少阳之火亦不得和协而下降，扰乱于肺胃之间，而痰出

不爽、胸胁吊疼矣。治以渗湿、肃肺、和解少阳之法。方用苓、苡、滑石，淡渗脾湿而利下窍；半夏、高粱米，降其浊邪；杏、陈、瓜蒌、象贝、淡芩、润燥金而利肺气，且清其犯肺之火；青蒿、前胡，疏泄少阳升降之机；少用生、熟草和胃安中。服数剂而病如失。此方不犯汗下攻补之弊，看似平淡，实则神奇也。

宝邑真如镇王杏生先生，己卯馆于海上，闻予治病多效，特来访之，一见如故，即订知交。至庚辰九月三日，令郎有疾邀诊，病已数日，服药罔效。余至，见其额痛如劈，汗出如油，身热如烙，唇燥口渴，目赤鼻干，不寐，小便赤，大便泻，泻时直喷而出，脉象涩数，舌无苔垢。余以为外邪传于阳明之经证，惟脉之涩、便之泄，秋病必夹湿邪。治法先理外邪为急，用白虎、白头翁汤两方合参，增入清三焦而渗湿浊之品。诘旦，先生至寓云：病已尽退，且进粥食，求调理方。余以为外邪暂退，内蕴暑浊决难骤解，一剂而解者，惟春病有之。况邪在阳明经进退，其经达于胃腑，粥食早进，邪必复聚，未嘱戒食，此乃予之疏忽也。固求方药，不得已以清解之法应之。先生归，其病果复作。惟头痛少减。余嘱前方加柴胡，预和少阳，佐以黄芩泄其上火。三剂而外邪解，惟内蕴暑湿未清，余热未净，便泄未止，但泻时不似前之喷溢矣。余改方以轻清宣解之法，应变而施。

延至旬日，病退而尚未能起，群疑病后虚证，拟进补药，先生不能决。乃延淞南世医张君诊，亦视为伏暑未清，万不可补。索阅余方，以为深得治伏暑之法，认路极清，方极稳惬，坚嘱迎余一手治愈。余之得奏全功者，张君之力也。

《医学求是》

雷丰

武林陈某，素信于丰。一日忽作寒热，来邀诊治，因被雨阻未往。伊有同事知医，遂用辛散风寒之药，得大汗而热退尽。诘知次日午刻，热势仍燃，汗多口渴，痰喘宿恙又萌，脉象举取滑而有力，

沉取数甚，舌苔黄黑无津。丰曰：此伏暑病也。理当先用微辛，以透其表，荆、防、羌、芷，过于辛温，宜乎劫津夺液矣。今之见症，伏邪已化为火，金脏被其所刑。当用清凉涤暑法去扁豆、通草，加细地、洋参。服二剂，舌苔转润，渴饮亦减，惟午后尚有微烧，姑照旧方，更佐蝉衣、荷叶。又服二剂，热从汗解，但普喘依然，夜卧不能安枕，改用二陈加苏、葶、旋、杏、服之又中病机。后议补养常方，捆载归里矣。

《时病论》

恒齐公

常熟萧宅女，上则喉口糜烂，下则腹痛便溏，病由去秋延及今夏，时作寒热如疟。缘劳心体质，夏气失长，秋冬收藏，今至暑气为之内伏。今诊脉，左尺寸俱紧，右关重按见涩，面色赤黑晦滞，舌苔腻厚黄白，睹色切脉，见症情形，明明肾水郁及丙火，三焦失司宣化耳。河间云：膀胱移热于小肠，膈肠不便，必胃壅热，上为口糜，主以柴胡地骨散。奈病久食减亏虚，虚火易以升动，用药以此为棘手，不得已，小其剂，缓其制以进之。

柴胡去苗、地骨皮二味等分为末，水一盞，煎至八分，去滓，食前服，每服药末或二、三钱可也。进三服大效。

《龙砂八家医案》

朱增蕸

辛卯九月廿九日，族石峰家，复延余至。述其家妇李氏染病，即体仁母也。因昼夜周察体仁月余，寝食俱废，精力疲劳。自十八日忽病发热、恶寒、体痛，经戚杜君逊成多方未验，而饮食莫入口十日矣。举室仓皇，以待君来，未知能救药否？诊之，脉浮，舌黄微白，气通两耳，耳聋，面色晦滞，发热，微觉恶寒，入暮热更甚，神昏僵卧。审的是疫，顾谓石曰：“此又芦根方证也，与体仁同而治较难，以大劳忧虑后而获此病，恐病去而为难复。”遂与杜君议芦根方加藜蘆、

生地、归、芍、柴胡之属。一服汗微出，热减痛除。二三服续得汗出而诸证平，举家喜极。余曰：“客邪虽去，主气难复。”随与杜君议用理损之剂，渐渐调治，以冀复元。

吾友蒋君壬秋病疫连旬，经萧君春浦调治未愈。延余治。诊之，脉洪大而虚，舌肿苔黄焦，神明瞽乱，问之不知所苦。时萧君在坐，述所服方，大剂滋补药中加丹泽而病不退，何欤？余曰：“按之渗入少阴，心肾同病，水不上升，火不下降，故舌肿苔黄。水火不交，必神志两伤，故神明瞽乱。君所主方诚善，第丹泽宜易莲心。盖丹泽虽能泻火，而少既济之功。莲心味苦气寒，直解疹毒，且凡仁心向上，惟莲心倒悬而又回环上旋，能交通子午，使心火下降，肾水上升，一物之微，而三善具备。”萧君从之。果数剂而诸证悉除。只觉精神疲倦，改用参术茸附归芪辈，峻补气血，进数剂，颇能观书。余归，得萧君调理面体复。

《疫证治例》

凌矣

阮左（九月八日），夏秋，暑湿留伏阳明，近加新凉扰动，邪自肺胃干及少阳，寒热间日而作，咳嗽痰稠，四肢痿倦，便闭溺赤，口苦脘闷皆由此致。脉弦滑数，舌苔黄腻，阳虚体质，治宜清解。

鳖血炒柴胡 知母 金斛 炒竹茹 淡鳖甲（防柴胡无鳖血拌，故用此） 地骨皮 杏仁 路路通 青蒿子 淡条芩 半贝丸 车前草

又：潮有余波，胃纳欠醒，眩晕肢倦，口苦溺赤，此阴虚留湿未清。脉小弦数，治宜清理。

元参 新会皮 鲜佛手 车前草 佩兰叶 宋半夏 地骨皮 生谷芽 金斛 青蒿子 泽泻 鲜糯稻苗叶

《凌临灵方》

张乃修

王右。伏暑感新凉而发，凛寒而热有起伏，胸闷恶心欲呕，适及经来，少腹不舒。脉细数而滞，舌苔白腻。此伏邪夹湿，郁阻气机，深恐内闭昏痉。

大腹皮二钱 川朴一钱 郁金一钱五分 赤猪苓各二钱 泽兰二钱
制半夏二钱 橘红一钱 延胡一钱五分 光杏仁三钱 桔梗一钱
炒枳壳一钱 羌活一钱 竹茹一钱 玉枢丹四分，佛手汤先化服

二诊：热势起伏不减，胸闷恶心，每至热起，辄觉头昏晕冒，汗不获畅。脉滞数不扬，舌苔淡黄，而中带干毛。无形之暑，有形之湿，交蒸不化，心胸遂成氤氲之乡。更以经来涩少，血因热滞，深虑内窒昏厥。

炒香豉 广郁金 广杏仁 五灵脂酒炒
桔梗 上广皮 制半夏 延胡 竹二青盐水炒
丝瓜络 荷叶边 西血珀四分 上西黄三厘，二味研细先调服

三诊：今日热起，大为减轻，恶心亦得较定，昏晕烦渴，与昨迥殊。足见伏气与湿交蒸，心胸即如云雾矣。但脉仍糊数。邪势尚甚，还恐起伏生波也。

连翘 乌药 光杏仁 赤苓神 淡子芩 南楂炭 天水散
延胡 泽兰 制半夏 郁金 竹叶心

四诊：热势虽未大起，而犹恋恋未退，胸闷恶心，脐上作痛，经事已净，较诸寻常尚觉涩少。脉左关弦大。良以暑湿交蒸于气分，肝胃之气，亦由此失和。再参调气。

半夏 香附 广皮 郁金 枳壳 泽泻 赤苓 杏仁 竹茹
佛手 左金丸佛手汤先服

荣左。三症已久，复感暑邪，旬日来热势起伏，初起尚觉微寒，今不寒但热，热甚之时，烦懊不堪，思吃瓜水以救燎原，而所进汤饮，仍喜暖热，胸闷吵恶频频。脉数糊滑，苔白糙腻异常。汗不畅达。

此由暑邪与湿痰相合，三焦之气，尽行窒塞。痰湿相持于内，则里气不能外通于表，所以不能作汗。湿阻中州，则为哕恶，暑必为烦，所以懊恼不堪。湿与暑相蒸，暑与湿交煽，若不从外达，即从内闭，将至神昏发痉发厥。急化其里，使蕴遏之湿痰开展，暑邪从湿中外透，是为大幸。

制半夏 薏仁 川朴 香豆豉 九节石菖蒲 佛手 广藿香
桔梗 知母 广郁金 广皮 草果仁 姜汁炒竹二青 磨槟榔
冲

二诊：烦闷大减，热之起伏亦得稍衰，哕恶较定，神情亦得爽慧。日前屡屡发厥，自昨至今，厥亦未作，不可不为转机。但脉数犹带糊细，舌苔大化，白色渐次转黄，近根微霉。湿痰之郁遏稍开，而暑湿相蒸，何能遽化？上中二焦，犹是邪湿交炽。将及两旬，还恐化燥昏厥之类。请正。

光杏仁 白薏仁 广橘红 生薏仁 制半夏 赤猪苓 苦桔梗 益元散 川通草 鲜佛手 广郁金 淡黄芩 大腹皮

荣右。木郁已久，兹兼暑湿内伏，风邪外束，脾胃受困，骤然吐泻。伏暑风邪，乘此而发，不能外泄，郁于脾胃之间，以致咽赤作痛，肌痒发痧，烦热不解。热迫下注，大便频泄。胃热上冲，咽中牵腻，干恶连绵。又当天癸临期，经行不爽，脉细弦数，舌红无苔。热郁阴伤，势多变局。拟清咽滋肺汤进退。

大连翘三钱 川雅连五分 大元参三钱 炒牛蒡三钱
泽兰叶二钱 酒炒淡黄芩一钱五分 青防风一钱 泡射干六分
细木通六分 滑石块三钱 枳实八分 桔梗一钱 紫丹参二钱
薄荷一钱，后入

二诊：利膈清咽，热态稍安，而咽中赤碎痛甚，环口发出热泡，两腮碎痛，烦渴欲饮。经色紫黑，左脉弦紧，舌红边尖绛刺。邪热化火，熏灼肺胃，阴津暗伤。恐热入血室，而致昏喘。

磨犀尖六分，冲 鲜生地一两，洗打 大元参三钱 柴胡五分

丹皮二钱 细生地四钱 大天冬三钱 连翘壳三钱 肥知母二钱
人中黄五分 泽兰叶二钱 青竹叶三十片

三诊：凉营泄热和阴，咽赤碎痛稍减，渐能得寐，痰稍爽利。舌绛赤转淡，中心似苔非苔，颇觉粘腻。火得水而渐衰，湿得水而仍浊，浊火蒸腾，仍是熏蒸肺胃之局。拟泄热化浊。

羚羊片三钱，先煎一柱香 白茯苓四钱 黑山栀三钱
碧玉散三钱，包 连翘壳三钱 净蝉衣六分 柴胡五分 枳实七分
水炒竹茹二钱 青竹叶三十片 竹沥一两，冲 鲜橄榄去核，五枚，打汁冲

四诊：咽痛略定，气逆稍平，痰稍爽利，烦热亦轻，而肌肤仍然作痒，口渴喜凉饮，咽中白腐不退。左脉细弦而数，右脉细数微弱，舌白质红，舌尖满布红点。火热劫烁肺胃，阴津大伤。咽通于胃，喉通于肺，肺为辛金，在色为白，金因火旺，其腐为白，金之色也。还恐火刑金烁，而致肺喘。再清肺胃之热，而救肺胃之阴。

北沙参五钱 大麦冬三钱 生石膏六钱 真川贝三钱
冬桑叶一钱 鲜生地洗打，八钱 鲜铁斛洗打，七钱 元参肉三钱
天花粉三钱¹ 甘中黄五分 粉丹皮二钱 生赤芍一钱五分
冬瓜子三钱，打 金汁一两，冲 青芦管一两五钱

五诊：另定方服。

龙胆草二钱 杭白芍二钱 大元参八钱 生甘草二钱
生山栀二钱 大生地一两 川黄柏一钱五分 全瓜蒌三钱
生石膏三钱 马兜铃二钱 板蓝根三钱

六诊：咽痛白腐布满，项侧耳后肿胀作痛，热势不衰，肝胆之火，势若燎原。大苦泄热，大寒胜热，咽痛略减，白腐略退。然热势仍炽，经紫色不净，脐下按之板滞。脉象弦数，舌红起刺，肝胆之火，交炽于上，欲行未行之血，凝滞于下，营郁则热，亦属定理。再从清泄之中，兼和营滞。以备商酌。

大生地七钱 龙胆草一钱五分 黑山栀三钱 桑叶二钱
生甘草七分 板蓝根三钱 生赤芍二钱 丹皮二钱

酒炒延胡索一钱五分 单桃仁三钱，去皮尖，打 另：上濂珠二分
上西黄四厘 西血珀四分，三味研末，蜜水调服

七诊：清泄肝胆，兼化营滞，热势减轻，咽痛碎腐大退，略能安谷，人之一身，营卫阴阳而已矣，周流贯通，无一息之停。卫者阳也，所以卫闭者则生寒。营者阴也，所以营郁者则生热。盖营郁则阳气屈曲，自然生热，热重复轻，其势起伏，以阴郁而阳不得宣，屈曲而热，郁极而通，热即转轻。迨周流至营郁之处，阳气复阻，屈曲复热，此热势起伏之情形也。昨进药后，少腹微微攻功，旋即大便，坚而且黑，甚觉安舒，未始非滞血之所化。然少腹尚觉板滞，项侧耳后，肿硬渐甚，外疡大有起发之势。其肿硬之处，营血亦必停阻，肝胆之火亢甚，夫人而知之矣。而营气不宣，阳气屈曲，积薪助火，安得而不燎原乎？再从和阴泄热，兼化营滞。

羚羊片三钱，先煎 粉丹皮二钱 人中黄五分 大生地六钱
元参三钱 霜桑叶二钱 龙胆草一钱五分 泽兰叶二钱 大贝母三钱
丹参三钱 生赤芍一钱五分 十大功劳叶二钱

八诊：辛凉重剂，原为清热解毒，救液熄风而设，何以喉间更痛者。曰：红炉泼水，烈焰飞腾也。何以少腹痞硬者，大气欲泄而不泄，肠间之气，反为痹阻也。经云：其始则异，其终则同。斯之谓欤？今诸款见松，喉腐亦定，痛势且缓，独是遗毒胀痛，更甚于前。脉小数弦，口干作渴，唇吻燥痛。分明郁伏之邪火，由脏出腑，由腑出经，痛虽不堪，而症则由此转顺矣。所嫌者本质阴虚，又当邪火燔灼之余，气伤液耗，热犹未已，而遗毒之痛，亦起心火，则火化风而劫液，实为可虑。急急存阴清热，导腑解毒，安内攘外之法，未识当否？

羚羊片三钱，先煎 桑叶二钱 银花三钱 元参三钱 连翘二钱
丹皮二钱 人中黄五分 赤芍一钱五分 石膏八钱 川贝母二钱
枯芩一钱五分 铁皮斛五钱 知母二钱 猴枣二分 金汁一两，冲
芦根一两

温明远。微寒热甚，热在心胸，肌表并不炙手，一味烦懊，邪气

交会于中宫，恶心欲呕。脉忽大忽小忽歇，舌苔白滑。此伏暑之邪，为湿所抑，不能泄越。虽有津气，不克上承，所以恶燥喜润也。与云瞻先生议流化气湿，参以芳香破浊法。

郁金磨冲，七分 白桔梗一钱 制半夏三钱 广藿香三钱
橘红一钱 大腹皮三钱 杏仁泥三钱 白蔻仁七分，研后入
炒竹茹一钱 玉枢丹四分，研，先调服

二诊：稍稍得寐，胃府略和之象。烦闷虽甚，较昨稍安。但脉仍歇止。频渴欲饮，饮则呕吐。气湿未能流化，清津安能上供？燥也，皆湿也。从昨法参入苦辛合化。

制半夏三钱 橘红一钱 蔻仁七分，后入 郁金一钱五分
石菖蒲五分 川雅连姜汁炒，一分 赤白苓三钱 香豆豉三钱
淡干姜四分，炒黄 桔梗一钱 木猪苓二钱 广藿香一钱五分

三诊：辛开苦降，气通汗出。其郁遏亦即开矣，其脉气宜如何畅爽，而乃闷细如昨，右部信佛沉伏。汗收则烦懊复盛，汗出之际，肌肤发冷。足见闭郁欲开未能果开，卫阳已经亏损。内闭外脱，可虞之至。勉拟连附泻心法。以备商榷。

人参须另煎冲，四分 川雅连五分，炒 制半夏三钱
益元散三钱，绢包 茯苓三钱 制附子三分 淡黄芩一钱五分
竹茹姜汁炒，一钱

四诊：昨进连附泻心法，烦懊大定，渴亦大退，汗稍出不至淋漓，肤冷较温。六脉皆起，但仍歇止。足见正虚邪郁，营卫几不相续，虽为转机，还怕里陷。

川雅连五分，炒 黑草三分，炙 吉林大参一钱 制半夏一钱五分
熟附片三分 淡黄芩酒炒，一钱五分 茯苓三钱 白梗米一撮，煎汤代水

五诊：同汪艺香合参方，案未录。

人参须另煎冲，一钱 炙黑草五分 炒白芍三钱 辰拌块滑石五钱
龟板六钱，炙，打 制半夏三钱 陈皮一钱 熟附片五分
鲜佩兰一钱五分 辰拌茯苓神各三钱 姜汁炒竹二青二钱

僵加姜汁炒川连五分

此际舌苔，不特抽心，而且色绛，气虚阴亦虚矣。

六诊：此方用后，脉之细涩，转为弦滑，舌之剥痕，已被浊苔满布，未始不为退象。同汪君议方。

人 参 条 一 钱 茯 苓 神 各 三 钱 炙 黑 草 六 分 龟 板 六 钱，炙
广 皮 一 钱 制 半 夏 三 钱 鲜 佩 兰 一 钱 五 分 川 熟 附 五 分
辰 拌 滑 石 块 五 钱 炒 白 芍 一 钱 五 分 姜 汁 炒 竹 茹 一 钱
加姜汁炒川连五分

七诊：服后寒热日重，起伏依然，痰粘舌腻。气阴渐复，暑湿究未达化故耳。

人 参 须 一 钱 茯 苓 神 各 三 钱 陈 皮 一 钱 五 分 制 香 附 三 钱
藿 香 三 钱 淡 干 姜 五 分 制 半 夏 三 钱 粉 猪 苓 二 钱
姜 汁 炒 竹 二 青 一 钱 建 泽 泻 一 钱 五 分

八诊：寒热虽不甚盛，而仍有起伏。大波大折之余，邪热与湿，不能遽楚，不问可知。所可异者，脉又转细，神情亦少爽利，胸闷不舒，时仍有烦懊情形。当其脉见歇止，甚至隐伏，其时进以连附泻心，脉即顿起，数日甚属和平。撤龟甲，脉未变。撤草撤芍，脉亦未变。昨方之中，补中气，扶中阳，并未撤防，而脉情转异。谓是气不足则不能鼓舞，则参须虽为大参之余气，其时隐伏之脉，尚足以鼓之而出，今竟不足以保守旧地，于情于理，有所不通。细询其今日咯吐之痰，不及昨日之多，倦睡较昨为甚，是否上中两焦之湿热未清，弥漫于中，遮蔽脉道，不能鼓舞。质之艺香先生，以为何如。并请云瞻老宗台定夺。

制 半 夏 三 钱 广 藿 香 三 钱 淡 干 姜 六 分 大 腹 皮 二 钱
广 橘 红 一 钱 猪 茯 苓 各 二 钱 白 蔻 仁 研 末 三 分 冲 服，四 分 后 入
川 雅 连 重 姜 汁 炒 二 分 郁 金 一 钱 五 分 泽 泻 一 钱 五 分

九诊：气湿开通，脉歇及数象皆退，大便畅行。胃气将起，惟祈谨慎。艺香先生商定。

赤白苓辰砂拌，各三钱 粉猪苓二钱 香豆豉一钱五分
佩兰叶一钱五分 制半夏二钱 广藿香二钱 泽泻一钱五分
新会皮一钱 生米仁三钱 杏仁泥三钱 檀香二钱，劈

改方去豉檀，加益元散四钱，枳壳一钱五分，炒竹茹一钱。

陈右。伏邪晚发，湿重邪轻，邪从汗泄，湿蕴未化，热退胸宽之后，粘腻之痰未净，饮食不慎，浊痰蕴聚，熏蒸复热，中脘痞满难舒。昨忽于脐上脘下突起一条如梗，作痛异常，按之摩之，其形较软。刻下痛势暂定，而形梗之处，按之跳动，心胸之间，汩汩作酸，滴水入口，亦觉阻碍。脉象弦滑，舌红苔白而浮。良由脾胃为浊痰所遏，胃土不能通降，脾土不克运旋，遂致肝脏之气，不能疏泄，浊气阻而不行，突起一条，以卫脉起于气街，而贯于胸中故也。胸中作酸，以曲直作酸也。今水湿之邪，干犯土位，肝木之气，郁于土中，诚恐气郁之极，而暴伸为喘，不可不虑。兹拟苦辛通降法，疏其土滞，而木之郁者，或由此条达，然不易也。备商。

川雅连三分 制半夏一钱五分 云茯苓三钱 炒黄淡干姜五分
薤白头三钱 整砂仁四粒 姜汁炒竹茹一钱 盐水炒橘皮一钱
生姜汁二匙，冲

二诊：苦辛化化，通降阳明，中脘略舒，稍能安谷。然脐之偏右，有形攻筑，心中嘈杂，呕吐痰涎。询悉日前曾吐青绿之色。今诊左寸细弱，关部弦滑，尺中小涩，右寸濡软，关尺虚弦，重取竟空豁无根。此中气虚微之兆。中无砥柱，肝木之气，自得摇撼其中州，此所以为嘈为杂也。木无土御，肝浊自得上泛，所以呕恶，为吐青绿之色。木郁土中，故肝病而聚形偏右。种种见端，皆由病伤根本而来，右脉空豁，即是木无胃气，大为可虚。勉拟六君以扶持胃气，合梅连煎出入，以泻胃浊而柔肝木。备商。

人参须 制半夏 川雅连 开口川椒 于术炭 新会红 云茯苓 广木香 炙乌梅肉 砂仁末

三诊：扶持胃气，兼泄胃浊而柔肝木，胃纳略有起色，吐水嘈

杂，较前大减，结块攻撑已定。特饮食仍难多进，多进则中州仍觉痞满，痰犹上涌。脉象稍觉粘指，然仍涩数。经胃气即已空乏。胃阴亦已耗伤，虽见转机，尚难深恃也。仿戊己汤出入，参入甘寒益阴之品。备商。

人参须 东白芍 上广皮 杏仁 白蒺藜 于术炭 金石斛
制半夏 茯苓 鲜竹茹 左金丸

四诊：呕吐嘈杂已止，稍能安谷。特块之攻撑虽定，而不能泯然无形，所以于聚形之处，气分总觉窒滞。脉象濡细而涩，舌光无苔。良由气阴并亏，肝木之气，与平素之饮气互结。大便两旬未行，亦脾土不能鼓舞运旋耳。衰羸之症，尚未稳当。

人参须 甜杏仁 整砂仁 金石斛 橘白半夏曲 云茯苓
白蒺藜 白芍 于术 上诃桂 研末饭丸，先服

五诊：呕恶全定，大便亦行，胃纳渐次加增，聚形已泯然无迹，攻撑亦止，音声稍振。虽属转机之象，但小瘦作酸，脉尚细涩，舌苔薄白而揩，时犹嘈杂。良以中气未复，肝虚撼扰，肾阴亦亏，气化不及州都。大节恰临，还有意外之虞。

人参须 白归身 厚杜仲 川断肉 炒杞子 姜汁炒大熟地
上诃桂 炒山药 淮小麦 黑大豆 萸肉炭 牛膝炭

六诊：诸恙已退，惟尚有嘈杂之意，谷食较寻常所少无几。然匝月以来，仅能转侧不假于人，而仍未能起坐，偏左头颊作痛。脉濡而滑，左部细弱，舌淡少华颊渴。正合《内经》谷人多而气少之例，其为血液衰脱，不及告复，确然可见。仿复脉法。

人参须 大麦冬 火麻仁 上诃桂 牛膝炭 炙甘草 炒杞子
淮小麦 制洋参 炒生地 真阿胶 地姜炭 萸肉炭

夏左。风热感受于上，伏暑窃发于内，胃气闭郁，阳郁不伸。发热甚重。暑蒸湿动，热与湿合，熏蒸肺胃，遂致咳嗽气逆如喘，痰多稠厚，有时带红，左胁肋作痛，唇焦口渴欲饮。舌红苔黄，隐然有霉燥之意，脉数浮弦。风为阳邪，本易化火，伏暑既深，尤易化热，两邪

相并。化热生火，上迫肺金，阴伤络损，所以左胁为之作痛也。症方五日，邪势正炽，有昏喘之虞。拟和阴肃肺，导热下行。即请商裁。

煨石膏五钱 盐半夏六分 川贝母二钱 光杏仁三钱
大天冬三钱 冬桑叶一钱五分 冬瓜子五钱 生薏仁四钱 通草一钱
滑石三钱 芦根一两 竹叶十六片

以滑石芦根汤代茶。

二诊：和阴肃肺，导热下行，唇焦舌霉口渴俱减，热势略和。而气逆咳嗽，仍然不定，痰红青绿之色虽退，而痰多盈碗，胸膈肋肋俱觉作痛，不能转侧。火迫金伤，液滞为痰，络气因而不宣，症起六日，热方炽甚，恐络气闭阻，降令不行，而喘甚生变。拟降肺化痰宣络。即请商裁。

广郁金四分 盐橘络一钱 光杏仁去尖打，三钱 滑石三钱
通草一钱 马兜铃一钱五分 旋复花二钱，蜜糖包托 冬瓜子四钱，打
枳壳四钱 生薏仁四钱 青葱管二茎 青芦尖一两

以冬瓜子煎代茶。

某左。热盛之时，心胸窒闷，则呼吸之气，有出无入，呼吸烦扰，刻刻欲厥。而脉虽数，甚觉沉细，苔虽浊多半白腻，舌心黑，仍属浮灰。安有如此烦热，已经旬日，而不克化火者？显系中阳不足，而痰湿郁遏。叠进辛开，胸间喘呼，虽得稍平，脉转糊滑，苔白转黄，颧红目赤，稍一交睫，辄觉惊跳。此湿蒸成痰，热郁成火。及为清泄，参以化痰，俾免痉厥。事济与否，非所敢知也。

羚羊角先煎，二钱 黑山栀三钱 广郁金明矾水磨，五分冲
枳实一钱，炒 九节石菖蒲五分 制半夏三钱 益元散三钱，包
鲜竹茹一钱五分 陈胆星七分

二诊：前进直清肝胆，大热稍定，略能安寐，懊烦扰乱，亦稍减轻。脉数较爽，舌苔焦黄亦化。但热仍起伏，起则依然烦扰，面赤目红。舌绛苔黄，赤疹密布。肌表之风，三焦之暑，太阴之湿。悉经化火，充斥三焦。非大苦不足以泄热，非大寒不足以胜湿也。

雅连五分 犀尖五分，磨 连翘二钱 郁金一钱五分 竹叶心三十片
益元散三钱，包 淡黄芩一钱五分 粉丹皮二钱 黑山栀三钱
杏仁三钱 瓜蒌仁三钱 鲜荷梗二尺

谈左。热势日轻暮重，热起之际，懊烦闷乱，神识模糊，目赤颧红，而所饮之汤，独喜沸热，烦甚则气逆似喘。脉闷数不扬，舌红苔白厚而罩灰黑。此暑热之气，从内熏蒸，而湿热之气，从外遏伏。所以暮重者，以湿为阴邪，旺于阴分也。湿性弥漫，清窍被其蒙蔽，是以神情糊乱。肺为华盖，热蒸湿腾，肺当其冲，是以气逆似喘。深恐热势复起，而神昏暴喘。勉拟辛开其湿，苦泄其热，参以豁痰。总望抑郁之邪湿得开，方为转机之境。

制半夏一钱五分 生薏仁四钱 南星二分 赤猪苓各二钱
橘红一钱 川连三分，干姜五分同炒 光杏仁三钱 蔻仁七分
枳实炒，一钱五分 瓜蒌仁四钱 玉枢丹二分 石菖蒲须九节，四分
广郁金六分，后三味研极细末，薏仁橘红汤送下

二诊：昨日热起势较平定，神识亦未昏糊，今晨及午自觉甚舒，下午渐又烦闷。所最甚者，中脘之上，心胸之间，似觉一团结聚，于是欲呻不能，欲噉不得。将寐之际，辄作惊跳。烦渴欲饮，虽极沸之汤，不嫌为热。此痰湿蕴结，上焦之气，郁痹不宜。脉较数，苔略化，似有松动之机。但极盛之时，虽略转机，尚难足恃，神昏发痉，当预防也。

淡干姜五分 广皮 蔻仁 槟榔皮 赤白苓 枳实
川连二分 香附 竹茹 薏苡仁 制半夏 川朴

另胆星五分，菖蒲五分，郁金二钱，黑丑二分，研为细末，两次调服。如服药后仍昏，加郁金、菖蒲、桔梗、滑石、通草。

三诊：胸膈臂膊，发出赤疹隐约，尚是发泄于外者少，郁结于里者多，所以热势减轻仍起伏。烦闷频渴，渴不多饮，虽极沸之汤，不嫌为热。良以湿热郁遏，津液不能布散于上，不得不引外水以济其急，与热烁津枯者不同。脐下板满，按之作痛。痰气阻府，里气郁遏，

表气难宣，势不能以斑疹忌下为例，脉数糊滞，苔白罩灰。还恐内闭神昏，而发痉厥。再辛以开，苦以泄，缓下痰积，以备商进。

干姜五分 川连三分同炒 广郁金明矾三分化水磨，七分冲
制半夏一钱五分 枳实一钱五分 桔梗 光杏仁二钱 竹二青生薑汁炒
荆芥 橘红 香豉 礞石滚痰丸三钱，佛手薤仁汤先服

滚痰丸服下，仍然四肢发冷，大便未解，用竹沥达痰丸三钱，橘红一钱，胆星三分，二味煎汤送下。

《张聿青医案》

王旭高

李。暑湿先伏于内，凉风复袭于外，交蒸互郁，皆能化火，湿遏热伏，其热愈炽。故其为疟也，先寒后热，日轻夜重。经旨所谓先伤于热，后感于寒。喻氏所谓阴日助阴，则势减而轻，阳日助阳，则势甚而重也。夫疟之发，必从四末始，既必扰及中宫，故心胸烦躁，中脘痞塞。又必先呕吐而泄泻，泻已乃衰，腹中犹胀。所以然者，热甚于中，蒸熏水谷之湿，上泛而复下泄，热势得越，烦躁乃安，余湿复聚，故仍作胀也。今当疟退，脉弦带数，舌苔白腻，小溲不爽，本有胃寒，痰浊素盛，虽从未得汗，表邪未解，而病机偏重于里，法从里治。大旨泄热为主，祛湿兼之，解表佐之，是亦表里分消，三焦并治意。

葛根 淡芩 川连 甘草 苍术 川朴 橘皮 藿香 菖蒲
赤苓 泽泻 薄荷 滑石 郁金 竹茹

渊按：泄泻呕吐，乃兼有之症，非必有之症，由暑湿秽浊郁遏中宫，太阴失升，阳明失降，不克分化使然。

杨。年过花甲，病逾旬日，远途归家，舟车跋涉，脉沉神昧，舌强白，中心焦，身热不扬，手足寒冷，气短作呃，便泄清臭。是属伏邪挟积，正虚邪陷之象。深虑厥脱。

大黄 人参 制附子 柴胡 半夏 茯苓 陈皮 淡芩 泽泻
当归 枳实 丁香 柿蒂 竹茹

渊按：虚象实象杂沓而至，立方最宜斟酌，如无实在把握，还从轻面着笔，否恐一误不可收拾。

又：症尚险重，再望转机。

桂枝 柴胡 人参 白芍 川连 半夏 枳实 丁香 陈皮
薏仁 炙甘草 竹茹

又：伏暑化燥，劫津动风，舌黑唇焦，鼻煤齿燥，神昏，手指牵引。今早大便自通，据云病势略减。然两脉促疾，阴津消涸，邪火燎原，仍属险象，恐其复剧。

犀角 羚羊角 鲜生地 元参 芦根 钩钩 鲜石斛 六一散
沙参 连翘 通草 天竺黄 枇杷叶 竹叶
珠黄散，另调服。

陆。外有寒热起伏之热，里有热结痞痛之形；上为烦懊呕恶，下则便泄溇臭。此新邪伏邪，湿热积滞，表里三焦同病也。易至昏呃变端。拟从表里两解，佐以芳香逐秽。

柴胡 生大黄 淡芩 枳实 半夏 川连 瓜蒌皮 赤苓
郁金 菖蒲 薏仁

又：投两解法，得汗得便，竟安两日。昨以起床照镜，开窗看菊，渐渐发热，热甚神糊，两目上视，几乎厥脱。逮共昏，神渐清，热渐减，脉沉不起。据述热时舌色干红，热退舌色黄腻。此乃湿遏热炽，将燥未燥，将陷未陷，但阳症阴脉，相反可虞。勉拟河间甘露饮，涤热燥湿之中，更借桂以通阳，苓以通阴，复入草果祛太阴湿土之寒，知母清阳明燥金之热

甘露饮去滑石、白术，加茅术、草果、知母、姜汁、葱白头。

某。暑邪内闭不达，神糊舌白，恐其昏厥。芳香透达为宜。

鲜藿香 天竺黄 菖蒲 赤苓 连翘 益元散 郁金 竹茹
泽泻

另至宝丹一丸，菖蒲汤化下。

又：暑湿内蕴，热势起伏，胸痞泄泻，神糊心跳，经行未止。乃正

虚挟邪，虑其晕厥。据云腹胀恶心，且宽中理气。

太元神术散甘草，加茯苓、泽泻、苏梗、葛根、淡芩、党参、柴胡、砂仁、通草、竹茹。

某。怀孕六月，感暑热伏邪，恶心懊侬。炎天居舟，防其晕厥堕胎。

青蒿 大腹皮 半夏 赤苓 川朴 淡芩 焦六曲 苏梗
陈皮 鲜佛手

某。暑湿热阻滞阳明，积垢虽下，尚未尽净。夜间热甚，神识沉迷。所虑津伤化燥等变。今以生津、泄热、化浊佐之。

鲜石斛 赤苓 连翘 香豉 瓜蒌仁 天竺黄 淡芩 山栀
菖蒲 竹茹

某。伏暑为病，湿热居多，阴虚之体，邪不易达，此其常也。然阴虚大有轻重之分，须知此症虚亦不甚，邪亦不多。耳鸣眩悸，口渴胸痞，微寒微热，脉形弦数。未便大补，亦不可重剂攻邪。但得脉情无变，可保无虞。

洋参 半夏 茯神 甘菊花 蔻仁 青蒿 陈皮 钩钩 刺
蒺藜 秫米 豆卷 竹茹

某。营阴素亏，伏邪晚发，热势起伏，心嘈胸闷，舌心光红，边薄白。症邪初起，势防加重。

豆豉 赤苓 半夏 沙参 桑叶 青蒿 黑山栀 陈皮 淡
芩

某。症经九日，热势起伏，神糊，舌干黑。此伏邪壅遏，劫液入营之势也。高年最易昏痉之变。

鲜生地 天花粉 黑山栀 犀角 香豆豉 鲜石斛 薄荷叶
连翘 芦根 天竺黄

吴。暑湿伏于太阴，中焦阳气不化。神蒙若寐，身热不扬，肢冷脉濡，手指牵引，舌根牵强。风痰阻络之象。服过通阳益阴，云蒸化雨之法，病亦无甚增损。然舌苔灰白厚腻，口泛甜味极甚，中营有

浊，阳不舒化。仿缩脾饮醒中化湿浊。浊化则口甜减，阳舒则蒙昧清。

党参 乌梅 淡干姜 草果 炙甘草 砂仁 茅术 大生地
茯苓 生姜 大枣

渊按：据舌苔、口甜而论，湿痰阻遏中宫，阳不舒化无疑。党参、乌梅、生地酸甘助阴腻膈，大不相宜，矛盾一至此乎！手指牵引，虽属木燥土虚，肝风内动，当此上中焦湿痰蒙闭，肺胃气机不能舒布，即欲养阴，如胃气不化何！治病当先急者大者，若头痛医头，便为庸手。

赵。高年元气素亏，未病以前先已倦怠乏力，微觉咳嗽。五六日以来加以发热，热势起伏，是有新邪乘虚而袭，引动伏邪晚发也。今诊脉小数而虚，干咳欲呕，舌边光红，根苔白滑，热甚无汗，津枯邪恋，虑其化燥神昏。

北沙参 苏子 青蒿 杏仁 川贝 牛蒡子 前胡 橘红
通草 枇杷叶

胡。伏暑三候，神糊呃逆，手肢微痉，痰多舌白，渴不多饮，音低，脉大而虚，殊属棘手。今日忽周身干燥而痒，烦躁不安。细询病原，从未得汗。按仲景云：汗出不彻，身痒如虫行皮肤中，久虚故也。吴又可云：发根燥痒，心烦如灼，名曰药烦，中气虚也。《金匱》云：声如从瓮中出，是中气之湿也。又按《内经》：言微音低，谓之夺气。由此推之，明是中虚浊恋，液涸痰蒙，势极凶危。惟有和中宣化，听其胃气自为敷布，以冀万一生机。

洋参三钱 橘饼三钱 甜杏仁三钱 豆卷五钱 蜜梅一枚
北沙参三钱 麦冬三钱 枇杷叶蜜炙，二片 姜汁少许

上方取辛甘化浊，酸甘化液。考又可药烦条中重用人参、生姜，和中宣化，法有来历。

童。伏邪晚发，朝凉暮热，头痛胸闷，舌白无汗，似宜疏达。至于腰痛眼花，其阴内亏，邪不易达，恐致淹缠，宜小心为是。

秦艽 赤苓 青蒿 苏梗 杏仁 甘菊花 枳实 杜仲姜汁
炒 豆豉 桑叶

顾。病方三日，外无大热，而虚烦懊恼，反复不安，寐则神思扰乱，舌苔白腻，恶心欲呕，腹中鸣响，大便溏泄秽臭。邪积在里，气机不达。用梔、豉以发越其上，陈、朴以疏理其中，葛以散之、苓以泄之，夏、秫和胃而通阴明，阴阳交则得寐。明日再议。

溯按：起病即是湿痰挟滞，阻遏中宫，热郁不达之象，勿谓外热不扬而轻视之。

又：伏暑至秋而发，其发愈晚，其伏愈深，故其为病也，大起而大伏，热一日，退亦一日，即非间疟，又非瘧疟，瘧疟则但热不寒，间疟则寒热往来。此症微寒发热，热一昼夜而退，退亦不清，名之伏暑，其说最通。夫暑必挟湿，湿蕴则化热蒸痰，痰不易出，热盛劫津也。身重属湿，烦躁属热，热来口渴，渴不多饮，仍是湿遏热炽见象。舌苔白而干枯，是湿邪在于气分，气虚故湿不易化也。叶氏云：舌白而薄者，肺液伤也。病方八日，邪未宣达，刻下用方无庸深刻，但须解表而不伤正，去湿而不伤阴，清热而不助湿，生津而不碍浊，中正和平，耐心守服，扶过两候，始冀渐安。

黑山梔 连翘 茯苓 川贝 通草 北沙参 滑石 泽泻
豆豉 枇杷叶 鲜薄荷根

溯按：伏邪深重，脾肺气弱，力不足以化达之，故大起大伏

何。伏暑挟积，寒轻热重，已经月余。舌心焦黄，舌边白腻。阳明积热，化火劫津，炼浊成痰，将至蒙闭，至于脘痛拒按。两经攻下，痛仍不减，苔犹未化，非清化不能荡其实，拟用凉膈散加味。

凉膈散 鲜石斛 川连

两下之后，舌心犹然焦黄，故仍可用下法。然舌边白腻，必挟水气，凉膈散中再加半夏亦可。

陆。伏邪挟积，但热不寒，头痛鼻血，便泄稀水。热甚于里。拟清里解表法。

葛根芩连汤 豆豉 连翘 枳实 黑山栀

鼻血，便泄稀水，知其为热，不用犀角者，其舌苔白也。不用大黄者，其脘腹按之不痛也。

李。伏邪湿热内蕴，三焦气机不达。午后发热，胸闷头胀，尿少无汗。舌苔白腻，脉象软细。拟开上、疏中、渗下，仿河间法。

豆卷 杏仁 陈皮 藿梗 滑石 赤苓 桔梗 半夏 焦六曲 川朴 通草

胡。素有痰饮咳嗽，今夏曾经吐血，是肺受热迫也。兹六、七日来伏暑内蕴，凉风外袭。病起先寒栗而后大热，热有起伏，表之汗不畅，里之热不退。所以然者，痰饮阻于胸中，肺胃失其宣达故耳。舌色底绛，望之粘腻，心苔白厚如豆大者一瓣，此即伏暑挟痰饮之征，而况气急痰嘶乎！据云廿六日便泄数次，至今大便不通，按腹板窒，却不硬痛，小溲先红浊，今则淡赤不浑，乃湿热痰浊聚于胸中，因肺金失降，不能下达膀胱，故湿浊上逆为痰气喘噎之候。病机在是，病之凶险亦在是。法当从此理会，涤痰泄热，降气清肺，乃方中必需之事，但清肃上焦尤为要务耳。

葶苈子 郁金 川贝 杏仁 枳实 羚羊角 胆星 连翘 赤苓 竹油 枇杷叶 滚痰丸入煎药包

陈。余邪余积，留恋未清；元气元阴，消耗欲竭。暂停苦口之药，且投醒胃之方。化气生津，忌夫重浊；变汤蒸露，法取轻清。效东垣以化裁，希弋获以图幸。

清暑益气汤 荷叶 香稻叶

蒸露，每晨湿服四、五杯。

渊按：汤丸膏散，古人各有意义，非徒具虚文。若变汤为露，法取轻清，惟大邪去而胃气不胜苦药者宜之，此处恰合。

徐。热伏心胸，湿蕴脾胃，病起如疟，延今两月。胸中热闷，饮食不思，从未得汗。舌色底绛，苔如酱瓣，此即湿遏热伏之验也。无汗者津液亏，徒发其汗无益也。生津彻热，化湿开胃。胃气敷布，其

汗自来。

川连 黑山栀 豆豉 广皮 香薷 麦冬 赤苓 薄荷 生姜 六一散

此药煎好，露一宵，早起湿服。

马。幼稚伏湿挟积，阻滞肠胃，蒸痰化热，肺气窒痹，是以先泻后咳，继以发热。今便泄已止，更气急痰嘶，肺气阻痹尤甚。法当先治其肺，恐肺胀生惊发搐，其变有莫测耳。

葶苈子三钱 莱菔子三钱 六一散三钱 枇杷叶三片

渊按：遏重消痰泻肺、清热化积，即在其中。

又：痰气喘逆，平其大半。热势起伏，退而复作。时下多疟，须防转疟。

白萝卜汁一杯 鲜薄荷汁半杯

二味略煎，去渣，加入冰糖三钱，烊化，再以姜汁一滴冲服。

渊按：此方更妙。

《王旭高临证医案》

柳宝诒

叶。形寒发热，无汗，脘闷呕恶。此暑湿之邪，久郁膜原，外为秋燥所束而内动。其邪不得外达，内蕴于胃。病在初起，当用芳香合苦辛法，表里两疏。

川朴 蔻仁 郁金 豆卷 杏仁 通草 紫苏叶 川连 枳实 滑石 生姜 荷叶

夏。伏暑，表证，寒热往来；里证，便溏不爽。脉象左关独硬，舌苔浊腻而黄。病在中焦，宜少阳阳明同治。

细柴胡 黄芩 川朴 海南子 炒枳壳 桔梗 豆卷 赤苓 通草 茅根肉

二诊：改方去柴胡、海南子，加蔻仁、滑石、知母、藿梗。

王。伏暑之邪在气分者，由汗痞而达；在中焦者，尚留恋不化。

苔灰，唇焦，目黄，胸闷，皆湿积阻室气机不舒之象。拟方泻心合陷胸法。

川连干姜煎汁炒 制半夏 小枳实 黄芩酒炒 焦楂炭 广藿梗 白杏仁 黑山栀 生熟神曲 桥萎皮姜汁皮 栝蒌仁元明粉同打 西茵陈 荷叶

黄。伏邪蒸郁，六、七日不透。呕恶胀闷，大便不行，脉小弦，舌苔灰黄而腻，乃中宫积湿蕴遏不化之象。拟方用苦辛宣泄法。

细川连姜汁炒 小枳实生切 制川朴 瓜蒌皮炒 苏叶 白杏仁 青盐半夏 橘白 茯苓皮 淡豆豉 黄芩 通草 竹二青 二稻叶

二诊：热象外面向减，而大便未通行，舌中黄浊，不饥不纳。此中焦胃气为浊热所蒸，阻遏不降也。再拟苦辛导腑，望其浊气升降乃松。

瓜蒌皮炒 连翘 淡芩 制川朴 白杏仁 赤苓皮 生苡米 青盐半夏 枳壳 槟榔 广郁金 梨皮 竹二青

封。寒热之起伏如疟，而内热不彻，胸脘窒闷，呕恶不止。此暑湿之邪，留伏募原，渐犯胃口。凡伏暑之病，传变相同。惟脉象数争细软，热来时有谵语。此则因营阴之气，为痼症所耗。营阴内馁，热邪易于内侵也。刻视舌质不绛，中苔黄浊。暑浊之邪，燔结于中焦气分。宜先拟疏气达邪为主，仿辛开苦降之法。候气机舒畅，再议清营可也。

细川连 姜半夏 小枳实 瓜蒌皮 广郁金 赤茯苓 苏叶 淡黄芩 橘红 滑石 石菖蒲 竹二青 西瓜翠衣

二诊：汗便两窒，邪机无外泄之路。脉数，舌浊底绛。浊壅热遏，用芳香合辛凉疏泄法。

淡豆豉 大豆卷 白杏仁 川朴 连皮赤苓 瓜蒌皮 细川连 淡黄芩 小枳实 郁金滑石 通草 石菖蒲 竹二青

许。病之初起，由乎停积饮冷。迨寒热大发，即觉胸膈痞闷，烦

扰不安。七、八日来，汗便通而未畅，邪机不得清化。刻诊痞闷仍然，舌苔腻底红。想系向有痰湿，复为时令湿热所侵，内外合邪，湿郁热伏，气机窒闷。故邪机愈觉不达。脉象沉细，不能应指，职是故也。此时清热则助湿，燥湿则助热。古人治湿热两感之病，必先通利气机，俾气水两畅，则湿从水化，热从气化，庶几湿热无所凝结。拟三仁滑石汤合泻心法。

白杏仁 薏仁 苡仁 滑石 川朴 赤苓皮 豆卷 法半夏
川连干姜炒 广陈皮 干菖蒲 姜竹茹

二诊：昨进三仁合泻心法，右脉较畅，左部尚见沉郁，胸痞恶心，气机仍不爽快，此症因暑湿外侵，痰浊内蕴。而寒热烦扰，则引起内郁之邪，并乘肺胃，不得爽达也。拟梔豉泻心，佐芳香法，以泄浊开痹。

豆豉 黑山栀 川连干姜炒 豆卷 半夏 藿梗 佩兰 薏仁
淡黄芩 滑石 菖蒲 前胡 栝蒌皮 姜竹茹

三诊：脉象通而未畅，胸前仍觉痞闷。宗仲景胸痹治例，参入泻心法。

栝蒌皮 薤白 郁金 杏仁 前胡 旋复花 江枳壳 姜半夏
川连 桔梗 橘红 滑石 枇杷叶露

四诊：脉象两手均觉较前流畅，寒热之时较短，伏邪似有外达之机。惟苔腻虽化，而舌底色红，胸前仍觉烦闷。盖邪热内扰则烦，痰湿阻遏则闷。病象虽退，而湿遏热伏，仍与初病不殊。拟方疏浊化热，用苦辛合芳香法。

豆豉卷 川连干姜炒 淡黄芩 枳实 法半夏 川朴 陈皮
黑山栀 栝蒌皮仁各 石 藿梗 竹二青 竹叶心

五诊：湿郁热伏，屡经疏泄，而烦闷仍未清畅。近因暑热偏胜，热象较胜。拟仿湿温治例。

茅术 川朴 半夏 玉泉散 菖蒲 淡酒芩 赤苓 滑石
杏仁 薏仁 竹茹叶各

陈。病始于六、七月间，先患三疟，至中秋前已止。止后稍涉劳动，即服参术补品四帖。至八月二十三日，寒热又作，遂日作不休止。九月初一日，寒热将退之时，陡然头晕目暗，魄汗肢厥，几有虚脱之势，越两时而定。此后遂卧床不起，寒热如前，而每日必迟至两时许，迄今又将近月，胃纳不甚减，大便自调。从前所服之药，多是暑湿门套方。细参此证，似与寻常暑湿之症不同。盖伏暑初发，其邪由募原侵于胃腑，必有痞满呕恶等症，而此均无之。其热来时，两颧红色光亮，正与《热病篇》：太阳之脉色荣颧骨；少阳之脉，色荣颊前两节相合。寒热时作，小便必频数而遗。八月中，病初重时，先曾遗泄两次；每值热来，自然目暗无光，视他处其目睛眴动不定。外热已甚，而自觉脊背、大髀骨节中，尚寒栗不已。以上所见病情，均属伏邪化热，由少阴外达于太少两阳之象。惟体质不甚坚实，正虚不能托邪。一月以来，病机无甚进退。脉象弦数右硬。舌苔白色渐腻，热来则燥，热退仍和。发过白痞两次，而仍不见松象，足见此病与脾胃两经无甚关涉。自九月初，左胁结痠渐大，时作撑痛，得失气略觉松轻，是邪机郁于少阳之象。邪之未动者，伏于少阴；已动者，又郁于少阳。郁久而发，其势必暴。刻下图治，在少阳者，宜疏之；在少阴者，宜托之。少阴无出路，太阳其出路也。姑拟方用：

豆豉 生地 元参 柴胡 黄芩 白芍 牛膝桂枝炒 生牡蛎 生鳖甲 白薇 茅根 青皮

此症用药，甚难着手。方中以柴、芩、鳖甲、白芍、青皮外疏少阳。豆豉、生地、元参、牡蛎助少阴以托邪。桂枝、牛膝温中化寒，兼开太阳之路。茅根助柴胡疏少阳升发之气。药味虽浅无奇，而已颇费经营。服后苟得寒热渐清，热来渐快，得汗渐畅，即是伏邪外达之佳象。倘邪机不顺出于三阳，而内陷于三阴，则变象更难预料。

二诊：伏邪由少阳而出，寒热往来，久疟不止。气分之邪由汗痞而透。此邪之伏于少阴者，因气分不充，无力托邪，仍未外达。舌苔黄厚，目黄，太阴之湿与内热相蒸。两便不爽，湿热留滞。病久正虚，

须得药力以鼓动之，庶邪机得解。拟方从前法再进一层。

牛膝 附子汁炒 淡芩 青蒿 豆豉 牡蛎 枳实 青皮 桂枝 白芍 元参 丹皮 木瓜 茅根

三诊：伏邪发于少阳，寒势如疟。其寒也，四肢为甚。其热甚之时，腕气满闷，小解乃松，此邪由太阳而达也。目黄神倦，邪恋太阴。苔浊罩灰，浊阻胃腑。拟五苓法，以开太阳；合保和法，以疏中焦。冀其气机通调，则伏邪自解。

生於术 生枳实 淡芩 生牡蛎 西茵陈 桂枝尖 泽泻 莱菔子炭 连皮槟 猪苓 青蒿 连翘

四诊：伏邪渐得清疏，惟右脉不静。热势虽轻，而临期形寒内热犹不能止。少阴郁伏之邪，尚有未尽外达者，必得阴气充足，乃可外达。况所见诸症，虚象为多，更宜扶正为要。拟方滋养少阴为主。

生地 天冬 白芍 青蒿 洋参 元参 牡蛎 稻豆衣 白薇 丹皮 鳖甲 沙参

五诊：原方加首乌，寒热遂止。

六诊：寒热已止，间或头晕多汗，心烦嘈杂，此胆经有余热留恋之象，尚非纯乎虚热。宜扶正养阴，凉泄肝胆。

西洋参 丹皮 橘红 牡蛎 枣仁 川贝 白芍 山栀 龙骨 川连 麦冬包 稻豆衣 菊花 生地 竹茹

《柳宝诒医案》

马文植

某。伏暑秋发，名曰逾季，暑必挟湿，故淹缠。发于少阳，则寒热均平；发于阳明，则不寒独热。经云：阴气先伤，是名瘧疟。先寒后热，得汗退清，即为正疟。今则热有起伏，寒竟不觉，胸痞烦闷，暖气不爽，汗痞皆无，渴喜饮少，的是暑为湿遏，气机痹窒。肺之清肃，胃之和降，皆失所司，胸之清旷，气之升降，悉无所握，乃时症本有之象。无如盈口白腐，颊鼻焮红，六脉既闷如无，辄觉烦躁不定，兹

为时症之大忌。古云：腐邻于呃，躁则易昏。今恰旬日，其势正炽，姑拟一方，以图弋获！然危笃若此，恐有杯水之叹，高明商进是囑。

川贝母五分、九节菖蒲三分、真血珀一厘，研末服。

荷花露、佩兰露、佛手露、残花露各二两冲服。

黑梔 滑石 枳壳 郁金 豆豉 桔梗 杏仁 通草

用鲜板蓝根、鲜芦根、鲜淡竹叶绞汁，和人药液服。

二诊：肺之气火，胃之痰浊，互相熏蒸，而为热有起伏，烦闷暴躁，噤噤不舒，喉间如阻，口中满布白腐，面上焮肿若丹，而用清泻芳淡之药。今切脉象，十退其五有余，白腐未去，暴躁较定，噤噤未宽，显然秋令湿热皆蕴气分，正合古人秋病在肺，当肃清上中之邪。暑必夹湿，浊邪中病，风热变虽极速，退亦为易，暑湿逾期最迟，变亦不少。为今之计，治里不外乎前法，治外当专治白腐。然腐根有湿热、有内外之分，必使热势退清，湿痰化楚，则免风波。至于饮食起居，静躁喜怒，不在药饵之中，务当谨慎为囑。

黑梔 香薷 佩兰梗 滑石 川贝母 牛蒡子 连翘 淡芩
白通草 郁金 枇杷叶 淡竹茹 马勃 鲜芦根

《务存精要》

沈祖复

医生张亮生，先生之谱弟也。曾病伏暑，寒热交作一月有余，形瘦骨立，神情疲倦，两目失神，饮食不进，脉细无神，舌上已起白腐。时住岳家养痾，其岳母见其病热垂危，欲送之返家。先生止之曰：“不可！恐中途有变。”议遂辍。因偕严康甫同诊，用柴白煎，一剂热退；再服热清；续用扶正养阴之品而愈。

徐君渐吉先生侄倩也甲子中秋后病寒热，骨节疼痛，头昏不止。始服疏散之药，继则壮热胸闷，时时太息，热甚昏糊，如醉如痴，终日言语不休。先生曰：“此因劳倦乏力，外感邪热，扰乱蒙闭清阳。”方用枇杷叶、郁金、胆星、枳实、法半夏、海浮石、薄荷、秦艽、竹

茹、陈皮、石菖蒲、黑山栀、连翘，另三石丸（即月石、矾石、礞石）一钱。服后，至天明神情清爽，寒热皆退。下午恣食鸡肉馄饨、荤油等物，又见四肢微寒，咳嗽频吐黄痰。再用清肃肺金，清化痰热，如神曲、山楂以消鸡、面之积而愈。

西门申新纱厂工人妇素有肝气，烦躁呕恶。南门王君以为“气膈症”，延先生诊之。先生曰：“此非膈症，是伏邪晚发，胃火冲逆而上。”用姜炒川连及豆卷、藿梗、黑山栀、连翘、枳实、竹茹、芦根，呕逆减而寒热起伏，烦躁，脉象细郁，脘腹板硬。先生以为积阻气滞，用生大黄、元明粉、花槟等，便黑色宿粪，呕止热轻。略用达邪，得微汗而退。

《医验随笔》

凌灸

游左蒋杏泉诊（八月），伏暑内发，新凉外束，自肺胃干及少阳，先起寒热作潮，继则壮热神蒙，烦渴引饮，胸脘懊恼，脉来弦数而滑，两尺偏大，两关短数，苔黄腻。四肢厥逆，两目闷瞤，便溏澹少。以脉参证，惟恐邪郁不达，致上厥下脱之变，拟升提阳明宣解一法，是否如斯，附方即请高明酌正。

羚角片 葛根 川郁金 紫雪丹三分冲 竹茹 连翘 制川朴 通草 银花露 薄荷梗 新会皮 益元散 车前草

服一剂白痞、红疹即透，紫雪丹易金斛。

金松依（看菜园为业，年五十六岁，八月）。伏暑内闭，治之非易。（先以乌梅擦牙，待牙关一开即进至宝丹一颗，菖蒲汤下。）

羚角片 川郁金 竹沥 鲜石菖根和冲 益元散 连翘 丹皮 石决明 车前草 年莠 纯嫩钩 陈胆星 小至宝丹一颗

又，次日灌药后而内闭即开，神色时有不清，仍宗前法，照原方去至宝丹 竹沥 加牛黄清心丸 竹茹

《凌临灵方》

顾仪卿

孙女适王氏，产后甫满月，入月杪，忽发热，上午和下午甚，稍有汗不解，大便自泻，一日数次，背觉微寒，脉两手紧而数，此因内有伏暑，外受风寒，所以如此。用葛升汤加桂枝五分 赤芍一钱五分 炒黑荆芥穗一钱五分，三剂而脉静身凉，肚腹亦好。

《医中一得》

吴鞠通

丁亥八月十二日，台氏，十六岁。伏暑内发，新凉外加，误与三阳经表药，以致谵语神昏。前用芳香开包络，神识已清；惟舌苔白厚，腹胀，热未尽除。与通宣三焦法。

云苓皮五钱 厚朴二钱 藿香梗三钱 飞滑石五钱 香附二钱 炒黄芩二钱 杏仁泥三钱 广皮二钱 白蔻仁一钱 生薏仁五钱 煮三杯，分三次服。二帖。

十四日：伏暑新凉，今日新凉之邪已退，而伏暑之湿邪未除，腹未全消，故知之。

云苓皮五钱 薏仁五钱 大腹皮三钱 姜半夏三钱 猪苓三钱 黄芩炭二钱 杏仁泥二钱 厚朴三钱 白蔻仁一钱五分 藿香梗三钱 广皮三钱 煮三杯，分三次服。二帖

癸亥十二月十一日，陈，廿八岁。左脉洪大数实，右脉阳微，阴阳逆乱，伏暑似疟，最难即愈。议领邪外出法。

生鳖甲二两 麦冬不去心，八钱 粉丹皮三钱 桂枝尖三钱 沙参三钱 炒知母三钱 焦白芍三钱 青蒿四钱 炙甘草一钱五分 煮三碗，分三次服。

十四日：伏暑寒热往来已愈，不食不饥不便，胸中痞闷，九窍不和，皆属胃病。

半夏五钱 茯苓块五钱 桂枝一钱五分 党参三钱 生苡仁五钱

广皮一钱五分 青皮一钱五分 广郁金二钱 煮三杯，分三次服

十七日：久病真阳虚则膈痛，余邪化热则口苦，正气不复则肢倦。

生 洋 参 二 钱 桂 枝 三 钱 广 皮 炭 一 钱 五 分 茯 苓 块 三 钱
半 夏 三 钱 炙 甘 草 一 钱 五 分 焦 白 芍 三 钱 生 姜 二 片 大 胶 枣 二 枚
黄 芩 炭 一 钱 五 分 煮 三 杯，分 三 次 服。

乙丑八月廿二日，靳，十九岁。不兼湿之伏暑误治，津液消亡，以致热不肯退，唇裂舌燥，四十余日不解，咳嗽胶痰，谵语口渴。可先服牛黄清心丸，清包络而搜伏邪；汤药与存阴法。

细 生 地 三 钱 麦 冬 不 去 心，五 钱 生 扁 豆 三 钱 生 鳖 甲 五 钱
沙 参 三 钱 生 甘 草 一 钱 生 牡 蛎 五 钱 炒 白 芍 三 钱 煮 三 杯，分 三 次 服。

廿四日：暑之偏于热者，误以伤寒足经药治之，以致津液消亡。昨用存阴法兼芳香开络中闭伏之邪，已见大效；兹因小便赤甚而短，热虽减而未除，议甘苦合化阴气法。

二甲复脉汤加黄芩三钱，如有谵语，牛黄丸仍服。

廿六日：昨用甘苦合化阴气法，服后大见凉汗；兹热已除，脉减，舌苔尽退，但六脉重按全无，舌仍干燥。仿热之所过，其阴必伤例，用二甲复脉汤重加鳖甲、甘草。

乙丑九月十六日，兴，六十四岁。夏伤于湿，冬必咳嗽。况六脉俱弦，木旺克土，脾土受克则泄泻，胃土受克则不食而欲呕，前曾腹胀，现在胸痞，舌白滑，此寒湿病也；而脉反数，思凉思酸，物极必反之象，岂浅鲜哉！急宜戒恼怒，小心一切为要。

姜 半 夏 三 钱 飞 滑 石 三 钱 生 苡 仁 五 钱 杏 仁 泥 四 钱
旋 复 花 包，二 钱 广 郁 金 二 钱 茯 苓 皮 五 钱 白 蔻 皮 一 钱 白 通 草 一 钱
水 五 杯，煮 取 两 杯，渣 再 煮 一 杯，分 三 次 服。

十八日：脉数，甚思凉，湿中生热之故。

飞 滑 石 六 钱 苡 仁 六 钱 白 蔻 仁 一 钱 五 分 茯 苓 皮 六 钱

半夏四钱 广郁金二钱 杏仁泥六钱 黄芩二钱 白通草二钱
藿香梗三钱 枳实一钱五分 水八碗，煮取八分三茶碗，渣再煮一
碗，日三夜一，分四次服。

廿日：伏暑必夹火与湿，不能单顾一边。至服药后反觉不快，乃
久病体虚不任开泄之故，渴思凉者火也，得水则停者湿也。

生石膏六钱 半夏三钱 炒知母一钱五分 杏仁泥六钱
黄芩一钱 白蔻仁一钱 煮三杯，分三次服。

廿二日：于前方内去蔻仁，加：

生石膏四钱 藿香梗三钱 炒知母五分 飞滑石四钱
白通草一钱五分 加入前方内，煮四杯，分四次服。

廿七日：饮居右胁不得卧，格拒心火，不得下通于肾，反来铄
喉，故嗑干。

姜半夏五钱 杏仁三钱 小枳实三钱 茯苓皮三钱 香附三钱
藿香梗三钱 旋复花包，三钱 广皮二钱 苏子霜三钱 煮三杯，分三
次服。

十月初二日：小便不通，于前方内加：

飞滑石三钱 生苡仁三钱 白通草一钱五分前后共八帖。

初六日：小便已通，于前方内去滑石、通草、生苡仁，服五帖而
全愈。

巴，廿八岁。面色青黄，其为湿郁无疑；右脉单弦，其为伏饮无
疑；噎气胸痛，合之左脉弦，其为肝郁无疑。上年夏日，曾得淋症，误
服六味汤丸酸甘化阴，致今暑湿隐伏久踞，故症现庞杂无伦，治法
以宣化三焦，使邪有出路，兼和肝胃，能令食为要。

生石膏八钱 半夏五钱 生苡仁五钱 飞滑石一两 草薢四钱
茯苓皮五钱 旋复花包，三钱 香附三钱 广郁金三钱 杏仁泥三钱
通草二钱 晚蚕砂三钱 煮成四碗，分早、中、晚、夜四次服。

此症方案失收，姑不全录。自四月至八月一日，不断服药，诸症
从面目青黄逐渐退净而愈。其面青由额往下，由耳往中，约十日褪

一暈，及褪至鼻柱，約月余方亮，皆誤服柔藥之弊。所用不出此方，故方不全而案可以載，欲為隔年暑濕之症開一門路。

丙寅六月初六日，某。其人本有飲咳，又加內暑外涼，在經之邪似疰而未成，在腑之邪泄瀉未止，恐成滯下，急以提邪外出為要；按六脈俱弦之泄瀉，古謂之木泄，即以小柴胡湯為主方，況加之寒熱往來乎？六脈俱弦，故謂脈雙弦者寒也，指中焦虛寒而言，豈補水之生熟地所可用哉！現在寒水客氣燥金司天，而又大暑節氣，與柴胡二桂枝一法。

柴胡六錢 焦白芍二錢 青蒿二錢 桂枝三錢 藿香梗三錢
生姜三錢 半夏六錢 廣橘皮三錢 大棗去核，二枚 黃芩二錢
炙甘草一錢 煮三杯，分三次服。

初八日：寒暑兼受，成疰則輕，成痢則重。前與柴胡二桂枝一湯，現在面色青，熱退寒重，痰多而稀，舌之赤者亦淡，脈之弦勁者微細，不渴，陽虛可知，與桂枝柴胡各半湯減黃芩加干姜。

桂枝三錢 炒白芍一錢五分 干姜三錢 柴胡三錢 炒黃芩一錢
生姜五錢 半夏六錢 炙甘草二錢 大棗去核，三枚 煮三杯，分三次服。

初九日：內暑外寒相搏，既欲成疰，大便瀉泄，恐致成痢。口干不渴，經謂自利不渴者屬太陰也，合之腹痛則更可知矣。仲景謂表急當救表，里急當救里。茲表里無偏急之象，議兩救之：救表仍用柴胡桂枝各半湯法，以太少兩經俱有邪；救里與理中湯。

桂枝四錢 焦白芍二錢 良姜二錢 柴胡四錢 黃芩炭一錢
半夏六錢 炙甘草一錢五分 川椒炭三錢 生姜五錢 苡仁五錢
白蔻仁一錢五分 大棗去核，二枚 干姜三錢 煮三杯，分三次服。

初十日：昨用兩救表里，已見小效，今日仍宗前法而退之，以脈中陽氣已有生動之機故也。不可性急，反致僥事。

桂枝三錢 炒白芍二錢 炒厚朴二錢 柴胡三錢
炒黃芩一錢五分 炙甘草一錢五分 半夏六錢 川椒炭二錢 生姜五錢

干姜五钱 煨草果一钱 大枣去核，二枚 煮三杯，分三次服。

十一日：内而痰饮蟠踞中焦，外而寒暑扰乱胃阳，连日已夺去成痢之路，一以和中蠲饮为要，盖无形之邪，每借有形质者以为依附也。

桂枝三钱 焦白芍二钱 枳实三钱 柴胡三钱 黄芩炭一钱五分
青蒿三钱 杏仁三钱 茯苓皮五钱 广皮二钱 半夏一两
白蔻仁一钱五分 生姜三片 苡仁五钱 煮三杯，分三次服。

十二日：杂受寒暑，再三分析，方成疟疾，以伏暑成疟则轻。寒多热少，脉沉弦，乃邪气深入，与两阴阳之中偏于温法。

青蒿三钱 藿香梗三钱 枳实二钱 柴胡三钱 姜半夏八钱
良姜二钱 厚朴三钱 瓜蒌皮二钱 生姜五片 槟榔一钱
黄芩炭一钱五分 大枣去核，二枚 煮三杯，分三次服。

十四日：寒热少减，胸痞甚去甘加辛，去大枣加生姜。

十六日：脉弦细，指尖冷，阳微不及四末之故；兼之腹痛便溏，痰饮咳嗽，更可知矣。以和胃阳、温中阳、逐痰饮立法。

半夏六钱 生苡仁五钱 干姜二钱 杏仁五钱 川椒炭三钱
炒广皮三钱 桂枝三钱 白蔻仁二钱 生姜三片 煮三杯，分三次服。

十七日：伏暑酒毒，遇寒凉而发，九日不愈，脉缓而软，滞下身热谵语，湿热发黄，先清湿热，开心包络。

飞滑石五钱 茵陈五钱 黄柏炭三钱 茯苓皮五钱 黄芩三钱
真川连二钱 生苡仁三钱 通草一钱 栀子炭二钱 煮三杯，分三次服。先服牛黄清心丸一九，戌时再服一九。

十八日：热退，滞下已愈，黄未解。

飞滑石五钱 茵陈三钱 栀子炭三钱 茯苓皮五钱 草薢三钱
真雅连八分 黄柏炭三钱 杏仁三钱 灯心草一钱 白通草一钱 煮三杯，分三次服。

十九日：黄亦少退，脉之软者亦鼓指；惟舌赤，小便赤而浊，余

湿余热未尽，尚须清之。

飞滑石五钱 茵陈四钱 黑山栀三钱 茶芩皮五钱 半夏三钱
真雅连八分 生苡仁三钱 杏仁三钱 广皮炭二钱 黄柏炭二钱
草薢三钱煮三杯，分三次服。

二十日：黄退，小便赤浊，舌赤，脉洪，湿热未尽。

飞滑石五钱 半夏三钱 海金沙三钱 炒梔皮二钱 草薢皮三钱
真雅连一钱 煮三杯，分三次服。

乙酉三月二十日，王氏，廿八岁。上年初秋伏暑，午后身热汗出，医者误以为阴虚劳损，不食胸痞，咳嗽，舌苔白滑，四肢倦怠，不能起床。至今年三月不解，已经八月之久，深痼难救，勉与宣化三焦，兼从少阳提邪外出法。

飞滑石六钱 桂枝三钱 白蔻仁二钱 茯苓皮五钱 青蒿三钱
炒黄芩二钱 姜半夏五钱 苡仁五钱 白通草一钱 杏仁泥四钱
广皮三钱煮三杯，分三次服。此方服二帖，能进食；服四帖，饮食大进，即起能行立。后八日复诊，以调理脾胃而愈。

乙酉三月廿六日，王氏，廿六岁。伏暑咳嗽寒热，将近一年不解，难望回生，既咳且呕而泄泻，勉与通宣三焦，俾邪得有出路，或者得有生机。何以知其为伏暑而非痲疹？劳之咳重在丑寅卯木旺之时，湿家之咳在戌亥子水旺之时；劳之寒热后无汗，伏暑寒热如疟状，丑寅卯阳升乃有汗而止；劳之阴虚身热，脉必芤大，伏暑之脉弦细而弱。故知其为伏暑而非痲疹也。再左边卧不着席，水在肝也。

桂枝三钱 云苓皮五钱 郁金一钱 半夏五钱 生苡仁五钱
广皮二钱 青蒿八分 旋复花包，三钱 生姜三钱 香附三钱
白蔻仁二钱 大枣去核，二枚 煮三杯，分三次服。此方服四帖，寒热减，去青蒿，服之十帖全愈，后以调理脾胃收功。

乙酉四月廿五日，金氏，三十岁。上年伏暑，寒热时发如疟状，以通宣三焦立法，补阴补阳皆妄也。

半夏四钱 云苓皮五钱 黄芩二钱 杏仁三钱 藿香梗三钱

生姜三片 青蒿八分 白蔻仁一钱五分 大枣去核，二枚 苡仁五钱
煮三杯，分三次服。

五月初二日：伏暑愈后，以平补中焦为要，仍须宣通，勿得粘滞。

半夏三钱 云苓块五钱 莲了五钱 苡仁五钱 益智仁一钱
生姜三片 广皮二钱 煮三杯，分三次服。

乙酉八月初五日，裘，四十岁。酒客中虚湿重，面色暗滞，业已多日，现在又感伏暑新凉，头胀便溏，舌白滑，脉弦细，中虚寒湿可知，不能戒酒，病断不除，盖客症易除，久病伏湿虚寒难疗也。

去苓皮一两 杏仁三钱 藿香梗三钱 姜半夏六钱 青蒿二钱
白蔻仁三钱 生苡仁一两 广皮五钱 黄芩炭二钱 煮三杯，分三次服。头胀除。去青蒿，七帖全愈。

乙酉九月十八日，陶，五十八岁。伏暑遇新凉而发，舌苔白，上加灰黑，六脉不浮不沉面数，误与发表，胸痞不食，此危症也。何以云危？盖四气杂感，又加一层肾虚，又加一层肝郁，又加一层误治，又加一层酒客中虚，何以克当！勉与河间之苦辛寒法，一以通宣三焦，而以肺气为主，望其气化而湿热俱化也。

飞滑石五钱 杏仁四钱 藿香叶三钱 姜半夏五钱 苡仁五钱
广郁金三钱 云苓皮五钱 黄芩三钱 真雅连一钱 白蔻仁三钱
广皮三钱 白通草一钱五分 煮三碗，分三次服。

廿三日：舌之灰苔化黄，滑而不燥，唇赤颧赤，脉之弦者化为滑数，是湿与热俱重也。

滑石一两 云苓皮六钱 杏仁五钱 苡仁六钱 黄柏炭四钱
雅连二钱 半夏五钱 白蔻仁三钱 木通三钱 茵陈五钱 煮三碗，
分三次服。

廿七日：伏暑舌之灰者化黄，兹黄虽退，而白滑未除，当退苦药，加辛药，脉滑甚，重加化痰，小心复感为要。

滑石一两 云苓皮五钱 郁金三钱 杏仁五钱 小枳实三钱

蔻仁三钱 半夏一两 黄柏炭三钱 广皮三钱 苡仁五钱
藿香梗三钱 煮三碗，分三次服。

十月初二日：伏暑虽退，舌之白滑未化，是暑中之伏湿尚存也，小心饮食要紧。脉之滑大者已减，是暑中之热去也。无奈太小而不甚流利，是阳气未充，不能化湿，重与辛温，助阳气，化湿气，以舌苔黄为度。

半夏六钱 白蔻仁研冲，三钱 木通二钱 杏仁五钱
益智仁三钱 广皮五钱 苡仁五钱 川椒炭三钱 干姜三钱 煮三碗，分三次服。

初六日：伏暑之外感者，因大汗而退，舌白滑苔究未化黄，前方大用刚燥，苔未尽除，务要小心饮食，毋使脾困。

杏仁泥四钱 煨草果八分 川椒炭三钱 姜半夏五钱
苍术炭三钱 益智仁三钱 茯苓皮五钱 老厚朴二钱 白蔻仁三钱
生苡仁五钱 广皮炭五钱 神曲炭三钱 煮三碗，分三次服。

乙酉九月廿四日，薛氏，四十岁。初因肝郁，继而内饮招外风为病。现在寒热如疟状，又有伏暑内发新凉外加之象。六脉弦细而紧，两关独大而浮，厥阴克阳明，医者全然不知病从何来，亦不究脉象之是阴是阳，一概以地黄等阴柔补阴，以阴药助阴病，人命其何堪哉！势已沉重，欲成噎食反胃，勉与两和肝胃，兼提少阳之邪外出法。

桂枝三钱 姜半夏六钱 苡仁三钱 杏仁三钱 旋复花包，三钱
青蒿一钱 白蔻仁二钱 香附三钱 生姜四钱 广皮三钱
川椒炭二钱 煮三杯，分三次服。

廿八日：寒热减半，呕止，舌苔满黄，但仍滑耳，即于前方内加：炒黄芩二钱，再服四帖。如二三帖寒热止，去青蒿；如腹痛止，舌不滑不干燥，去川椒炭，加茯苓皮五钱。

十月初六日：伏暑已解七八，痰饮肝郁未除，下焦且有湿郁。

杏仁泥四钱 苡仁五钱 川草薢五钱 旋复花包，三钱 香附三钱

通草一钱 白蔻仁三钱 云苓皮五钱 晚蚕沙三钱 姜半夏五钱
广皮二钱 煮三杯，分三次服。数帖而愈。

乙酉十二月初九日，李，十八岁。伏暑如疟状，脉弦数，寒热往来，热多则寒，解后有汗，与青蒿鳖甲汤五帖全愈。

丁亥九月七日，图，廿七岁。伏暑内发，新凉外加，腹胀，身热身痛，胸胁痛，与柴胡桂枝各半汤。

云苓皮五钱 桂枝三钱 郁金二钱 姜半夏三钱 柴胡三钱
黄芩二钱 防己三钱 杏仁泥三钱 广皮三钱 藿香梗三钱 煮三杯，分三次服。

初八日：伏暑新凉，昨用各半汤一帖，腹胀、胸胁痛、身痛已愈，今日头痛泄泻，身热寒多。按自利而渴者属太阴也，与五苓散双解表里。

桂枝四钱 云苓皮五钱 苡仁五钱 猪苓三钱 益智仁二钱
木香二钱 泽泻三钱 苍术炭二钱 广皮三钱 煮三杯，分三次服。

初九日：伏暑新凉，以头痛身热而又泄泻之故，用五苓散双解表里。今日头痛身热虽减，而泄泻未止，咳嗽痰多，与开太阳阖阳明法。

桂枝五钱 姜半夏五钱 苡仁五钱 猪苓四钱 云苓皮五钱
广皮三钱 泽泻四钱 益智仁二钱 生姜五片 苍术三钱 煮四茶杯，日三夜一，分四次服。

初十日：泄泻已止，热退未净，咳嗽呕恶未平，头偏右痛，兼有肝郁。

姜半夏五钱 苡仁五钱 炒炭黄芩一钱五分 旋复花包，三钱
云苓皮五钱 香附三钱 桑叶三钱 苏梗三钱 广皮三钱
茶菊花三钱 煮三杯，分三次服。

十一日：伏暑身热，咳嗽呕恶，大便稀溏，兼有肝郁，偏头痛，舌绛口渴，腹微胀，湿中生热，与苦辛淡法。

云苓皮六钱 滑石六钱 通草一钱 姜半夏五钱 苡仁五钱

广皮一钱五分 藿香梗三钱 蔻仁一钱五分 生姜三片 黄芩炭三钱
煮三杯，分三次服。

十二日：伏暑未解，痰饮咳嗽太甚，胃不和不寐，先与和胃令寐，治咳即愈。

云苓皮六钱 苡仁六钱 苏梗四钱 姜半夏二两 秫米一合 煮三杯，分三次服。

十三日：伏暑饮湿不寐，昨与半夏汤法已寐，惟大便仍溏，咳未止，口渴甚，议渴者与猪苓汤加和胃止渴，去阿胶，以其滑腻也。

飞滑石六钱 猪苓四钱 苡仁五钱 云苓皮六钱 泽泻四钱 苏梗三钱 姜半夏六钱 煮三杯，分三次服。两帖。

十五日：伏暑已愈大半，惟咳未尽除，渴未全止。暑中伏湿难清，湿中生热。湿家之渴，猪苓汤最合拍，宗前法而进之。

飞滑石六钱 猪苓五钱 苏梗三钱 云苓皮六钱 泽泻五钱 广皮二钱 苡仁五钱 姜半夏五钱 甘草一钱 炒黄芩一钱五分 煮三杯，分三次服。两帖。

庚寅九月初八日，潘，三十岁。湿热发黄，已愈六七，继感劲金凉气，头晕而痛，身热而嘔，伏暑蔓延三焦，与苦辛淡渗法化气，气化则湿热俱化。

飞滑石五钱 猪苓三钱 薄荷八分 姜半夏三钱 杏仁三钱 桑叶三钱 苦桔梗三钱 茵陈五钱 竹茹二钱 荆芥穗二钱 连翘二钱 橘皮二钱 白蔻仁一钱 煮三杯，分三次服。

十一日：伏暑中之湿热，弥漫三焦，舌苔满布重浊，脉弦，一以化气为要，湿热相搏，徒治一边无益也。

猪苓五钱 云苓皮五钱 茵陈五钱 泽泻三钱 杏仁泥四钱 木通二钱 滑石六钱 姜半夏三钱 蔻仁一钱 苡仁五钱 黄柏炭二钱 广皮一钱五分 煮四小茶杯，日三夜一，分四次服。

十四日：湿热弥漫三焦，前与化气，昨日汗大出，今日大便通快，舌苔已化，惟小便未畅，余热未除，仍以化气为要。

滑石六钱 云苓皮五钱 苡仁五钱 猪苓三钱 藿香梗三钱
木通二钱 半夏三钱 生姜汁每杯冲三茶匙 蔻仁一钱 杏仁三钱
煮三杯，分三次服，两贴。

十七日：伏暑已解七八，余热未除，且有痰饮。

云苓块连皮，六钱 猪苓四钱 小枳实三钱 姜半夏六钱
杏仁四钱 藿香梗二钱 生苡仁五钱 广皮三钱 白蔻仁一钱 煮三
杯，分三次服。五帖。

廿二日：伏暑诸症俱解，惟余痰饮，少腹不爽。

云苓五钱 炒小茴香三钱 广皮三钱 姜半夏五钱 生苡仁五钱
杏仁泥三钱 生姜三片 小枳实一钱 甘澜水八杯，煮取三杯，
分三次服。

辛卯七月廿八日，弈氏，三十六岁。暑伤两太阴，身热泄泻，腹
微胀痛，舌苔不甚黄，口不甚渴，烦躁不安，昼夜不寐，脉洪数，业已
十日以外，为难治。

连翘不去心，五钱 云苓皮五钱 杏仁三钱 生苡仁五钱
金银花三钱 雅连一钱五分 猪苓三钱 藿香叶二钱 蔻仁一钱
半夏三钱 煮三杯，分三次服。

廿九日：即于前方内减去连翘二钱 加半夏二钱
又加小枳实二钱 再服一帖。

八月初一日：脉小则病退，诸症渐减，惟心下痞闷，与泻心法。

半夏五钱 云苓块连皮，五钱 干姜三钱 炒黄芩三钱
生苡仁五钱 生姜汁每杯冲三小匙 炒黄连一钱五分 小枳实一钱五分
煮三杯，分三次服。

初二日：痞略减，仍不寐，微烦。

连翘三钱 云苓皮五钱 藿香半梗半叶，二钱 银花三钱
姜半夏五钱 蔻仁一钱 猪苓三钱 小枳实三钱 橘皮三钱
杏仁三钱 炒黄芩三钱 煮三杯，分三次服。

初三日：阳亢于上，不寐，脉洪数，口渴，恶人与火，与阖阳明

法。

生石膏二两 苡仁五钱 炒知母三钱 茶苓块三钱 杏仁三钱
炒黄芩三钱 姜半夏三钱 蔻仁一钱 生甘草二钱 煮三杯，分三次服。

初四日：气上阻胸，不寐。

云苓块五钱 生苡仁五钱 白蔻一钱 旋复花包，三钱
杏仁泥三钱 姜半夏五钱 香附三钱 炒黄芩三钱 橘皮三钱
小枳实三钱 炒黄连一钱五分 生姜汁每杯冲三小匙 煮三杯，分三次服。

初五日：即于前方内去旋复花，减小枳实一钱

初六日：伏暑夹肝郁，不寐烦躁虽减而未除。

云苓皮五钱 滑石六钱 炒黄芩四钱 姜半夏五钱 苡仁五钱
炒黄连一钱 杏仁泥四钱 郁金二钱 白豆蔻一钱 旋复花包，三钱
香附二钱 生甘草一钱 煮三杯，分三次服。

初七日：暖甚，即于前方内加代赭石六钱，再服四帖。

初九日：伏暑已愈七八，惟胸膈不舒，腹微痛，小便赤，余邪未净。

茶苓五钱 炒黄芩三钱 郁金二钱 苡仁五钱 白蔻仁一钱五分
香附三钱 半夏五钱 炒黄连八分 橘皮三钱 杏仁三钱
淡吴萸炒，八分 煮三杯，分三次服。

初十日：伏暑小愈后，又感燥金秋气，胸痞痛，舌起新苔，六脉弦紧，与温法。

茯苓连皮，五钱 姜半夏五钱 淡吴萸二钱 桂枝三钱
生苡仁三钱 藿香梗三钱 良姜三钱 川连与莱萸同炒，八分
姜汁每杯冲三茶匙 川椒炭三钱 广皮三钱 煮三杯，分三次服。

十一日：新感又减，惟诊间头痛。

桂枝三钱 焦白芍二钱 广皮三钱 茯苓连皮，五钱 川椒炭三钱
吴萸二钱 半夏五钱 炒小茴香三钱 黄连与莱萸同炒，八分

苡仁五钱 煮三杯，分三次服。

十二日：头痛已止，旧有之癥瘕，上攻胃口，有妨于食，脉弦紧，多汗。

桂枝五钱 公丁香一钱 吴萸三钱 云苓五钱 川椒炭三钱
半夏五钱 黄连茱萸同炒，八分 炒小茴香二钱 橘皮三钱 良姜二钱
煮三杯，分三次服。外服化癥回生丹一钱。

十四日：胃中之痛与烦躁，系新受之燥气，腹中痞块上攻，系旧有之燥气，十数年之久，新旧并病，猝难速愈。

茯苓块五钱 吴萸三钱 川椒炭三钱 姜半夏五钱 栝蒌皮二钱
黄连茱萸同炒，一钱 高良姜二钱 广皮三钱 归横须一钱
公丁香一钱 煮三杯，分三次服。二帖。外间服化癥回生丹一钱。

十六日：大用阳刚，胃痛稍减，未申后阴气旺，犹不爽，胸痞，阴邪未尽退也。

半夏五钱 茯苓块五钱 厚朴三钱 吴萸二钱 川椒炭四钱
广皮三钱 黄连吴萸、黄酒同炒，一钱 小枳实三钱 生姜三片 良姜二钱
公丁香一钱 煮三杯，分三次服。二帖。仍间服化癥回生丹一钱。

十八日：燥气之胸痞痛，与纯刚大燥，七日方解，议病减者减其制。

茯苓块四钱 猪苓三钱 藿香梗三钱 姜半夏四钱 厚朴二钱
生苡仁二钱 川椒炭三钱 橘皮二钱 炒黄芩一钱五分
煮三杯，分三次服。三帖。仍间服化癥回生丹一钱。

廿一日：诸症向安，惟病后气弱，旧有之癥瘕未除，法宜通补阳气，兼之调和营卫。

茯苓三钱 焦白芍二钱 广皮三钱 桂枝三钱 柏子霜三钱
生姜三片 半夏三钱 白蔻仁一钱 胶枣去核，二枚 苡仁三钱
川椒炭一钱 煮三杯，分三次服。四帖。

廿五日：诸症皆愈，惟欲便先痛，便后痛减，当责之积重，且便后不爽，恐成滞下，俗名痢疾，少用温下法。

生大黄黄滴炒半黑，一钱五分 厚朴二钱 川椒炭二钱
熟附子制，二钱 广皮炭三钱 良姜二钱 南楂炭三钱 炒神曲三钱
煮二杯，分二次服。服一帖，如仍痛，又服一帖。

廿九日：阴邪愈后，兼有癥瘕，无补阴之理，即阳药中之守补者亦不可用。

茯苓五钱 姜半夏五钱 橘皮三钱 桂枝三钱 焦白芍三钱
生姜三片 苡仁五钱 炒小茴香三钱 煮三杯，分三次服。服二帖后，凡五钱改作三钱，凡三钱改作二钱，再服三、五帖。俟大能饮食，早晚各服化癥回生丹一钱，以腹中癥瘕化尽为度。

癸巳九月初五日，俞，十九岁。伏暑误表十数剂之多，又误下十数剂之多，从古无此治法，以致正虚邪实，泄泻不止，热仍未退，舌苔白滑，脉弦细数急，咳嗽喘急。勉与宣通肺气，盖肺主气，气化则湿热俱化，万一邪退，再议补正。

生石膏八钱 猪苓五钱 姜半夏五钱 茯苓皮五钱 杏仁二钱
炒黄芩三钱 生苡仁五钱 橘皮三钱 白蔻仁一钱 煮三杯，分三次服。外间服紫雪丹一钱，分三次凉开水调。

初七日：伏暑误治，前与宣通三焦，仍以肺气为主；今日诸多见效，热亦退，微见汗，惟咳嗽未除。

茯苓皮五钱 猪苓五钱 炒於术三钱 姜半夏五钱 杏仁三钱
白蔻仁一钱 生苡仁五钱 橘皮三钱 生姜汁每杯冲三小匙 煮三杯，分三次服。二帖收功。

《吴鞠通医案》

徐锦

道光元年，表侄石砚耕患伏邪。既平，而元虚邪恋，调摄失宜，至十月复病。如似疟，继而连热不扬，胸痞拒纳，气粗，腹疼，下利稀水。在郡诸医延竟，服过柴胡，四逆，平胃之类罔效。崑山姑丈嘱请夫子以决之。夫子曰：自当从心营、肺胃主治。案云：腹病，又经九

日，身热不扬，兹腹痛下利虽止，而神志模糊，谵语类躁，手掉唇牵，舌焦尖绛根浊，液润，牙龈映血，脉象皆数，腹硬脘痞，咳呛不爽，矢气频而大便不行，邪传厥少二经，津液被燥尿劫夺，阴耗阳亢，昏陷厥逆。在即勉拟清营泄热，急下存阴法：犀角、细生地、川连、黄芩、川贝、阿胶、丹皮、白芍、枳叶、茺根，先服“秋水丸”三钱。夫子曰：就病势诊，非生军下之不可；第恐病家胆怯不服，无已以秋水丸代之，然未惬意也。若能腑通神清，始得生机耳。更余，诸高明咸集及亲友见此方，一词莫赞，特以正虚，恐不胜任。时张友樵先生在座，是丸为其家制，亦以三钱为过多，遂至发言，盈庭无敢执其咎者。幸姑丈有卓识，谓寇踞险要，非此背城一战，何能荡涤？况澹安先生，予所心用，出此奇兵，必立奇功。若云过峻，减之以试可也。于是先服一钱，时已夜半矣。明日早旦，下燥屎一枚；卯刻，以二和药复进丸七分；巳刻，又下二小枚。神稍清，色稍起矣，复延夫子。

再诊案云：身热解而未净，神识清而不慧，舌薄津回，脉数未靖，脘舒谷进，皆属吉兆。无如秋水丸服之尚少，与病清不称，以致便通不畅，险关难越，尚非坦途。议清泄余邪，佐以润下，照昨方去连、胶、芍、贝，加麻仁、鲜斛、竹茹、神曲，生地用鲜。夫子曰：凡此等症，探原既的，药不宜轻。盖峻品之投，可一而不可再，兹清理余邪，尚需时日。此地周半池先生延以调治可也。乃延半池诊，不半月而痊。受业金慰祖谨识。

《心太平轩医案》

金子久

伏邪久羁，风寒暴袭，加以饮食之滞，扰动湿浊之痰，风寒伤及流行之经络，食滞窒其升降之气机，邪郁气郁，化火化热，援引肝胆之风，扰动肺胃之痰，忽有昏乱欲狂，忽有抽掣欲动，表气开，汗出沾衣，里气阻，脘闷作噎，胸腹一带疹点透露，大小二便俱见窒滞，左脉搏指而带弦劲，右脉数大而兼弦滑。天气燠热，必有大雨，人气

烦热，必有大汗，汗多防厥，厥来防脱，欲求神清气爽，务必目睫安睡。清肺胃有形之痰火，潜肝胆无形之风阳。

羚羊角 滁菊 桑叶 茯神木 石决明 钩钩 连翘心 山梔 芦根 真细珀 橘红络 竹茹

二诊：昨诊脉象，适值昏乱狂躁，脉不平静，颇有数大，今诊脉象，正在神清气爽，左手弦劲，右手滑大，昨夜达旦，寤不肯寐，汗虽出而未见滂沱，疹虽露则未获畅布，外感之风寒已从表汁而外解，内蓄之痰火仍阻气分而内郁，壅滞阳明之府，扰动少阳之经，阳明者胃也，胃不和则卧不安，少阳者胆也，胆不清则寐不宁，舌红口渴，是阳明之热见端，耳鸣手动，是少阳之风征兆，治法清阳明燔灼之热，参用潜少阳掀旋之风。

羚羊角 石决明 滁菊 鲜石斛 钩钩 桑叶 龙胆草 丹皮 山梔 茯神木 竹茹 翘心 芦根

三诊：昨日前半夜，先厥逆后昏乱，迨至后半夜，先安寐后更衣，顷诊脉象，左手仍是弦劲，右手依然数大，按之均无神力，刻视舌苔前半尚形薄腻，右半犹见糙燥，扪之颇不润泽，胃中之津液已受戕耗，肝中之风阳未能扑灭，所下大便水多粪少，所见气逆咳多痰少，面色有时妆红，手指有时蠕动，膈上之痰未删，腑中之垢未净，今夜当虑变端，未便遽许妥当，录方存津养液，参用熄风涤痰。

羚羊角 桑叶 石决明 钩钩 白杏仁 滁菊 鲜石斛 丹皮 茯神木 胆星 竹茹 郁金 芦根

四诊：肤腠汗泄蒸蒸，热势渐渐和缓，在表之邪已衰，在里之火尚盛，火盛生痰，痰盛生风，风胜则津燥，火炎则液干，心神为火而不宁，肝魂为火而不藏，心悸胆怯多恐，指掣手抽少寐，左手脉搏指弦劲，右手脉柔软滑数，舌或糙或润，苔或白或灰，唇尚焦，口尚渴，一身之真阳为邪所耗，一身之真阴为火所烁，三焦之郁热尚未廓清，六腑之积滞犹未尽化，法用甘凉存津养液，参用介类潜阳熄风，涤痰当不可少，化滞尤不可废。

霍山石斛 石决明 龙齿 羚羊角 牡蛎 滁菊 竹茹 佛
兰参 冬桑叶 郁金 茯神木 胆星 瓜蒌仁

五诊：左脉弦劲未退，风阳尚有煽动，右脉滑大未尽，痰火犹有
炽盛，舌根灰白带腻，舌尖淡绛而滋，寐中多梦，寝中少宁，身体乍
有烦热，头面乍有汗泄，心空悸，脘嘈杂，阳津为火外迫，阴液为火
内伤，肠腑之中，还有垢滞，传道失其常度，更衣不复续下，仍用甘
凉法存津养液，参用介类品潜阳熄风，津液复风阳熄，则痰火自化，
垢滞自下。

西洋参 龙齿 桑叶 石决明 羚羊角 滁菊 陈胆星 瓜
蒌仁 川贝 云神木 霍山石斛 梨子 竹茹

六诊：病有退无进，症有减无增，肝中之风阳虽熄，胃家之痰火
未去，阴阳遂为错乱，寢寐遂为梦扰，肠间还有宿垢，血液易燥，脘
字犹有亢阳，气津易结，口渴而思饮，舌黄而带燥，左脉胜于右脉，
右脉缓于左脉，弦数之势未退，滑大之形犹见，病日虽多，元阳尚
敛，厥脱之患，或可无虑，育阴存津一定成法，潜阳熄风当不可少。

西洋参 石决明 丹皮 玄参 滁菊 知母 风化硝拌栝蒌
仁 陈胆星 桑叶 竹茹 霍山石斛

素耐烦劳，真阴暗耗，夏令暑湿交争，秋际寒燥不齐，人在气交
之中，不免感受斯邪，迨因外感触动，即《已任篇》中所谓晚发症也。
顷诊左脉躁动而大，右部滑数而大，舌持根边腻白，中灰光绛起刺，
唇齿皆燥，渴不嗜饮，一身经络抽痛，遍体骨节酸楚，热如燎原，入
暮更剧，烦冤瞢闷，神昏谵语，其有形之痰浊冲犯于包络，使神有
余，则笑不休；而无形之热邪煽动于肝胆，使魂失藏，则害不寐。急
当咸寒入阴，介类潜阳，甘凉润燥，芳香宣浊，俾得浊邪运出于毛
窍，或可转凶为吉，如再迁延，则阴耗阳动，昏愤痉厥奚辞，岂不亟
亟乎哉？

犀角尖 鲜生地 连翘心 西洋参 羚羊角 鲜石斛 玳瑁
佩兰 辰茯神 石决明 竹茹 芦根

伏暑内蒸，秋风外来，暑伤阴而化热，风伤阳而为汗。始而寒热如疟，继而纯热欠解，舌质光绛，口燥不思索饮，脉象小数，右部浮滑带大。风性轻清，似可从表而解，暑邪深伏，业已蔓延气营，肺失宣肃则周行之气皆阻，故遍体络脉掣痛。胃欠通降则输运之机被窒，故纳谷辗转不增，当用甘养胃液，参入渗化热邪。

西洋参 麦冬 连翘 扁石斛 益元散 橘红 通草 钩钩
黑山栀 谷芽 青蒿子 荷叶

伏邪由秋入冬，延绵匝月之久，犹然寒热耳聋，其邪尚在少阳，渐至神识昏迷，亦是邪阻胆络，因胆为清净之腑，一经邪着，则神识似欠清爽，视其舌质不绛，决非邪蒙膻中，诊得脉象数大而滑，时或咳呛乏痰，便泄纳废，一派清气已伤，浊阴蟠聚，童体阴分素薄，如再迁延，将何以克当耶？胆为主表主里，非和解邪从何去？参入芳香之品，以宣浊而通气络。

西洋参 仙半夏 通草 辰茯神 广郁金 橘红 菖蒲 佩
兰叶 柴胡 炒白芍 於术 桑叶 糯稻根须

暑湿久伏于内，复加风寒袭表，中腑兼有食滞，气机失宣。始患寒热似战，欲疟欠达，邪无发泄，蕴逗阳明，阻气化热酿痰，中脘窒滞不通，二便俱涩，气逆口渴，夜少安寐。风性轻清，善走皮毛，所以遍体发现似斑非斑似疹非疹。一昨复见寒热，无非风邪尚留表分，顷诊脉象浮滑而数大，舌质白腻带黄而尚润，身体并不酸楚，神识亦不烦躁，可见卫有流通之机，营无邪热相干，当用清气宣腑为要务，泄热利痰为佐之。

淡豆豉 黑山栀 银花 铁皮鲜石斛 陈枳壳 连翘 瓜蒌
皮 丝瓜络 酒炒黄芩 莱菔子炒研 橘红 竹茹

秋感触引暑湿，食滞壅阻气机，邪逐渐化热，食逐渐化痰。食非饮食之食，洵是瓜果，湿为有形之物，势必阻清阳之气，气不通则升降易窒，邪不达则流行易阻，气郁邪郁，化燥化火，无形之气热，外腾于皮毛，发为斑疹；有形之食滞，内阻于脏腑，酿成疼痛，疹痞现

于颈项，疼痛及于少腹，痞不明，痛拒按，八日以来，二次大便，此非垢滞下夺，乃是热迫旁流，汗多而热不衰，转侧而寐不宁，噫噎频升而不畅，浊痰溢泛而不出，舌质灰燥，舌尖红绛，左脉数滑，右脉促数，流利之气不通，则热不能衰，积滞之垢不夺，则热亦不衰，表汗多，再汗徒伤其表，里积多，急下亦可存津，仿用凉膈散法，可涤肠中有形之垢，可清膈间无形之热，一方皆可兼顾，庶无偏胜之弊。

制军 石膏 山梔 连翘 枳壳 瓜蒌仁 法半夏 橘红
羚羊角 竹茹 芦根 郁金 黄芩

《金子久专辑》

徐渡渔

伏暑逾一候，依然薰热。舌红不起苔，唇燥皮赤者，邪化火而不达，复增寒热咳嗽，邪兼于肺，幸也，宜从阳明立方

羚羊角 白杏仁 净连翘 大豆卷 川贝母 枳实 枇杷叶
天花粉 广橘红 竹茹

伏暑，内热淹缠两旬，似疟不准。退而复热，热而复退，舌白脉濡，胸闷，未经汗解，邪犹深恋。少阳、阳明兼证，辛凉，甘凉相济而施，一定之理也。

羚羊角 仙关夏 郊连翘 白杏仁 广陈皮 大麦冬 枇杷叶
枳实 云茯苓 竹茹

伏暑两候，邪火深炽，劫夺阳明津液，势将内陷生风，形神色脉一派火象，急投辛寒甘寒，已嫌迟也。

乌犀角 霍斛 净连翘 鲜生地 川贝母 陈胆星 大麦冬
肥知母 人中黄 竹沥

伏暑至秋半而发，不寒而热，热作于夜。脉细弦，舌苔腻，口甜作渴妨饮，阳明湿热暗助少阳之暑邪也。本质之湿热，浮于秋令之暑热。

桂枝白虎合二陈汤，二法兼施，加稻谷芽。

伏暑挟湿内蒸，似疟不准。脉细弦数，舌苔滑腻，纳谷腹胀，表热不振，邪恋阳明，老年气虚而不能振达也。

杜蘅梗 广陈皮 净连翘 大腹皮 生姜皮 云茯苓 桑白皮 江枳壳

《徐渡渔先生医案》

丁泽周

吕奶奶。身热有汗不解，胸闷脘胀，甚则泛恶，小溲频数渐减，舌苔薄腻，脉象濡滑而数。伏邪蕴湿挟滞，交阻太阳阳明，经府同病，还虑缠绵增剧。再拟疏解伏邪，利湿消滞，尚希明正。

清水豆卷六钱 粉葛根一钱五分 藿香梗一钱五分 仙半夏二钱
赤猪苓各三钱 福泽泻一钱五分 枳实炭一钱 白蔻仁五分
大腹皮二钱 陈皮一钱 苦桔梗一钱 炒麦芽三钱 姜竹茹一钱五分
通关滋肾丸包，三钱

二诊：小溲频数渐愈，身热有汗不解，脘痞泛恶，舌苔薄腻，脉濡滑而数。伏邪痰湿，逗留膜原，太阴阳明为病，湿不化则热不退，气不宣则湿不化。再拟疏阳明之经邪，化膜原之痰湿，尚希明正。

清不豆卷四钱 粉葛根一钱五分 藿香梗一钱五分 仙半夏二钱
赤猪苓各三钱 福泽泻一钱五分 白蔻仁八分 苦桔梗一钱
制川朴一钱 海南子一钱五分 枳实炭一钱 佩兰叶一钱五分
甘露消毒丹包煎，四钱

三诊：身热较轻而未能尽退，府气亦通，胸闷不舒，舌苔薄白而腻，脉象濡滑而数。伏邪痰湿，逗留膜原，太阴阳明为病，再宜疏解经邪，宣化痰湿，尚希明正。

清水豆卷四钱 粉葛根一钱五分 藿香梗一钱五分 仙半夏二钱
赤猪苓各三钱 泽泻一钱五分 蔻仁四分 腹皮一钱五分
制川朴一钱 苍术八分 陈皮一钱 范志曲三钱 佩兰叶一钱五分

何拯华

王珊卿，年三十四岁，住潞家庄。

病名：伏暑。

原因：夏吸受暑气，为湿所遏，潜伏膜原，秋后新凉逗引而发。

症候：初起恶寒发热，午后夜间较重，状似疟疾而不分明，恶心胸闷，口干不喜饮，至晨得汗，身热始退，而胸腹之热不除。日日如是，已有一候。

诊断：脉右缓滞，左浮滞沉数，舌苔白腻而厚。脉症合参，此膜原湿遏热伏，伏邪欲达而不能达也。

疗法：仿达原饮加减，故用朴、果、槟榔开湿郁，以达原为君，梔、翘、蒿、藿凉透伏暑为臣，然犹恐其遏而不宣，又以芦根、细辛为佐，助其清宣疏达，使以荷梗者，不过取其清芬消暑，通络利溺耳。

处方：薄川朴一钱 草果仁八分 海南子钱半 焦山栀三钱
青连翘三钱 青蒿脑钱半 西香薷一钱 鲜荷梗五寸，切
活水芦笋二两 北细辛五分 先煎清汤代水。

次诊：叠进两剂，达膜原而解外邪，外邪解而热不除，汗自出，不恶寒，反恶热，口转渴，便闭溺黄，苔转黄糙，脉右转浮洪，左转浮数，此伏暑发现，邪从阳明经腑而外溃也。法当表里双解，仿凉膈散加减。

处方：焦山栀三钱 青连翘三钱 青子芩钱半 青蒿脑钱半
陆氏润字丸三钱 拌飞滑石六钱，包煎 鲜竹叶卅片 灯心五小蒂

三诊：胸腹痞满，按之软而作痛，大便解而不多，或略多而仍觉不爽，溺赤涩、或黄浊，此由浊热粘腻之伏邪，与肠中糟粕相搏，宜用加味小陷胸汤，加陆氏润字丸，宽胸脘以缓通之

处方：栝蒌仁五钱，杵 竹沥半夏二钱 小川连一钱 小枳实二钱

陆氏润字丸三钱 拌滑石六钱，包煎 先用鲜冬瓜皮子四两
西瓜翠衣二两煎汤代水。

四诊：连进两剂，服一煎，大解一次，再服再解，不服不解，如此服四次，大解亦行四次，而伏邪解而不尽，热仍减而不退，惟舌红苔薄而无质地，脉转小数，乃邪少虚多，阴虚火亢之候。法当增液救阴，肃清余热，仿甘露饮加减。

外方：鲜生地六钱 鲜石斛三钱 淡天冬钱半 原麦冬钱半
西洋参钱半 青蔗浆一瓢 雅梨汁两瓢 熟地露一两，三汁同冲

先用炒香枇杷叶一两，去毛筋净 鲜茅根二两，去皮 煎汤代水。

效果：叠服三剂，得育阴垫托，邪从中下焦血分复还气分，先一日出凉汗，继发白痞而热始全除，胃气渐复而愈。

廉按：《素问》谓“逆夏气则伤心，秋为闰疟，奉收者少，冬至重病。”此即经论伏暑晚发之明文也。故病发于外暑以后者，名曰伏暑，症尚浅而易治。发于霜降后冬至前者，名曰伏暑晚发，病最深而难治。其伏邪往往因新邪引发，如叶香岩先生曰：“伏暑内发，新凉外束，秋冬之交，确多是症，或因秋燥，或因冬温，触引而发者，数见不甚少。”此案暑伏膜原，乃腹统膜空隙之处，必先明又可九传之理由，而后能治伏暑。前后四方，于伏暑治法，已略见一斑矣，至若伏暑解期，以候为期，每五日为一候，非若伤寒温邪之七日为期也。如第九日有凉汗，则第十日热解，第十四日有凉汗，则第十五日解，如无凉汗，又须一候矣，以热解之先一日必有凉汗。此余所历验不爽者也。

金姓妇，年二十五岁，住平水镇。

病名：肝经伏暑。

原因：素因肝郁善怒，九月间伏暑感秋燥而发。

症候：初起身热，咳嗽咯痰，粘而不爽，继即手足麻木，瘧疾神昏。

诊断：脉右浮涩沉数，左弦小数，舌鲜红，两边紫。脉症合参，张

司农《治暑全书》所谓“暑入肝经则麻木，”余则谓暑冲心包，热极动风，则神昏癰痲也。

疗法：当先从肝心透出，使仍归肺，肺主皮毛，邪从皮毛而外达，故以羚角、鲜地、银、翘清营熄风为君，木瓜、蒺藜、益元散等，舒筋清暑为臣，佐以紫雪芳透，使以鲜石菖蒲辛开，皆欲其伏邪外达之意耳。

处方：羚角片一钱，先煎 鲜生地八钱 济银花二钱 青连翘三钱
陈木瓜一钱 刺蒺藜二钱 益元散三钱，鲜荷叶包
紫雪丹四分，药汤调下 鲜石菖蒲钱半，生冲

次诊：连进两剂，癰痲除，神识清，身反大热，咳痰稠黄，脉右浮滑搏数，舌红渐淡，起黄燥薄苔，此伏邪从肺胃外溃也。当用辛凉清燥，领邪外出法。

次方：冬桑叶二钱 苏薄荷一钱 生石膏六钱，研细
淡竹沥两瓢，分冲 光杏仁三钱 牛蒡子二钱，拌 青蒿脑钱半
雅梨汁两瓢，分冲 先两野菰根二两 鲜枇杷叶一两，去毛筋净 煎汤代水。

效果：两剂热退，咳痰亦减，终用吴氏五汁饮调理而痊。

廉按：伏暑晚发，病最缠绵难愈，发表则汗不易出，过清则肢冷呕恶，直芳则便易溏泻，辛散则唇齿燥烈，此用药之难也。其为病也，竟有先发痞、次发疹、又次发斑而病始轻者，亦有疹斑并发，又必先便黑酱、次便红酱、终便淡黄粪而热势始退者。王孟英所谓如剥蕉抽茧，层出不穷，真阅历精深之言也。此案病热虽猛，而方药对症，竟能速效者，以来势愈烈，去势愈捷，乃物极必反之理耳。

《全国名医验案类编》

袁焯

金峙生令堂，年过五旬，住本镇。

病名：伏暑。

原因：夏令叠受暑气，为湿所遏，伏而不发，至深秋感受燥气而发病。

症候：发热身痛，溲_二，_一旬闷。

诊断：脉滑，舌苔白膩，此暑为湿遏，蕴伏不能外达之症也。

疗法：开湿透热，以三仁汤加味。

处方：光杏仁三钱 生苡仁四钱 白蔻仁六分，冲 全青蒿钱半
青连翘钱半 焦山栀三钱 佩兰叶钱半 嫩桑梗两尺，切寸

次诊：接服两剂，热愈甚，口渴心烦，舌苔转燥，脉亦转数，此伏热蕴伏甚重也。治以清透伏暑为君，兼顾阴液。

次方：淡黄芩三钱 栝蒌皮三钱 地骨皮三钱 全青蒿二钱
白知母四钱 鲜生地一两 青连翘三钱 银胡二钱 汉木通一钱
水芦根一两，去节 鲜茅根一两，去皮 另加雅梨汁一酒杯和服。

三诊：一剂热少平，二剂后，病人忽战栗恶寒，震动床帐，盖欲作战汗。病家误会谓药之误，议延他医，幸其弟陶骏声君来告，速余往救。予谓此战汗也，病退之机，不可妄动。及予至其家，则战栗已止，身出不汗，而脉静身凉，神气亦甚安静，但觉疲倦而已。随用薄粥汤与饮，以扶胃气。

三方：北沙参三钱 原麦冬三钱 苏百合二钱 生苡仁四钱
鲜石斛三钱 云茯苓三钱 清炙草五分

效果：调养数日而痊。

廉按：暑为湿遏，初起邪在气分，即当分别湿多热多。湿多者，治以轻开肺气为主，肺主一身之气，气化则湿自化，即有兼邪，亦与之俱化，湿气弥漫，本无形质，宜用体轻而味辛淡者治之，辛如杏仁、蔻仁、半夏、厚朴、藿梗，淡如苡仁、通草、茯苓、猪苓、泽泻之类，启上闸，开支河，导湿下行以为出路，湿去气通，布津于外，自然汗解。此案初用三仁汤加减，即是开湿郁之法。迨至湿开热透，当然以泄热为首要，所难者战汗一关耳。其人正气足，则战汗出而解，不足，虽作战而邪汗不出，非邪闭即气脱矣。幸而战栗一止，身出大

汗，而脉静身凉，可用清养胃阴法以善后。

陈祝山，年约三十岁，住本镇。

病名：伏暑。

原因：今年七月患伏暑病，延某医诊治，服药四五日不效。

症候：壮热头疼，胸闷，咽喉作燥，口渴溲赤，大便七八日不通。

诊断：脉数，舌绛，苔薄焦燥无津，盖暑热蕴伏肠胃热结之病。

疗法：当先通大便，以解肠胃之焚。

处方：生锦纹二钱 元明粉三钱 生枳壳二钱 淡黄芩二钱
原麦冬二钱 天花粉二钱 生甘草五分

次诊：此药服后，得大便两次，热全退，头痛亦轻，舌苔转白腻，脉缓不数，小便仍红，知饥欲食。乃易方以清润等品，以解余邪。

次方：青连翘三钱 生苡仁三钱 佩兰叶一钱 川贝母二钱
北沙参三钱 开花粉三钱

三诊：越两日，又复发热，口渴胸闷，是余邪欲出也。以小陷胸汤合小柴胡汤加減。

三方：栝蒌仁四钱，杵 小川连一钱 仙半夏钱半 淡黄芩钱半
青连翘三钱 全青蒿二钱 生甘草五分 川柴胡八分

效果：接服两剂，得汗而安。

说明：大凡应用硝黄之病，决非他药所能代，若畏而不用，必致缠延误事，但须辨认真切，用之有方，不可顛预孟浪耳。

廉按：此热结胃肠，伏暑实症之治法。故初用调胃承气汤加味直清阳明，仅得大便两次，伏热已退。退而不净，轻用清润，重用苦辛通降，肃清余热而痊，尚属伏暑之轻浅症。初中两方，皆用汉方加減，可谓得力于伤寒论之古方学派者矣。

《全国名医验案类编》

叶鉴清

顾左，年三十余，嘉定人，寄寓庆祥里。

病名：伏暑。

原因：痰火体质，新凉引动伏暑。

症候：病经五日，得畅汗后，形寒虽和，热势反灼，身重，渴喜凉饮，口甜腻，脘闷头重，便闭尿赤。

诊断：脉滑大数，舌尖糙，中根灰腻垢厚，体丰痰多，向来湿热亦盛，挟伏邪垢滞，充斥阳明，已有化火之渐，病情险重，防昏陷变端。

疗法：是病暑湿痰食并重，将欲化火，故用苍术白虎，两清湿热为君，再以枳实、槟榔、元明粉、姜、贝、莱菔，导滞化痰，峻通大便为臣，郁金开结，佩兰化浊为佐，通草轻扬，荷梗清暑为使。

处方：酒安苍术三钱 肥知母三钱 花槟榔钱半 象贝母四钱
佩兰叶钱半 生石膏八钱，研细 元明粉钱半，同打 瓜蒌仁四钱
小枳实钱半 莱菔子三钱 广郁金钱半 鲜荷梗一尺 通草一钱

次诊：大便连通，先结后溏，舌苔较化，脘闷灼热稍和，尚渴饮口甜，汗多头面，脉大较平，滑数依然，垢滞虽得下达，而肠胃之湿热痰火尚甚，仍防内传昏陷变端，治再清化。

次方：生石膏八钱，研细 生枳实钱半 瓜蒌仁四钱 焦山栀三钱
淡黄芩钱半 广郁金钱半 佩兰叶钱半 生莱菔子三钱
生米仁五钱 象贝母四钱 陈皮钱半 生竹茹叶钱半

三诊：热势大衰，大便又行，粘溏颇多，烦闷渴饮，身重头重等症，亦悉退三舍。脉来六部一律滑数，尚汗多头面，舌黄根微腻，口淡苦不甜，溺短色赤，伏邪痰火均从大便下达，最为美事，唯体丰痰盛，防其余邪复炽。

三方：生石膏六钱，研细 焦山栀三钱 冬瓜子五钱 广郁金钱半
淡黄芩钱半 象贝母四钱 生米仁五钱 鲜竹茹叶各钱半
飞滑石四钱，包煎 活水芦根一两，去节 通草一钱 鲜地栗四枚，切

此方服一剂，病又轻减，因申地屋小天热，诸多不便，即回家请医调治，经月余又来寓门诊调理。

第二次第一诊：

伏暑大病之后，眠食均安。惟寐醒口气干苦，咳嗽痰多厚稠，大便不调，小溲淡黄，脉来濡滑，舌黄微腻，胃热熏蒸，肺不清肃，病后液虚，当清化，参以生津治之，宗千金苇茎汤加减。

处方：活水芦根一两，去节 生米仁三钱 瓜蒌仁四钱
杏仁二钱，去皮 枇杷叶三片，去毛 冬瓜子四钱 原金斛三钱
川贝母二钱，去心 生竹茹二钱 白前钱半

二诊：咳嗽已平，稠痰尚多，大便日行带溏，痰湿体本以清便为相宜，脉来濡滑，安寐能食，寐醒仍有口气，一切粘腻浓厚酒肉等，务宜少食，俾不至生痰助火也。

二方：嫩芦根一两 生米仁三钱 川贝二钱，去心 赤苓四钱
橘白一钱 冬瓜子四钱 原金斛三钱 蛤壳四钱，生打 生竹茹钱半
竹沥半夏钱半

效果：此方服五剂全愈。

廉按：伏暑挟痰化火，病情纠葛，用药颇难。过用辛淡，则伤阴润液；过与苦寒，则滞气伤中；若先回护其气液，又恐助浊增病。此案第一方，苍术白虎加减，大有力量，以后四方，亦清灵稳健，配合适度，自非老手不办。

马芹甫先生。

病名：伏暑。

愿意因：暑湿内伏，新凉外袭，伏邪乃乘机触发。

症候：发热凛寒，得汗不畅，三日不解，头重作胀，胸脘作闷，口甜呕恶，渴不喜饮，寐少便闭，溺赤短少。

诊断：舌苔黄腻根厚，脉右濡细数而不扬，左弦数。此暑湿郁伏肠胃，新凉乘袭肌腠，分布表里，病势方张之候也。疗法：表里双解，故用豆豉、苏梗、薄荷解散外邪，二陈化湿和胃，分治表里为君，厚朴、枳实宽中达下为臣，余药均芳香宣泄，化浊清暑，用以为佐使也。

处方：淡豆豉三钱 带叶苏梗钱半 制川朴一钱 赤茯苓四钱
梗通草一钱 薄荷叶八分，后入 法半夏钱半 生枳实钱半
广陈皮钱半 佩兰叶钱半 广郁金钱半 鲜荷梗一尺，去刺

次诊：昨夜得畅汗后，形凛已和，身热不壮，频转矢气而不大便，小溲短赤，胸痞头胀。口甜干腻，舌苔如昨。外感之新邪虽从汗解，内伏之暑湿正在鸱张，兼之大便四日未行，从中夹食夹滞，所以舌苔根厚，转矢气奇臭，脉右数而不扬，左弦数转大于右。慎防传变，当以疏通肠胃，下达大便为要着，宗达原饮、二陈汤加减治之。

次方：大豆卷三钱 炒黄芩钱半 制半夏钱半 陈皮钱半
佩兰叶钱半 制川朴一钱 生枳实钱半 赤苓四钱 广郁金钱半
花槟榔钱半 瓜蒌仁四钱，打 鲜荷梗一尺，去刺

三诊：前达膜原之结，化表里之邪，大便已通，溏而不爽，津津有汗，溲赤而短，热势暮分较甚，脘痞泛恶稍和，口甜渴不喜饮，舌黄根苔稍化，杳不思食，少寐神烦，肠胃伏邪正盛，垢滞虽达，湿热仍蕴蒸不化，脉左大较平，右部较扬，数则右甚于左。病情淹缠，一定之理，治再分化，不生传变方妥。

三方：大豆卷三钱 制半夏钱半 姜竹茹钱半 炒米仁四钱
淡黄芩钱半 赤茯苓四钱 生枳实钱半 环粟子三钱 建兰叶四片
制川朴一钱 陈皮钱半 通草一钱

四诊：伏暑挟湿，湿热蕴酿，内恋肠胃，外蒸肌表。今新凉已从汗解，宿垢已由便通，何以身热不解，脘闷泛恶，口甜干腻，不饥少寐，便溏不爽，溺赤不多。良由湿热两邪合并，粘腻重浊，最难分化，舌苔黄腻，脉来右濡数，左弦数。是症既不能表，又不能下，惟有燥湿清热，疏通肠胃，静耐勿躁，方无他变。

四方：姜川连七分 赤茯苓四钱 炒竹茹钱半 梗通草一钱
淡竹叶钱半 制川朴一钱 陈皮钱半 炒米仁四钱 环粟子三钱
建兰叶四片 法半夏钱半 生枳壳钱半

五诊：表热较淡，夜寐稍安，大便溏行，溺赤略长，伏邪似有化

机，口味转淡，渴喜热饮，湿为粘腻之邪，热乃无形之气，交相熏蒸，郁伏已久，无速化之法，脉右濡数，左弦数，脘闷泛恶等，亦减于昨，再以清化。

五方：姜川连七分 法半夏钱半 陈皮钱半 生枳壳钱半
通草一钱 制川朴八分 焦山栀钱半 赤苓四钱 炒米仁四钱
淡竹茹叶各钱半

六诊：病已八日，仍蒸热不解，脘宇痞闷，口淡干腻，所幸舌苔化薄，泛恶已平，湿热淹缠，本意中事。脉来左尚和平，右濡数，不饥不纳，胃病也。溺赤便溏，肠病也，再从肠胃治之。

六方：淡黄芩钱半 法半夏钱半 生枳壳一钱 炒米仁四钱
淡竹叶钱半 飞滑石四钱，包煎 陈皮钱半 广郁金钱半 炒竹茹钱半
大腹绒三钱 猪赤苓各二钱 通草一钱

七诊：热势下午较甚，湿为阴邪，旺于阴分，舌苔日化，大便今日未行，溺赤脘满，泛恶已平，口淡头重，能寐不酣，能饮不多，湿热邪浊，已有渐次退化之象，脉来右濡数，拟清热不遏，化湿不燥为治。

七方：淡黄芩钱半 猪赤苓各二钱 生米仁三钱 陈皮钱半
淡竹叶钱半 清水豆卷三钱 生枳壳一钱 大腹皮三钱 炒竹茹钱半
茅根肉三扎，去衣

八诊：种种病机，均随热势为进退，热缓则诸恙悉减，热盛则头眩神烦脘满等亦进。所喜者大便通利，邪浊得以下达，舌苔尚黄腻，口渴不多饮，脉右濡数，左部亦现数象，湿热粘腻惟有逐渐清化，不生他变，可保无虞。

八方：清水豆卷三钱 猪赤苓各二钱 生熟米仁各三钱
生竹茹叶各钱半 茅根肉三扎，去衣 淡黄芩钱半 生枳壳一钱
陈皮钱半 通草一钱 通天草三钱

九诊：今晨热势已退，午后又来，来势较轻，脘闷神烦头眩等，亦见平淡，小溲较长，夜寐较安，大便厚溏，渴喜热饮，皆湿化热退

之佳兆也，脉右濡数，舌苔化薄。照此情形，交两候，或可热势解清，治再肃化。

九方：清水豆卷三钱 赤茯苓四钱 炒米仁四钱 炒竹茹钱半
通草一钱 炒黄芩钱半 广郁金钱半 陈皮钱半 淡竹叶钱半
灯心三扎

十诊：热势又轻于昨，胃纳稍展，邪势日见退机。惟粘腻重浊之邪，一时不易肃清，口淡干腻，潮色深黄，舌苔亦黄，脉来濡数，病经十二日，无非湿热留恋肠胃二经，清以化热，淡以渗湿，佐以宣畅气机，治法大旨如此。

十方：法半夏钱半 陈皮钱半 炒竹茹钱半 泽泻钱半
通天草三钱 赤茯苓四钱 炒米仁四钱 淡竹叶钱半 通草一钱
灯心三扎

十一诊：暮分肌热，至黎明得微汗而解，夜寐尚安，湿喜热饮，口味作淡，舌根薄黄，胃纳较展，舌苔淡黄，脉右尚濡数，邪势日退，治再清化。惟肠胃之病，饮食由口入胃达肠，最宜谨慎。

十一方：法半夏钱半 陈皮一钱 淡竹叶钱半 通草一钱
泽泻钱半 赤茯苓四钱 生谷芽三钱 炒竹茹钱半 通天草三钱
灯心三扎

十二诊：热势已净，诸恙亦随之而退，夜寐颇安，胃纳渐展，脉象右软，左弦细，神倦懒言，邪虽退，正未复，静养调理，以冀早日全愈。

十二方：川石斛三钱 赤苓三钱 炒竹茹钱半 生谷芽三钱
灯心三扎 宋半夏钱半 陈皮一钱 淡竹茹钱半 通草一钱
鲜稻叶七片

十三诊：大便微溏，胃纳大展，夜寐亦甜，精神较振，潮色淡黄，口不渴饮，脉仍软弱，治再清养和胃。

十三方：川石斛三钱 白茯苓三钱 稻豆衣三钱 炒竹茹钱半
鲜稻叶七片 宋半夏钱半 陈皮一钱 焦谷芽三钱 通草八分

红枣三枚

效果：此方服三剂，后即停药，静养月余而痊。

廉按：伏暑挟湿，病势反较伏暑化火为缠绵，往往一层解后，停一二日再透一层，且有后一层之邪，更甚于前者，予曾数见不鲜矣。此案十三诊而始告全愈，可见伏邪之病势纠葛，药虽对症，断难速效也。

陈姓，忘其年，住沪北珊家园。

病名：伏暑。

原因：当初发身热时，医不知其暑邪内伏，反谓为夹阴，治不应，改延予诊。

症候：热起面赤，口渴喜冷，自汗便通，溺短赤涩。

诊断：脉数苔黄，脉症均属暑热，且探足不冷，询阳未缩，非夹阴也。予遂晓之曰：时当秋暑正酷，窗根密关，人眠棉褥之上，人多气蒸，闷甚不可耐，即此厚褥局膈已足增病，无疾之人，尚不可耐，遑问其他。即督令启旁窗，易关席。其家中先人之说，深以夹阴为虑。予又谆谆譬之曰：“《内经》谓治诸热病，以饮之寒水，乃刺之，必寒衣之，居止寒处，身寒而止。云云。饮冷等固不可拘，秽热之衣宜换，闷热之处勿宜，否则必致轻者重，重者危矣。”病家当时领会，听余言而履行之。

疗法：清透伏暑为君，展其气机为佐。

处方：青蒿脑钱半 青连翘三钱 银花钱半 焦山栀三钱
广郁金三钱，生打 片黄芩钱半 飞滑石四钱，包煎 川通草一钱
生苡仁三钱 白花一钱 先用活水芦根二两 鲜刮淡竹茹四钱 煎汤代水

效果：二剂起伏渐轻，三剂即安。

廉按：此伏暑轻症之疗法，妙在开通病家，督令启窗易席，却是一服大清凉散，方亦轻灵清稳，得力于叶法。

《全国名医验案类编》

张锡纯

赵君，年四十许，住奉天小南关。

病名：热伏膈膜。

原因：伏气为病，不从外溃，转从上蒸。

症候：始则发热懒食，继则咳嗽，吐痰腥臭，大便数日一行。

诊断：脉象滑实，右脉尤甚，舌有黄苔，此由伏气伏于膈膜之下，逼近胃口，久而化热，不外发为热病，转上透膈膜，熏蒸肺脏，致成肺病者也。

疗法：投以大剂白虎汤，以生山药代粳米，又加利痰解毒之品。

处方：生石膏三两，捣细。肥知母一两。生山药六钱，杵粉甘草三钱。清半夏六钱。栝蒌仁八钱，杵。青竹茹四钱。青连翘三钱。

效果：三剂后，病愈强半，又即其方加减，服至十余剂全愈。

说明：石膏之质，中含硫养，是以凉而能散，有透表解肌之力，外感有实热者，放胆用之，直胜金丹。其性，一善清头面之热，二善清咽喉之热，三善清瘟疹之热，四善清痰喘之热。《神农本草经》谓其微寒，则性非大寒可知。且谓其宜于产乳，其性尤纯良可知。故用生石膏以退外感之实热，诚为有一无二之良药，其用量，石膏之质甚重，七八钱不过一大撮耳。以微寒之药，欲用一大撮，扑灭寒温燎原之火，又何能有大效？是以愚用生石膏以治外感实热，轻症亦必至两许。若实热炽盛，又恒重用至四五两，或七八两。或单用，或与他药同用，必煎汤三四茶杯，分四五次，徐徐温饮下，热退不必尽剂。如此多煎徐服者，欲以免病家之疑惧，且欲其药力常在上焦中焦，而寒凉不至下侵致滑泻也。特是药房轧细之石膏，多系煨者，即方中明开生石膏，亦恒以煨者充之，因煨者为其所素备，且又自觉慎重也。故凡用生石膏者，宜买其整块明亮者，自临视轧细（凡石质之药不轧细则煎不透）方的，若购自药肆中，难辨其煨与不煨。迨将药煎成，石膏凝结药壶之底，倾之不出者，必系煨石膏，其药汤即断

不可服。

廉按：伏邪化热，火必克金，则肺脏本为邪热所当犯之地，其或热壅于胃，上熏于膈，则热邪由胃而炎及于肺，更为病势所应有。近时烟草盛行，肺中津液，熏灼成痰，阻塞肺隧，平日每多痰咳，更值伏热上蒸，痰得热而痰更胶粘，热附痰而热愈留恋，其为咳为喘，意中事也。肺络不通，则胸肋刺痛，热郁日甚则痰秽如脓，其或咳红带血，无非热灼肺伤所致。此时苟伏邪已一律外透则治之者只须清泄肺胃。夫病在肺，而何以治者必兼及胃？盖肺中之热，悉由胃府上熏，清肺而不先清胃，则热之来路不清，非釜底抽薪之道也。此案热伏膈膜，方用白虎汤加减，重用生石膏，诚见及于此耳。案后发明生石膏之性质功用，阅历精深，的是名论。

《全国名医验案类编》

钱苏斋

杨缵业，年四十余，住苏城装驾桥巷。

病名：阳明伏暑。

原因：忍饥耐寒，操作勤劳，故暑邪内伏而不觉。至岁暮天寒，乃一发而不可遏，时小除夕，风雪严寒，天将薄暮，病起方三日也。

症候：病者袒胸卧，床无帷帐，大渴恶热气粗，遍身汗如雨淋。

诊断：脉洪大而数，舌薄黄无苔垢，此即仲景《伤寒论》之阳明热病也。但病在经而不在腑，邪在气而不在营，风雪严寒中，见此大热大寒之症，其人阳气素盛，邪气向外而欲自解也。

疗法：用竹叶石膏汤加减，以驱阳明经气分之暑邪，虽在天寒，药能对症，无庸顾虑也。

处方：生石膏三两，研细 生甘草一钱 天花粉 麦冬肉三钱
肥知母三钱 香粳米三钱 大竹叶三钱

效果：二剂后，即热退身凉，稀粥调养，未再服药而竟愈。

廉按：阳明伏暑，较之潜伏阴经者易治。今用竹叶石膏汤加减，

二剂后即热退身凉者，重用三两石膏之效力也。在医家敢用三两石膏者，不乏其人，而病家敢用三两石膏者，实为罕见。况在深冬之时，苏城之地乎？老朽不敏，窃窃怀疑而莫释焉。惟方系经方，药系良药，如果敢服，效可立见，心虽怀疑，仍选录以表彰之者，有一王良诡遇之巧法，莫妙于在夏令时用生石膏研细，同鲜荷花蒸露，嘱各药肆预备待用，方中便写荷花露若干，代水煎药，此仿前哲马元仪暗用麻黄之成法耳。

《全国名医验案类编》

黄仲权

范重华，年十七岁，高等小学学生，住本城。

病名：伏暑。

原因：于七月旬，忽然头晕呕吐，小便涩痛，曾服他医利小便药而愈。九月再发，仍服前医之八正散加芒硝及散药至剧。又易数医，皆作痢治，病更甚，乃延余诊治。

症候：发热咳嗽，痰中带血，耳聋便浊，每溺涩痛难忍，心烦头点，苦状莫名，饮食不进。

诊断：脉象浮滑有似细数，窃思若系痢损，必然耳目聪明，各恙必缓，何至如此其急？前贤王潜斋云：“鼻塞治心，耳聋治肺。”溺痛便浊，皆伏暑之变象也。遂断为肺窍伏热。

疗法：以清透肺经伏暑为君，佐以芳凉通窍，辛润消痰，用千金苇茎汤加味。

处方：生薏仁六钱 冬瓜仁五钱 原桃仁三分 飞滑石三钱，包煎
鲜菖蒲一钱 天花粉三钱 川贝母二钱 扁豆衣三钱 厚朴花一钱
白通草钱半 鲜苇茎二十寸，为引

效果：服后各恙均减，转方以泻白散加石苇、冬葵子、瞿麦，再服三剂而愈。

廉按：伏暑即伏热也。所伏之浅深不一，病状之发现各殊，此案

暑伏肺经，误用清补，往往酿成肺癆，吴氏师朗所谓“不虛而做成虛，非癆而做成癆”也，今以千金苇茎汤加味，轻清灵透，用得却好。惟朴花不如易鲜刮淡竹茹，清络热以除痰、又能止血以监制桃仁，较为切当。

《全国名医验案类编》

王经邦

王士云妻，年四十三岁，住宁海东路王家。

病名：伏暑。

原因：暑邪内伏，至九月初旬遇风而发。

症候：独热无汗，昼夜引饮（吃茶五六壶），唇焦齿槁，舌苔灰燥。

诊断：脉实大，此脉症当兼解肌，方可除根。若有汗，仅用白虎汤，不可再加解肌。

疗法：白虎汤参以解肌。

处方：生石膏八钱 生知母三钱 生甘草八分 粉葛根一钱
桔梗二钱 苏薄荷二钱 净连翘三钱 淡竹叶三钱 天花粉三钱
蝉衣八分

效果：一剂得效，三剂即痊。

廉按：此清透伏热之正法，辨症精，用药当，自然投之辄效。

《全国名医验案类编》

李竹溪

胡长卿，年十岁，住东寺街。

病名：伏暑晚发。

原因：夏伤于暑，潜伏阴分，复感新邪触发，已逾两候，初经老友胡君馥生治疗，方药清解不谬。

症候：汗出半身，热退复起，耳聋妄语，神志似明似昧，唇茧苔

焦，齿燥衄血，口臭喷人，便闭溲赤，子午二时躁扰不安，躁时自言心痛，需人按摩，过此渐安，安则不痛而寐，寐则惊惕。

诊断：两脉数大，此已任篇所云：“秋时晚发，感症似疟。”即伏暑之症候也。第伏有浅深，邪有轻重，质有强弱之当别耳。此病年稚质薄，元阴未充，先天不足，伏邪深入重围，根深蒂固，所以汗难骤达，邪难骤退，已延两候，邪从火化，累有阴维，水虚火炎，胃成焦土，恐犯温病虚甚死之危候，无怪胡君不肯独任其肩，兹幸脉尚不弱，尚可希冀邪溃。

疗法：新邪当先达表，伏邪当先清里，里清表自解也，此病此时，不独里有伏邪，已觉阴维见症，阴分已伤，法当甘润咸寒，急救阴维，育阴滋水，拟复脉加龟板、元参，以龟板能通任脉，止心痛，元参能制浮火上游，更佐至宝丹，清心透邪，安神定魄。

处方：炙甘草一钱 干生地六钱 麦门冬三钱，连心
东阿胶三钱，另炖 杭白芍三钱 火麻仁二钱 龟板一两，生打
黑元参三钱 河水两盏 文武火煎七味，取一盏，烱胶一半服，渣再如法，服时调下至宝丹两颗。

二诊：夜分觉安，子时仍躁，心痛已减，衄血依然，转多红色，且焦苔未退，口气仍然熏人。转用玉女煎，去熟地之膩守，易生地之滋清，阴维已立，大便可通，仍倍加元参之柔润，既多矢气，可望更衣。

二方：生石膏六钱，研细 大生地三钱 大麦冬二钱 肥知母钱半
生牛膝二钱 黑玄参五钱 河水煎服，渣再服。

三诊：业已更衣，衄血亦止，热仍不退，日间觉安，夜寐欠逸，躁减烦增，是邪欲溃，而阴未复，中土松而心火炎，仍属阴虚阳胜之兆。因与阿胶鸡子黄汤泻南补北，加生草泻火，以取苦寒，细地凉心，石斛养胃，冀其夜得安眠，始可无虞。

三方：小川连八分 泡黄芩六分 杭白芍三钱 东阿胶三钱，另炖
细生地四钱 金石斛二钱 生甘草七分 鸡子黄一杯，后内，搅匀 河水先煎六物一盏，复渣再煎一盏，内砂罐中，先以胶冲入和匀，复内

鸡子黄搅匀，先服一盏，余药隔水炖之，逾六小时再服。

四诊：昨夜安眠，热未全退，焦苔去而转黄，底仍嫩红，脉左平静，右寸关仍搏指，乃上焦余邪未净，改以竹叶石膏汤，加细生地、金石斛，义取甘凉，可许来朝热退。

四方：鲜竹叶二十片 生石膏五钱 仙半夏钱半 西洋参一钱
水炙草七分 拣寸冬二钱 细生地四钱 金石斛三钱 米泔水煎服。

五诊：昨服甘凉，正当三候，天明津津汗出，热退，舌红亦淡，苔黄示净，知其内热无多，且知饥啜粥，胃气渐开，一意甘凉，前方再进，当此九仞之功，谨当加意防护。另嘱日啜京腿清汤，借血肉有情之品，食养尽之，再为善后之策。

效果：停药数日，十八潮热又作，口苦，苔复黄厚，耳根发颐，焮硬红肿，此因畏药停诊，失于善后，且连日进谷，正气胜而余热自寻出路也。此时水仙难觅，红肿之处，嘱以醋磨金果榄浓汁搽之，方拟梔豉合温胆，去生姜、橘皮，用生草，加金银花、连翘、赤小豆，仿食复法，兼清上焦而愈。

处方：黑山梔一钱 炒香豉钱半 炒竹茹二钱 云茯苓三钱
鲜半夏二钱 炒枳实钱半 天花粉二钱 生甘草七分 金银花三钱
青连翘二钱 赤小豆三钱，杵 河水煎服。

廉按：此系少阴伏暑，累及阴维，故行实其阴以补不足，继泻其阳以退伏热，仿长沙少阴篇中猪肤复脉黄连阿胶诸方之例，前哲程郊倩辈善用此法，前后五方，亦均清稳。

《全国名医验案类编》

周镇

华伯范之室，忘其年，住东亭。

病名：伏暑春发。

原因：己亥秋，伏暑内热，忽退忽发，守不服药为中医之戒。至今二月，已经半年，病势较重，始延予诊。

症候：寒热如疟，午后则发，暮汗气秽，饮食渐减。

诊断：脉滑，舌腻厚浊，此由先前未药，伏邪为痰湿阻滞，郁而留恋也。

疗法：以蒿、柴、桂、青、知、茹等透邪搜络为君，二陈、苓、苡等化痰渗湿以佐之。

处方：青蒿脑钱半 川柴胡八分 川桂枝六分 生石膏六钱，并
竹沥半夏三钱 广橘皮一钱 广橘络八分 浙茯苓四钱 生苡仁四钱
肥知母三钱 鲜刮淡竹茹三钱

霜桑叶钱半，元米汤炒，研末，卧前服。鳖甲煎丸九粒，清晨空心服。

效果：三剂，寒热轻减，汗少。转方去鳖甲煎丸，原方加半贝丸三钱包煎，寒热循止，饮食调养而痊。

廉按：伏暑为病，古书未曾明言，至深秋而发者，始见于叶氏《临证指南》。霜未降者轻，霜既降者重，冬至尤重，然竟有伏至来春始发者。由于秋暑过酷，冬令仍温，收藏之令不行，中气因太泄而伤，邪热因中虚而伏，其绵延淹滞，较《指南》所论更甚，调治之法则尤难，非参芪所能托，非苓连所能清，惟借轻清灵通之品，缓缓拨醒其气机，疏透其血络，始可十救七八。若稍一呆钝，或孟浪，则非火闭即气脱矣。此案是伏虚化疟，挟有痰湿之治法，故用桂枝白虎合二陈汤加减，参以轻量鳖甲煎丸半贝丸等，则显而易见矣。

《全国名医验案类编》

傅松元

朱家妇，年四十余，患伤暑半月余，经三人医治无效，其甥王某来邀余诊。身热脉细数，初起有微汗，近五日虽表无汗，不食不渴，神静厌烦，惟默睡而不能适寐。令其启口，舌赤如血，咽干红痛。余曰：“症已热伤真阴，恐难挽回。”王云：“前医亦云难治，因屡表无汗，辞未立方而去。惟病者为我长亲，本孀居，回家则侍奉无人，今

不得已拟送归，恐不能达于其居，若病殁于此，又多不便，故请先生一决之，如可不死，此间应得侍奉。”余曰：“若送归，病者自知不活，病已甚矣，再加焦急，难免路中无事，察其气象，今夜必不死，且试一方，候明日定行止可也。”王云若是亦好。余乃立方，以川连、鲜地、鲜斛、淡芩、元参、赤芍、阿胶、麦冬诸味，用井水煎，鸡子黄调入服。明日来邀复诊，王云：“昨服药后，虽仍无汗，即得安寐，但觉后大声叫苦。”余切其脉，数已大减，身热退未肃清，舌红已淡，咽痛已除，余曰：“挽回矣，今日迁也可，不迁也可。”后迁归其本家，调养一月，即不复用药。此等证若再使其出汗，未有不死者也。

姚懋斋夫人，年五十余，质弱。秋初感冒，致身热乍寒，胸宇烦闷，厌食泛恶，脉软微数，舌红苔剥，已六七日。余曰：“虚体受凉，伏暑邪甚，候有淹缠之势，原红舌白剥，防其变端。”先以和表清暑治二剂，畏寒虽退，而绵热不解，谷食甚少，而心烦寐短。改用煨葛根、川朴、黄连、丹皮、连翘、青蒿、法夏、橘白、佛手，又二剂。略见白痞，身热去其大半，惟舌色不减，谷食不增。由是照前或去川朴、青蒿，或去川连、半夏，或加蒺藜、麦冬，或加石斛、花粉，热渐解，食渐增。适因其家佛事诵经，遂致不寐不食，热转甚，舌又红剥，泛恶烦频。再与龙齿、辰神、洋参、麦冬、宋半夏、橘白、枣仁、谷芽、石决明、白芍、代代花，岂知见药心烦作恶，从此凡食饮亦必作泛吐。第三日，懋斋慌乱异常再邀诊，余曰：“此病邪已退，独存虚烦，故不寐不食。”为定梨汁、藕汗各十分，姜汁、韭汁各一分，和匀生服，惟须盛于有嘴有盖之器内，使服时不觉气味，明日婢来告云：“食饮已可进，而不泛吐。”惟病者尚嫌韭味熏人，乃去韭，加萝卜皮汁，与姜汁各一分而服。于是食渐进，恶止寐安，又调理一月而愈。

镇江人王炳之妇，在松江患伏暑二十余天，买棹来刘就医，邀余治。询其得病已近一月，始则身热，微寒微汗，不食心烦，旬日后曾发白痞十数身，由是热虽略减，而不清解，前日至刘，起岸时几至昏晕。余切其脉，濡软不甚数，而面不泽。问其食，病者云：“咽难

下，且不饥而又舌痛。”视其舌本红而口糜如腐。余曰：“病久不食，胃气大虚，况暑热蔽蕴于膻中，伏于贲门，胃府将腐，而又见药恶心，其何能治？夫治病必以药，今如洋参、谷芽之气味尚不能进，真无法也。”其家定欲书方，余不得已，为疏陈雨水炖滚，和人生藕法三分，看伊可能受否。时日复来邀诊，见其稍觉爽利。问其昨服雨水藕汁汤如何？病者云还好。余曰：“病之不退，不食故也，今思为汝进一食品，用鸡子清炖热，略加酱麻油作药服，不识可以受否，汝且试服。”病者首肯。余教其家为芙蓉蛋，代药与食，而雨水藕汁汤一如昨。间二日再诊，身热已解，口糜十去其八。再教其家进蛋如前，水调葛粉与食。第五日，口糜化尽，舌红已淡，口不云痛，乃嘱以粥饮与之。十日后，食物知味而食增，调理至月余而始能饭。

长桥浦佩之媳，年二十余之少妇也，夏月伤暑，延二旬而邀余治。身热汗少，凛寒未去，谷食不进，舌绛耳聋，脉浮细数。余曰：“此因暑受寒，寒在外，暑伏内，初病本伤暑，今则谓伏暑也。原外寒未去，伏暑内蒸，膻中清阳之气，受暑热之混蒙，故不食而耳聋也。治宜宣泄伏邪，必有白痞发出。”方用香薷饮，加牛蒡、葛根、蝉蜕，一剂而汗出痞见，凛寒去。继之以葛根、石膏、连翘、丹皮、青蒿、知母、鲜斛、鲜地，白痞发已多，清晨热可退。前方去葛、石、地、斛，加蒹皮、花粉、淡竹叶、地骨皮等三四剂，舌绛退，身热解，惟耳聋不食如前。乃改用生芪、洋参、首乌、橘白、青蒿子、麦冬、谷芽、佛手等，白痞止，暑热停，惟仍不食，耳聋神呆，脉缓无力。余曰：“当此宜进谷食，使之胃健。”其姑与母云：“彼见食蹙眉摇头，不知何故，恐喉中尚有病也。”余乃闭目凝思，鼻中忽觉铁鼠气不可耐，复睹其首面手指，乌黑如膝，其席上之垢甚厚，曰：“余知之矣。”嘱其母曰：“汝先为我去其席上之垢。”其母云：“身不能动奈何？”余嘱先涤外半床，净则以夏布双层复盖，移其身卧布上，再涤里半床，净则亦用夏布遮覆，然后洗其手面口鼻。又嘱其姑煮麦粥一碗，点蓬绳数根，置床下。又观病者，自嗅其手，似有笑容，使二姬奉与麦粥，无几，一碗

粥尽矣。又嘱从此一日三四进，能多最妙。又使其备鲜香可口之菜，但不得尝大荤。食进后，耳渐聪，神渐健，半月后起床停药，一月复元。

《医案摘奇》

范文甫

吉宣。伏邪到秋后而发，其形似疟，经十余日不解。盖气虚无力透邪外出也，苦寒遏抑之剂焉能取效？舌淡白，即是元气不足之据。方以扶正托邪法为主，是否，请高明事裁。

柴胡 9 克 冬术 9 克 归身 9 克 黄芪 12 克 陈皮 6 克
甘草 3 克

二诊：伏邪至秋后发，已是元虚邪陷之候，仍当扶元托邪。

柴胡 9 克 冬术 9 克 归身 9 克 黄芪 15 克 陈皮 4.5 克
半夏 9 克 甘草 3 克

三诊：热邪透达，脉亦有力。

柴胡 9 克 半夏 9 克 党参 9 克 甘草 3 克 黄芩 9 克
生姜 3 克 大枣 4 枚

四诊：有效。

小柴胡汤加天花粉

五诊：热退净，元未复。

西党参 9 克 冬术 9 克 当归 9 克 黄芪 15 克 柴胡 6 克
陈皮 4.5 克 炙甘草 3 克 枳壳 2.4 克

奉化某。秋后伏暑晚发，为日已久，大热大渴，奄奄一息，脉沉而闭，惟舌淡白不红。查前方皆是牛黄、安宫、白虎之类。余曰：舌淡白如此，真阳欲脱，速服此方，或有可救，迟则无及矣！

厚附子 9 克 炒蜀漆 9 克 茯苓 9 克 龙骨 9 克 生姜 3 克

一服瘥，再召余诊，原方再服。连请三次，原方连服三帖，病霍然而愈。

问曰：大热大渴之伏暑，凭何用辛温大热之剂？答曰：余盖独取其舌色也。

《范文甫专辑》

刘云湖

病者：孙焯林，年三十六。

病因：新任保长之职，往陶店开会归，饱食糯米汤元一碗。

症候：当晚即发热恶寒无汗，次日有进以桂枝汤，又增头痛剧烈，乃自饮生藕汁一碗，而头痛愈，寒热仍旧，复请龙范之诊之，谓系湿温症，与辛淡之剂，而寒热乃退，人事疲倦，头昏如蒙，双目不欲见光，遍身肢节软痛，两足不能起立。

诊断：延愚诊之，左脉弦细而涩，右脉濡细，舌苔绛厚无津，口干不欲饮，此过利伤津之咎也。

疗法：与复脉汤，兼以养阴之药。

处方：生白芍、生米仁、白扁豆各三钱，火麻仁、木瓜、故纸各二钱，阿胶、炙甘草各一钱五分，炒二芽各一钱，鲜姜大片，红枣三枚。

效果：一服安然就寝，异常舒适，越三日。

再诊：脉现洪缓无力，与调和脾胃，香砂六君子汤加减之。

接方：潞党参、苡仁各三钱，冬术、云苓、扁豆各二钱，砂仁、炙甘草各一钱五分，杭芍、木瓜、二芽各一钱，姜枣为引。

效果：二剂而安。

理论：此症亦暑邪内伏，暴感新寒，又兼有糯米汤元之滞，彼不知消滞散寒涤暑之法，竟用桂枝汤，引起暑邪上升而成燥化，以致头痛不可忍耐，幸服生藕汁而减其燥，复因用燕益参补丸承气汤等，虽燥邪与食滞下夺，而津液不免有伤。复作湿温而渗利之，阴液又受大损，所以上喉干目闭不欲见光，两足绵软无力而小便难也。若不及时救阴液，不免有亡阴之虑矣。

方论：此炙甘草汤合阿胶鸡子黄汤加减也，阴液大损，喉干目

闭不欲见光，乃营养不能上升，故用生白芍、阿胶以营养心脏而润神经。中焦不运，以白扁豆、谷麦芽以调脾胃。肝肾不固，以故纸麻仁温润下焦，固肾气而增小便来源，足膝绵软无力，以苡仁、木瓜舒筋络而理脚气。炙甘草者，足能助诸药以成功也。此方不用甘寒之呆滞，亦不用过温之炎燥，平淡滋补，足能交互阴阳，调和营卫，诚至美之法也。

病者：家太盛年十六，曾受业于愚，近业农已二年矣。

病因：因患时感。

症候：乍寒热自汗口渴，守不服药之戒，其后渐重，乞治于愚，愚进桂枝汤热汗止，次日又壮热口渴，入夜更重，谵语不卧，汗大出不止，大小便闭结，口渴欲食梨藕，乃请愚治。

诊断：六脉沉伏，良久微现细丝，若不胜指，此内闭外脱之候。

疗法：与清热宣阳，处内两解之法为主治。

处方：生地炭 菱仁 当归 木通 云明粉各三钱 知母二钱
柴胡 枳实 枯芩 赤苓各一钱五 甘葛 人中黄各一钱
梨汁大匙 竹叶卷心十一片

效果：一剂尿出如注，足满一壶，随即大便亦通，台沉睡不醒。

接方：银条参 山药 菱仁各三钱 寸冬 石斛 枯芩
木通各二钱 砂仁 当归 淡竹叶各一钱五分 杭芍 人中黄
飞滑石各一钱 梨汁大匙。

效果：一剂后稍愈，但入夜潮热骨蒸，再进青蒿鳖甲汤，加醒脾开胃之药而始起。

理论：病起于八月间，乃夏日之炎热内伏，经秋金燥令之气而发，热伏愈深，内闭亦愈甚，其外恶寒者，是热极之反射也。脉沉细如丝犹不胜指，不可因沉细如丝不胜指，断为虚脱，亦热厥深进先兆也。盖热邪闭郁于下，动脉不能达于上肢，故脉伏，二便不通，可知闭郁之象在下不在上矣。服药后尿出如注，足满一壶，大便亦通，是上焦阳气宣，气化得以能顺，经云，膀胱者州都之官，津液藏焉，

气化则能出矣，其在宣通之妙乎？

方论：此方以柴用甘葛宣上焦之气化，括萎枳实开中焦之气化，芒硝、赤苓、木通利下焦之气化，其热邪内据者，以生地、黄芩、知母、淡竹叶以清之，津液消耗者，以当归、梨汁养之，并以人中黄解内热之毒，所以一服而邪热排除矣。

或问此病未服药之先，谵语彻夜不寐，似属刚健无比，即服此药后，反昏睡沉迷，岂芒硝枳实过于下，木通、赤苓过于利乎？答曰：是不然，盖未药之先，邪热内留，促进神经兴奋，其刚健乃邪热之健，非人事之健也。既药之后，正气得柴葛以提携。如兵困重围，今仍解围突出，邪无可凭之地，故随二便分道排出，所以小尿多足满一壶，大便亦随而通利，是邪热随二便而出也。邪热既出，中空无物，正气犹未反本，是正气虚甚之睡，非通利太过而致睡也。

或又问既邪热二便排出，则可以向愈矣，何以又人夜潮热骨蒸？答曰，邪去正气虚，仍用条参、山药、杭芍以平补胃气，兼以营养阴液，同时以滋液微凉之麦冬石斛，配以苦寒之黄芩，甘淡之滑石、淡竹叶，滋其胃液而荡其余热，然人夜仍潮热骨蒸者，乃些微之余热，挟虚以骚扰，故用青蒿、鳖甲等类，不难一律肃清也。

《临床实验录》

周镇

蒋子闲，素体湿盛痰多。庚申五十九岁，十月初一日寒热起伏，本日午发，至明日晡后方已。数发之后，神情颓唐。初八日延诊：脉濡数无力，舌尖红，苔淡黄，言语音声甚低。询悉米汤已四日未进，即嘱以薏仁人风米汤中煮而速进。高年伏邪，须顾正气也。症则微寒热甚，口渴引饮，烦懊噯气，小溲赤小，退则有汗，大便溏薄似痢。伏邪至冬晚发，中挟痰积。拟清伏邪，化痰积，理枢机为法。青蒿、半夏、秦艽、竹茹、郁金、薏仁、黄芩、杏仁、二苓、连皮槟、晚蚕沙、通草、枳实、川连。另制雄丹三分、川贝母五分、西月石二分、九

节菖蒲二分，研末，与煎剂均用于初九日晨寒热未发之前一时。初十日复诊：昨日寒热提早，其势较轻，其退甚速。进薏仁风米汤，神气顿振。脉濡数较为有力，苔黄尖红。询悉病之初起，有多食伤脾之征，现证略有噎噫，且便痢粘腻，小溲略长而赤，吐痰已爽。伏邪晚发，形似间疟而实无定期，实由暑令贪凉，邪伏过深，故热时肢痠，尚宜慎食。青蒿、滑石、通草、腹皮、茯苓、泽泻、黄芩、半夏、川朴、红曲、楂炭、豆卷、枳实、竹茹、萝卜二两先煎代水。另香连丸五分，苦参子去壳三十粒，相和服。又疏雄精三分，川贝母五分，郁金三分，研细，嘱与煎药于十一日上午十一时服。十三日诊：寒热来已极轻，痢之次数亦减，惟尚觉有滞在内。意欲攻击，此却大忌。因病饮食伤中，引动伏邪，至今外热已减，里湿挟痰未清，见食则恶，噎噫少痰，小溲甚赤，夜寐不安。此蕴邪未撤，胃气不苏。脉尚数，苔深黄，亦其征也。速宜清理余邪，以防反复。川石斛、川朴、橘、茹、青蒿梗、二苓、薏、泽、芩、芍、苓、半、建曲，莱菔汤煎药。香连丸钱半，保和丸一钱，同吞。十六日诊：夜寐已酣，稍能进食，恶心已止，略有噎气，脉转右大，左却虚软，苔根色灰，余邪未清之征，尚宜忌荤为要。石斛、甜杏仁、川贝母、术、朴、苓、曲、薏、泽、半、苓、枳、茹、沙参、保和丸，二剂。后食疗渐愈。

王倬云子秋舫，庚申八月初一日，寒战壮热，头疼，肢痠，口灼，烦闷。脉滑数，苔白。伏邪感新风，由三阳而达。初拟青蒿、益元散、秦艽、晚蚕沙、郁金、藿香、川朴、丝瓜络、半夏、薏仁、连皮槟、蔓荆子、羌独活、荷叶梗、玉枢丹。初二日诊：热未退，不时烦懊，头痛减，肢楚，口腻，咽有痰涎。脉数，苔白。伏邪挟湿留恋，恐成起伏。青蒿、益元散、竹茹、川朴、淡芩、半夏、蚕沙、薏、通、萎、枳、蔓荆、秦艽、荷叶。另郁金末、玉枢丹，烦躁时服。初三日诊：昨晡热炽，大便秘转溏。按腹灼热，沿脐拒按作痛。痰多，口灼，热盛头疼。脉数于右，苔白而滑。伏暑挟痰滞交阻，速宜节食以防变剧。梔、豉、藿、通、二苓、泻、薏、蒿、芩、蚕沙、滑、朴、用莱菔二两煎代水。另西月石、郁

金、雄精、花槟、枳实，研末用。初五日与温丈明远会诊：伏暑挟湿痰内阻，始而寒热起伏，目下但热不寒，热起胸脘烦闷，头晕，口渴，溲少。显系太阳失职，气化不宣。脉形濡数带涩，舌苔根浊少润。膜原之伏邪与痰湿交阻，三焦之气化失于疏通。姑拟宣通伏邪，清化痰湿为法。但古人治暑如剥肤薪，酌方请政。蒿、豉、杏、桔、二苓、滑、泻、桑、菊、丹皮、木通、花槟、茅芦根、荷叶梗。另磨郁金、菖蒲、枳实，冲服。初六日予独诊：昨日服药后，热退未清，腹部犹灼，脐边按之作痛，濡数较爽，苔根浊略润。伏邪挟痰积，仍宜坚壁清野，未可多食，因邪得食助而愈呆滞耳。青蒿、豉、滑、杏、薤、二苓、泻、通、瓜瓣、桑、菊、竹茹、荷花、茅芦根。另磨药中加槟榔。初七日诊：昨晡凛寒，热起烦懊，胸脘窒痛，口渴，咳逆痰白。脉仍濡数，苔稍，根腻白微黄，唇朱，旁有热疮。便溏，溲少，脘分窒痛，汗少。是湿邪阻遏，枢机不宣。昨方去瓜瓣、桑菊、荷花，加郁金、藿香、朴、姜。另玉枢丹、菖蒲、花槟，末冲。初八日诊：微寒而热，鼻灼，气逆咳嗽，噎气，脘痞，味甘，便溏，溲黄。脉苔如前，唇朱而干。热起其溲复少，痰吐不爽，证似肺燥，而脘痞口甘，确系湿阻，伏暑挟浊痰阻碍气化，未便偏于清凉也。豆卷、姜皮、薤、杏、梔、茹、藿、通、蒿、滑、花槟、黄芩、蚕沙、鲜枇杷叶、茅根、半夏、佩兰叶。又晚延急诊：脘腹窒满欲噎，自朝晨噎风米三调羹始，午后更甚，晡后进剂亦未已。脉转滑数。自觉中脘窒阻，欲便为快。按腹觉痛不能耐。浊滞交阻，气机停窒，小溲甚少。宜开中脘而佐运滞。玉枢丹、枳实、槟榔、郁金、菖蒲，研末冲服。并与七液丹一服。令倩善按摩者朝夕推荡腹部，以薪积去。初九日诊：得解黑酱色浊矢颇畅，热至夜半方轻，腹灼，按之犹痛，口渴，唇干，燥咳，味甘。脉濡数而遏，苔根腻淡黄。昨进风米，邪得资助，竟痞塞胀满，得矢气方快，足资研究。呆滞气化，即养生之谷尚有能任，他可类推。再宗王氏苦辛芳淡法，外用按摩，令其浊结流通。豆卷、梔、蒿、薤、杏、芩、通、半夏、郁、薤、姜皮、槟榔、野蔷薇花、枳实、佩兰、枇杷叶、荷梗、莱菔。初十日诊：时当湿令，而

客气为燥，故热起燥咳，气逆脘痞，按腹作痛，屢解粘滞，烦懊，口渴，味甘。热起小水又仅数滴，不能安寐，肺气不展，水饮不输，膀胱以致浊结为痞，外加按摩，似觉通快。脉濡数而滞，苔指淡黄。拟开展肺气而逐膜原之浊，宣化湿热以分纠合之邪。豉、栀、蒿、滑、枳、郁、半夏、瓜蒌皮根、槟榔、木通、丹皮、川连、芩、兰、枇杷叶、菖蒲。另莱菔、茅根先煎。附热闷洩少酌方，行军偏凉，玉枢较燥，拟麝香二厘，上犀黄三厘，辰砂八厘，血珀五分。如洩竟点滴、烦懊痞闷时用之。十一日诊：热势较轻，热时略短，小洩较长，大腹有痞阻作痛。夜寐已安，燥咳时作。味转苦，脉苔如前。伏暑湿热，熏蒸上刑则咳，阻气则闷，太阴阳明同病，偏燥则肺金非宜，过清则脾湿留恋，计惟有仍守前法。原方去丹皮、佩兰，加二苓。十二日王医子柳诊：湿温业已十有二日，脉诊数疾，舌苔薄白而腻，汗已出数次，大便曾行带滞，风邪积滞所存无几，大致湿遏热伏耳。芩、连、象贝、二苓、卷、滑、郁、通、枳壳、青蒿梗、枇杷叶。温君加槟榔、荷叶。十三日复延予诊：热势已和，而腹部之热犹炽，胸痹亦发，噎噤不舒，洩红，又解溱薄，咳嗽无痰。脉濡数滞，苔淡黄根甚。述知脘分室闷颇甚。湿阻未通，转旋失常，宜兼理旁证。卷、蒿、滑、芩、二苓、薏仁、蒺藜皮、枳实、通、连、金沸草、连皮槟、鲜枇杷叶、薤白。十四日王医诊：热势大衰，脉象数疾颇缓，胸腹尚有痞痛，舌黄而淡，浊腻不洁，咳声不见吐痰。此积滞留恋，肺气不得肃降也。磨花槟、川象贝、瓜瓣、辰滑石、郁金、枇杷叶、粉沙参、甜杏仁、淡芩、通草。十五日王医诊：热势日退，舌苔亦化，均是佳兆。惟诊右寸关两脉略有数意，咳多嗽少，胸次还不舒适。肺之气肃，胃之通令，皆未得职，当以清化收拾余气也。南沙参、粉沙参、川象贝、茯苓神、甜苦杏、枇杷叶、郁金、竹茹、淡芩、辰滑石、通草、茅根。十七日王诊：热退七八，咳减五六，应可饮食渐加，倘有不慎，未免再有眈眈之风潮也。川贝、茯神、淡芩、石斛、甜杏、瓜仁、麦芽、通草、枳实、楂炭、枇杷叶。十九日余诊：热势已退，余邪未撤，苔根色灰，腹尚微灼，洩色带黄。饮食尚宜清淡，防

其反复。竹茹、甜杏、云苓、淡竹叶、薏仁、川石斛、丝瓜络、枯黄芩、野蔷薇花、秫米、生谷芽、枇杷叶露、芦根。廿二日诊：昨因食南腿及饭，脘中膨胀，得便略舒。今日自觉灼热，脉数又加，腹部之热复作，余邪得食助恐其再起，此即食复是也。豆豉、枳实、楂炭、薏、通、苓皮、腹皮、甜杏、范志曲、谷麦芽、竹茹、芦根、莱菔为方。渐以向愈。

观沧子，壬戌十九岁。向有遣泄，性急易怒。病由朝西楼居受热，暮汗，夜遗精；又因盖被不多，黎明受寒。九月初八日，病身热形寒，鼻灼，腹胀，兼食积（平素脾弱善噫，病前曾吃盛宴）。脉濡数右盛，舌红苔少。初进疏达伏邪，兼化食积。青蒿二钱，秦艽二钱，竹茹二钱，黑山栀二钱，荷叶一角，冬瓜子三钱，花粉三钱，六月霜钱半。保和丸三钱，先服。复诊：寐后汗出遍体，自觉胸腹甚灼，上冲鼻烁见衄，背部则寒，腹中疝痛，便解溏薄，痰中见红。邪热熏灼，阳络受伤，积停气阻，故足不暄，脉数右盛，即其机倪。净青蒿一钱，黑山栀二钱，竹茹二钱，益元散钱半，丝瓜络三钱，冬瓜子三钱，泽泻二钱，连翘二钱，紫菀一钱，茅花二钱，射干五分，六月霜一钱。另枳实二分，槟榔三分，郁金二分，苏梗二分，月石三分，雄黄一分，研末，开水吞。服后得吐痰涎一团，热时暮汗仍多。三诊：脉转数大，口渴欲饮，按腹作痛，积犹未尽，病机偏在阳明。原方加炒黄芩一钱，炒知母一钱，糯稻根三钱。四诊：形寒，下午身热较重，腹犹时痛，便溏薄。用青蒿梗钱半，黑山栀三钱，冬瓜子三钱，竹茹钱半，炒黄芩钱半，炒知母一钱，连心翘钱半，紫菀一钱，射干五分，花粉三钱，绿豆衣钱半，糯稻根五钱。四磨一钱，开水送服。翌日，改去四磨，用保和丸三钱。以前之积尚在脘腹，现以少腹为其，即用《易简方》之痢疾神散。热势减，即进锅焦。腹中未舒，原方酌减芩、知、紫菀。五诊：晡仍热盛，寐有汗出，腹痛便溏。用黑山栀钱半，竹茹钱半，条芩炭一钱，花粉一钱，天竹子三钱，糯稻根四钱，白薇一钱，冬瓜子三钱，碧桃干五枚，保和丸钱半。六诊：晡热仍作，午晚便泄，蕴暑未清，积滞亦阻。青蒿梗八分，淡芩炭八分，竹茹钱半，连翘一钱，

花粉钱半，糯稻根三钱，碧桃干三枚，保和丸钱半。七诊：晡热，汗出后形寒；鼻气向本灼热，转为寒气，嗅则觉臭味如泥；黄昏后寐汗觉冷如水，放而不收。按脉虚软不敛，自觉头眩床动，有亡阳之征（忆《伤寒兼证析义》有云：“平素易汗者不宜发汗。”尝见阴虚盗汗者不得汗则干热，汗出则足冷戴阳；阳虚自汗者发汗则恶寒不食，甚至冷汗厥脱）。观沧之症，素有梦遗则精伤，积滞便泄则气伤，大汗则血伤，三乾俱竭，脱症堪虞（又按何订《广温热论·夹肾虚》云：“温热必待汗下清而后解，阴虚者一经汗下清，则脱绝之症随见。”即此证也）。矧明日立冬，今日四绝乎！台参一钱，野台党五钱，薤白术三钱，红枣三枚，煮服，汗即陡止。晨服参苓白术丸二钱，痛泄顿止。八诊：昨晚伏邪将清，竟转寒化，阳从汗脱，幸发觉早，即以参、术补救。当汗出不收之时，竟有振振欲擗地之象，险状可危。再扶元固表，益以运中。野台参五钱，野于术三钱，淮小麦一两，糯稻根五钱，炒白薇八分，冬虫夏草五分，生谷芽三钱。资生丸三钱，先服。九诊：热止汗定，午餐后饱胀殊甚，是亦脾虚不运也。盐水炒陈皮一钱，鸡内金钱半，扁豆衣三钱，炙甘草五分，甘松五分，谷麦芽钱半，研末，食后冲服三四分。脘阻饱胀循止，加以食疗，常服健脾丸，全愈。按伏邪至于鼻烁见衄，暑淫甚矣。因先天不足，向有遗泄，阴阳两亏，未曾过表过清过下，矧在青年，邪解竟有脱征，可不慎欤！《医通》中谓阳虚者汗之，额上与手背冷汗不止而上脱；下之，则呕哕暴下不止而下脱。并一再申戒，可资借鉴。

淑仪女，住荣巷。因乡间蚊多，楼居伏暑。癸酉七月初七日诊：寒热间日轻重，热炽汗少，懊闷不眠，已经一候，渴饮五热水瓶。张医专燥湿，用清脾饮加蔻仁至一钱。脉数舌干，伏热将内袭矣。余赴乡诊治，疏薤、滑、通、藿、郁、赤苓神、青皮、连皮槟、川楝、丹皮、黄芩。另太乙丹四分，九节菖蒲二分，辰砂一分，血珀四分，以展枢机，引湿下行。另与七液丹一方，开水浸化，与末药同服。三合济生丸钱半，预先吞服。外治用桑叶、薄荷、葱、姜，煎水熏足，导热下趋。

初八日，仍热炽，足厥，谵语，渴饮喜温。原方。初九日，述知心胸闷甚。素多抑郁，暑较湿重，热壅于上，犯心堪虞。拟导赤、泻心去参、地、草，加菖、郁、藿、赤苓神、竹茹叶、腹皮、丹皮。另红灵丹一分，加琥珀末五分，冲服。鲜石斛泡汤储热水瓶中，另备盖碗，滑石、灯心、通草，日以冲饮。初十日早诊：知得鲜石斛等清托、白痞外透，烦躁遂减。惟寐则如有所缚，足厥头痛，神魂未复。暑热挟惊，还宜清肝涤暑，镇心宁神。生雅连、条苓、知母、钩勾、苓神、滑石、青黛拌、丹参、金铃子、川贝母、鲜石斛、竹茹叶、黑山栀、灯心。另磨郁金、辰砂、犀黄、金箔，研末服。单饮鲜石斛汤解暑。十一日诊：热轻，少寐易醒，足夜灼，日间厥冷。原方出入。十三日诊：白痞更多，热减，惟夜仍艰寐。去前末药，加灵苑散，为炒枣仁、乳香、辰砂，研，灯心汤送服。十五日诊：热势已减，向之日夜各饮三热水瓶，减至日二夜一，夜寐已安，惟行动汗冷，兼有虚象。拟鲜沙参、黑豆衣、青蒿子、生雅连用麦冬去心包扎、霍石斛、首乌藤、茯苓神、薏仁、竹茹、竹叶、金铃子。服三剂尚适。继令婿来改方，晡分肤微灼，渴不甚。于方中改去首乌藤、黑豆衣，加生鳖甲、丹皮、白薇、知母。二剂。廿日诊：鼻灼溲热，肌肤烘灼，便滞不爽，余暑未清；面黄唇白，脾土已虚。疏霍石斛、蒿、薇、苓神、知母、茵陈、薏仁、佩兰、怀牛膝、鲜首乌、生于术、大腹皮、鲜沙参。另用小温中丸宣痹化湿，以清脾中之余热。三剂。廿五日诊：热减苔白，口略腻，津液生，又呈湿象。去鲜首乌、沙参、知母，加橘白盐水炒八分，白蔻仁二分，扁豆衣。另川贝末八分冲服。廿八日诊：勉强下楼，受风咳嗽，背寒烘热，牙肿。用蒿、薇、知、杏、石斛、丹皮、大腹皮、金铃子、蒲分黄、骨碎补、紫菀、野蔷薇花、象贝母、黛蛤散。八月初一日诊：热止恋咳，胃呆少纳。用橘白、象贝母、紫菀、苦甜杏、半夏、甘松、远志、蔻仁、茯苓、大腹皮、鸡内金、半贝丸、三石丸等，渐愈。

都凤瑩于民国十六年时，有外遇。八月十二日诊：病经一月，始因伤食，身热恶心，腹胀，下午凜热，其腹较软，得汗而减。脉数左

濡，苔黄舌红。伏邪挟气兼下虚，宜达邪理气，化痰祛湿为法。老苏梗、半夏、二苓、薏仁、连皮槟、新会皮、金铃子、乌药、旋复、车前、秦艽、青蒿、丝瓜络。另左金丸八分，先服。半贝丸一钱，开水吞。十五日诊：起伏热减，惟夜半腹胀微痛，小溲不爽，动气在脐旁。病经一月，中挟下虚，故伏邪不能外达。青蒿、益元散、银柴胡、两头尖、金铃子茴香汤炒，白薇、薏仁、橘核、腹皮、苓、泻、乌药。另西血珀，上沉香、鸡内金，研末调服。十七日原方加草薢、白芍。十九日，起伏已轻，随气逆为进退；动气在脐，倏转在胁有腿，如至胸则觉灼热。伏邪挟气、挟下虚，故有动气变幻，务宜旷怀静养。黛蛤散、银胡、丹、梔、青蒿、白薇、玄精石、乌药、白芍、龟甲、鳖甲、金铃子、小温中丸。另鸡内金、龙涎香、沉香、西血珀，研末冲服。火冲上时，预备左金丸七分，开水下。廿二日诊：少腹已软，腕间尚硬，下午凛热撑胀，时活痰涎，足厥，动气未靖，溲红。伏气挟肝气，下虚，调治不易。青蒿鳖血炒、白薇、郁金、朴、苓、砂仁、玄精石、黄连、金铃子、玄胡、白芍、鼠矢、橘叶核络。另瓦楞子煨五分、鸡内金一具，研细末，冲。半贝丸一钱，另吞。三十日诊：厥气自膈上逆，或由督脉而上，动气未靖，下午烘灼，头晕牙宣。木火不靖，余热未撤也。川石斛、青蒿、白薇、金铃子、玄胡、石英、玄精石、白芍、橘叶络、白蒺藜、香附、丹皮、左金丸绢包。半贝丸一钱，吞服。十三日诊：尚有余热，溲色尚黄，厥气已潜，动气尚和。脉数。苔白。余蕴不楚，再化湿和肝，宣络涤痰为法。草薢、白芍、薏、苓、丝瓜络、青蛤散、石英、玄精石、橘红络、香附、青蒿子、金铃子、牛膝炒、半贝丸。十六日诊：厥气未清，头晕作痛，行动则减，食姜则轻。痰浊未清，由厥气上逆，未可呆补。再化痰湿而潜阳熄风。于术、天麻、半夏、潼蒺藜、新会皮、黛蛤、石英、香附、僵蚕、滁菊、苓、茹、磁石。清气化痰丸，生姜汤送服。廿五日午微热，溲黄，痰气犹留恋也。青蒿梗、白薇、白芍、蒺藜、橘、苓、茹、意、秦艽、天麻、石英、香附、地肤、功劳子。半贝丸，午前九时姜汤下。连服三剂，循愈。

周舜卿君，戊戌九月患伏暑，湿微热甚。同邑李君以为郁火，用鲜斛、鲜地等。余诊其脉洪大，舌苔由黄而焦燥。肢寒恶热，口渴，痰灰黑。因拟白虎加减，以折炎炎之势。是日群贤毕至，方论庞杂。惟张笠臣广文知医，独赍予方，奈其家人莫知所以。最后西医用柠檬水而愈，其故可思。我国中医，各守家法，言人人殊，为治症之大咎。此非创医校齐其学说不为功。

王阿顺，河埭口王巷，业农，售豆芽。癸丑七月，其妻某氏患伏暑，寒热起伏，就予诊。时正秋热，以肩舆来城，犹携脚炉。诊脉濡细而数，苔黄口渴，胸闷瘦赤，热势起伏，而手足厥冷，得暖方快。察其身体颇长，乃阴液虚火旺之体，热象是真，寒象是假。此正云遮雾掩之时。当疏豆豉、山栀、郁金、桔梗、竹茹、薏仁、青蒿、通草、滑石、杏仁、荷梗、丝瓜叶宣泄郁伏之邪，玉枢丹开其气机之滞。一二剂。热在方张，热起模糊。乡例信巫，卜以为有邪气则病不易退。信某巫之言，信药一日。饶鼓梵吹，手忙脚乱，病者之热渴无暇顾也。无何，热炽神糊，厥而不省。阿顺大吓，诘朝衔露奔城，速余往乡。脉之濡数者已伏，目睁苔灰，鼻管黑燥无涕，手足厥而胸前热。子女成行。各有含泪。生育既多，且有带症。阴液耗，暑热内窜矣。余拟鲜沙参、鲜竹茹、鲜石菖蒲、连翘心、川连、黑山栀、青蒿、荷梗、茅根、竹叶心、芦根。而以幽芳开郁之至宝丹化服。复诊时口虽未言，目能动转，身能稍动。脉稍起，苔略润。再剂加鲜石斛、花粉等。苔润，鼻窍之黑燥已退，以指探之湿润。手足转暖，稍能言语。嗣后一以通枢机、清伏热为法。热循止，肢渐暖矣。锡地治伏暑，泥于湿字，敢燥而不敢清。余勘定瘦长液耗之体，未敢燥热。热深厥深时，偏用清润，人或以以为言。将养数旬，其发犹尽蛻。伏热蹂躏，概可想见。

王佐卿妻，横街。己未七月，伏暑感风，遍发红痞，身热数日，已延龚医治，不应。脉濡数，舌绛中剥。兼证脘中有形如盘撑胀，呕吐，汤水不进。素体瘦弱阴亏，向有肝气，胸胁有形。兹则盘踞中宫，气机窒痹，故上下格拒也。拟清气营之暑热，开中宫之痞满。青蒿、黑

山梔、竹茹、银花、荷花、秦艽、连翘、赤芍、莪术、川连、郁金、荷叶、蝉衣、金铃子、玄胡出入为方，玉枢丹研服。外用京三棱、莪术、香附、黑山梔、食盐炒研，鸡子白调敷腕块。其瘰即离中腕而归肘部，气通呕吐，热减，痞出尚多，舌剥绛更甚。去川连、玄胡，加石斛、丹皮、元参而安。

家君，癸丑五月在申浦，夜卧楼上，开窗取凉，遂病伏暑，形寒，里热无汗。七月杪回家，胸前灼热，烦懊不宁。脉象濡数，舌白尖红。初进梔、豉、滑石、郁金、通草、香薷、荆芥、杏仁、野蔷薇花、荷叶、薏仁等，依然无汗。继审悉在沪时闭汗之后，缘烦闷更进瓜汁。暑邪内闭，寒湿凝结，气愈郁结而不宣通。因予玉枢丹五分，研末，先服。外用苍术、晚蚕沙、薄荷、桑叶、姜、葱，煎沸汤，手巾揩胸背四肢等处，遂得畅汗，外寒胸热腕闷，均退三舍。当伏暑未解之时，屡呼心热，索饮井水。尊长冯赠来西瓜一个，令放竹篮桂井内，意欲食者屡矣，均为余阻挡未进。设再冷遇，邪不外撤，必酿重症。然亦筹别法以解心烦，如绿豆清汤加鲜薄荷数瓣进用是也。

陈姓，沪北珊家园。戊申秋，伏暑身热。延邑专科治之，谓为夹阴，以其新婚，逆料必不节欲耳。服药不应，继延予诊。秋暑正酷，窗棂密关，病人眠棉褥之上，人多气蒸，闷甚不可耐。因曰：“即此厚褥肩膈，已足增病。无疾之人，尚不可耐，遑问其他。”即督令微启旁窗，并易关席。其家中先入之说，以夹阴为虑。乃譬之曰：“脉数，苔黄，热起面赤，口渴，暑热见证已确。且探足不冷，询阳未缩，非夹阴也。”乃疏青蒿、郁金、通草、连翘、荷时、银花、黑山梔、竹茹、滑石、淡芩、芦根、白残花、薏苡仁等。起伏渐轻，复诊即安。按经云：“治诸热病，以饮之寒水，乃刺之。必寒衣之，居之寒处，身寒而止”云云。饮冷等因不可拘，秽热之衣宜换，闷热之处勿宜，当时领会，否则必致轻者重、重者危矣。

张祥丰，住沪南。其小主某君，素体甚弱，伏暑留恋。乙巳七月，由寒热起。邀李君澹平诊治，服药数旬，寒热轻而不退。嗣至十一

月初，来延余诊。脉数右濡而虚，舌红苔薄。天寒覆被，卧而不起。其姑二人，长斋茹素。说起迩日胸前已发白痞。予拟察看，初绵以天寒辞。后设法展被角，点烛细视，痞皆枯燥如石灰，毫无晶光。举家询问顺逆。以忌疑已见，嘱另谋高人。疏方霍山石斛、沙参、天冬、生甘草、芦根、青蒿、荷花露、野蔷薇露，益气液而透蕴邪。张复延李君，投入人参白虎汤，不应而危。按虚人伏邪，宣泄不效，早佐甘润，邪或早日托出；如宣泄燥湿，气液一伤，必成败症。

蒋珊，宰牲业。庚申七月患伏暑，寒热不清，用苦辛芳淡法，至四候外，体虚不能起坐，持碗振掉欲吐，似有疟象，而热时神糊口秽，洩红异常。按其脉左甚弱。询悉身有外遇，戕伐过深，伏热留恋，中有虚象，恐其不克支持。青蒿、芩、连、二苓、薏仁、知母、黑山栀、石斛、竹茹、沙参、佩兰、大腹皮、芦茅根、秦艽、柴胡之类出入为方。寒热顿止。戒以远色欲，小心谨食，幸未反复。

谢蕙廷之室王氏，素体瘦弱，夙有血恙。甲寅九月患伏暑，寒热起伏，神情模糊。向有乳子，三四日顿即乳干，且经事忽行。初延龚许二君诊治，未应，后速予诊。乳已无，经已断，脉象弦米，苔黄唇绛，而赤口渴，起伏重时人事不知。是阴虚伏热动津动血，肝火素旺，温燥之品未可再进，即疏轻清气营，如滑石、青蒿、郁金、连翘、丹皮、银花、通草、栀仁、黄芩、川连、竹叶、荷梗。复诊：热较减，神较清，唇绛苔黄，阳明热邪尚炽。增加知母、芦根、竹茹等。数剂，起伏之热大减，懊悵退，神情清；不更衣者数日，后用更衣丸少许即便解，热从腑泄，肛灼，足跗轰然，而面赤苔黄顿泯，转现萎黄无华。病经三候，热将清未楚，病家依然风米汤者，因锡俗名家于伏暑有“一米人口，必致久热”之戒也。念其体虚，设法通融，拟绿豆薏米粥，或煮冬瓜及西瓜丝、藕丝为菜。胃渐起，脉靖身凉而安。

荣瑞成，虹口，钱业。己酉夏，因天热，慕西人空气卧法，将凉席铺于晒台，快甚。交秋，患伏暑起伏。热盛口渴，胸闷呕恶，烦懊少寐。初诊：脉洪数，苔白罩黄。审知热象虽著，形寒亦盛，是暑为寒

束。先拟梔、豉、郁金、杏仁、滑石、通草、菖蒲、苏叶、竹茹、青蒿、荷叶、玉枢丹。得汗，呕止寒解，畏热。去苏叶、玉枢，加连翘、淡芩、竹叶、芦根。伏热退清而愈。此乃童体结实，故幸未大剧，否则必险。

嫠妇萧程氏，程厚坤之姊。素体阴亏，夜则足灼，茹素，体更荏弱。庚申九月患伏暑晚发，医用疏解清热常法，至二十日起伏转重，昏谵不能转侧。乃弟初延普仁西桥诊治，谓晓尻之蚊叮而酿热。于左臂针药水二次，其臂红肿而热仍恋。廿四日延诊，脉左弦数，右虚濡，唇燥齿光，舌红而干，音低懒言，目视无神，嗑干，舌不能哑，胸闷殊甚。邪伏不达，气液~~枯竭~~。宜开展气机、清养津液以达伏邪。金石斛、沙参、黄连、麦冬、青蒿、白薇、玉竹、白通草、花粉、竹叶、茅芦根。另菖蒲、郁金、玳瑁、川贝研服。胸前发白痞数次，胸闷渐泯，身热亦轻。复诊一以清养达邪为法。渐能转侧，自述所苦，痞蜕而便已旬余不解。拟沙参、麦冬、生地、元参、鲜首乌、郁李仁、甜杏仁、火麻仁、梨肉、白蜜、泻叶之类。仍不解。嗣进蓖麻子油匙许，方解干矢尺许，坚硬如铁。外热更微，身软如痿，手不能举，解溲需人，眠则犹处云雾，足胫尚灼。遵暴痿属百合例，进清气和营，润养络隧。百合、生地、丹皮、茯神、石斛、玉竹、黄柏、女贞、旱莲、牛膝、稻豆、山药、谷芽、黄精之类，出入为方。食转馨旺，夜寐亦酣，舌润较无病时为佳，溲亦清淡，手渐胜物，起坐食饮。惟臂之针疮溃穴甚大，转就疡科薄贴，并自行食疗而痊。

黄宜亭，虹口。己酉秋，先食冷物而卧，形寒肢冷。服西药而寒战，气升，目赤，腕痛。转延中医，与柴胡之剂，或用温中之药，增自汗，便秘，足厥而冷。来延。初诊：脉滞不甚数，苔黄，舌缩，询系咽痛之故。以豆卷、青蒿、滑石、射干、银花、通草、菖蒲、郁金、噤嚙子、荷花梗、金铃子、金沸草、玉枢丹等，稍觉气平，形寒略解，腕痛仍作。复诊：去玉枢丹，加更衣丸^{三钱}先服。外用莱菔子、香附、薄荷、橘皮、麸皮、生姜、食盐，同炒，布包，隔衣熨腕间。据云：腕中似有筋上撑则气逆。服药用外熨法，得便黑粪，寒退足暖，安寐神清。惟气

逆未平，咽痛犹甚。是积去气通，而暑湿挟痰留恋。用连翘、山梔、知母、竹茹、竹叶、旋复、淡芩、紫菀、兜铃、木通、芦根、瓜蒌、竹沥。另菖蒲、月石、郁金，研末先服。呕出痰涎甚多，咽痛顿愈。惟脉转数，苔转黄，口渴气升更剧。用鲜石斛、鲜竹茹、连翘、知母、滑石、黄芩、花粉、西瓜翠衣、荷梗、茅根、黑山梔、绿豆衣、荷花露、银花露代茶。渴喜冷饮，逾于常度。当时审谛毫无别证，纯由暑热燔灼，径用白虎加台参叶、花粉、滑石、连翘、竹叶、芦根。气逆口渴陡定，不数日，脉靖身凉。此气积痰湿遏伏暑热之症，证情夹杂，用药屡次颇多。其能一病即罢冰退热取愈否，明眼人自能辨之。

王佐卿子，壬戌十六岁，学生。秋初先患寒热泄泻，治愈未清，出外观剧，复受风温，身热咳嗽。医投疏解，即增鼻衄，热气上冲口鼻，八日即耳聋、少寐。每日食鲜梨三四枚，唇紫起揭，腹灼如炉，按之作痛，仅咳无痰，无汗。脉数，舌红，苔干。伏暑在内，复感风温，温邪熏蒸，故热炎口鼻，悍气上冲，波及耳部心经。宜辛凉散风，清泄伏热，参以化积。冬瓜子一两，光杏仁三钱，滑石五钱，鲜青蒿四钱，通草一钱，银花五钱，绿豆衣五钱，鲜薄荷七钱，香豆豉三钱，连翘三钱，鲜竹叶三十片，茅芦根各二两洗切，磨花槟五分，萝卜汁一杯。复诊：上冲口鼻之气略减，咳嗽较轻，身热起伏。先是夜有烦懊，兹移下午。按腹犹痛。脉数，舌红，苔根色灰。明是伏热挟风温积滞。再辛凉肃肺，清泄伏热，参以化积。枯黄芩三钱，鲜青蒿五钱，益元散六钱，冬瓜子一两，知母二钱，杏仁三钱，山梔仁炒黑三钱，香豆豉三钱，通草钱半，连翘三钱，银花六钱，薄荷头钱半，生川连八分，鲜竹叶二十片，芦茅根各一两洗剪，磨花槟五分冲。另用鲜梨、萝卜、薄荷，同打汁二杯，冲。嘱于身热未发前一小时服药，清晨热减时化服七液丹一钱。二剂。三诊：咳减，气冲亦止，连解溲矢甚秽，腹灼之痛已止，身热陡觉大退，起伏虽定，腹尚微灼，防其反复。再清肺化痰。兜铃三钱，黄芩二钱，知母二钱，冬瓜子一两，甜杏仁三钱，生薏仁二钱，通草八分，青蒿梗二钱，滑石三钱，大腹皮三钱，

广郁金三钱，干荷叶钱半，射干五分，芦茅根各一两洗剪，鲜竹叶十四片，菊叶十片，枇杷叶露二两冲。服后三天吐痰涎一碗，所奇者药汁未吐，翌日再服，又吐痰涎一杯。外热已止，腹灼未净。原方加半贝丸钱半吞服，以清痰藪。此证来势甚猛，幸积下痰吐，化重为轻；否则浊痰蒙闭，必致昏糊。

袁仁泉，廿余岁，业农兼养鱼，住北桥。癸亥八月，伏暑寒湿均受，初病且食糯团数枚。伏邪病经一候，头疼腰背痛，身热有汗，气逆不寐，谵语，口渴引饮，腹灼，按脐作痛，便解不畅。脉象洪数，苔白滑腻，既不恶寒，病势在里。积横于中，逼热上冲，故妄语频作。宜清伏暑，并解寒湿，而先通其积。并嘱撤去棉褥，敷褥单于席上令卧。生川连七分，黄芩二钱，黑山栀二钱，青蒿三钱，晚蚕沙四钱，木防己二钱，藁本三钱，秦艽钱半，青皮一钱，大腹槟三钱，枳实一钱，鲜竹叶三十片，茅根一两，菴草一两（锡名葛人藤）。陆氏润字丸钱半先服。复诊：得便三次，黑秽异常，谵语顿止，热减能寐，喘止加咳，头背痛均减。即于昨方去蚕沙、防己、藁本、枳实、加甜瓜子四钱，杏仁三钱，紫菀二钱，象贝母二钱。另月石三分，雄精一分，川贝母三分，研末服。并予七液丹一方。热退，愈。

观沧子，庚申十七岁。七月十五日下午伏暑身热，尚食晚餐。气机不通，气壅于上，形寒足冷，热炽神糊，无汗。进豆豉、薄荷、连翘、蒺藜皮、杏仁、银花、绿豆衣、郁金、兜铃、薏仁、槟榔、青蒿、益元散、荷叶梗、白茅根之类。十六日诊：身热早轻暮重，脉右数甚，头晕，恶心，腹痛拒按，渡少。暑邪挟积之证。饮汤即汗，表气尚虚，病机在积。然伏邪最忌直攻，而姑息亦恐纠缠。拟藿、薏、二苓、泽、通、曲、滑、半、蚕沙、青蒿、竹茹、荷花。另研玉枢丹、郁金、乌药、枳实、槟榔末。呕吐酸涎初痰，恶心顿止。十七日加润字丸五分。其积渐解，痛由大腹移至少腹，肠鸣，渡少。原方续进，便畅痛止。十八日用藿香、薏仁、二苓、车、通、建曲、青蒿、大腹皮、竹茹、荷花叶。服后热清渡畅食馨而愈。若不宣通里积，邪不底撤，并非三四日即能告痊。

王少卿，世居布行弄。素体羸弱而嗜大烟，席丰履厚。壬子十月患伏暑，寒热起伏，胸闷懊恼。初延北郭龚君诊治，迄二旬未已。日饮风米汤，恹恹无起色。邀余诊。脉象弦数，苔滑色白。询知热以晡发，即觉有气上冲，头左痛甚，呻吟不已，咳嗽痰多，溲赤，便秘。乃伏邪晚发，中挟蕴痰，抑且风阳上旋，体本虚弱，不食非宜。即令少食米糲，以振其气。疏方青蒿、豆豉、桑叶、丹皮、薏仁、杏仁、瓜瓣、滁菊、钩钩、枳实、竹茹、郁金、云苓。另用半贝丸三钱，先服以涤蕴痰。二剂。复诊：起伏之热已减，懊恼渐舒，上升之气顿衰，头痛亦减，痰吐转爽，已能起坐；惟便秘至一星期，据称系习惯。余思烟体肠燥，虚而不任推荡，惟有清润下浊。浊不下降，胃不能苏也。原方增损，用一味西瓜子三两煮汤，代水煎药。服后便解，诸症如扫。三诊：已脉靖，苔薄，起伏亦止，嗽微痰少，饮食渐馨。此虚体伏邪挟痰兼有肝热者。要之既有兼证，笼统以治，邪不能撤。故明知虚证，而但予轻剂，不去病则缠绵矣。

徐裕经筱舟，安徽怀宁，司法科录事。素嗜汾酒花雕，醉而犹饮。丙辰孟秋，曾失足溺河。八月十三日患热症，经治未愈。九月初二日，王君兰远邀余往诊。察其前案，王医初诊，身热，肢痛，溲短赤，脉左弦急，唇红，舌中白边红。伏暑挟酒，湿热素盛。豆卷、山栀、半夏、杏仁、茵陈、川柏、苓、泻、花粉、藿香、鸡距子。但徐虽服药，仍饮酒也。八月十八日邓医诊，秋凉引动伏暑，胸闷，舌腻，身热，得汗不解。豆卷、山栀、青蒿、半夏、连翘、郁金、腹皮、二苓、藿、滑、通草、竹茹。复加玉枢丹。三诊，去玉枢，加青陈皮、薏仁。四诊，症兼干恶，朝轻暮重，防其化燥动风。前方去薏仁，加菖蒲、辟瘟丹。五诊，用第三方出入。六诊，邓医王医同议疏邪和解，分化湿浊。梔豉参黄连泻心法加味。廿七日七诊，因增咳嗽，邓王公议加肃肺化痰。廿八日王医复诊，其脉弦见代，口燥，夜寐不安，热邪化燥，有伤阴津，转拟甘凉生津退热。如沙参、鲜斛、象贝母、金沸草、薏仁、苓、神、银花、佛手、生草、萝卜汁。三十日，复加雪梨等。脉弦转缓，苔化转红。

此伏邪湿轻热重，伤津炼痰之时。华按，热轻十九日，咳嗽痰粘，口燥，寐不安。脉左弦右数，唇焦，舌尖红，苔薄黄。为伏邪挟痰停阻。矧当燥令，积饮蕴热，邪易化燥。即疏瓜瓣、沙参、竹茹、连翘、山梔、青蒿、杏仁、花粉、知母、银花、茅芦根、朱砂拌木通、安神丸。是日徐犹食新米，即止之。当晚徐迁署外，忽然转变，烦躁欲奔，得眠略安。翌日复诊：述足厥已久，口渴，舌燥不能掉转而剧饮，咳痰色黄。脉弦急少神，唇焦，舌红，苔转灰黑。是伏热化燥，兼挟痰积，热防昏糊。当以症情迁变，转用清凉。为疏鲜石斛、鲜沙参、鲜石菖蒲、川贝母、杏仁、竹黄、竹叶、辰麦冬、银花、郁金、绿豆衣、益元散、瓜瓣、瓜蒌、另用梨汁、芦根汁、竹沥热饮。初四日三诊：足胫转暖，咳嗽转盛，唇焦干裂流血，便闭时有矢气。脉左弦数，右滑数，苔灰略减。而伏热炼津为痰，益以米食助邪，纠缠不解，恐如王孟英所谓“伏邪如剥茧抽蕉，层出不已。”且醋嗜曲柏，蕴热深沉，以清热化痰，养津托邪润下为法。鲜沙参、石斛、竹茹、郁金、花粉、青蒿、子芩、瓜蒌、象川贝母、杏仁、竹黄、黑山梔、银花。外用石苇南法，重量灯心、芦根及枇杷叶、瓜瓣、煎汤代水。加服更衣丸三钱。梨汁、萝卜汁、竹沥三味温服。初五日四诊：晨已解便，先结后溏者再，黑秽如沟泥。肛门轰灼下注，胸口之热骤减，畅汗至足，但咳甚不爽。脉弦减仍数，唇揭略润、血止，苔灰黑大蜕而布新苔。论病已轻松，但伏热挟痰，益以酒热，蓄之已久，尚恐转变。用竹茹、沙参、黑山梔、青蒿、杏仁、花粉、象川贝母、蒺藜、子芩、郁金、绿豆衣、石斛、梨皮代水，外加萝卜汁温服。初六日五诊：热恋咳剧，未寐。脉数。苔又微灰，舌尖红，唇干。是伏热挟痰甚多，清热肃肺，兼祛韧痰。竹茹、兜铃、沙参、枯芩、黑山梔、桑皮、瓜蒌、薏仁、瓜瓣、通草、郁金、青蒿。另用川贝母粉、黛蛤散水飞末，梨汁、萝卜汁调服。初七日六诊，兰远君同诊：据述服昨药后，吐韧痰盈碗，咳嗽转轻，积痰外出，不燥，而伏火复炽，喉转燥引饮，鼻干齿黑枯，口气秽，身热有汗不解。述知早前曾经鼻衄。脉弦数，寸盛于尺；苔又灰黑，知质绛，尖干有刺。再四思维，热

与痰相倚，痰实由热邪烁津而成，矧伏热由气迫营深，恐阴津一干，动风昏痉。议用鲜石斛、沙参、元参心、石膏、鲜生地、竹黄、川贝母、竹茹、瓜蒌、羚羊、丹皮、绿豆衣、银花露、梨汁。重九日同诊：鼻舌齿转润不枯，苔灰退，舌尖绛亦淡；惟口气仍秽，唇仍干，咳嗽，腹漴似有矢气。明明内有积痰，只以颈旁微布白痞，同拟减轻前制，去石膏、羚羊，加青蒿露，复用复方豁痰清腑，水浸杏仁、西瓜仁、葵仁打取汁煎，同蜜、梨汁另服。届此时期，是热将清而痰欲达之时，徐母颇具乐观。华谓尚有波澜，痰出未出，目瞢沉迷。幸得活吐顽痰，小溲下行，神识方省。症将匝月，病体羸瘦，人言摇惑，主家疑惧，即延北门王医诊，脉弦小，苔黄，伏暑痰湿瀰漫，病延元虚防厥。立方清热开泄、化痰利湿，与邓医廿六日方相近。川连、半夏、橘皮、郁金、竹茹、豆卷、滑石、通草、二苓、荷花、代代花、枇杷叶。服后，反汗冷肢厥，形象更幻。王医复诊云：内闭外脱，为期不远，勉拟生脉散出入。台参、五味子以及廉珠、琥珀等。徐母以既如斯垂危，药价又太昂，未与购服。诂子夜痰忽吐出，人事省，肢亦温，不药而瘳。兰远君书来道其所以。余谓痰之一字，屡次顾及，中间下而复吐，势大化小，而热煎津液为痰，韧厚如胶，既有热征，迫不得以清津凉气营而化热痰，潜斋法也。温燥避清，脏热陡撤，胃府胶痰逆而上吐，仍从一涌而出，犹水足而胶浇之舟上浮，将出未出，气机暂窒，肢厥者九窍不和，皆属胃病，尚非脱症，故不药忽已。至津之所以益不令枯者，在清热而非燥湿，明眼人自能辨之。若作脱症，补敛一凝，痰厥而危，必集矢于清药，因吾邑伏暑泰半作湿看，丙辰在泉为湿淫，以清为遏，视为禁药也。

培小姐，石林庵。辛酉九月诊：念佛辛劳，烈日奔走，伏暑极重。一发身热沉迷，腹痛泻秽。询知昨日在张府索宴，银杏大栗糯团，所食均滞运之物，自以泻出为顺，但伏暑下利，亦为忌款。脉细不起，苔白而干。舍脉从症为治。青蒿、滑石、枳、豉、通草、藿香、红曲、荷叶、莪术、扁豆花、绿豆衣、银花、白头翁、川连、木通、茅根。红灵丹

一分，荷花露化服。三合济生丸二钱，后服。复诊：身热退轻，沉迷亦减，下利转稀，按腹仍灼。原方出入，去红灵丹，并予神效止痢散。利大稀。三诊：脉已振，舌转灰。再清蕴邪而定。大凡伏暑挟积，如无便解出路，必逗留至数候，解时正虚者有脱竭之险。故病者侥幸自解秽垢，热即易退，此屡验不爽者。

杨宽夫，黄埠墩润生骨栈。丙辰九月，先患伏暑，寒热稍退，即食牛肉，邪热挟积，腹痛攻撑，胀满便溏。初延北门张君，用二苓、楂、曲、莱菔、鸡肫、车、通、佩兰。继谓治积必先行气，气通则积自化，用生熟香附、乌药、郁金、查曲、腹皮、鸡肫、沉香，复加血珀、辰砂。延至十月二日，邀余诊，满腹攻撑，食少不运，口渴，溲赤，便溏不实，寐则神魂不安，肢动，手振，腹痛则腹部轰灼，或功四肢。脉虚无力，苔稍根糙。询知痛时抚按则喜，显非实证。此系伏热蕴肝，脾虚不运，湿热易滞，虚实杂呈，清肝运脾为主。金铃子、山梔、香橼、于术、扁豆花、合欢皮、白芍、甘草、橘白络、炒枣仁、云苓神、防风根、珍珠母。二剂。外用香附、莱菔子、葱须、食盐、麸皮，炒热，布包熨。腹撑大减，外熨甚快，溲热秽已轻，大便略爽，夜寐稍安。脉仍虚弦，苔糙略润。蕴热在厥阴者已轻，脾运仍弱。复拟于术、木香、连皮苓、香橼、金铃子、山梔仁、甘草、白芍、香附、橘络、扁豆花、防风根、枣仁、资生丸。二剂。六日三诊：撑胀已稀，便溏亦减；然仍矢气，食入呆钝不消，形寒力乏。蕴热已泄，肝气已疏而未知。夜寐已发，略有恍惚。脉象已振，苔稍已化。再消补并行，理下陷之中气。于术、芡实、茯苓、建曲、木香、煨葛根、白芍、乌药、香橼、甜新会皮、谷麦芽、枣仁、扁豆、车前、荷蒂。三剂。九日四诊：每日便仅一次，仍兼溏水，纳食虽馨，尚觉易阻，脉微弦而虚，易噤易悲，肝旺见片，健脾犹当养肝也。野于术、茯苓神、橘白、薏仁、山药、芡实、杞子、白芍、菟丝、香橼、扁豆花、鸡内金、泽泻。五剂。十四日五诊：脉象转振，口味已馨，气滞作响，便薄不实，多食易滞，脾运尚弱。用参苓白术散去甘、莲、桔梗，加黄精、建曲、鸡内金、芡实、谷麦芽。数剂，饮

食照常，起居亦健，惟腹尚微疼。用鸦胆子一味包桂圆肉内，服一来复日，戛然而止。此伏热在肝，挟脾虚滞消之症。

观沧子，素体阴液亏，舌上苔薄。丁巳夏日时日荫读书，夜卧楼上，暑热甚重。六月十五日下午，烘热头痛，依然日饮瓜汁，而汗渐闭。越旬日，身热渐炽，下午肢寒足冷，壮热口渴，龈疮鼻灼，夜寐多梦，略有妄言。脉数，苔薄微黄，唇干。暑气蒸腾，寒邪外束。初拟青蒿、山梔、连翘、郁金、竹茹、银花、知母、鸡苏散、荷叶、豆豉、芦根之类。并以葱、姜汤熏足。寒减，得汗，热势起伏，腹中微响，便滞不爽。复加瓜蒌、连皮槟之类。大便即爽，热以晡发，口燥异常。是热重湿微，津液被烁。代茶用荷花、银花露等，药则豆豉、青蒿、山梔、竹茹、丝瓜络、薄荷、滑石、郁金、瓜蒌、通草、赤苓神、连皮槟、秦艽、黄芩、芦根，四剂。汗已畅解，眼热鼻灼已减，小溲转红，身热起伏，口渴不已。脉数，舌红无苔。恐其津干，再清暑热而生津液。拟益元散、石斛、竹茹、知母、黑山梔、连翘、黄芩、花粉、青蒿、川连、竹叶、通草、芦根、灯心。热减，汗泄甚多。改方加沙参、元参。日晡发热，鼻微灼，唇干口渴，寐亦不酣，惟胸前布白痞百颗。脉右见数，舌红无苔。伏暑从肺卫而泄，气液已伤。拟南北沙参、川金斛、青蒿子、山梔、竹茹、白薇、花粉、连翘、元参、知母、芦根、竹叶、荷花露、野蔷薇露之类。白痞转畅，热仍微作，鼻灼涕少。椎体阴津亏，余暑逗畅，拟退热存阴，仿鞠通氏法。川金斛、鲜沙参、天麦冬、竹茹、玉竹、稻豆衣、青蒿梗、白薇、连翘、元参、知母、地骨、参叶、芦根。服后略逗涕泪，右脉之数未靖。去玉竹、白薇、稻豆、地骨，加玉泉散、鲜地、淡芩、竹叶、芦根，即吴氏甘苦合化退热存阴之法。热势循退，眼润涕清。素有盗汗，热后更多。再退余热，滋液凉心。川斛、沙参、二冬、女贞、地骨、细生地、枣仁、稻豆衣、茯神、浮麦、元参、白薇、莲子心、灯心、朱砂安神丸等，渐以告痊。此伏暑热重气液亏者，与壮年阴足湿重者异治。

朱龙新，慧山。己未闰月，患伏暑起伏，入夜腹痛欲摩，热则头

痛，热至五旬外。经汪医用羚羊达痰丸，磨湘军等，遂至水泻。泻后音低，寐则目开，驯有虚象。余诊时，头腹之痛仍作，而热发甚久，按其腹如烘炉，当脐有形震跃。冲任有热，热因积停，病久元虚。脉象甚细软，舌红。是伏热在内，风阳上僭，动气筑筑，误下为险。川石斛、麦冬、鲜首乌、青蒿、白薇、滁菊、秦艽、钩勾、桑叶、黑山栀、益元散、黄芩、川连、另服鸡胆子三十粒。外以芦荟、红曲、三棱、皮硝、导滞丸，研，加酒糟、葱白，敷脐上。遂便干矢，动气渐止，腹痛亦减，原方出人而安。

高六之妇，辛酉八月中旬，形寒壮热，足冷腹痛，呕恶烦闷，溲赤便秘。脉左数右濡，舌红，苔燥白中剥。伏暑挟气积下虚，故热炽神糊遽见也。拟郁金、藿香、薄荷、滑石、豉、蒿、苏叶、川连、茹、梔、薤、通、枇杷叶、苇茎，行军散先服。另枳实四分，槟榔五分，玉枢丹四分，玄明粉六分，研末服。廿一日诊：得汗得便，呕痞气逆，溲赤。湿浊为热蒸腾，苔布腻白。症情夹杂，恐其转变。前方去芦根，加蚕沙、佩兰以降其浊。去行军散，加左金丸先服。廿二日诊：身热暮炽，口燥较甚。苔黄而干，脉数左甚。神魂不安，腹旁作痛。恐其津液干涸，昏痉之虞。拟养津清热，缓导其积。鲜沙参、金石斛、竹茹、连翘、雅连、黄芩、梔子、薄荷、辰滑石、珍珠母、丹皮、白芍、茅根、竹叶。另万氏牛黄清心丸先服，木香导滞丸后服。得畅便后，廿三日身热较轻。其邻荐王医，用豉、梔、芩、连、二苓、滑石、薄荷、枳壳、郁金、前胡、竹茹。廿四日热重，又延余诊。寒微热重，口渴不定，仅润口而止。烦躁不宁，呕恶，溲赤如血。脉象数而兼促，重按沓然，苔黄而干毛。伏暑挟内虚肝旺，虞劫液昏痉。鲜石斛、辰麦冬、鲜沙参、益元散、竹茹、青蒿、辰木通、雅连、黄芩、白芍、金铃子、丹皮、珍珠母、鲜生地、豆豉同捣，万氏牛黄清心丸。外用麝香、雄鸽鳃脐。八小时，气机异常，热和得汗，烦躁即定。所奇者水沸之脉骤定，转为濡软。舌干转润，足冷稍和。虽得转机，犹恐变幻。前方去鲜地、豉。加玄精、豆卷。当夜热未重而昏谵一小时，醒觉汗出。廿六日，日间

又得眠，神情更安。清热润津，起伏即止。失于善后，越一星期，食多而复。又经王陆二医诊治旬余，不退，复延余诊。时热以夜发，腹灼便秘。进青蒿鳖血炒、白薇、秦艽、金铃子、银柴胡、知母、黄芩、白芍、小青皮、红曲、楂炭、秫米、建泻叶、更衣丸。囑服于晡后。得便之后，腹灼夜热如风卷云净矣。

杨季方妻，丁港，向有内热，体虚乏力。丁巳七月患伏暑，身热幕炽，神糊。某医进香燥灼津，遂致壮热气升，痞出不透。延诊。脉濡数无神，舌光少苔。是虚人伏暑，气津两亏。拟金石斛、北沙参、麦冬、益元散、香青蒿、通草、连翘、黑山栀、竹叶、花粉、芦根。服后强起临圉，口噤，脉忽停匿。迨叫醒，复延诊。脉虚濡更甚，痞仍不畅，而热大衰，是虚多邪少之象。原方增台参须一味，得庆无恙。

王大梅之母，己未六十六岁。八月中旬患伏暑，身热起伏，延至九月初一日延诊。热势不扬，少寐，口燥呻吟，脘闷，溲黄，腹部尚灼。脉糊数，苔白布糜。伏热留恋，熏蒸痰浊，恐其加呃。拟搜剔伏热，生津涤痰化糜。蒿、薇、郁、茹、花粉、甜杏、石斛、青盐半夏、雅连、通草、薏仁、麦冬心、紫菀、莲子青心、灯心、秫米。另川贝母、廉珠、竹黄、雄黄，研服。二剂。热势减轻，苔糜亦蜕，寐已略酣，饮入气机不舒，口渴，溲黄而少，脉弦不柔。伏热未清，苔浊已化，胃阴甚亏，高年尚恐虚波。又述寐中惊跃，亦肝有伏热未清。石斛、麦冬、竹茹、甜杏、通草、黑山栀、苓、神、郁李仁、珍珠母、丹皮、白薇、青蒿、百合心、预知子、茅根、梨肉、朱砂安神丸。服二剂，溲清寐安，专以食养而起。

陈听发，年弱冠，石灰业。辛酉八月患伏暑，廿七日大汗，转虚。又二月，至十一月初诊。述知热时口渴，舌剥。今退二月，午后尚有灼热，脘中有气，时有满闷。此阴分不足，内生虚热，速宜调补。川石斛三钱，鳖甲炒青蒿梗二钱，白薇二钱，炒地骨三钱，功劳子三钱，黑山栀二钱，金铃子二钱，丹皮炭钱半，白芍五钱，知母八分，南沙参钱半，茅根二两，梨一枚去核，保和丸钱半。三剂。

复诊：下午灼热已止，脉右数未靖。肺脾有虚热，尚宜清养。石斛三钱，麦冬钱半，白芍四钱，南北沙参各三钱，功劳子三钱，白薇二钱，丹皮炒钱半，茯苓四钱，鸡内金二钱，旱莲草钱半，玉竹三钱，青蒿梗钱半。热循止。授丸方调理而愈。

丸方附后：热久伤阴，津血均亏，脉弦数右感，苔中剥缺。稍劳则身热多汗。叠投清养，里热循退，尚宜补其脏阴，清其虚热，俛失滋养，损怯堪虞。大生地、丹皮、白芍、山萸、山药、天麦冬、茯苓、青蒿子、珠儿参、功劳子、黄柏、淮小麦、牡蛎、龙骨、石斛、龟板胶、鳖甲胶蛤粉炒，研末，猪脊髓蒸捣，炼蜜丸如桐子大。每用四钱，晨晚各空腹服。一料用毕，内热全止。

何姓妇，甲寅秋伏邪寒热，龚医治以半夏泻心加减，梔、槟、豆豉、五谷虫等。大便秘，不敢下。病者满腹功动，自以补丸服之，粪便通利，而呕吐痰粘甚多，噯气，口苦酸涩，热仍不清。余诊右脉滑，苔浊，知湿痰重也。拟二陈汤加青蒿、滑石、薏仁、淡芩，另玉枢丹，花槟、郁金三味，研末服，以开中枢而宣膜原，热呕均退。

高源泉，慧山。丁巳八月，身热，咳嗽，痰黄多稠，左胁痛不能转侧，小腹亦痛。脉数，苔白。伏邪挟痰浊熏蒸，兼有宿伤之证。拟豆豉、山梔、滑石、青蒿、金沸草、新绛、橘叶络、枳壳、杏仁、薏仁、瓜瓣、苇茎、郁金、青葱管。二剂，热减痛止。原方增损，热退。

《周小农医案》

陆正斋

杨某某，女，73岁。

11月28日初诊：

伏邪晚发，痰阻气郁。先由呕逆腹痛，继则苔腻底绛，嗜卧，脘痛，不渴，汗多，脉濡滑。此症蕴伏已深，且年事已高，顾虑昏呃。拟方宣肺豁痰，理气祛邪，冀应手为幸。

苏 藿 梗 各 7.5 克 杏仁 6 克 佩兰叶 3.6 克 橘红 6 克

旋复花包 7.5 克 麸炒枳壳 3.6 克 广郁金 5.6 克 法半夏 3.6 克
白茯苓 10 克 通草 3 克 射干 3 克 枇杷叶三片 金橘叶七片

12 月 1 日二诊：

右脉浮滑，左脉濡滑，腻苔渐化，舌绛较前淡，咳止，呕稀痰，脘痛止，时转矢气，种种见症，皆气机宣畅，伏邪外达之象，仍以清宣为主。

老苏梗 7.5 克 苦杏仁 6 克 白通草 3 克 鸡苏散包 9 克
橘红络各 3.6 克 茯苓神各 7.5 克 法半夏 7.5 克 广郁金 3.6 克
麸炒枳壳 3.6 克 山栀姜汁炒，3 克 佩兰叶 3.6 克
朱灯芯 0.3 克 丝瓜络 7.5 克 金橘叶五片

袁某某，男，30 岁。

8 月 30 日诊：

新感引动伏邪，腹痛而泻，呕逆挟蛔，身热肢麻，苔腻。邪热方张，未可忽视，以苦辛开降法。

苏叶 7.5 克 法半夏 7.5 克 赤茯苓 9 克 豆豉 9 克
广橘皮 3.6 克 藿香 3.5 克 川连吴萸水炒，1.2 克 川楝子 4.5 克
川朴根 2.4 克 白蔻衣 1.8 克 生姜一薄片 荷叶 3 克

熊某某，男。

9 月 8 日诊：

暑湿痞结中脘，继感新凉，身热自汗，腹痛，胸烦闷，喜太息，呕逆，苔黄腻，脉滑数，治以宣疏。

苏梗汁 0.6 克 豆豉 3 克 丝通草 0.3 克 郁金汁 0.6 克
射干 3 克 橘红 3.6 克 炒枳壳汁 0.6 克 杏仁 6 克 法半夏 3 克
赤茯苓 6 克 枇杷叶去毛一片 陈莱菔英 3.6 克

季某某，女。

8 月 12 日一诊：

伏邪内发。腹痛，吐蛔，肢凉，脉细。症重，防厥，勉方。

乌梅炭二个 淡吴萸 1.5 克 北细辛 1.2 克 川楝炭 1.5 克

淡干姜 1.8 克 当归 7.5 克 制附片 1.8 克 桂枝木 1.5 克
广橘皮 3 克 江醋半调羹和服。

8 月 13 日二诊：

药后痛减，热重，拟方冀幸。

香 橡 皮 3 克 党 参 7.5 克 生白术 7.5 克 乌梅肉 7.5 克
赤茯苓 9 克 炒粳米 12 克 川楝炭 2.4 克 炙甘草 1.5 克
干姜 2.4 克

8 月 15 日三诊：

危机虽转，未入坦途，慎之。

砂 仁 3 克 广皮 3 克 佩兰 3 克 赤苓 9 克 藿香 4.5 克
法半夏 4.5 克 生苡仁 9 克 炒谷芽 9 克 炙甘草 1.5 克
香缘皮 3 克 鲜荷梗一尺

8 月 20 日四诊：

呕泄止，小溲畅，肢温脉现，腹痛止，身出痱点，略进稀糜，唯舌苔中心微灰。

法 半 夏 4.3 克 杭白芍 6 克 冬瓜子 9 克 苡仁 6 克
野於术 4.5 克 炙甘草 1.5 克 谷芽 6 克 广皮 3 克 茯苓 9 克

施某某。9 月 12 日一诊：

伏邪久延，气液两伤，脉濡数，舌干津少，语謇，气短促，汗多，肢厥，腰部痠疼，症势颇虑昏呃，其变幻未可逆料矣。姑予清宣冀幸。

益元散包，9 克 郁金汁和用 2.4 克 通草 0.3 克 软白薇 7.5 克
川贝母 6 克 射干 2.4 克 甜杏仁 6 克 鲜金钗 6 克 朱茯神 6 克
橘皮白 6 克 莲子心 6 克 枇杷叶三片 丝瓜络 7.5 克

9 月 16 日二诊：

服药后夜间较昨天安宁，语言亦较清晰，舌稍润，脉数稍平，汗多，秽气触鼻。伏邪久延不解，气液两伤而又痰阻清窍，此其重症也。

益元散包,9克 朱茯苓神各9克 广陈皮3克 射干2.4克
半夏曲7.5克 甜杏仁6克 广郁金2.4克 丝通草2.4克
丝瓜络7.5克 枇杷叶二片 莲子心2.4克

9月17日诊:

病情反复,勉方候酌。

牡蛎18克 干地黄9克 麦科9克 沙参9克 炙甘草1.5克
川贝母9克 阿胶蛤粉拌,7.5克 麻仁9克 朱茯神9克 杭白芍9克
浮小麦12克 朱灯芯0.6克

9月19日诊:

湿邪延久,气液两伤,痰热蒙蔽神明,形若尸厥,予凉开法。

伽南香汁0.3克 银花露30克 枇杷叶露30克 蚌水一酒杯
竹沥一杯 姜汁和服两滴

韩广兴。

9月16日诊:

夜烦谵语不寐,舌后干绛罩灰,身热,脉数。痰热蒙蔽,内风有欲动之势。

鲜生地24克 大麦冬9克 银花露30克 青蒿30克
枇杷叶30克 连翘9克 炒山栀5.4克 丹皮6克 白薇5.4克
茯神6克 川贝母去心,9克 益元散包9克 广郁金4.5克
丝瓜卷须12克 芦根30克 青竹叶卷心三十支
另羚羊角汁和服,1.2克

于某某,女。

10月12日诊:温邪久延,气液两伤,身热呛咳,肌瘦,脉数,足跗肿,腹微胀。前方清养肺胃,略获效机,稍微增损可也。

细青蒿6克 知母肉7.5克 土炒白芍9克 炙鳖甲15克
怀山药9克 大麦冬9克 杏仁6克 米炒沙参9克 鲜糯稻根15克
枇杷叶去毛一片

10月17日诊:

温邪由气入营，蒙蔽神明，身热脉数，鼻衄，谵语，烦躁不安，症势已渐趋危险之境矣。

生石膏 24 克 鲜生地汁 30 克 炒山栀 9 克 寒水石 12 克
银花露 60 克 丹皮 9 克 西滑石 12 克 连翘 12 克 广郁金 12 克
大麦冬 6 克 芦根去节，30 克 竹茹去屑，9 克

10 月 19 日诊：

温邪痰结中脘，蒙蔽神明，脉数耳聋，言謇，舌干，苔灰腻，大便秘，神识时清时糊，症势危笃，拟凉开法备裁。

全瓜蒌 24 克 苏梗汁 12 克 枳壳汁 12 克 川贝母 9 克
郁金汁 12 克 鲜生地汁 30 克 大麦冬 15 克 元参 15 克
银花露 60 克 枇杷叶露 60 克 佛手露 60 克 竹沥一酒盅
各汁用露磨和服。

《陆正斋医疗经验》

孔伯华

吕男，八月初十日。伏暑内发，外为邪束，头部偏痛，发热口渴，饮水不适，思食冷物，脉象伏数，宜清疏芳解。

鲜茅根两 鲜芦根两 辛薏三钱 桑寄生六钱 青竹茹三钱
生石膏六钱 薄荷钱半 忍冬花五钱 忍冬藤五钱 僵蚕三钱
全栝蒌六钱 龙胆草三钱 地骨皮三钱 杭菊花三钱 荷叶一个
焦栀子三钱 广藿梗三钱

紫雪丹五分（分冲）

二诊：上方加石决明一两、酒川军五分（开水泡兑）、元明粉八分（分冲）。

《孔伯华医案》

张汝伟

徐左，年三十，江阴。溽暑蒸湿，蕴伏于脾，新秋猝凉，风袭于

肺，痰热积滞，胶结不解，形寒身热，已交一候，频进疏解，汗无点滴，宿有血症，营分本虚，热邪乘虚而入。此伏暑晚发之症。脉来濡数，苔见糙黄，宜予辛凉疏解，佐以清营。

淡豆豉 连翘壳 焦枳实 黑山栀 飞滑石 细生地 赤茯苓 各三钱 大腹皮二钱 左金丸包，一钱 炒防风 广郁金各钱半
白蔻仁研，五分，后入

二诊：进辛凉疏解，佐以清营后，汗出颇畅，热度大减，烦躁亦平，而脘中仍痞，积滞未化，尚在中焦，未可遽以攻下，仍宜前法加减。

前方去防风、山栀、连翘加入地枯萝、焦楂炭各三钱。

三诊：伏邪热退身凉之后，湿邪未清，今午热势再高，良由肝胃之热伤其阴，脾胃之滞阻其气，苔黄糙已叙，边尖露绛，口渴欲饮，津液已伤，表邪未净，直用黑膏合泻心法，表里两解之。

淡豆豉 大生地二味同打 炒牛蒡 姜山栀 带心翘 猪赤苓 焦枳实 各三钱 姜川连五分 苏叶梗 酒炒淡黄芩各钱半
淡竹叶一钱 大腹皮二钱

四诊：进黑膏合泻心法，汗出溱溱，热得降低，烦躁亦安，小便颇多，胸部红疹已见，苔黄较薄，再与辛凉轻疏。

清水豆卷 光杏仁 连翘心 车前子 象川贝 生熟米仁 姜山栀仁 猪赤苓各三钱 苏子梗 冬桑叶 姜竹茹各钱半

五诊：红疹甫透，白痞续出，微汗溱溱，上焦宣肃，而腹痛拒按，苔见黄叙，脉右关弦滑鼓指，知宿垢有下行之象，宜因势利导之。前方加凉膈散包，全瓜蒌各三钱。

六诊：大便已更，焦黄燥结者颇畅，表热退净，能纳稀粥，惟暮夜微有火升，不过一、二小时，即告平复。此热后阴伤，宜与育阴清养治之。

大生地 京元参 朱茯神 肥知母 带心翘 川贝母各三钱
冬桑叶 广郁金 姜竹茹各钱半 海蛤散包，四钱 朱灯心三十寸

七诊：胃气已醒，薄粥能进，表热全无，而大腹腿旁，白痞再透，甚多而密，大便又更，邪退正虚，最须防范，再与育阴和胃调之。

南北沙参 天花粉 山梔子 冬瓜子 原金斛
扁豆衣各三钱 枯白络 淡竹叶各钱半 生蛤壳 石决明各八钱，先煎

本证始末：此证共诊十三次，此七诊是上半截之方，自高热至低热，发疹发痞等经过，即在二十余天之中，得能起床复元，亦是幸事。

方义说明：第一方疏解中，即加细生地，滋液以助其汗也。第三诊时，为病情最严重，但病热表邪未清，热有入营之象，故用黑膏合泻心，表里兼顾。至五诊，肠胃之积滞已叙，故用凉膈瓜蒌，因势利导。六诊以后，滋阴养胃，清肺和肝，是应有步骤，不能细细说明，阅者当心领神会耳。

《临症一得》

陆观虎

李某某，男，46岁。

辨证：伏暑。

病因：长夏受暑兼心肾不交。

症候：心悸，气短，夜眠不安，头晕，发热。恙经一月半。脉细数。舌质红，苔微黄。

治法：疏化伏暑，两交心肾。

处方：鲜佩兰9克，后下 夜交藤15克 合欢皮9克 朱茯神9克
炒枣仁9克 荷叶6克 远志肉6克 杭白芍9克 炒扁豆衣9克
炒杭甘菊9克 益元散9克，包煎。

方解：以朱茯神、远志、夜交藤、炒枣仁合欢皮交心肾，杭甘菊疏风热，清头目以止头晕。佩兰、益元散清化伏暑。杭白芍补脾阴而泻肝火。扁豆衣健脾除湿消暑。荷叶升阳散瘀，连服三剂则病愈。

《陆观虎医案》

叶熙春

吕，男，十九岁。八月。伏暑秋发，微寒壮热，上午体温摄氏38.6度，下午热度高达39.8度，虽见微汗，热仍不解，头痛鼻塞，咳呛胸闷，不思饮食，渴饮不多，舌苔薄黄，脉象滑数。先以清解化湿。

清水豆卷12克 桑叶9克 青蒿6克 佩兰9克 酒炒黄芩5克
飞滑石2克，包煎 夏枯草9克 杏仁9克 清炙前胡8克
炒牛蒡子5克 浙贝9克

二诊：前方连服二剂，汗出较多，壮热未退，颈项胸膈之间已有白痞显露，胸膈中得较宽，咳呛反甚，痰多黄稠而带血丝，口渴喜饮，小溲黄短大便四日未下，舌苔中黄微燥，尖边俱绛，脉象滑大而数。拟白虎汤加味。

生石膏15克 肥知母9克 生甘草1.8克 青连翘9克
黄芩5克 飞滑石12克，包煎 清水豆卷12克 牛蒡子6克
白杏仁9克 清炙前胡6克 冬瓜仁11克 鲜芦根2尺 荷叶1角

三诊：昨方服后，热度稍退，脉舌如故，白痞渐达四肢，唯咳呛仍频，痰不易出，胸膈刺痛，大便得下无多，小溲尚短而赤。原方出入再进。

生石膏15克 肥知母9克 京川贝6克 朱蒡子6克
白杏仁9克 青连翘9克 橘红6克 滑石12克，荷叶包
清炙前胡8克 淡竹叶6克 刺蒺藜8克 鲜芦根1尺5寸

四诊：服二剂后，白痞四肢已见，但热度尚高，且不见汗，咳嗽胸闷，口渴喜饮，便转溱薄，小水短赤，入夜神烦不寐，舌绛，脉数。慎防神昏谵语。

黑山栀9克 连翘带心12克 飞滑石荷叶包12克 川贝母5克
牛蒡子6克 橘红5克 淡竹叶6克 苡仁12克 大豆卷12克
白蒺藜8克 鲜芦根1尺5寸

五诊：前方服二剂后，痞已透澈，热度渐降，胸闷得宽，渴饮亦

减,昨晚睡眠转佳,二便渐趋正常,唯肺失清肃,咳呛未绝,舌薄黄,脉滑,再清余热,佐以宣肺。

炒香枇杷叶 12 克,去毛包煎 冬瓜仁 12 克 蜜炙前胡 8 克
橘红 6 克 蛤壳 15 克 鲜竹茹 12 克 青蒿 6 克 佩兰 6 克
白杏仁 9 克 茯苓 9 克 牛蒡子 5 克 干芦根 15 克

孙,女,六十三岁。八月。余杭。秋凉引动伏暑,形寒发热,倦怠乏力,头昏眼花,咽红而痛,脉滑数,舌红苔黄。暑湿内伏,既不能外达,又不能从下而解。拟清热化湿,参以疏泄。

青连翘 9 克 银花 9 克 炒牛蒡子 9 克 薄荷叶 5 克,后下
青蒿 9 克 鲜芦根 30 克,去节 佩兰 9 克 冬瓜仁 9 克 桔梗 6 克
生甘草 3 克 秦艽 9 克

二诊:形寒发热已除,头昏亦减,而倦怠乏力如故,大便溏泄,邪有出路,脉弦苔黄。再以清热化湿继之。

青连翘 9 克 银花 9 克 鲜芦根 30 克,去节 川连 2.4 克
淡子芩 6 克 淡豆豉 9 克 川石斛 12 克 冬瓜仁 12 克 竹茹 9 克
野茅根 30 克

王,女,四十岁。九月。昌化。素体阴虚,木火过盛,热必刑金,曾患咯血之症。时届三秋,燥气司令,肺阴更虚,又兼暑湿内伏,复感新凉,三气夹杂,始时寒热纷争,继而但热无寒,半月未解,胸闷体痛,烦渴不已,胸前见有白痞,脉象滑数兼弦,来虽有力,去则无神。舌质光绛,中有裂纹,正虚邪盛,胃阴大伤,急以待救。惟脉见滑势,宜防痰热胶结而生他变。宗露姜饮扶正散邪,兼清痰热。

别直参 9 克,煎就后,露一宿,翌晨和入姜汁 10 滴先服 米炒麦冬 9 克
川贝 9 克 扁石斛 9 克,劈,先煎 知母 12 克 元参 12 克 陈青蒿 6 克
冬瓜仁 12 克 生蛤壳 18 克 鲜芦根 1 尺,去节 花粉 5 克
佩兰 6 克 鲜竹茹 6 克 灯芯 40 支

二诊:服露姜饮后,病势转机,热度减低,津液渐复,106 点晶莹,邪从外达。胃气初苏,稍吸糜粥,脉象虽弦,较前有神,舌质转

润，尚见光绛。午后热势略高，口干唇燥，头昏耳鸣。再拟清滋肺肾，佐以和中。

米炒麦冬 12 克 川贝 5 克 元参 9 克 细生地 12 克
制首乌 15 克 青蒿 6 克 扁石斛 9 克，劈先煎 怀山药 9 克
生龟版 15 克，先煎 茯神 15 克 生谷芽 8 克 熟谷芽 8 克
生白芍 9 克

三诊：里虚伏邪，非徒攻徒表可以了事，邪蓄既深，元气不能抵御，已成喧宾夺主。服前二方后，元气渐复，痞回，热势渐退，脉象转缓，食亦知味，心肾交和，寐况已佳，舌质红绛已褪，惟光滑如前，下午尚有潮热。再以甘寒濡养。

西洋参 5 克，先煎 米炒麦冬 12 克 盐水炒细生地 15 克
元参 6 克 扁豆斛 9 克，劈，先煎 蛤粉拌炒阿胶 9 克
生龟版 15 克，先煎 米炒淮药 9 克 茯神 15 克 陈皮 5 克
生谷芽 8 克 熟谷芽 8 克

《叶熙春专辑》

秋燥

陈念祖

胃阴不足，常有呕逆之患。复多用辛散耗气诸品，重劫胃中津液，致阳明胃腑益虚，下病失治，势必横及乎上，喘咳之作，实由于斯。须知六腑以通为补，不但专恃理燥已也，宜进以甘寒法。

麦门冬二钱 鲜生地三钱 人参一钱五分 梨皮二钱
白蜜两匙，生用

水同煎服。

当秋燥金司令，寒热头痛，胸胁疼。此金胜克木，表里俱病。宜达少阳之气由太阳外出，故从足经例治。主以苦温通降之剂，并有芳香定痛者为佐。

柴胡二钱 黄芩一钱五分 白芍一钱五分 炙甘草五分
桂枝木八分 吴茱萸八分 广木香五分 川楝子一钱 制半夏一钱
小茴香八分 人参一钱 生姜两片 大枣两枚

《南雅堂医案》

张千里

武康钱，肌表微寒而热，似疟非疟，鼻干有血，胃钝少纳，脉浮弦数，阳部为甚，此燥火上薄肺金，自秋初至今迄不肯已，反致便溏，是肺与大肠两金皆困，老年岂是轻症，况素有失血，则气血俱耗矣。

西洋参一钱五分 麦冬一钱五分 川百合四钱 白粳米一撮
川贝母三钱 紫菀一钱五分 驴皮胶二钱 枇杷叶两片
款冬花一钱五分 炙草四分

姚光祖按：燥为次寒，复气为热，故秋令渐凉，则燥气大行，而其字则从火也，古来治内燥首推魏玉璜之集灵膏，治外燥允推喻西昌之清燥救肺汤。

《千里医案》

王孟英

伙人叶殿和，庚寅秋患感，旬日后，汗出昏瞢，医皆束手。乃甥余薇恒挽孟英勘之，曰：此真阴素亏，过服升散，与仲圣“少阴误发汗”同例，下竭则上厥，岂能引亡阳为比，而以附、桂速其毙耶？以元参、地黄、知母、甘草、白芍、黄连、茯苓、小麦、龟版、鳖甲、牡蛎、驴皮胶，为大剂投之，得愈。

家叔南山，于秋间患感，日治日剧，渐至神昏谵妄，肢震动惕。施、陈两医，皆谓元虚欲脱，议投峻补。家慈闻而疑之曰：盍与英商之。孟英诊曰：无恐也，通络蠲痰，可以即愈。用石菖蒲、羚羊角、丝瓜络、冬瓜子、苡仁、桑枝、橘络、施复、葱须、贝母、钩藤、胆星为剂，

化服万氏牛黄清心丸一颗，覆杯而安，调理半月而愈。

段春木，秋杪患发热，而腰痛、腿痛如刀割。孟英视之，略不红肿，脉至细数，苔色黑燥，溺赤便黑。予西洋参、麦冬、生地、犀角、银花、楝实、石斛、知母、甘草、竹沥、蔗汁，为大剂。投之，热渐退，痛渐已。惟舌绛无津，故仍与甘凉濡润为方，数日后，忽舌绛倍加，燥及咽膈，水饮不能不咽。孟英曰：真阴涸竭，药难奏绩矣。然窃疑其何以小愈之后，骤尔真阴涸竭，或者背余而服别药乎？继其契友来询云：段死而舌出，此曷故欤？孟英闻之，爽然大司。因拟《伤寒》（差后）女劳复之文示之。其人顿足云：良然。彼于小愈后，曾宿于外，次日旭，即转剧。苟直陈不讳，或尚可活乎？孟英曰：未必然也。烧褪散、鼠矢汤，皆从足少阴以逐邪。彼不过热邪袭人此经，所谓“阴阳易”是也。今少腹无绞痛之苦，原非他人之病易于我。真是女劳之复，以致真阴枯涸，更将何药以骤复其真阴哉？然而从此“女功复”与“阴阳易”，一虚一实有定论，不致混同而治矣。

《王氏医案》

林佩琴

朱邑尊。疟瘳复感秋燥，虚阳上冒，则为头眩耳鸣，津不上供，则为舌干咽燥。加以公事劳心，渴饮脘闷不饥，左寸关脉大于右，是秋令亢阳致病。后液涸，最忌燥药劫津。用钗斛、丹皮、沙参、麦冬、鲜生地、栝蒌霜、洋参、茯神，二剂霍然。

汤氏。衰年食少病羸，胃阴虚弱，冬感风燥，疮疥搔痒，时或寒热谵烦，口渴舌焦，额汗冰指，脉左虚大，右疾数，此阴阳交损，兼风燥劫津，治先甘润除烦。鲜地黄、玉竹、沙参、石斛各二钱 麦冬、当归各钱半、黄芪八分、霜桑叶二钱、蔗汁半杯冲服。热退舌润。随用璐参、黄芪、茯神、枣仁、当归、白芍、玉竹、莲、枣。平补阴阳，症愈。

岳。老年因怒失血，渴烦羸瘦，延秋燥气加临，舌紫黑，干薄无津，潮溼痛，右尺偏旺。肺肾液涸，心胃火熾，恐延痉厥。用犀角地

黄汤加麦冬、石斛、鲜藕。再用舌润苔浮，但呃逆颌动，肉瞤筋惕，乃风火成痉。急宜滋液熄风，复脉汤去姜、桂、麻仁，加竹茹、钩藤乃定。

董氏。经闭忽通，下损佳兆。近逢秋燥，寒热渴烦，脉数唇干，嗽多寐少。症由阴液不足，肺脾感燥而成，治在滋养营液。用局方甘露饮：生熟地黄、麦冬、石斛、甘草、茯神、枇杷叶，加五味、杞子、甜杏仁、梨肉。四服症退，数脉顿改。但著左卧则咳而胁痛，去五味、梨肉，加桑皮、白芍。四服更适，饮食亦加，调理渐愈。

胡。时毒误药成淋，咳嗽声哑，脉细模糊，思面色苍赤，体质属火，时毒谬用补托，溺道不清，淋久肾虚火金燥，致呛嗽失音，遂成重症。今夏初已火主令，嗜寐健忘恍惚，心神溃散，焉能摄肾。速用滋阴泻火，冀秋深气肃，得金水相涵，火毒平，音渐复。元参、生地、麦冬、贝母、丹皮、龟甲、茯神、远志、土茯苓、淡竹叶，并华水煎。廿服淋愈音响。加熟地、阿胶、甜杏仁、枣仁。蜜丸服，症平。

《类证治裁》

方南薰

监生王万绶妻，冬月患病，治至新春，奄奄一息，医云六脉俱代，法在不治，迎余诊视。食少肌瘦，皮枯似癣，搔痒不安，二便闭塞，粪从吐出，此不经见之证。但脉虽代，幸不按期，惟右手寸脉六至一止，其为促脉无疑，余曰：“此秋燥证也，八月金旺时得之。”投以八仙长寿饮加玉竹、龟板二十余剂，二便顺畅，饮食日增，皴皮尽脱，肌肤润泽，脉息亦为之流利。

《尚友堂医案》

曹存心

常熟姚。虚则补之，阴虚则补阴，阳虚则补阳。久病者，阴阳两亏，寒热分争。既补其阴，又补其阳，未有不合者也。然补阳则胀，

补阴亦然。是虚不受补乎？另有实邪乎？诊得脉形细涩而数，细属阴亏，涩为血少，数之一脉，外因伤气，气亏者，阴火浮于上也。然此等脉息，在虚者，按必无力。而按之还觉鼓指，不独虚也。久病而见实脉，病从何来？因思秋燥气也，燥气先伤上焦华盖，则诸气贲郁，营卫失和，寒热分争。无怪乎补气补血，不一应手。夫燥胜则干，燥于上，嗌自干；燥于外，肤自干；燥于内，血自干。肺受燥气，则为咳为嗽。燥万物者，莫熯乎火；润万物者，莫悦乎泽。若不以嘉言之清燥救肺汤，棘手无策矣。泻必先补于前，实必固虚于后。此不过以意逆之，冀其弋获而已。

桑叶 北沙参 石膏 麦冬肉 炙草 羚羊角 川贝 大生地 麻仁 枇杷叶 杏仁 清阿胶

《延陵弟子纪要》

费伯雄

某。秋温五日，寒热较轻，胸闷呕恶，脉弦滑，舌黄腻。邪滞未楚，少阳阳明不和，仍防传变。再拟和解畅中。

豆卷 山栀 前柴胡 法半夏 黄芩 赤苓 佩兰 枳壳 桔梗 麦芽 青蒿 青荷叶 姜竹茹

某。秋温夹滞，发热胸闷，溲赤无汗，脉来弦细。宜解表畅中。

葛根二钱 法夏一钱 薄荷一钱 制朴一钱 莱菔子三钱 枳壳一钱 陈皮一钱 豆豉三钱 神曲三钱 山栀三钱 泽泻三钱 赤苓三钱 荷叶一角 粳稻青一把

某。秋燥之邪，客于阳明之络，牙龈先痛，继则咽喉咽津纳物皆疼，外恶风而里内热，脉右弦且数，关部滑大，均为邪从火化。宜清泄疏风。

豆卷三钱 柴胡一钱 连翘壳二钱 花粉三钱 薄荷一钱 桑叶二钱 大贝三钱 赤苓三钱 桔梗一钱 夏枯草二钱 石斛三钱

徐麟

刺北孙嶼孙慎言性嗜酒，平素饮食多不以谷为主，或值腹饿便引壶觞以自酌，其悍烈之气灼烁肺津，而肺经之蕴热非一朝一夕矣。月前往杭省，归时当八月，令为燥金，趋跄奔走之下，曝之以秋阳，感之以燥气。尔时不即复发者，赖以年富力强，中气不馁，暴之以酒，邪正击搏而邪潜伏于募原之下，进退维谷而已。募原者，内近胃府，外近肌肉，即三焦之门户，而阳明之半表里也。而燥之为病，非暑、非火，实气为之祟也。气即阳之倂也，酒乃味甘性温，温者阳之偶也，实属阳根也。二阳胶结于肺胃，声气相应，并与正气作难首，邪气日盛，正气日衰，自里而达表，所以肤热燔灼烦渴，小便赤大便闭，燥之为害，始必刑金，须用清燥救肺汤。余无善策，余因别地请诊，匆匆告退。不意病者新涉医津，服余方寒凉，另商别医，延至五日，病益笃。其胞侄襄臣作札遣舆，坚邀诊视，余因友谊随往诊，六脉洪大而数，目赤鼻干，舌红而中焦黑，便闭而形神躁乱。病者大声疾呼而言曰：“悔不早服前方，病变斯极，望恕我过。”襄臣促余速出方药，以救危急。余初用竹叶石膏汤，重加冬桑叶，药一下咽，膈间热气似觉随药气俱下，少顷睡去。觉来。仍旧大热烦渴，再饮二煎，时近三更，余犹不能就枕。因顿极矣。嘱原方再用一剂，天明酌用凉膈散，不下，佐白虎汤以分其热势。更阑用大解二次，诸证稍退，病者睡亦多久，醒来依旧如昨，手不可近，热如炮烙，舌苔反变干黑，幸舌底犹见红色。改用当归承气汤，佐以白虎汤一大杯，令作茶饮，譬之兵家破敌，诱之以薄兵，继之精锐，此等用法，连用三日，约用硝黄石膏二斤余，解出毒水黑粪以数斗计，至第三日再解积粪。其脉始静，身不复热，现出舌尖淡红，舌根之黑已变灰色。不但戚族皆大欢喜，即余亦安枕也。次朝临行时，书一竹叶石膏汤清

余热，加梔子、桑叶清金保肺，方中半夏另用醋炒透，取其醋之有形，以祛暑之无形。俾暑阳之燥气不致留连热中而为患也。

颍北乡枣树弯王哲卿令堂，年近花甲，犹不自知老之将至，终日操作不休。六月中旬，忽发寒热，令其自作自止，全不措意药石。延至七月杪，遂变长热不休，舌红口干。就地医者，咸作痄腮，施治不效。至八月初适同道某过其处，邀求施治。见寒热交作，用小柴胡加减与用，次朝热稍退而人反倦，改投补中益气加味法，嘱用四剂。服之第二剂，其人确肖坭塑，默不一语，百般叫喊，终不能言。改请其徒某某，伊亦不辨何因，徒步其师后尘，以党参、骨皮、生谷芽、木通、莲子、菖蒲等味，服二剂不但不能出声，且加唇舌红燥。是时哲卿乡试未回，其父聚堂先生与余人虽未而，耳聆余医，宛如旧识，遂遣舆来接。比余至日已西坠，便促一诊。见病者露齿仰卧，目闭神昏，左三部脉见迟微，右三部洪大有力；撬看舌苔，前半干红芒刺，后半微露白色；鼻干唇燥，小便癃闭，大便褐色，日夜三、四次，问此已经五日，又见床前药方，拙而视之，余大惊，问服过此方否？答以饮半。余乃正色曰：“尊闾之证，药误不一，前医任用参芪，以致燥气键锢于肺胃。方中虽有陈皮、柴胡、谷芽几味消磨之品，而终不敌居术之脂纯之厚，其协参芪以留邪也，再用升麻升提燥气，上壅于太空，窒塞肺气，碍其清声之道路，是一误也。又肺为百脉之总司，百脉一纵，举身经络皆病，所以仰卧如坭塑，而日间又用《温热赘言》中热入厥阴心包，用醋炒鳖甲、柴胡、桃仁泥等味，犹之贼犯宫禁，已大可危，复得内应之奸佞，反身倒戈，内外夹攻，命将附焉，是二误也。愚见须先葛根汤，清阳明戊土之游热；用麦冬、麻仁、桑叶、沙参、阿胶、炙草润肺之燥萎；用杏仁藉其味苦性降，以直折肺胃之铄热。服之身热虽减，而声音总总寂然。次晨诊左脉略有滑意，右脉稍和，竟用清燥救肺汤，原方葛根仍易石膏，药进二剂，仅得酣睡，究不能启齿一言。嘱以再进原方，病家看病势如此，安摆后事，余亦不望其有生机，病家又促余一诊，不过决死生之早晚耳。余诊

六脉渐平，少顷鸡声报晓矣。病者始出声曰：“尔等缘何睡此，烛焰煌煌，何其奢也。”家人一闻此言，尽皆跃起，咸来问询，旋各称谢，应对良久，劳复寓焉。午前身微热，语言懒怯，小水又不通。余用百合、知母、秫米、生姜、麦冬。次朝诊六脉代滑，小水仍无，病必不起，临行时拟五苓散加阿胶、栀子仁，忙忙然归。记此一证，愿业斯道者，勿得以高明自恃，务祈谨守先哲之规矩准绳，而望、闻、问、切四字紧把牢，持临证施治，庶免虚虚实实之祸也。

刻北孙煥辉庭，体质素虚。初秋赴省垣逗留日久，归时途中受湿。次日即下庄斛租，似觉身热鼻燥，随即调治。医者不察脉证，因其平素质虚，便用补益之品服之，身加热，舌红气粗，口渴不喜饮。迭更数医，俱同一辙，延至二十余日。又请嵯城余某，误认为疟，用小柴胡汤不效，再用小柴胡加葛根、石斛、槟榔、草果，愈用愈剧，酿成重证。余诊其左脉洪数，右脉浮大，身壮热，舌苔红燥糙，若麻布。语言艰涩，神昏直视，耳聾目无光，余拟清燥救肺汤原方。前医骤至曰：“先生何所恃而且此焉”辉庭之体质补益之剂尚不能起，服此清凉之剂，倘或一线之残阳顿来奈何？”余迎面折之曰：“诸翁为医，詎忘《内经》有曰：诸气贲郁皆属于肺乎？况候当中秋，燥金司令，经言诸气贲郁之属者，言属于肺之燥也，舌红无苔而干者，显系肺热叶焦不能分布津液于口也。发热恶寒者，肺为火而亦恶寒也，是肺经为火所刑，以致贲郁不宣，所以皮肤蒸热，凛凛畏寒也；耳聾不闻，肺经为火所刑，木无从制，遂驰纵横之权于腹中。胆附于肝之短叶，肝邪肆行无忌，而胆原称清静之府，乃左顾火热之逼近于胆，旁有纵横之肝连累于前，而胆欲称清静，养可得乎？经云：少阳胆经上络于耳，协邪热蒙蔽于空窍，所以耳无闻也。如是论之，燥之为病彰而且明。”前医辞穷，但云：“且看此药服后何如。”于是蟠溪命速进汤，余亦就寝。次朝六脉渐和。身热不恶寒，舌红燥而口不渴，但耳不闻如故。改投六味竹叶石膏汤，一剂目明神清，再用原方加冬桑叶、丹皮、麦冬，连服三剂，身凉舌润，诸证皆减。浑身冷汗，不无可虑，

又用金匱龙骨牡蛎汤，许用五剂再酌。适前医亦列坐其次，余乃挥扇颌笑而言曰：“辉庭之证自接手到今并不仰伏补益之品，纯用一派清凉之剂，已得侥幸，倘如尊命不几，哭声儿兮，哭声天耶？”前医遂哑然而退，余变拱手归。直到九月二十六日复诊，六脉和缓，身热冷汗等证一概尽除，惟步履不便，耳鸣如蝉。余曰，此病后元气未复之故，须谢绝一切，杜门静养，百日之外，自然耳不鸣，趋跄自如，此方口服一剂，勿以速效为心，约十剂诸证皆愈。

路党 茯苓 仙居术 生黄芪 当归 淮药 木香 菖蒲

十二月二十九日接来信，嘱余拟善后药方，余思大病之后，隔垣悬拟，断不济事，况乎四旬不诊，全无把握，即服之有效亦是幸中，若或稍有瑕疵，咎亦难辞踌躇再四，不服药固不可，妄服药亦不可。以《内经》四时调护之法移之以善后，亦是不服中隐寓第一服法也。经曰：“冬三月，此为闭藏，水冰地坼，勿扰乎阳，早卧晚起，必待日光，使志若伏若匿，若已有得，去寒就温，无泄皮肤，逆之则伤肾。春为痿厥重证，足下大病。甫愈精也未充，四时调护之外加之以补阳还五汤十剂，入夜服滋肾丸方一剂，二方兼服待春暖再酌。

滋肾丸方：知母三钱 川柏三钱 桂枝三钱 原方桂心余易以桂枝者以其生发之机在桂干也。

初阳还五汤 生黄芪 赤芍 川芎 桃仁 归身 红花 红枣十个原方地龙血瘀滞者可用。方义详《医林改错》

上虞章家阜王公泰丝行天宝乃郎，年未及冠，经纪已熟，其父将行中事务尽付管理。是月中旬往外收帐，中途火热蒸逼，四肢困倦，饮食无味，次日回家本可一药而愈。延至十余日酿成重证，见者莫不骇极。舌苔干红，佳渴神倦如醉汉，鼻孔似烟囱，身热如火。两手之脉洪大有力。余用清燥救肺汤，重用石膏八钱，外加川贝三钱，一剂而神清气爽，诸证悉平，可谓一矢贯的。次日病者欣欣而谢曰：“余病自付不起，今得一药而愈，先生神乎技矣！”余亦含笑而返。

《医案梦记附案》

吴达

椿记棧赵客，至寓请诊。脉象弦数，舌少苔垢，畏寒畏风，似有战栗之状，面鼻红润，目珠赤色，口不渴，喉间不爽。此秋燥证也，用清燥救肺汤加减治之而愈。时值深秋燥气外逼，略受风寒，卫气一闭，即有战栗之形，外闭者内必郁，郁则火不下降，刑及肺金，则目赤鼻红矣。燥邪外侵，肺气上逆，喉间自觉不利，口不渴者，究系秋病，外燥者内亦有湿，非若春温之木火内动也。清燥救肺汤最为合拍，但必细审加減之法。火甚用石膏，火不甚去之。咳呛有痰加杏仁，去麦冬，或麦冬、半夏并用，阿胶易川贝。若畏寒而有外感，易象贝。痰多则苏叶、杏仁必不可少，阿胶、麦冬断不可用矣。

《医学求是》

雷丰

城西戴某之女，赋禀素亏，忽患微寒微热，乏痰而咳。前医用香皮、桂、芍，和其营卫；百合、款冬，润其干咳；西党、归身、补其气血。方药似不杂乱，但服下胸膈更闭，咳逆益勤。寒热依然不减。丰诊其脉，浮弦沉弱，舌苔白薄，此感秋凉之燥气也。即用苏梗、橘红、蝉衣、淡豉、萎皮、叭啞、象贝、前胡。服二剂，寒热遂减，咳逆犹存，病家畏散，不敢再服，复来邀诊。丰曰：“邪不去则肺不清，肺不清则咳不止，倘惧散而喜补，补住其邪，则虚损必不可免。仍令原方服二剂，其咳日渐减矣。后用轻灵之药而愈。可见有是病当用是药，知其亏而不补者，盖邪未尽故也。”

云岫钱某之妹，素来清瘦，营血本亏，大解每每维艰，津液亦亏固已。迩来畏寒作咳，胸次不舒，脉象左部小涩，而右部弦劲，此属阳明本燥，加感燥之胜气，肺经受病，气机不宣，则大便益不通耳。遂用苏梗、杏仁、陈皮、桔梗、萎皮、薤白、淡豉、葱叶治之。服二剂，畏寒已屏，咳逆亦疏，惟大解五日未行。思丹溪治肠痹之证，每每开

提肺气，使上焦舒畅，则下窍自通泰矣。今照旧章加之兜铃、紫菀、柏子、麻仁，除去苏、陈、葱、豉。令服四煎，得燥屎数枚，肛门痛裂，又加麦冬、归、地、生黑芝麻，服下始获痊愈。

程曦曰：“鞠通论燥气，有胜复之分。今观书中之论治，更有表里之别焉。如秋分至立冬之候，有头痛恶寒作咳者，是燥气在表之证也，法当宣散其肺。有大便秘结而艰难者，是燥气在里之证也，法当滋润肠胃。其能识胜复，别表里者，则治燥之法，无余蕴矣。

括苍冯某，阴虚弱质，向吃洋菸，约干咳者，约半月矣。曾经服药未验，十月既望，来舍就医。两寸之脉极数，余部皆平。丰曰：据此脉形，当有咳嗽。冯曰：然。曾服散药未效何？丰曰：散药宜乎无效，是证乃燥气伏邪之咳，非新感风寒之咳，理当清润肺金，庶望入彀。遂用清宣金脏法去兜铃、杷叶，加甘菊、梨皮。服一剂，减一日，连用五剂，咳逆遂屏。后归桑梓，拟进长服补丸。

鄂渚阮某之妾，干咳喉痛，缠绵匝月，始延丰治。未诊即出前方阅之，初用辛散之方，后用滋补之药，不但罔效，尤增咳血频频。细诊其脉，左部缓小，右部搏指，舌尖绛色而根凝黄。此属燥之伏气，化火刑金，虽干咳吐红，真阴未损。前以辛散治之固谬，以滋补治之亦非，斯宜清畅其肺，以理其燥，肺得清肃，则咳自平，而血不上自止。即用桑叶、杏仁、兜铃、浙贝、梔皮、杷叶、萎壳、梨皮，再加橄榄为引。请服三煎，忌食煎炒之物，服下稍知中窾，继进三剂，遂获全可。

《时病论》

温载之

友人余杏卿于秋日偶患干咳便秘，鼻梁生疮。医云：胃火太甚，用承气汤以泻其热，通其闭。连用数剂，大黄用至二两，并不作泻。鼻疮愈肿，坐卧不宁。邀余视之。见其右寸洪数。时值秋令，的系肺燥之证，何得认为胃家实火？即用地黄饮子润燥清金。一剂便通

咳止，三剂鼻疮全消。余友谓：“燥与火有何分别？请申其说。”“夫风寒暑湿燥火乃天之六淫，各有专属。经曰：诸涩枯涸，干劲皴揭，皆属于燥。乃肺与大肠皆属阳明燥金之气也。金为生水之源，金受火克，生化之源竭，故肠枯面便闭；肺气上逆，故干咳而鼻疮。若误作实火，徒耗其胃气，与肺无涉，愈泻愈差，治宜甘寒滋润之剂。甘能生血，寒能胜热，润能去燥，使金旺而水生，则火平而燥止矣！”

世交陈子徽茂才之父，年逾六旬，于夏日陡患风燥之症。烦扰不宁。势甚危殆。饮以驱风之剂，愈甚。延余诊视，见其两目发赤，神识恍惚。诊其六脉浮洪，左关数而无力。余曰：“此乃肝家血虚，燥风暴作之症。若照外感祛风，其风愈劲。”即用养血平肝清润之品，略加荆芥、薄荷辛凉之类。一剂而风息，两剂躁扰宁。随用补血之剂而愈。子徽留心医学，谓余曰：“症极凶猛，药极平淡，何以奏效神速？请申其说。”余曰：“生万物者，风；杀万物者，亦风。此名燥风，害物者也。肝属木，主风。因血不足，木失其养，则为干木。木能生火，火能生风。风火相煽，燥风暴作。况夏日心火主令，火性就燥，愈助其威。并非外感之风，若用桂枝羌苏之类祛风，则愈助其燥。余所用之方，系本《内经》风淫于内，治以甘寒。乃柔润熄风法也。”子徽心感，作长歌以赠子。

《温病浅说温氏医案》

张锡纯

天津徐姓媼，年五十九岁，于中秋上旬得温病，带有伏气化热。

病因：从前原居他处，因迁居劳碌，天气燥热，有汗受风，遂得斯病。

证候：晨起，觉周身微发热兼酸懒不舒，过午，陡觉表里大热，且其热浸增。及晚四点钟往视时，见其卧床闭目，精神昏昏，呻吟不止。诊其脉左部沉弦，左部洪实，数近六至。问其未病之前，曾有拂意之事乎？其家人曰：诚然，其禀性褊急，恒多忧思，且又易动肝火。

欲见其舌苔，大声呼数次，始知启口，视其舌上似无苔而有肿胀之意，问其大便，言素恒干燥。

诊断：其左脉沉弦者，知其肝气郁滞不能条达，是以呻吟不止，此欲借呻吟以舒其气也。其右脉洪实者，知此证必有伏气化热，窜入阳明，不然则外感之温病，半日之间何至若斯之剧也。此当用白虎汤以清阳明之热，而以调气舒肝之药佐之。

处方：生石膏二两，捣细 知母八钱 生莱菔子三钱，捣碎
青连翘三钱 甘草二钱 梗米四钱

共煎汤两盅，分两次温服。

方解：莱菔子为善化郁气之药。其性善升亦善降，妙用之则降多于升，生用之则升多于降。凡肝气之郁者宜升，是以方中用生者。至于连翘，原具有透表之力，而用于此方之中，不但取其能透表也，其性又善舒肝，凡肝气之郁而不舒者，连翘皆能舒之也。是则连翘一味，既可佐白虎以清温热，更可辅莱菔以开肝气之郁滞。

复诊：将药两次服完，周身得汗，热退十之七八，精神骤然清爽。左脉仍有弦象而不没，右脉已无洪象而仍似有力，至数之数亦减。问其心中仍有觉热之时，且腹中知饥而懒于进食，此则再宜用凉润滋阴之品清其余热。

处方：玄参一两 沙参五钱 生杭芍四钱 生麦芽三钱
鲜茅根四钱 滑石三钱 甘草二钱

共煎汤一大盅，温服。方中用滑石者，欲其余热自小便泻出也。

效果：将药连用两剂，大便通下，其热全消，能进饮食，脉象亦和平矣。而至数仍有数象，俾再用玄参两半，潞参三钱，煎服数剂以善其后。

《医学衷中参西录》

巢渭芳

民国三年，夏亢热，至秋无雨，曹叙庚病温旬日，经治罔效，又

复重为发汗，汗出不止，经一周天，傍徨无措。午正时，邀谓芳诊之，见村席之上，背浸没在汗中，如天暴雨骤注低处之然，随命揭去。脉来两手不见，右部关脉时或一动而止，神识尚清，奄奄一息，刻不待缓，急与别直参三钱，鲜石斛，生白芍三钱，麦冬三钱、茯神三钱、生熟牡蛎各五钱、藕汁四两冲，立方后有泥之者，因而梗抑，迟之又迟，而后彼兄身替力主，始吃，夜半汗止神回。再以原方去别直参，换西洋参一钱五分，而徐以调胃清中获安。

巢连宝长郎素耽酒，体腴肥，一望知为椎鲁者，仲秋时天气亢热，始而蒸蒸发热，入入汗出。苔晦白全布，微芒刺。病经一候，药用凉淡，虽以次而进，不见退也，邪已深入膜原。刻苔色尖黄，中浮黑点，神烦谵语，内风夹痰之征。以羚羊角散加花粉、石膏、鲜石斛、银花、麦冬、蛤粉、川贝，分昼夜啖之。舌色黯苔焦黑少津，彼家惊惶无措，来问西瓜可啖否？谓复曰：至午夜可啖汁三、五杯。诂料五斤许一瓜已服尽，尚不稍减，至夜半彼妹私为捣瓜汁七斤者一个，啖完方安，寤有汗，渐渐而起也。前所进药，尚未倏化，温症难治，可见一斑，姑存之以以为后人多一见解也。

《巢渭芳医话》

邵兰荪

大西庄杨。童年咳嗽，已曾失血，脉细右大，舌微典，身热头胀，此燥气内逼，宜防成损。八月十七日

霜桑叶二钱 焦山栀三钱 炒知母钱半 苦丁茶钱半
光杏仁三钱 广郁金三钱 川贝钱半 银花二钱 池菊二钱
橘络钱半 白前钱半

清煎。三帖。

又：童年血后咳嗽较减，顷脉两手皆弦，舌尖红，头晕。宜清燥以育阴。八月廿二日

冬桑叶三钱 南沙参三钱 天冬三钱 白前钱半 光杏仁三钱

川贝钱半 女贞子三钱 胖大海三钱 生石决明六钱 橘络钱半
黄草石斛三钱

清煎。

史介生评：时令燥气，挟肝经之燥火，互相上蒸，冲肺则咳嗽失血，冲脑则头晕目眩。初诊脉细右大，治在气分，所以咳嗽较减。次则治以清肝肃肺，和胃止血，俾肺气复肃降之权，则咳嗽自止，此后始能再进顾松园之八仙玉液，更为稳妥。又据叶氏《幼科要略》自注云：秋燥一证，气分先受，治肺为急，若延绵数十日之久，病必入血分，又非轻浮肺药可治，须审体质证端。古谓治病当活泼泼地，如盘走珠耳。

《邵兰荪医案》

王仲奇

胡，芜湖。初诊：自秋季以来，气候亢燥，雨露稀少，冬令复苦旱，早晚寒而日中燥，肺气之宣化肃降，其捍御已苦不及，加以旅行酬应，食滞于中，风搏于外，天气通于肺，地气通于咽，上焦不行，下脘不通矣。始初右肋吸气引痛，既而发热，热不甚炽而肢乍凉，卧不安稳，时咯痰沫，前曾见红少许，或微欲呕，大便近旬日未下，小溲亦少，少腹稍硬且觉热。脉濡稍见弦数，舌前半截红而不光，后则有灰积苔未化。见证种种，在肺，在胃，在肠，盖三焦皆病也。苟肺气宣，胃气降，三焦行，下脘通，诸证自可向愈。体质虚弱，用药宜审慎，勿蹈诛伐无过之讥可耳。叶香岩谓：开上郁，佐中运，利肠间，亦是宣通三焦。且仿此意为之。

蒲公英三钱 天花粉二钱 杏仁三钱，去皮尖研 佩兰三钱
生薏仁三钱 炒枳壳一钱五分 通草一钱 建兰草二钱
法半夏一钱五分 茯苓三钱 全瓜蒌三钱 旋复花一钱五分，包

复诊：脉来濡细而弱，弦米之象减退。举动痿靡，殊乏气力。惟静卧尚觉安稳，呼吸亦平，颇有精气夺则虚之征。热未退净，亦不甚

炽。昨夜深时面仍有光，鼻梁泛赤，移时既退去，此亦浮游之热使然。今晨寐觉口干微苦，嗣咯灰初之痰，胸宇微觉震痛。缘灰初痰胶滞，着力咯出，肺体震动而无伤，故旋痛旋安。能进稀粥碗许，略知谷味，亦不泛呕，以胃气有就和之意。大便已十二日未下，腹中并无所苦，亦无燥实里急见证，盖上焦不行，下脘不通，无非气分之结。即舌苔之灰积，亦未始非体弱胃困，少消融输化之力有以使之然也。仍从三焦治法，宣肺气，养胃阴，兼利肠腑以消息之。

金钗斛三钱 天花粉三钱 西洋参一钱五分，另炖冲 无花果三钱
海蛤粉三钱，包 蒲公英三钱 生薏仁三钱 建兰草二钱
杏仁三钱，去皮尖研 橘络一钱 荸荠两枚 茯苓三钱
糯稻根须一两，煎汤代水煎药

三诊：饮食入胃，以传于肺，五肺六腑皆以受气，其清者为营，浊者为卫，营者，水谷之精气也，卫者，水谷之精气也，卫者，水谷之悍气也。肠胃为水谷之海，化糟粕转味出人，故阳明之气以下行为顺。肺气为微邪所干，肠胃为食滞所困，上焦不行，下脘不通，而体元素弱，少抗御之力，即不能载之外出，又未能驱之使下，悍气多，精气少，致使浮游之热时有时无，乍轻乍剧，午夜稍甚者，营弱卫强也。当热甚时，面光准赤，阳明之脉荣于面，鼻为肺窍，而准则脾胃之外候也。唾沫亦午夜为甚，以胃热甚则廉泉开，沫之多少，随热之升降进退为转移。今诊脉仍濡数，六七十至之间来去俱平；积苔虽未化去，然已稍浮。小便较淡且长，大便欲解未解，是腑气有欲行之意，微邪有欲解之机。仍以宣肺气，养胃阴，兼行腑气，令三焦分解可也。

西洋参一钱五分，加炖冲 炒知母三钱 金钗斛三钱
杏仁三钱，去皮尖研 蒲公英三钱 无花果三钱 鲜地骨皮四钱
建兰草二钱 野茯苓三钱 炒香白薇二钱 生薏仁四钱 风化硝一钱
鲜橘叶一钱五分 糯稻根须一两，煎汤代水煎药

四诊：昨用宣肺气，养胃阴，稍佐行腑，并施以导法，大便得解，

先硬后濡。虽十余日方下，非阳明腑实，不过气分之结。浮游之热原可由渐而解，但志意忽感不乐，心烦虑乱，神思不宁，寐不得安。阳不肯藏，致五内尚觉炎热，热时面光准赤，口舌干燥。心藏神，舌固心之窍也。然弦数之脉较退，濡细而来去颇清，似属病机向愈之征。既非变病加病，何为多忧多虑。苟能清虚静泰，少思寡欲，虽有贼邪，莫之能害矣。

西洋参一钱五分，另炖冲 丹参二钱 生薏仁四钱 川贝母一钱五分
金钗斛三钱 海蛤粉三钱，包 炒香白薇二钱 野茯苓三钱
银花三钱 建兰草三钱 糯稻根须一两，煎汤代水煎药

五诊：脉来濡弱，已颇纯和。浮游之热亦已净尽。舌薄且淡，液亦渐回，面容亦甚清亮。病机业已获愈。午后环脐微痛，旋即泄气而痛就瘳，肠腑之悍气得由此而泄。再以清理胃阴为坚避清野之计。静心摄养，自然日臻康泰矣。

西洋参一钱五分 野茯苓三钱 生薏仁四钱 川贝母一钱五分，去心
金钗斛三钱 建兰草二钱 广皮白一钱五分 海蛤粉三钱，包
炒杭白芍二钱 消炙甘草一钱 生谷芽四钱

《近代中医流派经验选集》

陈良夫

王男。六气之伤人也，惟燥与火为最烈。燥得秋气，火得夏气，二者最易劫损津液。治之之法，与风湿、湿温大有区别，未可以汗下清三法，拘为绳墨也。据述妆起微恶风寒，继转体子灼热，经旬日而未见退凉，亦不壮热，并无汗泄，唇燥口干引饮，肌肤时有刺痛，溲赤短涩，纳食式微，苔花糙，舌尖起刺，脉象细滑而数，左手兼弦。凭症因以参苔脉，当属秋令燥气，郁结肺卫，津液受其劫损，显然可知。其耳鸣欠聪，兼有咳呛，头痛脘痞等，亦为燥气伤人之见证。古云，燥与火高同气，燥从火化，火盛则伤津动风。今燥热不退，肺胃之津液受其劫损，所幸内风未动，尚少变态，若迁延日久，恐非佳

兆。拙拟清泄燥热，润养阴液主治，得热退津回，庶无风动之变。

铁皮石斛 天花粉 冬桑叶 连翘心 玄参心 焦山栀 杏仁 麦冬 生石决 通草 沙参 梨皮

《陈良夫专辑》

俞道生

朱女。燥邪上受，先犯乎肺，肺则不能通调水道，下输膀胱，脾胃温邪，因而内动，咳呛时哑，身热便溏相继发生矣，脉左滑细，右弦滑，舌心苔黄腻，际此燥湿相持两难分解，拟以辛泄淡渗，使其表里之邪，渐渐输化为善。

白杏仁 9 克 大豆卷 9 克 玉桔梗 2.4 克 制半夏 2.5 克
新会红 4.5 克 块茯苓 9 克 福泽泻 6 克 制川朴 2.4 克
焦苡仁 12 克 鲜佛手 4.5 克 炒白芥子 2.4 克 枇杷叶 三片，去毛锡包

复诊：寒热渐解，咳呛略松，脘不痞满不舒，大便微有溏薄，脉左细涩，右滑软，舌苔黄化薄，肺燥胃湿得以分解，气机尚未调达也。再宗原法化裁。

处方同前，除大豆卷、桔梗、半夏、新会红、白芥子、枇杷叶，加旋复梗 6 克、黄川贝 4.5 克、梨汁制半夏 4.5 克、盐水炒新会皮 4.5 克 香橼皮 2.4 克、引带壳砂仁 3 克（后入）。

《俞道生医案》

魏长春

王文荣君，年四十六岁业药商，民国十九年九月二十一日诊。

病名：燥气热咳。

原因：平素咳逆有痰，近感燥气患病。

证候：形寒内热胸满，清晨鼻衄，咳逆有痰。

诊断：脉象沉细，舌红苔腻，肺阴不足，又感燥气。

疗法：清肺化痰解表。

处方：莱菔汁一杯，冲 川贝母二钱 茯苓三钱 竹茹三钱
冬瓜仁三钱 生米仁八钱 牛蒡子三钱 葱白五枚 淡豆豉三钱

次诊：九月二十三日。形寒身热。脉象沉细。胃呆胸满咳痰，
舌红苔薄黄。用清肺化痰法。

次方：苦杏仁三钱 生米仁八钱 橘红八分 竹茹三钱
赤苓三钱 枇杷叶三片去毛 川贝母二钱
旋复花三钱包煎 黄郁金二钱 桑叶三钱

三诊：九月二十五日。脉细舌红，苔化热减。咳痰胃呆便闭，再
宜清肺化痰润燥法。

三方：冬桑叶三钱 丹皮二钱 天花粉三钱 竹茹三钱
茯神四钱 生米仁四钱 仙半夏二钱 川黄连五分 苦杏仁二钱
原支金石斛钱半，勿泡

四诊：九月二十七日。热退脉细舌净。胃呆口干，不寐咳痰，治
宜安神润燥育阴法。

四方：鲜金钗二钱 鲜沙参三钱 竹茹三钱 生米仁八钱
茯苓二钱 橘白一钱 桑叶三钱 钩藤三钱 夜交藤三钱
生谷芽四钱

五诊：九月二十九日。胃苏。脉缓舌红，咳痰已差，用清养方善
后。

五方：鲜金钗二钱 鲜沙参三钱 生谷芽四钱 合欢皮三钱
黄菊花三钱 稻豆衣三钱 白芍三钱 泽泻二钱 天花粉三钱

效果：咳止胃苏，以清补肺阴药善后。

炳按：秋燥热咳，晨起鼻衄，乃阳明太阳同病。清肺润燥，化痰
和胃，为必要之治法，阅先后五方，具变化而不越于规矩，诚可法
也。

周仁兴，年三十五岁，业肉商，民国二十三年九月一日诊。

原因：感受燥气，寒热咳嗽，服辛散药不效，始进城求治。

证候：寒热晡剧，咳嗽脘满便闭。

诊断：脉滑，舌红苔黄，秋燥咳嗽，肺热内蕴。

疗法：用清燥救肺汤，去阿胶滋腻，加麻黄佐石膏，清透肺中伏邪，加米仁清肺化湿，瓜蒌润燥通腑。

处方：桑叶三钱 枇杷叶五片去毛 生石膏五钱 原麦冬三钱
火麻仁四钱 苦杏仁三钱 米仁八钱 炙麻黄五分 南沙参三钱
炙甘草一钱 全瓜蒌四钱

次诊：九月三日，潮热减低，咳嗽亦差，便解，脘满口不渴，用清肺润燥达邪。

次方：玄参五钱 原麦冬三钱 大生地五钱 黄芩二钱
桑白皮三钱 地骨皮三钱 炙甘草一钱 紫菀三钱 叭杏仁三钱
款冬花三钱 炙麻黄四分 全瓜蒌四钱

三诊：九月六日。潮热已退，脘宇亦畅，咳嗽未止。脉缓，舌红苔薄黄，尾闾骨痠，牵动腿膀，治宜和法。

三方：西党参三钱 原麦冬三钱 五味子一钱 茯苓三钱
桑白皮三钱 地骨皮三钱 生米仁八钱 炙甘草一钱 款冬花三钱
泽泻三钱 淮牛膝三钱 丹参二钱

效果：服后咳止病愈。

炳按：秋燥咳嗽，肺热内蕴，清润辛开，具有师传。

《慈溪魏氏验案类编初集》

章成之

谢男。壮热七昼夜，夜间较白昼为严重，白昼尚清晰，暮则谵语。凡温邪之发于秋者，热入心包，较其他时令为早。以秋令火燥，温、燥相煽，来势颇重。

忍冬花 9 克 清水豆卷 12 克 连翘 9 克 赤苓 12 克
卷心竹叶 4.5 克 碧玉散 9 克，包 黑山栀 9 克 枳壳 9 克
全瓜蒌 12 克

二诊：其效如此之速，殆温而不挟湿者。

薄荷 3 克 粉葛 6 克 佩兰梗 9 克 全瓜蒌 12 克
晚蚕沙 6 克,包 枳实 3 克 忍冬花 12 克 赤苓 9 克 莱菔英 9 克
淡子芩 4.5 克

《章次公医案》

陆观虎

刘某某,男,41 岁。

辨证:秋燥。

病因:肺胃蕴热,邪侵袭肌表。

症状:发热头晕而痛,骨节疼痛、喉痛。脉细数。舌裂浮刺。

治法:清化郁热。

处方:金果榄 9 克 土泽泻 6 克 连翘 6 克 大贝母 6 克
粉丹皮 6 克 净银花 6 克 杭甘菊 6 克 丝瓜络 6 克 紫花地丁 6 克
炒赤芍 6 克 薄荷叶 6 克后下 草决明 12 克 黛蛤散 9 克包

方解:以银花、连翘、薄荷叶、杭甘菊、丝瓜络清热散风疏络止痛。金果榄、赤芍、大贝母利咽清热。泽泻、紫花地丁清热利尿。石决明、黛蛤散凉肝止头痛。

《陆观虎医案》

叶熙春

章,妇,三十岁。九月。杭州。肝阳过盛,木火内炽,上刑于肺,肺阴受戕。今春曾经咯血,入秋以来,燥气凌之,小有寒热,咳嗽频频,痰中带血,脉象左弦右芤,舌苔中黄边白。燥气偏胜,邪在肌表,先拟辛凉透泄。

冬桑叶 6 克 甘菊 6 克 甜杏仁 9 克杵 川贝 9 克 冬瓜仁 9 克
天花粉 9 克 枇杷叶 12 克,包 原干扁斛 6 克劈,先煎 炒白薇 9 克
淡子芩炭 5 克 旱莲草 9 克 甜水梨 1 只

二诊:表邪得解,寒热已队,脉象仍然如前,咳嗽早晚尤甚。肝肾之阴不足,水不涵木,木叩金鸣,血络内伤。如今表邪已解,当戢

肝阳，佐润燥金。

杭甘菊 6克 川贝 6克 白石英 6克，先煎 天花粉 9克
炙白薇 9克 甜杏仁 9克，拌 旱莲草 9克 白芍 5克 制女贞子 12克
盐水炒丹皮 5克 青盐制陈皮 6克

三诊：前用润金滋燥，咳去大半，奈肺阴已伤过久，肝阳一时难平。痰中仍然夹红，脉数而芤，舌苔燥白。再拟滋水涵木，清养肺金。
蛤粉炒阿胶 9克 白芍 5克 甜杏仁 9克，拌 天冬 9克
白石英 15克，拌 天花粉 9克 盐水炒细生地 15克 甘菊 6克
旱莲草 12克 冬瓜仁 12克 青盐制陈皮 6克

本方服三剂，咳稀咯血亦止。四诊处方以原法去甘菊、白芍，加白薇 6克，制女贞子 9克。服四帖后渐愈。

翁，妇，三十三岁。九月。绍兴。近年小产二次，肝肾阴亏，八脉失维，已可想见。阴虚不复，经血不充，冲海空虚，任脉早病。迹来新产，调儿辛劳，眠食失时，不足之躯，又感秋燥，上乘犯肺。形寒身热，胸闷气逆，咳嗽痰稠，时见干呕，风阳内扰，寐不安宁，鼻孔干燥，筋络掣痛，更衣不润，口渴欲饮，不思纳谷，脉来弦细，舌质绛，苔黄燥。阴虚于前，风扰于后。拟辛凉咸寒并用。

羚羊角尖 1.5克，先煎 冬桑叶 6克 白杏仁 9克，拌
青连翘 12克 川贝 9克 甘菊 6克 天花粉 9克 扁石斛 9克，劈，先煎
冬瓜仁 12克 鲜竹茹 9克 蛤壳 18克 橘红 5克 白茯苓 12克

二诊：邪达肌表，从汗而解，寒热之争，所存无几，木火渐熄，已不刑金，肺得清肃，咳逆顿减，脉转弦滑，津液来复，渴饮见差。惟痰伏尚多，又夹食滞，明知其虚，不能贸然进补，非特留邪，且有中满之虑。再宜两清肺胃，为急标缓本之图也。

原干扁斛 9克，劈，先煎 川贝 6克 冬瓜仁 12克 天花粉 9克
云茯苓 12克 甘菊 6克 甜杏仁 6克，拌 炒橘红 5克 莱菔子 5克
炒谷芽 9克 青连翘 9克

《叶熙春专辑》

范文甫

赵外孙。肺液炙，肺气闷，热入于里，邪不外达，元气又虚。于无法之中姑设一法。

麦冬 24 克 小生地 24 克 生石膏 12 克 鲜石斛 12 克
炒麻仁 12 克 西洋参 4.5 克 真阿胶 3 克 炙甘草 3 克 杏仁 6 克
枇杷叶 9 克 桑叶 9 克 肺露 500 克代水煎药

齐金土。温热犯肺，津劫，气喘，烦躁，症殊严重。

生石膏 30 克 小生地 24 克 鲜水芦根 30 克 麦冬 24 克
炒麻仁 24 克 炙鳖甲 9 克 杏仁 9 克 炙甘草 3 克 肺露 500 克，枇
杷叶露 500 克代水煎药

朱某。温热内淫炙液，肺燥作呃，舌苔黑而燥。今进过调胃承气，借便下数量不多，若少加增液则更佳矣。

生大黄 9 克 元明粉 9 克 炒枳实 4.5 克 川朴 4.5 克
柴胡 6 克 大生地 30 克 麦冬 24 克 元参 12 克 西洋参 9 克

又备明日用方：

大生地 24 克 麦冬 24 克 炙鳖甲 9 克 冬瓜子 12 克
元参 12 克 生白芍 6 克 水芦根 60 克 真阿胶 4.5 克 猪肺一具
白藕 120 克

宋老婆婆。素有痰饮气喘，新感秋后燥热，以致内热气紧加甚。

大生地 12 克 炙甘草 3 克 麻仁 12 克 生石膏 12 克 杏仁 9 克
麦冬 9 克 枇杷叶 9 克 鳖甲 9 克 沙参 9 克 桑叶 9 克

二诊：身热见减，咳喘未止。燥热伤肺，当以甘润。

沙参 9 克 甘草 3 克 枇杷叶 9 克 石膏 12 克 阿胶 9 克
麦冬 9 克 麻仁 9 克 桑叶 9 克 杏仁 9 克

三诊：清燥救肺汤，另用麻黄 3 克，生梨 1 只，蒸服。

一绍兴人。患秋燥大热，百药不能退，延余到绍兴。查前医皆用白虎、苇茎、清燥救肺汤类，无懈可击，亦无别法可想。适彼处多

栽荷花，叶上露珠可爱，乃嘱备毛巾四块蒸透，绞极燥。第二天一早，撑竹竿上，于稻田中收取露水，用绞出之露水煎药。一服见效，二日而热退。余返甬。此方法从气运中悟出，亦医方中所不见。

《范文甫专辑》

冬温

顾文烜

形寒身热，面亦戴阳，呕恶舌浊，脉沉细，少腹拘急，终宵不寐，气上冲心。高年温热内盛，冬温流入厥少，其势危笃。与仲圣治法，冀有骤效。

川连 附子 干姜 党参 乌梅 川柏 桂木 细辛 归身
川椒

《顾西畴城南诊治》

程文图

道光戊子冬，郡城饶君扬翁公郎厚卿兄病，初起寒热、头痛、咳嗽，用辛散药一剂，次日单热不寒，口渴烦躁，嗽痰带血，下午突作昏晕。当晚折简逆予，黎明至郡。见其面目俱赤，舌黄耳聋，呛咳胁痛，汗出而热不衰，诊脉洪大数疾。谓君翁曰：“公郎之恙，乃风温犯肺，邪在上焦，速为清解，免致蔓延中下，辛散之品不宜用也。”方用料豆、甘草、桑叶、姜皮、杏仁、桔梗、牛蒡子、贝母、梨皮之属。诘朝复召，问知夜来热甚烦躁，咳血甚多。望其面目仍赤，诊毕昏晕又作，额汗淋漓，翁甚彷徨。适黄就唐表兄至，予告之曰：“此证确属风温为病，但质亏病重，虑难支持，昨方力薄，故不应效。”就兄曰：“鄙见亦然，不识当如何用药？”予曰：“噫！难言。考风温名载仲景伤寒论中，但只言脉证及误治之变，并未出方，叔和以下，亦皆无治法，惟朱奉议创立六方，可谓登坛树帜，然既言不可发汗，何萎蕤汤中

又用麻黄、羌活等药耶。宋元迄今，名贤代出，所论风温证治，未有一言折衷可为法守者。惟近时休邑汪广期先生所立风温汤一方，只萎蕤、料豆、甘草三味，药简功专，颇有深意。予治此证，每宗此范围而扩充之，往往获验。”就兄以为然。于是照方加入沙参、生地、丹皮、地骨皮、知母、贝母、黄芩、引用芦根、梨汁、白蜜，服之大效。诊视数次，热势渐退，苦寒渐减，转手养阴润肺，调理两月，幸得保全。是役也，使非君翁信而不疑，就兄推诚赞助，未见其有成功也。予常语人曰：“凡起一大证，务须病家能笃信，医者有主持，旁人不妄议，三者失一，不可为矣。”

《杏轩医案》

王孟英

毛允之，戊午冬患感，初治以温散，继即以滋阴，病日以剧。延至亥春，或疑为百日之劳；或谓是伤寒坏证，而凤山僧主升、柴、芪、术以补之，丁卯桥用轻粉、巴霜以下之，杂药遍投，形神日瘁。乃尊学周延孟英视之：脉来涩数上溢，呃忒口腻，虽觉嗜饮，而水难下膈，频吐涎沫，便闭溺赤，潮热往来，少腹如烙，按之亦不坚满。曰：此病原属冬温，治以表散，则津液伤而热乃炽；继以滋填，热邪愈锢，再施温补，气机更窒。用升、柴、芪、术欲升其清，而反以助其逆；巴霜、轻粉欲降其浊，而尽劫其阴。病及三月，发热不是表邪；便秘旬余，结涩非关积滞。且脉涩为津液之已伤，数是热邪之留著，溢乃气机为热邪年壅而不得下行。岂非温邪未去，得补而胶锢难除？徒使其仙灼真阴，上薰清道，以致一身之气，尽失肃清之令，法当搜剔余邪，使热去津存，即是培元之首，伸其治节，俾浊气下趋，乃为宣达之机。何必执参、茸为补虚，指硝、黄为通（降）哉？以北沙参、紫菀、麦冬、知母、花粉、兰草、石斛、丹皮、黄芩、桑叶、黄连、栀子、银花、枇杷叶、木通、芦根、橘皮、竹茹、橄榄、地栗、海蜇等，出入为方。服之，各恙递减，糜粥渐加，半月后始得大解，而腹热全消，谷食亦

安，乃予滋阴善后而愈。

金宽甫，初冬患感，局医黄某，闻其向来不拘何病，总需温药而痊。胸怀成见，进以姜、桂之方，渐至足冷面赤、谵语烦躁，疑为“戴阳”而束手矣。举家傍徨，延孟英诊焉。曰：此伏邪晚发，误予升提，热浮于上，清解可安，宽甫犹以向不用凉药为疑，方中苓、连之类，坚不肯用。乃兄愿谷中翰，极力开导，督人煎而饮之，果得霍然。

周晓沧乃郎品方，患冬温。所亲顾听泉知其体属阴亏，病非风寒也，不犯一分温升之品，面证不能减，势颇可危。乃虚怀转邀孟项诊之，曰：所治良是也。但于方中加贝母、杏仁、紫菀、冬瓜子等味与之，遂效。可见药贵对病，虽平淡之品，亦有奇功。孟英尝云：“重病有轻取之法”，于此可见。

戴氏妇，年五十六岁，仲冬患感，初服杨某归、柴、丹参一剂；继服朱某干姜、苍术、厚朴药五剂。遂崩血一陈，谓其“热入血室”，不可治矣。始延孟英诊之，脉形空软促数，苔黑舌绛，足冷而强，息微且善笑。询其汛，断逾十载。曰：冬温失于清解，营血暴脱于下，岂可与热入血室同日而语耶？必由误服热药所致，因检所服各方而叹曰：小柴胡汤与冬温何涉？即以伤寒面论，亦不能初感即投，况以丹参代人参，尤为悖谬。夫人参补气，丹参行血，主治天渊。不论风寒暑湿，各气初感，皆禁用血药。为其早用，反至引邪深入也。既引而入，再误于辛热燥烈之数投，焉得不将仅存无几之血，逼迫而使之尽脱于下乎？女人以血为主。天癸既绝，无病者尚不宜有所漏泄，况温邪方炽，而阴从下脱，可不畏哉？病家再四求治，孟英予西洋参、生地、苡蓉、犀角、石斛、生（白）芍、银花、知母、麦冬、甘草、蔗浆、童溺，二剂。足温舌润，得解酱羹，脉数渐减面软益甚。乃去犀角，加高丽参，数帖。脉渐和，热退进粥，随以调补，幸得向安。

吴馥斋室人，春间婉子不育，汛事亦未一行，偶患呕吐发热，眩暈心嘈，大解溏泻，口渴洩痛。或疑为娠，或疑为损。孟英诊曰：产及一载，而经不至，腹不胀，脉弦缓，非娠非损，乃血虚瘀滞而感冬

温也。以羚羊(角)、淡(豆)豉、竹茹、白薇、梔子、枇杷叶、知母、葱白、花粉，投之，三剂，热退吐止。去葱、豉、羚羊，加生地、甘草、橘皮，调之而愈。

张肖江妹，暮冬患感，朱某进温散药数服，病日剧。比孟英视之，目瞪口呆，面赤气逆，昼夜需人抱坐，四日不着枕矣。乃冬温挟痰，误提而气不肃降也。以旋(复)、赭(石)、杏(仁)、贝(母)、花粉、茅根、冬瓜子、紫菀、薤白、姜仁、苏子、石菖蒲、竹沥为剂，芦根汤煎。三帖，大便行而能卧矣。自言胸中迷闷，改用小陷胸(汤)合三子养亲(汤)加沙参、知母、旋(复)、贝(母)、竹茹、枇杷叶，数剂热退知饥而愈。

项肖卿，家拥厚资，人极好善，年甫三十五岁，体甚壮伟，微感冬温，门下医者，进以姜、桂之剂，即觉躁扰，更医迎媚，径用大剂温补。两帖后，发狂莫制。又招多医会诊，仅以青麟丸数钱服之。所亲梁楚生宜人闻其危，速孟英视之。业已决裂不可救药。甚矣！服药之不可不慎也。富贵之家，可为炯戒。

安徽人程某，仲冬患感。医者闻其病前一日，曾啖生芦根一枚，而大便又溏，苔色又白，今年又为湿土在泉，遂指为中虚寒湿之病。参、术、附、桂，多剂率投，驯致舌黑神昏，尚疑为大虚之候。禾中沈柳衣见之，知其药误。另招张镜江诊之，曰：冬温也。连与犀角地黄汤而无起色。二十日外，始气孟英视焉，舌缩底绛，苔黑如漆，口开茎萎，脉细数而弦，在则按之如无，此乃阴液尽灼，温毒深蟠，甘露琼浆不能复其已竭之津矣。俄而果败。

继有潘圣征者，于仲冬患感，至十四日退热之后，杳不知饥。群医杂治，迨季冬下旬，转为滞下五色，跗肿裂血，溲涩口干。始延孟英诊之，左脉弦细而数，右脉弦滑而空，苔色黄腻根焦，时或自汗。乃气液两竭，热毒逗留之象。必从前过服温补之药，否则热退在十四日之期，何至延今五十余朝，而见证若是之棘手哉？其弟鸿轩云：此番之病，补药不过二、三剂；惟仲秋患疟时，医谓其苔白体丰，云

是“寒湿”，尝饵桂、附数十剂，且日饮烧酒耳。孟英曰：此即酿病之具矣。治病且难，何况有如许之药毒内伏，更将何法以生之耶？坚不立方，其家必欲求药以扶持度岁。孟英曰：是则可也。以白翁汤加银花、绿豆、归身、白芍、陈米、芦茎、兰叶、藕肉为剂，另以补中益气汤大料蒸露代水煎药。服后，焦苔渐退，粪色亦正。举家喜出望外，复丐孟英教之，奈脉无转机，遂力辞之。

《王氏医案》

林佩琴

汤。高年冬温犯肺，医用伤寒发表，致燥渴热烦。又进柴葛解肌，呛咳痰多，竟夜无寐。夫伤寒传足经，温邪犯手经，原不同治，况温邪忌汗，表散即是劫津，诊脉虚数，目赤舌绛，温已化热，再令液涸，必延昏痉。宜甘润生津，苦辛降气，麦冬、杏仁、栝蒌、山栀、知母、贝母、桑皮、橘红。二服热减嗽定。因小溲赤涩，去桑皮，加沙参、赤苓、木通、百合煎汤。再经调理而康。

李。冬温表热传里，唇燥舌干，渴饮呕沫，大便迫泻稀水无度，脉濡缓。乃湿其生热。饮以鲜芦根汤，随用黄芩、栝蒌、通草、赤苓、车前子、猪苓、半夏曲。数服呕渴自利悉定。去猪苓、夏曲，加滑石、灯心，渗利湿热而愈。

景氏。冬温挟虚，灼热咳嗽，因误治邪陷营分，便血甚多，阴液内涸，舌黑齿焦，神机不发，脉左虚数，右浮疾，耳聋目瞑，颊红，遗溺失禁，此阴欲竭而孤阳浮也。急救液以存阴。用生地、犀角汁、五味子、阿胶、沙参、麦冬、石斛、鸡子黄。三服能呻吟转侧，第脉萎全不受按。去犀角，加洋参、茯神、枣仁、白芍。再服舌润衄清，不饥不食，此上脘热痰也，再加川贝、萎霜，嗣因肺虚，气不化液。用复脉汤去姜、桂、麻仁，加归、芍，浊痰降，大便得行，脉匀有神而纳谷颇少，此脾阳因而未苏也。改用潞参、茯神、炙草、白术、谷芽、归、芍、莲、枣而食进。

耿。深秋阴疟，冬初重感异气，寒热呕闷，医谓伤寒，发表不应。即用承气，更加苍、朴，头晕壮热，烦渴下利。更医，亦谓伤寒漏底，症属不治。延至目闭语谵，唇泡齿黑，舌干焦而缩。伊祖系予隔邑从姑丈，年八十矣。来曰：三子仅存此一钱，今病至危奈何？诊脉右虚数，左弦数。予谓此温邪耳，病在上焦，只宜轻剂疏解气分，硝黄苦寒直降，与无形弥漫邪热何干。苍、朴温燥，劫津助灼，今液涸神昏，邪入心包。急速生津清热，扫涤心包痰阻，庶望转机。犀角五分磨汁、鲜菖蒲三钱，捣汁冲服。山梔、连翘各八分。鲜生地、石斛各五钱、沙参、麦冬、贝母各二钱、竹茹三钱。一服舌润神苏热减。因小水短赤，原方加元参二钱、灯心、车前各五分。再服热退索食，颌下肿痛，产名遗毒。由感症初失子疏理，仍须清解主治。用豆豉、桔梗、花粉、竹叶、牛蒡、贝母、翘、陈、归、草。数用而消。

袁。阴疟数年，既伤生冷，更感异气，始则寒热咳喘，继则谵烦不寐，上则唇燥舌灰鼻煤，中则咳呕胸胁牵痛，下则遗溺自利污浊，脉弦大数。医不识何症，漫言阴虚垂绝，举家哀恳。勉疏蛤粉、熟地补剂。予谓此温邪化燥，三焦皆受，岂堪涩腻壅邪，治以疏泄则愈，安得此脉便死耶！因思邪从上受，取之上。用薄荷、山梔、桑皮、杏仁、萎仁、贝母、橘红、石斛、梨皮、赤苓、灯心。明晨嗽烦悉定，胸胁痛平，舌苔浮润矣。越三日，因心事桎触，午寒晡热，气粗语谵，脉弦大而浮，舌心干，唇齿燥。予谓脉易得汗，但须救液以清心胃熯灼。先用生地、天冬、麦冬、犀角、花粉、石斛、莲子心等，再诊胃脉大，舌心无润，用石膏、知母、竹叶、生白芍、二冬等。脉候乃平，汗出热退七八。逾日舌尖再见干绛，印堂发出红斑，仍属心阳炽盛。随用生地、鲜藕、阿胶另化、菖蒲、元参、丹参、天冬，防其热陷心营。二服舌尖润，红斑较淡。后用生地、阿胶、生鳖甲、丹皮、白芍、青蒿等，汗彻身凉，调理而平。

《类证治裁》

抱灵居士

赵媳，冬温发热口渴，不恶寒，遍身拘急，内外皆痛，便秘，唇焦，口干，作呕，脉浮缓。以双解散去硝、麻、术、朴、熟军一剂，夜烦热甚；以大柴胡汤用生军一剂，泻二次黑恭，足能履，热在腹，内热烦燥，唇裂出血，饮水；以火齐汤加生地、荷草、生军一剂，泻二次，唇好、热在，咽痛，饮水，下身热；以凉膈散去硝，加元、桔、生军、连翘一剂，不纳药，恶寒、发热，作战，呕涎，腹痛，此欲作战汗也；盖顾被以热姜汤一碗饮之，出大汗一峰，热退，时有身痛，小腹间痛，呕涎口渴，咽痛，脉迟；以橘皮竹茹汤加羌活、花粉、黄芩、甘桔、黑楂、淮通、寸冬、生姜一剂，咽痛，便难；以甘桔汤加翘、牛、元、熟军一剂而愈。始终尚有余焰，间日夜热，解便难而痛，作呕，以大柴胡汤下之而愈。

《李氏医案》

顾德华

张。冬温乍发，月事适行，阴气先虚，邪从内传，一候之前，失于开泄肺经，今病交十三日。曾用小柴胡汤微微得汗，惟邪转充斥肺胃，兼入营分矣。昼夜烦躁，神魂飞越。脉涩弦数，舌绛苔厚。痰滞并阻，大便溏泄，深悉痉厥，心多风波变险。

淡豆豉 牛蒡子 丹皮 川贝母 细生地 淡黄芩 查炭
广郁金 苦桔梗 秦艽 赤苓

辰刻又诊：病交两候，癸水淋漓未净，色带紫黑，营热炽甚，通宵不寐。寅卯时肝风内动，指痉发厥，目窜痰涌，遍体汗泄而定。顷诊右脉洪数，舌苔根厚，色转灰黄，大便连泄，自觉火热下注，温邪欲陷，昏闭可虞。但营分渗泄于下，肺邪壅遏于上，断不能执煞热入血室之古法也。

细生地 淡黄芩 丹皮 薄荷 小川连 广郁金 赤芍 生

甘草 天花粉 生麦芽 白茅根

酉刻又诊：温邪自口鼻吸入，肺先受之，逆传心包，入暮病剧，脉较晨间数甚。再与清解，勿致昏闭为妙。

鲜生地 玉卷心 丹皮 川贝 淡黄芩 元参心 麦冬 桔梗 天花粉 生甘草

又诊：昨宵烦躁陈作，风痉略缓，子后稍稍得寐，寐醒痰火上升，欲厥未厥，便泄溲短。阴伤热恋，热化庶无变幻。

乌犀角 天竺黄 元参 赤芍 细生地 竹卷心 麦冬 花粉 知母 淡芩

又诊：温邪自肺传入手厥阴经，烦躁谵语，痰潮昏涌。叠进清滋化热，内保心阴，虽然不致内闭，其邪欲达未达，包络清虚之所，邪火烁津凝痰蒙闭，非芳香宣窍莫解。

陈金汁二两、化服至宝丹四分。

又诊：昨诊脉后，狂躁厥逆。即以至宝丹服下，神志渐定，吐咳浓普颇畅，黎明时得寐，寐醒尚觉气逆，便泄已止，口苦咽关点密布。冬温化毒，乃外泄之机。

乌犀尖 鲜霍斛 苦桔梗 甘中黄 鲜生地 元参心 天竺黄 土贝 黄芩 赤芍 加陈金汁，野蔷薇露。

酉刻又诊：胸膈肌肤热势大减，额上解而不了了。脉息左含静意，右寸关尚见滑数，舌绛苔少，疳点起腐痛甚，心中烦扰，月水将净。清化上焦痰热为主。

羚羊角 淡芩 海浮石 土贝 鲜霍斛 元参 白杏仁 甘中黄 天花粉 广郁金 枇杷叶 鲜芦根

又诊：冬温失治于前，病涉三候，温邪化燥，几至内陷。幸得邪从疳化，热退转机，经水乍止，营阴亏乏，肺胃余热尚炽，须防液涸。

乌犀尖 鲜霍斛 元参 知母 鲜生地 淡黄芩 麦冬 土贝 飞青黛 甘中黄 陈金汁 银花露

又诊：舌苔焦黄已化，脉数颇缓，汗多如注，疳热蔓延亦定，白

腐渐退，音闪渴饮，痰多黄厚，口中腻涎若涌。外邪将净，脾虚血热，湿火内生，以玉女煎合甘露饮加减。

大生地 生洋参 知母 川贝 生石膏 生冬术 川连 甘中黄 鲜霍斛 鲜竹茹 白粳米 鲜芦根

又诊：汗尚多，热退极净，大便三日未行。邪滞已得归并胃腑，可免传变之虑，口腻渴饮均减，小便渐利，阳明余烬未熄，仍恐复燃。

生洋参 细生地 甘中黄 鲜竹茹 鲜霍斛 生石膏 川贝母 生枳壳 肥知母 全瓜蒌 鲜芦根 枇杷叶露

又诊：痞痛大缓，谷食可进，寐醒之后，洩急欲遗。数而且多。是余热宿垢蕴结阳明，迫其膀胱津液下行也。汗泄又多，胃津更伤，大肠愈燥，燥火更易伤阴，纳谷未多，能勿虑其液涸乎？《伤寒论》有可下不可下，并急下存阴等法，两者俱是回生要关，但须用之的当。今见口渴引饮，舌苔老黄干裂，根尤厚浊，脉象数实，按腹微痛，如斯确据，诚乃急下存阴时候矣。每见邪未归府，误下致逆，不可胜数。

生西参 元明粉 全瓜蒌 生白芍 鲜霍斛 火麻仁 莱菔子 生甘草 大麦冬 白粳米

又诊：矢气频转，而便未行，舌苔化动，纳谷较多，仍守昨法。

西洋参 鲜首乌 火麻仁 生甘草 鲜霍斛 元明粉 生白芍 白粳米 大麦冬 甜梨汁

又诊：昨晚大便后，夜卧极安。胃思纳谷、神脉安静，小便合度。肠胃宿垢已彻，余邪下注肛侧，结有下瘰，且痊愈时擦伤皮肤。滋水频滋，两相蔓延，颇形痛楚，虽属微末，犹恐妨碍眠食，亦属节外生枝之累也。

西洋参 鲜首乌 生白芍 川柏 鲜霍斛 火麻仁 生甘草 肥知母 橘白 加大黑豆五钱，绿豆五钱

又诊：大便续通，自觉脘腹舒畅，安寐安谷，腑邪化净，痼痛亦缓，偶触恼怒，心悸耳鸣。胃阴初长，不胜木火之煊烁也。湿邪病后，

调养失慎，三复可虑，重言以申明之。

西洋参 鲜石斛 生白芍 生甘草 细生地 淡天冬 天花粉 甜梨汁 濂珠粉 燕窝屑

又诊：神怡气阴渐复，饮食寒暖，慎调是嘱。

人参须 川石斛 山药 茯苓 细生地 鲜竹茹 白芍 橘白 生谷芽 小红枣

《花韵楼医案》

张畹香

仓桥孔小山先生，乙丑冬季年八十四，患风温多日，身热无汗，舌黑，口齿燥甚，大便不泻，脉洪大。是其本色，盖年高未有脉不洪大，为六阳者也。阅所服是葶苈、苏子等泻肺，杂以消导，致邪陷下焦，故不得汗，不得汗则身不得凉，今津液已涸，当救其阴，用黄芩汤，复以增液汤。泻止再以葳蕤汤，得汗身凉。

乙丑十一月，朱石翁年七十三，身热，咳嗽，左胁大痛，脉弦，右尤弦且大。谓是为风温夹肝症，怕矢红耳。次日果矢红。用葶苈汤，减去麻黄、石膏，加羚羊、丹桑、元参、麦冬，复以牡蛎、柴胡梢、鳖甲、降香、苏子、赤芍，又令以藕汁、甘蔗汁代茶水，调养即愈。

《医痛简要》

费伯雄

某。冬温，发热胸闷。宜解表和中。

苏叶 梗 各八分 赤苓二钱 枳壳一钱 前胡一钱
薄荷一钱 陈皮一钱 黄芩一钱 桑叶二钱 防风一钱 豆豉三钱
通草五分 白茅根四钱

某。冬温邪入太阳，恶寒发热，咳嗽鼻塞，此邪客于表。宜疏解之。

紫苏一钱 荆芥一钱 杏仁三钱 橘红一钱 大贝母二钱

茯苓三钱 生草五分 神曲三钱 桔梗一钱 豆卷三钱 枳壳一钱
茅根五钱 竹茹二钱

《费伯雄医案》

徐养恬

湿邪伤肺胃二经。脉滑数大，舌无苔，壮热咳嗽，心烦不得汗。急以开解，怕有昏喘之变。蜜麻黄 杏仁 煨石膏 炙甘草 煨葛根 白薇 肥玉竹 连翘 甘菊

二诊：去连翘、甘菊，加当归。

三诊：开解肺胃二剂不得汗，舌苔起黄燥，脉大已衰，咳嗽痰鸣。盖汗乃血之液，必系年老津枯，所以未能取效。自宜清燥生津，内通肺气。

煨石膏 麦冬 鲜沙参 杏仁 炙草 桑叶 花粉 马兜铃
紫菀 炒牛蒡

四诊：去石膏，加海浮石、蝉衣。

《徐养恬方案》

雷丰

丰于冬至赴龙扫墓，经过安仁街，适有杨某患冬温未愈，有相识者，谓丰知医，杨即恳诊。查其所服之方，非辛温散邪，即苦寒降火，皆未得法。其脉细小滑数，咳嗽痰红，发热颧赤，此温热伤阴之证也。当用甘凉养阴，辛凉透热，虚象已著，急急提防，若再蔓延，必不可挽。即用清金宁络法去枇杷叶、麦冬，细地改为大地，再加丹皮、地骨、川贝、蝉衣治之，服至五帖，热退红止矣。丰返，复过其处，见病者面有喜色，谓先生真神医也，病势减半，惟剩咳嗽数声，日晡颧赤而已。诊之脉亦稍和，此欲愈之象也。姑照原方去早莲、蝉退，加龟版、鳖甲，令其多服，可以免虚。岁暮以茶食来谢，始知其恙全可。

微歛鲍某之女，闺中待字，经水素不调匀，一月两期，难免血海无热。一日忽患冬温，发热咳嗽，胸闭喉疼，天癸又至。斯时用芩、连、梔子，以却其温，实有碍乎经事。倘用归、芎、艾叶，以调其经，实有碍乎温气。细推其证，口不作渴，其邪在肺而不在胃，腹不作痛，其经因热而不因寒。古人虽谓室女莫重于调经，然今温邪告急，不得不先治标。其实清肺之方，治上而不妨下。遂用牛旁、象贝、桔梗、射干、桑叶、薄荷、萎皮、叭杏，青果为引。连用三剂，躯热退清，咳嗽亦衰大半，但腹内转疼，天癸滴沥靡尽。仍照原方，益以香附、泽兰，又服数煎，诸恙平复矣。

城北方某，木火体质，偶患冬温，约有半月矣，治疗乏效，转请丰医。按之脉形洪数，两寸极大，苔黄舌绛，口渴喜凉，喘咳频频，甚则欲呕，痰内时有鲜红。思《内经》有肺咳之状，咳甚唾血，胃咳之状，咳甚欲呕之文。显系肺胃受邪，明若观火矣。见前方都是滋阴滋血之剂，宜乎冰炭耳。丰用清宣金脏法去桔梗，加花粉、鲜斛治之，迭进五剂，诸证渐平，调治旬余遂愈。

《时病论》

王钟岳

程载光时感症。冬温邪伏，起于吐泻之后，致中气不和，热不减，神昏谵语，口渴恶心，苔白厚，左胁呼吸不利，肺气不清，时咳。总之，热邪为害，按脉浮大，且无汗，邪尚在经，未入乎腑，宜先理阳明，邪散乃愈。

广皮 半夏 云苓 楂肉 杏仁 石膏 豆豉 芦根

二诊脉浮大而数。因得微汗，势已略减，外热稍清，舌苔黄黑干燥，大便有转矢气，结燥未下，胃不和，前方再为加减，此时里热重于表矣。

广皮 茯苓 半夏 滑石 杏仁 石膏 前胡 生楂肉

三诊脉症俱减，里热未尽，胃不和，大便未通，小便赤色。再用

通利下焦，以生津液。

茯苓 滑石 瓜蒌皮 淡芩 泽泻 生楂肉 生谷芽 晚齿痛，用清胃散一剂。

四诊脉象略减，热亦稍清。此系余邪不足虑，惟左胁痛处，大如手掌部位，乃肺之经络，痛且拒按，系积伤气血，非细故也。用和阳汤之法。

川连 桃仁 滑石 瓜蒌皮 牛膝 红花 骨碎补 柏子仁
七诊

当归 川芎 桃仁 骨碎补 三七 丹皮 郁金 瓜蒌 刘寄奴 桑枝

八诊

生地 紫菀 川贝 地骨皮 桑皮 丹皮 麦冬 花粉 生苏子

九诊胁痛少减，时复寒热，痛处发出白疹，隐现不定，此系从前留滞之余邪，因虚不能外达，所幸日饮糜粥，藉谷气所充而见，忌用升提，只宜和胃养阴为法。

炙鳖甲 茯苓 丹皮 川石斛 小生地 广皮 制半夏

《龙砂八家医案》

赵廷玉

沈，冬温犯肺，咳逆寒热，胁痛身疼，汗出甚少。拟方先从汗解，防昏喘内陷。

柴 苏 梗 三钱 豆豉 三钱 苡仁 五钱 杏仁 三钱 葛根 三钱
酒炒防己 钱半 炒山栀 钱半 柴胡 前胡 各钱半 橘皮 橘络 钱半
鸡苏散 三钱，包 茯苓 三钱 桔梗 钱半 通草 钱半 丝瓜络 一钱
姜皮 五分 葱白 三个

《医案》

王仲奇

李，杭州，十二月初七日。冬感风温之邪化热，痰为风搏，寒热息粗，咳嗽，胁肋刺痛，头疼体痛，交睫即梦呓不清，脉弦数，舌苔黄腻，唇绛而燥。殊防痰筑室息之患，治以宣豁。

冬桑叶二钱 玉苏子二钱 前胡钱半 杏仁去皮尖，三钱
鼠粘子炒，钱半 法半夏钱半 生苡仁三钱 茯苓三钱 通草一钱
射干一钱 陈枳壳炒，钱半 橘络八分 莱菔汁冲，一杯

二诊：嘉平初八日，风邪痰滞相搏，昨予宣豁，热轻息平，胁肋痛减，神识较清，惟舌苔仍黄浊厚腻，唇燥，腹胀痛，便曾滞而不爽，脉弦。仍守原意为之。

法半夏钱半 新会皮钱半 苏梗钱半 陈枳壳炒，钱半 藿香八分
佩兰三钱 茯苓三钱 前胡钱半 麦芽炒三钱 杏仁去皮尖，三钱
陈六神曲炒，三钱 通草一钱 莱菔汁冲，一杯

三诊：嘉平初十日，热已渐退，胁肋痛瘥，腹胀亦减，舌苔稍薄，惟交睫入寐仍然多梦，脉弦滑。再以化风、豁痰、行滞可也。

玉苏子二钱 法半夏钱半 瓜蒌衣三钱 杏仁去皮尖，三钱
陈枳壳炒，钱半 佩兰二钱 前胡钱半 生苡仁三钱 茯苓三钱
通草一钱 麦芽炒，三钱 枇杷叶去毛布包，三钱

四诊：十二月十二日，外热已退，内热未清，唇绛而糙，面仍泛赤，寐多梦而不安，胁肋痛愈，咳嗽未罢，苔腻，脉浮滑。仍以宣豁，尚须谨慎，不令反复为要。

法半夏钱半 野茯苓三钱 生苡仁三钱 银花二钱 冬桑仁二钱
条芩炒，一钱 陈枳壳炒，钱半 杏仁去皮尖，三钱 通草一钱
佩兰三钱 前胡钱半 莱菔汁冲，一杯

《王仲奇医案》

费承祖

徽州方君晋三，年已六十六，病冬温。医因年老体虚而用清补药，致禁锢邪热，壮热无汗，咳嗽口渴，苔黄谵语。予诊脉浮洪数大，邪无出路，热蒸包络，症情已著，治当生津泄邪，否则内陷，恐难挽回。

牛蒡子一钱五分 薄荷一钱 豆豉三钱 银花三钱 连翘三钱
杏仁三钱 天花粉三钱 甘草五分 石斛三钱 竹茹一钱 蝉衣一钱
芦根二两

进一剂，汗出热退，邪从汗泄，惟余热留恋营分，喉痛谵语，夜寐不安。

玄参一钱 鲜生地四钱 丹皮二钱 萸皮三钱 茅根去心，二钱
马勃八分 石斛三钱 象贝母三钱 杏仁三钱 竹茹一钱 芦根二两

进一剂，营热已清，喉痛谵语皆止，夜寐亦酣。惟咳嗽仍作，痰多不易咯出，口渴引饮，此津液虚而痰热蕴结也。法当甘凉生津豁痰。

沙参四钱 石斛三钱 天花粉三钱 贝母三钱 杏仁三钱
甘草五分 雪梨五片 甘蔗二两 竹茹一钱 竹沥二两

进两剂，咳止痰少，口和食增，痰热已化，津液宣布。惟阴虚气弱，四肢软弱无力，入夜小溲频数。

人参须五分 西洋参一钱五分 麦冬三钱 甘草五分 白芍一钱五分
杜仲三钱 女贞子三钱 石斛三钱 黑料豆三钱 薄橘红八分

进两剂，遂告康复。

《费绳甫医话医案》

吴鞠通

甲子十一月廿五日，张，六十八岁。舌黄口渴，头不痛而恶寒，面赤目赤，脉洪热甚，形似伤寒，实乃冬温挟痰饮，与伏暑一类。

连翘六钱 苦桔梗八钱 荆芥穗五钱 金银花六钱 广郁金三钱
广皮三钱 半夏八钱 藿香梗五钱 甘草三钱 杏仁六钱
白通草三钱 共为粗末，分七包，一时许服一包，芦根汤煎。

廿六日：于前方内去芥穗、通草。

廿七日：冬温余热未清。

连翘三钱 细生地三钱 薄荷一钱 银花二钱 苦桔梗三钱
黄芩一钱五分 杏仁三钱 炒知母二钱 甘草一钱 水五杯，煮两杯，
分两次服。

廿九日：温病渴甚热甚，面赤甚，脉洪甚。

石膏八钱 苦桔梗五钱 荆芥穗三钱 连翘三钱 杏仁泥五钱
广郁金二钱 银花二钱 姜半夏四钱 甘草三钱 薄荷三钱 煮三
杯，分三次服。

三十日：温病最忌食复，况老年气血已衰，再复则难治矣；口渴
甚，痰多胁痛。

银花五钱 苦桔梗五钱 半夏六钱 连翘三钱 杏仁霜五钱
薄荷一钱五分 石膏四钱 广郁金三钱 甘草二钱 煮成三杯，分三
次服。

十二月初一日：大势已退，余热尚存，仍须清淡数日，无使邪
复。

连翘三钱 细生地五钱 元参二钱 银花三钱 粉丹皮二钱
黄芩二钱 麦冬不去心五钱 生甘草二钱 头煎二杯，二煎一杯，分
三次服。

初三日：脉洪滑，即于前方内加半夏三钱。

丙寅十一月初一日，某。冬温，脉沉细之极，舌赤面赤，谵语，大
便闭。邪机纯然在血分之里，与润下法。

细生地六钱 元参六钱 粉丹皮三钱 生大黄五钱
麦冬不去心六钱 生甘草二钱 元明粉一钱 煮三杯，先服一杯，得
快便，止后服。外服牛黄清心丸二丸。

初二日；冬温谵语神昏，皆误表之故。邪在心包，宜急急速开膈中，不然则内闭外脱矣。大便闭，面正赤，昨因润下未通，经谓下不通者死，非细故也。得药则呕，忌甘也。先与广东牛黄丸二、三丸，以开膈中；继以大承气汤攻阳明之实。

生大黄八钱 元参八钱 老厚朴二钱 元明粉三钱 丹皮五钱
小枳实四钱 煮三杯，先服一杯，得便即止，不便再服。

《吴鞠通医案》

丁泽周

祁左。冬温伏邪，身热十七天，有汗不解，咳嗽胁痛，甚则痰内带红，渴喜热饮，大便溏泄。前投疏表消滞，荆防败毒、小柴胡、及葛根芩连等汤，均无一效。今忽汗多神糊，谵语郑声，汗愈多则神识愈糊，甚则如见鬼状。苔干腻，脉濡细。是伏邪不得从阳分而解，而反陷入少阴，真阳外越，神不守舍，阴阳脱离，不能相抱。脉证参合，危在旦夕间矣。急拟回阳敛阳，安定神志，冀望一幸。

吉林参须一钱 熟附片一钱 煅牡蛎四钱 花龙骨三钱
朱茯神三钱 炙远志二钱 仙半夏二钱 生白术一钱五分
浮小麦四钱 焦楂炭二钱 干荷叶一角 炒苡仁谷芽各三钱

两剂后即汗敛神清，去参、附、龙、牡，加炒淮山药三钱，川贝二钱，又服二剂。泻亦止，去楂炭，加扁豆衣三钱，藕节三枚，即渐渐而痊。

《丁甘仁医案》

吴兴南

刘姓女，年二十岁。

病名：时行冬瘟。

原因：公元一九一七年八月望后至二十三等日，天气似烟非烟，似雾非雾，昏迷岚瘴，日为之赤，昼为之暝，别有一种气氛，是女

为人拾棉，早出暮归，感染斯疫，伏至冬初病作。

症候：四肢痿软，头目昏眩，目眦如血，胸满气喘，神昏谵语，甚则抽搐，两日天吊，牙关紧闭。

诊断：脉来洪大有力，人迎气口尤盛，呼吸之间，脉约八至，满舌浊苔，直断为时行冬瘟，不可误认作伤寒。

疗法：先用双甲重按其少商两穴，抽搐顿止，以通关散通其肺窍，少时得嚏。次用芒针，量病人中指中节横纹为度，刺其左右两鼻孔，令血盈孟；又刺颊车、曲池、泻合谷，病人能言矣；次泻廉泉、玉英、手之三里，并中冲劳宫，心包络经得开；刺左期门，泻肝经邪热；刺右章门，劫肺窍温毒。又次用刮法，顺刮其两胁与两尺泽，如刮痧状，均令黑紫，两腿犹言紧急。又取承山、鱼腹、委中等穴刺之，病觉稍安。此急则治标之法。用药以解毒活血，新加羚羊角汤，方用羚羊角为君，性善解毒，直清肺肝，安神定魄，镇风定抽，双花重用解毒，红花、桃仁，专行破血，菊花为清透之品，得秋肃之气，花开于顶，其香清馨，不杂浊味，能清头风，人共知之，能辟瘟毒，人鲜知焉，重用三钱，以清浊解毒，根朴、榔片、枳壳，吴又可达原饮曾用之，其槟榔一名劫瘴丹，生于热带烟岚之地，治瘟疫生用，大得效力。土瓜根即天花粉，能荡平胸中实热，性擅解毒，尤专止渴。

处方：羚羊角二钱，麝眼 金银花五钱 南红花三钱 甘菊花三钱
土瓜根三钱 生桃仁二钱，去皮 钩藤钩三钱 坚榔片三钱
川根朴二钱 炒枳壳二钱 生甘草一钱 净连翘二钱

效果：服二贴，诸症大减，惟尚有谵语。又与自配牛黄安宫丸二丸，服之神清。嗣用清养法调理月余而痊，然已发落甲脱，自己尝言重生也。

廉按：症既明辨，法宗清任，况解毒活血汤，本治热疫之良方，能对症而加减善用之，自然应手奏功。

《全国名医验案类编》

张际春

徐天华，年二十六岁，业楹枰，住泰兴燕头。

病名：冬温战汗。

原因：冬早气温，劳苦受之即发。

症候：两候身热不解，头眩夜烦，便实溺黄，咳嗽少痰，大汗淋漓，形色若有脱象。

诊断：早诊苔黄中绛，脉象滑数，系冬温自口鼻入肺，不得外解，则里急而顺传于胃也。肺为娇脏，胃为阳土，宜清宜降，谁知药服便行，忽然发战，大汗如雨，似有急不可缓之险象。病家疑余误汗致脱，即邀复诊，其脉似和，右部不静，此邪久羁气分，得清解之力，大便之后，邪与正争，以作战汗，非阴阳离决之脱汗，一战不清，恐至再战。今正气未至大虚，邪气未得清楚，吴氏鞠通所谓但当听其自然，勿事骚扰可耳。

疗法：方取桑叶、杏仁、连翘、梔皮、薄荷以清肺，枳壳、栝蒌皮以降胃，贝母、茯苓、薏苡、甘草以清肺胃热化之痰，又加枇杷叶清降之品为佐使。次日又诊，汗后热不清，咳有粘痰，即以参叶养阴为主，茯苓、甘草、薏苡、甘草以清肺热化之痰，又加枇杷叶清降之品为佐使。次日又诊，汗后热不清，咳有粘痰，即以参叶养阴为主，茯苓、甘草、薏苡以和胃气，贝母、栝蒌皮以去未清之痰，少佐连翘、梔皮、丹皮、荷叶络以清气分之余热，仍守先贤战汗后身复温，亦不可骤用补药，恐余邪未净复炽之训。

处方：冬桑叶一钱 青连翘二钱 光杏仁二钱 山梔皮钱半
生枳壳钱半 苏薄荷一钱 象贝母三钱 栝蒌皮三钱 云茯苓三钱
薏苡仁三钱 生甘草八分 枇杷叶二张，去毛。

又方：参叶二钱 云茯苓三钱 粉甘草五分 生薏苡三钱
栝蒌皮钱半 川贝母一钱 连翘一钱 山梔皮一钱 粉丹皮一钱
荷叶络二钱

效果：翌日汗止热减咳缓，食粥碗许，复一二诊，热净咳已而痊。

廉按：邪与正争，战而汗出，病必解，战而不汗，病即加，其常也。今因便后而发战大汗，乃内热外溃之佳兆，既非脱汗，自不宜补。故仍用清肃余邪为治，方皆清稳。

《全国名医验案类编》

范文甫

戴君。素体不足，复感冬令非时之气。苦咳，汗出，脉浮数，舌红，是肺经有热。

蛤壳 9 克 生米仁 12 克 象贝 9 克 麦冬 9 克 枇杷叶 9 克
瓜蒌皮仁各 9 克 桑叶 9 克 金银花 9 克

二诊：生石膏 30 克 蛤壳 9 克 麦冬 9 克 枇杷叶 9 克
瓜蒌瓜仁各 9 克 桑叶 9 克 银花 9 克 生米仁 12 克 象贝 9 克

三诊：寒热退净，咳喘亦平。惟湿热亡后，元神未复。

杞子 12 克 大生地 24 克 麦冬 9 克 鳖甲 9 克 元参 9 克
川百合 12 克 炒枣仁 9 克 炙甘草 3 克

《范文甫专辑》

魏长春

郑纯甫先生，年七十四岁。业内科医生，民国十八年十二月二十日诊。

病名：冬温夹痰昏喘。

原因：十四日起病，冬温伏未达，身倦乏力，大便不通，其子孝思兄，拟当归补血汤，加化痰通腑药，如生黄芪，当归，瓜蒌仁、枳实等。服后气升，痰热上蒙心胞，急差舆夫邀余，及舒绅齐先生二人同诊。

证候：神昏痰鸣，鼾睡面赤，日光黯淡无神，咳痰胶韧。

诊断：脉沉弦数，舌质干糙苔黄，温邪夹痰，由肺逆传心包，痰热内闭，清窍被蒙，此乃肺系温病，叶天士温热论所载，即此证也。

疗法：同舒绅齐先生，合拟清热化痰开闭法。

处方：淡豆豉三钱，同捣 鲜生地一两 川贝三钱 淡竹沥一两冲
安宫牛黄丸壹粒去腊壳研细化服

效果：服后神清热减，次日舒君拟清肺胃痰火，雪羹汤，加川贝，淡竹沥，半夏，橘红等味，服后痰化，停药病愈。

炳按：初用安宫牛黄丸开闭通窍，继用雪羹汤加川贝、竹沥、泄热下痰。证方密切，故效亦立见，可谓一剂知，二剂已也。

张荣堂君，年八十二岁。住北门。

病名：冬温肺炎。

原因：素有风病颤震，新感冬温，痰热内蕴，病起八日，温邪由肺逆传心包。

证候：壮热渴欲，神昏谵语，溲短刺痛，咳嗽气促，痰白初不爽，颧鼻色赤。

诊断：脉洪数，舌绛干糙，苔黑裂纹，痰热蒙蔽清窍，津液被灼肺炎。

疗法：用清肺生津，泄热化痰法。

处方：鲜石斛三钱 鲜生地四钱 玄参八钱 知母三钱
水芦根八钱去节 天花粉八钱 炙甘草一钱 桑叶三钱 原麦冬三钱
枇杷叶露一两冲 牛蒡子三钱

次诊：十月十八日。脉象滑大，舌红苔焦黑。咳痰气促，神识稍清，小溲刺痛，耳聋，素有风疾颤震，本虚邪实，用熄风清热化痰法。

次方：玄参八钱 原麦冬三钱 淡豆豉三钱 鲜生地五钱
黄芩三钱 生牡蛎八钱 化龙骨四钱 鲜石斛三钱 天花粉三钱
牛蒡子三钱 生白芍五钱

三诊：十月二十日。服药之后，身热已退，耳窍稍聪，神识忽明忽昧，咳痰胶韧，溲赤便闭。脉缓，舌红苔焦黑，用泻白散清化热痰。

三方：桑白皮三钱 地骨皮三钱 川贝二钱 叭杏仁三钱
炙甘草一钱 鲜石菖蒲一钱 天花粉三钱 白薇三钱 牛蒡子三钱
全瓜蒌五钱

效果：服后便解，痰化神清，舌润停药，饮淡竹沥渐痊。

炳按：舌绛干糙，苔黑裂纹，宜清营滋液以泄热熄风，龙骨、豆豉性燥，宜易生鳖甲、生龟板、白薇为妥。

《慈溪魏氏验案类编初集》

周镇

荣孟坚内戚之妻，癸丑十一月杪寒热，咳嗽气逆，口渴。某君泥其脉细舌白，以为伤寒，与麻、桂之剂，驯至气逆痰多，渴饮愈盛，遂至城延诊。脉确细濡，苔白而干。然索痰罐一视，则干厚韧白，倒之不出。是冬温为温开所助，肺热愈炽，其痰愈多。然痰热互蒸，恐其昏糊。因用豆豉、山栀、冬瓜子、杏仁、宋半夏、瓜蒌、枳实、竹茹、兜铃、象贝母、芦根、枇杷叶。另郁金、月石、川贝母，研末，竹沥调服。寒热渐轻，咳痰渐润，不数剂，气平热退。设泥脉细舌白之征而续予温散，则热炽痰多神糊，变本加厉矣。

《周小农医案》

章成之

曹女。冬温廿八天，神志时明时昧，唇焦齿燥，邪未去而阴已伤，阴伤则热愈炽，恐有痉厥之变。

北沙参9克 玄参9克 带心麦冬9克 天冬9克 白芍9克
连翘9克 黄芩9克 桑白皮9克 白薇12克 川贝6克
朱灯芯1.5克 梗米一杯

二诊：检温不甚高，但脉数不静，其主因在咳。病温已匝月，两颧发赤，邪犹留恋，已见神蒙，不可再见气逆。

南北沙参各9克 玄参12克 桑白皮9克 连翘9克

石菖蒲 9 克 陈胆星 6 克 川贝 6 克 甜葶苈 9 克 远志 4.5 克
牛黄清心丸(一粒)化服

《章次公医案》

叶熙春

林,男,三十六岁。十二月。余杭。

禀体素虚,又感冬温乘时而发,始时恶寒身热,渐即热盛无寒,由午至暮,热势加增,咳嗽气逆,胸膈烦闷,有痰不易外吐,脉象弦滑而数,舌绛,苔黄中灰而燥。病属冬温夹痰,痰热胶结,热依痰为关隘,痰据热为护符,合则势甚,分则势孤。治拟清热涤痰。

青连翘 9 克 元参 9 克 鲜石斛 9 克,劈,先煎 川贝 9 克
莱菔子 9 克,拌 银花 9 克 炒牛蒡子 9 克 白杏仁 9 克,拌
枇杷叶 12 克,拭,包 青黛 0.3 克拌蛤壳 18 克 葛根 5 克
竹沥 60 克,入姜汁 8 滴,分冲

二诊:见微汗而热显减,热不恋痰,痰松能吐,咳嗽亦稀,无如燔灼之下,津液不无受劫。口苦咽燥,更衣虽通,小溲短少,脉转缓滑,舌苔灰垢亦减。仍宗前意,略增甘寒继之。

冬瓜仁 12 克 元参 9 克 辰拌麦冬 12 克 生甘草 5 克
炒大力子 9 克 桔梗 3 克 天花粉 9 克 川贝 9 克
鲜石斛 9 克,劈,先煎 丝通草 5 克 浮海石 9 克

《叶熙春专辑》

大头瘟

罗谦甫

中书右丞姚公茂,六旬有七,宿有时毒。至元戊辰春,因酒再发,头面耳肿而疼,耳前后肿尤甚,胸中烦闷。咽嗑不利,身半以下皆寒,足胫尤甚(热壅于上),由是以床相接作炕,身半以上卧于床,身

半以下卧于炕，饮食减少，精神困倦而体痛，命罗治之。诊得脉浮数，按之弦细，上热下寒明矣（若以虚治则误）。《内经》云：热胜则肿。又曰：春气者，病在头。《难经》云：畜则肿热，砭射之也，盖取其易散故也（急则治标）。遂于肿上约五十余刺，其血紫黑如露珠之状，顷时肿痛消散（治上热）；又于气海中，大艾炷灸百壮（灸法佳），乃助下焦阳虚，退其阴寒；次于三里二穴，各灸三七壮，治足胫冷，亦引导热气下行故也（治寒下）。遂处一方，名曰既济解毒汤，以热者寒之。然病有高下，治有远近，无越其制度。以黄芩、黄连苦寒，酒制炒，亦为引用，以泻其上热，以为君；桔梗、甘草辛甘温上升，佐诸苦药，以治其热；柴胡、升麻苦平味之薄者，阴中之阳，散发热以为臣；连翘苦辛平，以散结消肿，当归辛温，和血止痛，酒煨大黄苦寒，引苦性上行至巅驱热而下，以为使。投剂之后，肿痛痛减，大便利，再服减大黄，慎言语，节饮食，不旬日，良愈。

《名医类案》

橘泉翁

一人，病头面项喉俱肿，大恶寒，医疑有异疮。翁曰：非也。此所谓时毒似伤寒者。丹溪曰：五日不治，杀人。急和败毒散加连翘、牛蒡子、大黄下之，三日愈。

薛己治少宰李薄汀，误服发散之药，耗损元气，患处不消，体倦恶寒，食少口干，薛用补中益气加桔梗，用托里消毒散而全愈。

秋官陈同野，元气素弱，脉细微而伏，用参、术、芍、归、陈皮、柴胡、升麻、炙草，以升举阳气；用牛蒡、元参、连翘、桔梗以解热毒，二剂肿顿消，而脉亦复矣。设或脉微细而属纯阴，或肿而属纯阳药之，鲜有不误者。

一妇人溃后，肿赤不消，食少体倦，脓清色白，乃脾肺虚也。先用六君加桔梗、芍、归，后用补中益气加桔梗而敛。

一妇人，表散过度，肿硬不食，脉浮大，按之微短，薛辞不治，后

果歿。

《名醫類案》

江篋南

給事中游泚溪，嘉靖壬子正月，忽感大頭風症。始自頸腫，時師以為外感，而誤表之；繼以為內傷，而誤補之。面發赤，三陽俱腫，頭項如裂，身多汗，寐則譫語，綿延三日，喘咳勢急。其親汪子際，以竹茹橘皮湯，繼以川芎茶調散合白虎湯去人參，服一劑而減；次日用前方，去寒峻藥，至晚漸定，耳輪發水泡數個，余腫漸消，獨耳后及左頰久不散；又次日，以當歸六黃湯為主，加散毒之藥；延及二旬，項巔有塊，如雞子大，突起未平，及面頰余腫未消，時時头疼，大便秘澀。時二月中旬，江至，診得左脈浮小而駛，右浮大近快，有勃勃之勢。江按脈症，當從火治，以生黃芪八分，白朮、薏苡各一錢半，茯苓、片苓各八分，生甘草三分，煎加童便服；次日，脈稍平，然兩頰尚赤，早間或覺頭痛，蓋余火未全滅也？黃芪加作一錢二分，薏苡加作二錢，頂塊漸消；以後加生芪二錢，更飲綠豆湯、童便，五劑而愈。

宿按：陽明邪熱兼少陽相火為病，視其病勢在何部，隨經處治當緩，勿令重劑過其病所。陽明為邪。首大腫；少陽為邪，出于耳前后。予每治此症，初用涼膈散，繼以消毒飲，无不立愈。

程文囿

荔翁尊堂，年屆六旬，初發寒熱，疏散不解，越日頭顱紅腫，漸及面目頤頰，舌焦口渴，發熱脈數。予視之曰：“此大頭時疫證也。東垣普濟消毒飲最妙。”翁云：“家慈向患腸風，體質素弱，苦寒之劑，恐難勝耳。”予曰：“有病當之不害，若恐藥峻，方內不用黃連亦可。”市藥煎熟，僅飲一杯，旋復吐出，病人自覺喉冷，吸氣如冰，以袖掩口始快。眾見其拒藥喉冷，疑藥有誤，促予復診，商欲更方。細審脈証，復告翁曰：“此正丹溪所胃病人自覺冷者，非真冷也。因熱郁于

内，而外反见寒象耳。其饮药旋吐者，此诸逆冲上，皆属于火也。如盈炉之炭，有热无焰，试以杯水沃之，自必烟焰上腾。前治不谬，无庸迟疑，令将前药饮毕，喉冷渐除，随服复煎，乾渴更甚，头肿舌焦如前。荔翁着急，无所适从。予曰：“无他，病重药轻耳。再加黄连，多服自效。”如言用至匝旬，热退肿消，诸恙尽释。可见寒热真假之间，最易惑人。若非细心审察，能不为所误耶。

《杏轩医案》

高锦庭

王某某，风火袭人三阳，头额焮赤而肿，为游火丹毒，此即宋时所胃大头瘟症也。古人虽有成法，初起苔白不干，恶寒未止，先从透解立法。

普济消毒饮去黄连黄芩

二诊：肿势愈甚，恶寒已除，脉来弦数右大，舌苔渐黄，风温挟痰食，已入胃中，防其化燥神昏。

前方加 羚羊角 黄连 黄芩 半夏 神曲

三诊：病已及候，头面滋水，淋漓而出，五日未大便，脘痞苔黄，脉沉按而实。温邪外欲化而内欲结也，当乘热逐之。

前方加 制军三钱 芒硝钱半

四诊：便解神清，邪似内外俱泄，善后之法，清涤饮邪。

豆卷 石斛 川贝 蒺藜 花粉 黑山栀 丹皮 连翘 谷芽

《谦益斋外科医案》

费伯雄

某。大头瘟。宜清热疏风解毒。

人中黄八分 马勃八分 炒大力子二钱 连翘二钱 夏枯草二钱
香豆豉三钱 薄荷一钱 甘菊花二钱 丹皮二钱 山栀三钱

黑荆芥一钱 僵蚕三钱 竹叶三十张 茅根四钱

某。大头瘟。风热上升，头面焮肿。宜散风清热。

前胡一钱 薄荷一钱 桑叶一钱 蝉衣一钱 甘草头五分
防风一钱 甘菊二钱 连翘二钱 赤苓二钱 当归二钱 白芍一钱
竹叶三十张 荷叶一角

《费伯雄医案》

李铎

熊树滋，年四十，患大头天行症。初起憎寒壮热，医以桂、麻、羌、防发表，不效；继以大、小承气加郁李、桃仁、攻下，不通。以致头面渐加肿盛，目不能开，气喘不食，渐至危笃，始延余诊。一医在座，询余曰：此何症也？何以叠进承气，终莫能愈也？余曰：君误治矣。东垣曰：夫身半以上，天之气也；身半以下，地之气也。此邪热客于心肺之间，上攻头面为肿，以承气汤泻胃中之实热，是为诛伐无过，以致如此。医者哑然。余用普济消毒饮子二剂，两目能开，面肿亦略消，稍能纳粥。令再服四剂，肿消热退，惟模糊不寐。后以育阴清邪而痊。

此病治之不速与治不得法，十死八九。寿山。

《医案偶存》

刘子维

某，病夜头面肿，发热，心内不安。

银花一两 薄荷一钱 土茯苓三钱 苍耳三钱 连翘三钱
桔梗二钱 白菊花五钱 生栀子五钱 淡豆豉一钱 防风三钱
甘草五分

三付，服二付即愈。

李俊注：此湿热格阳于上也。《营卫生会篇》曰：卫气昼行于阳，夜行于阴。《阴阳应象大论》曰：阳盛则热，热盛则肿。《宣明五气

篇》曰：心恶热。《太阳阳明论》曰：阴受湿气。又曰：阴病者，下行极而上。夫面属阳明，头为诸阳之会，心为阳中之阳，头面肿、心内不安、发热者，心胃二经之阳不降，而诸经从之，甚于上以及于外也。其病于夜者，湿热在下，阳不得行于阴也。百病皆以夜盛昼衰，而浊为阴邪，尤盛于夜，盛于夜则厥于夜，斯上焦之阳亦满于夜，故夜病也。

《至真要大论》曰：热者，寒之。《玉机真藏论》曰：其高者，引而越之；其下者，引而竭之。故用薄荷、苍耳、桔梗、菊花、豆豉、防风之辛以散郁火于上；银花、连翘、梔子之寒以泻实热于内；土茯苓之淡以竭湿热于下。火散，热平，湿去则天气以清，而下降无阻，故收效速也。凡体实、证实者，去邪即以安正，故缓中之甘草少用；闭者，治之以开，不开则上下之邪皆不出，故酸敛之白芍置而不用也。

厥气为病，《内经》以厥名篇者三，言之甚详，夫厥者何？一言以蔽之，气不顺也。论邪则以寒厥、热厥、湿厥、寒湿厥、湿热厥为多；论六经则以足三阴为主，肝宜平，不平则厥；肾宜藏，不藏则厥；脾宜运，不运则厥；阴虚则阳不秘而厥；阳虚则阴不化而厥；邪舍而不去，则与正相争而厥；阴邪下行极而上，则足三阳之经及心肺之气，皆不得下行而上实，如此症湿热在下而厥；遂致阳盛于阳而病其一端也。有谓风寒外感仅在三阳之表，应无厥气者，不知人身经脉流行不止，环周不休，邪伤于外，则经脉之气先郁，郁则不顺，乃必然之势，不过与足三阴厥有浅深之别耳。治厥之法随宜而施，此症邪实于上，势颇危急，邪不去，则正不留，故用急则治标之法。辛开上焦之郁，以通天气；寒泻上焦之热，以清天气；土茯苓则去湿热于下以治厥之本也。苟不知此，而攻以涤肠之大黄，则诛伐无过矣；或凉以补阴之生地，则助湿为虐矣。此症俗称为大头瘟，此方亦与东垣普济消毒饮同义，特东垣未治及邪之本耳。未有身半以下无厥气，而身半以上之天气自不下降，壅于头面而为肿者，知此则凡上焦不清之病，其源皆不在上而在下也，明矣。《通评虚实论》曰：头痛、耳

鸣、九窍不利，肠胃之所生也。盖六府者，传化物而不藏。传化失职，则清浊相干，故有九窍不利等病，若以藏言之，则脾不运也。

《圣余医案诠解》

巢渭芳

巢，四十九岁，经营之体，外肥内伤，向有脚气。近来湿热上乘，头重，苔黄中有裂纹，脉来细数，治宜苦泄化湿。用生大黄、飞滑石、银花、枳壳、川牛膝、羌活、通草、赤苓、马勃、生草、秦艽、连翘、苦参、板蓝根而愈。

恽氏，五十七岁，冬温未清，热毒尚甚，以致两头耳面皆肿，苔黄而刺，治宜苦泄清解。生军、黑山栀、怀牛膝、淡芩、飞滑石、马勃、赤苓、枳壳、通草、连翘、大腹皮、藿香、板蓝根汁一匙，冲。

巢左，三十二岁，春温夹毒发热，已一候，阅所服方皆甘凉之品。头肿如斗，脉来虚滑。急与苦泄法。生军、赤苓、羚羊片、陈皮、通草、生苡仁、木通、生草、银花、连翘、川石斛、板蓝根。数剂而效。

以下出自

《巢渭芳医话》

田筱园

沈左，秋前伏邪，袭于少阳，阳明，因感而发，上扰阳络。头面肿胀，泡疮累累，寒热咳呛，口渴，苔黄而腻，脉形浮濡。此乃暑湿伏邪，蕴阻络气，大头瘟也。先以清散宣络治之。

羚羊角片六分，先煎 白僵蚕三钱 焦山栀一钱半 象贝三钱
牛蒡子二钱 杭甘菊三钱 碧玉散四钱，包 湖丹皮一钱半
薄荷尖一钱 大连翘三钱 光杏仁三钱 银花三钱 加蝉衣十只
钩藤三钱 鲜荷叶二角

二诊：前方清泄少阴，阳明，头面肿势转于左边，泡疮仍起，寒热间日轻重，咳呛，白痞初布，苔焦腻，口渴，脉尚和缓。良由暑湿伏邪，薰蒸肺胃，上壅阳络尚未尽澈也。再宗前法，宣络涤热，兼清肺

胃，免致增变为幸。

羚羊片七分 薄荷梗一钱半 甘菊一钱半 焦山栀一钱半
连翘三钱 杏仁三钱 白僵蚕三钱 六一散四钱 香青蒿一钱半
川贝一钱半 湖丹皮一钱半 银花三钱 加马勃四分
飞青黛一钱半 芦根二尺

《存养居医案》

费承祖

南京将星阶观察之如夫人，发热口渴，面目肿痛，上连头顶，症属大头瘟，余诊脉浮弦洪大，此邪热挟浊秽上蒸，津液受劫，急宜泄邪清热解毒。

陈金汁一两 板蓝根三钱 生甘草五分 银花三钱 连翘三钱
薄荷一钱 牛蒡子一钱五分 豆豉三钱 天花粉三钱 川贝母三钱
竹叶三钱 马勃五分 芦根二两

连进二剂，汗出热退。再进二剂，头面肿痛皆消而愈。

九江陈淦泉，患大头瘟。初起头额红肿，下及左颧颊颐皆红肿热痛，渐及右颧颊颐，红肿热痛异常。凛寒肌热，口干苔黄，脉来弦数。风邪化热，挟秽浊上蒸清道，津液不堪燔灼。用生津泄邪，清解秽浊法。

生牛蒡一钱五分 轻马勃八分 人中黄八分 薄荷一钱
连翘一钱五分 桑叶一钱 川石斛三钱 象贝母三钱 淡豆豉三钱
天花粉三钱 鲜竹茹一钱

初进二剂，凛寒肌热皆退。再进二剂，头面红肿全消。改用甘凉充液法善其后。

《费绳甫医话医案》

丁泽周

沈右。重感氤氲之邪，引动伏温，外发温毒，满面红肿，透及后

脑，耳根结块，久而不消，形寒身热，逾时得汗而解，胸闷不思饮食，舌苔薄腻微黄，脉象左弦数右濡数，虑其缠绵增剧，姑拟清解伏温，而化痰瘀。

薄荷叶八分 朱茯神三钱 荆芥穗八分 鲜竹茹一钱五分
清水豆卷四钱 熟牛蒡二钱 江枳壳一钱 连翘壳三钱 大贝母三钱
净蝉衣八分 苦桔梗一钱 生赤芍二钱 板蓝根三钱

二诊：大头瘟复发，满面肿红掀痛，寒热日发两次，得汗而解，胸闷不思饮食，口干不多饮，耳根结块，久而不消，舌苔薄腻，脉象左弦数右濡数。伏温时气，客于少阳阳明之络，温从内发，故吴又可云：治温有汗而再汗之例。体质虽虚，未可滋养，恐有留邪之弊。昨投普济消毒饮加减，尚觉获效，仍守原法为宜。

薄荷叶八分 朱茯神三钱 金银花三钱 生草节四分
板蓝根二钱 熟牛蒡二钱 苦桔梗一钱 连翘壳三钱 生赤芍二钱
净蝉衣八分 轻马勃八分 鲜竹茹二钱 通草八分

三诊：大头瘟之后，头而红色未退，睡醒后时觉烘热，逾时而平。舌苔干白而腻，脉象左弦数右濡滑，余湿留恋少阳阳明之络，引动厥阳升腾，所有之痰湿阻于中焦，阳明通降失司，纳谷减少，小溲短赤，职是故也。滋阴则留邪，燥湿则伤阴，有顾此失彼之弊，再拟清泄伏温为主，宣化痰湿佐之。

霜桑叶三钱 生赤芍二钱 赤茯苓三钱 夏枯草一钱五分
滁菊花三钱 连翘壳三钱 福泽泻一钱五分 枯碧竹三钱
薄荷炭八分 轻马勃八分 象贝母三钱 鲜竹茹一钱五分
金银花露后入，六两

四诊：昨投清泄伏温，宣化痰湿之剂，头而红色略减，烘热稍平，纳谷减少，舌干白而腻，余湿留恋阳明之络，厥阳易于升腾，痰湿互阻中焦，脾胃运输无权。已见效机，仍守原意出入，阴分虽亏，不可滋养，俾得伏温速清，则阴分自复。

冬桑叶三钱 象贝母三钱 轻马勃八分 碧玉散包，三钱

滁菊花三钱 生赤芍二钱 赤茯苓二钱 广橘白一钱 薄荷叶八分
连翘壳三钱 福泽泻一钱五分 鲜竹茹一钱五分 夏枯草一钱五分
金银花露后入，六两

五诊：面部红色渐退，烘热形寒，时作时止，胸闷不舒，纳谷减少，舌中微剥，后薄腻，脉象左濡小右濡滑。阴分本亏，肝经气火易升，湿痰中阻，胃失降和，络中蕴湿未楚，营卫失其常度，今拟清泄厥阳，和胃化痰，待伏温肃清后，再为滋阴潜阳可也。

冬桑叶三钱 朱茯神三钱 珍珠母五钱 仙半夏一钱五分
滁菊花三钱 生赤芍一钱五分 嫩白薇一钱五分
北秫米包，三钱 川象贝各二钱 通草八分 嫩钩钩后入，三钱
鲜竹茹一钱五分 橘白络各八分

朱左。头面肿大如斗，寒热口干，咽痛腑结，大头瘟之重症也。头为诸阳之首，惟风可到，风为天之阳气，首犯上焦，肝胃之火，乘势升腾，三阳俱病。拟普济消毒饮加减。

荆芥穗一钱五分 青防风一钱 软柴胡八分 酒炒黄芩一钱五分
酒炒川连八分 苦桔梗一钱 连翘壳三钱 炒牛蒡二钱
轻马勃八分 生甘草八分 炙僵蚕三钱 酒制川军三钱 板蓝根三钱

二诊：肿势较昨大松，寒热咽痛亦减。既见效机，未便更张。

荆芥穗一钱五分 青防风一钱 薄荷叶八分 炒牛蒡二钱
酒炒黄芩一钱 酒炒川连八分 生甘草六分 苦桔梗一钱
轻马勃八分 大贝母三钱 炙僵蚕三钱 连翘壳三钱 板蓝根三钱

三诊：肿消热退，咽痛未愈，外感之风邪未解，炎炎之肝火未清也。再与清解。

冬桑叶三钱 生甘草六分 金银花三钱 甘菊花二钱
苦桔梗一钱 连翘壳三钱 粉丹皮一钱五分 轻马勃八分
黛蛤散包，五钱 鲜竹叶三十张

杜左。巅顶之上，惟风可到，风温疫疔之邪，客于上焦，大头瘟头面焮红肿痛，壮热口干，溲赤便结，苔薄腻，脉郁滑而数。风属阳，

温化热，如烟如雾，弥漫清空，蕴蒸阳明，症非轻浅。亟拟普济消毒饮加味，清彻风邪，而通腑气。仿经旨火郁发之，结者散之，温病有下不嫌早之例。

薄荷 八分 山梔 一钱五分 马勃 八分 银花 三钱 豆豉 三钱
大贝 三钱 牛蒡 二钱 生草 八分 赤芍 一钱五分 连翘 三钱 桔梗 八分
淡芩 一钱五分 生军 八分 板蓝根 三钱
一剂腑通，去川军，服三剂愈。

《丁甘仁医案》

丁泽周

沈太太。大头瘟复发，头面肿红焮痛，寒热日发两次，得汗而解，胸闷不思饮食，口干不多饮，耳根结块，久而不消，舌苔薄腻，脉象左弦数右濡数。伏温时气客于少阳阳明之络，温从内发，故吴又可云：温病有汗而再汗之例。体质虽虚，未可滋养，恐有助桀为虐之弊。拟普济消毒饮加减。

薄荷叶 八分 熟牛蒡 二钱 净蝉衣 八分 生草节 六分
苦桔梗 一钱 朱茯神 三钱 轻马勃 八分 生赤芍 二钱 金银花 三钱
连翘壳 三钱 鲜竹茹 二钱 通草 八分 板蓝根 二钱

余奶奶。风湿疫疔之邪，客于上焦，大头瘟头面肿红焮痛，身热呕恶，口干不多饮。舌苔粉白而腻，脉象濡滑而数。邪热正在鸱张，虑其增剧，急宜普济消毒饮加减，尚希明正。

薄荷叶 八分 生草节 五分 金银花 三钱 天花粉 三钱
熟牛蒡 二钱 川雅连 五分 生赤芍 二钱 轻马勃 八分 苦桔梗 一钱
炙僵蚕 三钱 板蓝根 三钱 鲜竹茹 二钱 活芦根 一尺 连翘壳 三钱

二诊：大头瘟头面肿红焮痛，昨投普济消毒饮加减，呕恶渐止，口干亦止，形寒身热，时轻时剧，咳痰不爽，胸闷气粗。舌苔粉白而腻，脉象濡滑而数。风湿疫疔之邪，客于上焦，肺胃宣化失司，还虑变迁。既见效机，仍守原法出入。

薄荷叶八分 熟大力子二钱 荆芥穗一钱 银柴胡一钱
生草节六分 苦桔梗一钱 轻马勃八分 象贝母三钱 金银花三钱
连翘壳三钱 炙僵蚕三钱 京赤芍二钱 板蓝根三钱 鲜竹茹钱半

袁左。厥少之火上升，风湿疫疔之邪外乘，始由耳疳起见，继则瘟毒漫肿疼痛，寒热晚甚。虑其增剧，姑拟普漳消素饮加减。

薄荷叶八分 熟牛蒡二钱 生赤芍二钱 生甘草五分
金银花三钱 炙姜蚕二钱 苦桔梗一钱 连翘壳三钱 轻马勃八分
黑山栀二钱 大贝母三钱 板蓝根二钱 鲜竹茹钱半

外敷如意散、玉露散，内用金丝荷叶汁，加冰片。

王先生。瘟毒发于左耳，面漫肿焮红，临晚潮热，咳嗽咯痰不爽，时有气粗，口干欲饮，梦语如语，舌质绛，苔粉腻，脉象左弦数，右濡数。阴液已伤，津少上承，伏温疫疔，客于上焦，痰热恋肺，肺炎叶举，清肃之令，不得下行，还虑增变。拟生津清温，清肺化痰，尚希明正。

鲜生地四钱 鲜石斛三钱 天花粉三钱 京元参二钱
朱茯神三钱 金银花四钱 连翘壳二钱 鸡苏散包，三钱
川象贝各二钱 霜桑叶三钱 轻马勃八分 板蓝板四钱 滁菊花三钱
活芦根一尺 珠黄散冲服，二分 真猴枣粉冲服一分 枇杷叶露四两

二诊：潮热十去七八，左耳肿红亦觉渐退，小溲短少，寐不安宁，咳嗽咯痰不爽，脉象小数，舌质光红。阴液已伤，厥阳升腾，余温痰热尚未清澈，仍宜生津清温，清肺化痰。

鲜石斛三钱 京元参钱半 天花粉三钱 肥知母二钱半
鸡苏散包，三钱 朱茯神三钱 金银花三钱 夏枯花二钱半
连翘壳三钱 生石决八钱 生赤芍二钱 通草八分 板蓝根四钱
川象贝各二钱 活芦根一尺 珠黄散冲服，二分

三诊：瘟毒渐愈，复感新风，少阳余邪未楚，营卫循序失常，形寒微热，旋即得汗而解，舌尖碎痛，小溲短赤，阴液已伤，虚炎上升，寐不安宁，心肾不得交通，舌光红，脉濡小带数。再宜生津和胃，清

肺安神。

鲜石斛三钱 天花粉三钱 京元参二钱 连翘壳三钱
生石决八钱 朱茯神三钱 银柴胡一钱 鸡苏散包，三钱
炒黑荆芥一钱 生赤芍二钱 金银花三钱 川象贝各二钱
活芦根去节一尺 通草八分 枇杷叶露四两 白菊花露四两，二味后入
《丁甘仁医案续编》

叶馨庭

叶绍芹，年十二岁，住安徽黟县。

病名：大头瘟。

原因：冬令感寒，伏而不发，至春三月，地气上升，复感时行温毒，上攻头部而始发，发即病势即剧烈。

症候：咳嗽气喘，口渴舌燥，壮热便结，神识昏迷，头痛难举，红肿一周，若戴箍焉，箍之内、外，红肿成块，游走不定，红块之上，细泡无数。

诊断：脉象浮数，风温热毒显然。今头痛难举，红肿一周，风热上迫也。红肿成块，游走不定，风之善行数变也。壮热不退，神识昏迷，风火内扰也。火乘所胜以侮所不胜，而肺金受灼，故咳嗽气喘，口渴舌燥，由是而来。

疗法：因用羚羊、钩藤以熄风，银花、甘草以解毒，连翘、贝母清心肺，菊花、白芷散头面，人中黄、黑山栀、酒炒生军以泻火，芦根、石斛以清胃，每日前药两次。

处方：羚羊角五分 钩藤 鲜芦根三钱 金银花四钱
连翘心三钱 双钩藤五钱 鲜石斛三钱 生甘草节一钱
川贝母二钱，去心 黑山栀二钱 人中黄三钱 香白芷一钱
酒炒生军一钱 甘菊钱半

效果：右方服三剂，风热渐解，头肿见消，减去羚羊、钩藤、生军

三味，加冬桑叶三钱，紫马勃一钱，包，元参心二钱五分，再服四剂而痊。

廉按：大头瘟症，当以东垣普济消毒饮为正治，今仿其法而略为加减，宜乎应手奏功，若病势尤重者，砭法外治，亦当相助以求速效。

《全国名医验案类编》

傅松元

同治七年三月，余年二十三岁。友人沈云章，嘱余至渠乡定期设诊，余从其请。甫至之日，即有开茶肆之龚某谓余曰：“西村有沈姬年六十八，面生一疔。外科某先生连诊两次，第一日开三刀，第二日开四十刀，昨已辞谢不治，今且待毙。此间诸人，意欲恳先生一尽义务，可邀府允否？”余曰：“可”。旋一人曰：“今日先生初期，未曾开诊，恐去而沈姬已死，奈何？”曰：“无妨。昔余先曾祖在田公初至刘河，即愈一已死之奴，设今遽去，或未死也。”遂与众俱往。至则亲朋数十人，悉为之料理后事。察其病，则头大如斗，又敷末药，几乎五官不辨。诊其脉，浮而细数。扪其肤，燥而灼热。问诸旁人，则云七日不食，身热无汗，昏不知人。又问前医云何？曰：“据称疔疮走黄，昨进犀角地黄汤一剂，费钱一千七百文，服之而无效。症既不治，故为之预备后事也。”余曰：“盍再费数十文药资，为之一治何如？”众曰：“苟能挽救，虽千钱亦不惜，况数十文乎？”余遂投以普济消毒饮，去升麻、柴胡、连翘、甘草，加荆芥、防风、蝉蜕等味。告以服后身得汗，而面起泡者，便有转机，并嘱洗去敷药。翌晨果有人来驰报云：“汗出泡起，症势已松，先生真神手也。”请往复诊，于是改小其制，嘱连服两剂，并在面上刺泡去水，而以染坊之靛青水敷之。又三日，霍然愈矣。

《医案摘奇》

贺季衡

杨女。昨夜忽大寒大热，汗颇多，热仍不解，呕吐烦扰，便结旬余，面部红肿、起泡流脂，状如大头瘟，两腰按时作痛，脉数，舌黄糙。伏邪正张，引动旧患，症情夹杂，姑先从标治。

藿香一钱五分 薄荷一钱 酒子芩一钱五分 青升麻八分
炒枳实二钱 牛蒡子四钱炒 柴胡八分，酒炒 净连翘二钱
上川连四分，酒炒 炒竹茹一钱五分 凉膈散八钱，包煎

改方：去柴胡，加赤芍一钱五分。

二诊：进普济消毒饮合凉膈散化为一方，表里双解，寒热已清，宿患臃痛亦退，惟大头瘟红肿未消，蔓延项下，大腑仍未通，咽仄呕恶，脉尚数，舌黄。余氛未楚。不宜再生枝节。

上川连五分，酒炒 青升麻八分 江枳实二钱，炒 炒竹茹一钱五分
薄荷一钱 净连翘二钱 上银花四钱 京赤芍二钱 牛蒡子四钱，炒
白桔梗二钱 板蓝根三钱 凉膈散八钱，包煎

三诊：大头瘟红肿起泡，大势已步退，寒热亦清，大腑仍未通，皖闷善呕或呃逆，脉细数，舌边转红，中心尚灰腻。阳明邪热及痰浊化而未行，阴碍气运也。

姜川连六分 制半夏二钱 白蔻五分，并 京赤芍二钱
姜山栀二钱 旋覆花一钱五分，包 青升麻八分 藿香一钱五分
姜竹茹一钱五分 炒枳实一钱五分 柿蒂七个 板蓝根三钱

四诊：大头瘟红肿泡腐俱日退，寒热亦清，呃亦折，呕亦减，独大腑未通旬余矣，舌苔亦化，脉弦细，间有谵语。余热未清，肝胃未和也。

左金丸八分，包煎 黑山栀二钱 藿香二钱 旋覆花二钱五分，包
炒竹茹一钱五分 大白芍二钱 法半夏二钱 炒枳实二钱 云神四钱
枇杷叶三钱 灯芯十茎

五诊：大头瘟赤肿大退，呕恶亦止，大腑亦迭通三次，舌苔已

脱，惟项下又忽胀硬，内及腮颊，腐白作痛。可见阳明余氛未清，当再清解凉化。

南花粉四钱 上银花四钱 人中黄八分 白桔梗二钱
净连翘二钱 云苓三钱 赤白芍各二钱 射干二钱 生竹茹一钱五分
金果榄一钱五分 灯芯十茎

改方：加枇杷叶三钱 法半夏一钱五分 去人中黄。

《贺季衡医案》

范文甫

孙女。头面肿大如斗，肿热作痛，此大头天行也。大小便俱闭，宜急下泄热存津。

鲜生地 24 克 小生地 24 克 元参 24 克 生大黄 9 克 川朴 6 克
炒枳壳 6 克 元明粉 9 克 板蓝根 15 克

《范文甫专辑》

翟竹亭

余邻人朱学文之父，三月患大头瘟证。因某医误治，头面肿大如斗，下至胸腹，亦如抱瓮，神志恍惚，饮食不进。请余诊治，六脉如丝，证与脉违。又看服过药方。尽是除风之品，病重药误，逆证已现，未及用药遂歿。

边君静一，余厚友也。于三月间患大头瘟证。头面肿如瓜瓢，身热烦躁，饮食锐减，心中难受，至夜又剧。诸医皆云：“最高之处非风不到。”又云：“风胜者肿。”由此风药频进，火借风势，风助火威，危迫万状。请余诊断，寸脉洪数，关脉沉滑。乃温毒壅遏上焦，非下不可。大承气汤加犀角、黄连、栀子、龙胆草、石膏，煎成碗许，日午服下，夜间秽臭臭水泻三、四次。越日再诊，肿处略消，脉势大衰。后用普济消毒饮，服五帖二十余日，方获十全。

普济消毒饮

连翘 12 克 桔梗 10 克 黄芩 10 克 玄参 15 克 黄连 6 克
党参 6 克 牛蒡子 10 克 升麻 6 克 僵蚕 12 克 柴胡 10 克
马勃 10 克 甘草 6 克 板蓝根 10 克 水煎服。

《湖岳村叟医案》

中暑

罗廉甫

蒙古百户，因食酒肉，饮潼乳，得霍乱吐泻症，从朝至午，精神昏愤，已困急，来告罗，视之，脉皆浮数，按之无力，所伤之物已出矣。即以新汲水半碗调桂苓白术散，徐徐服之，稍得安静。又于墙阴掘地约二尺许，贮以新水，在内搅动，待一时澄定，用清者一杯再调服之，渐渐气调，吐泻遂止，至夜安卧。翌日，微烦渴，遂煎钱氏白术散，时时服，良愈。或曰：用地浆者何也？坤属地，地属阴，土平日静顺感至阴之气，又于墙阴贮新汲水，以取重阴之气也。阴中之阴能泻阳中之阳，霍乱因暑热内伤所得，故用地浆之意也。

提举父年近八十，六月中暑毒，霍乱吐泻，昏瞢终日，不少人事，时夜参半，请罗视之。脉七八至，洪大有力（暑脉虚大当作虚论），头热如火，足冷如冰，半身不遂，邪关紧急，盖年高气弱，当暑气极盛，阳明得令之际，况因动而得之，中暑明矣，非甘辛大寒之剂，不能泻其暑热，坠浮溜之火，安神明也。遂以甘露散。甘辛大寒，泻热补气，加茯苓以分明阳，约一两水调灌之，渐渐省事，诸证悉去。慎言语，节饮食，三日，以参术调中汤，以意增减旋服，理正气，逾十日平复。

一仓官季夏时病胸项多汗（胸项多汗先伤暑），两足逆，谵语，医者不晓，杂治经旬。罗诊之，关前濡，关后急，当作湿温治。盖先受暑，后受湿，暑湿相搏，是名湿温。先以白虎加人参汤，次以白虎加苍术汤，头痛渐退，（足冷头痛并见，当知此是湿温症）足渐温，汗渐止，三日愈。此名贼邪，误用药，有死之理。心病中暑为正邪，中湿得之；从所不

胜者为贼邪。今心受暑而湿邪胜之，水克火，从所不胜是也，五邪之中最逆也。《经》曰：湿温之脉，阳濡而弱，阴小而急。濡弱见阳部，湿气搏暑也；小急见于阴部，暑气蒸湿也（细心精别）。暑湿相搏，名曰湿温，是谓贼邪也（总宜白虎合五苓为佳）。罗亦素有停饮之疾，每至暑月，两足荣荣未常干，服此药二三服即愈。

《名医类案》

滑伯仁

一人病自汗如雨，至赤身热，口燥心烦，盛暑中，宜帷幕周密，自以至虚亡阳，服术附数剂，脉虚而洪数，舌上胎黄。《脉虚、身热、胎黄、自汗、口燥、心烦亦难别阴阳，但汗如雨而不畏寒暑可知。若阴有汗则死》伯仁曰：前药误矣。轻病重治，医者死之。《素问》云：必先岁气，毋伐天和，术附其可轻用以犯时令。又云：脉虚身热，得之伤暑。暑家本多汗，加之刚剂，脉洪数而汗甚。乃令撤幔开窗，少顷，渐觉清爽。以黄连、人参、白虎三进而汗止大半，诸症亦减，兼以既济汤，渴用冰水调天水散，七日而愈。

《名医类案》

孙兆

一人自汗（阳微厥故自汗，阴微厥不得复有外症），两足逆冷至膝下（似阴症）。腹满（腹满故先伤湿），不省人事。孙诊六脉小弱而急。问其所服药，取视皆阴病药也。孙曰：此非受病重，药能重病耳。遂用五苓散、白虎汤十余贴，病少苏，再服，全愈。或问治法，孙曰：病人伤暑也。始则阳微厥而脉小无力，医谓阴病，遂误药，其病愈厥，用五苓散大利小便则腹减，白虎解利邪热则病愈。凡阴病胫冷则臂亦冷，渠今胫冷臂不冷，则非下厥上行。所以知是阳微厥也。（妙辨）

此症乃先伤湿，后伤暑，为湿温之症也。

《名医类案》

丹溪

一人夏人发热，谵语，肢体莫举，喜冷饮，脉洪大（虚）而数。以黄芪、茯苓浓煎如膏，用凉水调服，三四次后，昏卧如死，气息如常，次日方醒而愈。

一人夏发大热，大汗、恶寒、战栗不自禁持，且烦渴，此暑病也。脉虚微，细弱而数。其人好赌，致劳而虚，以人参、竹叶作汤，调辰砂四苓散，八贴而安。（恶寒战栗亦有属暑者，但此脉不沉，与少阴反发热不同，烦渴与少阴引水自救不同，少阴战栗恶寒无汗者多，少阴引水自救自利人静而不烦者多，然阴脉俱沉）

《名医类案》

项彦章

一人病甚，诸医皆以为瘵，尽愕，束手。项诊之，脉细数而且实。细数者，暑也，暑伤气宜虚，今不虚而反实，乃热伤血药为之也。家问死期，曰：何得死？为作白虎汤饮之即瘳。

《名医类案》

吴茱山

一妇，冬月，偶感患洒洒恶寒，翕翕发热，恶食干呕，大便欲去不去。诸医皆以虚弱痰饮治之，以二陈补心等药，服不效，延及半月。吴诊其脉，虚而无力，类乎伤暑，众不然之。究问其病因，其妇曰：因天寒换著绵衣，取绵套一床盖之，须臾烦渴，寒热呕吐，绵延至今耳。吴曰：诚哉！伤暑也。盖绵套晒之盛暑，夹热收入笥中，必有暑气尚未开泄。今人体虚，得之易入，故病如是。其妇曰：然。遂制黄连香薷饮，连进二服而愈。

逢年岁热甚，凡道路城市，昏仆而死者，此皆虚人劳人。或饥饱失节，或素有疾，一为暑气所中不得泄，即关巧皆窒，非暑气使然，

气闭塞而死也。古方治暑无他。但用辛甘发散，疏导心气，与水流行，则无害矣（宜姜葱汤调益元散）。崇宁乙酉，吴为书局时，一马夫驰马出局下，忽仆地绝。急以五苓大顺散灌之，皆不验。已逾时，同舍王相使取大蒜（辛温），一握道上热土（补胃），杂研烂，以新水（甘寒）和之，滤去渣，决其齿灌之，少顷即苏，至暮，此仆为吴御马而归。乃知药病相对，有如此者。此方本徐州沛县市门，忽有板书钉其上，或传神仙救人者，沈存中、王圣美皆著其说，而吴亲验之。出石林老人避暑录。

《名医类案》

陈丰岩

伦司成，舟中遇昏晕不知人，自汗癰痲，医以为中风。陈曰：人迎脉过盛，病因饮后便凉，痰火妄动，非中风也。以清暑益气汤，一剂而愈。

《名医类案》

汪希说

一壮男子，形色苍黑，暑月客游舟回，患呕哕，颠倒不得眠，粒米不入六日矣。脉沉细虚豁。诸医杂投藿香、柴、苓等药，不效，危殆。汪曰：此中暑也。进人参白虎汤。人参五钱，服下，呕哕即止，鼾睡，五鼓方醒，索粥。连进二三服，乃减参，稍经，调理数剂而愈。

《名医类案》

汪石山

一人，年三十余，形瘦弱，忽病上吐下泻，水浆不入口者七日（若是中寒该发热厥冷，不见厥冷故从暑治），自分死矣。汪诊脉八至而数，曰：当夏而得是脉，暑邪深入也；吐泻不纳水谷，邪气自甚也，宜以暑治。遂以人参白虎汤进半杯，良久复进一杯，觉稍安。三服后，减

去石膏、知母，以人参渐次加作四五钱，黄柏、陈皮、麦冬等，随所兼病而佐使，一月后平复。

一人瘦长而脆，暑月过劳，饥饮烧酒，遂病热汗，昏懵语乱。汪视之，脉皆浮小而缓，按之虚豁。曰：此暑伤心，劳伤脾也，盖心藏神，脾藏意，二藏被伤，宜有此症，法宜清暑，以安心益脾，以宁志意。遂用八物加麦冬、山梔子、陈皮，煎服十余贴而愈。

江篁南曰：夏月热倒，人昏迷闷乱，急扶在阴凉，切不可与冷饮，当以布巾衣物等，蘸热汤覆脐下及气海间，续续以汤淋布巾上，令撤脐腹，但暖则斩醒也。如仓卒无汤处，掬道上热土于脐端，以多为佳，冷则频换也。后与解暑毒。若才热倒，便与冷饮或冷水淋之，即死。又一法：道途无汤处，即掬热土于脐上，仍拨开作窝子，令众人溺于中以代热汤，亦可取效。解暑用白虎汤、竹叶石膏汤之类。凡觉中暑，即嚼生姜一大块，冷水送下。如不能嚼，即用水研灌之，立醒。路途仓卒无水，渴甚，急嚼生葱二寸许，和津同咽，可抵饮水二升。

《名医类案》

江应宿

岳母，年六十余，六月中旬，劳倦中暑，身热如火，口渴饮冷，头痛如破，脉虚豁，二、三至一止。投人参白虎汤，日进三服，渴止热退，头痛，用白萝卜汁吹入鼻中，良愈。

《名医类案》

程从周

洪寿卿年近四旬，体气素弱。今年六月中旬，患头疼，身热而渴，汗出恶寒，气急而不能伏枕，夜多谵语，脉息虚浮，重取缓弱。诸医作感寒而治，汗益多，而热益甚，人事昏沉。急延予诊视，予曰：“此中暑症也。既已自汗，宁复汗乎？”或曰：“身热恶寒头痛，岂非感

寒？”予曰：“感寒决然无汗，今汗而热不退者，非寒可知也。经云：因于暑汗，烦则喘渴，静则多言。当用人参白虎汤，清其暑热。”医诤之曰：“伤寒无补法，人参可妄用耶？”如是病家见疑，不敢用药。延至下午，病者气愈急，热愈盛，复延予观之，予曰：“先用人参一钱，今迟而事急，非二钱不可。”病家见予担当，凭予下药。于是一剂而神清，两剂而热退，数剂而痊愈矣。

《程茂先医案》

李用粹

慈溪天生杨先生，馆江湾镇。时值盛暑，壮热头痛，神昏发斑，狂乱不畏水火，数人守望，犹难禁止，甚至舌黑刺高，环口青暗，气促眼红，谵语直视，迎余往治。余见众人环绕，蒸汗如雨，病狂躁无有休息，寻衣摸床，正在危候，强按诊脉，幸尚未散，急取箸头缠绵，用新汲水块开口，凿去芒刺，即以西瓜与之，犹能下咽，乃用大桶置凉水，并湿中间空地，设席于地，扶患者卧上，再用青布丈许，摺作数层，浸湿搭在心间，便能云：顿、人、清、凉、世、界六字，语虽模糊，亦为吉兆。遂用大剂白虎汤与服，加黄芩、山栀、元参，半日之间，狂奔乱走，目无交睫，此药入口，熟睡如泥，乡人尽曰：休矣。余曰：此胃和而睡着也，不可惊觉。自日中至半夜方苏，其病遂愈。

《旧德堂医案》

夏禹铸

穿山郡痒方绍文，仅一子，乃予婿，十七岁抱疾。以予只知幼科，延两方脉共治。彼见口说诡话，便作热治，用尽犀角、连翘、芩、膏凉剂，疾益加甚，急闻于予。予往见，直卧如尸，口气冰冷，唇舌皆白。乃中暑之证，误作中热，大可怪也。用清暑益气汤，一服立愈。此大方脉切脉，不如小儿科望色辨窍为妙之一证也。

《幼科铁镜》

郑重光

吴瑾仲郡宰令政年近五十，素有经水似崩之证，乃气血两虚之体也。暑月出门拜寿，劳而中暑，归家手足麻木厥冷，汗出如浴，脉细如丝，此气虚中暑，正合清暑益气证。不虞前医作中寒治，用人参一两，加干姜、附子、半夏、吴萸，其时手足虽温，汗虽旋止，而虚烦畏热，席地而卧，渐至怔忡不寐，日夜频餐，有类中消。内伏暑邪，时时泄泻，如斯四十余日，日服人参二、三两，又拟加鹿茸以止泻，病家惟恐亡阳急脱，请余诊治。切脉至止调匀，虽虚细而兼数，虚则有之，未至于脱也。人参当用，不须若是之多，此中暑之膈消也。用人参三钱，白术、茯苓、石斛、麦冬、五味子、当归、丹皮、枇杷叶、甘草，兼补兼清，出人加减。五日后即登床而卧，十日后即食减如常，半月后，经水行多，即加黄芪、枣仁，而减少人参，去丹皮、枇杷叶、麦冬。但家事多劳，气血本虚，参芪补剂，服之经年，而不能少间耳。

吴景何翁暑月居母丧，因佛事，赤日行于途，夜又露处于檐外，遂中暑呕吐，腹痛作泻，发热手足清冷而有汗，其人本体虚寒，暑月尚着夹衣，此暑伤气而里更寒，非中热霍乱之比。先用消暑丸二钱，以开膈上之凝痰而止呕，继用附子理中汤加半夏、茯苓、砂仁、温中而消暑。其时有客以不用香薷饮，六一散为疑者，余答曰：“暑者，天之气也，而人禀有厚薄。禀之厚者，感天地之热气，则愈热矣，禀之薄者，感天地之热气，反消己之阳气而愈虚寒矣。暑则一，因人之虚实而分寒热以施治，岂可一例而论者？”如此温补三日，本气壮盛，暑邪外解而病愈。古方消暑丸，以半夏、生姜为君，而大顺散、浆水散，皆干姜、桂、附以治暑，则暑病之不概用香薷，于兹可见矣。

苏茶馆内人夏氏，年近五十，身素瘦弱，盛暑得病半月，历医数人。因其身热烦躁，舌干口燥，间出妄语，胸前发红疹数十点，皆作伤寒治之。至十七日，招余一诊，以备终事。诊其脉，细迟无力，重取欲绝，并无伤寒六经形证，乃中暑虚热也。以汤试之，惟咽一口，

响至少腹，唇口虽干，全无血色，渴惟热饮，病中日出大便，惟三日未通，此腹馁，非阳明内实也。斑乃胃虚，虚火游行于外，急用米汤以救胃气。药用人参、白术、麦冬、五味、茯苓、甘草、陈米。甫一剂下咽，即神清舌润，斑俱散矣，劝其进食，其夫恪守前医之言，坚不与食，至夜则咬牙寒战，现虚寒真象。再用理中、苓、桂，温补回阳，后虽欲进食而胃气大伤，见食既呕，乃于榻前烹炮香饵以诱之。温剂两月，方得起订。

张延玉文学尊堂，年七旬外，癸丑年夏月，中暑头眩，身热、呕吐、烦渴，高年气虚中暑，正合清暑益气汤。而前医误作中热，以香薷饮合葛根治之，服四剂后，遂大汗不止，昏沉默卧，六脉散大。余曰：“此汗多亡阳也。”以丹溪加味生脉汤：人参、黄芪、甘草、麦冬、五味子大剂二服，脉忽敛小如丝，人事略清，旋即下脱，饮食倍常，大便频下。随用人参、芪、术各三钱，姜、附钱半，五味子、甘草为佐。日投三剂，汗泻减半，而脉不起。因思年高茹素，气血两虚，草药不应，宜加有情血肉，遂以黄芪、白术熬膏，用鹿茸为末入膏内，以人参煎汤调膏，日服三次。如斯半月，汗泻方止，始能言语，方省人事，询其月日，皆言不知。盖年高气弱，因暑伤气，以致身热头眩，此气虚发热。若初投参芪，则热自退。所谓人参、黄芪、甘草，退虚热之圣药也。失此不用，反辛香散气，阳因汗越，所以表愈热而里愈虚，致大便频下而垂脱矣。

郑襟宇，余族叔祖也。年六十外，初秋每日仆仆道途，夜忽小便多极，两倍于平常，且频数不已，次日即发热口渴。先医作疟治，一、二日即小便淋漓不断，竟无宁刻。余往视之，见其面垢、齿燥、口渴，脉浮而弦，此病似疟而非疟，乃促景之中喝证也。暑邪中于太阳膀胱经，以膀胱自受病，不能司出纳之权，是以小便频数，且而垢齿燥，口渴脉弦，的属中喝。用白虎加人参汤，一剂，身得微汗，热渴旋止，小便即如常矣。

任贤斗

罗国礼之妻，夏月产子，次日发热头痛。医云血虚，投四物汤，热愈甚，复投补中益气汤加桂、附、干姜，其病愈甚。至七日方迎余诊，至时妇正作永诀计，察其身热手不可近，烦躁，面赤，口渴，脉洪大而涩，此涩脉比寻常之涩脉不同，其指下与鸡之喉管相似，又与密节莖薄相符，余曰：此火盛伤阴之候也。壮热烦躁，火证显然，脉又洪大，非火而何？惟脉涩形古怪，总由火盛伤阴血，气至而血不营，故涩脉滞指也。此明系伤暑，庸流讹执产后无虚，却有虚之死法，妄投温热，红炉添炭，故火盛至如此极，急宜凉解，以救真阴，稍迟必熬尽真阴而死。即与知母、麦科、石膏、玄参、黄芩、花粉、梔子、生地、大剂服之，又令吃冷水数碗，一剂颇静，三剂火热悉退，然后进滋阴养血之剂，十日全安。

《瞻山医案》

李炳

余门人吴澜之叔母，七月，病寒热，服姜而昏不知人。一医投大黄，一医投附子，昏益深。诸医皆曰：脉无根，中死法。翁诊之，独曰：不中死法。脉弦而缓，非无根。病得之暑伤手少阴心。用大黄，附子皆死，用散药生。令服鲜紫苏汁，即能言，索饮食。他医明日诊之，皆曰：脉有根，不中死法。

《李翁医记》

齐秉慧

曾治一书生附余馆，患呕吐泻利，烦躁搐搦，咽干引饮。医者误作惊风，治之病渐昏沉。延予视之，曰：“此子因脾虚气弱，乃伤热暑也。”遂与人参一钱 麦冬三钱 五味子十三粒捣碎 酒炒黄连八分 甘草四分 煎一剂冷服。少顷即睡，醒来病去如失。

又治乡中一人，暑月忽吐利发热，以手触之则痛甚。其父求诊，按之六脉弦细而芤。余曰：“此溽暑也。”乃与益元散，合四苓散，煎服一剂，而吐利痛热退去大半。因其人气弱，更用补中益气汤，倍参、芪加麦、味。二剂而安。

曾治一乡人中暑亡阳，汗出不止。其兄求治，予曰：“此气从汗出，法当急补其阳气，则阳气接续阴气，而不至气脱也。用独参汤神应之极。但足下无力买参，不若以当归补血汤救之。”当归一两，嫩北芪二两，蜜炙。加大桑叶三十片，煎服而汗立止。又与十全大补汤，重加黄芪二剂而安。前方妙在桑叶，故有补阴之功，无阴则阳无以生，无阳则阴无以化。黄芪补气，得当归则补血，得桑叶则尤能以生阴也。

《齐有堂医案》

黄凯钧

陆，二八，气急胸闷，发热口渴，小便短赤，中暑之症。

石膏五钱 麦冬二钱 杏仁二钱 通草七分 瓜蒌皮一钱五分
郁金一钱五分 滑石二钱 丝瓜叶一片

一服病已脱然，彼以效验神速，大有妙处，接服一剂，竟致胸中气逆，痰喘有声，因方内有石膏一味，竟致胸中气逆，痰喘有声，因方内石膏一味，能寒肺气，过服陷秋降之令，气不外泄，则逆于内，故当盛暑，绝无汗出，反见多痰。

杏仁 薄荷 防风 桔梗 橘红 苏子

朱，三三，从前吸受暑邪，热炽发渴，恣啖西瓜，热渴稍解，而腹胀足肿，不思纳食，脉细舌白，呼吸窒滞，气分受病无疑，调治失宜，必成鼓胀。

杏仁 橘红 通草 郁金 连翘 苏梗 茯苓皮 淡竹叶

又，三服，病减大半，惟气短未平，原方加北沙参，枇杷叶。

《肘后偶钞》

林佩琴

族某。有年，力农中暍，恶热无汗，腹痛自利，唇干肌槁，舌焦而燥，脉小数，乃热烁肌消，阳津阴液俱涸也。经曰：热淫于内，治以咸寒，佐以苦甘。用花粉、麦冬、沙参、黄芩酒炒、枳壳、白芍、丹皮、鲜石斛、甘草，三服舌润利稀，腹不痛，身热减。去沙参、黄芩、枳壳，加青蒿、知母酒炒、滑石、赤苓、生地、车前子、灯心。数服热退利止，呃逆间作，少寐，此胃虚有痰。用淡竹茹、杏仁、潞参、茯神、当归、白芍、柿蒂、橘红、枣仁，二服呃止熟寐，又调补乃平。

《类证治裁》

抱甕居士

杨延婴，夏季发热吐泻，口渴目迷，或以香茹饮，正气丸之类不应。予以天水散煎服纳药；以竹叶石膏汤发反吐，每五更泻一次绛恭；又以十味香茹饮，目开，不吐，烦啼，口渴，溺清，太阳热；以小柴胡汤加枳壳、桔梗、白芍、藿香、生姜，热退，夜烦；以六和汤一剂调理而愈。

《李氏医案》

张晚香

予治府幕杭人陈春翁，年六十余。前一日在暑中行走，次日身热，大汗，昏蒙不省人事，脉弦数，舌鲜红。是暑热直中心包。用犀角地黄汤、益元、麦冬、银花，再加紫雪三分，两剂霍然。

《医病简要》

李铎

吴升初，年五旬，长夏患奇症。初起寒热似疟，越二日，晨起勉强支持，旋复睡去。主家请用早膳，口不能言，急以肩舆舁归，形如

死人，但通身尚温耳。诊浮中两部无脉，沉部重按细数，以脉而诊，阳证见阴脉，为不治。试以通关散吹鼻，左右皆无喷嚏，惟咳嗽一声，知关窍已通。是暑邪内中，蒙闭清窍，用消暑丸灌下三钱，旋进开闭清暑法，一剂而神南清，再剂而诸病去已。此证如遇孟浪之辈，必作阴证治，急进姜附四逆，必致不救。

杏仁 通草 香薷 菖蒲 郁金 半夏 茯苓

西瓜翠衣引，药中轻平，效极响应。

此证与卒死无异，但其身暖为异。《名医类案》载，刘太丞治朱三子，忽然卒死，脉全无。请太丞治之，取齐州半夏细末一大豆许，纳鼻中，良久，身微暖，气更苏，迤邐无事此必痰厥一时。人问卒死，太丞单方半夏，如何能活死人？答曰，此南岳魏夫人方，并可以治五绝。附录于此，以广人见识耳。

刘，三二，中暑昏冒，吐泻烦渴，小便赤涩，身热脉虚。先服消暑丸数钱，随进桂苓甘露饮，四剂而愈。

文党 白术 茯苓 藿香 干葛 桂心 木香 泽泻 石膏
煨 滑石 甘草

暑证多端，要能分其表里、虚实、经络以施治，则效始得。寿山

《医案偶存》

余麟

刺东下王付懋才童梅坪，余之莫逆友也。其人平素品望甚隆，凡乡里鼠牙相争者，莫不赖其一言以解纷。昔喻嘉言先生所谓，形乐而志苦者，即其人矣。今春戒鸦片后，似觉精惫神倦，延至五月，暑阳暴盛。犹不自知中气已馁，勉强奔走，暑邪乘虚袭人，忽尔吐泻交作，是时用祛暑安中，本可立愈。无如有新知医道者，竟以理中汤，欲其止泻治呕，一剂而渐变舌红口渴，便闭腹痛，小腹连起数块，痛拒按摩。次日连及大腹，昼夜不能眠，比余至已经三日矣。诊左三部弦硬如石，右三部洪大滑数，舌苔干红，中夹黄厚，身热如燔

炭，腹中之块一痛而上攻贯膈，还于少腹，二便紧闭，凡茶饮入口，饱闷难堪。不知者以为何物邪气，知之者知其为暑热秽恶之毒弥漫于三焦以致然也。夫暑为阳邪，得理中之辛甘温补，以热招热，将一团邪火包罗于中，更兼参术之多脂以助纣为恶，诗文腹中竟作攻战之场，若此则鲜有不致殒生者也。所幸得舌干而红，便闭不白痢，可用急下以存津液。次日果得脉静身凉，块亦尽除，足见谓胃承气之力也。梅坪索善后药方，当复何如？余思大病之后，先宜调和胃气，更于药饵外加以自养工夫，庶有复元之日，否则变证不测，药石难施。兄其慎之，梅坪伏枕领纳，余亦返矣。余初诊时尚在五月十九，旋至六月十九，复得来函云，别后似觉步步春风，舌苔亦滋润，后半隐上微白，较前之纯红柔嫩时相去远矣。胸膈亦宽舒，大便亦有黄色，不过微溏，日约三四次，小便亦长，倦卧如故。惟痰嗽不减，胃气尚弱，欲以稀粥易米饮，犹未能易，然较前略加知味矣。余答以信云，前用六味竹叶石膏合建中汤二方已得弋获，目下惟阳不入于阴，阴郁沉而不附于阳。仲圣每遇阴阳不交之证，重在中气，其所以扼重中气者，中气一立，营卫流行，胃气右旋，冷汗自止耳。兄于医一道，尚未入门，切勿匠心自用。弟虽初涉医境，间尝闻于过庭时者屡屡，刻付贵评之方，服之如无他变，便可接服十余剂，勿以效迟为嫌，是嘱是望。梅坪服余药后，本得逐日起色，不意死生有命，告变不测，病者又欲邀余复诊处方。而座客议余阅历未多，劝请同道某一诊，兼评余方是否。而同道以数方无效，技穷辞去，迭请数医不能幸中一剂，日服日危，终成死证，甚堪惜焉。呜呼哀哉！人有不死于病而竟死于医者，并非死于医，而实死于病者之不能自主也！悲哉悲哉！梅坪有知其果，含冤于地下耶？否耶？古人云，交愈广而害愈大。医不老而取信实难，今果然矣。乃时医世界一曝十寒，往往如是，故吾先君不欲以医谈，而世俗之可耻可笑者惟留须为最，人有甫及壮年，满口笼络，直欲以须夺老名，欺人乎？欺天乎？而先君寿至古稀，未尝留须，终不敢以老自居，设有人问此者，乃吾先君莞

尔而笑曰：“作事全凭肝胆，为人岂伏须眉耶？”

《医案梦记附案》

王燕昌

一老妇，暑月觉似乱拳由内撞外，满腹乱疼，时歇时作，六脉虚大不数，亦汗，二便不闭。乃伤暑夹食也。用四君加香薷、薄荷、乌梅、白芍、扁豆，略加肉桂、丁香、神曲，一剂疼止。又用六君加白芍、谷芽，数服全愈。

《王氏医存》

雷丰

盛夏时，丰赴西乡疗病，路过石梁村口，见一人奄然昏倒于道旁，遂停舆出诊。脉之两手洪大，其为暑热所中者昭然。即以通关散吹鼻，似欲喷嚏而不得，令舆夫揪之，又令人村采蒜取汁，频频灌之，连得喷嚏，少焉乃苏。求赐一方，遂用六和汤去参、术、厚朴，加滑石、通草，嘱服三贴。数日后，登门泥首而去。

《时病论》

汪延元

江元韬姻翁侄女，长夏发热头昏，口渴，乃冒暑也。数日后，汗大泄，痰鸣壅闭，食入即呕，下利不止，脉虚细无力。是谓五虚。予以为暑伤元气，而药剂过当，以至于此。而犹云暑邪所为，虚虚之误，祸不旋踵矣。以六君子加梗米、五味等。再服症转，旬余乃安。

吴绣泉兄从淮安来扬，其使方良受暑，发热头痛。时适有名医在扬，特求诊视。医以为风寒，而用羌、葛等表散，遂大汗如洗，气喘不休。下午肩舆复往诊视，又以脉虚喘汗为伤寒脱症，而用姜、附等温中。主人惊疑，不敢与服。既乃延予。予曰：“脉虚身热，得之伤暑。暑热能伤无气，长夏腠理皆疏，医不以暑治而发表，故喘汗交

作。若复投温热，本非寒邪，何处消受，一误岂容再误耶？”予仿清暑益气例加减，黄芪、白术、麦冬、茯苓、扁豆、木瓜、炙甘草、北五味、一服喘汗俱已。后因劳动不谨，旬余疟作，汗多口渴，以小柴胡去半夏、加石膏、知母、三发自止。

《广陵医案摘录》

王靖

丙辰春，余需次入秦，西安守沈小梅，余内阁前辈也。时税骖，即召余入谏局，昕夕相从，蒙其奖拔，信足感也。是年至四月不雨，至于六月旱甚，大吏忧之，谋所以祈雨者，星甫年伯以八卦坛进。遂延增道数十人讽经设醮。派余及州县数人监其事。小梅素壮，自是夙兴夜寐，奔走不惶，兼旱天酷暑，事务增烦，遂得热病，烦躁不安，精神昏瞢。余在雨坛未知其事，越日，小梅不来，问两首县则曰：“太尊病两日矣。问何病，两县不能悉言。次候补府何保如仆从而来曰：小梅之病甚危，外似实症，内实虚寒，已进桂附理中汤，不知可获效否？因问其脉，保如以微对。余心窃以为不然。而未知形症，不敢辩也。盖小梅渐入，保如亦苏产，恐俗医误事，故延保如治之。次日，星甫惶恐而来曰，小梅病危在旦夕，昨服药后，益僵不能动，仅存余息而已。余告同人恐不至此，小梅病当是药误，急登舆而视之。至署，则阖家环泣，幕僚咸啧啧耳语。余急止之曰：病才数日，未必不可治，请一视之。其子似竹，急揖余曰：老伯既解此，宜施拯救，前实不知。随入视之，小楷横卧，呼之不知，而汗出如油腻，气息粗急，视其腹，浑身如赤，按之鼓甚，且鼻有血涕，两目白珠全红，口吻肿破，舌强不可卷伸。问饮食乎？曰，不食三日矣，惟饮水而嫌热。问二便乎？曰，点滴全无。诊其脉则丝毫不见，而血络棱起带紫色。乃告其家人，此实热内郁，外伤於暑。保翁误认为虚寒，投以桂附，若再服，则九窍出血，遍体紫黑而毙矣！幸气息尚盛，虽危尚可治，勿忧也。为立一方，以大承气汤、白虎汤、六一散合之。其幕孙桂珊曰：

南人畏大黄、石膏如鸩毒，今用至数两之多，恐虎狼之性戕人命也？余曰，病势至重，轻剂断不能达。孙曰，南人脾胃虚弱，不比北人强壮，宜少减之。余不得已请之曰：古人留石膏、大黄专为北人耶、抑为天下后世耶？君如此多疑，以为可，则进，不可，则否，余不能误人性命，急拂衣而起。其家见余言激切，急煎服之。而其子留余不使出署，越二刻许，小梅呻吟求凉水，目开而语出。家人禁其饮凉，余曰，尽饮之无伤也，乃饮凉水两碗。刻许，而呼小便，下如血。余曰：何如？至晚，则胸腹雷鸣，下黑粪数十粒，精神渐爽。家人共喜，急告以故，次早肩舆迎余，握余手曰，蒙君再生，感激无既，前药尚可服否？余曰，一服始通，病尚未清，连服三、四乃可，君何怯焉。凡五服，而病全除。数日后，小梅问余曰，大黄酒实不敢沾口，今借此得愈，深为南人卖。余曰，前辈固南人，而京居十数年，脾胃亦与北人等。况医之一道，认病为先，不必存南北之见。小梅又欲服参补虚。余曰，本不虚，何容补。如参茸能壮人，则神农、后稷，何不教人食参茸而食五谷乎？小梅拍案曰，痛快之论，得未曾有闻者，咸首肯焉。

伶人某，忘其名，四喜部名旦也，六月初，演泗州城剧，众称善，有某官爱其艺，又出钱命演《卖武》一折，身体束缚，刀予剑戟之类，旋舞越二时许，卸妆入后台，则大吐不已，腹中绞痛，急载归家，吐止而昏不知人，推之不醒。其师怒，遣人寻某官，某官知余名，又转同乡请余诊视，乃偕之往，则剩粉残脂，犹晕面颊，汗出如油，气息促迫，呼之不应。提其腕，则六脉浮濡，按之反不见。余曰：此中暑阳邪也，命守者以热鞋熨其脐，刻许，稍醒。遂以大剂香薷饮进之，二日而安。后三日，有投小片者，不知其人，问阖人，乃知其伶来谢也。余却而避之。

《醉花窗医案》

顾恕堂

翁某，病经三候，神识不清，痰粘疹隐，脉象模糊。暑湿热气内

郁，新凉引动内伏之邪燔灼，真阴被烁，势防内陷，昏变。

犀角 连翘 郁金 石菖蒲 黑栀 羚角 元参 橘白 川贝母 竹沥

又：昨投剂后身热虽减，而神识模糊依然。阳津被灼，阴液亦涸，暑、湿，热邪蒙混三焦，最虑内闭外脱之险，拟幽香达泄法。

至宝丹以灯芯 茯神 竹叶 钩勾煎汤摩服

又：神识渐清，耳聋，咳痰，肺胃阴津被戕也。

羚角 丹皮 郁金 黑栀 菊叶 桑叶 连翘 川贝 荷叶 枇杷叶

又：诸恙俱减，纳少未复

洋参 秫米 橘红 桑叶 川贝 麦冬 半夏 茯神 女贞 枳壳

《横山北墅医案》

徐锦

施旗牌自京都差回，冒暑奔驰，风邪夹滞兼之恼怒，陡然发热、胸闷、神蒙，继则头重、耳聋、腹泻、身热、脉虚、谓之“伤暑”。《甲乙经》云：热伤气而不伤形，所以脉虚也。烦躁不安，汗出怕冷，即洒洒然，毛耸之旨，此劳倦受暑，未曾透达，两候防重。黄连、香薷饮去扁豆加醋炒半夏、藿香、茯苓、六一散、荷梗。

再诊：昏蒙烦躁顿减，照方加木瓜。

三诊：身热稍缓，腹泻未止。照再诊方去香薷加香附、煨葛根、川朴。

四诊：泻止，照方加青蒿、黄芩，调理而愈。

《心太平轩医案》

何拯华

王姓妇，年三十一岁，住南门外渔家舍。

病名：中暑。

原因：素因血虚肝热，外因猝中暑风，一起即头独摇，故世俗称为摇头痧。

证候：手足麻木，甚则瘈瘲，不能起立，立即晕倒。

诊断：脉弦小数，舌红兼紫，脉症合参，此暑风直中肝经，张司农所谓暑邪入肝则麻木，甚则手足瘈瘲也。

疗法：治风先治血，故以鲜地、归身，清营行血为君，木瓜泄肝舒筋，碧玉清肝消暑为臣，佐以蒺藜、荷梗，祛风活络，便以连芽桑枝，清络熄风也。

处方：鲜生地六钱 白归身一钱 宣木瓜一钱 白蒺藜二钱
碧玉散三钱，荷叶包，刺细孔 鲜荷梗七寸 连芽桑枝二尺，切寸

效果：一剂即麻木除，两剂瘈瘲亦定，后以鲜莲子汤，调理三日而痊。

廉按：暑风直中肝经者，乃中肝藏之交感神经也。病症与暑中头脑筋，大致相同。法从张畹香前哲成方加减，却是清肝熄风之意，惟羚角清泄神经，决不可少。

薛福生，年廿三岁，住绍兴昌安门外松林。

病名：中暑。

原因：夏至以后，奔走于长余赤日之中，前一日自觉头目眩晕，鼻孔灼热，次日即发剧烈之病状。

症候：身热自汗，神识昏蒙，不省人事，牙关微紧，状若中风，但无口眼喎斜等症。

诊断：脉弦数，舌鲜红无苔，此暑热直中脑经，即日医所谓日射病也。前一日头晕目眩，即次日病发昏厥之端倪，前哲谓直中心包者非。

疗法：直清脑热为首要，先以诸葛行军散搐鼻取嚏，继以犀、地、紫雪为君，桑、丹、益元，引血热下行为臣，佐以银、翘，清神识以通灵，使以荷花露，消暑气以退热也。

处方：犀角尖五分，磨汁，冲 鲜生地六钱 霜桑叶二钱 丹皮二钱
益元散三钱，鲜荷叶色，刺孔 济银花钱半 青连翘三钱，连心
荷花露一两，分冲 紫雪丹五分，药汤调下

效果：一剂即神清，两剂霍然。

廉按：中暑为类中之一，多由猝中炎暑而得，急则忽然闷倒，缓则次日昏蒙，乃动而得之之阳症也。张洁古谓静而得为中暑，李东垣谓避暑乘凉得之者，名曰中暑，余直断之曰：否，不然。此案决定为目射之直中脑经，理当较直中心包为充足，夏令以戴凉帽为必要，防其脑猝中耳。方用犀角地黄汤加减合紫雪，似此急救之古方，当然一剂知，二剂已。

《全国名医验案类编》

黄仲权

吴氏妇，年四十岁，夫业商，住宿迁洋河镇。

病名：中暑。

原因：妊娠六个月，平素阴亏，肝阳易动，中暑风后，两目忽然不见。本镇诸医，只知保胎，不知治病，病遂剧变。

症候：双目如盲，寒热胸痞，继即肝风大动，手足抽搐，不省人事，咬牙嚼舌，面赤吐血。

诊断：脉大无伦，时有促象，舌青。随即警告病家曰：胎已不何，系为邪火灼伤，只能专顾妊妇，但得病热转机，腐胎自落，不足虑也。

疗法：先以毛珀四分，研入六一散四钱中，开水澄清调服通灵入心，冲开恶血，保存元神。服后肝火即熄，随立将本廉顾之方，以挽救之。

处方：磨犀角三分 磨羚羊五分 天竺黄三钱 益元散三钱，包煎
整寸冬三钱 生杭芍三钱 元武板六钱 生鳖甲六钱
左牡蛎六钱，生打 阿胶珠二钱 鲜石斛四钱

效果：因牙关时开时闭，灌药不易，只能零星时服。次日复诊，热退人省，两目能见，诸恙大减。于前方减犀羚不用，加生地、元参、麻仁，再服三帖，朽胎已落，产妇无苦。后二日，忽吐鲜血三口，心中憎辣，神魂摇摇，不能自主。询知因守俗例，产后必服砂糖胡椒水，以下恶血。随告病家，时际长夏，况在阴虚风动之体，厥脱堪虞，不俟终日，改服童便，去瘀生新，清热养阴，随开大定风珠与服，舌上吹以锡类散，接服多剂甘寒，二旬乃痊。

廉按：病因中暑，诸医不知去病以保孕，反因保孕以环胎，凡专门产科，不通内科感症病理者，此误比比皆然。血热动风，腐毒上冲，陡发子痫，两目如盲，舌色转青，脉促，病势危险极矣。此时急下其腐胎为第一法，当用桃仁承气去桂，加羚羊、淮牛膝，直达子宫以急攻之。但用血珀合益元通窍消暑，犹恐缓不济急，惟次方用大剂潜镇清化，标本兼顾，虽尚有效力，然必至三剂而朽胎始落，侥幸成功，病家亦已大受虚惊矣。此案可为专科而不通内科者炯戒。

《全国名医验案类编》

傅松元

汪逊泉者，余之亲家也，年方壮，因暑受寒，身热无汗者旬日。请周易堂先生治之，用升、葛、石膏，凉解宣汗法。服药一时许，适陶子麟之兄子坚至，诊其脉浮，而心烦汗多。及治以安神敛汗止烦法，用生枣仁至八钱之多，服之，汗频止，烦稍退。至黄昏，复烦甚热甚。其家再用周易堂之方药二煎与服，服后战栗大汗，席上如积水，而加气喘，形发脱，举家惶恐。及夜半，汪亲长盲人德叔，摸索而来，请我父亲诊，余随待往。至则合家慌乱，堂上列双炬如迎神状，众皆仆仆起拜。病房中屋小人多，灯火六七，病人仰卧，汗出如浴，喘息不能言语。床内一人掌灯，床沿一人持烛，帐钩上双列灯笼，亦荧荧然，病者喘促不堪。我父诊其脉，复使我诊。余曰：“无妨也，此汗须待天明乃可止。”我父不信，再诊三诊，我亦从之，我父同问余如何

治法？余曰：“此时不能进药，补敛则留邪难去，清泄则亡阳就脱，若进以轻淡之方，又徒乱正气，可不药也。”其家必欲立方。余曰无须，有一法，望从之。众曰诺。乃使其房中灭火六，留一灯，移之远，待病者皆退，留其二，静听，如呼吸调匀，则无事矣。或询其故？余曰：“今伏天暑甚，人众火明，气候尤热，热逼汗，汗多亡阳，理势然也。”再三囑之而去。途中，我父谓余曰：“此脱汗也，鼻煤起矣，何以生？”余曰：“此非煤，是开关散之黑，手抹可去。脉已柔和，理不应死。”明晨德叔送谢仪来，且曰今已平复矣。

《医案摘奇》

冉雪峰

武昌望山门街，程姓少妇，新产方七日，时方炎暑，蜷踞于小卧室内，窗棂门帘均紧紧遮蔽，循俗例头包布帕，衣着布衣，因之为暑所伤。身太热，汗出不干，开口齿燥，舌上津少，心愤愤，口渴郁闷，烦躁莫可名状，脉浮而芤，与阳明“浮芤相搏，胃气生热，其阳则绝”类似。予曰：新产阴伤，受暑较重，不宜闭置小房内，倘汗出再多，津液内竭，必有亡阴痉厥，昏迷谵妄之虞，宜破除俗例，移居宽阔通风较凉之外，以布质屏风遮拦足矣。药用六一、白虎、生脉三方合裁加减：滑石一两，甘草一钱，生石膏八钱，知母、沙参各二钱，麦冬四钱，鲜石斛六钱，同煎，分二次服。病人问可吃西瓜否？予曰：可，欲吃则吃之。徐灵胎云：西瓜为天然白虎汤，大能涤暑。予回后红二时许，病家着人来问，病人已吃西瓜四块约重二斤，现坚欲再吃。予曰：多吃无妨，可随病人之便。于是一日一夜吃尽十八斤半，半夜后身热退，烦闷躁急顿除，拟六味地黄汤合六一散清其余焰，复以四物加丹皮、地骨皮，归地养营，人参归脾各方，调理收功。此病新产七日，迁出密室，移居敞地，滑石、石膏非一两即八钱，大队甘凉甘寒为剂，产后不宜凉，非复寻常溪径；时方新产，即吃西瓜，且一日一产吃一夜吃十八斤半，诚属异事。然暑重若斯（观吃西瓜之多可

知)，所拟方剂虽重，尚尔嫌轻，苟非迁地为良及吃西瓜之多，即令方药有效，未必痊可如此之速，此亦饮食消息一端，可为同仁临床参考之助。

《冉雪峰医案》

疫

虞恒德

一妇，年二十九，三月间患瘟疫证，病三月经水适来，发热愈甚，至七、八日病剧，胸中气筑作痛，莫能卧。众医技穷，入夜迎翁治。病者以绵花袋盛托背而坐于床，令婢磨胸不息，六脉俱微，数极而无伦次，又若虾游状。翁问曰：恐下早成结胸耳？主人曰：未也。翁曰三日而经水行，致中气虚，与下同。乃用黄龙汤（人参、大黄、枳实、厚朴、甘草），四物汤（芍药、当归、生地、川芎），小陷胸汤（黄连、枳实、半夏）共为一剂，加姜、枣煎服。主人曰：此药何名？虞曰：三合汤出。一服而诸症悉减，遂能卧。再服，热退而病全安愈。又因食粥太多而病复热，又作内伤处治，而用补中益气汤也人加减调理而愈。

《名医类案》

汪石山

一人，年弱冠，房劳后忽沥沥恶寒，自汗发热，头背胃脘皆痛，唇赤舌强，呕吐，眼胞青色（风虚）。医投补中益气（不急于病），午后谵语恶热（表），小便长（表未除）。初日脉皆细弱而数，次日脉则浮弦而数，医以手按脐下痛，议欲下之（岂有下理），遣书来问。汪曰：此疫也（斯之曰：疫痧）。疫兼两感，内伤重，外感轻耳。脐下痛者，肾水亏也。若用利药，是杀之也。古人云：疫有补，有降，有散。兹宜合补、降二法以治。用清暑益气汤除苍术（嫌燥）、泽泻（嫌利）、五味（嫌敛）加生地（补肾），黄芩、石膏（除恶热谵语），服十余贴而安。

陈斗岩，句曲人也。父病疫，药罔效，精诚祷天。一夕梦老叟书授蛭醢水，愈汝父。既觉，莫辨为何物，广咨博访，知为蚯蚓也。捣水饮，疾愈。人咸以为孝感所致。

《名医类案》

江应宿

陈氏子，年十七岁，患疫，大渴大热，头痛如破，泄泻频数，六脉洪大。与三黄石膏汤，日进三服，石膏加至一两，三日而愈。

何氏仆患天行时疫，目不识人，狂言妄语，投以地浆童子小便，浸白头颈蚯蚓，捣细，亲汲井花水，滤下清汁，任服一二碗，即知人，三日愈。

万历十六年，南都大疫，死者甚众。余寓鸡鸣僧舍，主僧患疫十余日，更数医，皆云：禁饮食，虽米饮不容下咽。病者饥甚，哀苦索食。余曰：夺食则愈，虽有是说，此指内伤饮食者言耳。谚云：饿不死伤寒。乃邪热不杀谷，虽不能食，亦不致死。《经》云：安谷则生，况病挟内伤不足之证，禁食不与，是虚其虚，安得不死？强与稀粥，但不使充量，进补中益气汤而愈。若此类者甚众，余未尝禁饮食，而活者不少。每见都城诸公但说风寒二字，不辨有无内伤虚实，一例禁绝饮食，有二十余日，邪气已尽，米饮尚不容入口，而饿死者何限。表而出之，以为习俗之戒。

宿按：《经》云：冬不藏精者，春必病瘟，是以多感于房劳辛苦之人，安乐者，未之有也，一皆触冒四时不正之气，而为病焉。大则流行天下，次则一乡，次则一家，悉由气运郁发，有胜有伏，迁正退位之所致也。视斯疾者，其可不推运气而治之乎？仲景无治法，后人用败毒散，治甚得理，切不可作伤寒正治，而大汗大下。但当从乎中，而用少阳阳明二药，加减和治，殊为切当。

孙文垣

一老妓三日患头痛，身热口渴，水泻不止，身重不能反侧，目渐昏沉，耳聋眼合，谵语，诸医不效，又有主补中益气者，有主附子理中者，煎成未服。孙诊之六脉洪大，面色内红外黑，口唇干燥，舌心黑胎，不省人事。曰：此疫症也，法当清解，急以小白汤进之犹可生也，益气理中杀之耳，安可用？问小白何汤也？曰：小柴胡合白虎汤即是。泄泻如此，石膏可用乎？曰：此协热下利，当早服之。既服至夜半，神气苏醒，惟小水不利，热渴未退。师仲景法，渴而身热，小水不利者，当利其小便。乃以辰砂六一散一两，灯心汤调服之，两贴而瘳。

张净守发热腹疼，泄泻口渴，呕吐不出，有认寒者，有认热者，有认伤寒者。孙诊之曰：此时疫泻也。以二陈汤倍白术，加青蒿、葛根、酒芩、白芍、猪苓、泽泻、滑石，一剂而安。

一仆病身如火烁，头痛如破，水小赤，口渴鼻干，不得眠，胸膈膨胀，饥不能食，六脉弦面数。孙与竹叶石膏汤加知母、枳壳、白芷、葛根，大加青蒿，一帖而热痛减半，胸膈亦宽。唯口渴，小水短涩，睡卧不安，又与化瘟丹三钱，井水化下，渴止，少得睡，头晕脚软，与四物汤加青蒿、酒芩、苡仁、木瓜，服之全愈。

一仆病与前相似，医与药乃大吐大泻，热益增，头痛不可当，烦躁口渴，鼻干呕吐，小水短涩，已十四日，甚危，孙询所服药，乃藿香正气散加砂仁、厚朴、山楂大耗元气之品，时五月火令当权之疫，当以甘草之剂治之，何可以辛热香窜益其火而枯其津？急投人参白虎汤加竹茹、葛根、青蒿、升麻，一帖热除，再帖头痛止，诸症尽去，后连治数人毕如此。盖天行之疫，一方多有，先以甘寒清解之剂投之，热退即以四物汤养阴血，稍加清热之品，而青蒿之功居胜。（治疫症尽此数语）

吴某妇先感风邪，后伤饮食，发热头痛，腹胀，医与巴豆丸泻

之，热如初。又以大黄重泻之，热亦如初，再后者谓泻而热不退者为虚，大用参、芪、术补之，四月神气昏沉，不省人事。孙诊之左脉弦数，右关尺沉数有力，舌尖沉香色，舌根焦黑芒刺，语言不清，盖不知饥饱之余，疫气为疴，妄下妄补，误成坏症，危且殆矣。姑以柴胡、知母各三钱，石膏六钱，枳实、花粉各五分，甘草、黄芩、麦冬各一钱，山梔、生地各七分，人参六分，竹叶三十片，姜三片，水煎饮，至中夜后，人事稍清，微有汗，舌柔和，次日前方去生地，加白芍，舌心焦黑尽退，大便五日未行，身尚痛，咳嗽，与七制化痰丸二帖，再以石膏二钱，麦冬、贝母各一钱，前胡、枳壳、黄芩、梔子各六分，甘草三分，桑皮八分，全安。

程氏妇乃夫没于疫病，七日疫即至，大热头疼口渴，胸肋并痛，医与小柴胡汤，夜忽梦夫交泄，而觉冷汁淫淫，四肢如解，神昏谵语，面如土色，舌若焦煤，强邀孙诊之，六脉沉弦而数，大小便俱秘，此亦阴阳易类也。疫后有是，危已极矣。与生脉汤加柴胡、黄芩、桂枝、甘草，煎成将乃夫昔穿裤裆烧灰调下，两剂而神醒体温，汗敛舌柔焦退，前方加枣仁、竹茹，四肢能运动，乃进粥汤，子女妯娌仆凡六人，次第均以六神通散解汗而安。

一妇人发热头痛，医与九味羌活汤、十神汤不效，加口渴舌黑如煤，又医与如神白虎汤、竹叶石膏汤亦不效，加泄泻不止，人事昏沉，四肢厥冷，呼吸气微，米粒不进者十四日，具含敛矣。孙诊之脉细如蛛丝，曰：此疫症也。合生脉、理中二汤饮之，连进二帖，夜半神气稍苏，饮粥汤半盏，次早六脉渐见。喜曰：脉绝微续者，生可无虞矣。仍与前药，至晚泻之，口不渴，舌煤退，精神爽，再用人参、白术各五钱，炮姜、炙草各二钱，麦冬三钱，五味十五粒。（仍是理中、生脉）不拘时服，数日全愈。（此即坏症也。前医凉散过当，故以温补奏功）

吴球泉内人痢疾后感寒，月水适至，壮热，头微疼，口渴，遍身疼，胸膈饱闷，烦躁耳聋，大便泻，舌上白胎，脉七八至，乱而无序（脉躁多凶，第此为热郁之极而然。躁极而静，郁极而通，后之伏而战汗势也，亦理也）。

孙曰：此三阴合病，春瘟症也。且投三阳药服之，徐察微应，再为区处。以柴胡三钱、天花粉八分、炙甘草、桂枝各五分，服后遍身如冰，面与四肢尤甚，六脉俱无（脉双伏或单伏，而四肢厥冷欲战汗也，宜熟记），举家及医者皆叹为物故矣。孙曰：非死候也。盖夜半阴阳生，势欲作汗，譬之天将雨，必六合晦冥。诸医咸匿笑，四鼓后，果战而汗出，衣被皆湿，肢体渐温，神思清爽，且索粥，唯耳尚聩，腹中大响，脉近六至。改以柴苓汤加乌梅，两帖而愈。

族孙醉后房事，事起而小溲，即脐下作痛，水泻肠鸣，一日十余度、发热头痛，医与理中汤一帖，反加呕逆，烦躁口渴。孙诊之左脉弦大，右洪大，俱七至，不食不眠，面赤唇燥，舌胎黄厚，自云房劳失后，阴症伤寒，小腹痛且漏底。乃笑曰：春瘟症也。族人交口谓的属阴症，故呕吐水泻，不可因其面赤便认为阳，顾戴阳症与此近似，幸加察焉。咸拟理中汤再加附子、肉桂，庶可保全（房劳外感，即谓阴症，而与热药，杀人多矣。当与喻嘉言治黄长人一案同参。喻案见伤寒门）。孙曰：桂枝下咽，阳症即毙。阴阳寒热之间，辨之不真，死生反掌，兹当舍症从脉也（即症而论，发热头痛亦非阴症）。以温胆汤加姜汁、炒黄连、柴胡、干葛二帖，令当夜饮尽，俾不他传。因畏竹茹、黄连，只进一服，呕逆止，余症悉在，次日脉之洪大如前，与白虎汤加竹茹两帖，亦令服完，因畏石膏，只进一服，泻止小腹仍痛，又次日脉洪长坚硬，邪已入腑，非桃仁下不可，乃亲面煎服，连饮二剂，下黑燥矢五六枚，痛热俱减，再诊六脉皆缓弱，以四君子汤加白芍、黄连、香附，调养数日而愈。

程兄腮颊红肿，呕恶，恶寒发热，不食，下午烦躁，口苦不寐，此俗名鸬鹚瘟是也，乃少阳阳明二经之症，法当清解。以柴胡、贯仲各一钱，干葛、竹茹、半夏、曲各一钱，黄连、枳壳各七分，甘草四分，一帖而减，二帖而安。

喻嘉言

钱仲昭患时气外感三五日，发热头疼，服表汗药，疼止热不清，口干唇裂，因而下之，遍身红斑，神昏谵语，饮食不入，大便复秘，小便热赤，脉见紧小而急。曰：此症前因误治，阳明胃经表里不清，邪热在内，如火燎原，津液尽干，以故神昏谵妄。若斑转紫黑，即刻死矣。目今本是难救，但其面色不枯，声音尚朗，乃平日保养肾水有余，如旱田之侧有下泉未竭，故神虽昏乱而水仍通，乃阴气未绝之徵，尚可治之，不用表里，单单只一和法，取七方中小方而气味甘寒者用之，惟如神白虎汤一方，足以疗此。

盖中州元气已离，大剂急剂复剂俱不敢用，而虚热内炽，必甘寒气味方可和之耳。但方虽宜小而服则宜频，如饥人本欲得食，不得不渐渐与之，必一昼夜频进五七剂，为浸灌之法，庶几邪热以渐而解，元气以渐而生也。若小其剂，复旷其日，纵用药得当亦无及矣。

如法治之，更一昼夜，热退神清，脉和食进，其斑自化。

金鉴春日病瘟，误治二旬，酿成极重死症，壮热不退，谵语无伦，皮肤枯涩，胸膛板结，舌卷唇焦，身倦足冷，二便略通，半渴不渴，面上一团黑滞，前医所用之药不过汗下和温之法，绝无一效。

喻曰：此症与两感伤寒无异，但彼日传二经，三日传经已尽即死，不死者又三日再传一周，定死矣。此春瘟症不传经，故虽邪气留连不退，亦必多延几日，待元气竭绝乃死。观其阴症阳症，两下混在一区，治阳则碍阴治阴则碍阳。然法曰：发表攻里，本自不同。又谓活法在人，神而明之。未尝教人执定勿药也。吾有一法，即以仲景表里二方为治，虽未经试验，吾天机勃勃自动，若有生变化行鬼神之意，必可效也。于是以麻黄附子细辛汤两解其在表阴阳之邪，果然皮间透汗，而热全清。再以附子泻心汤两解其在里阴阳之邪，果然胸前柔活，人事明了，诸症俱退。次日即思粥，以后竟不需药，只

此二剂，而起一生于九死，快哉！（此案后学宜反覆详玩之）

《名医类案》

卢不远

永嘉王龙友，望其色黯紫，舌本深红，知其次日当病。果发热，越三日，其叔培竹欲归，将发，诊其脉沉而散，卢极力挽留，谓龙友虽病而脉有神理，君虽未病而邪实深入，病中路，将奈何？至次晚，大吐，脉随脱，药以人参三钱，脉复，有以枣仁等剂投之者，其热转盛，十四日，脉八至，舌短神昏。卢谓今晚非用下，必然胃烂。因用芩、连、大黄一剂，次日遂愈。盖疫为疠气，人受之多从口鼻入，先由寒郁火，故其色紫，紫为水克火之色也。火病之发，应心之苗，故舌色深红。杜清碧谓之将瘟舌，而脉体须浮，浮脉象火，病发必顺，若沉则邪深入里。河间多用下法，如当下而失时，必胃烂而死。

《名医类案》

吴又可

朱海畴年四十五岁患疫，得下症，四肢不举，身卧如塑，目闭口张，舌上胎刺，问其所苦不能答，因问其子，两三日所服何药？云：进承气汤三剂，每剂投大黄一钱许，不效，更无他策，惟待日而已。诊得脉尚有神，下症悉具，药浅病深也。先投大黄一两五钱，目有时而稍动，再投舌刺无芒，口渐开能言，三剂舌胎稍去，神思稍爽，四日服柴胡清燥汤，五日复生芒刺，烦热又加，再下之，七日又投承气汤、养荣汤，肢体自能稍动，计半月共服大黄十二两而愈。又数日，始进糜粥调理，两月平复。凡治千人，所遇此等不过三四人而已。姑存案以备参酌耳。

施幼升卖卜颇行，年四旬，禀赋肥甚，六月患时疫，口燥舌干，胎刺如锋，不时太息，咽喉肿痛，心腹胀满，按之痛甚，渴思冰水，日晡益甚，小便赤涩，得涓滴则痛甚，此当急下之症也。缘通身肌表如

冰，指甲青黑，六脉如丝，寻之则有，少按则无。医者不究里症热极，但引陶氏《全生集》以为阳症，但手足厥逆，若冷过乎肘膝，便是阴症，今已通身冰冷，比之冷过膝更甚，宜其谓阴症一也；且陶氏论阴阳二症，全在脉之有力无力中分，今已脉微欲绝，按之如无，比之无力更甚，宜其为阴症二也。阴症而得至阴之脉，又何说焉？遂投附子理中汤，未延吴至，以脉相参，表里正较，此阳症之最者，因内热之极，气道壅闭，下症悉具，但嫌下之晚耳。因内热之极，至周身冰冷，此体厥也。六脉如无者，群龙无首之象，症亦危矣。急投大承气汤，嘱其缓缓下之，脉至厥回便得生矣。其妻以一曰阴症，一曰阳症，天地悬绝，疑而不服。更一医，指言阴毒，须灸丹田。又三医续之，皆言阴症，妻乃惶惑。病者自言，何不卜之神明？遂卜，得从阴则吉，从阳则凶。更惑于医之议，阴症居多，乃进附子汤，下咽如火，烦躁之极。叹曰：吾已矣，药之误也。言未已，转剧，不逾时竟殒。

吴江沈氏妇少寡，多郁怒，而有吐血症，岁三四发，吐后即已，三日间小发热，头疼身痛，不恶寒而微渴，次日旧病大发，吐血逾常，更加眩晕，手振烦躁，饮食不进，且热加重。医但见吐血，以为旧病，不知其时疫也。以发热为阴虚，头疼身痛为血虚，不知吐血前一日已发热头痛，非吐血后所加也。众议用补，问吴可否，吴曰：失血补虚，权宜则可，今兼时疫，非昔比也。于是用人参二钱，茯苓、归、芍佐之，两服后虚症咸退，热减六七，医者病者皆谓用参得效，欲速进。吴禁之不止，遂觉心胸烦满，腹中不和，求哕不得，遍体不舒，终夜不寐，盖虚邪得补而退，实邪得补而剧也。因少与承气微利之而愈。

按：此病设不用利药，静养数日亦愈。以其人大便一二日一解，则知地气自通，邪气在内，日从胃气下趋，故自愈也。

严氏妇年三十，时疫后脉症俱平，饮食渐进，忽然肢体浮肿，别无所苦，此即气复也。盖大病后血未成，气暴复，血乃气之依归，气无所依，故为浮肿。嗣后饮食渐加，浮肿渐消，若投行气利水药则谬。

矣。(据所云则养血之剂所宜投也)

一人感疫，发热烦渴，思饮冰水，医者禁服生冷甚严，病者苦索不与，遂致两目火进，咽喉焦燥，昼夜不寐，目中见鬼，病人困剧，自谓得冷水一滴下咽，虽死无恨。于是乘隙，匍匐窃取井水一盆置之枕旁，饮一杯目顿清亮，二杯鬼物潜消，三杯咽喉声出，四杯筋骨舒畅，不觉熟睡，俄而大汗如雨，衣被湿透，脱然而愈。盖其人瘦而多火，素禀阳藏，医与升散，不能作汗，则病转剧，今得冷饮，表里和润，自然汗解。

《名医类案》

张路玉

洪氏季初冬发热头痛，胸满不食，已服发散消导四剂，至六日周身痛楚，腹中疼，不时奔响，屡欲圜而不行，口鼻上唇忽起黑色成片，光亮如漆，与玳瑁无异，医骇辞去。张诊之，喘汗脉促，神气昏愆，虽症脉俱危，喜其黑色四围有红晕，鲜泽若痘疮之根脚，紧附如线，他处肉色不变，许以可治。先与葛根、黄芩、黄连加犀角、连翘、荆、防、紫荆、人中黄，解其肌表毒邪，俟其黑色发透，乃以凉膈散加人中黄、紫荆、乌犀，微下二次，又犀角地黄汤加人中黄之类，调理半月而安。此症书所不载，唯庞安常有玳瑁瘟之名，而治法未备，人罕能识。先是一人患此濒危，口目鼻孔皆流鲜血，亦不能救，大抵黑色枯焦不泽，四围无红晕而灰白色黯者，皆不可救。其黑必先从口鼻至额颊目胞两耳及手臂足胫，甚则胸腹俱黑，从未见于额上肩背阳位也。

陈瑞之七月间患时疫，初发独热无寒，或连热二三日，或暂可一日半日，热时烦渴无汗，热止则汗出如漉，自言房劳后乘凉所致，服后十味香薷、九味羌活、柴胡、枳、桔等余剂，烦渴壮热愈甚。张诊之六脉皆洪盛搏指，舌胎焦枯，唇口剥裂，大便五六日不通，虽云病起于阴，实则热邪亢极，胃府剥腐之象，急与凉膈加黄连、石膏、人

中黄，得下三次，热势顿减，明晚复发热发渴，与白虎加入中黄、黄连，热渴俱止。两日后左颊发颐，一昨即平，而气急神昏，此元气下陷之故，仍与白虎加入参、犀角、连翘、升、柴、甘、桔、牛蒡、马勃二服，右颐又发一毒，高肿赤亮，疡医调治四十日而安，同时患者颇多，良由时师不明此为湿土之邪，初起失于攻下，概用发散和解，引邪泛滥，而发颐毒，多有肿发绵延以及膺肘臂膊，如流注溃腐者，纵用攻下解毒，皆不可救，不可以发颐为小症而忽之。

一辽东人患时疫，寒热不止，舌胎黄润，用大柴胡下之，烦闷神昏，杂进人参白虎补中益气，热势转剧，频与芩、连、知母不应。张诊之左脉弦数而劲，右脉再倍于左，周身俱发红斑，惟中脘斑色皎白，诸医莫审白斑之由，因喻之曰：良由过服苦寒之剂，中焦阳气失职故也，法当通达其斑，兼通气化，无虑斑色不转也。遂用犀角、连翘、山梔、人中黄，昼夜连进二服，二便齐行，而斑化热退，神清食进，起坐徐行矣。其昆季同时俱染其气，并进葱白、香豉、人中黄、连翘、薄荷之类，皆随手愈。

一人壮热十余日，神昏，语言难出，自利溱黑，舌胎黑燥，唇焦鼻煤，先误发散消导数剂，烦渴弥甚，恣饮不辍，此本伏气郁发，更过风，遂成风瘟，以热邪久伏，少阴从火化出太阳，即是两感，幸年壮质强，已愈三日六日之期，症之危殆，良由风药性升，鼓激周身元气皆化为火，伤耗真阴，少阴之脉不能内藏，所以反浮，古人原无治法，唯少阴例中则有救热存阴承气下之一症，可借此以迅扫久伏之邪。审其鼻息不鼾，知水之上源未绝，无虑其直视失渡也（喻嘉言治钱仲昭亦以其肾水未竭，故伤寒多死下虚人，非虚语也）。酌用凉膈散加入中黄、生地，急救垂绝之阴，服后下溱黑三次，舌胎未润，烦渴不减，更与大剂凉膈，大黄加至二两，兼黄连、犀角，三下方得热除，于是专以生津止渴大剂投之，舌胎方去，津回渴止而愈。

按：喻嘉言治金鉴类两感，其证症与此略同，第金则舌卷足冷身倦，而便略通，此则舌黑甚焦鼻煤，而利溱黑，故金则以麻黄附子

细辛及附子泻心，此则专用凉膈，其治法不同如此。

《名医类案》

杨乘六

一人病疫，大热大渴，唇焦目赤，两额娇红，语言谬妄，神思昏沉，手冷过肘，足冷过膝，其舌黑滑而胖，其脉洪大而空。曰：此戴阳症也，外热内寒，虽身热如烙，不离覆盖，口渴引饮，不耐寒凉，面色虽红却娇嫩而游移不定，舌胎虽黑却浮胖而滋润不枯，症类白虎，然白虎症未有厥冷上过肘、下过膝者，遂以大剂八味饮加人参浓煎数碗，探冷与服，诸症乃退。继以理中附子、六君归芍调理而愈。先是有白虎者幸未服之。

张学海业医，以疲于临症染时疫，微寒壮热，头痛昏沉，服发散药数剂，目直耳聋，病势增剧，口渴便秘，改用泻火清胃解毒等剂，热尤炽，油汗如珠，谵语撮空，恶候悉具。杨诊之，其脉洪大躁疾而空，其舌干燥焦黄而胖，座皆医也，僉拟白虎承气汤，以养荣汤，用参附各三钱与之，曰：服此后当得睡，睡则诸脉俱静，诸病俱退，而舌变嫩红滑润矣。第无挠旁议，翌日复诊，果如所言。盖症有真假凭诸脉，脉有真假凭诸舌。如系实症则脉必洪大躁疾，而重按愈有力；如系实火则舌必干燥焦黄，而敛束且坚卓，岂有重按全无，满舌俱胖，尚得谓之实症也哉？仍用原方减去参附一半，守服数剂而愈。

《名医类案》

陆养愚

费西村患时疾，头疼身热，口渴气喘，下午热潮更甚，或以藿香正气散投之，烦躁特甚，舌心焦黑，谵语发斑，又与柴苓汤，更加呕哕，且自汗不止。脉之浮数而微，曰：此少阳阳明合病之虚热也。用白虎汤加人参、黄芪、葛根、柴胡、灯心、竹叶，热减十分之七，汗亦稍止。后以人参、麦冬、五味、黄芩、山栀、甘草，二剂斑亦渐退。

陈好古患两太阳痛，左胁作疼，口渴，大便泻水，小便短赤，面色如尘，脉之滑大而数，右关为甚。时春末夏初，曰：此疫症也。陈怒瘟病之名，辞去，或以胃苓汤投之，烦渴异常，语言错乱，再求诊脉，仍前症，似危急，然细参症候，不过热郁之极，故烦乱沉昏耳。其泻者，因表气不舒，故里气不固也。用白虎合解肌汤，二剂而神定，又二剂而起。

丁程川之宠患疫而死，半月后丁自病，头痛身热，口渴烦躁，或与小柴胡汤，忽夜梦与亡宠交接，惊觉而精已泄，汗出如雨，不能转侧，神昏谵语，亟陆诊之，其脉沉微如丝，面色如泥，四肢厥冷，幸未过肘膝，而阳事尚自翘然。令剪其亡宠旧裤裆烧灰，以附子理中汤调灌之，两剂神清，阳亦收敛。后以人参、麦冬、五味、白芍、黄连、枣仁、知母、黄柏，调理而安。

《名医类案》

柴屿青

吴氏妇患病，家人谓因怒而致，医遂用沉香、乌药、代赭等药，兼用表剂，二十余日，胸膈胀闷，壮热不休，脉之左手稍平，右三部洪数，此疫症邪热入腑，表散徒伤卫气，病亦不解。乃连进瓜蒂散二剂，吐去涎痰，察其未衰，又与小承气二剂，下宿垢数行，而热渐退，调治二十余日，脉始平复。

《名医类案》

缪仲淳

史鹤亭太史，丁亥春患瘟疫，头疼身热，口渴吐白沫（胃热），昼夜不休，医误谓太史补罢官归，妄投解郁行气药，不效，又与四物汤，益甚，诸医谢去，谓其必死。迎缪至，病二十余日矣，家人具以前方告缪，曰：误矣。温疫者四时不正伤寒之谓，发于春，故谓之瘟疫。不解又不下，使邪热弥留肠胃间，幸元气未尽，故不死，亟索淡豆豉

约二合许炒香，麦冬一两许，知母数钱，石膏两许，一剂大汗而解，时大便尚未通，史问故，曰：昨汗如雨，邪尽矣。第久病津液未回，故大不通，此肠胃燥，非有邪也。今可食甘蔗三二株，兼多饮麦冬汤。不三日，去燥粪六十余块而愈。

张凤遼万历丁未三月间寓京师，吏部刘蒲亭病剧求治，已备后事，谵语抹衣，不寐者七八日矣。御医院吴思泉名医也，偕数医治之。张诊脉只关脉洪大，其余皆伏，乃书方竹叶石膏汤，咸惊曰：吴等已煎附子理中汤，何冰炭如是？张诘之，吴曰：阳症阴脉，故用附子。张曰：两关洪大，此阳脉也；其余轻为火所伏，阴脉也。一剂谵语抹衣即止，就寐片时，再脉之，洪者平而伏者起矣。又用辛凉药调理全愈。

元时江西泰和县瘟疫大作，有医者视病中夜而归，忽遇神人骑马导从而来，医知非人拜伏于地，神至前叱曰：汝何人也？答曰：某医人也。神曰：汝今医病用何药？答云：随病冷热轻重用药治之。神曰：不然。天一类用香苏散好。医如其言，试之皆效。香附炒去皮、紫苏各四两，陈皮、甘草各一钱，右为粗末，每服三钱，水一盞煎七分，去查热服，不拘时，日三服，戒荤腥酒肉，无不应效。

又记云：昔城中大疫，有白发老人教一富家人合香苏散施城中，病者皆愈，其后疫鬼作人问其富人家，富人遂实告，鬼相顾曰：此老教三人矣。遂稽顙而退。

医者乔姓奉吕仙甚谨，一夕梦吕告之曰：水上浮萍甚能愈疾，多贮之。乔乃收积至十车，是冬大疫，乔药中每加萍一撮，无不立愈，其门如市，遂获重赏，他医效之都不验。（《云间杂志》无名氏）

《名医类案》

钱国宾

管船王元暴病，头疼身热，倦卧懒动，不恶寒，止畏热，舌红肌黄，二便不利，六脉浮洪，视其症脉瘟病也。用清凉发散之剂，八日

罔效，再四审之，心胸腹肋俱无他症，口渴饮水，欲向外卧，令人移出，解其前后心间有黑点数十，如疙蚤斑，知为羊毛瘟也。用小针于黑处一挖，即出羊毛一茎，凡取数百茎，乃少安，日食西瓜十一个，数日仍愈。

《名医类案》

吴桥

胡有濡壮年偶以讼系土师，归家数日而发热，医者以为痰火，治之旬日而病益危，桥诊六脉隐见不常，且举身紫斑发矣，耳聋口噤，目上视，抹衣摸床，昏瞀绝食比五日，语所亲曰：疫也。即以寒水下辰砂六一散，稍饮辄少安，寻授柴胡石膏犀角汤，一再服而病去其大半，七日愈。

《名医类案》

热病

李东垣

节使赵君，年几七旬，病身体热麻，股膝无力，饮食有汗，妄喜笑，善饥，痰涎不利，舌强难言，声哑不鸣。诊得左寸脉洪大而有力，是邪热客于经络之中也。盖手之三阳从手表上行于头面之间，阴伏于阴，阳并于阳，势甚炽焉。故邪热妄行，流散于周身，而为热麻。胃热则虫动，虫动则廉泉开，故涎下。热伤元气，而为痰，痰涎皆随食入胃，慄悍之气不循常度，故多汗。心火盛则妄喜笑。脾胃热则消谷善饥。肺金衰则声哑不鸣。仲景云：微数之脉，慎不可灸。焦骨伤筋，血难复也。君奉养以膏粱之味，无故而加以火烘之毒，热伤经络而为此病明矣。《内经》云：热淫所胜，治以苦寒，佐以苦甘，以甘泻之，以酸收之。当以黄柏、知母之苦寒为君，以泻火邪，壮筋骨。肾欲肾，急食苦以坚之，黄耆、生甘草之甘寒泻热实表（据此耆草可云

甘寒)，五味子味酸止汗，补肺气之不足以为臣，炙甘草、当归之甘辛和血润燥，升麻、柴胡之苦平行少阳阳明二经自地升天，以苦发之者也，以为佐，咬咀同煎，清汁服之。更繆刺四股以泻诸阳之本，使十二经相接而泻火邪，不旬日良愈。遂名其方曰清神补气汤。

张子和曰：余向日从军于江湟上，一舟子病，余诊之，乃五实也。余自幼读医经，尝记此五实之症，竟未之遇也。既见之人，窃私料之，此不可以常法法，乃大作剂而下之，殊不动摇，计竭智穷，无知之何，忽忆桃花萼丸，顿下七、八十丸，连泻二百余行，与前药相兼而下，其人昏困数日方已。盖大疾已去，自然卧憩，不如此则病气无由衰也。徐以调和胃气之药，饘粥日加，自尔平复也。（五实者，脉盛、皮热、腹胀、前后不通、昏闷也）

《名医类案》

蒋仲芳

萧氏妇，年二十余，素虚弱，患热病将一月，一夕忽沥生姜灯心汤，灌之下咽，少顷微动，细察之，腹痛甚，问其大便，云：二十日不食亦不行矣。以大黄一两，芒硝五钱，桃仁、当归各三钱，与之，众骇曰：素有弱症，且病久何能堪此？曰：更有法在。强与之，遂去黑物半桶，即用人参五钱，煎汤补之。盖因素弱，急下后不得不酸补也。调理月余而愈。今连生三子，此诸医因其虚而不治其实之误也。

枢密副使耶律斜轸妻有沉痾，易数医不能治，耶律故鲁视之曰：心有蓄热，非药石所及，当以意疗。因其聒聒之使狂，用泄其毒则可。于是令大击钲鼓于前，翌日果狂叫呼怒骂，力亟而止，遂愈。

上洋刘公远至洞庭山治病，病者已气绝，刘曰：无恐，当即活也。但某今夜必欲观剧，又所演必剧武者。从之，遂令以毡褥裹病人置场上，已而钲鼓喧沸，则病者欠伸复苏矣。（《张氏医言》观其治法，与前案颇同，则为病亦必仿佛）

《名医类案》

万密斋

胡应龙五月患热病，治半月未愈，脉弦数，鼻衄三四日一作，左胁痛，不能侧卧，先以炒山梔一个，妇人发同烧存性，吹入鼻中而衄止。再以当归龙荟丸方作汤，一剂而胁痛止。再诊其脉弦去而浮数，日当以汗解。盖卫气不共营气谐和者，当用桂枝汤以治其阳。今乃营气不共卫气谐和，则当用黄连解毒汤合白虎以治其阴，使营卫和则得汗而愈也。乃以二汤合煎饮之，先告之曰：当战汗，勿惊也。连进二剂，果汗而愈。

胡龙嘉六月病热，身壮热，自汗出，大渴，喜裹体，诊其脉弦大而虚，万为制一方，小柴胡内摘柴胡，人参；白虎汤内摘知母，甘草；栀子豉汤内摘淡豆豉，共五味，淡竹叶煎，名三合汤，一剂而愈。

《名医类案》

缪仲淳

辛衡阳铨部热病，病在阳明，头痛壮热，渴甚且呕，鼻干燥，不能眠，诊其脉洪大而实，仲淳故问医师，曰：阳明症也。曰：然。问投何药，曰：葛根汤。仲淳曰：非也。曰：葛根汤非阳明经药乎？曰：阳明之药，表剂有二，一为葛根，一为白虎，不呕吐而解表，用葛根汤，今吐甚，是阳明之气逆升也，葛根升散，故用之不宜，宜白虎汤加麦冬、竹叶，名竹叶石膏汤。石膏辛能解肌镇坠，能下胃家痰热，肌解热散，则不呕，而烦燥壮热皆解矣。遂用大剂与之，且戒其仲君曰：虜荆非六十万人不可，李信二十万则奔还矣。又嘱曰：子时投药五鼓瘥，天明投药朝食瘥。已而果然。或谓呕甚不用半夏，何也？仲淳曰：半夏有三禁，渴家汗家血家是也。病人渴甚而呕，是阳明热邪炽盛，劫去津液故渴，邪火上升故呕，半夏辛苦温而燥，且有毒，定非所宜。又疑其不用甘草，口呕家忌甘，仲景法也。

《名医类案》

龚子才

一妇人夏间病热，初用平调气血兼清热和解之剂，二三不应，热愈甚，舌上焦黑，膈间有火，嗽水不咽。诊之两手皆虚微，而右手微甚，六七日内谵语撮空，循衣摸床，恶症俱见。后用四物汤加黄耆、人参、白术、陈皮、麦冬、知母、熟附子，服之一二时汗出热退，次日复热，再有仍退，又次日复发，知其虚剧也，遂连进十服，皆加附子而安。

《名医类案》

喻嘉言

王玉原昔年感症，治之不善，一身津液尽为邪热所铄，究竟十余年热未尽去，右耳之窍常闭，今夏复病感，缠绵五十多日，面足浮肿，卧寐不宁，耳间气往外触，盖新热与旧热相合，狼狈为患，是以难于去体。医者不察其情，治之茫不中窍，延至秋深金寒水冷，病方自退，然浅者可退，深者未由遽退也。喻曰：面足浮肿者，肺金之气为热所壅，失其肃肃下行之权也（面肿可云，足肿则未确，终是阴虚血不配气耳）卧寝不宁者，胃中之津液枯干，不能内荣其魂魄也（语殊牵强，亦由阴虚肝火浮入胞络也）。耳间大气撞出者，久闭之窍，气来不觉，今病体虚羸中无阻隔，气逆上冲，始知之也（总不外阴虚二字）。外病虽愈，而饮食药饵之内调者尚居其半，特掣二事大意，为凡病感之邪热未退，于此而补虚则热不可除，于此而清热则虚不能任，即一半补一半热，终属模糊，不得要领。然舍补虚清外热，更无别法，当细神之。补虚有二法，一补脾，一补胃。如疟痢后，饮食不能运化，宜补其脾；如伤寒后，胃中津液久耗，新乾未生，宜补其胃，如伤有胃壤之殊也。清热亦有二法，初病时之热为实热，宜用苦寒药清之；大病后也，热为虚热，宜用甘寒药清之（此说极透彻），二者亦胃壤之殊也。人身天真之气全在胃口，津液不足即是虚，生津液即是补虚，故以生

津之药合甘寒泻热之药，而治感之虚热，如麦冬、生地、丹皮、人参、梨汁、竹沥之属，皆为合法。仲景每用天水散以清虚热，正取滑石、甘草，一甘一寒之义也。设误投参、耆、苓、术补脾之药为补，宁不并邪热而补之乎？至于饮食之补，但取其气，不取其味，如五谷之气以养之，五菜之气以充之，每食之间便觉津津汗透，将身中蕴蓄之邪热，以渐运出于毛孔，何其快哉。人皆不知此理，急于用肥甘之味以补之，目下虽精采健旺可喜，不思油腻阻滞经络，邪热不能外出，久之充养完固愈无出期矣。前哲有鉴于此，宁食淡茹蔬，使体暂虚而热易出，乃为贵耳。前医药中以浮肿属脾，用苓、术为治；以不寐责心，用枣仁、茯神为治。致余热纠缠不已，总是补虚清热之旨未明，故详及之。

《名医类案》

陆养愚

凌比部藻泉暑月荣归，烦劳过度，夜间头痛如破，内热如火，不寐汗多，小水短赤，舌目黄苔，右胁胀痛，有谓头痛身热宜散者，有谓烦劳之后宜补者。诊之，见其身热喘，语言间气乏不足以息，脉浮数，按之不甚有力，曰：此热伤元气也。乃以河间桂苓甘露饮加人参一钱服之，片时汗止热减，喘定能言，再与一剂，昏倦思睡，次早脉浮按已平，沉按弦而有力，此浮热已除，内热未尽，故胁腹尚微痛也。与当归龙荟丸一钱五分，空腹服之，而后进粥，至下午便通面色黑，痛即减，后以参麦散调理而安。

《名医类案》

陆肖愚

史洞庭室，四月间患头痛发热，脉洪数见于气口，用清解药二剂，大约柴、葛、梔、苓之类。一医谓头痛身热乃太阳症，而遽用柴葛，不引邪入阳明少阳乎？汗未得而遽用柴葛，不引邪入阳明少阳

乎？汗未得而遽用梔苓寒凉之品，表邪何由而解，不将传里乎（以正《伤寒论》未尝不是）？用大青龙汤二剂，病家止服一剂，夜间遍身如燬，口渴咽干，已有谵语矣。明日又以非伤寒乃痛风也（观前说，其人亦颇阅书而临症则卤莽不堪，迨福薄而气浮欬。抑识浅而意易移欬），用羌独活、首乌、牛膝等，二剂乃登高而歌，弃衣而走，骂詈不避亲疏。再求诊，乃令数妇人繫之，谓洞庭曰：此阳症也，扰之益剧，当以言宽谕之。果如言而止。因先用糖水法灌之，势便缓，随以白虎加元明粉、苓、连、姜、仁、犀角，数剂而骂詈止。时或妄言，知大便久不去也，以润字丸三钱投之，夜出燥屎约二十枚，然谵语犹未全止，仍进前汤，又以丸药二钱投之，出燥屎数枚，溲便少许，又三日方思粥饮，以清气养荣汤调理之。

《名医类案》

吕东庄

吴花崖馆僮，夏月随役湖上感热症，下痢脓血，身如燔炭（因是热症，否则下痢身热为不治矣），曰：此阳明病也，不当作痢治。视其舌必黑而燥，夜必谵语，果如所言。诊之则脉已散乱，忽有忽无，状类虾游，不可治也。吴强之，不得已用熟地一两、生地、麦冬、当归、白芍、甘草、枸杞佐之，戒之曰：汗至乃活。夜来热不减，谵语益狂悖，血痢不下耳。服药后见微汗，少顷即止，诊之脉已接续分明，洪数鼓指。曰：今生矣。仍前方去生地，加枣仁、山药、丹皮、山萸（加萸无当萸），连服六贴，其家以昏热甚，每日求更方。令姑忍，定以活人还汝。再诊脉始敛而圆，乃曰：今当为汝去之。用四顺清凉饮加熟地一两、大黄五钱，下黑屎数十枚，诸症顿愈。越二日薄暮，忽复狂谵语发热，喘急口渴，此欲回阳作汗也。与白术一两、黄耆一两、干葛三钱、甘草一钱，归、芍各三钱。尽剂汗如注，酣卧至晓，病霍然已。（后有发明，节去，以其说在语案多有也）

杨乘六族弟患热症，六七日不解，口渴便秘。发狂逾墙上屋，赤

身驰骤，谗妄骂詈，不避新疏，覆盖尽去，不欲近衣，如是者五日矣。时杨以岁试，自茗上归，尚未抵岸，病人曰：救人星至矣。问是谁？曰：云峰大兄回来也。顷之，杨果至家，人咸以为奇。视之良久，见其面若无神，两目瞪视，其言动甚壮劲有力，意以胃中热甚，上乘于心，心为热冒，故神昏而狂妄耳。不然何口渴便秘，白虎、凉膈等症悉具耶？及诊其脉豁大无伦，重按则空，验其舌黄上加黑，而滋润不燥，乃知其症由阴盛于内，逼阳于外，虽壮劲有力，乃外假热而内真寒也。其阳气大亏，神不守舍，元神飞越，故先遇人于未至之前。遂以养荣汤加附子，倍枣仁、五味、白芍，浓煎与之，一剂狂妄悉除，神疲力倦，熟睡周时方寤，渴止食进，面便通矣。继用补中益气加白芍、五味全痊。

朱湘波母病热症，痰盛喘急，烦躁口渴，喉中如烟火上攻，两唇焦裂，足心如烙，小便频数。董安于拟用十全大补煎送八味丸，朱以时方盛暑，又系火症，不敢服，招杨商之，切其脉洪大而数无伦，按之虚软。面色游红，舌上生刺，且敛束如荔枝，曰：此肾虚，火不归经，脉从而病反者也。当舍时舍症，从脉以治之。方用八味饮合生脉散，倍加参、地、附子，朱见方论与董合，乃出所拟方示杨，杨曰：天热症热，非有灼见，何敢用此？无庸疑也。乃浓煎探冷，与饮而愈。

李氏妇年六十余患热症，胸痛闷，神昏沉，气粗便秘，发散消导增甚，脉之滑数，重按有力，面色壅热通红，满舌黄苔，中间焦黑，此食滞中宫，贲门壅塞，太阴之气阻而不运，阳明之气抑而不伸，郁而为火也。以大剂疏肝益肾汤，倍熟地与之，当晚下黑屎数十块，诸症大减，次日再诊，脉见浮洪，舌上焦燥黄苔尽脱，而其色反黑如炭，问曰：症减而色反黑何也？曰：向者食滞便秘，上下窍不通，火闷不舒，其焰不能上达，今以纯阴之剂，使得通则壅塞之火随便泄去，而余火未尽者复炎而上行，所以舌反黑耳。前方加枣仁、当归、山栀，以滋水清肝，舌黑退，再以生金滋水及六君子加归、芍全愈。

朱氏媼热病痞闷，眼赤羞明，遍身疮肿，大便燥结，小水痛涩，

闻声则惕然而惊，医与解毒清火导赤十余剂，火益甚，不食不眠，脉之浮分数指，沉则缓大，两关洪软而迟，知其外症悉假火也。与参附养荣汤，不敢服，杨曰：此症本为忧虚所伤，致三阴亏损，又为寒凉所迫，至虚火游行。冲于上则两目赤涩，流于下则二便艰难，乘于外则遍身疮肿，塞于中则胸膈痞闷。故其标则似实热，其本则甚虚寒也。若果系实热，何以闻响则惊，寒凉频进而反甚也？药下咽即卧，至五更大叫饿甚，自寅及巳连进粥三次，大便润而小便长，诸症悉退，原方去附子，十余剂全瘳。

《名医类案》

张飞畴

一妇寡居，五月间忽壮热，多汗烦渴，耳聋胁痛，医用柴葛桂枝等剂，其热弥甚，汗出不止，胸满昏沉，时时噫气。诊之右脉数大，左脉少神，舌苔微黑，此伏气自少阳发出，故耳聋胁痛，法当用白虎清解，反行发表，升越其邪，是以热渴转甚。汗出多，故在左脉无神；胃液耗，故昏闷胸满；其噫气者，平素多郁之故。今元气已虚，伏邪未解，与凉膈去硝、黄，易瓜蒌根、丹皮、竹叶，一服热减得睡，但汗不止，倦难转侧，或时欲呕，此虚也，以生脉加枣仁、茯神、白芍，扶元敛阴，兼进饮粥以扶胃气。渴止汗敛，而脉转虚微欲绝，此正气得补而虚火渐息之真脉也，复与四君归地而痊。

《名医类案》

陈三农

一人身大热，两目出火，口舌干燥，手足欲以水浸，不避亲疏，脉豁大，服黄连解毒汤益甚，此心之脾胃，而心气耗散故耳。遂用炒黑干姜一两、人参三钱、白术一钱，不用甘草者，恐生者泻心气，炙者缓中，致脾胃中火邪不得发散也。三味煎服，不逾时引被自盖，战

汗出而愈。夫干姜微炒温中，炒黑凉肾止泻。

《名医类案》

张玉路

童姓者伏气发于盛暑，诊时大发躁扰，脉皆洪盛而躁，其妇云：大渴索大二日，不敢与饮，故发狂乱。因令速与，连进二盏，稍宁，少顷复索，又与一大盏，放盏通身大汗，安睡热除，不烦汤药而愈。同时有西客二人亦患此症，皆与水而安。

《名医类案》

薛立斋

一男子盛暑发热，胸背皆疼痛，饮汤自汗，用发表之药，愤谵语，大便不实，吐痰甚多，用十全大补一剂顿退，又用补中气加炮姜，二剂而愈。

《名医类案》

王肯堂

余云衡太史形气充壮，饮啖兼人，辛卯夏六月患热病，肢体不甚热，而间扬手掷足，如躁扰状，昏愤不知人事，时发一二语，不了了而非谵语也。脉微细如欲绝，有谓是阴症宜温者，有谓当下者，时座师陆葵曰：先生与曾植斋、冯琢庵二太史皆取决于王，王谓是阳病见阴脉，法在不治。然素禀如此，又值酷暑外炽，酒炙肉炙，宜狂热如焚，不大便七日矣，姑以大柴胡汤下之。时用熟大黄二钱，而太医五雷庵力争以为太少，不若用大承气，王曰：如此脉症，岂宜峻下？待大柴胡不应而后用谓胃承气，再不应后用小承气以及大承气未晚也。服药大便即行，脉已出，手足温矣。乃谓雷庵曰：设用大承气，宁免噬脐之悔哉？继以黄连解毒汤数剂而平。七月初遂与陆先生同典试南京，不复发矣。明年王请告归里，偶得刘河间《伤寒直格

论》读之，中有云：蓄热内甚，脉须疾数，以其极热蓄甚而脉道不利，仄致脉沉细欲绝。俗未明造化之理，反谓传为寒极阴毒者，或始得之阳热暴甚而便有此症候者，或两感热甚者，通宜解毒加大承气汤调之。下后热少退而未愈者，黄连解毒汤下之。或微热未除者，凉膈散调之。或失下热极以致身冷脉微而昏冒将死者，若急下之，则残阴暴绝而死，盖阴气后竭而然也，若急下之，宜凉膈散或黄连解毒汤养阴退阳，积热渐以宣散，则心胸再暖，脉渐以生。然后抚卷而叹曰：古人先得我心矣。余太史所患，正失下热极，以致身冷脉微而昏冒欲绝也。下与不下，大下与微下，死生在呼吸间不容发。呜呼？可不慎哉。宜表而出之，以为世鉴。

《名医类案》

马元仪

冯太史因客邸无聊，挟妓为乐，值内虚之际，又苦暑热，因而昼夜发热，烦渴引饮，焦躁不宁，脉之细数而急，尺带弦，神气不清，此房劳过度，真阴受亏，阳往乘之也。且烦渴身热，神昏，火邪内扰，外淫已极，当此盛夏火炎土燥，垂绝之阴其足以供燔灼者几何？若不急救其阴，大事去矣。用生首乌二两为君，以救肝肾之阴，佐以黄连、知母、柴胡、黄芩、枳壳、半曲、橘红、杏仁，清热化痰之品，一剂而神气清，再剂而大便解，热解大半，再以人参、参首乌、鳖甲、丹皮、白芍、甘草，调和阴阳之剂而退热，又以人参逍遥散而安。

《名医类案》

张意田

角江焦姓人七月间患壮热，舌赤，少腹满闷，小便自利，目赤发狂，已三十余日，初服解散，继则攻下，俱得微石，而病终不解。诊之脉至沉微，重按疾急，夫表症仍在，脉反沉微者，邪陷入于阴也；重按急疾者，阴不胜其阳，则脉流薄疾并乃狂矣。此随经瘀血结于少

阴也，宜服抵当汤。乃自为制虻虫、水蛭，加桃仁、大黄煎服，服后下血无算。随用熟地一味捣烂煎汁，时时饮之，以救阴液，候其通畅，即用人参、附子、炙草，渐渐服之，以固真元。共服熟地二斤，人参半斤，附子四两，渐得平复。

《名医类案》

施笠泽

孝廉唐后坡长公病寒热面赤，头齿大痛，诊之脉洪而数，此热病也。当用白虎汤，每剂石膏一两，一剂而头及齿痛俱已，寒热亦除，但脉尚搏指，曰：须仍前再进一剂，不然两日后定发痲矣。乃疑而谋之专科，曰：是何斗胆也，石膏岂堪重剂乎？置不服，半月后复求治，云：两日后果发痲，痲十日不解，解后身犹灼热。曰：曲突徙薪，其有功乎？投柴苓芍药汤一剂而热退，后用参术调理而痊。

友人章深之病心经热，口燥唇干，百药不效，有教以犀角磨服者，如其言，饮两碗许，症顿愈。（《游宦纪闻》宋张世南）

凌表侄年二十余，丙子患热症初愈，医即以四君、干姜、巴戟，诸气分温补药，久之益觉憔悴，状若颠狂，当食而怒，则啮齿折筋，不可遏抑。所服丸药，则人参养荣也。沉绵年许，其母问予，予曰：此余热未清，遽投温补所致。与甘露饮方，令服十余剂遂痊。甲申夏复患热症，呕恶不眠，至七日，拟用白虎汤，以先日服犀角地黄而吐，疑为寒，不敢服，延一卢医至，诊其脉伏，按其腹痛，谓此痲症，非外感也。脉已全无，危险甚矣。姑与回阳，得脉复乃佳。所用胡芦巴、吴茱萸、肉桂、干姜、木香、小茴香、丁香、青皮、橘核等，约重三两余，令急煎服，盖是日夜半当战汗，故脉伏而厥痛。彼不审，以为寒症也，乃用此方，黄昏服下，即躁扰烦渴，扬手掷足，谵语无伦，汗竟不出，盖阴液为躁热所劫，不能蒸发矣。侵晨再亟诊，脉已出且洪数，而目大眦及年寿间皆进出血珠，鼻煤唇焦，舌渐黑，小便绝无。令以鲜地黄四两捣汁一茶杯，与之饮下，即熟睡，片时醒，仍躁

扰，再与白虎汤加鲜地黄二两煎服，热渐退，神渐清，次日渐进粥，二白睛赤如鸠目，继而口鼻大发疮疡，改与大剂甘露饮，二十余日始便黑粪甚夥，犹时时烦扰，服前方至五十余日，忽大汗自顶至足，极臭，自是全瘳。

《名医类案》

燥

张子和

阳夏胡家妇，手足风裂，其两目昏漫，张曰：厥阴所致至为壅。又曰：鸣素启折，皆风之用，风属木，木郁者达之，达为吐也。先令涌之，继以谓胃承气汤加当归洗之，立效。

《名医类案》

喻嘉言

叶茂卿子出痘未大成浆，其壳甚薄，两月后尚有著肉不脱者，一夕腹痛，大叫而绝，令取梨法入温汤，灌之少苏，顷复痛绝，灌之又苏，遂以黄芩二两煎汤和梨汁与服，痛止。令制膏子药顿服，不听，其后忽肚大无伦，一夕痛叫，小肠突出脐外五寸，交组各二寸半，如竹节壶顶状，茎物绞折长八九寸，明亮如灯笼，此实未经闻见。以阿胶、黄芩二味，日进十余剂，三日后始得小水，五日后水道清利，脐收肿缩而愈。门人骇问，答曰：夫人一身之气全关于肺，肺清则气行，肺浊则气壅，肺主皮毛，痘不成浆，肺热而津不行也。壳著于肉，名曰甲错，甲错者多生肺病，病者壅也，岂非肺气壅而然欤？腹痛叫绝者，壅之甚也，壅甚则并水道亦闭，是以其气横行于脐中，而小肠且为突出，至于外肾弛长，尤其剩事耳。用黄芩、阿胶清肺之热，润肺之燥，治其源也。气行而壅自通，源清而流自清矣。缘病已极中之极，惟单多用，可以下行取效，故立方甚平而奏功甚捷。

耳。试以格物之学为子广之，凡禽畜之类，有肺者有尿，无肺者无尿，故水道不利而成肿满，以清肺为急（肺主通调水道，又水出高原，故谓之化源）。此义前人阐发不到，后之以五苓、五皮、八正等方治水者，总之未悟此旨。至于车水放塘，种种劫夺膀胱之剂，则杀人之事矣。可不审哉。

赵我完次子秋月肺气不能下行，两足肿溃，而小水全无（肺气败者，多此二症），脐中之痛，不可名状，以手揉左则攻于右，揉右则痛攻于左，当脐揉熨则满脐俱痛，叫喊不绝，利水之药，服数十剂不效。用敷脐法及单服琥珀末两，亦不效。诊时弥留已极，无可救药矣。伤哉！

《名医类案》

吕东庄

徽人江仲连冒寒发热（火为寒邪所郁），两颌拥肿如各升子大（状类雷头风，俗名猪头风），臂膊磊块无数，不食不便，狂燥发渴，诊其脉浮数无序，医作伤寒发毒治，吕曰：误矣，此燥逐风生也。用大剂疏肝益肾汤，熟地加至二两，五剂而肿退便解，十剂而热除进食，再用补中益气汤加麦冬、五味而痊。

《名医类案》

陆肖愚

李安吾侄年十三，大肠燥结，不时脱肛，鼻中结块，不时出血，平日喜读书，病由辛苦而得，每劳则发，久治不效。诊之骨瘦如柴，而红身热，其脉细数，曰：此天禀燥火之症，若破身后则成劳怯矣。急宜治之，戒厚味，节诵读，庶可疗也。用天麦冬各一斤，生地半斤、人参四两，即加減三才膏也，服一料其发甚稀，至三料将一年全愈。

《名医类案》

万密斋

一妇子年十四岁，病惊风后，右手大指次指屈而不能伸，或用羌活、防风、天麻、全蝎、僵蚕、蝉蜕诸风药治之，病益甚。曰：手足不随血虚也，伸而不能屈者筋弛长也，屈而不能伸者筋短缩也，皆血虚不能养筋之症也。手大指者，太阴肺经之所主也，次指者阳明大之所主，皆属燥金，此血燥之病也。一切风药，助风生燥，致血转虚而病转盛。用黄耆、人参、天麦门冬、生熟地黄、当归各等分，官桂减半为引经横行手指之端，共为末，蜜丸芡实大，每一丸，食后汤化下。

《名医类案》

马元仪

周君开病经一月，口燥咽干，胸满不能饮食，二便俱闭，诊其脉虚而且涩，此少阴客热，肾经虚燥也。肾开窍于二阴，肾阴既亏，窍不滑泽，所以二便俱闭。少阴之脉，循喉咙挟舌本，肾热则经络亦热，所以口燥咽干。肾者胃之关也，关门不利，胃气亦为之阻，所以胸满不能饮食。当用仲景猪肤汤治之。夫猪水畜也，其气充入肾，肤味甘寒，能解少阴客热，故以为君，加白蜜以润燥除烦，白粉以补虚益气，二剂热去燥除，便调食进而愈。

《名医类案》

薛立斋

周上舍脾胃虚，服养胃汤、枳术丸，初有效而久反虚，口舌生疮，劳则愈盛。服败毒药则呕吐，此中气虚寒也。以理中汤治之少愈，更以补中益气汤加半夏、茯苓，月余而平。夫养胃汤香燥之药也，若饮食停滞，或寒滞中州，服则燥开胃气，宿滞消化，少为近理。使久服则津液愈燥，胃气愈虚，况胃气本虚而用之，岂不反甚其病

哉？

一男子两掌每至秋皮厚皴裂起屑，内热体倦，此肝脾血燥，故秋金用事之时而作。用加味道遥散加川芎、熟地，三十余剂而愈。再用六味丸加五味、麦冬，服之半载后，手足指缝臂腿腕皮厚色白，搔之则木，久服前药方愈。

一妇人素嗜热，月经不调，先手心赤痒，至秋两掌皮厚皴裂，时起白皮，此皆肝脾血燥，用加味道遥散加荆芥、钩藤、钩川芎、熟地，五十余剂，又用归脾汤二十余剂，乃用六味丸而不再发。

《名医类案》

蒋仲芳

表弟妇韩贞女幼年守节，勤孝清苦，茹素诵经，以故气血素少而色不荣。乙巳春，忽冒风寒，胸腹臌胀，人夏则胸肋刺痛，背如负石，百治无效，至秋末冬初则觉肠细如线，粒米不胃，左盘右旋，其行如飞，窄涩异常，痛苦难伏，遇节气则病剧。诊之右脉疾，左脉涩，曰：疾者气燥，涩者血虚，血虚则津液干，而肠胃收小，宜其窄涩也。气燥则其行速，速则米粒不安，宜其如飞也。遂用当归五钱、酒炒白芍二钱、川芎一钱，以补血为君；惟其紧，宽以七分腹皮；惟其涩，利以一钱滑石；惟其干，润以二钱苏子；惟其疾，缓以二分甘草。四剂后诸病渐减，至五六十剂，荣气始通，膏子丸，药调养年余，方有起色。

《名医类案》

火

杨思兰

一妇人患浑身倦怠，呵欠口干饮冷，一月不食，强之数粒而已。有以血虚治之者，有以气弱治之者，有知为火而不知火之原者，用

药杂乱，愈治愈病，自夏至冬觉微瘥，次年夏诸病复作，甚于前，肌消骨露，诊得三焦脉洪大侵上，脾肺二脉沉细，余皆和平，曰：此肺火病也。以梔子汤饮之，进二服即知饥而喜食，旬日气体充实如常。后因久病不孕，众皆以为血虚，而用参耆为君，大补之剂，胸膈饱胀，饮食顿减，至三月余经始通，下黑秽不堪，或行或止，不得通利，治以顺气养荣十数剂，一月内即有孕。夫火与元气不两立，倦怠者火耗其精神也，呵欠者火郁而不伸也，口干饮冷者火炽于也，饮食不进者火格于中也，肌消骨露者火气消烁也。至经水过期而多，其色红紫，肝脉有力，乃气滞血实也。非顺气调经清火气，血何由而平？妊娠何由而得哉？

《名医类案》

孙文垣

从孙君锡头痛，胸背胀，饮食下膈即吐（诸逆冲上，皆属于火），咳嗽不住口，痰浊如脓，大便燥结，脉之右寸独洪大（皆金受火克之候），以二陈汤加竹茹、滑石、石膏、黄连、麦冬，连进四剂，夜与益元散兼服（益气能清六腑之火，然不宜与大便燥结之人），咳嗽俱止，惟痰浊如脓色，且腥气触人，此将作肺痈，改用丹皮、麦冬、山梔、甘草、贝母、枳壳、桑白皮、紫菀、知母、当归、生地、桔梗，服四剂全愈。

《名医类案》

杨思兰

一士人，素耽诗人，夜分忘寝，劳神过度，忽身热烦渴，自汗恶寒，四肢微冷，饮食少减，初以为外感，先发散，次和解，不应，又用补中益气汤加参二钱，逾月诸症仍前，一日午后发热，忽耳聋不知人，恍惚谵语，或谓少阳症也，宜小柴胡和之。易诊之，六脉皆洪大无力，曰：非少阳症，乃劳神过度，虚火症也。不信，遂以小柴胡去半夏，加花粉、知母，杨谓服此必热愈甚，当有如狂症作，已而胸如火

炙刀刺，发狂欲走，饮冷水一盞始定。复求治，以人乳并人参汤与之，当日进四服，浓睡四五时，病减半，次日又进四服，六脉归经，沉细有力，终夜安寝，诸症悉除。或曰：是症人谓伤寒，今作虚火，何也？曰：伤寒自表达里，六日传传遍经络，复传至二十一日，外虽有余症，亦从杂病论。今病已二月，岂可以伤寒论乎？况少阳之脉弦长有力，今浮洪满指而无力，岂少阳脉耶？盖平日劳神过分，心血久亏，肝脾亦损，阳气独盛，气即火也，《经》云：壮火食气。火与元气不两立，于是水涸火胜之病作矣。伤寒云乎哉。夫小柴胡乃治少阳实症，今阴虚病而以此泻之，则元气愈亏，阴火愈炽，故知其当发狂也。又补中益气汤，补阳者也，阴虚而补阳，阳愈盛而阴愈虚，所以不效。今有人乳者，以真血补真水，又以人参导引，散于诸经，以济其火，与他药不同，故见效犹速也。

《名医类案》

龚子才

管藩相夫人，每至夜半不睡，口干烦渴，吐黏痰，必欲茶水嗽口，舌上赤黑皮厚，胸痞嘈杂，饮食少思，脉之两寸洪数，两尺空虚，右气口盛，此上盛下虚，血虚气郁而有火也。以四物汤加生地、黄连、麦冬、知母、贝母、花粉、元参、栀子、桔梗、枳实、青皮、甘草，数剂奏功。又以六味丸加生地、麦冬、知母、元参、花粉、贝母、五味、黄连，一料全安。

《名医类案》

陆养愚

董龙山妾，每小腹气上冲则热壅头面，卧不能寐，身战栗，日中发热无常，至四鼓五鼓其热更甚，热时腹中有块升起，经期参前而淋漓数日，饮食过于平时而肌肉消瘦，或作阴虚发热治之，数月不效。脉之数而弦，左关尺为甚，曰：此肝胆病也。胆主决断，谋虑不

决，则木气郁而成火，故于少阳初动之时，其热更甚也，因胆之气既郁而成火，则肝之血亦滞而成癥，癥非血不聚，非火不升，今块之上升，热之上壅，即《经》所谓诸逆冲上，皆属于火也。第初病止在无形之气，但调其气而火自息；今兼在有形之血，必先去瘀，令有形消，而无形可调也。适在经行之际，乃以女金丹连服，去瘀块甚多，后以达气养荣汤尽其旧，以生其新，数剂诸症渐愈，再用槟榔加人参数剂，而肌肉渐长矣。

《名医类案》

张玉路

张太史虚火症，脉之右关气口独显弦象，右尺微数，余皆微细搏指，盖阴火内伏也。缘劳心太过，精气滑脱，加以怵惕恐惧，怔忡惊悸，医唆用人参、桂、附，初稍可，交春复剧如前，仍用参、附，导火归元，固敛精气之药转剧（丹阴虚病，初服桂、附、有小效，久服则阴竭而脱，余目击者百十人矣），稍用心，则心系牵引掣痛，痛连脊骨对心处，或时痛引膺肋，或时颠顶如掀，或时臂股爪甲皆隐隐作痛，怔忡之状如确杵，如牵绳，如簸物，如绷绢，如以竹击空，控引头中，如失脑髓，梦寐不宁，达旦倦怠，睡去便欲失精，精去则神魂如飞越，观其气色鲜泽，言谈 * 1 * 1，总属真元下脱，虚阳上扰之候（其人本病三阴虚损，误以参附热涌，遂至变病蜂起）。细推脉症，其初虽属阳气虚脱（著此一语，便于此道来物），而过饵辛温之剂，致阳亢而反耗真阴，当此急宜转关以救垂绝之阴，庶可挽回前过。为疏二方，煎用保元合四君，丸用六味生脉（此时却宜二地、二冬、沙参、杞子，少加川连、萸仁，养阴兼解郁之法，俟元气大复，然后补，乃为合法，六味生脉留为后劲，或保元四君则鲁卫之政耳）服及两月，诸症稍平，但倦怠力微，因自检方书，得补中益气汤为夏月当用之剂，于中加入桂、附二味，一啜即喉痛声暗（用补中益气者宜著眼），复邀诊，见其面颊精彩，声音忽暗，莫解其故，询之知为升、柴、桂、附扰动虚阳所致，即以前方倍生脉，服之半月后声音渐向安，但衣被过暖，便咽干痰结，稍凉则背微恶寒，或热饮则大汗，时怔忡走精，此皆宿昔过

用桂、附，内伏之热所致也。适石门董某谓其伏火未清，非芩、连不解散，自仲春至初夏纯服苦寒，（亦大庸手）初甚觉爽朗，至是反觉精神散乱，气不收摄，后仍用六味合生脉经岁服之，以化桂附余毒云。

内翰孟端士之母虚火不时上升，自汗不止，心神恍惚，欲食不能食，欲卧不能卧，口苦小便难，溺则洒淅头晕，凡医每用一药，辄增一病，用白术则窒塞胀满，用橘皮则喘息怔忡，用远志则烦扰烘热，用木香则腹热咽干，用黄耆则迷闷不食，用枳壳则喘咳气乏，用门冬则小便不禁，用肉桂则颅胀咳逆，用补骨脂则后重燥结，用知柏则小腹枯癯，用苓、梔则脐下筑筑，少腹愈觉收引，遂致畏药如蝎，惟日用人参钱许，入粥饮和服，聊藉支撑。交春虚火倍剧，火气一升则周身大汗，神气騖騖欲脱，惟倦极少寐，则汗不出，而神气稍宁，觉后少顷，火气复升，汗亦随至，较之盗汗迥殊。诊之其脉微数，而左尺与左寸倍于他部，气口按之似有似无，此本平时思虑伤脾，脾阴受困，而厥阳之为尽归于心，扰其百脉致病，病名百合。此症惟仲景《金匱》言之甚详，原云：诸药不能治。所以每服一药，辄增一病，惟百合地黄汤为之专药。奈病久中气亏之，复经药误而成坏病，姑用生脉散加百合、茯神、龙齿以安其神，稍兼芩、连以折其势，数剂少安，即令勿药，以养胃气，但令日用鲜百合煮汤，服之，交秋天气下降，火气渐伏，可保无虞。迨至仲秋，果勿药而愈。

《名医类案》

喻嘉言

吴添官因母久病初愈，自患腹痛，彻夜叫喊不绝，小水全无^{（知为大都之痛）}，以芩、连加元胡索投之始安。又因伤食反覆，病至二十余日，肌肉瘦削，眼胞下陷，适遭家难，症亦壮热，目红腮肿，全似外感有余之候，知其为激动其火上炎，令服六味加知柏，二十余剂，其火始退。后遍身疮痍黄肿^{（燥火反类湿热）}，腹中急欲得食，不能少耐片时，镇日哭烦^{（脏燥者多哭泣）}，慰之曰。旬日后，腹稍充，气稍固，即愈

矣。服二冬膏而全瘳。

《名医类案》

朱丹溪

一人小腹下常唧唧如蟹声，作阴火处治，用败龟板（用酥炙，盐酒炙亦得）侧柏（用酒九蒸九焙）黄柏、知母（俱酒炒）川芎（酒制）当归（酒浸）上各等分，酒糊丸，每服八十丸，淡盐汤送下。

《名医类案》

陆祖愚

符卿夫人素有痰火症，再遇经行，一日觉涩滞，二日即汹涌，三日大下如崩，或昏晕几绝，尝喜怒发即咽喉干燥，气出如火，痰涌胸塞，不能转舒，其平日辛燥之品，如陈、枳、前、术及芎、归之类，稍用即晕眩气绝，不足以息，及寒凉稍过，即大便作泄。病作时，日进粥十余碗不觉饱，脉之左三部弦细而驶，右脉数而稍充。曰：此血虚甚，故狂火偏旺如此，而气原非有余也。此时养血，则血一时不能充，补气则浮火无由熄，莫若分上下为治。人人参于滋阴药中为丸，引阳入阴，以扶生气之原，所以治其本也。再用清凉以为煎剂，助阴抑阳，以制浮游之火，所以治其标也。煎丸间服而愈。丸方：人参、二地、二冬、知、柏、阿胶、杜促。煎方花粉、元参、二母、芩、苓、地、芍、麦冬、甘草，随症加減。夫天地之间，阳常有余，阴常不足；人身之中，气常有余，血常不足；气有余便是火，血不足则阴虚。三十以前，精神气血日渐旺盛；三十以后，日渐衰微。语曰：阴阳水火犹权衡也。一高则一下，一盛则一衰。又曰：火与元气不两立。故凡火盛之症，必先阴虚，而后元气亦弱也。

《名医类案》

薛立斋

一妇人口苦胁胀，此肝火之症也。用小柴胡加山梔、黄连少愈，

更以四君子加白芍、当归、柴胡，调补脾胃而痊。

一妇人每怒，口苦发热晡热，此肝火盛而血伤也。以小柴胡合四物汤二剂以清火而生血，更以四物加柴胡、白术、茯苓、丹皮，生血健脾而愈。

一妇人每怒则口苦兼辣，胸痛胁胀，乳内或时如刺，此肝肺之火也。用小柴胡加山栀、青皮、芍、归、桑皮而安。后又劳怒，口复苦，经水顿至，此属内火动，血得热而妄行，用四物加炒芩、炒栀、胆草，一剂而血止，更以加味逍遥散而愈。

《名医类案》

张玉路

徐君玉，素禀阴虚多火，且有脾约便血症，十月间患冬温，发热咽痛，里医用麻、杏、橘、半、枳实之属，遂喘逆倚息不得卧，声嘶如哑，头面赤热，手足逆冷，右手寸关虚大微数，此热伤手太阴气分也。与萎、蕤、甘草等药不应，为制猪肤汤一瓯，命隔汤顿热，不时挑服，三日声清，终剂病如失。

《名医类案》

朱丹溪

施卜，年四十因炙火太多，病肠内下血粪肝痛，今痛自止，善呕清水，食不下，宜清胃口之热。黄芩、甘草、茯神各五分，陈皮、地黄各一钱，连翘、白术各一钱五分，生姜三片。

《名医类案》

杨乘六

姚又会病感症（二字在此案却不必泥），外凉内热，肢冷口渴，痞闷昏沉，语言谵妄，不食不便（妇人产后血虚火盛者，尤多此症，不必有所感也）医作肝经郁火治，用逍遥加生地、薄荷，两剂益烦燥不安，脉沉伏，按

之至骨则细有力，面黑滞，舌黄燥，乃火遏阳明，胃阴不能充拓，所以脉与症皆内显阳微，外呈阴象也。或问症既火遏，法宜疏散，乃服前剂转剧，何也？曰：逍遥中柴胡、薄荷，风药也，单走肝胆，若阳明病用之，则火得风而益炽矣。第用左归饮去茯苓以滋胃阴，加生地、当归以清胃火，症自平耳。如言症减，数剂而痊。后数年病复如前，医见身凉脉细，用左归饮加附子，则神乱昏愤，狂扰不宁，即前方去附子，加花粉，一剂而安，乃去花粉，数剂而愈。

《名医类案》

龚子才

一人头痛发热，眩晕喘急，痰涎涌盛，小便频数，口干引饮，遍舌生刺，缩欬如荔枝，下唇焦裂，面目俱赤，烦躁不寐，或时喉间如烟火上冲，急饮凉茶少解，已濒于死，脉洪大而无伦且有力，扪其身烙手，此肾经虚火游行于外，投以十全大补加山萸、泽泻、丹皮、山药、麦冬、五味、附子，一锤（必须冷服），熟睡良久，脉症略减三四，再以八味丸服之，诸症悉退。后畏冷物而痊。

《名医类案》

薛立斋

李阁老序庵，有门生馈坎离丸，喜而服之，曰：前丸乃黄柏、知母，恐非所宜服者。《内经》有云：壮火食气，少火生气。今公之肝肾二脉，数而无力，宜滋化源，不宜泻火伤气也。不信，服将二月，脾气渐弱，发热愈甚，小便涩滞，两脇肿痛，公以为疮毒，曰：此肝肾二经亏损，虚火所致耳。当滋补二经为善。遂朝用补中益气汤，夕用六味地黄丸，诸症悉愈。尝见脾胃虚弱，肝肾阴虚而发热者，悉服十味固本丸。与黄柏、知母之类，反泄真阳，令人无子，可不慎哉。

一男子口舌糜烂，津液短少，眼目赤，小便数，痰涎壅盛，脚膝无力，或冷或午后足热，劳而愈盛，数年不愈，服加减八味而痊。

一男子咳嗽喘急，发热烦躁，面赤咽痛，脉洪大，用黄连解毒汤，二剂少退，更以梔子汤，四剂而愈。

《名医类案》

蒋仲芳

楚中一商性急而初嗜烟，阅三日五心发热，咳嗽大作，百药不愈。诊之六脉俱洪，火症也，莫非烟毒乎？其人亦悟曰：吸烟则嗽愈甚。遂以麦冬、知母、山梔、花粉、黄芩、苏子、甘草、葵仁、枇杷叶，煎成去渣，入砂糖一两和服，四剂而愈。

聂久吾曰：予稟素弱，神虽强而精甚弱，脾肾两虚，即节欲犹然。二十前后常服参、术等补脾，而仅免无病，至三十后脾胃稍可，颇觉上膈有热，时齿痛，口舌痛，每服清上药辄愈，亦不为大害也。至乙未春夏，自察脉，觉两尺弱而寸关亦不晤，疑下虚水不能制火，宜补下滋水以制之。若但清上，非治本也。商之饶姓老医，亦以为然。遂用人参、当归、熟地、茯苓、五味、石枣肉、巴戟、故纸、肉苁蓉、鹿胶、仙茅、远志、枣仁、天麦冬、枸杞、兔丝之类，火山药末酒糊为丸，服至两三月，上膈虚火尽余，口齿等病不复作。自后滋补丸药服无虚日，迄今二十余年无虚火者，滋水制火之功也。（可与虚门黄履素按合参）

《名医类案》

恶寒

戴原礼

松江诸仲文，盛夏畏寒，常御重纻，饮食必令极热始下咽，微温即呕，他医投以胡椒、煮伏雌之法，日啖鸡者三，病更剧，戴曰：脉数而大且不弱，刘守真之火极似水，此之谓也。椒发三阴之火，鸡能助痰，只益其病耳。乃以大承气汤下之，昼夜行二十余度，顿减纻之

半，后以黄连导痰汤加竹沥，饮之竟瘳。

《名医类案》

李士材

吴文遄眩暈三载，虽战栗恶寒，而不喜饮热汤，五月向火，数妾拥帷帐，屡服姜桂不效，脉浮之细小，沉之坚搏，是郁火内伏，不得宣越也。且金花汤加柴胡、甘草、生姜乘热饮之，移时而恶寒减，再剂而撤火炉，逾月而起，更以人参汤进六味丸，两月全安。

《名医类案》

张玉路

谢某七月间病疟，因服苓知石膏辈，稍间数日后，因小便精大泄，遂脑痛如破，恶寒振振欲擗地，医用六味六君子，三倍参、附而寒不除，继用用大建中，每服人参三钱、熟附二钱，其寒益甚。至正月诊之，脉仅三至，弦小而两寸俱伏，但举指忽觉流利，其症虽五裘重裘，大畏隙风如箭，而不喜近火，或时重时轻，口鼻气息全冷，胸中时觉上冲，小腹坚满，块垒如石，大便坚硬，欲了不了，小便短数，时白时黄，阳道虽痿，而缓从不收，气色憔悴而不晦暗，此症本属阳虚，因用参、附过多，壮火不能化阴，遂郁伏土中，反致真阴耗竭，法当升发其阳。先与郁火汤六服，继进升阳散火，补中益气，肢体微汗，口鼻气温，脉复五至，后服六味丸、生脉散、异攻散，调理全安。

《名医类案》

张子和

一妇身冷脉微，食沸热粥饭，六月重衣，以狐帽蒙其首，犹觉寒，泄注不止，常服姜、附、硫黄，燥热之剂，仅得平和，稍用寒凉，其病转增，三年不愈。诊其两手脉皆如絙绳有力，一息六七至。《脉

决》曰：六数七极热生多。以凉布搭心，次以新汲水淋其病处，妇乃叫杀人，不由病者，令人持之，复以冷水淋其三四十桶，大战汗出，昏困一二日，而向之所恶皆除。此法华元化已曾用，惜无知者。

周贞字子固玉田隐者，治卫立礼得寒病，虽盛夏必裘重裘，拥火坐密室中，他医投以乌附转剧，曰：此热极似寒，非真寒也。用硝黄大寒之剂而愈。

《名医类案》

抱一翁

一人泄泻恶寒，见风辄仆，日卧密室，坐火蒙毡，出语啾啾如婴气象，以沉寒痼冷，屡进姜附，益甚。诊之脉濡弱而微数，濡者湿也，数者脾伏火也，脾伏火邪，湿热下流，非寒也，法当升阳散火，以逐其湿热。治以柴胡、升麻、羌活、泽泻等剂，继以神芎丸（滑石、大黄、牵、芩、连、芎、薄）。四五剂而毡去，次日遂安。

《名医类案》

薛立斋

一妇人内热作渴，大便秘结，畏恶风寒，手足逆冷，此内真热而外假寒，先用黄连解毒汤，后用六味地黄丸而愈。

《名医类案》

朱丹溪

晋云胡君锡，年三十一，形肥而大，色苍厚，家富而足，专嗜口味，两年前得消渴病，医与寒凉药得安，有人教以病后须用滋补，令其专用黄雌鸡，因此食至千余只，渐有膈满呕吐之病。医者意为胃寒，遂以附子、沉香之药，百余帖呕病除（此谓助之而愈反致重，世不知此，以为治验。古今受其害者可胜数哉）。用余天气大热，忽恶风冷，足亦怕地气，遂搯糠尺许厚，上铺以簟，糊以重纸，方敢坐卧，而两手不能执

笔，口鼻皆无气以呼吸，欲言无力，行十余步便困倦，脉皆浮大而虚，仅得四至，乃作内有湿痰，因服燥热药，遂成气耗血散，当此夏令，自合便死。因其色之苍厚，神气尚全，可以安谷，遂以人参、黄耆、白术熬膏，煎淡五味子汤，以竹沥调饮之，三日诸症皆愈，令其顿绝肉味，一月后康健如旧。又以鸡汤下饭，一月后胸腹膨满甚，自煎二陈汤加附子、豆蔻，饮之顿安。问调理药，教以勿药，并断肉饮自愈。

《名医类案》

寒热

易思兰

一春元下第归得寒热病，每日申酉二时，初微继作大热，而燥甚如狂，过此二时平复无恙，惟小便赤黄而涩，往时有一心事，夜即梦遗，每日空心用盐饮烧酒数杯，医皆以为病疟，用清脾饮、柴苓汤并截药俱不效。六脉惟右尺浮中沉取之皆洪数有力，余部皆平。曰：此潮热病也。以加减补中益气治之，日进一服，三日病渐退，复用六味地黄丸兼前药，调理一月而安。或问：寒热而不以疟治，何也？曰：此非疟，乃潮热也。潮者如水之潮，依期而至，《八法流注》云：申酉二时属膀胱与肾。此病专属二经，二经水衰火旺，当申酉时火动于中，故发热而燥，燥属肾。若疟疾肝部必弦，今不然，惟左尺独现火象，此因平日断丧太过，肾水亏损，阴火妄炽，加之盐饮烧酒，引入肾经，故小便赤黄而涩也。又曰：此莫非阴虚火动乎？曰：阴虚之热，自午至亥，发热不间，今惟申酉时热，热止便凉，与阴虚不同。又曰：或亦尝用补中益气而不效，何也？曰：加减之法或未同耳。予之去升、柴，加丹皮、泽泻、黄柏者，丹皮泻膀胱火，泽泻泻肾火，黄柏为君，以生肾水，水旺则火衰，而寒热退矣。用六味丸者，亦取有丹皮、

泽泻耳。如不知此，仍用升、柴，乃以肝脾之药治肾，所以不效。

《名医类案》

孙文垣

李坦渠子妇，十月寒热起，一日一发，咳嗽心痛，腰亦痛，次年正月望后始间日一发，肌肉大减，喉疼，出汗如雨，白带如注，饮食减少，百治汗不止。脉之右手软弱，左手散乱，此汗多而脉不敛，病至此危矣。《经》云：火热似疟，此之谓欬。与黄耆二钱、白芍一钱五分，甘草、阿胶各一钱，鳖甲三钱、桂枝五分、乌梅一个，水煎服，其夜汗止。再诊脉已敛，神气亦回，前方加何首乌、石斛、牡蛎，寒热亦不发，饮食少加，鬻鬻然有幽谷回春之象。

《名医类案》

喻嘉言

吴吉长内新秋病洒渐恶寒，寒已发热，渐生咳嗽，然病未甚也。服表散药不愈，体日游羸，延至初冬，饮以参术补剂，转觉厌厌欲绝，食饮不思，有咳无声，泻利不止，危甚。医议以人参五钱、附子三钱，加人姜、桂、白术等，作一剂服，以止泻补虚，而收背水之捷。病家无措，延喻诊毕，未及交语，前医至，即令疏方，喻飘然而出，盖以渠见既讹，难以言耳。既去乃曰：是症总由误药所致，始先皮毛间洒渐恶寒发热，肺金为时令之燥所伤也。用表散已为非法，至用参术补之，则肺气闭锢而咳嗽之声不扬，胸腹饱胀，不思饮食，肺中之热，无处可宣，急奔大肠，食人不待运化而直出，食不入则肠中之垢汗亦随气奔而出，是以泻利无休也。今以润肺之药，兼润其肠，则源流俱清，寒热咳嗽泄泻一剂俱止矣。服四剂必安，不足虑也。方用黄芩、地骨皮、甘草、杏仁、阿胶，一剂泻即少止，四剂寒热俱除，再数剂咳嗽亦愈。设与若辈商之，彼方执参附为是，能相从乎？又乡中王氏妇，秋月亦病寒热，服参术后亦厌厌息，但无咳嗽，十余不

进粒米，亦无大便，时时晕去，不省人事，其夫来寓，详述其症，求发补剂，乃以大黄、芒硝、石膏、甘草，四味为粗末与之，彼不能辨，归而煎服，其妇云：此药甚咸。其夫喜曰：咸果药。遂将二剂连服，顷之腹中弩痛，下结粪数块，绝而复苏，进粥两盏，前病已如失矣。来悉乃悉之。凡此素有定风于中，始无炫惑，书之为临症者广其识焉。

《名医类案》

高鼓峰

程氏子病疟，每日至辰大寒，午时大热，热即厥，两目直视，不能出声，颜脱涎水，从口角涌出，日流数升，至丑时始汗解，饮食不进，昏冒欲绝，诊之皆诛伐太过所致也。投以补脾之药，不即效，延他医，用柴胡、南星、半夏等，热转剧。复延诊，值医者在，询之曰：此何症也。而用前药？曰：子不识乎？此肝疟也。肝疟令人色苍苍然太息，其状若死。高笑曰：据子述《经》言，当得通脉四逆矣。何用前药？某诚不识此何病，但知虚甚耳。请先救人，然后治病，何如？曰：子用何药？曰：大剂参附，庶可挽回。彼力争参附不便，乃漫应曰：谨奉教。始洋洋色喜而别。是夜，用人参一两、黄耆二两、炮姜三钱，比晓熟地、桂、附并进，次日辰时，病不复发矣。此绿劳役过度，寒热往来，医认为疟，且时当秋令，一味发散寒凉，重虚其虚，展转相因，肝脾大败，非峻补气血，何由得生？夫病由人生，人将死矣，而乃妄牵经义，强合病情，及至处方，又乖成法，自误误人，至死不觉。悲夫！

吕仲嘉内人在室十四岁时，病寒热往来，迨后适仲嘉，又十余年，寒热如故，或作疟治，或作虚治，游羸枯削，几于骨立。高诊之曰：此非疟非虚，乃血风症耳。以五茄皮散加熟地二两，每剂共药五六两许，水二升浓煎一升，每日尽一剂，如是者二十剂，而寒热顿愈。

《名医类案》

冯楚瞻

徐山公患似疟非疟，医以柴胡汤连进数剂，渐至不省人事，口噤僵卧，咸谓无生理。曰：此阳虚作寒，阴虚作热，误当疟治，不死也。以重剂熟地、白术、五味、牛膝、麦冬、制附子，另煎人参一两冲服，三日而苏，后用温补而愈。

《名医类案》

吴孚先

小姨病寒热如疟，言语谵妄，如见鬼状，有指为热入血室者，然证与长沙所论三条了不相合，诊得右寸浮滑，知为风痰胶固肺脏，故酒渐寒热，痰迷心窍，故语言谵妄，宜发表利气自愈。用二陈加苏、防、前、葛、枳、桔、桑、杏，数剂微汗而痊。

有一师媿乍寒乍热，面赤心烦，或时自汗，恶风体倦，大小柴胡杂进，其病益剧。诊视脉无寒邪，但厥阴脉弦长而出鱼际，治以抑阴地黄丸而愈。

《名医类案》

薛立斋

一妇人，因夫久出经商，发寒热，月经旬日方止，服降火凉血药，内热益甚，自汗盗汗，月经频数，曰：内热自汗，乃脾气虚热也，非血不归脾也。用归脾汤、六味丸而愈。

一室女久患寒热，月经失期，以小柴胡汤加生地，治之少愈，更以生地黄丸而痊。柴胡、秦艽各半两，生地二两，酒湿杵膏，赤芍一两，为末蜜丸，每三十丸，乌梅汤下，日三服。

《名医类案》

易思兰

一男子病寒热，众不疟治，年余不愈，又以为劳疟虚疟，用鳖甲散、补中益气汤俱不效，脉左右三部俱浮大无力，形瘦色黑，饮食不美，知为阴虚发热病也。早进六味丸，晚服补阴丸，七日后饮食渐美，寒热减半，又服一斤，未一月全愈。盖此似疟非疟，乃阴虚之候也。凡正疟则寒热参差而有准，今寒热往来，或一日一次二次，且寒而不厥，身热如火，热退人无汗，兼之形瘦色黑，怔忡不寐，口渴便燥，岂可谓疟乎？且疟脉当弦（诸疟摸脉亦多弦），发则弦而大，退则弦而小，今浮大无力，早晚相同，诚阴血不足，阳火有余，火发于外则为热，郁于中则为寒。形瘦者火之消烁也，色黑者火极似水也，怔忡不睡者心血亏损也（肝火浮入胞络者多），饮食不美，口渴便秘者，火炽于上下也。但生肾水，养血滋阴，阴血充则火自降，寒热退而病瘳矣。

《名医类案》

朱丹溪

赵孺人夜间发寒后便热，丑寅时退，起来口渴，食少无味，谷不化，腹痛而泄，倦怠，或遇事热燥，赤眼气壅，又不耐风寒，亦恶热，白术、归身二钱，白芍、陈皮一钱，人参、黄芩五分，炒柏、炙草、炒苓、丹皮、木通、缩砂三分，煎下保和丸、实肠丸各三十丸。

吕十四孺人怒气后，寒热咳嗽，食少淋泄，缩砂、甘草三分、人参五分、白术钱半、连翘、陈皮、茯苓一钱，姜二片，同煎。

一妇人年五十余形实喜作劳，性急味厚，喜火食，夏却患热，恶寒发热，更无休时，衣被虽厚常凛然，两脉皆涩，朱作杂合邪治之，遂以四物汤加陈皮，以人参、白术为君，生甘草、黄柏为佐，多人姜汁，吞通神丸，三十丸，回金、抑青各二十丸，阿魏十丸，煎三帖而得睡，第五帖而身和，第七帖通身微汗，诸症皆去。

《华佗传》有妇人长病经年，世谓寒热注病者，冬十一月中，佗令坐石槽中，平旦用寒水汲灌，云：当满百。始七八灌，会战欲死，灌者惧，欲止，佗令满数，将至八十灌，热气乃蒸出囂囂，高二三尺，满百灌，佗乃使然火温床，厚覆良久，汗始出，著粉汗燥便愈。

《名医类案》

历代中医资料大全分享

你好，我是**逢原**，你现在看到的这本资料是我从网上收集整理的。

本人自学中医多年，耗时多年搜集珍藏了众多的中医资料，包括了目前已经出版的大多数中医书籍，以及丰富的视频教程，而这些中医资料，是博览群书，勤求古训之必备。

只需要在下面输入你的邮箱并确认就可以直接下载中医资料：

http://list.qq.com/cgi-bin/qf_invite?id=03157beabc6d50e0b64029a2715966596d94dcac7ed0cfd7

如果有你也喜欢中医，需要一些学习中医的资料；或者是学习中医的路上碰到了什么问题需要交流；或者碰到一些疾病的困扰，需要求助，可以通过以下方式联系我：

一、发邮件：fyzy999@qq.com

二、加我 QQ/微信：**2049346637**

三、关注微信公众平台——逢原中医，经常有中医文章更新。

四、关注我的空间：<http://user.qzone.qq.com/2049346637>

免责声明：所有资源均是网上搜集，本人收集整理这些中医资料，仅仅为了方便中医同道中人私下交流学习之用，不为营利，将不对任何资源负法律责任。所有资源请在下载后 24 小时内删除，任何涉及商业营利目的均不得使用，否则产生的一切后果将由您自己承担！如果您觉得满意，请购买正版资源。



私人微信号：2049346637



公众平台：逢原中医