

中国古今医案类编

肝胆病类

主编 鲁兆麟 严寄澜 王新佩

中国建材工业出版社



中国古今医案类编

肝胆病类

主编 鲁兆麟 严寄澜 王新佩

中国建材工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国古今医案类编·肝胆温病病类/鲁兆麟主编.
北京:中国建材工业出版社,2001.1
ISBN 7-80159-119-1

I. 中… II. 鲁… III. ①医案—汇编②肝病(中医)—医案—汇编③温病—医案—汇编 R.R219.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 021664 号

中国古今医案类编·肝胆病类

鲁兆麟 严寄澜 王新佩主编

中国建材工业出版社出版(北京海淀区三里河路 11 号)

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经销

河北省邮电印刷厂

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 15.5 字数: 390 千字

2001 年 6 月第一版 2001 年 6 月第一次印刷

印数: 1~2000 册 定价: 23.00 元

ISBN7-80159-119-1/R·007

序

“医案”之书，古已有之。它有立体与直观的效果，能反映医家当时的辨证思维、选方用药之特长、治疗得失成败之所在，包罗万象，引人入胜。

“医案”通于史学，《史记·扁鹊仓公列传》载有淳于意 25 例“诊籍”，而使《汤液经法》的“火剂”由此而流传。

先圣张仲景读史于“越人入虢之诊，望齐侯之色”，缅怀先贤，奋起直追，终成泰斗。可见“医案”涵有史学之意义，岂可轻视之哉？

夫禅宗之有“语录”，兵家之有“阵图”，围棋之有“棋谱”类也。孟子曰：“出乎其类，拔乎其萃”，惟吾医家之“医案”有理有例，有案有戒，读之其味隽永，用之而又神奇，集名医先贤于篇帙之间，可以谈心，可以神游。无怪乎经学大师章太炎先生赞为“中医之成绩，医案最著”，而良有以耶！

鲁兆麟教授，重视“医案”之学，又虑其年代湮远，而濒于失传；不畏艰难，与医学同志严寄澜、王新佩诸君，历时数载，选出数百家名医医案，约有六百余万言洋洋大观。名为《中国古今医案类编》。

夫此书之著也，承前启后，使“医案”臻于完备，而又总其大成。不言而喻，对《内》、《难》、《伤寒》、《金匱》之要义，临证之经验，亦尽在其中矣。

余今年八十岁，垂垂老矣，喜读“医案”新编，不禁手舞足蹈而乐为之序也。

劉渡舟

编写说明

一、本书收集了《名医类案》、《续名医类案》及《续名医类案》成书之后至中华人民共和国建国初期已故的名医医案，也收录了《续名医类案》成书之前未收之医案。共收集医案专著 200 余部，选录医案 1500 余则。

二、为了准确地反映历代医家的学术思想，所收医案均摘自原始资料。

三、《中国古今医案类编》系列丛书的分类按：温病类、伤寒类、肺系病类、脾胃病类、心肾病类、肝胆病类、气血津液病类、经络肢体及杂病类、外科骨伤科病类、妇科病类、儿科病类、五官科病类划分。各病之医案均按成书年代先后编排。

四、本书中药物的计算单位均保持原著原貌，未予统一。

五、部分医案后附有按语、注解等，均为原著中所有。

六、所收医案均注明出处。

前 言

《中国古今医案类编》是汇集我国名医医案精华,反映各家丰富临床经验的医案学著作。

在我国医学史上,曾有两部医案名著问世:一为明·江瓘《名医类案》,一为清·魏之琇《续名医类案》,二书将先秦到清代中期的名医医案进行了系统收集整理,它们在祖国医学发展史上产生过重要影响。然而自清代中期以后,尚无人对名医医案作过系统地整理研究。

《中国古今医案类编》系列丛书是继《续名医类案》之后,将清代中期直到新中国初期谢世的各家名医的医案进行了广泛的收集、经反复筛选、整理成书,填补了这一历史时期医案收集整理的空白。同时,将《名医类案》、《续名医类案》按病症分类,归其各科分类书中。这套丛书共收集名医 400 余家,选录医案 1 万余则,涉及内、外、妇、儿、眼、五官、骨伤等科 100 余种疾病,按病症分类,每种病证有 30~70 个医案,内容极为丰富。从中可以尽窥各地名医宝贵的临床经验和医术之圆机妙法。对于广大中医工作者具有很高的临床应用价值。

医案凝聚着医家的心血和经验,最具有真实性和实用性,可以“宣明往范、昭示来学”。著名学者章太炎先生曾说:“中医之贡献,医案最著”。作为一名中医工作者,若能掌握古今名家之医案,有如拿到祛病除疾的万能钥匙,可借鉴前人的经验,应用于临床。本书形成一个完整的医案学学术体系,为广大中医工作者提供一部较完整的医案学参考工具书。对于提高中医临床疗效和学术水平,将会起到重要的作用。

编 者

2000 年 10 月于北京

目 录

黄疸	(1)
臌胀	(66)
痉病	(108)
胁痛	(146)
眩晕	(192)
中风	(278)
颤证	(442)
肝著	(443)
厥	(448)
麻木	(462)
霍乱	(465)
郁	(473)
痰	(475)
消痺	(483)
癥瘕	(484)
积块	(486)

黄疸

郑重光

王君圣翁前症证愈后而经营劳碌过甚，自恃强壮，不善爱护，每遇过劳，或饮食不节，便发寒战，战后发热，腹胁大痛，或泻或不泻，汗出热退，身日俱黄，腹大如鼓。因前治症，知其肾脏虚寒，以八味地黄料加倍桂、附，又叠为丸，日服不辍。病发则用逍遥散加秦艽、丹皮，数剂即退。如斯三、四年，应酬如故。后年逾六十，正气渐衰，发颧而黄不退，额黄渐黑，竟成女劳瘵矣。其时火治庵名噪甚，遂易彼治之，谓瘵不必分五，皆以湿热治之，重用茵陈为君，杂以五苓、平胃，治经二、三年，治庵自病。又易医，亦以湿热治之，时重时轻，人则骨立，腹则胀大，年将望七，忽头大痛，此肾厥头痛而医者不行温补，反作风治。用桂枝、细辛、白芷疏风散气之剂，遂至三日而逝。前曹瘵证肾脏虚热，阳黄也；此瘵证肾脏虚寒，阴寒也，均属女劳瘵证。岂可瘵不必分五，混同湿热而治之乎？

曹君仪，年六十四，体半肥，素阴虚。初病胁痛呕吐，寒热汗出，胸中噎塞，将成膈证。予以归、芍、川芎、二陈、香附、郁金等药，治之半年，胸中宽，遂咳嗽吐痰，转为虚劳。每因劳则寒热似疟，汗出热退，身日皆黄，尿赤，又变为瘵证。用逍遥散数剂，其黄即退，或一月一发，半月一发，渐至而额黧黑，爪甲枯粉，大便秘涩，此女劳瘵，又名黑瘵也。一医以瘵不必五分，均是湿热，用平胃、五苓，间用黄连、肉桂，病愈笃，仅存皮骨，已备终事。复求治于余，但女劳瘵一证，仲景言之甚详，必有寒热，久为黑瘵，皆主风药，东垣因之，亦以风药而加参、术，用皆不效。夫女劳之名，必属肾水亏虚，虚则土实，所以反见敦阜之色，此虚邪也，不必平土，但宜壮水，水壮则土不燥。虞天民苍生司命云：“女劳瘵当作虚劳治之，正合治法。”遂以六味地黄汤加当归、芍药、秦艽、苡仁、麦冬养阴壮水之药，百剂寒热先除，

瘴黄渐退。至七旬外，他疾而终。

《素园医案》

王三尊

虎墩大使王尔玉，年将四十，患酒疸。饮食减少，形容瘦削。六脉沉小。彼云本系六阴脉，予谓无论本脉、病脉，皆当以补脾胃为主，而兼以清痰、理气、导湿热为治。但此药功缓，彼因上司远调河工，复延一医，纯用寒凉退疸之药。至家予往视，自谓黄已愈。予见形容羸瘦，精神短少，脾胃必更伤矣。未旬日，果一中而卒。

《医权初编》

陈念祖

一身面目俱黄，色暗如熏黄，已食如饥，倦怠嗜卧，短气，小便色黄，自利。乃脾胃湿热内郁，膀胱之气不化，渐成黄疸。证属虚候，以理中汤加味治之。

炒白术三钱 人参一钱 干姜八分 炙甘草八分 缴茵陈二钱
白茯苓三钱

始有寒热往来，复因食物不节，胃脘气滞生热，蒸变发黄，溺赤便秘，是名谷疸。若误下之，恐犯太阴，防有胀满之患。法当宣腑以清利湿热，方列于后：

缴茵陈三钱 杏仁二钱，去皮尖 白茯苓二钱 枳实八分
桔梗一钱 白薏仁一钱 天花粉一钱

《南雅堂医案》

中神琴溪

富小路五条北伏见屋重兵卫，年三十，心中懊恼，水药入口辄吐，经日益剧。先生视之，眼中成黄，心下满，按之痛，乳下扇动紊乱不定。先生为言曰：“此瘀热在里也，盖不日身当发黄色。”乃食盐三

五匕，以白汤仰吞之，大吐冷水。更与茵陈蒿汤，身果发黄色，圜黑粪，仍服前方十有五日复常。

《生生堂治验》

黄凯钧

钱，二九，中焦痞痛，旋变黄疸，脉来弦数而涩。属肝火内郁，时当游暑，湿土用事，湿热相蒸，脾气欠运，此证成矣，宜清疏并用。

川连八分 柴胡六分 山栀一钱五分 丹皮一钱五分
香附一钱五分 橘皮一钱 木通七分 茵陈一钱五分 泽泻一钱五分
六帖黄退，胸宽而愈。

《肘后偶钞》

吴箴

托，身目具黄，胸腹痞满，食少便溏，脉沉迟细，此服大黄下药太过，虚其脾胃，亡其津液，渴饮水浆，脾土为阴湿所加，与邪热相会发黄，而为阴黄之证也。即用四君子加熟附、炮姜以燥湿祛寒，湿中补土，可冀渐痊。

福，身体尽黄，寒热不食，食即头眩，心胸不安，脉浮迟涩，由于脾衰胃弱，湿热在里，饮食伤脾，谷气不消而成谷疸也。即服茵陈蒿汤自效。

《临证医案笔记》

何书田

积湿成疸，腹胀脉微，不易理治。

上川连 炒厚朴 黄芩 陈皮 海金沙 猪苓 真茅术 法半夏 青皮 茵陈 生苡仁 赤苓

湿郁伤土，气郁伤中，黄疸已成，不可忽视。

川黄连 焦茅术 广陈皮 泽泻 车前子 生冬术 黑山栀

赤茯苓 猪苓

《罕山草堂医案》

林佩琴

许。伪精发黄，头眩面浮，腰膝乏力，足心如烙，脉洪大而虚。用薛氏六味丸，君茯苓，去泽泻，加生地、牛膝酒蒸熟、莲子、薏仁，汤丸兼服，饭后用甘菊炒、黑山栀、嫩桑叶、钩藤泡汤，服数月而痊。

唐。童年面黄，能食目眩，发热不时，由湿甚生热，热蒸变黄，胃热谷消，此为谷疸。宜猪肚丸。入秋，食后胀眩便溏，脉虚小，热与湿搏，由太阴不运，少阳化风。主理脾阳，佐以熄风。生白术、潞参、陈皮、薏仁、鸡内金、半夏曲俱炒、茵陈、赤苓、甘菊炒、天麻煨，服愈。

某。长夏暑湿外蒸，水谷内蕴，脾阳失运，头眩欲呕，面如熏黄，食入作胀，午后烦而潮赤，脉濡，左略大。先宜分消法，羚羊角、山栀、茵陈、赤茯、薏仁、制半夏、砂仁壳、滑石、石斛、车前子、灯心，三服诸症已减。改为厚朴姜制、枳壳炒、陈皮、大腹皮、薄荷、茵陈，二服胀除，黄未退，欲速。更医，用沉香、焦术等燥品，忽发颧疸，又用犀角、黄连，午前后潮热，用生地、知母，黄势更剧，面晦黑，寒热额汗，腹满呕泻，舌苔腻白，膈有粘涎。复商治，予谓此湿胜也。湿壅则生热，治宜渗湿。用四苓散加半夏曲、橘白、薏仁、煨姜，午前服泻减，呕沫犹是，暑湿交蒸，浊涎失降，脉见濡数，亦热从湿化象也。更用胃苓汤去白术，加制半夏、生薏仁、煨姜，其苍术生用锅巴汤煎，呕止泻少，惟烦热之起伏，随太阳之升沉，午未特甚，则湿去而热留也。因用黄芩、丹皮、山栀、赤苓、地骨皮、括萎根汁，加六一散一钱冲服。泻热悉止，惟神倦嗜卧，卧觉口燥，津不上朝于肺。用参、麦入加味道遥散内，扶元生津，兼散郁蒸，脉息乃平，惟左关较大。仿《石室秘录》，用白术五钱，茯苓三钱，薏仁一两，龙胆草、山栀、茵陈各一钱，潞参、黄芪各二钱，燥脾湿，培真元，佐泻火，后仍欲速效，误服前医滋阴之剂，遂成不治。

薛。脾虚伤湿，病发阴黄，数年面浮足肿，头眩唇白，便后血，与调补药稍愈。近便血虽止，溏而不爽，小水短数，腹大而硬，身热体倦，脉细小濡数。与补中升提佐以淡渗，腿足肿退，脉较有神。继与潞参、生术、赤苓、丹皮、黑山栀、茵陈、牡蛎、升麻。大便爽，热较轻，中脘偶痛。去丹、栀、升、术，加木香、陈皮、白芍，痛除。改用肾气汤去山萸、泽泻、附子，加炮姜，腹渐软，后因不慎于口，竟以胀终。

贡。劳伤元气，发黄，食减气少，日黄面晦。仿仲景法，以黄芪建中汤去桂、参，人参苓白术散治之，效。后服莲子、薏米、红枣等调理，此专调补脾元，不与诸疸例治，若一例茵陈、栀子涤除湿热，恐变成胀满矣。

石。阳黄乃从热化，瘀热在里，蒸动胆液，泄而为黄，明如橘子，今日黄面色亮，头眩，胸痞不渴，肢倦少力，手足心热，大肠结，遇劳则甚，脉右大左虚濡。虽系湿甚生热，然平人脉大为劳，且疸久不愈，乃劳力伤气之候。用补中参渗湿法，潞参、茯苓、薏米、於术各钱半，鸡内金、茵陈、针砂各二钱，山栀、甘菊、丹皮各一钱，炙草五分。数服眩痞除，食颇加，去甘菊、山栀，加黄芪、白芍俱炒，二钱，莲子炒，十粒。又数服，黄渐退。

《类证治裁》

方南薰

双溪舒育德先生，年四旬，病黄疸，服药无功，延至周身肿胀，昼夜不安，更医不可数计，而卒无效。适一人踵门，自谓能治，投以大下之剂，三日肿胀全消，索谢而去。此系车水放塘，误人性命不浅，景岳之言如此可怖也，而先生得以无恙者，山平日精神完固，虽斤斧亦不易摧耳。辛巳秋，余寓靖城，旧恙复作，迎余诊治。先生自言喜凉忌热，余弗之听，竟以桂附理中加苍术与服，八剂稍有应验。因请立案，余曰：“先生面白唇淡，两眦全无红色，少腹膨胀，两足午后肿甚，明明阳气下陷，脾胃虚寒，肾阳衰惫，寒湿发黄之证，授以

桂附理中汤。方有三善：一者脾中之阳气旺，而水饮不得上僭也；一者补火生土以制阴水，所谓虚则补其母也；一者桂附大热，蒸动关门，使膀胱气化，而胃中积水下消也。舍此温补一法，而欲用寒凉，奏效难矣。”定方后，余适归里，一医教朝服肾气丸，从阳以引阴，晚服砂半理中汤，从阴以引阳，百剂乃得全愈。因其用方服药，尚合法度，故并志之。

《尚友堂医案》

张大曦

疸证多种，黑者属肾，肾气过损者曰女劳黑疸。今肌肤舌质尽黑，手指映日俱黯。强壮之年，肾阳早已不举，体虽丰腴，腰软不耐久坐，脉弱神疲，纳减足冷，显属肾脏伤残太甚。尚谓北路风霜所致乎。昔有人患此，遍处医治，皆曰风毒，后遇顾西畴道破证名，宗湿热流入肾经主治，试以此证较之，证虽同而虚实又异矣。现届深冬，姑先治本。需春暖阳和，再商他法。

血余四两 猪油一斤，熬至发枯，取油盛贮，一切食物中可以用油者，俱用之。

煎方：制附子七分 炒枸杞一钱五分 炒黄柏一钱
菟丝子一钱五分 茯苓三钱 牡蛎七钱 茵陈一钱五分 杜仲三钱
熟地六钱

再诊：前方已服二十余剂，肌肤之黑半化，其势渐转阴黄。形神大振，胃纳加餐，且可耐劳理事矣。春令虽交，和暖未回。再拟补养脾肾，耐性摄养为嘱。

人参一钱 沙苑三钱 山药三钱 杜仲三钱 熟地一两
茯苓三钱 白术一钱五分 茵陈一钱五分 杞子一钱五分 续断三钱
菟丝二钱 泽泻一钱五分

治按：此方中亦当再添温润之药。

三诊：肤色花斑，证转阴黄，较之黑疸，浅一层矣。培植脾肾之

药，已进四十余剂，形神色脉，俱属平善。节令将交惊蛰，春暖之气已和。治当开泄腠理，以涤肤斑。《内经》云：必先岁气，毋伐天和。《易》曰：待时而动，何不利之有。拟宗仲圣茵陈四逆法加减，三剂即停，接服丸药可耳。黑色退尽之时，当在夏初。

制附子五分 白术一钱五分 赤小豆三钱 麻黄五分
炒黄柏一钱 茵陈一钱五分 连皮苓五钱

治按：此证即非冬时，亦当先以温煦脾肾为主，务使身中阳和之气渐渐煦动，然后投以此剂，方能奏效。接报丸方未见，拟八味丸去萸、桂加术、柏。此病证情颇奥，治法亦奇。

《柳选四家医案》

何平子

肝气抑郁，内蕴暑湿，六脉模糊弦数，神色痿滞，症属黑疸，不易理治。

川连 小郁金 炒车前 江枳壳 广藿 茅术 块茯苓 泡
炮姜 法半夏 炒大麦芽

《壶春丹房医案》

李铎

高彦卿上舍，年五旬，两手关尺脉俱沉，细濡无神，右关尤甚，症见疸黄，舌苔白滑，口淡，时呕清水，溺黄如油。以脉症合论，脾虚肾寒，胃阳衰冷，火土两败，谓之阴黄。然必挟湿而致，阅治湿利水之剂，已投不少，何无一效？是不明内外之因也。按，此病是水谷内因之湿，由脾阳衰惫，不能运化，停于中焦，渐侵于肌肉，溢于皮肤，而发黄矣。黄而甚者变黑，黑为阴象，阴主晦也。

五苓加姜、附、花椒。

又 近年得胸满气胀病，盖由平素多郁，郁久伤脾，脾失输化之职，以致中州之气，不得舒展旷达，则胀满生矣。此又为脾之先

伤，昭然已著。据述，日前小水不利，登圜努挣，而大便同泻秽水。此又为肾关不固之明征也。按，肾开窍于二阴，二便之开阖，皆肾司其权也。治法当健中阳以暖土，补命火以强脾，庶几近理。凡一切疏散清利之剂，皆不宜也。

附片 炒姜 安桂 川椒 片夏 云苓 白蔻 川膝 车前
丁香

此方以一派辛刚大热补火为君，苓、半泻满祛湿为臣，少加车前、牛膝，利水而不走气，藉以下行也。

又 十八日复诊。脾脉较前颇有起色，余如原。连进辛热补火之法，已获小效，足征纯阴无阳之证，视其目黄稍退，面色黑亦略开，身黄尤见淡，小溲亦更清，斯病已得其大概矣。古人谓，阴黄一症，外人因于六淫，内不伤于饮食，惟寒惟湿。譬以卑监之土，须暴风日之阳。当推此义施治，必臻其效也。

阳附 焦术 干姜 安桂 白蔻 洋澄茄 茯苓 木瓜 川膝 车前 茵陈引

又 廿四日诊。叠进理阳化阴之法，面黑已退十六，足见阳回寒谷之象，为之一喜。但食一下咽，必呕酸冷水数口，嚼砂炒黑大豆香爽之品则止。是黑豆能入肾，炒黑香能舒脾益胃，此为胃阳衰极，戊癸少化火之机，命门无蒸变之权。爰议早进温胃强中丸，午夜服汤剂，理阳导湿，二方具后。

温胃丸方

附片 白椒 半夏 安桂 姜炭 茅术 广皮 蔻仁
水剂

原方去车前、木瓜、牛膝，加川椒，重用米仁一两二钱。

又 自廿四日，进补火导湿方，病减十七，益增其效。惟两腿、足、膝、骨骱，至夜发热作痛。是下元衰弱，肾阴亦亏，然总由挟湿而致。兹改议早进八味丸两和阴阳，午夜仍从前案加减以进，从此再加意调摄，可无虑也。

阳附 焦术 安桂 炒姜 川膝 牛米仁 木瓜

又 八味丸改用金匱肾气丸。

又 进前法及八味、肾气丸，大效可征，惟痛着右腿髀骨，肌肉麻木，不红不肿，抚摩至烧，尤痛着骨，入夜势笃。此邪留于阴，阻其流行之隧。是病在筋骨，古人湿风之流经入络，治宜辛香苦温，入络搜邪。

附子 安桂 归须 毛狗 牛膝 虎骨 羊藿 杜仲 生米仁 煅地龙

再论阳明虚不能束筋骨，则两腿股骨皆痛。按，阳明主润宗筋，宗筋主束骨而利关节也。又阳明脉下循腹里，下至气街中，以下膝关、伏兔，下膝腘中也。

又 黑疸愈而复作，因大怒气郁，饮食过饱，并饵冷物，阻其隧道，前已论及。此盖由营卫之气郁，则不能升布，乃至索然不运于周身，而周身之血亦瘀黯而变黑色，是必先调其营卫之气，营卫之气一运，其瘀黯黑气自退也。

附录：谢案，身面俱黄，面目尤甚，视色黎晦。据述先有胸胀，淹缠致疾。必由郁怒伤脾，饮食紊乱所致。诊脉沉濡，右关尤弱，此脾肾阳衰，火土之败也。且欲小便，而大便自遗，是肾关不固，舍益火生土之法，其何以治斯病？

疸病有阴有阳，此是阴疸。治初理阳导湿，继兼和阴宣络，其法备矣。若专治湿利水，宜乎不效。寿山

杨某，年四十，右脉缓细，腹满食减，发黄。证属阴疸，药宜温通，但舌腻口麻，是湿热壅于胃口之象。议先以辛平甘淡，调中分利。胃苓汤加茵陈主之。

又。调中分利，黄疸如原，脉仍缓细，饮食亦未见加，但胸膈稍宽，亟宜温通胃阳，以祛其湿。

附子 川干姜 白术 茯苓 猪苓 泽泻 肉桂 砂仁

又 理脾阳，俾中焦健运，通膀胱，而湿邪自除。依理必黄退加

餐矣。原方加丁香、白蔻、陈皮、木瓜。

又十六日之方，连进十剂，果见饮食渐旺，身面疸黄亦退十之七，是为大效，惟口略干此湿去之征。本方去丁、桂、砂仁、猪苓，再服十剂遂愈。

又附：治高成章上舍之妻阳黄症。前医用五苓散加附子无效，余诊得脉数有力，小溲短涩，以五苓，用桂枝，加栀子、茵陈，六剂而退。可见同一证也，不能辨别阴阳，虽有成方，此效彼不效也。

阳症阴症迥然各别，医者分别究治。 寿山

《医案偶存》

潘名熊

酒肉连绵之会，适暑湿交蒸之时，稍不谨慎，最易犯此湿热疸症。拟方七味，连服数剂，便可痊愈。余尝医故交谢司马侄，年少患此，初起即进原方二剂，病已减半。间数日再进二剂，渐愈。惟目尚黄，只多饮乌龙茶（此茶芳香，能避暑湿秽浊之气），与薄味调养而痊（此症忌酒肉厚味）。

叶案治疸症，有云，不宜下，恐犯太阴变胀。不知亦问其症之宜与不宜耳。琴师左君逢源，患此症三月余，服药罔效，延余治。自述每三、四日始一更衣，今已五日矣，能食，脉有力。余用茵陈蒿汤加芒硝治之，方用大黄三钱，茵陈四钱，栀子、芒硝各二钱，煎好冲入酒二杯服。服后大泻。明日硝减半，服再泻，病稍退。隔四日，仍苦便难，前方去硝。加桃仁三钱，服二帖，仍泻二次。继以薄味调养而收全功。

《评琴书屋医略》

徐守愚

剡西范村竺某，自来阴阳二黄，病因各殊而病名并立，兹按右脉沉数，苔黄便燥，似属阳黄。左脉微弱，皮肤黄而晦暗，又似阴黄。

思黄瘁古人譬之龠酱，湿合热郁而成黄，热久则湿去而干。故《金匱》云：湿热久郁，阴血必耗，宜滋其阴。拙见以清热渗湿者治其阳，以祛寒燥湿者治其阴，亦寒热互用，阴阳相济之道也，而更以滋阴之法参乎其间，以滋阴者乃血分通治之方耳。

此与黄尚清室人之症参看。

茵陈三钱 赤苓三钱 川柏三钱 生山栀三钱 苍术二钱
桂枝二钱 知母三钱 血余三钱 生甘草一钱 生姜三钱 大枣三个

新昌梅渚黄尚清如年近卅，病黄疸数月，医者用茵陈五苓、五皮饮等药，病日增剧。其夫君黄尚清素知医理，乃商治于余。诊毕问以何药施治？余曰：“自来阴阳二黄，病名并立而病因各殊，分而治之绰然也。今尊闻皮肤黄而暗晦，固似阴黄；而口渴苔黄便燥，脉沉而数，又似阳黄。二病兼生，世所罕见，司命者正宜斟酌于其间矣。按黄瘁古人譬之龠酱，湿合热郁而成黄，热久则湿去而干。故《金匱》云：“诸黄猪膏发煎主之。”此黄疸血分通治之方也。尊闻之证，两黄交集于一身，拙见以清热利湿者治其阳，祛寒燥湿者治其阴。二法并行，亦寒热互用，阴阳相济之道也。而更以滋阴之法，参之所谓湿热久郁，阴血必耗，宜滋其阴。如是施治，斯无遗义。”尚清闻而称善。乃以茵陈、茯苓、川柏、生山栀、苍术、知母、桂枝、生甘草、生姜、大枣合为一方，连服三剂而病去大半，再以原方加血余炭，服四、五剂而脱然，是知对证之药虽缓，而亦可以收速效耳。

方义：茵陈治湿热而退黄，为疸证之专药，其余茯苓渗湿，生山栀、川柏清热主以治阳黄，苍术燥湿，桂枝、生姜祛寒，主以治阴黄，而更以知母滋肾阴，甘草、大枣补脾阴，合成滋阴之用。然犹未尽至阴之妙也。至猪膏发煎则《金匱》所云滋阴者，真非思议所可及也。猪膏以大便只燥而不闭，故不用乱发，以血余炭代之。

《医案梦记》

黄堂

黄，湿热薰蒸为黄，已延两月，口甜不渴，舌浊瘦赤。《金匱》总以利小便为要，又曾吐蛔，大便欲解不通，胃气逆行，殊非轻浅。

茵陈 黑栀 陈皮 猪苓 麦芽 川连 菱仁 伏苓 半夏
矾捉急流水煎

二诊：二便得通，黄色稍退，皆属佳兆。舌苔浊不渴，究是湿热薰蒸为患，苦辛通泄奚疑。

茵陈 半夏 焦栀 陈皮 海金沙包 川连 草薢 茯苓
急流水煎

《黄氏纪效新书》

魏树青

先严百泉公为秦邮赵双湖先生之入室弟子，医学精深，宅心仁厚，曾传治疸验方一则。凡湿郁发黄，湿邪弥漫三焦，胸脘闷塞难堪者，用加减宣清导浊汤治之，无不奏效。云：方用赤苓、猪苓、杏仁、苡仁、茵陈、滑石、寒水石。庚戌仲冬，丹徒李雨孙，患黄疸病，其见症与上述相同，延医与药无效，乃乞予为之诊治。予即用前方加川贝、郁金、通草、泽泻等味，以渗湿邪，兼利气分，服不过数帖，胸次已舒，小水畅利，黄亦尽退，旋身体强健如初。爰述此方，以补方书治法所未及，而为海内患斯病者之一助。

《清代名医医话精华》

徐镛

前营游击温公大勇夏月自浦口来松，途中冒暑。到署后请医调治，初用清暑利湿不效，改用参、术、归、地，转增脘痛。自后朝暮更医，金言误补留邪，治难有效。遂延余诊。余见其身面发黄，总是胃腑结聚不行所致。用连理汤辛开苦降法，授方不服。遂就诊于青浦

医家，方用茵陈五苓散等，服之亦不效，遂以绝证为辞。归至署中，计无复出，始委命以听余焉。予仍用前法，服参些少，是夜即得安寝。改用理中汤调理半月而愈。后以礼貌之衰坚辞不往。升金山参将后，重发旧恙，遂成不治之证矣。

吴静山敬叔孝廉令正钱夫人，时邪后遂发黄肿，日嗜干茶无度。苏太诸医皆用气血并补，久而不愈。延余诊之，脉两手俱洪数之甚，询得腹中攻痛无常，夜则身热如烙。此由阴液不充，瘀滞干粘所致。宿血不去，则肢体浮肿；新血不生，则肌肉消瘦。专用滋补之品，调养肾肝而愈。

· 医学举要 ·

雷丰

东乡刘某，来舍就医，面目浮肿，肌肤隐黄，胸痞脘闷，时欲寒热，舌苔黄腻，脉来濡缓而滞。丰曰：此感时令之湿热也，必因连日务农，值此入霉之候，乍雨乍晴之大，湿热之邪，固所不免。病者口然。丰用芳香化浊法，加白芷、茵陈、黄芩、神曲治之，服五帖，遂向愈矣。

徽商张某，神气疲倦，胸次不舒，饮食减少，作事不耐烦劳。前医谓脾亏，用六君子汤为主，未效。又疑阴虚，改用六味汤为主，服下更不相宜。来舍就诊，脉息沉小缓涩，舌苔微白，面目隐黄。丰曰：此属里湿之证，误用滋补，使气机闭塞，则湿酿热，热蒸为黄，黄疸将成之候。倘不敢用标药，蔓延日久，必难图也。即用增损胃苓法去猪苓，加秦艽、茵陈、枳实、鸡金治之。服五剂胸脘得畅，黄色更明，惟小便不得通利，仍照原方去秦艽，加木通、桔梗。又服五剂之后，黄色渐退，小便亦长，改用调中补土之方，乃得全愈。

《时病论》

历代中医资料大全分享

你好，我是**逢原**，你现在看到的这本资料是我从网上收集整理的。

本人自学中医多年，耗时多年搜集珍藏了众多的中医资料，包括了目前已经出版的大多数中医书籍，以及丰富的视频教程，而这些中医资料，是博览群书，勤求古训之必备。

只需要在下面输入你的邮箱并确认就可以直接下载中医资料：

http://list.qq.com/cgi-bin/qf_invite?id=03157beabc6d50e0b64029a2715966596d94dcac7ed0cfd7

如果有你也喜欢中医，需要一些学习中医的资料；或者是学习中医的路上碰到了什么问题需要交流；或者碰到一些疾病的困扰，需要求助，可以通过以下方式联系我：

一、发邮件：fyzy999@qq.com

二、加我 QQ/微信：**2049346637**

三、关注微信公众平台——逢原中医，经常有中医文章更新。

四、关注我的空间：<http://user.qzone.qq.com/2049346637>

免责声明：所有资源均是网上搜集，本人收集整理这些中医资料，仅仅为了方便中医同道中人私下交流学习之用，不为营利，将不对任何资源负法律责任。所有资源请在下载后 24 小时内删除，任何涉及商业营利目的均不得使用，否则产生的一切后果将由您自己承担！如果您觉得满意，请购买正版资源。



私人微信号：2049346637



公众平台：逢原中医

张乃修

华左，遍体面目俱黄，中脘痞满。湿热蕴遏。恐其由标及本。

西茵陈 制川朴 赤白苓 泽泻 青蒿 山栀 广橘皮 制半夏 木猪苓 上湘军二钱，好酒浸透后下

二诊：脘痞稍减，黄疸略退。药既应手，守前法再望转机。

茵陈二钱 冬术炒炭，二钱 泽泻二钱 砂仁七分 黑山栀二钱
上湘军二钱 橘皮一钱 猪苓一钱五分 川朴一钱 官桂五分
制半夏一钱五分 焦麦芽三钱

三诊：面目色黄稍退，而热退不清。还是湿热壅遏熏蒸之所致也。再谈以渗之，苦以泄之。

官桂五分，后入 豆豉三钱 黑山栀三钱 制半夏一钱五分
猪苓二钱 郁金一钱五分 茵陈三钱 冬术炭二钱 赤苓二钱
白苓二钱 杏仁二钱 泽泻一钱五分

四诊：黄疸已退。然形色瘦夺，脾土无不虚之理。当为兼顾。

野於术二钱，炒 广皮一钱 猪苓二钱 云苓四钱 茵陈二钱
泽泻二钱 焦麦仁四钱 官桂五分，后入 制半夏一钱五分 枳实一钱
竹茹一钱

五诊：黄疸大势虽退，而湿热未能尽澈，小溲未清，足跗带肿。还是湿热坠下。再培土而分利湿邪。

於术一钱五分 大腹皮二钱 川通草一钱 茯苓三钱
炒冬瓜皮一两 泽泻一钱五分 木猪苓二钱 焦苍术一钱
生米仁三钱 熟苡仁三钱 茵陈一钱五分

六诊：诸病向安，惟气色尚滞。宜鼓舞脾土，土旺自能胜湿也。

人参须五分 茵陈二钱 云茯苓四钱 猪苓一钱五分
制半夏一钱五分 野於术二钱 炮姜三分 焦苍术一钱 泽泻一钱五分
广皮一钱

七诊：补气运脾渗湿，证情又见起色。再为扩充。

人参须五分 苍术一钱 於术二钱 茵陈二钱 猪苓一钱五分
云茯苓三钱 炒冬瓜皮五钱 炮姜炭四分 泽泻一钱五分
生薏仁三钱 熟薏仁三钱 谷芽三钱

果左，湿热蕴遏为黄疸

制半夏一钱五分 炒青蒿三钱 茵陈三钱 川朴一钱
上湘军三钱 赤苓二钱 白苓二钱 黑山栀三钱 广皮一钱
猪苓二钱 焦麦芽三钱 泽泻一钱五分

二诊：黄疸大退。再淡以渗湿，苦以泄热。

黑山栀 赤苓 白苓 猪苓 川朴 大腹皮 泽泻 枳壳
制半夏 麦芽 广皮 上湘军 茵陈

三诊：营卫不通，忽生寒热，欲知阴阳，当调营卫，欲调营卫，当祛其所以阻我营卫者。

制半夏 范志曲 赤苓 猪苓 郁金 焦麦芽 上广皮 绵
茵陈 建泽泻 官桂五分

四诊：黄疸大退，湿热未清。

川朴 郁金 赤苓 猪苓 半夏曲 橘红 泽泻 茵陈 官
桂 整砂仁 大腹皮 焦麦芽

《张聿青医案》

王旭高

黄。面黄无力，能食气急，脱力伤脾之证也。用张鸡峰伐木丸。

皂矾一两，泥土包固，置糠火中，煨一日夜，取出，候冷，矾色已红，去泥土净
川朴五钱 茅术一两，米泔浸，切，炒 制半夏一两 陈皮二两，盐水炒
茯苓一两 炙甘草五钱

共研细末，用大枣肉煮烂为丸。每服二钱，开水送。饮酒者酒下。此方颇效。

施。三疟止而复作，腹满平而又发。今日黄脉细，面黑溺少，防延黑疸。然疸而腹满者难治，姑与分消。

制附子 大腹皮 陈皮 麦芽 绵茵陈 赤苓 滑石 焦山
梔 通草 瓜蒌皮

渊按：疸而腹满，前人未言其故。余谓肝脾脏气两伤，木土相克也，故难治。

又：面色黎黑，腹满足肿，脉沉而细。此脾肾之阳不化，水湿阻止于中，证势甚重。且与通阳燥湿。

四苓散加肉桂、川朴、陈皮、大腹皮、焦六曲、细辛、香橼皮、麦芽。

曹。脉形乍大乍小，面色暗晦不泽，似有一团阴气阻遏于中。苔黄而湿，腹满足肿，小便黄赤，又有湿遏热伏之形。色症合参，是属女劳黑疸。变为腹满，在法难医。姑拟泄肾热以去脾湿，仿《金匮》法。

冬瓜皮 桑白皮 地骨皮 生姜皮 黄柏 川朴 茵陈 陈大
麦柴煎汤代水。

朱。湿热内走太阴，遍体发黄，肌肤粟起，小便黄赤。与茵陈梔子柏皮汤。

茵陈 连翘 赤苓 大黄 泽泻 黑山梔 黄柏 淡芩 通
草

王。两日身体皆黄，小便自利色清。此属脾虚，非湿热也，名曰虚黄。

黄芪一两 白芍三钱 茯苓二两 地肤子二两 酒浸服。

周。伏暑湿热为黄疸，腹微痛，小便利，身无汗。用麻黄连翘赤小豆汤表而汗之。

麻黄 连翘 杏仁 淡豆豉 茵陈草 赤苓 川朴 枳壳
通草 六神曲炒

赤小豆一两，煎汤代水。

《王旭高临证医案》

柳宝诒

康。脾虚湿郁，面色浮黄，近感新邪，兼增寒热，脉涩不畅，苔晦。当与和中泄浊。

桂枝 柴胡 白术 川朴 鸡内金 神曲 槟榔 淡黄芩
茯苓皮 青陈皮各 通草 茅根 姜

晷。腹痛日黄，内热溲赤，浊热内郁，兼挟积滞，此时邪兼谷疸症也。

茵陈 枳实 莱菔子炭 生熟神曲各 茯苓皮 鸡内金 豆卷 连翘 黑山栀 泽泻 通草 麦芽

沈。湿热壅遏，身目俱黄，内热脘闷，脉弦数，舌白底红。当清湿疏浊，以化郁热。

茵陈 茯苓皮 猪苓 川柏 黑梔皮 生苡仁 豆卷 神曲 滑石 通草 平胃散 荷梗

二诊：湿热郁结，一身尽黄，小溲长而黄不退，脘闷气窒。再与疏中化热。

茵陈 茅术 川朴 陈皮 茯苓皮 大豆卷 黑梔皮 炙柏皮 淡黄芩 六神曲 滑石通草 香橼皮 荷梗

柯。湿邪郁于中焦，阳气不化，肌黄腹满，此与《金匱》所称阴黄而用四逆者不同。黄色偏淡，亦与平常黄疸可用清泄者有间。宜利湿药中兼以温化。

西茵陈 桂枝 本山术 茯苓皮 泽泻片 小川朴 广陈皮 川通草 大豆卷 香橼皮

顾。内热盗汗，肌黄色浮而萎。湿郁于内，将成黄疸，兼有食积，仿谷疸例治。

西茵陈 六曲炭 带皮苓 猪苓 泽泻 焦山栀 川柏酒炒 小川朴 大腹皮 砂仁 炙鸡金 莱菔炭 麦芽炭

郑。湿热蕴于太阴，发为黄疸。自夏徂秋。复有微邪外束，遂

成疟疾。此太阴之湿热与新邪会于阳明而发。其伏热之外达于腑者，轻重迟速，原无一定，故疟发之期日，早晚疏密，亦不能一律也。治疟之成法，外则经络，内则募原，与此病之邪，多不相值。更以湿痰素盛之体，投药偏于香燥，缠绵日久，药与病交并于胃，纳谷日减，胃中津液几何？岂能堪此销烁乎！刻下神情困顿，面色浮黄而瘁，指尖微肿，目睛仍黄。湿热之郁伏脾中者，无外泄之路。浊热久壅，气机因之阻窒，稍进谷饮，脘气必窒闷不舒。就病论之，须从脾脏疏泄郁伏之邪，使其外达于胃，然后从胃腑逐渐清泄，乃为正治。而此证所难者，舌质光红，渐见疮腐白点。胃中津液，早已告竭。既承远道相招，不得不勉罄愚忱，借希万一。拟用参、麦、石斛以护胃阴；旋复花、浮石、枳、贝以开通痰气；再用苓、连以泄湿热；必借鸡金以引之入脾，更以豆卷、茵陈，俾湿热由里透表；苓皮、梔子，使湿热由上趋下。养其津液，通其气机，疏其郁伏，开其出路，图治之法，大抵不越乎此。所虑病深气极，即使药能中病，而正气不克措措。终有鞭长莫及之虑耳。鄙见如此，录候明政。

麦冬肉 台人参另煎冲 川石斛 旋复花 海浮石 枳实
川贝母去心 黄芩 川连 炙鸡金 茯苓皮 黑梔仁 豆卷 茵陈

《柳宝诒医案》

黄述宁

吴，黄疸症，初服茵陈、苍术、赤苓、木通不效，改服茵陈梔子六黄汤，大小便通，目珠不变，询其自病以来无汗，因照原方去大黄，用茵陈、香薷、白术、黄芩、山梔、木通，加葱白二寸，桂枝六分，三服而目珠净白，黄色大减，此症始于风寒袭于肌表，初时经手之人，未曾解表，以致邪热留于经脉，故得桂枝、葱白，荣卫一和即解。

《黄澹翁医案》

刘子维

刘彭氏，周身、目珠发黄，小便及汗均黄色，心馁，神短少。

牛膝三钱 干姜三钱 云苓三钱 猪苓二钱 茵陈三钱
木通三钱 老连一钱 制附片五钱 木瓜三钱 银花三钱 杏仁三钱
白朮一两 栀子五钱 紫苏一钱 三付

李俊注：此黄疸也。《内经》有黄疸、胃疸二证。《金匱·黄疸篇》有谷疸、酒疸、女劳疸共四证。黄汗症《金匱》列《水气篇》中，后世医书有牵入黄疸门内，共成五疸之名者，非也。医书又有所谓阴黄、阳黄、胆黄及伤寒发黄、瘀血发黄者，皆因其源流而各为之名，与《金匱》无异也。

《内经》以尿黄赤、安卧、脉小、不嗜食者为黄疸，即阴黄也；食已如饥者曰胃疸，即阳黄也。然安卧、脉小、不嗜食，固为阴象，而小便黄赤则为湿热，与《金匱》女劳疸之小便自利，毫无里热者，虽皆名之曰阴黄，而实则不同也。

《通许虚实论》曰：黄疸、暴痛、癰疾、厥狂，久逆之所生也。夫黄疸、暴痛、癰疾、厥狂之为病，其不类也明甚。而《经》皆谓为久逆之所生者，盖履霜之渐，其根深，其来远则一也。人身气化病者，无不逆，逆者，无不病。有因于外感与内伤之殊，外感则由邪有余而病而逆，内伤则由正不足而逆而病，黄疸则兼而有之。此《金匱》论黄所以偏重于内伤也。《太阳阳明篇》曰：伤于湿者，下先受之。夫邪在下而不逆，弗为害也。逆则上不得越，下不得泄，为害甚多，亦非必病黄也。惟久逆久累而黄于内以及于外，甚则有黄积、黄涎，在府在藏为之根，则害大矣。若不返逆为顺，仍驱湿邪从小便出，虽有智者，岂能倒裳而索领哉？

五行以水、火、土为三宝，火降于离，水升于坎，则共交于土，而成既济之功。然火炎上而水润下，其本性也，乃能反而行之者，则由于中土之斡旋，与人身阴阳水火之互根互宅也。阴中有阳，阳中有

阴，火从阴化则降，水从阳化则升，非水火自能升降也。此症之心馁者，乃热甚于上而火不降；神少者，乃阳虚于下而水不升，水火既失其升降，则土固不能无咎也。医书无心馁之文，然《金匱·黄疸篇》或曰心中懊恼而热，或曰心中如啖蒜状，或曰心胸不安皆湿邪上逆，心火不降所致，与心馁皆异名而同情也。《金匱》又曰：黄疸腹满、小便不利而赤，自汗出，此为表和里实，当下之。此证腹不满而有汗，是表和而里不实也，汗之下之均非其治也，明矣。

大二土居中，必须不燥不湿，方能交媾水火，此症则偏于湿也。《藏气法时论》曰：脾苦湿，急食苦以燥之，故用干姜、白术温中燥土，以为治湿之本；火不下交，银花、梔、连清心肺以降之；水不上交，附子暖肾命以升之，水、火、土三者合一则妙用环生，而进阳退阴之基础建矣。凡上行之药，均能升阳，下行之药，均能降阴，猪苓、茯苓、木通等皆先升而后降，升则同姜、附、白术、紫苏等致清阳于天表，降则同银、杏、梔、连、茵陈、牛膝、木瓜等泄浊于地极，相辅而行，以成转逆为顺之初治者也。

《至真要大论》曰：湿淫于内，治以苦热，佐以酸淡。夫苦以燥湿，热以胜湿，淡以渗湿，皆有至理。而乃佐以酸收者，盖人身升降之斡旋，虽在中而其机则在木，湿邪久逆，肝必不平，土不及者，木必太过，若不有以制之，匪特为土之属，且大为升降之害，将何以转逆为顺，而驱湿邪出于小便哉？白芍平肝泻火，木瓜平肝去湿，故舍一而取一也。牛膝之力，上者使下，阻者使通，施之此症，与杏仁、木瓜等皆逆者治之以顺也，又木瓜下行而偏合，牛膝下行而偏开，二者并用，则有开有合，各尽其长而无碍矣。微用紫苏者，取其舒畅肺气，为杏仁之使也。

三付服毕又方：白术五钱 木通三钱 滑石八钱 干姜二钱
官桂三钱 针砂三钱 瓜壳二钱 花粉二钱 厚朴二钱 石斛五钱
陈皮三钱 葶苈二钱 白矾五钱

五付，服毕愈。

李俊注：前方进阳退阴，反逆为顺，未遑从事征讨，故克服负隅之邪尚有所待。盖用药之道与用兵同，必能守而后能战，时未至则养勇，以须时至则突坚而进，庶可以奏凯旋也。今则水升水降，上运下中，可以进而战矣。惟胃为五藏六府之海，乃黄疸之发源地；肺为水之标，乃黄涎之贮藏所。故用针砂以攻黄于胃，拳劳以攻黄涎于肺，白矾则追涎劫汁、澄清污淖于极下之水府，合之瓜、粉、陈、朴之清上和中，木通、滑石之利水滑窍，则上焦复其如雾，中焦化其精微，下焦行其决渎，九天之上，九地之下，无不降之湿浊矣。仍本前方之意，而用姜、术、官桂暖水土之阳，石斛敛脾胃之阴，以立于不败之地。大然后有体有用，邪去而正不伤也。

白矾善治阴邪冲逆，又善吸已逆之污淖，复返于下，凡久逆而成之癫疾、厥狂等病，无不宜之，匪特黄疸也。夫引火归元，莫如桂、附；补气归元，莫如参、芪；纳气归元，莫如一切酸涩之品。然皆属于无形而收有形之浊以归元，则未有如白矾之奇特者也。第燥急之性，毫无补益，惟湿热痰浊，因于久逆而不关外邪者为宜，否则未可轻试也。

《圣余医案论解》

余听鸿

阴阳黄疸，虽云难分，然细心辨之，最易分别。阴黄色淡黄而泛青，脉细肢倦，口淡舌白，小溲虽黄，而色不甚赤。阳黄如橘子色，脉实身热，舌底稍绛，苔腻黄厚，汗黄溲赤。虽诸疸皆从湿热始，久则皆变为寒湿，阴黄亦热去湿存，阳微之意也。惟女劳疸治法看法俱异耳。又有肝气郁则脾土受制，肝火与脾湿，为热可疸，又非茵陈、姜、附、梔子、大黄可治，此又在调理法中矣。余同窗邹端生患黄疸日久，孟河诸前辈，始从湿热治之，进以黄柏、茵陈、四苓之类，不效。余适有事至孟河，诊之，脉细，色淡黄而青，舌白口淡，进以姜、附、茵陈、五苓合香燥之品，数剂而愈。此余未习医之时也。后有茶

室伙，黄疸三年，亦以前法服三十剂而愈。有肝郁黄疸，忽然呕吐发热，遍体酸痛，热退则面目俱黄，此宜从疏肝理气，利湿健脾自愈，又不可用温热也。又有脾虚气弱，面目淡黄，用参、苓、白术等，服十余剂自愈。夫黄疸之症，始则湿热，而湿为阴邪，最易化寒，湿家又最忌发汗。余治黄疸数百人，用大黄、栀子者，百中仅有一二，用苦温淡渗芳香之品，虽误无妨。余每见误服栀、黄，即恶心泄泻而胃惫，苦误汗，即见气促汗多，因而愤事者多矣。治黄疸症，如欲汗欲下，当千斟万酌，方可一施耳。

《余听鸿医案》

方耕霞

马。黄而兼黑，所谓女癆疸也。仲景以硝石、矾石治之。但消石峻厉，于脾肾阳虚者未可浪施。姑与温通中下之阳，佐以化湿，冀不腹满，方能望愈。

制附子 干术 炮姜 茵陈 炙芪 猪茯苓 木香 泽泻
黄柏 陈皮 炙草

郁。湿邪蕴结，肺气抑遏，致膀胱气化不宜，遍体发黄，无汗潮赤，湿邪固可分利，但脘硬腹膨，中土欲败，窃思剑阁苦拒，阴平已非汉有矣。

茵陈五苓散加干姜 木瓜 薏仁 麻黄 连翘 赤小豆

《倚云轩医话医案集》

张锡纯

天津苏媼，年六十六岁，于仲春得黄疸症。

病因：事有拂意，怒动肝火，继又薄受外感，遂遍身发黄成疸症。

证候：周身黄色如橘，目睛黄尤甚，小便黄可染衣，大便色白而干，心中发热作渴，不思饮食。其脉左部弦长有力且甚硬，右部脉亦

有力而微浮，舌苔薄而白无津液。

诊断：此乃肝中先有蕴热，又为外感所束，其热益甚，致胆管肿胀，不能输其胆汁于小肠，而溢于血中随血运遍周身，是以周身无处不黄。迨至随血运行之余，又随水饮渗出归于膀胱，是以小便亦黄。至于人便色白者，因胆汁不入小肠以化食，大便中既无胆汁之色也。《金匱》有硝石矾石散，原为治女劳疸之专方，愚恒借之以概治疸证皆效，而煎汤送服之药须随证变更。其原方原用大麦粥送服，而此证肝胆之脉太盛，当用泻肝胆之药煎汤送之。

处 方： 净 火 硝 一 两， 研 细 皂 矾 一 两， 研 细
大麦面二两，焙熟，如无可代以小麦面 水和为丸，桐子大，每服二钱，日两次。此即硝石矾石散而变散为丸也。

汤 药： 生怀山药一两 生杭芍八钱 连翘三钱 滑石三钱
栀子二钱 茵陈二钱 甘草二钱

共煎汤一大盅，送服丸药一次，至第二次服丸药时，仍煎此汤药之渣送之。再者此证舌苔犹白，右脉犹浮，当于初次服药后迟一点钟，再服西药阿斯匹林一瓦，俾周身得微汗以解其未罢之表证。

复诊：将药连服四剂，阿斯匹林服一次已周身得汗，其心中已不若从前之渴热，能进饮食，大便已变黑色，小便黄色稍淡，周身之黄亦见退，脉象亦较前和缓。俾每日仍服丸药两次，每次服一钱五分，所送服之汤药方则稍为加减。

汤 药： 生怀山药一两 生杭芍六钱 生麦芽三钱 茵陈二钱
鲜茅根三钱，茅根无鲜者可代以鲜芦根 龙胆草二钱 甘草钱半

共煎汤，送服丸药如前。

效果：将药连服五剂，周身之黄已减三分之二，小便之黄亦日见清减，脉象已和平如常。遂俾停药勿服，日用生怀山药、生薏米等份轧细，煮作茶汤，调入鲜梨、鲜荸荠自然汁，当点心服之，阅两旬病遂全愈。

或问：黄疸之证，中法谓病发于脾，西法谓病发于胆。今此案全

从病发于胆论治，将勿中法谓病发于脾者不可信欤？答曰：黄疸之证有发于脾者有发于胆者，为黄疸之原因不同，是以仲圣治黄疸之方各异，即如硝石矾石散，原治病发于胆者也。其矾石若用皂矾，固为平肝胆要药，至硝石确系火硝，其味甚辛，辛者金味，与矾石并用更可相助为理也。且两人谓有因胆石成黄疸者，而硝石矾石散，又善消胆石。有因钩虫成黄疸者，而硝石矾石散，并善除钩虫，制方之妙诚不可令人思议也。不但此也，仲圣对于各种疸证多用茵陈，因最善入少阳之府以清热、舒郁、消肿、透窍，原为少阳之主药。仲圣若不知黄疸之证兼发于胆，何以若斯喜用少阳之药乎？是以至明季南昌喻氏出，深窥仲圣用药之奥旨，于治钱小鲁酒疸一案，直谓胆之热汁溢于外，以渐渗于经络则周身俱黄云云，不已显然揭明黄疸有发于胆经者乎？

王某，年三十二岁，于季秋得黄疸证。

病因：出外行军，夜宿帐中，勤苦兼受寒凉，如此月余，遂得黄疸证。

证候：周身黄色甚暗似兼灰色，饮食减少，肢体酸懒无力，大便一日恒两次似完谷不化，脉象沉细，左部更沉细欲无。

诊断：此脾胃肝胆两伤之病也，为勤苦寒凉过度，以致伤其脾胃，是以饮食减少完谷不化；伤其肝胆，是以胆汁凝结于胆管之中，不能输肠以化食，转由胆囊渗出，随血流行于周身而发黄。此宜用《金匮》硝石矾石散以化其胆管之凝结，而以健脾胃补肝胆之药煎汤送服。

处方：用硝石矾石散所制丸药，每服二钱，一日服两次，用后汤药送服。

汤药：生箭芪六钱 白术四钱，炒 桂枝尖三钱
生鸡内金二钱，黄色的捣 甘草二钱

共煎汤一大盅，送服丸药一次，至第二次服丸药时，仍煎此汤药之渣送之。

复诊：将药连服五剂，饮食增加，消化亦颇佳良，体力稍振，周身黄退弱半，脉象亦大有起色。俾仍服丸药一次服一钱五分，日两次，所送服之汤药宜略有加减。

汤药：生箭芪六钱 白术三钱，炒 当归三钱 生麦芽三钱
生鸡内金二钱，黄色的鸡 甘草二钱

共煎汤一大盅，送服丸药一次，至第二次服丸药时，仍煎此汤药之渣送服。

效果：将药连服六剂，周身之黄已退十分之七，身形亦渐强壮，脉象已复其常。俾将丸药减去一次，将汤药中去白术加生怀山药五钱，再服数剂以善其后。

天津范某某，年三十二岁，得黄疸证。

病因：连日朋友饮宴，饮酒过量，遂得斯证。

证候：周身面目俱黄，饮食懒进，时作呕吐，心中恒觉发热，小便黄甚，大便白而干涩，脉象左部弦而有力，右部滑而有力。

诊断：此因脾中蕴有湿热，不能助胃消食，转输其湿热于胃，以致胃气上逆（是以呕吐），胆火亦因之上逆（黄坤载谓，非胃气下降，则胆火不降），致胆管肿胀不能输其汁于小肠以化食，遂溢于血中而成黄疸矣。治此证者，宜降胃气，除脾湿，兼清肝胆之热则黄疸自愈。

处方：生赭石一两，轧细 生薏米八钱，捣细 茵陈三钱 栀子三钱
生麦芽三钱 竹茹三钱 木通二钱 槟榔二钱 甘草二钱

煎汤服。

效果：服药一剂，呕吐即止，可以进食，又服两剂，饮食如常，遂停药，静养旬日间黄疸皆退净。

《医学衷中参西录》

顾雨棠

张左，年二十，松江。面目俱黄，食减神疲，身微热，溺深赤，脉

细涩，舌微白。此脾肾素虚，烟酒薰蒸，无形之热与内生之湿弥漫三焦所致。法用五苓。

桂枝 炒白术 片泽泻 猪苓 赤苓 陈皮

二诊：脾肾两虚体质，则健运失常，转输不易，内蕴之精华反被湿热薰蒸而暗耗。此时服五苓而热止，胃开便亦稍润，则知液稍充而湿将尽矣。欲使其湿尽液充，必先使其营卫得谐为要。脉细弱少神，法当从脉不从证治。

蜜炙桂枝 枸杞 茯苓 青蒿 新会皮 九制首乌 洋参
川斛 谷芽 淡秋石

《顾雨棠先生医案》

也是山人

狄三一，湿热内聚，腹胀，爪目皆黄。此属黄疸。议用中下分消。

绵茵陈蒿一钱五分 大腹皮一钱五分 猪苓一钱五分

汉防己一钱五分 赤小豆一钱 泽泻一钱五分 海金沙二钱 赤苓三钱

又。前后分消，二便如血，爪目皆黄色略减，腹胀虽松，左少腹肝邪作痛，而有怯寒之象。此病伤未复，阳黄显著，后泄少阳，厥阴主之。

柴胡八分 制半夏一钱五分 川草薢二钱 金铃子二钱

黄芩一钱 汉防己一钱五分 延胡一钱 绵茵陈一钱五分

黑山栀一钱五分

《也是山人医案》

王仲奇

周。嘉善，二月廿四日。肠胃腑气失和，胆汁未能清静，面容黧黑，目白珠不清，眉毛堕落，腹乍痛，大便溏，时作噯噫，坐久则胸脘以上觉热，卧起面浮，脉濡弦。少阳、阳明兼治可也。

干术炒，钱半 川黄柏炒，一钱 白鲜皮二钱 茯苓四钱

西茵陈二钱 蒲公英三钱 秦艽钱半 白蒺藜三钱 西滑石包、三钱
陈枳壳炒、钱半 旋复花包、二钱 沉香曲炒、钱半

二诊：三月初四日，肠胃化糟粕、转味出入皆取决于胆，腑气失和，胆汁未能清静，腹乍痛，大便溏，时作噎噫，便深黄而溺赤，面容皮肤皆见苍黑，且有渐深如黑疸之状，惟坐久胸脘以上觉热已减，目白珠较清，眉堕落亦定，卧起面浮较退。仍从少阳、阳明治可也。

于术炒、钱半 川黄柏炒、一钱 白鲜皮二钱 左牡蛎煅、先煎、钱半
泽泻炒、钱半 川草薢三钱 茯苓四钱 西茵陈二钱 左秦艽钱半
蒲公英三钱 篇蓄二钱 白蒺藜三钱

三诊：三月十九日。面容、肌肤苍黄渐淡，腹痛较减，噎噫略平，溺赤稍清，便溏稍硬，腑气转化分泌有来复之朕，脉濡弦。仍从少阳、阳明治。

于术炒、钱半 川黄柏炒、一钱 川桂枝一钱 赤茯苓四钱
西茵陈二钱 蒲公英三钱 左秦艽钱半 白鲜皮二钱 肉果煨、一钱
陈六神曲炒、三钱 篇蓄二钱 西滑石包、三钱 通草一钱

四诊：四月十四日。面容、肌肤苍黄渐淡，目白珠较清，大便仍溏、色深黄或杂赭色、然有时较淡，胆汁尚未清静也，脘痛已减，近来又染时行咳嗽，卧起面浮，午后足肢微胀，脉弦而不劲。仍从少阳、阳明治，参以轻宣、豁痰、止咳。

西茵陈二钱 蒲公英三钱 白鲜皮二钱 左秦艽钱半
法半夏钱半 生苡仁二钱 篇蓄二钱 茯苓四钱 桑白皮炙、钱半
杏仁去皮、尖、拌、三钱 橘红衣一钱 川草薢三钱

五诊：五月十三日。腑气传化分泌尚未恢复常度，胆汁仍欠清静，大便或硬或溏，色则或黄或如栗壳，脘痛见瘥，面浮亦减，目黄亦淡，时仍噎意，脉弦滑。仍从少阳、阳明治。

西茵陈二钱 蒲公英三钱 白鲜皮二钱 于术蒸、钱半
陈枳壳炒、钱半 左秦艽钱半 茯苓四钱 猪苓二钱 沉香曲炒、钱半
旋复花包、二钱 刀豆子三钱 篇蓄二钱 佩兰三钱

六诊：六月十二日。梅雨潮湿，继以亢热气候，湿热郁蒸，水谷之湿不运，胆汁时静时不静，腹中欠适，舌苔厚腻，小溲或黄或赤，大便或硬或溏，日白珠晨起见清，旋又微黄。议丸方通调腑气、清利胆汁可也。

西茵陈两半 蒲公英二两 白鲜皮两半 干术炒，一两
陈枳壳炒，八钱 茯苓二两 左秦艽一两 佩兰两半 篇蓄一两
全当归两半 新会皮一两 沉香曲炒，一两 蛇含石制，一两
真钢针砂煅醋淬，五钱

上药研为细末，米饮法丸，每早空心以开水送下三钱。

葛右，带钩桥，七月廿五日。肠胃滞塞不通，脘腹作痛已经月余，大便秘结难解，日来，胆汁壅遏妄行，呕恶吐逆，且曾见血，面容肌肤发黄，日珠黄绿，脉弦。治以通和。

法半夏钱半 全瓜蒌三钱 陈枳壳炒，钱半 茜根炒，二钱
西茵陈三钱 蒲公英三钱 茯苓三钱 玉苏子二钱 旋复花包，二钱
泽兰三钱 陈六神曲炒，三钱 洗腹皮三钱

二诊：七月廿七日。肠胃传化失常，胆汁壅遏妄行，脘腹作痛已经月余，始初便秘，既而便泻、溺赤且黑，面目肌肤俱黄，惟痛与呕较愈，脉弦滞。仍以通和，务宜注意为妙。

西茵陈三钱 蒲公英三钱 茯苓三钱 泽兰三钱 川朴制，钱半
洗腹皮三钱 篇蓄二钱 车前草三钱 白豆蔻一钱 陈枳壳炒，钱半
陈六神曲炒，三钱 西滑石三钱

三诊：七月廿九日。肠胃腑气滞塞，胆汁壅遏妄行，始初脘腹作痛、便秘，既而便泻、溺赤且黑，肌肤发黄，日珠则绿，脉弦。叠进通和，黄已稍淡，惟延经月余，病势已深，未易疗治。

西茵陈三钱 蒲公英三钱 秦艽钱半 白鲜皮三钱 川朴制，钱半
篇蓄二钱 洗腹皮三钱 茯苓三钱 通草一钱 海金沙包，钱半
西滑石包，三钱 车前草三钱

四诊：八月四日。黄已渐退，溺也较淡，惟肠胃腑气未和，感寒

即痛，经事三月不转，带下频仍，脉濡弦。守原意出入治，但须节食为要。

西茵陈三钱 蒲公英三钱 秦艽钱半 白鲜皮三钱 川朴制，钱半
茜根炒，二钱 刘寄奴钱半 茯苓三钱 洗腹皮三钱 篇蓄二钱
通草一钱 车前草三钱

五诊：八月九日。黄已渐退，腑气未和，小溲弗爽，大便微溏，感寒即腹痛，食甜则作呕，经事三月不转，脉弦。仍以运脾、舒肠，兼清少阳，但须节食为要。

西茵陈三钱 蒲公英三钱 秦艽钱半 白鲜皮三钱 茜根炒，二钱
刘寄奴钱半 泽兰三钱 茯苓三钱 缩砂仁钱半 篇蓄二钱
白豆蔻一钱 车前草三钱

张，闻北。食伤腑气滞塞，胆汁壅遏妄行，发为黄疸，已经一月，脘痛、腹胀，面、目、肢体尽黄，大便昨尚十余起，溏而不爽，脉弦。治以清和、分利，应机为幸。

西茵陈 蒲公英 秦艽 篇蓄 猪赤苓各 佩兰 通草
滑石包 洗腹皮 川朴制 陈枳壳炒 车前草

二诊：面、目、肌肤黄已减退，脘痛、腹胀减轻，大便仍然溏薄而不爽，溺短赤而痛，脉弦。仍以通和、分利。

西茵陈 蒲公英 秦艽 篇蓄 川朴制 陈枳壳炒 神曲炒
白豆蔻 佩兰 赤茯苓 白鲜皮 海金沙包 车前草

三诊：面、目、肌肤黄已减退，脘痛见瘥，腹胀如昔，肠间作鸣，便溏转硬而不爽，溺仍短赤而痛，脉濡弦。仍以通和、分利。

西茵陈 蒲公英 篇蓄 秦艽 川朴制 陈枳壳炒 条芩炒
白豆蔻 佩兰 赤茯苓 白鲜皮 海金沙包 车前草

四诊：面、目、肌肤黄已减退，便溏转鞭，又秘而难解，腹胀，溺短赤，涩滞不利，脉濡弦。仍以通和、分利。

西茵陈 蒲公英 秦艽 篇蓄 川朴制 陈枳壳炒 佩兰
赤茯苓 杏仁去皮、尖、拌 瓜蒌仁拌 冬葵子 麻仁丸吞

五诊：面、目、肌肤黄已减退，日来又复腹胀痛，肠鸣、便泻日夜十余起，溲少而痛，脉弦。脾少健运，清阳不升，黄疸反复，胀满是虑，慎旃切切。

西茵陈 蒲公英 秦艽 赤茯苓 生于术佩兰 肉果煨
吴萸泡 洗腹皮 陈枳壳炒 川朴制 白豆蔻

六诊：日黄渐退，面容仍然晦暗，又复伤于食，致腹胀且痛，肠鸣、便泻日夜多起弗爽，小溲涩少而痛，脉软弦。有脾惫之虞，幸勿疏忽。

西茵陈 蒲公英 秦艽 篇蓄 川朴制 佩兰 肉果煨
吴萸泡 赤茯苓 白豆蔻 洗腹衣 陈六神曲炒

七诊：日黄渐淡，面容晦暗略退，腹胀稍舒，痛未霍然，肠鸣，便泻日夜仍有多起，小溲依然涩少而痛，脉濡弦。守原意为之，不添枝节为幸。

西茵陈 蒲公英 秦艽 佩兰 川朴制 洗腹衣 瞿麦 篇蓄
赤茯苓 肉果煨 吴萸泡 车前草 五灵脂炒去砂石。

朱君，方浜桥。食滞在腑，湿热郁蒸，胆汁壅遏，胃失降和，脘闷、腹胀、神疲、乏力，面、目、肌肤俱黄，小溲则赤，脉濡弦。证属黄疸，治以宣通、分利，毋使滋蔓。

西茵陈 蒲公英 秦艽 篇蓄 川朴制 陈枳壳炒 赤茯苓
白鲜皮 车前草 洗腹皮 佩兰 陈六神曲炒

二诊：面、目、肌肤黄已渐退，溲赤较淡，大便未畅，食下仍觉闷塞难受，头眩，肢酸，脉濡滑而弦。仍以通和、分利可矣。

西茵陈 蒲公英 秦艽 篇蓄 川朴制 佩兰 赤茯苓 猪苓
白鲜皮 白豆蔻 陈六神曲炒 车前草 通草

《王仲奇医案》

顾恕堂

黄某，黄疸，腹膨，溺黄，便泄，纳谷迟运，脾伤湿郁，虑其中满。

白术 川朴 木香 皮苓 草果 腹皮 内金 青皮 广藿
六曲 茵陈

又：腹膨虽减，口甜，舌白如渍粉，恶心，跗肿，脉濡弦，右部为甚。湿热混淆太阴，阳明转输失权，尚有中满一途，姑与调中理气法。

茅术 川柏 皮苓 枳实 槟榔 茵陈 白术 木香 薏仁
通草 泽泻 香橼

《横山北墅医案》

曹沧洲

某右。脱力伤阳，阳气不能运经，肌肤发黄，四肢无力，舌白无华，口苦，脉弦濡，二便俱通，防延腹满，未可忽。

蔓荆子三钱 陈皮一钱，炙 白豆蔻七分，敲小粒后下
西茵陈一钱半 白茯苓三钱，去刺 法半夏一钱半 生米仁四钱
川草薢四钱 煨天麻七分 煨瓦楞粉一两，包 川断三钱，盐水炒
六曲三钱 炒谷芽四钱，嚼包 桑枝一两，打

某左。积湿蒸热，面目发黄，便溏纳少，脉濡右微滑，蒸之左踰红肿，急需内外两治。

防己一钱半 西茵陈一钱半 六曲四钱 扁豆衣三钱 丹皮一钱半
猪苓一钱半 飞滑石四钱 五加皮三钱 忍冬藤四钱 泽泻三钱
陈皮一钱 生米仁四钱 桑枝五钱

某右。大便较干，目白黄，舌白，胃气呆钝，神倦嗜卧，脉濡小，溲赤，湿浊困中，清阳被蒙，专治中焦，以复升降之常。

川朴花 白杏仁 象贝 盐半夏 西茵陈 生米仁 六曲
炙鸡金 广木香 白蔻仁 车前子 炒谷芽

某右。能食烦倦，手足汗出，目微黄，常鼻衄，夫热则消谷，水谷留湿，湿胜生热，精微不主四布，故作烦倦，久则痿黄谷疸，当与猪肚丸。

猪肚丸。苍术易白术，重用苦参。

某左。心下痛年余，屡发，痛缓能食，渐渐日黄溺赤，此络脉中凝瘀蕴热，与水谷之气交蒸所致。若攻之过急，必变胀满，须忌温燥。议用河间金铃子散合无择谷芽枳实小柴胡汤。

金铃子 延胡 枳实 柴胡 半夏 黄芩 黑山栀 谷芽

《吴门曹氏三代医验集》

丁泽周

郭左。蕴湿内阻，与阳明浊气相并，胸闷纳少，遍体色黄。姑拟茵陈四苓加味。

西茵陈三钱 连皮苓四钱 猪苓二钱 福泽泻钱半 陈广皮一钱
制苍术八分 制小朴一钱 黑山栀二钱 清水豆卷四钱
炒谷麦芽各三钱 佩兰梗钱半 通草八分 佛手八分

郑左。黄疸渐愈，腹痛时作，阴囊肿胀，肝失疏泄，清气不升，仍宜泄肝扶土。

连皮苓四钱 西茵陈钱半 全瓜蒌切，四钱 金铃子二钱
紫丹参二钱 生白术二钱 川石斛三钱 陈橘核四钱 全当归二钱
西秦艽二钱 荔枝核炙，五枚 枸橘打，一枚

朱左。湿热蕴于募原，脾胃为病，胸闷不思饮食，遍体发黄，小便短赤，宜茵陈四苓合平胃散加减。

西茵陈钱半 福泽泻钱半 制川朴一钱 黑山栀二钱
连皮苓四钱 陈广皮一钱 赤猪苓各三钱 制苍术八分 佩兰梗钱半
白通草八分 枳实炭五钱 甘露消毒丹四钱，包煎

陈左。呕恶已止，胸闷略舒，口干渴喜热饮，目黄身黄，小溲短赤，寒化为热，挟湿互阻中焦，脾胃为病。虑其增剧，再宜理脾和胃，芳香化湿。

连皮苓四钱 猪苓二钱 藿香梗钱半 福泽泻二钱 陈广皮一钱
佩兰梗钱半 仙半夏钱半 枳实炭一钱 绵茵陈钱半 白蔻壳八分

炒谷芽三钱

炒麦芽三钱

清水豆卷四钱

甘露消毒丹四钱，荷叶包刺孔

黄左。脾虚生湿，湿郁生虫，虫积腹痛，时作时止，食入之后更甚，目珠黄，小溲赤。宜理脾和胃，化湿杀虫。

连皮苓四钱 生白术二钱 猪苓二钱 福泽泻钱半 西茵陈二钱
陈广皮一钱 使君肉三钱 春砂壳八分 陈鹤虱三钱 白雷丸钱半
炒赤芍二钱 炒谷芽三钱 炒苡仁三钱

汪左。抑郁伤肝，肝木克脾，脾弱生湿，水湿泛滥，遍体浮肿，胸闷纳少，小溲短赤，肌肤姜黄，似兼阴疸之象。宜茵陈四苓散合滋肾通关。

西茵陈钱半 福泽泻钱半 汉防己二钱 冬瓜皮四钱
熟附片八分 陈广皮一钱 生白术三钱 连皮苓四钱 猪苓三钱
大腹皮二钱 炒谷麦芽各三钱 滋肾关通丸钱半，包煎。

二诊：腿足浮肿，大腹胀满，肌肤色黄，纳少溲赤，脉象沉细，脾肾阳虚，水湿泛滥，浊阴上干阳位，症势非轻。再拟茵陈术附合五苓散加减。

西茵陈钱半 熟附块一钱 生白术钱半 川桂枝六分
福泽泻钱半 大腹皮钱半 汉防己三钱 生熟苡仁各三钱
连皮苓四钱 赤猪苓各三钱 陈广皮一钱 淡姜皮五分 冬瓜皮四钱
陈葫芦瓢四钱

罗左。脾土不运，蕴湿留恋，面浮足肿，小溲泽黄，脉象濡滑，宜健脾化湿。

生白术三钱 连皮苓四钱 猪苓二钱 福泽泻钱半 西茵陈钱半
陈广皮一钱 大腹皮二钱 汉防己三钱 生熟苡仁各三钱
冬瓜子皮各三钱 淡姜皮五分 杜赤豆一两

二诊：面浮足肿，临晚更甚，脉象左弦右濡，脾土虚弱，蕴湿留恋，再宜运脾化湿。

生白术三钱 连皮苓四钱 陈木瓜二钱 福泽泻钱半

西茵陈钱半 大腹皮二钱 川牛膝二钱 冬瓜子皮各二钱
汉防己二钱 淡姜衣五分 生熟苡仁各三钱

李右。脾阳不运，蕴湿内阻，纳谷减少，神疲肢倦，面色痿黄，脉象濡滑，舌苔灰腻，湿为阴邪，非温不化，今拟温运太阴。芳香化湿。

生白术二钱 连皮苓四钱 熟附片五分 陈广皮一钱
福泽泻钱半 春砂壳八分 炒谷麦芽各三钱 藿香梗钱半
佩兰梗钱半 清水豆卷四钱 佛手八分

二诊：蕴湿略化，谷食渐香，而泛泛作恶，神疲肢倦，舌苔灰腻，脉象濡滑。脾阳不运，胃有痰浊，仍宜温运中阳，芳香化湿。

生白术二钱 连皮苓四钱 熟附片七分 福泽泻钱半
陈广皮一钱 仙半夏二钱 炒谷麦芽各三钱 藿香梗钱半
佩兰梗钱半 春砂壳八分 陈香橼皮八分

陈左。脾阳不运，湿浊凝聚募原之间，腹胀如鼓，纳谷减少，目黄溲赤，症势沉重，姑拟健运分消。

生白术三钱 福泽泻钱半 大腹皮二钱 连皮苓四钱
西茵陈钱半 猪苓二钱 陈广皮一钱 鸡金炭三钱 生熟苡仁各三钱
地枯萝三钱 冬瓜子皮各三钱 陈葫芦瓢四钱 炒香五谷虫三钱
臌胀丸八十一粒，每次服九粒，每日服三次。

二诊：添入小温中丸钱半，吞服

《丁甘仁医案续编》

陈作仁

卢子敬，年四十八岁。

病名：寒湿阴黄。

原因：时值暑热，喜饮冷水，又常于阴凉处当风而卧，以致湿邪不得由汗而出，困于脾家，蓄蕴日久，致成斯疾。

症候：而目遍体黯黄如嫩绿，小便清白，大便溏泻，不热不渴，倦卧无神，常若离魄者。

诊断：左右六脉沉迟而缓，来去无神，察其平素所好，参合脉症，知系寒湿阴黄症也。

疗法：治宜温通，议以茵陈蒿加附子干姜汤主之。仍以茵陈蒿利湿为君，以附子、干姜回阳温中为臣，以薏苡仁扶土化湿为佐，以云茯苓利水除邪为使。

处方：茵陈蒿八钱 黑附片三钱 川干姜二钱 炒薏苡仁四钱
云茯苓四钱

效果：此方连进二剂，溏泻渐止，黄亦稍退，各症均有转机。仍照原方加焦于术三钱，杭白芍二钱，广陈皮钱半，六一散四钱，包煎。又接进三剂，六日后各症全愈。

廉按：阴黄以茵陈四逆为主方，今去甘草而加苓、苡，亦独具匠心。

万方鼎，年六十四岁。

病名：湿热阳黄。

原因：此人好饮酒，数斤不醉，适至六月湿暑当令，又饮酒过量，致有黄疸重症。

症候：壮热不退，面目遍身色如老橘，口渴思饮，大小便秘，日渐沉重，卧床不起。

诊断：六脉沉实而数，舌苔黄燥，察其致病之由，参以脉症，知系湿热阳黄重症也。

疗法：阳黄症宜清解，因仿仲景茵陈蒿加大黄栀子汤主之。以茵陈蒿利湿清热为君，以大黄、厚朴通大便为臣，以栀子清心肾之热为佐，加木通利水道，使邪由前阴分走不至停滞为使。

处方：茵陈蒿一两 生锦纹三钱 真川朴钱半 炒黑山栀三钱
汉木通钱半

效果：此方连进二剂，二便均通，黄亦稍退，脉象亦较前柔和。仍照原方减去木通，加云茯苓三钱、六一散四钱包煎，续进二剂。至四日黄症已退过半，但年高气弱，不宜过于攻伐，因照原方减去大

黄，加薏苡仁四钱。又接服四剂，未十日而黄症逐渐全愈矣。

廉按：法遵汉方加味，用药颇见斟酌。

《全国名医验案类编》

曹惕寅

浒墅关李右患黄疸病，或呕或恶，面目尽黄，便溏夹血，状甚淹缠，意颇焦灼。欲求掘除病根。以其旅次不能久居，急需返里，请为拟一长方。因思证情大都由胃腑湿热熏蒸，浊气不下。上泛作恶，呕恶至甚，乃致汲取胆液，泄越上侵，发为面目尽黄。然究其致病根源，良以脾土运化失职，便溏便血，皆见其端也。今病匝月矣。而治疸之法，有谓：疸久不愈则补脾。爰师其意，于当归白术汤中，佐以渗湿法。乃用当归、白术皮、茯苓、白芍、米仁、沉香曲、会皮、半夏、杜仲、川断、车前、泽泻等味研末，再以石斛、冬瓜皮、藕节炭、谷芽煎汤去渣，泛上末药为丸。嘱其每日用开水送吞三钱。未及一料，疸病痊愈。

《翠竹山房诊眼录稿》

贺季衡

赵男。黄疸甫经一旬，湿热尚在酝酿之候，如愈曲然。脘闷胃呆，夜分小有寒热，脉沉数右滑，舌心红剥，阴本不足。拟茵陈蒿汤加味。

茵陈陈五钱 黑山栀二钱 黄柏皮二钱 炒苡仁五钱
正滑石五钱 云苓三钱 泽泻二钱 炒枳壳一钱五分 炒茅术一钱五分
陈橘皮一钱五分 干荷叶一角

另：二妙丸，吞服。

二诊：用茵陈蒿汤加味，黄疸面部之黧黑较退，夜分之寒热亦止，胃纳未复，脘次未畅，脉沉数，舌红无苔。阴土本亏，余湿尚重也。守原意出入接进。

炒茅术一钱五分 新会皮一钱 泽泻二钱 黄柏皮二钱
云苓三钱 炒枳壳二钱 西茵陈五钱 炒苡仁五钱 炒建曲四钱
焦谷芽四钱 生栀子十四枚

三诊：迭进茵陈蒿汤加味，黄疸面部之薰黑即退，晦暗亦较有光，寒热亦止，惟脘次尚不畅，渴喜热饮，舌未起苔，脉沉数。积湿初化，中阳未运也。

炒茅术一钱五分 炒白术二钱 西茵陈五钱 陈橘皮一钱
泽泻二钱 赤苓四钱 川黄柏一钱五分 炒苡仁五钱 大砂仁八分
生栀子二钱 焦谷芽四钱 姜皮四分 赤小豆四钱

四诊：黄疸头额黄色渐退，而两颧仍薰黑，脘次已畅，胃纳渐复，左脉沉数，舌红边黄。阴土已亏，余湿未尽之候。当再化湿调中。

炒茅术一钱五分 炒白术二钱 西茵陈五钱 泽泻二钱
陈橘皮一钱 黄柏皮二钱 酒炒 料豆衣四钱 黑山栀二钱 赤苓四钱
当归一钱五分 酒炒 炒苡仁五钱 赤小豆四钱

五诊：经治后，黄疸之薰黑转黄，且有光，两日尚黄，便溏，或腹痛，胃呆善噫，脉细数，舌红。积湿亦日化，脾阳日复之候。守原意略增培调。

潞党参二钱 焦白术二钱 黄柏皮二钱 陈橘皮一钱
炒苡仁五钱 赤苓四钱 茵陈五钱 当归二钱 淮牛膝一钱五分
煨姜两片 红枣三个

六诊：黄疸面部薰黑转黄，腹痛便溏亦退，独胃纳未复，食不甘味，脉小数，舌红边白。积湿初化，脾气未运也。当再化湿调中。

潞党参三钱 炒茅术一钱五分 炒白术二钱 炒苡仁五钱
茵陈五钱 焦谷芽四钱 淮牛膝一钱五分 大砂仁八分 扁豆皮三钱
陈橘皮一钱 赤苓四钱 泽泻二钱 干荷叶一角 煨姜两片

何男。黄疸近月，面目黄，渐及遍体，脘闷，痰极多，呕恶，渴不喜饮，便结，溲浑赤，脉细弦鼓指，右关更数，舌苔黄腻。酒湿久困于中，如蠹曲然，是为阳黄。拟仲景茵陈蒿汤主治。

上川朴八分 炒茅术一钱五分 西茵陈五钱 姜半夏一钱五分
陈皮一钱 川黄柏二钱 云苓三钱 泽泻三钱 黑山栀二钱
炒苡仁五钱 青宁丸五钱，包

另：二妙丸二两，二陈丸二两，和匀，每服三钱，开水下。

二诊：从仲景茵陈蒿汤立法，大腑已通，小水亦渐多，粘痰渐少，而脘次仍痞闷，呕恶气逆，间或作呃，切脉弦数已止，右手仍滑大，舌苔黄腻初宣，面目黄色渐透，阳明酒湿积热甫有化机。守原意更增姜连之苦辛，宣畅中宫陈腐。

上川朴一钱 炒茅术二钱 西茵陈五钱 泽泻二钱 姜川连八分
淡干姜六分 姜半夏一钱五分 新会皮一钱 正滑石五钱
云苓三钱 白蔻八分 佛手八分 生姜两片

张男。漫热多汗，比增脘闷痰多，渴不喜饮，舌苔黄腻，脉沉细而滑。湿浊久困于中，脾阳不运，延有黄疸之虑。

上川朴一钱 炒茅术一钱五分 姜川连五分 西茵陈五钱
泽泻二钱 正滑石五钱 生苡仁五钱 藿香一钱五分 姜半夏一钱五分
新会皮一钱 生姜两片

二诊：从未来之黄疸立法，表分漫热已退，脘闷未纾，痰多口腻，渴不喜饮，舌苔仍黄腻满布无隙，脉沉细不起，积湿未化可知。守原意接进。

炒茅术二钱 上川朴一钱 西茵陈五钱 泽泻二钱
姜半夏一钱五分 新会皮一钱 生军三钱，酒炒 云苓三钱
炒枳实一钱五分 生苡仁六钱 生姜两片 佛手八分

三诊：日来漫热已退，脘痞亦纾，腑通黄沫不多，口腻如故，痰多，渐作渴饮，脉沉细无力，舌苔黄腻垢布。本元日伤，防再生枝节。

上川朴一钱 炒茅术一钱五分 西茵陈五钱 泽泻二钱
新会皮一钱 生军三钱 炒枳壳二钱 姜半夏一钱五分 云苓三钱
炒苡仁五钱

四诊：进大黄茵陈汤，从未来之黄疸立法，大腑通行之黄沫甚

多，热退腕舒，渐作渴饮，舌苔前已化，边缘尖红，脉沉细。积滞日化，胃阴亦日伤，防虚波迭出。

上川朴八分 新会皮一钱 炒茅术一钱五分 泽泻二钱
正滑石五钱 炒枳壳一钱五分 姜半夏一钱五分 西茵陈五钱
云苓三钱 焦谷芽四钱 炒苡仁五钱

五诊：迭进茵陈大黄汤加味，热退腑通，腕闷亦畅，渐作渴饮，舌苔前半已化，后半尚垢。余湿未清，不宜再生枝节。

姜川连六分 炒茅术一钱五分 姜半夏一钱五分 泽泻二钱
炒枳壳二钱 黑山栀二钱 炒苡仁五钱 炒谷芽四钱 云苓三钱
正滑石五钱 陈皮一钱 炒竹茹一钱五分

六诊：迭进茵陈大黄汤加味，热退腑通，腕闷亦畅，胃纳渐复，惟遍体痛。右畔头痛，脉细数，舌根尚腻。余湿未清，肝阳又适上扰也。尚宜慎重。

生石决五钱，先煎 陈皮一钱 杭菊炭二钱 淮牛膝一钱五分
云苓三钱 白蒺藜四钱 左秦艽一钱五分 炒竹茹一钱五分
炒谷芽四钱 炒苡仁五钱 丝瓜络一钱五分 荷叶一角

赵男。向日好饮，胃中湿热必重，久则阻仄脾运之流行，谷不磨而为胀，湿酝酿而发黄，面目尤甚，腹胀有形，脐平筋露，二便不利，脉滑数，舌红苔黄。已成疸胀，症属非轻，用古人茵陈大黄汤法。

西茵陈五钱 黑山栀二钱 川厚朴八分 川黄柏二钱 熟军四钱
泽泻二钱 正滑石五钱 炒茅术一钱五分 生苡仁五钱
连皮苓四钱 炒建曲四钱

二诊：昨用茵陈大黄法，腑虽通而不爽，小水较利，腕腹胀势如故，脐平筋露，脉沉数而细，舌苔浮黄。湿从火化，瘀热在腑，与胃中浊气相并，酝酿熏蒸如奁曲然。仍守原方主治。

川厚朴八分 西茵陈五钱 炒茅术一钱五分 制军四钱
黄柏二钱 大腹皮四钱 生苡仁五钱 新会皮一钱 泽泻二钱
炒枳壳二钱 生栀子二钱

三诊：昨又接进茵陈大黄汤，脘胀虽减，腹胀如故，腹鸣漉漉，未能畅泄，舌苔浮黄，脉沉细小数。酒湿化热，与胃中浊气相并，蒸变为黄，仍防疸胀。

生熟军各二钱 西茵陈五钱 川厚朴八分 茅术一钱五分
黄柏皮三钱 新会皮一钱 大腹皮四钱 正滑石五钱 泽泻二钱
炒枳壳二钱 炒六曲四钱 保和丸五钱，先下

四诊：迭进茵陈大黄汤，所下黑污不多，腹中攻痛胀势未减，面目仍黄，脉沉数而细，舌红边黄。肠胃积蕴尚重，仍以通泄为事。

制军五钱 川厚朴八分 茅术一钱五分 茵陈五钱 泽泻二钱
炒枳壳三钱 新会皮一钱 生苡仁五钱 大腹皮四钱 黄柏皮三钱
炒谷芽四钱 枳椇子三钱

另：菩提丸十四粒，开水下。

五诊：迭进茵陈大黄汤，夜来甫畅泄二次，脘腹胀势大软，面目黄色亦减，舌苔仍黄，脉沉数。肠腑余蕴尚重，久延仍防疸胀。

川厚朴八分 炒茅术一钱五分 西茵陈五钱 大腹皮四钱
生熟苡仁各三钱 泽泻二钱 木防己四钱 制军五钱 连皮苓五钱
炒六曲四钱 枳椇子三钱 赤小豆四钱

《贺季衡医案》

范文甫

黄裕兴。湿热黄疸，脉沉滑，苔白而腻，而色黄而灰，指甲亦黄。切忌油腻、生冷、水果，又当速治，缓则恐生变端。

桂枝9克 猪苓9克 茯苓9克 泽泻9克 生茅术9克
绵茵陈30克

林右。湿热黄疸，为日已久，根已深，不治必死。死中逃生，勉用峻剂。

豆豉9克 生大黄12克 枳壳9克 海金沙9克 黑山栀9克

二诊：泻下数次，黄疸稍有减退，乃是好象。

甘草 3 克 生大黄 9 克 黑山栀 9 克 枳壳 9 克 豆豉 9 克
胡连 3 克 鸡内金 9 克

三诊：黄退不少，病有动象。

柏子仁 9 克 陈皮 3 克 车前子 9 克 白芍 9 克 鸡内金 9 克
当归 9 克 茯苓 9 克 山栀 9 克 柴胡 9 克 胡连 3 克 甘草 3 克

按：《金匱要略》曰“酒黄疸，心中懊恼，或热痛，栀子大黄汤主之。”是案病情迁延，湿热内结，病根深而病势危。故急用《金匱》栀子大黄汤加海金沙，破结泄热，退黄除烦。三诊已瘥，乃用逍遥散加减，疏肝理气，清热化湿。

《范文甫专辑》

魏长春

李水林，年三十六岁，业泥水匠，民国二十二年十一月四日诊。

病名：寒湿。

原因：秋间涉水，行十余里，寒湿内伏化疟，乃服丸药截之，以致湿邪遏伏，病已三阅月，服药无效，来寓求治。

证候：寒热不已，面色萎黄，畏寒身倦乏力，微咳盗汗。

诊断：脉缓舌淡白，元神衰弱，寒湿遏伏证也。

疗法：用麻附五苓散，温太阳和太阴，参宣气之品。

处方：生麻黄一钱 厚附子一钱 北细辛五分 泽泻二钱
猪苓三钱 茅术三钱 桂枝一钱 带苓三钱 椒目一钱 陈皮一钱
防风三钱

次诊：十一月六日。脉缓，舌白无血色。面黄，胃思纳。再拟温化寒湿。

次方：生麻黄一钱 厚附子一钱 北细辛五分 防风二钱
五加皮三钱 大腹皮三钱 带皮苓五钱 桂枝一钱 生姜皮一钱
绵茵陈五钱 苦杏仁三钱

三诊：十一月八日。面黄渐退，腹满亦畅。脉缓舌淡白，治宜温

煦气血。

三方：五加皮三钱 冬瓜皮三钱 大腹皮三钱 带皮苓四钱
桂枝一钱 生茅术三钱 生米仁八钱 赤芍三钱 杜红花三钱
香附三钱 当归三钱

四诊：十一月十八日。黄退身倦乏力。脉缓舌红苔薄，湿邪已化，当进温养。

四方：橘皮一钱 制半夏三钱 带皮苓四钱 桂枝一钱
炒白芍二钱 炙甘草一钱 吴茱萸一钱 香附三钱 枳壳一钱
米仁八钱 生姜一钱 杜红花三钱 当归三钱

效果：服后病愈，次年春季来寓，请诊补方，体已强健。

炳按：秋季涉大水，受湿化疟，舌白无血色，用麻附五苓散，温太阳，暖太阴，以散寒水之邪，为针锋之治。

周垂齐君，令媳陈氏，年二十二岁。民国十八年四月十日诊病名：黄疸。

原因：餐时忿怒抑郁，脾湿不行，胆汁外溢，遂成黄疸。

证候：目黄鲜明，遍体酸楚，肌肤黄色，胸腹胀痛，神倦力疲，胃呆溲黄。

诊断：脉弦，舌苔白。气郁脾湿不化，酿成黄疸。

疗法：用茵陈五苓散合左金丸，开郁渗湿。

处方：西茵陈八钱 茯苓四钱 泽泻三钱 桂枝一钱 猪苓四钱
白术三钱 左金丸一钱，吞

效果：服后黄色略退，胸脘不舒。拟茵陈五苓散合枳实栀豉汤加连翘，二剂。黄疸尽退，胸腹气畅，胃苏，心悸。用四物汤加茯神、甘草、枣仁、远志、茵陈、米仁。调理痊愈。

炳按：食饭时受气，遏郁蒸发发黄，故胸腹胀痛，治以开郁退黄，渗湿利腑。

王嘉明夫人，年二十九岁。民国二十年十月二十七日诊。

病名：胸痹发黄。

原因；肠胃瘀热不行，胆汁外溢发黄。

证候：胸痹疼痛连背，便秘，呕吐酸苦水，面目黄色鲜明。

诊断：脉弦，舌苔黄。证系输胆管发生窒碍，胆汁混入血中所致。

疗法：清降肠胃肝胆郁热，用大柴胡合薤白瓜蒌汤治之。

炳按：仲景茵陈大黄汤，先煎茵陈取汁去渣，再入大黄煎取汁，分服，则黄皆从小便出，而黄退，若与大黄同煎，则从大便泻下，而黄仍不退，可知茵陈为退黄主要药也。

处方：柴胡三钱 黄芩三钱 枳实二钱 制半夏三钱
生大黄三钱 生白芍五钱 薤白三钱 全瓜蒌五钱 生姜汁一匙冲

次诊：十月二十八日。脉弦，舌苔黄。便下一次。痛止胸满，咳逆寒热，面目黄亮。用梔豉五苓合茵陈蒿汤法。

次方：绵茵陈八钱 桂枝一钱 猪苓三钱 泽泻三钱
天花粉八钱 生茅术三钱 带皮苓四钱 生山梔三钱 淡豆豉八钱
生大黄三钱

三诊：十月二十九日。胸痹已差，口气秽臭，面黄退而睛仍黄，咳嗽，脉滑，舌红。用麻杏石甘汤合梔豉汤加味。

三方：麻黄一钱 苦杏仁四钱 生石膏八钱 炙甘草一钱
全瓜蒌五钱 射干二钱 绵茵陈八钱 淡豆豉八钱 生山梔三钱
连翘三钱

四诊：十一月二日。胸痹痛止，面目黄色悉退，多咳，脉缓，舌苔厚粘，洒淅寒热。用清降痰火法。

四方：麻黄一钱 苦杏仁四钱 生石膏八钱 炙甘草一钱
射干三钱 马兜铃二钱 礞石滚痰丸三钱，吞 紫苑三钱 款冬花三钱
西茵陈八钱

五诊：十一月九日。胸痹痛止，面目黄色悉退，脉缓，舌淡红。用调和肝胃方善后。

五方：橘皮一钱 制半夏三钱 茯苓四钱 炙甘草一钱

桂枝一钱 炒白芍三钱 当归三钱 川芎一钱 泽泻三钱
瓜蒌皮三钱 薤白三钱

效果：服药后，胸痹痊愈，黄色尽退，身健。

炳按：治黄疸无分阴阳，茵陈为必要主药。本案偏不重视，甚为失策。

水来顺，年三十一岁。业农，民国十九年九月八日诊。

病名：寒湿发黄（即仲景阴黄证）。

原因：操劳过度，脾元久虚，寒湿瘀留，乃发黄疸。

证候：面目悉黄，兼青黯色，身倦乏力，肢酸，胃强。

诊断：脉弱，舌淡，脾虚发黄。占名阴黄，即谚谓脱力黄胖也。

疗法：麻附五苓散，温化寒湿。

处方：麻黄一钱 厚附子一钱 北细辛八分 桂枝一钱
泽泻三钱 赤苓三钱 生茅术三钱 猪苓二钱

炳按：宜加茵陈一两二钱。

次诊：九月十日。脉软，舌淡，肢酸乏力，溲少，面目仍黄。再用辛温化湿法。

次方：麻黄一钱 桂枝一钱 苦杏仁三钱 炙甘草一钱
赤苓三钱 泽泻三钱 生米仁八钱 防己二钱 木瓜三钱

三诊：九月十二日。肢酸较差，目黄退而未尽。脉软，舌淡。用伐木退黄，桂枝汤和营，黄芪柴苓运枢，合成和解之剂。

三方：伐木丸三钱，吞 生黄芪五钱 桂枝尖二钱 炒白芍三钱
炙甘草二钱 生姜一钱 红枣四个 柴胡三钱 黄芩一钱

四诊：九月十四日。脉软，舌淡。肢倦乏力，目黄，寒湿略化，中气未强。投辛甘温，扶元化湿法。

四方：生黄芪五钱 桂枝尖二钱 炒白芍三钱 炙甘草二钱
泽泻二钱 苦参四钱 赤苓三钱 苍术三钱 猪苓二钱 防风二钱

五诊：九月十七日。目黄已退，精神稍振。脉缓，舌淡，用玉屏风合四逆散加味，扶元运枢渗湿法。

五方：生黄芪四钱 防风二钱 炒白术三钱 赤芍三钱
柴胡三钱 枳壳一钱 炙甘草一钱 泽泻三钱 米仁八钱
巴戟天三钱

效果：服后，黄疸退尽，身健停药。

炳按：此证即仲景名阴黄，治用茵陈附子汤。仲景治阴黄、阳黄，皆用茵陈为君。此案茵陈宜加也。

郑锡侯君，年五十二岁。儒者，民国十九年八月十一日诊。

病名：湿热结痞发黄。

原因：酒家中气素虚，湿热蕴伏，成胀发黄。

证候：胸脘胀满，右胁痞块坚硬，常作寒热，面目肌肤悉黄，色兼青黯，胃呆，便闭溲黄。

诊断：脉象弦滑，舌质淡红，苔薄黄微白。酒家湿热内盛，胆液为湿所阻，渍于脾脏，浸淫肌肉，溢于皮肤，故色如薰黄也。

疗法：用大柴胡汤加减，舌血消痞退黄。

处方：柴胡二钱 枳实三钱 生白芍五钱 制半夏三钱
醋炒大黄三钱 生姜一钱 生牡蛎八钱 桂枝尖一钱

次诊：八月十二日。昨下大便一次，刻按脉象软缓，舌质淡红，苔黄白薄腻。右胁痞块坚硬，胃呆，肌肤黄色。用当归四逆汤温运法。

次方：当归四钱 桂枝尖一钱 生白芍四钱 炙甘草一钱
细辛四分 通草一钱 吴茱萸一钱 茯苓三钱 桃仁三钱

炳按：宜加绵茵陈二两，煎汤代水煎药。服后小便利如黄柏汁，黄渐退。

三诊：八月十四日。脉象软缓，舌淡尖红，根苔黄腻。胃气稍苏，溲短，痞块略化，仍用温化法。

三方：全当归四钱 桂枝尖一钱 炒白芍三钱 川芎一钱
桃仁三钱 柴胡二钱 干姜一钱 生牡蛎八钱 吴茱萸一钱
茯苓四钱

四诊：八月十七日。脉缓，舌边尖红净，根苔黄薄。胃醒便畅，黄色退而未尽，痞块虽小仍坚。再拟温消积痞。

四方：当归三钱 白芍三钱 川芎一钱 桃仁三钱 杜红花三钱
桂枝尖一钱 吴茱萸一钱 茯苓四钱 香附三钱 炙鳖甲五钱

五诊：八月二十日。头痛，腹痛尚未尽消，瘦色清白，大便日下，脉缓，舌淡苔化，用运气消痞法。

五方：广木香三分 阳春砂仁五分，冲 茯苓三钱 枳实一钱
炒白术三钱 炒白芍三钱 香附二钱 天花粉三钱 木瓜一钱
柴胡二钱 当归三钱

六诊：十月七日。脉软缓，舌淡红。口味觉淡，行动乏力，夜眠多梦，面目微兼黄色，痞化。用补气调血消滞法。

六方：广木香五分 阳春砂仁五分 青皮一钱 陈皮一钱
炮姜一钱 西党参三钱 厚附子一钱 炒白术三钱 白芍三钱
茯苓三钱 炙甘草一钱 吴茱萸五分 当归三钱

效果：服药，痞散黄退，病愈。

炳按：消痞块，可用金匱鳖甲煎丸，日服三钱，退黄利水，宜重加茵陈，兼开郁散结，使邪从大小便而出。

《慈溪魏氏验案类编初集》

汪逢春

查女士，十七岁，八月十九日诊。

面目黄浊，中脘烦杂，夜寐惊惕不安，腹部阵痛，大便秘结，舌苔黄厚，两脉细弦而濡。湿热蕴少阳阳明，留恋不化。拟以轻香泄化，安和胃气。

省头草钱五，后下 瓜蒌皮四钱，枳壳钱五同打 鹿衔草三钱
冬瓜子一两 朱茯神四钱 白蒺藜三钱，去刺 焦山栀钱五
枯子芩钱五 赤苓皮四钱 制半夏钱五，川连七分，同炒 绿茵陈三钱
姜竹茹三钱 郁李仁三钱，酒浸透 建泻二钱 香青蒿钱五

酒制大黄二分 白蔻仁二分，二味同研末，装胶管，匀两次，药送下。

二诊：八月二十二日。

面目黄浊渐退，中脘已舒，惊惕亦除，大便两次仍未畅利，小溲渐多，两脉细濡。拟再以温胆和中，分利化湿。

香青蒿钱五 制半夏二钱，川连七分同炒 朱茯神四钱 冬瓜子一两
绿茵陈三钱 姜竹茹三钱 鹿衔草三钱 方通草钱五 焦山栀钱五
枯子芩钱五 全瓜蒌五钱，小枳实钱五同打 新会皮钱五

酒制大黄二分 白蔻仁二分，二味同研，装胶管，匀两次，药送下。

三诊：八月二十五日。

面目发黄渐渐退净，大便通而不畅，神烦善怒，牙床攻动作痛，两脉细弦而滑。再以轻泄苦化，分利阳明。

香青蒿钱五 姜竹茹三钱 焦山栀二钱 滑石决五钱，布包
绿茵陈三钱 全瓜蒌五钱，小枳实钱五同打 郁李仁三钱，酒浸
生石决一两，先煎 粉丹皮钱五 新会皮一钱 真郁金二钱
小木通一钱

酒制大黄二分，研末，装小胶管，匀两次，药送下。

四诊：八月二十七日。

屡进温胆分化，目黄退净，二便亦调，神烦较减，牙痛不已，舌苔薄黄，两脉弦滑。拟再以泄化余邪。

香青蒿钱五 绿茵陈三钱 块滑石五钱，布包 姜竹茹三钱
粉丹皮钱五 全瓜蒌五钱，小枳实钱五同打 生石决一两，先煎
佛手花一钱 焦山栀钱五 真郁金二钱 赤芍药钱五 小川连一钱
冬瓜子皮各五钱 小木通一钱

《泊庐医案》

周镇

梁厚卿，河埭口。其令萱为表戚，壬子五月，感气挟湿，阻室不通，凛热不扬，脘闷腹痛，呕吐烦懊，坐卧不宁。使来延诊。脉濡沉

弦，苔白。自虞不起。盖以望七高年，痛剧有此顾虑也。余拟栀、豉、薏仁、郁金、藿香、茯苓、陈皮、川朴、蔻仁、乌药、香附、吴萸汤、炒川连、宋半夏。又玉枢丹、菖蒲、沉香、苏噜子，研服。另嘱用按摩针法。势稍定，来城复诊。略有转机，原方增损。痛呕均退，目白微黄，而带黄滞，溲混。气机虽展，湿热阻而未清。再疏豆卷、藿香、连翘、泽泻、西茵陈、黑山栀、薏仁、赤猪苓、蔻仁、郁金、滑石、淡芩、芦根。不数剂，目黄面滞愈，余蕴之邪均退。

华坤元，北桥。己未闰月，症后早食荤，里，热溲黄，肢软目黄。湿热熏蒸。恐其成疸。青蒿、秦艽、竹茹、黑山栀、薏仁、茵陈、黄柏、通草、茯苓、黄芩、桑枝、保和丸。服二剂后，便出青黄桃胶状，溲红陡退，目黄亦减。原方出入而瘳。

袁采山母，年七旬外，向有痰饮。丁巳八月气忿之后，忽觉右肋有形，周身面目俱黄，溲黄。脉数而弦，苔白。是肺胃痰饮。肺积名息贲，厥阴有火，胆汁入血为黄疸也。拟温胆汤去甘草，加旋复、川楝、玄胡、黑山栀、茵陈、郁金、京三棱、蓬术等。五剂，黄退。续以原方增损为丸，并帖消瘦膏药而痊。

殷瑞祥，年三十五岁。甲戌夏，在沪患黄疸，医经数旬不愈。恣食酒面，不禁房室，变成黑疸。来诊。脉软，苔白，面臂黑，目黄，溲黄。询知性急嗜饮，便或兼溏，间或沃酸，手掌风湿。拟于茵陈四苓中加归、芍、茜草、远志、鸡血藤胶、白鲜皮、花粉、秦艽、芪、术、血余出入，并以生姜、茵陈打融，以擦肌扶。嘱以金钱草洗净，猪肚同煮，加盐日食。惟面黛黑，用生半夏末醋调，涂额面，晨起皂角汤洗去。半月，黑疸大退。并与红血退黄丸；皂矾、针沙、百草霜、飞罗而、红花、乌枣肉为丸，每服钱许。既流动其瘀湿，复滋生其血液，以其劳于经营，气血不足也。拟丸以善后：红石柱参、黄芪、于术、二苓、远志、甘杞、桑枝、鸡内金、归、芍、黑豆、川芎、天冬、丹参、菟丝、小麦、鸡血藤膏、针沙、夜明砂、川断、狗脊、蛇床子、苡麻、天仙藤、络石藤、虎骨、茜草、血余、白鲜皮、秦艽、查肉、麦芽、石韦、薏仁、百草

霜、泽泻、蔻仁、僵蚕、葛花、枳棋子、瓜仁，研末，桑椹膏加开水泛丸如桐子，晒。早晚各服四钱。竟愈。

张济众作霖，小瀛。丁巳馆于张舍贾第，冬夜，女佣淫奔，惊醒后阳道忽寂，嗣即患肤痒洩赤。戊午春，馆于沪，仅旬日，凛寒晡热，面目洩色均黄，痰吐色黄夹微血，他治未验。因癸丑肿胀之愈也，告假加藉，就诊于余。脉之数滑，苔则白腻，黄疸情形。观其额，则黑较黄甚。初未知因惊及阳寂缘由。审其口甜而咳，多痰有血，予芩茎汤、泻白散，暨茵陈、蔻仁、滑石、通草、茹、连翘、豆卷、佩兰出入为方。数剂，额黄较退，夜热不清，痰血已止，洩黄依然。其令嗣因作霖未述酿病之由，偕同面述委曲，则胆汁入血致黄，证情复杂，姑以温胆汤、连翘赤小豆汤、越鞠丸等。而病者素重道学，赧于就诊，转乞华医图治。连诊四次，时逾两旬，不应，则复来求治。阅华方，湿困脾阳，不出茵陈、防己、四苓、秦艽、桑皮、石韦、皂荚灰、香砂枳术丸之类。诊其脉较濡，暮分尚热，咳嗽痰腻，目黄洩赤。因疏温胆汤去甘草，加黄芩、山梔、冬瓜子皮、薏仁、茵陈、青蒿、地骨皮、赤芍神。另宗任养和法，用净轻粉四厘，和入为引。复诊：热已平定，掌尚灼，咳引音雌。方仍温胆汤去甘草，加芩、梔、紫菀、碧玉散、木通、桑皮、赤芍神、芦荟、枇杷叶，或复入金铃子散、小温中丸。掌灼、咳嗽、音哑、气逆、面黄、洩赤均退，额黑亦净。惟日之白睛尚有微黄，腹有微痛。拟丸方图治，着重胆汁入营，水火刑金。药为竹沥、半夏、橘、苓、枳、薏、黄柏、归尾、赤芍、白鲜皮、白朮、芦荟、秦艽、泽泻、桑皮、淡芩、地骨、花粉、茵陈、梔仁、瓜瓣、枇杷叶，研细，水泛为丸。服后白睛之黄即除，腹痛不作，阳复举矣。

《周小农医案》

翟竹亭

邑西关庠生刘培棠之子，年三十余，四月患疫，请诊视，胃脉实而滞涩，心肺脉俱洪数。患者身日如金，知是土实肺燥，心火上炎，

邪郁胃腑，因此发黄，投以茵陈汤，以攻阳明实邪，辰刻服下，午后泻下三便，宛如黑泥污水。至戌时，脉证均为稍减，次日照前方又服一帖，黄色虽无尽退，而神志清爽，饮食能进。后改柴胡养荣汤，服六帖自汗而愈。

茵陈汤

茵陈 15 克 梔子 10 克 大黄 12 克 木通 6 克 泽泻 10 克
茯苓 12 克 水煎服。

柴胡养荣汤

柴胡 12 克 白芍 10 克 当归 10 克 黄芩 10 克 玄参 12 克
麦冬 12 克 丹皮 6 克 甘草 6 克

兰阳县城内崔子明，年八龄，患黄病，身肿时作，腹疼，治黄之药服过无数，终不验。赴杞请余调治，诊得小儿之脉，均有细紧之象。又问腹疼时别有状况否？伊父云：“大半饥时疼者为多，饱时轻减。”又问疼时有块凸起否？伊云：“无块，惟长条如指许者有之”。余详此病状，似乎有虫。转念各书又无虫黄之名，偶忆景岳云：“医之一道，运用存乎一心”。遂开白术 15 克，炙甘草 10 克，雷丸 12 克，使君子 10 克，鹤虱 10 克，梔子 10 克，茺莢 6 克，楝根 6 克，槟榔 6 克，白薇 6 克，黄芩 6 克。早起煎成，令服半碗。至午时而腹疼加重，辗转不安。伊父恐惧，意欲解药，余曰：“不可，此时正是兵与贼战也，再待片时，必有虫下。”至申时，小儿解小蛔虫约五十余条。长者六、七寸。惟恐不净，三日后原方复投一帖，又下虫三、四十条。小儿渐有虚馁之色，急服十全大补汤三帖，饮食日增，月余而复原状。虫黄之症，至今始知。

余友常伯石令正，患湿热发黄病。某医误认经病发黄，服调经调气之热药，数剂不验。迎余诊断，诊得脾脉滑数，肺脉亦然。此是母令子实之证。经曰治病必求其本。余用茵陈 15 克，梔子 12 克，黄柏 10 克，黄芩 10 克，槟榔 6 克，枳实 6 克，厚朴 6 克，木通 6 克，滑石 12 克，泽泻 10 克，神曲 10 克，甘草 6 克。水煎服。二帖见效，五帖

痊愈。此是湿热发黄之实证也。

南马庄王青山妻，年三十余，妊娠五月，患黄病。诸医作湿热治之，所用之药，茵陈、栀子、木通、黄柏、黄芩、槟榔、枳实、滑石之类，服五、六剂后，患者饮食渐减，胎气时动不安。迎余治之，诊得六脉虚细无力，似有散意。告伊曰：“此是湿热发黄诚然也。所服之药，内无安胎之品，寒利太过，已伤胎元。顾此失彼，故胎动不安也。今治宜安胎为主，除黄为标，或可望愈。若再专务治黄，不惟黄不能愈，胎亦不保矣。”遂定一方，名曰安胎除黄汤。二帖有效，又三帖大效，共服八帖，胎安而黄除矣。

安胎除黄汤

茵陈 6 克 栀子 6 克 薏苡仁 10 克 陈皮 10 克 香附 15 克
当归身 10 克 川芎 12 克 白芍 12 克 川断 10 克 杜仲 10 克
茯苓 10 克 山药 12 克 水煎服。

邑西南门内赵凤桐，年三十二，患黄疸证，半载不瘳，邀余治之。诊是脾脉洪滑有力，面色黄明，声音壮厉，小便亦黄微疼。此系湿热壅遏中焦，结而不通，所以发黄也。治宜攻其湿热之邪，利其脾胃之湿，未有不愈者。川大黄 15 克，茵陈 12 克，栀子 10 克，黄柏 10 克，黄芩 10 克，黄连 6 克，槟榔 10 克，枳实 12 克，滑石 15 克，甘草 10 克。水煎服。一帖病去二三，后去大黄，又服三帖痊愈。此是黄疸病之实证也。

邑南街有商人刘春明者，年二十余。患黄病年余，服除黄健脾利湿之药，不下百剂，毫无效验。病势危急，后事已备，合家不忍待亡。迎余往治，诊得肾脉微细无力。此证得于房劳太过，伤肾之故。古有“房劳疸”之名，即此证是也。当大补肾水，收复先天元气，以生脾土。土自能生金，肾水有源，不必治黄而黄自退矣。六味地黄汤加减，原方服三十帖而愈。

六味地黄汤加减

熟地 24 克 山药 18 克 山萸肉 12 克 丹皮 12 克 茯苓 10 克

泽泻 10 克 巴戟天 12 克 杞果 12 克 芡实 15 克 油桂 6 克
附子 6 克 辽五味子 6 克 牛膝 10 克 水煎服。

边兴云之姑丈，年近五旬，患阴黄病，三年内百治不瘳。气色灰黄发暗，略有动作，短气不易接续。邀余治之，诊得脾肺脉虚细无力，肾脉濡弱。此证等于劳苦过度。古云：“劳则伤肾”，又云：“劳则伤脾”，此是先后两天并伤。若不从根本治起，专务除黄，惟恐愈治愈危。宜急固先天根本，再补后天之源，徐图渐愈可也。用先后两补汤，服五帖少效，又十帖全瘳。

先后两补汤

熟地 18 克 山药 15 克 茯苓 12 克 山萸肉 10 克 丹皮 10 克
泽泻 6 克 附子 10 克 油桂 6 克 炮姜 10 克 白术 10 克
炙黄芪 12 克 炙甘草 10 克 芡实 12 克 五味子 6 克 扁豆 10 克
陈皮 6 克 茯神 10 克 水煎服。

邑北尹店马之才，年三十二，家赤贫。因出外作小贩，偶遇阴雨，连绵逾月不晴，困于店内，食不充饥，衣不避寒。后天晴归家，染病在床。但觉胸腹满闷，身重难移，饮食日减。小便色黄，身目如金，远看黄中似有灰黑之色。诊得脾胃脉，沉细无力，此仍饥饱劳役以伤脾土，乃阴黄之证。治宜温中健脾，兼利小水，似易可愈。遂开一方，名曰温中除黄汤。服三帖后，病去四五；更进四帖，诸症痊瘳。此证若作阳黄治之，愈否尚在两可。余认为阴者，因远看面有灰黑之色，脉色相合故也。

温中除黄汤

白术 15 克 炙甘草 10 克 肉桂 6 克 炮姜 10 克 茯苓 10 克
山药 10 克 苍术 6 克 陈皮 6 克 茵陈 10 克 砂仁 6 克 车前子 6 克
水煎服。

余友彭续亭，二十余岁，患阳黄之证。月余外身目黄如金，体重难移，小便之色如黄柏水，饮食大减，短气懒言，诊得脾经脉沉数兼滑。此因湿结于脾土之中，湿化为热，故土色外现也。短气者，湿滯

气遏也。饮食减少者，脾土喜燥而恶湿，脾失转运之职，故食减也。治宜利湿退黄之品，指日可愈。用茵陈柏皮汤加減，服三帖而愈。

茵陈柏皮汤

茵陈 15 克 滑石 12 克 栀子 12 克 槟榔 10 克 黄柏 10 克
木通 10 克 泽泻 10 克 苍术 10 克 神曲 10 克 水煎服。

邑东郭庄孟生，年十六、七，患阴黄年余，治之未愈，邀余诊疗。见患者骨瘦似柴，面如烟薰，声音低微，诊得脾脉极虚，细问所服药，皆系茵陈、栀子、黄柏、黑矾，大概除湿退黄利水之类。而病毫不见效，日有加增，何也？余曰：“子之病阴黄也。所服药物，均治阳黄之品，于病相左，不重而何哉？治宜大健脾肾二经，先使元气充足，自能生血，血足自能华肉，勿须治黄而黄自化于乌有矣。”遂用健脾补肾汤。服三帖黄虽未退，饮食日多。又服五帖，黄退三四。更进八帖，面色变为红活，神气复旧，病痊瘳矣。

健脾补肾汤

熟地 12 克 茯苓 12 克 白术 12 克 炙甘草 10 克 山药 12 克
薏苡仁 12 克 扁豆 12 克 芡实 10 克 炮姜 6 克 附子 10 克
油肉桂 10 克 广陈皮 10 克 升麻 6 克 柴胡 12 克 水煎服。

《湖岳村叟医案》

孔伯华

周男。五月十一日。湿热过盛，面部有发黄意，小溲仍浊，精力疲乏，舌苔白腻，脉弦滑数，治以清化湿热，从阴分导之。

生鳖甲 钱半 滑石块 五钱 谷芽 三钱 稻芽 三钱 知母 三钱
嫩茵陈 二钱 炒橘核 五钱 生桑皮 三钱 川黄柏 三钱 栀子炭 三钱
云茯苓 四钱 大腹绒 钱半 川黄连 钱半 川牛膝 三钱 车前子 三钱，包
冬瓜皮 两

二诊：五月十四日。连进前方药后，症象好转，但肝热脾困尚未消除，大肠有湿滞之象，眠食亦均未复，再依前方加減。

生石决明六钱，先煎 滑石块五钱 首乌藤两 知母三钱
生鳖甲钱半，先煎 云苓皮四钱 川黄柏三钱 炒稻芽三钱
炒谷芽三钱 嫩茵陈三钱 盐橘核五钱 大腹绒二钱 龙胆草钱
朱莲心钱半 车前子三钱，包 川牛膝三钱 鲜冬瓜皮两

《孔伯华医集》

章成之

陈男。两日发黄，较前大退，是病势向愈之先声。凡治黄不利大小便，非其治也。

生大黄3克 茵陈9克 玄明粉9克 茺蔚子9克 草决明9克
生米仁12克 泽泻9克 车前子12克

周幼。热虽退，肝脏部位触之仍痛。

生大黄3克 玄明粉9克 绵茵陈9克 生苍术9克
草决明12克 广郁金3克，研分二次吞 赤猪苓各9克 车前子9克

金男。病已五天，曾经战栗，而后发热。察其两目有充血状，小溲短赤。目赤者当下之，溲赤者当利之，予导赤散加味。

小生地15克 细木通4.5克 生草梢4.5克 绵茵陈15克
车前子18克 草决明12克 茺蔚子12克 嫩白薇12克
望江南9克 郁李仁9克 淡竹叶卅片

二诊：药后热即退清，全身乏力，头目眩晕，两目充血，小溲短赤而痛。平素嗜酒，体质丰腴，湿热之蕴结久矣。

生苍术9克 川黄柏9克 淮牛膝9克 绵茵陈15克
山梔皮9克 细生地15克 冬青子9克 旱莲草9克 生草梢4.5克

三诊：黄疸证状具备，其主证有五：一、两目发黄，小溲短赤；二、肝区触痛；三、高热，脉数；四、呃逆频仍；五、夜寐烦躁，不可名状。

绵茵陈15克 黑山梔3克 净连翘9克 鲜生地90克，捣汁冲

嫩白薇 9 克 竹茹叶各 9 克 冬葵子 6 克 福泽泻 9 克 石苇 9 克
活芦根一尺

四诊：越宿热退神清，病势之变化，与昨判若霄壤；两目仍黄，小溲短赤。凉血淡渗之剂续进。

原方加猪苓 9 克 冬瓜子皮各 15 克

五诊：心烦，呕吐，高热，脉数，俱不再见，目之黄、溲之赤亦减。

绵茵陈 15 克 草决明 9 克 羌藟子 9 克 广郁金 4.5 克
冬葵子 9 克 泽泻 9 克 赤猪苓各 9 克 车前子 18 克

张男。热两日不退，察其目白微黄，小溲浑赤，此湿热熏蒸于内，遇诱因发作，与湿热症不同；湿热症为天行时病，此则起于伤食嗜酒。

绵茵陈 12 克 青蒿 9 克 白薇 12 克 草决明 9 克 连翘 12 克
枳实 9 克 莱菔英 9 克 全瓜蒌 12 克 玄明粉 9 克

二诊：大便通利，而黄不退。食积从大便导之，其效速；酒积从小便利之，其效缓。

绵茵陈 15 克 赤猪苓各 9 克 泽泻 9 克 冬葵子 9 克
白薇 12 克 马鞭草 12 克 广郁金 9 克 连翘 12 克 地龙 9 克

三诊：诸症皆见轻减，热之所以不退，与平日体质有关。

绵茵陈 9 克 青蒿 9 克 白薇 12 克 连翘 12 克 黄柏 4.5 克
地龙 9 克 粉丹皮 9 克 赤猪苓各 9 克 泽泻 9 克 冬葵子 9 克
活芦根一尺

戴女。寒热罢，吐止，呕血亦不再作，而胃部按之仍痛，两目发黄，痛即因黄而来。

茵陈 15 克 黑栀子 12 克 生大黄 6 克 芒硝 12 克，分二次冲
广郁金 2.4 克，研分二次吞 黄柏 9 克 桃仁 18 克 芦根 30 克
竹叶 12 克

张男。神倦脉迟，旬日不更衣，目白黄，此当温泄之。

炮附块 9 克 绵茵陈 12 克 炮姜 4.5 克 生苍术 9 克

生锦纹 9 克 元明粉 9 克,分冲 泽泻 9 克 粉甘草 6 克

《章次公医案》

张汝伟

沈左,年三十四,吴兴。远涉江汉,途中饱受风寒水湿之邪,抵沪后,又恣啖油腻生冷之物。内蕴之邪化热,经肺胃而达,身热形寒,止作有时,状若疟象。面黄胸痞。便溏无汗。苔白,脉浮数而弦,宜先微表,兼化痰滞。

炒香豉 炒牛蒡 光杏仁 象贝母 连翘壳 云茯苓各三钱
冬桑叶 炒防风 炒枳壳 姜竹茹各钱半 粉前胡一钱
薄荷叶八分

二诊:投彻表化滞之方后,表热已退净,湿热下注于肠胃,腹痛,大便时溏时结,面更萎黄,目睛直视,苔厚腻,脉弦数,有湿郁化疸之象,防有剧变,姑用胃苓各半法,疏化湿热。

制川朴一钱 土炒芡术 佩兰梗 广郁金丝瓜络各钱半
炙甘草三分 广藿梗 大腹皮 新会皮各三钱 广木香五分 云茯苓 炒苡仁各四钱

三诊:腹痛已止,大便不溏,苔转糙黄,面色仍晦滞,积滞未行,湿热仍甚,拟前法加入凉膈意,去大黄治之。

姜汁炒川连三分 玉枢丹一块溶化冲入 制苍术一钱 仙半夏
山梔仁 光杏仁 象川贝 生熟米仁 冬瓜子皮各三钱 炒广皮
广藿梗各二钱

四诊:无变化,加绵茵陈三钱 白蔻仁五分,后下 飞滑石三钱

五诊:面黄晦已退,转为红活,目睛之黄亦退,大便则转成痢状,里急后重,有腻冻之物,大腹胀满,仍是湿热盘踞于肠胃,宜再泄化。

苍术皮 青陈皮 佩半叶各钱半 绵茵陈 茯苓皮 越鞠丸
炙鸡内金 地枯笋 大腹皮 木猪苓 福泽泻各三钱

春砂仁五分，后入

本证始末：此证共诊七次。五诊以后痢止，黄色退净，六、七二诊之方，是养胃轻疏之方，此证转变多端，先疟后黄，继又转痢，幸所投之方，应付不素，故于半月之中即能复元，否则热不清而转湿温，疸不退而成臌胀，均易事也。

方义说明：以上五方均是见症处方，无甚深意，用药之理，阅者咸知，无需说明之必要，但此为复杂症，所主要者，须辨明层次，孰为主要，孰为次要耳，至以辨别之法。看当时案中之语，及所处之方，即可明了，特摘出之，以为读者研究。

《临症一得》

陆观虎

赵，女，21岁。

辨证：黄疸。

病因：湿热内蕴。

症候：眼黄、脸黄、溲黄，乳儿五月。月经四十余日未至。脉细弦而滑。舌质红，苔浮黄。

治法：清热化湿。

处 方：佛手花3克 冬瓜皮9克 茵陈9克 白芍3克
桑寄生9克 栀子3克 陈皮9克 大贝母9克 龙胆草6克
佩兰6克 枯芩6克

方解：以佛手花、佩兰芳香化浊，顺气。白芍、桑寄生养阴清热，补肾以安胎。茵陈、龙胆草清肝胆，而去湿热。冬瓜皮、栀子去湿清热。枯芩、大贝母、陈皮清痰去热，兼宽胸膈。

王某某，男，58岁。

辨证：劳疸。

病因：肺肾虚弱成劳，湿痰蕴结成黄。

症候：面目发黄，溲黄，咳嗽，痰咯出不利，气短作喘，脸肢均

肿。病已日久。脉细濡。舌质红，苔浮黄。

治法：清湿痰，利小便。

处方：茵陈 12 克 冬瓜子皮各 9 克 茯苓皮 9 克 制半夏 6 克
炙苏子 6 克 海浮石 9 克 炒银杏 9 克 炒竹茹 6 克 枇杷叶 6 克
黛蛤散 9 克，包 泽泻 6 克 川通草 3 克

方解：茵陈为治黄疸主药，功能泻湿热。冬瓜皮、茯苓皮、泽泻、通草清湿热，利小便以消肿。冬瓜子、炙苏子、海浮石、炒银杏、炒竹茹、黛蛤散清热化痰、止咳下气定喘以止咳喘。

二诊：

症候：诸证均退，惟劳症依然，拟再进补，徐徐调摄。脉沉细。舌光红。

处方：用八味丸调理以善其后。

包某某，男，24 岁。

辨证：酒疸。

病因：饮酒过度，伤及肝胆，湿热郁结。

症候：眼黄、溲黄、头晕，脘堵，得食不舒。脉细。舌质红，苔浮黄。

治法：清湿热，解酒伤。

处方：茵陈蒿 9 克 栀子 9 克 焦稻芽 15 克 山楂炭 9 克
扁豆衣 15 克 大枣 3 枚 焦苡仁 12 克 龙胆草 6 克 炒黄芩 6 克
泽泻 6 克 猪赤苓各 6 克 枳椇子 6 克 葛花 6 克

方解：茵陈蒿、栀子皮、龙胆草、炒黄芩、焦苡米、泽泻、猪赤苓、清湿热，利小便。焦稻芽、山楂炭、扁豆衣、大枣健脾养胃，消食磨积。枳椇子、葛花解酒毒以治酒伤。

张某某，男，35 岁。

辨证：谷疸。

病因：食伤脾胃。

症候：眼黄、面黄、溲黄、纳少，胸闷，腹鸣，四肢疼痛。脉细。舌

质红，苔微白。

治法：消积渗湿

处方：茵陈蒿 9 克 梔子皮 9 克 制半夏 9 克 陈皮丝 6 克
枳壳 6 克 山楂炭 6 克 丝瓜络 6 克 焦苡米 12 克 泽泻 6 克
猪赤苓各 9 克 海金沙 9 克

方解：茵陈蒿泻脾胃湿热。梔子皮清三焦郁火。焦苡米、泽泻、猪苓淡渗利小便，除湿热行水。海金沙除湿热。制半夏和胃健脾，除湿止呕。丝瓜络通络化痰。陈皮丝消痰理气，燥湿。山楂炭行气消食磨积。江枳壳开胃健脾、宽肠胃，消食积。

二诊：

症候：眼黄、面黄、溲黄均退。胸闷泛恶，腹鸣已止。纳少，四肢痛减。脉细。舌质红，苔微黄。

处方：原方去丝瓜络、泽泻、海金沙。加焦稻芽 9 克消食化积。炒竹茹 6 克除热止呕凉血。云茯苓 9 克除湿泻热，宁心益气，利溲。

耿某某，男，39 岁。

辨证：谷疸。

病因：食伤肠胃，兼以脾不胜湿，湿热相搏。

症候：眼黄，面黄，溲黄便稀七天，脘时不舒，得食作痛。脉细弦。舌质红，苔浮白。

治法：清积以化食伤，渗湿以利小便。

处方：云茯苓 9 克 焦苡米 9 克 苏梗 9 克、广木香 3 克
茵陈蒿 6 克 黑梔皮 6 克 扁豆衣 6 克 焦稻芽 15 克 淡姜炭 3 克
猪赤苓各 6 克 海金沙 9 克。

方解：茵陈蒿泻脾胃湿热，为治黄疸之主药。梔子清三焦郁火。云茯苓、焦苡米、猪赤苓淡渗利窍，除湿热行水。扁豆衣止渴止泻，除湿升清降浊。苏梗宽中顺气。海金沙清小肠膀胱血分湿热。木香行气止痛。焦稻芽下气和中，消食化积。淡姜炭祛寒守中止泻。

二诊：

症状：眼黄面黄见退。溲黄便稀已减。左胁作痛，脘痛减轻。脉细弦。舌质红，苔微白。

处方：前方去扁豆衣 淡姜炭，加泽泻6克 通草3克。

方解：泽泻利湿行水止泻。通草引热下行利小便。

三诊：

症候：眼脸溲黄均退，便稀已止，腹胀左胁仍痛。脉细。舌质红，苔薄黄。

处方：前方去海金沙 苏梗，加青陈皮各6克 龙胆草6克

方解：陈皮理气燥湿导滞。龙胆草益肝胆、泻火除下焦湿热，青皮消痰疏肝泻肺，治肝气郁积胁痛。

王某某，男，46岁。

辨证：黄疸（谷疸）。

病因：湿热久蕴，肝胆被灼，加以脾胃失调而致。

症候：头晕、溲黄、眼黄，脘堵，得食不化。脉细弦。舌黄苔浮白。

治法：祛湿化食利溲。

处方：白蒺藜9克，去刺 栀子9克 焦六曲9克 杭甘菊9克
龙胆草6克 猪赤苓各9克 茵陈蒿9克 青陈皮各6克 泽泻6克
焦苡米12克 大枣3枚。

方解：白蒺藜、杭甘菊熄肝火，清头目。栀子、龙胆草、茵陈蒿祛湿热以清肝胆火。焦六曲、青陈皮、大枣健脾胃，利气消积滞。猪赤苓、泽泻利水。

王某某，男，43岁。

辨证：黄疸（谷疸）。

病因：脾胃失调，胃热脾湿。

症候：肤黄、眼黄、溲黄，脘堵，纳食不化，口粘。脉细弦。舌质红，苔浮黄。

治法：清湿热，利小便，佐以健脾和胃。

处方：西茵陈9克 制半夏9克 红大枣3个 川通草6克

陈皮丝 6克 土泽泻 6克 焦苡米 12克 栀子 6克 云茯苓 9克
海金沙 9克 龙胆草 6克 佩兰 6克 焦稻芽 6克

方解：本方以茵陈、栀子清湿热，而消黄。大枣、陈皮、焦稻芽和胃健脾利气。半夏降逆燥湿。通草、泽泻、茯苓通利小便，而使湿热从小便出。苡仁化湿利脾。海金沙除膀胱血分湿热。佩兰芳香化浊。

曾某某，女，31岁。

辨证：黄疸。

病因：湿挟火热，郁而成黄。

症候：眼黄，肤黄，溲黄，大便不畅，色白。脉细弦。舌质红，苔浮黄。

治法：清湿热，利小便。

处方：茵陈蒿 9克 粉萆薢 9克 土炒泽泻 6克 栀子 9克
青陈皮各 3克 猪赤苓各 6克 茯苓皮 9克 龙胆草 6克
火麻仁 9克 五加皮 9克 枳椇仁皮各 12克 焦苡米 12克
大枣三枚。

方解：以茵陈蒿、栀子、龙胆草祛湿而清肝胆之火，以退黄。粉萆薢、泽泻、猪赤苓、茯苓皮、五加皮分清降浊而利小便。青陈皮、大枣宽胸利气，健脾和胃。火麻仁、枳椇皮、枳椇仁宽胸膈，润燥利大便。焦苡米祛湿。

处方：茵陈 9克 杭甘菊 6克 制半夏 9克 陈佩兰 6克
陈皮丝 6克 炒柴胡 3克 忍冬藤 9克 焦苡米 12克 炒黄芩 6克
煨草果 6克 猪赤苓各 9克

方解，以半夏、陈皮燥湿降逆，利气。佩兰、柴胡活血舒肝以理冷烧。茵陈、黄芩祛湿热而消黄疸。杭菊花、忍冬藤清头目解表，而活络止痛。苡米、草果、猪赤苓祛湿，健脾消胀，而止类疟。

以上同自《陆观虎医案》

赵海仙

湿郁发黄，两目如金，脘腹胀大，二便秘结。此属里实，下之为宜。

绵茵陈二钱 赤苓三钱 炒山栀一钱五分 泽泻一钱五分
海金沙二钱 赤小豆三钱，打 姜黄三钱 大麦仁三钱
兼服千金退黄散一钱

《寿石轩医案》

叶熙春

潘女，三十五岁。五月。留下。寒在太阳膀胱，湿在太阴脾土，寒湿内滞，而成阴黄之证。面目皮肤黄色晦暗，便溏洩少，骨节酸痛，脉象濡细，舌苔薄白。拟用温中利湿法。

炙桂枝 3克 制茅术 6克 猪苓 9克 茯苓 12克 制川朴 5克
炙鸡内金 12克 海金沙 15克，包 秦艽 6克 煨姜 4片 红枣 4克
炒泽泻 9克 绵茵陈 12克

二诊：前方服后，小溲增多，便溏转干，皮肤之黄见退，脉舌如前。仍宗原方出入。

炙桂枝 3克 制茅术 6克 茯苓 9克 制川朴 6克
煨草果霜 5克 枣儿槟榔 9克，杵 秦艽 6克 五加皮 9克
清水豆卷 12克 绵茵陈 12克

方男，三十五岁。五月。昌化。湿称重浊之邪，性本阴浊，宜于下渗，过服升散，湿蒸为热，上抑清阳，头胀如裹，身热，两目皮肤皆黄，小溲黄短，脉象濡滑，舌苔白腻。病属阳黄，拟苦辛淡渗法。

绵茵陈 15克 制茅术 5克 赤苓 15克 猪苓 9克 制川朴 5克
建泽泻 9克 大豆卷 12克 生苡仁 12克 晚蚕沙 12克，包
海金沙 12克，包 草决明 8克 梗通草 6克

二诊：前方服后，小溲增多，目黄见退，头胀亦轻，身热略减，惟

胸脘未舒，肢疲无力，舌苔仍腻。再守原法。

制茅术 6克 赤苓 15克 猪苓 9克 麸炒枳壳 2.4克
炒建曲 9克 炙鸡内金 6克 晚蚕沙 15克，包 海金沙 12克，包
粉草薢 15克 生苡仁 9克 五灵脂 6克，包 梗通草 6克

三诊：湿热渐化，黄疸趋退，胸宇见舒，胃气转苏，宿恙痞块未消，不时小有寒热，此肝脾未调，内留湿浊犹未尽也。

醋炒蓬术 5克 制茅术 6克 麸炒枳壳 2.4克 山楂炭 6克
川楝子 6克 小青皮 5克 猪苓 6克 生鳖甲 15克 亳州草三七 6克
晚蚕沙 15克，包 建泽泻 6克 大豆卷 12克

陈男，二十八岁。八月。杭州。面目皮肤小瘰皆黄，脘闷纳减，四肢酸重无力，舌苔薄黄，脉象濡滑，此湿蒸成黄之证。拟进渗利之剂。

绵茵陈 18克 生茅术 5克 猪苓 8克 赤苓 12克 五加皮 9克
广郁金 5克 炙鸡内金 12克 大豆卷 12克 白蒺藜 9克
秦艽 6克

二诊：黄疸稍退，瘦黄转淡，饮食略增，神疲乏力，舌苔白腻。湿化未尽，继守前法。

绵茵陈 18克 生茅术 6克 制稀莖草 12克 猪苓 6克
赤苓 12克 炒苡仁 12克 炙鸡内金 12克 广郁金 6克 秦艽 6克
五加皮 9克 白蒺藜 9克 飞滑石 12克，包

三诊：黄疸已退，小瘦渐清，胃气亦苏，苔腻转薄。再清余湿。

生茅术 5克 炒苡仁 12克 猪苓 6克 广郁金 6克
炙鸡内金 12克 五加皮 9克 白蒺藜 9克 飞滑石 12克，包
陈皮 5克

楼男，五十七岁。八月。绍兴。黄疸一候，身热不退，面目全身悉黄，黄如橘色，胸宇塞闷，懊烦不安，纳食减退，不时漾漾欲呕，大便秘结，小瘦黄赤而少，脉象弦滑而数，舌红苔黄。湿热熏蒸，热重于湿，治以清热利湿，宣化胃浊。

茵陈 15 克 姜汁炒黑栀 9 克 制大黄 2.4 克 赤苓 9 克
广郁金 6 克 制川朴 6 克 海金沙 15 克,包 佩兰 5 克 梗通草 3 克
新会皮 6 克 炒白薇 6 克 姜半夏 8 克 白蔻壳 3 克

二诊:前方服后,身热已退,胸闷略宽,全身小溲之黄减轻,泛恶亦差,能进薄粥一碗,而大便仍然不畅,脉见弦滑而数,苔薄黄。原法仍可续进。

茵陈 15 克 姜汁炒黑山栀 9 克 制大黄 2.4 克 制川朴 3 克
佩兰 6 克 广郁金 5 克 赤白二苓各 9 克 猪苓 8 克 鸡内金 15 克
姜半夏 8 克 海金沙 9 克,包 炒枳实 5 克 蒲公英 9 克

三诊:身热已退,胸膈亦宽,全身黄色续退,纳食略增,大便已通,脉弦,苔白中黄。湿热渐趋泄化,再守原法。

茵陈 15 克 黑山栀 9 克 制大黄 2.4 克 忍冬藤 9 克
夏枯草 12 克 淡竹叶 8 克 丝瓜络 9 克 蒲公英 9 克 猪赤苓各 9 克
梗通草 3 克 海金沙 9 克,包 鸡金 9 克

四诊:全身之黄益消退,纳食亦增,脉弦苔白。再以利湿化浊。

茵陈 12 克 黑山栀 9 克 炒苡仁 12 克 广郁金 9 克 赤苓 12 克
蒲公英 9 克 制大黄 2.4 克 新会皮 5 克 制川朴 3 克
鸡内金 9 克 海金沙 9 克,包 淡竹叶 8 克 忍冬藤 9 克

五至七诊:处方增减不多,不载。黄疸悉退而愈。

施男,四十六岁。五月。杭州。初起形寒身热,继而面目肌肤尽黄,心烦懊恼,纳食减退,不时欲呕,小溲短少色黄,大便秘结,脉象弦滑而数,舌苔黄腻。湿热互蕴,郁蒸成黄,治拟清热化湿,茵陈蒿汤加味。

绵茵陈 15 克 黑栀 9 克 制大黄 9 克 制川柏 5 克
赤茯苓 12 克 广郁金 6 克 蒲公英 9 克 黄芩 6 克 鸡内金 9 克
炒枳实 5 克 海金沙 9 克,包

二诊:身热未退,黄疸如前,大便虽通,纳食仍然不佳,胸闷懊恼,小溲短赤,脉象弦数,苔黄腻。湿热之邪方盛,仍拟原法出入。

绵茵陈 15 克 黑栀 9 克 蒲公英 9 克 制川柏 6 克 粉猪苓 6 克
赤苓 12 克 制大黄 6 克 连翘 12 克 海金沙 9 克,包 鸡内金 9 克
广郁金 6 克

三诊:身热已除,黄疸渐退,纳食略增,胸闷如前,脉弦,苔黄腻。邪势得挫,乘胜再进。

绵茵陈 15 克 黑栀 9 克 猪苓 6 克 赤苓 12 克 炒枳实 5 克
制川朴 5 克 制大黄 6 克 广郁金 6 克 制苍术 5 克 陈皮 5 克
鸡内金 9 克

四诊:黄疸续退,小溲增多,而胸闷未宽,脉弦,舌苔薄黄。再拟清化湿浊继之。

绵茵陈 15 克 赤茯苓 12 克 粉猪苓 6 克 广郁金 6 克
制苍术 5 克 泽泻 6 克 黑山栀 9 克 制川朴 5 克 炙陈皮 5 克
制大黄 5 克 炒枳实 5 克

五诊:面目肌肤之黄,已退八九,纳食虽增,而饮后胸脘仍然胀闷,脉弦,苔白腻。余湿犹未尽化,再拟苦辛合淡渗法。

绵茵陈 12 克 赤苓 12 克 海金沙 12 克,包 猪苓 9 克
鸡内金 9 克 炒苡仁 12 克 制川朴 5 克 制苍术 5 克 广陈皮 5 克
泽泻 6 克 蒲公英 9 克

六诊至九诊:均以茵陈胃苓,与五诊处方增减不多(不载),服后黄疸尽退,诸症消失而愈。

《叶熙春专辑》

施今墨

姜某某,男,27岁。半月前曾发热二日,旋即眼球皮肤发黄。在机关诊所治疗,发热虽退,黄疸未除,且现胸肋刺痛,呃逆不思食,小便深黄,大便干结。舌苔黄厚,脉弦数。

辨证立法:湿热蕴郁,胃肠结食不消,遂发黄疸,当以清热利湿并助消化为治。

处方：赤茯苓 12 克 厚朴花 6 克 北柴胡 5 克 赤小豆 20 克
代代花 6 克 杭白芍 10 克 酒黄芩 10 克 川郁金 10 克
薤白头 10 克 清半夏 10 克 焦内金 10 克 全瓜蒌 20 克
绿豆芽 30 克 炒枳壳 5 克 甘草梢 5 克

二诊：服四剂，大便通利，呃逆已止，黄疸稍退，食欲渐增，再遵前法增加药力。

处方：豆黄卷 30 克 赤小豆 30 克 茵陈蒿 30 克 酒黄芩 6 克
柴胡 5 克 广郁金 10 克 酒黄连 3 克 赤白芍各 6 克 焦内金 10 克
建神曲 6 克 厚朴花 6 克 炒枳壳 5 克 半夏曲 6 克
玫瑰花各 6 克 野於术 5 克 扁豆衣 12 克

三诊：前方连服七剂，黄疸全退，小便清长，大便通利，惟觉消化力弱，食欲尚未恢复正常。

处方：每日早晚各服曲麦枳术丸 10 克，连服十日。

《施今墨临床经验集》

臌胀

丹溪

一人嗜酒，病疰半年，患胀满，脉弦而涩，重取则大，手足瘦，腹状如蜘蛛。以参、术为君，当归、芍药、川芎为臣，黄连、陈皮、茯苓、厚朴为佐，生甘草些少，日三次饮之，严守戒忌，一月后汗而疰愈，又半月小便长而胀退。

一人年四十余，嗜酒，大便时见血，春患胀，色黑而腹大形如鬼状。脉涩而数重似弦而弱。以四物加芩、连、木通、白术、陈皮、厚朴、生甘草作汤，服之近一月而安。

一人因久病心痛咽酸，治愈后，至春中脘微胀，而青气喘，意谓久病衰弱，木气凌脾，以索矩三和汤而安。

一妇子，稟厚，患胸腹胀满，自用下药，利十数行，胀满如故，脉

皆大，按则散而无力。朱曰：此表证，反攻里，当死，赖质厚，时又在室，可救。但寿损矣。以四物汤加参、术、带白陈皮，炙甘草煎服。至半月后尚未退，自用萝卜种煎浴二度，又虚其表，稍增。事急矣，前方去芍药、地黄，加黄芪、倍白术，大剂浓煎饮之，又以参术为丸吞之，十日后，如初病时又食难化而自利，以参、术为君，稍加陈皮为佐，又与肉豆蔻、诃子为臣，山楂为使，粥丸吞之，四五十贴而安。

一人因久疟腹胀，脉微弦，重取涩，皆无力。与三和汤三倍，术入姜汁，数贴而疟愈，小便利，腹稍减，随又小便短，此血气两虚，于前方人人参、牛膝、归身尾大剂，百贴而安。

俞仁叔年五十患鼓胀，自制禹余粮丸服之。诊其脉弦涩而数。曰：此丸新制，煅炼之火邪尚存，温热之药太多，宜有加减，不可徒执其方，俞叹曰：今人不及古人，此方不可加减。服之一月，口鼻见血而死。

《名医类案》

项彦章

一女，腹痛胀如鼓，四体骨立，众医或以为娠，为蛊、为瘵也，诊其脉，告曰：此气薄血室。其父曰：服芎归辈积岁月，非血药乎？曰：失于顺敢也。夫气，道也；血，水也。气一息不运，则血一息不行。经曰：气血同出而异名。故治血必先顺气，俾经隧得通，而后血可行。乃以苏合香丸投之，三日而腰作痛。曰：血欲行矣。急治芒硝、大黄峻逐之，下污血累累如瓜者可数十枚而愈。其六脉弦滑而且数，弦为气结，滑为血聚，实邪也，故气行而大下之。又一女，病名同而诊异。项曰：此不治，法当数月死。向者钟女脉滑为实邪，今脉虚，元气夺矣。又一女子病亦同，而六脉独弦。项曰：真藏脉见，法当逾月死。后皆如之。

茶商李富人也，啖马肉过多，腹胀。医以大黄、巴豆治之，增剧。项诊之，寸口脉促而两尺将绝。项曰：胸有新邪故脉促，宜引之上

达，今反夺之，误矣。急饮以涌剂，且置李中坐使人环旋，顷吐宿肉，仍进神芎丸，大下之，病去。

《名医类案》

徐希古

游击将军杨洪疾于口外，盛满喘甚，方春木令王，土受伐，金不能制，当补中气，毋事疏利，议不与众合，药至进五十余贴乃效，遂渐平复。

《名医类案》

徐可豫

郭推府腹臌胀，体弱瘠，足不任身。徐诊脉，曰：病始弗剧，殆过耳。病由怒伤肝，肝伤在法当补，补而元气完，邪必自溃。医不如此，泄以苦寒剂，下虚不收，浊气干上，故愈泄病愈炽。犹幸脉未至脱，非缓以旬月不能也。既投药，渐平复。

《名医类案》

虞恒德

一族兄，素能饮酒，年五十，得肿胀病，通身水肿，腹胀尤甚，小便涩而不利，大便滑泄，召虞治。虞曰：若戒酒色盐酱，此病可保无危，不然去生渐远。兄曰：自今日戒起。予以丹溪之法。而以参朮为君，加利水道、制肝木、清肺金等药。十贴而小水长，大便实，肿退而安。又半月，有二徒弟平日同饮酒者曰：不饮酒者，山中之鹿耳。我与兄，水中之鱼也。鹿可无水，鱼亦可以无水乎。三人遂痛饮，沉醉而止。次日病复作如前，复求治。虞曰：不可为矣。挨过一月而逝。

一人得肿胀病，亦令戒前四事，用前法服药五十贴而愈，颇安五年。一日叹曰：人生不食盐酱，与死等尔。遂开盐，十数日后，

旧病大作，再求治，不许。又欲行倒仓法，虞曰：脾虚之甚，此法不可行于今日矣。逾月，膨胀而死。虞用丹溪之法治肿胀愈者多矣，不能尽述，特书此二人不守禁忌者，以为后人病此者之元龟。

《名医类案》

傅滋

一人，能大飧，食肉必泄，忽头肿，目不可开，膈如筑，足麻至膝，恶风，阴器挺长。脉左沉，重取不应，右短小，却和滑。令单煮白术汤，空心肥探吐之，后以白术二钱，麻黄、川芎各五分，防风三分，作汤下保和丸五十丸，吐中得汗，上截居多，肿退眼开，气顺食进。以前方去麻黄、防风，加白术三钱，木通、甘草各五分，下保和丸五十丸，五日而安。

一妇素多怒，因食烧肉，面肿不食，身倦，脉沉涩，左豁大，此体虚，有痰所隔，不得下降，当补虚利痰为主。每早以二陈加参、术大剂与之，探出药；辰时后，用三和汤，三倍术；睡后以神祐丸七丸，挠其痰，一月而安。

《名医类案》

薛己

儒者痢后，两足浮肿，胸腹胀满，小便短小，用分利之剂，遍身肿兼气喘（非水肿而分利之则气愈伤而喘作）。薛曰：两足浮肿，脾气下陷也；胸腹胀满，脾虚作痞也；小便短少，肺不能生肾也；身肿气喘，脾不能生肺也。用补中益气汤加际子而愈。半载后因饮食劳倦，两目浮肿，小便短少，仍服前药顿愈。

钦天监台官张景芳，成化丁酉七月间领朝命往陕西秦邸，兴平王治葬。张至中途，偶得腹胀之疾，医莫能疗，寓居卧龙寺，待尽而已。抵夜见庞眉一叟忽过访，自云能治此疾。延视两手脉，即口授一方，以杏仁、陈皮、海螵蛸等分为细末，佐以谷树叶、槐树叶、桃枝

各七件，至翌日正午时，汲水五桶，煎三四沸，至星上时，再煎一沸，患者就浴，今壮人以手汤中按摩脐之上下百数，少时转矢气，病即退矣。张如其法。黎明此老复至，病去十之七、八矣。酬以礼物，俱不受。是夕肿胀平复，此老更不复见矣。或谓张景芳遇仙云。（客庵新闻）

象山县村民有患水肿者，咸以为祟，讯之卜者，卜者授以此方良效。用田螺、大蒜、车前草和研为膏，作大饼，覆于脐上，水从便旋而出，数日顿愈。

一人客游维扬患腹胀，百药无效，反加胃呕，食减尪羸。有一泽医，自谓能治此疾。躬煎药饵以进，服之便觉爽快，熟寐逾时，溲溺满器，肿胀涓消，食知其味矣。因访其方，曰：客，富商也。酒色过度，夏多食冲浸瓜果，取凉太过，脾气受寒，故有此证。医复用寒凉重伤胃气，是失其本也，安能去病？吾以丁香、木香、官桂健脾和胃，肺气下行，由是病除，无他术也。若泽医亦可谓有识鉴矣。

一人病气蛊，四肢不浮，惟腹膨大，戴原礼所谓蜘蛛病是也。进泄水之剂，病转剧。时值炎暑，或进以清暑益气，当煎药时，偶堕蜘蛛腐熟其中，童子惧责，潜去蜘蛛，寻以药进。病者鼻闻药香，一啜而尽，少间腹中作声，反覆不能安枕，家人疑药之误用然也。既而溲溺斗许，腹胀如削，康健若平日矣。此偶中者，故志之。

《续医说》

汪石山

一人，年逾四十，春间患胀，医用胃苓汤及雄黄傅贴法，不效。汪诊视脉皆缓弱无力。曰：此气虚中满也。曾通利否？曰：已下五、六次矣。曰：病属气虚，医顾下之，下多亡阴，是谓诛罚无过也，故脉缓，知其气虚；重按则无，知其阴亡，阳虚阴亡，药难倚仗。八月水土败时，实可虑也。病者曰：不与药，病不起耶？尝闻胀病脐突不治，肚上青筋不治，予病今无是二者。可虑谓何？汪曰：然。但久伤于

药，故且停服。言归，如朝而歿。

一妇形弱瘦小，脉细濡近驶；又一妇身中材颇肥，脉缓弱无力，俱病鼓胀，大如箕，垂如囊，立则垂坠，遮拦两腿，有碍步履。汪视之，曰：腹皮宽绌已定，非药可斂也。惟宜安心寡欲，以保命耳。后皆因产而卒。或曰：病患鼓胀，有孕谓何？汪曰：气病而血未病也，产则血亦病，阴阳两虚，安得不亡？又一妇瘦长苍白，年五十余，鼓胀如前，颇能行立，不耐久远，越十余年无恙。恐由寡居，血无所损，故能久延。

一妇年逾四十，瘦长善饮。诊之脉皆洪滑。曰：可治。《脉诀》云：腹胀浮大，是出厄也。得湿热太重，宜远酒色，可保终吉。遂以香连丸，令日吞三次，每服七、八九丸，月余良愈。

一人年三十余，酒色不谨，腹胀如鼓。医用平胃散、广茂溃坚汤，罔效。汪诊脉皆浮濡近驶。曰：此湿热甚也。痛远酒色，庶或可生。渠谓甚畏煎药。汪曰：丸药亦可。遂以枳术丸加厚朴、黄连、当归、人参、荷叶，烧饭丸服，一月果安。越三月余，不谨。复诊之，曰：无能为矣。脐突长二尺余，逾月而卒。夫脐突寸余者有矣，长余二尺者，亦事之异，故志之。

一人年三十余，病水肿，面光如胞，腹大如箕，脚肿如槌，饮食减少。汪诊之，脉浮缓而濡，两尺尤弱。曰：此得之酒色，宜补肾水。家人骇曰：水势如此，视者不曰通利，则曰渗泄，先生乃欲补之，水不益剧耶？曰：经云：水极似土，正此病也。水极者，本病也；似土者，虚象也。今用通利渗泄而治其虚象，则下多亡阴，渗泄耗肾，是愈伤其本病而增土湿之势矣。岂知亢则害，承乃制之旨乎？遂令空腹服六味地黄丸，再以四物汤加黄柏、木通、厚朴、陈皮、参、术，煎服十余贴，肿遂减半，三十贴而愈。

《名医类案》

李用粹

皖城玉山王学师子舍，产后早服参、芪，致恶露不尽，兼因过于悲怒，变为臌胀，青筋环腹，神阙穴出。延予商治，左手脉皆弦劲，重按则涩，右手洪滑，此下焦积瘀，怒气伤肝，以致是症。夫畜血之候，小腹必硬而手按畏痛，且水道清长，脾虚之症，太腹柔软而重按之不痛，必水道涩滞，以此辨之，则属虚、属实，判然明矣。王翁曰：是症为积瘀不行无疑矣，前治皆模糊脉理，溺投药石，所以益增胀痛，今聆详辨，洞如观火，请疏方为感，遂用归梢、赤芍、香附、青皮、泽兰、厚朴、枳实、肉桂、元胡等，加生姜，间投花椒仁丸，三服数日后，胀痛悉愈。

《旧德堂医案》

何书田

积劳内伤，吐瘀腹胀；两尺沉微，虚鼓之候也。舍补无策。

制附子 焦白术 炒白芍 炒怀膝 泽泻 车前 炮姜炭
炒熟地 五味子 茯苓皮 腹皮

复诊：证本营虚腹胀，用温补而胀势渐松，舍此又奚策耶？

制附子 炒熟地 萸肉 枸杞 炒怀膝
苓皮 炒白术 炒白芍 菟丝 炒山药 车前子 陈皮
丸方
制附子 炒白芍 枸杞子 白茯苓 建泽泻 炮姜炭 山萸
肉 炒怀膝 炒白术 大腹皮 炒熟地 五味子 广陈皮 菟丝
子

向有结痞，复兼劳伤吐血，吐后腹胀，服舟车丸而得松。现在又有腹胀之象，脉形细数。劳伤与臌胀兼病，不易治。

炒川连 炙鳖甲 川郁金 砂仁 茯苓皮 车前 炒川朴
焦白芍 炒枳壳 苡仁 大腹皮

每朝服资生丸、金匱肾气丸各钱半，合服十朝。

复诊：投温通疏滞法，腹胀大松，脉形稍觉有力。可投补剂。

焦于术 炒白芍 牡丹皮 带皮苓 陈皮 砂仁 安南桂
山萸肉 福泽泻 大腹皮 车前 资生丸、肾气丸每朝仍各用一钱，合服。

泄痢脾伤，腹臌肢肿；六脉沉微。难治之候也。

制附子 炮姜 法半夏 宣木瓜 陈皮 苓皮 焦冬术 焦
茅术 炒怀膝 川椒目 腹皮 车前

复诊：投温通燥湿之剂，腹胀稍松，足肿渐退。然脉象仍带沉弦，湿邪犹未尽也。

炒黄连 炒枳实 生苡仁 川郁金 赤茯苓 车前 生茅术
法半夏 炒怀膝 腹皮 冬瓜皮

火衰脾困，而致腹胀成鼓，不易治也。姑与真武法加味。

制附子 炒白术 菟丝子 陈皮 大腹皮 焦白芍 炮姜
法半夏 苓皮

脾虚积湿，兼以内热阴亏，神倦面黄；脉来七至。终恐延为臌胀，难愈也。

生白术 炒黄连 生苡仁 法半夏 建泽泻 制附子 炒黄
柏 汉防己 白茯苓 冬瓜皮

复诊：照前方去附子、泽泻、半夏，加生鳖甲、秦艽肉 川革薨、木通。

脾虚湿热为患，面黄浮肿；脉来虚数。将有肿满之虞，不可忽视。

生茅术 炒黄柏 法半夏 陈皮 建泽泻 生白术 生苡仁
五加皮 苓皮 制附子

时疾后，太阴蕴热未清，积久成臌，半由用药不合所致。现在喘咳鼻干，腹热如灼。含清泻一法，其何以为计耶？

炒川连 炒黄芩 光杏仁 通草 新会皮 苓皮 地骨皮

牡丹皮 大腹皮 萆薢 苡仁 泽泻

《竿山草堂医案》

林佩琴

张。黄疸积年不愈，近成单胀，腹坚满，食减便泻，乃气不化水。然神脉颓弱，难挽之疴。姑用牡蛎、薏仁、茯苓、车前子、茵陈、砂仁壳、益智仁、牛膝、桂心。腹软溺利。伊兄复请，终以沉疴辞之。

《类证治裁》

蒋宝素

曾经抑郁伤肝，近乃脾虚气馁，饮食迟于运化，二便带血频仍。现在腹满脐平，胸胁俱胀，呕吐，恶闻食臭，大便十日不行，脉来弦数无神。鼓胀危疴已著。至于或轻或重，乃剥复之象。所服诸方都是法程，病势良深，殊难奏效。勉拟附子理中加味，从乎中治。是否质诸明哲。

人参 制附子 冬白术 炙甘草 炮姜炭 当归身 陈橘红
小青皮

病原已载前方，第五进附子理中加味，不见燥热之象，阴霾不散可知。中满退而复进，剥极则复，复而又剥故也。小便如淋不痛，阳虚气化不及州都。大解督澹，火力不足，失其常度。人身清阳无时不升，浊阴无刻不降，升降循其常度，不觉其升降也。清阳当升不升，则气坠；浊阴当降不降，则气哽。总是命门真火阳和之气不足以腐熟胃中水谷之精微，驯致糟粕壅塞于中而不化，是以上为饮食难进，下为二便不爽，大腹如鼓，肋肋胀痛，时有太息、呻吟之状。弦数之脉如前，诚为剥极之候。考前贤证治诸方，惟附子理中、金匱肾气最为合法。然三焦痞塞不开，金匱肾气难于过中达下，服附子理中又如水投石。深思釜底加薪，氤氲彻顶，槁禾经雨，生意归巖，孰非根蒂阳和之气使然也。谨拟二方合治，观其进退。

大熟地 怀山药 山萸肉 粉丹皮 建泽泻 赤茯苓 制附子 油肉桂 车前子 怀牛膝 人参 冬白术 炙甘草 炮姜炭

昨拟金匱肾气、附子理中二方合治，取其过中达下，益火之本，釜底添薪，冀有效机。而事乃有大谬，不然时值飘风，溽暑流行，邪乘虚入，遂至身热，汗出发背，沾衣，正气由此更虚。乃见痰嗽气急，喉间水鸡声，痰中间带粉红之色，继有鲜红之血，肺胃络伤所致。暑善归心，言乃心声，以故多言，间有谬误之语。经言因于暑，汗，烦则喘喝，静则多言。气虚身热，得之伤暑是矣。大法微者，逆之；盛者，从之。火亏，本症不受清暑寒凉之品，宜乎从治。仍非理中不可，且理中汤能治伤胃吐血，不可见血畏而不服。张景岳以理中汤去参、术，加归、地，用理真阴。即以二方合一，燮理阴阳，冀其命火内生，阳淫外散。谬蒙藻鉴，敢不尽心，是否有当，质诸明哲。

人参、冬白术、炙甘草、炮姜炭 大熟地 当归身

《问斋医案》

曹存心

营血本亏、肝火本旺，责在先天。乃后天脾气不健，肝木乘之。所进饮食，生痰生湿，贮之于胃，尚可从呕而出，相安无事；迟之又久，渗入膜外，气道不清，胀乃作焉。脾为生痰之源，胃为贮痰之器。若非运化中宫，兼透膜外，则病势有加无已，成为臌病，亦属易易。夫脾统血，肝藏血，病久血更衰少，不得不佐以和养。古人之燥湿互用，正为此等证设也。

归芍六君子汤去参 草 加白芥子 莱菔子 车前子 川朴 苏子 腹皮 竹油 雪羹

治按：用药虚实兼到，亲切不浮。

脾虚则湿热内郁，为臌。从去郁陈莖例治之。

廓清饮去芥 加苏叶 香附 冬术

另小温中丸朝暮各钱半

治按：腹满由于脾之不运，其所以不能运者，痰也、湿也、浊也、气也、瘀也。故方中多用疏气化痰、清利湿热之品。

脘腹膨胀，二便失调，经络酸痛，四肢无力，脉形弦细，舌苔白腻而厚。此湿邪内郁。当用苦辛宣泄。

茅术 川芎 香附 黑栀 神曲 腹皮 川朴 赤苓 泽泻 姜皮

治按：此亦湿郁而化热者，故兼用栀、楼清泄之品。

再诊：诸恙向安，肢体无力，健脾为主。

香砂六君子汤

原注：此越鞠改方，而加胃苓之半。本方治湿郁，其眼在舌苔白腻而厚，在所必效，余每借以治黄疸亦效，挟痰头项痛亦效。

隐癖日久，散而为臌，所以左胁有形作痛，大腹渐满，便出红色垢积。更兼脘中因食而痛，久吐痰涎带瘀。元气益虚，竟有不克支持之象。收散两难，洵属棘手。

香橡皮 人中白 桃仁泥 鸡内金 炙鳖甲 射干 牡蛎 川贝母 陈皮 砂仁 雪羹

治按：别录谓：射干治老血作痛。

再诊：大便之红积已除，胃中之痰涎仍泛，大腹之胀满如此，何堪磨耐。

前方去陈 贝，加瓦楞子 延胡 丹参 鲜藕

原注：此癖散成臌，上下见血，分明有瘀，消瘀消癖，一定之理。无如此证元气大亏，不任攻消，又不可补，乃组织此化瘀化癖，不甚克伐之方。病虽减半，究属难痊。

《柳选四家医案》

费伯雄

某。脾湿成胀，脐突筋起，背平腰满，腹大如鼓，症极沉重。姑拟温运脾阳，和中化浊。

全当归 广木香 云茯苓 降香片 炮附子 佛手片 小厚朴 怀牛膝 新会皮 大丹参 车前子 细青皮 苡仁 冬瓜子 冬瓜皮 川通草

《费伯雄医案》

徐守愚

新昌竹潭邳丁培芬乃室。肿胀自春至夏，日甚一日，不得起床者已月余矣。迺来更加午后潮热，一得饮食即饱闷莫容，按脉两手浮弱而涩，腹如抱瓮。此正喻氏所云：“中州之地久窒四运之机，而清者不升，浊者不降，互相积聚，牢不可破”。固非寻常消肿宽胀之药所能愈。所以喻氏高出手眼，立治肿胀三法，三曰解散，意在开天户转地轴，使上下一气复天地运行之常，而闭塞可通。愚揣目下病情，舍此其无别法。淡附子一钱 桂枝三钱 麻黄二钱 细辛一钱 知母三钱 甘草一钱 生姜二钱 大枣四枚。次诊，三日中频服喻氏解散方，四剂而病减六、七，是亦肿胀所最难得者。可知古人对证施治一定之法，仿而用之，其效如神。初末可以己意与乎其间也。原方再进二剂，继服理中汤加木香，执中央以运四旁，亦即喻氏三法中培养一法之义耳。

《医案梦记》

徐养恬

高年胃弱肝强，左胁癰胀痛，食减吐逆，脉弦硬，形瘦，便泄，虑其癰胀。

金铃子 延胡 制半夏 茯苓 小青皮 鸡内金 白芍 炒枳实 加左金丸

二诊：呕逆虽止，痛泄不已，脉沉伏，寒热尚重。舌黄枯燥，渴饮频多，津液元气被劫，最虑风动厥逆之变。

小川连 吴萸 炙甘草 白芍 法半夏 炒枳实 木瓜 白

扁豆 赤苓 青葛 苦桔梗 钩藤

《徐养恬方案》

魏树春

宁国李云门太守，患少腹胀大，肢体尽肿，两胁刺痛，吐瘀多至盈碗。凡理气行水之药，均遍尝不效。群医以此病难治，皆相率辞去。其幕僚赵君与予善，因荐予往诊。予思昔贤论肿胀之因，有气、血、寒、热、痰湿、虫积之不同。苦肿胀腹大，而又胁痛吐瘀者，其为血瘀无疑，予即用归尾、桃红、乳没、旋复、郁金之属，以通络消瘀。服两帖，瘀止痛平，仍依前法增损，再服十余帖，而肿胀尽消，夫医者临症，能辨明病因，则施治自可获效。如辨因不确，则药不中病，未见有能治愈者，如李太守血瘀之类是也。

《清代名医医话精华》

杨毓斌

汪嫂，久病胀，治不验。

按：胀病之因最多。今四肢烦冤，自胸以下均胀。喜嘍稍松，肠鸣切切，胃脘隐痛。此木郁贼土侮金，而为脾胃胀也，冲脉附于肝而丽于胃。土木不和，冲气横逆，胸中故隐隐而痛，切切而鸣，非水病也。久病必入络。冲任伏邪于络。调疏土木，兼参奇经，从血中理气。

醋炒柴胡二钱 醋炒当归一钱五分 茜草八分 佩兰梗一钱五分
苏叶一钱 姜夏二钱 苦桔梗二钱 麦芽三钱 陈皮一钱
茯苓三钱 土炒白术一钱五分 生姜三片

《治验论案》

陈虬

上海某妇，以不得于其夫，有柏舟之概，因病鼓胀，已三年矣。

申江医者，称陈曲江、朱滋仁为最，二人所定之案，后医辄不敢翻。然二人医亦不甚分门户，唯此症则陈以为宜补，朱以为宜攻，但投剂初皆少效，旋即增胀。故因循三载，未得治法。予脉之，寸尺均见结涩，唯两关累累，如循薏苡，而面色晦滞，头低语迟，嗒然若丧。乃断之曰，病系积郁所致。初以气结而血凝，继以血瘀而气泛，于是鼓胀成矣。盖气血犹夫妇也，气以血为妻，今荣血既亏，无以涵摄卫气，而气亦遂如荡子不归。侨寓外宅，任情飘荡，故气外结而为鼓，法当于养血之中加以纳气之品。盖此气宜调不宜补，宜疏不宜攻，妄补妄攻，皆宋人之攫苗也。拟大剂逍遥散，倍当归，加丹皮治之，五剂而病减，十剂而胀愈过半。盖六月上旬事也，予旋以事至金陵，因命守服一月。迨七月初旬，客有自海上过金陵者，问之则已步履自如，洁牧赴席，嬉笑如常人矣。

《娄庐诊录》

朱增藉

吾友李君秋实，其家嗣克生病鼓胀，延余治。诊之脉弱，值午中腹渐胀，日晡胀甚，次早又无恙。每日只辰食一顿，午食则胀不能堪如是者累月。余以午后群阴用事，法宜扶阳。宗嘉言执中樞以运四旁，主附子理中汤。乃祖杰山公顾曰：“是方已服数十剂，分两亦同，约服姜附各数斤而病更进，何与？”余曰：“此方既已屡服，当为更之。”默以朱子阳生于子而极于午，阴生子午而极于子之理推之，则附子理中乃此证的方，何投而不应？又思赵养葵有云：坤土为坎水所生。艮土为离火所生，附子补坎水以生坤土，不能补离火以生艮土。此病值午而腹渐胀，必艮土失离火之生也。欲补艮土须四君子，补离火须远志枣仁。冀早遂改四君子汤加远志枣仁。杰公云：“今方与昨大异，其理何在？”余举朱子赵氏之言以对。公喜曰：“吾孙病痊矣！第理解深邃，非有道不能及此。”果四服而愈。

《疫证治例》

王旭高

何。内有湿热生疮，外受风寒浮肿。风湿相搏，症成疮臃。防加喘急。

防风 羌活 杏仁 大腹皮 橘红 赤苓 桔梗 荆芥 川朴 桑叶 通草

络。疮之湿热与肝之气郁互结于里，近感风温，寒热咳嗽，骤然浮肿，证属疮臃。

苏梗 杏仁 川朴 桔梗 赤苓 泽泻 枳壳 橘红 大腹皮 茯苓 莱菔子 姜皮

又：湿夹热而生疮，风合湿而为肿。风从外入，故寒热而咳嗽；湿自内生，故腹满而气急。用仲景麻杏苡甘汤加味。

麻黄 杏仁 苡仁 甘草 川朴 滑石 连翘 淡芩 枳壳 莱菔子 元明粉 薄荷叶

共研粗末，滚汤泡服。

又：四肢面目肿退，而腹满未宽。在表之风寒虽解，在里之湿热未治。今拟宽中理湿。

赤苓 苡仁 陈皮 大腹皮 杏仁 泽泻 莱菔子 川朴 通草 枳壳 姜皮

廉。脾有湿热积气，渐渐腹满足肿，纳食则胀，证成气臃。

白茯苓 川朴 白术 苡仁 苏梗 五加皮 泽泻 陈皮 砂仁 通草

尤。症止之后，腹胀足肿，湿热内归太阴，防成疰臃。但小便清利，是属脾虚。拟厚朴温中汤加味。

川朴 茯苓 陈皮 干姜 草豆蔻 木香 半夏 冬瓜皮 姜皮

陶。年甫十三，断无忧郁之理，而腹满如臃，微微内热，将及两月，其义何居？良以童心太甚，饥饱不调，冷热不节，向有胃寒呕酸

之疾，今反不呕，腹渐胀大，饮食不纳，内热时生。是非劳碌伤脾而失运，寒饮停聚而腹胀也。脾虚故内热生，单单腹胀，名之单胀，然治法不同也。今以温利中州，稍佐苦泄，取柔中之刚，能平胃而和脾。

党参 茯苓 半夏 陈皮 白芍 川连吴萸炒 炮姜 泽泻
川朴 冬瓜皮

渊按：饮食不节伤脾胀，宜佐消导，如鸡金、谷虫之类。

某。痞块由大疰日久而结，多因水饮痰涎与气相搏而成。久则块散腹满，变为臌胀，所谓癖散成臌也。脉细如丝，重按至骨乃见弦象，是肝木乘脾也。口干，小便短少，是湿热不运也。匝月腹日加大，急宜疏通水道，泄木和中。

五苓散加川朴、姜汁炒川连、青皮、陈皮、大腹皮、木香、车前子、通草。

附：厚朴散

川朴姜汁炒，三钱 枳壳三钱，巴豆七粒合炒黄，去巴豆
木香晒干，研，三钱 青皮醋炒，三钱 陈皮盐水炒，三钱 枳实面包煨，三钱
大戟水浸，晒干，炒，三钱 下姜炒黄，三钱

共为末。每服一钱，用砂仁、车前子泡汤调下。是治癖块散大成臌之妙剂。

渊按：此方诚妙。但可施正气不虚者。若久病及老年气血衰弱之人，恐目前稍松，转瞬而胀益甚，将不可治，用者宜审慎之。

张。痢后阳虚，水湿不化，腹满面浮足肿，而色青黄，脉来虚细。虑延臌胀重症。

川熟附 猪苓 茯苓 白术 党参 上肉桂 泽泻 陈皮
神曲 砂仁

又：温通脾肾之阳，疏利决瀆之气，冀其胀消肿退。

熟附子 肉桂 白术 猪苓 泽泻 茯苓皮 冬瓜皮 川朴
陈皮 通草

渊按：两方治半虚半实，乃通阳泄水法。

秦。腹胀足肿，纳食则胀益甚。湿热挟气，填塞太阴，臌胀重症。

川朴 赤苓 大腹皮 青皮 泽泻 枳壳 黑丑 山查炭
甘遂 面包糠 通草 生姜

复：腹胀稍宽，足仍浮肿。运脾化湿，冀其渐平。

川朴 赤苓 大腹皮 川椒目 苍术 泽泻 陈皮 焦六曲
黑丑 通草 枳壳 生姜

渊按：二方乃湿热实胀治法。

三诊：腹满月余，得食则胀甚。两进攻消运脾之法，胃脘之胀已松，大腹之满未化，再议疏通消导。

旋复花 五加皮 赤苓 泽泻 槟榔 黑丑 鸡内金 木香
通草 砂仁

陆。经停一载有余，肝气不时横逆，胸脘胁肋疼痛，呕吐酸水，大腹日满，青筋绽露，此属血臌。盖由肝气错乱于中，脾土受困，血海凝瘀，日积月大，状如怀子，而实非也。今病已极深，药力恐难见效。

川楝子 丹参 归尾 香附 盐水炒 延胡索 五灵脂 醋炒 陈皮 砂仁 红花 淡吴萸

孙。疮疥平面浮起，渐至腹满，胸闷气塞，小便不利，肿势日甚。水湿之气，一无出路，证成疮臌，防加气急。发汗而利小便，是两大法门。

麻黄 杏仁 白术 泽泻 茯苓 猪苓 葶苈子 川朴 通草 车前子 姜皮

又 肿势已平，小便通利。前方加减。

防风 白术 半夏 茯苓 陈皮 泽泻 杏仁 川朴 通草 葶苈子 车前子 葱白头 姜皮

沈。先泄泻而后目盲。服单方，目明而渐腹满，是脾虚木横。又服草药，寒性伤中，病成臌胀。其根已久，恐难骤效。

焦白术 冬瓜皮 川朴 茯苓 陈皮 焦六曲 大腹皮 泽泻 砂仁 苡仁 陈香橼皮

《王旭高临证医案》

马文植

宜兴，许左。肝脾不和，湿浊滞于气分，少腹胀硬，气逆膈胸，甚则作呕，大便旬余不解，兼带白垢。虑延成胀。当宣中利气，以化湿浊。

乌药一钱 丹参一钱五分 薤白头三钱 云苓二钱
炒莱菔子三钱 青皮一钱 苡米三钱 炒枳壳一钱
炒半夏曲一钱五分 炒小茴香八分 全瓜蒌三钱 香橼皮二钱
姜二片

复诊：气逆较平，少腹胀硬亦减，二便欠利，时常噎逆，口鼻觉闻尿臊之味。乃浊阴凝聚下焦，阳下斡旋。宜温通达下，以泄浊阴。

熟附子一钱五分 杏仁二钱 青皮一钱 吴萸一钱五分 乌药一钱
炒枳壳一钱五分 法半夏一钱五分 炒小茴一钱 云苓三钱
降香一钱五分 姜二片

某。停饮吐水，水湿由脾而至胃，胃下降则便溲不行，水由内腑泛溢肌肤，腹膨足肿，脐突青筋。决水之后，消而复肿，又加喘急，谷少神疲，小便不利，症势极重。姑拟肃肺分消。

东洋参 半夏 黑丑 琥珀 茯苓 妙干姜 赤小豆 陈皮
泽泻 椒目 镑沉香 冬瓜皮

二诊：胸腹内胀较松，已能纳谷，小溲稍利，喘疾亦平，似有转机。宗前法进治，不再反复乃佳。

东洋参 茯苓 半夏 泽泻 陈皮 川葶藶 西琥珀 沉香
牛膝 赤小豆 椒目 冬瓜皮子 生姜皮 黑丑

三诊：胸腹腰胁胀势稍松，少腹依然膨硬，肋痛足酸，二便不畅，幸内腑胀松，饮食渐增。还宜分消主治。

归须 冬葵子 黑丑 郁李仁 防己 赤小豆 青皮 牛膝
延胡索 大腹皮 桃仁 江枳壳 陈瓢子

《马培之医案》

余听鸿

孟河有一人，面黄腹膨足肿，喜服药，每日服药一剂，方能安寐，无论寒热攻补之剂，服之皆宜。后孟河贾先生诊之，用茯苓八两，桂枝一两，煎汤十余碗，令其欲饮则饮，欲溲则溲，必一夜服尽。溲出如屋漏水，色兼红紫，而腹膨足肿俱消，再服异功散等健脾之剂，而病霍然。诸医不解，问之。贾先生曰：此药积也。问用苓、桂何意。贾先生曰：病积在腑，药为无形之积，当洗其肠胃，涤而去之，并非奇法也。此事费兰泉师亲自见之，故嘱余志之。

《余听鸿医案》

沈祖复

伍麟趾妇，产后病咳嗽，身软无力，医用肃肺去痰等药，月余不效。先生诊之，脉细苔浊，少腹膨胀而急。曰：“此湿热成臌。”用疏通分化之法，略见小效，仍觉腹痛。再用黑丑、沉香、木香、檀香皮、乌药、薏仁等，四剂腹软，而不得便。又用川朴、大黄畅下燥粪，少腹大软。逾数日，因暑热内蕴，变为红痢。仍用大黄、黄芩、炙五谷虫

木香、银花炭等，两剂而痢止矣。此病变幻莫测，若专凭脉象，恐不足恃也。

《医验随笔》

陈莲舫

桂太太。臌胀复发，纳减而更少运，操劳气痹，郁火阴液受伤，咽干舌剥，肌灼，咳呛，心烦惊悸。营气不摄，经事反为超前，脉息带数，治以和养。

北沙参 旋覆花 大丹参 乌沉香 真獭肝 白茯苓 川贝母 白石英 生白芍 绿萼梅 代代花 广陈皮 丝瓜络 蜜血炒

复方：吉林须 旋复梗 川楝子 川石斛 柔白薇 川杜仲 川贝母 紫石英 生白芍 冬虫夏草 抱茯神 淮牛膝

杨湘泾，张。风水成臌，四肢浮肿，腹膨如箕，治以分导。

川桂枝 制川朴 大腹绒 焦米仁 黑车前 陈椽皮 光杏仁 焦建曲 连皮苓 炒泽泻 篇蓄草 广陈皮 线瓜络 巴霜炒

黄渡，秦。左部弦数较减，右部未和。脾胃气仍未调，清浊升降失司，脘腹膨满，两足浮肿，上少咯痰，下焦便难溺少。饮邪痰湿，势防泛滥。再拟建中，参以分化。

川桂枝 厚朴花 木防己 炒泽泻 淮牛膝 沉香屑 大白芍 法半夏 白茯苓 焦苡米 晚蚕砂 姜生茹 姜衣

服药后口喉干燥，去桂枝，换生白术。如精神软弱，加吉林须。气急不顺，加伽南香。加气喘怯力，加蛤蚧尾。上帖后，去桂枝。若加伽南香，除去沉香屑。

方。单腹膨胀，肌肤内热，脉象细弦，治以分疏。

淡吴萸 川楝子 法半夏 陈椽皮 川石斛 焦建曲 生白芍 广陈皮 白茯苓 川杜仲

西塘，张。向有肝气，脾胃积痰蓄湿，随气入腹，大腹膨脝，肢浮面胖，两便亦失宣达，痰湿之邪，泛滥肌肤，脉息沉弦，治以温养。

川桂枝 焦茅术 川楝子 大腹皮 连皮苓 黑白丑 光杏仁 焦建曲 生白芍 陈椽皮 川椒目 炒泽泻

周庄，赵仁茂。肿胀复萌，大腹膨脝，联及两腰四肢，甚于左部，当脘结痞，咳呛气喘。诸恙又复如前，大势有增少减。素有咳呛旧根，痰饮为之泛滥。肺气失降，肾气上逆。

安肉桂 破故纸 法半夏 白茯苓 黑车前 厚朴花 姜皮 焦白术 煨肉果 广陈皮 木防己 炒泽泻 沉香曲 野赤豆 王。吐血中伤，腹膨成臌，两便不利，治以疏和。

炒香附 制川朴 川楝子 煨木香 陈橡皮 黑车前 淡吴
萸 焦建曲 生白芍 大腹皮 广陈皮 荸荠干

朱。虚损断脊。腹膨如箕，疔后起因，难以调复。

银柴胡 香独活 小青皮 宣木瓜 五谷虫 焦米仁 炙鳖
甲 桑寄生 黑料豆 粉草薹 鸡内金 广陈皮 丝瓜络

杨。疹痞郁邪，着留气分，致大腹膨脝，搅动旧痞，恐成单腹，脉
息细弦，舌糙，拟疏调气分之邪。

川桂枝 制川朴 川郁金 焦米仁 陈橡皮 黑车前 檀香
生白芍 焦建曲 川楝子 粉草薹 广陈皮 炒泽泻 荸荠干

嘉兴，某。肝气侮中，脾胃中伤，痰湿皆化为水，大腹更膨，两足
光亮，脉息细涩，拟以分导。

川桂枝 制川朴 带皮苓 粉草薹 台乌药 光杏仁 麸枳
实 川椒目 炒泽泻 广陈皮 随服控涎丸。

复方：安肉桂 制小朴 陈橡皮 连皮苓 黑车前 生白芍
生白术 焦建曲 广陈皮 川椒目 家苏子 荸荠

《蓬斋秘旨》

何长治

左。面浮肢肿，腹膨瘦少，便溏。此脾虚健运失常，湿胜于中；
肾虚关门不利，水生于下，脾肾两虚。法当通补兼施，以防肿满。

炒党参二钱 焦白术二钱 桂枝五分 猪苓三钱 泽泻二钱
赤苓三钱 神曲三钱 冬瓜皮三钱 加瓜蒌皮六分

朱右，二十五岁。丙子正月十二日未刻。劳倦食冷，腹痛且胀，
作泻，脉细濡。肝脾交困，不节食恐延成鼓。

炒党参钱半 焦冬术钱半 煨益智钱半 炒枳实钱半
广木香四分 大腹绒二钱，洗 炮黑姜五分 制附片六分 香附炭三钱
茯苓三钱 炒小茴香六分 广陈皮一钱 加砂仁壳六分 官桂五分

左。腹胀发肿，又兼咳呛多痰，脉细数不静。关劳力、气阻、食

滞。不节食必延鼓疾。

焦冬术钱半 炒枳壳钱半 煨瓦楞子三钱 建曲二钱
炒山栀钱半 炒青皮钱半 炒归尾钱半 款冬花钱半 山查炭三钱
茯苓三钱 炒小茴香五分 冬瓜皮三钱 加姜汁炒竹茹钱半

左。鼻血咳呛，又兼腹胀，脉来细数。衰年肝脾大伤，恐延成鼓疾。

焦冬术钱半 大腹绒钱半 鳖甲三钱 炒苡仁三钱 广陈皮八分
炒枳实钱半 大秦羌钱半 桑白皮钱半 川郁金钱半 香附炭三钱
加冬虫夏草钱半

左。气郁食冷。腹胀痞痛，艰于小便，脉细涩。肝脾交困。不节食必延鼓疾。

焦冬术钱半 法半夏钱半 炮黑姜四分 香附炭三钱
炒小茴香五分 茯苓三钱 煨益智八分 炒枳守则钱半 大腹皮钱半
炒青皮钱半 炒麦芽三钱 官桂五分 加姜汁炒竹茹钱半

左。向有痞积不发，近乃脘闷腹膨，周体浮肿；头痛，身足麻木，间发咳嗽；脉细数不和。系营虚气无所附，调理非易也。暂从肝脾和理，未知合否。

生芪 生归尾 生地 白芍 桑皮 腹皮洗 川芎 地骨皮
枳壳 麦芽 茯苓 青皮 鲜竹茹 荆芥

左。肝郁气阴，烦火上炽。痞积作胀且痛，脉细不应指。肝脾交困，恐不离乎鼓疾也。少食为妙。

焦冬术钱半 香附炭三钱 炒山栀钱半 茯苓三钱
炒小茴香五分 炮黑姜四分 炒归尾钱半 炒延胡索二钱
炒丹皮钱半 木香五分 炒青皮钱半 泡吴萸四分
加姜汁炒竹茹钱半 肉桂五分，劈碎同煎

左。痞积，腹胀不减，兼有腹痛，小便不行，脉细不应指。肝脾交困，鼓疾有日深之势矣。

尖槟榔钱半 广木香五分 茯苓三钱 炒麦芽三钱 真建曲二钱

炒青皮钱半 炒苏子钱半 炮黑姜四分 大腹皮钱半
炒川楝子钱半 泡吴萸四分 乌药六分，磨冲 加砂仁壳六分
施，二十八岁。丁丑正月二日申刻。有下血之根，近乃腹痛作
胀，脉细涩。将成鼓疾矣。

炒党参钱半 焦冬术钱半 煨益智一钱 纱枳实钱半
广木香四分 泡吴萸四分 大腹绒钱半，洗 香附炭三钱 广陈皮一钱
茯苓三钱 炒小茴香六分 加砂仁壳六分 炮黑姜四分

徐，五十二岁。乙亥五月初三日未刻。咳呛气逆，兼有腹胀作
泻，脉细涩。肺脾交困，将成鼓疾矣。

潞党参钱半 焦冬术钱半 炒山萸肉钱半 广木香四分
炮黑姜五分 泡吴萸四分 山查炭三钱 茯苓三钱 广陈皮一钱
煨牡蛎三钱 炙甘草四分 焦白芍钱半 加砂仁壳六分 官桂五分

朱，二十四岁。丁丑三月十二日未刻。腹胀足肿，脉细涩。系
劳力食冷所致，鼓疾已深矣。

炒党参钱半 焦白术钱半 煨益智钱半 广木香四分
炒枳实钱半 炮黑姜五分 大腹绒钱半，洗 泡吴萸四分 广陈皮一钱
山查炭三钱 炒小茴香六分 加砂仁壳六分 官桂五分

锦荣，庚辰九月初八日申刻。力伤食冷，腹胀足肿，脉弦细不应
指。肝脾交困，鼓疾之重候也。少食为妙。

焦冬术钱半 煨益智钱半 炒枳实钱半 大腹绒钱半，洗
香附炭三钱 广木香四分 制附片五分 炮黑姜五分 炒青皮钱半
茯苓三钱 炒小茴香七分 加砂仁末四分，冲

复诊，庚辰九月十一日午刻复。腹胀足肿略减，咳呛气逆多痰，
脉细数无神。尚非安境也。

炒党参钱半 焦冬术钱半 炒苏子钱半 茯苓三钱 广木香四分
山查炭三钱 煨瓦楞壳四钱，拌 炮黑姜四分 炒小茴香六分
大腹绒钱半，洗 香附炭三钱 炒青皮钱半 加姜汁炒竹茹钱半
官桂四分

左。劳倦食冷，致腹痛下血，作胀，脉细软。脾阳衰，木郁气阻。鼓病之重候也。

炒党参三钱 炒萸肉钱半 广木香五分 槐花炭三钱
泡吴萸四分 炙草六分 焦冬术三钱 制附片五分 焦白芍钱半
炮黑姜五分 茯苓三钱 陈皮八分 加炒艾绒八分 禹余粮三钱

左。腹胀足肿，两便不行，脉细不应指。肝脾交困，鼓疾有日深之势。少食为妙。

焦冬术钱半 广木香五分 茯苓三钱 炒小茴香五分
炮黑姜四分 炒麦芽三钱 炒枳壳钱半 制附片五分 尖槟榔钱半
香乌药一钱 香附炭三钱 炒青皮钱半 川椒目五分 加砂仁壳六分

左。力伤，气屏，食冷。腹胀，偏体浮肿，脉细数。肝脾交困，鼓疾有日深之势矣。

生黄芪钱半 炒枳壳钱半 桑白皮钱半 茯苓皮三钱
炒小茴香三分 炒青皮钱半 青防风钱半 地骨皮钱半 炒苏子钱半
大腹皮钱半 山查炭三钱 炮黑姜四分 加白蔻壳六分
冬瓜皮三钱

左。劳力食冷。腹胀，泄写交作，脉细涩。肝脾久困，鼓疾有日深之势矣。

焦冬术钱半 炒枳壳钱半 广木香五分 香附炭三钱
白茯苓三钱 煨益智钱半 炮黑姜四分 大腹皮钱半 制附片五分
炒小茴香五分 炒艾绒一钱 炒青皮钱半 加砂仁壳六分

杨，八月十六日。脾虚失化，肝郁气阻。纳食不消，脉涩。恐成虚鼓之候，非易愈。

焦冬术钱半 煨木香五分 煨益智钱半 焦白芍钱半 鳖甲四钱
香附炭三钱 炒干姜七分 尖槟榔钱半 广陈皮钱半 制附片五分
加砂仁末四分，冲

左。腹胀，得下紫血乃舒，脉细涩，脘闷腰痛。肝脾久伤，不节食，必延鼓疾。

焦冬术二钱 炒枳壳钱半 焦白芍钱半 泡吴萸四分 茯苓三钱
炙甘草四分 炒归尾钱半 广木香五分 炮黑姜四分 槐花炭三钱
炒川楝子钱半 炒青皮钱半 加砂仁壳六分 酒炒枸橘李一枚，打

《何鸿舫医案》

金子久

三春木旺用事，木气激伤阳络，始患失血，继而腹胀，延绵以来，气血失畅，清浊欠分，浊气在上，腹大如鼓，脐亦凸，腰亦圆，满腹青筋突露，两足跗面俱肿，脉象左右沉滞而弦，舌苔薄白，口渴引饮，病属脏阴受耗，腑阳痹阻，经络肌肉壅滞，种种病源，根蒂牢固，草木功微，诚恐难图。录方宣通气血之凝结，开导六腑之窒阻。

贡沉香 香椽皮 茯苓皮 猪苓 牛膝 车前子 软柴胡
升麻 当归 冬瓜皮 瑶桂炒白芍 青皮

《金子久专辑》

丁泽周

夏先生。吐血便血起见，中土已伤，脾不健运，肝木来侮，清气下陷，浊气凝聚，大腹胀满如鼓，腹疼便溏，如痢不爽，纳少泛恶。脉象左濡弦右虚缓，舌光而干，渴不欲饮，阴阳两伤，已可概见，脉症参合，已入不治之条，勉拟温运中州，而化浊湿。

炒党参二钱 炮姜炭六分 生白术三钱 连皮苓四钱
陈广皮一钱 带壳砂仁八分 苦桔梗一钱 炒怀药三钱 范志曲三钱
陈葫芦瓢四钱 炒谷芽四钱 炒苡仁四钱

二诊：吐血便血之后，大腹胀满如鼓，腹痛便溏似痢，纳少泛恶，脉象虚弦，舌光无苔，渴不欲饮。此乃脾肾阴阳两亏，肝木克土，清气下陷，浊气凝聚，症势甚重，再宜温运中都而化湿浊。

炒党参三钱 炮姜炭六分 生白术二钱 陈广皮一钱
连皮苓四钱 炒怀药三钱 大腹皮二钱 冬瓜子三钱 范志曲三钱

带壳砂仁八分 炒谷芽三钱 炒苡仁三钱 陈葫芦瓢四钱

胡左 呃逆已止，而腹胀如鼓，青筋显露，纳少形瘦，小溲短赤，脉虚弦无力，舌苔干腻微黄。脾肾阴阳两亏，肝木来侮，湿浊凝聚募原之间也。恙势尚在重途，未敢轻许无妨。宜健运分消，泄肝化显，尚希明止。

南沙参三钱 连皮苓四钱 生白术二钱 新会皮钱半
大腹皮二钱 生泽泻钱半 仙半夏二钱 猪苓三钱 春砂壳八分
冬瓜子三钱 炒谷麦芽(各)三钱 炒苡仁三钱 陈葫芦瓢四钱
济生肾气丸(包)八钱

二诊：单腹胀已久，青筋显露，脾虚木侮，湿浊凝聚募原之间，兼之吐血咳嗽，自汗频频，脉象扎弦而数。木郁化火，扰犯阳明之络，络损则血上溢也。前波未平，后波又起，恐正虚不能支持。致生变端。再宜引血归经，运脾柔肝，尽人力以冀天眷，尚希明正。

蛤粉炒阿胶二钱 侧柏炭三钱 左牡蛎三钱 花龙骨三钱
紫丹参二钱 茜草根二钱 怀牛膝二钱 连皮苓四钱 川贝母二钱
仙鹤草三钱 白茅花钱半 鲜竹茹二钱 鲜藕二两
葛氏十灰丸三钱

王右。脾阳不运，浊阻凝聚，大腹胀满，鼓之如鼓，纳谷减少。脉象濡迟，舌苔白腻，症势非轻，姑宜温运分消。

生白术三钱 连皮苓四钱 熟附块一钱 清炙甘草五分
淡干姜五分 陈广皮一钱 大腹皮二钱 福泽泻钱半 带壳砂仁八分
炒谷麦芽三钱 冬瓜子三钱 陈葫芦瓢四钱

谢右。脾阳不运，肝木来侵，厥气散逆；腹胀如鼓，青筋显露，谷纳减少，脉象濡细，症势沉重，姑仿塞因塞用之法。

吉林参须一钱 生白术三钱 连皮苓四钱 清炙草五分
陈广皮一钱 带壳砂仁八分 炒谷麦芽三钱 生熟苡仁三钱
冬瓜子皮三钱 陈葫芦瓢四钱 金匱肾气丸一两

钱先生。初起寒热，继则脐腹膨胀，右臂部疼痛，连及腿足。不

能举动，舌苔腻黄，小溲短赤，脘行燥结，脉象濡滑而数，伏邪湿热挟滞互阻募原，肝气乘势横逆，太阴健运失常，阳明通降失司。痹痛由于风湿。书云：非风不痛，非湿不重也。经络之病，连及脏腑，症非轻浅。姑拟健运分消，化湿通络，冀望应手为幸，尚希明正。

清水豆卷四钱 嫩白薇钱半 郁李仁三钱 木防己三钱
伏苓皮四钱 通草八分 大麻仁四钱 肥知母钱半 枳实炭一钱
全瓜蒌四钱 西秦艽钱半 地枯萝三钱

《丁甘仁医案续编》

傅松元

汤俊臣者，新塘市之造酒司也。深秋腹痛，赤痢日必百数遍，少亦六十遍。至仲冬，其丈人徐炳者，与以鸦片烟少许，吞之，痛痢大减，但烟力既过，痛痢如前。目冬入春，昼夜常四十遍不稍减，烟乃渐增，日须吞三分。延至三月初，邀余治。见其形如骷髅，声如鬼叫，言语不相续，脘肉俱脱，臂瘦如竹片，脉弱如丝而紧，腹大如五斗匏，皮紧急如鼓革，且脐突，青筋绊腹。自云不食已三日，痢仍一周四十下。余问是否不能食，抑不敢食耶？答云：“食难下咽，故不食，非不敢也。”问其烟炮吞否？答云：“日四五吞，须三分。”余曰：“来太晚矣，余未得吕祖之葫芦，尔欲求生，我无仙术。”病者唏嘘欲绝而言曰：“自知难生，请先生来，为我决一死，我生一日，痛苦万状，欲求速死耳，不望生也。”余曰：“若求生，不在今日，明日未申之际，不救死，亦难生矣。”病者云：“我上年本欲请君治，亲友皆言君常用重剂，故不敢。我屡言彼等屡阻，直至今日，始不再阻，我亦自知无及矣，方亦不必开，开亦不肯与我服。”其家人云：“先生若能开方，岂有不与服之理？”余曰：“若开方与服，今夜即死如何？”其家人不应。病者苦求书方，欲速死也。余书和中理气一方，且书且云：“欲服是方，以此不得再吞烟炮尔能否？”病者云诺。余曰：“果能，明晨再商。第二日早，来请复诊，云昨夜不吞烟炮，竟未死，请往再诊。余至，复

书大承气汤，送下控涎丹一钱五分，嘱伊午刻服，须切记未甲之际，勿再吞烟炮。病者点头应。第三日早又来请云：“先生今日再诊，谅可愈矣”。余至其家，前昨两日，观方脉者不下五六十人，今何仅三人而已？病者云：“昨午服药一时许，腹中大动如雷，至未申时，连下四十遍，但不如往日之滞而难出，意如倾盆之倒泻，时大痛大汗，竟至不闻、不见、不识、不知。其家人见此光景，扶卧床上，腹已瘪，气如绝，皆以为已死。至二鼓时，病者手动，如欲求食。遂与稀粥两碗，食后仍卧如尸。至四更又食两碗，天明又食两碗，刻始能言，又欲食。余即为之方脉，病者竟能作谢云：“先生之乎，高矣，我之志，亦坚矣，几为内人所误，烟炮到口者三，皆吐之。”旋张目四顾云：“今骂先生之人，皆不在此。”余问其故，乃知昨晚转机之时，惨声竭叫，听者皆骂傅松元之大刀杀人也。余曰：“吁，病至危极待死，我未见小帚能救得人者。”于是为之调养十余日，至两月后复原，余之傅大刀，于此衰传。

甘草司陈蕙亭，明于医。其子七岁，始由疟疾，而生痞满，变为水臌，囊胀如一升大，形如猪脬裹水浆也，自治，病日进，以手版使家丁邀余治。陈公告以小儿病延二月，行将不救，今请吾兄一决。余曰：“凡臌有五恶，脐突，青筋绊腹，腰直，阳缩，缺盆平，五者俱见，不救也。今五恶见其四，独缺盆未平，虽喘息气粗，尚能片刻仰卧，脉沉舌白，疟发未止，略可进食，然症已剧矣，请父台毋姑息，不识治下能效力否？”为之用草果、厚朴、葶苈、大戟、芫花、槟榔、车前、通草、大麦芒、陈香椽一方，嘱服二剂。陈公见此方药未免心寒，云可改轻些否？余曰：“父台，是明理人也，药虽峻，有病当之。径不云乎，有故无殒，亦无殒也，治下故先言毋姑息，盖为此也。”服二剂肿虽略退，疟仍不止，以前方改去通草、香椽、葶苈、加附子、干姜、威灵仙，再二剂，而疟止囊缩，腰下至足，肿尚未退。以前方去草果、芫花、威灵仙、大麦芒，加白术、牛膝、防己、水瓜，又二剂。阅半月，其家丁率其子踵门叩谢云：“第三方又服三剂而愈。今请为一诊，可不

药否？”余诊其脉已平和，饮食如常。病虽除去，惟鸡与蟹须忌食三月，可无后患。

浦南人马姓，船户也。邀余治，云已三日不食。见其面色如尘上，目眶微肿，余问其腹胀否？马启衣相示，腹坚大而青筋环绕。切其脉细弦，观其舌熟白连唇，闻其声又带哀嘶，知其不快。余曰：“治太晚矣。”马含泪云：“我被小周先生误至于此。我始病，寒热日作，人皆曰岳子也，初以捉岳法变间日岳。乃服单方，继而又服签方，皆不止，后致胸痞食减。而周先生云，易治也。服周方二剂，又不应。再请来诊，则云再服二剂可愈矣，服不仍不应。再请来诊，周云再服二剂，料必应乎，岂知不然，而腹大且硬。前日又请伊来，示以腹，周云，今变臌胀矣。今为尔用泻胀法，谅必治。又三日，不但不泻，而反不能食，寒热仍未止。今先生来，为我决一生死，若不救，我欲死于乡土，不识能到家否？”余曰：“且为用一方，服二剂，如不应，回家可也，五日内必不死。但服药须按时刻，为之定二剂，服四半碗，依钟点进之。”方用龟血柴胡、乌梅肉各六分，附子、干姜、草果、厚朴各一钱，半夏、陈皮各钱半，尖槟三钱，甜茶八分，煎汤，送下控涎丹六分，分二次服。第三日复来邀，余至。马云：“服先生方，寒热止矣，腹胀宽矣。但先生之药不独泻而且吐，吐后必泻二次，今小便亦通，昨食粥二顿，今食饭一碗，但无可口之菜，望先生为我思之。余则先视其腹，青筋已退，腹中左下俱软，唇色转淡红色，脉细而不弦。”余曰：“病已退，肝尚胀大，胃气虽开，食须忌生冷寒凝之物，荤菜切忌，鸡、蟹、并水果、芋艿、粉条、鸡蛋皆不可食，余皆无妨，然宜香脆辛辣，使脾胃能受者为佳。”立方用干姜、益智、厚朴、尖槟、焦荔枝、生于术、茯苓、半夏、陈皮、砂仁等，嘱服三剂。痞块渐小，谷食渐增，神气亦渐旺。马云：“微先生，则我在黄泉作客矣。”由是再为之开六君子汤加益智、炮姜、厚朴，三剂而块渐除。

道三易者，姓汤，泰州库司也。因亏空出亡，至刘河，以星卜糊口，得钱则饮酒。六七年后，忽起酒肿，自以粗知医学，时用方药，一

月后不应，央其同乡吴玉斋来邀。余至其寓，见其仰卧于床，浑身肿胀，卧则不能起，两人转其身而扶之立，立则不能坐。缘自手至足，无处不肿，四肢不能屈伸，如革人而中实以气者然，略动则喘促不休。切其脉，模糊无形。余曰：“病至于此，可谓剧矣。今二便不通，只可泻利，但缓则不济耳。”为之用甘遂、大戟、葶藶、芫花、五倍、牵牛、葛根、椒目，每味一钱，惟五倍二钱，葛根四钱，为细末，分八服开水下。一服，头面肿退；二服，头肩肿退，两臂能屈伸；三服，胸间之肿亦退；四服，大腹退；五服，小腹亦退；六服，两大股退。至七日，玉斋又来邀至其寓，大欢喜而笑谢云：“先生名不虚矣。”乃切其脉细弱，身体已大活动，惟两胫下未退。问其药尽乎？云未也。汤云：“请先生为我换一方。”余曰：“病未退尽，药未服完，何必换方？”汤云：“《内经》云，大毒治病，十去其六；常毒治病，十去其七；小毒治病，十去其八；即无毒治病，亦不过十去其九。今病十去其九，泻药可止也。”余曰：“不然，若病根不去，后必再发，前药无济矣”。余坚持不与换方，嘱其服尽。汤乃勉从。服第七服，胫肿已退，踝下足跗未退也，余一服弃之。未几，于其卖卜处相晤，具言服七弃一，而足跗入夜仍肿，早起始退尽。余嘱其从此戒酒，可免后患。汤不肯，云：“人无酒则不欢。”后二年，仍以酒斃亡。

《医案摘奇》

周镇

陈左，扬名乡。丁巳四月诊：凛寒身热匝月，大腹胀满如鼓，体瘦殊甚。脉细数，舌黄质红。枢机阻塞，邪湿不化。初拟豆豉、山栀、郁金、通草、滑石、竹菇、枳实、薏苡、连翘、大腹皮、佩兰、野蔷薇花及玉枢丹。二剂。寒热大退，惟腹胀如鼓，青筋绽露。知厥气横逆，木火入络。无如瘦弱不能攻导，只能清通。金铃子、玄胡、莪术、香附、乌药、大腹皮、连皮苓、香橼、橘叶核、枫果、青皮、泽泻、车前子。另小温中丸。三剂，腹胀即退，嗣即勿药。

叶懋吉次子，年弱冠，住堰桥叶巷。烈日中往校，伏热蕴结。甲戌秋，先患痛痹，由西医针治。至乙亥春，又患肺炎，咳嗽痰黑，仍由西医针治。季春倏转肝胀，胸右垒起，腹大如鼓，洩赤而少。乡医循寒水例，用湿燥药十余剂，不减。邀余往诊。脉弦数，舌尖红，按腹坚大如覆釜，灼热。决其肝热而胀，宗王梦隐、张伯龙二贤治法。用金铃子、丹皮、黑山栀、知母、蛤壳、石决明、连翘、海金沙、通草、炙干蟾。小温中丸三钱、苦参籽四十粒去壳去碎，用冰糖汤分二次送。遂解大便如垢黑、酱黄、腻白，中夹瘀红数色，秽浊异常。翌日复诊：按腹稍柔，灼热微减，脉之弦数依然。增损原方，并加龙胆草、胡连，小温中丸减用一钱，苦参籽减用三十粒。并加羚羊类，血珀，鸡内金，研末，开水送服。胀势即减。后持效方与他医商善后，闻亦告痊。

丁道人，年四十余，住西袁巷。丁丑九月二日诊：嗜酒伤中，食少，腹胀成鼓，小洩短少。脾虚湿袭，宜健脾运水，减勿猛攻，以原因在脾虚耳（针科与服商陆、苦葫芦、舟车丸，胃更坏云）。冬白术二钱，制小朴一钱半，大腹皮三钱，车前子五钱，茯猪苓各三钱，青陈皮各一钱，海桐皮三钱，紫荆皮四钱，葛花一钱，生姜皮一钱，炙桑皮四钱，麦芽四钱，陈香薷八分。另陈麦秸二两，葶草二两，葱须十枚，煎汤代水。另鸡内金六钱炙研末，茅根二两煎汤调服。三剂。七日复诊：中虚湿热之鼓胀，服药后腹胀减，小洩亦多，只囊肿。素有疝气，宜为参入疏肝。频咳亦湿气上袭之征。冬白术三钱，制小朴一钱，金铃子四钱，肉桂子一钱，茯猪苓三钱，泽泻二钱，青陈皮各钱半，广木香一钱，淡昆布钱半，大腹皮二钱，车前子八钱，白前三钱，紫菀四钱，地肤子四钱，葛花钱半。另陈麦秸三两、野苧麻根叶三两葶草三两，葱须十枚，煎汤代水。中满分消丸三钱。开水送服。另鸡内金六钱，大麦芽三钱，研末，分三次，茅根汤送服。三剂。十二日诊：酒湿挟疝成鼓，以不忌口，臌肿茎曲，疝气攻撑，冲心堪虑。因气撑膀胱被压，洩更少也。冬白术三钱，制小朴一钱，茯猪苓各三钱，泽泻三钱，橘核四钱，玄胡索四钱，淡昆布二钱，单桃仁七粒，肉

桂子八分，小青皮三钱，大腹皮三钱，车前子八钱，甜葶苈一钱，楂肉二钱赤沙糖三钱炒炭。另陈麦秸三两，野苧麻叶三两，葱须七枚，煎汤代水。小温中丸四钱，开水送。另远志肉四钱，荔枝核一钱，蜈蚣三枚去头，研末，茅根汤调。三剂。十五日诊：疝气减半，洩已觉多，睾囊蛻皮，茎仍曲垂。势虽略松，仍在险途。冬白术二钱，制川朴一钱，青陈皮各钱半，胡芦巴四钱，乌药三钱，荔枝核各三钱，五加皮四钱，大腹皮三钱，肉桂子一钱，连皮苓四钱，生姜皮一钱，车前子八钱，泽泻二钱，淡昆布三钱，炒小茴五分。另麦秸三两，葱须七枚，煎汤代水。另远志五钱，蜈蚣三枚去头，黑丑六分，研末，分二服。禹余粮丸四钱，小温中丸四钱，苦参籽五十粒，二次服。外贴膏药，甘遂三分，大戟三分，蜈蚣四枚去头，车前子一钱，黑白丑五分，芫花五分，研末，放脐上，以膏药掩贴。廿一日诊：下水如黄脓甚畅，自觉皮肤如针刺，肿胀减十之八，疝气亦退，囊蛻，茎已得伸，尚有气逆。脉转濡小，苔微腻，刻交秋分，药兼扶脾抑肝。生熟术三钱，制附片钱半，连皮苓六钱，煨木香钱半，开口川椒十六粒，车前子六钱，炒小茴六分，补骨脂五钱，鸡内金六钱，胡芦巴五钱，麦芽五钱，泽泻三钱，远志一钱，肉桂末五分，沉香末三分，冲服。禹余粮丸四钱吞。三剂。廿二日诊：肿胀大消，只大腹尚有窒满，小洩已长，便薄三次，疝气已轻，囊蛻，茎已舒直。必得腹部复常，不致反复，为全愈。生冬术三钱，制小朴一钱，远志三钱，甘松钱半，大腹皮三钱，广木香一钱，官桂六分，制附片钱半，胡芦巴五钱，车前子六钱，椒目十六粒，麦芽五钱，鸡内金六钱，白芍七钱，巴戟四钱。禹余粮丸四钱吞服。三剂。十月十日诊：小洩甚多，而茎又曲。便解尚畅，大腹尚胀，兼有疝痕，气聚脐腹。再和中祛水，敛汗消痕。冬白术三钱。橘皮一钱，橘核三钱，玄胡三钱，两头尖五钱，炒小茴五分，胡芦巴三钱，白芍五钱，茯猪苓三钱，车前子六钱，金铃炭三钱，陈香橼四钱，京三棱三钱，莪术二钱，淡昆布三钱，鸡内金四钱，远志五钱，水红花子一钱。薏仁三分，研末，茅根汤调服。十六日诊：胀势又减，尚剩

二成，手按不柔，茎垂已伸，蛻皮，自觉气结于脐下。肝木不敛，切勿气忿为嘱。陈香橼四钱，金铃子茴香汤炒三钱，巴戟四钱，白芍八钱，川断五钱，狗脊五钱，莪术三钱，制香附三钱，乌药三钱，麦芽四钱，远志一钱，车前子七钱，赤白苓三钱，山萸肉四钱，鸡内金五钱。禹余粮丸一两，分早晚二服。五剂，即痊。

《周小农医案》

翟竹亭

邑北李庄李子贞妻，年三十，患水臌证三月有余，就诊于余。肺脉浮数，脾胃脉缓滑，此证因脾胃受湿，肺脏受风，风湿交加，所以头面肿如瓢，四肢肚腹无一不肿。治宜利水祛风，遂用风湿两彻汤。赤茯苓 15 克，滑石 12 克，木通 6 克，泽泻 10 克，薏苡仁 12 克，白术 12 克，栀子 6 克，炙麻黄 7.5 克，川羌活 10 克，白芷 10 克，荆芥 10 克，紫苏 10 克，柴胡 10 克，秦艽 10 克，升麻 6 克，甘草 6 克。水煎服。一剂轻，二剂痊愈。

邑东五里前营村黄某，年二十三岁，患水臌证，两月有余。请余治疗，脾脉极细无力，此少年当忌之脉，恐非吉兆。看服过药方，尽是大攻大伐之剂，病势甚至，余辞不治。伊母泣诉曰“吾夫去世，儿方周岁，我寡居二十余载，儿才成立，倘有不测，何以为生，祈先生怜念，勉书一方。”言罢涕泣不止，余见此情景，无可奈何，告伊母曰：“我非有回生金丹，但尽心而已。”遂用金匱肾气汤加减，服十贴病去六七，前后共服二十余剂，竟获全安。此证虽愈，想是此妇守节之报，余何敢居功。

邑西七里岗，刘清林母，年近七旬。患水臌月余，医药无效，请余治时，周身肿胀，形容憔悴。又兼素有劳病，补则胸腹极满，下则元气不支，实属两难。筹思再三，制一攻补兼施之方。白术 30 克，山药 30 克，芫花 12 克，甘遂 10 克，车前子 30 克，泽泻 10 克，红枣一斤。用水七碗与药同煮，水尽为度。令其每日早晚各食十枚，枣

尽而病愈。

东郭外农人边兴才，年三十余，患水臌证腹如抱瓮。就诊于余，肝脉弦数，脾脉虚弱，此证因郁怒伤肝，肝克脾土，脾土受伤，失其转运，肝失其疏泄，肝肾同源，肾气虚而不化水，于是水势壅留腹中，而臌证成矣。余用肾气汤加减，服六贴病去一半。伊信巫言，竟不服药，又月余，迎余再诊，辞不治，逾三日果歿。

本城大士阁街，庞良才祖母，年近八旬，患虫臌年余，腹大如孕妇将产，每日疼痛非常，屡次延医调治，绝无功效。及迎余时，已濒于危，余认为气臌，用流气饮服之不效，越二日而歿，遂即合殓。第二日封口时，但见亡人从鼻口涌出蛔虫甚多，衣服被虫盖，见者无不寒心，此伊子亲对余言。余认为气臌，至今仍觉抱愧，望同道君子，倘遇斯证，详细诊断，以重生命，勿效余之误认也。

巴痒生王楚才之侄，年五十，患水臌证，家贫甚，就诊于余。肺脾肾三部脉，皆虚细无力，此因饥饱劳役亏损而成，非先攻后补不可。先用十枣汤攻水后，用肾气汤补虚，服二十贴渐获平复。逾年前证又发，复迎余治，病势脉伏更不如前，辞不治。楚才苦求勉为之治，余想一方。十枣汤合肾气汤煮红枣令食，每日数次，泻水甚多，共食枣一斤余，诸症如失。

邑北十二里寨，贾世道年三十余，腊月患水臌证，将近两月。迎余治疗，但见周身壅肿，肾囊肿如斗，腹皮欲裂，小便极涩，饮食减少，脾胃二脉虚细，肾脉劲弦。按病状脉象合论，二者俱在不治之例，余辞欲去，伊妻跪下涕泣告余曰：“吾家上有七旬老母，下有三子，长者十二岁，次者八岁，小者在抱。家无隔宿之粮，栖于土室之中。倘吾夫去世，合家零落矣。”余闻此言，忽动惻隐之心，谓伊曰：“此是水臌证，极难调理，至少服药需数十帖，或可望愈。”伊妻恳其堂兄，其堂兄慨然允诺曰：“请先生费心调治，至于药资，鄙人担任。”余用仲景十枣汤，甘遂10克，大戟6克，芫花1.5克，红枣10个。早晨服下，至午水下倾盆。后用金匮肾气汤少为加减，服三十

八贴而痊。

加减小肾气汤

熟地 24 克 山药 15 克 茯苓 10 克 丹皮 7.5 克 泽泻 7.5 克
车前子 10 克 制附子 10 克 牛膝 10 克 杞果 12 克 肉桂 6 克
炮姜 7.5 克 白术 18 克 破故纸 10 克 巴戟天 10 克 砂仁 6 克
茯苓皮 10 克 炙甘草 6 克 水煎服。

邑南十二里杨大庄，李清河之妻，年三十九岁，患水臌证，业已三月。迎余往诊，肺脉沉滑，胃脉沉滞，肝脉弦急。腹肿如抱瓮，腿肿似冬瓜。按之如泥，窝而不起。此证得之郁怒伤肝，木旺克土，土伤肺弱，因此肺气不能下降为膀胱。经云：“膀胱者，州都之官，津液藏焉，气化则能出矣。”今气不能化水，留于腹中而臌证成矣。治宜平肝补脾，渗湿攻水。方用白术 10 克，茯苓 18 克，茯苓皮 12 克，冬瓜皮 10 克，葶苈子 10 克，甘遂 6 克，醋炒芫花 4.5 克，大戟 4.5 克，扁豆 15 克，薏苡仁 15 克，芡实 12 克。水煎服。连服三帖，病去六七。经云“大毒治病衰其半而止”，后改八珍、十全十补汤略为加减，二十余帖而愈。

《湖岳村叟医案》

王绍荫

孔某某，男，54 岁。患者因肝硬化腹水住入天津第三医院内科，经治疗月余，无明显好转，遂邀王氏会诊。患者腹胀如鼓，青筋显露，小便不利，下肢浮肿，按之没指，食少纳呆，神疲乏力，面色萎黄，肌肤干燥、形体消瘦，脉弦促，舌苔白腻，证属脾失健运，水湿停滞，先以健脾扶正为主。

木香 6 克 砂仁 6 克 陈皮 10 克 半夏 6 克 党参 10 克
云苓 10 克 焦术 10 克 甘草 3 克 炒苡米 30 克 生山药 30 克

二诊：服上药十剂，食欲增加，精神亦有好转，正气有所恢复，拟峻下逐水剂。

甘遂 3 克，研细末冲服 大戟 3 克 白芥子 10 克 大枣 12 克 水煎服

三诊：服上药患者自觉腹部坠痛感，并多矢气，大便日二十余次，稀黑便，伴腹痛，小便亦通利，腹部肿胀明显减退、饮食增加。服第 4 剂后，腹部肿胀基本消退，下肢稍有浮肿，食欲增加，稍感两肋胀满，脉虚苔少。邪虽去，正气虚，拟健脾理气剂。

木香 6 克 砂仁 6 克 党参 10 克 云苓 10 克 焦术 10 克
甘草 3 克 陈皮 10 克 半夏 6 克 香附 10 克 郁金 6 克 沉香 10 克
枳壳 10 克

服上药五剂，精神逐渐好转，肿胀消除，活动自如，脉促苔少，遂以人参健脾丸、沉香舒郁丸善后。

《津门医粹》

冉雪峰

冯姓小孩，年十二，患水气病，住某医院治疗四阅月，曾放腹水二次，病机日趋严重，延予商诊。近察腹大如鼓，腹和腿、脚肿带光亮，若有大量水汁流出者然。阴囊似水球，阴茎变形，小便点滴傍流，脉位遮蔽，隐晦难察，两鼻孔赤，时涕中和唾中微杂血液，因水道阻碍气道，气道阻碍血道故也。拟方：苡仁四钱，茯苓六钱，猪苓三钱，蒜条桂四分（冲服），大腹皮三钱，厚朴一钱五分，蒲黄三钱，白茅根四钱，莱菔子八钱（研）。三剂平平。又三剂，小便略利，肿不为衰，前方或加葶苈、椒目，或加海藻、昆布。十日，且进且却，效力不大。因思仲景疗水，不稍姑息，胸满惊骇不得卧，不卒死，一百日或一岁仍主十枣汤。可见有是病用是药，用是药方能治是病。因于原方（无复加葶苈、椒目、昆布、海藻）加黑白牵牛（头末）七分至一钱，腹泻减去，不泻续服，或改加千金水道散（甘遂、葶苈、白芷三药），服如前法。二加药前后轮换，屈伸相成而利之，往来相摩而荡之，二星期，肿胀消十之七、八；以五苓散减桂加薄黄、茅根、泽兰、

青木香之属，又二星期。全愈。愈后形态，前后若两人。此病得愈，经验在于治疗之部署，前后之瞻顾，主药之轮换出人。

《丹雪峰医案》

陆观虎

于某某，女，49岁。

辨证：膨胀。

病因：气血郁滞。

症状：腹胀硬而大，左手作肿，胸脘发闷作痛。脉细濡。舌质红、苔浮白微黄而腻。

治法：疏气开郁。

处方：冬瓜皮7克 沉香曲6克 车前子9克 茯苓皮6克
春砂花3克 大腹皮9克 苏梗6克 陈香橼6克 川通草3克
木香3克 鸡内金6克

方解：冬瓜皮、大腹皮消胀利水。沉香曲降气开郁。车前子、茯苓皮、川通草利水消胀。春砂花、广木香、苏梗行气调中，开胸止闷痛。陈香橼舒气开胃平肝。鸡内金健脾胃消积滞。

二诊：症候：腹仍胀大，而痛。左手肿消，胸闷痛减。脉细弦。舌质红，苔浮黄微白。

处方：前方去沉香曲、春砂花、陈香橼、鸡内金，加陈皮6克
归身6克 白芍6克 香附6克。

方解：陈皮理气开胃。归身养血活血。白芍柔肝止痛，敛阴养血，治腹痛。香附解郁开胸疏气。

三诊：

症候：脘腹胀大见小，痛减。胸闷痛止。脉细。舌质红，苔浮黄微白。

处方：二诊方去通草、鸡内金，加赤小豆12克 猪赤苓各9克。

方解：赤小豆健脾祛湿。猪赤苓利尿渗湿消肿除满。

金某某，女，47岁。

辨证：膨胀。

病因：脾虚，心肾不交。

症候：腹胀大，心跳自汗，夜眠不安。发冷乏力，腰痛，口干溲短。脉细涩。舌质红，苔浮白。

治法：养心、健脾，益肾。

处方：茯神9克 石斛6克 夜交藤9克 远志6克 杜仲9克
枣仁6克 扁豆衣9克 文竹6克 通草3克 冬瓜皮9克
茯苓皮9克

方解：以茯神、远志益养心肾。夜交藤、枣仁养心安神。杜仲、石斛养阴滋肾。通草、文竹、冬瓜皮、茯苓皮、扁豆衣健脾消胀，利水通洩。

二诊：

症候：腹胀大，见消，夜眠见安，心跳已减，力增，自汗发冷，打呃，溲少大便不畅，耳鸣腰痛。脉细弦。舌质红，苔浮白。

处方：原方去扁豆衣、文竹，加磁石9克（包）石决明12克

方解：加磁石、生石决明镇肝益肾，聪耳。

三诊：

症候：腹胀大见消，耳鸣腰痛、心跳均减，夜眠见安，自汗发凉，便燥溲通。脉细弦。舌质红，苔浮白微黄。

处方：原方去石斛、川通草、茯苓皮加左牡蛎12克（煅包）
糯稻根须9克（洗）女贞子9克

方解：再以原方育阴补肾，安神分利。熟女贞益肾壮腰膝，左牡蛎、糯稻根须固涩止汗。

四诊：

症候：腹胀大已消、耳鸣、腰酸均减，心跳已正，夜眠已安，自汗冷退。脘堵、便燥。脉细弦。舌质红，苔浮白。

处方：原方去糯稻根须、云磁石、冬瓜皮，加大枣9克浮小麦9克

猪赤苓各6克

方解：原方加大枣补脾，浮小麦止汗，猪赤苓健脾消胀利水。

李某某，女，43岁。

辨证：膨胀。

病因：肝郁气滞，脾虚失运。

症候：脐腹胀满，胸痛便燥，患经月余。脉细弦。舌质红，苔微白。

治法：疏肝理脾。

处方：猪赤苓各6克 通草3克 冬瓜皮9克 鸡内金6克
代代花3克 茯苓皮9克 焦麦芽3克 佛手花3克 香橼皮6克
沉香曲6克 大腹皮9克

方解：猪赤苓、通草、冬瓜皮、茯苓皮健脾利水。鸡内金、焦麦芽健脾胃，消食积。香橼皮、沉香曲宽中解郁顺气。大腹皮消胀利水。代代花、佛手花平肝理气，开郁。

二诊：

症候：脐腹仍肿胀，便燥，胸胀满，唇腐。脉细弦。舌质红，苔薄白。

治法：猪赤苓各6克 通草3克 冬瓜皮9克 鸡内金6克
代代花3克 茯苓皮9克 焦麦芽3克 佛手花3克 香橼皮6克
沉香曲6克 大腹皮9克

方解：猪赤苓、通草、冬瓜皮、茯苓皮健脾利水。鸡内金、焦麦芽健脾胃，消食积。香橼皮、沉香曲宽中解郁顺气。大腹皮消胀利水。代代花、佛手花平肝理气、开郁。

三诊：

症候：脐腹仍胀满，便燥，胸时痛。唇腐。脉细弦。舌红苔薄白。

处方：原方加广皮炭6克 木香3克 金银花6克 苏梗6克
枳壳6克 去鸡内金、沉香曲、猪赤苓、代代花、佛手花。

方解：广皮炭、木香、苏梗理气和中。枳壳调气止痛开郁。金银

花清热解毒，以化唇腐。

四诊：

症候：脐腹肿胀见消，胸痛已减，唇腐已退。脉细弦。舌质红，苔薄黄。

处方：原方加荷梗6克 土泽泻6克 广郁金6克 扁豆衣6克
去冬瓜皮 茯苓皮 金银花、香缘皮。

方解：荷梗通气。大泽泻、扁豆衣健脾利湿。广郁金开郁，宽胸止痛。

五诊：

症候：腹胀满已消、胸痛亦止，惟眼白略黄，便燥。脉细。舌质红，苔微黄。

处方：按四诊方加茵陈9克 六一散9克(包) 梔子皮6克
云茯苓6克 栝蒌皮仁各9克 细青皮3克

方解：去荷梗、泽泻、焦稻芽、大腹皮、江枳壳、云茯苓健脾以利水。茵陈、梔子皮、六一散清热利湿，化郁以清目黄。瓜蒌皮仁宽中润肺利便。青皮理气快膈。

《陆观虎医案》

赵海仙

肝脾不和，湿痰内困，脐右及右胁有形，少腹膨胀，脘中吞酸嘈杂。非温饮不解。脉象弦细。起于戒烟后，气血不能运行湿痰故也。久延有土败木贼之虞。

云茯苓三钱 鸡谷袋五具 制于术七分 宣木瓜一钱五分
干蟾皮一钱五分 制半夏三钱、汉防己一钱 砂仁壳一钱五分
福橘皮八分 大腹皮一钱五分，水洗 白寇衣一钱五分 冬瓜子三钱

次方：

野于术一钱 细枳实八分 橘皮七分 鸡谷袋五具
姜汁制半夏一钱五分 省头草三钱 砂仁八分，研 荷叶三钱

膏方：

太子参一两 干蟾皮七具 橘皮、络各六钱 法半夏一两五钱
鸡谷袋二十具 野黄芩一两 于术一两，枳实水炒 附片四钱
省头草一两五钱 茯苓二两 防己一两五钱 干姜四钱 荷叶八钱
右药熬取原汁。用南枣三十三枚。煮烂，同汤再熬，去渣滓。再
兑入药汁熬成膏。每早服三钱，开水和服。 肝木侮土，湿痰困
中，脘腹膨胀而大，食入不运。久延防成胀病。

天仙藤一钱五分 鸡内金三具 赤茯苓二钱 砂仁壳一钱五分
老苏茎七分 制半夏二钱 汉防己八分 川朴花七分
通络散（即九制于术散）、野于术九两，二分 黄玉金一钱五分
福橘皮、络各八分 淡姜渣五分，炒 省头草一钱五分

复诊：加白蔻衣一钱五分

橘半枳术丸一钱五分 琥珀外台丸二分五厘 合付开水下。

《寿石轩医案》

叶熙春

冯，男，三十岁。五月。杭州。起由饮食所伤，气机阻塞，血不
畅行，水血相混，腹胀如鼓，青筋显露，并有寒热，纳食不佳，小溲短
少，脉来弦涩。肝脾同病，治以理气行瘀。

鳖血炒柴胡 3克 醋炙地鳖虫 12克 生鳖甲 15克
醋炒蓬术 6克 五灵脂 9克，包 山楂炭 6克 晚蚕砂 12克，包
炙青皮 5克 大腹皮 6克 炒桃仁 5克，杵 生赤芍 6克
镇坎散 6克，吞

二诊：肝气乘脾，气滞血瘀，腹笥胀大，前用攻瘀之剂，腹胀略
消，小溲增多，脉弦苔白。前方既效，循序而进，可望转机。

麸炒枳实 6克 炒蓬术 5克 炒江西术 3克 泽泻 6克
醋炒地鳖虫 12克 炙陈皮 6克 醋炙鳖甲 12克 桃仁 6克，杵
梗通草 9克 五灵脂 8克，包 山楂肉 6克 镇坎散 6克，吞

按：先起伤于饮食，脾气已虚；又因情志抑郁，肝失调达。脾虚运化失职，浊气蕴滞，肝郁气机不利，瘀阻隧道，水气内聚，乃成臌胀。故以桃仁、蓬术、五灵脂、地鳖虫活血破瘀，柴胡、枳实、查肉疏肝导滞，镇坎散行气消水，方药妥贴，服后即见转机。但病情错综复杂，非数十剂而能起色。奈三诊后处方业已散佚，难窥全豹，深为可惜。

陈，男，四十岁。四月。广德。肝脾失于疏和，气滞不畅行，浊阴凝聚，渐致腹笥膨结，按之甚坚，小溲不利，而成膨胀重症，脉象迟细。当用温通。

官桂5克 川椒目3克 制厚朴5克 煨草果5克 姜半夏8克
炒晒术6克 麸炒枳实4克 生山楂9克 花槟榔9克
地骷髅15克 冬葵子6克 红枣4只

二诊：蓄水未消，腹胀如故，浊阴上泛而欲呕吐，脉象如前，仍守原法。

熟附块9克 川椒目3克 淡干姜6克 桂枝木3克
淡吴萸1.5克 制川朴6克 京小葫芦15克 虫笋15克
冬葵子9克 地骷髅15克 镇坎散6克，另吞

三诊：两进温通利水，中阳稍振，浊阴不泛，呕恶已除，腹部之胀略宽，形寒脉细。再拟温肾助阳继之。

熟附块9克 桂枝木3克 炮姜5克 淡吴萸1.5克 茯苓12克
川椒目3克 制巴戟6克 炒胡芦巴12克 京小葫芦12克
虫笋15克 炒车前子9克 冬瓜皮15克 红枣4只
镇坎散6克，分吞

四诊：小便增多，腹胀膨肿不若前甚，而脉象沉细如故。真阳未复，尚宜缓缓图功。

桂心1.8克研细，饭丸，吞 熟附块9克 炮姜5克 淡吴萸1.5克
茯苓12克 制巴戟9克 炒胡芦巴15克 平地木9克
京小葫芦15克 炒车前子9克 冬葵子4克 镇坎散6克，分吞

王，男，四十二岁。五月。吴江。久居湿地，太阴受困，脾湿有余，无阳以化，浊阴凝聚而成膨胀，腹大如瓮，肌肉消瘦，渴不喜饮，胃纳不佳，脉象弦细，舌苔白腻。湿阻气滞，清浊相混，治拟温中行气。

制苍术 5 克 赤苓 12 克 煅针砂 30 克，先煎 丹参 9 克
制香附 6 克 焦神曲 6 克 炙陈香橼皮 6 克 炒川连 2.4 克
炒椒目 5 克 姜半夏 8 克 大腹绒 9 克

二诊：用小温中丸加减，小溲增多，腹胀略宽，胃纳转佳。脾阳有鼓动之渐，气机有斡旋之意，原法既效，大意毋庸更改。

煅针砂 30 克，先煎 赤苓 9 克 姜半夏 8 克 猪苓 6 克
制香附 6 克 丹参 9 克 桂枝木 3 克 青皮 6 克 大腹绒 9 克
陈香橼皮 6 克 制苍术 6 克

三诊：腹胀逐渐见宽，胃气已苏，纳食亦有馨味。太阴湿困已久，再拟扶脾理气。

米炒于术 5 克 煅针砂 30 克，先煎 陈香橼皮 5 克 茯苓 12 克
麸炒枳实 3 克 焦神曲 6 克 炒丹参 9 克 桂枝 2.4 克 制香附 6 克
平地木 15 克 大腹皮 9 克

《叶熙春专辑》

瘕病

虞恒德

一妇，年三十余，身材小锁，形瘦弱，月经后，忽一日发瘕，口噤，手足挛缩，角弓反张。虞知其去血过多，风邪乘虚而入，用四物汤加防风、羌活、荆芥、少加附子行经，二贴病减半，六贴全安。

《名医类案》

胡慎柔

金坛孝廉蔡长卿令堂，年六十余。六脉俱数八至，按之中沉则滑而实，惟肝、肾二脉洪大而虚。经曰：数则为热，滑则气有余而血不足。外证则唇欠日割，手搐身摇，面色红白不时，遍身热火攻刺，自言心中昏闷，四肢浮肿硬坚，此皆风火摇动之象，阴虚阳亢之症。正经所谓：热胜则肿，风胜则动也。宜滋阴抑阳，用四物汤以养血为君，加山药以扶中气为臣，佐山萸以助阴养肝，使黑柏二分以引经，陈皮理胃气为俾佐。服二剂，诊之，数脉退去一至。又服四剂，又退一至，而昔日之虚洪，稍收敛有神矣。外证四脚肿硬渐平，攻刺亦无，心中不言昏闷。又四剂，前之硬滑，俱已空软，数亦更减，然真阳未复，邪火未尽退也。以六味丸料四两作一剂，顿服之，肾经洪大脉全敛而火退矣。复因夜间取凉太过，至下午觉身寒，唇昏紫黑，此邪火退而阴阳俱虚，急用人参三钱，白术一钱，甘草三分，白茯苓二钱，当归二钱，附子一钱八分，官桂二分。服至一茶盏，觉身大热，口干，时索水饮，发热，此真气虚不相合，和降不下故也。至初更诊之，六脉俱细急短数，略无和气，余其危之。至明日再诊，则有神气，尚有六至余，此阴阳未全克复，元气未充耳。教以朝服六味一钱五分，间日服补中汤，数十剂而愈。

《慎柔五书》

李用粹

龚姓妇，产后，发痉口歪不语，角弓反张，时或稍愈，顷之复作。诸医皆用风治。予曰：肝为藏血之乡，风水之司也。肝气为风，肝血为水，流则风息而筋脉自舒。古人云：治风先治血，信有言矣。况产后气衰于表，血衰于里，气衰则腠理疏，而外风易袭，血耗则肝木枯，而内风煽动，故血不养筋则角弓反张，风淫胃脉则唇口引动，当用滋润之品，内养肝血直补其虚，少佐驱风之剂，使同气相求得以

易入。用四物去芍药，加羌活、防风、独活、钩勾、酒炒荆芥，两剂而愈。若用辛散则风能燥血，辛走阳气，适滋其困矣。

《旧德堂医案》

郑重光

卞宅内眷屈氏，五年前便血，因医过用黄连、乌梅苦寒凉药，血去肝虚，若寒伤肝。肝主筋，遂手足拘挛，项背强痛，两胁结块，手不能曲于后，足不能履于地，坐卧于床者四年。饮食衰少，形骸骨立，幸经水犹通，天真未绝耳。因往屈宅，便令诊之。脉弦细紧，答以肝经虚冷，须服温经热药，用桂枝、细辛、当归、赤芍、半夏、茯苓、附子、吴萸、甘草立方，令其自制药服。彼畏药辛热，反多谤议，弃置不用。一年后又往屈宅，别诊他病，再主诊之，病益甚，予曰：“仍是前方，如放心百剂，或效，然不可必也。”因诸医遍治不效，不得已，以余方自制，姑试服之，十数剂颇安，两手和柔。来又求诊，更加干姜。往诊十余次，皆前药加减，或官桂，或桂枝，附子，每剂钱半，姜亦如之，惟立药方，彼自制药，坚服半年，手即能举，足亦可步，胁块皆消，周身筋舒，竟为全人。屈宅本籍关东，崇敬时道，因不相信，故不用药，惟立方也。

《素圃医案》

任贤斗

朱宗怀之妻，手足转筋，病已两月。诊脉细微，必是气虚，问彼身体毫无他病，饮食亦强，举动轻捷，却非气虚之证，细问转筋昼夜何如？彼云日间颇轻，夜间难抵，此必血虚有火，夜间阳伏内，火得助故转筋更甚，举动轻快亦阳壮之象，脉之细小必是常脉，不足凭也。宜舍脉从证，用滋阴清火之法，与四物汤加知、柏、玄参十余剂而安。然此等瘕病却少，惟气虚者最多。

李子，二岁时外感发热，次日更甚，即口眼牵扯，手足搐搦，眼

翻，气急痰响，脉数有力。即用元宵火醒之，随进二柴胡，日服三剂，热退神爽，此即伤寒证也。在大人乃郁而成热，纵使失治，不过传经，若小儿之气血不充，筋骨脆嫩，外感寒邪，弱不能堪，即外闭内滞，痰塞大包，以致搐掣。灯火能拔邪从外出，宜即退热，不退者，乃邪重也，二柴胡乃表里兼治之剂，方中柴、细、羌、芷、生姜发散外邪，陈、厚疏通内滞，外邪散则肌表通畅，内滞开则大包豁然，而搐掣必愈。若夏禹铸之，天保采薇汤攻外之表邪，疏内之里滞，与二柴胡意同，惜乎药味过多，不及二柴胡之精也。经治小儿此证最多，皆用此方而愈，间有外寒伏内热者，症则唇焦齿枯，面色壮赤，口气蒸手，乃用败毒散加花粉、石膏治之，愈者亦多。

二柴胡饮

柴胡 陈皮 半夏 细辛 厚朴

天保采薇汤

羌活 独活 柴胡 全胡 陈皮 茯苓

半夏 枳壳 葛根 苍术 川芎 赤芍 升麻

败毒散

桔梗 柴胡 茯苓 枳壳 前胡 羌活

独活 川芎 甘草

《瞻山医案》

北山友松

远藤氏四旬，十年前，患疟三载。后右手战，左右有时不便，四肢冷或足热，项太阳筋强，两胁筋强，或筑，左胸鸠尾及脐边动气。一或用气，则目眩身摇，遇食则泻，上气，头痛。遇冬腰冷，久坐则足痹，不知脱履，时患浊淋。

初用方：人参养胃汤 加黄柏酒炒 青皮鳖甲

次用方：沉香天麻汤加青皮 槟榔子 茯苓 黄柏 车前子

次用方：半夏白术天麻汤 加青皮 羌活

次用方：人参败毒散去人参加木瓜 薏苡仁 黄芩 黄柏

次用方：前剂去木瓜 黄柏 薏苡仁 加黄连 芍药

次用方：羌活 独活各一钱 藁本 防风 甘草 川芎各五分
蔓荆子三分 附子五分

终用方：羌活 威灵仙 黄芩 甘草 酒香附 桔梗 当归
皂角刺 防风

《北山医案》

陈念祖

险症猝发，两手脉已沉伏，牙关紧闭，手足痲痹，神识已昏。此为闷疫，乃热毒炽盛，逼乱神明，热欲内闭。应急事转关法，必俟神清脉回庶望转机。

犀角尖八分，磨冲 鲜生地五钱 金银花三钱 石菖蒲一钱
黄郁金二钱 香豉三钱，炒 益元散三钱，荷叶包 金汁一杯，冲
粉丹皮二钱

地浆水煎服，并灌紫雪丹八分。

药后势略松懈，神识稍清。惟壮热不退，烦躁尤甚，口中大渴引饮，四肢仍未温和，冷汗时出，舌苔腻滞而黄，脉形沉细。乃转关后热邪外泄，燥火用事，致有种种见症。拟仿河间法，主以甘露饮。

生石膏八钱 飞滑石四钱 白茯苓三钱 猪苓二钱 晚蚕砂五钱
桂枝七分

水同煎服。

病机已转，邪势未退，是以身常恶热，口渴喜饮，胸腹痞胀，四肢冷而不和。急宜清热泄邪以杜反复之变。

川连六分，吴茱萸拌炒 石菖蒲八分 仙半夏一钱 枳实一钱，炒焦
淡竹茹一两 淡黄芩八分，酒炒 苏叶四分 枇杷叶二钱
鲜水芦根五钱

病由惊恐而得，经年末痊，脉芤兼滑，手足抽掣，不耐烦劳。由

心营不足，痰涎乘虚袭入，拟以补心温胆两法参治。

人参一钱五分 元参一钱五分 丹参一钱五分 五味子七分
天门冬一钱 麦门冬一钱 白茯苓二钱 白茯神二钱
酸枣仁一钱五分 远志一钱五分 当归身二钱 淡竹茹三分
制半夏三钱 桔梗一钱 生地三钱 枳壳八分 柏子仁一钱
炙甘草八分 橘红八分 石菖蒲一钱

《南雅堂医案》

瑞昌王孙毅斋年五十二，素乐酒色。癸酉九月初，夜起小解。忽倒地，昏不知人，若中风状，自闭气粗，手足厥冷，身体强硬，牙关紧闭。诸医有以为中风者，有以为中气中痰者，用乌药顺气散等药，俱不效。又有作阴治者，用附子理中汤，愈加痰响。五月后，召予诊治。六脉沉细紧滑，愈按愈有力，其兄宏道问曰：“此何病？”予曰：“寒湿相搏，痉证也。痉属膀胱，当用羌活胜湿汤主之。”先用稀涎散一匕吐痰一、二碗，昏愤即醒，随进胜湿汤，六剂痊愈。以八味丸调理一月，精气复常。

《陈修园医案》

程文囿

洪大登为人厮役，体虚多劳。初病夹车紧痛，服疏风药二剂，卧不能起，口不能张。日饮米泔，仅以茶瓶嘴灌入，四肢挛急，每小便须两人抬起，痛甚汗淋。诊脉细濡，两尺尤弱。有从外感起见，仍欲用风药者。予曰：“此痉病也，气血大亏，服此即不救。”拟用大剂补元煎，旬余未效，病家亟请更方，予曰：“毋庸，药力未到耳。”原方令守服二十剂，渐能掉动，服至两月，始出户庭。

《杏轩医案》

王九峰

阙阴绕咽，少阴循喉咙，夹舌本。舌短牙关紧急，角弓反张，抽

搐，足指动摇，少腹气胀，冲至胸腹，冲脉为病，是其明征。本质亏虚，其中湿热气郁，郁化风阳。前方甚妥，拟归芍异功加减，下病治上，取阳明之法。

白芍 冬瓜皮 当归 白术 甘草 黄柏茯苓 鹿角霜 橘核 知母 荔枝核

复诊：抽搐已缓，夜烦口干，惊则胀痛，头项舌强不伸，牙关紧急，六日不更衣，脉弦，两尺沉而不静，伏湿伏热化风上郁，肝肾下虚，再从原方加减。

冬术 当归 云苓 荔枝核 茯苓 甘草

《王九峰医案》

王孟英

王燮庵乃郎痉病，角弓反张，儿医不能治。王自用当归四逆汤，一服汗解，亦可谓善读促景圣书矣。然此必太阳风寒之邪，因血分不足而内犯厥阴，故宜此方，非凡痉皆宜此方也。

《归砚录》

林佩琴

服侄。少阴伏邪，夏至后发协热下利，口干脉数，舌绛目红，谵烦躁扰。服蔗梨西瓜等汁，转益狂躁，神昏不寐，症由心营受烁，势必液涸成痉。先用鲜菖蒲根汤下至宝丹开窍涤痰，二服神识略清，但指臂动掣，胫膝不温，痉厥已露，宵分齿噤口喎，摇头直视。此火风入筋劫烁血液，热深厥深之象。急救营液以熄火风。用阿胶水化、

生地、犀角汁、麦冬、钩藤、木瓜、山栀、石斛、生藕汁煎，日再服，症定脉数减。去犀角，加生龟甲、龙胆草专退肝胆风热，渐平。同时一侄孙，症同脉更沉数，饮以腊雪汤、西瓜汁，暂定。逾时辄复躁扰谵妄，服至宝丹稍静。予一见其舌干薄，齿如灰糕，决其肾水枯竭，勉用方。诸水煎生地、犀角、生龟甲、元参、石斛等，热势辄定，然

卒不救。可知温热症由伏邪内发者，多死于阴虚水涸之休也。

《类证治裁》

方南薰

适一老姬惯截惊搐，被其乱推乱火，竟至两目上视，手足逆冷，腹软如绵，气弱神昏之极。先生复迎余至，观其证近慢脾，非参术不能益气固脱，非姜附不能散逆回阳，旁有阻之者，谓与时令不和。余以为有是病必有是药，随用附子理中汤煎成，半服后仅存奄奄一息，举室号然。余谓其病重药轻，先生亦笃信余言，命将原剂续进，比天明，热渴顿解，吐泻俱停，神气清爽，顾盼如常，改用大补元煎调治数日而愈。

《尚友堂医案》

抱灵居士

邹大儒，五更迎娶，受寒欲呕，以藿香正气散加干姜，发痉，肢冷气逼，而青唇红，脉迟弦，咬牙。予推三关、拿老龙穴，牙开；以乌药顺气丸不应；以苏藿香丸加薄荷、姜汁调服而醒。次日问知，先两日心中懊恼，便秘溺赤，脉浮洪，以如圣饮去干姜，加木通、半夏、桔梗一剂而愈。次年又发，以牛黄丸不应；以乌药顺气丸去干姜一剂而醒。后屡发皆验。

《李氏医案》

曹存心

唯亭吴。病经旬日，恶寒身热而起，本多头痛，现尚体痛，红疹虽发，未能透达，少汗多烦，牙关紧闭，舌强难言，苔色灰白，唇干内燥，胸闷脘痞，小便长，转矢气。曾经阙逆，至今气塞。诊得脉象皆数，右寸关部弦而且滑。此系燥风外感，引动伏邪，已经化火，且兼痰食中结，互相为患也。结而不开，往往津液暗伤，变为实在癰

矣。速以凉膈法，清其无形之邪火，导其有余之痰食，以使三焦通利为要。

凉膈汤 川郁金

《延陵弟子纪要》

费伯雄

某。风痰上升，筋脉牵掣。宜柔肝息风，兼化痰通络。

生石决八钱 紫丹参三钱 麦门冬一钱五分 云茯神三钱
炙僵蚕一钱五分 甘菊花二钱 明天麻八分 象贝母二钱
天竺黄六分 制半夏一钱，陈橘红五分 左秦艽一钱 双钩藤二钱

《费伯雄医案》

徐麟

崇仁镇史永三茶食店主妇，年卅余。青年守节，惜无子媳，凡一切家务尽行自主，平素多劳多愁。虽有一女，伶俐异常，即或知母甘苦，总属闺秀，初秋偶感时邪，调医非法，一身之寒热难得稍瘥。延余诊时，六脉弦细，寒热往来无时，舌白脘闷，胃闭便溏，小便数。凡起居饮食与乎登厕大解，须要叩头三、四，方能安定。初见者几为之答拜焉。余亦沉思良久，始悟病情其所以寒热之不休者，由木郁土陷，营卫不和也。舌白脘闷者，由戊土不右降而上逆，则下焦坎府之水不能温暖，火失所生则心阳无光，浊阴上干，舌白脘闷，是其分也。胃闭便溏者为戊土上逆，己土下陷也。小溲短数者，木郁生火，肺金受刑，渴而小便不利者，热在上焦气分也。肝主筋又主急也，乙木不达筋急而拘挛。太阳膀胱为寒水之府，又主周身之筋，而脉行于背，水亏火旺则有时筋脉拘挛而背折项倾，如叩头答拜再所不免也。证虽罕有，理惟一致。余似羚羊、桑叶、丹皮，清少阳气血；居术、炙草，守脾而升陷；香附、谷芽，疏肝而开郁；木瓜、萸肉泻肝之刚以舒筋；桂枝化太阳而开膀胱；薏仁燥土清金而泄经络之风湿，以柔

筋。如是则经脉调达，营卫舒畅，何患寒热之不除，项背倾折之不愈哉？史君汀帆系妇之夫兄，即余先君之执友也，见余论症有理，命病者速速进药，留余五日，用原方接服六剂。不旬日而脱然。可知病有千变万化，总不外阴阳寒热、五行生克而已矣。

崇仁镇裘萃山，一生无病，体质弥刚，年逾五旬，犹少壮行为，素以健男自恃。九月初偶感时邪，寒热交作，就地同道以疟法施治不效。且加筋脉拘挛，四肢抽掣，神识昏迷，舌苔色绛而燥，胸闷饮食不进。诊脉之际，忽然手腕抽屈，令其仰掌，筋抽指牵，或十指拘缩，或两手握固，不得终诊。凡一诊脉必如是者三、四番，余初见之骇亦甚，熟思之而醒悟。以脉弦急知其肝胆之火上冲，肺为火刑则金气不能下降，胃液被劫，所以舌色绛红干燥，即语言亦艰涩不清；已土焦枯，木无所畏，转而侮脾，脾津不能上布于肺，木无从制，肝属木而位巽，巽主风，风动火发，四肢筋脉抽掣，其势然也；胸闷不舒，火炎升发，灼烁胸中，脾胃之津液因以渐枯也；肝木肆无忌惮，胆热随之猖獗，心火莹莹，独燎宫禁，肾水虚损，神亦难清，是时非第病者颠倒恐惧，而医者似难下手。余思壮水制火，虽曰王道，此际却嫌迂阔，遂用羚羊片三钱，冬桑叶二钱，丹皮一钱五分，栀子二钱，黄芩一钱，以直折肝胆之气热；元参、麦冬、生地、知母清金保肺以滋肾水；重用苡仁二两，白芍三钱滋肝熄风以开胃肠。日服二剂，致次日诸证稍瘥，再服五剂，手足之筋方定，舌亦有津，神识清醒，胃口亦觉知味，余即返城，嘱将原方日服一剂，越五日再诊。药服五剂，不过未能起床，萃山秉性最急，意在立愈，商治本镇裘小山。而小山初以余方为未善，见余方日服日佳，无隙可议，以羚羊连服十剂，阻以勿再。将余原方去羚羊加川连、石斛，药才一剂入口，手指又抽筋，仍牵缩，再剂而诸证复发，胃口粒米不进。病家吓得魂飞不宁，速延余治。余以前方加东参、五味子，去元参、黄芩，余俱照旧，服之酣卧。觉来便索米饮，次日诸证悉除。留治四日，连进原方五剂，先后共计用羚羊五两，米仁三十两，并不用黄连、石膏等味泻

火，又不用芪术补虚，竟仗一味羚羊辅佐成功。用至十五剂，不能稍离，离则立变。闻者莫不奇异，同道亦皆哑然，始悔从前谤余之过，余乃不以为意，嗣后各成相识。此等病证，余虽二世业此，萃山之外，未尝遇焉。卷内孙慎言之证，证虽不同，而用药分两之轻重彼此相仿。伊旬日之间，石膏、大黄，用去数斤，泻出恶物积粪数斗。症不谓奇而药亦寻常，要之初方品味服至病愈，不能移易，易之病变。仍照初方一味不改，病仍渐愈，奇哉可知，对症之药一方可以定全局也。

萃山病后精神倍常，操作更勤，可谓老当益壮者即其人矣。渠戚族咸以为喜，而萃山并怡然自乐，不知年六十气血虚衰，越四年忽尔恶寒身热，恍若疟症，气急息粗，饮食减少，鸦片亦难下咽。萃山频遣人来邀余，适他出，迨余到渠家，已九昼夜不能就枕；坐则臀痛如被杖；立则喘急膈如裂，眠则痰涎壅盛，直有就可终日之势，全凭眷属扶持，两人手抬其两膝股，两人手挟其两腋下，又左右两人不亭按摩，即烟泡茶水，咽吞亦当向其隙便。余兀立良久，诊得六脉滑大，舌光如镜，兼且干燥，神倦头垂。萃山闻余至，遂开目低声语余曰：“病危已极，先生将何以活我？”言未已，见其潸然泪出。余曰：“证比从前不同，法当大费踌躇焉。”退而静思，迟之又久，始得治法。遂用：京胆星、姜夏、桂枝、茯苓、橘红、杏仁、羚羊、桑叶、丹皮、五味子、干姜、炙草、大枣，嘱速进此药一剂，约更阑就可稍瘥，余亦安眠。次日起而复诊，伊妻趋余前而相告曰：“昨夜三更吃鸦片二、三口后即安卧，喉间痰声如曳锯，俄而睡去，浑身冷汗，直淋，五更，汗收身冷，声息俱无，呼之不应，撼之不动。窃疑长睡不醒，阖家含泪坐守，专望先生速去一诊，以决其是生焉，是死焉。随入卧处，仅见萃山不语，如尸，身冷如水，诊脉大有生机。余曰：“无忧，兹之熟睡不动者，因从前八、九夜不眠，虽有人抬，总属难堪，今病脱然，元已惫竭，身入黑甜乡中，安能醒转？再用原方煎成，待其自醒时与服，勿重声唤叫。”詎料病者闭目张口，竟卧至日昃时，方得朦胧半

醒。即命进药，药后仍然酣卧。如此三日，方能自道病中苦况：“九日间不啻活陷地狱，今得先生二次救我，恩同再造，以后劳心劳力，我将一切谢绝矣。杜门静养，以乐残年。”余嘱原方再进三剂，每日药外吃金刚别直参三钱。一月之久，庶可复元，余亦欣然返睡。此谓萃山八年二病，病则令医者几几束手，故并识之，以示医生之不易为也。

《医案梦记附案》

张畹香

伏邪八日已有汗，舌黄口渴唇焦，今则有昏语，胸中痛，动则欲呕，是属上焦心肺，现在走心，兼有肝气，须防呕蛔与痉。

羚羊角二钱，先煎 鲜生地八钱 麦冬三钱 连翘三钱
金银花三钱 石菖蒲一钱半 川连八分，姜汁炒 归尾三钱 益元散三钱
川楝子三钱 酒元胡一钱半 陈皮八分 竹肉一九。

诸筋抽痛，足底作痒，头风作痛，右寸大，余均虚。当属肝血虚风。

大生地六钱 归身三钱 川续断三钱 炒刺蒺藜三钱
冬桑叶一钱半 炒旱莲草一钱半 茯苓三钱 怀山药三钱
炒白芍二钱 麦冬三钱 生牡蛎五钱

《张畹香医案》

杨毓斌

女弟子陶宜人。脚气冲心，掣痛作呕，最为恶候。今复身振头摇不止，面纯青。成法无可循。

按：此为乙癸同病、水不涵木，木气失养生风。仿经训治风先治血意，柔润熄风，兼镇摄法。

三角胡麻五钱、新嫩桑枝五钱 醋炒全当归四钱 土炒白芍四钱
甘草节一钱 木瓜三钱 生芪皮三钱 白蒺藜一钱五分 槟榔二钱

生枇杷叶三钱 石决明五钱

诸证渐平，脉见弦数。

前方去蒺藜，加甘菊花一钱五分，牡蛎三钱，新荷梗五寸。

症愈，入夜不宁，制丸方，服之瘳。

黄芪 归身 白芍 草节 薇茯神 夜交藤 首乌 肥玉竹
煅龙骨 白薇 橘络 白术 谷芽

太恭人家慈。晚膳后逾时，忽唇舌颤抖，上下牙床鼓击不止，周身抽痛。斌旁侍，骇极，奉命拟方。

按：此为肝脾血亏，虚风煽动，仓惶进药，两服而安。

炙黄芪三钱、醋炒当归二钱 桂枝水炒白芍三钱 炙甘草二钱
牡蛎三钱 首乌藤五钱 僵蚕二钱 勾藤三钱 黑大枣三枚

《治验论案》

学山公

方裕远政，寒热如疟，柳仁和以解肌清热之法治之，数剂后，神昏口噤，手足拘挛。有蔡松涛者，江宁人也，近居吾乡，新与方结为秦晋，迎归调治，见热危急，束手无策，遂辞去。于是遣使相招，进诊时，力持其手，乃可切脉。观松涛所定药案，议论似是，用药实非，犹以一杯水救一车薪之火也，安能起一生于九死哉？即索笔纸，立书数行，大约谓风寒湿三气，杂合难解，正虚邪盛，以至此极。当遵太阳刚痉法，用桂枝、天麻、钩钩、秦艽、木瓜通其经络，茯神、菖蒲、半夏、甘草、丹皮开其心神，频频灌下。半日人事稍清，三宿手足亦舒。见胃虚神困，加人参、归身，平调剂。裕远以为无事，不复医治。半月后神呆气滞，语言恍惚，就商于予，为用清心消痰之药，遂获愈。

《龙砂八家医案》

朱增藉

吾友谢君芝圃执醺事，劳神感风。归家忽心神瞽乱，颈项强，手

足挛急，时口噤，时举动语言多妄，若鬼凭之，遍求符篆不应。月余延余诊之。脉浮弦，舌苔白滑，病作时浑身发热。其父仪堂公谓余曰：“此必因前用心不虔，邪祟临身，今延君诊，未知脉可否？如可再攘。”余曰：“非祟也，乃痉病也。能屏符术遵余治，数剂可瘳。”公喜促方。余以脉浮弦，舌白滑，手足挛急，项强口噤，作时发热，知风邪尚在经输。神明瞀乱，举动多妄，因劳伤心神故尔。用天保采薇汤疏散风邪，重加人参匡扶正气。一服小愈，五六服而病如失。

天保采薇汤

羌活 前胡 半夏 陈皮 柴胡 赤芍 白茯苓 川芎 枳壳
厚朴 桔梗 苍术 升麻 葛根 藿香 独活 甘草

《疫证治例》

张乃修

林右。营血文亏，肝木失养，风阳大动，窜入经络，遍身酸楚。兹当风木司令，阳气弛张，叠次痉阙，阙回而神识昏迷，脉细涩如丝，深有阴阳相决之虞，未可视为惯常也。拟护神潜阳法。备请商定。

块辰砂 缩包、三钱 茯神 三钱 煅龙骨 三钱 龟甲心 五钱，刮白先煎
丹皮 二钱 秦艽 一钱五分 女贞子 三钱 稻豆衣 四钱 炒远志 四分
濂珠 四分 川贝 四分 真金箔 一张，三味研末先调服

二诊：痉阙已定，神情亦清，然心中悸荡，音低气怯，虚损之极，聊为敷治而已。

人参须 另煎冲，一钱 块辰砂 三钱，包 茯神 三钱 煅牡蛎 四钱
煅龙骨 三钱 稻豆衣 四钱 橘红 一钱五分 潼沙苑 盐水炒，三钱
女贞子 三钱 金器 一件

三诊：痉阙之后，身发白疹，是病久中虚之极也。屡次发热，脉象虚微，阴不足而阳有余。当气阴兼顾。

台参须 一钱，冲 女贞子 三钱，炒 煅牡蛎 四钱 小黑豆衣 四钱
炒枣仁 二钱 朱茯神 三钱 煅龙骨 三钱 龟甲心 炙先煎，四钱

潼沙苑三钱，炒 炙龟甲四钱

某。酒性即升且热，醉酒太过，复当君火行令之时，心火肝阳，为之鼓动，致火风热尽行内闭，神昏口噤不语，甚则搐搦发痉。虽痉定而仍昏闭不省，手足杨掷，目赤颧红便闭。脉数弦大。火风热内炽，此阙证也，急险之至。急应泄热降火，兼通络窍。

羚羊片 元参 连翘 川贝 石菖蒲 丹皮 磨犀尖 麦冬
生甘草 金汁 上瀰珠三分 上西黄四厘 西血珀三分，二味研磨蜜水调服

二诊：痉定而阴必伤。用潜阳法。

龟板 石决明 女贞子 大白芍 粉丹皮 方诸水

三诊：阙阳已平，宜合中清养，以固徐复北沙参 炒党参 橘红 茯苓 左牡蛎盐水炒 白蒺藜 金石斛 法半夏 生谷芽

四诊：昏阙既平以后，阴分无不耗损，再咸以育阴降热。

黑玄参 丹皮 白蒺藜 龟甲心 左牡蛎盐水炒 茯苓神橘红 法半夏 大淡菜

《张聿青医案》

姚龙光

赵少希，余至好也。其太夫人贤德知大体，治家勤谨，夏间忽患温症，一发寒热则抽掣难堪，通身疼痛，头痛如锥，心中烦躁，不饥不渴，不便，舌本深紫，无苔，右脉弦数无力，左脉弦数有力。余曰：邪之中人，乘虚而入，如水之就下也，此证由阴虚之体，受时令温邪，深入阴之四分，故一发则心肝两脏为邪所伤，因见烦躁抽掣，寒热往来，脉象弦数等脉症，《温热经纬》中论此证最为详明，余因按法施治，用鲜生地五钱，麦冬二钱，元参心三钱，青蒿三钱，赤茯苓一钱半，银花二钱，连翘三钱，山梔仁三钱，酒炒白芍三钱，甘草五分，竹叶卷心者八片，莲子心八分，连进四帖，寒热抽掣身痛俱止，舌苔渐生，惟懊恼心跳，体软，咳嗽痰多，脉象柔和，是阴分温邪已

退，见脾虚痰泛之象，适吾发旧患，不能出门，乃请吾乡推许之王某名医继吾诊治，见吾前方，颇不满意，云时气之病，焉有开首便养阴而用血分药者（此等名医均守常套以试病，不知辨脉症以立方，所恃者，《汤头歌》、《脉诀》而已），改用凉膈散去硝黄，连服四帖，愈觉疲困，值少翁由店回来，因邀余往，诊其脉仍如前，余曰不妨，此脾虚较前稍甚耳。用六君子汤加厚朴八分，缓以调理，不难全愈。

《崇实堂医案》

柳宝诒

郭。肝火为湿痰所搏，化为内风。腹震肢痉，左半头晕，皆风木之象。而口中甜腻，湿浊内阻，此非滋腻之药可治。仿温胆法，佐以清木熄风。

盐半夏 茯苓 广陈皮 川连 生枳实 左牡蛎 羚羊角
刺蒺藜 白芍 丹皮 黑山栀 佩兰叶 生熟苡仁各
竹二青姜汁炒

二诊：屡进镇肝和胃之法，肝风未定。口中甜腻，湿浊内遏，则风木无疏达之机，亦将郁而化风。拟方以泄浊为主。

制半夏 新会皮 细川连 茯苓 枳实神曲 刺蒺藜 首乌藤
杭甘菊炭 淡黄芩 通草 苡仁 佩兰叶 竹二青

三诊：甜腻稍减，而腹震肢痉头晕，肝风内旋，仍然不静。仿和阳镇摄之法，佐以清胃泄浊。

羚羊角 石决明 杭菊炭 灵磁石 左牡蛎 半夏茯苓 丹皮
白芍 黑山栀 白薇 竹茹

丁。痉病重则痼，每发甚于寅时，醒则吐痰，脉象细数而弦。病由阴气不充，肝木失养，因而化火生风，挟痰浊而上窜，扰及两厥阴之脏。当养阴泄肝以治其本，清火化痰以治其标。病属脏阴受伤，难图速效。

羚羊角尖磨冲 细生地 东白芍 龙齿生打，先煎

左牡蛎盐水瓶，先煎 丹参 元参 核桃仁 刺蒺藜 陈胆星 远志肉炭 鲜竹二青

另：磁朱丸五钱 孔圣枕中丹一两 白金丸五钱 和匀，分五服，临卧灯心汤送下。

《柳宝诒医案》

王旭高

钱。肝苦急，急食甘以缓之。

生甘草一斤，研末 红枣一斤

煮烂，去皮核，与甘草打和为丸。每服三钱，开水送下。此人并无表证，又不内热，一月数十瘥，服此二料即愈。

顾。血不养筋，筋脉牵掣，昼日则安，暮夜则发，不能安卧，病在阴经。宜养血以和经脉。

大生地 党参 黄芪 川芎 茯苓 柏子仁 当归 白芍 枣仁 桑枝

陈。呕恶数日，止而发痉，每日必三五次。此肝逆犯胃，聚液成痰，内风阳气弛张，痰亦从之为患。拟以和胃熄风。

羚羊角 钩钩 半夏 陈皮 黑山栀 石决明 池菊花 元参 竹茹

又：痉阙日数发，口噤不能言，而心中了了，病不在心而在肝。夫心为君主，肝为将军。当其气火风相煽之际，一如将在外，君命有所不受，则君主虽明，安能遽禁其强暴哉！况胃为心子。胃家之痰与肝家之风相助为虐，舌红肿痛，一派炎炎之势莫遏。欲化胃痰，先清肝火。

羚羊角 大生地 犀角 茯苓 生山栀 天竺黄 石决明 元参 钩钩 金箔 枣仁川连炒 竹油冲服 姜汗冲服

《王旭高临证医案》

余听鸿

常熟百岁坊戴姓女凤凤，约十八九岁，在灵公殿前曾府为使女。时正酷暑，饮井水两碗后觉胸中痞闷，明晨忽腹中气上冲痛，痛则痉厥，日殊上反，角弓反张，四肢抽搐，时厥时苏，一日夜五十余次。前医作热厥，服以凉药，昏痉抽搐更甚。因贫不能服药，束手待毙。余曰：药资余不吝，然生死不能保也。病家曰：生死由天，求君救之。余心恻然。即进以至宝丹一粒，苏合香丸一粒，研细，菖蒲汁调服。再用针刺风池两穴，期门两穴，虎口两穴，肺俞两穴。无效而痉厥更甚。余细思终夜恍然悟曰：热时饮冷，阳气内伏，阴寒阻格于上，阳欲升而不能，阴欲散而不得，阴阳之气，逆乱于中，犯脾胃则为吐泻，犯肝胆则为痉厥。仲景肝胆同体，每以温凉并用。皆厥者，皆阴阳之气逆乱于中者多，用药亦须温凉驳杂，方克有济。此症在厥阴之表，少阳之里，着笔当在厥阴少阳二经，即拟桂枝一钱，羚羊二钱，干姜五分，川连四分，吴萸四分，钩藤三钱，木瓜二钱，天麻一钱，僵蚕三钱，竹沥一两，石决一两，姜汁五分。煎好缓缓服尽，气平痛止，即能安寐，痉厥抽搐俱平，后服调肝脾药二十余剂而痊。余贴药资三千余文，愈此危症，亦生平一快事也。

常熟大东门外余义大店伙，余姓，年五十余。因暑天到浒浦，舟中受热受风，是晚回店，发热极盛。至晨，脉伏肢厥，二便皆秘，遍体无汗，项背兀兀，体寒。邀余诊之，曰：风袭太阳之表，暑湿热郁于里，急宜开表通阳，迟则恐成刚痉。叶天士曰：通阳莫如通小便。使膀胱一开，一身之阳气皆通。即进以五苓散，每服五钱，煎沸汤一大碗饮之。饮两次，小溲通畅，而汗出脉起厥回，体转热矣。此症虽轻，如作热深厥亦深，投以沉寒凉药，危矣。故志之以示后学。

《余听鸿医案》

袁焯

朱姓妇年五十一岁，素有脑病，发则卒然昏倒，口噤不语，惟心内尚觉了然，移时始苏，其家本住盐城，因其子在此经商，遂常往来。壬子九月，其媳分娩三朝日，贺客盈庭，稍形劳碌，始觉头晕口燥，旋即昏倒，口噤不能言语，两手指痉挛，口眼歪斜，至次日清晨，仍未苏醒，其戚李某延予治之，已全不省人事。面色晦惨，几类死人，身不发热，手指微凉，脉息小数，因其手指痉搐不柔，诊脉殊多困难，以筋启齿视舌，则光而微现白色薄苔，盖血液亏耗，脑力素衰，复因劳役动火，因而发为痉厥也。乃以增液汤加羚羊角、贝母、石菖蒲、西洋参、白芍、花粉、橘皮为煎剂，并以至宝丹一粒研碎和人，徐徐灌之。午后七时复诊，则药已灌下多时，而病人亦稍能言语，口亦能张，视其舌色，则红赤而光，微有白苔数点，面色亦转活润，但手指尚痉挛如故，大便溏泻，脉息与前无异，口于欲饮茶，是药已大见功效。乃于前方去至宝丹，石菖蒲、羚羊角、加枸杞子、竹茹、枣仁、柏子仁，接服三日，痉挛全止，能饮食起坐矣。今年六月，来予医院诊病，则貌颇丰润，精力亦佳，予几不相识矣。

《从桂草堂医案》

吴鞠通

己卯七月，某氏。其人本有肝风头痛，病根少阳郁勃，真水不能上济可知；又现伏暑内发，新凉外加，金来克木，木愈病矣。少阳所致为瘧疾，理固然也。勉与清胆络兼清心包。

犀角三钱 羚羊角三钱 茶菊花三钱 丹皮五钱 细生地五钱
钩藤钩二钱 桑叶三钱 苦桔梗二钱 鲜荷叶去蒂，一枚 甘草一钱五分
煮三杯，分三次服。间服柴雪丹一、二钱。

又：此症肝风无疑，昨服柔肝清热之剂而烧退，是外邪已解；现在六脉弦细，手足发凉，似有厥意？治法熄风之中，似宜添入开心胞

之络为是，倘一、二天不醒，便难挽回矣。

细生地五钱 沙参二钱 生牡蛎三钱 羚羊角三钱 丹皮五钱
刺蒺藜二钱 生鳖甲三钱 阿胶二钱 石菖蒲一钱 茶菊花三钱
甘草一钱 嫩桑枝廿寸 煮三杯，分三次服，间服柴雪丹、牛黄丸。

又：用玉女煎加犀角、丹皮。

又：用玉女煎加犀角、丹皮、连翘、银花，重用石膏、知母。

又：少阳头痛甚急，外因亦未尽解。

生石膏一两 连翘连心三钱 茶菊花三钱 细生地五钱
银花三钱 冬桑叶三钱 左牡蛎五钱 麦冬不去心，五钱 钩藤钩三钱
羚羊三钱 丹皮五钱 生甘草二钱 炒知母二钱 天冬二钱 煮三
杯，分三次服。间服柴雪丹三分。

《吴鞠通医案》

费承祖

湖北万欣陶观察之夫人，平时心悸头眩，腰，酸腿麻。每发战栗，床皆震动，虽复重衾不暖，温补年余，病势反增，就治于余。诊得六脉沉细，左关带弦，是阴虚于下，阳升于上，灼津耗气，津亏气弱，不能卫外而砥中。非峻补真阴，苦以坚之，介以潜之，断难获效。

大生地四钱 明天冬二钱 大麦冬三钱 大白芍一钱五分
川黄柏一钱 川石斛三钱 败龟版四钱 左牡蛎四钱

进两剂颇安。即照方连服三十剂，病乃霍然。观察曰：前进温补阳气而危，今服育阴潜阳而愈。症固奇，而治法更奇。

《费绳甫医话医案》

萧伯章

周某，年三十，一曰肩与就余求方。云患风证，发作无时，屡医不效，出方阅之皆普通去风药，令人喷饭。据述风作时，手足痠痒，面皮震动，头晕眼花，猛不可当。风息则但觉口苦头晕，手足顽麻而

已。审其面色如醉，舌苔黄厚不甚燥，尖露红点，切脉弦数。既授金匮风引汤，以便泄风止为度。阅半月，以书来云，服药二剂，即便泄风止，后屡发暂轻；药比有效，惟病根深锢，不时发作，恐非佐象，恳再赐方善后。余乃疏黄连阿胶汤予之，服十剂，不复作矣。

《遁园医案》

金子久

无痰不作眩，无风不作痉。头晕由来七日，痉厥发现昨日，大便不下已将一周，神气乍清乍昏，语言忽乱忽静，寐不宁恬，转侧似难衽席，身不甚热，瘳时频多汁泄，左脉弦动，尺部尚见敛静，右脉柔软，关部略形滑实，舌质净白，并无干燥，病由六淫之暑湿外袭，益以七情之气火内起，饮食由此积滞，逐渐陈腐酿痰，阻遏升降之机，腕宇为之懊恼，真阴未免先虚，真阳易于鼓动，如再肝风痉厥，防有真气逆乱。与艺城、远乎先生互相酌议，方法先以潜阳通腑为第一要务，录方再请政服。

鲜生地 风化硝 栝蒌仁 川贝母 真滁菊 白金丸 冬桑叶 茯神木 陈胆星 新会皮 石决明 石菖蒲

二诊：风痰内阻外窜，发现似痉似痢，牵及全体络脉，角弓反张，离坎失济，水下火上，变幻独语，遂使损及精神，几有妄见鬼神。幸至寐寤通宵安谧。精神得以相交，语言亦不错乱，时觉腕宇嘈杂，时或头目眩晕，身体并不灼热，舌苔亦见润泽，左脉弦而俱细，右脉沉而带滑，外感之湿暑者少，内伤之神志者多。大便不下，小便滴少，半由风胜则肠燥，半由垢留则肠阻，湿痰气火难免蕴蓄，治法潜阳熄风，参用豁痰利窍，录方仍请艺城、远乎先生酌政。

鲜生地 石决明 川郁金 栝蒌仁 粉丹皮 石菖蒲 真滁菊 陈胆星 茯神 远志 濂珠粉

三诊：风痉痰痢两日不见复至，据此一端，足见峰回路转。第其大便仍未见下，中脘嘈杂，时作时辍，身热如潮，或起或平，种种皆

由肝阳炽升，头昏肢掣肢掉，无非风阳上乘清窍。风为百病之长，善行数变，窜经入络，在所不免。腑气一日不通，浊气一日不下，浊既不降，清又不升，阳明胃火独受迷雾，不饥不食理所当然。卧欠安恬，事有必至。左脉弦而不张，右脉细而不数，舌质薄灰，口不恣饮，六淫之邪颇少，七情之火殊多，治法潜亢阳之上升，参用润六腑之下降，藉此廓清浊痰，或冀神气清爽。

鲜生地 丹皮 石菖蒲 茯神 石决明 枯萎仁 真滁菊
川贝 陈胆星 远志 新会皮 濂珠粉

四诊：过嗜酒体，令肝胆之相火煽动风阳，恣食麦曲，阻肠胃之通降徒酿痰热。风为百病之长，痰为五谷之变，所以风痰两字最能变幻多端。经络有时伤然有动，神识有时寂然而昧，风乘清窍，头目或重或胀或痛或眩，痰阻气窍，腕宇乍嘈乍悸，乍咳乍吐。最关系者大便不通，浊气由此上干，清阳愈形窒碍。目前所持，似瘥似痼经已三日不复发现，精神形虽狼狈，元阳决无脱暴，时在炎暑蒸腾，元阳为暑迫伤，肢软神倦，固不待言，据云脉象素见六阴，顷诊脉息与昔相符。舌质仍形薄白罩灰，扪之并不干燥无液，治法潜上亢之阳，以利清窍，参用润下焦之腑，以导浊气。

真滁菊 枯萎仁 濂珠粉 橘红 石菖蒲 竹茹 桑叶 陈胆星 明天麻 钩钩 茯神 石决明

五诊：昨晚又发痉厥，顷见身体瘦羸，中医谓之肝风，西医谓之脑炎。风为百病之长，脑为一身之束，风起于肝，善行数变，脑位于头，能系诸经，人之神经思想无不出之于脑，人之知觉行动皆不越乎魂魄。见症知觉少灵，手指把握无力，头目昏蒙或重或胀，脊背反张时作时休，大便旬余未得其下，胃口累日勺米不进，左脉仍形弦细，右脉依然沉细，舌苔中间渐灰，根亦并不过腻。有形之痰浊阻填于内，无形之风阳走窜于外，一身经络悉受其伤，治法潜风阳之亢，以和肝脑，参用涤痰火之焰，以清肺络。

真滁菊 川贝母 真西珀 陈胆星 淡竹叶 茯神 石决明

桑叶 明天麻 栝蒌仁 濂珠粉 钩钩

六诊：停厥三日，前昨又厥矣，颈项反张，此厥而兼痉。昨日之厥，喉有哨气，此厥而兼痢，痰与厥属风阳，流走经络，厥与痢属痰壅火，填机窍，口有血涎，唾有血痰，身体颤动，手足抽掣，头胀目眩，大便窒塞，小便短少，左脉弦多动少，右脉有沉无浮，舌苔状如烟熏，根底稍有润白。火阳毕集于上，风痰气火随之，一身经络受伤，精神为之狼狈。治法清营分之热，以潜亢阳，参用润气分之燥，以涤痰火，录方于左，仍请艺城、远乎先生改之。

香犀角 鲜生地 丹皮 生桃仁 赤芍 濂珠粉 真滁菊
栝蒌仁 茯神 石决明 橘红 川贝母

七诊：诸风掉眩皆属于肝，脑中之系亦属于肝，头为六阳之交会，脑为一身为总司。头目每多眩晕，身体不能自主，此肝阳之病状，即脑膜之发炎。消烁津液，莫如风火，风胜则燥，火胜则干，大便秘结，此其常也。风火无形，善行脉络，手指为之抽掣，痰浊有质，易填机窍，神志之昏昧。气火自腾，营血日沸，每发痉厥，必吐血沫。六部脉象左胜于右。中间舌苔黑如烟熏，口觉苦腻，喜嗜汤饮，羚羊性灵，务使通神而潜其肝，珠母色亮，藉以制阳而守其心。

羚羊角 石决明 丹皮 茯神 白荷花 濂珠粉 桑叶 犀角头 真滁菊 橘红 蝉衣 鲜生地 真金箔 栝蒌仁

八诊：头为阳之会，脑为肝之属，头痛头胀头晕头眩，皆不出乎肝阳脑炎。心者神之舍也，肝者魂之藏也，身体痠痲而不自主，心神失镇摄之司，寐寤漂渺而不安恬，肝魂失归藏之职。气与血逆乱而行，痉与痢相牵而来，气腾血沸，络中必有留瘀，痉发痢剧，窍中必有蓄痰。痰凝痰阻，风动火旋，神迷昏荡，无所不至。津液枯燥，肠痹便结，舌苔灰腻，口觉苦燥。左脉弦细，右脉沉细，潜阳育阴，以平气血之逆乱，涤痰熄火，以杜痉痢之剧烈。

鲜生地 栝蒌仁 建兰叶 茯神 羚羊角 鸣蝉 橘红 石决明 真滁菊 濂珠粉 粉丹皮 犀角尖 荷叶

九诊：清阳出上窍，浊阴出下窍，头面七窍清阳居多，为天之气，下部二窍浊阴居多，为地之气。天气下降则清明，地气上升则晦寒。上焦不行，如天之雨露少施，沟渎皆为干燥，大便秘结，宜其来也；下脘不通，似地之云雾多升，窍络皆为蒙蔽，头目眩晕，此明征也。疼厥痼厥属痰，身动肢动伤络，舌苔灰腻较减，左脉弦势亦减，清上焦之燥以潜亢阳而利清窍，润下焦之燥以熄风火而宣浊窍。

犀角尖 生地汁 火麻仁 人乳 柏子仁 石决明 栝蒌仁
郁李肉 梨子汁 桃仁 鲜藕汁

十诊：人之动属阳，人之静属阴，寤则属动，寐则属阴。头旋头胀，身掣自动，作于寤时，休于寐时，阳动之变牢不可破，内风乘阳鼓动，痰火胜于中脘，脘宇为之嘈杂。清阳居上，即头目七窍是也，浊阴居下，即前后二阴是也，清窍迷雾，浊窍窒阻，上有巅痛，下乃便秘。清浊倒置，风痰胶滞，发肿发病，或作或辍。左脉弦细，舌苔灰腻，治法清上窍以潜亢阳之盛，参用润下焦以涤垢滞之邪。

生地汁 栝蒌仁 藕汁 甘蔗汁 人乳汁 生梨子 巨胜子
璇珠粉 桃仁 郁李仁 海松子 淮山药

十一诊：昨夜大便所下甚多，肠中积垢廓然面清。惟下后阴分愈伤而上焦阳火愈亢，头旋头晕概未除去，疼厥痼厥虽不复见，身体肢动尚觉如前。此肝阳狂澜虽倒，而未能安似磐石。掣动属阳，风从阳化，旋晕属火，风随火升，种种变幻情况，不越风阳痰火，损伤脑府在所不免。左脉虚弦，右脉沉细，治法甘缓其急，参用介潜其阳。

淮小麦 左牡蛎 冬桑叶 石决明 淮牛膝 滁菊 巨胜子
粉丹皮 淡甘草 丝瓜络 生鳖甲 剖麦冬 肥知母

十二诊：厥者，自下而上之病也；痉者，筋掣络动之状也。自下而上，由肝而出，筋掣络动，由阳而化，现在症状不复，痉亦不见，头旋头痛身动肢动顷息。呕吐浊痰绿水，定是中乏砥柱。胆气乘虚阳冒于上，清窍多蔽，头目皆欠清明；风趋于络，筋络多碍，身体不能

自主。脑起头巅，巅疾则脑受伤，络附以身，络动则身不宁。左脉弦细，重按拟欠流利，右脉沉重，重按亦欠振作。以脉参症，虚多实少，内风之虚阳为之鼓动，诚恐又有一番之剧烈。治法育阴潜阳、熄风利络之余，别无良策。录方仍候艺城、远乎先生察核脉症，酌政施行。

紫丹参 茯苓 淡竹叶 丹皮 代赭石 真滁菊 冬桑叶
牡蛎 淮牛膝 白芍 青龙齿 石决明

《金子久专辑》

丁泽周

费左。身热不退，头项强痛，角弓反张，神昏谵语，渴喜冷饮，脉象弦数，苔薄腻，舌红。前医叠投表散之剂，汗出太多，高年气阴本亏，重汗乏阴，以致阴虚不能敛阳，二元不入于阳，若见风动呃逆，则无望矣！急与桂枝羚羊，未识能转危为安否。

粉葛根一钱五分 朱茯神三钱 生石决四钱 川桂枝三分
羚羊片五分 鲜石菖蒲一钱 嫩钩尖三钱 天花粉三钱
天竺黄一钱五分 鲜竹叶三十张 活芦根去节，一尺

二诊：头项强痛轻减，身热亦略退，神志平静，渴喜多饮，脉细数，苔腻舌红。阴亏于下，阳浮于上。前方既见效机，仍守原意出入。

粉葛根一钱五分 朱茯神三钱 生石决五钱 羚羊角五分
石菖蒲八分 嫩钩尖三钱 天花粉三钱 天竺黄一钱五分
川贝母三钱 鲜竹叶三十张 朱灯心二扎

《丁甘仁医案》

周镇

严横林妻，年约三十岁，住仓浜草蓬。

病名：暑邪入营痉厥。

原因：天暑屋向西晒，感受热邪，床边置行灶，其热尤盛，乃因

经来不畅，自服红花煮酒，邪即入于营分，由冲波及藏血之肝经，痉厥陡作。

症候：先腹痛，呕吐血沫，两手搐搦，口噤目斜，不省人事，遗尿不知。

诊断：脉沉弦劲伏，舌不得见，此暑热因酒引入冲脉，其血上冒，引动肝风而发痉厥也。

疗法：清热息风，和营散瘀，以急救之。

处 方：粉丹皮三钱 青蛤散五钱，包煎 石决明一两，生打
双钩钩五钱 丹参三钱 益元散五钱，鲜荷叶包 明天麻钱半
金银花三钱 生玳瑁钱半 鲜竹茹钱半 鳔胶三钱，哈粉拌炒 茜草钱半
光桃仁三钱 童便一杯，冲

另用西血珀五分 上西黄三厘 羚羊尖七厘 参三七三分 研细如霜，开水化下。

效果：嘱用乌梅揩齿，口开。灌药后，口不开，横林用火刀，凿去一齿，药方灌入。一剂而醒，诸症顿失。再剂经行，数日旋愈。

廉按：妇人痉厥，多由血热上冲，冲激知觉神经则发厥，冲激运动神经则发痉。方用清热息风，和营散瘀，的是正当疗法。宜其一剂神醒，再剂经行，血热下泄而瘳。

殷寿根妻，年近而立，住上俞巷。

病名：伏热痉厥。

原因：先因其夫足蹇，情志抑郁。继因感受首夏天时暴热，引动伏邪，挟素有之肝郁，一起即痉且厥。至明日，乡愚以为鬼所祟，先延巫禳，继请余诊。

症候：先发大寒，复厚被二副，热不外扬，而从内窜，两手痉动，呻吟烦躁，大叫呼热，随即口噤，昏厥不省，已一日夜矣。

诊断：据初病时，脉躁疾异常，兹则肢痉强直，脉右数左伏，口噤，以竹筋挟齿，视苔白，知其气闭，邪陷厥阴也。

疗法：初以卧龙丹吹鼻，不嚏。继以逼迫瓶射薄荷精，并以大指

掐右手背威灵穴，目睁，得嚏七八次，顿觉汗出遍体，苏来连声难过，口渴呼饮。再诊左脉已起，药拟清热解郁，化痰息风。

处方：泡射干一钱 广郁金三钱，生打 淡豆豉三钱 黑山栀三钱
丹皮三钱 双钩钩五钱 珍珠母一两，生打 石决明八钱，生打
淡竹茹二钱 竺黄钱半 青连翘三钱 济银花三钱 滁菊花三钱
九节石菖蒲七分

先用茅根一两 薄荷一钱 化服至宝丹一丸，后服汤药。

效果：服药后，神清痉定，惟胸脘室闷，续与清热调气即愈。

廉按：伏热而兼挟外感者，则以新邪引动伏气为病。若伏热而兼内伤者，则因内伤而留滞伏热，不得爽达。治之不得其法，每有因此淹缠，致成坏症者。即如平时有气郁之病，则肝气不畅，络气郁滞，热邪窜入肝络，即有胸板胁刺咳逆等症。邪郁不达，久而化火，即蒙冒厥阴，而有昏痉之变。此案伏热痉厥，即邪窜厥阴之明证。盖足厥阴肝脉，上达巅顶，巅顶即神经中枢，伏热挟肝火刺激神经，故一起即痉且厥。法用逼迫瓶射薄荷精，大指掐石手背威灵穴，却为开闭醒厥之要诀。方用清热解郁，化痰熄风，固属正治，妙在至宝丹，用异类灵动之品，直清神经，故服后神清痉定，速奏肤功。此等内外并治，后学当注意之。

《全国名医验案类编》

王经邦

蒋善慎妻，年三十余，住宁海东路岳井街。

病名：暑风刚痉。

原因：七月初旬，由于外冒暑风，内挟酒湿，更兼胎孕数月，又生腋下疽。

症候：四肢拘攣，角弓反张，咽喉刺痛，言语不明。

诊断：脉弦紧数，金匱所谓“痉脉按之紧，如弦直上直下”是也。此与素问“诸暴强直，皆属于风；诸痉项强，皆属于湿，”适相符合。

疗法：以防风、天麻 钩藤祛风为君，海桐、白薇舒筋治厥为臣，佐川贝、桔梗、射干、甘草以治咽痛，黄芩、白术以保胎孕，合之为发散，化痰清热，以消腋疽。

处方：北防风一钱 明天麻钱半 双钩藤三钱 海桐皮二钱
东白薇钱半 川贝母二钱 北桔梗二钱 射干根二钱 淡黄芩二钱
台冬术二钱 生甘草一钱

效果：一剂四肢舒展，二剂腋疽渐消，后以健脾保胎药数剂而全愈。

廉按：断症则学有根柢，选药则双方周到，成如容易却艰辛，堪以移赠斯案。

《全国名医验案类编》

赵文魁

甄左，73岁。血虚络脉失养，痲疯时或发作，动则头晕目眩，脉象细弦小滑。全属真阴不足，血虚失养，养真阴兼潜虚阳。

炙鳖甲三钱 木瓜三钱 茯苓三钱 炒山栀二钱 熟地黄四钱
当归三钱 生牡蛎三钱 五味子二钱 鲜荷叶一张

按：此为水不涵木，虚风内动不候。肝为风木之脏，赖肾水以滋养。肾为寒水之脏，藏精生髓。今患者年逾古稀，肾气已衰，真阴亏损，髓海失充，加之阴虚不能制阳，虚阳上浮，旋扰清空，故动则头晕目眩。肾水亏虚，不能涵养肝木，肝血亦亏，络脉失养，筋脉拘急，则手足蠕动，甚或痲疯时作。脉细为阴血不足，弦主肝阳偏旺，滑主有热。舌象多见光红无苔或龟裂。

本证与热盛动风虽均为肝火内动，但病机有虚实之别，症状有缓急之异。热盛动风多见于热性病的极期阶段，为“热极生风”，其证属实，多伴有壮热，肢厥，脉象弦滑而数，且手足抽搐频繁有力；本证多见于大病后期或年高体弱之人，为“血虚生风”，其证属虚，故呈现一派虚象，乃血虚不能养筋之故，两者不难鉴别。虽有浮阳

在上，也是阴不守阳，阳气独发。故治当滋养阴血，潜阳熄风。

方中当归甘辛而温，入肝经以补肝血之不足。熟地黄甘温入肝肾，养血滋阴，补精益髓。张介宾云：“阴虚而神散者，非熟地之守，不足以聚之；阴虚而火升者，非熟地之重，不足以降之；阴虚而躁动，非熟地之静，不足以镇之；阴虚而刚急者，非熟地之甘，不足以缓之。”（《景岳全书·本草正》）炙鳖甲、生牡蛎并用。取其介类有情之重镇，味咸入阴和阳，以潜纳虚阳之浮升。木瓜酸温，入肝经以柔肝舒筋活络。五味子酸甘温，滋肾生津，收敛浮阳。炒山栀苦寒，清泻肝经有余之热。茯苓甘淡而平，滋补厚味中用之，使滋而不腻。《名医别录》说它可“开胸府，调脏气，伐肾邪，长阴，益气力，保神守中”。用鲜荷叶之妙，在于清透上焦浮游之热，宣透络中痹郁之邪。本方酸苦甘咸并用，寒温补泻齐施，使真阴盈满，龙火蛰伏，气血流畅，筋脉得养，则肝风可止。

穆右，59岁。

操持过劳，五志气火交并于上，头晕目眩，下肢无力，每遇恼怒则抽搐必作，血虚经络失养之过耳。柔肝熄风，少佐潜阳，静摄休养，防其厥变。

熟地黄四钱 白芍三钱 钩藤三钱 沙苑子三钱 丹皮三钱
宣木瓜三钱 枸杞子三钱 菊花三钱 生牡蛎八钱

按：痉证是以四肢抽搐、项背强急，甚至角弓反张为主要表现的病证。《内经》曾以外邪立论，认为风寒湿邪，侵袭人体，壅阻经络而成，而后世又提出内伤至痉的理论，《景岳全书·痉证》篇说：“凡属阴虚血少之辈，不能养营筋脉，以致搐挛僵仆者，皆是此证。”本病案患者操劳过度，素体气血不足，不能上奉于脑，不濡筋脉，加之五志气火交并于上，故头眩目晕，下肢无力。每遇精神激刺，气血上壅，不能荣筋，则抽搐必作。故以柔肝熄风，少佐潜阳，急则治其标；静摄休养，以复元神，且防其痉厥之变。

药用熟地黄养血滋阴，补益精髓。《珍珠囊》言其“主补血气，滋

肾水，益真阴。”用白芍阴柔收敛之品，养血敛阴，柔肝平肝。用枸杞子滋补肝肾，填充下元。三药相合。养血养阴，壮身之根本。用丹皮清化郁热，泄相火之翻腾，与上药共配，有补有泄，交通阴阳。用钩藤平肝潜阳，熄平止痉。用菊花疏风泄热，平肝阳之亢逆。沙苑子滋补肝肾，养血益精，药用种子能下降，潜肝阳下行。用生牡蛎咸寒重镇之品，镇肝潜阳，熄风止痉。用木瓜柔肝缓急，舒筋活络。上药共配，益精血、补肝肾以治其本，平肝阳、熄风动而止痉厥。

《赵文魁医案选》

傅松元

包家妇，新遭回禄，惊急气苦，两忽害病，病六七日。适余出诊，路遇乡人云：“包家妇病，延医四人，皆不识为何病，治亦罔效，先生能知其病乎？”余曰：“我非包家来，包家何人病乎？”乡人曰：“阿才之妇也。曾请张徐朱郑四医，都不识病名，所以服药亦无效。”余因谓乡人曰：“尔引余往诊乎？”乡人曰：“先生若能愈其病，即大功德。”遂导余入其宅，见其妇身强手曲，头足不能动，壮热妄言，唇焦舌黑，脉弦滑。余思曰：“此火郁伤暑，又受风邪而致。”乃问其左右曰：“此人曾当风露卧否？”答云：“其家失火后，露宿三天。”余曰：“是矣，此病名痉症也。”为其立方，用石膏、麻黄、桂枝、光杏、生军、芒硝、翘仁、枳实、防风九味，服一剂，试观其变。时在初夏，余并赠以药资，左右皆谢。明日复诊，其家人曰：“昨服药后大便连行二次，大汗一身，即神静而寐，一觉后，身热已退，神识已清，惟手足头颈，虽能略动，而转侧须人，不思谷食。诊其脉，缓滑不数，苔黑已化，渴饮未止。乃书石膏、花粉、桂枝、防风、黄芩、连翘、厚朴、丹皮、青蒿。二剂而愈，费钱不过二百，而大病霍然矣。

《医案摘奇》

范文甫

周小孩。脉沉数无伦次，发热项强，口噤断齿，舌黑而焦，二目天吊，腹满便秘，此刚痉，热甚发痉也。邪热内闷所致。

生大黄9克 元明粉9克 桂枝6克 甘草3克 生白芍9克
葛根9克

二诊：昨日泻下后，已好不少。再稍稍下之，以泻其余热。

生大黄6克 元明粉6克 生地12克 元参9克 麦冬9克

三诊：将愈。

元参9克 麦冬9克 生地12克

闲帝和尚。属于刚痉，而尚不虚，服寒凉以致肢木脚肿，邪在血分，而气不能以达之也。

葛根6克 麻黄6克 桂枝6克 芍药6克 甘草6克
生姜6克 红枣11枚

二诊：邪虽稍解，结痰未除，气不归道，缓图之。

厚附子6克 桂枝6克 生白芍6克 炙甘草6克 生姜6克
红枣8枚 桃仁4钱

三诊：脉浮部得体，沉部滞，知上中焦无病，病在下焦。下焦以下为快，其舌胀大，元虚显然，下之过猛，连后墙敲倒矣，姑缓之。

黑芝麻24克 炒麻仁24克 淡苡苳12克 柴胡6克
生白芍6克 葛根6克 姜半夏6克 羌蔚子9克 生姜3克
红枣6枚

四诊：热已得净，元气稍复，可去其顽涎。控涎丹1.8克，开水下。

裘小孩。风邪外来，而津伤于内，自汗出，面赤头摇，转为柔痉。项背强直，目直视，头仰，是其据也。脉见沉迟，乃风寒所致，沉本痉脉，迟则为寒。亦在太阳经，与伤寒相似，其实不同。方用桂枝汤调和营卫。以祛风寒之邪，加栝蒌根清气分之热，而不调太阳之经气，

经气流通则风邪自解矣。

杜枝 1.5 克 生白芍 9 克 炙甘草 3 克 花粉 9 克 生姜 3 克
红枣 12 克

《范文甫专辑》

魏长春

赵有惠，年二十三岁。住宁波城内，业商。五月十日诊

病名：痉后昏眩。

原因：痉病经西医治疗，用抽髓法差后，脑中余热未尽，转为昏眩，医治不效。来慈诊治。

证候：昏眩不能安坐，面白形萎烦热。

诊断：脉弦舌红，痉病后，脑髓被热灼伤，实中夹虚证也。

疗法：潜阳清脑熄风法。

处方：生龟板八钱 生鳖甲八钱 鲜首乌三钱 钩藤三钱
白菊花三钱 天花粉三钱 大生地八钱 生白芍三钱 生石决明八钱
川楝子三钱 淮牛膝四钱

次诊：五月二十二日。脉弦舌赤，头眩烦热，宗张氏介类潜阳清热法。

次方：水芦根一两 原麦冬三钱 知母三钱 鲜茅根四钱
生白芍三钱 石决明八钱 白菊花三钱 淮牛膝五钱 真珠母三钱
鲜首乌三钱

三诊：五月二十五日。舌润脉软，足膝乏力。头眩渐愈。已能安坐。用滋阴潜阳善后。

三方：生龟板八钱 生牡蛎八钱 磁石八钱 酸枣仁三钱
远志二钱 制首乌三钱 淮牛膝五钱 生白芍四钱 鲜茅根四钱
健步虎潜丸五钱

效果：服后眩止，身强停药。

炳按：痉后昏眩证最多，上列方法甚善，可谓与病情针锋相对，

此法可传。

苏阿泉之妻，年三十一岁。住市心口，立大蛋行内。三月十三日诊。

病名：寒痉。

原因：元气素亏。频出盗汗，日久营虚，卫阳不固。

证候：胸满气促，胁痛口干，颈项强硬。头痛寒热。

诊断：脉象沉涩，舌淡苔白。伤寒柔痉证也。

疗法：用当归四逆，加吴茱萸生姜汤，合栝蒌桂枝汤主之。

处方：当归五钱 桂枝一钱 生白芍四钱 炙甘草一钱
生姜一钱 红枣四个 细辛三分 通草一钱 吴茱萸八分
天花粉三钱

次诊：三月十四日。脉象沉涩未起，舌淡苔薄，头项强痛，咳引胁疼，气促，用旋复代赭汤，合桂枝加栝蒌汤主之。

次方：旋复花三钱，包煎 代赭石四钱 西党参三钱 炙甘草一钱
制半夏三钱 生姜一钱 红枣四个 生白芍四钱 桂枝一钱
天花粉三钱 茯苓三钱

三诊：四月七日。服前药病差，停药二旬。今来寓门诊，按脉软缓，舌淡失荣，经事已来，行而不多。胸满腰酸，用调和荣卫法。

三方：当归三钱 炒白芍一钱 川芎一钱 阳春砂五分，冲
秦艽二钱 丹参三钱 杜仲三钱 橘皮一钱 香附二钱 生黄芪三钱
防风一钱

效果：服后病愈身健。

炳按：伤寒太阳柔痉，必有颈项强硬现证，可用此法。若液涸动风，冲脑转痉，当从前案参考选用，此例为柔痉而设，有是证可用是方也。

李阿二之妻，年二十五岁。温州人，住邑庙前。五月八日诊。

病名：痉证。（即西医脑脊髓膜炎证也）

原因：天时不正，感受疫气。

证候：头热项强，日睛色赤上视，两手拘挛，口噤遗尿。神昏痉厥。

诊断：脉洪数，舌绛。由口鼻吸受疫气，热极冲脑，证有传染性，故名疫癘。

疗法：用芳香开窍，辛凉透热法。

处方：局方紫雪丹五分冬雪水灌服

次诊：五月九日。服药后，神清厥醒，身热脉数，舌戕苔白铺，用清温解毒法。

次方：淡豆豉三钱 焦山栀三钱 黄郁金二钱 银花三钱
益元散四钱 紫金锭二块，研化服 连翘三钱

效果：服药后，余邪肃清。热退病愈。

炳按：此证重在清脑热，镇心神，轻则紫金锭，重则紫雪丹，甚则安宫牛黄丸，先平脑热，定心神，药则清热解毒，活血通络为主要，其余兼证，随病加减可也。

《慈溪魏氏验案类编初集》

刘云湖

病者：武昌督府堤，裴姓，即族侄彬如（即孝移次子）之岳家也，其岳母年近七旬。

病因：先有内风之疾，愚因事赴汉，同彬如税于裴家，招待甚殷，因止宿焉，夜阑闻呼吼声，手足扬舞声，起而静听之，乃病人之发作声也。

症候：不逾时彬如来请云，敝叔岳母年近古稀，邇来得患新恙，发时手足蠕动搅舞，头乱摇，痰涎流涌，吼声不绝，人事昏迷，必数人围绕，牢握其手腕，历一小时始苏，一日两次如此，已延武汉名医杨小阶、叶小秋等诊过数次，皆无效。

诊断：请烦诊之，愚不忍过却，乃诊左寸细数，左关弦急，右寸浮空，右关沉弱，两尺微沉，此肝风内动症也。

疗法：与镇肝熄风。

处方：血龟板六钱，熟地、冬术、山萸肉、鹿茸片各三钱，杭芍、淮夕、生牡蛎各二钱，明麻、炙草各一钱五分，茄南沉一分，红枣四枚。

效果：即令煎服，次晨愚买轮返梓，两月后接彬如回函云，服五剂全安，特修函致谢云。

理论：此肝阴不足，发为疏泄之症也，内经云，诸风眩掉，皆属于肝，肝主风脏，最易疏泄，肝虚则疏泄有权，而内风即起矣，薛生白云，阳化内风，即是此意，夫肝何故主于疏泄，此中有两种原因，一因年过占稀，神经运用过度，如树木之老而且枯，即有动摇之患。一因肾水亏竭，不能濡润肝木，木无水润，枯竭旋生，是以有疏泄之权。古人称肝为刚脏，内寄相火，不得濡润，即起内风变化。此症左寸细数，血液素亏。右寸沉弱，气不宣运。左关弦急，风势弛张。右关沉微，脾土卑监，故有木来克土之虞也。今见痰涎壅聚，风急津无所主，手足动搅，经脉无营养之料，故发生挛急。头为诸阳之会，无血液以上濡，是以头窍皆空，风邪乘隙而入，故头乱摇，亦气阻血虚之故。胸部为清明之府，土无健运之职。肺乏清肃之令，风势弛张，每争衡于胸臆间，清明无所主宰，故痰涎直涌。人事因而昏迷。夫人身健运之阳气，必得真阴以养之，庶能生烈日于当空，扫群阴于四塞也。今清者不升，浊者下降，所以有天地不交之否象也。

方论：古称风为阳邪，风善行而数变，肝为风脏，不有相当之镇定，必尽量的疏泄。叶香岩云，肝为刚脏，宜柔药以和之。肝风不熄，宜气重镇之，介类以潜之，酸味以收之，浮阳内风，勿令鼓动。故此方以熟地为君，仿六味汤之遗意，实以柔养肝木。用茸片以充头阳，稍佐天麻以熄肝风，芍地滋水而润木，萸术奠上而温肝，其得力者，即牡蛎、牛夕、沉香、大施镇定。兼龟板以疏络潜阳，风既定而土得运，自无头摇肢掣之虞。

或问既云肝为阳邪，又云肝脏内寄相火，则为阳为火，治法宜用清泄，不用温补明矣，方中用鹿茸片、山萸肉，非有近于温补乎。

答曰，肝为人身立命之本，体温由此发源，所云阳者，即体温也。人身之真元也。所云相火者，即人身机能发动之枢纽也。古称肝为将军之官，谋虑出焉，既云谋虑，必有感觉之可能。又云相火，足以辅佐君火而用事，是心与脑与肝，合为一体而用事也。称为阳为风为相火者，亦取灵敏之动作，非实有其火热之症。今肝风既动，头摇手足乱搅，肝主筋，肝阴不足，血不荣筋，故筋脉自动惕，非火之使然。且肝风既动，肝血不藏，真元自当缺乏。头部及四肢，无真阳以慎实，故头摇而肢掣也。凡人病至垂危，多见头摇肢掣，皆肝气欲绝之候。即此可知肝虚风动之利害也。茸片大补真阳，以鹿之角，补人之脑，以头补头，真元立可上达。山萸大温肝体，敛耗散之气。回固有之真，自然全身得灵活也。

《临床实验录》

周镇

冯童，夹城里。素体羸瘦。戊午六月诊：身热甚炽，肢痉，气升鼻动，神糊，纤毫无汗。脉细伏，舌红。按腹坚痛。询悉病前与他孩池中冷浴，出即寒战，渐致身热，饭食亦未节。论所见凶象，已属棘手，然治病必求其本，清暑宜兼撤其表寒也。梔、豉、枳实、辰滑石、香薷、郁金、晚蚕沙、生薏仁、通草、兜铃、枇杷叶、荷叶梗、浮萍草。另用太乙丹、菖蒲研冲。外治法：苍术、薄荷、桑叶、浮萍、艾叶、葱、姜，煎沸，手中蘸揩胸背四肢等处。避风进药，遂得畅汗。复诊：手痉鼻扇神昏均退，脉数转爽，热势退轻。原方加减。外用梔子仁、莱菔子、皮硝、白酒糟、飞罗面、鸡子白、葱须捣，敷脐上。便亦即解，热退而愈。

《周小农医案》

刘民叔

一九五三年四月四日上午九时，有住在上海市新成区成都北

路四十七街四号张富才之妻李爱媚女士，抱其幼子张济新前来求夫子诊治，夫子诊其脉瞥瞥如羹上肥，曰：此“柔痉”也。惟病久阳微，虚羸少气，且已昏迷不省人事，危险万分，当先从保元为人手之调治。

初诊：一九五三年四月四日 方用：黄附块四钱 潞党参三钱
黄芪三钱 茯神三钱 酸枣仁二钱 生白术三钱 安南肉桂八分
广陈皮二钱 甘草一钱

二诊：六日 方用：黄附块四钱 潞党参三钱 黄芪三钱
茯神三钱 酸枣仁二钱 露蜂房一钱 蛇蛻二钱 蚱蝉二钱
干地黄三钱 甘草一钱

三诊：八日 方用：黄附块四钱 潞党参三钱 茯神三钱
露蜂房一钱 蛇蛻二钱 蚱蝉二钱 淡全蝎一钱 白僵蚕二钱
干地黄三钱 甘草一钱

四诊：十一日 方用：黄附块四钱 潞党参三钱 茯神三钱
露蜂房二钱 蛇蛻二钱 蚱蝉二钱 淡全蝎二钱 白僵蚕二钱
干地黄三钱 龙胆草一钱 元参三钱

五诊：十三日 方用：黄附块四钱 潞党参三钱 露蜂房二钱
蛇蛻二钱 蚱蝉二钱 蝉花二钱 淡全蝎二钱 龙胆草一钱
元参三钱 人参叶三钱 决明子四钱

六诊：十五日 方用：黄附块四钱 潞党参三钱 露蜂房二钱
蛇蛻二钱 蝉花二钱 干地黄四钱 龙胆草一钱 人参叶三钱
决明子四钱 蒙花二钱 蕤核三钱

七诊：十七日 方用：黄附块四钱 潞党参三钱 露蜂房二钱
蛇蛻二钱 蝉花三钱 干地黄四钱 龙胆草一钱 人参叶三钱
决明子三钱 蒙花二钱

八诊：十八日 方用：黄附块四钱 潞党参三钱 当归头三钱
蛇蛻二钱 蝉花三钱 干地黄六钱 龙胆草二钱 人参叶三钱
云母石五钱 冬虫夏草一钱 决明子三钱

九诊：二十一日 方用：黄附块四钱 潞党参三钱 当归头三钱
蝉花二钱 蝉花二钱 干地黄五钱 龙胆草二钱 人参叶四钱
苦参二钱 白薇二钱 冬虫夏草一钱

十诊：二十二日 方用：黄附块四钱 潞党参三钱 蝉花二钱
干地黄五钱 枸杞二钱 龙胆草二钱 人参叶四钱 苦参二钱
白薇二钱 冬虫夏草一钱 千年白一钱

十一诊：二十五日 方用：黄附块四钱 潞党参三钱
干地黄五钱 枸杞二钱 龙胆草二钱 人参叶三钱 冬虫夏草一钱
石钟乳四钱 菖蒲一钱 通草一钱 黄马铃一钱

十二诊：二十七日 方用：黄附块四钱 潞党参三钱
干地黄四钱 枸杞二钱 桑椹二钱 茯苓三钱 龙胆草一钱
冬虫夏草一钱 金丝草二钱 人参叶三钱

《鲁楼医案》

孔伯华

福男，三月初二日。春分节后，胃气较差，而醒化中焦尚未得效，渐致血液下行，阴分大伤，经络失养，抽搐又复增重，脉弦硬而数大，再以滋填益气之品治之。

鲜茅根两 炙生麻半分 磁朱丸五钱 花旗参钱半 陈皮二钱
铁皮石斛五钱 大蓟三钱 小蓟三钱 枳壳钱半 生龙齿六钱
生牡蛎八钱 川柴胡分 桑寄生五钱 谷芽四钱 血余炭三钱
川草薢三钱 莲子三钱，米拌 寸冬三钱，米拌 生地四钱 盐芡实三钱
金毛狗脊三钱 藕两 北五味子五分

羚羊一分分装 珍珠粉二分，此二药分装胶囊吞服

傅男，四月十一日。旧有肝热抽搐之患，多食则复，近则复发较甚，脉象弦数，宜清芳柔肝豁痰。

石决明一两 旋覆花三钱 青竹茹八钱 知母三钱 龙胆草二钱
川郁金三钱 代赭石三钱 焦六曲二钱 莲子心钱半 广陈皮钱半

桑寄生二钱 天竺黄二钱 豨莶草四钱 枳壳钱半 九菖蒲三钱
十香返魂丹二九(分四角) 苏合香丸一粒(分和化)。

《孔伯华医集》

胁痛

程从周

殷在兹文学年三十余，得胁痛之症。医以养血治之，而痛益剧，饮食减少，肌肤渐瘦。献岁汪善卷考廉邀余过诊，六脉沉而俱弦，约五至，面白而汲青。余曰：“据色脉乃属肝木有余，脾气郁结。”问曾患疟否，云：“去年夏秋之间曾染此疾，疟后亦未复元。”在兹为人深沉，喜静，怒而不发，今气郁亦其宜焉？余乃用柴胡、陈皮、青皮、白芥子、香附、枳壳、黄芩、桔梗之类，一剂知，数剂愈。

郑于房尊堂年六十岁，体气羸弱，茹素而饮食少。四月间得胁痛症，时或胃脘亦痛。初医用流气化滞之药过多，不惟胁痛未除，因而牵引脊背腰膀，痛楚异常，夜甚于昼，目不交睫者数夜矣。乃邀予视之，六脉极其缓弱，惟肝部弦急如线，知其为中气不足，血虚之候也。壮者气行则愈，今气弱不能运动，故尔凝滞作痛，正乃痛则不通之故。然此有实有虚，况夜甚于昼，非血虚而何？正当温补，而反克伐，所谓诛罚无过，虽欲不痛，其可得耶？乃用参、芪、苓、术、甘草、茯苓之类，重加白芍、当归，少用玄胡、青皮为佐，一剂而痛微，数剂而痊愈矣。

《程茂先医案》

任贤斗

吉齐于之妻，妊娠已有五六月，忽病左胁痛甚，紧按略减，面色惨淡，脉六至且大，其色淡是阳虚，喜按亦属气虚，与六气煎三剂，无效。细思病属阳虚无疑，补阳何致无功？复思脉数固属阳虚，阳

虚不致脉大，脉大者，阴亦虚也。然火甚者脉亦洪大，若是火证，必口渴躁烦，痛而拒按，此证口不渴又喜按，非火证也。喜按者本属阳虚，脉大必是阴虚，此乃阴阳俱虚之证，治宜阴阳并补，与六气煎合小营煎，外加附片，服一剂，病略见减，三剂而大安。

六气煎

黄芪 肉桂 人参 白术 当归 甘草

小营煎

熟地 当归 枸杞 白芍 淮山 甘草

《瞻山医案》

北山友松

高柳氏患心腹胸胁痛楚，面白唇红。

初用方：蒲黄 五灵脂各一钱 木通 赤芍药各五分

黄连一钱二分 附子二分

次用方：椒梅汤对七味清脾汤 加紫苏 白茯苓

次用方：当归 茯苓 陈皮各一钱 白芍药 酒黄连 山梔子
酒香附各八分 青皮 川芎 半夏 厚朴 柴胡各七分 吴茱萸
甘草各四分

次用方：推气散 加厚朴 沉香 木香

次用方：黄连 吴茱萸 木香 沉香 延胡索 香附子 杜
心 姜黄 砂仁

终用方：当归 茯苓 青皮 陈皮各一钱 白芍药 黄连 香
附子 山梔子各八分 川芎六分 半夏 厚朴 柴胡各七分 甘草
吴茱萸各四分

《北山医案》

程文圃

蔚兄来诊云：“病初右胁刺痛，皮肤如烙，渐致大便闭结，坐卧

不安，每便努挣，痛剧难耐。理气清火，养血润肠，药皆不应”。切脉弦急欠柔。谓曰：“易治耳，一剂可愈。”蔚兄云：“吾病日久，诸药无灵，何言易治？”予曰：“此乃燥证。肺苦燥，其脉行于右，与大肠相表里。方书论胁痛，以左属肝，右属肺，今痛在右胁，而便闭结，肺病显然。但肝虽位于左而其脉萦于两胁，《内经》言：‘邪在肝则两胁中痛。’今痛虽在右胁，不得谓其专属肺病已也。夫金制木，忧伤肺，金失其刚，转而为柔，致令木失其柔，转而为刚，辛香益助其刚，苦寒愈资其燥，润肠养血，缓不济急。”订方用栝蒌一枚，甘草二钱，红花五分。蔚兄见方称奇，乃询所以。予曰：“方出《赤水玄珠》。夫栝蒌柔而润下，能治插胁之痛，合之甘草，缓中濡燥。稍入红花，流通血脉，肝柔肺润，效可必矣。”服药便道痛减，能以安卧，随服复渣，微溏两次，其痛如失。

《杏轩医案》

吴麓

徐晴圃中丞，住闽藩时，如君抵暑，即胁肋痛胀，寒热骨蒸，烦渴吐酸。诊脉虚弦数，此系血虚肝燥，经脉阻滞，气逆不调，火郁肝经，非受客邪也。凡胁痛之病，本属肝胆二经，以二经之脉皆循胁肋故也。宜进八味逍遥散，加白芥子、乌药以抑肝气，兼以调经养血。遂服三帖甚效。继用小营煎（当归、芍药、枸杞、炙甘草、熟地、山药）加制香附、枣仁、茯神，服数帖而安。

道长姚子方，缘酤嗜火酒，能饮三斛。患胁肋疼痛，气逆眩运，口苦耳鸣，胸膈胀满。诊脉洪弦数，皆由纵饮无度，口腹不慎，湿热之邪壅滞中焦，气逆不解，延及少阳、厥阴，以致肝胆火盛。盖胁者肝胆之部，肝火盛，故作痛也。即用龙胆泻肝汤七剂，痛减过半。易用五苓散及葛花解醒汤（葛花、豆蔻、砂仁、木香、青皮、陈皮、人参、白术、茯苓、神曲、干姜、猪苓、泽泻）以补脾利湿。用药月余。诸证悉瘳。

英氏体质素弱，月信杳然，左胁疼痛，久而结成痞块，发则痛如刀刺，不能转侧俯仰。诊脉虚软无神，乃营卫不足，八脉空竭，气血亏损所致。即用人参养荣汤大补气血；外用熨痞诸法，可冀渐效。若再投辛燥、泄气、耗血之药，恐病势日增也。

《临证医案笔记》

王孟英

单小冈巡检，患右胁痛，医予温运药，病益甚，至于音喑不能出声，仰卧不能反侧，坐起则气逆如奔，使溺不行，汤饮不进者，已三日矣。孟英诊其脉：沉而弦。与旋覆、赭石、雄白、姜仁、（黄）连、（法）夏、竹茹、贝（母）、枳实、紫菀，加雪羹，服之，一剂知，数剂愈。

《王氏医案》

林佩琴

张。胁痛胀，少腹肿硬，误服攻荡劫剂，胀剧，气注睾丸，脉沉小，右弦涩，乃肝失疏泄，气郁留浊。治先理肝以泄浊。厚朴七分、小茴香、青皮各钱二分、枳壳钱半、茯苓、橘核各二钱、大腹皮三钱、延胡八分、椒目廿粒、车前子三分。四服胁痛疝坠俱止。但腹右硬痛不任偏卧，食不加胀，二便如常，按脉论症，单胀何疑。然病因脏损，治在通摄兼施。厚朴五分、枳壳钱半、牡蛎、茯苓各三钱、归须、橘核各二钱、牛膝一钱、桂心三分。四服症平。后仿肾气丸，用牛膝、车前、桂心、茯苓、山药、当归、牡蛎、白芍、萸肉，蜜丸。愈。

陈。胁胀胸痛呕吐，肝气上升，阳明当其冲，必犯腕倾液而出。脉左迟虚，右弦小，阴疝宿恙未愈。治在益胃和肝，勿使疝厥。白芍、茯苓各二钱、制厚朴六分、制半夏钱半、橘白、枳壳各一钱、砂仁连壳八分、乌梅二枚、煨姜二片。数服胀痛若失，阴疝亦瘳。

本。胁左隐痛，胸间动气，头晕肢麻，寐即舌干似辣，中夜自汗，清晨咳痰，便泻觉爽。肝阳挟风火上冒，侵犯脾土使然。秋深左关

脉弦长牢实，医谓金弱木强，非时脉见，来春木必侮土，膈逆可忧，遂用滋肾镇肝，数十剂脉症未退。更医进胃爱丸，服后痰较少而泄气多，且皆健脾药，不能制肝阳，历冬并右脉亦弦劲，胸脘引痛。予谓前症自是肝阳肆横，但肝为刚脏，不任克制，专用滋清，恐又致痛为胀。若仿《内经》治肝以酸泻之法，自然柔伏矣。因用白芍、木瓜、乌梅、萸肉、五味、金橘、枣仁等，加牡蛎醋炙、橘络、木香、茯神、芝麻、小麦、桑枝膏为丸。服后左关渐软，不见弦长矣。且示以静摄戒怒节劳，右脉亦和，诸症渐除。

王。高年胸胁气阻痛，脉虚弦。用苦咸酸以泄降。厚朴姜汁制，五分、枳壳、旋覆花各钱半、牡蛎粉醋炙，二钱、白芍炒，三钱、木瓜八分、降香末二钱。三服肝逆已平，尚未嗜食，用甘凉以调胃阴。石斛二钱、麦冬钱半、甘草五分、茯苓、白芍、当归各二钱、小麦一撮、红枣五枚。五服全安。

沈氏。气攻肋胁左右，上入乳际，痛引胸背，子夜特甚。思人身气血，于子丑时注肝胆，子时注胆，丑时注肝。今肝阳上升，诸气皆逆，势必营卫失度，瘀浊不降，呕逆便艰，有自来矣，用微苦微辛以泄降。杏仁、当归须、青皮醋炒、延胡、郁金、枳壳炒、栝蒌、广木香汁冲，二服随定。

某氏。左胁痛，卧必偏右，咳则气急，痰带血丝，症由五志拂抑，损伤营络。仿《内经》肝苦急，急食甘以缓之。潞参、茯苓、甜杏仁、白芍、杞子、枣仁、川贝母俱炒、桑皮蜜炙、金橘皮、炙草、红枣，煎服效。

堂弟。右肋久痛，牵引背膊，呼吸不利，咳则痛甚，坐必体伛，食人稍安，右脉浮弦。此操劳所伤，损动肺络，当春木旺，痛难遽止。夫诸气贲郁，皆属于肺。然痛久则入络，姑用苦辛宣通。老韭根、当归须、郁金、杏仁、川贝母、陈皮、佛手柑，二服痛减。按其肋仍觉痞硬，仿咸以软坚。用旋覆花、牡蛎粉、白芍、金橘皮、延胡、当归、降香，二服，转用甘缓理虚，以参、苓、归、芍、陈、贝、甘草，痛缓。其亲戚一医

以为肝肾阴虚，用熟地滋腻，竟成单胀矣。

郭。去秋肋痛痰血，见症于肝，不足于肾，入春医用通摄奇经，未效。改用桂心、蒺藜等药平肝，不知肝为刚脏，药忌刚燥，痛宜益加矣。延至夏初，木火相乘，体羸食减，日晡寒热，咳嗽气促，口干舌腻，坐则胁背牵引刺痛，脉来弦数无神。症由情志不遂，肝胆寄居之相火，上侮肺金，以至痰红气急，日就羸怯，此以水涵木之法，急宜进商也。阿胶、麦冬、白芍、贝母各二钱、五味子五分、石斛、黑豆皮各三钱、丹皮钱半，二服寒热止，嗽痛减，食加餐矣。又令晨服燕窝汤，晚服生脉散，症有起色。

《类证治裁》

曹存心

气结于左，自下而盘之于上，胀而且疼，发则有形，解则无迹，甚则脉形弦数，口舌干燥，更属气有余便是火之见证，急须化肝。

化肝煎

治按：凡肝气上逆者，多挟木火为病，故化肝煎为要方。

肝居人左，左肋不时攻痛，甚则厥逆，左关沉小带弦，是肝气郁而不升也；右脉弦滑，舌苔薄白，喜饮热汤，又有湿痰内阻。当兼治之。

推气散合二陈汤。

治按：用推气散以疏肝郁，合二陈汤以治湿痰，竟如两扇题作法。

《柳选四家医案》

西汇王。营行脉中，卫行脉外。脉为血脉，血脉盛则营卫流行，血脉衰则营卫阻塞。流行者，通也。通则不痛。阻塞者，不通也。不通则痛。痛之为日已久，病必在络，不独气之为患可知。然则通其络，破其气，以使营卫渐和，不至有窒凝之弊，岂非快事？而不知五脏内亏，气血不充，阴阳之道路欠已难宜。急急补之，还恐精神不

旺，气滞血凝而痛，焉能受得攻方？夫营即血，卫既气。气者，肺所主也，其用在右。右胁部痛，肺之治节不出，相傅无权。必得培土生金，补火生土，则真火上腾，肺气自旺。旺事则燥金当令，金不自病矣。

制香附、附子理中汤、归须、白芍、良姜，取旋覆花、青葱、新绛、瓦楞子煎汤代水。

次诊：火土合德，肺金自旺，右胁部痛所以向安也。夫肺为五脏华盖，其用在右。隔一隔二以补其体，以使其体用兼全，痛固不作，但秋刑官也。肃杀令行，宜旺而不宜衰，宜通而不宜寒。肺若独虚，一交秋令，痛自除矣，何反秋深而更痛耶？细察病情，起由血后大补肺金。右肋便痛，显系肺络之中，必有一点瘀血阻其清肃，所以当通而反不通，漫无止期。不独壮年时形寒饮冷，伤肺而已。仍宜培补，佐以宣通，以使肺金日旺，瘀积消磨为要。

照原方如九香虫、陈皮、延胡索、薤白。

三诊：胁部不疼，背脊生胀，两腿作酸，无一而非三阴之界也。三阴之阴气内旺，阳气必衰，衰则浊阴用事，为胀为酸，以昭火土不能合德，气息自短，脉形软弱，嗽痰少寐，浊阴之气已加阳位，无怪乎中下二焦自病矣。若非温通阳气，窃恐白露横江宿疾复发。

附子理中 当归 白芍药 新会皮 金毛脊 薤白 九香虫 五加皮

四诊：温通后痛已不作，诸恙大愈，药之力耶、魔之退耶？姑置勿论。且论脉为血脉，五至为平。六至为数，三至为迟。诊得脉来四至，既不为数，亦难为迟，使以平脉断之，似未熨帖，何也。盖以未至太息不见五志者，亦属迟脉，则为寒，又属阳虚。若不以阳和之品日进一日，还恐其真火难生，浊阴窃发。

附子理中泻 河车 当归身 白芍 九香鹿角霜 金毛脊 陈皮 五加皮 仍取肝著汤瓦楞子煎汤代水。

五诊：脉已五至，气血之平也。可知平则营卫调和，阴阳和协，

以免亢则为害之机，且有承则乃制之力焉。然皆药力之偏见，长也而不和，久而久之，药力又增气火。火宜少不宜壮，壮火食气，少火生气耳。

干河车、当归、白芍药、于术、鹿角霜 杜仲 九香虫 陈皮
潞党参 麋茸 大茴香 炙草 菟丝子 取肝著汤、瓦楞子汤煎代水。

六诊：风邪从阳而亲上。上之为言肺也。肺为五脏华盖，燥风往往先伤。咳逆不爽，所谓秋伤干燥，上逆为咳是也。然观其咳逆之状，薄痰外出，咳则稍安，竟有嗽意。嗽属脾，咳属肺，咳而兼嗽，肺风引动脾湿不言而喻。

川桂枝 茯苓 炙甘草 于术 白杏仁 前胡 杜苏子 桑皮 金沸草 桔梗

七诊：风痰咳嗽已除大半，腕胁之旧痛复发，加以背胀腿酸。背为阳，腿为阴，阳部尚病，何况乎阴？前此肝胃两经，未有不同患此难也。究其由来，浊阴用事，阳气不宣。温养一法，宜继于辛散之后。

云茯苓 桂枝 野于术 炙草 金沸草 麦冬 鹿角霜 木瓜 金毛脊 当归 取肝著汤、瓦楞子煎汤代水。

十诊：营卫者，阴阳之道路也。营为阴，卫为阳。卫之为言，护卫也，全在阳气以舒之。兹仍阳气久虚，护卫失职，凉风暴感，外从皮毛渐渐入于卫。以致形寒，脉紧，苔白，背仍胀腿甚酸，腕胁苦痛亦不肯罢。急须解表，以使凉风外达，不使郁久发热为要。

川桂枝 白芍药 炙甘草 厚朴 白杏仁 葱白 缩砂仁 当归 瓦楞子 橘红。

十一诊：营行脉中，卫行脉外，既得桂枝汤一调营卫，则脉之中外自得和谐，病有向安之处矣。然时病时安，还在正气之盛衰无定。所以新感之凉风，久积之阴寒，未能一时化尽。推其原，究其属，阳气内亏，不通敷布使然也。

川桂枝 白芍 炙甘草 防风 绵黄芪 当归 云茯苓 干

姜 白杏仁 陈皮 瓦楞子

十二诊：鼻为肺窍，肺寒则鼻流清涕，肺热则流浊涕。兹乃清滋转浊，肺之所感风寒已经化热，表邪解矣。不过尚有余邪留落于鼻间而已，姑置勿论。就胁痛复作，作于霜降始寒。寒则气凝，凝则阳气郁，郁则营卫不通，不通则痛，良有以也。因思秋分一节，大剂温通，其痛本愈，何不复之。

鹿角霜 当归 白芍药 陈皮 炙甘草 干姜 云茯苓

十三诊：天降繁霜，归之于燥，政令大行矣。行则肝木受戕，气从内郁，血亦内凝。凝滞则痛，郁开则缓。所以痛无定所，总不外乎肝之部分，随气之开阖而盛衰也。现在手足心热，不比归时苦冷，想是真阳暂通，肝气不郁。经云木郁达之，逍遥一法，未始不可权行。

逍遥散另取白芥子、水红花子、葱白、麸皮四味，炒热熨之。

十四诊：逍遥之下，胁上之疼暂止一夜，今又移入下胁，且中脘连及背胀。显系肝郁暂开，而其浊阴之气归并中宫，中宫之阳气，前不能通，后不能运，所以脉反弦也。斩关直入，开通阳气，驱逐浊阴，非雄烈之品不足以有为。

制川附 干术 潞党参 干姜 九香虫 炙草 白芍药 当归 新会皮 另獭肝五分开水磨服。

《延陵弟子纪要》

费伯雄

某。血虚气旺，阻塞中宫，散走两胁，络痛难忍，坐卧不安，六脉沉涩。用温通理气平肝。杜苏梗二钱 炒当归二钱 橘络一钱半 九香虫一钱 桂枝一分 老山朴六分 川楝子炒，三钱 川连吴萸二分拌炒，三分 公丁香二只 炒赤芍一钱 乌药一钱半 木香五分 川郁金二钱 白檀香一分 佛手花五分

某。荣血不足，肝气太旺，犯胃克脾，胸闷不舒，胁肋作痛。宜

养血柔肝，健脾和胃。全当归二钱 大白芍一钱 炙甘草五分
茯苓二钱 川郁金二钱 青皮一钱 乌药一钱半 白蒺藜三钱
小川朴一钱 大砂仁一钱 玫瑰花五分 沉香四分 猩猩四分

《孟河四家医案》

徐守愚

剡西王胜堂仁仲中吕月汀，痰嗽多年。兼之心多蕴结，余尝虑而向渠曰：“仲不病则已，病则令人莫测，其情，医药有难遽疗者。乃尔来家务琐屑，时闻诟谯之声。谚云：“神仙难断家间事。”局中人其何以堪耶？嗣是不逮一月，忽然右肋大痛，牵连及腰，痰涎壅塞，嗽则更觉痛甚，且饮食稀少，肌肉黄瘦，坐卧无力，渐即于危矣。时师聚讼纷纷，曰虚、曰寒、曰痰饮。施治六、七日，药无一效。乃邀余诊视，脉左关沉弦短数，右关沉弦滑大，且按久不衰，舌苔厚白而不干燥，口亦不渴。凝思良久，始得病情时张芝庭亦在同座，乃至诘曰：“月汀之病属内伤乎？属外感乎？”余曰：“外感脉当浮，身亦当热。今脉沉而身不热，其无外感可知。”“然而右肋痛至于斯，其故何欤？”余据理论之曰：“证因七情郁结，以致肝经气血滞而不行，所谓痛则不通也。病根起于左，而痛处见于右，所谓肝纵行乘脾也。舍《金匱》半夏厚朴汤合旋复花汤，其无别法。”芝庭曰：“论证极是，而用方之义，请明以告我”。余曰：“半夏厚朴汤后人名四七汤，以四味药能治七情气。旋复花汤，金匱积聚证主以治肝着。二方药皆行气，独新绛入血分而活络，即协诸气药共济以奏功也。余移之治此证，以其由气滞，亦由血凝。而气为血帅，气行则血行。古云，止痛须理气，意在斯乎？”芝庭又问：“此后将用何剂？”余曰：“证固非一法可以了事者，姑先服此方，自有好音。”乃接服二剂，痛果大减，次日用温胆汤加木瓜、生谷芽。以肝与胆相表里，治肝兼治胆，医理当如是也。时余经手证多，不能久留，嘱月汀权请竺葵庄先生参理，旋即返城。越二日余复至，询用何药？葵庄曰：“舌苔厚白如此，湿热无疑

也。方以利湿清热为主，治似不错，奈药频进而痛如故，何也？”余曰：“月汀久嗽多痰，脾胃之湿其素所蓄积者然也。今木郁不伸，肋乃作痛，在气在血自可分头施治。况脉弦而沉，身不发热，苔虽厚白，亦因痰湿内蕴所至致，而外感何有也？”葵庄曰：“然！”乃酌用和胃二陈汤，祛寒除湿，加桂枝白芍以和营止痛，再服半夏厚朴汤合旋复花汤。一方如是，调治数日而肋痛十愈七、八，脉亦渐平。葵庄别去，余独留渠家，不意肋痛甫愈，而少腹旋即疼痛，正一波甫平而一波又起者矣。治法仍上，昼服和胃二陈汤，加桂枝、白芍方一剂；入夜服二加龙骨汤一剂。而少腹疼止，嘱五日后服天雄散四剂。自是余亦脱手而还。不及十日，月汀能来寓就诊，仍以芪附、术附、参附三方合用，加茯苓、木瓜服十剂而全愈。

二加龙骨汤：桂枝一钱 芍药二钱 炙草一钱 生龙骨四钱
生牡蛎四钱 白薇一钱 附子 天雄散方：
天雄即附子独棵者，白术二钱 牡蛎三钱 桂枝一钱

《医案梦记》

徐镛

前营游击舒公，初夏病感寒热颇轻，但右肋以下掣痛不安，头痛亦在右边，大便不实。医以为类伤寒证，用辛温解表不效。余按其脉隐伏不彰，舌上灰色，苔厚而湿润欲滴。初疑湿胜于热，用吴氏达原饮；继疑寒热互结，用进退黄连汤，但有二、三分效验。舒公深信不疑，然必终奏全效。余心始安，沉思良久，头痛、肋痛俱在右边，此热气郁遏阳明，故脉象不彰。遂拣去温药，专用三黄、石膏，坚服二十余剂而愈。

《医学举要》

汪廷元

金养泉先生与予家世交，素留心岐黄。由词馆御史巡漕瓜步二

公郎病胁痛，牵引腰背，痛而微胀，手足微厥，食入减少。延予三汉河公馆。脉之弦缓。所谓肝脉不足，令人腰背引痛也。且胃气本弱，木动土虚，故四末不温，而不嗜食也。以当归、白芍养血，白术、茯苓益土，肉桂以温经制木，陈皮、炙草以调气和中，饮之良愈。

《广陵医案摘录》

张乃修

阙左。烟体痰浊素盛，痰湿下注，发为泻痢，痢止而痰湿不行，升降开合之机，皆为之阻，以致右胁作痛，痛势甚剧，按之坚硬有形，中脘板滞，不时呃忒，气坠欲便，而登圜又不果行。苔白罩霉，脉形濡细，此痰湿气三者互聚，脾肺之道路，阻隔不通，以致流行之气，欲升不能，欲降不得，所以痛甚不止矣。气浊既阻，中阳安能旋运，挟浊上逆，此呃之所由来也。在法当控逐痰涎，使之宣畅。然脉见濡细，正气已虚，病实正虚，深恐呃甚发厥，而致汗脱。拟疏通痰气，旋运中阳，以希万一。即清明哲商进。

生香附二钱，研 真猩猩七分 公丁香三分 橘红一钱
橘络一钱五分 磨刀豆子四分冲 姜汁拌炒竹茹一钱五分 炒枳壳一钱
旋复花三钱，包 磨郁金七分，冲 青葱管三茎

改方：服一剂后痛势大减，去郁金。加苏子三钱，炒白芥子一钱，乳没药各二分，黑白丑各三分，六味研极细末，米饮为丸如绿豆大，烘干，开水先服。其内香附，旋复花用一钱五分。

原注：服药后右胁不痛，但便泄不止，改用连理汤出入。

钟左。右胁作痛。脉象沉弦。饮悬胁下，脾肺之络在石也。

广郁金 赤白苓 广皮 旋复花 生香附 制半夏 炒苏子
枳壳 真猩猩 青葱管

二诊：胁下之痛，仍然未定。左脉弦大，右关带滑。气湿郁阻不宜。再为宣通。

制半夏 制香附 杭白芍 川草薢 川芎 橘皮络 旋复花

真猩绛，广郁金 葱管 醋炒柴胡

《张聿青医案》

王旭高

某。肝胃不和，腰肋胸背相引而痛。舌光无苔，营阴内亏。大便溲薄，脾气亦弱，并无呕吐痰涎酸水等症。宜辛温通阳，酸甘化阴。

陈皮 茯苓 苏梗 吴茱萸 沙苑子 枸杞子 薤白头 白芍 橘饼

渊按：脾肾虚寒宜甘温，营阴内虚宜柔缓，故不用姜、附刚燥之药。

《王旭高临证医案》

柳宝诒

方。肺胃络脉之气，升逆不降。两胁牵掣板痛，动作则愈甚，此属营络之病，仅与调气，尚无效也。

旋复花 红花同包 归须 橘络 细苏梗 桑白皮 广郁金
桃仁 去皮尖 瓜蒌皮 酒炒 丹参 枳实 紫菀 蜜炙 枇杷叶

尤。右胁因伤瘀阻，血络不能，呼吸掣痛。当和血络，勿令久瘀为要。

旋复花 红花同包 粉前胡 桑白皮 紫丹参 广郁金 归须
橘络 南沙参 青蒿 香瓜子 紫菀茸 参三七 磨

鲜藕 煎汤代水

姜。阴虚不能涵木，木火升动，肺金受克，咳呛气逆，左胁板痛，悉由乎此。四肢不温，乃阳气内厥，阴气不承；阳气愈亢，则四肢愈清。脉象细数不静，亦属阳气不藏，营阴被烁之象。前方熄肝和络，五大剂后，偏卧咳呛略减，余证仍然。兹拟滋养营阴，镇摄阳光。虽不专治肺肝，而阴气充，则肝自柔；阳气藏，则肺受荫，所谓治病必

求其本也。录方拟与三才固本法，相间服之。

大生地 东白芍 白石英 左牡蛎 刺蒺藜 马料豆 炒丹皮 长牛膝秋石化水拌收 淡天冬 清阿胶黛蛤散拌炒 功劳子 元武板鲜藕煎汤代水

刘。胆火循经而上，耳后振动作痛，引及左胁。法当疏泄木火。

羚羊角 蒺藜 牡蛎 甘菊花 黑山栀丹皮 白芍 郁金 象贝 首乌藤 丝瓜络 薄荷

二诊：左脉弦搏，右脉动数。左胁震动作痛，上引耳后。肝胆之火，内郁不化。法当疏泄清降。

川连 黑山栀 丹皮 生甘草 薄荷 牡蛎盐水炒 磁石 羚羊角 刺蒺藜 夜交藤 金器 竹二青

《柳宝诒医案》

凌灸

刘（太和坊正月），巢氏病源云：胁痛左属蓄血，右属痰饮。见症右肋引痛，气逆痰稠，明是痰阻其气，络不主宣使然。脉右弦，左小弦数，治宜泄木和中。

旋复花 全括萎 宋半夏 赤苓 新绛 川郁盆 炒白蒺 玫瑰花 青葱管 新会橘络丝瓜络 姜汁炒竹茹

某，悬饮内在胁间，按之漉漉有声，宜三子养亲汤。

《凌临灸方》

张锡纯

天津齐某某，年五旬，得胁下作疼，兼胃口疼病。

病因：素有肝气不顺病，继因设买卖赔累，激动肝气，遂致胁下作疼，久之胃口亦疼。

证候：其初次觉疼恒在申酉时，且不至每日疼，后浸至每日觉疼，又浸至无时不疼。屡次延医服药，过用开破之品伤及脾胃，饮食

不能消化，至疼剧时恒连胃中亦疼。其脉左部沉弦微硬，右部则弦而无力，一息近五至。

诊断：其左脉弦硬而沉者，肝经血虚火盛而肝气又郁结也。其右脉弦而无力者，土为木伤，脾胃失其蠕动健运也。其胁疼之起点在申酉时者，因肝属木申酉属金，木遇金时其气化益遏抑不舒也。《内经》谓：“厥阴不治，求之阳明。”夫厥阴为肝，阳明为胃，遵《内经》之微旨以治此证，果能健补脾胃，俾中焦之气化运行无滞，再佐以理肝之品，则胃疼可愈，而胁下之疼亦即随之而愈矣。

处 方： 生怀山药一两 大甘枸杞六钱 玄参五钱
寸麦冬四钱，带心 于白术三钱 生杭芍三钱 生麦芽三钱
桂枝尖二钱 龙胆草二钱 生鸡内金二钱，黄色的捣 厚朴钱半
甘草钱半

共煎汤一大盅，温服。

复诊：将药连服四剂，胃中已不作疼，胁下之疼亦大轻减，且不至每日作疼，即有疼时亦须臾自愈。脉象亦见和缓，遂即原方略为加减俾再服之。

处 方： 生怀山药一两 大甘枸杞六钱 玄参四钱
寸麦冬四钱，带心 于白术三钱 生杭芍三钱 当归三钱 桂枝尖二钱
龙胆草二钱 生鸡内金二钱，黄色的捣 醋香附钱半 甘草钱半
生姜二钱

共煎汤一大盅，温服。

效果：将药连服五剂，胁下之疼霍然全愈，肝脉亦和平如常矣。遂停服汤药，俾日用生怀山药细末两许，水调煮作茶汤，调以蔗糖令适口，以之送服生鸡内金细末二分许，以善其后。

或问：理肝之药莫如柴胡，其善舒肝气之郁结也。今治胁疼两方中皆用桂枝而不用柴胡，将毋另有取义？答曰：桂枝与柴胡虽皆善理肝，而其性实有不同之处。如此证之疼肇于胁下，是肝气郁结而不舒畅也，继之因胁疼累及胃中亦疼，是又肝木之横恣而其所能

胜也。柴胡能舒肝气之郁，而不能平肝木之横恣，桂枝其气温升温升为木气，能舒肝气之郁结则胁疼可愈，其味辛辣辛辣为金味，更能平肝木横恣则胃疼亦可愈也。惟其性偏于温，与肝血虚损有热者不宜，故特加龙胆草以调剂之，俾其性归和平而后用之，有益无损也。不但此也，拙拟两方之要旨，不外升肝降胃，而桂枝之妙用，不但为升肝要药，实又为降胃要药。《金匱》桂枝加桂汤，治肾邪奔豚上干直透中焦，而方中以桂枝为主药，是其能降胃之明证也。再上溯《神农本草经》，谓桂枝主上气咳逆及吐吸吸不归根即吐出，即后世所谓喘也，是桂枝原善降肺气，然必胃气息息下行，肺气始能下达无碍。细绎经旨，则桂枝降胃之功用，更可借善治上气咳逆吐吸而益显也。盖肝升胃降，原人身气化升降之常，顺人身自然之气化而调养之，则有病者自然无病，此两方之中所以不用柴胡皆用桂枝也。

邻村李姓妇，年近四旬，得胁下疼证。

病因：平素肝气不舒，继因暴怒，胁下陡然作疼。

证候：两胁下揪疼甚剧，呻吟不止，其左肋之疼尤甚，倩人以手按之则其疼稍愈，心中时觉发热，恶心欲作呕吐，脉左右两部皆弦硬。

诊断：此肝气胆火相助横恣，欲上升而不能透膈，郁于胁下而作疼也。当平其肝气泻其胆火，其疼自愈。

处 方：川楝子八钱，捣碎 生杭芍四钱 生明没药四钱
生麦芽三钱 三棱三钱 莪术三钱 茵陈二钱 龙胆草二钱
连翘三钱

磨取生铁锈浓水，煎药取汤一大盅，温服。

方解：方中川楝、芍药、龙胆，引气火下降者也。茵陈、生麦芽，引气火上散者也。三棱、莪术，开气火之凝结，连翘、没药，消气火之弥漫，用铁锈水煎药者，借金之余气，以镇肝胆之木也。

效果：煎服一剂后其疼顿止，而仍觉气分不舒，遂将川楝、三棱、莪术各减半，再加柴胡二钱，一剂全愈。

天津陈某某，年六旬，得胁下作疼证。

病因：因操劳过度，遂得胁下作疼病。

证候：其疼或在左胁或在右胁或有时两胁皆疼，医都治以平肝、舒肝、柔肝之法皆不效。迁延年余，病势浸增，疼剧之时，觉精神昏愤。其脉左部微细，按之即无，右脉似近和平，其搏动之力略失于弱。

诊断：人之肝居胁下，其性属木，原喜条达，此因肝气虚弱不能条达，故郁于胁下作疼也。其疼或在左或在右者，《难经》云，肝之为脏其治在左，其藏在右胁右肾之前并胃，著于胃之第九椎《医宗金鉴》刺灸篇曾引此数语，今本《难经》不知被何人删去。所谓藏者，肝脏所居之地也，谓治者肝气所行之地也。是知肝虽居右而其气化实先行于左。其疼在左者，肝气郁于所行之地也；其疼在右者，肝气郁于所居之地也；其疼剧时精神昏愤者，因肝经之病原与神经有涉也，肝主筋，脑髓神经为灰白色之筋，是以肝经之病与神经有涉。治此证者，当以补助肝气为主，而以升肝化郁之药辅之。

处方：生箭芪五钱 生杭芍四钱 玄参四钱 滴乳香三钱，炒
明没药三钱，不炒 生麦芽三钱 当归三钱 川芎二钱 甘草钱半
共煎汤一大盅，温服。

方解：方书有谓肝虚无补法者，此非见道之言也。黄芪为补肝之主药，何则？黄芪之性温而能升，而脏腑之中秉温升之性者肝木也，是以各脏腑气虚，黄芪皆能补之。而以补肝经之气虚，实更有同气相求之妙，是以方中用之为主药。然因其性颇温，重用之虽善补肝气，恐并能助肝火，故以芍药、玄参之滋阴凉润者济之。用乳香、没药者以之融化肝气之郁也。用麦芽、芎藭者以之升达肝气之郁也。究之，无论融化升达，皆通行其经络使之通则不痛也。用当归者以肝为藏血之脏，既补其气，又欲补其血也。且当归味甘多液，固善生血，而性温味又兼辛，实又能调和气分也。用甘草者以其能缓肝之急，而甘草与芍药并用，原又善治腹疼，当亦可善治胁疼也。

再诊：将药连服四剂，胁疼已愈强半，偶有疼时亦不甚剧。脉象左部重按有根，右部亦较前有力，惟从前因胁疼食量减少，至此仍未增加，拟即原方再加健胃消食之品。

处方：生箭芪四钱 生杭芍四钱 玄参四钱 于白术三钱
滴乳香三钱，炒 明没药三钱，不炒 生麦芽三钱 当归三钱
生鸡内金二钱，黄色的捣 川芎二钱 甘草钱半

共煎汤一大盅，温服。

三诊：将药连服四剂，胁下已不作疼，饮食亦较前增加，脉象左右皆调和无病，惟自觉两腿筋骨软弱，此因病久使然也。拟再治以舒肝、健胃强壮筋骨之剂。

处方：生箭芪四钱 生怀山药四钱 天花粉四钱 胡桃仁四钱
于白术三钱 生明没药三钱 当归三钱 生麦芽三钱 寸麦冬三钱
生鸡内金二钱，黄色的捣 真鹿角胶三钱

药共十一味，将前十味煎汤一大盅，再将鹿角胶另有水炖化和匀，温服。

效果：将药连服十剂，身体浸觉健壮，遂停服汤药，俾用生怀山药细末七八药，或至一两，凉水调和煮作茶汤，调以蔗糖令其适口，当点心服之。服后再嚼服熟胡桃仁二三钱，如此调养，宿病可以永愈。

《医学衷中参西录》

邵兰荪

肝块作痛，脘中嘈杂，脉左弦右涩，癸涩带注，腰酸背掣，姑宜养血平肝。

生地三钱 川楝子一钱五分 生牡蛎四钱 炒小胡麻三钱
归身二钱 延胡二钱 九香虫一钱 玫瑰花五朵 炒白芍一钱五分
木蝴蝶四分 川断三钱 五帖

《邵氏医案》

何长治

左。肝主筋，肾主骨，阳明主肌肉，两胁作痛，血不荣经也。痛则寒热，腹膨食滞，营虚易感风邪，湿热乘之而为患也。法当祛风和血，以觐进止。

当归身二钱 制首乌三钱 粉草薜钱半 牛膝三钱 茯苓三钱
米仁三钱 白术二钱 枳壳钱半 广皮八分 加桑枝八钱，酒炒

《何鸿舫医案》

陈莲舫

董。肾关不固，虚热挟湿，肝肺升降不调，左胁时痛，痛甚则形黄气怯。邪从外泄，足部发癢。脉息弦数。治以和养。

北沙参 黑料豆 旋覆花 白茯苓 生白芍 杭菊花 川石斛
白莲须 桑寄生 白苡米 麦竹茹 广陈皮 枇杷叶

《莲舫秘旨》

费承祖

松江朱君明昌，病胸胁作痛。服辛通药，其痛更甚，洩浊带血，茎中刺痛。西药治之，时减时增，反加呛咳吐血，就余诊治。脉象滑大而数。痰热阴气灼阴，阴液宣布无权，气机流行失职。

北沙参四钱 川石斛三钱 瓜蒌皮三钱 甜杏仁三钱
京玄参一钱 女贞子三钱 生白芍一钱五分 金铃子一钱五分
冬瓜子四钱 生熟谷芽各四钱 云茯神二钱 银杏肉去皮、壳十粒
莲子心五分

服六剂而安。

上海吕润泉，右肋肋作痛异常，坐卧不安，已经匝月，就余治之。诊脉细弦。此肺阴虚而痰火盛也。

西洋参一钱 麦冬二钱 白芍一钱五分 甘草五分

酒炒黄连二分 吴茱萸一分 瓜蒌皮三钱 川石斛三钱 杏仁三钱
竹茹一钱 广皮五分

两剂而安。

金坛冯振清，右胁作痛，牵引胸腹，即大便频行，咳嗽口干。余诊其脉，右寸弦结。此肺郁不舒，经所谓肺心痛者是也。

嫩桔梗一钱 粉甘草五分 大白芍一钱五分 南沙参四钱
甜杏仁三钱 薄橘红五分 冬瓜子四钱

一剂知，二剂已。

《费绳甫医话医案》

曹沧洲

某右。肝肾素薄，近日左胁痛，日有三次，脉软弦，肾不摄肝，未易速效。

北沙参一钱半 橘白一钱 清河胶一钱半 真水獭肝四钱，熬细吞服
白芍一钱半 盐半夏一钱半 茯苓四钱 绿萼梅一钱
煅瓦楞粉一两 粉甘草四分 路路通一钱半

某左。肝肺络气失宣，右胁肋作痛，甚则上及咽喉，下及足膝，脉弦，为日已多，未易解散。

旋复花一钱半，绢包 瓜蒌皮三钱，切 竹茹二钱 赤芍三钱
煅瓦楞粉一两 白杏仁四钱，去尖 橘络一钱 白蒺藜四钱，去刺
台乌药一钱半 象贝四钱，去尖 丝瓜络三钱 稀莩草一钱半
枇杷露一两，温服

《吴门曹氏三代医验集》

吴鞠通

庚寅六月廿九日，恒妇，十九岁。肝郁兼受燥金，胁痛二、三年之久，与血相搏，发时痛不可忍，呕吐不食，行经不能按月，色黑且少，渐至经止不行，少腹胀满。汤药先宣肝络，兼之和胃，再以丸药

缓通阴络。

新绛纱三钱 桃仁三钱 川椒炭三钱 旋复花包，三钱 归须三钱
苏了霜三钱 姜半夏五钱 青皮二钱 广橘皮三钱 降香末三钱
生姜五钱 煮三杯，分三次服。十四帖。外以化症回生丹，每日清晨服一钱，开水调服。

七月十四日：诸症俱减，照原方再服七帖，分十四日服。每日仍服化症回生丹一钱。

廿八日：痛止胀除，饮食大进，惟经仍未行，六脉弦细，右更短紧，与建中合二陈汤以复其阳。

姜半夏四钱 桂枝四钱 生姜三大片，广橘皮三钱 白芍炒，二钱
大枣去核，二枚 炙甘草三钱 胶饴一两，去渣后化入 煮二杯，分二次服。每日服化症回生丹一钱。

八月十七：服前方十数帖，兼服化症回生丹十数丸。一切俱佳，经亦大行。

《吴鞠通医案》

曹南笙

某右。诊脉动而虚，左部小弱，左胁疼痛，痛势上行，得食稍安，此皆操持太甚，损及营络，五志之阳，动扰不息，嗌干，舌燥，心悸，久痛津液致伤也。症固属虚，但参术归芪补方未能治及络病，内经肝病不越三法：散以理肝，酸泄以体肝，甘缓以益肝、盖肝为刚脏、必柔以济之，自臻效验耳。

桃仁 柏子仁 新绛 归尾 橘红 琥珀 痛缓时用丸方：
真阿胶 小生地 枸杞子 柏子仁 天冬 刺蒺藜 茯神 黄菊花

某左。痛在胸胁，游走不一，渐至痰多，手足少力，初病两年，寝食如常，今夏病甚，此非脏腑之病，乃由经脉继及络脉。大凡经主气、络主血，久病血瘀，治法不分经络，但忽寒忽热，宜其无效，试服

新绛一方小效，乃络方耳。议通少阳阳明之络。以冀通则不能。

归须 桃仁 泽兰叶 柏子仁 香附汁 丹皮 穿山甲 乳香 没药 水泛丸

《吴门曹氏三代医验集》

丁泽周

张右。胸脘痛有年，屡次举发，今痛引胁肋，气升泛恶，夜不安寐，苔薄黄，脉左弦右涩。良由血虚不能养肝，肝气横逆，犯胃克脾，通降失司，胃不和则卧不安，肝为刚脏，非柔不克，胃以通为补，今拟柔肝通胃，而理气机。

生白芍三钱 金铃子二钱 左金丸包，八分 朱茯神三钱
仙半夏一钱五分 北秫米包，三钱 旋覆花包，一钱五分 真新绛八分
炙乌梅五分 煅瓦楞四钱 川贝母二钱 姜水炒竹茹一钱五分

二诊：胸胁痛略减，而心悸不寐，头眩泛恶，内热口燥，不思纳谷，腑行燥结，脉弦细而数，舌边红苔黄。气有余便是火，火内炽则阴伤，厥阳升腾无制。胃气逆而不降也。肝为刚脏，济之以柔，胃为燥土，得阴始和。今拟养阴柔肝，清燥通胃。

川石斛三钱 生白芍二钱 金铃子二钱 左金丸包，七分
川贝母二钱 朱茯神三钱 黑山栀二钱 乌梅肉五分 珍珠母六钱
青龙齿三钱 煅瓦楞四钱 全瓜蒌切，三钱 荸荠洗打，二两

《丁甘仁医案》

吴右。肝气入络，湿痰交阻，脾胃不和，胁肋牵痛，舌苔薄腻，脉象弦小而数，宜泄肝理气，和中化饮。

当归须二钱半 大白芍二钱 旋覆花包，钱半 真新绛八分
云茯苓三钱 仙半夏二钱 陈广皮一钱 金铃子三钱 延胡索一钱
紫降香四分 炒谷芽三钱 制香附二钱 春砂壳八分 川郁金钱半

王左。脾肾阴阳两亏，肝气入络，左肋牵痛，连及胸脘，纳少形瘦，脉象弦细而涩，舌苔薄腻而黄。病情夹杂，非易图功，宜培养脾

肾，理气通络。

炒怀药三钱 旋覆花包，钱半 真新绛八分 川郁金钱半
云茯苓三钱 大白芍二钱 炒谷麦芽各三钱 冬瓜子三钱
生熟苡仁各三钱 丝瓜络二钱

《丁甘仁医案续编》

曹惕寅

邓君之夫人胁痛。气逆撑攻，曾经某医付以旋复花、赭石、瓦楞、左金丸、橘白、半夏、鸡金、佛手、绿梅瓣、谷芽。煎药一盂，其夫促伊速服。遂一气饮尽，詎知药甫下咽，胸腹即饱胀如鼓，痛剧致厥。金谓药不对症，邀余往。及诊不为处方，惟告以此乃服药过猛，痰气骤经压迫所致，稍缓得矢气便愈。并嘱其嗣后凡服降气之药，宜宗多顿少吃之法。遂依法仍服前方，毫无苦楚，此乃医者所宜预告者也。余如润肺利导滞助运诸剂，俱宜分次缓服。又如眼科药宜食后服，通便药宜食前服，表药宜少煎，补药宜久煎，疟药须于病前服之。斯于医者药力，病情出人攸关非浅也。

《翠竹山房诊眼录稿》

赵文魁

孙右，59岁。

血虚营阴不足，肝木失其涵养，络脉不和，胸胁胀痛，自觉气短乏力，面色萎黄不华，胁肋疼痛，按之则舒。养血柔肝，和络安神。

熟地黄八钱 炙鳖甲三钱 法半夏三钱 何首乌三钱 茯神三钱
木瓜三钱 沙苑子三钱 清阿胶三钱，烊化 赤、白芍各三钱

按：胁痛一证与肝、胆、肾三脏的关系密切。《景岳全书·胁痛》从临床实际出发，根据病因的不同，分为外感与内伤两类。并提出以内伤者为多见。归纳内伤胁痛的发病原因，包括肝火内郁、郁结伤肝、痰饮停伏、外伤血瘀及肝肾亏损等。本案盖属血虚营阴不

足，阴血亏虚，肝络失和，疏泄不利，故胁肋疼痛，按之则舒。究其病因，大抵由于久病体虚，或劳欲过度，精血亏损，肝肾不足，血虚不能养肝，肾虚不能藏精，络脉失其濡养而致胁痛，精血虚少，不能上荣于面，故面色萎黄不华。血虚不能充养全身，故自觉气短乏力。治当养血柔肝以治其本，和络安神，兼缓疼痛。

药用熟地黄养血滋阴，补精育髓，常用于阴亏血少之证，如眩晕、心悸、潮热、盗汗等。用白芍养血敛阴，柔肝止痛，加赤芍活血化瘀，通络止痛，二药配合有敛有行，和肝而胁痛可止。用何首乌补益精血，滋补肝肾。用清阿胶补血滋阴，润燥生津。以上四药，养血滋阴以扶助正气。用鳖甲滋阴潜阳，善入络脉，止胁腹虚痛。用法半夏燥湿化痰，与茯神相配健脾化湿，清心安神。用沙苑子滋肾阴，潜肝阳，补肾固精，治虚劳腰痛。用木瓜柔筋活络，缓急止痛。从本方看，一则滋养阴血，二则健脾化痰，三则疏筋活络止其痛。故正复则邪退，邪去则正安。

孙右，31岁。

久病之后，正气早衰，血虚络脉失养，四体麻木时作，左侧胁肋隐约微痛，得按则舒，过劳即重，心悸怔忡，夜寐不宁。养血柔筋以治其本，和络安神求其寐字。

熟地黄三钱，砂仁五分与熟地同拌炒 当归三钱 炙鳖甲三钱
首乌藤五钱 早莲草三钱 女贞子三钱 杭芍三钱 沙苑子三钱
木瓜三钱

按：本病案与上一案病机、症状皆有相似之处，但此与上案临床表现更为突出。久病之后，体虚羸弱，肝失所养，诸症俱见。肝主藏血，是指肝脏具有贮藏血液和调节血量的功能，在生理状态下，人体各部分的血液流量，常随着人体的活动情况、情绪变化以及外界因素的影响而有所改变，当人在劳动工作或情绪激动时，机体各部分的需血量增加，循环血量也须相应增加，这时，肝脏就把贮藏的血液排出，以供机体活动需要。而当人在休息及情绪安定时，全

身活动量减少，体所需血量亦减少，部分血液便贮藏于肝脏。《素问·五脏生成》说：“故人卧血归于肝，肝受血而能视，足受血而能步，掌受血而能握，指受血而能摄。”而在病理情况下，肝血不足（肝血虚）则出现各种异常表现，如不能濡养于筋，则筋肉拘急，屈伸不利；络脉失养，则四肢麻木时作。肝脉布胁肋，肝失所养，则左侧胁肋隐约微痛，得按则舒。过劳则耗血伤气，故病重，血虚不能养心，故心悸怔忡，夜寐不宁。故养血柔筋以缓疼痛，和络安神求其寐安。

药用熟地黄养血滋阴，初精益髓；白芍养血敛阴，柔肝止痛；当归补血活血止痛，三药相配成四物汤去川芎之义，治血虚诸症，多依此化裁。肝血亏虚，络脉失养，故胁肋隐痛，精血充足，经脉调畅，则病自去。用旱莲草滋阴益肾，凉止清热，配女贞子补益肝肾，清其虚，二药相合，成二至丸之义，用于肝肾不足，骨蒸劳热，腰膝酸软等症。鳖甲咸寒，滋阴退蒸，沉降潜阳。用何首乌补肝肾，益精血，治疗血虚阴亏，心悸失眠，头晕耳鸣，常常选用，沙苑子补肾固精，肾虚腰痛，单用本品也常获效。用木瓜舒肝柔筋，祛湿化浊，常用于筋脉拘急，腰腿痹痛。以上诸药，既有四物汤、二至丸等药填补肝肾精血，又有鳖甲、沙苑子、木瓜等味舒肝通络，可望阴阳调和而病愈。

六月十一日，赵文魁请得端康皇贵妃脉息：左寸关弦而近数，右寸关沉滑。肝气郁滞，湿饮欠调，以致流患作疼，牵及腰际。今拟清肝活络拈痛之法调理。

青皮子三钱，研 玄胡三钱，炙 赤芍三钱 姜朴三钱 腹皮子四钱
牛膝三钱 防己三钱 法夏三钱 橘红络各三钱 枳壳三钱
酒军二钱 木通二钱

引用赤苓四钱 茅术三钱，炒 胆草三钱

正月初七日，赵文魁请得端康皇贵妃脉息：左关沉弦，右关沉滑。肝气舒畅，惟脉络尚欠协和。今拟清肝活络舒化之法调理。

青皮子三钱，研 羚羊角一钱，先煎 枯萎八钱，捣、胆草二钱

橘红、络各三钱 钩藤四钱 黄芩三钱 炒栀三钱 淮牛膝三钱
枳壳三钱 军炭二钱 防己三钱

引用天仙藤三钱 丝瓜络一钱

正月十二日，赵文魁请得端康皇贵妃脉息：左寸关弦而近数，右寸关沉滑。肝热气滞，胃蓄湿饮，以致中气欠畅，左胁作痛。今拟清肝调气化饮之法调理。

青皮子三钱，研 元胡四钱，炙 沉香六分，煎 姜朴三钱
塘芩六钱 黄芩三钱 羚羊角一钱五分，先煎 川连二钱，研
炒枳壳三钱 橘红三钱 酒军二钱

引用焦楂四钱、杭白芍四钱。

正月十三日，赵文魁请得端康皇贵妃脉息：左关沉弦，右关沉滑。诸证均愈，惟肝气尚欠调和。今拟和肝调气舒化之法调理。

青皮子三钱 姜朴三钱 沉香六分 元胡四钱，炙 腹皮子四钱
酒芩四钱 生栀四钱，研 羚羊角一钱，先煎 杭白芍四钱 石斛三钱，金
花粉三钱

引用橘红三钱、熟军一钱五分。

按：本案为肝气不舒，肝阳上亢，气滞不行，湿饮内生，停聚于胃，饮热互结之证。皇家之室，多逸少动，气机运行迟缓，加之终日无所事事，必多愁善感，肝气不调。肝气不调，气郁不行，“气有余便是火”，遂致肝阳内结。肝失疏泄，脾土必壅，运化失健，复因恣食肥甘，每易致湿邪内停，且肝气不利则三焦水道亦失通畅，焉能不生饮乎？初诊（正月初六日）脉见弦滑，说明内有蓄饮，脉数提示内有郁热，病偏在中上二焦，故病脉见于寸关。肝气郁滞，胸中大气不舒则胸闷；肝阳上扰于心神则心烦急躁；湿饮阻滞经络，肝阳内动，则伤筋抽痛。治宜清肝调气，化饮活络。故用胆草、羚羊角、钩藤，清泻肝热；青皮、枳壳，调理气机，气能化湿，气化则湿化；姜朴行气化湿，枳芩宽胸利气；黄芩、栀子，清热祛湿，泻火除烦；郁李仁渗湿利水，导湿邪下行。橘红络燥湿通络止痛。焦楂、锦纹，泻脾土之壅滞，

以绝湿饮滋生之源。药后肝气舒畅；肝阳结热渐减，惟脉络尚有邪阻，失于协和，故二诊（正月初七日）仍用前法，加入牛膝、防己、天仙藤、丝瓜络，增强祛湿通络活瘀止痛之力。三诊（正月十二日）胆热气滞明显，中气不畅，左胁作疼，故除用羚羊角清泻肝热，黄芩、黄连清热燥湿，青皮、枳壳、橘红理气调中通络，姜朴行气化湿，栝蒌宽胸利气，大黄、焦楂变理中焦外，又配入白芍柔肝缓急止痛，补脾之体，泻肝之用，元胡活血利气止痛，沉香降气止痛。药中病所，故服后诸证均愈，只是肝气略有不调，故四诊（正月十三日）采用和肝调气舒化之法调理，药用白芍补肝之阴，青皮舒肝之气，羚羊角、梔子清肝之热，元胡活肝之瘀，姜朴、沉香、大腹皮、橘红以行气燥湿，黄芩清热燥湿，熟军导腑热下行以畅中焦，石斛、花粉滋养胃阴以制约他药之燥烈，诸药合用，配伍精当，不失为调理肝脾之良方也。

正月十三日申刻，赵文魁请得端康皇贵妃脉息：左关弦而近数，右寸关缓滑。胆热气滞，微感浮风，以致胸满胁痛，肢倦神疲。今拟清解调肝舒化之法调理。

淡豆豉三钱 薄荷二钱 防风一钱五分 连翘三钱 香白芷二钱
栝蒌八钱 元胡四钱，炙 橘红三钱 腹皮子四钱 枳壳三钱
军炭一钱五分

引用沉香面八分，煎 醋柴八分。

按：本案为肝郁气滞，饮热内停，复感风邪之证。素有饮邪结热内伏，加之情怀不畅，意愿不遂，每使气机周流迟缓，营卫不布，若再因起居不慎，虚邪贼风便可乘机侵入，内外相引，病乃仍矣。肺居胸中，主一身之气，外合皮毛，上通于口鼻，风邪从口鼻皮毛而入，必内舍于肺，致肺失宣降，气机贻郁，故胸满不舒，还可见咳嗽、鼻塞、流涕等。气机不行，营卫不布，故肢倦神疲。肝之经脉布胁肋，肝气不调，脉络不通则胁肋疼痛。脉弦主肝郁，脉滑数主内有饮热。综观全局，本证为浮风为标，饮热为本，以气滞不行为主要表现。

《内经》云：“风浮于内，治以辛凉，佐以苦甘。”故治当辛凉清解，祛除外风为主，佐以苦甘泄热，调肝理气化饮，标本兼顾。

方中薄荷气味辛凉，功专入肝与肺，能消散风热，清利头目。淡豆豉辛苦而寒，具疏散宣透之性，既能透散表邪，又能宣散郁热，散风邪，宣肺气而除胸满。柴胡味苦性平，专入肝胆，芳香疏泄，既能疏散风邪而退身热，又能疏肝解郁而止胁痛。防风、白芷性味辛温，疏散风寒。辛温与辛凉同用，旨在祛除浮风，无论风挟热挟凉均宜。连翘味苦微寒，苦能泻火，寒能胜热，轻清上浮，入心经擅清心火而散上焦之热，又入小肠清泻火腑，导热下行，兼能利尿。《本草求真》云：“连翘味苦微寒，质轻而浮，书虽载泻六经郁火，然真轻清气浮，实为泻心要剂，心为火主，心清则诸脏之火皆清矣。”栝蒌甘寒润降，能上清肺胃之热而涤痰导滞，下润大肠以通便，且能利气宽胸，散结消肿，《本草纲目》谓其“能降上焦之火，使痰气下降也。”橘红行气宽中，燥湿化痰蠲饮。枳壳宽胸下气，消胀除满。大腹皮下气宽中，利水化饮。大腹子即槟榔，能行气消积，利水化湿。《本草求真》谓：“槟榔性苦沉重，能泄有形之积滞。腹皮其性轻浮，能散无形之积滞，故宿满膨胀，水气浮肿，脚气壅逆者宜之。惟虚胀禁用，以其能泄真气也。”沉香理气止痛，大黄炒炭，功擅凉血化瘀。元胡理气化瘀止痛。诸药相配，外散浮风，内蠲水饮，又能调气清热，可谓辨证精细，用药贴切。

正月十四日，赵文魁等请得端康皇贵妃脉息：左关弦而近数，右关滑数。浮风渐解，惟肝气欠舒，湿饮输化未净。今议用和解舒肝化饮之法调理。

柴醋胡一钱五分 薄荷二钱 防风二钱 粉葛三钱
青皮子三钱，研 栝蒌六钱，捣 沉香一钱，煎 姜朴三钱 炒枳壳四钱
羚羊角一钱，五分先煎 酒芩三钱 酒军二钱

引用橘红三钱。

按：昨日之方，药证相符，故服后浮风渐解，胸满咳嗽、寒热头

痛等证渐消。今左关脉弦近数，左关为肝经，弦又为肝脉，可知肝气郁不舒，数为热象，肝体阴而用阳，肝气郁则肝阳必亢，故脉近数。右关候中焦脾胃，滑为痰饮内停，数主热邪偏胜，说明饮热互结，停蓄于中焦。故治疗当用和解调肝化饮之法。

方中柴胡、薄荷、防风均入肝经，既能疏散外风，不使风邪残留，又能疏肝解郁，清散肝经之郁热。葛根辛甘性平，轻扬外散，鼓舞胃气上行；《本草纲目》谓其能“散郁火”。青皮辛苦而温，主人肝胆二经，其气峻烈，沉降下行，疏肝胆，破气滞，散结消坚止痛。枳壳、厚朴，偏走脾胃，行气宽中，燥湿化痰。沉香辛苦性温，入脾胃肾三经，行气止痛。《本草通玄》谓其“温而不燥，行而不泄，扶脾而运走不倦，达肾而导火归源，有降逆之功，而无破气之害。”诚为理气之佳品。橘红行气宽中，燥湿化痰。栝蒌宽胸理气，清热化痰。黄芩清热燥湿，泻肺中实火。羚羊角咸寒，主泻肝火，兼清心肺。酒军苦寒，走而不守，既泻心肝之火，又荡胃肠之热，尚可通利血脉。与昨日方相较，本方理气清肝之力尤胜，气能化饮，气行则饮消。气行饮消郁解则热邪易祛。热清不能灼津，则痰涎亦无从生矣。

正月十六日，赵文魁等请得端康皇贵妃脉息：左关弦而近数，右关滑数。诸证渐愈，惟肝胃饮热未清。今议用和胃清热化饮之法调理。

杭白芍四钱 醋柴一钱五分 大生地四钱 薄荷一钱五分
生梔仁四钱，研 羚羊角一钱，先煎 黄黄连二钱，研 栝蒌六钱，捣
腹皮子各二钱 青皮三钱，研 酒黄芩四钱 酒军二钱

引用橘红三钱。

按：服上次药后，浮风尽散，诸证渐愈。然胃中蓄饮结热迁延日久，难以速去，肝气仍郁，故脉仍弦数。治当用调肝和胃，清热化饮之法，祛除肝胃饮热之痼疾。

肝者体阴而用阳，肝阴易亏，肝阳易亢，肝气易郁，故以白芍、生地之甘寒，滋阴养血，补肝之急。以柴胡、薄荷之辛凉，疏肝之郁，

缓肝之热。青皮理肝之气，羚羊角泻肝之火。萸黄连清肝和胃，降逆燥湿化饮。酒黄芩清肺燥湿。酒军导饮热下出。梔子苦寒，既升且降，宣散心肺郁热而除烦满，导三焦之火下行而利水气。橘红行气宽中，燥湿化痰，栝蒌宽胸利气，清热化痰。腹皮子行气导滞，利水祛饮。本方组合严密，根据肝郁饮热而设，对皇贵妃之类好逸少动，多食肥甘，且又情怀不遂者，甚为常备之法。

正月三十日，赵文魁请得端康皇贵妃脉息：左关沉而微弦，右寸关滑而近数。表感已解，惟尚有头闷肢倦。今拟清解调中活络之法调理。

南薄荷二钱 白芷三钱 防风一钱五分 淡豉三钱 杭菊花三钱
栝蒌三钱 炒梔三钱 栝蒌六钱 橘红络各三钱 姜朴三钱
枳壳三钱

引用淮牛膝三钱、天仙藤三钱。

按：素体肝胃不和，气血欠畅，感邪之后极易滞于络脉，而使络脉不和，故表感虽解，而尚有头闷、肢倦等络脉不和之证。治当以清肝和胃治其本，疏风活络治其标。方中薄荷、白芷、防风、淡豉、菊花外疏风邪，内调肝胃；栝蒌、橘红、姜朴、枳壳理气和胃化饮；橘络以络通络，能和脉络；栝蒌、炒梔清降肝热，内热得清，则外风也易解。牛膝酸苦而平，《本草备要》认为其“能引诸药下行”，《本草经疏》称其“走而能补，性善下行”；天仙藤苦温，《本草求真》称其“苦主于疏泄，性温得以通活，故能活血通络，而使水无不利，无风不除，血无不活。”二药为引，旨在活血疏风通络，使气血调畅，脉络自和，而头闷、肢倦之症自除。

二月初三日戌刻，赵文魁请得端康皇贵妃脉息：左关弦数，右寸关沉滑。肝肺有热，薰蒸上焦。今拟清上调中化饮之法调理。

甘菊花三钱 薄荷一钱五分 苏叶一钱五分 白芷二钱
生梔仁三钱 黄芩三钱 知母三钱 川柏三钱 腹皮子四钱
枳壳三钱 酒军一钱五分 橘红三钱

引用冬桑叶一两 熬汤煎药。

按：肝经气热或横逆犯胃，或上灼肺金。今肝热上薄于肺，使肺气失于宣肃，营卫之气失于调和，再内热盛，也易外受风邪；故方用菊花、薄荷、苏叶、白芷疏风宣肺，且风药疏泄又能调肝气；腹皮子、枳壳、橘红理气和胃化痰。腑气通则肺气自能肃降，也利于肝气的条达；生梔仁、黄芩、知母、川柏、酒军清热泻火，使肝经火热从下而解，不致上犯。引用冬桑叶苦甘而寒，能清肺肝之热，又能养肝之阴血，作为本方之引药，而清泄肺肝之热甚妙。

二月初四日，赵文魁等请得端康皇贵妃脉息：左关弦数，右寸关沉滑。肝肺结热未清，湿饮未化。今议用清上调中化湿之法调理。

甘菊花三钱 薄荷二钱 辛夷三钱，后下 防风三钱 潜枯萎六钱
姜朴三钱 黄芩四钱 枳壳三钱 腹皮子各二钱 姜连二钱，研
酒军一钱五分 橘红三钱

引用冬桑叶一两熬汤煎药。

按：本案与前案证情相近，肝肺热结，湿饮未化，治当以清肝宣肺，和胃化饮法，故用药也是续前方进退，旨在疏风调肝，清热宣肺，和胃以化湿饮。

张右，45岁。

素禀阴分不足，形体日渐消瘦，性情急躁，五心灼热，夜寐不宁，胸肋串痛，噎噎时作，两手脉象弦细且急，舌红干裂。血虚阴伤，肝失涵养，木郁不能调达，虚热化火。疏调木郁，滋养阴分。

柴胡七分 苏梗二钱 郁金一钱 白芍三钱 半夏三钱
旋复花二钱 生地黄四钱 生牡蛎三钱

按：胁痛是以一侧或两侧胸肋疼痛为主要表现的病症，疼痛性质有胀痛、串痛、刺痛、隐痛等，疼痛部位有时延及胸胁或胁腹，是临床上比较多见的一种自觉症状。《灵枢·五邪》说：“邪在肝，则两胁中痛”，指出了胁痛的发生主要是由于肝脏病变所致。《医述》引《会心录》，在总结前人经验的基础上，指出：“胁痛一证，不徒责在

肝、胆，而他经亦累及之，有寒热虚实之不同，痰积瘀血之各异。”本案患者素禀阴分不足，形体削瘦，既有血虚阴伤之本，又有木郁不达，虚火内灼之标，故见性情急躁，五心灼热，夜寐不安等阴虚火旺之证，肝郁不舒，气失疏泄，则胸胁串痛，噯噯时作。弦脉主郁，细为阴伤，郁而化火则脉象弦细且急。舌红干裂为血虚阴伤之象。治宜疏调木郁，畅达气机，滋养阴分，以复本元。

柴胡性味辛苦微寒，为疏肝解郁之要药，能调达肝气而疏调肝郁气滞，可治胸胁胀痛之症，白芍酸苦微寒，养血敛阴，柔肝止痛，与柴胡相配，一散一收，调畅肝郁。郁金本为活血化瘀之品，功善活血止痛，又能行气解郁，乃血中之气药，故肝气郁滞日久血瘀内阻所致的胸腹胁肋胀痛每多选用之，更与白芍相配，加强解郁止痛之力。苏梗能宽胸利膈，降逆止呕，用于胸腹气滞，胁腹胀痛等症，助柴胡疏达气郁，调理气机。旋复花消痰行水，降气止呕，配苏梗、半夏，止噯逆呕恶，旋复花又善理气止痛，如与新绛、葱白相配成旋复花汤，治瘀血停着之胁痛不止，本案用旋复花既可配苏、夏止呕，又可配白芍、郁金以治胁痛。生牡蛎消痰散结，重镇启开幽门之闭。生地黄滋阴养血，配白芍增强补血之功。本方用药精炼，配伍严谨。为了更加明确其配伍关系，特总结如下：

第一组药：疏肝解郁止痛。其中柴胡配白芍，疏肝解郁；白芍配郁金，理气活血，解郁止痛；白芍、郁金配旋复花，理气血，止胁痛；柴胡配苏梗，加强柴胡疏解肝郁之力；柴胡、苏梗、白芍、郁金、旋复花相配，相互协同，疏肝解郁，理气活血，止胸胁痛。

第二组药：顺气降逆止呕。其中苏梗配半夏，降气止呕；苏梗、半夏配生牡蛎，理气降逆，重镇开关止噯；苏梗、半夏、生牡蛎与旋复花相配，升降浮沉，顺脾胃之性，调中州之枢而呕恶自止。

第三组药：用生地黄与白芍相配，滋阴养血，兼护其本，药味虽少，但不能缺，可谓面而俱到矣。

施右，60岁。

肋下肋间络脉瘀滞，时或发为疼痛，病由肝气郁结而起，病延两年有余，仍须用王清任通络逐瘀方法。

紫苏梗二钱 紫降香一钱半 炙元胡一钱 金铃子二钱
藕节三钱 炒僵蚕三钱 真新绛屑一钱半 炙鳖甲三钱 炙香附三钱
当归尾一钱半

按：肝居肋下，其经脉布于两肋，胆附于肝，其脉也循于肋，故胁痛之病，主要责于肝胆。肝主疏泄，性喜条达，若情怀不遂，肝失条达冲和之性，气机郁结，脉络阻滞，气不得通，则肋肋胀痛，气行时易时艰，故疼痛休作交错。气为血之帅，气行则血行，气止则血瘀，且肝又为藏血之脏，病程迁延，久治不愈，气病必及于血，病入血络，瘀滞不通，则痛势加重，固定不移，如割如刺，甚至形成症瘕积聚，即叶天士所谓“久病在络，气血皆窒”（《临证指南医案·肋痛》）。治疗自当行气血、通络脉、逐瘀滞以止疼痛，宗王清任法。

方中紫苏梗理气和中；炙香附疏肝解郁，行气止痛，二者合用，以疏通气分之郁闭。金铃子苦寒性降，入肝胃，疏泄肝热，行气止痛；元胡辛苦气温，苦能导郁而通经，辛能行散而宣滞，既能入肝经走血分，又能入脾肺走气分，有“行血中气滞，气中血滞”之功，为活血利血止痛之要药，二者相配即金铃子散，可使止痛之力倍增。藕节、当归尾、新绛，活瘀通络止痛，疏通血分之瘀滞。降香气香辛散，温通行滞，有活血散瘀、止血定痛之功。僵蚕、鳖甲，其味皆咸，能软坚散结，消症破积。综观全方，以通散为主，气血并治，其功专而力宏，纵是陈年痼疾，亦能克也。

《赵文魁医案选》

魏长春

袁阿毛之妻，年三十六岁。住三河口。一月四日诊

病名：肝郁夹瘀痛。

原因：产后恶露未尽，复因抑郁气滞，瘀血积聚，胁腹掣痛。

证候：胁肋疼痛，牵动乳下虚里，面色青白，神疲胃呆。

诊断：脉象弦细、舌红苔黄。血液瘀滞，夹气作痛，虚中挟实证也。

疗法：用新绛旋复花汤加减，活血通瘀，疏气止痛。

处方：新绛二钱 旋复花三钱包煎 全瓜蒌四钱 当归尾三钱
丹参三钱 乳香二钱 没药二钱 川楝子三钱 生白芍四钱
广郁金三钱 桃仁二钱

次诊：一月七日。脉象轻缓，舌红苔薄。胸痹满痛，经络掣痛，大便通畅，痰属血海瘀滞未化，续用通导法。

次方：杜红花五钱 桃仁五钱 归尾三钱 赤芍五钱 柴胡一钱
玄参三钱 桂枝八分 淮牛膝三钱 枳壳一钱 炙甘草一钱
丹参二钱

三诊：一月九日。脉缓，舌红苔薄，咳嗽腹痛，小溲频数。瘀积未化，仍宜疏浚血海。

三方：参三七一钱研吞 杜红花三钱 桃仁五钱 丹参三钱
车前子三钱 泽兰三钱 川楝子三钱 玄胡索三钱 枳实一钱
柴胡一钱 赤芍三钱 苦杏仁三钱

四诊：一月十一日。脉象软缓，舌淡红。腹痛未已，仿建中合调经散治之。

四方：生黄芪五钱 西党参三钱 桂枝一钱 生白芍五钱
炙甘草一钱 生姜一钱 红枣四个 乳香三钱 没药三钱 甘松三钱
丹参三钱

五诊：一月十五日。脉缓，舌红苔薄，寒热往来，胁肋疼痛，经水延期。血海气机未调，用四逆散加味。

五方：川柴胡一钱 生白芍三钱 炙甘草一钱 枳壳一钱
丹参三钱 杜红花三钱 茯苓四钱 淮牛膝三钱 苏叶一钱
当归须三钱

六诊：二月十八日。经水来后，胁肋痛止，停药一月。昨因忿怒

气郁，腹痛复发，脉象迟软，舌红苔薄。治宜活血疏气。

六方：杜红花五钱 桃仁三钱 当归三钱 赤芍三钱 川芎一钱
茯苓三钱 熟地六钱 苏叶一钱 香附二钱 桂枝一钱
吴茱萸一钱

七诊：二月二十日。服药之后，腹痛已止，腰背酸楚，脉象弦软，舌淡薄黄，脘字嘈杂。仍宜活血疏气。

七方：桃仁三钱 杜红花五钱 归尾三钱 赤芍二钱
川柴胡一钱 川芎一钱 佛手一钱 青皮三钱 枳壳一钱 丹参三钱
效果：服后酸痛蠲除，精神恢复，病愈。

炳按：肝郁络瘀作痛，去瘀通络，凝塞不通则痛，故以通治痛也。

翁香山君夫人，年六十六岁。住沈家弄。四月七日诊。

病名：虚寒胁痛。

原因：素有痰饮，阳气衰弱，感寒成病。

证候：胁肋掣痛，指甲色现青黯，头痛自汗，便闭，吐酸苦水。

诊断：脉象沉迟，舌淡红。阳衰血寒证也。

疗法：用当归四逆汤加味，温养肝血，佐以半硫丸，温通寒闭。

处方：吴茱萸三钱 桂枝一钱 生白芍二钱 炙甘草一钱
生姜一钱 北细辛三分 通草一钱 当归三钱 红枣四个
半硫丸二钱分吞

次诊：四月八日。汗敛，胁肋痛止，转为腹痛，指甲色仍青黯，胃呆便闭。脉沉，舌淡，用四逆、真武合半硫丸加味，温散寒邪。

次方：厚附子三钱 干姜三钱 炙甘草二钱 半硫丸三钱吞
吴茱萸三钱 茯苓四钱 白术三钱 生白芍三钱

三诊：四月十日。大便已解，腹痛未愈，胃醒思纳，脉沉软，舌淡红。用四逆、真武、二陈合剂，温散寒邪，宣化痰湿。

三方：厚附子三钱 干姜三钱 炙甘草一钱 炒白芍三钱
茯苓三钱 白术三钱 陈皮一钱 制半夏三钱 益智仁三钱

效果：阳回寒散，病愈身健。

炳按：虚寒胁痛，寒气冷饮，结于胁肋，故当温通以达阳气，而散冷饮停寒，驱逐其源。

丁小宝，年三十五岁，住鄞岭脚。

病名：伤寒胁痛。

原因：伤寒化热挟痰内蒸，流注入胁。

证候：胁痛咳痰胶粘，便闭，形寒身热自汗。

诊断：脉数舌红，邪热炼液成痰，入于胁膜发炎，因而作痛也。

疗法：用大柴胡汤法，清下少阳阳明。

处方：柴胡三钱 全瓜蒌四钱 生大黄三钱 元明粉三钱
生甘草一钱 生白芍三钱 枳实一钱 天花粉五钱

次诊：九月十二日。胁痛已止，大便亦解，身热获退，头眩胸满。脉软舌苔薄黄，浊痰未化，拟清肝肺络热。

次方：鲜沙参四钱 苦杏仁三钱 生米仁四钱 天花粉四钱
鲜生地四钱 泽泻三钱 白芍三钱 炙甘草一钱 制半夏三钱

效果：服药后，痰润胃苏，而病痊愈矣。

炳按：是证多湿热痰涎袭络，宜加辛润通络之品，如旋复花，橘络、桃仁、归尾、青葱管，辛通之法，则效更速。

李国生，年四十六岁。住德星桥。五月三日诊

病名：温热胁痛。

原因：痰热内蕴，又感温邪，病起九日，杂进表散化痰之剂不效，证属肺与胁膜之间，热痰蕴伏，内炎作痛。

证候：头痛恶寒，发热无汗，而口不渴，胸胁掣痛咳吐白痰胶韧，气促不得安卧，便闭溲赤。

诊断：脉数舌红，热邪熏灼于肺，炼液成痰，阻塞肺隧，肺络不通，则胸肋刺痛，热郁日久，故痰胶而韧也。

疗法：用清化肝肺络热兼降痰火。

处方：炙麻黄一钱 苦杏仁三钱 生石膏八钱 炙甘草一钱

前胡一钱 牛蒡子三钱 全瓜蒌五钱 天花粉三钱 桑白皮三钱
郁李仁肉三钱 紫菀三钱 元明粉三钱

次诊：五月四日。便解痛止气平，时有谵语，咳痰黄厚，热汗自出，用泻白散法。

次方：桑白皮三钱 地骨皮三钱 苦杏仁三钱 生米仁八钱
天花粉三钱 川贝钱半 牛蒡子三钱 益元散五钱 朱茯神三钱
瓜蒌皮三钱 黄芩三钱 鲜石菖蒲一钱

三诊：五月五日。热退神清气平，腹痛便溏，咳嗽痰黄。脉缓舌红苔薄。用温胆汤加味，清化痰温。

三方：橘皮一钱 制半夏三钱 茯苓四钱 炙甘草一钱
枳壳一钱 竹茹三钱 苦杏仁三钱 全瓜蒌五钱 川贝二钱
黄芩三钱 天花粉三钱 炒白芍三钱

四诊：五月七日。脉缓舌红润。热退痛止气平，咳嗽未已，胃气微苏，用化痰润燥法。

四方：玄参五钱 生甘草一钱 苦杏仁三钱 生米仁八钱
冬瓜子三钱 牛蒡子三钱 马兜铃三钱 射干三钱 黄芩三钱
原麦冬三钱 制半夏三钱

效果：服后咳止病愈。

炳按：凡咳嗽胁痛，必有宿痰袭络，非麻黄炙草所能达，宜旋复花、橘络、竹茹、归尾、桃仁、青葱管、瓜蒌皮、川贝等，寒痰加白芥子五分，则结痰能搜涤出胃肠从吐下而出之。

《慈溪魏氏验案编初集》

邓云章

刘某某，男，34岁。

几年来经常肝区隐痛，疲乏无力，胃纳差，腹胀多气，口中粘腻，恶心噯气，吞酸，遇劳重，面色晦暗，颈部有蜘蛛痣巩膜无黄染。舌苔微黄，舌质暗，脉弦涩。辨证为肝脾不和。拟疏肝理气、健脾和

胃。方用柴芍六君子汤加减。

柴胡三钱 白芍四钱 丹参三钱 白术三钱 云苓四钱
白叩仁二钱 广皮二钱 茵陈四钱 生草二钱

患者连服二十余剂症状逐渐消失而告愈。

雷某某，男，46岁。

肝病日久，胸胁胀痛，游串不定，口干口苦，恶食油腻，腹胀暖气，矢气较多，食欲不振，头晕躁烦。舌苔薄黄，舌边红，脉弦。乃肝气郁滞，气机壅阻，郁而不解，肝郁侮脾所致。拟疏肝理气，健脾和胃。方用加味逍遥散。

当归三钱 白芍五钱 白术三钱 云苓五钱 青皮三钱
丹皮三钱 山栀三钱 郁金三钱 川楝四钱 生草二钱 丹皮四钱
薄荷二钱 柴胡三钱 六剂，水煎服。

服六剂后，诸证减轻。而自觉食少，胃满，拟前方去山栀、丹皮加六曲、麦芽各五钱，连服六剂病愈。

张某某，男，57岁，干部。

患肝病多年，面黄肌瘦，腰酸乏力，劳累则肝区痛，少寐多梦，头晕目眩，心悸气短，目涩眼干，纳少，精神疲倦。脉弦细而弱，舌苔白腻。系肾阳不足，水不涵木，木水两衰之故。拟滋补肝肾，方用加味地黄汤。

熟地五钱 山药四钱 山芋三钱 黄柏二钱 茯苓五钱
泽泻二钱 丹皮三钱 知母三钱 龟板四钱 四剂。

服四剂后诸证减轻，食欲减退，脘腹痞满，精神疲倦，睡眠多梦。脉弦而弱，舌苔厚腻。属脾肾阳虚之症。方用人参归脾汤加减。

党参三钱 白术二钱 炙芪五钱 当归三钱 茯神四钱
远志二钱 枣仁五钱 广木香五分 元肉五钱 炙草二钱 生姜三片
大枣三枚 连服十剂告愈。

《宝鸡市老中医经验选编》

周镇

都根泉，小湟米贩，操舟沪杭。乙卯四月育蚕时，负重量之桑叶回，见其室人为非，气闪动肝，腰胁大痛。来诊时在舟，不能转侧。以外伤腰痛为剧，嘱转就邵君涵培。治用手法伤膏，内服之药理气活血为主。越日其父来城云，伤痛减，内病重，邀余下乡诊视。脉弦数疾，苔白，气喘无片刻之停，仰坐不卧，饮食不进。询悉肝气极重，腰疼虽减，胸胁犹痛。降气宣络，清肝行血为治。如旋复、赭石、半夏、新绛、葱管、橘络、生香附、归须、丹皮、金铃子、玄胡等。另以伽楠香、琥珀、乳香、没药，研末调服。二剂，气喘渐定。调理至秋令，犹有微觉腰痛，多行气逆，不能到外作贩，即复来诊。其形清瘦，脉虚无力，审知欲事素勤，肾气内亏。宜治内损而理气郁。以当归、赤白芍、抚芎、萸肉、生地、首乌、玉竹、补骨脂、丹皮、合欢皮、杜仲、牛膝、狗脊、骨碎补、五味子、蛤蚧，以炼密及鸡血藤胶烊化为丸。服一料，短气腰楚均告退矣。

陈左，工业，甬人。丁未秋患胁痛，按之有声，大似饮邪。脉弦左涩，气痹络瘀之征。当用旋复、茯苓、橘络、新绛、玄胡、当归须、赤芍、麸炒枳壳、生香附、路路通、青葱管。遂使瘀血甚多，胁痛大减。复诊细询之，亦并未有外伤，病成于不自觉云。原方增损而痊。

《周小农医案》

孔伯华

吕妇，九月二十八日。水不涵木，气机横逆，隔下痛楚，左肋尤甚，舌苔白腻，脾家兼有湿邪，六脉弦滑，左关独盛，治当滋水抑肝，化气渗湿之品。

生牡蛎三钱，先煎 旋覆花二钱，布包 生赭石二钱 台乌药二钱
生桑皮三钱 桑寄生五钱 黛蛤粉六钱，布包先煎 川楝子钱半
云苓皮三钱 炒秫米三钱 川厚朴七分 醋青皮钱半 白蒺藜四钱

知母三钱 藕两

《孔伯华医集》

丁叔度

患者某某，男，50余岁。患右胁急痛，痛不能忍，西医屡治无效。见患者愁容满面，舌苔薄黄，右胁痛难禁，致碍寝食，小溲淡黄混浊，胃脘痞硬拒按，脉洪大弦长。乃为立一清肝开郁，化湿涤滞方。

处方：柴胡18克 木香6克 佩兰9克 厚朴9克 白豆蔻9克 元胡9克 砂仁1.5克 黄连9克 酒军15克 元明粉6克，单包冲服。

外用方：生鸦片、麝香、烧酒合调涂痛处，外敷金不换膏。

患者服药一剂而痛减大半。第二日复诊又按原方减元明粉。第三日又诊，病人右胁已不痛，胃脘按之亦不硬。后又据上方加当归、党参，减酒军、元明粉，配制一丸药方，观察三个月未复发。

《津门医粹》

张汝伟

贝申年，年廿六，嘉定，嘉丰纱厂。嗜酒伤脾，郁怒伤肝，肝脾不和，气乃郁结。胁属肝之分野，右胁刺痛，已经年余，时发时止，经治少效。脉来右关滑数，左部沉弦，苔则薄白质绛。治宜养肝阴，理气滞，以和荣卫。

醋炒柴胡 台乌药各一钱 小青皮 佩兰梗 姜竹茹 广郁金 川楝子各钱半 鸡距子 云茯苓 炒白芍 枳术丸包，各三钱

二诊：胁痛略减，脘中之气，已觉条畅。惟苔见橙黄，可怕。脉仍弦滑不柔，再予清热疏肝，和胃理气。

姜汁炒川连八分 粉葛花 广桔络 香橼皮各钱半 鸡距子 醋炒半夏 焦楂灰 路路通 生白芍各三钱 淡天冬二钱

玫瑰花三朵

三诊：胁痛已除七八，数年来，胁中似有结块，行路时，常欲伛偻乃身者，一旦豁然而空，已能挺胸而直。苔之橙黄色亦退，转为薄白，脉弦滑亦除。拟再养肝疏气，服三四剂可愈，毋须多药。

生香附二钱 佩兰梗 青陈皮 广郁金 丝瓜络 炙竹茹
白乌药各钱半 云茯苓 枳术丸包 冬瓜子 南沙参各三钱

本证始末：此证共诊三次，服药九剂，三年宿恙，一旦霍然。一月之后，同厂人又来诊治，申明贝君介绍，嘱代申谢云。

方义说明：见症用药之方义，在案语已见明确。惟如第一方，柴胡之必用醋炒者，取其升中寓敛，直入肝之本位。第二方之用川连，清心热，心主火，黄色属土，火能生土，子母相得，而黄色除矣。三诊，理气解郁，用沙参以养肺，转以金能制木之意，而肝不至再膨胀。用药金匱隔二隔三之义，而变通之也。

《临症一得》

赵海仙

血不养肝，肝热过旺，客岁滑胎两次。肝邪入居，右肋引痛。胆虚蕴痰，致成惊痫，又形呛咳。脉象虚数。近居经三月。拟方预调之。

银蝴蝶三钱 云茯苓三钱 炙甘草五分 净归身一钱五分，酒炒
杭白芍二钱 苦桔梗一钱五分 黄玉金一钱五分 紫菀茸三钱，蜜炙
醋炒柴胡六钱 川贝母二钱，去心 榧子仁七枚 枇杷花一钱五分，蜜炙
十五帖，三日一帖。

又：复方：

抱木茯神三钱 粉丹皮一钱，盐炒 半夏粉一钱 左顾牡蛎四钱
香苏梗七分 黄玉金一钱五分 瓜蒌霜八分，去油 橘皮、络各七分，盐炒
络石藤六分 川贝母三钱，去心 春梅叶七片
六帖，三日一帖。

肝木乘脾，饮邪入络，脘胁少腹串痛，食少神疲；木火凌金，咳逆赖仍。脉象弦细而数。人虚证实，攻补两难。再延防成杂劳。

紫菀茸三钱，蜜炙 云茯苓三钱 橘皮、络各八分
旋复花二分五厘，布包 汉防己八分 川贝母三钱，去心
通络散（即九制十术散）一分五厘 黄上金一钱五分 丝瓜络一钱五分
银蝴蝶一钱 香苏萆六分 降香屑二分五厘

琥珀茯苓丸三分 术半枳术丸一钱五分

脾阳素虚，曾患痰饮，已属痼疾。入秋以来，暑湿内动，新凉外加，致成滞下，延及两月有余。脾胃正阴皆伤。辰下肝气横逆，左胁作痛，间阻作嘔。脉象右细濡无神，左虚弦无力。朝暮立冬，防其痛久伤胃，有碍饮食。拟宣通气分，以冀止痛、止嘔为吉。

云茯苓四钱 肉桂子五分 黄玉金一钱五分 白蔻衣一钱
白蒺藜二钱 苏萆八分 生、熟谷芽各一钱五分 橘络五分
旋复花五分，布包 姜汁半夏二钱 砂仁壳七分

《寿石轩医案》

叶熙春

郑，女，三十六岁。三月。杭州。肝既失疏，脾乏健运，右胁下不时作痛，左胁下有痞胀疼，脘闷，食入不舒，大便欠调，舌苔薄腻，脉象弦滞。当用两调肝脾之法。

炒晒术8克 麸炒枳实5克 醋炒蓬术6克 广郁金8克
炙鸡内金12克 岩柏12克 青陈皮各5克 炒川楝子9克
炒娑罗子9克 夏枯草9克 荷包草24克 金匱鳖甲煎丸9克，包煎

二诊：两胁胀痛减轻，脘闷不若前甚，纳食略增，脉舌如前。病起日久。治当缓图。

盐水炒金铃子9克 麸炒枳实5克 醋炒玄胡6克 岩柏12克
大青叶12克 荷包草24克 赤白芍各5克 制宣木瓜5克
青木香5克 生粉草5克 马兰头根12克 金匱鳖甲煎丸9克，分吞

茹，男，四十七岁。七月。郁怒伤肝，肝失疏泄，始则胸脘满闷，继而右胁下胀疼，按之则痛更甚，为时已近二月。近来食欲不振，精神倦懈，便秘尿少，肢冷，足筋抽掣，步履无力，舌苔中白边绿，脉弦。先以疏肝理气，温阳通络。

制玄胡 6克 盐水炒川楝子 9克 青陈皮各 5克 绿萼梅 5克
炒白芍 6克 豆蔻花 6克 四制香附 9克 娑罗子 9克 全瓜蒌 12克
桂枝尖 2.1克 制木瓜 6克

二诊：前方连服五剂，胸满与右胁下胀痛稍得轻减，但按之仍痛。大便虽下不多，肢冷足筋抽掣已瘥，舌脉如前。再予逍遥散加减。

柴胡 6克 归须 6克 炒晒术 5克 云茯苓 9克 炙甘草 1.2克
绿萼梅 6克 拌炒 白芍 6克 青陈皮各 5克 黄郁金 6克
薄荷梗 1.2克 佛手柑 6克 栝蒌皮 12克 川芎 1.2克

三诊：前方连服十剂，胸闷已宽，右胁下胀疼已十去七八，按之亦不压痛，食欲见增，脉来弦缓，搏动比较有力，舌净如常。原法佐以和中益气之味。

柴胡 5克 全当归 9克 米炒西潞参 9克 枳壳 3克 拌
炒晒术 6克 云茯苓 9克 炙甘草 1.8克 黄郁金 6克 绿萼梅 5克 拌
炒白芍 6克 丹参 9克 广陈皮 6克 四制香附 6克

吴，男，二十九岁。七月。杭州。黄疸退后，两胁持续胀痛，业近匝月。迨且口苦咽干，纳减寐劣，头痛目糊，小溲黄少，苔黄，脉来弦滑。证属湿热久蕴，肝郁气滞，先以清热渗湿，疏肝理气。

茵陈 15克 广郁金 9克 姜汁炒黑栀 9克 柴胡 5克
炒白芍 6克 粉丹皮 5克 淡竹叶 9克 清水豆卷 15克
扁石斛 9克，劈，先煎 益元散 9克，荷叶包 青陈皮各 5克 制玄胡 9克
盐水炒川楝子 9克

二诊：两胁胀痛见差，口苦咽干亦减，头疼，小溲尚黄，纳食未增。再步原法出入。

前方去益元散、黑山栀，加香谷芽 16 克，鲜藿香 9 克，泽泻 9 克

三诊：湿热渐化，小溲转清，胁部痛胀续有减轻，口不苦干，纳谷略增，而寐况欠酣，苔薄白，脉小弦。再以疏肝和血继之。

鳖血炒柴胡 5 克 炒当归 9 克 炒丹参 12 克 炒白芍 6 克
甘草 2.4 克 制木瓜 8 克 广郁金 8 克 青陈皮各 5 克 绿萼梅 3 克
辰伏神 9 克 薄荷纯梗 5 克 枳实 2.4 克 炒竹茹 9 克
夜交藤 12 克

四诊：两胁痛胀已除，纳食复常，惟稍劳尚感乏力，寐多梦扰。续予前方去薄荷梗、枳实、炒竹茹，加炒枣仁 12 克 潼疾藜 9 克，甘杞子 9 克，连服二十余剂而安。

《叶熙春专辑》

施今墨

李某某，男，43 岁。

曾于 1938 年右肋间发生刺痛，以后又患过肠伤寒，回归热、恶性疟疾等病。1943 年右肋骨间逐渐形成如鸡蛋大之肿块，西医诊断为良性肿瘤。当年已行手术剥除。但长期发觉肝区压痛。于 1950 年经某医院诊断为肝硬变。麝香草酚浊度试验 20 单位。1953 年转回北京，由铁路医院诊断亦为肝硬变兼慢性胆囊炎。经治疗未见好转，肝区压痛日渐增剧，近来每日发寒热如疟疾状。舌苔薄白；脉象弦数。

辨证立法：病历复杂，诊断不一，肠伤寒、回归热、恶性疟疾等，均可损及肝脏，肝功异常是其一证，就主诉而论，右胁痛，逐日增剧，亦为肝之范围，寒热如疟，均在日晡，加之脉弦而数，是属肝郁日久，邪实正虚，寒热互结拟疏达养阴清热保肝，随证施治，以应变化。

处方：赤白芍各 6 克 酒黄芩 6 克 米党参 10 克 醋柴胡 6 克
酒黄连 3 克 川郁金 10 克 冬瓜子 30 克 炙黄芪 15 克 白杏仁 6 克

车前子 10 克 晚蚕砂 10 克,炒皂角子 10 克同布包
代赭石 15 克,旋复花 6 克同布包 车前草 10 克 清半夏 6 克
当归身 6 克 苦桔梗 5 克 炙草梢 3 克

二诊:服药五剂,仍发寒热如疟疾,每日发作七、八小时。舌苔边白中黄而厚。

处方:川桂枝 5 克 车前草 12 克 白芨根 15 克 醋柴胡 5 克
早莲草 12 克 白茅根 15 克 煨草果 5 克 赤白芍各 10 克
黄芩山 5 克 野党参 10 克 生石膏 12 克 炒建曲 10 克
肥知母 6 克,米炒 炙草梢 6 克 清半夏 10 克 何首乌 10 克
生鳖甲 15 克 酒黄芩 6 克 酒黄柏 6 克

三诊:服前药一剂即不发冷,体温下降至 37℃。连服三剂后,寒热全无,体温正常,颜面苍黄无神,有时鼻衄。

处方:鲜生地 15 克 生龙齿 10 克 草决明 10 克 鲜茅根 15 克
生牡蛎 10 克 石决明 20 克 苍耳子 6 克 苦桔梗 5 克
南白薇 6 克 白蒺藜 12 克 川郁金 10 克 炒杏仁 6 克 厚朴花 6 克
陈橘红 5 克 朱茯神 10 克 玫瑰花 6 克 陈橘络 5 克
米寸冬 10 克 野於术 5 克 炒枳壳 5 克 酒黄连 3 克 酒黄芩 10 克

四诊:服药八剂,神气好转,鼻衄已愈,睡眠梦多。

处方:川桂枝 3 克 生牡蛎 10 克生龙骨 10 克同布包先煎
代赭石 10 克,旋复花 6 克同布包 杭白芍 10 克 冬瓜子 30 克,打
南白薇 10 克 白蒺藜 12 克 酸枣仁 12 克,生炒各半 炒远志 10 克
米党参 10 克 炙黄芪 15 克 酒丹参 15 克 酒当归 6 克 广皮炭 6 克
佩兰叶 10 克

五诊:又服十剂,病情稳定,预防肝胆炎复发,改为常方。

处方: 北柴胡 5 克 酒黄芩 10 克
炒皂角子 10 克,晚蚕砂 10 克同布包 赤白芍各 6 克 酒黄连 5 克
火麻仁 15 克 广郁金 10 克 炙草梢 3 克 车前草 12 克
冬瓜子 25 克 早莲草 12 克 冬葵子 12 克

滑石块 25 克,瓦楞子 30 克同打先煎 桃杏仁各 6 克 盐黄柏 6 克
代赭石 15 克 旋复花 6 克同布包先煎,炒枳壳 5 克 盐知母 6 克
建神曲 6 克 紫厚朴 5 克 半夏曲 6 克

六诊:前方每周服三剂,连用半年,全身症状消减,惟肝部压痛如旧。暂用利胆道,化坚结,通大便兼以安眠。

处 方: 生牡蛎 15 克,瓦楞子 30 克同打先煎
代赭石 15 克,旋复花 6 克同布包 晚蚕砂 10 克,炒焦皂角子 10 克同布包
火麻仁 15 克 酒黄连 5 克 醋柴胡 5 克 郁李仁 10 克 酒黄芩 10 克
杭白芍 10 克 桃杏仁各 6 克 朱茯神 5 克 生梔仁 6 克
北秫米 12 克,布包 朱寸冬 6 克 生枣仁 12 克 紫石英 12 克
鲜生地 10 克 炒枳壳 6 克 紫贝齿 12 克 鲜石斛 10 克
川郁金 10 克 磁朱丸 6 克,布包

另加:当归龙荟丸 10 克每晚服 1 次。

七诊:服药十数剂,大便正常,睡眠好,肝部压痛如旧,长期有轻度黄疸症,兼腰痛。

处 方:生牡蛎 15 克,布包先煎 海浮石 10 克 川杜仲 6 克
瓦楞子 30 克,布包先煎 滑石块 18 克 川续断 6 克 茵陈蒿 10 克
北柴胡 5 克 川郁金 10 克 炒梔子 6 克 赤白芍各 6 克 荆三棱 6 克
酒川芎 5 克 炒枳壳 5 克 淡苡蓉 18 克 龙胆草 6 克 甘草梢 3 克

八诊:自 1953 年就诊以来,迄今已近五年,服药百余剂,病势趋向好转,此后每觉症状加重,患者自选二诊及七诊方交替服用,诸证即见减轻,惟肝区压痛逐渐增重,如大石重压之感,肝脏内部跳动如化脓状,在睡眠时不敢右侧卧压,右上肢发麻。

处 方:川桂皮 3 克 海浮石 10 克,醋液包煎 桃杏仁各 10 克
醋柴胡 3 克 瓦楞子 25 克 赤白芍各 6 克 云茯苓 10 克
荆三棱 6 克 牡丹皮 10 克 法半夏 10 克 蓬莪木 6 克 龙胆草 6 克
化橘红 6 克 生鳖甲 15 克 绵茵陈 25 克 米党参 18 克
制乳香 6 克 水红花子 15 克 炙甘草 6 克 鲜生姜 3 片 大红枣 3 枚

服上药十余剂后，右肋部压痛逐渐减轻，一日晨起大便时，便内混有长约寸余黄绿青三种颜色的条状物。又于十月八日中午大便时混有手掌大之圆形灰色囊状物两个半块。此物排下以后，右肋部发空，原叩诊时之浊音界已恢复正常范围，疼痛区域亦大为缩小，相隔三、四天后进行灌肠，又便下一部分灰色破碎的粘膜。此后肝区压痛完全消失，再经医院检查肝功能，麝香草酚试验为4个单位，恢复正常。本案究属何病，迄未确诊。临床经过如此，仅录全案以供参考。

《施今墨临床经验集》

眩晕

淳于意

故济北王阿母，自言足热而懣。臣意言曰：热厥也。即刺其足心各三所。按之无出血，病旋已。病得之饮酒大醉。

《史记》

子和

西华季政之病寒厥，其妻病热厥，前后十余年，其妻服逍遥散十余剂，不效，二人脉皆浮大而无力的。政之曰：吾手足之寒，时时渍以热汤，寒不能止；吾妇手足之热，终日沃以冷水而不能已。何也？子和曰：寒热之厥也，此皆得之贪饮食，纵嗜欲。遂出《内经·厥论》证之。政之喜曰：《内经》真圣书也。十余年之疑，今而释然，纵不服药，愈过半矣。子和曰：热厥者，寒在上也；寒厥者，热在上也。寒在上者，以温剂补肺金；热在上者，以凉剂清心火。分处二药，令服之。不旬日，二人皆愈矣。（热用温剂，寒用凉剂，治法之变无逾此）

一少妇气实多怒，事不如意，忽大叫而欲厥。盖痰闭于上，火起于下而上冲。滑伯仁乃用香附五钱，生甘草三钱，川芎七钱，童便、

姜汁炒煎服。又用青黛、人中白、香附丸，服稍愈，后用吐法，乃安。再用导痰汤加姜汁、黄连、香附、生姜下龙荟丸安。

《名医类案》

吕元膺

一僧病厥，已三日不知人。切其脉，右寸口之阳，弦而迟，少阴之脉（左尺），紧而劲，不满四十动而止，此寒邪乘于肾肝所致，法当以辛甘复其阳。为作汤三升顿服，遂起对客如不病，然一藏已绝，去此若干日，当复病即死。果验。

《名医类案》

丹溪

一妇，病不知人，稍苏即号叫数四而复昏。朱诊之，肝脉弦数而且滑，曰：此怒心所为，盖得之怒而强酒也。诘之，以不得于夫，每夜必引满自酌解其怀。朱治以流痰降火之剂而加香附，以散肝分之郁，立愈。

一人平生脚自踝以下常觉热，冬不加绵于上，常自言我资禀壮，不怕冷。朱曰：此足三阴虚，宜断欲事，以补养阴血，庶几可免。彼笑而不答。年方十七，痿半年而死。

刘锡镇襄阳日，宠妾病伤寒暴亡。众医云：脉绝不可治。或言市上卖药许道人有奇术，可用。召之，曰：是寒厥尔，不死也。乃请健卒三十人作速掘坑，炽炭百斤，杂薪烧之，俟极热，施荐覆坑，异病人卧其上，盖以毯褥，少顷，气腾上如蒸炊，遍体流汗，衣被透湿，已而顿苏如，取药数种调治，即日愈。

《夷坚志》

陈斗岩

一妇人病厥逆，脉伏，一日夜不苏，药不能进。陈视之，曰：可活

也。针取手足阳明(手阳明大肠合穴,足阳明胃厉兑穴),气少回;灸百会穴,乃醒。初大泣,既而曰:我被数人各执凶器逐,潜入柜中,闻小儿啼,百计不能出。又闻击柜者,隙见微明,俄觉火燃甚盖,遂跃出。其击柜者,针也。燃柜盖者,灸也。

《名医类案》

郝允

二里妇,一夜中口噤如死状,允曰:血脉滞也,不用药,闻鸣声自愈;一行蹠辄路,允曰:脉厥也,当活筋,以药熨之自快。皆验。

《名医类案》

游以春

一嫠妇,年三十余,忽午后吐酸水一二碗许,至未时心前作痛,至申痛甚,晕去不省人事,至戌方苏如故,每日如此。医治期不愈。游至,用二陈下气之剂,不效。熟思其故,忽忆《针经》有云:未申时气行膀胱,想有瘀血滞于此经致然。遂用归尾、红花各三钱,干漆五钱,煎服,痛止吐定,晕亦不举;次日,复进一贴,前症俱愈;第三日,前方加大黄桃仁饮之,小便去凝血三四碗而痊。

《名医类案》

江蘧南

一妇,忽如人将冷水泼之,则手足厥冷,不知人,少顷发热,则渐省,一日二、三次(虚可疑)。江诊六脉俱微,若有若无,欲绝非绝,此气虚极之症也。用人参三钱,陈皮一钱,枳壳二分,人参渐加,服参六两而愈。

一人卧奄然死去,腹中走气如雷,名曰尸厥。用硫黄一两,焰硝五钱,研细分三服,好酒煎,觉烟起即止,温灌之,片晌再服,遂醒。

《名医类案》

江应宿

弟妇，年二十五，寡居，因事忤意，忿怒，腹胀如鼓，呕哕大叫而厥，少顷复苏，昼夜扶立，不能坐卧。医莫能疗，将就木。宿适从外归，闻喊声，问其状，知痰涎闭塞火气冲逆而发厥耳。急煎姜汤，磨紫金锭一匕而愈。后旬日，遇事忤意，激怒复举。制平胃加姜、炒黄连、半夏、香附米为丸，服半料，不复举矣。（合济伯仁案同看）

《名医类案》

襄材

一人头风发则旋晕，呕吐数日不食，为针风府穴，向左耳入三寸，去来留十三呼，病人头内觉麻热，方令吸气出针，服附子半夏汤，永不发。华陀针曹操头风，亦针此穴，立愈。但此穴入针，人即昏倒，其法向右耳横下针，则不伤大筋而无晕，乃千金妙法也。（此针法奇妙，须与高手针家议之，方得无误）

龚子才诊熊槐二官年六十余，身体胖大，其脉下手即得五至一止，乃惊曰：君休矣。渠曰：连日微觉头晕，别无恙也，何故出此，愿实教焉。龚曰：越十日用药。相晒而退。少顷闻中痰，求救于龚，知其必不可治，令以香油灌之即醒，逾十日果卒。

《名医类案》

张路玉

董司业夫人，体虽不盛，而恒有眩晕之疾，诊其六脉皆带微弦，而气口尤甚。盖缘性多郁怒，怒则饮食不思，为眩晕矣。岂平常肥多湿之痰可比例乎？为疏六君子方，水泛为丸服之，以培中土，中土健运，当无敷化不及留结为痰而成眩晕之虑，所谓治病必求其本也。

朔客梁姓者邀诊，时当夏日，裸坐盘餐，倍于常人，形伟气壮，

热汗淋漓于头项，问诊时不言所以，切其六脉沉实，不似有病之候，惟两寸略显微数之象，但切其左则以右掌抵额，切其右则以左掌抵额，知其肥盛多湿，而夏暑久在舟中，时火鼓激其痰而为眩暈也。询之果然，因与导痰汤加黄芩、泽泻、茅术、厚朴，二服而安。

吴友良年逾占稀，头目眩暈，乃弟周维素擅岐黄，与补中益气数服，始用人参一钱，加至三钱，遂痞满不食，坐不得卧三昼夜，喃喃不休（上盛下虚之症，服补中益气，其害如此）。诊时见其面赤进退不常，左颊聂聂跳动，其六脉皆促，或七八至一歇，或三四至一歇，询其平昔起居，云：自五十即绝欲自保，饮啖日强。此壮火烁阴兼肝风上扰之兆，与生料六味除去萸肉，入钩藤，大剂煎服，是夜即得酣寝，其后或加鳖甲，或加龙齿，或加枣仁，有时妄动怒火，达旦不宁，连宵不已，则以秋石汤送灵砂丹，应如桴鼓。盛夏酷暑，则以大剂生脉散代茶，后与六味全料调理，至秋而安。

《名医类案》

陆养愚

陈巽源室向有头眩之症，不药亦止，八月中旬偶作劳烦闷，饮酒数杯，坐月下更余，方寝便觉微热不安，次早忽觉头晕旋，且微痛如在风云中，且比平时较剧。医谓脉得浮数，此热极生风也。用芩、连、山栀等以清之，二剂眩暈不减，而头痛如破，上身如火，而欲厚覆。又谓无痰不作晕。再以清火之品合二陈汤二剂，亦不效。脉之左手浮弦而紧，右手浮数而弱，且寸强尺微，右脉乃正气之虚，左脉乃邪气之实，尺微寸强，邪在上也。此必乘虚感邪，中于上焦所致。《经》曰：筋骨血气之精而与脉并为目系，上属于脑，后出于项中。故邪中于项，因逢其人之虚，其入深则随日系以入于脑，入于脑则脑转，脑转则引目系急，目系急则目眩以转矣。今作劳以致烦闷，非虚乎？月下坐至更余，头项之间能不为雾露之清邪所中乎？法当驱上焦之邪，补中焦之气，而徐议消痰清火，则自愈矣。因先用参苏饮加

藁本二剂，头痛顿止，眩亦少差，再以补中益气佐以二陈、芩、连，数剂而安。

《名医类案》

张路玉

缪封君偶因小愤遂眩晕痞闷，三日来服豁痰利气药不应，反觉疲倦，饮食日减，下元乏力。诊之六脉似觉有余，指下略无冲和之气，气口独滞不调，时大时小，两尺俱濡大少力，此素多痰湿，渐渍于水上二经，加以剥削之剂，屡犯中气，疲倦少食，迨所必至。法当先调中气，输运水谷之精微，然后徐图温补下元。为疏六君子汤，加当归调营血，庶无阳无以化之虞。

《名医类案》

龚子才

大学士高中玄患头目眩晕，耳鸣眼黑如在风云中，日中溜火，或与清火化痰，或与滋补气血，俱罔效。诊之六脉洪数，此火动生痰，以酒蒸大黄三钱为末，茶下一服而愈。盖火降则痰自清矣。

《名医类案》

薛立斋

一妇人头晕吐痰，用化痰理气药，肢体酸麻，服祛风化痰药，肢体常麻，手足或冷或热，此脾土虚而不能生肺金，用补中益气加花芩、半夏、炮姜，二十余剂而愈。后因怒吐痰，自服清气化痰丸，饮食不进，吐痰甚多，胸胁胀满，教用六君子倍加参、术，少加木香，数剂而愈。

陶天爵腰素多，时患头晕痰甚，劳则肢体痿软，筋骨作痛，殊类风症，以为肾虚不能纳气归源，用加减八味丸而痊。后因房劳气脑，头晕项强，耳下作痛，此肝火之症，仍用前药，滋肾水，生肝血，制风

火而愈。

《名医类案》

张飞畴

一妇胸满身热，六脉弦数无力，形色倦怠，渴不甚饮。云：自游虎丘晕船吐后，汗出发热头痛，服发散四剂，胸膈愈膨，闻谷气则呕眩，因热不退，医禁粥食已半月日，惟饮清茶三四瓯，今周身骨肉痛楚，转侧眩晕呕哕。曰：当风汗呕，外感有之，已经发散矣。吐则饮食已去，消克则更伤脾，脾虚故胀甚，脾绝谷气则呕，土受木克则晕，宜忽药，惟与米饮，继进粥食，使脾土有主，更议可也。守其言，竟不药而愈。

立斋云：上舍顾桐石会饮周上舍第，问余曰：向孟有涯、陈东谷俱为无嗣纳宠，已而得疾，皆头晕吐痰，并用苏合香丸，惟孟得生，何也？曰：二症因肾虚不能纳气而为头晕，不能制水而为痰涎。陈专服攻痰行气，孟专服益火补气故耳。后余他往，桐石房劳过度，亦患前症，或用清气化痰愈甚，顾曰：我病是虚气，不能纳气归源。治者不悟而殁，惜哉。

昌平守王天成头晕恶寒，形体倦怠，得食稍愈，劳而益甚，寸关脉浮大，此脾肺虚弱，用补中益气加蔓荆子而愈。后因劳役，发热恶寒，谗言不寐，得食稍安，用补中益气而痊。

太尹祝支山因怒头晕，批拗内筋挛，时或寒热，日晡热甚，此肝火筋挛，气虚头晕，用八珍汤加柴胡、山栀、丹皮，二十余剂而愈。

《名医类案》

朱丹溪

一男子年七十九岁，头目昏眩而重，手足无力，吐痰口口相续，左手脉散大而缓，右手缓而脉大不及于左，重按皆无力，饮食略减而微渴，大便三四日一行，众人皆与风药，至春深必死。曰：此皆大

虚症，当以补药大剂服之。众怒而去，乃教用人参、黄芪、当归、白芍、白术、陈皮，浓煎作汤，使下连槩丸三十粒，如此者服一年半，而精力如少壮时。连槩丸冬加干姜少许，余三时皆依本法，连槩皆姜汁炒为细末，又以姜汁煮糊为丸。

《名医类案》

陈自明

一妇人苦头风，作晕数年，服太乙丹一粒，吐痰碗许，遂不再发。

《名医类案》

冯楚瞻

金绍老夫人因岁事积劳，忽眩晕不省，妄有见闻，语言杂乱，诊其脉细数无论，真阴真阳并亏已极，乘此初起，即为挽回，愈久愈虚，愈虚愈脱矣。用全真一*）汤，日进二剂，每剂人参八钱，不十日而全瘳。

《名医类案》

钱国宾

陈叔明，幼年多读，饱学贫居，自甘清淡，有品士也。至三旬外，一见日光，即觉昏晕，渐至见光昏晕，遂坐于帐，凡有隙处，莫敢窥，如是二十年矣。诸药遍尝，亲友怜其品行，时以升斗周之，与诊乃阳虚阴极之症，须返本還元之药可治也。用首经人乳、脐带、胎发、秋石，炼蜜丸如芡实大，朱砂为衣，三更酒下一丸，月余而愈。适钞有此丸，因与之也。

《名医类案》

胡慎柔

一少年，忽不思食，恶心，偶逢文期，强作文一日，晚即头晕作呕。余脉之，二寸洪缓，以为劳碌而动心火，遂以加味逍遥散二剂，呕不食，病亦不减。其年正、二、三、四月淫雨，此湿胜而然也，以太无神术散一剂，即不呕恶，第头晕未除，二寸脉犹如故，其脉状有焰焰欲发之意，用前剂加紫苏、防风取微汗。头晕除，脉亦退，第不思食耳，六君子一剂，饮食如常。

《慎柔五书》

秦昌遇

一人脉俱浮大，独左关弦数，眩晕旋转，目瞑不能开，兀兀欲吐，稍食即呕，挟食，痰涎若水。此病在足厥阴肝经。法脉曰浮为风，弦数者，火起于肝。《原病式》曰：诸风掉眩，皆属于肝木。盖厥阴之络上入吭颞，连目系，出额。营卫衰微，虚风内作，致目系急而瞑不开，开而旋转也，欲吐，肝移热于胆，则苦汁上溢。治宜滋阴降火，兼带益肝之剂。用小柴胡去甘草加白芍、天麻、山栀、藿香、石斛、白术。

一人两尺脉平，右关脉滑而力强，余部见缓。乃由气分不足，脾湿动而生痰，痰生热，热生风，以致头晕而耳重听也。患于左者属血虚也。方论云：眩晕者，火动其痰；耳鸣者，水虚火实。治须益阴血，导湿痰为主。二陈去甘草加贝母、当归、红花、石斛、天麻、甘菊、秦艽、知母、生姜。

《秦景明先生医案》

程从周

张汉槎年三十六岁，而黄而羸弱。三月初旬。于酒肆间偶然晕去，随即扶归，既而苏醒如常，恬不在意。半月或十日，复晕一次，发

时忽不知人，身冷汗多，醒来又觉无事，但举动无力，不敢出门。延至四月中旬，其病更重，二、三日一发，或一日一发，甚至一日两发。发时，自头上冷起，手足如冰，心内掣跳，耳无所闻，目无所见，肾囊冷若铁石，自汗沾衣。医以为痰为火，叠用芩、连、栀、柏，服之愈重，而气息奄奄，所存无几。乃兄星槎见事急，而托汪定远薄暮邀予过诊。见其面色皤白而青黄，六脉浮大而搏指，人事昏沉，足冷过膝，短气如哮喘，汗湿如雨。适案头有药一孟，试取而嗅之，知其为苦寒之剂，予曰：“误矣！”速用参、芪、归、术为君，干姜、桂、附为臣，枣仁、五味、茯苓、甘草为佐，连进二剂，其夜遂安，而症亦渐减。惟满头冷甚，长用艾棉包裹，不能暂离，予曰：“头为诸阳之首。”又曰：“脑为髓之海，此阳虚之极矣。”再以前方少入葛本引经，重加桂、附。数剂之后，头亦回温，而肾囊不冷。如斯出入加减，服至五十余剂，方得痊愈。噫！江北之人原畏参、芪如畏蛇蝎，而俗医本无定见，不识实虚，每见用参，因而媒孽其短，从中诋毁，迎合主人，且病家耳食者多，谁能剖析贤愚？甘受虚虚之祸。如斯之类为害匪轻，今观此症几危，良可太息。

夏文台令政年四十余，面色黄白。九月间清晨如厕，忽然倒仆，即时扶持就榻，面壁踞卧。懒语，眩晕难当，身如飘羽，邀予诊之。六脉沉缓无力，不及四至，且不禁寻按，余曰：“据脉乃属气虚卒倒，但丹溪云：无痰不作晕。此必气血虚而挟痰也。”其夫直告夜来曾有内事，恐是阴症，余曰：“脉须沉濡，手却温和，腹中无故，非阴寒可知。”乃仿补中益气汤，倍加参芪，加半夏七分、川芎七分、天麻五分，煎服二剂，眩晕之症已去。忽增胸膈胀闷，其夫趋告予曰：“服药如此，恐不宜于参芪耶？”予曰：“脉症相当，须独参汤亦在不禁。此必因小愈过食而然。若果不宜于参芪，则服前药眩晕之症不当愈矣。”彼熟思曰：“因忌口无菜，多食熟萝卜，得非此邪。”余曰：“夫萝卜之味，甘多辛少。”又曰：“甘能作胀，况患者脾气素弱，今复多食，未免不能运化精微，宜乎滞而胀闷。”乃令仍守前方，每剂加香附一

钱、砂仁五分，煎服两剂而瘳。吁！病者多食熟萝卜，于小愈犹自变症蜂起，况他腥腻之物，在患者可不慎欤？

《程茂先医案》

李用粹

痒生范啸凡令正，向患头眩症，六脉浮滑。服消痰顺气之药，略无效验。予曰：无痰不眩，此虽古语，然痰之标在脾而其本属肾。素问曰：头痛巅疾，下虚上实，此之谓也。夫肝为乙木之本，肾为癸水之源，肾阴不充，肝火便发，上动于巅，而眩作也。治法以扶脾为主，脾安则木自和，而肺金有养。金为水母，而子亦不虚，何眩晕之有？早用六君子汤加山萸、天麻，卧时服肾气丸加人参、天麻、鹿茸，服之而瘳。

《旧德堂医案》

任贤斗

喻序九，年近三十，素业儒，体常健，忽然头晕，经数医，服药无效。察其饮食如常，脉亦平和，颜色俱好，莫识其病源，问前所服何药，彼云是补中益气、归脾、四物之类，余思若气虚头晕，前药必能取效，不效，非气虚可知。况又无痰饮可凭，又无火证可据。此晕因何而作耶？因问身体如何，彼云身体如常，惟灯下看书，略读片时便认字不真，满纸皆是红色，外无他症。余想日间读书无恙，是外亮甚大，目之用力有限，故无恙也。夜间灯亮甚小，目之用力有倍于日间者，故略看片时两目即昏花也。《内经》有云：内脏气虚者，则邪鬼外干。如肺虚者外见白鬼，肾虚者外见黑鬼之类，由此推之，此夜间读书满纸通红者，必是水中之阳虚而火光露于外也。然亦不敢直指，乃语之曰：此证却难的审，今主服补阴中之阳五剂，有效方许多服，倘五剂无效，宜另请医疗，乃与理阴煎加桂、附，果服五剂大效，二十余剂则看书黑白分明，头晕如失。

理阴煎

熟地 当归 干姜 甘草 或加附、桂

房维英之妻，年三十余岁，病眩晕。前医用半夏天麻白术汤及补中益气汤，旬日无效，方迎余诊。诊其脉四至平和，面色惨淡，精神疲倦，每日眩晕，三五次不等，醒时亦囫囵不快，晕时先恶心，身上出汗，即眩晕，将醒时吐痰几口，此中气不足，致痰停中州之证。夫中气既虚，不宜消耗，寒痰停滞，大忌寒凉，前所服半夏天麻白术汤内有神曲、麦芽、苍术、陈皮以耗气，色淡神疲之气虚人岂能堪此耗散乎？又有朱苓、泽泻、黄柏之寒凉，恶心吐痰之中寒证，雪上加霜乎？即补中益气汤亦有升麻之凉散，陈皮之降气，二方治十余日不效者，皆此数味夺温补之功，自相矛盾之咎也。余仍用半夏天麻白术汤，减去耗气寒凉数味，加附片、炒仁、云苓，日进二剂，恶心即减半，晕亦略减，五六日全安，惟饮食尚未复原，然后解进养中煎加附片，黄芪十余剂全安。夫同是一方，后效前不效者何也？总在求病得其本，加减得其宜也。故先哲有云，一味误投，众善俱弃，即此一证之治可鉴也。余经治眩晕，惟虚寒证甚多，皆用此方及附子理中汤，或养中煎加附片，愈者不可胜记。间有痰凝气滞于中者，乃用姜附六君子汤，略投陈皮以利气，气顺仍减去陈皮，虑其夺补气之功也。半夏天麻白术汤乃健脾燥湿之剂，治中虚眩晕所最宜者，然温补之中杂投寒凉消耗，此古人立方之不善者，自相掣肘，焉能去病。后之用此方者，余前所减之药，一味不可更换。

养中煎

人参 山药 白扁豆 甘草 茯苓 干姜

朱姓一妇，年近六旬，病眩晕。视物旋转，眼光乍黑，头似散大，脉四至濡弱，又吃饭时，吞之下咽，胸中有一钱痛至胃口。夫眼光乍黑乃阳虚也，视物旋转者乃气虚不能主持也，头似散大者即阳虚而神不能固也，此妇尚幸下焦阳气有根，故眩晕旋爽，若下焦阳衰，即成非风卒倒之危候矣，食下一线痛者，因胃中气虚，接纳不畅，涩滞

而痛也。乃用温胃饮加蜜芪、附片，气涩咽滞乃倍加当归以利之，十余剂全愈。此后凡诊食下作一线痛者，皆用此方，愈者甚多。

温胃饮

人参 白术 扁豆 陈皮 干姜 当归 甘草

《谿山医案》

陈念祖

望六之年，肾阴既亏，无以涵养木气，肝阳内风，勃然泛行于上，眩晕乃生。经云：下虚上实为厥，乃欲仆之萌芽也。非外来六气所感，由平素操劳太过，思索于内，五中烦动，遂令精血脂液暗受耗损。诊得脉左尺空弦，面容浮红光亮，偶一用力，汗津津外泄，立起便觉足跗骨痠。察诸色脉，症状显然。阅所服诸方，均未参及内典，奚望有济于事？当观刘河间《内经奥旨》：凡上实下虚，取鸣足痿，便溺窍阻等症，每以浊药清投，名曰饮子。今师其法以治之。

大熟地三钱 肉苁蓉二钱 远志一钱 山萸肉一钱 川石斛一钱
淮牛膝一钱 五味子八分 麦冬一钱

素有肝风眩晕，复感新凉，患疟愈后，常患周身筋脉掣痛，甚则发厥。是血虚不能养木，筋脉失养，虚风乘机走入经络，致有种种见症。宜育阴熄风为主。

煨天麻一钱五分 炒白芍一钱 当归身一钱 枣仁二钱
制半夏一钱 白茯苓二钱 石决明三钱 制首乌一钱 白蒺藜一钱
羚羊角五分 竹沥半盏 姜汁一匙

《南雅堂医案》

程文囿

病起偶然眩仆，医谓急虚身中，猛进甘温峻补，转增胸胀呕吐，不饥不便。有时浮阳上腾，面赤唇口干燥。然脉尚和平，寝尚安稳，言语尚觉明白，求其所因，良由肾元下虚，水不生木，肝风鸱张，以

致发时状如中厥。经谓：诸风眩掉，皆属于肝。温补药重，激动肝阳，其胸胀呕吐，不饥不便者，无非肝风扰胃，阻胃之降而然。使果真阳飞越，雷龙不藏，则脉必浮大无根，证必烦躁，无暂安时。目前服温补诸方，岂有不效，而反病增之理。所定制肝安胃，尚有商者。盖肝阳冲逆，非介不足潜其威；木火沸腾，舍酸无可敛其焰。拟于方内加牡蛎、乌梅二味，更觉相宜。痰涎频吐，胃液必伤，再加石斛、蔗汁，益阴保液，尤为符合。

予童时见族中一妇人，头额常系一带，行动须人扶掖，云无他病，惟头目昏眩，饮食倍增，形体加胖，稍饥心内即觉难过，医治无效，只得屏药，越数年疾自愈，形体退瘦，饮食起居如常。其致病之由，及所服方药，均不可考。后堂弟媳，年二旬余，因遭回禄，忧郁成疾，见证与族妇仿佛。予知其疾由郁而起，初投逍遥达郁，继加丹栀清火，更进地黄、阿胶，滋水生木，白芍、菊花，平肝熄风，磁石、牡蛎，镇逆潜阳等法，俱不应。他医以为无痰不作眩，药用豁痰，又以为无虚不作眩，药用补虚，亦皆无验，遂不服药，四旬外，病自瘳。予生平所见眩晕之疾，未有甚于此二证者，且病中诸治不应，后皆不药自痊，事亦奇矣。细求其故，盖病关情志，是以草木无灵。由此观之，凡情志内伤致病，皆可类推。

《杏轩医案》

王九峰

上虚曰眩，下虚曰晕。曲运神机，劳伤乎心，心神过用，暗吸肾阴，阴耗于下，阳升于上。肝为风木之脏，虚则生风。尽力谋虑，劳伤乎肝，亦耗真阴。欲安风木，先补癸水，太膩不利于脾。脾喜煦和，阴从阳长，血随气生。补命肾，健中阳。心肾交通，胃和脾健，木附土安，诸虚可复。不必见病医病，非徒无益，反生偏弊。今年天符岁会，太阴湿土太盛，益肾养荣，再用橘橘制熟地平补三阻，兼和阳明之气。阴阳配合，气血调和，云蒸雨施，还成坎离既济之义。鄙见如

斯，质之明哲。

砂仁炒熟地 党参 枣仁 枸杞子 冬术 米水浸切片 芝麻拌蒸米炒、生木香 血燕根 抱茯神 人乳蒸 远志 肉甘草 水浸一日晒干 淡菜 炙草 沙苑子 盐水炒、为末用 桂圆肉、杞子、甘菊花、大枣肉 熬胶和丸，每早开水送。

再拟百补斑龙丸合二仙膏，血肉有情，培养二气，调和于五脏，洒陈于六腑。饮入于阴，长气于阳，揆度有常，生生不息，是其王道穷源求本之治。

柏子霜 菟丝饼 紫河车 福橘制熟地 木香 血燕根 茄鹿茸 楂肉 北沙参 橘红 大鹿尾 真沙苑子 龟板 鹿角 枸杞子 桂圆肉 西党参 女贞子 旱莲草 熬膏为丸。

《王九峰医案》

何书田

真水枯耗，虚阳上浮，不时眩晕欲倒，六脉空豁，殊可惧也。

大熟地 炒萸肉 白茯神 麦冬肉 炒知母 咸水拌 炙龟板 柏子霜 生枣仁 料豆皮 大贡菜

复诊：照前方去知母，加党参、女贞（此方年廿五岁服，前方十余剂大效）。

肝阴内亏，虚风煽扰，头眩神倦，脉来弦大。交春防其猝中，法当滋养营阴，兼熄内风为治。

制首乌 生云耆 枸杞 女贞子 煨天麻 茯神 炙龟板 炒白芍 甘菊 料豆衣 钩藤

复诊：膏滋方 西党参 大熟地 枸杞 炒白芍 萸肉 茯神 炙西芪 炙龟板 甘菊 女贞子 五味 枣仁

阿胶三两，炼密八两，烊化收膏。

水不涵木，则肝风煽动；水不制火，则心阳独亢，以致眩晕欲倒。经云：诸风掉眩，皆属于肝。然病之标则在肝心二经，而病之本

则在乎肾。先宜平肝宁心，继当滋养真阴。

中生地 羚角片 白茯神 远志肉 甘菊花 炙龟板 麦冬肉 酸枣仁 柏子霜

复诊：向患遗泄，真阴亏则水不制火，火升则肝阳引之而动，眩晕气冲，势所必至。按脉，弦中带豁，其为真阴枯竭，已属显见。舍滋补法，别无良策。

炒熟地 麦冬肉 柏子霜 白茯神 远志炙龟板 炙五味 炒枣仁 龙眼肉 金箔 肝阴两亏，头晕，身不自主，当以滋肝熄风为主。

制首乌 石决明 牡丹皮 煨天麻 茯神炙龟板 女贞子 炒白芍 甘菊花 钩藤

水不涵肝，肝风上煽，以致头眩作胀，六脉沉细。虚弱之象，未易全愈，慎勿过劳是嘱。

大熟地 炙龟板 枸杞子 炙西香 鹿角霜 炒白芍 制附子 柏子霜 炒萸肉 五味子 白茯苓 甘菊花

肝阴内损，头晕眼昏，脉形沉软；此由水不涵肝所致。法当滋养。

生西香 炒归身 女贞子 秦艽肉 甘菊花 制首乌 炒白芍 料豆皮 白茯苓 煨天麻

此虚风眩晕也。类中之根，当从肝肾调治。

制首乌 炒归身 女贞子 蒺藜 秦艽 黑芝麻 炒阿胶 炒白芍 料豆皮 池菊 桑枝

营液内亏，肝阳扰动，所以头眩时作，肢体酸楚。当滋养营阴为主。

制首乌 原生地 秦艽肉 女贞子 石决明 生鳖甲 炒归身 麦冬肉 粉丹皮 广橘白

丸方照前方加炒白芍、料豆皮、白茯苓、蜜泛丸。

真阴内亏，水不涵肝，以致虚阳上扰，头眩不已。脉弦大不摄，

尤非所宜。夏令火旺，防其加剧。

羚角片 牡丹皮 白茯苓 煨天麻 甘菊 石决明 冬桑叶
广橘白 白蒺藜 钩藤

复诊：以滋水涵木为主。

制首乌 炒阿胶 石决明 白茯苓 冬桑叶 炙龟板 炒白
芍 料豆皮 甘菊花 黑芝麻

操烦太重，肝阳上炎，不时头眩心跳，脉弦细而数。病关三阴不足，节劳静养为妙。

制首乌 女贞子 煨天麻 橘白 远志肉 炙龟板 甘菊花
柏子仁 茯苓 酸枣仁

耳鸣头晕，胃气日减。由肝阴不足，下焦真火微也。先用和脾胃胃法。

西党参 菟丝子 煨益智 炒归身 新会皮 法半夏 白茯苓
神 川石斛 炒白芍 炒谷芽

风湿入络，猝然头晕，又兼产后络痹目昏，此重候也。

大熟地 枸杞子 川断肉 石决明 白蒺藜 炒归身 法半
夏 宣木瓜 霜桑叶 甘菊花

肝风挟痰，头眩欲倒，甚则呕吐；脉弦而迟。未宜进补，心平肝阳兼化痰滞。

羚角片 煨天麻 甘菊花 广陈皮 瓜蒌皮 石决明 白蒺
藜 黑山栀 法半夏 炒竹茹

肝胆火郁成痰，头眩作吐，脉弦而细，当用温胆法加减。

川黄连姜汁炒 炒枳实 甘菊花 陈皮 石决明
黑山栀姜汁炒 瓜蒌仁 白蒺藜 竹茹 姜汁制半夏

少寐头晕，阳不交阴，六脉紧数，无疑肝火挟痰，防其类中。

制首乌 羚角片 川郁金 白茯苓 法半夏 麦冬肉 石决
明 白蒺藜 酸枣仁 广橘白

丸方制首乌 石决明 胆星 法半夏 茯苓 牛膝 麦冬肉

制干术 菖蒲 酸枣仁 橘白 钩藤 竹茹 水泛丸

湿体痰盛，肢麻血虚，头眩，目光不明，久防中风之证。

制首乌 生于术 法半夏 广陈皮 甘菊 石决明 焦茅术
白茯苓 白蒺藜 秦艽

复诊：照前方去首乌、茅术、秦艽，加炒苏子、瓜蒌仁。

向有肝风之患，现今木令阳升，虚风内扰，头晕耳鸣，目光闪烁，左关及寸俱弦，均属痰火与肝阳交炽之象。只宜清凉平息为治。

鲜首乌 羚羊片 茯神 池菊 白蒺藜 橘白 炒归身 石决明 蒺皮 料豆 石菖蒲

肝阳犯胃，头眩呕吐，兼之骨节酸疼，六脉弦细而数。不宜进补，只可清降木火。

羚羊片 石决明 川断肉 法半夏 广藿香 炒白芍 黑山栀 白蒺藜 广陈皮 姜汁炒竹茹

屈曲之火内炽，心烦头晕，少寐，脘胀，左脉紧大，以安神苦泄主之。

炒黄连 炒白芍 法半夏 白茯神 鲜橘叶 黑山栀 石决明 川郁金 酸枣仁 炒竹茹

《竿山草堂医案》

王孟英

李甫华令正，患头震。孟英脉之，弦滑，乃肝经郁怒火升也。投：当归龙荟丸而瘳。然不能惩忿，其病屡发之后，更兼溺闭，腹胀。喘汗欲绝。亟邀孟英视之，脉甚弦涩。口苦苔黄，舌色紫黯，讯虽不愆，内有瘀滞也。以雪羹加金铃、旋复、栀子、滑石、桃仁、羌蔚、车前子、木通，仍吞龙荟丸，外以田螺、大蒜、车前草、捣贴脐下，服后果先下黑血。洩即随通。继而更衣，粪色亦黑，遂愈。

胡秋谷令媛，年甫笄，往岁患眩晕，孟英切其脉滑，作痰治，服一、二剂，未愈。更医谓“虚”，进以补药，颇效，渠信为然。今冬复病，

径服补药，半年后，眠食皆废，闻声惊惕，寒颤自汗，肢冷如冰。以为久虚欲脱，乞援于孟英。脉极细数，目赤便秘，胸下宿塞如枳，力辨其非虚症。盖痰饮为患，乍补每若相安，惟具只眼者，始不为病所斯也。投以旋（覆）、赭（石）、（竹）茹、贝（母）、蛤壳、花粉、桑（叶）、梔（子）、瓜（蒌）、薤（白）、（黄）连、枳（实）等药，数服即安，而晕不能止，乃去赭（石）、薤（白）、（桔）萎、枳（实），加元参、菊花、“二至”、“三甲”之类，服匝月，始能起榻。

曾稼梅令媛，患眩晕，脘痛，筋掣，吐酸，渴饮，不饥咽中如有炙脔，朱某与温胃药，病日剧。孟英诊脉，弦滑，投（竹）茹、贝（母）、（吴）茱萸、（黄）连、旋（覆）、赭（石）、梔（子）、楝（实）、枳（实）、郁（金）雪羹之药，十余剂始愈。

比丘尼心能，体厚蹒跚。偶患心悸，医以为虚。久服温补，渐至发肿不饥。仲夏，延孟英视之，脉甚弦滑，舌色光绛。主清痰热，尽撤补药，彼不之信，仍服八味等方。至季夏再屈孟英诊之，脉数七至，眠食尽废，不可救药矣。果及秋而茶毗。

王雪山令媳，患心悸眩晕。广服补剂，初若甚效，继乃日剧，时时汗出，肢冷息微，气逆欲脱，灌以参汤，稍有把握。延逾半载，大弗不资。庄之阶舍人，令延孟英诊视，脉沉弦且滑，舌绛而有黄腻之苔，口苦溲热，汛事仍行。病属痰热轳轳，误补则气机壅塞，与大剂清热涤痰药，吞当归龙荟丸，服之渐以向安。仲夏即受孕，次年二月诞一子，惜其娠后停药，去痰未尽，娩后复患悸晕不眠，气短不饥，或作产后血虚治不效，仍请孟英视之。脉极滑数，曰：病根未刈也。与蠲痰清气法，果应。

一老广文，俸满来省验看，患眩晕。医谓“上虚”，进以参、芪等药，因而不食不便，烦躁气逆。孟英诊曰：“下虚”之症，误补其上，气分实而不降，先当治药，然后疗病。与（山）梔、（豆）豉、（黄）芩、桔（梗）、枳（实）、橘（红）、（紫）菀、贝（母），一剂粥进便行，嗣用滋阴熄风法而愈。

湖墅，张春桥，素稟不坚，头眩脑鸣，频服温补药，甚觉畏冷。人皆谓其体偏于寒也。

辛丑春，始请孟英诊之，脉甚数。曰：阴亏也。温补非宜。改服滋水培元之剂，颇为有效。夏间，或劝以灸火，云“可以除百病”，盖未知灼艾之可以除百病者，谓可除寒湿凝滞，阳气不能宣通之证，非谓内伤外感一切之病皆可以灸除之也。故仲景有“微数之脉，慎不可灸”之训，正以艾火大能伤阴也。

灸后数日，即寒少热多，宛如虐疾，医者，以为“脾寒”病，投以温散，日以滋甚。春桥知药治未符，坚不肯服，乃父与之询其故，漫曰：要儿服药，须延王先生诊治。与之遂邀孟英治之，切其脉，滑数倍加，曰：阴虚之体，内热自生，灸之以艾，火气内攻，当时溽暑，天热外烁，三者交加，阴何以堪？再投温散，如火益热，当从“瘧疟”治。专以甘寒熄热，则阴津不致枯涸，而寒热可不攻自去。所谓“治病必求其本”也。竟不用一分表散药而治愈。

《王氏医案》

林佩琴

姜。弱冠劳力伤阳，神疲头眩，发热口苦，食减呕浊，两寸脉数，厥气上冒，有风翔浪涌之势，治以镇阳泄浊。牡蛎、白芍、茯神、橘红、制半夏、吴茱萸、甘菊炭、金器同煎，二服浊降呕止，脉仍小数，头目不清，缘春温胆火上升。仿叶氏泄胆热法。丹皮、嫩桑叶、荷叶边、钩藤、白芍生、山梔、生地炭，数服眩除热减，去桑叶、生地炭，加玉竹、茯神、杞子_焙、山药、熟地_{俱炒}、路参、莲、枣，脉平。

肖。冒雨后湿郁成热，蒸而为黄，宿恙又经操劳，屡次失血，当春虚阳升动，咳而头眩，口干目黄，怔忡失眠。治先清泄火风。生地、石斛、山梔心、茯神、丹皮、羚羊角、杏仁、钩藤、甘菊_炒，四服头目清，怔忡息，食进寐稳矣，但神疲力倦。去生地，加参、芍、莲、枣以扶脾元，数服更适。后去羚羊角、杏仁、钩藤、甘菊，加茵陈、松罗茶叶、

黄渐退。

本。寐醒舌干辣，华池津不上朝，头眩耳鸣，肢麻肋痛，肝风内震，腹满肠鸣，晨泻不爽，木气直犯中宫矣。左关浮弦，右浮滑，痰嗽不利，太阴受戕，有年，须防类中。晨服方，运脾阳以利湿。生白术、茯苓、半夏青盐制、炙草、薏米炒、砂仁、益智仁煨、山药炒、小麦。晚服方，养肝阴以熄风。阿胶水化、杞子、茯神、麦冬、石斛、白芍、桑枝、甘菊炒、黑芝麻、牡蛎粉。寐后，用柿霜二匙含舌下，以生廉泉之津。服效。

沈氏。当夏郁怒不寐，五更起坐，倏然头摇手战，日闭耳鸣，晕绝身冷。此怒动肝阳，内风挟痰火上冒也。急煎淡青盐汤以降风火，一啜即醒。用牡蛎、钩藤、山枝、桑叶、白芍、茯神、菊花炒，二服神志已清。转方用熟地黄炒、杞子焙、石斛、枣仁炒、龟板炙、牡蛎粉、磁石，镇补肝阴而安。

本。头眩口苦，胆气泄也。胁痛入脘，肝气逆也。便不通爽，腑气结也。清胆热，降肝逆，以和腑气。用嫩桑叶、粉丹皮、生枣仁以泻少阳，枳壳、金橘皮、降香末以治厥阴，苏梗、郁李仁、谷芽以和阳明，白芍、木瓜缓中泻水为统治。服效。

肖。劳力先曾失血数次，近日头眩耳鸣目昏，心悸脘闷，两尺浮大弦劲。相火易炎，龙雷失制，痰随火乘，上干清窍，所谓无痰不作眩晕也。养阴潜阳。淡菜、牡蛎、熟地炭、石斛、甘菊、白芍、贝母、茯神，数服得效后，宜服六味丸。

许氏。中年经行太多，目眩头晕。用摄阴和阳。熟地、白芍、甘菊俱炒。各二钱、当归醋炒八分、丹皮、牡蛎粉各钱半、甘草炙黑，一钱、嫩桑叶三钱、红枣三枚，二服愈。

堂兄。寐后舌辣，津不上朝，头眩肢麻，阳升风动。主和阳熄风，佐酸味以生津。鲜生地、玉竹、石斛、白芍、五味、花粉、乌梅、甘菊炭、牡蛎粉、桑枝、黑芝麻，常服效。

王。伏暑病后失调，脉虚疾，头晕热渴而烦，虚风上巅，议苦辛

泄热，佐以甘润。山梔、甘菊、丹皮、麦冬、钗斛、天麻煨、党参、花粉、甘草、嫩桑叶，二服而愈。

室人。烦劳伤阳，无寐耳鸣，头晕欲呕，伏枕稍定，虚阳上巅，风动痰升，眩呕乃作。宜潜阳熄风。牡蛎煨研、白芍、五味、甘菊炭、天麻煨、半夏青盐炒、生地炒、茯神、枣仁、桑叶，二服随愈。

丰氏。眩晕痞呕，多酸苦浊沫，肝木乘上，胃虚食减，瘀浊不降，得虚风翔，则倾溢而出，厥阳上冒，清窍为蒙，故眩晕时作。诊脉涩小数，两寸尤甚。先用降浊熄风。栝蒌霜、苏子、半夏、茯苓、杏仁、天麻、甘菊炭、钩藤、橘皮，诸症平，思纳食矣。又照原方去苏子、杏仁、钩藤。加茯神、莲子、钗石斛、荷叶煎汤，十数服而安。

褚氏。高年头晕，冬初因怒猝发，先怔忡而眩仆，汗多如洗，夜不能寐，左寸关脉浮大无伦。此胆气郁勃，煽动君火，虚阳化风，上冒巅顶所致。用丹皮、山梔各钱半、甘菊、白芍俱炒。各三钱、钩藤、茯神各三钱、柏子仁、枣仁生研，各八分、桑叶二钱、浮小麦二两、南枣四枚。二服悸眩平，汗止熟寐矣。随用熟地、潞参、五味、茯神、麦冬、莲子、白芍，数服全愈。丹营液虚，胆火上升蒙窍，须丹、梔、钩藤、桑叶以泄热，炒菊、芍以熄风和阳，再加茯神、枣仁、柏子仁、小麦以安神凉心，风静汗止，必收敛营液为宜。

《类证治裁》

蒋宝素

经以上虚则眩。汗为心液。五志过极。皆从火化。心神过用，虑竭将来，追穷已往，驯致肝肾阴亏，龙雷火起，汗眩交并，如驾风云。高卧不能动摇，动则天旋地转，甚则心烦虑乱，不知所从。似类中而近煎厥，难期速效。当以缓图，假以岁月，辅以药饵，方克有济。

大生地 怀山药 山萸肉 赤茯苓 建泽泻 川黄连 羚羊角 淡竹沥 生姜汁

服药四剂，汗眩虽减，心更烦乱，脉仍细软。经以上气不足，脑

为之不满，耳为之苦鸣，头为之苦倾，目为之眩。上不足者，必由于下。心烦乱者，必因肾虚。症本深思远虑，扰动五志之阳，化作龙雷之火，消烁脏阴营液。经旨有煎厥症名，近于此也。上病下取，滋苗灌根，实下为主。

大熟地 怀山药 山萸肉 云茯苓 人参鹿茸 玄武板 大
麦冬 五味子 生牡蛎 淡竹沥

实下之剂，又服四剂，汗眩渐平，心烦较定。然脏阴营液久亏难复。所谓阴者，即五脏六腑清淳之精，非独足少阴肾水之阴也。阴之受伤，由阳气先伤。所谓阳者，即五脏六腑五五二十五阳太和之气，非独手少阴心火之阳也。阳邪之至，害必归阴。五脏之伤，穷必及肾。火有君相，天一生水，坎离本不相离，水火同居一窟。心君百凡俱动，肾相翕然而起，煎熬阴液，昼夜不息，甚于欲火。补阴必得五脏六腑之精充，潜阳必得二十五阳太和之气固，岂独心肾为然哉。无阳则阴无以生，无阴则阳无以化。阳生阴长，阴从阳化。又当以化源为主。然脏腑各有化源，又非独脾肾为然也。用此观之，阴阳、水火、脏腑、气血，未易分途治也。爰以六味、三才、生脉、二仙、二至，合为偶方主治。

大生地 牡丹皮 建泽泻 怀山药 山萸肉 云茯苓 天门
冬 人参 五味子 麦门冬 玄武板 紫鹿茸 女贞子 旱莲草
水叠丸。早晚各服三钱，淡盐汤下。

《问斋医案》

张大瓖

眩暈多年，每发于湿蒸之令。今年初夏，潮湿过重，发亦频频。诊脉濡细，舌苔腻白。考古法眩暈一证，概从《内经》诸风掉眩，皆属于肝之论。大旨不外乎风阳上旋，更辨别挟火挟痰以治之。今按脉证，乃湿郁上泛，挟浊痰腻隔所致。因前人未经论及，而临证亦罕见也。拟辛香运中，以化湿化痰主之。

制厚朴一钱 煨草果四分 炒苏子一钱五分 旋覆花一钱五分
茅术一钱 制半夏一钱五分 陈皮一钱 白芥子七分 椒目五分
赤苓三钱

治按：所论病机极合。方中尚宜参入清泄肝阳之品，如白芍、蒺藜之类方稳；苏子似不必用。

又按：黄坤载《四圣心源》中，论此等证最详。每以木燥上湿为言，勿谓前入未及也。

再诊：眩晕不复作，舌白依然，脉濡便溏，脘中较爽。信系体肥多湿，嗜酒多湿，卧于地坑之上亦感湿，好饮冷茶亦停湿。倘泥于古法而投滋降，不亦远乎。再拟昨方加减，仍守太阴阳明主治。

茅术一钱 煨草果五分 制半夏一钱五分 土炒白术一钱五分
佩兰叶一钱五分 制厚朴一钱 旋覆花一钱五分 藿梗一钱五分
陈皮一钱 通草一钱

治按：眩晕由于湿痰壅遏者，亦所时有。然其中必有木火内郁，为痰浊所蔽。治当于疏化湿痰之中，仍参清泄之品乃合。

《柳选四家医案》

费伯雄

某。营血大亏，肝风内动，不时呛咳，头目作眩。宜养阴调营。熄风化痰。

南沙参 白苏子 女贞子 甜杏仁 潼蒺藜 石决明 化橘红 白蒺藜 云茯苓 苡仁当归身 象贝母 桑白皮。

某。肝为风木之脏，藉肾水以滋之。今肾水不足，不能养肝，肝阳上升，头目眩晕，肢体摇颤，如登云雾，如坐舟中，甚则跌仆。宜壮水柔肝，介类潜阳。

细生地四钱 牡丹皮二钱 生白芍一钱五分 生石决八钱
菊花二钱 桑叶二钱 川石斛三钱 明天麻八分 灵磁石整块入煎，五钱

某。痰气阻塞，头目眩晕。

制半夏一钱 化橘红一钱 甘菊花二钱 象贝母三钱
杏仁泥三钱 石决明五钱 桑叶屑一钱 当归二钱 云茯苓三钱
川郁金二钱 沉香五分 佛手七分 芝麻一撮

某。经云：诸风掉眩，皆属于肝。以肝为风木之脏也。肾阴久亏，不能养肝，肝虚生风，脾虚生湿，湿郁生痰，肝风挟痰上扰，头眩且痛，时时呕吐，脉来弦滑。宜滋肾柔肝、化痰镇逆之法。

菊花二钱 天麻八分 细生地三钱 生白芍一钱五分
生石决打，先煎，八钱 半夏曲一钱五分 旋覆花包，一钱五分
代赭石煨，三钱 桑叶一钱五分 料豆衣三钱 丹皮二钱
薄橘红一钱五分 茯苓二钱 姜汁炒竹茹一钱五分

某。肝者将军之官，其体阴，其用阳，故为刚脏。水不涵木，肝阳上升，头眩心悸，有时怔忡，实为肝病。宜滋肾柔肝，息风化痰之治。

炙生地 青龙齿 制半夏 杭菊花 嫩桑枝 柏子仁 人丹
参 杭白芍 石决明 红枣 潼蒺藜 白蒺藜 当归身 云茯神
陈橘红 金橘饼

《费伯雄医案》

李铎

吴屏翰，年二十二，午后凛凛恶寒，四肢麻痹，头目眩晕，眼胞色青，且眶时痛，口苦舌苔带黄，嗽痰稠粘，左脉沉弦，右迟缓。病已兼旬，显非外感，乃厥阴风木上郁所致。《内经》曰：诸风眩掉，皆属肝木。盖因肝失疏宣，内风仍炽，法宜疏肝宣畅，仿木郁达之之旨。

柴胡 桂枝 白芍 菊花 半夏 广皮 茯苓 天麻 钩藤
炙草

阳抑不透为郁，肝属木，木喜条达，治得此旨，斯无不奏效。

文学余某，年六旬，头晕目眩，耳鸣作呃，由来日久。近则右耳气塞失聪，医者混用补肾补气诸方无效，复诊谓脉见歇至，病者心

慌，始延余诊。脉右大于左皆弦滑，并无停至之象，殆前医诳言欺人欤。此证实系肝风鸱张上犯头目，非虚晕显然。按胆脉络于耳，肝脉亦附于耳，肾开窍于耳，其耳鸣作呃，气塞失聪，皆肝胆风火上冒，亦非肾虚耳鸣可知。又日常亦，神志不适，夜寐不安，亦由肝火扰乱也。议镇肝熄风宜窍法。

当归 芦荟 生牡蛎 白芍 石斛 龟版 夏枯 菊花 沙参 菖蒲

每晨吞当归芦荟丸一钱五分。

此方服一剂即闻人言语，服至数剂诸症皆少减，可称捷效。

车姓妇，年二十六，风虚头眩，如在乌风洞中，十三天不能起立，不知食味，脉沉微附骨，面色既白如纸，唇淡舌白，皆阳虚之象。日进归、芪、地、枸补血之剂，头愈重，胃汁减，余用白术附子汤，以附子暖其水脏，白术、甘草暖其上脏，水土暖则阴浊之气尽趋于下，而诸症自愈也。

临江府教谕，艾至堂广文，五月念二日诊，左寸虚微，肝肾脉按之如丝，右寸独豁大，右尺亦衰。所喜胃脉和缓，然皆右大于左，于男子脉为逆，长夏之际，脉象偏衰，是阴阳有不协和之机，按：肺主气，肾纳气，肾为气之本，肺为气之主。凡喘气上冲，不能接续，是肾气不归元也。据病原，自交春以来，常有眩晕厥逆不适，延至夏至节前加剧，神气散越，昏冒言微，汗出烦躁，手厥逆，足心热，医进熟地，归、黄阴柔之剂，更加不寐，辄自重进桂、附理阳之属，渐次就愈。按夏至一阴生，望六之年，真阳衰乏，阴盛于夏，其为阳不胜阴，昭然可徵矣，今病虽愈而脉象未平，且气弱神疲，语言犹气不足，喜静默而怯动，寐不安神，每交午正阳旺之候，必发焦烦，以及亥子交界之时依然烦躁不适，其阴阳枢纽，两不相接，阳气飞越，阴不能吸，又为明征焉。又自述丹田觉如空谷，此系玉堂关下穴精气所聚之乡。精者，人生之本也，是故精满则气壮，气壮则神旺，神旺则身健，身健则病少。今精、气、神三者皆亏，骤难填复，加以气主之脉独

大，仲景云：大则病进，恐将来难免反复之虞，目前徐先生所进之方，即属妥洽，毋庸疑议，鄙见欲具一善后之法，早为防御，议大补元汤，当佐以镇摄下焦，填补精髓，协和阴阳，为王道之治，拟呈高明政之。

病虽在上，根起于下，善后之方宜备，克于斯道可谓三折肱矣。

《医案偶存》

陈和生

《内经》论头眩，多属于木，以木能生风，风主运动，故时目旋而头眩也。其症有阴阳、虚实之分。乙未春，余寓上海，有程姓闺媛，早起必头眩欲呕，甚至呕吐酸水，饮食不进，患已多年，医药罔效，曾请治于西人，饮以药水，似效又不甚效，来延余诊。脉象左部弦数，知是肝阴不足，与以益阴汤加味，投剂辄效。丙申冬，余至天津，陈特夫人令室，病经二年，转重转剧，头晕目干，胸胁攻痛，心中荡漾，不自主持，来延余诊。脉象洪数，知是肝阳有余，用羚羊清血汤法，出入加减，调治而愈。乙未冬，余客上海，钱君昕伯病偏中风，言謇足痿，神疲食减，医治两月，忽患头眩甚重，卧不能转，稍动即旋，来延余诊，脉左三部虚细，右关尺数大，左象为阴虚，右象为阳盛，遂用羚羊地黄汤以益其阴，参连和中汤以治其阳。二剂，头眩若失，起坐自如。此三症也，或为不足，或为有余，或为不足中又有余邪未净。要皆风木为患，治法故大同小异。然更有太阳漏汗不止而头眩，阳明风病善食而头眩，汗吐下后气虚而头眩，素因怯弱血少而头眩，火载痰上则头眩，正气虚脱而头眩，妇人经水适来而头眩，易病真元耗脱而头眩。寒热虚实，各自不同，未可以一法尽矣。

《诊余举隅录》

张乃修

陈右。营血不足，肝气有余。中气痞阻，眩，晕耳鸣，心悸少寐。

宜养血熄肝。

制香附 金铃子 白归身 杭白芍 清阿胶 炒枣仁 朱茯神 煅决明 白蒺藜 煨天麻 甘菊花

二诊：向有肝厥，肝气化火，劫烁阴津，致营液不能营养，遍身筋骨作痛，眩晕心悸耳鸣，颧红火升，热熏胸中，胸次窒闷，肾水不能上潮于心，时常倦睡，脉细弦，尺涩。宜滋肾之液，以熄风木。

阿胶珠 生地 天冬 黑豆衣 元参 白芍 女贞子 朱茯神 生牡蛎 白归身 淮小麦

三诊：《生气通天论》曰：阳气者精则养神，柔则养筋。又曰：阳气者，烦劳则张，精绝，辟积于夏，使人煎厥。《内经》极言阳火内燃，气血煎熬，阴不舍抱，阳火独炎，一时阴阳几离，遂为煎厥，经义如此，原属大概。今诊脉象细弦。左尺小涩，右尺不藏。病起于数年前，屡屡发厥，旋即经事迟行，甚至一年之中仅来两次，其阳气之吸灼，阴液之消耗，略见一斑。兹则肩背腰臀股端皆痛，火时上升，心悸耳鸣头晕。据述操持烦劳，甚于平人。显由烦劳激动阳气，壮火食气，遂致阳明络空，风阳乘虚入络，营血不能荣养筋络，是失其柔则养筋之常也。心为阳，心之神为阳中之阳，然神机转运，则神气灵明，神机不运，则神气蒙昧，所以离必中虚，其足以转运阳神者，阴津而已矣。今风阳亢盛，阴津日亏，虽有阳神，而机枢不运，所以迷沉善寐，是失其精则养神之常也。舌苔或黄或白，或厚腻异常，有似阴虚之中，复夹湿邪为患。殊不知人必有胃，胃必有浊，浊随虚火升浮，舌苔自然变异，从可知浊乃假浊，虚乃真虚也。治之之法，惟有甘以益胃，滋肾祛热，以熄风木，然必安静勿劳，方能奏功，不可不知。

大生地六两 白归身酒炒，二两 木瓜皮炒，一两五钱
杭白芍酒炒，二两 大熟地四两 黑元参三两 朱茯神三两
黑豆衣三两 肥玉竹三两 大天冬三两 金石斛劈开，四两
潼沙苑秋石水，炒二两 女贞子酒蒸，三两 大麦冬三两 西洋参三两

野于术入乳拌、蒸一两 甘杞子秋石水炒，三两 柏子仁去油，三两
厚仁仲秋石水炒，三两 小兼条参秋石水煎冲入，八钱 生熟甘草各七钱
粉丹皮二两 生牡蛎八两 陈阿胶溶化冲，四两 龟板胶溶化冲，四两。

右药煎三次，去渣，再煎极浓，以溶化二胶兼条参汤冲入收膏，
每晨服七八钱，渐加至一两余，开水冲化。

凌右。便血之后，血虚不复，肝阳上僭。眩晕心悸，面浮肢肿，
带下连绵，经事涩少。一派内亏见证。拟养肝熄肝，兼摄奇脉。

生地 牡蛎 山药 桑螵蛸 潼沙苑 阿胶 于术 茯神
黑豆衣 湖连肉

二诊：经来稍畅，胃亦略起，然仍眩晕心悸，面浮肢肿，血虚木
旺阳升，效方踵进。

全当归一钱五分 紫丹参一钱五分 池菊花一钱五分 桑螵蛸三钱
黑豆衣三钱 煅牡蛎三钱 阿胶珠三钱 潼沙苑三钱 湖连肉三钱

杨左。阴分久虚，下虚上实，风阳上逆，腹中极热，眩晕火升，精
水不固。脉象细弦，尺部带涩，水亏木旺。宜介类潜伏阳气。

元武板一两，先煎 生牡蛎六钱 阿胶珠三钱 生甘草五分
大生地四钱 生白芍三钱 黑元参三钱 大淡菜二只

二诊：阳升不寐，风阳鼓动则心悸。火之不降，由于水之不升，
水之不升，由于水之不足。

生鳖甲五钱 生龟板一两 生山药三钱 块辰砂三钱 茯苓三钱
生牡蛎七钱 生白芍三钱 粉丹皮三钱 大淡菜二只 金器一件

杨左。白疹已化，热亦渐轻，而四肢欠温痰多频咳，有时自觉热
冲至巅，则头昏眩晕。脉象沉弦。良由痰饮内阻，阳气不克宣通，所
谓无痰不作眩也。拟化痰以通阳气。

制半夏一钱五分 橘红一钱 炒苏子三钱 白痰藜去刺，三钱
僵蚕二钱 白茯苓三钱 制南星四分 川桂枝四分 煨天麻一钱五分
煨姜二片

二诊：头晕恶寒已退，痰多欲咳。的是痰饮内动，阳气郁阻。再

化痰降气。

干术二钱 川桂枝三分 补骨脂 盐水炒，一钱 干姜三分
炙草二分 橘红一钱 白茯苓三钱 制半夏一钱五分 五茄皮二钱

三诊：昨吐痰涎甚多，饮邪上犯也。今吐痰尚作恶心，胃气已经虚馁，况吐出带黑，拟四逆法。

台参须另煎，冲八分 上广皮一钱 生熟薏仁各二钱 茯苓三钱
制半夏一钱五分 熟附片五分 淡干姜五分 竹茹姜汁炒，一钱
生熟谷芽各一钱五分

四诊：投附子四逆，呕吐已止，痰亦渐少，咳嗽较定，而咽中觉燥，舌仍淡白。本质阴亏，未便温燥过节。拟六君以治脾胃为主。

台参须八分 制半夏一钱五分 炒干术一钱五分 上广皮一钱
生熟草各一分 竹茹姜汁炒，一钱 佩兰叶一钱五分 白茯苓三钱
生熟谷芽各一钱五分

五诊：祛痰补气，咳嗽痰多俱减，咽燥转润，的是寒饮阻，脾胃气虚，药向效边求。

台参须一钱 制半夏一钱五分 炒陈皮一钱 姜汁炒竹茹一钱
炒干术二钱 生熟草各二分 云茯苓三钱 生熟谷芽各一钱
玫瑰花二朵 真武丸三钱，先服

六诊：痰多咳逆气喘。脉象沉弦，左部细弱。脾胃肾皆虚，气不收摄。拟摄纳阳气。

台参须 补骨脂 厚杜仲 云茯苓 车前子 菟丝子 怀牛膝 济生肾气丸

七诊：温摄脾胃，气喘已平，痰亦渐少。可见脾虚不运则生痰，肾虚不纳则气逆。药既应手，宜再扩充。

台参须一钱 炒干术一钱五分 牛膝 盐水炒，三钱 车前子三钱
上广皮一钱 制半夏一钱五分 沙苑 盐水炒，三钱 菟丝子 盐水炒三钱
茯苓三钱 巴戟肉三钱 杜仲三钱 补骨脂 盐水炒，三钱

八诊：气喘已平，每至戌后阴分，痰辄上逆。再以温药和之。

台参须一钱 茯苓三钱 炒于术二钱 桂枝四分 炙甘草二分
制半夏一钱五分 杜仲三钱 巴戟肉三钱 橘红一钱
菟丝子盐水炒，三钱 济生肾气丸三钱

丸方：脾虚则生湿，气虚则生痰，痰饮内踞，为喘为咳为眩晕。温脾所以燥湿化痰，而脾土之阳，化生于命火。历投温补脾肾，颇形康胜。此次喘发甚重，守前意进退施治，渐得平定。惟衰年气血皆亏，阴赋之药，必助寒饮，惟血肉有情之品，斯温不涉燥，柔不涉腻。

炙上芪四两 煨天麻一两 巴戟天三两 白茯苓三两
炙甘草八钱 奎党参六两 炒山药三两 广郁金三两 川桂枝八钱
炒于术三两 甘杞子三两 厚杜仲三两 炒萸肉二两 制半夏二两
广橘红一两 泽泻一两五钱 肥玉竹二两 补骨脂盐时炒，二两
白蒺藜去刺炒，二两 菟丝子盐水炒，二两 蜜炙淡干姜六钱
炒霞天曲一两 胡桃肉十二枚，打碎

右药各炒研为末，有鲜河车一具，漂净酒煮打烂，捣药糊丸，每日三钱。

茅右。脉细濡而右关带滑。叠进育阴潜阳，昏晕依然不定，有时汨汨作酸。良以清津为阳气所炼。渐欲成痰，致浊阴清位，所以昏晕不能定也。再以退为进。

制半夏 晚蚕沙 云茯苓 杭菊 广橘红 煨天麻 白蒺藜
白金丸三分

二诊：阳气浮越在上，时时昏冒。在上之阳气日浮。在下之阳气日乏，所以叠进潜阳，而病不少退。拟《金匱》附子汤以导阳气下行。

台参须一钱，另煎 野于术一钱五分 云茯苓三钱 熟附片四分
煨牡蛎四钱 杭白芍一钱五分，酒炒 白蒺藜三钱 老生姜二片

程右。肝阳上升不熄，眩晕目昏，四肢作酸。脉弦而滑。此肝风与湿相合，风主动摇。所以身如舟行也。

于术炭 茯苓 桂枝 炙甘草 煨天麻 蜜炙干姜 泽泻

二炒丸

二诊：足膝软弱稍退，而寐不能酣，合眼光明异景叠呈。此阳气乘于阴位，前法再进一层。

朱茯神三钱 白蒺藜三钱 菊花一钱五分 秦艽一钱五分
川桂枝四分 煨天麻一钱五分 制半夏一钱五分 焦秫米二钱，包
二炒丸二钱

叶右。但寒不热。渐致腹满作痛，头昏目眩，饮食少进，脉弱而弦。气滞于下，阳升于上。宜调气熄肝。

醋炒香附二钱 当归二钱 金铃子一钱五分 白蒺藜
酒炒白芍一钱五分 钩藤三钱 半夏曲一钱五分 干橘叶一钱
甘菊花一钱五分 佛手花七分 生熟谷芽各一钱

二诊：眩晕少减，食入仍满。再和协肝脾。

制香附二钱 广陈皮二钱 朱茯神三钱 冬白芍一钱五分
缩砂仁五分，后入 炒枳壳一钱 炒枣仁三钱，研 香橼皮一钱
金铃子一钱五分 沉香曲二钱，炒 焦麦芽二钱

康右。木郁生火，肝火散越。内热日久不退，咽中热冲，头目昏晕。脉弦大而数，舌红无苔，满布裂纹。肝火灼烁，阴津日耗，水源有必尽之势。草木无情，恐难回情志之病。拟黄连阿胶汤以救厥少二阴之阴，而泻厥少二阴之火。

清阿胶落冲，二钱 川连五分鸡子黄，拌炒 生白芍三钱
地骨皮二钱 大生地五钱 丹皮二钱 女贞子三钱，酒炒 川石斛四钱
萱花三钱

二诊：内热稍轻，而咽喉胸隔仍觉干燥难忍。舌红无苔，裂纹满布。心火劫烁，阴津消耗。唯有涵育阴津，为抗御之计。

大生地四钱 阿胶三钱 煨石膏三钱 石决明五钱 黑豆衣三钱
大麦冬三钱 花粉二钱 炒知母二钱 双钩钩三钱

三诊：内热大减，而仍头目昏晕，舌燥咽干，气火内烁，阴津消耗。再和阴泄热。

大生地五钱 生甘草五分 粉丹皮二钱 阿胶三钱 大麦冬三钱
白芍三钱 地骨皮二钱 钩钩三钱 石决明五钱

川雅连三分，鸡子黄，拌炒

四诊：咽喉胸膈燥痛稍减，神情稍振。然仍口渴无津。厥少二阴之火，劫烁胃阴，再救阳泄热。

西洋参二钱 青盐半夏一钱五分 生甘草五分 花粉二钱
大麦冬三钱 煨石膏五钱 黑豆衣三钱 池菊一钱五分 川石斛四钱
女贞子三钱，酒蒸

五诊：咽喉胸膈燥痛人减。然耳窍闭塞，眼目昏花，大便不行。少阳郁勃之火，上升不靖。甘养之中，再参清泄。

西洋参一钱五分 花粉二钱 丹皮二钱 黑山栀三钱
黑豆衣三钱 大麦冬三钱 桑叶一钱五分 池菊二钱 更衣丸一钱，开水
先送下

六诊：胸膈燥痛递减。目昏耳闭，还是郁勃之升。再泄少阳而和胃阴。

西洋参 麦冬 黑山栀 黑豆衣 桑叶 南花粉 淡芩 川
石斛 池菊花 丹皮

七诊：肝木偏亢，上升为风为火，下行则为郁为气，所以舌红俱淡，燥渴俱减，而胀满气逆也。疏其有余之气，养其不足之阴。

金铃子二钱 沉香二分乳汁磨冲 白芍三钱 川石斛三钱
大天冬三钱 香附蜜水炒，二钱 干橘叶一钱五分 煨磁石三钱
阿胶珠二钱

严左。体丰湿痰素盛，熬夜劳神，阳不收藏，致肝阳挟痰上升。头昏眩晕，恶心欲呕，胸闷不舒，脉象糊滑，关部带弦，舌苔浊腻。痰火交炽，恐风旋不熄，而致发痉。

制半夏三钱 枳实一钱 煨天麻一钱五分 白茯苓三钱
制南星七分 橘皮一钱 炒竹茹一钱 白蒺藜三钱 白僵蚕一钱五分
白金丸一钱，开水送下

二诊：化痰熄肝，眩晕恶心已定，热亦退楚。前法入出，以清邪数。

制半夏二钱 茯苓三钱 煨天麻一钱五分 牛膝三钱
白蒺藜三钱 陈胆星七分 土广皮一钱 炒竹茹一钱五分 蛤壳五钱
大地栗三枚

《张聿青医案》

王旭高

蒋。酒客中虚嘈杂，木胜风动，头旋掉眩，兼以手振，此内风挟痰为患。须戒酒节欲为要。

天麻 冬术 茯苓 杞子 沙苑子 钩钩 制首乌 当归
白芍 半夏 石决明 池菊

章。经曰：上虚则眩。丹溪云：无痰不作眩。病机论曰：诸风掉眩，皆属于肝。是眩晕不出虚、风与痰三者为患。健忘筋惕，虚与肝之病也。吐痰干腻，津液所化也。从三者治之，虽不中，不远矣。

生洋参 天麻 天竺黄 川贝 茯神 制南星 石决明 牡蛎
甘菊花 牛膝 女贞子 嫩钩钩

又：眩晕虚风兼夹痰，前方布置已成斑。病来心悸宗筋缩，养血清肝理必参。

生洋参 天竺黄 天麻 川贝 嫩钩钩 羚羊角 石决明
菖蒲 茯神 大补阴丸

施。久遗下虚，肾水不足，肝风暗动，上升则头痛眩晕，乘中则或吐或泻。近来夜寐出汗，左目锐眦赤肿，少阳木火上盛也。法以上熄风阳，下滋肾下，中和脾胃，外实腠理，用汤丸并进。磁朱六味丸淡盐汤送下。

石决明 怀药 白芍 元参 牡蛎 沙苑子 茯神 党参
芡实 红枣 浮麦

下。血虚肝风上逆，痰涎走络。头眩心跳，干咳痰少，右肩臂不

能举，足热无力。养阴以熄风阳，化痰以调脾胃。

党参元米炒 生地海浮石同拌 半夏 决明沙苑盐水炒 茯神
枣仁 蛤壳 茯苓 陈皮 嫩钩 竹二青。

又：治风先治血，血行风自灭。治痰先化气，气化痰自失。

生地 茯神 嫩钩 陈皮 沙苑 决明 蛤壳 枣仁 竹茹
宋。营血内亏，不能涵木，加以恼怒，肝风暗动，不时头昏脚软，
防其跌仆。今宜养血熄风。

党参 当归 白芍 川贝 陈皮 茯神 枣仁 香附 橘叶
砂仁 石决明 刺蒺藜

渊按：营虚由脾不化，心不生。党参、当归补脾以生营，砂仁、橘
叶快脾以疏肝，余亦清金制木，利气养营者也。

《王旭高临证医案》

柳宝诒

孔。胃气上逆，得谷则眩，以谷能助湿增热故也。右寸关及左
关浮数，不特肝木克土，并肺气亦逆矣。舌根苔浊，前半光红，胃阴
渐耗。宜润降不宜香燥。

北沙参 炒麦冬 制半夏 细川连 江枳实 紫菀茸 瓜蒌
皮 刺蒺藜 广郁金 薏苡仁姜汁炒 白茯苓 旋复花 竹二青
枇杷叶

沈。向患肝木不滋，风阳扰越，颧赤头晕，舌根辣痛，风火上窜
于清窍也；近复右肩臂痛楚不定，木火横扰，血不养筋也。总属营阴
不足，以致木燥生风。调治之法，以养血清肝，熄风和络之意；但王
道不在近功耳。

大生地 东白芍 夜交藤 羚羊角 石决明 左秦艽酒炒
当归须 甘菊花炭 广橘络丝瓜络 刺蒺藜 钩藤
竹沥和入姜汁冲

薛。眩晕内热，气促胸板。络气阴塞不降，营阴渐损。当和络

泄肝，清阴化热。

旋复花 郁金 归须 橘络 粉丹皮 黑山栀 羚羊角 蒺藜
天麻 菊花 石决明 夜交藤 东白芍 竹茹

田。搅痛眩晕，乃肝木犯胃之象；而脉形涩数，木火偏甚。当与清肝和胃。

刺蒺藜 稻豆衣 甘菊花 白芍 黑山栀丹皮 洋参
川连吴萸炒 半夏 陈皮 陈木瓜 生甘草 陈佛手

二诊：风木内克，胃气不降。头晕绞痛，脉弦细带数。当清泄木火，和肝安胃。

川连 枳实 沙参 白芍 石斛 半夏 茯苓 陈广皮 石
决明 蒺藜 甘菊花 生姜 竹茹

金。眩晕未止，肝阳不静。再与清泄肝火。

丹皮 黑山栀 白芍 明天麻 羚羊角 石决明 半夏 茯
苓 枳实 刺蒺藜 杭菊炭 稻豆衣 麦冬 竹二青

陈。老年血不养肝，风阳浮扰，头眩肢疼。兼患气机不畅，痰气阻窒。刻当暑令，不便滋腻。先拟清泄肝风、疏化痰气之法。

羚羊角 刺蒺藜 钩藤 菊花 制首乌 归身 白芍 郁金
橘红 川贝 杏仁 旋复花

苏。向质阴虚木燥，今年春夏，木火偏胜，因致眩晕耳鸣，风阳浮越。近日潮热往来，不时鸣晕少寐，即属肝火升动之象。观其食不变味，则热之不由乎外感可知。所难者，肺胃中向多痰湿，脾土久已受困，今为木火所蒸灼，上逆而为咳嗽气促。其面色浮晦，指尖微肿，是脾土之清气不升，肺胃之痰浊不降。此时若与滋腻养阴，则助其痰浊；若进温燥，又恐助肝火。况舌质光滑少津，苔剥而浮。胃气既为痰浊所蒙，胃液亦为肝火所炼，后天生气，渐被戕伐矣。脉虚数左关独浮，其为阴虚肝旺，自无疑义。拟用潜熄肝阳，清化肺胃之法。望其胃阴与中气，渐能振作，方可着手，录方候政。

东白芍生切 粉丹皮炒 左牡蛎盐水煅 滁菊花 白薇

番石斛^{先煎} 生於术 白苡米 青盐半夏 川贝去心 川百合
磁朱丸^{先煎} 鲜竹二青。

杜。眩晕耳鸣之症，大抵因肝阳浮越，胃中痰浊上犯所致。清泄肝火，疏化痰浊，是属不易之法。凡体素阴亏者，当滋阴以养肝；胃气不充者，当扶土以御木，此须临诊决之。刻下悬拟之方，姑与清泄风阳、扶胃化痰之法。候胃气清和，纳谷增旺，再图培本耳。

东白芍 青龙骨 石决明 刺蒺藜 滁菊炭 灵磁石^{醋煨}
粉丹皮 黑山栀 青盐半夏^{橘红} 小麦冬^{去心} 首乌藤 竹二青
加減：鸣眩发甚，加羚羊尖。

二诊：少阳之脉，营耳后，贯耳中。风木随经上越则耳鸣，甚则闭聪而重听，此与肾虚耳聋有间。年正及笄，疾起于骤，脉象浮软而数，揆此病证，从少阳求治为是。

小生地 粉归身^炒 东白芍 粉丹皮 焦山栀 夏枯草 刺蒺藜 羚羊角 石决明^炒 滁菊花 石菖蒲 夜交藤 苦丁茶 竹二青

申。眩晕耳鸣，头中烘热，木火上升，肝阳旋扰；惟舌苔中心黄腻，脉象弦滑，邪火上壅，兼有痰热上浮之象。于清泄肝火中，当兼和胃。

羚羊角 刺蒺藜 甘菊花 牡蛎 黑山栀丹皮 制半夏 广陈皮 细川连 枳实 白芍 茯苓 生甘草 竹二青

二诊：用清肝化痰之剂，风阳较定；惟脉象弦搏上壅，未能柔和。拟以前方增损，参入清胃之品，亦培土御木之意。

北沙参 於术 羚羊角 左牡蛎 白芍 丹皮 刺蒺藜 夜交藤 制半夏 陈皮 茯苓苡仁 细川连 竹二青

三诊：风阳稍定，胃气未清，时有饕餮之象，左脉浮数，右脉仍弦，苔腻渐黄，肝火与痰浊，阴结中焦。再与和胃清肝。

石斛 麦冬 半夏 苡仁 茯神 橘红 枳实 川连 黑山栀 丹皮 牡蛎 甘菊花

四诊：肝火初平，胃浊未清。养肝清胃，两意兼用。

党参 於术 川石斛 麦冬肉 细川连 枳实，归身 白芍
半夏 刺蒺藜 石决明 盐水炒 甘菊花 黑山栀 牛膝 炙甘草
煎汁和蜜收膏

张。头眩眼花，目有妄见。肝火妄动，兼挟痰浊，蒙扰心胞也。肝气上逆于肺，则喉梗；下注少腹，则块痛。病深及脏，奏效甚难。拟先从肝经疏泄。

羚羊角 青龙齿 左牡蛎 胆星 郁金 菖蒲
细川连 盐水炒 太子参 旋复花包 远志肉炒 粉前胡
金铃子肉 酒炒 金器 灯心

另：保赤丹一粒化服

史。木火为病，头晕耳鸣，时觉口鼻俱燥，心胸烦绞。用清泄法。

羚羊角 蒺藜 牡蛎 白芍 生地 丹皮 黑山栀 茯神
麦冬 稻豆衣 鲜首乌 竹二青

穆。邪机伏于经络，因经气衰弱，不能托邪外出。内热无汗，肢体软弱，两足尤甚，脉象右硬左数，按之俱弦，舌苔浮腻底红。气液两亏，伏邪留亦。但头晕颇甚，少阳风火内旋，未便遽投升散。姑拟通经和络，先以疏达为主。

豆豉卷各 长牛膝 桂枝煎汁，拌炒 归须 橘络 白薇
秦艽 酒炒 黑山栀 丹皮炭 杭菊花 刺蒺藜 淡黄芩 酒炒 茅
根肉 桑枝 酒炒

洪。经络之气稍松，而眩运又作。痰气不阻于络，即犯于胃。用药以化痰为主，仍带熄风通络之意。

姜半夏 刺蒺藜 白茯苓 煨天麻 橘络 杭菊花 炙僵蚕
象贝母 白芥子 参须 瓦楞子壳 竹茹 姜汁炒

另：指迷茯苓丸。

陆。肝火为痰浊所遏，不得疏越，下注于肾，则为遗泄，内窜于络，为痉震；上升于巅，则为昏眩。凡颧红足冷，神烦惊悸，少寐多

汗，皆肝火不靖之症。惟体丰多湿，痰浊中阻，若竟与滋补，诚恐助湿生痰，转滋流弊，古方如温胆汤之泄浊，封髓丹之固肾，许学士镇摄之方，黄玉楸清风之论，皆与此症病机相合。兹仿其意立方，然须息虑静养，多服久服，非旦夕所能奏效也。

台参 羚羊角 龙齿 茯苓神各 牡蛎 丹皮炒 黑山栀
橘红盐水炒 法半夏 白芍刺蒺藜 白苡仁姜汁炒 夜交藤 竹二青

别：封髓丹二钱 磁朱丸一钱 和匀，用莲子汤临卧送服。

二诊：贵恙皆因木火郁遏，湿痰蒙壅而起。肝木当滋，而虑其助浊；湿痰易去，而怕其伤阴。斟酌于二者之间，只可培脾和胃，以治痰之原；养液柔肝，以制火之动。昨拟煎方，可随症加减。此外，再拟丸方一则，以为平复调摄之用。

党参 於术土炒 苡仁姜汁炒 炙甘草 法半夏 白芍
橘红盐水炒 茯苓 砂仁 大生地炙松 西洋参元米拌蒸炒黄 池菊
丹皮炒 龙骨煨 麦冬 刺蒺藜 牡蛎盐水炒 磁石煨 辰砂黑
山栀 上药为末，用竹沥、姜汁和蜜水泛丸。每空心、临卧，淡盐汤送下三钱。

吴。去秋疟邪，经截而止。余热留于胆腑，木火上升，痰涎随之上蒙。每当眩晕之候。酣睡肢汗，此木邪乘土也。脉象细弦不畅，亦痰阻气窒之象。以清泄胆火为主，佐以和脾化痰。

羚羊尖 法半夏 茯苓神各 化橘红盐水润 江枳实
瓦楞子盐水煨 夜交藤 陈胆星炒丹皮 广郁金 姜川连
黑山栀姜汁炒 姜竹茹

《柳宝诒医案》

马文植

泰兴，章右。肾水不足，加以操劳，心火肝阳上升。头眩耳鸣，惺松目花，口鼻火生。拟滋水以潜阳光。

北沙参 天麦冬 丹皮 菊花炭 川斛石决 玄参 淮山药
黑料豆 合欢皮

复诊：一水而以济五火，肾是也。烦劳伤阴，心火肝阳浮越于上，以致眩晕耳鸣惺忪，咽干作呛，口鼻火生。进滋水制阳，脉数较静，阴气稍复，阳火较敛。宗前法治。

大生地 北沙参 杏仁 玄参 丹皮 石斛 黑料豆 菊花炭 女贞 牡蛎 黑芝麻 天麦冬 象贝

膏滋方：加阿胶、茯神、龙齿、石决、毛燕、冰糖收膏。

某。左脉虚细而弦，是营亏而肝气胜也；右部亦弦而带滑，肝木反应于脾，是木乘土位也。且男以肾为先天，女以肝为先天，良以肝为血海，又当冲脉，故尤为妇科所重。平昔操劳，营血因之耗散，六经拂郁，肝木所以怒张。头眩、通体倦慵，肢节酸痛，胁肋不舒，饮食减少，实由于此。惟抱恙半截，虚体夹风，未易骤解。先拟调营柔肝，兼和脾胃，俾风木渐定，再进补剂。

归身二钱 酒炒白芍一钱五分 茯神二钱 丹参二钱
柏子仁三钱 天麻八分 菊花二钱 郁金一钱 橘红五分
合欢皮三钱 石决五钱 橘饼一钱 桑枝三钱 玫瑰花五分

复诊：前投调荣柔肝，兼和脾胃，一夜安眠，胸中亦舒，颇为得效。宜继以荣卫并调，息风解郁法。

党参三钱 茯神二钱 冬术一钱 归身二钱 郁金碎研，二枚
白芍一钱 牡蛎四钱 玫瑰花五钱 明天麻一钱 龙齿二钱
菊花二钱 广陈皮一钱 砂仁一钱 橘饼三钱 桑枝三钱

《马培之医案》

刘子维

某，眩运一天，头部不清，耳目口鼻等处均有热象，于坐卧时骤然起立，必眩运，脉左寸溢，因受意外之辱，忿恚而成。

制首乌四钱 生白芍三钱 茯苓三钱 银花三钱 花粉二钱

粉葛二钱 生甘草二钱

一付愈。

李俊注：此肝不平也。《至真要大论》曰：诸风掉眩，皆属于肝。《六元正纪大论》曰：木郁之发，耳鸣眩转，此症是已。盖忿恚则火起于肝，而肝阴伤，肝阴伤则肝阳无所附，而升上巅顶，故方寸脉溢，头目不清而眩运也；耳目口鼻等处有热象者，均火在上所致甚矣，肝气不平之为害也。

肝阴伤，制首乌补而敛之；肝阳升，白芍平而降之。耳目口鼻有热象，清以银花、花粉，散以粉葛，至茯苓、甘草则通窍和中也。

白芍平肝，首乌补肝，则火降而水升；甘葛起阴气，鼓胃气则水升而火降；茯苓则升清以通上窍，降浊以通下窍。病由气乱而非气虚，故调而不补，药味虽多，而理法至清，宜细玩之。

《圣余医案诠解》

方耕龢

华。木无土载，故动摇眩晕。宜疏土中之木，非熄风柔肝所能愈。

六君子汤加天麻 吴萸 柴胡 香元 砂仁 生姜

二诊：培土疏木，乃求本推原之治。以呕吐眩晕，是土虚不克承载，故木体动摇也。

四君子汤加归身 茺莢 益智仁 川芎 天麻 菊花 煨姜 玫瑰花

三诊：疏木熄风，温中培土，已合病情。仍宗其意。

党参 白术 半夏 茯苓 陈皮 炙甘草 川芎 白芍 干姜 益智仁 潼蒺藜 天麻 干姜 红枣

杜。肝虚易逆，胃寒失降，呕酸多年，暗风大旋，先从温胃平肝。吴萸 白芍 肉桂 半夏 白术 茯苓 归身 槟榔 干姜 诸。血不养肝，肝火肝风上冒，脉弦而急，眩晕恶心。夫血主濡

之，气主煦之。宗之立方，凉能应手。

吴茱炒白芍 归身 天麻 姜半夏 白术决明 佛手 人熟地 杭菊 黑栀 稻豆衣 钩钩

贺。气分略和，眩晕又发，此非中气之虚，肝邪之逆也。

小荷炒当归 半夏 白决明 黄菊 香附

《倚云轩医话医案集》

陈莲舫

嘉兴，某。肝肾阴亏。脾家挟湿，两目羞明，头眩心悸，左脉细弦，右滑。久防内痰挟风，有怔忡偏遂之势。

制首乌 吉林须 抱茯神 炒归身 白蒺藜 生白芍 甘枸杞 川石斛 苍龙齿 黑料豆 潼蒺藜 白苡米

李。操劳过度，肝阳不潜，头蒙眩晕，厥阴冲犯，阳明先当其要，纳减作胀，漾漾欲吐，脉息细弦，治以和养。

白蒺藜 杭菊花 制洋参 抱茯神 酸枣仁 生白芍 姜竹茹 潼蒺藜 佛手花 枸杞子 苍龙齿 夜交藤 广陈皮

上海，瞿云孙兄。心悸，头蒙，旧根复发。诊脉弦大，两关尤甚。肝阳化风，脾滞生痰，风与痰用事，恐眩晕愈甚，呕逆频来，治以熄风调中。

梧桐花 杭甘菊 厚朴花 法半夏 抱茯神 制丹参 白木耳 石决明 嫩双钩 夜交藤 陈秫米 苍龙齿 生白芍 沉香屑 竹茹

练塘，诗盟兄。气痹液亏，肝阳内炽，头目眩晕，甚则漾漾欲吐，食减少化，脉右弦骨，左细，关部最弦，属肝失所养，中焦郁湿积痰，尊年防阴耗阳，结变成关格。

白蒺藜 法半夏 寸麦冬 川石斛 抱茯神 桑麻丸 潼蒺藜 生白芍 生当归 大丹参 远志肉 白木耳

高。肝阳化风，头眩作痛，胃中呕逆，脉象沉弦，治以和养。

白蒺藜 杭甘菊 抱茯神 生白芍 黑料豆 半夏 潼蒺藜
川郁金 煨龙齿 制丹参 姜竹茹 陈皮

《莲舫秘旨》

何长治

左。劳心水亏，不能涵木，致浮火上升。头晕耳蒙，舌黑虽退，干而失润，脉仍细数。此劳思伤神之体，调理非易也。

生黄芪二钱 炒山栀钱半 甘菊花钱半 肥玉竹三钱
辰茯神三钱 沙蒺藜二钱 中生地三钱 秦艽钱半 肥知母钱半
远志钱半 广橘红八分 生甘草四分 加石菖蒲八分
盐水炒竹茹钱半 犀角尖三分，另煎

左。经云：“诸风掉眩，皆属于肝”。夫肝为风木之脏，失其所养，则风行木动，以致头胀作眩，胸次痞闷，理固然也。况脉来弦动，显是肝阳湿痰为病。拟方先宜柔肝化痰，以循次序耳。

石决明三钱 何首乌三钱 勾藤钱半 川石斛三钱
酒炒白芍钱半 杭菊花钱半 橘红六分 木香四分 杏仁霜三钱
加砂仁壳六分

左。头晕胸闷，又增遗泄。此水亏木失所涵，湿痰为役也。

砂仁炒熟地三钱 茯神三钱 陈皮八分 牡蛎三钱 山药三钱
川柏钱半 稻豆衣三钱 莲肉三钱 半夏二钱

左。眩晕汗出，发胀；脉左寸动，右尺虚。根蒂不固矣。防其增剧。

霜桑叶钱半 制首乌三钱 辰茯神三钱 嫩勾藤三钱
沙苑子钱半 怀牛膝三钱 广陈皮八分 稻豆衣钱半 石决明三钱

王仲奇

何，北四川路。肾亏，肝少濡养，阳易浮动，清空失空，头胸眩晕，目系少神，口角流涎，左手肢颤振，大便恒溏，脉弦滑。治当两

顾。但老年慎防厥中。

左牡蛎煨先煎 白蒺藜 金钗斛 茯神 法半夏 明天麻
野料豆 冬青子 豨莶草制 补骨脂炒 巴戟天 肉果煨

二诊：头胸眩晕已瘳，左手臂颤振亦减，便溏转硬，脉弦滑而濡。证药相安，仍守原意。

左牡蛎煨先煎 金钗斛 茯神 灵磁石制先煎 白蒺藜 甘菊花
龙齿煨先煎 甘甘枸杞炒 豨莶草制 鹿衔草 补骨脂炒 巴戟天

朱右，义袋角，七月十九日。情志不遂则多郁，郁则肝阳易动，头眩，耳鸣，目花闪发，心胸烦闷，悒悒不乐，甚至颧颊微赤，夜寐或惊惕而不安，脉濡带弦。治以清肝宣郁，养心安神。

龙齿煨先煎，三钱 紫贝齿煨先煎，三钱 茯神三钱 丹参二钱
香白薇炒，二钱 甘菊花钱半 白蒺藜三钱 夜合花三钱 丹皮炒，钱半
甘草一钱 淮小麦四钱 陈南枣三枚

二诊：七月廿八日。精神疲茶，静默懒言，悒悒寡欢。前以宣气养血，形色较强，精神稍振，带频未减，卧已安逸，头目清穹见爽，脉弦濡。守原意为之。

龙齿煨先煎，三钱 甘甘枸杞炒，二钱 丹参二钱 茯神三钱
白芍炒，二钱 金钗斛二钱 绿萼梅八分 橘络一钱 香白薇炒，二钱
甘菊花钱半 益智仁一钱

三诊：八月初六日。头胸已较清爽，精神渐振，颇有兴致乐趣，卧亦安稳，惟带下频仍，腰酸，口舌觉燥，胃纳未强，脉濡。守原意为之。

龙齿煨先煎，三钱 白芍炒，二钱 丹参二钱 茯苓三钱
潼沙苑二钱 金钗斛二钱 香白薇炒，二钱 甘甘枸杞炒，二钱
无花果二钱 苏芡实三钱 淮山药三钱 益智仁八分

余右。血虚阳动少藏，头脑眩晕，心悸荡漾，肢麻忽凉，身卧床中亦觉摇动不宁，胸宇微闷，卧或惊惕，脉弦数。阳升过甚，内风欲

沸，须防厥中也。

生牡蛎先煎，三钱 青龙齿煨先煎，三钱 石决明煨先煎，四钱
野茯神三钱 当归蒸，二钱 远志肉炙，一钱 白蒺藜三钱
柏子仁霜三钱 白芍二钱 甘菊花钱半 女贞子三钱 桑寄生二钱
金钗斛二钱

二诊：心悸荡漾较安，身体摇动亦宁，头胸仍痛而眩，左手微麻，行动犹欠稳健，舌尖微痛，脉弦数。仍以清肝荣络，用防厥中。

生牡蛎先煎，三钱 青龙齿煨先煎，三钱 石决明煨先煎，四钱
柏子仁霜三钱 杭白芍二钱 甘菊花钱半 金钗斛二钱 白蒺藜三钱
茯神三钱 霜桑叶钱半 玄参二钱 野料豆三钱 粉丹皮炒，钱半
甘草炙，一钱

三诊：心悸荡漾、身体摇动均已见安，惟头脑痛、左手微麻如前未已，日前稍有鼻衄，今胸闷微痛，欲咳作呕，脉弦。治以轻剂宣和，

霜桑叶钱半 杏仁去皮尖杆，二钱 粉丹皮炒，钱半 甘菊花钱半
橘络八分 茯苓三钱 石菖蒲四分 瓜蒌衣二钱 川郁金钱半
绿萼梅六分 夏枯草二钱 枇杷叶去毛布包，二钱

《王仲奇医案》

顾恕堂

周某，肝胆痰火竞扰，眩晕心悸，神迷如醉，脉小滑，筋惕肉瞤，甚则四肢搐搦，舌白苔粘，火升轰热。拟加味温胆法和之：

羚羊 钩勾 橘白 菖蒲 枣仁 石决 半夏 龙齿 磁石
竹茹

又：痰火风三者之炫扰悉除，温胆加味仍再守之。

十味温胆汤

《横山北墅医案》

曹沧洲

某右。阴不涵阳，阳升作晕轰热，阳有余便是火，火降则畏寒。胸闷纳少，少寐，舌黄，咽干口燥，带下，脉软弦数，病杂宜治所急。

细生地四钱 石决明一两，盐水源 朱伏神四钱 夜合花三钱
归身一钱半，炒 灵磁石四钱，生 鳖甲心五钱，水炙 煅瓦楞粉一两
白芍一钱半 酸枣仁一钱半，上川连三分同炒 左牡蛎七钱，盐水原
广郁金一钱，切 生熟谷芽五钱，麵包

某右。下摄不足，肝升有余，曩明大病之后，至今不能复原，动即头旋日花耳鸣，舌黄，脉软弦，宜标本两治。

鳖甲心四钱，火炙 灵磁石三钱，生 茯苓四钱 川断二钱，盐水炒
制首乌四钱 橘白一钱 川贝三钱，去尖 沙苑子三钱，盐水炒
石决明一两，盐水源 制半夏一钱半 川石斛四钱 炒谷芽五钱，包

某右。头晕胸闷，噎不出，得食腹痛，舌白，二便俱通，宜肝脾两治。

石决明一两 广郁金一钱半 旋复花一钱半，包 沉香曲三钱
灵磁石三钱，生 枳壳一钱半 煅瓦楞粉一两 大腹皮三钱，洗
白蒺藜四钱 陈佛手一钱 鸡内金三钱，炙去垢 绿萼梅一钱，去蒂
炒谷芽五钱，麵包

某右。正升之气自肝而出，肝为刚脏，必得肾水以濡之，血液以养之，血脱气浮，肝木得以独亢，由是头旋耳鸣目花，火升之患坐则心荡，食后不运，脉细软，宜守前法进步。

石决明一两，煅 橘白一两 炙鸡金三钱，去垢 杜仲三钱，盐水炒
灵磁石三钱，生 盐半夏二钱 大腹皮三钱，洗 川断三钱，盐水炒
赤芍三钱 炒香枣仁一钱 资生丸四钱，麵包 藕节五钱
生谷芽五钱，麵包 震灵丹三钱，麵包

《吴门曹氏三代医验集》

陈良夫

汪女。初诊：人之阴有三，肺胃之阴津液也，心脾之阴血脉也，肝肾之阴真精也。经有云：阴精所奉其人寿。先哲云：人之气阴，依胃为养。今眩晕耳鸣，纳少脘痞，筋惕咽疼，或寐熟汗泄，脉来细弱，舌苔中黄，其为阴液大亏，虚火化风旋扰，逼液外泄可知。考经有云：少阴之脉，上循喉咙。肝为风火之脏，当以滋养下元，参以理胃，冀其阴液来复，庶肝经之气火亦不治而愈矣。

西洋参 郁金 谷芽 鳖甲 牡蛎 沙参 川石斛 辰茯神
石决明 钩藤 冬青 潼蒺藜

二诊：古称下焦之病多属精血两亏。又云心脾之阴血脉也，肝肾之阴真精也。血脉亏则心悸而寐不能安，真精亏则阳升而眩晕耳鸣，纳少腹胀，脉细苔薄。症脉合参，总属阴不涵阳，阳易升浮，古人谓阳欲上浮，阴下涵之则不浮，阴欲下脱，阳止吸之则不脱。计维以养阴制阳主治，惟肝郁未舒，佐以解郁尤为至要焉。

西洋参 灵磁石 辰茯神 牡蛎 丹参 潼蒺藜 金石斛
女贞子 龙齿 郁金 佛手 谷芽

三诊：津、精、汗、血、液，诸般灵物皆属阴。薛立斋云：妇人以心脾为立命之源。汗为心之液，而《内经》论汗则分脏言之，寐中汗泄责之心病，醉饱汗泄责之脾病。前进养阴制阳法，诸觉妥适，而昨因食蟾，腹中渐觉腹胀，至夜寐少，自汗淋漓，脉来六部细弱，苔色边黄，脾气先滞而心肝之阳陡然升逆，故液失所守，诸病蜂起也。仍宜前法参以和中治之。

西洋参 煅龙齿 煅牡蛎 女贞子 辰茯神 干瘪桃 石斛
熟枣仁 浮小麦 山楂肉 制丹参 谷芽

叶男。人之阴阳本互为其根，阳欲上浮有阴以涵之则不浮，阴欲下脱有阳以吸之则不脱，此自然之理也。肝为刚脏，体阴而用阳，其脉环绕少腹挟胃贯膈，其支者上至巅顶。气与火皆从肝出，攻冲

于胸胁者多属气，升浮于头面者多属火，且肝与肾为子母之脏，肾水内亏则肝木失于灌溉，于是肝火升而肝阳亦浮矣。前进益气存阴以平气火之法，察视神气虽尚可恃，而仍有眩晕，口燥咽干，颈面不时烘热，此即肝阳上越之征；纳少、噯矢、正是肝气内郁之象。舌苔干糙中有灰色，舌底略绛，阴液亏于下，虚阳浮于上，显然无疑。脉象左关弦大，两尺细小，其肝肾俱病可知也。想内伤之证重在于脉，《内经》谓独大者病，独小者亦病，凭脉论证，不得不注重肝肾。目前治法，拙拟滋养肾阴以安肝木，俾得阴阳相恋，庶无虚脱之变。

吉林参须 生地炭 辰茯神 知母 杞子郁金 西洋参 制冬青 白芍 煅牡蛎 代代花

金女。初诊：心与肝为子母之脏，心火欲其降，肝气欲其平。若营血内乏则心肝两脏均失营养，于是虚火，虚风为之翔越，或走窜经脉而为肉瞤筋惕，或冲扰少阴而为心悸寐少；甚或气郁于内为噯为矢，火升及巅为眩为晕。证状之倏往倏来，时缓时甚，总不外乎气郁化火，火甚生风二语可以扼要。按脉六部均细，左手弦滑。考脉经，细为阴血之不足，弦滑为风火之未静，舌红，苔薄淡黄，拙拟平肝理气，清火熄风，参益阴为治。

炒白芍 拂手片 广郁金 制丹参 合欢皮 潼蒺藜 辰茯神 山栀 煅石决 野稻豆 甘杞子 霍石斛

二诊：风与火皆属阳邪，营与血悉为阴属。阳欲其秘，阴欲其平。肝病虽多，气、火、风三者而已。进清熄润养，佐以舒郁之剂，头晕、失眠渐得安宁，心悸、惊惕虽减未净，腹胀纳少、频频噯气，且有泛泛之状，脉细滑，苔薄糙，木气内郁，脾胃之升降有乖，营血内乏，肝火之旋扰未降，拟和中疏木，清火益阴，从标本两顾之。

生白芍 炒枳壳 广郁金 炒橘皮 代代花 炒谷芽 煅石决 山栀 霍石斛 女贞子 潼蒺藜 酸枣仁

蒋女。初诊：郁则为肝气，发则为肝火，盛则为肝风，一定之理也。头眩耳鸣，乳头抽痛，舌红苔糙，此属肝火之窜越，但脉来沉涩，

木气之郁滞尚盛矣。日前征象补剂难投，只宜舒郁清肝主治。

炒白芍 制女贞 炒川芎 广郁金 稻豆衣 川楝子 佛手片 橘络 小青皮 钩藤 煅石决 山栀

二诊：气有余便是火，火盛则生风。头眩耳鸣，遍体筋搐，乳头抽痛，脉沉弦，苔青黄。木气化火，火复化风而走窜。宜以清熄疏达为治。

炒白芍 潼蒺藜 广郁金 夜交藤 滁菊花 稻豆衣 大秦芩 橘络 煨天麻 钩藤 生石决 山栀

三诊：肝为风火之脏，赖血液以濡之。火盛则生风，血虚亦生风。乳头抽痛已止，筋脉仍有抽搐，头眩耳鸣，皆风阳窜越之征，亦即血不营肝之候。脉沉细弦，苔薄糙，治宜养之、熄之。

生熟地 女贞子 潼蒺藜 甘杞子 阿胶珠 淮牛膝 稻豆衣 炒白芍 滁菊花 钩藤 橘络

朱妻。血为阴属，所以营养白脉者也。心主血而不能藏，夜则复归于肝，肝藏血而不能主，昼则听命于心。心肝两经，全赖营血以涵之也。血虚则络燥，络燥则生风，且心寄君火，肝寄相火，血分既虚，心肝失养，君相之火，亦易化风浮越，昔人是以有风从火出，火自风生之说也。平素经事淋漓，且有带下，或为耳鸣，或为心悸，自汗多而四肢欠暖，甚则气升及腕，即觉气怯，眩晕随之，偶或便下艰涩，尤形不适，入夜未能安寐，日视时或带花，脉来细滑而弦，舌淡红，苔中脱，边部薄黄。种种现象，良由阴血内亏，风阳偏旺。或冲扰于神明则为寐少；或升浮于巅顶则为耳鸣；其汗多而目昏者，亦属心肝阳亢之征。盖汗为心之液，目者肝之窍，心肝之火有升无降，逼液为汗，上蒸其窍。丹溪谓气有余，便是火，时觉气逆，非气之逆，实火之浮也。总之气宜降不宜升，升则为火而风动，火降则风定而气亦平，有时便下通畅，便觉舒适者，此即风静火降之征也。况心主血，肝藏血，心与肝为子母之藏。赖阴血以护之，经事过多，血从外泄，若久耗而不复，便有晕厥昏痉之变。目前证象，欲冀风火之渐

熄，须求阴液之内充，爰拟滋养为主，清熄为佐，能得阴血滋生，风阳遂熄，庶可日臻佳境。

盐水炒生地 蛤粉炒上清胶 甘杞子 奎白芍 制女贞 潼
蒺藜 辰茯神 川连炒枣仁 白薇 煅牡蛎 生石决

另用西洋参、枫斗石斛煎汤代茶

《陈良夫专辑》

萧伯章

江西黄君在中，初患外感，诸医杂治，屡变不痊。延诊时云：刻下最苦者，头晕痛，猛不可当，心烦，口苦，手足不时热而麻木已半月矣，大便时硬时溏，小便黄而涩，舌色红而苔黄，脉弦数，与风引汤两帖，疾如失，后以误用他医方，疾复发，但比前较为轻减，复延诊，仍用风引汤愈之，改进甘寒养阴，十余剂而瘥。

《通国医案》

方公溥

王女。十二月五日诊：肝风内动，头胸眩晕，心悸频频，神疲乏力，两脚浮肿，胃脘近见胀闷，法当熄风安脑和中。

白芍药 9 克 白当归 9 克 嫩勾尖 9 克 炒天虫 9 克
新会皮 4.5 克 制香附 12 克 左牡蛎 18 克 朱茯神 12 克
炒竹茹 9 克 炒麦芽 10.5 克 川天麻 9 克 黑芝麻 12 克
花龙骨 18 克，打

十二月九日复诊：进熄风安脑和中法，头昏眩晕已见好转，心悸亦轻，药既奏效，仍从前法扩充。

处方同前，除龙骨、牡蛎。加代赭石打 12 克、肥薏苡 9 克。

周女。十二月十七日诊：头脑眩晕，两耳作鸣，肝胃失调，噎逆，纳呆，脉象弦滑，法当平肝息风。

嫩勾尖 9 克 炒天虫 9 克 炒竹茹 9 克 新会皮 4.5 克

代赭石 12 克 川天麻 9 克 生甘草 3 克 滁菊花 9 克 白芍药 9 克
炒麦芽 9 克 宋半夏 9 克 云茯苓 9 克 炒枳实 4.5 克

十二月二十四日复诊：头眩、呕逆已平，胃纳亦见增进，耳鸣仍甚，再从前法出入。

处方同前，除生草、枳实、茯苓 半夏。加生牡蛎打 24 克、石决明打 15 克 灵磁石打 15 克 淮牛膝 9 克

王女。六月二日诊：血虚风动，易于上冲，头晕掉眩，筋惕肉瞤，症势已深，亟宜补益心脾，参平肝之品。

白芍药 9 克 朱茯神 9 克 淡远志 6 克 淮牛膝 9 克
双钩藤 9 克 生甘草 3 克 花龙骨 24 克 生牡蛎 24 克 柏子仁 9 克
黑芝麻 12 克 盐水炒全当归 9 克 制首乌 9 克

六月六日复诊：气冲较平，眩晕略安，筋惕肉瞤，减而未痊，而进一步养营镇纳。

处方同前，除远志、黑芝麻。加竹沥半夏 6 克，石决明 12 克。

《方公涛医案》

金子久

初起头晕，仅一二即愈，续而头晕，至四五日方止，自愈以来，已有半年，阳未获潜，脏阴未获充之，肝家之风随阳而动，脾家之痰乘气而聚，风能消烁，形为之瘦，痰能凝聚，食为之停，面有冒热，阳动无疑，腰间疼痛，阴虚可知，前半舌苔薄灰，后半舌薄黄，左手脉象柔细，右手脉象更细，育阴潜阳以熄风，宽脾和胃以搜痰。

龟板 牡蛎 菊花 朱膝 去茯苓 橘红鳖甲 羚羊角 杞子 半夏 姜竹茹 桑叶

体质魁肥，阳明脉络空虚，血分亏弱，厥阴风木鼓动，乘于巛为头晕，甚而昏厥，动于络为筋惕，甚而痲痲，心悸胆怯，遂使旦夕不寐，思虑疑惧，致令善怒无常，脉弦而滑，舌薄而白。平时湿痰用事，近来风阳炽盛，宜先熄风，后涤痰。

生铁落 西琥珀 白芍 淮小麦 枣仁 橘红络 清炙草
南枣 羚羊角 远志 石决明 真金箔四片(另调)

《金子久专辑》

丁泽周

陆左。《经》云：“诸风掉眩，皆属于肝。”肝阴不足，肝阳上扰，头疼眩晕，心悸筋惕，屡屡举发，脉象细弱。再宜滋肾阴而柔肝木，和胃气而安心神。

阿胶珠二钱 生白芍二钱 左牡蛎四钱 青龙齿三钱
朱茯苓三钱 炒枣仁三钱 柏子仁三钱 炒杭菊钱半 煨天麻八分
潼蒺藜三钱 黑芝麻三钱 磁朱丸包，三钱

盛右。松 江 营血亏耗，肝阳上升，头痛眩晕，心悸咳嗽，胁痛腰痛，带下绵绵。宜养血柔肝，清肺束带。

生白芍二钱 黑稻豆衣三钱 生石决六钱 南沙参三钱
抱茯神三钱 怀山药三钱 川象贝各二钱 瓜蒌皮三钱 厚杜仲三钱
乌贼骨三钱 橘白络各一钱 嫩钩钩后入三钱 黑芝麻三钱

张左。头眩眼花，纳少泛恶，唇舌麻木，脉象弦滑。肾水本亏，肝阳上扰清空，湿痰中阻，胃失降和；宜柔肝潜阳，和胃化痰。

生白芍二钱 黑稻豆衣三钱 炒杭菊钱半 生石决八钱
朱茯神三钱 煨天麻八分 潼蒺藜三钱 炒竹茹钱半 焦谷芽三钱
仙半夏钱半 薄荷炭八分 槐花炭二钱

黄左。肾阴不足，肝阳上升，湿痰阻于中焦；肺气失于下降。初起头眩跌仆，继则神识时明时昧，入夜气逆，难于平卧，脉象弦细而滑。恙根已深，非易速瘳。姑拟益肾柔肝，清神涤痰。

左牡蛎四钱 炙远志一钱 青龙齿三钱 竹沥半夏二钱
朱茯神三钱 陈胆星八分 甘杞子三钱 枳实炭一钱 川象贝各二钱
天竺黄钱半 嫩钩钩后入三钱 九节菖蒲八分
另用白金丸 三分吞服

张左。水亏不能涵木，肝阳上扰清空，头眩眼花，心悸少寐，脉象虚弦。肝为刚脏，非柔养不克。

生白芍二钱 黑稻豆衣三钱 左牡蛎四钱 青龙齿三钱
朱茯神三钱 生枣仁四钱 煨天麻八分 炒杭菊钱半 潼蒺藜三钱
熟女贞三钱 川石斛三钱 炒竹茹钱半 嫩钩钩后入，三钱
琥珀多寐丸钱半，吞服。

冯右。肝阳上升，湿滞未楚，脾胃不和，心悸头眩，胸闷纳少，午后潮热，舌苔薄腻，脉象弦小而滑。宜清泄风阳，和中化湿。

霜桑叶三钱 黑稻豆衣三钱 炒谷麦芽各三钱 甘菊花三钱
朱茯神三钱 全瓜蒌切，四钱 佩兰梗钱半 薄荷炭八分 枳实炭一钱
紫贝齿三钱 广橘白一钱 嫩钩钩后入三钱 荷叶边一团

黄左。肾阴不足，肝阳上扰清空，头眩眼花，心悸少寐。宜养阴柔肝，和胃安神。

生白芍三钱 黑稻豆衣三钱 青龙齿三钱 左牡蛎四钱
朱茯神三钱 炙远志一钱 炒枣仁三钱 潼蒺藜三钱 熟女贞三钱
炒杭菊二钱半 甘杞子三钱 嫩钩钩后入，三钱 黑芝麻三钱

二诊：肝阳渐平，头眩眼花较前减轻。惟营血亏虚，难以骤复，再宜养血柔肝，和胃安神。

生白芍二钱 黑稻豆衣三钱 生石决四钱 左牡蛎四钱
朱茯神三钱 炒枣仁三钱 炒杭菊钱半 煨天麻八分 薄荷炭八分
潼蒺藜三钱 广橘白一钱 生熟谷芽各，三钱 嫩钩钩后入，三钱
荷叶边一团

《丁甘仁医案续编》

张锡纯

尉之风，年二十余，住安东。

病名：热冲头脑。

原因：时觉有热起自下焦，上冲脑部。

症候：头巅有似肿胀，时作眩晕，心中亦时发热，大便干燥，小便黄涩，饮食照带，身体亦不软弱。

诊断：脉象洪实，其脑部为热冲激，伏有外感热邪，不陷于奇经冲脉中，其热不从外发，随奇经之冲脉，由胃而上升巅顶也。

疗法：因其身体不弱，俾日用生石膏细末四两，煮水当茶饮之，若觉凉时，即停服。

次诊：据述服石膏六七斤，上冲之热见轻，而大便微溏。因停药不服。诊其脉仍然有力，问其心中仍然发热，大便自停药后，即不溏矣。为开白虎加入参汤，方中生石膏重用三两，以生淮山药代粳米。

处 方： 生石膏 三两，捣细 肥知母一两， 野台参六钱
生山药六钱，生打 粉甘草三钱

效果：连服六七剂，上冲之热大减，因出院还家，嘱其至家按原方服五六剂，病当除根矣。

廉按：内经谓胃为十二经之海，其清气上注于目，其悍气上冲于头，循咽喉，上走空窍，循眼系，入络脑。此案热冲脑部，由胃挟冲脉伏热，上走空窍使然。初方重用石膏，清胃热以镇冲气。接方人参白虎汤加减，既降实火，又清虚热，功用较一味石膏，尤为周到，病当除根，信非虚语。凡能用仲景方法者，无不皆然。所惜者，病家不明医理，往往以对症之经方，疑而生畏，不敢信用，因循贻误，虽有良医，亦莫如之何也矣。

《全国名医验案类编》

陈在山

某妇，二十三，病肝郁火盛，项后似有抽搐之意，头眩目昏，心火燃炽，脉无定数，仅防颠狂之患，以舒通少阴、厥阴二经之气为主。

茯神 生地 枣仁生 川芎 郁金 白芍寸冬 节蒲 薄荷
柴胡醋 菊花 甘草 丹参 钩藤 枳壳 灯心

服此方六剂，病觉全愈，止药静养为佳，不必再求医药矣。

天气和缓，常服天王补心丹可也。

《云深处医案》

贺季衡

舒男。心肾两亏，水不涵木，虚阳无制，气火暴升，由腰股而少腹，由少腹而两胁，奔驰于上，则面烘头眩，肢冷不和，失气则退，囊腴久冷，间或滑泄，切脉沉细而滑，舌红无苔。当滋水潜阳，导龙归海。

大熟地五钱，盐水炒 净萸肉二钱，盐水炒 小茴香七分，盐水炒
潼白蒺藜各三钱 大白芍二钱 云苓三钱 淮牛膝一钱五分，盐水炒
川杜仲四钱 煅牡蛎六钱，先煎 上肉桂四分 灵磁石四钱，先煎

《贺季衡医案》

赵文魁

胡右，65岁。

肝阳上逆，冲犯清明，头晕耳鸣，心悸不安，甚则呕逆，四肢发麻，脉弦且细，沉取有力。平肝降逆，摄纳心神。

白蒺藜三钱 法半夏三钱 生石决明一两 朱茯神四钱
菊花三钱 白芍三钱 晚蚕砂三钱 生牡蛎一两

按：所谓肝阳上逆，系指由肝阴不足所致肝阳升动太过，亢而有害所出现的证候（多属本虚标实）。因其本病阴虚，标病阳亢，所以病理上又称阴虚阳亢。其特点是阳亢于上，出现上盛的症状，阴虚于下而见下虚的病候，病理上虽属上盛下虚证，其实质是肝本身阴阳失调。可以从阳亢开始，“阳盛则阴病”导致阴虚，初期表现为实证，后期则为虚实错杂；亦可以从阴虚开始，渐至阳无所制而升动，则为本虚标实证。如本病案，以症测之，是从阳亢开始导致阴虚。肝肾阴虚不能制阳，阳亢于上，清窍被扰则头晕耳鸣；阴虚阳

亢而精血不足，心失所养，故心悸不安；阳亢欲于化风，冲逆于胃，则呕逆；阴虚阳亢，气血周流不畅，则四肢发麻，脉弦主郁，细为阴伤，沉取有力。证乃阳亢化风内扰，故平肝降逆以制其阳亢，摄纳心神，求其寐安。

药用白蒺藜苦平之品，平肝疏肝，用于肝阳上亢所致的头痛、眩晕；用菊花疏风清热，清利头目，泄肝经风热、实火；用晚蚕砂平肝除浊，泄化滞气，三药相配降肝之逆。用半夏燥湿化痰，降胃止呕；用茯神化湿健脾，兼以安神，二药相合，和胃降逆，化痰安神。根据上述两组药物可以看出，在脏腑上常常是肝、脾共调；在病邪上往往风、痰同治，而根据临床表现再有所侧重。加白芍和肝柔肝，使其疏泄条达。用生石决明咸寒之品，平肝潜阳，用生牡蛎咸寒散结，重镇潜阳，治疗肝阳上亢之眩晕。浮阳下潜，阴精谧藏，则诸症可除。

许右，67岁。

阴虚则阳亢，亢则化火，心烦失眠。六脉细数，细为血少，数乃阴伤。头眩目花，舌红光绛，全属忧思抑郁引起肝脾两伤。木喜调达，土当疏泄，肝得血而能养，脾欲调而运化。清肝养阴，和血通络。

生地黄三钱 白芍三钱 清阿胶三钱，烔化 炙鳖甲四钱
钩藤三钱 当归身三钱 炙甘草一钱 木瓜三钱 生牡蛎八钱

按：本病案应与上一案结合起来看，上案提到“肝阳上亢”证其来源有两个方面，一为由阳盛致阴虚的阳亢；一为由阴虚而致阳盛的阳亢证。本案为阴虚导致阴不制阳而成的阳亢证。肝阳上亢，扰动心神，则心烦失眠。阴虚血少，虚热内生，则六脉细数。阴虚阳亢，髓海空虚，则头眩目花。肝肾阴虚，营分郁热，则舌红光绛。阴虚阳亢的成因非常复杂，一般而言，先天不足、肾阴虚多影响肝阴不足（肝肾同源），后天失养，阴精耗伤，或因饮食不节，恣嗜辛辣、肥甘化热伤阴；或因情志刺激，忧思抑郁，久而化火伤阴，阴虚不制其阳，升动太过。本案素有情志不遂，郁久化火，损伤脾阴，又逢年老

阴衰，故肝脾阴衰，以致阳盛亢逆，故以清肝养阴活络为法。

药用生地甘苦之品，清热凉血，养阴生津；用白芍柔肝养血；当归补血和血为主，上药共合，成四物汤之义，是为补血之剂，不仅血虚之证可用其补血，即血滞之症亦可加减运用，于虚热之症亦可化裁。用阿胶育阴养血，此血肉有情之品，滋阴润燥，清心除烦；鳖甲咸寒滋阴，入于阴分而清阴分虚热，二药相配，清虚热，滋真阴，降相火游动。用钩藤平肝潜阳熄风；用生牡蛎重镇潜阳，平肝阳之亢逆；用木瓜缓肝急，疏通筋脉，三药相配，平肝降逆。用炙甘草调和诸药，缓和药性。从上药可看出，组方一则养血育阴补其不足，一则镇肝潜阳制其有余，故稍加炙甘草从中调和之。

二月初七日，赵文魁请得端康皇贵妃脉息：左关沉弦，右寸关沉而近数。肝经有热，胃蓄湿饮，以致头晕肢倦，中气欠调。今拟清上调中化饮之法调理。

冬桑叶三钱 薄荷二钱 防风一钱五分 胆草三钱 大栝蒌六钱
酒芩三钱 炒栀三钱 橘红三钱 炒枳壳三钱 酒军三钱
姜朴三钱

引用羚羊角面六分，先煎。

按：肝经有热，气机郁滞，胃蓄湿饮，中气欠调，故有头晕肢倦之症，治当以清上调肝和胃化饮。方中桑叶、薄荷、防风疏风泄热治于上，但风药疏泄之性也利于调畅气机；栝蒌、橘红、枳壳、姜朴理气和胃治于中，气调胃和则饮湿自除；胆草、酒芩、炒栀、酒军清肝热，化郁滞以调气；引用羚羊角面，入肝经，清肝热，平肝阳而定晕，用为引药，重在清肝热，平胆火，使肝经阳热之气不致于上扰为晕。

十月十八日酉刻，赵文魁请得端康皇贵太妃脉息：左寸关弦而近数，右寸关浮滑。肝肺结热，外薄浮风，以致头晕肢倦，胸闷作噁。今拟清解调肝理肺之法调理。

苏子叶四钱 杏仁三钱，炒 薄荷二钱 防风二钱 炙桑皮三钱
前胡三钱 橘红三钱 酒芩四钱 生石膏六钱 知母三钱 枳壳三钱

酒军一钱五分

引用鲜青果七个，打。

六月初八日，赵文魁请得端康皇贵妃脉息：左寸关弦而近数，右寸关浮滑。内蓄饮热，外受暑邪，以致头晕肢倦，口渴引饮，今拟清暑调中化饮之法调理。

粉葛根二钱 薄荷一钱五分 防风一钱五分 苏梗一钱五分
生石膏六钱 知母三钱 川连二钱，研 橘红三钱 腹皮子四钱
枳壳三钱 酒军二钱 枯芩四钱

引用滑石块六钱、灯心竹叶水煎药。

按：旧有饮热内蓄，又外感暑邪，内外交困，故有头晕肢倦、口渴引饮等症。新病为急，故当以化暑清热为主。方中葛根、薄荷、防风、苏梗辛散调气治暑于外，石膏、知母苦寒清暑热于内；佐以川连、黄芩、酒军、橘红、腹皮子、枳壳清化饮热，使新邪旧疾不致相互为患，则外邪易祛。引用滑石、灯心竹叶水清心利小便，为治暑之妙法。

十月二十五日戌刻，赵文魁请得端康皇贵太妃脉息：左寸关浮滑，右寸关滑数。肺胃蓄有饮热，复感浮风，以致风热搏结，停于中脘，是以头晕身热，胸满欲呕。今拟清解理肺化饮之法调理。

南薄荷二钱 苏叶二钱 荆芥二钱 防风二钱 生石膏六钱
花粉三钱 焦楂四钱 酒军二钱 姜连二钱，研 陈皮三钱
炒枳壳三钱

引用酒芩三钱、竹茹二钱。

按：肺胃饮热未解，复感浮风，饮热挟浮风上泛，而致头晕身热，胸满欲呕。今拟清解理肺之法为治，乃是急则治标之法。方中薄荷、苏叶、荆芥、防风疏风调卫，生石膏、花粉、姜连清泄肺胃饮热；陈皮、枳壳理气化饮；焦楂、酒军和胃理血以泄伏热，引用酒芩、竹茹清泄肺之热，兼化痰浊，使全方之力重在调肺胃为主。

十月二十六日，赵文魁请得端康皇贵太妃脉息：左关稍弦，右

寸关滑而近数。浮风已解，蕴热较轻，惟头晕肢倦，胸闷腿疼。今拟清上调中活络之法调理。

南薄荷二钱 苏梗二钱 甘菊三钱 桑叶三钱 大栝蒌六钱
黄连一钱五分，研 杏仁三钱，研 酒芩三钱 橘红络各三钱 牛膝三钱
槟榔三钱，焦 炒梔三钱
引用焦三仙各三钱。

《赵文魁医案选》

范文甫

保 根。耳如蝉鸣，头目眩晕，舌淡红，脉弦细，水亏火旺。脑为髓之海，髓海不足，则脑转耳鸣矣。

杞子9克 菊花9克 熟地15克 山药15克 茯苓9克
泽泻9克 丹皮9克 钩藤9克 萸肉6克 石决明30克

二诊：见效。肝肾亏损，肝阳上亢。

杞子9克 菊花9克 熟地15克 山药15克 石决明30克
萸肉6克 泽泻9克 茯苓9克

丁 右。苦眩晕，恶心欲吐，舌淡，脉弦细，头晕六味全方。

茯苓15克 怀山药15克 萸肉12克 川芎6克 西党参12克
黄菊花6克

二诊：见瘥。六君子汤全方。

杨师母。苦眩晕，阳见于面，目不能开，开即眩晕。脉弦而硬，舌质红绛，此火郁于上之候。大小便亦闭，当泻其火，潜其阳。

生大黄9克 元明粉9克 炙甘草3克 小生地24克
元参12克 炙龟板9克

二诊：大小便已通，余火尚未净。

原方再服一剂

三诊：川芎6克 菊花9克 党参12克 萸肉6克 山药15克
茯苓9克

沈 右。眩晕耳鸣，烦热口苦，面潮红，舌干而红，脉弦细数。阴虚生内热，宜缓治之。

鲜、小生地各30克 生牡蛎30克 炙鳖甲9克 麦冬18克
元参9克 炒枣仁9克 生石膏30克 知母9克 甘草3克

按：肝阴不足，阴虚生内热，虚阳上扰清空，见眩晕耳鸣，面潮红，舌干而红，脉细数等，皆为阴虚火旺之象。方用玉女煎加减，滋养肝阴，清热泻火。

《范文甫专辑》

沈绍九

中年妇人，阴虚素质，经常头晕，因手臂疼能前医按风湿治疗，用祛风除湿之药，更伤其阴，病情日渐增重。病者形体消瘦，头晕，脉细微数，舌质微赤而干少苔。此臂痛乃阴虚筋失所养之故，当养血益胃，因阳明主润宗筋也。方用：杭菊花、玉竹、麦冬、早莲草、秦当归、鲜藕、甘草、白芍、夜交藤。再诊：臂痛头晕均减，改方以沙参、丹参、白芍、玉竹、石斛、夜交藤、茯神、牡蛎、甘草、桑寄生、潼蒺藜、生地炭等调理而愈。

《沈绍九医话》

冯盛卿

吴某某，46岁，已婚，症状表现头目掉眩，胸胁不适，腰痛失眠。脉弦，舌苔黄。证属肾阴不足，肝阳偏亢。治疗先用天麻钩藤饮加减，配合龙胆泻肝汤加味，后以杞菊地黄丸化裁，调理月余而安。

《宝鸡市老中医经验选编》

刘云湖

病者 家之普极贫，其母年近六十。

病因 病头痛兼心气痛，自六月起至九月，日形沉重，卧不能起。

症候 起即晕眩呕恶，身瘦懒言。

诊断 愚诊左寸关细数无力，右脉空豁，乃谓之曰，此土亏木邪来侮，内风飘动。

疗法 与镇肝熄风，滋水润木。

处方 熟地四钱，淮山药、天麻、山萸肉（去净核）各三钱，云苓、麦冬、元参各二钱，黄苓一钱五分，鹿角片、生龙骨、生牡蛎各一钱五分，甘草一钱，红枣三枚

效果 一服而晕眩定，右耳出脓，头痛即止，次加东洋参、甜冬术各三钱，去黄苓，服三剂全安。

理论 释名曰，眩暈也，目视动乱如摇物摇摇然不定也。张景岳曰，眩暈一症，虚者居其八九，而兼火兼痰者不过十中一二耳，原其所由，则有劳倦过度而晕者，有饥饱失时而晕者，有呕吐伤上而晕者，有泄泻伤下而晕者，有大汗亡阳而晕者，有胸目惊心而晕者，有焦思不释而晕者，有被殴辱气夺而晕者，有悲哀痛楚大叫大呼而晕者，此皆伤其阳中之阴也。又有吐血衄血便血而晕者，有痢胀大溃而晕者，有被金石所伤失血痛极而晕者，有纵欲气随精去而晕者，有妇女崩淋产后去血而晕者，此皆伤阴中之阳也。再若大醉之后，湿热相乘而晕者，伤其阴也。有火怒之后木肆其强而晕者，伤其气也。有痰饮留中治节不行而晕者，脾之弱也。此亦有余之不足也。至若年老精衰，劳倦日积，而忽患不眠，忽若眩暈者，此营卫两虚之致然也。由此察之，虚实可辨矣（录景岳全书）。

之善之母年已近六旬矣，况又贫极，其虚固不问而知也。病头痛与头痛，自六月至九月卧不能起，可知是阴虚已极，所谓阳者，即大气也，大气积于心胸，充于头脑，今大气虚，心与脑均感不足，所以痛也，再卧床三月，神经失其运动，大气亦不流通，则肝风内起而为摇动，所以眩暈也。左寸关细数无力、右脉空豁，一诊而知，何事

多求。或问既大气不足，又云肝风内动，究竟属大气不足乎。抑肝风内动乎。二者不可混称，请分晰其义。答曰，大气不足，是其病之本，肝风内动，是为病之标。假令大气充足，风自何来？惟其不足，故虚风内起。譬如盛水之器，满则不荡半则易荡也。空气中极热之地，必有大风，以空气极薄故也。称肝风者，以肝为神经系统，肝又主疏泄，故肝虚则易生风也。

方论 此方以六味丸为加减，六味丸滋水润木之剂也，其治眩晕之得力者，重在山萸肉以养肝，加天麻以定风，鹿角以补头脑，龙牡以镇摄虚风，水定木平，而风自熄，再加参术以补脾肺，使土旺金强，而木有制，肝风亦自可平矣。

《临床实验录》

周镇

萱庭向有肝风眩晕。始于中年血崩损营，滋潜育濡，直至花甲时眩晕仍作。忆辛亥四月下旬，午餐后谈及外戚某事，忿怒气火上冲，昏眩欲呕，倒卧椅中，四肢冷麻，遍身自汗，粘腻湿透衣衫，面色顿变，目不见物，耳不闻声，肌体强直，指甲青白，是厥气兼肝阳上僭。严君欲投痧药止之。顾道源推拿亦云气闭，针中脘及合谷穴，神识未清。继于脐下气海一针，神省能言，肢转温，肤软汗止。内服旋复、川贝母、半夏、郁金、赭石、牡蛎、珍珠母、枣仁、天麻、白芍、茯苓、磁石等，一剂未受，重购复煎以进，未呕，弃二煎，复撮三剂。服后稍能起坐，眩晕未定，晚仍少寐。翌晨脉之，弦大未敛。苔白干。早晨投平肝降胃运食，如天麻、石决明、旋、赭、香椽、香附、连皮苓、橘叶、远志、鸡内金、谷芽。晚进滋肾潜肝安神，如熟地、五味、杞子、天麻、磁石、龟甲、鳖甲、牡蛎、龙齿、远志、珍珠母、枣仁、白芍。服后眩大定，得寐。续拟善后方：熟地、五味、山萸肉、茯苓、龟甲、茯苓神、柏子仁、杞子、白芍、牡蛎、龙齿、首乌、阿胶、料豆等，数剂而康。

华左，阴虚肝旺，耳鸣多梦，习为常事。春仲晨起卧仆，肢软足

痿无力，片刻眩定。脉虚弦，苔滑。生地、元参、丹皮、鳖甲、龟板、白芍、五味、地骨、川断、决明、龙骨、牡蛎、磁石、天麻等，毓阴镇阳。眩晕定，气自脐下冲上，肝旺冲气不纳，势仍鸱张，更用熟地、元参、牛膝、归身、白芍、五味、紫石英、萸肉、龟甲、沉香、胡桃肉、左牡蛎、淡菜诸品。冲气不作，足软无力，仍用滋养肝肾之药煎膏，服之而愈。

周梅坡，向在某银行任经理。甲寅二月来延余诊，仍晕眩之症。前医熄风镇肝，方已数纸。最后用大定风珠意，犹不能离枕。余因诊脉，弦中带滑，盛在右部。苔中腻曰，兼有恶心。是明有痰浊留膈。而梅坡系有力之家，已投育阴，病久不便独异。初用抽去滋补，转用熄风，复入化痰之品。复诊：病情相安。竟用清气化痰丸。主家亦知医，有无所适从之概。缘疏滋补者乃七十余之老者，彼此相较，离题太远。嗣即停药，但以食疗，不一月而起床。果然挟痰之症。痰能作眩，岂欺人哉！噫，在云遮雾掩之际，多人不易察出也。

华左，已未夏，病眩晕欲仆，屡治不痊。继诊其脉浮弦不实，审系接内时得外人惊讯而致阳忽寂。进育阴潜阳。龙、牡、珠母、白芍、紫石英、玉竹、萸肉、干地、稻豆、牛膝、龟甲、胡桃肉。眩晕减而阳仍寂，后遵履素氏温纳浮阳法。参、地、茯苓、五味、枣仁、巴戟、远志、二冬、杞子、菟丝、锁阳、山药、鹿角胶等出入，多剂乃痊。

谢蕙卿之室，向有血崩，肝阳易僭。丁巳冬诊：眩晕畏风，头痛，带下腰楚，少寐，火升颧红，兼症痰多白腻。脉细濡，苔白。初疏驱风化痰之法，甚宜。继思上实下虚，不耐劳勩，与匱药丸方，服之眩晕不甚作矣。大生地、山萸肉、杞子、山药、磁石、龟板、丹皮、滁菊、龙骨、杜仲，研，以阿胶化不泛如火麻仁大，晒干。复加台参须、天麻、远志、于术、茯苓神、半夏、泽泻，取末，用新会皮、夜交藤煎汤，泛于前丸，令大如绿豆为度。每晨空腹盐汤下三钱。

袁姥，年五十余，沪南。庚子诊。因上年血崩之后，每眩晕头痛，寅卯少寐，便艰带红，牙酸微痛，暮分腿胫衰灼，黎明掌心微汗方敛，腰酸体软，兼有燥咳，痰味觉咸，清肺摄纳方效。是血虚阳僭，肺

阴不足，心肾不交。首乌、山萸、熟地、当归、白芍、杞子、龙齿、百合、枣仁、茯神、甘菊、牡蛎、天麻、菟丝、苡蓉、女贞、香附、乌鲗、潞党、沙参、麦冬、杜仲、川断、阿胶、龟板胶煎收膏。服一料，足胫夜热、腰酸，便红均愈；惟眩晕头痛，越数月举发，仍以滋养取效。

孙明琛妻，大孙巷。疟后风痰留恋，外风引动内风，头晕宿恙又发，咳嗽，痰韧色白，气逆自下而上，自觉虚甚，不寐，口腻味酸。脉虚数，苔白。肝阳挟痰不降，肺气不肃。症情虚而挟实，清肺潜肝、安神化痰为法。粉北沙参、冬甜瓜子、光甜杏仁、象川贝母、青蛤散、旋复、赭石、紫石英、磁石、天麻、薏仁、潼白蒺藜、青盐半夏、秫米、苇茎、金器、青铅。另廉珠、血珀、伽楠香、辰砂，研末，灯心汤下，庚申九月二十八日方。复诊：投剂之后，得寐二时许，头晕略减，咳嗽痰声，气逆由脐而上，不时火升自汗。苔腻，前半苔蜕皮碎红痛，未蜕者色灰，脉细软无力。阴虚阳浮，痰浊招恋，疟后虚热不清，小溲尚黄。症情夹杂，犹恐精神不能潜守，余热蒸痰昏迷。再清上潜下、安神涤痰为法。冬甜瓜子、瓜蒌皮、蛤粉、决明、紫菀、光甜杏仁、南北沙参、旋复、白芍、牛膝炭、冬虫夏草、淮小麦、鲜首乌。另磁石、紫石英、金器、芦根、灯心，先煎代水。猴枣、川贝母、廉珠、伽楠香四味研，竹沥温调。二十九日方。三诊：大便秘而已通，寐亦较久，惟昏晕时作，不肯多言，胸中懊恼，咳痰不爽，气短火升，自汗略止，溲色仍黄。脉虚软无力，苔始，前半红痛。阴虚阳浮，燥津蒸痰，下虚上实。再益阴潜阳、安神化痰为法。天麻、潼白蒺藜、钩勾、滁菊、象川贝母、竹茹、竹黄、蛤粉、蒺藜、珠母、杞子、牛膝、北沙参、功劳子叶、阿胶。另龟甲、鳖甲、牡蛎、关蛇、地栗、苇茎、金器，煎汤代水。另廉珠、蛤蚧尾、猴枣、血珀，研末，竹沥调服。十月初一日方。四诊：昏晕大定，心中懊恼亦退，夜寐较安，咳嗽气短均减；惟头晕，鼻气灼热，舌上亦觉灼然，火升已平，溲色尚黄。脉象虚软，左较有力，舌根浊中蜕，色红有刺。外觉形寒，阴虚风阳消烁，津液被伤，多汗表疏。再拟清养。金川石斛、北沙参、天冬、首乌、杞子、天麻、滁菊、潼

白蒺藜、阿胶、归身、牛膝、象川贝母、蛤粉。初三日方。五诊：头昏未混，舌上火出，夜寐已酣，因咳即醒，日间则否，瘦色带黄，脉象虚软，左较有著，苔已全蜕，舌红。阴虚阳气消烁，诸证未能尽熄。再拟育气阴，潜阳安神，以摄卫气。霍石斛、西洋参、天麻、杞子、潼白蒺藜、滁菊、二冬、白芍、首乌、茯神、枣仁、萸肉、淮麦、冬虫夏草。另三甲、龙齿、胡桃，煎汤代水。初六日方。二剂。六诊：服前药稍能起坐，饮食两碗，畏药而辍五日。十三日小雪，头晕复起，肢麻异常，心中难以名状，怕烦畏寒。脉虚软无神，苔剥灼然。良由阴血大亏，虚阳未混，扰于心神则难过，恐虚中生波。生地、苁蓉、白芍、杞子、西洋参、制首乌、二冬、归身、天麻、蒺藜、萸肉、丹皮、五味、冬虫夏草、阿胶。另三甲、龙齿、贡淡菜，煎代水。十四日方。七诊：头晕火升，肢麻，虚烦退而未止。脉虚弦，重按杳然，舌上灼痛。阳升烁阴，尚防留恋，不易复原。霍石斛、二冬、玉竹、生地、白芍、归身、西洋参、首乌、杞子、桑寄生、枣仁、阿胶、天麻、蒺藜。另珠黄散掺于舌剥处。十六日方。此后就西医治，三反四复。最后有人知为肝阳，静养食疗竟愈。

《周小农医案》

陆正斋

张奶奶 住利民区

头晕，心悸，胸闷不舒。

云茯神 9克 老苏梗 4.5克 慈苡仁 9克 象贝母 1.5克
橘皮 3克 郁金 4.5克 半夏 9克 刺蒺藜 4.5克 炙远志 4.5克
朱灯芯 0.3克

按：眩晕一证，滋肾清肝，熄风潜阳，固为正法，亦有夹痰饮为患变生眩晕诸证，不仅从风论治。又心为火脏，火气之上，水气承之。若停饮水气乘心则心悸；阻遏气机则胸闷不舒。本案针对主要病机，化痰消饮为先，佐以理气开郁之品，每收缓晕止眩之效，而心

神以宁，胸闷可除矣。

陈某某 女

5月14日诊

头晕，腕痛，肢麻振颤，步履艰难，动作不便，晨起面浮，
晚卧足肿。

夜交藤 10克 宣木瓜 5.4克 甘菊花 5.4克 带皮茯 12克
橘皮络各 3.6克 苡仁 12克 左牡蛎 籽先煎 12克 泽泻 8克
双钩藤 10克 嫩桑枝 15克 丝瓜络 4.5克 金橘饼 两枚

按：肝阳偏亢，虚风扰动，风湿注络之症，方主平肝熄风，渗湿
通络。

韩左

5月27日诊

风阳挟痰上犯清空之窍，头眩晕，四肢疲倦无力。

半夏曲 4.5克 煨天麻 3克 双钩藤 后下 10克 石决明 生籽 12克
西洋参 10克 天生术 6克 干切茯苓 10克 炙甘草 1.5克
广橘皮 3.6克 炒枳壳 3.6克 冬桑叶 蜜炙 4.5克 黑芝麻 10克

按：风阳挟痰上扰，非一般风痰可比，故以半夏白术天麻汤加
石决明、洋参、桑叶、芝麻等清肝滋肾，扶正潜阳。

印某某

12月15日诊

头晕失眠，双目干涩，口燥咽干，内热洩黄，大便燥结。滋阴清
肝。

米炒沙参 9克 川石斛 9克 鲜生地 12克 茯神 9克
知母 4.5克 桑菊各 4.5克 熟枣仁 9克 丹皮 4.5克 夏枯草 5.5克
朱灯芯 0.3克

12月17日诊

肝肾同治。

麦冬 9克 熟地黄 9克 丹皮 4.5克 五味子 1.5克 泽泻 4.5克

牡蛎19克 茯 神9克 淮山药9克 山萸肉9克 车前子4.5克

按:本例患者为阴虚阳亢,初诊方取增液汤合酸枣仁汤去川芎,加桑叶、菊花、丹皮、夏枯草、石斛,旨在滋阴清肝。二诊方转肝肾同治,重在滋养以治其本。

吴洪章 男 25岁 食品公司

头晕,右腿痛。

冬桑叶7.5克 菊花7.5克 丹皮7.5克 橘白3克 苦杏仁6克
炒山栀7.5克 鲜石斛10克 通 草2.4克 象贝母6克
赤茯苓10克 灯芯0.6克 丝瓜络7.5克

按:此方为风阳挟痰上干清窍,横窜络道之症而设也。

朱长吉 男 25岁 食品公司

11月6日诊

头晕,食欲不振。

煨天麻4.5克 橘皮3克 法半夏6克 云茯苓9克
菊花4.5克 夏枯草4.5克 山栀4.5克 丹皮4.5克 生甘草1.5克
苦丁茶9克

11月9日复诊

原方减半夏、橘皮、茯苓,加白蒺藜9克 黄芩4.5克
钩藤9克。

按:初诊取半夏白术天麻法去白术、大枣之甘壅,而加清热平肝之品;复诊则纯从肝论治,案语虽佚,其方加减尚存,不难揣知。

王某某 女 34岁 住利民区

头晕目率,心悸,口苦,胃脘痛。

云茯神5克 菊花5克 炒山栀3克 制香附3克 嫩白薇5克
双钩藤5克 丹皮5克 夏枯草5克 稻豆衣5克 橘白3克
丝瓜络5克 佛手2克 金橘叶5片

按:法取清肝凉血,宁心益营,抑木和中。

曹某某 男 32岁 住食品公司

9月10日一诊

头晕失眠

池菊 4.5克 山梔 4.5克 橘皮 3克 益元散包 9克 丹皮 4.5克
清水半夏 4.5克 茯神 9克 白薇 4.5克 枳壳 4克 白蒺藜 9克
夏枯草 4.5克 鲜石斛 9克 淡竹茹 9克 秫秫米 9克

9月11日二诊

头晕失眠减轻,食欲不振。

佩兰 4.5克 茯苓神 各9克 江枳壳 4克 橘皮白 各3克
苡仁 9克 桑菊 各4.5克 制半夏 6克 冬瓜子 9克 白蒺藜 9克
藿香 4.5克 谷芽 9克 淡竹茹 9克

9月21日三诊

头晕减轻,食欲增加,惟大便四日未行,面黄,血虚所致。

白薇 4.5克 当归身 9克 炒白芍 6克 忍冬藤 6克
橘白 4.5克 茯苓 9克 炙甘草 1.8克 佩兰 4.5克 苡仁 9克
冬瓜子 9克 谷芽 9克 金橘饼一枚。

按:本例初诊用清肝之剂加清利头目之品,可知头晕失眠由肝经有热而致,二诊减清肝之品;加芳香化浊、和胃消导之药,旨在开胃进食。药后纳食虽增,唯大便四日未行,面黄,乃属血虚便秘,不宜攻下,投予养血润肠,疏理气机之剂可也。

王昌太 男 51岁 住隆政乡

11月15日诊

滋肾潜阳以治头晕。

熟地黄 15克 玄武板 18克 生鳖甲 18克 石决明 15克
川杜仲 18克 云茯苓 6克 建泽泻 4.5克 车前子包 4.5克

按:滋水涵木,平肝潜阳,取法于古,而制方用药颇为精要。

史某某

11月16日诊

头晕目眩。潜阳熄风，涤痰清肝。

生牡蛎 30 克 石决明 30 克 丹皮 5.4 克 炒山栀 5.4 克
半夏曲 5.4 克 嫩白薇 5.4 克 川贝母 4.2 克 广皮白 4.5 克
藕节 4 个 朱灯芯 0.5 克

按：本案除潜阳之外，取丹皮、山栀、白薇以清肝泻火，盖肝为风木之脏，主藏血，又木易化火，故凉血、散血则肝热易清而风阳无援，势必孤矣。

曹某某 男

8 月 17 日诊

头晕，吐痰水，遗泄。风扰于上，饮停于中，阴虚于下也。

生牡蛎 30 克 先煎 18 克 广陈皮 4.5 克 益智仁 1.5 克 橘泽泻 4.5 克
茯神 6 克 煨天麻 3 克 制半夏 4.5 克 砂仁 1.8 克 炙甘草 1.5 克
芡实粉 9 克 莲须 3 克 秫米 9 克

按：本案病机高度概括，紧扣头晕、吐痰水、遗泄，直取半夏白术天麻合半夏秫米祛风化痰，和胃止眩。益以牡蛎、泽泻，咸寒滋阴渗湿，平肝潜阳，并以砂仁易白术增强益智仁、芡实，莲须固涩止遗之力。

《陆正斋医疗经验》

孔伯华

阎男，七月初八日。疲劳过劳，已伤阴分，每遇用脑，则头部晕痛，牵及脊背亦作痛楚，夜寐亦差，大便较秘，舌苔白腻，脉弦滑两关为盛，亟宜镇肝抑化，兼之育阴，交通心肾。

生牡蛎 四钱，布包先煎 杜仲炭 三钱 生石决明 两半先煎
盐知母 三钱 盐黄柏 三钱 夜交藤 二两 真玳瑁 三钱，布包先煎
旋覆花 四钱，布包 代赭石 三钱 川牛膝 三钱 辛夷花 三钱
合欢花 三钱 灵磁石 四钱 辰砂 一钱同先煎 青竹茹 六钱 桑寄生 八钱
滑石块 四钱 莲子心 二钱，朱拌 鲜荷叶 个 藕两

十香返魂丹一粒(分和入)

二诊:七月十一日。服药后睡眠较好,便溏,头仍晕沉,脊背压重痛稍减,加威灵仙二钱、杏仁泥三钱。

董妇,九月初三日。小产后伤及阴分,肝阳失潜,遂发头晕、心悸,身作战抖麻窜,失眠疲倦无力,取脉弦滑,亟宜以敛阳育阴以消息之。

生鳖甲^{钱半,先煎} 真玳瑁^{三钱,包先煎} 珍珠母^{八钱,生先煎}
合欢皮^{四钱} 盐川柏^{三钱} 川芎^{一钱} 炒远志^{一钱} 血竭花^{五分}
旋覆花^{二钱,布包} 夜交藤^{钱半} 朱莲心^{三钱} 青竹茹^{四钱} 藕两
桑寄生^{八钱} 生赭石^{二钱} 朱茯神^{二钱} 全当归^{二钱} 焦枣仁^{二钱}

二诊:连晋前方药,诸症见轻。再按前方去血竭花、川芎、全当归,加生龙齿^{四钱}、生牡蛎^{六钱}、焦稻芽^{四钱}、石决明^{一两}、栝楼^{八钱}、首乌藤^{二两}及苏合香丸一粒。

卢妇,十一月十一日。肝热上犯,气机郁阻,以致头晕胸闷,两胁亦觉胀满,兼因湿中,腰部浮肿,脉沉弦滑,法宜清柔和化。

生石决明^{八钱,先煎} 旋覆花^{四钱,布包} 代赭石^{三钱} 枳实^{三钱}
生知母^{三钱} 生黄柏^{三钱} 桑寄生^{六钱} 小青皮^{三钱} 乌药^{三钱}
滑石块^{四钱} 川楝子^{三钱,打} 辛薏^{三钱} 牛膝^{三钱} 冬瓜皮^两
炒龙胆草^{三钱} 鲜荷叶^{一个} 藕两 栝楼^两 元明粉^钱
苏合香丸一粒(分化)

二诊:十一月十三日。连晋前方药,头晕减,胀满未消,脉沉弦。再依前方加减,石决明改两,牛膝改四钱,加焦稻芽^{四钱}、大腹绒^{钱五分}。

三诊:十一月十六日。药后症均见轻,腰部浮肿亦消,再变通前方。大腹绒改三钱,加厚朴花、杜仲各二钱、橘核^{四钱}、荷叶改二个。

《孔伯华医集》

王绍荫

何某某,男,60岁。1963年7月8日初诊。患者眩晕三年余,血压波动于180~200/100~120毫米汞柱之间,久治不效来诊。患者头晕耳鸣,足软乏力,两手麻木,烦躁不安,夜间少寐,口苦咽干,食欲欠佳,小便黄而红,舌红苔黄,脉弦滑有力,乃肝阳上亢眩晕,拟平肝潜阳剂。

薄荷6克 勾藤10克 珍珠母24克 生牡蛎15克
夏枯草15克 云苓10克 半夏6克 橘红10克 炒枣仁15克

此方加减服用20余剂,眩晕已除,余症若失,血压120~140/90~100毫米汞柱,随访半年,未复发。

崔某,女,32岁,1965年初诊。患者眩晕二年余,血压偏高,血色素低,伴心悸,西医诊为:高血压、贫血。患者于1963年1月小产,当时出血较多,血色素仅7克%,经治疗后,贫血好转,血色素升到11克%;但常觉眩晕,血压常波动在140~160/90~110毫米汞柱之间,经中西药物治疗,病情不见好转,患者除眩晕外,伴有心悸少寐,体倦无力,食少,时烦躁不安,面色㿔白,唇淡,舌淡少苔,脉弦缓无力,乃属血虚眩晕,治以补血柔肝法。

当归30克 川芎6克 白芍15克 熟地10克 首乌30克
珍珠母24克

服药五剂,仍食少,原方加砂仁6克 生山药30克,连服20余剂,头晕除,血压120/90毫米汞柱,血色素升至14克。随访一年,未复发。

《津门医粹》

章成之

仇男。主证在头眩。头为脑府,说文脑字从囟,可见古人已知思想技巧在脑。不用则迟钝,多用亦迟钝;眩者,迟钝之端倪也。

枸杞子 9 克 山萸肉 9 克 酸枣仁 9 克 远志肉 4.5 克
熟地 15 克 阿胶珠 12 克 玄武板 24 克, 先煎 冬青子 9 克
麦门冬 9 克 粉草 3 克

孔 女。头昏数日, 昨曾因昏而跌仆, 其容惨白; 面色萎黄, 其脉软弱, 当是急性脑贫血。

山萸肉 9.0 克 潞党参 9.0 克 生黄芪 9.0 克 黑大豆 30.0 克
杭芍 9.0 克 酸枣仁 9.0 克 潼沙苑 9.0 克 炙草 3.0 克
肉桂末 10 克分两次冲入 明天麻 2.4 克

另: 十全大补膏 30.0 克, 早晚各一次, 每服一茶匙。

吴 女。因头晕而呕吐, 其病在肝不在胃。眩晕有虚实之分, 今右脉虚细, 面色不华, 是虚象也。

生熟地各 15.0 克 杭白芍 9.0 克 冬青子 9.0 克 枸杞子 9.0 克
菟丝子 9.0 克 桑椹子 9.0 克 淮山药 9.0 克 云苓 9.0 克
桑麻丸 9.0 克, 分二次吞

另: 党参膏 180.0 克, 早晚各服一食匙。

王老太。头晕不时发作, 晕之甚者, 天地为之旋转, 且呕吐不休。近来其发更频, 脉弦细, 舌质红, 大便燥结, 数日一行, 血压略高。

明天麻 3.0 克 白芍 9.0 克 稻豆衣 12.0 克 干地黄 12.0 克
沙苑 9.0 克 黑芝麻 12.0 克 霜桑叶 9.0 克 首乌 9.0 克
六味地黄丸 30.0 克分十次吞服

仇 男。目眩肢软, 食欲呆滞, 胸中梗梗然不舒, 时有忧郁恐惧, 夜寐亦不宁贴。凡此种种, 皆神经衰弱之症候。

明天麻 9.0 克 山萸肉 9.0 克 抱木神 9.0 克 半夏 9.0 克
稻豆衣 12.0 克 潼沙苑 9.0 克 炒枣仁 9.0 克 北秫米 15.0 克

施 男。胃与脑其神经之联系至密, 今头眩、胸闷欲呕, 乃脑弱而影响及胃者。

天麻 6.0 克 菊花 9.0 克 稻豆衣 12.0 克 左金丸 3.0 克

煅石决明 18.0 克 云茯神 12.0 克 苏子 9.0 克包 旋复花 9.0 克,包
沙苑 9.0 克

《章次公医案》

王文选

何某某,男,45岁,农民。1957年8月13日初诊。

患者先因头昏气短,劳累即重。曾服肾气丸不效,又服补中益气之剂,亦未见效。遂来就诊,除头昏又添眩晕为主症,尚有气短、气喘、腰酸痛,伴有失眠,体倦身重,头沉重如压等症象,脉缓舌腻。病于肝脾肾三脏,气机不畅,湿郁于中。用先理中焦之脾,升清降浊,协以平肝。处方:

沙参 6 克 升麻 1.5 克 柴胡 3 克 苡米 4.5 克 茯苓 4.5 克
桔梗 4.5 克 白芷 3 克 细辛 3 克 山梔 3 克 青皮 4.5 克 香附 3 克
川楝 4.5 克 甘草 1.5 克 苏叶 3 克

8月16日二诊:服药三剂,头昏眩大减,全身爽快,舌转淡。继以滋养肝肾,佐以熄风,隔日一剂,连服20多日遂痊愈。处下方,冲服六味地黄丸,日二次,每次9克。方药:

桑寄生 4.5 克 细辛 3 克 五味 1.5 克 苏子 2 克 干姜 3 克
焦杜仲 6 克 天麻 4.5 克 勾丁 3 克 茯神 4.5 克 水煎服

郭某某,男,30岁,干部。1957年7月9日初诊。

头昏眩晕两月,时轻时重,甚则头重脚轻。势欲颠倒,不能行走,卧睡片刻即解,恶心呕吐。某处以肾虚服药数剂,效果不显。五天前饮酒生气,病情加重。睡时天旋地转,不能工作,伴有胸闷痛,四肢发软,脉象见弦,舌苔滑,体质丰满,素日健康。此属肝气不平,风热侵入阳经,故非用治肾虚之法治愈。近又酗酒,怒气,致肝益旺,脾失运化,故以疏肝、清火、祛风、解三阳经治之。处方:

柴胡 3 克 沙参 6 克 苏叶 3 克 桔梗 4.5 克 山梔 3 克
羌活 3 克 白芷 3 克 枳壳 3 克 茯苓 6 克 甘草 1.5 克

二剂，水煎空心服。

7月12日二诊：眩晕未减，再依上方配入调肝脾之品。

方药：

山药9克 枸杞4.5克 白术3克 茯苓4.5克 柴胡3克
沙参4.5克 山栀3克 羌活1.5克 细辛3克 远志4.5克
甘草1.5克 白芷3克 天麻3克

三剂，水煎服。

7月14日三诊：各症均减，继以调补心脾，佐以疏肝清热之剂。归脾汤加减，间日服一剂，服一月痊愈。方药：

黄芪1.5克 沙参4.5克 白术1.5克 当归3克 茯神3克
远志1.5克 枣仁3克 柴胡2克 香附3克 连翘3克 山栀3克
知母3克 细辛3克 甘草1.5克 苏叶1.5克

刘某某，男28岁，干部。1957年7月12日初诊。

患者头昏耳鸣，时而眩晕，时作时止，半年有余。西医诊断为美尼尔氏综合症，投治中西药，治疗时有效，停药复发。近来自觉面颊麻木，重听，日益体疲，频频恶心，胃纳差，面色不泽，脉象沉紧，舌质红苔白淡。此证属足太阴不足，三阳经气不能，风热缘督脉上行入脑，干扰脑海。治疗先疏太阳少阳为主，兼理阳明太阴。处方：

柴胡3克 沙参3克 羌活3克 细辛3克 白术4.5克
茯苓4.5克 远志1.5克 连翘3克 山栀3克 甘草1.5克
山药6克 白芷3克 葛根3克

7月15日二诊：服药三剂，症状略轻，再服上方二剂。

7月18日三诊：头昏已止，耳鸣大减，脉象转浮，舌苔滑腻而微燥，口干，胃纳尚可。风热之势虽渐平，惟恐其肝肾之相火妄动，病又复发。故加知柏，断断续续，服至一月痊愈。随访半年，未曾复发。方药：

白术4.5克 茯苓3克 柴胡1.5克 山栀3克 知母3克
酒柏3克 羌活4.5克 细辛3克 远志4.5克 香附3克 厚朴6克

甘草 1.5 克

水煎食后服。

《中医医案医话集锦》

陆观虎

李某某，女，60 岁。

辨证：眩晕。

病因：肝阴虚，虚火上炎。

症候：头晕躁急而怒，纳食不化，便燥，右臂不利。脉细。舌红，苔黄。

治法：平肝润燥。

处方：白蒺藜 9 克 丝瓜络 6 克 火麻仁 9 克 杭甘菊 6 克
全栝蒌 30 克 半夏曲 9 克 陈皮 6 克 焦稻芽 9 克 焦建曲 9 克
石决明 12 克 桑枝 9 克

方解：白蒺藜、杭甘菊、石决明平肝散风潜阳以止头晕。桑枝、丝瓜络散风通络以治右臂不利。半夏曲、陈皮宽中理气化痰。全栝蒌、火麻仁宽胸通便润燥。焦稻芽、焦建曲开胃消食，导滞以顺大便。

二诊：

症候：头晕稍轻作痛，纳食见化，大便已顺，右臂见利。脉细弦。舌质红，苔微黄。

处方：前方去栝蒌、火麻仁、半夏曲、陈皮、加宣木瓜 6 克
杭芍 6 克 苏梗 6 克 木香 3 克 大腹皮 9 克

方解：杭芍、宣木瓜敛阴和血平肝疏筋。大腹皮消胀利水。苏梗、木香和中理气解郁。

黄某某，男，20 岁。

辨证：眩晕。

病因：阴虚水亏，肝火上升。

症候：头晕，口干，便干，腹痛。脉细。舌质红，苔薄黄。

治法：育阴潜阳。

处方：白蒺藜 9 克 山楂炭 6 克 大腹皮 9 克 杭甘菊 9 克
焦六曲 9 克 扁豆衣 9 克 鲜石斛 6 克 石决明 12 克 益元散 9 克包
焦稻芽 9 克 天花粉 9 克 鲜荷叶一角。

方解：白蒺藜、杭甘菊、生石决明平肝散风，潜阳以祛头晕。焦稻芽、山楂炭、神曲和胃消食导滞。鲜石斛、天花粉育阴清热生津，以润口干而通大便。益元散、鲜荷叶升清宁心，祛热利小便。大腹皮、扁豆衣消胀利水，健脾除湿。

高某某，男，47 岁。

辨证：眩晕。

病因：心肾两虚，水不涵木，肝阳上亢。

症候：眩晕躁急，纳少，大便二、三天一次。脉虚。舌质红，苔浮黄。

治法：育阴潜阳。

处方：潼白蒺藜各 6 克 云茯神 12 克 白薇 9 克 杭甘菊 6 克
远志肉 3 克 黑豆衣 12 克 焦稻芽 9 克 女贞子 15 克 石决明 12 克
山楂炭 6 克 焦建曲 6 克

方解：潼蒺藜、白薇、黑豆衣、女贞子平肝育阴滋水。茯神、远志养心安神定志。白蒺藜、杭菊清热散风。生石决明平肝潜阳。焦稻芽、焦建曲、山楂炭和中开胃，导滞通便。

郭某某，女，35 岁。

辨证：眩晕。

病因：心阴不足，脾虚不运，火郁上焦。

症候：头晕心悸、纳少，便燥十余天未下。脉细数。舌质红尖边绛，苔微黄。

治法：养心健脾，润燥开郁。

处方：云茯神 9 克 焦稻芽 9 克 炒赤芍 6 克 远志肉 6 克

山楂炭9克 焦建曲9克 杭甘菊6克 郁李仁9克 全栝蒌30克
藕节五个 炒枣仁10克

方解：茯神、远志、枣仁养心气安神以止心悸。焦稻芽、建曲、山楂炭健脾开胃导滞。全栝蒌、郁李仁宽胸润燥以通大便。赤芍、藕节、杭甘菊清热活血，开郁散风以止头晕。

二诊：

症候：头晕已减，心悸亦减，大便已下，髋骨作痛。脉细。舌质红，苔浮黄。

处方：前方去焦建曲 山楂炭 郁李仁 全栝蒌
加丝瓜络6克 陈皮6克 扁豆衣9克 佛手3克

方解：丝瓜络、佛手平肝疏络利气。陈皮、扁豆衣宽中和胃化痰健脾利水。

王某某，男，44岁。

辨证：眩晕。

病因：肝阳上亢，痰火郁结。

症候：头晕，耳鸣，脘堵纳少便燥，脉细弦。舌质红边绛，苔黄。

治法：和肝胃化郁结。

处方：白蒺藜9克 杭甘菊6克 制半夏6克 陈皮6克
焦苡米9克 焦稻芽9克 山楂炭6克 焦建曲6克 石决明9克
代代花3克 佛手花3克

方解：白蒺藜、杭甘菊平肝散风以清头晕。代代花，佛手花宽胸理气。半夏、陈皮、焦苡米利湿化痰。焦稻芽、焦建曲、山楂炭健脾胃，导滞消积和胃。生石决镇肝清火以聪耳。

二诊：

症候：头晕耳鸣未减，脘堵转痛纳增。脉细弦。舌红，苔黄。

处方：按前方去代代花 佛手花 焦建曲加苏梗6克
木香3克 云磁石9克

方解：苏梗和中开胃，广木香理气解郁以止脘痛。云磁石平肝

聪耳以止耳鸣。

二诊：

症候：头晕耳鸣已减，腕胀有块但痛止。脉细弦。舌质红而裂。

处方：按二诊方去制半夏 陈皮 焦苡米 加生牡蛎9克
肥知母6克 川通草3克

方解：生牡蛎软坚化痰清热。肥知母泻火润燥清热。川通草通
气利溲引热下行。

四诊：

症候：头晕大减，耳鸣已聪，仍腕胀有块。脉细弦。舌质红，苔
微黄。

处方：按三诊方去苏梗 木香 焦山楂 加香橼皮6克
上川连3克 大腹皮9克

方解：上川连清心泻火，香橼皮宽胸顺气。大腹皮消胀利水。

贾某某，男，51岁。

辨证：头晕。

病因：下元阴虚，血热上冲。

症候：头晕发胀，左手臂麻木。脉细尺虚。舌红，苔白。

治法：滋阴凉血平肝、疏筋活络。

处方：白蒺藜9克 大贝母9克 嫩桑枝30克 炒赤芍6克
宣木瓜9克 鲜生地9克 石决明12克 珍珠母12克 焦苡12克
猪赤苓各6克

方解：白蒺藜、石决明、杭甘菊平肝泻火，清头目以治头晕。炒
赤芍凉血活血泻肝火。鲜生地滋阴凉血。大贝母润肺化痰散结。珍
珠母育阳潜阳。桑枝、木瓜舒筋活络，行水祛风。焦苡米益胃健脾
以健生化之源。猪苓、赤苓入肾利尿清热。

章某某，男，62岁。

辨证：头晕。

病因：水涸火升，外感风邪。

症候：头晕泛恶，心烦气闷，全身不舒，口干便燥。脉尺虚而数。舌质红，苔微黄。

治法：散风清热，育阴潜阳。

处方：潼白蒺藜各9克 忍冬藤9克 代代花3克 冬桑叶6克
杭甘菊9克 炒青蒿6克 大麦冬9克 鲜石斛6克 天花粉9克
炒竹茹6克 苏薄荷3克

方解：冬桑叶、白蒺藜、杭甘菊、薄荷清热散风，解表降火以止头晕。潼蒺藜补肾养阴。鲜石斛、麦冬、炒青蒿益精强阴，生津除热，和天花粉共奏降火润燥，解渴祛风。炒竹茹开郁清燥，化痰止逆。代代花顺气平肝开郁以止气闷。

刘某某，男，54岁。

辨证：头晕。

病因：风湿热蕴结上蒸。

症候：头晕作响，纳少，便燥，腰背膀酸痛。脉细弦。舌质红、苔白。

治法：散风清热化湿。

处方：白蒺藜9克 丝瓜络6克 猪赤苓各9克 杭甘菊9克
石决明12克 泽泻6克 焦稻芽15克 焦苡米12克 全栝楼18克
秦艽6克 防己防风各6克。

方解：白蒺藜、杭甘菊、石决明清热散风平肝以止头晕。丝瓜络通经络行血脉。猪赤苓、泽泻、焦苡米利湿清热。焦稻芽健脾胃，祛湿热。全栝蒌祛痰利肠，润便燥。秦艽、防风、防己散风祛热，养血舒筋，行气滞胜湿，治头晕止背膀周身疼痛。

吴某某 女 41岁。

辨证：头晕。

病因：肝火炽盛，暑风郁结。

症候：头晕不清，发热，乏力。脉弦数。舌红、苔黄。

治法：清暑祛风，平肝泻火

处方：白蒺藜 9 克 丝瓜络 6 克 炒栀子 5 克 杭甘菊 6 克
赤芍 12 克 忍冬藤 6 克 陈皮 6 克 通草 3 克 粉丹皮 6 克
鲜佩兰 6 克 益元散 9 克 鲜荷叶包

方解：白蒺藜散风清热以止头晕，赤芍、丹皮、栀子、通草泻伏火，利水、凉血，行血中之滞，引热下行而通小便。益元散芳香化浊清暑宁心，以祛暑风。忍冬藤凉血解毒，疗风养血。陈皮调中快膈导滞顺气。

李某某，女，54 岁。

辨证：头晕。

病因：肝火炽盛，上冲于头。

症候：头晕、喉堵、气迫作喘。脉左关实。舌质红、苔微白。

治法：平肝泻火，潜阳熄风。

处方：白蒺藜 9 克 杭白芍 9 克 珍珠母 12 克 杭甘菊 9 克
紫贝齿 15 克 代代花 3 克 冬桑叶 6 克 丝瓜络 9 克 佛手花 3 克
云磁石 9 克 钩藤钩 3 克

方解：白蒺藜平肝泻火。杭甘菊、冬桑叶、钩藤钩清热熄风。珍珠母、紫贝齿、磁石潜阳熄风，降逆镇肝。杭白芍、代代花、佛手花敛阴和血顺气开郁。丝瓜络除风化痰。

张某某，男，62 岁。

辨证：头晕。

病因：素时嗜酒，酒毒伤肝，外感暑风。

症候：头晕发热，头摇，手抖，乏力。脉浮数。舌质红、苔微黄。

治法：祛暑热、平肝风，解酒毒。

处方：钩藤钩 9 克 葛花 6 克 白蒺藜 6 克 丝瓜络 6 克
枳椇子 9 克 杭甘菊 6 克 陈皮 6 克 扁豆衣 9 克 石决明 9 克
鲜佩兰叶 6 克 益元散（鲜荷叶包）

方解：钩藤钩、白蒺藜、杭甘菊、生石决明平肝熄风除热以治头晕、发热、头摇，手抖。佩兰叶、扁豆衣、益元散、鲜荷叶芳香化浊扶

脾利湿，清暑祛热。葛花、枳椇子醒酒解毒。丝瓜络、陈皮开胃和中化痰除风。

高某某，女，37岁。

辨证：头晕。

病因：肝火炽盛，上冲于头。

症候：头晕、时热、腰酸身困。怀孕五月有余。脉滑数。舌质红、苔微黄。

治法：平肝火，固胎元。

处方：炒黄连6克 淡子芩6克 桑寄生9克 杭白芍9克
阿胶珠6克 苧麻根七个 杭甘菊6克 祁艾炭3克 代代花3克
于白术6克 保胎丸9克吞服

方解：吴茱萸、黄连、杭白芍（戊己丸）子芩、泻肝火和胃解郁。杭甘菊制火以解头晕。桑寄生 苧麻根、阿胶珠、祁艾炭补肾养血以固胎元。保胎丸补气养血、安胎和胃以强腰膝。白术、代代花补脾和中以强壮脾胃。

郭某某，男，58岁。

辨证：头晕。

病因：湿痰蕴蒸。

症候：头晕有痰。脉细数。舌质红，苔黄腻。

治法：散风清热，渗湿化痰。

处方：白蒺藜9克 大贝母6克 猪赤苓各6克 杭甘菊6克
炒赤芍9克 黛蛤散9克包 云茯苓6克 石决明15克 炒栀子6克
蕉苡米12克 川通草3克

方解：白蒺藜、杭甘菊、石决明清热平肝，散风以止肝阳上越。炒栀子清三焦郁火。炒赤芍泻肝火，散恶血。云茯苓、猪赤苓、蕉苡米健脾除湿。川通草利小便引热下行。大贝母、黛蛤散泻火散郁，清热化痰散结。

《陆观虎医案》

赵海仙

书云：无风不晕，无痰不眩。又云：昔瘦今肥，责之于痰。又云：痰饮凌心则心悸，上升则头眩。前述诸症，贵恙具见。探其源，则由惊恐伤胆，抑郁伤肝，思虑伤脾。故胆虚善怯，肝旺善怒，脾弱难运，津液不归正化，遂变蒸而为痰饮。饮入经络，则筋惕肉瞤。扰心肾，则梦惊神恍，间有遗滑，多疑不决，多食善饥，均痰热薰灼之为患耳。脉象沉弦且滑。久则有类中之虞。速当镇静精神，清心寡欲，庶与药饵兼功。

八楞麻五分 瓜蒌霜一钱 茯苓、神各三钱 苦竹根一钱五分
珍珠母三钱，盐水煮 首乌藤三钱 广橘皮、络各一钱 甘菊炭七分
明天麻一钱，去油 汉防己五分 合欢皮五分 秫秫米三钱
白蒺藜三钱，去刺 法半夏一钱五分 涤饮散五分

《寿石轩医案》

叶熙春

陈，男，六十岁，二月。武康。肝胆风火上僭，头部两侧晕胀掣痛，痛连两目，视物不清，右胁胀疼，脉象弦数，舌质边绛苔黄。当清肝胆风火。

羚羊角 1.2 克，先煎 杭菊 6 克 决明子 9 克 生白芍 5 克
青箱子 9 克包 黑山栀 9 克 明天麻 6 克 夏枯草 9 克
制女贞子 9 克 蔓荆子 9 克 生石决明 24 克，先煎

二诊：泄肝清胆法服后，头晕胁痛均减，而颞部之痛未除，两目视物不明，脉弦，拟再养阴、清肝、熄风。

大生地 18 克 甘菊 6 克 石蟹 15 克，先煎 青箱子 9 克，包
粉丹皮 5 克 赤白芍各 5 克 黑山栀 9 克 夏枯草 9 克 明天麻 6 克
制女贞子 9 克 晚蚕砂 12 克，包 石斛夜光丸 8 克，分吞

按：肝脉布于胁肋，上达巅顶，开窍于目。头痛及目，视物不明，

为风火内炽，上扰清空所致，故以凉肝清热，以泄内风内火。肝木升逆，必耗肾水，次方养阴清肝，即属斯意。

朱，男，四十八岁。十一月。上海。内经云：“阴平阳秘，精神乃治。”阴者阳之守，阳者阴之使，无阳则阴无以生，无阴则阳无以长，两者锱铢相称，不可稍偏，偏即为病。阴虚阳越无制，故头目眩晕，心悸寐劣。肾乃真阴之所，脑为髓之海，髓不充盛，致记忆健忘，腰脊酸楚。目者肝之窍，肝阴不足，则目睛干痛。舌苔薄白，脉象弦细而数。证属肝肾阴亏，营血不足。乘斯冬令，当以滋阴潜阳，平补气血之味，易汤为膏，缓缓进服，以培其本。

盐水炒大生地 150 克 熟地 150 克 砂仁 9 克 拌炒沙苑 蒺藜 90 克
燕根 30 克 包煎 制远志 45 克 宋半夏 60 克 滁菊 30 克 炒
女贞子 90 克 夜交藤 90 克 炒竹茹 60 克 萸肉 60 克 茯神 90 克
盐水炒橘红 45 克 生珍珠母 240 克 盐水炒桑椹子 90 克
原支怀药 90 克 打 川柏 45 克 炙当归 90 克 生益智仁 60 克
青龙齿 90 克 甘草梢 30 克 福泽泻 45 克 炒枣仁 90 克 拌
杭白芍 60 克 制首乌 90 克 新会皮 45 克 生川杜仲 90 克
丹皮 45 克 麦冬 90 克 制川断 90 克 米炒上潞参 120 克
炒香晒白术 60 克 盐水炒杞子 90 克 莲子 红枣 龙眼肉 各 120 克
驴皮胶 120 克，先炖烊，收膏入 冰糖 500 克，收膏入

《叶熙春专辑》

施今墨

朱某某，男，42 岁。久患失眠，极不耐劳，头晕头痛，记忆力减退。患胃病亦有年余，食欲不振，消化不良，恶心口干，在铁路医院检查诊断为神经官能症。血压 80/60 毫米汞柱。脉象：指下不满，按时且见滞涩。

辨证立法：患者就诊时，体弱神疲，面白少华，营养不良之象。营出中焦，纳食既少，消化又复不良，饮食精微，无从转化，营血无

源,消耗日甚。心主血,血既不足,心气亏耗,血不上荣,血压低于正常,致头晕而痛,脑失营养,遂有失眠而记忆力则必减退。阴分已亏,自生虚热,口干者职是之故。先应治胃,待消化力强,营养得能输布,血气旺盛,诸症可痊。拟和胃强心安神法。

处方:厚朴花 4.5 克 玫瑰花 4.5 克 半夏曲 6 克 建神曲 6 克
砂仁壳 4.5 克 豆蔻壳 4.5 克 朱茯神 10 克 朱寸冬 10 克
炒枳壳 4.5 克 炒远志 6 克 生枣仁 10 克 熟枣仁 10 克
白蒺藜 10 克 东白薇 6 克 金石斛 10 克 鲜石斛 10 克
漂白术 4.5 克

二诊:服药十剂,纳食消化均见好转,已不恶心,睡眠比前好转。但仍体倦神疲,头时晕痛。拟调气血,和脾胃,补肾强心法。

处 方: 野党参 10 克 酒川芎 4.5 克
生牡蛎 12 克,龙骨 12 克同布包先煎 炙黄芪 15 克 焙内金 10 克
漂白术 6 克 厚朴花 4.5 克 玫瑰花 4.5 克 白蒺藜 10 克
酒当归 6 克 炒枳壳 4.5 克 鹿角胶 10 克,另炖兑服。

三诊:前方连服二十剂,诸症均有好转,睡眠较前安稳,精神日益旺健。因公出差四个月未能服药,前症又有复现之势。头晕痛,腰酸楚,自觉思想不易集中,睡眠亦较前差,纳食不佳,消化力弱,仍遵原法加重补肾药力治之。

处 方: 川桂枝 6 克 杭白芍 12 克
生牡蛎 12 克,龙骨 12 克同布包,先煎 酒川芎 4.5 克 朱茯神 10 克
朱寸冬 10 克 川续断 10 克 川杜仲 10 克 白蒺藜 10 克
淡苁蓉 18 克 山萸肉 12 克 香白芷 4.5 克 焙内金 10 克
炒枳实 6 克 炙草节 6 克 沙蒺藜 10 克 漂白术 10 克

四诊:服药十剂,纳食渐佳,消化也好转,大便每日一次,头仍晕痛,腰背酸楚,血压 88/60 毫米汞柱,守原法治之。

处方:野党参 10 克 炙黄芪 18 克 云茯神 10 克 云茯苓 10 克
川桂枝 4.5 克 漂白术 10 克 酒当归 12 克 肉苁蓉 18 克

杭白芍 10 克 金狗脊 15 克 炙草节 6 克 川杜仲 10 克
酒川芎 4.5 克 川续断 10 克

五诊：服前方十剂，诸症减轻，但读书时间稍久，仍觉头晕，睡眠可达六、七小时，亦较前安稳，饮食二便均甚正常。血压 100/70 毫米汞柱，血压有恢复正常之势。症状亦见减轻，拟将上方将剂量加一倍，配为蜜丸，每丸重 10 克，早晚各 1 丸，白开水送服。

陈某某，女，38 岁。病已 6 年，主要症状为头时晕痛，失眠，精神不振，心烦怕吵。屡经治疗，时轻时重，经北京医院检查血压 190/120 毫米汞柱。近日来上述诸病症均感加甚，又有恶心，易于出汗现象，月经量少。脉弦上溢鱼际，尺弱。

辨证立法：情志郁结，气血阻抑，血充于上，盈亏失调，肝阳上亢，致有头晕头痛，失眠等症。病久不愈，正气已亏，体倦乏力，精神不振，血不则心烦，月经量少，阴病则喜静。先拟上病治下，移盈补亏之法治之。俟血压有下降之势，再拟补血强心，使之阴平阳秘，斯病可瘳。

处 方： 紫石英 18 克 灵磁石 18 克(打、先煎)
旋复花(代赭石 15 克同布包)6 克 炒远志 6 克 蟹化石 30 克(打碎先煎)
云苓神各 10 克 白蒺藜 12 克 川牛膝 15 克 熟枣仁 12 克
半夏曲 12 克 玫瑰花 4.5 克 厚朴花 4.5 克 东白薇 6 克
谷麦芽各 10 克

二诊：前方连服九剂，血压 172/110 毫米汞柱，较诸前时已有下降之势，症状均有所减轻，病属慢性，拟服丸药，以观其效。仍按原方，将剂量加一倍，研细末，为蜜丸，每丸重 10 克，早晚各服 1 丸，白开水送服。

三诊：服丸药一个月，情况甚好，诸症大为减轻。睡眠可达五、六小时，精神甚佳，已不心烦，据检血压 160/100 毫米汞柱。

处 方： 夏枯草 10 克 生龙骨 12 克 生牡蛎 12 克
蟹化石 24 克，打碎先煎 灵磁石紫石英 18 克同布包，18 克

云苓神各10克 白蒺藜12克 炒远志10克 鹿角霜20克
橘红络各4.5克

四诊：前方连服二十剂，除觉乏力口干之处，诸症若失。血压为140/100毫米汞柱。病邪已退，正气未复，拟用强心补血巩固疗效。

处方：夏枯草10克 白蒺藜12克 蟹化石30克，打碎先煎
朱寸冬10克 朱茯神10克 远志肉10克 金石斛6克 鲜石斛6克
黄菊花10克 东白薇6克 大生地6克 鲜生地6克
西洋参4.5克，另炖兑服 陈阿胶10克，另烱兑服 鹿角胶6克，另烱兑服。

五诊：前方连服二十剂，检查血压130/90毫米汞柱，已趋正常，仍将上方去鲜石斛、鲜生地，加龟胶20克，除三胶另兑服外，其余诸药共研细末，炼蜜为丸，每丸重1克，早晚各服1丸，白开水送服。

张某某，女，54岁。平时喜进膏腴，体态素丰。年及五旬时，经水闭止，逐渐发现头晕，耳鸣、心跳、气促。经医院检查血压为180/100~210/120毫米汞柱。三年来屡经治疗，时轻时重，血压迄未降至正常。近数月来，除上述症状外，又添鼻衄，有时周身窜痛，胸间堵闷，性情急躁，饮食减退，大便干结数日一行。舌苔黄垢，脉象寸关弦数有力。

辨证立法：喜食膏脂，体质丰满，腑实生热，热甚生火，迫血上行，遂有头晕耳鸣诸症。上焦郁热甚久，邪寻出路，致生鼻衄。肝热气实，急躁、胸闷、又以更年期之后，益使症状明显、脉象弦数，舌苔黄垢，均属腑实火盛之象。理应苦寒折逆，清火泻实之法。

处方：条黄芩6克 川黄连3克 生石膏18克 酒川军4.5克
鲜生地10克 大生地6克 山梔子6克 龙胆草4.5克
旋复花6克代赭石12克同布包 东白薇6克 怀牛膝12克
白蒺藜10克 沙蒺藜10克 代代花4.5克 厚朴花4.5克
川郁金6克

二诊：前方连服三剂，大便已通畅，鼻衄未发，头晕、胸闷均已

减轻,耳鸣心跳仍存。血压180/110毫米汞柱,仍照前法略作调整。

处方:酒黄芩6克 灵磁石24克,紫石英24克同打布包行煎
旋复花6克,代赭石12克同布包 大生地6克 鲜生地6克 炒山栀6克
酒黄连3克 龙胆草4.5克,酒炒 怀牛膝12克 白茅根18克
东白薇6克 沙蒺藜10克 厚朴花6克 佛手花6克 炒远志6克
黄菊花10克

三诊:前方连服七剂,鼻衄未发,头晕耳鸣均甚见轻,食欲渐开,胸间不闷,大便亦不干结。据检血压150/110毫米汞柱。患者即将返乡要求常服方。

处方:前方去白薇、白蒺藜、厚朴花、佛手花,加蝉衣4.5克
菖蒲4.5克。

《施今墨临床经验集》

中风

许胤宗

王太后病风,不能言、口噤而脉沉。事急矣,非大补不可也。若用有形之汤药,缓不及事,乃以防风、黄芪煎汤数斛,置於床下。汤气薰蒸,满室如雾,使口鼻俱受之,其夕便得语,此非智者通神之法不能回也。盖人之口通乎地,鼻通乎天;口以养阴,鼻以养阳。天主清,故鼻不受有形而受无形;地主浊,故口受有形而兼乎无形也。

《名医类案》

罗谦甫

太尉忠武史公,年近七十,於至元戊辰十月初侍国师於圣安寺。丈室中,煤炭火一炉,在左侧边,遂觉面热,左颊微有汗。师及左右诸人皆出,因左颊疏缓,(伤热故也)被风寒客之,右颊急,口喎於右。脉得浮紧,按之洪缓。罗举医学提举忽君吉甫,专科针灸。先

於左颊上灸地仓穴(胃穴)一七壮,次灸颊车穴(胃穴)二七壮,后於右颊上热手熨之,议以升麻汤加防风、秦艽、白芷、桂枝发散风寒,数服而愈。或曰:世医多治以续命等汤,今用升麻汤加四味,其理安在?曰:足阳明经(胃)起於鼻安颊中,循鼻外入上齿中,手阳明经(大肠)亦贯於下齿中,况两颊皆属阳明。升麻汤乃阳明经药,香白芷又行手阳明之经,秦艽治口噤,防风散风邪,桂枝实表而固荣卫,使邪不能伤,此其理也。夫病有标本经络之别,药有气味厚薄之殊。察病之源,用药之宜,其效如桴鼓之应。不明经络所过,不知药性所主,徒执一方,不惟无益而反害之者多矣。学者宜深思之。

张安抚年六十余,己未仲冬,患风症。半身不遂,语言蹇涩。心神昏愦,烦躁自汗。表虚恶风,如洒冰雪(如洒冰雪阴中也)。口不知味,鼻不闻香臭,闻木章则惊怖。上便频多,大便结燥。若用大黄之类下之,平日饮食减少,不敢用。不然,则满闷昼夜不得寐(此症难治)。约三月余,凡三易医,病全不减。至庚申三月(下后),又因风邪,加之痰嗽,嗌乾燥,疼痛不利。唾多,中脘气痞似噎。予思《内经》有云:风寒伤形,忧恐忿怒伤气。气伤脏乃病,脏病形乃应。又云:人之气,以大地之疾风名之。此风气下陷入阴中,不能生发上行(气不能升)则为病矣。又云:形乐志苦,病生於脉,神先病也。邪风加之,邪入於经,动无常处(动有常则知邪不入经),前证互相出见。治病必求其本,邪气乃服。论时月,则宜升阳,补脾胃,泻风木(仲冬至季春);论病,则宜实表里,养卫气,泻肝木。润燥,益元气,慎喜怒,是治其本也。以柴胡、黄芪各五分,升麻、当归、甘草炙各三分,半夏、黄檗、酒洗黄芩、人参、陈皮、芍药各二分,名曰加减冲和汤。煎服。自汗,加黄芪五分。嗽,加五味子二十粒。夜不得寐,乃心事烦扰,心火内动,上乘阳分,卫气不得交入阴分使然也。以朱砂安神丸服之,由是昼亦得睡。此风中腑兼中脏也。

真定府临济寺赵僧判,於至元庚辰八月间,患中风。半身不遂,精神昏愦。面红颊赤(面红颊赤阳中也),耳聾鼻塞,语言不出。诊其两

手，六脉弦数（中风此脉甚多）。洁古有云：中脏者多滞九窍，中腑者多著四肢。今语言不出，耳聋鼻塞，精神昏愦，是中脏也。半身不遂，是中腑也。此脏腑俱受病邪。先以三化汤一两，内疏三两行，散其壅滞（先下），使清气上升，充实四肢。次与至宝丹加龙骨南星，安心定志养神治之（后补），使各脏之气上升，通利九窍。五日，声音出，言语稍利。后随四时脉证，加减用药。不旬，即稍能行步。日以绳络其病脚，如履阈。或高处，得人扶之方可逾也。又刺十二经之井穴（脏井：肺少商穴，心少冲穴，肝大敦穴，脾隐白穴，肾涌泉穴，包络中冲穴，膀胱井：胆窍阴穴，胃厉兑穴，三焦关冲穴，小肠少泽穴，大肠商阳穴，膀胱至阴穴）以接经络。翌日，舍绳络能步几百步，大势皆去。戒之慎言语，节饮食。一年方愈。

《名医类案》

丹溪

一人患滞下（下多亡阴），一夕昏仆，手舒撒，目上视，溲注，汗大泄，喉如曳锯，脉大无伦次，此阴虚阳暴绝也（此症死者居多）。盖得之病后酒色。急灸气海穴（气海脐下一寸半），以续阳气。渐苏，服人参膏数斤而愈。（作大虚治）

一肥人中风，口喎，手足麻木，左右俱废。作痰治。以贝母、瓜蒌、南星、半夏、陈皮、白术、黄芩、黄连、黄柏、羌活、防风、荆芥、威灵仙、薄桂、甘草、天花粉、好吃面加白附子入竹沥、姜汁，更加少酒行经。

一肥人中风。用苍术、南星、酒芩、酒柏、茯苓、木通、升麻、厚朴、甘草、牛膝、红花，水煎。先吐后药。

一妇人六十余，手足左瘫，不言而健身痰。以防风、荆芥、羌活、南星、没药、乳香、木通、茯苓、厚朴、桔梗、甘草、麻黄、全蝎、红花为末，酒下，未效。时春，脉伏而微。又以淡盐汤、韭汁每早一碗吐之。至五日，仍以白术、甘草、陈皮、茯苓、厚朴、苘蒲，日进二服（吐后必用清补二剂，亦是一法）。又以川芎、山栀、豆豉、瓜蒂、绿豆粉、韭汁、盐汤，

吐甚快。后以四君子汤服之。又以川归、酒芩、红花、木通、厚朴、鼠粘子、苍术、南星、牛膝、茯苓为末，酒糊丸服。十日后，微汗（仍以汗解），手足微动而言。（作痰痰治）

一人中风，口眼歪斜，语言不正，口角涎流，或半身不遂，或全体如是。此因元气虚弱而受外邪，又兼酒色之过也。以人参、防风、麻黄、羌活、升麻、桔梗、石膏、黄芩、荆芥、天麻、南星、薄荷、葛根、赤芍药、杏仁、川归、川芎、白术、细辛、皂角等分，加葱姜水煎，入竹沥半盏。随灸风市（奇俞穴）、百会（督脉）、曲池（大肠穴）、合绝骨（胆穴去绝骨即悬钟穴）、环跳（胆穴）、肩髃（大肠穴）、三里（胃穴）等穴，以凿窍疏风。得微汗而愈。（亦以汗解）

李真三患中风，半身不遂。羌活愈风汤加天麻、荆芥、僵蚕各一钱而愈。

吴能三患中风，卒中昏不知人。口眼喎斜，半身不遂，痰厥气。二陈汤加姜汁、炒黄连、天麻、羌活、麦冬、僵蚕、南星、荆芥、独活、姜汁、竹沥。（方甚佳，作痰治）

姜晟，年五十三岁，好饮酒（湿热），患中风，口喎斜。搜风汤内加姜汁、炒黄连、地龙、全蝎各八分，羌活、荆芥各一钱。（作湿热治）

邱信，年四十三岁，患中风，肚甚疼，口眼喎斜。苏合香丸服之就愈。后加姜汁、竹沥全愈。（作气治）

徐浦三好色，妾四人有色。患中风，四肢麻木无力，半身不遂。四物汤（治风先治血、血生风自灭）加天麻、苦参、黄柏、知母、麦冬、人参、白术、黄芪、僵蚕、全蝎、地龙而愈。

顾京一，年三十二岁，患中风，半身不遂，臂如角弓反张。二陈加麦冬、川芎、当归各一钱，天麻、羌活、黄连（姜汁炒）、黄芩各七分，荆芥、乌药各五分（疏肝气养肝血清肝火），数十贴而愈。

邱敏六，年三十六岁，患中风，四肢如瘫。此人好色，从幼做买卖，有外事（此风非自外来由内燥火而卒中也）。二陈与四物汤加人参、黄芪、白术、麦冬、姜汁、竹沥，百十贴而愈。

周忠信患中风，头疼如破（清气不上升），言语蹇涩。小续命汤加防己、肉桂、黄芩、杏仁、（去皮尖）芍药、甘草、芎蒭、麻黄（去根节）、人参、防风一两半，羌活、大附子（炮去皮脐）半两，水三钟，枣二枚，食前煎服。

方延一，年三十九岁，患中风，一身俱麻（麻由虚而气不行）。乌药顺气散加人参、白术、麦冬、川芎、当归而愈。（一则头疼如破，一则一身俱麻，看他用药俱有分寸）

陶文三，年五十六岁，患中风，身如刺疼。四物汤加防风、荆芥、蝉蜕、麦冬、蔓荆子。（血虚协湿）

王从一，年四十二岁，十指尽麻木并面麻，乃气虚症。补中益气汤加木香、附子各五分，愈又加麦冬、羌活、防风、乌药，服之全愈。（一则身如刺疼，一则十指尽麻、面麻，又如此用药）

汪文富，年四十六岁，患中风，偏枯，四肢不随，手足挛拳。二陈汤加防风、虎胥骨、当归、杜仲、牛膝、续断、金毛狗脊、巴戟、石斛各一钱。（养血暖筋治法一小变）

言清一，年三十七岁，乃匠者。勤于动作，能饮酒。患中风，头目眩晕。二陈汤加防风、羌活、当归、芍药、人参、白术、黄连、熟地（姜汁制）、川芎、甘蔗汁。

胡清，年三十六岁，平日好饮酒。大醉，一时晕倒，手足俱麻痹。用黄芪一两，天麻五钱，甘蔗汁半盏。

时付三患中风，双眼合闭，晕倒不知人，子也不识。四君子汤加竹沥、姜汁二合，愈。

邓士付患中风，卒暴，涎流气闭，牙关紧急，眼目俱被损伤。二陈汤加白芷、天南星、甜葶苈、姜汁、竹沥二合，愈。（又治痰泻肺法）

金付七患中风，攻注，四肢骨节痛（湿痰流注关节故痛），遍身麻木，语言蹇涩。二陈汤加川芎、羌活、僵蚕、枳壳、麻黄（去节）、桔梗、乌药，服之愈。（又治气法）

徐太一，年二十三岁，患中风。一时晕倒，不知人，母也不识。二

陈汤加当归、南星、芍药、黄芪、熟地。(姜汁制虚而协痰)

孙文正,年六十一岁,患中风,手足瘫痪,痰壅盛,头眩。二陈加南星、姜汁、竹沥,服之愈。(痰火)

宗京舍,年二十九岁,患中风,四肢麻木,双足难行。二陈汤加当归、人参、麦冬、黄柏、杜仲、牛膝、白术。(虚)

何澄患中风,四肢不知,痛痒麻木,乃气虚。大剂四君子汤加天麻、麦冬八分,黄芪、当归身。(虚)

穆林,年五十四岁,患中风并小肠疝气。二陈汤加吴萸、葫芦芭、小茴香、熟地各一钱。(加药妙)

祝橘泉治英国公病。左瘫不语,气上壅。医以为中风,用顺气祛风之剂,弗效。祝曰:此痰火湿热所致。与之清燥化痰,前后饮竹沥数升,愈。

《名医类案》

王节斋

一壮年人(年壮可吐),忽得暴疾,如中风。口不能言,目不识人,四肢不举。急投苏合香丸,不效。王偶过,闻之,因询其由。曰:适方陪客,饮食后忽得此症(食用)。遂教以煎生姜淡盐汤,多饮,探吐之。吐出饮食数碗而愈。

《名医类案》

虞恒德

一妇,年五十七,身肥白。春初得中风,暴仆不知人事。身僵直(实),口噤不语,喉如曳锯,水饮不能入。六脉浮大弦滑,右甚于左(弦滑为实)。以藜芦末一钱加麝香少许灌入鼻窍,吐痰一升许(先吐,因水饮不能入,如无此症小续命为稳),始知人事,身体略能举动,急煎小续命汤倍麻黄,连进二服,覆以衣被。得汗渐苏省,能转侧。但右手足不遂,语言蹇涩。后以二陈汤加芎、归、芍药、防风、羌活等药合竹沥、

姜汁，日进二三服。若三四日大便不去，则不能言语（脾之脉散舌下）。即以东垣导滞丸，或润汤丸微利之，则言语复正。如此调理，至六十余，得他病而卒。

江陵府节度使进稀莖丸方：臣有弟讲，年三十，中风。床枕五年，百药不瘥。有道人钟针者，因睹此患，可饵稀莖丸必愈。其药多生沃壤，五月间收，洗去土，摘其叶及枝头。九蒸九曝，不必太燥，但取蒸黑为度。杵为末，炼蜜丸桔桐子大。空心温酒米饮下二三十丸，所患忽加，不得优。至四十服，必复如故。五十服当丁壮。奉宣付医院详录。又知益州张咏进表云：臣因换龙兴观，掘得一碑。内说修养气术，并药二件。依方差人采觅，其草颇有异。金陵银线，索根紫莖，对节而生。蜀号火猷，茎叶颇同苍耳。谁知至贱之中乃有殊常之效。臣自吃至百服，眼目精明。即至千服，须发乌黑，筋力轻健，效验多端。臣本州有都押衙罗守一，曾因中风坠马，失音不语。臣与十服，其病立痊。又僧智严，年七十，患偏风，口眼喎斜，时时吐涎。臣与十服，亦便瘥。今合一百剂，差职员史元奏进。（本草）

《名医类案》

薛己

王进士，因劳役失于调养，忽然昏愤。此元气虚，火妄动，挟痰而作。急令灌童便（童便炒），神思渐爽。更用参、芪各五钱，芍、归各三钱，元参、柴胡、山梔、炙甘草各一钱，服之稍定。察其形，倦甚，又以十全大补加五味、麦门冬治之而安（先生得手处在认症确，未到处在不言脉）。凡人元气素弱，或因起居失宜，或因饮食劳倦，或因用心太过。致遗精白浊，自汗盗汗；或内热晡热，潮热发热；或口干作渴，喉痛舌裂；或胸乳膨胀，胁肋作痛；或头颈时痛，眩晕目花；或心神不宁，寤而不寐；或小便赤涩，茎中作痛；或便溺余滴，脐腹阴冷；或形容不充，肢体畏寒；或鼻气急促；或更有一切热症，皆是无根虚火。但服前汤，因其根本，诸证自息。若攻其风热，则误矣。

艾郭武，牙关紧，左体瘫，不能言，口眼牵动，神昏欲绝。六脉沉细而涩，乃中寒湿所致，非中风也。即以姜汁调白末子（白末子即胆星、白附子、乌头三味），灌入半盏，吐痰四五口。又磨至宝丹灌之，又吐痰数口，气得通。张眼四顾，惊号大哭。片时，复昏不语。继以五积散加木香、南星、附子、白术、茯苓。自当日午至来早，服药四盏，患人方苏。三日后大便洞利二行，皆是痰积。又与虚骨酒服之，全愈。

一男子卒中，口眼喎斜，不能言语。遇风寒，四肢拘急。脉浮而紧。此手足阳明经虚，风寒所乘。用秦艽升麻汤治之（随脉用药）。稍愈，乃以补中益气加山梔而痊。若口喎不能言，足痿不能行，属肾气虚弱，名曰痲症，宜用地黄饮子治之。然此症皆由将息失宜，肾水不足，而心火暴盛，痰滞于胸也。轻者自苏，重得必死。

一男子体肥善饮。舌本强硬，语言不清，口眼喎斜，痰气涌盛，肢体不遂。薛以为脾虚湿热。用六君加煨葛根、山梔、神曲而痊。

一人年六十余，素善饮。两臂作痛，恪服祛风治痿之药，更加麻木。发热体软，痰涌，腿膝拘痛，口噤语涩，头目晕重，口角流涎，身如虫行，搔起白屑。薛曰：臂麻体软，脾无用也；痰涎自出，脾不能摄也；口斜语涩，脾气伤也；头目晕重，脾气不能升也；痒起白屑，脾气不能营也。遂用补中益气加神曲、半夏、茯苓三十余剂，诸症悉退。又用参术煎膏治之而愈。

顾宪幕饮食起居失宜，左半身并手不遂。汗出神昏，痰涎上涌。用参芪大补之剂，汗止而神思渐清，颇能步履。后不守禁，左腿自膝至足，肿胀甚大，重坠如石，痛不能忍。其痰甚多。肝脾肾脉，洪大而数重，按则软涩。朝用补中益气加黄柏、知母、麦门、五味煎送地黄丸，晚用地黄丸料加黄柏、知母。数剂，诸症悉退。但自弛禁，不能全愈耳。

一男子，时疮愈后，遍身作痛。服愈风丹，半身不遂，痰涎上涌，夜间痛甚。薛作风客淫气治以地黄丸而愈。（风客淫气精乃亡，邪伤肝也，补肾即补肝）

一老妇，两臂不遂，语言蹇涩。服祛风之药，筋挛骨痛。此风药亏损肝血，益增其病也。薛用八珍汤补其气血，用地黄丸补其肾水，佐以愈风丹而愈。

一妇人因怒，吐痰，胸满作痛。四物、二陈、芩、连、枳壳之类，不应，更加祛风之剂，半身不遂，筋渐挛缩，四肢痿软，日晡益甚，内热口乾，形体倦怠。薛以为郁怒伤肝脾，气血复损而然。遂有逍遥散、补中益气汤、六味地黄丸调治，喜其遽疾，年余愈。

一妇人脾胃虚弱，饮食素少，忽痰涌气喘，头摇目割，手扬足掷，难以候脉，观其面色，黄中见青，此肝木乘脾土。用六君加升麻、柴胡治之而苏，更以补中益气加半夏调理而痊。

一妇人怀抱郁结，筋挛骨痛，喉间似有一核（此症甚多），服乌药顺气散等药，口眼喎斜，臂难伸举，痰涎愈甚，内热晡热，食少体倦。薛以为郁火伤脾，血燥生风所致。用加味归脾汤二十余剂，形体渐健，饮食渐加。又服加味道遥散十余剂，痰热少退，喉核少利。更用升阳益胃汤数剂，诸症渐愈，但臂不能伸。此肝经血少，用地黄丸而愈。（药剂多寡其法妙妙）

车驾王用之，卒中昏愤，口眼喎斜，痰气上涌，咽喉有声，六脉沉伏（中阴），此真气虚而风邪所乘，以三生饮一两，加人参一两，煎服即苏，若遗尿手撒，口开鼾睡为不治，用前药亦有得生者。夫前饮乃行经络治寒痰之药，有斩关夺旗之功，每服必用人参两许，驾驱其邪而补助真气，否则不惟无益，适足以取败矣。观先哲用芪附、参附等汤，其义可见。

曾公谈录荆芥穗为末，以酒调下二三钱，凡中风者，服之立愈，前后甚验。是时顺儿疾已，革以酒滴水中调服之，立定，真再生也。

《名医类案》

江篴南

休宁临塘范本济邑尹之内，年五十余，夜间卒然晕倒在灶前，

口眼喎斜，口角涎流，初不知人，少间略省，面前要火熏灼。乃以南星、半夏、陈皮、川芎、枳壳、僵蚕、天麻、参、芪、甘草等药，至夜半汗出不止，复昏晕甚，手足抽掣。乃以人参八钱，黄芪五钱，防风一钱，附子七分，与之作二三次服，逾时吐出药少许，并查饮之不吐汗收敛。次早，颇能言，右手能动举，若头痛及遍身痛。以人参四钱、白术、陈皮、归、芎、南星各一钱，半夏一钱半，白芷七分，荆穗、秦艽、蔓荆子各五分，甘草三分，加竹沥、姜汁。夜半因恼怒，复晕移时，至次早头痛未解，要人以手按痛处，稍安，时时欲人执持两手。以人参二钱，半夏一钱五分，白术、归芎、南星、陈皮、白芷、荆穗、甘草各一钱，细辛二分。是日头痛稍减，晚间复服一剂，续加天麻、蔓荆子之类，出人调治，一月而愈。

《名医类案》

江应宿

淮商朱枫野，年五十二岁，患中风月余，逆予诊视，六脉滑数弦长，重按无力，口角涎流，言语蹇涩，饮食作呕，此七情内伤，热胜风动之症。调以六君、秦艽、天麻、芩、连、瓜蒌、姜汁、竹沥，补以六味丸，风热渐退，手能作字。家眷远来，以为饮食少，欲救速效。请京口一医，投十六味流气饮，继进滚痰三钱。予曰：必死是药矣。预煎人参一两，候至夜分，果大泻神脱，厥去不知人。予自持参汤灌之，复苏，予遂辞归白下。越旬日而讣音至，惜哉！此商而儒行者，本虚病，误投下药，是犯虚虚之戒，休宁程少溪贾武陵城，年四十八岁，三月初旬，往茅山进香，衣著单薄，中途遇雨，衣服尽濡，止宿旅舍，带湿睡卧，回入城患中风，左手足不遂，口眼歪斜，言语蹇涩，面肿流涎，口开，眼合，手撒，喉如曳锯，汗出如油，呃逆不定，昏愤，头痛如破，烦躁不宁。诸医环视，议作风痰，投以二陈加枳实、瓜蒌、芩、连、胆星，三四日，殊无退症。逆予诊视，六脉浮大弦滑，重按豁然，右大于左一倍。此平日酒色过度，兼之外感风邪，脏腑俱受病，而

阳明经居多。投白虎加小续命汤（《明医杂著》白虎配附子理中，此以白虎合小续命，二法俱妙），一匕而呃逆止，口闭涎收。再二剂，眼开呼吸和而诸症递减，脉始敛，两手停匀，已逾险处。予有事暂回。一二辈流言，病症虽减，人参附子乃劫药，若多服，恐留热毒在中，遂易医，仍服二陈加寒凉二十余剂，顿然如旧，反加鼻疮，目眦赤烂，胸乳胀痛，烦躁益盛。复召予诊视，皆虚热无根之火。乃用六味丸料加参、附、麦门、五味、元参、知母，二服安然，头痛除而虚热减。谤又至云：参、芪必不可服。病家疑，固不肯用。予固辞，既不用参，吾无奇术矣。然二陈、苓、连虽不去病，亦无伤也。但不可轻用下痰峻利丸散，不补正气，必成瘫痪，可延岁月耳。遂归不复往。

宿按：中风有真中、类中之不同，世人因名而迷其实。昔人主乎风，河间主火，东垣主气，丹溪主湿。未尝外风而言，但云致病之因，岂可偏废！昔人主风者，乃外感之风邪，为真中风，以立名。三子曰火，曰气，曰湿，乃挟内伤，为类中，本气所自病也。名同而实异。《经》曰：苍天之气清静，则志意治顺，则阳气固，虽有大风疢毒，弗能害也。是故邪之所凑，其气必虚。夫人年逾四旬，阳明脉衰于上，面焦发白；阴气衰于下，将息失宜，肾水虚衰，心火暴盛无制，而成天地不交之否，加之七情悒郁，忧思忿怒，伤其气者，多有此症。气虚卒倒曰气厥、卒厥、尸厥、寒厥、风痲、风懿、中湿，即中气之阴症。虚病脉必沉伏缓弱，身凉，少痰涎，手足不偏废。治宜豁痰开郁，先以苏合丸，次以二陈四君，调以补中益气加桂附。扶虚行气，则风从气运而散。有风热痰火曰痰厥、食厥、暑风、漏风，即中气之阳症。内实脉必弦数，或洪大弦滑有力，可从子和三法，所谓热胜风动之症。调以通圣辛凉补血滋阴润肝缓气，风热自退。若年高虚热者，脉虽弦数而虚弱无力，又忌汗吐，调从丹溪二陈加苓、连、羌、防、瓜蒌、姜汁、竹沥。若真中风邪，东垣中经、中血脉、中腑、中脏，外有六经形症，偏枯痿易，瘫痪不随，脉必浮弦紧盛。中腑者，多著四肢；中脏者，多滞九窍。中腑者，以小续命汤，随六经加减，通经发散；入脏则

内有便溺之阻。轻则导滞丸、麻仁丸，重则三化汤，通其壅塞。或外无六经之证，内无便溺之阻，肢不能举，口不能言，此中经也，宜大秦芫汤补血以养筋。以上三中，诸般种种，轻重不同，岂可不审寒热虚实，内外有无伤感，所挟真中、类中，混同施治。概以二陈芩连，损真之剂，专治痰火，鲜不败事，表而出之，以俟知者。

孙斗华赴试南都，六月初旬，梦遗，畏寒，惊惧，重裘厚被，取汗边多，身热，六脉滑数无力。与清暑益气汤（课），次日，舌强，语言不清，如颠，日瞪不识人。与人参白虎汤加胆星、僵蚕、秦芫、天麻、姜汁、竹沥，渐愈。数日后，舌心黑如墨，与黄连解毒汤、凉膈散、泻心汤，不退；与犀角地黄汤而愈。此暑风类中。（若舌心黑而投参附或大黄俱不救，当思解毒）

《名医类案》

江应宿

大司成许颖阳公，头振动摇，诊得六脉沉缓，左关尺散软无力，即告之曰：此虚风候也。公乃日侍经筵，矜持太过，伤损肝肾二经之血分耳。《经》曰：诸风掉眩皆属于肝，又曰：恐伤肾。恐惧不已，则火起于肾，而销铄精血。肾水一亏，则水火暴盛无制。故曰诸逆冲上，皆属于火，风火相煽而掉摇。治疗之法，惟宜养血顺气，气行而痰自消，血荣而风自灭矣。为制养血膏一料，枸杞为君，参、芪、归、术为臣，天麦二冬为使。更制定振丸，酒煮黄连、姜制半夏为君，四物养血为臣，参、芪、白术为佐，天麻、秦芫、灵仙、荆、防、全、辛为使，蜜丸。昼用养血膏，夕服定振丸。月余获效，三越月渐愈。

浙商朱鹤子年九岁，忽患手足抽掣动摇，弄舌吐沫，面白唇青（不发热作阳虚）。诸医或作风治、惊治、火治、痰治，杂进珠犀、金石、牛黄、琥珀、蜈蚣、全蝎等药，几殆。予诊视，右手三部沉弱无力，左手滑大（论脉则虚痰），此脾虚生风之症，理宜大补。用归脾汤加桂附一匕，搗定，减去桂附，大剂参、芪，六服全愈。

虚风有阴阳之异。前案为精血之虚，曰阴虚；后案为元气之虚，曰阳虚。阴虚者，凉肝补肾；阳虚者，温肺健脾。若作风治，是犯虚虚之戒。

《名医类案》

丹溪

金得，年三十八岁，面色青白，患伤风，身热，大便不通。小柴胡汤加羌活、枳壳、桃仁、麻子仁各七分。（此等案俱见症治病）

一人黑色能饮酒，患伤风，头疼，身疼，加火热，骨痛无比，不吃饭。人参败毒散加干葛。

卢正一年四十五岁，患伤风，腰疼，身热，饮水。小柴胡汤加杜仲、牛膝、天花粉、连翘、干葛。

王成三患伤风，腹泻百二十来度。五苓散加白术三钱，前胡八分，羌活一钱（风能胜湿），苍术二钱，神曲（炒）一钱。

方恺三患伤风，心疼，败毒散加山栀（炒）九分，白芍一钱五分，草豆蔻一钱五分，木香（煨）一钱。

祝显一患伤风，小便白浊无度。小柴胡汤加黄柏、知母、白术、芍药、当归各一钱，莲肉（去心皮）一钱，秋石八分。

《名医类案》

薛立斋

鸿胪苏龙溪，患伤风，咳嗽气喘，鼻塞流涕。用参苏饮一剂，以散寒邪，更用补中益气汤，以实腠理而愈。后因劳怒仍作，自用前饮，益甚，加黄连、枳实，腹胀不食，小便短少，服二陈、四苓，前症愈剧，小便不通。薛曰：脾胀不食，脾胃虚也；小便短少，肺肾虚也；悉因攻伐所致。投以六君加黄芪、炮姜、五味二剂，诸症顿退，再用补中益气加炮姜、五味，数剂全愈。

金宪阮君聘患伤风咳嗽面白，鼻流清涕，此脾肺虚而兼外邪，

用补中益气加茯苓、半夏、五味治之而愈，又用六君、芍、归之类而安。

吴江史安卿子，伤风。用表散化痰之药，反痰盛咳嗽，肚腹膨胀，面色㿔白，此脾肺俱虚。用六君子加桔梗一剂，顿愈。至三日，前症又作，鼻流清涕，此复伤风也，仍用前药，加桑皮、杏仁，而愈。

史元年子喘嗽，胸腹膨胀，泄泻不食，此饮食伤脾土，而不能生肺金也。用六君子汤一剂，诸症顿愈。

宿曰：余每治伤风外感而无内伤者，但用九味羌活汤、参苏饮，无不立愈。予自感冒，必补中气，而外邪始解。可见人之禀赋，万有不齐，岂可一例表散！今观薛案，与予元气弱者吻合，于此虚实可见。

《名医类案》

秦昌遇

一人年近五旬，患中风，耳聋，鼻寒，二便不通，四肢不遂而厥，语言不出。一有所言，便说亡人。本家先灌牛黄将一钱。时医数人诊视曰：脱阳者见鬼，脱阴者目盲。今口说亡人，目无所见，是见鬼与目盲也。又洁古曰：中腑者着四肢，中脏者滞九窍。今手足不遂，上下秘寒，是脏腑兼中也。且六脉弦数无伦，《脉诀》曰：中风之脉迟浮，吉。急实大数，三魂孤，脉证俱危如何如何。病家急求用药，诸医同议，人参、熟地、附子、肉桂。未及服而予诊曰：“脉浮而缓固好，若急数，中风所忌。然中按尚觉和缓，是有胃气，非真为中脏之必危者。但所畏者，两尺重按觉空耳。然阴阳兼补，诚治本之法，但当上下闭塞之时，补剂骤难奏绩。不若先通其二便，便浊阴下降则清阳上升，而后用补。《内经》曰：病发而不足，本而标之是也。”不信。连服前剂不应。予投神佑丸数十颗，抉开其口纳之，灌以淡姜汤。即灸白会，使阳气上升，灸关元，不使阳气下陷。至二壮，目能开，眉颊蹙。予问其痛否，即能点头，四肢稍动，至七壮将毕，腹中似雷鸣，扶

起便桶，两便俱通，秽垢极多。少顷，又泻一行，觉者运意。以前药倍人参徐灌之。少顷亦苏。自此二日，人事渐省，但手足振掉，左半体不遂，于大补气血中稍佐以却风，顺气，清痰之品，如秦艽、全蝎、僵蚕、乌药、南星，半夏曲之类，加减调理，年余乃瘥。

三化神佑丸：甘遂^煨 大戟 梓湿^炒 芫花^{炒各五钱} 轻粉一钱
大黄二两 黑丑二两，取头末 滴水丸如绿豆大小，可多服数粒，已极。

一男子六脉沉滑而短疾，口眼歪邪，半身不遂、舌强不能言，浑似中风，实中酒毒而然，断不可作风症治，而汗之也。须用甘蔗汁日饮二、三碗，至旬余而瘥，盖以蔗汁能解酒毒也。夫清阳在上，浊阴在下，夫冠地覆，无暴仆也。今六脉沉滑，则浊邪壅上，清阳倒置，故令暴仆。所以痰涎壅上，凡多气壅而然也。经曰：病发而不足，标而本之，用二陈汤加牙皂、枯矾末调灌，此利窍稀涎，先治其标也。随用疏风补虚之剂方奏功。

一人形体魁伟，中满吐痰，劳则头晕，所服皆清痰理气之剂。不知中满者系脾气亏损也，痰盛者脾气不运也，头晕者脾气不能升也，指麻者脾气不能固也。宜以补中益气加半夏，茯苓以补脾土，用八味丸以补母气，依此服之，病去十五。按：前症者乃中风之端倪也。预防之理宜养气血、节饮食、戒七情、远房帷。如不守禁忌，仍服清痰理气之剂适所以招风取中也。

一六旬妇，身体壮盛，正月间忽得中风，卒倒不省人事，口噤不能言语，喉如拽锯，手足不遂。一友投牛黄丸二、三颗不效，急煎小续命汤灌之，亦不效。予诊，六脉浮洪而滑，右手为甚。此因平日奉养极厚。《内经》曰：凡消瘴、击仆、偏枯、蹶痿，气满发逆则在肥贵人，属膏粱之病。又经曰：土太过，令人肢体不举。宜其手足不遂也。即丹溪所谓湿土生痰，痰生热，热生风也。当先涌泻之。乃以稀涎散芥汁调灌之，涌出痰涎数碗。少顷，又以三化汤灌之厚朴、大黄、枳实、羌活。至晚泻二、三行，喉声顿止，口亦能言，但人事不大省。

知上下之障塞已通，中官之积滞未去也。用加减消导二陈汤主之。即二陈汤如枳实、黄连、莱菔子、木香、白蔻仁，每日二服。数日后，人事渐省，腹中知饥，仍进薄粥。但大便犹秘结，每日以润字五分白汤点姜汁送下。自此旬日，手足能运动而有时拘挛，大便已通而有时干燥，此吐泻后血耗无以荣筋，津衰无以润燥。用四物汤加秦艽，黄芩、甘草，数日剂而愈。

一人五旬，中风卒倒，牙关紧闭，戴眼上窜，手握而四肢振掉，以稀涎散吹之鼻中，吐出稠痰数碗。继投续命汤二剂，反觉口开手撒，眼合遗尿，四肢厥逆，人事昏沉，身体热，痰声响。予诊，六脉洪数滑而歇止。用导痰汤合四物以养血，佐以牙皂、竹沥，二剂而痰喘渐轻，六剂而人事清爽。后用参、术、归、芍，大补血气而安。

一男子体肥白，两手脉沉滑而缓，惟右独甚。筋脉坦纵，气血涣散而肢体委堕弛缓，亦惟右为然，且声音不能言。叔和云：滑为痰。又曰：一手独滑，半身不遂。东垣曰：足阳明虚则沉缓无力。愚意手少阴心乃天真神机开发之本，足阳明胃乃谷气充火真气之本，标本相得则胆中气海所留宗气盈溢，分布四脏、三焦，上下内外，无不周遍。若标本相失，不能致其气于气海而宗气散矣。故分布不周于经络，则偏枯；不周于五脏，则声瘖矣。须补养为主，用六君子汤加桔梗、木通、独活、菖蒲、姜汁、竹沥。

一妇怀抱郁结，筋挛骨痛，喉间似有一核，服乌药顺气之剂，口眼歪邪，臂难伸举，痰涎愈甚，内热潮热，食少体倦。此系郁火伤脾，血燥生风所致。用加味归脾汤本方加柴胡、山梔。廿余贴后，但见伊之形体渐健，饮食渐加，又服加味逍遥散十余剂，痰热稍退，喉核稍利。更用升阳益胃汤数剂，诸症渐愈。但臂不能伸，此肝经血少也，用六味地黄丸而奏绩。

一人忽得暴疾如中风，口不能言，目不识人，四肢不举，苏合丸及牛黄丸相间而投，毫不见醒。一友投以小续命汤反增壮热喘急，手足厥逆。又一友见六脉沉细，拟用附子理。病家求决于余。余诊

其脉，两寸似有似无，两关尺竟无可寻。此由气壅而然，非不足而沉脱也。乃从胸按之，即眉为之皱，更按脐腹，体为之举，若有不可痛忍之状。细询病家得疾之由，始知饥极过饱方显是脉症也。为食中也。口不能言，目不识人，脉伏不见，皆由饮食填塞清道所致。四肢不举，即经所谓土太过令人四肢不举也。若初起，一吐便愈。今迟延二天，上中下俱受病，非吐下消导并行不可。乃先以生姜淡盐汤探吐之，涌出痰涎酸水数碗。少顷，神思便觉稍清。予诊其脉寸关逼逼而来，又以三棱、莪术、枳实、槟榔、白蔻、木香、陈皮、神曲、莱菔子煎服，分消中焦之气痞以行中道。又以煎药送润字丸五钱下二、三。由如知人事，能言语，手足能运动。再诊之，关尺俱见沉实有力，胸膈痞满，按之犹痛。又以前方送润字丸二钱，每日一帖，四日后按之不痛。方与稀粥，胸膈局痞，时或吐痰，乃以消导，少佐当归、白芍以养荣血，人参、白术以扶胃气，木香、白蔻以宽其未尽之痞，旬日而康。

润字丸即润肠丸 麻仁 杏仁 芍药 枳实 厚朴 大黄

一人口眼歪斜，语言謇涩，痰涎壅盛，六脉弦滑而带数。此系虚火上炎，虚痰上升，虚风内作，血脉受病，而病根起于足阳明、手阳明两经也。手足阳明之筋络于口，会太阳之筋络于目。热则筋弛纵缓不收，故为喎为僻。三焦之气通于喉，痰火壅塞上窍，营卫虚而不能上荣，则舌机不转，故为謇为涩。热则生风，风壅其痰，故痰涎为之壅盛，理宜顺气养血，气顺则痰自利也，血治则风自灭也。佐以二陈清凉升散之品，此火郁发之，木郁达之意也。

陈皮 木香 当归 川芎 白芍 附子 胆星 甘草 天麻 秦艽 防风 黄芩

一人左脉洪大，右脉滑数。《内经》曰：数则烦心，脉滑曰风大，则病进；洪则火帜，邪盛也。由七情内扰，风邪乘虚袭之。风煽其火则痰随火升，壅塞窍道，阻滞经络，以致语言謇涩，右半身不遂，神昏面赤之症见耳。须投以解语汤，开其痰涎，通其心窍。俾神清痰

豁，庶有生机。

天麻 贝母 防风 半夏 远志 石斛 香附 枳壳 秦艽
羌活 茯苓 白芍 苏子 甘菊 麦冬 陈皮

《秦景明先生医案》

程从周

蒋仲仁年近四旬，体肥而白皙，素雄饮善餐。一日与其亲谢君素正在奕棋之间，两相争道，仲仁忽然不能言语，以目视君素作慌张状，口眼歪斜，遽流涎沫，急延予过诊。六脉浮洪而滑溢上鱼际。此风痰上壅，宜亟治之。若汤剂迟缓，则闭塞不通，而难救矣。必须吐法为妙，乃用稀涎散五钱，奎汤调匀灌下。少顷，涌出稠痰数碗，即能言语，惟口眼尚歪，再用牵正散加以导痰之剂，调治旬日而痊。

《程茂先医案》

李用粹

分镇符公祖恭人形体壮盛，五旬，手指麻木已历三载。甲辰秋，偶感悲怒，忽失声仆地，痰潮如锯，眼合遗尿，六脉洪大，适予往茸城，飞骑促归。缘符公素谙医理，自谓无救，议用小续命汤，俟予决之。予曰：是方乃辛温群聚，利于祛邪，妨于养正，其故有三，盖北人气实，南人气虚，虽今古通论，然北人居南日久，服习水土，卑禀更移，肤腠亦疏。故卑下之乡，柔脆之气，每乘虚来犯，致阴阳颠倒，荣卫解散而气虚卒中，此南北之辨者一。况中风要旨又在剖别闭脱，夫闭者，邪塞道路，正气壅塞，闭拒不通。脱者，邪胜五内，心气飞越，脱绝不续，二证攸分，相悬霄壤，故小续命汤原为角弓反张，牙关紧急闭证而设，若用于眼合遗尿之脱证，是既伤其阴，复耗其阳，此闭脱之辨者二。又风为阳中阴气，内应于肝，肝为阴中阳脏，外合于风，悲怒太过，大起肝胆内火，外风猖狂扰乱，必然扶势而乘脾土，故痰涎汹涌，责脾勿统摄，肾不归经，滋根固蒂，尚恐不及，若徒

事发散是为虚虚，此事似之辨者三。《灵枢》所谓虚邪，偏客于身半，其入者，内居荣卫，荣卫稍衰则正气去，邪气独留发为偏枯。端合此症，当法河间、东垣用药，保全脾肾两脏，庶可回春。亦以六君子加黄芪、白芍、桂枝、钩藤、竹沥、姜汁服二剂，恶症俱减，脉亦收敛，但声哑如故。此肾水衰，心苗枯槁，至更余后，火气下行，肾精上朝，方能出音。遂用地黄饮子，服至十五剂，大便始通，坚黑如铁，虽有声出，状似燕语。乃朝用补中益气汤加五味、麦冬以培脾，夕用地黄汤加肉苁蓉，当归以滋肾。调理百日，语言如旧，步履如初，但右于稍逊于前耳。

《旧德堂医案》

郑璽光

汪大扶兄年四十五，善饮贪凉，此素性也。雪途昏仆于地，抬归始醒，即遍身拘挛，腰足冷痛，手足不能举，已具六经形证，此真中风也。先医者作虚治而用人参，因顿于床。后延余治，脉弦而沉紧，此夙昔之风，加以雪天新中于寒，两邪并发，致昏厥而仆，风寒未解，何用补为？余以桂枝、细辛、羌活、附子、赤芍、干姜、半夏、甘草，小续命汤加减，温里解表。五、六日邪气外出，脉略浮弦而增咳嗽，再加麻黄、杏仁，续续得汗而痛减，将一月，身发隐疹作痒，外解而痊。

方惟善翁年七十，夏月忽右手足不用，口眼喎斜，舌强面赤，脉虚大而参伍不调，两寸脉十数至一歇，但止数不齐耳。问其脉何以歇至，彼云：“今十年矣。每心一掣跳，则脉必歇。”余曰：“心掣为肾病，此心肾气虚，并无风邪六经形证，温经大补，或可复原。若作风医，必致痿废。”遂用人参、黄芪、白术、桂枝、芍药、附子、天麻、当归等药，每日用参两许，医治月余，口眼端正，步履如常。方在调理之余，忽发咳嗽，彼自误为痰火，参、附貽祸，数日后日窠微肿，颈脉大动，尿如煤水，乃肾脏真阳不足，将成水虫之证也。随即咳嗽不能

卧，足跗先肿，渐延两腿，余用金匱肾气汤加倍桂、附，更入人参三钱，时当酷暑，悬大帐于庭，伏枕于几者二十八日，药近百剂，小便渐多而肿消，适因病后营葬劳烦，調理失宜，遂时发喘咳，不能平卧，至八旬乃终。

《素園医案》

周南

草野德四郎，五旬。瘦薄，右半身忽然不遂，手足冷，口眼歪斜，脉沉无力。此气血两虚而为偏枯之症，与肥而有痰者不同。缘去年衄血，几绝，治后未必复元，况又嗜曲蘖，谷食常少，故有此虚寒之症也。宜温补气血，以附子理中汤温中，加黄芪，广皮以行气，当归、桂枝以活血，天麻以戢木宁风。二、三剂，四肢即暖，口稍正，十余剂而大效。减天麻、桂枝，惟气血平补之药，五十剂而行动如常。五旬之人气血始衰，故虽如此重症，药餌之力可奏全绩。自此而日渐就衰，若不自爱，犹沉湎于酒，倘此症复发，虽有药石恐难为力矣。故为之三复致诫云。

《其慎集》

北山友松

隐士彦坂一竿夏四月，陪大坂布政司某候于天王寺僧坊午斋。斋罢，回到税官平九郎等中，乃觉心腹不佳，吐出痰涎及所餐斋蔬，忽尔手足战慄，昏不知人。命医工谷村昌安治药，越重。召青木老医，辞不下药。夜将二更，请予至第诊之。十二经脉并绝。四末稍厥，唯脐间动气应手而已。税官请治，予曰：“此险症也。虽有治法，不知应否”。税官云：“子固辞而不药，再敲他门移时也。医及至，病人必绝矣。且自午后用药，至今重病变危，危而至险，唯待尽之命乎”？予是其言，乃曰：“汝家藏有人参一根，重五七钱者么？”税官曰：“吾从来未蓄珍药，由医士不我教也。”于是催乔回家，择人参重

六钱许者，命徒玄三子截去芦梢，只存五钱强，乃撮三生饮，计重一钱五分一贴。亲付使者，面嘱云：“这人参一根，要全切片，加炮姜五分，与药一并用河水二钟煎一钟，缓缓灌之，口中药尽，再报消息可也。”使应诺跑去。翌朝使至再请云：“病人服药将尽，天明回生矣。”予赴而诊之。十二经脉都应手沉弱，其冲阳、太溪应指如蛛丝矣。税官曰：“夜来子后灌药三五口，就有生意，丑后四末稍温，寅后脉应手而能应诺也。再劳下药。”予回寓复撮前药及人参一根，以付于使。第三日复请诊视。视之则六脉机神动荡，唯足脉尚微焉，病者自能言谢灵药苏命之德。税官复请药，予曰：“治下名医陪侍者多，今元阳既复，宜命侍医，调理为便矣。”税官曰：“然则何如？”予曰：“愚意只将东垣调中益气汤加附子可也。”言訖而归。H后差手下高原氏来谢活命之德，次高原氏低声云：“前者先生所附人参，一医恐多，云，减去一半用之，试一半有效，则再用其余可也。”予愀然曰：“翌日之人参亦减乎？”曰：“然也。今见先生，闻医减药，不怒而反皱眉者何也？”予曰：“可惜，许一竿子之命，被庸医暗杀也。怪得十二经脉全复之际，足脉比手脉微甚，吾故教你主人于益气汤中加附子者是也。期三年之内，必卒死矣。”曰：“何以然？”予曰：“明医葛可久善武艺。一日见猊猊，桑弓挽之而轂，归而下血。亟命其子，煎大黄四两饮之。其子恐多，减其半服之，不下。问故，其子以实对，可久曰：‘少耳。今则未也，来年当死也’。再服二两，愈。明年果卒。由是言之，用泻药消瘀，不及其病且死，何况于补药接命乎？谚云：有是病服是药，药不瞑眩，厥疾弗瘳是也。庸医原来弗达这等大义，外假小心而惑人，内装暗毒以妒能，掩其不善，自著其善，欺人欺己。其咎当自执矣。前诊脉时，足脉微甚者，想庸医只用人参上半截，而不全用之过欤。前者吾用全参一根者，欲达表里上下，追复元阳，补接正气之设也。方有生附雄壮下行，安得见此脉候乎？但事既败矣，既往不可咎。子可记取吾言，时至便见也。”高原唯然而去。高原者，小徒弟因子乃父也。故言及焉。后闻一竿次年四月卒死于尼崎客

舍矣。吁嗟，此非庸医暗杀乎！

《北山医案》

陈念祖

中年丧偶，怀抱郁结，时患筋挛骨痛，并称喉间似有结核状。服乌药顺气散等剂，反致口眼歪斜，两臂不能伸举，日晡内热，痰涎愈甚。细察此症，非偏枯将成之象，乃肝木不舒之故。盖木生于水，水为木母，水耗则木郁而难舒，于是木来克土，脾热胃燥而内风生焉，固不必招外来之风，而始现歪斜之状也。治法宜舒木扶土为主。

白芍五钱 白茯苓三钱 生枣仁二钱 白术三钱 熟地五钱
人参一钱 麦门冬二钱 当归身二钱 元参三钱 山药一钱
郁金一钱 远志一钱 甘草五分

头目晕眩，势欲颠仆，口眼微觉喎邪，腹中幽幽作水声。斯非中风为患，乃水湿之气浸淫于内。然所以成其水湿者，系由脾虚之故。脾虚不能运化，水乃停积于中，积久不化，将涌而上行，于是晕眩喎邪，诸症作矣。气既作涌，则首重而足轻，故有欲仆之势，状似中风，实则非是。治法不必祛风，只健脾土，土健自能制水。又恐水冷不化，故又补命门之火以生土，母旺而子自生，此定理也。大地阳回，寒冰尽解，诸症当可悉平矣，拟方如下：

人参五钱 白术八钱 茯苓八钱 法半夏三钱 肉桂一钱
车前子一钱五分

素喜豪饮，两臂时时作痛。历观前方，类多祛风治痰等药。何以痰气益盛，麻木更加？且觉头目晕眩，言语謇涩，体软筋弛，腿膝拘痛，口角时流涎沫，身似虫行，搔起白屑。种种症状，鲜不谓中风已成之故。然细察病情，实由脾气不足所致。盖人生后天之补益全赖饮食，饮食太过，脾气反受其伤。况酒尤能损耗真气乎，真气伤耗，则脾土失其运化之机，而种种变状出焉。握要以图，唯有培土之一法，用六君子汤加味治之。

人参五钱 白术八钱 甘草一钱 陈皮三钱 半夏一钱
白茯苓三钱 附子三分

阳脏之人，素有内火。火借风威，风乘火势，勃然触发，遂致卒倒不省人事，两手握固，牙关紧闭，喉间虽有痰声，唯无漉漉涌起之势。此系闭证，势无垂危，生死关头，在于顷刻。切勿误认用药，急急破关直入，以开其闭，或有挽回之望。

橘皮一两 半夏一两 加生姜汁半盏

同煎服。

俟上药服后探吐，始有转机可庆。再以涤痰汤为主方，并加味酌治。

人参 白茯苓 生甘草 制半夏 陈皮 枳实 制南星 淡竹茹 石菖蒲 天麻 丹参姜汁

诊得两手脉厚而长，唯左手略兼弦象，两寸稍紧。脉厚者，得土之敦气，厚道足以载福，为长寿之征。但弦为风脉，紧为痛脉，今紧在两寸，主上半身有痹痛之患。据称手腕及臂上痛，时愈时作，已阅五年之久。且指头时苦麻木，昔年尤甚，近今略减。细察此症，系风在关节而作痛。至其所以痛者，乃气血与风邪相抗拒，非同偏枯者之全不觉痛，其妙在于痛处，不难扶正以屏邪。书称中指麻木，三年内防患中风，以中指属手心经故也。今幸麻木之处，以食指拇指为甚，系肺与大肠气之不调，尚无大害。然风善行而变数，必须及早治之。然斯时若服风药，以预防中风，是适招风取中，无异借寇兵而济盗粮。宜出诸郑重，切勿孟浪以图一逞，宜用黄芪五物汤。

黄芪二钱 桂枝尖二钱 生白芍二钱 生姜四钱 大枣二枚

同煎服。

气体素寒，卒中风邪，则风水相遭，寒冰彻骨。猝然倒仆，不省人事。抚脐下，体冷如冰，喉间痰声漉漉势如水沸，口开、手撒、尿出，种种险象，危在顷刻。斯时追以驷马，犹虑不及，若误以涤痰祛风等药投之，如抱薪救火，速之死耳。盖寒风多见脱证，宜温补为

急；热风多见闭证，宜疏通为先。一寒一热，一脱一闭，毫厘千里，性命悬于呼吸。比症确系寒脱，亟用温补，以冀挽回于万一。

生南星一两 生附子五钱，去皮 生川乌五钱，去皮 木香二钱
人参一两

前以法在不治之险症，认定脏寒欲脱，以大剂三生饮温补之；并师薛氏心法，加用人参以驾驭其邪。服后果转危为安，得庆更生。可知心不可不细，胆不可不大，下手不可不快。不特病家为余颂，即余亦未尝不颂病家，处仓卒扰攘之际，独能力违众言，悉心信任之。俾余获此成功，岂非大快心理？今病机已转，细察脉象，真火衰甚，语言行动一时未能复其常度。宜每早服八味丸四钱，再用柔润熄风之剂，冀渐收全功。

人参二钱 白茯苓二钱 白术二钱 炙甘草一钱 陈皮一钱
制半夏二钱 麦门冬三钱 干桑叶一钱 竹沥半盏 加生姜两片
大枣三枚

同煎午后服。

《南雅堂医案》

程文圃

恙经两旬，起初喉痛，清凉迭进，喉痛虽好，变出舌强语涩，食少形疲，头昏足麻，虚里跳动，一派虚象，切防肝风变幻，若恐余烬未熄，亦当壮水养阴，断无再用苦寒之理。舌乃心苗，肾脉系舌本。当于心肾两家，求其水火既济之道。

早诊言防肝风变幻，午后突然口眼歪斜，心悸、肢掣，此肾真下虚，水不涵木，以致内风鼓动，更怕痉厥之险。经云：肝苦急，急食甘以缓之。祖千金复脉方法。

连日肝风已平，食少欲呕。人以胃气为本。病久正亏，全伏饮食扶持，胃气不旺，药难奏功。究缘前患喉证，煎、吹二药，清凉过度，脾胃受伤，不必虑其有火，且恐变为虚寒。脾开窍于口，脾和则

口能知五味。口冷不渴，岂非脾胃虚寒之明验。与温养脾阳，仿理中六君方意。

服药两剂，呕止胃安，虚里跳动，舌强，口歪诸证尚未见效。虚风不息，谷少胃虚，固当扶助脾元，建其中气。第土由火生，既虚且寒，更须兼补其母。

君翁盛纪年将二旬，暮春之初，始觉头筋抽痛，旋见口眼歪斜，肢凉脉细，此为风寒外感。药投温散，其病益剧，肢掣头昏，心悸汗浆。君翁令舁至舍，囑为诊治。按诸风眩掉，皆属于肝，春深时强木长，水不涵木，阳化内风，乘虚绕络。凡治风须分内外，外入之风，则可散，内出之风，散之益助其升腾鼓动之势。现在左肢痠痲，防变痉厥神迷。议以滋水涵木和阳熄风。方用炙甘草、党参、熟地、麦冬、阿胶、芝麻、茯神、枣仁、五味子、牡蛎、小麦、南枣。初服四剂，势已减轻。更加白芍、当归、蒺藜服至廿剂病瘳。虚犹未复，令制丸药，数阅月，始得元复如初。

洪楚峰孝廉病，遣使延诊。问其使曰：“何候？”曰：“中风。”问：“年几何？”曰：“耄矣。”予曰：“殆证也。”辞不往。使者强之，将及门，闻邻入语云：“病将就木，医来何为，若能起之，其卢扁乎。”入视，身僵若尸，神昏不语，目阖口张，声鼾痰鸣。遗尿手撒。切脉虚大歇至。予曰：“此中脏也。高年脏真已亏，况见五绝之候，不可为矣。”其弟曰：“固知病不可为，然尚有一息之存，安忍坐视，求惠一方，姑冀万一。”勉处地黄饮子，合大补元煎，以为聊尽人事而已，诂意服药后，痰平鼾定，目开能言。再剂神清食进。复诊更加河车、鹿茸，脉证大转。续订丸方付之，半载后，因视他病，过其家，见翁矍铄如常矣。

《杏轩医案》

齐秉慧

又治傅福兴，年三十，形体魁梧。因酒色过度，忽一日，至街仆地，口眼喎斜，语言蹇涩，不省人事。痰涎上涌，右手足不活，腰府不

伸，四肢不动。乃弟迎诊，按之六脉沉伏，惟肝脉洪数。面色青而兼黑。予曰：“此肾水枯竭也。”乃与大剂补中益气汤。加酒炒黄柏三分，以滋化源，泻阴中之伏火；酒炒红花三分，以入血分，而养心血。连进二剂，人事稍苏，痰涎渐少，语言颇觉爽利，行动亦觉自如。仍用前汤去黄柏、红花合六味地黄丸，大剂煎，饮十剂，而诸症悉退。单服补中益气汤。又兼服龟鹿地黄丸，而元气大复。

曾治元配周氏，年四十，勤俭过甚，气血久枯。忽一日早，头晕仆地，人事不省。痰涎满口，手撒鼾睡，气息如丝。按之六脉浮迟，乍有乍无，吾料其不可为也。勉强与三生饮浓煎灌之。外以神应散吹鼻，得嚏而苏。乃以六君子汤，兼六味地黄丸服之。一载无功，交春而歿。可见气血虚甚者，既治之得法，亦竟不能保其长年。

《齐有堂医案》

顾金寿

郑。脉象沉缓，风湿久积于血分，常有左半身麻木等症。去冬服药而止，现交夏至节气渐又举发，仍宜养血去风为治。

大熟地六钱，砂仁炒 当归三钱，炒 白芍一钱五分，炒
川芎五分，酒炒 阿胶一钱五分，蛤粉炒 秦艽一钱五分，酒炒
防风一钱五分 木瓜一钱五分，酒炒 牛膝一钱五分，酒炒 生薏米一两
炒桑枝一两 煎汤代水。

又。昨用养血息风，脉象颇起，但嫌洪大，大近于虚，洪则兼浮，惧其风动，且左半身麻木，每日仍有数次，急用镇纳法。

大熟地八钱，砂仁炒 甘枸杞三钱，炒黑 巴戟肉一钱五分，酒洗
川石斛五钱 池菊炭三钱 炙龟板五钱 牛膝一钱五分，炒黑
怀山药三钱 茯苓三钱 盐煮石决明一两

又。照前方加陈皮一钱五分 生薏米五钱

丸方：大熟地八两，砂仁炒 甘枸杞三两，炒黑 巴戟肉一两五钱
川石斛五两 池菊炭三两 炙龟板四两 炙黄芪三两 上党参六两

蒸于术三两 牛膝一两五钱，炒黑 制半夏二两 陈皮一两五钱
茯苓三两 泽泻一两五钱 桑枝四两，酒炒 石决明三两，盐煮
丝瓜络三两

上药治末，蜜丸，桐子大，每空心开水送四钱。

问前三症，已属偏枯类中，时师皆辞不治，今俱调理而愈。岂治者，均不得其法欤？日经云：风者百病之长，善行而数变。故客于藏府之俞，则为偏风。又云：虚邪偏客于身，其人深，营卫稍衰则真气去，邪气独留，发为偏枯，即是中府症，名曰风痲。身无痛处，偏不为用，言不变，志不乱，病在分腠之间，益其不足，损其有余，乃可复也。后贤分左偏属血分，右偏属气分，其实皆类中也。东垣主虚，诚为合论，河间主火，丹溪主痰，其言各殊而不知惟其虚也，故无根之火发焉；惟其虚也，故逆上之痰生焉。东垣举其本，河间丹溪道其标，似异而实同也。故河间亦有地黄引子，丹溪亦用育阴潜阳，东垣则补中益气等汤，全从中气调治。盖惟中气虚惫，故虚风内煽，见于四末耳。全在临症者灵机活法，不执一论，自然药到病除，即如费症，脉见洪弦而大，知其血虚风动，偏中于左，始用养营活络等法。既进育阴潜阳，迨于足渐活而无力，知为脾肾两虚，用河间饮子加减，脉见左平右数，但觉指麻不仁，又复健脾补气。盖取其气能统血之意，幸能全愈，仍不外河间丹溪东垣法也。若朱则肝无血养，不过左偏手足无力，尚能强步，故始终用河间引子加减而愈。郑症，则风湿积于血分，左半身麻木，尚未至于偏枯，故始终用养血祛风，佐以化痰利湿而愈。三症俱在左偏，只费症稍重，余尚所中不深，又系藜藿之身，尚能保养信药，故得收全功。若膏粱之家，任性乖张，不明医药，未见有能愈者也。余尝治右偏类中数人，亦用前法，以中气为主，服药未尝不效，无如稍愈，即饮酒入房，妄用心机，毫无顾忌，遂至再发而逝。或云中右为真气已绝，较中左更深，似亦理之有诸。

宋。脉象沉细微数，左手尤甚，症由心营过虚，肝无血养，内风暗动，发为左半身不遂，能食不寐，脚步尚能勉动，手肘足膝无力，

犹可调治。昔人以左偏为血虚，但养血必须活络息风，方可奏效，仿河间饮子法。

大熟地一两 川石斛八钱 巴戟肉六钱 归身五钱，酒洗
炙龟板八钱 白芍三钱，酒炒 阿胶二钱，蛤粉炒 川桂枝一钱，酒洗
片姜黄一钱，酒洗 丝瓜络五钱，酒炒 桑枝五钱，鸭血拌 朱拌茯神二两
炒酸枣仁二两 先煎汤代水，后人前药，煎十数沸即去滓，收浓，
临卧时温服。

又。左脉渐平，左臂有汗，服药渐能得寐，皆通络养营之效，此症左偏不遂，皆由操劳太过，营血大亏所致，再照前方加减，可以常服，务宜宁心静养为妙。

大熟地一两 川石斛八钱 巴戟肉六钱 归身五钱，酒洗
白芍三钱，酒炒 炙龟板八钱 阿胶二钱，蛤粉炒 片姜黄一钱五分
桑枝三钱，酒炒 大麦冬一钱五分 炒山栀一钱五分 牛膝二钱，酒炒
朱拌茯神二两 炒枣仁二两 如前煎法

费。脉象左见洪弦而大，此由心力两劳，血虚风动，偏中于左，并非外受风邪，故左半身不遂，已成偏枯重症，急用养营活络一法，务须静养观空，方可冀其就痊。

大熟地六钱，砂仁炒 全当归三钱 桂枝木五分，酒洗
羌活七分，酒炒 独活七分，酒炒 桑枝三钱，酒炒 宣木瓜一钱五分，酒炒
川牛膝一钱，酒炒 生薏米五钱 酒炒丝瓜络二钱

又。照前方去羌活，加桑枝二钱、沉香二分，磨汁，煎好化大活络丹一丸。

又。左脉弦象少解，洪大仍旧，左偏手足渐有活动之意，惟手指麻而不用，仍照前方加减。

大熟地八钱，砂仁炒 黄芪尖一钱五分 当归须五钱，酒洗
桂枝木五分 桑枝尖五钱，酒炒 宣木瓜一钱五分，酒洗 蒸冬术一钱五分
川石斛三钱 川牛膝一钱 丝瓜络三钱，酒炒 生薏米五钱
化大活络丹一丸。

又。照前方加茯苓三钱，空心淡盐开水送虎潜丸三钱。

又。脉象稍和，仍嫌洪大，按之少力，手足虽渐活动，左偏无力，而舌上似有芒壳，食入味不香甜，此脾肾两虚之候，宜河间饮子加减。

大熟地一两五钱 巴戟肉三钱，酒浸 肉苁蓉二钱，酒浸
制附子一钱 桂枝七分 茯苓三钱 川石斛六钱 大麦冬二钱
北五味十四粒 蒸冬术三钱 炙黄芪三钱 炙羊胛骨一两
酒炒桑枝一两 煎汤代水 和人参参膏三钱

又。左脉颇平，右脉稍数，足可行而少力，手不能运，前三指常麻不仁，固应养血温经，尤宜健脾补气，多服自愈。

炙黄芪五钱 大熟地一两五钱，砂仁炒 土炒冬术三钱
制附子一钱五分 桂枝一钱，酒炒 淡干姜一钱 茯苓三钱
丝瓜络三钱，酒炒 桑枝二两，酒炒 归身三钱，酒炒 宣木瓜二钱，酒炒
炙甘草五分

又。脉渐平，症渐愈，可以丸药调治矣。

丸方

炙黄芪三两 大熟地六两 土炒冬术二两 制黑附子一两
桂枝一两，酒炒 制半夏一两五钱 片姜黄一两五钱，酒炒
新会皮一两五钱 炒薏米六两 归身三两，酒洗 大白芍二两，酒炒
宣木瓜二两，酒炒 桑枝六两，酒炒 炙羊胛骨四两

上药熬浓汁，溶入党参膏三两、陈阿胶二两，为膏，即将药滓治末，同捣丸，如桐子大，每空心淡盐开水送四钱，临卧陈酒下二钱。

金。右脉虚弦，气分较血分更亏，右偏筋惕，自头至足，五更后酸麻尤甚，此偏风暗动，风能燥血，故有口干目涩，右手足不用等症，急宜补气和血散风，庶免偏枯重症。

炙黄芪一钱五分 焦白术一钱 桂枝木五分，酒炒 当归须一钱五分
大白芍一钱 炙甘草五分 防风一钱 明天麻五分，煨 原生地三钱
酒炒桑枝一两 煎汤代水

又。脉弦稍和，右脉稍起，左臂亦痛，偏风串散之兆，欲咳不畅，风痰郁于肺部，经云：火郁则发之。又云：在上者，因而越之，自应温散上焦，能咳畅痰出更妙。

炙黄芪一钱五分 防风一钱 杏仁三钱 桂枝四分，酒炒
归须一钱五分 苏叶一钱 郁金五分 桔梗五分 炙甘草五分
酒炒桑枝一两，煎汤代水。

又。脉象渐平，惟左寸尚嫌浮滑，已有风痰外发之意，但咳痰不畅，仍照前法加减。

南沙参三钱 橘红一钱 生黄芪一钱五分 冬桑叶一钱
归须一钱五分 瓜蒌皮一钱五分 赤苓三钱 宣木瓜一钱，酒炒
杏仁三钱 蜜炙枇杷叶三钱

又。左脉渐和，右脉尚嫌稍滑，咳嗽有痰，自是风邪外达，现当春分节气，自应培补肺气为主。

生黄芪一钱 肥玉竹三钱 西党参三钱 蜜炙橘红一钱
归身一钱五分 宣木瓜一钱，酒炒 茯苓三钱 炙甘草五分
酒炒桑枝四钱

丸方：西党参三两 北沙参三两 炙黄芪二两 肥玉竹四两，
炒白术一两五钱 制半夏一两五钱 陈皮一两 橘络二两，酒炒
归须三两，酒炒 大白芍一两，酒炒 桂枝五钱，酒炒 桑枝五两，酒炒
丝瓜络二两，酒炒 宣木瓜一两五钱，酒炒 原生地五两 麦冬肉二两
炙甘草一两

上药治末，炼蜜为丸，如桐子大，每空心开水送三四钱。

问风为百病之长，疾行多变，调治极难，今药无数剂，竟得安然，何神效乃尔。曰此人究外受风邪，因气虚血滞，不能外达，先与调和气血，使风邪从上焦达出，其症自愈，不比将息失宜，内风大动，最难收拾。经云：不治已病治未病，此类是也。

《吴门治验录》

李文荣

予三十岁时，馆于京口旗营呼协领家。呼公六旬外忽得类中症，眩晕非常，头不能抬，夜不能卧，面色浮红。适万廉山先生率丹徒，荐其乡亲唐朗山先生诊治。朗山以为虚阳上浮，以真武汤坐镇北方，用附子至三钱，合家疑惧，不敢服。朗山力主之，唯予赞之，一服而定。调理煎方百余帖，总用附子五钱，丸药亦重用附子，统计服附子十余斤，精神加旺。后不服药，寿至七十七岁。

江西宜服附子，而能用之于江南，朗山真大手笔也！

龚玉屏，予少时第一交好也。其食量最大，面量倍于饭量，肉量倍于面量。年未四十，忽得中风，人事不知，声如拉锯。予急往视之，其脉洪劲滑数，予曰：“此非中脏，乃中腑耳！中脏多虚，中腑多实。平日肥浓太过，痰多气壅。”问大便闭否？其内曰：“数日不解。”予曰：“无妨。”以二陈加大黄、芒硝与服，大便通畅，痰下气平，人事遂清。后以清火化痰调理面愈。予告之曰：“从此以后，君能吃素，高寿无难；否则当戒猪肉，亦可延年；不然，恐不过三、四年客耳！君之病，痰所致；痰之病，肥浓所致；而猪肉则肥浓之尤，助火生痰者也。此病后胃气已伤，脾气亦损，清升浊降，健运为难。君若仍如往日，食肉兼人，十分饱足，犹如大嚼，脾气不能运动，安得不俱化为痰！只宜八分饱，东坡之养生；不使食胜气，圣人之垂训，子其戒之！”玉屏曰：“唯唯。”半年余，见玉屏面有滞色，语言不甚清楚，问之曰：“连日食肉否？”曰：“不食。”予心窃疑之。伊常住地藏庵，僧学参最善烹调，一日遇之，予问：“龚玉屏连日食肉否？”僧笑曰：“不食”。因其笑也，而坚问之，僧又笑曰：“不食精肉矣！”因责玉屏曰：“予何等相劝，子乃不信；且不食精肉而食肥肉！”奈何伊病后肝火甚旺，回予之言甚属决绝，大约万不能不食肉，再病不要予诊耳。予特开健脾清胃、消食化痰丸方，劝之常服，亦置不理。年复一年，语言日加窘滞，步履日见艰难，人事日昏见愤。予虽常见，知其病非一朝一夕

之故，已入膏肓，伊不问予，予亦不敢多事。三年后，忽一日痰涌气闭，昏迷若睡一日夜，遂不复醒矣！

《仿寓意草》

张千里

嘉善物，向多痰火，气逆易咳，最囿痔必翻，非揉搦不能收，甚或痔血大来，此足见肺、胃、大肠气血虚久矣。今卒然神思昏乱，并无晕仆，而右肢遽不能用，舌蹇语涩，便间旬日才行，干少溇多，洩频数而涩少且赤，嗽痰颇浓，息有音，少寐易烦，不昏瞤，而间有错语，此属老年气血两虚，春夏之交，不耐火气升泄，虚阳化风，挟痰火勃动于中，而外阻其络脉，内扰其神志也。据现证，是中络兼腑，初时右肢不用，今渐能运动，而肌肤痛痒无关，是不仁也。不仁为血虚，右则气亦虚矣，但舌苔白满而厚，是气燥津虚，脉虚而弦，两寸较大，是心肺两虚而又有痰，心主血，肺主气，虚则火易上升，而气易下滞，所以有数囿易怒，多烦少寐等弊矣。此时欲益气而不滞痰，养血而不膩膈，庶乎虚实兼到，据述愚见，宗古人痰火内中者先治其内，务使神明不为痰火所扰，心君泰然，则百体从令矣。即或肢体不仁，未能遽复，不防缓缓图治，况心主血脉，心既清则血脉之流行自易。

西洋参一钱五分 茯苓二钱 蜜炙甘草四分 川贝母去心，二钱
桑叶二钱 炒山栀一钱五分 法半夏一钱五分 驴皮胶二钱 竹叶二钱
枳实五分 橘皮一钱五分 枣仁一钱五分，莲肉去心，十粒

上方约服五、六剂，若得寐渐长，舌白稍薄，喉间痰气，不致有音，去枳实、半夏、加大生地四钱，杏仁二钱，大麻仁二钱，若大便复闭。慎勿遂与通利，必俟其急迫，屢囿不来，不得已，暂用搜风顺气丸。

又 舌苔已退，而舌质胖，痰来轻薄，气自舒，得大便畅行，溇而老黄者数次。今又七日不更衣，溇渐利而色来清，胃纳稍和，夜未

酣睡、痔外翻而腐，续下痰物。或中有痔脓夹杂，亦未辨别。统观诸症，大都痰渐化而火未熄，阳明肠胃津液虚耗，遽难充和，所以寐少而便复闭，不独痔翻，尤昭著也。阳明外主肌肉，内主津液，津液虚则无以灌输肌肉，而束筋骨、利关节之权亦弛而不张，右肢之不仁，盖由于此。不仁则不能用矣，今欲求其不致成废，当先养阳明以存其津液，胃和则寐安，阳通则便调，而痔收。治内正所以治外也。脉仍虚，两寸独大，大非心肺之有余，仍虚阳之上僭耳，故耳鸣舌胖，心烦易怒，毕露其机，鍼时当大气升泄，宜柔静通养为主，久之，若得步履稍可蹶曳，便能扶杖逍遥矣。

西洋参一钱五分 麦门冬一钱五分 炒枣仁研，二钱 茯神二钱
大生地四钱 蜜炙大有芪一钱五分 酒炒白芍一钱五分 陈皮一钱五分
驴皮胶二钱 金石斛三钱 甘草四分 柿饼煨，半枚

又不仁为气血不通，先宜通养阳明，前案论之详矣。今右肢渐知痛痒，足见脉络渐有流通之意，但大便艰涩，脉象沉滞，耳鸣舌蹇，神气不振，欲望阳明肠胃之充和，以期气通血润尚远，然此证首重肠胃，必须穷究其所以难通之故，老年风闭，前贤多责诸血液之虚，想近年来，痔血之去亦复不少，血虚则风动，欲肠胃之润，则养血正不可少，今胃气稍较醒似，可参入濡润养血之品矣。

潞党参一钱五分 麦门冬一钱五分 杏仁三钱 柏子仁三钱
苏子炒研，一钱五分 大生地四钱 驴皮胶二钱 川贝母二钱
酒炒当归身二钱 大麻仁

又 肢体热痒而疼，是血虚风燥所致，络脉如此，肠胃益可知矣，所以便难必越数日也。高年中风，大都为血液不充，内风旋扰之故。前贤有侯氏黑散以內填空窍，以防风之复袭，有地黄饮子以內养血液，以杜风之内生，皆笃论也。而便难一症，尤为血虚的证，所有风秘治法亦不一，然又须因时制宜，今未入秋而先形内燥，将来何以御秋燥正令，计从先为之图，用清燥救肺方，绸缪未雨，稍参和络养胃法，冀其府通，然后络和。

西洋参二钱 麦冬一钱五分 火麻仁二钱 大生地三钱，蜜炙
石膏一钱五分 杏仁二钱 炙草四分 桑叶一钱五分 驴皮胶二钱
陈皮一钱五分 米仁三钱 枇杷叶两片

《千里医案》

吴簪

赣州修太守，因年老无嗣多病。时夏晚间乘凉，忽昏倒不语，口眼喎斜，半身不遂，脉浮迟涩。由于夏思耗神，肝肾不足，血脉不周，风邪乘虚袭之，而气不匀也。即服顺风匀气散，加当归以顺气活血服之甚效。惟气虚痰多，用六君子加石菖蒲、当归、竹沥、姜汁，服数帖，脉缓，神清，能言，复以温补气血之品调治，始瘥。

运用杨米人太翁，中风昏愦，语言蹇涩、手足不遂，服疏风化痰之剂无效。余曰：脉浮洪大，按之搏指，系老年命火阳衰，脾胃虚败，气血不周，至虚反有盛候也。宜用三生饮加人参先治其急。遂服二帖，神气稍苏，而脉变细微，防有阴阳将脱之势，亟服六味回阳饮加五味子、肉桂速救元阳，以冀回生。叠进数剂，甚效。后用十全大补汤、八味地黄汤、大补元煎，俱重加参、附而愈。

大京兆阎墨园太夫人，年逾八旬，冬至日，猝倒昏沉、口喎语涩、汗出如珠，右半身不遂。众皆以年高中风，脉证已见败象，束手无方。余曰：六脉似有若无，缘年纪衰败，气血将离，厥逆气脱之候，而非真中风也，所幸尺脉重按有根。《难经》曰：上部无脉，下部有脉，虽困无能为害，即宜重用参附峻补元阳。遂用人参五钱，熟附三钱煎汤，加姜汁，频频灌下。次晨脉稍复，汗亦减。仍煎人参七钱，熟附、当归、白术、炮姜各四钱，连进五日，神清能言，身稍能动。嗣以附子理中汤、六君子，大补元煎调养三月而安。

《临证医案笔记》

何书田

平昔嗜饮，湿痰内滞，清窍被蒙，以致手指无力，舌掉不灵，言语迟钝；脉来弦大而数。此中风之候，关乎心脾两脏者，殊难全愈。

生茅术钱半 制南星钱半 远志肉钱半 朱茯神三钱
制半夏钱半 霞天膏三钱 石菖蒲一钱 瓜蒌仁三钱
陈皮一钱，咸水炒 钩藤钱半 竹沥一匙 姜汁少许

复诊：以泻心豁痰为主。

川连炒三分，姜汁拌 制附子三分 制半夏钱半 朱茯神四钱
生茅术钱半 霞天曲三钱 瓜蒌仁三钱 远志肉钱半
陈皮一钱，咸水炒 石菖蒲一钱 生姜汁少许

素体湿痰，痰火生风，不时耳鸣头晕。其原由心营内亏，君火易动，木火即随之而上炎，脉象沉弱，此中风中之怔忡也。用金水六君丹，佐以柔肝熄风之品。

炒熟地 炒归身 茯苓 制半夏 池菊 黑芝麻 制首乌
枸杞子 陈皮 石决明 桑叶

湿痰之体，营分必亏，兼以年高，气血两衰；脉扎弦而神不摄，舌不便掉，间欲遗溺。此心脾肾三经之病，防其猝中，不可忽视。

生于术钱半 制南星钱半 化橘红钱半 白茯神三钱
生茅术钱半 法半夏钱半 瓜蒌仁钱半 远志肉钱半 石菖蒲一钱
秦艽肉钱半 白蒺藜二钱 炒竹茹钱半

气亏痰盛，肝阳内扰，六脉弦大，久防中疾，以节欲不过劳为要，此方可恒服。

炙黄耆钱半 制于术钱半 白芍钱半 炙甘草四分 西党参二钱
制首乌四钱 五味子四分 广陈皮钱半 白茯神三钱 法半夏钱半
秦艽肉钱半 酸枣仁三钱

素体肥盛，气阴两亏，顽痰挟风，袭于足太阴之络，左偏麻痹不仁，神呆善悲，脉形空软而数。心脾俱损矣，交春防猝然之变。

生于术钱半 制附子三分 炒归身二钱 制半夏钱半
生茅术钱半 制南星钱半 秦艽肉钱半 化橘红钱半 白茯神三钱
远志肉钱半 生姜汁少许

气亏阳弱，血不周流，右偏麻而不仁，久防痰疾，当用温补。

炙黄耆钱半 炒于术钱半 大熟地五钱 菟丝子三钱
潞党参二钱 制附子三分 白归身二钱 枸杞子钱半 五味子三分
秦艽肉钱半 白茯神三钱 广陈皮钱半 法半夏钱半

下元虚损，浮阳上扰，不时足软肢麻，肩背憎寒，头眩多汗；六脉沉微不振，防有猝中之患。急须温补肝肾，兼养八脉为治。

大熟地四钱 制附子四分 菟丝子二钱 五味子四分
炙黄耆钱半 鹿角霜三钱 枸杞子钱半 怀牛膝钱半 柏子仁钱半
紫石英三钱 白茯神三钱

先天不足，右手麻木不仁，指甲欲脱，六脉细弱，大虚之候也。不易愈。

西党参钱半 制首乌三钱 白归身钱半 川断肉钱半
炙绵耆钱半 枸杞子钱半 秦艽肉钱半 制女贞钱半 白蒺藜二钱
黑芝麻一钱

《蕲山草堂医案》

王孟英

郑芷塘令岳母，年逾花甲，仲春患右手足不遂，舌蹇不语，面赤便闭。医与疏风不效，第四日，延诊于孟英。右洪滑、左弦数，为阳明腑实之候。疏石菖蒲、胆星、知母、花粉、枳实、葵仁、秦艽、旋覆、麻仁、竹沥为方。或虑便泻欲脱，置不敢用，而不知古人中藏宜下之“藏”字及“府”字为伪。柯氏云：“读书无眼，病人无命”，此之谓也。延至两旬，病势危急。芷塘挽童秋门复恳孟英视之，苔裂舌绛，米饮不沾，腹胀息粗，阴津欲竭，非急下不可也。即以前方加大黄四钱，绞汁服，连下黑矢五次。舌蹇顿减，渐啜稀糜（指稀饭、粥食）。乃去

大黄，加西洋参、生地、麦冬、丹皮、薄荷，服五剂，复更衣，语言乃清。专用甘凉充津涤热。又旬日，舌色始淡，纳谷如常。改以滋阴，渐收全绩。逾三载，闻以他疾终。

徐梦香，年近六旬，患手颤不能握管，孟英以“通补”、“熄风”之药，吞服指迷茯苓丸而安。

仲秋类中，遗溺，痰升，昏瞢，妄言，汗多，面赤。急延孟英视之，脉浮弦洪滑。盖吸受热邪，而连日适服参汤也。与羚羊角、石菖蒲、连翘、栀子、桑叶、菊花、楝（实）、（石）斛、知母、花粉、竹沥、银花、（青）蒿、（白）薇等药，一剂知，二剂神清。乃去羚羊角、菖蒲，加（竹）茹、贝（母）滑石，投之，下痢白如脓垢者数日，始知饥纳谷，渐以调理而愈。匝月即能作画，季秋仍幕游江右。

赖炳池令堂，年近古稀，患左半身不遂，医与再造丸暨补剂，服二旬，病如故。孟英按脉，弦缓而滑，颧赤苔黄，音微舌蹇，便涩无痰。曰：此“痰中”也，伏而未化。与犀（角）、羚（羊角）、（竹）茹、贝（母）、菖（蒲）、（法半）夏、花粉、知母、白薇、豆卷、桑枝、丝瓜络等药，服三剂而苔化，音渐清朗。六、七剂。腿知痛，痰渐吐，便亦通。既而腿痛难忍，其热如烙。孟英令涂葱、蜜以吸其热，痛果渐止。半月后，眠食渐安。二旬外，手能握。月余，可扶掖以行矣。

赵秋龄进士，去秋患左半身不遂，伊弟笛楼暨高弟许芷卿茂才，主清热蠲痰，治之未能遽效。邀孟英诊之，脉甚迟缓，苔极黄腻，便秘多言。乃于药中，和入竹沥一碗。且以龙荟、滚痰二丸，相间而投。二丸各用斤许，证始向愈。今春出房，眠食已复，而素嗜厚味，不戒肥甘。孟夏，其病陡发，孟英诊之，脉形滑驶如蛇。断其不起。秋初果殁。

《王氏医案》

林佩琴

。 桂氏。年近六旬，肢麻头晕屡发。今春头右畔麻至舌尖，言蹇

目红，龈浮齿痛，厥阳升逆，鼓煽痰火，入窍入络，轻为麻瞽，甚则口眼喎僻，手足不随，偏枯类中，由来者渐矣。用滋阴镇阳以熄风，缓效为宜。熟地四钱，钩藤三钱，石斛、杞子、茯神、白芍、牡蛎、磁石各二钱，羚羊角七分，山梔、甘菊俱炒。各一钱。十数服症减，去磁石，加冬桑叶、黑芝麻，再去钩藤、梔、菊、羚角等，加潞参，以桑葚熬膏，及阿胶和丸。渐安。

孙。高年上盛下虚，头眩肢麻，耳鸣舌强，值少阳司令，肝风内震，脉象浮洪，消谷善饥，便溏汗泄，皆液虚风动之咎。交夏火旺，遂口喎言蹇，此风火袭络，类中显然，最防倾仆痰涌。又午刻火升，头汗身热，其由来则本阴不交阳，无攻风劫痰之理。治以水涵木，兼摄虚阳。熟地五钱、五味子五分、麦冬钱半、茯神三钱、牡蛎醋液研三钱、甘菊炒钱半、鲜石斛三钱、白芍二钱、川贝母钱半、丹皮一钱、阿胶水化二钱。三服诸症悉退，脉渐平，惟夜卧少安帖，此肝虚而魂失静镇也。原剂中加龙骨煅七分，接服无间。另订膏方，即用前味加洋参、萸肉、莲实、桑枝取嫩者，熬膏收贮，窖退火气，每服五钱。能加意调摄，可望加春。

李。右体不遂，艰于行步，已为三年痼疾，辞以难治。询所苦，曰：大便甚难，但得爽利为幸耳。诊其脉，右三部全伏，左三部洪大无伦。因思右枯既久，腑阳必衰，大肠曲折至右畔，传送自迟，宜从风秘法，以辛通濡润，如搜风顺气丸。但命火衰微，右体冰冷，先用崔氏桂附八味丸作煎剂，二服便爽，右肢运动稍活，后于八味丸加苁蓉、当归，蜜丸服。效。

杨。冬月办公，夜半猝倒榻下，不省人事，身热痰壅，口喎舌强，四肢不收，脉左虚涩，右浮滑。先用姜汁热挑与之，痰顿豁。暂用疏风化痰药宣通经隧，神识渐清，右体稍能转侧，但左体不遂，语言模糊。症属真阴素虚，以河间地黄饮子，去桂、附、巴戟，加杞子、牛膝俱酒蒸、木瓜、何首乌。数十服，诸症渐退，稍能步履，惟左手不遂。前方加桂枝、姜黄数剂，左腋时时微汗，不一月，左手如常。

按此症乃风自火出，火自阴亏，水不涵木，肝风内煽，痰火上乘，堵塞清窍，是以猝倒无知也。口喎者，胃脉挟口环唇，寒则筋急，热则筋弛，或左急右缓，或右急左缓。《张氏医通》曰：左寒右热则左急而右缓，右寒左热则右急而左缓；盖左中寒则逼热于左，右中寒则逼热于右，阳气不得宣通故也。舌强者，舌木心苗，肾脉系舌本，心火盛，肾水衰，故舌强。肝主筋，胃主四肢，肝胃血虚，则筋不荣而成痿软也。左脉涩则水亏，右脉滑则痰盛，此偏枯之象已具，但非暂进豁痰，则经隧不开，汤液难下。用地黄饮子减去阳药，正以五志过极而生火，法当滋阴而风火自熄。河间谓中风瘫痪，非肝木之风，亦非外中于风，乃心火暴盛，肾水虚衰，不能制之，而热气拂郁，心神昏冒，猝倒无知也，亦有因五志过极而猝中者，皆非热甚，俗云风者，言末而忘其本也。制地黄饮子，原主补肾之真阴。但阴虚有二，有阴中之水虚，有阴中之火虚，火虚者桂、附、巴戟可全用，水虚者非所宜也。

《类证治裁》

蒋宝素

肝气本郁，而赤如妆，肾虚火不归根，龙雷上扰。仲景所谓面戴阳色，下虚故也。五十日来，默默不思饮食，显是命火虚衰，不能腐熟胃中水谷。卒然寒栗大哭、昏厥者，阳虚则寒，哭泣从阴，阴盛则厥也。口歪于左，小便时遗，类中已著。气痛腹胀，二气源流不畅；大便溏泄，火虚清气不升；胸喉噎气，阴盛上走阳明；从来口渴，火虚可据。脾闭，则舌苔非食滞可比。竟夜不寐，阴不敛阳。自觉神魂散越，虚阳欲脱，危如朝露。有气急、痰涌、大汗之变，勉强回阳之剂挽之。

大熟地 怀山药 山萸肉 制附子 油肉桂 人参 鹿茸
云茯苓 当归身 枸杞子 生姜汁 淡竹沥

连进回阳之剂，昏厥虽苏，小便虽固，口喎未正，语言大而有力，阳回阴未复。间有错语，神虚所致。阴不敛阳则不寐。烦躁者，

烦出于肺，躁出于肾。躁为阴盛格阳，烦为热蒸阴耗。口不作渴，非真热也。命火真阳借药力假回，而脏阴营液久亏，难于真复。无阳则阴无以生，无阴则阳无以化。补阴补阳，皆当以化源为主。肾为先天之化源，脾为后天之化源。再拟脾肾双补之剂为主，加以阴阳相引之品。

大熟地 怀山药 山萸肉 人参 云茯苓 冬白术 玄武板
鹿茸 女贞子 旱莲草 生姜汁 淡竹沥

连进培补化源，辅以阴阳相引之剂，已获效机。症本真阴亏于前，命火衰于后，素多抑郁，情志乖违，二气不能两协其平，五内互相克制，岂旦夕之故，所从来远矣。然大病慎于小愈，一切更宜加意。

大熟地 怀山药 山萸肉 人参 冬白术 当归身 大麦冬
五味子 玄武板 紫鹿茸 生姜汁 淡竹沥

中风有真、类之别。风以类名，明其与真中相类，而非外来之风。故刘河间谓将息失宜，五志过极，心火暴甚，肾水虚衰。李东垣谓本气自病。朱丹溪谓脾生痰，痰生热，热生风。脉来滑数，寸口有余，尺部不足，右肢不展，面戴阳色，小便时遗。显是肾水久亏，无以济火，又不涵木，土为木克，脾湿生痰。痰生热，热生风，风淫末疾。良由心境劳烦太过。心为君主之官。心君百凡俱动，肾相翕然而起，烁阴蚀气，气虚挟痰。此类中偏枯在右之所由生也。公订《医话》第一类黄风汤加減主之。

绵州黄芪 青防风 人参 大熟地 云茯苓 炙甘草 化州
橘红 制陈半夏 制稀莖 当归身 淡竹沥 生姜汁

再造丸一粒，和服。

昨进《医话》第一类黄风汤加減，尚合机宜。第脉体两尺素弱，阴分素亏；两寸本数，心火本旺；中见滑象，痰热可据。右肢麻痹，营气虚则不仁，卫气虚则不用。《内经》所谓肉苛是也。肾虚不能灌溉一身，脾虚无以营养四末。治病必求其本，滋苗必灌其根。仍以类

黄风加减主治。

绵黄芪 青防风 人参 大熟地 制豨莶 当归身 冬白术
怀山药 云茯苓 炙甘草 淡竹沥 生姜汁

再造丸一粒，和服。

连进类黄风加减，诸症未见进退，但大便八日不解。脏阴营液本亏，右肢苛痹。土为木克，无以生金，风旋痰扰于肺，小便时遗，清肃之令不行，肾虚膀胱有热。仍以类黄风为主，加以清上实下之意。

绵州黄芪 青防风 大熟地 云茯苓 怀山药 大麦冬 羚羊尖 牡丹皮 淡竹沥 生姜汁

再造丸一粒，和服。

昨服黄风法，加清上实下之品，未申时，神志微觉模糊，膀胱复有不约之意。阳明旺于未申，痰热内扰阳明，上冒心胞，肺热气化不及州都。宜间服泻南补北之剂，从心火暴甚，肾水虚衰论治。

川黄连 黄芩 炙甘草 人参 大熟地 怀山药 云茯苓
制半夏 山萸肉 生姜汁 淡竹茹

再造丸一粒，和服。

昨进泻南补北之剂，心火稍杀，阴液未升，命门真火颇有上越之势，夜来躁而不烦，阴盛格阳之象。大便仍然不解，仲景所谓不更衣十日，无所苦，转为阴结。饮食少进，舌苔反白，神情恍惚，间有谬误之语，尺脉按之不鼓，总属肾中水火俱亏。肾为作强之官，水火同居一窟。无阳则阴无以生，无阴则阳无以化。大法折其郁气，先取化源，再拟河间地黄饮子，略为增减。从阴引阳，从阳引阴，冀其阴阳相引，水火既济。

大熟地 制附子 油足肉桂 巴戟肉 淡苁蓉 钗石斛 山萸肉 远志肉 五味子 怀山药 大麦冬 怀牛膝

昨进地黄饮子，尺脉渐起，饮食较进，神识亦清，真阳命火返窟，有机。但阳无剥尽之理，剥极则复，复而不剥则安，剥而不复则危，安危之机，总在阴阳来复。益火之源，以消阴翳；壮水之主，以镇

阳光。从阳引阴，从阴引阳，可谓并行不悖而收既济之功。仍以阴阳相引之剂为主。

大熟地 人参 当归身 冬白术 云茯苓 大白芍 川黄连
油足肉桂 生姜汁 淡竹沥

再造丸一粒，和服。

昨服阴阳相引之剂，夜来平善，今晨饮食加增，舌苔渐退，浊痰亦豁，都是佳征。但尺脉仍然不起，乃肾中水火久亏。言乃心声。语言不能流贯，间有词不达意之处。心阳不能下交于肾，肾水无以上承于心。大便十二日不行，五液不足以润手足阳明之燥。小便时有不约之势，肺虚气化不及州都。诸症虽见于当前，而致病之由已萌于在昔，所从来远矣。岂能一旦霍然，仍以阴阳相引之剂，参入定志安神之品。

大熟地 人参 当归身 川黄连 油肉桂 珍珠粉 琥珀粉
酸枣仁 白茯神 柏子仁 姜汁 竹沥

再造丸一粒，和服。

昨服阴阳相引，定志安神之剂，寸脉数象虽平，两尺仍然无力。扁鹊言：人之有尺，犹树之有根。枝叶虽枯槁，根本将自生。尺脉不起，根蒂有亏，殊属可虑。仍以阴阳相引之剂，加以固肾填精之品。

大熟地 人参 制附子 川黄柏 鹿茸 当归身 枸杞子
厚杜仲 生姜汁 淡竹沥

再造丸一粒，和服

昨服阴阳相引，固肾填精之剂，脉神形色虽起，然大便十四日不解，其责在肾。肾主二阴，水虚必盗气于金，精损必移枯于肺。肺为相傅之官，治节出焉。肺与大肠相为表里，上之节制不行，下之传道失职，此大便不解之本原也。况命火不足，中阳不运，否而不泰。心下至少腹并无痞、满、燥、实、坚可据，非硝、黄所宜。治此大法，必温通右命以煦和，静补左肾以濡润。肾中水火上蒸，则脾胃化机自转，肺金清肃令行，大肠传道守职，肾得开阖之权，何忧大便不解。

仍以阴阳相引之剂，加以温润之品。

大熟地 人参 淡苡蓉 当归身 怀山药 山萸肉 柏子仁
郁李仁 制附子 油肉桂 怀牛膝 枸杞子 生姜汁 淡竹沥
再造丸一粒，和服。

昨服阴阳相引之剂，加以温润之品。益右命之火，以煦和；补左肾之水，以濡润；清肃肺金，以行治节；斡旋中气，以化湿痰，大便仍然不解，饮食又复不思，神情似觉沉迷，尺脉如前不起，命火、真阴、中气久亏难复故也。仍以阴阳相引之剂，加以脾肾双培之品，冀其药力积渐，日久自能一旦豁然。

大熟地、怀山药 山萸肉 淡苡蓉 当归尾 怀牛膝 人参
冬白术 枸杞子 生姜汁 淡竹沥 川白蜜

昨药后，精神稍振，智慧稍开。大便仍然未解，饮食仍然少进，尺脉仍然未起。盖肾气通于胃，肾中水火俱亏，胃气不能敷布药力，以故寒之不寒，热之不热，润之不润。仍以阴阳相引之剂，加以温通之品。

大熟地 人参 冬白术 当归身 淡苡蓉 枸杞子 柏子仁
松子仁 怀牛膝

《局方》半硫丸一钱，和服。半硫丸即石硫黄、制半夏，等分蜜丸。

昨药后，大便仍然未解，总是命火、中阳不振，转运机迟，清不能升，浊无由降。胃为仓廪，脾司谏议。容受水谷则有坤顺之德，化生气血则有乾健之功。升降失司，反成天地不交之否。午刻，腹中转矢气，隐隐作痛，脾转清阳，胃行浊气之象。仍以阴阳相引之剂，加以升清降浊之品，外用猪胆导法。

大熟地 人参 女贞子 旱莲草 当归身 陈橘皮 银柴胡
绿升麻 生姜汁 淡竹沥，半硫丸一钱

猪胆汁灌入肛门内。

昨药后，及猪胆导法，大便仍然不解，总是肾中水火不能上蒸，

兼素多肝郁，值春木司权，两重木克，胃气大伤，难于下降。仍以阴阳相引为主，参入斡运中枢兼益右命之品。

大熟地 人参 当归身 陈橘皮 银州柴胡 绿升麻 广木香 佩兰叶 生姜 大枣 半硫丸一钱五分

昨药后，今日春分大节，脉神形色如昨，便是佳兆。大便仍然未解，虽无所苦，然当升不升，当降不降，亦非所宜。六经为川，肠胃为海，宜通不宜塞，无痞、满、燥、实、坚可据，非硝、黄所能攻。总属肾中水火不能上蒸于胃，胃失下降之职。久则大便一解，恐肾中水火阴阳不相接续，反有钳口不语之虑。仍以阴阳相引为主，加以温通肾命，畅和中胃之品。

大熟地 人参 女贞子 旱莲草 法制半夏 陈橘皮 云茯苓 炙甘草 当归身 生姜 大枣 半硫丸一钱五分

昨药后，尺脉竟起，诸症向安。惟大便兼旬不解，虽云肺气不降，亦由肾气不升。肾兼水火之司，火不生土，水不涵木，木复克土，中土重伤，无以生金，相传治节不行，传道之官失职，大便不解之由本此。仍以阴阳相引之剂，加以温通命火，引益肾水，斡旋中土，清肃肺金主治。

大熟地 人参 制首乌 冬白术 云茯苓 炙甘草 大麦冬 五味子 羚羊角 生姜 大枣 半硫丸二钱

昨拟方中半硫丸益右命之火；熟地、首乌壮左肾之水；四君子汤斡旋中气；生脉散加羚羊清肃肺金。服后，便解神清，胃开食进，脉起。危症获安，乃天授，非人力也。

大熟地 人参 鹿茸 制缬莖 当归身 枸杞子 冬白术 怀山药 山萸肉

水叠丸。早晚各服三钱，淡盐汤下。

《问斋医案》

何平子

右手足偏痿，举动痿重不仁，并腕膈间模糊不快，大便艰难，此龙火格，乃气痹挟痰，营骸不克流利。兹拟健中涤痰法，机窍自然流利。

于术 法半夏 橘红 木瓜 归身 炮姜 茯苓 刺蒺藜
云苓 鹿角霜

丸方：

西党 法半夏 宣木瓜 归身 茯苓 于术 橘红 甘枸杞
虎骨 知母 云苓 鹿角霜 桑枝法丸

身心过劳，阳不交阴，内风煽动，静则心悸眩晕，下午足软，近乎类中，须耐烦调养。

熟地 茯神 白芍 磁石 柏子仁 归身 枣红 半夏 郁金

丸方：

西洋参 归身 白芍 枣仁 远志 熟地 半夏 茯神 石
决明 菖蒲 橘叶 甘菊 桂园汤丸

阳本不足，虚热易浮，稍为劳动，即作头晕。诊得六脉细小无力，此上盛下虚也，久防类中。

大熟地 龟板心 枣仁 豨莶草 制首乌 茯神 淮牛膝
枸杞子 麦冬 石决明

丸方：

西党参 龟板 胡桃肉 淮牛膝 熟地 巴戟天 归身
菴荳 茯神 枸杞 明天麻 枣仁

即捣熟地为丸。

肝阴大亏，心悸厥晕，舌本不利，近乎内中，以补气潜阳，佐涤痰法。

西党参四钱 川郁金冲入一钱 炒枣仁三钱 枸杞子二钱

大熟地炒五钱 云茯神三钱 归身炒二钱 煨天麻一钱半
法半夏一钱半 石决明八钱

换方：

西党 甘菊 郁金冲入 枣仁 麦冬 首乌 茯神 决明
归身

肝阴大亏，心悸厥晕，舌本不利，近乎内中。以补气潜阳，佐涤痰法。

西党 半夏 茯神 归身 明天麻 熟地 郁金 枣仁 枸杞 石决明

接方：

西党 枣仁 首乌 归身 郁金 茯神 石决明 甘菊 麦冬

《壶春丹房医案》

曹存心

类中之余，足不任身，手难举物，尺脉无力。阴阳并弱。拟用河间地黄饮子法。

熟地 苁蓉 川附 牛膝 石斛 远志 巴戟 甘菊

再诊：手之举动稍和，足之步履如旧。盖缘阳气难于充足耳。

六君子汤 加熟地 巴戟 白芍 川附 虎骨

又膏方：归芍六君子丸 加虎骨 巴戟 菟丝 苁蓉 首乌
杜仲 草薢

三诊：足部有力，步履不艰，补方得力可知。仍以前法。

地黄饮子地、巴、苁、萸、麦、斛、菖、苓、远、薄、味、附、桂。 去麦、味、菖合
异功散 加当归 芍药 蝎尾 竹油

治按：此病之由乎虚者，故用药专以补养收功。从前并未用疏风化痰之药，案中亦无见证；至末方诸恙就痊，而忽加蝎尾、竹油二味，想必另有风痰见证也。

左肢痿而不用，口歪流涎，舌苔起腻，便溏溺少，脉形弦迟，以中虚湿胜之体，易于生痰动风，内风既动，未有不招外风者也。

牵正散^{白附、蝎梢} 合二陈汤 加川附 桂枝 白芍 制蚕
再诊：肢体稍和，流涎略减，仍以前方增减。

前方去芍 加首乌 川断 竹油

治按：方案均切实不浮。

怒则气上，痰即随之，陡然语言蹇涩，口角流涎，月余不愈，所谓中痰中气也。然痰气为标，阳虚为本，所以脉息迟弦，小水甚多，肢麻无力，法宜扶阳为主，运中化痰佐之。

六君子汤 加川附 白芍 麦冬 竹油蝎梢

治按：立方虚实兼到，所谓看似寻常，最奇特也，勿以平易忽之。

《柳选四家医案》

费伯雄

某。风门有四，首重偏枯，就偏枯一门，又有中络、中经、中脏、中腑之别。恙起于右体不仁，大筋软缩，手指屈而不伸，风痰流窜经络。急宜养血祛风，化痰涎、利关节。

大生地 当归身 杭白芍 生白术 川独活 甜瓜子 化橘
红 姜半夏 川断肉 汉防己 嫩桑枝 怀牛膝 虎胥骨 生姜
红枣

某。偏枯于左，荣血大亏，不能滋养肝木，筋节失养，以至偏枯于左，手足屈而不伸。当养血活络法。

当归 生地 川芎 毛脊 独活 怀牛膝 酒炒木瓜 杞子
秦艽 桑寄生 红枣 桑枝姜

某。半身不遂，名曰偏枯。古云：左为血虚，右为气衰，似亦近理。盖营行脉中，气行脉外，气非血不行，血非气不化，气血不能充泽，则半身偏废。有如树木之衰，一支津液不到，则一支偏枯。人之

偏废，亦由是也。今偏枯于右，手足弛纵不用，麻木不仁，脉来沉滑，滑者痰也。因平素嗜酒生湿，湿郁生痰，痰湿深入络中。沉痼之疾，非易痊也。当补气为主，养血佐之，参以化湿通络，使气血充和，湿化痰去，病可望愈。

黄芪 党参 茯苓 姜半夏 石菖蒲 全当归 天麻 陈皮
生苡米 陈胆星 甜瓜子仁 鸡棋子

某。脉来右部细弦而滑，营血不足，肝风内动，驱脾经之湿痰上升，流窜筋节，大有中风之势。急宜养血祛风，化痰利节。

炙生地 川断肉 云茯苓 法半夏 新会皮 冬白术 杭白
芍 左秦艽 当归身 广木香 冬瓜子 晚蚕沙包 苡仁 生姜
红枣

某。气血两亏，遍身强着，四肢麻木不仁，痰涎上壅，舌强言蹇。

黄芪 防风拌炒 党参 白术 茯苓 鹿角胶 独活酒炒 淮牛
膝 法半夏 白芍酒炒 当归 天麻 炒橘红 大枣 生姜 桑
枝

某。素积操营，营血暗损，肝阳上越，痰火随之，以致络脉失调，舌强言蹇，右半身不遂，类中堪虑。仿河间法。

生地 当归 石斛 僵蚕 萸肉 麦冬 茯苓 菖蒲 远志
蝎尾

《费伯雄医案》

李铎

陈垂勋之母，五十一岁，孀居二十一载。独阴无阳，平日操劳茹苦过度，当夏四月，阳气大泄，阳虚邪害空窍，猝然昏冒欲仆，而汗出肢冷，左股麻木不举，神昏不语，家人即投桂附理中丸二枚，仓皇召余赴诊。其脉大而浮滑，虚中阳脱之状若绘矣。急投黑锡丸百粒，旋进大剂参附四逆加芪术，以固卫阳而益气止汗。次早复诊，脉仍滑大，但汗止神气稍振，能言，而左股麻木不仁，加以头疼如裂，眼

黑头旋，仍进大剂参附玉屏风二剂，厥后日进茸附纯阳大补气血，调理半载，渐次全瘳。

此阳虚至极之证也，若非大剂芪附等药回阳固脱，内何能治。

帘某，年五旬，猝中风晕倒不知人，口眼喎斜，痰气上涌，喉如拽锯，脉沉伏，此真气虚为风邪所乘。以三生饮一两，加老山参一两，煎汤频灌服。少间略省，妻子也不识，大吐痰涎，汗出不止，急与人参五钱、黄芪一两、附子三钱、干姜钱半，作二三次服。汗渐收敛，五鼓稍能言，左手略能举动，以参芪术附益气护阳为主，佐以归芍肉桂防风天麻姜汗竹沥养血入络祛风，调理旬日逆候悉除，尽堪保久，欲求速效，遂易医，卒至不起，惜哉。

又按，古人谓邪之所凑其气必虚。余首用三生饮行经络，治寒痰，厚有斩关夺旗之功。然必用人参驾驱其邪而补其真也，继以一派益气护阳为治厥，效已著，惜乎不终其用，适足以自取败耳。

戴，六四，偏枯四载。年逾六旬，容颜饮食如常，惟右肢堕而不举，是为废疾。难图全效，仅堪带病延年也。当春阳升大地，肝风鸱张，晨起忽然又发口眼喎斜。按阳明之脉挟口环唇，寒则筋急，热则筋弛，左寒右热则左急而右缓，右寒左热则右急而左缓。今所患左急右缓乃血脉不固而气不匀也。古人谓邪之所凑其气必虚。议先进顺风匀气法四剂。

傅纘臣，年四十八，体肥中阳素虚，右肢常患麻木。当春阳升风动，猝然口眼喎斜，颧颊筋急，面色红赤光亮，此厥阴肝风乘阳明之虚上犯头面也。议顺风匀气散主之，晚间服牵正散二钱酒调服。

又，足阳明之脉挟口环唇，寒则筋急，热则筋弛，进匀气牵正两法颇效。而自汗肢麻宜固卫阳气而祛风也。玉屏风散多服久服，为预防厥中之患。后二十年卒中风不语而逝。

《医案偶存》

徐养恬

郑左，五十八。素有类风之恙，今感暑邪而发。刻下口噤不语，神昏遗溺，脉弦数，肢振，舌白腻。内挟痰风鼓动，--时机窍闭塞，是名类中，虑其喘脱。

法半夏 赤苓 炒远志 橘红 石菖蒲 枳实 陈胆星 米钩藤 竹沥 姜汁

二诊：机窍已开，诸恙皆退，但舌苔黄白，两目微黄，脉弦细，口吐痰涎。暑热未清，夹身中素有之湿，弥漫三焦，极宜小心调理。

法半夏 赤苓 益元散 霍香 泽泻 炒茅术 猪苓 绵茵陈 木瓜 佩兰

《徐养恬方案》

何游

手足麻木，面发红块，风症将成。和营祛风兼理。

大熟地 归身 青防风 红花 厚杜仲 制於术 川断 鹿角霜 木防己 桂枝

炼蜜为丸。

少寐头晕，阳不交阴也；六脉紧数，无疑肝火挟痰为患。防其类中。

熟首乌 法半夏 茯神 石决明 橘红 羚羊角 麦冬肉 枣仁 白蒺藜 川郁金

丸方：去羚羊、蒺藜、郁金；加於术、胆星、石菖蒲、淮牛膝、鲜竹茹、钩钩。汤泛为丸。

《何澹安医案》

吴达

泸城内红栏杆桥，马贡三丈，仁厚诚朴，君子人也。面苍黑而表

实，耳微重听，素日少痰，年已七旬有三，精神尚旺。客秋有鼓盆之戚，事多亲操，不耽安逸。春仲五日，肩舆至寓求诊，忽得偏枯之疾，左手足不能运用。诊脉右部滑大，左手冰冷，脉象沉细。余用理中加附子、桂枝、阿胶、归、芍、羌、防等。两进效如桴鼓，改方仍以前法增减治之。越数日，忽遣价至寓请诊，惟请诊之地，非翁宅也。至则翁迎于舆前，喜形于色，始知翁之弟媳有恙而邀诊也。便索调理之方，随以温脾、暖肾、滋水、清风之药与之。

余来申江，寓仪和栈，栈主钱士标，谗余知医，言其外舅陈雨田，患中风已三月，遍请名医，愈治愈剧，因延余治。见其左半偏枯，左手足及半身皆令如冰，寸步不能行动，脉沉痰郁，惟右半身尚温暖，脉亦和滑，以为可治。方用温脾土、暖肾水、降浊痰、清肺胃、升乙木、振中宫。自夏徂秋，服药数十剂。时当酷暑，附子用至斤许，苓、泽等渗湿之品倍之，其余降浊升清、清暑火、利三焦，随症变现而施之，越两月，乃奏全功，步履如常矣。

三月下旬，徐萍波先生至寓，请诊谢松庭萱堂之恙。年近六旬，忽患中风，因恼怒伤肝而厥，厥后左半身偏废，不能转侧，口眼歪邪，神识模糊。已服时医一方，方案云谨防再厥，举室惶然。余诊其脉，右三部滑大，左脉虽小，尚觉流利，验其神色，体质坚强，兼夹痰湿，且有外感，决为可治。人皆危之。余用温胆汤加薄荷、苡仁、泽泻、滑石、青蒿、淡芩、前胡等，和中而理少阳。盖少阳为中气之枢纽也。服后外邪透达，发热无汗。余将前方去泽泻、枳壳，加元参、丹皮、浮萍，嘱其服后取粥饮助汗。翌日汗出卫泄，湿邪已解，神识亦清，渐思食饮。嗣后每用和中为主，渐进驱风养血、流利经络之品，如归身、白芍、川芎、秦艽、红花、海桐皮、片姜黄、五加皮、苍耳子、紫荆皮之类，相间迭进。至四月中旬，六易方，而起居、饮食如常矣。

此症虽因郁怒内伤肝木，而外有风湿之邪，闭其卫而郁其营，内外相触，以成斯症。余故初用和中，兼转运枢机；继用宣泄外卫，解其表郁；再用和中兼滋养营血、流利经络，得以奏功。是症不用中

风成法，桂枝、附子从未沾唇，但验脉象、病情，随意用药，六次之方，难以悉记，因志其大略焉。

张叔和观察，请诊其太夫人之恙。年已七旬有四，辰起饮人乳一怀，倦怠而卧，忽然动风，口歪于左，舌卷不能言。诊其脉，右寸独大，尺极微，左三部如丝不绝。余诊病，尚不肯作险语，此真年高病重，恐难奏功，因嘱其另延高手。叔翁强予为治，勉用理中加化痰、疏木、熄风之品。服后右寸渐平，左脉略起。叔翁孝思纯笃，偶择一鲜花娱亲，太夫人因接而嗅之。知其神识稍清，叔翁喜甚。余谓脉虽稍起，而语言不发，诚恐无功。且风病亦有传经之义，至第六日传至厥阴，恐有亦象，不可不防！第五日，右寸脉忽大，左脉忽小，与起病时脉象无异。第六日右寸更大，左脉愈小，深以为虑。后果症象大变，痰涌气脱，至第八日，手足牵引，呼吸渐促，无可挽回矣。

《医学求是》

徐镛

新场镇闵钦斋年五十外，形体清瘦，多火少痰，冬月忽患偏枯在左，遂从吴门解馆而归。医惟以补气消痰为事，反增咽喉喉痹等症。病家谓本原既竭，故用补剂不效。延予聊问消息。余谓其脉其证，纯是一团火气，须用河间治火之法，方用二地、二冬、知柏等，甘寒、苦寒相间，投二剂顿觉神情清爽。病者方忆未病前数日，左肩胛犹如火烧，始信治火之说为不谬也。继服虎潜丸而全愈。

《医学举要》

雷丰

北野贺某之妻，陡然昏倒，口目歪斜，神识朦胧，左肢不遂，牙关紧闭，脉大无论，但其鼾声似睡，分明肺绝之征。谓其婿曰：死证已彰，不可救也。复延他医诊治，终不能起。

程曦曰：观前之郑案，至于汗多喘急，遗溺神昏，脉小如纤，知

为脱证；此案神昏牙闭，鼻息如鼾，脉大无伦，知为绝证。脱绝之证已显，死期可必矣。思吾师课徒之心甚苦，书中轻案重案以及死案，一概详之，未始非临证之一助也。

城中郑某，年届古稀，倏然昏仆，左肢不遂，肌肤不仁，无力而瘫，舌强言蹇。郡中医士，或专用补益，或专以疏风，或开窍消痰，或标本兼理，咸未中病。迨邀丰诊，脉小如纤，汗下如雨，喘急遗溺，神识昏蒙。丰曰：脱证见矣，不可挽也。乃郎再四求治，念其孝心纯笃，勉存一法，用高丽人参五钱，附片三钱，姜汁一匙，令浓煎频频服之。又迎他医，亦系参附为君，延至三天，果归大暮。

南乡余某，年将耳顺，形素丰肥，晨起忽然昏倒，人事无知，口眼喎斜，牙关紧闭，两手之脉皆浮滑，此为真中风也，诚恐痰随风涌耳。令购苏合香丸，未至痰声遂起，急以开关散先擦其龈，随化苏合香丸，频频灌下，少焉，痰如鼎沸，隔垣可闻，举家惊惶，索方求救，又令以鹅翎向喉内蘸痰，痰忽涌出，约有盈碗，人事略清，似有软倦欲寐之状。屏去房内诸人，待其宁静而睡，鼻有微鼾，肤有微汗，稍有痰声。顷间又一医至，遂谓鼾声为肺绝，汗出为欲脱，不可救也。即拂衣而去。丰思其体颇实，正未大虚，汗出微微，凉不至脱，痰既涌出，凉不至闭，询其向睡，亦有鼾声，姑以宣窍导痰法加东参、姜汁治之，从容灌下。直至二更时分，忽闻太息一声，呼之遂醒，与饮米汤，牙关似觉稍松，诘其所苦，又有垂头欲睡之态，即令弗扰，听其自然，依旧鼾声而寐，汗出周身，至次日黎明甫醒，皮肤汗减，痰声亦平，口眼亦稍端正。复诊其脉，滑而不浮，似乎风从微汗而去，痰尚留滞于络也。继用茯神、柏子养心收汗，橘络、半夏舒络消痰，加稻豆、桑叶以搜余风，远志、菖蒲以宣清窍，更佐参、甘辅正，苏合开痰，本末兼医，庶几妥当，合家深信，一日连尝二剂，至第五朝诸恙皆减，饮食日渐进矣。

城西马某之母，望八高年，素常轻健；霎时暴厥，口眼喎斜，左部偏枯，形神若塑，切其脉端直而长，左三部皆兼涩象。丰曰：此血

气本衰，风邪乘虚中络，当遵古人治风须治血，血行风自灭之法。于是遂以活血祛风法，加首乌、阿胶、天麻、红枣治之，连服旬余，稍为中窾。复诊脉象，不甚弦而小涩，左肢略见活动，口眼如常，神气亦清爽矣，惟连宵少寐，睡觉满口焦干，据病势已衰大半，但肝血肾液与心神，皆已累亏，姑守旧方，除去秦艽、桑叶、白芍、天麻，加人枸杞、苡蓉、地黄、龙眼、又服十数剂，精神日复，起居若旧矣。

《时病论》

汪廷元

罗舜章兄年未三十，右体已中二次。后又复中，仍右手足软痿，舌暗语涩，已三年矣。医不知舌暗为肾气内夺，而以胞络、舌根痰气阻塞，用二陈加胆星、天竺黄等。遂致上则舌不能伸，只字难出；下则水泉不止，膀胱不藏。脉则一息往来二至，而仍歇止，右尺按之更细弱。予谓：“壮年两中而不能复，空虚已极，炼石尚难补天。今复为药误，心肾之真阳益亏，神欲脱去，脉亦败坏，峻补应效，或可少延耳”。大熟地、白术、人参、附子、补骨脂、鹿茸、甘枸杞、山萸肉、桑螵蛸、肉桂、龙骨、五味子。十剂，舌乃如常，小便亦固。后用大温补作丸，服久，神气颇好，身体颇能运动，大有效验。

家绍衣兄年十七，长夏夜深睡醒，已觉口眼喎斜，舌强语涩，左手足软痿无力。吴次薇兄邀予往诊。伊因楼居畏热，开窗纳凉而为风所袭，乃中风也。法当驱风活络，秦艽、羌活、僵蚕、全蝎、当归、川芎、石菖蒲、天麻、姜汁、服已大效。然以妙年所病如此，邪之所凑，其气必虚，改为标本兼治，半月而愈。

《广陵医案摘录》

许恩普

厨夫某，中风不语，他医误以瘟治，病剧。延余诊视，脉细，知系卒中，拟以小续命加参芪，一服即大呼曰：“何不早服此药也？”又大

同居东沈智泉中风亦用此药加減而愈。又水部正郎杨紫沧中风亦用此药加減而愈。又内务府科房王寿龄母中风亦用此方加減而愈。又给諫洪良品中风亦用此方加減，寿延二年，故后，哲嗣鸿卿明府向云：“误信人言，以年老气衰，将余补拟方内羌活、独活、防风未用，以致病未除根也。”其余贫民、无名之人不可胜道也。

《许氏医案》

陈掬生

中风，有偏枯，有风痲，有风懿，有风痹，治法以气与血为本，外邪为标。乙未夏，柳君籽青自镇江至上海，中途劳乏，汗出遇风，卒中于阴，右偏臂膀无力举持，舌筋亦短而謇于言，前医投以清疏药，不合，杨省臣太守代邀余诊。切其脉，右缓无力，知是肥人气虚，外卫不固，以独活汤、千金附子散、黄芪建中汤等方，出入加減，调治而愈。丁酉春，余客天津，吴橘王检予太令患偏中风，以车速余往诊。右偏面肿，口喎言謇，手不任持，足不任步，膝胫畏冷入骨，食不甘，寐不安，烦躁尤甚，切其脉，左盛右微，望其苔，右厚左薄，谗是劳倦内伤，风寒外感所致，用黄芪、附子、建中汤、防风散、桑菊煎出入加減为方，两旬余而愈。此皆阳虚，以阳药效者也。然又有阴虚，当以阴药效者。庚寅春，余至天津，刘稼民观察病中风两日，来延余诊，食不进，语不出，神昏气粗，两目上视，手足尚能动，左已不举，切其脉，滑大而数，知是阴虚阳盛，木火挟痰火，两相鼓煽所致，治以清火豁痰，平肝熄风之剂，明白复诊；神识清，已起坐，仍前方，佐以益阴补气法，月余，饮食如恒，渐能步履，大可望愈。后余以事他适，路隔较远，其家另延他医，专任温燥药，绵延两月，阴气消亡，小便频数，夜更无度，此时急救其逆，征之古方，当用六味丸加五味子，而他医畏用地黄，不敢与服，病竟不起。噫！人之死生有定数，药之宜忌所当知。地黄一味，有生用者，有焙干用者，有以法制熟用者。本经主治。实多散血、凉血、补血之功，故云：“久服轻身不老”，

并尊为药中上品。世俗不察，以生地为滑肠，熟地为泥膈，视如砒毒，亦谬甚矣。夫用生地而滑肠，乃胃弱气虚之故；用熟地而泥膈，乃痰多气窒之由。此皆不明虚实使然。古方导赤散，以生地黄与木通同用，泻丙丁之火；琼玉膏、固本丸、集灵膏以干地黄与人参、二冬并用。治血劳喘嗽唾血，六味丸、八味丸、四物汤，均以熟地黄为君，盖熟地能填骨髓，长肌肉，生精血，补五脏、内伤不足，与病后胫股痠痛，坐而欲起，目眊眊如无所见等症，功用非浅小矣。乃后人又泥张石顽之说，谓地黄性禀阴柔，如乡愿然，似是实非，似利实害。虽病至阴虚火旺，五劳七伤，亦不敢用。岂知石顽之说，犹言生地防滑汤，熟地防泥膈，欲人明辨用之，非屏地黄于无用之地也。王好古曰：生地黄治心热，益肾水，其脉洪实者宜之，若脉虚者宜熟地黄”。如此明辨其义，则地黄一味，无往不受其益矣。

《诊余举隅录》

张乃修

黎左。气虚多湿之体，加以劳顿掣动阳气。至阳气挟痰上升，清旷之区，灵明之府，悉为浊所弥漫，以致神情呆顿，迷沉多睡，右手足运行不利，口眼喎斜。脉弦而滑，苔白质腻，此由肝气挟痰阻于心脾之络，为类中之证，刻在踌躇之际，恐阳气复上而不语神昏，痰从内闭，故先开窍涤痰，以备商进。

制半夏二钱 枳实一钱五分 广橘红一钱 广郁金一钱五分
菖蒲七分 赤白苓各二钱 炒远志五分 白僵蚕炒打，二钱
白蒺藜三钱，炒 制南星七分 人参再造丸一九先化服。

二诊：神情略为灵爽，沉迷多寐之象亦觉稍退，脉象柔和，未始不为起色。但右手足不能运用自如，口眼喎斜，舌强言謇，不饥不纳，时见噎噎，似呃非呃。右关脉沉滑有力，舌苔白腻，中心焦黄。浊痰之弥漫，心窍之闭阻，固得稍开，而火风鼓旋之势尚在炽盛。总期药能续效，风火庶可速平耳。方草商之。

制半夏一钱五分 瓜蒌仁六钱，打 远志肉甘草汤炒，七分
枳实一钱五分 制南星七分 甜广皮一钱 风化霜冲，一钱五分
九节菖蒲七分 郁金用明矾三分化水，磨冲七分 人参再造丸一九

三诊：昨云火风尚在炽盛之时。今面色带红，时欲起坐。即痰郁化火，火从内扰之象。正虚火风互煽，此际大有出入。再当清化痰火，以制其势。

羚羊片一钱五分 天竺黄三钱 枳实一钱 茯苓四钱
九节菖蒲五分 粉丹皮一钱五分 广郁金一钱五分 制半夏一钱五分
广橘红一钱 白僵蚕一钱五分 竹沥一两，滴入姜汁少许

四诊：昨卧甚安，起坐不宁之状已定，面色红赤较退，火象得以渐平。惟右半不遂，神呆不慧。其清旷之地为痰湿弥漫，窍络被阻，神机不运。不能一时开豁，惟徐以固之而已。

制半夏三钱 茯苓神四钱 天竺黄三钱 白僵蚕炒打，三钱
橘红一钱 远志肉甘草汤炒五分 陈胆星七分 白蒺藜去刺，炒三钱
九节菖蒲六分 枳实一钱二分 竹沥八钱，滴入姜汁少许，
杜合苏合丸一九，二次化服

五诊：神情渐清，稍能言语，病势大为转机。然寐不甚长，心中稍觉躁热。还是痰郁化火内扰之象，未能欲速固功。

制半夏 竹茹 远志肉 茯神 天竺黄 枳实 陈胆星 瓜蒌仁 橘红 菖蒲 礞石滚痰丸三钱，先服

六诊：大便畅行，神情较爽，言语亦清，寐亦安稳。药既应手，再以退为进。

陈胆星 九节菖蒲 橘红 竹茹 茯苓 白蒺藜 制半夏
枳实 广郁金 远志 煨天麻 白金丸四分，先服

七诊：脉证相安，病势遂日减退，幸矣幸矣。但饮食起居，急宜加意谨慎。若稍有感触面致复中，则非才疏者所敢许治。

胆星 远志 广橘红 制半夏 天竺黄 枳实 九节菖蒲
广郁金 竹茹姜汁炒 雪羹汤煎汤代水

八诊：咳嗽大减，新感之邪渐解。言语亦渐能如旧，右手稍觉有力。治此者已觉应手，患此者未能满意，所以李士材云：外邪已解，内邪已除，而言语濡涩，半身不遂，未能即愈，宜久服六君兼补气养阴之品，使气旺血盛，气行而血灌注经络，经络既充，则举动自若矣。第体丰者多湿多痰，所以治痰在先。今湿痰渐化，则以养血补气之品，收效于后。拟方商正。

台参须 当归 潞党参 云茯苓 制半夏 台白术 白芍
炙绵芪 广橘红 桑枝酒炒 竹沥滴入姜汁少许

冯右。肝风挟痰，中于府络，骤然手足偏左不遂，口眼歪斜，言蹇舌强。若以中络而论，尚无关于大局。但心中烦燥，烙热如燎，时索凉物，有时迷睡，神识时清时昧，呃忒频频。脉弦大而数，舌苔白腻。府络既阻，而痰火风复从内扰，神灵之府，为之摇撼，所以懊恼莫名。痰在胸中，与吸入之气相激，所以频频呃忒，饮食不得下咽。若在复中心络。必至神昏不语，诚极险又极可虞之际也。勉拟清镇护神，以御其痰火风之直入，再参降胃化痰熄肝，即请商酌行之。

制半夏一钱五分 天竺黄三钱 旋复花绢包，一二钱 九菖五分
陈胆星一钱 代赭石四钱 煨天麻一钱五分 茯苓神各二钱
竹茹水炒，二钱 净双钩二钱 濂珠三分 西黄四厘，二味研末，梨汁先调服

二诊：神迷转清，烦懊较定，痰得咯吐而出，未始非松动之象。然心胸之热，虽减于前而犹团聚不化，时带呃忒。脉形弦滑，舌苔厚浊。眩晕不能转侧。火风挟痰上旋，犹恐发痉发厥，再泄木火以清痰热。

川雅连吴萸一分煎汁，炒四分 白芍酒炒，二钱 制半夏一钱
代赭石三钱 黄芩酒炒，一钱五分 广皮一钱 炙柿蒂三个
煨天麻一钱五分 旋复花绢包一钱五分 鲜竹茹二钱 生姜打汁三滴

三诊：心中热炽，日见轻松，舌强短缩，已能伸出牙关，略能进食，身体转动略为轻便，呃忒亦减，种种转机之象。泄热凉肝化痰，固属一定之理。但头昏眩晕，略一转侧，辄昏昏欲厥。脉形弦大。肝

火风鸱张不熄，恐阴分劫烁，而舌起糜腐。

羚羊片先煎二钱 元参三钱 黑豆衣三钱 瓜蒌皮三钱
石决明五钱 池菊二钱 鲜生地洗打六钱 鲜竹茹一钱五分
陈关蛭一两洗淡 大荸荠三枚拍碎，二味煎汤代水。

四诊：昨诊痰火风劫阴，恐舌起糜腐，实证变成虚证。今诊脉弦大渐转细弱，舌苔果起白腐，上腭两腮，均布糜点，呃忒虽止，而多言妄笑。五志之火，尽从上亢。而真水欲竭，不能相济。一波未平，一波又起。恐药力不足抵制。勉拟救阴泄热，清护神明。

阿胶珠蛤粉炒松，三钱 细生地四钱 川贝母二钱 西洋参一钱
生牡蛎打先煎，五钱

大麦冬去心，三钱 东白芍酒炒，一钱五分 朱茯神三钱
濂珠粉四分，分二次服

五诊：糜腐较化，多言妄笑稍定，略思纳谷，而食入中脘作痛。脉细弦转大。阴分稍复而火风鸱张之下，风木干土。再育阴化痰，兼平肝木。

金石斛四钱 半夏曲一钱五分，盐水炒 白蒺藜去刺，炒三钱
钩钩三钱 女贞子三钱 大天冬三钱 川贝母二钱 石决明先煎，五钱
左金丸包煎，七分 橄榄膏三钱，冲 濂珠粉三分，先服

六诊：导心胃之热下行，口糜大退，然犹未尽化，口舌作痛。每交阴分，辄心胸烦燥，无非阴亏火旺，火挟痰湿，上蒸胃口。得食则呃，亦食入于胃中之火相激耳。小溲热痛，不能即出，大便七日不行，再导热下行。

大生地二钱 甘草梢六分 川石斛三钱 煨蛤粉三钱
青竹叶二十片 细木通一钱 白茯苓三钱 鲜竹茹一钱五分
凉膈散包煎，四钱

七诊：糜腐已退，口舌作痛亦减。胃口熏蒸之火，得以渐平，殊出望外。但肝气甚旺，中脘不舒，甚至有形攻突，气冲作呃，大便不行。再拟平肝调气。

金铃子一钱五分 白芍土炒，一钱 刀豆子磨三分，冲服
左金丸包煎，七分 炒枳壳一钱 干橘叶一钱 煨天麻一钱 竹茹一钱
炙柿蒂三枚

八诊：糜腐即退，未经复起，舌红色亦渐转淡，痛亦渐轻，眩晕多言，妄笑舌强，发厥诸忌矣，次第而退。岂人力所能致，此天相之也。但胸中气机未宣，吸人之气，与冲气相激，时犹作呃。胃气不降，则腐气不行，大便不解。调气降胃，冀谷食渐增，府气渐通，庶可徐固恢复耳。

川楝子一钱五分 干橘叶一钱 旋复花绢包，一钱
刀豆子五分，磨分两次冲服 薤仁炭五钱 甜杏仁三钱 延胡索一钱
煨赭石四钱 炒枳壳一钱 车前子一钱五分 鲜竹茹一钱
炙柿蒂三枚

九诊：中脘渐舒，诸恙亦日见起色。然至暮辄作呛咳，还是肝气逆而犯肺。大便未行。拟清金平木法。

川贝母二钱 光杏仁三钱 茯苓神各二钱 鲜竹茹一钱五分
蛤黛散绢包，三钱 瓜蒌皮四钱 广郁金一钱 夜交藤四钱
干橘叶一钱 金铃子一钱五分 干枇杷叶去毛，三片
更衣丸先服一钱五分

十诊：得食则呃，是胃火与食相激。用黄连温胆汤法。

川连酒炒，三分 法半夏一钱五分 竹茹盐水炒，一钱五分
柿蒂三枚 橘皮盐水炒，一钱 枳实八分 白茯苓三钱
枇杷叶去毛，两片，浸姜汁炒

十一诊：胃纳稍起，呃逆亦减。前法参以镇逆。

川雅连吴萸汤炒，三分 枳实七分 鲜竹茹一钱五分 海风藤三钱
煨赭石三钱 橘皮盐水炒，一钱 云茯苓三钱 制半夏一钱五分
桑寄生酒炒，三钱 木防己一钱五分 白僵蚕炒打，一钱五分

十二诊：平素偶服参苓，辄胃纳加增，神情振卓，其阳明中气之虚，未病先露。此次病发，忽然眩晕，左肢不遂，病发于左，口至于

右，一时神识昏乱，多言妄笑，不时自穴发厥，呃逆频频，显系火风挟痰上旋，乘阳明脉络之虚抵隙而入，首方言中于府络者，即阳明大府之络也。叠进降火消痰熄热火之内扰者渐平，风之上旋者自熄，眩晕由此而定，神情由此而清，发厥亦由此而止。岂知痰热甫平，而虚火挟湿上腾雍于胃口以致通口糜腐，危险之境，较前更甚。遂导热下行，兼用外治，糜腐次第而退，脉弦滑得以渐柔，饮食渐次而进。惟左手足不能举动，不知痛痒。吾人左半属血，右半属气。左半之血，还行于右，是为气中之血。右半之气，还行于左，是为血中之气。今风火郁阻络中，左血虽得右行，而右气不能左入，则偏左半身有血无气，所以望之如常，抚之无异，欲举而动之，则无气以运也。无气以运，欲动得乎。其祛风舒筋活络之品，似为必用之药。殊不知风不自生，血不行然后生风也。筋络不自病，有所以阻之者，然后筋不舒而络不宣。则是病在经络。而病之本实在阳明之络空，火风阻之。经云，治病必求其本。拟通补阳明，化痰清络。

台参须另煎，冲七分 制半夏一钱五分 白茯苓三钱
羚羊片先煎，一钱 白僵蚕一钱五分 生於术一钱 薄橘红一钱
煨天麻一钱 生熟草各二分 竹沥七钱 姜汁三滴

十三诊：类中大势已定，而偏左不遂，肩胛作痛。此由肝火风挟痰入络，直者为经，横者为络，邪即入络，易入难出，势不能脱然无累。病重之时，早经谈及。然既庆得陇，自宜望蜀。拟甘凉益胃，宣络化痰。

台参须六分 生甘草三分 煨天麻一钱五分 茯苓神各二钱
生蒺藜三钱 大麦冬三钱去心 制半夏一钱五分 陈胆星七分
黑豆衣三钱 晚蚕沙三钱 女贞子三钱 竹沥一两 丹皮二钱

左：外疡之后，风与湿合，流入络隧。以致遍体烦疼，手足软弱，恐成类中。

秦艽 焦苍术 黄柏 半夏 丝瓜络 独活 桂枝 生薏苡仁
草薢 桑枝酒炒 汉木防己

二诊：两次得汗，湿郁稍宣，遍体烦疼大退。药即应手，无容更张。

于术一钱五分 陈皮一钱五分 泽泻一钱五分 络石藤三钱，炒
杜仲二钱 制半夏一钱五分 茯苓四钱 秦艽一钱五分 炙绵芪二钱
焦苍术二钱，研末米饮作丸，药汁送下

三诊：投剂之后，脉症相安。然四肢痿软，筋惕少寐。良由痰湿阻络，甲木之气，不能下降。前法出入再进。

桂枝五分 秦艽一钱五分 独活一钱 桑寄生酒炒，三钱
木防己一钱 茯苓三钱 制半夏一钱五分 草薢二钱 枳实一钱
生薏苡仁四钱 白蒺藜三钱 木瓜一钱 鲜竹茹一钱

王左：四肢不遂，言语謇涩。脉濡而滑。此气虚而湿痰入络。类中之证，难望近功。

奎党参三钱 九节菖五分 制半夏三钱 远志肉五分
广藿香三钱 苍术麻油炒黄，一钱五分 广橘红一钱 川草薢二钱
薏苡仁四钱，生 炒於术二钱 人参再造丸一粒

二诊：中湿之后，络隧未和。温通和络泄湿，脉症相安，守效方出入再进。

制半夏 枳壳 独活 草薢 泽泻 桑枝酒炒 橘红 杏仁
防己 薏苡仁 桂枝 萆薢皮炒

何左：痰湿素盛，于五日前陡然口眼歪斜，左手指曲伸不利。左关脉弦。右关脉滑。此痰湿阻于阳明之络，类中之先声也。急宜戒饮，以酒性上升而热故也。

制南星 白僵蚕 煨天麻 广皮 桑寄生 木防己 秦艽
独活 指迷茯苓丸

复诊稍好，改用人参再造丸。

二诊：脉症相安，然手仍带肿，经谓湿胜则肿。究之诸病之作，皆风火之所为也。

炙绵芪 威灵仙 青防风 桂枝 制南星 野於术 羚羊片

左秦艽 汉木防己 生薏米 木猪苓 建泽泻 桑枝膏

陈右：高年精血亏损，肝风鸱张，头晕心中震惊。脉细弦尺涩。为类中之渐，因治非易。

大生地 苁蓉 归身 菊花 木瓜皮 黑豆衣 杞子 白芍 杜仲

二诊：右足弛强不仁，头晕心中震悸，神烦不寐。舌色润而自觉干燥无津。良由精血亏耗，厥少二阴之火上炎。前法参以育阴降火。

阿胶珠三钱 川雅连鸡子黄拌炒，三分 煅龙齿三钱 甘杞子三钱
厚杜仲三钱 大生地四钱 炒枣仁三钱 干苁蓉二钱 朱茯神三钱
炒萸肉一钱五分

《张聿青医案》

王旭高

吴。体肥多湿，性燥多火。十年前小产血崩，遂阴亏火亢，肝风暗动，筋络失养，其根已非一日。去秋伏暑而成三疟，疟久营卫偏虚，遂致内风夹痰扰络，右半身麻痹而似偏瘫，调理渐愈。今但右足麻辣热痛，痛自足大指而起，显系血虚肝经失养。据云，腿膝常冷，足骹常热。并非足骹有火而腿膝有寒也。想因痛处则热；上腿之处气血不足，故寒也。至于左胫外腠皮肉之内，结核如棉子，发作则痛甚，此属筋箭，是风痰阙血交凝入络而成，与右足之热痛麻辣不同。今且先治其右足，姑拟一方请正。

大生地 萆薢 茯苓 阿胶 天麻 五加皮 归身 牛膝 冬术 独活 丝瓜络 木瓜

陆。素有痰饮咳嗽，土弱金虚。金虚不能制木，并不能生水；土弱不能御木之侮，并不能生金而化痰。病情有似风痰瘫痪，足软难行，口流涎沫，舌左半无苔，口常不渴，脉虚弦滑，大便坚燥。种种见症，皆显金土水不足而风痰有余。病根日久，调之不易，姑拟一方备采。

苳蓉干 半夏 五味 牛膝盐水炒 麦冬元米炒 巴戟天 麻仁 熟地 茯神 陈皮 肉桂 竹沥 姜汁

某。劳碌伤气，肝风、阳气弛张；肥体气虚，湿热痰火扰动。忽然瞢睡，几乎跌仆，舌强言漫，右偏肢痲。此属偏中，犹幸神识尚清，痰涎未涌，或可图幸。治以熄风化痰，安神清火，冀其得效为妙。

羚羊 决明 天麻 竺黄 茯神 菖蒲 川贝 胆星 半夏 橘红 嫩钩 竹沥 淡姜汁

唐。风痰入络，脑后胀痛，舌根牵强，言语不利，饮食减进。久防痲中。

羚羊角 防风 制僵蚕 生甘草 羌活 远志肉 川芎 桔梗 桑叶 薄荷 钩钩

又：颈项胀是风，舌根强属痰，风与痰合，久防类中。

熟地 白芍 续断 杞子 杜仲 秦艽 当归 牛膝

渊按：实多虚少，前方恰合。后方大补，与痰阻舌本者不宜。

薛。年已六旬，肾肝精血衰微，内风痰涎走络，右偏手足无力，舌强言涩，类中之根萌也。温补精血，兼化痰涎，冀免偏枯之累。然非易事，耐心调理为宜。

苳蓉干 巴戟肉 茯神 木瓜 半夏 杞子盐水炒 远志肉甘草汤制 海风藤 萸肉酒炒 牛膝 杜仲盐火炒

又：肾藏精，肝藏血，肾肝精血衰微，筋骨自多空隙，湿热痰涎乘虚入络，右偏手足无力，舌根牵强，类中之根。温补精血，宣通经络，兼化痰涎，守服不懈，加以恬养安泰，庶几却病延年。

苳蓉干 党参元米炒 牛膝 半夏 杞子盐水炒 陈皮 续断 茯苓 巴戟肉 桑枝

又：丸方。

苳蓉干三两，酒煮烂，捣入

党参三两，元米炒

熟地四两，砂仁末，陈酒拌，蒸烂捣入

麦冬二两，去心，元米炒

枣仁三两，炒、研 巴戟肉三两，盐水炒 归身二两，酒炒 草薢三两，炒

制首乌四两，炒 茯神三两 牛膝三两，盐水炒 天冬二两，去心，元米炒
半夏二两 陈皮二两五钱 杜仲三两，盐水炒 虎骨三两，炙 菖蒲一两
杞子四两，盐水炒

上药各选道地，如法制炒，共研细末。用竹沥四两，姜汁三两，捣入，再将白蜜为丸，如黍米大，用磁器装好。每朝服五钱，开水送下。

丁。脉左弱为血虚，右弱为气虚，气血两虚，上为头眩，半身以下皆形麻木而成瘫痪，甚则心乱神昏，此肝风挟痰所致。法当清上补下。

淡苁蓉 大生地 天冬 牛膝 元参 菖蒲 天麻 草薢
茯苓 陈皮 黄柏 洋参

渊按：清阳明以利机关，养肝肾以滋阴血，运脾气以化湿痰，丝丝入扣。

王。两手关脉皆见一粒厥厥动摇之象，此脾虚木盛，内风动跃之候也。左半肢体麻木不仁，头眩面麻，此属偏枯，虑延仆中。

制首乌 当归 白芍 茯苓 陈皮 煨天麻 秦艽 石决明
刺蒺藜 池菊 钩钩 桑枝

复：两关脉厥厥动摇之象大减，其内风有暗熄之机。左手屈伸稍安，左足麻木未愈。今拟补肾生肝，为治本之计。

地黄饮子去桂、附。

渊按：去附、桂，水中之火尚不虚也。

某。口歪于左，手废于右，肝风胃湿，互相牵掣。舌强而蹇，痰留心脾之络也，类中显然。

党参 当归 半夏 茯神 钩钩 石决明 川断 秦艽 胆
星 桑枝

渊按：脾虚生痰，肝虚生风。运脾即是化痰，养肝佐以熄风，为虚实参半之治。

赵。风中廉泉，痰阻舌木，口角流涎，舌蹇而涩，右肢麻木仆中

根萌。拟熄风和阳，化痰泄络。

羚羊角 石决明 胆星 法半夏 茯苓 甘菊炭 远志 煨天麻 橘红

渊按：痰火用事，故泻火化痰，通络熄风。甘菊不宜用炭。

钱。类中五年，偏瘫在右。元气不足，痰流经络。近今两月，谷食大增，虽为美事，亦属胃火。火能消谷，故善食而易饥也。调治方法，不外补养精血，熄风通络，和胃化痰。

制首乌 当归 大熟地 刺蒺藜 三角胡麻 桑寄生 茯苓 半夏曲 麦冬肉 新会皮

渊按：此肝肾不亏而虚火盛者，故以滋水熄风为治。

费。类中之后，手足不遂，舌根牵强，风痰入络所致。防其复中。

党参 大生地 制南星 白芍 秦艽 冬术 制首乌 羚羊角 虎骨 归身 牛膝 海风藤 沙苑子 茯苓 枣仁 杜仲 生苡仁 陈皮 川贝 半夏

上药煎浓三次，加竹沥二茶杯，姜汁二十匙，白蜜二杯，阿胶四两。烱化收膏。

《王旭高临证医案》

柳宝诒

陈。营血内耗，风阳挟痰火升扰经络。始则头晕耳鸣，继则左手足麻木不仁，脉象偏数，左手偏细，此类中风之轻者。外象但觉络气不通，惟内风升动颇甚。当此木火司令，须防晕眩复作，用药以潜熄为主，稍佐通络之法。

羚羊角 石决明 刺蒺藜 东白芍 煨天麻 细生地 桂枝少许，煎汁炒 左秦艽酒浸炒 制天虫 丹皮炭 首乌藤 归身 丝瓜络姜汁炒 钩藤 广橘络 竹二青姜汁炒

王。左手足麻痹不仁，右手偏热，风邪乘阴气之虚，偏中左手。右属气分，左半不通，则阳气偏胜于右也。舌蹇不清，痰风阻于舌根

也。治当通阴和阳，化痰通络。两面照顾，免痰风上厥之变。

桂枝尖 小生地 白芍酒炒 归尾酒炒 秦艽 刺蒺藜 首乌藤 羚羊角 橘络 竹沥和入姜汁二匙 丹皮 鲜石菖蒲根汁冲服

屠。手指麻木，舌本不舒，此风痰窜扰经络，欲作风痹之兆。每发则四肢不运，病象颇深。姑与养营熄肝，疏邪通络，防颠仆之累。

台参须 生地酒炒 川淮牛膝各酒炒 天麻煨 橘络 郁金 牡蛎 象贝 白芍 全当归 蒺藜 九节菖蒲根 首乌藤 竹沥姜汁冲

费。向患风阳扰越，时作眩晕，近来肢麻头重，痉掣忡悸。病情偏重于右半，兼以嘈杂梗逆，木火扰及肺胃。前人论风病，每以右半属痰，参观体质，近年转觉丰腴，其为气弱痰壅，盖无疑义。以内风易动之体，复挟痰火以助其势，窃恐有外中之虞。急与熄肝化痰，疏气和络。庶不失曲突徙薪之意云尔。

蒺藜 滁菊 磁石 牡蛎 郁金 僵蚕 党参 生地 当归 白芍 橘络 丹皮 首乌 茯神 枣仁川连煎汁，拌收炒黑 旋复花 川石斛 杞子 远志 淮牛膝 竹二青 煎汁沥清，冲入竹沥、姜汁，文火渐收，烱入阿胶、熟蜜收膏

陈。左半肢节麻木而痛，渐及左足，此营血不足，将作偏废之象。病在老年，滋养肝营，佐以舒筋通络之法。

全当归 生地 赤芍 秦艽 桂枝 防风 蒺藜 橘络 木瓜 姜黄 首乌藤 五茄皮 丝瓜络 嫩桑枝

徐。湿痰阻滞，经络之气窒而不通。形体特丰，左半肢节麻痹无力，头晕少纳，脉象浮弦滑数。中气不化，痰蕴风生，病历一年，调全不易。

桂枝 於术 天麻 刺蒺藜 石决明 钩钩 半夏 广陈皮 白芥子 滁菊花 首乌藤 归身 竹沥 姜汁

另：指迷茯苓丸（开水送服）

马。老年气血两衰，风邪乘扰，经脉枯室。肢指肿胀，牵掣不舒，左半为甚，脉象弦中带数。气虚血少，引动内风，有愈引愈深之热。兹仿历节痛风治法，以养血滋肝，通筋熄风为要。

生地 全当归 秦艽 桂枝 刺蒺藜 石决明 橘络 丹皮
木瓜 赤白芍各 首乌藤 桑枝 竹二青

高。平素体丰多痰，偶因劳倦，引动肝阳，颠仆昏迷而为类中之病。二、三日来，大解未行，舌蹇倦卧，项肿颧赤，神志不甚爽明，此由痰浊乘风火之势，蒙扰心包，舌苔灰黄厚浊，溺赤气秽，脉弦数搏大，沉按有力，右手尤硬。浊热阻塞，腑气不得通降。于古法有三化汤通腑之例，惟其法专为中腑者而设，未必兼有厥阴之证也。兹同汉年兄议，先与清肝化痰，稍参通腑之意，冀其神清气顺，乃为吉祥。

羚羊片 粉丹皮 黑山栀 陈胆星 制僵蚕 生枳实
瓜蒌皮 元明粉同炒 杏仁 郁金 制半夏 牡蛎 橘络 菖蒲汁
竹沥和姜汁冲服

另：至宝丹（化服）

居。左手麻木，不时头昏目暗，均偏于左，此血虚风痰阻络所致，即属偏废之根。拟方养血熄风，化痰通络，作未雨绸缪之计。

细生地 全当归酒炒 东白芍酒炒 刺蒺藜 制僵蚕 首乌藤
左秦艽 桂枝尖 忍冬藤 白苡米姜汁炒 竹沥和姜汁三匙冲服

另：指迷茯苓丸橘络汤下

梁。痰火乘风阳之逆，上蒙灵窍，外注经络，神明形体均觉废而不用。右关弦硬，歇止不匀，舌蹇语塞。经络之气为痰涎阻室，此类中门中痰之证。病历半年，神情呆钝。当清泄痰火，先疏经络，后治腑脏。

羚羊角 西洋参 川桂枝 胆星 石菖蒲 细川连盐水炒
广郁金 东白芍 归须 橘络 丹皮 刺蒺藜 黑山栀 远志

另：竹沥 荆沥和入姜汁两匙冲服

二诊：前与清泄痰火，脉象歇止较和；但内而灵窍，外而经络，均为痰涎所困，闭塞不通，木火内逼，风阳复煽。苟非痰涎清化，无由而平。仍当清化痰涎为主。

於术 洋参 白芍 桂枝 白芥子 左牡蛎 竺黄 胆星
枳实 橘络 羚羊角 夜交藤 刺蒺藜 竹沥 姜汁

《柳宝诒医案》

张士驥

王翁，两手寸关浮大而数，尺部沉微不见。此即经所谓五志过极，水火相离，阳浮阴脱。并询初起时先二日头晕眼花及卒中，不省人事，手足不能转动，两手足俱有暖气。脉症相参，其为类中无疑。此乃老年肾水亏虚，肝风内动，因而上逆，即两医所谓血冲脑气筋，以阴不能维阳而上厥也。若遇时医，必进以小续命及熟地、参、附、桂、茸等药，不死何待？此灵台先生所云，以辛热刚燥治之，固非以补阴滋腻治之，亦谬真卓论也。大剂养血熄风镇逆自是正治。

酥龟板八钱 生牡蛎四钱 大蝉衣一钱 干地黄四钱
生龙齿三钱 女贞子四钱 甘菊花一钱 灵磁石五钱 旧熟地三钱
乌豆衣三钱

一剂即清醒，及后再见物件，俱觉其自能旋动而头不晕。前方加乌梅，连进十余剂而痊。

《雪雅堂医案》

马文植

某。烦劳过度，心脾受亏，水不涵木，内风与外风相乘，口喎之后，语言不爽，左肢微麻无力，胸闷谷食不香，舌苔光滑，脉虚细左弦。阳明中虚，木不自荣。拟滋水柔肝，兼养心脾。

党参 於术 当归 白芍 法半夏 陈皮 川断 怀牛膝
炙草 料豆 柏子仁 寄生红枣 炙远志肉 潼白蒺藜

复诊：进养心脾，培肝肾之法，足漆渐强，饮食渐旺，惟语言未爽，常生喜笑，经谓心有余则喜笑不休。心肾交亏，虚中有火，内风挟痰，流阻舌根，宗前法进治。

当归 白芍 石菖蒲 橘络 僵蚕 参须 於术 川断 柏子仁 桑枝 红枣 炙草 潼白蒺藜 姜竹茹

《马培之医案》

刘子维

孙某，睡至半夜，心内不好，出汗，至天明，舌不转，不能言语。

干姜五钱 郁金二钱 生鹿角二两 首乌八钱 厚附片八钱
玄参八钱 艾叶二钱 法夏五钱，姜汁炒 枸杞五钱 山药五钱
大腹皮五钱 熟地五钱

三付。

李俊注：此内风也。内风由于肾虚本实，先拨则气奔于上，而成欲脱之势。《素问·脉解篇》曰内夺而厥，则为瘖痹是已。《脉要精微论》曰：心脉搏坚而长，当病舌卷不能言。夫搏坚而长，火有余地。火有余则水不足，仍以肾虚为主。《上古天真论》曰：阴者，藏精而起极。夫精藏于肾，然后能化气上荣。虚则封藏失而伎巧废，故舌强而不转。《灵枢·口问篇》曰：下气不足，则为痿厥、心惋。《宣明五气篇》曰：五藏化液，在心为汗。夫阳生于子，正当中夜，此时真不垂绝，虚阳无依，故心火忽亢而烦热，心阴不守而汗出也。

内风证，河间以为水虚火亢，东垣以为本气自病，叶氏以为木失滋涵，其言虽殊，其义则一。夫命门为水火之根，水既虚则火不独留，故气逆于上而不降。苟欲降之，非水火双调不可。故用杞、地、玄、乌以补其垂绝之水，附片引僭越之火，俾仍归于一窟以定其根，如纸鸢之有系，则可上者复可下矣。而附片得首乌则火为蛰藏，温蒸之火而下潜。玄参、地、杞得附片则水为升腾，变化之水而上济，非特不降之火可降，即不升之水亦升矣。脾胃居中，后天所重，然未

有命根垂绝而能行后天生化者。故运以干姜，守以怀药，以待其定。舌强、心惋皆上实也。郁金泻心开郁，法夏化痰，腹皮顺气以去其实而资下交。鹿角、艾叶则一通使道以行神气；一通阴经以行血气者也。

肾水衰于下则心火亢于上。玄参壮水制火是其所长，熟地、枸杞则补水以配火者也。《灵兰秘典论》曰：主不明则十二官危，使道闭塞而不通，形乃大伤。此证火亢于上，失其照临之职，而使道闭矣。鹿角能逐邪恶气，留血在阴中以通之，而其助长生机之速，尤非他药所能及，故独重用。

前方煎毕又方：杜仲一两 菟丝三钱 牡蛎一两 厚附片二两
生地四两 苡仁五钱 花粉五钱 枣仁八钱 洋参三钱
上桂三钱，去粗皮 当归二钱 覆盆八钱 故纸五钱 生姜三钱

五付。

李俊注：医书云肝无补法，补肾即所以补肝，此后天气化也。然人在先天有木始有火，火中有生气，乃化出五脏，肝曷尝不生肾哉？人皆知木生火，不知其所生之火，即命门相火。《天元纪大论》曰：相火以位。以位者，位之于命门而不可离也。不离则生人，离则杀人。有不幸而离者，皆后天私累为之，非先天之本然也。《孟子》曰：持其志，无暴其气。尽性之功，与治病之理。岂有殊哉？故补肾之法，必使命火寂然不动，而后生气下蛰，水乃可生。《汉书·翼奉传》晋灼注曰：肝性静，静则行仁，夫仁者，生生不息之理也。乙木为生气之源，相火为生气之积，命门为生气之宅。肝静则源远而委长，积厚而流光矣。

命根为脾肺之先天，病有中上虚而不涉命根者，其先天生气如故，治之颇易也。若生气内竭，后天无所禀，则难矣。第二方结构甚伟，然其培养先天以生后天之义，则与前方如出一辙。夫润万物者，莫润乎火，故重用生地以补水；生万物者，莫生乎火，故用附、桂、故纸大补命火。杜仲、菟丝温木生火，覆盆、牡蛎固精秘火。如此则火

在水中，水从火化，而妙用生矣。上焦如雾，宜虚不宜实。前因泻实，故从开降，今则救正，故从敛补。而用枣仁以敛气，归、神、洋参以益气、生脉。枣仁得当归则合中有开而血活，洋参得生姜则补中有行而气布。天气宜降，火在水上，则热而不降，故用花粉以保上之清肃；地气宜升，水在火下，则湿而不升，故用苡仁以除下之湿邪。综观全方，奇正相生，信手拈来，皆成妙用，神矣哉？上实下虚均不宜行后天生化，而用甘温之补。故前方敛肝生肾，补肾中水火以生金生土，皆逆生而非顺生也。今虽上焦得降，而下焦未定，故仍以逆生为主。虽有洋参，乃为补下以生上之使命，非补上以生下也。

第二方服毕又方：即第二方加北芪一两 广皮一钱 五味二钱 独活一钱 法夏三钱 白术三钱，土炒

十五付，此方服至十五六付后即能言语，但稍稍不清耳。

李俊注：已土在心，心阴未复，不可燥脾。化源在下，命根未定，不可补中。然而天地之气，升降互用，雨露之溉，出自上焦而居中，斡旋则惟脾胃是赖，今则水火双调之剂，已届八益之数，自无而有，勉告成功。故重加芪、术，大补中气以行后天生化，与先天相辅而行。惟后天气化升于脾胃，降于肺胃，芪术之温升，必得味、半之敛降，再得独活通肾经气分以顺承之。然后天气乃能下流于地而成交泰之功，五味得陈皮则又合中有开也。

《圣余医案论解》

方耕震

张。昨从右手麻木而起，陡然神昏不语，而色红亮，舌腻痰鸣，脉来促急不齐，系风中于腑，痰热蒙闭中焦也。必须痰化风熄，方为稳当，否则恐就而厥脱。

羚羊 竹黄 川贝 元参 胆星 全蝎 制天虫 乌药 木香 山梔 橘红

至宝丹 竹沥一两 姜汁三匙 石菖蒲汁五匙调服

某。按脉微涩，微为气虚，涩乃少血，左手经络不遂，高年气血不营也。惟气能生血，拟益气养营，佐以通络。

党参 桂枝各四分 炒白芍一钱半 冬术一钱半 茯苓三钱
橘络一钱半 归须一钱 炙草四分 防风一钱 姜汁炒远志七分
砂仁五分 风桑枝四分

《倚云轩医案医话集》

凌矣

李左(二十六岁，馆前初十)，半身不遂，良由筋骨失于营养，寒湿乘隙入于筋络所致。前拟进温通筋络法，已得小动，脉弦缓，仍步前法出入。

全当归 败龟板 米仁 晚蚕沙 东白芍 琐阳 川革薜
制香附 虎胫骨 怀牛膝 宣木瓜 小活络丹一颗

又：半身不遂，拟进河间虎潜法，已得活动，而胫骨无力，大筋较短，犹是血不荣筋使然，脉弦，仍踵前法。

全当归 虎胫骨 怀牛膝 制香附 东白芍 败龟板 米仁
小活络丹 生地根 琐阳晚蚕沙

《凌临灵方》

张锡纯

天津孙某某，年四十六岁，得脑充血证遂至偏枯。

病因：禀性偏急，又兼处境不顺，恒触动肝火致得斯证。

证候：未病之先恒觉头疼，时常眩晕。一日又遇事有拂意，遂忽然昏倒，移时醒后，左手足皆不能动，并其半身皆麻木，言语蹇涩。延医服药十个月，手略能动，其五指则握而不伸，足可任地而不能行步，言语仍然蹇涩，又服药数月病仍如故。诊其脉左右皆弦硬，右部似尤甚，知虽服药年余，脑充血之病犹未除也。问其心中发热乎？脑中有时觉疼乎？答曰：心中有时觉有热上冲胃口，其热再上

升则脑中可作疼，然不若病初得时脑疼之剧也。问其大便两三日一行，证脉相参，其脑中犹病充血无疑。

诊断：按此证初得，不但脑充血实兼脑溢血也。其溢出之血，着于左边司运动之神经，则右半身痿废，着于右边司运动之神经，则左半身痿废，此乃交叉神经以互司其身之左右也。想其得病之初，脉象之弦硬，此时尤剧，是以头疼眩晕由充血之极而至于溢血，因溢血而至于残废也。即现时之证脉详参，其脑中溢血之病想早就愈，而脑充血之病根确未除也。宜注意治其脑充血，而以通活经络之药辅之。

处方：生怀山药一两 生怀地黄一两 生赭石八钱，研细
怀牛膝八钱 生杭芍六钱 柏子仁四钱，炒捣 白术三钱，炒
滴乳香三钱 明没药三钱 土鳖虫四五个捣 生鸡内金钱半，黄色的捣
茵陈一钱

共煎汤一大盅，温服。

复诊：将药连服七剂，脑中已不作疼，心中间有微热之时，其左半身自觉肌肉松活，不若从前之麻木，言语之蹇涩稍愈，大便较前通顺，脉之弦硬已愈十之七八，拟再注意治其左手足之痿废。

处方：生箭芪五钱 天花粉八钱 生赭石六钱，轧细 怀牛膝五钱
滴乳香四钱 明没药四钱 当归三钱 丝瓜络三钱
土鳖虫四五个捣 地龙二钱，去土

共煎汤一大盅，温服。

三诊：将药连服三十余剂，随时略有加减，其左手之不伸者已能伸，左足之不能迈步者今已举足能行矣。病人问从此再多多服药可能复原否？答曰：此病若初得即治，服药四十余剂即能脱然，今已迟延年余，虽服数百剂亦不能保全愈，因关节经络之间阂滞已久也。然再多服数十剂，仍可见愈，遂即原方略为加减，再设法以灵动其神经补助其神经当更有效。

处方：生箭芪六钱 天花粉八钱 生赭石六钱，轧细 怀牛膝五钱

滴乳香四钱 明没药四钱 当归三钱 上鳖虫四大个捣
地龙二钱，去土 真鹿角胶二钱，轧细 广三七二钱，轧细
制马钱子末三分

药共十二味，先将前九味共煎汤一大盅，送服后三味各一半，至煎渣再服时，仍送服其余一半。

方解：方中用鹿角胶者，因其可为左半身引经，且其角为督脉所生，是以其性善补益脑髓以滋养脑髓神经也。且三七者，关节经络间积久之瘀滞，三七能融化之也。用制马钱子者，以其能腠动神经使灵活也。

效果：将药又连服三十余剂，手足之举动皆较前便利，言语之蹇涩亦大见愈，可勉强出门作事矣。遂俾停服汤药，日用生怀山药细末煮作茶汤，调以白糖令适口，送服黄色生鸡内金细末三分许。当点心用之以善其后。此欲用山药以补益气血，少加鸡内金以化瘀滞也。

说明：按脑充血证，最忌用黄芪，因黄芪之性补而兼升，气升则血必随之上升，致脑中之血充而益充，排挤脑中血管可至溢血，甚或至破裂而出血，不可救药者多矣。至将其脑充血之病治愈，而肢体之痿废仍不愈者，皆因其经络瘀塞血脉不能流通也。此时欲化其瘀塞，通其血脉，正不妨以黄芪辅之，特是其脑中素有充血之病，终嫌黄芪升补之性能助血上升，故方中仍加生赭石、牛膝，以防血之上升，即所以监制黄芪也。又虑黄芪性温，温而且补即能生热，故又重用花粉以调剂之也。

（医学衷中参西录）

蕲松兰

偏枯手足不遂，神志模糊，目瞑指痉，六脉沉细，总属气郁伤肝，肝阳化风，挟痰上蒙，阻遏灵机，蒙昧经络，霎时神愤志昏，欲语言而不得，证属危险，恐有内闭外脱之虞，勉拟一方，以尽人事，以

求天眷。

全复花 杜苏子 钩勾 天麻 陈胆星 竹沥曲 石决明
辰茯苓 瓦楞子 伽南香牛黄清心丸

投剂后，神志略清，语言渐醒，而大便闭结不通，此由肝风挟痰，流络为患，蒙蔽髓中，故聪明智慧之气，一时未能通达，理宜降气涤痰，参以通腑，以冀下行为顺。

沉香片 全复花 路路通 杜苏子 天竺黄 青礞石 甜杏仁 真川贝 全瓜蒌 火麻仁 元明粉 郁李仁

《赖松兰医案》

何长治

左。烦心，木郁火炽，心液日亏。清窍被痰所蒙，言语蹇涩，或致直视噤口；脉两关浮弦无序，此类中基也。暂从凉化法消息之。总以节烦为上。

羚羊片 细生地 生山栀 秦艽 煨天麻 炒黄芩 佛手
生甘草 橘红 竹茹 菖蒲辰砂拌茯神

左。烦心，木火正炽，积热，痰凝经络。左偏体麻木，头眩目昏；脉左关弦数不和，此类中根也。亟宜节烦，少食为妙。

生山栀钱半 秦艽钱半 生归尾二钱 煨天麻八分 远志钱半
炒黄芩钱半 白蒺藜钱半 制小朴八分 佛手柑八分 牛膝三钱
甘菊钱半 生甘草四分 加犀角尖四分，另煎 莱菔子钱半

左。劳心木火上炽，浮热易升。耳鸣，艰于安寐，多汗，四肢酸疼无力；脉细数，左关独弦。此类中根也。

羚羊片五片，另煎 细生地三钱 煨龙齿三钱 炒黄柏钱半
辰茯神三钱 陈皮八分 北沙参三钱 怀牛膝三钱 远志肉钱半
生甘草四分 炒山栀钱半 盐水炒竹茹钱半 加细桑枝五钱

左。木火常亢，心液多耗。健忘，言语蹇涩；两关弦数无度。阴精日涸，类中有根。须节养，恐入夏重发。

犀角尖^镑 细生地 生山梔 花粉 知母 秦艽 元参 生
黄芩 远志 辰砂拌茯神 生草 佛手 鲜竹茹 龙胆草

左。头眩目昏，偏体发麻，口干舌燥。老年精液已枯。脉细数无力。此类中根也。亟宜节养。

生黄芪二钱 当归身二钱 左秦艽钱半 煅牡蛎三钱
炙甘草四分 辰茯神三钱 焦冬术二钱 炒怀膝三钱 煨天麻八分
远志肉钱半 炒山梔钱半 广陈皮八分 加姜汁炒竹茹钱半
细桑枝五钱

左。肾虚则水不涵木，以致肝阳上升。脉弦动，动为阳，弦为肝，此类中根也。宜加意焉。

制首乌三钱 辰茯神三钱 沙苑子三钱 甘菊花钱半 白术二钱
桑叶钱半 陈皮八分 制半夏钱半 加勾藤钱半

左。烦心木火郁炽。腰疼骨楚，手足酸麻，艰于大便，气机易逆，脉浮数。系营虚热甚生风，类中基也。亟宜节养。

生黄芪钱半 中生地四钱 怀牛膝二钱 肥知母钱半
生甘草四分 辰茯神三钱 当归身二钱 秦艽一钱 炒山梔钱半
煨天麻钱半 甘菊花钱二钱 佛手柑四分 水炒竹茹钱半
加细桑枝六钱

《何鸿舫医案》

江泽之

头晕手麻舌强皆由气血不足，已现风痰之象。叠进温补之剂，头眩渐清，舌强无和。惟手足麻木，乃淫痰瘀血凝结筋络之间。时或神识不清，此湿痰流于心胞，致心志模糊。右脉滑数，痰生热也。左脉浮大，热生风也。法宜水火两补，使火归水中则水能涵木，自不生风。经又云：治痿先理气，气顺痰自消；治风先养血，血行风自灭。庶不致竟成类中也。

膏方：熟地四两 虎骨胶一两 麦冬三两，末入 白芍二两，酒浸

龟板二两 洋参三两 秦艽二两，酒浸 巴戟天二两，酒浸
当归三两，酒浸 苡蓉二两 阿胶二两 鹿角胶二两 白蜜收膏。每服
二钱。

橘红一两 桂枝八钱 甘草八钱 藕荷八钱 肉桂七钱
菊花炭一两半 泽泻八钱 牡蛎八钱 半夏三两 赤苓一两半
附片一两 丝瓜络一两 以竹沥、姜汁各一杯，同夜交藤煎汤泛丸。

《江泽之医案》

陈莲舫

上海，警甫兄。言蹇目花，心神恍惚，脉息扎弦。诸恙虽见减轻，
而肝阳未平，内风挟痰，犹未尽熄，再从镇养。

梧桐花 制胆星 抱茯神 远志肉 川杜仲 生白芍 沉香
屑 白蒺藜 法半夏 煅龙齿 炒归身 枸杞子 白木耳 荆树
叶

八帖后再加参须。

复方：言蹇，舌运不仁；目花，神不守舍；头眩神疲，口多涎沫，
种种。痰体而挟内风，枢机失利。脉仍濡细，再以熄风豁痰。

制胆星 宋半夏 白蒺藜 抱茯神 路路通 桑椹子 生白
芍 梧桐花 新会皮 潼蒺藜 大丹参 鲜菖蒲 乌芝麻 沉香
梢 荆树叶

复方：痰体挟风，中入心脾两经，舌蹇不仁，言语未能清楚，口
多涎沫，脉濡属气虚，弦滑属风痰，拟用熄风涤痰。

梧桐花 宋半夏 抱茯神 生白芍 路路通 川郁金 竹茹
白蒺藜 新会皮 远志肉 制丹参 细菖蒲 沉香屑 荆树叶
松江，某。中风，手足掣引，舌瘖口歪，风痰入络，治以和养。

川桂枝 羚羊角 制丹参 梧桐花 炒天虫 嫩双钩 广陈
皮 生白芍 炒当归 路路通 宣木瓜 石决明 杭菊花 丝瓜
络

苏州，小霞先生。类中，起因诸恙，平复，舌瘡不清，涎痰满口。诊脉濡软，两关重按更属无力，似肺肾俯仰失司，肺虚生饮生痰，肾摄则水亦泛痰。中气尚属不足，病后水谷不化，精华亦酿痰蓄饮种。气与盈亏，痰与饮转为用事。以脉合症，由秋至冬调理，可以温纳。拟摄纳肺肾，温培脾胃。

高丽参 广蛤蚧 北五味 戈半夏 抱茯神 生白芍 姜竹茹 野於术 乌沉香 淡干姜 新会皮 远志肉 菟线子 荆树叶

复方：左关不疾不徐，根蒂甚固；右关濡滑，寸尺亦不见静。痰饮终未清楚，随去随生，以致声音不亮，咽喉胶膩，气亦未能大顺。尊年调理，仍摄纳肺肾而和中，借以化痰涤饮候政。

高丽参 广蛤蚧 北五味 甘杞子 炙款冬 法半夏 西绵芪 乌沉香 淡干姜 川杜仲 生白芍 炒桂枝 广陈皮 荆树叶

上海，某。类中骤起，内风挟痰，蒙蔽机窍，昏厥后神疲肢倦，心神少摄，脉右濡左弦，治以镇养。

法半夏 抱茯神 远志肉 白蒺藜 甘杞子 生白芍 梧桐花 苍龙齿 大丹参 鸭血炒 潼蒺藜 黑料豆 姜竹茹 陈皮

《蓬舫秘旨》

王仲奇

崔右，城内。肝阳浮动，脑海震撼，忽然头脑眩晕，站立不住，左手足发麻，若无安放处，唇吻亦麻，目睛不起，心中烦闷难过，不得安眠，小溲频数。年逾六旬，欲中未中，然先兆已见，脉弦滑。慎旃切切。

牡蛎煨先煎 龙齿煨先煎 茯苓 金钗斛 白芍炒 甘枸杞炒
白蒺藜 明天麻煨 豨莶草制 鹿衔草 甘菊花
灵磁石制先煎

三诊：头脑眩晕较安，唇吻作麻见愈，小溲频数亦减，四肢仍然酸麻，胸字闷痛，神倦欲眠。大便下血，即出有痔血也。照述再拟一方，慎慎切切。

左牡蛎^{煨先煎} 青龙齿^{煨先煎} 白蒺藜 金钗斛 甘甘枸杞^炒
白芍^炒 桑寄生 续断^炒 稀莖^{草制} 鹿衔草 槐花炭
地榆^炒

精气不足，脑为之不满，目为之眩，耳为之鸣，头为之倾，坐卧行动如在车船中。内夺而厥则为暗瘕，此病之所深虑者也。

左牡蛎^{煨先煎} 青龙齿^{煨先煎} 石决明^{煨先煎} 龟版^{炙黄先煎}
甘甘枸杞^炒 滁菊花 当归^蒸 白芍^炒 潼沙苑 女贞子
淮牛膝^蒸 茯神 青盐

老年精血内亏，络少滋涵，阴中之阳未能固密，时挟内风以纠缠，头眩、足浮、乏力步趋，舌麻、语蹇，指筋抽掣，时觉热蒸，凡此皆瘕中见端。以柔润滋养脏络，加镇静摄为宜。

大熟地 潼蒺藜 甘甘枸杞^炒 野茯苓 柏子仁^拌 金钗斛
野料豆 杭菊花 远志肉^炙 生牡蛎^{先煎} 龟版^{炙令焦黄先煎}
淮牛膝^蒸 黑芝麻

洪，南京路。嗜饮曲蘖，向有肠红，痰阻在络，经遂不通，右手拘挛作麻，咽间作梗弗爽，甚则厥逆，心中明了，语言难出，面赤，目胀，脉弦滑。治以豁痰通隧，兼以清脑熄风。

法半夏 明天麻^煨 白蒺藜 双钩藤^{后下} 香白薇^炒 茯神
龙齿^{煨、先煎} 远志肉^炙 川郁金 桑寄生 金钗斛 旋复花^{布包}

二诊：素嗜曲蘖，向有肠红，肝亢阳升，脑筋震撼，痰阻在络，经隧不通，右手指拘挛，有时作麻，咽梗欠爽，甚则厥逆，心中明了，语言难出，脉弦，右较细滞。仍以清脑通隧，豁痰熄风。

法半夏 明天麻^煨 白蒺藜 双钩藤^{后下} 鬼箭羽 山甲^珠
鹿衔草 香白薇^炒 龙齿^{煨先煎} 茯神 远志肉^炙 续断^炒 石菖蒲 路路通

三诊：痰阻在络，经隧弗通，脑筋震撼，阳动化风，右手指拘挛作麻较减，厥逆未已，当发厥时则如触电，面赤，目胀，心中明了，语言难出，脉左弦，右涩细。仍以原意出入。

法半夏 明天麻煨 白蒺藜 双钩藤后下 鬼箭羽 桑寄生
川郁金 甘菊花 香白薇炒 龙齿煨先煎 远志肉炙 茯神 石菖蒲

左。贵体秉赋丰厚，素善饮曲蘖，痰浊湿热亦盛，一来复前因站立稍久，气坠于下，阳浮于上，忽致偏中，右肢麻木不仁，右半身偏枯不遂，神机清慧如常，语言略涩，咀嚼、吞咽并无窒碍，机窍、舌络尚未损害，口吻微向左咽，脉左弦滑、右濡滞。右肢略有浮肿，则脉络窒滞不通之过。舌苔浊腻，中有焦积，尖则微燥而绛，是皆湿热之盛；舌苔如此，胃亦苦浊，不欲饮食，凉亦由此。兹拟清湿热、醒胃气、豁浊痰，而宣通脉络佐之。附方候政。

豨莶草制，三钱 鹿衔草三钱 法半夏钱半 生苡仁三钱
茯苓四钱 片子姜黄一钱二分 十大功劳三钱 忍冬藤三钱
天花粉三钱 鲜佩兰三钱 赖橘红盐水炒，一钱 海蛤粉包，三钱
白茅根肉一两 路路通去刺，七枚 竹沥姜汁十滴和冲，一两

二诊：据示身热渐退，便溺俱通，寐亦安适，舌苔灰腻较薄、尖绛见愈；惟右肢偏枯不遂，仍有微肿，唇吻微燥。再拟宣通脉络，附方候政。

豨莶草制，二钱 鹿衔草三钱 金钗斛三钱 片子姜黄钱半
茯苓四钱 白蒺藜三钱 赖橘红一钱 石楠叶二钱 明天麻煨，钱半
十大功劳三钱 路路通去刺，七枚

阴精内亏，藏络失养，阳越不藏，头眩、心悸、善恐，语言蹇涩，竟夜不寐，举步觉上实下虚，脉濡数而弦。恐暗非厥中根萌，从心、肝、肾之源论治。

青龙齿煨先煎，三钱 左牡蛎煨先煎，三钱 龟版炙酥先煎，五钱
石决明煨先煎，四钱 白蒺藜三钱 金钗斛二钱 淮牛膝二钱

远志肉炙，一钱 紫贝齿煨先煎，三钱 茯神三钱 夜交藤三钱
丹参二钱

三诊：阴精内亏，阳越不藏，前从心、肝、肾一源论治，举步上实下虚之象稍愈，寐仍未安，头眩、筋掣胀痛，心悸、善恐，常悒悒不乐，语言略有蹇涩。《经》旨：内夺而厥则为暗瘁，宜防患于未然。

青龙齿煨先煎，三钱 左牡蛎煨先煎，三钱 龟版炙先煎，五钱
石决明煨先煎，四钱 夜交藤三钱 稻豆衣三钱 女贞子三钱
潼沙苑三钱 金钗斛三钱 合欢皮二钱 远志肉炙，一钱 茯神三钱
菊花钱半

前年左手指抽掣，上年则左手麻木不仁，今春阳气始开，厥阴行令之际，偏左头面麻木，舌本亦然；病机由浅入深，由微生著，春深木旺之候，遂为仆中矣。左肢偏废不遂，自属偏枯，偏枯在左，汗多畏热，血虚风胜，已可慨见。照述拟以养血荣络可也。

青龙齿煨先煎 金石斛 柏子仁 野茯神 当归身蒸 白芍炒
野料豆 白蒺藜 明天麻煨 豨莶草制 桑枝 竹沥冲
真虎骨捣研细末冲

田君，爱文义路。肾主精髓，脑为髓海，骨乃髓充。早年患浊，虽经见愈，然留毒未清，排泄不力，足肢不时疼痛。肾亏肝亢，阳易升举，血难下输，日前忽觉眩晕，口眼喎斜，左肢拘急不举，语言欠利，心肾之脉皆系于舌也。脉濡弦。心、肝、肾兼治，但须静摄为贵。

龙齿煨先煎 茯神 远志肉炙 豨莶草制 鹿衔草 白蒺藜
金钗斛 明天麻煨 甘菊花 鬼箭羽 石楠叶 十大功劳

二诊：语言已较便利，足肢举步仍稍浮荡，微有趑趄不前之状，脉濡缓而滑。仍从心、肝、肾兼治。

淡苁蓉 菟丝饼 潼沙苑 甘甘枸杞炒 龙齿煨先煎 茯神
金钗斛 川杜仲 豨莶草制 鹿衔草 淮牛膝蒸 石楠叶 十大功劳

三诊：心主血脉，肾主精髓，骨则髓之充也。心、肾精血荟萃于

脑，心、肾之脉并系于舌。语言已利，足肢举步亦觉轻便，是心、肾精血有来复之朕，惟小溲注射不爽，有时又苦迫不及待，莫非肾元作强弗强之过。脉濡滑。仍以补摄。

淡苡蓉 菟丝饼 潼沙苑 甘甘枸杞炒 何首乌制 潞党参
川杜仲 楮实子 龙骨煨先煎 金钗斛 淮牛膝蒸 石楠叶
十大功劳

汪作翁，十一月初四日。肾主精髓，脑为髓海，肾脉趋足心入跟中、络于舌。肾脏精髓有亏，脑力为之不赡，宗脉失所荣养，头脑眩晕，记忆善忘，举步趑趄，有上实下虚之状，而语言亦滞涩欠利，脉濡稍弦。《经》旨内夺而厥则为暗瘁，此精气内夺尚未至于厥，然暗瘁宜预防也。

淡苡蓉三钱 金钗斛二钱 潼沙苑三钱 牡蛎煨先煎，三钱
龙骨煨先煎，三钱 龟版炙令焦黄先煎，六钱 覆盆子二钱
远志肉炙，一钱二分 淮牛膝炒，二钱 甘甘枸杞炒，二钱
金毛脊炙，二钱 楮实子二钱

二诊：十一月廿三日，精髓内亏，脑力不安，作强弗强，虚阳浮动，为头脑眩晕、举步浮荡、记忆善忘、语言滞涩。前拟填下强阴，颇觉安适，胃纳亦健，弦脉较和。仍守原意为之。

淡苡蓉三钱 金钗斛三钱 潼沙苑二钱 淮牛膝炒，二钱
何首乌制透，四钱 远志肉炙，钱半 金毛脊炙，二钱 川杜仲三钱
楮实子三钱 覆盆子三钱 龙骨煨先煎，三钱 牡蛎煨先煎，二钱
麋角胶水炖化冲，二钱 龟板胶水炖化冲，二钱

三诊：嘉平初二日，精气较复，宗脉渐荣，眩晕已安，步履稳健，语涩较利，记忆稍强。议膏方调理之。

山萸肉去核净，二两 淡苡蓉二两 潼沙苑二两 大熟地二两
金钗斛二两 淮牛膝蒸，二两 石决明煨，二两 楮实子二两
巴戟天一两 菟丝子二两 覆盆子二两 金毛脊炙，二两
甘甘枸杞炒，二两 野料豆二两 女贞子二两 左牡蛎煨，二两

花龙骨煨，二两 小红枣二两 龟版胶一两 麋角胶一两

上药入铜锅内，慢火熬透，去渣取汁，将二胶烊化和入，加金樱膏十两收膏，每早、晚开水冲服一羹匙。

四诊：正月廿二日，填下强阴，头脑眩晕 举步浮荡、健忘、语涩皆渐见愈，但精血内亏难成，拟原意制膏补摄之，防暗症于未然。

山萸肉去核净，二两 淡苁蓉二两 潼沙苑二两 大熟地四两
金钗斛二两 淮牛膝蒸，二两 远志肉炙，二两 楮实子一两
巴戟天一两 菟丝饼二两 覆盆子二两 金毛脊炙，二两
花龙骨煨，二两 小红枣二两 龟版胶一两 麋角胶一两

上药（除两胶）入铜锅内慢火熬透，去渣取汁，将两胶烊化和入，加金樱膏四两收膏，每早、晚开水冲服一羹匙。

程君，虹口，九月初八日。肝阳浮动化风，肾脉不荣舌络，初起头脑眩晕，右肢木举，语言难出，延经二月有余，眩晕较安，右肢举动亦渐恢复，惟声音低微，语言欲出忽塞，胸膈微闷，脉来弦滑。此类中之较轻者，然宜静养，否则防暗症之患。

金钗斛二钱 白茯苓三钱 茯神二钱 远志肉炙，一钱
明天麻煨，一钱 桑寄生二钱 野料豆一钱 鹿衔草二钱
豨莶草制，二钱 石决明煨先煎，四钱 海松子仁拌，三钱
十大功劳叶二钱

二诊：九月廿四日，液燥不亏，木少水涵，内风欲佛，音低言塞，头脑半痛，不耐烦劳、思索，右手指握握不能灵便，肩髃、背胛拘急作酸，近日腰脊疼痛，脉濡弦滑。此亦类中之候，守原意以治。

金钗斛二钱 白茯苓三钱 茯神二钱 龙齿煨先煎，三钱
白芍炒，二钱 远志肉炙，一钱 豨莶草制，二钱 鹿衔草二钱
片姜黄钱半 功劳叶三钱 续断炒，二钱 明天麻煨，一钱

三诊：十一月初六日，液燥下亏，肾弱肝亢，头脑痛虽见减，而舌络仍强，言语稍有蹇涩，右臂略有不遂。《经》旨内夺而厥则为暗症，此即暗症类中之渐也。晨起阳根辄举，亦属阴火妄动，缘相火寄

于肝肾也。仍拟镇静柔剂，尚须安心摄养为佳。

右牡蛎煨先煎，三钱 龙骨煨先煎，三钱 龟版炙令焦黄先煎，六钱
金钗斛三钱 白蒺藜三钱 茯神三钱 野料豆三钱 女贞子三钱
巨胜子三钱 覆盆子三钱 明天麻煨，一钱 十大功劳叶二钱

四诊：十一月廿七日，液燥下亏，木少水涵，语言欲出忽蹇，右臂稍有不遂，是即暗瘵厥中之渐，脉弦滑。仍拟河间法制膏。

大熟地四两 山萸肉去核净，二两 茯神三钱 金钗斛二两
潼沙苑三钱 豨莶草制，两半 鹿衔草二两 远志肉炙，一两
柏子仁拌，二两 巨胜子三钱 野料豆三钱 冬青子三钱
明天麻煨，八钱 鸡血藤胶八钱 龟版胶二两

上药入铜锅内，文火熬透，去渣取汁，将龟版胶烊化和入，再加蜂蜜一斤收膏，每早、晚各冲服一羹匙。

邹，法大马路。肝阳偏亢，心神失宁，脑筋、宗脉震撼，头脑眩晕，举步浮荡如在舟车中，唇吻筋掣，语言吃力，四肢酸软，睡眠欠安，脉弦滑。厥中根萌，乃早注意可也。

左牡蛎煨先煎 青龙齿煨先煎 远志肉炙 茯神 淡苡蓉 潼沙苑 甘甘枸杞炒 甘菊花 金钗斛 野料豆 冬青子

二诊：睡眠较安，头脑眩晕、唇吻筋掣、举步浮荡均减，四肢仍觉酸软乏力，脉来弦滑。守原意出入。

左牡蛎煨先煎 青龙齿煨先煎 茯神 远志肉炙 明天麻煨
白蒺藜 淡苡蓉 金钗斛桑寄生 豨莶草制 鹿衔草 楮实子

朱右，迎春坊，九月初八日。年老血亏，肝阳浮动，阳化内风，遂为厥中。今经一载，语言已清，头脑仍然眩晕，如坐舟车中，左肢虽已能举，举步尚觉浮荡，且常微麻，头项左旁仍欠舒适，口腻，舌无苔，不欲饮食，或欲作呕，脉濡弦。治以养胃布液，柔肝熄风，以防复中。

左牡蛎煨先煎，三钱 龙齿煨先煎，三钱 杭白芍炒，二钱
明天麻煨，一钱 金钗斛三钱 白蒺藜三钱 茯神三钱 野料豆三钱

女贞子三钱 肥玉竹三钱 大胡麻三钱 枇杷叶去毛布包，三钱

二诊：年老血亏，阳浮风跃，遂为厥中一年矣。语言虽清，头仍眩晕，左肢虽已能举，举步尚觉浮荡，左臂、肩胛酸麻，头项左旁仍欠舒适，舌光无苔，廉泉常开，纳食寡味，脉濡弦。仍防复中，守原意养胃柔肝，滋液熄风。

左牡蛎煨先煎，三钱 龙齿煨先煎，三钱 石决明煨先煎，四钱
明天麻煨，一钱 金钗斛三钱 仙鹤草三钱 白蒺藜三钱
片子姜黄钱半 茯神三钱 大胡麻四钱 豨莶草制，钱半
十大功劳叶二钱

徐奕淇。初诊：肾主精髓，心主血脉，脑为髓海，宗筋所聚。劳神着急，心气失宁，精气内夺，右肢微麻，真气不固，络脉失荣，即偏枯厥中根萌。但作始也简，将毕也巨，脉弦滑，及早注意可也。

仙鹤草三钱 豨莶草二钱，制 白蒺藜三钱 生于术三钱
川桂枝一钱五分 鹿衔草三钱 桑寄生三钱 金钗斛三钱
石楠叶三钱 茯苓三钱 十大功劳二钱 路路通八枚

复诊：心肾精血，皆会萃于脑。今右臂膊酸麻较瘳，右手大指次指仍然发麻，脉濡滑而弦。虽宗脉失荣，真气弗固，如能静养保摄，使心血脑力宁静，亦可无妨，但非短时期所能全愈也。

仙鹤草三钱 鹿衔草三钱 白蒺藜三钱 生于术二钱
豨莶草二钱，制 川桂枝一钱五分 金钗斛三钱 鬼箭羽三钱
石楠叶三钱 白茄根四钱 桑枝五钱 茯苓三钱

三诊：血脉豁然贯通，右臂膊作酸既瘳，右手大指次指微麻亦愈，惟昨忽胸脘觉空，或如下坠之状，此盖眠食失调，胃气弗和之过。脉濡滑。守原意出入之。

鹿衔草三钱 豨莶草二钱，制 鬼箭羽三钱 白蒺藜三钱
生于术二钱 橘红一钱 茯苓三钱 白扁豆三钱 金钗斛三钱
生薏仁四钱 石楠叶三钱 鸡血藤二钱

方，屯溪黎阳。初诊：偏中在右，右肢如堕不举，已三月之久。现

神识不清，右肢肿而不仁，口向左喎，舌蹇语涩，咽饮有时作梗难下，缘口舌络脉亦有偏枯故也。脉弦滑。治以通络，利窍，豁痰，息风，未识何故。

稀签草二钱，制 鹿衔草三钱 白蒺藜三钱 明天麻一钱
煅龙肉三钱 茯神三钱 远志肉一钱，炙 金钗斛三钱 双钩藤三钱
野料豆三钱 桑寄生三钱 石楠叶三钱 十大功劳二钱

复诊：神识略见爽慧，咽饮喉间作梗稍利。口向左喎，舌蹇语涩，仍如曩昔。右手足依旧不仁，手指及掌后肿仍未消。偏中在右。脉络弗通，照述仍拟原意出入之。

稀签草二钱，制 鹿衔草三钱 白蒺藜三钱 明天麻一钱
川桂枝一钱五分 茯神三钱 仙鹤草三钱 远志肉一钱，炙
桑寄生三钱 络石藤三钱 石楠叶三钱 路路通八枚 十大功劳二钱

三诊：神识益见爽慧，咽饮作便亦利，便溺无阻，睡眠亦安，口喎已稍牵正，右肢略能移动，手指及掌后肿已较消。惟作咳多痰，舌蹇语涩，仍如曩昔。照述再拟一方。

稀签草二钱，制 鹿衔草三钱 明天麻一钱 石楠叶三钱
生于术二钱 茯苓三钱 远志肉一钱，炙 杏仁三钱 赖橘红一钱
九制胆星一钱五分 天竺黄一钱五分 十大功劳二钱 竹沥一两
姜汁十滴

《近代中医流派经验选集》

王埏

商人穆棲桐，吾介东乡人也。在京为号中司事。体素肥胖，又兼不节饮食。夏有友人招饮，酒后出饭肆，卒然昏噤，口不能言，四肢不能运动，胸腹满闭，命在旦夕，车载而归。其契友南方人，颇知医，以为瘫也，用续命汤治之，数日无效。乃转托其同事延余视之，余诊其六脉缓大，惟右关坚欲搏指，问其症，则不食、不便、不言数日矣。时指其腹，作反侧之状。余曰：瘫则瘫矣，然邪风中府，非续

命汤所能疗，必先用三化汤下之，然后可疗，盖有余症也。南医意不谓然，曰：下之亦恐不动。余曰：下之不动，当不业此。因立进三化汤，留南医共守之。一饭之际，病者欲起，肠中漉漉，大解秽物数次，腹小而气定，声亦出矣。惟舌根蹇涩，语不甚可辨，伏枕视余，叩头求命。因问南医曰：何如？南医面赤如丹，转瞬间鼠窜而去。因命再服二剂，神气益清。用龟尿点其舌，言亦渐出。不十日铺东逼之归家。余在京供职，今不知其如何也。

《醉花窗医案》

红杏村人

癸丑，症经百日，初起右半体不遂，上至肩髃，下至髓骱，牵掣疼痛。刻间痛势得平，转增心悸眩晕，忐忑不宁，摇摇无主，如坐舟车之中。诊脉弦滑不调，舌苔中白尖红，夜不成寐。此皆心神涣散，痰邪乘虚串入空明之窍，心君逼处不安使然。治者养心安神、祛痰定志为主。

参 茯苓 术 草 远志 枣仁 獭肝 郁金 磁朱丸

又履：心藏神，肝藏魂，心神内散累及肝魂，遂致神魂飘荡，全无把握，头晕耳鸣，卧不成寐，脉左弦右数。全亏饮食如常，后天一无所损，理宜清豁痰邪、宁心定志，庶几神魂安定，心君泰然。附方于左：

羚羊片 琥珀 珠粉 贝齿 川贝 麦冬 茯神 枣仁 竹沥 柏子仁 獭肝

《医案》

费承祖

上海王和候之令常，口眼喎斜，口下苔黄。延余诊之，脉来右关滑大。痰火销灼胃阴已著。

川贝母三钱 天花粉三钱 川石斛二钱 直僵蚕二钱

钩藤一钱五分 麦冬三钱 橘红一钱 胆星五分 竹沥二两
羚羊角八分

连进十剂，痰火清而口眼正，惟神迷嗜卧，此心营虚而中气无主。

占林参须五分 远志甘草水炒，五分 炒枣仁二钱 茯神二钱
当归二钱 橘红一钱 麦冬二钱 法半夏一钱五分 川贝母三钱
龙眼肉五枚

服六剂，神清而愈。

南京王春泉之母，年近古稀，病类中风，口眼喎斜，神迷呓语，喉痛头眩，口渴引饮，舌苔黄腻，满布到尖，胸脘痞闷，肢节酸疼，饮食不进已三日，势濒于危。予往诊之，脉弦数而滑。阴血已虚，肝阳化风，挟痰热上灼胃阴心营。治必滋阴熄风，导痰下行。

玄参一钱五分 北沙参四钱 嫩钩藤一钱五分 川贝母三钱
瓜蒌仁四钱 川石斛三钱 江枳壳一钱 僵蚕三钱 火麻仁五钱
竹沥二两 杏仁三钱

进一剂，大便畅行三次，痰从下泄，神识清，呓语止，胸腹皆舒，饮食渐进。照前方去麻仁，加鲜生地四钱、麦冬三钱、大花粉三钱、桑枝五钱。连进三剂，喉痛、苔黄、口渴引饮、肢节酸疼皆退。照前方去北沙参，加西洋参三钱、生梨五片、荸荠五枚。调理兼旬而愈。

广东陈仰园患类中，头晕面赤，心烦内热，右手足麻木不仁，势极可危。急延余诊，脉来弦滑数大。肝阳化内，挟痰中络，偏枯已著。治必熄风化痰，清热通络，方可向安。

羚羊角一钱 川贝母三钱 天花粉三钱 川石斛三钱
陈橘红五分 僵蚕三钱 丝瓜络二钱 桑枝二钱 淡竹沥二两

连进三剂，头眩面赤、心烦内热皆退。右手足仍麻木不能举动。肝风鼓动之势虽平，痰热尚未尽化。照前方去僵蚕，加海蛤粉三钱、南沙参四钱、苡仁四钱、荸荠五枚。连进十剂，手足皆能运动。照前方加麦冬三钱、白芍一钱五分。再进十剂，手足麻木方止，步履如常。

而愈。

山东刘荫棠患类中，神类不语，肢冷汗多，势极危险。余诊其脉沉弱，阳气有散失之象。非比风痰阻窍，可用熄风化痰之品，必须温补通阳，方可补救。

别直参三钱 制附子二钱 炙甘草一钱

一剂汗止肢温，再剂神清能言。照前方去附子。加枸杞子三、当归二钱、陈皮一钱、制半夏一钱五分、茯苓三钱、白芍一钱五分、白术一钱、红枣五枚。连服十剂遂愈。

新简广东盐运使国都转旗人，出京赴任，道经沪上，忽患中风，神迷不语，右手足麻木不仁，就诊于余。诊脉浮弦缓滑。此外风挟痰中胃。祛风豁痰，尚可望愈。

双钩藤三钱 冬桑叶三钱 甘菊花二钱 化橘红一钱
制半夏一钱五分 川贝母三钱 直僵蚕二钱 竹沥二两 姜汁冲服，半匙

连进二剂，而神清能言，右手运动如常，惟右腿足尚觉麻木酸痛，必须扶持而后可行。外风已解，胃气流行，而筋络中湿痰未化，营卫周流至此阻滞。治必清化络中痰湿，俾营卫通行无阻，方可投补，倘补之太早，反禁锢湿痰，漫无出路，恐成偏枯。照前方去钩藤、桑叶。加丝瓜络三钱、桑枝三钱。都转急欲履新，更医竟投温补。闻得五六日后，舌强言蹇，右半身不遂，竟成废人，甚可惜也。

上海钱润身之令堂，年届六旬，忽患中风，舌不能言，右手足麻木不仁。他医用至宝丹不应，又用保元汤，病转剧，神识昏迷。延余诊之，脉来浮弦滑数。此痰热内盛，牵引外风，阻塞清窍，机窍不灵。且风痰内中包络，神昏舌强，与治宜芳香宣窍者迥别；与气虚痰盛、气促汗多，治宜益气豁痰者又复不同。

羚羊角一钱 双钩藤一钱五分 蝉衣一钱 川贝母三钱
天花粉三钱 川石斛三钱 橘红一钱 淡竹沥二两

服至六剂，舌即能言，照前方去蝉衣、钩藤。加南沙参四钱、丝瓜络一钱五分、桑枝三钱、麦冬三钱。连服十剂，右手足运动如常而

愈，后三年夏中而发。

安徽杨姬，因郁怒仆地，不省人事。诊脉沉细。身凉喉无痰声，此气中也。中风身热，中气身凉。中风喉有痰声，中气喉无痰声。怒动肝气，挟痰阻窍，气有升而无降，脉逆所由来也。

陈皮一钱 制半夏一钱五分 川厚朴一钱 紫苏叶一钱
金香附一钱五分 白蔻仁一钱 竹沥二两 姜汁半匙
一剂而安。

《费绳甫医话医案》

吴鞠通

陶氏，六十八岁。左肢拘挛，舌厚而蹇，不能言，上有白苔，滴水不能下咽，饮水则呛，此中风挟痰之实证。前医误与膩药补阴，故隧道俱塞，先与开肺。

生石膏四两 杏仁四钱 鲜桑枝五钱 云苓块五钱 防己五钱
白通草一钱五分 姜半夏五钱 广皮三钱 煮三杯，分三次服。服一帖而饮下咽，服七帖而舌肿消；服二十帖诸病虽渐减，而无大效，左肢拘挛如故，舌肿虽消，而语言不清，脉兼结，余曰：“此络中有块痰堵塞，皆误补致壅之故，非针不可。”于是延邨七兄针之，针法本高，于舌上中泉穴一针，出紫黑血半茶杯，随后有物如蚯蚓，令伊子以手探之，即从针孔中拉出胶痰一条，如勾粉，长七、八寸，左手支沟穴一针透关，左手背三阳之络用小针针十余针。以后用药日日见效，前方止减石膏之半，服至七十余帖而能策杖行矣；服九十帖能自行出堂上轿矣，诸症悉除。

哈，六十六岁。中风湿阻，臂不举，臃肿，脉洪数，口渴，胃不开，与辛凉开水道法。

石膏生四两 茯苓皮一两 桂枝三钱 滑石飞一两 晚蚕砂三钱
防己二钱 半夏三钱 白通草二钱 桑枝五钱 煮三杯，分三次服。二帖而效，十四帖全愈。后以补脾胃收全功。

叶氏，三十六岁。中风神呆不语，前能语时，自云头晕左肢麻，口大歪，不食，六脉弦数，此邪中也，与柔肝法。

直生地八钱 白芍生，三钱 玄牡蛎五钱 生鳖甲五钱
麦冬二钱 炙甘草三钱 煮三杯，分三次服。一帖而神有清意，人言之言能点头也。又于前方加牛阿胶三钱，川皮四钱，三帖而半语，七帖而大愈能食，十二、三帖而如故。

李氏，七十二岁。伏暑夹痰饮肝郁，又加中风，头痛，舌厚白苔，言蹇畏寒，脉洪数而弦，先与辛凉清之。

连翘三钱 苦桔梗三钱 桑叶三钱 银花三钱 茶菊花三钱
甘草一钱 薄荷一钱五分 刺蒺藜二钱 煮三杯，分三次服。四帖。

又：头痛畏寒，舌厚渐消，苔不退。兹以通宣三焦，兼开肝肺。

飞滑石六钱 半夏四钱 白蔻仁二钱 云茯苓透皮，五钱
薏仁五钱 广郁金二钱 杏仁泥五钱 香附二钱 白通草一钱 煮三杯，分三次服。服二十余帖而大安，一切复元。

《吴翰通医案》

陈良夫

沈男。偏中之症。在左为痿，在右为痲，一由于风阳之暗动，一由于痰湿之内停。初起手足不遂，偏于右半，原属气分痰湿，坠滞经络之候，理其气，化其痰，治得其法，尚可绵延岁月。无如近日以来，偏左亦欠灵便，精神较乏，渐至口合口开，鼾睡气粗，二便自遗，种种变态相继而来。脉左手弦数，右手细滑，舌苔干燥光刺。拙医疑气阴两亏，留痰素盛，气道既窒，营血之流行亦乖常度。风阳从而扰动。古云中风须分闭、脱两候，闭者多实，脱者多虚，又忌见五绝。今诸绝已备而成脱候，惟恐鞭长不及马腹矣。

黛蛤散 磁石粉 川贝母 钩藤 远志 制女贞 海浮石
生石决 辰玄冬 潼蒺藜 干菖蒲

另用濂珠粉三分，以枇杷叶露送下。吉林参须、西洋参等分煎。

服，代茶。

高女。丹溪曰：无痰不作眩。景岳曰：无虚不晕。又曰：麻属气虚而夹痰，木属血虚而夹湿。然人身左半属肝而右属肺，气为阳，血为阴。昼为阳，夜为阴，是以阳虚者昼甚，阴虚者夜甚。年逾八秩，阴肾必虚，兼以情志怫郁，肝阳暗动，耳鸣欠聪，延及数月，近忽肢末麻木，眩晕兼作，均偏于左，入夜较剧，口干不渴，便薄筋疲，心悸少寐，日暮微热，咯痰不豁，曾见红楼，脉六部弦滑，均见数象，苔薄糙腻，根际起刺，显属阴虚于下，阳浮于上，风阳内动，偏中之兆也。但向无痰饮，虽素体丰伟，本属阳旺之体，惟年渐高，体渐弱，湿滞痰生，有所由来也。总之见证阴虚为多，阳虚为少，拙见当以养血熄风为主，益气化痰为佐，是否有当，录候高明教正之。

台参须 夜交藤 潼蒺藜 川贝母 炒橘络 淮牛膝 川石斛 生地炭 奎白芍 炒当归 钩藤 嫩桑枝

胡男。肝者火之母也，肺者气之主也。痰之为物，生于脾而贮于肺。肾者主蛰，封藏之本，阴之居也。平素气阴两乏，痰火内炽，近来足软无力，艰于步履，纳食减少，二便时或不禁，面赤语蹇，脉来左手弦滑，右手濡细，舌苔浮滑底光。证属肺气不足，肝阳亢而痰从内生，脾肾之气亦复不固，阴与阳失于平秘，或阳从上浮而为而赤，或气从下陷而为便频。所幸便下不甚溏薄，足部未见浮肿，正气尚未形涣散。且咳痰虽粘，并无喘逆，痰与火亦不致升逆而无制，能得胃气充旺，后天之化源不绝，则五脏自有相生之妙，可冀绵延岁月。拙拟益气存阴，佐以清火化痰之品，务使不碍胃气，庶无流弊，录方候正。

焦冬术 霍石斛 川贝母 炒橘白 白芍 谷芽 云苓神 女贞子 海蛤壳 稻豆衣 扁豆衣 辰灯芯

胡女。初诊：人生不外气血两字，气属阳而主运行，血属阴而司营养。麻由气弱，木属血虚，方书详哉言之。素体气分不足，痰湿内盛，加以操持伤血，心肝失养，遂致风火走窜，发为痉厥。两进调养

气阴，佐以化痰之剂，瘥已定而筋脉尚有抽动，手臂时觉麻木，咳痰不豁，语言即有笑状，寐少便艰，脉来左手濡小，右三部弦滑带数，验苔白腻，舌本碎而色绛。拙见是气血两亏，运行与营养各失其职，不特留痰未能遽楚，即风火依然未静，致成本同病之候。考肺为气之主，肝者血所藏，言其体则曰气血，言其用则曰营卫。人之经脉皆起于指端，营卫流行之气不能周及四末，手臂麻木由是而来，心寄君火，肝寄相火，偶遇矜心作意，君相之火，随之而升，斯或为咳，或为笑矣。且风从火出，火自风生，阴血不能营养筋脉，则风阳内窜易生抽动。目前证象，仍宜益气滋阴，以治其本，佐以化痰清水，兼顾其标。能得渐入佳境，庶腊尽春回，不致再有反复，录方候正。

吉林参 细生地 白茯苓 制丹参 川贝母 络石藤 霍石斛
斛 炒白芍 制冬青 辰茯神 黛蛤壳 炒滁菊

二诊：先贤谓有形之血，不能速生，无形之气，所当急固。麻木遂舒，略能行动，气血原有来复之机。惟语言仍笑，兼有咳痰，心阳亢而留痰未楚，法宜益气存阴，佐以熄降为法，徐图效力。

吉林参 原生地 阿胶珠 丹参 炒白芍 灯芯 京玄参
霍石斛 辰茯神 冬青子 川贝母 泽泻

孙男。古人曰：类中之症，有左右之分，血虚则痰入于左，气虚则痰入于右。据述始起跌仆，遂致偏左不用，语謇神烦。彻夜不寐，脉滑苔灰腻，此必营血内伤，流痰入络，心肝之阳浮露，化风旋扰，症杂有根，治之不易。

羚羊尖 天竺黄 煅龙齿 连翘心 生石决 制丹参 黑山
栀 辰茯神 细生地 辰灯芯 制女贞 竹沥

《陈良夫专辑》

萧伯章

邓某，年五十时，因嫁女积劳，忽患类中风证，满面青暗，痰涎如潮，从口奔流，顷刻盈盆，手足不仁，精神恍惚，遍体津津汗出。医

者用参、芪、归、地等药，病日剧。余闻自馆归，诊之，脉浮大而缓，按之无神，即告其家人曰，病系阴寒大证，非大剂干姜、乌、附辛热之品，不克挽救。所现各症，显系阴霾滔天，阳光将熄之候。若服归、地等药，是以水济水也，即参、芪亦不可用，因其柔润多液，难免不助桀为虐，故仲师回阳方中，每摒除不用，是其明证。即疏真武汤，嘱其不避晨夜，余再三逼令进服，始勉强煎服少许，次晨病如故，余即改用黑锡丹，至夜分两次吞服，计百粒，分量约三钱，其明日晨后，询知痰涎已不上涌，汗不出，脉亦略平，足见黑锡丹之功效，神而且速。余正拟用通脉四逆汤，再送服若干，必可转危为安。适延先此举方老人至，谓痰涎任其涌出为善，不宜引之内返，致留邪为患。疏方仍主参芪归地，病家因其年老，阅历既多，方必不错，敬谨信服，且谓黑锡丹多系峻药，断难再服。余以年辈不敌，虽具热肠，奈孤掌难鸣，只能忍俊而去。嗣闻痰涎复如潮涌，神思日益昏愦，不旬日而没。惜哉！后以方证质之彭君厚生，即奋立大言曰：“冤哉！黑锡丹！使当日我能赴诊，必保无虑”。随又转告余曰，勉之毋怠，从古名医之被冤者何限，此特其一端耳。

《遁园医案》

金子久

口角歪斜，偏在于左，手肢拘挛，亦偏于左，八月已见气升作厥，隔时又见故态复作，两旬来不食不便，半月间不寐不守，真气不纳于下，痰火留滞其中，升降逆乱，呃忒连声，舌光无苔，脉滑少力，治法从痞俳门着想，俾得效力，庶可苟延。

大熟地 苁蓉 法半夏 磁石 茯神 淡秋石 麻仁 淮牛膝 川贝 橘红 柿簪蒂 刀豆子

二诊：内夺而厥，则为痞俳。内夺者，谓精血之枯竭，痞俳者，为中风之形状，况两旬余勺谷不下，日半月来昏睡如寐，宗气愈伤，下元愈竭，时有气逆，时有呃忒，舌少苔，脉少力，仿痞俳门地黄饮法。

大熟地 苁蓉 麦冬 茯神 麻仁 牛膝 淡秋石 川贝
橘红 法半夏 鲜稻头

《金子久专辑》

丁泽周

沈左。年逾古稀，气阴早衰于未病之先，旧有头痛目疾，今日陡然跌仆成中，舌强不语，人事不省，左手足不用。舌质灰红，脉象尺部沉弱，寸关弦滑而数，按之而劲。良由水亏不能涵木，内风上旋，挟素蕴之痰热，蒙蔽清窍，堵塞神明出入之路，至不省人事，痰热阻于廉泉，为舌强不语，风邪横窜经腧，则左手足不用。《金匱》云：风中于经，举重不胜，风中于腑，即不识人，此中经兼中腑之重症也。急拟育阴熄风，开窍涤痰，冀望转机为幸。

大麦冬二钱 玄参二钱 羚羊片先煎汁冲，八分 仙半夏二钱
川贝二钱 天竺黄一钱五分 明天麻八分 陈胆星八分 竹茹一钱五分
枳实一钱 全瓜蒌切，四钱 嫩钩钩后入，三钱 淡竹沥冲，一两
生姜汁冲，二滴 至宝丹一粒，去壳研末化服

二诊：两投育阴熄风、开窍涤痰之剂，人事渐知，舌强不能言语，左手足不用，脉尺部细弱，寸关弦滑而数，舌灰红。高年营阴亏耗，风自内起，风扰于胃，胃为水谷之海，津液变为痰涎，上阻清窍，横窜经腧，论恙所由来也，本症阴虚，风熄堪虑！今仿何间地黄饮子加味，滋阴血以熄内风，化痰热而精神明，风静浪平，始可转危为安。

大生地四钱 大麦冬二钱 川石斛三钱 羚羊片先煎汁冲，四分
仙半夏二钱 明天麻一钱 左牡蛎四钱 川贝母三钱 陈胆星八分
炙远志一钱 九节菖蒲八分 全瓜蒌切，四钱 嫩钩钩后入，三钱
淡竹沥冲服，一两

三诊：叠进育阴熄风，清热化痰之剂，人事已清，舌强言语蹇涩，左手足依然不用。苔色灰红，脉象弦数较静，尺部细弱，内风渐

平，阴血难复。津液被火炼而为痰，痰为火之标，火为痰之本，火不靖，则痰不化，阴不充，则火不靖。经膈枯涩，犹沟渠无水以贯通也。前地黄饮子能获效机，仍守原意进步。然草木功能，非易骤生有情之精血也。

西洋参一钱五分 大麦冬三钱 大生地三钱 川石斛三钱
生左牡蛎四钱 煨天麻八分 竹沥半夏二钱 川贝三钱 炙无志一钱
全瓜蒌切，四钱 鲜竹茹二钱 嫩钩钩后入，三钱 黑芝麻研包，三钱

四诊：神识清，舌强和，言语未能自如，腑气行而甚畅，痰热已有下行之势。右手足依然不用，脉弦小而数，津液亏耗，筋无血养，犹树木之偏枯，无滋液以灌溉也。仍议滋下焦之阴，清上焦之热，化中焦之痰，活经膈之血，复方图治，尚可延年。

西洋参一钱五分 大麦冬二钱 大生地三钱 川石斛三钱
生左牡蛎四钱 仙半夏二钱 川贝三钱 全瓜蒌切，四钱 厚杜仲二钱
怀牛膝二钱 西秦艽二钱 嫩桑枝三钱 黑芝麻研包，三钱

罗左。年甫半百，阳气早亏，贼风入中经膈，营卫痹塞不行，陡然跌仆成中，舌强不语，神识似明似昧，嗜卧不醒，右手足不用。风性上升，痰湿随之，阻于廉泉，诸塞神明也。脉象尺部沉细，寸关弦紧而滑，苔白腻，阴霾弥漫，阳不用事，幸小洩未遗，肾气尚固，未至骤见脱象，亦云幸矣。急似仲景小续命汤加减，助阳祛风，开其痹塞，运中涤痰，而通络道，冀望应手，始有转机。

净麻黄四分 熟附片一钱 川桂枝八分 生甘草六分
全当归三钱 川芎八分 姜半夏三钱 光杏仁三钱 生姜汁冲服，一钱
淡竹沥冲服，一两

另再造丸去壳研细末化服，一粒

二诊：两进小续命汤，神识稍清，嗜寐渐减，佳兆也。而舌强不能言语，右手足不用，脉息尺部沉细，寸关弦紧稍和，苔薄腻。阳气本虚，藩篱不固，贼风中经，经膈痹塞，痰湿稽留，宗气不得分布，故右手足不用也。肾脉络舌本，脾脉络舌旁，痰阻心脾之络，故舌强不

能言，灵机堵塞也。虽见小效，尚不敢有恃无恐，再拟维阳气以祛邪风，涤痰浊而通络道，努力前进，以观后效。

熟附片一钱 云茯苓三钱 川桂枝八分 姜半夏二钱
生甘草六分 枳实炭一钱 全当归二钱 光杏仁三钱 大川芎八分
炙僵蚕二钱 生姜汁冲，一钱 淡竹沥冲，一两

三诊：又服三剂，神识较清，嗜寐大减，略能言语，阳气有流行之机，浊痰有克化之渐，是应手也。惟右手足依然不用，腑气六七日不行，苔膩，脉弦紧渐和，尺部沉细，肾阳早亏，宗气不得分布，腑中之浊垢，须阳气通，而后能下达，经腑之邪风，必正气旺，始托之外出。仍拟助阳益气，以驱邪风，通胃涤痰，而下浊垢，腑气以下行为顺，通腑亦不可缓也。

生黄芪三钱 桂枝八分 附子一钱 生甘草五分 当归三钱
川芎八分 云茯苓三钱 风化硝五分 全瓜蒌三钱 枳实炭一钱
淡苡蓉三钱 半硫丸吞服，一钱五分

四诊：腑气已通，浊垢得以下行，神识已清，舌强，言事未能自如，右手足依然不用，脉弦紧转和，尺部沉细，阳气衰弱之体，风为百病之长，阴虚之邪风，即寒中之动气，阳气旺一分，邪风去一分。湿痰盘踞，亦藉阳气充足，始能克化。经所谓阳气者，若天与日，失其所则折寿而不彰，理有信然。仍助阳气以祛邪风，化湿痰而通络道，循序渐进，自获效果。

生黄芪五钱 生白术二钱 生甘草五分 熟附子一钱 桂枝八分
全当归三钱 川芎八分 姜半夏三钱 西秦艽二钱 怀牛膝二钱
嫩桑枝三钱 指迷茯苓丸包，五钱

服前方，诸恙见轻，仍守原法补充。生黄芪用至八钱，间日用鹿茸二分，研细末，饭为丸，陈酒吞服，大活络丹，每五日服一粒，去壳研末，陈酒化服，共服六十余帖，舌能言，手能握，足能履。接服膏滋方，药味与煎药仿佛，以善其后。

祁姬。中风延今一载，左手不能招举，左足不能步履，舌根似

强，舌强蹇涩，脉象尺部沉细，寸关濡滑，舌边光、苔薄腻，年逾七旬，气血两亏，邪风入中经腑，营卫痹塞不行，痰阻舌根，故言语蹇涩也。书云：气主煦之，血主濡之。今宜益气养血，助阳化痰，兼通络道。冀望阳生阴长，气旺血行，则邪风可去，而湿痰自化也。

熟地黄三钱 生黄芪五钱 生於术二钱 生甘草六分
熟附片八分 川杜枝五分 全当归二钱 大白芍二钱 大川芎八分
怀牛膝二钱 厚杜仲二钱 嫩桑枝四钱 红枣十枚，
指迷茯苓丸包二钱

此方服三十剂，诸恙均减，后服膏滋，得以收效。

李淑。旧有头痛眩晕之恙，今忽舌强不能言语，神识时明时昧，手足弛纵，小便不固，脉象尺部细小，左寸关弦小而数，右寸关虚滑，舌光红。此阴血大亏，内风干扰，痰热阻络，灵窍堵塞，中风重症。急拟滋液熄风，清神涤痰，甘凉濡润，以冀挽救。

天麦冬二钱 人生地二钱 川石斛三钱 左牡蛎四钱
生石决四钱 煨天麻八分 川贝三钱 炙远志一钱 大竹黄一钱五分
竹沥半夏一钱五分 鲜竹茹一钱五分 嫩钩钩后入二三钱
茂竹沥冲服，一两 珍珠粉冲服，二分

此方服十剂，诸恙已轻。原方去竹沥、珠粉、天竹黄，加西洋参一钱五分，阿胶珠一钱五分。

黎左。二年前右拇指麻木，今忽舌强语言蹇涩，右手足麻木无力，脉象虚弦而滑，舌苔薄腻。此体本气虚，邪风入络，痰阻舌根，神气不灵。中风初步之重症也，急拟益气去风，涤痰通络。

生黄芪五钱 青防风一钱 防己二钱 生白术二钱 全当归二钱
大川芎八分 西秦艽一钱五分 竹沥半夏二钱 枳实炭一钱
炒竹茹一钱五分 炙僵蚕二钱 陈胆星八分 嫩桑枝三钱
再造丸一粒，去壳研细末化服

五剂后恙已见轻，去再造丸、枳实，加指迷茯苓丸二钱吞服。

严左。右手足素患麻木，昨日陡然舌强，不能言语，诊脉左细

弱，右弦滑，苔前光后腻，此乃气阴本亏，虚风内动，风者善行而数变，故其发病也速。挟痰浊上阻廉泉，横窜络道，营卫痹塞不通，类中根苗显著。经云：邪之所凑，其气必虚。又云：虚处受邪，其病其实。拟益气熄风，化痰通络。

吉林参须一钱，另煎汁冲服 云茯苓三钱 炙僵蚕三钱
陈广皮一钱 生白术一钱五分 竹节白附子一钱 炙远志肉一钱
黑稻豆衣三钱 竹沥半夏二钱 陈胆星八分 九节菖蒲八分
姜水炒竹茹一钱五分 嫩钩钩后入，三钱

二诊：舌强蹇于语言，肢麻艰于举动，口干不多饮，舌光绛中后干腻，脉象右细弱，左弦滑，如昨诊状。心开窍于舌，肾脉络舌本，脾脉络舌旁，心肾阴亏，虚风内动，挟痰浊上阻廉泉。先哲云：舌废不能言，足痿不良行，即是瘖痺重症。再仿地黄饮子意出入。

大生地三钱 云茯苓三钱 陈胆星八分 九节菖蒲一钱
川石斛三钱 竹沥半夏二钱 川象贝各二钱 炙远志一钱
南沙参三钱 煨天麻八分 炙僵蚕三钱 嫩钩钩后入，三钱

三诊：昨投地黄饮子加减，脉症依然，并无进退。昔人云：麻属气虚，木属湿痰。舌强言艰，亦是痰阻舌根之故。肾阴不足是其本，虚风痰热乃是标，标急于本，先治其标，标由本生，缓图其本。以养阴之剂，多能助湿生痰，而化痰之方，又每伤阴劫液，顾此失彼，煞费踌躇，再宜涤痰通络为主，而以养正育阴佐之，为急标缓本之图，作寓守于攻之策，能否有效，再商别途。

南沙参三钱 去茯苓三钱 川象贝各二钱 西秦艽一钱五分
竹沥半夏二钱 炙远志一钱 炙僵蚕三钱 枳实炭一钱 煨天麻八分
广陈皮一钱 陈胆星八分 嫩钩钩后入，三钱 九节菖蒲一钱
淡竹沥一两，生姜汁两滴同冲服

四诊：脉左细滑，右濡数，舌中剥，苔薄腻。诸恙均觉平和，养正涤痰，通利节络，尚属获效，仍宗原法再进一筹。

前方去秦艽、枳实，加焦谷芽四钱，指迷茯苓丸(包)四钱。

五诊：舌强言语蹇涩，已见轻减，左手足麻木依然，脉象细滑，舌苔薄腻，投剂合度，仍拟涤痰通络为法。

照前方去煨天麻、焦谷芽、指迷茯苓丸，加生白术二钱、云茯苓三钱、竹节白附子八分。

《丁甘仁医案》

朱左。高年营阴亏耗，肝阳易于上升，痰热阻于廉泉，舌强言语蹇塞，头眩眼花，右手指麻痹，类中根萌。姑拟养阴柔肝，和营通络。

大生地三钱 生白芍二钱 黑稻豆衣三钱 生石决八钱
抱茯神三钱 竹沥半夏二钱 煨天麻一钱 川象贝各二钱
炙僵蚕三钱 鲜竹茹钱半 炒杭菊钱半 嫩钩钩后入，三钱
嫩桑枝四钱 黑芝麻三钱

费左。脉象左弦小而滑，右沉细。见症项强不能转侧，舌强言语蹇塞，口角流涎，痰湿阻于廉泉。恙久根深，非易速痊，拟星附六君汤加减。

陈胆星八分 竹节白附子钱半 仙半夏三钱 云茯苓三钱
生白术二钱 陈广皮一钱 煨益智钱半 炙僵蚕三钱 炙远志一钱
白蒺藜三钱 炒谷麦芽各三钱 稻豆衣三钱 蝎尾酒洗，五枚

耿左。先天本亏，惊骇伤肝，肝阳化风，挟痰入络，右手足时时振动，口角歪斜，时时流涎，脉象弦细。宜益肾柔肝，熄风化痰。

生白芍二钱 稻豆衣三钱 左牡蛎四钱 青龙齿三钱
竹沥半夏二钱 朱茯神三钱 炙远志一钱 煨天麻一钱 炒竹茹钱半
川象贝各二钱 陈胆星八分 陈广皮一钱 陈木瓜二钱
潼白蒺藜各钱半 嫩桑枝三钱 嫩钩钩后入，三钱 蝎尾酒洗，五枚

胡左。中风已久，舌强言语蹇塞，右手足无力，形寒身热，胸闷不思饮食，神识时清时寐，舌苔腻布，脉象沉细而滑。阳虚外风乘隙入中，痰湿上阻廉泉。症势非轻，姑拟小续命汤加减。

川桂枝八分 熟附块钱半 全当归二钱 云茯苓三钱
制半夏二钱 大川芎八分 陈广皮一钱 大砂仁八分 光杏仁三钱

嫩桑枝四钱 炒谷麦芽各三钱

张左。阳虚脾弱，湿痰入络，手足麻痹无力，舌根时强，言语不爽，脉象濡细。防成中风，助阳和营，化痰通络。

吉林参须八分 熟附片八分 生甘草六分 嫩桑枝三钱
云茯苓三钱 仙半夏二钱 陈广皮一钱 炙远志一钱 生黄芪四钱
全当归二钱 大川芎八分 紫丹参二钱 川桂枝六分
指迷茯苓丸包，四钱

傅右。中风舌强不能言语，口角流涎，左手足麻木不仁、阳虚挟湿痰直中经络，阻于廉泉。宜小续命汤加减。

川桂枝八分 熟附块一钱 全当归三钱 大川芎八分
云茯苓三钱 仙半夏二钱 生白术二钱 大麻仁四钱 新会皮钱半
全瓜蒌切，四钱 生草节八分 风化硝五分 嫩桑枝四钱

顾先生。阴虚体质，肝阳升腾，流火湿毒。瘀结下焦，两足浮肿色红，甚则破烂、渗水、出血，不能步履。神志不明，舌根强，言语蹇塞，头脑空虚，舌苔薄黄，脉象弦小而数。病属缠绵，宜清营化湿，清泄厥阳。尚希明正。

紫丹参二钱 生赤芍二钱 连皮苓三钱 生苡仁四钱
忍冬藤三钱 连翘壳三钱 木防己二钱 川象贝各二钱 川牛膝二钱
南沙参二钱 稻豆衣三钱 冬瓜子三钱 丝瓜络二钱 杜赤豆一两

董先生。心开窍于舌，肾脉络舌本，脾脉络舌旁。外风引动内风，挟痰湿阻于廉泉，横窜络道，左半身不遂已久，迩来舌强不能言语。苔薄腻，脉弦小而滑。类中风之重症，姑宜熄风化痰，和营通络。

左牡蛎三钱 花龙骨三钱 仙半夏三钱 煨天麻八分
朱茯神三钱 炙远志一钱 枳实炭一钱 川象贝各二钱 炙僵蚕三钱
陈胆星一钱 西秦艽二钱 嫩钩钩后入，三钱 淡竹沥冲服，一两

居左。舌强言语蹇塞，延今已久，此乃虚风挟湿痰上阻廉泉，宜星附六君汤加减。

吉林参须八分 生白术钱半 云茯苓三钱 生甘草四分

仙半夏二钱 炙远志一钱 陈胆星八分 竹节白附子一钱
川象贝各二钱 炙姜蚕三钱 陈广皮一钱 稻豆衣三钱

汪左。左半身不遂，高年气血两亏，虚风湿痰入络，营卫闭塞不通。姑拟益气和营，化痰通络。

生黄芪五钱 生白术二钱 全当归二钱 大川芎八分
云茯苓三钱 仙半夏二钱 西秦艽二钱 紫丹参二钱 羌蔚子三钱
怀牛膝二钱 嫩桑枝四钱 红枣五枚

如舌苔淡白，口不渴，可加熟附块一钱、桂枝四分、炙甘草六分，以助阳气。

钟先生。类中偏左，左手足不用、神识虽清，舌强言蹇，咬牙嚼齿，舌红绛，脉象弦小而数。牙缝渗血，加之呃逆，阴分不亏，肝风化火上扰，痰热阻于廉泉，肺胃之气失于下降，恙势尚在重险，未敢轻许不妨。仿地黄饮子合竹沥饮加减。

鲜生地四钱 大麦冬二钱 西洋参钱半 抱茯神三钱
川贝母二钱 瓜蒌皮三钱 川石斛三钱 生蛤壳六钱 鲜竹茹二钱
嫩钩钩后入，三钱 柿蒂十枚 枇杷叶四张 活芦根一尺
淡竹沥一两，冲服 另用珍珠粉一分 真猴枣粉一分，冲服。

王左。呕恶已止，饮食渐香，头痛眩晕，口角歪斜，毒风上升，扰犯阳明之络，宜清泄风阳，和胃化痰。

仙半夏钱半 煨天麻八分 生石决六钱 稻豆衣三钱
朱茯神三钱 苍耳子钱半 炒杭菊钱半 广橘白一钱 焦谷芽三钱
嫩钩钩后入，三钱 金器入煎，一具 蝎尾酒洗，五枚 薄荷炭八分
炒竹茹钱半

《丁甘仁医案续编》

高紉云

唐罗氏，年四十五岁，住安庆。

病名：中风偏枯。

原因：体质素弱，虚风时动，适劳倦受风而发。

症候：猝然昏愦，醒后左半身不遂，皮肤不仁，筋骨酸痛。

诊断：脉搏虚弱，左部尤甚。正如经云，虚邪客于身半。皆由气血偏虚，真气去，邪气独留，著于所虚之半边，阻隔脉道，以致偏枯不仁。

疗法：用八珍汤扶助气血，加虎骨、竹沥、钩藤、姜汁、天麻、桑寄生镇其虚风、消其络痰。

处方：西路党二钱 漂于术钱半 云茯苓三钱 炙甘草一钱
当归二钱 酒白芍三钱 直熟地四钱 川芎一钱 淡竹沥两瓢，冲
钩藤钱半 生姜汁四滴，冲 明天麻二钱 桑寄生三钱 炙虎骨钱半

效果：每日服一剂，至四十余剂，病始告痊。

廉按：内经谓虚邪之风，与其身形两虚相得，乃客其形，是确指虚人而后中于虚风也，然犹系因虚受风。故经又有真气去、邪气独留、发为偏枯之说，偏枯难疗，二语尽之。此案既属偏枯，八珍汤加味，确系对症之良方，四十余剂而痊，洵不诬也。

潘世杰，年四十九岁，商界，山东人。

病名：中风闭症。

原因：元气素弱，久患痰火郁积，适中外风，引动内风而猝发。

症候：猝然昏倒，舌强不言，喉中痰塞，噫噫有声，四肢微僵，不省人事。

诊断：脉浮滑数，右寸尤甚，舌苔黄滑，此内经所谓风痙也。由内风挟痰，闭塞清窍，故猝倒。足太阳脉贯舌本、散舌下，足少阴脉循喉咙、挟舌本，风邪猝中，而其脉不至舌本，故舌强不言，幸身软不直，尚可救疗。

疗法：先用周少川牛黄清心丸，以二参竹沥汤送下，使清窍开而神气自爽，客邪去而脉自至舌本，口自能言。继用外台竹沥饮，搜剔络痰，以清熄内风。

处方：苏扎参二钱 西洋参钱半 生姜汁四滴 清童便一杯

淡竹沥一两，和匀同冲 调下牛黄清心丸两颗。

接方：淡竹沥两大瓢 甜水梨汁两大瓢 生葛汁一瓢
生姜汁四滴 和匀，重汤炖温服。

效果：一剂，神识醒。去牛黄丸，再服二剂，各症减。三剂，语言清亮。终用竹沥饮，善其后而愈。

廉按：此治虚火冲逆、热痰壅塞、猝致昏仆之方法，故同一昏愤颠仆，而病因不同，则用药当然各异也。资生经云，凡中风由心腹中多大热而作，所谓猝中外风者，特其激动内风之引线耳。前哲缪仲淳、顾松园、叶香岩、王孟英辈，多用熄风清热、顺风开痰而效者，良有以焉。

严文元，年五十岁，商界，住南京。

病名：中风闭症。

原因：素因气虚多痰，适感冷风而猝发。

症候：卒然痰涎壅塞，牙关紧闭，两手握固、屈而不伸，四肢厥冷。

诊断：六脉沉弦而紧，舌苔滑白淡黑。脉症合参，确为中风挟寒，寒痰壅塞气机之闭症。

疗法：先用冰片、麝香开窍宣气，皂角、附片温通开痰，以四味研末吹鼻，先通其闭。继宗薛氏用三生饮加参汁通阳益气，再入戈制半夏以驱痰涎。

处方：吹药麝香五厘 皂角四分 冰片七分 附片五分 研末吹鼻。

汤方：生南星一钱 生川乌一钱 苏扎参五钱，煎汁冲服
生附片一钱 鲜生姜三钱 广木香五分 戈制半夏五分

效果：吹药一次即嚏，四肢随温，牙关得松。旋进汤药，一剂知，五剂已。后以广东参茸卫生丸调补而痊。

廉按：薛院判人参三生饮，施于中风挟寒、寒痰壅闭之危症，确系急救良法，若误用于积热酿痰、肝风冲逆、以致壅塞气道者，则反

速其毙。故医者不必拘于西北多真中、东南多类中，及真中属实、类中属虚等说，以横于胸中，总须随症辨其虚实，析其寒热，而施治法也。

《全国名医验案类编》

陈作仁

廖大新，年五十二岁，九江人，居乡。

病名：中风闭症。

原因：其人火体身壮，春感外风，引动内风，风火相煽而发病。

症候：初起头痛身热，自汗恶风；继即猝然昏倒，口眼喎斜，痰涌气粗，人事不知。

诊断：左关脉浮弦数，右沉弦数，重按来去有力，显系风火相煽，挟痰涎上壅清窍，陡变昏厥闭症，此即内经所谓血之与气并走于上则为大厥也。其气复返则生，不返则内闭而外脱矣。

疗法：先以熄风开痰，通其窍闭为首要。急用羚角、钩藤以熄风，至宝丹合厥症返魂丹以通窍，竹沥、姜汁以开痰。俟神苏后，仿缪仲淳法，再进桑叶、菊花、蒺藜、花粉清热定风为君，石决明、蛤壳、栝蒌、川贝降气豁痰为臣，佐竹沥以通络除痰，鲜石菖蒲汁以通气清窍。必须风静痰除，仿许学士珍珠母丸法，以珠母、龙齿潜阳镇肝为君，枣、柏、茯神清养摄纳为臣，佐以西参、地、芍，为滋养阻虚者设法，使以石斛、鸡金，为增液健胃以善后。

处 方：羚角片钱半，先煎 双钩藤六钱 淡竹沥两大瓢
生姜汁四小匙，和匀同冲 至宝丹一颗 厥症返魂丹二颗，研细，药汤调下。

次 方：冬桑叶二钱 滁菊花二钱 白蒺藜钱半 天花粉三钱
石决明一两 海蛤壳四钱，同打 栝蒌仁四钱，并 川贝母三钱，去心
淡竹沥两大瓢 鲜石菖蒲汁一小匙，和匀同冲

三 方：珍珠母一两 青龙齿三钱，同打 炒枣仁钱半 柏子仁三钱
辰茯神三钱 西洋参钱半 细生地三钱 生白芍三钱 鲜石斛三钱

生鸡金二钱，打

效果：初方连进三剂头煎，大吐痰涎，神识清醒。续进次方三剂，已无痰热上涌，口眼喎斜亦除。连进三方四剂，胃动纳食，人能行动而痊愈矣。

廉按：中风之为病，有触外风引动内风者，亦有不挟外风而内风自动者。此案虽由邪风外袭，而实则阴虚火亢。内风易动，故一触即发，亦当从内风主治，急急熄风宣窍、顺气开痰、为第一要法。所列三方，虚实兼到，层次井然。凌躐急功者，可取法焉。

《全国名医验案类编》

曾月根

缪吉庵，年七十七岁，堪兴，住广东五华周潭。

病名：中风偏枯。

原因：素有哮喘，又兼老迈，元气亏损，风邪直中血脉。

症候：半身不遂，右手足不能举动，麻木不仁，略吐痰涎。

诊断：六脉俱缓，左关尤甚，缓非和缓，乃是怠缓，左关属肝，肝藏血，肝血少，脉无所养而缓。

疗法：当用木瓜、草薢除湿痹，天麻、防风驱风邪，僵蚕因风而僵反能治风，续断能续而又能补，五灵脂逐风湿之疼，威灵仙行络中之气，虎骨去胫骨之风，乌药疏逆上之气，又恐风邪凝着难散，故用黄芪、当归、白芍之补而有力者以行之，血行风自灭也，松节、牛膝领诸药上出下行，俾其左宜左有，各不相悖，大意以去风湿之实而补正气之虚也。

处方：宣木瓜五两 川草薢一两 白僵蚕一两 松节一两
黄芪一两 炒白芍一两 全当归一两 威灵仙一两 虎胫骨一两
乌药一两 淮牛膝一两 防风一两 天麻一两 续断一两
五灵脂一两

右十五味，用老酒浸一宿，取起蒸熟，晒干研末。仍用前浸之

酒，调服五钱，渐加至一两。

效果：连服一旬，手足已见微效，二旬手能举动，三旬足能步履，终用归芍六君子丸，气血双补兼去宿痰而复元。

廉按：活络驱风，益气化湿，参以壮筋健骨，立方虚实兼到，配合颇费心机。虽然，神经之功用已失，肢体之偏废已成，痼疾难瘳，调复岂易，此等方亦有效有无效也。

《全国名医验案类编》

梁右斋

姚家瑞妻徐氏，住驷门前。

病名：中风脱症。

原因：产后血虚，误于前医不问病之虚实，遽以产后普通方芍归汤，加疏风发散药治而剧。

症候：产经十旬钟，孩提包衣方全下，恶露过于常胎，头晕呕吐，憎寒壮热，舌苔粗腻，面色秽垢，头不能举，汗出不止。医投以芍归汤加发散一剂，未完，汗出如雨，大气欲脱，神识时愒。

诊断：六脉浮大鼓指，重按空而无力，确系阴血骤虚，内风暗动，孤阳上越之危候。

疗法：遵仲景桂枝加龙骨牡蛎汤增损。

处方：川桂枝一钱 杭白芍五钱 炙甘草钱半 左牡蛎五钱，生打
龙骨三钱，生打 西潞党钱半 黑附片六分 明天麻钱半
红枣肉六枚 生姜二片

二剂，汗收热除。第三天买药，遇其同姓药店官，谓其生产未过三天，这医生方内都不用当归、川芎以去瘀血，诚属怪医。如果纯粹服此补涩药，恐怕将来汝妻要被这药补到瘀血，就要肿胀而死。遂于方内加当归、川芎各钱半。煎服一头煎，霎时间前症完全复作。夜半又来特招，询问始知其故，噫、医药岂可儿戏乎。

二方：前方加酸枣仁三钱，日进两剂。

效果：半月后诸症悉除，进以血属补品廿天，躯干精神始完满。

廉按：中风脱症，十中难痊一二，况在产后，尤为迫不及救。乃用仲景桂枝加龙牡增损，调营和卫，回阳固脱，投之辄应，尚属侥幸成功，不得谓此方概可救中风脱症也。惟药肆中人，但知普通常法，不知特别变法，遽尔背加药品，此种恶风，医药界当开公会，共同取缔，以免贻误病家。

《全国名医验案类编》

张锡纯

谢君，年六十四岁，建筑工头，住沧州。

病名：中风。

原因：包修房屋失利，心中懊恼非常。旬日前即觉头疼，不以为意。一日晨起之工所，忽仆于地，状若昏厥。移时复苏，其左手足遂不能动，且觉头疼甚剧。医者投以清火通络之剂，兼法王勋臣补阳还五汤之意，加生黄芪数钱，服后更甚。

症候：脑中疼如刀刺，须臾难忍，心中甚热。

诊断：脉左部弦长，右洪长，皆重按有力。询其家人，谓其素性嗜酒，近因心中懊恼，益以酒浇愁，饥时恒以烧酒当饭。愚曰：此症乃脑充血之剧者。其左脉之弦长，懊恼所生之热也，右脉之洪长，积酒所生之热也，二热相并，挟脏腑气血上冲脑部。脑中之血管若因其冲激过甚而破裂，其人即昏厥不复苏醒；今幸昏厥片时而苏醒，其血管当不至破裂，或其管中之血隔血管渗出，或其血管少有罅隙、出血少许而复自止，其所出之血著于司知觉神经则神昏，著于司运动神经则萎废。此症左身偏枯，当系脑中血管所出之血伤其司左边运动之神经也。医者不知致病之由，竟投以治气虚偏枯之药，而此症此脉，岂能受黄芪之升补乎，所以服药后而头疼加剧也。

疗法：降血平脑。以牛膝善引上部之血下行，为治脑充血症无上之妙品，屡经实验，故以为君。佐以龙、牡、二石、楝、芍、玄参、胆

草、炙甘、铁锈水等，潜镇清熄。

处方：怀牛膝一两 生龙骨六钱，打 生牡蛎六钱，打 川楝子四钱
生杭芍六钱 生石膏一两，研细 代赭石六钱，生打 乌玄参四钱
龙胆草三钱 生甘草二钱

效果：服两剂，头疼全愈，脉亦和平，左手足已能自动，遂改用全当归、生杭芍、玄参、天冬各五钱，生黄芪、乳香、没药各三钱，红花一钱，连服数剂，即扶杖能行走矣。方中用红花者，欲以化脑中之瘀血也。为此时脉已平和，头已不疼，可受黄芪之温补。故方中少用三钱，以补助其正气，即借以助归、芍、乳、没以流通血脉，更可调玄参、天冬之寒凉也。

廉按：吾国所谓中风者，即西医所谓脑卒中。中风之为病，古医向分中经、中络、中腑、中脏四端。西医谓此由血冲脑经之病，分脑充血、脑积血、脑出血、脑筋麻痹，亦有四端。据其剖验所见，凡以是病死者，其脑中必有死血及积水，是血冲入脑，信而有征。顾血行于脉络之中，何故而上冲伤脑，竟致血管破裂，西医亦未明言其原理。近世鲁人张伯龙氏，据素问调经论“血之与气，并走于上，则为大厥，厥则暴死，气复反则生，不反则死”一节，参用血冲脑经之说，谓脑有神经分布全体，以主宰一身之知觉运动，凡猝倒昏瞽、痰气上壅之中风，皆由肝火亢，化风煽动，激其气血，并走于上，直冲犯脑，震扰神经而为昏不识人、喎斜倾跌、肢体不遂、言语不清诸症，皆脑神经失其功用之病。苟能于乍病之时，急用潜阳镇逆之剂，抑降其气火之上浮，使气血不并走于上，则脑不受其激动，而神经之功用可复。其言如此，则既申明素问气血并走于上之真义，复能阐发血冲脑经之原因，则新发明之学理，仍与吾邦旧说隐隐合符，此即是案挥发中风即脑充血之原理也。所用方法，亦属潜镇泄降，与张伯龙潜阳镇逆，大致相同，惟重用牛膝至一两之多，则为实验之独见耳。

熊鼎成

杨生厚，年六十七岁，商人，住清江。

病名：中风半身不遂。

原因：素性嗜酒，晚年血气衰弱，猝感外邪而发。

症候：未病前二日，肝火已动，夜间神烦少寐，病发之日，午膳甫完，忽觉身体不支，猝然倒地，扶至床榻，左半身手足俱觉不仁，口眼歪斜，肢节三日不能移动，动则痛楚不堪，每日仅食粥一杯，不饿亦不便。

诊断：脉浮数而濡，左手微弦，脉症合参，病因嗜酒生湿，湿生热，热生风，风自内动，一触即发。今半身虽不仁，而神识清爽，外无寒热，先天素强，疗治尚早，加意调理，可望复原，久则血脉偏枯为难治。

疗法：外以鱗鱼血涂口眼歪斜，牵之使正。内服汤剂，以熄风逐湿活络清肝为主，手足活动后，改汤为膏，调理自痊。

处 方：羚羊角一钱，另煎，贫寒无力者不用亦可 滁菊花二钱
明天麻二钱 双钩藤四钱 杜苍术钱半 川黄柏三钱 五加皮四钱
当归尾二钱 川牛膝三钱 石南藤二钱 白颈蚯蚓二钱 炙甘草一钱
嫩桑枝五钱为引。如便秘者，酌加大黄、蕲蛇、蚯蚓研末，淡酒冲服一钱，更妙。

效果：服药二剂，口眼歪斜处即正。四五剂后，手足渐能活动。半月后以原方十剂，熬成药膏，加黑驴皮胶、龟胶各二两，每日开水冲服五六钱，月余调理而安。药膏内酌加冰糖则易服。

廉按：东南中风之病，此因最多，丹溪所言，正是阅历之谈，此案断语，援引愜合，方亦切中病情。

《全国名医验案类编》

陈在山

病者：张乐三，三十四岁，奉天辽阳城里人。

病名：类中风。

原因：肾水不足，脾土衰弱，两经之虚邪，化无形之内热，蔓延于三焦，气血固虚而乏抵御之力。风寒乘虚袭入毛窍，引动肝风内摇之故。

证候：卒然僵仆，不能动作，手足麻木不仁，身热无汗，言语饮食如常，精神不惫，面色不衰，惟觉胸膈不舒，气上逆。

诊断：脉来左手弦软，右手软大无力，惟两尺都虚，下元亏也，明矣。下元即亏，肾水自竭，不能荣养肝血，肝郁久必化热，脾土又受肝木之邪，克伐益甚，故有脾肾二阴虚损。先后天均有不足之象，于是风寒乘虚而入，由毛孔而直至血络，血凝则气闭，故卒然僵仆，不能动作，继之以手足麻木不仁也，趁其外邪未深，而内风未炽，速宜散之、息之，散外邪以息内风，先开郁滋水，为息风之本。

疗法：此证虽名中风，不可骤用风药，恐引风势浩大，内外相煽，而成痹痿之患。仅可柴胡、白芍、丹皮平肝降火，沉香、枳实开郁顺气，牛膝、枸杞柔肝助肾，元柏、知母滋水养阴，木瓜、寄生通经达络，生地、当归养血荣肝，加甘草和中最妙，厚朴调气尤宜。

处方：柴胡醋炙 白芍醋炙 丹皮 枳实 牛膝 枸杞
元藟盐炒 知母 木瓜 寄生 生地 当归酒洗 厚朴各三钱 沉香 甘草各二钱

结果：服此方一剂而愈。

《医学杂俎》

丁济万

类中右半身不用，口角流涎，舌强言语謇窒。阳虚，湿痰横窜络道，上阻廉泉，仿小续命汤之意。

竹节白附子一钱半 光杏仁二钱 大川芎八分 川桂枝四分
炒赤芍一钱半 卫防风二钱 生黄芪四钱 嫩条枝五钱
竹沥半夏三钱 橘红一钱 木防己三钱

《丁济万医案》

傅松元

酒肆主人王志刚者，体绝肥，不嗜茶，惟略饮酒，向无痰嗽，年六旬。猝然痰涌神昏，身强不语，口目牵掣，四肢不动，邀余诊治，切其脉涩。余曰：“此猝中也。”恐药不应，先与瓜蒂散三钱，开水调服。乃人口不咽，以鸡翅毛搅其咽使通，药始下。未几胸部头部，作伸仰状，遂呕出药水与痰碗许，右手足渐能伸缩，而左半身不动如故，口目仍动，乃开一方，以附片、桂枝、礞石、胆星、菖蒲、枳实、半夏、陈皮、茯神、蝎尾，加竹沥一杯进之。二服，舌转能言，食进稀粥，大便亦通，惟口眼歪斜，左半身仍不遂也。改用前方，去星、枳、菖、蝎，加参、芪、独活、姜黄，又二剂，症如前。其时初夏也，体肥者素畏热，余见其已赤膊，乃用灸法。先肩井、肩髃、曲池、中渚各三壮，灸后，使其着衣仰卧，再灸客主人、地仓各三壮，再使其侧卧，灸环跳、足三里、颊车各五壮。明日左手已微动，口眼渐正。照前法灸三日，竟周身法动如常，服药不过十余剂而大愈，后其人寿至八十余。

《医案摘奇》

贺季衡

蒋男。高年阴气日衰，水不涵木，内风挟痰窜扰于络，心俾受病，左肢麻痹，步履乏力，舌本强木，脉弦滑右数，舌红无苔。非外风也，延有偏枯之害。

别直须一钱五分 炙黄芪三钱 淮牛膝二钱 当归三钱
云苓三钱 法半夏二钱 净橘络一钱 川桂枝八分 制豨莶四钱
明天麻二钱 夜交藤四钱 桑枝四钱 红枣三个

二诊：左肢麻痹已减，舌本强木亦展，而两腿尚乏力，傍晚则肿，舌起白苔，脉弦滑。此内风挟痰湿为患也。

当归三钱 炙黄芪三钱 川桂枝八分 威灵仙四钱 制稀莩四钱
明天麻二钱 川草乌各一钱五分 淮牛膝二钱 香独活一钱
连皮苓四钱 净橘络一钱 桑枝四钱 红枣三个

胡老太。赴宴归来，甫经更衣，即行跌仆，神志不清，口角流涎，左肢不用，舌强言蹇，呕吐食物痰涎，脉弦滑。病名挟食中，势属未定，急以开口为先。

莱菔子三钱，炒 煨天麻一钱五分 白蒺藜四钱 法半夏二钱
炒枳实三钱 大白芍二钱 橘皮络各一钱五分 大杏仁三钱
云苓神各四钱 炒竹茹一钱五分 九节蒲一钱五分

另：苏合香丸一粒，菖蒲汤先下。

二诊：偏中神识就清，略能言语，而右手足舞动不已，且甚有力，两目不能睁视，面戴阳光，脉弦数而滑，舌心灰黄，边苔浮白。胃中痰滞初化，肝家气火郁遏化风之象。亟为柔肝熄风，以化痰滞。

羚羊尖六分 刺蒺藜四钱 云神四钱 炒枳实三钱 大白芍二钱
双钩藤四钱，后入 煨天麻一钱五分 陈橘皮二钱 杭菊花三钱
川郁金三钱 炒竹茹一钱五分 青果七粒，打

服药后夜间手足舞动及面戴阳光更甚，且烦扰不已，面部多汗，齐颈而上。改方用羚羊尖八分磨汁，上川连一钱冲服，至天明时手足舞动及烦扰稍安，至上午得腑行两次。

三诊：昨进羚羊饮子法，神志就清，渐能开口，大腑亦迭行两次，脉仍弦数而滑，舌苔灰黄根腻，右手足仍舞动有力，左肢不能自用。种种见征，是胃中痰滞已下趋肠腑，木火风阳尚未潜降也。

羚羊尖一钱 刺蒺藜四钱 明天麻二钱 大麦冬三钱
远志肉三钱 双钩藤四钱，后入 云神四钱 生牡蛎八钱，先煎
大白芍二钱 杭菊花三钱 炒竹茹一钱五分 青果七粒，打

四诊：两进羚羊饮子出入，风阳渐潜，神志日清，渐能开口，脉

之弦数渐平，而舌苔尚灰黄，言蹇，遗溺，腰腿痛。心脾络中之痰尚重，以原意更增化痰通络之品。

生石决一两，先煎 上川连八分，水炒 云神四钱 大麦冬三钱
川贝母三钱 大白芍二钱 白蒺藜四钱 杭菊炭三钱 远志肉二钱
净橘络一钱五分 炒竹茹一钱五分 朱染灯芯十茎

五诊：偏中神志日清，语言已利，惟小水仍自遗无知，右肢酸痛，舌苔更形灰黄满布。胃中痰滞初化，尚未下趋肠腑，以原方增入和络通腑之属。

上川连八分，酒炒 炒枳实三钱 旋覆花一钱五分，包 炒六曲四钱
云神四钱 白蒺藜四钱 远志肉三钱 大白芍二钱 大杏仁三钱
川贝母二钱 炒竹茹一钱五分 大荸荠五个

六诊：偏中风阳平后，神志步清，而昨夜复烦躁不寐，右畔头痛，舌苔黑垢且干裂无津，牙根及喉关俱发白块成片，脉复弦数。可见风阳虽潜，阳明痰滞蕴结化热薰灼，而津液为之销铄也。亟为润阴涤热，以泄腑浊。

鲜生地一两，切 鲜石斛五钱 炒枳实三钱 乌玄参四钱
全瓜蒌六钱，拌 大杏仁三钱 上川连一钱 云神四钱 大麦冬三钱
炒竹茹二钱 更衣丸四钱，包煎

服药后夜间舌黑及干裂更甚，喉关及满口腐白尤多，烦扰不安者达旦，拟方与服。

鲜生地一两，切 乌犀尖八分 乌玄参四钱 鲜石斛五钱
云茯神四钱 炒枳实三钱 炒竹茹二钱

七诊：今日大腑已通，纯属黑垢，舌苔仍干灰满布，舌边且欲腐，喉关两傍且破腐成片，饮咽辄痛，脉之弦硬虽折，且至数转觉不清，右手复搐搦。此肠腑浊热薰蒸，心火肝阳复为热所鼓动，直冲于上也。既经腑通，仍守凉泄一法。

乌犀尖八分 羚羊尖八分 云苓神各四钱 玄参心四钱
大麦冬三钱 鲜生地一两，切 鲜石斛五钱 射干三钱 连翘三钱

炒竹茹二钱 灯芯十茎

服上方后，病状如故，神识且模糊，两脉不清，夜间复诊，拟方如下：

西洋参三钱 肥知母三钱 大生地五钱 云神四钱 大麦冬三钱
枇杷叶三钱，去毛蜜炙 玄参心四钱 炒竹茹二钱 鸡子清一枚，冲
另以金汁或鲜蚌水，以笔蘸涂唇边及口内破碎处。

八诊：今日舌上干黑之垢苔大褪，舌本之红绛且略有津润，真水似有上承之机，当仍守甘润滋养一法。

西洋参三钱 川石斛四钱 玄参心四钱 大麦冬三钱
云苓神各四钱 青蛤壳五钱，先煎 大生地五钱 川贝母三钱
生竹茹二钱 莲子七粒，连心

九诊：挟食中，胃中食滞迭由肠腑而行，津液且能上承，病势大有转机，右脉尚嫌弦数，胃中余浊仍未肃清，以和胃生津为事。

西洋参三钱 大白芍二钱 炙甘草八分 青蛤壳五钱，先煎
大麦冬三钱 川贝母三钱 炒竹茹二钱 云神四钱
生谷芽四钱，荷叶包 莲子七粒，连心

十诊：舌上黑垢苔褪后，津液已能上潮，舌红有津润，大腑迭行，下去黑垢甚多，惟右手足尚自动有力，痰多难出，间或呃逆，胃纳反不如前，夜来烦扰少寐，右脉尚嫌滑数。肝家气火未能尽潜，胃中尚有痰热未化，肺气不清，阴阳乏交通之用所致。

西洋参三钱 南沙参四钱 白茯苓四钱 云神四钱
大麦冬各三钱 远志肉三钱 川贝母三钱 炒竹茹二钱
陈橘皮二钱，蜜炙 北秫米三钱

十一至十三诊：病情为腑通邪泄，风熄神清，津、阴渐能上承。立法以生阴、养胃、扶脾为主。

十四诊：今日猝增虚痰上壅，喉际汨汨有声，咯之不得出，神志又将昏迷，两脉俱有息止状，舌绛而干。阴润气馁，宿痰上泛，非寻常之痰热壅仄者比，姑为降化。

西洋参三钱 法半夏三钱 远志肉三钱 海浮石四钱
生牡蛎一两，先煎 金沸草一钱五分，包 金苏子二钱，炒 川贝母三钱
炒竹茹二钱 太阴元精石四钱，先煎

洪女。猝然痰厥，状如中风，不省人事，牙关紧，口眼喎斜，左半面紧掣不已，舌强言蹇，舌苔灰腻满布，右手足不能自用，右脉滑数怒指，左手弦滑小数。肝风暴升，触动宿痰，交乘机络而来，势尚未定，当熄风化痰、利窍通络。

羚羊片五分，先煎 陈胆星一钱五分 煨天麻一钱五分
炒枳实一钱五分 竹沥半夏一钱五分 杭菊花二钱 云神三钱
白蒺藜三钱 双钩钩三钱，后入 大白芍二钱 生石决一两，先煎
竹沥一两，冲 九节蒲五分

另：苏合香丸一粒，去壳化开，煎药送下。

二诊：今日神志较清，语言尚未全利，左畔头痛，紧掣而搐，目斜上视，口喎舌强，舌苔灰黄满腻，便结不通，少腹拒按，右手足无以自用，右脉滑大较平，沉分尚数。风阳痰浊交乘机络，势仍未定，守原意更参通腑泄浊之品。

生石决一两，先煎 煨天麻一钱五分 陈胆星一钱五分
江枳实一钱五分 竹沥半夏一钱五分 双钩钩四钱，后入 云神三钱
大麦冬二钱 杭菊炭二钱 九节蒲七分 大白芍二钱
礞石滚痰丸一两，拌包入煎

三诊：今日大腑又畅通两次，神识亦清，左半面筋搐及头痛亦减，而语言未楚，口喎舌强，舌苔灰腻，右手足不能自用，脉之数象就平，滑仍如故。风阳初潜，痰浊尚未清，速效非易。

生石决一两，先煎 陈胆星二钱 煨天麻二钱 白蒺藜三钱
杭菊炭二钱 大麦冬二钱 云茯神四钱 远志肉二钱 竹沥半夏二钱
煅龙齿五钱，先煎 大白芍二钱 九节蒲七分 炒竹茹一钱五分

四诊：经治来神志亦清，语言就明了，头痛及筋掣亦退，渐能纳谷，右手足未能自用，腿背痛，舌苔灰白厚腻，脉尚弦细而滑。风阳

初潜，顽痰尚多，络脉失养，经气不利，图复不易。

当归三钱 白蒺藜三钱 淮牛膝二钱 大麦冬二钱
大白芍二钱，桂枝五分拌炒 杭菊炭二钱 陈橘络八分 远志肉二钱
西秦艽二钱 竹沥半夏二钱 制稀莖三钱 炒竹茹一钱五分
九节蒲七分

五诊：偏中经治来，神志先清，头痛筋掣亦减，语言亦利，舌苔灰白厚腻亦化，右肢未能自用，脉之沉分尚弦硬，大腑旬余未行，前日两次便血甚多。可见风阳初潜，痰火及肠垢尚重，延非所宜。

细生地四钱 大麦冬二钱 淮牛膝二钱 瓜蒌皮四钱
炒枳实二钱 阿胶二钱 火麻仁四钱 油当归三钱 西秦艽二钱
大杏仁三钱 白蜜一两，冲

六诊：偏中延久，神志已清，语言已利，头痛如劈者亦止，大腑亦通调，右肢痛亦止，而右臂又作痛，肩髃骨脱落，幸鱼际肉不陷，血气尚有流通之机。以培养荣卫、通络化痰为事。

潞党参三钱 炙黄芪三钱 大白芍二钱，桂枝五分拌炒 大生地五钱
制稀莖四钱 宣木瓜二钱 炒白术二钱 白蒺藜四钱 川断肉四钱
威灵仙三钱 当归三钱 桑枝四钱 红枣三个。

改方：去威灵仙，加千年健三钱。

张男。偏中已久，右手足木肿，不能自用，舌强言蹇，舌根左右高突，无故自笑，两太阳穴筋胀作痛，颧面扶之则觉烘热，须际蠕痒，搔之起瘾，痰质粘厚，咯之不易出，切脉弦细而滑，两尺濡软小数，舌苔腐白。心肾久亏，水不涵木，风阳暴升，扰动阳明痰浊，目下风阳就平，痰浊尚留连清窍。辛温固非所宜，苦寒亦非其时，先当清心柔肝、化痰利窍，仿古人轻可去实用意。

冬桑叶一钱五分 竹沥半夏二钱 橘皮络各八分 炒僵蚕二钱
川贝母二钱 生石决一两，先煎 刺蒺藜四钱 杭菊炭二钱
明天麻一钱 远志肉一钱五分 炒竹茹一钱五分 灯芯十茎，朱染

二诊：头昏及两太阳穴胀痛已减，舌强言蹇，便结三日未通。

大麦冬二钱 白茯苓四钱 竹沥半夏二钱 橘皮络各一钱
远志肉二钱 川贝母二钱 炒僵蚕二钱 炒枳实五分 云苓三钱
九节蒲八分 大荸荠三个,打 陈海蜃五钱

三诊:大腑通于未药之前,语言渐清,舌根高突亦就平,间或尚无故自笑。

原方去海蜃、荸荠、川贝母、枳实,加石决、天麻、杭菊炭、竹茹。

四诊:症如上述。

原方竹沥半夏改为法半夏,加白芍、钩藤、灵磁石、防风。

噙化丸:润阴生津,以化痰热。

西洋参二钱 大麦冬二钱 炒僵蚕二钱 炙乌梅一钱五分
川贝母二钱 煅月石一钱五分 九节蒲一钱 远志肉一钱五分
海蛤壳三钱 猴枣二分

上味如法研取极细末,用鸡子清调糊为丸,若不成丸,略增炼蜜,丸如桂圆核大,卧时噙化一丸。

五诊:昨晚腑通,燥结不爽,其色焦黄,肾燥肠结可知,舌根强木,发言咬字久不清了,吃吃自笑,甚则头部筋梗,痰出粘厚如饴,四末清冷。内风初平,痰热未尽,脾阳不布于外,肾阴久亏于下也。姑易地黄饮子出入。

台参须一钱五分 川石斛四钱 甘杞子二钱,盐水炒 淡苁蓉三钱
云苓三钱 杭菊炭二钱 大麦冬二钱 当归三钱
大生地五钱,蛤粉炒 大白芍二钱,桂枝五分拌炒 九节蒲五分
薄荷叶五分,后入

六诊:昨日改进地黄饮子,颇能安受,发音咬字较清,四末清冷较和,舌上布出薄白之新苔,胃气似有来复之机,脉仍濡细而滑。进温动阳,可见气阴并亏,当守原者,接进毋懈。

台参须一钱五分 当归二钱 远志肉一钱五分 淡苁蓉三钱
五味子五分 大白芍二钱,桂枝五分拌炒 大麦冬三钱 甘杞子二钱
大生地五钱,蛤粉炒 云苓三钱 杭菊炭二钱 九节蒲五分

薄荷叶五分

卢男。偏中已久，水亏木旺，风阳暴升，鼓动痰浊，猝然神迷，指节蠕动，目瞤言蹇，切脉浮弦而滑，两关数，舌苔黄腻带灰。一派痰火见证，当清肝熄风、化痰利窍。

羚羊角一钱五分 远志肉二钱 双钩藤四钱，后入明天麻二钱
竹沥半夏三钱 旋覆花一钱五分，包 杭菊炭三钱 川贝母二钱
炒枳实二钱 云茯神四钱 竹沥一两冲 九节蒲一钱五分

二诊：昨为清肝熄风、化痰利窍，今晨神志就清，指节蠕动亦止，阳缩亦伸，渐能开口言语，脉之浮弦转为细滑而数，舌苔灰腻已腐，惟胸宇尚觉痰仄，会厌亦觉痰腻，咯之不得出。种种合参，暴升之风阳虽见潜降，而上部肺胃两经之宿痰尚盘踞未化。姑守原意减制，尚候酌夺。

羚羊角一钱 竹沥半夏三钱 大麦冬三钱 瓜蒌皮四钱
云茯神四钱 煅龙齿五钱，先煎 远志肉三钱 净橘络一钱五分
川贝母二钱 旋覆花一钱五分，包 炒竹茹一钱五分 九节蒲一钱五分

三诊：两进羚羊饮子出入，清肝熄风，化痰通窍，神志大清，语言亦利，今晨大腑畅通，舌苔灰腻满布随脱，脉之浮弦亦平，惟两部尚滑，会厌及胸部尚觉痰阻，咯之难出，眼鼻干燥。暴升之风阳已潜，肠胃积蕴亦清，独上焦肺部之痰热未化，当清肝肃肺，开豁痰热。

羚羊片一钱 大麦冬三钱 瓜蒌皮四钱 川贝母三钱
竹沥半夏三钱 旋覆花一钱五分，包 远志肉三钱 云茯神四钱
净橘络一钱五分 炒竹茹一钱五分 九节蒲八分

《贺季衡医案》

张山雷

胡右。素有呕吐宿恙，并不频发，一吐即已，亦不为大患。此次月初吐一次，初十又吐一次，十二又吐，则杂以紫黑瘀块亦不多，后

则大府亦见紫瘀仍是无多，精神遂乏，乃卧床褥，每夜忽神志迷蒙，不言不语，手足举动如恒。前医用归脾汤加减不应，昨忽用干姜、附子各二钱，亦无动静，今早用化痰法及高丽参三钱，服后精神稍振，而不言如故。诊得脉大而尺独沉，舌白垢腻，痰涎满口，述病者自以手频抚其头，知其必有头痛，且亦宿恙所有。时届春深木王，左升太过，挟其胸中浊痰上蒙清空，是以清灵为之蒙蔽，实即类中之候，西医学家之所谓血冲脑经也。吐而头痛，其见瘀血者，则行年五十，信事间月尚见，随经瘀滞未净耳。兹宜柔肝化痰。

吉林老山须 12 克 真羚羊角片 1.2 克 大白芍 9 克
仙露夏 9 克 化橘红 3 克 陈胆星 9 克 天竺黄 9 克 石菖蒲 4.5 克
左牡蛎 15 克 生石决 15 克 煅礞石 6 克 鲜竹沥 1 盏，加姜汁 5 滴

先生自按：此病一蹶不振，小便自遗，脉细欲绝，勉投潜摄药不能入而绝。

郑左。病起四月，不言不动，肢冷痰声。用稀涎散，大吐痰沫，遂能言语，止云头不舒，喉不爽，胸无闷苦。盖气升痰升火升，血菀于上之薄厥。引吐之后上升之势愈张，故神络不甚了了，言亦不尽明白。头不舒则头痛眩运无疑。近有金老医谬投附子理中加桂、真武、广东之所谓参茸丸等，一剂脑闷，再投而痰起，三投而不动不言如故矣。脉虽不数，中候弦大有力，沉尺亦不弱。牙关虽闭，以箸启之尚能开三分许，教之伸舌能亦伸出四五分，则并非真正昏迷无知也。苔前半薄白满布，后半白厚，尖不绛亦润泽，大府二十日不行，小溲赤，反投温补，罪不容诛矣。议开痰降气，疏通大府，冀得地道一通，当有转机。

全瓜蒌 12 克 郁金 4.5 克 胆星 9 克 竺黄 9 克 法半夏 4.5 克
枳实 2.4 克 菖蒲 4.5 克 来菴子 9 克 生牡蛎 15 克
郁李肉 4.5 克 紫菀 6 克 象贝 6 克 射干 4.5 克
礞石滚痰丸 12 克，包煎

二诊：十八日服药，渐以痉厥，手足拘挛不伸，揉之不直，其状

可畏。盖胸脘中附子理中尚未消化，痰涎互结，骤得泄降大剂，彼此格拒不通，演成险象。幸其父窥透隐微，谓此中激战，只有听其自然，不宜杂药乱投，滋多变幻。十九日痉势渐缓，言语有声，而神情不甚了了，竟不服药，坐观动静，二十日上午又小小发痉，午后则腹中漉漉有声，则神情气爽，言语清明，手足运动，转侧如常，并进粥饮，但口渴颇甚。自欲盐汤一日三、四小茶壶，举家听之，已谓生机盎然矣。子夜后始得畅解，先结块六、七大丸，坚黑干燥，继则溏薄，解后安睡。早七时往诊，脉象安和流利，舌润尖微红，中心有薄黄腻苔，但不厚耳。胸腹微痛，两胫酸楚，别无见症。盖不纳谷者二十天，一温补，一荡涤，以肠胃作战场，中土冲和之气受损不少。譬如富庶之区，骤经两军攻击，纵令匪氛扫尽，而阡陌景象大非昔日旧观矣。幸年少体实，图得背城制胜，而此腹子、滚痰丸、菖蒲、胆星、半夏、终是焦头烂额之上客。假令吐痰之后，继以镇静安胃，则曲突徙薪，何致演此不可思议之恶剧。盲老之冒昧不足言，而顾侥幸图功，实是淮阴背水之阵。倘使发痉之时一蹶不振，岂不成败？论人功罪谁定！惟事在危急之秋，苟有一线生机，所见既真，亦不可不放胆为之，希冀一二。设或畏葸退缩，坐视不救，抑或疲药敷衍，贻误事机，则伯仁由吾而死，亦当与孟浪误事者同科论罪矣。医为何事，万不得避嫌避怨，自弃天职。惟识不到、认不真则胆大妄为，又杀人之利刃耳。此时波浪已平，元气未复，又如乱定之后，生计萧条，妇孺憔悴，止宜劳来安集，渐复旧观。更不能雷厉风行，借搜捕余党之名妄图肆扰，则安胃气、清余热，清微淡远已尽能事。万不可早投滋补，长其余焰。须知脾胃俱虚，消化力乏，厚腻皆在所忌。王孟英谓白饭香蔬清茗便是佳珍，此则善后之要着，而非从事于《景岳全书》者所知也。

原枝金钗石斛 9 克，劈开，先煎 北沙参 9 克 白前 9 克 象贝 9 克
炮姜 0.6 克 法夏 4.5 克 川连 0.9 克 焦谷芽 9 克 橘红 1.8 克
生牡蛎 12 克 炒枣仁 9 克 乌药 2.4 克 砂仁壳 1.2 克

郭右。禀体柔脆，两旬来陡然瘦疯抽掣，先则偏于半体，渐至四肢皆然，神志尚清，脉涩不利，舌舐无华。貌似寒证，然大便燥结仍是阴弱阳浮。当此春升木动，肝阳挟气火，激动脑经为患。

天麻 6克 白芍 9克 宋半夏 6克 牡蛎 15克 玳瑁 6克
龙齿 9克 旋复花 9克，包 代赭石 9克 杏仁 9克 象贝 9克
菖蒲 4.5克 远志 3克 首乌藤 9克 朱茯神 9克

叶左。病起口歪舌謇，筋掣不时走窜，病延四月。述家庭勃溪，是其病源，脉涩舌光，姑先柔肝镇定。

天麻 12克 石决明 30克 牡蛎 30克 龙齿 6克 宋半夏 6克
甘杞子 4.5克 代赭石 15克 远志 6克 菖蒲 3克 莱菔子 6克
白芍 9克 礞石滚痰丸 9克

二诊：清涎仍多，大府不溏，手足酸疼，腹胀语难。

天麻 12克 石决明 30克 宋半夏 4.5克 远志 6克 杞子 4.5克
代赭石 15克 白芍 9克 萸肉 9克 巴戟肉 3克 熟地 9克
五味子 1.2克 木香 6只 青陈皮各 2.4克 龙齿 6克 牡蛎 15克

江左。体丰痰盛，眩暈有年，甚于清明节后，秋冬较差。脉左弦右涩，步履不稳，小便多，大府燥。类中根萌，先宜潜阴化痰，秋凉以后再当滋培。

胆星 4.5克 茯苓 9克 法夏 6克 陈皮 3克 远志 3克
杭菊花 9克 龙齿 6克 生牡蛎 12克 磁石 6克 菖蒲 4.5克
紫石英 9克 甘草 3克

王左。病起口歪牙紧，已是气血上冲确候。加以头痛上攻顶巅，地道不通，纳食上泛，脉涩而弦紧有力，有升无降，是宜潜肝泄化。

生牡蛎 18克 明天麻 6克 生白芍 9克 白僵蚕 6克 象贝 9克
宋半夏 6克 郁金 6克 枳实 1.8克 陈皮 3克 槟榔 2.4克
元明粉 3克 菖蒲 3克 知母 6克 夜交藤 9克 左金丸 6克，吞

邵左。病起二月，猝然半身不遂，言语不利，于今麻木，尚能行动，乃是类中风极轻之候。脉弦劲有力，舌苔白垢，此肝阳易挟痰浊

上升，西学之所谓血冲脑，必用张伯龙法，化痰降镇为宜。况乎大便多日未行，降少升多，尤其确然有据。

瓜蒌皮 4.5 克 生石决明 2.4 克 生玳瑁 6 克
生磁石 9 克，三物先煎 象山贝 9 克 宋半夏 6 克 生远志 9 克
大白芍 6 克 全当归 6 克 鲜竹茹 4.5 克 陈胆星 2.4 克
天竺黄 4.5 克 橘红 3 克 礞石滚痰丸 4.5 克，包煎

吴左。逾甲之年，猝中偏枯，明是气血交并于上。脉右搏大，左亦沉弦，舌心白垢，尖边色红，大府不行，矢气自转，此宜化痰开泄。

瓜蒌皮 6 克 光杏仁 9 克 陈胆星 4.5 克 旋复花包，6 克
原红花 2.4 克 陈枳壳 2.1 克 象贝母 6 克 生打代赭石 9 克
生打牡蛎 18 克，先煎 生白芍 6 克 生延胡 4.5 克
礞石滚痰丸 15 克，分吞

二诊：昨进开宣泄化，大便已通，燥而不畅。今日言语稍清，脉右搏较和，左手起色，舌乃黄厚垢腻。仍须昨意进步。

全瓜蒌 12 克 象贝母 6 克 陈胆星 4.5 克 老竺黄 4.5 克
广郁金 4.5 克 陈枳壳 1.8 克 川黄连 1.2 克 旋复花包，9 克
代赭石 9 克 生打牡蛎 15 克 生延胡 4.5 克
礞石滚痰丸 9 克，分两次吞服

某左。肝阳不藏，气升上逆，目眩耳鸣，甚则猝厥，脉细奕，舌光燥。治宜养液潜阳，以藏木火。

金铃子 6 克 生牡蛎 12 克 生打石决明 15 克 炒萸肉 4.5 克
北沙参 6 克 瓜蒌皮 4.5 克 明天麻 6 克 北丹皮 4.5 克
枸杞子 4.5 克 全当归 4.5 克 黄菊花 4.5 克 陈皮 4.5 克

李左。年逾五旬，突然左肩痛，渐至右手右足酸楚无力，稍有头痛。已服某医一方，药用潞党、术各二钱、当归身三钱，余则化痰活络。后招某往视，述服药后心中懊恼，漾漾泛恶，痰黄厚且多，脉则左手弦紧，但不甚大，且涩滞不爽，右脉小而沉涩，指下不调，舌苔不腻，中心质地淡白，涩滞无华，胃纳尚可，二便亦通，虽行动如常，

而口角流涎，舌音已觉窘涩。此真阴大衰，有气血冲脑之变，势必难免增剧。姑书所见，徐观其后。

菖蒲 1.5 克 生牡蛎 12 克 归身 4.5 克 枣仁 9 克
象川贝母各 6 克 老竺黄 4.5 克 川断 6 克 白芍 9 克 桑寄生 9 克
藏红花 1.2 克 橘络 2.1 克

次日复诊，涎流已定，证势略定，原方加大元地 9 克，生萸肉 4.5 克，砂仁 1.2 克。

洪左。肝络不疏，起先右胁隐隐腹胀，不能向右侧睡眠，继则右腰直下胫内，经掣不舒，似痛非痛，痛在足三阴经，脉右弦大，左亦显弦，肝经之病确乎有据。年逾周甲，阴气已衰，延久或恐有不遂不仁之虑。宜疏肝泄湿，不可投风药，反招内风暴动。

金铃子 6 克 生延胡 4.5 克 细桑枝 12 克 晚蚕矢 9 克
怀牛膝 4.5 克 淡苡蓉 4.5 克 陈木瓜 4.5 克 川断肉 6 克
制香附 6 克 炒川柏 4.5 克 生牡蛎 15 克 炒橘络 4.5 克
甘杞子 4.5 克

二诊：肝阳颇动，脉象甚弦，右足胫掣痛不利。昨授养阴和络，似乎稍缓，舌苔光滑，此非风寒湿邪为患。贵体丰腴，阴液不足，宜滋肝肾，而参宣络，不可漫投风药动药，恐扰动肝阳，致有不遂不仁之虑。

金铃子 6 克 大生地 6 克 宣木瓜 6 克 怀牛膝 6 克
淡苡蓉 4.5 克 炒川柏 4.5 克 甘杞子 4.5 克 威灵仙 4.5 克
藏红花 4.5 克 当归 4.5 克 川独活 1.5 克 川断肉 4.5 克
粉萆薢 4.5 克

三诊：右足经掣，本是足三阴不充，再授滋养，据述十轻七八。惟右手脉尚弦，昨觉足底后隐隐微痛，阴虚见证，尤其明了。舌尖红无苔，胃纳呆滞，宜峻养肝肾真阴，自能桴应。

大元地 12 克 山萸肉 9 克 甘杞子 6 克 阿胶珠 4.5 克
全当归 4.5 克 川断肉 6 克 陈木瓜 4.5 克 川独活 1.2 克

怀牛膝 4.5 克 藏红花 4.5 克 威灵仙 3 克 粉草藤 6 克
淡苁蓉 3 克 川柏皮 4.5 克 春砂仁 2 粒

张左。肢拘舌謇，牙关不开，目睛涎流，无一非类中难愈之病。病经二年，何能速效，脉细，舌白，前曾授河间法，不无小效。姑仍踵进，聊尽人谋。

砂仁末 1.2 克，同炒 大熟地 12 克 甘杞子 4.5 克 杭菊花 4.5 克
大白芍 6 克 山萸肉 9 克 明附片 3 克 生牡蛎 12 克
益智仁 4.5 克 巴戟肉 4.5 克 北五味 14 粒 制半夏 4.5 克
陈皮 4.5 克

《张山雷专辑》

邹趾痕

叶瑞芝者，四川重庆人也，贩书营业，年四十四岁。逊清光绪二十一年，在门前站立，忽觉左脚发软，倾跌倒地，家人扶起，身重不能自立，昇而躺卧于床，于是左手亦废不用，左眼外眦以及左口角皆向左歪，并向下斜翘，口角流涎，神识昏愦，求治于愚。愚曰：中风病也。风邪由皮毛而入络脉，由络脉而入经脉，由经脉而入腑，由腑而入脏，入脏则死矣。《金匱要略·中风历节》第五节曰：夫风之为病，当半身不遂，或但臂不遂者，此为痹，脉微而数，中风使然。寸口脉浮而紧，紧则为寒，浮则为虚，寒虚相搏，邪在皮肤，浮者血虚，络脉空虚，贼邪不泻，或左或右，邪气反缓，正气即急，正气引邪，喎僻不遂；邪在于络，肌肤不仁；邪在于经，即重不胜；邪入于腑，即不识人；邪入于脏，舌即难言，口吐涎沫。据经文观之，病者口眼喎斜，手脚不遂，皆在左边，则风邪在右边，被左边之正气牵引可知矣。肌肤不仁，则邪在络脉可知矣。身重神识昏愦，则邪在经脉，由经脉入腑可知矣。所幸风邪尚未入脏，此时最要之务，须先截阻风邪入脏之路，方用防风五钱，生白芍六钱，西洋参三钱，生地黄、当归、麦冬、酸枣仁、柏子仁、桔梗、枳壳各四钱，犀角一钱，甘草二钱。服一剂，病无

减亦无增。第二剂仍用前方，去柏子仁，加朱砂一钱，水飞过，分三次调服。三日后，身大热，口渴思饮水，改用人参白虎汤，加生地黄、麦根、麦冬、桔梗、生白芍，服后身微汗热退，又大便下黑涎，而神识较前清朗。此后视病之转移，以仲景方应付之，以候氏黑散，风引汤、防己地黄汤等方，加减损益以为辅，五六月后，身重减轻，乃参用菊花、竹茹、石斛、橘络，以通其络脉。又三月后，口眼端正，涎沫不流。又一月后，四肢伸缩自由，肌肉活泼，而病愈矣。计初病至今，历十月之久，乃收全功。

《圣方治验录》

范文甫

蔡。半身不遂初起。

生黄芪 60 克 赤芍 9 克 归身 9 克 川芎 3 克 干地龙 6 克
厚附子 6 克 桃仁 3 克 红花 3 克

毛认庵。半身不遂之证。

炙黄芪 30 克 党参 9 克 杜仲 9 克 白茯苓 9 克 归身 9 克
厚附子 9 克 大生地 15 克 生白芍 6 克 炙甘草 3 克 怀牛膝 9 克

顾。此乃半身不遂之症，与偏风、中风、类中有别，是气虚之极所致。但脉洪数而弱，未免因受暑引动。

生石膏 24 克 小生地 24 克 炙鳖甲 9 克 生黄芪 30 克
归尾 6 克 地龙 6 克 桃仁 3 克 乳香 3 克 鲜水芦根 60 克

赵。半身不遂，口眼喎斜，言语不利，是气虚之极，脉络瘀阻所致。

生黄芪 60 克 当归 9 克 赤芍 9 克 桃仁 9 克 红花 3 克
川芎 6 克 地龙 6 克

二诊：见瘥。缓缓可行走，补阳还五汤全方。

门人问曰：师治中风半身不遂，为何常用补阳还五汤？而用黄芪用量特重？师曰：中风一证，有属火、属风、属痰诸说，依法治之常

不效。此证以气虚血亏，脉络瘀阻所致者较多，独王清任补阳还五汤可信，黄芪120克，连服数十剂，疗效显著。

李先生。半身不遂，昏仆不省人事，牙关紧闭，脉弦数无伦次，舌缩而干绛，肾水干涸，虚火内动，有厥脱之忧，速救之，迟恐不及矣。

大生地 30克 鲜生地 30克 天、麦冬各12克 元参 30克
羚角 6克 归身 9克 赤芍 9克 桃仁 9克 党参 24克 红花 6克
钩藤 9克

二诊：真火上炎，脉如弹石，总非佳兆。神识稍清，舌强流涎。再拟平肝熄风，滋水涵木法。

大生地 30克 鲜生地 30克 羚角 3克 钩藤 9克 归身 9克
党参 24克 芦根 30克 生石膏 30克 桃仁 9克 红花 6克

三诊：今晨神情较清，舌强言謇，手足不仁，乃是气虚血瘀所致。

黄芪 60克 桃仁 9克 红花 9克 川芎 6克 归身 9克
地龙 9克 赤芍 9克 鲜生地 30克

陈老师母。风中于脏腑，猝然而倒，不省人事，牙关紧闭，喉中痰鸣，遗溺。证已到危险极巅，按脉幸尚不散，还有希望。

先用苏合香丸1粒，鲜竹沥24克，生姜汁1匙灌服。醒后服下方。

生黄芪 30克 赤芍 9克 归身 6克 地龙 6克 桃仁 9克
红花 6克 淡附子 9克 炙甘草 3克 半夏 9克

二诊：见效，神清。惟半身偏瘫，舌强言謇。

补阳还五汤。

刘。高年体肥，肥人多痰而少气。猝然昏仆，半身不遂，大小便失禁，气出多进少，口角微斜。此乃虚极气并于偏。其舌大，脉大归部，纯是气虚之象，危候也！当急急扶其气。

生黄芪 120克 党参 12克 厚附子 9克 龙骨 9克 归身 9克

川芎 3克 地龙 6克 桃仁 9克 红花 3克

《范文甫专辑》

魏长春

颜余庆君之母，年七十一岁。民国十七年三月十八日诊。

病名：中风。

原因：高年阳气素虚，腠理不密，猝中风寒，跌仆倒地。

证候：昏眩遗尿，泄泻三四次，醒后肢冷呵欠。

诊断：脉迟，舌淡红。迟脉属阳虚，风寒中于太阴也；舌淡红，乃体温不足也。阴霾弥漫，阳不用事，有脱绝之虞。

疗法：用理中暖脾，桂枝合吴萸温肝，姜附还阳。

处方：淡附子三钱 西党参三钱 干术四钱 干姜二钱
炙甘草二钱 吴茱萸二钱 桂枝一钱 炒白芍三钱 生姜汁一匙分冲

效果：服药后，肢暖阳还病愈。

病按：此病状为中风，乃寒中也。中寒则别有其证，或腹痛泄泻，无跌仆倒地也，呵欠遗尿之症状。

冯鹤庵君夫人，年七十七岁。一月三日诊。

病名：中风猝厥。

原因：年迈之体，阳气偏衰，猝中风寒昏厥。

证候：面青鼻冷，心肺麻痹，悸满肢冷，自汗涔涔。

诊断：脉象迟细，舌白。证属元阳不固，风寒猝中阴经，势有暴脱之险。

疗法：用附子理中汤加味，温煦元阳，以逐寒邪。

处方：厚附子一钱 西党参三钱 干术三钱 炙甘草一钱
干姜一钱 肉桂四分，去皮研冲 加陈酒一杯，冲

次诊：一月四日。阳气渐复，肢已暖，胸觉满，口淡且粘。脉细软，舌白。神识清朗，效不更方。用理中、真武、吴萸、合剂。复方图治。藉以温补三阴。

次方：厚附子一钱 西党参二钱 于术三钱 干姜一钱
焦甘草一钱 茯苓四钱 焦白芍二钱 吴茱萸五分

效果：服温补方，阳还胃苏病瘳。

炳按：猝中寒证，附子理中汤、以温煦脾阳、逐寒散邪、故能速愈。

《慈溪魏氏验案类编初集》

沈绍九

男子，年四十余岁，中风，口眼歪斜，不能语言，右侧手足痿废，惟神识尚清，两脉弦大而劲，一息不足四至，舌质如常，苔白润，曾服梔子、大黄等寒凉之剂病情日增。乃“风中太阴，痰阻脾络”之证，于法当温，以星附六君汤加减为治。方用：南星片、白附子、洋参须、制附片、白术、茯苓、广陈皮、法半夏、炙甘草、炒杜仲、桑枝、生姜，服后诸证减轻，后加补骨脂、干姜、桂枝、生远志、菖蒲等药调治渐愈。

韩姓老妇，中风，头痛痰鸣，口喎且噤，从齿缝中可见舌上痰涎甚多，颈侧大筋作痛彻背。脉弦大。系“风痰壅于阳明”。用白芷、防风、黄芩、白附子、升麻、甘草、犀角、薄荷、连翘、桂枝、白芍、花粉、橘红、竹茹等出入加减治之，服药三剂诸恙悉减，口能半张。改用天麻、防风、茯苓、竹沥、栝蒌仁、竹茹、菖蒲、桂枝、橘红、白附子、胆南星、姜汁、法半夏等药，又服八剂，情况更为好转。后以调气血、祛风痰之药调理而愈。

沈某，男性，年四十余岁，体丰性躁，平时善饮多痰，乃脾虚肝旺之体质。病中风后，头晕手颤，四肢木痛，两足肿胀，不能步履，日吐痰涎盈盂，曾服清热、渗湿、滋补肝肾等药，历时数月无效。两脉弦大而数兼有劲象，弦劲而数为肝阳亢盛，大为气虚，当益气补脾、平肝泻热。用洋参须、白术、茯苓、广陈皮、法半夏、甘草、羚羊角、梔子、丹皮、刺蒺藜、桑枝等药治之。本方乃补足太阴，泻足厥阴、少阳

的之法，以六君子汤补脾祛痰，所谓“补太阴”也；以羚羊角、梔子、丹皮清肝胆，所谓“泻厥阴少阳”也；更以蒺藜、桑枝，疏通经络，乃补泻同进之法。服之病情好转，仍以前方加减，调理数月全愈。

风邪乘虚中络，头痛，目胀，口喎，脉浮弦。前人云：治风先治血，血行风自灭。治宜养血祛风。

当归三钱 芍药三钱 生地三钱、酒炒 桂枝一钱 防风三钱
天麻三钱 潼蒺藜四钱 桑寄生四钱

《沈绍九医话》

刘云湖

病者 汪二婆，年八旬。

病因 平日以催生为业，素有昏眩之疾。

症候 一日早餐，忽然言语不明，徐即歪斜倒地，幸其子扶抱甚急，得昇子床，旋见人事昏感，鼾声如雷，迫急乃请治于愚。

诊断 愚诊六脉沉濡，时形散乱。谓之曰，此元阳欲脱，中风危急之症也。其子力求挽救。

疗法 乃与大补元阳。

处方 生黄芪、山萸肉去净核，各一两 炒白术、熟地各五钱
熟附片四钱 云 神、枣仁、远志各三钱 生龙骨、生牡蛎、
石菖蒲各一钱五分 炙草一钱

效果 三剂乃愈，五剂后即能起床。

理论 中风二字，须分内外二种。外中之风，中字宜读去声，谓风之中人，如矢石之中人无异。仲景伤寒论中风篇云，中风则令人头疼身痛，发热恶寒，干呕自汗，此系外中之风也。若夫卒中偏枯之症，乃脏真告匱，肝邪内扰成风，肝主疏泄，风则令神经动摇，口眼歪斜，角弓反张，是由内起之风，谓之中风者，乃人身内动之气，中字宜读平声也。

风之意义，及动摇之代名词，空气之动摇曰风，人之神经病或

颠狂症，多动而不宁，亦曰风。小儿之急慢惊，见手足蠕动，角弓反张者，名曰惊风。暮年真气溃败，不能充畅经脉，填塞细胞中之生活力，力无所主，使经脉剔暗，神经颠倒，手足抽搐，或角弓反张，口眼歪斜，此则名之曰中风也。古云风善行而数变，书曰四方风动，又曰移风易俗，庄子大块噫气为风，顾称为风者，即动流之互词也。近人以风字指风雨之风，不能变通其用意，所以动手便错也。内经以肝为风脏，因肝虚易于疏泄，疏泄即动摇之义，肝具生生之气，西医谓人身温度，以肝部为最高，可知人身之生活力，当以肝强为主。肝虚则温度低落，阴寒四起，百病丛生矣。所以凡中风症，痰火交作，皆肝阳熄火，不能收摄也。金元四大家，主痰主火主气，皆未深悉风之意义耳。

人之病中风者，西医谓之脑溢血。由脑中血管破裂，即内经所谓血之与气，并走于上，则为大厥，厥则暴死，气反则生，不反则死，足见中风之症，有卒死无治者，有死而复生者，盖血管如果破裂，必死无疑，但脑冲血，不过气血上并，血管未必遽然破裂，故不必死，尚有气反则生之期望也。以吾人考验而得，证以新旧学说，人之元气，发源于命门中相火，命火生脾土，是釜底添薪，先天足而后天自有余也，命火为水中之火，水中之火，足以化气，故胸中大气，赖此火以发燃，西医谓燃烧作用，在于养化，此盖其言末，非探其本，燃烧作用之本，实根据于命门，故道家炼气，先从此始，所以有水火既济之功能也，夫水火既济，而水又生木，故肝肾本于一体，肾阳足而肝阳未有不足，人之神经系统，虽属于肝，而实则栽培于肾，人到中年以后，神经运用过度，则肝阳逐渐衰落，燃烧作用，必然衰减，命火即示孤微，如是神经末梢，即渐渐不能充裕，肌肉时有麻木不仁患，头脑时有昏闷之虞，此即中风预兆。若积虚最久，元气大亏，根本动摇，气忽注于一偏，如气球之破裂漏风，球即收缩而不能旋转，人身十分元气，亏乏五成，余五成必取收缩变化，或偏注而为半身不遂，即是偏枯（此王清任言之）。更甚而病及神经中枢，则卒然

口眼歪斜，角弓反张，此又收缩之大变象，称为中经络，是即此义。更进而昏不识人，鼾声目闭，痰声漉漉，手撒遗尿，是元阳脱绝，西医称为脑溢血，盖由脑神经散乱，血管破裂，而气根脱离，偏于上窜，是即经谓气血上并，厥而不反之义也。西医知有贫血而不知有贫气，殊不知血为气配，气行则血行。气即血之领导，血中无气，即是死血，气中无血，乃为脱气。脑溢血之见症，由气血并走于上，总是神经空涸，而气血得以乘隙也。如此可称极期，即国医中血脉中脏腑之说是也。由是以观，实非外来之风，概由中阳不足，不能充裕神经，因而细胞中无生活力，不能濡养筋肉，故现手足抽搐，角弓反张也。胸中大气，不能旋转，故痰涎壅盛，口噤音哑也。因此病本内虚而起，故曰中风也。人身以元阳为根本，以卫阳为屏藩，元阳即命火也，西医谓之造温机能，卫阳即大气也，西医谓之体温，暮年嗜欲多端，早已脏真告匮，操劳过度，随即卫气亦虚，虽现躯干丰肥，饮食强健，不过后天有余，岂能敌先天之不足哉。若此者，其饮食起居，须防其太过，太过则不可收拾矣，今将其目击者特为述之，家慈年七旬，每逢佳节，必防食肉味，食后每每吐泻如霍乱状，愚每用参附理中汤应手而效，盖暮年中阳不足，不能取消化作用。以参附助起元阳，理中增培脏气。自然吐泻止而消化机能恢复矣。此与平时之霍乱大有不同，若用霍乱套方，则误矣，不幸于民国十四年正月十五日，竟以饱食糍粑而得卒中，一蹶不起，盖因元阳本虚，脾胃虽能进食，且不能消化，全无燃烧作用，只合停于中胃，以阻隔大气，不能上下贯串，因以消亡，糍粑粘硬之性，误人不浅。沔阳医士雷鸣先生之次郎，年二十余，因晚膳食糯米二大碗，一卧而逝，想亦阻隔大气不能上升之咎。糯食之误人如此，足以证年老气虚者，不可不加意于慎食也。

中风之脉，有大浮数滑，与沉涩微弱之分，大抵大浮数滑为充血沉涩微弱为气虚。此症六脉沉濡，时形散乱，皆气虚症也。然亦有浮大弦鞭之极，甚至四倍以上者，内经谓之关格，乃阳亢无根，阴

气垂绝之候也。昔愚诊黄州府中学校教员余先生，年过五旬，病半身不遂，请治于愚，愚诊六脉弦革，重按有力，此脏真告匮，孤阳无偶，无法治疗，延半年而逝。凡中风之脉，最忌刚劲。此人之脉象刚劲，症象偏枯，因其色欲伤精，先天之精液已竭，虽日食参燕亦无济矣。

方论 此方仿王清任补阳五汤之遗意也。王清任曰，人身元气，藏于气管之内，分布周身，左右各得其半，人行坐动转，全仗元气，若元气足则有力，元气衰则无力，元气绝则死矣，若十分元气，亏二成剩八成，每半身仍有四成，则无病，若亏五成，每半身只剩二成半，此是虽未病半身不遂，已有气亏之症，因不疼不痒，人自不觉，若元气一亏，经络自然空虚，有空虚之隙，难免其气向一边归并，如右半身二成半归并于左，则右半身无气，左半身二成半归并于右，则右半身无气，无气则不能动，不能动名曰半身不遂。不遂者不遂人用也。故用补阳还五汤，用黄芪四两，以大补元气，充亏乏之隙，加防风一钱者，黄芪畏防风，黄芪得防风而力更大，以相畏而相使也，其佐归尾、赤芍、川芎、桃仁、红花、地龙等，无非活血通经，以期气与血周身流动，究与内脏无大裨益。盖中风症，虽是元气大亏，亦因脑神经涸其运用。循环器厥少流通，肝气低微，命火垂绝。故愚不敢用归尾、红花等，而用山萸温肝固阳。云神、枣仁、远志、宁心益肾。生龙牡有坚固虚脱之力，石菖蒲有豁痰开窍之能，白术扶脾阳而助消化，熟地滋肾阴而充津液，以炙草佐诸药以成功。其较王氏之补阳还五汤，不益周且密哉。

或问王氏补阳还五汤，黄芪用四两，今子只用一两，其于元气大虚有济乎。答曰，王氏用黄芪四两，加归尾、赤芍、桃仁、红花之类，意在推行气血，疏通障碍，其实一面补之，一面消之，虽四两等犹一两也。愚用黄芪、山萸肉各一两，山萸肉味酸性温，大能收敛元气，振作精神，流通血脉，较黄芪为优，虽各一两，亦可当用黄芪二两，况有白术、茯神、枣仁、远志、炙草等，是阴阳两补，内外兼顾，岂

非胜于王氏之补破兼施乎。王氏知气虚宜用大补，不知气虚之源，仍属内脏亏损，知补中带破，以流通气血，不知补中兼涩，以实内真，此亦王氏之缺点。愚非妄议古贤，亦有特殊之征验，故引而出之也。

《临床实验录》

汪逢春

王右，五十三岁，一月二十三日。

陡然口角偏右歪斜，舌苔黄厚而腻，本强偏左而斜，两脉弦滑有力。病属气郁痰浊，互阻厥少二阴络脉。亟以通络化痰、柔降调气，防有偏枯之虞。

明天麻三钱，三角胡麻三钱同炒 紫贝齿二两，生石决二两先煎
陈胆星三钱，姜汁炒 海枫藤三钱 鲜菖蒲三钱，后下，怀牛膝三钱
真郁金三钱 络石藤三钱 鲜枇杷叶三钱，布包
全瓜蒌一两，蜜苏子钱五同打 威灵仙三钱 鲜橘子皮三钱，去白
莱菔子三钱 竹沥化痰丸五钱 蛇胆陈皮二分，研细末，以小股管装，匀两次，药送下。

《泊庐医案》

周镇

严君自己酉血痢，大伤阴血，渐有唇动肉瞤筋惕。己未正月因事动肝，二月初五夜二时寐醒，忽觉风痰上壅，心神模糊。自以半夏曲钱许化服而神定。即觉左半不遂，坐则偏倚而不能坐久，左足指挛曲不能屈伸，筋挛颤动，左半身厥冷，头觉胀痛，肢体酸软，左足更弱。初六日回锡，诊脉弦大不敛，左部更甚，苔白。面红，易怒，健忘，头晕，牙胀。风阳入络，中挟痰浊。因素体血虚，故偏中在左。明天麻、蒺藜、珍珠母、滁菊、茯苓神、首乌藤、白芍、香橼皮、竹茹、橘白络、川断、磁石、牡蛎。初七日诊：脉仍弦洪。易瞋易惊，头胀，肢

酸，左足蟬曳。拟清肝熄风，润养理气。白芍、首乌、桑寄生、丹参、茯神、贝齿、丹皮、黑山栀、青蛤散、滁菊、狗脊、秦艽、钩勾、陈香橼皮、僵蚕。初九日诊：诸恙如前。下午畏寒，左半尤甚。王燕昌谓手足冷皆有闭塞，风痰痹络，转宜通宣。归须、白芍、桑寄生、秦艽、青蛤散、滁菊、丹参、鸡血藤、石南藤、狗脊、丝瓜络、续断、陈香橼、半贝丸一钱，临卧服指迷茯苓丸二钱。十三日天时渐暖，左手足略暖，足指觉痒。望日诊：脉弦大较敛。神情略和，余症同前，起居需人扶掖。拟滋肝养血，通络熄风化痰法。全当归、赤白芍、川芎、天麻、潼白、蒺藜、抱木茯神、橘白络、水炒竹茹、桑寄生、秦艽、夜交藤、鸡血藤、续断、半贝丸先服，指迷茯苓丸临卧服。既望，可久坐，扶杖勉行数步。十九日诊：左脉较敛，右关尚大。肢酸无力。宗李冠仙法。白芍、麦冬、半夏、橘络、茯苓神、竹茹、丝瓜络、桑寄生、杜仲、细生地、续断、党参。左半肢冷，因大活络丹温窜不宜，改用太乙神针，择宜避忌，按日针灸左首肩髃、曲池、手三里、环跳、风市、足三里、绝骨等穴。二十一日交春分，头脑微痛，原方加杞子、天麻。二十四日诊：述知头痛止，向本手颤，坐则欹左不能转侧，昨略可以久坐，原方去生地，加独活。三十日诊：左半身冷已觉转暖，惟少寐，洩澄白，顿觉腰酸。脉弦又大。肾气不坚，肝木又僭，中有湿浊。滋潜肝肾中，略参流动化湿。生地炭、山萸、山药、白芍、萆薢、续断、金狗脊、茯苓、杞子、北沙参、橘叶络、桑寄生、明天麻、西藏金风藤酒。三月初四日诊：脉弦较敛。洩白已止，腰尚党酸，暮分嘈杂，惟手足指强挛已宽，可循壁自行。仍宗李冠仙法出入。生地炭、北沙参、白芍、麦冬、半夏、茯苓、橘叶络、竹茹、杞子、狗脊、续断、党参。五剂。初九日略有便薄，少寐。去生地、麦冬，加采芸曲、白术、枣仁。十一剂。四月初一日已策杖独步。肌肉仍宽，有时肉腠唇颤。血虚风未熄，气虚挟脾弱，宜兼顾耳。党参、白术、炙草、茯苓、当归、白芍、杞子、五加、枣仁、川怀牛膝、狗脊、续断、采芸曲、扁豆。

方公溥

方男。肝风内动，神志不清，胸闷窒塞，饮食不思，喉间漉漉痰声，脉弦，舌苔白腻，中风，痰蒙心窍。证情严重，防生变端，亟拟平肝熄风，化痰开窍。

竹沥半夏 10.5 克 淡远志 6 克 紫苏梗 1.5 克 九节菖蒲 6 克
制南星 4.5 克 光杏仁 9 克 朱茯神 12 克 新会皮 4.5 克
炒枳壳 3 克 炒竹茹 6 克 生甘草 1.5 克

牛黄抱龙丸一枚研末另服。

复诊：11 月 29 日，进平肝熄风，化痰开窍之剂，神志较清，心神略宁，口渴微见，略思饮食，大便秘结，腑气不通，脉弦硬，舌苔白腻，再从前法，参以宁神之品。

处方同前，除紫苏梗、光杏仁、枳壳、竹茹，加代赭石打碎先煎 18 克，淮牛膝 12 克，炒僵蚕 9 克，石决明 18 克，生白芍 6 克。

三诊：11 月 30 日，风痰风动，神志仍不清，语言蹇涩，小便色赤，脉弦硬，舌苔薄白，证势甚深，非旦夕能见功，再与舒肝解郁，开窍安神。

处方同前，除牛黄抱龙丸、僵蚕、远志、南星、石决明、加青龙齿 30 克，生牡蛎 30 克，柏子仁 9 克，琥珀抱龙丸一粒，研末

四诊：12 月 1 日，投以舒肝解郁，开窍安神之剂，证势较有转机，药既应手，再宗原意扩充之。

处方同前，除柏子仁、琥珀抱龙丸。加石决明 18 克 磁朱丸 15 克包煎，金器一具同煎。

五诊：12 月 2 日，肝风上升冲脑，血压太高，神志又见不清，语言蹇涩，脉象弦硬，舌红苔薄，证情转危，再拟清肝安脑，引血下行。

处方同前，除牡蛎、石决明、朱茯神、磁朱丸、金器，加生地黄 12 克、朱麦冬 9 克、朱灯草三束。羚羊角粉 1.2 克分二次吞服，加重生代赭石为 24 克、生淮牛膝 15 克、生白芍 10.5 克。

六诊：12月3日，神志渐清，语言尚带寒涩，面赤渐恢复正常，脉象弦硬较和，舌尖红苔薄，再进一步清肝安脑，引血下行，佐以祛痰之品。

处方同前，除竹沥半夏，加嫩勾尖9克，改羚羊角0.6克，分二次开水调服。

七诊：血压渐降，精神已见好转，惟语言仍带寒涩，脉弦渐见和平，药既应手，再进一步调治。

处方同前，除朱麦冬、羚羊角粉，加生石决明30克、竹沥半夏9克。

八诊：12月5日，神志渐清，语言寒涩亦见改善，小便欲解不畅。脉弦，舌苔白腻，再进安脑宁神，豁痰开窍。

生淮牛膝15克 生牡蛎24克 生青龙齿24克 竹沥半夏6克
淡远志4.5克 朱茯苓12克 石菖蒲6克 生白芍10.5克
生代赭石24克 合欢花4.5克 嫩勾尖10.5克 梗通草4.5克
盐陈皮4.5克 朱灯草三束。

九诊：12月6日，前进安脑宁神，豁痰开窍之剂，神志日清。语音渐爽，两便畅通，舌苔白腻渐化，病情转机，再宗原意，并施气功治疗。

青龙齿30克 代赭石24克 生牡蛎30克 生白芍10.5克
生淮牛膝18克 九节菖蒲4.5克 淡远志6克 合欢花6克
盐陈皮4.5克 朱灯草三束 梗通草3克 竹沥半夏7.5克 赤茯苓9克 磁朱丸18克，包煎

十诊：12月7日，精神渐复，语言较爽，胃纳亦增，脉象渐平，舌苔腻亦化，药既奏效，再进一步调理。

处方同前，除青龙齿、合欢花、梗通草，改竹沥半夏为仙半夏9克、赤茯苓加朱。

十一诊：12月8日，神志已清，精神渐爽，语言仍略有寒涩，脉弦亦平，舌苔厚腻渐化，病情日见转机，再与清窍安脑宁神。

处方同前，除生牡蛎，加合欢花 4.5 克、炒佳蚕 9 克、石决明 30 克，改仙半夏为宋半夏 10.5 克。

十二诊：12 月 11 日，舌苔渐静，神志清醒，语言仍有蹇涩，脉象平静。仍宜化痰通窍清脑，以冀逐步好转。

竹沥半夏 12 克 枯皮络各 4.5 克 淡远志 6 克 生白芍 10.5 克
生代赭石 18 克 淮牛膝 15 克 九节菖蒲 6 克 朱茯神 9 克
石决明 30 克 磁朱丸 18 克，包煎

指迷茯苓丸 12 克，分二次另服。

十三诊：12 月 13 日，语言渐畅，神呆未复，两便通畅，舌苔白腻已化净，脉弦硬亦见平复，仍宜清脑开窍宁神。

处方同前，改竹沥半夏为仙半夏 9 克，加柏子仁 10.5 克。

十四诊：12 月 15 日，脉象精神均有起色，语言亦爽，神呆未愈，夜寐少安，再与宣窍安脑宁心，以冀早复健康。

处方同前，除柏子仁，加朱灯草三束。

十五诊：12 月 21 日，迭投宣窍安脑宁心化痰之剂，夜卧已安，语言渐清，步履未健，再进养血安脑，舒筋活络之方。

全当归 6 克 白芍药 9 克 淡远志 9 克 淮牛膝 12 克
竹沥半夏 12 克 代赭石 12 克 野百合 15 克 朱茯神 12 克
嫩桑枝 15 克 石菖蒲 4.5 克 新会皮 4.5 克 磁朱丸 18 克，包煎

十六诊：12 月 23 日，症势日见转机，夜寐得酣，语言渐清，足力渐健，再从前法增损之。

处方同前，除野百合，嫩桑枝，加川续断 9 克。

十七诊：12 月 27 日，脉象日有进步，精神亦见好转，神呆尚未全复，再进一步安脑宁心。

白当归 9 克 新会皮 4.5 克 朱茯神 12 克 竹沥半夏 12 克
白芍药 9 克 淮牛膝 12 克 代赭石 15 克 合欢花 6 克 淡远志 9 克
柏子仁 9 克 九节菖蒲 9 克 磁朱丸 15 克，包煎

十八诊：1939 年 1 月 2 日，病势日见平复，脉象精神，均有起

色，再与调养。

处方同前，除白芍药、代赭石、柏子仁、磁朱丸，加：北沙参 9 克、紫丹参 6 克、酸枣仁 9 克微炒。

十九诊：1 月 6 日，证势日见平复，再进调养。

潞党参 10.5 克 生绵芪 9 克 砂仁 2.4 克 拌熟地黄 12 克
宋半夏 12 克 新会皮 4.5 克 云茯苓 10.5 克 淡远志 9 克
白当归 6 克 代赭石 15 克 怀牛膝 12 克 石菖蒲 4.5 克
白芍药 9 克

二十诊：1 月 10 诊，迭进调养之剂，受之安然，精神较振，再从前意扩充之。

大潞党 12 克 生绵芪 12 克 砂仁 2.4 克 拦大熟地 12 克
宋半夏 12 克 淡远志 9 克 白当归 6 克 代赭石 18 克 白芍药 6 克
新会皮 4.5 克 朱茯神 12 克 九节菖蒲 4.5 克

《方公溥医案》

刘昆叔

濮秋丞，年八十三岁，为安徽芜湖人，现住上海市常熟区嘉善路三十七弄一号，于一九五二年六月十七日下午三时，忽然中风，立即求治于夫子，夫子曰：病诚危急，果能慎之始终，其效必近。若始而不慎，坐失机宜，虽不即死，亦必久延难疗。果如夫子言，共诊七次，服药二十五剂而痊愈。且康健如昔，步履如未病时。总计五次出诊，两次门诊。

初诊：一九五二年六月十七日 卒中风，口噤不能言，奄奄忽忽，神情闷乱，身体缓纵，四肢垂曳，皮肉痛痒不自知。方用：荆芥四钱 菊花四钱 防风三钱 秦艽三钱 威灵仙三钱 钩藤三钱 川芎一钱 细辛七分 麻黄六分 桂枝一钱 云母石一两

二诊：十八日 得微汗，度来苏，身体渐能收持。方用：荆芥四钱 菊花四钱 防风三钱 秦艽三钱 威灵仙三钱 钩藤三钱

川芎一钱 细辛七分 麻黄六分 桂枝一钱 云母石一两

三诊：十九日 眠食安，肢体遂，神情舒适，知感恢复。方用：
荆芥四钱 菊花三钱 秦艽三钱 威灵仙三钱 钩藤三钱 天麻二钱
伸筋草三钱 刺蒺藜二钱 生白芍药二钱 云母石一两

四诊：二十三日 方用：荆芥三钱 菊花三钱 秦艽三钱
天麻二钱 生白芍药三钱 独活二钱 薏苡仁五钱 贝母二钱
磁石五钱 云母石一两

五诊：二十六日 方用：荆芥三钱 菊花三钱 天麻二钱
生白芍药三钱 贝母二钱 蛭蝉二钱 僵蚕三钱 磁石五钱
云母石一两

六诊：三十日 方用：荆芥三钱 菊花三钱 生白芍药三钱
蛭蝉二钱 天门冬三钱 黄精四钱 珍珠母五钱 磁石五钱
云母石一两

七诊：七月五日 方用：荆芥二钱 菊花三钱 天门冬五钱
黄精五钱 桑椹三钱 橘白三钱 珊瑚二钱 玛瑙二钱 珍珠母五钱
云母石一两

《鲁楼医案》

孔伯华

牟男，七月二十日。素患手指麻木，卒为风邪所中。经云：“厥气走喉而不言”。陡然舌强，语瘖，右手不用，足软无力，咳而痰壅，舌中苔垢，边缘赤，脉浮而弦，先予芳香辛凉开窍，以驱风邪。

麻黄一分五，先煎去沫 天竺黄三钱 蝉衣三钱
生石膏八钱，先煎去沫 广藿梗三钱 桃仁二钱 杏仁二钱 桑寄生八钱
竹茹六钱 滑石块四钱 磁朱粉三钱，先煎 莲子心二钱
鲜菖蒲根四钱 威灵仙三钱

苏合香丸一粒（分化） 二剂

二诊：七月二十三日。前方药晋服两剂，诸恙渐轻，痰咳均少，

声音渐出而仍不成语，手已渐用，寢食二便如常，舌赤苔膩。风中心脾，舌络仍强，脉象同前，亟宜解语汤加减之。

生石膏六钱，先煎 桂枝尖五分 连翘心三钱 羌活七分
鲜石斛六钱 口防风三钱 蝉衣二钱 橘红钱半 明天麻七分
桑寄生八钱 生甘草五分 菖蒲三钱 天竺黄三钱 威灵仙四钱
竹沥水三钱 羚羊一分

牛黄清心丸一粒(分化) 三剂

三诊：风邪已渐平息，言语已恢复，第阴分本属不足，肝脾更是虚馁，足肢仍是困疲，不良于行，脉细弦，再依培气固体之法。

生石决明两，研先煎 熟地黄三钱，砂仁五分拌 干百合五钱
附片五分 淡苁蓉两半 龟板三钱 桂枝尖七分 独活五分
全当归三钱 桑寄生两 伸筋草五钱 茯苓五分 生黄芪两
杜仲炭三钱 鸡血藤五钱 土炒杭芍二钱
吉林清水人参二钱，另煎兑入 三剂

《孔伯华医集》

章成之

归男。平素嗜酒，右额掣痛时作，两日前骤然，口眼喎斜，左半身不用。此中风之的候，现代所谓脑出血者是。所幸神志尚未完全模糊，语言亦不蹇涩，表示脑出血范围尚无扩大漫延，治疗得当，生命或可保全。

龙胆草 1.5 克 芦荟 3 克 丹皮 9 克 当归 9 克 草决明 9 克
川贝母 9 克 远志 6 克 蚤休 9 克 指迷茯苓丸 15 克，包煎
竹沥 60 克，分冲 牛膝 12 克

二诊：中风古人有中脏、中腑、中经、中络之分。中脏乃脑出血之弥漫不易吸收，危症也；中腑较中脏为轻，大致是脑部小血管破裂，或血栓形成；中经、中络多属神经末梢疾患，局部机能失其作用而已。患者平素嗜酒而面色潮红，血压亢进可知。此番虽中而神志

逐渐清晰，腿足之强硬亦能屈伸，乃中腑之类也。两足浮肿，血压高者，非心脏病即肾脏病；其脉细，属于心脏病居多。但中风者之强心剂最宜审慎；质言之，强心而不增高血压是也。古方地黄饮子最为的当。

生熟地各 18 克 远志肉 6 克 枸杞子 9 克 川石斛 9 克
五味子 4.5 克 炮附片 9 克 巴戟天 9 克 怀牛膝 9 克 当归 12 克
破故纸 9 克 炙草 3 克 大便不通加竹沥 60 克，分冲；海带煨汤常服。

钱男。古今医藉以中风居杂病之首，以其变起仓猝，而施治不易也。张伯龙氏根据《内经》“血之与气，并走于上，则为大厥”大说，创介类潜阳、导血下行之法，为治中风辟一新途径。今师法之，为订常服之方。

全当归 60 克 明天麻 60 克 制首乌 90 克 潼白蒺藜各 45 克
川贝母 45 克 旱莲草 45 克 京赤芍 45 克 怀牛膝 120 克
女贞子 90 克 粉丹皮 60 克 煅石决明 45 克 藏红花 24 克
大熟地 120 克 淡昆布 30 克 杭白芍 60 克 稀莖草 90 克
宣木瓜 60 克 络石藤 45 克 嫩桑枝 90 克 炙僵蚕 90 克 蝎尾 15 克

上药共研细末，用阿胶 120 克，烊化，和蜜为丸，每服 9 克，早晚各一次。

陈女。中一症，前人有外风、内风之分，有真中、类中之别。内风即现代所称之脑溢血。此病以出血面积之大小、吸收之迅速而定其预后。一蹶不复者为真中；貽留偏枯不遂，或麻木不仁者为类中。如年事已高，而见偏废，其废在六十日不恢复者，即难根治。考初中而能苏者，生命多能保全。治偏废之法，扼要有二：一、营养疗法，前人有“治风先治血，血行风自灭”之说；二、恢复神经之麻痹，古人有祛风之说。此二者奏效皆缓。今拟方如下：

全当归 12 克 制首乌 9 克 牛膝 12 克 枸杞子 9 克 白芍 9 克
稀莖草 12 克 川断 9 克 炙僵蚕 9 克 蝎尾 1.8 克
大活洛丹一粒，入煎 竹沥 60 克，分冲

另：常服海带汤；生西瓜子或菊花煎汤代茶。

《章次公医案》

翟竹亭

馨山继室，年三十余，八月染病。招余往诊，得肝脉弦数已极。余告曰：肝之一脏，在天为风，在四时为春，在五行为木，在人为肝。又云：“诸风掉眩，皆属于肝。”今肝脉如此弦数，惟恐风将作矣。馨山不甚介意，后于来日午时惶惶招余往，至时，但见目闭口开，两手握固，六脉洪大无伦，形如死尸，问之不语，此是类中风之热也。又恐药不济急，用针刺少商、厉兑、少泽、人中、上星、百会诸穴，以泻脏腑之热。刺已，人事稍醒，又服平肝清热药，一帖痊愈。方开于后。

当归 6 克 川芎 10 克 生地 18 克 白芍 15 克 羚羊角 6 克
龙胆草 10 克 丹皮 10 克 甘草 6 克 水煎服。

《湖岳村叟医案》

张汝伟

王金富，年八十，苏北，住钜鹿路一百零九弄三号。高年血衰气弱，痰火内扰，肝火上逆以生风，风火相煽。以致神糊自汗，二便不通，口噤不语。金匱所谓奄忽不知人，舌强不能言者，日风懿之症。诊脉浮大洪数，防热甚内闭，而致脱陷。勉以清心化痰宣窍之法，以冀神清能语为要。

至宝丹一粒，研细用开水分二次药汁吞服 陈胆星 九节菖蒲
胆天麻各一钱 川贝母 朱茯神 山梔仁 连翘心各三钱
苍龙齿四钱 左牡蛎八钱先煎 淡竹叶一钱 广郁金钱半

本证始末：此症由无量寿药肆介绍去诊，此方服后，觉得神清能语，稍进薄粥。因经济困难，不再医治，不再服药。休养十天以后，觉得起床如常，亦意想不到也。

方义说明：按中风一症，不外风火痰三项，体虚直中所致。此因

藜藿之体，肝肾不至过亏。脉来浮大洪数，故用至宝丹，开窍清心，胆星化痰，菖蒲通气，天麻熄内风，山梔清心热，茯神镇心神，郁金解气郁，川贝化痰热，连翘竹叶以清心热而熄风，龙齿牡蛎镇摄其上越之火，所以能见效。但此人肾气不亏，为第一要务，恐非一般均能如是之易也。

贾少岩，年五十二，南汇。肾气素亏，平素小便不禁，夜间时有遗溺，摄纳机能，早已不固，值春阳发动，忽头晕目眩，手指麻木，时而形寒，时而烘热，脉左弦右滑，须防跌仆，类中之虞，先与养血熄风，柔肝化痰治之。

明天麻 化桔红各一钱 象川贝 潼白蒺藜 黑柏豆 炒白芍 夜交藤 炒泽泻各三钱 石决明 左牡蛎各一两，先煎 淡竹叶一钱

二诊：肝阳已平，麻木头晕均止，肝气不止逆而下泄，大便溜水，盗汗如雨，神思倦怠，良由内风暂熄，积湿伤及中气，故自汗而自便，亟宜补气建中，俾有砥柱乃妥。

土炒绵芪 大白芍 山萸肉 生淮药 冬瓜子皮 云茯苓 糯稻根各三钱 川桂枝三分 炙甘草一钱 红枣二个 土炒于术钱半 煅牡蛎一两，先煎

三诊：进大建中法，盗汗少而便溏止，胃气已醒，纳食颇香，神情仍倦，嗜卧，小渡少，苔黄腻，今宜疏化，先补后消之法也。

土炒花皮 生熟苡仁 茯苓皮 车前子包 冬瓜子 糯稻根 益元散包，各三钱 防风根土炒 台白术土炒 青陈皮炒各钱半 大腹皮二钱 南枣三个

本证始末：贾少岩君是久大砖灰行主，住徐家汇路。此证共诊五次，诸恙痊愈，惟在第二诊时，许多亲友见他形寒，误以为外感，主张要表散，亦有谓便泄自汗，误以为脱，要用附桂酸涩。伟力主补益中气为要，得能收效者，平日能深信之功也。

方义说明：第一诊方，除天麻、潼白蒺藜熄风柔肝，决明、牡蛎

镇降固阴，治其标症外，余如积豆、白芍、夜交藤等，清养肝肾，橘红、二贝化痰，泽泻、竹叶清无形之热，统是顾本。第二方是肝木侮脾之根本问题，当时又有些表邪，又有些湿痰，肾气虽虚，不能用滋腻之品，故仅用芪术以补中，萸肉、白芍以和阴，桂枝、甘草建中以和阳，淮药、牡蛎、糯稻根，以止泄与汗，云苓、冬瓜子以运之也。第三方，正气得立基础，余湿亟宜肃清，故以理湿为主，而仍不放松健脾，此是立方之要旨。

《临症一得》

冉雪峰

汉口剧界余洪元，前当六十岁时，曾患中风，口眼喎斜，半身不遂，卧床不起，不惟不能坐行，且不能转侧，面赤气粗（风犹未熄），痰声辘辘，神识半昏，时或晕瞀，食不易下，非难吞即自落下。时历四月，中西方药无效，延予诊治。脉乍密乍疏，弦劲中带滞涩象，病机脉象均颇坏，此病乃素问所谓血之与气，并走于上，则为大厥，血菀于上，使人薄厥。病者年逾花甲，春秋已高，献身文艺界，无暇休息，平时血压即高，工作又忙，烦劳则张，平衡失驭，风阳上冒，激荡不宁，均是促成此病暴发因素。且病逾百日，犹复面赤气粗，气血上并，冲激未已，病之坏处在此。然气来犹盛，未成痼疾，以我阅历，病犹可愈。此际治疗，镇敛浮越，平戢孤亢（熄未熄之风），冀可暂免急速变化，再商办法。拟方：白薇、百合各三钱，龙骨、牡蛎各四钱，紫石英、灵磁石、赤石脂各三钱，寒水石、滑石各六钱，大黄一钱五分，铁锈末三钱，荆沥、竹沥各五钱（二沥冲服）。一星期略安，得大便一次，原方减大黄为一钱，加琥珀末五分，怀牛膝四钱。又一星期渐佳，大便二次，面赤气粗，痰壅神昏等象锐减，手足能动，勉能起坐，原方去大黄、铁锈，加鲜生地一两，山萸肉三钱。约二星期，病愈大半，后于前方去寒水石、滑石、荆沥，时加菖蒲、泽兰、甘松、橘络、青木香等，前后约六十日，全愈。

汉口高某，其爱人患中风，口眼喎斜，半身不遂，言语蹇涩，转侧维艰，延予商治。见其颜面灰白，并不红润，脉亦微弦劲，并不数急，无诸热型，看不出热极生风，风阳上冒等象。以为实则非纯实证，且年方四十岁月，并不为老，身犹壮健，体质并不为弱；以为虚则非纯虚证，病机不甚紧迫，病理却多纷歧。询知经事适来，偶因烦劳折回。予曰：盖月事轮回，偶因情志激荡阻隔，迫而逆流上冲，干犯于脑，不显气盛热炽等象，只显半身不遂，不显神识昏瞢者，此与血厥、血晕类似，乃中风病之又一原因，不得局限外风一途，亦不得局限任何原因之一途。拟用许氏白薇汤及杨氏紫金丸合裁加减：白薇四钱，归尾、白芍各三钱，甘草一钱，怀牛膝三钱，白茅根四钱，橘络一钱，青木香五钱，同煎，紫金丸三钱（即蒲黄、灵脂二味炼制），用前药汁二次吞服。三剂，经畅行，手足渐次活动，原方去紫金丸，续服三剂，渐能起坐。前方去牛膝，归、芍加为各五钱，守服一星期，全愈。病者已能用人牵扶步行住宅左右一周，自示能行以为快。上案侧重降逆豁痰，此案则侧重消瘀通络，因病施治。

康某，湖北人，向在汉营商，年五十，体弱阴亏，素患头晕心慌，不安寐，状若怔忡，当时（解放前）竞逐互争，操烦过度，精神因愈损坏，突而昏仆，口眼喎斜；言语蹇涩，半身不遂，不能转侧，面间热气虽不甚大，而唇色过赤，脉弦数，弦为阳伤，数则为热，阴不与阳平，阳不必藏，烦劳则张，气血上并，世所谓阴虚生内热，阳化为风，厥阴虚风上巅者。拟润沃阴液，戢敛浮越，逐瘀通络，豁痰醒窍。方用：干生地二两蒸绞浓汁，大黄一钱渍取清汁，藏红花八分酒拌沸水渍，犀角八分磨汁，鲜竹沥六钱，五味和匀，炖微温，二次服。三剂，病略减；再三剂，又减；改为煎剂：白薇、百合各四钱，生地八钱，山萸肉三钱，茯神、枣仁各三钱，龙齿三钱，珍珠六钱，怀牛膝、白茅根各四钱，甘草一钱，续进六剂，更大减。后各随病机，加桑螵蛸、阿胶、泽兰、木香之属，约二十剂，全愈，能步行出街。查中风多属实证，然亦有血不营周，气不充贯（不仅贫血，而且少气），纯属虚证。

且有虚实错杂，互为因果，或下虚上实，上实下虚，或虚中夹实，实中夹虚。此案乃下虚上实、实中夹虚之一例。

万县苏某，湖北人，寓万多年，抗日战争时期，苏年六旬，春秋不高，体不胖，亦无中风素质，偶尔跌仆，感觉心烦头晕，手足麻痹。湖北同乡某因他事往晤，自谓知医，为处方，满纸参耆术附，麻桂羌薄。服二剂，因而口眼喎斜，半身不遂，昏瞶不知人，痰声辘辘，势颇危殆，此时已音瘖不语，语亦不明晰，请予往诊。脉弦数劲急，气升痰升火升，一派风火激荡，实证景象。拟方：鲜生地汁二两，大黄一钱（泡汁），白薇、百合各四钱，怀牛膝六钱，石决明八钱，犀角八分（磨汁），鲜石菖蒲六分，天竺黄三钱，竹沥八钱，白薇等六药煮取一杯，兑入三汁一沥，分三服，日二夜一。明晨复诊，气火略平，神识略清，见予知点头。以多日未大便，原方去菖蒲、竺黄，加火麻仁、郁李仁各三钱（研）。越日再复诊，病机大转，已能言。后因误信人言，改请他人诊治，以致病情剧变，方隔三日，街市即传苏已病故，我深为愕然。此事始误在彼之漫不经心，后误在彼之仓皇失措。

《冉雪峰医案》

陆观虎

孙某某，男，54岁。

辨证：中风（右）。

病因：血虚有痰。

症候：口木，右脸作肿，右上、下肢不利。脉细。舌质红，苔浮黄腻。

治法：息风开痰，通经活络。

处 方：钩藤 24 克，后下 陈皮 6 克 嫩桑枝 30 克，酒炒
羌独活各 1.5 克 丝瓜络 6 克，炙 宣木瓜 9 克 制半夏 6 克
杭白芍 15 克 制僵蚕 9 克 粉丹皮 6 克，水炒 大活络丹一九，包煎

方解：钩藤、制僵蚕、杭白芍、粉丹皮平肝息风，活血消肿。陈

皮、半夏、宣木瓜开痰除湿痹。桑枝、丝瓜络、大活络丹舒筋活络，利关节。羌独活去伏风、游风。

王某某，男，48岁。

辨证：中风（右）。

病因：血虚有痰。

症候：右侧不遂，语蹇。偏中七年，只宜缓图求效。脉细。舌质红，苔浮白腻。

治法：活血通络，祛痰渗湿。

处方：钩藤9克，后下 海风藤9克 指迷茯苓丸9克，包
大小蓟各6克 丝瓜络9克 猪赤苓各9克 归尾9克 木瓜9克
焦苡米12克 僵蚕9克 桑枝30克

方解：钩藤、僵蚕、指迷茯苓丸豁痰开结，平肝息风。焦苡米、猪赤苓健脾利湿，治痰之本。海风藤、丝瓜络通经活络。宣木瓜、桑枝利关节，通四肢。归尾、大小蓟养血活血，治病之本。

何某某，男，42岁。

辨证：中风（右）。

病因：血虚有痰，气血不周。

症候：右侧不遂，语蹇。脉细弦。舌质红，苔浮黄。

治法：豁痰开窍，平肝通络。

处方：桑枝30克 晚蚕砂9克 钩藤9克 木瓜9克
天仙藤9克 石决明12克 菖蒲9克 海风藤9克 丝瓜络6克
僵蚕9克 大地龙9克 苏合香丸一九，包 指迷茯苓丸9克，包

方解：菖蒲、指迷茯苓丸 苏合香丸豁痰开窍，治其语蹇。桑枝、海风藤、丝瓜络、晚蚕砂、木瓜、天仙藤、地龙舒筋活络，通利关节。石决明、钩藤、僵蚕平肝潜阳。

二诊：

症候：右侧不遂，语言已利，病已十天。脉细数。舌质红，苔浮白。

处方：桑枝 30 克 海风藤 9 克 木瓜 9 克 大小蓟各 6 克
归尾 6 克 竹茹 9 克 钩藤 9 克 僵蚕 6 克 大活络丹 1 丸，包
指迷茯苓丸 9 克，包 苏合香丸 1 丸，包

方解：原方减晚蚕沙、天仙藤、丝瓜络、大地龙、石决明。加归尾、大小蓟以养血活血。竹茹祛痰。大活络丹行瘀开结，入于经络，治其右偏不利。

孙某某，男，26 岁。

辨证：中风。

病因：血虚有痰，气血不周。

症候：右上、下肢不遂已八个月，口歪语蹇较初发好转。脉细弦。舌质红，苔浮黄。

治法：养血豁痰，通经活络。

处方：石菖蒲 9 克 炙僵蚕 9 克 天竺黄 6 克 羌独活 9 克
大地龙 9 克 嫩桑枝 30 克 大小蓟各 9 克 天仙藤 9 克
宣木瓜 9 克，酒洗 当归尾 9 克，酒炒 苏合香丸 1 丸，冲

方解：石菖蒲、炙僵蚕、天竺黄、苏合香丸解郁开窍，豁痰宁心，止其口歪语蹇。大小蓟、当归尾养血活血。大地龙、嫩桑枝、天仙藤、宣木瓜舒筋活络，通利关节。羌独活搜风胜湿。

二诊：

症候：右上、下肢不遂九个月，手凉语蹇见顺。脉细数，舌红苔浮黄。

处方：大小蓟各 9 克 天仙藤 9 克 嫩桑枝 30 克
当归尾 9 克，酒洗 海风藤 9 克 宣木瓜 9 克 忍冬藤 9 克
鸡血藤 9 克 指迷茯苓丸 9 克，包煎 羌独活各 3 克
小活络丹 1 丸，包煎

方解：当归尾、大小蓟、鸡血藤养血活血。天仙藤、海风藤、忍冬藤通经活络。嫩桑枝、宣木瓜利节关。羌独活入足少阳、足太阳经搜伏风。指迷茯苓丸豁痰，小活络丹通络。

周张氏，女，68岁。

辨证：中风。

病因：年高，气血虚衰，肝肾不足，风从内生致中风兼有痰阻。

病状：语蹇，左半身不利，步履不便，痰多，乏味。脉细弱。舌质红，苔浮黄。

治法：平肝化痰，宣窍通络。

处方：石菖蒲6克 陈胆星6克 杭白芍6克 制女贞子6克
木瓜9克 珍珠母12克 竹沥15毫升，冲 半夏6克 丝瓜络6克
石决明9克 酒桑枝15克 天仙藤9克 海风藤6克 薄橘红6克

方解：木瓜利其筋骨。桑枝通利经络。白芍、女贞子补益营血而治半身不利。竹沥、陈胆星、半夏、薄橘红、利湿化痰。菖蒲宣窍解蹇。石决明、珍珠母入肝肾潜阳平肝。天仙藤行气活血。丝瓜络宣通经络。海风藤追风以治瘫痪。

刘某某，男，69岁。

辨证：中风。

病因：年高，气血俱虚，风邪乘虚而入。

症候：纳呆，左半身不利。脉细。舌质红，苔浮黄腻。

治法：祛风舒筋，利湿化痰。

处方：焦稻芽9克 陈皮丝6克 天仙藤9克 丝瓜络6克
制僵蚕6克 钩藤9克，后下 制半夏6克，后下 海桐皮9克
桑枝30克 海风藤9克 木瓜6克 左秦艽6克
指迷茯苓丸9克，包煎

方解：以丝瓜络、桑枝、天仙藤活络，海风藤、秦艽、木瓜、疏风以强筋骨。半夏燥湿化痰。陈皮、稻芽醒脾以进食。僵蚕化中风之痰。指迷茯苓丸以化痰涎。海桐皮以除风湿理腰膝。钩藤舒筋络祛肝风。

二诊：

症候：纳少，左半身见利，乏力，脉细数。舌质红苔薄黄。

处方：焦稻芽 15 克 天仙藤 9 克 左秦艽 6 克 钩藤 15 克，后下
陈皮丝 6 克 海风藤 9 克 白僵蚕 9 克 半夏曲 6 克 海桐皮 9 克
桑枝 15 克 木瓜 9 克

三诊：

症状：纳少，左半身已利，但仍乏力。脉细弦。舌质红，苔微黄。

处方：嫩钩藤 30 克 宣木瓜 18 克 左秦艽 9 克 白僵蚕 18 克
炙半夏 18 克 陈皮丝 9 克 海桐皮 18 克 五加皮 18 克
天仙藤 18 克 嫩桑枝 60 克 生地黄 30 克 羌独活 9 克
全当归 30 克，酒炒 海风藤 18 克 白术 30 克，土炒，共为末，面糊为丸，
梧桐子大，每服 6 克，每日早晚开水送下。

方解：此方为濡筋去风，调养气血以善其后。

赵张氏，女，34 岁。

病名：中风（右）。

病因：邪风未清，湿热内蕴。

症候：右头、脸作肿生疖，心悸，右半身不利，视物模糊。脉细弦，舌质红，苔浮刺。

治法：活络驱风，清热利湿。

处方：连翘 6 克 大小蓟各 6 克 嫩桑枝 30 克 蒲公英 9 克
宣木瓜 9 克 丝瓜络 6 克 忍冬藤 9 克 海风藤 9 克 当归尾 9 克
天仙藤 9 克 指迷茯苓丸 9 克，包

方解：连翘、大小蓟、当归尾、蒲公英解毒、活血、清热，散其疖肿，天仙藤、海风藤、忍冬藤、丝瓜络驱风活络。嫩桑枝、宣木瓜除湿痹，利关节。指迷茯苓丸豁痰开结。

田某某，女，29 岁。

辨证：中风右上、下肢不仁。

病因：痰热郁盛，风邪入络。

症候：右上、下肢不仁，喉堵心悸，夜不能眠，舌歪，子舌下垂，咳嗽乏力，痰多，月水方至。脉细弦。舌质红，苔浮黄。

治法：清热熄风，化痰养血。

处方：钩藤 15 克，后下 朱连翘 9 克 炒竹茹 6 克 大贝母 9 克
生枇杷叶 拭毛包，4 克 冬瓜子 4 克 龙胆草 6 克 延胡索 9 克
益母草 9 克 当归尾 6 克 杭白芍 9 克 淡子芩 6 克 粉丹皮 6 克

方解：当归、杭芍、益母草、延胡索、子芩、丹皮调经养血兼清血分之热。竹茹、龙胆草、钩藤凉肝镇静息风。冬瓜子、大贝母，生枇杷叶，朱连翘清热化痰止咳。

二诊：咳嗽已止，月水方净，痰减，右上、下肢稍能动转。口歪未正。仍按原方去冬瓜子，生枇杷叶，延胡索、益母草、换川芎 4 克。鸡血藤 9 克以活血，秦艽 6 克活血荣筋。橘络 4 克以达其络。

李某某，男 54 岁。

辨证：半身不遂（右）。

病因：平素痰热互滞，兼以风湿入络。

症候：口歪，右上下肢不利。将二年，心悸时作，痰不易咯。脉细弦。舌质红，苔浮白。

治法：熄风化痰，祛湿通络。

处方：钩藤 9 克 桑枝 15 克 黛蛤散 9 克，包 僵蚕 5 克
竹沥 9 克 半夏 9 克 木瓜 9 克 丝瓜络 6 克 炒枣仁 6 克
薄桔红 6 克 天仙藤 9 克 海风藤 9 克

方解：钩藤、僵蚕清头目熄内风。桔红、竹沥、半夏、黛蛤散凉肝化痰。桑枝、木瓜达四肢祛风湿。丝瓜络、天仙藤、海风藤通络散风。炒枣仁宁心安神。

二诊：口歪，右上、下肢不利已减轻。痰络已顺。少腹作痛。夜眠不安，心悸已减。脉细弦，舌红苔微白。偏中未复。

处方：前方去天仙藤 黛蛤散 丝瓜络 炒枣仁 加茯神 9 克
远志肉 6 克补心气 指迷茯苓丸 9 克 羌独活 6 克

三诊：口歪见正，右上、下肢见利。脉细。舌质红苔薄黄。偏中见缓，嘱日服大活络丹一丸以治偏枯。

袁夏氏，女，58岁。

辨证：中风。

病因：肝风挟痰。

症候：右上肢麻木，乏力头晕，纳呆语蹇，便秘。脉细数。舌质红、苔浮黄。

治法：镇肝豁痰。

处 方：钩藤 15克，后下 海风藤 9克 嫩桑枝 30克
白蒺藜 9克，去刺炒 天仙藤 9克 宣木瓜 9克 杭甘菊 6克
天竺黄 6克 生赭石 9克 石菖蒲 9克 忍冬藤 9克 石决明 12克
指迷茯苓丸 6克，包煎

方解：钩藤、白蒺藜、杭甘菊、石决明镇肝熄风。天竺黄、石菖蒲、生赭石、指迷茯苓丸宣痰开窍。嫩桑枝、宣木瓜温经通络以止肢麻。海风藤、天仙藤、忍冬藤舒筋活络。

黄某某，男，46岁。

辨证：中风（右）。

病因：内热受风。

症候：头晕口干，右肩麻木。脉细弦。舌质红，苔微黄。

治法：疏风清热。

处 方：白蒺藜 9克，去刺炒 丝瓜络 6克，炙 嫩桑枝 30克
宣木瓜 9克，洗 杭甘菊 6克 石决明 12克，捣、包 忍冬藤 6克
苏薄荷 6克，后下 花粉 5克 竹茹 5克

方解：苏薄荷辛凉解表。花粉润燥以止口干。竹茹清肺金之燥，开胃土之郁。石决明、白蒺藜、杭甘菊平肝潜阳。忍冬藤、天仙藤、丝瓜络通经活络。宣木瓜、嫩桑枝达四肢、利关节。

二诊：

症候：头胀发热流涕身酸，右上肢麻。脉细数。舌质红，苔微黄。

处 方：冬桑叶 6克，水炙 丝瓜络 6克，炙 石决明 9克，拌包
白医藜 9克，去刺炒 赤芍 9克 陈皮 6克 杭甘菊 6克 炒栀子 6克

川通草 3 克 忍冬藤 9 克 苏薄荷 1 克,后下

方解:冬桑叶、苏薄荷辛凉解表。炒栀子、川通草清利三焦。陈皮、丝瓜络和肝胃。白疾藜、杭甘菊、石决明平肝潜阳。炒赤芍清肝热。忍冬藤通经络,利关节。

《陆观虎医案》

赵海仙

素本内虚外实,多湿多痰。湿痰入于血脉,左偏不遂、麻痛,并形步履乏便,持握维艰,口眼歪斜。间有舌强,胸烦懊恼。入夜少寐。脉象弦劲而滑。类中之根已著,症势日久,非徐图不可。

半夏粉一钱五分 福橘皮、络各七分 仙鹤草一钱五分,鸡右翅血炒
木防己一钱 牵正散一钱 鹿衔草二钱 制南星一钱
路路草一钱五分 桑寄生一钱 川木瓜三钱 络石藤一钱五分
通络散五分

《寿石轩医案》

施今墨

龙某某,女,59岁。平素患高血压病,一月以前突然中风不语,急至医院抢救。口歪,语言不清,右半身不遂,经治月余,诸症稍见转好。出院后,拟服中药治疗,现症为语言不利,心烦不眠,右半身不用,下肢有痛感,口干思饮,小便多而黄,大便干燥。血压 170/100 毫米汞柱。舌苔白厚中间带黑,脉寸关均弦,尺脉弱。

辨证立法:年近六旬,气血已亏,下虚阳亢,血压过高。经云:“邪之所凑,其气必虚”,内因为主,外因为由。突然中风,血络壅阻,以致口歪舌强,语言不利,半身不用。血行不畅,心脑失养,郁则生热,遂有心烦不眠,口干便结,舌苔中黑诸症。脉寸关弦而尺弱,是为上充血,下元虚之象。拟用清热安神,通调血络法。

处方:夏枯草 10 克 炒远志 10 克 朱茯神 12 克 枳实炭 6 克

青竹茹 10 克 川黄连 4.5 克 陈皮炭 10 克 淮牛膝 10 克
朱寸冬 6 克 炒香豉 10 克 生梔仁 6 克 酸枣仁 12 克 甘草梢 3 克

二诊：前方服二剂，大便通畅，是属腑气已通，血络行将通达之兆，他症尚未轻减，再拟引血下行，调节盈亏。

处方：首乌藤 15 克 生蒲黄 10 克 磁朱丸 6 克，称米 12 克同布包
怀牛膝 10 克 桑寄生 15 克 嫩桑枝 15 克 紫石英 12 克
紫贝齿 12 克 酸枣仁 18 克，生炒各半 朱茯神 12 克 干石斛 12 克
清半夏 6 克 茺蔚子 10 克 炒远志 10 克 合欢花 10 克 甘草梢 3 克

三诊：前方连服五剂，睡眠较好，但仍不实，心烦口干，均见轻减，舌苔薄白，已无厚黑之象，拟用黄连阿胶鸡子黄汤化裁，并施针灸治疗，以期速效。

处方：川黄连 4.5 克 朱寸冬 10 克 朱茯神 10 克 桑寄生 18 克
嫩桑枝 18 克 茺蔚子 12 克 怀牛膝 12 克 干石斛 12 克
夜交藤 15 克 合欢花 10 克 炒远志 6 克 生枣仁 15 克 生梔仁 6 克
杭白芍 10 克 炙甘草 4.5 克 双钩藤 12 克 陈阿胶 10 克，另烊兑服

另：生鸡子黄 2 枚，分二次调下

四诊：又服五剂，睡眠比前更好，口渴心烦均减轻，头尚晕，小便有时黄，原方再服三剂。

五诊：服药后睡眠已达七小时之多，头晕见好，精神转健，自觉右脚有血往下行之感，手微酸，右臂痛，再予丸方，仍配合针灸治疗。

处方：绵黄芪 18 克 野党参 60 克 地龙肉 30 克 净桃仁 60 克
川红花 30 克 祁蛇肉 60 克 川桂枝 30 克 全当归 60 克
明玳瑁 30 克 明天麻 30 克 酒川芎 30 克 杭白芍 60 克
白蒺藜 60 克 大生地 60 克 天麦冬各 30 克 干石斛 60 克
五味子 30 克 何首乌 60 克 真黄精 60 克 东白薇 30 克
金狗脊 60 克 云黄连 30 克 酸枣仁 60 克 磁朱丸 30 克
云茯神 30 克 怀牛膝 60 克 远志肉 30 克 夏枯草 60 克

条黄芩 60 克

共研细末，蜜为丸每丸重 10 克，每日早晚各服 1 丸，本方可服半年，感冒发烧时停服。

范某某，男，39 岁。平素血压高，经常觉头脑发胀昏晕，看书更觉不适，视物模糊。就诊前三个星期，突觉语言、咀嚼时口唇活动不便，逐渐加重，右侧口眼歪斜，饮水顺咀角漏出，后头皮有时疼痛。经针灸及理疗，稍见好转，效果不甚显著，拟加用中药治疗。舌苔薄白质略红，脉象弦细而数。

辨证立法：平素肝阳亢盛，故有血压增高，头脑晕胀，视物模糊诸症，阳亢风动，风痰窜扰经络，气血阻滞不通，遂致口眼歪斜，拟用平肝熄风，活血通络治之。

处方：双钩藤 12 克 白僵蚕 5 克 制全蝎 5 克 地龙肉 6 克
白蒺藜 12 克 生蒲黄 10 克 北防风 5 克 酒川芎 5 克 杭白芍 10 克
节菖蒲 6 克 干石斛 15 克 全当归 6 克 炙甘草 3 克

二诊：前方连服四剂，自觉口角发麻，右眼看书时发胀模糊，后头处仍时疼痛，病属慢性，宜服丸药。

处方：白蒺藜 60 克 石决明 30 克 制全蝎 15 克 白僵蚕 30 克
草决明 30 克 地龙肉 30 克 双钩藤 60 克 密蒙花 60 克
酒川芎 15 克 节菖蒲 30 克 谷精草 60 克 杭白芍 60 克
干石斛 60 克 寻骨风 30 克 明玳瑁 30 克 细生地 60 克
木贼草 15 克 明天麻 15 克 鹿角霜 30 克 生蒲黄 30 克
全当归 30 克 炙甘草 30 克

共研细末，蜜为丸，每丸重 10 克，每日早晚各服 1 丸。

《施今墨临床经验集》

附：口僻

秦昌遇

一人患口喎不正，四肢拘急，将及月余，百药不效。延至半年，

时常恶风、自汗。余诊，左脉浮紧，右脉洪缓。此风客阳明胃经，留而不去，郁而为热，理应散之。病家曰：“服表药已多，如小续命是也。”予曰：“前方半多热表之剂，服之当剧，何能愈耶？”又曰：“单发药亦服多矣，重则麻黄、桂枝、羌活、独活，轻则防风、白芷、柴胡、干葛，以至天麻、秦艽、荆芥、薄荷之类，无不尽试。”予曰：“宜其不愈也，益此症。邪在一经，诸药虽多属发散之品，然杂而无主，不能专入一经。而各经之无邪，诛伐太过，徒足以虚其表而安能去其疾哉？故反见恶风自汗而无救于口之歪也。经曰：胃足阳明之脉，挟口环唇。所生病者，口喎唇斜。是知此症乃阳明胃经之症也。前药即有一、二入阳明，从喎一传，何以成功？”因用葛根五钱 升麻二钱，重剂以遂阳明固结之邪；白芷二钱，僵蚕一钱半，以达头面不正之气；黄芪一钱半，以固周身疏泄之表；桔梗一钱、甘草五分，桂枝、载诸药上行。本乎天者，亲上之义也。服二剂便效，数剂即全正矣。后养荣血、实腠理，以佐清热祛痰之药，调理霍然。

一入于春初忽患口眼歪邪，右目及耳根俱痛，右颊浮肿，六脉弦数，此系阴分有亏，内热生风及痰涎为患也。治痰先清水，清火先养阴，最忌风药燥剂。用广皮、苏子、天冬、甘菊、白芍、连翘、贝母、花粉、鲜沙参、天麻、甘草加姜汁、竹沥、童便。饥即进服，日服二剂。服后一日加怀生地，又隔一日加川牛膝、黄柏，又隔三日去连翘加石斛、五味、扁豆、干葛，又隔五日去天麻、干葛、扁豆，加莲肉，又加枣仁。照前方出入加减至五月尽而病殆愈，前方曾加入参二钱，服二剂，觉浮火上升，故即去之。

一少女素善病，及带下，经水愆期，此脾土不足也。秋初患口眼歪邪于左而秋深未愈者，正亏邪炽也。脉左涩右滑。《内经》谓脉滑曰风，脉涩曰痹，此属风痹之症，即谓麻木肢软之渐耳。宜调营卫，舒经络。俾营行脉中，卫行脉外，庶几气血行而风邪灭矣。

归身 天麻 陈皮 秦艽 甘菊 白芍 熟地 牛膝 续断

《秦景明医案》

陈念阻

时值隆冬，在室侧身向火，偶出户外，遽为贼风所中。口向右侧，右颊拘急异常，其非中风也，乃火逼甚热，气血偏并于右所致。中实无风，不必作风治，只调和其气血，而佐以清火等品，当可取效。

防风二钱 升麻一钱 当归三钱 黄芪三钱 白芷五分
元参三钱 麦冬二钱 天花粉三钱 秦艽一钱 桂枝三分 甘草八分
用水煎服两剂。

《南雅堂医案》

费伯雄

某。肝风扰胃，口眼喎斜。宜柔肝息风。

羚羊片 明天麻 生石决 僵蚕 川石斛 麦冬 橘红 象
贝 南沙参 嫩钩钩后入

《费伯雄医案》

李铎

刘国泰上舍乃尊，年六二。时属暮春，肝木司令，忽然口眼喎斜，偏左眼目昏蒙多泪，诊脉沉细虚缓，明是正气先虚，邪风乘虚上犯头面，为中风消息也。议顺风匀气一法兼服牵正散，以治其标也。

按顺风匀气散补正气而行正气，以疏风伸筋也。牵正散疗内生之风，治虚热之痰，得酒引之，能入以而正口眼。

统观上三案同一治法，凡风邪中络之人，形气实者少，形气虚者多，不急为救正理滞疏风，则愈中愈深，闭塞九窍，天真之气不能与人生气相通，不无暴脱之误，所以治先拟此。寿山

《医案偶存》

王旭高

朱。五脏六腑之精气皆上注于目，目之系上属于脑，后出于项，故凡风邪中于项、入于脑者，多令目系急而邪视，或颈项强急也。此症始由口目牵引，乃外风引动内风。内风多从火出，其源实由于水亏，水亏则木旺，木旺则风至。至于口唇干燥赤碎，各恬唇风，亦由肝风胃火之所成也。治当清火、熄风、养阴为法。

大生地 丹皮 沙参 钩钩 桑叶 羚羊角 石决明 白芍
川斛 芝麻 元参心 蔗皮 藜皮

《王旭高临证医案》

徐守愚

东阳李某，业泥瓦在嵯有年，余亦似曾相识。八月初口喎向左，太阳筋跳，时相牵引，渐至半边紧小，与素口喎者无异。凡一饮一食俱从左入，吐痰、吐唾亦从左出。有疡医某曰：“此喎口风也。须费番饼二枚，购丹药数粒，始得脱然。”李以手艺度日，安得应命？乃求治于余。时旧友周亦亭适在座茶话，见而异之，因诘病情。余诊视毕曰：“脉得浮、洪、滑、数；证不外风、火、湿、热。所以然者，三阳经上至于头，清阳不升，风邪乘之则令太阳筋跳。脾合肉，荣唇，开窍于口，其大络曰大包，由经隧而达经脉。其人素有痰热，热从风发，风吹火炽，风火鼓煽，大络受伤，筋亦短缩而口角是喎。但所以向左之故无从问津。思喻氏《医门法律》中风口眼喎斜，左急右缓三圣散，右急左缓匀气散，立法分别左右，其大旨可以类推。”亦亭又问：“如是则三圣散可用？”余又从而辨之曰：“谓中风、口眼喎斜，又半身不遂，故为左急者立此法。今口喎左而眼不斜，无半身不遂，奚取焉？引彼证此则可，若云施治则活法在入，各有见地，无事铁板成方为矣。即或以己意与乎期间，如王良诡遇获禽，见道者所不屑，而行道者所不免如此。证为风热阻滞经络，气不上达头面所致，用通经

络、祛风火之剂，尤有不愈，又非治半身不遂方之所能为也。仿东垣升阳散火之法。”亦亭作而曰：“兄论证、处方俱有至理，于斯道可谓三折肱矣。彼头痛救头，闭闭自命为良医者，乌足以语此！”余曰：“多是臆说，恐令高明窃笑耳！”于是李持方而去。越旬日，节届中秋，来寓致谢。伊言：“先生方初服二、三剂如故，至服四、五剂而太阳筋跳者定焉，口喎向左者正焉。效之速，方之良也！”余默自记曰：“此之谓幸中。”

葛根三钱 升麻一钱 柴胡一钱半 西党一钱半 羌活一钱
生香附一钱半 防风一钱 酒芍一钱 姜蚕一钱半 川芎六分
白芷一钱 蔓荆一钱 生甘草、炙甘草、老姜、大枣各三钱

《医案梦记》

赵廷玉

类中在左，口歪于右，以方速图之。

牵正散后下 大石决先煎 冬瓜仁 荷叶边 橘叶络 茯苓
法半夏 杭菊花 大贝母 白蒺藜去刺

次日，加大白芍、明天麻。

又次日，加入上寄生。

《医案》

王仲奇

李太太，润德里。胞脉属心，又通于脑，精神所舍，宗脐所聚。肝亢阳浮，清空之血难于下输，今春月事先两月不来，脑筋、宗脉震动，口、眼突见喎斜，头面作麻，舌络微强，胸闷，心荡，夜寐或安或不安，有时肢清则背脊觉热，经来色淡而少，脉濡滑而弦。治以调营、清脑可也。

龙齿煨先煎 茯神 金钗斛 明天麻煨 白蒺藜 丹参
甘甘枸杞炒 甘菊花 夏枯草 苦丁茶 羌藟子炒 荷叶筋

二诊：肾精、心血皆荟萃于脑，肝脉亦循巅上入络脑，肝阳浮动，清空之血难于下输，脑筋震撼，致口、眼突见喎斜，现已牵正，舌络微强既愈，心荡亦宁，肢清背脊觉热未尝再见，惟头筋仍稍掣痛，目系少神，脉濡滑。守原意调营柔肝，清利头目。

左牡蛎^{煅先煎} 青龙齿^{煅先煎} 明天麻^煨 金钗斛 茯神 白蒺藜 甘甘枸杞炒 甘菊花 野料豆 冬青子 夏枯草 谷精草 荷叶筋

《王仲奇医案》

周镇

鲁梅轩，浙湖，棧业。己未腊月，风邪卒中左颊，张急牵引，口眼喎斜。初三日就诊：素体肥伟，肌宽不实。述知左面筋动跃，有时唇口颤动。风邪外中阳明之络，宜茹素避风。内服防风、羌活、蒺藜、牛蒡、僵蚕、橘皮络、竹茹、忍冬藤、荆芥、丝瓜络、钩勾、蝉衣、全蝎尾。外以蓖麻子、全蝎研、涂临泣、听会、风池等穴。复诊：脉弦，苔白。眉上微赤动跃，左手筋有动跃者。口眼喎斜十愈其六，面颊之急亦宽。阳明之风未撤，宜前贤陆氏法。桑菊、天麻、葛根、升麻、白芷、僵蚕、桔梗、忍冬藤、丹皮、蝉衣、丝瓜络、蝎尾、芪皮。三诊：口目之喎尚未全正，面颊肤肿亦未全舒，阳明风邪尚有三成。再避风节食，以期善后。荷叶、滁菊、蒺藜、葛根、牛蒡、橘络、升麻、芪皮、苍耳、枫果、天麻、归须、抚芎、桔梗。四诊：左颊肤微肿，口目之喎十去其八。再祛阳明之风，参入通补气血。苓皮、芪皮、全当归、川芎、赤白芍、白芷、防风、天麻、僵蚕、丝瓜络、桑枝、黑脂麻、蝉衣、潼白蒺藜。丸方附后：风中阳明之络，口目喎斜在左，肤肿且急。进升散阳明之风，通络和营，诸恙循愈；惟素体肥伟皮宽，气虚血弱，肌肉不实，尚防复中。实卫补营以定风阳，兼化湿痰为要。参须、黄芪、茯苓、于术、玉竹、牛膝、橘红络、当归、白芍、抚芎、首乌、丹皮、蔓荆、豨薟、天麻、秦艽、续断、桑叶、桑椹、黑脂麻、薏仁，研细，用杭菊、黑

豆衣汤加炼蜜，丸如绿豆大，晒。早晚各服三钱。

《周小农医案》

孔伯华

王男，六月十八日。贼风袭络，口眼歪斜，初起未予和解，电疗后，徒使血燥筋强，通之更属不易，脉象浮滑兼弦，姑予清通疏化，以达经络。

麻黄二厘，先煎去沫 去石膏六钱，先煎去沫 桑寄生六钱
桃仁泥钱半 杏仁泥三钱 桂枝尖三分 净地龙三钱 全当归三钱
知母三钱 生鳖甲三钱 炒威灵仙三钱 赤芍药三钱 丹皮一钱
龙胆草钱半 鲜荷叶一个 紫雪丹三分，分冲

《孔伯华医案》

陆观虎

翟某某，男，23岁。

辨证：中风口歪不利。

病因：由于风邪侵入经络。

症候：口歪不利。脉细弦。舌质红，苔浮黄。

治法：逐风通经。

处方：制僵蚕9克 炒栀子6克 明天麻9克 胡麻9克
钩藤9克 天竺黄6克 羌独活6克 白蒺藜9克 陈皮丝6克
嫩桑枝15克 丝瓜络6克 桑叶6克

方解：本方以栀子清三焦热。明天麻、勾藤、天竺黄、僵蚕、陈皮逐风化痰平肝理气。羌独活、桑叶、白蒺藜散风祛湿。桑枝、丝瓜络通经活络。

二诊：

症候：口歪见正，脸腮发掣。脉细弦。舌质红，苔浮黄。

处方：钩藤27克，后下 丝瓜络6克 海枫藤9克 炙僵蚕9克

白蒺藜 9克 天仙藤 9克 羌独活 6克 杭白芍 9克 络石藤 9克
忍冬藤 9克 薄荷 5克,后下

方解:钩藤、瓜络、海风藤、络石藤、通经活络。僵蚕清热熄风。
白蒺藜、薄荷散风。羌独活、忍冬藤、天仙藤、散风通络。杭白芍平
肝敛阴。

《陆观虎医案》

陆银华

边某某,男,32岁,军人。初诊:1963年5月14日。三天前早晨出操回来,发现口角向右侧歪斜,左眼不能闭合,言语不便,左口角流口水,左侧面肌麻,脉弦紧,苔薄白。治宜:祛风通络逐邪,方用歪嘴方加味。

川羌活、防风、荆芥穗、蝉衣各6克,明天麻、川芎、白僵蚕、藁本各9克,全蝎、露蜂房、白附子各3克,蜈蚣3条。五剂。

针刺:地仓透颊车,颊车透地仓,配刺人中。针刺后口角歪斜即在一定程序纠正。

外敷:黄鳝尾血调皂角刺末。

就诊二次,服药十剂,针刺二次,外敷药三次,口角喎斜已纠正,左眼能闭合,唯左侧面肌略感麻木,治以补气活血通络,方用补阳还五汤作善后治疗。

《陆银华治伤经验》

施今墨

王某某,男,20岁。春节外出,寒风劲冽,返家后即感周身酸楚,当夜即恶寒发热,次晨盥洗时,水经口角自流,始见口眼均向右侧喎斜。病已二日,求医服药未见大效。现症除口眼仍斜外,时作寒热,畏风,大便二日未行,小便短赤,食欲欠佳。舌苔薄白,六脉浮紧。

辩证立法：《金匱要略》云：“寸口脉浮而紧，紧则为寒，浮则为虚，寒虚相搏，邪在皮肤。浮者血虚，络脉空虚，贼邪不泻，或左或右，邪气反缓，正气即急，正气引邪，喎僻不遂。邪在于络，肌肤不仁；邪在于经，即重不胜”。此中风之证，前曾服小续命汤治之，风寒稍解，而肌肉拘紧之症，尚未消除。拟祛风活络为治。

处 方：川羌活 4.5 克 白僵蚕 4.5 克 双钩藤 12 克
川独活 4.5 克 制全蝎 6 克 酒地龙 10 克 炒蒲黄 10 克
明天麻 4.5 克 冬桑叶 10 克 北防风 4.5 克 节菖蒲 6 克
白蒺藜 15 克 苦桔梗 4.5 克

二诊：服二剂，寒热均除，口眼喎斜，稍觉松缓，前方去桑叶、蒲黄，加川芎 4.5 克，当归 10 克。

三诊：药服四剂，口眼喎斜已见好转，左腮微肿。

处方：制全蝎 6 克 明天麻 4.5 克 白僵蚕 4.5 克 双钩藤 12 克
白蒺藜 10 克 生鹿角 15 克 酒地龙 10 克 蒲公英酒炒，15 克
山慈姑 10 克 节菖蒲 6 克 酒川芎 4.5 克

《施今墨临床经验集》

颤证

秦昌遇

一男子素善多恐，遇事矜持。病头振动摇，六脉沉缓，左手关尺散软无力。此虚风之候也。矜持太过，则损伤肝肾两经之血。经曰：诸风掉眩，皆属于肝。又曰：恐伤肾。恐惧不已则火起于肾，而消炼精血。肾水一亏而心火暴盛无制。故曰诸逆冲上，皆属于火。风火相煽，则为摇动振掉。治法惟宜养血顺气。气行而痰自消，血荣而风自灭也。早用养荣膏，夕用定振丸。三月而始痊。

养荣膏：枸杞八两 人参 黄芪 当归白术各四两 天冬
麦冬各二两

定振丸：黄连 半夏各四两 川芎 当归 白芍 熟地
人参各二两 黄芪 白术各三两 天麻 秦艽 灵仙 防风
荆芥各两半 全蝎细辛五钱

《秦景明先生医案》

周南

萨摩川北千左卫门，脉右滑疾，十年以前右半身不快，手觉摇掉，头颠眩欲仆。后又病伤寒，即掉摇不止，右背脚肿痛，高一块如覆瓢，筋脉动掣灸火，无算血液干燥。此痰气内郁，肝风自动，肺不能制，故反有余于肺之部分也。治宜消痰定风，养血理气。方以橘、半消痰，竹沥佐之；钩藤、天麻、秦艽驱风定搐；当归、芍药以养血；桔梗以清肺道；山梔以引火郁。三大剂而背肿稍宽，痛止，搐掉亦轻。连进十剂，病去七八，又二十服而高者痊愈。至奇之病，用至平之药亦秦奇功，针芥相投耳。

《其慎集》

肝着

吴鞠通

癸亥十一月廿八日，苏氏，三十二岁。脉弦数，左尺独大，癰居右胁，发则攻心，痛跃不止，病名肝着，先宜宣络，后补八脉。

新绛纱三钱 桃仁炒，三钱 炒丹皮三钱 旋复花包，三钱
郁金二钱 元胡索二钱 降香末三钱 归须二钱 两头尖拣净，三钱
煮三杯，分三次服。

十二月初一日：肝着用通络法，业已见效，仍宗前法；但必须用化症回生丹间服为妙，取其治病不伤正耳。

新绛纱三钱 半夏三钱 生香附三钱 旋复花包，三钱 桃仁三钱
苏子霜三钱 降香末三钱 乌药二钱 元胡索二钱 广郁金二钱

归须二钱 煮三杯，分三次服。二帖。

初三日：于前方内加两头尖三钱 丹皮炒黑，五钱 白芍炒，三钱
薤白汁三小匙

初六日：药力不及，且用进法。

新绛纱三钱 生香附三钱 桃仁泥三钱 旋复花包，三钱
归须一钱五分 焦白芍六钱 川楝子三钱 丹皮五钱 藏红花二钱
煮三杯，分三次服。三帖。

十四日：新绛纱三钱 桃仁五钱 黑梔子五钱 旋复花包，三钱
香附生，三钱 苏子霜三钱 降香末三钱 郁金二钱 元胡索三钱
川楝子三钱 归须一钱五分 藏红花三钱 煮三杯，分三次服。

十六日：业已见效，照前方日服半帖，丸药减三分之二。

甲子正月二九日，经来五日，颜色已正，不得过行伤正，其瘕气
留为丸药缓化可也。兹议宁心止汗。

白芍炒，六钱 直熟地五钱 牡蛎五钱 茯苓五钱 炙龟板八钱
丹皮三钱 麦冬不去心，五钱 五味子制，一钱 小麦洗净后入，三钱
洋参二钱 整豆砂大缸炒包，三钱 大枣去核，二枚 水八碗，煮取八分
三碗，分三次服。三帖。

戊子二月十四日：继脉弦紧，肝郁瘀血作烧，兼之痰饮喘咳不
得卧，不能进食，当脐疝痛，为日已久，势甚危急，勉与逐痰开胃，兼
之化瘀止热。

新绛纱三钱 良姜二钱 桃仁泥三钱 旋复花包，三钱 青皮二钱
小枳实三钱 姜半夏六钱 归须二钱 苏子霜三钱 降香末三钱
广皮三钱 川椒炭三钱 煮三杯，分三次服。二帖。

伊氏，二十岁。肝郁胁痛，病名肝着，亦妇科之常症，无足怪者。
奈医者不识，见其有寒热也，误以为风寒而用风药。夫肝主风，同气
相求，以风从风，致风鸱张；肝主筋，致令一身筋胀，肝开窍于目，致
令昼夜目不合不得卧者七、八日；肝主疏泄，肝病则有升无降，失其
疏泄之职，故不大便，小溲仅通而短赤特甚。医者又不识，误以为肠

胃之病，而以大黄通之，麻仁润之，致令不食不饥，不便不寐，六脉洪大无伦，身热，且坐不得卧，时时欲呕，烦躁欲怒，是两犯逆也。金匱谓“一逆尚引日，再逆促命期”，不待智者而知其难愈也。议宣通络脉法，肝藏血，络主血故也；必加苦寒泄热，脉沉洪有力，且胆居肝内，肝病胆即相随故也。

新绛纱四钱 苏子研，四钱 归横须四钱 桃仁四钱
旋复花包，五钱 降香末四钱 川楝皮五钱 云连炒，二钱 广郁金三钱
急流水八碗，煮成三碗，昼夜六次服。

又：服前方见小效，即于前方内减川楝皮二钱，加：丹皮炒黑，三钱
生香附二钱

又：胁痛减去大半，但不得寐，时时欲呕，议两和阳明、厥阴，仍兼宣络。

半夏醋炒，五钱 降香末三钱 黄芩二钱 新绛三钱 苏子霜三钱
青皮一钱五分 桃仁三钱 川楝子二钱 秫米一握 归须三钱
广郁金二钱 煮三碗，分日二、夜一、三次服。

又：昨方业已效，今日再复苦药，即苦与辛合能降能通之义，即于前方内加古勇连（姜汁炒）二钱。

又：昨用苦辛法，脉减便通，今日腹觉痛，将近经期，一以宣络为主。

新绛纱包，五钱 丹皮炒，三钱 元胡索二钱 旋复花包，三钱
归须三钱 制香附二钱 降香末三钱 郁金二钱 两头尖二钱
桃仁泥三钱 条芩酒炒，一钱五分 苏子霜二钱 水八杯，煮取三杯，分日二、夜一、三次服。

又：昨日一味通络，已得大便通利，腹中痛止，但不成寐；今日用胃不和则卧不安、饮以半夏汤复杯则寐法，仍兼宣络，此仲景先师所谓冲脉累及阳明，先治冲脉后治阳明法也。

新绛纱四钱 半夏一两 降香末二钱 旋复花包，五钱 秫米二两
水十杯，煮成四杯，日三夜一，分四次服。

又：昨与半夏汤和胃，业已得寐，但脉沉数，溲赤短，议加苦药，泄肝热而通小肠火府。

新绛纱四钱 黄柏盐水炒，二钱 生香附三钱 旋复花包，五钱
半夏六钱 炒云连二钱 降香末三钱 秫米一两 煎法如前。

又：昨日和胃宣络，兼用苦通火府，今日得寐，溲色稍淡，口亦知味，是阳明已有渐和之机矣；惟胸中微痛，背亦掣痛，按肝脉络胸，背则太阳经也，是由厥阴而累及少阳，肝胆为夫妻也；由少阳而累及太阳，少太为弟兄也。今日仍用前法，加通太阳络法。

新绛纱三钱 黄柏盐水炒，一钱五分 桂枝嫩尖三钱
旋复花包，三钱 半夏五钱 川楝子皮二钱 降香末三钱 秫米六钱
古勇黄连一钱 生香附三钱 煎法如前。

又：绕脐痛瘕也。亦冲脉肝经之病。

桂枝尖三钱 云连炒黑，一钱 淡吴萸炒黑，三钱 新绛纱三钱
半夏五钱 生香附三钱 全当归炒，三钱 秫米八钱 小茴香炒黑，三钱
川楝子三钱煎法如前。

又：两和肝胃，兼治瘕痛。

淡吴萸炒黑，三钱 半夏八钱 全当归三钱 新绛纱三钱
乌药三钱 生香附三钱 旋复花包，三钱 青皮二钱 小茴香炒黑，三钱
降香末三钱 云连炒黑，一钱五分 淡干姜二钱 桂枝尖三钱
秫米一两 煮成四杯，日三夜一，分四次服。

又：腹中拘急而痛，小便短赤，皆阴络阻塞、浊阴凝聚之象。与宣通阴络降浊法。

桂枝尖三钱 归须三钱 小茴香炒，三钱 降香末三钱
吴萸一钱五分 桃仁泥炒，二钱 川楝子三钱 琥珀研细冲，三分
元胡索二钱 新绛纱三钱 麝香研细冲，五厘 两头尖二钱 水六杯，
煮成二杯，每服半杯，冲韭白汁两小茶匙，日二、夜一、明早一、分四次服。

又：仍用前法，但昨日未用半夏，今彻夜不寐，酉刻再服素问半

夏汤一帖。

又因肝病不得疏泄，兼有痹痛，议两疏气血法。

桂枝尖三钱 新绛纱三钱 归须三钱 川楝子三钱
小茴香炒黑，三钱 防己二钱 降香末三钱 蚕砂三钱 牛膝三钱
桃仁泥三钱 古勇连吴萸汁炒，一钱，不用田连，田连即种连，徒伤脾胃也 煮
三杯，分三次服。

又：诸证悉减而未尽除，左脉已和，右脉弦大，是土中有木，于
疏气血之中，兼泄木安土法。

桂枝尖三钱 半夏五钱 新绛纱三钱 川楝子三钱
白芍酒炒，三钱 小茴香炒，三钱 降香末三钱 防己二钱 归横须三钱
茯苓皮三钱 青皮二钱 广郁金二钱 杏仁泥三钱 牛膝二钱
晚蚕砂三钱 煮三杯，分三次服。

又：右脉弦，刚土中木盛。

姜半夏六钱 白芍酒炒，六钱 新绛纱三钱 桂枝尖四钱
归须三钱 川楝子三钱 茯苓块四钱 郁金二钱 小茴香三钱
降香末三钱 广皮二钱 煎法如前。

又：脉沉数，头痛时微时盛，向来时发时止，已非一日。此乃少
阳络病，虚风内动也。今日且与清胆络法，勿犯中焦。

苦桔梗一钱 白芍焦，二钱 甘菊花炒，二钱 羚羊角八分
丹皮一钱五分 刺蒺藜一钱 钩藤钩一钱 桑叶二钱 生甘草八分
共为粗末，分三次服。

又：治下焦络法。

整当归酒洗，五钱 白芍酒炒，六钱 生香附三钱 新绛纱二钱
泽兰一钱五分 广郁金三钱 桂枝尖二钱 砂仁一钱五分 煮三杯，分
次服。

又：同前。

桂枝尖一钱 炒白芍六钱 生香附三钱 降香末三钱 泽兰一钱
广木香一钱 新绛纱三钱 川芎八分 桂圆肉二钱 全当归三钱

煮三杯，分三次服。

《吴鞠通医案》

厥

裹材

一人因大恼悲伤得病，昼则安静，夜则烦闷，不进饮食，左手无脉，右手沉细，世医以死症论之。窈曰：此肾厥病也。因寒气客肝肾二经，灸中脘五十壮，关元五百壮，每日服液丹、四神丹，至七日左手脉生，少顷大便下青白脓数行，全安。此由真气大衰，非药能治，惟艾为灸之。（原注此症非灸法不愈，非丹药不效。二者人多不能行，医人仅用泛常药以治，其何能生）

一妇人产后发昏，二目带涩，面上发麻，牙关紧急，二手拘挛，窈曰：此胃气闭也（亦由肝气上逆胃之大络而成厥）。胃脉挟口环唇，出于齿缝，故见此症，令灸中脘五十壮，即日而愈。（原注若产后血厥，仓公白薇汤）

一妇人时时死去，已二日矣。凡医作风治之不效，窈与灸中脘五十壮即愈。（此即尸厥）

《名医类案》

张子和

一人痰厥不知人，牙关紧急，诸药不能下，候死而已，张见之，问侍病者曰：口中曾有涎否？曰：有。遂先以防风、藜芦煎汤，调瓜蒂末灌之，口中不能下，乃取长蛤甲磨去刃，以纸裹其尖，灌于右鼻窍中，咽然下咽有声，后灌其左窍亦然。曰：可治矣。良久涎不出，遂以砒石一钱又投之鼻中，忽偃然仰面，似觉有痛，斯须吐啞吐胶涎数升，颜腮，砒石寻常勿用，以其病大，非如此莫能动。然无瓜蒂亦不可便用，宜消息之。大凡中风痰塞，往往止断为风，专求风药，灵

宝至宝，误人多矣。故刘河间治风舍风不论，先论二火也。

常仲明之妻每遇冬寒，两手热痛，张曰：四肢者诸阳之本也，当夏时散越而不痛，及乎秋冬收敛，则痛以三花神佐丸大下之，热遂去。（此热气厥也）

张叟年六十余，病热厥头痛，以其用漏药时已一日间矣，加之以火其人先利，年高身困，出门见日而晕不知人，家人惊惶欲揉扑之，医曰：大不可扰，续与西瓜凉水蜜雪，少顷而苏，盖病者年高气泄痰涌，脉乱身厥，内有炎火，外有太阳，是以跌仆。若是扰之便不救矣。惟安神定思，以凉水投之以静，静便属水，自然无事，临症者当诸练也。

常仲明之子自四岁得风痰疾，至十五岁转甚，每月发一两次，发必头痛，痛则击数百拳，出黄绿涎量一两盏方已，比年发益频，目见黑花，发则昏不知人（厥也），三四日方省，诸医皆用南星、半夏化痰之药，终无一效，偶遇张于滢水之南乡，以双解散发汗，次以苦剂吐痰，病去八九，续以分剂平调，自春至秋，方获全愈。

《名医类案》

庄一生

金坛庠龙张逢甫内人方食时触暴怒，忽仆地，气遂绝，一医用皂角灰吹鼻中，不嚏，用汤药灌之不受，延至午夜，谓必不治，告去。急叩庄，过视之，六脉尚全而独气口沉伏，细寻之滑甚。曰：此肝木之气逆冲人胃，胃中素有痰，致痰夹食闭胃口，气不得行而暴绝也。但历时久，汤药不入矣。急宜吐之可活，所谓木郁则达之也。亟令覆其身，垂首向床下，以鹅翎蘸桐油启齿探入喉中，展指引吐，出痰与食才一口，气便稍通，再探吐至两三口，便觉油臭，以手推翎，但不能言。庄曰：无妨矣。知其体怯不宜多吐，急煎枳橘推荡之药灌之，尽剂而苏，后以平肝和胃药调理数剂复故。此因暴怒，怒则气上逆，痰因气壅，故现斯症耳，所谓尸厥也。治厥往往有误。予故表其

症，以示后来云。

季虬曰：太学朱方仲内人禀赋极弱，兼之作劳善怒，内热怔忡，胆虚气层，已三四年矣。壬申夏，忽发厥冒，气痰上升，则两目上窜，手足发搐，不省人事，初时一月一发，三四日后则连发不止，日夜几百次，牛黄、竹沥遍尝不效，予计已穷，意欲用参附峻补，因其时常口渴，大便不能，不敢轻投，适一友至，极其赞决，谓非附不可。强用附子二钱、人参六钱作一剂投下，午后进药，黄氏发大热，烦躁渴甚，不两日毙矣。此固非因附子而然，第症候决不宜用。侥幸之念，不可试也。（同上）

张意田乙酉岁治一人忽患泄泻数次，僵仆不醒，神昏目瞪，肉胸口噤，状若中风，脉之沉弦而缓，手足不冷，身强无汗，鼻色青，两颧红，此肝郁之复也。用童便、慈葱，热服稍醒，此肝郁之复也。用童便、慈葱，热服稍醒，以羌活、防风、柴胡、钩藤、香附、梔子之属，次用天麻白术汤加归、芍、丹、梔而愈。或问肝郁之复故？曰：运气不和，体虚人得之，本年阳明，燥金司天，金运临酉为不及，草木反荣，因去冬晴阳无雪，冬不潜藏，初春乘其未藏，而草木反得早荣矣。燥金主肃杀，木欲达而金胜之，故进日梅未标而吐华，密霰凄风，交乱其侧，木气郁极则必思复，《经》所谓偃木飞沙，筋骨掉眩，风热之气，陡然上逆，是为清厥。今其脉沉弦而缓，乃风木之象，因审量天时，用童便、慈葱，使之速降浊阴，透转清阳，则神气自清。用羌、防等以舒风木，香附、梔子解肝而清郁火，再用天麻白术汤加归、芍、丹、梔，培土清火，畅肝木以成春，虽不能斡旋造化，亦庶几不背天时也已。

《名医类案》

李东垣

中书脚膝尻腰皆冷，脉沉数有力，用黄蘗滋肾丸，再服而愈。

《名医类案》

汪石山

一人卒厥，暴死不知人，先前因微寒数发热，面色痿黄，六脉沉弦而细，知为中气久郁所致，与人参七气汤一服，药未熟而暴绝，汪令一人紧抱，以口接其气，徐以热姜汤灌之，禁止喧闹，若少移动，则气绝不返矣。有顷果苏，温养半月面安。不特此症为然，凡中风、中气、中寒、暴厥，俱不得妄动，以断其气。《内经》明言气复返则生。若不谙而扰乱，其气不得复致，夭枉者多矣。

遇卒暴病者，病家医士皆宜如此。盖暴病多火，扰之则正气散而死也。予女年十八，忽暴厥，家人不知此，群集喧闹，又扶挟而徙之他所，致苏而复绝，救无及矣。今录张、汪二案，五内犹摧伤也。

《名医类案》

盛用敬

一妇卒厥，昏昏若醉，手足筋牵，盛府之六脉俱脱，忽有麻衣者在侧，问其人则病者之婿也，问其服妻之服也，问其妻子死仅半月，死以产后症，忽悟曰：此病必忧郁所致，以木香流气饮投之，一服而瘥。

陆怡华亭人善医，汴下段氏客比邻，一夕溘死，怡取马枥去底，置大釜上，昇死者内之，蒸以葱药，及旦皮腐而气复。《江南通志》。

《名医类案》

孙文垣

丁耀川长姊，常患晕厥（诸风掉眩，俱属于肝）吐痰碗许乃苏（痰因火动），一月三五发，后又口渴，五更倒饱（二字新），肠鸣腹疼泄泻，小水短涩，咳嗽（皆肝火为患），脉之两寸濡弱，两关滑大，此中焦痰积所致也（却是标症）。先与二陈汤加苍术、山楂、麦芽，以健脾为臣，以白芍止痛为君，以滑石、泽泻引湿从小便出为佐，黄芩为神使，服十帖二

阴之痛俱止，(前未叙明)，改以六味加知、朮、牛膝而愈。

按：此女之病，禀母气也。予常见父母有肝病者，其子女亦多有之，兹病厥亦肝病也，其母病甚在二阴。见郁症门。

白仰云令眷每触怒即晕厥，必闭门合目静坐，不令人在旁(可见此病不宜扰之)，手足皆冷，汗出如雨，气息俱微，越一时许苏如常，原以项生瘰癧，多服女医班猫等毒药，致脾胃损，元气亏也。年三十八未尝生育，欲睡则腿必捶敲，既睡则心常惊跳，经将行，小腹先疼二日，色紫有块(以上无非肝病)，惟肌肉饮食如常人(脾胃不病)，诊之两寸短弱，左关大而有力，右关滑，左尺滑，右尺沉细，据脉肺气虚，肝木实，胃木实，胃中有痰之症也(木热则流脂，断无肝火盛而无痰者，不必责诸胃也)。用六君子汤加丹参、酒连、青皮，外与珠母丸及独活汤调理而安。

《名医类案》

龚子才

刘司寇患卒倒，不省人事，口眼相引，手足战掉，一医作风治，一医以痰火治，俱罔效。诊之六脉沉数，气口紧，此非风非痰，乃气夹食也。其家人始悟曰：适正食之际，被恼怒所触，遂致如此。用行气香苏散加木香、青皮、山楂即愈。

《名医类案》

喻嘉言

吴添官生母时多暴怒，致经行复止，入秋以来，渐觉气逆上厥，如畏舟船之状，动则晕去，久久卧于床中，时若天翻地覆，不能强起，百治不效。因用人参三五分，略宁片刻，最后服至五钱一剂，日费数金，至家财尽费，病转凶危，大热引饮，脑间如刀劈，食少泻多，已治本矣。喻诊之，谓可救。盖怒甚则血菀子上，而气不返于下者，名曰厥。巅疾厥者逆也，巅者高也，气与血俱逆于高巅，故动辄眩晕

也。又上盛下虚者，过在足少阳，肝胆之穴，皆络于脑，郁怒之火，上攻于脑，得补而炽，其痛如劈，同为厥巅之疾也。风火相煽，故振摇而蒸热，木土相陵，故艰食而多泻也。于是会《内经》铁落镇坠之意，以代赭石、龙胆草、芦荟，黄连之属降其上逆之气，以蜀漆、丹皮、赤芍之属行其上菀之血，以牡蛎、龙骨、五味之属敛其浮游之神。最要在每剂中生入猪胆汁二枚，盖以少阳热炽，胆汗必干，亟以同类之物济之。病者药入口，便苦神返其舍，忘其苦口，连进十数剂，热退身凉，食进泻止，能起行数步，然尚觉身轻如叶，不能久支，因恐药味太苦，不宜多服，减去猪胆及芦荟等药，加入当归一钱、人参三钱，姜枣为引，平调数日全愈。

《名医类案》

薛立斋

一妇人因怒发搐，呕吐痰涎；口禁昏愠，气口脉大于人迎，此人滞而食厥，用平胃散加茯苓、半夏、木香，治之而苏，更以六君子汤加木香渐愈，乃去木香，又二十余剂而痊。

《名医类案》

李士材

晏给谏夫人，先患胸腹痛，次日卒然晕倒，手足厥逆，时有医者以牛黄丸磨就将服矣。诊之六脉皆伏，惟气口稍动，此食满胸中，阴阳否隔，升降不通，故脉伏而气口独见也。取陈皮、砂仁各一两，姜八钱，盐三钱，煎汤，以指探吐，得宿食五六碗，六脉尽见矣。左关弦大，胸腹痛甚，知为大怒所伤也，又木香、青皮、橘红、白术、香附，煎服两剂痛止，更以六君子加木香、乌药，调整理十余日方痊。

一人年五旬，荒于酒色，忽头痛发热，医以羌活汤散之，汗出不止，昏晕不省，李为灸关元十壮而醒，四君子加姜桂，日三剂，至三日少康，因劳怒复发厥，用好参一两、熟附三钱、煨姜十片，煎服稍

醒，但一转侧即厥，一日之间计厥七次，服参三两，至明日以羊肉羹、糯米粥与之，尚厥二三次，至五日而厥定，乃泣而问之可再生否？曰：脉有根蒂，但元气虚极，非三载调摄，不能康也。幸其恪信坚守，两月之间服参四斤，三年之内煎剂六百帖，丸药七十斤，方得步履如初，亲友众多，议论杂出（此最病家大忌），若非病人信任之专，久而见疑，服药必息，未有获生者也。

《名医类案》

张路玉

顾允祥之内暴怒伤食，喘胀逆歪（怒则气上），医者误认风邪而与表药，遂昏愠目瞪不语，呼之不省（鼓动肝邪而壅厥），诊之其脉六部涩伏，知为痰因气闭所致，本当因势利导，探吐以通其窍，缘病家畏其吐剧，遂与导痰汤加菖蒲、远志，一啜便能语言，更与前药加槟榔、铁落，得下而安。

黄履素曰：凡人精神极壮实者，偶患痰厥，可服牛黄丸。友人屠伯尚忽然痰壅不能语，服牛黄丸立愈。余姊丈周公美一日忽神呆目怒，顷之痰涌，手扬足掷，有类中风，不服药，次日自愈，此等禀赋，百无一二。

杨太史夫人忽然晕倒，医以中风之药治之不效，李诊之，左关弦急，右关滑大而软，本因元气不足，又因怒后食停，先以理气消食药进之，下黑屎数枚，急以六君子加姜汁，服四剂而后晕止，更以人参五钱，芪、术、半夏各三钱，茯苓、归身各二钱，加减调理，两月而愈。

《名医类案》

陆养愚

许省南忽得暴疾，如中风，口不能言，目不识人，四肢不举，服苏合牛黄丸不效；或与小续命汤，反增喘急壮热，手足厥逆；或以六

脉沉微，拟用附子理中汤。诊之两寸似有似无，两尺难以求索，此由气壅逆而然，非不足而欲脱也。按其胸即眉为之皱，按其腹即体为之举，询其由，因日间烦冗，无暇吃饭，至晚陪客毕即病发，曰：饥极过饱，此食中也。昏愆不语脉伏，皆饮食填塞清道所致，四肢不举，《经》谓土太过之病也。初时一吐即已，今已一二日，上中下俱受病，当吐下消导，以分杀其势。乃先以生姜淡盐汤探之，涌痰涎汤水数碗，少顷神思少清，诊之寸关逼逼而来，又以棱、茂、槟、枳、橘、曲、木香、白豆仁、莱菔子，煎送润字九五钱，下三四行，热大减。再诊关尺俱见，且沉实有力，第胸腹按之犹痛，再以前方煎送润字丸二钱，四日后方与稠粥，改用二陈，少佐归、芍以养荣血，参、术以扶胃气，木香、豆仁以宽其未尽之痞，旬日而安。

《名医类案》

陆肖愚

潘碧之痞，旬日而安，五旬因大怒后，忽然倒仆，牙关紧急，脉之两寸关滑大，两尺沉后，以稀涎散芥水调，撬牙灌之，吐痰盆许，少顷而苏，苏男人事未清爽，再诊寸关稍平，两尺已经，以二陈加贝母、黄连、香附，数剂而安。

《名医类案》

陆祖愚

郁仲开劳心之后，复感怒气，清晨篦头未毕，忽然昏晕，四肢厥逆，口目不开，喉声如锯，二便不利，脉之左三部弦滑而数，右三部沉实用力，此痰厥也。先用牛黄一分，连灌四五丸，再用陈皮、贝母、花粉、胆星、黄芩、黄蘗、枳实、瓜蒌、前胡、桔梗、皂荚、姜汁、竹沥，顿服，涌去稠痰二三碗，前方去皂荚、陈皮，加青皮，二剂行二次，其老痰俱从便出，症顿减，后用健脾养血，清火消痰之剂调理而安。

郑显夫年六十余，因大怒遂昏仆，四肢不用，余以怒则火起于

肝，以致手足厥阴二经之气闭而不行，故神无知，怒甚则伤于筋，纵之若不容，故手足不用，急以连、麋泻其上逆之火，香附降其肝气，一二日神智渐回，后以调气血、壮筋骨之剂补之，一日安。

《名医类案》

朱丹溪

吕宗信有积块，足冷至膝，用大承气汤加减下之，其块厥皆愈。

《名医类案》

吴洋

里人病，归自浙，四肢厥冷，六脉若亡，尸寝旬余，水浆不入，众医以为死矣。洋至曰：此热厥也。乃就浴室贮盘水，水皆新汲，架板片，卧病者其上，则以青布幕四体，挹水沃之，即以水蘸病者唇，欲得水甚，遂尽其量而饮之乃瘥。

吴桥过章祁，有人遮道告曰：汪一洋年五十所，瘦血后发热，毕致诸医，或以为伤寒，剂以发散，或以为病后虚损，剂以补中，久之谵语昏迷，四肢厥冷，盖不食者旬日矣，即其家绝望以待尽，愿一诊之。桥曰：此热厥也，吾能活之。则予石膏黄连汤，一服而苏，再而间五服而愈。（同上）

鲍绿饮妹病厥，昏不知人，目闭鼻煽，年寿环口皆青，手足时时抽掣，自夜分至巳牌，汤水不入，脉之大小参伍无伦次，谓此肺金大虚，肝火上逆，火极似风之候，唯独参汤可愈，他药必不受也。参已煎，或沮之，遂不敢与。一医用菖蒲、远志以开心气，茯神、枣仁以安神，麦冬、贝母以清痰，辰砂、铁锈水以镇坠，奈药从左灌入即从右流出，绝不下咽，群视束手，时已过晡，再视之则面额间渐变黑色，令急灌参汤犹可活，乃以茶匙注之，至六七匙，喉间汩汩然有声，已下咽矣。察其牙关渐开，再以米饮一盞和参汤灌下，遂目开身动，面额青黑之气豁然消去，徐饮薄弱一瓿，起坐而愈。后尝复厥，但不

甚，唯与地黄、沙参、麦冬、杞子即瘥。

顾氏女年十六，内贖有疮，三阴之病，其素也，以岁暮劳于女工，胁痛发咳嗽吐痰，一医与广、半、荆、防、香、砂、枳、桔等三四剂，觉中脘有物如拳上顶，食不能下，又一老医谓此痰也，其盛盈斗，必消去乃已，其方与前方增苍术、厚朴、竹沥、姜汁，服二剂病益剧，延治开岁之二也，比至则曰：死矣，无庸诊也。询死几时？曰：天黎明，忽目闭口张，挺卧僵直，呼唤不应，汤水不入。询其胸腹如何？其母按之曰：犹暖。遂入诊，已无脉，面死白杀青，牙龈迸紫血，亦已凝互，令曳其四肢尚软，谓本元虚劳役而病，误行燥散，伤其肺金，致肝木挟痰上逆，又加酷暑之品，遂令水涸木枯而厥胃，第痰食之厥，可一吐而苏，此阴亡阳越之厥，唯有魂升魄降而已。令生气未绝，姑以熟地二两，杞子一两，沙参、麦冬各钱，急煎徐灌，但虑其不下咽耳。下咽即活。乃如言，次日延诊，告以初时药不能下，以簪撬灌，久之入咽有声，今起坐矣。前方减半入萎仁二钱，八剂全愈。后数年出嫁，不得于姑，胁痛不能卧，一医令木香为末调服一钱许，服竟一厥而终。

痉（症诗曰：强直反如弓，神昏似中风，痰涎唇口动，瘕瘕与瘕同）

《名医类案》

许叔微

一入项强筋急，不可转侧，自午后发，黄昏时定，此肝肾二脏受风也。谓此必先从足起，少阴之筋自足至项，筋者肝之合，今日中至黄昏，阳中之阴，肺也，自离至兑，阴旺阳弱之时，故《灵宝毕法》云：离至乾，肾气绝而肝气弱，肝肾二脏受邪，故发于此时。用宣州木瓜二个取盖去瓤，没药二两、乳香二钱半，二味入木瓜内缚定，饭上蒸三四次，烂研成膏，每用三钱，入生地黄汁半盏、无灰酒二盏，暖化温服，及都梁丸服之而愈。

《名医类案》

易思兰

宗室毅斋年五十二，素乐酒色，九月初忽倒地，昏不知人事，若中风状，目闭气粗，手足厥冷，身体强硬，牙关紧闭。有以为中风者，有以为中气中痰者，用乌药顺气散等药俱不效；又月作阴治者，用附子理中汤，愈加痰响。五日后召易诊治，六脉沉细紧滑，愈按愈有力，问此何病？曰：寒湿相搏，痉症也。痉属膀胱，当用羌活胜湿汤主之。先用稀涎散一匕，吐痰一二碗，昏愤即醒，随进胜湿汤，六剂全愈，以八味丸调理一月，精神复常。

《名医类案》

张路玉

吴江郭邑侯公子患柔痉，用桂枝汤及六味地黄汤，咸加蝎尾，服之而愈。

《名医类案》

朱丹溪

王秀湿热大作，脚痛手筋拘挛，足乏力，生地、当归、川芎、白术各二钱，苍术一钱，甘草炙三分，木通五分，煎汤下，大补丸三十丸，大补丸须炒暖。

《名医类案》

张子和

新寨马叟年五十九，因秋欠税，官杖六十，得惊气成风搐已三年矣，病大发则手足颤掉，不能持物，食则令人代哺，口目张眦，唇舌嚼烂，抖擞之状如线引傀儡，每发市人皆聚观，夜卧发热，衣被尽去，遍身燥痒，中热而反外寒，久欲自尽，倾产求医，至破其家，而病益坚。叟之子邑中旧小吏也，以讯张，张曰：此病甚易治，若隆暑时，

不过一涌再涌，夺则愈矣。今以秋寒，可三之，如未更刺俞穴必愈。先以通圣散汗之，继服涌剂，出痰三四升，如鸡黄成块，状如汤热，叟以手颤不能自探，妻与代探，咽嗑肿伤，昏愦如醉，约一二时许稍稍醒，又下数行，立觉足轻颤减，热亦不作，足亦能走，手能巾栉，自持匙箸，未至三涌，病去如濯。病后但觉极寒，张曰：当以食补之，久则自退。盖大疾之去，卫气未复，故宜以散风导气之药，切不可热剂温之，恐反成他病也。

黄如村一叟两手搐搦，状如曳锯，冬月不能覆被，张之舞阳道经黄如，不及用药，针其手大指中注穴上，曰：自肘以上皆无病，惟两手搐搦，左氏所谓风淫末疾者此也。或刺后溪手太阳穴也，屈小指握纹尽处是穴也。

完颜氏病搐，先右臂并右足，约搐六七十数，两目直视，昏愦不识人几月余，求治，先逐其寒痰三四升，次用导水禹功散，泄二十余行，次服通圣散，辛凉之剂，不数月而瘥。

《名医类案》

薛立斋

一妇人 not 有内热，月经不调，经行后四肢不能伸，卧床半载，或用风湿痰火之剂，不效，其脉浮缓，按之则涩，名早痼症，属风寒所乘。用加味逍遥散加肉桂、防风，四剂顿愈，更以八珍汤调理两月余而痊。

一妇人素经行后期，因劳怒四肢不能屈，名曰痼症。此血虚而风热所乘，先用八珍汤加钩藤、柴胡，渐愈，更佐以加味逍遥散，调理而痊。

一妇人素有火，忽然昏愦，痲疯抽搐，善伸数次，四肢筋挛，痰涎上升，此肺金燥甚，血液衰少而然也。用清燥汤、六味丸兼服寻愈。

一妇人因怒，经事淋漓，半用方竭，遇怒其经即至，甚则口噤筋

挛，鼻衄头痛，痰涎搐搦，瞳子上视，此肝火炽甚，以小柴胡汤加熟地、山栀、钩藤治之，后不复发。

一妇人素阴虚，患遍身搔痒，误服祛风之药，口噤抽搐，肝脉洪数。薛曰：肝血为阴为水，肝气为阳为火，此乃肝经血虚火盛耳。宜助阴血，抑肝火，用四物、麦冬、五味、钩藤、炙甘，调理而痊。

一妇人发瘦，遗溺自汗，面赤或时面青，饮食如故，肝脉弦紧，此肝经血燥风热，名瘕也。肝主小便，其色青，入心则赤，法当滋阴血，清肝火，遂用加味道遥散，不数剂，诸症悉退而安。

许叔微云：同官歙丞张德操常言其内子昔患筋挛，脚不得屈伸逾年，动则令人抱持，求医于泗水杨吉老，云：此筋病，宜服下三方，一年而愈。春夏服养血地黄丸，熟地、蔓荆、山萸、狗脊、地肤子、白术、干漆、蛭蟥、天雄、车前、萆薢、山药、泽泻、牛膝；秋服羚羊汤，羚羊角、肉桂、附子、独活、白芍、防风、川芎；冬服乌头汤，大乌头、细辛、川椒、甘草、秦艽、附子、官桂、白芍、干姜、茯苓、防风、当归、独活。

《名医类案》

马元仪

章氏妇患头身振摇，手足痠痲，诸治不效。诊之两脉浮虚兼涩，浮为气虚，涩为血伤，得之忧思劳郁，阳明损甚也。盖阳明显为气血海，主束骨而利机关。若气血不充，则筋脉失养，而动惕不宁。仲景云：发汗则动经，身为振振者，茯苓桂枝白术甘草汤主之。凡汗伤脉津液，犹足扰动经脉，况气血内涸乎？但彼有外邪搏饮，当涤饮散邪（苓桂），俾津液四布，以滋养气血筋脉；此属劳郁所伤，必峻补阳明，使气血内盛，以充灌周身，令服参乳，两月而安。

《名医类案》

立斋

一人感冒后发痧，不醒人事，磨伤臂肉三寸许一块，此膀胱经必有湿热，诊其脉果数，谓此死肉最毒，宜速去之，否则延溃良肉，多致不救。遂取之，果不知疼痛，因痧不止，疑为去肉所触。谓此风热未已。彼不听，另用乳末之剂，愈甚，复以祛风消毒药敷贴，查春田饮以祛风凉血降火化痰之剂而愈。金工部载阳伤寒后，亦患此甚危，亦取去死肉，以神效当归膏敷贴，以内疏黄连汤饮之，狂言愈盛，其脉愈大以内疏黄连汤饮之，狂言愈盛，其脉愈大，更以凉膈散二剂，又以四物汤加苓连数剂而愈。凡患痧者，责效太迫，服一二剂未应，辄改服他药，反致有误，不思病有轻重，治有缓急，而概欲责效于一二剂之间，难矣。况痧痄一症，其所由来固深以久，又形症在肌肉溃损，较之感冒无形之疾不同，安可旦夕取效？患者审之。

《名医类案》

吴桥

程嗣恩故肥白，药痄过当，腠理皆疏，始觉汗多，久而益甚，一发则下如雨，厥逆反张，口噤目瞪，痰喘并作，良久气反，小便小禁，瞑不能言，旬日益深，日十数作，诸医谢去。桥至而按诸方则曰：《经》云：汗多亡阳。此柔痧也，诸君失之矣。乃重参、芪，次附、桂、芍药，次龙骨、牡蛎，饮之半剂而寝，复者将升屋而号。桥曰：药中病而行，得寝乃复，非死也。亟为粥汤待之，顷之呻吟呼粥汤，少进，再剂而愈，三月而后初。

《名医类案》

麻木

王损庵

大理卿韩珠泉遍身麻木，不能举动，以神效黄芪汤加減授之，用芪一两二钱，参、芍各六钱，他称是一服減半，彼欲速效，遂并二服为一服服之，旬日病如失。諭以元气未复，宜静养完固，而后出，渠不能从，盛夏遽出，见朝谒客，劳顿累日，忽马上欲坠仆，从者扶归，邀诊视，辞不治。数日没。呜呼！行百里者半于九十，可不戒哉。（治法汇）

《名医类案》

张路玉

沈步云，解组后以素禀多痰，恒有麻木之患，为疏六君子汤，服之颇验，而性不喜药，入秋以来渐觉肢体不遂，脉之得芤滑中有微之象，仍以前方出陈皮，加归、芪、巴戟，平调半月而安。然此症首重搏节，方可保全，毋徒恃药力为也。

巴慈明妇产后眩晕心悸，神魂离散，若失脏腑之状，开眼则遍体麻木，如在云雾之中，必紧闭其目，似觉少可，昼日烦躁，夜则安静，服四物等则呕逆不食，姜附等则躁扰不宁。其脉虚大而数，按之则散，举之应指，此心火浮散之象，因艰产受惊，痰饮乘虚袭入心包络中，留伏膈上，有入无出，致绵延不已。盖目开则诸窍皆开，痰火堵塞心窍，所以神识无主；目闭则诸窍皆闭，痰火潜伏不行，故得稍安。与东垣所云合眼则阳气不行疾迥别，况昼甚夜轻，明是上焦阳位之病。与理痰清火之剂，诸症渐宁。然或因惊患，或因饮食，不时举发，此伏匿膈火之痰，无从搜涤也。乘发时用独参汤下紫雪，开通膈膜，仍与前药调补，半年而愈。

黄履素曰：余年四十七时，忽患小指麻软，时作时止，每夏愈而

冬甚，素闻指麻当防中风，因讲求预防之法，有言宜祛风化痰者，其说大谬；有言宜顺气活血者，谓气行则痰自消，血活则风自减，其言近是。及读《薛氏医案》治蒋州判中满吐痰，头晕指麻，云中满者脾气亏损也，痰盛者脾气不能运也，头晕者脾气不能升也，指麻者脾气不能用也。遂以补中益气汤加茯苓、半夏，以补脾上，用八味地黄丸，以补土母而愈。后感于乾坤生气方云：凡人手指麻软，三年后有中风之疾，可服搜风、天麻二丸，以预防之。乃朝饥暮服，以致大便不禁，饮食不进而致。夫预防之理，当养气血，节饮食，戒七情，远帷幕可也。若服前丸以预防，适所以招风取中也。读之快然，遂确守其法，盖于今十有三年矣。

《名医类案》

陆养愚

丁慕云患麻木，左手足不能举，恶风，或时自汗，服小续命十一剂不效，或谓风症，宜大汗之，小续命以补养气血之品，故不效耳。因倍风药，减参、芍药，二剂汗如雨，反觉一身尽痛，游走不定，并右手足不能举，昏沉厥逆，甚危。诊之阳脉弦细而数，阴脉迟涩而空。谓此虽似风，然昔人云：麻者气虚，木者血虚，手足不任者脾虚，凡此三虚，止宜调养气血，则风症自除，小续命正以风药过倍，血药殊少，何反倍风药而去参、芍，宜其剧矣。仲景云：大法夏宜汗，以阳气在外也。春月阳尚稚，初出地下，大汗之使卫气亟夺而失守，荣血不随，所以遍身走痛，昏沉厥逆，皆气血垂绝之象也。急用大料十全大补汤浓煎灌之，少苏，为灸风池、百会、肩井、曲池、间使、三里六穴各数壮，以防中脏之危。自此诸症渐减，饮食渐进，第大便常结，病闷微热，此汗多津液不足，故下不去则上不舒，以润字丸五分，日二服，便行犹燥，以八物倍归加麦冬、知母，以润之，少佐槟榔、木香、豆仁，以调其气（可不必）。自后每燥结，服润字丸五分，甚则一钱，月余全愈。

张文叔传木香丸、续命丹二方，戊辰春中书左丞张仲谦患半身不遂，麻木，太医刘子益与服之，汗大出，一服而愈。故录之。（宝鉴罗有治张案在江选）

《名医类案》

李东垣

杜意达患左手右腿麻木，右手大指次指亦常麻木至腕，已三四年矣，诸医不效，求治，曰：麻者气之虚也，真气弱不能流通，慎塞经络，四肢俱虚，故生麻木不仁。与一药，决三日效。遂制人参益气汤，服二日便觉手心热，手指中间如气胀满，至三日后又觉两手指中间手擦傍解之，曰：真气遍至矣。遂于两手指甲傍，各以三棱针一刺之，微见血如黍粘许，则痹自息矣。后再与调理而愈。

《名医类案》

缪中淳

顾仲恭心肾不效，先因失意久郁，及平日劳心，致心血耗散，去岁十月晨起尚离床，忽左足五指麻冷，倏已至膝，便不省人事，良久而苏，乍醒乍迷，一日夜十余次，医者咸云痰厥。缪云：纯是虚火。服丸药一剂。今春体觉稍健，至四月后丸药不继，而房事稍过，至六月初十偶出门，前症复发，扶归，良久方醒，是日止发一次，过六日天雨，稍感寒气，前症又发二次，见今两足无力，畏寒甚，自腹以上不畏寒。缪云：人之五脏，各有致病之由谨而察之，自不爽也。夫志气不遂则心病，房劳不节则肾病，心肾交病则阴阳将离，离则大病必作，以二脏不交故也。法当清热补心，降气豁痰，以治其上，益精强肾，滋阴增志，以治其下，则病本必拔。以心藏神，肾藏精与志故也。平居应独处旷野，与道流韵士讨论离欲之道根，极性命之源，使心境清宁，暂离爱染，则情念不起，真精自固，阴阳互摄，而形神调适矣。汤方：贝母、茯苓、远志、枣仁、苏子、石斛、麦冬、甘草、木瓜、牛

膝、石菖蒲，入牛黄末一分、大竺黄一分、竹沥一杯，后加入参五钱、枇杷叶三片、霞天膏五钱。丸方：远志、天冬、麦冬、茯神、茯苓、枣仁、生地、白芍、甘草、黄檗、牛膝、五味，蜜丸。空心及临卧服五六钱，石斛汤加竹沥送下。

《名医类案》

霍乱

孙文垣

程氏子，先醉酒后御色，次早四肢冷，胃脘痛极，脉仅四至，或以郁火为治，投以寒凉，痛更甚，三日前所食西瓜吐出未化，乃翁以为阴症伤寒，欲用附子理中汤，不决。逆孙治之，视其面色青惨，叫痛而声不扬，坐卧烦乱，此霍乱兼蛔厥症也。先当止痛安蛔，后理霍乱，可免死也，迟则误事矣。急用五灵脂醋炒三钱、苍术一钱五分、乌梅三个、川椒、炮姜、桂心各五分，水煎，饮下痛减大半，下午以大腹皮、藿香、半夏、陈皮、山楂、五灵脂、茯苓，两贴全安。

沈继庵内人患发热头痛，遍身痛，干呕口渴，胸膈胀闷，坐卧不安，医与参苏饮，干呕愈甚，又加烦躁，孙诊之右手洪大倍于左，左浮数，曰：干霍乱也。以藿香正气散去白术、桔梗，加白扁豆、香薷、滑石各五钱，橘红、藿香、葛根各二钱，槟榔、木瓜各一钱，甘草五分，姜三片，一贴而愈。

《名医类案》

柴屿青

沈阳少宗伯讳德福，夏月抽筋吐泻，用六和汤而愈。秋间过府署致谢，再诊其弦洪异常，谓宜合丸剂调养。彼谓病已可，不信，因谓京兆吴颖庵曰：德公脉气不佳，又不信。柴曰：不预行服药，脉已先时而见，明年春夏可虑。至斯暴脱，急著人相邀，已无及矣。（凡吐

泻转筋者，其肝木必平素有病也）

《名医类案》

陈三农

一妇，暑月方饭后，即饮水而睡，睡中心腹痛极，肢冷上过肘膝，欲吐利而不得吐利，绞痛垂死，六脉俱伏，用五加煎汤吐之，一吐减半，再吐而安。

《名医类案》

陆祖愚

陈敬桥母，四旬外身躯肥胖，暑月多啖生冷，半夜腹痛，上不得吐，下不得泻，或与藿香正气散，入口即吐，不得下咽，诊之左三部沉紧而细，右寸关沉实有力，面色紫胀，四肢厥冷，昏不知人，牙关紧闭，此寒气太重，中焦气滞，不得克化。先用乌梅擦牙，俟开即投换一九三厘，腹中鸣响去垢秽若干，四肢温暖，面色如常。然昏昏似醉，懒于言语，恐元气太削，遂用归、芍、川芎、茯苓、豆仁、木香、陈皮、木通等，四剂全愈。

《名医类案》

王宇泰

一老人暑月霍乱，昏冒不知人，脉七八至，洪大无力，头热如火，只寒如冰，半身不遂，牙关紧闭，此年高气弱，不任暑气，阳不维阴即泻，阴不维阳即吐，阴阳不相维则既吐且泻也。正值暑气极盛之时，非甘辛大寒之剂，不能泄其暑热，坠其阳焰，而安神明。遂以甘露饮，甘辛大寒泻热补气，加茯苓以分阴阳，冰水调灌渐愈。

治一妇人患吐泻，十余日水粒不入，发热烦躁，欲去衣被，六脉浮洪，重按全无，用六君子加藿香、砂仁、附子。冷服诸症悉愈。

《名医类案》

薛立斋

进上李通甫之内，冬间开衣箱，其内衣裳乃夏月所晒者，开时觉为暑气所侵，良久患霍乱，足指跟俱转筋甚恶，自分必死，用香薷饮一剂，急煎，下咽即愈。

仪部李北川仲夏患腹痛吐泻，两手足扪之则热，按之则冷，脉轻诊浮大，重诊则微细，此阴寒症也。急服附子理中汤，不应，仍服，至四剂而愈。

包瑞溪学宪传缪仲淳伤暑霍乱神方，丝瓜叶一片、白霜梅肉一枚，并核中仁同研极烂，新汲水调服入口立瘳。

马铭鞠传霍乱方，用粟米连壳捣碎，煎汤服，下口立愈，屡试神效。

梁溪顾圣符传治霍乱方，取扁豆叶捣汁一碗，饮之立愈。（同上）

《名医类案》

缪仲淳

高存之家仆妇患霍乱，以砂仁一两炒研，盐一撮，沸汤调，冷服一剂愈。伤冷物者，加吴茱萸四钱。

《名医类案》

黄疸黄疸之病，当以十八日为期，治十日已上宜瘥，反剧为难治

《名医类案》

窦材

一人遍身皆黄，小便赤色而涩，灸食窦穴五十壮，服姜附汤、全真丹而愈。

沈以潜、葛可久俱神医也。一日有老姬患黄疸，诣沈求治，曰：吾固未之能。荐于葛，葛延沈饮，以针针其左右浮下，而与沈饮老顷

刻。时出启左针而左半身肉色莹然，启右针而右半身肉色如左。

《名医类案》

张子和

一男子作赘，偶病疸，善食而瘦，四肢不举，面黄无力，其妇翁欲弃之，其女子不肯，曰：我已生二子矣，更他适乎？翁本农者，召婿意欲作劳，见其病甚，每日辱詈。人教之饵胆矾丸、三棱丸，了不关涉，针灸祈禳，百无一济。张见之不诊而疗，使服涌剂，去积痰宿水一斗，又以泻水丸、通经散下四五十行不止，命以冰水一盂饮之，立止。服平胃散等，间服槟榔丸，五七日黄退力生。盖脾疸之症，湿热与宿谷相搏故也。俗谓之金劳黄。

周、黄、刘三家各有仆病黄疸，张曰：仆役之职，饮食寒热，风暑湿寒，寻常触冒，恐难调摄，虚费治功。其二家留仆于张所，从其饮饵。一仆不离主人执役，三人同服苦散以涌之，又服三花神佑丸下之，五日之间，果二仆愈，一仆不愈，如其言。

一女病黄，遍身浮肿，面如金色，困乏无力，不思饮饵，惟喜食生物泥煤之属。先以苦剂蒸饼为丸，涌痰一碗，又以舟车丸通经散下五七行，如黑汁，更以导饮丸、磨气散，数日肌肉如初。

赵君玉病遍身发黄，往问医者，医云：君乃阳明症。公等与麻知几皆受训于张戴人，是商议吃大黄者，难与论病。君玉不悦，归自揣无别病，乃取三花神佑丸八十粒服之不效，乃悟曰：予之湿热盛矣。此药尚不能动，以舟车丸、浚种散作剂大下一斗，粪多结者，一夕黄退，君玉由此益信戴人之言。

《名医类案》

张仲文

一妇人年六十岁，病振寒转栗，足太阳寒水也。呵欠喷嚏，足少阳胆也；口亡津液，足阳明不足也；心下急痛而疸，手少阴受寒，足

少阴血滞也；身热又欲近火，热在皮肤，寒在骨髓也。脐下恶寒，丹田有寒，浑身黄及睛黄，皆寒湿也。余症验之，知其为寒，溺黄赤面黑，又颇数，乃寒湿胜也。病来身重如山，便著床枕者，阴湿盛也。其脉右手关尺命门弦细，按之洪而弦，弦急为寒；加之细者，北方寒水；集以缓甚者，湿盛出黄色；脉洪大者，心火受制也。左手又按之至骨，举来实者，壬癸肾旺也。六脉按之但空虚业，下焦无阳也。用药法先宜以轻剂去其寒湿，兼退其洪大之脉，以理中加茯苓汤投之。

《名医类案》

朱丹溪

一妇人年二十八岁发黄，脉涩，经水自来不行，身体倦怠，未曾生子，用陈皮、白术、木通各一两，黄芩、归头、丹皮各半两，甘草一钱，分作十二贴，水煎食热服。

一人年二十岁，因劳又冒雨得痘症，脚酸心悸，口苦力弱，尿黄、脉浮而数，病在表，宜解外。黄耆三钱，白术、苍术各一钱，陈皮、苏叶、木通各五分，山梔炒二钱，甘草稍些，白水煎服，下保和十五丸，与黠抑青各十丸，温中二十丸而愈。

一妇人年三十面黄，脚瘦弱，口苦喜茶，月经不匀，且多倦怠，用黄耆、甘草各三钱，人参、当归、白芍各一钱，木通、陈皮各五分，白术一分，炒柏、秦艽各二分。

一妇人六十面黄倦甚，足酸口苦，脉散面大，此湿伤气也。白术半两、陈皮四钱，苍术、木通、黄芩各三钱，人参、川芎各二钱，黄柏炒一钱，甘草炙五分，分六贴，水煎食前服。

王官人痞后面黄，脚酸弱，倦怠食饱，气急头旋。黄耆、甘草、木通各二分，白术一钱半，厚朴、陈皮、苍术各一钱，黄柏炒三分，水煎服。

成庚五官面黄，脚酸无力，食不化，脉虚而少弦，口苦腹胀，宜

补之。人参、木通各三分，白术一钱五分，当归、白芍、川芎、陈皮、苍术各五分，甘草二分，水煎，下保和丸四十九

《名医类案》

孙文垣

一人因冒雨劳力汗出，又以冷水洗浴，因发热口渴，心与背胀痛，小水长而赤，舌胎黄，不眠，目如金，皮肤尽黄，或谓年高，不敢与治。诊得左脉浮数（热），右濡弱（湿），皆七至（湿热相并），此湿热发黄症也，病虽重，年虽高，犹可为。以柴胡三钱（太重否），酒芩、葛根、青蒿、香薷、花粉各一钱，人参七分、甘草五分，连进二剂，得微汗，次早热退其半，舌稍淡润，身黄未退，胸膈余热作烦，以竹茹、青蒿、葛根各一钱，人参、麦冬、花粉、知母各八分，白芍六分，二帖热退食进，精神陡长，后与补中益气汤加青蒿、麦冬、花粉，十帖黄顿痊。

一人患酒疸，遍身皆黄，尿如柏汁，目如金，汗出沾衣如染，胸膈痞闷，口不知味，四肢酸软，脉濡而数，以四苓散加厚朴、陈皮、山楂、麦芽、葛根，倍青蒿，水煎，临服加萱草根自然汁一小杯，四帖顿愈。

一人病后，身面俱黄，吐血成盆（热郁阳明），诸药不效，用螺十个水漂去泥，捣烂，露一夜，五更取清，服二三次，血止黄愈。

《名医类案》

陆祖愚

潘巨源食量颇高，恣肆大嚼，因劳役失饥伤饱，每患脾胃之症，或呕或泻，恬不介意，后成黄疸。用茵陈五苓散治之，而症仍前。饮食不节，疸症复作，人传一方，以苦药葫芦酒煮，服之即效。试之果然，仍力疾生理，后试之至再至三，周身熏黄，肝腹如鼓而卒。

《名医类案》

薛立斋

大司徒李蒲汀南吏部少宰时患黄疸，当用淡渗之剂，公尚无嗣，犹豫不决，曰：有是病而用是药。以茵陈五苓散加芩、连、山栀，二剂而愈。至辛卯得子。

《名医类案》

应天王

中遍身发黄，妄言如狂，苦于胸痛，手不可近，此中焦蓄血为患。用桃仁承气汤一剂，下瘀血则愈。又太守朱阳山弟下部蓄血发狂，用抵当汤而愈。

《名医类案》

马元仪

沈王格患疸症，一身及面目悉黄，微见黑滞，烦渴腹满，脉之左弦数，右空大，此内伤发黄，为厥阴肝木、太阴脾土二藏交伤之候也。夫肝郁则生热，脾郁则生湿，湿热交争，而烦渴腹满、发黄之症生矣。至黑色兼见于面，则并伤其肾，汗之下之，非其治也。宜平肝之亢，扶土之虚，兼解郁热，以清气道，除湿蒸，而和中气。用人参三钱、白术二钱、白芍一钱，黄连、山栀七分，归身、丹皮、茵陈、秦艽各一钱，柴胡七分，炙草五分，半曲一钱，服三十剂而痊。

顾奉常务远目黄脾气弱，仲淳疏方，用茵陈三钱、人参三钱、薏苡仁三钱、连肉三钱、木通八分、黄连酒炒一钱、山栀炒八分、白术土炒一钱、石斛酒蒸三钱，皆治疸之剂，以事冗未服。既而身目皆黄，小便亦赤，乃服仲淳先见，饮前药稍愈，一按摩者投以草汁药酒，脾败遂不起，临歿下瘀血数升，亦蓄血症也，以其年迈不绝欲故尔，前方尚有茯苓二钱。

施灵修乃兄七年前曾患疸症，服草药愈后复发，坐多气多劳，

故草药不效。服田螺发胀，一日夜大作寒热，因发渴小便如油，眼目黄且赤，手足黄紫。仲淳以瘀血发黄，服后药，大小便通，黄及渴俱减。橘红一钱五分、红曲炒研二钱、山查五钱、郁金汁十五匙、薏苡六钱、木瓜二钱、牛膝五钱五分、麦冬五钱、车前二钱五分、赤苓三钱、通草五分、白芍酒炒四钱、竹茹二钱、河水二钟煎八分，饥时服，三日后加入参三钱。

徐环薇年二十余病疸，服山栀、茵陈、五苓、六一之剂，将两月不效。脉之弦细而驶，面目爪甲俱淡黄，语言迟倦，谓之曰：君以黄疸求治，此其余症耳。今病成劳损矣。乃竦然曰：诚有之。近来夜卧不宁，晚即发热，黎明始退，咳嗽痰稀，腰膝疼痛，然治之当奈何？曰：病缘阴虚火盛，肝热久郁，移其所胜，故食少便溏，发为黄症，与酒谷诸疸为湿热熏蒸者不同，乃服苦寒渗利，重伤其阴，致成劳损，今宜峻养肝肾，俾嗽止热退，食进便调，而黄自消矣。与集灵膏加减，十余剂诸症渐瘳，黄亦愈矣。

金鲁瞻年四十余馆于时医汤静公宅，病疸，诸治不效，已历数医，最后一人与草头方，四味中有六月雪，余忘之矣。服之增剧，脉之软弱无神略数，外症目黄如橘，面额则黄而黑黯，腹大脐凸，便溏食少，动则气促，知为脾肾两亏，近乎女劳一症，乃疸中最难治者也。与熟地、山药各一两，杞子、枣仁、苡仁各五钱，彼疑太补，待以问汤，汤老医也，谓曰：方极是，第吾辈素不用，此姑试之。一剂减，二剂又减，再诊脉渐起，仍前方八剂全愈。

朱天一年二十余喜食糠及燥炙糕饼，忽病黄，面目如金，脉之两关数实有力，尺滑，大便六七日不行，小便黄涩，此敦阜太过，燥热所郁。如以素磁覆火，其色必黄，非湿症也。与小承气汤加当归、白芍一剂便行而瘳。

《名医类案》

郝

丹溪

一室女，因事忤意，郁结在脾，半年不食，但日食熟菱米枣数枚，遇喜，食馒头弹子大，深恶粥饭，朱意脾气实、非枳实不能散，以温胆汤去竹茹，与数十贴而安。

一少妇，年十九，因大不如意事，遂致膈满不食，累月愈甚，不能起坐，己（脾）午（心）间发热面赤，酉（肾）戌（心色）退，夜小便数而点滴，脉沉涩而短小（沉为气滞，涩为血瘀，短小为虚）。重取皆有，经水不足，此气不遂而郁于胃口，有瘀血而虚，中宫却因食郁而生痰。遂补泻兼施，以参、术各二钱，茯苓一钱，红花一豆大，带白陈皮一钱，浓煎，食前热饮之，少顷药行，与粥半匙；少顷，与神祐丸，减轻粉、牵牛（减轻粉、牵牛即小胃丹），细丸如芝麻大，津液咽下十五丸，昼夜二药，各进四服，至次日食稍进，第三日热退面不赤，七日而愈。

一妇许嫁后，夫经商二年不归，因不食，困卧如痴，无他病，多向里床睡。朱诊之，肝脉弦出寸口，曰此思想气结也，药难独治，得喜可解。不然，令其怒。脾主思，过思则脾气结而不食，怒属肝木，木能克土，怒则气升发，而冲开脾气矣。令激之，大怒而哭，至三时许，令慰解之，与药一服，即索粥食矣。朱曰：思气虽解，必得喜，则庶不再结。乃诈以夫有书，旦夕且归，后三月夫果归。而愈。

《名医类案》

孙震祥

李长沙学士年三十九，时患脾病，其症能食而不能化，因节不多食，渐节渐寡，几至废食，气渐衰，形日就惫。医咸谓瘵也，以药补之，病弥剧。时岁暮，医曰：吾技穷矣。若春木旺，则脾必伤重。会孙来视，曰：及春而解。因怪问之，孙曰：病在心火（必左寸洪数之脉），

故得木而解。彼谓脾病者，不揣其本故也。公得非有忧郁之事乎？曰：噫！是也。盖是时丧妻亡弟，悲怆过伤，积久成病，非惟医莫之识，而自亦忘之矣。于是尽弃旧药，悉听孙言，三日而一药，不过四五剂，及春果愈。李因叹曰：医不识病而欲拯人之危，难矣哉！世之徇名遗实，以躯命托之庸人之手，往往而是。向不遇孙，不当补而补，至于诊嬴惫而莫悟也。

州监军病悲思，郝允告其子曰：法当得悸而愈。时通守李宋卿御史严甚，监军向所惮也。允与子请于宋卿，一造问，责其过失，监军惶怖汗出，疾乃已。

《邵氏闻见录》

虞恒德

一人，年三十岁，三月间，房事后乘马渡河，过深渊沉没，幸马健无事，连湿衣行十五里抵家。次日憎寒壮热，肢节烦疼，似疟非疟之状。医作虚症治，用补气血药，服月余不效。更医作療治，用四物加知母、黄柏、地骨皮之类，及大补阴丸倍加紫河车服至九月，反加满闷不食。雇乳媪，日止饮乳汁四、五杯，粒米不入。虞诊视，六脉皆洪缓，重按若牢，右手为甚。虞作湿郁治，用平胃散，倍苍术，加半夏、茯苓、白术、川芎、香附、木通、砂仁、防风、羌活，加姜煎服。黄昏服一贴，一更时又服一贴，至半夜，遍身发红丹如瘾疹（湿郁而为热病邪才透），片时遂没而大汗。索粥，与稀粥二碗。由是诸病皆减，能食。仍与前方，服三贴。后以茯苓渗湿汤倍加白术，服二十贴而它。

《名医类案》

括苍吴球

一宦者，年七十，少年患虚损，素好服补剂，一日事不遂意，头目眩晕，精神短少。请医调治，遂以前症告之，谓常服人参养荣、补中益气等汤，每贴用人参三五钱，其效甚速，若小可服之，茶汤耳。

医者不察，遂以前方倍以人参、熟地，弗效。都以为年高，气血两虚，当合固本丸与汤丸并进，可以速效，服之数服，筋脉反加以气急。吴诊其脉大力薄，问有病情，因得之，曰：先生归休意切，当道欲留，岂无抑郁而致者乎？况公有年气之所郁，医者不审同病异名、同脉异经（二句抄）之说，概行补药，所以病日加也。病者叹曰：斯言深中予病。遂以四七汤，数服稍宽，气血和平，浹旬而愈。

程仁甫治一妇，年二十余。秋生一子，次年春夏经行二次，既而不月。自以为妊，至六、七月，渐渐内热口渴，八月，大热大渴。程未诊视，为用补血安胎之剂，不效。自秋徂冬，连经数医，症渐重。次年二月复诊，六脉沉数，浮取不应，形瘦憔悴，烦热不休，日夜手握铁器，或浸冷水中，一日用茶二十余碗，体倦食少，恶心，吐出如豆状，胸滞不快，经闭不行。程思前症，皆火郁于内不能发泄，故热渴也。《经》曰：火郁发之，是其治也。用升阳散火汤四剂，热去其半，心胸舒畅；继用参、芪、甘、归、芍、地、知、膏、味、麦门、葛、陈，生津止渴；气滞加青皮，干呕少加藿香，出入服至五十余剂，更以人参固本丸，对坎离丸，每料加鹿角胶三两，五味、桃仁各一两，红花七钱，以为生血之引用也，服二月余，热退口渴去七八，口沫清，丸药数料，三年后经行有孕。

钱渐川幼攻文勤苦，久之抱郁成疾，上焦苦咽闭，中焦苦膈噎烦闷，下焦苦遗浊，极而呕血，凡殆。医罔效，顾爱杏分治之。上焦用药清火解毒，食饱服；中焦用药开郁除烦，食后服；下焦用药升降水火，空心服。品不过三、四，剂不过五、六，病若失。

《名医类案》

痰

罗谦甫

杨大参，七旬余，宿有风痰，春间忽病头旋眼黑，目不见物，心

神烦乱，兀兀欲吐不吐，心中如懊侬状，头偏痛，微肿而赤色，腮颊亦赤色，足胫冷（此足冷因痰火升上）。罗曰：此少壮时好饮酒，久积湿热于内，风痰内作，上热下寒，阴阳不得交通，否之象也。《经》云：治热以寒，虽良工不能废其绳墨而更其道也。然而病有远近，治有重轻，参政年高气弱，上热虽盛，岂敢用寒凉之剂损其脾胃？《经》云：热则砭之。以三棱针，约二十余处，刺出紫血如露珠之状，少顷头目清利，诸症悉减。遂处一方，天麻为君；柴胡、黄芩、黄连俱酒制为臣；以治上热；陈皮辛温，炙甘草甘温，补中益气为佐；生姜半夏辛温，治风痰，茯苓甘平，利水，导湿热引而下行，故以为使（立方可法）。服数服，邪气平而愈。此案与东垣治火条中安相同。

《名医类案》

沧州翁

一人，病寓湖心僧舍以求治。翁至，其人方饭，坐甫定，即搏炉中灰杂饭猛噉，且喃喃骂人，命左右掖之。切其脉，三部皆弦直上下行，而左寸口尤浮滑，盖风留心胞症也。法当涌其痰而凝其神，既涌出痰沫四五升，即熟睡竟日乃寤，寤则病尽去，徐以治神之剂调之，神完如初。

《名医类案》

丹溪

一室女，素强健，六月发烦闷，因急不食，时欲入井，脉沉细数弱，口渐渴。医作暑痛治，不效。又加呕而瘦，手心热，喜在暗处，脉渐伏而妄语（凭脉作暑，治亦不谬，但喜在暗处云云，明属风痰）。朱制局方妙香丸（妙香丸方：巴豆、冰片、麝、牛黄、辰砂、腻粉、金箔、黄蜡、蜜丸），如芡实大，井水下一丸，半日大便，药已出矣，病不减。遂以麝香水洗药以针穿三孔，凉水吞，半日下稠痰数升，得睡渐愈。因记《金匱》云：昔肥而今瘦者，痰也。

一人患痰血滯不行，胸中有飲，服韭汁三、四盞，胸中煩躁不寧，無效。以瓜蒌仁一錢，半夏二錢，貝母三錢，為末，炊餅丸麻子大，姜湯送下即抑痰丸。

一人遍身俱是塊，塊即痰也。二陳加白芥，姜炒黃連煎服。

一人年五十，形肥味厚，且多憂怒，脈常沉澀，自春來得痰氣病，醫認為虛寒，率與燥熱香竅之劑，至四月間，兩足弱，氣上沖，飲食減。朱視之，曰：此熱而脾虛痿厥之症作矣。形肥而脈沉，未是死症。但藥邪太盛，當此火旺，實難求生。且與竹瀝下白朮膏，盡二斤，氣降食進，一月後，仍大汗而死。（此案又見第八卷痿症門）

一婦年五十餘，素多怒，因食燒酒，次早面浮絕不思食（痰），身倦怠，脈沉澀獨左豁大。朱作體虛，有痰氣為痰所隔不得降，當補虛利痰藥為主（煎六君吞滾痰丸）每早以二陳加參朮大劑與一貼，後探，令吐出藥，辰時與索矩三和湯三倍加白朮，至睡後以神祐丸七粒，撓其痰（神祐丸不如滾痰丸佳），如此一月而安。

《名醫類案》

虞恒德

一婦，四月間因多食青梅，得痰飲病，日間胸膈中大痛如刀錐，至晚胸中痛止而膝脛大痛，蓋痰飲隨氣升降故也。一醫作胃寒治（胃寒之脈宜見沉遲或緊，今見洪數而滑，非寒可知），用干姜、良姜、官桂、烏附、丁、沉輩，及煮胡椒粥間與。病日劇，加之口渴，小水淋瀝。虞診其六脈洪數而滑，作清痰處治，令其啜煮竹瀝服。三日口不渴，小水亦不淋瀝，但胸中與膝互痛如舊。用蘆薈子汁研，與半碗，吐痰半升，至夜痛尤甚而厥，正所謂引動其猖狂之勢耳（粗工至此，束手無策矣）。次日用參朮一兩，逆流水煎服，不吐。又次日苦參煎湯服，亦不吐；又與附子尖、桔梗朮，皆不吐。一日侵晨，梨朮末一錢，麝香少許，酸漿水調與，始得大吐，至次日天明，吐方定，前後得痰及稠飯一小桶，其痛如脫，調理而安。

一东南朝贵，素畏热药，病痰辄云火痰，茹芩、连，一日冬雪寒冽，眩呕以死。韩飞霞以黑附子一片，砒一分，舂入姜汁，劫之大吐，又服暖药而愈。此盖地气束入，岂可拘执自误？况痰生于湿，湿生于寒乎。（吐寒痰之法）

会稽徐彦纯治一人，病痰数年不愈。诊其脉，左手微细，右手滑大，微细为寒，滑大为燥。以瓜蒂散涌其寒痰数升，汗出如沃。次以导水丸、禹功散去肠中燥垢，亦数升，人半愈。后以淡剂流湿，降火，开胃，不逾月而瘥。（吐下兼行）

盛文纪以医名吴中，有训导病头疼，发热，恶寒。初作外感治，或以风治，见热则退热，痛则止痛。或又以气虚治，由是病剧，人事不省，饮食已绝（危哉）。盛诊视，曰：君几误死，法当先去其滞。遂用二陈汤加大黄六、七钱，令守者曰：急煎俾服，至夜分左眼若动，肝气乃舒，大泄则有可生之机矣。至夜半时，腹中有声，左眼果开，遗秽物斗许，中有坚硬如卵之状，竹刀剖视，即痰裹面食也（此症斯之痰裹食，非明眼不能）。既而气舒结散，津液流通，即索食矣。众医问故，盛曰：训导公，北人也，久居于吴，饮酒食面，皆能助湿，湿能伤脾，脾土一亏，百病交作。有是病，服是药，更何疑焉。众医咸服。

《名医类案》

黄师文

·妇人，卧病垂三年，状若劳瘵，诸医以虚损治，不瘥。黄视之，曰：此食阴物时或遭惊也。问之，妇方自省悟，曰：曩者食水团时，忽人报其夫坠水，由此一惊，病延至今不能愈。黄以青木香丸兼以利药一贴与之，须臾下一块，抉之，乃痰裹一水团耳，当时被惊怏怏在下而不觉也。自后安廉无恙。

小儿医陈日新，形体羸，尝日病热，至暮尤甚。医以阴虚治，或以劳瘵治，桂萸半载，病势转危。日新谓其父曰：欲得大黄通利大肠，为之一快，虽死无憾。其父从之，遂以导痰汤入硝黄煎服，自辰

至申，下结粪一块，如核桃许。抉开视之，乃上元看灯时所食粉饵，因痰裹在外，不能化，由是致热，日渐销铄耳。向使日新不自知医，则终为泉下人矣，谁谓刘张之法无补于世哉。

《名医类案》

钱中立

周训导，年五十时患痰火之症，外貌虽羸，禀气则厚，性不喜欢。医视脉孟浪，指为虚火，用补中益气汤加参、朮各五钱，病者服药逾时，反致气喘上升，喘息几殆。钱视曰：此实火也，宜泻不宜补，痰气得补，火邪愈炽，岂不危殆？先用二陈汤探吐出痰碗许，其夜安寝。平明仍用二陈去半夏，加朴硝大黄，下结粪无数，其热始退。更用调理药，旬日始安。吁！不识病机，妄施补泻，鲜有不败事者。

丰城尹莫强中，凡食已，辄胸满不下，多方治之无效。偶家人辈合橘红汤，取尝之，似有味，因连日饮之。一日坐厅事，方操笔，觉胸中有物坠下，大惊，目瞪汗如雨，急扶归，须臾腹疼，下数块如铁弹子，不可闻，自此胸次廓然，盖脾之冷积也。其方橘皮去穰，取红一斤，甘草、盐各四两，水五碗，慢火煮干，焙捣为末，点服。夫当病经年，药饵多矣，不知功乃在一橘皮，世之所忽，岂可不察哉！又古方以橘皮四两，水五碗，慢火煮干，焙捣为末，点服，名曰二贤散，以治痰，特验。

《名医类案》

吴茱山

一男子瘦弱，因卧卑湿之地，遂得溢饮之症，头目眩晕，羞日光，寒热时作，（痰能作寒热信然）四肢历节疼痛（四肢历节疼痛，乃湿饮流注关节。合罗案四肢病看之，方妙！）处以大羌活汤。大羌活汤方：羌活、独活、升麻、灵仙、防风、苍术、当归、甘草、泽泻、茯苓。医作风治，或作虚治，将及半年，俱不效。吴诊脉曰：寸口脉沉而滑，而尺弦，此溢饮湿痰也，但汗吐之。诸

医以病者虚羸，当用补法，谓吐汗必死。吴曰：此滥饮当发其汗。遂以控涎丸一服（控涎丸方：川乌、制半夏、僵蚕、全蝎、甘遂、铁粉、生姜汁打糊为丸，朱砂为衣，姜汤下）。却用爆干绵子一斗燃之，以被围之，勿令气泄，令患人坐薰，良久候然吐出黑痰升许，大汗如雨，痛止身轻，其病遂愈。

一妇素有心脾气痛，好烧酒，患举则四肢厥冷，每用诸香附子、姜、桂之属，随服随止。一日前患复作，遂以前药服之，不安，仍饮烧酒二盏，酒下，腹肋胀满，坐卧不得，下木香槟榔丸一百丸，大便通后，痛稍可，顷间，下坠，愈痛。向夜延吴诊视，脉数而有力，知前香燥太过，酒毒因利而发。即以黄连解毒汤入木香少许，二服而安。（病案：此条不当入痰案）

《名医类案》

王中阳

江东富商，自奉颇厚，忽患疾，心惊如畏人捕之，闻脂粉气即便遗泄，昼夜坐卧，常欲人拥护方安，甫交睫，即阳气不固，遍身红晕紫斑，两腿连足淫湿糜烂，腋下不绝，饮食倍常，酬应不倦（非虚可知），累医不效。王诊得六脉俱长，三部九候，往来有力，两手寸尺特盛，至数迟数不愆，卒杂断证。因问之，商曰：某但觉虚弱无力，多惊悸，及苦于下元不固，两腿风疮，侍奉皆赖妇人，而又多欲，不能自禁，奈何治之？王曰：时医必作三种病治，一者治惊悸，二者治虚脱，三者治风疮。以余观之，只服滚痰丸，然后调理。满座愕然。王曰：此系太过之脉，心肾不交（断症妙）。商曰：然则腿脚为风癰乎？王曰：非也。水火亢行，心不摄血，运于下不能上升，凝于肌肤，日久湿烂，与火炎火滥，神情不宁，精元频泄者，本同标异也。予欲逐去痰毒，然后调理。遂与滚痰丸二次。三日后，脉候稍平，再令服之。商曰：某渐产也，家人虑吾体虚，每求补剂。王曰：君连年医药不效，反增剧者，不识虚实，认似为真故也。再令服三次，越五日，其脉和，已不

言及惊悸之苦，但求遗泄之药。王用豁痰汤本方加茯苓，煎服月余，诸症悉减，精爽能步。止求治腿疮，更令服豁痰药数剂，用嬰幼门泥金膏，以新汲水浓调，厚敷两腿，干则易之，经一时洗去，则热气已衰，皮肉宽皱，然后，用杖毒活血之剂治之。

一贵妇忽心腹冷痛，遂吐出宿汁不已，又吐清涎如鸡蛋清之状，一呕一、二升许，少顷复呕，诸药不纳，咽唾亦不能顺下（虞恒德治产后吐衄合看，吐同症不同），已经三日，但聪明不昧（三日之后聪明不昧，非虚可知），嘱后事，将就木。王诊六脉弦细而长（虚症无长脉），令服滚痰丸三十丸，并不转逆，须臾，坐寐移时，索粥食之。次日再进三十丸，更服局方茯苓半夏汤，次日服小儿方白术散，四、五日饮食如常而愈。

一人素清癯骨立，苦满腹冷痛，呻吟之声撼屋振床，呕吐清汁如鸡蛋清，诸医不效。令服滚痰丸三十粒即宁睡，更不呕逆。复诊其脉，虽熟寐中亦甚弦数，睡醒仍更呻吟。再投五十丸，其痛休作数四，但不甚大呕，节续如厕，略有大便，如水浸猪肉，亦如赤白滞下，小溲少许，皆如丹粉和胶膩，不多，余皆是药汁。迫暮大呕，如鸡蛋清水二升，药丸皆如茶脚褐色，仍如前粒粒分晓，痛乃定，熟睡。次日，留豁痰汤数贴，令其服罢，仍服白术散而愈。

燕人杨姓者久患冷气，满腹上攻下注，大痛不堪任，通阵壅上即吐冷涎半升而止（已见痰涎）。每日一作，饮食不进，遂成骨立，医用温补不效。视其脉，六脉弦长劲急，两畔别有细脉，沸然而作，状如烂绵。不问患者所苦何症，但以脉言之（弦长劲急），则有一胸膈臭痰在内，患者曰然。众医皆作冷气，因补治下元，日久并无少效。某自觉胸中痞闷，但不会北方医，今闻此说令我大快。遂投滚痰丸五十丸，临睡服之（临睡服药方得力）。半夜后吐黑绿冷涎败水无数，次早大便略通，已见败痰。更求今晚之药，再付七十丸，其病如脱，再进一次，令服局方橘皮半夏汤、四君子汤而愈。

李媪年八十余，卧病日久，心烦，喜怒改常，胸闭不能进食，迷闷展转不安，并无寒热别证（病无寒热而胸迷闷，痰也）。令亲人求治，王

曰：彼痰久治不瘥，吾除滚痰丸之外，无法可施，况其年高不食，岂其宜乎？吾固知其可服，但不可多，试以十丸投之。一服，遂败痰三、五片，如水浸阿胶，顿觉安好；再与三十丸，作三服，即安；更制龙脑膏一料，令其每夜噙睡，无恙五载而终。

一富翁素强健，忽病喘满，不咳不吐痰，病日久，腿脚阴囊尽水肿（合右江东商案看之，知腿脚阴囊水肿乃痰使之），倚卧肩息困极。王曰：非水症也，但胸膈有败痰，宜服滚痰丸。患者曰：非四、五人扶持，莫能登榻。遂已之。至于针刺放水，备尝诸苦，年余渐差，忽吐臭痰，患人抚床大声曰：果中前言，吾不智，以致久患，今则痰败，必成肺病。急请王来，遂制龙脑膏一剂，服未尽而愈。

一妇娇弱丰颐，不显言何证，求王诊视，六脉疾数劲急，上大下小，三焦部分搏指之甚。王曰：那得许多热来。其夫笑曰：此言与老医之言，何其相背太甚。老医曰：那得许多冷来。故服药衣食，并是辛热过暖之事，疑其症益加，今当从先生之言，请为治之。问其见证，曰：上壅痰盛，胸闭胁痛，头不能举，口苦舌干，精神烦乱，梦寐恍惚，两颌结核，饮食不美。于是令服滚痰丸八十丸，随时清利，相继三次，服之五、七日，一次服九十丸至百丸，每夜噙龙脑膏，然病势日久，兼闻禀赋夙异，遂令服黄连解毒丸，一年方愈。

《养生主论》

汪沈

淮阴杨姓者患脾虚而痰盛，因服硝黄过多，致脾胃益惫，病倦不能下榻，数月危甚。汪诊之，以导痰汤加人参、白术，服之渐愈。

《名医类案》

薛己

一儒者背肿一块，按之则软（软则非毒），肉色如故，饮食如常，劳则吐痰体倦，此脾虚而痰滞。用补中益气加茯苓、半夏，少加羌活

(加羌活散郁，妙)，外用阴阳散，以姜汁调搽而消。后因劳头晕作呕，仍以前药去羌活加蔓荆子而愈。

阎老梁厚斋气短有痰，小便赤涩(肾虚可知)，足跟作痛，尺脉浮大，按之则涩，此肾虚而痰饮也。用四物送六味丸，不月而康。仲景云：气虚有饮，用肾气丸补而逐之。诚开后学之矇瞶，济无穷之夭枉。肾气丸即六味丸。

孟都宪患气短痰晕，服辛香之剂，痰盛遗尿(肾虚)，两尺浮大，按之如无(前案尺按之涩，此按之如无，皆主补肾)，乃肾虚不能纳气归源，香燥致甚耳，用八味丸料三剂而愈。

孙都宪形体丰厚，劳神善怒，面带阳色，口渴吐痰，或头目眩晕，或热从复起(俱似火症，乌知为虚邪)，左三部洪而有力，右三部洪而无力，乃足三阴亏损，用补中益气加麦门、五味及加减八味丸而愈。

立斋兄体貌丰伟，吐痰甚多，脉洪有力，殊不耐劳，遇风头晕欲仆(脉症似实火但不耐劳为虚症又遇风则晕仆若果实热断无此症)，口舌破裂，或至赤烂，误食姜蒜少许，口疮益甚，服八味丸及补中益气汤加附子钱许即愈。停药月余，诸症复作，以补中益气加麦门、五味兼服则愈。

《名医类案》

消瘴

陈斗岩

一人，当心一块如盘，不肿不疼，但昼夜若火燎，近二年，形瘦色黄。医以为劳瘵、为郁火、为湿痰，治皆弗效。陈诊之，曰：左关脉如转豆，《经》曰：阳动则病消瘴热中。以清灵丹十余服，心间团圞，汗戢然。又进近百服，一夕心如醉，大汗而愈。

《脉经》曰：五藏脉小，皆为消瘴者，消谷善饥也，与此不同。

《名医类案》

癥瘕

褚澄

李道念有冷疾(元本误瘦)五年,众医不瘥。澄为诊脉,谓曰:汝病非冷非热,当是食白淪鸡子过多所致。令取蒜一升煮服之,始一服,吐一物如升,涎裹之动,开看是鸡雏,羽翅爪距具,足能行走。澄曰:此未尽。更服所余药,又吐得如向者有十三头而病都瘥。

《证治要诀》云:一人病癥瘕,腹胀,纯用三棱莪术,以酒煨服,下一物如黑鱼状而愈。或加入香附子。用水煎,多服取效。

一人自幼好酒,片时无酒,叫呼不绝,全不进食,日渐羸瘦。或执其手缚柱上,将酒与看而不与饮,即吐一物如猪肝入酒内,其人自此遂恶酒。

潘璟,字温叟,名医也。虞部员外郎张咸之妻孕五岁,南陵尉富冒龄妻孕二岁,团练使刘彝孙妾孕十有四月,皆未育。温叟视之,曰:疾也,凡医妄以为有孕尔。于是作剂饮之,虞部妻堕肉块百余,有眉目状;昌龄妻梦二童子,色漆黑,仓卒怖悸疾去;彝孙妾堕大蛇,犹蜿蜒不死。三妇皆无恙。

镇阳有士人嗜酒,日尝数斗,至午夜,饮兴一发则不可遏。一夕大醉,吐出一物如舌,视无痕窍。至欲饮时,眼遍共上,蠢然而起,家人沃之以酒,立尽,至常日所饮之数而止。遂投之猛火,急爆袭为数片,士人由是恶酒。

汾州王氏得病,右胁有声如虾蟆,常以手按之,不则有声,声相接。群医莫能辨,诣留阳山人赵峦诊之。赵曰:此因惊气入于脏腑,不治而成疾,故常作声。王氏曰:因边水行次,有大虾蟆,跃高数尺,蓦作一声,忽惊叫,便觉右胁牵痛,自后作声常似虾蟆也,久未瘥。峦乃诊王氏脉,右关脉伏结,积病也,故正作积病治。用六神丹,泄下青涎,类虾蟆之衣,遂瘥。

昔有患者，饮食如故，发则如癫，面色青黄，小腹胀满，状如妊孕。医诊其脉与证皆异而难明主疗。忽有一山叟曰：闻开皇六年，瀟桥有患此病，盖因三月八日边不食芹菜得之。有识者曰：此蛟龙病也，为龙游于芹菜之上，不幸食之而病也。遂以寒食飧，每剂五合，服之数剂，吐出一物，形虽小而状似蛟龙，且有两头获愈。

句容县佐史，能啖鲙至数十斤，恒食不饱。县令闻其善啖，乃出百斤。史快食至尽，因觉气闷，久之，吐一物，状如麻鞋底，令命洗出安鲙所，鲙悉成水。医莫能名之，令小吏持往扬州卖之，冀有识者。诫之，若有买者，但高举其价，看至几钱。有胡求买，增价至三百贯文，胡辄还之。初无酬酢，人谓胡曰：是句容县令家物。问：此是何物？胡曰：是销鱼之精，亦能销腹中块病。人患者，以一片如指端，绳系之置病所，其块即销。我本国太子少患此病，王求愈病者赏之千金，君若见卖，当获大利。令竟卖半与之。

和州刘录事者，大历中罢官，居和州旁县，食兼数人，尤能食鲙。尝言鲙味未尝果腹，邑客乃网鱼百余斤，会于野亭，观其下筯。刘初食鲙数碟，忽似小哽，因咳出一骨珠子，大如豆，乃置于茶瓯中，以碟覆之。食未半，怪覆瓯倾侧，刘举视之，向者骨珠子已长数寸如人状。座客竞观之，随视而长，顷刻长及人，遂摔刘，因相殴流血，良久各散走，一循厅之西，一转厅之左，俱及后门，相触翕成一人，乃刘也。神已凝矣。半日方能语，访其所以，皆不省之，刘自是恶鲙。

《名医类案》

戴人

王宰妻病胸膈不利，用痰药一涌而出雪白虫一条，长五六寸，有口鼻牙齿，走于涎中，病者忿而断之，中有白发一茎。按永徽中破一物，其状如鱼，即所谓生癭也。

嘉靖中，长洲邹表妻患小腹下左生一块，形如梅李，久之吐出，

始则腐溃若米柄之状，中则若蜾肉之状，以指捻开则有长发数条在其内，名医意不能治，遂至不起，夫蛇发等痕，往往藏于方书，或偶因食物相感，假血而成，理或有之，不可指为妄诞也。

山东民间妇人，一臂有物，急然肤中，屈伸如蛟龙状。妇喜以臂浸盆中。一日雷电交作，自臑出臂，果一龙擘云而去。

《霏云录》

积块

罗廉甫

真定王用之，年二十九岁，病积，脐左连胁如覆杯，腹胀如鼓，多青络脉，喘不能卧，时值暑雨，加之自利完谷，日晡潮热，夜有盗汗，以危急求治。罗视之，脉得浮数，按之有（疑无）力，谓病家曰：凡治积，非有毒之剂攻之则不可；今脉虚弱如此，岂敢以常法治之。遂投分渗益胃之剂，数服而清便自调，继以升降阴阳，进食和气，而腹大减，胃气稍平，间以削之，月余良愈。先师尝曰：洁古有云：养正积自除，譬之满座皆君子，纵有小人，自无所容。今令真气实，胃气强，积自除矣，洁古之言，岂欺我哉。《内经》云：大积大聚，衰其大半而止。满实中有积气，大毒之剂尚不可过，况虚中有积者乎。此亦治积之一端也，邪正虚实，宜精审焉。

《名医类案》

丹溪

一妇，性急多劳，断经一月，小腹有块，偏左如掌大，块起即痛盛，腹渐肿胀，夜发热，食减，其脉冬间得虚微短涩，左尤甚。初与白术一斤和白陈皮半斤作二十贴煎服。以三圣膏贴块上，经宿块软，再宿则块近下一寸。旬日食时，痛热减半，又与前药一料加木通三两，每贴加桃仁九个而愈。

一人年六十，素好酒，因暑忽足冷过膝，上腕有块，如拳引，胁痛不可眠，食减，不渴。已服生料五积散三贴，脉沉涩数小而，右甚，便赤。用大承气汤大黄减半而熟炒，加黄连、芍药、川芎、干葛、甘草作汤，以栝蒌仁、半夏、黄连、贝母为丸，吞之，至二十贴，足冷退，块减半，遂止药，半月而愈。

一妇因经水过多，每服涩药致气痛，胸腹有块十三枚，遇夜痛甚，脉涩而弱，此因涩药致败血不行。用蜀葵根煎汤，再煎参、术、青皮、陈皮、甘草梢、牛膝，入元明粉少许，研桃仁，调热服，二贴，连下块二枚，以其病久血耗，不敢顿下，乃去葵根、元明粉服之，块渐消而愈。

一妇形瘦色嫩，味厚。幼时以火烘湿鞋，湿气上袭，致吐清水吞酸。服丁香热药，时作时止，至是心疼，有痞块略吐食，脉皆微弦重似涩，轻稍和。与左金丸二十四粒，姜汤下，三十余次，食不进。朱口：结已开矣。且止药，或思饮，少与热水，间与青六丸。脉弦渐添，困卧著床近四旬，与人参酒、芍药汤引金泻木，渐思食。苦大便秘，以生芍药、陈皮、桃仁、人参为丸，与之，蜜导便通，食进，半月而安。

一妇因哭子后胸痞，有块如杯，食减，而淡黄黧黑，急甚，脉弦细虚涩，日晡发寒热。知其势危，补泻兼用，以补中益气汤随时令加减，与东垣痞气丸相间服之，食前用汤，食后用丸，必汤多于丸也。一月寒热退，食稍进，仍服前药。二月后忽夜大寒热，至天明始退，其块如失，至晚手足下半节皆肿，遂停药数日。忽夜手足肿如失，天明块复有而小一晕，以二陈汤加白术、桔梗、枳实，服半月而安。次年生子。

一妇人四十余，面白形瘦，性急，因忤意，乳房下帖肋骨间结一块，渐长掩心，微痛膈闷，食减口苦，脉微短涩，知其经亦不行，思其举动如常，尚有胃气，以琥珀膏贴块，以参、术、芎、归，佐以气药，二百余贴并吞润下丸，脉涩减，渐充，经行紫色。用前汤丸加醋炒三棱，佐以抑青丸，块消一大半，食进。朱令其止药，待来春木旺区处。

次夏，块复作，大于旧，脉平和略弦。自言食饱后则块微痛闷，食行却自平。知其因事激也，以前补药加炒芩，佐以木通、生姜，去三棱，吞润下丸，外贴琥珀膏，半月经行而块散。此是肺金为火所铄，木邪胜土，土不能运，清浊相干。旧块轮郭尚在，因气血未尽复，浊气稍留，旧块复起也。补其正气，使肺不受邪，木气平而土气正，浊气行而块散矣。

一婢色紫稍肥，性沉多忧，年四十，经不行三月矣。小腹当中有一气块，初如栗，渐如盏，脉涩，重取却有，按之痛甚，扪之高半寸，与千金硝石丸，四、五次，忽乳头黑且汁，恐孕也。朱曰：涩脉无孕。又与三、五贴，脉稍虚豁。知药峻矣，令止前药，与四物汤倍加白术，佐以陈皮，三十贴，俟脉完，再与硝石丸数次，块消一晕，止药。又半月，经行痛甚，下黑血半升，内有如椒核者数十粒，已消一半。累求药不与，待其自肖。至经行三次，每下小黑块，乃尽消。凡攻击之药，有病即病受之，邪轻则胃受伤矣。夫胃气，清纯中和者也，惟与五谷肉菜果相宜，药石皆偏胜之气，虽参、芪性亦偏，况攻击者乎！此妇胃气弱，血亦少，若待块尽而却药，则胃气之存者几希矣。

一人作劳饮酒，醉卧膈痛，饥而过饱，遂成左胁病，一块如掌，按之甚痛，倦怠不食，脉细涩沉弱，不数，此阴滞于阳也。以韭汁、桃仁七枚，服三次，块如失，痛在小腹，块如鸡卵。以童便研桃仁十余粒，又以韭饼置痛处熨之，半日前后，大便通而安。

一人茶癖，用石膏、黄芩、升麻为末，砂糖水调服愈。

一人爱饮茶，用白术、石膏、片芩、芍药、薄荷、胆星为末，砂糖调膏，津液化下。

历代中医资料大全分享

你好，我是**逢原**，你现在看到的这本资料是我从网上收集整理的。

本人自学中医多年，耗时多年搜集珍藏了众多的中医资料，包括了目前已经出版的大多数中医书籍，以及丰富的视频教程，而这些中医资料，是博览群书，勤求古训之必备。

只需要在下面输入你的邮箱并确认就可以直接下载中医资料：

http://list.qq.com/cgi-bin/qf_invite?id=03157beabc6d50e0b64029a2715966596d94dcac7ed0cfd7

如果有你也喜欢中医，需要一些学习中医的资料；或者是学习中医的路上碰到了什么问题需要交流；或者碰到一些疾病的困扰，需要求助，可以通过以下方式联系我：

一、发邮件：fyzy999@qq.com

二、加我 QQ/微信：**2049346637**

三、关注微信公众平台——逢原中医，经常有中医文章更新。

四、关注我的空间：<http://user.qzone.qq.com/2049346637>

免责声明：所有资源均是网上搜集，本人收集整理这些中医资料，仅仅为了方便中医同道中人私下交流学习之用，不为营利，将不对任何资源负法律责任。所有资源请在下载后 24 小时内删除，任何涉及商业营利目的均不得使用，否则产生的一切后果将由您自己承担！如果您觉得满意，请购买正版资源。



私人微信号：2049346637



公众平台：逢原中医