

中國膏藥圖

（上海中醫藥大學圖書館藏）

中国膏药学

王光清 编著

陕西科学技术出版社

封面题字：高 峡

中 国 膏 药 学

王光清 编著

陕西科学技术出版社出版

(西安北大街131号)

陕西省新华书店发行 陕西省印刷厂印刷

开本850×1168 1/32 印张 16 字数359,000

1981年10月第1版 1981年10月第1次印刷

印数 1—8,000

统一书号：14202·45 定价：1.65元

前 言

祖国医学，是一个伟大的宝库，它是我国劳动人民几千年来与疾病作斗争的经验汇集。膏药的配制与应用，同样有着悠久的历史和发展历史和极为丰富的内容。

膏药是外治法，属于“外者治外”。同时，也能通过体表渗透药物到脏腑而达到治疗疾病的目的。由于它使用方便，易于掌握，因而，近二千年来，一直为广大人民群众所乐用。正因为这样，膏药的应用，对于我国广大农村和城市人民与疾病作斗争方面，不仅过去，而且现在和将来，仍将有着重大的作用。

为此，本书收集了自汉代以来医药书籍中记载的和流散在民间的膏药验方，以及目前国内各省、市及农村，广泛应用的膏药方剂八百八十多方，经过整理汇编成书。

书中方选，未注明选自何处者，均为收集于民间验方。

书中“瘤瘤膏滋”一节，作为试用方剂，可参考应用。

本书可供配制、临床、教学、科研等方面作参考。但是，本书所记载的处方，还是不够全面的，资料整理也存在有许多缺点，希望读者多提宝贵意见，以便今后修订。

在本书整理过程中，朱允尧、薛义华、曹宗钧、段淑琴四位同志给了不少帮助，在此表示感谢。

编 著 者

一九八一年四月于西安

目 录

第一章 膏药的起源和发展	(1)
第二章 膏药的作用机理	(10)
第三章 膏药的分类	(14)
第四章 膏药的制法	(18)
第五章 膏药的用法	(36)
第六章 内科病膏药	(41)

第一节 神经疾病膏药	(41)

香官膏	(41)	樱糖膏滋 (金樱膏)	(46)
麻鳖膏 (治吊斜风		樱蜜膏滋 (金樱膏)	(46)
方)	(41)	樱沙膏滋 (金樱子煎	
香菖膏	(42)	膏)	(47)
佛手膏滋 (当归补血		天南膏 (止痛膏)	(47)
膏)	(42)	苏叶膏 (牵正膏)	(47)
茯苓膏滋 (十全大补		金樱子膏滋	(48)
膏)	(43)	细辛膏 (再造膏)	(48)
路参膏滋 (十全大补		鹿茸膏 (益寿比天	
膏)	(43)	膏)	(49)
玉桂膏滋 (十全大补		参芪膏滋	(49)
膏)	(44)	檀香软膏 (摩风膏)	(50)
谷精膏 (鹿茸膏)	(44)	三五膏 (乾坤一气	
锁阳膏 (毓麟固本		膏)	(50)
膏)	(45)	桂圆膏滋 (化参膏)	(51)
苁蓉膏 (固本膏)	(45)	地参膏滋 (代参膏)	(51)

蹄党膏滋	(51)	二冬膏 (滋阴百补固	
牛蒡膏	(52)	精膏)	(53)
附子膏滋	(52)	韭蛇膏 (肾虚暖脐	
黄阳膏滋	(52)	膏)	(54)
海马膏 (固本膏)	(53)	血皮膏	(54)

第二节 呼吸病膏药

海龙膏 (涌泉膏)	(55)	百花膏滋 (润肺百花	
茸桂膏 (保肺膏)	(56)	膏)	(63)
赤官膏 (哮喘外用		五百膏滋 (神效百花	
方)	(56)	膏)	(63)
归皮膏	(57)	秋梨膏滋 (雪梨膏)	(63)
花翘膏	(57)	红白膏滋 (清金止嗽	
叶胡膏	(57)	膏)	(64)
贝红膏	(58)	黄花膏滋 (清肺抑火	
归子膏	(58)	膏)	(64)
葛根膏滋	(59)	生贝膏滋 (琼玉膏)	(65)
银翘膏滋	(59)	黄白膏滋	(65)
五味膏滋	(59)	鲜参膏滋	(66)
冬花膏滋	(60)	玉竹膏滋	(66)
母冬膏滋 (贝母二冬		二母膏滋	(66)
膏)	(60)	四汁膏滋 (玄霜膏)	(67)
金银膏滋	(60)	六汁膏滋 (云霜紫雪	
羌桔膏滋	(61)	膏)	(67)
千金膏滋	(61)	秋冬膏滋 (梨膏)	(68)
地芩膏滋 (清火黄金		秋藕膏滋	(68)
膏)	(62)	枇杷膏滋	(68)
苏麻膏滋 (通宣理肺		杷叶膏滋	(69)
膏)	(62)	梨参膏滋	(69)

小叶膏滋	(70)	西瓜膏滋	(70)
梨枣膏滋 (枇杷膏)	(70)		
第三节 消化病膏药	(71)		
二丑膏 (行水膏)	(71)	肉果膏 (十香暖脐膏)	(82)
神曲膏 (阳痧救急膏)	(73)	香山膏 (急性阑尾炎止痛膏)	(83)
灰黄膏 (三圣膏)	(74)	花草膏 (消痞狗皮膏)	(83)
椒子膏 (痞块膏)	(74)	菜鱼膏 (二龙膏)	(84)
白山膏 (神效膏)	(75)	木蓬膏	(84)
灵脂膏 (灵宝化积膏)	(75)	穿山膏 (消痞膏)	(85)
文术膏 (五积六寒膏)	(76)	大香膏 (阿魏化痞膏)	(85)
寄奴膏 (神仙化痞膏)	(76)	香附膏	(86)
魏蚣膏	(77)	葫芦膏 (阿魏化痞膏)	(87)
羌活膏 (阿魏膏)	(77)	参糖膏滋 (党参膏)	(88)
大皂膏 (五仙膏)	(78)	大小膏 (暖脐膏)	(88)
芫术膏 (神仙化痞膏)	(78)	三子膏 (十香暖脐膏)	(88)
水红膏 (贴痞膏)	(78)	天香膏	(89)
香檳膏	(79)	仲参膏 (十香暖脐膏)	(90)
昆布膏	(79)	三米饼 (健脾膏)	(90)
良姜膏 (消痞块狗皮膏)	(80)	沙参饼 (健脾膏)	(91)
甲鱼膏 (二龙膏)	(81)	五香膏	(91)
白玄膏 (百效膏)	(81)	绿豆膏	(92)
二商膏 (暖脐膏)	(82)		

腹水草膏滋	(92)	参术膏滋	(93)
第四节 风湿病膏药			(93)
黑附软膏 (治风毒脚		膏)	(103)
弱痹满上气方)	(93)	藿香膏 (善救万全	
雷丸软膏 (涂摩膏)	(93)	膏)	(103)
川椒软膏 (摩风白芷		夏胶软膏 (拔痹膏)	(105)
膏)	(94)	香椒膏 (追风逐湿	
天雄软膏 (摩风膏)	(95)	膏)	(105)
双雄软膏 (摩风神验		姜竹膏 (集宝疗痹	
膏)	(95)	膏)	(105)
牛膝软膏 (神经摩风		九汁膏 (见睨膏)	(106)
毒膏)	(96)	乌醋膏 (神仙外应	
犀角软膏 (雄黄摩风		膏)	(107)
膏)	(96)	松川膏 (七制松香	
三脂软膏 (摩风膏)	(97)	膏)	(107)
头风软膏 (乌头摩风		香丹膏 (湿热膏)	(108)
膏)	(98)	甲蛭膏 (湿毒膏)	(108)
头葛软膏	(98)	草龙软膏 (治风湿性	
头子软膏	(99)	关节炎方)	(108)
踯躅膏 (踯躅摩风		姜葱软膏 (葱姜敷	
膏)	(99)	方)	(109)
垂柳膏 (换骨膏)	(100)	风火软膏 (防风敷	
野葛软膏	(100)	方)	(109)
防己软膏 (汉防己		姜胶膏 (治关节痛	
膏)	(101)	方)	(109)
马鞭软膏 (透骨膏)	(101)	乌芍膏 (神秘万金	
加皮膏 (宝珍膏)	(102)	膏)	(110)
豨草膏 (追风逐湿		二芍膏 (乾坤一气	

膏)	(110)	秦艽膏 (金不换膏)	(124)
青乳膏 (狗皮膏)	(111)	香竭膏 (金不换神仙	
香茶膏 (追风活血		膏)	(124)
膏)	(112)	天牛膏 (追风膏)	(125)
箭香膏 (追风除湿		石虎膏 (虎骨追风	
膏)	(113)	膏)	(126)
辛桂软膏 (活络镇痛		阿香膏 (阿魏麝香化	
软膏)	(113)	疾膏)	(126)
七生膏 (消痰解凝		紫石膏 (如意膏)	(127)
膏)	(114)	地风膏 (附桂紫金	
四生膏 (风湿膏)	(114)	膏)	(128)
补骨膏 (狗皮膏)	(115)	南桂膏	(129)
二皮膏	(116)	星夏软膏 (四虎散)	(129)
虎骨膏 (虎骨狗皮		首乌膏 (治鹤膝风	
膏)	(117)	方)	(130)
白虎膏 (追风虎骨		地骨软膏	(130)
膏)	(117)	羊花膏 (琼花膏)	(130)
青风膏 (虎骨膏)	(118)	二术膏 (家传西圣	
熊虎膏 (虎骨熊油		膏)	(131)
膏)	(119)	风仙膏 (温煦薄贴)	(133)
虎潮膏 (风湿关节		乌姜软膏 (回阳玉龙	
膏)	(120)	膏)	(134)
大枫膏 (狗皮膏)	(121)	黄参膏 (万应膏)	(134)
芍桂膏 (狗皮万应		鹤草膏 (舒筋活络	
膏)	(122)	膏)	(135)
云香膏 (万应狗皮		六生膏 (追风膏)	(135)
膏)	(122)	苍耳膏 (追风膏)	(136)
龟板膏	(123)	马甲膏 (海马追风	

膏)	(137)	羌白膏	(143)
青艾膏 (红花活血		茵陈膏 (狗皮膏)	(144)
膏)	(137)	钻地膏 (麝香狗皮	
桑枝膏滋	(138)	膏)	(145)
虎草膏 (虎骨膏)	(138)	豨莶膏滋	(146)
三风膏 (熊油虎骨		公藤膏 (回阳膏)	(146)
膏)	(139)	甘遂膏 (救急膏)	(146)
石虎膏 (虎骨膏)	(140)	羌活膏 (风损膏药)	(147)
生军膏 (金不换神化		天地膏 (附桂紫金	
膏)	(140)	膏)	(148)
三皮膏 (神仙金不换		生茅膏 (万应宝珍	
膏)	(141)	膏)	(149)
虎蛇膏	(142)	苻参膏滋	(150)
川楝膏 (狗皮膏)	(143)	祖师麻膏药	(150)
第五节 其它疾病膏药			(151)
二山膏滋	(151)	青豆膏 (疟疾膏)	(154)
黄芪膏滋 (芪糖软		椿皮膏滋 (便血红痢	
膏)	(152)	膏)	(154)
猪龙膏 (涂脐膏)	(152)	二川膏 (金不换膏)	(155)
地肉膏	(152)	枸杞膏滋	(155)
杜仲膏	(153)	天麦膏滋 (二冬膏)	(156)
二鲜膏 (阳和解凝		地黄膏滋	(156)
膏)	(153)		
第七章 妇科病膏药			(157)
第一节 经带症瘕病膏药			(157)
千金膏药方	(157)	膏)	(158)
益母膏 (调经膏)	(157)	红花膏	(159)
归片膏 (养血调经		香月膏 (妇女白带	

膏)	(159)	归芍膏滋	(170)
益桂膏	(160)	姜椒膏 (暖脐膏)	(170)
柴胡膏	(160)	边桂膏 (暖脐膏)	(171)
双凤膏	(160)	元参膏 (十香暖脐	
薄荷膏	(162)	膏)	(171)
仙茅膏	(163)	附: 万应宝珍膏	(172)
血藤膏滋 (鸡血藤膏)	(163)	海风膏 (麝香化痞	
梅鹿膏滋	(163)	膏)	(172)
二鹿膏滋 (鹿胎胶)	(164)	独蒜膏 (消痞狗皮	
阿胶膏滋 (养血当归		膏)	(173)
精)	(165)	三棱膏 (消痞狗皮	
木香膏 (养血调经		膏)	(174)
膏)	(165)	蓬莪膏 (阿魏化痞	
二皮膏	(166)	膏)	(174)
延胡膏 (妇女调经		大花膏 (救苦膏)	(175)
膏)	(166)	金樱膏滋	(176)
灵脂膏 (附桂紫金		一鲜膏滋	(176)
膏)	(167)	一草膏滋	(176)
沙参膏滋 (女经膏)	(167)	地芩膏滋 (清热凉血	
地香膏 (调经回春		膏)	(177)
膏)	(168)	大芸膏 (固本膏)	(177)
白官膏 (百效膏)	(169)	紫稍膏 (固本膏)	(178)
紫河膏	(169)		
第二节 保胎膏药			(178)
苏子膏 (安胎三膏)	(178)	条芩膏 (保胎膏)	(180)
苏香膏 (安胎主膏)	(179)	坤草膏 (千金保胎	
地榆膏 (保产膏)	(179)	膏)	(180)
归母膏 (神效膏)	(180)		

第三节 产后诸病膏药	(181)
归芩膏 (宝金膏)	(181)
红蒲膏 (乌金膏)	(182)
归红膏	(182)
虎马膏 (追风膏)	(182)
泽兰膏滋 (生化膏)	(183)
一母膏滋 (益母草	
膏)	(183)
双生膏滋 (益母草	
膏)	(183)
一熟膏滋 (益母草	
膏)	(184)
红香膏 (卫产膏)	(184)
第八章 儿科病膏药	(186)
第一节 痰嗽病膏药	(186)
大钩膏滋 (镇惊膏)	(186)
麻杏膏滋 (宁嗽膏)	(186)
第二节 胃肠病膏药	(187)
芫莢膏 (阿魏化痞	
膏)	(187)
全归膏 (化痞膏)	(188)
千金膏	(188)
第三节 其它病膏药	(190)
天竺膏 (雄朱散膏)	(190)
第九章 外科病膏药	(191)
第一节 痛、疖、疔疮膏药	(191)
甘胡软膏 (羊髓膏)	(191)
甘草软膏	(191)
轻银软膏 (赛针散)	(192)
半夏膏 (治疔疽初起	
方)	(192)
地辛软膏 (生肉膏)	(192)
甘当软膏	(193)
五生软膏 (青龙五生	
膏)	(193)
黄子软膏 (疔疽蚀恶	
肉膏)	(194)
桑槐膏 (通神膏)	(194)
赤芍膏 (雄黄膏)	(195)
松紫膏 (黄丹膏)	(195)

水杨膏	(196)	麻松膏 (绀珠膏)	(206)
木通膏	(196)	元白膏 (神仙太乙	
丁香膏 (丁香膏)	(197)	膏)	(208)
桂心膏 (乳香膏)	(197)	防梔膏 (灵异膏)	(208)
龙骨膏 (生肌长肉		三白膏 (大黑虎膏)	(209)
膏)	(197)	黄母膏 (金丝万应	
紫草膏 (乳香膏)	(198)	膏)	(210)
寒硝膏 (寒水石膏)	(198)	油余膏 (太乙膏)	(211)
黄耆膏	(199)	归芷膏 (玉红膏)	(212)
巴豆膏 (败毒膏)	(199)	五枝膏 (礞砂膏)	(212)
归秦膏 (应痛膏)	(199)	二乌软膏 (麻凉膏)	(213)
密陀膏 (雄黄膏)	(200)	松杏膏 (大红膏)	(213)
胡粉膏	(200)	双活膏 (三妙膏)	(214)
归白膏 (排脓生肌神		铜绿膏 (夹纸膏)	(215)
效膏)	(201)	藤黄软膏	(215)
芍药软膏	(201)	三花膏 (岐天师一见	
大附软膏 (大黄蚀肉		消)	(216)
膏)	(202)	双金膏 (玄玄膏)	(216)
黄芩软膏 (生地黄		山甲膏 (金锁比天	
膏)	(202)	膏)	(218)
木甘膏 (神效膏)	(202)	大藤膏 (治阳症癰	
木鳖膏 (玄武膏)	(203)	疽发背外用方)	(218)
没药膏	(204)	四黄软膏 (大黄膏)	(219)
文蛤软膏 (乌龙扫毒		槐实膏 (大圣膏)	(219)
膏)	(204)	儿茶膏 (发背膏)	(220)
紫荆膏 (冲和膏)	(205)	铁军软膏 (治痞背秘	
芷草软膏 (生肌玉红		方)	(220)
膏)	(206)	商陆膏 (木通膏)	(221)

广松膏 (垂云膏)	(222)	川芎膏 (紫云拔毒膏)	(232)
紫麝膏 (紫金膏)	(222)	归续膏 (紫金挺)	(233)
夏蓉膏 (欢蓉膏)	(223)	柳枝膏 (乌金膏)	(234)
当白膏 (血竭膏)	(223)	牡丹膏 (清凉膏)	(234)
肉桂膏 (加味太乙膏)	(224)	三木膏 (春和膏)	(235)
蓼草膏	(225)	芸片膏 (红膏药)	(235)
姜桂软膏 (回阳玉龙膏)	(225)	黄柏膏 (治疔外用方)	(236)
糊脑软膏 (阴疽溃烂外用方)	(225)	银朱膏 (千捶膏)	(236)
苘茹膏 (雄黄苘茹膏)	(226)	香雄膏 (治疔肿毛囊炎方)	(236)
枫香膏 (必效膏)	(226)	桑松膏 (釜墨膏)	(238)
甜菜软膏 (止痛生肌甜菜膏)	(227)	六灰软膏 (六灰膏)	(238)
芙蓉软膏	(227)	菊叶软膏	(239)
姜柏软膏 (黄连膏)	(228)	仁香膏 (奇效膏)	(239)
四草膏 (洞天鲜草膏)	(228)	苏猪膏 (疗毒诸疮膏)	(239)
双仁膏 (大垂云膏)	(229)	三子膏 (苍耳膏)	(240)
南星软膏 (琥珀膏)	(229)	芫花膏 (芫花根膏)	(240)
独草软膏 (至效独乌膏)	(230)	香绿膏 (拔疔神效膏)	(241)
柳蒴膏 (垂柳膏)	(230)	山梔膏 (疗毒膏)	(241)
夜合膏 (至圣膏)	(231)	姜母膏 (治疔疽方)	(242)
柳皂膏 (佛手膏)	(231)	百草膏 (特效疔疮膏)	(242)
蔷薇膏 (如圣膏)	(232)	乌地膏 (万应膏)	(243)
		蜈蚣膏 (万应膏)	(243)

桔核膏 (梨蚶膏)	(244)	官乌膏 (万应膏)	(250)
羌透膏 (万应膏)	(244)	桂楠膏 (阳和膏)	(250)
金木膏 (拔苗膏)	(245)	香櫟膏 (阳和解凝膏)	(251)
山木膏 (拔毒膏)	(245)	木龍膏 (白玉膏)	(252)
余子膏 (硃砂膏)	(246)	七面膏 (硃砂膏)	(252)
莲根膏 (独角膏)	(246)	肉白膏 (独角膏)	(253)
菖紫膏 (冲和膏)	(247)	地丁膏滋 (连翘败毒膏)	(254)
鳖参膏 (太乙膏)	(247)	紫血膏 (玉红膏)	(254)
槟榔膏 (观音救苦膏)	(248)	子牙膏 (颍曲氏回春膏)	(255)
独藤膏 (藤黄膏)	(249)	独角膏	(255)
牛蒡膏 (阳和解凝膏)	(249)		
第二节 疮疡、肿毒膏药			(256)
黄松膏 (地黄膏)	(256)	子参软膏 (砒霜膏)	(261)
乌雄膏 (乌头膏)	(256)	双粉软膏 (白膏)	(261)
藜芦膏 (大黑膏)	(257)	松脂软膏	(262)
陆香膏 (乌膏)	(257)	紫苑膏 (五分帛膏)	(262)
连皮膏 (金华散)	(258)	百合膏 (白龙膏)	(263)
耆芷膏 (疮上须贴膏)	(258)	黄木膏 (神效乌膏)	(263)
升麻膏	(258)	乌蛇膏	(263)
黄柏膏 (乌膏)	(259)	石蛎软膏 (硫黄膏)	(264)
大黄软膏	(259)	松乳软膏 (猪骨膏)	(264)
香断膏 (抵圣膏)	(260)	六枝膏 (六枝乌金膏)	(264)
黄芩软膏 (乌膏)	(260)	石绿膏 (碧云膏)	(265)
蜂房软膏 (露蜂房膏)	(261)	头连膏 (马膏)	(265)
		四虫膏 (葶苈膏)	(266)

三香膏 (神应膏)	(266)	银黝膏 (陀僧膏)	(277)
柳白膏 (登州孙医白膏)	(267)	苦楝膏 (如圣膏)	(277)
归本膏 (神圣膏)	(267)	土白膏 (神效千捶膏)	(278)
芍白膏 (万应膏)	(268)	桑桂膏 (神仙万应膏)	(278)
胶香膏 (乳香膏)	(268)	玄参膏 (如圣膏)	(279)
官桂膏 (犀角膏)	(269)	红花膏 (化毒膏)	(279)
明绿膏 (翠玉膏)	(269)	灵仙膏 (万应灵膏)	(280)
八香膏 (十香膏)	(269)	蓖绿膏 (绿膏药)	(281)
五白膏 (白龙膏)	(270)	二麻膏 (白膏药)	(281)
桂白膏 (善应膏)	(271)	威灵膏 (化肉膏)	(281)
桂花膏 (无比神应膏)	(271)	云母膏	(282)
积实膏 (升麻膏)	(272)	大人膏 (万灵膏)	(283)
斑螫膏 (玄珠膏)	(272)	朱椒膏 (琥珀膏)	(285)
樟冰膏 (莹珠膏)	(273)	马苋膏 (马齿苋膏)	(285)
二矾膏 (铁桶膏)	(273)	甘松膏 (消毒膏)	(285)
二牛锭 (坎宫锭子)	(273)	鳖子膏 (乌龙膏)	(286)
归仁膏 (神仙膏)	(274)	三花膏 (白玉膏)	(286)
山药软膏 (瑞龙膏)	(274)	广胶膏 (猪胆膏)	(287)
荆芥膏 (百毒膏)	(274)	白芨膏 (解毒膏)	(287)
甲皮膏 (神应万验膏)	(275)	青松膏 (咬头膏)	(288)
硼砂膏 (万宝代针膏)	(276)	归尾膏 (黄连膏)	(288)
蛤蚧膏 (各种疮外用方)	(276)	苍耳膏 (苍耳虫膏)	(289)
阿魏膏 (如圣膏)	(276)	白紫膏 (治大小溃瘍脓已净方)	(289)
		僵蚕膏 (痈肿外用方)	(289)

虎尾膏	(290)	独连膏 (独角莲膏)	(291)
椒叶膏 (治一切溃疡 方)	(290)	苏木膏 (双方)	(292)
蛤粉膏 (治脓疮方)	(291)	蟹桑膏 (五毒膏)	(292)
斑蝥散 (九龙下海 散)	(291)	鲫鱼膏 (白膏药)	(293)
		南星膏	(293)
第三节 瘰癧膏药			(294)
蛇床膏 (蛇床子膏)	(294)	芝冰膏 (治瘰癧方)	(302)
安息膏 (生肌丁香 膏)	(294)	六鲜膏 (阳和膏)	(303)
丹蒴膏 (丹参膏)	(294)	血红膏 (治瘰癧方)	(303)
玄参膏 (蜂房膏)	(295)	猫眼膏	(304)
雄黄膏	(295)	斑狼膏	(304)
狼毒膏 (麝香膏)	(296)	四川膏	(305)
桂心膏 (琥珀膏)	(296)	二子膏	(305)
二蛇膏 (蜂房膏)	(297)	肉桂膏 (回阳膏)	(306)
独活膏 (丹参膏)	(297)	二山膏 (搜毒消肿 膏)	(306)
香缠膏 (神应膏)	(298)	蒲辛膏 (治瘰癧方)	(307)
芎藭膏 (猬肝膏)	(298)	枯草膏	(307)
轻乳膏 (太乙膏)	(298)	青黛膏	(308)
鹿角膏 (灵应膏)	(299)	蟾蜍膏 (金蟾膏)	(308)
蜗牛膏 (化核膏)	(299)	小燕膏 (毒镖膏)	(309)
大戟膏 (消瘤二反 膏)	(300)	女萎软膏 (女萎膏摩 方)	(310)
慈菇膏 (消岩膏)	(300)	鸱鸢膏	(311)
红戟膏 (消核膏)	(301)	附: 参考古方	(311)
龙骨膏 (瘰癧膏)	(301)	中安膏 (阳和膏)	(312)
香僧膏	(302)	子丁香 (红毛紫金	

膏)	(312)	膏)	(318)
琥珀膏 (琥珀膏)	(313)	草布膏滋	(318)
附: 参考古方	(314)	草云膏滋	(318)
附白膏	(315)	赤蜜膏 (陀僧膏)	(319)
大力膏 (阳和膏)	(315)	布草膏 (化坚膏)	(319)
牛蒡膏	(316)	壁虎膏 (化核膏)	(320)
风仙膏	(317)	遂戟膏 (消核膏)	(320)
草蜜膏滋 (夏枯草		双仁膏 (千捶膏)	(321)
第四节 外伤病膏药			(322)
桑柳膏 (白金膏)	(322)	茛菪膏 (乳香膏)	(329)
麝虎膏 (神验摩风麝		五皮膏 (接骨神异	
香膏)	(322)	膏)	(329)
龟鳖膏 (贴脐灵龟		黄当软膏 (黄香膏)	(330)
精)	(323)	槐子膏	(330)
郁金膏 (薤白膏)	(323)	乌蛇膏 (抵圣膏)	(331)
汉椒膏 (摩风膏)	(324)	胆肭膏 (胆肭脐膏)	(331)
三脂膏 (雄黄暖膏)	(324)	黄桂膏 (黄蜡膏)	(332)
姜根软膏 (摩痛膏)	(325)	僧丹膏 (理伤膏)	(333)
雌雄软膏 (挺子膏)	(326)	天花膏 (截血膏)	(333)
青香膏 (乳香暖膏)	(326)	大生膏 (象皮膏)	(334)
槟厚膏 (浮肿疼痛		二骨膏 (万应回春	
膏)	(326)	膏)	(334)
乌贼软膏 (乌贼骨		五川膏 (秘传伤科灵	
膏)	(327)	验膏药)	(335)
归魏膏 (当归膏)	(327)	柏苓散 (金疮白药)	(335)
牛膝软膏 (摩痛膏)	(328)	乳血软膏 (接骨丹)	(336)
归断软膏 (当归摩		五生膏 (接骨膏)	(337)
膏)	(328)	蝎虎膏 (治骨折跌打	

损伤滞气瘀血方) (337)	地茅膏 (宝珍膏) (248)
牛角膏 (338)	七枝膏 (七枝混合膏) (349)
虎鹿膏 (339)	二苍膏 (术桂除湿膏) (350)
香鸡膏 (339)	桔皮膏 (金不换膏) (351)
仙花膏 (339)	山峰膏 (351)
马核膏 (治跌打损伤骨碎方) (340)	雅连散 (治伤未破皮青肿热痛方) (352)
七生膏 (逐淤接骨膏) (341)	粉底膏 (万应膏) (352)
地龙膏 (伤膏药) (342)	香脑膏 (祖传伤膏) (353)
五骨膏 (外伤膏) (342)	苍术膏 (太乙膏) (353)
艾槐膏 (跌打损伤外用方) (342)	二汁膏 (杖疮膏) (354)
寸云膏 (龙凤接骨膏) (343)	冰麝膏 (白玉夹纸膏) (354)
石榴膏 (骨科膏药) (344)	松香膏 (天下第一金疮药) (355)
申姜膏 (跌打损伤膏) (345)	甘菊膏 (355)
落地膏 (伤科膏药) (345)	莪术膏 (万应灵膏) (356)
灵芝膏 (外用骨科膏) (346)	半升膏 (内伤膏) (357)
芷藤膏 (风湿跌打膏药) (346)	红乳膏 (活血膏) (357)
四草膏 (347)	红桃膏 (跌打损伤膏) (358)
第五节 烧伤、烫伤、冻伤膏药 (360)	穿山膏 (活络膏) (359)
地乌软膏 (赤膏) (360)	三脂软膏 (止痛膏) (361)
栀子软膏 (清凉膏) (360)	赤紫软膏 (治烫火伤方) (361)
白麻膏 (神效白膏) (361)	

罌粟软膏 (罌粟膏) (362)	雄脑软膏 (雄脑膏) (367)
蜂香膏 (保肤膏) (362)	柏杏软膏 (柏叶膏) (367)
白紫膏 (生肌玉红膏) (363)	郁地软膏 (灵异膏) (368)
紫锦软膏 (烫火伤外用方) (363)	皂麻软膏 (不龟手膏) (368)
川梅软膏 (364)	连香软膏 (冻疮外用膏) (368)
三川软膏 (364)	葱茄软膏 (冻疮膏) (369)
龟鳞软膏 (四亏方) (364)	归柏软膏 (369)
米壳膏 (365)	白芷软膏 (玉红膏) (370)
儿紫膏 (365)	香米膏 (烫火药膏) (370)
柏叶软膏 (慈航膏) (366)	乳藤软膏 (烫火软膏) (371)
四白膏 (阳和解凝膏) (366)	

第六节 生肌收敛膏药

黄羊软膏 (生肌膏) (371)	方) (376)
白地软膏 (白芷膏) (372)	虻虫软膏 (治疮口破烂生肌收敛方) (376)
黄风软膏 (生肌膏) (372)	丹片软膏 (防腐生肌方) (376)
雄龙软膏 (紫微膏) (373)	鳖仁软膏 (治金疮溃烂方) (377)
赤石软膏 (生肌膏) (373)	双石软膏 (九华膏) (377)
琥珀软膏 (373)	黄草软膏 (玉红膏) (377)
三珠软膏 (降珠膏) (374)	三油软膏 (生肌膏) (378)
儿茶软膏 (收口药膏) (374)	硝砂软膏 (如意硝砂膏) (378)
白龙软膏 (生肌膏) (375)	二占软膏 (黄连膏) (379)
二砂软膏 (治伤口不收方) (375)	
五松软膏 (生肌长肉	

双羊软膏 (拔毒生肌膏)	(379)	赤豆膏 (生肌膏)	(385)
丹朱软膏 (玉红膏)	(380)	紫血膏 (玉红膏)	(386)
合欢软膏	(380)	冰川软膏 (玉红膏)	(386)
珍珠膏	(381)	川松软膏 (玉红膏)	(387)
橡皮软膏	(381)	白草软膏 (生肌玉红膏)	(387)
当归软膏	(382)	龙儿软膏 (生肌玉红膏)	(388)
紫香软膏 (胭脂膏)	(382)	星归膏 (麝香拔毒膏)	(388)
三虫软膏 (白鲫鱼膏)	(382)	蛇蝎膏 (五毒膏)	(389)
当生软膏 (紫草膏)	(383)	鸡头膏 (麝香膏)	(389)
银矾软膏 (隔纸膏)	(383)	莲川膏	(390)
刺猬膏 (三妙膏)	(384)	松藤软膏 (藤黄膏)	(390)
羊蹄膏 (拔毒生肌膏)	(385)		
第十章 眼、耳、鼻、咽喉、口腔病膏药			(392)
第一节 眼病膏药			(292)
竹叶软膏 (摩顶膏)	(392)	膏)	(395)
连子软膏	(392)	薄荷膏 (明眸膏)	(396)
木香软膏	(393)	一黄软膏 (黄连膏)	(397)
乳香膏 (拔云膏)	(393)	菊花软膏 (黄连膏)	(397)
二黄膏 (灵光还精膏)	(394)	黄风软膏 (明目黄连膏)	(397)
黄蓼膏 (黄连膏)	(394)	蕤仁软膏 (明目黄连膏)	(398)
黄青膏 (海青膏)	(395)	黄砂软膏 (龙脑黄连膏)	(398)
蕤白软膏 (神效七宝膏)	(395)	玄黄软膏 (清凉明目	
羯蜂膏 (二百味草花			

膏)	(399)	膏)	(400)
海螺软膏 (明目化眼		苦菊膏 (明目熊胆膏)	(401)
药膏)	(399)	蕤梅软膏 (蕤仁春雪	
朱砂膏 (洗眼紫金膏)	(399)	膏)	(401)
金熊软膏 (三光眼药		桑冰膏滋 (桑椹膏)	(402)
膏)	(400)	石斛膏滋 (石斛夜光	
连柏软膏 (熊胆烂眼		膏)	(402)
第二节 耳病膏药			(403)
丹参膏 (塞耳丹参		油石软膏 (治耳下腺	
膏)	(403)	炎方)	(404)
芭蒲膏 (鱼脑膏)	(403)		
第三节 鼻病膏药			(404)
归香软膏 (鼻不利香		膏)	(405)
膏)	(404)	麻叶软膏	(405)
通草软膏	(404)	连姜软膏 (黄连膏)	(406)
辛夷软膏	(405)	连尾软膏	(406)
五胡软膏 (鼻虫蚀			
第四节 咽喉病膏药			(407)
射干膏	(407)	果豆膏滋 (青果膏)	(409)
巴朱膏 (巴豆朱砂膏)	(407)	青果膏滋 (青果膏)	(409)
一鲜膏滋	(407)	橄榄膏滋	(409)
地冬膏滋 (养阴清肺		马勃膏滋 (银翘解	
膏)	(408)	毒膏)	(410)
橘饼膏滋 (润肺膏)	(408)	芥穗膏滋 (银翘解毒膏)	(410)
第五节 口腔病膏药			(411)
茱萸膏 (口腔神圣膏)	(411)	白藓膏	(412)
草柏软膏	(411)	风柳膏 (柳枝膏)	(412)
黄升软膏 (黄连膏)	(412)		

丁香膏	(413)	莎草膏 (牢齿膏)	(415)
雄牛膏 (雄黄膏)	(413)	绿矾膏 (辟香膏)	(416)
地黄膏	(414)	酸草膏 (酸浆膏)	(417)
朱青膏	(414)	龙阳膏 (固齿白玉膏)	(417)
青矾膏	(414)	松酒膏	(418)
蜂露膏 (治牙露方)	(415)	莱菔膏	(418)
雄砂膏 (牛酥膏)	(415)		
第十一章 皮肤科病膏药			(419)
第一节 疔疮病膏药			(419)
螵蛸软膏 (秘传隔纸膏)	(419)	松葱膏 (神验松葱膏)	(423)
四条膏 (蜡黄膏)	(419)	甘石膏 (夹纸膏)	(425)
芥风膏 (绛矾膏)	(420)	青豆软膏 (疔疮外敷方)	(426)
水银软膏 (非疥膏)	(420)	绿梨方	(426)
花蛇膏 (白花膏)	(420)	粉梅方	(426)
乌白膏 (乌金膏)	(421)	马当膏 (马钱子膏)	(427)
香朱膏 (黄香膏)	(421)	密油软膏 (治脚底烂方)	(427)
绿脑膏 (夹纸膏)	(422)	血竭软膏	(428)
厚朴膏	(422)	二甘软膏	(428)
香矾膏 (解毒紫金膏)	(422)	防风方	(428)
丹芷膏 (治烂腿方)	(423)	官粉膏	(429)
桑白膏 (治疔疮及各种湿疮方)	(423)	风衣膏	(429)
白桐膏 (腿面疔疮灵膏)	(423)	山木膏	(430)
草地膏 (潮湿疮膏奇效方)	(424)	梅片软膏	(430)
		丁铜软膏	(430)
		人参软膏	(431)

葱白软膏	(431)	桑根膏	(433)
香余软膏	(431)	青粉膏(白玉膏)	(433)
黄龙软膏	(432)	三石膏(夹纸膏)	(434)
二生膏	(432)	枯矾膏	(434)
黄绿软膏	(432)	二紫膏(清湿紫金膏)	(435)
槐枝膏	(433)		
第二节 病疥膏药			(435)
乌松软膏(雄黄膏)	(435)	丹砂软膏(丹砂膏)	(439)
水白软膏(水银膏)	(435)	天麻软膏(天麻膏)	(439)
黄子软膏(雄黄膏)	(436)	银矾软膏(水银膏)	(440)
沉松软膏(治病疥方)	(436)	豆归软膏(四圣膏)	(440)
藜芦软膏(藜芦膏)	(436)	胡花软膏(治各种疥癣疮方)	(440)
皂荚软膏(皂荚膏)	(437)	丹雄软膏(杀虫丹砂膏)	(441)
皂雄软膏	(437)		
油豆软膏	(437)	硫黄膏(灭疥膏)	(441)
杏仁软膏(杏仁膏)	(438)	麻黄膏(疥疮膏)	(442)
黎黄软膏(黎芦膏)	(438)	麻椒膏	(442)
六黄软膏(六黄膏)	(438)	二肉膏(疥药膏)	(443)
樟鸡软膏(樟鸡膏)	(439)		
第三节 癖病膏药			(443)
蜀白软膏(大白膏)	(443)	二桑软膏(治头风落发方)	(446)
莽菴软膏(生花膏)	(444)		
胡雁软膏	(444)	六黄软膏	(446)
蔓荆软膏	(444)	木兰软膏(松脂膏)	(447)
青莲软膏	(445)	轻松软膏(如圣散)	(447)
三香软膏	(445)	松脂软膏(松脂膏)	(447)
椒草软膏	(445)	鱼粉软膏(鲫鱼膏)	(448)

芩香软膏 (雄黄膏) (448)	苍茄软膏 (苍耳茄根膏) (455)
猪鱼软膏 (鲫鱼膏) (448)	蒲公英软膏 (癣病外用方) (456)
白矾软膏 (治疥癣方) (449)	八角软膏 (治白发令黑发) (456)
五味软膏 (五味子膏) (449)	白芥软膏 (456)
水胡软膏 (449)	乌豆软膏 (必效染白发方) (457)
紫马软膏 (紫草膏) (450)	波萝软膏 (457)
二叶软膏 (细辛膏) (450)	杜蘅软膏 (麝香膏) (457)
松硫软膏 (乌云膏) (451)	青白软膏 (白附子膏) (458)
双马软膏 (马蹄膏) (451)	玉屑软膏 (玉屑膏) (458)
千里软膏 (千里光膏) (451)	密杏软膏 (杏仁膏) (459)
二嫩软膏 (癞痢头油膏) (452)	瓜杏软膏 (459)
山椒软膏 (生发膏) (452)	光明软膏 (赤膏) (459)
黑附软膏 (452)	茺芙软膏 (白芷膏) (460)
鳖芦软膏 (治结头药膏) (453)	浮萍软膏 (白浮水膏) (460)
银珀软膏 (琥珀膏) (453)	兰风软膏 (木兰膏) (460)
梅官软膏 (秃疮膏) (454)	羊髓软膏 (羊髓膏) (461)
赤龙软膏 (烂脚夹膏) (454)	双蕤软膏 (光润防风膏) (461)
五倍软膏 (茜草厚皮软膏) (455)	百部软膏 (百部膏) (462)
第四节 风毒、血风诸病膏药	(462)
吴杏软膏 (乳香膏) (462)	白薇软膏 (升麻膏) (463)
茺蔚软膏 (朔藿膏) (463)	草花软膏 (芥草膏) (464)

旱莲软膏 (旱莲膏) (464)	黄芩软膏 (黄水疮外用方) (469)
四香软膏 (松脂膏) (465)	藤麻软膏 (469)
荆子软膏 (蔓荆实膏) (465)	藤川软膏 (藤黄膏) (470)
龙脑软膏 (龙脑膏) (466)	半柏软膏 (三油膏) (470)
参盐软膏 (苦参膏) (466)	粉砂软膏 (鹅掌风油膏) (471)
硫姜软膏 (硫黄膏) (466)	牡丹软膏 (菲草膏) (471)
灰藿软膏 (灰藿涂方) (467)	参草软膏 (丹参膏) (471)
三白软膏 (白僵蚕膏) (467)	前胡软膏 (附子膏) (472)
枯矾软膏 (狼毒膏) (467)	牡蛎软膏 (男女阴疮膏) (472)
五黄软膏 (黄连膏) (468)	苍枫软膏 (麻风必效膏) (473)
潮脑软膏 (468)	兰陵软膏 (473)
枫蛇软膏 (止痒镇疼膏) (469)	

第十二章 癌瘤膏滋

香龙膏滋 (474)	猕猴膏滋 (478)
蛇莓膏滋 (甲方) (474)	桂心膏滋 (478)
蛇莓膏滋 (乙方) (475)	瞿麦膏滋 (479)
蛇莓膏滋 (丙方) (475)	葵花膏滋 (479)
蛇莓膏滋 (丁方) (475)	九节膏滋 (480)
天山膏滋 (476)	三胶膏滋 (480)
半枝膏滋 (476)	天藤膏滋 (480)
慈菇膏滋 (476)	马钱膏滋 (481)
蜂房膏滋 (477)	败酱膏滋 (481)
天葵膏滋 (477)	母猪膏滋 (481)
黄独膏滋 (478)	蚤休膏滋 (482)

青蒿膏滋	(482)	忍冬膏滋	(484)
苇茎膏滋	(483)	龙胆膏滋	(485)
五麦膏滋	(483)	青龙膏滋	(485)
桃仁膏滋	(483)	三杉膏滋	(486)
太子膏滋	(484)	黄海膏滋	(486)

第一章 膏药的起源和发展

膏药是祖国医药学中的一个重要部分，是五大药物剂型——丸、散、膏、丹、汤之一。外贴膏药不仅能治疗某些外科疾患，对于某些内科的疾患也有一定的疗效。同时，它具有便于使用和携带方便的优点。所以，从来就受到劳动人民的重视和普遍应用，对保障人民健康起着较好的作用。

我国最早的医学文献，战国秦汉时期先后出现的《黄帝内经》、《神农本草经》、《难经》等古典医学著作中，都有关于膏药的制备和治疗应用方面的记载。如《黄帝内经》灵枢篇中，对痈疮有这样的描写：“发于腋下，赤坚者曰米疽”、“……踈砭之，涂以豕膏”。所谓豕膏便是猪脂。在经筋篇里还写有：“治之以马膏膏其急者，以白酒和桂以涂其缓者”。可见在远古时代，人民已经采用油脂及白酒和桂涂于皮肤来治疗疾病。

一九七二年十一月在甘肃武威旱滩坡发掘的汉墓中，出土了我国东汉初期记载医学方面的简牍。这批医简的出现是我国迄今最早的一批医学著作的原始文物，其中57—67、88甲、88乙、89甲、89乙等简方都有用膏药治疗疾病的重要记载。如88甲简记载着：“治婢女膏药方，楼三升、当归十分、白芷四分、付子卅枚、甘草七分、弓大鄠十分、果草二束，凡七物以盼膊之舍之”。89甲简中记载百病膏药方：“蜀椒四升、白芷一升、弓穷一升、付子卅果、凡四物文且渍以淳醑三升渍□□

□、三斤先□□□”。简中不仅记载了用膏药治疗何种疾病，而且还记载了膏药的制法。这批医简的出土，为我国膏药起源的考证，提供了确切有力的证据（图1，2，3）。

注：见文物出版社1975年出版的《武威汉代医简》一书。

东汉末年杰出的医学家张仲景，在他的《伤寒杂病论》中说：“四肢才觉重滞，即导引吐纳针灸，膏摩勿令九窍闭塞”。可知在汉代，膏药已经进一步的使用了。

汉代外科圣手华佗曾做过腹部手术，《后汉书方术传》这样记载：“若疾发结于内，针药，所不能及，乃命以酒服麻沸散，既醉无所觉，因刳破腹背，抽割积聚。若在肠胃，则断截湔洗，除去疾秽。既而缝合，敷以神膏，四、五日创愈，一月之间皆平复”。可以认为，“神膏”绝不是单纯的脂，而且这种膏的形式不仅用于外科。华佗曾说：“夫伤寒，始得一日、破、曾当膏摩火灸之，即愈。”到了魏、晋、南北朝时代，膏药得到广泛的使用，专门外科医书《刘涓子鬼遗方》中大量的记载了膏药的处方，并详细的记载了制法及用法。如羊髓膏方载“羊髓二两、大黄二两、甘草一两、胡粉二分”，上四味咬咀，以猪脂二升半，并胡粉微火煎三上下，绞去渣，候冷，敷疮上，日上四、五次。这种用猪脂煎制的膏剂，占绝大多数。也有用蛋清调制的，如白蔹薄方：“白蔹、大黄、黄芩各等分，右三味捣筛和鸡子白涂布上，薄痂上……”。用以治疗痈疮。

葛洪所著的《肘后方》中，记有大量的猪脂膏；西晋的《崔化方》中有乌膏的记载，其制法为：“先空煎油三分减一，停待冷，次内黄丹，更上火缓煎，又三分减一，又停待冷，次下薰陆香一钱，不冷即恐溢沸出，煎候香消尽，次下松



图1 武威出土的汉代医简（一）




图 2 武威出土的汉代医简 (二)




图3 武威出土的汉代医简（三）

脂及蜡，看膏稍稠，即以点铁物上试之，斟酌硬软适中，乃罢”。按它的制法看来，这是黑膏药无疑。

由此看来，猪脂膏这一类软膏，在南北朝时已得到广泛的应用和发展。在猪脂膏广泛应用中，制作技术较复杂的黑膏药也出现了。黑膏药的出现与黄丹有着密切的关系，远在《神农本草经》上已有黄丹的记载，称之为铅丹。黄丹制膏早已应用。魏晋时代炼丹之术非常盛行，葛洪所著《抱朴子内篇》里记载了不少有关铅丹制剂及油膏剂的方法。我们知道，熬制黑膏药时，下黄丹的时间，快慢都不好掌握；黄丹的应用虽然很久，但是制成黑膏药就从这个时期开始了。

在唐代，我国医学曾出现了新的局面，唐初孙思邈著的《千金翼方》和王焘著的《外台秘要》是两部巨大的医学著作，汇集了当时和隋唐以前的医疗经验和方剂。这两部书里，收集了许多猪脂膏方和其他软膏方。由此可见，软膏在治疗痈疮、疔疮蜂窝毒、金创、烫伤等方面已被采用，在外治膏方中占着主要地位，但关于黑膏药的记载还是较少的。《外台秘要》上记有乌膏方，《千金翼方》上记载着乌麻膏方，内有生乌麻油、黄丹、醋，其制法为“内油铜器中，微火煎之，至明旦看油减一分，下黄丹，消尽，下蜡令沫消，膏成”。

总之，从现在所有的资料来看，唐初时黑膏药就已经应用了。

宋代医学大为兴盛，其医学著作之多也超过前代，并设立了熟药署，专掌药物的制作。在李迅的《集验背疽方》中，就有关于膏药的记载。特别是宋太平兴国三年到淳化三年（公元973—992年）编成由国家出版的《太平圣惠方》具有重大意义。此书是由医官王怀隐等就当时太医局蒐罗各家验方汇编而成的，其理论出于隋代巢元方著的《诸病源候论》，可以说是

唐宋之间劳动人民医治疾病的经验总结。该书对痈疮、蜂窝毒、疔疮、损折、金创等外科疾患都有专门的篇章，详细地谈到病因、症状、病机、诊断方法，治疗方剂及其制作方法等。关于膏药方剂的记载也很多，软膏和硬膏的方剂都有，其中黑膏药的记载是很多的，如“雄黄膏”、“通神膏”、“抵圣膏”、“大垂云膏”、“麝香膏”等，并记载有详细的制作方法，如“通神膏”用雄黄、黄丹、蜡、膩粉、没药末……桂心、白芷、麻油等，将药细剉，先取油倾于锅中，以微火煎熟，下剉药煎，候白芷黄黑色，以绵滤过，拭锅令净，下蜡于锅内，煎熔，都入药汁于锅中，次下黄丹，再下诸药末，不住手搅，稀稠得当，滴在水中，药不散即膏成。以瓷盆盛，密封闭，悬于井底一宿，拔出火毒，用时摊在故帛上贴，日二换之，以痊为度。其余许多黑膏药的制法，与此大同小异。这些膏药每种方内，药味少则七、八味，多则二、三十味，要比隋唐时代的硬膏药味多得多，制法也比那时完善得多，从“滴在水中药不散”、“滴于水中如珠”，以判断膏是否制成，以及“悬于井底一宿出火毒”等操作来看，技术已日趋完善。由此看来，黑膏药已由不完全发展到比较完全，由使用少发展到大量使用。与此同时，软膏还是广泛的使用着，不过已从主导地位降到和黑膏药同等地位。在《太平圣惠方》中也有许多记载，如治疗痈疮、乳痈、穿瘻及结肿疼痛的“紫金膏”、排脓攻毒止痛的“连翘膏”等许多制剂，也是药味比较多的，这比过去药味少的是个进步。宋代的《和剂局方》、《外科经验全书》等书中也记载有膏药处方，如“云母膏”、“万金膏”、“神仙太乙膏”、“唆头膏”、“太乙膏”等。

明朝对膏药的应用更为普遍，陈实功的《外科正宗》载

有“加味太乙膏”、“乾坤一气膏”、“琥珀膏”、“阿魏化痞膏”等多种膏药的制法和用途。李时珍的《本草纲目》中也记有膏药的方剂和制法，如卷12下草部丹参一药中治妇人乳痛：丹参、白芷、芍药各二两咬咀。以醋淹一夜，猪脂半斤微火煎成膏，去滓敷之；卷13草部细辛一药中治头白秃方：獐耳、细辛为末，槿木煎油调搽。汪机的《外科理例》瘰癧篇中记有：“……如不消，即以琥珀膏贴之。”肺痛肺痿篇中有：“肺痈已破，入风者不治，或用太乙膏”。可见当时已能用大膏药，治疗由肺脓疡造成的脓气胸症。

到了清朝，随着医药学的发展，膏药已经成为普遍的民间用药之一。在《医宗金鉴》中记载了许多的膏药方剂，有一部分目前还在流传着他。如《外科全生集》记有：“阳和解凝膏”、“洞天鲜草膏”等，特别是出现了膏药的专门书籍，如吴尚先所著的《理瀹骈文》，是一部较完善的膏药专书，作者经过几十年的临床经验和博采前人有关膏药的精华部分，写成了我国第一部专门膏药书籍，几乎把一切见闻的病都用膏药治疗；而且在原著中详细的论述了膏药治病机理，指出了膏药的配制方法和应用方法。他在二十年间，“月阅症四，五千人，岁约五、六万人，出膏大小约十万余张”。总之，他把膏药系统化起来，对膏药的发展起着承先启后的作用，该书在《黄帝内经》、《难经》、《金匱》、《伤寒》的理论基础上，进一步应用阴阳五行、四诊八纲、精、气、血、津、液，人与自然环境的关系等，作为局部与整体统一观念的主要论点，创立了外治的独特疗法。该书内容非常丰富，治疗方法也多样化，收集了500余种单方和疑难杂病的治疗方法，包括皮肤科、骨科、妇科、产科、外科，小儿科，五官科等。在疾病种类上对疮

疡、肠痈（阑尾炎）、呕吐、黄疸、水肿、消渴（糖尿病）、肺痿肺癆（肺结核）、风湿、食积、泄泻、肠结症、寒痹、头痛、心悸、久咳病等、都有所论述。

该书的特点，在以整体概念和辩证论治的精神来说明病因、诊断、治疗和预防等各项机理，是一部理论与实践相结合的实用著作，是外治法的总结和发展。

膏药治疗是外治法的一种。它是利用药物，施于病者机体外表某部或患部的作用，借经络的通路发挥药物的通经走络、行滞去瘀、开窍透骨、驱风散寒的功能，从而达到某种治疗目的的一种疗法。在前面发展史里我们已经谈到，祖国医学在很早以前就采用外治法，后来因为汤药的发展，外治法渐渐退居次要地位。事实上，外治法非但可以配合内服药饵疗法来提高疗效，而且有许多疾病也可以只用外治法就能达到治疗目的。吴尚先在《理渝骈文》中在论述膏药的功能时说：“一是拔，一是截。凡病所结聚之处，拔之则病自出，无深入内陷之患；病所经由之处，截之则邪自断，无妄行传变之虞”。“为了达到拔和截的治疗目的，方中往往加猛药、生药、香药、使之”“率领群药，开结行滞，直达其所。俾令攻决资助，无不如意，一归于气血流通而病自己”。所以在平肝、暖胃、截疟、化痞、止泻、蠲痹等膏中，各有加药。在制膏当中有如上述的说法，更有中心体系。

膏药是祖国医学中丸、散、膏、丹、汤五大剂型之一，我们在发掘、整理和提高的基础上，应进一步深入研究，使医学科学更好地为人民健康，做出应有的贡献。

第二章 膏药的作用机理

一般膏药包括膏与药两部分，膏的部分比较简单，成分比较固定；药的部分比较复杂，往往因病、因人、因时、因地而有所不同。膏的熬制主要用胡麻油和铅丹两种原料，二者在临床上均具有一定的医疗作用。《日华诸家本草》论胡麻：“陈油煎膏，生肌，长肉，止痛，消痈肿，补皮裂”。苏颂《图经本草》谓胡麻油“治痈疽热病”。明代李时珍《本草纲目》论胡麻油能“解热毒，食毒，虫毒，杀诸虫蝼蚁”。可见胡麻油除具有滋润皮肤，使丹药不干，更具有解毒、杀虫、保持药效持久的良好作用。铅丹又名黄丹、红丹、东丹、漳丹，系由铅氧化制成。黄宫绣《本草求真》论黄丹：“铅丹亦名黄丹，系用黑铅、硝黄、盐矾锻炼而成，故味兼咸而走血。其性亦能杀虫解热，坠痰祛积，且更拔毒去瘀，长肉生肌，膏药每取为用。在熬制膏药时除用铅丹外，有时还采用密陀僧、铅粉等铅的化合物，也具有类似铅丹功用。据此，膏药不仅其质具有防腐，防燥，保持药效，便于贴用，刺激皮肤毛细管扩张吸收药物和湿润作用，而铅丹、胡麻油的本质同样有膏药基质适应症中所要求的某些性能。所以胡麻油和铅丹熬制成的膏药基质便成为膏药制剂和治疗中不可缺少的重要组成部分。

膏药在应用过程中，宋代以前，主要用于治疗痈疮、疔疮等外科疾患。明代李时珍述及膏药可贴风湿诸病，明代汪机谓太乙膏可贴肺癰已破。清代吴尚先所写膏药专著《理渝骈文》

中“截”、“拔”两节中说：“凡病所集聚之处，拔之则病自出，无深入内陷之患；病所经由之处，截之则邪自断，无妄行传变之虞”。说明膏药不但应用于外科各病，而且可以应用于内、妇及小儿各科。

膏药之所以能够治疗痈疮、疔疮、肿疡等外科疾患，从它的处方用药来看，还是比较容易理解的。如明朝朱棣《普济方》记载治疗金疮箭簇伤并痈疽疔毒的太乙膏处方，计有白芷、苍术、石膏醋炒、白胶香、乳香、没药、黄丹各五钱，用真清油四两熬膏，入黄蜡一两收膏，用油单纸摊贴。这个膏药处方是用来治疗中医所说的属于阳性的痈疮、疔疮、肿疡的，也就是属于急性的，化脓性的溃疡疾患。从太乙膏中药味来看，苍术富有去湿作用，对疮疡、脓液可以促进其排出。石膏为清凉剂，功能清热解毒，迅速减轻焮肿疼痛等症候，加以醋炒不仅可使石膏易于粉碎，缓和石膏作用，而且具有散瘀、解毒、止痛、收敛的作用。白芷、白胶香、乳香、没药等都是香料药品，不仅具有防腐作用，并能改善血行、祛瘀散寒、镇静止痛。以上各药合成薄贴，会使疮痈疾患达到好转和治愈。黄丹、清油为熬制膏药赋形剂，更有促使药物性能透入肌肤深部，发挥药物的效能。五脏六腑功能的盈亏盛衰和脏器病变可应用膏药外敷，以外用药物入内疏通气血等的理论是膏药对体内脏器和远距离的治疗作用的主要依据，如对关节风湿疼痛、消肿化痞、暖胃、定痛、止泄诸作用，广泛应用上焦心肺膏药，中焦脾胃膏药，下焦肝肾膏药，通治三焦和五脏。通治六腑膏药，调经，安胎、卫产、催生膏药，其作用机理则是较复杂的问题。盖人体内而脏腑筋骨，外而皮肤肌肉，五官百骸，靡不相通，其相通道路则为经络。中医在内外各科，辩证论治、

药物归经、针灸疗法、都是以脏腑机理为理论基础的，而膏药疗法则兼有一般药物、针灸、物理等疗法的长处。膏药处方用药，是根据一般中药归经原则，运用药物互相协调为用的效能，组成多味药物的复方，以发挥药物良好效果。更因膏药用于肌肤薄贴，所以多取气味俱厚的药物，并加以引药，如姜、葱、槐、柳、木别、蓖麻、风仙、菖蒲、山甲、轻粉等力厚之品，几乎各方使用。延胡索、木通、细辛、威灵仙、木香、乌药、苏合油、冰片、麝香、乳香、没药等善于率领群药，开结行滞；直达疾病所需的芳香药物，更是膏药熬制中不可缺少的药品。至于贴用膏药，除溃疡肿毒贴患部处，一般多以针灸经络穴位为贴部位。如太阳经外感贴两太阳、风池、风门、膻中穴。脏腑病，则分别其在上在下及经络通路贴之，如上贴心口、中贴脐眼、下贴丹田，或兼贴心俞与心口对，命门与脐眼对，足心与丹田应。总之，膏药所贴穴位都是根据体表十四经穴，借经络通路以直接影响内脏疾患，提高药物疗效，达到迅速治愈的目的。

膏药之所以能够治疗多种疾病，是有它一定的物质基础与理论根据。它的处方组成来源于一般中药方剂，与西药中许多外用药、注射剂、口服剂有同一作用，同样可以合剂，分用（特殊的当然例外）此其一。在一般方药的基础上，取长补短，加以变化，去其轻淡平温之剂，益以气味俱厚生香引导之味以得药方，此其二。用药数广而多形成大的复方，以适应复杂的病理变化，由于许多药物中含有脂溶性、挥发性及刺激性的药物，因此可透入皮肤产生消炎，止痛、去腐、生肌、收敛等作用，如治痈疖疮、肿疡、溃疡等，风湿寒痹、止痛、壮筋骨、跌打损伤等，此其三。利用丹、油熬膏作赋形剂，以防

腐、防燥、保护疮面，保持药效持久，促使药物和经过表皮产生深部和全身作用，此其四。按经络俞穴及身体特殊部位薄贴，发挥药效，促进作用，此其五。贴于患处刺激神经末梢，通过反射，扩张血管，促进局部血液循环，产生神经特异性，以调整机理增强组织抗御力量，达到镇静、消炎作用。此外，软膏具有保护局部皮肤的湿润柔软作用，是通过皮肤角质层细胞间隙、毛囊壁、汗腺、皮脂腺，使药物渗透与吸收，对创伤、皮肤疾病，粘膜病变的治疗，均有防腐、消炎、止痛等局部作用。同时，药物穿通皮肤及粘膜后，经过血管或淋巴管进入体循环可产生全身作用。膏滋内服后与内服汤药一样起全身治疗作用。综上所述，我们可以初步理解膏药的治疗作用，是以中医的经络学说为基础。就其生理机理而言，则系以特殊剂型，使药物有效成分刺激外感受器而使内感受器产生整体影响。是否尚有因组织吸收某些药物有效成分而产生杀菌、抗生作用，还有待于今后的研究。

第三章 膏药的分类

中医所用的膏药，从广义上说可分为内服和外用两种。内服膏药，是由汤剂、煎剂浓缩成煎膏或膏滋，如《本草纲目》中所载的内服膏“益母膏”，《张氏医通》中的“二冬膏”等。外用膏药类型很多，有水调药末的膏药，有鸡蛋清调药粉的膏药，有用植物油或动物油调药的油膏。油膏见用很早，《灵枢经》里已载有“马膏”、“豕膏”。秦汉以后，油膏应用逐渐加多。唐孙思邈《千金翼方》里载有不少由猪脂或胡麻油浸药微火熬制而成的油膏，如“蛇衔生肉膏”、“野葛膏”、“丹参膏”等。我们现在所用的膏药，基本是由油膏逐渐演变而来。

膏药古时叫做薄贴，多以植物油，铅丹为基质，经过熬制掺以其他药味而成。膏药含义有二，其一为膏，其二为药。古人于熬者谓膏，撮者谓药。后人以膏为基质，固定不变，膏掺以药遂成膏药。明清以前，膏药并无专书，自然谈不上分类。明朝朱橚等所辑《普济方》曾附膏药一节，所列各方则以痈疮肿疡、瘰癧头癣、折伤金创，消肿止痛等外治为主，初示分类轮廓。清朝徐大椿在其所著《医学源流论》里论薄贴谓：“其用大端有二，一以治表，一以治里。治表者如呼脓去腐，止痛生肌，并搥风护肉之类。……治里者或驱风寒，或和气血、或消痰痞、或壮筋骨”。概分膏药为治表治里两类。清朝吴尚先著《理瀹骈文》，首创膏药外治一门，亦言古无专书，重在立

法。概以三焦、五脏六腑、经络为主，阴、阳、表、里、寒、热、虚、实为纲，汗、吐、下、和、温、消、清、补为法，辩证论治，不言膏药分类。就其膏药立方，根据用药八法，可以归纳为以下各类：

一、汗法：多用发汗之膏来开泄腠理，逐邪外出。因外邪侵犯人体大多始于皮膜，然后由表入里。当邪在皮膜肌表，还没有入里之时，就应采用发汗之膏，使邪自外御，从而控制疾病转变，达到早期治愈的目的。其主要作用是驱逐外表的病邪，适用于一些外感疾病的初期，如“花翘膏”，“叶胡膏”等。

二、吐法：是外用具有涌吐性能的药物，将病邪或有害物质使之从口吐出，以缓和病势达到治愈疾病的目的，如“二丑膏”、“神曲膏”等。但常用从鼻取嚏及内服涌吐之药较多。

三、下法：是一种攻逐体内结滞的方法。凡邪在肠胃、燥火停滞、热邪搏结及蓄水蓄血等疾患，可用此法，如“猪龙膏”、“归红膏”。

四、和法：邪在半表半里之间者用此法，使以疏泄和解之膏，如“肉果膏”、“白山膏”等。

五、温法：是用温性或热性药物以消除病人的沉寒阴冷，补益气血，如“马鞭膏”、“归片膏”等。

六、清法：是用寒冷的药物达到退热目的，如“黄蕤膏”、“射干膏”等。

七、补法：主要是补益体质和机能的不足，消除亏衰症状，如“二冬膏”、“海马膏”等。

八、消法：有消散和破割两种作用。凡因气、血、痰、湿、食等所形成的积聚凝滞，一切肿疡、溃疡、痈疮，皆用消

散之膏，如“香槟膏”、“文术膏”等。

根据药物四气——寒、热、温、凉四种不同的药性，可将膏药分为寒凉膏与温热膏两类：

一、**寒凉膏**：多为寒性和凉性药物，具有清热降火等作用，适用于盈盛的热症，如“梔子软膏”、“竹叶膏”等。

二、**温热膏**：多为热性温性药物，有祛寒助阳等作用，适用于亏衰的寒症，如“苏香膏”、“川棟膏”等。

解放后，轻工业部医药工业管理局编的《中药成药配制经验介绍》，对膏药分类列有：

一、**黑膏药**：以植物油与铅丹经高热炼制成黑色，是为最常用的膏药，如“膏乳膏”、“香附膏”等。又密陀僧与植物油化合所起的作用同铅丹，亦可列于此类。

二、**白膏药**：植物油熬炼后待凉到100℃左右，徐徐加入铅粉，则与植物油化合。但铅粉氧化作用不如铅丹剧烈，反应生成药为浅黄色，另有部分过量的铅粉末分解，掺合于膏中，故成品一般为黄白色，与黑膏药对比，称为“白膏药”，如“鲫鱼膏”等。

三、**油膏药**：以植物油或含油的药料为基质，与其他药料混合，是为“油膏药”，如“丹珠软膏”。

四、**胶膏药**：如“五皮膏”系动物胶熔化后，加入药料搅拌均匀，刷于纸上，阴干后即得。

五、**松香膏药**：植物油与松香加热混合后，再掺入药料，以提高膏药的硬度，便于应用。如“香朱膏”，即系此法配制。

六、**绿松膏、银黝膏药**：用植物油与铜化合物制成的“绿松膏”植物油与含银化合物制成的“银黝膏”，均曾采用。

除上述分类外，贾维诚所编《膏药方集》，分膏药处方为外科、内科、妇产科、小儿科四类。郑显庭所编《丸散膏丹集成》根据丸、散、膏、丹临床应用，将所选成方分为六十二类。

综上所述，可知膏药到现在还没有一个比较全面的统一的分类方法。根据用药八法分类，在应用上很不普遍；以药性四气或内科、外科、妇产科、小儿科来分类似嫌简单；《丸散膏丹集成》分类，对膏药一门来说又感稍繁；《中药成药配制经验介绍》分类方法，似又不能说明膏药临床各科作用性能。根据现代医学对临床各科疾病治疗的应用原则，初步将膏药分属内科病膏药、妇产科病膏药、小儿科病膏药、外科病膏药、五官科病膏药、皮肤科病膏药及癌瘤膏滋等各章。当然，这样的分类法同样是不全面的，仅供参考。

第四章 膏药的制法

膏药，在制作方法上以黑膏药最为复杂。但黑膏药过去流传在民间及各家祖传秘方的手工操作各有不同，加之现在由于广泛应用，因此，手工操作已供不应求，故有机制生产以适应这一情况。此外，软膏和膏滋在制作上亦不同于黑膏药；软膏和膏滋在制法上也有差异，现分别介绍于下：

黑膏药的制法

一、手工操作法

（I）熬制膏药前的准备工作

（一）器材

1. 天秤一台（称药配料用）。
2. 450℃的温度计一支。
3. 铁勺、铁铲各一把（打油下药和铲膏药用）。
4. 过滤器一具，消毒纱布数块。
5. 细铁筛子和铁漏勺各一个（捞药渣和过滤药油用）。
6. 铜锅或铁锅并带盖（口径在一尺左右）。
7. 盛药的细瓷盆一个，水缸一个。
8. 磨碎机一台或碾子、药碾槽一具（碾药末用），大鬃刷一个。
9. 电动搅拌器一个，或人工搅膏药用的桑、柳、槐、檀木

棍数根，一般要二、三尺长，粗细约八、九分。

10. 燃料用煤炭或木柴均可，但一般古法常用桑、槐等木作燃料。

11. 炉灶安有前后锅，后锅煎药油，前锅熬膏药（见图4）。




图4 手工生产膏药的炉灶

（二）药品

1. 植物油：香油最好，或用胡麻油、花生油、大豆油和菜籽油，古法中也有常加桐油者。同时亦可使用桐油、石蜡与黄丹混合制膏的方法，以减少植物食油的应用。

2. 黄丹：又名东丹、虢丹、漳丹、红丹、铅丹也叫广丹，其化学成分主要是 Pb_3O_4 ，以红色的为最好。

3. 用药分群药和细料，应按照处方配制要求，依法炮制备用。

（I）熬制膏药过程中应注意的事项：

（一）熬制前应先作好一切准备工作，用具要完备，便于

操作顺手。

(二) 煎熬药物要有先后次序，因药物的质料和性质的千差万别，不能一概而论，一同入油熬炸。如同时下锅炸熬，其结果将使脆嫩薄片枯焦，坚硬的未透，不能很好的发挥药物应有的效能，以致影响膏药的质量，造成损失。原则上，硬质药物如带有硬壳的、树根、骨肉之类先下，果之类次下，花、叶之类后下。芳香类易挥发的药物或脂类，不能直接入沸油中熬炸。否则，前者将受高热而大量挥发，后者因易着火而致燃烧。所以后两类药物要研成细料，膏药基质熬成后参入。另外，加工后为防止药物的有效成分不致挥发或失效，应将其妥为保存。制作细料和过滤树脂时有残渣要除掉。细料越细越好，上述二类药物处理不好对膏药的韧性和粘性有很大影响，贴于患部起不到应有的作用。

(三) 膏药的质量好坏与油和漳丹有直接的关系。不好的油熬成的膏药呈红色，如油中含有高分子的脂肪酸，象菜籽油熬出的膏药，表面易于干裂，故应采用含有低分子脂肪酸的油，如香油、花生油等。这样的油，沸点较低不易破坏药物的有效成分，同时可缩短下丹的时间，加热和下丹时泡沫较少，便于观察锅内的变化，并可避免发生意外。胡麻油虽不如香油好，但价格低廉又没有多大的不良现象，也常使用。如果漳丹不好，熬膏药时很费时间，不易熬成，熬成的膏药呈灰白色而无光泽。故事先要作鉴定工作，或作适当加工。漳丹太差可用水飞法除去杂质。方法是先将漳丹浸于水中大力搅动，使杂质漂浮水面然后倾去，再把漳丹晒干，炒至焦黑，用细筛筛过待用。如果是黄丹太粗或含有水分也可炒后细筛，或在熬膏药时酌情增加用量。

(四) 熬成的膏药，黑而有光泽者佳。除必须注意油、丹及火候外，不可复火再熬。临时使用膏药，下丹多少要注意季

制成膏药贴之易粘，揭之易落。如果膏药熬的“太嫩”，可以加火再熬；“太老”可酌加“嫩油”。但千万不可加入生油，如加入生油则会使膏药的粘性减弱，不堪使用。

(六) 熬膏房要有防火设备，如灭火器等，以防着火。

(七) 熬药处应注意环境卫生。用具和药物要消毒或作适当处理。药物上的泥土在使用前要加工，经过洗涤、过滤、水飞、焙或筛等处理。

(八) 对工人的保健工作要特别注意，有条件的可在炉旁设置通风装备，或在露天建炉，最好不要在不通风的房内建炉，以防烟毒，有损健康。操作时，操作者一定要戴石棉手套，穿工作衣，以防油沸腾时或下丹搅动时烧伤；要戴保护眼镜和口罩，防止膏药放出烟毒刺激人体，造成疾病。

(Ⅱ) 熬制膏药的程序和操作方法

(一) 用油煎取药物的有效成分

1. 将油按配料量（一般一料用油7500毫升）入锅内加热熬至40—80℃后，按处方要求将应入的药物陆续下锅，也有先将药物完全浸泡油内，以不同季节分别时间多少，然后加火熬药。但后者不如前者，因为药物各有不同的耐热力，同时熬煎很难掌握火候，细小的药易于枯焦而变性。

2. 根据处方要求，将用药秤准、配齐，仔细检查后（漳丹和细料除外）分批入油中煎炸。一般按煎透的难易，先将大根、茎、骨肉、坚果之类放入油中，次下枝梗种子等，最后下细小籽种、花叶之类。另外，有些树脂和松香、乳香、没药等，因在高温下易着火燃烧，所以常在膏药将成时，熄火等油微凉时才下锅，以免发生意外。特别注意的是一些香窜药物及珍贵细料，如麝香、冰片、珍珠、藏红花不能同油共熬，必须碾成

细粉在膏成后摊贴时掺入膏药内，或在膏成冷后掺入揉匀备用。

3. 下药后，如有漂浮在油面的药物，需用漏勺压沉，数分钟后将诸药翻搅一次再压沉，如此反复数次，即“三上三下”，使诸药均能煎透以达到更好地撮取药物的有效成分。这一操作熬至诸药焦枯（但不可枯而变炭），即使诸药物外表呈深褐色内部焦黄色为度。这时用漏勺将药渣捞出，把药渣与药油分离净尽。这一过程一般约用25—30分钟。去药渣时油的温度约在200—250℃左右。但也可根据药料的不同，煎透的难易，灵活掌握温度的时间。总之，火力不宜太大，以防药料焦枯变质，所以历来常以“微火”煎炸。去渣后，将药油继续煎熬约10分钟。

4. 将熬成的药油倾入细瓷盆内，等沉淀后再进行过滤，以保证膏药质量柔细。将滤过后的药油复入锅内，以先小火后大火的火力，不停地搅动。这一过程，约需5—6小时。这一操作是熬制膏药的一个关键。因熬油适中与否决定膏药的质量，如油熬的不到火候则膏药质软松，贴着后受热流动不能固着患部；如熬油太过，不但出膏少，更主要的是使膏药质硬，粘着力小，容易脱落或者造成废品。熬油恰到好处的标志，是所谓“滴水成珠”，即以搅棒蘸油滴冷水中，油滴在水中不散开并凝聚成一团呈饼状。如油滴散开，说明油还未熬好即“太嫩”，须再熬、再拭，至油将熬成时要举大火。炼油约3—5分钟（此时油的温度一般在300—360℃上下），立即将锅离火，趁热下漳丹，不停地搅动。熬油时，还可以从发生的烟色来判断成否。油熬至沸，发青色烟，但烟很淡，当青烟由淡变浓并发灰白色时再熬，则烟又渐渐由青烟变白色并带有清香药味，此

时表示油快要熬成。这个时间很短，约1—2分钟，须精心操作，并要不停地搅动，以免油在高温时发生燃烧。

5. 下丹时将丹置在细筛内，一人持筛缓缓弹动，使丹均匀撒在油中，一人用木棍迅速搅拌，使丹充分与药油发生作用，勿使丹浮油面或结粒沉于锅底。下丹时间，一般约为5—10分钟。用丹的标准，因膏药种类、季节不同而不同。但一般是夏季每500毫升油用樟丹240克，冬季用120克，秋春两季以210克为宜；但也有因丹不纯而酌情增加，夏季用至300克。

下丹后，丹与药油在高温下迅速发生化学变化，油立刻起沫沸腾。此时必须不住搅动或酌情少喷点冷水，则油沫自落。否则，会使药油外溢，发生火患，造成浪费，甚至造成灾害。由于丹与油发生化学变化，使油由黄褐色（丹染的颜色）稀浆变成黑褐色的稠膏，并逐渐变成黑亮的膏药。在这一系列的变化中，放出大量具有刺激性的浓烟（青烟）。此时应速搅动，让烟与热尽可能飞散，不然会发火燃烧，使膏药变质。当烟由青色变成白色时，并有膏药的香味放出，表示膏药已成。这时以少量冷水倒入膏药中激之，则发生爆响声，烟大出，更须加强搅动3—5分钟，以除去烟毒，然后离火。

6. 检查膏药“老嫩”是否适中的方法：

（1）滴水成珠：将膏油滴入水中成珠不散、膏色黑亮，即表示膏药火候适中；灰色表示未成，需再熬。

（2）可将膏油滴冷水中，待稍冷拿出用手扯之成细丝，并有韧性，表示已成；如软而粘手，拉丝柔软无力，则太嫩，应再熬；如扯之丝粗细不匀或脆断者表示已经过火，需酌情加入嫩油，再熬再试。

（3）滴冷水中，冷后粘手发软拉不成丝者，表示太嫩，

如象豆腐渣似的，则系过老；适中的火候，为捏之不粘而有力，色黑润和而有光泽。

7.膏药熬成后，倾入备好的冷水盆中（倾倒时，将水朝一个方向搅转，使膏药倾入后，集聚成整团），浸泡3—7天（也有浸泡3—5小时者），并每日换新水数次，以除去火毒。

8.将已拔除火毒的膏药块，放在锅内用蒸气加热，或在热水浴上加热，使其熔化，搅拌均匀，然后掺入细料搅匀后，即可进行摊贴和收藏。另外，也有在膏成后搅至无烟趁温加入细料者，其原则是无挥发性的药料先掺入，具有挥发性的香窜药料后掺入，并且迅速搅拌，力求均匀和加速散热。但因后法掺料时温度太高，会使某些香料和易挥发性药物损耗，有影响膏药的成分和治疗效果的缺点。

（Ⅳ）膏药的最后处理

（一）膏药熬成后，要拔除火毒。其方法，是把膏药趁热倾入冷水中，浸泡3—7天或更长时间，并每天更换新水。这一过程是制作膏药最后的一环。如果熬成的膏药，不拔火毒就贴敷，不但影响膏药疗效，反而会因所谓“火毒”加重病情，使伤部溃烂。所谓“火毒”是油和樟丹（ Pb_3O_4 ）在反应过程中，产生的具有毒性或强烈刺激作用的铅化合物。这种化合物，用水浸泡，将其除去。如不把这些混在膏药内的毒物除去，则贴敷之后就会刺激，侵蚀皮肤和肌肉组织，轻则发痒难忍，重则发生水泡、化脓、溃烂，或造成感染使伤势恶化，必须加以注意。

（二）拔过火毒的膏药，不能放在潮湿处或太阳下曝晒，也不能久经风吹。否则，会使药物走失，使某些药物分解和挥

发变质而失去膏药应有的效能，从而降低疗效。所以，应把膏药放在敷有滑石粉或石膏粉的瓷罐中，用盐泥密封罐口。这样，可贮藏相当长的时间也不会变质。如果是运往远方或即时就用的膏药，可用油布、油纸包装即可。因为膏药是经过高温处理过的，不易发霉，在短时间内也不会变质。但是这种方法，只便于远距离运送而不宜长期保存。

（V）膏药的摊涂

（一）膏药被子的形状有方形和长方形两种。摊涂的形状，一般有圆形和椭圆形两种。圆形直径，一般在一寸到七寸之间；椭圆一般横径为三寸，纵径为七寸。但摊贴也可临时按照需要，按疮的形状和贴敷部位，适当改换膏药的形状摊涂。

（二）摊涂膏药被子的材料

1. 皮革被子：一般使用狗皮，除去皮上的肉和毛，用皮硝鞣制柔软备用，也有用羊皮代替的。

2. 布纸被子：在布面上糊一至二层有很大韧性的纸，以防止膏药渗过弄脏衣物。

3. 纸被子：纸被子的制作是多式多样的，使用材料是白关纸、白油、木制夹板带绳（其大小与16开纸同）。操作方法，是将四开的白关纸在白油中浸透，再微微暖干。油同纸的比例，应是纸重约3.33倍。例如，纸重300克，则油需要400毫升。浸透油的白关纸，揭开铺平，再取数好的四开纸四张作一叠，每纸一叠，夹入浸过的油纸一张。取200—400叠，用木板紧紧夹好固定，置烈日下晒一整天。每隔一小时换一面，使四面受太阳光照射均匀，到晚上急行解开，使热气很快散去，收藏备用。否则，纸的色泽容易发黄或纸面胶结粘在一块。所以在制造时，应择炎热的夏天进行。

4. 三种被子的使用情况：一般要求保温和贴敷时间长的膏药，可采用皮革被子，因它的传热能力小，保温能力强，又经久耐用。但它也有缺点，如果是硝皮处理不当，贴敷时间一长，就会腐烂发臭，又不经济。现在，大都用布被子代替。如果是小型膏药，贴敷时间短，一般采用纸被子。




图9 小型膏药的摊涂法




图10 膏药的折合

(五) 用膏药时，可将折合的膏药放在小火上烘软，如有因病情临时需要加入药物时，可将药物研细，均匀的撒在表面，再折合使药粉混入膏药内，贴于患处部位即可。如果是贴敷脓量很大的脓疡，可在膏药表面加一叠纱布，或在膏药被子中央剪一小孔。贴敷时，孔与疮口对应以便排脓。

(Ⅶ) 检查膏药老、嫩和去“火毒”的方法

(一) 检查膏药的老、嫩方法：可取少量样品滴于水中，数秒钟后取出，如试之粘手，撕之细丝不断表示过嫩，如撕之即断表示过老，如膏不粘手，稀稠适当，即表示膏药已成。

(二) 去“火毒”的方法：油丹化合制成的膏药若直接使用，常对局部产生刺激性，轻则出现红斑，皮肤过敏搔痒，重则发泡溃疡，这种产生刺激的因素俗称为“火毒”。并将炼成的基质稍冷后放入小锅中，再缓缓倾入冷水，并用木棍搅动，使基质在水中成带状以去“火毒”，待基质冷却凝结，即可取出反复捏压，去净内部水分，制成团块，可供摊涂。亦可将基质冷凝后从锅中倒出，放入冷水中浸泡较长时间，或将基质留于锅内置于潮湿阴凉之处，贮放一段时间以去“火毒”。

二、机械操作法

(I) 药材粗料的提取

(一) 将粗料药材切碎或捣碎后，装入铁丝笼内，送入炼

油器（见图11）锅1中，固定锅盖，应用离心泵将植物油由进




图11 膏药提取与炼油器简图

1. 炼油锅 2. 植物油 3. 铁丝笼（盛药材） 4. 14、17、阀门
 5. 炉膛 6. 锅盖手柄 7. 排气管 8. 连管接头 9. 接鼓风机排气管
 10. 鼓风机 11. 接鼓风机进气管 12. 喷水头 13. 水洗器 15. 离心泵
 16. 手孔 18. 进油管 19. 热电偶温度计管 20. 铰链 21. 取样管
 22. 铜壳长尾温度计管

油管18送入器内，然后以直火加热提取，开始时火力可稍大，当器内油的温度达200—220℃时，即可停火。以防器内油沫上

溢导致着火，直至药渣熬透（即药材的外部呈深褐而内部焦黄）为止，但不得炭化变黑。不同性质的药材，可分别熬炼，如穿山甲等质地坚硬的药材可先熬炼，植物花、叶、果、皮不耐热的药材宜在以后加入。待油的温度适当降低后可将药渣连笼移出，便于炼油。

残余的烟气由鼓风机10沿排气管排出室外。水面积聚的少量浮油可由阀4放出。洗气用水反复使用后，可由阀17排出。

膏药处方中挥发性药物、矿物类、树脂类，以及其他较贵重的药物，如麝香、冰片、樟脑、轻粉、雄黄、硃砂、血竭、乳香、没药、丁香、沉香、肉桂等，应先研成细粉，在摊涂前于70℃左右时加入熔化的基质中，混合均匀，按规定重量摊涂于被予材料上。

（二）炼油：

1. 炼油为熬制膏药过程中的重要关键，使油在高温条件下氧化、聚合、增稠，适合制膏要求。

油去渣后可继续加热熬炼。炼油程度应老嫩合适。一般可由取样管21沾取炼油少许，滴于冷水中，以能聚结成珠而不分散为度。如油熬炼过“老”则膏药基质硬，粘着力小，贴于皮肤时容易脱离；如过“嫩”则膏药基质软，贴于皮肤容易移动，且粘着力强，不易剥离。炼油时，应仔细掌握。若油炼制过“老”，可加入适量熟嫩油调节；若油炼制过“嫩”，下丹后可继续熬炼调节。

2. 炼油时，油内温度可高达320℃左右，此时易发生大量刺激性浓烟，应掌握调节火候，注意油的温度升高，以免引起着火。

3. 炼油时，亦有将提取与炼油结合进行的，即：提取时，

油的温度达到 220°C 后停火，在提取器内继续热浸和炼油。由于油的温度自然降低缓慢，一般约经4—5小时左右，炼油亦可达到“滴水成珠”程度。油炼好后，可由阀门放油，经细筛滤过，输入贮油槽中备用。

(三) 下丹：

1. 下丹时，可用离心泵将炼油由贮油槽经阀门8送入下丹锅1（见图12）中，启动搅拌器2，不断搅拌，将黄丹由加料斗5经送杆4徐徐加入锅中，使丹与油在高温下充分化合，勿使丹聚为颗粒，沉于锅底或浮于油面，以免影响膏药质量。

2. 黄丹与植物油之间的比例，一般500毫升植物油用丹150克—210克，冬季可少用些，夏季则多用些。如丹量过多，则膏药过老；丹量少，则膏药过嫩。

3. 丹与油化合时的温度，因各地设备条件不同而有差异，一般温度高时（约 320°C 左右），化合反应迅速；温度低时，化合反应缓慢，可根据设备条件与生产工艺方法灵活掌握。

4. 油、丹化合过程中反应剧烈，有大量刺激性有害浓烟发生，应将排气管9与图7相接的连管接头8处的闸板打开，使烟气经水洗器处理后排出。

5. 油、丹化合后，丹的颜色即消失，合成物由褐色变为褐黑色。

摊涂膏药方法：将已去“火毒”的基质加热熔化，加入需要的细料药物搅拌均匀，即成膏药，然后将基质药料保持适宜的温度（约 70°C 左右），按定量摊涂于被子材料上。然后在膏药被子外面印上膏药名称与生产单位，最后将膏药折迭放置纸盒中贮于阴凉，干燥处（由于我国南北两地气温不同应注意保存）。




图12 膏药下丹锅简图

1. 下丹锅 2. 搅拌器 3. 下泡沫罩 4. 送料杆 5. 加料斗 6. 上泡沫罩
7. 观察窗 8. 10 阀门 9. 排气管 (与图11中8 连接, 通水洗器)
11. 炉灶

(四) 膏药生产联合装置 (图13): 为了提高生产效率和改进生产工艺, 采取下列步骤:

1. 操作时将植物油置于炼油桶中, 药材装于钢丝笼内吊入桶内; 油熬炼后, 将笼吊出去渣。

2. 把炼好的油放入沉淀池澄清, 池中上部清油液由输送泵




图13 大量生产黑膏药生产流程

1. 沉淀池 2. 输送 3. 炼油桶 4. 预热锅 5. 11观察孔 6. 磅秤
7. 贮油桶 8. 称量桶 9. 14废气排出管 10. 下丹锅 12. 配料桶
13. 洗水池

输送入贮油桶。

3. 再分次用磅秤称过，放入预热锅中预热，预热后放入下丹锅中再下丹，炼成膏药基质后，放入配料桶中配药料。

4. 炼油、下丹过程中产生的刺激性有害气体，通过废气排出管送入洗气池中，经水洗后排出。

软膏的制法

（I）软膏的基质：

- 一、油脂类：猪脂、植物油（麻油、香油）。
- 二、类脂：羊毛脂（羊毛蜡状物）蜂蜡（白、黄蜡）。
- 三、牛、羊、鸭等动物的脂肪，也可作软膏用。

（II）制作方法：

中药软膏制法，除用制备好的中药的细粉，水煎液、流浸膏、浸膏提纯物外，也有用植物油加热提取有效成分后去渣，

再用某类油脂混合搅匀后使用。存贮中，应加入适量防腐剂。

膏滋的制法

（I）简述：

内服煎膏称膏滋作为内服的一类膏状煎出剂型，用水煎煮药材后滤渣，将药水蒸发浓缩成糊状加蜂蜜冰糖或蔗糖调制而成。

膏滋剂的效用以滋补为主，有治疗各种疾病的作用，这种膏滋制作简单，可依据患者病情开方临时配制。

（II）制作方法：

一、熬煎浸出，内服膏滋采用煎沸滤渣。先将药材粉碎后，加适量水高出药材为宜，以快火煎沸后，再降低火力，保持慢沸，煎渍8~10小时，及时搅拌，注意补充沸水以免烧焦。然后倒出煎出液，再出药渣将余液与倒出的煎液合并。余药渣再加水重复煎出二至三次，再煎时可缩短煎煮时间。凡煎煮时遇液面泡沫可除去，以免药液溢出。煎液不溶物要滤除，然后蒸发浓缩。

二、浓缩收膏：将滤液煎煮蒸发浓缩成稠膏状。以搅棒趁热沾取浓液滴干燥皮纸上，滴膏周围不见水迹为度。然后将成膏中加入规定量的蜂蜜，冰糖或蔗糖等，不时搅动，使其均匀混合继续加热，煎沸。用细筛滤过，滤液冷后，除去泡沫，装入消毒干燥玻璃瓶内，密封。

（III）糖炼制注意事项：

一、所用的糖均应经过炼制，除去水分杂质。

二、炼制时，蔗糖加适当量的水，快火加热熬炼，并不断搅拌糖液成金黄色，泡发亮光微有青烟发生时为度。说明水分

已全部蒸散，故必须立即停火，防止炼焦。

三、各种糖类含水分性质不同，熬制时间长短不一样，要特别防止炼焦。蜂蜜也可用糖代用。蜂蜜在使用前也要熬制，趁热配用。

第五章 膏药的用法

黑膏药用于皮肤患处贴敷，用前以微火烤化，或用蒸气溶化；软膏用于患处涂抹；膏滋用以内服。

现将上述各类膏药的特点分述如下：

一、膏药的用法

（I）膏药贴敷的部位：

关于膏药贴敷部位，大体上可分下列三种，即：

（一）按经穴部位贴敷，如：偏头痛，贴太阳穴。气管炎，正面，贴璇玑穴、华盖穴，背面，贴风门、肺俞、膏肓等穴。胃痛，贴中脘。小腹痛，贴气海。肝区痛，贴右侧期门、章门等穴。脾区痛，贴左侧期门、章门等穴。肾区痛，贴肾俞、命门。肩关节痛，贴肩井。肘关节痛，贴曲池。腕关节痛，正面贴内关，背面贴外关等穴。膝关节痛，贴阴陵泉，足三里等穴。坐骨神经痛，贴环跳、合阳、承筋、昆仑等穴。筋骨疼痛，腰腿软弱，背面贴命门、肾俞，正面贴足三里等穴（图14、15）。

（二）按患处部位贴敷，如跌打损伤，金创，肌肉游走疼痛，冻疮，各种皮肤病，烧伤，烫伤等症，患在何处即贴何处。眼、耳、鼻诸疾病可用软膏涂摸患处。

（三）按解剖部位贴敷，如偏头痛，贴颞颥部区；慢性气管炎，贴支气管区；胃痛，贴胃部区；下腹痛，贴脐区；肝痛，贴肝区；肾病，贴背面左右肾区；经血不调，贴小腹区。




图14 经穴部位贴敷图 (正面)

肩关节痛，贴肩关节区；肘关节痛，贴肘关节区；腕关节痛，贴腕关节区；髋关节痛，贴髋关节区；膝关节痛，贴膝关节区；踝关节痛，贴踝关节区；颈项痛，贴颈项区；腰部痛，贴腰部区（图16，17）。

（I）膏药应用注意事项

（一）、所贴患部一定要严格消毒，破口处可先用稀高锰酸钾（ KMnO_4 ）溶液洗净脓血，拭干后再贴膏药。红肿痛部及按经穴位置，解剖部区，患处部位贴膏药时，定先用70%酒精将贴膏部位消毒后再贴膏药。

（二）要按时换膏药，其中多数膏药含有铅化合物及其它




图15 经穴部位贴敷图（背面）

有毒药物，绝对不能内服；内服会引起中毒甚至生命危险，要特别注意。

（三）贴膏药后可能引起患部发生骚痒，若发生这种现象，可在膏药外面按摸，若还不能生效，将膏药取下，用酒精涂擦骚痒患处，再将膏药加温贴上。

（四）患部因贴膏药发生水泡，溃烂，将膏药取下，用酒精消毒，以红汞药水涂摸纱布包扎，待伤愈后还可再贴膏药。

（五）在患部贴膏药，先将膏药加温溶化，不易过热，温度过热易于烫伤皮肤，温度过低不易贴敷。加温时要注意温度适当。




图16 解剖部位体表贴敷图（正面）

（六）要注意膏药的保存，南北方温差较大，北方一般可放置在一个干燥的地方即可。南方一般潮湿较热，可放在比较阴凉干燥的地方，避免溶化和虫蛀。

二、软膏的用法

（I）中药软膏多用于皮肤疾病涂摸，也可用于涂眼、耳、鼻等特殊部位。软膏涂摸皮肤24小时后观察有无水泡、发疹、发红等现象，若有发现应及时除去。

软膏涂摸眼、鼻、耳24小时后观察粘膜有无充血、肿胀、分泌物增多、流泪、羞明等不适感，若发现这种现象，应及时擦洗。




图17 解剖部位体表贴敷图（背面）

（Ⅰ）用植物油或豚脂配制的软膏，贮存时易于酸霉，用时要谨慎。

（Ⅱ）软膏遇有空气、光、温度不适等情况下特别容易败坏。

（Ⅳ）软膏要存于棕色广口玻璃瓶、瓷罐内密封，放在阴凉干燥处，一般保存时间不宜长，以防腐败。

（Ⅴ）软膏瓶、罐，用前要洗净，再以蒸气消毒后使用。

三、膏滋的用法

膏滋用蜂蜜、冰糖、蔗糖配制，味美适口，为患者乐于服用，效果较好。遵照医嘱处方配制，用时以温开水冲服，若发现酸霉，切忌内服。

第六章 内科病膏药

第一节 神经疾病膏药

香 官 膏

〔主治〕 清热拔毒。吊斜风（中风面神经麻痹等）。

〔处方〕 香 油120毫升 官 粉少许 红蓖麻子七粒
漳 丹60克 血 余15克

〔制法〕 将香油熬沸，放入蓖麻子和血余，炸枯后取出，先下官粉，后下漳丹，即成膏药。

〔用法〕 右歪左贴，左歪右贴，要病人少量出汗，勿受风寒。

选自《山东省中医验方汇编》

麻鳖膏（治吊斜风方）

〔主治〕 清热补益。口眼歪斜（面神经麻痹）。

〔处方〕 蓖麻子60克（去壳） 木鳖子60克 上官粉60克
麻 油120毫升

〔制法〕 先将蓖麻子、木鳖子各60克入油内，用小火煎熬，以榆条搅之，药枯去渣，再将油入锅内熬至起烟为止，离

火，将官粉放入油内收膏，即可。

〔用法〕 将药膏摊布或纸上，贴太阳穴、颊车穴、地仓穴三处。左歪贴右，右歪贴左，正则去之。

香 薷 膏

〔主治〕 清热、消肿，吊斜风（中风面神经麻痹）。

〔处方〕 香 油120毫升 红薷麻子七粒 官 粉少许
漳 丹60克

〔制法〕 将香油熬热，放入薷麻子，炸枯后取出，先下官粉，后下漳丹，炼成膏药。

〔用法〕 右歪左贴，左歪右贴，要病人少量出汗，勿受风寒。

选自《山东省中医验方汇编》

佛手膏滋（当归补血膏）

〔主治〕 身体亏衰，益气补血，健胃养阳。

〔处方〕 佛手片30克 当 归150克 党 参60克
川 芎60克 白 芍30克 茯 苓60克 生 地60克
白 术30克 甘 草15克 冰 糖240克

〔制法〕 上药用慢火煎浓汁，去渣，冰糖收膏，瓶装备用。

〔用法〕 每用一汤匙，空腹白开水化服。

选自《全国中药成药处方集》

茯苓膏滋（十全大补膏）

〔主治〕 体弱虚损，神经官能症，梦遗滑泻，耳鸣目眩，足膝无力。

〔处方〕

茯苓600克	党参600克
白术600克（炒焦）	川芎300克
肉桂300克	
当归480克	黄芪600克（炙）
熟地1200克	
白芍药480克（炒）	甘草300克（炙）

〔制法〕 共煎汁三次，榨净，将各次所煎药汁澄清过滤，蒸发成浓汁，加冰糖2400克收膏，成膏4500克。

〔用法〕 每次9克，开水化服。

选自《全国中药成药处方集》

潞参膏滋（十全大补膏）

〔主治〕 男女身体亏衰，久病虚损，潮热倦怠，腰膝无力。

〔处方〕

潞党参45克	炒白芍30克	炙黄芪45克
上肉桂30克	大熟地45克	白茯苓24克
炒白术30克		
炙甘草24克	当归24克	抚川芎24克

〔制法〕 上药加鲜生姜三片，大枣三枚，用清水煎熬三次，去渣取汁滤净浓缩，加冰糖300克收膏。

〔用法〕 每服9至15克，一日二次，早晚开水和服。

〔禁忌〕 孕妇慎用。

选自《全国中药成药处方集》

玉桂膏滋（十全大补膏）

〔主治〕 大补气血，强壮精神。男女气血两亏，诸虚百损，头痛昏晕，耳鸣目眩，形容憔悴，四肢困倦，时发潮热以及神经官能症等。

〔处方〕 玉 桂720克 潞党参2400克 川 芎1200克
白茯苓1200克 焦冬术2400克 炒白芍2400克 炙甘草1200克
炙黄芪2400克 大熟地3600克 当 归2400克

〔制法〕 上药煎浓汁去渣，加冰糖5500克收成膏。

〔用法〕 每服9至12克（约一汤匙）开水冲服。

选自《全国中药成药处方集》

谷精膏（鹿茸膏）

〔主治〕 滋补强壮。神经衰弱，阳痿早泻。妇女白带，腰痛崩漏，虚冷腹痛。

〔处方与制法〕 谷精子9克 麻 油620毫升 甘 草60克
（煎汁1.8克） 下诸药：第一下芝麻120克；第二下紫草6克；第三下天门冬、寸冬、远志、生地、熟地、牛膝、蛇床子、虎骨、菟丝子、鹿茸、苁蓉、川断、紫稍花、木鳖子、杏仁、官粉各9克，慢、快火熬至枯黑色，去渣下黄丹150克；第四下松香240克，用槐柳枝不停地搅，第五下硫黄、雄黄、龙骨、赤石脂末各6克，再上火熬半小时；第六下乳香、没药、木香、母丁香末各5克，再熬离火放温；第七下蟾酥、麝香、阳起石各6克；第八下冰片30克，用瓷罐盛之，以烛封口，入水浸三日

去火毒，用红绢摊贴之。

〔用法〕 每日一贴，贴脐上。

选自《全国中药成药处方集》

锁阳膏（毓麟固本膏）

〔主治〕 身体虚弱，神经衰弱，梦遗滑精，腰酸腿软，妇女痛经带下等。

〔处方〕 锁 阳15克 杜 仲9克 小茴香9克
川附片60克 海 马120克 怀牛膝90克 续 断90克
甘 草90克 大茴香90克 天麻子90克 紫稍花90克
补骨脂90克 肉苁蓉90克 熟 地90克 木 香30克
生龙骨30克

〔制法〕 上药用香油7200毫升炸枯去渣，炼沸入黄丹3000克搅匀成膏，另兑沉香15克、乳香、没药各30克，鹿茸18克、母丁香30克，每7200毫升膏油兑以上细粉，搅匀摊贴。

〔用法〕 男子贴肾俞穴，妇人贴脐上。

〔禁忌〕 忌食寒凉，孕妇忌贴。

选自《全国中药成药处方集》

苁蓉膏（固本膏）

〔主治〕 神经衰弱，身体虚弱，梦遗滑精，腰酸腿软，妇女经痛带下，腹疼腹胀。

〔处方〕 生杜仲66克 甘 草66克 紫稍花66克
生茴香66克 熟 地66克 生附子33克 怀牛膝66克

大茴香66克 冬虫草27克 菟丝子66克 生地66克
 生故纸66克 海马8克 续断66克 天麻66克
 蛇床子66克 苁蓉66克 羊腰子一对

〔制法〕以上各药用香油7500毫升，炸枯去渣滤净炼沸，再入漳丹2700克搅匀成膏。每膏药油7500毫升兑雄黄面、乳香面各12克、母丁香面30克、肉桂面66克、广木香面15克、生龙骨面18克、没药面12克、阳起石面6克，生赤石脂面12克搅匀，每大张净油30毫升，小张净油15毫升。

〔用法〕男子贴肾俞穴，妇女贴脐上。

〔禁忌〕孕妇忌贴。

选自《全国中药成药处方集》

樱糖膏滋（金樱膏）

〔主治〕心肾两亏，神经衰弱，梦遗滑精，小便频数等症。

〔处方〕金樱子5000克 冰糖500克

〔制法〕鲜金樱子打碎熬汁去渣，加冰糖成膏，瓶装。

〔用法〕每服15至30克，开水化服。

选自《全国中药成药处方集》

樱蜜膏滋（金樱膏）

〔主治〕心肾亏虚，神经衰弱，梦遗滑精。

〔处方〕金樱子1000克 何首乌1000克

〔制法〕上二味药煎熬成汁，每汁500毫升兑蜜1000克成

膏。

〔用法〕 每服15克，白开水化服。

选自《全国中药成药处方集》

樱沙膏滋（金樱子煎膏）

〔主治〕 同上。

〔处方〕 金樱子5000克

〔制法〕 去毛刺煎膏，加沙苑蒺藜膏500克，再加蜜成膏。

〔用法〕 每服15克，白开水化服。

选自《全国中药成药处方集》

天南膏（止痛膏）

〔主治〕 去风止痛，头痛，偏正头风，抽搦。

〔处方〕 天南星 川芎各等分

〔制法〕 共碾为细面，同带须葱白捣烂作饼。

〔用法〕 贴太阳穴。

选自《全国中药成药处方集》

苏叶膏（牵正膏）

〔主治〕 熄风散寒，颜面神经麻痹，吊斜风。

〔处方〕 苏叶9克 沉香6克 白芷9克
天麻9克 乌药9克 薄荷6克 羌活9克
川芎6克 全蝎3克 秦艽9克 灵脂9克

甘 草9克 台 参9克

〔制法〕用香油1000毫升下锅熬15分钟，将以上各药下油炸黑取出，再入漳丹500克收膏。

〔用法〕向左歪贴右边，向右歪贴左边。

选自《全国中药成药处方集》

金樱子膏滋

〔主治〕身体亏虚，神经官能症，梦遗滑精，头昏耳鸣。

〔处方〕金樱子28800克

〔制法〕将金樱子煎汁三次，榨净，将各次所煎药汁澄清过滤，蒸发成浓汁，加冰糖9600克收膏，成膏14400克。

〔用法〕每次一调匙，开水冲服。

选自《全国中药成药处方集》

细辛膏（再造膏）

〔主治〕身体瘦弱，神经官能症，腰酸腿疼，失眠。

〔处方〕 细 辛45克 生黄芪70克 生杜仲45克

羌 活24克 茯 苓45克 怀牛膝45克 防 风45克

甘 草36克 生白芍45克 川 芎45克 人 参45克（去芦）

〔制法〕以上药料用香油7500毫升，炸枯去渣滤净炼沸，再入漳丹2700克搅匀成膏，每膏药油7500毫升兑，肉桂面36克，麝香4.5克搅匀。每大张净油24毫升，每小张净油15毫升。

〔用法〕男子贴气海穴，女子贴关元穴，腰腿疼痛贴患

处。

〔禁忌〕 孕妇忌用。

选自《全国中药成药处方集》

鹿茸膏 (益寿比天膏)

〔主治〕 同上。

〔处方〕 鹿茸35克 虎 胫35克 菟丝子30克
肉 桂30克 蛇床子30克 海 马30克 川 断30克
远 志30克 苁 蓉30克 天 冬30克 麦 冬30克
杏 仁30克 杜 仲30克 元 胡30克 天 麻30克
甘 草30克

〔制法及用法〕 用香油2500毫升，鲜桑、榆、槐、柳条七寸煎枯去渣而熬沸入黄丹搅匀成膏，再入：龙骨面、赤石脂面各30克，母丁香面、冰片、乳香面各10克、木香面3克。男子贴气海，女子贴脐下。

选自《全国中药成药处方集》

参芪膏滋

〔主治〕 生津补气。神经衰弱，头昏耳鸣，失眠。

〔处方〕 党参2500克 蜜炙黄芪2500克

〔制法〕 共煎熬三次，去渣取汁，滤清浓缩，加冰糖5000克收膏。

〔用法〕 每服9至15克，一日二次。早晚开水和服。

选自《全国中药成药处方集》

檀香软膏（摩风膏）

〔主治〕面游风（面部麻木疼痛）。

〔处方〕 白檀香3克 麻 黄15克 羌 活30克
升 麻6克 白 芨3克 防 风6克 当归身3克

〔用法〕用时以热水化开。痞病，用红缎摊贴30克重油膏贴之；外科随疮面大小用药可也；男子遗精，妇女带下等患，贴丹田穴；诸风瘫痪，贴肾俞穴。

选自《全国中药成药处方集》

桂圆膏滋（化参膏）

〔主治〕补脾益血。神经衰弱，身体消瘦，心悸，汗多气短。

〔处方〕 桂圆肉8000克 党参8000克 黄芪8000克（炙）
於术8000克（炒）

〔制法〕共煎汁三次榨净，将各次所煎药汁澄清过滤，蒸发成浓汁，加冰糖12500克收膏，成膏22800克。

〔用法〕每次一汤匙，开水化服。

选自《全国中药成药处方集》

地参膏滋（代参膏）

〔主治〕补气安神。身体亏衰，气血不足。

〔处方〕人 参250克或用地 参120克 大熟地500克

〔制法〕以水煎膏。

〔用法〕每日三次，每次3克。

选自《全国中药成药处方集》

潞党膏滋

〔主治〕气血不足，阴阳并亏，精神倦怠，耳鸣目眩，阴

虚津耗等症。

〔处方〕 潞党参10000克 大熟地10000克

〔制法〕 二味煎浓汁去渣，加冰糖5000克收膏。

〔用法〕 每服9至15克，每日1—2次，开水冲服。

牛 荷 膏

〔主治〕 疏散风寒。感冒头痛，全身疼痛。

〔处方〕 广牛胶300克 薄荷油30克

〔制法〕 先将牛胶熔化，候温将薄荷油加入搅匀涂纸上。

〔用法〕 剪成小片，贴两太阳穴。

附 子 膏 滋

〔主治〕 温里祛寒，回阳返本，心肾阳虚，手足厥冷，脉微欲绝。

〔处方〕 制附子30克

〔制法及用法〕 用水煎熟成汁，过滤除渣，用冰糖适量收膏。一日服二次，每次服3克。

〔注意〕 此药有毒，用时慎重，不宜量大，以免中毒。

黄 阳 膏 滋

〔主治〕 身体虚弱，筋骨痿软，四肢痛，步行无力。

〔处方〕 黄 柏140克 锁 阳90克 知 母140克
当 归90克 熟 地140克 牛 膝90克 虎筋骨90克

白芍90克 龟板90克 陈皮90克

〔制法及用法〕将上药用水煎熬成汁滤渣，用冰糖适量熬蒸成糊状收膏，一日三次，成人每次6克，用温开水吞服。

海马膏（固本膏）

〔主治〕肾亏，腰疼腿软，全身无力。

〔处方〕 海马9克 羊腰子600克 生杜仲300克
天麻300克 牛膝300克 续断300克 甘草300克
大茴香300克 菟丝子300克 紫稍花300克 生地300克
蛇床子300克 肉苁蓉300克 小茴香300克 官桂300克
补骨脂300克 熟地300克 川附片150片 冬虫草120克

〔制法〕上药用香油33500毫升炸枯去渣，加黄丹10545克收之成膏。每膏药7500克兑下列研细混合细料120克。

〔细料处方〕母丁香600克 木香300克 龙骨360克 雄黄 赤石脂 乳香 没药各240克 阳起石120克

〔用法〕男子贴肾俞，妇人贴脐下。

选自《保定市商业局中药制药厂方》

二冬膏（滋阴百补固精膏）

〔主治〕肾亏、神经衰弱。

〔处方及制法〕先用香油700毫升，入苍耳草30克，熬数滚，再下谷精草15克，天门冬、麦门冬，蛇床子，远志（去心）、菟丝子、生地、熟地黄、牛膝（去芦）、肉豆蔻、虎骨、续断、鹿茸、紫稍花各30克，熬得药黑色，又下木鳖子

(去壳)、肉苁蓉、官桂、大附子各18克。少熬，待药俱黑枯，滤去药，将油又熬滚，方下黄丹240克、柏油60毫升，用槐条不住手搅，方将后药为细末投入、硫黄、赤石脂(煅)、龙骨(煅)、木香各6克，阳起石12克，乳香、没药、丁香、沉香各12克，麝香3克，下尽，搅匀，又下黄蜡18克，倾在罐内，封固好，开水中浸七日。

〔用法〕每膏药用红绢一方，药9克，贴在脐上，再用两个贴在肾区，3克一个。

韭蛇膏(肾虚暖脐膏)

〔主治〕肾虚，腰疼腿软。

〔处方〕 韭子30克 蛇床子30克 附子30克
官桂30克 独头蒜500克 川椒90克

〔制法〕六味，用香油1000毫升浸十日，加丹熬膏。硫黄、母丁香各18克，麝香9克，为末，蒜捣为丸，如豆大，安脐内，用红绢摊前膏贴。

〔用法〕微火化开，贴于脐部。

〔禁忌〕孕妇禁忌。

选自《丹方精华》

曲皮膏

〔主治〕心肾虚亏(神经衰弱)，多汗失眠。

〔处方〕 六曲15克 沙参15克 枣仁15克
陈皮9克 熟地9克 白芍9克 枸杞9克

大 茴 9克	防 风 9克	灵 仙 6克	木 瓜 6克
茯 神 6克	玉 竹 6克	牛 膝 6克	杜 仲 6克
川 芎 6克	羌 活 6克	肉 桂 6克	前 胡 6克
甘 草 6克	秦 艽 6克	香 油 300毫升	黄 丹 120克

〔制法及用法〕用植物油，加丹熬制；用红缎摊膏贴于肾区。

第二节 呼吸病膏药

海龙膏（涌泉膏）

〔主治〕咳嗽痰喘气急，左瘫右痪，手足麻木，筋骨疼痛，腰脚软弱。

〔处方〕大海龙一对（雄黑雌黄，尺余佳，如无用海马亦可）

大生附子一个（重45克切去芦头） 甘 草（水浸一日） 凌云香

大穿山甲（要大片） 锁 阳各 9克切碎

〔制法及用法〕用香油600毫升浸，然后用木炭火熬至药枯，去净渣，将油再熬沸，称准份两，每油500毫升，加飞净黄丹195克，用小火熬沸，用槐枝不住手搅，再下制阳起石末，麝香末各15克，冬虫夏草末、高丽参末、川椒末、母丁香末各 9克，搅匀，埋土内七日去火毒，每用膏 0.9克摊如铜钱大，贴两足心，十日一换。

选自《外治寿世良方》

茸桂膏（保肺膏）

〔主治〕补益祛风。哮喘（支气管喘息）。

〔处方〕 鹿茸60克 上肉桂12克 防风90克
生绵黄芪90克 党参90克 炮姜18克 酒炒黄芪18克
苏叶12克 母丁香18克 明附片60克 白术30克

〔制法〕肉桂、丁香研末，余药用清水280毫升浸一宿，次日入锅中煎，至水干之后，再将药倾入菜油2000毫升同煎至药枯，筛去渣，再煎沸，入黄丹610克，然后将肉桂、丁香末加入和匀，收膏摊布上。

〔用法〕贴背部第四、五胸椎体交界处两侧。

赤官膏（哮喘外用方）

〔主治〕祛风散瘀。哮喘（同上）。

〔处方〕 赤芍24克 官桂24克 川乌18克
连翘24克 当归24克 白芷24克 木鳖子24克
白芨18克 茯苓18克 草乌18克 白薇24克
牙皂15克 枣枝15克 桑枝15克 乌药18克
桃枝15克 柳枝15克 槐枝15克

〔制法〕麻油1500毫升，浸药一宿，熬焦去渣，入飞黄丹500克，如麦色，急以桃柳枝搅，入乳香，没药细末各12克，收膏摊成膏药。

〔用法〕将膏药贴肺俞穴，背部第四、五胸椎处两侧。

选自《江苏中医秘方验方汇编》

归 皮 膏

〔主治〕止咳清温化痰。久咳病（慢性气管炎）。

〔处方〕 当 归12克 青 皮12克 五味子12克
桑 皮12克 甘 草12克 川 贝12克 半 夏12克
伏 苓12克 杏 仁12克 乳 香6克 没 药6克
丁 香3克

〔制法和用法〕用香油150毫升将九味药熬枯去渣，再将乳香、没药、丁香掺入后加黄丹120克收膏，贴背部第四、五胸椎体处两侧。

花 翘 膏

〔主治〕清热解毒消炎。伤风、蛾痧（感冒、扁桃腺炎）。

〔处方〕 金银花12克 连 翘12克 甘 草12克
荆芥穗12克 桔 梗9克 淡豆豉9克 薄 荷9克
牛蒡子6克 淡竹叶6克

〔制法和用法〕以麻油150毫升熬药去渣入黄丹150克收膏，贴锁骨切迹上方和咽喉区（会厌上方两侧）。

〔禁忌〕忌吃辣椒，油腥等食物。

叶 胡 膏

〔主治〕止咳祛痰，散寒风热。伤风咳嗽（流感、气管炎）。

〔处方〕 苏 叶12克 前 胡12克 枳 壳12克

半夏12克 广皮12克 桔梗12克 云苓12克
葛根12克 木香12克 甘草12克 瓜元12克
党参12克

〔制法及用法〕用麻油150毫升熬药去渣加黄丹120克收膏，摊贴支气管区和锁骨切迹上方。

〔禁忌〕生冷及刺激性食物。

贝红膏

〔主治〕止咳平喘祛痰。久咳病（慢性气管炎）。

〔处方〕 川贝9克 橘红9克 冬花9克
党参9克 远志9克 麻黄10克 前胡10克
杏仁6克 五味子6克 马兜铃6克

〔制法及用法〕上药用香油150毫升炸枯去渣用黄丹收膏，摊贴支气管区。

归子膏

〔主治〕止咳化痰。久咳病（慢性气管炎）。

〔处方〕 当归6克 五味子6克 青皮6克
桑皮6克 甘草6克 川贝6克 半夏6克
茯苓6克 杏仁6克

〔制法及用法〕用香油150毫升将上药熬煎去渣后入黄丹120克收膏，摊贴气管区。

葛根膏滋

〔主治〕 清肺化痰，感冒咳嗽，发热头痛，气管炎。

〔处方〕 苏 叶6克 枳 壳9克 前 胡6克
半 夏6克 广 皮6克 桔 梗6克 云 苓12克
葛 根12克 木 香3克 甘 草6克 瓜 元6克
党 参6克

〔制法及用法〕 将上药用水煎熟成汁滤渣，用红糖适量熬蒸成糊状收膏，一日三次，每次9克。

〔禁忌〕 生冷及刺激性食物。

银翘膏滋

〔主治〕 感冒发冷发热，头痛咳嗽，嗓子痛。

〔处方〕 金银花15克 连 翘9克 甘 草6克
荆芥穗6克 桔 梗6克 淡豆豉3克 薄 荷6克
牛蒡子6克 淡竹叶3克

〔制法及用法〕 将上药用水煎熟成汁滤渣，用冰糖适量熬成糊状收膏，一日二次，每次9克

五味膏滋

〔主治〕 止咳平喘化痰（气管炎）。

〔处方〕 五味子6克 当 归6克 青 皮6克
桑 皮6克 甘 草6克 川 贝6克 半 夏6克

茯 苓_{6克} 杏 仁_{3克}

〔制法及用法〕 以上九味药用水煎成汁滤去渣，用冰糖适量熬成糊状收膏，一日服三次，每次服6克。

〔禁忌〕 禁烟，喝茶，刺激性食物。

冬 花 膏 滋

〔主治〕 止咳平喘祛痰。久咳病（慢性气管炎）。

〔处方〕 冬 花_{6克} 川 贝_{6克} 橘 红_{6克}
党 参_{6克} 远 志_{6克} 麻 黄_{5克} 前 胡_{6克}
杏 仁_{3克} 五味子_{3克} 马兜铃_{5克}

〔制法及用法〕 将上药用水煎成汁滤渣，用红糖适量熬成糊状收膏，每日服三次，每次服6克。

母冬膏滋（贝母二冬膏）

〔主治〕 消痰润肺，生津清火，肺胃燥热，痰喘咳嗽。

〔处方〕 川贝母_{30克} 天门冬_{500克} 麦门冬_{500克}
冰 糖_{500克}

〔制法及用法〕 川贝母另研末。天门冬、麦冬煎汁，加冰糖熬膏令冷入川贝母面，搅匀，玻璃瓶装。

〔用法〕 一日三次，每服一匙。

金 银 膏 滋

〔主治〕 头痛身热咳嗽，身倦无力，感冒。

〔处方〕 金银花240克 赤芍30克 贝母30克
 黑元参90克 连翘90克 菊花60克 桑叶60克
 牛蒡子60克 花粉60克 竹叶60克 甘草60克
 丹皮60克 薄荷45克 根叶45克 桔梗45克
 〔制法〕 清水煮汁，加蜜适量熬膏。
 〔用法〕 每服9克，用白开水送下。

羌桔膏滋

〔主治〕 清热解表，发汗退烧，风寒咳嗽。感冒头痛，身烧畏寒，四肢发软，骨节酸痛，小便赤黄。

〔处方〕 羌活225克 桔梗225克 白芷150克
 川芎150克 柴胡150克 赤芍150克 防风150克
 黄芩150克 花粉300克 元参300克(去芦) 葛根300克
 大青叶300克 竹叶300克 甘草75克 炒大力子300克
 连翘225克(去心)

〔制法〕 以上各药熬汁去渣过滤，将汁炼至滴毛头纸上，背面不润为标准，收清膏。每清膏500克兑蜜1000克，收膏装瓶。

〔用法〕 每次服30克，白开水冲服。

千金膏滋

〔主治〕 肺热咳嗽。

〔处方〕 千金钗石斛1000克

〔制法〕 千金钗不易出汁，必须多煮，时间宜长，用清水煎煮三次成浓汁，去渣滤清，加白蜜1500克收膏。

〔用法〕 每服6克，开水和服。

地芩膏滋（清火贵金膏）

〔主治〕 肺热咳嗽。

〔处方〕 生地500克 条芩500克 川芎500克
黄柏500克 生栀子250克 黄连90克 当归100克
白芍750克 生石膏250克（打碎） 菊花500克 竹茹250克
茯苓250克 半夏250克 砂仁120克（捣碎）

〔制法〕 上药共熬膏，每180克兑蜂蜜300克。

〔用法〕 一日服三次，每次一匙。

选自《全国中药成药处方集》

苏麻膏滋（通宣理肺膏）

〔主治〕 发热解表，清肺化痰。感冒风寒咳嗽、气喘、发烧、头疼、鼻塞不通。

〔处方〕 苏叶500克 麻黄180克 枳壳240克（麸炒）
甘草1000克 生石膏60克 杏仁180克（去皮炒）
桔梗180克 制半夏180克 冬花90克 葛根120克
前胡360克 生桑皮240克 广皮120克 浙贝母90克
百合120克

〔制法〕 上药熬汁去渣过滤，将汁收清膏。每500克清膏兑蜜1000克收膏装瓶。

〔用法〕 每次服30克，开水冲服。

选自《全国中药成药处方集》

百花膏滋（润肺百花膏）

〔主治〕 咳嗽喘急，痰中带血，津少咽干，虚烦潮热。

〔处方〕 百 合2500克（蒸、焙） 款冬花2500克

〔处方〕 秋梨5000克 白糖20000克 萝卜、藕汁各500克
鲜姜250克 贝母500克 麦冬500克 生地250克
茅根500克

〔制法〕 上药熬膏，每清汁500克，兑蜜1000克。

〔用法〕 每服15克，开水冲服。

〔禁忌〕 风寒外感咳嗽忌服。

选自《全国中药成药处方集》

红白膏滋（清金止嗽膏）

〔主治〕 清肺润燥，肺热咳嗽，肺痿肺燥，干咳呛咳，失音失血，咽喉肿痛，喘哮声嘶，痰咳不爽，呼吸迫促。

〔处方〕 红梨汁90克 白梨汁90克 萝卜汁90克
白蜂蜜90克 杏仁60克 川贝母60克

〔制法〕 砂锅内炭火熬膏，瓷罐收贮。

〔用法〕 每服6克，温开水冲服。

〔禁忌〕 咸辣刺激性物。

选自《全国中药成药处方集》

黄花膏滋（清肺抑火膏）

〔主治〕 清肺止咳，降火生津。肺热咳嗽，痰涎壅盛，咽喉肿痛，大便干燥，小便赤黄。

〔处方〕 黄芩7000克 黄柏2000克 花粉4000克
生栀子4000克 前胡2000克 桔梗4000克 大黄6000克
苦参3000克 知母3000克

〔制法〕 上药熬汁去渣，将汁收清膏。每清膏500克兑蜜1000克收膏装瓶。

〔用法〕 每服30克，开水冲服。

〔禁忌〕 外感风寒咳嗽，及孕妇忌服。

选自《全国中药成药处方集》

生贝膏滋（琼玉膏）

〔主治〕 虚癆干咳，肺结核。

〔处方〕 鲜生地38400克 贝母7200克 党参3600克
沉香120克 琥珀120克

〔制法〕 先将鲜生地、贝母、党参煎汁三次，榨净，将各次所煎药汁澄清过滤，蒸发成浓汁。再加入沉香、琥珀，用白蜜14400克收膏，成膏17400克装瓶。

〔用法〕 每次一汤匙，开水化服。

选自《全国中药成药处方集》

黄白膏滋

〔主治〕 滋阴润肺。潮热、咳血。肺结核久咳。

〔处方〕 大生地黄2000克 白茯苓360克
北沙参180克（另研细末和入） 白蜜1000克

〔制法〕 将生地黄洗净与茯苓共同煎熬三次，去渣取汁，滤清浓缩，加入白蜜成膏，再将沙参另研细末和入搅匀。

〔用法〕 每服12克，一日一次或二次，早晚开水和服。

〔备考〕 另有琥珀沉香各15克，如服者需要，按膏滋每48克，加琥珀末、沉香末各0.3克临时和入。

鲜 参 膏 滋

〔主治〕 虚癆肺痿干咳（肺结核）。

〔处方〕 鲜地黄2000克 吉林人参90克 茯 苓360克
白 蜜1000克

〔制法〕 以鲜生地2000克同白蜜煮沸 过 滤 去 渣，将茯苓、人参研末入煎汁和匀装入瓷瓶。

〔用法〕 开水冲服一汤匙，每日三次。

〔禁忌〕 感冒风寒及痰多而清稀者勿服，并忌食辛辣烟酒。

玉 竹 膏 滋

〔主治〕 滋阴润肺，肺火过盛。

〔处方〕 肥玉竹2500克

〔制法〕 清水煎熬三次去渣取汁，滤 清 浓 缩，加冰糖2500克收膏。

〔用法〕 每服9克，一日一次，开水或淡盐水吞服

选自《全国中药成药处方集》

二 母 膏 滋

〔主治〕 久咳痰喘慢性气管炎。

〔处方〕 麦冬120克 天冬120克 知母120克

川贝母120克(研面另入)

〔制法〕 将麦冬、天冬、知母煎三次再入川贝面，白蜜收膏。

〔用法〕 每服10克，开水化服。

四汁膏滋（玄霜膏）

〔主治〕 滋阴润肺，清利气道。虚带肺痿，咳嗽便秘，吐血咯痰，肺热哮喘，咽干唇裂，喉头炎症。

〔处方〕 乌梅汁120克 雪梨汁120克 萝卜汁120克
柿霜120克 甘蔗糖120克 白蜜120克 鲜姜汁120克
白茯苓60克 款冬花60克 天冬60克

〔制法〕 前七味熬膏搅合后三味，瓷器收贮。

〔用法〕 每服6克，徐徐噙化。

选自《全国中药成药处方集》

六汁膏滋（云霜紫雪膏）

〔主治〕 滋润肺燥，清热止血，滋阴养肺，清胃热。吐血咳痰，肺痿干咳（肺结核），便秘便血。

〔处方〕 雪梨汁1000毫升 生藕汁500毫升
生地汁500毫升 大寸冬150毫升(煎汁) 生菜菹汁150毫升
鲜茅根汁500毫升

〔制法〕 滤去渣取汁慢火熬煎，加白蜜150克，饴糖、柿霜各120克，姜汁半杯熬煎成膏。

〔用法〕 每服三匙，日服三次。

〔禁忌〕 五辛发物。

选自《全国中药成药处方集》

秋冬膏滋（梨膏）

〔主治〕 润肺利咽，生津止嗽。咳嗽口干，失音气促。

〔处方〕 秋梨69000克 麦冬960克 百合960克
贝母960克 款冬花720克 冰糖19200克

〔制法〕 共熬汁收膏，每480毫升膏汁兑蜂蜜480克。

〔用法〕 每服15克，一日服二次，开水温化送下。

选自《全国中药成药处方集》

秋藕膏滋

〔主治〕 止嗽化痰，生津止痛。咳嗽痰喘，痰中带血，咽干口渴，声重音哑。

〔处方〕 秋梨50000克 萝卜500克 鲜藕1000克
鲜姜240克 浙贝母500克 麦冬500克

〔制法〕 熬汁滤去渣，将汁熬沸，收清膏。每清膏500克兑蜜1000克，冰糖500克收膏装瓶。

〔用法〕 每服30克，开水冲服。

枇杷膏滋

〔主治〕 清热润肺，咳嗽，干呕气逆，咽痛音哑，痰中

带血等症。

〔处方〕 鲜枇杷50000克

〔制法〕 将枇杷去核熬汁，滤去渣，收成清膏。每清膏500克加冰糖1024克收膏。

〔用法〕 每服9至15克，开水和服。

选自《全国中药成药处方集》

杷叶膏滋

〔主治〕 清热、化痰、止嗽、气管炎虚热咳嗽，气逆喘促，咽肿声哑，口燥舌干，痰中带血。

〔处方〕 鲜枇杷叶2500克(去毛) 川 贝15克
连 子300克(去心) 麦 冬300克 红 枣300克
天 冬15克 生 地300克 元 参300克(去芦)

〔制法〕 熬汁去渣，收清膏。每清膏500克兑蜜1000毫升，收膏装瓶。

〔用法〕 每服30克，开水冲服。

〔禁忌〕 辛辣油腻等物。

选自《全国中药成药处方集》

梨参膏滋

〔主治〕 止咳化痰，咳嗽痰喘，慢性气管炎。

〔处方〕 1.梨12000克 沙 参750克 川贝母750克
2.秋梨23000克

〔制法〕 熬汁每500克加蜜7500毫升，冰糖5000克收膏。

〔用法〕 一日服二次，每次150毫升。

选自《全国中药成药处方集》

小叶膏滋

〔主治〕 咳嗽痰喘（慢性气管炎）。

〔处方〕 烈香杜鹃100克 黄 芪10克 蒲公英10克

〔制法及用法〕 用水熬蒸烈香杜鹃，然后用酒精提膏，用水煎黄芪、蒲公英熟后，再用糖适量收膏。一日服三次，每服一茶匙。

梨枣膏滋（枇杷膏）

〔主治〕 咳嗽吐血，胸胁疼痛，肺痿肺热，喘哮咽干，肺热唇焦，食欲不振，呕哕便秘。

〔处方〕 鲜枇杷叶30000克（去毛） 大雪梨（去皮心切成小片）二个
白蜂蜜半茶杯 大红枣24克（去核） 鲜莲肉120克

〔制法〕 将枇杷叶、梨、枣、莲肉，用水煎汁去渣，再用蜜微火慢熬成膏。

〔用法〕 每服6克，温开水冲服。

〔禁忌〕 泄泻便溏者忌服。

选自《全国中药成药处方集》

西瓜膏滋

〔主治〕 清热化痰止咳，生津止渴。咳嗽多痰，痰中带

血，口燥咽干，胃热作呕。

〔处方〕 西瓜二个(不得低于15000克) 陈皮60克
生石膏30克 制半夏30克 炒苏子30克 百合30克
杏仁(去皮炒)15克 生阿胶15克 甘草30克 生五味子9克

〔制法〕 上药熬汁去渣过滤，将汁熬沸，收清膏。每清膏500克兑蜜1500克收膏装瓶。

〔用法〕 每服30克，开水冲服。

〔禁忌〕 风寒外感咳嗽忌服。

选自《全国中药成药处方集》

第三节 消化病膏药

二丑膏(行水膏)

〔主治〕 怔忡(贴心口)，干呕而吐(用生姜半夏为团擦后贴)，痞满而痛(贴痛处或掺黄连半夏末)，痰饮(用控涎丹加膏内贴)，水气喘嗽(气胸)(用苏子、葶苈、半夏、桑皮、木通、黑丑、椒目煎抹胸口再贴膏)，水结胸(用生姜擦后贴或即用十枣汤煎抹后贴)，阳黄疸(贴胸脐)，阳水肿满(贴心脐)，热胀(贴胸脐)，小便黄赤(贴胸脐及脐下用麦冬、竹叶、木通、煎抹胸)，或小腹急满(湿热下注膏贴小腹)，或尿涩不通(用黄芩、车前子、木通、黑山栀等利水之药煎汤洗脐下贴)，大便溏泻(贴脐上)，或便秘不通(贴脐上及天枢穴)，又肩背沉重、肢节疼痛(贴背心及痛处)，脚气肿痛(贴脐上及痛处)。

〔处方〕 黑丑60克 白丑30克 苍术15克

生半夏9克	防 己9克	黄 芩9克	黄 柏9克
苦葶苈9克	甘 遂9克	红芽大戟9克	芜 花9克
木 通9克	生白术60克	龙胆草60克	羌 活60克
大 黄60克	芒 硝60克	黑山梔60克	桑白皮60克
泽 泻60克	川 芎30克	当 归30克	赤 芍30克
黄 连30克	川郁金30克	苦 参30克	知 母30克
商 陆30克	枳 实30克	连 壳30克	槟 榔30克
郁李仁30克	大腹皮30克	防 风30克	细 辛30克
杏 仁30克	胆南星30克	茵 陈30克	花 粉30克
苏 子30克	独 活30克	青 皮30克	广陈皮30克
藁 本30克	瓜蒌仁30克	柴 胡30克	地骨皮30克
白鲜皮30克	丹 皮30克	灵 仙30克	旋复花30克
生蒲黄30克	猪 苓30克	牛蒡子30克	马兜铃30克
白 芷30克	升 麻30克	川楝子30克	地肤子30克
车前子30克	杜牛膝30克	香附子30克	莱服子30克
土茯苓30克	川草薢30克	生甘草30克	海 藻30克
昆 布30克	瞿 麦30克	扁 蓄30克	木鳖仁30克
蓖麻仁30克	干地龙30克	土 狗30克	山 甲30克
浮 萍90克	延 胡15克	厚 朴15克	附 子15克
乌 药15克	龟 板90克	飞滑石120克	生 姜120克
韭 白120克	葱 白120克	榆 白120克	桃 枝120克
大蒜头240克	杨柳枝240克	槐 枝240克	桑 枝240克
苍耳草500克	益母草500克	马齿苋500克	
黄花地丁 (鲜者500克)		凤仙草全株干者用60克	
九节菖蒲30克		花椒、白芥子各30克	
皂 角60克	赤小豆60克	车前草500克	

〔制法〕用麻油15000毫升，将上述九十六味药熬枯去渣入丹收膏，再入铅粉炒500克，净松香240克，金陀僧、生石膏各120克、明矾、轻粉各60克，官桂、木香各30克，牛胶120克以酒蒸化搅匀即可。

〔用法〕上贴心口，中贴脐眼，下贴丹田或患处。如外症拔毒消炎可加黄蜡和用，又龙骨，牡蛎也可酌用。

神曲膏（阳痧救急膏）

〔主治〕风寒暑湿（病毒性感冒）、胃肠疼痛吐泻（胃肠道炎症）。

〔处方〕 神曲（炒）60克 苍术90克 藿香60克
 陈皮60克 枳壳60克 山楂（炒）60克
 麦芽60克 黄芩60克（酒炒） 半夏60克
 厚朴30克 羌活30克 防风30克 荆芥30克
 白芷30克 杏仁30克 香附30克 乌药30克
 青皮30克 大腹皮30克 槟榔30克 草果30克
 木瓜30克 郁金30克 细辛30克 香薷30克
 白术30克 川芎30克 车前子30克
 黄连30克（姜汁炒透） 大黄30克 猪苓30克
 木通30克 泽泻30克 莱菔子30克 紫苏子21克
 柴胡21克（炒） 干葛21克 薄荷21克
 吴茱萸15克 川乌15克 甘草15克 滑石120克
 生姜60克 薤白60克 大蒜头60克 菖蒲60克
 风仙30克（一株） 白芥子30克 川椒30克
 陈佛手30克（干）

〔制法及用法〕上述五十味药用麻油15000毫升，熬枯去渣，入丹炸，入雄黄、朱砂、砂仁、明矾、降香、木香、丁香、官桂各15克收膏，贴心脐。

选自《理渝骈文》

灰黄膏（三圣膏）

〔主治〕破积瘀化痞块（肝脾肿大）。

〔处方〕未化石灰250克 末） 大 黄30克（末）

桂 心15克（末） 陈 醋200毫升

〔制法及用法〕未化石灰250克为末，瓦器中炒，令淡红色，提取火，候热稍减，次下大黄末30克，就炉外炒，候热减，下桂心末15克，略炒，入醋熬搅成黑膏，厚纸摊贴患处。

选自《母溪心法》

椒子膏（痞块膏）

〔主治〕食积痞块（消化不良，肝脾肿大）。

〔处方〕川 椒（四十九粒开口者） 五倍子（七粒整者）

〔制法〕麻油120毫升熬枯去渣，入铅粉60克收膏，离火入麝香末3克搅匀。

〔用法〕摊贴患处。妇女须候经净贴丹心。

选自《惠直堂经验方》

白山膏（神效膏）

〔主治〕散结消痞块（肝脾肿大）。

〔处方〕川白芥子1000克 穿山甲240克

〔制法〕用桐油1000毫升入锅先熬半晌，次入穿山甲熬数沸，再次入白芥子，俟爆止，滤去渣，入飞净炒黑的黄丹250克，收膏，离火，再入麝香末4克，去火毒七日。

〔用法〕摊时隔水化开贴敷，不可用火。加阿魏120克更妙。

选自《回生集》

灵脂膏（灵宝化积膏）

〔主治〕积滞（食欲不振）。

〔处方〕五灵脂120克 巴豆仁（一百粒） 蓖麻仁（一百粒）

阿 魏（醋煮化）30克 当 归30克 两头尖15克

穿山甲15克 乳 香15克（去油） 没 药15克（去油）

麝 香4克 松 香750克 芝麻油150毫升

〔制法〕除乳香、没药、麝香、松香、阿魏外，余药皆切片浸油内三日，用砂锅煎药至焦黑色、去渣，入松香煎半小时再入乳香、没药、麝香、阿魏，然后取出，入水中抽洗，以金黄色为度，煎时以柳桃枝搅匀，勿令枯。

〔用法〕摊狗皮上贴患处，每日须热熨，令药气深入为妙。

选自《串雅内编》

文术膏（五积六聚膏）

〔主治〕食积（消化不良）。

〔处方〕 文 术9克 阿 魏9克 木 鳖子15克
三 棱9克 桃 仁9克 红 花9克 赤 芍9克
丹 参9克 乳 香9克 没 药9克 香 油500毫升

〔制法〕将上用香油500毫升炸焦，去渣再煮沸，加漳丹180克，熬成膏。

〔用法〕每用30至60克，摊白布上，再以寸香0.15克，梅片0.15克研细放入膏药中搅匀，贴患处。

寄奴膏（神仙化痞膏）

〔主治〕破积消肿化痞块（肝脾肿大）。

〔处方〕 刘寄奴120克 当 归30克 川 芎30克
白 芷30克 黄 柏30克 胡黄连30克 苏 木30克
川 乌30克 肉 桂30克 丁 香30克 巴豆肉30克
草 乌30克 大 黄90克 蜈 蚣90克 穿山甲90克
白花蛇0.5克 桃柳枝（三寸）香 油1000毫升

〔制法及用法〕以上药浸五日，桑柴慢火熬黑，去渣，放冷，滤清，净取750克，再入锅内煮沸，下飞过黄丹90克，陀僧30克，仍慢火熬，再下黄丹240克熬收膏，方离火待微冷，再下乳香、没药各30克，硃砂45克，麝香、轻粉各6克，血竭、阿魏各15克，陆续搅入膏内，贴肝脾区。

选自《全国中药成药处方集》

魏 蚣 膏

〔主治〕解毒化痞块（肝脾肿大）。

〔处方〕 阿 魏9克 蜈 蚣（三条） 麝 香1克（另研）
全 蝎七个 鸡 蛋（一个） 蜂 蜜60克 葱 白（三根）
皂 角21克

〔制法及用法〕以上共为细末，用酒糟拳大一块，将前药捣和成膏，加葱白七根入蜜少许，搅和成膏。量痞大小以红布摊贴在患处。

选自《丹溪精华》

羌活膏（阿魏膏）

〔主治〕破积解毒化痞块（肝脾肿大）。

〔处方〕 羌 活15克 独 活15克 元 参15克
官 桂15克 赤 芍15克 穿山甲15克 生地黄15克
两头尖15克 大 黄15克 白 芷15克 天 麻15克
桃 枝9克 柳 枝9克 槐 枝9克 木鳖子仁（二十枚）
血 余15克 红 花12克

〔制法及用法〕以上用香油120毫升，煎黑去渣徐徐下黄丹煎，软硬适中，入芒硝、阿魏、苏合油、乳香、没药各15克，麝香9克调匀、即成膏，摊贴患处。凡贴膏药，先用朴硝敷患处。

大皂膏（五仙膏）

〔主治〕消肿化痞块（肝脾肿大）。

〔处方〕 大 黄250克 皂 角250克 生 姜250克
生 葱250克 大 蒜250克

〔制法〕上药共捣烂，水煎取汁去渣，再熬成膏。

〔用法〕摊绢绵上，先针轻刺患处，后贴膏药。

芫术膏（神仙化痞膏）

〔主治〕消炎化痞块（肝脾肿大）。

〔处方〕 秦 芫9克 莪 术9克 大 黄9克
黄 柏9克 当 归9克 三 棱9克 全 蝎（十四个）
山甲片（炮十四个） 木鳖仁（七个） 蜈 蚣（五条）

〔制法及用法〕用麻油1120毫升将上药熬枯去渣，入炒黄丹250克收膏，再入乳香、没药各15克搅匀摊贴，先用姜擦过贴，贴后以纱布包熨于膏上或热手熨之均可。

选自《全国中药成药处方集》

水红膏（贴痞膏）

〔主治〕破积痞块（肝脾肿大）。

〔处方〕 水红花子6克 生大黄3克 朴 硝3克
山梔仁3克 石 灰3克 酒 曲（如鸡子大一块）

〔制法及用法〕：共捣成膏，摊于布上，贴于痞块。

选自《江西中医药》

香 槟 膏

〔主治〕腹中食积痞块，胸胁胀满，肚腹疼痛以及妇女症瘕血块。

〔处方〕 香 附60克 槟 榔60克 三 棱60克
 莪 术60克 芫 莢60克 莱 菔60克 青 皮60克
 大 黄60克 山 甲60克 干 姜60克 巴 豆60克
 元 胡60克 使君子60克 南 星60克 阿 魏90克
 沉 香15克 木 香15克 丁 香15克 芦 荟15克
 硫 黄15克 雄 黄15克 青 粉30克
 香 油5000毫升 漳 丹1860克

〔制法〕将麻油煮沸，离火下漳丹搅匀熬成膏药，再将上药研细末掺入搅匀即成。摊于布帛上，收贮备用。

〔用法〕将膏微火熔开贴于肚脐上。

〔禁忌〕孕妇勿贴。

选自《天津市达仁堂经验方》

昆 布 膏

〔主治〕活血祛瘀止痛，腹中痞块，症瘕血块。

〔处方〕 昆 布30克 全当归30克 红 花30克
 金银花30克 三 棱30克 白芥子30克 莪 术30克
 胡芦巴30克 生 地30克 桃 仁30克 大熟地30克
 大 黄30克 穿山甲30克 鳖 甲30克 巴 豆9克

黄 连 9 克 漏 芦 9 克 贝 母 9 克 半 夏 9 克

天南星 9 克 草 薢 9 克 海 藻 9 克 蓖麻子 9 克

甘 遂 9 克 乌 头 9 克 大 戟 9 克 胡黄连 9 克

阿 胶 9 克 风仙子 9 克 羌 花 9 克 海浮石 9 克

全 蝎 9 克 灵 仙 9 克 槟 榔 9 克 僵 蚕 9 克

马钱子三十个 大 蒜三十头 蜈 蚣三十条

木鳖子三十个（去壳） 商 陆 240 克 活鲫鱼一尾重约 250 克

水红花子 120 克 麻 油 10000 毫升 黄 丹按季节用

〔制法〕上药用麻油炸黄黑色，去渣，加丹熬成膏后，再下细料：乳香、没药、血竭、阿魏各 9 克，麝香 1 克，共研细末，掺入膏中搅匀，摊膏。贴于肚脐上。

〔禁忌〕孕妇忌用。

良姜膏（消痞块狗皮膏）

〔主治〕同上。

〔处方〕 良 姜 9 克 生地黄 9 克 枳 壳 9 克
 苍 术 9 克 五加皮 9 克 桃 仁 9 克 山 奈 9 克
 当 归 9 克 川 乌 9 克 陈 皮 9 克 乌 药 9 克
 三 棱 9 克 草 乌 9 克 川 军 9 克 何首乌 9 克
 柴 胡 9 克 防 风 9 克 刘寄奴 9 克 牙 皂 9 克
 川 芎 9 克 官 桂 9 克 羌 活 9 克 赤 芍 9 克
 威灵仙 9 克 天南星 9 克 香 附 9 克 荆 芥 9 克
 白 芷 9 克 海风藤 9 克 藁 本 9 克 续 断 9 克
 独 活 9 克 麻 黄 9 克（去节） 甘 松 9 克
 连 翘 9 克

〔制法〕用麻油2000毫升将药炸枯去渣，下黄丹9000克，以下细料药：阿魏30克、肉桂15克、公丁香15克、木香12克、乳香18克、没药18克、麝香1克，搅匀即成膏。

〔用法及禁忌〕同上。

选自《泾阳大寺膏药方》

甲鱼膏（二龙膏）

〔主治〕症瘕痞块，婴儿积痞，肚胀腹痛，腹泻痢疾，干血癆症（子宫内膜结核）。

〔处方〕 活甲鱼500克 苋菜500克 三棱30克
 莪术30克 乳香150克 没药150克 木香6克
 沉香135克 肉桂135克 麝香1克 香油7500毫升
 漳丹3120克

〔制法〕用香油先将前四味药炸枯去渣，下漳丹熬成膏药基质；再取乳、没及木香共研细末，每1500克膏药基质中兑入上细末30克；再将沉香、肉桂、麝香混合研细，每大张贴掺细料0.3克、中贴掺细料0.18克、小贴掺0.09克。

〔用法〕贴肚脐上。

〔禁忌〕生冷油腻，孕妇勿贴。

选自《北京同仁堂制药厂方》

白玄膏（百效膏）

〔主治〕破积痞块（肝脾肿大），月经不调等症。

〔处方〕 白芷120克 玄参120克 木鳖子120克

大 黄120克 赤 芍120克 官 桂330克
 当 归330克 生地黄330克

〔制法〕用香油7200毫升将上药炸枯去渣，入黄丹3000克，熬搅匀成膏。另兑入细料：阿魏、乳香、没药各60克，共研细粉，每500克膏内兑细料15克，搅匀摊贴，每贴重4.5克左右。

〔用法〕微火熔开，贴患处及小腹。

二茴膏（暖脐膏）

〔主治〕祛寒止痛、腹痛泄泻（腹泻、急慢性肠炎等）。

〔处方〕 大茴香120克 小茴香120克 当 归120克
 白 芷120克 肉 桂6克 乳 香6克 没 药6克
 木 香9克 沉 香6克 母丁香6克
 麝 香3克（共研成细末）

〔制法〕香油7500毫升煮沸加黄丹3120克搅匀收膏。每500克膏药基质，兑上药研成细料粉末15克。

〔用法及禁忌〕微火化开贴脐上，忌食生冷。

选自《保定市商业局中药制药厂方》

肉果膏（十香暖脐膏）

〔主治〕清炎利热，腹痛泻痢。

〔处方〕 肉 果30克 木 通120克 泽 泻60克
 猪 苓60克 苍 术60克 良 姜60克 川 朴60克
 肉 桂60克

〔制法及用法〕上药以香油2500毫升炸枯去渣，入漳丹熬搅收膏，贮于瓷器中。贴于脐上。

选自《安国第一国药成药生产合作社方》

香山膏（急性阑尾炎止痛膏）

〔主治〕 消肿止痛，肠痈（阑尾炎疼痛）。

〔处方〕 公丁香（十颗） 大茴香（一颗） 山 奈（一颗）

〔制法及用法〕将上药研成细粉，取一般膏药基质9克熔化加入细粉，用牛皮纸四寸见方，摊药直径三寸二分。贴时，每贴另加麝香0.15克至0.3克，立时止痛。如非剧痛可加樟脑0.3克。

〔注意〕此膏仅属止疼验方膏药，治疗阑尾炎症尚须另用汤药或用其他方法。

选自《南京人民医院方》

花草膏（消痞狗皮膏）

〔主治〕舒肝理气，散结消块，适用于肝气郁结等。

〔处方〕 水红花子90克 透骨草90克 京三棱90克
大 黄90克 莱菔子90克 穿山甲90克 蜈 蚣45克
全当归90克 大蒜头90克 杏 仁90克 莪 术90克
木鳖子90克 全 蝎45克

〔制法及用法〕用麻油7500毫升，熬枯去渣再加漳丹1800克，阿胶90克熬搅收膏。临摊时，每净药膏500克，再加麝香

1.2克，芦荟、制乳香、制没药各9克，阿魏30克、梅冰片1.5克各研细粉，入膏药内搅匀，摊于狗皮上。用时将膏在滚水茶壶上烘热样熔，贴于患处，再用暖手揉百余转，能作寒热，腹痛下移，其疾自愈。

〔禁忌〕百日内忌酒色，气恼，劳役，发物。

选自《全国中药成药处方集》

菜鱼膏（二龙膏）

〔主治〕化痞消积，积聚痞块，面色萎黄。

〔处方〕 鲜菟菜480克 甲 鱼480克 三 棱30克

莪 术30克

〔制法〕用香油7200毫升、炸枯去渣，入黄丹3000克，熬搅成膏，再将乳香、没药各150克，麝香3克，肉桂、沉香各27克，共研为细粉，每480克膏药基质兑细粉15克。

〔用法〕微火化开贴脐上。

〔禁忌〕孕妇忌贴。

选自《全国中药成药处方集》

木 蓬 膏

〔主治〕胸腹积水，胀满疼痛，积聚痞块，四肢浮肿，小便不利。

〔处方〕 木蓬花15克 大 黄15克 当归尾15克

生三棱15克 生莪术15克 生山甲15克 秦 艽15克

生芫花15克 芦 荟15克 生大戟15克

〔制法〕用香油7500毫升，上药炸枯去渣滤净，再入黄丹2700克熬搅匀成膏。每膏药油7500毫升兑：血竭面、肉桂面各15克，搅匀。大张净油24克，小张净油15克。

〔用法〕贴脐部。

〔禁忌〕孕妇忌贴。

选自《全国中药成药处方集》

穿山膏（消痞膏）

〔主治〕除湿止痛。积聚痞块，腹胀疼痛。

〔处方〕 穿山甲18克 川羌活60克 红 花60克
陀 僧360克 麻 油1500毫升

〔制法〕以麻油1500毫升，将上药泡五日后，置火上熬枯，去渣滤尽，加陀僧360克，熬搅收膏，将膏药放入盆中，浸水数日，涂于红布上。小张15克，大张30克。

〔用法〕视病变大小，贴于患处。

〔禁忌〕孕妇忌用。

选自《全国中药成药处方集》

大香膏（阿魏化痞膏）

〔主治〕化痞消积，腹中积聚痞块，胸胁胀满，肚腹疼痛。

〔处方〕 大 蒜60克 香 附60克 大 黄60克
川 芎60克（生） 三 棱60克 当 归60克
枳 实60克 穿山甲60克（生） 白 芷60克

使君子60克 厚朴60克 蓖麻子60克 木鳖子60克
草乌60克(生) 蛭 蟥60克 胡黄连60克

〔制法〕用香油7200毫升，将上药炸枯去渣，入黄丹3000克熬搅匀成膏，另兑：乳香、没药、芦荟、血竭各36克，阿魏240克，樟脑、雄黄、官桂各180克，共为细粉。每5000克膏内兑细粉15克，搅匀摊贴。

〔用法〕微火化开贴胸口或脐上。

〔禁忌〕忌油腻，孕妇忌贴。

选自《全国中药成药处方集》

香附膏（阿魏化痞膏）

〔主治〕腹中积聚痞块，胸胁胀满，肚腹疼痛，寒积食滞。

〔处方〕 生香附90克 槟榔90克 生三棱90克
生莪术90克 羌 活90克 生青皮90克 大 黄90克
生山甲90克 生元胡90克 巴 豆90克 干 姜90克
使君子90克 生南星90克 生莱菔子90克

〔制法〕用香油7500毫升，上药炸枯去渣滤净，再入漳丹2700克熬搅匀成膏。膏药7500克，兑阿魏面135克，沉香面、硫黄面各22.5克，轻粉面45克，雄黄面、芦荟面、广木香面、公丁香面各22.5克，搅匀，每大张净油1.8克，中张净油12克，小张净油6克。

〔用法〕贴肚脐上。

〔禁忌〕孕妇忌贴。

选自《全国中药成药处方集》

葫芦膏（阿魏化痞膏）

〔主治〕活血润肠止痛。化痞积。

〔处方〕 葫芦巴30克 当归尾30克 红 花30克
 金银花30克 三 棱30克 白芥子30克 蓬莪术30克
 昆 布30克 生 地30克 桃 仁30克 血 余30克
 大 黄30克 熟 地30克 鳖 甲30克 川山甲30克
 海 藻9 克 两头尖9 克 阿 魏9 克 蓖麻子9 克
 川乌头9 克 巴豆仁9 克 黄 连9 克 天南星9 克
 漏 芦9 克 大贝母9 克 半 夏9 克 川草薢9 克
 大 戟9 克 胡黄连9 克 甘 遂9 克 风仙子9 克
 芫 花9 克 海浮石9 克 阿 胶9 克 威灵仙9 克
 槟 榔9 克 僵 蚕9 克 全 蝎9 克 瓜 蒌9 克
 血 竭9 克 乳 香9 克（去油） 土木鳖三十个
 番木鳖三十个 独 蒜三十个 蜈 蚣三十条
 水红花子120克 鲜商陆240克
 活鲫鱼（重250克）一尾 麻 油1500毫升
 黄 丹740克（飞晒炒） 麝 香3 克

〔制法及用法〕将上粗药用麻油熬枯去渣入丹收膏，另将乳香、没药、麝香、血竭、阿魏五味药研为细末收贮，临摊时掺于膏药上，贴患处。

选自《全国中药成药处方集》

参糖膏滋（党参膏）

〔主治〕补益生津。止腹泻，食少便溏。

〔处方〕党参28800克

〔制法〕将党参煎汁三次榨净，将各次所煎药汁澄清过滤，蒸发成浓汁，加冰糖10000克熬煎收膏。

〔用法〕每次一汤匙，开水化服。

大小膏（暖脐膏）

〔主治〕散寒止痛，寒冷腹痛，大便泄泻。

〔处方〕大茴香120克 小茴香120克 当归120克
白芷120克 木香60克 香附120克（生） 乌药120克

〔制法〕上药用香油7200毫升炸枯去渣，再熬沸入黄丹3000克搅匀成膏另兑：乳香，没药、沉香、母丁香、肉桂各30克，麝香1.5克，共为细粉，每7200毫升膏油兑入以上细粉，搅匀摊贴。

〔用法〕微火化开贴脐上。

〔禁忌〕忌食生冷，孕妇忌贴。

选自《全国中药成药处方集》

三子膏（十香暖脐膏）

〔主治〕肚腹冷痛，大便溏泻，脐腹发胀。

〔处方〕 生附子90克 川楝子90克 韭菜子90克
 大生蒜二十头 干姜90克 川椒180克 吴茱萸90克
 小茴香90克

〔制法〕 以上药料用香油7500毫升,炸枯去渣,滤净熬沸再入漳丹2700克搅匀成膏。每膏药油7500毫升兑:肉桂面126克、公丁香面36克、麝香10克、广木香面36克、搅匀。每大张净油24克,中张净油12克,小张净油6克。

〔用法〕 贴脐部。

〔禁忌〕 孕妇忌贴。

选自《全国中药成药处方集》

天 香 膏

〔主治〕 散寒止痛,利水止泻。胃肠炎,久泻,腹痛。

〔处方〕 大麻90克 小茴香60克 附子60克
 菟丝子60克 川芎60克 木香30克 川乌30克
 草乌30克 干姜30克 白芷30克

〔制法〕 用香油1500毫升和诸药熬枯去渣,再入黄丹熬膏,摊时每600克入丁香、乳香、没药、肉桂面各3克,每贴4.2克重(净油)。

〔用法〕 摊布贴脐部。

〔禁忌〕 孕妇忌用。

选自《全国中药成药处方集》

仲参膏（十香暖脐膏）

〔主治〕脐腹冷痛，泻泄久痢等症。

〔处方〕 杜 仲300克 元 参300克 白 芷300克
 当 归300克 赤 芍300克 生 地300克 小茴香300克
 大茴香300克 苁 蓉300克 牛 膝300克 川 断300克
 香 附300克 乌 药300克（以上为第一宗）
 乳 香60克 没 药60克 木 香60克 沉 香60克
 母丁香60克 肉 桂60克 麝 香9克

〔制法〕第一宗掺匀，每1500克用香油7500毫升熬枯黑去渣，用铁纱罗过净渣子，再煮沸，入黄丹3000克搅匀，候温再将第二宗共为细粉掺入90克搅匀。

〔用法〕贴于脐部。

〔禁忌〕孕妇忌用。

三米饼（健脾膏）

〔主治〕胃肠虚弱，消化不良，食少体倦。

〔处方〕 糯 米210克 粳 米490克 薏 米180克
 淮山药180克 吴茱萸180克 云 苓180克 扁 豆180克
 莲 子180克 广陈皮45克 使君子180克 白 术60克
 党 参90克

〔制法〕各药微炒香研细末，另将糯米、粳米各蒸熟晒干后炒爆，磨成细粉，与各药和匀，加白糖7500克（如嫌糖量重可酌减以适量为准）用模印成块烘干。

〔用法〕小儿视年龄适量服之。营养不良者可常服。

选自《全国中药成药处方集》

沙参饼（健脾膏）

〔主治〕健脾开胃，调气养血。消化不良、疳积等症。

〔处方〕 土粉沙参240克 冬瓜仁480克 黄 精360克
橘 皮120克 莲 米120克 榧子肉120克 云茯苓120克
山 楂120克 雷 丸60克 百 合120克 山 药240克
苡 仁240克 建神曲30克 麦 芽30克 谷 芽30克
鸡内金30克

〔制法〕共碾细末，每净药粉1500克，另加糯米粉7500克，白糖11500克，开水少许打成块。

〔用法〕每服三、四片，小孩一、二片。

选自《全国中药成药处方集》

五 香 膏

〔主治〕呕吐泄泻，脐腹疼痛。

〔处方〕 真麻油2500毫升 生天雄500克 炮 姜240克
广木香120克 香橡皮120克 小 茴120克 黄 丹900克
没药末60克 肉桂末360克

临摊时，重加肉桂末150克，母丁香30克，硫黄90克，生香附240克，麝香6克。

〔制法〕取天雄、炮姜、广木香、香橡皮，小茴五味，加麻油2500毫升，浸七日，入油锅内，熬药枯黑，滤渣净，再熬

沸，加炒黄丹900克，棍搅至烟尽微冷，再加没药、肉桂末360克，入膏内搅匀成膏，倾钵内收贮，浸冷水中三日。炖化去火毒候用。摊时重加肉桂150克及母丁香、硫黄、生香附、麝香等研粉，每张加药粉0.06克，以红布为壳，每张重6克。

〔用法〕贴于腰脐上。

〔禁忌〕孕妇忌用。

绿豆膏

〔主治〕肠胃虚寒，肠胃机能不振，消化不良，吞酸暖气，便稀肠鸣，慢性肠炎。

〔处方〕 绿豆粉9克 母丁香6克 白胡椒6克
枯 矾9克 淡吴萸3克

〔制法〕共研为极细末，加太乙膏120克熔化搅匀。

〔用法〕贴于脐上。

腹水草膏滋

〔主治〕利水消肿散瘀。肝硬化腹水，血吸虫病腹水。

〔处方〕腹水草30克（南方草药）

〔制法及用法〕用全草水煎熬成汁滤渣，用冰糖熬成糊状收膏，日服二次，每次空腹服15克。

参术膏滋

〔主治〕胃脾虚弱，不思饮食，疲乏无力。

〔处方〕 党参9克 土炒白术9克 生山药15克
炙甘草5克 茯苓12克 广陈皮6克 炒扁豆12克
砂仁3克 炒薏仁20克 桔梗6克 炒莲肉9克

〔制法及用法〕上药用水煎成汁，滤渣用糖适量收膏，日服三次，每次15克。

第四节 风湿病膏药

黑附软膏（治风毒脚弱痹满上气方）

〔主治〕风湿寒痹（风湿性关节炎）。

〔处方〕黑附子30克（去皮脐）

〔制法及用法〕将上药捣为散，生姜汁调如膏涂敷患部，药干再调涂之，肿消为止。

选自《葛洪肘后备急方》

雷丸软膏（涂摩膏）

〔主治〕风湿寒痹，四肢抽筋（风湿性关节炎、四肢痉挛）。

〔处方〕 雷丸30克 牛膝30克（去苗）
芍药30克 芎藭30克 当归30克 白芷30克

白术30克 蜀椒30克（去白合口者） 厚朴30克（去粗皮）
 半夏30克 桔梗炒30克 细辛30（去苗叶）
 吴茱萸30克 桂30克（去粗皮） 附子30克（炮制去皮脐）
 木香30克 大腹皮30克 槟榔30克 牛酥60克
 猪脂1500克

〔制法及用法〕上十九味，除后二味外，并将上药切细，量药多少以酒渍一宿，先炼猪油成膏去渣后，再入群药以慢火从早煎至晚，其膏成，以绵裹滤去渣，再入锅中投酥候清搅匀，以瓷器盛，不拘多少以药摩之，摩经七日，即歇二、三日再摩之。

选自《圣济总录》

川椒软膏（摩风白芷膏）

〔主治〕风毒、风湿寒痹（中毒性皮炎，风湿性关节炎）。

〔处方〕 川椒15克（去目） 白芷15克
 防风15克（去芦头） 附子15克（去皮脐） 白芍15克
 当归15克 羌活15克 独活15克 藁本15克
 川乌头15克（去皮脐） 细辛15克 生姜150克
 白僵蚕15克 黄蜡150克 猪脂500至1000克（水浸二宿逐日一换）

〔制法及用法〕上药都细切，先煎猪脂，去渣，入诸药，煎白芷色焦，以绵滤去渣，澄清，拭锅令净，慢火熬，入蜡消，用瓷盒盛，每取少许温热用手摩之。

天雄软膏（摩风膏）

〔主治〕祛风散瘀。痛风（代谢关节炎）。

〔处方〕 天雄90克（生去皮脐） 当 归90克
白 芷30克 附子90克（去皮脐） 细 辛60克 桂 心30克
干 姜60克 芎 劳60克 川乌头60克（去皮脐）
朱 砂30克（细研） 醋210毫升 松 脂250克
生地黄90克（捣后取汁） 猪 脂2500克（炼成者）
雄 黄210毫升（细研）

〔制法及用法〕上药细切，以地黄汁及醋浸一宿，滤出，入猪脂，用慢火煎之，候白芷色黄，膏成绵滤去渣，入朱砂、雄黄及松脂等，以柳枝搅匀，于瓷器中盛。每取少许摩于患处，面目薰黑消瘦，似心腹中冷，酒调半匙，日三服。

选自《全国中药成药处方集》

双雄软膏（摩风神验膏）

〔主治〕散寒止痛。风痹（游走性关节炎）。

〔处方〕 雄 黄90克（细研） 天 雄120克（生去皮脐）
硫 黄90克（细研） 朱 砂90克（细研） 附 子120克（生去皮脐）
人 参90克（去芦头） 当 归90克 细 辛90克
防 风90克（去芦头） 白 芷80克 桂 心90克
干 姜90克 芎 劳90克 川 椒90克（去目及闭口者）
独 活90克 菖 蒲90克 川大黄90克 藁 本90克
白 术90克 吴茱萸90克 松 脂250克（后入）

〔制法及用法〕上药细切，以酒浸二十四小时，然后再取生地黄250克，捣取汁，同入猪脂中，慢火煎之，以药味尽为止，以绵滤去渣，后下松脂、雄黄、硫黄、朱砂等，以柳枝不住手搅，膏凝，收入瓷盒中。摊贴患处。

牛膝软膏（神经摩风毒膏）

〔主治〕祛风散痛。风毒、四肢抽筋（中毒性皮炎，四肢痉挛）。

〔处方〕 牛膝30克（去苗） 赤芍30克
当归30克 白术30克 白芷30克 川椒30克（去目）
厚朴30克（去粗皮） 雷丸30克 半夏30克
桔梗30克（去芦头） 细辛30克 吴茱萸30克
附子30克（生去皮脐） 木香30克 大腹皮30克
槟榔30克 牛酥60克 猪脂150克

〔制法及用法〕上药细切，以酒渍一宿，先煎猪脂，然后入诸药，以慢火煎之，以绵滤去渣，即入锅中，立即下酥，其膏即成，待稍冷收于瓷盒中。每取如枣大于患处摩之，仍须避风。

犀羚软膏（雄黄摩风膏）

〔主治〕痛风及白虎风（代谢性关节炎、游走性关节炎）。

〔处方〕 犀角屑30（60）克 羚羊角屑30（60）克
雄黄15克（细研） 硫黄60克（细研） 朱砂15克（细研）
鬼箭羽30（60）克 侧子30（60）克（生去皮脐）

木香30(60)克 汉防己30(60)克
 牛膝30(60)克(去苗) 细辛30(60)克 虎胫骨180克
 石斛150克(去根) 败龟板150克 菖蒲150克
 熟干地黄30克 沙参30克(去芦头) 薯蓣30克
 巴戟30克 川芎30克 续断30克 杜若30克
 当归30克 秦艽30克(去苗) 狗脊30克
 草薢30克 茵芋30克 白薇30克 桂心30克
 杜仲30克(去粗皮) 川椒30克(去目)
 天雄30克(生去皮脐)

〔制法及用法〕上药细切，以炼后猪脂3000克入锅中，同诸药以慢火煎，自早至午，候药味尽，用新布绞去渣，更以绵滤净，拭净锅再炼煎，然后入硫黄、雄黄、朱砂等，以柳木棍搅匀，候凝，收于瓷器中。但有痛处，先用膏摩二、三百遍，后涂膏于故帛上贴之。

三脂软膏（摩风膏）

〔主治〕风毒、筋挛（中毒性皮炎，肌肉痉挛）。

〔处方〕 猪油60克 狗脂60克 鹅脂60克
 桂心15克 没药15克 麒麟竭15克 白芷15克
 白附子15克(生用) 附子15克(生用) 天麻15克
 吴茱萸15克 青盐15克 马牙硝0.3克 川朴硝0.3克
 清油500毫升

〔制法及用法〕上药前三味脂，先细切，同清油于锅内煎化尽，滤去渣，余药均捣为细末，在油锅内用慢火从八时熬至十二时，再入黄蜡180克，化尽倾在盆内，入麝香0.3克，雄黄15

克、臙粉15克、三味一处研细，入在药盒内，用柳枝搅匀，摊贴患处。

选自《全国中药成药处方集》

头风软膏（乌头摩风膏）

〔主治〕痛风及皮肤不仁，筋肉拘急（代谢性关节炎，皮肤麻木，肌肉痉挛）。

〔处方〕 川乌头15克（生用去皮脐） 防风15克（去芦头）
桂心15克 白芷15克 藁本15克 川椒15克（去目）
吴茱萸15克 白术15克 细辛15克 白附子15克
藜芦15克 莽草15克 羌活15克 黄蜡150克
猪脂500克 生姜90克 川芎15克

〔制法及用法〕上药细剉，放猪脂于锅中煎之，后入诸药煎，待白芷色黄，候药味出尽，以新布绞去渣，更以绵布滤过，将锅拭净，重入膏于慢火中熬之，再下黄蜡令消，去火，待稍冷，收于瓷器中。每有痛处，于火边熨手乘热取膏摩之一、二百遍，以手涩为好。

头葛软膏

〔主治〕痛风、手足顽麻（代谢性关节炎，四肢慢性麻木）。

〔处方〕 川乌头150克（生去皮脐） 野葛500克
莽草500克

〔制法及用法〕上药细切，用酒拌匀，经三日，用猪脂

2500克与前药入锅中，以草火煎之，以乌头色焦黄为度，用绵滤去渣，收于瓷器中盛。或有患者近火摩三、二千遍贴敷。

头子软膏

〔主治〕痛风、顽痹、四肢拘挛，白癰疮（代谢性关节炎，慢性麻木，四肢痉挛，白癰风）。

〔处方〕 乌头60克 附子60克（并生用）
当归60克 羌活30克 细辛30克 桂心30克
防风30克（去芦头） 白术30克 川椒30克

吴茱萸30克 猪脂500克（腊月者，若能得驼脂去脂膜后去渣放冷）

〔制法〕上药细切如大豆，以醋微淹之，经一宿，煎猪脂化，去渣，内药微火煎之，候附子色黄即膏成，收瓷盒中。患者频取摩之。宜用衣裹，切避风寒。

〔用法〕贴患处。

躑躅膏（躑躅摩风膏）

〔主治〕痛风，肌肉顽痹，癰疹（代谢性关节炎，肌肉性麻木，麻疹）。

〔处方〕 躑躅花30克 羌活30克 防风30克（去芦头）
川芎30克 杏仁30克（汤去皮） 细辛30克
当归30克 白薇15克 白芨15克 白芷15克
丹参15克 玄参15克 桂心15克 附子15克（去皮脐）
川乌头15克（去皮脐） 皂荚15克（去黑皮）
汉椒15克（去目） 芥草15克 川大黄15克

苦 参15克

〔制法及用法〕上药细切，以醋70毫升搅令匀，经三宿后，以慢火炒令干，用猪脂1000克，以慢火同煎一日，候药味出尽，以新布绞去渣，更以绵滤过，再入锅中煎，以柳木棍不住手搅，成膏，候凝，收于瓷盒中。每取一弹子大摩于疼处。

垂柳膏（换骨膏）

〔主药〕同前 独活 威灵 山毒杜仲 羌活 独活

一宿，以不中水猪膏2500克和前药于火上煎，令药色发黄，勿令焦黑，膏成后去渣，乃下雄黄，搅匀，每日三两次用少许炙手摩之。

防己软膏（汉防己膏）

〔主治〕风毒，筋脉拘急（中毒性皮炎、筋血管痉挛）。

〔处方〕 汉防己30克 野 葛45克 犀角屑30克
莽 草75（45）克 川乌头30克（去皮脐） 吴茱萸30克
川 椒30克（去目） 丹 参45克 踯躅花60克
川升麻30克 干 姜30克 附 子30克（去皮脐）
白 芷30（60）克 当 归30克 桔 梗30克
巴 豆30克（去皮心） 雄 黄30克（细研） 蛇 衔30克
防 风30克（去芦头） 鳖 甲30克

〔制法及用法〕上药细切用绵裹，以醋140毫升浸一宿，用猪脂1500克，慢火煎令药色黄，膏成，绞去渣，盛瓷盒中。每取摩所患处。

选自《太平圣惠方》

马鞭软膏（透骨膏）

〔主治〕祛风散寒，风湿寒痹（风湿性关节炎）。

〔处方〕 马鞭草250克 生熟地黄90克 吴茱萸90克
白 面90克 骨碎补120克 败姜屑120克（即干生姜）
鳖 甲1500克（炙） 蒲 黄60克

〔制法及用法〕上药研为细末，用醋调成膏，于火上温

热，涂于疼处，用纸裹着，候药研冷，再用热涂，如此七次，于避风处用药。

选自《瑞竹堂经验方》

加皮膏（宝珍膏）

〔主治〕风湿寒痹疼痛（风湿性关节炎疼痛）。

〔处方〕 五加皮9克 生地9克 茅术9克（炒）
 枳壳9克（炒） 莪术9克 桃仁9克（去皮）
 山奈9克 当归9克 川乌9克（制）
 陈皮9克 乌药9克 三棱9克 大黄9克
 首乌9克（制） 草乌9克（制） 柴胡9克
 防风9克 刘寄奴9克 牙皂9克 川芎9克
 官桂9克 羌活9克 威灵仙9克 赤芍9克
 南星9克（制） 香附9克（制） 荆芥9克
 白芷9克 海风藤9克 藁本9克 续断9克
 良姜9克 独活9克 麻黄9克（去节）
 甘松9克 连翘9克 血余60克 黄丹900克（炒）
 肉桂6克 麝香6克 木香6克 附子6克（去皮制）
 冰片9克 小茴香9克 樟脑9克 乳香9克（制）
 没药9克（制） 阿魏9克 细辛9克

〔制法及用法〕用棉子油2000毫升将生地下三十六味煎至药枯，去渣滤清，加入血余、黄丹熬成膏。再将肉桂下十一味研细末搅入膏药内，摊在红布上。大号用膏15克，中号9克，小号7.5克，贴患处。

选自《医宗金鉴》

豨草膏（追风逐湿膏）

〔主治〕 风湿寒痹，筋脉挛痛（风湿性关节炎，筋血管痉挛疼痛）。

〔处方〕 豨薟草90克 麻 黄90克 川 乌90克
草 乌90克 风 藤90克 半 夏90克 南 星90克
羌 活90克 蓖麻子90克（打碎） 桂 枝90克
独 活60克 细 辛60克 当 归60克 白 芷60克
苍 术60克 大 黄60克

〔制法及用法〕 上药切片，用葱汁、姜汁各300毫升拌药，先浸一宿，次日用香油250毫升同药入锅，慢火熬至葱姜汁将干时，油与药相煎渣枯为度，细绢滤清，每油500毫升，下飞过炒丹300克为准配用，再将前油入锅内煎滚，方下黄丹，徐徐搅入，待膏成，再下碾净松香末620克，再同熬化，取下锅来，以盆顿稳，再下乳香、木香、胡椒、轻粉各末60克，白芥子细末120克，渐入搅匀，倾入瓷内盛贮。渐用热水焮化，缓缓摊贴。

选自《外科正宗》

麝香膏（善救万全膏）

〔主治〕 鹤膝风，风湿寒痹，瘰疬，跌打损伤，肝脾痞块等（关节炎，游走性关节炎，外伤，肝脾肿大）。咳嗽、疟疾贴背心第七椎，倘贴后起泡水出，此病气本深，尽力药力拔出，不必恐惧记之。

〔处方〕 麝 香45克 木 香45克 白 芷45克

白 芷 _{45克}	乌 药 _{45克}	大生地 _{45克}	贝 母 _{45克}
丁 香 _{45克}	白 芨 _{45克}	当归尾 _{45克}	僵 蚕 _{45克}
檀 香 _{45克}	蜂 房 _{45克}	苦 参 _{45克}	五加皮 _{45克}
细 辛 _{45克}	荆 芥 _{45克}	苏 木 _{45克}	红 花 _{45克}
连 翘 _{45克}	秦 艽 _{45克}	防 风 _{45克}	肉 桂 _{45克}
大枫子 _{45克}	蝉 蜕 _{45克}	丁 皮 _{45克}	羌 活 _{45克}
桂 枝 _{45克}	蓖麻子 _{45克}	鳖 鱼 _{45克}	独 活 _{45克}
萝卜子 _{45克}	全 蝎 _{45克}	赤 芍 _{45克}	元 参 _{45克}
南 星 _{45克}	川 芎 _{45克}	枳 壳 _{45克}	艾 绒 _{45克}
白鲜皮 _{45克}	藁 本 _{45克}	高良姜 _{45克}	桃 仁 _{45克}
杏 仁 _{45克}	香 附 _{45克}	牛 膝 _{45克}	苍 术 _{45克}
威灵仙 _{45克}	川 乌 _{45克}	草 乌 _{45克}	续 断 _{45克}
黄 芩 _{45克}	麻 黄 _{45克}	牙 皂 _{45克}	金银花 _{45克}
甘 草 _{45克}	附 子 _{45克}	半 夏 _{45克}	紫荆皮 _{45克}
骨碎补 _{45克}	海风藤 _{45克}	黑山栀 _{45克}	大 黄 _{90克}
蜈 蚣 _{三十五条}	蛇 蜕 _{五条}	槐 枝 _{三十五寸}	
柳 枝 _{三十五寸}	桃 枝 _{三十五寸}	桑 枝 _{三十五寸}	
楮 枝 _{三十五寸}	榆 枝 _{三十五寸}	桂 枝 _{三十五寸}	
血 余 _{9克}	松 香 _{50000克}	橡 皮 _(滤过)	

百草霜_{5000克} (研细筛过)

〔制法及用法〕麻油10000毫升，除松香、百草霜外俱浸入，火熬，以药枯油黑，滤去渣重称，每药油 360 毫升，下滤净松香2000克，同熬沸，每锅下百草霜细末180克，勿住手搅，俟火候成时，则倾入水缸内，以棒搅和成块，扯拨数次，收贮摊贴患处。

选自《外科枢要》

夏胶软膏（拔痹膏）

〔主治〕 风湿寒痹（风湿性关节炎）。

〔处方〕 生半夏15克（末） 广 胶15克（熬膏）

〔制法及用法〕 用姜汁将膏烱化，调入半夏末涂患处。

选自《兰台轨范》

香椒膏（追风逐湿膏）

〔主治〕 风湿寒痹，筋脉挛痛（风湿性关节炎），筋血管
痉挛疼痛。

〔处方〕 木 香30克 胡 椒30克 二术膏500克
白芥子60克

〔制法及用法〕 上药为末，入膏内，搅匀摊贴痛处。

选自《外科大成》

姜竹膏（集宝疗痹膏）

〔主治〕 风寒麻木，痹症（风湿病等）。

〔处方〕 生姜汁300毫升 竹 汁300毫升 川 乌12克
草 乌12克 南 星12克 半 夏12克 当 归12克
红 花12克 独 活12克 羌 活12克 大 黄12克
桃 仁12克 山 甲30克 肉 桂30克 白 芷15克
陀 僧60克 硫 黄250克 松 香500克 麻 油500毫升

〔制法及用法〕上药煎好，加乳香、没药、血竭、胡椒、樟脑、细辛、牙皂末各6克，若加商陆根、风仙、闹羊花、鲜烟叶、鲜蒜、鲜豨薟等汁更妙，摊贴患处。

九汁膏（见晚膏）

〔主治〕风湿寒痹（风湿性关节炎）、痿痹（小儿麻痹）、鹤膝风、偏头风、漏肩风（肩周炎）等症。

〔处方〕 血余60克 大 黄24克 灵 仙24克
 川 乌24克 草 乌24克 刘寄奴24克 土 鳖大者二十个
 羌 活30克 独 活30克 红 花30克 当 归30克
 蛇床子30克 苍 术30克 生南星30克 生半夏30克
 白芥子30克 桃 仁30克（以上十八味俱切碎） 樟 冰30克
 甘 松9克 山 奈9克 花 椒9克 猪牙皂9克
 山 甲9克（炙研） 萆 拔9克（不必去油同乳香炙热同群药细研）
 乳 香15克 白 芷15克（以上九味研极细末）
 鲜菸叶（汁）500毫升 松 香180克（收晒干）
 鲜商陆根（汁）500毫升 松 香180克（收）
 鲜艾叶（汁）250毫升 松 香90克（收） 生 姜（汁）250毫升
 松 香90克（收） 韭（汁）250毫升 松 香90克（收）
 葱（汁）250毫升 松 香90克（收） 大 蒜（汁）120毫升
 松 香60克（收）

〔制法及用法〕麻油1620毫升，将前药入油，熬至焦黄色，不可太枯，即滤去渣，入前松香熬化，再将丝棉滤去渣，再熬至油面起核桃花纹，先加入极细密陀僧120克，再徐徐加入西硫黄末500克，投此二味时，务须慢慢洒入，不可太多，

太快，离火待湿，然后掺入细药搅匀，瓷器收贮。熬时须用桑枝不住手搅。青布摊贴，每张净药重12克，临时加肉桂末0.15克，细辛末0.06克。摊贴患处。

选自《医学从众录》

乌醋膏（神仙外应膏）

〔主治〕手足拘挛（四肢痉挛）。

〔处方〕 川 乌500克（研为细末）

〔制法及用法〕以隔年陈醋入砂锅内，将川乌慢火熬膏，如酱色，敷患处。

松川膏（七制松香膏）

〔主治〕风湿寒痹（风湿性关节炎）。

〔处方〕松 香1500克（第一次姜汁煮，第二次葱汁煮，第三次白凤仙汁煮，第四次烧酒煮，第五次闹羊花煮，第六次商陆根煮，第七次醋煮） 桐 油1500毫升 川 乌120克 草 乌120克
白芥子120克 蓖麻子120克 干 姜120克 官 桂120克
苍 术120克

〔制法及用法〕加桐油熬至药枯，滤去渣，入牛皮120克，烊化，用制过松香渐渐收之，离火，加樟脑30克，麝香9克，厚纸摊之，贴患处。

选自《串雅内编》

香丹膏（湿热膏）

〔主治〕风湿热痹（类风湿关节炎）。

〔处方及制法〕麻油240毫升熬滚入黄蜡7.5克，化开，次入松香30克，再下黄丹30克，铜绿6克，轻粉3克，制乳没各9克共末搅匀成膏。

〔用法〕敷贴患处。

甲蚣膏（湿毒膏）

〔主治〕风湿寒痹毒（风湿性关节炎发烧）。

〔处方〕 麻油330毫升 当归6克 白芷3克
独活3克 山甲二片 蜈蚣一条 血余15克

〔制法及用法〕上药熬枯，去渣，入红丹60克，杭粉60克，轻粉1.5克，铜绿0.6克，白蜡4.5克（刮），共末收膏。用时摊贴。

选自《丹方精华》

草龙软膏（治风湿性关节炎方）

〔主治〕风湿寒痹（风湿性关节炎）。

〔处方〕 老鹳草120克 五爪龙120克 木香120克
苍术120克 菖蒲120克 当归120克 川芎240克
川乌240克 草乌240克 蛇床子150克 箭杆风120克
透骨草120克

〔制法及用法〕晒干共为末，加醇面三分之一，以白酒和水调敷患处，外用油纸包扎，干湿适宜为度。

〔禁忌〕切忌口服。

姜葱软膏（葱姜敷方）

〔主治〕风湿寒痹（风湿性关节痛）

〔处方〕 生 姜60克 葱 子60克 川 乌9克
草 乌9克 麻 黄9克 北细辛9克 白 芷9克
羌 活12克

〔制法及用法〕前六味药共为细末，生姜、葱子共捣绒，用酒水各拌调匀，炒热熨敷痛处。如令再炒再熨，连熨敷三次。不可内服。

风火软膏（防风敷方）

〔主治〕祛风痹痛。陈年痛风（老年性代谢性关节炎）。

〔处方〕防 风60克 大 葱60克 白 芷60克
川 乌60克

〔制法及用法〕共捣为膏，调热黄酒敷冷痛处。二、三日后用大红椒，艾叶煎汤敷洗再敷药，包好。若皮肉热痛用清油搽之。

姜胶膏（治关节痛方）

〔主治〕风寒痛风（代谢性关节炎）。

〔处方〕 鲜 姜500毫升（自然汁） 明水胶120克

〔制法及用法〕 合熬成膏，摊布上贴患处。每日一起换。
若症因受风而得者，酌加细辛末掺于膏药中，其效更捷。

选自《中医验方汇编》

乌 芎 膏（神秘万金膏）

〔主治〕 风湿寒痹（风湿关节炎）。

〔处方〕 草 乌18克 川 芎18克 大 黄18克
当 归24克 赤 芍24克 白 芷24克 连 翘24克
白 芨24克 白 薇24克 乌 药24克 官 桂24克
木鳖子24克 槐 枝12克 柳 枝12克 桃 枝12克
桑 枝12克 枣 枝12克

（一方加苦参、皂荚各15克。一方加苏合油0.9克 名万应紫金膏）

〔制法及用法〕 上药细切、用麻油1000毫升浸药一宿，用火熬至药焦色，用生丝绢滤去渣，将油再入锅，以火熬沸后入乳香、没药末各12克搅匀，摊贴患处。

二 芍 膏（乾坤一气膏）

〔主治〕 风湿寒痹（风湿性关节炎）。

〔处方〕 赤 芍30克 白 芍30克 当 归30克
白附子30克 白 芷30克 生地黄30克 熟地黄30克
炮山甲30克 木鳖仁30克 巴 仁30克 蓖麻仁30克
荆三棱30克 莪 术30克 续 断30克 灵 脂30克

肉桂_{30克} 没药_{36克} 乳香_{36克} 麝香_{9克}
 阿魏_{60克} 元参_{30克}

〔制法及用法〕除麝香、阿魏、乳香、没药、肉桂外，其余药用香油1000毫升熬黄去渣入黄丹收膏，贮于瓷器中，同时贴肾俞穴。

选自《膏药方集》

青乳膏（狗皮膏）

〔主治〕风湿寒痹疼痛（风湿关节痛），四肢麻木，内腰岔气，跌打损伤。

〔处方〕甲方：

青皮	枳壳	蛇床子	猪苓
何首乌	生半夏	藁本	前胡
麻黄	连翘	细辛	甘草
川楝子	泽泻	楮实子	乌药
大枫子	川续断	菟丝子	牛膝
防风	石腊	羌活	沙苑
蒺藜	独活	荆芥	金银花
苦参	僵蚕	白藜	黄柏
杏仁	黄连	桃仁	苍耳子
地榆	赤芍	广木香	黄芩
浙贝母	肉苁蓉	苍术	生附子
知母	官桂	灵仙	白芷
桔梗	薄荷	川芎	生川乌
天麻	生地	槲子	大黄

熟 地	大茴香	小茴香	木 通
生草乌	五加皮	当 归	杜 仲
五味子	山 药	香附子	远 志
穿山甲	陈 皮	青风藤	白 术
玄 参	茵陈蒿 (以上等量拌匀)		

乙方:

乳 香	血 竭	儿 茶	没 药
轻 粉	樟 脑	丁 香	(各等量共轧细面)

〔制法〕将处方甲的药料1500克，蜈蚣两条，用芝麻油7500毫升，熬枯去渣，加黄丹3120克，待温后，再加入处方乙的药料90克，搅匀，去火毒，摊于布被子，计有下列两种规格：甲方，长被子，长五寸九分，宽四寸，摊膏21克，另加麝香0.06克。乙方，圆壳、长四寸一分，宽四寸，摊膏12克，另加麝香0.03克。

〔用法〕微火化开，贴患处。

〔禁忌〕孕妇禁忌。

选自《中药成药配制经验介绍》

香茶膏 (追风活血膏)

〔主治〕腰腿疼痛，风湿寒痹 (风湿性关节炎)。

〔处方〕 儿 茶15克 乳 香15克 没 药15克
血 竭15克 广木香9克 桐 油500毫升
香 油500毫升 漳 丹500克

〔制法〕上五味药共为细末，先将桐油、香油熬开，下药末熬成膏，然后下漳丹成膏。小张重15克，大张重30克。

〔用法〕贴患处。

箭耆膏(追风除湿膏)

〔主治〕瘫痪，风湿寒痹（半身不遂，风湿性关节炎）。

〔处方〕 生箭耆24克 全当归30克 羌活30克
独活24克 防风24克 透骨草24克 怀牛膝24克
生杜仲24克 千年健18克 钻地风18克 川厚朴18克
麻黄12克 制乳没12克 自然铜9克(煅)
香油1000毫升 黄丹420克

〔制法及用法〕前十一味切片入香油内泡，用大火熬药枯去渣，俟冷入丹熬沸待凉下，研细乳香、没药、自然铜，调匀贴患处。

〔禁忌〕中风血冲脑症禁用。

辛桂软膏(活络镇痛软膏)

〔主治〕风湿寒痹痛麻（风湿性关节炎疼痛麻木）。

〔处方〕 北细辛15克 上肉桂15克 生草乌15克
甘松根15克 麻黄15克 干姜15克

〔制法及用法〕上药研细末，凡士林500克，药粉60克拌成膏，剩余者瓶贮备用。用时以棉垫括上软膏，敷患处，胶布或绷带包扎。

选自《祖国医学采风录》

七生膏（消炎解凝膏）

〔主治〕风湿寒痹痛（风湿性关节炎、神经痛）。

〔处方〕一方：

生川乌120克	生草乌120克	生南星120克
生半夏120克	生麻黄120克	川桂枝120克
生山甲120克	赤 芍120克	生栀子120克
宣木瓜120克	白芥子120克	京三棱120克
蓬莪术120克	草 拔120克	花槟榔120克

二方：

樟 脑30克	急性子30克	公丁香30克
升 麻20克	官 桂30克	辛 夷30克
川 椒30克	阿 魏30克	甘 松30克

制乳没30克（各研成极细粉）

〔制法〕麻油5000毫升，将一方之药物浸泡三、四天后，熬煎去渣，滤净，加黄丹2400克熬成膏药。稍凉时将二方之粉剂倾入，搅和匀化即成。

〔用法〕摊贴患处。

四生膏（风湿膏）

〔主治〕风湿寒痹（风湿性关节炎），肌肉痛，神经痛，活血镇痛作用。

〔处方〕一方：

当 归60克 川 芎60克 红 花60克 防 风60克

明天麻60克 川续断60克 川牛膝60克 秦 艽30克
乳 香30克 五加皮30克 白茄根30克 威灵仙30克
羌 活30克 独 活30克 桑白皮180克

二方:

生南星250克 生半夏250克 生草乌250克
生川乌250克

三方:

桐 油2500毫升 黄 丹1000克

〔制法及用法〕先将一方、二方各研成细粉末，密藏。桐油2500毫升，倾于铁锅内，缓缓加入黄丹，炼成膏药，俟热度放散后，再加入一、二方的粉末各90克（以2500毫升桐油计算）充分搅匀即成，摊贴患处。

选自《疮疡中医治疗经验选集》

补骨膏（狗皮膏）

〔主治〕风湿寒痹（风湿关节炎），腰腿疼痛，闪腰岔气，跌打损伤。

〔处方〕 补骨脂30克 枳 壳30克 青 皮30克
川楝子30克 大枫子30克 赤石脂30克 僵 蚕30克
赤 芍30克 官 桂30克 天 麻30克 小茴香30克
蛇床子30克 甘 草30克 乌 药30克 牛 夕30克
羌 活30克 黄 柏30克 威灵仙30克 生川乌30克
当 归30克 木 香30克 细 辛30克 续 断30克
菟丝子30克 白 藜30克 桃 仁30克 生附子30克
山 茱萸30克 小茴香30克 小 茴 香30克 小 茴 香30克

穿山甲30克 香 附30克 白 术30克 桔 皮30克
青风藤30克

〔制法及用法〕上药用香油7500毫升炸枯去渣，炼沸，入丹3120克，搅匀成膏。另轻粉、儿茶、公丁香、樟脑、乳香、没药、血竭各15克共研细末重105克，每7500克膏中加以上细料105克，搅匀摊贴患处。

选自《北京同仁堂经验方》

二 皮 膏

〔主治〕风湿寒痹（风湿性关节炎），四肢麻木，跌打损伤，受风受寒，腰背疼痛，腹胀腹疼。

〔处方〕 陈 皮30克 青 皮30克 天 麻30克
甘 草30克 羌 活30克 灵 仙30克 乌 药30克
黄 柏30克 续 断30克 赤 芍30克 当 归30克
川 芎30克 白 朮30克 细 辛30克 生枳壳30克
大枫子30克 生杜仲30克 生附子30克 广木香30克
生僵蚕30克 生茴香30克 生川乌30克 生草乌30克
生桃仁30克 生远志30克 生山甲30克 青风藤30克
蛇床子30克 怀牛夕30克 菟丝子30克 生香附30克
生白术30克 生川楝子30克 香 油7500毫升

漳 丹2700克

〔制法及用法〕熬制方法同一般黑膏药，每膏油7500毫升兑研细肉桂面30克，樟脑、血竭、儿茶、没药、乳香、公丁香等细末各15克，搅匀摊膏备用。

选自《上海达仁堂经验方》

虎骨膏（虎骨狗皮膏）

〔主治〕风湿寒痹（风湿性关节炎）。

〔处方〕 虎 骨90克 麝 香18克 信 石18克
冰 片18克 潮 脑90克 乌 蛇18克 排 草18克
朱 砂12克 轻 粉18克 全 虫15克 龙 骨45克
台 乌27克 白 芷27克 白 薇18克 木 鳖18克
白 芨24克 川 乌27克 草 乌21克 血 竭9克
山 甲18克 桂 枝90克 龟 板15克 鳖 甲15克
甘 草45克 黄 柏45克 白 胡18克 乳 香45克
桂 子90克 蜈 蚣三十条 没 药45克 明 雄45克
当 归45克

〔制法及用法〕用粉底膏作基质，每粉底膏30克，加以上处方研细药末9克，摊贴患处，

选自《甘肃武威王蛤蟆膏药方》

白虎膏（追风虎骨膏）

〔主治〕风湿寒痹，筋脉拘挛（风湿性关节炎，筋血管痉挛）。

〔处方〕 白 术30克 虎 骨720克 桃 枝30克
生草乌30克 香 附30克 当 归30克 细 辛30克
怀牛膝30克 羌 活30克 生杜仲30克 生川乌30克
白 芷30克 青风藤30克 威灵仙30克 生山甲30克
苍 术30克 榆 枝30克 川 芎30克 续 断30克

天麻30克 白薇30克 川楝子60克 柳枝60克
 大枫子60克 熟地30克 桑枝30克 生首乌30克
 独活30克 生地30克 五加皮30克 僵蚕30克
 槐枝30克 蜈蚣二条

〔制法及用法〕上药用香油7500毫升炸枯，去渣，炼沸，入黄丹3000克收膏。另兑肉桂、乳香、公丁香、血竭、没药各15克，麝香9克共为细粉。每膏药7500克，掺入以上细料84克，摊贴患处。

选自《北京同仁堂经验方》

青风膏（虎骨膏）

〔主治〕筋骨疼痛，风湿寒痹（风湿性关节炎）。

〔处方〕 青风藤7.5克 川芎7.5克 怀牛膝7.5克
 熟地7.5克 何首乌7.5克 当归7.5克 生地7.5克
 五味子7.5克 桃枝7.5克 枳壳7.5克 玄参7.5克
 前胡7.5克 细辛7.5克 槲子7.5克 赤石脂7.5克
 木通7.5克 大黄7.5克 杜仲7.5克 薄荷7.5克
 香附7.5克 威灵仙7.5克 半夏7.5克 天麻7.5克
 防风7.5克 草乌7.5克 羌活7.5克 五加皮7.5克
 川乌7.5克 山药7.5克 白芷7.5克 猪苓7.5克
 白术7.5克 连壳7.5克 陈皮7.5克 远志7.5克
 山甲7.5克 续断7.5克 桃仁7.5克 乌药7.5克

杏 仁7.5克	甘 草7.5克	苦楝皮7.5克	青 皮7.5克
苍耳子7.5克	麻 黄7.5克	白 藜7.5克	藁 本7.5克
黄 连7.5克	知 母7.5克	椿实子7.5克	苍 术7.5克
桑 枝7.5克	浙贝母7.5克	蒺 藜7.5克	泽 泻7.5克
地 榆7.5克	黄 芩7.5克	赤 芍7.5克	独 活7.5克
榆 枝7.3克	金银花7.5克	槐 枝7.5克	僵 蚕7.5克
桔 梗7.5克	川楝子7.5克	柳 枝7.5克	荆 芥7.5克
茵 陈7.5克	苦 参7.5克	大枫子7.5克	黄 柏7.5克
蜈 蚣二条 虎 骨750克			

〔制法及用法〕用香油7500毫升，将粗药炸枯，去渣，加黄丹2700克收膏，另兑入下药粉90克搅匀，肉桂、丁香、龙骨、没药、血竭、乳香1000克，麝香5.1克研细候兑，上述细料亦可按比例少配。如无香油，可用花生油、棉油、麻子油或桐油代，下黄丹适量，以软硬老嫩适宜为度。摊贴患处。

选自《保定市商业局中药制药厂方》

熊虎膏（虎骨熊油膏）

〔主治〕风湿寒痹（风湿性关节炎）。

〔处方〕	熊 油5000毫升	虎 骨5000克	全当归240克
	川 芎240克	木 瓜240克	川牛膝240克
	杜 仲240克	天 麻240克	天南星240克
	藁 本240克	羌 活120克	

独活120克 防风120克 骨碎补120克 川续断120克
 葫芦巴120克 淫羊藿120克 草豆蔻120克 海风藤120克
 钻地风120克 青风藤120克

〔制法及用法〕用麻油40000毫升，浸七日夜，熬枯去渣，加炒黄丹收膏，俟将凝，另加研细肉桂、丁香、乳香、没药、血竭、儿茶各240克，麝香、梅片各60克。贮于瓷器中，摊贴患处。

虎潮膏（风湿关节膏）

〔主治〕风湿寒痹（风湿关节炎）。

〔处方〕 虎骨90克 潮脑90克 信石18克
 冰片18克 乌蛇180克 豨薟草180克 乌头180克
 马钱子180克 排草180克 朱砂12克 轻粉18克
 全虫15克 龙骨45克 甘草45克 白芨24克
 白芷18克 白古月18克 白芷27克 黄柏45克
 台乌27克 川乌27克 草乌27克 血竭9克
 乳香45克 没药45克 明雄45克 木鳖18克
 山甲18克 当归45克 桂枝90克 龟板15克
 鳖甲15克 蜈蚣三十条 苍术54克 木瓜30克
 益知仁30克 接骨草180克

〔制法〕用粉底膏作基质，每粉底膏30克加以上处方研细药末9克，搅匀。

〔用法〕贴患处。

选自《甘肃武威王蛤蟆膏药方》

大枫膏（狗皮膏）

〔主治〕风湿寒痹疼痛（风湿性关节炎疼痛），肢体麻木，闪腰岔气，跌打损伤。

〔处方〕	大枫子36克	枳壳36克	青皮36克
何首乌36克	泽泻36克	赤石脂36克	前胡36克
续断36克	羌活36克	黄柏36克	生附子36克
天麻36克	荆芥36克	桃仁36克	浙贝母36克
薄荷36克	独活36克	苍耳子36克	官桂皮36克
榧子36克	小茴香36克	陈皮36克	五加皮36克
茵陈36克	生香附36克	广木香36克	细辛36克
防风36克	麻黄36克	楮实子36克	猪苓36克
甘草36克	兔丝子36克	苦参36克	蜈蚣36克
苍术36克	生川乌头36克	金银花36克	地榆36克
知母36克	熟地黄36克	白薇36克	赤芍36克
桔梗36克	生地黄36克	杜仲36克	青风藤36克
远志36克	大茴香36克	白术36克	半夏36克
乌药36克	蛇床子36克	连壳36克	淮牛膝36克
藁木36克	川楝子36克	沙苑子36克	僵蚕36克
黄芩36克	威灵仙36克	生草乌36克	杏仁36克
生肉苁蓉36克	川芎36克	大黄36克	川黄连36克
补骨脂36克	白芷36克	木通36克	五味子36克
当归36克	生穿山甲36克	淮山药36克	玄参36克
麻油15000毫升	黄丹适量	血竭30克	轻粉30克

公丁香30克 儿茶30克 樟脑30克 乳香30克
没药40克

〔制法及用法〕用麻油将上药熬枯去渣，以黄丹收膏，再入后七味香料，搅匀摊贴患处。

芍桂膏（狗皮万应膏）

〔主治〕风湿寒痹（风湿关节炎），手足麻木，跌打损伤，腹胀腹痛等症。

〔处方〕 赤芍15克 肉桂15克 当归15克
生地15克 白芷15克 白芨15克 象皮15克
山甲15克 粉草15克 白芩15克 大黄15克
川乌15克 草乌15克 羌活15克 独活15克
元参15克 苦参15克 乌药15克 木鳖子15克
香油2500毫升

〔制法〕上粗药熬枯滤渣煮沸下漳丹收膏。再将乳香、没药、血竭各30克，研细掺入。

〔用法〕先将患处用姜水洗净擦干贴之。

〔禁忌〕孕妇忌用。

选自《安国第一·国药成药生产合作社方》

云香膏（万应狗皮膏）

〔主治〕风湿寒痹（风湿关节炎），筋骨疼痛。

〔处方〕云香270克 当归270克 白芷270克

白 藜270克	白 芨270克	川 乌270克
草 乌270克	山 甲270克	麻 黄270克
生 地270克	木 瓜270克	灵 仙270克
麻 仁270克	桃 仁270克	官 桂270克
蜂 房270克	麻 油28750毫升	黄 丹14000克

〔制法〕先用麻油将各药熬炸至焦枯，去渣，下黄丹熬沸搅收膏。

〔用法〕摊贴患处。

选自《重庆市伍舒芳厂祖传验方》

龟 板 膏

〔主治〕男妇食积，风湿寒痹（消化不良，风湿关节炎）等，小儿奶积，经水不通，经色不正，瘀血凝滞，行经腹痛，腰痛，红血痢疾，水泻肛痛，背间疼痛、腰痛、两膀疼痛、鹤膝风等症。

〔处方〕	龟 板十个	川牛膝120克	白 术120克
马钱子120克	穿山甲120克	全 虫120克	川 乌120克
草 乌120克	土 元120克	当 归120克	木鳖子120克
蓖麻子120克	川附片120克	大 黄120克	秦 艽180克
山 棱180克	莪 术180克	黄 柏180克	槐 条180克
巴豆米75克	血 余60克	蜈 蚣一条	阿 魏120克
没 药120克	乳 香10克	麝 香36克	蛤 蚧一对
香 油16000毫升	黄 丹（炒）适量		

〔制法及用法〕木鳖子去壳，秦艽取净，蛤蚧去骨，槐条，龟板如上数即可。其中除阿魏，麝香，没药研细待膏药熬成凉

后洒入搅匀、麝香研细最后加入外，先将各药先后放入油中炸焦呈黄黑色，龟板应先轧成小块，不耐火炸的草药和碎细片剂宜后加入，不要炸成焦炭。然后滤去药渣，加黄丹熬沸，去火，待稍凉，先后加入阿魏，乳香，没药及麝香。如无香油，可用菜油代替，贴患处。

选自《陕西泾阳大寺膏药处方》

秦艽膏（金不换膏）

〔主治〕风湿寒痹（风湿性关节炎）四肢麻木，腰腿疼痛，跌打损伤，伤筋伤骨，筋骨疼痛。

〔处方〕 秦 艽45克 当 归45克 独 活45克
 苍 术45克 白 芷45克 生杜仲45克 羌 活45克
 生川乌45克 干 姜45克 良 姜45克 荆 芥45克
 防 风45克 生草乌45克 川 芎45克 元 参45克
 生 地45克 甘 草45克 生山甲21克 麻 黄18克

〔制法及用法〕以上药料用香油7500毫升，炸枯、去渣、滤净、微炼，再入漳丹2700克搅匀成膏。每膏药油7500毫升兑肉桂面45克，麝香1.5克，乳香面30克，没药面60克，血竭面15克，樟脑30克，去壳海螺蛸面15克，煅龙骨18克贴患处。

选自《天津市达仁堂制药厂方》

香竭膏（金不换神仙膏）

〔主治〕风湿寒痹痛（风湿性关节痛），筋骨痛，痞块痛，四肢麻木，腰酸，背腿疼痛等。

〔处方〕 乳香300克 血竭300克 三七300克
 没药60克 生南星60克 生半夏60克 儿茶60克
 自然铜60克 生川乌180克 生草乌180克 桂枝120克
 细辛240克 樟脑30克 麝香15克 生姜2500克
 大蒜2500克 大葱2500克 血余1000克 麻黄1000克
 白附子750克 清油6000毫升 桐油6000毫升 黄丹3680克

〔制法及用法〕白附子碾筛细粉500克，粗粉入油炸。三七、血竭、麝香、樟脑研细，待膏药熬成稍凉后加入搅匀，亦可同白附子细粉掺和分摊每张膏药中心。白附子500克细粉可在摊膏时，分撒在每张膏药上。其他各药，先在油中浸泡数日，然后在热油中炸枯滤渣，下丹及除火毒与一般黑膏药熬制方法同，贴患处。

选自《成都市膏药方》

天牛膏（追风膏）

〔主治〕 风湿寒痹（风湿性关节炎），疼痛麻木。

〔处方〕 天麻60克 牛膝60克 良姜60克
 桃仁60克 羌活60克 独活60克 麻黄60克
 山甲60克 肉桂60克 当归60克 细辛60克
 灵仙60克 生草乌60克 生乌药60克 海风藤60克
 大戟60克 白芷60克 南红花60克 赤芍60克
 续断30克 生地30克 熟地30克 苏木30克
 虻蛭15克 生川乌15克 五加皮15克 蜈蚣十条

〔制法及用法〕用香油6000毫升浸药三日，开始用大火炸

药至枯，去渣，入黄丹2250克收膏。待凉，加入以下细料：没药、乳香、雄黄、檀香、血竭各9克，丁香、麝香、冰片各3克，搅和均匀，摊贴患处。

选自《保定市商业局中药制药厂方》

石虎膏（虎骨追风膏）

〔主治〕腰痛贴命门穴、风市穴，胳膊疼贴天府、曲池穴，小腿痛贴足三里穴，鹤膝风贴膝眼，筋骨疼贴患处，浑身酸痛贴膏肓穴，漏肩疼贴肩井穴，背痛贴患处，胯疼贴环跳穴，腹痛贴肚脐。

〔处方〕	石 斛120克	虎 骨240克	赤 芍90克
白 芨60克	川 芎180克	羌 活90克	桂 枝120克
杜 仲90克	生 地240克	生川乌60克	白 薇60克
生山甲60克	独 活90克	麻 黄60克	透骨草120克
当 归240克	生草乌60克	南红花60克	大 黄60克
防 风90克	皮 草60克		

〔制法〕用香油15000毫升，将药炸枯去渣，兑入漳丹32400克搅熬收膏，另兑入以下药面：肉桂90克、乳香60克、没药60克、血竭90克、木香30克、丁香30克、麝香3克搅匀。

〔用法〕慢火化开，用鲜姜搽去患处油泥，贴之。

阿香膏（阿魏麝香化疾膏）

〔主治〕除同上石虎膏外，月经腹痛贴肚脐，痞块贴患处。

〔处方〕 阿 魏60克 乳 香60克 生山甲60克
独 活60克 生 地60克 没 药60克 白 芷60克
天 麻60克 木鳖子30克 官 桂60克 赤 芍60克
元 参60克 松 香60克 麝 香 3 克

〔制法及用法〕 上药除乳香、没药、麝香外，用香油6000毫升炸枯去渣，加黄丹35000克收膏。待凉掺入研细乳香、没药、麝香搅匀。用法与石虎膏同。

选自《太原市恒济堂膏药方》

紫石膏（如意膏）

〔主治〕 风湿寒痹痛（风湿性关节炎痛），跌打损伤，四肢酸软。

〔处方〕 紫荆皮75克 石菖蒲75克 白 芷75克
独 活75克 赤 芍75克 山 甲15克 大 黄15克
牛蒡子15克 鳖 甲15克 血 余15克 全 蝎15克
荆 芥15克 麻 黄15克 桑 枝15克 连 壳15克
半 夏15克 海风藤15克 苏 木15克 防 风15克
黄 柏15克 黄 芩15克 白附子15克 良 姜15克
红 花15克 苦 参15克 桃 枝15克 槐 枝15克
当 身15克 没 药15克 白 芨15克 天 麻15克
白 薇15克 羌 活15克 黄 芪15克 草 乌15克
黄 连15克 柳 枝15克 蓖麻子15克 雄 黄15克
大 戟15克 巴 豆15克 甘 草15克 防 己15克
花 粉15克 牛 膝15克 柴 胡15克 猬 皮15克
牙 皂15克 千金子15克 血 竭15克 乌 药15克

桃 仁15克	银 花15克	细 辛15克	僵 蚕15克
浙贝母15克	龙 衣 9克	蜈 蚣三条	麝 香17克
芸 香17克	丁 香17克	檀 香17克	藿 香17克
樟 脑17克	排 草17克	木 香17克	降 香17克
玉 桂17克	沉 香17克	真珠粉10克	冰 片10克
生 葱180克	乳 香30克	苏合油210毫升	麻 油6120毫升
黄 丹2220克			

〔制法〕各药洗净切碎晒干，用油煎至黑枯色，将药渣滤净，成为药油，加入黄丹熬至成膏，加入血竭粉，雄黄粉制成膏药基质，再加入麝香粉等细料，搅匀摊膏。

〔用法〕将膏药在热壶外熨烫，按患处大小摊开敷贴。

选自《广州市敬修堂联合制药厂经验方》

地风膏（附桂紫金膏）

〔主治〕风湿寒痹（风湿性关节炎），筋骨酸痛，腰腿疼痛，四肢麻木等症。

〔处方〕	地风皮90克	当 归180克	麻 黄60克
天 麻60克	巴 戟60克	补骨脂90克	吴茱萸60克
北 姜90克	防 风90克	牛 膝120克	细 辛60克
羌 活90克	独 活90克	生 地120克	甘 草90克
桂 枝90克	广 皮90克	川 芎90克	苍 术120克
生草乌60克	锁 阳90克	白 芷90克	韭 子90克
杜 仲120克	上 桂120克	南 星90克	厚 朴90克
生白附子60克	没 药120克	僵 蚕60克	制乳香120克
公丁香90克	广木香90克	生附子360克	山 柰60克

鲜葱810克 生姜810克 千年健60克 麻油15000毫升
黄丹适量

〔制法及用法〕与一般黑膏药熬制法和用法相同。

选自《长沙市劳九芝堂方》

南桂膏

〔主治〕同上。

〔处方〕 生南星60克 桂枝60克 生附子500克
生草乌60克 羌活60克 苍术60克 生山甲18克
麻黄120克 公丁香60克 蓖麻子60克 上肉桂300克
生姜120克 葱菹120克 乳香24克 细辛18克
香油5000毫升 黄丹1680克

〔制法及用法〕与一般黑膏药熬制法和用法相同。

选自《零陵县医药公司膏药方》

星夏软膏（四虎散）

〔主治〕鹤膝风（关节炎）。

〔处方〕 生南星15克 生半夏15克 生川乌15克
生草乌15克

〔制法及用法〕共研细末，用陈酒、蜜糖调和，搽敷患处。

选自《圣济总录》

首乌膏（治鹤膝风方）

〔主治〕鹤膝风（关节炎）。

〔处方〕 大何首乌250克 酒250—500毫升

〔制法及用法〕二味同煎将酒去半，捣药渣敷膝头，乘热布裹。更可取煎汁，内服数杯，微醉。三、四次即可。忌食鱼虾之类。

选自《外科启玄》

地骨软膏

〔主治〕鹤膝风（关节炎）。

〔处方〕 地骨皮45克 乳香45克 没药45克
无名异45克 麝香0.3克

〔制法及用法〕共研细末，另以车前草捣烂沥汁，将药末和汁调匀，炖热后包敷于患处。

羊花膏（琼花膏）

〔主治〕筋骨疼痛，腰腿疼痛。

〔处方〕 闹羊花根皮45克 五加皮60克 归身60克
威灵仙30克 防风45克 荆芥45克 玄参45克
天花粉45克 甘草30克

〔制法及用法〕麻油1500毫升浸煎，用铅粉收膏，退火毒七日，摊贴患处。

选自《外科大成》

二术膏（家传西圣膏）

〔主治〕手足麻木，遍身筋骨疼痛，咳嗽痰喘，疟疾，痢疾，痞块，跌打损伤，肿毒瘰癧，顽疮结毒。

〔处方〕 白 术45克 苍 术45克 当 归45克
 川 芎45克 赤 芍45克 生 地45克 熟 地45克
 甘草节45克 陈 皮45克 半 夏45克 香 附45克
 枳 壳45克 乌 药45克 何首乌45克 白 芷45克
 知 母45克 杏 仁45克 桑 皮45克 金银花45克
 黄 连45克 黄 芩45克 黄 柏45克 大 黄45克
 白茯苓45克 梔 子45克 柴 胡45克 连 翘45克
 薄 荷45克 威灵仙45克 木 通45克 桃 仁45克
 玄 参45克 桔 梗45克 白鲜皮45克 猪 苓45克
 泽 泻45克 前 胡45克 升 麻45克 五加皮45克
 麻 黄45克 牛 膝45克 杜 仲45克 山 药45克
 益母草45克 远 志45克 续 断45克 良 姜45克
 藁 本45克 青风藤45克 茵 陈45克 地 榆45克
 防 风45克 荆 芥45克 青 皮45克 两头尖45克
 羌 活45克 独 活45克 苦 参45克 天 麻45克
 南 星45克 川 乌45克 草 乌45克 文 蛤45克
 巴豆仁45克 芫 花45克 细 辛30克 贝 母30克
 僵 蚕30克 大枫子30克 穿山甲30克 蜈 蚣二十一条
 苍耳子二十一个 虾 蟆七个 白花蛇15克
 地 龙15克 全 蝎15克 海桐皮15克 白 芷15克

白 薇15克 木 鳖子240克 桃 枝三七寸
 柳 枝三七寸 榆 枝三七寸 槐 枝三七寸
 桑 枝三七寸 棟 枝三七寸 杏 枝三七寸
 椿 枝三七寸 血 余120克

〔制法及用法〕用麻油6500毫升浸之，入大锅内慢火煎至药枯，浮起为止。住火片时，用布袋滤尽药渣，将油称准，将锅洗净，复用细绢滤油入锅内，要清净为美，投血余慢火熬至血余浮起，以柳棒挑看似膏熔化之。熬熟。每净油500毫升，用飞过黄丹195克，徐徐投入，火加大些，每净油500毫升，加丹15克，不住手搅，使锅内先发青烟，后至白烟叠叠旋起，气味香馥者，其膏已成，即住火。将膏入水中，试软硬得中，如老加熟油，若稀加炒丹少许，渐渐加火，务要冬夏老嫩得所为佳。掇下锅来，搅俟烟尽，下细药搅匀倾水内，以柳棍搂成块，再换冷水洗片时，乘温，批白转成块又换冷水拔浸。用时在一铜杓内熔化摊用。

细药开后：

乳 香30克 没 药30克 血 竭30克 轻 粉24克
 潮 脑60克 龙 骨60克 赤石脂60克 海螵蛸15克
 冰 片9克 麝 香 9 克 雄 黄60克（共为末加入前膏内）

遍身筋骨疼痛，腰脚酸软无力，贴膏盲穴，肾俞穴，三星穴。

痰喘，气急咳嗽，贴肺俞穴，华盖穴，膻中穴。

左瘫右痪，手足麻木，贴肩井穴，曲池穴，三里穴。

痢疾水泻，贴丹田穴（气海穴）。疟疾，贴第七颈椎。

腰痛，贴命门穴。头风，贴风门穴。心气疼，贴中脘穴。

寒湿脚气，贴三里穴。

胸腹胀闷，贴中脘穴。

痞疾，先用面作圈，围痞块上，入皮硝30克，纸盖，熨斗熨热去硝，贴膏药再熨，出汗至腹内觉热方止。

跌打损伤，俱贴患处。

凡内外诸症，贴之必用热布熨之，疥癣疹癩等症，贴脐熨之，汗出为度。

血瘀痞疾，加马苋膏60克。

细绢摊膏，用鸡子清浆过。布摊膏，用松香，黄蜡涂过。狗皮摊膏，用水洗去硝气。油纸摊膏用甘草汤，或加槐枝煮过摊用。

表棉纸法：用杭州毛头，每麦面500克，加白矾核桃大一块，打稀糊，量加小粉表之，则软白而且不涸。

油纸法：用天麻子仁数粒，铅粉3克研末，入桐油碗内，打匀，棉花蘸刷令遍，与石油纸相同，铺之压之，须频换不粘，以生桐油，熟猪油，平兑如法。

选自《外科大成》

凤仙膏（湿煎薄贴）

〔主治〕风湿热痹（类风湿性关节炎）。

〔处方〕 鲜凤仙茎500克（连枝叶花葱根茎洗净日晒半干）
 大生地180克 当归须120克 急性子150克 天南星90克
 川乌60克 草乌60克 干姜60克 羌活60克
 独活60克

〔制法及用法〕上药各切片用麻油7500毫升煎沸，入凤仙茎熬二十分钟，俟不爆再入生地，又熬十余分钟，乃入诸药，

煎枯滤净。另入净锅，慢火熬沸，入筛净黄丹，筛细铅粉各750克，柳木棍不住手搅极匀，膏成离火，予研细麝香5克，乳香、没药去油各30克，上安桂末，丁香末各60克调匀，入水成团，藏如常法，每用摊成厚膏贴之。

选自《中医外科诊疗学》

乌姜软膏（回阳玉龙膏）

〔主治〕 痈疮，痹风湿，鹤膝风等症。

〔处方〕 生草乌90克（炒） 淡干姜60克（煨）
赤芍药30克（炒） 生南星30克（煨） 白芷30克（生研）
肉桂15克（不见炒）

〔制法〕 共研细末。

〔用法〕 每用9.15克，温酒调敷患处。

〔禁忌〕 不可入口。

选自《全国中药成药处方集》

黄参膏（万应膏）

〔主治〕 舒筋活血，驱风散寒。受风受寒，手足麻木，腰疼腿疼，肚腹疼痛，积聚痞块。

〔处方〕 大 黄90克 元 参90克 赤 芍90克
木鳖子90克 白 芷90克 生血余45克 生 地405克
当 归405克 蜈 蚣二条（1.5克）

〔制法〕 以上药料用香油7500毫升，炸枯去渣滤净，炼沸，再入漳丹2700克，搅匀成膏，每膏药油7500毫升，兑肉桂

面45克、阿魏面、乳香面、没药面各180克搅匀，每张净油4.5克重。

〔用法〕贴患处。

选自《全国中药成药处方集》

鹤草膏（舒筋活络膏）

〔主治〕散风活血，化瘀止痛。筋骨疼痛，手足麻木。

〔处方〕 老鹤草27克 生虎骨72克 防 风27克
红 花18克 木 瓜27克 怀牛膝18克 骨碎补27克
青风藤27克 功带叶18克 当 归27克 麻 黄 9 克
海风藤27克

〔制法〕上药用香油7500毫升炸枯去渣滤净，炼沸，再入漳丹2700克搅匀成膏，每膏药油7500毫升，兑乳香面、没药面各27克，麝香3.6克搅匀，每大张净油30毫升，小张 净 油15毫升。

〔用法〕贴患处。

〔禁忌〕孕妇忌贴腹部。

选自《全国中药成药处方集》

六生膏（追风膏）

〔主治〕舒筋活血，追风散寒。风湿性关节炎，筋骨疼痛，四肢麻木，行步艰难，腰脊疼痛。

〔处方〕 生草乌75克 生草大戟75克 生山甲75克
生桃仁75克 生 地36克 生川乌18克 怀牛膝75克

麻黄75克	当归75克	天麻75克	羌活75克
细辛75克	乌药75克	白芷75克	良姜75克
独活75克	赤芍75克	海风藤75克	红花75克
蛇蜕18克	苏木36克	蜈蚣二十条	灵仙75克
熟地36克	续断36克	五加皮18克	

〔制法〕上药用香油7500毫升炸枯去渣滤净，炼沸，再入漳丹2700克搅匀成膏，每膏药油7500毫升，兑肉桂面75克，冰片3.6克，没药面、雄黄面、檀香面、血竭面各11克，麝香3.6克，乳香面11克，公丁香3.6克，每次张净油30毫升，小张15毫升。

〔用法〕贴患处。

〔禁忌〕孕妇贴腰腹部。

选自《全国中药成药处方集》

苍耳膏（追风膏）

〔主治〕风湿寒痹，四肢麻木疼痛等症。

〔处方〕	苍耳子180克	当归90克	川芎90克
千年健90克	桑皮90克	五加皮90克	苍术120克
川乌90克	草乌120克	杜仲90克	血藤90克
良姜90克	白芨90克	天麻90克	生姜500克
金毛狗脊90克	桑寄生90克	刘寄奴90克	僵蚕90克
续断90克	附子90克	艾叶120克	地风皮90克
麻黄120克	独活90克	桂皮120克	血余15克
马钱子120克	羌活90克	乌药90克	大葱500克

〔制法〕上药切片用香油7500毫升浸泡（春秋七日，夏季

四日，冬季十日）慢火熬枯去渣，入黄丹3750克，生半夏90克，肉桂子90克，白胡椒、血竭各60克，乳香、没药各120克，儿茶60克，共为细末，熬成膏后，微湿再入、搅匀，退火摊用。

〔用法〕用时烘化贴患处。

〔禁忌〕非因寒湿之病及有炎症者忌贴；孕妇忌贴腹部。

选自《全国中药成药处方集》

马甲膏（海马追风膏）

〔主治〕追风散寒。风寒湿痹，腰腿痛。

〔处方〕 海 马360克 穿山甲30克 杜 仲30克
地肤子30克 怀牛膝30克 当 归3克 赤 芍30克
连 翘30克 花 粉30克 广木香30克 松 香30克
追风草30克 薄 荷30克 云 苓30克 土茯苓30克
木 通30克 麻 黄30克 漳 丹500克 麻 油1000毫升

〔制法〕用铁锅将麻油熬开，入上药熬枯去渣。入黄丹熬搅收膏，贮于瓷器中备用。

〔用法〕外用贴患处。

选自《全国中药成药处方集》

青艾膏（红花活血膏）

〔主治〕活血追风，风寒湿痹。

〔处方〕 青 艾9克 当 归9克 川 芎9克
血竭花9克 穿山甲9克 地 龙9克 海 马9克

没药9克 乳香9克 杜仲9克 防风9克
 麻黄9克 木瓜9克 牛膝9克 木香9克
 川椒9克 马钱子15克 麻油500毫升 漳丹250克

〔制法〕上药用麻油熬枯去渣，入黄丹熬搅收膏，收瓷器中保存。

〔用法〕贴患处。

选自《全国中药成药处方集》

桑枝膏滋

〔主治〕骨节疼痛，筋络牵强。

〔处方〕桑枝48000克

〔制法〕将桑枝煎汁三次榨净，将各次所煎药汁澄清过滤，蒸发成浓汁，加冰糖20000克收膏滋25000克。

〔用法〕每次一汤匙，开水冲服。

虎草膏（虎骨膏）

〔主治〕散风止痛，风湿寒痹，腰腿疼痛，筋脉拘挛，四肢麻木。

〔处方〕 虎骨720克 草乌30克（生） 当归30克
 川乌30克（生） 白芷30克 细辛30克 川芎30克
 天麻30克 怀牛膝30克 熟地30克 何首乌30克
 羌活30克 五加皮30克 生地30克 杜仲30克（生）
 桃枝30克 香附30克 威灵仙30克 白术30克
 青风藤30克 穿山甲30克（生） 续断30克 白敛30克

苍术30克 桑枝30克 独活30克 榆枝30克
槐枝30克 僵蚕30克 川楝子30克 柳枝30克
大枫子30克 蜈蚣二条

〔制法〕上药用香油7200毫升炸枯去渣，炼沸，入黄丹3000克，搅匀成膏，另兑肉桂、公丁香、没药、乳香、血竭各15克，麝香9克，共为细粉，每7200毫升膏油兑入以上细粉搅匀摊贴。

〔用法〕微火化开贴患处。

〔禁忌〕忌食生冷，孕妇忌贴。

选自《全国中药成药处方集》

三风膏（熊油虎骨膏）

〔主治〕风湿寒痹，手足麻木，半身不遂，筋骨疼痛，腰腿酸软。

〔处方〕 防风120克 地风120克 青风藤120克
虎骨5000克 熊油5000克 当归240克 川芎240克
木瓜240克 川牛膝240克 杜仲240克 天麻240克
南星240克 藁本240克 川羌120克 独活120克
骨碎补120克 川断120克 葫芦巴120克 淫羊藿120克
草豆蔻120克 海风藤 120克

〔制法〕用麻油40000毫升浸七日夜，如法熬膏入炒黄丹，收膏后将凝定，再下入：肉桂、丁香、乳香、没药、血竭、儿茶各240克，麝香、冰片各60克。

〔用法〕将膏摊于布上，贴患处。大小酌用。

〔禁忌〕忌食生冷之物；孕妇忌用。

选自《全国中药成药处方集》

石虎膏（虎骨膏）

〔主治〕去风、散寒、舒筋、活血、止痛。筋骨疼痛，四肢麻木。

〔处方〕 石 斛60克 生虎骨120克 赤 芍45克
白 芨30克 川 芎30克 羌 活45克 桂 枝60克
生杜仲45克 生 地120克 生川乌30克 白 芷30克
生山甲30克 独 活45克 麻 黄30克 透骨草60克
当 归120克 生草乌30克 红 花30克 大 黄30克
防 风45克 甘 草30克

〔制法〕以上药料用香油7500毫升炸枯去渣滤净，炼沸，再入漳丹2700克搅匀成膏。每膏药油7500毫升兑：肉桂面45克，乳香面30克，没药面30克，麝香1.5克，血竭面45克，广木香面1.5克，公丁香面1.5克，搅匀。每大张净油30毫升，小张净油15毫升。

〔用法〕贴患处。

〔禁忌〕孕妇忌贴腹部。

选自《全国中药成药处方集》

生军膏（金不换神化膏）

〔主治〕风湿寒痹，筋骨痛诸症。

〔处方〕 生 军15克 川 乌15克 梔 子15克
柴 胡15克 生 地15克 威灵仙15克 薄 荷15克

白芍15克	木通15克	乌药15克	泽泻15克
当归15克	桑皮叶15克	枳壳15克	首乌15克
广皮15克	香附15克	青皮15克	白芷15克
知母15克	杜仲15克	黄柏15克	甘草15克
细辛15克	银花15克	黄芩15克	藜藜15克
杏仁15克	川莲15克	桃仁15克	元参15克
白术15克	防风15克	猪苓15克	僵蚕15克
桔梗15克	升麻15克	藜皮15克	麻黄15克
前胡15克	山药15克	远志15克	牛膝15克
藁本15克	良姜15克	贝母15克	川断15克
全蝎15克	坤草15克	青风藤15克	桃枝15克
羌活15克	南星15克	草乌15克	文蛤15克
独活15克	天麻15克	白芍15克	柳枝15克
穿山甲15克	苍术15克	荆术15克	荆芥15克
苦参15克	元花15克	蜈蚣15克	大枫子15克
苍耳子15克	两头尖15克	茵陈15克	五加皮15克
槐枝15克	榆枝15克	秦艽15克	

〔制法及用法〕用香油5000毫升，将诸药熬枯去渣熬沸，加漳丹2500克，再用细料：乳香、没药、血竭、轻粉、龙骨各9克，海螵蛸、赤石脂各15克，樟脑45克，冰片、寸香各9克共研面，入膏内。用时贴于患处。

选自《全国中药成药处方集》

三皮膏（神仙金不换膏）

〔主治〕风湿寒痹，筋骨疼。

〔处方〕 青 皮21克 白 朮皮21克 秦 艽皮21克
 僵 蚕21克 独 活21克 川附子21克 防 风21克
 生草乌21克 何首乌21克 穿山甲21克 半 夏21克
 生川乌21克 青风藤21克 马钱子21克 桃 仁21克
 生虎骨21克 天 麻21克 归 尾21克 良 姜21克
 威灵仙21克 生 姜二具 韭 菜二具 生 蒜二具
 青 葱二具

〔制法及用法〕用香油3750毫升，将药炸枯去渣，加漳丹1620克凉透，再将下列细料入内：乳香、没药各18克、公丁香15克、官粉39克、冰片1.5克、木香2.4克，共研极细面搅入膏内。贴患处。

选自《全国中药成药处方集》

虎 蛇 膏

〔主治〕活血追风，镇痛，风寒湿酸痛，神经痹痛，筋骨麻木，腰膝疼痛，筋骨拘急症等。

〔处方〕 虎 骨500克 白花蛇90克 贡 桂30克
 当 归60克 细 辛30克 明天麻30克 全 蝎30克
 羌 活60克 杜 仲60克 川 乌60克 三 棱60克
 文 术60克 乳 香60克 没 药60克 母丁香60克
 生马钱120克 鲜 姜1000克 麝 香 6 克 冰 片 15克

〔制法〕用香油20000毫升，将上药熬枯去渣再煮沸，再入漳丹成膏，入乳香、没药后，兑麝香、冰片。

〔用法〕贴敷患处。

选自《全国中药成药处方集》

川楝膏（狗皮膏）

〔主治〕去风散寒，舒筋活血止痛。风寒麻木，腰腿疼痛。

〔处方〕 川楝子30克 枳壳30克 蛇床子30克
木香30克 青皮30克 甘草30克 细辛30克
乌药30克 续断30克 大枫子30克 牛膝30克
菟丝子30克 赤石脂30克 羌活30克 白敛30克
僵蚕30克 黄柏30克 桃仁30克 赤芍30克
补骨脂30克 生附子30克 官桂30克 威灵仙30克
川芎30克 天麻30克 川乌30克（生）
草乌30克（生）小茴香30克 当归30克
杜仲30克（生）远志30克 香附30克 桔皮30克
穿山甲30克（生）白术30克 青风藤30克

〔制法〕上药用香油7200毫升炸枯去渣，炼沸，入黄丹3000克搅匀成膏，每7200毫升膏油另兑：轻粉、樟脑、血竭、儿茶、没药、乳香、公丁香、（均用细粉）各15克搅匀摊贴。

〔用法〕微火化开贴患处。

选自《全国中药成药处方集》

羌白膏

〔主治〕风湿寒痹，风湿热痹。

〔处方〕 羌活60克 白芷60克 独活60克
良姜60克 川乌60克 草乌60克 麻黄60克

苍 术60克

〔制法〕取上药，用麻油3000毫升，加鲜侧柏叶4000克，松毛尖4000克，生天雄500克，同群药炸枯黑去渣，熬沸，下黄丹960克（油、丹共重3840克）搅匀，九折成膏3756克，用皮被子摊，摊成加肉桂末480克，共成膏3906克，大张36克，中张24克，小张15克。

〔用法〕熔化贴患处，隔一至二日换一次。

茵陈膏（狗皮膏）

〔主治〕舒筋活血，散寒止痛。风湿寒痹，筋骨疼痛，手足麻木，腹胀腹痛等症。

〔处方〕	茵 陈120克	枳 壳120克	防 风120克
杏 仁120克	泽 泻120克	地 榆120克	天 麻120克
五味子120克	川 乌120克	浙 贝120克	猪 苓120克
赤石脂120克	白 藜120克	甘 草120克	赤 芍120克
五加皮120克	梔 子120克	薄 荷120克	山 药120克
首 乌120克	羌 活120克	苦 参120克	青 皮120克
黄 芩120克	故 纸120克	熟 地120克	香 附120克
远 志120克	半 夏120克	独 活120克	荆 芥120克
麻 黄120克	苁 蓉120克	小茴香120克	草 乌120克
白 芷120克	陈 皮120克	前 胡120克	银 花120克
牛 膝120克	藁 本120克	附 片120克	大茴香120克
木 通120克	五灵脂120克	官 桂120克	连 翘120克
僵 蚕120克	续 断120克	蛇床子120克	桔 梗120克
大 黄120克	当 归120克	知 母120克	细 辛120克

黄 柏120克	台乌药120克	苍耳子120克	川 芎120克
生 地120克	杜 仲120克	苍 术120克	元 参120克
川 楝120克	桃 仁120克	蒺 藜120克	栲实子120克
大枫子120克	青风藤120克	菟丝子120克	白 术120克
穿山甲120克	蜈 蚣十四条		

〔制法〕用香油54000毫升，将前药炸枯，去渣再熬沸，兑漳丹16860克搅匀成膏，每3750克兑细料60克搅匀。

细料面：血竭、净冰、儿茶、木香、丁香、没药各30克，研匀，用布被、皮被均可。

〔用法〕贴敷患处。

选自《全国中药成药处方集》

钻地膏（麝香狗皮膏）

〔主治〕腰腿痛，寒腿风痛，关节炎。

〔处方〕	钻地风45克	生虎骨30克	当 归45克
	牛 膝45克	红 花45克	加 皮45克
	独 活45克	川 乌45克	草 乌45克
	羌 活45克	防 己45克	乌梢蛇五个
	天 麻30克	白 芷45克	威灵仙45克
	地 龙30克	寄 生60克	麻 黄240克
	大茴香45克	小茴香45克	土 鳖30克
	干 姜45克	苍 术60克	二 藁本60克
	海 枫45克	年 健45克	桂 枝45克
			秦 艽45克
			木 瓜45克
			由 姜45克
			防 风45克
			全 虫30克
			杜 仲45克
			芥 子15克

〔制法〕上药共为一处，用香油10000毫升熬炸去渣，炼沸，兑漳丹3600克成膏，再兑下列药面：细辛、没药、乳香、

儿茶、母丁香、血竭各18克，樟脑30克，丁香18克，麝香1.8克，每500毫升油用药面30克。

〔用法〕贴患处。

选自《全国中药成药处方集》

豨薟膏滋

〔主治〕祛风和络，四肢麻痹，筋骨冷痛，腰膝无力。

〔处方〕豨薟草（蜜拌九蒸九晒）

〔制法〕蒸取浓汁，酌加冰糖，文火收老成膏。

〔用法〕每服9至15克，一日三次，开水冲服。

选自《全国中药成药处方集》

公藤膏（回阳膏）

〔主治〕同上。

〔处方〕 公 藤30克 生 姜60克 草 乌30克
川 乌30克 犬 黄24克 当 归24克 白 芷24克
乳 香15克 白 芷24克 皂 刺15克 穿山甲30克
白 薇15克 木 鳖15克 乌 药15克 台 麝0.6克
樟 丹600克 麻 油2500毫升 汶 药15克

〔制法及用法〕用常法共熬成膏，贴患处。

选自《全国中药成药处方集》

甘遂膏（救急膏）

〔主治〕驱风去寒，遂瘀止痛，腰疼腹痛，关节作痛，风

寒湿气，麻痹不仁，拘挛瘫痪，手足不遂。

〔处方〕 甘遂60克 陀僧面120克 蓖麻子60克
木鳖子60克 大黄60克 莪术30克 草乌30克
生地30克 三棱30克 川乌30克 当归45克
蜈蚣十条 黄丹1620克 柳枝一寸五 戟24克
枳实24克 麻黄24克 黄柏24克 巴豆24克
白芷24克 牙皂24克 肉桂24克 川芎24克
元参20克 桃仁20克 细辛20克 独活20克
防风20克 杏仁20克 厚朴20克 文蛤20克
槟榔20克 全蝎20克 花粉20克 穿山甲20克
兰花20克 香附20克 蛇蜕15克 黄连15克

〔制法〕将诸药入锅内浸七日，熬枯去渣以香油3500毫升再熬沸，下黄丹用柳枝搅之，冷后再入麝香1.5克。

〔用法〕贴患处。

〔禁忌〕忌食猪肉。

选自《全国中药成药处方集》

羌活膏（风损膏药）

〔主治〕风寒湿痹，筋骨关节疼痛，四肢麻木，腹部痞块。

〔处方〕 羌活180克 菖蒲120克 秦艽240克
甘遂120克 阿魏120克 当归540克 姜黄240克
白芥子240克 南星60克 川芎90克 桑寄生120克
党参120克 独活120克 千年健60克 山甲片90克
皂角120克 大戟240克 白芷60克 芫花120克

三棱90克	草乌240克	良姜240克	桃仁90克
生姜240克	草果120克	黄柏120克	苍术120克
川乌480克	莪术96克	桂枝尖120克	大黄120克
商陆120克	川牛膝60克	红花240克	威灵仙90克
半夏120克	没药60克	香葱480克	天麻90克
甘草60克	五加皮90克	厚朴120克	郁金120克
元胡索120克	细辛120克	黄丹10000克	麻油20000毫升

〔制法〕依法熬制成膏后，待温将后列药末投入；肉桂、公丁香、山柰各240克、麝香6克，共研细末，须用密筛筛过搅匀，用布摊之，每张重21克。

〔用法〕贴于患处，十天换一张。

〔禁忌〕孕妇忌用。

选自《全国中药成药处方集》

天地膏（附桂紫金膏）

〔主治〕风湿风寒，劳伤瘫痪，积聚痞块，瘰癧，鹤膝等症。

〔处方〕	天雄240克	生地30克	当归30克
干姜30克	桂枝30克	麻黄30克	白芷30克
甘草30克	苍术30克	枳壳9克	五加皮9克
莪术9克	桃仁9克	山柰9克	川乌9克
陈皮9克	台乌9克	三棱9克	细辛9克
首乌9克	草乌9克	柴胡9克	防风9克
寄奴9克	牙皂9克	川芎9克	威灵仙9克
羌活9克	赤芍9克	藁本9克	续断9克

独活9克 连翘9克 血余9克 小茴香9克
香附9克 荆芥9克 海风藤9克

〔制法〕上药用麻油2000毫升，入药煎枯去渣，再下黄丹900克，熬成膏，俟半冷，再下后列细料药：中安桂30克，麝香0.9克，广木香6克，冰片12克，樟脑9克，乳香、没药各9克，共研细末搅入膏内令匀，退火摊用。

〔用法〕用时将膏药在火上烘融摊开，贴患处。

〔禁忌〕非因寒湿致病及有发炎症状者忌贴，孕妇忌用。

选自《全国中药成药处方集》

生茅膏（万应宝珍膏）

〔主治〕风湿疼痛，跌打损伤。

〔处方〕 生地9克 芳术9克（炒） 枳壳9克（炒）
五加皮9克（炒） 莪术9克 桃仁9克（去皮）
山柰9克 当归9克 川乌9克（制）
陈皮9克 乌药9克 三棱9克
大黄9克 首乌9克（制） 草乌9克（制）
柴胡9克 防风9克 刘寄奴9克
牙皂9克 川芎9克 官桂9克
羌活9克 威灵仙9克 赤芍9克
南星9克（制） 香附9克（制） 荆芥9克
白芷9克 海风藤9克 藁本9克
续断9克 良姜9克 独活9克
麻黄9克（去节） 甘松9克 连翘9克
棉子油2000毫升 血余60克 漳丹900克（炒）

〔以上为粗料〕

〔制法〕将粗料用棉子油煎至药枯，去渣滤清加血余、樟丹煎成膏，再将细料搅入膏药油内，摊在红布上。大号用膏药油15毫升，中号用9毫升，小号7.5毫升。

〔用法〕贴患处。

〔禁忌〕不可入口。

选自《全国中药成药处方集》

茸参膏滋

〔主治〕风湿寒痹（风湿性关节炎）。

〔处方〕	鹿茸1克	鹿筋2克	人 参3克
肉 桂9克	茯 苓6克	党 参6克	白 术6克
熟 地6克	山 药9克	山芋肉6克	当 归6克
杜 仲9克	枸 杞3克	黄 芪6克	肉苁蓉15克
远 志6克	麦 冬6克	五味子3克	制附片3克
甘 草9克			

〔制法及用法〕将上十八味药用水熬汁滤过除渣，用冰糖熬成糊状收膏，另将鹿茸、人参研为细末撒入膏内搅匀，每次服6克，一日二次。

祖师麻膏药

〔主治〕风湿性关节炎。对类风湿性关节炎，风湿性肌肉痛，慢性关节炎亦有一定疗效。

〔处方〕

1. 祖师麻细粉20%

2. 底膏成份

胡麻油5000毫升 黄 丹1200克 银 粉100克

〔制法〕

1. 配制底膏，将胡麻油在铁锅内熬炼至油沸沫消，将油锅移离火源。待油温，取银粉、黄丹混合细粉徐徐加入，边加边搅，使其均匀。再将油锅放入火上，用慢火继续加热，熬炼滴水成球，用手取之，不粘手为度。冷却后备用。

2. 配制硬膏：取制好的底膏800克，用慢火融化，分次加入祖师麻细粉200克，边加边搅，使其均匀。趁热分摊于胶布或兽皮上即可。

〔用法〕加温软化后贴于患处，一般7—10天更换一次，贴敷过程中可适当加温，以提高治疗效果。

选自《中国人民解放军第十医院》

第五节 其它疾病膏药

二 山 膏 滋

〔主治〕消渴（糖尿病）。

〔处方〕 山芋肉6克 山 药9克 熟 地6克
 茯 苓6克 泽 泻6克 丹 皮6克 牛 夕6克
 车前子6克 太子参6克 白 术6克

〔制法及用法〕以上十味药用水煎熬成汁滤过渣，用冰糖适量熬蒸成糊状收膏，一日三次，每次服7克。

〔禁忌〕忌淀粉类食物。

黄芪膏滋（芪糖软膏）

〔主治〕虚损羸瘦，消渴（糖尿病）。

〔处方〕黄 芪28800克（炙）

〔制法〕将黄芪煎汁三次，榨净，将各次所煎药汁澄清过滤，蒸发成浓汁，加冰糖12000克收膏，成膏2100克。

〔用法〕每次半汤匙至一汤匙，开水化服。

猪龙膏（涂脐膏）

〔主治〕肾气内伤水肿（肾炎等）。

〔处方〕猪 苓30克（去皮） 地 龙30克 针 沙30克

〔制法及用法〕上药为细末，糯葱涎调成膏，敷腰肾部，绢帛束之。以小便多为度。一日贴两次。

选自《济生方》

地 肉 膏

〔主治〕消渴（糖尿病）。

〔处方〕熟 地10克 山芋肉10克 山 药10克

茯 苓9克 泽 泻9克 丹 皮9克 牛 膝9克

车前子9克 白 术9克

〔制法及用法〕用麻油200毫升，将上药熬枯去渣，加黄丹150克收膏。摊贴腰部肾区。

杜 仲 膏

〔主治〕头昏晕（高血压）。

〔处方〕 杜 仲9克 川 熟9克 附 子9克
 牡 蛎9克 枣 仁9克 连 皮9克 茯 苓9克
 龙 骨9克 桑寄生6克 狗 脊6克 党 参6克
 熟 地6克 川楝子4.5克（炮） 远 志4.5克
 香 油300毫升 黄 丹120克

〔制法及用法〕上药用香油300毫升炸枯去渣，熬沸加黄丹收膏。贴肾区（第十一胸椎与第二腰椎体两侧）。

二鲜膏（阳和解凝膏）

〔主治〕疟疾、瘰癧等。

〔处方〕鲜牛蒡1500克 鲜白凤仙梗120克 川 芎120克
 川附子60克 桂 枝60克 大 黄60克 肉 桂60克
 当 归60克 官 桂60克 草乌头60克 地 龙60克
 川乌头60克 僵 蚕60克 赤 芍60克 白 芷60克
 白 薇60克 白 芨60克 常 山60克 乳 香60克
 没 药60克 防 风30克 荆 芥30克 五灵脂30克
 木 香30克 香 橡30克 陈 皮30克 续 断30克
 苏合油120克 麝 香30克

〔制法〕将鲜牛蒡、鲜白凤仙梗入麻油3500毫升熬枯去渣，次日除乳香、没药、麝香、苏合油外，余药俱陆续入锅煎枯，去渣滤净，称准克，每500毫升膏油加炒透黄丹210克，撒下锅

煮沸，再将乳香、没药、麝香、苏合油入膏搅和备用。

〔用法〕摊贴患处，若治疟疾，贴第三胸棘部位。

〔备考〕一方麝香用15克，摊时每500毫升加麝香1.2克，每张2.1克重。

选自《全国中药成药处方集》

青豆膏（疟疾膏）

〔主治〕打摆子（疟疾）。

〔处方〕 青 蒿60克 巴 豆60克（去壳捣细末筛用15克）

白胡椒60克 草 果60克（去壳）

〔制法及用法〕上药共研细末，掺入膏药基质中，于临发前二小时，将膏贴于背部第三胸椎处，一日后取下。

选自《丹方精华续集》

椿皮膏滋（便血红痢膏）

〔主治〕赤痢，便血。

〔处方〕 椿 皮250克 酸 梨500克 鲜 姜9克

红 糖120克

〔制法〕先将椿皮多加水熬剩500毫升，去渣取汁，再将姜、梨捣汁去渣，将汁对在一起，放生锅内熬沸，再下红糖成膏。

〔用法〕每日早晚各服一匙，开水冲服。

选自《全国中药成药处方集》

二川膏（金不换膏）

〔主治〕活血止痛，心脏供血不足。

〔处方〕 川 芎15克 川 乌15克(生) 细 辛15克
天 麻15克 怀牛膝15克 防 风15克 熟 地15克
草 乌15克(生) 羌 活15克 当 归15克
大 黄15克 五加皮15克 杜 仲15克(生)
山 药15克 桃 枝15克 香 附15克 白 芷15克
威灵仙15克 红 花15克 青风藤15克 连 翘15克
桔 皮15克 远 志15克 穿山甲15克(生)
续 断15克 桃 仁15克 乌 药15克 麻 药15克
白 薇15克 苍 术15克 桑 枝15克 何首乌15克
赤 芍15克 独 活15克 榆 枝15克 金银花15克
槐 枝15克 僵 蚕15克 柳 枝15克 荆芥穗15克
苦 参15克 大枫子15克 蜈 蚣一条

〔制法〕上药用香油7200毫升炸枯去渣，炼沸，入黄丹3000克，搅匀成膏，另兑血竭、乳香、轻粉、没药、樟脑各18克（共为细粉），每7200毫升膏油兑以上细粉搅匀摊贴。

〔用法〕微火化开贴臑中穴位。

枸杞膏滋

〔主治〕胸闷胸痛，冠状动脉供血不足。

〔处方〕 枸 杞45克 炒赤小豆90克 炒酸枣仁30克
槐 花24克 当 归30克 丹 参9克 人 参9克

〔制法及用法〕前六味药用水750毫升，煎熟汁滤渣熬蒸成糊状，用红糖适量收膏，人参研为细末，每服时撒入膏内搅匀。每次服9克，一日二次。

天麦膏滋（二冬膏）

〔主治〕贫血，胃出血，咳嗽咯血，耳鸣等。

〔处方〕天冬450克 麦冬450克

〔制法〕上二味药水煎去渣熬汁，加入川贝母面120克和入梨花蜜1000毫升，再微火熬至如稀糊成膏。

〔用法〕每日服一至二次，每次服一至二调匙，饭前用温开水和服，小儿酌减。

〔禁忌〕痰饮咳嗽及大便稀溏者忌服。

自选《全国中药成药处方集》

地黄膏滋

〔主治〕身体虚弱，贫血腹痛。

〔处方〕地黄32克 山黄16克 丹皮12克
茯苓12克 山茱萸16克 泽泻12克

〔制法及用法〕将地黄等六味药用水煎成汁滤渣，用糖适量收膏，一日服三次，每次10克。

第七章 妇科病膏药

第一节 经、带症瘕病膏药

千金膏药方

〔主治〕经血不调，产后杂病，逆气喉痹，鼻出血，目黑，耳聋，头风痛等。

〔处方〕蜀椒四升 穹 穷一升 白芷一升

付子卅果（30粒）

〔制法〕以上四味药研成细末置铜器中用浓醋三升浸一宿，次用豮（同驢）猪脂三斤和鸡蛋黄一捻搅匀即成。

〔用法〕痈肿者以此药涂患处中留小孔大如钱，药干复涂。逆气，喉痹以酒或温水吞服，心腹痛吞服，噎痛吞服，血府（子宫）痛吞服，涂之咽干涂之齿痛涂之，昏衄涂之“鼻中生恶伤（鼻腔恶性肿瘤）吸涂之亦可将搓如酸枣大吞服，妇人乳余吞服，耳奇用细帛裹药塞耳中一日一换，金创伤涂之，头风涂之。

选自甘肃省武威县旱滩坡出土之《汉代医简》原方

益母膏（调经膏）

〔主治〕妇人经水不调。

〔处方〕 鲜益母草120克 党参60克 当归60克
 香附60克(制) 丹参60克 熟地60克
 白术60克 灵脂60克(炒) 生地60克
 陈皮30克 青皮30克 乌药30克 柴胡30克
 丹皮30克 地骨皮30克 川芎30克 酒白芍30克
 半夏30克 麦冬30克 黄芩30克 杜仲30克
 续断30克 延胡30克 红花30克 川楝子30克
 苍术30克 没药15克 远志肉15克 枳壳15克(炒)
 吴萸15克 黄连15克 厚朴15克 小茴香15克
 木通15克 木香15克 官桂15克 甘草15克
 炮姜9克 雄乌鸡骨一只

(竹刀破腹去毛杂或用全付骨亦可)

〔制法及用法〕 麻油熬，黄丹收，牛胶60克蒸化搅匀，贴丹田穴。

选自《理渝研文》

归片膏(养血调经膏)

〔主治〕 妇女月经不调。

〔处方〕 当归15克 川附片15克 小茴香15克
 良姜15克 川芎15克 木香15克

〔制法〕 上药用香油7500毫升炸枯去渣，熬沸，入黄丹3000克，搅匀，收膏。另配细料：青毛鹿茸240克，肉桂300克，沉香240克，混合研成细粉。每500克膏药兑细料9克，搅匀摊贴。大张药重21克，小张药重13.5克。

〔用法〕 微火化开贴丹田穴。

选自《北京同仁堂经验方》

红 花 膏

〔主治〕 妇女月经不调，腰酸疼、痛经。

〔处方〕 红 花15克 当 归60克 川 芎30克
白 芍15克 柴 胡15克 茯 神15克 续 断15克
牛 膝15克 杜 仲15克 香 附12克 陈 皮12克
丹 皮12克 白 术12克 熟 地7.5克 甘 草7.5克
蕲 艾7.5克 泽 兰7.5克 益母草15克

〔制法〕 上药用香油1500毫升炸枯去渣，加黄丹560克收膏。另掺入细料：人参、沉香各15克、鹿茸12克、肉桂9克，搅匀，每张药重15克。

〔用法〕 贴腰骶部或脐部。

〔禁忌〕 孕妇忌贴。

选自《保定市商业局中药制药厂方》

香月膏（妇女白带膏）

〔主治〕 妇女白带（宫颈糜烂）。

〔处方〕 母丁香二十五粒 白芍月三十粒 雄 黄3克
银 杏二十五粒 白牡丹10克 石榴皮5.4克
麝 香1.8克 海螵蛸4.5克

〔制法及用法〕：上药混合研成细末，同武威粉底膏300克搅匀、分摊十张，贴于腰底部。

选自《甘肃武威王蛤蚂膏药方》

益 桂 膏

〔主治〕痛经。

〔处方〕 益母草9克 桂 枝6克 茯 苓9克
白 术6克 当 归6克 泽 泻6克 香 附6克
川 芎4.5克 延胡索4.5克

又方：

益母草9克 当 归6克 白 芍6克 白 术6克
官 桂4.5克 川 芎4.5克 苏 叶4.5克 炒干姜3克
炒木香3克 吴 萸2.4克 香 油150毫升 黄 丹120克

〔制法及用法〕香油、加黄丹熬制成膏，微火化开，贴于丹田穴。

柴 胡 膏

〔主治〕月经不调。

〔处方〕 柴 胡12克 当 归12克 白 芍12克
白 术12克 茯 苓12克 甘 草12克 薄 荷12克
乳 香6克 没 药6克

〔制法及用法〕用香油100毫升，将上七味熬枯去渣，再入乳香，没药最后用黄丹150克收膏。贴丹田穴。

双 风 膏

〔主治〕舒筋通络，驱风散寒，调经止痛。女子带下，月

经崩漏。

〔处方〕	防 风30克	海风藤30克	梔 子30克
良 姜30克	灵 仙30克	牛 膝30克	熟 地30克
桃 仁30克	柴 胡30克	白 芷30克	全 虫30克
枳 壳30克	白 芷30克	甘 草30克	黄 连30克
细 辛30克	白 芍30克	元 参30克	猪 苓30克
前 胡30克	麻 黄30克	桔 梗30克	僵 蚕30克
升 麻30克	地 丁30克	大 黄30克	木 通30克
桔 皮30克	川 乌30克	生 地30克	香 附30克
金银花30克	知 母30克	薄 荷30克	当 归30克
杜 仲30克	白 术30克	泽 泻30克	青 皮30克
黄 柏30克	杏 仁30克	黄 芩30克	穿山甲30克
痰 藜30克	天 麻30克	苦 参30克	乌 药30克
羌 活30克	半 夏30克	茵 陈30克	浙 贝30克
加 皮30克	续 断30克	山 药30克	桑 皮30克
白 芨30克	苍 术30克	独 活30克	荆 芥30克
芫 花30克	藁 本30克	连 翘30克	远 志30克
草 乌30克	益母草30克	五倍子30克	天南星30克
何首乌30克	大枫子30克		

〔制法〕香油5000毫升熬枯去渣滤过熬沸，再入细料（黄丹2500克，乳香、没药、血竭、轻粉、樟脑、龙骨、海螵蛸、赤石脂各30克，梅片、麝香各15克，以上共研细末，另兑搅匀）。

〔用法〕随症按穴位摊贴之。

薄荷膏

〔主治〕同上。

〔处方〕 薄荷15克 川乌15克 山梔15克
 柴胡15克 木通15克 川芎15克 白术15克
 灵仙15克 白藓皮15克 生地15克 猪苓15克
 当归15克 熟地15克 乌药15克 香附15克
 首乌15克 僵蚕15克 元参15克 泽泻15克
 枳壳15克 知母15克 白芷15克 细辛15克
 广皮15克 黄柏15克 前胡15克 黄连15克
 甘草15克 杏仁15克 金银花15克 蒺藜15克
 黄芩15克 桃仁15克 防风15克 白芍15克
 加皮15克 桔梗15克 麻黄15克 牛膝15克
 草乌15克 山药15克 地榆15克 川断15克
 远志15克 青风藤15克 良姜15克 川贝15克
 苍术15克 独活15克 茵陈15克 益母草15克
 荆芥15克 连翘15克 半夏15克 藁本15克
 羌活15克 南星15克 苦参15克 白藜15克
 全虫15克 白芨15克 芫花15克 苍耳15克
 文蛤15克 穿山甲15克 枫子15克 蜈蚣二十条
 柳、桑枝二十寸 槐、柏枝二十寸

〔制法及用法〕香油6000毫升将药泡在油内按春五、夏三、秋七、冬十日泡之，熬枯去渣，再熬油称准，投入黄丹，按二丹二油用槐木棒不住手搅匀，冷时下乳香、没药、轻粉、龙骨、洋老、海蛸、赤石脂各30克、冰片、麝香各15克，贴丹田穴。

仙 茅 膏

〔主治〕活血化瘀，驱风散寒，调经止痛。

〔处方〕 仙 茅30克 当 归30克 川 芎30克
白 芷30克 灵 仙30克 桂 枝30克 官 桂30克
川 乌30克 穿山甲30克 独 活30克 千年见30克
木 瓜30克 牛 膝30克 川 断30克 天 麻30克
地 风30克 麻 黄45克

〔制法及用法〕用香油5000毫升炸枯去渣，将油熬沸为度，漳丹成膏时，再入黄蜡90克，松香90克，又用：血竭、轻粉、龙骨、乳香、没药、硫黄、海螵蛸、赤石脂各30克、冰片15克、麝香3克、蟾酥9克、肉桂30克。共为细面，每500克膏药，兑细料15克。膏药先用白漂布裱一层白磨造宣纸，每张大小13.5克至15克，贴丹田穴。

血藤膏滋（鸡血藤膏）

〔主治〕壮筋骨，暖腰膝，调经血。

〔处方〕鸡血藤

〔制法〕将鸡血藤煎一天一夜出锅，将药汁澄清过滤收膏。

〔用法〕按处方量服用。

梅 鹿 膏 滋

〔主治〕调经散寒，益气养血。男女虚癆，营养不足，腰

腿疼痛，精神疲倦，经血不调，子宫虚寒，腹痛脐冷，白带稀冷，血枯经闭。

〔处方〕 梅花鹿胎一具 祁 艾90克 香 附60克
 川 芎30克 当 归45克 白 芍30克 炮姜炭15克
 红 花9克 熟 地120克 吴 萸15克 桂 楠15克
 黄 芩15克 川牛膝15克 元 胡15克 杜 仲30克
 川 断30克 丹 皮15克 丹 参15克

〔制法〕上药水煎数滚滤渣，再用水熬数滚一连四、五次澄清，再熬成膏，兑元酒数壶，共调成膏。

〔用法〕每服3克，开水或元酒化服。

〔禁忌〕火盛者，孕妇勿服。

选自《全国中药成药处方集》

二鹿膏滋（鹿胎胶）

〔主治〕养血益气，调经散寒。肾气亏损，经血不调，气血虚弱。

〔处方〕 鹿 胎四具 鹿 胶2000克 熟 地4000克
 茯 苓1500克 白 术500克 当 归500克 人 参500克
 甘 草500克 川 芎500克 白 芍500克

〔制法〕微火水熬，极稠为度，去渣，入鹿胶收膏。瓷坛严密封存贮用。

〔用法〕每服3克，开水化服。

〔禁忌〕火盛者勿服。

选自《全国中药成药处方集》

阿胶膏滋（养血当归精）

〔主治〕面色萎黄，肌肉消瘦，及妇女月经失常。

〔处方〕 阿 胶7500克 当 归2000克 川 芎60克
党 参120克 白 芍120克 熟 地120克 黄 芪120克
茯 苓120克 炙甘草60克

〔制法〕取当归粗粉2000克，加60%醇4000毫升浸一星期，过滤，将醇收回；再将当归残渣与川芎、党参、白芍、熟地、黄芪、茯苓，炙甘草等药，混合入锅，照量加水五倍，用常温（70℃）浸渍四小时，过滤，照例二次；最后滤液，加阿胶7500克，与当归液合并浓缩，再加蔗糖1500克，使成稠膏即得。

〔用法〕每服一茶匙，日服三次。

选自《全国中药成药处方集》

木香膏（养血调经膏）

〔主治〕妇女子宫寒冷，经血不调，腹痛带下。

〔处方〕 木 香300克 当 归300克 川附片300克
小茴香300克 良 姜300克 川 芎300克

〔制法〕上药用香油10000毫升炸枯去渣，炼沸，入黄丹3000克搅匀成膏。青毛鹿茸240克，肉桂300克，沉香240克。以上三味共为细末，每500毫升膏油兑药粉6克，搅匀摊贴。

〔用法〕微火化开贴脐上。

〔禁忌〕孕妇忌贴。

选自《全国中药成药处方集》

二 皮 膏

〔主治〕妇女气虚血寒，经血清冷，赶前错后，行经腹痛，腹胀作冷等。

〔处方〕 腹皮60克 广皮120克 红花120克
生艾叶60克 生茴香120克 生三棱90克 当归120克
益母草240克 生干姜60克 生莪术90克

〔制法〕以上药料，用香油7500毫升炸枯去渣，滤净，再熬沸，入漳丹2700克搅匀成膏。每7500毫升膏油兑广木香面120克搅匀。

〔用法〕贴脐部。

〔禁忌〕孕妇忌贴。

选自《全国中药成药处方集》

延胡膏（妇女调经膏）

〔主治〕经血不调，阴寒腹疼，赤白带下等症。

〔处方〕 延胡索30克 益母草30克 穿山甲60克
香附60克 红花30克 巴豆45克 川芎30克
丹皮15克 柴胡60克 生地90克 干姜30克
苍术30克 吴茱萸30克 透骨草30克 木香15克
荆芥60克 小茴香60克 蕲艾30克 边桂15克
薄荷30克 防风60克

〔制法〕用香油5000毫升，将药浸在油内，冬七日、夏三日，熬至药焦，去渣再熬，入炒漳丹2000克，搅熬成膏。

〔用法〕将膏摊于布上，微火化开，贴于丹田穴（脐下三寸）。贴时先用姜片擦净。

选自《全国中药成药处方集》

灵脂膏（附桂紫金膏）

〔主治〕妇女经血不调，行经腹痛，经来黑紫，腹冷胀疼，以及肾亏气虚，腰腿无力，周身酸疼等。

〔处方〕 生灵脂60克 防 风60克 生杜仲60克
木 瓜60克 白 芷60克 独 活60克 当 归60克
川 芎60克 羌 活60克 生附子60克

〔制法〕以上药料，用香油7500毫升，炸枯去渣滤净再熬，入漳丹2700克搅匀成膏。每7500毫升膏药油兑：

乳香面、没药面、广木香面、肉桂面各60克搅匀。每大张净油30克，小张净油15克。

〔用法〕贴胃脘部。

〔禁忌〕孕妇勿贴。

选自《全国中药成药处方集》

沙参膏滋（女经膏）

〔主治〕妇女阴虚有热，经期超前，经量或多或少，色紫，心烦，口干，掌心灼热等症。

〔处方〕 南沙参90克 鳖 甲150克 白茯苓90克
益母草60克 大熟地120克 当 归90克 炙甘草30克
地骨皮90克 淡黄芩90克 川 芎45克 制香附90克

陈阿胶90克 炒白芍90克 丹 参90克 雪梨清膏120克
 青 蒿90克 川 断90克 白 蜜2000克 焦白术90克
 杜 仲60克

〔制法〕上药微火共熬浓汁去渣，滤清。用阿胶、梨清膏、白蜜收膏。

〔用法〕每服9克，一日二次，早晚开水和服。

选自《全国中药成药处方集》

地香膏（调经回春膏）

〔主治〕经血不调，血色不正，血瘀结块，胁胀腹痛。

〔处方〕 生 地30克 香 附60克 当 归90克
 大 黄42克 肉 桂30克 厚 朴30克 全 蝎30克
 白 芷30克 玄胡索30克 川 乌42克 细 辛15克
 防 风30克 益母草60克 木 香42克 蓖麻子30克
 穿山甲18克 杏 仁30克 独 活15克 羌 活15克
 天花粉30克 黄 连24克 桃 仁18克 白 芍30克
 枳 实15克 三 棱18克 黄 柏30克 玄 参30克
 草 乌30克 熟 地60克 猪牙皂24克 莪 术18克
 槟 榔24克 川 芎30克 乌 药30克 红 花18克
 怀牛膝18克 丝瓜络30克 丹 参30克

〔制法〕上药用香油10000毫升炸枯去渣再熬，春入黄丹4140克，秋入黄丹4080克，搅匀成膏。另外用：

丁香21克、干姜6克、阿魏3克、乳香、没药、血竭各6克、肉桂120克、冰片18克、麝香6克。

以上九味，共为细粉，每500毫升膏油，兑药粉24克，搅匀

摊贴。

〔用法〕微火化开贴脐上。

〔禁忌〕孕妇忌贴。

选自《全国中药成药处方集》

白官膏（百效膏）

〔主治〕活血化瘀，积聚痞块及妇女月经不调。

〔处方〕 白 芷120克 官 桂90克 当 归330克
玄 参120克 大 黄120克 赤 芍120克 木鳖子120克
血 余90克 生 地330克

〔制法〕上药用香油10000毫升炸枯去渣再熬沸，入黄丹3000克搅匀成膏。另用：阿魏、乳香、没药各60克，共为细粉。每500毫升膏油，兑药粉15克，搅匀摊贴。

〔用法〕微火化开贴丹田穴。

〔禁忌〕忌食发物。

选自《全国中药成药处方集》

紫 河 膏

〔主治〕腰冷腹痛，女子赤白带下，经血不调，子宫寒冷，腰酸腿痛。

〔处方〕 紫河车一只 甲 鱼一个 白花蛇20克
乌 蛇20克 阿 魏20克 三 棱20克 莪 术20克
红 花20克 桃 仁20克 肉 桂20克 漳 丹20克
香 油3120毫升

〔制法〕用香油，将上药熬枯去渣，再熬成膏，摊时兑少许麝香、冰片为佳。

〔用法〕将膏药烤后贴脐上。

归芍膏滋

〔主治〕月经不调，胸腹胀痛等。

〔处方〕 当 归6克 白 芍6克 柴 胡5克
白 术6克 茯 苓6克 甘 草9克 薄 荷6克

〔制法及用法〕将上药用水煎熟成汁，滤去渣，用冰糖适量熬蒸成糊状收膏。一日服二次，每次服9克。

姜椒膏（暖脐膏）

〔主治〕痞块症瘕，妇人血寒，白带清冷，久不孕育，腰腹疼痛。

〔处方〕 鲜 姜100克 花 椒500克 贯 筋250克
生草乌60克 生川乌60克 三 棱60克 文 术60克
牙 皂30克 桂 楠30克 广木香30克 母丁香30克
阿 魏15克 麝 香3克 生马钱30克

〔制法〕用香油5000毫升将上药熬枯去渣，入漳丹2500克，共熬成膏，摊于布上。

〔用法〕贴脐部。

选自《全国中药成药处方集》

边桂膏（暖脐膏）

〔主治〕妇女月经不调等症。

〔处方〕 边 桂40克 生川乌40克 生草乌40克
 生川附40克 干 姜40克 川 椒40克 透骨草40克
 防 风40克 乌 蛇40克 川羌活40克 全 蝎40克
 虎 骨20克 乳 香20克 没 药20克 血竭花20克
 生马钱60克

〔制法〕用香油5200毫升将上药熬枯去渣，入漳丹2060克共熬成膏，摊于布上。

〔用法〕烤粘贴于小腹。

选自《全国中药成药处方集》

元参膏（十香暖脐膏）

〔主治〕治久泻，止白带，腹冷痛。

〔处方〕 元 参300克 白 芷300克 当 归300克
 赤 芍300克 大 黄300克 生 地300克 小茴香300克
 大茴香300克 广藿香300克 怀牛膝300克 续 断300克
 杜 仲300克 香 附300克 乌 药300克

〔制法〕用香油7500毫升煎熬前药1500克枯黑，去渣入漳丹3000克熬炼成膏，收入凉水内。再以每锅兑入下列药面90克搅匀：乳香、没药、木香、沉香、母丁香、肉桂各60克，麝香6克，共为细面，兑入前膏。

〔用法〕贴肚脐、腰眼。

选自《全国中药成药处方集》

附：万应宝珍膏

〔处方〕	生 地9克	茅 术9克(炒)
枳 壳9克(炒)	五加皮9克	莪 术9克
桃 仁9克(去皮)	山 柰9克	当 归9克
川 乌9克(制)	陈 皮9克	乌 药9克
三 棱9克	大 黄9克	首 乌9克(制)
草 乌9克(制)	柴 胡9克	防 风9克
刘寄奴9克	牙 皂9克	川 芎9克
官 桂9克	威灵仙9克	赤 芍9克
南 星9克(制)	良 姜9克	独 活9克
麻 黄9克(去节)	甘 松9克	连 翘9克
棉子油2000毫升	血 余60克	漳 丹900克(炒)

〔制法及用法〕同上。

选自《全国中药成药处方集》

海风膏（麝香化痞膏）

〔主治〕症瘕积聚，痞满腹胀等症。

〔处方〕	海风藤9克	生 地9克	南 星9克
川 芎9克	草 乌9克	陈 皮9克	莪 术9克
赤 芍9克	独 活9克	山 柰9克	苍 术9克
香 附9克	桂 皮9克	柴 胡9克	乌 药9克
桃 仁9克	藁 本9克	麻 黄9克	大 黄9克
当 归9克	枳 壳9克	荆 芥9克	羌 活9克

防 风9克 三 棱9克 续 断9克 甘 松9克
 牙 皂9克 首 乌9克 川 乌9克 五加皮9克
 白 芷9克 威灵仙9克 刘寄奴9克 良 姜9克
 连 翘9克

〔制法〕用麻油2000毫升熬枯去渣，先下净血余30克，熔化，下黄丹900克熬成膏。再将阿魏30克，中安桂、公丁香各15克，麝香3克，广木香12克，乳香（去油）、没药各18克，冰片15克。共研细末。将药末搅入，摊膏于狗皮上。

〔用法〕用时须将此膏，在温处烘热贴患处。

选自《全国中药成药处方集》

独蒜膏（消痞狗皮膏）

〔主治〕痞块血块，症瘕积聚，小腹胀痛等症。

〔处方〕 独蒜头30克 生川乌30克 京三棱30克
 生 地30克 木鳖子30克 胡黄连6克 白附子30克
 生草乌30克 莪 术30克 赤 芍30克 蓖麻子30克
 生穿山甲30克 生大黄30克 梔 子30克
 川黄柏30克 川黄连18克 当 归30克 蜣螂虫十四个
 官 桂30克 大蜈蚣一条 香白芷30克

〔制法〕用麻油2500毫升浸泡一宿，炸至枯黑，去渣滤清，用黄丹（炒透）990克熬炼收膏。临用时，将后药七味研末，和入搅匀（阿魏、樟脑、雄黄各60克，血竭、芦荟各21.9克，制乳香、制没药各12克），用狗皮摊成膏药。

〔用法〕贴于小腹。

选自《全国中药成药处方集》

三棱膏（消痞狗皮膏）

〔主治〕症瘕血块积聚，腹胀疼痛等症。

〔处方〕 三棱45克 蓬莪术45克 薏米仁45克
 山 梔45克 桑 芩45克 川 连12克 大 黄27克
 当 归27克 山 甲四十片 全 蝎四十四个 木 鳖二十个
 巴 豆十粒

〔制法〕上药用麻油2000毫升煎枯去渣后下黄丹750克，收膏，加入：

阿 魏3克 阿 胶3克 芦 荟3克 麝 香9克
 乳 香9克 没 药9克

研末，调入膏中。

〔用法〕用时将膏在热茶壶上烘至暖烱，贴小腹。

〔禁忌〕百日内禁忌酒色气恼，劳心劳力，诸般发物。

选自《全国中药成药处方集》

蓬莪膏（阿魏化痞膏）

〔主治〕妇女症瘕血块，腹胀疼痛等症。

〔处方〕 蓬莪术60克 三 棱60克 大 黄60克
 穿山甲60克 白 芷60克 木 鳖60克 大麻子60克
 牙 皂60克 梔 子60克 胡黄连60克 芦 荟3克
 天竺黄3克 血 竭3克 儿 茶3克 轻 粉3克
 蜈 蚣十五条 阿 魏120克 乳 香60克 没 药60克
 麝 香6克 冰 片12克 巴 豆60克

〔制法〕用香油5000毫升，将上十味煎枯去渣，入黄丹熬炼成膏，外加穿山甲、芦荟、天竺黄、血竭、儿茶、轻粉、蜈蚣、阿魏、乳香、没药、麝香、冰片。

〔用法〕将膏药暖开，贴痞块上。

〔禁忌〕孕妇忌用。

选自《全国中药成药处方集》

大花膏（救苦膏）

〔主治〕风寒湿痹，腰腿作痛，筋骨麻木，四肢不仁，半身不遂，口眼喎斜，症瘕积聚，肚腹疼痛，女子经血不调，赤白带下。

〔处方〕	大 黄60克	花 粉21克	牙 皂24克
蓖麻子60克	全 蝎21克	枳 壳24克	生地黄30克
桃 仁21克	白 芷24克	草 乌30克	五倍子21克
莪 术30克	羌 活24克	麻 黄24克	肉 桂24克
红大戟24克	香 附21克	厚 朴21克	穿山甲21克
蛇 蜕15克	当 归45克	甘 遂60克	木鳖子60克
川 乌30克	三 棱30克	巴 豆24克	黄 柏24克
黄 芪21克	杏 仁21克	防 风21克	独 活21克
槟 榔21克	细 辛21克	玄 参21克	黄 连15克
蜈 蚣	十 条		

〔制法〕用麻油25000毫升，入群药浸数日，用慢火熬枯，将药渣除去，兑入黄丹720克，密陀僧120克，熬炼成膏。

〔用法〕贴患处及小腹。

选自《全国中药成药处方集》

金樱膏滋

〔主治〕妇人白带多，而无湿热者相宜。

〔处方〕金樱子2500克

〔制法〕煮汁去渣，再入冰糖收膏。

〔用法〕每服15克，开水冲服。

〔禁忌〕阴虚火旺，小便滞涩，外邪未除者忌服。

一鲜膏滋

〔主治〕虚寒性贫血，肢倦枯瘦，面色萎黄，血虚经少。

〔处方〕 鲜鹿胎一具 人 参30克 白 术30克
伏 苓30克 甘 草30克 当 归30克 川 芎30克
白 芍30克 熟 地30克

〔制法〕以元酒熬成膏。

〔用法〕每服6克，每日二次。

一草膏滋

〔主治〕血亏虚弱，经脉不调，溺血便血，崩漏下血，胎漏难产，久不受孕等。

〔处方〕 益母草5000克 当 归360克 川 芎360克
熟 地500克 白 芍250克 红 糖2500克 蜂 蜜1000克

〔制法〕先将药煎汁，再加红糖，蜂蜜收膏。

〔用法〕每服10克，黄酒、白开水均可。

〔禁忌〕胃弱，便溏忌用。

地芩膏滋（清凉热血膏）

〔主治〕妇女血热，头目眩昏，口舌溃烂，牙痛，耳痛，眼目赤肿，烦躁口渴，胎热作呕。

〔处方〕生 地1000克 黄 芩1000克

〔制法〕以上药熬汁去渣过滤，将汁炼成清膏，将清膏500克，兑蜜1000克收膏，装瓶。

〔用法〕每日三次，每次9克。

大芸膏（固本膏）

〔主治〕四肢疲倦，妇女血寒，白带、痞块等症。

〔处方〕 大 芸300克 生杜仲300克 附 子150克
牛 膝300克 川 断300克 甘 草300克 大 茴300克
菟 丝300克 天 麻300克 紫稍花300克 羊腰子600克
生 地300克 蛇床子300克 小 茴300克 官 桂300克
故 纸300克 熟 地300克 小海马一对 冬虫草120克

〔制法〕用香油33750毫升，将上药炸枯除渣，入漳丹10125克熬炼成膏，每7500毫升膏油，兑细末料120克。

细末方：

雄 黄240克 赤石脂240克 乳 香240克 没 药240克
阳起石120克 龙 骨360克 母丁香600克 木 香300克
共研细面。

〔用法〕贴小腹。

紫稍膏（固本膏）

〔主治〕同上。

〔处方〕 紫稍花620克 冬虫夏草120克 海 龙120克
 杜 仲120克 熟 地120克 附 子300克 肉苁蓉620克
 川牛膝620克 川 断620克 官 桂620克 甘 草620克
 生 地620克 大茴香620克 小茴香620克 菟丝子620克
 蛇床子620克 天 麻620克 鹿 茸300克 羊 油10000毫升

〔制法及用法〕用羊油煎熬，滤渣，入樟丹适量收膏，贴小腹。

第二节 保胎膏药

苏子膏（安胎三膏）

〔主治〕妇人安胎。

〔处方〕苏子或便30克 生 地120克 川 芎60克（酒洗）
 当 归60克（酒炒） 杜 仲60克（炒） 续 断60克（炒）
 白 术60克 黄 芩60克 制香附60克 淮山药60克
 党 参30克 黄 耆30克 熟 地30克 酒白芍30克
 麦 冬30克 知 母30克 苍 术30克 陈 皮30克
 枳 壳30克 半 夏30克（姜汁炒透则不碍胎） 羌 活30克
 防 风30克 白 芷30克 柴 胡30克（炒） 藿 香30克
 黑山栀30克 泽 泻30克 甘 草30克（生炙各半）
 砂 仁30克 南海荷15克 北细辛15克 葱 白500克

益母草120克(干膏) 生 姜30克 竹 茹30克 忍冬藤30克

地骨皮 30克 桑 叶30克 菊 花30克 艾 叶30克

〔制法〕麻油4000毫升，将上药熬枯除渣，入丹收膏。

〔用法〕贴胃脘、脐眼、小腹或背心，两侧腰部。

苏香膏(安胎主膏)

〔主治〕妇人安胎。

〔处方〕 苏 梗15克 香 附15克 党 参60克

酒当归60克 熟 地90克 酒条芩45克 淮山药45克

白 术45克 酒川芎 15克 酒 芍15克 陈 皮15克

杜 仲15克 续 断15克 贝 母15克

〔制法及用法〕麻油250毫升，将上药熬枯除渣，入黄丹收膏，用时贴于小腹。

地榆膏(保产膏)

〔主治〕妇人安胎。

〔处方〕 地 榆30克 党 参30克 当 归30克

生 地30克 杜 仲30克 续 断30克 桑寄生30克

砂 仁30克 阿 胶30克 熟 地60克 蚕 砂45克(炒)

〔制法〕麻油750毫升，将上药熬枯除渣，入黄丹360克，黄蜡60克收膏。下煅紫石英、煅赤石脂、煅龙骨各21克搅匀掺入。

〔用法〕为防小产，先一月贴腰部，七日一换，过三月，半月一换，十月满为止。血枯经闭贴丹田，肾虚腰痛贴命门及

痛处。

选自《理论骈文》

归母膏（神效膏）

〔主治〕久惯小产（习惯性小产）。

〔处方〕 当 归30克 益母草30克 黄 芩30克（酒炒）
 生地黄240克（一方为8克） 白 术18克 续 断18克
 甘 草9克 白 芍15克（酒炒） 黄 耆15克 肉苁蓉15克

〔制法及用法〕用麻油1000毫升浸七日，上药煎枯除渣熬成膏，加白蜡30克，再熬三、四沸，加黄丹135克，再熬再加飞过龙骨30克，搅匀，以绢摊如碗口大，贴丹田上，半月一换。

条芩膏（保胎膏）

〔主治〕妇人保胎。

〔处方〕 条 芩300克 当 归300克 生 地240克
 白 术180克 川 断180克 白 芍150克 木 香30克
 苁 蓉150克 黄 芪150克 益母草300克 甘 草90克
 龙 骨300克 香 油450克

〔制法及用法〕用香油450毫升，将上药煎枯除渣，入黄丹熬成膏，贴小腹。

坤草膏（千金保胎膏）

〔主治〕妇人保胎。

〔处方〕 益母草45克 当 归45克 川 芎45克
 白 术45克 杭 芍35克 熟 地45克 杜 仲45克
 黄 芪35克 阿 胶45克 香 附9克 祁 艾9克
 肉 桂3克 酒 苓36克 陈 皮36克 壳 砂3克

〔制法及用法〕用香油500毫升，上药炸枯去渣，加黄丹成膏，贴小腹。

第三节 产后诸病膏药

归芩膏（宝金膏）

〔主治〕产后诸症（产后宫缩不全等）。

〔处方〕 当 归120克 茯 苓30克 党 参30克
 香 附30克 川 芎30克 延胡索30克 苏 木30克
 白 术30克 蒲 黄30克 桃 仁30克 醋大黄30克
 红 花30克 熟 地30克 乌 药30克 川 乌30克
 牛 膝15克 苍 术15克 地榆炭15克 山萸肉15克
 金毛狗脊15克 何首乌15克 酒 芍15克 灵 脂15克（炒）
 醋三棱15克 羌 活15克 桔 核15克 木 香15克
 良 姜15克 青 皮15克 木 瓜15克 乳 香15克
 没 药15克 草 乌15克 大 茜15克 血 竭15克
 桔 梗15克 防 风15克 天 麻15克 黑荆穗15克
 香白芷15克 细 辛15克 黑 豆45克 艾 叶45克
 牛 胶45克

〔制法及用法〕麻油熬，丹收。或加厚朴、枳壳、黄芪、半夏、炮姜炭、吴茱各15克。生姜、葱白、韭白各60克同熬，

用槐枝搅，摊膏贴于小腹。

红蒲膏（乌金膏）

〔主治〕产后溢血（子宫流血收缩不全）。

〔处方〕 红 花60克 蒲 黄30克（炒） 熟 地30克
赤 芍30克 莪 术30克（煨） 全当归30克 陈黑豆30克
干 姜30克 官 桂30克

〔制法及用法〕麻油熬、黄丹收，摊贴小腹。

归 红 膏

〔主治〕产后食积，瘀症。

〔处方〕 当 归60克 红 花15克 川 芎30克
桃 仁15克 姜 炭15克 甘 草15克 延 胡15克
官 桂15克 灵 脂15克 香 附15克

〔制法及用法〕麻油熬，黄丹收，摊贴小腹。

选自《理瀹骈文》

虎马膏（追风膏）

〔主治〕产后风寒，经络作痛，腰腿酸痛，崩漏带下。

〔处方〕 虎 骨12克 制马钱子1000克 地 龙250克
川 乌60克 草 乌60克 乳 香60克 没 药60克
当 归120克 肉 桂60克 天 麻60克 香 油7500毫升

〔制法〕麻油熬入黄丹炼膏，每500克，兑麝香0.6克，冰

片9克。

〔用法〕摊成膏药贴丹田穴。

泽兰膏滋（生化膏）

〔主治〕产后血虚，逐瘀生新。

〔处方〕 泽 兰30克 当 归90克 川 芎30克
桃仁泥15克 益母草90克 香 附45克 红 花30克
炙 草30克 姜 炭15克

〔制法及用法〕清水熬汁加蜂蜜，红糖收膏。日服一匙。

一母膏滋（益母草膏）

〔主治〕女性经脉不调，胎前产后气血两亏，并瘀血积滞。

〔处方〕益母草5000克 砂 糖1000克

〔制法〕鲜益母草洗净入锅内熬汁去渣，用砂糖收膏，玻璃瓶包装。

〔用法〕每服一匙。

选自《全国中药成药处方集》

双生膏滋（益母草膏）

〔主治〕产后血晕，经血不调，经闭经少，腰酸腹痛，胞衣不下，血瘀作烧。

〔处方〕 生白芍1000克 生 地1000克 当 归1000克
川 芎1000克 红 花1000克 鲜益母草50000克

〔制法〕以上药熬汁去渣过滤，将汁熬炼，收清膏，每420克清膏兑红糖1500克，将红糖用清水熔化成稀汁，待沉淀，去净泥沙，炼去水分，再和清膏熔化一起收膏装瓶。

〔用法〕每次服30克，白开水冲服。

〔禁忌〕孕妇忌服。

选自《全国中药成药处方集》

一熟膏滋（益母草膏）

〔主治〕经水不调，产后瘀血腹痛。

〔处方〕 熟地500克 干益母草5000克 当归500克
川芎500克 醋炒白芍500克

〔制法〕上药共五味，用清水煎熬浓汁，去渣滤清，加入红糖1000克收膏。

〔用法〕每服一汤匙（约15克），一日二次，开水吞服。

红香膏（卫产膏）

〔主治〕妇人产后诸症，产后宫缩不全等。

〔处方〕醋蒸红花120克 香附60克（生炒各半） 酒川芎90克
酒当归90克 醋大黄90克 台乌药60克 吴茱萸60克
苏木60克 蒲黄60克（生炒各半） 灵脂60克（生炒各半）
延胡60克（生炒各半） 桂枝60克 党参30克
熟地30克 白术30克 黄耆30克 苁蓉30克
川乌30克 苁蓉30克 苍术30克 羌活30克

白 芍30克(炒) 丹 皮30克(炒) 南 星30克
 半 夏33克 制厚朴30克 陈 皮30克 醋青皮30克
 木 瓜30克 醋三棱30克 醋莪术30克 苏 梗30克
 香白芷30克 山 查30克(炒) 神 曲30克(炒)
 麦 芽30克(炒) 杜 仲30克 川续断30克 熟牛膝30克
 秦 艽30克 芥 穗30克 肉苁蓉30克 枳 壳30克(炒)
 桔 梗30克 槟 榔30克 柴 胡30克 杏 仁30克
 桃 仁30克 大 苘30克 良 姜30克 炙甘草30克
 兔丝子30克 蛇床子30克 黑远志30克 柏子仁30克
 灵 仙30克 熟枣仁30克 五味子30克 草果仁30克
 益智仁30克 白附子30克 马鞭草30克 麦 冬30克
 车前子30克 泽 泻30克 木 通30克 木鳖仁30克
 穿山甲30克 生 姜60克 大蒜头60克 葱 白60克
 韭 子240克 黑小豆120克 艾 叶120克 干荷叶120克
 凤仙草500克(鲜者、干者60克) 胡 椒30克 川 椒30克
 干 姜30克 炮姜炭30克 大 枣七个 乌 梅三个
 槐 枝四十九寸 桑 枝四十九寸 桃 枝四十九寸
 柳 枝四十九寸

〔制法〕用麻油10000毫升，熬入丹收膏再加广木香、丁香、檀香、制乳香、制没药、砂仁末、官桂、百草霜各30克，牛胶120克酒蒸化，如下法：牛胶酒蒸化，俟丹收后搅至微温，以一滴拭之不爆方下，再搅千余遍令匀，愈多愈妙。勿炒珠，炒珠无力且不粘。

〔用法〕贴胃脘、脐上、背心及小腹。随症加药。

第八章 儿科病膏药

第一节 痰嗽病膏药

大钩膏滋（镇惊膏）

〔主治〕小儿高热惊风，咳嗽，呕吐痰涎，昏迷不醒，面红身热，惊风抽搐，烦躁口渴，大便秘结，小便短涩。

〔处方〕 大 黄300克 钩 藤60克 薄 荷60克
淡金蝎90克 天竺黄150克 甘草150克 胆 草60克
木 瓜60克 桔 红60克

〔制法〕以上药熬汁去渣过滤，将汁炼沸，每清膏500克，兑蜂蜜1000克收膏，每膏500克兑朱砂面39克搅匀，3克重装玻璃瓶。

〔用法〕一岁以内每次服3克，二岁以上者每次服6克。白开水冲服。

选自《全国中药成药处方集》

麻杏膏滋（宁嗽膏）

〔主治〕小儿感冒，头痛恶寒，呕吐咳嗽，喘促身热，惊风抽搐，口燥舌干，面部潮红，小便短涩。

〔处方〕 麻黄15克 杏仁15克 桔梗15克
 甘草15克 知母15克 川贝母15克 冬花15克
 黄芩15克 紫苑15克 黄连3克 香附6克
 牛胆南星30克

〔制法〕上药水煎滤汁，加蜜熬膏。

〔用法〕每服一茶匙，小儿减量，白开水送下。

选自《全国中药成药处方集》

竹沥膏滋

〔主治〕气管炎，痰迷心窍，气喘中风，小儿惊风等。

〔处方〕 鲜竹沥240克 天竺黄90克 鲜瓜蒌480克
 朱砂15克 枳壳9克 桔梗9克 胆星9克
 川贝9克 川连9克 九节菖蒲21克

〔制法及用法〕共煎成汁，加糖炼膏，每次5克，小儿减半。

第二节 胃肠病膏药

芫荽膏（阿魏化痞膏）

〔主治〕小儿积聚，腹中痞块，胸胁胀满。

〔处方〕 芫荽30克 巴豆30克 吴茱萸30克
 大黄45克 大戟45克 槟榔45克 胡连45克
 甘遂60克 芫花60克 千金子60克（熟碎）
 鸡内金60克 三棱60克 莪术60克 秦艽60克

鳖甲60克 穿山甲60克 草豆蔻60克 莱菔子60克
白菜子60克

〔制法〕明香油3500毫升,将上药泡三日,熬枯去渣,加官粉1740克收膏,再用阿魏30克,没药、乳香、肉桂、丁香各15克,木香7.5克,共研细粉。兑入膏中,再搅匀成膏。

〔用法〕每张9—15克,贴脐上。

〔禁忌〕忌食生冷油腻等物。

选自《全国中药成药处方集》

全归膏（化痞膏）

〔主治〕同上。

〔处方〕全归30克 甲鱼一个 三棱30克
莪术30克 川芎30克 黄丹900克

〔制法〕香油1500毫升熬,入黄丹900克炼膏后,将乳香、没药、阿魏各15克,共研细粉入膏内,每张加麝香0.06克。

〔用法〕贴脐上。

选自《全国中药成药处方集》

千金膏

〔主治〕同上。

〔处方〕千金子120克 大黄120克 生山甲120克
生三棱120克 甘遂120克 秦艽120克 草蔻120克
莪术120克 芫花120克 炙鳖甲120克 鸡肉金120克
莱菔子120克 白菜子120克 大戟45克 槟榔45克

胡黄连30克 羌 薤30克 吴 萸30克

〔制法〕用香油7500毫升熬成珠，加官粉1300克成膏。另用阿魏30克，木香7.5克，乳香15克，丁香15克，肉桂15克。共研细面。每500克膏，兑上药细面15克。

〔用法〕贴脐上。

甘遂膏（克坚膏）

〔主治〕小儿痞块（小儿肝脾肿大）。

〔处方〕 甘 遂24克 木鳖子24克 川 乌24克

甘 草24克 当 归24克 甲 片24克 香 油500毫升

〔制法及用法〕香油500毫升，将上药入油熬成黑色，滤去渣，再慢火熬，次下黄丹240克，熬成，离火，加硃砂9克，麝香3克，芦荟、阿魏、硼砂、皮硝、水红花子各15克，研末入内，搅匀摊贴。先用盐水洗皮肤，后贴患处。

选自《万病回春》

香附膏（阿魏化痞膏）

〔主治〕小儿痞块，食积（小儿肝脾肿大，消化不良）。

〔处方〕甲方：

竹节香附180克	独头蒜180克	大 黄180克	官 桂180克
生川乌180克	荆三棱180克	当 归180克	莪 术180克
白 芷180克	生穿山甲180克	生地黄180克	赤 芍180克
梔 子180克	蓖麻子180克	黄 柏180克	生草乌180克
黄 连72克	胡黄连36克	蛭 螂八十四个	木鳖子180克

乙方：

乳香36克 樟脑180克 没药36克 血竭36克
 芦荟36克 阿魏180克 雄黄180克（共研细面）

〔制法〕将处方甲的药料1500克，蜈蚣二条，用芝麻油1500毫升熬枯去渣，加黄丹3120克，待温后，再加处方乙的药料90克，摊于布膏药被子上（大约长四寸一分，宽四寸，摊膏重12克，小的长三寸五分，宽三寸，摊膏重6克）。

〔用法〕微火化开，贴于肝区、胃脘部、脐下或疼处。

选自《中药成药配制经验介绍》

第三节 其它病膏药

天竺膏（雄朱散膏）

〔主治〕小儿疳腮（腮腺炎）。

〔处方〕 天竺黄6克 石膏6克 牙硝3克
 甘草3克 雄黄6克

〔制法及用法〕研细合匀，敷患处。

选自《宋人医方三种》

第九章 外科病膏药

第一节 痈、疖、疔疮膏药

甘胡软膏（羊髓膏）

〔主治〕 痈疮，疖疮（痈、疖）。

〔处方〕 甘 草60克 胡 粉60克 大 黄45克

猪 脂500克

〔制法及用法〕 上四味药除胡粉外切碎，先熬猪脂，再下甘草、大黄，煎至赤黑色，绵滤去渣，下胡粉搅匀，瓷盒盛。涂敷疮上，每日三、四次。

甘草软膏

〔主治〕 痈疮、疖疮（痈、疖）。

〔处方〕 甘 草60克（切碎） 胡 粉30克（研）

大 黄30克（切碎） 猪 脂250克

〔制法及用法〕 上四味先熬猪脂待沸，下甘草、大黄煎候甘草色黑，滤去渣，入胡粉，以柳棍搅匀，瓷盒盛，每日三、五次涂敷疮上。

选自《圣济总录》

轻硫软膏（赛针散）

〔主治〕 痈疮（痈）。

〔处方〕 轻 粉4.5克 硫 砂4.5克 丁 香4.5克

巴 豆1.5克（去皮）

〔制法及用法〕 共研细末，明醋调涂疮顶上，明膏药贴之，隔夜即破。

选自《中医实用效方》

半夏膏（治痈疽初起方）

〔主治〕 痈疮（痈），红肿热痛（炎症）。

〔处方〕 半 夏 面 粉 猪胆汁

（药之轻重，根据疮之大小而定）

〔制法及用法〕 将半夏研成细粉末用二分之一面粉搅匀，再用猪胆汁调和即成。用时做成饼样摊贴患部。

选自《祖国医学采风录》

地辛软膏（生肉膏）

〔主治〕 痈疮（痈）。

〔处方〕 生地黄500克 辛 夷60克 当 归30克

川 芎30克 白 芍30克 芍 药30克 大 黄30克

黄 耆30克 独 头30克 黄 芩30克 续 断30克

薤 白150克

〔制法及用法〕 上药切碎，以猪脂280克煎取白芷色黄，滤去渣，敷于患处。

甘当软膏

〔主治〕 痈疮（痈）、生肉（肉芽生长）。

〔处方〕 甘草60克 当归60克 白芷60克
苡蓉60克 蜀椒60克 细辛60克 薤白二十茎
干地黄90克

〔制法及用法〕 上八味药切碎，以醋35毫升渍一宿，猪膏1000克煎，令沸，三上三下，膏成，涂患处。

五生软膏（青龙五生膏）

〔主治〕 痈疮（痈）、肿疡（脓肿）。

〔处方〕 生梧桐150克（白皮） 生龙胆150克 生桑白皮150克
生青竹茹150克 生白皮150克 蜂房一具 蛇蛻皮一具
雄黄30克 雌黄30克 蜀椒1.5克 附子1.5克
川芎1.5克

〔制法及用法〕 上十二味药切碎，以三年苦酒二斗浸药一宿，于炭火上炙干捣，下细筛，以猪脂140毫升置于微火上煎，搅之如饴，收白瓷器盛。随病深浅敷患处，并以清酒内服，如枣核大，每日一次。

选自《备急千金要方》

黄子软膏（痈疽伯悉肉膏）

〔主治〕 痈疮（痈）、疔疮（疮）。

〔处方〕 大 黄30克 附 子30克（去皮） 莽 草30克
川 芎30克 雄 黄30克（研） 雌 黄30克（研）
真 珠30克（研） 白 藜60克 矾 石30克（烧研）
黄 芩60克 蔹 茹60克

〔制法及用法〕 上十一味药先以猪膏70克，煎六种草药，滤去渣，再入蔹茹、白藜，煎熟后再滤渣，将雄黄、雌黄、真珠、矾石末撒入搅匀，瓷盒盛。涂疮上。

桑槐膏（通神膏）

〔主治〕 痈疮（痈）、肿疡（脓肿）。

〔处方〕 桑 枝120克 槐 枝120克 雄 黄60克（细研）
黄 丹30（24）克（细研） 膩 粉15克 黄 蜡180克
没 药30克（末） 麝 香0.3克（细研） 蜥 蜴1克
当 归1克 川 芎60克 木 香1克 沉 香15克
白 芷1克 藁 本30克 细 辛1克 郁 金15克
桂 心45克 麻 油1000毫升

〔制法及用法〕 诸药细切先取油倾于锅中，以微火煎熟，候白芷黄黑色，以绵滤过，拭锅干净，下黄蜡于锅中煎熔，入药汁于锅中，次下黄丹，再次下药末，不住手搅，稀稠得所，即成膏。以瓷器贮之封严，用时摊于细布上贴患部，日二换之。

赤芍膏（雄黄膏）

〔主治〕 痈疮（痈）、脑痈（脑脓肿）。

〔处方〕 赤芍药90克 雄黄60克（细研） 黄耆60克
 络石1克 续断1克 苘实1克 紫葛15克
 白敛15克 桑寄生15克 商陆15克 连翘15克
 汉防己15克 败酱15克 川升麻15克 莽草15克
 当归30克 苦参30克 木通30克 紫苑30克（去土）
 羌花30克 黎芦30克（去芦头） 白芨30克
 商茹30克 漏芦1克 黄丹450克 黄蜡120克
 清油1500毫升

〔制法及用法〕 以上各药切碎以酒1400毫升拌一宿，先取油放锅内以慢火煎熟，下药，煎白敛赤黑色，滤去渣，下蜡候熔化，以绵滤过，拭锅，再放油入锅内，下黄丹，于慢火上，用柳棍不住手搅，候变色黑，即成膏。去火入雄黄末，调匀，倾于瓷器中盛。用细布上摊贴于患处，逐日换药。

松紫膏（黄丹青）

〔主治〕 痈疮、疔疮、肿疡（痈、疔、脓肿）。

〔处方〕 松脂120克 紫苑30克（去土） 麻油1250克
 猪脂240克 黄丹720克（微炒细筛） 当归30克
 防风30克（去芦头） 黄芩30克 苡苕子60（30）克
 棘针四十九枚（曲者） 青柏叶30克 蜥蜴七枚 蜡90克
 葱并根二十茎

〔制法及用法〕 上药切碎，先下油脂于锅中，煎熔，次下药，以微火煎半日，再下松脂、蜡，候香熟，以绵滤去渣，再入药油于锅中，纳黄丹搅匀，候色变紫，油尽，软硬得所，用瓷盒盛，摊在细布上贴于患处。

水 杨 膏

〔主治〕 痈疮、生肌敛口（痈、肉芽生长）。

〔处方〕 水杨皮60克（切） 黄 丹180克 麒麟竭30克（末）
密陀僧45克（研细） 白松脂30克 黄 蜡30克 白 蔹30克（切）
降真香45克 槐 皮60克（切）

〔制法及用法〕 油1000毫升微火煎水杨皮、槐皮，后下白蔹、松脂、降真香再煎，候水杨皮黄黑色，以绵滤去渣，再入锅内重煎。即入密陀僧并黄丹、蜡等用柳木棍搅勿住手，候色变黑，软硬得所，膏成。用细布摊贴患处，二日换之。

木 通 膏

〔主治〕 痈疮（痈）。

〔处方〕 木 通60克 黄 丹150克 细 辛30克
茵 陈30克 琥 珀15克（细研） 朱 砂30克（细研）
清麻油300毫升

〔制法及用法〕 上药先将油煎待沸，即下细辛、木通、茵陈煎五、七沸，去渣，即入琥珀、朱砂末，再煎，用柳木棍搅，膏即成，收于瓷盒中，摊膏于细布上贴患处，日二易之。

丁桂膏（丁香膏）

〔主治〕 痈疮（痈）。

〔处方〕 丁香15克（末） 桂心15克（末）

麻油500毫升 漳丹210克 黄蜡30克 当归15克（末）

〔制法及用法〕 上药先炼油，次下蜡，以绵滤过，都入锅中，下漳丹不住手搅，候色黑，即入丁香、桂心、当归等末，搅匀，以瓷盒盛。用细布摊贴患处，日二换之。

选自《太平圣惠方》

桂心膏（乳香膏）

〔主治〕 痈疮、疔疮（痈、疔）。

〔处方〕 桂心3克 清油500毫升 皂荚五把（去皮切碎）
漳丹180克 松脂120克 乳香30克 当归30克

〔制法及用法〕 先将清油于锅内慢火煎沸，入皂荚、葱白、桂心煎成黄赤色，滤去渣后，下松脂、乳香、漳丹、当归同熬成膏，于瓷盒内盛。以细布上摊贴患处，每日早晚换之。

龙骨膏（生肌长肉膏）

〔主治〕 痈疮、肿疡（痈、脓肿）。

〔处方〕 龙骨60克（研） 清油300毫升 木香1克
槟榔1克 黄连1克（去须三味同为末）

〔制法及用法〕 上五味先将油入锅内，慢火熬沸，下龙

骨再熬如稀膏则止去火，候稍温即下三味药末不住手搅冷，以瓷盒内收。随疮大小贴疮上。

紫草膏（乳香膏）

〔主治〕 痈疮、肿疡（痈、脓肿）。

〔处方〕 紫 草90克（去苗） 乳 香60克 附 子150克（生用）
乌 头60克（生用） 木鳖子60克（去壳） 当 归30克
秦 艽30克 苏枋木150克（切碎） 清 油600毫升

〔制法及用法〕 上药细切，入油慢火煎，候诸药色黑，去渣，入后药：枫香脂150克，松脂60克二味同研，黄蜡150克，漳丹60克，没药30克研。依次下之，用慢火熬，用柳木棍不住手搅，即成膏。摊纸上，看疮大小贴敷患处。

寒硝膏（寒水石膏）

〔主治〕 痈疮、并关节欲结成肿疡（痈、脓肿）。

〔处方〕 寒水石60克 硝 石30克 羊蹄根30克（切碎）
川大黄30克 白 芷1克 木 香1克 附 子1克（去皮脐）
黄 连30克（去须） 丁 香1克 榆白皮1克（切）
芦 草1克 赤小豆60克 汉防己30克 半 夏1克
玄 参30克 甘 草30克（切）

〔制法及用法〕 上十六味药研为细面，用时以生蜜70克，地黄汁70毫升调成膏。摊于生绢上贴敷患处。

黄耆膏

〔主治〕 痈疮、疔疮、舒筋脉、消肿毒、止疼痛。

〔处方〕 黄耆15克（切） 陵云香0.3克 赤芍药3克（切碎）
川芎3克（切碎） 天麻3克（切碎） 防风3克（去叉切）
生干地黄3克（切碎） 黄蜡75克 清油250毫升

〔制法及用法〕 上七味除蜡外都放于瓷器中，以油浸七日，用慢火煎焦黄色以绵滤去渣，下黄蜡再煎待蜡化，盛瓷器中。用时以细布薄摊贴于患处。如皮肤搔痒，筋脉紧急，用少许涂抹见效。

巴豆膏（败毒膏）

〔主治〕 痈疮、瘰疮（痈、瘰管）。

〔处方〕 巴豆180克（和壳捶碎） 麻油420毫升
漳丹90克（炒紫色）

〔制法及用法〕 上三味先将油煮巴豆，慢火熬一、二

〔处方〕 当 归15克 秦 艽15克 何首乌15克
 败龟板15克 白 蔹15克 白 芨15克 白 术15克
 白 芷15克 杏 仁15克(去皮尖) 木鳖子15克(去壳)
 川 芎15克 延胡索15克 密陀僧15克(煨研)

〔制法及用法〕 用麻油400毫升熬前药，待杏仁黄黑色，滤出药渣入后药；乳香研、没药研、枫香脂研各0.3克，樟丹90克，再熬用柳枝搅匀。如背痛加附子末0.3克，再熬匀用纸摊贴疮上。

密陀膏（雄黄膏）

〔主治〕 痈疮（痈）、功能除死肉生肌引脓、拔毒、截肿。

〔处方〕 密陀僧15克(煨研) 雄 黄15克(细研)
 巨腾油210毫升 丹 砂15克(细研) 铅 丹45克
 黄 蜡30克 蛇 黄15克(煨醋淬七遍捣末) 牡 蛎6克(煨研)

〔制法及用法〕 上药研末和匀，先煎油滚，下蜡熔尽，次下丹，以柳棍搅候变黑色即下诸药末，搅匀，以瓷盒盛。细布上涂贴于患处，一日换二次。

胡 粉 膏

〔主治〕 痈疮（痈）、日夜发歇、疼痛不止。

〔处方〕 胡 粉120克 麻 油250毫升 黄 蜡75克
 乳 香15克(研) 麝 香3克(细研) 没 药15克(细研)

〔制法及用法〕 微火将油煎沸，下胡粉，后下蜡，临成

下麝香、乳香、没药搅勿住手，待似星花上来即住，以瓷器内盛，于细布上摊贴于患处，一日二次。

归白膏（排脓生肌神效膏）

〔主治〕 痈疮（痈）。

〔处方〕 当 归60克 白 芷45克 乳 香1克（细研）
松 脂30克 川 芎30克 白 敛45克 黄 丹300克
木 鳖子三十枚（去壳） 杏 仁30克（汤去皮尖双仁者）
木 香45克 甘 草45克 黄 蜡60克 麻 油140毫升
血 余15克（细研）

〔制法及用法〕 先取油入锅内炼熟，将八味药细切下油中浸，以微火煎白芷色黑，滤去渣，下松脂、蜡、乳香等再煎令消，以绵滤去渣，复入锅内，下黄丹不住手搅变黑色，膏成，用瓷器盛，用时以细布摊贴于患部，一日二次。

芍药软膏

〔主治〕 痈疮、疔疮（痈、疔）。

〔处方〕 芍 药30克 大 黄30克 黄 芪30克
独 活30克（去芦头） 白 芷30克 当 归30克
薤 白90克 生地黄45克（捣碎） 猪 脂750克

〔制法及用法〕 上九味，将八味切碎先将猪脂炼沸，再下诸药熬煎候白芷赤黑色，绵滤去渣，取少许涂敷疮上，每日三次。

大附软膏（大黄蚀肉膏）

〔主治〕 痈疮、疔疮（痈、疔）。

〔处方〕 大 黄30克 附 子30克（炮制去皮脐）

莽 草30克 川 芎30克 雄 黄30克（研）

雌 黄30克（研） 真 珠30克（研） 白 敛30克

白 矾30克（研） 黄 芩30克（去黑心） 筒 茹30克

猪 脂1000克

〔制法及用法〕 上十二味除研者并猪脂外，切碎，先熬猪脂，次下诸药熬煎候赤黑色，绵滤去渣，下研者药，搅匀倾出，瓷器盛，用时敷疮上，每日三、五次。

黄萸软膏（生地黄膏）

〔主治〕 痈疮（痈）。

〔处方〕 生地黄120克 辛 夷15克 独 活15克（去芦头）

当 归15克（切焙） 川 芎15克 白 芷15克

大 黄15克 芍 药15克 黄 芩15克（去黑心）

续 断30克 猪 脂1000克 薤 白二十七茎

〔制法及用法〕 上十三味除猪脂外切碎，先熬猪脂，次下诸药熬煎候白芷赤黑色，以绵绞去渣，瓷盒盛。涂疮上每日二、三次。

木甘膏（神效膏）

〔主治〕 痈疮、疮疖、肿疡（痈、疖、脓肿）。

〔处方〕 木通30克(切) 甘草30克(炙)
 当归30克(切炙) 白芷30克(去芦) 防风30克(去芦)
 细辛30克(去苗叶) 栀子仁30克 黄连30克(去须)
 黄芩30克(去黑心) 樟丹180克 黄蜡15克
 清油500毫升 垂柳枝60克(切)

〔制法及用法〕 上药除丹、蜡、油外切碎，先以油内浸药一宿，于火上熬煎候白芷赤黑色，滤去渣，再熬即下蜡、丹、柳棍搅候变黑色，软硬得所，瓷盆盛。细布上摊贴于患处，每日二次。

选自《圣济总录》

木鳖膏（玄武膏）

〔主治〕 痈疮（痈、深部脓泡病）。不论已溃未溃皆可用，能排脓，散毒止痛，生肌。凡疗肿先用银锦或鹿角针于疗疮中间及四畔针鼓，令脓血出，以追毒饼如小麦大，按入孔中即以此膏贴之。如疮坏烂至难以贴药，则将皂角二、三片煎油调匀此膏，如稠糊薄敷之。若疮疡未愈，再敷之。

〔处方〕 木鳖仁60克 大巴豆60克(净) 黄丹120克
 槐嫩枝七条(长三寸细削) 柳嫩枝七条(长三寸细削)

〔制法及用法〕 用清油300毫升将巴豆、木鳖子仁、槐、柳枝油浸一宿，按一般熬法下丹熬成膏，置水盆内三日，出火毒后摊敷患处。

选自《普济方》

没药膏

〔主治〕 痈疮、疔疮、伤折（痈、疔、骨折）。

〔处方〕 没药0.3克 麟麒竭0.3克 乳香0.3克（细研）

当归0.3克（去芦） 木鳖子仁15克 杏仁15克

血余60克 黄丹180克

〔制法及用法〕 上药先用油500毫升，石器内或砂锅内露天地将油炼熟，次下木鳖子、当归、杏仁、血余慢火熬黄焦油耗半数离火，用绵滤粗不用，再入锅下黄丹，以新柳棍十条，旋搅不住手，候黑色，硬软得所，取下火，入三味研药再搅匀，瓷盒内盛放地上，以盆合一宿，出火毒。用时，帛上或纸上摊贴患处，一日一换。

选自《外科精义》

文蛤软膏（乌龙扫毒膏）

〔主治〕 痈疮（痈）。

〔处方〕 文蛤240克（炒） 多年浮粉500克（晒干入米醋

浸一夜再晒干听用） 蚰蜒虫三十条

〔制法及用法〕 上三味同捣一处，再晒再捣成末，用炒至黑色为细末，收入瓷罐内。凡遇疮疡用醋调涂患处，留头出毒气，绵纸盖之，药干再醋扫润之。背痈发溃时，痛不可忍，用熟猪脂60克捣烂，调此成膏，毒上敷之，留头出毒气，纸盖之。疮疡红肿痛热，毒势甚肿，用蜂蜜调敷更妙。

紫荆膏（冲和膏）

〔主治〕 痈疮、瘰癧、折伤、瘰疔（痈、淋巴腺结核、骨折、瘰疽等）。

〔处方〕 紫荆皮150克（炒） 红内消150克（炒）

独活90克（炒） 白芷30克 赤芍60克（炒）

木腊一寸几节者（佳随症加减）

〔制法〕 五味共研细末，茶酒调匀。

〔用法〕

1. 疮疡热之极，本方中倍加紫荆皮，木腊少加。如冷之极，少加赤芍、独活，能活血消风而不坏症体。

2. 疮疡热极不用酒调，可用葱泡汤调，乘热敷上最妙，如热减亦可用酒。

3. 疮面上有小疮当用四味先调敷上，后将木腊调盖在上面，覆过四围以截助攻之血路。凡用敷药必乘热敷，使血气得热则易散，如干则以元汤湿之，使药常润则有效。

4. 凡疮有黑晕疮口无血色者，是人曾用凉药太过，宜加肉桂、当归，是唤起死血则黑晕自退也。如血回只以正方用。

5. 痛不止则加乳香、没药酒化溶于大锅内，后将此酒调药。执敷痛处。

8. 凡疮而糜烂者，用枯白矾加朴硝二味等分为末散之。

9. 凡疮势热盛不可骤用凉药，宜此方加等份洪宝膏，用葱汤调涂贴之。

10. 背痈疮初生时未成，单用紫荆皮末调酒箍住自然消散，或加白芷，名为一胜膏。又方只用赤芍、木蜡（石菖蒲）、红内消（紫荆皮）酒调涂之，名三胜膏。如久损加南星、草乌二味药与此方各15克，热酒调敷。

选自《外科启玄》

芷草软膏（生肌玉红膏）

〔主治〕 痈疮（痢）。

〔处方〕 白芷15克 甘草30克 归身30克
轻粉12克 白蜡60克 紫草6克 麻油500毫升

〔制法及用法〕 先将白芷、甘草、当归、紫草四味入油中浸三日，大杓内慢火煎熬药呈微枯色，细绢滤清，将油复入杓中煎滚，次下白蜡微火熬化，再用茶盅四个，于炖水中，后将膏分为四处，倾入盅内，候片刻，方下研细轻粉，每盅内投和3克，搅匀，候12小时后取起，不得加減，用时擦敷患处。

选自《全国中药成药处方集》

麻松膏（紺珠膏）

〔主治〕 痈疮、乳毒、瘰癧、肿疡（疔、乳腺炎、淋巴腺结核，脓肿等）。

〔处方及制法〕 制麻油120毫升煎滚，入制松香500克，

微火化，柳枝搅，候化尽，离火入细药末70克，搅匀，即倾水中抽拔数十次，易火浸之听用。

〔用法〕 肿疡，瘰癧等症但未破者，再加魏香散，随膏之大小，患之轻重，每加0.15克至0.6克为率；已破者，则另加生肌散。然此膏贴破疮少痛，如黑膏内加生肌散最妙；而有毒肿不尽者及顽疮对口等症，虽溃必用此膏获效。未破者，贴之勿揭，揭则作痒，痛亦勿揭，能速于成脓，患在平处，纸摊贴，患在弯曲转动处，绵帛摊贴，大凡肿疡，疼痛等症，贴患处。臃疮及臀腿寒湿等疮，先用清茶入白矾少许洗净贴之，刻日见效，风寒咳嗽贴背心，头痛贴太阳穴，牙痛塞牙缝内，火眼贴鱼尾。小儿痢丸绿豆大，神曲衣，每服三、二十丸米汤之。内痈等症用蛤粉为衣用，如痈疮多加魏香散，瘰癧疮再加青铜。

〔制油法〕 麻 油500毫升 当 归30克 木鳖子30克
肉知母30克 细 辛30克 白 芷30克 巴豆仁30克
文 蛤30克（打碎） 山茨茹30克（打碎） 红芽大戟30克
续 断30克 槐 枝二十八寸 柳 枝二十八寸
入油内浸二十一日，煎枯去渣，取油听用。

〔制松香法〕 择片子净嫩松香为末5000毫升，次取槐、柳、桃、桑、芙蓉等五样枝各2500克切碎，用大锅水煮浓汁，滤净再煮一次，各收之。各分为五分。每用初次汁一分，煎滚入松香末1000克，以柳槐枝搅之，煎至松香下沉水底为度，即倾入二次汁内，乘热拔扯数十次，以不断为佳，候温做饼收之，原方煎膏色欠红艳，再加苏木同五枝煮之。

〔药内细药方〕 乳 香15克 没 药15克（俱去油）
血 竭15克 轻 粉6克 麝 香0.6克 雄 黄12克

研为细末，加入膏内用。

〔魏香散〕 膏面掺用。

乳香、没药俱去油，血竭等分，阿魏、麝香减为末，罐收使用。

选自《外科大成》

元白膏（神仙太乙膏”

〔主治〕 痈疮（痈）、如治痈先以温水洗净，软绢拭干，将膏用红布摊贴。如治瘰癧用盐水洗净摊贴。眼发炎捏作小饼贴太阳穴。腰膝疼痛贴患处。妇人经脉不通腹痛贴丹田穴。疥疮用麻油煎滚和膏涂之，犬蛇蝎伤，刀斧伤亦贴患处。

〔处方〕 元 参30克 白 芷30克 当 归30克
赤 芍30克 肉 桂30克 大 黄30克 生 地30克
麻 油1000毫升

〔制法〕 油入铜锅内煎药至黑，滤去渣，入黄丹360克，再煎手捻软硬得当即成膏，跌仆疼痛加乳香、没药，煎油时应加槐、桃、桑、柳嫩枝各30克。

防梔膏（灵异膏）

〔主治〕 痈疮（痈）。

〔处方〕 防 风60克 梔 子60克 黄 芩60克
苦 参60克 当 归60克 生 地60克 甘 草60克
银 花60克 大 黄60克 海风藤60克 赤 芍60克
黄 柏60克 连 翘60克 荆 芥60克 白 蔹60克

槐枝60克 何首乌30克 白芷30克 牛蒡子30克
 杏仁30克 地榆30克 木通30克 川芎30克
 山豆根15克 苍术15克 独活15克 羌活15克
 蜂房15克 蝉蜕15克 僵蚕15克 白芨15克
 白薇15克 麻黄15克 丹皮15克 乳香60克(研末)
 没药30克(研末) 血竭30克(研末)
 蜈蚣30克(研末) 儿茶30克(研末)
 赤石脂60克 麝香6克 樟脑15克 轻粉15克
 白蜡15克 黄蜡15克 黄丹1500毫升(水飞过净)
 龙骨30克(研末)

〔制法及用法〕 上药除黄丹、乳香、没药、血竭、蜈蚣、儿茶外，用麻油3000毫升，浸药七日，熬焦黑色，去渣再熬，下黄丹收膏，停火下乳香、没药、血竭、蜈蚣、儿茶等药，再候少温，下樟脑、轻粉、麝香、黄白蜡熔化，入水中出火毒，瓷瓶收用，贴敷患处。

〔附注〕 勿用铁锅熬。

三白膏(大黑虎膏)

〔主治〕 痈疮、伤折(痈、骨折)。

〔处方〕 白芷30克 白芨30克 白薇30克
 大黄30克 黄连30克 黄芩30克 木鳖30克
 黄柏30克 羌活30克 独活30克 杏仁30克
 当归30克 芍药30克 川芎30克 肉苁蓉30克
 生地30克 前胡30克 肉桂30克 柴胡30克
 荆芥穗30克 黄耆30克 连翘30克 蓖麻子30克

乳香30克 没药30克 血竭30克 樟脑30克
 血余120克 香油1500克 飞丹500克 麝香5克
 槐柳枝各60克 防风30克

〔制法及用法〕 上药除乳香等细药另研听用外，余药入油熬成黑枯色，滤去渣再熬，入飞丹以槐枝不住手搅之，入水和软不断不粘，即住火，入乳香、没药、血竭三味次入樟脑、麝香搅匀，收用摊贴患处。

选自《串雅内编》

黄母膏（金丝万应膏）

〔主治〕 痈疮、筋疼骨痛。

〔处方〕 大 黄500克 贝 母250克 草 乌60克
 地骨皮120克 黄 柏30克 黄 芩30克 黄 连30克
 天花粉30克 小 蓟15克 大 蓟15克 赤 芍15克
 白 芍15克 马鞭草15克 白 芨15克 威灵仙15克
 赤 芍15克 肉 桂15克 玄 参9克 细 辛9克
 白 芍30克 当 归30克 川 芎30克 丹 皮30克
 刘寄奴30克 苏 木30克 红 花30克 蜂 房30克
 马 勃30克 血 余30克 良 姜30克 续 断30克
 桑寄生30克 木 鳖30克 无名异30克 桃 仁30克
 金银花30克 连 翘30克 羌 活30克 独 活30克
 百 合30克 五加皮30克 仙灵皮（淫羊藿）30克
 青 皮30克 地 龙三十条 白 芷30克 防 风30克
 黄 芪30克 姜 黄30克 蛇 蛻十条 穿山甲30克
 虾 蟆30克 僵 蚕30克 半 夏30克 血见愁30克

龟板30克 乌药30克 皂角刺30克 天麻子30克
 地榆艾30克 苦参30克 南星30克 牙皂30克
 甘松30克 三奈30克 骨碎补30克 藁本30克
 全蝎30克 麻黄30克 蜈蚣二十条 蝉蜕30克
 五倍子30克 青风藤30克 何首乌30克 白藓皮30克
 木通30克

〔制法及用法〕上药用麻油10000毫升浸十日，至十五日，慢火煎熬。旋加桑、柳、槐枝各1000克，凤仙草、豨薟草、益母草、苧苧活、见肿消等草各少许（新鲜者有水气，缓缓下之，骤下则油泛上发浮，慎之）。待药煎黑滤净渣，入油瓷瓶中。此药必用丝绵衬麻布过滤方精制。再入锅内慢火煎油成膏。春夏加净松香500克，下油60毫升，柳枝搅匀，候略温，旋下乳香、没药、血竭各30克，麝香3克。春初天气尚寒，每100克再加油15毫升，秋初亦如之。冬严寒，松香500克下油20毫升，细药同前，搅至不粘手为度。倾入水中令人蘸水炼如黄色，再入水中浸三日，出火毒备用。贴敷患处。

〔炼松香法〕松香不拘，入净锅中煎熬，柳棍搅之，候其焦化，将稻柴滤净渣，候冷结成块，取出任用。

选自《集方备览》

油余膏（太乙膏）

〔主治〕痈疮（疔）。

〔处方〕麻油500毫升 桐油500毫升 血余30克

〔制法〕先将麻油倾入铁锅内，用炭火或柴煎数沸，再入桐油，煎油中间起沫，立刻离火，血余焦化，急投入东丹，冬用

180克，春、秋用210克，夏用240克，以柳木棍不住手挽之，微火收膏，须老嫩适中，置冰水内，以减其热度，将冷成膏药，用牛皮纸或白布摊成大小厚薄各式的膏药备用，薄的疮口用，厚的贴敷用。

〔用法〕隔水炖烱摊贴。

选自《全国中药成药处方集》

归芷膏（玉红膏）

〔主治〕痈疮（疔）。

〔处方〕 当 归60克 白 芷15克 甘 草30克

紫 草 6 克

〔制法〕用麻油500毫升入药，浸三日，用微火熬枯，去渣，滤清，再熬浓稠，下白蜡60克烱化，再入血竭、扫盆、轻粉各12克搅透，瓷器收贮。

〔用法〕将膏匀涂纱布上，敷贴患处。

选自《全国中药成药处方集》

五枝膏（硃砂膏）

〔主治〕痈疮、瘰癧、乳毒（疔、淋巴腺结核、乳腺炎等）。

〔处方〕 槐 枝三尺 杏 枝三尺 桑 枝三尺

柳 枝三尺 桃嫩枝三尺（以上五枝浸油三日再入后药）

麻 油10000毫升 生山栀六百个 穿山甲130克

血 余120克（盐水洗）

〔制法〕慢火煎上药至枯去渣，入飞黄丹300克，收成膏，候微温，入后列细料：沉香（身上护燥不能见火），儿茶各60克，血竭90克，梅片15克，琥珀30克，象皮30克（切片微炒），硃砂120克 麝香15克，共研极细末，和透，候膏微温，不住手搅匀。

〔用法〕隔水炖烱摊贴，疔疮忌用。用时不可用火烤。

选自《全国中药成药处方集》

二乌软膏（麻凉膏）

〔主治〕痈疮（痈）。

〔处方〕 川 乌120克 草 乌120克 生南星60克
野芋头120克（如无野芋头可用水仙花根瓣代之） 芙蓉叶120克

〔制法〕共研细末备用。

〔用法〕热毒，以上药末用酒调敷；寒毒用醋调敷；皮破者，清油调敷。

松杏膏（大红膏）

〔主治〕痈疮、疥疮（痈、疥）。

〔处方〕 松 香300克（制研细） 杏仁霜60克（研细）
蓖麻肉150克（去壳） 银 珠60克 漳 丹60克
扫 盆30克（飞） 菜 油60克

〔制法〕先将蓖麻肉打烂，松香，杏仁缓缓和入，打匀再缓缓入银珠、广丹、扫盆，打极透再缓缓入菜油，捣透成膏，不

可太老。

〔用法〕隔水炖烱摊贴。

双活膏（三妙膏）

〔主治〕痈疮（疽）。

〔处方〕 羌 活15克 独 活15克 紫荆皮15克
白 芷15克 毛茛子15克 当 归15克 桃 仁15克

之，以防有副作用。

〔用法〕隔水炖烊摊贴。

选自《中医外科诊疗学》

铜绿膏（夹纸膏）

〔主治〕痈疮、脓疮（痈、深部脓疮病）。

〔处方〕 铜 绿 9 克 香 油 120 克 百草霜 3 克
官 粉 9 克 漳 丹 9 克 黄 蜡 6 克 蜂 房 一个
血 余 3 克

〔制法及用法〕先将香油熬沸，下蜂房、血余、百草霜，炸焦取出，再下漳丹，烟出净后，再下黄蜡，俟稍凉，再下官粉、铜绿，搅匀成膏，将膏敷患处。敷药后，流黄水无碍，必需将黄水拭净。

藤黄软膏

〔主治〕痈疮（痈）。

〔处方〕 藤 黄 45 克 乳 香 15 克 没 药 15 克
黄 蜡 120 克 香 油 500 毫升

〔制法及用法〕将前三味药在香油内炸枯，去渣后再下黄蜡，即成软膏。用时将患处洗净敷之。

按：藤黄膏为中医外科治疗痈疮之常备要药，此方更妙在佐以乳香、没药、活血，生肌止痛，其效更佳。

选自《中医实用效方》

三花膏（岐天师一见消）

〔主治〕痈疮（痈）。

〔处方〕 金银花300克 红花240克 紫花180克
 蒲公英120克 赤芍120克 黄耆240克 地丁180克
 地榆60克 黄柏60克 羌活30克 半夏30克
 紫草30克 麻黄60克 瓜蒌30克 白芷30克
 当归60克 栀子60克 独活30克 黑参90克
 花粉30克 苍术30克 钩藤30克 木通30克
 大黄30克 柴胡24克 甘草15克 防风15克
 皂角15克 牛蒡子15克 连翘9克 全蝎6克
 僵蚕6克 广木香9克 蝉蜕9克 没药9克
 麝香3克

〔制法及用法〕先将金银花与以下五味药用麻油5000毫升煎枯捞起，再下地榆等二十三味药煎枯捞出，再煎沸，入黄丹2500克成膏，离火入全蝎等六味搅匀摊贴于患处。

双金膏（玄玄膏）

〔主治〕痈疮、痔漏、疔疮、瘰癧（痈、漏、管、疔、淋巴腺结核等），如破久者，用花椒、葱白、甘草煎汤洗去腐肉贴之，日洗三四次换膏一次。毒蛇，疯犬所伤风中牙痛，俱贴患处。并治男女诸般风气寒湿，手足拘挛，骨节酸疼，麻木不仁，腰疼肋痛，结核转筋，痞积腹痛，跌打损伤，一切疼痛，俱用姜擦贴患处。

〔处方〕	金钗草30克	金银花30克	番木鳖30克
石菖蒲30克	五灵脂30克	骨碎补30克	穿山甲30克
淮生地30克	甘 松30克	猪 牙30克	皂 角30克
吴茱萸30克	刘寄奴30克	赤 芍30克	丹 皮30克
白芷稍30克	蛇床子30克	山 柰30克	紫 苏30克
良 姜30克	艾 叶30克	厚 朴30克	三 棱30克
降 香30克	苍 术30克	绵 药30克	当归尾30克
甘 草30克	汉防己30克	牛 膝30克	藁 本30克
枳 壳30克	白 薇30克	红 花30克	羌 活30克
荆 芥30克	续 断30克	巴 豆30克	猪 苓30克
泽 泻30克	川 椒30克	大 椒30克	干 姜30克
南 星30克	半 夏30克	槟 榔30克	姜 黄30克
干 漆30克	香 附30克	藿 香30克	前 胡30克
蓬 术30克	茵 陈30克	巴 戟30克	石 斛30克
常 山30克	独 活30克	风 藤30克	两头尖30克
草 乌30克	苏 木30克	桃 仁30克	防 风30克
麻 黄30克	黄 连30克	山 梔30克	连 翘30克
五加皮30克	黄 柏30克	(洗去泥沙去芦头细切)	

〔制法及用法〕以上共六十九味，用麻油7500毫升浸，春五，夏三，秋七，冬十日，槐柳枝慢火熬药枯黑色，住火滤去渣听用。蒜头，葱各2500克，千里光5000克，三味打碎取汁，滓加水煎汁，慢火熬膏听用。生姜2500克，广木香、大川乌、北细辛、大茴香、自然铜、乳香、面蒲黄、山茨菰、天麻、肉桂、僵蚕、玄胡索、大黄、没药、全蝎、牙皂、雄黄，以上十八味各90克，各为极细末听用。嫩白上好松香30000克，用醋煮过为末。先用松香下净锅内熔化，后下葱蒜头汁，次下

药油，候冷定下细药末，入水缸中令人抽扯，色如黑漆为度。收贮缸内，以井水浸一日，摊贴。

山甲膏（金锁比天膏）

〔主治〕痈疮、疔疮、瘰癧、癰疥、金疮、杖疮、蛇蝎虫咬、犬伤、顽疮、顽癣、乳毒。

〔处方〕山 甲 一具（或净甲500克） 刘寄奴500克（去根切丝）
野麻根500克 苍耳草500克（连根叶子） 紫 花500克
地 丁500克 稀莪草500克 虾蟆皮（一百张（或干蛤一百只更妙）

〔制法及用法〕用麻油6000毫升，将2000毫升先煎山甲焦枯，余4000毫升浸各药，冬七日，春秋五日，夏三日。加老酒，葱汁各二碗，慢火煎药枯去渣，再煎沸，每药油500毫升加飞丹240克，看老嫩得宜，离火不住手搅，下牙皂、五灵脂（去砂研），大黄各净末120克，待温下芸香末120克，成膏，水浸三、四日用。摊时不可见火，必须热水化开摊贴患处。

选自《膏药方集》

大藤膏（治阳症痛疽发背外用方）

〔主治〕痈疮、疔疮（痈、疔）。

〔处方〕大 黄60克 藤 黄30克 明 矾15克
蟾 酥15克 麝 香6克 没 药6克 乳 香6克

〔制法及用法〕上药共为细末，加蜗牛捣成绒作锭，每锭1克，晒干，用时磨醋擦患处。

选自《祖国医学采凤录第一集》

四黄软膏（大黄膏）

〔主治〕痈疮（疔）。

〔处方〕 大 黄60克（切） 雄 黄15克（研）
黄 连15克（去须） 黄 柏15克（去粗皮） 川 芎15克
白 芷15克 檳 榔15克（捣碎） 当 归15克（切焙）
木 香15克 桂 心15克（去粗皮） 芍 药15克
附 子15克（去皮脐） 乳 香15克（研） 麝 香0.3克
猪 脂500克

〔制法及用法〕上十五味，捣研十四味为末，拌匀，先于银臼内熬猪脂令沸，去筋膜，下诸药末，调成膏涂患处，每日三次。

槐实膏（大圣膏）

〔主治〕痈疮（疔）。

〔处方〕槐 实30克 归 尾60克（切） 没 药30克
白 芨30克（切碎） 柳根白皮60克（切） 白 敛30克（切）
桂 心0.3克（切碎） 麝 皮30克（去粗皮切）用猪脂 250克、
120克、清油250毫升同熬药焦色去渣再入后药，铅 丹15克
乳 香15克（研） 麝 香0.3克（研） 芦 荟15克

〔制法及用法〕上十二味，先煎八味去渣，再入后四味，熬成膏，以瓷瓶盛。将熟绢片留眼孔贴膏，在疮口上去尽腐肉，疮口自合。

选自《圣济总录》

儿茶膏（发背膏）

〔主治〕痈疮（痂）。

〔处方〕 白色儿茶120克 滴乳香120克（蜜色烧红用砖压出油净）
没药120克（照前式去油） 鲜油血蝎120克 上好银珠120克
杭州定粉120克 上好黄丹120克 上铜绿9克

〔制法〕上药各另碾筛成细末，拌匀。

〔用法〕临时照所患大小，用夹连洒油纸一块，以针多刺小孔，每张用药末15克，以麻油调摊纸上，再用油纸一块盖上，周围用线缝好，贴患处，用软绢扎紧，自然止痛化腐生新，过三日将膏揭开，浓煎葱汤将患处洗净，软绢试干，再将膏药翻过用针照前多刺小孔，贴之。因药品甚贵，取其可得两面之药力。无火之人，内服十全大补膏，有火之人减肉桂姜枣煎服。

选自《愚雅内编》

铁军软膏（治瘰背秘方）

〔主治〕背痈疮（痂）。

〔处方〕 铁将军三个（即堆粪虫俗名官个郎）
制乳香9克 制没药9克 猪板油60克 白面一握
红小枣八个（或七个水浸去核）
草麻子八个（去皮酌加猪板油，热天加冰片，樟脑各少许）

〔制法〕用石钵各捣成细末，然后再混合一起捣成软膏

状。

〔用法〕将药敷在疮的周围留一洞，如疮有孔则不可在孔上敷药，敷后如药被黄水冲去，再行敷药补充。

〔放置〕热天要放在凉处，避免生虫。

〔禁忌〕忌各种肉、鱼腥味及荤油。其疮当日烂十数孔如蜂窝状。忌酒，犯之，则疮长不平。

〔备注〕是孔则往外流黄水，无孔则不流，有黄水流出要拭净，否则发生红肿，但亦无妨。无疔时敷药后疮能消散，有疔时敷药后疮亦缩小，但疔向外长。其疔触之甚痛，更不可往外拔，听其自落。自制一罩状如盆，依疮之大小而定，罩其疮上，用带绷住，避免衣被触及发生疼痛。

商陆膏（木通膏）

〔主治〕痈疮、疔疮（痈、疔）。

〔处方〕 商 陆 60克（切碎） 木 通60或90克
露蜂房60克 连 翘60克（切碎） 黄 芩60克（切碎）
黄 耆60克（切碎） 牛蒡根60克（切碎） 乳头香60克（细研）
松 脂60克 蜡30克 黄 丹210克 硝 石30克（细研）

〔制法及用法〕上药以生麻油1000毫升，于锅中微火煎香，下切药，急火煎候药色赤黑，下松脂，蜡消，以帛滤去渣，下黄丹，搅勿住手，候色黑，时时点于铁上，试看凝如锡，去火，适火热下乳香，硝石等，搅匀用瓷器盛。每用涂于帛上贴之，如脓未成，即内消，已成脓，一日二贴。

丁松膏（垂云膏）

〔主治〕乳痈（乳腺脓肿）。

〔处方〕 丁香末15克 松脂60克 血余30克
黄丹180克 黄蜡30克 食盐30克 黄芩30克
柴胡30克（去苗） 乳香15克（细研） 芪若子60克
清麻油500毫升

〔制法及用法〕上药，炼油令烟绝，即下松脂、蜡等，取前柴胡等碎药，下油锅中，以微火煎约二小时，绵滤去渣，再入油锅中，下黄丹不住手搅，候药色黑，入丁香、乳香末搅匀，即膏成，用瓷器盛，用时于帛上摊贴，每日两次换之。

紫麝膏（紫金膏）

〔主治〕痈疮、乳痈（痈、乳腺脓肿）。

〔处方〕 紫荆皮30克 麝香0.3克（细研） 石菖蒲15克
独活15克 白术1克 防风15克（去芦头）
附子1克（去皮脐） 白芷90克 木鳖子45克（去皮）
汉椒15克 杏仁30克（汤浸去皮尖） 半夏1克 桂心1克
麒麟竭30克（研细） 没药1克 木香15克 甘草1克
赤芍15克 白芨1克 沉香15克 甘松香15克
陵云香15克 白檀香15克 甲香15克 朱砂60克（细研）
龙脑15克（细研） 黄蜡1克 乳香30克
猪脂1250克或750克 羊脂1250克或750克

〔制法及用法〕上药，切碎，以酒二大盏拌一宿，取猪羊

脂安锅内，煎沸下诸药，以微火熬，候白芷黄黑色，下蜡候熔，以绵滤过，入瓷盆中，下麒麟竭、麝香、朱砂、龙脑等搅匀，摊细布上涂贴，每日二换。

选自《太平圣惠方》

夏蓉膏（苡蓉膏）

〔主治〕痈疮（痈）。

〔处方〕 半 夏30克（生切） 苡 蓉30克（去皱皮）
熟干地黄30克 当 归15克 细 辛15克（去苗叶）
乌 啄15克（去皮） 蛇衔草15克 白 芷15克
蜀 椒15克（去目并闭口者炒出汗） 甘 草15克
桂 心15克（去粗皮） 薤 白七茎 猪 脂1000克

〔制法及用法〕上十三味药除猪脂外，切碎，以醋35毫升拌药一宿，先熬猪脂令沸，次下诸药，煎候白芷赤黑色，绵滤，瓷盒盛。取涂疮上，每日三次。

选自《圣济总录》

归白膏（血竭膏）

〔主治〕痈疮（痈）。

〔处方〕 当 归30克（去芦头酒洗） 白 芷30克
大 黄30克 黄 连30克（去须） 黄 柏30克
木鳖子仁30克 皂 角30克（去皮籽） 杏 仁30克（去皮尖生用）
汉 椒30克（去梗目闭口） 苦 参30克（去芦） 露蜂房30克
没 药90克（别研） 乳 香90克（别研） 血 竭90克（别研）

〔制法及用法〕除乳香、没药、血竭外，余药切碎，用麻油240毫升浸一宿。入锅内慢火煎令发焦，绵滤去滓，取油称过多少，再入锅内煎令沸，每30毫升清油入漳丹30克，柳枝搅不住手，候加减软硬得所，就水中试之不粘手为度。再入乳香、没药、血竭三味搅匀，候冷取出。用白皮纸就热火上随疮口大小熨开，煎去四边白纸贴疮口上。

选自《膏药方集》

肉桂膏（加味太乙膏）

〔主治〕痈疮、跌打损伤（痈、外伤）。风湿、偏身筋骨走注作痛，内伤风郁心腹胸背攻刺作疼。腿脚酸软，腰膝无力，汤泼火烧，刀伤棒毒。

〔处方〕 肉桂60克 白芷60克 当归60克
玄参60克 赤芍60克 生地60克 大黄60克
土木鳖60克 真阿魏9克 轻粉12克 槐枝一百段
柳枝一百段 血余300克 漳丹1200克 乳香末15克
没药末90克

〔制法及用法〕上前八味并槐枝、柳枝，用麻油称2500毫升将药浸入油内，春五夏三秋七冬十，候日数已毕，入洁净大锅内，慢火熬至药枯浮起。住火片时，用布袋滤净药渣。将油称准足数，将锅拭净，复用细旧绢将油又滤入锅内要清净。将血余投下，慢火熬至血余浮，以柳棒挑看似膏溶化之。净油500毫升将飞过黄丹195克徐徐投入，火加大些。夏秋亢热，每油500毫升多加丹15克，不住手搅，候锅内先发青烟，后至白烟叠叠旋起，气味香馥者，其膏已成。即便住火，如老加熟

油，若稀加炒丹，每各少许，渐渐加火，务要冬夏老嫩得所为佳。候烟尽，端下锅来，方下阿魏切成薄片散于膏面上化尽。次下乳没，轻粉搅匀，倾入水内，以柳棍搂成一块，再换冷水，浸片时。乘温每膏250克，扯拔百转成块，又换冷水投浸。随用时每取一块铜杓内复化，随用摊贴患处。

选自《外科正宗》

蓼 草 膏

〔主治〕背痈（痈）。

〔处方〕鲜蓼草5000克（晒干烧灰存性淋灰汁熬膏至半碗）

风化密脑30克（即石灰）

〔制法及用法〕二味调匀入瓷罐收贮封固。如遇肿毒，将笔蘸点在患处，贴二次，出黑水，血尽再将膏药贴之。

选自《外科启玄》

姜桂软膏（回阳玉龙膏）

〔主治〕痈疮（痈）、脚气、鹤膝风（关节炎）。

〔处方〕军 姜90克（煨） 肉 桂15克 赤 芍30克（炒）

南 星30克（煨） 草 乌90克（炒） 白 芷30克

〔制法〕共为细末。

〔用法〕热酒调敷患处。

潮脑软膏（阴疽溃烂外用方）

〔主治〕痈疮（痈）。

〔处方〕 潮 脑 9 克 乳 香 6 克 没 药 6 克
 血 竭 6 克 儿 茶 6 克 雄 黄 6 克 银 珠 6 克
 黄 丹 6 克 轻 粉 1.5 克 官 粉 4.5 克 赤小豆 9 克
 龙 骨 3 克 象 皮 4.5 克 麝 香 0.6 克 冰 片 0.9 克

〔制法及用法〕共研细末，用猪板油60毫升，同药捣为膏，将药膏填满疮口，外用纱布盖上，三日换一次。

选自《中医验方汇编第一集》

茛菪膏（雄黄茛菪膏）

〔主治〕乳痈（乳腺脓肿）。

〔处方〕 茛 菪 0.3 克（切碎） 雄 黄 0.3 克
 白 芷 0.3 克 雌 黄 0.3 克

〔制法及用法〕各药以猪脂250克合煎三沸，去渣，而成膏，以涂疮上。

选自《外台秘要》

枫香膏（必效膏）

〔主治〕乳痈、痈疮（乳腺脓肿、痈）。

〔处方〕 枫香脂 45 克 麻 油 500 毫升 漳 丹 180 克（研）
 麝 香 3 克（研） 膩 粉 1 克（研） 黄 蜡 1 克
 肉 桂 30 克（去粗皮切碎） 川 芎 30 克（切碎）

———

〔制法及用法〕上十六味先将油煎令沸次下白芷等六味药，煎候白芷赤黑色滤出，下蜡、枫香脂候熔尽，以绵滤去渣，下铅丹，密陀僧，乳香以柳棍搅煎候变黑色，即下盐、朱砂、麝香，膩粉等搅匀，倾入瓷盆内，安净地上一宿除火毒，用细布上摊贴，每日二次。

甜菜膏软（止痛生肌甜菜膏）

〔主治〕乳痈、痈疮（乳腺脓肿、痈）。

〔处方〕 甜 菜90克 生地黄60克 猪 脂60克
 大 戟30克（炒） 当 归15克（切焙） 续 断15克
 白 芷15克 莽 草15克 川 芎15克 防 风15克（去叉）
 甘 草1克（炙） 芍 药1克 蜀 椒0.3克（去目并合口炒出汗）
 细 辛0.3克（去苗叶） 大 黄0.3克（切炒）
 杜 仲0.3克（去粗皮酥炙） 黄 耆0.3克（炙切）
 黄 芩0.3克（去黑心）

〔制法及用法〕上十八味，除猪脂外切碎，先煎脂令沸，后下诸药，煎候白芷赤色绞去渣，瓷盒盛之，每日三、五次涂敷疮上。

选自《圣济总录》

芙蓉软膏

〔主治〕乳痈、痈疮（乳腺脓肿、痈）。

〔处方〕 芙蓉花（取无花根用竹刀刮去粗皮只用内嫩白皮）

〔制法及用法〕捣如泥，入蜜少许调匀。如红肿未穿即敷

周围，中留一孔透气。如已溃即填入疮口，其脓自然涌出，俟脓尽，再上干脓散。

选自《疡医大全》

姜柏软膏（黄连膏）

〔主治〕妇女乳头破裂与血风疮（乳头溃烂、湿疹）。

〔处方〕 姜 黄15克 黄 柏15克 川 莲9克

归 尾60克 生 地30克

〔制法〕上药以菜油360毫升浸一昼夜，次日晨用火煎枯，滤去渣，再以黄丹120克，溶化成膏。

〔用法〕调涂患处。

选自《中医秘方验方汇编》

四草膏（洞天鲜草膏）

〔主治〕痈疮、乳痈（痈、乳腺脓肿）。

〔处方、制法及用法〕大麻油1500毫升，血余500克，熬至血余枯浮，去渣，再用活牛蒡、甘菊、苍耳草根叶、忍冬藤、马鞭草、仙人对坐草，鲜草各500克，将各草熬枯滤出。再加白芷、甘草、五灵脂、当归240克，入锅熬至药枯去渣，俟冷，并入前药煎头发油，每油500毫升用当时炒透漳丹210克，加入搅匀，不粘指为度，离火俟退火气，以油纸摊贴患处。嫩膏每油500毫升，入炒透漳丹120克，熬至黑色为度。

选自《外科全生集》

双仁膏（大垂云膏）

〔主治〕 痈疮（痈）。

〔处方〕 桃 仁0.3克（汤浸去皮尖双仁）

杏 仁0.3克（汤浸去皮尖） 当 归30克 附 子30克（去皮脐）

川 芎30克 防 风30克 川升麻30克 槐 子30克

细 辛30克（去苗） 侧柏叶30克 甘 草0.3克

桑根白皮0.3克 黄 耆0.3克 白僵蚕0.3克 白 芨0.3克

垂 柳一把（煎） 黄 丹210克 雄 黄15克

朱 砂0.3克（细研） 硫 黄0.6克（细研） 麝 香3克（细研）

白 芷0.3克 没 药0.3克 麒麟竭0.3克（细研）

龙 脑0.3克（细研） 黄 蜡120克（切研） 麻 油750毫升

〔制法〕 上药除研细药并丹外，细切，先熬油令沸，下切药煎，候白芷黄赤色，以绵滤过，试锅令净再煎，下丹，以柳棍搅，候变黑，即下蜡溶尽即可。次下诸药末，搅匀，以瓷盆盛贮。

〔用法〕 痈疮外贴之，瘰癧漏见骨贴之，痈疮脓肿、头癣、肠痈、牙痛、肾痈、坠马磕破骨损，虫蛇毒物咬之，并贴，虎豹咬者甘草水洗后贴之。

南星软膏（琥珀膏）

〔主治〕 痈疮（痈）。

〔处方〕 南 星30克 大 黄60克 郁 金30克

白 芷30克

〔制法及用法〕共为细末，用大蒜头去壳捣烂，入上药，再捣稠，入酒一二匙，搅匀敷肿上，纸盖，随着热痛，亦有不痛者，待药干便效。次日又有起泡，亦有不起泡者，如有泡起，挑泡出黄水，膏贴之。

独草软膏（至效独乌膏）

〔主治〕痈疮（疔）。

〔处方〕 独 活15克 草 乌15克 南 星15克
肉 桂15克

〔制法及用法〕共为细末，用好米醋调敷患处，留头，纸盖，干则用醋润之。

柳蒴膏（垂柳膏）

〔主治〕痈疔疮、肿疡（痈、疔、脓肿）。

〔处方〕 垂柳枝60克（切白皮） 蒴藋根120（切）
朱 砂0.3克（细研） 熟鸡子黄一枚 熊 胆15克（研）
故青帛七寸（烧灰研） 黄 蜡30克 铅 丹120克
清 油500毫升

〔制法及用法〕上七味先熬油令沸，下柳皮，蒴藋根煎候赤黑色，以绵滤去渣，下丹，蜡煎，以柳棍搅候变黑色，下四味研药，再搅匀，以瓷盒盛之。以细布上摊贴，每日二次，肠痈以绵裹半枣大。眼暗捏做饼子以针刺作孔三，五十个贴太阳穴上。耳聾做锭子当中刺为孔塞耳中，一日二换。跌打损伤取膏涂贴疼痛处。

夜合膏（至圣膏）

〔主治〕疔疮（疖）。

〔处方〕 夜合花15克（白皮） 蒴 藿15克
 大 黄15克 当 归15克 白 薇15克 槐白皮15克
 白 芷15克 细 辛15克（去苗叶） 杏 仁15克
 天 麻15克 川 芎15克 槐 枝15克 柳 枝15克
 败 龟15克 虎 骨15克 附 子15克（去皮脐）
 麝 香6克（细研） 自然铜0.3克（细研） 乳 香30克（细研）
 牛 黄6克（细研） 膩 粉0.15（细研） 定 粉15克（研）
 铅 丹360克 清 油1900毫升

〔制法及用法〕上二十四味，除研药、丹粉外，细切，先熬油令沸，次下诸药熬，煎候白芷赤黑色，以绵绞去渣，入丹再煎，柳棍搅候变黑色，软硬得所，次下乳香等研药，再搅匀，瓷盒盛。疔疮，瘰癧，并以膏贴，每日二次。

柳皂膏（佛手膏）

〔主治〕疔疮（疖）。

〔处方〕 柳白皮60克（切） 皂角刺四十枚（切）
 清麻油250毫升 铅 丹90克 当归末15克
 白芨末1克 黄 蜡15克 朱 红1克

〔制法及用法〕上几味先煎油令沸，下柳皮，皂角刺煎候赤黑色，以绵滤过，下丹煎以柳枝搅候变黑色，即下诸药末搅匀即可，以瓷盒盛。用细布涂贴，日涂二次。

蔷薇膏（如圣膏）

〔主治〕疔疮（疔）。

〔处方〕 蔷薇根30克（切） 乳 香30克（切）

阿 魏30克（研） 铅 丹180克 柳 枝二、三削长一寸

清 油500毫升

〔制法及用法〕先煎油令沸，下柳枝，蔷薇根煎黄黑色，以绵滤过，下丹煎搅候变黑色，次下乳香、阿魏搅匀，疮肿并用细布上涂贴之。如患赤眼头痛贴太阳穴，妇女血气并当归酒下三丸，如梧桐子大。癣疮先擦破，取膏涂贴。

川芎膏（紫云拔毒膏）

〔主治〕疔疮、红肿热痛（疔、炎症）。

〔处方〕 甲方：

川 芎1090克 当 归1090克 白 芷1090克 白 芷1090克

木鳖子1090克 蓖麻子1090克 玄 参1090克 苍 术1090克

生穿山甲1090克 金银花2180克 连 翘2180克

生 地2180克 大 黄2180克 桔 梗2180克 黄 柏2180克

黄 芩2180克 梔 子2180克 赤 芍2180克（混合均匀）

乙方：

乳 香1090克 没 药1090克 儿 茶1090克 轻 粉1090克

红 粉1090克 血 竭1090克 生硃砂1090克

樟 脑1740克（共研细粉）

〔制法〕甲方炸料及炼油：将处方的药料1500克，蜈蚣二

条，用芝麻油7500毫升炸至焦枯，用铁丝筛滤渣，再继续加热，并时时用漏勺撇油，除去油烟，约热至320——360℃时即离火。

乙方下丹：油锅离火后，用铅丹3120克，由一个人持铁勺，将铅丹徐徐不断地撒入油内，另一个人用木棍垂直加速搅拌，使丹与油充分化合。丹尽后，再继续搅拌一至二分钟，去掉油烟，冷却凝固，用清水浸泡七日，去净火毒。

丙方加细料：将去火毒的膏块，用蒸气锅或微火化开，搅拌，并加处方乙的药粉90克，再搅拌，使均匀混合。

丁方摊膏药：将加入细料的膏药搅拌至适宜温度时，摊于红油纸被上，大被子二寸见方，每张膏药净重1.2克，中被子一寸八分见方，每张膏药净重0.9克，小被子一寸五分见方，每张膏药净重0.6克。

〔用法〕微火化开，贴患处。

〔禁忌〕忌食辛辣物。

选自《中药成药配制经验介绍》

归续膏（紫金挺）

〔主治〕疮疡（脓肿疔疮）。

〔处方〕	当 归30克	续 断30克	骨碎补30克
桂 心30克（去粗皮）	附 子30克	泽 兰30克	
芍 药30克	白 芷30克	牛 膝30克	羌 活30克
川 芎30克	木 香30克	麒麟竭30克	生干地黄30克
白僵蚕30克	白附子30克	沉 香15克	丁 香15克
瓜 蒌三枚（大者）	白 薇30克	白 芷30克	

玄参30克（二十三味一处捣筛） 杏仁1克（去皮细研）

桃仁1克（去皮细研）

〔制法及用法〕上药合一处，入麻油2000毫升，猪脂750克，用慢火锅内煎黑去渣，再入乳香末90克，松脂180克，更煎烊后又滤去渣，细箩，铅丹1500克旋旋入药油内煎，柳枝搅冷紫色，去火膏成。即倾入瓷器内盛。每使用时看疮大小贴患处。

柳枝膏（乌金膏）

〔主治〕肿疡、疔疮（脓肿、癰疽）。

〔处方〕 柳枝60克（切） 麻油250毫升 青盐30克
黄蜡90克

〔制法及用法〕上四味先熬油令沸，下柳枝煎候焦黄，绵布绞去渣，再煎下蜡，青盐以柳棍搅匀，稀稠得所，次瓷盒盛。用细布摊贴，若三日未成脓便消，已成脓头未破者即溃，不须针炙。其疮变痛作痒乃药力的作用。色如猪皮孔氤氲有黄水，若是肿疡用药贴出脓血，赤小豆汁贴膏令出尽。

牡丹膏（清凉膏）

〔主治〕疔疮（疔）。

〔处方〕 牡丹皮9克 大黄18克 防风18克
元参18克 黄芩18克 羌活18克 小生地18克
白芷18克 当归18克 木鳖子9克 乌药18克
荆芥18克 麻黄18克（去节） 官桂12克

黄柏18克 赤芍18克 棉子油5500毫升

漳丹1500（炒至2500克依天气冷热适当调正分量）

独活18克 申姜18克（去皮）

〔制法及用法〕除东丹外，将余药入油内煎熬至药枯，滤去渣，再加入漳丹，充分搅匀成膏，摊于纸上，贴敷患处。

三木膏（春和膏）

〔主治〕乳疔（乳腺疖子）。

〔处方〕 木通60克 木鳖子60克 木香60克
白芷60克 当归60克 防风60克 荆芥60克
附子60克 生甲60克 僵蚕60克 芥子60克
青皮60克 橘核60克 草乌90克 川乌90克
南星90克 生军90克 生半夏90克 蒲公英90克
青葱120克

〔制法〕上药用麻油6000毫升，浸三日煎枯去渣，入黄丹收膏，熔化入松香15克，候冷再加入丁香末12克，肉桂60克，琥珀30克，麝香3克，苏合香油180毫升搅匀。

〔用法〕隔水炖烊摊贴。

芸片膏（红药膏）

〔主治〕疔疮（瘰疬）。

〔处方〕 芸香90克（捣至极细） 蓖麻子肉30克（先研）
嫩松香255克（捣细） 菜油30毫升 银珠30克
轻粉9克 樟脑30克 冰片6克

〔制法及用法〕先将蓖麻子捣烂，陆续和入余药捣和成膏，摊在纸上，敷贴患处。

黄柏膏（治疔外用方）

〔主治〕疔疮（瘰疽）。

〔处方〕 大 黄3克 黄 柏3克 元 参3克
木鳖子二个 铜 绿9克 嫩松香12克 麻 油60毫升
冰 片1克 黄 丹1.5克

〔制法及用法〕先将大黄、黄柏、元参、木鳖子和麻油煎至药枯，去渣，入松香用细火熬，退火加入冰片、铜绿、黄丹搅匀，将患处洗净，用棉纸摊膏药贴。

银朱膏（千捶膏）

〔主治〕疔疮、疔疮（疔、瘰疽）。

〔处方〕 银 珠105克
新鲜蓖麻子肉300克（去壳取仁石臼内捣至极烂）
嫩松香500克（捣至极烂再加） 制乳香36克
制没药36克（捣和最后加） 麝 香2.4克（先研细）

〔制法〕上药必须烂和匀，约捶千余下，成为暗红色的硬膏，藏在瓦罐内，用时隔水炖烊。

〔用法〕摊在油纸或薄牛皮纸上，贴在疮上。

香雄膏（治疔肿毛囊炎方）

〔主治〕疔疮（疔）。

〔处方〕一方：

乳 香15克 没 药15克 儿 茶15克 轻 粉16克
红 粉15克 血 竭15克 生 硃砂15克 樟 脑24克(共研细末)

二方：

雄 黄1.5克 麝 香0.9克 肉 桂0.3克 川胡椒0.3克

(以上各药研为细末混合均匀密贮于玻璃瓶内)

三方：

松 香500克 花生油1000毫升

〔制法〕

1.将花生油放在铁锅中炭火加热，继倒入松香使其溶解，并以筷子不断搅拌，俟锅中发生浓烟，以手指捻之，不粘指面，则表示膏已熬成。

2.继将锅中油液迅速倒入盛有冷水盆中，并用自来水不断漂洗，降低水温，促进膏药凝固。

3.然后将凝固膏药以两手多次牵拉，如制麦芽糖的方式，至呈银白色为止，再置于盛有冷水的瓷盆中数日，以去掉火毒。

4.数日后(约一周左右)将此膏加热熔化，继将上述乳、没药散逐渐倒入搅拌，使其均匀，然后分别摊涂于一寸、二寸见方已消毒过的玻璃纸，或泥面棉布上折合备用。

〔用法〕

1.凡在毛发部位疔肿或毛囊炎，均需在贴膏药前，剪去毛发。并以百分之七十酒精消毒皮肤。

2.选用大小适合膏药，以耳匙盛取上述雄麝散少许撒在膏药中央(应避免撒在膏药周围，影响粘贴不牢)，然后贴于疔肿或毛囊炎损害上。

3. 一般隔日换药一次，必要时每日换药一次。

选自《疮疡中医治疗经验选集》

桑松膏（釜墨膏）

〔主治〕疔疮、瘙血症（癰疽、湿疹）。

〔处方及制法〕松香500克，以桑柴灰煎汁，澄清，入松香焦燥取出，纳冷水中，稍待一、二小时，再入灰汁内煮，以色白如玉。再以白蜡60克、黄蜡300克刮粗片，明乳香、没药各90克，铜绿150克，各研极细末，再加蟾酥45克、百草霜150克、麻油500毫升，一下松香，二下白蜡，三下黄蜡，四下乳香，五下没药，六下铜绿，七下百草霜，八下蟾酥，皆须候稍滚时下，待冷，捻成条做丸如桂圆大，入瓷瓶，清水浸之。

〔用法〕取一丸，置热壶上烘软，看肿处大小摊在纸或布上贴之。

六灰软膏（六灰膏）

〔主治〕痈、疖、肿疡（痈、疖、脓肿等）。

〔处方〕 灰 苋 桑 木 枣 木

荞麦秸 茄 秸 上各若干烧为灰 石矿灰若干研细

〔制法〕上药不拘多少，和匀水泡，煎成膏如糊，装瓷器中。

〔用法〕薄贴患处。

菊叶软膏

〔主治〕疔疮热毒（瘰疬，发烧感染）。

〔处方〕 鲜菊叶120克 防风15克 黄柏30克
血余炭60克 木鳖子60克 金银花60克 川红花15克
大 黄60克 黄 芩30克 当 归30克 羌独活各15克
甘 草90克 赤 芍60克 皂 针90克 僵 蚕6克

〔制法〕用麻油2500毫升，将药浸三日，煎枯去渣，滤清用漳丹收膏，再加五灵脂、乳、没各9克，共为细末，搅匀成膏。

〔用法〕摊贴患处。

仁香膏（奇效膏）

〔主治〕疔疮、瘰癧（瘰疬、淋巴腺结核）。

〔处方、制法及用法〕蓖麻子肉120克，石上捶烂，入松香90克，再捶至胶粘拉长不断，滚入银朱扯至光明如镜红如鲜血收存。临用可软捏扁贴。或加樟脑、冰片、麝香、没药、乳香尤妙。或加黄丹、轻粉油熬。如治疗加蟾酥（一方不用银朱，加巴仁、杏仁、木鳖仁、乳香、没药、铜绿各30克，一方无巴仁，加轻粉）。

选自《理瀹骈文》

苏猪膏（疔毒诸疮膏）

〔主治〕疔疮肿疡（瘰疬、脓肿等）。

〔处方〕 苏 油240克 猪 油120克

〔制法及用法〕 二味熬，候猪油枯，滤去渣，入半筋（洗净）6克，血余6克，将二味化尽，再入密陀僧研细12克，槐条搅冷烟尽，住火，再入松香净末120克搅匀，看火候足入水内，去火毒，收贮，摊贴于患处。

选自《膏药方集》

三子膏（苍耳膏）

〔主治〕 疔疮（瘰疽）。

〔处方〕 苍耳子50克 荆芥子50克 葵 子50克
石长生30克 黄 蜡15克（30）克 木 香30克
当 归30克 藁 本30克 玄 参60（30）克
丁 香30克 雄 黄30克（研细） 虾蟆灰30克
乳 香30克（研细） 黄 芩30克

〔制法〕 以上各药细切，以猪脂1500克，煎二、三十沸，滤去渣，次下乳香、蜡，又煎二、三沸，候冷，入雄黄、虾蟆灰搅匀，以瓷器盛，密封，用时涂于细布上贴于患处。

芫花膏（芫花根膏）

〔主治〕 疔疮（瘰疽）。

〔处方〕 芫花根60克 猪牙皂五挺
白 矾90克（烧呈汁尽细研） 黑 豆25克

〔制法及用法〕 上药，用醋700毫升，先浸芫花根及皂荚黑豆三日，于釜中，以火煎之140毫升，去渣后，再入锅中煎

至70毫升，入白矾末搅匀，去火成膏，但是脐疗疮，摊于帛上，每日二次。

选自《太平圣惠方》

香绿膏（拔疔神效膏）

〔主治〕疔疮（癰疽）。

〔处方〕 九制松香150克 铜 绿150克 百草霜150克
乳 香90克 没 药90克 黄 蜡90克 麻 油500毫升

〔制法及用法〕先将麻油煮沸，再将铜绿、百草霜熬之，下松香、黄蜡搅匀，待冷，最后下乳香、没药，敷于患处。

山梔膏（疔毒膏）

〔主治〕疔疮、肿疡（癰疽脓肿等）。

〔处方〕 穿山甲9克 山梔子八十个 象 皮9克
槐 枝五寸长（如指粗） 桑 枝五寸长（如指粗）
柳 枝五寸长（如指粗） 榆 枝五寸长（如指粗）
桃 枝五寸长（如指粗）以上五枝各五根

〔制法及用法〕用麻油600毫升，将前药泡油内三日，炸焦黑色，再入血余30克炸化滤净，将穿山甲，象皮拣出研为细末，同硃砂4.5克，儿茶6克合一处听用，将油称准500毫升，飞黄丹240克入油内煮沸，再下象皮细药搅匀，入凉水内拉几十次摊贴患处。

姜母膏（治疗疽方）

〔主治〕疔疮（癰疽）。

〔处方〕 生姜母120克 猪 胆十个 五谷虫15克

蜈 蚣15克

〔制法及用法〕取猪胆，生姜汁晒成膏后，另将蜈蚣用水洗净研末密贮，临用时取少许入膏药基质中，贴在疮上。

〔附注〕蜈蚣可向药店买干的来研。

选自《福建中医验方》

百草膏（特效疔疮膏）

〔主治〕疔疮（癰疽）。

〔处方〕 百草霜150克（研过绢筛再研极细）

松 香 600克（用桑柴灰煎汁澄清入松香煮烂取出纳冷水中，不时再入桑柴灰水中煮以白土为度） 乳 香90克（研极细末）

没 药90克（研末） 白 蜡60克（切为细末）

黄 蜡300克（切为粗灰） 铜 绿60克（研过绢筛再研极细）

麻 油180—300毫升

〔制法〕用桑柴火先将麻油入锅煮滚，次下松香，俟滚再下白蜡，候稍滚再下黄蜡，俟稍滚下没药，以上法再下铜绿，百草霜滚过数次，放锅内冷后搓成条子，丸如龙眼核，收瓷瓶内。

〔用法〕临用取一丸呵软，不用大焮捏，扁贴患处，可以止痛，消肿，已溃者贴之。

乌地膏（万应膏）

〔主治〕 痈疮未溃者敷之可消，已溃者服之可敛。

〔处方〕 川 乌15克 草 乌15克 生 地15克
白 芷15克 白 芨15克 象 皮15克 官 桂15克
白 芷15克 当 归15克 赤 芍15克 羌 活15克
苦 参15克 木 鳖15克 山 甲15克 乌 药15克
甘 草15克 独 活15克 玄 参15克 大 黄15克
官 粉若干 香 油2500毫升

〔制法〕 将上十九味药（官粉在外）浸入香油内，春五日夏三日，秋七日冬十日，候日数已定，入净锅内，慢火熬至药枯浮起，住火片时，用布袋滤去渣，将油称准，每油500毫升加入官粉350克，用桃柳枝不时搅拌之，以黑亮如镜，摊置膏药背纸上对合之。

〔用法〕 用大火烱之，贴敷患处。

选自《全国中药成药处方集》

蜈蛇膏（万应膏）

〔主治〕 各种痈、疖、疮成脓。

〔处方〕 蜈 蚣五条 蛇 退9克 生 地30克
黄 柏24克 归 尾24克 山 甲24克 甘 草9克
巴 豆15克 蓖 麻15克 红 花15克 桃 仁15克
大 黄6克

〔制法及用法〕 上药用菜油1000毫升，熬数沸后，入炒黄

丹360克，成膏。摊贴患处。

选自《全国中药成药处方集》

桔核膏（黎峒膏）

〔主治〕消肿化坚、止痛生肌、痈疮。

〔处方〕 陈桔核60克 蒲公英60克 象 贝30克
 稀莪草60克 川草薢90克 紫 花60克 地 丁60克
 川贝母60克 生甘草30克 苦 参90克 川山甲90克
 黄 芩60克 漳 丹900克 香 油1800毫升

〔制法〕将诸药入香油内浸五日，用火熬之，以药枯油黑，滤去渣，次入漳丹搅匀，冷定成膏。

〔用法〕盐水洗净患处，量其大小摊贴。

选自《全国中药成药处方集》

羌透膏（万应膏）

〔主治〕消肿、防腐、止痛、痈疮。

〔处方〕 羌 活60克 透骨草60克 当 归60克
 赤 芍60克 生山甲60克 防 风60克 炙 脂60克
 连 翘60克 官 桂60克 白 芷60克 乌 药60克
 川 乌60克 大 黄30克 苦 参4.5克 牙 皂4.5克
 木鳖肉90克 草 乌30克 生 地60克

〔制法及用法〕用香油7500毫升，合诸药熬枯去渣，入炒漳丹搅匀，再兑乳香面，没药面及轻粉面各60克，摊贴患处。

选自《全国中药成药处方集》

金木膏（拔苗膏）

〔主治〕 痈疮肿痛，已溃未溃，疼痛不止。

〔处方〕 金银花96克 木鳖子96克 白 芷96克
蓖麻子96克 苍 术96克 穿山甲（生）96克 连 翘96克
赤 芍96克 生 地96克 黄 芩96克 梔 子96克
当 归96克 大 黄96克 黄 柏96克 黄 连96克

〔制法〕 上药用香油7200毫升炸枯去渣，入黄丹3000克搅匀炼至成膏，另兑乳香、没药、血竭、儿茶、轻粉、樟脑、红粉各18克。共为细粉，每7200毫升膏油，兑以上药粉搅匀，摊贴。

〔用法〕 微火化开贴疮上。

〔禁忌〕 忌食发物。

选自《全国中药成药处方集》

山木膏（拔毒膏）

〔主治〕 痈疮，焮赤高肿，疼痛发热，溃后久不收口。

〔处方〕 山 梔八十个 木鳖子二十五个 象 皮80克
穿山甲五十片 血 竭95克 巴豆仁二十五个 儿 茶15克
乳 香15克 没 药15克 硼 砂15克 香 油2000毫升

〔制法〕 将香油炼枯，入木鳖子象皮穿山甲巴豆仁梔子炼化滤渣，入适量漳丹收膏，将血竭儿茶乳香没药硼砂共研细末，熔化入内，搅匀即成。

〔用法〕 将患处使温沸水洗净，量大小摊膏贴之。

选自《全国中药成药处方集》

余子膏（硝砂膏）

〔主治〕痈疮，乳疔。

〔处方〕 血余120克（盐水洗） 山梔子240克
穿山甲180克（炙） 棉子油5000毫升 漳丹3000克（炒）
槐枝180克 杏枝180克 桑枝180克
柳枝180克 乳香60克 儿茶60克
血竭90克 琥珀30克 象皮30克（微炒）
冰片15克 麝香15克 硝砂120克

〔制法〕先将血余、山梔子、穿山甲、槐枝、杏枝、桑枝、柳枝浸入棉子油内一夜，随后慢火熬至药枯，去渣滤清，加入漳丹收膏，摊时再加沉香、儿茶、血竭、琥珀、象皮、冰片、麝香、硝砂药粉和匀，摊布上，大号每张用药肉12克，中号每张用药肉7.5克，小号每张用药肉4.5克。

〔用法〕贴患处。

选自《全国中药成药处方集》

莲根膏（独角膏）

〔主治〕解毒消肿，活血止痛，痈疮，瘰癧。

〔处方〕 独角莲70克 凤仙花根70克 当归60克
川附50克 赤药60克 官桂60克 白芷60克
桃仁60克 西红花40克 乳香40克 没药40克
阿魏40克 血余炭40克 漳丹7260克 麝香91克
香油3641毫升

〔制法〕先将以上诸药用香油浸透，再用火熬枯去渣，入漳丹搅匀收膏，瓷坛贮存，或摊置膏背纸上对合之，每贴重9至12克均匀。

〔用法〕将本品用火烤后贴患处。

选自《全国中药成药处方集》

菖紫膏（冲和膏）

〔主治〕活血解毒消肿，痈疮、红肿疼痛。

〔处方〕 菖 蒲4.5克 紫荆皮150克 独 活90克
白 芷90克 赤 芍60克

〔制法及用法〕上药共研细末，葱汤热酒调敷患处。

选自《全国中药成药处方集》

鳖参膏（太乙膏）

〔主治〕消瘀活血，消肿止痛，痈疮疡，已溃拔脓，未溃消肿止痛。

〔处方〕 土木鳖15克 玄 参15克 生地黄15克
赤 芍15克 大 黄15克 白 芷15克 当 归15克
乳 香6克 没 药6克 阿 魏3克 轻 粉4.5克
血 余一团 肉 桂7.5克 黄 丹195克

〔制法〕先将草药用麻油500毫升浸之，春五夏三秋七冬十日，倾入锅内，慢火熬至药枯浮起，住火片时，用布袋滤药渣，将锅拭净，入油于锅内下血余再熬，以柳枝挑看，俟血余熬枯浮起方为熬熟，每净油5000毫升将炒过黄丹195克徐徐

投入，不住手搅，俟锅内先发青烟，后发起白烟叠之升起其膏已成，将膏滴入水中，试看软硬适中方下阿魏，次下乳没、轻粉末，搅匀倾入水内，以柳木棍搅成一块。

〔用法〕用布或纸摊贴之。

选自《全国中药成药处方集》

槟榔膏（观音救苦膏）

〔主治〕痈疮，红肿毒症。

〔处方〕 槟榔21克 生地30克 土木鳖30克
穿山甲21克（炒） 文蛤21克 麻黄24克
皂角刺24克 防风21克 巴豆肉24克 红毛大戟24克
羌活24克 制香附21克 蜈蚣十条 枳实24克
桃仁21克 白杏仁21克 乌玄参21克 制甘遂60克
芫花24克 三棱21克 龙衣15克 独活21克
生川乌24克 全蝎21克 草乌30克 当归30克
天花粉21克 黄柏24克 莪术30克 白芷24克
细辛21克 黄连15克 大黄60克 蓖麻子60克
川厚朴21克

〔制法〕用麻油7500毫升，浸入煎药，煎至黑色去渣，再加漳丹1800克收膏。临摊时每药油500毫升，再加玉桂15克，制没药、广木香、制乳香各9克、苏合油、密陀僧各15克。

以上六味研细末，同药油和匀，摊于布上。

〔用法〕用时烘热，外症贴于患处，内症贴于肚脐，再饮甘草汤尤妙。

选自《全国中药成药处方集》

独藤膏（藤黄膏）

〔主治〕 痈疮红肿毒，坚硬疼痛，难溃难消。

〔处方〕 独 活30克 藤 黄6克（摊时加）

川 乌30克 羌 活30克 赤 芍30克 草 乌30克

皂 刺30克 肉 桂30克 象 皮30克 红 花30克

白 芷30克 苦 参30克 白 藜30克 当归尾30克

木 鳖30克 乌 药30克 甘 草30克 穿山甲30克

蜈 蚣6克 全 蝎12克

〔制法〕 用麻油5000毫升，将上药泡（春五天，夏三天，秋七天，冬十天）入锅内，熬至药枯黑，去渣滤净，加炒黄丹1950克，成膏5925克。临摊时每大张加藤黄0.3克，小张0.15克；每大张者重6克，小张者重3克。

〔用法〕 洗净患处，视患处大小熔贴。

〔禁忌〕 阴疽及已溃者忌用。

选自《全国中药成药处方集》

牛蒡膏（阳和解凝膏）

〔主治〕 痈疮溃疡。

〔处方〕 牛蒡子1500克 川 芎120克 白凤仙梗120克

附 子60克 桂 枝60克 大 黄60克 当 归60克

肉 桂60克 草 乌60克 川 乌60克 地 龙60克

僵 蚕60克 赤 芍60克 白 芷60克 白 藜60克

白 芨60克 乳 香60克 没 药60克 续 断30克

防风30克 荆芥30克 五灵脂30克 木香30克

香橼30克 陈皮30克 苏合油120克 麝香30克

〔制法〕用麻油5000毫升，先将牛蒡、白风仙熬枯去渣，除乳香、没药、麝香、苏合油外，余药俱陆续入锅内煎枯，滤净去油，每油500毫升加黄丹210克，熬至不粘指为度，将乳香、没药、麝香、苏合油和入成膏。

〔用法〕将膏药用布摊开贴患处。

选自《全国中药成药处方集》

官乌膏（万应膏）

〔主治〕痈疮，化痰核。

〔处方〕 官桂45克 乌药45克 川乌45克（生）
草乌45克（生） 白芷45克 当归45克 羌活45克
马钱子45克（生） 木鳖子45克 生地45克 白薇45克
白芨45克 象皮45克 赤芍45克 苦参45克
穿山甲45克（生） 甘草45克 独活45克 玄参45克
大 黄45克

〔制法〕上药用香油7200毫升炸枯去渣，入黄丹3000克搅匀成膏。

〔用法〕微火化开贴患处。

〔禁忌〕忌酒色发物。

选自《全国中药成药处方集》

桂楠膏（阳和膏）

〔主治〕软坚解凝，散瘀消肿，疔疮。

〔处方〕 桂 楠60克 荆 芥30克 防 风30克
 川 断30克 灵 脂30克 木 香30克 整青皮30克
 陈 皮30克 川 芎120克 白 敛60克 川 乌60克
 草 乌60克 地 龙60克 僵 蚕60克 白 芷60克
 赤 芍60克 当 归60克 大 黄60克 山 梔60克
 川附子60克

〔制法〕香油1000毫升，先下生姜120克，再以油煎枯去渣，每500毫升油下丹150克，次下乳香、没药各120克、麝香3克后搅匀。

〔用法〕贴患处。

选自《全国中药成药处方集》

香 橡 膏（阳和解凝膏）

〔主治〕散凝化结。疔疮、乳疔、瘰癧、及溃后流水永不收敛。

〔处方〕香 橡30克 鲜牛蒡1440克 川 芎120克
 鲜白风仙花梗120克 川附片60克 桂 枝60克
 大 黄60克 当 归60克 官 桂60克 川 乌60克（生）
 地龙肉60克 草 乌60克（生） 僵 蚕60克 赤 芍60克
 白 芷60克 白 敛60克 白 芨60克 续 断30克
 防 风30克 荆 芥30克 五灵脂30克 木 香30克
 桔 皮30克

〔制法〕上药用香油7200毫升，炸枯去渣，入黄丹3000克搅匀成膏，另兑麝香30克，乳香、没药各60克，共为细粉。每7200毫升膏油，兑以上药粉搅匀。

〔用法〕微火化开贴患处。

〔禁忌〕忌食生冷。

选自《全国中药成药处方集》

木蓖膏（白玉膏）

〔主治〕疮疖腐烂，久不收口。

〔处方〕 木鳖子60克 蓖麻子肉60克 金银花60克
白芷60克 乳香15克（制） 牡丹皮30克 巴豆30克
天花粉90克 白蜡15克 没药15克（制） 赤芍30克
大黄30克 象贝母60克 鲜凤仙花1500克（根叶）
轻粉9克 铅粉3750克 鲜鲫鱼240克 鲜大力根叶1500克
麻油7500毫升

〔制法〕先将鲜鲫鱼、白芷、木鳖子、象贝母、蓖麻子肉、巴豆、白蜡、牡丹皮、金银花、天花粉、赤芍粉、大黄、鲜凤仙花根叶、鲜大力子根叶浸入麻油内三五日，随后煎熬至药枯，滤清俟冷，随后加铅粉、轻粉、乳香粉、没药粉，再用慢火徐徐搅匀成膏。

〔用法〕敷贴患处。

〔禁忌〕不可入口。

选自《全国中药成药处方集》

七面膏（硝砂膏）

〔主治〕疔疮溃脓，久不收口，或坚硬红肿，痛痒难忍。

〔处方〕 当 归90克 川 芎90克 白 芷90克
 白 薇90克 木鳖子90克（打碎） 蓖麻子90克
 元 参90克（去芦） 苍 术90克 生山甲90克
 蜈 蚣十条 金银花120克 连 翘120克 生 地120克
 大 黄120克 桔 梗120克 赤 芍120克

〔制法〕以上药料用香油7500毫升炸枯，去渣滤净，再入漳丹2700克搅匀成膏，每膏药油7500毫升，兑乳香面、没药面、轻粉面、血竭面、红粉面、儿茶面各15克，潮脑24克，生硫砂面180克，搅匀。

每大张净油1.5克重，每中张净油0.9克重，每小张净油0.45克重。

每中盒五十张装，每小盒一百张装。

〔用法〕贴于患处。

选自《全国中药成药处方集》

肉白膏（独角膏）

〔主治〕疮疖、疔腮（腮腺炎）。

〔处方〕 肉 桂30克 白 芷30克 赤 芍30克
 元 参30克 独角莲15克 乳 香30克 没 药30克
 当 归30克 生 地45克 麝 香1.5克 漳 丹1000克
 连 翘24克 轻 粉6克 大 黄15克

〔制法〕除乳香、没药、麝香、轻粉另研成细粉后入外，其余群药用香油2000毫升炸枯，去净渣，加漳丹法收膏。

〔用法〕贴患处。

选自《全国中药成药处方集》

地丁膏滋（连翘败毒膏）

〔主治〕清热解毒、消肿止痛。疮疖溃烂、均热发烧、脓流水。

〔处方〕 地 丁360克 银 花500克 公 英360克
 生栀子360克 白 芷360克 黄 芩360克 赤 芍360克
 浙 贝360克 元 参360克（去芦） 桔 梗360克
 木 通360克 防 风360克 白 藓皮360克 甘 草360克
 蝉 蜕240克 花 粉240克 连 翘500克（去心）

〔制法〕以上各药熬汁，去渣过滤，将汁炼熟，收清膏。每料兑大黄面500克搅匀，每500克清膏兑蜜1000克，收膏装瓶。

〔用法〕每次服30克，白开水冲服。

选自《全国中药成药处方集》

紫血膏（玉红膏）

〔主治〕疮疖溃烂，久不收口。

〔处方〕 紫 草90克 血 竭180克 当 归90克
 甘 草54克 麻 油740毫升 轻 粉180克 白 蜡90克
 白 芷225克

〔制法〕将当归、甘草、紫草、白芷浸入麻油内一夜后，用慢火煎至药枯，去渣滤清，加入血竭粉白蜡轻粉调和成膏。

〔用法〕将膏搅匀涂纱布上，敷贴患处。

〔禁忌〕不可入口。

选自《全国中药成药处方集》

子牙膏（颖曲氏回春膏）

〔主治〕疔疮，肿毒，跌打损伤，冻疮脓疮，牙疼炸腮，瘰癧，手足麻木，胃脘腹疼，鹤膝风，乳痈，臂腰腿疼。

〔处方〕 木鳖子90克 梔子75克 牙皂75克
 当归90克 白芨75克 川乌75克 草乌75克
 乌药75克 白薇75克 连翘75克 苦参120克
 槐枝120克 西大黄45克 乳香45克（去油）
 没药45克（去油） 血竭45克 儿茶45克 明雄45克
 樟脑45克 麝香3克 葱白500克 生姜1000克
 香油3500毫升 广丹1740克

〔制法〕香油将药煎枯去渣，加丹熬成膏，下乳香、没药、血竭、儿茶、明雄、麝香、樟脑即成。

〔用法〕均按患处大小贴用，温开水暖软，夏天用水捏成薄片，摊布上，贴敷患处。

〔禁忌〕孕妇忌用。

〔备用〕有效期二年。

选自《全国中药成药处方集》

独角膏

〔主治〕疮疡疔肿。

〔处方〕独角连根60克 三棱30克 文术30克

杏仁30克 透骨草30克 大 黄30克 莱菔子30克
 川山甲30克 木鳖子30克 乳 香30克 没 药30克
 阿 魏30克 独 蒜120克 麝 香1克

〔制法〕以相当之香油，同上述各味药（乳香、没药、阿魏及麝香除外）入锅，微火熬至枯黑，滤去渣，酌加适当之黄丹，再入锅熬，以柳枝时搅膏即成，离火，和入乳香、没药、阿魏、麝香之药末和匀，摊于油纸上。

〔用法〕将膏药放于开水壶上温开贴之。

〔禁忌〕孕妇忌用。

选自《全国中药成药处方集》

第二节 疮疡、肿毒膏药

黄松膏（地黄膏）

〔主治〕疮疡（脓肿、溃疡等）。

〔处方〕 地黄汁70毫升 松 脂60克 薰陆香30克

羊 脂如鸡子大 蜡 酥如鸡子大

〔制法及用法〕先将地黄汁煎松脂令消，即下羊脂、酥，并用蜡130克，一时相和，缓火煎水尽膏成去渣，涂帛贴疮。

选自《葛洪肘后备急方》

乌雄膏（乌头膏）

〔主治〕疮疡（脓肿、溃疡等）。

〔处方〕 乌 头15克 雄 黄15克 雌 黄15克

川 乌15克 升 麻15克 杏 仁二十七枚 胡 粉0.3克
 巴豆仁七枚（去皮） 黄 药15克 血 余15克
 松 脂150克 防 己0.9克 黄 连15克

〔制法及用法〕上十三味切细，以猪脂急煎，令血余消尽去渣，停少冷却以真珠6克，三七投入搅匀，以敷之，凡用膏皆先清洗疮拭干后敷之。

黎芦膏（大黑膏）

〔主治〕疮疡（脓肿、溃疡等）。

〔处方〕 藜 芦15克 乌 头15克 川 芎15克
 雄 黄15克 胡 粉15克 木防己15克 升 麻15克
 黄 连15克 矾 面15克 杏 仁0.3克（去皮尖）
 巴 豆四十枚 黄 药0.3克 松 脂15克 血 余15克

〔制法〕上十五味捣筛为末以猪脂140克合药煎。

〔用法〕先以盐水洗，然后涂此膏于疮面上。

选自《千金翼方》

陆香膏（乌膏）

〔主治〕肿疡（脓肿）。

〔处方〕 薰陆香30克（乳头者末） 麻 油70毫升
 黄 丹60克（上好者筛细） 黄 蜡30克（炼净滤渣）
 松 脂1.5克（末）

〔制法及用法〕上五味慢火煎油三分减一，下锅待冷，及入黄丹，更上煎又三分减一，又停待冷内薰陆香末，上火煎，

后消尽，又入蜡及松脂，炼熬成膏，贴患处。

连皮膏（金华散）

〔主治〕小儿疮疡（脓肿、溃瘍）。

〔处方〕 黄 连15克 黄 皮15克（去粗皮炙焦）

海螵蛸15克 五倍子9克 轻 粉0.3克（研）

〔制法及用法〕上药研极细末，与猪油50克和匀贴患处。

耆芷膏（疮上须贴膏）

〔主治〕疮疡（脓肿、溃瘍等）。

〔处方〕 黄 芪2.4克 白 芷1.5克 大 黄1.5克

当 归1.2克 续 断1.2克 薤 白14克 松 脂3.6克

薰陆香3克 黄 蜡3克 猪 脂70克 生地黄汁50毫升

〔制法及用法〕上十一味切，内地黄汁中渍半日，内猪脂中，微火上煎，白芷色黄，膏成，布绞去渣，剪帛如疮大小，涂帛贴疮上，日四、五次换之。

选自《外台秘要》

升 麻 膏

〔主治〕疮疡（脓肿、溃瘍等）。

〔处方〕 升 麻60克 白 薇60克 漏 芦60克

连 翘60克 芒 硝60克 黄 芩60克 蛇 衔90克

枳 实90克 梔 子四十枚 蒴 藿90克

〔制法及用法〕上十味微捣之，水210毫升浸半日，以猪脂膏350克煎，至水气尽，去渣，膏成，敷患处，日三贴。

黄柏膏（乌膏）

〔主治〕疮疡（脓肿溃瘍等）。

〔处方〕 黄 柏0.6克 雄 黄0.6克 川 芎0.6克
升 麻0.6克 乌 头0.6克 及 已0.6克 黄 连0.6克
水 银0.3克 杏 仁三十枚 胡 粉0.3克 巴 豆二十枚
松 脂15克 血 余15克 蜡90克

〔制法及用法〕以上十三味，以猪膏210克煎至血余消，去渣，停少冷，以真珠6克，三七投入搅匀敷患处。凡用膏前，先洗疮，拭干，乃敷之，敷讫以赤石脂、黄连散粉之。

大黄软膏

〔主治〕疮疡（脓肿、溃瘍）。

〔处方〕 川大黄30克（生用） 附 子30克（生去皮脐）
川 芎20克 黄 芩60克 白 薇60克 雄 黄30克（细研）
真珠末30克 茵 茹60克（别捣为末）
白 矾60克（烧令汁尽细研）

〔制法及用法〕上药大黄等五味并切，先以猪脂150克煎十余沸，滤去渣，入雄黄、真珠、茵茹、白矾等末，搅匀，涂于溃瘍疮面上即消。

香断膏（抵圣膏）

〔主治〕疮疡（脓肿、溃疡等）。

〔处方〕 木香30克 续断30克 细辛30克
莽草30克 槐枝30克 木鳖子30克（去壳）
柳枝30克 麻油750毫升

〔制法及用法〕以上七味细切入油煎至烟尽，用棉滤去渣入后诸药：

黄丹120克 密陀僧0.6克 蜡30克 松脂0.3克

乳香0.3克 阿魏0.3克 没药0.3克 麝香（3）6克

上药除丹、蜡、脂外，捣笏细末先于锅内熬油令沸，下丹以柳木棍搅后变黑色即下诸药不住手搅，煎时切忌水落药中。便于细布上摊贴，一日二换。

黄芩软膏（乌膏）

〔主治〕疮疡（脓肿、溃疡）。

〔处方〕 雄黄15克（研细） 川芎15克 川升麻15克
杏仁二十枚（汤去皮尖双仁） 胡粉0.3克（切）
巴豆二十枚（去皮心） 松脂如鸡子大
黄药15克（切） 乌头15克（切） 黄连15克（去须切）
水银1.5克（与胡粉入少同研星尽） 蜡30克

〔制法及用法〕以酒一碗，拌一小时久，安锅于火上，先取炼后猪脂210克煎消，下诸药，以微火煎搅，候杏仁黄黑色，以绵滤过渣，入研过真珠末，雄黄、胡粉各6克，搅匀，收瓷盒中，每日二、三次涂患处。

蜂房软膏（露蜂房膏）

〔主治〕疮疡（脓肿、溃疡）。

〔处方〕露蜂房15克 蛇蜕皮15克 玄参15克

黄耆15克（切） 蛇床仁0.3克 血余15克 黄丹150克

黄蜡30（60）克 杏仁30枚（汤去皮尖双仁研细）

〔制法及用法〕上药，除黄丹、蜡、杏仁、血余外粗捣以绵裹，用油90克浸一宿，另用油250毫升，纳杏仁及血余煎至发消尽，后下诸药，煎十数沸，绵滤，更下于锅中，然后下黄丹及蜡，又煎六、七沸，用柳棍子急搅令匀，膏即成，然后，倾于瓷器中盛。每取帛上涂贴，一日一换。

子参软膏（砒霜膏）

〔主治〕疮疡（脓肿、溃疡）。

〔处方〕附子0.3克 苦参0.3克（末）

硫黄0.3克（细研） 黄蜡0.3克

〔制法及用法〕上药，用麻油60克煎油熟下蜡。次下药

食 油60毫升 白 蜡30克 密陀僧0.3克（细研）
乳 香0.3克（细研） 杏 仁三十七枚（汤浸去皮尖双仁细研）

〔制法及用法〕上药，于锅内先炼油熟，下蜡令消，入诸药末，和匀成膏，一日二、三次，涂患处。

松 脂 软 膏

〔主治〕疮疡（脓肿、溃疡）。

〔处方〕 松 脂45克 薰陆香45克 羊 脂0.9克
血 余15克 生地黄汁350毫升 食 盐15克（制过）

〔制法及用法〕上药，先煎羊脂、松脂、薰陆香等烊，次下地黄汁煎稠，即入血余灰并食盐，和匀成膏，每日二涂患处。

紫 苑 膏（五分帛膏）

〔主治〕疮疡（脓肿、溃疡）。

〔处方〕 紫 苑30克（洗去苗土） 血 余30克
黄 芩30克 葶苈子30克 倒钩棘刺30克
乳 香60克 盐 30克 黄 蜡60克 麝 香30克（研细）
黄 丹210克 胡 粉30克 生麻油70毫升
松 脂60克（与乳香着油同捣如膏） 水 银3克（并胡粉少许水研令星尽）

〔制法及用法〕上药，各捣研讫，先将酒入于锅中，炼烟少出，即下血余后下黄芩等四味，片刻下松脂 乳香二味，又搅，片刻下麝香、黄蜡，又熟搅，次下黄丹、胡粉、盐、水银，又用微火，急搅勿住手，取一碗冷水，点看，硬即收之，每用摊帛上贴，每日二、三次换之。

百合膏（白龙膏）

〔主治〕疮疡（脓肿，溃瘍）。

〔处方〕 湿百合根30克（烂研） 膩 粉0.3克

乳 香15克（研细）

〔制法及用法〕上药，相合研匀。每用，先以盐水洗疮，以厚纸涂药于上，每日二次贴患处。

黄木膏（神效乌膏）

〔主治〕脓疡（脓肿）。

〔处方〕黄 芪30克（切） 木 通30克（切汤浸去皮尖双仁研）

皂 角一挺（不蛀者去皮籽生切） 清 油70毫升

〔制法〕以上药先以油浸一宿，明旦以慢火煎之，待药渣微焦黑绵滤去渣，都入锅更煎，猪脂150克，黄丹210克（炒令紫色），用柳木棍不住手搅，待黄丹消尽，油面清，次下炼成松脂70克，不停手搅，拭之不粘手为度，去火，入麝香0.3克搅令匀，倾入瓷盒中收之。

〔用法〕凡脓肿，摊帛上贴之，未作头者贴之当消，如已成头，当自愈。脓肿焮痛及金疮，折伤，火炙乘热贴之即定。

乌 蛇 膏

〔主治〕疮疡（脓肿、溃瘍等）。

〔处方〕 乌 蛇60克（去皮骨炙捣末） 麻 油250毫升

漳 丹60克 黄 蜡120克

〔制法及用法〕以上四味药先用油炼乌蛇，令消去渣，次用漳丹，微火煮沸后，下蜡，更煎十沸，以瓷盒收。每用封疮，一日一换。

石砺软膏（硫黄膏）

〔主治〕 疮疡（脓肿、溃疡）。

〔处方〕 矾石15克（熬令汁枯） 牡 蛎15克（煅赤研）

硫 黄0.3克 膩 粉0.3克 吴茱萸0.3克（汤洗焙干炒）

〔制法及用法〕以上五味药细研入小磨麻油150毫升，黄蜡30克熬成膏，趁疮大小，摊于纸上，以火炙熔贴患处。

松乳软膏（猪骨膏）

〔主治〕 疮疮（脓肿、溃疡）。

〔处方〕 松 脂6克（透明者研用） 乳 香0.3克

黄 连0.3克（去须为末） 白 芨0.3克（为末）

漳 丹15克（别研） 黄 蜡15克

〔制法及用法〕以上六味药捣研熔蜡和为膏，不拘时敷患处。

六枝膏（六枝乌金膏）

〔主治〕 疮疮（脓肿、溃疡）。

〔处方〕 桑 枝 槐 枝 榆 枝

柳 枝 桃 枝 枸杞枝

〔制法及用法〕以上六枝各一尺长，粗如小指，削成一寸，截劈四破，用麻油120毫升炒令焦黑，滤去渣，入漳丹15克，
 麝30克 舒筋活血 驱风止痛 祛瘀生新 活血止痛 祛瘀生新

〔制法及用法〕上十三味以酒一盞拌，安锅于火上，先取炼好猪油210克，急煎令消，下诸药，以火煎搅候杏仁黑黄色，以棉滤去渣入研真珠末6克及雄黄等搅令相得，以贮瓷盒中，每日二、三次涂患处。

四虫膏（葶苈膏）

〔主治〕疮疮（脓肿、溃疡）。

〔处方〕葶苈30克 蛭 螂五枚（干者）

马御虫五枚（干者） 蝉 壳五枚 斑 蝥30克（炒）

麝 香15克（细研）

〔制法及用法〕以上六味捣研为末，炼蜜和膏，以细布上摊贴，每日二次。

三香膏（神应膏）

〔主治〕疮疮肿毒（脓肿、溃疡、丹毒）。

〔处方〕 陵云香20克 藿 香20克 麝 香0.3克（并研）

瓜 蒌一枚（取皮） 芍 药20克 甘 草20克

黄 芪20克 杏 仁20克（去皮） 白 芷20克

龙 脑0.3克 黄 蜡45克 清 油180毫升

〔制法及用法〕以上十二味除龙脑、麝香外细切，用油浸七日却出药，将油炼令香熟，放冷秤180克，再入诸药煎黄，用绢袋滤去渣，再入锅内旋旋下蜡搅匀成膏，去火候温入龙脑，麝香打匀瓷盒内盛，敷患处。

柳白膏（登州孙医白膏）

〔主治〕消肿（消炎）。

〔处方〕 柳白皮15克（指阴干） 白 蜡12克 黄 丹6克
胡 粉60克 麻 油生120毫升熟110克 商陆根0.9克

〔制法及用法〕先炼熟油入皮根，候变色去渣入药搅拌片刻。下此药，成膏摊贴。

〔用途〕尤善消肿及坠击所伤。

选自《苏沈良》

归本膏（神圣膏）

〔主治〕疮疡（脓肿、溃疡）。

〔处方〕 当 归15克 藁 本15克 没 药6克
黄 丹60克 黄 蜡60克 乳 香6克
琥 珀7.5克 胆矾粉霜3克 白胶香60克
清 油1000毫升 木鳖子五十个（去皮）巴 豆十五个（去壳）
槐 枝一百二十条 柳 枝一百二十条

〔制法及用法〕上药作一处先将柳枝、槐枝下油内熬焦，取出不用，后下余药，熬至焦黑亦滤去不用，将油澄清下黄丹，再熬成膏。用绢帛摊患处。

选自《丹溪心法》

芍白膏（万应膏）

〔主治〕 肿疡（脓肿），蛇咬，狗咬，虫伤。

〔处方〕 芍药30克 白薇30克 白芨30克
白芷30克 当归30克 木鳖子30克 杏仁30克
轻粉30克 乳香30克 黄芪30克 巴豆18克
雄黄30克 好油1500毫升 蓖麻子二百余个
白矾少许 没药30克（研） 漳丹1000克
血余90克（净）

〔制法及用法〕 先将乳香、没药、漳丹、雄黄、血余、白矾分别研细外，将余药切碎，另槐、柳条各60克切碎，蓖麻子二百五十个去皮研碎，先入油内浸一、二日，于铁锅熬，用槐柳条各二根，二尺长，不住手搅，微黑色，捞去粗渣，用绵滤净，再入锅内熬滚，先下黄丹，次下血余，后下白矾、雄黄，又下乳香、没药不住手搅至烟尽，微热，下轻粉搅匀，倾于水盆内，浸一宿，出尽火毒，于瓷器内盛之，摊贴患处。

选自《瑞竹堂经验方》

胶香膏（乳香膏）

〔主治〕 疮疡（脓肿、溃疡）。

〔处方〕 白胶香60克 乳香15克（研） 珠子15克
沥青15克 白蜡15克 杏仁油500毫升

〔制法及用法〕 将沥青于木炭火上先熔开下白胶香、白蜡化开，入油搅匀以绵滤去渣，于井水中拔为白色，再放入乳香

搅匀，收瓷盒内，依常法摊患处。

官桂膏（犀角膏）

〔主治〕疮疡、瘰癧（脓肿溃瘍、淋巴腺结核）。

〔处方〕 官桂30克 当归30克 川芎30克
黄芩30克 白芷30克 白敛30克 杏仁30克
木鳖子30克 乳香30克 没药30克 血余15克
樟丹2500克 清油2500毫升

〔制法及用法〕上前八味细切，于油内先浸一宿，于木炭火上熬，至白芷，杏仁焦，滤去渣澄清，再煎油沸下丹，以湿柳棍不住手搅，下乳香、没药并血余灰搅匀，于瓷盒内收贮，依常法摊用患处。

明绿膏（翠玉膏）

〔主治〕疮疡、痈疔。

〔处方〕 沥青120克 铜绿60克 芝麻油9克
棕猪脂60克

〔制法及用法〕先于炭火上溶开沥青，入油令沸，下胆汁，搅匀，入水中用手搏搦瓷盒内收贮。用于绯光绢上，量疮大小摊贴患处。

八香膏（十香膏）

〔主治〕疮疡、瘰癧。

〔处方〕 沉香3克 麝香3克 木香15克
 丁香15克 乳香15克 安息香15克 藿香15克
 陵云香15克(研) 甘松15克 白芷15克
 当归60克 川芎60克 黄芪60克 木通60克
 芍药60克 细辛60克 升麻60克 白藜60克
 独活60克 川椒60克 藁本60克 菖蒲60克
 厚朴60克 木鳖子60克 官桂60克 商陆根60克(切碎)
 桃仁15克 杏仁15克 柏子仁15克 松子仁15克
 槐枝60克(切) 桑枝60克(切) 柳枝60克(切)
 松枝60克(切) 没药60克 轻粉60克
 雄黄60克 朱砂60克 云母石60克 生犀角60克
 白矾灰60克(研如粉) 真酥60克 猪脂60克
 羊肾脂60克 黄丹500毫升, 清芝麻油1500毫升

〔制法及用法〕先于炭火炼油香熟, 下十五味切药并四枝, 四仁熬至紫黑色, 出火滤去渣, 入脂、酥, 煎十余沸, 再以新绵滤过, 油澄清拭锅干净, 再入火上煎油沸, 下丹用湿柳枝不住搅, 熬稠, 离火放十味药末搅匀, 再上火, 入云母等粉, 六味轻煎, 令沸, 出火, 不住搅一小时, 于瓷盒内密封收, 每用量疮口大小, 绢帛上摊贴之。

五白膏(白龙膏)

〔主治〕头面疮(头部脓肿、溃疡)。

〔处方〕 白藜30克 白芷30克 白薇30克
 桑白皮30克 柳白皮30克 轻粉15克(另研)
 黄芪30克 商陆根30克 乳香60克(另研)

定 粉24克 (另研) 黄 蜡240克

杏仁油500毫升 (如无用芝麻油)

〔制法及用法〕上七味药油内揉浸三天，用木炭火上煎，令白芷黄色滤去渣，于油中下黄蜡、乳香后熔开去火，再滤候微冷下轻粉、定粉急搅至冷，瓷盒内收贮，每用绯帛上摊贴患处。

选自《外科精义》

桂白膏 (善应膏)

〔主治〕疮疡 (脓肿、溃疡)。

〔处方〕 官 桂30克 当 归30克 白 芨30克
白 薇30克 白 芷30克 杏 仁30克 木鳖子仁30克
乳 香15克 没 药15克 黄 丹1000毫升

〔制法及用法〕将药切细用芝麻油2500毫升，煎至白芷焦黄去渣再煎，油沸下黄丹用柳棍不住手搅，膏成，住火入乳香、没药再搅匀，以瓷盒收贮依常法摊贴患处。

桂花膏 (无比神应膏)

〔主治〕疮疡肿、痈疮、痢疾 (脓肿溃疡、痈、痢疾)。

〔处方〕 桂 花15克 白 薇30克 白 芨30克
木鳖子仁30克 香白芷30克 官 桂30克
杏 仁30克 当 归30克 没 药30克 苏合香一丸
黄 丹1250克 槐 条250克 柳 条250克
乳 香30克

〔制法及用法〕除乳香、没药、黄丹、苏合香另研外，余药切碎入香油2500毫升内浸，春秋五日，夏三日，冬七日，入锅用慢火熬搅，至槐、柳条黑色，尽去其渣，放温入乳香、没药、苏合香丸再熬不住手搅，微滚二、三沸，放温下黄丹，快慢火熬滚，出火，再滚，如此五、七次，不住手搅至数十次，烟尽色黑为膏，摊贴患处，痢疾贴脐。

积实膏（升麻膏）

〔主治〕肿毒、疮疡（丹毒、脓肿、溃疡）。

〔处方〕 积 实60克 白 薇60克 漏 芦60克
黄 芩90克 升 麻90克 连 壳90克 蛇 衔90克
梔 子二十枚 蒴藋根120克

〔制法及用法〕上九味药，切细，纳瓷器内以水210毫升渍半日，以猪脂350毫升煎令水竭，去渣敷患处，每日五次。

选自《外科启玄》

斑鳖膏（玄珠膏）

〔主治〕肿疡（脓肿）。

〔处方〕斑 鳖八十一一个 木鳖子肉十四个
柳 枝四十九寸（或加驴甲片9克） 草 乌3克 麻 油30毫升

〔制法及用法〕浸七日微火炼枯，去渣入巴豆仁90克，煎豆黑，倾于乳钵内，研如泥，加麝香0.3克搅匀，入罐内收用，摊贴患处。

樟冰膏（莹珠膏）

〔主治〕疮疡，脓疮（脓肿、深部脓泡病）。

〔处方〕樟 冰45克 猪脂油300克

白 蜡90克（溶化离火俟温入） 轻 粉45克

〔制法及用法〕上药研末搅匀，俟稍凝，再入冰片末3克搅匀成膏，罐收听用。用荆川纸摊薄贴患处。

顽疮、乳毒加银珠30克，脓疮加龙骨12克。

二矾膏（铁桶膏）

〔主治〕肿疡（脓肿）。

〔处方〕明 矾12克 胆 矾9克 文 蛤30克（微炒）

白 芨15克 铜 绿15克 轻 粉3克 郁 金3克

麝 香1克

〔制法及用法〕上药研为末，用陈米醋一碗放勺内，微火煎至一小杯，以起金黄色泡为度，待温入药，调匀炖温用新笔蘸药围疮根，盖以棉纸，疮自起皱纹，渐收渐紧再不开大。

二牛锭（坎官锭子）

〔主治〕赤热肿痛（炎症）。

〔处方〕猪 胆9克 胡黄连6克 儿 茶6克

冰 片3克 麝 香1.5克 牛 黄0.9克

〔制法及用法〕上药研为末，用猪胆汁，姜汁，大黄水浸

取汁，醋少许相兑和药成锭，以笔蘸药涂之。

归仁膏（神仙膏）

〔主治〕疮疡（脓肿、溃疡等）。

〔处方〕 当 归15克（切碎绵裹）

杏 仁四十个（不去皮尖捶破绵裹） 漳 丹90克（炒呈紫色）

清麻油180克 桃 枝二十一茎（俱长一寸）

柳 枝二十一茎（俱长一寸）

〔制法及用法〕上六味药，先用慢火煎油约三时辰，即入杏仁，当归两味裹之，候杏仁黄紫色，滤出二药即入桃、柳枝煎，下铅丹用柳木棍搅，一方向转不住手，至稠取，膏即成，倾在瓷瓶中，以新水浸一宿，来晨去水收贮。每取少许摊贴疮上。

山药软膏（瑞龙膏）

〔主治〕肿疡、痈疮、乳痈（脓肿、痈、乳腺脓肿）。

〔处方〕 鲜山药一条（如鱼长，去皮） 大鲜鲫鱼一尾

〔制法及用法〕先将鱼入石臼内杵烂，次入山药，再杵如泥，量加冰片，和匀摊肿处，以绵纸盖之，黄酒润之。

选自《外科大成》

荆芥膏（百毒膏）

〔主治〕肿毒（丹毒）。

〔处方〕 荆 芥 6 克 防 风 6 克 白 芷 6 克
 川 芎 3.3 克 川 乌 4.5 克 草 乌 4.5 克 生南星 3.3 克
 甘 草 4.5 克 生 地 4.5 克 当 归 6 克 乳 香 6 克
 没 药 4.5 克 蝉 衣 4.5 克 穿山甲 6 克 全 蝎 6 克
 斑 蝥 6 克 蜈 蚣 二 条 巴豆仁 6 克 蓖麻子 6 克

〔制法及用法〕麻油500毫升，将药入麻油浸二日，用锅熬枯，去渣，下黄丹210克，定粉500克，收膏，摊贴患处。

选自《外科良方录验》

甲皮膏（神应万验膏）

〔主治〕肿疡（脓肿）。

〔处方、制法及用法〕用麻油1200毫升，先以小炭火熬滚，将桃枝、柳枝、杏枝、桑枝、槐枝各60克截作寸许长，次第入油，熬枯，滤去渣，血余4.5克剪碎，入油炸化，再入穿山甲、象皮各15克，剪碎，入油炸化，再入山栀子一百个，逐个捻破入油内，离火，浸一片刻，再用微火顿一片刻，再用大火炸成炭，取起冷定，用夏布滤其渣，再入净锅，秤准每油60毫升，入炒过黄丹30克熬沸，离火一刻，再入硃砂（透明白壳者）、儿茶各6克，研细拌入膏内，坐冷水中，稍冷取起，用水湿手，扯捻百下，使各药和匀，埋在土内五日去火毒，用时以井里凉水浸半日捻成片，放布上热水熨化贴之。

选自《疡医大全》

硼砂膏（万宝代针膏）

〔主治〕疮疡、瘰癧。

〔处方〕 硼砂4.5克 轻粉4.5克
金头蜈蚣一条 蟾酥1.5克 雄黄3克 片脑少许
麝香少许

〔制法〕研为细末，炼蜜和膏。

〔用法〕看疮有头处，用消毒小针挑破，以膏少许摊纸上封贴，脓自溃，如腋下疔疮，可于肿处以针挑破，如前用之。

选自《丹方精华续集》

蛤蚧膏（各种疮外用方）

〔主治〕疮疡（脓肿、溃疡）。

〔处方〕 全蛤蚧一对 血余1克 官粉240克
香油500毫升

〔制法及用法〕先将血余、蛤蚧入香油内炸枯去渣，入官粉用槐枝不住搅，膏成，即可备用，用时此膏敷患处。

选自《中医实用效方》

阿魏膏（如圣膏）

〔主治〕疮疡、癰疮（脓肿、溃疡、皮肤癣）。

〔处方〕 阿魏30克（研） 乳香30克
蔷薇根30克（切） 柳枝60克（切） 樟丹180克

〔制法及用法〕清油500毫升煮沸，下柳枝、蔷薇根煎黄黑色，以绵过滤，下丹煎搅，候变黑色，次下乳香、阿魏搅匀，用细布贴患处。

银黝膏（陀僧膏）

〔主治〕疮疡、瘰癧（脓肿、淋巴腺结核）跌打损伤，金刃伤等。

〔处方〕 银 黝60克 南陀僧60克（研末）
赤 芍60克 全当归60克 赤石脂60克（研）
百草霜60克（筛研） 乳 香15克（去油研）
没 药15克（去油研） 孩儿茶15克（研）
苦 参120克 桐 油1000毫升 香 油500毫升 川大黄240克

〔制法及用法〕先将赤芍、当归、苦参、大黄入油内炼枯膏稠，再下陀僧末用槐柳枝搅膏成，将百草霜细细筛入搅匀，再将群药及银黝筛入搅及匀，倾入水盆内，众手扯数十下，再收入瓷盒内，常以水浸之，贴于患处。

苦楝膏（如圣膏）

〔主治〕疮疡、痈疮（脓肿、痈）。

〔处方〕 苦 参0.3克 楝子肉0.3克
乳^①香30克（好者研） 没 药30克（研）
当 归30克 川 芎30克 槐枝白皮十四条（长一寸）
水杨树白皮十四条（长一寸） 黄 丹45克

〔制法及用法〕除乳香、没药另研，余药为末先用麻油1750毫升，槐、杨白皮同煎令成黄色，棉滤过，再下锅烧沸，入黄丹煎令紫色膏成，倾入器内令温，将另研药末搅入打用，并用新水顿冷，用时摊贴不可太厚。

土白膏（神效千捶膏）

〔主治〕疮疡、瘰癧、脓疮（脓疡、淋巴腺结核、深脓疮病）。

〔处方〕 土木鳖子五个（去壳） 白嫩松香120克（炼净）
 铜 绿3克（研细） 乳 香6克 没 药6克
 蓖麻子肉21克 巴豆肉五粒 杏 仁3克（去皮尖）

〔制法及用法〕上药放石臼内，捣三千余下即收膏，浸凉水，随疮大小用手捻成薄片贴上，用绢盖之。

桑桂膏（神仙万应膏）

〔主治〕疮疡伤折（脓肿、骨折）。

〔处方〕 桑 桂9克 穿山甲15克 当 归15克
 大 黄15克 官 桂15克 黄 芩9克 黄 皮9克
 玄 参9克 川 芎9克 木鳖子9克 知 母9克
 贝 母9克 白 薇9克 羌 活9克 独 活9克
 降 真9克 苏 木9克 柴 胡9克 芷 稍9克
 赤芍药9克 苦 杖9克 防 风9克 桔 梗9克
 蜀葵花9克 瓜 蒌9克 椿 皮9克 槐 枝9克
 柳 枝9克 竹 枝9克 野紫苏叶9克

天南星 9克 续断 9克 荆芥 9克 黄耆 9克
 苦参 9克 草乌 9克 商陆 9克 甘草 9克
 薄荷 9克 车前草 9克 桃仁 9克 杏仁 9克
 槐花 9克 苍耳 9克 芒硝 9克 地榆 9克
 刘寄奴 9克 葛根 9克 通草 9克 泽兰 9克
 黄栀子 9克

〔制法及用法〕药切碎，用香油1000或1500毫升，除薄荷、车前草外，诸药俱入油中，煎至焦黄色，临熟下薄荷，车前草熬一、二沸，滤去渣，以油入锅内煎，候油七分热下漳丹500克，用槐枝条不住手搅，成膏，然后入乳香、没药各30克搅匀，倾入钵内，候凝定，却入水中出火毒旬日，临用摊贴患处。

玄参膏（如圣膏）

〔主治〕疮疡（脓肿、溃疡）。

〔处方〕 玄参60克 当归60克 熟地黄60克
 大黄60克 香白芷60克 续断60克 赤芍药60克
 官桂60克 蓬术60克 黄丹（秋夏用1750克，春冬用1500克）

〔制法及用法〕用麻油1800毫升，将前九味切药熬至白芷黄色，去渣候油冷，下黄丹，用柳枝搅，再上火熬色黑亮为度，冷后摊贴患处。

红花膏（化毒膏）

〔主治〕疮疡、疔疮、瘰疬（脓肿、痈、淋巴腺结核）

〔处方〕 红 花9克 黄 柏90克 当 归72克
 白 芷72克 生 地72克 乳 香90克 没 药90克
 赤 芍90克 蓖麻子60克 马钱子四十三个 蛇 蜕^四条
 蝉 蜕54克 全 蝎九十只 蜈 蚣六十二条 血 余15克

〔制法及用法〕用麻油4500毫升浸七日，熬去渣，入炒黄丹3240克收膏，用冷水浸，始则三日一换水，后则每日一换水，至凉透为度，用时隔水炖烊摊贴患处。

灵仙膏（万应灵膏）

〔主治〕消肿败毒（消炎、消毒）。

〔处方〕 灵 仙30克 当 归60克 生 地60克
 白 芷60克 银 花60克 川 乌60克 防 风30克
 荆 芥30克 赤 芍30克 羌 活30克 独 活30克
 僵 蚕30克 蝉 衣30克 夕 利30克 首 乌30克
 薛 皮30克 川牛膝30克 山 甲30克 蛇 蜕30克
 甘 草30克 陀 僧30克（后入） 官 桂30克
 黄 柏30克 草 乌60克 乳 没5克（后入） 漳 丹750克

〔制法及用法〕上药研末，用麻油3000毫升，将药共入油浸，春五夏三，秋七冬十日，数足，慢火熬枯滤去渣，净油投入锅内熬熟，初下陀僧末，煮沸，将锅端于冷炉上，片时，再投漳丹，极要仔细，成膏时再投乳香、没药搅匀即成膏矣，常法摊贴患处。

蓖绿膏（绿膏药）

〔主治〕 肿疡、脓疡疔（脓肿、溃疡疔）。

〔处方〕 蓖麻子四十九粒（去壳捣烂） 铜 绿60克（研末）
松 香240克 猪 脂90克 麻 油90毫升

〔制法〕 先将麻油入铜锅内，加入蓖麻子捣烂的肉，熬枯滤去渣，再熬麻油熟，然后加入松香融化，再加入猪胆汁，铜绿末搅匀，放水中扯拔百余遍，拔其色愈绿，收藏瓦罐内。

〔用法〕 用时，隔水炖烊，用油纸摊膏，照脓疡大小贴之。或用青布摊贴。

二麻膏（白膏药）

〔主治〕 疮疡肿毒（脓肿、溃疡、丹毒）。

〔处方〕 蓖麻子360克（去壳） 麻 油250毫升
净巴豆肉360克 虾 蟆五个 活鲫鱼十尾

〔制法〕 先将巴豆肉、蓖麻子入油内浸二日，再将虾蟆浸一宿，临熬时入活鲫鱼共炼焦去滓净，慢火熬油熟，离火倾于净锅内，再加官粉1250克，乳香末15克，不时搅之，冷定为度。

〔用法〕 用时隔温水炖化，薄纸摊贴患处。

威灵膏（化肉膏）

〔主治〕 疮疡（脓肿、溃疡）。

〔处方〕 威灵仙30克 川 乌120克 草 乌30克
野芋头30克 生半夏30克 巴 豆15克

〔制法〕上药共切成片，煎成浓汁，用桑枝灰350克，麻梗灰350克，广石灰1350克（未发者），在竹箕内（先用稻草纸垫底），速将药汁淋于灰上，滤下之水，用器接收（滤得之水，以沾于手背上如微针刺者为佳），约一大碗，入锅慢火煎之，候浓缩到糊状，再加白矾30克，收膏贮瓶，黄蜡封口备用。

〔用法〕用时将药取出，研细如泥，挑置少许，涂于疮之中央，其药力自散布四周，以奏化腐消毒之功。如觉疼痛，可揭开检视，如患部四边，有红线样物时，即以凉茶洒上，其痛可立止，倘腐烂已去，欲生新肌时，可将此膏少许，用水调和淡茶，用新笔蘸水于疮上搽之，即可逐渐生肌敛口。

云 母 膏

〔主治〕痈疮、疮肿及伤折（痈、脓肿、骨折）。

〔处方〕 云 母120克 硝 石120克（研细）
甘 草120克 槐 枝60克 柏 叶60克 柳 枝60克
桑根白皮60克 桔 梗115克 防 风115克（去叉）
桂150克（去粗皮） 苍 术115克 菖 蒲115克 高良姜115克
黄 芩115克（去黑心） 柴 胡115克（去苗）
厚 朴115克（去粗皮） 松 脂115克
蜀 椒115克（去目闭口者） 芍 药115克 龙 胆115克
白 芷115克 白 芨115克 白 薇115克 黄 耆115克
川 芎115克 白茯苓115克（去黑皮） 夜合花115克

附子115克（去皮脐） 咸盐13克 人参15克
 当归15克（切焙） 木香15克 麒麟竭15克
 没药15克 麝香5克 乳香15克 橘皮30克（去白）
 漳丹420克 水银6克

〔制法及用法〕上三十九味以次第用各粗切，勿使太细免煎易焦黑，再用清油1200毫升，于锅内熬令香熟下云母，用柳棍不住手搅，候十数沸即以罩篱滤出，次下硝石亦准前法，次下柏叶焦黄色为度，亦滤出，一味味煎按次下柳槐枝，次下咸盐及人参诸药，候药尽后锅离火，候微冷，以绵滤过，再入锅内便下漳丹，急以柳棍搅须臾，色变即止，却将铛上加火煎之，色黑稠以柳棍取少许滴于水上，凝结不粘手是药已成。先须炙一瓷器，令热即倾药在内，候膏药如人体温方入麝香，再以柳棍搅匀备用。

大人膏（万灵膏）

〔主治〕见用法。

〔处方〕 大黄30克 人参30克 两头尖30克
 白芷30克 芍药30克 黄连30克 苦参30克
 草乌30克 白芍30克 川芎30克 生地30克
 川椒30克 穿山甲30克 血余30克 熟地30克
 槐子30克 杏仁30克 当归60克 蓖麻仁一百二十枚（去皮）
 巴豆一百二十枚（去皮） 黄柏30克（去皮）
 木鳖子五十个（去皮） 香油2000毫升 槐枝二枝
 柳枝二枝 桃枝二枝 椿枝二枝 杏枝二枝
 榴枝二枝 椿枝二枝

〔制法及用法〕两头尖等二十味，俱细切如麻豆大入香油内浸，阿魏、沉香、丁香、麝香、木香，血竭各30克，乳香、没药各90克，黄香360克，黄丹1000克，水飞澄，火焙七次，阿魏等八味俱为细末，先将香油入铜锅内熬焦，将药锅取温冷，用生绢过净，将药再熬，下黄丹，用槐、柳等枝不住手搅，烧头宜慢，入黄香，将锅取下冷片时，减火性，乃下阿魏等八味搅匀，用凉水一大桶将药投下水中，一日换水一次，浸七日七夜去火毒用时以滚水化开，量疾大小以真绵贴。

1. 治痈疮、瘰癧及一切肿毒，于初发一二日用此膏贴之，火烘双手熨一百五十余次务要出汗，其疮即日消散。如疮出已四、五日，已成肿硬，内已有脓，亦用此膏贴之，拔脓出净，其疮自然生肌平满。背痛又用此膏。

2. 治干湿瘰疮白癣，皮肤瘙痒，风疹，疖疮，俱用此膏贴脐中，火烘双手出汗。

3. 治膀胱肿硬，肩背寒湿，腰腿，两脚寒湿等痛及脚气穿心疼痛诸症，俱用此膏贴之，火烘双手熨出汗。

4. 治男女痞块，肝脾肿大，用面作圈围痞处，用此膏加捣细木鳖一个贴之，火烘熨出汗。治左瘫右痪，用此膏加捣细木鳖一个贴丹田穴。烘熨患处。

5. 治偏正头痛，男女俱贴脐内。

6. 治积症，消化不良，依照积症大小，摊贴火烘。

7. 治风寒咳嗽，风热咳嗽，用此贴肺俞，火烘手熨。

8. 治打扑血凝，用此膏贴疼处，如打扑虚肿，火烘手熨，觉热即止。

9. 治犬咬，蛇伤，蝎螫，用此膏贴之，不用手烘。

朱椒膏（琥珀膏）

〔主治〕清火解毒，活血行瘀，（消炎、促进血液循环等）。

〔处方〕 银 朱21克 花 椒十四粒 铅 粉30克
血 余24克 轻 粉12克 琥珀末1.2克 麻 油36毫升

〔制法〕先将血余、花椒倾入麻油内熬焦捞去渣，用夏布滤清，倾入瓷碗内，将铅粉、银朱、轻粉、琥珀四味各研细粉末，混合一处，徐徐入油内，柳枝不时搅匀，以冷为度。

〔用法〕用棉燕纸摊贴，红棉布摊贴亦可。

马苋膏（马齿苋膏）

马齿苋性味清凉，能清火解毒，今用此一味，或服或敷甚有功效。主治诸症列后：

1. 喉肿硬如管者，取苋粗梗一握酒水煎服出汗。
2. 痈疮，用苋一握酒煎或水煮冷服出汗。
3. 汤疮，脓疮（脓肿，深部脓泡病）杵苋敷之，一日一换，三日后腐肉已尽，红肉如朱时，再换生肌药收口。
4. 面风（丹毒）捣汁涂之。丹毒加蓝靛根和捣敷之。
5. 癣白秃（白头癣），取面灰末砂红，用苋汁熬膏，调匀涂之。

甘松膏（消毒膏）

〔主治〕疮疡（脓肿、溃疡）。

〔处方〕 甘 松15克 黄 芪15克 川 芎15克
 杏 仁15克 白 芷15克 白 薇15克 陵云香15克
 槐白皮15克 柳 枝15克(嫩者) 木鳖子15克(用仁)
 当 归15克(切) 乳 香9克 没 药90克 轻 粉3克
 朱 砂1.5克 麝 香1.5克 黄 蜡24克 黄 丹24克(炒紫色)
 芝麻油500毫升

〔制法及用法〕 将切药浸油七日，木炭火上煎杏仁焦色，滤去渣，下黄蜡候熔开，出火下丹急搅百十转，下乳香、麝香、朱砂等六味不住手搅至凝，瓷盒内收贮。薄光绢上摊贴患处。

鳖子膏（乌龙膏）

〔主治〕 肿疡（脓肿）。

〔处方〕 木鳖子60克(去壳) 草 乌15克 小 粉120克
 半 夏60克

〔制法〕 上四味于锅内慢火炒焦黑色为度，研细贮用。

〔用法〕 以折汲水调敷，一日一换，自外向里涂之。

三花膏（白玉膏）

〔主治〕 疮疡、溃烂（脓肿、溃疡）。

〔处方〕 金银花60克 天花粉90克 鲜凤仙花1500克(根叶) ,
 木鳖子60克 蓖麻子肉60克 巴 豆30克 白 芷60克
 乳 香15克 没 药15克 牡丹皮30克 白 蜡15克
 赤芍药30克 大 黄30克 象贝母60克 轻 粉9克

铅粉3750克 鲜鲫鱼240克 鲜大力子1500克(根叶)

麻油7500毫升

〔制法〕先将白芷、木鳖子、象贝母、蓖麻子肉、巴豆、牡丹皮、金银花、天花粉、赤芍药、大黄、鲜凤仙花根叶、鲜大力子根叶，浸入麻油内三、五日，随后煎熬至药枯，滤清俟冷，随后加铅粉、轻粉、乳香粉、没药粉，再用微火徐徐搅匀膏成。

〔用法〕敷贴患处。

广胶膏（猪胆膏）

〔主治〕疔疮，肿疡（瘰疬、脓肿）。

〔处方〕真广胶90克 嫩松香60克(制) 制乳没60克

〔制法〕用葱汁嫩化，再加入猪胆一百二十枚，缓缓加入，于大伏天，将药末置瓷钵内，先将胆汁二、三十枚，将药和透，又加青葱汁500毫升，烈日中晒之，次日再入姜汁500毫升，将胆汁渐渐加入，切勿打入雨露生水，软硬得中，而膏成矣。

〔用法〕隔水煨烱摊贴。

白芨膏（解毒膏）

〔主治〕肿疡，溃烂（脓肿，溃疡）。

〔处方〕 白芨9克 白薇9克 番木鳖30克
露蜂房9克 蛇蛻4.5克 山甲9克 铅粉30克
密陀僧30克 桑枝三十寸 槐枝三十寸 桃枝三十寸

血 余15克 马齿苋2500克(煮汁和入)

〔制法〕将各药共合一处，用香油500毫升共入锅中，熬枯去渣，然后加入铅粉，密陀僧，再熬膏成、收贮备用。

〔用法〕用时以油纸摊贴之。

青松膏(咬头膏)

〔主治〕疮疡红肿不破(脓肿溃疡、炎症不破)。

〔处方〕 铜 青 松 香 乳 香
没 药 杏 仁 生木鳖粉 蓖麻仁(以上各等份)
巴 豆(不去油焙用)

〔制法〕研末，共打成膏，每30克膏内加入白砒0.3克，再搅匀。

〔用法〕取绿豆大一粒，放患顶，用膏掩之，溃即揭之，洗净，换膏贴之，胎前产后忌用。

归尾膏(黄连膏)

〔主治〕疔疮，疮毒(瘰疬、疮疡发烧)。

〔处方〕 归 尾15克 川 连9克 黄 柏9克
姜 黄9克 细生地30克

〔制法〕用麻油360克，同煎枯，去渣滤清，下净黄占120克，烊化，用温火徐徐收成膏。

〔用法〕将膏匀涂纱布上，敷贴患处。

苍耳膏（苍耳虫膏）

〔主治〕疔疮，肿疡（癰疽，脓肿）。

〔处方〕 苍耳草30克 蓖麻子肉四十粒（捣烂）
黄 蜡4.5克 煨松香300克 葱 汁30克 朱 砂4.5克
杏 仁1.5克

〔制法〕捣至极细和成膏。

〔用法〕每用三分贴患处，轻者能消肿或拔出脓头。

选自《中医外科诊疗学》

白紫膏（治大小溃疡脓已净方）

〔主治〕溃烂，疮疡。

〔处方〕 白 芷30克 紫 草15克 当 归6克
猪 油500毫升

〔制法及用法〕先将猪油置于锅内，将上药放入锅内煎后去渣，熬膏即成，用时先洗净疮面，将膏药溶解摊在纸上，贴患处。

〔禁忌〕脓肿或溃脓未净者不适应。

选自《湖南省中医单方验方》

僵蚕膏（痈肿外用方）

〔主治〕脓疡，疔疮（脓肿、疖）。

〔处方〕 僵 蚕12克 花 椒30克 生明矾15克

枯 矾15克 广 皮15克 皮 硝120克 穿山甲12克
猪胆汁60克 麻油或凡士林120克

〔制法及用法〕先将花椒、广皮、穿山甲用水500毫升煮三十分钟，然后入余药再熬至稠粘，过滤去渣，熬成浓糊状，再入麻油拌匀装瓶，用时敷患处（溃疡忌用，不可内服）。

选自《中医验方汇编》

虎尾膏（又 方）

〔主治〕疔疮疮疮，脓肿。

〔处方〕壁虎尾3克(炙) 红 信6克(煨) 蜘蛛6克(炙)
全 蝎6克(炙) 鳖鱼头9克(炙)

〔制法及用法〕上药共研极细末，用鸡子黄熬油调敷少许。

〔说明〕可先将疮头用刀挑开，挑此药末少许嵌入，将膏药贴盖一刻钟后，能流出毒火，其脓肿可减轻，一宿之后可脐出脓栓，肿消止痛。

选自《中医验方交流集》

楸叶膏（治一切溃疡方）

〔主治〕溃烂（溃疡）。

〔处方〕 秋天楸叶1500—2000克 生 地250克
梔 子30克 条 苓30克 金银花30克 元 参30克
连 翘30克 紫 草30克 当 归15克 红 花15克
刘寄奴45克 黄 耆9克 蒲公英30克 地 龙15克

〔制法及用法〕用熬开的香油1500—2000克，先将楸叶炸

枯去渣，再加各药熬枯去渣过滤，熬熟待冷成膏，放冷水中拔数日，摊在油纸上面，贴敷患处。

蛤粉膏（治脓疮方）

〔主治〕脓疡（脓肿）。

〔处方〕 蛤粉15克 轻粉3克 官粉9克（共研细末）
香油60毫升 蜜蜡45克

〔制法及用法〕香油煮沸，入蜡熔化，再入药末搅匀，待冷涂疮上。

选自《山东省中医验方汇编》

斑蝥散（九龙下海散）

〔主治〕疮疡（脓肿、痈等）。

〔处方〕 斑蝥36克 麝香9克 犀黄4.5克
冰片2.4克 前胡2.4克 元参2.4克 血竭2.4克
乳香4.5克 没药4.5克

〔制法〕将斑蝥去头，翘，足，和糯米数十粒同炒，炒至米发黄为度。按称准分量与其他各药共研细末，贮于密塞瓶内。

〔用法〕以少量药末放置膏药内，贴于疮口。

选自《中医秘方验方汇编》

独莲膏〔独角莲膏（二方）〕

〔主治〕疔肿疮疡（疔、脓肿、溃疡）。

〔处方〕 甲方：

独角莲根60克 三棱30克 莪术30克 杏仁30克
透骨草30克 莱菔子30克 穿山甲30克 木鳖子30克
独蒜120克 大 黄30克

乙方：

乳 香30克 没 药30克 阿 魏30克 麝 香0.9克

〔制法及用法〕以香油2500毫升，同甲项药入锅慢火熬至枯黑，滤去渣，酌加适量黄丹，再入锅熬，时时搅拌膏成，离火，加入乙项药末和匀摊于油纸上，贴敷患处。

苏木膏（又 方）

〔主治〕疔痈疮疡（疔、痈、脓肿溃疡）。

〔处方〕 苏 木45克 独角莲45克 皂 刺45克
白 芷45克 豨薟草45克 防 己45克 连 壳45克
当 归45克 生山甲45克 银 花45克 海桐皮45克
生南星45克 大麻子45克 蟾 蜍三个

〔制法及用法〕每料用油6000毫升，夏季下漳丹2920毫升，冬季下漳丹3000克，官粉150克收膏。另兑血竭45克，乳香、没药各37.5克混膏内，摊成大小不等膏药。用时摊患处。

鳖桑膏（五毒膏）

〔主治〕疔疮，脓疡（瘰疬、脓肿溃疡）。

〔处方〕 木鳖子五个 桑 枝30克 大蛤蚧一至二个
毒 蛇一至二个 蓖麻子30克 全 蝎30克 蜈 蚣五个

斑 蝥3克 桃 枝15克 黄 连9克 黄 柏9克

〔制法及用法〕先用胡麻油1500毫升，将上药浸油中，经过一、二天后，加热炸药至焦黄，去渣，每500毫升药油下黄丹120克收膏，敷患处。

选自《临夏马如海献方》

鲫鱼膏（又称白膏药）

〔主治〕疮疡溃烂（脓肿、溃疡）。

〔处方〕 鲫 鱼120克 甲 片18克 乳 香18克
没 药18克 蓖麻子60克 江 子60克 血 余60克
铅 粉5000克 桐 油3000毫升 青 油3600毫升

〔制法及用法〕在油加热后，将鲫鱼及其他药物共同炸至枯焦，然后滤出。熬制方法与一般膏药熬制同，但所用铅粉须先研细过筛，然后徐徐加入膏成，摊贴于患处。

选自《成都市膏药处方》

南 星 膏

〔主治〕清热解毒，消肿止疼。

〔处方〕 南 星500克 陈 皮500克 苍 术500克
姜 黄500克 甘 草500克 厚 朴500克 黄 柏1250克
大 黄1250克 白 芷1000克 天花粉2500克 香 油2500毫升
黄 蜡250克

〔制法及用法〕将黄蜡以火熔解后放入香油，和除天花粉外的九味药一同熬制，最后滤去渣将天花粉徐徐撒入，边撒边

搅，微火熬炼，至糊状，冷却后去火毒即成，摊贴患处。

第三节 瘰癧膏药

蛇床膏（蛇床子膏）

〔主治〕瘰癧（淋巴腺结核）。

〔处方〕 蛇床子90克 黄 蜡60克 血余炭15克（细研）
大麻油120克

〔制法及用法〕微火养油120毫升，先煎蛇床子十数沸，滤去渣，次下血余炭、黄蜡，熬成膏。旋取摊于帛上贴患处。

安息膏（生肌丁香膏）

〔主治〕瘰癧（淋巴腺结核）。

〔处方〕 安息香0.9克 丁 香0.9克 没 药0.9克
麝 香0.3克（细研） 当 归0.9克 乳 香0.9克（研细）
附 子0.9克（去皮脐） 白 芷0.9克 桂 心0.9克
芫荽仁0.9克 黄 丹0.9克（微炒） 麻 油500毫升

〔制法及用法〕上件药都细切，入油以慢火煎，候白芷黄焦色，去渣，下黄丹更微煎，搅勿住手，膏成，收于瓷器，贴患处。

丹朔膏（丹参膏）

〔主治〕瘰癧肿毒（淋巴腺结核，发烧）。

〔处方〕 丹参60克 朔藿60克 秦艽30克（去苗）
 独活30克 川乌头30克 踯躅花15克 莽草15克
 川椒15克（去目及闭口者） 白芷30克 牛膝30克（酌苗）
 甘菊花30克 白术30克 汉防己30克

〔制法及用法〕 细切，以醋500毫升浸一宿，以猪脂1000克，慢火煎，令醋竭勿令过焦，绵滤去渣，收于瓷器中，每日三次，于患处涂之。

玄参膏（蜂房膏）

〔主治〕 瘰癧（淋巴腺结核）。

〔处方〕 玄参15克 露蜂房30克 蛇蜕皮15克
 黄耆0.9克 杏仁30克（汤浸去皮尖及二仁研）
 血余15克 黄丹150克

〔制法及用法〕 上药，细切，用麻油500毫升，先煎血余及杏仁候血余消尽，即以绵滤其渣，都入锅中，将前药煎令焦黄，又滤其渣，下黄丹以柳木棍不住手搅，候煎成膏，即倾于瓷盆中盛，旋取涂帛上贴患处。

雄黄膏

〔主治〕 结核（淋巴腺结核）。

〔处方〕 雄黄15克（研细） 清油90毫升
 硫黄15克（研细） 黄蜡15克

〔制法及用法〕 先以油煎血余，去渣，便入硫黄、雄黄及黄蜡，以慢火熬搅成膏，摊帛上贴患处。

狼毒膏（麝香膏）

〔主治〕瘰癧（淋巴腺结核）。

〔处方〕 狼 毒15克 麝 香0.3克（研细）
雄 黄15克（研细） 连 翘15克 恒 山15克 侧 子15克
昆 布15克 黄 耆15克 败 酱15克 斑 蝥三十枚
虾蟆灰30克（研细）

〔制法及用法〕上药，细切，以猪脂750克，于净锅中炼十余沸，去渣下诸药，以慢火煎搅，候黄耆黑色，绵滤其渣，收瓷盒中，后下麝香、雄香、虾蟆灰调令匀，每用故帛涂贴，每日三次换之。

桂心膏（琥珀膏）

〔主治〕瘰癧（淋巴腺结核）。

〔处方〕 桂 心15克（研细） 琥 珀30克（细研）
丁 香0.9克 木 香0.9克 朱 砂15克（细研）
木鳖子15克（去壳） 当 归15克 白 芷15克
防 风15克（去芦头） 木 通15克 垂柳枝90克
松 脂60克 黄 丹210克 麻 油560毫升

〔制法及用法〕先用琥珀、木香、丁香、桂心、朱砂五味捣箩细研为末，其木鳖子以下六味，并细切，以油浸一宿，于净锅内以慢火煎，候白芷焦黄色滤出，次下松脂令消，绵滤过澄油清，却安锅内慢火煎熬，下黄丹以柳棍不住手搅令黑色，试看硬软得所，入琥珀末等搅匀，倾于瓷盒中。每使用时

看疮大小，纸上匀摊贴之，每日两度换之。

选自《太平圣惠方》

二蛇膏（蜂房膏）

〔主治〕瘰癧（淋巴腺结核）。

〔处方〕蛇蜕皮0.9克(炙) 蛇床子0.9克 露蜂房0.9克(炙)

玄参0.9克 黄耆0.9克(切细) 杏仁15克

血余15克 铅丹90克 蜡60克

〔制法及用法〕上九味药，先将前五味切细绵裹用酒少许浸一宿，用油250毫升，内杏仁、血余煎十五沸，即用绵滤，更下锅中，然后下铅丹、蜡，又煎五、六沸，即泻出于瓷盆中，取适量，贴疮上，一日一换。

独活膏（丹参膏）

〔主治〕瘰癧（淋巴腺结核）。

〔处方〕独活30克(去芦头) 丹参90克(切) 白芨90克

升麻45克 蒺藜根45克 防己30克 连翘30克

白薇30克 玄参30克 杏仁30克(去皮尖双仁者)

〔制法及用法〕上十味细切，以生地黄90毫升淹浸一宿，入锅内微火煎十数沸，入猪膏280克，微煎一顿饭久，膏成去渣，用于患处，每日二、三次。

香缠膏（神应膏）

〔主治〕 瘰癧（淋巴腺结核）

〔处方〕 乳香缠七寸（二条） 白 芨0.3克 白 薇0.3克
当 归0.3克 桂 心0.3克（去粗皮） 附 子一枚（15克者去皮脐）
槐 枝二条（长七寸削细） 柳 枝二条（长七寸削细）
铅 丹0.9克 巴 豆0.9克（去皮研） 清 油180毫升

〔制法及用法〕 上十一味，各切细，于石器内先下油与白芨等，煎令焦黄，以绵滤去渣，入铅丹，巴豆慢火熬成膏，先以水一碗，投药入水中如珠为度，后刮下入瓷器中收贮每用少许，量疾大小涂贴。

芎蒭膏（猬肝膏）

〔主治〕 瘰癧（甲状腺结核）。

〔处方〕 芎 蒭15克 芍 药15克 细 辛15克（去苗叶）
牛 脂15克 当 归30克（切焙） 黄 蜡30克
黄 连30克（去须） 黄 芩30克（去黑心） 松 脂30克

〔制法及用法〕 上九味除牛脂、蜡、松脂外，捣筛为末，先熬脂令沸，下蜡，松脂消溶，即下诸药末，搅匀，以瓷盒盛，涂疮上三日一换。

轻乳膏（太乙膏）

〔主治〕 瘰癧（淋巴腺结核）。

〔处方〕 轻 粉6克(研) 乳 香6克(研)

麝 香9克(研) 没 药12克(研) 黄 丹150克

〔制法及用法〕上用清油500毫升，先下黄丹熬，用柳枝搅。又用儿葱七枝，先下一枝熬焦，再下一枝，葱尽为度，灭火不住手搅，觑冷热得所，上药搅匀，瓷器盛之，用时旋摊，贴患处。

鹿角膏 (灵应膏)

〔主治〕瘰癧，乳瘤(淋巴腺结核、乳腺脓肿)。

〔处方〕鹿 角300克(烧存性) 白麦饭150克(面烧醋炸七次)

白 薇150克

〔制法及用法〕上药为细末，每用陈醋中熬如膏，厚涂于患处，中心留一窍以出其毒，以故旧软布摊贴之，未成脓者贴即自消；已成脓者便溃，腐肉疾出，新肉早生。

蜗牛膏 (化核膏)

〔主治〕瘰癧(淋巴腺结核)。

〔处方及制法〕蜗牛三十六枚，壁虎十四条，蜘蛛二十八个，大麻油2000毫升，熬枯三物，浮于油面捞去，再入首乌藤叶，甘菊根，薄荷、牛蒡、苍耳等草俱用鲜者各250克，快火熬至草枯，出渣俟冷，再入连翘、元参、苦参、白薇、白芥子、僵蚕、水红子仁各打碎，大黄、荆芥、防风各120克，浸一宿再熬至黑枯，以油沥清熬，将另制木鳖油归入，配炒透黄丹，慢入慢搅，搅匀，微火再熬，加入丁香油3毫升，麝香6克，苏合

油30毫升。

〔用法〕摊贴患处。

选自《外科全生集》

大戟膏（消瘤二反膏）

〔主治〕瘰癧，瘰癧（甲状腺瘤，淋巴腺结核）。

〔处方、制法及用法〕先用甘草煎浓膏，笔蘸涂结核瘤四周，待干再涂，凡三次，次以大戟、芫花、甘遂等分为末，以醋调，另用笔蘸涂其中，不得近着甘草处，次日则缩小些，又以甘草膏涂四围，比先小些，中涂照前，自然渐渐缩小即消失。

慈茹膏（消岩膏）

〔主治〕瘰癧，瘰癧（淋巴腺结核、甲状腺瘤）。

〔处方〕 山慈茹30克 土贝母30克 五倍子30克（瓦上炙透）
川独活30克 生香附30克 生南星30克 生半夏15克

〔制法〕共研细末，用醋膏调和如厚糊状，摊贴核块上。

〔注意〕贴膏部位不可太少，当视肿块的状况，略为加宽，必须贴着四周，始稳固而不致移动脱落，一日一换，至全消为止（近时用法，将膏涂脱脂纱布上，橡皮硬膏贴上较好）。切忌时时揭开，时时更换。

〔附录制醋膏法〕用上好醋，陈久者更好，不拘多少，微火熬老至四分之一为度，冬季可凝结不散，夏天可略加白蜡少许（夏宜稍老冬宜稍嫩）。膏成，趁热倾于冷水中，以去火毒

为要。

〔禁忌〕急性化脓性炎症忌用此膏。

红戟膏（消核膏）

〔主治〕瘰癧，腹股肿疡（淋巴腺结核、腹股沟淋巴结炎）。

〔处方〕 红芽大戟90克 甘遂60克（制） 白芥子24克
麻黄12克 生南星48克 直僵蚕48克 藤黄48克
姜制半夏48克 黄丹48克（炒随加） 朴硝48克

〔制法〕上十味用麻油500毫升，先投甘遂、南星、半夏，熬枯捞出，次下僵蚕，三下大戟、麻黄，四下白芥子，五下藤黄，逐次熬枯先后捞出，六下朴硝，熬至不爆，用绢将油滤净，再下锅煎滚徐徐投入黄丹，随熬随搅。下丹之多少视膏之老嫩而定，夏宜稍老，冬宜稍嫩，熬成趁热倾入瓷盆中，用冷水拔数十次，以去火毒，即可摊贴。

〔用法〕凡结核、肿结未溃者均可摊贴，宜厚勿薄，间日一换。

选自《丹方精华续集》

龙骨膏（瘰癧膏）

〔主治〕气瘰（颈淋巴腺结核）。

〔处方〕 龙骨30克 乳香30克 没药30克
血竭30克 儿茶30克 木香30克 冰片3克
香油1000毫升 黄蜡120克

〔制法〕上药将木香、龙骨、儿茶四药入香油内炸枯，去渣，纳入黄蜡溶解后，再将乳香、没药、血竭共为细面，纳入，离火后，再将冰片研细，纳入即可。

〔用法〕涂患处。

香 僧 膏

〔主治〕瘰癧（淋巴腺结核）。

〔处方〕 香 油60毫升 陀僧面30克 松 香30克

黄 蜡15克 花毒蛇四条（活者佳）

〔制法及用法〕先将蛇放香油内炸焦取出，研细再倒入油内，次下松香，再入黄蜡化净，离火倒罐内，再入陀僧面搅匀，用时摊贴患处。

〔禁忌〕孕妇忌敷。

芝冰膏（治瘰癧方）

〔主治〕肺癆，瘰癧（肺结核、淋巴腺结核）。

〔处方〕 杨树芝1500—2000克（即杨树掉下的芒状如毛虫）

冰 片15克

〔制法及用法〕洗净用铜锅熬水，把水熬成红色，过滤去渣，将药水再放到铜锅里，用急火熬随时搅动，俟熬成汤状后，改用慢火再熬成浆糊状，再入冰片，搅匀，盛入瓷器内，按患处大小，把膏摊到布上，贴患处，过三、四天如发痒，可用热水毛巾敷两次，即可止痒。每贴药膏，可贴十天左右，用热盐水洗患处，再换新膏。

六鲜膏（阳和膏）

〔主治〕瘰癧（淋巴腺结核）。

〔处方〕鲜紫苏240克 鲜牛蒡240克 鲜蓖麻240克
鲜薄荷240克 鲜苍耳240克（俱连根叶）
鲜白凤仙120克（根叶） 青葱连根240克 以上七味，洗净
阴干，用麻油5000毫升浸七日，煎枯去渣，待冷，再入后药：

荆芥30克 防风30克 水红花子30克
川附子30克 广木香30克 当归30克 川乌30克
草乌30克 青皮30克 天麻30克 穿山甲30克
连翘30克 僵蚕30克 陈皮30克 芥子30克
蒲公英30克 天南星30克 官桂30克 桂枝30克
白芷30克 乌药30克 大黄30克 生半夏30克
青木香30克 白藜30克 赤芍30克 川芎30克

〔制法〕以上各药，入前油浸三日，亦熬枯去渣滤清，将油煎熟，加入黄丹，以净油比例，每500毫升油冬加180克，春秋加210克，夏加240克，微火收膏，于微温时加入下列细料：

肉桂60克 乳香30克 没药30克 丁香油120毫升 苏合油120毫升 檀香60克 琥珀60克 当门子9克 先研成细末，加入捣和，缓缓搅匀和透，置瓷器内。

〔用法〕隔水炖烱，摊成厚膏，贴于患处。

血红膏（治瘰癧方）

〔主治〕瘰癧，瘰癧溃烂（淋巴腺结核、淋巴腺结核溃

疡)。

〔处方〕 血 竭9克 红 粉9克 轻 粉9克

琥 珀9克 乳 香9克 冰 片9克

煅珠子二个(以上各药分研细末)蜂 蜡30克 香 油120毫升

〔制法〕先将香油熬开,依次放入各药末,冰片易挥发,必须最后放入,溶解后,加入蜂蜡,熔化搅匀,待冷成膏。

〔用法〕先将疮口分泌物洗净,将膏涂纱布上,敷贴疮面包扎,每日换药一次。

猫 眼 膏

〔主治〕瘰癧(淋巴腺结核)。

〔处方〕 猫眼草30克 归 尾9克 红 花9克

三 棱6克 山 甲6克 秃头蓖麻子三十粒

血 余15克 桑 枝6克 槐 枝6克 榆 枝6克

柳 枝6克 桃 枝6克

〔制法〕用香油1000毫升,把诸药熬枯过滤熬熟再加漳丹500克,熬成膏,用冷水拔毒,冷藏待用。

〔用法〕用时将药膏化开,加麝香、乳香、没药三味药末,每30克膏加0.3克药面摊青布上,贴于患处。

斑 狼 膏

〔主治〕瘰癧(淋巴腺结核)。

〔处方〕 斑 蝥十二个 狼 毒9克 蓖麻仁9克

松 香9克 漳 丹250克 香 油500毫升

〔制法〕将以上各药加入沸香油内炸焦去渣过滤，再加漳丹熬成膏药。

〔用法〕敷贴患处。

四 川 膏

〔主治〕瘰癧，破溃（淋巴腺结核溃疡）。

〔处方〕 川 乌12克 川 椒3克 川羌活9克
 川 军12克 草 乌12克 白 芷12克 细 辛9克
 乳 香9克 没 药9克 梔 子9克 黄 芩9克
 僵 蚕9克 蝉 蛻9克 黄 柏9克 红 花9克
 双 花9克 秦 艽9克 当 归9克 赤 芍9克
 何首乌9克 骨碎补9克 蛇床子9克 木鳖子18克
 生半夏9克 生南星9克 大枫子9克 蜈 蚣十条
 防 风9克 甘 草9克

〔制法〕以上诸药，香油1000毫升浸透，熬枯，过滤其渣，每60克加漳丹30克再熬，用鲜槐条不住搅动膏成，用大盆盛水，将膏药倒在盆内，拔尽火毒，然后照病症大小，摊在布上备用。

〔用法〕将六神丸十粒研细撒在膏药面上，敷贴患处可少作痒，或起小泡，但不妨碍，过三、四日，逐渐增添六神丸面以全好为止。

二 子 膏

〔主治〕颈瘰癧（颈淋巴腺结核）。

〔处方〕 木鳖子三个 红麻子30克（去皮）
 松 香30克 乳 香3克 没 药3克 杏 仁3克
 巴 豆五粒（去皮） 铜 绿3克

〔制法〕先将木鳖子用香油炸透捞出，再用微火炒干去土捣碎，他药亦分别捣研，然后合并共捣，用斧子愈捣愈粘，将膏用凉水浸三、四天，去火毒后，摊油纸上即成。

〔用法〕敷贴患处，若患处起水泡，即停止一日再贴。

肉桂膏（回阳膏）

〔主治〕瘰癧（淋巴腺结核）。

〔处方〕 肉 桂15克（末后下） 草 乌90克（炒）
 军 姜90克（煨） 赤 芍30克（炒） 白 芷30克
 生南星30克 麻 油390毫升

〔制法及用法〕以上各药，用麻油熬枯过滤，加黄丹15.6克，或再加黄蜡12.15克成膏或将各药共为细末，用凡士林调成膏，以纱布摊贴患处。

二山膏（搜毒消肿膏）

〔主治〕瘰癧（淋巴腺结核）。

〔处方〕 山梔子150克 穿山甲120克 木鳖子45克
 巴 豆15克 血 余30克 桃树枝数枝 柳树枝数枝
 桑树枝数枝 槐树枝数枝 杨树枝数枝 麻 油2000毫升

〔制法及用法〕以上各药入麻油炸枯去渣，俟冷加炒过黄丹900克，用微火再熬成膏，再入血竭、儿茶、乳香、没药各9

克、硼砂3克调匀，以水退火毒备用，用时贴患处。疔疮忌用。

蒲辛膏（治疗癰方）

〔主治〕癰癤（淋巴腺结核）。

〔处方〕 莒蒲6克 细辛6克 羌活6克
 荆芥6克 赤芍6克 生地30克 五加皮30克
 大黄150克 川椒6克 楮子6克 独活6克
 紫荆皮9克 白芥子6克 赤小豆6克 白芷6克
 胡椒6克 归尾15克 山甲6克 灵仙6克
 鳖头五只 麻油2500毫升

〔制法〕将各药放入油内，春浸五天，夏三天，秋七天，冬十日。浸后用铜锅煎药，滤净再熬沸，加入黄丹1250克，候冷再加入麝香30克，用桃柳枝搅成膏。

〔用法〕敷患处。

枯草膏

〔主治〕癰癤（淋巴腺结核）。

〔处方〕 夏枯草500克（鲜的须加倍） 苦参120克（细切）
 浙贝60克（切片） 白薇（如未溃者） 白芷60克
 牡蛎60克（煅研如已溃者加） 黄丹60克

〔制法及用法〕先将夏枯草用冷开水浸一宿，次日用锅置火炉上，放开水2000毫升，先熬苦参二十分钟，再下贝母，又十分钟，再将夏枯草，白薇一起投入合熬，约再经一点钟，便

可熬好，过滤去渣，再上火慢慢浓缩，再下牡蛎、黄丹搅匀，瓷瓶或玻璃瓶收储。先用淡盐水洗净患处以毛笔涂药膏，遍涂一层，并宜涂红肿范围一指宽之地位，每日换药两次。

青 黛 膏

〔主治〕瘰癧已溃未溃（淋巴腺结核已破未破）。

〔处方〕青 黛3克 猪 胆三十个（取汁） 黄 柏3克（末）
蜂 蜜3克

〔制法及用法〕先将十个猪胆汁，放锅内熬去水分，再陆续兑入其余胆汁，待熬剩四分之一左右，勤搅，熬到胆汁粘稠，加入蜂蜜，再熬再搅，至有坚韧性，再撒入黄柏、青黛混合末，随撒随搅熬至浓缩，乃离火，用力搅拌，愈搅愈稠，待冷收膏入罐备用。将膏药摊在油纸上，约一分厚为度，外用象皮膏或绷带包扎，一般三天擦一次。

〔禁忌〕忌铁器（从制炼到治疗均忌铁器）。 1

蟾 蜍 膏（金蟾膏）

〔主治〕骨癆（骨结核）。

〔处方〕大虾蟆一个 马鞭草15克 猪脂油30克（炼）

〔制法〕二味炼枯，去渣收用，先以桑白皮、乌豆煎汤淋洗疮口，拭干搽之。

〔用法〕治骨癆及瘰癧用密陀僧末，生桐油调敷。

小燕膏（毒鏢膏）

〔主治〕骨癆（骨结核）阴疮、红伤、乳疮、痔疮。

〔处方〕 小 燕9克 乳 香18克 没 药18克
轻 粉18克 甘草粉18克 血 竭18克 芙蓉草18克
汉三七18克 五倍子18克 漳 丹180克 朱 砂6克
红 花9克 咸鸭蛋七个 香 油500毫升 台 寸3克

〔制法〕先将香油熬开，将小燕、咸鸭蛋整个入油内炸之。再将甘草粉、朱砂、血竭、汉三七、红花、芙蓉草、五倍子各研为细末，共入油内，以火炸为黑黄色为度。去渣不用，用油汁。然后再将乳香末、没药末、轻粉末共同放入锅内，起锅再下漳丹、再搅，起锅至膏见黑色时，用水一盆，不粘手时此膏正好，再下（台寸）调匀，最后再将全膏药一起倾入装好的凉水中一激，黑烟即出腾空、大毒已无。膏药泡凉水中即变成灰白色。

〔注解〕

（1）芙蓉草即芙蓉叶。小燕即夏天房内的鸟类燕，以在卵皮出来不过十余日的最好。

（2）（台寸）麝香成粒者佳，研为细末，最后用之。下锅内，咸鸭蛋最好是臭的，无臭的用咸的。要生用，不用熟的。

（3）下漳丹时，应徐徐下之，用铁铲搅之成膏药。

（4）先准备凉水一壶放在旁边，一旦油药起锅快时，恐其溢出，起锅急速拿下火来，用起锅快时，恐其溢出，起锅急

速拿下火来，用凉水一口喷膏药上，不致外漏。

(5) 先准备凉水一盆放在一旁，将膏少许滴水盆内，不粘手时此膏火候正好，将膏药全部倒在水盆内，火毒被凉水一激，黑烟即出腾空，火毒尽矣，膏药泡凉水内即变为灰白色。

(6) 膏药火头老，即不粘手，发硬是火老了，粘手是嫩了。

(7) 老兑香油嫩兑丹，将药调令火头相当，用之无不奏效。

(8) 用慢火熬之，不用火急，恐其药发生火性。

(9) 熬膏药时要耐性熬，将漳丹下锅时要多搅几百合，能使膏药又亮，又光，又黑，又滑，成药时揉成长条，剪开四、五寸一条。

(10) 膏药外用漳丹挂皮，保存膏药质量日期越多膏药效果更好。

〔用法〕将膏药用凉水泡化即冬用热水，夏用冷水并非将其溶化，膏药入水后即软和了拿出应用。再用手拢干，看症用多少，贴疮上，此药贴上若有脓水时，用盐水洗净，再贴。

女萎软膏（女萎膏摩方）

〔主治〕痈疡（淋巴腺结核，溃疡）。

〔处方〕 女 萎0.3克 附 子一枚（去皮脐生用）

鸡舌香15克（研） 木 香15克 白 芷0.3克

〔制法及用法〕上药捣研极细和匀，以猪脂50克，于微火上煎熔去渣，投前药末，煎三、四沸，入研麝香0.3克搅调复煎，三上三下，膏成瓷器收贮，每用少许摩之。

鸱 鸢 膏

〔主治〕筋骨疼痛，手足麻木，瘰癧结核。

〔处方〕 鸱 鸢一个 穿山甲36克(生) 桂 枝16克
白 芷4.5克 木贼草10克 山萸肉30克 郁 金15克
赤 苓15克 赤 芍18克 当 归30克 黄 芩15克
南红花15克 白 芍18克 全 蝎十条 麻 黄10克
石 斛90克

〔制法〕用香油1140毫升，先将鸱鸢炸枯去骨，再入他药同炸，滤去渣，用漳丹90克，官粉240克收膏。

附参考古方

〔主治〕瘰癧，跌仆损破，金刃误伤等症。

〔处方〕 南陀僧600克(研末) 赤 芍60克 全当归60克
乳 香15克(去油研) 没 药15克(去油研)
赤石脂60克(研) 苦 参120克 百草霜60克(筛研)
银 黝60克 桐 油1000毫升 香 油500毫升
血 竭15克(研) 孩儿茶15克(研) 川大葱250克

〔制法及用法〕上药先将赤芍、当归、苦参、大黄入油内炼枯，再下陀僧末，用槐柳枝搅至稀糊状，将百草霜细细筛入搅匀，再将群药及银黝筛入，搅极匀，倾入水盆内，众手扯千余下。再收入瓷盆内，常以水浸之，摊敷患处。

选自《全国中药成药处方集》

中安膏（阳和膏）

〔主治〕瘰癧。

〔处方〕 桂 心60克 鲜白凤仙120克（梗切细）

麻 油5000毫升 将上三味熬枯去渣，再加

桂 皮30克 生二乌60克 白 薇30克 地 龙15克

僵 蚕30克 赤 芍30克 白 芷30克 白 芨30克

生附子30克（切片） 桂 枝30克 大 黄30克（生）

当 归30克 牛 蒡1500克（鲜根梗叶） 川 芎120克

续 断30克 防 风30克 荆 芥30克 五灵脂30克

广木香30克 香橡皮30克 陈 皮30克

〔制法〕上药均入油内熬枯去渣，候冷将油称准，每500毫升油春冬二季下黄丹210克，夏秋二季下240克，黄丹须炒透搅匀，用慢火熬，候冷，再加乳没面60克，苏合油120毫升（如无不用亦可），麝香30克，和入膏内。

〔用法〕摊贴患处。

〔禁忌〕红肿者忌用。

选自《全国中药成药处方集》

子丁膏（红毛紫金膏）

〔主治〕瘰癧冷瘤，痞块，乳痛，溃烂不愈。

〔处方〕 梔 子90克 地 丁60克 蜂 房60克

黄 芪60克 川贝母60克 牙 皂60克 僵 蚕60克

穿山甲60克 白 芷60克 白 薇60克 苍 术60克

防 风60克	黄 芩60克	川 芎60克	荆 芥60克
独 活60克	薄 荷60克	黄 连45克	枳 壳60克
生川乌60克	大枫子150克	姜 黄30克	细 辛60克
花 椒60克	白附子60克	全 虫60克	连 翘60克
赤 芍60克	地骨皮60克	黄 柏60克	灵 仙60克
五倍子60克	吴茱萸60克	羌 活60克	红 花60克
木 瓜60克	白鲜皮60克	花 粉60克	桔 皮60克
生半夏60克	地 黄60克	生甘草60克	木鳖子60克
桃 仁60克	当 归60克	生附子45克	丁 香30克
血 竭45克	没 药60克	乳 香60克	密陀僧15克
三 七30克	脆 蛇二条	雄 黄30克	朱 砂120克
象 皮60克	蜈 蚣十五条	麻 油1000毫升	黄 丹5000克
麝 香12克	蟾 酥30克	梅 片120克	

〔制法及用法〕血竭、没药、乳香、密陀僧、三七、脆蛇、雄黄、朱砂、象皮、蜈蚣另研，麝香、蟾酥，梅片后下，均入余药，油泡一日，煎枯去渣，每净油500毫升，加黄丹240克，油纸摊贴患处。

选自《全国中药成药处方集》

琥香膏（琥珀膏）

〔主治〕解毒生肌消肿。瘰癧经久不愈。

〔处方〕 琥 珀30克 丁 香9克 木 香9克
 桂 心15克 朱 砂15克 白 芷15克 当 归15克
 防 风15克（去芦） 木 通15克 木鳖子15克（去壳）
 黄 丹210克 垂柳枝90克 松 香60克 香 油560毫升

〔制法〕除琥珀、丁香、桂心、朱砂、木香、松香各研极细末，余药细切，以油浸一夜，入锅中以慢火煎，候白芷焦黄，滤出，次下松香末，滤去渣，再澄清油，却入锅中慢火熬，下黄丹，以柳棍不住手调，令黑色，看软硬适中，入琥珀等末调匀即成，摊于布上合之，放于瓷器存贮。

〔用法〕视患处大小，用火煨烊，摊匀纸上贴之。

选自《全国中药成药处方集》

附参考古方

〔主治〕颈部瘰癧。

〔处方〕 琥 珀30克（细研） 丁 香0.9克
木 香0.9克 桂 心15克 朱 砂15克 白 芷15克
当 归15克 木鳖子15克（去壳） 防 风15克（去芦）
木 通15克 黄 丹210克 垂柳枝90克 松 脂60克
麻 油560毫升

〔制法〕以上除琥珀、丁香、桂心、朱砂、木香为细末，余药细切，以油浸一宿，入锅中以慢火煎，候白芷焦黄滤出，次下松脂末，滤去滓，再澄清油，却入锅中，慢火熬，下黄丹，以柳棍不住手搅令黑色，看软硬得所，入琥珀等末搅匀，瓷器盛。

〔用法〕用时看患处大小，纸上摊贴。

选自《全国中药成药处方集》

附 白 膏

〔主治〕瘰癧，乳疮结核，不红不肿不热，疼痛不安，久不收口。

〔处方〕 川附片60克 白 薇60克 荆 芥30克
桂 枝60克 白 芨60克 陈 皮30克 川 芎120克
大 黄60克 当 归60克 地 龙60克 生川乌60克
生草乌60克 僵 蚕60克 赤 芍60克 白 芷60克
续 断20克 防 风30克 鲜凤仙花120克（代梗、叶）
五灵脂30克 香 橡30克 鲜大力子1500克（代梗、叶）

〔制法〕用香油7500毫升，先将鲜凤仙花梗叶、鲜大力子梗叶根炸枯去渣，再炸群药至枯，去渣滤净，再入漳丹2700克搅匀成膏，每膏药油7500毫升兑：肉桂面120克、乳香面、没药面各60毫升、苏合油120毫升、麝香30克、广木香面30克搅匀。每大张净油6克重，小张净油3克重。

〔用法〕贴患处。

大力膏（阳和膏）

〔主治〕消散痈疮瘰癧，寒湿瘀滞酸痛。

〔处方〕 1.粗料： 鲜大力子根1500克
黄 丹2160克（炒） 荆 芥30克 陈 皮30克
香 橡30克 续 断30克 广地龙60克 白 芨60克
赤芍药60克 僵 蚕60克 大 黄60克 白 芷60克
生草乌90克（漂净） 五灵脂30克 官 桂60克

木香30克 附子60克(泡去皮制) 生川乌60克(漂净)

川芎120克 桂枝60克 当归60克

鲜白凤仙梗120克 防风30克 白芷60克

2. 细料: 肉桂60克 苏合油120毫升

乳香60克(制) 没药60克(制) 麝香30克

〔制法〕先将大力子根白凤仙梗，用菜油5000毫升熬枯去渣，加粗料药熬枯，去渣澄清，再加黄丹熬熟收膏，摊时再加细料中肉桂、乳香、没药、麝香、苏合油和匀，摊纸上。大号每张用膏药基质12克，中号7.5克，小号4.5克。

〔用法〕贴患处。

〔禁忌〕不可入口。

选自《全国中药成药处方集》

牛蒡膏

〔主治〕消散、療疔。

〔处方〕 鲜牛蒡1500克(根叶) 川芎120克
鲜白凤仙根120克 附子60克 广木香30克
桂枝60克 五灵脂30克 大黄60克
广陈皮30克 当归60克 香橼皮30克
肉桂60克 麝香30克(摊膏药时和入)
官桂60克 苏合油120毫升(和入) 地龙60克
制没药60克(另研和入) 僵蚕60克
制乳香60克(另研和入) 赤芍60克 生草乌60克
白芷60克 生川乌60克 白芷60克 防风30克
白芨60克 荆芥30克 川断30克

〔制法〕用菜籽油5000毫升，先将牛蒡、白凤仙熬枯去渣，除乳没麝香苏合油另研和入外，余药陆续入锅煎枯，去渣滤净，微火熬至不粘指为度，称准分量，每油500毫升加黄丹炒透180克收膏，俟冷时，再将乳香没药细末与苏合油徐徐和入膏内，麝香随摊随加，搅之极匀，半月后可用。

〔用法〕用红布或牛皮纸，摊成膏药，贴于患处。

选自《全国中药成药处方集》

凤 仙 膏

〔主治〕消肿止痛。瘰癧乳瘤。

〔处方〕活白凤仙花梗120克 大麻油5000毫升

川附片60克 白 蔹60克 桂 枝60克 白 芨60克

鲜大力子梗1,500克(叶、根,先煎至枯去渣) 川 芎120克

大 黄30克 当 归30克 肉 桂30克 官 桂30克

地 龙30克 生川乌30克 生草乌30克 僵 蚕30克

赤 芍30克 白 芷30克 续 断30克 防 风30克

荆 芥30克 灵 脂30克 木 香30克 香 橼30克

陈 皮30克

〔制法〕用香油7500毫升，将药炸枯去渣，兑漳丹2250克成膏，另兑乳香 没药各65克，苏合油120毫升，麝香30克。

〔用法〕贴患处。

〔禁忌〕孕妇忌贴。

选自《全国中药成药处方集》

草蜜膏滋

〔主治〕化瘀止痛，瘰癧坚硬者。

〔处方〕夏枯草5000克

〔制法〕以上熬汁，去渣滤净，将汁炼熟，收清膏。每清膏500克，兑蜜1500克，收膏装瓶。

〔用法〕每次服30克，白开水服。

选自《全国中药成药处方集》

草布膏滋

〔主治〕瘰癧。

〔处方〕 甘草15克 昆布15克 象贝母15克
僵蚕15克（炒） 桔梗9克 川芎9克
白赤芍15克（炒） 玄参15克 芍药15克
红花6克 香附30克（制）

〔制法〕共煎汁两次，榨净，将各次所煎药汁澄清过滤，蒸发成浓汁，加白蜜240克，收成膏300克。

〔用法〕每次半汤匙，开水化服。

选自《全国中药成药处方集》

草云膏滋

〔主治〕瘰癧。

〔处方〕夏枯草240克 黄连6克 乌药9克

苦 梗9克 当 归9克 白 芍9克 僵 蚕9克
 昆 布4.5克 川 芎4.5克 红 花9克 贝 母9克
 牛 子9克 香 附9克 甘 草4.5克 大 贝9克
 陈 皮9克 元 参9克 连 翹6克(去皮)

〔制法〕：熬膏方法同上，加蜜120克收之。

〔用法〕：水调服之。

选自《全国中药成药处方集》

赤蜜膏（陀僧膏）

〔主治〕瘰癧，拔脓，生肌长肉，溃破流脓等症。

〔处方〕 赤 芍1000克 密陀僧1000克(研末)

当 归60克 乳 香15克 没 药15克 赤石脂60克(研)
 苦 参120克 百草霜90克 银 黝30克 桐 油500毫升
 血 竭15克(研) 孩儿茶15克(研) 川大黄250克

〔制法及用法〕先将赤芍、当归、苦参、大黄入油内炼枯，再下陀僧末，用槐柳枝搅至糊状，将百草霜细细筛入搅匀，再将没药及银黝筛入搅极匀，倾入盆内，众手扯千余下，再入瓷盆内，常以水浸之，摊贴患处。

选自《全国中药成药处方集》

布草膏（化坚膏）

〔主治〕瘰癧，疮疖红肿、坚硬，疼痛不止。

〔处方〕 星 布180克 夏枯草180克 海 藻180克

干 姜90克 生鹿角90克 生灵脂90克 生甘遂90克

生大戟90克 生白芥子90克

〔制法〕以上药料用香油7500毫升，炸枯去渣滤净炼熟，再入漳丹2700克搅匀成膏。每膏药油7500毫升兑：雄黄面、肉桂面各90克，麝香9克搅匀。每大张净油6克，小张净油3克。

〔用法〕贴患处。

选自《全国中药成药处方集》

壁虎膏（化核膏）

〔主治〕瘰癧、淋巴腺结核。

〔处方〕 壁虎十四个 香油2300毫升 蜘蛛廿八个
蝎 牛卅六个（入锅熬枯去渣，再入） 首乌24克 龟 叶24克
菊花根24克 牛 子24克 苍耳子24克（用慢快火熬枯去渣）

〔制法及用法〕先将连翘12克，玄参12克、苦参12克、白薇12克、介子12克、僵蚕12克、柏子仁12克、大黄12克、荆芥12克、防风12克、木鳖子30克、藿香60克、公丁香12克，浸油中一夜以后，熬煎药，每500毫升油入黄丹225克，炒透搅匀，用慢快火熬，候冷再加麝香6克贴患处。

〔禁忌〕无结核者忌用。

选自《全国中药成药处方集》

遂戟膏（消核膏）

〔主治〕瘰癧，项间结核串及胸部，软坚消肿化核。

〔处方〕制甘遂120克 红牙大戟120克 白芥子60克

麻 黄24克 生南星90克 姜半夏90克 僵 蚕90克

藤 黄90克 朴 硝90克 香 油10000毫升

〔制法〕先入甘遂、南星、半夏熬枯，捞出次下大戟、麻黄、僵蚕、芥子、藤黄，逐次熬枯捞出，再下朴硝，用绢将油沥净，再下锅熬滚，徐徐投入炒透漳丹，丹量以膏之老软酌用，搅匀，冷定成膏。

〔用法〕洗净患处，量其大小而摊敷之。

选自《全国中药成药处方集》

双仁膏（千捶膏）

〔主治〕瘰癧（淋巴腺结核）初起，贴之自消，将溃贴之不穿溃亦可渐消。

〔处方〕 杏 仁四十粒 蓖麻仁四十粒 琥 珀9克（灯心同研）
冰 片9克 珍 珠18克（豆腐包煮） 血 竭18克
当门子18克 乳 香18克 没 药18克 铜 绿18克
黄 丹18克 龙 骨18克 轻 粉18克 安 息三块（如龙眼肉）
松 香124克（入锅内微火化开，滤去渣冷定再用葱、韭、生姜汁各一杯，煮干研细末）

〔制法〕先将杏仁、蓖麻仁捣如泥，次将前药细末逐渐加入捣至极融匀，瓷瓶收入待用。

〔用法〕视疾之大小，将膏炖化摊于大红绢上贴之。若内有化脓，可用木鳖子8克，驴蹄甲（煅研）15克，和于膏内，即可隔皮收脓。

第四节 外伤病膏药

桑柳膏（白金膏）

〔主治〕伤折（外伤骨折）。

〔处方〕 桑根白皮90克 柳白皮60克 槐白皮60克
葱白一把（切） 白芷30克 当归30克 乳香30克
黄丹390（480）克 羌活30克

〔制法及用法〕上药各细切，用麻油1000毫升，以慢火煎油，次下三般白皮并葱，令黄去渣，即下诸药，煎半日，又去渣，次下黄丹，以柳枝搅，令黑色成膏，以瓷盒贮，每用时，即以细布上摊贴于疼痛损处。

麝虎膏（神验摩风麝香膏）

〔主治〕伤折，口面不正（外伤、骨折、面神经麻痹）。

〔处方〕 麝香30克（细研） 虎胫骨30克 细辛30克
防风30克（去芦头） 独活30克 桂心30克
当归30克 芎藭30克 白芷30克 白僵蚕30克
生干地黄30克 白芨30克 白术30克 川椒45克（去目）
附子30克（去皮脐生用） 旋复花30克 赤芍药30克
连翘30克 甘菊花30克 木鳖子30克（去壳） 天南星30克
瓜蒌根45克 乌蛇45克 牛膝30克（去苗）
踯躅花30克 甘松香30克 石斛30克（去根） 棘针60克
黄蜡150克 猪脂1000克 陈醋210毫升 粮酒210毫升

〔制法及用法〕上药净洗晒干，入酒、醋中浸三宿，滤出阴干，却入猪脂内，以慢火煎，候白发黄焦，药成以棉滤去渣，入麝香末调匀，以瓷盒盛。让患者，火上肘手心，点药摩痛处五、六度。

龟鳖膏（贴肘灵龟膏）

〔主治〕伤折（外伤骨折）。

〔处方〕龟 甲150克 木鳖子90克（去壳） 川大黄90克
当 归60克（切微炒） 桂 心30（60）克

〔制法及用法〕上药捣细筛为散，每用时先空煎酒70毫升，煎去35毫升，停稍冷，然后入药末30克，以柳棍不住手搅成膏，以油单纸上摊贴伤员疼处。

郁金膏（薤白膏）

〔主治〕伤折，金疮（外伤骨折，枪伤）。

〔处方〕郁 金30克 薤 白二把 白 芍30克
赤芍药30克 杏 仁30克（汤浸去皮尖） 续 断30克
芍 药30克 白 芷30克 生地黄60克（切） 棘 针30克
滑 石90克 黄 丹720克

〔制法及用法〕上药，除黄丹外，细切，用麻油210毫升，先浸薤白、生地黄，后下诸药，以慢火煎半日，次下滑石，再用慢火煎半日。以绵滤去渣，于净锅内炒黄丹，令紫色，旋下油内，以柳枝不住手搅，成紫色，待油力尽，即停火入瓷盒中收，用纸摊贴痛处，一日一换。

汉椒膏（摩风膏）

〔主治〕筋骨损伤（扭裂损伤）。

〔处方〕 汉椒45克（去目） 羌活15克 防风0.9克
 （去芦头） 芎藭30克（0.3克） 踯躅花15克 甘菊花15克
 附子0.3克（去皮脐） 桂心0.9克 川乌头0.3克（去皮脐）
 当归15克 皂莢0.3克（去皮子） 鲛鲤甲0.9克
 甘草30克（0.3克） 莽草15克 细辛15克
 杏仁0.3克（汤浸去皮尖） 苦参30克 白薇15克
 蜡150克 露蜂房0.3克 猪脂1500克（切）

〔制法及用法〕上药细切，以醋140毫升，拌匀，经三宿后，以火微微炒之，冷半，用猪脂和药，以慢火煎二日，以绵滤于瓷盒内盛，不令水污着。如有伤折筋骨处，将用摩之。

三脂膏（雄黄暖膏）

〔主治〕伤折（外伤骨折）。

〔处方〕 猪脂1000克 松脂500克 羊脂300克
 黄丹1400克 麻油2500毫升 黄蜡300克 当归60克
 乌蛇60克 生干地黄60克 连翘花30克 续断60克
 白芷30克 露蜂房30克 川乌头30克（去皮脐） 细辛30克
 棘针30克 芎藭30克 羌活30克 紫草30克
 虎胫骨30克 鲛鲤甲30克 猬皮30克 苡苈子30克
 吴茱萸30克 白薇0.9克 紫葛0.9克（1.5克） 玄参0.9克
 桑木耳0.9克 木通0.9克（切） 杏仁0.9克（汤浸去皮尖）

白 术0.9克 葱和根三七茎 槐树枝120克 杨柳枝120克
 防 风0.9克(去芦头) 桑根白皮0.9克 赤芍药0.9克
 香附子0.9克

〔制法及用法〕以上药，先将油、猪脂、羊脂，入柳枝、槐枝、棘针、葱、紫草、露蜂房，先于脂油内，慢火煎半日，滤去渣，其余诸药细切入于热油内，慢火煎半日，次下松脂，蜡，更煎半日，滤去渣，净拭锅内，细筛黄丹，炒令紫色，热下药汁中，以柳枝搅不令住，候色变紫成膏，住火，次下诸药，雄黄90克细研，丁香0.9克(30克)、乳香120克、沉香90克、木香90克、桂心90克、麒麟竭90克、附子90克去皮脐，以上捣为末，入膏中调匀。上药用瓷盒中盛，患者，于帛绢上微火摊贴于折伤处，一日一夜换之。

菱根软膏(摩痛膏)

〔主治〕筋骨疼痛。

〔处方〕瓜菱根30克 丁 香15克(别捣为末)

麝 香15克(细研) 猪 脂600克 羌 活15克 芎 劳15克
 木鳖子30克(去壳) 防 风15克(去芦头)

附 子30克(去皮脐生用) 细 辛15克 牛 膝15克(去苗)

〔制法及用法〕上药细切，以米醋140毫升，拌令匀，经三宿，纳锅内炒令稍干，下猪油脂等，以慢火煎，候诸药焦黄色即住火，用绵滤去渣，后下丁香、麝香搅令匀，纳瓷盒中盛，旋取摩之。

雌雄软膏（挺子膏）

〔主治〕 伤折（外伤骨折）。

〔处方〕 雌 黄30克 雄 黄30克 麒麟竭30克
没 药30克 血余炭30克 密陀僧30克 丁 香30克
麝 香30克 木 香30克 臙 粉30克 自然铜30克
狗肝胆30克（干者）

〔制法及用法〕 上药捣筛细研，先于锅中溶黄蜡，热后再入药末，熬炼成膏，取小竹筒子，热灌之，待冷方可取出。若有患者，先以热水洗疮上，用生油于瓷碟中磨药，涂患处。

青香膏（乳香暖膏）

〔主治〕 伤折皮肉（外伤骨折、皮肤损伤）。

〔处方〕 沥青香120克 乳 香60克 续 断60克
当 归60克 桂 心30克 血余炭60克 麒麟竭60克
薰陆香60克 苡苕子30克 麻 油210毫升 黄 丹120克
猪 脂120克

〔制法及用法〕 上药，除麻油、猪脂、黄丹外，细切，捣

〔处方〕 檳榔30克 厚朴60克（去粗皮） 白芷60克
桂心75克 当归90克（切微炒） 芎藭30克
没药15克 麒麟竭15克 朱砂0.9克（细研）

〔制法及用法〕 上药捣细筛为散，以酒140毫升，熬药成膏，于帛上摊贴于痛处。

选自《太平圣惠方》

乌贼软膏（乌贼骨膏）

〔主治〕 腕折（腕骨骨折）。

〔处方〕 乌贼骨75克（去甲为末） 漳丹75克 麝香3克（研）
麻油240毫升

〔制法及用法〕 上四味先煎油令熟沸，次下乌贼骨末，搅转良久，下黄丹，不住手搅，如稀稠得所，黑色，即入麝香，便倾入厚瓷器内，候冷，涂所伤处。

归魏膏（当归膏）

〔主治〕 伤折（外伤骨折）。

〔处方〕 当归30克（为末） 阿魏0.3克（研）
血余15克 黄丹60克 麻油1200毫升

〔制法及用法〕 上五味先煎麻油令沸熟，次入血余。后入黄丹、阿魏、当归，以柳枝搅匀，候黑色膏即成，即以厚瓷盒盛之，涂疮口，或摊纸上贴用。

牛膝软膏（摩痛膏）

〔主治〕伤筋骨（筋骨扭裂伤）。

〔处方〕 牛膝15克（去苗） 丁香15克（别捣为末）
麝香15克（别研）羌活15克（去芦头）芍药15克
防风15克（去叉）细辛15克（去苗叶）猪脂600克
木鳖子30克（去壳）附子30克（去皮脐生用）
瓜蒌根30克

〔制法及用法〕上十一味，除猪脂、丁香、麝香外，细切，以醋140毫升搅匀，经三宿，入锅中炒令干，下猪脂，并以慢火再煎，候诸药焦黄色，即住用绵滤去渣，后下丁香、麝香搅匀，瓷盒中盛，旋取摩之。

归断软膏（当归摩膏）

〔主治〕伤折（外伤骨折）。

〔处方〕 当归30克（洗切焙）续断30克（切）
细辛30克（去苗叶）木通30克（切）白芷30克（切）
芍药30克（切）甘草30克（切）蜀椒30克（去目及
闭口者） 牛膝30克（去苗） 附子30克（去皮脐生切）

〔制法及用法〕上十味粗捣筛，用猪脂250克先煎取油，次下诸药，煎为膏，以绢去渣，瓷盒盛。每用少许抹损伤处，热手摩之。

苘蓉膏（乳香膏）

〔主治〕伤折（外伤骨折）。

〔处方〕 苘蓉浸苻60克 乳香60克（炒） 续断60克
 当归60克（酒洗） 血余60克 麒麟竭60克
 薰陆香60克 桂30克（去粗皮） 麻油210毫升 松脂120克
 猪脂120克 樟丹120克

〔制法及用法〕上十二味，除麻油、猪脂、樟丹外，并捣筛为末，煎油并脂等令熟，停冷下药末，以柳棍搅匀，用慢火更煎半日，后下樟丹搅令匀，俟成膏，瓷盒盛。每用绢摊贴见效。

选自《圣济总录》

五皮膏（接骨神异膏）

〔主治〕伤折（外伤骨折）。

〔处方、制法及用法〕骨碎补、当归、赤芍、羌活、草乌、苏木、桃仁、甘松、三桠、五加皮、大黄各60克，川乌、红花各30克，猪板油1000克，姜、蒜、葱、韭、槿树皮各一捻，用麻油1000毫升浸，煎枯去渣，收贮听用。松香5000余克，以棕皮、青松毛铺甑底，入松香加多水蒸之，其松香尽流下甑去，加冷水不住手搏扯，以洁白为度。加枯矾、蓖麻子汁，再拔扯十余次，制2500毫升净末听用。血余500克（勿洗）鹅毛三支，另用油1000毫升锅煎至发化为度。合前药共一锅，下飞丹500克，煎至滴水沉底，徐徐加入松香末，再下细药，上甑

虫120克（炒黑），煅龙骨90克、血竭30克、自然铜60克（煅醋淬七次）、阿魏30克、乳香60克（炙去油）、没药60克（炙去油）虎骨60克（炙酥）、黄狗前蹄一对（煅过）、肉桂60克（去粗皮）各为细末，入膏内搅匀，水浸三日去火毒，摊贴。

选自《惠直堂经验方》

黄当软膏（黄耆膏）

〔主治〕损伤（外伤）。

〔处方〕 黄耆30克（切） 当 归30克（切焙）
附 子30克（炮裂去皮脐） 白 芷30克 芍 药30克
续 断30克 细 辛30克（去苗叶） 薤 白30克（细切）
猪 脂500克（切）

〔制法及用法〕上九味除猪脂外，捣碎以酒35毫升拌一宿，焙干，次日先煎猪脂沸下诸药，候色变滤去渣，以盒盛之，不拘多少涂患伤外。

槐 子 膏

〔主治〕伤折（外伤骨折）。

〔处方〕 槐 子90克 黄 丹720克 血 余60克
麻 油1250毫升 猪 脂1000(500)克 黄 蜡150克
水杨白皮90克 桑根白皮30克 皂 荚15克（去皮子）
巴 豆15克（去皮心） 天 雄30克（去皮脐） 当 归30克
槐白皮30克 雄 黄15克（细研） 麝 香15克（细研）

〔制法及用法〕上药细切入脂油内，以慢火煎养一日，焦

熟后用绵滤渣，干净锅中炒黄丹全紫色，即下熟药汁，用柳枝搅，不可住手，候药成紫色，油力尽即住火，入雄黄、麝香和匀，收于瓷盒中，凡有伤折，逐日摊贴痛处。

乌蛇膏（抵圣膏）

〔主治〕伤折（外伤骨折）。

〔处方〕 乌 蛇60克 麻 油1000毫升 羊 脂120克
猪 脂30克 当 归60克 生甘地黄60克 连 翘60克
续 断60克 白 芷60克 白 薇30克 白 芨30克
玄 参30克 鲛 鲤甲30克 猬 皮30克 露蜂房30克
桑木耳30克 木 通30克

〔制法及用法〕以上诸药细切，并脂油等煎半日，去渣，然后下杏仁等，杏仁60克汤浸去皮尖，丁香30克，桃仁60克汤浸去皮尖，沉香30克，木香30克，桂心30克，松脂240克，芎蒭30克，羌活30克，附子30克（去皮），黄蜡150克。

以上细切，下入煎油内，以慢火再养半日，候药焦黄色，以绵滤去渣，即放下药：

黄丹1020克 乳香末60克 麒麟竭末60克，

以上黄丹纳入锅中，炒全紫色，旋下药油用柳棍搅，不得住手。待变紫色，即下乳香、麒麟竭末，搅令匀，停冷，凡有损折处，用微火炖，摊于绢帛上敷之。

膈肭膏（膈肭脐膏）

〔主治〕伤折（外伤骨折）。

〔处方〕 膈肭脐60克 当 归60克
 附 子60克（去皮脐生用） 桂 心90（60）克 羌 活30克
 芍 药30克 麒麟竭30克 乌 蛇30克 乳 香30克
 木 香30克 续 断30克 生干地黄60克 白 芷30克
 穿山甲30克 猬 皮30克 桃 仁30克（汤浸去皮尖）
 苡苈子60克 杏 仁 30克（汤浸去皮尖） 紫 草30克
 棘 针30克 柳 枝30克 赤芍药30克 白 薇30克
 防 风30克 细 辛30克 葱 白十四茎（连须）
 黄 蜡30（300）克 密陀僧20克 沥青香30（300）克
 羊 脂90克 猪 脂600克 麻 油1500毫升
 黄 丹900克（炒全紫色） 槐 枝30克

〔制法及用法〕上药细切，先以猪、羊脂等，于大锅内，微火煎取清汁，去脂渣，后入麻油，煎数沸，次下棘针、柳枝、槐枝、葱白等四味，煎令黄焦，滤去渣，即下膈肭脐等药，以炭火煨七日后绵滤去渣，却入锅内旋下黄丹，用柳枝搅不住手，候转紫色，稀稠得所即膏成。于瓷盒中盛，每用于纸上摊贴伤损处。

黄桂膏（黄蜡膏）

〔主治〕伤折（外伤骨折）。

〔处方〕 黄 蜡150克 桂 心30克（去皮）
 吴茱萸30克（炒为末） 盐 0.3克（火烧）

〔制法及用法〕上四味捣碎三味为细末，熔黄蜡并麻油150毫升与药末同煎数沸，搅匀倾出，瓷盒收。每用看所伤大小摊贴，频易之。

选自《圣济总录》

僧丹膏（理伤膏）

〔主治〕伤折（外伤骨折）。

〔处方〕 陀 僧120克 漳 丹120克 自然铜120克
黄 蜡120克 猪 油120克 乳 香30克 没 药30克
松 香500克

〔制法及用法〕以折伤木30克铡碎，入油500毫升内煎数沸，滤去渣，入陀僧、漳丹慢火熬膏，次入松香、蜡溶化再熬稠入乳香、没药、自然铜末和匀摊贴患处。

选自《证治准绳》

天花膏（截血膏）

〔主治〕损伤（外伤）。

〔处方〕 天花粉30克 姜 黄30克 赤 芍30克
白 芷30克

〔制法及用法〕上为末，用清茶调敷，如伤头面出血不止者，药涂伤处周围，伤手足者，药涂伤处周围，能截止血，如金疮疮口，用韭菜汁调敷伤口周围，次以微火炙之，疮口水出即愈。如无水出，即风袭者，倍加南星和敷。如疮口肉梗不消者，风袭之，加独活用热酒调敷，如不消，风入深处，加紫金皮和敷，自消。

选自《外科大成》

大生膏（象皮膏）

〔主治〕伤折（外伤骨折）。

〔处方〕 大 黄30克 生 地30克 当 归30克
肉 桂9克 红 花9克 川 连9克 甘 草15克
荆 芥9克 白 芨15克 白 薇9克

〔制法及用法〕以上肉桂、白芨、白薇、大黄共研细末，余药油浸，常法熬膏摊贴患处。

二骨膏（万应回春膏）

〔主治〕伤折（外伤骨折）。

〔处方〕 虎 骨15克 猴 骨9克 生 地15克
熟 地15克 当 归7.5克 川 乌7.5克 牛 膝7.5克
元胡索9克 桂 枝7.5克 防 风7.5克 补骨脂7.5克
刘寄奴7.5克 荆 芥7.5克 独 活6克 杜 仲4.5克
木 瓜4.5克 赤 芍4.5克 骨碎补15克 香 附9克
桃 仁三十粒 升 麻9克 丹 皮7.5克 苏 木7.5克
青 皮7.5克 乌 药7.5克 韭 子7.5克 松 节7.5克
秦 艽7.5克 续 断7.5克 元 参6克 麻 黄6克
蒲 黄7.5克 草 乌15克 红 花15克 灵 仙7.5克

〔制法及用法〕共研细末，将麻油500毫升，血余120克煎好，共熬成膏，临贴用加膏上末药：

寸 香2.1克 丁 香3克 血 竭3克 木 香3克
桂 心3克 乳 香3克 没 药3克 香 附3克

漳 丹 3 克 苏 合 3 毫升 敷患处。

选自《伤科补要》

五川膏（秘传伤科灵验膏药）

〔主治〕损伤（外伤，扭裂伤）。

〔处方〕 川 断 9 克 川 朴 9 克 川黄柏 9 克
 川牛膝 9 克 川 芎 15 克 甘 松 15 克 香白芷 15 克
 生 地 15 克 甘 草 9 克 刘寄奴 9 克 桃 仁 9 克
 木 通 9 克 杜 仲 9 克 元胡索 9 克 红 花 9 克
 薏苡仁 9 克 青 皮 9 克 当 归 9 克 江枳实 9 克
 秦 艽 9 克 宣木瓜 9 克 元 参 9 克 黄 耆 9 克
 赤 芍 15 克 香 附 9 克 羌 活 15 克 荆三棱 9 克
 丹 皮 9 克 白 芍 9 克 山 柰 9 克 骨碎补 9 克
 独 活 15 克 苏 梗 9 克 连 翘 15 克 防 风 9 克
 苏 木 9 克 薄 荷 15 克 白鲜皮 9 克 五加皮 9 克
 荆 芥 9 克

〔制法及用法〕以上药用麻油3000毫升，将药浸入油内，煎枯去渣，加炒黄丹粉1080克，用桑枝搅匀煎至烟尽，候冷，浸入水中，越陈越好，用时再加掺药：乳香30克去油，桂心15克，没药3克去油，丁香15克，化龙骨15克、血竭15克，共为细末，每膏500克加掺药30克，烱化拌匀，摊膏贴患处。

柏苓散（金疮白药）

〔主治〕损伤（外伤）。

〔处方〕 黄柏4.5克 黄芩4.5克 当归4.5克
赤芍药4.5克 黄耆4.5克 丹皮4.5克 生地黄4.5克
木鳖子4.5克 黄连4.5克 地骨皮4.5克 桑皮4.5克
甘草4.5克 白芷3克 马蓼梢叶3克（生者火煨）

〔制法及用法〕用桐油90毫升煎药成黄色，去渣再煎，入细白松香500克，慢火煎，频以柳枝搅匀，却入乳、没、黄丹各21克，煎数沸下火，以少绵铺纸上，先着清水于瓷钵中滤药于钵，频频抽洗，愈洗愈白，故曰“白药”。五、六日换水煨之。

一应伤损，量大小取一块入疮口，以白布护住，一日一换。如筋断加杜仲，续断各6克同煎，收口加龙骨15克，碎了入药，贴伤处。

乳血软膏（接骨丹）

〔主治〕伤折（外伤骨折）。

〔处方〕 乳香9克 血竭15克 没药9克
儿茶9克 龙骨9克 象皮9克 醋250毫升

〔制法〕先将上六味药研细，用铜杓或大铁杓一把，将上药及醋倾入杓内，置于火上熬之，用棒时时拌搅，以免药物沉淀，熬至糊状即可应用。

〔用法〕在未熬药之前，患处先用醋洗二十分钟，再把患部的折骨、脱臼或碎骨对端正（最好在未用手术整理以前局部注射麻醉药，以免除患者的痛苦），洗过扶正之后，用青皮一块（此布的大小需根据患伤的情况，围绕患伤包一周即可）摊涂。摊法：将熬好的药膏急速从火上拿下，倾倒布上速用软膏刀摊之，药膏摊好急速围绕患伤处包一周，药膏须柔热贴用，

切不可凉，否则无效。把药膏围在患处以后，用棒十五至二十个（要比普通常用的竹筷子粗一点）用绳子联系起来，如竹帘一样围绕患处，把竹帘围好再用绷带扎紧。

五生膏（接骨膏）

〔主治〕伤折（外伤骨折）。

〔处方〕 生南星 9 克 生山栀 15 克 生半夏 9 克
 生草乌 9 克（去尖） 生川乌 9 克（去尖） 香白芷 9 克
 真苏木 6 克 土鳖虫 15 克 广木香 9 克 骨碎补 15 克
 香 附 9 克 三 桉 9 克 泽兰叶 6 克 甘 松 6 克
 儿 茶 9 克 川红花 9 克 紫荆皮 15 克 活蚯蚓 10 条
 自然铜 24 克 田三七 9 克 制乳香 7.5 克 制没药 7.5 克
 上朱砂 15 克 公丁香 6 克 海 龙 一对 海 马 一对
 川牛膝 15 克 五加皮 15 克 当门子 3 克 金当归 15 克
 土狗子 10 只

〔制法及用法〕上药和研细末，如若骨折先用麻沸散搽之，再用接骨膏摊在棉花上缚之。

蝎虎膏（治骨折跌打损伤滞气瘀血方）

〔主治〕损伤，痈疮，鹤膝风（外伤，疔，关节炎）。

〔处方〕 全 蝎 18 克 龙 骨 18 克 当 归 18 克
 红 花 18 克 白 芷 18 克 木 瓜 18 克 川 膝 18 克
 荆 芥 18 克 防 风 18 克 苍 术 18 克 桂 枝 18 克
 川 断 18 克 乳 香 18 克 没 药 18 克 麻 黄 18 克

天 麻18克	川 乌18克	草 乌18克	灵 仙18克
茜 草18克	赤 芍18克	苍耳子18克	生 地18克
年 健18克	地 风18克	海风藤18克	石决明18克
地 龙18克	龙 骨18克	秦 艽18克	毛 姜18克
川羌活18克	独 活18克	细 辛18克	自然铜18克
儿 茶18克	五加皮18克	土 鳖18克	青风藤18克
苏 木18克	乌梢蛇18克	象 皮18克	血力花18克
透骨草18克	漳 丹三包	香 油2500毫升	元 寸6克
梅 片18克	(研末)		

〔制法〕将油药一同倒入锅内(元寸、梅片，漳丹不入)，春季浸药五日，夏三日，秋七日，冬十日，药浸透后，用慢、快火熬至油沸，以槐棒搅之，至药焦浮起，过滤去渣，再熬按每500毫升油加入漳丹126克，复熬至白烟冒出，即速试软硬老嫩，务需火色适宜为度，离火待冷，加入元寸，梅片搅匀成膏，制成园块，置冷水中消除火毒备用。

〔用法〕摊成膏药，敷贴患处，大小以伤部面积为准。

牛 角 膏

〔主治〕伤折(外伤骨折)。

〔处方〕公牛角一个(烧研末) 乳 香9克 血 竭9克
没 药9克 儿 茶9克 红黍谷子面18克 土 鳖一个
珠 子少许 冰 片1.5克

〔制法〕共研细末，用醋500毫升熬成膏，摊在布上。

〔用法〕贴敷患处，务将骨折之处逼住，七日不动，不愈再贴。

虎 鹿 膏

〔主治〕伤折（外伤骨折）。

〔处方〕 虎 骨0.9克 鹿 茸0.9克 没 药1.5克
血力花1.5克 川续断1.5克（微炒） 骨碎补1.5克
金毛狗脊1.5克（去毛） 炒栀子1.5克 汉三七0.9克
冬虫草0.9克 麝 香0.06克 磕头虫一个（带翅）
土 鳖一个 血余炭1.5克 公 鸡一只

〔制法〕上药共为细末，先将鸡冠血刺出，然后再杀，将血滴入碗内，用鸡头、翅膀、两腿和鸡血一并炒干研细加入药面，用乳汁和成膏药，摊在纸上。

〔用法〕敷贴伤处，五日后，将药拿下，再加乳汁调和贴上。

香 鸡 膏

〔主治〕伤折（外伤骨折）。

〔处方〕 麝 香0.6克 公 鸡一只 炒乳香 9克
炒没药 9克 汉三七 6克 自然铜 9克（煅汁搗）
五加皮60克 土 鳖三个

〔制法〕用公鸡的头和四肢和药，捣如烂泥。

〔用法〕贴敷患处（将骨整好后敷之）。

仙 花 膏

〔主治〕损伤、痿痹（外伤、脊髓受伤后麻痹痿缩等）。

〔处方〕 铁灵油30克 血竭花60克 当归120克
 红花30克 自然铜60克 毛姜15克 川断30克
 防己60克 乳香60克 没药60克 土鳖15克
 三七参36克 茅术45克 青风藤18克 儿茶18克
 松节30克 杜仲30克 生地30克 赤芍30克
 龙骨30克 石决明30克 五加皮30克 木瓜24克
 元胡30克 牛膝18克 天麻30克 川乌30克
 草乌30克 白芷30克 荆芥18克 防风18克
 桂枝30克 茜草18克 年健18克 海风藤18克
 秦艽30克 羌活24克 大活24克 细辛18克
 象皮18克 虎骨30克 全蝎18克 黄丹1240克
 元寸3克 冰片18克 鹿角霜30克 鸡血藤30克
 苏木24克 透骨草24克

〔制法〕将香油3000毫升除元寸、冰片、黄丹外同药倒入锅内，春季浸五日，夏季三日，秋季七日，冬季十日，药浸透后用慢、快火熬至油沸，以槐棒搅之，至药焦浮起，过滤去渣，加入漳丹1240克，复熬至白烟冒出，即速试软硬老嫩，务期适宜为度，离火待冷，入元寸、梅片等搅匀成膏，制成圆块置于冷水中消除火毒备用。

〔用法〕摊成膏药。敷贴患处。

马核膏（治跌打损伤骨碎方）

〔主治〕损伤（外伤）。

〔处方〕 马镫钱二个（煨碎） 核 桃二个（去皮）
 熟馒头一个（去皮） 高粱醋6克 红 花6克 土 鳖7个

葱白三根(带根) 黄酒120毫升

〔制法〕将马钱钱、核桃捣细，再加馒头，高粱醋共捣为膏，摊在布上，红花、土鳖、带根葱白共捣。

〔用法〕将骨整好，用膏药敷在患处，绷带捆好，再以黄酒将红花、土鳖、葱白三味冲服发汗。

选自《山东省中医验方汇编》

七生膏(逐瘀接骨膏)

〔主治〕损伤(外伤)。

〔处方〕 生川乌60克 生南星60克 生半夏60克
生大黄60克 生香附60克 生草乌60克 生麻黄60克
桂枝60克 大皂荚60克 白芥子60克 五加皮60克
全当归60克 杜红花60克 木鳖子60克(切片待用)
螃蟹四个 升麻120克 官桂120克 麝香30克
甘松120克 乳香120克 没药120克 丁香60克
芸香120克 一枝蒿30克(碾成细末待用)

〔制法及用法〕先将十四味切片，并螃蟹四个，浸入麻油500毫升，春秋浸五日，夏季三日，冬季七日，盛入铁锅内熬枯去渣，加入老松香碾末120克，黄丹夏天240克，冬天210克，频频下放，用手捏珠有力为度，下丹时火须去，用杨柳粗枝搅冷后，将十味末药放入搅匀，半小时后将膏倾入冷水中，凝结成块备用，用时贴患部。

选自《祖国医学采风录》

地龙膏（伤膏药）

〔主治〕损伤（外伤）。

〔处方〕 地 龙15克 当 归15克 三 棱15克
血 竭12克 川 芎9克 莪 术9克 生乳香9克
血 余15克 生山甲18克 生没药12克 蜈 蚣五条
木鳖子仁18克 箱 黄18克 桑寄生12克 千年健18克
木 瓜15克 桂 枝18克 防 风15克

〔制法〕如法熬膏，外加麝香，和匀摊膏药。

〔用法〕贴伤处。

选自《中医秘方验方汇编》

五骨膏（外伤膏）

〔主治〕损伤（外伤）。

〔处方〕 龙 骨120克 虎 骨120克 鸡骨头120克
狼 骨120克 老鹰骨60克 五倍子120克 牙 皂120克
麝 茸120克 血 余120克 黄 丹500克

〔制法及用法〕以上各味，共研成细末，以菜油500毫升，桐油250毫升，麻油120毫升，熬炼时要大火小火相施，熬如常法，摊贴患处。

选自《云南中医验方汇编》

艾槐膏（跌打损伤外用方）

〔主治〕损伤，溃烂（外伤，溃瘍）。

〔处方〕 艾 槐十尺（鲜者，佳）槐 枝十尺（中国槐）
香 油 300毫升 松 香30克 黄 蜡150克
银 珠30克（中国货佳）

〔制法及用法〕用铜锅将香油熬开，放入槐枝、艾叶，焦后弃去，次入松香、黄蜡熔化，即入银珠搅匀，冷却即成膏剂，在外科消毒下敷患处。

选自《中医验方汇编》

寸云膏（龙凤接骨膏）

〔主治〕损伤，接骨（外伤，接骨）。

〔处方〕 寸 云90克 全当归90克 川 羌90克
蜈 蚣三十条 细 辛60克 宣木瓜90克 海 马60克
西红花60克 没 药90克 乳 香90克 荆 芥90克
巴戟天90克 防 己90克 透骨草90克 穿山甲60克

刘寄奴30克 独活60克 白绒鸡一只 大甲鱼一只

香油37500毫升 漳丹每500毫升药油加225克 全虫30克

〔制法及用法〕先将乳香少许放锅内，再将鸡、甲鱼放入，用盆盖好，然后架在炉上加热炼，待鸡、甲鱼出油后，即药油，药一同放入锅内炸枯，用铜丝箩去渣，把药油称好，每500毫升药油加漳丹225克，再熬，以柳棍不停手搅，去净烟毒，熬膏即成。然后速将膏药浸入凉水中，拔去火毒。备用。

〔附注〕凡用此膏，不可用火烤。

选自《山东省中医正骨技术交流座

谈会田宜勉先生祖传方》

石榴膏（骨科膏药）

〔主治〕伤折（外伤骨折）。

〔处方〕 大石榴一个 甜瓜子60克 当归120克
川芎120克 桂枝120克 牛膝120克 木瓜120克
川续断120克 桑寄生120克 乳香120克 没药120克
虎骨90克 象皮90克 血竭90克（研）
三七90克（研） 珠子0.6克（研） 麝香0.6克（研）
香油2500毫升 蜂蜡250克 黄丹1250克

〔制法及用法〕除血竭与三七同研，珠子与麝香同研，待膏药熬成放凉，另行加入外，其他各味在油中炸枯去渣，然后加蜂蜡、黄丹，同一般黑膏药熬制方法，摊贴敷之。

选自《山东省中医正骨技术交流

座谈会王凤谦医师祖传方》

申姜膏（跌打损伤膏）

〔主治〕损伤，伤折（外伤，骨折）。

〔处方〕 申 姜120克 血竭花84克 老儿茶84克
川续断84克 没 药84克 乳 香120克 象 皮84克
香 油1000毫升

〔制法及用法〕将其他各药均研成细末倒入香油内慢火熬，用槐枝搅，约四小时左右，膏即成。照一般膏药摊贴方法备用。

〔附注〕此膏贴痈疮疔疮无效。如果伤筋应在膏药上复上一层白糖方可有效。如有骨折，应先将骨正复，根据医嘱贴用。

选自《开封市中医院胡云鹏医师祖传方》

落地膏（伤科膏药）

〔主治〕损伤（外伤）。

〔处方〕 落得打45克（生用） 生 地20克
川断条30克 透骨草24克 老紫草18克 白 芷18克
桑寄生24克 粉甘葛18克 紫荆皮24克 梔 子30克
大白芍24克 海桐皮24克 西红花18克 木鳖子24克
南川芎24克 京赤芍18克 西当归60克 青风藤30克
山地狗十个 川大黄24克 土 鳖18克 紫丹参24克
大独活30克 肉苁蓉24克 兔儿酥30克 红茜草30克
上肉桂24克 甘狗脊30克 川羌活30克

〔制法及用法〕用麻油5500毫升，将上药炸焦枯，滤去渣，5000毫升药油下黄丹250克，搅熬膏成浸冷水中出火毒。取出后掺入以下细料：阿魏12克，薄荷霜12克，麝香12克，乳香30克，没药30克，大梅片18克，共研细末。用时摊贴患处。

灵芝膏（外用骨科膏）

〔主治〕伤折（外伤骨折）。

〔处方〕 紫灵芝一棵 远志肉30克 甘狗脊30克
 自然铜24克 五加皮24克 漏芦根18克 生虎骨24克
 紫河车一具 红茜草24克 仙 芽24克 白 敛18克
 土茯苓45克 粉丹皮45克 大独活45克 老鹰爪一双
 杭白芍60克 生甘草18克 怀生地120克 川羌活45克
 骨碎补45克 全当归60克 干茅根18克 川续断45克
 川牛膝24克 白附子24克 活土鳖十四个 西泽兰30克
 西红花24克 水防风45克 白芨片24克

〔制法及用法〕以上三十味用麻油5500毫升炸焦枯去渣，按药油500毫升，加入黄丹240收膏。出火毒后，加入以下细料：麝香30克、乳香45克、没药45克、玉桂24克、冰片12克、煅象皮粉12克、三七粉30克，共研成细末。瓷器贮，贴患处。

选自《上海广慈医院膏药方》

芷藤膏（风湿跌打膏药）

〔主治〕损伤（外伤）。

〔处方〕 白 芷360克 根 藤300克 金不换9000克

独活240克	生半夏240克	冰片450克	血竭450克
苏合油1440毫升	茶油5000毫升	防风150克	荆芥150克
草乌150克	桂皮150克	乳香750克	没药750克
樟脑粉600克	艾粉840克	黄丹22500克	

〔制法及用法〕上药除艾粉、血竭、冰片、樟脑粉、苏合油分别研细待膏成放凉加入，黄丹在收膏时加入外，先将各药洗净切碎阴干，油浸十多天，然后用油炸焦枯，将药渣滤净，加入黄丹熬成膏，最后，放凉加入艾粉，苏合油等五味。贮于瓷器中，备用。

选自《广州市敬修堂联合制药厂经验方》

四 草 膏

〔主治〕损伤，湿痹（外伤、风湿关节炎）。

〔处方〕	羊蹄草300克	韩信草300克	丁葵草300克
马鞭草300克	当归尾300克	桔梗300克	草乌300克
小茴300克	细辛300克	芥子300克	桂枝300克
怀牛膝300克	绵纹大黄300克	骨碎补300克	
自然铜300克	独活300克	首乌300克	杜仲300克
木瓜300克	川芎300克	续断300克	红花300克
荆芥300克	熟附子300克	泽兰300克	三棱300克
莪术300克	生地黄300克	川加皮300克	虎骨300克
猴骨300克	白背300克	木耳300克	过山风300克
大风艾300克	漆树根300克	牛枫荷300克	走马胎300克
鸡骨香300克	驳骨丹300克	鹅不食300克	早辣蓼300克

独脚乌柏300克	黑面神300克	宽筋藤300克
独角莲300克	节节花300克	老虎勒300克
番木鳖620克	飞天蜈蚣620克	其 蛇620克
田三七320克	琥 珀620克	玉 桂620克
芥 末620克	血 竭620克	血 余620克
樟 脑840克	蛇 油1500毫升	植物油206000毫升
漂 蜡10000克	线 丹109300克	

〔制法及用法〕将田三七等七味研细末，并将其蛇等以上五十一味洗净切片晒干，用油为熔剂提出其有效成分，然后加入松香、蛇油、漂蜡、线丹熬制成膏，待凉加入樟脑搅匀。熬制方法与一般黑膏药同。贮于瓷器，备用。

〔附注〕用于骨折、歪斜、脱臼，应先请医师将骨正复，皮破损伤出血应先将伤口消毒。关节风湿疼痛可贴患处，全身症候亦可酌贴经穴通路。六个月以内婴儿不宜贴用。孕妇勿贴脐眼。

选自《佛山梁家园少林膏药方》

地茅膏（宝珍膏）

〔主治〕损伤，瘰癧（外伤，淋巴腺结核）。

〔处方〕

生地黄9克	茅 术9克	枳 壳9克
五加皮9克	莪 术9克	桃 仁9克
当 归9克	川 乌9克	陈 皮9克
山 棱9克	川 军9克	何首乌9克
柴 胡9克	防 风9克	牙 皂9克
川 芎9克	官 桂9克	羌 活9克
		威灵仙9克

赤芍 9克	天南星 9克	香附 9克	荆芥 9克
白芷 9克	海风藤 9克	藁本 9克	川续断 9克
高良姜 9克	独活 9克	麻黄 9克	甘松 9克
连壳 9克	肉桂 3克	麝香 3克	附子片 6克
木香 6克	血余 120克	冰片 9克	洋樟 9克
茴香 9克	乳香 9克	没药 9克	阿魏 9克
细辛 9克	香油 2000毫升		黄丹 适量

〔制法及用法〕同一般黑膏药熬法，麝香、冰片、樟脑等易于挥发细料，应于膏药熬成后待凉再行掺入。贮于瓷器中，备用。

选自《长沙公私合营复兴药号处方》

七枝膏（七枝混合膏）

〔主治〕损伤（外伤，扭裂伤）。

〔处方〕 川乌 6克 草乌 6克 干姜 6克
肉桂 6克 红花 6克 细辛 6克 白芷 6克
牙皂 6克 樟脑 30克 制松香 适量 黄丹 210克
麻油 500毫升

〔制法及用法〕先用姜汁、葱汁、酒、鲜泽兰叶汁泡松香，晒干后碾成粉末，每5000克药油放60—90毫升，制好备用。在麻油中先加入椿、槐、桃、柳、枣、桑、桂等七种嫩枝炸焦枯，用棕滤去渣，再加入上药炸焦黄色再滤去渣，然后加入制松香，用黄丹收膏。如无麻油可代以桐油，黄丹可减至120克。贮于瓷器中，备用。

选自《湖南津县中医院黄光宇医师处方》

二苍膏（术桂除湿膏）

〔主治〕 损伤，风寒麻木，鹤膝风，痈疮，肿毒（外伤，风湿麻木，关节炎，痛，丹毒）。

〔处方〕 苍耳子18克 苍术18克 当归18克
 杜仲18克 川断18克 川乌18克 石决明18克
 川羌18克 五加皮18克 全蝎18克 红花18克
 荆芥18克 乳香18克 草乌18克 生地18克
 龙骨18克 大活土鳖18克 象皮18克 木瓜18克
 防风18克 没药18克 灵仙18克 千年健18克
 地龙18克 细辛18克 青风藤18克 虎骨18克
 牛膝18克 麻黄18克 茜草18克 海风藤18克
 秦艽18克 自然铜18克 乌蛇18克 血竭18克
 白芷18克 桂枝18克 天麻18克 赤芍18克
 钻地风18克 毛姜18克 儿茶18克 苏木18克
 透骨草18克 麝香6克 冰片18克 香油2500毫升

漳丹三包

〔制法及用法〕 上药除麝香、冰片、漳丹外全浸香油内，春五、夏三、秋七、冬十日，继用慢火熬，用槐枝不住手搅，熬药枯浮起为度。住火，滤去药渣，再熬熟按500毫升油下漳丹129克，再熬，随熬随试，熬至软硬适中，将锅离火，搅至烟出净，倒入大盆冷水中以浸去火毒，最后取出掺入研细麝香、冰片搅匀摊涂。贮于瓷器中，备用。

选自《山东省中医正骨技术交流座谈会资料汇编》

桔皮膏（金不换膏）

〔主治〕 损伤（外伤）。

〔处方〕 桔皮15克 川芎15克 怀牛膝15克
 草乌15克 大黄15克 川乌15克 香附15克
 红花15克 续断15克 麻黄15克 细辛15克
 防风15克 羌活15克 五加皮15克 山药15克
 白芷15克 青风藤15克 远志15克 桃仁15克
 白薇15克 何首乌15克 天麻15克 熟地15克
 当归15克 生杜仲15克 灵仙15克 连壳15克
 穿山甲15克 乌药15克 苍术15克 赤芍15克
 独活15克 荆芥穗15克 僵蚕15克 苦参15克
 金银花15克 桑枝15克 桃枝15克 槐枝15克
 榆槐15克 柳枝15克 蜈蚣一条

〔制法及用法〕 上药用香油7200毫升，炸枯去渣，炼熟入丹3000克，膏成。另将血竭、乳香、没药、樟脑、轻粉各18克研细，掺入膏中。贮于瓷器中，备用。

选自《北京同仁堂经验方》

山 峰 膏

〔主治〕 损伤，筋骨酸痛（外伤，筋骨疼痛）。

〔处方〕 山甲60克 蜂房60克 羌活60克
 白薇60克 钩藤60克 川乌60克 桂枝60克
 木瓜60克 当归60克 赤芍60克 鳖甲60克

川牛膝60克	没药60克	白胡椒60克	麝香60克
连壳60克	麻黄60克	白芨60克	草乌60克
千年健60克	钻地风60克	木鳖60克	血余60克
大 黄60克	乌 药60克	防 风60克	乳 香60克
冰 片6克	香 油6000毫升		黄 丹3000克
桃 枝二尺	柳 枝二尺	桑 枝二尺	槐 枝二尺
枣 枝二尺			

〔制法及用法〕 上药除山甲、乳香、没药、白胡椒、麝香、冰片另研细末待凉加入外，其他各味均用油炸枯，滤去渣，加入黄丹收成膏。贮于瓷器中备用。

选自《保定市商业局中药制药厂方》

雅连散（治伤未破皮青肿热痛方）

〔主治〕 外伤未破，皮青肿破痛。

〔处方〕 川黄连120克 炮山甲30克 生乳香30克
大 黄120克 黄 柏120克 生南星60克 当归尾60克
生草乌60克 生没药60克

〔制法及用法〕 研粉，用麻油1000毫升，黄蜡360克，炸化候冷和药粉调匀敷之。

选自《祖国医学采风录》

粉底膏（万应膏）

〔主治〕 偏正头风，心气疼痛，损伤及肿毒，瘰癧，冻疮等症。

〔处方〕 银 粉750克 银 底750克 黄 丹6000克

胡麻油2500毫升

〔制法〕 用木柴火将油熬两小时，用慢火下黄丹、银粉、银底，用火以桃、柳枝不断搅拌，熬熟，离火，以柳枝搅冷将烟出完，倒在石板上，冷后即成。

〔用法〕 筋骨疼痛，腰脚软弱贴肾俞，三里。痰喘气急，各种咳嗽贴肺俞、华盖、膻中。左瘫右痪，手足麻木贴肩井、曲池。偏正头风贴风门。心气疼痛贴中脘。两肋胀痛贴章门。赤白痢疾贴丹田。寒湿肺气贴三阴交。跌打损伤、肿毒、痛疮、瘰癧，凉疮等症贴患处。

选自《甘肃武威县王蛤蟆膏药方》

香脑膏（祖传伤膏）

〔主治〕 损伤（外伤）。

〔处方〕 松 香500克 樟 脑250克 黄 蜡120克

朱 砂30克

〔制法〕 先将松香、樟脑、黄蜡砂锅内炸化，续用朱砂调和，另剪红布一方，摊贴布上。

〔用法〕 将膏摊贴止血即止。

选自《丹方精华》

苍术膏（太乙膏）

〔主治〕 金伤箭簇，并痈疮疔疮（枪伤，箭伤，痈，疔）。

〔处方〕 苍 术15克 白 芷15克 石 膏15克(醋炒)
白胶香15克 乳 香15克 没 药15克 黄 丹15克

〔制法〕 将上药研为末，用清油120毫升，桐油亦可，先煎油，柳枝搅，次入白芷等四味，煎少顷，再入白胶香、石膏、黄丹等同煎，再入黄蜡30克同煎片时，用生布滤过，瓦器收藏。

〔用法〕 以油单纸摊之敷损伤疮口。

选自《普济方》

二汁膏（杖疮膏）

〔主治〕 杖疮（打伤）止痛，生肌。

〔处方〕 葱 汁一碗 姜 汁一碗 密陀僧120克(水研飞净)
香 油240毫升 乳 香15克 没 药15克 儿 茶15克
血 竭15克 麝 香少许

〔制法〕 先将油入锅内熬，次入二汁，待熬黑色，少定下细药，冷定去火性，用油纸摊之。

选自《外科启玄》

冰麝膏（白玉夹纸膏）

〔主治〕 杖疮（打伤）。

〔处方、制法及用法〕 麻油120毫升熬，加制松香15克，白蜡、黄蜡各7.5克，再熬去烟沫，用绢滤清，一加研细轻粉30克，二加冰片0.9克，三加麝香0.9克，随加随搅，匀极，加鸡蛋白一个，再搅匀，瓷瓶贮，蜡封口，听用。如过两月后，药

干无用矣。摊贴于伤处。

松香膏（天下第一金疮药）

〔主治〕 金伤（枪、刀伤）。

〔处方〕 松 香18克 面 粉120克（炒筛） 雄猪脂620克
麝 香1.8克 黄 蜡180克 樟 脑90克（研细）
冰 片1.8克 血 竭30克 儿 茶30克 乳 香30克（烘去油）
没 药30克（烘去油）

〔制法及用法〕 前药研细先将猪油、黄蜡、松香三味熬化，滤去渣，待将冷，再入药末搅匀，瓷器收贮，不可泄气，摊贴。

甘 菊 膏

〔主治〕 金伤，痈疮，定痛生肉（枪刀伤，痛止痛，生肌）。

〔处方〕 甘菊花30克 防 风30克 大 戟30克
黄 芩30克 芍 药30克 甘 草30克 细 辛15克
黄 耆15克 蜀 椒15克（去目闭口者） 汗大黄15克
杜 仲15克（炙） 生地黄120克

〔制法及用法〕 以上十三药捣筛，以猪膏280克煎，芍药色黄膏成，绵布绞去渣敷疮上，一日三次。

选自《千金翼方》

莪术膏（万应灵膏）

（附：加料万应灵膏）

〔主治〕 跌打损伤，负重闪腰，筋骨疼痛，腿膝痿软，瘫痪风痹，手足麻木，胸胃气痛，腹胀寒痛等症。

〔处方〕 莪 术60克 淡附子60克 鲜红花60克
血 余60克 桂 枝60克 羌 活60克 独 活60克
白僵蚕60克 秦 艽60克 麻 黄60克 当 归60克
制川乌60克 防 风60克 威灵仙60克 制草乌60克
生大黄60克 赤 芍60克 生山栀60克 桃 仁60克
三 棱60克 白 芷60克 淡全虫60克 五加皮60克
良 姜60克 生 地120克 香 附120克 乌 药120克

〔制法〕 用麻油7500毫升，入药熬枯去渣，熬熟，加樟丹1800克收膏。临摊时每500毫升药油再加：香料30克，肉桂粉15克，苏合油15毫升。

同药油搅匀，摊红布上。

〔用法〕 用时烘热，按症各贴患处。

〔备考〕

1、附：加料万应灵膏：

照上述各症，其功效好，临摊时万应灵膏500毫升药油再加香料60克，肉桂粉30克，苏合油30毫升，麝香1.8克。

同药油和匀摊之。用时，烘热贴患处。

2、附：万应灵膏香料方：

广木香60克 制没药60克 山 柰60克 甘 松60克
排 草60克 白檀香60克 公丁香60克 制乳香60克

春花30克 血竭24克 儿茶24克

以上共研细粉为度。

选自《全国中药成药处方集》

半升膏（内伤膏）

〔主治〕 跌打损伤，肢节麻木，筋骨疼痛。

〔处方〕 半 夏30克 升 麻30克 羌 活30克
独 活30克 草 乌30克 良 姜30克 麻 黄30克
生附子30克 川 乌30克 桂 枝30克 当 归30克
苍 术30克 红 花30克 白 芷30克 菖 蒲30克
丁 香60克 麻 油3000毫升 黄 丹1800克

临摊时再加：

肉 桂3克 牙 皂8克 年 健3克 乳 香3克
没 药3克 大 黄3克 青 皮3克（以上各研细末）

〔制法〕 将羌活至丁香以上诸药，与香油同入铜锅泡七日，熬枯去渣，炼开。下黄丹1800克搅匀，成膏610克，用冷水浸去火毒，临摊膏时，再将肉桂至青皮以上诸药，共研细粉兑入，用红布摊贴，每张重6克。

〔用法〕 先将生姜在患处搽红，然后贴膏药一张。

选自《全国中药成药处方集》

红乳膏（活血膏）

〔主治〕 消炎，活血，止痛。跌打损伤，坠车落马，伤筋动骨，及痈疮疖，已破未破，红肿高大，日久溃烂，久不收

11. 蝎螫虫咬，疼痛不安。

〔处方〕 红 粉3克 乳 香3克 轻 粉12克
没药面12克 儿茶面6克 血竭面12克(共为细面)
漳 丹60克 黄 蜡60克 血 余6克 蛇 蜕6克
香 油240克 麝 香0.6克 冰 片3克

〔制法及用法〕 先将香油放入锅内，熬开放入蛇蜕、血余二味，炸枯去渣过滤后，再放入漳丹、黄蜡二味。候黑色再放入前六种药面，候片刻。离火以后，候片刻再将麝香、冰片二味放入，搅匀后倒入冷水盆内（以解火毒）收成软膏为度。15克重装盒。敷患处。

选自《全国中药成药处方集》

红桃膏（跌打损伤膏）

〔主治〕 跌打损伤，破皮流血等症。

〔处方〕 红 花60克 桃 仁60克 当 归150克
川 芎60克 白 芨90克 赤 芍90克 大 黄120克
苏 木90克 血 藤90克 郁 金60克 良 姜90克
刘寄奴90克 五加皮90克 青木香90克 羌 活90克
姜 黄90克 桑寄生90克 三 棱90克 莪 术90克
黄 柏90克 血 余90克 土 鳖30克 川牛膝90克
玄 胡90克 秦 艽90克 防 风90克 白鲜皮90克
大葱白500克

〔制法〕 上药切片，香油9000毫升，将药入油内浸泡，春秋二季七天，夏季四天，冬季十天。熬至药枯，去渣滤净。再熬熟，再入炒黄丹，500毫升油，春、夏、秋240克，冬季210

克，候冷又入自然铜（醋煅）90克，乳香、没药各120克，血竭60克，儿茶60克。以上五味，共研细末，又入樟脑，冰片各30克。上药七味，下入膏内，搅匀。

〔用法〕 用时将膏药在火上烘融摊开贴患处。

〔禁忌〕 非因跌打损伤致病及有痈疮症者忌贴此膏。孕妇忌用。

选自《全国中药成药处方集》

穿山膏（活络膏）

〔主治〕 活血化瘀，跌打损伤，闪腰岔气，关节酸痛，足膝痿软。

〔处方〕 穿山甲6克(生用) 五倍子6克 防风6克
 当归6克 羌活6克 独活6克 白芷6克
 黄连6克 枳壳6克 官桂6克 猪牙皂6克
 木鳖子6克 全蝎6克 细辛6克 黄柏6克
 桃仁6克 川芎6克 河子6克 天南星6克(生)
 青皮6克 杜仲6克 三棱9克 莪术9克
 川乌9克(生) 川附片9克 厚朴9克 香附9克
 地龙肉9克 大黄10.5克 槟榔10.5克 续断10.5克
 骨碎补10.5克 蜈蚣二条 马钱子十四个(生)
 蛇蜕4.5克 木香7.5克 乌蛇肉9克 威灵仙15克
 天麻9克 刘寄奴9克 红花9克 首乌藤15克
 海风藤15克 土鳖虫6克

〔制法〕 上药用香油240000毫升炸枯去渣，炼开，入黄丹6000克，搅匀成膏。每1920克膏油兑：血竭、乳香、没药、沉

香各7.5克，公丁香1.5克，麝香3克，搅匀，摊贴。

〔用法〕 微火化开，贴患处。

〔禁忌〕 孕妇忌贴。

选自《全国中药成药处方集》

第五节 烧伤、烫伤、冻伤膏药

地乌软膏（赤膏）

〔主治〕 火伤，损伤，金伤（烧伤，外伤，枪刀伤）。

〔处方〕 生地黄汁140毫升 生乌麻脂60克

薰陆香8克（末）丁香末8克 黄丹12克 黄蜡二枚（如鸡子黄）

〔制法及用法〕 先微火煎地黄汁和乌麻脂，待三分减一，乃下丁香末、薰陆香末，煎三十沸，乃下黄丹，次下黄蜡，煎之使消，以匙搅数千次，下之待凝摊用患处。

选自《千金翼方》

栀子软膏（清凉膏）

〔主治〕 汤泼火伤（烫伤、烧伤）。

〔处方〕 栀子仁0.3克 黄连0.3克（去须） 生地黄60克
葱白十根 白芷0.3克 黄蜡15克 清麻油20毫升

〔制法及用法〕 上药细切，于油锅内煎，以地黄焦黑为度，绵滤去渣澄清，即于锅内入蜡，慢火熬，候蜡消。倾于瓷盒内，每使时，用毛笔涂抹上。

白麻膏（神效白膏）

〔主治〕 汤泼火烧（烫伤，烧伤）。

〔处方〕 白蜡30克 麻油120毫升 当归30(15)克(生切)

〔制法〕 上药，先将油煎当归令焦黑色，滤去渣，次下蜡，候消尽，相继急搅放冷，入瓷器贮之。

〔用法〕 以帛布涂贴。

三脂软膏（止痛膏）

〔主治〕 汤火所损（汤烧、烧伤）。

〔处方〕 羊脂0.9克 松脂0.9克 猪脂0.9克 蜡15克

〔制法〕 取羊、猪脂，同于锅中煎，令沸，次下松脂和蜡，令熔尽搅匀，倾于瓷盒内盛。

〔用法〕 一日二、三次涂之。

选自《太平圣惠方》

赤紫软膏（治烫火伤方）

〔主治〕 烫火伤（烫伤，烧伤）。

〔处方〕 赤芍18克 紫草18克 甘草9克

梅片0.6克 当归18克 白芷18克 轻粉3克

血竭3克

〔制法〕 用麻油500毫升熬煎五味，熬至白芷为黄色去渣，次入白蜡30克调匀后，再入轻粉、血竭、梅片三味，搅匀备用。

〔用法〕 以毛笔敷涂伤面。

选自《宋人医方三种》

罌粟软膏（罌粟膏）

〔主治〕 汤泼火烧，皮肉溃烂（烫伤，烧伤，溃疡）。

〔处方〕 罌粟花三十朵（无花以壳代之） 麻 油250毫升

白 蜡18克

〔制法〕 浸油内，煎枯去渣，入白蜡熬化，盛碗内，待四边将凝时，下真轻粉细末12克，搅匀，坐冷水内。

〔用法〕 挑破水泡，将药膏摊薄纸上，贴伤面。

蜂香膏（保肤膏）

〔主治〕 烫火烧及脓疮，秃疮（烫伤，烧伤，深部脓胞病，头癣）。

〔处方〕 大蜂房一个 香 油250毫升 血 余15克

黄 蜡60克 大黄末60克 潮脑末30克（后二味研细末最后和入）

〔制法及用法〕 煎油沸，入大蜂房、血余、煎消炼枯滤去渣，再入黄蜡熔化，待温，最后和入黄丹潮脑。膏成贮之备用。用时摊贴伤面。

选自《外科大成》

白紫膏（生肌玉红膏）

〔主治〕 火伤，烫伤，溃烂（烧伤，烫伤，溃疡）。

〔处方〕 白芷30克 紫草12克 当归120克
白蜡30克 轻粉24克 甘草72克 血竭24克
麻油1600毫升

〔制法〕 先将当归、白芷、紫草、甘草四味药入油中浸置，夏季五日，冬季十日，放锅内微火煎熬微枯，细绢滤清，去渣，将净油复入锅中煎开，入血竭待化尽，次下白蜡，微火化烊后，即行离火，待将凝时，再入研细之轻粉和匀，膏成备用。

〔用法〕 摊纸上或用纱布包扎患部，每日换药一次。

选自《验方选录》

紫锦软膏（烫火伤外用方）

〔主治〕 烫火伤，扑打伤，肿毒，血风疮，天疱疮，黄水疮（烫伤，烧伤，打伤，丹毒，湿疹，天疱疮，脓疱病）。

〔处方〕 紫草6克 锦信72克 当归片30克
大黄72克（研粉） 麻油500毫升 黄蜡180克

〔制法及用法〕 将当归片、紫草浸麻油内，约七日后，入铜锅内，炭水熬煎，待药呈黄褐色，油面出现云烟状，离火滤渣，再将油入锅中，下黄蜡，慢火煎融，贮瓷钵中，凝固后与大黄粉拌匀，敷患处。

选自《中医验方汇编》

川 梅 软 膏

〔主治〕 烫火伤（烫伤，烧伤）。

〔处方〕 川 连9克 上梅片1.2克 米 壳十二个
刘寄奴1.5克 轻 粉0.15克 川 蜡30克 香 油120毫升
麝 香少许

〔制法〕 将川连、米壳、刘寄奴三味，入油锅内炸焦，去渣，然后入轻粉、麝香、上梅片三味，后加入川蜡，熔化调匀，即成膏。贮于瓷器中，备用。

〔用法〕 摊涂患处。

三 川 软 膏

〔主治〕 烫火伤（烫伤，烧伤）。

〔处方〕 川黄连6克 川 蜡24克 川大黄6克
米 壳9克 香 油120毫升 冰 片4.5克 轻粉4.5克（研）

〔制法〕 将川黄连、米壳、川大药用香油熬枯，过滤去渣，后入轻粉、冰片，再入川蜡，待熔化，调匀贮用。

〔用法〕 摊涂患部。

鱼 鳔 软 膏（四 亏 方）

〔主治〕 烫火伤（烫火、烧伤）。

〔处方〕 鱼 鳔3克 血 余15克 官 粉一盒（研）
乳 香3克 香 油180毫升 黄 蜡30克

梅 片6克(研)

〔制法〕 用香油将诸药除梅片、黄蜡、官粉外，炸枯黄，去渣，离火入黄蜡，待化入梅片官粉，搅匀即成。

〔用法〕 外敷患处。

选自《山东省中医验方汇编》

米 壳 膏

〔主治〕 烫火伤(同上)。

〔处方〕 米 壳七个 鸡 蛋二个 黄 蜡30克
轻 粉3克(研细) 官 粉15克(研细) 樟 脑3克(研细)
香 油90毫升

〔制法及用法〕 先将香油熬沸，将鸡蛋打开放油内，炸焦取出，再入米壳炸枯捞出，再次入黄蜡，蜡化尽倾入碗内，再将轻粉、官粉、樟脑入内搅匀，贴患处。如有黄水流出者，可用药棉拭净，复用膏贴之。

儿 紫 膏

〔主治〕 同上。

〔处方〕 儿 茶30克 紫 草30克 当 归30克
乳 香30克 没 药30克 血 竭30克 象 皮30克
黄 蜡30克 冰 片少许 香 油1800毫升

〔制法〕 将以上前七味，纳入油中煎枯去渣，次下黄蜡，再次入冰片，即成紫色膏药。煎熬膏药时用槐枝搅拌。

〔用法〕 摊贴患部。

选自《中医实用效方》

柏叶软膏（慈航膏）

〔主治〕水烫，火烧（烫伤，烧伤）。

〔处方〕 鲜侧柏叶240克 川大黄60克（碾末）
 当 归60克 地 榆60克 血 余60克
 露蜂房一个 黄 蜡（冬用150克，夏用210克，春用150克）
 香 油1000毫升 樟 脑0.6克

〔制法〕先将油煎沸，下侧柏叶，次下当归，再下地榆，候煎至枯黑色，捞出药渣，下血余、蜂房，待枯捞出，再下大黄末，再下黄蜡，俟完全熔化离火，再入樟脑，搅匀即成。贮净缸中备用。

〔用法〕将膏摊敷伤面，上敷纱布，或将膏药摊纱布上贴之。如烧伤起水泡者，宜刺破，将水用药棉轻轻拭干后敷膏。轻者用药数次即愈，重者每日换药一次。

〔禁忌〕在治疗期间，忌食辛辣烟酒等刺激性东西。

〔注〕上方冬季用时可减去侧柏叶，夏季用时可减去当归。露蜂房以槐树上者最佳。如伤势过重或部位险要及兼有并发症者，则不可单持此膏，需视其症从各方面设法急救。

四白膏（阳和解凝膏）

〔主治〕冻疮（冻伤）。

〔处方及制法〕鲜大力子梗叶根1500克 活白凤仙梗120克、大麻油5000 毫升先煎至枯去渣，次日用川附、桂枝、大黄、当归、肉桂、官桂、草乌、川乌、地龙、僵蚕、赤芍、白

芷、白薇、白芨各60克、川芎、续断、防风、荆芥、五灵脂、木香、香椽、陈皮各30克再煎药枯，沥渣隔宿油冷，称过数量，每油500毫升，用炒透黄丹210克搅和，明日微火再熬，不粘指为度。移锅放冷处，将乳香60克，没药60克，苏合油120毫升，麝香30克，研细入膏，搅和均匀备用。

〔用法〕敷患处。

选自《外科全生集》

雄脑软膏（雄脑膏）

〔主治〕冻疮（冻伤）。

〔处方〕 雄雉脑一个（捣烂） 黄 蜡与脑等分

清 油较黄蜡减半

〔制法及用法〕上三味同于慢火上熬成膏，去渣，以瓷器收，涂摩。

柏杏软膏（柏叶膏）

〔主治〕冻疮（冻伤）。

〔处方〕 柏 叶120克（炙干为末） 杏 仁四十枚（去皮研）

血 余15克 盐 15克 乳 香0.3克（研）

黄 蜡30克 清 油30毫升

〔制法及用法〕上七味，先煎油令沸，次下四味药，以血余消尽为度，次下黄蜡搅匀，瓷器中收。每日一洗一换，如疮渐好，即三、四日一换。

选自《圣济总录》

郁地软膏（灵异膏）

〔主治〕冻疮，烫火疮，杖疮（冻伤，烫伤，烧伤，打伤）。

〔处方〕 郁 金90克 生地黄60克 粉 草30克

猪脂油500克

〔制法及用法〕浸七日，炼药枯，滤去渣，入黄蜡12克，熔化成膏，浸水内久之，任用。

皂麻软膏（不龟手膏）

〔主治〕手背裂痛（手背皴裂痛）。

〔处方〕 猪牙皂3克 升 麻3克 猪脂油120克

白 蜡60克（熔化离火） 白 芷3克 丁 香1.5克

麝 香0.6克

〔制法及用法〕以上各为细末，入煎油蜡内和匀，先用葱汤洗手净，拭干，烘手热前取膏一块，于手心内搓之，令手掌油润去药，即支手火上烘之搓之，以油干度，则裂痛见效，更且滋润肌肤。

选自《外科大成》

连香软膏（冻疮外用膏）

〔主治〕冻疮，火烫伤（冻伤，烧伤，烫伤）。

〔处方〕 黄 连15克 乳 香9克 香 油360毫升

血 竭15克 黄 蜡120克 冰 片6克

〔制法及用法〕先将香油熬开，入血竭末及乳香末熬片刻，然后入黄蜡离火，候蜡消火，将此膏倾入冷水中浸一、二日，换水二、三次，将膏拿出，加入黄连末及冰片和匀即成。用时敷患处，不必太厚，外敷油纸，再缠以绷带。

选自《中医验方汇编》

葱茄软膏（冻疮膏）

〔主治〕冻疮（冻伤）。

〔处方〕 大 葱二十一茎 干茄子七个 松 香60克
黄 蜡60克 谷 壳15克 白 芨3克 白 芷3克
乳 香3克 没 药3克 樟 脑1.5克
香 油120(180)毫升

〔制法〕先煎油三、四沸，入大葱，茄子、谷壳、白芷、白芨，待白芷枯，去渣滤油。另入净锅煎开入松香并蜡，令烟消尽，离火，入乳、没二味，后入樟脑，搅令均匀备用。

〔用法〕患处涂膏前，先用葱汤洗净拭干，再敷膏。切勿用火烤。但需注意保温。一日换洗一次。

归 柏 软 膏

〔主治〕冻疮（冻伤）。

〔处方〕 当 归30克 黄 柏30克 麻 油120毫升

〔制法〕上二味药和麻油混合，放入铜器中，置于火上熬二味药焦枯，用纱布滤过，再将所滤之药油放入铜器中，复熬

十分鐘右左，然後下適量的蜂蠟，待蠟溶解，即可將藥油收起，待冷後成軟膏，即可使用。

〔用法〕用硼酸水或甘草(濃度大的茶葉煎湯亦可)將患部洗干淨，然後用無菌藥棉拭干患部，再將藥膏攤于紗布上，敷于患部。每日一次，重者一日二次換藥，如無紗布，可用干淨消毒油紙及棉布亦可。此方應用于重症者有潰爛之凍瘡，效果顯著。

選自《瘡瘍第二輯》

白芷軟膏（玉紅膏）

〔主治〕活血解毒，消腫止痛。紅腫疼痛，冬日凍瘡，水火燙傷。

〔處方〕 白 芷12克 當 歸12克 紫 草12克
紅 花12克

〔制法〕以上藥料用香油1000毫升炸枯，去渣濾淨，加黃蠟180克收膏，每15克重裝盒。

〔用法〕塗抹患處。

選自《全國中藥成藥處方集》

香米膏（燙火藥膏）

〔主治〕消腫，止痛，解毒，火燒傷，皮膚被熱水或蒸汽及油類燙傷，局部紅腫，起水泡，疼痛不止。

〔處方〕 香 油1000毫升 米 壳60克 鉛 粉1000克
生 地120克 冰 片6克

〔制法〕以上五种先将香油烧开，再炸生地、米壳二味，炸枯去渣滤净，再入铅粉成软膏，候温兑冰片。

〔用法〕敷患部。

选自《全国中药成药处方集》

乳藤软膏（烫火软膏）

〔主治〕烫伤，火伤。

〔处方〕 乳 香 9 克 藤 黄 9 克 没 药 9 克

黄 蜡 60 克

〔制法〕取上药（除黄蜡），用麻油310毫升，将三味炸枯去渣，再入黄蜡收膏，用丝绵过滤，八折得净膏288克，分装圆铁盒。每盒重18克。

〔用法〕用药稍许涂患处，不愈再涂。

选自《全国中药成药处方集》

第六节 生肌收敛膏药

黄羊软膏（生肌膏）

〔主治〕金疮，生肌（枪刀伤，肉芽生长）。

〔处方〕 生地黄70毫升（捣绞取汁） 羊肾脂35克

乌麻油140毫升 食 盐30克（细研） 松 脂60克

藿陆香30克 杏 仁（30）60克（浸去皮尖双仁者麸炒微黄）

蜡60克 蜜60克

〔制法及用法〕先将蜜、蜡，微火煎令消，次纳羊脂，再

次下油、松脂、薰陆香、杏仁、地黄汁、食盐微火熬之，令地黄汁水气尽，以绵滤去渣，待凝以敷疮上。

白地软膏（白芷膏）

〔主治〕金疮，生肌（枪刀伤，肉芽生长）。

〔处方〕 白 芷45克 生干地黄45克 甘 草15克

当 归0.9克 白 薇0.9克 附 子0.9克（去皮脐）

川 椒14克

〔制法及用法〕上药，细切，以绵裹用猪脂1500克，煎白芷焦黄，膏成滤去渣，收瓷器内，每取涂于疮上。

选自《太平圣惠方》

黄风软膏（生肌膏）

〔主治〕痈疮，生肌（痈，肉芽生长）。

〔处方〕 黄 芪0.9克 防 风15克 细 辛15克

当 归0.9克 生地黄45克 大 黄15克 芍 药15克

黄 芩15克 芍 药15克 续 断15克 附 子15克

白 芷15克 甘 草15克 猪 脂500克

〔制法〕诸药除猪脂外切碎，醋250毫升拌一宿，入脂，以瓷器盛，于瓠上蒸半日，以绵滤去渣，瓷盒盛。

〔用法〕患处日涂两三次。

选自《普济方》

雄龙软膏（紫微膏）

〔主治〕生肌收口（肉芽生长）。

〔处方〕 雄 黄15克 龙 骨15克 香 油120毫升
烛 油45克 炒铅粉90克 轻 粉15克 乳 香15克
没 药15克 阿 魏15克 白 蜡15克 真 珠15克
儿 茶18克 麝 香15克（另研） 黄 蜡45克

〔制法及用法〕先熬油，烛油，黄蜡化尽，离火入铅粉，再入轻粉、乳没等九味药末搅匀，远离火，再入麝香15克成膏听用临用时摊敷患处。

选自《外科全生集》

赤石软膏（生肌膏）

〔主治〕生肌长肉（肉芽生长）。

〔处方〕 赤石脂3克 麻 油500毫升 煅龙骨3克
黄 蜡3克 熟猪油3克 乳 香3克 没 药3克
煅象皮3克 轻 粉3克

〔制法〕俱为细末，入油内搅匀成膏，摊贴。

〔用法〕先将疮用盐水洗三、四次，贴膏一日一换。

选自《串雅内编》

琥珀软膏

〔主治〕生肌长肉（肉芽生长）。

〔处方〕 珀琥末1.5克 定 粉30克 血 余24克
轻 粉12克 银 珠21克 花 椒十四粒
黄 蜡120克 麻 油360毫升

〔制法及用法〕将血余、花椒同麻油炼焦，去渣，下黄蜡，化尽，用夏布滤净，入瓷盒内，预将定粉、轻粉、银珠、琥珀末四味各研细末，共合一处，徐下入油，用柳枝时时搅之，以冷为度，红纸摊贴俱可。

选自《治疗大全》

三珠软膏（绛珠膏）

〔主治〕溃烂，生肌（溃疡，肉芽生长）。

〔处方〕 真 珠9克 朱 砂6克 乳疔加银 珠30克
麻 油300毫升 鸡子黄十个 血 余15克
天麻子肉八十一粒 白蜜蜡90克 黄 丹60克（水飞）
乳 香9克 没 药9克 轻 粉9克 血 竭9克
冰 片3克 儿 茶9克 麝 香1.5克

〔制法及用法〕将油炼血余化，麻子肉枯，去渣入蜡，候化离火，少时入黄丹搅匀，再入细药和匀收用，敷患处。

儿茶软膏（收口药膏）

〔主治〕痈疮，生肌收口（痈，肉芽生肉）。

〔处方〕 儿 茶3克 黄 蜡90克 麻 油90毫升

〔制法及用法〕将儿茶研为细末，和麻油及黄蜡同熬成膏，摊少许于油纸上贴患处。每早用明矾少许化开水洗患处。

数日即收口。

选自《丹方精华续集》

白龙软膏（生肌膏）

〔主治〕生肌，痔疮，溃烂（肉芽生长，痔核，溃疡）。

〔处方〕 白 芨12克 龙 骨12克 血 竭12克
象 皮6克 儿 茶6克 熟石膏6克 漳 丹6克
川白蜡6克 冰 片6克

〔制法及用法〕共研细末，以适量公猪板油炖去渣，再以净油蜡再熬成膏，用于脱去痔核后之溃疡面。每日将肛门洗净，敷药二次。

选自《中医验方汇编》

二砂软膏（治伤口不收方）

〔主治〕金伤（枪刀伤）。

〔处方〕 镜面砂1.5克 硼 砂3克 真琥珀3克
血竭花3克 乳 香1.5克（去油） 没 药1.5克（去油）
上梅片0.9克 麝 香0.6克 香 油250毫升
白 蜡30克

〔制法〕共研细末，将香油熬开，入蜡熔化，将药面加入油内，再熬成膏，摊油纸上。

〔用法〕贴敷患处，绷带包好。

选自《山东省中医验方汇编》

五松软膏（生肌长肉方）

〔主治〕溃烂，生肌长肉（溃疡，肉芽生长）。

〔处方〕 五倍子6克 松 香3克 血 竭3克
白 芨3克 虻 虫3克 白 薇3克

〔制法及用法〕共研细末，用熟猪油240克，菜油120毫升，同熬透，入白蜡9克溶化，再入药末搅匀，摊贴患处。

虻虫软膏（治疮口破烂生肌收敛方）

〔主治〕 疮口溃烂，生肌收敛（伤口溃疡，肉芽生长）。

〔处方〕 虻 虫3克 乳 香12克 没 药12克
木鳖子6克 龙 骨3克 轻 粉6克 血 竭3克
白 芨3克 白 薇3克 松 香3克 五倍子6克

〔制法及用法〕上药共研细末，用熟猪油240克，菜油120毫升同熬透，加白蜡9克，熔化再加药末调匀即成。

选自《云南中医验方二辑》

丹片软膏（防腐生肌方）

〔主治〕溃烂，生肌（溃疡，肉芽生长）。

〔处方〕 漳 丹18克 冰 片1.2克 生石膏30克

〔制法及用法〕先将石膏研细，入漳丹，合研后，入冰片研匀，用瓶封贮待用。先用盐水洗净患处，将药末撒在已溃之

处，再用纱布或膏药，固定所敷药粉。

选自《中医验方汇编》

鳖仁软膏（治金疮溃烂方）

〔主治〕金疮溃烂，生肌长肉（枪刀伤溃烂，肉芽生长）。

〔处方〕 木鳖仁6克 生乳香12克 生没药12克

龙骨8克 轻粉6克 血竭8克 白芨8克

白薇8克 虻虫8克 五倍子6克 老松香8克

白蜡9克

〔制法〕共研细末，用熟猪油240克，菜油120毫升，同熬透再入白蜡一味熔化，入药搅匀。

〔用法〕用纱布棉花摊好，敷患处数次。

选自《云南省中医验方第二辑》

双石软膏（九华膏）

〔主治〕消肿，生肌，止痛（消炎，肉芽生长，止痛）。

〔处方〕 滑石 600克（研） 月石90克 龙骨120克

川贝母18克 冰片18克（研末） 银朱18克（共研为细末）

〔制法及用法〕和匀敷疮口。

黄草软膏（玉红膏）

〔主治〕瘰疮，生肌长肉（瘰管，肉芽生长）。

〔处方〕 生大黄90克 生甘草60克 小生地120克

当 归90克 粉丹皮60克 紫 草30克 木 鳖30克
麻 油1500毫升 轻 粉9克(细粉) 黄白蜡60克

〔制法〕上药用麻油先浸泡七天，入锅内用炭火熬之，至药枯去渣滤清后，加入轻粉搅匀，再入黄白蜡，缓火徐徐收膏。

〔用法〕摊贴患处。

选自《中医外科诊疗学》

三油软膏（生肌膏）

〔主治〕生肌长肉（肉芽生长）。

〔处方〕 香 油15毫升 菜 油15毫升 猪 油60克
鸡蛋黄五个 黄 丹6克 黄 蜡30克 白 蜡45克

〔制法〕鸡蛋煮熟去清，下锅后用快火，不可常翻，以免蛋黄破散；俟蛋黄焦黑时即有油出。出油后去蛋清，始下香油、菜油、猪油，此时用微火，可放生姜一片，姜黑即示油熟，将锅离火待冷，下黄丹，仍用微火，黄丹变黑方下黄白蜡，再熬沸膏即成。

〔用法〕将膏摊于纱布或薄皮纸上，掩盖疮口。

硃砂软膏（如意硃砂膏）

〔主治〕疮口生肌（伤口肉芽生长）。

〔处方〕 硃 砂1.5克 三仙丹1.5克 冰 片0.9克
人 参6克(切片，石灰内烘干研细为末) 制松香3克
琥 珀0.3克 腰 黄1.5克 轻 粉3克 煅龙骨3克

松花粉3克 白螺丝壳6克(煅加入珠粉1.5更妙)

〔制法〕上味诸药，共为极细末，愈细愈妙。用“牡丹膏”将前末加入，搅匀。

〔用法〕摊贴收敛疮口，刀伤等。

二占软膏（黄连膏）

〔主治〕溃烂，生肌收口（溃瘍，肉芽生肉）。

〔处方〕 白蜡化30克 黄蜡化30克 黄连末15克
黄柏末30克 连翘30克 生地30克 丹皮30克
黄芩24克 山梔30克 元参30克 大黄30克
扫盆30克(研末)

〔制法〕用菜油240毫升将药浸三日，火熬至药枯浮起，擦去药渣，将绢滤净粗屑，再入锅内熬，次下黄蜡、白蜡，离火，再下黄连、黄柏、扫盆等药末，不住手搅，至冷收藏备用。

〔用法〕临用时将此膏摊于“牡丹膏”上贴之。

双羊软膏（拔毒生肌膏）

〔主治〕疮疡，生肌（脓肿溃瘍，肉芽生长）。

〔处方〕一方：羊蹄甲一支 闹羊花30克 牛抵角15克
商陆15克 猪蹄甲15克 大黄45克 巴豆7.5克
白芨7.5克 白薇7.5克 苍耳子60克
蓖麻仁45克 干蟾一个 全当归15克 漏芦15克
山甲30克 玄参30克 两头尖30克 木鳖仁7.5克

生川乌7.5克 鲫鱼一条 生草乌8克 杭大戟7.5克
香油5000毫升

二方:

芒硝4.5克 乳香3克 没药8克 肉桂4.5克
轻粉4.5克 黄丹1200克

〔制法及用法〕先将一方项各药在油中炸至枯黄焦浮，去渣后，加黄丹收成膏，再将二方项各药，研成细末，加入膏中，摊油纸上，贴患处。

丹朱软膏（玉红膏）

〔主治〕止血，生肌（止血，肉芽生长）。

〔处方、制法及用法〕麻油60毫升煎滚去沫，二、三滚后入老黄蜡30克或24克（冬季止用），搅化匀再煎五、六次，取起盛瓷器内，置冷水中，搅三、四遍出热气，急入后药；轻粉末1.8克 飞丹0.9克 真珠0.9克（生研极细末） 黄柏末0.9克（生）象皮0.9克 上五味细末共一处研细匀，入前蜡油内，不住手搅匀，俟冷，瓷器收贮。临用时，以桑皮纸薄薄摊贴。

选自《膏药方集》

合欢软膏

〔主治〕生肌长肉（肉芽生长）。

〔处方〕 合欢皮60克 橡皮60克 生地120克
当归90克 紫草30克 生甘草15克 制乳香30克
制没药30克 血竭15克 香油1500毫升 黄蜡300克

〔制法及用法〕先将橡皮剪成碎块，放入黄腊内熬炼成糊状，放入香油，并将生地、当归、合欢皮、紫草、生甘草等药大火熬之，滤去渣，投入香料微火搅匀，去火毒即可贴用。

珍 珠 散

〔主治〕生肌收敛（肉芽生长伤口收敛）。

〔处方〕 珍珠母9克 梅片15克 麝香1.5克
龙骨150克 硼砂20克 血竭9克 熟石膏30克
制橡皮20克

〔制法及用法〕将上药分别碾成细粉，搅匀即可贴用。

橡 皮 软 膏

〔主治〕生肌长肉（肉芽生长）。

〔处方〕 橡皮270克 全当归180克 血余180克
生龟板360克 大生地360克 生炉甘石粉750克
生石膏500克 香油8000毫升 黄蜡750克 白蜡750克

〔制法及用法〕将香油、黄蜡、白蜡以火加温待二蜡溶解后将橡皮切成细条放入熬炼，次将生龟板、血余加入待上药熬枯后，再放入全当归、大生地，待全部药物熬成滤渣，放入生炉甘粉及生石膏粉边撒边搅，均匀后熄火，去火毒即成。以纱布摊敷患处。

〔注意〕此膏适用于溃疡后期，腐肉将脱落生肌长肉阶段，凡红肿疼新炎性伤口忌用。

当归软膏

〔主治〕防腐消肿，止疼生肌。

〔处方〕 当归12克 生地12克 香 油1000毫升

黄 蜡90克 白 蜡60克

〔制法及用法〕：先将二蜡以火熔解后，再放入香油及当归、生地一并熬制，敷患处。

紫香软膏（胭脂膏）

〔主治〕止痒，生肌消肿。

〔处方〕紫草15克 香 油120毫升 黄 蜡60克

乳 香15克（研细） 没 药15克（研细）

〔制法〕紫草入香油内煎数滚去渣，再入黄蜡化尽为度，再下乳香、没药成膏。

〔用法〕用棉纸做如膏药状贴患处。

〔禁忌〕辛辣油腻等物。

选自《全国中药成药处方集》

三虫软膏（白鲫鱼膏）

〔主治〕生肌收口。

〔处方〕 姜 虫15克 虫 退15克 全 虫15克

北 辛20克 白 芷15克 黄 柏20克 薄 荷30克

蓖麻子30克 地 榆20克 生 地15克 鲫 鱼40克

铅 粉15克 麻 油30毫升

〔制法〕先将各药用麻油熬煎取汁，去渣后加入铅粉制成膏，用油纸分摊成张，包装成盒。

〔用法〕每盒一百张，净药7.5克，用开水或盐水将患处洗净，膏药熨热贴上。

〔禁忌〕禁忌入口，孕妇忌贴脐下。

选自《全国中药成药处方集》

当生软膏（紫草膏）

〔主治〕化腐生肌，疮疡已溃，疼痛不止。

〔处方〕 当 归9克 生 地9克 白 芷9克
防 风9克 乳 香9克 没 药9克

〔制法〕：用香油120克炸枯去渣，再兑入紫草30克，用温水闷湿微炸，再加入黄蜡42克收膏。

〔用法〕涂敷患处。

〔禁忌〕忌食发物。

选自《全国中药成药处方集》

银矾软膏（隔纸膏）

〔主治〕防腐，生肌止痛，脓疮。

〔处方〕 银 朱30克 枯 矾30克 炒黄丹30克
轻 粉30克 儿 茶30克 没 药30克 雄 黄30克
血 竭30克 五 倍30克（炒）

〔制法〕共研细面。猪脂调匀。

〔用法〕先将疮口用葱椒煎汤洗净拭干，可量疮口之大

小，用油纸两张，夹药于内，纸之周围用面糊粘住，然后贴于患处，以绷带缚上，一日洗二次，再换新药。

〔禁忌〕忌食辛辣腥冷等食物。

选自《全国中药成药处方集》

刺猬膏（三妙膏）

〔主治〕痈疮，未溃已溃。活血散瘀，排脓生肌。

〔处方〕 刺猬皮15克 黄柏15克 川槿皮15克
 藿香15克 柴胡15克 大黄15克 土贝15克
 白芨15克 全蝎15克 防风15克 海桐皮15克
 白附子15克 苦参15克 蜈蚣9克 甲片15克
 桃仁15克 牛蒡子15克 红花15克 牙皂15克
 苏木15克 防己15克 细辛15克 黄芪15克
 花粉15克 蓖麻15克 赤芍60克 荆芥15克
 半夏15克 鳖甲15克 巴豆15克 乌药15克
 天麻15克 甘草15克 连翘15克 黄芩15克
 黄连15克 银花15克 蛇蜕6克 当归15克
 良姜15克 血竭15克 独活15克 麻黄15克
 僵蚕15克 川膝15克 白藜15克 川羌15克
 草乌15克 千金子15克 大戟15克 黄丹2400克
 麻油6000克

临摊时，再加：

乳香15克 檀香15克 樟脑15克 明雄15克
 肉桂15克 降香15克 公丁香15克 麝香15克
 白椒香15克 没药15克 冰片30克等香料细末。

〔制法〕将黄柏至大戟以上诸药，与麻油同入铜器浸七日夜；再加柳枝、槐枝各二十一段，慢火熬至药枯黑，去渣滤净，熬开离火，加黄丹2400克，用槐枝搅匀，收膏7338克。临摊时再将乳香至冰片以上诸药，共研细粉对入和匀。每大张重6克，小张重3克，用红布为壳。

〔用法〕贴患处，一日更换一次。

选自《全国中药成药处方集》

羊蹄膏（拔毒生肌膏）

〔主治〕拔毒生肌，护膜防菌。已溃之疮疮。

〔处方〕 羊蹄甲一只 牛抵角15克 猪蹄甲15克
商 陆15克 闹阳花30克 西大黄45克 巴 豆7.5克
白 芨7.5克 白 敛7.5克 苍 耳60克 蓖 麻45克
干 蝉一个 当 归15克 漏 芦15克 山 甲30克
两头尖45克 鲫 鱼一个 元 参30克 木 鳖7.5克
生川乌7.5克 生草乌7.5克 杭大戟7.5克
香 油5000毫升 黄 丹2500克 没 药6克 乳 香3克
元 桂4.5克 芒 硝4.5克 轻 粉4.5克

〔制法〕后五味研为面，熬成时兑入，照一般熬膏药法熬制，摊于油纸上。

〔用法〕将疮口先以开水洗净，用此膏贴之，一日一换。

选自《全国中药成药处方集》

赤豆膏（生肌膏）

〔主治〕生肌长肉。

〔处方〕 赤小豆30克 川 芎20克 生 地20克
 生 山 甲20克 白 芷20克 独 活20克 赤 芍20克
 生白附子20克 当 归20克 木鳖子20克 大麻子20克
 大 黄20克 黄 柏20克 苍 术20克 苦 参20克
 白 敛20克

〔制法及用法〕：用香油5000毫升，炸枯去渣，炼开，加黄丹收膏。摊膏贴于患处。

选自《全国中药成药处方集》

紫血膏（玉红膏）

〔主治〕 痈疮溃烂，用以防腐生肌。

〔处方〕 紫 草6克 血 竭12克 当 归60克
 粉甘草30克 白 芷15克 轻 粉12克 白 蜡15克
 黄 蜡120克

〔制法及用法〕 麻油500毫升，先将当归、紫草、粉草、白芷各味浸一日，熬枯去渣再下血竭搅匀，再入白蜡黄蜡熔化，微冷再下轻粉成膏，贴患处。

〔禁忌〕 凡痈疽脓未提净者忌用。

选自《全国中药成药处方集》

冰川软膏（玉红膏）

〔主治〕 拔毒提脓生肌，脓肿疮疡。

〔处方〕 冰 片9克 川 贝30克 当 归60克
 紫 草15克 血 竭15克 乳 香15克 白 芷30克

生地30克 口芪30克 红花15克 没药15克
甘草15克 黄蜡15克 白蜡15克 猪油250毫升

〔制法〕用油蜡熬炼成膏。

〔用法〕分患处大小，由1.5克至3克外搽患处。

选自《全国中药成药处方集》

川松软膏（玉红膏）

〔主治〕生肌长肉收口，疔疮。

〔处方〕 川椒30克（另研末筛细） 松香240克（用好醋
加葱头打碎或取汁同煮） 黄丹90克 枯矾75克
轻粉23克

〔制法〕共研为末。猪脂调膏。

〔用法〕先以盐水洗净患处，调涂此膏。

选自《全国中药成药处方集》

白草软膏（生肌玉红膏）

〔主治〕疮疡溃烂后生肌。

〔处方〕 白芷15克 甘草36克 当归60克
紫草9克 血竭12克 香油500毫升

〔制法〕将药入香油内浸三日，火熬半枯，去渣再入血竭化尽，再入白蜡60克，轻粉12克，生肌散面15克，搅匀成稀泥膏。

〔用法〕按疮烂大小，将药膏摊于消毒纱布上贴患处。

选自《全国中药成药处方集》

龙儿软膏（生肌玉红膏）

〔主治〕疮疡溃烂，流脓流血，久不收口，气秽疼痛，水烫伤，皮破糜烂，色紫塌陷，疼痛异常，势将溃脓。

〔处方〕 龙骨30克 儿茶30克 白芨15克
白蔹15克 当归15克 生地15克 紫草18克
乳香30克 海螵30克 象皮30克 没药60克
血竭15克 银朱15克 猪板油300克 香油300克

〔制法〕将二油化开，入黄蜡90克，搅匀方妥。

〔用法〕摊敷疮面上，量疮大小随意涂之。

〔禁忌〕忌食辛辣。

选自《全国中药成药处方集》

星归膏（麝香拔毒膏）

〔主治〕肿毒，生肌。

〔处方〕 天南星15克 当归15克 白芷15克
赤芍15克 粉甘草15克 母丁香7.5克 血竭4.5克
没药9克 乳香9克 冰片9克 麝香1.5克
肉桂15克

〔制法〕将以上各药研极细粉备用，另用香油1000毫升熬开，加樟丹500克，熬成膏放入凉水内泡之（拔去毒火），再捞出温化，并将药粉掺入搅匀为度。

〔用法〕贴患处。

选自《全国中药成药处方集》

蛇蝎膏（五毒膏）

〔主治〕 肿毒，疔毒，炸腮，疮疡溃烂后生肌。

〔处方〕 乌 蛇45克 全 蝎30克 当 归120克
大 黄120克 白 芨120克 白 薇120克 川 乌120克
草 乌120克 官 桂120克 木 鳖120克 苦 参120克
蜈 蚣二十条 乳 香30克 没 药30克 蛤 蟆十个
白 芷60克 连 翘60克 防 风60克 黄 丹300克
香 油6000毫升

〔制法〕 把药入油内熬枯，滤渣，加黄丹乳香没药即成。

〔用法〕 外贴患处。

选自《全国中药成药处方集》

鸡头膏（麝香膏）

〔主治〕 散风止痛，生肌解毒。肿毒，癰瘤瘰癧，疔毒，疯狗咬伤。

〔处方〕 公鸡头一个 香 油8000毫升 马钱子1560克
全 蝎160克 蜈 蚣一百条 麝 香1.65克 官 粉六十盒

〔制法〕 先把香油煎熟，再将以上药共和为一处，熬成膏，每15克摊于布面上，放阴凉处。

〔用法〕 贴患处。

选自《全国中药成药处方集》

连 川 膏

〔主治〕消肿化毒镇痛，疗毒，肿毒未溃者，贴之可消，已溃者敷之可敛。

〔处方〕 独角连60克 川 军9克 羌 活6克
 大 活6克 细 辛6克 麻 黄6克 生 地6克
 桂 枝6克 黄 连6克 黄 柏6克 元 参6克
 桃 仁6克 杏 仁6克 白 芷6克 连 翘9克
 地 丁9克 防 风6克 乳 香6克 没 药6克
 五倍子6克 山 甲6克 木 鳖6克 当 归6克
 桂 楠6克 赤 芍6克 皂 角6克 三 棱6克
 文 术6克 川 朴6克 枳 壳6克 香附子6克
 川 乌6克 草 乌6克 乌 蛇6克 甘 遂6克
 大 戟6克 芜 花6克 江 子6克 二 丑6克
 马 钱30克 全 蝎9克 蜈 蚣二条 陀 僧15克
 蛤 蟆一个

〔制法〕香油5000毫升，漳丹2500克，如常法收膏。

〔用法〕贴敷患处。

选自《全国中药成药处方集》

松藤软膏（藤黄膏）

〔主治〕肿毒，疮疡溃烂后生肌。

〔处方〕 松 香120克 藤 黄30克 银 朱9克
 香 油30毫升

〔制法〕先将香油熬开，再入松香熬化和匀，后入藤黄银珠搅匀膏成。

〔用法〕贴患处。

〔禁忌〕痈疽溃口忌用。

选自《全国中药成药处方集》

第十章 眼、耳、鼻、咽喉、口腔病膏药

第一节 眼病膏药

竹叶软膏（摩顶膏）

〔主治〕清热除烦，火眼（结膜炎）。

〔处方〕 淡竹叶一把 黄牛酥90克 莲子草汁75毫升
生油140毫升 大青叶45克 葳蕤45克 空青30克（研）
石长生45克 吴蓝30克 槐子45克 川朴硝45克
青盐60克 栀子仁45克

〔制法及用法〕以上各药细切，绵裹。于锅中，先下油酥及莲子草汁，然后下诸药，以微火煎半日，即以快火煎之。候莲子草汁尽。其膏即成。去渣，用纱布滤过，油瓷瓶盛。每欲用时，夜间临卧时，以铁匙取少许，涂头顶上，细细以匙摩。待膏消散入发孔中，顿觉清凉，轻者不过五、六次，重者用膏半剂即好。摩膏之法，每隔三夜涂一次摩一次。数日，此膏能清热除火眼风毒，冷热泪出，眼睛如针刺痛。摩膏后，两三日便能见效。

莲子软膏

〔主治〕清热解毒，火眼（结膜炎）。

〔处方〕 莲子草90克 青 盐90克 牛 酥90克
 吴 蓝60克 蕤 蕤60克 梔子仁60克 槐 子60克
 犀角屑60克 络 石60克 玄 参60克 川朴硝60克（另研）
 大 青60克 空 青60克（研）竹 叶两把 石长生30克

〔制法及用法〕将油，先用微火煎熟，次下诸药，添火煎炼三十余沸，布绞去渣。拭锅，再用微火炼之，入酥及盐、朴硝、空青等末，炼如稀汤，又以绵绞，纳瓷器中盛。临卧时，涂摩头顶上。

木 香 软 膏

〔主治〕清热除火，火眼（结膜炎）。

〔处方〕 木 香30克 附 子30克（炮制去皮脐）
 朱 砂0.3克 龙 脑1.5克 青 盐45克 牛 酥60克
 鹅 酥120克

〔制法及用法〕以上附子、木香捣为细末，入朱砂下五味，同研均匀，以慢火熬成膏。每用少许，不计时候，头顶上摩之。

选自《太平圣惠方》

乳香膏（拔云膏）

〔主治〕清热凉血，火眼（结膜炎）。

〔处方〕 乳 香1.5克 黄 丹120克（细研水飞）
 黄 连1.5克（水飞五、六次） 青 盐1.5克 硼 砂1.5克
 雄 黄1.5克 川 芎1.5克 枯白矾1.5克 轻 粉1.5克

甘草1.5克 密陀僧1.5克 麝香1.5克 龙脑1.5克

当归1.5克 朱砂9克 没药6克 海螵蛸6克（研去甲）

〔制法及用法〕以上各药细研，用沙蜜，慢火煎，初沸，下黄丹；二沸，三沸，下诸药末。不粘手为度，贮瓷盏内，热水泡开，点眼，不拘时候。

二黄膏（灵光还精膏）

〔主治〕清热解毒，火眼（结膜炎）。

〔处方〕 川黄连120克 黄丹90克（研细水飞）

当归6克 乌鱼骨3克 硼砂3克（另研）

轻粉3克 麝香1.5克（另研） 乳香1.5克

〔制法及用法〕以上各药研为细末，用白沙蜜，银器内，或砂锅内先熬五、六沸。以净纸搭去面上蜡，取净、除黄丹外，下余药，用湿柳枝搅匀。次下黄丹，再搅匀。于慢火内，徐徐搅至紫色不粘手为止。搓丸如皂角子大，以纸裹之，每用一丸，于小锅内化开，时时洗之。

黄蘗膏（黄连膏）

〔主治〕凉血解毒，火眼（结膜炎），眼睑糜烂（眼缘炎）。

〔处方〕 黄连300克（去须） 蕤仁9克（去壳研）

杏仁七十个（汤去皮尖） 木贼21克（去节）

龙胆草60克（去土）

〔制法及用法〕上药用水浸泡，春、秋三日，夏二日，冬五日，入锅熬熟，滤渣。再用水490毫升，熬至30毫升，滤出。

再用水350毫升熬至不到30毫升，再用重绢滤过，两次药汁再同熬至35毫升，倾于碗内，加开水煮为膏，贮于瓷器内，每用如米粒大，于锅内用蒸馏水少许溶化开点之，日三、四遍。

黄青膏（海青膏）

〔主治〕昏翳（角膜云翳）。

〔处方〕 黄 丹120克（水飞） 诃 子八个（去核为细末）
乌贼骨6克（去壳） 青 盐30克（另研） 白沙蜜150克（净者）

〔制法及用法〕将蜜烧煮去白沫，先下黄丹，次下余药，用槐条不住手一顺搅，搅蜜呈紫色。后再用黄连60克为末，水三大碗，于熬药锅内熬数沸，将锅并槐条上药物洗净，用瓷器收之。澄清，专洗沙眼、泪眼，点昏翳白膜。

选自《瑞竹堂经验方》

蕤白软膏（神效七宝膏）

〔主治〕火眼（结膜炎）。

〔处方〕 蕤 仁（去油心膜）100克 白硼砂15克
朱 砂0.3克 片 脑20克

〔制法及用法〕：共研细粉，蜜调成膏。点眼。

选自《丹溪心法》

揭蜂膏（二百味草花膏）

〔主治〕赤眼（结膜充血）。

〔处方〕 羯羊胆 3克 蜂 蜜 10克

〔制法及用法〕 蜜入胆中蒸熟，候干，细研为膏。每含少许，或点目中。又法，腊月蜜入胆中，纸笼套住，悬屋檐下，待霜出，扫取点眼。

薄荷膏（明眸膏）

〔主治〕 火眼，赤眼（结膜炎、结膜充血）。

〔处方〕 薄荷30克 苍 术30克 柴 胡30克
 龙胆草30克 苦 参30克 元 参30克 生 地30克
 赤 芍30克 归 尾30克 川 芎30克 荆 芥30克
 防 风30克 麻 黄30克 白 芷30克 细 辛30克
 大 黄30克 芒 硝30克 黄 连30克 黄 芩30克
 黄 柏30克 黑山栀30克 茺蔚子30克 五倍子30克
 决明子30克 蓖麻子30克 连 翘30克 蓉 叶30克
 陈胆星30克 木鳖仁30克 杏 仁30克 桃 仁30克
 蛇 蜕30克 蝉 蜕30克 木贼草30克 山甲片30克
 菖 蒲30克 红 花30克 乳 香30克 没 药30克
 羚羊角24克 犀角片 6克 丁 香 3克

〔制法及用法〕 先用槐枝、柳枝、桃枝、桑枝、枸杞根、竹叶、菊叶各250克，生姜30克，麻油1500毫升熬，去渣，入上药再熬成稠状，黄丹收膏。入石膏、黄蜡、松香各120克，羊胆二个，搅匀，掺冰片，贴太阳穴。

选自《膏药方集》

一黄软膏（黄连膏）

〔主治〕消炎止痛，火眼，红肿作痛，怕光羞明。

〔处方〕 黄 连750克

〔制法〕将黄连熬汁收膏，以不涸纸为度，每30克汁兑炼蜜30克。

〔用法〕用凉开水将眼洗净，以药膏少许点入眼角。

选自《全国中药成药处方集》

菊花软膏（黄连膏）

〔主治〕明目止痛。火眼，红肿痛痒，流泪畏光，眼边红烂。

〔处方〕 菊 花60克 黄 连240克 黄 柏120克

防 风120克 当 归120克 甘 草240克

〔制法〕以上各药熬汁，滤渣，熬成浓汁，每浓汁180毫升加蜜15克收膏兑冰片1.5克装入瓷器中。

〔用法〕用玻璃棍，蘸药膏少许，点眼角。

选自《全国中药成药处方集》

黄风软膏（明目黄连膏）

〔主治〕明目止痛，暴发火眼，红肿痛痒，流泪怕光，眼边红烂。

〔处方〕 黄 连240克 黄 柏500克 防 风120克

菊花60克 当归240克 甘草240克 生地500克
姜黄120克

〔制法〕上药共煎，去渣浓缩，每60毫升浓汁加蜜150克，入冰片1.5克。

〔用法〕用玻璃滴管蘸取少许，点眼角。

〔禁忌〕刺激食物。

选自《全国中药成药处方集》

蕤仁软膏（明目黄连膏）

〔主治〕肺胃火盛，眼边溃烂，迎风流泪。

〔处方〕 蕤仁12克 归尾15克 川连15克
生地15克 防风12克 薄荷12克

〔制法〕共熬浓汁，兑好白蜜，共熬成120克，再兑梅片9克。

〔用法〕以玻璃棒点入眼角内。

选自《全国中药成药处方集》

黄砂软膏（龙脑黄连膏）

〔主治〕肝热上升，目红难开，畏光羞明，热痛多泪，睛缘赤烂等症。

〔处方〕梅冰片7.5克 淡硃砂3克

〔制法〕共研细粉，用黄连膏120克调匀。

〔用法〕每日早、晚点入眼角。

〔禁忌〕忌葱、大蒜发物。

选自《全国中药成药处方集》

玄黄软膏（清凉明目膏）

〔主治〕眼部赤肿，眼酸眼疼，目中赤脉，眼睛涩磨，畏光羞明，风火烂眼。

〔处方〕 玄参500克 黄连500克 生地1500克
麝香0.6克 冰片120克 蕤仁120克 梔子仁120克
蜂蜜150毫升

〔制法〕共合一处，熬汁加蜜收膏。

〔用法〕轻者每日二次，重者三次。点入眼内。

〔禁忌〕孕妇忌用。

选自《全国中药成药处方集》

海螺软膏（明目化眼药膏）

〔主治〕火眼，结膜炎，迎风流泪，眼皮难睁。

〔处方〕 海螺蛸12克 炉甘石240克 硼砂18克
石决明15克 珍珠2.4克 梅片180克 牛黄3克
麝香3克 熊胆12克 白凡士林450克

〔制法〕上九味药共合一处研极细，与白凡士林调匀为膏。

〔用法〕涂眼内。

选自《全国中药成药处方集》

朱砂膏（洗眼紫金膏）

〔主治〕清热消炎，火眼，胬肉攀睛，眼睑赤烂。

〔处方〕 朱砂0.3克 硼砂0.3克 乳香0.3克
赤芍0.3克 当归0.3克 雄黄6克 麝香1.5克
黄连1.5克

〔制法〕赤芍、当归、黄连共为细粉，与诸药同研和匀，炼蜜为饼，每30克分作五十个。

〔用法〕每用二个，温开水溶化洗之。

选自《全国中药成药处方集》

金熊软膏（三光眼药膏）

〔主治〕流行性结膜炎，慢性结膜炎，砂眼，麦粒肿，眼丹等。

〔处方〕 金熊胆15克 真梅片60克 水浮煅甘石150克
薄荷冰9克 西瓜霜60克 硼砂30克 白凡士林1860克
香油180毫升

〔制法〕将炉甘石煅过，用黄连煎汤浸之，取上浮者，再研为细末，和其它原料混合，再研极细。用白凡士林熔化成膏。

〔用法〕每日一、二次，用玻璃棒蘸取少许，搽入眼睑内。

选自《全国中药成药处方集》

连柏软膏（熊胆烂眼膏）

〔主治〕风火烂眼，迎风流泪，干涩磨痛。

〔处方〕 黄连1000克 黄柏1000克 大黄1000克

黄 芩1000克 蕤 仁240克 熊 胆0.6克 麝 香0.6克
冰 片80克 蜂 蜜1000毫升

〔制法〕将麝香、冰片、熊胆三味另研，其余锅内熬滤除渣成浓膏2000克，再将三味研面加入即成。

〔用法〕点眼角内。

〔禁忌〕翳障眼忌用。

选自《全国中药成药处方集》

苦菊膏（明目熊胆膏）

〔主治〕明目去翳。云朦障翳，迎风流泪，红肿痛痒。眼睑肿痛，眼边溃烂。

〔处方〕 苦 参60克 菊 花60克 黄 连120克
归 尾15克 红 花30克 荷 叶30克 熊 胆4.5克
冰 片30克 白蜂蜜45毫升

〔制法〕常法熬膏，熊胆、冰片另兑。

〔用法〕竹叶或玻璃棒蘸蒸溜水和药少许点眼角。

〔禁忌〕忌刺激食物。

选自《全国中药成药处方集》

蕤梅软膏（蕤仁春雪膏）

〔主治〕止痛明目，目赤羞明，痛痒流泪

〔处方〕 蕤 仁12克（去油） 梅 片1.5克

〔制法〕先将蕤仁研细，入梅片和匀，用蜂蜜3.6克再研即成。

〔用法〕每用少许，以玻棒点眼角。

选自《全国中药成药处方集》

桑冰膏滋（桑椹膏）

〔主治〕明目活络

〔处方〕鲜桑椹子5000克（用紫色者） 竹 叶5000克

〔制法〕以清水熬成浓汁，去渣滤净，浓缩加冰糖收膏。
（每清膏500克加冰糖1000克）。

〔用法〕每服9至15克，一日一次至二次，以开水服用。

选自《全国中药成药处方集》

石斛膏滋（石斛夜光丸）

〔主治〕因身体衰弱，或营养不良而引起的眼疾，凡属内障，视物昏花，瞳孔变淡绿色，或淡白色，以及迎风流泪等。

〔处方〕石 斛60克 人 参60克（去芦）

天 冬60克 茯 苓60克（去皮） 生 地30克

熟 地30克 麦 冬15克 菊 花15克 兔丝子15克

杏 仁60克（去皮炒） 怀牛膝15克 五味子15克（酒蒸）

蒺 藜15克（盐炒） 生山药15克 苁 蓉15克（酒蒸）

川 芎15克 枳 壳15克（麸炒） 防 风15克

黄 连15克 青箱子15克 甘 草15克 枸杞子23克

炒草决明60克

〔制法〕以上药味共研细末，加蜜调匀为膏。

〔用法〕每次服10克，淡盐水送下。

〔禁忌〕辛辣食物。

选自《苏沈良方》

第二节 耳病膏药

丹参膏（寒耳丹参膏）

〔主治〕耳聋。

〔处方〕 丹 参15克（洗） 白 术15克 川 芎15克
附 子15克（去皮脐） 蜀 椒15克（去目炒出汗）
大 黄15克 干 姜15克 巴 豆15克（去皮心）
细 辛15克（去苗叶） 肉 桂15克（去粗皮）

〔制法及用法〕上十味药切碎，以醋渍一宿，熬枯去渣，用猪脂炼成1500克，同置银器中，微火熬成膏，倾入瓷盒中俟凝，绵裹枣核大，塞耳中。

菖蒲膏（鱼脑膏）

〔主治〕风聋（神经性耳聋等）。

〔处方〕 菖 蒲45克 当 归45克（切焙）
细 辛45克（去苗叶） 白 芷45克 附 子45克（炮制去皮脐）

〔制法及用法〕上五味药以微火煎，候香，滤渣，倾入瓷盒中，俟凝，绵裹枣核大，塞耳中。

选自《圣济总录》

油石软膏（治耳下腺炎方）

〔主治〕 疔腮热红肿痛（腮腺炎）。

〔处方〕 桐 油15毫升 生石灰30克

〔制法及用法〕 用水溶化生石灰30克，等石灰沉淀后取其水，以油和水，调匀涂敷患处。

选自《中医实用效方》

第三节 鼻病膏药

归香软膏（鼻不利香膏）

〔主治〕 鼻腔痈（鼻腔疮）。

〔处方〕 当 归1克 木 香1克 通 草1克
细 辛1克 薤 仁1克 川 芎1克 白 芷15克
羊 髓120克 猪 脂100克

〔制法及用法〕 上八味药，以微火合煎，待白芷色变黄膏即成，去渣，取如小豆大，纳鼻中，日二。先患热后鼻中赤烂疮者，以黄芩、栀子代当归、细辛。

通草软膏

〔主治〕 鼻渊（鼻腔疳）。

〔处方〕 通 草1克 川 芎1克 白 芷1克
当 归1.5克 细 辛1.5克 莽 草1.5克（小品并翼作葱草）

辛 夷1.5克

〔制法及用法〕上七味药切碎，用苦酒渍一宿，以不入水猪脂70克煎，待白芷色变黄即成，滤去渣，绵沾如枣核大，纳鼻中，日三次。小品加桂心1克。

选自《备急千金要方》

辛夷软膏

〔主治〕小儿鼻久流清涕（过敏性鼻炎等）。

〔处方〕 辛夷叶30克（洗净焙干） 细辛15克
木通15克 白芷15克 杏仁30克（去皮研如泥）
木香15克

〔制法及用法〕上药研为细末，次用杏仁泥、猪脂30克，同诸药和匀，于瓦石器中熬成软膏，赤黄色为度。于地上放冷，入脑射3克，拌匀，涂囟门上，每用少许涂鼻中。

选自《丹溪心法》

五胡软膏（鼻虫蚀膏）

〔主治〕鼻塞塞发痒（慢性鼻炎等）。

〔处方〕 五倍子（研末）5克 胡麻油50克

〔制法及用法〕熬成软膏涂患处。

选自《湖南省中医单方验方》

麻叶软膏

〔主治〕鼻渊（鼻炎）。

〔处方〕 天麻30克 桑叶30克 苍耳子30克

夏枯草30克 僵蚕30克 黄菊花15克 白蒺藜15克
 蔓荆子15克 钩藤15克 川芎15克 姜制南星15克
 白芷15克 甘草15克 藁本15克 香木瓜15克
 制香附15克 羌活15克

〔制法及用法〕共为细末和猪脂调膏涂于鼻腔内。

连姜软膏（黄连膏）

〔主治〕润燥消炎止痛，肺胃火盛，鼻孔生疮，干燥结痂。

〔处方〕 川黄连9克 姜黄9克 川黄柏9克
 当归尾15克 生地30克 黄蜡120克 麻油360克

〔制法〕香油560毫升，将药煎枯去渣，下黄蜡120克熔化净尽，用细布将油滤净，倾入瓷盒内，以柳枝不时搅之，候凝为度。

〔用法〕每用少许搽敷患处。

选自《全国中药成药处方集》

连尾软膏（黄连膏）

〔主治〕鼻疮，慢性鼻炎。

〔处方〕 黄连9克 当归尾15克 生地30克
 黄蘗9克 姜黄9克

〔制法〕香油360克，将药炼枯，滤去渣，下黄蜡120克熔化尽，用夏布将油滤净，倾入瓷盆内，以柳枝不时搅之，候凝为度。

〔用法〕涂于鼻腔内。

选自《全国中药成药处方集》

第四节 咽喉病膏药

射干膏

〔主治〕咽肿疼痛（咽炎）。

〔处方〕 射干120克 芍药60克 羚羊角60克
木通60克 蔷薇根60克 升麻60克 生地黄60克（切焙）
艾叶3克 猪脂500克

〔制法及用法〕上九味药将八味细切，以醋1000毫升浸一宿，用猪脂，微火煎，醋尽为止，去渣。每服如杏仁许，吞咽中，细细咽之。

选自《圣济总录》

巴朱膏（巴豆朱砂膏）

〔主治〕咽喉丹（咽喉炎）。

〔处方〕 巴豆0.2克（去壳） 朱砂0.5克

〔制法及用法〕放入乳钵内研磨成粉，用时将该粉放入普通膏药中，贴在印堂穴与天突穴。

选自《福建中医验方》

一鲜膏滋

〔主治〕虚劳干咳，咽喉肿痛。

〔处方〕 鲜地黄1200克 人 参300克（另为末）
白茯苓300克（另为末） 沉 香15克（另研）
琥 珀15克（另研）

〔制法〕先以地黄熬稠膏，入人参末，茯苓末，并入糖晶60克，搅匀溶化，离火，再入琥珀、沉香和匀，瓷罐收藏。

〔用法〕清晨，午前温酒服数匙，沸汤亦可。

地冬膏滋（养阴清肺膏）

〔主治〕清热润肺。咽喉肿痛，咳嗽音哑。

〔处方〕 生 地30克 麦 冬18克 白 芍12克
贝 母12克 丹 皮12克 薄 荷7.5克 玄 参24克
甘 草6克

〔制法〕上药共熬成稠膏，每30克兑蜂蜜30克。

〔用法〕每服15克，一日二次，开水调和冲服。

〔禁忌〕忌食一切油腻，孕妇忌服。

橘饼膏滋（润肺膏）

〔主治〕肺气虚，慢性气管炎，咽呛干咳或咳吐粘痰等症。

〔处方〕 桔 饼240克 沙 参500克 麦 冬500克
天 冬500克 花 粉500克 川尖贝120克（研细后调入）
枇杷叶500克（去毛） 甜杏仁500克 核 桃500克（末）
冰 糖500克（研细后下）

〔制法〕上药煮取浓汁去渣，再加入川贝末、冰糖末，以

白蜜6000克收成膏。

〔用法〕成人量每服15克，用开水冲服，每日二次。小儿酌减。

〔禁忌〕痰多而大便滑泻者忌服。

果豆膏滋（青果膏）

〔主治〕清咽止渴，咽喉肿痛，音哑口燥舌干。

〔处方〕 鲜青果4800克 山豆根30克 麦冬120克
胖大海120克 天花粉120克 诃子120克 锦灯笼60克

〔制法〕上药共熬浓汁收膏，每30克兑炼蜜30克。

〔用法〕每服15克，白开水调和冲服。

选自《全国中药成药处方集》

青果膏滋（青果膏）

〔主治〕清咽喉，化痰涎。咽喉红肿。咳嗽吐痰，口燥舌干，心烦胸满。

〔处方〕 鲜青果5000克

〔制法〕上药熬汁滤渣，再将汁熬沸收清膏。每清膏500克，兑蜜1500克收稠膏。装瓶。

〔用法〕每次服30克，白开水冲服。

选自《全国中药成药处方集》

橄榄膏滋

〔主治〕咽喉痛。

〔处方〕 鲜橄榄4800克

〔制法〕将鲜橄榄煎汁一次，去核，再煎一次榨净。将二次所煎药汁澄清过滤，蒸发成浓汁。加冰糖12500克收膏。

〔用法〕每次半匙，开水化服。

选自《全国中药成药处方集》

马勃膏滋（银翘解毒膏）

〔主治〕散风清热，解表退烧，咽喉疼痛，夏月感冒，憎寒壮热，四肢痠懒，头痛咳嗽，两腮赤肿。

〔处方〕 马 勃18克 银 花60克 连 翘60克（去心）
葛 根60克 大青叶60克 花 粉60克 元 参48克
薄荷叶48克 生栀子30克 赤 芍24克 浙贝母18克
桑 叶18克 枳 壳18克（麸炒） 黄 芩18克
炒僵蚕18克 知 母18克 黄 柏18克 生石膏120克

〔制法〕以上诸药熬汁滤渣，将汁熬沸，收清膏，每清膏240克兑蜜500克收稠膏，每膏740克兑羚羊角粉0.3克，冰片2.4克搅匀装瓶。

〔用法〕每次服30克，白开水冲服。

选自《全国中药成药处方集》

芥穗膏滋（银翘解毒膏）

〔主治〕清热解表，散风退烧，咽喉肿痛，流行感冒，发冷发烧，头痛咳嗽，两腮红肿。

〔处方〕 芥 穗12克 银 花30克 苦桔梗18克

薄荷18克 竹叶15克 甘草15克 豆豉15克

连翘30克（去心） 炒大力子18克

〔制法〕以上各药熬汁滤渣，再将汁熬沸，收清膏。每清膏500克兑蜜1000克收膏装瓶。

〔用法〕每次30克，白开水冲服。

选自《全国中药成药处方集》

第五节 口腔病膏药

茱萸膏（口疮神圣膏）

〔主治〕口疮（口腔炎）。

〔处方〕 吴茱萸30克

〔制法及用法〕上一味捣筛为末，用醋500毫升，调熬成膏后，入地龙末15克搅匀。每欲卧时，先用葱椒汤洗足拭干，用药遍涂两脚底心或以绷带包住，次日必减，未减再涂。

草柏软膏

〔主治〕口疮（口腔炎）。

〔处方〕 炙甘草6克 黄柏4.5克（盐水炒）

炒白术4.5克 党参4.5克

〔制法及用法〕以上各药均研为细末，用猪脂调匀涂患处。

黄升软膏（黄连膏）

〔主治〕久口疮（慢性口腔炎）。

〔处方〕 黄 连30克（去须） 升 麻30克 槐白皮30克
大 青30克 竹 叶30克

〔制法及用法〕上五味药细切，以水140毫升煎至35毫升，去渣，取汁入龙脑、蜜搅匀。煎成膏涂患处，一日三次。

白 玢 膏

〔主治〕唇疮（唇炎）。

〔处方〕 白 玢30克 白 芩30克 白 蜡90克
黄 耆0.3克 麝 香0.3克（研） 乳 香0.3克（研）
牡丹皮0.3克 芍 药0.3克 丁 香0.3克 麻 油250毫升

〔制法及用法〕上十味除油并研药粉，并细切，先用油煎十余沸，即下切药，候黄耆赤黑色，用绵滤过，慢火煎十余沸，次下诸研药，搅不住手，候凝成膏，于瓷器中盛，下麝香，搅匀。每用少许涂贴患处，日三、四次。

选自《圣济总录》

风柳膏（柳枝膏）

〔主治〕齿蠹（龋齿）。

〔处方〕 柳 枝一把（切）10克 防 风0.3克
细 辛0.3克（去苗叶切） 青 盐0.3克

〔制法及用法〕上四味药，用水1200毫升煎为400毫升，去渣再煎，成膏以瓷器收。每用薄纸剪如柳枝叶，涂药贴齿上。

丁香膏

〔主治〕齿龈肿痛（齿龈炎）。

〔处方〕 丁香90克（好者以水210毫升煎至35毫升）

黄蜡90克 麝香30克（另研） 松脂30克（炼）

黄耆0.3克（切） 朱砂15克（研如粉）

硫磺30克（研如粉） 漳丹90克

沉香60克（水210毫升煎至35毫升）

细辛90克（去苗叶210毫升煎至35毫升）

〔制法及用法〕上十味药先以银器中煎丁香、沉香汁，次入细辛汁煎一半，次入松脂，又煎松脂，次下诸药末，候药无水气即入熟麻油150毫升，以柳木棍子搅不住手，候膏成，即入银器中盛之。如牙齿疼痛，涂以绢上按牙齿大小，贴之。

雄牛膏

〔主治〕蚜虫（齧齿）。

〔处方〕 雄黄15克（另研） 牛酥150克

黄蜡30克 白蜜30克 藁本0.9克（去苗上土）

朱砂0.3克（研） 藜芦0.3克（去芦头） 川芎15克

升麻15克 杏仁15克（浸去皮尖） 白芷15克

〔制法及用法〕上十一味药除研药并蜜蜡外，其余细切，

先于锅中，以牛酥煎所切药，候杏仁赤黑色，滤去渣，下蜜、蜡，煎一、二十沸，候膏成，继下另研药搅勿住手，候凝成膏，于瓷器中盛。每以少许涂肉病处。

地 黄 膏

〔主治〕牙齿摇动，牙龈肿痛（牙周炎）。

〔处方〕 生地黄汁35毫升 当 归15克（切焙）

白 芷1.5克 青 盐6克（研） 细 辛0.3克（去苗叶）

〔制法及用法〕上五味药捣碎四味为末，以地黄汁于银器中，慢火熬成膏，涂患处，一日三、四次。

朱 青 膏

〔主治〕牙齿摇动（牙周炎）。

〔处方〕 朱 砂30克（研） 青 矾30克（研）

绿 矾30克（研） 白 矾30克（熬枯） 马牙硝30克

防 风30克 细 辛30克（去苗叶）

黄 蜡30克 当 归30克（切焙） 麻 油90毫升

松 脂60克 黄 耆30克（切） 猪 脂60克

〔制法及用法〕上十三味药捣筛为细散，先煎油沸，下猪脂及蜡，次下诸药煎沸，入瓷器收，涂患处。

青 矾 膏

〔主治〕牙齿摇动（牙周炎）。

〔处方〕 青 矾15克（研） 绿 矾15克（研）
 白 矾15克 白 蜡60克 马牙硝30克（研）
 朱 砂30克（研） 防 风30克 猪 脂500克
 黄 耆30克（切） 细 辛30克（去苗叶）
 当 归90克（切焙） 麻 油90毫升 松 脂30克

〔制法及用法〕上十三味药捣筛为末，先煎脂化，去渣，次下油蜡，然后下诸药，更煎令凝，膏成于瓷盒内盛。每用如樱桃大，涂患处。

选自《圣济总录》

蜂露膏（治牙露方）

〔主治〕牙露（萎缩性牙龈炎）。

〔处方〕 蜂 蜜90克 露蜂房一个 大 黄30克

〔制法及用法〕把露蜂房焙黄和大黄研成细末，用蜜调成膏，涂贴患处。

选自《西安医学院祖国医学采风集第一辑》

雄砂膏（牛酥膏）

〔主治〕风疳牙痛（牙根神经炎）

〔处方〕 雄 黄15克（研） 朱 砂15克（研）
 牛 酥250克 黄 蜡60克 藜 芦45克（去芦头）
 川 芎15克 白 芷15克 升 麻15克
 杏 仁30克（去皮尖，炒） 藁 本30克（去苗土）

〔制法及用法〕上十味药先于锅中煎酥令沸，即下诸药，

候杏仁赤色，以绵滤去渣，入瓷器中，下雄黄、朱砂末，搅之勿住手，至冷成膏，每用少许涂患处。

莎草膏（牢齿膏）

〔主治〕风疳牙痛（牙根神经炎）。

〔处方〕 莎草根15克 猪脂150克 羊脂60克
黄蜡10克 青盐15克（炒） 雄黄30克（研）
莨菪子0.3克（炒） 丁香二十枚 白芷15克
黄蘗0.9克（去粗皮） 青木香0.9克
细辛0.3克（去苗叶） 蜀椒0.15克（去目炒出汗）
肉桂0.15克（去粗皮） 松节0.3克 沉香15克
乳香15克（研） 麝香0.3克（研） 川芎0.9克
藁本0.9克（去苗土） 当归15克（切焙） 升麻0.9克
甘草15克（炙）

〔制法及用法〕上二十三味药除脂及研药外，捣筛为细散，入研药，重细研如面，然后取猪脂煎熔，用药匙搅勿住手，待至欲凝即膏成，以瓷器贮之。每取少许敷齿上。

绿矾膏（麝香膏）

〔主治〕小儿走马疳（牙龈炎、溃烂穿孔）

〔处方〕 绿矾45克 麝香0.3克（研）
猪牙皂荚三个（烧存性） 白矾30克（与绿矾同样碎入锅内烧令枯研）
膩粉15克（研） 黄蘗30克（去粗皮） 苦楝白皮30克
密陀僧30克

〔制法及用法〕上八味药捣研为细末，用无灰酒 210 毫升熬成膏，先净漱口涂之。

酸草膏（酸浆膏）

〔主治〕小儿牙龈出血，小儿走马疳（牙龈出血，牙龈溃烂穿孔等）。

〔处方〕 酸浆草根一把（生者细切，酸浆草成小窠子，结实红色似梔子中心有子如樱花，又名苦冉也） 皂 荚二个
附 子 15克（去皮脐生为末） 白 矾 3克（研）
麝 香 0.3克（另研留在乳体内）

〔制法及用法〕上五味药先用醋一碗入酸浆草根及皂荚两味，慢火煎至半碗去渣，入附子、白矾末，再熬成膏，取出候冷，刮入麝香，乳体内研匀，以瓷盒收盛。患者先用盐汤漱口牙缝，然后以指蘸药膏搽之，如龈烂以帛子摊药贴之。

选自《圣济总录》

龙阳膏（固齿白玉膏）

〔主治〕牙痛及齿动（牙周炎等）。

〔处方〕 龙 骨 30克 阳起石 15克（二味火煅通红后入药汁内
淬七次） 铅 粉 30克 真 珠 9克 麝 香 6克

〔制法及用法〕各末合匀，黄蜡 90克熔化，滤净再化，俟温，放入前药和匀。乘热摊纸上，如冷，烧热熨斗仰放，纸铺上摊之，用时先漱口净，剪小条贴齿根上，闭口勿语。

〔附〕药汁方，

僵蚕四十几个 防风15克 当归15克
 川芎15克 牙皂15克 青盐15克 升麻15克
 白芷15克 骨皮15克 细辛9克 藁本9克

上药为粗末，将水放于砂锅内加药末桑柴火熬汁，去渣，再煎汁一碗，以淬前药七次，焙干为末。调配和使用法同上。

选自《外科大成》

松 酒 膏

〔主治〕风火牙痛（牙神经炎）。

〔处方〕 松 香5克

〔制法及用法〕将药研末酒拌，摊油纸上，贴外面牙龈上。

莱 菔 膏

〔主治〕疔腮，风火牙痛（腮腺炎，牙神经炎）。

〔处方〕 莱 菔30克 核 桃两个

〔制法及用法〕捣粘膏，敷腮上患处。

选自《山东中医验方汇集》

第十一章 皮肤病膏药

第一节 臃疮病膏药

螵蛸软膏（秘传隔纸膏）

〔主治〕 臃疮（深部脓疱病）。

〔处方〕 海螵蛸60克 老松香30克 樟 脑10克
轻 粉10克(不愈加) 白 芷30克 川 芎30克

〔制法及用法〕 上药各研为细末，熔化松香，少加清油和之，以油纸随疮大小糊袋盛药夹之，用淡盐水洗疮，敷在疮口上，四日一换。若单用白芷、川芎、海螵蛸三味煎水洗之，亦效。

四条膏（蜡黄膏）

〔主治〕 臃疮（深部脓疱病）。

〔处方〕 槐 条 椿 皮 桃 条
楝 条 荆 芥 柳 条(等份)

〔制法及用法〕 上药熬汤，不时烫洗，干浆绢帛拭干，用生黄蜡于纸上量疮之大小摊开十个，即将十层都贴疮上，三日一洗疮，除去著疮黄蜡纸膏药一个，余仍贴，屡经依方医

治。

选自《瑞竹堂经验方》

芥风膏（绦砒膏）

〔主治〕 臃疮、血风疮（深部脓疱病、湿疹）。

〔处方〕 荆 芥30克 防 风30克 香 油250毫升
川 椒30克 槐 枝60克 杏 仁15克（浸七日）

〔制法及用法〕 上药煎枯去渣，入黄蜡 30 克溶化，离火，再下砒砂15克、乳香、没药、儿茶各 9 克、樟丹 3 克、血竭 6 克。一方另加樟脑15克，白花蛇炙4.5克。搅匀，贴敷患处。

水银软膏（非疥膏）

〔主治〕 臃疮（深部脓疱病）。

〔处方〕 水 银0.9克 文 蛤9克 铅 粉15克
松 香9克 密陀僧3克 银 珠1.5克 樟 脑12克
珍 珠0.6克 大枫子三个 核桃肉三十个

〔制法及用法〕 共捣匀，加香油调敷患处。

选自《外科大成》

花蛇膏（白花膏）

〔主治〕 臃疮（深部脓疱病）。

〔处方及制法〕 香油500毫升槐枝一百段熬枯去枝，加入

黄蜡，定粉各45克。离火温时，再下制乳香、没药、儿茶、白花蛇各9克，潮脑30克，麝香3克，与熬油搅匀成膏，浸水内一宿。

〔用法〕 摊贴患处。

乌白膏（乌金膏）

〔主治〕 溃烂腿（深部脓疱病腿）。

〔处方、制法及用法〕 乌铅每100克、用白砒0.9克熔化，次日铅面刮下者名曰金顶砒，再以铅熔，浇薄如纸片，照患孔大小，剪如膏药一方，针刺二、三十眼，取光面贴孔上，每日煎紫花地丁草液洗孔，并洗膏二次。三日内毒水流尽，色变红活，以水飞伏龙散掺上，仍用前膏贴外，戒多立行走、食发物。凡妇女须待月经停后贴之。

选自《外科全生集》

香朱膏（黄香膏）

〔主治〕 脓疮、痈疮（深部脓疱病，痈）。

〔处方、制法及用法〕 松香1000克，白水煮透，取出，放冷水内，搓洗数十下，再煮再洗，凡九次，倾于面上，待冷取起，每用30克，加轻粉6克研细，银朱3克研细，白蜜少许，炼老成珠，加菜油少许，乘热搅匀，看疮之大小，捏作饼子，贴疮上，用绸条缚之。一周时取下，有水泡，搓洗极净，再翻转贴之。再洗再贴。

绿脑膏（夹纸膏）

〔主治〕 脓疮（深部脓疱病）。

〔处方、制法及用法〕 铜绿3克，樟脑9克，用猪油和药捣烂如泥，以油纸夹之，贴患处，一至三日翻转贴之，若病不好，再换再贴。

〔禁忌〕 患脓疮者，切忌久立久行，犯之则湿热随气血下注，更加难愈。切忌手抓水烫，宜忍耐痒，方易收效。犯者加倍痛苦，不可不慎。

厚朴膏

〔主治〕 脓疮（深部脓疱病）。

〔处方〕 厚朴18克 当归18克 白芷18克
白薇18克 黄连18克 白芨18克 五倍子18克
黄柏18克 雄黄18克 没药18克 乳香7.5克
血竭18克 海螵蛸18克 漳丹18克 轻粉3克

〔制法及用法〕 前三味共研细末，香油熬熟，调成膏贴之，外以青布包扎，如有脓水，可用食盐水常洗，洗后用棉花拭，膏贴患处。

香矾膏（解毒紫金膏）

〔主治〕 脓疮溃烂（深部脓疱病）。

〔处方〕 松香500克 皂矾500克

〔制法〕 先将皂矾煨赤，共研极细末，麻油调成膏。

〔用法〕 用时以苍术30克，点红川椒90克，将清水五碗，煎至四碗，入罐内，使患处对罐口，即以药之热气蒸之，然后，再倾入盆内，淋漓洗净，白布拭干，涂上此膏，油纸盖好，软绢扎紧，三日一换。

丹芷膏（治烂腿方）

〔主治〕 臃疮（深部脓疱病）。

〔处方〕 飞 丹15克 白 芷6克（焙研细末）

〔制法及用法〕 以麻油调匀，摊油纸上双折，并用针刺细孔后贴于患处。两端用带扎住，不可包裹，使之透气，一日一换。

桑白膏（治臃疮及各种湿疮方）

〔主治〕 臃疮（深部脓疱病）。

〔处方〕 鲜桑白皮60克 樟 脑20克 猪胰子油100毫升

〔制法及用法〕 以上三物，共捶成烂泥状，融成饼子，复疮面，以绷带缚之。稍有作痒，极力忍之，使其痒止，再换一块，仍如前法复缚以疮口内红肉突起为度，大约每六小时换药一次。

选自《丹方精华》

白桐膏（腿面臃疮灵膏）

〔主治〕 腿面臃疮（下腿深部脓疱病）、坐板疮（臀部

溃瘍)。

〔处方〕 白芷4.5克 桐油60克 防风1.5克

〔制法〕 放生油内，泡一夜，入锅内慢火熬枯，去渣，将油再入锅内，熬至欲沸时，用熟鸡旦一个，去壳放油内，炸至深黄色，去旦用油，再慢火熬炼待油极明时，能照见人须眉，入白蜡1.8克，黄蜡1.2克熔化，赶紧用竹纸十余张，乘热浸油内，拖过，提起一张一晾，晾干，于冷风处令火毒吹尽，然后贴之。贴上顷刻，脓粘满纸，再换再贴，如此十余次，数日脓尽生肌。如脓多者，再合一料，则改用黄蜡1.8克，白蜡1.5克，不得稍有增减，增减则无效。

〔用法〕 贴敷患处。

草地膏（潮湿疮膏奇效方）

〔主治〕 臃疮（深部脓疱病）。

〔处方〕 大紫草120克 细生地210克 花椒21克

大葱240克(连根叶) 象皮3克

〔制法及用法〕 上药五味，用麻油1500毫升，一并下锅，炭火熬滚，生长竹板翻药，熬至油黑，渣枯，过筛去渣，再将油倾入锅内，然后将收膏之药放入，徐徐再熬。加收膏药用明矾末15克，石膏末21克，黄丹240克，铅粉90克、铜绿3克，黄、白蜡各4.5克，放药之后，即须用竹板搅，不住手，再用蕉扇煽去油烟，待至药色变黑，即以竹板将药滴在水碗之中不散，此时不用烈火，即用仿西草纸（每锅放十张上下），频频下锅，浸透取起，放一、二日火气尽，用时摊贴患处，

松葱膏（神经松葱膏）

〔主治〕 脓疮、天疱疮（深部脓疱病，水疱皮肤病等）。

〔处方〕 松 香250克 葱 头120克 黄 柏15克
明 雄9克 漂青黛20克 血 竭15克 儿 茶15克

〔制法〕 将松香250克连葱白头放入瓦罐内，盛水煮之，去上面油沫，然后将松香取起，如做米糖式不住手拉之，连煮连拉，以松香油分去尽，研之松脆为度，随即研细，和黄柏研为细末即成，同时，可稍加冰片。以玻璃瓶藏贮，盖好不可泄气。

〔用法〕 将药末撒疮上，或调入膏药油内，或凡士林内，贴疮上即可。

选自《丹方精华》

甘石膏（夹纸膏）

〔主治〕 脓疮（深部脓疱病）。

〔处方〕 制炉甘石6克 白 蜡180克 乳 香18克（制）
黄 蜡150克 樟 脑12克 当 归30克 没 药18克（制）
轻 粉15克 猪 油2000克

〔制法及用法〕 先将猪油同黄白蜡烊化，再和各药末调匀，白皮纸摊之阴干。照疮口大小将膏药钻细孔，对准疮口贴上，外用白布或绷带扎得平伏，勿太宽亦勿太紧，每张可连贴三日，再换新的。能去腐生新，渐渐收口。

选自《中医外科诊疗学》

青豆软膏（臁疮外敷方）

〔主治〕臁疮（深部脓疱病）。

〔处方〕大青豆不拘多少 猪板油不拘多少

〔制法及用法〕将大青豆用冷水泡去皮，加猪板油捣如膏，敷患处，按此方药物二味皆为食品无毒，用贴疮平妥有效。

绿 梨 方

〔主治〕臁疮（深部脓疱病）。

〔处方〕铜 绿9克 梨2个 猪板油1000克

麻 纸七张

〔制法及用法〕先将猪板油切块，放铁锅内熬去渣，将梨去皮切片，放油锅内炸后去渣，再放铜绿熬成老黄色，而后将纸放入锅内炸之，炸透取出，放竹竿上凉之，用此纸贴患处。

粉 梅 方

〔主治〕臁疮、阴血风疮（深部脓疱病、阴部湿疹）。

〔处方〕官 粉30克 梅 片3克 香 油120克

麝 香15克 牛 油120克

〔制法及用法〕先把香油熬开，每入牛油熬去渣，俟油温后再入官粉、梅片、麝香搅匀。另外再以好成文纸剪成四寸方块，均在油内浸透取出待用。将患部用艾叶煎水洗净后，贴此

油纸即可，每日换两次。

选自《中医实用效方》

马当膏（马钱子膏）

〔主治〕 脓疮（深部脓疱病）。

〔处方〕 马钱子七个（去外皮） 当 归9克 红 花6克
白 芷9克 轻 粉3克 血竭花60克 漳 丹120克
香油240毫升 鲜槐枝120克

〔制法〕 香油熬热后即将马钱子、槐枝、当归、红花、白芷下入锅内，炸枯去渣，油熬熟时再下漳丹，然后将轻粉，血竭研细倒入锅内搅匀，等锅内出现白烟后，即将药倒入冷水盆内去其火毒后备用。

〔用法〕 在贴膏药前，先将局部用艾叶，花椒熬水洗之，然后将膏药摊于布上，贴患处即可。

〔注意〕

1. 不吃辛辣食物。
2. 贴膏药三至五天后，局部有痒感，切勿抓搔，这时可揭去膏药，用艾叶花椒水洗之，然后再贴膏药。

密油软膏（治脚底烂方）

〔主治〕 脚底流黄水（黄水疮）。

〔处方〕 密陀僧12克 桐 油若干

〔制法及用法〕 密陀僧12克研末，桐油调搽患处。干后再敷。

血竭软膏

〔主治〕臁疮腿（下腿深部脓疱病）。

〔处方〕 血 竭6克 明雄黄3克 密陀僧6克
轻 粉3克 冰 片0.3克 漳 丹6克 乳 香4.5克
铜 绿3克

〔制法及用法〕共为细末，香油调和敷患处，若用松柏油调更佳。

二甘软膏

〔主治〕臁疮腿（下腿深部脓疱病）。

〔处方〕 炉甘石30克 炙甘草30克 密陀僧30克
冰 片0.9克

〔制法及用法〕先用水煎炙甘草、炉甘石，俟水干，去甘草，将甘石共密陀僧研细，再加入冰片，以香油调成糊状，敷患处，用纱布包好，数日后发痒，旬余用手在外面轻拍，再过数日解去，另换新药，一料药可分敷两次。

选自《中医验方汇编》

防 风 方

〔主治〕臁疮腿（下腿深部脓疱病）。

〔处方〕 防 风4.5克 桐 油250毫升 白 芷4.5克
黄 蜡1.8克 白 蜡1.8克

〔制法及用法〕先以油煎防风、白芷待枯黄色去渣，再煎油，以油色清明为度。再入黄、白蜡，用纸剪成小方块浸入油内令透，风晾数日，用时按疮面大小，剪纸贴之，半日许翻而贴之，一日一换。

选自《祖国医学采风录》

官 粉 膏

〔主治〕脓疮（深部脓疱病）。

〔处方〕 上官粉30克 铜 绿15克 老松香15克
潮 脑30克 漳 丹15克(另研) 黄 蜡18克 香 油120毫升

〔制法〕将潮脑之前四味研细，放入熬好香油内，熬煎五分钟后，再入漳丹，至油不太沸时，离火后加入黄蜡，待冷成膏，摊在布上。

〔用法〕敷贴患处，七日一换，用布包好，膏药用量按疮面之大小而定。

凤 衣 膏

〔主治〕脓疮（深部脓疱病）。

〔处方〕 凤凰衣七个(焙研) 黄 香30克(研) 黄 蜡30克
官粉30克(研) 血余炭30克 铜 绿9克(研) 香 油390毫升
黄 丹30克

〔制法〕先用香油将血余炭熬枯捞去，再将油熬熟，加黄丹等药研末，搅匀成膏。

〔用法〕涂抹患处，包扎好，每日一换。

山 木 膏

〔主治〕 疔疮（深部脓疱病）。

〔处方〕 山 甲6克 木 鳖6克 文 蛤6克
白、芷6克 乳 香6克 没 药6克 血 余15克
蜂 蜡30克 香 油120毫升

〔制法〕 将香油熬开，入药炸枯除渣，后入蜂蜡搅匀，待冷成膏，用布摊成膏药。

〔用法〕 敷贴患处。

梅 片 软 膏

〔主治〕 疔疮（深部脓疱病）。

〔处方〕 梅 片0.9克 煅甘石30克 密陀僧0.9克
猪 油45克至60克

〔制法及用法〕 诸药共为末，用猪油捣成膏，涂敷患处。

丁 铜 软 膏

〔主治〕 同上。

〔处方〕 丁 香3克 铜 绿9克 铅 粉9克
血余炭3克（以上共为细末） 白 蜡30克 香 油120毫升

〔制法〕 先将香油熬至沸，加入诸药末，后加白蜡搅匀，待冷成膏。

〔用法〕 将药膏摊在油纸上，贴敷患处。敷用前先用花

椒、炒食盐烧汤洗净疮面，再贴膏药。

人 参 软 膏

〔主治〕 同上。

〔处方〕 人 参9克 漳 丹9克 铜 绿9克
冰 片9克(另研细后入)

〔制法及用法〕 将漳丹、铜绿、人参三味研细，用香油熬膏，后入冰片搅匀，搽敷患处。

葱 白 软 膏

〔主治〕 同上。

〔处方〕 葱 白三根 松 香30克 轻 粉3克
猪板油120克 香 油30毫升

〔制法〕 先将松香、轻粉、猪板油、葱白捣烂，再加香油搅匀成膏，摊油纸上。

〔用法〕 用前将疮面用盐水洗净拭干，贴敷膏药，一日一换。

香 余 软 膏

〔主治〕 同上。

〔处方〕 香 油240毫升 血 余9克 川 蜡9克

〔制法及用法〕 先将香油熬沸，把川蜡、血余入油内再熬，去渣成膏，用纸摊好。贴敷患处，每日换三、四次。

黄龙软膏

〔主治〕同上。

〔处方〕 黄 蜡6克 龙 骨6克 大 黄6克
血 余6克 轻 粉6克 黄 丹6克 石 灰6克
香 油30毫升

〔制法及用法〕先将香油熬热，入黄蜡，再入其他药末和匀即得，膏敷患处。

二 生 膏

〔主治〕同上。

〔处方〕 生没药9克 生乳香9克 真银珠9克
真铜绿9克 真官粉9克(以上五味共研为细末入香油内)
净轻粉9克(撒疮口用) 香 油30毫升

〔制法〕将油沸入五味药末，用槐枝搅之，熬至黑亮为度，将油纸用针密刺小孔，按疮大小摊敷膏药，上面再盖一层油纸。

〔用法〕先将疮面用温开水洗净拭干，撒上轻粉一层，再将膏药(有孔面)敷贴疮面，绷带包扎。

黄绿软膏

〔主治〕同上。

〔处方〕 黄 丹9克 铜 绿6克 黄 蜡9克

香油120毫升

〔制法及用法〕诸药研细，入香油内熬成膏，外敷患处。

槐枝膏

〔主治〕同上。

〔处方〕 槐子150克 马前子150克 红粉15克
松香15克 棉油1000毫升 黄丹500克(后入)

〔制法〕将棉油滚沸，熬药枯色，去渣，加入黄丹、松香、熬成膏药。

〔用法〕敷贴患处，数日更换一次。

选自《山东省中医验方汇编》

桑根膏

〔主治〕疔疮（深部脓疱病）。

〔处方〕 桑树根30克 铜绿6克(研) 铅粉6克(研)
黄丹12克 血余15克(研)

〔制法〕用猪脂120克，将桑根炸黑，去渣，再入诸药粉和匀，收成膏备用。

〔用法〕用时摊净布或油纸上贴患处。

选自《江苏省中医验方秘方汇集第二集》

膏粉膏（白玉膏）

〔主治〕疔疮。

〔处方〕 青 粉15克 官 粉15克 樟 脑15克
冰 片15克 石 膏15克

〔制法及用法〕用香油炸枯去渣，兑黄蜡收膏。贴敷患处。

三石膏（夹纸膏）

〔主治〕脓疮腐烂臭秽，不时痛痒等症。

〔处方〕 生猪油240克 熟石膏120克 生龙骨15克
黄 柏15克 黄 丹15克 生大黄15克 赤石脂15克
红升片9克 轻 粉9克 乳 没15克 冰 片3克
甘 石15克 雄 黄9克 枯 矾6克

〔制法〕共研细末。

〔用法〕用生猪油接触，摊纸上，贴患处。

枯 矾 膏

〔主治〕脓疮。

〔处方〕 黄 丹(炒) 轻 粉 儿 茶
没 药 雄 黄 血 竭 五倍子(炒)
银 朱 枯 矾(各等分)

〔制法〕共为末。

〔用法〕量疮大小，剪油纸二张，夹药于内，纸周围用麦糊粘住，纸上用针刺孔，先将疮口用葱椒煎汤洗净拭干，然后贴上，以白布敷之，二日换一次。

选自《医宗金鉴》

二紫膏（清湿紫金膏）

〔主治〕 脓疮，红肿痛痒，抓破溃烂，或日久不愈。

〔处方〕 西紫草480克 紫金皮480克

〔制法〕 用麻油5000毫升，煎透去渣，加黄蜡1240克，共熬成膏。

〔用法〕 将药搽涂患处，上贴油纸。

第二节 痼疥膏药

乌松软膏（雄黄膏）

〔主治〕 小儿痼疮（疥疮）。

〔处方〕 乌头一枚 松脂100克 雄黄30克(研)
雌黄30克(研) 猪脂100克

〔制法及用法〕 上五味药共煎之，乌头色呈黄黑，去渣膏成。以敷之，熟涂之。

水白软膏（水银膏）

〔主治〕 痼疮（疥疮）。

〔处方〕 水银10克 白矾30克 蛇床子30克
雄黄30克 蔹苧米30克

〔制法及用法〕 上药共研细入炼过猪脂250克，候水银星尽，敷之，日两三次。兼治小儿头癣。

黄子软膏（雄黄膏）

〔主治〕风毒痼疮（中毒性皮炎、疥疮）。

〔处方〕雄黄30克 川椒30克（去目及闭口者）

〔制法及用法〕上药，捣细筛为散，入乳钵内，再研如粉，以炼猪脂250克，黄蜡60克，净锅内慢火煎，候蜡消，倾于瓷盆中，入雄黄等末，搅匀，每日四、五次，取少许搽之。

沉松软膏（治痼疮方）

〔主治〕痼疮（疥疮）。

〔处方〕沉香15克 松节15克

〔制法及用法〕上药切如指大，以布袋盛之，于麻油中浸半日，取出，用一小瓶穿底作窍如指大，以松叶衬窍，入二味药，下面用小瓷盆子盛，四面用黄土泥固厚五分，以火安瓶上烧，其沥当流入盆子内，收取，涂之。

藜芦软膏（藜芦膏）

〔主治〕痼疮（疥疮）。

〔处方〕藜芦45克（去芦头） 黄连45克（去须）

苦参45克 雄黄60克（研） 矾石60克（研）

松脂60克 猪脂500克

〔制法及用法〕上七味，除雄黄、猪脂、松脂外，研捣筛为末，先熬猪脂令沸，下松脂溶尽即下诸药末，以柳棍搅匀，

瓷盒盛敷之。

皂荚软膏（皂荚膏）

〔主治〕 痼疮（疥疮）。

〔处方〕 猪牙皂荚0.3克 膩粉0.3克 硫黄0.3克(细研)
雄黄0.3克(细研) 白矾灰0.3克 黄蜡0.3克
巴豆0.3克(去皮) 乌头0.3克(生用) 吴茱萸0.3克

〔制法及用法〕 上九味，研捣筛为末，研匀，先入麻油50毫升，以慢火消蜡尽，搅和匀，日二涂之。

皂雄软膏

〔主治〕 痼疮（疥疮）。

〔处方〕 皂荚30克 雄黄30克

〔制法及用法〕 上二味，研捣筛为末，以醋140毫升熬成膏，涂之，一日二、三次。

油豆软膏

〔主治〕 痼疮（疥疮）。

〔处方〕 猪油500克 巴豆15克(去皮研烂) 蜡15克
硫黄0.3克(研)

〔制法及用法〕 上四味先煎猪脂令沸，入巴豆煎，候消下蜡令溶，又下硫磺末，搅匀，盛于瓷盒内，一日三、五次涂之。

杏仁软膏（杏仁膏）

〔主治〕痈疮（疥疮）。

〔处方〕杏 仁四十粒（汤浸去皮尖） 黄 连30克（去须为末）
藜 芦30克（去芦头为末） 水 银0.3克
巴 豆四十粒（去皮研）

〔制法及用法〕上六味先熬猪脂令沸，下诸药，以柳棍搅，下水银令匀，以瓷盒盛，先用盐水洗疮，后涂摩疮上，一日三、四次。

藜黄软膏（藜芦膏）

〔主治〕痈疮（疥疮）。

〔处方〕 藜 芦60克（去芦头） 白 矾60克（烧灰细研）
松脂60克（细研） 雄 黄60克（细研） 苦 参60克（切碎）

〔制法及用法〕上药先捣藜芦、苦参为散，入猪油500克相和煎十余沸，绵滤去渣，次入松脂、雄黄、白矾等末搅匀，待冷收于瓷盒中。涂患处。

六黄软膏（六黄膏）

〔主治〕痈疮毒（疥疮合并感染）。

〔处方〕 雌 黄30克（研） 黄 连30克（去须）
黄 蘗30克（去粗皮） 黄 芩30克（去黑心） 雄 黄30克（研）
硫 黄30克 木 香30克 白 芷30克
鸡舌香15克 猪 脂750克

〔制法及用法〕上十味，除猪脂外，切细，先煎脂令沸，

下诸药，以绵布滤去渣，瓷盒盛，取涂患处，日涂三次。

樟鸡软膏（樟鸡膏）

〔主治〕 痈疮（疥疮）。

〔处方〕 樟 鸡二十枚 蜜 蜂二十只

芫 青八枚（去翅足炒）蜈 蚣二条（长五寸者或以野葛60克代之）

斑 蝥六十枚（去翅足）藜 芦30克（去芦头）茵 苈30克

黄 丹30克 附子60克（炮裂去皮脐）巴 豆六十粒（去皮）

猪 脂1000克

〔制法及用法〕 上十一味，除猪脂、黄丹外，搓碎，先熬猪脂令沸，下诸药，煎至半日滤去渣，绵布绞滤过，再煎，下黄丹，以柳棍搅匀，以瓷盒盛。取涂摩疮上，日涂三次。

丹砂软膏（丹砂膏）

〔主治〕 痈疮（疥疮）。

〔处方〕 丹 砂30克（研） 雄 黄30克（研） 茵 苈90克

猪 脂500克

〔制法及用法〕 上五味，先熬猪脂令沸，下诸药末，以柳棍搅匀，瓷盒盛。先用盐水洗疮，取涂摩疮上，日涂三次。

选自《圣济总录》

天麻软膏（天麻膏）

〔主治〕 痈疮、秃疮（疥疮、头癣）。

〔处方〕 草乌头15克 黄芩根15克 木鳖子15克
天麻15克 藜芦15克 川芎15克 狼毒15克
轻粉0.6克 猪脂80克 黄蜡180克 油500毫升

〔制法及用法〕上七味，细切如麻豆大，于油内煎至焦紫色，待冷滤去渣，上火入黄蜡、猪脂溶开，再用重棉滤过，入轻粉搅凝，瓷盒内收贮。用以涂摩患处。

银矾软膏（水银膏）

〔主治〕痼疮、癣疮（疥疮、头癣）。

〔处方〕 水银10克 白矾30克 蛇床子30克
雄黄30克 茵陈30克（末）

〔制法及用法〕上药炼过加猪脂250克，都研候水银星尽，便可敷之，一日三次，兼治小儿头癣。

豆归软膏（四圣膏）

〔主治〕痼癣（疥疮、发癣）。

〔处方〕 巴豆9克（去皮） 当归15克 清油250毫升
轻粉3克

〔制法及用法〕上药先将油慢火熬，次下巴豆、当归，熬至黑焦去渣，再下黄蜡、轻粉，滚开冷定，瓷盆盛。用时量疮搽之。

胡花软膏（治各种疥癣疮方）

〔主治〕痼疮、顽癣（疥疮、神经性皮炎等）。

〔处方〕 白胡椒30克 麝香1.5克 小真珠1.5克
硫黄30克 五倍子30克 花椒30克

〔制法及用法〕研成细末，用适量的麻油或凡士林调和成膏，用此药涂搽患处，每日两次。

〔禁忌〕忌酒、辣椒。

选自《中医验方汇编》

丹雄软膏（杀虫丹砂膏）

〔主治〕痲癬（疥疮、发癬）。

〔处方〕 丹砂30克（细研）雄黄30克（细研）
雌黄30克（细研）白蜡30克 茵苭60克（捣末）
松脂30克（研细）猪脂140克 巴豆十枚（去皮心细研）

〔制法及用法〕上药，先将猪脂煎下巴豆、蜡、松脂煎十余沸，用绵滤去渣，稠即入雄黄、朱砂等末，搅匀，瓷盒内盛。不拘时间，用膏摩涂患处。

硫黄软膏（灭疥膏）

〔主治〕杀菌，消毒，止痒，灭疥。

〔处方〕 硫黄粉120克 石灰块120克

〔制法〕以上药入沙锅内（忌铁）加水2000毫升，共煮一小时，随煮随添水，并搅拌之，然后取下，用滤纸取500毫升，水熬药至深红色之澄明液，随即徐徐加入花生油，随加随搅至呈黄色之稠厚液，不现出红色水珠为止。

〔用法〕搽抹患处。

选自《全国中药成药处方集》

麻黄膏（疥疮膏）

〔主治〕杀虫止痒，疥疮。

〔处方及制法〕麻黄560克，斑蝥虫15克，以麻油1000毫升，猪油120克，黄蜡120克，文火化开，将药放入，炸枯，去渣，滤清，再将寒水石360克，硫黄90克，樟脑90克，花椒27克，雄黄90克，明矾90克（炒枯），黄丹90克（共研细末），研之极细，和入膏内搅匀，俟凝时分装瓶盛。

〔用法〕每用少许，于沐后沾擦患处，以摩擦均匀为度。

选自《全国中药成药处方集》

麻 椒 膏

〔主治〕疥疮。

〔处方〕 麻 黄30克 川 椒30克 白 芷30克
蛇床子30克 大枫子90克 胡桃肉90克 斑 蝥15克
升华硫黄30克 轻 粉90克 煅枯矾30克 明 雄30克
樟 脑30克 黄 蜡30克

〔制法〕先取麻黄、白芷、大枫子、斑蝥、川椒、蛇床子、核桃仁等药，用麻油500毫升炸枯去渣，加猪油500克，黄蜡30克，再将轻粉、枯矾、雄黄、硫黄、樟脑等细粉对入搅匀，成膏738克，每盒重6克。

〔用法〕涂擦患处，视疮之大小酌用。

〔禁忌〕切勿入口，头面部及阴部禁用。

选自《全国中药成药处方集》

二肉膏（疥药膏）

〔主治〕杀菌消毒，干疮脓疥，湿疥，皮肤破烂，脓泡痛痒，流水浸润等。

〔处方〕 木鳖肉30克 枫子肉30克 雄黄30克
桃仁30克 硫黄9克 水银9克（炙）川椒15克
蛇床子15克 猪脂油210克

〔制法〕共捣成膏。

〔用法〕每付9克，用布裹药，烤擦患处。

〔禁忌〕辛辣酒类。

选自《全国中药成药处方集》

第三节 癣病膏药

蜀白软膏（大白膏）

〔主治〕顽癣（神经性皮炎、湿疹等）。

〔处方〕 蜀椒90克 白芷70克 白术70克
前胡70克 吴茱萸70克 芎藭140克 细辛90克
当归60克 桂心60克 苦酒280毫升

〔制法及用法〕上十一味药，以苦酒浸药，经一宿，不入水的猪脂5000克，于铜器中煎令三沸，三上三下，候白芷色黄，膏成贮以瓶中，涂摩患处。

莽蓁软膏（生发膏）

〔主治〕秃白疮（头白癣）。

〔处方〕 莽 蓁60克 升 麻60克 莽 草30克
白 芷30克 防 风30克 蛻 螂四只 雄鸡脂250克
熊 脂250克 猪 脂250克 狗 脂250克

〔制法及用法〕上十味药，四味脂煎熬以醋渍一夜，再煎沸停火，去渣，敷头。

选自《千金翼方》

胡雁软膏

〔主治〕同上。

〔处方〕 胡麻油70毫升 鹅 脂7克 丁 香45克
甘松香45克 藿 香60克 细 辛60克 川 椒60克
泽 兰30克 白 芷30克 牡荊子30克 茴茴香30克
大麻子30克 芎 藭90克 防 风90克 莽 草90克
杏 仁90克（去皮） 竹 叶250克（切）

〔制法及用法〕上十七味药切，以醋渍一宿，煎之以微火，白芷色黄膏成，去渣，以涂发。

蔓荆软膏

〔主治〕同上。

〔处方〕 蔓荊子200克 大附子二枚

〔制法及用法〕上二味药，以酒850毫升浸之，以瓷器盛之，用时取猪脂煎以涂之。

青莲软膏

〔主治〕同上。

〔处方〕 蔓荆子0.3克 青箱子0.3克 莲子草0.3克

附 子一枚

〔制法及用法〕上四味药泡酒精于瓷器中，封泡二、七日药成，以乌鸡脂调和涂之。先以米泔水洗，后敷之。

三香软膏

〔主治〕白秃癣、血风（头白癣、皮肤搔痒）。

〔处方〕 陵云香60克 藿 香60克 沉 香30克
蔓荆子60克 附 子60克（去皮） 泽 兰60克 防 风60克
杏 仁60克（去皮） 芍 药60克 天 雄60克 辛 夷60克
松 脂60克 白 芷60克 松 叶30克 熊 脂30克
生麻油280毫升

〔制法及用法〕上十六味药，以苦酒浸一宿，以脂等缓火煎，俟白芷色黄膏成，去渣收贮。涂发及皮肤，一日三次。

椒草软膏

〔主治〕白秃疮（头白癣）。

〔处方〕 蜀 椒100克 莽 草60克 干 姜30克

半 夏30克 茵 苭30克 细 辛30克 附 子30克
桂 心30克

〔制法及用法〕上八味药捣筛。以猪脂勿入中水，去筋膜及赤脉600克捣，令脂消尽，药成，取以器内贮之。先用盐水洗发令净，待干以药搽，须令入肉，每日摩擦。

二桑软膏（治头风落发方）

〔主治〕白秃疮（头白癣）。

〔处方〕桑上寄生60克 桑根白皮60克 蔓荆子90克（研）
韭 根150克（切） 白 芷60克 甘松香30克
陵云香30克 麻 油70毫升 甘 草60克
松 叶100克（切）

〔制法及用法〕上十味药切细，放入枣根汁中浸一宿，加白芷煎至色黄，去渣收膏，以瓷器盛，贴患处。

六黄软膏

〔主治〕小儿白癣（小儿发癣）。

〔处方〕雄 黄1.2克（研） 大 黄1.2克 黄药子1.2克
黄 芩1.2克 姜 黄1.2克 雌 黄1.2克（研） 白 芷1.2克
当 归1.2克 青木香1.2克

〔制法及用法〕上九味药切碎，以苦酒浸一宿，以猪脂80克煎，候白芷色黄，膏成去渣，入水银10克，以水于手中研消，入膏搅匀，于瓷器中收贮。每以皂荚水洗疮拭干，以膏涂之。日夜再换。

木兰软膏（松脂膏）

〔主治〕白癣、痈疮（发癣、痈）。

〔处方〕 杜 蘅30克 雄 黄30克（研） 木兰皮30克
白 矾30克（烧研） 附 子30克 大 黄30克 石 南30克
秦 艽30克 真 珠30克 苦 参30克 水 银10克
松 脂180克

〔制法及用法〕上十二味药，细切，以醋浸一宿，猪脂750克煎之，以附子色黄去渣，乃内白矾、雄黄、水银、煎至210克，待凝以敷患处。

选自《外台秘要》

轻松软膏（如圣散）

〔主治〕小儿白癣（小儿发癣）。

〔处方〕 松 脂15克（研细） 轻 粉15克

〔制法及用法〕上药和匀，油调涂之。

选自《宋人医方三种》

松脂软膏（松脂膏）

〔主治〕小儿白癣（小儿发癣）。

〔处方〕 松 脂15克 天南星0.6克 川乌头0.6克（去皮脐）
臙 粉0.6克 杏 仁30克（浸去皮另研如膏） 清 油60毫升
黄 蜡30克

〔制法及用法〕上药捣筛为粉，先取油蜡入于瓷器内，以慢火溶之。后下诸药粉，捣匀，熬三、四沸、膏成候冷，涂疮上，一日一换。

鱼粉软膏（鲫鱼膏）

〔主治〕白癣（发癣）。

〔处方〕 鲫鱼一条 雄黄15克（研细） 膩粉15克
猪脂250克

〔制法及用法〕上药，先将猪脂熬令沸，即下鱼煎焦去渣，下雄黄膩粉搅匀，贮于瓷器内，待冷涂患处。

芩香软膏（雄黄膏）

〔主治〕小儿白癣（小儿发癣）。

〔处方〕 雄黄30克（细研） 雌黄30克（细研）
黄药子30克 黄芩30克 姜黄30克 白芷30克
当归30克 木香30克

〔制法及用法〕上药除雄、雌黄外均细切，用醋浸一宿，以猪脂500克煎，候白芷色赤黄，膏成，去渣，入水银10克，入膏内，搅令匀。次入雄、雌黄等粉，涂患处。

猪鱼软膏（鲫鱼膏）

〔主治〕癣疮（黄白癣）。

〔处方〕 猪脂250克 鲫鱼一尾（中等大者）

雄黄45克(研细) 硫黄30克(研细)

〔制法及用法〕上药先煎猪脂令沸，即下鱼煎尽，滤去渣。下雄黄、硫黄末搅匀，盛于瓷器中，涂患处。

白矾软膏（治疥癣方）

〔主治〕同上。

〔处方〕 白矾30克(烧灰) 硫黄30克(细研)

黄连45克(去须为末) 雌黄30克(细研) 蛇床子1克(末)

〔制法及用法〕上五味药研匀，炼猪脂油和如锡，用前先以盐水洗之，拭净涂之。

五味软膏（五味子膏）

〔主治〕白秃（白癣）。

〔处方〕 五味子90克 肉苁蓉90克(切焙) 松脂90克

蛇床子90克 远志90克(去心) 菟丝子150克(以酒浸一夜)

雄黄90克(研) 鸡白90克 雌黄90克(研)

白蜜90克 猪脂150克

〔制法及用法〕上十一味药，先将草药捣筛为细末，下猪脂、松脂入锅中同熬化后，下诸药，微火煎，稀稠得所，以新绵滤去渣，瓷盒盛。用前先以桑枝灰汁洗头，令净后，涂药。

水胡软膏

〔主治〕小儿白癣（小儿发癣）。

〔处方〕 水 银60克 胡 粉60克(入水与水银同研令其尽)

松 脂60克(细研) 猪 脂90克

〔制法及用法〕先煎猪脂令消，去渣，下松脂，次下水银、胡粉，不时用柳枝搅匀，膏成，尽倾瓷盆内。涂时将疮面洗净拭干，涂疮上，日涂二次。

紫马软膏（紫草膏）

〔主治〕小儿白癣（小儿发癣）。

〔处方〕 紫 草60克(去无包干枝捣末) 马鞭草根60克(捣末)

杏 仁10克(去皮研) 吴茱萸30克(捣碎) 雄 黄30克(细研)

麻 油240毫升

〔制法及用法〕先以麻油入净锅内煎，下杏仁、吴茱萸，徐徐煎三两沸，即去火，以生绢滤去渣，次入紫草、马鞭草根药末，又煎六、七沸，再滤去渣，看膏稀稠得所。入雄黄末搅匀，用瓷盆盛。用前先以盐水洗疮令净，拭干，以膏涂之。

二叶软膏（细辛膏）

〔主治〕白秃疮（白癣）。

〔处方〕 松 叶60克 竹 叶60克 细 辛60克

乌 喙60克 莽 草60克 续 断60克 石 南60克

辛 夷仁60克 皂 荚60克 泽 兰60克 白 芷60克

防 风60克 白 术60克 猪 脂250克 生麻油500毫升

〔制法及用法〕上十五味，除猪油外细搓，以醋 350 毫升入瓷瓶中浸一宿，取出用大锅先下脂油，微火煎一两沸，次下

诸药煎，候白芷色黄即膏成，去渣，以瓷盒盛。临卧时，先以热水洗头，后用药涂匀，如痒勿搔动，经一宿，洗去再涂。

选自《普济方》

松硫软膏（乌云膏）

〔主治〕白秃疮（发白癣）。

〔处方、制法及用法〕松香末为君，硫黄末减半和匀，香油拌如糊，摊青布条上，少半指厚，卷成条线扎之，再用油浸一口，取出，刮去余油，以火点着一头，下以粗碗接之。其布灰陆续剪去，取所滴药油浸冷水内一宿，出火毒，搽患处。

双马软膏（马蹄膏）

〔主治〕白癣（发癣）。

〔处方〕 马 蹄60克（煨存性为末） 马齿苋60克

〔制法及用法〕预取马齿苋秆，捣烂，加水煎成膏，调药末搽患处。

千里软膏（千里光膏）

〔主治〕白癣、鹅掌风（发癣、手掌霉菌病）。

〔处方〕 千里光（采茎叶捣汁炒锅内熬成膏） 防 风6克
荆 芥6克 黄 柏6克 金银花6克 当 归6克
生 地6克 川 椒30克 白 芷30克 大 黄30克
红 花30克 苦 参120克

〔制法及用法〕用麻油浸三日，熬枯黑色去渣，每油500毫升，配千里光膏250毫升再熬，飞丹收膏，入乳香，没药各30克，轻粉9克，槐枝搅匀擦患处。

选自《串雅内编》

二嫩软膏（癩痢头油膏）

〔主治〕白秃 黄水疮（白癣、脓疱病）。

〔处方〕 嫩苦参30克 嫩硫黄12克 蛇床子18克
煨枯矾18克 开口花椒18克 鴉片膏12克 大蜈蚣六条
川黄柏12克 茅苍术18克 香白芷18克 花槟榔18克
生甘草9克

〔制法及用法〕以上共研细末，用猪油熬煎，滤下黑色油，搽患处。

选自《丹方精华》

山椒软膏（生发膏）

〔主治〕秃疮（头癣）。

〔处方〕 生地黄15克 附子15克 山椒15克
白蜡15克

〔制法及用法〕上四味药，麻油煎浓，炼如成膏，涂发中。

黑附软膏

〔主治〕斑秃（圆形脱发）。

〔处方〕 黑附子15克 蔓荆子15克 柏子仁15克

〔制法及用法〕 研末，乌鸡脂和匀，捣研于置瓷盒内，封固百日，涂患处。

鳖芦软膏（治结头药膏）

〔主治〕 白癣（发癣）。

〔处方〕 番木鳖8克 藜 芦7.5克 黄 柏6克

苦 参6克 杏 仁6克 白附子6克 当 归6克

枯 矾4.5克 雄 黄4.5克 轻 粉3克 樟 脑6克

〔制法及用法〕 用麻油120毫升将前七味药入油内，用铜锅熬至黑黄色，去滓，加黄蜡12克熔化，再将枯矾、雄黄、轻粉、樟脑、研成细末，盛瓷瓶内，然后将熬成蜡油倾入搅匀，盛瓶内冷凝，擦患处。

银珀软膏（琥珀膏）

〔主治〕 白癣（发癣）。

〔处方〕 银 珠21克 琥 珀15克 定 粉30克

轻 粉12克 花 椒十四粒 黄 蜡120克

〔制法及用法〕 麻油360毫升，将花椒熬焦捞去滓，下黄蜡熔化尽，用纱布滤净，倾入瓷碗内，将定粉、银珠、轻粉、琥珀四味各研极细共合一处，徐徐下入油内，用柳枝不时搅之，以冷为度。红棉纸摊贴。

选自《医宗金鉴》

梅官软膏（秃疮膏）

〔主治〕秃疮（头癣）。

〔处方〕 梅 片3克 官 粉15克 枯 矾3克
龙 骨15克 银 珠6克 铜 绿3克 白附子9克
黄 蜡6克 香 油120毫升

〔制法及用法〕将白附子以上七味研细末，倒入香油内煮沸，再加黄蜡调匀成膏。敷于患处。

选自《山东省中医秘方验方汇编》

赤龙软膏（烂脚夹膏）

〔主治〕烂脚（脚癣）。

〔处方〕 赤石脂15两 龙 骨60克 密陀僧60克
黄 蜡9克 炉甘石9克 樟 脑3克

青桑叶二张（切碎捣，青桑叶没有时桑白皮代） 猪板油150克

〔制法〕上药共为细末，用猪板油（不可太多）拌和，和青桑叶等共捣烂如泥。

〔用法〕以合成的膏药涂在两张油皮纸中间，须厚厚一层，范围视患处大小而定，多须罩过患处，然后将油皮纸的一面用消过毒的针戳不少小孔，切不可戳穿对面的油纸，外面用纱布扎紧，一星期后，再将对面戳孔照前贴在患处一星期，再换。

选自《中医验方集》

五倍软膏（茜草厚皮软膏）

〔主治〕顽癣（神经性皮炎、湿疹等）。

〔处方〕 五倍子20%（粉） 轻粉5% 茜草软膏（适量）

附：茜草软膏方

〔处方〕 茜草120克 冰片3克 刘寄奴60克

鲜槐条60克 蜀椒60克 芝麻油1000毫升

蜂蜡120克（或适量按气候增减）

〔制法〕将芝麻油置锅中，加入鲜槐条，用火熬煎变焦，去槐条入刘寄奴，俟焦，滤去渣，然后降低火力，俟黑烟消散，出白烟，即加入适量的蜂蜡与冰片，搅匀便成茜草软膏，将已凝固的茜草软膏，加入五倍子粉与轻粉，搅匀即成淡黄色的五倍软膏，五倍软膏必须完全冷却后方可再加入五倍子粉及轻粉，否则，软膏颜色较深，富有刺激性，不宜使用。

〔用法〕用手指将五倍软膏，贴涂患处，以绷带包裹固定，每日换药二次。

苍茄软膏（苍耳茄根膏）

〔主治〕顽癣（神经性皮炎、湿疹等）。

〔处方〕 鲜苍耳草2500克 茄子根5000克

〔制法〕一起捣烂取汁，熬成膏。

〔用法〕涂敷患处。

选自《中医秘方验方汇编》

蒲公英软膏（癣病外用方）

〔主治〕顽癣（神经性皮炎、湿疹等）。

〔处方〕蒲公英根（秋季及冬季挖出，用250克洗净切成小节）

〔制法及用法〕兑适量清水一同入锅内煎熬，待水成红色后过滤，将汁熬成膏状，稍冷，装入大瓶内，并入少许酒精封好。用时以温水浸软皮肤上的痂壳，再用消毒刀将痂去掉，将药膏涂上数层，涂上一层干了再涂，不须包布，不许洗净，经过三、四日再涂，药力透过皮肤而痂壳脱落，如此反复涂抹。

八角软膏（治白发令黑发）

〔主治〕白发令黑。

〔处方〕附子一枚 陈醋35毫升

〔制法及用法〕上二味，于铜器中煎两沸，纳矾石大如棋子许一枚，消尽纳母丁香210克和匀相得，搅至凝，纳竹筒内，拔白发，膏涂拔根，即生黑发。

白莽软膏

〔主治〕同上。

〔处方〕莽草30克 白芷30克 黄耆30克
当归36克 独活30克 芎藭30克 芍药30克
防风30克 辛薏仁30克 干地黄30克 藁本30克
蛇衔30克 薤白25克 乌麻油300毫升

〔制法及用法〕上十四味药切，以微火煎，三上三下，白芷色黄，膏成，去渣，洗发干后涂之。

乌豆软膏（必效染白发方）

〔主治〕白发变黑。

〔处方〕细粒乌豆400克

〔制法及用法〕上药，以酸浆水400毫升煮取300毫升，去乌豆，以好灰汁洗净发，待干，以豆汁热涂之，以油布帛裹之，经宿开之，待干，即以熊脂涂拭，还以油帛裹，即黑如漆。

菠萝软膏

〔主治〕白发变黑。

〔处方〕 炼猪脂60克 菠萝勒十颗（其状似尖齐子去皮取汁但指甲折之即有汁）生 姜30克（亦锅中熬之） 母丁香15克

〔制法及用法〕上四味药，二味捣为末，其脂炼滤之，以药末相和令匀，取一小槐枝，搅数千遍，少顷即凝或似膏，即拔白发，以槐枝点药，拔一条即以药令入发眼孔中，以指头热搽之令药入。

杜蘅软膏（麝香膏）

〔主治〕面杆疱（酒皰鼻）。

〔处方〕 麝 香0.9克 白附子30克（炮） 当 归12克
芎 劳12克 细 辛12克 杜 蘅12克 白 芷5克

芍药10克 猪脂105毫升

〔制法及用法〕上药以猪脂煎，三上三下，去渣，入麝香，以敷疮上，一日三次。

青白软膏（白附子膏）

〔主治〕面皴干（雀斑）。

〔处方〕 白附子30克 青木香30克 丁香30克
商陆根30克 细辛60克 牛酥35毫升 羊脂90克
密陀僧30克（研）

〔制法及用法〕上八味药，以酒200毫升浸一宿，煮取70毫升去渣，牛酥，煎70毫升成膏，夜涂面上，旦起温水洗。

玉屑软膏（玉屑膏）

〔主治〕面杆疮（酒皴鼻）。

〔处方〕 玉屑45克（细研如粉） 珊瑚45克（细研如粉）
木兰皮45克 辛荑45克（去壳） 白附子30克（生用）
芎藭30克 白芷30克 冬瓜子仁120克
桃仁150克 商陆250克 牛脂60克 猪脂120克
狗脂500克

〔制法及用法〕上药除玉屑、珊瑚及诸脂外均细研，先于锅内以微火化诸脂，令熔后下诸药，同煎三上三下，令白芷色黄，滤去渣，下玉屑、珊瑚末，搅匀，于瓷器中盛。每夜涂面。

密杏软膏（杏仁膏）

〔主治〕面粉皰（粉刺）。

〔处方〕 密陀僧15克（研） 杏 仁15克（浸去皮尖研）

硫 黄0.3克（研） 硼 砂0.3克（研）

鹅 脂60毫升（炼成油）

〔制法及用法〕上五味，除鹅脂外，再同研如粉，入鹅脂油，更研令匀，倾入瓷盆内，坐煨火中熬之，搅令稀稠成膏，每临卧，以纸拭疮令干，涂患处。

瓜杏软膏

〔主治〕面部曾干（雀斑）。

〔处方〕 瓜 子30克 杏 仁45克（浸去皮尖） 白 芷30克

陵云香15克 白 蜡90克

〔制法及用法〕上六味，除白蜡外，并入乳钵中研细，入麻油250毫升并药纳锅中，以小火煎之，候稠凝即入白蜡，又煎搅匀，纳瓷盒中，每日先涂药后敷粉可去曾干。

光明软膏（赤膏）

〔主治〕粉皰（粉刺）。

〔处方〕 光明砂1.2克（细研） 麝 香0.6克 牛 黄0.5克

水 银0.2克（以面脂和研） 雄 黄0.9克

〔制法及用法〕上五味药，捣研如粉，面脂70克，纳药中

搅匀，如敷面脂法。淡盐水洗，涂药避风，经宿，粉渣如蔓菁子状自落。

芫花软膏（白芷膏）

〔主治〕面渣疱（粉刺）。

〔处方〕 白 芷0.9克（留两小块以验所煎膏） 白芫花0.9克
 木兰皮0.9克 细 辛0.9克 藁 本0.9克
 白附子0.9克（炮） 芎 藭15克 防 风15克
 丁 香0.3克 陵云香0.3克 松 花0.3克
 麝 香0.3克（研） 牛 脂1500克（如无以酥代之）

〔制法及用法〕上十三味，除麝香、牛脂外，余均捣碎，入净器中，以酒140毫升浸一宿，先将牛脂入铜锅中化令消，次下酒中诸药，以微火煎之，三上三下，候白芷黄色膏成，用新绵滤去渣，入麝香搅匀，稀稠得所，瓷盒盛。每临卧，用淡盐水洗面后，涂膏。

浮萍软膏（白浮水膏）

〔主治〕同上。

〔处方〕 浮 萍150克（暴干）

〔制法及用法〕捣筛为末，以白蜜调和稀稠得所，入瓷盒中，每用时涂面。

兰风软膏（木兰膏）

〔主治〕面鼓疱（粉刺）。

〔处方〕 木兰皮30克 防风30克 白芷30克(留两小块验药熟)
 独活30克(去芦头) 藁本30克 辛夷30克
 木香30克 牛膝30克(酒浸切焙) 芍药30克
 白附子30克(炮) 杜薏30克 当归30克(切焙)
 细辛30克 芎藭30克 麝香15克(研)
 猪脂1000克(用水浸去赤汁)

〔制法及用法〕上十六味除麝香、猪脂外均切碎，先将猪脂入锅中令消，下诸药，以微火煎，三上三下，候白芷块呈黄色，膏成用新绵滤去渣，入麝香搅匀，稀稠得所，瓷盆盛。每临卧时，先以温盐水洗面后涂膏，一日三次。

羊髓软膏（羊髓膏）

〔主治〕面皴干（雀斑）。

〔处方〕 古羊胫骨髓60克 丹砂15克(研) 鸡子白二枚

〔制法及用法〕上三味，先将髓并丹砂入乳钵中研匀极细，以鸡子白调和令匀，入盒中盛。每用时，先以盐水洗面，后涂之。

双蕤软膏（光润防风膏）

〔主治〕面皴干（雀斑）。

〔处方〕 菱蕤60克 蕤仁60克 防风60克
 藁本60克 辛夷60克 芍药60克 当归60克(切焙)
 白芷60克 牛膝60克(切焙) 商陆60克
 细辛60克 密陀僧60克(研细) 芎藭60克

独活60克(去芦头) 木兰皮60克 杏仁30克(浸去皮尖)
 丁香30克 鸡舌香30克 陵云香30克 真珠屑30克
 麝香3克 麻油500毫升 章鹿皮70克(如无猪骨髓亦可)
 牛髓70克(如无脂亦可) 黄蜡120克(炼过者)

〔制法及用法〕上二十六味，先将髓以水浸令白取出，除真珠屑、麝香外，余药切碎，次将油、髓、蜡入锅中，熬消入诸药，用微火煎之，若白芷黄色，稀稠得所，以新绵滤去渣，方将真珠屑、麝香别研为细末入前汁中熬成膏，贮瓷器内，临卧涂面上，旦起，以温水洗去。

百部软膏（百部膏）

〔主治〕牛皮癣（银屑病）。

〔处方〕 百部30克 白鲜皮30克 鹤虱30克
 蓖麻子仁30克 生地黄30克 全当归30克 黄柏30克

〔制法及用法〕酥油250毫升，入药熬枯去渣再熬，加黄蜡60克，试水中不散为度，拿起锅入雄黄末和匀。稍冷倾入瓷钵中收贮，退火后用。

第四节 风毒、血风诸病膏药

吴杏软膏（乳香膏）

〔主治〕风湿皮肤瘙痒（过敏性搔痒）。

〔处方〕 乳香0.3克(细研) 膩粉0.3克
 硫黄0.3克(细研) 杏仁15克(浸去皮尖研)

吴茱萸15克(捣末) 巴豆15克(去皮心)

〔制法及用法〕上药，先以猪脂500克，煎巴豆十余沸，去巴豆，纳诸药末搅匀，更煎十沸，倾于瓷器内候冷涂之。

茺蔚软膏（茺蔚膏）

〔主治〕同上。

〔处方〕 茺蔚根70克(切) 蒺藜子70克(白者)
 茺蔚草70克(切) 附子90克(去皮脐) 独活90(去苗)
 犀角镑90克 蔷薇根90克(切) 白芷90克
 防风90克(去叉) 苦参90克(切) 升麻90克
 漏芦90克 防己90克 木香60克
 蛇衔60克 枳壳五枚(去瓢) 茵芋45克(去粗茎)
 蜀椒30克(去目并含口者)

〔制法及用法〕上十八味，并生用，粗捣筛，以醋浸令泡，泡一宿。先用铜器于炭火上煎猪膏2500克，去渣，入药煎令小沸，待白芷色黄，膏成待温去渣，入瓷器中贮存，取摩患处。

白薇软膏（升麻膏）

〔主治〕肿毒瘾疹（丹毒、荨麻疹）。

〔处方〕 升麻90克 白薇90克 漏芦90克(去芦头)
 连翘90克 芒硝90克 黄芩90克(去黑心)
 蛇衔90克 枳壳90克(去瓢麸炒) 山梔仁四十枚
 蒺藜120克

〔制法及用法〕上十味细切，以水200毫升，猪脂200克

煎，候水涸去渣，于瓷器中盛，涂患处。

草花软膏（莽草膏）

〔主治〕赤隐疹（红荨麻疹）。

〔处方〕 踯躅花30克 莽草15克 当归30克（切炒）
芎藭30克 大戟30克 细辛30克 赤芍药30克
芫花30克 附子30克（炮裂去皮脐）
蜀椒30克（去口合口者炒出汗） 猪脂140克

〔制法及用法〕上十一味药，以猪脂煎，候附子色黄，膏成。涂患处。

旱莲软膏（旱莲膏）

〔主治〕白屑，荨麻疹，干性脂溢性皮炎。

〔处方〕 旱莲草5000克（捣绞取汁140毫升） 桐木白皮120克
松叶60克 防风60克 芎藭60克 白芷60克
辛荑60克 藁本60克 沉香60克 秦艽60克
商陆60克 犀角屑60克 青竹皮60克 细辛60克
杜衡60克 牡荆子60克 凌云香60克 甘松30克
天雄30克 白术30克 升麻30克 柏木白皮30克
枫香脂30克 生地黄5000克（捣取汁350毫升） 麻油280毫升
马脂70克 牛脂140克 猪脂70克
蔓膏子油70毫升 枣根白皮90克

〔制法及用法〕上三味，除脂油外，并细切，以旱莲，地黄等汁入瓷瓶内，浸一宿取出，与脂油同入大锅内微火煎，候

白芷黄色成膏，去渣，贮于瓷器中，先洗净，候干，用药涂摩，取桑根白皮60克细捣，以水1000毫升煮取700毫升，先用温水洗皮肤每夜涂药一次。

四香软膏（松脂膏）

〔主治〕 同上。

〔处方〕 松脂120克 白芷120克 天雄30克
 莽草踯躅花30克 秦艽90克 独活90克
 乌头90克（炮裂） 辛黄90克 甘松90克 陵云香90克
 沉香90克 牛膝90克 木香90克 松叶90克
 杏仁60克（浸去皮尖研） 藿香叶60克 莎草根60克
 甘菊花60克 蜀椒60克（去目） 芎蒭60克

〔制法及用法〕 上二十一味，除杏仁外，均细捣，以醋200毫升都入瓷瓶内，浸一夜，入大锅内，用生麻油700毫升，与药同以微火煎，候醋气尽，膏成，去渣后贮入瓷器中，每日涂三次。

荆子软膏（蔓荆实膏）

〔主治〕 同上。

〔处方〕 蔓荆子35克 附子60克（生用） 羊踯躅花60克
 葶苈60克 旱莲草一把 陵云香30克

〔制法及用法〕 上六味药，以绵裹，用麻油140毫升渍七日，每日梳头时用之。

龙脑软膏（龙脑膏）

〔主治〕同上。

〔处方〕 龙脑30克 沉香30克 白檀香30克
 苏合香30克 鸡舌香30克 陵云香30克 丁香30克
 甘松30克 木香30克 藿香30克 白芷30克
 白附子30克 细辛30克 当归30克 芎劳30克
 天雄30克 辛黄30克 甘菊花30克 乌啄30克
 防风30克 蔓荆子30克 杏仁30克（浸去皮尖）
 秦椒30克（去目）麻油2500毫升

〔制法及用法〕上二十四味药，除麻油外均细捣，以新绵裹纳锅中入油同煎，候白芷黄色，药成去渣，用瓷盒收，以手摩头顶发根。

参盐软膏（苦参膏）

〔主治〕白癣风。

〔处方〕苦参0.3克 盐0.3克

〔制法及用法〕上二味捣筛为末，先以酒70毫升煎至30毫升，入药二味，搅匀，慢火再熬成膏，每用前先以生布擦患处，令赤，涂之。

硫姜软膏（硫黄膏）

〔主治〕紫驳（紫癜风）。

〔处方〕 生硫黄不拘多少

〔制法及用法〕上一味药研末，用生姜汁同煎成膏，洗净患部，以药搽之。

灰藿软膏（灰藿涂方）

〔主治〕紫驳（紫癜风）。

〔处方〕 萌藿灰两匙许 雄黄3克 丹砂3克
膩粉3克 麝香3克 虾蟆灰3克 硫黄3克
矾石灰3克

〔制法及用法〕上八味，取后七味，同研为粉，与炼了灰藿浓汁搅煎如膏涂之，干即易，膏以醋润之。

三白软膏（白僵蚕膏）

〔主治〕面上瘢痕。

〔处方〕 白僵蚕15克（炒） 白石脂60克 白附子60克
猪脂60克

〔制法及用法〕：上四味，除猪脂外，捣筛为末细研，以猪脂和令匀，瓷盒中盛，敷瘢痕上。

〔禁忌〕避风。

枯矾软膏（狼毒膏）

〔主治〕囊痒（阴囊搔痒症）。

〔处方〕 枯矾9克 狼毒9克 槟榔9克

硫 黄9克 文 蛤9克 川 椒9克 蛇床子9克
大枫子9克

〔制法及用法〕为末，用香油20毫升，煎滚入皮硝9克再煎滚，次下猪胆汁一个，和匀调前药，搽患处。

五黄软膏（黄连膏）

〔主治〕血风疮（湿疹）。

〔处方〕 黄 连30克 大 黄2000克 黄 柏2000克
黄 芩2000克 麻 油1500毫升 黄 蜡500毫升

〔制法及用法〕将黄连、大黄、黄柏、黄芩浸入麻油内，浸一天后，用微火熬煎至药枯，去渣滤清，加入黄蜡，再用微火徐徐收膏。将膏匀涂纱布上，敷贴患处。

〔禁忌〕不可入口。

潮 脑 软 膏

〔主治〕血风疮（湿疹）。

〔处方〕 潮 脑6克 黄 连30克 白 芷15克
川 椒9克 轻 粉9克

〔制法及用法〕共为细末用菜子油调稠，摊在一个大碗底上，倒合住将瓦高支，用艾120克，揉作十团，烧熏碗底。上药如油干，添油再熏，必待艾尽，乘热搽在患处，外用油纸草纸包之。

选自《外科启玄》

枫蛇软膏（止痒镇痛膏）

〔主治〕风血疹、黄水疮（湿疹、脓疱病）。

〔处方〕 大枫子12克 蛇床子12克 藤黄5克
硫黄6克 雄黄9克 文蛤12克 花椒三十枚
樟脑9克 黄柏皮6克 苦楝子9克 百部9克
枯矾9克

〔制法及用法〕共研细末，捣生猪油成膏，用白布包好，在炭火上烤出油，用棉花签子调油搽患处。

黄芩软膏（黄水疮外用方）

〔主治〕黄水疮（脓疱病）。

〔处方〕 黄芩9克 乳香9克 没药9克
黄蜡6克 香油12克 黄丹6克 枯矾6克
黄香6克 儿茶6克 冰片2.4克

〔制法〕先将乳香、没药、黄芩三味同油熬煎枯，去渣，将黄蜡置于油内，待成冷膏，再将苦矾、黄香、儿茶、冰片、黄丹共研细末，加入膏内调匀。

〔用法〕搽患处，二日后用淡盐水洗净再涂。

藤麻软膏

〔主治〕黄水疮（脓疱病）。

〔处方〕 藤黄60克 麻油240毫升

〔制法及用法〕先将麻油放入铜锅内，煎干水气后，放入藤黄拌匀，取瓷瓶收藏涂用。

藤川软膏（藤黄膏）

〔主治〕黄水疮、秃疮（脓疱病、头癣）。

〔处方〕 藤 黄2.4克 川 椒9克 白 蜡6克
黄 蜡0.6克 香 油120毫升或麻油120毫升

〔制法及用法〕

1.将藤黄打碎，用薄纸包之，寄于贴身处，待燥，用细箩细细筛过，愈细为佳，黄蜡切细备用。

2.用铜锅（铁锅也可）放在小炉上倾入香油，随下川椒细火煎之，候椒色深黄，离火炉去椒渣，再入锅内，继下二蜡溶尽起锅，贮于瓷器，稍停，待温度下降（以油汁半凝为度），将藤黄细末缓缓加入，以物搅之，以十分溶和为准，即可备用。先用川椒、茶叶煎浓洗涤，去尽结痂，涂搽此膏。

〔注意〕藤黄有毒，不能入口。

牛柏软膏（三油膏）

〔主治〕鹅掌风（手掌霉菌病）。

〔处方〕 牛 油30克 柏 油30克 麻 油30克

〔制法及用法〕共入锅，火化开，加入银珠9克，铅粉9克，陀僧6克，麝香末0.3克，搅匀成膏，搽患处。

粉砂軟膏（鵝掌風油膏）

〔主治〕鵝掌風（手掌霉菌病）。

〔處方〕 輕粉4.5克 朱砂3克 東丹3克

〔制法及用法〕共研細末，用麻油120毫升，加黃蜡30克，以蜡熔為度，塗用。

選自《驗方選靈》

牡丹軟膏（莽草膏）

〔主治〕風毒（中毒性皮炎）。

〔處方〕 莽草0.9克 牡丹15克 川椒30粒（去目）

藜蘆0.9克 芫花15克 川大黃30克 皂莢15克

附子0.9克（去皮脐）

〔制法及用法〕上藥搗篩，用綿裹，以醋250毫升浸一宿，以不入水猪脂500克，于微火上煎令藥色黃膏成，絞去渣，收瓷盒中，以塗患處。

參草軟膏（丹參膏）

〔主治〕風毒（中毒性皮炎）。

〔處方〕 丹參60克 莽草60克 附子60克（去皮脐）

漢防己30克 芎藭30克 川椒30克 吳茱萸30克

白芷30克 沉香15克 陵雲香15克 雞舌香15克

犀角屑15克 當歸15克 商陸60克 木香15克

〔制法及用法〕下药细捣，用绵裹，以醋140毫升浸一宿，以猪脂1000克慢火煎，令药色黄，绞过渣，膏成，以瓷盒盛。每取涂患处。

前胡软膏（附子膏）

〔主治〕风毒（中毒性皮炎）。

〔处方〕 前 胡30克（去芦头） 附 子60克（去皮脐）
 吴茱萸30克 川 椒30克（去目） 白 芷60克
 川 芎60克 白 术30克 桂 心30克 当 归60克
 细 辛30克 汉防己30克

〔制法及用法〕上药细切，用绵裹，以醋140毫升浸一宿，以猪脂1500克慢火煎，令药色黄，膏成绞去渣，盛瓷盒中，每取擦患处。

选自《太平圣惠方》

牡蛎软膏（男女阴疮膏）

〔主治〕男女阴部瘙痒疮（男女阴部湿疹）。

〔处方〕 米 粉一酒杯 芍 药25克 黄 芩25克
 牡 蛎25克 附 子25克 白 芷25克

〔制法及用法〕上六味药，以不入水猪脂500克煎之，微火上，三上三下，候白芷色黄，膏成绞去渣，敷疮上。

苍枫软膏（麻风必效膏）

〔主治〕赤白瘾疹、皮癩（寻麻疹、皮肤癩）。

〔处方〕 大枫子120克 苍耳子30克 当 归30克
 生地黄30克 紫 草150克 麻 黄150克 木鳖子150克
 防 己150克 黄 柏150克 元 参150克 麻 油2400毫升
 黄 蜡6000克

〔制法〕上药十一味，纳木鳖子、大枫子去壳，除黄蜡外，先将当归等五味入油熬枯，滤去渣，再加油，复入锅内熬，再下黄蜡，试滴水中不散为度，候稍冷，倾入罐中，坐水中三日，以去火毒。

〔用法〕搽涂患处。

选自《丹方精华续集》

兰陵软膏

〔主治〕同上。

〔处方〕 细 辛35克 防 风35克 续 断35克
 芎 劳35克 皂 荚35克 柏 叶35克 辛 荑35克
 寄 生65克 泽 兰70克 陵云香70克 蔓荆子120克
 桑根汁70毫升 韭根汁22毫升 竹 叶42克 松 叶420克
 乌麻油280毫升 白 芷190克

〔制法及用法〕上十七味药，以苦酒、韭根汁渍一宿，以绵裹煎，微火三上三下，白芷色黄去渣，滤后以瓷器盛。涂摩头发，一日三次。

第十二章 癌瘤膏滋

香龙膏滋

〔主治〕上颌窦癌。

〔处方〕 白胶香45克（溶液） 地 龙45克（炒）
五灵脂45克（炒） 草 乌45克（制） 木鳖子45克（去毛）
当 归30克 乳 香36克（炒） 没 药30克（炒）
麝 香 9克

〔制法及用法〕先将地龙、五灵脂、乳香，没药分别炒干研末，再将麝香研末备用。把白胶香、草乌、木鳖子、当归加水煎熬滤渣后加糖适量收膏，再入地龙等五味药末撒入搅匀。日服二次，每次3克，服时加服猕猴桃膏滋和天葵膏滋。

蛇莓膏滋（甲方）

〔主治〕上颌窦癌。

〔处方〕 蛇 莓20克 鹅脚板15克 生 芪6克
蕤 仁9克 蔓荆子6克 元 参20克 瓜 蒌12克
苡米仁20克 桔 梗6克 菊 花6克 葛 根12克
杭 芍9克 蚤 休6克 忍冬藤9克 汉防己6克
土牛膝6克

〔制法及用法〕将上述十六味药用水煎熟成汁滤渣，用糖

适量熬成糊状收膏，日服三次，每次20克。

蛇莓膏滋（乙方）

〔主治〕同上。

〔处方〕 蛇 莓20克 党 参6克 生黄芪6克
 大生地12克 全当归6克 茯 苓6克 焦白术8克
 苡米仁20克 醋炒柴胡6克 杭 芍9克 淡黄芩6克
 金银花12克 夏枯草9克 草河车6克 牛牡蛎20克

〔制法及用法〕同上。

蛇莓膏滋（丙方）

〔主治〕同上。

〔处方〕 蛇 莓20克 蔓荆子6克 桃 仁6克
 金银花12克 连 翘9克 麦 冬12克 元 参20克
 夏枯草8克 陈 皮6克 生黄芪6克 太子参6克
 生 地12克 全当归6克 大小蓟12克 仙鹤草20克
 全瓜蒌12克 生苡仁20克

〔制法及用法〕同上。

蛇莓膏滋（丁方）

〔主治〕同上。

〔处方〕 蛇 莓20克 山豆根6克 紫 草6克
 僵 蚕6克 蜈 蚣2克 全 蝎4.5克

〔制法及用法〕同上。

天山膏滋

〔主治〕鼻咽癌，舌癌。

〔处方〕 天 葵 9 克 山慈菇 3 克 鲜汉防己 30 克
鲜土牛夕 20 克 半枝莲 90 克 蜂 房 3 克 鹅不食草 15 克
蛇 莓 15 克 白 英 20 克 龙 葵 20 克 党 参 9 克
黄 芪 9 克 甘 草 10 克

〔制法及用法〕将上药用水煎熟成汁，滤渣加糖适量收膏，日服三次，每次服 20 克，服时加服猕猴桃膏滋。

半枝莲膏滋

〔主治〕乳腺癌。

〔处方〕 半枝莲 20 克 瓜 蒌 20 克 天 冬 15 克
苡 米 20 克 蚤 休 15 克 夏枯草 9 克 莒 蒲 3 克
忍冬藤 9 克 白花蛇舌草 40 克

〔制法及用法〕将上药用水煎熟成汁，滤渣用糖适量收膏，日服三次，每次服 15 克，服此膏时需加猕猴桃膏滋。

慈菇膏滋

〔主治〕乳腺癌。

〔处方〕 山慈菇 3 克 天 冬 15 克 蚤 休 15 克
当 归 9 克 杭 芍 9 克 醋炒柴胡 6 克 夏枯草 9 克
牡 蛎 20 克 鳖 甲 15 克 生黄芪 9 克 丹 参 6 克

白 术 6 克 茯 苓 6 克

〔制法及用法〕先将鳖甲，牡蛎砸碎细研成末，与其它各药用水煎熟成汁，滤渣用糖适量收膏。日服三次，每次15克。

蜂 房 膏 滋

〔主治〕乳腺癌。

〔处方〕 露蜂房 6 克 天 冬 15 克 蚤 休 15 克
醋炒柴胡 6 克 当 归 9 克 杭 芍 9 克 玉 金 6 克
党 参 6 克 焦白术 8 克 茯 苓 6 克 生苡仁 20 克
枸杞子 9 克 川 断 12 克 桑寄生 15 克 女贞子 12 克
金银花 12 克 生 地 12 克 梔 子 6 克 黄 柏 6 克
元 参 20 克 夏枯草 9 克 生牡蛎 20 克 山慈菇 3 克

〔制法及用法〕将上药用水煎熟成汁，用糖适量收膏，日服 3 次，每次13克。

天 葵 膏 滋

〔主治〕乳岩（乳癌）、消化道癌。

〔处方〕 天 葵 15 克 丹 参 120 克 归 尾 60 克
桃 仁 60 克 乳 香 30 克 五灵脂 30 克 甲 片 60 克
白 芨 60 克 蚤 休 30 克

〔制法及用法〕将上药用水煎熟成汁滤渣，用冰糖适量熬蒸糊状收膏，每日服二次，每次服 6 克。

黄独膏滋

〔主治〕食道癌。

〔处方〕 黄 独 9 克 斑 蝥 0.15 克 败酱草 20 克
金银花 12 克 急性子 3 克 白 英 20 克 龙 葵 6 克
瞿 麦 6 克 山豆根 6 克 唐古特马尿泡 0.15 克

〔制法及用法〕先将斑蝥洗净研粉和另九味药，用水煎熟成汁滤渣，用糖适量收成稠膏，再加入斑蝥粉搅匀。日服三次，每次 10 克，与猕猴桃膏滋交替服用。

猕猴桃膏滋

〔主治〕贲门癌、胃癌、肺癌。

〔处方〕 斑 蝥 0.15 克 猕猴桃 30 克 黄药子 60 克
草河车 120 克 山豆根 120 克 夏枯草 120 克
白藓皮 120 克 败酱草 120 克 九节茶 9 克

〔制法及用法〕将上药用水煎熟成汁滤渣，用红糖适量熬蒸糊状收膏，日服三次，每次服 6 克。

桂心膏滋

〔主治〕消化道癌、宫颈癌。

〔处方〕 桂 心 45 克 生 地 2500 克 茯 苓 300 克
丹 皮 500 克 白花蛇舌草 40 克 广木香 300 克
炒别甲 300 克 钩藤炒 150 克 白 英 90 克 补血草 90 克

黄 荆90克 马钱子0.3克

〔制法及用法〕上药用水煎熟成汁滤渣，用冰糖适量熬成糊状收膏，一日二次，每次服6克。

瞿麦膏滋

〔主治〕食道贲门癌（早期）。

〔处方〕 瞿麦6克 山豆根6克 生黄芪6克
 党参6克 白术6克 茯苓6克 当归6克
 赤芍9克 炒柴胡6克 石斛15克 花粉20克
 黄芩6克 知母9克 麦冬6克 陈皮6克
 夏枯草9克 生苡米仁20克 瓜蒌12克
 猕猴桃30克 白花蛇舌草60克

〔制法及用法〕将上药用水煎熟成汁，滤渣用糖适量收膏，日服三次，每服15克。

服时，加服黄独膏滋，平肝舒络丸、人参归脾丸、养阴清肺丸。

葵花膏滋

〔主治〕胃癌。

〔处方〕 葵花杆心30克 猕猴桃30克 蛇莓30克

〔制法及用法〕将上药用水煎熟成汁，滤渣，用糖适量收膏，日服三次，每服7克。服时加服猕猴桃膏滋6克。

九节茶膏滋

〔主治〕结肠癌。

〔处方〕 喜 树10克 黄 独15克 九节茶15克
白花蛇舌草40克 黄 芪9克 党 参6克 甘 草9克

〔制法及用法〕将上药用水煎熟成汁滤渣，用糖适量收膏，日服三次，每次服10克。

三 胶 膏 滋

〔主治〕直肠癌。

〔处方〕 阿 胶50克 龟板胶50克 别甲胶50克
瞿 麦12克 黄 独15克 九节茶15克 农吉利10克

〔制法及用法〕将瞿麦等四味药，用水煎熟成汁，滤渣入三胶熬蒸成糊状，用糖适量收膏，日服三次，每次15克。服此膏时加服六味地黄丸，参苓白术丸，人参归脾丸。

天 藤 膏 滋

〔主治〕直肠癌。

〔处方〕 天 麻6克 钩 藤6克 瞿 麦6克
甘菊花6克 大生地12克 槲 子6克 桑寄生15克
元 参6克 夏枯草9克 灸远志6克 菖 蒲6克
清半夏6克 茯 神9克 胆南星3克 黄 独15克
九节茶15克 农吉利10克

〔制法及用法〕将瞿麦等17味药用水煎熟成汁，滤渣用糖适量收膏，日服三次，每服15克，服此膏时加服神农丸及平肝舒络丸。

马钱子膏滋

〔主治〕肝癌。

〔处方〕 马钱子20克 黄 独9克 半枝莲20克
白 英30克 瞿 麦9克 山豆根9克 苡米仁20克
党 参6克 生 芪9克 甘 草9克 蛤蟆面3克
九节茶15克 三尖杉15克

〔制法及用法〕将龙葵等十一味药用水煎成汁，滤渣，用糖适量收膏，另将蛤蟆皮焙干研成细末加入膏内搅匀，日服三次，每次15克。

败酱膏滋

〔主治〕胰头癌。

〔处方〕 瓜 蒌12克 败 酱20克 苡米仁20克
丹 参6克 九节茶15克 党 参9克 黄 芪9克

〔制法及用法〕将上药用水煎熟成汁，滤渣，放糖适量收膏，日服三次，每次10克，服时加服猕猴桃膏滋。

母猪白膏滋

〔主治〕肺癌。

〔处方〕 母猪白6克 蚤休6克 天冬15克
 鹅脚板15克 喜树3克 苡米仁20克 人参6克
 半枝莲30克 马钱子0.3克 斑蝥0.03克

〔制法及用法〕将喜树洗净切碎，与母猪白等八味药用水煎熟成汁滤渣，糖适量收膏，再将人参和斑蝥研末撒入搅匀，日服三次，每次9克。

蚤休膏滋

〔主治〕肺癌。

〔处方〕 蚤休6克 半枝莲20克 鱼腥草40克
 马钱子0.3克 斑蝥0.03克 苡仁米20克 杏香兔耳风20克
 漏芦9克 蜂房3克 山海螺100克 龙葵6克
 白毛藤20克 铁树叶15克 瓜蒌20克 清半夏6克
 石见穿20克 草河车6克 土贝母6克 石上柏20克
 蛇莓20克 山豆根6克 蒲葵子9克 儿茶20克
 核桃树枝500克 蟾酥3克 鸦胆子20粒
 全蝎3克 菖蒲3克 冬虫夏草12克 夏枯草8克

〔制法及用法〕将蚤休等25味药，用水煎熟成汁，滤渣用糖适量收膏，再将山海螺研末，并将蟾酥，斑蝥全蝎焙干研末，撒入膏内搅匀。日服三次，每次10克。

青蒿膏滋

〔功效〕滋阴润肺，抗癌。

〔处方〕 青蒿6克 鳖甲15克 地骨皮9克

秦 芩 6 克 黄 芩 6 克 麦 冬 12 克 百 合 20 克
百 部 6 克 马 钱 子 0.3 克 鱼 腥 草 40 克 半 枝 莲 40 克
斑 蝥 0.03 克 黄 芪 9 克 党 参 6 克

〔制法及用法〕将别甲砸碎研成末与其它各味药用水熬熟成汁，滤渣用糖适量收膏，日服三次，每服15—20克。

茅 茎 膏 滋

〔功效〕益肺，健脾，抗癌。

〔处方〕 茅 茎 45 克 党 参 6 克 白 术 6 克
茯 苓 6 克 清 半 夏 6 克 桑 白 皮 15 克 桔 梗 6 克
生 苡 仁 20 克 冬 虫 夏 草 12 克 草 河 车 6 克

〔制法及用法〕上药用水煎熟成汁，用糖适量收膏，日服三次，每次服12克。

五 麦 膏 滋

〔功效〕滋肺，益肾，抗癌。

〔处方〕 五 味 子 6 克 麦 冬 12 克 生 地 20 克
丹 皮 9 克 山 萸 肉 9 克 知 母 9 克 川 贝 6 克
瓜 蒌 20 克 夏 枯 草 8 克 铁 树 叶 8 克

〔制法及用法〕上药用水煎熟取汁，用糖适量收膏，日服三次，每次服12克。

桃 仁 膏 滋

〔功效〕化痰，解毒，抗癌。

〔处方〕 归 尾 9 克 赤 芍 9 克 桃 仁 6 克
 红 花 6 克 金银花 9 克 忍冬藤 9 克 夏枯草 8 克
 龙 葵 6 克 刘寄奴 6 克 元 胡 6 克

〔制法及用法〕将上药用水煎熟成汁，滤渣用糖适量收膏。日服三次，每次 8 克。

太子膏滋

〔功效〕补益气血，佐以抗癌。

〔处方〕 太子参 6 克 白 术 6 克 茯 苓 6 克
 当 归 6 克 杭 芍 9 克 生熟地 20 克 生黄芪 12 克
 葛 蒲 3 克 儿 茶 20 克 冬虫夏草 12 克

〔制法及用法〕将上药，用水煎熟成汁，滤渣，用糖适量收膏。日服三次，每次 10 克。

石见穿膏滋

〔主治〕膀胱癌。

〔处方〕 石见穿 20 克 半枝莲 20 克 天 葵 9 克
 白 英 25 克 党 参 6 克 生 芪 9 克

〔制法及用法〕将石见穿等六味药，用水煎熟成汁滤渣，放糖适量收膏，日服三次，每次 60 克。

忍冬膏滋

〔主治〕肱骨肉瘤。

〔处方〕 忍冬藤9克 瓜 蒌12克 苡 仁20克
葛 蒲3克 白 术6克 木鳖子0.6克 金银花12克

〔制法及用法〕将忍冬藤等七味药用水煎熟成汁滤渣，糖适量收膏，日服三次，每次7克，服此膏时，加服猕猴桃膏滋和醒消丸。

龙胆膏滋

〔主治〕慢性粒细胞性白血病。

〔处方〕 龙胆草30克 当 归30克 黄 柏30克
梔 子30克 黄 芩30克 芦 荟15克 大 黄15克
黄 芪15克 党 参15克 阿 胶15克 大 香15克
半枝莲40克

〔制法及用法〕将龙胆草等药用水煎熟成汁，滤渣加糖适量收膏，日服三次，每次25克。

青龙膏滋

〔主治〕慢性粒细胞性白血病。

〔处方〕 青 黛15克 龙胆草30克 黄 柏30克
当 归30克 梔 子30克 黄 芩30克 芦 荟15克
三尖杉15克 大 黄15克 木 香9克

〔制法及用法〕先将青黛炒干研末。次将龙胆草等九味药加水煎熬成汁滤渣，加糖适量收膏，然后撒入青黛末搅匀，以瓷器收贮。日服三次，每次20克。

三杉膏滋

〔主治〕慢性白血病，淋巴肉瘤。

〔处方〕 三尖杉15克 党 参9克 黄 芪12克
苡 仁20克 白 术6克

〔制法及用法〕将上药加水煎熟成汁，滤渣加糖适量收膏，
日服三次，每次服9克。服时加服猕猴桃膏滋和香龙膏滋。

黄海膏滋

〔主治〕甲状腺癌。

〔处方〕 黄 独9克 海 藻36克 昆 布18克
水红花子9克 党 参27克 黄 芪27克

〔制法及用法〕将上药用水煎熟成汁，滤渣加糖适量收
膏，日服三次，每次15克。服时加服猕猴桃膏滋，配合效好。

C0070824

