

外科

一、疮瘍	(2470)
二、疖	(2478)
三、痈	(2479)
(一) 外痈	(2479)
(二) 内痈	(2486)
四、疽	(2514)
(一) 疽	(2514)
(二) 附骨疽	(2540)
(三) 流痰	(2542)
(四) 流注	(2544)
五、疔	(2546)
六、痰核瘰癧	(2552)
七、乳房疾病	(2566)
(一) 乳痈	(2566)
(二) 乳疽	(2572)
(三) 乳中结核	(2573)
(四) 其它	(2575)
八、肛肠疾病	(2576)
(一) 痔疮	(2576)
(二) 脱肛	(2584)
(三) 肛痈	(2587)
(四) 肛痿	(2588)
(五) 交肠	(2589)
(六) 其它	(2590)
九、小便异常	(2591)
(一) 石淋、砂淋	(2591)
(二) 膏淋	(2592)
(三) 癃闭	(2594)
十、男科疾病	(2607)
(一) 不育	(2607)
(二) 阳痿	(2607)
(三) 遗精	(2609)
(四) 阳强	(2637)
(五) 阴缩	(2637)
(六) 白淫	(2639)
(七) 精浊、血精	(2639)
(八) 子痛、囊痈	(2640)
(九) 阴囊肿痛	(2641)

十一、肿瘤	(2642)
十二、其它外科疾病	(2648)
(一) 疝	(2648)
(二) 脱疽	(2671)
(三) 臁疮	(2671)
(四) 破伤风	(2672)
(五) 毒蛇咬伤	(2673)
(六) 烫伤	(2673)
(七) 金伤	(2673)
十三、皮肤病	(2673)
(一) 湿疮	(2673)
(二) 黄水疮	(2675)
(三) 天泡疮	(2675)
(四) 杨梅疮	(2675)
(五) 疥疮	(2684)
(六) 麻风	(2684)
(七) 痒风	(2686)
(八) 白屑风	(2687)
(九) 瘾疹	(2688)
(十) 斑	(2693)
(十一) 癣	(2693)
(十二) 脱发	(2695)
(十三) 丹毒	(2695)
(十四) 缠腰火丹	(2697)
(十五) 疣	(2697)
(十六) 其它	(2697)

骨伤科

一、骨折	(2700)
(一) 上肢骨折	(2700)
(二) 下肢骨折	(2703)
(三) 躯干骨骨折	(2703)
二、关节脱位	(2705)
三、软组织损伤	(2707)
(一) 下肢软组织损伤	(2707)
(二) 头部软组织损伤	(2708)
(三) 躯干部软组织损伤	(2708)
(四) 海底损伤	(2710)
四、内伤	(2711)
(一) 脑震荡	(2711)

治之不易。”用麻黄、附子、桂枝、细辛等，两剂而愈。

《医验随笔》

（四十九）多唾

姚甫

王某，女，41岁，住埭底下公社枣园大队。患腹泻后，唾液日渐增多，不时喜唾，唾液清稀，有时挟有白痰，说话、吃饭时不能自行控制而唾液外流，甚为苦恼。伴四肢无力，形寒纳差。舌淡苔腻，脉沉细而缓。经中西医治疗不效。姚甫认为：据《伤寒论》云：“大病差后，喜唾，久不了了，胸上有寒，当以丸药温之，宜理中丸”。处以下方：

党参15克 白术10克 干姜5克 茯苓10克
半夏10克 陈皮8克 神曲12克 薏仁18克 炙草6克 生姜5克

守上方，就诊二次，服药五剂，后以补中益气汤善后而愈。以后临床又遇类似病人二例，皆以此方加味而愈。

外科

一、疮疡

郭右陶

潘子亮女十八岁，患疮已半载。忽一日饮酒后，脓疮大盛，或以其酒助血热，且食鸡鹅发毒之味，脓疮肿痛，由斯而极，治以凉血活血解毒托里之剂。更觉昏迷饱闷，延余治之。脉不洪数而反沉微。余曰：“脉不对症，必痧使然。”刺出指头毒血，又刺头顶心一针，神情方始清爽。但胸中饱闷，用顺气散痧消毒之味四剂，微冷饮之，兼外搽合掌丸，饱闷、脓疮俱愈。

《痧胀玉衡》

周南

草野七太夫室，少年生面疮，去冬蔓延满面，今春沿及胸颈，服清火解毒药，外敷燥湿

（五十）神呆恍惚

学山公

裕老夫人秋间患伤寒，濒于死，余为起之，实未痊愈也。迄今神呆气滞，语言恍惚，目不停瞬，请约略言之，以定主治之方。《经》曰：言者，心之声也。又曰：心藏神。是故心气实，则神完气固，可以虑周万事而应变无方，可以答对如流而秩然有序。伤寒之来，津液先耗，邪气内陷，昏愤累日，不语经旬，知清阳之受困者深矣，所以饮食如故，形体如故，而其神明之地，久为余邪所据，生火生痰，已非一日。非有以抉去之，则厚味之入，适足以资盗粮；非有以镇固之，则游子之归，恐难期之岁月。且《经》曰：木属肝，肝能生风，风主摇动，目得血而能视。由此观之，肝气虚，肝血亦亏矣。今当养心补肝，兼以消痰，斯为合法。

《龙砂八家医案》

生肌，半月痊愈。诊之六脉沉迟，虚寒气滞之候，所以月事衍期，临经必先作胀，及胃、小腹作痛。先用开郁行气丸药缓调旬日，候临经期复胀且痛，数噫气不除，乃以温经行血之剂乘势利导。二服而痛胀若失。

温经用肉桂、炮姜，行血用大黄酒拌九蒸九晒、桃仁、苏木、当归、川芎而已。先用开气药者，以血随气行，无形之气先已鼓动，有形之血凝滞为患者，得温利之药力，荡扫无余。不然气机未动，即用行血，未有不相持而痛益甚者。若骤用破气破血，犹恐有奔溃之虞矣。

《其慎集》

北山友松

泉州藤井法桥道安老母七十三岁，庚戌仲春，发痒在京门带脉之分，大五寸许。法桥昆

仲四位，俱显医名于时也，昆仲相议，先用吕洞宾仙传化毒汤，次用托里消毒散，再用精要十宣散。一外科为之敷贴，溃后脓汁清稀，疮口干燥不赤而黯，咽膈不利，咳嗽粘痰。其仲子北村救斋与予邻居于坂阳，请求赴泉，为母诊视。脉之虚弦，予谓诸昆仲曰：“令寿堂年过古稀，发疡至今，溃脓多日，血气必亏。须进独参汤，大补元气，间用十全散，或增温中托里之物，或投消痰化毒品，缓缓图之。且元阳未至败绝，饮食不减常日，治不失法，回生可期矣。脉之虚弦，老者之常例，溃疡之当然也。但发于少阳多气少血之地，似为可虑于收合之际。然而疮口虽阔，根盘似浅，可以动摇，得补托之内服药，灸之外施，或可移于太阳背部，未可料也。”法桥昆仲眼眼相觑，唯唯低首而已。予曰：“外科书所谓疮疡灸法，有回生之功，若未溃则拔引郁毒，已溃则补接阳气，祛散其邪，疮口易合，其功甚大。东垣亦云：毒气沉伏者，或年高气弱，若服克伐之剂，气血愈虚，脓因不溃，必假火力以成全功也。”遂教以附子为末，唾津和作饼，厚三分，安疮上，以艾柱灸之，使微热不可令痛，干则易之，如困则止，日灸三度。夜以太乙膏每一两加石菖蒲末、硫磺末各一钱，牛油五钱，木蜡三钱，一处溶和作油膏，摊在旧绵布，贴于疮上。次日又灸三度，次夜又贴油膏，第三日赤处渐见。至七日夜黯处全消，赤肉渐生矣。于是改用东垣通气防风汤一帖，每二钱许，一日与二贴，仍进人参汤一帖。至三日后，令搗万槌绿云膏摊贴太阳经督脉之分，以至疮之小半以吮引之，又制象皮膏敷贴大横、腹结及章门，以至疮之大半，以追推之，其上总以加味太乙膏封之。待二日后，剥而视之，其疡将移于太阳经分之势成矣。再如前法敷贴七日，内服补中益气汤，加芍药、桂、增柴胡、陈皮至十五贴，乃少阳之疡移于太阳之分矣。猗欤药中肯綮，有如是之奇妙哉。其法虽似怪诞，其实远迩共知，故录之以俟好事君子为榜样矣。医中微妙，书不尽言，言不尽意焉。后用生肌膏药贴之，至三月余，疡平而

收口矣。寿至八旬而终矣。

门人元贞子，壮年迁居新宅，日应世事，夜读医经，勤劳日久，腰脊间发出一疡，大如碗许。肿不高起，色不光赤。托外科付贴自用，调理多时，脓水将尽，不能生肌收口。请教于予。予问用药始末，贞曰：“依方书之例，先用解散，次用托里，自知血气未甚虚耗，所以未服纯补人参汤耳。于今多日，不生新肌，且瘀肉未尽，外科虽累易去瘀生新之药，而不能成功，为之奈何？”予诊之沉缓，遂教用熟料五积散加人参少充独活、皂角针为引用，服未及五十帖，其疡痊愈。此与米贾之疡相若也，但因年之壮老，费工有多少之殊耳。

以上出自《北山医案》

许豫和

巴如冈兄子，百日，患霉烂疮，起自阴囊，上侵腹背。医用荆、防、蝉退、莠子、连翘、银花、甘草之类，疮渐延蔓，唇口、眼眶、四肢、指节，无所不有，色红紫，皮塌烂，舌如杨梅，啼哭不住，且其母前产二胎，皆死于疮。医用药与前无异，恐蹈前辙。求治于予。予曰：“霉烂疮，先天之毒，病自里发，与风湿在标者不同。治当从内解，今用疏托药，是助其欲发之势，故延蔓愈甚也。”为制一方：马料豆、土茯苓、丹皮、黄柏、银花、山梔、人中黄、甘草、木通九味，不时与服。外用雄猪油、紫草同煎，鹅翎涂疮。冬桑叶、川贝母、甘草等分，为末，绢囊扑之。疮渐收，热渐平，愈而复作，治法如前。两月后，不复发矣。后所经霉烂疮，皆用此法，能吮乳者，皆效。

《橡村治验》

中神琴溪

一妇人，年三十，久患头疮，臭脓滴滴，流而不止；或发粘结不可梳。医因以为霉毒，攻之不愈，痛痒无止，请之先生。其脉弦细小，腹急痛引腰腿，曰瘀血也，投桂枝茯苓丸加大黄

汤，兼以坐药，不出月全瘥。后一夜腹痛二三阵，大下蓄血云。

东洞院五条南，某氏儿八岁，久病头疮。其毒内攻，身浮肿，呼吸短促殆邻死。师与龙门丸，取泻三四行。后与浮萍汤，兼前丸，每服十丸，数日乃已。

佛光寺街山形屋，久右卫门之妻，患头疮。其疮蔓衍，状如覆釜，岁余不愈。先生与浮萍加大黄汤，时时以龙门丸一钱取泻，不出十日复故。

西洞院五条南近江屋，某儿三岁，腿股间，发疮五六头，皆溃而脓水流出。及暑，其臭气最不可闻。杂治无效，愈益腐烂。至五岁，而患殊甚。形体已惫，颜色青黄，腰脚委弱，不能步。动辄物触其患处，则啼叫不已，声音大嘎。师诊之，脉微细，谓主人曰：“此遗毒也。”即与浮萍加大黄汤，兼赫赫丸。时主人尝闻之一书生，赫赫丸则以生生乳为君药，于是惧然有难色曰：“今体虚已如此，若遽用之，药毒甚于病。”先生曰：“否，阿郎之有病，犹子之家食奸奴。今子豪贾也，夫贾者，以能得其利者为才。有才奴于此货财所殖，必克走买贱卖贵，屡建奇功，此子之所爱也。然闻其有博弈好饮酒，杀越人于货，则犹用之乎？抑逐之乎？”曰：“不用也，即逐之，虽其才可爱哉。知其恶发，则累及我身也，未如之何也。”曰：“才奴为奸，犹且畏而谋之，矧儿之所养毒即奸也，奸岂可不逐？至其奸极，虽悔何及焉，耆婆扁仓，亦无所试方矣。古曰：痈疮属热。世医徒眩二三外证，妄投乌鸡人参之类，姑息之，汝不省以热当热，噫！”主人曰：“诺，慎受命。”因与前方，而每曰服芥子大者三十丸，数日脓不出，明年而渐得健步。

寺街绫小路南象牙屋，八兵卫之女，年甫十余，自膝至臀腿，其大几类于中人，而无痛，

色亦不变，身唯仰卧而不得反侧。岁余众医金以为疔癖，不可疗也而辞。竟乞拯于先生，先生脉之细数而有力，按抚其腿膝间良久，顾谓门弟子曰：“其状殆难言，尔等按之，以能谳识诸掌，是此中大酿脓，不急除之，后必有大害。”乃使召外科某具告由，某危疑有惮色。先生谕之曰：“余有所见也，子解疑效验乎？”即使某以汤药熨腿膝间，而与浮萍加广东人参汤五六日，浮郄穴上果大泡起。又使某帖腐药，遂溃脓水流出。二旬余，得为常人。

以上出自《生生堂治验》

程文囿

智翁令孙三岁，痘后左手曲池穴侧，鬼肿溃经年余，外科疗治，不能收口，逆予商之。维时伊兄郎玉翁及同事叶殿扬兄在座，二公俱知医理。予视毕告曰：“毒生手足，固不害命，然溃久脓水流多，气血受伤，面黄肌瘦，神形疲倦，目无精采，天柱骨垂，一派大虚之象，最为可虑，溃口收否？无暇计也。”朗翁云：“证既属虚，虚则当补。”予曰：“不但用补，且须用温。”智翁云：“时下炎暑如蒸，过温恐其难受。”予曰：“医家治病，盛夏遇寒证用热药，隆冬遇热证用凉药，所谓舍时从证也。病若虚而不寒，单补亦可见功。今虚而兼寒，非温补莫能奏效。”爰定人参养营汤，加附子、鹿茸、枸杞、杜仲，合乎《内经》“形不足者，温之以气；精不足者，补之以味”之义。二公见方称善。初服精神略转，再服颈骨不倾，守服数十剂，气血恢复，溃口亦敛。此证获痊，虽予之执理不阿，亦赖二公赞襄之力也。

《杏轩医案》

何书田

七情郁结，痰火相凝，发于左腿；脉弦细不数，并非外因冻证。此为郁劳重候，即癆疮类也。最难奏效。

羚羊角 生栀子 川贝 郁金 海浮石 石决明 白杏仁 瓜蒌 橘红 竹茹

阴亏湿热之体，炎天辄发疮疾。治以凉营化湿法。

生地 丹皮 茅术 黄芩 苡仁 豨莶草
阿胶 归身 川柏 苦参 赤苓

以上出自《辨山草堂医案》

王孟英

壬寅，余在海门之东昌镇。有徐姓者，患胸铄，腐肉上至顶，下至颈，左右至两耳，医不能治。余悯其贫，为设法痊之。并不服药，凡百四十余日而收功。此开手第一证也，由是求治者踵门不绝。余初亦未知不服药可愈病，因目击杨公之法，而私淑其意，治之果应。始悟世之外科，朝凉暮热，欺世盗名，杀人不可胜计，而无形迹可寻也。其始临证，则曰死证也，或他人治过之证，则曰前医误治，不可救矣。皆为日后邀功避谤之计耳，可叹也已。

《归砚录》

金元章媳，於甲午新寡后，患脓窠疮，大抵湿热之病耳。疡医连某，疑为遗毒竟作广疮疗，渐至上吐下利，不进饮食。另从内科治，亦无寸效。延至春末，更兼腹痛自汗，汛愆肌削，诸医皆见而却走矣。王仲安荐盍英视之，曰：此胃气为苦寒所败，肝阳为辛热所煽，前此每服阳刚，即如昏瞽，稍投滋腻，泄泻必增，遂谓不治之证，未免轻弃，乃以四君子汤加左金（丸）、（川）椒、（乌）梅、莲子、木瓜、余粮、石脂等，出入为方，百日而愈。第信犹未转也。诸亲友环议：再不通经，病必有变。孟英力辨此非经阻可通之证，惟有培养生化之源，使其气旺血生，则流行自裕，若不揣其本而齐其末，则磨糠不能榨油，徒伤正气，尽坠前功，岂不可惜？众议始息。恪守其方，服至仲冬，天癸至而肌肉充，康复如常矣。

《王氏医案》

方南薰

南丰陈姓子，两足生疮，肿如瓜瓠，皮白

晕红，溃流黄水，发热则痒，搔破则痛。外科医治，洗敷之药，总是凉皮散血，所服之方，无非解毒滋阴，蔓延数载，体气日薄。延余诊之，六脉迟弱，余曰：“此因寒湿浸淫，如木淹泥水之中，渐次腐烂，《经》所谓湿淫足疾，此疮是也。”法宜升阳除湿，阳旺湿去，疮自结痂。若用寒凉泻火，是犹恶湿居下，必致溃烂不已。依方调治，一月而痊。

服方 黄芪酒炒，三钱 党参米炒，二钱 白术土炒，二钱 茯苓二钱 米仁炒，二钱 小茴炒，一钱五 桔梗一钱 蔓荆子一钱 五加皮二钱 白芷八分 破故纸二钱 陈皮六分 寒，加附子、肉桂；湿，加苍术、煨姜、红枣煎服

洗方 紫苏叶五钱 白芷五钱 苍术五钱 蛇床子五钱 川椒一钱 艾叶一两 连根葱一握 共煎汤，乘热洗之，拭干搽药

搽药 黄丹灰炒，一钱 石硫黄四钱 樟脑二钱 白芷一钱 炉甘石制，二钱 龙骨煨，一钱 枯矾八分，此味研末另包，搽时斟酌，痒则加入，痛则减去 共研细末搽之

家风地先生次孙后鞠，满头生疮，医者用药涂愈，未能宣托，遂至久热不解，烦躁难安，命余诊视。唇红舌干，舌端不时伸缩，余以导赤散立方，先生诘曰：“月余之热，用导赤散何也？”余曰：“此疮愈蓄热之证。”先生又诘：“疮生何处？”余曰：“必生头上。头为诸阳之会，《经》云：诸热疮痒，皆属心火。心不可见，而舌为心苗，心有热，故舌常伸缩，心为丁火，不可以泻，惟泻小肠丙火，则心火翕然下降，且大热利小便，亦釜底抽薪之义”。服一剂而热减半，再服则热退身安矣。次日，先生授以札，云：前日之药，大有效验，贤侄可谓眼明手敏，精而进之，可以救世，亦可以传世。仍烦拨冗至家，基酌一方，以善其后云云。

以上出自《尚友堂医案》

费伯雄

某。毒结上焦，额颅破溃，已延数月。近

加头疼引耳，太阳痛甚，有如锥刺，入夜寒热，牙关微强，恙延日久，阴分渐虚，厥阴少阳风火不宁，痼疾已著。

羚羊角一钱 炙僵蚕二钱 甘菊花炭二钱
酒黄芩一钱 薄荷炭一钱 丹皮二钱 鳖血炒柴胡一钱 桑叶二钱 生甘草八分 嫩钩钩后下，三钱 茅根五钱 夏枯草八分 石决明煅、先煎，四钱

某。头面腿臂溃烂，延久不愈，结毒不化。宜清解化毒。

青防风 威灵仙 连翘 生地 丹皮 黑山栀 大贝 银花 赤芍 甘草 白藓皮 川黄连 玄参 土茯苓 车前子

以上出自《费伯雄医案》

王燕昌

一船户，年四十余岁，左肘、右膝各患人面疮，两关脉弦，身略肥而无血色。方书谓此属痰，以贝母涂之可愈。今两关弦，则是木盛克木，且肘、膝系关节，是筋溢于肉而痰结之也。用贝母一两，白芍二两，白芥子三钱，甘草节、龙胆草、柴胡各二钱，数剂而消。后用四君子加白芍、贝母而愈。

《王氏医存》

杨毓斌

孙某。疮疡遍体，哮喘不卧，肢体振动不休，脉左沉迟微滑，右沉弦。

按：疮为湿热蕴于肌肤营分，今因寒邪抑遏，气机逆滞，肺金失权，木郁风生，最为恶候。先以温降开气。

沉香汁二分冲入 炒乌扇一钱五分 茯苓五钱 桂心五分 杏仁三钱 姜汁炒半夏三钱 喘平过半，痰吐微作红色。

炒乌扇二钱 紫菀三钱 苦杏仁三钱 刀豆壳五钱 细辛二分 紫苏子一钱五分 茯苓五钱 磁石二钱 姜夏三钱 沉香汁一分 桂心三分

喘愈，疮甚，用五苓加减：

赤苓皮五钱 苏梗一钱五分 醋炒归须二钱

紫菀三钱 泽泻二钱 茜草一钱五分 赤芍三钱 炒乌扇一钱五分 猪苓二钱 苍术皮一钱五分 生甘草八分

愈后丸方服罄，并素患湿痰痼疾全瘳。

丸方：桂心 刀豆子 紫菀 醋煮半夏 苍术皮 苏子 炙草 茯苓 赤芍 苦杏仁 磁石 橘络 谷芽 生姜汁

《治验论案》

王旭高

周。立斋云：外疡经久不散，亦不作脓，气虚也。徒用攻消，恐无所益。

黄芪 党参 防风 归身 泽兰叶 川山甲 僵蚕 丹参 广皮 桑枝

朱。结毒穿破不敛，在于当额眉棱，俱属阳明部位。已及半载，当养气血以化毒。

大熟地 党参 川芎 皂荚子 茯苓 土贝母 黄芪 当归 生甘草 银花 土茯苓

某。营行脉中，卫行脉外。体肥湿胜之人，卫恒虚冷，营多盛热。故肥人当暑，往往肌肤常冷，而易生外疡也。疡发背脊三候，内脓已结，外腐未透。营中之火极炽，卫弱失于敷布，不能引血化腐，载毒外出，渐显内陷之机，颇为可虑。非温不能助卫阳以鼓舞，非不能解营热以化毒。经曰：血实宜决之，气虚宜掣引之。此法是矣。

黄芪附子煎汁，炒 鲜生地 川山甲 地丁草 连翘 皂角刺 制僵蚕 金银花 另以三角风熏。

渊按：三角风未详是否三角胡麻。

以上出自《王高临证医案》

柳宝诒

李。痰疡发于少阳之经，内挟木火燔灼阴分。连年未愈，阴虚则生内热，木病伤胃，纳谷尤少，脉象虚细而数，左寸关浮大，有延成劳病之虑。治宜于养阴中，佐以泄木培胃。

东白芍 生地炭 丹皮炭 黑山梔 刺蒺藜 於术 太子参 白扁豆 牡蛎 功劳叶 青蒿露

方。痰咳不已，继以内热咯血，脉浮数；项右溃瘍，流脓颇多，此属湿热之气，混于血络，蒸蕴而上溢。刻下营液被戕，余热犹恋，姑拟清营肃肺。

小生地 鲜生地 丹皮炒 白薇 苡仁 冬瓜仁 蛤壳 银花炭 连翘 青蒿 茅根肉 枇杷叶

武。左脉绵软，关部独壅，阴虚而肝火不藏也。舌苔黄浊，有湿热蕴于中焦。其外疡宿疮，流水不止，湿热从此下泄，而营液亦因此而伤。左目昏胀，虽系阴虚，亦因肝火。拟方以养阴为主，佐以清肝熄火，培土渗湿。

大生熟地各 归身炒 白芍 枸杞子酒炒 菟丝子酒炒 滁菊花 潼沙苑盐水炒 刺蒺藜 丹皮 黑山梔 杜仲盐水炒 砂仁 党参炒 於术 淮山药 茯苓 广陈皮 苡仁 车前子 泽泻 怀牛膝盐水炒 上药二十一味为细末，用熟地煮糊打和，酌加炼蜜为丸。

以上出自《柳宝诒医案》

马文植

朱孩。此名胎痰，附脑着骨，消之不易，成脓亦难，日后穿破，得脓可医，得清水不治。白芥子二钱 当归四钱 冬术炒，三钱 半夏炒，一钱 竹油十匙 骨碎补五钱 怀牛膝炒，三钱 加姜三片

二诊：前方见效，原方加黄芪六钱、焦谷芽三钱。

三诊：原方加丹参三钱、银花二钱。

《外科集腋》

沈祖复

河埭口蒋姓遍发疮毒，体无完肤，形神消瘦。先生偕门人邹致和同往。致和幼读医书，并

在他处学习内、外科五、六年，始入房，见其形状，惊而却走。先生用枯矾末数两，麻油调敷遍体，两星期而愈。

黄泥桥薛姓子病遗精，北门王医用固涩补药十余剂，不独精不能固，遍体肿胀发疮，浓水淋漓，两手不能握箸，舌苔光绛。先生曰：“此湿火灼阴也。”用鲜首乌、黄柏、黄连、黄芩、丹皮等，外用枯矾末数两，麻油调敷。脓疮即愈，遗精亦止。后见其人，气体甚丰腴也。

以上出自《医验随笔》

陈莲舫

太仓，某。肝脾内虚，湿邪袭于营分，统身发黄，脘胀，肢肿，流毒溃烂，疮病并发，治以分疏。

生白术 粉萆薢 宣木瓜 焦米仁 川郁金 全当归 制小朴 木防己 连皮苓 焦建曲 广陈皮 野蔷薇 荷叶

《莲舫秘旨》

邵兰荪

渔庄沈。结喉旁及右手臂肿，溃而不敛，左脉细数，右寸关弦，不时汗出，形体怯弱。宜防疮劳。五月初十日。

北沙参三钱 霍斛三钱 稻豆皮三钱 忍冬藤三钱 茯神四钱 炒白芍钱半 枣仁三钱 地骨皮三钱 炙黄芪皮八分 生牡蛎四钱 新会皮钱半 引陈南枣三枚

三帖。

又：疮毒未敛，脉弦细数，阴火上升，齿痛，舌白少津。宜养阴清解，防疮劳。五月十三日。

西洋参钱半 骨碎补三钱 生地四钱 天花粉钱半 粉丹皮三钱 怀药三钱 广皮钱半 蜜银花钱半 钗斛三钱 生牡蛎四钱 冬桑叶三钱 清煎三帖。

又：疮劳胃钝，脉虚濡，舌滑白，迹由湿热伤气，清窍不利。宜清利为妥。又月初四日

骨碎补三钱 生米仁三钱 蔻壳一钱 冬瓜子四钱 炒远志八分 抱木茯神四钱 新会皮钱半 川贝钱半 苦丁茶钱半 谷芽四钱 石莲子三钱

清煎四帖。

又：疮劳形怯，胃气稍振，脉虚细，舌滑白，湿热犹存。仍遵前法损益。又月初七日

骨碎补三钱 生米仁四钱 丹参三钱 省头草钱半 远志四钱 怀药三钱 新会皮钱半 通草钱半 茯神四钱 炒谷芽四钱 冬瓜子四钱

清煎四帖。

又：诸款悉减，脉虚细，疮口未敛，宜补虚扶元为妥。六月初九日

太子参一钱 归身钱半 霍石斛三钱 金樱子三钱 茯神四钱 灼白芍钱半 新会皮钱半 怀山药三钱 夜交藤三钱 生牡蛎四钱 炒杜仲三钱

清煎五帖。

史介生评：此症溃而未敛，脓血去多，营液大耗，以致形体怯弱，次以胃热上冲而齿痛，三因湿热重伤。故其处方，初以养胃敛阴，次则以以滋阴潜阳，三四两方，又佐渗湿，终则悉属扶脾益肾以安神，俾脾能统血，肝能藏血，心能生血，血液充足，则形体亦得恢复如常矣。

《邵兰荪医案》

何长治

左。初起足疮，渐致少腹胀，麻木，脉细无力。当从和理。

归身二钱 怀膝三钱 炒川柏钱半 泽泻钱半 五加皮钱半 生草四分 冬瓜皮三钱 冬术二钱 赤芍钱半 赤茯苓三钱 远志钱半 广陈皮八分 加细桑枝五钱

《何鸿舫医案》

孙采邻

吴声振孙女，癸未九月初旬。忽患湿毒疮，数日内，由手臂而至两里股及肩胛内，俱生痞痛甚痒，抓无宁刻。惟手腕臂，有如小豆脓颗

状，抓之出水，浸淫皮肤，夜睡肌热且痒。天癸如常，饮食不减。内服祛风凉血、解毒完痒之法，外用煮熟鸡子黄十枚，放铜勺内，慢火熬油，去渣。调川黄柏末一钱，用棉裘蘸药搽之。如细小痒极者，可以蘸擦。两日后延诊，据述内服外擦，夜来痒止，痞痛渐自焦平，内有几颗大如豆者，尚未平，却亦不痒，脓亦无。内服方，仍以前方出入，外仍照前法搽之，五日而痊。

《竹亭医案》

丁泽周

唐小。感受外邪，湿热内蕴，昨起寒热，胸闷纳少，小溲如泔，兼之燕窠疮浸淫痒痛，宜疏邪宣化。

荆芥穗一钱 净蝉衣八分 清水豆卷四钱 赤茯苓三钱 江枳壳一钱 苦桔梗一钱 制小朴七分 制苍术七分 福泽泻钱半 炒谷芽三钱 炒苡仁三钱 佩兰梗钱半 粉草藓三钱

倪右。湿热痰瘀凝结，营卫不从，腋痰肿硬疼痛，日晡寒热，虑其酿脓，姑拟祛瘀消解。

当归尾二钱 京赤芍二钱 银柴胡一钱 清水豆卷四钱 赤苓三钱 仙半夏二钱 杜红花八分 大贝母三钱 炙僵蚕三钱 炙甲片一钱 嫩桑枝四钱 小金丹一大粒，化服。

赵小。腋痰溃后，脓水清稀，四围肿硬疼痛。痰湿凝结，营卫不从，缠绵之症，姑拟和营托毒。

生黄芪四钱 紫丹参二钱 生草节八分 赤苓三钱 赤芍二钱 当归二钱 六神曲三钱 制香附钱半 大贝母三钱 丝瓜络二钱

以上出自《丁甘仁医案续编》

缪芳彦

王，右足底生疡，溃后不敛，在鼻衄止后起，于今年余。肾脏亏极，故水中之火游行无制。盖鼻衄之来由于冲脉，冲脉根于太冲，名

虽异而其源则一，故不见于此，即见于彼，医若不请《灵》、《素》，何足以知之。

大熟地四两 紫河车一具 黄明胶二两 杞子二两 黄芪二两 料豆皮二两 龟板二两，炙 陈阿胶二两 杜仲二两 猪右蹄灰二两 猪脊髓二两，米炒 穿山甲三钱，炙 真象皮五钱，炙 山药二两 牛膝一两

蜜丸清晨开水送四钱。

《缪芳彦医案》

曹惕寅

马大篆巷阙厚生兄，幼时在沪充任学徒，染湿疮。防其散漫，乃用含有硫轻质疮药敷之，渐愈十之六七。忽致遍体浮肿，溲便闭塞，形寒壮热，腰圆腹大，睪囊肿亮，气急咳逆，不能安卧。其舅陆姓与其母偕其同来诊治，谓其充任学徒时，不善护养，风寒积受，冒雨往来，又伏湿热。于其病旨，在表者汗之，在里者利之，则不仅湿去，而表邪亦解。病已如此现象，不事分解，一味抑遏，无怪其腠理闭塞，昼夜烦闷。风寒包于外，湿滞困于内，喘塞变端，意中事也。药用苏叶、紫苑、杏仁、莱菔子、防己、五加皮、米仁、半夏、车前、泽泻、麦柴、蟋蟀干、川牛膝、赭石等味内服之。外用河败草三两、麻黄五钱、苏叶四钱、冬瓜皮二两、水姜皮三钱煎汤焗之，内外并治之。后肿势下趋，气急较平，五六剂诸恙均安。惟囊肿欲裂，转方改用桑皮、冬瓜皮、茯苓皮、泽泻、车前、猪苓、防己、五加皮、水姜皮、牛膝、蟋蟀干，焗方同前。另服单方，用湿草纸包皮蛋，火煨之，每日食一枚。三日后囊肿全消。继以健脾化湿之剂，如资生丸、橘白、宋半夏、米仁、鸡金、川断、车前、谷芽等。故凡一切疮疾，均戒用轻粉、水银、硫黄等药，强为抑遏，转使湿毒无外泄之路，酿成疮臃。体力强健者尚可补救，中虚者其祸不堪设想矣。

《翠竹山房诊暇录稿》

周镇

李左，北桥。辛亥七月，因患疮敷贴其外而未清理，湿热袭脾，遂病疮鼓肿胀，腹大，脉数舌红。因疏豆卷、防己、猪苓、泽泻、茵陈、苍术、薏苡、通草、大腹皮、知母、冬瓜皮及中满分消丸。气机宣通，湿热流动，疮势复绽，鼓胀渐消。另一乡人，因疮早用金鸡纳霜，湿热停阻，即成疮鼓。与利湿泄热之药多剂，肿退。纵观此二症，简单之敷疮与截疮，皆有流弊，昧者呆守板法，抹尽六气，陋矣。

《周小农医案》

翟竹亭

县西赵岗村，赵瑞祥子，半岁余。出温疹后周身生疮，皆已溃烂，如蛇退皮，处处皆臭秽难闻，惟头部独重，日夜啼哭，乳食已减，中西两医，屡治不效，就诊于余。见小儿面目浮肿，气色暗淡，哭声低微。余曰：“此因阳气亏损，不能摄血，血不归经之故。”遂有参附回阳汤，每日一帖，五、六日后脓水稀少，啼哭已止。共服药十二帖，诸症遂愈。今之习外科而不明内科者，均不免顾此失彼之谓也。

参附回阳汤

党参6克 白术5克 茯苓6克 炙甘草5克
炙黄芪16克 白芍5克 熟地6克 附子4克
当归身6克 油桂2克 炮干姜4克 破故纸4克
水煎服。

五堂村王绍轩之嫂，右耳下生一疮，迎余往治。病三月余，溃破甚险，脓水清稀，六脉虚细无力，饮食减少。看所服药，是凉血解毒，损伤脾胃，不知虚实之过也。余用十全大补汤，外上红升丹，十日后新肉渐生，饮食日增，始终调理，月余方愈。

管狱员王子勉，年五十余，一子三龄，患瘟疫后，毒气不尽，结于左腮之下生疮，中、西医百治无效。邀余诊视，见小儿身体极瘦，诊其脉亦无凶象。再审疮形，口深寸许，色又暗

淡，脓水清稀，真虚证也。幸无臭气，虽属危证，尚且可治，惟费时日耳。子勉曰：“但求能得性命，实属万幸，迟速何妨。”又喜小儿善于服药，每日一帖，外上红升丹，掺玉红膏。余爱子勉忠厚长者，惟此一子，每日一次，亲自上药调理，共服三十余帖，近五十天方瘳。方开于后。

党参6克 当归6克 川芎6克 茯苓6克
白术6克 炙甘草3克 白芍6克 防风6克 连翘6克 白芷3克 陈皮6克 乳香6克 金银花10克 柴胡6克 桔梗10克 水煎服。

以上出自《湖岳村叟医案》

张汝伟

朱冠生，年四十，无锡。脾胃湿热素盛之体，尤喜杜康，中气更伤，近患口唇碎腐而痒，层出不已，午晚潮热，大便溏薄，外症名曰燕窝疮，患进虑其便溏，告以湿热留于脾胃，不可因便溏而止泄，宜分利水道，以化湿热。

绵茵陈 姜半夏 平胃丸包 鸡距子 白藓皮 生熟苡仁各三钱 酒炒防己 广藿梗 丝瓜络各钱半

二诊：投分泄之剂，便溏已减，小溲亦多，色黄赤，口唇燕窝疮，痒势已平，碎腐处，亦渐收干，拟仍前意立方。

制川朴八分 制苍术 粉葛根各一钱 绵茵陈 生熟苡仁 黑山栀 福泽泻各三钱 新会皮炒 广藿香各钱半 淡竹叶二钱

本证始末：朱君系大中华橡胶厂职员，平日素喜曲叶，所以湿热特重，此症虽是极普通，照本书规例，不应采入，不过余初诊之时，脉按之沉弦，而苔白腻，凭苔及大便溏，似未可用凉，凭脉之沉弦，知其内有蕴热，此即凭脉不凭苔之治法，更因病已月余，二方仅旬日即告痊愈，故亦选录及之，方意说明，已注于上不再赘。

《临症一得》

二、疔

许豫和

稠墅汪氏子，二岁。二月间，头面、胸背、四肢，发出疔子，大小垒垒百余颗，红者、淡红者、青者、紫者，时热时退，服药无效。请予治，已初夏矣。予曰：“疔子，多生于夏秋。方春而发，是胎毒所生，非天时之病也。”询其父母，皆艰于嗣，常服热药，乳母又多郁，故得是病。方用马料豆三钱，丹皮、赤芍、当归、人参各八分，柴胡、青皮各五分，黄柏四分，银花、木通、甘草各六分。令速换无病好乳，服此方十剂，青紫者贴洪大生膏药。溃者自溃，消者自消。又十剂，消者大半，除去黄柏、木通，加入茯苓、泽泻。又十剂而肿消殆尽。约而计之，大概溃者十之三，消者十之七。所溃之疔，非脓非血，如靛汁相似。其溃而消者，解毒散结之功。其易溃而易收者，换乳之力也。

《豫村治验》

王孟英

濮姬，於酷热之秋，浑身生疔如疔，痛楚难堪，小溲或秘或频，大便登圉则努挣不下，卧则不能收摄。人皆谓其虚也。孟英诊脉，滑数，舌紫、苔黄而渴。予白虎汤加花粉、竹叶、梔子、白薇、紫菀、石斛、黄柏，十余剂而痊。

《王氏医案》

丁泽周

傅左。风邪挟痰瘀凝结，头颅疡疔，肿硬疼痛。虑其增剧，宜疏散消解。

薄荷叶八分 荆芥穗一钱 青防风二钱 生草节八分 苦桔梗一钱 京赤芍二钱 连翘壳三钱 大贝母三钱 炙姜蚕三钱 生蒲黄包三钱 山慈菇片八分

朱幼。蟾蜍破溃，脓水甚多，耳根结核，耳内流脓，寒热日作。厥少之火上升，湿热蒸腾，风邪外乘，症情夹杂，非易速痊，姑拟消托兼

施。

薄荷叶八分 荆芥穗钱半 京赤芍二钱 生
草节八分 苦桔梗一钱 连翘壳三钱 大贝母三
钱 炙姜蚕三钱 银柴胡一钱 夏枯花钱半 通
草八分

以上出自《丁甘仁医案续编》

三、痈

(一) 外痈

李用粹

庠生奚易思令正，发热腹痛，呕恶不食，六脉沉郁，面黑如薰，用解郁调中之剂，前症渐愈。若感怒气，应必复发。半载从来，形神憔悴，小便涩痛，小腹重坠，延予治之。予曰：瘰癧痞块，多属中脘，发则形象可求，痃癖两症，帖在脐旁，发则攻冲而痛，数症皆水道通利者也。今小水涩滞，少腹重坠，必身皮甲错，绕脐生疮，此系下焦肝火久郁不舒，已成小腹痈也。非予专门，应疡科调治，庶可奏效。延医治之，果如予言。越数日而痈溃，脓色稠紫，服托里养荣等剂，月余而康。

《旧德堂医案》

北山友松

住吉社僧北之坊年六十余，疡发于背之上下二处。上乃风门、肺俞、厥阴俞、魄户、膏肓之际，下乃胞育、居脊之次，大四寸余。摄泉二州名医，邀之殆遍。补以参芪，则妨碍饮食；托以十宣，则疮口作痛；艾灸桑烙，其病越笃，因请予求治。脉之左沉弦有神，右沉滑流利。闻其为人，性直确，少言笑，常患气滞，或腹胁痞满，或大便秘难等候云。记得陈鹤溪云：凡痈疽不问虚实寒热，皆由气郁而成。经云：气宿于经络，与血俱涩而不行，壅结为痈疽。不言热之所作而后成。痈者，乃因七情有所郁而成也，治之以远志酒、独胜散云云。闻其性格，察其脉色，遂投和剂三和散。全用原方分目，每帖二钱，加香附五分，水一盏煎六

分，去滓温服，不拘时候焉。或问前医累用参芪补托，亦未见功，师用此药，当得甚事？予曰：“正由是也。此僧乃如陈鹤溪所言之候，而医不先用行气解郁，乃用补托太早，所以壅结于上下二处，虽用艾灼，疮色不活，用补便作痛耳。《和剂》谓此方，主治五脏不调，三焦不和，心腹痞闷，胁肋膨胀，诸气壅滞，肢节烦痛，背痛胁痛，有妨饮食，手足微肿，肠胃燥涩，大便秘难等症。故试数贴，观其可不矣。”服五帖，二便通顺。次服五帖，饮食有味。再服五帖，疮色红活，而不疼痛。再服五帖，痞满渐宽。更服五帖，胸胁大通畅矣。僧喜曰：“自服先生灵药，不特今患得痊，乃觉旧疾亦脱体耳。”因渠年老，恐香燥过剂，消耗阴血，改用参、归、芪、术等物，便觉举动不安。复用三和散，加当归加川芎之数，连服二十余帖，稠脓滚出，而疮口自平满焉。记得丹溪先生云：独胜散，治气郁血滞，而诸疡愈后常服半年尤妙。此皆施于体实气郁之人，予见吴兄厚味气郁，而形实性重，年近六十，患背疽，医与他药，皆不行，唯香附末饮之甚快，始终只此一味，肿溃恃此而安。然此等体实，而又病实乃瘥，千百而一见者也。今此老僧与吴氏元气大同，熟不谓其脓既泄，气血乃虚，只宜纯补哉。

丰州青木氏女，患痰盛发热，项生一物，如橘大，焮肿疼痛，咽干口渴。一医与清凉散合二陈汤，治十余日并无寸效，不食三日矣。请予诊，左寸关弦数，右大数。予曰：“此方宜矣，但二陈汤未可也。原用清凉散加山豆根、桔萎仁、枯黄芩三帖，而痰退热止。仍以清凉散为末，醋调敷患处，明日其肿即退，举家神之。

坂阳巢米小仓店年六旬许，患背痈。其疡初发时，先于七椎之傍，重著而痒，使婢爬之，其痒不已。因取艾灸之而不觉痛，因求外科处治。外科艾灸贴敷，初如豆大，三两日如掌大，五七日小盆大，至十余日乃发肿。上自三椎，下自一二椎。其阔六七寸许，其肿不高，亦不光

《生生堂治验》

泽。法眼元真疑是疽，初用化毒，次内托复兼用独参汤五七钱许。病者胸腹膨胀，妨碍饮食，且手背足跖微肿。其子恐生变症，冀请予诊。脉之轻缓重紧，予投和剂熟料五积散去麻黄加人参，每服三钱，生姜、大枣各三分，羌活、黄柏各二分，水一盞半，煎一盞，去滓温服。或问其所以，予曰：“东垣先生曰，《生气通天论》云，营气不从，逆于肉里，乃生痈肿。《阴阳应象论》云，地之湿气，感则害人皮肉筋脉。是言湿气外伤，则营气不行。营卫者，皆营气之所经营也。营气者，胃气也，运气也。营气为本，本逆不行，为湿气所坏，而为疮疡也。此邪不在表，亦不在里，唯在其经中道病也。已上《内经》所说，俱言因营气逆而作也。遍看疮疡论中，只言热化为脓者也。盖有言湿气生疮，寒化为热，而为脓者，此疮疡之源也。宜于所见部分，用引经药，并兼见证中分阴证、阳证，先行营气，是其本也。标本不得，则邪气不伏，言一而知百者，可以为上工矣。由是言之，肿发不高，亦不光泽，虽多服参芪补托，其脉仍缓或紧者，乃湿气所坏，而为疮疡。寒化为热，而为脓者也。经所谓治病必求其本，吾故用之，欲成其事也。”或唯然。于是使服三十余帖，其疮将愈时，加黄芪倍人参，又三十余帖收功。

以上出自《北山医案》

中神琴溪

盐屋喜兵卫者，年弱冠，背七椎旁发巨疮，根盘七寸许，疾痛如割，寒热往来，口渴，大便不利，精神厌厌无聊，来请治。其脉洪数。即与浮萍汤，酒下龙门丸一钱。四日来报曰：“暴泻十数回，由是神气虽稍清豁，疮更益痛。”即遣门人关大岩代省之，还告曰：“患上焮灼殆类痛。”先生曰：“否，痧毒已不日脓当成矣。”仍与前方。居五日，复省之。脓果成，割之寸许，刺入五分，脓血溢出，痛楚顿忘。因托之外医，不出数日，而自来谢，诸症全退，唯患处余脓滴耳。

高锦庭

高某某，郁痰已久，坚硬无情，兹诊脉弦数，寒热时作，项间漫肿焮红，咽喉亦痛，妨于饮食。此系复感风温使然，法当先治其标，后图其本。

牛蒡 薄荷 大贝 石斛 连翘 杏仁
元参 丹皮

《谦益斋外科医案》

王孟英

昔在海门，有同事樊姓者，肩上患痈，医进荆防败毒散而寒热大作；又进仙方活命饮、外敷三黄散四五日，侠脊焮肿作痛，红晕满背，脊间高如覆碗；又饮内疏黄连汤、外涂铁箍等散，更日服蜡矾丸，至十朝黑陷，声嘶呕恶，汤水亦不能沾，十一朝昏晕不苏。前医皆云毒盛无可挽回，招之不至矣。有故游击杨公朝栋之孙忘其名，善治痈疽，因不识字，人皆轻之。樊证濒危，不得已邀彼来视。笑曰：此非阴证，被寒凉遏抑所致。用吾药而患处能高起者，尚可救。乃出药敷疮上，越日果高起。杨复视曰：能从吾言，此疾可生。第一不许服药，第二不许忌口。缘现在粒米不进，必停药三日，使胃中宿药渐消，自能进食。既能食，正宜投其所喜，岂可强禁其口，而再绝其胃气哉？如此则百二十日可以收功。后竟如其言而愈。至所用之药，留心揣测，终莫能识。然此证若于初起时，内以点舌丹汗之，顶上以蟾酥丸或白降丹泄其毒，使有出路，必无横溃决裂之祸。寒凉日进而胃闭不纳，蜡矾频服而声嘶作呕，酿成败证。设无杨公，人亦但知其死于病，恶知其死于药乎？举世梦梦，良可深悼。

张德祥令孙患行程蹇，多医不效。上至小腿，肿如瓠，气喘声嘶，不食者九日，烦躁恶近人，近则热不可当。多医聚讼，或决之立毙，或决之成废。邀余往，已暮，执烛视之，近烛

则痛如锥刺。乃父恐余用刀，屡述群医之说。余晓之曰：汝不欲此子之生，余不敢言。既邀余来，是欲其生也，岂可随声附和、袖手旁观耶？今之外科皆乡愿也，抄写成方，虚应故事，并无真知灼见；更可恶者，造作疑似之言，簧惑病家，有如奸胥猾吏造案，虽咎陶听之，犹以为杀无可宥。要知脚跟之皮，厚于牛领，不能下溃，必至上穿足面，则不可救矣。言未已，病者曰：怪道数日来骨缝锥痛难忍。其妻跪求请教，而一家数十口犹执不可。余曰：吾岂挟仇而欲害彼，若决之而毙，吾偿其命可也。众皆咋舌不敢言，遂决之，出脓半盏，敷贴已，余至外厅晚膳，未毕，内报熟睡矣，如之何？余曰：觉来要啜粥矣。既而果然。三日后吃饭，四十日收功。然人情畏痛苟安者多，故庸医之言易于入耳。病无去路，上溃足面，腐及内外踝，而迁延以死者，比比也。

以上出自《归砚录》

费伯雄

某。鱼肚痈红肿硬痛。急宜消散化湿。

焦茅术一钱 赤芍一钱 防己二钱 泽泻二钱 角针八分 炙甲片打，一钱 黄柏三钱 生草节八分 川牛膝二钱 银花三钱 陈皮一钱 桑枝四钱 陈酒一两

某。温毒殊大，今虽初破，溃脓特多，四围红肿，胀而赤痛，便溏，防其延烂致重。

前胡一钱 鳖血炒柴胡一钱 赤苓三钱 煨葛根一钱半 煨木香五分 赤芍一钱 法半夏一钱 炒枳壳一钱 橘红八分 炒银花三钱 苏梗三钱 桔梗一钱 熟苡仁四钱 大贝三钱 荷叶三钱 茅根四钱 桑枝三钱

复诊：温邪蕴络，寒热，热甚咳嗽，使溏溲赤，耳下加温毒，破溃脓胀，绕及头颅。宜内外兼施。

前方去赤芍、柴胡、桑枝。加苏子、车前、猪苓。

某。胁痈硬肿，皮色微红，内兼寒热，势

难全消。

归尾三钱 柴胡一钱 连翘二钱 赤芍一钱半 青陈皮各一钱 甘草节一钱 桃仁泥二钱 炙甲片一钱 全瓜蒌三钱 银花三钱 炙乳没各一钱 茅根四钱 葱白三个 陈酒一两

某。湿热瘀凝，右足委中穴位硬肿作痛，近日又复箕门处疼痛，防成流注。

当归尾三钱 炙甲片一钱 川黄柏二钱 花槟榔一钱 赤芍一钱半 炙乳没各一钱 草节一钱 桃仁泥二钱 生苡仁四钱 柴胡一钱 怀牛膝二钱 陈皮一钱 羚羊片一钱 连翘二钱 泽兰一钱 钩钩后人，三钱 鲜石斛三钱 桑枝五钱 茅根四钱

复诊：委中毒，经治硬疼不减，势有酿脓之虞。

前方加角针一钱

以上出自《费伯雄医案》

浅田惟常

土佐翁（谓长泽道寿）隐栖西山。一日诊京师商人痈疽曰：宜曰服人参五钱。后五日诊曰，未见参效，恐不治。病家告实曰，服参一日不过二钱五分。翁曰，贱命重财，无益矣。苟欲生则服参，宜今日五钱，明日六钱，又明日七钱，渐次相进。商如其言，七日病果愈。友松曰，用参将息适宜，可谓得补托之真诀矣。

《先哲医话》

陈莘田

仲春失血，阴伤未复，初夏即起海底悬痈，溃孔成漏，滋水漓淋，绵延三月，阴液更伤，形肉渐削，乍寒乍热，咳呛白沫，舌红苔薄，脉来细数，怯机显著，恐不克收局耳。

生地 白芍 地骨皮 川贝 麦冬 北沙参 阿胶 茯神 生甘草

《枫江陈莘田先生外科临证》

过铸

陈某，患膝盖痈，年逾六旬，久而不敛，四围起肛，患处转紫黑色，烂至四寸许，纳少而委，顿自知不起，拍来求治。余曰：“此是平时饮酒积热，并受升药之毒所致。”当用八珍加薏米、草薢、葛花、枳椇、车前子之类。外合蟾蜍以提其毒，掺龙象散（象皮二两三钱厚者为佳，用大块礞砂一钱三分八厘铜锅炒黄色，趁热研末，用一两五钱入药，龙骨二两三钱火烧冷透研筛净末用一两五钱，乳香、没药俱去尽油、赤石脂三两火煨五次入冷水五次，研末用净二两，朱砂水飞，轻粉、儿茶、血竭各二两，雄黄精一两五钱，各研细末）以收其口，十余日口已缩至寸许。其亲串某偕疡医造其家，为之诊视，密为其子曰：“脉有歇止，高年见此，非佳兆也。”其子趋而问余。”余曰：“无虑，无虑，歇止之脉余早知之，老年有此，病将愈矣。当此阴阳渐长之际，将愈未愈，故有此象。”周慎斋曾详言之，惟吐血见歇止者不治。其子闻余言，心始安，未几即痊。

《过氏近诊医案》

王旭高

某。风毒内攻入脑，走入耳窍，疼痛出脓，脓出不爽，盘及耳后颈间硬肿不消，此盘耳痈也。已延两月，症无头面，牙关不痛，恐滋蔓骨槽等变，殊非易治。

羚羊角 元参 磁石 甘菊花 细生地
牛蒡子 制僵蚕 菖蒲 钩钩 葱白头

《王旭高临证医案》

马文植

某。努力伤气，气虚不统，上则咳嗽，下则梦遗精滑，败精瘀浊阻滞精道，会阴穴按之微硬，两月以来，既不加肿，亦不破溃，正气大伤，不能托毒化脓。劳动短气，少腹隐痛，中损显然。将来外患破溃，定成海底漏也。拟元阳汤加味，俾正气充足，或破或消，庶可免久稽之患。

炙黄芪 潞党参 冬术 炙草 茯神 五味子 白芍 小茴炒 炒枣仁 当归 牡蛎 熟地 苡仁 桂圆肉 煨姜 红枣

复诊：悬痈俗名海底漏，斯处为气血交会之经，属至阴之分，故湿热得与浊精凝结，已经两月，僵块漫肿，难消难溃，必赖正气充旺方可托毒化脓。叠进扶正化毒，漫肿收束，硬处亦软，成脓之象也。拟原方培托。

黄芪 党参 当归 白术 白芍 甘草
枳壳 僵蚕 两头尖 槐角

《外科集腋》

余听鸿

壬午，余治琴川兴福卖糕团者肋骨生痈。疡科谓外肺痈，开刀出毒，四十余日疮口不敛，时流稀脓，家窘，听其不治。余诊之，脉来虚弦兼数，呛咳白痰，咳则稀脓流出，渐成疮劳。幸里膜未穿，与蜡矾丸先护里膜，进以金匱旋复花、千金苇茎汤，旋复、新绛、枇杷叶、生冬西瓜子、薏米、淮山药、石斛、生扁豆、茯苓、川贝、鲜荷梗、橘叶、鲜百合、毛燕之类，肺胃并治。服三十剂，咳减纳增，脓出渐少而厚。先以提脓末药提之，再以生肌等药填之，两月余而愈。所以缓治平淡，久则自然有功。再服毛燕月余，咳止，疮口平复。如此症或医药寒凉温补乱投，或病家性急不信服药，每弃而不治者多矣。

外症与内症看法虽异，其理则同，从中有假热假寒，最难明察。譬如伤寒之戴阳，寒极似热，面红目赤，口燥假渴，索饮冷水，仲景有通脉四逆加猪胆汁汤、白通加人尿猪胆汁汤。如温病之热深厥深，陷入营分，肤冷肢厥，喜热饮不喜凉饮，反用紫雪丹、至宝丹、犀角地黄、白虎、竹叶石膏等汤。此皆内科之假寒假热也。外科亦然，有一种皮色泛红、阴分不足，虚阳外越，服温补肿势渐平，红色渐退。亦有色白坚硬，平塌不起，外显虚象，乃是火毒凝结，气血不能通畅，一服凉散，皮色即红，肌

肉渐松。此外症之假寒假热也。此等症最易误治，然细心者断不至误治，究竟有元气脉息见症虚实可凭。余忆十余年前，余姨岳母素有便血，本属早寡多郁，后起悬痈，生于谷道之前溺道之后，先起块作痛。即至孟河诊之，皆云湿热，服苦参、黄柏、薏仁、萆薢等苦寒渗利。数剂后日见其甚。再覆诊，服数剂卧床不起，症势日剧。着余妇代看之，云：皮色泛红，光亮如梨，按之甚热。用田螺水磨番木鳖，调冰片搽之稍安，干则更痛，再搽。后邀疡科诊之，曰：悬痈溃后为海底漏，死症也。合家惊惶。正在岁终有事，无可如何。余曰：素有便血，本属脾虚，虽有肝气兼湿热，肝络系于二阴，补中益气汤最宜。此方之升麻、柴胡，即是疏肝之品，当归是养肝之品，东垣先生曰：治脾不若治肝。木气条达，土气自舒。参、草甘温助脾，白术、陈皮调胃祛湿。余将补中益气本方加茯苓泄其已阻之湿，大剂三服，痛减红退而肿收。再服两剂，而饮食渐增，肿退尽，痛亦止。后服归脾汤五六剂，平复如故。至今十余年，强健如昔。所以补中益气汤人皆云升清，不知东垣先生方中有疏肝扶土之妙。鄙言以为何如。若依疡科用苦寒淡渗利湿清热，此症决致不起。

以上出自《余听鸿医案》

陈莲舫

陆。痰痈势难全消，以冀收小溃脓为幸。

全瓜蒌 天虫 小青皮 广陈皮 生甘草
夏枯草 嫩射干 生黄芪 冬桑叶 川石斛
大力子 川贝母 角针 荷梗

《莲舫秘旨》

俞道生

竟雄。癸丑年七月。阳明湿热之邪，蕴遏既久，入血分，由养生路循经上达，键痈胀，口不能开，烂断血管，血液淋漓，职是故也，脉弦滑，右盛于左，舌苔灰黄腻，可知余热犹未清澈，热则胀而上升，故左项耳中，似觉胀闷耳，治以清降，使循环之血，升降调和，庶免

复溢之虞。

真川连 1.5 克 赤茯苓 9 克 生白芍 4.5 克
碧玉散 9 克，绢包 黑山栀 9 克 肥知母 4.5 克
福泽泻 6 克 鲜芦根 24 克 湖丹皮 4.5 克 新会
络 4.5 克 制半夏 4.5 克 丝瓜络三寸

复诊：按脉右部弦滑，舌苔灰黄化薄，键痈腐烂流血之后肌肉渐生，然阳明湿热之邪，一时遽难清彻，由养生路升腾于咽喉与上腭正当其冲，是以发生糜点累累颇多，再以清理。

处方同前，除川连、山栀、知母、泽泻、芦根、丝瓜络，加广藿梗 6 克 绿豆衣 9 克 西瓜翠衣 9 克 鲜竹茹 4.5 克 川石斛 9 克 枇杷叶三片（去毛绢包）。

三诊：键痈去血过多，营阴必伤，而阳明胃家之火，一时未能尽降，智牙牙缝近复泄脓，口开未利，此病之余波也，脉虚数，舌苔灰黄化净，再拟养阴清化，俾阴旺则火自降耳。

处方同前，除广藿梗、制半夏、绿豆衣、碧玉散、西瓜翠衣、枇杷叶，加西洋参 4.5 克 苋麦冬 9 克 桑寄生 9 克 象贝母 9 克 生甘草 1.5 克 胡桃肉三枚。

四诊：键痈业已痊愈，开合未利，盖血脉循环之道，尚未调达也。惟病经多日，元气必虚，脉虚弦，舌尖脱液，再拟扶元养血，清化余热，以善其后。

条参须 3 克，另炖冲入 云茯苓 9 克 焦白芍 4.5 克 炒归身 9 克 带壳砂仁 2.4 克，后入 广桔络 6 克 焦谷芽 12 克 骨碎补 4.5 克 炒冬术 4.5 克 桑寄生 9 克 生牡蛎 12 克 炒红枣四枚

《俞道生医案》

贺季衡

张男。足肚痈肿痛已将成脓，兼之风疹丛发，寒热交争，脉滑数，舌心浮黄。风湿热已入血分，清解为先。

荆芥一钱五分 羌独活各一钱 京赤芍二钱
酒炒黄柏一钱五分 生甘草八分 川牛膝一钱五分
大贝母四钱 粉丹皮二钱 净蝉衣八分 地肤子四钱 桑枝四钱

朱男。悬痈已久，宗筋结硬，大如鸡卵，皮外无色，脉滑，舌红。酒湿与败精积于下焦所致，溃则防成海底漏。

当归尾二钱 京赤芍二钱 淮牛膝二钱 川黄柏一钱五分 泽泻二钱 牵牛子二钱炒 大贝母四钱 桃仁泥二钱 云茯苓三钱 两头尖十四粒

二诊 悬痈自溃，脓出颇多，结硬未消，间或寒热。将来防成漏厄。

当归尾二钱 淮牛膝二钱 京赤芍二钱 炙甲片三钱 大贝母四钱 桃仁泥三钱 甘草梢八分 角针三钱 赤苓四钱 香独活一钱 牵牛子二钱

三诊：悬痈脓水日少，余硬未消，脉沉滑右数，舌苔滑白。湿热未消，当再通化。

当归尾二钱 淮牛膝二钱 京赤芍二钱 大川贝四钱 生苡仁五钱 黑料豆四钱 泽泻二钱 川黄柏一钱五分 炒白术二钱 炙甘草五分 净车前四钱 灯芯十茎

以上出自《贺季衡医案》

张山雷

叶左。腹皮痛，针溃得脓，余肿尚坚，法宜清化。

瓜蒌皮6克 焦枳实2.4克 楂肉炭9克 象贝母9克 制半夏6克 鲜竹茹6克 焦栀子6克 炒丹皮4.5克 陈皮4.5克 花槟榔3克 砂仁壳1.2克 大腹皮9克

郑左。缺盆痛，脓犹未透，四围已束，中心已耸，痛犹不甚。脉左甚弦，舌苔薄滑，仍须清化。

瓜蒌皮4.5克 象贝母6克 炙鸡金4.5克 广木香2.1克 炒枳壳1.8克 陈皮4.5克 楂肉炭6克 丝瓜络4.5克 冬瓜子打，9克 制香附6克 带壳春砂仁打，2粒

以上出自《张山雷专辑》

范文甫

镇海杨姓。患背痈，久治不愈。口烂如大

碗口，出脓甚多，其中爬虫千万条，痒不可忍。余见之，无法可想，趁小轿欲返。其中一抬轿者问病人缘由，余告以虫多无法可治，捕之不暇。该人曰：何不用五倍子煨炭，研细，捣黄糖如泥，当膏药敷之。日一、二换，虫即死于黄糖之中，痈亦可渐愈。余即如其法试之，极效。二日后，虫不知何处去了，痈亦见瘥。

鸿章兄。本属寒包火之喉证，前医想用寒凉之剂解之，无效。反致热邪入里，毒气无所可泄，则留于经络，发为背痈。身热甚，牙关硬而不开，昏睡抽搐。脉弱而数，数则为热盛，弱则为元气不足。热毒倒可勿虑，有方以制之，元虚之至，以何物扶之？此实是难上加难之题目。

羚羊角9克 犀角1.5克 板蓝根9克 鲜大生地各24克 地丁草24克 桃仁18克 冬瓜子24克 制乳香4.5克 牛膝9克 生甘草3克 皂刺9克 象贝9克 西党参9克 竹茹30克 鲜芦根60克，代水

二诊：已成脓，望其速溃。

穿山甲9克 生甘草3克 乳香9克 花粉9克 皂刺9克 银花24克 没药9克 陈皮4.5克 归尾9克 赤芍9克 象贝9克 知母9克

三诊：脓出甚多，精神渐爽，热毒见退。但元气太虚，脉细而数。

大生地12克 生黄芪12克 归尾9克 白芍9克 麦冬9克 皂刺9克 银花9克 生甘草3克 炒白芷3克

四诊：好多，尚需调养。

天冬12克 麦冬12克 生地24克 白芍9克 当归9克 党参9克 甘草3克 黄芪60克 银花9克 地丁草12克

以上出自《范文甫专辑》

翟竹亭

南门内赵洪范之妻，患三里发，十三日，迎余往治。诊得阳明脉洪数有力，疮形如酒杯，疼痛非常，日夜恸哭。以手按之，坚硬如石。此

证乃胃经之实热邪火，经曰“诸痛痒疮，皆属于心。”当急泻胃经之火毒，以保筋腐骨折之虑。外擦以琥珀蟾酥散，令毒不能走散，急速溃出脓血，以免内攻。遂用二花大黄汤，服一帖大便泻下三次，疼痛稍减，又服一帖，又泻三次，疼去七八。待四日，疮已大熟，用利刀挑破，流出尽是黑血，毫无脓意。书云“实而疼甚内是血”。信不虚也。外上黄灵药，每日二次，后服二花解毒汤六、七帖，病已。

二花大黄汤

金银花 12 克 大黄 15 克 黄连 10 克 木通 6 克 生地 10 克 花粉 6 克 连翘 10 克 蒲公英 10 克 紫花地丁 10 克 丹皮 6 克 当归 10 克 红花 3 克 白芍 10 克 芒硝 6 克 防风 10 克 乳香 6 克 甘草 6 克 水煎服。

城内银子井黄姓翁，七十岁，患承山发。邀余往治，见躺卧于床，满面通红，疮大似盘，腐肉肿有寸余，绝无脓意。诊其脉洪数有力，审其形亦无败象，年虽老病却有余。内服仙方活命饮，外上白降丹，以膏盖之，每日一次。三日外腐肉脱尽，正脓以生，遂换红升丹，每日两次。二十余日，病去五六，改服十全大补汤。二月外共服药二十四帖，遂获平复。

邑东宋湾宋国选，年近七旬，患少腹痛。迎余往治，病已月余，命似悬丝，后事已备。伊云：“自知难愈，只因幼乏子嗣，五十方生一子，现十余岁，老妻五十余，其它无人。倘余不起，留下孤儿寡母，虽有几亩薄田，必不能守，将来不知留流何所。每念及此，肝肠寸断。祈先生大施仁慈，万一得愈，合家不散，德戴二天矣。”余问曰：“出恭如何？”伊云：“每逢出恭用力，疮口出血如注，大概约有一茶盅许。”诊其脉幸有力有神，许其可治。遂用十全大补汤服之，外上红升丹，化腐生肌，提脓拔毒，以膏盖之。由此饮食日增，精神日强，疮口渐敛，大便时亦不出血。共服药二十帖，调治月余，诸症全瘳。

以上出自《湖岳村叟医案》

孔伯华

金男，七月二十五日。血分湿热外达，皮肤发有湿颗，近则痛发右腋，兼作呕恶，大便燥秘，脉弦滑而数，宜清化毒热，佐以苦降。

生石膏八钱 忍冬花五钱 旋覆花二钱 代赭石二钱 全栝楼六钱 青竹茹六钱 青连翘三钱 生知母钱 生黄柏钱 蒲公英四钱 藕两 酒川军钱，开水泡兑 元明粉八钱，分冲

梅花点舌丹四粒（分二次吞下）

治腋痈方（此方切勿加乳香、没药）：

血竭花二钱 上梅片三分 净硼砂六分 珍珠粉四分 当门子二分 生石膏五钱 粉甘草钱 象牙屑钱 荔枝核二钱 牛黄心五分

（共研极细粉，磁瓶收贮）

（孔伯华医集）

张汝伟

胡润庠，年四十，黟县，脐痈，经开刀后，已有十五六天，脓出不畅，孔深寸许，口径如银元大。加之满身发出红色小瘰，面色萎黄，胃呆不欲食。此湿热郁以血分，毒不外透，拟托里透脓法。

生绵芪 炒潞党 蒲公英 败酱草 连翘壳 大贝母 生淮药 生熟苡米仁各三钱 生甘草八分 丝瓜络钱半

二诊：服托里透脓方两剂后，孔已浅，而口径收小不少，脓泄亦多而浓厚，胃气亦醒，小瘰大大减少，宜再与清营泄化。

绵黄芪 炒赤芍 当归须 苡米仁 大贝母 忍冬藤 细生地 木猪苓各三钱 黄柏炒，钱半 生甘草一钱

本证始末：胡君是卡德路长丰当店主，向由伟治。因余不治疡科，故此症起后，即至医院诊治，开刀后，溃腐疼痛，已半月余，不堪其苦。嗣改中医外科治，最后仍至余处诊。幸得前后二方，共服五剂，外掺去解丹。腐脱脓净，痛止肌生，仅十又一日。外科之病，由内

而发，外敷药固然重要，内服方亦须注重，如不开内服方，亦一缺点。

方义说明：前后所书二方，不外一托里黄芪汤老方加减，无甚精义，不过因日久正亏，方可用，若初起，则宜于角针、姜蚕等的透达矣。

【临症一得】

(二) 内痈

1. 肺痈

李用粹

遂安令曹绿岩长君安初，少年嗜饮，真元素虚，己亥秋丁，内艰悲恸太过，内火燔灼，肾水干涸，肌肉顿消，咳咯脓血，腥秽异常，延予商治。六脉洪大，重按虚豁，右寸独数，此上盛下虚之候。夫上盛者，赫曦过极，肺中之假阳旺也。下虚者，涸流衰竭，肾家真阴虚也。阴虚则火独发，坎宫津液上腾救母，浸浸灼灼反成稠痰，浊阴胶结于清虚之脏，久而肺热叶焦腐化为痈，若不求而治，则肾阴愈虚，邪火更旺，痈将溃也。法当先清上焦痰火，保定肺气，以麦冬、沙参、紫菀、贝母、橘红、茯苓、甘草、桔梗、瓜蒌霜等五更时服。复用六味汤加麦冬、五味大剂，临卧服，以滋化源。数帖而痰清嗽减，一月而精充神复。越三载，因感于邪术，广图婢妾以自娱，前症复发，卒至不救。

《旧德堂医案》

郑重光

程其相兄令眷，咳嗽二旬，先医作伤风治不效。又医作肺寒，以桂枝、干姜、细辛治之益甚。又一医作痰火治颇安。最后延余，诊其脉三部皆涩，不浮弦，非风也；不细紧，非寒也；不滑数，非火也；每日寒热汗出，鼻有清涕，咳嗽不能卧，右身不能着席，痰涎甚多，又非虚损。初诊未得病情，即前医痰火颇安之药，姑以应之。及出门后，追思其症，应属肺痈。令人取回前药，问所吐痰涎，气味腥甜否，彼令侄追至黄师古兄宅中，答以腥甜。余曰：“几误

矣！此肺痈将溃也。”易用苡仁、贝母、甘、桔、桑、杏、麦冬、白芨、银花、防风。服后臭脓大出，间吐鲜血，脉方现数。因前痈未溃，肺胀大，脉反涩而不出，故不数也。病人素阴虚，臭脓去后，便有发热、盗汗等症，易用熟地黄、山药、茯苓、丹皮、紫菀，兼补肾阴，时当酷暑，少加人参、五味、合欢皮以救肺金，迨秋气清凉，方获口完咳止。隔年因多食椒姜，其痈复溃，亦如前法治之而愈。

式武族侄令眷徐氏，年将三十，平素嗜烟。因内热复恣生冷，性又畏热，夏初伤风，未经发散，肺脏寒热素伤，外风未散，郁而为肺痈，初不知服何药，痈已成。始迎诊视，则咳喘不能卧，寒热互作，项强不能转侧，脉浮大而数，此肺痈将溃矣，告曰：“肺上生疽。”彼尚不信，用苡仁、贝母、甘、桔、葶苈、防风、桑、杏、瓜蒌等药，服三、四日，大脓一出，皆粉红淡血有黄色稠脓，但腥不臭耳。他医谓非肺痈，果痈则隔幔犹臭，今不臭，非痈也。不知此痈因风、因冷而伤肺，非火热刑金之证，乃肺疽，故不臭也。医治十余日，脓尽肿消，不甚咳嗽，彼以为脱然而愈矣，遂畏热露卧檐阶，夜受风凉，次日大热大喘，犹秘不言。至第三日，手足抽搐，头痛如破，汗出不止，周身痛极，颈项后仰，角弓反张，昏厥下利，询之再三，始言其故。余后知为破伤风也，外患疮疡，破伤风寒，角弓反张，尚为不治，今内痈伤风，则更难治矣。已备棺衾，求余格外治之，遂以桂枝、细辛、赤芍、附子、炮姜、茯苓、甘、桔，先治风寒，仿小青龙治法，如此药不易方，服七日，身方柔软，汗泻稍宁，略有生机。忽又发喘，不能平卧，腹胀如鼓，两足肿硬，又成水蛊，此平素饮冷之故。遂朝服金匱肾气汤一剂，桂、附各一钱以治水，午用人参、白术、炮姜、茯苓、苡仁、五味子、甘、桔补中保肺。盖病者中寒，麦冬、贝母清润之药，一片不能入剂，倘误用之，则泻不止故也。肿消喘定之后，肾气汤易为丸，参术煎药，计服百剂，然后痈完咳止。嗣

后不能断烟食，冷饮肿病，每年必发，皆以温肺温胃而愈，此肺痈变证。治病必须图活，因病制方，不宜固执也。

吴虞能兄得肺痈证，自不知，而医亦不识也。正月半后，招余往诊，则围被抱火，身坐火箱，犹畏寒甚。但云咳嗽不能卧，寒热时发，胸背胀痛。初医先云伤风，继云肺寒。用桂枝、细辛、干姜、二陈等药，已十余日矣。诊其脉，两寸涩而数。以手按其胸背，则内痛甚，口出腥臭腐气。此肺痈将溃，故作寒热，非真寒，乃内痈作脓之寒也。令其去火，急平肺排脓，使痈早溃，免传他叶。用苡仁、贝母、桔梗、甘草、防风、桑、杏、地骨皮、金银花、白芨。四剂，则黄白臭脓日吐两碗，因嗜烟酒，肺素大热，幸不气虚。脓尽之后，现阴虚细数之脉，发热盗汗之证，此盖金病不能生水，纯用六味地黄汤去泽泻，加苡仁、贝母、麦冬、沙参、紫菀、五味等药。百剂方获完口，乡居数月，静养而康。

以上出自《紫圃医案》

高锦庭

张某某，伏暑三候已外，湿郁化火之邪，从汗而出，不能化清，留于肺胃之络，乳旁结肿，渐见红色，势必结脓外泄，此外肺痈也。所幸卫分之邪渐清，胃口尚健，可以收功。但络间之瘀，必致旷日持久，慎无欲速，欲速则变生。

六君子汤 制蚕 蝎尾酒炒

二诊：读书人心营素虚，加以诵书伤气，此肺络本伤，病后所以余邪入络也。今既穿溃，脓色尚正，但咳吐俱关肺气，一动一作，脓必外泄，调理之难，概可见矣。是非用补法，加意自摄不可，惟明理者自揆之，庶几可收功。

拣真条参 上黄芪 冬术 炙草 制首乌 归身

三诊：前方十剂，饮食倍增，滋味之物，以养阴化气，不独药之补气也。瘀势渐见脓稀，然不足恃也。此病所忌外感风寒则生咳，内动肝

火则亦咳，咳则瘀必鸱张，须平心气，慎风寒，以保内外，百日之内，可以无虑。少君固自识机宜，无须老夫饶舌也。

前方去 首乌 加淮山药 白芍 炒熟地

四诊：补气养营，脓渐见干泄，动作又觉有神，从此可望完复。然百日正引完满之期，当局尤宜加意慎调，慎无轻忽。

黄芪 四君 四物 海参 猪脊髓胶为丸

《谦益斋外科医案》

黄凯钧

徐，五一，右肋闪痛，咳呛腥痰，内痈之象。

苡仁 桑皮 地骨皮 橘红 茯苓 杏仁 党参 白术 甘草

六服竟愈。

《肘后偶钞》

何书田

肺阴内伤，咳吐脓血；兼之大肠下注，肛热便闭，作痛不止。由产后络伤太阴、阳明，脏腑两损矣。即外科所谓肺痈、肛痈兼证。殊难调治。

生地 石膏 麦冬 兜铃 麻仁 洋参 知母 川贝 花粉 柿饼

外科肠痈方

生黄耆 洋参 川贝母 知母 麻仁 羚羊角 沙参 甜杏仁 远志 黄芩

复诊：先天单弱，胎前失血，产后渐成虚怯，本已难治；近兼脾泄，土不生金。润燥两难，不可治也。

党参 沙参 山药 薏苡仁 橘白 洋参 蛤壳 茯苓 川石斛 桑叶

二复：肺痈小愈，咳呛不已，时欲吐血；脉细数，大便不结。已来本元之候，殊难奏效。

龟板 沙参 山药 桑叶 川斛 红枣 洋参 川贝 云苓 莲肉 橘白

《解山草堂医案》

林佩琴

本。老年嗜饮热火酒，致热毒熏肺，发疮生痈，咳吐秽脓，胸右痛，不利转侧，脉左大。初用桔梗汤去芪、姜，加连翘、山梔，四服咳稀痛止。仍宜排脓解毒，用桔梗、银花各一钱，贝母钱半，生薏苡五钱，当归、甘草节、广皮各一钱二分，白芨、生芪各一钱，甜葶苈炒七分。数服脓稀疮痈皆平。

《类证治裁》

抱灵居士

芦湾李，十岁。咳嗽咽痛，发热不恶寒，无头痛，溺赤，唇红，口干舌黄，吐痰腥臭，嚼黄豆不腥，脉细滑，此肺痈也。或以发表之药不应；以十六味桔梗汤去归、防、枳壳、瓜蒌、葶苈一剂，热咳减；以地骨、桑皮、天麦冬、瓜蒌、川贝、生芪、甘桔、灯心一剂，食冷梨三个，作呃，咳热更甚，脉小疾；以甘桔、连翘、牛子、知母、川贝、地骨、百合、杏仁、茯苓、灯心二剂，又以薏苡当茶服之，热减咳退，盗汗，进食，泻黑粪；以凉膈散去硝、黄，合导赤散加桔梗、瓜蒌二剂好，日中潮热咳嗽；以小柴胡汤合导赤散加花粉、桔梗二剂，热退，咳止，午潮热，舌苔黄厚，溺清；以二陈汤加芩、连、枳、柴胡、川贝、灯心二剂，五更咳甚，脉弦细；以紫菀膏一剂，泻二回，咳好，早咳黄痰，潮热，手冷；以六君子汤用玉竹加川连、枳实、神曲、生姜三剂，饮食大进，日中潮热，盗汗；以生熟地、柴胡、地骨、黄芩、寸冬、生芪、茯苓、术、甘桔、川贝三剂，热汗皆止，舌黄全退，间日潮热盗汗吐痰；以二陈汤加枳桔、白术、百合、柴胡、紫菀、玉竹、生姜六剂而愈；以参苓白术散去西砂、加紫菀、寸冬、百合为丸服。冬月咳热，以六君子汤加黄连、枳实、桔梗三剂好；以紫菀膏一九，泻黑粪而全愈。

张么，咳嗽，以荆防败毒、华盖之类不应，咳欠胸痛不眠，喜冷饮，不恶寒，唇红，舌黄，

脉涩，痰如米粥，味甜，乃脓也，嚼生黄豆不腥，为肺痈也。以桔梗杏仁煎一剂，薏仁米代茶服之，夜得眠二时；又加葶苈一剂，夜咳，呕脓甚，胸隐痛，出热汗，食减；以十六味桔梗汤三剂，日食鲤鱼汤咳减，脓稀，日晡五心热，盗汗，人倦，脉濡；以四顺散加牛蒡、知母、地骨、生芪、黄连、灯心一剂，盗汗止，人健。因食鸡，夜咳甚，呕发热，以导痰汤加生芪、黄连、桔梗、寸冬、竹茹一剂，热退，咳减，舌尖泡，心痛；又一剂，五更咳甚；以枳桔二陈汤加知母、贝母、黄连、连翘、紫菀、竹茹、白术二剂，日咳止，夜咳一次，五更咳几口。饮薏苡汤则止；又得薏苡仁根苗煎汤代茶，咳全止；以六君子汤加枳、桔、黄连、连翘、知母、贝母四剂，半夜不咳，二更咳几口，嚼黄豆有腥，咳白沫无脓。日食李、杏子多，五更干咳甚，以六君子汤加枳实、黄连六剂，早晨呕苦水，咳痰；以六君子汤加黄连、枇杷、竹茹、生姜一剂而愈。

以上出自《李氏医案》

费伯雄

某。痈久发热，咳嗽吐脓腥秽，此肺络大伤之故。

鲜百部三钱 鲜石斛三钱 夜合花三钱 女贞子二钱 南沙参三钱 杏仁泥三钱 象贝三钱 萎皮仁各三钱 天冬二钱 云苓二钱 橘红一钱 薄荷一钱 竹叶二十张 金丝荷叶去背上白毛，三张

某。肾水久亏，肝阳上扰，肺金受克，呛咳痰腥，已成肺痈。宜壮水柔肝，清养肺气为治。

天麦冬去心，各一钱半 鲜百部三钱 橘红一钱 女贞子二钱 生石决打，六钱 南沙参四钱 合欢花三钱 生苡仁四钱 象贝母三钱 甜杏仁去皮、尖，三钱 瓜蒌皮三钱 川郁金二钱 炙桑皮三钱 金丝荷叶去背上白毛，三张

复诊：肝火犯肺，致成肺痈重症。拟壮水柔肝，清养肺气。

历代中医资料大全分享

你好，我是**逢原**，你现在看到的这本资料是我从网上收集整理的。

本人自学中医多年，耗时多年搜集珍藏了众多的中医资料，包括了目前已经出版的大多数中医书籍，以及丰富的视频教程，而这些中医资料，是博览群书，勤求古训之必备。

只需要在下面输入你的邮箱并确认就可以直接下载中医资料：

http://list.qq.com/cgi-bin/qf_invite?id=03157beabc6d50e0b64029a2715966596d94dcac7ed0cfd7

如果有你也喜欢中医，需要一些学习中医的资料；或者是学习中医的路上碰到了什么问题需要交流；或者碰到一些疾病的困扰，需要求助，可以通过以下方式联系我：

一、发邮件：fyzy999@qq.com

二、加我 QQ/微信：**2049346637**

三、关注微信公众平台——逢原中医，经常有中医文章更新。

四、关注我的空间：<http://user.qzone.qq.com/2049346637>

免责声明：所有资源均是网上搜集，本人收集整理这些中医资料，仅仅为了方便中医同道中人私下交流学习之用，不为营利，将不对任何资源负法律责任。所有资源请在下载后 24 小时内删除，任何涉及商业营利目的均不得使用，否则产生的一切后果将由您自己承担！如果您觉得满意，请购买正版资源。



私人微信号：2049346637



公众平台：逢原中医

原方加牡蛎、淮药、北沙参、川贝、蜜炙百部、怀牛膝、梨、莲子、旱莲。

某。小儿肺痈，症势甚笃，姑拟清肃。

蒸百部 合欢皮 生苡仁 陈橘红 石决明 瓜蒌皮 麦门冬 桑白皮 南沙参 怀牛膝 象贝母 甜杏仁 竹叶

以上出自《费伯雄医案》

王燕昌

一村农，五十岁，患驼背二年矣。忽胸痛数日，友人曰：必肺痈也。乃以降丹二厘，敷其肺腧穴之脊，盖以膏药，至半夜呕脓二碗，脊直而驼背愈。继使服薏米粥，月余无恙。

《王氏医存》

张乃修

陈，左，肝郁气滞，病从左胁作痛而起，加以火灸络热动血，屡进阴柔之药，阴分固赖以渐复，然湿热由此而生，发为浊症。湿热逗留，风邪外触，遂致咳嗽。先以燥药伤气，致气虚不能鼓舞旋运，饮食悉化为痰。又以柔药滋其阴，酸寒收涩，痰湿之气，尽行郁遏。以致痰带腥秽，色尽黄稠，黄为土色，是湿痰也。今内热咳嗽，痰仍腥秽。脉数濡弦，左部虚弦，舌苔薄白而滑。此气阴两亏，而湿热逗留之象，从实变虚，从假变真，殊难措手。前人谓因虚致病者，补其虚而病自除，因病致虚者，去其病而阴自复。八年之病，虽有成例所遵，恐鞭长莫及耳。拟导其湿热下行，而不涉戕伐，俾得熏蒸之焰息，即所以保其阴气之消耗也。

光杏仁 冬瓜子 生薏仁 炙桑皮 枇杷叶 云茯苓 青蛤散 泽泻 青芦管

杨左，大病之后，湿热未清，熏蒸肺胃，咳嗽痰黄，不能着卧。恐成痈痿重症。

冬瓜子 枳实 瓜蒌霜 光杏仁 旋复花 炒竹茹 生薏仁 郁金 制半夏 茯苓 枇杷叶 青芦管

二诊：泻肺之湿热，喘减能卧，痰稠转稀。但咳热未除。前法再冀应手。

杏仁泥 海浮石 生薏仁 瓜蒌霜 冬瓜子 郁金 橘红盐水炒 茯苓 桔梗 水炒竹茹 枇杷叶 青芦管

以上出自《张聿青医案》

王旭高

某。肺痈咳吐脓痰，肺叶已伤，势属重候。

羚羊角 冬瓜子 桔梗 葶苈子 苡仁 生甘草 桃仁泥 野茺根 川石斛 芦根

又：痰臭虽减，咳嗽未除。

羚羊角 川贝母 杏仁 苡仁 桃仁 桔梗 苏子 甘草 冬瓜子 芦根 野茺根

《王旭高临证医案》

柳宝诒

顾。咳引左胁作痛，痰色瘀紫，气息腥秽。瘀阻肝肺之络，为暑热所蒸，所津血为臭腐。脉象软数，舌色干红。脏阴已伤，而瘀热未化。仿内痈初溃例，用苇茎汤加味。

生苡仁 冬瓜仁 桃仁 鲜南沙参 瓜蒌皮 桑白皮 粉丹皮 连翘 归须 忍冬藤 川贝 枇杷叶 青芦根 鲜藕煎汤代水

《柳宝诒医案》

余听鸿

常熟鼎山高渭荣，春初咳嗽，至仲春痰中带血，味兼腥秽。延他医治之，进牛蒡、豆豉、枳壳、厚朴等，服后逾甚。邀余诊脉，细数无力，咳嗽痰血味臭，曰：肺痈将成。胸有隐痛，络瘀尚未化脓，尚有壅塞，肺叶所坏无几，急速开提，使脓外出，不致再溃他叶，拟桔梗甘草汤、金匱旋复花汤合千金苇茎汤。因其脓成无热，用芦头管干者一两，煎汤代水。服三剂，每日吐血脓臭痰一茶盏，至四日脓尽而吐鲜血，臭味亦减，未尽。将前剂去桃仁、桔梗，加枇杷叶、绿豆皮等，服五六剂，血尽。再进以金匱麦门冬汤、千金甘草汤等，加沙参、石斛、百

合等清肺养胃而愈。再以甘凉培土生金，调理一月，强健如故。

后有常熟白龙港某，与高渭荣为友，二人酒肆中回，同日咳嗽，亦生肺痈，至高渭荣病愈往探之，即邀余诊之。脉已伏，脓血臭甚，倾吐满地，裸体卧床，用扇扇之，口中闹要吃西瓜饮冷水。他人摸之，体若寒冰。众人询问何如。余曰：肺已烂尽，一身之阳气，俱从外泄，危在顷刻，卢扁再生，亦无治法。至夜而歿。仲景谆谆告诫，成脓不救，使人早治。然将成未成时，不治必死，治不得法，亦多死。

长田岸有孩六岁，正吃饭，被母打一下，大哭，饭正满口，有饭粒呛入肺窍中，后即咳嗽，无寒热，饮食二便如常。就余诊，服肃肺清散之品五六剂，见有寒热，饮食渐减。又停半月来诊，见痰中血丝，色殷而少，胸中隐痛，服苇茎汤合疏开气法，罔效。细询其病之始末。其母曰：吃饭大哭，呛咳而起，咳嗽月余，见血后口中臭秽。余细视血中有白点微黄，脓也。余思食物呛入肺管，壅塞为痛，将灯心刺鼻孔使其喷嚏，吹以皂角末。后得嚏，痰血稍多，再将旱烟喷之，使其咳更甚，咳甚大哭作呕，呕血块两枚，如蚕豆大，兼脓痰。余将血块拈起剔开，中有白色朽腐如饭米形，服以苇茎汤合金匱旋复花意，另服皂荚丸，一日一粒。服药三剂丸三粒，脓血清楚。再服麦门冬汤加枇杷叶、沙参、石斛之类而愈。故人饮食之间，不可多言喜笑，倘有物呛入肺管成痛，医不能知，自亦不知，酿成大患，可不慎欤。此孩幸是藜藿农家，听医所为，若绅宦之家，娇养柔嫩，即医肯尽心施治，病家未必信，即病家信，医家亦未必肯独任劳怨，治病之弊如此。故治病误于医者固多，病家自误者亦不少。余治肺痈，以宗金匱法为最多，芳香金石之品，从来未敢轻试。

某寺和尚，冬温咳嗽，每日饮橄榄、芦根汤，数十日，咳呛日久，痰臭不出。就诊于余。

脉右寸关数大而硬，时有鼓指。余曰：喉中痰少而臭，脉见右大鼓指，肺痈已经成脓，急宜开提，使脓倾出，免溃他叶，以甘草、桔梗、千金苇茎法。服后吐出臭腻黄色脓痰碗余。因其脓出太多，气短纳少。余曰：久咳脓多，肺叶败坏，欲痿之势，进炙甘草汤。他医见之，曰：此是酒劳，被其误治，先服桃仁，后服姜、桂，皆非治法。不知古人立方，有奇偶佐使。后延他医治之，迁延月余，吐脓不止而歿。

以上出自《余听鸿医案》

方耕霞

吴。口中辟辟燥，胸中隐隐痛，咳嗽痰秽，此肺痈也。仲师谓脓成者殆。而亦有不尽然者。今谷食杳然，形瘦骨立，肺肾生化之源已绝，秋分在迩，殊属可虑。

蛤粉炒阿胶 马兜铃 白粳米 甜杏仁
枇杷叶 川贝母 生草 金石斛 百合 糯稻根须

《倚云轩医话医案集》

凌奂

吴，肺痈已成，咳吐脓血，气逆痰稠，右肋引痛，脉右弦滑兼数，治宜清肃上中。

生米仁 真川贝 连翘 青芦梗 甜瓜仁
(如无以冬瓜子代) 炙紫菀 经霜桑叶 陈年芥菜卤 白杏仁 炙冬花 银花露 冬瓜煎汤代水

如初起去川贝、紫菀、冬花、芦梗、芥菜卤、加桃仁、苦桔梗、川郁金、全栝蒌、芦根。肺痿宜从金水双亏法。

《凌临灵方》

巢渭芳

乌龟墩，老妇，七十一岁。素体丰肥，春感时风，呛咳气短，痰臭夹红，脉细坚。葶苈子、桃仁、花粉、川石斛、瓜蒌皮、生苡仁、南沙参、生草、光杏仁、蛤黛散、紫菀、麦冬、款冬花、梨。

复诊：去葶苈，加白蜜、通草，调治半月而愈。

太平桥，某左，三十二岁。咳呛烦热，唾吐臭痰，夹血如脓，脉数肋痛，从肺痈治之。炙甜葶苈、光杏仁、天花粉、生草、蛤黛散、银花、炙紫菀、鲜石斛、生苡仁、大贝母、瓜蒌皮、鲜芦根。服之即效。

以上出自《巢渭芳医话》

陈莲舫

遇寺，罗。肺痈溃烂，臭脓涌吐，咳呛绵延，脉息弦细，肺叶所伤甚多，并恐血来，治以排解。

马兜铃 冬瓜子 旋覆花 败酱草 益元散 炙桑皮 茅根 北沙参 生苡仁 光杏仁 粉蛤壳 广橘红 川通草 枇杷叶

遇寺，罗。肺痈连月，肺烂已伤三四叶，秽气直冲，脓血交吐，气喘肋痛，腐烂尚在鸱张，脉见沉弦带数，治以排脓涤痰。

马兜铃 生米仁 炙桑皮 粉蛤壳 茜草根 生白芍 冬瓜子 光杏仁 地骨皮 淮牛膝 番降香 广橘红 茅根

金。肺痈溃烂，秽气直冲，痰色青黄红白无一不有，脉弦，治以排脓降逆。

南沙参 羚羊片 青黛拌蛤壳 白茯苓 新会皮 地骨皮 马兜铃 生米仁 生甘草 桑叶 冬瓜子 生藕 川贝母

以上出自《莲舫秘旨》

王仲奇

周，小南门，三月十五日。咳呛失血，有秽恶气味，动辄气急，时有汗出，交睫则忽忽谵语，惊惕肢掣，形瘦容晦，脉濡弦数。肺伤叶坏，心神失宁，防变切切。

海蛤粉包，三钱 金钗斛三钱 茯苓三钱 丹参二钱 生苡仁四钱 茜根炒，钱半 冬虫夏草钱

半 紫菀钱半 冬瓜子四钱 藕节炒，四钱 枇杷叶去毛布包，三钱 马兜铃炙，钱半

二诊：三月十七日。脓血暨秽恶气味已弭，咳呛未休，气急稍安，汗出略减，汗出之后仍觉畏寒，交睫仍忽忽有谵语，惊惕肢掣较宁，脉濡弦滑数。证属肺坏，前方尚获应机，守原意出入之。

海蛤粉包，三钱 金钗斛二钱 茯苓三钱 马兜铃炙，钱半 丝瓜络三钱 紫菀钱半 桑白皮炙，钱半 生苡仁四钱 甘草六分 地骨皮炒，三钱 茜根炒，钱半 枇杷叶去毛布包，三钱

三诊：三月廿一日。肺为娇脏，乃心之盖，喉即肺系，鼻为肺窍，并通于脑，肺脏既伤，心神弗宁，脑亦失清，咳唾脓血有秽恶气味，动辄气急，时有汗出，鼻失爽利，脉濡弦。清络保肺尚安，梦谵、惊惕、肢掣较宁，仍守原意。

海蛤粉包，四钱 金钗斛三钱 茯苓三钱 桑白皮炙，钱半 川贝母去心，钱半 马兜铃炙，钱半 生苡仁五钱 紫菀钱半 香白薇炒，二钱 地骨皮炒，三钱 冬虫夏草钱半 枇杷叶去毛布包，三钱

四诊：三月卅一日。咳唾脓血有秽恶气味，鼻塞多涕亦有秽恶气味，动辄气急，寐则汗出，或有梦谵、惊惕、肢掣，脉濡弦。仍以肃肺宁心清脑。

海蛤粉包，三钱 金钗斛三钱 茯苓三钱 桑白皮炙，钱半 杏仁去皮尖，三钱 川贝母去心，钱半 马兜铃炙，钱半 紫菀炙，钱半 生苡仁四钱 凌霄花二钱 地骨皮炒，三钱 青龙齿煅先煎，三钱 枇杷叶去毛布包，三钱

五诊：四月十七日 咳唾痰仍黄厚，然不似前之如脓血而秽恶，鼻塞稍通，气急较安，惟入寐仍多梦欠清，或有汗出，脉濡弦。仍肃肺宁心清脑。

海蛤粉包，三钱 金钗斛三钱 茯神三钱 青龙齿煅先煎，三钱 远志肉炙，一钱 桑白皮炙，钱半 山梔炒焦，钱半 香白薇炒，二钱 辛夷一钱二分 凌霄花二钱 条芩炒，钱半 罂粟壳钱半

梁右，辣斐德路。咳唾脓血，气紧作闭，仅

向右卧，不能着枕，跗肿面浮，脉濡弦。肺伤叶坏，甚难疗治。

桑白皮炙，钱半 玉苏子二钱 白前钱半 杏仁去皮尖，三钱 甜葶苈隔纸炒，二钱 紫菀钱半 全瓜蒌三钱 马兜铃炙，三钱 款冬花炙，钱半 象贝母三钱 茯苓三钱 生苡仁四钱 枇杷叶去毛布包，三钱

二诊：咳唾脓血已稍见减，气紧作闭较舒，面浮跗肿仍未尽退，仅能右卧，仍难着枕，脉软弦。肺伤叶坏，守原意以治。

桑白皮炙，钱半 玉苏子二钱 紫菀钱半 甜葶苈隔纸炒，二钱 地骨皮炒，三钱 粉丹皮炒，钱半 象贝母三钱 茯苓三钱 冬瓜子四钱 生苡仁四钱 陈赤豆四钱 马兜铃炙，钱半

以上出自《王仲奇医案》

费承祖

安徽按察使卞柳门，呛咳内热，痰味腥秽，将成肺痈。脉来滑数而实。痰热销烁肺阴，清肃无权。

南沙参四钱 马兜铃一钱半 生苡仁四钱 生甘草四分 川贝母三钱 瓜蒌皮三钱 川石斛三钱 鲜百部三钱 牡丹皮二钱 甘菊花二钱 冬瓜子四钱 鲜竹茹一钱半 鲜竹沥二两

连服十剂而愈。

苏州朱君季裕，患肺痈，呛咳吐血，痰气腥秽，大便脓血，小溲不利，脘闷腹痛，肺热生痈，脓血上升下注，气失清肃，脉来滑数。予肃清肺热，兼化痰凉血。

马兜铃一钱半 生甘草五分 象贝母三钱 瓜蒌皮三钱 甜杏仁三钱 川石斛三钱 京玄参一钱半 鲜生地四钱 鲜竹茹一钱半 冬瓜子四钱 藕五片

服二十五剂而愈。

四川卓君少梅，患肺痈，兼感风邪。咳嗽痰腥，发热，鼻塞头痛，口渴，舌苔黄腻，脉来弦滑。向来嗜饮，积湿生痰，阻气灼津，肺失清肃，风邪外袭，治节更不能伸。必须表里

双解。

淡豆豉三钱 蝉衣一钱 生草五分 象贝母三钱 瓜蒌皮三钱 马兜铃三钱 川石斛三钱 光杏仁三钱 鲜竹茹三钱 冬瓜子四钱 枇杷叶露一两

连进二剂，汗出热退，头痛止，鼻窍通。风邪已解，照前方去豆豉、蝉衣。加南沙参四钱、冬桑叶钱半。服十剂，痰热肃清而愈。

以上出自《费绳甫医话医案》

吴鞠通

己卯年，朱詠斋世兄，五十余岁。以二月初受风，与桂枝汤一帖，风解，胆怯不敢去厚衣，因而汗多；初四、初五等日受风温，口渴思凉，脉洪数，先与辛凉轻剂不解，脉又大，汗更多，口更渴，身更热，因与辛凉重剂石膏等一帖，身凉渴止脉静，仍胆怯不去厚衣；初十日，当大内差使，坐夜起五更，衣更厚，途间不敢去皮衣；以致重亡津液，而成肺痈。与葶苈汤日二、三帖，服之五、七日不应，脓成臭极，加苦葶苈子五钱，脓始退，未能十分净尽；后十日又发，脓又成，吐如绿豆汁浓臭，每吐一碗余，又与前方加葶苈三钱，服二帖方平。后以补胃逐痰饮收功。再其人色白体肥，夙有痰饮，未病之前，秋冬两季，已在上书房行走，早起恐寒，误服俗传药酒方，本不嗜酒，每早强饮数小杯，次年患此恙之由也。

癸亥三月初八日，王氏，五十八岁。初起喉痹，为快利药所伤，致成肺痈。胸中痛，口中燥，痹仍未痊，不食不寐，痰气腥臭，已有成脓之象，脉短而数，寒热，且移热于大肠而泄泻。难愈之证，勉与急急开提肺气，议千金葶苈汤与甘桔合法。

苦桔梗二两 桃仁五钱 冬瓜仁五钱 生薏仁一两 甘草一两 鲜苇根四两 水八碗，煮成三碗，渣再煮一碗，分四次服。

己巳年冬月，堂伯兄，四十岁。饮火酒，坐

热炕，昼夜不寐，喜出汗，误服枇杷叶、麻黄等利肺药，致伤津液，遂成肺痈，臭不可当，日吐脓二升许。用千金苇茎汤合甘桔法。

苇根八两 苦桔梗三两 桃仁一两五钱 薏仁二两 冬瓜仁一两五钱 生甘草一两 煮成两大茶碗，昼夜服完碗半，脓去十之七、八，尽剂脓去八、九。又服半剂，毫无臭味。后以调理脾胃收功。

以上出自《吴鞠通医案》

曹沧洲

某左。咳痰气秽且有血，渐成肺痈。

鲜沙参七钱 知母一钱半，去心 地骨皮三钱 鲜芦根一两，去节 鲜生地一两，打 川贝母三钱，去心 白杏仁三钱 生石膏三钱 黛蛤散一两绢包 冬瓜子一两 白前一钱五分

某左。病逾半月，臭痰脓血并吐，此属肺痈。

鲜生地一两 鲜沙参五钱 鲜芦根二两 生石决明四钱 霜桑叶三钱 枇杷叶三钱 川贝三钱 冬瓜子一两 生蛤壳二两 知母二钱 竹茹三钱 甘草五分 丝瓜络三钱

《吴门曹氏三代医验集》

金子久

辛伤于肺，痰入于络，胸肋掣痛，引及腰背，冷热频作，口秽痰臭，脉来滑大，病起匝月，非肺痈即肋痛也，当泻肺，参用宣络。

冰糖炒石膏 白芍 川贝母 橘红 生苡仁 丝瓜络 青蛤散 桔梗 桃仁泥 淡甘草 旋复花 芦根

二诊：口秽痰臭，由来月余，胃通于口，痰生于胃，秽气臭气皆属于胃火，火旺乘肺，则清肃之气失司，故咳逆绵延不已，有时骨节酸楚，有时形体畏寒，眠难胃纳式微，左脉小、右脉大，仿用千金苇茎汤，参用喻氏救肺汤。

冰糖炒石膏 丝瓜络 生苡仁 白芍 白前 淡甘草 川贝母 青黛拌蛤壳 橘络 桔

梗 枇杷叶

《金子久专辑》

丁泽周

闻左。外感风寒，袭于肺胃，膏粱厚味，酿成痰浊，血瘀凝滞，壅结肺叶之间，致成肺痈。是以咳嗽气粗，痰秽如脓，胁痛难于转侧，振寒发热，舌苔白厚而腻，脉象浮紧而滑。病来涌急，非猛剂不为功，急仿金鉴射干麻黄汤合金匱皂荚丸，一以散发表邪，一以荡涤痰浊。

净麻黄四分 嫩射干八分 甜葶苈炒研，八分 光杏仁三钱 象贝母三钱 生甘草五分 苦桔梗一钱 嫩紫菀一钱 生苡仁四钱 冬瓜子四钱 川郁金五钱 皂荚末蜜为丸吞服，五分

二诊：前投发散肺邪，荡涤痰浊之剂，得汗寒热已解，咳嗽气急亦见轻减，而痰稠腥秽依然，胸闷肋痛，不思饮食，小溲短赤，苔腻，脉滑数，胶粘之痰浊，蕴蓄之痰湿，结于肺叶之间，一时难以肃清。今宜制小其剂，蠲化痰浊，清肃肺气，毋使过之，伤其正也。

净蝉衣八分 嫩前胡八分 嫩射干五分 生甘草六分 桔梗一钱 光杏仁三钱 象贝母三钱 炙紫菀一钱 生苡仁四钱 冬瓜子四钱 橘红络各一钱 桃仁泥包，一钱

沈左。外感风温，内蕴湿热，熏蒸于肺，肺脏生痈，咳嗽胸膈牵痛，痰臭脓血，身热口干，脉滑数，苔黄，重症也。急拟辛凉清温，而化痰瘀。

薄荷叶八分 冬桑叶二钱 粉丹皮二钱 桃仁一钱 生甘草八分 桔梗一钱 银花五钱 连翘壳三钱 光杏仁三钱 象贝母三钱 生苡仁五钱 冬瓜子四钱 活芦根去节，二尺 鲜金丝荷叶去背上白毛，十张

另单方：金丝荷叶一两 去毛打汁、陈酒一两、杏仁粉五钱、川贝粉五钱，炖温服之。

前方连服三剂，咳嗽脓血均减，身热亦退大半，原方去桃仁及薄荷叶，加轻马勃八分 通草八分。

龚右。咳嗽自去岁初冬起见，至今春益甚，肋肋牵痛偏右，痰多腥臭，形肉渐削，脉象濡数，舌质红苔黄。阴分素亏，木火刑金，湿热互蒸，肺痈早成，肺叶已伤，输转无权，惟虑由痈而痿，致入不治之条。

南北沙参各三钱 生甘草五分 生石决四钱
抱茯神三钱 甜光杏三钱 川象贝各三钱 瓜蒌皮二钱
生苡仁四钱 冬瓜子四钱 干芦根去节，一两 金丝荷叶去背上白毛，十张

二诊：前方服二十剂，咳嗽痰臭，均已大减。原方加蛤粉炒阿胶二钱，蜜炙兜铃一钱。

以上出自《丁甘仁医案》

王奶奶。肺痈已成，漫肿如盆，疼痛不已，胸闷气急，汗多肢冷，脉象濡细。初由风邪痰瘀蕴结肺俞，继则酿脓，肺炎叶举，清肃之令不得可行。颇虑正不支持，至虚脱之变。勉拟扶正托毒，清肺化痰，尽人力以冀天佑。

生黄芪四钱 生草节六分 苦桔梗一钱 抱茯神三钱
炙远志一钱 全当归三钱 京赤芍二钱 大贝母三钱
炙僵蚕三钱 丝瓜络二钱 冬瓜子五钱 瓜蒌皮三钱 水炙桑皮二钱

郑先生。肺痈已成，咳嗽痰臭，气喘不能平卧，肺病及脾，清气下陷，腹疼便泄，纳少泛恶，形瘦骨立，脉细如丝，汁多肢冷，阴不敛阳，阳不摄阴，喘脱之变，即在旦夕间矣。勉拟一方，聊尽人事，以冀天眷。

炒潞党二钱 米炒于术钱半 炒怀药三钱
云茯苓三钱 煅牡蛎三钱 花龙骨三钱 生苡仁四钱
冬瓜子三钱 川象贝各二钱 浮小麦四钱 炙栗壳三钱
陈广皮一钱 干荷叶一角

沈左。肺痈已成，咳嗽痰臭，面浮肢肿，大便溏薄，舌光红，脉弦数。肺叶已伤，脾土薄弱，脉症参合，已入不治之条，勉方冀幸。

南沙参三钱 连皮苓四钱 炒怀药三钱 川象贝各二钱
水炙桑叶钱半 水炙桑皮钱半 炒扁豆衣三钱
生苡仁四钱 冬瓜子皮各三钱 北

秫米包，三钱 干芦根去节，一两 干荷叶二角

另用一茶杯芥菜露，冲一茶杯豆腐浆，炖温服。

以上出自《丁甘仁医案续编》

邵杏泉

肺胃痰热内蕴，咳嗽吐痰臭秽，防成肺痈。

芦根 桃仁 苏子 象贝 橘红 苡仁
冬瓜子 杏仁 竹茹 款冬

二诊：肺痈已成，吐痰臭秽而见血。此湿痰久郁所致，喘变可虞。

芦根 桃仁 石膏 桑叶 沙参 苡仁
冬瓜子 鲜地 枇杷叶

三诊：肺痈之势略完，但舌垢不化，总不足恃。

芦根 桃仁 生石膏 杏仁 桑皮 苡仁
冬瓜子 川贝 沙参 兜铃 鲜菩提珠根煎汤代水

四诊：肺痈之势大衰，咳嗽大减，仍从前治。

芦根 桃仁 生石膏 地骨皮 甘草 川贝 苡仁 冬瓜子 桑皮 梗米 沙参 杏仁

《三折肱医案》

傅松元

程少丰者，暑症退后，伏热未清，因食物不慎，致余邪流连上焦，气蒸肺脏，至秋转为咳嗽，引起膈痛，痰涎多而臭恶，且热蒸肌表，咳则小有汗，不能食，按其脉，两寸浮紧滑急。余曰：“此为肺痈，宜先清泄上焦。”乃用石膏、牛蒡、羚羊、连翘、桔梗、贝母、甜瓜子、鲜薏根、苇茎等二三剂，咳吐血痰日二三碗，后竟叶如猪肺之成块者，二茶杯，身热仍不解。改用鲜沙参、鲜生地、元参、麦冬、光杏、蒌皮，前方中除去石膏、羚羊、甜瓜子、牛蒡子，又三剂，表热虽退，不思谷食，肺块虽无，而痰尚红色。又改用北沙参、白芨片、鲜薏根、薏苡仁等，二三剂，痰少红止，咳稀食进。历进十九日，后以保元益肺滋养，如燕窝、阿胶等

调理弥月而痊。

《医案摘奇》

贺季衡

江男。肺痈秽痰复退，鲜血复来，午后更衣，猝然汗出如雨，逾二时甫止，右脉沉伏，舌苔复形滑白无神。肺气大伤，胃又告败，殊防暴脱，姑用生脉散加味挽之。

西洋参二钱 生黄芪四钱 陈橘皮一钱 太子参四钱 川百合四钱，炒 清阿胶二钱 生牡蛎八钱，先煎 五味子八分 云神四钱 大麦冬三钱 炙甘草八分 太阴元清石四钱，先煎

孙男。肺痈用糯米姜枣汤，温养肺气，寒热止，大汗收，咯红亦已，胃亦渐复，便溏亦实，舌白亦化，边紫兼蓝，右脉未起，痰难吐，呛咳气移。可见肺气虽略固，而湿浊仍未清。其小水欠禁者，以肺虚及子也。犹在畏途。

南北沙参各四钱 太子参三钱 淮山药四钱，炒 清阿胶二钱 陈橘皮一钱 炒苡仁五钱 肥玉竹五钱 生黄芪三钱 大麦冬二钱 青蛤壳五钱，先煎 生诃子肉一钱五分 冬瓜子四钱

汪女。肺痈将近两月，呛咳痰移，两胁痛，不得平卧，内外灼热，自汗下利，咽痛舌碎，脉弦数。肺胃之阴已伤，里热尚重，有胃败及口糜之虑，症属不轻。

西洋参一钱 淡天冬三钱 川石斛四钱 蛤黛散五钱，包 生苡仁五钱 瓜蒌皮四钱 酒子芩一钱五分 马兜铃四钱 大杏仁三钱 大白芍二钱 象贝母三钱 枇杷叶三钱 梨皮四钱

二诊：昨为清肺涤热，呛咳烦扰及痰腥俱减，渐能安枕，惟口舌破碎更甚，不能进谷，灼热下利，自汗气怯，脉弦数。肺胃阴伤，积热化火，且在重身，着手殊难。

西洋参一钱 淡天冬三钱 乌玄参四钱 酒子芩一钱五分 瓜蒌皮四钱 大杏仁三钱 蛤黛散五钱，包 川石斛四钱 象贝母四钱 云苓神各三钱 枇杷叶三钱，去毛炙 灯芯十茎

三诊：今日口舌破碎俱减，舌底尚破烂，呛咳痰腥，烦扰自汗就退，而仍气怯自利，不能纳谷，脉数渐平，舌心尚黄。口舌之火势初退，肺胃之阴未复。属在重身，仍为险候。

西洋参一钱 淡天冬三钱 乌玄参四钱 川石斛四钱 酒子芩一钱五分 肥知母一钱五分 黑山栀二钱 瓜蒌皮四钱 蛤黛散五钱，包 大杏仁三钱 象贝母四钱 白桔梗一钱五分 枇杷叶三钱，去毛炙 梨皮四钱

四诊：日来口舌破腐及咽底赤痛俱退，渐能饮咽，而呛咳更甚，痰腥自汗，气怯自利，脉虚数，舌心浮黄。燥火初退，肺胃之阴大伤。重身者仍为险候。

西洋参一钱 南北沙参各四钱 蛤黛散五钱，包 天麦冬各三钱 旋覆花一钱五分，包 川贝母一钱五分 瓜蒌皮四钱 冬桑叶一钱五分 大白芍二钱 酒子芩一钱五分 枇杷叶三钱，去毛炙 冬瓜子四钱

李男。肺痈。呛咳痰红渐退，秽痰未去，左胁痛，脉沉滑，舌白左腻。属在痢后，湿热未消，与寻常火旺者不同。

南沙参四钱 蛤黛散五钱，包 淡天冬三钱 大白芍二钱 大杏仁三钱 白扁豆三钱 云苓三钱 炙桑皮二钱 陈橘皮络各八分 生苡仁五钱 冬瓜子四钱 鱼腥草五钱

以上出自《贺季衡医案》

范文甫

王君。壮热不已，胸痛气急，咳吐腥臭脓痰，状如米粥，此肺痈也。苔黄舌绛，脉滑而数，均是热毒内盛之故。

鲜芦根 60 克 冬瓜子 9 克 桃仁 15 克 米仁 9 克 鱼腥草 30 克 败酱草 30 克

二诊：脓痰腥臭，脉数，内热未彻。

鲜芦根 60 克 冬瓜子 15 克 桃仁 15 克 米仁 15 克 鱼腥草 30 克 象贝 9 克 银花 9 克

三诊：瘥不少，痰亦减少。前方加南沙参 9 克

《范文甫专辑》

曹颖甫

吴冠明。住华成路六号。初诊：肺痈已经匝月，咳嗽，咯痰腥臭，夜中热度甚高，内已成脓，当以排泄为主。宜桔梗合《千金》苇茎二汤主治。

苦桔梗五钱 生甘草三钱 生苡仁一两 冬瓜子一两 桃仁六钱 炙乳没各二钱 鲜芦根半斤 打汁冲服查入煎 犀黄醒消丸每服三钱开水送下

二诊：原方去桔梗 加葶苈子三钱，炒研 用黑枣去核包麻扎入煎

三诊：累服桔梗泻肺二汤合《千金》苇茎，病势略轻，仍宜前法加减。

生甘草五钱 生白芍五钱 生苡仁一两 冬瓜子一两 桃仁六钱 桔梗五钱 香白芷一钱 炙乳没各二钱 轻马勃五分 败酱草三钱 葶苈子三钱，炒研用枣包扎 犀黄醒消丸每服二钱

四诊：肺痈无腥臭之痰，病已出险，但时吐浊痰，胶粘黄厚，当从《千金》皂荚丸法，改汤以治之。盖浊痰不除，咳必不能止也。

牙皂末五分 用黑枣去核包煎

五诊：肺痈已经出险，而阴气大伤，宜《千金》黄昏汤。

合欢皮如手掌大一块，用水三碗煎至一碗半作两次服。

陈左。住浦东陆家渡。初诊：肺痈，咳嗽，胸中痛，上连缺盆，而所吐绝非涎沫，此与悬饮内痛者，固自不同，宜桔梗甘草汤。

桔梗五钱 甘草五钱

二诊：五进桔梗汤，胸中痛止，而左缺盆痛。此肺藏壅阻不通也，宜葶苈大枣泻肺汤。

葶苈子五钱 黑大枣十二枚先煎

三诊：五进泻肺汤，左缺盆痛止。痰黄厚，时见腥臭，及如米粥者。此湿邪去，而燥气胜也。宜《千金》苇茎汤。

鲜芦根四两 生苡仁一两 桃仁五十粒 冬瓜子五钱

四诊：服《千金》苇茎汤五剂后，咯出之痰腥臭止，而如米粒者亦除。惟痰尚黄厚，肺

痈消，而胃热尚盛也。右三部脉浮滑，不复见沉弦之象，可以无后患矣。

粉前胡三钱 生苡仁一两 桔梗三钱 生草三钱 冬瓜子八十粒 桃仁三钱 杜赤豆六钱 大小蓟各三钱 海藻二钱 芦根五两

拙巢注：服此二三日，全愈。

续发初诊：肺痈愈后，复发。咯痰腥臭，见血，心下痛，咳时气从中院上冲。宜清胆胃之火，防其乘肺。

柴胡三钱 生石膏二两 生甘草三钱 淡芩三钱 肥知母五钱 生苡仁一两 芦根四两 冬瓜仁一两 桃仁三钱 杜赤豆一两 全当归四钱

二诊：肺痈未能断根，咯痰腥臭如昔，但不似米粥耳。痰不黄而色绿，味酸，咳不甚，脉细数，仍宜桔梗甘草汤，不当攻伐，佐以消毒，以清病原。

桔梗一两 生甘草五钱 冬瓜仁一两 昆布一钱五分 海藻二钱 前胡三钱 大小蓟各钱五分 犀黄醒消丸三钱，另服

拙巢注：后不复服药，专服犀黄醒消丸，愈。醒消丸系王鸿绪法，马培之颇非议之。然用之而效，则马说不足信也。

辛未七月中旬，余治一陈姓疾。初发时，咳嗽，胸中隐隐作痛，痛连缺盆。其所吐者，浊痰腥臭，与悬饮内痛之吐涎沫，固自不同，决为肺痈之始萌。遂以桔梗汤，乘其未集而先排之。进五剂，痛稍止，诸证依然，脉滑实。因思是证确为肺痈之正病，必其肺藏壅阻不通而腐，腐久乃吐脓，所谓久久吐脓如米粥者，治以桔梗汤。今当壅塞之时，不去其壅，反排其腐，何怪其不效也。《淮南子》云：葶苈愈胀，胀者，壅极不通之谓。《金匱》曰：肺痈，喘而不得眠，即胀也。《千金》重申其义曰：肺痈胸满胀，故知葶苈泻肺汤非泻肺也，泻肺中壅胀。今有此证，必用此方，乃以

葶苈子五钱 大黑枣十二枚

凡五进，痛渐止，咳亦爽。其腥臭挟有米粥状之痰，即腐脓也。后乃以《千金》苇茎汤，

并以大小蓟、海藻、桔梗、甘草、杜赤豆出入加减成方。至八月朔日，先后凡十五日有奇，用药凡十余剂，始告全瘥。九月底其人偶受寒凉，宿恙又发，乃嘱兼服犀黄醒消丸，以一两五钱分作五服。服后，腥臭全去。但尚有绿色之痰，复制一料服之，乃愈，而不复来诊矣。

以上出自《经方实验录》

刘世祯

曹伯闻君之女，名常曼，年七岁，患咳嗽吐痰，日夜时作，午后或夜间发热，面色青白，肌肤减瘦。请余诊治，询知两月前曾患麻证，麻证结束后，诸病继作，切其脉浮数，按之弦，痰气腥臭。余曰：此因麻证治不得法，毒蓄于肺，不治必成肺痈，为难治。初用排脓散服四、五剂，脉弦数稍退，咳嗽仍如故，接服竹茹、花粉、桔梗、尖贝等味数剂，脉渐转和平，咳嗽时疏时剧，一日忽衄血颇多。余曰病将解矣，连服清金之品，病遂告痊。

《医理探源》

周镇

徐左，米业。癸丑三月患咳嗽，痰腥带血。诊脉右数，舌红苔白。风热蕴肺，不事清散，烟酒蕴毒，遂成肺痈。即拟桔梗、桑皮、象贝母、瓜蒌、黑山栀、冬瓜子、薏仁、杏仁、郁金、苇茎、竹茹、枯黄芩、通草、茜草。另以鲜戟草一味捣汁，温服。一剂血止，痰红亦稀。原方加减，咳少痰清而痊。

全兰芳，嗜饮酒，日三次。壬戌二月初旬，春寒感邪，外寒里热，咳痰如赭红色，气秽，溲赤。风邪挟酒热伤肺，痈痿须防。冬甜瓜子各五钱，杏仁霜三钱，单桃仁三钱，薏仁四钱，鱼腥草一两，全瓜蒌四钱，挂金灯一钱，黄芩二钱，知母二钱，碧玉散五钱，黑山栀二钱，浮萍二钱，忍冬藤四钱，茅苇茎二两。二剂。另月石四分，黄荆子八分，研末，莱菔汁调服。咳大减，痰秽色均退。原方出入而痊。

周左，冶工业，住南苏秦。喜饮。壬戌春三月感邪咳嗽，痰秽色黄，右胁作痛，月余见血，肺痈见证。拟冬甜瓜子、光甜杏仁、桃、薏、象贝、兜铃、紫菀、黄芩、竹茹、茜草、鱼腥草、茅苇茎。另月石、生矾、龙脑、薄荷、宝珠山茶，研末服。二剂，痰秽减，血止。

十二日诊：痰黄臭大退，右胁痛亦轻。拟清肺化痰，涤痰宣络。蔓荆子、瓜瓣、薏、茹、新绛、桃仁、桑皮、黄芩、紫菀、白前、兜铃、忍冬藤、鱼腥草、茅根。另月石、竹黄、川贝、雄精，研服。三剂。病者急于往沪，辍药二旬。

五月初一日吐血七口。初二又诊：脉数不靖，身热胸闷，痈脓内溃，恐再冲溢。紫菀、竹茹、银花、茜草炭、瓜瓣、薏仁、兜铃、黄芩、桑皮、象贝、荆芥、杏仁、茅根、藕节。另白及、参三七、宝珠山茶，研末服，二剂。

初六日诊：吐血已止，喘分咳盛，气秽。湿火熏蒸，速宜清肺、降胃、涤浊。甜瓜子、薏、杏、知、芩、紫菀、兜铃、鱼腥草、浮海石、鲜竹叶、茅苇茎、无患子根打汁一杯冲。另白及二钱，剪草八分，研末，调服。二剂。

初八日诊：血未复吐，咳减不退，午睡冒风，溃后身热为险。桑叶、丹皮、条芩、知母、黑山栀、杏仁、碧玉散、银花、瓜瓣、通草、玉泉散、鱼腥草、竹叶、茅苇茎、无患子根汁一杯。另白及、月石、剪草，研末服。二剂。吐出黄涎臭脓甚多。

初十日诊：痰秽不觉，口舌麻木而碎。再清蕴热，兼以解毒。粉沙参、浮石、瓜瓣、薏仁、蔓荆子、百合、元参、兜铃、白薇、石斛、贝母、茅苇茎、天冬、无患子根汁。另合欢皮二两，煎代水。另以化毒丹加白及末、皂荚子末三厘，补肺损以涤余秽。小愈，不知调理，后闻又发，他治。

以上出自《周小农医案》

方公溥

翁男。12月17日诊：肺失清肃，咳嗽不扬，痰稠腥臭，脉滑数，唇红，舌苔厚腻，证重防

变，急与清肺排脓化痰。

粉前胡 4.5 克 光杏仁 9 克 玉桔梗 6 克
干芦根 15 克 全瓜蒌 12 克 象贝母 9 克 海浮石 9 克 生甘草 3 克 生苡仁 15 克 冬瓜仁 9 克 天竺黄 4.5 克，打 净银花 12 克

12 月 18 日复诊：投以清肺排脓化痰之剂，咯痰较爽，腥臭气味渐减，脉象滑数较差，舌苔厚腻，再进一步调理。

处方同前，除干芦根，加活水芦根去节一尺、单桃仁 9 克

12 月 20 日三诊：咳嗽减而未净，痰黄腥臭较减，脉弦数好转，舌苔厚腻渐化，再进理肺豁痰。

粉前胡 6 克 光杏仁 9 克 苦桔梗 3 克 活水芦根去节一尺 全瓜蒌打 12 克 象山贝 9 克 海浮石 9 克 生甘草 4.5 克 生苡仁 15 克 冬瓜仁 15 克 天竺黄 4.5 克 广桔络 4.5 克 单桃仁 9 克

《方公博医案》

刘民叔

朱麟书，男，（上略）自述：我在六月二十日那天上午，身体还是很好的，中午吃了三碗饭，在饭后突觉胃部痛得不得了。当时我以为可能是天热关系，就吃了几粒“仁丹”之后，但胃痛反而加剧。我就至保健站去看，但诊疗结果，说是胃伤，须要吃食小心，是会好的。但在当天晚，寒热发得很高。第二天我至一位中医吴涵秋地方去看，但诊疗结果，说我不是胃病（因为胃病是没有热度的），是肺炎或是肋膜炎，要等验血后，再作决定。以后我在保健站去就诊好几次，证明是肋膜炎（但里面还没有水），验血结果，白血球为九千八百、X 光透视结果，是左肺肋膜增厚，当时在这样情况之下，保健站医师说：只要打链霉素及青霉素。这样不知打了多少针，我是记不清楚了。我曾经至上海医学院及广慈医院去就诊，结果都说是肋膜炎。后又至一个西医徐士林处就诊，结果也说是肋膜炎。但我患病已半月多了，针打脱不

少了，但热度每天是有增无减。在这种情况下，我就进入医院治疗（安当医院），但在医院中比在家中的病势还要严重，热度增四十度以上，整天我是失去知觉样的。但里面几个医师诊疗意见是不统一的，一个说变性肺炎，一个说是肋膜炎，直至我出院；几个医师诊断还是没有统一。在医院中我拍了一张 X 光片子，说左肺阴影较深，肺门部圆形影较特别深。我出院后，曾至一个西医处就诊，结果说我是脓胸，绝对不是肋膜炎、肺炎，他说最好进医院治疗。在这天我的胸痛得特别厉害，晚上没有好好的睡，第二天我就到刘民叔医师就诊，病热就一天一天减轻，直到现在我身体已慢的恢复，胃口亦好了，已能开始回到工作岗位上去工作了。（下略）

初诊：一九五三年七月十一日 病已两旬，寒热未解，胸膈胀痛，咳逆上气，口苦泛恶，痰臭。方用：金丝草四钱 地骨皮四钱 桑白皮三钱 桃仁三钱 薏苡仁五钱 杏仁二钱 赤豆五钱 葶苈五钱 郁李仁三钱 鲜苇茎一两

二诊：十二日 胸膈胀痛稍缓。方用：金丝草四钱 桑白皮二钱 桃仁二钱 薏苡仁五钱 赤豆五钱 大戟二钱 葶苈五钱 郁李仁三钱 鲜苇茎一两

三诊：十三日 昨夜先寒后热，如症状，胸膈渐安。方用：金丝草四钱 桑白皮二钱 桃仁二钱 桔梗二钱 丝瓜络三钱 大戟二钱 旋复花三钱 葶苈五钱 甘遂二钱

四诊：十四日 胸膈胀痛大减。方用：金丝草四钱 桑白皮二钱 桃仁二钱 桔梗二钱 丝瓜络三钱 大戟二钱 甘遂二钱 葶苈子五钱 冬瓜子一两 薏苡仁一两

五诊：十一日 方用：金丝草四钱 桑白皮二钱 桃仁二钱 桔梗二钱 旋复花四钱 大戟二钱 甘遂二钱 葶苈子五钱 茺白子五钱 冬瓜子一两 薏苡仁一两

六诊：十六日 方用：金丝草四钱 桑白皮二钱 桃仁二钱 桔梗二钱 旋复花四钱 大戟二钱 茺白子五钱 甘遂二钱 葶苈五钱 冬瓜子一两 薏苡仁一两

七诊：十七日 能睡眠。方用：金丝草四钱
桑白皮二钱 桃仁二钱 桔梗二钱 枳壳二钱
大戟二钱 甘遂二钱 葶苈五钱 茭白子五钱
薏苡仁一两 冬瓜子一两

八诊：十八日 方用：金丝草四钱 桑白皮
二钱 桃仁二钱 大戟二钱 甘遂二钱 茭白子五
钱 葶苈五钱 杏仁二钱 桔梗二钱 龙须草五钱
郁李仁四钱

九诊：十九日 胸膈更和，眠食更安。方
用：人参叶三钱 金丝草三钱 腊梅花三钱 甘
遂二钱 大戟三钱 葶苈四钱 郁李仁四钱 厚
朴二钱 大黄五分

十诊：二十日 方用：人参叶三钱 金丝草
三钱 腊梅花三钱 甘遂三钱 大戟三钱 葶苈四
钱 郁李仁四钱 茭白子四钱 白商陆三钱 橘
络二钱 大黄五分

十一诊：二十一日 方用：人参叶三钱 金
丝草三钱 腊梅花三钱 甘遂三钱 大戟三钱
葶苈四钱 郁李仁四钱 天竺黄二钱 鬼白五钱
厚朴一钱 大黄五分

十二诊：二十二日 方用：人参叶三钱 金
丝草三钱 腊梅花三钱 甘遂一钱 大戟一钱
葶苈子四钱 郁李仁四钱 天竺黄一钱 鬼白五
钱 厚朴一钱 大黄五分

十三诊：二十三日 方用：人参叶三钱 金
丝草四钱 腊梅花三钱 甘遂一钱 大戟一钱
葶苈子四钱 郁李仁四钱 鬼白五钱 橘红四钱
荷花二钱 荷杆二钱

十四诊：二十五日 方用：人参叶二钱 金
丝草四钱 腊梅花三钱 甘遂一钱 大戟一钱
葶苈子四钱 郁李仁四钱 鬼白五钱 橘红三钱
雷丸一钱 芫荇二钱

十五诊：二十七日 诸恙皆瘥。方用：人
参叶三钱 金丝草四钱 腊梅花三钱 杏仁二钱
厚朴二钱 郁李仁四钱 橘核二钱 芫荇二钱
荷花二钱 红梅花三钱

十六诊：三十日 据云：已经检查完全好
了，不服药可乎？师曰：须再服四剂。方用：人
参叶三钱 金丝草四钱 腊梅花四钱 杏仁二钱
芫荇二钱 葶苈子四钱 郁李仁四钱 桔梗二钱

甘遂二钱 红枣四枚

《鲁楼医案》

孔伯华

王男，七月十八日。湿热上蒸，肺失清肃，
咳嗽带红，渐有腐气，胸膈作痛，肺痈初起。脉
象洪大而弦数，亟宜辛凉肃化内消之。

生石膏八钱 血余炭三钱 苦桔梗四钱 生
甘草三钱 全栝楼八钱 忍冬花五钱 旋覆花三
钱，布包 代赭石三钱 忍冬花五钱 旋覆花三钱，
布包 代赭石三钱 浙贝母三钱 蒲公英五钱
炒甜葶苈三钱 生黄柏三钱 生知母三钱 藕两，
带节七枚 梅花点舌丹两粒，分吞

二诊：七月二十二日。连晋前方药，腐气
已无，惟咳喘未除，加川牛膝三钱、青竹茹六
钱、杏仁泥三钱。

《孔伯华医集》

章成之

张男。痰臭时发时休，已历一年有余，但
胸膈并不作痛。予苇茎汤加减。

生熟米仁各15克 桔梗9克 鱼腥草30克，
后下 苏子12克 马兜铃9克 冬瓜子12克 桑
白皮12克 白芍9克 芦根30克 粉甘草6克

康幼。其痰如脓状而臭，迄今半载有余。假
使肺部化脓，决不能延长如此之久，其病多在
支气管。

苦桔梗15克 甜葶苈15克 浙贝母6克
冬瓜子15克 杭白芍15克 生米仁30克 海蛤
壳24克 粉草15克

陆男。自昨日起，咳嗽复作，臭痰较多，恶
心，神疲乏力，肩背酸痛，饮食、睡眠尚正常。
此为肺痈，西医诊为放线菌化脓症。

黄芪24克 石斛12克 金银花18克 粉草
9克 百部9克 黄芩9克 白芨粉15克，分三次吞
另：琼玉膏12克 二冬膏12克 和匀，每服
半匙，日三次。

二诊：药后咳嗽稀减，臭痰隔日即消失。今

日清晨又有少量痰，自喉至胃部觉隐痛，尤以咳呛时加重，神疲乏力，胸背疼痛依然。

生芪 24 克 根花 18 克 鱼腥草 18 克，后下
玉竹 15 克 生草 9 克 生米仁 30 克 白芨粉 4.5 克，分三次吞

另：二冬膏 120 克 琼玉膏 120 克 甜葶苈 24 克 研末和入调匀。每服半匙，日三次。

三诊：臭痰已大减，服药时稍恶心。

生芪 24 克 鱼腥草 15 克，后下 雅连 3 克
甘草 6 克 党参 9 克 紫地丁 9 克 白芨粉 4.5 克，分三次吞

另：橄榄膏 120 克 琼玉膏 120 克 二冬膏 120 克 甜葶苈 36 克 象贝母 36 克 均研末和膏中，每服半匙，日三次。

以上出自《章次公医案》

王文选

何某某，男，40 岁，农民。1957 年 9 月 10 日初诊。

自诉半月前感冒，发冷发热，全身疼痛，经他处治疗未愈。继之恶寒发热加重，咳嗽急剧，右胸痛拒按，咳吐臭脓痰，时有血丝。不思饮食，精神倦怠，面垢色萎，脉象两寸细小，两尺浮大，左关弦紧，右关沉缓，舌质红，苔黄腻。病系肺痈。由于寒袭卫分，经久不解，风热郁肺，肝气不平，风火灼肺，瘀结成痈。治当散风热清肺火，解毒排脓。处方：

青贝 3 克 瓜蒌仁 3 克 沙参 6 克 桔梗 4.5 克
甘草 1.5 克 白术 4.5 克 云茯苓 6 克 青皮 4.5 克
香附 4.5 克 厚朴 3 克 枳壳 3 克 北柴胡 3 克
羌活 4.5 克 白芷 4.5 克 山梔 4.5 克 桂枝 1.5 克
胡黄连 3 克 苏叶 3 克

9 月 14 日二诊：服药三剂，恶寒发热顿减，再参以补气，加重解毒排脓，前方加减。方药：

苡米仁 6 克 茯苓 4.5 克 白术 3 克 陈皮 4.5 克
贝母 3 克 瓜仁 4.5 克 柴胡 3 克 黄芪 4.5 克
羌活 3 克 桔梗 4.5 克 细辛 1.5 克 杏仁 3 克
二花 3.5 克 沙参 6 克 山梔 3 克 甘草 1.5 克
苏叶 1.5 克 五剂

9 月 22 日三诊：不发冷热，胸痛减轻，臭

脓痰量减少，精神亦见好转，脉弦舌滑。病虽减轻转佳，但一时尚难痊愈，嘱患者坚持治疗，勿中途而停药，以误病情而成遗憾。遂以千金苇茎、桔梗散、葶苈大枣泻肺等方化裁，服三十余剂而痊愈。方药：

桔梗 4.5 克 贝母 4.5 克 花粉 3 克 枳壳 3 克
二花 9 克 甘草 3 克 连翘 4.5 克 芦根 9 克
瓜蒌仁 4.5 克 葶苈子 3 克 桔红 4.5 克

《中医医案医话集锦》

冉雪峰

湖北葛店，万姓妇女，患肺痈，病已危急，远道着人邀诊。入门后隔寝室尚远，即闻病者喘喘声，至病室，见其床侧置篋箕一具，内铺柴灰，上积病者所吐之五花脓痰厚半寸许，约计不止一菜碗。询问经过，据答吐如此脓痰已一周矣。行近病榻，见其靠坐，面部微肿，眼珠外突，喘喘如曳锯，胸前拒按，烦郁胀闷，脉劲数，时或一止，参伍不调，断为肺痈，化脓穿溃，病已濒危。其族人杏林春药房陈某，深于医，曰：此病固险，然儿女幼，乏人教养，愿先生尽力求之。予思金匱有言：肺痈始萌可救，脓成则死。玩一“则”字，有急转直下意思。今吐脓血七日不死，或有一线生机；又思金匱主葶苈大枣泻肺汤，是肺痈将成，乘其未集，今脓已成，原方不适宜，因又取千金苇茎汤合裁加减，拟方：苦葶苈六钱，苡仁五钱，瓜蒌八钱，桃仁三钱，鲜竹沥八钱，鲜苇茎半斤熬水煎药，三日进三服，胸痛渐松，喘喘渐缓，痰浊渐稀，原方加减，嘱再服三剂。服药病机又再减缓，仍宗前方，加重其制，又日服二剂。约半月，喘喘始止，脓血始净，前后用葶苈约一斤半，始意不敢多用，不泻又服，出意料外，始终未腹泻。后以瓜贝养营汤、外台十味煎调摄收功。此病自起至愈，时仅两月，病愈后面色丰腴，皮肤润泽。此病出死入生得力前杨姓肺痿案之助益不少。不仅肺痿、肺痈，后治其他肺病，得此两案之益亦不鲜焉。

《冉雪峰医案》

叶熙春

金，男，五十岁。八月。于潜，咳嗽痰多腥臭，而夹脓血，咳时胸胁作痛，下午身热，脉滑数，舌尖绛，中燥白。仿千金苇茎合白虎法。

鲜芦根 60克，去节 冬瓜仁 15克 生苡仁 12克 生石膏 24克，杵，先煎 知母 12克 生甘草 9克 桃仁 2.1克，杵 淡子芩 6克 鱼腥草 18克 川贝 5克 白薇 9克

二诊：前方服后，热退咳减，胸胁之痛亦差，痰少，腥臭尚存。原法增减续进。

生石膏 24克，杵，先煎 知母 12克 生甘草 8克 淡子芩 6克 川贝母 5克 天花粉 6克 鱼腥草 12克 半枝莲 9克 冬瓜仁 18克 桃仁 1.8克，杵 蒲公英 9克 忍冬藤 12克 鲜芦根 45克，去节

三诊：两进清肺排脓之剂，腥臭之痰，日渐减少，胸痛咳嗽亦差。再清肺热而化痰浊。

生石膏 21克，杵，先煎 生甘草 6克 知母 12克 冬瓜仁 12克 生苡仁 5克 桃仁 3克，杵 鱼腥草 12克 败酱草 24克 白薇 9克 炙前胡 6克 鲜芦根 30克，去节

倪，男，四十岁。九月。昌化。平素嗜酒，痰湿内滞，久蕴化热，熏灼肺胃，身热咳嗽，胸胁作痛，痰多腥红，咽喉梗疼，唇舌糜烂，舌紫绛，中剥，脉象弦数。热壅血凝，肺痈已成，但体属阴虚，不可忽视。

西洋参 6克，另煎和入 鲜石斛 15克，劈，先煎 鲜芦根 2尺，去节 鲜生地 18克 败酱草 9克 丹皮 9克 桃仁 2.1克，杵 麦冬 9克，青黛 0.9克拌 人中黄 5克 冬瓜子 15克 板蓝根 6克 赤芍 9克 降香 2.4克，后下

二诊：前方服后，热退咳减，咽痛见轻，胸胁之疼亦差，痰多腥臭如故。原法出入。

川贝 9克 鲜石斛 10克，劈，先煎 鲜芦根 1尺，去节 桃仁 2.4克，杵 冬瓜子 15克 生苡仁 12克 鲜竹茹 9克 板蓝根 5克 丹皮 6克 赤芍 6克 黛蛤散 12克，包 麸炒枳实 1.8克 生赭石 15克，杵 橘红 5克 鲜石斛 9克，劈，先煎

三诊：两脉已转平缓，舌质干绛转润，咳

减腥痰渐少，胸胁之痛不若前甚，唇舌糜烂，咽喉之痛亦愈。阴虚渐复，痰火尚未清撤耳。

扁石斛 9克，劈，先煎 橘红络各 5克 鲜竹茹 9克 板蓝根 5克 赤芍 5克 桃仁 2.4克，杵 青黛拌茯神 15克 冬瓜子 9克 粉丹皮 6克 川郁金 6克 生苡仁 9克 生蛤壳 15克，杵 川贝 6克 麸炒枳实 1.8克 鲜芦根 1尺，去节

以上出自《叶熙春专辑》

施今墨

冯某某，男，59岁。病历二月，初患咳嗽，胸际不畅，未以为意，近日咳嗽加剧且有微喘，痰浊而多，味臭，有时带血，胸胁震痛，稍有寒热，眠食不佳，小便深黄，大便干燥。舌苔黄厚，脉滑数。

辨证立法：外感风寒，未得发越，蕴热成痈。治宜排脓解毒，涤痰清热为主。

处方：鲜苇根 24克 桑白皮 6克 鲜茅根 24克 旋复花 6克，代赭石 12克同布包 地骨皮 6克 生苡仁 18克 陈橘红 5克 炒桃仁 6克 冬瓜子打，18克 陈橘络 5克 炒杏仁 6克 北沙参 10克 苦桔梗 6克 仙鹤草 18克 粉甘草 5克

二诊：服药五剂寒热渐退，喘平嗽轻，痰减仍臭，已不带血，眠食略佳，二便正常，尚觉气短，胸闷，仍遵原法。

处方：鲜苇根 24克 溱瓜蒌 18克 鲜茅根 24克 干薤白 10克 旋复花 6克，代赭石 12克同布包 炙白前 5克 炙紫苑 5克 半夏曲 10克 炙百部 5克 炙化红 5克 枇杷叶 6克 炒桃仁 6克 生苡仁 18克 苦桔梗 5克 炒杏仁 6克 冬瓜子打，24克 粉甘草 5克 北沙参 10克

三诊：服药六剂，诸证均减，惟较气短，身倦脉现虚弱，此乃病邪乍退，正气未复之故。

处方：北沙参 12克 枇杷叶 6克 云茯苓 10克 南沙参 10克 半夏曲 10克 云茯神 10克 苦桔梗 6克 炒白术 10克 三七粉分二次冲服，3克 炒枳壳 5克 化橘红 5克 白芨粉分二次冲服，3克 冬虫草 10克 粉甘草 5克

巩某某，男，47岁。咳嗽十五年，半年前曾咳血，经某医院检查，诊为支气管扩张。现症：痰量极多，每日约有五百毫升，色黄绿如脓，且有晦暗血色，味腥臭，两肋疼痛，食欲不振。苔黄垢，脉弦数。

辨证立法：内热久郁，浊气薰蒸，痰涎煎熬，腐化如脓，气失宣畅，咳嗽胁痛，拟祛痰清热解毒法治之。

处方：炙前胡5克 炙紫苑5克 陈橘红5克 炙白前5克 炙苏子5克 陈橘络5克 冬瓜子18克 白芥子1.5克 旋复花6克，代赭石12克同布包 甜瓜子18克 莱菔子6克 款冬花5克 半夏曲6克 枇杷叶6克 苦桔梗5克 犀黄丸6克，分二次随药服

二诊：服药五剂，未见效果，一切如旧，仍拟前法再增药力治之。

处方：云茯苓10克 冬瓜子18克 云茯神10克 旋复花6克，代赭石12克同布包 甜瓜子18克 花蕊石6克 莱菔子5克 炙苏子5克 钟乳石12克 白芥子1.5克 炙化红5克 款冬花5克 炙前胡5克 炒远志6克 苦桔梗5克 炙紫苑5克 白杏仁6克 犀黄丸3克，分二次送服

三诊：服药四剂，除两肋疼痛减轻之外，余症未见大效，拟用丸药服二十日观察。每日早服气管炎丸20粒。午服犀黄丸5克。晚服白芨粉5克，三七粉1.5克。

四诊：服前方丸散二十日，已见效，诸症均有所减，遂又多服十日。痰量减少一半，已无血色及黄绿脓痰，较前略稀，仍有臭味。

处方：1. 大瓜蒌一个剖开，纳入整个半夏，塞满，用线扎紧，外用盐泥封固，灶下火灰煨透去泥皮，研细末每日早、午、晚各服5克。

2. 海蜇皮1斤，荸荠2手，洗净，连皮切碎加水慢火煎熬如膏，早晚各服一汤匙，服完再制，共服一个月。

五诊：服药一个月，痰量每日180毫升左右，咳亦随之减少，但觉心跳头晕拟配丸方服。

处方：云苓块30克 朱茯神30克 化橘红15克 风化硝15克 陈橘络30克 法半夏30克 炒枳壳30克 白杏仁30克 远志肉30克 黛蛤

散30克 生龙牡各30克 紫厚朴30克 川贝母30克 款冬花15克 白知母15克 南花粉60克 苦桔梗15克 粉甘草30克

共研细末蜜丸如小梧桐子大，每日早晚各服10克，每日中午服犀黄丸5克。

六诊：服药期间病即减轻，中间曾停药数日，诸证又行加重，现在痰量仍在每日180毫升左右。臭味已除，痰稀色黄，心跳头晕。

处方：每日早服二陈丸10克 午服犀黄丸3克 晚服强心丹16粒。

七诊：服丸药咳减痰少，症状大为减轻，近日天寒，痰量又多，咳嗽亦增，气短心跳，暂用汤剂补充。

处方：吉林参5克，另炖兑服 北沙参12克，米炒 百合12克 酒丹参20克 野於术6克 玉竹15克 云苓块12克 清半夏6克 橘红5克 炒远志6克 炙黄芪15克 橘络6克 炙草3克

八诊：服药六剂，精神好转，心跳、头晕、气短，亦均见效，仍有咳嗽，痰稀白量不多。

处方：每日早服茯苓丸10克。午服犀黄丸6克。晚服气管炎丸20粒

以上出自《施今墨临床经验集》

2. 肠痈

郑重光

黄美倩翁令媳汪氏，产后腹痛四阅月，真州来郡，借居吴天其翁宅就医。诊脉细数而涩，脐下作痛，午后发热，恶寒咳嗽盗汗，俨然虚损也，而经水或红或淡，犹未止。询真州时道治法，或用大黄、红花、桃仁，或用肉桂、炮姜、附子，遍治不效。渐增发热咳嗽，脉症皆属阴虚，但败浊屡月不止，则非积瘀，又腹痛有形，脉不紧，且已用姜、桂、附子而痛不减，则非寒。余拟其为肠痈，未遽用药，令其看腹皮粗糙否？脐中有臭水否？腹内可有水声，大小二便可坠胀？所下败浊似脓血否？病人答云：“件件皆有”。余曰：“此肠痈，误治无疑也。今已溃，未收口，须两月方愈，不能急效。”病人唯唯，遂以六味地黄汤去泽泻，加人参、苡仁、

当归、赤芍、桃仁、肉桂为煎剂，外用六味地黄丸去泽泻，加入参、黄芪，此外科治肠痈之七贤散也，用蜜为丸。如此煎丸并服，一月咳嗽发热先退，又半月，脓血方净，而痛亦止，完口之后，回真州。

《素圃医案》

王孟英

富人冯氏者，寒热如疟，溲溺闭塞，少腹隐痛，汗出淋漓，医以为瘵，频饮补剂，日益憔悴。余切其脉细，重按之沉紧而实。曰：此有积瘀而成小肠痈，于法当下。咸谓病久危羸，下恐有害，且素逸处，安有积瘀。余曰：论脉如是，可询病者，曾持重物否。其人以告病者，初不省，既而曰：一月前会携镢方出，遭客至，勿遽复入，越日而寒热作，得毋是耶？药已遍尝而病不去，盍从其治！遂用桃仁承气汤，捣土牛膝根汁和服。次日腹下痛如刀割，殷血从溲溺出。如是数次，痛良已，病寻愈。

《归砚录》

石芷卿，骤患腹胀，旬日后，脐间出脓。外科视为肠痈，与温补内托之药。遂咳嗽不眠，腹中绞痛异常，痰色红绿，大便不行。乃延孟英商之。脉弦细以数，舌绛而大渴。曰：察脉候，是真阴大虚之证。芪、桂、归、术皆为禁剂。以甘露饮加西洋参、花粉、贝母、杏仁、冬瓜子投之，痰咳即安。而外科谓此恙最忌泄泻，润药不宜多服。孟英曰：阴虚液燥，津不易生，虽求其泄，不可得也，乌可拘泥一偏，而不知通变哉？仍以前法，去杏仁、贝母、花粉，加知母、百合、合欢（皮）为方，并嘱另邀老医朱嵩年敷治其外。如法施之，果渐向安。久之，当脐痈落，如小儿落脐带状，脐内新肉莹然而愈。

《王氏医案》

林佩琴

李氏。寒热脉数，少腹左偏痛引内膺，数日一更衣，左足不伸，此小肠痈也。盖小肠火

腑，由气血壅滞经隧，发为痈毒。宜先彻其在里瘀热，则痛势缓而痈内消。用大黄三钱 硝石一钱 归尾钱半 赤芍二钱 桃仁一钱。数服痛减，次用乳香、甘草节、金银花、连翘、当归、木瓜、薏米、牛膝、数服而消。

《类证治裁》

费伯雄

某。产后恶露未尽，瘀滞肠中，以致腹右作痛，坚硬拒按，已延两月。寒热未止，盗汗甚多，小溲有时不利，肠痈已著，脉数无力，将有内溃之势。治以攻补兼施。

生黄芪 炙甲片 五灵脂 当归 生苡仁
桂心 煨木香 泽兰 花粉 生大黄

《费伯雄医案》

陈莘田

徐左。气阻于络，挟湿挟痰，右少腹结硬作痛，常常呕恶，势成肠痈重症，冀消为善。

老苏梗 枳壳 旋复花 全瓜蒌 金铃子
广陈皮 姜半夏 炒延胡 小青皮

二诊：作痛稍缓。

广木香 金铃子 旋复花 姜夏 青皮
延胡 瓜蒌 枳壳 广陈皮 赤茯苓

三诊：作痛已止，似消兆。

制香附 新绛 旋复花 生草 归尾 赤
茯苓 枳壳 白芥子 姜半夏 陈皮 全瓜蒌

《枫江陈莘田先生外科临证》

过铸

乡人某，面瘦而色灰白，左脐下板痛，左足屈而不伸，余曰：此小肠痈也。方用：金银花三两，茯苓、薏仁各一两，车前子五钱，刘寄奴、泽泻、甘草各三钱，生，肉桂一钱，水煎服三剂，则小便大通而愈（小孩患此减半服）。按：小肠痈初起关元穴脐下三寸，隐隐作痛，左足渐不能舒，至小便出脓，甚至脓出脐内，则难救矣。盖肠痈必须内消（无论大小肠），然火毒极盛，非杯水可救，必服大剂方能

消散。是证由于肾水不足，水衰火旺，火无制则毒结成痈。银花解毒滋阴，以之为君，不致损伤正气，但不能直入小肠，须与茯苓、车前、泽泻、薏仁并用，方能引入。复加肉桂引入膀胱，俾毒由尿化。甘草性缓，寄奴性急，缓急相调，诸药无扞格之虞矣。

《过氏近诊医案》

王旭高

某。盘肠痈腹痛已久，二三日来骤然胀满，连及腰胁，小便茎中亦痛，势已有脓。拟用牡丹汤排脓逐毒，从大肠导下之。所虑饮食极少，胃气不克支持耳。

丹皮 桃仁 皂角刺 冬瓜子 红花 大黄制 延胡索 广橘皮 山查肉 赤苓 归尾

又：盘肠痈已成脓，不得不从大肠导下之法。

生黄芪 皂角刺 归尾 桃仁 红花 土贝母 金银花 甘草 丹皮 山甲片 冬瓜子 广皮

又：肠内痈脓将足，脉细食少。治以托里，冀其外溃为妙。

黄芪 银花 川山甲 肉桂 当归 赤苓 泽泻 皂角刺 苡仁 广皮 血珀屑

某。湿热积聚，阻于少阳。病起发热，便少腹偏右板痛，足屈不伸，小肠痈也。身热不止，防其成脓。

甘草 桔梗 枳壳 苏梗 赤苓 土贝母 砂仁 延胡索 焦查肉 川楝子 泽兰叶

许。寒气入于厥阴，湿热随经下注。睾丸肿胀，少腹结硬肿痛。防成缩脚小肠痈重症。

川楝子 吴茱萸 枳壳 归尾 焦查肉 橘核 小茴香 萆薢 焦黑梔 葱白头

胡。胃脘生痈，脉虚形瘦。初起寒热，延今四十余日，晨必泄泻无度。是中气大虚，不胜攻消之任也。今与内托法。倘仍作泻，则难

矣。

党参 木香 法半夏 茯苓 枳壳 砂仁 当归 冬术 干姜 陈皮

以上出自《王旭高临证医案》

马文植

某。少腹痈症，有气血凝滞者，有湿热流注小腹者，有寒湿郁结而成者。恙起去夏，少腹板硬，攻冲作痛。少腹乃广肠部位，肝脉游行之所。肝气拂郁，寒邪乘之，肠胃之气化失利，血随气阻，日久正虚，邪凝愈甚，自冬及春，愈形高肿，色红而软，内脓已成，定须外溃。然肠膜受伤，恐粪秽并出，且饮食少进，溲赤便闭，内热舌干脉数，阴伤热郁，倘出脓后胃气不苏，元气不续，深为可虑。若论疡科治法，当补托化毒之剂，然虚不受补，清则碍脾，治当舍外而从内，议调胃育阴，阴充便自通，胃和而食自进矣。

生首乌 淮山药 柏子仁 茯苓 谷芽 北沙参 广皮 当归 玉竹 毛燕

二诊：肠痈外溃，已得微脓，且秽从孔出，浊气外泄，大非所宜，脉象虽和，食虽渐进，惟虑正气与浊气并出，有上下交脱之虑。急当原方加白芍、参须、熟地。

三诊：腑气已通，原方加党参、石斛，去柏子仁、生首乌。

四诊：肠痈溃后，脓少气多，肿平一半，脉静身凉，一夜神安熟寐，是属佳兆。黎明之际，外患复增肿痛，卯时虚气滞于大肠，邪正交攻，肠膜损伤，恐难完固。当阴阳并补，兼以护膜，保无更变乃佳。

潞党参 淮山药 炙甘草 象牙屑 茯苓 当归 广皮 玉竹 大熟地 白芍 参须 黄丝绢

某。正产十日后，气血凝滞，左少腹近膀胱硬而作痛，腿膝拘挛，大便不畅，已成缩脚痈。急为流气化痰，能即消乃吉。

赤芍一钱五分 五灵脂一钱五分 怀牛膝一钱

五分 栝蒌仁三钱 青皮一钱 桃仁一钱五分 丹皮一钱五分 甘草二分 延胡索一钱 川楝子一钱五分 归须一钱五分 苏子四分

另服失笑散一钱五分，开水过口。

二诊：左胯拘挛，硬及半腹，腑气不通。急为消导。

熟军三钱 桃仁研，二钱 五灵脂三钱 炒枳壳一钱五分 泽兰三钱 延胡一钱五分 玄明粉三钱 归须三钱 赤芍一钱五分 蒲黄一钱 山羊血一钱五分 陈酒冲，一两

三诊：硬痛渐松，惟腿胯拘挛，不能转动，瘀阻经隧。仍当宣通。

延胡一钱五分 桃仁一钱五分 秦艽一钱五分 参三七八分 五灵脂一钱五分 怀牛膝一钱五分 归须三钱 赤芍一钱五分 陈皮一钱 泽兰三钱 山羊血一钱 鲜地龙破腹酒洗，三条 炙甲片一钱五分 陈酒冲，一杯

以上出自《外科集腋》

余听鸿

余临症五年，遇肠痈数人，始萌未成脓者，或理气消瘀温通，服药而消者，茫不记忆。有一人未能成功，自愧医学不精，刀针手法，缺少师承，听其内溃而死，至今顾影自惭，故录出为后日之戒。余乙酉三月间从孟河至琴川，余友仲鸣徐君过余寓，谈及其店中学生某，住南门外坛上切纸坊内，因腹痛已有三月未愈，烦子过一诊。余往诊之，脉来滑数，一身肌肉尽削，发热，少腹左角作痛，日夜哀号。余细将其少腹按之，少腹左角一处独痛，细按掌下，惟痛处肌肉最热。问其原由，云服热药热物更痛，服凉药凉饮稍舒。余细按其最热处已郁郁有脓，涓涓有声，看其两足，能伸能屈。余曰：此乃内痈。经服药三月，未曾有言内痈者，吴萸、姜、附、桂热药过多，锻炼成脓。余不能刀针使脓外泄。此脓在肠外膜里，若脓从大便出，肠必腐坏，若脓从脐出，里膜必穿。如有名手能开，脓从原处而出，可望生机。若脓从大便脐中出者，俱属不救。余写牡丹皮散合活肠散毒丹法

主之，即辞曰：从速延疡科开之，尚有生机，迟则不救。当日即延著名疡科视之，逐日更医，皆束手，延至十余日，脐中溃脓，胃气渐败而逝。呜呼，疡科不能治内痈，听其自溃而不早治，酿成大患，何异援兵任人居危城之中，罗雀掘鼠，不能济之以粮，又不能突围救之，听其自毙乎。余思之，扪心自愧未习刀针手法，误人性命，所以徐灵胎谓叶天士内科不知外科，得医术之半。余谓内科不能识症，外症不能刀针，一遇内痈，皆如云中观月，雾里看花，挨延日久脓成，听其自溃而死，医者能诿为无过乎。甚矣，医术之难全也。

凡治内痈，妇女较男子更难。余忆在师处，有丹徒某大族新妇，经停三月，皆谓有娠，至四月，少腹作胀而痛，皆云妊娠而挟肝气，服金铃、左金等，痛更甚。后邀吾师，因天雨不愿往，令余代之，坐车十余里，又渡江四五里，喘息未定，宅内请诊脉矣。上楼，楼窗紧闭，病人坐幔中，色不能望，音不能闻，问亦不答，手在幔中伸出，切脉迟紧，重按亦涩。余曰：此血气被寒凝滞。问曰：腹中痛乎。旁人代答少腹左边甚痛。舌又不能看。余又问曰：二便如何，少腹痛处可硬。旁人皆不言，病者羞涩不答，余亦无可如何。尚未午餐，枵腹已甚，手软无力。即请纸书方。余曰：少腹作痛，气滞血凝，日久防成内痈。即用桃仁承气，去芒硝加当归尾、延胡、香附等。闻有妇女在旁唧唧言曰：有妊四月，脉中尚看不出，反言内痈。明知此方决不服矣。饭毕回寓，与吾师述及情由曰：望闻问切，四字皆无，孙真人未诊先问，扁鹊见色知病，如此隔靴搔痒，余实不能。后延他医，皆安胎养血，云产前宜凉，方皆不离黄芩、白术。至经停五月，见寒热，少腹硬肿，后脓窜入腿缝，延外科治之，有曰横痃，有曰便毒，杂药乱投，脓水淋漓，胃气日败而毙。所以病家如此，医家如此，鲜有不误者也。此误不在医家，而在病家。奉劝富贵之家，有病延医，望闻问切，当尽其技，病家受益多多矣。

以上出自《余听鸿医案》

巢渭芳

访仙桥，某，三十八岁。体本虚弱，湿火又旺，腹痛右半较甚，延今一月，并不寒热，苔白灰干，腰折不直，此大肠痈也。进化瘀导滞法。当归、生苡仁、粉丹皮、乌药、桃仁、怀牛膝、白芥子、青皮、红花、赤芍、生草节、银花、两头尖。复诊时未见增损，腰腹之痛如前未减，再宗前方进取。生川军、生草、炙甲片、新会皮、桃仁、赤白芍、银花、通草、白芥子、当归、怀牛膝、象贝母、两头尖，服六剂效。

《巢渭芳医话》

陈莲舫

张。肠痈蛔虫并出，脓亦直流，险重之至。

败酱草 川楝子 左金丸 制川朴 尖槟榔 广陈皮 冬瓜子 生白芍 小青皮 焦建曲 生米仁 榧子肉

孙。阳明传送失司，寒湿挟滞，腹痛五十余天，满腹坚硬，脉息沉弦，防肠痈成脓，治以通降。

败酱草 草果 佛手柑 花槟榔 白茯苓 福泽泻 焦建曲 新会皮 制川朴 法半夏 生苡仁 川楝子 榧子肉

以上出自《莲舫秘旨》

张山雷

张左。脾阳素弱，中气本寒，劳力受寒，中阳不运而经络为滞，外则畏寒冷汗，上则吐逆噯气，下则骯根坚肿，右足不伸。脉细神疲，面色白，舌苔淡滑，此系寒湿乘中，专顾中气，犹虑变端，加以泄泻，更伤其本，证情不为不险。姑先温中健脾，宣络养胃，冀得转机。请明正。

炒贡潞 4.5克 炮姜炭 4.5克 原红花 4.5克 明附片 1.8克 生黄芪 4.5克 生延胡 6克 威灵仙 4.5克 广木香 2.1克 淡吴萸 14粒 桑寄生 15克 川楝子 7粒 川独活 4.5克 带壳砂仁 1.2

克 全当归 6克 制香附 9克

二诊：昨授温中宣络，坚块稍化，按之不痛。但自觉少腹胀闷，大便昨早仍泄，小水亦少，面罩焦黑，呕尚不免，脉细且迟，舌底白尖淡，仍宜踵步，以观进退。如内外再有转机，方为幸事。

炒贡潞 4.5克 淡吴萸 1.2克 川黄连 1.2克 制半夏 6克 生鸡金 7.5克 炮姜炭 1.2克 全当归 4.5克 小青皮 4.5克 广木香 2.1克 制川朴 1.5克 陈木瓜 4.5克 威灵仙 4.5克 川椒红 7粒 川断肉 6克

三诊：中阳不运，缩脚肠痈，两授温养泄化，痛势稍减，漫肿依然，纳谷稍多，仍是泛呕。舌质白苔黄腻，噯噫矢气，且挟食滞。再参疏化是宜。

炒贡潞 4.5克 炮姜炭 1.2克 楂肉炭 6克 炒枳壳 2.1克 全当归 6克 淡吴萸 2.1克 西茵陈 6克 生鸡内金 6克 生淮山药 9克 广木香 2.4克 青皮 4.5克 陈皮 4.5克 川独活 3克 怀牛膝 4.5克 砂仁 1.2克

《张山雷专辑》

范文甫

林廷玉。右侧小腹疼痛，右脚不能屈伸，扪之灼热，按之痛甚，身无热，舌质红，脉沉涩。肠痈已成。

淡附子 6克 米仁 30克 败酱草 30克 枳壳 3克 生大黄 9克 桃仁 9克 冬瓜子 24克

二诊：泻下多次，腹痛减轻。

败酱草 3克 淡附子 3克 生米仁 30克 归尾 9克 枳壳 3克

三诊：已瘥多。

皂刺 60克 禾米 1杯

四诊：将愈。

党参 9克 赤白芍各 9克 冬瓜子 15克 甘草 3克 半夏 9克 陈皮 3克 茯苓 9克 枳壳 6克

朱阿洪。寒结小腹，右肚角间疼痛，行走

牵痛。此肠痈之候也。

生米仁 30 克 冬瓜子 24 克 淡附子 3 克

败酱草 30 克 皂刺 12 克 当归尾 6 克

二诊：药后痛瘥不少，守前法。

前方再服。

以上出自《范文甫专辑》

魏长春

周荣甫君，年四十一岁。业商。一月二十五日诊。

病名：盲肠痈。

原因：饱食之后，遽作剧烈劳动，致食物侵入盲肠，积久不运腐败，酿成肠痈。

证候：少腹疼痛，已将一月。近日加剧，有红肿发热之象，按之极痛，右腿不能屈伸，脚胫红肿，形寒壮热，面白盗汗，胃呆，吐泻不纳。

诊断：脉数，舌质淡白。脉象数，是盲肠酿脓；舌质白，乃血液受伤，真虚邪实，治颇棘手。

疗法：活血通肠，解毒排脓为主。

炳按：凡大肠生痛，卧时右足屈不能伸。小肠生痛，左足屈不能伸，伸则肠吊痛异常，以此为辨。

处方：当归三钱 生白芍三钱 生甘草一钱 冬瓜仁三钱 米仁八钱 银花三钱 丹皮二钱 杜红花三钱 桃仁三钱 参三七一钱研吞 蒲公英五钱 生黄芪五钱

次诊：一月二十六日。二便通畅，腹痛未已，潮热略退，昨寐尚安，足胫酸软。脉缓，舌红，前方既已奏效，仍宗原加减。

次方：银花三钱 生甘草一钱 蒲公英五钱 桃仁五钱 杜红花三钱 生黄芪五钱 丹皮二钱 赤芍三钱 当归尾三钱 枳壳一钱 淮牛膝三钱

二诊：一月二十七日。脉缓，舌红，热退，胃强，腹痛较瘥，腿胫屈伸已利，脚面溃烂，毒从外泄，病势减轻。用扶元败毒法。

三方：生黄芪五钱 防风一钱 炒白术三钱 当归三钱 生米仁八钱 川牛膝三钱 丹皮二钱

银花三钱 生甘草一钱 白芷一钱 杜红花三钱 木瓜二钱

四诊：一月二十九日。脉缓，舌红。胸腹满痛，脚面溃烂流脓，寒热未尽，肠道传导失职，积滞未清。用宣通法。

四方：陈皮一钱 制半夏三钱 带皮苓四钱 生甘草一钱 参三七一钱 香附二钱 川楝子三钱 元胡索三钱 炒白芍三钱 泽泻三钱 当归三钱

效果：服后，寒热退，脚上脓水减少，渐痊。

炳按：盲肠痈，亦当清热化毒，润大便为要。

徐阿荣，年三十五岁。业弹花匠。四月八日诊。

病名：肠痈。（炳按）实是肠炎，肠痈足不能伸。

原因：弹花为业，杂食油腻面点，积滞为病。腹痛，医治不效，西医断为盲肠炎，非割不治。病家以患病七日，深恐元气不支，惧不敢割，改延余诊。

炳按：盲肠乃肛门内直肠，接大肠下口。

证候：少腹右角，疼痛拒按，内热甚炽，自汗，呕吐酸苦水，口渴欲饮，便闭七日，小溲短赤，音低气促。

诊断：脉滑数，舌满铺黄厚。食物积于盲肠酿脓。西医必须手术剖割，中医用破积导瘀败毒之方，得效颇多。

疗法：考金匱治肠痈有二方。一为大黄牡丹皮汤，一为薏苡附子败酱散。今宗二方之意，拟桃仁承气汤合王氏解毒活血汤加减。

处方：桃仁六钱 生大黄三钱 元明粉三钱 炙甘草二钱 柴胡二钱 当归四钱 赤芍三钱 杜红花三钱 参三七一钱 连翘三钱 全瓜蒌五钱 郁李仁肉三钱

搽方：另用元明粉三钱 三黄散四钱 尿浸石膏三钱

共研细末，和蜜调匀。敷少腹痛处，以消

其炎。

次诊：四月九日。昨服药后，大便未解，小溲稍长，色赤。脉象软缓，舌红苔黄铺。音低，烦躁不宁，腹痛稍缓，用破瘀导滞法。

次方：当归五钱 赤芍三钱 生甘草二钱 银花四钱 枳壳一钱 全瓜蒌五钱 冬瓜子三钱 丹皮二钱 参三七一钱

三诊：四月十日。昨解大便紫黑，小溲稍长。脉缓，舌红苔黄。腹痛已减，呕差口渴，神倦欲寐，余毒未尽也。

三方：当归四钱 生白芍四钱 大生地五钱 生甘草三钱 冬瓜子三钱 生米仁八钱 玄胡索三钱 川楝子三钱 全瓜蒌五钱 紫草三钱

四诊：四月十一日。脉象弦滑，舌红苔薄。脘闷便闭，微呃欲呕，肢和溲长，用降气通腑法。

四方：旋复花三钱包煎 代赭石五钱 制半夏五钱 白蜜一两五钱冲 川连八分 乌梅二钱 茯苓四钱 淡竹沥一两五钱冲 黄芩三钱 生白芍五钱

五诊：四月十七日。呕吐已止，二便通畅，腹痞，气促自汗。脉弦，舌红苔黄白腻。面色萎黄，微有寒热，用活血通滞之法。

五方：当归四钱 炒白芍四钱 橘皮一钱 全瓜蒌五钱 冬瓜仁三钱 米仁八钱 生甘草一钱 苦杏仁三钱 川楝子三钱 丹皮二钱

效果：服后气平，后用活血扶元之剂善后。

炳按：此证乃肠中发炎起肿，尚未成痈。若成痈，脚必不能伸直，此千病一式。然肠炎肠痈，皆须清肠热解毒，通利二便，其热毒遂从大便出，为必要治法也。不宜误补升提诸药。

以上出自《慈溪魏氏验案类编初集》

曹颖甫

陆左。初诊：痛在脐右斜下一寸，西医所谓盲肠炎也，脉大而实，当下之，用仲景法。

生军五钱 芒硝三钱 桃仁五钱 冬瓜仁一两 丹皮一两

二诊：痛已略缓，右足拘急，不得屈伸，伸则牵腹中痛，宜芍药甘草汤。

赤白芍各五钱 生甘草三钱 炙乳没各三钱

三诊：右足已伸，腹中剧痛如故。仍宜大黄牡丹汤以下之。

生川军一两 芒硝七钱冲 桃仁五钱 冬瓜仁一两 丹皮一两

拙巢注：愈。

史惠甫。初诊：肠痈屡经攻下，病根未拔。昨由姜君用大黄牡丹汤，腹胀略减。以证情论，仍宜攻下，仍用原法加减。

生川军五钱后入 冬瓜仁一两 桃仁八十粒 粉丹皮一两 当归五钱 芒硝三钱冲 杜赤豆四两煎汤浓后入前药

二诊：昨用大黄牡丹汤，加当归赤豆。所下粘腻赤色之物，非脓非血。此种恶浊久留肠中，必化为黑色之河泥状。服汤后，肠中有水下行，作漉漉声。盖此证肠中必有阻塞不通之处，故谓之痈。痈者，壅也。然则不开其壅，宁有济乎？病根未拔，仍宜前法减轻。

生川军三钱 丹皮五钱 桃仁五十粒 当归五钱 冬瓜仁一两 赤芍五钱 芒硝二钱冲 败酱草五钱 杜赤豆四两煎汤后入前药

三诊：两进加味大黄牡丹汤，肠中宿垢渐稀。惟脐右斜下近少腹处，按之尚痛，则病根尚未尽去也。仍用前法，减硝黄以和之。

粉丹皮一两 冬瓜子一两 生苡仁一两 桃仁泥五钱 败酱草五钱 京赤芍六钱 生甘草二钱 当归五钱 桔梗三钱 杜赤豆四两煎汤代水

四诊：肠痈近已就痊，惟每日晨起大便，患处尚觉胀满，恐系夙根未除。然下经多次，血分大亏，时时头晕，脉大，虚象也。当以补正主治，佐以利下焦水道。

大川芎一两 全当归五钱 大熟地四钱 春砂仁一钱 赤白芍各三钱 猪苓三钱 明天麻四钱 陈皮三钱 泽泻二钱 生白术五钱 冬葵子五钱

按：史君服此补正分利之剂后，前之大便时痛者，今已不痛矣。且其前色绿者，今亦转黄矣。惟七分黄之中，仍有三分绿耳。史君前有遗精宿恙，此时又发。或系本方分利药太重之故欤？惟遗后绝不疲劳，则亦无妨焉。

以上出自《经方实验录》

翟竹亭

管守仁年三十二，患腹疼，请余诊疗。诊得关脉犯芤，右腿难伸，少腹右生一疙瘩，大如覆碗，疼痛难忍，日轻夜重，饮食减少，寒热交作。告伊曰：“书云‘大肠痈者，右腿难伸’”。又见芤脉，《脉诀》云：关内逢芤肠胃痈。以脉证合参论，确属大肠痈无疑。急服苡仁大黄汤。脓从大便出者顺，若少腹攻开口者为逆。伊谓余言过缓，急求速愈。赶开封美国医院调治，西医用利刀将疮开四瓣，疮口大似碗许，每日三次洗之，然后上药。此疮开五日后，少腹之上又起疙瘩三枚，大如核桃，遂又尽开之，每日出鲜血碗许，由此饮食大减，凶证齐现，不得已出院。又请中医调治，百方无效，不数日而殒。由此看来，西医精于有形，略于气化，不知阴阳进退消长之机，所以治内生之疮，多不愈也。

《潮岳村叟医案》

孔伯华

某男，十一月十一日。肠痈已久，兼有肝肾气郁之象，右半少腹结痛，数年之久，渐至胀大，脉象弦滑而数，姑予内消化气之品以消息之。

生左牡蛎三钱 台乌药二钱 炒大腹绒钱
旋复花一钱，布包 代赭石一钱 盐橘核四钱 丝瓜络一钱 赤小豆五钱 川楝子钱五分 荔枝核钱五分 三棱一钱 莪术一钱 生枳实一钱 甘草一钱 炒丹皮钱五分 醒消丸五分

二诊：十一月十三日。服前方药后，证象已转，但肠痈太久，不能即消。好者二便渐畅，气机渐和，脉息亦较缓和，再以前方加减略重攻克之品。

生左牡蛎五钱，布包先煎 炒大腹绒钱五分
土炒台乌药三钱 旋复花钱五分，布包 代赭石一钱五分 盐橘核五钱 赤小豆五钱 湖丹皮钱五分
川楝子二钱 荔枝核三钱 生枳实二钱半 三

棱钱五分 莪术钱五分 栝蒌仁四钱，元明粉四分拌
甘草一钱 醋军炭一钱 醒消丸八分（分吞）

《孔伯华医集》

章成之

孙男。大黄牡丹皮汤，仲景本为肠痈而设。盖阑尾炎虽能通便，植物性下剂则不相宜，或者此方用于轻症。假使阑尾周围化脓溃穿，此方不可妄投！病者是轻症。

熟锦纹9克 冬瓜子15克 生苡仁24克
败酱草15克 粉丹皮12克 桃仁12克 白芍12克 生甘草6克 七厘散1.2克 分二次吞服

二诊：仲景治肠痈，用大黄牡丹皮汤治急性者，薏苡附子败酱散治慢性者。病者为慢性，复入当归赤小豆汤。

炮附子9克 败酱草24克 赤小豆30克
苡仁30克 全当归12克 杭白芍15克 粉甘草9克

《章次公医案》

冉雪峰

成某，患腹部右下侧痛，在某医学院附属医院诊察，断为阑尾炎，须行手术，并云已化脓，此时行手术已嫌晚，尚带有几分危险。成惧，请予往诊。见其少腹右侧肿硬，拒按，疼痛殊甚，右腿屈不能伸，乍寒乍热，手足澀然汗出，已五日不安寐，不能食，神形俱困，脉滑数劲急，此系肠痈，拟千金苇茎汤、金匱大黄牡丹皮汤合裁加减。方用：鲜苇茎半斤煮水去滓煎药，苡仁五钱，瓜瓣六钱，桃仁、土贝母、丹皮各三钱，大黄一钱，蒲公英、土茯苓各四钱，没药一钱五分，服二剂后，痛略缓。复诊，去土茯苓加郁李仁四钱，得大便二次，秽浊中微杂血液，痛锐减，身热退，足腿能自伸屈，勉进稀粥牛乳。再诊，前方去大黄、郁李仁，仍加入土茯苓四钱，又三剂，痛止，腰伸能起坐。后以养血调气，和中安中，半补半疏，缓调收功。初诊时，痛剧脉旺，知其化脓不甚，苟果化脓甚，则脉必反弱，痛必反缓，故注重

活血消瘀，软坚散结，幸而获愈。

汉口夏某，患少腹右侧痛，羁滞多日，乍寒乍热，呕吐不食，两腿不能伸直，甚或难以转侧，经某医院诊断为阑尾炎，业经化脓。予诊得如上状，证属肠痈，拟解毒消炎，撤热散结，排除脓血，稀释酷厉。方用：当归尾、牡丹皮各三钱，苡仁五钱，土贝母三钱，瓜瓣八钱，牛膝四钱，桃仁、青木香各三钱，三七末八分，甘松、大黄各一钱，鲜苇茎二两煮水煎药。一星期肿痛渐减，寒热渐止（三剂后去大黄）；二星期诸证大减，原方去瓜瓣加赤石脂、土茯苓各四钱，三星期痊愈。越次年，患者将养失宜，感时邪如秋温，伏暑晚发，内外合邪，壮热烦渴，又牵动旧疾，患部肿痛如前，细审系由标证诱发。方用：香薷四钱，苡仁五钱，黄连一钱，厚朴一钱五分，滑石六钱，土贝母、土牛膝各三钱，白茅根、鲜芦根各四钱。三剂标证解三之二，原方去香薷、黄连，加归尾、地龙、青木香各三钱，一星期肿痛锐减；又一星期，内外都解，标本全愈。此病前后同是外有寒热，治本治标，从少从多，责在权宜。设标本不分，内外混淆，必致并病合病，纠缠难解。惟其后次之病先标后本，所以后次病较前次病为复杂，而后次之愈较前次却更迅速。

以上出自《冉雪峰医案》

3. 肝痛

王旭高

张。怒则肝气逆而血菀于上，章门结块硬痛，寒热脉数，小便短少。症属肝痛，防其内溃咳吐脓血而剧。

紫菀 郁金 新绛 柴胡 天花粉 桃仁
旋复花 当归 穿山甲 忍冬藤 降香 青葱管

《王旭高临证医案》

余听鸿

丁亥六月，余治常熟大河镇某姓妇，早寡，

上有老姑七十一岁，两代孀居，携子耕读安居，不料有某暗侵其产，事至成讼，幸邑尊剖断如神，产业保全。结案后左胁肋及少腹脐旁作痛，大便秘结，小溲不通。他医进以五苓、八正、导赤等渗利之品，罔效。就诊余寓，问病之始末。余曰：肝络系于二阴，肝主疏泄，少腹刺痛，是郁怒伤肝，恐生肝痈，急宜疏肝达下。用川郁金、金铃皮、香附、延胡、柴胡、木香、橘叶、归须、瓜蒌、厚朴合逍遥散等一剂，另服通关丸三钱。大便已通，小溲亦畅。后原方增减服两剂，痛渐愈。因姑有疾，即开船回家。余思此症日久必成肝痈，幸争讼得直，屈有所伸，怒有所泄，肝气尚可展舒，未致酿成大患，否则其害尚堪问乎？

余治胁痛肋痈等症甚多，皆肝之外候也，内治理气消瘀，虫蚁搜络，俱可取效。惟肝之本脏生痈，未曾遇见。忆昔在业师处，施姓妇素有肝气，丧夫后因立嗣争产不能决，后胁肋刺痛，经吾师治愈。经阻三月不通，觉左肋内由脐旁引痛腰脊，肌肉不变，重按之内觉极痛。吾师曰：此肝痈也。用延胡、柴胡、川楝、青皮、归尾、木香合桃核承气法下之。下紫血片如鸡肝。一剂后痛大减，再进消瘀理气疏肝解郁数十剂，经通痛止而愈。吾师曰：若肝经络脉生痈，当用理气活血之轻药，取其轻可入络。若痈生于本脏，当用破血理气之重药，取药重力专，直攻本脏也。肝为藏血之脏，血壅气阻，叶胀成痈，故速下之，使肝中气血疏通，肿亦可消。治内痈虽属理气消瘀，同一治法，然各脏引经之药，必须用之。倘不用引经之药，反伤他脏气血矣。

以上出自《余听鸿医案》

陈莲舫

太平桥，周。肝痛咳血，肌灼口渴，满腹攻痛，脉弦且数，治以清养。

羚羊片 制丹参 光杏仁 败酱草 粉蛤壳 橘络 北沙参 生白芍 冬瓜子 茜草根

炙桑皮 藕节 枇杷叶。

复方：西洋参 制丹参 光杏仁 旋复花
细香附 橘红 枇杷叶 元生地 生白芍 炙
桑皮 白石英 生甘草 藕节

《莲舫秘旨》

叶熙春

毛，男，五十岁。二月。昌化。气滞血瘀，肝络失疏，右肋下胀痛，按之更甚，难以转侧，身热口渴，不时索饮，烦躁不宁。近日来胃纳反而转佳，恐脓已成矣。脉象滑数，舌苔薄黄，拟予化瘀排脓。

赤小豆 30 克，包 酒炒归尾 9 克 酒炒赤芍 6 克 桃仁 5 克，杵 制军 5 克 五灵脂 9 克，包 半枝莲 12 克 蒲公英 15 克 银花 9 克 净乳香 5 克 净没药 5 克 另吞小金丹 1 粒

二诊：肝痈已成化脓之候，身热未退，肋部痛势依然，仍难转侧。继宗前法

赤小豆 30 克，包 酒炒归尾 9 克 酒炒赤芍 6 克 桃仁 5 克，杵 制军 5 克 蒲公英 15 克 炒蒲黄 9 克 银花 9 克 五灵脂 12 克，包 败酱草 15 克 半枝莲 15 克 净乳香 5 克 净没药 5 克 另吞小金丹 1 粒

三诊：两进化瘀排脓之剂，便下黑秽甚多，热势顿减，肋部胀疼渐缓，且能转侧安卧。脓去积瘀未净，再守原法继进。

前方去五灵脂加粉丹皮 5 克续服。

《叶熙春专辑》

4. 胃痈

余听鸿

邵镜泉，浙江宁波人，年五十余，在常熟设肆。壬午，因遍体络脉抽痛，余为愈之。二三年终日坐一小楼，饱食喜卧，日久胃脘阻硬不舒，延某姓医治之，云湿热，诊十余次，罔效。又延当时盛名之医治之，曰食滞湿热，立方服二十余剂，中脘高突。往苏省就马培之先生诊之，曰：胃脘痈也。当留苏十余日，服药

十余剂，待脓成熟，穿针泄毒，可不穿膜腐肠。邵服药两帖，少效，旋常熟，五六日亦不服药，听其脘中高突。吾友松筠张君曰：既上年遍身络痛，是某治愈，何不邀诊？余诊其脉，来疾去迟，关寸见数，胃脘按之甚软，高突如覆杯。余曰：胃脘痈也。内脓已成，即向苏就马君处，或刀或针刺穿，待其毒泄，免穿里膜腐肠胃，若迟则膜穿胃腐不救也。病者以余言太甚，怒色曰：胃若成脓，何以饮食二便如常？口中及大便何以不出脓血？余曰：脏腑不和，疮发于外，营卫稽留，经脉血泣热胜，恐肉腐脓向内溃，腐烂肠胃，若不早开外泄，必貽后悔。病者曰：脏腑未坏，先戳穿肚皮，不敢将命试马君之艺，君勿言之。余曰：忠言逆耳，良药苦口。敬谢不敏。后邀某外科治之无效，经四十余日，回宁波延医治之，不识何症，到宁波府城中请著名外科视之，曰胃脘痈脓成，二百金包治，病者亦愿。不料已经内溃，出头三处，出脓数碗，渐渐胃败而殁。呜呼！医学难全者，即此也！内科不能刀针，尚可饰说，有号称有名外科，一见内痈，刀针手法，毫无把握，聊将膏药敷药敷衍，酿痈成患，往往腐肠穿膜而毙，较内科方药误人何如耶？惟愿后贤于开内痈之法，能潜心考核耳。学内科者，内痈刀针，不能不学。若逢内痈，内外科各相推诿，遣误尚堪问乎？

福山塘谢姓，年逾知命，不咳嗽，吐脓血，不甚臭。余曰：此胃痈也。成脓之后，速达于下，用千金苇茎法，去苇茎，加瓜蒌、丹皮、酒制大黄、甘草。服后大便下脓血甚多。后进冬瓜仁、薏仁、丹皮、甘草、白术、橘白、生扁豆、石斛、竹叶等。待脓尽，服扶胃清热十余剂而愈。

以上出自《余听鸿医案》

俞道生

王小竹。湿热蕴遏阳明，败坏胃中气血，失其下行为顺之常，反上逆而注于肺，咳呛浊痰，吐紫黑之血，其气亦臭，盖胃体生痈，连累于

肺也。脉弦数，舌苔黄，午后寒热，头汗淋漓，证属胃痛，非轻恙也，暂拟清化。

姜汁炒川连 1.2 克 制半夏 6 克 酒大黄 9 克 冬瓜子 24 克 桃仁泥 9 克 薏苡仁 15 克 白杏仁 9 克 块茯苓 9 克 生紫菀 4.5 克 碧玉散 12 克，绢包 枇杷叶五片，去毛绢包 鲜竹茹 9 克，二味煎汤代水

复诊：呕吐止而血清，身热减而汗少，咳嗽依旧频频，痰尤腥臭，可知胃中湿浊蕴热上熏于肺，肺失肃降之司，湿为粘腻之邪，挟热则尤易升腾，一时最难清彻，势使然也。脉滑细数，右盛于左，舌苔黄化薄。昨进大黄黄连泻心汤，参入理肺之品，颇合病机，再宗原法化裁之。

处方同前，除酒大黄、桃仁、紫菀、碧玉散、枇杷叶、鲜竹茹，加炒黄芩 4.5 克、制川朴 4.5 克、炙知母 4.5 克、旋复花 6 克绢包、鲜佛手 4.5 克、益元散 12 克绢包。

《俞道生医案》

5. 其它

浅田惟常

一妇人腹痛在脐上一寸许，按之惕然彻痛，脉数，乃断为内痈。饵以鸡蛋，服以黄芪、薏苡剂。后十日，大便果下脓血。

《先哲医话》

王旭高

缪。病起微寒微热，右肋章门穴酸疼。两月后痛处略肿，食少便溏，面浮足肿，腰脊酸痛。脉附骨极细而锐。此脾家有湿热瘀伤，症属脾痈。日久正虚胃弱，恐其不克支持。

党参 炙甘草 陈皮 白术 川朴 木香 吴茱萸 干姜 当归 川芎 白芍 六神曲 茯苓 肉果 砂仁

敷方：

官桂 吴茱萸 干姜 川乌 生半夏 独活 乳香 没药 南星 白芥子 当归各一钱，研末。

用陈酒干面调和，炖温，敷痛处。

柳宝诒

苏。少腹痛硬有形，左腿酸痹，小溲梗痛，此属瘀阻营络，奇经之气，窒而不行。宿瘀不去，则新血不能归经。故近因癸期淋数，溺时亦淋漓而痛。脉象涩数，内热少纳，舌色薄灰满布。瘀血上熏，将成内痈。急与疏瘀导热，冀其通泄，乃有松机。

生地 丹参 丹皮 归尾 赤芍 大小蓟 各 牛膝 红花炒 金铃子 延胡 木通 橘核 络各 降香 炙乳没各 真西珀 苡米

另：小金丹陈酒化开，益母草汤送下。

二诊：改方去川楝子、延胡，加桃仁、泽兰。

三诊：内痈已溃，右少腹仍觉刺痛。营气内损，余毒未净。再与和营化毒，养血托脓。

细生地 全当归 赤芍 丹皮 银花炭 甘草 瓜蒌皮 广陈皮 砂仁 苡仁 枳壳 白薇 鲜藕

《柳宝诒医案》

马文植

伍左。外症有发于外者，有发于内者，发于外者，人所易知，生于内者，人所不知。据述右肋之间，先隐隐作痛，月余之后，即吐似脓似血，内夹稠痰者，成碗盈盘，胁痛，右关滑大之脉即平，以愚见度之，似属痈生于内。至于用药调治，内外本无二理，此时惟有气血兼培，脾胃并顾，留方备末，不识高明以为然否？还祈酌裁。

黄芪六钱 全当归三钱 扁豆四钱 甘草二钱 大白芍一钱 陈皮一钱 建莲五钱 生熟谷芽各二钱

复诊：细察所吐之物，红黄相间。或浓或淡者脓也，稠白如蛋白，牵连不断者痰也，如果纯是红脓，成碗成盆而出，岂不畏乎？所幸多半是痰，小半是脓。脓固热聚于胃而成，痰由食不化精所致。脓也、痰也，皆是胃中浊物，

去则邪有出路矣。然宜渐少，不可渐多，渐少则真元易复，常多恐气血愈亏。人身有恙，自然全藉乎药，欲求无变，还须调养得宜，否则往往有由轻变重，重变棘手者不少。广成子曰：无摇尔精，无劳尔形，乃可长生。此二者，不特养生之妙法，亦治病之良方。昨投气血兼培、脾胃并顾之剂，夜卧颇安，脉亦收敛，脓与痰所吐亦少。今以原方加重分两，稍兼顺气豁痰。

黄芪 当归 扁豆 甘草 白芍 陈皮
建莲 川贝 山药 生熟谷芽
清晨独参汤先服。

《外科集腋》

陈莲舫

潘。膈痈，内溃外溃皆可，惟内溃尤凶。若消为幸，如成均险。

麻黄 白芥子 生甘草 新会皮 当归须
光杏仁 大力子 生米仁 小青皮 熟地 沉香屑 竹沥夏 丝瓜络。

汪。内脏毒生于内而穿于外，寒热作痛，蒸脓之候。

生黄芪 郁李仁 光杏仁 焦米仁 炒归尾
生甘草 牛蒡子 火麻仁 瓜蒌仁 小青皮
西赤芍 皂角针。

嘉兴，某。内痈已成，自腕攻胁，绕腰攻胀。病实未除，大便而无次序，或为进结，或为滞血，脉象沉弦。郁邪未清，气液两虚，治以和养。

败酱草 川楝子 左金丸 旋复梗 炒槐米
白茯苓 广陈皮 冬瓜子 生白芍 西洋参
晚蚕砂 丝瓜络 粉草藤 白木耳

以上出自《莲舫秘旨》

孔继葵

族叔震青公之子，与予为十世兄弟。病咳嗽数月矣，渐渐发热，日夕尤甚。延医诊视，皆言阴虚，遍用养阴补肾之药皆不效。比予见时，

杖而行，扶而起，两足俱肿，形神惫甚。震青公谆嘱善治，意甚惨切。予问：弟病起自何时？得于何因？震青公曰：去岁秋冬之交，咳嗽始作，风寒劳逸，大约皆有，亦难确指其来由。近来咳嗽渐减，病乃日进，每逢过午，热必加甚，或一日之间寒热迭作，兼之满腹串痛，饮食减少。予乃诊之，其脉洪大而数，右手尤甚，谓震青公曰：此内痈之症，非阴虚之脉也。曩来医家何得作阴虚治？震青公曰：咳嗽何以知非阴虚？予曰：若果阴虚，似此形神，脉已为沉数，为细数，为弦数，为短数，甚则虚数、促数，不得洪数并见矣。洪大之脉明系有余，形歉而见有余之脉，非外邪内陷，何以得此？盖此病之始起也，必系风寒外感。风，阳邪也。寒虽阴邪，郁久亦从阳化。两阳合邪，熏灼肺甲，咳嗽安得不作？然为风寒之咳嗽，历久终有减时，以外邪亦游衍之物，不能长踞肺甲也。为阴虚之咳嗽，至死亦不少衰，以内热乃骨蒸之病，势且伤尽肺金也。此病数月以后，咳嗽见减，明系风寒之邪舍肺而他徙。此时若用解散，如转流民，徙迁客，指顾可去，易于反掌。而又以其发热之故，认为阴虚而用补，补药一投，外邪永无出路，乃愈郁而愈热矣。不知其过午大热者，非阴虚亏损之验，乃邪转阳明之征也。至寒热迭作者，亦非真元内亏阴阳相乘之故，乃邪犯少阳进退互拒之为也。不然，饮食亦减少矣，谅无内因染饪之邪。而现在之满腹串疼究系何物？阴虚病中几曾见其症候哉？震青公曰：此子现在足肿，医家皆以为虚，吾亦谓然。予曰：阴虚不能丽气，孤阳四溢而作肿，洵有是理。然阳不亲下而亲上，势必先浮于头面，否则兼见于四末。今面不肿，手不肿，惟两足独肿，此殆地黄、归、芍之属，未能补养真阴，先已滋出湿气。湿之流注，必出于足，《经》所谓浊邪居下也，不得指为阴虚之确证。曰：然则何以知其为内痈？若果生痈，尚可治否？予曰：此亦以其脉症卜之也。风寒之邪，先已从阳化热，洪数之脉又属亢阳独旺，阳盛则烁阴，其变何所不至？若气血津液偶有结聚不流之处，内

痛必从此生矣。喘咳胸痛，吐唾腥粘，则肺痈也。心下作疼，手不敢触，则胃痈也。少腹肿痛，便数如淋，皮肤甲错，则肠痈也。今咳嗽既未全止，串疼又复满腹，知其痈生何处？从何施治？然独幸其串疼无定所也，或者毒犹未聚，结尚未成，先以清凉散其浊热，使从二便解去，大势既不全消，宁不稍就轻减乎？此平稳之治，不可缓也。乃疏方，用银花四两，菊花二两，花粉、黄芩、芍药、木通各两许，服方四剂，热清嗽止，饮食亦进，腹中不疼，而腹外之皮则大肿矣。震青公复使延予，予喜曰：皮肤作肿，热已外达，即生疮疖亦复何害？复减前方，服数剂，竟安然无恙而愈，月余遂健。

《孔氏医案》

孔伯华

郝男，二月十五日。肝胃并热，渐有内痈之势，咳嗽颇盛，吐红味腐，舌赤苔黄，膺脘尚无痛楚，脉大而数兼滑，亟宜辛凉内消肿溃。

生石膏两，研先煎 忍冬花六钱 旋复花三钱，布包 川牛膝三钱 赤小豆六钱 蒲公英六钱 代赭石三钱 生桑皮三钱 酒丹皮二钱 青竹茹两 鲜茅根两 炒稻芽三钱 甜葶苈二钱 血余炭三钱 全栝蒌八钱，元明粉钱拌 益元散四钱，布包 梅花点舌丹四粒

郭妇，六月初七日。前后两阴之际为瘀浊所注，渐成内痈，三月前曾下瘀腐后，经尚未下，腰际肛门痛楚颇剧，脉弦大滑数，宜内消法试服。

赤小豆两 黄花地丁四钱 紫花地丁四钱 槐实三钱 生山甲一线 忍冬花五钱 生川牛膝三钱 地榆三钱 制乳香五分 湖丹皮三钱 酒炒雅连钱 川黄柏三钱 杜仲炭三钱 炒知母三钱 川草薢四钱

以上出自《孔伯华医集》

四、疽

(一) 疽

中神琴溪

山科农家右卫门，年四十余，背右旁发疽，经八寸，犹无痛，其色紫黑，寒热往来，口干咽渴。其人素嗜酒，而甚惮医药，故唯以斗酒凌其疾苦。家人皆恐为之毙，要之欲令医药。虽百端谏之，然不肯服。曰：“宁与生乎汤药之苦，不如死乎糯蕡之甘。”家人皆计穷而诉之先生，先生诊之，脉弦实，按背疽淳热如火，曰：“余能从汝所好而治之。”乃与龙门丸二三百丸，日令服五十余丸。戒曰：“必有下利，莫以有惮恐也。”渠喜，始服先生之言，后数旬来谢曰：“初从服丸药，气字方开。居十日，脓成则破出之。又服前丸，食饮日进，稼穡负载，愈于畴昔云。”

《生生堂治验》

高锦庭

周某某，背疽坚肿不透，脘中湿浊不运，大脓未见，胸痞啰恶，脉细数而软，拟开达上焦。

川朴 郁金 香附 半夏 陈皮 枳壳 茯苓 杏仁

二诊：大脓虽透，瘀腐未脱，寒热未退，胸痞啰恶，湿浊不运故也。仍从苦泄宣通。

黄连温胆汤去甘草 川厚朴 苏梗 瓜蒌仁 香附

三诊：舌苔已化，症势已定，寒热未除，大便尚难，拟通腑泄热。

川连 厚朴 半夏 广皮 黑栀 香附 丹皮 谷芽

另更衣丸

胡某，脑疽蔓肿无情，身热脉弦数，焮红不透，面色惨淡。此火郁于中，兼挟伏暑，当与发之。

柴胡 豆卷 川芎 制蚕 首乌 甲片 大贝 花粉 夏枯草

郑某，气虚顶陷，血虚根散，疮头流血，纯乎气不收摄也。况神识模糊，转动不能自由，此七恶中之最忌者。《疡症论》云：“气血虚者，首尾必须补托。”目下邪已内陷，补法已晚，奈何？

珠黄散 人参钱半，煎汤送服

范某，偏右脑疽已经两候，脓泄而痛不减，肿势蔓延，毒郁不化之兆。虑其毒陷神昏，且以宣化解结法。

豆卷 牛蒡子 杏仁 连翘 制蚕 角刺 菊叶 桑叶 竹叶

薛某某，枕疽初起，未及满候，根不松，顶不突，尚未见脓，邪未透达，必有加重之虑，宜清营泄热。

鲜首乌 羚羊角 竹茹 夏枯草 山梔 丹皮 银花 天虫 桑叶

汪某，脑疽坚肿不退，根板不化，火毒内壅，先泄营热，参以散解。

羚羊角 羌活 角针 决明 山梔 丹皮 银花 芦根

二诊：左脉弦数，右稍平，头痛偏左，肝阳上冒，脑疽尚未透脓，大便旬日不通，急宜行府泄热。

前方去羌活、角针，加瓜蒌仁、黄芩、枳壳。

三诊：通府泄热，便行脓大泄，夜不安寐，气血已衰，宜扶正托里。

洋参 黄芪 当归 茯神 枣仁 丹皮 砂仁 谷芽

四诊：腐虽渐脱，新肉淡白，此气血两衰之故，宜扶正法。

归脾汤去术，木香 加参条。

顾某，脑疽几及三候，根盘板滞，脓水清稀，神识时糊，脉虚细数，此正气虚不化毒，毒气反陷于里，姑拟扶正托毒，望其转机为幸。

生黄芪 洋参 当归 赤芍 连翘 银花

丹皮 菖蒲

二诊：脑疽最怕三陷变局，谓火陷、虚陷、干陷也。兹疡经三候，忽面赤喘促，肢冷汗出，全属少阴失藏，真阳外越，势有孤城失守之虑。王先生同议回阳救逆，希图幸于万一。

人参 川熟附 干姜 北五味 白芍 茯神 当归 炙草

按：用温药以救脱，舍病治人，急则治其本也。

周某某，对口疽几及两候，脓稀根硬，烦躁恶心，湿浊壅滞于里，毒火不能外泄，渐有神昏之变。

川连 半夏 连翘 山梔 枳壳 郁金 竹茹

二诊：色脉合参，内陷之机难免。

犀角地黄汤 调下珠黄散

陈某某，对疽初起，根坚未化，脓未透泄，其势日张，现在寒热日作，急宜清解。

鲜首乌 元参 丹皮 连翘 银花 黑山梔 枳壳 夏枯草

缪某某，对疽及候，顶虽高肿，根坚散漫，寒热交作，有日张之势。

羚羊角 鲜首乌 炙甲片 角刺 制蚕 黄芩 夏枯草

王某某，对疽脓未透彻，用方急于补托，毒火不能外泄，而反弥漫于中，致增胸痞恶呕之患。子和云：“虚而不补无害，实而补之祸生。”虚者不补尚藉谷气以滋培，实者补之仅助邪威也。《经》云：“营气不从，逆于肉里，乃生痈肿。”又云：“膏粱之变，足生大疔。”是疡门扼要之言。兹疡经旬日，近不更衣，脉滑数，苔白腻，皆湿热壅遏之象，拟以苦辛宣达，冀其表里开达，庶免邪陷神昏变端。

泻心汤合温胆汤 杏仁 瓜蒌仁

二诊：苦辛相合，能降能通，今呕平便解，

和中解毒为是。

半夏 豆卷 黄芩 银花 连翘 黑山栀
茯苓

三诊：腐脱新生

半夏 银花 云苓 陈皮 丹皮 甘草
黄芩 谷芽

沈某某，疡发极大，而根盘平塌，脓水清稀，四围小疔周攒，此百鸟毒也。脉来虚细，时作呃逆，遍体肌肤浮肿，乃正虚不能化毒，毒气散漫周身。症已阳变为阴，须用温热之药发之，然亦危矣。

人参 五味 生黄芪 肉桂 麦冬 炙草
丁香 柿蒂 藿香

二诊：色脉合诊，恶疑俱全，势到临崖，明知难挽，与其坐而待亡，不如背城决战。古人有言：尽人事以待天，求无遗憾焉耳。

制洋参 大熟地 生绵芪 鹿角 官桂
炙草 丁香 柿蒂

外用 炙乳香 艾叶 硫黄 好陈酒煎液，
以鼻嗅其热气能止呃

另黄芪 防风 桃叶 三角风一两，煎汤一
桶，熏患处

三诊：呃逆稍止，便泄仍然，疡脓清稀，烂孔深大，势尚险笃。姑仿孙彦和治王伯禄背疡，舍时从症例，用托里和中法，备商。

制洋参 上黄芪 大熟地 官桂 炙草
煨木香 茯神 归身 川芎 丁香 柿蒂 诃
子 面包肉果 生熟谷芽煎汤代水

四诊：恶疑渐减，便是佳兆，但疡腐未能骤脱，脾胃未能更复，仍宜刻刻留意，庶可望登彼岸。法以和温平补，兼参养阴。

制洋参 黄芪 茯神 麦冬 山药 炒扁
豆 新会皮 白芍

五诊：恶疑虽平，善处未见，气血大伤，峻补不复，终为逆候。然舍补更施何法？虑人参价贵，绵力无多。一暴十寒，无济于事。倘中道而止，则前功尽弃，奈何奈何？！

十全大补汤去桂加枣仁 荷蒂

六诊：症势日就干痿，药力不能骤振，有日薄西山，孤城失守之象，鼓衰力竭，奈何奈何？！同文澜先生勉拟峻补真元，以图恢复，事之成败，只可听天。

十全大补汤 加制附子

以上出自《谦益斋外科医案》

王孟英

发背之极大者，所谓竟体发也。平湖郭湘屏患此证，始医者进犀角、黄连，致成黑陷，后医者投桂、附而作淋渴，饮食不进。或断三日，或断一旬，更医数辈，技穷莫措。令郎肖屏茂才求余往视。被问曰：曾见此大证乎？余实未尝见如许大证，欲安其心，慰之曰：吾所见有大于此者，不足畏也。为取去腐肉碗许，病者即觉如释重负。其子请用十全大补，余晓之曰：尊翁之所以绝粒者，正坐补托之故，胸次宿药未消，今再峻补，生机绝也。俟三日后，宿药消尽，胃气自苏。此证本由湿热郁蒸而成，寒凉以遏之，温补以锢之，宜其滋蔓日甚也。今惟导赤散驱其湿热下行，至溺清则止。越五日复视，已能自起，在床沿叩谢救命。凡百八十餘日而全愈。在百日之间，曾患牙疳，与竹叶石膏汤而安。其人至今尚在。设依立斋上渴下淋而用十全、八味，安有生理？陈良甫云：既溃一毫冷药不可进，其可泥乎？

癸丑四月，桐乡屠甸镇张德祥令正，年八十一岁，患脑铄，医者皆云必死。余视之，疮已溃烂不堪，不卧者二十三日，不饮食者五日，平素体肥，肌已削尽，两耳绝不闻声，脉象弦数。性不喜药，一病至此，亦未尝一药也。诸医皆谓不服药以至于是，余谓溃败至此，尚可挽回者，幸未服药耳。但须从我言，行我法，则五、六十日可以收功，盖疮口已深，须开一孔泄其脓血，若不从我言，则下延及喉，虽有神丹，不可救矣。病家唯唯。遂开一孔，去黑血盏许，脓亦相等。明日头重如失，两耳能听，且进粥碗许。越五日复视，腐肉下半脱尽，新肉

已生，细视上半黑处，尚未全死，用物挑起其皮，入药于内，令其每日抽换，果得粘连。凡九十日全愈。其满头之发皆白，而烂处复生之肉，新发皆黑。此人至今尚健，益信享高年者不服丸散。嗣有于某等十余人，余悉治愈。是此证并无死法。曩上海望族王辑庭之嗣君，年六十一岁，患此证。素识医者谓曰：少忍痛，当为去之。不听，逾旬渐大，适道署延苏州陈某治疾，乃赫赫一时者，遂请视之。进以人参、鹿茸等药，疮已势甚，犹曰未也，乃杀鸡煎汤，煮药以进，一服而口眼皆合，头重如山，证随以败。凡富贵之家，死于此者甚多。始则畏少痛而逆忠言，继则慕虚名而被惨杀，非死于病，实死于医。愿天下人少察狂瞽之言，毋蹈前车之覆。

屠甸镇王某，先患疔毒，旋生背疽，高肿不红，医巫术尽，家破而病日剧。延余往视，肌肉全消，面无人色，脉至断续如丝，按其疮，虚软漫肿无红，证已七十六日矣。流泪被面，声言救命，音细如蜂，深堪恻惻，殊难措手。合家痛哭，而求设法。余索其方视之，先则犀角、牛黄，继则参、芪、归、术之类，皆谓内有瘀血，虚不化脓也。余静坐筹思，七十餘日之瘀血，既不化脓，亦不消散，乃脾胃被伐，气弱难溃，内肌尽腐，皮厚难穿，日久力穷，势濒于殆。若不决则必死，设决之而斯须毙命，又当如何？乃谓其父曰：此证内肉尽腐，外皮甚厚，脓无出路，以致背重如山，肌肉日消，而脓日多，势必消尽而后已。吾今筹一死里求生之法，汝可导我复视。其父从之。因细按其皮，略无薄隙可乘，不得已久按以乱之，卒然一刺，得大脓四大碗，幸不毙命，随以粥食调之。越五日复视，已能披衣起坐矣。以上数证，皆所谓养痍为患也。古人原有刀针不可轻用之戒，盖为手法不精，或轻浅之证，及脓未成时而言也。以决之之法，诚不易易，即辨脓亦甚难，脉诀洪滑为脓成，而此证脉至如丝，刺脓至四大碗，脉岂可凭乎？然此证若诊于三十日内外，未始

非洪滑也。惟医家误信补托可使自溃，孰知欲托其脓者，反能化肌肉以为脓，脓日多则气血日少，尚欲寻其洪滑之脉，安可得乎？昧者犹訾刀针为蛮法。呜呼，此与谈性命而废武备，寇至不战，委而去之者，何以异耶？须知此脓不刺，必与此身同就木而已。余见如此毙命者，指不胜屈，故愤而为之，岂好为疡医哉！至腿上附骨疽，迁延补托，而脓随身敛者，则尤多也。

潘氏子肋下肿溃，窜孔甚巨，孔中作声，如婴儿啜泣。余曰：是名渊疽，法不得治。其母哀请曰：是子少孤，婚又未久，一脉之传，惟此而已。余闻之惻然，乃曰：但善调摄，更量力以行阴德，万分一得不死，专事医药，不足恃也。母子唯唯受教。余乃日夜属思，以谓证属太虚，固当补益，但疽孔作声，则内膜已破，气从旁出矣。非护其膜，补亦徒施！以人参、白术、乌梅炭、白芨、白蜡、象牙屑、猪脊髓和为丸，令日三服，以固气；仍捣诸药，益以生肌之品，制若粘饼，塞疽口，丝绵裹青铅罨其外，大膏药盖之，阔布缠缚其体，三日一易；复用参麦、六味加龙、蛎等品，煎汁饮之。如是二十餘日，其声渐除，三月餘而口敛。余初经治，不望其果奏效也。

镇洋郑秀才颈下出水，涓涓不绝，已数年矣。医谓串痈。余视之，溃口三、四，皆甚深奥，曰：此古所谓蚁瘻也。用穿山甲炙存性研傅，果瘳。

以上出自《归砚录》

茅家埠翁嘉润，患腰疽，愈而复发者五年，费用不资，诸疡医治之不效。盛少云嘱其求治于孟英，切其脉，弦细以数。曰：子之幸也。此内损证，外科恶（乌）知乎？与大剂甘润滋填之药，匝月而痊，至今不发。

李燕标参戎，于癸夏将赴都，馆于石北涯家，项后患疽，外科金云不治。孟英荐老医朱

嵩年疔之渐安。孟英偶诊其脉，谓北涯曰：李证有可愈之机，脉难久享其年。北涯惊问所以？孟英曰：左尺坚抟，真阴已伤。非善象也！既而告痊北上，今春果卒于京。

以上出自《王氏医案》

费伯雄

某。肩下痰注发，将及半载，势已成脓。宜托毒和营。

归尾 甘草 赤芍 大贝 乌贼骨 陈皮 半夏 银花 骨碎补 炙甲片 陈酒

某。先患疟邪，继之发为渊疽肿硬，三月以来，胁下胀痛不松，寒热不解，脘痞食少，脉形神色皆欠。然外患势有溃脓，防窜内膜，内恙已久，亦属缠绵，均非易治之候。

鳖血炒柴胡一钱 小川朴一钱 砂仁一钱 连皮苓四钱 省头草一钱 佛手八分 大腹皮二钱 半夏曲二钱 青陈皮各一钱 生熟谷芽各三钱 煨草果八分 车前子三钱 苏梗叶各八分 生姜一片 茅根四钱

某。伏兔疽已溃，脓水或多或少，乃痈疽之大症也。脾胃既弱，食少嘔恶。拟六君子汤多服可效。

西洋参元米炒一钱半 炙甘草三分 云苓三钱 煨葛根二钱 煨木香五分 藿苏梗各一钱半 淮山药三钱 制半夏一钱半 熟谷芽三钱 大砂仁研后入，一钱 淡竹茹一钱 生姜三片 荷叶三钱

某。右足臃疽破烂多载。近因奔劳，患处大发，腐肉已去，惟疼甚，身热不解。宜和营清化。

当归一钱半 赤苓一钱 陈皮一钱 赤白芍各一钱 生草五分 丹皮参各二钱 柴胡一钱 天花粉三钱 银花三钱 生苡仁四钱 草薢三钱 钩钩后入，三钱 羚羊片先煎，一钱 桑枝一两 红枣五枚 茅根一两

某。臃疽久延，近腹旁起栗子样破烂痒痛。宜清解风湿。

焦苍术八分 小生地三钱 细木通一钱 黄柏三钱 丹皮二钱 净蝉衣一钱 赤苓三钱 知母二钱 苦参一钱 荆芥一钱 生草八分 草薢三钱 生首乌四钱 防己二钱 生苡仁四钱 茵陈二钱 豨莶草三钱 黑芝麻三钱 桑枝一两

复诊：加海桐皮、炙乳没。

以上出自《费伯雄医案》

李铎

参军吴元丰女，年十八岁，右足跟生琉璃疽，形如枣栗，自用红灵丹、太乙膏敷贴，拔出清水作痛。此女形肥，体质素禀薄弱，又当近出阁之时，其家畏请外科，恐其妄施针割，致成大患，召余诊治。余审其所流清水，不能成脓，用大剂温补托脓、宣通壅滞之剂，外用白降拔毒散敷之得脓，二三日脓尽，用生肌定痛散敷之而愈。余素不谙外科，因向年曾为治其虚邪附身殊效，深知为赋禀不厚，气血壅滞，凝注足跟而成。按足跟乃肾经所过之地，依法施治，故获捷效。

高参 黄芪 熟地 当归 安桂 青木香 川芎 白芷 乳没煨 炙草

疽疾属于外治，而究其病情，即内外兼理，毫无差错，诚一通百通耳，寿山。

刘某，年三十五，少腹之旁坚块如石，不红不肿，痛引腰腿，憎寒壮热，状若伤寒，脉息沉弱，病名缓疽，乃由肝脾气积寒凝而成。若非急用攻消之法，久则必有溃疡之患。议与山甲内消散。

山甲炒，三大片 归须 大黄 丑牛 木鳖去壳，切 僵蚕 栝蒌根 牛膝 柴胡 青皮 香附 甘草

服二帖，去大黄、木鳖，加乳香，再服数剂果消。

以上出自《医案偶存》

汪廷元

洪燕庭姻翁先生年近古稀，从西省至安庆店中，筹画劳神，又以千年健窖烧酒，日饮之。及到扬州，即觉浑身不快，微发寒热，背起白头小疙瘩，四旁淡红晕如碗大。予按：疽发于背最重，此偏对心发，半阴半阳症也。头不高耸，亦不甚痛，脉数而无力。外科洪鲁沂翁欲予用温热之药，予辨之曰：“据脉症确属于虚，然近日多饮烧酒，其性猛烈，又见胁痛、苔黄、溺赤、脉数。乃血虚气弱，非关寒邪阻滞。肉桂等不可轻投。今只宜托里和营，保无它虑”。拟用炙黄芪、白术、当归、川芎、甘草、茯苓、金银花、白芷，服后患处渐红肿作痛，及溃脓，水清稀和。高年元气大惫，非重用参、芪，不能奏绩，易用人参、黄芪、白术、当归、白芍、熟地、炙甘草、茯神、枣仁。即以此出入，脓转稠粘，腐化新生。不两月而痊愈。

《广陵医案摘录》

陈莘田

范，疮发未透，毒结于腋，盘坚散大，顶不高尖，疽症也。面浮腹膨，大便易溏，虑延疮脏重候，法当和中托里。

芪皮 茯苓 当归 陈皮 白芷 于术
米仁 乳香 丹皮

二诊：腋疽已溃，脓出未畅，仍当清解托毒。

芪皮 乳香 甲末 甘草 土贝 当归
白芷 角针 桂枝 花粉

刘，鬓疽已成，风毒所致。

牛蒡子 草节 大连翘 制蚕 草决明
池菊 土贝母 赤芍 白桔梗

二诊：鬓疽虽溃而脓毒未化，余肿未消，法当清解托毒。

羚羊角 赤芍 生草 连翘 芪皮 制蚕
桔梗 银花 当归 防风 土贝母

《枫江陈莘田先生外科临证》

过铸

上虞葛君仲华之女儿，背生一粒椒，痒而不痛，根脚木硬。医内用败毒散，外敷金黄散。数日后，毒外驰而漫肿，其大如盘。邀余往诊，其人年近六旬，疮色白而平塌，时或作呕。先以黄狗下颏散内服外敷，日服二次，连服两日，出臭汗数身，再服大剂，以杀其势。方用：忍冬藤三两银花更好，生黄芪、元参、生甘草各五钱，天花粉、蒲公英各三钱，附子一片酒水各半煎服，先用白矾三钱研末冲服，稍停服药，恐其吐也此系余家秘诀，消毒最易。下颏散仅敷一次下颏难觅故也。后以乌龙膏（木鳖子去壳、半夏各一钱，陈小粉四两，草乌五钱）围之，渐渐收小至三寸而溃。掺以龙象散，月余收攻。自余医后，始终未尝觉痛，无不讶为神奇。余曰：非神奇也。时医喜用太平方时人以吃不好吃不坏者，谓之太平方。分量重者，不过三四钱，若承气、陷胸等汤目为忌剂，而不敢用，其实吃不好即吃坏矣，辨证未明，用药无君、臣、佐、使，投以平淡之品，不求有功，但求无过，是谓优容养奸，其害有不可胜言者。病家每喜此等医，即至不起亦不咎其优容之过。庸医杀人，杀之于不觉。噫！可慨也。

黄狗下颏连舌连皮劈下，以瓦覆炙之，煨至青烟尽而黑色如炭为止，带白色则过，性无用矣。见乞丐已杀者，买来制用，若特杀则反招不祥，慎之寒豆一名豌豆，俗名小寒豆白敛各等分，三味共研为细末，空心黄酒调服五钱，患处用此散以香油调敷取验，以服药后出臭汗及熟睡为准。

龙象散走方医名此散曰金不换，象皮二两三钱厚者为佳，用大块硼砂一钱三分八厘，铜锅炒黄色，趁热研末，用一两五钱入药、龙骨二两三钱，火烧冷透研，筛净末用一两五钱、乳香、没药俱去尽油 赤石脂三两火煨五次入冷水五次研末用净二两 朱砂水飞 轻粉 儿茶 血竭各二两 雄黄精一两五钱 各研细末如尘，秤准，和匀，再研收入瓷瓶封固，泻气则不效，愈陈愈灵。临用时每药末一两外加麝香、冰片各六分同研匀，掺膏药上贴之。

杭城葵巷范安夫母，患偏对口，左右各生一疽，初起红肿疼痛。延陈姓医治之，始用寒凉之品。嗣因溃而无脓，重用皂角刺溃后禁用，遂致凹陷、干枯，根脚四散，自发际漫延至肩，而且疮色青紫，周围现无数小疮，便闭脉洪溃后忌洪，神昏欲睡。此因误治，阳变为阴，有内闭外脱之象。余用起陷大剂。范家感陈医言，未服，隔日益剧。陈医束手，令祷于神，以冀祐病家。复来请余。曰：“此证有朝不及夕之危，诊而不服药，于病何济？”病家云：“此时不再惑矣。”余照前方益之。用金银花三两，当归、党参、生黄芪、蒲公英、鲜赤首乌各一两，白芥子、生甘草各三钱，制附子、肉桂各一钱，元参、白术各五钱，生熟谷芽各五钱煎汤代水，白茄蒂七个一剂而大便通。张景岳云：便结无胀意者，非实邪不可攻。且大肠居下流，最难独治，必须清肺气而滋肾水。重用元参、当归，所以通大便也。当归、黄芪活血益气，所以能起陷也，然非重用不效。胃口醒，再剂而疮突脓稠。后乃减去附子、肉桂各五分，连服二十余剂。稍有损益，不外前方上掺八将丹。渐渐收口，新肉已长至九分。因亲串来，讲谈劳神，疮口忽肿胀，新肉转白色，胃口顿减。改服人参养荣汤，外以露蜂房炙透研末掺之。此药须预备，必退火，隔数月，方可用，是方得之走方医，专治对口久不收斂者，初时不宜用。复以软绵作小枕，睡时垫于患处，俾内外之肉粘连一片。始终四十余日，已痊愈矣。

徐灵胎云：寒药误人，杀之于不觉知。为寒药所误，尚可挽回。若大热之药，又当酷暑，偶有不合，恶象立见，甚至七窍流血而死。若非见证明确，胸有把握，何敢率投。

以上出自《过氏近诊医案》

王旭高

刘。偏脑疽自右延及于左，三候有余。偏右穿溃脓少，偏左木肿未腐，头顶平塌，根脚散蔓。此气虚不能引血化腐成脓，托毒外出，高年殊虑内陷。至舌苔白腻，大便闭结，在疡科指为火毒内闭，湿热上蕴，而用内疏黄连等法。阅倪先生方案，谓内夹杂气，邪伏膜原，引用

达原、三消数剂，异想超出寻常。今大便已通，舌苔稍化，然右脉软弱，胃气残惫，疡不甚肿，色不甚红，深恐阳变为阴。大凡外疡起发脓腐，须赖元气承载。所谓元气者，卫外捍御之气、胃中冲和之气、三焦升降之气也。亏则脓腐不克依期，从此生变。故黄芪为外疡托毒之圣药，即兼别症，再参他方。古法有攻补兼施、补泻同用者。拙见欲托毒，必扶正。

生黄芪 当归 赤苓 陈皮 藿梗 法半夏 香附 谷芽

又：脑疽将四候，起发脓俱迟。欲问真消息，阴阳各半推。阳多方是吉，阴长便生危。顶不高兮根不束，皮不腐兮脓不足。凡此皆因气血衰，顺逆安危有结局。乃若疮流鲜血，即为变陷之端；况夫年逾六旬，尤宜加谨为要。兹当补托，佐以疏通。补其正而托其毒，疏其气而通其壅。俾胀满宽而加谷，期阳毒化而收功。聊以解嘲，非敢说梦。

黄芪 当归 制僵蚕 皂角刺 陈皮 川朴 赤苓 法半夏 香附

某。对口生疽，足根发疔，此二处皆属太阳膀胱之络。湿热内聚，风热外侵，勿得轻视。

羌活 防风 连翘 归尾 草薢 乳香 没药 土贝母 银花 甘草梢 桑枝

刘。肾俞漫肿色白，脉虚微热，此肾俞发也。属三阴亏损，湿热入络，气血凝滞而生。最为淹缠。姑与消散法。

当归 防风 杜仲 秦艽 金狗脊 丹参 广皮 草薢 独活 胡桃肉 桑枝

以上出自《王旭高临证医案》

马文植

某。肝脾郁结，气与痰滞，石疽坚肿，咽喉痹牙紧，颈酸项胀。厥少不和，经络壅塞，七情致伤之病，调治非易。脾胃又弱，便溏，食入则呕吐，慎防脾败。姑拟扶土和中，冀其纳谷为幸。

谷食不旺，不能托毒，仍和中托里。

原方去绿豆、枳壳，加川朴八分、佛手五分、姜一片。

四诊：啰恶已愈，胸闷未舒，背疽脓出不畅，顽腐阻隔，内腐而外不溃。脾元弱，胃气不苏，仍和中托里。

原方去佛手、川朴、左金丸、竹二青，加南沙参、枳壳、栝蒌仁、郁金。

某。肝气夹痰，凝滞蔽骨，发为痰疽。已溃一头，肿硬不消，又将破溃，脉来两尺弦数，血营已亏，阳明痰气不清。宜养营和胃，兼化痰软坚之治。

当归 清半夏 陈皮 茯苓 瓜蒌皮 郁金 大贝 牡蛎 苏梗 佛手 外敷海浮散

二诊：蔽骨疽肿硬较松，脓亦较厚。仍宜和营化坚。

前方去苏梗，加泽兰、连翘、藕节。

以上出自《外科集腋》

余听鸿

余思肾俞发皆属虚症，实症则百无四五，或其人正气本实，或膏粱煎爆辛辣，饮食不节，瘀血积于肾经膜外，或有之，然余未见也。忆昔年在梁溪，遇王君者香邀余诊视，脉来虚数，咳嗽多痰，肾俞发平塌已溃两孔，脓稀粘腻，脂水淋漓，他医专以甘凉治肺止咳。余曰：水亏木旺，木叩金鸣，肾虚则水泛为痰，当先治肾。寒凉温补宜并用，一清相火，一通肾阳，坎离既济，阳随阴长，阴随阳生。以肾气丸加知、柏、猪脊髓为丸，每日三服，每服二三钱。另服甘温补剂，戒以屏劳绝欲，戒酒辛炙。至百日后，此痈肌肉已平，疮口已合，胃气甚旺。后竟宴客纵欲，豪饮无度，旧疮复发，红肿，疮口溃裂。经疡科服牛蒡、银花等寒凉之品，疮色更红高突，以致胃急面红汗出，痢下腹痛而歿。肾俞发将及一年，服滋补而瘥，因其纵欲阴伤，龙雷外越。余未见龙雷之火而暴雨能制之者，服寒凉则虚阳更熾，戕脾胃生生之气，岂有不死者乎？

者乎？

孟河巢姓，巨富也。疽发背，大如覆盘，长尺余，阔七八寸，延沙达周先生治其外，延费士源先生治其内。士源，吾师之祖也。时正酷暑，疡症已溃，治之匝月，去腐生肌，颇为顺手，疮沿渐平，尚有尺许嫩红肉如珊瑚样。费先生所投之剂，皆和胃利湿清暑，极平淡之方。沙先生谓士源曰：君主治内。巢某年近耳顺，气血已虚，当服补药。何以数十剂皆系清热利湿之品，肌肉安能生乎？费笑曰：君虽疡科名手，内科尚欠功候。患者早食莲子、红枣一碗，午食海参、煨肉一碗，胃气如此，其生肌长肉之功，胜于补剂多矣。况方书所载，膏粱厚味过度，湿热痰滞，壅阻聚热而成痈疽，《内经》云：膏粱之变，足生大疔是也。又兼时正长夏，暑热湿三气熏蒸，每日为之利湿清热，尚恐不及，若再服温补，聚湿聚热，必致胃呆气滞，热闭神昏，疮肉泛紫塌陷，功败垂成矣。沙先生深佩服之。共服药百余剂，未服一剂温补而痊。孟河沙达周先生，疡科名重一时，尚未讲究内科，几致误治。幸费先生执定主见，始克成功。所以习外科者，不可不习内科也。

以上出自《余听鸿医案》

沈祖复

西门桥下温姓，壮热面油，脉洪舌绛，右臂红肿作痛。外科章某曰：“此流注也！”用温药桂枝、当归等。道生堂高君介绍先生诊视，已有一医用藤黄涂之，先生曰：“此系热毒，名曰火炎疽，用解毒剂。”是时神识尚清，既而胸前又多一红肿处，复延章医，仍谓流注。先生以为不然，决其热毒内走，势必毒陷神昏而死。至下午果暴殁。

《医验随笔》

巢崇山

某。先出多骨，上面肿消而下面复肿，多骨又将出也，脉细弦，颊车微紧。宜通补气血，

搜风败毒。

生黄芪 桔梗 甘草 苋麦冬 川石斛
大川芎 红枣 防风 大贝母 新会皮 僵蚕
当归 钩钩

二诊：补虚托毒，多骨已出，颊车微和，肿势亦消，脉小数，胃口颇佳。再从前法。

生黄芪 新会皮 赤芍 毛姜去毛 麦冬
甘草 大贝母 红枣 当归 防风 薤梗 丝
瓜络 熟地黄 大川芎 炙僵蚕

《玉壶仙馆外科医案》

巢渭芳

杨金全，患偏对口，腐及两耳下，肌肉黑陷。层层剪开去腐之后，将有转机，不料收口到十之六、七，因冒风发热，兼梦泄一次，以致头肿色暗，疮口晦滞不红，势甚危险。以荆防败毒散加和营药两剂而愈。

《巢渭芳医话》

陈莲舫

袁。骨瘤疽腐烂，见筋露骨。幼年并无因果，证属前冤，例在不治。

炙龟板 生白芍 黑料豆 桑椹子 北沙参
连翘 石决明 生甘草 女贞子 新会皮
肥玉竹 藕节

西安兄。痰疽发，眼细中空，要紧治病。疮之内膜，反不清楚，脉息弦细。治以疏化。

生首乌 生黄芪 元生地 川石斛 象贝母
连翘壳 黑料豆 石决明 新会皮 白茯苓
桑椹子 肥玉竹 稻穗。

陈。期门痰注，眼细如针，中空如斗，咳呛射脓，脓出无度，旧虚新感，白痞又发密密，恐淹淹进怯。

西洋参 川石斛 左秦艽 左牡蛎 大丹参
新会皮 丝瓜络 桑椹子 黑料豆 银柴胡
生白芍 炒夏曲 生甘草 稻叶

金。蝼肩疽，不红不肿，治以宣托。

煨葛根 白桔梗 小青皮 大力子 角针
飞滑石 生黄芪 炒赤芍 生甘草 炙甲片
当归尾 法半夏 丝瓜络 荷梗

罗。发背溃腐，关节之间能分界限，幸甚，脉迟，治以温托。

熟附子 潞党参 生黄芪 甘杞子 生甘草
广陈皮 鹿角霜 生白芍 小青皮 川石斛
白桔梗 角针

以上出自《遵防秘旨》

王增

商人某，不知姓名，亦西人，在质库为经纪。秋后疽发于背，延医治之未效也。一日其弟专车到门叩头迎余。问何病，则曰：背疽。余以医疡甚污秽，辞以不能外科，宜请专门名家治之。其弟曰，已请疡医数辈，俱曰阴症不能治，念兄弟零丁，千里投商于京，兼获利无多，倘有不测，骸骨亦难归里，请君一视以决之，必不可为，亦不怨也。余以情词哀切，至，则肺俞处，溃烂口如茶碗大，不红、不肿、不痛，肉色带青，流出粘黄水，非脓、非血。而病人昏昏欲睡，精神全无。余曰，疡医谓是阴症，良不谬。然转阴为阳，尚有方术，何竟无知之者？其弟急请之，余曰，此病余实不能动手，况此时外治亦无益，须建中提气，觉肿痛则有望矣。乃开补中益气汤，重用参芪，并加桂附干姜命服之。越二日，其弟又来曰，家兄疽已红肿，精神顿生，饮食小进，请施外治。余辞曰，外治则吾不能，宜仍请前外科家治之，彼能动手，必无虑矣。乃延前疡医敷药去腐，凡二日一洗涤，半月后疮合而愈。

《醉花窗医案》

袁焯

金平卿令堂，年逾五旬，体素胖，今年六月，疽发背。先由西医刘某医治多日，溃烂甚深而不能生长肌肉，遍身发生小疔，形如豆大，

其痛异常，手臂动摇，腿亦颤动，不能起坐，彻夜不寐，西医见之却走，称为“不治之症，”并断其死期不能出一星期之外。金君闻之大恐，适予为其公子治喉症，乃邀以诊治。并云聊尽人子之职分而已。其意盖深以病势之危，恐终不能起耳。予诊其脉洪大不柔，左手寸部尤觉大硬，舌光赤无苔，亦无津液，盖高年阴液大亏，孤阳独炽，外症出脓后，津血益伤，加以西医治法，祇知消毒防腐，而不知培养气血为根本之图，宜乎愈治愈坏，变症百出也。其时亦有夏君子两同诊，遂共商治法，用复脉汤去桂枝、姜、酒，加枣仁、茯神、黄芪、熟地、枸杞子、鸡子黄等药，加重其剂。黄芪、熟地、干地黄、党参、枣仁、茯神等，均用五钱，余药亦均用三、四钱，鸡子黄一枚生冲和服。接服三剂，夜间稍稍能睡，背部患处亦稍见新肉，而脉息亦较软矣。接服至十剂，患处新肉日见增高，遍身小疔亦均出脓而消，舌色亦淡，饮食亦稍能进，手臂、两腿亦均不动摇矣。惟精神疲弱，时欲睡眠，脉息转虚滑，仍以原方减轻其剂，又服十剂，患处肌肉渐平，而腰以下又发一痢，出脓碗许，仍以前方培养气血，越数日，病人忽不能安寐，自欲奔走，几类发狂，舌仍光赤，盖脓出后阴液复亏，虚火复炽也。乃以原方去参、芪，重用干地黄、柏子仁、枣仁、麦冬加莲子心，两剂而安，复以培补气血之药，服至一月始瘥。

冯懋轩君令堂，年近六旬，今年六月患发背，由西医徐君医治，将及一月而溃烂不收，汗多头晕，大便溏泻，精神疲弱，西医以有内症，嘱延内科诊治。予诊其脉皆虚软无力，胸闷作恶，咳嗽心悸，头晕汗多，舌苔少。盖高年气血已亏，外症出脓血既多，饮食又多日不进，气血大虚，阴阳欲脱之候也。危险甚矣！乃以大补元煎，生脉散出入为方。潞党参、麦冬、枸杞各二钱，五味子三分，枣仁、山药、炒熟地炭各三钱，黄芪、陈皮、佛手各一钱，接服两剂，汗渐少，饮食稍进，但咳嗽心慌。原方去

陈皮、佛手、黄芪、党参，加百合、茯神、柏子仁、西洋参、杏仁、贝母，又服三剂，精神较有起色，惟心虚呛咳，舌燥无津，左手心热，鼻孔亦觉有热气外喷。此高年阴液素亏，肝肺之津液俱涸，则燥从中生，必润以濡之，始能有济。乃复定一方，北沙参、麦冬各一钱五分，燕窝、百合、地骨皮、枣仁、柏子仁各二钱，牡蛎三钱，并嘱其另煨燕窝汤，日服二次，间以母鸡汤与饮。又念外症与内症有密切之关系，乃令其解去绷带，详为检视。据冯君言，自服煎药后，肌肉已日见增长，不似从前之迟迟无进步矣。然患处溃烂之地，仍长有三寸，宽二寸，皮能掀起，全无脓垢，而西医所用之药，则海碘仿一味而已。予谓外症此时宜速换生肌药，海碘仿只能杀菌防腐，却无生肌之力。外症一日不收口，则内症必受影响，盖内外虽殊，而关系脏腑气血则一。冯君疑之。遂与徐君婉商换药，而煎药服数剂后，咳呛燥热等症俱退。仍以原方接服半月，燕窝汤亦常服。于是精神饮食俱有起色，而外症亦渐痊矣。是病也，其始得力于参、芪、熟地，后得力于燕窝及诸清润之药。而惜乎今之业西医者，只知守他人之成法，而不肯取中国医书，以研究之也。

以上出自《丛桂草堂医案》

曹沧洲

某石。肝肾不足，郁火湿热下陷，发为翻花疽，延腐出血，痛不成寐，脉右大左细，此外症中之内症也，未易奏功。

玄武板四钱，水炙 细生地四钱 醋炒归身一钱半 带心连翘三钱 炒赤芍三钱 土贝四钱，去心 川牛膝一钱半 忍冬藤五钱 五茄皮一钱半 丝瓜络一钱半 粉萆薢三钱 远志炭七分，去心 合欢皮三钱

某左。一诊：偏玉枕疽痛楚，红晕散蔓，舌白脉数，头重，重症勿忽。

生鹿角一钱半 老苏梗一钱半 紫草一钱半 白当归三钱 广木香一钱 远志一钱 制蚕三钱

赤芍三钱 角针七分 泽泻三钱 土贝四钱 半夏曲三钱 茄子蒂四钱 丝瓜络一钱半 合欢皮三钱

二诊：偏玉枕疽，势正鸱张，大肿且僵，红晕散漫，舌白，昨曾身热，脉细濡，重症勿忽。

苏梗 生芪皮 当归头 生鹿角 远志 紫草 赤芍 制蚕 角针 土贝 忍冬藤 泽泻 茄子蒂 合欢皮

三诊：偏玉枕疽十一日，偏左仍坚木，红晕不化，右边亦然，脉细数，舌白，胃呆，急宜解开心胸。

生鹿角 生芪皮 苏梗 枳壳 当归头 紫草 木香 茯苓皮 赤芍 远志 制蚕 角针 半夏曲 土贝 合欢皮 茄子蒂 泽泻

四诊：偏玉枕疽，红晕未退，大脓化而未透，腐脱未尽，脉细，舌白，胃呆，正虚邪重勿忽。

生鹿角 制香附 川石斛 生芪皮 川草薢 建曲 广木香 潞党参 赤芍 茯苓 茄子蒂 全当归 土贝 泽泻 制蚕 合欢皮

某左。初诊：心肝郁火，挟湿热聚于督脉及太阳部分，由偏背疽散为搭手，界限未定，脓泄不畅，腐肉未化，脉细数，气血不充，毒郁深沉，惟有补托攻毒一法，以冀毒从外达，逐渐化腐化脓为幸。

潞党参三钱 赤芍一钱半 合欢皮四钱 制蚕四钱 茄子蒂十七只 生芪皮五钱 朱茯神五钱 土贝五钱 角针一钱半 生谷芽五钱，包 炒谷芽五钱，包 白当归五钱 远志肉一钱，炒 广木香一钱半 紫草二钱

二诊：偏背疽转成搭手，气血不足，未能顶高根收，迭次攻托，脓泄尚能渐渐转多，界限三面未定，腐肉液化不足，脉濡细带数，舌白腻，拟补托之中兼顾痰湿，内外兼治，以防别生枝节。

潞党参三钱 朱茯神五钱 土贝五钱 白芷五分 茄子蒂十七只 生芪皮五钱 陈皮一钱 丝瓜络一钱半 制蚕四钱 炒谷芽五钱 白当归五钱

制半夏一钱半 木香一钱 角针一钱半 川石斛四钱

三诊：疮腐十去八九，脓泄也渐转少，下面袋脓之肿尚有僵伏，此余毒不清也。舌垢渐化，脉状软，病情从阴转阳，尚有火毒逗留，大便不下，时易口干，宜补气养阴以治本，疏运润肠以治标，以冀日起有功。

潞党参四钱 生地炭五钱 炙鸡金三钱 生谷芽五钱 熟谷芽五钱，包 生西芪三钱 忍冬藤四钱 白当归四钱 火麻仁七钱 朱茯神五钱 熟地炭七钱 春砂仁四分，拌 合欢皮四钱 夜交藤四钱 鲜石斛七钱，打如泥 生牡蛎一两

四诊：疽腐全脱，脓泄日少，拟补气养营以助生肌，和阴泄热以解余毒，参入助运醒脾，俾胃气来复，以冀早奏全功，脉状濡软，口易干，新肉易红，药后之外，尤宜悉心静养。

潞党参四钱 秋石三厘，拌 生地炭五钱 春砂末四分，拌 归身四钱 白芍三钱 左牡蛎一两，盐水煨 川石斛五钱 朱茯神五钱 合欢皮四钱 淮山药三钱，炒 炒丹皮一钱半 甘草节四分 忍冬藤四钱 生谷芽五钱，包 制冬术一钱半

以上出自《吴门曹氏三代医验集》

杜钟骏

扬州皮市街，马源兴老东马某，年六十外，病笃，棺衾悉具，冥镬已焚，托友来邀，一决死期远近。按其六脉，沉细欲绝，视其舌苔，厚腻而滑，头面赤肿庞然，两目俱合，俨然大头瘟也，不进汤水已数日矣。予曰：脉病相反是戴阳症，非大头瘟也。第不知何以致此，详询得病始末，索阅逐日方案，因悉先患脑疽，经京口某外科包治，溃脓之后，日进羚羊、生地、石膏清寒等剂，历四十余日，法未稍变，脓泄肿消之后，疮口渐合，尚有一孔，仅流清水。一日，忽寒热大作，某医曰：外症已愈，此系新感时邪，应请另延方脉治之。方脉某曰：此系春瘟，投以辛凉轻散，服后寒热未退而头面红肿。历更多医，皆曰大头瘟，迭进普济消毒饮、银翘散并生地、元参、麦冬、石膏、羚羊等剂，

外敷大黄、靛青、井底泥等药，肿势益剧，危象毕现，奄奄待毙。谓其二子曰：尊翁之病，非大补气血不足以回垂绝之阳。爰订十全大补汤加干姜、附子等品，外以回阳玉龙膏敷之。惟时病家亲朋问病者纷集于厅室，见予之方莫不惊诧，以为头面红肿如火，反进大热大补之剂，速其死矣。予谓二子曰：他医有法可救则请从他医，如其束手则予法尚有一线生机之望，如不谓然，不用亦无妨也，请还我方，免贻口实。二子泣曰，决计服之，死亦无憾。予去后，二子聚亲友而谋之，咸曰：与其坐而待毙，不如仰药而亡。乃以一剂分两服进之，次日肿消一半，再进肿消大半，三剂面肿全消而脑疽疮口流脓矣，舌苔化而脉神起。是日中忽发狂笑不止，议者以为药太补太热，毒气归心，病家亦以为疑，诘问所以，予亦莫名其妙，沉思久之，忽悟《内经》有心气虚则恐，实则笑不休之文，因谓之曰：心阳久越在外，得桂附之大力追回，心气暴实，所以发笑。乃以朱砂、茯神、丹参、琥珀四味进之，一服笑止，仍以十全大补加减调理，未逾月而全瘳。

《药园药案》

丁泽周

唐左。天疽肿硬，位在左耳之后，症由情志抑郁，郁而生火，郁火挟血瘀凝结，营卫不从，颇虑毒不外泄，致有内陷之变。急与提托，冀其速溃速腐，得脓为佳。

银柴胡一钱 全当归二钱 京赤芍二钱 川象贝各二钱 陈广皮一钱 生草节八分 炙远志一钱 炙僵蚕三钱 炙甲片一钱五分 皂角针一钱五分 琥珀蜡矾丸开水化服一粒

二诊：前投提托透脓之剂，疮顶红肿高活，有溃脓之象，是属佳兆。惟恙从七情中来，务须恬憺虚无，心旷神怡，胜乞灵于药石也。

生黄芪三钱 全当归二钱 京赤芍二钱 紫丹参二钱 生草节八分 银柴胡八分 生香附一钱 皂角针一钱五分 川象贝各三钱 炙僵蚕三钱 笋尖三钱 琥珀蜡矾丸开水化服一粒

三诊：疽顶隆起，内脓渐化，旋理调护，可保无虑矣。

全当归二钱 京赤芍二钱 银柴胡八分 生草节八分 川象贝各三钱 炙僵蚕三钱 陈广皮一钱 半夏曲二钱 制首乌三钱 香白芷六分

柯左。脑旁属太阳，为寒水之府，其体冷，其质沉，其脉上贯巅顶，两旁顺流而下。花甲之年，气血已亏，加之体丰多湿，湿郁生痰，风寒侵于外，七情动于中，与痰湿互阻于太阳之络，营卫不从，疽遂成矣。所喜红肿高活，尚属佳象，起居调摄，尤当自慎。

生黄芪三钱 青防风一钱 生草节八分 苦桔梗一钱 陈广皮一钱 仙半夏二钱 大川芎八分 大贝母三钱 炙僵蚕三钱 羌活一钱 小金丹陈酒化服一粒 外用金箍散、金黄散、冲和膏、陈醋、白蜜调，炖温敷。

二诊：脑疽偏者较正者难治，前方连服三剂，根盘略收。疮顶高突，有溃脓之势。今症位虽偏，形势尚佳，所喜疮顶起发，胃纳健旺，人以胃气为本，有胃则生，书有明文。再拟消托兼施法。

生黄芪三钱 全当归二钱 京赤芍二钱 陈广皮一钱 仙半夏三钱 生草节八分 大贝母三钱 苦桔梗一钱 炙甲片一钱五分 皂角针一钱五分 笋尖三钱 炙僵蚕三钱 香白芷八分 外用金箍散、金黄散、冲和膏。

三诊：叠进提托之剂，得脓甚畅，四围根盘渐收，调养得宜，生机有庆。

生黄芪三钱 全当归二钱 京赤芍二钱 紫丹参二钱 陈广皮一钱 仙半夏三钱 云茯苓三钱 制首乌三钱 生草节八分 红枣二枚

外用九黄丹、海浮散、阳和膏。

钱左。脑疽三日，红肿寒热，外邪客于风府，蕴热上乘，邪热相搏，血瘀停凝。法当疏散。

荆芥穗一钱五分 青防风一钱 全当归二钱 京赤芍二钱 大贝母三钱 炙僵蚕三钱 羌活一

钱 大川芎八分 香白芷八分

外用金箍散、冲和膏，陈醋、白蜜调，炖温敷。

二诊：投剂后，得大汗，热退肿减，再用和解。

全当归二钱 京赤芍二钱 大川芎八分 生草节八分 苦桔梗一钱 大贝母三钱 炙僵蚕三钱 晚蚕砂包，三钱 丝瓜络二钱 香白芷六分 万灵丹入煎，一粒 仍用金箍散、冲和膏。

郑左。肝疽生于左胁肋，漫肿而硬，按之疼痛，大如手掌。此气阴两亏，肝郁挟痰湿凝结，营卫不从，有酿脓之象。宜消托兼施，消未成之毒，托已成之脓也。如脓从外泄则吉，破膜则危。

生黄芪六钱 生草节八分 川象贝各二钱 皂角针一钱 全当归三钱 苦桔梗一钱 炙僵蚕三钱 陈广皮一钱 生赤芍三钱 银州柴胡一钱 炙甲片一钱

外用十将丹、平安散、阳和膏。

二诊：前投益气消托之剂，肝疽肿硬疼痛，较前大减，可望消散。惟神疲肢倦，形肉削瘦，脉象濡软，气血两亏，痰湿未能尽化。既见效机，仍守原意出入。

生黄芪六钱 云茯苓三钱 川象贝各二钱 杜赤豆一两 全当归三钱 生草节六分 紫丹参二钱 生苡仁四钱 生赤芍三钱 陈广皮一钱 鲜荷叶一角

何右。天疽匝月，色黑平塌，神糊脉细，汗多气急，阴阳两损，肝肾俱败，痃症中之七恶已见，虽华佗再世，亦当谢不敏也。勉方冀幸。

吉林参二钱 生黄芪六钱 血鹿片八分 生於术二钱 清炙草八分 云茯苓三钱 炮姜炭五分 川贝母三钱 大熟地四钱 五味子六分 左牡蛎四钱 半夏曲三钱

二诊：服药后，神清思食，脉象弦硬，此系孤阳反照，不足恃也。勉宗前法，以冀万一。原方加熟附片一钱。

宋左。中发背腐溃，得脓不多，大似覆碗，肉坚肿，疮顶深陷，临晚寒热不壮，纳谷减少，舌苔薄腻，脉象虚弦。背脊属督脉所主，脊旁为太阳之经；督阳已衰，太阳主寒水之化，痰湿蕴结，营血凝塞，此阴疽也，势勿轻视。急拟助督阳以托毒，和营卫而化湿，冀其疮顶高起，脓毒外泄，始能入于坦途。

生黄芪五钱 朱茯神三钱 陈广皮一钱 鹿角胶一钱五分 紫丹参三钱 仙半夏二钱 大贝母三钱 生草节五分 全当归三钱 红枣四枚 生熟谷芽各三钱

洗药方

全当归二钱 生草节六分 独活二钱 大川芎二钱 石菖蒲二钱 鲜猪脚爪劈碎，一枚煎汤洗之。

外用九黄丹，海浮散，阳和膏。

二诊：中发背腐溃，得脓不多，大如覆碗，疮顶不起，四围肿硬色紫，纳食减少，舌苔薄腻，脉象濡滑。少阴阴阳本亏，痰湿蕴结太阳之络，营卫凝塞，肉腐为脓。前投助阳托毒和营化湿之剂，尚觉合度，仍守原意出入。

生黄芪六钱 朱茯神三钱 陈广皮一钱 春砂壳八分 生草节四分 紫丹参三钱 炙远志肉一钱 全当归三钱 生熟谷芽各三钱 鹿角胶三钱 仙半夏三钱 大贝母三钱 红枣四枚

三诊：中发背腐溃，腐肉渐脱，脓渐多，四围肿硬略减，舌苔薄腻，脉象虚弦而滑。少阴阴阳本亏，痰湿凝结太阳之络，营卫循序失常，仍拟助阳益气，化湿托毒，冀其正气充足，则脓自易外泄。

生黄芪六钱 朱茯神三钱 全当归三钱 生草节四分 紫丹参二钱 陈广皮一钱 春砂壳八分 炙远志肉一钱 炒赤芍一钱五分 仙半夏二钱 红枣四枚 鹿角霜二钱 大贝母三钱 生熟谷芽各三钱

外用九黄丹，呼脓丹，海浮散，阳和膏。

四诊：中发背腐肉渐脱，脓亦多，根脚肿硬亦收，苔薄腻，脉虚滑。少阴阴阳两亏，痰湿稽留太阳之络，营卫循序失常。饮食喜甜，中虚故也。再拟助阳益气，化湿托毒。佐入和胃

之品。

生黄芪六钱 云茯苓三钱 全当归三钱 光杏仁三钱 紫丹参二钱 炙远志肉一钱 陈广皮一钱 红枣五枚 生草节四分 仙半夏三钱 春砂壳八分 鹿角霜二钱 川象贝各二钱 生熟谷芽各三钱

五诊：中发背腐肉渐脱，得脓亦多，根脚肿硬亦松，惟胃纳不旺，脉象左虚弦右濡滑。少阴阴阳两亏，蕴毒痰湿，稽留太阳之络，脾胃运化失其常度。再拟益气托毒和胃化湿。

生黄芪四钱 全当归二钱 仙半夏三钱 鹿角霜四钱 红枣五枚 紫丹参二钱 云茯苓三钱 陈广皮一钱 炙款冬一钱五分 生姜一片 生草节四分 炙远志肉一钱 春砂仁一钱 生熟谷芽各三钱

六诊：中发背腐肉已去其半，得脓亦多，根脚肿硬亦松，胃纳不旺，脉象左虚弦右濡滑。少阴阴阳两亏，蕴毒痰湿留恋，一时未易清彻。再拟益气托毒，和胃化痰。

生黄芪四钱 生草节四分 仙半夏一钱五分 紫丹参二钱 抱茯神三钱 陈广皮一钱 全当归二钱 鹿角霜三钱 生熟谷芽各三钱 杜赤豆五钱 红枣五枚

洗药方

全当归三钱 生草节三钱 石菖蒲一钱五分 猪脚爪劈碎，一枚 紫丹参三钱 生赤芍三钱 蜂房窠二钱 煎汤洗之。

外用：红肉：上补天丹、海浮散。腐肉：上桃花散、九黄丹。外贴阳和膏。

七诊：中发背腐肉已去其半，得脓亦多，四围根脚渐平，纳谷不旺，临晚足跗浮肿，牙龈虚浮，脉象左濡弦右濡滑。气血两亏，脾胃不健，余毒蕴湿未楚，再拟益气托毒，崇土化湿。

生黄芪四钱 抱茯神三钱 全当归二钱 紫丹参二钱 陈广皮一钱 冬瓜皮三钱 生白术一钱五分 生草节四分 焦谷芽三钱 红枣五枚

外用海浮散、九黄丹、补天丹、九仙丹，阳和膏。

八诊：中发背腐肉十去七八，四围根脚，亦

觉渐收，牙龈虚浮，临晚足跗微肿，脉象左虚弦不柔，右濡滑。气血两亏，浮火易升，脾弱清气下陷，余毒留恋。再拟益气托毒，崇土化湿。

生黄芪四钱 抱茯神三钱 淮山药三钱 冬瓜皮三钱 紫丹参三钱 全当归三钱 生白芍一钱 红枣五枚 生草节四分 陈皮一钱 生熟谷芽各三钱

外用海浮散、桃花散、九黄丹、补天丹，阳和膏。

九诊：中发背腐肉已去七八，根脚亦平，脓水亦少，惟纳谷不香，牙龈虚肿，面部虚浮，脉左虚弦右濡滑。气血两亏，津少上承，脾胃不健，运化失常。再拟益气托毒，理脾和胃。

生黄芪四钱 云茯苓三钱 大贝母三钱 冬瓜子三钱 紫丹参二钱 陈广皮一钱 佩兰梗一钱五分 红枣四枚 全当归二钱 生草节四分 生熟谷芽各三钱

外用桃花散、九黄丹、补天丹，阳和膏。

十诊：中发背腐肉已除，新肉已生，纳谷衰少，口舌糜点，牙龈肿痛，妨于咽纳，便溏似痢，苔腻布，脉象左虚弦右濡滑。此乃气阴两亏，无根之火，易于上升，脾胃不运，湿浊留恋，人以胃气为本，再拟和胃运脾，宣化湿浊。

炒淮药三钱 炒扁豆衣三钱 佩兰梗一钱五分 藏青果一钱 云茯苓三钱 新会皮一钱五分 谷麦芽各三钱 干荷叶一角 野蔷薇花露二两 香稻叶露二两，二味后入

龙脑薄荷一支，剪碎泡汤，洗口舌糜腐处，再用珠黄散搽之。

十一诊：中发背腐肉已去七八，新肉已生，便溏似痢亦止，惟口舌糜点碎痛，牙龈虚浮，妨于咽饮，纳谷减少，苔薄腻，左脉弦象略缓，右部濡滑。此气阴两亏，虚火挟湿浊上浮，脾胃运化无权。人以胃气为本，再拟和胃清宣。

炒淮药三钱 川象贝各二钱 通草八分 佩兰梗一钱五分 云茯苓三钱 陈广皮一钱 炒谷麦芽各三钱 香稻叶露三两 蔷薇花露三两；二味后

入

十二诊：中发背腐肉虽去七八，新肉生长迟迟。皆由正气亏虚，不能生长肌肉，口舌糜腐碎痛，牙龈腐烂，妨于咽饮，谷食衰少，苔粉腻，虚火挟湿浊上浮，脾胃生化无权，还虑正虚不支，致生变迁。再拟和胃清化。

真芦荟八分 甘中黄五分 赤茯苓三钱 京玄参一钱五分 胡黄连五分 活贯众三钱 川象贝各二钱 通草八分 生熟谷芽各三钱 蔷薇花露三两 香稻叶露三两，二味后入

以上出自《丁甘仁医案》

宋先生。中发背腐肉已除，新肉已生，纳谷衰少，口舌糜点，牙龈肿痛，妨于咽饮，便溏如痢，苔腻布，脉象左濡弦，右濡滑。此乃气阴两亏，无根之火易于上升，脾胃不运，湿浊留恋。人以胃气为本，再以和胃运脾，宣化湿浊，尚希明正。

炒淮山药三钱 云茯苓三钱 炒扁豆衣三钱 新会皮一钱 炒谷麦芽各三钱 佩兰梗一钱五分 藏青果一钱 干荷叶二角 野蔷薇露·香稻叶露各二两，二味后入 龙脑薄荷一支，剪碎泡汤洗口，舌糜烂处用珠黄散搽。

二诊：中发背腐肉已去八九，新肉已生，便溏如痢亦止，口舌糜点碎痛，牙龈虚浮，妨于咽饮，纳谷减少，苔薄腻，左脉弦象略缓，右部濡滑。此气阴两亏，挟湿浊上浮，脾胃运化无权。人以胃气为本，再宜和胃清宣。

炒淮山药三钱 云苓三钱 川象贝各二钱 陈皮一钱 通草八分 炒谷麦芽各三钱 佩兰梗一钱五分 野蔷薇花露三两 香稻叶露三两，二味后入

三诊：中发背腐肉虽去八九，新肉生长迟迟，皆由正气亏虚，不能生长肌肉。惟口舌糜腐碎痛，牙龈腐烂，妨于咽饮，谷食衰少，苔粉腻。虚火挟湿浊上浮，脾胃生气无权，还虑正气不返，致生变迁。再宜和胃清解。

真芦荟八分 京玄参一钱五分 甘中黄五分 川象贝各二钱 胡黄连五分 通草八分 赤苓三钱

活贯众三钱 生熟谷芽各三钱 野蔷薇花露三两 香稻叶露三两，二味后入

《丁甘仁晚年出诊医案》

葛左。脑疽腐溃，根脚虽收，腐肉未脱，气虚不能托毒外出，痰湿蕴结不化，宜益气 and 营，化湿托毒。

生黄芪六钱 全当归二钱 生草节六分 抱茯神三钱 炙远志一钱 苦桔梗一钱 大贝母三钱 炙僵蚕三钱 鹿角霜三钱 香白芷四分 紫丹参二钱 琥珀蜡矾丸一钱，吞服。

另用：全当归三钱，大川芎一钱五分、生草节一钱五分、石菖蒲一钱五分、鲜猪脚爪一枚劈碎，煎汤洗之。

外用九黄丹、补天丹、黑虎丹、阳和膏。

陈左。脑疽七天，顶虽溃未曾得脓，根脚肿硬疼痛，日晡寒热，湿邪凝结督阳之络，血凝毒滞，症势非轻，拟和营托毒。

生黄芪四钱 全当归二钱 生草节八分 苦桔梗一钱 川桂枝五分 京赤芍二钱 大贝母三钱 炙天虫三钱 陈广皮一钱 白茄蒂五枚

上黑虎丹，贴退消膏，敷用金箍散、冲和膏。

二诊：脑疽腐溃平坦，根脚散漫，肉色紫暗，气虚肝郁，挟痰湿蕴结督经，血凝毒滞。症势非轻，姑拟和营托毒。

生黄芪四钱 全当归二钱 紫丹参二钱 生草节六分 苦桔梗一钱 大贝母三钱 炙僵蚕三钱 鹿角霜三钱 陈广皮一钱 白茄蒂一钱

琥珀蜡矾丸一钱，吞服。

外用阳和膏、九黄丹、黑虎丹。

如意散、蟾皮、金箍散以红茶白蜜调敷。

寿左。上搭手腐去新生，口燥亦减，姑拟益气生新，调理脾胃。

生黄芪四钱 紫丹参二钱 生草节六分 抱茯神三钱 怀山药三钱 川石斛三钱 全当归二钱 川象贝各二钱 陈广皮一钱 丝瓜络三钱 红枣四枚

外用三妙膏、桃花散、海浮散。

罗左。股阴疽肿硬疼痛，日晡寒热，虑其增剧，姑拟祛瘀消解。

京赤芍二钱 荆芥穗钱半 青防风一钱 全当归二钱 泽兰叶钱半 杜红花八分 生草节六分 炙甲片一钱 嫩桑枝三钱 大贝母三钱 炙乳没各八分 炙僵蚕三钱

吴童。环跳疽又发，脓水不多，疮旁又肿，良由两天不足，痰湿瘀凝，营卫不从，拟阳和汤加减。

净麻黄先煎去白沫，三分 大熟地四钱 肉桂心四分 白芥子炒开，二钱 怀牛膝三钱 炮姜炭四分 陈广皮一钱 紫丹参二钱 鹿角胶三钱

二诊：流注破溃已久，内已成管，左髀部漫肿疼痛，症属缠绵，以丸代煎，缓图功效。

净麻黄二钱五分 大生地四两 怀牛膝一两五钱 炮姜炭五钱 肉桂心五钱 陈广皮一两 白芥子二两 鹿角胶二两 生草节一两 生黄芪二两

上药共研细末，加鹿角胶和透，炼蜜为丸。每早晚各服一钱五分。

吴左。鹤膝疽已久，漫肿疼痛，皮色不变，难于步履。两天本亏，风邪痰湿稽留络道，营卫闭塞不通，姑拟益气祛风，化湿通络。

生黄芪五钱 全当归二钱 西秦艽二钱 怀牛膝二钱 晚蚕沙包，三钱 海桐皮三钱 木防己二钱 陈木瓜二钱 白茄根二钱 川独活七分 生苡仁四钱 藏红花七分 油松节切片，二钱

贴阳和膏

二诊：两天本亏，风邪痰湿稽留络道，营卫痹塞不通，左膝漫肿痹痛，不便步履，防成鹤膝，仍宜益气祛风，化湿通络。

生黄芪四钱 全当归三钱 怀牛膝二钱 西秦艽二钱 云茯苓三钱 生苡仁四钱 木防己二钱 广陈皮一钱 杜红花八分 虎胫骨炙酥，二钱 松节切片，二钱

陈右。甘疽成漏，脓水淋漓，气血两亏，不能托毒外出，症势缠绵，姑宜培养气血，拔管托毒。

生黄芪六钱 生潞党参三钱 生甘草六分 全当归二钱 紫丹参二钱 苦桔梗一钱 大贝母二钱 抱茯神三钱 象牙屑焙，三钱 红枣四枚

拔管以七仙条，须痛二刻钟即止，至第三日自出。

徐小。甘疽虽愈，根株未除，大腹微满，皆由两天不足，健运不能如常，再拟培养两天，加以伤风，佐入祛风化痰之品。

怀山药三钱 炙远志一钱 霜桑叶三钱 苦桔梗一钱 抱茯神三钱 嫩前胡钱半 光杏仁三钱 象贝母三钱 福橘络一钱 冬瓜子三钱 陈葫芦瓢三钱

潘左。中搭手破溃，得脓不多，四围肿硬疼痛，已见轻减，宜和营托毒。

生黄芪五钱 生草节八分 云茯苓三钱 全当归二钱 紫丹参二钱 生苡仁四钱 大贝母三钱 忍冬藤三钱 飞滑石三钱 丝瓜络二钱 杜赤豆一两

罗右。少腹疽已成，内已溃脓，肿红疼痛，湿热瘀凝，营卫不从，虑其增剧，姑拟和营托毒。

生黄芪四钱 紫丹参二钱 生草节八分 全当归二钱 京赤芍二钱 忍冬藤三钱 连翘壳三钱 大贝母三钱 通草八分 飞滑石三钱 泽兰叶钱半 丝瓜络二钱 杜赤豆一两

退消膏上黑虎丹、九黄丹。

张左。蛰螫疽漫肿疼痛，不能屈伸，肢节酸痛，脾弱生湿，湿郁生痰，稽留络道，宜理脾和胃，化湿通络。

生白术二钱 云茯苓三钱 陈广皮一钱 仙半夏二钱 紫丹参二钱 大贝母三钱 生赤芍二钱 炙枳壳一钱 杜红花八分 陈木瓜二钱 嫩

桑枝四钱

小金丹一大粒，研细末化服。

顾小。痲痰破溃，蜣螂疽漫肿疼痛，形寒潮热，大腹胀满，内外夹杂之症，非易图功。

生白术钱半 连皮苓四钱 炒怀药三钱 陈广皮一钱 大腹皮一钱 干蟾皮酒洗，钱半 炒香附二钱 鸡金炭钱半 使君肉三钱 陈葫芦瓢三钱 六君子丸包煎，三钱

谈左。蜣螂疽生于手指，漫肿疼痛，不能屈伸，脾弱生湿，湿郁生痰，稽留络道，营卫不从，宜理脾和胃，化湿通络。

生白术钱半 云茯苓三钱 仙半夏二钱 陈广皮一钱 炙枳壳一钱 生赤芍二钱 大贝母三钱 炙僵蚕三钱 风化硝后入，五分 嫩桑枝四钱 山慈菇片八分

钱左。痧后蕴毒留恋，挟痰瘀凝结，耳后发肿硬疼痛，耳内流脓，稍有咳嗽，宜清解消散而化痰瘀。

薄荷叶八分 熟牛蒡二钱 荆芥穗钱半 熟石膏二钱 生草节八分 苦桔梗一钱 忍冬藤三钱 连翘壳三钱 大贝母三钱 炙僵蚕三钱 生蒲黄包，三钱 杜红花八分 板蓝根钱半 万灵丹一大粒，化服。

童左。颊车疽虽溃，得脓不多，根脚肿硬疼痛，痰瘀凝结，营卫不从，姑拟和营托毒。

全当归二钱 京赤芍二钱 紫丹参二钱 生草节八分 苦桔梗一钱 忍冬藤三钱 炙僵蚕三钱 连翘壳三钱 大贝母三钱 山慈菇片八分 丝瓜络二钱 杜赤豆一两

张右。颊车疽成漏，脓水淋漓，宜益气 and 营，化管托毒。

生黄芪四钱 全当归二钱 生草节六分 抱茯神三钱 炙远志一钱 苦桔梗一钱 紫丹参二钱 大贝母三钱 陈广皮一钱 红枣四枚 象牙屑焙，三钱

宋左。肋疽漫肿疼痛，已有三月之久，内已酿脓，肝郁挟痰湿凝结，症势非轻，姑拟消托兼施。

生黄芪五钱 全当归二钱 生草节六分 抱茯神三钱 炙远志一钱 苦桔梗一钱 大贝母三钱 炙僵蚕三钱 炙甲片一钱 陈广皮一钱

外贴阳和膏。

此症针破后有似脓非脓之油腻者，是内隔膜已坏，不治也。

二诊：肋疽漫肿疼痛，已延三月之久，内有酿脓之象，宜益气托毒，健运太阴。

生黄芪四钱 紫丹参二钱 生草节八分 赤茯苓三钱 生白术二钱 陈广皮一钱 六神曲三钱 炒扁豆衣三钱 大贝母三钱 炒赤芍二钱 炒谷芽三钱 炒苡仁三钱 金香附钱半 干荷叶一角

以上出自《丁甘仁医案续编》

曹惕寅

金业公所韩介眉君，绍一病者，持函来诊，谓其贫病交迫，嘱为尽力治之。望其形色，虽不甚憔悴，惟疲惫不堪。询之知患对口疽。启视之，大骇，自脑至背漫肿而硬，其坚如石。针刺刀划，既不痛楚，又无血液。上半身板木强直，自觉如有重负。脉来沉细，舌苔白腻，面色眇白。一派气血寒凝之象。问其曾服寒药否？答曰：“曾请疡科医治，谓为湿热深重，非大苦大寒不足以荡涤之。起病迄今，四旬余矣。一诊之后，无力再医，乃至迁延。”余曰：“君疾不医尚可，医则愈误病机。夫患疽之原，营气为湿热所阻，络气为之闭塞，非重剂温热，不能使气血流通，腐化毒解。今以寒剂治之，是南辕而北辙，徒增其害耳，致毒气不能外泄，转乎内而伤筋伤络，散漫不已。故表面一若粗厚肌肉，殊不知内中痛苦，非可言喻也。”因为处方，一内服，一外敷。内用生芪皮、鹿角霜、全当归、制蚕、角针、茄蒂、菌脚、橘红、米仁、丝瓜络、泽泻。外用红花、王不留行、苏叶、当归、木瓜、木香煎汤热敷疮疡四围，及

一切僵木处。复用红升黑虎膏及敷冲和散，并以刀法划破死肌。阅数日后，头项渐能转动，揭膏视之，热气上冲，臭秽不堪，渐知痛楚。仍如前法治之，历十余日始得顽肌全消，腐肉化尽，得显露光红新肉。掺以八宝生肌散，贴以清凉膏，佐以培养气血药品，如党参、熟地、归身、川贝、白芍、料豆衣、茯神、盐半夏、川断、楮芽。遂以此法完功。治疽之不可用凉药，实为一定不易之旨也。

林姓夫妇同患上搭手，均溃数头，根脚板木，形势巨大，按之无脓，并云已服小金丹，六神丸等。而仍窜发，两肩臂僵不能动，深以不验为憾。余曰：“痈始伏硬块，由渐而大，高肿毒化，溃脓便愈，即时于法可消。疽之初起，仅为一脓窠，而内部已僵膜满布，营气阻遏，湿热凝聚。于法只可温托化湿、解毒和营，最忌香散。今尔等以治痈之法治疽，宜其毒气散漫，半体僵肿。”急用冲和散以紫苏、茄蒂煎汤，调和热敷四围，并贴黑虎膏，内服芪皮、苏梗、当归、制蚕、角针、紫茸、米仁、泽泻、茄蒂、香菌脚。药后疡势高肿，散漫之势亦定。即于前方去芪皮、角针、香菌脚、茄子蒂，加连翘、银花藤、赤芍。一二剂，均脓泄肌敛，平复如常。余如疔疮初起，亦同一脓窠，更不宜服香窜攻散之品，易使毒陷昏变，俗名走黄。惟疔宜寒凉，疽宜温通，斯大相悬殊处。至若治痈宜因势而变化之。初起僵硬宜温，渐次红肿宜凉，反是旨以治之，则危殆立见矣。

唐君省之之太夫人年六旬余，患上搭疽。王君祥熙之太夫人亦六旬余，患对口疽。均属肿平软漫脓稀，为疮家恶候。且俱见纳少肢麻，神疲倦语等象。余以病者年高体乏，深恐正不胜病辞之。病者坚欲余诊，乃勉为之立方，苏梗三钱、制蚕三钱、角针一钱、芪皮四钱、当归三钱、赤芍三钱、米仁四钱、橘皮一钱、半夏三钱、茄蒂钱半、菌脚钱半。三剂之后，始转肿起坚硬脓稠。复以冲和散敷之，及黑虎膏贴

之。又以恶苦不愿服药，乃专事外法，并用红花、当归、苏叶、木瓜敷之。未及半月，即得腐脱完口。

以上出自《翠竹山房诊暇录稿》

傅松元

顾哲甫者，六里桥榨油厂之主人也。一日邀余至其家，见其家人多拭泪，余问谁病？答云哲甫。导入其室，则哲甫扶坐在床，喘嗽不休，汗下如雨。左右云：“左肩背高肿甚于右，肉色不变，亦不觉痛，惟咳嗽引起腋痛，不发热而食量大减，今六日矣。请外科医诊视云是流注，开三刀，皆鲜血，插降药三条，外贴膏药，服其药一剂，因刀口痛不可忍，即起膏药，抽去药条，但服药后，喘咳益甚，自汗不休，今日复请来诊。刀口已闭，肿处仍不痛，开方已持往肆中撮药，昨方诸亲友云恐误治，故请先生决之。”余见昨服之方为阳和汤，今喘逆将脱，势不可为，其家定欲开方。余曰：“此为肺疽，病在内而形诸外，非流注也，昨服流注之方，安得不变喘脱？治恐无及矣，故从尔请试之，不识近地有薏苡之根乎？”曰有。余嘱令速取，迟恐不救。乃为书葶苈、苏子、光杏、贝母、沙参、桔梗、白前、通草、甜瓜子、鲜薏根一方，少顷前方之药至，观其方，乃用川乌、草乌各二钱。余大惊曰：“此杀人方也，若服之，可立而待毙。”明日复诊，知其服余方后，胸中格格不相安，旋即吐出痰涎一盆许，喘遂平，汗渐止，食已进，肩背之肿，亦复无形，惟稍有嗽，神倦脉弱。余曰：“此邪去正虚，宜与沙参、麦冬、桑皮、薏苡、甜杏、橘白等理虚利肺之方。”三剂而安。

（医案摘奇）

俞道生

季刚。环跳疽，内容甚大，脓水源源，身中气血两端被其日渐消耗，而虚阳因之易动，里急咽红，相继发生，在所难免矣。脉虚细数，舌根尚黄，虚中挟有湿热，拟圣愈汤加减，参以

化湿之品。

米炒党参9克 土炒白术4.5克 附子1.5克,同炒 大生地9克 云茯苓9克 白归身9克 真川牛膝9克 福泽泻6克 安桂0.9克,同炒 炒白芍4.5克 焦谷芽12克 左牡蛎15克 五花龙骨12克 核桃三枚

复诊:环跳疽,脓去颇多,气血大为消耗,无如血分湿热尚未廓清,挟虚阳以升腾,以致午后潮热,热则喉中窒塞不舒。盖上升之气,自肝而出,肝无营养,雷火浮越也。脉细数,重按无力,舌根浮黄,再拟调气养血,潜阳化湿,必得虚热肃清方无它变。

处方同前,除党参、白术、附子炒生地、归身、牛膝、安桂炒白芍、谷芽、胡桃,加直条参须3克(另炖冲入)、生晒於术4.5克、夜交藤9克、细白薇4.5克、淮山药9克、姜汁炒大生地9克、黑锡丹2.4克(吞下)。

三诊:环跳疽溃久不敛,脓水流注于尾闾之右偏肿痛,皮色如常,欲溃不溃,蔓延及于腰际,浮肿作痛,午后寒少热多,发有定候,脉虚细数,舌根浮黄,血分湿热流滞下焦,肾虚失于排泄,元亏正不胜邪,故缠绵至于若是也。再拟扶元养血助肾,以滤其毒质。

米炒党参9克 生黄芪9克 白当归9克 白茯苓9克 炙狗脊9克 盐水炒淮牛膝9克 盐水炒泽泻9克 鹿角霜9克 淡苁蓉9克 功劳叶9克 酒炒丝瓜络三寸 东垣肾气丸4.5克,吞下

四诊:环跳疽孔大且深,一时骤难长敛,而脓水流注于尾闾之右偏,漫肿而平势,欲外溃,惟元气大亏,脓熏未透,非可以朝夕期也,脉仍虚细数,舌苔黄花脱,再拟扶元养血佐以托脓。

处方同前,除泽泻、鹿角霜、苁蓉、功劳叶、丝瓜络、肾气丸,加鹿角胶4.5克、牡蛎粉炒珠9克、稀莩草9克、炒川芎4.5克、川桂枝尖1.5克、生草节1.5克、鲜桑枝一尺许。

《俞道生医案》

贺季衡

孙女 井口疽自溃,疮口深大,时常寒热,胃呆食少,脉弦数,舌红。血热肝旺,兼胃有积热使然,完口不易。

当归二钱 大贝母四钱 粉丹皮二钱 生黄芪三钱 连翘二钱 京赤芍二钱 中生地五钱 炒苡仁五钱 蒲公英五钱 天花粉四钱 生甘草八分 红枣三个

李女 井口疽初起,左乳上高突有形,痛掣肩肘,脉弦细,舌红。风邪痰湿入络之候,溃后极难完口。

当归二钱 白芥子一钱五分炒 块苓四钱 京赤芍二钱 刺蒺藜四钱 青防风八分 橘络八分 西秦艽一钱五分 海桐皮四钱 丝瓜络二钱炙 炒竹茹一钱五分 荷叶筋一团

陆男 脑疽两候,虽已得脓,而疮顶平塌,界限不清,四围漫肿,两旁俱及耳根,迭经寒热,脉小数而滑,舌苔浮白。气虚痰盛,湿火凝结督阳之络而来,势属阴多阳少。亟为温补本元,以化湿毒。

潞党参三钱 生黄芪三钱 新会皮一钱 当归三钱 香白芷一钱五分 京赤芍三钱 炒白术二钱 炙甘草八分 姜半夏一钱五分 生姜两片 红枣三个

二诊 脑疽虽已得脓,而疮顶仍平塌,四围漫肿,并不甚痛,兼之寒热作恶,食少神疲,脉虚数,舌红苔白。气虚痰盛,不能化阴为阳。仍当温补化毒,兼运中阳。

潞党参三钱 炒白术二钱 上肉桂八分 新会皮一钱 当归三钱 生黄芪三钱 大砂仁八分 姜半夏一钱五分 白芷八分 京赤芍二钱 生姜两片 红枣三个

何男 下搭延已一月,根脚散漫,疮顶不高,频起蜂巢,脓出不畅,脉濡细而滑,舌左滑白。气血暗亏,内陷可虑。亟为温托,冀得厚脓乃吉。

生黄芪三钱 当归三钱 角针三钱 京赤芍二钱 川桂枝八分 淮牛膝一钱五分 炒白术二钱 大贝母三钱 甘草节八分 川黄柏一钱五分 生姜两片 红枣三个

李男 下搭初起，未成先溃形如粟米，四围赤脚，寒热迭作。势有腐溃之虑。

当归三钱 上银花五钱 京赤芍二钱 天花粉四钱 大贝母四钱 甘草节八分 粉丹皮二钱 净连翘二钱 生苡仁五钱 川黄柏一钱五分 万灵丹三钱过口

以上出自《贺季衡医案》

张山雷

叶幼。环跳疽自溃，漫肿尚盛，脉数舌滑、先宜清化。

川独活 3克 全当归 4.5克 大腹皮 9克 炒川柏 4.5克 生鸡内金 4.5克 广藿梗 4.5克 生苡仁 6克 川断 6克 红花 3克 陈皮 4.5克

二诊：环跳久溃，腐化且巨。昨授清化，肿势稍减，脉细数，舌滑，本元亦薄，而未可遽与扶元。仍宗宣络行气。

川独活 4.5克 小青皮 4.5克 大腹皮 9克 川断肉 6克 炒建曲 4.5克 全当归 4.5克 怀牛膝 4.5克 生鸡内金 4.5克 广郁金 4.5克 焦苡仁 9克

叶姬。上搭手，内已有脓，恶腐甚盛，泛恶胸闷，脉涩舌腻。先拟开泄。

淡吴萸 0.3克 制半夏 4.5克 炒川芎 3克 西羌活 3克 桂枝 1.2克，同炒 大白芍 4.5克 全当归 6克 川断肉 9克 原红花 2.4克 制香附 6克 陈皮 4.5克 生鸡金 4.5克 砂仁壳 1.2克

包左。背疽大症愈后时或作痒，眠食已安，而肢节酸楚，足跟隐痛，脉弦舌清，明是气营尚亏，足三阴未复。

元地 15克 杞子 9克 萸肉 9克 归身 6克 潞党参 6克 沙参 9克 炙甘草 1.2克 黄芪 6克

陈皮 4.5克 茯苓 9克 枣仁 9克 木瓜 4.5克 木香 1.8克 砂仁 2粒

包左。背疽证虽不甚，形巨势高知痛，犹为顺候。但毒尚未聚，是宜温经提毒，须得脓见方妥。

川桂枝 3克 西羌活 4.5克 姜半夏 4.5克 炒川芎 4.5克 全当归 4.5克 川断肉 6克 原红花 4.5克 生延胡 4.5克 焦谷芽 4.5克 炙鳖甲 3克 广皮 4.5克 广木香 2.4克 壳砂仁打，1.2克

樊左。耳疔外溃，变幻蔓生，耳下肿坚，将有石疽之累。从前药误，一至于此。姑再清肝活络、消肿散结软坚，尽力图维。尚不知果能全绩否也？

生杭芍 9克 怀牛膝 6克 全当归 4.5克 玄参 9克 贯众 12克 生延胡 6克 象贝 6克 法半夏 4.5克 川柏 4.5克 条芩 4.5克 雅连 1.2克 元明粉 2.1克 蒲公英 9克 女贞子 12克 红重楼 6克 生锦纹 1.8克 焦栀子 9克

张左。上石疽，本是阴虚阳浮，春升木动，宜乎近复加剧。脉左浮弦劲，舌滑少液。治法只宜养阴潜阳，为标本兼顾，庶乎带病延龄。

大元地 1.2克 炒山萸肉 9克 条子芩 4.5克 甘杞子 4.5克 北沙参 9克 川石斛 9克 白薇 9克 白前 6克 鲜竹茹 4.5克 陈皮 6克 大白芍 9克 晚蚕矢 9克 甘菊花 6克 生石决明 15克

生牡蛎 24克 生龟板 15克 生鳖甲 12克，四味同打先煎 另羚羊水磨冲，1.2克

以上出自《张山雷专辑》

范文甫

王孩。环跳疽初起，右脚不能屈伸，恶寒发热，环跳穴处按痛，形体消削。

大生地 12克 当归 9克 川芎 9克 生白芍 12克 桃仁 9克 红花 3克 生黄芪 12克 怀牛膝 9克

姜稽琴。上搭手破口，脓水出，薄而无气，

口散漫不敛，疮形平塌，其色灰黯，面色苍白。元神虚损，湿亦未化。

地丁草 30 克 当归 9 克 生黄芪 30 克 炒冬术 9 克 党参 9 克 大生地 9 克 红花 9 克 桃仁 9 克 甘草 3 克 淡附子 3 克

外洗方：白芷 9 克 蜂房 9 克 苏木 9 克 苍术 9 克 赤芍 9 克 归尾 9 克 防风 3 克 蚤休 9 克 川芎 9 克 羌活 9 克 猪肉皮 30 克

二诊：药后见效，疮色转润，疮口渐敛。

前方，外洗方。半月后当可收口。

以上出自《范文甫专辑》

曹颖甫

虞师舜臣尝曰：“一二八之前，闸北有一老妇，其子服务于邮局。妇患脑疽病，周围蔓延，其径近尺许。启其所盖膏药，则热气蒸蒸上冒。头项不能转侧。余与余鸿孙先生会诊之，三日不见大效。四日诊时，天色已晚，见病者伏被中，不肯出。询其故，侍者曰，每日此时恶寒发热汗出。余乃悟此为蓄蓄恶寒，翕翕发热之桂枝汤证。即用桂枝五分，芍药一钱，加姜枣轻剂投之。次日，病大减。遂逐日增加药量，至桂枝三钱，芍药五钱，余三味亦如之，不曾加他药。数日后，竟告全愈云。”

《经方实验录》

翟竹亭

西门内王姓小儿，五岁患于背发，屡治不愈。邀余诊视，见小儿手背筋骨尽露，所流俱是臭水，并无脓意，小儿体极瘦弱。伊母又云：“大便日泻三、四次不等，夜间疼痛不止。”余诊其脉，六脉皆虚细无力，此因久病失于调补。疮科又属破漏之证，如同居家，每日非用钱十串不能过活，若仅有进款五串，不止日贫，且有冻饿之虞。此儿之疮，三月内臭水淋漓，非虚乎？饮食减少，非虚乎？大便滑，非虚乎？由此思之，臭水无脓者，正见元气亏损，不能化毒之明证。今治法宜先服十全大补汤以壮气血，气血壮自然化毒变脓，外上红升丹，提脓拔毒。

各外科书皆云，有脓则生，无脓则死，此千古不易之言。伊父母闻余论深以为然，遂服十全大补汤，五帖后，疼痛稍止，似乎有脓。又投五帖，泄泻不止，饮食大增，脓变稠黄，臭气已去，生机日多，脱去危险。此证自余治，始终四十二天，共服药三十帖而愈。倘若不从内治，全恃外治之法，恐终不免亡。常见有患疮者，连年不愈，外科家不问新旧虚实，满口谓毒气不尽。至于用药，轻者凉血解毒，重者硝黄乱投，犹言宜清内毒，竟使元气日消，毒气日盛，不死不休。如此而死者，不胜屈指，皆因不明《内经》虚实大论之误也。

城内耿顺德，年二十余。患玉枕疽，疮形甚恶，大如瓜蒌，疼似火烧，硬如铁石，半月后不溃，诊其脉皆虚细无力。此系督脉受寒湿凝结而成，久之寒化为热，阴变为阳，方能成脓。目今之治，先服仙方活命饮，令其速溃，以免毒气蔓延。伊亦信服。三帖疮已半软，又投四帖，疮已熟矣。用刀取破，脓血各半碗许，上以红升丹，每日两次。共服药十帖而愈。

张显亭患中脘发，屡治不愈，二十余日。迎余诊治，见其疮头大如汤碗，焮肿似盘，疮口深有寸余，腐肉不脱，新肉不生，诊其脉洪盛有力。此系脾胃火毒结聚而生。当先服仙方活命饮三帖以解内毒，外上大金丹，化腐生肌。日有佳兆，三十日而愈。

城内土地阁街马姓妇，年近八十，患正对口，二十余日，请余往治。疮口大似茶杯，脓色稠黄，腐肉尚未脱尽。诊其脉洪而有力，问其饮食，喜凉恶热。伊子问曰：“日夜疼痛不止，何也？”余云：“内经曰‘诸痛痒疮，皆属于心’。汝母年虽老，而禀赋甚厚，又属阳脏之人，以脉证并参，此证非大凉兼泻不愈。”遂用内疏黄连汤，服一帖大泻两次，内热已减，疼已稍止，脉洪而有力，比前略退。原方又投一帖，余症尽除，停药不服，外上大金丹，每日两次，以

膏盖之。自诊起日近月余而愈。

内疏黄连汤

皂刺6克 防风10克 川羌活6克 白芷6克
穿山甲6克 连翘10克 当归10克 乳香10克
黄连6克 沉香3克 花粉10克 金银花12克
生地15克 川大黄15克 丹皮10克 栀子6克
甘草6克 水煎服。

李岗李姓妇，四十岁，患偏对口，月余，迎余往治。见肿势甚大，上至巅顶，下连至脊，坚硬如石，绝无溃意。告伊曰：“正对口属督脉为阳，自下行上，易于肿溃；偏对口属膀胱为阴，由上行下，月余不溃者，纯阴无阳也。有人患此，先将生死置于度外，不误治法，亦有得生者。倘不得治法，服败毒之药，如冰上加霜，不知急令阴变为阳，未有不毙命者。”遂用黄芪托里汤加减，服五剂，疮根日收，脓肿日消，正疮渐长，又生大疼，时轻时重。原方又服五剂，浮肿消净，以指按之，遂按遂起，脓已收矣。用尖刀挑开，红白脓出两碗余，即时轻爽。外上红升丹，每日两次，又服黄芪汤七、八剂，渐渐痊愈。外科一门，不明脏腑经络、阴阳表里，寒热虚实，全恃上药、膏药，有不误人命者，余不信也。

黄芪汤

当归12克 黄芪12克 白芷10克 川芎10克
金银花10克 茯苓10克 白术10克 乳香10克
没药6克 防风6克 油桂6克 炮姜6克
广陈皮10克 川羌活6克 炙甘草6克 水煎服。

关帝庙后张姓妇，五十岁。患背疽二十余日，迎余往治。但见疮口腐烂，其大如碗，臭气难近，脓水清稀，淋漓不止，日夜疼痛，饮食渐减，大便每日三、四次。余告伊曰：“此疮本非败证，因某医不分虚实，妄为攻伐，损伤真元，气血两亏，不能化毒为脓，业已犯着七恶，华佗复生，决无生理。”后闻说伊疮危时，大泻三天，周身尽肿而歿。

万春堂学徒孟生，十八岁，患中脘疽。某医误作痞块治之，服消积破块药十余剂，自觉食减气短，不敢再服，请余诊治。诊得关脉扎，按其胃脘，果有一块，大如碗许，无怪某医作痞块治也。余告伊曰：“此证确属中脘疽无疑。速服托里之药，令疮头回转向外，方是吉兆。若以内破，再不得其治法，恐有烂胃腐肠之忧，悔之晚矣。”伊深信。遂开仙方活命饮加减。服五帖后，中脘穴上肿出一块，大如覆碗，又服五帖，高三寸余，按之大软，脓已熟矣。用尖刀刺破，红白脓交流不已，约五、六碗许。上以红升丹，服气血双补之药，近三十帖，始终无变证，方获痊愈。

仙方活命饮加减

当归12克 金银花6克 连翘10克 皂刺6克
白芷10克 乳香10克 没药6克 陈皮10克
花粉10克 川贝母10克 防风10克 党参10克
炮姜6克 茯苓12克 粉葛根6克 甘草10克
水煎服。

邑人张文珍，年六十岁，患背疽。迎余时疮破半月矣，脓水清稀，饮食减少，四肢厥冷，腐肉不脱，新肉不生，大便滑泻，日夜三、四次。看所服药，大概凉血解毒，不但无功，而且加重。此明系年老气血双亏，若不大补阴阳，培养根本，托毒外出，焉有生理？余用内托黄芪汤，服五帖，腐脱新生，泄泻已止。外上红灵药，以膏药盖之，每日两次。共服药十余帖，调理两月，方收口痊愈。

内托黄芪汤

炙黄芪15克 乳香10克 当归12克 党参10克
熟地12克 白术10克 炮姜10克 油桂6克
陈皮10克 川芎10克 茯苓10克 炙甘草10克
水煎服。

李自修，河北长垣人，年三十余，逃荒居杞，卖水为业。忽背上肿起一块，长尺余，宽八、九寸，几乎一背尽满。迎余诊治，余告曰：“此背疽也，又属阴证，近无愈期，非服药三十

帖，变阴为阳，始可望愈。”伊不我信，又请某医，对伊曰：“此因闪着，气血不和之证，作疮治误矣。可用酩流酒煎红花洗之当自愈。”洗十余日，毫无一效，日加重甚。日夜哭泣，无奈又迎余治，遂用大补回阳之剂，连服十剂，疮渐起长，疼痛稍减，红肿日甚，此变阳吉兆也。又服五帖，疮已熟矣。用刀刺破，脓出斗余，遂觉轻爽，转动如常，始终调理。二月有余，服药近三十帖，方获十全。方开于后。

党参 12 克 白术 10 克 云苓 10 克 炙甘草 6 克 油桂 10 克 黄芪 15 克 熟地 15 克 当归 10 克 川芎 10 克 白芍 12 克 附子 10 克 炮干姜 10 克 白芷 10 克 陈皮 6 克 山药 10 克 五味子 6 克 没药 6 克 乳香 6 克 金银花 15 克 连翘 10 克 水煎服。

以上出自《湖岳村叟医案》

梁月波

郭某某，男，62岁，天津人，经商。1946年7月11日初诊。背部患对心发，初起如粟粒大，红肿焮痛，并觉麻痒。曾经某医院外科手术治疗，术后疮面溃腐，肌肉腐烂如败絮，臭味难闻。疮内有蛆虫二十余条，向疮内深部攒入，奇痒不舒，疮面长约一尺二寸，宽约一尺。疮周漫肿，肤色紫暗。面色黄白，体质肥胖，气短、动则气喘，身感沉重，乏力，纳食减少，大便不畅。脉虚大无力，舌苔黄。

证属正虚毒散，毒邪陷里败逆之危证。急拟内疏黄连汤合补中益气汤加减。内疏黄连汤减薄荷、槟榔、木香、大黄，加党参 15 克、当归 10 克、生黄芪 30 克、白术 10 克、升麻 1.5 克、寸冬 10 克、陈皮 10 克、五味子 9 克、水煎饭后服。日一剂。外先用温汤洗净疮口，取新羊毫毛笔，蘸冰麝化毒散，撒于疮内腐肉上面，少许时，即见蛆虫由腐肉内向外滚落。待疮面蛆虫已净，再撒用轻浮生肌散于红润肌肉上。再敷生肌玉红膏用棉纸封固。另用拔毒架纸膏盖覆疮面。

每日疮面换药一次，五日后精神略增。脉

虚略数，舌苔由黄转白。继续用上法治疗。

二诊：患者经治疗半月余，背疮腐肉渐脱落，疮内深处脓水增多，疮口周围肿消，腐肉处用冰麝化毒散加红粉少许，和匀撒于疮面腐肉，以化腐肌。余处仍予轻乳生肌散，并用生肌玉红膏外涂，棉纸封固。内服药如前法。

三诊：一月后，肿处尽消。疮内腐肉已脱，深约二寸余，新肉布满如榴。患者呼吸时疮内肌肉随之向内外摆动。此属将欲透膜之危象。患者经内服疏解毒热及补托之剂，精神渐复，气短、喘促已减，纳食增多。大便如常。脉虚略滑，舌质红苔白。外治用药如前，内服药于前方内倍党参、黄芪。

四诊：患者治疗两月余，精神已复原，发背腐肉已脱，新肉增多脓少，疮口渐收敛。外用生肌散调玉红膏外涂，棉纸封固。内服补中益气汤收功。共治疗四个月疮口愈合。

刘某某，男，60岁，河北省交河县人，农民。1943年10月21日初诊。患者面色晦暗，喜静、懒言、气短乏力、纳少、形寒体弱。脉沉细，舌苔白滑。脑后入发际，偏右侧患偏脑疽，因发病部位与口斜对，又名偏对口。其疽坚硬，根脚散漫，色暗平塌。脖项难转，背沉如石。证属阴寒客于经脉，气滞血凝而发。

急以托里排脓汤加减，方中减银花、连翘、浙贝以温经托里。外以五倍膏外敷，消肿软坚。

二诊：患者经治疗半月后，疮疽变软，渐溃。疮内肉色紫暗，逐渐成为黑腐状，疮流污水臭秽，疮口平塌，背沉木痛。脉沉弱，舌苔白。症势危重，仍用原方继服。急用“面灯灸法”（用湿面捏一略大于伤口之灯碗，覆于疮口，面灯碗内放入适量香油，不宜过多，以免油多外溢）以温经回阳，防毒内陷。油内放置灯心草数根，疮口周围用湿毛巾围敷，以防热油溢出烫伤。点着灯心。每灸至油尽为一壮，连灸二至三壮。初灸时若疮不痛为毒浅，若知痛为毒重，灸至不痛为度。灸后，用生肌散加红粉少许，撒于疮处，再用生肌玉红膏外敷，棉纸

封固。

三诊：患者经治疗一个半月后，面色已转红润，纳食增多，背沉已减轻。疮内腐肉已脱，新肉红润。疮口由黑腐转为紫红色。脉滑细，舌苔白。此为由阴转阳证。内服药于前方减肉桂，加党参、黄芪各30克以增补气健脾之功。外用生肌散加珍珠研粉、麝香各少许，撒于疮口新肉处，再用生肌玉红膏外敷，棉纸封固，治疗三月余疮口收敛愈合。

刘某某，男，72岁，山东人，督军。1910年5月就诊。背部患上搭手。初起如粟粒大，微肿，略感焮痛，根大如掌，根脚散漫。曾经私立德、美医院外科住院治疗。手术后，疮流血水，肌肉渐腐臭，病势迅疾，诸药未效，乃请医治。

患者面色皤白，两目无神，语声细微，身觉沉重，不能动转，略能进食，心烦，口渴，二便如常。脉细弱，舌淡苔白。背部右侧肩胛旁患上搭手，疮口直径约一尺六寸长，八寸宽。证属阴证，术后气血大伤，脾胃虚甚，毒滞于内，腐肌不化，难以败脓。急以黄芪内托散服之，以托里化腐排脓。外用生肌散加红粉少许，撒于疮面，以化腐外脱，促使新肉生长。再以生肌玉红膏外涂，棉纸封固。

二诊：治疗半月余，精神倍增，已能进食，觉较前有力，疮内腐肉已脱，新肉增长较慢，用生肌散加珍珠粉、麝香少许，研匀撒于疮内新肉处，余处换药如前。内服药，原方去川芎、皂刺，加白芍10克，改黄芪为30克，白术为15克继服，以增强益气内托之功。

三诊：病者面色已转红润，语言清晰，声音洪亮，两目转动有神，纳食如常，脉弦滑，舌苔白，以前法治疗三月余，新肉长平，疮口逐渐平复愈合。

以上出自《津门医粹》

张汝伟

鱼右，年五十二，宁波。玉枕疽，溃后肿

不退，痛益剧，坚如石，脓水少，已两候矣。脉细弦，苔体白，此督脉有寒，毒不外透，久延防陷。用阳和汤合托里黄芪法。

鹿角霜 生绵芪 炒姜蚕 大贝母 炒赤芍 金银花各三钱 川桂枝四分 皂角刺 绿升麻 生甘草各一钱

本证始末：此余在南京路大庆里诊所之二房东的亲戚。汝本不治疡科，因熟人故，勉为书方。投剂后，坚块软，脓泄畅，敷以“去解”，不旬日而收功，亦快事也。

附录：去解方

陈黄升一两 石膏尿浸，十两 飞青黛五钱，研极细末，磁瓶密贮，待用。此方黄升已陈三十年，石膏必用童便浸，一年后用，焙燥煨熟，伏去火性用，方能不痛而效宏。此药汝本贮存极多，“八·一三”常邑沦陷，俱遭灰烬，惜哉。

方义说明：治疡症，第一辨属阴属阳，阳宜清化，阴宜温托。本症坚硬不化，有水无脓，色白不红，均是虚寒之症。所处地位，是督脉所经之处，鹿角在所必用也。

《临症一得》

施今墨

张某某，男，25岁，腰及尾骶处酸楚不适，时日已久。两个月前于左臀部下方生一肿疡，渐破溃出脓，然疮面不红不痛。经某医院检查为腰椎结核所致，为寒性脓疡瘻道破溃。又经中医外科诊断为骨疽。本人畏行手术，遂来求诊。除上述证状外尚有食欲不振，气短乏力感等症。苔薄白、舌质淡、脉沉细。

辨证立法：肾气虚损，气血留滞，阴毒结于内，遂成骨疽。病起于腰际，现于臀部下方破溃，阴毒流注所致也。肿疡不红不痛，六脉沉细均是阴证表现。拟培肾元，扶正气，由里托出治之。

处方：鹿角胶6克，另烱兑 紫河车6克 炙黄芪12克 当归身6克 酒生地6克 酒熟地6克 金狗脊15克 酒杭芍10克 功劳叶12克 白薏仁20克 炒远志10克 炙草节6克

二诊：服药十剂，气短乏力均感好转，脓疡破溃面积缩小，脓液亦减少，腰仍酸楚，食欲尚差。

处方：生鹿角 20 克，先煎 真虎骨 10 克，先煎 炙黄芪 15 克 当归身 6 克 金狗脊 15 克 野於术 6 克 焦内金 10 克 厚朴花 6 克 玫瑰花 6 克 白薏仁 20 克 功劳叶 12 克 威灵仙 6 克 盐地龙 10 克 炒远志 10 克 炙草节 6 克

三诊：前方服七剂，肿疡已消，破溃面缩小三分之二，流出少许粘液，食欲转佳，精神、体力均好，腰腿仍酸楚不适。

处方：真虎骨 10 克，先煎 炙黄芪 30 克 鹿角霜 10 克 金狗脊 15 克 功劳叶 12 克 宣木瓜 10 克 炙草节 10 克 桂枝 3 克 杭白芍 10 克 汉防己 10 克 当归身 6 克 海桐皮 10 克 黑豆衣 12 克，热黄酒淋三次

四诊：服药十剂，溃瘍已收口，腰腿酸楚减轻，食睡均佳，体力渐复。拟丸药收功。

处方：每日早服健步虎潜丸 1 丸，晚服虎骨木瓜丸 1 丸。连服一个月。

《施今墨临床经验集》

(二) 附骨疽

王孟英

一男子臂肿如腿，酸木而硬，医投消散如故。余与礞峒丸二服，外敷解散之药于骱间，四面作脓而溃。此亦臂上附骨疽也。治不得法，即难收功。

《归砚录》

费伯雄

某。湿热瘀滞交阻，右腿外侧患成附骨疽，红硬肿痛，兼之浑身风疹，块垒作痒，寒热不解，恐防变剧。

银花四钱 连翘壳二钱 花粉二钱 赤芍一钱半 炒牛蒡三钱 当归一钱半 黄芩一钱 净蝉衣一钱 鸡苏散包，三钱 赤苓二钱 黑山栀三钱 木通一钱 茅根四钱 桑枝五钱

某。大腿附骨湿痰，溃脓之势渐轻，肿亦

全退，惟胯内肿疼不松，痛甚如锥刺，恶寒发热，筋强不利，年逾五旬，营液有亏，湿热淹留不化，热痹之象。议先治标病。

参三七切，八分 秦艽二钱 革薢三钱 五加皮三钱 蚕沙三钱 防己二钱 羚羊片先煎，一钱半 防风一钱 生苡仁四钱 炙鳖甲一钱 酒炒独活五分 酒黄芩一钱 鳖血炒柴胡一钱 炒丝瓜络一钱半 怀牛膝一钱半 知母盐水炒，二钱 炙乳没各五分 当归三钱 夜交藤切，三钱 桑枝五钱

以上出自《费伯雄医案》

王旭高

陈。本体阴亏，四月间湿热成疡，溃脓而愈。愈后正虚，肝风升动，眩晕跌仆，以致腿股环跳受伤，漫肿色白，而生附骨痰疽。今二便阻塞，少腹胀满，将有肠痈之变。

忍冬藤 丹皮 桃仁 延胡索 鲜首乌 车前子 归身 牛膝 血珀五分，研末，药汁调下

某。环跳臀股之间，从前曾患外疡。今岸水伤筋，受水寒之气袭筋骨之中，臀股胯凹腓膈酸痛，大便燥结，小便不利，气坠尻酸。病在太阳、少阴二经，防发附骨阴疽。

六味地黄汤去山药，加细辛、麻仁、独活、川熟附。

另：东垣资肾丸二钱，开水送下。

渊按：辛、独二味，发少阴之寒从太阳而散，佐附子以温之，六味以补之泄之。

以上出自《王旭高临证医案》

巢崇山

某。为国计民生，忘及自己之身，询悉阅州试卷，质讯堂事，甚至夜以继日，虽汗出如洗，置之不问，而以事代食，懵然为饱，于是坎宫之阳越于上，离宫之阴坠于下。然而汗即湿也，阴类也，以阴附阴，无阳施化，先起奔豚，所谓奔豚者，肾之积也，积在少腹，上冲心胸，漉漉有声，犹不为意。迁延而至附骨疽生，数月而溃。溃阳筋，则弛张不能束骨；溃

阴筋，则拘挛不能伸舒，此环跳挫突，不堪行坐之情形也。诊脉虚数，尺不耐按。下部畏冷，上不知寒，此阳气不能交会于阴之明征也。拙拟一法，益阴和阳，舒筋通络。然管窥之见，不足言医，是否有当，尚祈质之高明。

当归二钱 制首乌四钱 大茴香钱半 鹿茸粉五分 大熟地六钱 灵磁石三钱 葫芦巴二钱 川续断二钱 淡苁蓉二钱 龟腹甲六钱 桑寄生二钱 宣木瓜钱半 甜杞子二钱 怀牛膝二钱 扁金斛二钱 高丽参二钱

《玉壶仙馆外科医案》

丁泽周

钱左。腑气已通数次，脐腹胀势大减，口干不多饮，小溲不利，右髀部结块痹痛，痛引腿膝，不能步履，苔白，脉濡小而数，阴液本亏，肝失疏泄，湿热气滞互阻募原，一时未能清楚，痰湿邪风凝结络道，营卫不能流通，防成附骨流疽，内外夹杂之症，勿轻视之。宜化湿祛瘀，疏运分消。

连皮苓四钱 生熟苡仁各三钱 陈广皮一钱 大腹皮二钱 地枯萝三钱 枳实炭一钱 西秦艽二钱 木防己二钱 陈橘核打，三钱 益元散包，三钱 路路通钱半 冬瓜皮三钱 小活络丹一粒（研末冲服）

《丁甘仁医案续编》

张山雷

杨左。气滞血凝，骭阳结块，形巨而坚，恐为附骨疽，脉弦涩不爽，舌尚不腻。宜和营运滞。

川独活 4.5 克 油当归 6 克 川断肉 9 克 桃仁泥 12 克 怀牛膝 6 克 藏红花 1.2 克 鸡血藤 4.5 克 大腹皮 9 克 带皮苓 9 克 苏方木 4.5 克 桑寄生 6 克

《张山雷专辑》

瞿竹亭

西岭寺王之泰，年三十岁，患附骨疽。迎余诊疗，自膝以上，肿如冬瓜，日脯更甚，疼

似刀刺，恸哭不止。余告曰：“此是纯阴之证，急服大补回阳之药，阴变为阳，即是生机”。伊深信不疑，服十帖后，红肿明亮，阳证渐现。又服五帖，按之已软，大脓已成，用刀刺破，脓血出有斗余，即刻轻爽。又服大补药十余帖，外上红升丹，两月余痊愈，幸无残废，方开于后。

党参 15 克 茯苓 12 克 炙甘草 10 克 熟地 15 克 当归 10 克 川芎 10 克 白芍 10 克 白术 10 克 附子 6 克 川牛膝 6 克 肉桂 6 克 炙黄芪 15 克 金银花 12 克 乳香 10 克 陈皮 10 克 白芷 10 克 香附 10 克 水煎服。

《湖岳村叟医案》

梁月波

赵某某，男，25 岁，河北省交河县人，电车司机。1910 年 6 月初诊。患者右侧环跳穴处初觉肿胀疼痛，皮色如常，身体逐渐衰弱。半月余，痛势渐剧如刺。乃去天津东亚医院就医。经日籍外科医师检查，诊为骨髓炎，建议住院进行高位截肢，患者拒绝手术。乃来求医。患者身体瘦弱，乏力，右侧环跳穴处肿胀，筋骨剧痛。脉滑缓、舌苔白。证属寒湿阻络，气滞血凝，脉络瘀阻。

治法：内服内托羌活汤，减黄柏、连翘，加赤芍 10 克、红花 10 克。水煎食前服，以益气散湿，温经通络。外用活血消肿膏外敷，活瘀通络。

二诊：患者经治疗月余，体质仍虚弱，纳少、乏力，右侧环跳穴处微红，但痛势已减轻。脉缓滑，舌苔白。内服药，原方黄芪加至 30 克，肉桂加至 10 克，加牛膝 10 克继服。以增强益气温经通络之功。外用药如前法。

三诊：患者气短、乏力、纳少。患侧肿处肉腐渐溃脓，疮口逐渐扩大，长达一尺五寸，宽六寸。腐烂处深达骨质，脉缓，舌苔白。改服香贝养荣汤，去川芎，香附，加黄芪 30 克，肉桂 6 克，以温补、托里、排脓。疮内撒生肌散，腐肉处撒冰麝化毒散，以化腐外脱。月余后腐肉逐渐脱尽，脓逐渐减少，疮口新肉红润。于

生肌散内加麝香，珍珠研粉各少许合匀撒于新肉处，外涂生肌玉红膏，疮口用棉纸封固。经治疗八个月余，患处疤痕表皮与骨部浅表愈合。曾两次去东亚医院复查，证明已康复。

《津门医粹》

(三) 流痰

王旭高

某。鼓椎多骨流痰，脓孔甚多，手掌及腕皆肿硬，而色紫不痛。已出过多骨，出骨之处已敛，而余外仍肿。此风毒湿热凝结手经。延来五月，收功不易。

当归 防风 苡仁 丹皮 连翘 广皮
生甘草 红花 桑枝

另蜣螂虫炙五钱，研末，掺。

赵。脾虚湿热入络，两手指节手腕皆木肿。此乃鼓椎流痰，不易速愈。

黄芪 白术 防风 秦艽 川贝母 当归
茯苓

以上出自《王旭高临证医案》

余听鸿

孟河巢沛三先生，治一横桥开肉铺者，身上流痰十余块，久溃不愈，色紫黑而肉僵硬，不知痛痒，无脓流水，肌肉皆削，胃气索然。患者曰：“我戒口多时，胃气愈败，不知能稍食荤腥否。”沛三先生曰：“思食胃气尚旺，肉鸭亦可食之”。患者曰：“若能开荤，死亦瞑目。”看其病情，系多服寒凉，气血凝结所致。投以金匱肾气汤，月余，肌肉转红，渐软作痒。至两月后，先生再至横桥，有一人体肥貌丰，叩谢。先生茫然，几不识其人，问其原委，从开荤之后，胃日健旺，一方服六十余剂，疮平肌复矣。所以外症以胃气为本，胃以食所喜为补，若各物禁之，再以寒凉克伐戕胃，或温补壅塞助火，则殆矣。孟子云：尽信书，则不如无书。临证变通，方为上工。

壬午后余至琴川，有张姓，身上数十孔，大

如钱，色黯肉僵，流水无腥秽味，不知痛痒，肌肉削瘦，人皆谓杨梅疮。余曰：寒凉凝结。出前医之方，俱苦参、黄柏、木通、翘、梔、芩、连、土茯苓等类。因戒口极净，胃气呆钝。余令其开荤，从先生金匱肾气法。十余剂后，服温通气血之品二十余剂痊。后遇类此者数症，莫不应手，皆食先生之德，故记于此，聊志感仰之意。

《余听鸿医案》

巢渭芳

桥头季某，渭外甥，七岁时患右足面蜈蚣串穿溃，延已五载，上下离开六寸许各一洞口，以银丝穿过，屑屑有声，知生朽骨矣，用药线穿开洞口，留中段连一寸不破，起出小圆骨一根，长四寸，如竹洞式半面，数日收功。

《巢渭芳医话》

陈莲舫

王。伏兔穴发为流痰，成非旦夕。若穿头溃脓，必致经年。

川独活 桑寄生 全当归 厚杜仲 五茄皮 川革薺 夏竹沥 白芥子 广陈皮 宣木瓜 紫丹参 青木香 丝瓜络

周。筋骨酸痛，此经壅空，虚痰从风转发为流痰。络脉抽搐，势在蒸脓。心悸头眩，腰楚，脉息细弦。属虚少邪多，内因病最淹缠也。

川独活 夏竹沥 杭甘菊 桑寄生 白归身 紫丹参 生白芍 左牡蛎 晚蚕砂 新会皮 厚杜仲 朱茯神 臭梧桐 丝瓜络

倪。气阻流痰，万万不可蒸脓。得能消散，幸之幸之。

旋复梗 宣木瓜 独活 桑寄生 晚蚕砂 沉香屑 新绛屑 白茯苓 粉革薺 冬瓜子 广陈皮 丝瓜络 大力子

以上出自《莲舫秘旨》

丁泽周

张右。据述病状，手臂腿足酸痛，胸际一块突起，如栗子大。良由血不养筋，气火挟痰蕴结，势成流痰之象。况怀麟足月，舌质红绛，阴分素亏可知。书云：胎前宜清肝化痰，和营通络治之。然此恙决非旦夕所能图功，姑勉一方。

南沙参三钱 川石斛三钱 炒条芩一钱 川象贝各二钱 瓜蒌皮三钱 海蛤壳三钱 全当归二钱 西秦艽二钱 甜瓜子三钱 鲜竹茹二钱 丝瓜络二钱 嫩桑枝三钱 指迷茯苓丸六钱，包煎 陈海蜃皮二两，漂淡；大荸荠二两，二味煎汤代水。

《丁甘仁医案续编》

贺季衡

马男。腰俞痰肿硬，根脚散漫，并不甚痛，皮色渐赤，疮顶软，已具化脓之象，惟寒热缠绵，退而不楚，谵妄痰鸣，便闭近旬，舌苔板腻满布，脉沉滑，右部不楚，且阳缩三日。此痰在络，而湿邪在中也。内外挟杂，症殊险要。

川根朴一钱 青蒿二钱 炒茅术二钱 大豆卷四钱 大杏仁三钱 炒枳实二钱 半夏曲二钱 新会皮一钱 炒苡仁五钱 大贝母四钱 正滑石五钱 炒竹茹一钱五分 桑枝四钱

朱男。龟背痰已久，脊骨高突，腰俞窜溃两头，项核破溃，呛咳多痰，午后内热，脉数，舌黄。先天不足，痰热入于脾胃两经，极难着手。

南沙参四钱 大杏仁三钱 炒苡仁五钱 川石斛四钱 黑料豆四钱 炒谷芽四钱 元武版八钱，先煎 川贝母一钱五分 地骨皮四钱 净橘络八分 枇杷叶三钱，去毛炙 炒竹茹一钱五分

周男。伏兔痰漫肿色白，腿肉日削，足屈不伸，胃呆面黄，脉细数。脾肾两亏，寒邪痰湿乘虚入络所致。化脓可虑，亟为温化。

潞党参三钱 淮牛膝一钱五分 生黄芪三钱

炒茅术一钱五分 炒白术二钱 块苓四钱 炙甘草八分 白芥子一钱五分，炒 当归二钱 橘皮络各八分 桂枝尖八分 香独活一钱 生姜两片 红枣三个

二诊：取裁阳和汤法，伏兔痰漫肿及硬俱减，足屈渐伸，胃呆未复，间或鼻衄。两天本亏，不宜辛温破散。以原方略删温热，少参滋阴之品可也。

潞党参三钱 大熟地四钱 香独活一钱 白芥子一钱，炒 当归二钱 桂枝尖五分 生黄芪三钱 橘皮络各一钱 淮牛膝一钱五分 炒白术二钱 炙甘草八分 桑枝四钱 红枣三个

胡男。痰湿流阻太阴之络，右手小指骨肿突，皮无二色，屈伸不利，手背漫肿。一派螭螂注之见象，加以向本脾虚其阳，肾虚其阴，立法最难两顾。

别直须一钱 白芥子一钱五分，炒 甘草节八分 威灵仙三钱 块苓四钱 伸筋草四钱 橘络八分 京赤芍二钱 大贝母四钱 炒白术二钱 炒竹茹一钱五分 荷叶筋一团

以上出自《贺季衡医案》

张山雷

吴左。肾俞流痰两月，已酿脓，脉细。

香附 4.5 克 杜仲 4.5 克 独活 1.8 克 当归 6 克 川断 6 克 狗脊 9 克 木瓜 4.5 克 鹿角霜 6 克 谷芽 12 克 甲片 9 克 川芎 2.4 克 陈皮 3 克 银柴胡 2.4 克 砂仁 1 粒

二诊：肾俞流痰，经四月而溃，后又四、五阅月矣。不痛不肿，止有小孔时流清水，脉细弱，舌正红，是宜清养。

全当归 6 克 川芎 1.2 克 元地 12 克 鳖甲 9 克 羌活 1.8 克 独活 1.8 克 川断 9 克 杜仲 6 克 潞党 4.5 克 黄芪 4.5 克 白芍 6 克 橘红 3 克 砂仁 1 粒

《张山雷专辑》

范文甫

孙师母。素有痰嗽，近日来右腰间作痛，按

之，右腰髂处有肿块。脉右寸关滑弦，尺部较弱，左三部皆较无力，面色滞而无光泽，方书以为有痰、有水之征。细察舌色少红润，此血虚也。西医谓“腰椎结核”，议剖解之，鄙意以为血少之病，再经剖解出血，似太危险。姑用丸药以涤其滞，后急急商补以扶其元。是否，请汪老翁再邀高明教正。

五十味大活络 4 粒

《范文甫专辑》

(四) 流注

费伯雄

某。邪瘀阻络，致右肩及左腋下红硬作痛，寒热，流注之象，仍防起发。拟消解化邪。

当归枝二钱 生首乌五钱 甘草节一钱 赤芍一钱 银花四钱 炙甲片打，一钱 柴胡一钱 炙乳没各一钱半 陈皮一钱 防风一钱 桃仁泥三钱 乌药八分 皂角针一钱半 葱白头三个 桑枝五钱 茅根四钱 陈酒一两

复诊：肩膊流注，经治已松。仍宜原法。

嫩钩钩后下，三钱 知母二钱 生苡仁四钱 全当归二钱 晚蚕沙包，三钱 新红花一钱 秦艽二钱 川芎八分 海桐皮三钱 羚羊片先煎，三钱 姜黄八分 炙鳖甲四钱 防己三钱 防风一钱 广三七八分 鳖血炒柴胡一钱 夜交藤切，三钱 炙乳没各八分 丝瓜络八分 鲜石斛五钱

某，流注消者已平，溃者将敛，外患本可无虑。不意复兼疟发，寒热不退，以致腹左消而复起，板硬半腹，按之如石。今诊脉来细弦稍数，少阳邪滞交阻不化，势变内痈之险。拟方多酌明眼。

鳖血炒柴胡一钱 姜汁炒川朴一钱 云苓二钱 延胡索一钱 半夏曲二钱 陈皮一钱半 青皮一钱半 苏梗一钱 炙草一钱 焦白芍一钱半 酒芩一钱 煨草果六分 川楝子炒打，三钱 木香五分 檀香一钱 佛手一钱 生姜三片 茅根四钱

复诊：流注经治已松，发热亦减。仍宗原法。

当归二钱 生首乌四钱 炙甲片一钱 赤芍一钱 甘草节一钱 炒枳壳一钱 柴胡一钱 炙乳没各一钱 陈皮一钱 独活五分 桃仁泥一钱半 角针八分

某。流注三处溃脓，势将收口，惟腹旁一处，板硬殊大，消解不应。痰气凝结，脉细弦而数，肝脾两病。拟调肝和脾，佐以化痰理气。

当归二钱 苏梗二钱 川石斛三钱 赤白芍各一钱 广郁金二钱 茯苓二钱 柴胡一钱 炒枳壳一钱 桔梗一钱 大贝三钱 萎皮三钱 省头草一钱 佛手八分 茅根四钱 降香一钱

复诊：痰湿凝结已久，肿硬不消。投剂不效，改阳和汤，以观进退。

生麻黄四分 大熟地四钱二味同捣 炮姜炭四分 香附二钱 白芥子三钱 炙甲片二钱 炙僵蚕四钱 大贝三钱 桔梗一钱

外用黄蜡烱化，摊青布上，加末药数味和入，再用烙铁放炭火中烧热，反复熨黄蜡，使融化，觉热痛甚，停息片刻后，再熏熨之。

某。流注四块，发于太阳少阳分野，硬肿作痛，寒热。消解之。

当归二钱 生首乌四钱 炙甲片一钱 赤芍一钱半 香独活一钱 炒枳壳一钱 柴胡一钱 炙乳没各一钱 大川芎八分 防风一钱 甘草节一钱 陈皮一钱 煨木香八分 桃仁泥一钱半

另用单方：川乌、草乌、生南星、生半夏，加胡椒共研末，烱膏摊贴。

以上出自《费伯雄医案》

过 铸

无锡鹅子岸陆秉安，患流注，自腰至臀，板硬而紫，面白浮肿，时吐白痰，体瘦而重，不能转侧，苔黄纳少，脉细而数，两目无神，直视良久始转，常流稀脓，延及两年。近则左肩又发硬块，时觉酸痛，诸医金云不治。余曰：是证初起宜服阳和汤和二陈汤，兼服小金丹，即能消散，今误服寒剂，恶象叠见，势难挽回。既远道而来，不得不勉为图治。方用：生黄芪、当

归、冬术各五钱土炒，茯苓白芥子炒、鹿角胶、橘红、续断各三钱，熟地一两，炮姜、麻黄、肉桂各五分，煎至八分，加陈酒两匙，再煎数滚服，日服小金丹一粒。五剂后已能起坐，尚觉腰痛，方加杜仲四钱，盐水炒，制半夏三钱。连服十五剂，虽行走如常，而面色未转。旬日后忽觉少腹板痛，右足难伸。余曰：余毒未清，又生大肠痈矣。宜急治之，遂服：金银花三两，当归二两，地榆、麦冬、元参、苡仁各一两，甘草三钱，生黄芩二钱。三剂愈。或问余曰：患处烙手，前药何以用姜、桂？余曰：遍身如此，非烙手也，内热也，若误为烙手，再用寒剂，必不治矣。

《过氏近诊医案》

杜钟骏

同邑周瑞卿先生曰，痒背患流注化脓而皮色不变，上至肩、下至腰肌内悉肿。某医以针在上游脊背当中刺两眼，下一眼出脓盈盆，肿为之退。次日复肿如初，脓出亦如初。其针眼小而深，脓聚下游左右腰眼之空处，每日出脓盆许，如是者四十余日。其人体素丰腴，以是惫不能支，眠食俱废，举室惊惶无措，急而求予。视其出脓之处，在脊背之中，与腰眼蓄脓之处相距六、七寸远，非挤则脓不能逆流而出，挤后则两腰眼之间杳然深陷。因思此非内服外敷所能为力。思得一法，令其挤脓后，用旧绵垫实腰眼凹处，外用极薄木片加于旧绵之上，以带紧束其腰而扎之。次日，展视腰眼凹处，脓不复胀，脊上疮口但流脓水而已。于是，日日扎之，内服补托之方，未半月而竟收口。此得力于扎法，若徒恃内服，外敷，鲜克有济，脓流不断，势必泄尽一身之脂膏而死，外科全在手法，平时不可不研究也。

《药圃医案》

丁泽周

史左。胸膺流注已成，漏管脓水淋漓，延今一载，气血两亏，不能生肌，虑入疮痍一途。

八珍丸三两，每日用生黄芪三钱煎汤，吞服三钱。

戴左。风湿热稽留络道，血凝毒滞，右肘流注，漫肿疼痛，寒热不清。虑其增剧，姑拟疏散消解。

清水豆卷五钱 当归尾三钱 京赤芍三钱
杜红花八分 生草节八分 大贝母三钱 炙僵蚕三钱
忍冬藤三钱 连翘壳三钱 炙甲片钱半
嫩桑枝四钱 指迷茯苓丸包煎，八钱

以上出自《丁甘仁医案续编》

马小岩

陶右。大腿流注溃脓颇多，肿不肯退，自起迄今已数月矣。谷纳不旺，脉来细微，内热频频。考书曰：疡溃首重中土。因脾主肌肉，胃主束筋骨，流利关节者也。而刻下已现告困之机，即服药饵，犹恐未能祥微而奈何，患者尚然梦梦，希其不药而欲全痊，正是根不固而求木之长，德不厚而思国之安，岂可得耶？况年逾五旬，气营皆弱，刻届春令万物正萌动之时也。窃虑如舟入江心，难御风波之不测。姑拟扶土却邪，冀其敦阜来复，庶乎可起床席矣。

潞党参 炙甘草 川断肉 怀牛膝 白茯苓 东白芍 冬白术 当归身 怀山药 大枣 广陈皮

《青囊术》

傅松元

一日黄昏后，有张姓邀余往治，至则见病者年三十许，农人也。日中恶寒发热无汗，至日夕时，神烦志糊，切其脉细涩而数，是阳症见阴脉之凶候也。虽不渴不食，察其身难转侧。问其有痛处否？答云：“痛虽无，但身不能动。”余曰：“虽烦而未昏，惟阳症见阴脉，殊非伤寒。”使二人反其身，余以手按其背，摩挲而问曰：“有木处者尔言之。”得膊、胁、股、髀五处，皆略高耸。余曰：“此发流注，是外科病。”为其书仙方活命饮，加桂枝。嘱其家明日速请疡科

诊治。后知其开刀十一处，卧床半年而愈。

《医案摘奇》

章成之

宋童。此古籍所谓流注，殆为骨结核之类，重症也。

生麻黄 2.4 克 白芥子 6 克 肉桂末 1.2 克，分二次吞 熟地 15 克 鹿角霜 12 克 炮姜炭 3 克 淮牛膝 9 克 独活 6 克 桑寄生 12 克 当归 9 克 威灵仙 9 克 粉草 3 克 小金丹一粒，化服

二诊：古人所谓阴证者，皮色不变而痛在经络骨节间，与痛风终日不休者不同；阴症转动则痛，用药当大补气血。

全当归 12 克 熟地 24 克 巴戟天 9 克 炮附片 6 克 生黄芪 9 克 补骨脂 9 克 鹿角霜 9 克 羌独活各 5 克 桑寄生 12 克 潞党参 9 克 小金丹一粒，化服

按：此属阴症，治宜温补。初诊用阳和汤加味，温阳通络，定痛解凝。二诊重用大补阴阳气血之剂，辅以小金丹、羌独活散结定痛。此类症候多迁延日久，体虚不足抗病，非强壮补益，难以奏效。

陈女。右膝腓肌肉隆起，按之痛，皮色不变，此症古人称为流注，骨结核之类也。面色憔悴，咳而咽痛，两脉细数，端倪露矣。

炙鳖甲 24 克，先煎 生熟地各 12 克 杜仲 9 克 左牡蛎 30 克，先煎 当归 9 克 淮牛膝 9 克 桑寄生 12 克 鹿角霜 9 克 小金丹一粒，化服 健步虎潜丸 60 克，分十次吞服

按：病入虚损之途，以培本为主。面色憔悴，咳而咽痛，两脉细数，为一派阴虚之象，故方中寓以育阴潜阳之意，且咸寒之鳖甲、牡蛎又有软坚散结之功。

以上出自《章次公医案》

五、疔

中神琴溪

柳马场绂小路南近江屋，三郎兵卫父，年

七旬余，人中发疔，疔头紫黑，四边泡兴，唯觉痒而已，总身烦热，口苦咽干。其子来请曰：“吾闻疔疮之为毒也猛烈，少壮之人，尚且可惧，况家翁春秋高，气力甚衰，唯恐其不堪。”先生乃诊之，脉迟，曰：“郭志邃所谓脉证相反者痧也，翁之所患，亦痧而非疔也。今毒所酿，虽才在于寸步间，不速治之以砭石，则毒必陷攻其内，竟至以蔓延，即殒不旋踵，窘迫如此，老少强弱何别焉？然则安危之机，在今日所任，唯砭石而已矣。他奇方毒药，非所能及。譬之犹蝼蛄之生于园也，其始生才在一枝一叶，速折其枝，剪其叶，则其灾一朝可除，不然则诿诿蕃息至举园死之。”三郎兵卫大悦，托治先生。乃以铍针十字截之，入二步而深血进出，顷气宇爽然。翌亦刺血滴二合，三四日肿减，诸症尽退。又：建仁寺街四条南道具屋，仁兵卫，行年四十有二，两眉间生一疮。有奇痒，往来寒热，其他食饮无所异，众医皆以为疔。先生脉之短涩，而参伍乱列。曰：“是痧也，可速割去毒血矣。”因引前老人之病以证之，其人不可。明日复往喻之，犹有惮色，为言曰：“然则先试延他医诊视之。”一医视之曰：“形色不变，声音如常，非危证也。”乃帖膏药于疮上，于是愈不信先生。而其夜遽走人来叩门而请，曰：“果如先生之言，今病者通面浑然焮肿，呼吸塞迫，呻吟之声达四邻，众医皆辞去，唯仰先生辱临耳。”辞曰：“毒既炽矣，余往亦莫奈之何。”使人复至，不得已，往见之。脉绝四肢厥，鼻内腐烂，脓血如涌，呼吸之气甚臭。曰：“不可济。”竟不投药而归，讣寻至。

《生生堂治验》

费伯雄

某。手丫疔毒破溃，脓多，焮胀殊甚，内兼寒热，食少。宜托毒佐清阳明。

净银花三钱 生草八分 云苓二钱 赤芍一钱半 花粉三钱 白芷一钱 柴胡一钱 大贝三钱 丹皮参各二钱 广皮一钱 省头草一钱 桑枝五钱 生熟谷芽各三钱 红枣三枚 灯心十尺

又验方：内服白菊花叶捣汁二两，同生甘草、银花、地丁草煎服。

再服消疔泻毒丸：西黄、明矾、巴豆肉、麝香或加蟾酥，再用绿豆粉为丸粟米大，成人吃两丸。

某。螺面疔毒，窜溃一指许，红肿连及手背，寒热，宜清解托毒。

金银花三钱 花粉三钱 生甘草八分 赤芍一钱 丹皮参各一钱半 陈皮一钱 柴胡一钱 白芷一钱 地丁草三钱 大贝三钱 角针八分 桑枝五钱 灯心十尺 茅根四钱

《费伯雄医案》

过 铸

青浦陈君莲舫以医名，遇于运署，纵谈平日所治奇证。陈君云：曾见一人手指脱落，既而逐节脱落，至臂而死，究不知所患何证，治亦不效。嗣后访问，知其人捕鱼为业，该处乡风，厝棺破烂，将骨放坛中，埋于田畔。此人常敲碎坛骨为戏，良由阴谴所致。斯时门下士华梦玉亦在座，私问余曰：“是非脱疽乎？”余曰：“然。方书俱名脱疽，惟《东医宝鉴》则名之脱骨疔。孙真人云：在指则截之，在肉则割之。各方书皆云只有截法可治。余曾治愈数人，但未用截法。初见其足趾或手指皮色殷紫而硬，

车前子五钱)。外用土蜂房末醋调敷亦效。是证起于足大趾者最重，余则较轻。若因房术、服丹石、热药而发者，宜加紫背天葵草。”华梦玉曰：“吾师之说，谨闻命矣。一物不知，儒者之耻，况医关生死，不独可耻而已也。今后当潜心探索，多读书以扩见闻。”

泉唐樊学士稼轩，患太阳疔，失治多日，且误食猪肉，致四围绷紧，肿连面目，挤之无脓，无血疔证大忌。余往视，曰：“毒虽外驰，尚未内攻，再迟则不治矣，今则犹可为力也，然若畏痛，终难想法。”学士曰：“我平生最不畏痛”。余曰：“是则易矣”。遂于患处用拇食二指将肉摘起，以刀横刺太阳穴不可直刺，细将恶血挤出外科以手法为第一，血纸满地，观者骇然。余问曰：“觉稍松乎？”曰：“大松矣。”遂敷以药，并用大剂以解毒。越日往视，肿消大半。仍用手法挤之，内服宋人追疔夺命汤（羌活、独活、黄连、赤芍、蝉蜕、僵蚕、脚莲、甘草节、草河车一名重楼金线、泽兰、金银花、细辛或减半、防风、青皮各一钱半、葱五根、生姜五片），三日后肿已全消。令门下士华梦玉往治之，旬余即痊愈余治面疔，自始至收口，每不逾两旬。

玉书氏曰：方书言病在上者，宜用轻剂，恐其犯人中、下焦也。是证毒重，若此倘泥在不

地丁草一两 银花二两 连翘一两 川黄柏一钱 滑石三钱 赤苓四钱 川牛膝三钱 甘菊一两 甘草一钱 大贝母三钱 生矾二钱

复诊：此方两日四剂，而见大效。

原方加归尾二钱、苡仁五钱，共服八、九剂而奏痊。

某。疔生于颧右，色紫板硬，面目浮肿，连及颈项，毒散如此，势在难挽。但坐视不援，究非仁者之心，况为其子者，心甚恳切，焉有不用方之理乎？所开方味，不合时宜，无怨即投，有疑勿服。

川芎二钱 银花二两 黄芪一两六钱 乳香二钱 当归二两 生甘草二钱 郁金一钱 生矾三钱

加鲜菊叶打汁一杯冲服。上药浓煎两碗，日尽饮之，初五一剂，初六一剂。

二诊：疮口流血而脓少，乃是气弱，肝脾失统失藏。拟疔毒清神汤加减，以托毒外出，血去者益气。

川芎二钱 当归一两 上黄芪二两 生甘草二钱 洋参五钱 金银花二两五钱 荆芥一钱 砂仁八分 炒丹皮二钱 净连翘二钱 红花四分 天花粉三钱 木香六分 炒谷芽五钱

加鲜菊叶汁一杯，冲服。

三诊：原方加皂角刺二钱、地丁草五钱。

四诊：数日毒邪幸未内陷，疔根已能渐去，但腐必脱尽无变，方可望有生机。目下全仗气血无亏，调理得宜，稍有不慎，极易生变。

陈皮二钱 鲜菊六钱 生熟谷芽各一两 乳香一钱 川芎二钱 炒丹皮二钱 红花五分 当归五钱 地丁草五钱 花粉三钱 洋参一两 炒荆芥一钱 甘草二钱 连翘二钱 银花一两五钱 砂仁一钱 黄芪二两 广木香六分 郁金一钱 扁豆八钱 大生地六钱

五诊：肿处渐平，腐肉日脱，神情清爽，大便坚固，竟有可生之机。但风寒饮食，须加意小心，倘有不慎生变，神丹莫挽。

川芎一钱 荆芥一钱 香砂仁一钱 丹皮二钱 郁金一钱 大生地八钱 红花五分 扁豆一两 炒白芍二钱 陈皮二钱 当归五钱 地丁草四钱

洋参一两 甘草一钱 连翘壳二钱 黄芪二两 木香八分 上银花二两 乳香一钱 鲜菊五钱 生熟谷芽各五钱煎汤代水

以上出自《外科集腋》

沈祖复

先生邻家女仆阿梅手腕作痛，不能举物。先生细审其腕，见脉门有红丝一条，长二、三寸，蜿蜒游行半臂。此红丝疔也，过肩胛不可治矣。用旧头绳扎止，以银针刺红丝两端，挤出紫血，内服黄连解毒汤而愈。

一妇生手指疔。曾闻业师马征君云：“疔初起，背上有红点，如蚊螫状，其数均奇，非五即七，须银针刺破，挑断其中之丝则疔可以不成。若过三、五日，其毒走散，红点隐去，疔必成矣。”余依法寻得，刺之，果未成。周源按：此法已刊入《周氏集验方》中，甚详。

以上出自《医验随笔》

陈莲舫

吴。脾经之毒，谓之黄鼓疔。统臂腐烂，红晕依然未定，纳微，身灼，脉见沉细，毒陷走散，可虑。

生黄芪 制川朴 山楂肉 小青皮 炒赤芍 新会皮 川羌活 大力子 飞滑石 生甘草 粉萆薢 炒防风 藕节 丝瓜络

《莲舫秘旨》

曹沧洲

某左。烂皮疔红肿紫滞，起病阳明，伏热与脾湿交炽，至为险重，最虑穿筋烂骨。

上川连五分，水炒 地丁草三钱 银花藤七钱 上穹术一钱半 丹皮三钱 淡芩炭三钱 鲜生地七钱 车前子三钱 赤芍三钱 土贝五钱，去心 丝瓜络三钱

某左。虎须疔肿坚根散，刺之僵木，此温毒心火为患也，防走黄勿忽。

上川连七分，水炒 花粉三钱 丹皮一钱半
甘中黄一钱 鲜生地一两 知母三钱 角针七分
银花四钱 大竹叶三钱 连翘三钱 蚤休三钱
浙菊三钱 地丁草四钱

某右。风火结翻唇疔，疔毒已散，肿硬色紫，壮热，心中烦热，脉数带弦，胸闷，猝变可虑

暹犀角一钱 羚羊角三钱 上川连一钱 大青叶一钱半 蚤休三钱 马勃七分 银花五钱 甘中黄二钱 黑山栀三钱 土贝五钱 地丁草四钱 鲜生地一两 制军五钱 元明粉一钱半

某左。颧疔走黄已极，胸闷昏陷可危。

上川连七分 花粉三钱 蚤休三钱 石决明一两 鲜生地二两 知母三钱 银花五钱 土贝五钱 大竹叶三钱 连翘三钱 浙菊三钱 角针一钱 地丁草四钱

以上出自《吴门曹氏三代医验集》

杜钟骏

沈诗言金谷名家也，为吴赞臣中丞之幕友。右小腿里侧起紫疱，肿痛，殆即紫燕疔之类。倩西医治之，以小刀挑破，泄其毒水，糝以药粉；次日，四围起黑，又以小刀刮之，流去血水，仍糝以药粉；又次日，疮口转大而四围之黑依旧复生。于是，日日刮之而黑色蔓延，迄无止境。未及一月，其口面长有六、七寸，阔有二、三寸，悉皆赤烂，毒水淋漓，痛无宁时，眠食俱废，四沿之黑，朝刮而夕又长焉。西医犹谓毒重，非锯去小腿不可，否则有性命之忧。渠甚恐，闻吴东升经我治愈，请吴为介邀予往诊。予曰：年届花甲，气血已衰，湿蕴成毒，有诸内必形诸外，正气不能胜毒，气非补无以化毒生肌，徒待刀割及药粉收功，犹扬汤而止沸，非徒无益而又害之。订方之顷，沈言：向有湿痰，不受滋补。予曰：有病则病受，无须深虑。渠怀疑不决，竟置而不服，仍延西医，见其烂处筋头发黑，以剪刀去之，血流不止，合宅惊惧，

复来求予。予曰：毒藏于内，犹草之有根，不揣其本而齐其末，鲜有不误事者，欲予治此，非大补气血无从着手，前方不服，求我何益。合家齐曰：唯命是听，决不再疑。仍订托里消毒散，重用归、芪、银花、甘草，外以珠黄十宝丹调当归膏，摊于丹油膏上帖之，翌日，血止脓流；再进前法，腐黑悉退，四沿起白边，新肉日长。遵守前法加减，一月而瘳。

《药园医案》

丁泽周

周左。口角疔顶如粟，根脚肿硬疼痛，湿火蕴结，血瘀毒滞，宜清解托毒。

甘菊花三钱 地丁草三钱 轻马勃八分 薄荷叶八分 生甘草六分 苦桔梗一钱 金银花三钱 连翘壳三钱 生赤芍二钱 大贝母三钱 炙僵蚕三钱 天花粉三钱 草河车三钱

外用太乙膏，上釜墨，膏用朱峰散、酥料。

李右。口角疔顶如粟，根脚肿痛，湿火蕴结，血凝毒滞，虑其增剧，急宜清疏消解。

薄荷叶八分 熟牛蒡二钱 地丁草三钱 生草节六分 生赤芍三钱 金银花五钱 连翘壳三钱 草河车三钱 炙僵蚕三钱

另：外科蟾酥丸，三粒，吞服。

陈左。阳明结火上升，血凝毒滞，人中疔顶如粟，四围肿硬焮痛，症势非轻，急宜清解托毒。

甘菊花八钱 地丁草五钱 薄荷叶八分 熟牛蒡二钱 生甘草节八分 苦桔梗一钱 金银花六钱 生赤芍二钱 连翘壳三钱 大贝母三钱 炙僵蚕三钱 草河车三钱 生绿豆衣三钱

外科蟾酥丸吞服三粒，泻毒丸五粒，另送，大便通后去之。

何右。阴虚体质，肝阳内炽，湿火入络，血凝毒滞，红丝疔起于左大指，连及手臂，肿红焮痛，虑其增剧，急宜清疏消解。

薄荷叶八分 熟牛蒡二钱 甘菊花三钱 地丁草三钱 生草节六分 金银花五钱 连翘壳三钱 大贝母三钱 天花粉三钱 朱茯神三钱 青龙齿三钱 草河车三钱 生绿豆一两

吴左。红丝疔直线已达肘弯，左手大指脂水淋漓，颇虑由外入内，漫延走黄，急宜清火解毒。

甘菊花六钱 紫花地丁五钱 黄花地丁五钱 金银花八钱 连翘壳五钱 生草节六分 大贝母三钱 炙僵蚕三钱 生赤芍三钱 生绿豆一两

以上出自《丁甘仁医案续编》

贺季衡

庄男。足跟疔，脓出不畅，四围结硬，逐日寒热，脉沉数，舌心腻黄。湿火尚重，当清泄之。

归须二钱 川牛膝一钱五分 大贝母三钱 净连翘三钱 香独活二钱 紫花地丁五钱 上银花四钱 大豆卷四钱 京赤芍二钱 甘草节八分 半枝莲五钱 桑枝二钱

王女。右手疔毒肿痛，势将成脓，寒热迭作，脉弦滑，舌红。属在重身，姑为清降疏化。

当归二钱 上银花五钱 地丁草五钱 甘草节八分 京赤芍二钱 粉丹皮二钱 川黄连八分 酒炒 酒子芩一钱五分 南花粉四钱 云苓三钱 半枝莲五钱

朱男。托盘疔已溃，肿痛未减，腕闷作恶，脉数，舌红。当化毒排脓。

南花粉四钱 地丁草四钱 上银花五钱 京赤芍二钱 连翘三钱 藿香一钱五分 半夏曲二钱 生甘草五分 左金丸七分 桑枝四钱

张男。大指疔，溃而少脓，余硬未消，入夜痛甚，舌苔腻黄。湿火尚重，疏化为先。

上川连八分 净连翘三钱 京赤芍二钱 牛蒡子四钱，炒 生甘草八分 天花粉四钱 大贝母

四钱 地丁草五钱 童木通一钱五分 蒲公英五钱 半枝莲五钱

马男。唇疔九日，唇上结硬，唇角已溃脓，左口角尚结硬，肋左亦红肿木硬，牙关开阖不利，幸无寒热头重之患，脉滑数。热毒结于肺胃而来，亟为清解泄化，祈其脓畅肿消。

紫花地丁四钱 人中黄一钱五分 上银花四钱 连翘三钱 炒僵蚕二钱 大力子四钱，炒 白桔梗一钱五分 京赤芍二钱 薄荷一钱 南花粉四钱 半枝莲五钱

二诊：唇疔脓出肿消，鼻左余硬尚未化尽，幸胃纳渐复。当再清胃热，以消余坚。

南花粉四钱 白芷片八分 连翘三钱 白桔梗一钱五分 京赤芍二钱 生甘草八分 大力子四钱，炒 乌玄参四钱 大贝母四钱 生竹茹一钱五分 灯芯十茎

王男。左颧疔毒，溃而少脓，迭经寒热，脉滑数，舌黄。风邪湿热交结未透，疏化为先。

紫花地丁五钱 上银花五钱 净连翘三钱 乌玄参四钱 炒僵蚕二钱 白桔梗一钱五分 大贝母四钱 薄荷一钱 京赤芍二钱 生甘草八分 半枝莲五钱

以上出自《贺季衡医案》

张山雷

王左。湿热痰火，交结承浆，疡毒有水无脓，高年得此，甚非轻恙。脉小无神，胃纳锐减，舌浊垢，颈项红肿。治法姑先清化，倘得应手，方是转机。

炒苍术 4.5 克 九节菖蒲 1.8 克 广郁金 4.5 克 炒建曲 4.5 克 象贝母 9 克 蒲公英 9 克 贯仲 6 克 银花 9 克 川黄连 1.8 克 制半夏 4.5 克 生远志 9 克

二诊：下颏痈疡，肿已大减。但旁有结核，尚是痰湿未净，脉右弦搏，舌尤浊腻。当须泄痰化浊。

炒苍术 4.5 克 九节菖蒲 1.8 克 生远志 6 克 象贝母 9 克 炒枳壳 1.2 克 广藿梗 6 克 佩兰

叶 4.5 克 制半夏 4.5 克 西茵陈 6 克 新会皮 4.5 克 带壳紫蔻仁 1.2 克, 杵

《张山雷专辑》

范文甫

陈仁寿。眼角疔, 顶尖而根脚坚硬。

蒲公英 30 克 银花 9 克 苍耳子 9 克 皂刺 6 克 归须 9 克 黄菊花 9 克 桃仁 9 克 赤芍 9 克 紫花地丁 15 克

陈。虎须疔, 误破走黄, 头面甚肿, 壮热脉数。

蒲公英 30 克 生大黄 9 克 黄菊花 9 克 金银花 12 克 地丁草 30 克 元明粉 9 克 苍耳子 9 克 皂刺 9 克

二诊: 见效, 肿略退, 证有减轻, 宗原法。

昨日方加生石膏 30 克、知母 9 克。

三诊: 见瘥, 疔毒已溃, 脓稠黄, 热退些。

赤芍 9 克 野菊花 9 克 皂刺 9 克 山慈菇 9 克 地丁草 24 克 苍耳子 9 克 半枝莲 9 克

四诊: 邪热退, 肿亦渐消, 脓溃是好事。

生大黄 9 克 苍耳子 9 克 地丁草 9 克 黄连 3 克 黄白菊各 9 克 知母 9 克 赤芍 9 克 皂刺 12 克 川郁金 3 克 生甘草 3 克 雄黄 3 克

以上出自《范文甫专辑》

翟竹亭

邑北后屯张清芳之姊, 年五十余, 手小指生一疔, 初起如米、色黄, 此疔发脾经之湿热所生也。余言此证须用针刺疔上, 以白降丹锭插入疔内, 待至尽变黑色, 内服黄连二花汤, 速清解脾经之毒, 或可得生, 倘迟延不治, 恐毒气走散胳膊, 必尽成腐肉, 悔之晚矣。伊云: “如此小恙, 何至危险?” 谓余言之诈也。后十余日, 又邀余往视, 余决意不往, 托余厚友, 碍于人情遂往。至时, 见一只胳膊肉脱大半, 筋露骨存, 面目浮肿, 饮食大减, 大便滑泻, 奄奄待毙。余喟然曰: “早听余言, 焉有今日。” 辞不治。伊子女叩求不已, 此时余进退畏难, 告伊曰: “此证纵治不敢保全。” 伊云: “生则大德

难忘, 死者不敢归咎。” 遂用八珍汤加减, 服四帖, 外擦玉红膏, 后黑色转红活, 脓渐稠, 疼痛稍止。又服十帖, 病去六七, 始终服二十余帖, 调治月余方愈。

八珍汤加减

党参 12 克 白术 10 克 茯苓 10 克 炙甘草 6 克 当归 10 克 川芎 6 克 白芍 10 克 熟地 12 克 乳香 10 克 白芷 6 克 金银花 15 克 生地 10 克 花粉 10 克 防风 10 克 连翘 10 克 甘草 3 克 水煎服。

西关扬姓妇, 二十岁。生一托腮疔, 初得寒热大作, 呕吐恶心, 精神昏愤谵语。迎余往治, 见其疔色红紫, 以指按之, 坚似钉尖, 此真疔也。诊其脉, 心、肝二部洪数有力, 此因肝木太旺, 木生心火。经云: “诸痛痒疮, 皆属于心。” 又云可泻者泻其子。遂用犀角黄连汤加减服之, 以泻内毒。先服一帖, 大解一次, 病无增减, 再诊脉仍如故。大黄加至 36 克, 大泻三次, 寒热已去八九, 精神清爽, 疼痛尽消, 从此消散乌有矣。

犀角黄连汤加减

真犀角 6 克 黄连 10 克 金银花 30 克 连翘 15 克 生地 24 克 木通 6 克 龙胆草 6 克 川大黄 36 克 丹皮 12 克 栀子 10 克 芒硝 10 克 黄柏 10 克 赤芍 12 克 当归 12 克 蒲公英 10 克 地榆 12 克 甘草 6 克 水煎服

田陵寨李某, 年六十余, 患合谷疔, 赴余家诊治。大似高粱籽, 色黑如墨, 硬似铁石, 一手尽肿, 上至尺泽穴, 俱坚硬。告伊曰: “此证手阳明大肠部位, 因大肠久积火毒, 尽归于此, 必先服药, 泻大肠火毒, 外用三棱针, 将皮疔正顶刺入五分深, 再将白降丹锭插入疔内, 用膏药盖之, 三日外, 连疔根尽都拔出, 然后再上红升丹, 方保无虑。” 伊深信。服黄连解毒汤, 三帖肿消完, 上白降丹, 三日之外, 连疔根脱落一块, 大如红枣。遂用红升丹每日两次, 新肉渐生, 饮食大进, 二十日遂收全功。

黄连解毒汤

黄连 6 克 金银花 15 克 玄参 12 克 紫花
地丁 12 克 蒲公英 12 克 连翘 10 克 栀子 6 克
丹皮 10 克 薄荷叶 10 克 没药 6 克 乳香 10 克
甘草 6 克 水煎服

以上出自《湖岳村叟医案》

孔伯华

王男，六月十七日。右手食指疔疮剧痛，彻夜不眠已两天，心烦意乱，食不甘味，时时神志迷离，脉有伏象，治从三阴入手，以达其阳。

寻骨风三钱 炒常山三钱 高良姜二钱 生地榆三钱

王氏三黄丸二钱（分服）

《孔伯华医集》

六、痰核瘰癧**李用粹**

江右李太宰，讳日宣，有如夫人。自耳至胁忽结核成块，遍延疡科，均以瘰癧治之，反增发热体瘦，口燥唇干，饮食少进。迎家君往诊，脉左关芤而无力。此肝血枯竭不能荣养诸筋，故筋脉挛缩，有似瘰癧而实非也。若以败毒清火，消痰化坚之剂投之，则胃气转伤，变症百出矣。当滋养肝血，以濡润筋脉为要。方用四物汤加丹皮、玉竹、秦艽、麦冬等剂，不数服而痊。

《旧德堂医案》

郑重光

吴佩元兄狎妓酣饮，真阴亏，损其本质也。忽两胯结两核，但肿而不红不痛，疡科以鱼口治之。盖因其平素有外色，彼亦自疑，遂甘服五虎毒剂，下之不消，久而自散。缘此伤阴咳嗽，亦属他医所治。后两膝下忽又结两核，亦肿而不痛，就治于余。诊其脉细数无力，上咳嗽而下结核，此真阴虚竭，津枯血少，为火结核也。以《外科证治准绳·结核证》与彼视之，作下部疮疡，用六味地黄汤加沙参、贝母、归、

芍、麦冬等十数剂，其核一夜全消。医治一月，嗽亦全止。隔年余，忽大吐血，其素相好之医，斥地黄汤为毒药，吐血者服地黄汤，百不一生，不日阴虚而日虚冷。先以桂枝、归、芍、细辛、木通、甘草、姜、枣、当归四逆汤治之，血不止；改用真武汤，又不止；再加干姜，乃血尽自止。遂归功于姜、附，用之经年，渐至喉痛失音，脏毒溃脓而犹不悟，延至喉烂、肛烂，百苦而歿。夫恣用苦寒，浪投辛热，不辨阴阳，皆非王道，病家医家，可不慎诸！

俞子浩兄令眷年近四十，艰嗣多郁，颈旁结一核，数年矣。后因丧子，其核渐大，内通咽喉，妨碍饮食，有似外科失荣证。疡科作瘰癧治，愈大愈坚，渐加发热、咳嗽，竟似失荣证矣。用逍遥散治之不效；又仿《外科正宗》，用益气养荣汤，内有参、芪，甫二剂，便喘不能卧。由是医药杂投，有用葶苈泻肺者，有用苏子降气者，渐致汗出泄泻，阳气下脱，六、七日喘犹不止，已备终事。复商于余，诊脉细数，余沉思良久，其先结核，乃肝木部位，郁久化火，此火结之核，尚非失荣。误用黄芪，助其肝火，火灼肺金，因而大喘。先无他病，虽然喘久，断非气脱。盖乙癸同源，肾肝同治，补肾滋肝，引气下归。用六味地黄汤加归、芍、麦冬、五味子、牛膝。服四剂喘定，二十剂能平卧，后用六味地黄丸加沙参、元参、贝母、归、芍丸药三斤，并结核亦全消矣。

以上出自《素圃医案》

北山友松

大坂一妇人，年三十余，项下肿痛结一核，红如柿子。一医用人参败毒散，数日不效。请予治之，仍用前方加海带、昆布、山豆根、黄芩、黄连、瓜蒌仁五帖，而肿消热退。外用海带以下六味粗末，连钱草汁，和醋调贴。

《北山医案》

缪遵义

瘰癧之生，胆汁不足也，而木火因之上升。失血、咳嗽、惊悸，所谓上传及肺，末传寒中也。滋则碍脾，燥则碍肺，兼顾方稳。

人参 霞天曲 莲肉 谷芽 淡菜 沙参 米仁 藕

《缪氏医案》

高锦庭

陈某某，幼年阴分不足，微感风湿，项间结核，是虚中挟实，用轻阳撤邪法。

象贝 连翘 夏枯草

二诊：穿溃后外邪虽熄，本体弱而多火，当与调中清火为主。

生洋参 牡蛎 归身 白芍 决明 夏枯草

《谦益斋外科医案》

吴箴

皖臬富竹泉，右颈中间连生三核，肿痛处如杯大。余曰：六脉洪数，似成马刀侠癭疽之象。外证非余所善，速延疡科医治，迟则核破可虞。廉访固求治之，遂令服真人活命饮，外敷金如意散，中核肿突破头，用草灰方搽之，贴以膏药。其小核以围药铁井栏箍之。并用败毒托补之剂，流出脓血十余碗，两月而安。

蒋，女十岁，项生数核如豆粒，按之则动而微痛。脉数弦滑，系肝胆经风热血燥，过食厚味，延及足阳明胃经蕴热，颈项结成痰核也。宜投二陈汤加夏枯草、黄芩、连翘、桔梗、牛蒡子、花粉、木香，间服八味逍遥散及归脾汤，俱加贝母、远志，以夏枯草煎汤代茶，外用大红膏，醋熬调敷患处。月余核小而软。后服此丸方，诸核全消。

生地四两 当归 赤芍 元参 茯苓 海藻 贝母 郁金各两半 连翘去心 白敛各一两 远志去心 橘红各八钱

右为末，用夏枯草八两熬膏，杵为丸，桐

子大，空心服三钱，以开水送下。

瑚氏患瘰癧，少寐，年余而溃，浓水淋漓，月经五六十日一至。误服通经丸，展转无寐。午前恶寒，午后发热。余曰：由于忧思郁结，伤脾所致。即用归脾汤作丸。午前以六君子汤送下，午后以逍遥散送下，月余得寐。半载后经行如期，年余而疮亦痊。

以上出自《临证医案笔记》

何书田

郁火蒸痰，颈项结癧，最难消退，以证关六郁耳。

川连姜汁炒 羚羊角 法半夏 陈皮 瓜蒌皮 竹茹 山梔姜汁炒 石决明 牡丹皮 花粉 白蒺藜

郁热蒸痰成块，虚怯之根难脱矣。以清化为主。

柴胡 地骨皮 川贝 苡仁 橘红 青蒿 西洋参 杏仁 花粉 夏枯草

《醉山草堂医案》

王孟英

歙人吴茂林，患右颊肿痛，颊下结核，牙关仅能呷稀糜。外科称名不一，治若罔知。孟英投以天麻、僵蚕、羚羊（角）、石膏、省头草、升麻、当归、秦艽、花粉、黄芩等药，渐愈。

《王氏医案》

顾德华

蔡。脾经素亏，经事衍期，血不养肝，肝木挟痰，上循少阳经络，结为瘰癧成串，交节续增，自颈下连于季肋，约有二三十枚，曾经溃过，时有寒热，乃虚劳根柢也。仿逍遥归脾合而加减。

羚羊角一钱五分 广郁金三分 川贝母一钱 归身一钱五分 制冬术一钱 制首乌四钱 生芪皮一钱五分 白芍一钱五分 左牡蛎五钱 鲜竹茹一钱五分 枣仁三钱 云苓三钱 鲜稻叶三钱 元

眼肉五枚

又诊：日来病串痛缓，核俱流动，癸水逾期未至，五心焦热，头目眩晕。培太阴脾土，畅少阳木火以治。

绵黄芪一钱五分 杭甘菊一钱 川贝母二钱
归身一钱五分 制冬术一钱五分 白蒺藜一钱五分
杞子二钱 白芍一钱五分 枣仁三钱 云苓三钱
鲜稻叶三钱

《花韵楼医案》

张大曦

恼怒悒郁，内火自生。火能燥痰，则气结痰凝，火性上炎，则痰随之上窜，结核成患于左项，安保右项之不发？壮年朴实之体，而得斯疾，谅亦偏于性情之固执也。倘能暂抛诵读，专以舒闷畅怀为事，则病痰之消，犹可计日而待。盖不若自戕本元致水亏火旺，而燥痰成串也。设听其在络内四窜，久延必至于溃，则终身之累矣，后悔莫及。聊赠数言，然乎否乎？

旋复花一钱五分 橘络一钱 白芥子七分
杏仁三钱 苏子一钱 海藻一钱五分 昆布一钱五分
丹皮一钱五分 竹茹一钱五分 香附一钱五分

再诊：通络化痰、理气开郁之方，已投七服，左项痰核软而可推，余络未窜，脉仍弦数，大便五日不行。内火犹炽，再议化痰通络之法。

海藻一钱五分 鳖甲五钱 黑栀二钱 昆布一钱五分
丹皮一钱五分 旋复花一钱五分 蒺藜一钱五分
炙甲片七分 白芥子七分 竹沥一两

三诊：前方五服，痰核已消三粒，所剩四粒亦软而小，其势不至四窜矣。脉弦小软，大便已畅。再拟消痰，以冀速除。然方药虽效，亦半藉怡养功夫耳。

橘核一钱 川楝子一钱 炙山甲七分 土贝母三钱
昆布一钱 丹皮一钱五分 旋复花一钱 海浮石三钱
黑栀一钱五分 竹沥一两

治按：此案三方，药力不甚结实，而用意颇玲珑，在应酬方中，可云完善。

《柳选四家医案》

曹存心

上海李。少阳之脉行身之侧，痰核结于颈旁，延及腋下。想是湿生痰，痰生热，流落少阳部分而不能化达也。痰核所成，非一朝夕，谅非汤药所能速效者。惟其不能速效，所患湿热即从少阳胆经袭入厥阴肝部。寤不成寐，寐则惊惕，甚至口燥舌黄，溺赤便坚，病热有加无已。良以胆附于腑，病还之于脏也。肝脏属木，其性最刚，非有水以涵之，每来横逆。此间阳常有余，阴常不足之体，更有易升无降，竟可彻夜不眠，为现在所苦，急须医治，然后再论缓调。拟许学士知母法。

石决明 洋参 大生地 龙齿 当归身
犀角 朱茯神 枣仁 柏子仁 沉香

《延陵弟子纪要》

费伯雄

某。七情不和，痰气郁结，左肩结核，延今数载，近来疼痛，入夜寒热，酿脓之象。怀孕四月。拟逍遥散加减，和肝脾以调气血。

全当归二钱 茯苓二钱 大川芎一钱 广皮一钱
炙草五分 酒白芍一钱 佩兰叶一钱 老苏梗三钱
柴胡一钱 象贝三钱 制香附二钱 广郁金二钱
生姜一片 降香一钱 炙鳖甲五钱 片姜黄一钱
防风一钱 广三七切，八分 鳖血炒 柴胡一钱
夜交藤，切，三钱 炙乳没各六分 丝瓜络八分 酒炒桑枝五钱

某。湿痰凝滞，胯下结核硬痛。宜化痰通络。

当归尾一钱半 炒延胡索三钱 乌药一钱半
青皮一钱 泽泻二钱 桃仁泥五分 大贝三钱
银花三钱 川牛膝二钱 川草薢三钱 桑枝五钱
陈酒一两冲

原注：一剂而愈。

某。阳明风热上乘，内挟气滞，发热不解，胸痞不食，头颅四围痰核肿破，已经一候。急宜祛风化痰，导滞达邪。

粉葛根一钱半 连翘壳一钱半 枳壳一钱
炒牛蒡三钱 象贝二钱 淡黄芩一钱 青防风一钱
银花二钱 淡昆布一钱半 川连三分 淡海藻一钱半
苏薄荷一钱 钩藤后入，二钱 茅根去壳，五钱 银花露一两 薄荷露一两冲

以上出自《费伯雄医案》

张乃修

张左。盘颈痲痰已久，兹则内热连绵，时见咯血，胸膈酸痛，日来腹痛便泄。脉细弦而数。阴虚木旺，虚火上炎，木乘土位。虚损情形，何易言治。

金石斛四钱 黑豆衣三钱 淡秋石一钱 炒木瓜皮一钱五分 女贞子三钱 炙黑草五分 侧柏炭二钱 炒白芍一钱五分 大天冬二钱 海蛤粉三钱

二诊：酸甘制木，以养脾阴，腹痛便泄已止。然虚火上炎，血虽未来，而咽痛音闪。脉数细弦。脏阴皆损，何易言治。

大生地三钱 大天冬二钱 生熟草各二分 杭白芍一钱五分，酒炒 大熟地二钱 大麦冬一钱 女贞子三钱，酒炒 海蛤粉三钱，包 川贝母二钱 毛燕汤代水煎。

三诊：音声已升，咽痛亦止，而中脘犹复作痛。脉象细弦，舌质纹裂。痲痰既久，气血并亏，不能制伏肝木，致强肝克土乘脾则腹痛便泄，犯胃则脘痛呕吐。急者先治之。

香附二钱 金铃子一钱五分 半夏曲一钱五分，盐水炒 茯苓三钱 白芍二钱，土炒 白蒺藜三钱 橘白盐水炒，一钱 盐水炒竹茹一钱 左金丸五分，先服

四诊：痛泄已止，脘痛亦减，而右肋犹复作痛。肝木克土之余，肝风入络。再标本兼顾。

阿胶珠二钱 醋炒香附二钱 柏子霜三钱 炒木瓜皮一钱 生草三分 白茯苓三钱 橘叶一钱五分 金铃子一钱五分 酒炒白芍一钱五分

五诊：便泄既止，脘痛亦定，而右胸膈常觉作痛，舌苔纹裂。痰痲既久，阴伤则肝风入络。还恐损而难复。

阿胶珠二钱 白茯苓三钱 川贝母二钱 真猩绛五分 海蛤粉三钱 柏子霜三钱 旋复花三钱 酒炒白芍一钱五分 青葱管三茎

六诊：脘痛便泄，原属肝阳克犯脾胃。红炉泼水，则烈焰飞腾，所以两进柔药，火冲咽痛，随药而来。然火之有余。阴之不足也。再参辛燥之品，以反佐之。

阿胶珠二钱 粉丹皮二钱 海蛤粉三钱 柏子霜三钱 白茯苓三钱 女贞子三钱，酒炒 白芍一钱五分，酒炒 制半夏一钱五分 大天冬一钱五分

七诊：胸膈作痛稍轻，不自觉热，而脉形带数，阴伤火炽。然痰核随处结聚，恐其流窜。再熄少阳木火，参以化痰而和肝络。

炙生地四钱 海蛤粉三钱 桑叶一钱 炒白薇一钱五分 白茯苓三钱 柏子霜三钱 丹皮二钱 女贞子三钱 川贝母三钱

八诊：脉象稍缓，舌红苔腻。左胸膈作痛，牵引背肋，络隧不和。再宣通化痰和中。

川贝母二钱 当归一钱五分，酒炒 白茯苓三钱 粉丹皮二钱 桑叶一钱 海蛤粉三钱 制香附一钱五分 川断肉三钱 盐水炙橘红一钱 生熟谷芽各一钱

唐左。气血两亏，肝火挟痰，窜入少阳阳明之络。颈项结核坚硬，按之不移。脉虚弦滑。恐虚痰不化，而延入损途。

桑叶 海藻 制半夏 川贝母 郁金 茯苓 丹皮 桔梗 生香附 炒枳壳 雪羹汤煎。

二诊：痰核软，加生于术。

以上出自《张聿青医案》

王旭高

某。心火与湿热交结而成痰核。上则舌下，中则脘间，下则阴头，皆结小核如棉子。此皆火郁之所致。

川连二钱，酒炒 陈皮一两，盐水炒 甘遂三钱，面包煨，去心 半夏一两五钱 茯苓二两 泽泻一两 蛤壳二两，研粉 红芽大戟三钱，洗淡，炒

上药共研细末，水泛为丸。每朝一钱，开水送下。

渊按：直捣其巢，非胆识兼优不能。然虚者未可漫试。

某。症久阴伤，项发痰核，头倾不举，腹中有块。年逾二八，天癸未通。虑延劳损。

大生地 制首乌 茯苓 丹皮 怀山药 软柴胡 白芍 当归 陈皮 十大功劳

陆。本原不足，兼挟风湿。发热，颈间结核成痰。二十余日，不红，不肿，不消散，亦不作脓，属半虚半实。慎柔方有良法，用四君子加牛蒡子，世所未知，余曾验过。

四君子加牛蒡子、象贝母、桑叶。

渊按：四君补虚，佐蒡、贝以消风痰，桑叶清肺通络。从补虚中想出祛邪之法，心思灵敏。

又：昨用慎柔方，是托散法。服下若汗出热退，则数剂可消。若汗不出，仍发热，则数剂成脓，且易溃敛。

前方加钩钩。

又：三岁孩童，但哺乳汁，不进谷食，脾胃虚弱可知。颈结痰核而有寒热，必挟风湿，属半虚半实。今将一月，热退复热，其块不消，不作脓，大便溏，脾胃不足，气血两虚。

党参 冬术 陈皮 荆芥 黄芪 归身 防风 葛根 砂仁 桑叶

《王旭高临证医案》

柳宝诒

李。项右结核，右肩漫肿，时剧时减。郁痰挟木火循少阳之经阻结不化。脉象细数小弦，阴气先虚，未便攻伐。拟方用丸剂缓缓治之。

细生地 元参 丹皮 黑山栀 橘核络各，炒打 郁金 牡蛎生研，水飞 昆布 海藻 夏枯草 象贝 茯苓 黄芪 麦冬 生甘草 白芍 刺蒺藜 上药可生研者生研，余亦略烘勿过性，各取净末，米汤泛丸，青黛为衣。每

晨空心服，淡盐汤送下。

田。痰核数年，有继长增高之势。此证起由木火升窜，顽痰随之而结于络膜之间，日渐增积，如沙磧然，药力攻化，最难得效。脉象不甚结实，正气不充，宜以养正清化之剂调其本原，佐以消痰软坚之法，冀其渐化，猛法攻消，非所宜也。

北沙参 丹皮 黑山栀 海藻 昆布 左牡蛎 夏枯草 橘络 法半夏 郁金 白芍 刺蒺藜 竹二青

二诊：痰核久而不化，再议扶土化痰，清泄木火，丸方佐之，煎方所未逮。

北沙参 於术 茯苓 党参 法半夏 瓦楞子 橘络 郁金 丹皮 白芍 刺蒺藜 生甘草 上药研末，用竹沥入姜汁泛丸。空心盐汤下。

季。右半体经络不和，腋下痰核成串，肌黄内热，营络与中气交病。病起产后，营气阻窒。当与养营和络，缓缓通调。

全当归 川芎炭 秦艽 川独活 桑寄生 枳壳 象贝 半夏 郁金 刺蒺藜 丝瓜络去油乳香，研末炒 竹二青 首乌藤

池。痰核结于会厌两旁，此必挟少阳木火浮越于上。凡六阴经脉，皆上至于颈，痰火窜入阴络，亦至此而止，病之所以易结而难散也。拟方软坚化痰，专清阴络之火，用丸剂缓缓调之。

炒当归 白芍酒炒 大生地炒 炒丹皮 元参 牡蛎 於术 茯苓 广郁金风化硝化水拌炒 刺蒺藜 橘红 夜交藤 黑山栀 昆布 夏枯草 上药为末，用竹沥、姜汁、蜜水泛丸。

以上出自《柳宝诒医案》

马文植

某。郁怒伤肝，思虑伤脾，痰气郁结，颈右马刀病硬坚，头半掣痛。症势非轻，宜养荣清肝化痰，更宜屏去尘情，勿怒勿劳为要。

当归 香附 茯苓 川芎 白蒺藜 白芍
半夏 大贝 牡蛎 杭菊 僵蚕 陈皮

复诊：马刀瘰癧为疡科恶候，连投解郁清肝，头痛已平，目能启视，似有转机，但午后微恶寒热，痰癧坚肿如故，木郁不达。宜逍遥散合化坚汤主之。

当归 白芍 半夏 香附 白蒺藜 柴胡
陈皮 大贝 牡蛎 橘叶

某。阴亏痰热上升，下颏痰核肿大如李、发际兼有白屑，风湿相乘。养阴散结。

南沙参 竹茹 牛蒡子 僵蚕 橘红 法
半夏 夏枯草 海藻 大贝 葶苈 连翘 甘
草 海蜇

复诊：服后恙情大有好转，原方加当归、蛤粉。

某。左三部脉细如丝，右寸关弦滑，颐颌之左结块如桃，不红不痛。此属虚痰，不可专用攻坚克伐之品，拟金水六君加理气行痰为治，非比实症可以速效，还宜保养为嘱。

大熟地一两 半夏二钱 广陈皮二钱 白茯苓二钱 草节一钱 白芥子炒，二钱 焦僵蚕一钱
当归二钱 煅牡蛎五钱 炒牛蒡二钱 姜汁一匙

复诊：胃口虽能多进薄粥，大便亦能坚固，脉亦不似前之细数无根，而颌颐之下，结核已消。不明医理者，似若目有起色，殊不知吸吸气短，乃元海无根，非比肺家实喘，往往有顷刻变生而脱绝者，况无大剂人参在此急救，焉能挽回元气于无何有之乡？勉商观音梦授散合参麦散，以纳在上之虚气；都气丸作汤，以摄在下之脱气。倘或应手，还有可生之机，否则别无良法。

炒党参一两 麦冬元米炒，一钱 五味子炒，八分 加青盐三分 核桃夹膜一钱 接服方

熟地一两半 淮山药八钱 丹皮炒，一钱 茯苓一钱 怀牛膝二钱 萸肉炒，二钱 泽泻盐水炒，一钱 五味子一钱 加青铅一两

某。脉见细数，着手即空，右手无力，内热不已，肝肾阴亏，无形之火上升，有形之痰凝聚，颈侧两旁结核累累，按之无形，乃虚痰也，非实症可用攻消。且拟育阴制阳，养营软坚一方，投后以观效否再酌。但脾虚症重，急宜静养，课读且停，切嘱切嘱。

银柴胡五分 炒白芍二钱 当归三钱 大熟地六钱 淮山药五钱 丹皮二钱 泽泻一钱 京玄参二钱 广皮一钱 石决明五钱 煅牡蛎八钱 川贝一钱 生甘草一钱 茯苓二钱 竹油十匙

二诊：自投育阴制阳，养营软坚法，热势虽减，胃口略起，颈侧痰块亦稍平，方非不对，惟左三部脉象仍如前细数，右三部未见有力，不特阴亏，气分亦虚，当急为培补。所谓阴根于阳，阳根于阴也，且补阴阴不能骤生，补气则无形能生有形也。但炎热之令将至，阴亏气弱之体，须要极其小心调养，炎威固不可受，风寒亦不可感，至于饮食，一切腥腻生冷面食发物，切勿入口，因虚体极易受邪，为此叮咛告诫，若不遵守，往往变生，慎之慎之。

原方去当归、石决明。

三诊：大势已退，带回此方多服。

上绵芪六钱 冬术一钱 白茯苓二钱 西党参三钱 银花一钱 炒白芍一钱 甘草节一钱 当归二钱 扁豆四钱 煅牡蛎八钱 建莲三钱

以上出自《外科集腋》

余听鸿

常熟某，素性诚实俭朴，完姻数载，起马刀失荣，从耳后项左侧胀硬如臂，溃破脓水淋漓，咳嗽吐血，便溏，大肉皆削，皆谓不治。余曰：白发在堂，襁褓在抱，若弃而不治，于心何安？然贫病相连，窘不能服药，孙真人谓一不治也。有其内姊丈某解囊助药资，余璧诊金，尽心调理。服甘温调脾，大便坚硬，咳甚痰多。即用甘凉清润，金土同调，咳减，便仍溏。更番金土而治。如斯者三月，脾胃渐旺，大便稍坚，纳增咳减。后以归脾法加疏通气血之品，再以和荣散坚丸兼服。卧床载余，项颈溃烂亦敛，

坚硬全消，起复如故。倘医知难而退，亲戚不肯解囊，亦不治之症。所以为医当尽心，为亲戚当尽力，绝症亦可勉力挽回。

琴川东乡周姓农妇，早寡无嗣。有田面四亩，夫兄争之不休，忧郁而胁脘作痛，项颈两旁，起核坚硬，就诊于余。余曰：忧愁则气闭不行，思虑则气结，忿怒则肝火上犯，久则生失荣马刀，难治之症也。幸经水仍来，虽少未绝，犹可挽回。余劝其将田面让于夫兄，纺织亦可度日。惟贫病相连，无资服药。余劝其无事行坐念佛，可解愁绪，而绝忿急之念，使肝气条达，虚火不升，而可苟延岁月。以鲜芋芳切片晒干二斤，川贝母二两，姜半夏三两，共为细末，用淡海藻二两，昆布三两，煎汁泛丸，临卧用雪羹汤淡海蜃三钱，大荸荠五钱，煎汁送下三钱，再用归脾汤原方倍木香加柴胡、白芍，三天服一剂。经三月余，项块渐消而软，胁痛已止，信水依时，诸恙霍然。若不劝其让产、念佛，终日扰攘不休，未必不死于郁症也。

以上出自《余听鸿医案》

巢崇山

某。项侧结块，退而未尽，足骭作痛，傍晚身热。治宜兼顾。

淡豉 山梔 桑叶 滑石 薄荷 丹皮 钩钩 续断 当归 秦艽 牛膝 蒺藜 赤苓 小胡麻

二诊：昨投清热化湿，疏邪和络，身热已退，足骭作痛亦减，惟项侧结核如昨。

当归 钩钩 牛膝 丹皮 薄荷 僵蚕 山梔 杏仁 青蛤壳 小胡麻 白蒺藜 甘草 节 大贝母 赤苓 秦艽

《玉壶仙馆外科医案》

陈莲舫

赵。肛漏流滋，疔串绕项，酸痛，势欲蒸脓，病情牵连太多，腰酸背痛，头蒙，鼻衄，潮热有汗，恐由虚进怯。

桑椹子 夏枯草 北沙参 左牡蛎 生白芍 银柴胡 光杏仁 新会皮 黑料豆 女贞子 厚杜仲 香青蒿 毛燕窝 磨冲象牙

陆。瘰疽肺脾，暑湿挟风煽烁，绕项支蔓，脉见细弦，拟釜底抽薪。

生川军 炒防风 净蝉衣 生甘草 飞滑石 豨莶草 大力子 焦茅术 侧柏叶 荷叶

李。重台病，内热阴亏，脉弦，治以清养。

夏枯草 天虫 光杏仁 小青皮 生甘草 广陈皮 大力子 瓜蒌仁 淡昆布 淡海藻 海浮石 左牡蛎 川贝母 丝瓜络

周。疔串高肿，将欲溃破，旧虚新邪，寒热不解，腹痛彻上彻下，脉沉弦，恐其发厥。

厚川朴 左金丸 大腹皮 芸曲 鸡内金 橘皮 生米仁 川楝子 真獭肝 香青蒿 鲜佛手 云茯苓 荷叶

以上出自《莲舫秘旨》

邵兰荪

瘰癧已溃，脉弦左数，舌心空，倏热乍寒，经闭，症属重极。逍遥散加减治之。

酒炒柴胡七分 白芍一钱五分 香附一钱五分 生地三钱 当归一钱五分 茯神四钱 川贝二钱 绿萼梅一钱五分 丹皮三钱 生牡蛎四钱 昆布一钱 三帖

《邵氏医案》

陈学三

王。串疔破久不敛，经止五月，渐热，脉数。此乃血海空虚。丹溪谓瘰癧属胆有余火，而且气多血少，妇人见此尤甚。若月事以时下，寒热不作，方可无虞。否则变为潮热，其症危矣。今拟滋养厥阴，以冀热通经来为幸。

鸡血炒丹参 竺黄 芫蔚子 银柴胡 沉香 白矾 浮石

《陈学三医案》

王仲奇

程姑，新马路休南渡，七月初六日。血热液燥，宗脉不清，颈项结核已久，近见穿溃；经事或行或止，色则或紫或淡；鼻窍有疮，目赤，涕从鼻腭间出，带有血膜；脉弦数。液燥血热业已酿毒，且累及脑也，亟宜清化。

石决明煨先煎，四钱 粉丹皮炒，钱半 夏枯草三钱 冬桑叶钱半 甘菊花钱半 忍冬藤三钱 野料豆三钱 瓜蒌衣三钱 玄参二钱 海蛤粉包，三钱 红月季两支 丝瓜藤根烧存性、研冲，一钱

二诊：七月十三日。鼻疮目赤均已渐见向愈，涕与血膜从鼻腭间出亦瘥，颈项结核已溃未溃者皆觉稍消，脉弦数。仍以清血化毒，荣络安脑。

石决明煨先煎，五钱 粉丹皮炒，钱半 夏枯草三钱 冬桑叶钱半 甘菊花钱半 忍冬藤三钱 金钗斛二钱 瓜蒌衣三钱 玄参三钱 海蛤粉包，三钱 凌霄花二钱 红月季两支 丝瓜藤根烧存性研冲，一钱

方右，宁波路，九月朔，尾骶之下，魄门之后，曾臃肿外溃，血脓甚夥，据云已经完口，惟小有坚硬，然坚硬如块再溃亦意中事；经行失常，将行之际两胁掣痛，少腹作酸难过，脉弦涩。治以养血濡肝，兼调奇经。

石决明煨先煎，四钱 当归身蒸，二钱 白芍炒，二钱 丹参二钱 白蒺藜三钱 茺蔚子炒，二钱 粉丹皮炒，钱半 忍冬藤三钱 茯神三钱 新绛一钱二分 月季花三朵

二诊：九月十四日。魄门之后，尾骶之下，臃肿外溃，业已完口，惟尚有硬块，日来亦觉小瘥；此番经行两胁掣痛、少腹作酸较愈，经后常有白淫滑出，脉弦涩。血虚肝热，脉海失固之过。

龟版炙酥先煎，五钱 石决明煨先煎，五钱 左牡蛎煨先煎，四钱 当归身蒸，二钱 白蒺藜三钱 川杜仲三钱 续断炒，二钱 杭白芍炒，二钱 合欢皮四钱 茯神三钱 月季花三朵 白鸡冠花一钱

夏，百老汇路，八月朔。左耳后颈间有结

核，右鼠鼯亦有核，眠食如常，脉细而弦。为病仅痰气之结，然作治也简，若待其巨而图之，亦已晚矣。

紫贝齿煨先煎，三钱 左牡蛎煨先煎，三钱 石决明煨先煎，四钱 龟版炙焦黄先煎，六钱 忍冬藤三钱 络石藤三钱 新绛钱半 象贝母三钱 夏枯草三钱 茯神三钱 橘核炒，钱半 海蜇头洗净，五钱

二诊：八月初六日。左耳后颈间暨右鼠鼯之结肿皆已稍消，惟溷浊濡滞腺中，急切难以输出，虽消亦不易尽。守原意为之可矣。

紫贝齿煨先煎，三钱 左牡蛎煨先煎，三钱 石决明煨先煎，四钱 龟版炙焦黄先煎，六钱 忍冬藤三钱 络石藤三钱 新绛钱半 象贝母三钱 夏枯草三钱 茯神三钱 穿山甲炙，二钱 海蜇头洗净，五钱 西珀屑研细末蜜丸吞，四分

三诊：八月十一日。左耳后颈间暨右鼠鼯结肿已消未尽，溷浊濡滞腺中未消，日来腭间微肿。守原意清热凉血。

紫贝齿煨先煎，三钱 左牡蛎煨先煎，三钱 石决明煨先煎，四钱 龟版炙焦黄先煎，六钱 忍冬藤三钱 生地黄五钱 野料豆三钱 玄参二钱 知母炒，钱半 象贝母二钱 茯神三钱 紫荆皮三钱

四诊：八月廿一日。左耳后颈间暨右鼠鼯结肿虽消而未净尽，腭间时有微肿已数年矣。再以舒络清血，用清萌蘖。

紫贝齿煨先煎，三钱 左牡蛎煨先煎，三钱 石决明煨先煎，四钱 龟版炙焦黄先煎，六钱 忍冬藤三钱 络石藤三钱 干地龙二钱 夏枯草三钱 象贝母二钱 紫荆皮三钱 新绛钱半 橘核炒，钱半

五诊：左耳后颈间暨右鼠鼯结肿消未净尽，腭间微肿业已救平；惟声音未能清亮宣扬，喉咙为声音之路，乃少阴肾脉所循，此层务宜注意，且须自慎，否则怕有失音喉痹之患。

龟版炙焦黄先煎，六钱 石决明煨先煎，四钱 海蛤粉包，三钱 甘草一钱 象贝母二钱 金钗斛二钱 野料豆三钱 南沙参三钱 忍冬藤三钱 干苇茎三钱 玄参三钱

以上出自《王仲奇医案》

丁泽周

朱右。瘰癧窜发，未溃者肿硬疼痛，已溃者脓水不多。经停半载，寒热食减，肝脾肾三者并亏，难治之症也。肝藏血，脾统血，肾藏精，三经精血大亏，血脉干涩，经水不通，经不通则气不行，气不行则瘰癧成矣。当补益三阴，怡养性情。

吉林参须一钱五分 银柴胡一钱 大生地四钱 炙鳖甲三钱 地骨皮三钱 生牡蛎六钱 广橘红一钱 云茯苓三钱 生於术一钱五分 京玄参二钱 夏枯草二钱 川象贝各四钱 红枣四枚

二诊：寒热已退，纳谷略增，项间累累成串，彼没此起，此敛彼溃，三阴精血不足，损症之根萌也。还宜填补三阴，怡养性情，庶溃易敛而肿易消矣。

吉林参须一钱五分 云茯苓三钱 生於术一钱五分 清炙草八分 广橘白一钱 仙半夏二钱 厚杜仲三钱 川断肉三钱 大生地四钱 玄武版四钱 川象贝各四钱 生牡蛎四钱 红枣四枚

《丁甘仁医案》

何童。瘰癧肿硬，两天不足，痰瘀凝结，症势缠绵，姑拟崇土化痰而通络道。

全当归二钱 京赤芍二钱 银柴胡一钱 生草节六分 苦桔梗一钱 生香附二钱 川象贝各二钱 炙僵蚕三钱 淡昆布钱半 藏红花五分 小金丹一大粒，化服。

陈海蜃皮二两，漂淡，煎汤代水。

魏小。咽痛蒂坠，颌下结核，咳嗽涕多，肝胆火升，痰瘀凝结络道，风热外乘，防成痲痰，姑拟清疏消解。

薄荷叶八分 净蝉衣八分 生甘草六分 轻马勃八分 京元参钱半 嫩前胡钱半 苦桔梗一钱 光杏仁三钱 连翘壳三钱 大贝母三钱 炙僵蚕三钱 藏青果一钱 京赤芍二钱 鲜竹叶茹三十张钱半

刘小姐。伏温愈后，咳嗽未止，纳少形瘦，白痞已回，大腿结核酸痛，左脉细弱，右脉濡

滑。肺胃之阴已伤，痰热留恋，营卫循序失常，宜养正和胃，化痰通络。

南沙参三钱 川象贝各二钱 瓜蒌皮二钱 抱茯神三钱 炙远志一钱 怀山药三钱 甜光杏三钱 生苡仁四钱 冬瓜子三钱 浮小麦四钱 北秫米包，三钱 嫩桑枝三钱

谢右。痧后阴虚，肝火挟痰热，蕴结络道，风邪外乘，项颈结核，乍有寒热。虑其增剧，姑拟疏散消解。

薄荷叶八分 熟牛蒡二钱 荆芥穗一钱 京赤芍二钱 生草节五分 苦桔梗一钱 连翘壳三钱 大贝母三钱 炙僵蚕三钱 山慈菇片八分 鲜竹茹钱半 清水豆卷四钱

吕左。疝气屡发，马刀痲肿硬不消，形寒纳少，苔腻脉弦滑。肝失疏泄，痰瘀凝结，缠绵之症，宜泄肝渗湿，化痰通络。

金铃子一钱 延胡索一钱 生赤芍二钱 陈橘核四钱 福泽泻钱半 荔枝核炙，五枚 赤茯苓三钱 大贝母三钱 炙僵蚕三钱 山慈菇片八分 清水豆卷五钱 枸橘打，一枚

以上出自《丁甘仁医案续编》

曹惕寅

王枢密巷周氏早寡，抚孤子至十八岁，辛苦备尝。忽子右腿膝结核，高肿巨大如瘤，能俯不能仰，伛偻而行。凡一切消散攻穿之剂，靡不遍尝，而外疡滋大之势与日俱进。其母忧之，乞诊于予。予曰：“此非外因之症，全由阴虚肝亢而起，火盛生痰，络气为湿热痹阻。宜令其善自珍爱。”其母坚谓小儿禀性诚直，绝无外好。余乃默询其子，乃知为手淫所误。噫！敲骨吸髓，莫此为甚！乃详为戒劝，冀其遵循。进以党参、生地、天冬、川贝、白芍、料豆衣、竹沥、制半夏、橘络、丝瓜络、首乌藤、楮芽，外敷冲和玉烛，以水红花子、王不留行、土贝、木瓜、苏叶、桑枝煎汤调敷药满拓之。越十余日，面色转活，饮食便溺俱能复常。伏核十去七八，

俯仰亦得自然。康复历七阅月。卒以不能永断恶习，竟至药石无效而死。以英隽之质，而惑于诱言，致召丧身之祸，良可哀也。故余每于诊治少年子弟在十七、八岁者，必以保身立命为戒，更复晓以利害。所谓身体发肤受之父母，不敢毁伤之义，尽寓于此矣。

《翠竹山房诊暇录稿》

赵文魁

四月初七日，赵文魁请得端康皇贵妃脉息：左关弦数，右寸关滑而近数。气道郁遏，血脉欠和，以致湿热流注。右腿起有结核，微肿作痒，胸闷口渴，身肢酸倦。今拟用开郁和脉化湿之法调理。

中生地四钱 赤芍三钱 炒没药三钱 栝蒌根六钱 溱栝蒌八钱，捣 连翘四钱 法半夏三钱 浙贝母四钱，研 青皮子三钱，研 郁金三钱，研 川黄柏三钱 橘红络各二钱 引用羚羊角面八分，先煎、怀牛膝三钱

按：因气郁不畅，血脉欠和，脉络不利，而致湿热流注。故有右腿起有结核、微肿作痒、胸闷口渴、身肢酸倦等证。治当以开郁活血和脉，清热化湿理气之法。方中青皮子、郁金、生地、赤芍、没药开郁活血调肝；连翘、黄柏、浙贝、栝蒌根清热化痰消肿；半夏、橘红络、溱栝蒌通络、与诸药相伍，共奏散结消肿之功。引用羚羊角清肝热，怀牛膝活血脉，性降能引诸药下行，二药为引，功在清热调肝，散结消肿，使药到病处。

《赵文魁医案选》

张山雷

王左。素体丰伟，痰涎不免，项后结核亦是痰凝。前日溃后脓毒未净，收口太速，余块尚存。夜央咳嗽，痰浓滑，脉弦舌苔薄白。宜宣络顺气，消化和肝。

瓜蒌皮6克 象贝母9克 生紫菀9克 黄射干4.5克 丝瓜络4.5克 鲜竹茹4.5克 薄橘红2.4克 苦桔梗4.5克 柔白前9克 全当归

4.5克 川断肉6克 生远志肉6克 橘络1.2克

林左。稚阴未充，孤阳偏旺，内热酿痰，气升为咳，入络结核，脉数，舌尚楚楚。自述咳多于午后，阴分火炎是其明证，胃纳未减。宜滋阴养液，宣络化痰。

大元地12克 大白芍9克 象贝母6克 旱莲草6克 女贞子9克 生紫菀9克 广橘红络各2.4克 京玄参6克 壳砂仁1.2克 昆布4.5克 海藻4.5克 陈胆星2.4克 大麦冬6克 银州柴胡2.1克 丝瓜络4.5克

二诊：稚阴未充，偏阳独旺，午后潮热，热则干咳，胃纳甚旺，亦是火气有余，挟痰淤结少阳之络，则瘰块累累。此非养阴涵阳，并以化痰宣络，久服不为功，不可求速效者。

大生地9克 山萸肉6克 生白芍9克 女贞子12克 地骨皮4.5克 肥知母6克 大天冬6克 川柏皮4.5克 象贝母6克 夏枯草4.5克 昆布6克 壳砂仁打，1.2克 生紫菀9克 竹茹4.5克 旱莲草6克 生牡蛎15克 生打代赭石6克

三诊：阴虚潮热干咳久延，两项侧瘰癧累累，纳谷兼人，脉小且数。此先天本薄，甚非轻恙。治法毓阴涵阳，然非多服难效。

大生地12克 生白芍6克 象贝母6克 玄参6克 竹茹4.5克 沙苑蒺藜12克 银柴胡3克 淡鳖甲12克 青蒿珠2.4克 紫菀6克 大麦冬6克 知母6克 天冬4.5克 条芩4.5克

以上出自《张山雷专辑》

范文甫

晋祥兄。颈项痲核成串。

海藻9克 昆布9克 皂刺12克 象贝9克 姜半夏9克 淡附子3克 生牡蛎24克 茯苓9克

二诊：前方加丹皮9克

《范文甫专辑》

周镇

王右，役于妓院。素体阴虚肝旺，颈患痰

核，牙宣肿胀。以清肝解郁，泄热化痰，如元参，丹皮、黑山栀、甘菊、僵蚕、橘叶、蛤壳、海浮石、木蝴蝶、香附、川贝母、淡海藻、鲜藕等。如鼓应桴，瘰癧渐消，余恙亦泯。

《周小农医案》

方公溥

曹女。七月十七日诊：肝气郁结，痰阻左颈，结核累累，病属瘰癧，急与舒肝散结软坚。

白芍药9克 洗海藻9克 川贝母9克 全当归9克 香白芷4.5克 小青皮4.5克 瓜蒌皮9克 煅牡蛎9克 洗昆布9克 天花粉9克 仙半夏6克 制乳没各3克

七月十九日复诊：进舒肝散结软坚，瘰癧已见缩小，脉象渐平，药既应手，再宗原意化裁。

处方同前，除白芍，加软柴胡3克、京元参9克、改乳没各4.5克、煅牡蛎9克

七月二十一日三诊：瘰癧渐消，脉象渐和，再与理气化痰。

处方同前，除柴胡、花粉。加夏枯草9克、炒竹茹6克、制香附9克。

《方公溥医案》

孔伯华

蒋女童，九月十四日。肝气挟痰，入于经络，项发结核，停经数月，脉滑而数大，左关较盛，当咸软内消之。

生牡蛎三钱，先煎 玄参心三钱 夏枯草三钱 桑寄生五钱 川贝母三钱 旋复花一钱 鲜竹茹五钱 枯黄芩二钱 代赭石一钱 鲜茅根两 知母三钱 怀牛膝一钱 藕两，切片

陈女童，六月初九日。证转后，已渐有生长象，体质亦较丰，第近日肝热较盛，项间旧有结核因之而发肿痛，脉大而数，当降肝热，兼内消之。

生石决明八钱 蒲公英五钱 梔子炭三钱 板蓝根四钱 酒龙胆草三钱 制乳香五分 制没

药五分 地骨皮四钱 川黄柏三钱 忍冬花五钱 薄荷叶一钱 怀牛膝三钱 全栝楼八钱 鲜荷叶一个 忍冬藤五钱 六神丸三十粒（分吞）

某男，正月三十日。肝家阳邪上犯清明，头部偏痛，经注射后，右项筋络遂生结瘰，大便秘，脉象数实，宜清平凉化。

青竹茹六钱 蝉衣二钱 旋复花三钱，布包 地骨皮三钱 鲜芦根两 杏仁三钱 代赭石三钱 板蓝根四钱 黛蛤粉两 僵蚕三钱 薄荷叶钱半 川贝母三钱 枇杷叶四钱 川郁金三钱 全栝楼八钱 川牛膝三钱 蒲公英三钱 生石膏六钱 桑寄生六钱

刘妇，正月初九日。脾湿痰盛，肝家气郁，注于经络，项下发结核，渐致肿大，舌苔白腻，脉象弦滑而数，左关较盛，拟咸软豁痰柔肝。

石决明八钱，生研先煎 旋复花三钱，布包 法半夏二钱 夏枯草三钱 生牡蛎三钱 代赭石三钱 广陈皮二钱 川贝母三钱 白蒺藜三钱 天竺黄二钱 玄参心三钱 板蓝根四钱 竹茹四钱 知母三钱 犀黄丸六分（分吞） 百效膏（外贴）

以上出自《孔伯华医集》

章成之

孙女。平素喉间多痰，左颈有小核，但不咳。最近三日痰多，夜间有倏忽无定之热。

大贝母9克 玉桔梗3克 冬桑叶9克 粉前胡9克 夏枯草9克 海藻9克 炙僵蚕9克 冬瓜子9克 甘草2.4克

胡幼。患马刀挟癭，历时已久，面色苍然，两颧发赤。调治失当，损怯之根萌也。

冬虫夏草30克 焙紫河车一具 炙鳖甲30克 水獭肝30克 淮山药30克 鹿衔草30克 京元参30克 川贝母180克 煅牡蛎60克 淡海藻30克 淡昆布30克 夏枯草30克

上药研末，和蜜为丸，如梧子大，每早晚服十五粒，淡盐汤下。

蔡幼。马刀挟瘰，起于痧后，损之前驱，潮热、盗汗，更能使病势进展。

全当归 6 克 地骨皮 9 克 仙鹤草 9 克 夏枯草 6 克 秦艽 5 克 醋炒柴胡 2.4 克 瘪桃干 5 克 昆布 5 克 海藻 5 克

沈弟。此方专为瘰癧而设，肛门作痒，当另治之。

全当归 9 克 黄芪 9 克 炙鳖甲 15 克 海藻 12 克 昆布 9 克 夏枯草 9 克 麦芽 9 克 芋艿丸 9 克 另：芫花、甘遂各 60 克，煎汤洗肛门。

钱男。排便有粘液，不重要；重要者，瘰癧不能收敛。

昆布 90 克 京元参 120 克 夏枯草 90 克 海藻 90 克 贝母 90 克 冬虫夏草 90 克 獭肝一具 脱力草 150 克 功劳叶 150 克 左牡蛎 120 克

上药共研细末，水泛为丸，日服三次，每次一钱。

戴男。此种失音，属金破不鸣，何况再见鼻衄；颈间结核累累，非轻症也。

北沙参 6 克 麦冬 9 克 五味子 5 克 阿胶珠 9 克 蜜炙兜铃 9 克 蜜炙牛蒡 9 克 肥玉竹 9 克 生侧柏叶 30 克 冬瓜子 15 克 白茅根一扎 仙鹤草 12 克

袁幼。瘰癧如串珠，药后已能稳定，不再滋长，便溏亦减。

左牡蛎 15 克 浙贝母 15 克 生黄芪 15 克 京元参 15 克 昆布 30 克 上肉桂 15 克 海藻 30 克 小蓟 15 克 淮山药 30 克

为末，作丸如梧子大，早晚各服十粒。

二诊：瘰癧行将消退，便溏已止，深为可喜，仍当注意营养。

煅牡蛎 15 克 生黄芪 9 克 淮山药 9 克 夏枯草 6 克 昆布 6 克 海藻 6 克 炙鳖甲 9 克 京元参 9 克 白术 6 克

方幼。服强壮剂，瘰癧十去七八，前方重其制，为丸常服。

京元参 60 克 煅牡蛎 90 克 白归身 60 克 象贝母 60 克 炙鳖甲 90 克 淡苁蓉 30 克 仙鹤草 60 克 淮牛膝 60 克 夏枯草 60 克 獭肝一具，焙

上药共研细末，炼蜜为丸，如梧子大，每饭后各服 6 克。

王男。半年前曾患马刀挟瘰，尚未消失，复又痰中带红。今伤风匝月不除，两脉细数，实有大患潜伏。病者以肩胛胸背痛为苦。有不少损症，初起即以此为前驱。

远志肉 5 克 杭白芍 9 克 秦艽 5 克 蒸百部 9 克 炙鳖甲 24 克 旋复花 9 克包 牡蛎 24 克 延胡索 9 克 芋艿丸 9 克，分二次吞

张男。颈腋胯部皆生大小之核，推之可移，措置得当，亦能弭大患于无形。

生黄芪 15 克 杜仲 9 克 苁蓉 9 克 玄参 12 克 党参 12 克 甘杞子 9 克 全当归 9 克 煅牡蛎 30 克 淮山药 15 克 炙鳖甲 24 克 天麦冬各 9 克 五味子 9 克 淮牛膝 9 克 菟丝子 9 克 象贝母 9 克 大熟地 24 克 虎骨胶 24 克 阿胶 30 克

以上出自《章次公医案》

张汝伟

王先容，女，年廿三，住愚园路六百一十一弄廿三号。肝郁气滞，思虑过度，环颈瘰癧，半隐半现，些微抽痛，将届一年，幸未溃穿。脉弦细，尚可消散，但急需摆脱思虑为要，出软坚化痰，解郁理气之方治之。

九制香附二钱 淡昆布 淡海藻 蒲公英 半贝丸包 越鞠丸包，各三钱 广郁金 佩兰叶 香橡皮 丝瓜络各钱半 玫瑰花二朵

另用毛小鼠一窠，洗净，剥烂，作馄饨馅，包馄饨食之。

本证始末：王姓为伟诊病家多年，此次挈女来治。询及起病之因，缘悒郁而起，故用药

如是，嘱另服单方，隔一月余，觅到，照服，方共服廿余剂。其明年，乃父陪夫人来诊。云吾女之瘰癧，已完全消除矣，甚感单方之有效云。

《临症一得》

冉雪峰

武昌周某，患瘰癧有年，累累成串，时重时轻，不以为意，后瘰癧大发，突尔肿硬逾恒，大如癭瘤，头部为之倾斜，乃急返武昌延予诊治。其脉弦劲，口渴烦躁，不安寐，嘱须静养，戒酒，节饮食，再商疗法。拟方，归尾三钱，鳖甲六钱，昆布、海藻各五钱，烧灰酒拌，大黄、郁金、牛膝各三钱，龙胆草、胡黄连各一钱五分，土茯苓四钱，芒硝四钱，以水四杯，煮取一杯，去渣，溶入芒硝，分温二服，二剂，大便二次，肿硬消三之一。复诊，减大黄、芒硝之半，续服二剂，肿硬消三之二。再复诊，原方去大黄、芒硝，加茯神、枣仁各四钱，续服四剂，肿硬大消，仅存瘰癧旧痕而已。后再宗前方去龙胆草、胡黄连加栀子、丹皮各三钱，每日一剂，服一星期，并拟丸剂常服：当归尾、杭白芍各一两，石决明二两，昆布、海藻烧灰各二两，郁金、牛膝各一两，甘松一两，胡黄连、大黄各五钱，法丸如梧子大，每服一钱至二钱，日二次，清酒下，约二月后，原有瘰癧亦全消。此病其来也暴，其去也速，无足异。所可异者，突发癭瘤暴疾既消，旧有瘰癧痼疾亦消，实为意外收获。

《冉雪峰医案》

陆观虎

宋某某，女，45岁。

辨证：瘰癧。

病因：气痰滞络。

症候：颈瘰，胸闷，发热脸红，身懒，头重，腿痛。脉细。舌质红，苔浮黄而干。

治法：橄榄核9克 陈皮6克 嫩桑枝30克 射干5克 杭白芍9克 宣木瓜9克 杭菊花9克 丝瓜络5克 蒲公英9克 制半夏6克 黛蛤散9

克，包。

方解：嫩桑枝、木瓜、丝瓜络、蒲公英通经活血，止痛祛热消肿。陈皮、杭白芍、杭菊花开胃健脾，活血调气，理血散风，止痛。黛蛤散、制半夏清热解毒，降逆和胃，化湿，消除痰热郁结。橄榄核、射干清火解毒，活血消痰，以消堵闷。

成某某，女，41岁。

辨证：瘰癧。

病因：气痰郁结。

症候：右颈结核，右胁腋均痛。脉细弦。舌质红。

治法：疏气软坚。

处方：夏枯草9克 大贝母9克 炙乳没各3克 苏梗5克 炒赤芍6克 蒲公英9克 广木香2克 炙僵蚕9克 佛手2克 紫花地丁5克 代代花2克。

方解：苏梗、木香、佛手、代代花理气止痛，平肝散结。炒赤芍、蒲公英、炙乳没，炙僵蚕软坚活血，散结消肿。夏枯草治瘰癧，散郁结，祛血热。大贝母、紫花地丁清热解毒，散结消肿，以消结核。

苏某某，女，26岁。

辨证：瘰癧。

病因：平素肺虚，湿毒郁结。

症候：颈腮臂瘰癧成串，咳嗽咽痒夜甚，肤热，目眩头痛，白带多。脉细濡。舌质红，苔浮黄。

治法：润肺化痰，利湿解毒。

处方：连翘6克 大贝母6克 益元散9克 净银花6克 炒赤芍5克 扁豆衣9克 夏枯草9克 焦苡米12克 猪赤苓9克 枇杷叶9克 川通草2克。

方解：连翘、净银花清热解毒。夏枯草、大贝母、赤芍散结化郁，清热消痰。益元散宁心清热利水。扁豆衣除湿升清。猪赤苓、焦苡米、川通草利便行水化湿清热。枇杷叶润肺止嗽化

痰。

冯某某，女，27岁。

辨证：瘰癧。

病因：心肺虚损。

症候：右腋瘰癧成串，心跳吐血，便秘溲少。脉细濡。舌质红，苔微白腻。

治法：养心润肺，止血利便。

处方：朱茯神15克 川贝母6克 火麻仁9克 远志肉5克 炙乳没各6克 山楂炭9克 夏枯草9克 僵蚕9克 仙鹤草9克 全栝蒌18克 更衣丸3克，包吞服。

方解：朱茯神、远志养心益气。益智利窍补精强志。川贝母润肺，止咳嗽，散结，消痰除热。乳没活瘀散结，消肿止痛。山楂炭消食磨积，化痰。僵蚕散风化痰，行滞化痰。夏枯草化痰消瘰癧。仙鹤草止血，治劳伤吐血。全栝蒌、火麻仁、更衣丸宽胸润肠利便。

赵某某，男，24岁。

辨证：瘰癧。

病因：湿痰互滞。

症候：颈部瘰癧，皮肤发痒，纳食泛恶。脉细弦。舌红，苔黄。

治法：利湿化痰。

处方：夏枯草9克 白茅根9克 川通草3克 冬瓜皮9克 山慈菇6克 橘叶6克 茯苓皮6克 蒲公英6克 益元散9克，包煎 大贝母6克 赤芍6克

方解：夏枯草、山慈菇化痰散结治瘰癧瘰癧。茅根、通草、冬瓜皮、益元散清热利湿。蒲公英清热解毒止痒。橘叶行气开郁，散毒消肿。大贝母、赤芍凉血散结化痰。

二诊

症候：颈部瘰癧痛，皮肤仍痒，纳食泛恶已减。脉细弦。舌质红有刺。

处方：前方去茅根 蒲公英 益元散 橘叶 通草，加萆薢9克 焦稻芽12克 栀子皮6克 竹茹9克 小金丹1.5克（冲服）。

方解：萆薢、栀子皮清热利湿。焦稻芽、竹茹健胃化痰。小金丹消肿散结以治瘰癧。

三诊

症候：颈部瘰癧仍痛。肤痒渐轻。纳食泛恶已止。脉细弦。舌质红，苔微黄。

处方：前方去焦稻芽 竹茹 山慈菇 粉萆薢 加猪赤苓各6克 泽泻6克 粉丹皮6克 蒲公英9克。

方解：因纳食泛恶已止，但瘰癧仍痛并有肤痒，故减去焦稻芽、竹茹等药，而加猪赤苓、泽泻、蒲公英等以利尿渗湿解毒。

四诊

症候：颈部瘰癧仍痛，皮肤起脓疱，仍痒，脉细弦。舌质红，苔微黄。

处方：因痛痒未消又起脓疱，故前方去粉丹皮 加紫花地丁9克 山慈菇9克

五诊

症候：颈部瘰癧仍痛，皮肤脓疱痒减。脉细弦。舌红，苔黄。

处方：前方去栀子皮 泽泻 猪赤苓 赤芍 大贝母 加蒲公英9克 制乳没各3克 青陈皮各3克 制僵蚕9克 白茅根30克。

方解：因肤痒减轻，瘰癧仍痛而加入僵蚕、青陈皮理气消肿化痰。加入白茅根、乳香、没药、蒲公英清热解毒、活血消肿、化痰止痛。

六诊

症候：颈部瘰癧已消，仍有阵痛，肤痒已止，肿疱亦收。脉细弦。舌质红，有刺微黄。

处方：前方去茯苓皮 青陈皮 蒲公英 紫花地丁 白茅根 加益元散9克 栀子皮6克 土贝母6克 赤芍6克 橘叶6克

七诊

症候：颈部瘰癧见消，阵痛渐轻。脉细弦。舌质红，苔浮白。

处方：前方去小金丹 栀子皮 冬瓜皮 加紫花地丁9克 黛蛤散 炒竹茹

八诊

症候：颈部瘰癧已消、痛止。脉弦细。舌苔浮黄。

处方：前方去橘叶 益元散 黛蛤散 加连翘6克 银花6克 丝瓜络6克

九诊

症候：颈部瘰癧已消，湿痰已化。脉细。舌红有刺。

处方：夏枯草9克 通草3克 蒲公英9克 竹茹9克 土贝母9克 黛蛤散9克 橘叶6克 赤芍6克 山慈菇9克 陈皮6克 半夏6克

共研细末，炼蜜为丸如梧桐子大，每服5克，睡前温开水送服。

方解：夏枯草、山慈菇，蒲公英消散瘰癧，通草、陈皮、半夏利湿化痰。赤芍、土贝母活血凉血散结。黛蛤散、橘叶化痰消瘰清热。

秦某某，女，46岁。

辨证：瘰癧。

病因：气郁血淤。

症候：气瘰滞络，全身发酸，无力，颈筋紧束，发冷。月水方见二天。头胀。脉细弦而濡。舌质红，苔浮黄。

治法：解郁化痰。

处方：苏梗5克 僵蚕6克 荷梗5克 广木香2克 丝瓜络5克 通草2克 益元散6克，包煎 夏枯草5克 赤芍6克 大贝母5克 益母草9克 延胡索5克 山慈菇5克。

方解：苏梗、广木香、荷梗行气散郁，和中止痛。僵蚕，赤芍活血化痰。丝瓜络化痰。通草、益元散通气利小便，宁心清热利湿。大贝母、夏枯草、山慈菇散结清热化痰。延胡索、益母草调经养血化痰。

二诊：

症候：气瘰见化，颈筋仍紧，全身酸懒，无力，气短，少腹作痛，冷退，腹胀已减。月水已净。脉细。舌红，苔白。

处方：原方去延胡索 益母草 苏梗 荷梗加橘叶5克 乳香没药各5克。

方解：橘叶散痼消肿，化核止痛。乳香没药活血调气，止痛散结，消肿化痰。

董某某，女，48岁。

辨证：瘰癧。

病因：肝郁痰滞。

症候：颈核作痛，左眼痛，头晕气短。脉细弦。舌红，苔黄。

治法：理气化痰。

处方：夏枯草9克 土贝母5克 代代花3克 嫩射干3克 炒赤芍5克 佛手花3克 山慈菇3克 青陈皮各6克 杭菊花5克 橄榄核7个 小金丹3克，分两次冲服。

方解：夏枯草、小金丹、炒赤芍活血破瘀，散结祛热，以消瘰癧。陈皮、代代花、佛手、杭菊花开胃顺气，开郁止痛，以祛头晕眼痛。射干、土贝母清热散结消肿。山慈菇、橄榄核清热理气，止痛消肿。

张某某，女，58岁。

辨证：瘰癧。

病因：肺气素虚，湿痰滞络。

症候：颈部瘰癧，经久不化，咳嗽痰多腿痛。脉细濡。舌质红，苔薄白。

治法：顺气化痰，除湿散结。

处方：冬瓜子9克 大贝母9克 甘草2克 炒竹茹6克 炒赤芍6克 制半夏9克 黛蛤散9克 夏枯草9克 广陈皮5克 云茯苓9克 桑枝15克 木瓜9克。

方解：云茯苓、制半夏、陈皮、甘草除湿化痰利气和中。桑枝、木瓜通经活络，利湿止痛。炒赤芍、夏枯草清热散结，消瘰化痰。冬瓜子、大贝母、黛蛤散、竹茹止咳化痰下气，散结止逆，清热润肺。

以上出自《陆观虎医案》

七、乳房疾病

(一) 乳痈

吴簪

李氏缘怒后两乳肿痛，寒热头疼，脉浮弦紧，此肝经气滞，兼感风邪而然。即服人参败毒散三剂，表证已退。更服小柴胡加芎、归、远

志、枳壳、蒲公英，数帖乃痊。

刘氏产后左乳肿痛，肉色焮赤，憎寒壮热，头痛烦渴。诊两关浮大弦数，此属胆胃二腑热毒，气血壅滞而成乳痈也。即用人参败毒散，以解表清热，更以神效瓜蒌散及八味逍遥散，连服二十余剂，其肿消痛止。

蔡氏右乳痈肿如桃，内热晡热，胸膈不利，食少汗多，形体消瘦。余曰：脉息细微，此缘治痈过服苦寒之剂，故致肝脾受伤，气血亏损之极。亟用十全大补汤加远志、贝母以冀渐痊。外用隔蒜灸之，以木香饼熨之。间服八珍及补中益气汤，调理半年，气血复而痛止痈消。

以上出自《临证医案笔记》

抱灵居士

德妇，产后右乳胀成痈，溃汁不敛，恶寒，心慌，头昏，偏身风包痒，脉濡，两关细数。以四物汤去生地，加芪、神、草、荆、防、姜虫、蝉蜕、生姜二剂；以归脾汤去木香、加白芍、生姜、荆防、蝉退、僵蚕三剂，头昏愈，风包好；以养荣汤加枣仁、防风三剂，疮敛而愈。数月后头昏胸痞，风包，发热，脉滑数，以二陈汤加柴胡、栀子、桔梗、僵蚕、枣仁三剂而愈。

《李氏医案》

费伯雄

某。外吹乳痈，红肿疼痛，发热恶寒，恐难全消。急宜清散。

蒲公英四钱 银花三钱 甘草节一钱 赤芍一钱半 山楂三钱 贝母三钱 细木通一钱 制乳没各一钱 生麦芽三钱 当归二钱 防风一钱 连翘一钱半 白芷一钱 荷房一个 茅根四钱 陈酒两

某。怀孕九月，内吹乳痈，肿硬色红，寒热，恐难全散。

全枝归二钱 银花三钱 青陈皮各一钱 甘

草节一钱 全瓜蒌三钱 连翘二钱 制香附一钱 炙乳没各六分 炙甲片一钱 柴胡一钱 赤芍一钱 淡黄芩一钱 蒲公英三钱 葱白三个 茅根四钱 陈酒一两

某。乳痈溃烂，疮口渐收，脓亦大减，寒热亦轻，惟胃口未醒，纳谷欠香。宜以托毒，兼和阳明。

全枝归二钱 丹皮参各二钱 川石斛二钱 赤白芍各一钱 银花三钱 茯苓二钱 柴胡一钱 生甘草八分 陈皮一钱 香白芷一钱 省头草 焦山楂三钱 生熟谷芽各三钱 红枣三个 灯心十尺

复诊：加蒲公英 全瓜蒌 橘核络

某。产后乳痈溃脓，气血亏，邪连任督，腰脊骨节俱疼，睡即盗汗。宜养营血，益卫气。

炙绵芪三钱 金毛脊切，四钱 乌药二钱 刘寄奴三钱 川断三钱 炙草五分 白芍酒炒，一钱半 炒杜仲三钱 当归二钱 羌独活各一钱 丹参二钱 核桃一枚 桑枝三钱

以上出自《费伯雄医案》

沈登阶

正月二十二日，凡不乳妇人害乳，名曰“干奶子”。初起结核如棋子，渐大如鸡蛋，有名曰“乳癖、乳粟、乳节”，乳患之名有十余种，但外科重在消散。然乳生此证，皆因肝火太旺，气血凝滞而成。先宜疏肝解郁消核，不至破烂，方为正治法门。今右乳周围漫肿，乳头下而及近胸近腋肢处已破烂，五、六块淌水，疮口努肉翻出，其漫肿坚硬如石，乳头缩入不见，大非所宜。况乳头属足厥阴肝，乳房属足阳明胃。《经》言：妇人之乳，男子之肾，皆性命之根也。奈何远道而来，不得不代为拟方，以疏肝解郁为法。

银花一两 公英一两 熟附片一钱 天花粉 木通 通草 柴胡 茯苓 栀子仁 白芥子 鲜橘叶三十片，如无橘叶用青皮

元寿丹。

龟盖一个，烧存性，研末蜜丸。

三肾膏。

鲜忍冬藤五斤 蒲公英五斤 夏枯草五斤

煮取汁，白蜜收膏。

早起，服三肾膏三钱；午后，服煎方二次；睡时，服元寿丹三钱。

二十三日，二十日纳薄物，睡倒不能起坐，破处淌黄水，乳不知痛，舌中作痛而干燥难忍，疮口五处翻出，若不知痛，乳岩必成，神仙无法。

二十四日，右乳中忽作大痛，重坠难忍，一刻不得宁，下午近胸处破头，淌粘黄水，夜间痛止安眠。按：乳有十二穰，今已窜七穰。如十二穰概行窜到，坚硬如石不软，即是乳岩也。

服药照前。

二十五日，右眼红肿羞明，浑身四肢发出鲜红脓窠，稠密痒极难忍，乳中不痛，自觉重坠稍松去一二分，饮食加增矣。遂将原方减半。

银花五钱 公英五钱 附子五分 花粉 木通 通草 柴胡 茯苓 山梔 白芥子 鲜金橘叶

二十六日，舌上灰黄厚苔退清，乳亦不痛，精神渐能振作，饮食又能加添。

服药照前。

二十七日，乳头伸出，疮口努肉平复，能起床行走，自觉乳之重坠又松，上面未窜之五穰，可以不至再窜而破烂矣。

二十八日至三十日，眼赤渐退，饮食眠睡如常，乳之上面漫肿坚硬处，似乎有些松动；乳之左右及下面，仍坚硬如石，毫无消动，破处时流黄水，惟乳按之不痛耳。

服膏丸照前。

三月初一日，饮食、眠睡皆如平昔，惟乳之破烂，只流黄水而毫无痛苦，添方易服。

鲜银花藤 生嫩黄芪 潞党参 真干术 茜草 白芥子 全当归

膏丸照服。

初二日至初五日，乳上坚硬渐消，疮口溃

烂处，粘水渐干，只有一处淌水。

初六日至初十日，疮口全行收功，乳之左右上下，坚硬如石，已消软一半，无庸贴膏药。回忆如此险证，不过两旬，竟能转危为安，真属万幸。十一日回府，煎药即行停止，其丸药、膏滋药，吃至乳中核消再停。至遍身脓窠，热毒尽自愈，不必医治也。

《青霞医案》

刘子维

曾某之室，乳肿不通，无乳，寒热均作，牙龈肿。

银花一两 蒲公英八钱 生地三钱 生首乌八钱 生白芍五钱 通草三钱 白芷二钱 香附三钱 干姜三钱 黄芩一钱 薄荷二钱 梔子三钱 生姜二钱

三付，一付即愈。

李俊注：此乳痛也。乳房与牙龈属阳明，乳头属厥阴，二经之气血郁，故二经之属肿而不通，寒闭于外，热生于内，故作寒热。凡痈肿莫不由风寒壅遏，血凝气滞，热聚肉腐而成，而性情嗜好之偏，以致气血不和，内窍不扁，风寒易袭，又其主因也。《刺节篇》曰：虚邪中人，搏于脉中，血泣不行，发为痈肿，此外因也；《生气通天论》曰：营气不从，逆于肉理，乃生痈肿，则不尽外因矣。此症热已聚而肉未腐，急治之，犹可消患于始萌也。

阳明之气血不通于乳房与牙龈而为痈肿，其害犹轻；厥阴之气血不通于乳窍而生内变，其害则大。盖木之性喜畅恶郁，郁则无不鼓动以逞者。《六微旨大论》曰：成败倚伏生乎动，动而不已则变作，诚可惧也！惟白芍能泻肝肠之有余，以治其鼓动之标；惟首乌能补肝阴之不足，以治其鼓动之本。鼓动已，则血气平，而正气不至与邪同化矣。

《别录》载：何首乌外主瘰癧，消痈肿；内长筋骨，益精髓。故昔人解其能为阳之开，而治气血之结；又能为阴之合，而治气血之劣，言虽是，而尚有当申补者，盖首乌苦涩之性，实

禀柔静之德，故有是效耳。夫人心惟危，易动难静，肝为之母，如响应声，故心有一念之浮动不平，而肝气即随之。浮动则窍开而邪入；不平则气拂而血壅。养生家惩忿窒欲以保其元气，明于此也。夫静而行仁者，肝之先天也；刚而喜动者，肝之后天也，未有肝气和而周身之气血不和者。何首乌入肝，柔以济刚，静以制动，以复其先天，则凡因气血浮动不平而生之疾，自可随气血之平静而复其初，非首乌博赅众长而能行气血之结也。《至真要大论》曰：阴阳之气，清静则生化。首乌之能长筋骨益精髓者，乃肝肾由清静而自行生化之功，非首乌之能锐于补也。是则首乌之消痈肿乃在内安其本，不在外攘其标，而寒热之偏与气血之结，势必有待于他山之助也，审矣。

金银花、蒲公英清热散结，为解疮毒、消乳痈圣药，均宜重用，惟心恶热，惟火克金，梔、芩泻心肺气分之热，生地清心肝血分之热。惟阳宜通，惟表宜和，白芷、薄荷开泄肌表，生姜、干姜宣通肺胃，合之香附理气血，通草通乳汁，共成治平之功，此皆首乌所不能治而必集众药之长以为力者也。

五藏之情，中上宜清，中下宜温，诸凉药可以泻心肺之热者，即可以伤脾胃之阳，故用能通能守之干姜以为反佐，而资健运。盖阴之不可无阳，犹阳之不可无阴也。

病有宜热而佐之以寒者，保中上之清肃也；有宜寒而佐之以热者，保中下之氤氲也；有宜升而佐之以降者，降浊以镇下也；有宜降而佐之以升者，升清以清上也；有宜开而佐之以合者，阴宜守也；有宜合而佐之以开者，阳宜通也。此皆从者反治之义也。

《圣余医案论解》

巢崇山

某。乳块向下，傍夜寒热，胃呆便秘，脉小数，脓尚未成。仍当疏散。

春柴胡 生香附 连翘 酒芩 瓜蒌仁
炙乳没 大力子 皂角针 赤芍 甘草节 大

贝母 橘叶

二诊：昨投疏散，寒热渐轻，乳肿仍然，脉小数，舌黄腻。宿乳停囊，阳明结热。再以消散。

柴胡 牛蒡 赤芍 土贝母 枯芩 连翘
银花 青橘叶 全瓜蒌 天花粉 炙甲片 蒲
公英 制香附 甘草

《玉壶仙馆外科医案》

陈莲舫

丁。乳痈，起因毒邪走散。左臂漫肿无头，非疔也，谓之无名中毒。肿痛走窜，尚无界限，寒热发厥，十中图一，治以疏和。

全当归 飞滑石 生甘草 宣木瓜 汉防
己 川羌活 小青皮 广木香 新会皮 炒赤
芍 厚杜仲 丝瓜络

《莲舫秘旨》

丁泽周

林右。乳痈根株未除，肝火湿热未清，宜和荣托毒。

全当归二钱 京赤芍二钱 紫丹参二钱 生
草节八分 大贝母三钱 全瓜蒌打，三钱 忍冬藤
三钱 连翘壳三钱 蒲公英三钱 青橘叶钱半
丝瓜络二钱

《丁甘仁医案续编》

贺季衡

刘女。左乳赤肿作痛，已将化脓，且根脚散漫，寒热迭作，脉沉数，舌红。肝阳及热毒俱重，宣泄为宜。

全瓜蒌六钱 大贝母四钱 京赤芍二钱 连
翘二钱 细木通一钱五分 柴胡一钱 黑山栀二钱
粉丹皮一钱五分 生甘草八分 当归二钱 蒲公
英五钱

二诊：乳痈自溃，脓出颇多，疮口腐肉尚未吐出，幸寒热已清。当再清肝化坚，以消余硬。

当归二钱 全瓜蒌五钱 大贝母四钱 京赤

芍二钱 粉丹皮二钱 黑山栀二钱 炙甲片三钱
白蒺藜四钱 甘草节八分 金香附一钱五分 蒲
公英五钱 红枣三个

三诊：乳痈已将完口，余硬亦无多，腐肉
亦将尽，脉细数，舌红。荣阴暗亏，养血清肝
可也。

南沙参四钱 大麦冬二钱 大白芍二钱 白
蒺藜四钱 大贝母四钱 粉丹皮一钱五分 炙甘
草八分 红枣三个 金香附一钱五分 云神四钱
瓜蒌三钱 蒲公英五钱

任女。左乳结硬作痛，皮外无色，按之甚
热，不时焮痛，脉弦细，舌红中黄。木郁生火，
化脓可虑。亟为疏泄。

当归二钱 柴胡一钱 全瓜蒌四钱 京赤芍
二钱 大贝母三钱 金香附二钱 川郁金二钱
白蒺藜三钱 细青皮一钱 炙甘草八分 蒲公英
三钱

二诊：左乳结硬更大，按之热，逐日寒热
不清，脉弦数，舌红中黄。肝家气火尚旺，势
有化脓之虑。

全瓜蒌四钱 柴胡一钱 黑山栀一钱五分
粉丹皮一钱五分 归须二钱 甘草节八分 大贝
母三钱 京赤芍二钱 细青皮一钱 炒麦芽四钱
蒲公英五钱

另：青龙丸一粒，开水化服。

宋女。产后乳痈完口太早，又复赤肿作痛，
热如火燎，势将复行溃脓，寒热不清，头痛，便
血，脉弦数，舌红苔黄。火象显然，拟瓜蒌散
加味。

柴胡一钱，醋炒 京赤芍二钱 黑山栀二钱
当归二钱 苏梗一钱五分 全瓜蒌六钱 大贝母四
钱 川郁金二钱 炙甘草八分 细木通一钱五分
旋复花一钱五分，包 蒲公英五钱

另：用武八将平安膏药，青敷九成，冲和
一层，外敷。

二诊：产后乳痈自溃，脓出颇多，寒热亦
退，惟余硬未消，脉弦细，舌红。肝家气火未

平，仍以瓜蒌散主之。

当归二钱 京赤芍二钱 大贝母四钱 蒲公
英五钱 金香附一钱五分 黑山栀二钱 炙甘草八
分 云苓三钱 细青皮一钱 全瓜蒌六钱 白蒺
藜四钱 红枣三个

林男。乳痈肿痛屡发，此次必须溃脓，因
以赤肿色充，脓已将成，四围尚硬，脉弦细，舌
黄。当清肝排脓。

当归二钱 京赤芍二钱 大贝母四钱 连翘
二钱 生甘草八分 全瓜蒌六钱 黑山栀二钱
细青皮一钱 云苓三钱 夏枯草三钱 蒲公英五
钱

潘女。左乳窜溃三头，久不完口，四周余
硬未消，脉弦细，舌红。当清肝化坚为事。

中生地五钱 当归二钱 白蒺藜四钱 陈橘
核三钱 炙甘草八分 粉丹皮一钱 赤白芍各二钱
细青皮一钱 生黄芪三钱 云苓三钱 蒲公英五
钱 红枣三个

以上出自《贺季衡医案》

范文甫

桂如媳。新产乳痈，红肿热痛。此阳明积
热，挟乳汁壅积乳络之故也。舌红、苔黄而焦，
脉弦而数。

生大黄9克 蒲公英30克 花粉9克 象贝
9克 皂刺9克 银花9克 知母9克

二诊：昨日下午，热减，肿亦减。

王不留行9克 生大黄9克 蒲公英30克
花粉9克 象贝9克 皂刺9克 银花9克 沉香
末0.9克，吞

《范文甫专辑》

方公溥

吴女。肝气不舒，右乳肿硬，焮红乍痛，寒
热乍发，头痛，筋掣，两便不利，脉数，舌苔
白腻，急拟疏肝活血，散结解毒。

全当归12克 全瓜蒌18克，连皮打 制乳没
各4.5克 小青皮4.5克 生甘草3克 金银花9
克 软柴胡1.5克 香白芷4.5克 福桔叶12克

另酒药五枚研细，酒炒布包熨之，日二三次。

复诊：右乳硬块肿痛较平，寒热渐解，头痛筋掣亦有转机，药既奏效，再与前法出入。

处方同前，除生甘草，香白芷。加赤芍药9克、光桃仁9克。

《方公博医案》

孔伯华

赵妇，六月十二日。初因乳聚，经络不畅而发乳疮，经医施行右乳手术后，近则左部又发红肿作痛，身烧，大便秘，脉滑数，宜清柔达络。

生石膏六钱 旋复花四钱 代赭石四钱 桑寄生六钱 知母三钱 黄柏三钱 桔萎两 乌药三钱 石决明八钱 紫花地丁四钱 黄花地丁四钱 威灵仙三钱 滑石块四钱 枯黄芩三钱 生山甲三钱 忍冬花四钱 忍冬藤四钱 地骨皮三钱 川牛膝三钱 莲子心三钱 酒川军一分 荷叶一个 藕两 犀黄丸二钱（分吞）

二诊：六月十四日。加梅花点舌丹二粒（和入汤药内），万应膏一帖。

三诊：六月十六日。石决明改两、酒川军改四分，加小川连八分。

四诊：六月十八日。去枯黄芩，石膏改为八钱，加辛荑三钱。

王妇，九月二十三日。乳痈割后，余毒未净，昼心中发热，时作咳嗽，血虚有热，病情夹杂，脉仍弦数，治宜清肝解毒。

生地炭八钱 竹茹一钱 甘草节三钱 金银花四钱 连翘三钱 甘菊花二钱 生栀子三钱 蒲公英四钱 酒黄芩二钱 赤芍药三钱 丹皮二钱 白当归四钱 土茯苓五钱 土贝母三钱

以上出自《孔伯华医集》

丁叔度

患者某某，女，34岁。左乳病痈，痛不可忍，溃流脓血，脉浮壮热，以散风清热活瘀药治之。病家欲求速效，复延他医诊治，半月后复邀丁氏往诊，见病人仰卧床上，面如白纸，旁

有鲜血半盆，系由乳痈疮口流出，因自家用刀割乳疮，割破血管血流不止。遂用金伤止血法，以汉三七粉按于出血处，待血浸透药粉后，如前再用药按于患处，用水洗去一切脓血，见疮口如半月状一寸宽、二寸长，乳与脓并流，经用三七粉后约半个多小时血止，乃为之内服补血托里药。

处方：熟地 白芍 制乳没 炙罂粟壳 川芎 阿胶 水煎服

外用化腐生肌药。共治一个月，疮口平，无其他不适而痊愈。

患者马某某，女，25岁。妊娠九个月，湿热气滞，右乳肿胀坚硬，皮色微红，口干舌燥，头眩，脉滑数。

处方：银花15克 黄连4.5克 橘叶6克 青连翘9克 全瓜蒌12克 竹茹9克 浙贝9克 蒲公英9克 炒山栀9克 桔梗4.5克 枳壳3克 粉甘草4.5克

连服三剂，右乳肿胀消退，坚硬明显变软，再服两剂加黄芩9克，痊愈。

以上出自《津门医粹》

冉雪峰

江静英，女，患乳痈，自按西医法治，肿硬化脓，此漏未愈，彼漏又发，辗转蔓延，月余不收口，脓血瘀积，不易排出，浸渍日久，组织似将变质，初起不大注意，厥后颇觉痛苦，乃改请中医治疗，诊其脉弦劲，查其体坚实。按痈脓，普通已溃或久败多用温托，此病人脉实证实，无须用阳和汤等温托，拟方清热化毒，活血消痰，方用：银花、连翘各三钱，土牛膝、土茯苓各四钱，蒲公英、败酱各三钱，薏苡仁、瓜瓣各四钱，土木香、川郁金各三钱，鲜苇茎八钱，十一味，水五杯同煎，取一杯半，分温二服，外治以消炎溶液浸纱布条塞入疮口，三日肿消，五日脓尽，内服剂如前，外治改用生肌白玉膏，十日收口，平复如故。

再予早年治环阳鸛鹑洲胡姓患乳痈者，与

江病类似，然治江病内服剂系清化，治胡病内服剂系温托（系用当归内补建中汤、黄耆五物汤）。所以然者，江体坚实，胡体薄弱，各适其应，以平为期，可见治病不必拘于一法。

《冉雪峰医案》

施今墨

杨某某，女，34岁。产后9个月，仍在哺乳时期，两日前忽觉右乳房红肿胀痛，局部灼热，周身寒热，大便干燥，食欲不佳。舌苔微黄。脉象数而弦。

辨证立法：哺乳9个月，已非乳腺阻滞所致，良由毒邪外侵，内热积郁而发。邪热相乘，来势甚急，当以清热解毒，调和气血，以消炎肿。

处方：山甲珠10克 炒枳壳5克 酒川芎5克 酒当归6克 山慈菇10克 青连翘10克 制乳没10克 川郁金10克 苦桔梗5克 忍冬藤6克 杭白芍10克，柴胡5克同炒 全瓜蒌18克，薤白头10克同打 忍冬花6克 粉甘草3克

二诊：进药三剂，寒热止，炎肿消减，自觉肿胀轻松，按之尚痛，大便甚畅，食欲增加，再按原意加减。

处方：白杏仁6克 酒当归10克 山慈菇10克 全瓜蒌18克，薤白头10克同打 杭白芍10克，柴胡5克同炒 旋复花6克，代赭石12克同布包 山甲珠10克 制乳没10克 酒川芎5克 炒枳壳5克 苦桔梗5克 粉甘草3克

以上共服三剂，肿胀全消，已能正常哺乳。

李某某，女，26岁。初产二十天，右乳房红肿胀硬，疼痛拒按。身觉寒热不适，病已四天。大便微干，小溲黄。舌苔薄白。脉象：数。

辨证立法：热毒聚结，气血壅滞，乳汁潴留，络道瘀阻，毒热蕴积成痈。主以清热解毒，宣通络道。

处方：蒲公英24克 金银花15克 青连翘10克 全瓜蒌24克 制乳没各10克 当归尾6克 香白芷5克 山慈菇10克 萱草

根10克 青橘叶10克 王不留10克

二诊：服药三剂，肿痛大为缓解，寒热已退，原方加贝母10克再服两剂。后于来诊他病时，得知二次服药后完全消肿。

以上出自《施今墨临床经验集》

（二）乳疽

赖松兰

乳疽坚硬肿痛，脉形左弦右濡，此由营虚气滞，气郁化热，热甚生风，游溢腠理，遍体致发痒癩。其乳房属胃，乳头属肝，肝木侮土，是以营气不从，逆于肉理，此疽之所由成也。鄙意和阳明之营，泄厥阴之肝，营气相和，诸恙可痊矣。

黄耆 当归 细生地 东白芍 瓦楞子 全瓜蒌 枸桔李 制香附 真毛菇 路路通 丝瓜络 用青桔叶三片泡汤磨伽南香

丸方：

全瓜蒌 蒲公英 真毛菇 净漏芦 连翘壳 全当归 东白芍 制香附 香白芷 象贝母 滴乳香 明没药 广郁金 沉香屑 炒青皮 粉甘草 夏枯花 桔叶

《赖松兰医案》

丁泽周

王右。肝不条达，胃热瘀凝，左乳生疽，坚硬疼痛。虑其增剧，急宜祛瘀消解。

当归尾三钱 赤芍药三钱 银柴胡一钱 青陈皮各一钱 全瓜蒌三钱 生草节八分 忍冬藤三钱 连翘壳三钱 炙甲片一钱 蒲公英包，三钱 青橘叶钱半 丝瓜络二钱

张右。外吹乳疽，初起结块疼痛，肝郁挟痰瘀凝结，营卫不从，宜解郁化痰。

全当归二钱 京赤芍二钱 银柴胡一钱 青陈皮各一钱 全瓜蒌打，四钱 生香附钱半 大贝母三钱 炙姜蚕三钱 蒲公英三钱 生草节八分

贴硃砂膏

以上出自《丁甘仁医案续编》

翟竹亭

北郭外王庄赵清彦之妻，年近五十，患乳疽。初得乳中结一核，大如枣许，百治无效。至半载一乳俱硬，请某医。云：“疮坚硬尚熟也。”日夜疼痛不止，无奈迎余诊治。余以指捏之，外坚而内软，问伊疼之日数，伊云：“大痛月余矣。”余曰：“痛甚者内中必是腐血，决无脓。若用刀刺破，放出败血，疼可立止，此是开门逐贼之治，亦免再坏良肉。服补养气血疏肝之剂，可图渐愈，难求速好。”患者乐治。遂用尖刀刺至软处，约二寸许，黑色败血流有二碗余，疼痛轻七八分，外上红升丹，新肉日生，精神日强，饮食日增。共服药近二十余帖而愈。方开于后。

党参 10 克 白术 10 克 茯苓 10 克 炙甘草 6 克 当归 6 克 川芎 6 克 白芍 10 克 香附 10 克 青皮 10 克 郁金 6 克 广木香 6 克 丹参 10 克 连翘 10 克 红花 3 克 陈皮 6 克 金银花 10 克 小柴胡 12 克 水煎服

杨大庄周姓妇，年二十余，生一乳疽，先往西医院调治。他医云：“业已腐坏，非割下别无良法。”患者闻此，任死不治，就治于余。诊其脉弦细劲硬，此因郁怒伤肝，思虑伤脾，肝脾两亏，必服内治药，外上红升丹，约月余方可收功。遂用健脾疏肝之药，服五帖后，腐肉尽脱，新肉日生，上药每日两次，又服药十帖，已轻四五。共服药二十余帖，始终近五十天痊愈，且无分毫残废。方用于后。

党参 12 克 茯苓 10 克 白术 10 克 炙甘草 6 克 当归 10 克 川芎 10 克 生地 10 克 白芍 10 克 柴胡 15 克 丹皮 10 克 红花 3 克 金银花 10 克 瓜蒌皮 10 克 连翘 10 克 桔梗 6 克 水煎服

邑北窦贵寨曹长贵余仁侄也，其妻患乳疽。赴他医调治月余无效，迎余往诊。见一乳烂去一半，脓水交流，其色紫黑，骨瘦似柴，言语低微，面色焦黄，诊其脉濡弱虚细。告伊曰：“乳者属肝脾胃三经。此证因郁怒伤肝，思虑伤脾，肝脾气郁，结于乳房，血为之不行，结而

为患。”此证非从内治弗愈，先后服药疏肝健脾以绝根株，患处上大金丹，提脓拔毒，化腐生新，经曰：“治病必求其本”即此谓也。遂用八珍汤加减，服五帖，脓渐稠，新肉渐长，饮食日增。共服十五帖，月余痊愈。此证倘不服药，专用外治，舍本不问，吉凶不可知也。

八珍汤加减

党参 12 克 茯苓 12 克 白术 10 克 当归 10 克 川芎 6 克 白芍 10 克 熟地 10 克 穿山甲 6 克 瓜蒌皮 6 克 青皮 6 克 白芷 6 克 乳香 10 克 香附 10 克 金银花 10 克 清半夏 10 克 甘草 6 克 水煎服。

以上出自《湖岳村叟医案》

(三) 乳中结核

张千里

杭州王平居，嗜酒，湿凝阳郁为病，去秋四肢疼痛，两足及左臂为甚，乃是湿蒸气滞，足太阴、阳明脉络不宣也，继则鼻衄，《难经》所谓阳络伤则血外溢，阴络伤则血内溢，热泄气通，自然络痹较衰矣，今春左乳结核，时咳痰稠，体疲脉濡，舌黄目昏，耳钝亦湿邪上蒙耳，然络病宜清，腑病宜通，时值夏令，收效难速，拟用和阳化湿，清气宣络缓图之。

潞党参二钱 法半夏一钱 木防己一钱五分 赤豆衣三钱 竹茹七分 新会皮一钱五分 生冬术一钱 川黄柏一钱五分 粉丹皮一钱五分 云苓二钱 炙甘草四钱 米仁三钱 建泽泻一钱五分

《千里医案》

吴簪

周介岸室人，产后乳内生核，肉色如故，五心发热，肢体倦瘦。诊两关弦数而滑。乃肝脾二脏郁热，气血壅滞而然。速服瓜蒌散，用瓜蒌一个，乳香二钱，以酒煎先治之。外用南星为末，以温汤调涂甚效。继用八味逍遥散及归脾汤，乳核日消，后服此丸遂愈。

熟地四两 蒲公英 当归各二两 白芍 贝母 橘叶 泽兰 女贞子 茯苓各两半 远志

五钱 川芎八钱 青皮七钱,醋炒 夏枯草一两 为末,蜜炼为丸。

《临证医案笔记》

何书田

营虚,肝络不和,乳中结核。治以滋肝兼通络化痰法。

制首乌 牡丹皮 瓜蒌仁 川郁金 青皮 茯苓 全当归 石决明 化橘红 白蒺藜 蒲公英

《解山草堂医案》

王孟英

仲秋偶觉左乳微疼,按之更甚,始知有坚核如小豆大,外微肿,即取外科药围涂,而以纸盖之,迨药干,揭之甚痛,余不能忍。且金云必破而不易收功,以其在乳盘之内也。余不畏死,而惧不能受此楚毒,因往求吕君慎庵视之。曰无虑也,扫榻款留。日以葱白寸许,嵌入梅花点舌丹一粒,旋复花三钱煎汤下;外用洄溪束毒围围之,亦以纸盖之,而药干则自然脱落,略无粘肉伐毛之苦,此玉精炭之妙用也。凡十二日,核渐消尽。深佩吕君之德,谨录之以识其手眼之不可及,而方药之效验,俾后人亦有所征信也。

《归砚录》

顾德华

尤。乳房结病,大小不一,起经四载,屡发酸胀,痛楚则更坚大,胸膈梗痛如束,脉弦舌红。一派肝郁,结于阳明部分也。有关格之根柢,怡养为佳。

制首乌四钱 乌药一钱 青皮三分 归身一钱五分 川贝母三钱 广郁金三分 橘络一钱五分 白芍一钱五分 瓜蒌皮三钱 杞子二钱 左金丸五分

又诊:乳病痛缓胀松,胸膈亦舒。脉症合参,究系营虚肝郁也。

制首乌四钱 川贝母二钱 枣仁三钱 归身一钱五分 元参一钱五分 枸杞三钱 柿霜三钱

东白芍一钱五分,生炒各半 广郁金四分

《花韵楼医案》

费伯雄

某。乳病僵强,延绵三月,刻今疼痛,急宜消散。

川贝母三钱 醋煅牡蛎六钱 京玄参二钱 橘皮核各一两 酒炒白芍一两 全当归二钱 川郁金二钱 夏枯穗二钱 香附二钱 醋炒青皮一两

上药研末,加青橘叶二两煎水泛丸。

《费伯雄医案》

马文植

屯村,张。肝胃气火郁结,左乳房结核硬如杯大,内热胸闷,月事不调。拟养阴清气化坚。

北沙参 连翘 僵蚕 橘叶 全瓜蒌 青皮 法半夏 夏枯草 象贝 当归 赤芍 郁金

二诊:乳核见松,发热头眩胸闷亦减。原法。

沙参 丹皮 当归 白芍 贝母 瓜蒌 香附 连翘 甘草 法半夏 青皮 郁金 橘叶

《外科集腋》

陈莲舫

伯平兄。乳癖渐小,腕痛,盗汗,脉象濡细,再和肝脾。

吉林须 远志肉 制丹参 川杜仲 佛手 花 真毛菇 广陈皮 生白芍 抱茯神 炒归身 旋复花 绿萼梅 代代花 丝瓜络

《莲舫秘旨》

贺季衡

朱男。两乳结核已久,比增入夜发热,不汗而解,热时则乳核酸痛,幸饮食如常,脉细数,舌红。水亏木旺,肝家气火上升。先当滋阴清热。

南沙参四钱 地骨皮四钱 炙甘草五分 青蒿一钱五分 大贝母四钱 川石斛四钱 炙鳖甲八钱，先煎 大白芍二钱 粉丹皮二钱 云苓三钱 炒竹茹一钱五分 青荷叶一角

陆女。右乳结硬十余年，日来抽掣作痛，夜热口渴，头目眩痛，脉弦数，舌苔浮黄。肝家气火内灼，慎防腐溃翻花。拟逍遥散加味。

当归二钱 大白芍二钱 白蒺藜四钱 黑山栀二钱 川郁金二钱 大贝母四钱 细青皮一钱，醋炒 生石决一两，先煎 醋炒柴胡一钱 杭菊炭二钱 夏枯草三钱 金橘叶卅片

江女。左乳结核年余，或大或小，或作痛，幸推之可移，非乳岩也；脉弦数而滑，舌红无苔。肝家气火郁结，与阳明宿痰相薄而来。势无速效，先当清肝化坚。

当归二钱 赤白芍各二钱 全瓜蒌六钱 白蒺藜四钱 大贝母三钱 川郁金二钱 生牡蛎六钱，先煎 金香附二钱 细青皮一钱 夏枯草三钱 金橘叶卅片

丸方：清肝化痰，以消结核。

大生地四两 柴胡六钱 当归二两 赤白芍各二两 陈橘核三两 白蒺藜二两 大贝母三两 全瓜蒌六两 蒲公英三两 黑山栀一两五钱 牡蛎四两 炙甘草五钱 金香附一两五钱 金橘叶一两五钱

上为末，夏枯草四两，煎汤泛丸。每服三钱，开水下。

另：龙泉粉二钱 金香附五钱 大贝母一两 山慈菇一两

上味研取细末，加麝香五分，和匀，用醋加蜜水调敷。

江女。乳癖三年，日以益大，比增色紫作痛，已将化脓，四围余硬之根脚尚大，脉细左弦，舌红中剥。阴血暗亏，肝家气火内蕴，与宿痰相薄而成。溃后最防流血翻花，亟为清肝化坚。

当归二钱 大白芍二钱 大贝母四钱 白蒺藜四钱 川郁金二钱 煅牡蛎五钱，先煎 细青皮

一钱 黑山栀二钱 醋炒柴胡一钱 炙甘草八分 粉丹皮二钱 夏枯草三钱

另：八味道遥丸三两，每服三钱，开水下。

另：龙泉粉二两，大贝母一两，荆三棱五钱，蓬莪术五钱，麝香一分，研末醋调敷。

以上出自《贺季衡医案》

张山雷

陈右。乳癖兼有湿热，皮肤痒搔，牵引腋下，脉滑，舌不腻，胃纳不爽，先以和血化湿。

全当归6克 白鲜皮9克 藿梗4.5克 茵陈6克 玄参6克 丹皮3克 半夏4.5克 橘叶4.5克 沉香曲4.5克 木香1.5克 丹参6克 山栀6克

《张山雷专辑》

(四) 其它

吴夔

王氏。左乳患疮经年，溃烂脓清，赤汁滴沥，脉弦细数，此由恼怒气血郁结，医药迟误，致成疮如岩穴，法在难治，幸年轻，质赋尚壮，宜服归脾汤加丹皮、炒山栀。常以药水葱汤熨洗，搽以茅草灰药，间以神效瓜蒌散，八味道遥散，日渐见效。嗣用八珍、十全大补等汤，调理年余，计用人参二斤，竟获全愈。

《临证医案笔记》

王孟英

斜桥苏氏妇，年二十四岁，患乳肿如悬瓠，溃处日流水，医治二百余日，略不见效。冬初求治于余，视其面色青瘦，微嗽唇红，音朗不嘶，寒热暮甚，日进粥两盏、饭半盏。所服之药，洋参、鳖甲、丹皮之类，皆谓疮劳已成，不过苟延时日也。余知其因循误药致此，以纸捻入药于疮孔，嘱到家自为抽换。妇云：胃气不佳，求赐一方。余曰：汝误药至此，尚不悟耶？停药五日，胃自苏矣。又问究成劳否？余给之曰：后五日来，当赠汝妙药，决不成劳也。忻然而去。越五日来曰：奇哉，到家方暮，觉乳

胀，抽去药线，出清脓碗许，是夜寒热顿减；近来抽换，日得清脓杯许，今不复如前肿硬矣。饭已可进两盏，固求赐方。余曰：煎剂费事，余有合就丸药，日服数钱可也。持去后，越旬复来曰：自服妙药，胃气胜于平时，惟脓水未净，月事未行，求一通经方。余见其肌肉丰润，两颊红晕，经已将至。若不与药，而另求内科通经，反恐误事，仍以前丸与之。后即全愈受孕。其实两次所用之药，皆饭焦磨末，少加橘皮而丸也。余治六、七年不愈之乳证，用药线刀针愈者，不胜仆数。即如此妇，若不插药，脓何由出？寒热何由止？胃气何由复？岂但疮劳而已，殆无生理矣！设不停药，肠胃津液被伐，必致绝粒。尝谓汉、唐方士以金石杀人，赖高贤救止，而草木延年补益诸说，牢不可破，真医道没而枉死者多矣。窃怪今之医生劝人服药，吾不知其居心何为？或问：断为死证而得不死，何也？曰：医之所谓死证，彼自有死之之法耳。断为死证而竟死，昧者必诧其术之神，而医者亦诩其断之准，而自鸣得意。悲夫，业医者知此有几人哉？

细君上年病后，以清养药熬膏，服至岁杪，已康复胜常。孟春十八日，分娩亦快健。七日后，余即游武林，继返硖川，由梅溪而游嘉秀，至清明归，为展墓也。知其左乳裂疼，乳房亦痒，搔即水出，起已月余，初谓外恙不足虑，令取疡科善药敷之。余复鼓棹游梅泾而至榜李，又浮海游崇沙，迨归已届端阳矣。见其右目胞塌而甚赤，询厥乳患，左加甚而更及于右，诸药久敷，皆无偶效，且兼气冲痰嗽，口渴肤糙，盖津液悉从外患而耗也。察其脉滑而数，良由肺胃热炽使然。遂授元参、石膏、知、翘、甘、苡、萎、梔、菖、菊、蛤壳、银花等，二十余剂而各恙并蠲。既而余游吴越间者月余，归见其遍身暑疖，形瘦少餐，食后神疲，二便不畅，脉则弦涩不调。与元参、丝瓜络、梔、连、菖、橘、萎、苑、薇、苏，四帖而经月之病若失，亦因气郁热壅也。可见治病必探其源，勿徒遏其流，

而故人管君荣棠尝谓外证不宜服药，盖为服不得其当，及信书太过、泥用成方者言耳。若宣气清血之法，原不禁也。

以上出自《归砚录》

方公溥

卢女。十一月二十七日诊：分娩期近，乳泄无度，神疲乏力，腰部酸楚，脉象细滑，舌淡苔薄，亟宜固摄培元，以免生端。

软绵芪9克 炒当归9克 白芍药9克 淡子芩4.5克 桑寄生9克 熟地黄9克 制川芎4.5克 云茯苓9克 大冬术9克 炙甘草3克 炒厚杜仲9克 别直参4.5克，另外兑入

十一月二十九日复诊：乳涌较减，腰楚渐平，头痛眩晕，再进前法参以养血和肝之品。

处方同前，除别直参、杜仲、绵芪。加潞党参9克、石决明12克、嫩勾尖9克、蔓荆子9克。

三诊：乳涌已止，腰楚亦平，头痛眩晕好转，喉咙入夜哽痛，再从前意出入。

处方同前，除蔓荆子、嫩勾尖，加炙绵芪9克、京元参9克。

《方公溥医案》

八、肛肠疾病

(一) 痔疮

北山友松

布施氏，年六十余。素患痔疾，庚申秋月，燥令大行，大便结硬，数至圊而不能便。日久下迫广肠，僻裂努出，其痔如榴花然。外科敷药，虽收复发，后用针灸涂抹油膏，因大便时，清血随滴，而痔依旧翻出，肛边生疮，痒而复痛。一医内服外敷，亦不见效。一日登圊，忽下清血不止，事急，请予诊视。予至则倒于寝矣。诊之两手俱绝，不及问候来历，令急煎人参五钱许，煎成缓缓灌入口中。少顷，其脉应指如蛛丝然，再三灌之，乃醒人事，而能认得人矣。又撮补中益气汤，如《脾胃论》之方之数复升当归如黄芪之目，人参同之，再加酒芍

药，充当归之数，九味共作一帖，水二盅，煎一盅，作三次温服。仍间服独参汤。次早诊之，脉洪而软弱。予告其妻子仆从曰：“久痔失血，脉当小缓，今反之者，难复其本软，别请良医可也”。妻子苦求曰：“家翁识先生久矣，一旦闻辞药之言，势必再绝。望先生怜之。”予不得已再与前法调理三日，病者言行如常，只苦下疾临圉翻出，血丝点滴不绝，且素好清洁，每圉后以温水净洗，而水为之色变，使婢拭干。一任外科敷贴焉，不知外科妄贪速效，以砒、矾、硝、乌枯痔杂药搽擦月余，临圉虽宽，肛门腐坏，肌肉难生。每敷药之时，其气臭如屁者，从魄门冲出，恍如燃薪吹火之势焉。予闻之谓其妻孥曰：“令家翁餐之谷肉果菜有数，魄门冲泄之气无限，魄门即肛门也。大肠与肺为表里，肺藏魄而主气，肛门失守，则气陷而神去，故曰魄门矣。此虽出外科之妄，或由天命之尽耶，未可知也，吾欲使翁预知何如？”妻子闻知失色，含悲而已。他日因收官债而有喜色时，予论及石崇豪富，范丹穷苦，甘罗早贵，吕望晚荣，颜子短命，老彭高寿，六人总归天乎命乎人乎？渠笑云：“儒不云乎死生有命，富贵在天？”予带笑曰：“翁若天命有尽何如？”翁笑曰：“全身葬在某寺足矣，某尝与寺僧有约矣。”良久曰：“但官债未白，使某过冬收拾官债，付与儿曹，则世事亦足矣，岂贪老耄之限乎？”予于是褒其有超人之见，微笑而别。时十月望也。后易外科付贴稠粘膏药欲保下吹之气之泄少矣，于是每日撮人参养荣汤三钱半，外增新罗参一钱为一帖。其或见他症，如伤食，如感冒，如劳心，如劳动，则易药处治。别煎人参膏以参末调和为丸，每服一钱许，日三，前后计用人参九斤许。及过残腊，朔风匝地，严寒逼人，一如常时，饮啖自若，应酬礼宜，不知怠倦，其收放结算，有家人管理焉。新正启贺停药三日，自觉起居不便，四体无力，口失滋味，目不欲开，言不欲发，心神懒惰，乃云：“先生尝云人参开胃消食，久服延年，谅不虚也。我停服人参三日，便成死态也如此，惜乎不早知此神草，临

死服之，亦能延我百日之残喘耳。”予闻之曰：“为神农氏左袒者，其在翁乎。”病者欢喜，依前服之。数日后，其神气又复常耳。延至仲春之望，忽尔小便不通，自觉便道内无急胀之苦，外无点滴之水，唯溜入广肠随大便而出焉。此乃外科毒药急攻，蓄毒于内，蚀于溺道而致然也。后又腐坏及臀，以至不救焉。前是冬初，与翁谈及生死有份之事，翁愿过冬收债为足焉，故藉大力神草，而补难补下脱之气，假摇光紫气，而延莫延有限之时者，实缘不期然而然之奇物也，详记之，以遗子弟作榜样云。

壮男患内痔，直肠肿痛，脓汁不干。

当归 桃仁 枳壳 苦参 白芷 地榆
红花 甘草节 兼用苦参丸每服十丸。

四旬余男，患内痔。结粪疼痛不已。夜甚。脉左弦尺弦实，右浮弦五动余。

当归尾 赤芍药 川芎 荆芥 地榆 枳壳 槐花 酒黄连 生地黄 防风 乳香 没药 桃仁 甘草节

以上出自《北山医案》

陈念祖

患肠痔有年，脱肛便血，时复举发，脉象细数，阴血早已耗伤。面黄乏神，脾气又见困弱。近复加以腹鸣不和，则脾阳亦且损及矣。一切苦寒之剂非所宜用，今仿东垣黑地黄丸法。

熟地黄六钱，炒 黄芪三钱，炙 人参二钱 五味子一钱，炒 茅术一钱五分，米泔浸炒 阿胶一钱五分 炮姜五分 荷叶蒂二个

《南雅堂医案》

何书田

肺热移于大肠，以致痔漏大痛下血；且虚阳上升，咳呛久而不止；脉形芤软。阴亏之候。未易愈也。

西洋参 麦冬肉 甜杏仁 川贝母 知母 花粉 龟板 牡丹皮 川石斛 槐米炭 柿饼

痔漏吐红，脉细小而胃不开。棘手之候也。

龟板 洋参 麦冬 川斛 茯苓 橘白
牡丹皮 沙参 知母 山药 牡蛎

以上出自《解山草堂医案》

林佩琴

某。便燥出血，痔核肿痛。参东垣润燥通幽二汤，用熟地、生地、桃仁、麻仁、红花、当归酒润、杏仁、甘草、枳壳，蜜丸。此入血分润燥结，服效。

某。痔血延久不痊，便后血色鲜紫，虽似肠胃远血，然恐肠尽肛头旧损所渗，沿便之一线而来，尾闾不禁，沧海易枯，无怪面色萎悴也。治用凉以润之，黑以止之，固以摄之。槐米炒、柿饼煨、乌梅蒸烂、侧柏叶捣汁、地榆炒、百草霜、熟地杵膏，加炼蜜丸，服效。

以上出自《类证治裁》

曹存心

痔疾、下痢、脏毒，三者皆属下焦湿热为患。

地榆散合三奇散芪、防、枳壳。加广木香治按：立方精到。拟再增银花、丹皮。

《柳选四家医案》

费伯雄

痔疮初起，肿胀疼痛。

上绵芪三钱 淡黄芩一钱半 青防风一钱
赤芍一钱半 炙黑草梢一钱 生地三钱 丹皮二钱
金银花三钱 苍术一钱 当归尾二钱 刺猬皮一钱
枳壳一钱 炒槐米三钱 泽泻二钱

单方：夏枯草、玄参、煨牡蛎、苦参等分为丸。

《费伯雄医案》

杨毓斌

张辛甫内子，妊娠四月。肠风内痔下血如注，肢体倦怠，神气困惫，纳谷不香，喉间秽浊之气冲触口鼻。此肝脾下降，金气失调，以

致水府之气不清，腐臭之气上犯。正所谓清阳不升，浊阴不降故也。其原总由血病累气。当先治血，加升清调金之品，仍是治风先治血之旨。

何首乌 蛤粉炒阿胶 炙芪 乌梅炭 赤石脂 牡蛎 生白芍 地榆炭 茯苓 醋炒柴胡 荷叶灰 黄土和百劳水煎

方三服，下血愈，食香，神完。惟口中秽浊之气未除，易方数服愈。

前方去赤石脂、地榆炭、荷叶灰，加入泽兰、紫苏、砂仁、大麦糖，荷叶盖煎。

《治验论案》

温载之

友人虞仲卿与余比邻。于秋初患痔，肿痛异常。医用泻火润燥之剂，服之不效。连更数医，均谓肠胃热毒下注肛门。用通利之品，其痛尤甚。身卧床褥，号呼彻夜。余闻而临之，问：“其症系热毒，何以泻火全不应效，究竟病从何起？”渠云：“向有此痔所发，均服凉药而愈。此次因天热贪凉而发，服药不效，胀痛难当。”请余诊治。审其六脉洪数，惟两寸微紧。此名两感之症，因贪凉而起。里热表寒，仅清其里，未解其表，是以不效。闻之深为折服，求余主方。即用防风通圣散表里双解。一剂知，二剂已。

《温病浅说温氏医案》

陈弼生

痔证有七：一曰牡痔，二曰特痔，三曰脉痔，四曰肛痔，五曰血痔，六曰酒痔，七曰气痔。有藏肛门内者，有突出于外者，各审所因治之可已。辛卯，应试都门，镇江葛某患痔颇剧，每便一次，肛门肿痛异常，必呻吟半日许，头面臂腕，遍发疮斑，人误认气虚下坠，用补中益气方，病加剧，问治于余，余切其脉，六部数大，知是湿热蕴结，久久不化，酿而为毒，即肠痔、酒痔之类，非急为荡涤不可，用大承气去川朴，加川山甲、连翘、银花、生草为主，二剂，痛轻，又二剂，疮斑渐退，后合滋清法

治之，月余而愈。惟愈后，当戒酒远色，少劳茹淡方妙，若不守禁忌，后必复泛，久而不瘥，将变为漏。慎之！戒之！

《诊余举隅录》

张乃修

尹左。肛门痔坠，脘痞不舒，食入腹满。此痰湿有余，湿压府气。不易图治也。

焦白术 赤白苓 防风根 猪苓 泽泻
砂仁 制半夏 上广皮 煨葛根 制香附 生熟米仁

二诊：肠痔下坠，肛门作痛。苟非湿热有余，则气坠何致作痛？然卧着之后，肛仍不收，中气亦未必实。拟汤丸并进，上下分治。

野于术 川黄柏姜汁炒 泽泻 赤白苓
生米仁 制半夏 苍术麻油炒黄 猪苓 补中益气丸三钱，开水晚服

右。痔坠便血。肝火湿热下注于肠。不宜急切图功。

黄柏炭二钱 炒槐米二钱 炒丹皮二钱 地榆炭二钱 川连炭三分 火麻仁一钱五分 龟甲心七钱，先煎 荆芥炭一钱五分 润肠丸一钱五分

二诊：痔坠下血大减。再凉血宽肠。

白术炭 煨天麻 白蒺藜 钩钩 煅石决明 茯苓神 丹皮炭 火麻仁 泽泻

郑左。大便之后，血遂注下。湿热结于大肠，肠痔情形也。

苍术一钱，麻油炒黄 荆芥炭一钱 茯苓三钱 当归炭二钱 炒防风一钱 泽泻一钱五分 川连炭五分 黄芩一钱五分 黄柏炭三钱 白术一钱 陈大红鸡冠花三钱，炙

二诊：血下稍止。再大苦泄热，使直透肠中。

黄柏炭 秦艽 炒槐花 炒丹皮 台白术 川连炭 泽泻 猪茯苓 防风炭 炒荆芥

邵左。肺痈之后，湿热下趋大肠，每至大便痔坠下血。日来胃钝少纳，中脘不舒。脉象微滑，舌苔粘腻。似不在阴虚之极、阴络损伤之例。良以湿热伤营，营络不固。非苦温不足以胜湿，非大苦不足以泄热而入肠中也。

泽泻一钱五分 丹皮炭二钱 炒槐花二钱 防风炭一钱 于术炒，钱半 苍术八分，麻油炒黄 黄柏炭三钱 白茯苓三钱 红鸡冠花三钱

二诊：培土燥湿泄热，下血稍减。若是阴虚而阴络不固，断不能如此和平也。前法再进一步。

苍术一钱二分 防风炭一钱 黄柏炭三钱 丹皮炭二钱 荆芥炭一钱 当归炭一钱五分 土炒于术二钱 大红鸡冠花三钱 脏连丸二钱

三诊：血色渐淡，大肠湿热稍清，而脾阳不能固摄之象也。再温脏清府。

苍于术各一钱五分 丹皮炭一钱五分 川连炭四分 黄柏炭三钱 炮姜炭六分 云苓三钱 防风炭一钱 生薏仁四钱 泽泻一钱五分 大红鸡冠花三钱

四诊：温脏清府，肠红大退。的是大肠湿热有余，而脾土真阳不足。非大苦不足以泄肠中之湿，非大温不足以复脾脏之阳气也。

川连炭三分 黄柏炭二钱 焦茅术一钱五分 丹皮炭二钱 茯苓三钱 炮姜炭五分 泽泻一钱五分 炒于术一钱五分 大红鸡冠花三钱

五诊：血已止住。然血去阴伤，诸虚杂出。既节其流，再开其源。

朱茯神三钱 女贞子三钱 柏子仁三钱 当归炭二钱 白芍一钱五分 旱莲草二钱 池菊花二钱 黑稻豆衣三钱 黑地黄丸三钱

六诊：肠红之后，气觉上逆。再导湿热下行，而引入膀胱。

冬瓜子 光杏仁 生米仁 通草 滑石 云茯苓 白蒺藜 池菊花 青芦尖

七诊：阳气上逆不平，面色浮黄，筋脉跳跃。此由血去阴伤，不能涵养。再培土养肝。

生于术 白茯苓 白蒺藜 黑豆衣 冬瓜子 生米仁 晚蚕沙 海蛤壳 炒竹茹

八诊：神情稍振，面色浮黄稍退。再培土养肝，仍参理湿。

于术 黑豆衣 女贞子 茯苓 生薏仁
泽泻 蚕沙 海蛤壳 炒竹茹 白蒺藜 生山药

迟左。便血仍然不止，其血滴沥而下。风湿热郁于大肠，肠痔情形。前法再进一筹。

荆芥炭一钱 黄柏炭三钱 丹皮炭二钱 防风根一钱 细生地四钱 柏叶炭三钱 地榆炭三钱 木耳炭二钱 炒槐花二钱 泽泻一钱五分 当归炭一钱五分 赤白苓各二钱

二诊：加川连炭，血余炭、二妙丸。

左。痔坠便血身热。风邪在表，湿热在府。

冬桑叶一钱 炒槐花二钱 川连炭五分 秦艽一钱五分 防风一钱 丹皮炭二钱 川柏炭三钱 荆芥炭一钱 炒枳壳一钱 皂荚子一钱五分，蜜炙

二诊：便血已止，肛门灼热，湿热不楚也。

川柏 炒槐角 秦艽 泽泻 地榆炭 黄芩炭 蜜炙皂角子

以上出自《张聿青医案》

余听鸿

《内经》云：因而饱食，筋脉横解，房室劳伤，肠澼为痔。风热不散，谷气流溢，传于下部，故令肛门肿满，结如梅李核，甚者变而为瘻也。五脏切宜保养，勿令受邪，既成痔漏，当调饮食，寡欲节劳，皆可带病延年。余三十岁时，肛侧外如李，溃脓后深寸余，插药条逐日有脓，中按有孔，如豆大而深，余掺以海浮散，膏药盖之，内服调和气血之药，一月痊愈如故。后逢房室劳碌，即作胀流水，余即寡欲节劳，今已十五六年未发矣。

《余听鸿医案》

沈祖复

某姓妇素有外痔，一日病暑热起伏，先生将伏邪治愈后，而痔发更甚，痛如刀割，卧床

不起。视其痔，大如茄，色灰黑，势将翻花。昼夜呼号，其家人欲抬入医院剖割而不果。先生开黄柏、龙胆草、淡芩、槐花、升麻苦寒之品，服数剂，见效；再加制军、犀角、苦参、火麻仁、郁李仁，又服数剂；外用熊胆、冰片、蚌水、猪胆汁、西牛黄调敷，肿胀消而痛止。后用补中益气法，十余剂而收缩如常矣。至今数年未发。

《医验随笔》

凌奂

倪（二月），阴虚湿火下注，肛门血痔，更衣见红，由来已久。即内经所谓阴络伤则血内溢是也。脉象弦数，拟宗丹溪槐角法。

炒槐米 黑荆芥 丹皮炒黑 赤苓 地榆炭 女贞子 净银花炒焦 泽泻 炒枳壳 东白芍 米仁 车前草

血不止加柿饼炭。

内、外痔俱同法，漏管者加象牙屑。

《凌临灵方》

王增

商友梁某，素有痔，兼好鸦片，发则痛不能起，且有隐疾，未尝告人。一日痔发，不可忍，延一南医治之。梁素弱，面目削瘦，饮食不思，南医以为虚也。用桂附补之，二日而腹膨如鼓，烦闷不安，因而痔益增痛。急延余往视之，脉细数而有力。余曰：阴亏血热，且增烦躁，故痔作。鸦片最燥肺，肺主气，气燥而血亦不润矣。再以桂附火之，无怪其增痛也。

昔人虽谓痔有虚实，而未有不由湿热内蕴者，先清其热，则痛止。遂用槐花散加归芍而进之，夜半痛少止。次日又往，则进以归芍地黄汤，十日而愈。他日告余曰：不惟病愈，痔亦愈。余曰：痔何能去？特血润则不痛矣。须薄滋味，谨嗜欲，节劳逸，方可渐望其去。否则，发作无时。目中所见，固少因痔而死者，亦少治之痊愈者。梁首肯。后余以内艰归家。越三年余，梁来信云，本年痔发特甚，惟服君前

药少止，然成长命债矣。

以上出自《范文甫专辑》

《醉花窗医案》

费承祖

扬州张勤甫，痔疮肿痛，下血淋漓，内热口渴。诊脉细数。湿热销灼营阴，血多下溢。治必清化湿热。

炒槐米三钱 地榆炭二钱 牡丹皮二钱 鲜生地八钱 赤芍一钱半 麦门冬三钱 川石斛三钱 天花粉三钱 冬桑叶一钱半 冬瓜子四钱 鲜竹茹一钱半

连进五剂，下血即止，痔疮肿痛皆消，内热口渴亦退。惟精神未振，纳谷未旺，此湿热清而胃阴虚也。照前方去槐米、地榆、生地、赤芍、桑叶，加西洋参一钱、杭白芍一钱半、白茯苓二钱、川贝母三钱、广陈皮一钱。又服五剂，即康复如初。

《费绳甫医话医案》

张山雷

吴左。湿热下注，肛痔便坚，脉来甚弦，六部一律，舌根黄腻颇厚。治宜清泄燥金。

知母6克 川柏4.5克 怀牛膝6克 西茵陈15克 玄明粉4.5克 槐花米6克 柏子仁9克 白藓皮9克 粉萆薢9克 生苡仁9克 玄参6克 银花12克 北丹皮4.5克

《张山雷专辑》范文甫

久禾师母。舌淡脉弱，痔疮翻花。

黄芪30克 白术9克 陈皮3克 升麻6克 柴胡6克 当归9克 党参12克 甘草3克

唐晋泉。痔疮，湿热下趋，结而蕴酿，以致不得流通。

生甘草梢30克 生大黄9克

张培生。酗酒，湿热郁积于肠间，下趋则痔疮便血。

生地榆30克 生白芍15克 穿山甲6克 茯苓30克 米仁30克 怀山药30克

魏长春

冯献庭君夫人，年约三十余岁。五月九日诊。

病名：肠热痔血。

原因：初患痔疾便血，恶寒发热，前医认为伤寒，屡进表散增剧。

证候：外痔剧痛，便血发热。

诊断：脉数，舌绛苔黄。肠热湿火，下注为痔，病属外疡，而根于内，法宜内外并治。

疗法：外敷用铜绿二钱，冰片二分，研细塞于肛门，内服清火润肠方。

炳按：苦参子最妙最灵。

处方：槐角三钱 油当归三钱 升麻一钱 苦参子廿粒，去壳吞 生白芍五钱 瓜蒌仁五钱 火麻仁四钱 生大黄二钱 龟板胶八钱，另烊冲

次诊：五月十一日。痔疾已差，热减。仿麻仁丸法润之。

次方：生大黄四钱 生白芍五钱 火麻仁五钱 瓜蒌仁五钱 油当归三钱 蜜炙枳实二钱 苦杏仁四钱 槐米四钱 黄芩三钱 桔梗三钱

三诊：五月十三日。痔痛已愈，便实，脉缓，舌红。湿火未尽，用润肠治痔法。

三方：槐米四钱 生大黄四钱 元明粉三钱 枳实二钱 防风一钱 瓜蒌仁五钱 咸苡蓉四钱，酒洗 桔梗三钱

效果：服后，便畅热清，病愈。

炳按：痔血乃肠热液燥，故便多不畅，宜增润肠液，硝黄消攻耗液，尚须斟酌体禀用之，惟脏连丸可久服。

《慈溪魏氏验案类编初集》

章成之

倪男。作慢性痢治，其血量虽少，而总是不能根除。原来出血之因在痔，痔不能愈，血当不能止。

油当归12克 棉花子12克 桑椹子24克 仙鹤草18克 黑芝麻15克 制首乌9克 炙草6

克

《章次公医案》

陆观虎

张某某，男，43岁。

辨证：痔瘕

病因：湿痰下注，阴虚火炽。

症候：痔瘕有脓，脘胀腹痛。头痛，咳嗽，喉梗。下肢酸痛。脉细滑。舌质红，苔白。

治法：清火化痰，利湿消痔。

处方：冬瓜子6克 宣木瓜9克 广陈皮炭6克 猪赤苓各6克 云茯苓9克 嫩桑枝15克 杭甘菊6克 焦苡米9克 丝瓜络6克 生枇杷叶6克 大腹皮6克 细青皮3克 槐角丸9克，冲吞服

方解：冬瓜子、生枇杷叶润肺止咳，化痰下气。云茯苓、猪赤苓，焦苡米健脾利湿。丝瓜络、木瓜、桑枝通经络，化湿止痛。杭甘菊清热散风。广陈皮炭、细青皮宽胸化痰，和胃伐肝除腹胀。大腹皮消胀行水。槐角丸清热润便、凉血止血。

二诊

症候：痔瘕脓减，头痛已减，脘胀酸痛已止，腿痛已减，下肢无力，微咳。脉细。舌质红，苔浮黄。

处方：去云茯苓、丝瓜络、槐角丸、细青皮，加地榆炭6克、炒赤芍6克、蒲公英6克、槐花炭6克。

重在活血散瘀，清热解毒消肿以治肠风便脓血。

三诊

症候：痔漏脓止，腿痛已止，力增。仍有咳嗽。脉细。舌质红，苔浮黄。

处方：去蒲公英，加炒青蒿6克。

以治阴虚热毒，再服八剂咳嗽亦止。

王某某，男，31岁。

辨证：痔瘕。

病因：胃肠湿热搏结。

症候：肛门痔坠有血，小腹作痛，大便秘。脉细弦。舌质红，苔薄黄。

治法：清热，止血，利湿。

处方：地榆炭9克 大腹皮9克 淡姜炭3克 槐花炭3克 炒赤芍9克 鲜荷梗6克 炒黄连6克 藕节炭9克 炒扁豆衣9克 云茯苓6克 焦苡米9克

方解：地榆炭、藕节炭、槐花炭清热止血。腹皮消胀利水。姜炭祛寒止腹痛。赤芍活血。鲜荷梗升清通气。炒黄连祛寒止便秘。焦苡米、云茯苓、扁豆衣健脾利湿。

马某某，女，24岁。

辨证：痔瘕。

病因：大肠热盛，湿热相搏。

症候：痔血经久，脘痛作堵，心悸，头晕，牙龈腐烂。脉细。舌红，苔黄。

治法：清热，健脾，止血。

处方：佛手花3克 代代花3克 连翘6克 炒赤芍6克 槐花炭9克 净银花6克 侧柏炭6克 炒黄连3克 地榆炭6克 炒枣仁6克 保和丸9克，包冲

方解：佛手花、代代花理气舒郁治脘痛作堵。保和丸消食利湿，宽胸健胃。银花、连翘、赤芍清热解毒。槐花炭、地榆炭、侧柏炭止血化湿清热。炒黄连祛寒火。炒枣仁宁心安神以止心悸。

齐某某，男，30岁。

辨证：痔瘕（内痔）。

病因：肺肾虚损，虚热相搏于大肠。

症候：内痔，肛门肿痛，流血少腹作痛，耳鸣、心悸，咳嗽，自汗。脉沉细而弦。舌质红，苔微黄。

治法：润肺固肾，清热止血。

处方：煨益智9克 左牡蛎16克 大生地9克 杭白芍9克，炒 生枇杷叶6克 润元参9克 净槐米9克 大麦冬9克 浮小麦9克 地榆炭9克 川杜仲9克 槐角丸9克，包冲服 十灰散9

克，包冲

方解：杜仲、益智、牡蛎固涩以壮腰肾。生地、麦冬、元参清热润肺生津以止咳嗽。杭白芍敛阴平肝。枇杷叶润肺止咳。槐米、地榆炭、槐角丸清热、止血、解毒。浮小麦养心止汗。十灰散凉血止血。

邱某某，男，41岁。

辨证：痔瘕（内痔）。

病因：肺肾虚损，虚热结肠。

症候：内痔肿痛，咳嗽痰白，喉痛。小便艰涩，多汗，疲乏。腕部胀痛，小腹下坠。左肩痛不能上举。脉细数。舌质红，苔微黄。

治法：滋肾润肺，利湿消肿。

处方：冬瓜子9克 黑豆衣 扁豆衣各9克 炙枇杷叶9克 桑枝15克 通草3克 胖大海3个 广陈皮炭6克 女贞子6克 浮小麦15克 杜仲9克 山楂炭6克 紫丹参9克 净槐米9克

方解：冬瓜子、枇杷叶润肺止咳。扁豆衣、黑豆衣、桑枝，健脾利湿，益肾。通草利湿。胖大海利咽、润喉、止喉痛。广陈皮炭、山楂炭理气助消化。浮小麦养心退热止汗。女贞子、杜仲壮腰肾、滋补肾阴。丹参、槐米消痔肿，清血分之热。

二诊：症候：内痔仍痛，咳嗽，白痰，喉痛减轻，出汗减少，腕胀痛止，少腹坠轻，右肩痛亦轻，脉细数。舌质红，苔微黄。

处方：前方去胖大海、紫丹参、山楂炭、川通草，加远志肉6克、金灯笼3克、荷梗6克。

杨某某，女，49岁。

辨证：痔疮。

病因：湿热下注，心肾不交。

症候：痔疮作痛，便燥失眠，脉细。舌质红，苔薄白。

治法：清热化湿，消痔安神。

处方：地榆炭9克 槐花炭9克 槐角丸9克，冲吞 远志6克 夜交藤6克 朱茯神9克 合欢皮9克 蒲公英9克 猪赤苓各6克 炒赤

芍6克 朱砂安神丸9克，冲服。

方解：地榆炭、槐花炭、槐角丸化湿热，通大便、消痔治肠风便血。夜交藤、朱茯神、远志肉、合欢皮、朱砂安神丸补心安神定志以治失眠。赤芍破瘀活血。猪赤苓益心利水渗湿。

林某某，女，34岁。

辨证：痔疮

病因：湿热下注，肝阳上亢。

症候：痔疮作痛，夜眠不安，烦躁，头胀。脉细弦。舌质红，苔浮黄。

治法：清热利湿，平肝安神。

处方：朱茯神6克 陈皮6克 制半夏6克 净槐米9克 地榆炭9克 大贝母6克 石决明12克 夜交藤9克 蒲公英9克 珍珠母9克。

方解：朱茯神、夜交藤补心安神定志以治失眠。陈皮、制半夏、大贝母理气和中，利湿散结，清热化痰。杭甘菊清风热。净槐米、地榆炭除血热，治肠风痔血。珍珠母、石决明平肝除风热，镇心坠痰以治头胀。

张某某，女，34岁。

辨证：痔疮

病因：湿热郁结，下注肛门。

症候：痔痛，大便干燥，头晕，疲倦，右臂微痛。脉细数。舌质红，苔黄腻。

治法：清利湿热。

处方：云茯苓9克 猪赤苓各6克 焦稻芽9克 焦苡米9克 杭甘菊6克 海桐皮6克 槐角丸9克，同煎 当归6克 酒桑枝9克 丝瓜络6克 大小蓟各6克。

方解：云茯苓、猪赤苓、焦苡米，渗湿宁心，利水以化湿热。当归、大小蓟养血，润肠止痛，破瘀生新。桑枝、丝瓜络通经活络，散风利关节。海桐皮祛风除湿。杭甘菊清热去头风。焦稻芽消食导滞开胃。槐角丸化湿热疗痔疮。

以上出自《陆观虎医案》

(二) 脱肛

中神琴溪

智音院一沙弥，患脱肛，起居太苦。有事于伏见某寺充其役也，欲速收之，诸治无验。乃来告其状，且曰：“期逼，来日不速收之，竟不能从事此役，子幸有奇术乎？”先生曰：“盖有之。尝闻某家有婴儿，患脱肛不堪步行。欲收之，百法无验。冬日使家僮负之出游，僮无慧也，涉水转蹶，堕儿于水中。已懵然出水振衣拭面，而不顾儿。儿则泣于水中，路人见乃救之，叱僮令背之归。家人大骇，且骂僮，省儿所患，脱肛既收，后不复发云。由是观之，冷水岂脱肛之良药乎？上人其试之。”沙弥曰诺。乃盛水盘中，灌之者数四，果有效，来谢曰：“幸奉教，而宿痼顿愈，伏见役得卒事云。”

《生生堂治验》

王孟英

高若舟之庶母，患脱肛。孟英脉之，弦而滑，溲涩苔黄。曰：虽属高年，非虚证也。清其湿热而痊。

《王氏医案》

费伯雄

某。肝气已平，脾土渐健，腰痛亦已，胸闷噫气，均已轻减，惟血亏未复，湿痰未净，脱肛苔灰。尚宜养血柔肝，健脾化痰。

新会皮一钱 制半夏一钱 茯苓二钱 远志肉五分 炒枣仁三钱 别直参八分 归身二钱 金毛脊去毛，四钱 木香五分 砂仁一钱 合欢皮二钱 龙眼肉二枚 桑枝一尺

某。营血久亏，脾有积湿，泄利脱肛，症势非轻。姑拟扶土和荣治之。

当归二钱 枳壳一钱 青陈皮各一钱 木香五分 砂仁一钱 乌药一钱 车前子三钱 荷叶炭五分 养饼四钱

二诊：经治后，泄利已痊，惟木乘土位，运化失职，故足肿到膝，湿热未清，以致水谷之

气，化湿而停，渐成水肿。宜补火生土，利湿化浊。

真潞党参三钱 连皮苓四钱 砂仁一钱 生熟苡仁各三钱 白芍一钱 制附片五分 甘草梢五分 冬瓜子皮各三钱 青皮一钱 木香五分 大腹皮二钱 姜皮五分

某。肠红日久，以致肛门脱下，不能收纳。治宜药液熏洗。

当归四钱 枳壳三钱 升麻二钱 甘草一钱 上药煎汤去渣，置清洁盛器中，乘热熏洗四、五次，即效。

以上出自《费伯雄医案》

魏树春

丹徒杨云甫，便秘带血，脱肛肿痛，已历年余，时作时止。前医不知为大肠蕴热，而谓为气虚下陷，误进补中益气汤而脱肛肿痛益甚。乃求治于予，予用黄连解毒汤加槐花、柏叶，肿痛脱肛均愈。再进五仁法，而大便如常，此后遂永不复发。

《清代名医医话精华》

许恩普

陈紫蓬太守在京投供五年，与余契交，患脱肛肿痛。时医均为痔疮治之，肿疼逾甚。延余诊视，脉沉虚，年逾六旬，知为脱肛便血。急则治标，先以螺汁合梅片敷之减疼；内服滋阴清提补药，顿缩；外用椅垫，日晒大热，轮换坐之；又以开水频洗，数日而愈。

《许氏医案》

陈菊生

春分以后，地气动而湿胜；秋分以后，天气肃而燥胜。秋燥致病，气分先受，治肺为急，人皆知之，然肺与大肠相表里，其为金也则一，燥从下受，往往大肠液涸，症转为危。辛卯秋，入都应试毕，吾友史怡之遣人持节，邀余往诊。脉象细数，舌微有黄苔而干，大肠燥结，便后

脱肛，人见形容瘦弱，以脱肛为气虚，进以补中益气汤加味，遂至异常疼痛，日夜呻吟，安寐既不能，饮食尤少进。余思瘦人多火，此症系伏火为患，现届秋月燥令，燥火二气相并，庚金受灼殊甚，又服补气之剂，火得补而益炽，病安得不剧，因用地冬润肠膏二剂，大便润，疼痛平，能安睡矣。再用生地黄煎，去竹沥、姜汁三剂，诸恙大减，饮食如恒。后又服滋养药十余服而愈。论脱肛一症，小儿气血未壮，老人气血已衰，或产育及久痢用力过多，每患此疾。《难经》云：大肠与肺相表里，肺藏蕴热则闭，虚则脱。须升举而补之。盖缘气虚不能约束故也。后人宗其议，遇脱肛症，不问何因，率用补中益气汤为主方，岂知治者愈是，病者愈苦。症情百出，安能以一法绳乎？如此症，燥火烁金，非清润不可，若一于升补，邪愈实，血愈枯，后恐变不可测。昔人于《大肠燥结门》有“气血耗竭，呕逆不食，便如羊矢”之戒。岂无所见而云然哉！

《诊余举偶录》

刘子维

王恒之弟，大肠下坠十余日未收，作痛，如大便即不了，又下血，食少，神微。

黄芪三两 首乌五钱 甘葛三钱 白芍一两
沙参八钱 桔梗二钱 五味三钱 白术五钱 苦
参三钱 苡仁五钱 制附片五钱 香附三钱

三付，服二付肠收一半，胃口亦利，服毕全收。

李俊注：此脱肛也。地无凭也，天以大气举之。《六微旨大论》曰：天枢以上，天之气也；天枢以下，地之气也。凡天枢以下有崩坠之失者，皆由天枢以上之气不举，如此症是也。然五行之理，木泄金收，坠而不收，则木令之有余可知，木有余则土不足，故食少而神微也。

薛立斋曰：脱肛属大肠，气血虚而兼湿热，缘湿为阴邪，阳虚者，无不生湿，而酒家尤甚，湿郁生热，遂为湿热，热伤阴络，则血内溢，内溢则下血，此症脱肛而兼下血，是阳虚为本而

湿热为标也。

虚者，补之；陷者，举之。黄芪、参、术大补天枢以上之气，以为举陷之君；桔梗升肺，甘葛升胃，以为举陷之佐；脱者收之，五味子酸以收脱，使升而获上者，不至溜而复下，此皆下病上取之义也。然安良者，必戢暴；扶弱者，必抑强，否则用力虽多，成功则寡，非其治也。故用白芍平肝阳之不静，首乌敛肝阴之不守，俾木气归原，不复下迫，肾气受益，封藏有度，则脾肺诸药各展其长而无碍矣。

白术、附片苦温辛热，以治阳虚生湿之本，苦参、苡仁苦寒甘淡，以治湿郁生热之标；附子慓悍之性，能鼓阳气上升，凡中气下陷而阳虚者，合之参、芪举陷尤速也。

黄芪、白芍为此方调和金木之主药，故重用，又以香附疏达血气者，合中有开也。

肝气下迫而合有余者，宜平肝而治之以开；肝气下迫而开有余者，宜平肝而治之以合，金木相争之为病虽多，苟能察其胜负所在，而调之使平，无不愈者。此症肝气下迫而开有余，故除补中举陷外，于木则平之，于金则合之也。

第二方遗失，第三方如后：莲子五十个 白芍五钱 牡蛎五钱 玉竹三钱 米合五钱 枣皮二钱 广皮二钱 沙参五钱 官桂二钱 百部三钱 大腹皮三钱 生姜皮五钱 大枣三枚

此方服毕，事事如前，病家极为称赞。

第三方以内守为主，补虚为辅，第一方以举陷为主，内守为辅，第二方补虚与内守并重可知也。兹因第二方遗失，义已不全，姑录存之。

《圣余医案注解》

余听鸿

吴门某绅子，患脱肛载余，出二寸，不能收，痛苦万状，百药不效。就诊华墅姜姓医，将锈铁三斤，浓煎沸汤，置便桶内熏洗之，再将活吸铁石二两，煎浓汁饮之，其肛渐渐吸之而上。再服升提补托之品，调理月余而痊。所以为医者，读书之余，又须广其见闻，此法可为

巧夺天工矣。

《余听鸿医案》

丁泽周

李左。脱肛坠胀，燥粪结于直肠，气虚阴亏，肠中宿垢不得下达，胃呆纳少，宜理脾通胃，升清降浊。

全当归三钱 炙升麻六分 淡苁蓉三钱 苦桔梗三钱 广陈皮一钱 炒谷麦芽各三钱 炙枳壳一钱 全瓜蒌切，三钱 郁李仁三钱 火麻仁四钱 白通草八分

《丁甘仁医案续编》

傅松元

吴人大便秘用便桶，坐桶如坐马上，故便桶又称马桶。有蒋木匠者，因厕坐桶，努力下挣，屎未出而肠已坠，肛门急痛，气不相续，汗淋如雨，恶心如呕，正在危急。即请邻医周某诊，周问因何至此？其妇具以告。周按其脉，若有若无，一身冷汗，以为因便而呕又汗，竟以霍乱吐泻治之，方用附子、干姜、藿香、厚朴、半夏、陈皮、茅术、泽泻等药，嘱令速煎与服，迟则不救等语。蒋妇急煎与服，进一口，木匠即作恶吐出，瞑目闭口，不复言语。其妇大为慌张，急遣邻人邀余往。见木匠闭目卧床，身清微汗脉濡，因问病原，妇又具告之。余问所下之粪若何？云粪未出也。问所呕何物？云但恶心而未呕，顷所呕者，乃周先生之药水一口耳。问冷汗何时始起？云在马桶上，见其大汗身冷色变，故抱之于床。余曰：“此因用力太过而肛坠，粪在直肠未出，致气不相续而暴脱，故冷汗如浴也。”病者闻言曰：“是也。”余为之用保元汤，加麻仁、蒺藜一剂，汗止神清气复。第二剂，前方下更衣丸一钱五分，粪出而愈。

《医案摘奇》

范文甫

洪岳福翁。八十外老翁，中气不足，食钝，大便不通，脱肛。

黄芪 30 克 党参 12 克 白术 9 克 甘草 3 克
当归 9 克 陈皮 3 克 柴胡 6 克 升麻 6 克 生姜 3 克 红枣 6 枚 咸苁蓉 9 克

沈兆其。素患脱肛，自汗出，脉弱舌淡，便血因脱肛所致，脱肛因气虚所致。

黄芪 30 克 防风 6 克 白术 9 克 血余炭 9 克 地榆 12 克

二诊：血已止，轻可不少。

白术 9 克 黄芪 30 克 陈皮 3 克 升麻 6 克 柴胡 6 克 党参 9 克 当归 9 克 甘草 3 克

以上出自《范文甫专辑》

张汝伟

柴庆瑞（女），年三十七，平湖，住斜徐路。努力伤气，脾肾两亏，湿热下注，肛门脱下，前阴亦脱出，白带淋漓，腰酸。脉弦细，宜升以举上，化湿以降逆。

太子参一钱 煨升麻一钱 细柴胡一钱 粉归身 炒白芍 制女贞 潼沙苑 乌贼骨 桑螵蛸各三钱 制香附二钱 生决明先煎，一两 生牡蛎八钱，先煎

复方，肛门前阴俱收进，腰酸较减，白带仍多。前方去升麻、柴胡、石决明、加椿根皮、粉萆薢、炒苡仁各三钱

本证始末：此人诊两次，即全愈。白带亦微，未能净尽，不再诊视，不过前后二阴并脱之事，甚少。大约由于饮酒入房，非法过度所致。其立方治法，亦病罕前例，伟处方，用升阳益胃，合宜阴治带之法，竟能见效，此亦心领神会而思得其治法也。

《临症一得》

陆观虎

齐某某，男，30岁。

辨证：脱肛（心肺虚）

病因：心肺两虚，湿热下注。

症候：脱肛不收，疼痛有血，咳嗽心慌。脉虚。舌红，苔白。

治法：润肺益气，养心渗湿。

处方：地榆炭9克 槐花炭9克 荆芥炭3克 葛根炭3克 焦苡米12克 大贝母6克 陈皮6克 荷梗6克 柏子仁6克 炒枣仁6克 炙枇杷叶9克

方解：地榆炭、槐花炭、荆芥炭止血散瘀，凉血清热。葛根炭、荷梗升阳生津，止渴润肺，散郁通气。焦苡米补肺清热，健脾渗湿。大贝母、枇杷叶润肺散郁，清痰止咳。陈皮调中快膈，降气，消痰，止咳。柏子养心，益血宁神。炒枣仁宁心除烦，止渴醒脾。

杨某某，男，58岁。

辨证：脱肛。

病因：素有痔疮，气虚下陷。

症候：肛坠不收，痔痛有血，腕中不舒，脐部有块，纳少。脉沉弱。舌质红，苔薄黄。

治法：升阳补气，佐以健脾化痔。

处方：地榆炭9克 净槐米9克 焦稻芽15克 山楂炭9克 六曲炭9克 炒赤芍9克 猪苓6克 陈皮4克 蒲公英9克 云茯苓6克 补中益气丸9克，冲服

方解：地榆炭止血消瘀，治脏毒。净槐米敛大肠，治痔血。蒲公英化毒消肿。焦稻芽、山楂炭、六曲炭、陈皮和胃健脾，消食磨积，消滞散结。炒赤芍散瘀血消肿。去茯苓、猪苓渗湿益气，宁心行水，泄滞。补中益气丸升阳补气。

以上出自《陆观虎医案》

施今墨

桂某某，男，41岁。前年曾患痢疾，因之脱肛，迄今已有两年。大便经常每日二次，溏泻兼有粘液脓样物，每便必脱肛，疼痛，时常出血。腹胀闷，不思食。舌苔黄垢，脉象沉数。

辨证立法：积热于肠，久痢未愈，苔黄脉数，是之征。清阳不升，浊阴不降，中气日虚，脱肛症现。宜分清浊，除肠热。后议补中气治脱肛。

处方：青皮炭5克 苍术炭6克 血余炭6克，禹余粮10克同布包 广皮炭5克 白术炭6克 椿根炭10克 炒槐米10克 吴萸5克，黄连5克同炒 葛根炭10克 炒地榆10克 焦薏仁20克 条芩炭10克 紫厚朴5克 炙草梢3克 苦参10克

二诊：服药四剂，大见功效，大便一日一次，已无脓样溏便，胀闷消，食欲增。脱肛未效，拟补中益气汤治之。

处方：醋柴胡5克 黑升麻3克 杭白芍10克 黑芥穗3克 血余炭10克，禹余粮10克同布包 箭黄芪12克 米党参10克 野於术6克 炒槐米10克 广陈皮3克 炒地榆10克 吴萸2克，黄连3克同炒 炙草梢3克 椿根皮炭10克 当归身5克 焦薏仁20克

三诊：服药六剂，大便每日一次，服药期间脱肛只现二次，疼痛大减，食欲增强，拟用丸药巩固。

处方：每日早服七宝妙灵丹1瓶，晚服补中益气丸10克。

《施今墨临床经验集》

(三) 肛痈

陈莲舫

朱。脏毒，即肠头生疮。

炒槐米 川楝子 块滑石 粉萆薢 金银花 黑地榆 生白芍 焦米仁 侧柏叶 生甘草

孙葆甫兄。向有痔患，属三阴内虚，阳明湿热壅滞。现在肛后起块，又恐成痈，痈与痔同类异名。最虑咳呛复发，有上下失血之变。脉息细弦，治以和养。

珠儿参 桑椹子 黑料豆 生白芍 川石斛 生牡蛎 生甘草 女贞子 紫丹参 炒槐米 炙龟板 丝瓜络 醋摩一笔消冲

嘉善，闻福林兄。肛痈蒸脓已溃，最防结管，治以清化。

石决明 炒槐米 野料豆 生白芍 连翘

心 川石斛 炙龟板 象牙屑 桑椹子 黑地榆 粉丹皮 生甘草 藕节

黄。吐血咳嗽，肛漏流滋，土语天穿地漏，有药又复否数进劳。

珠儿参 黑料豆 川贝母 薄橘红 生甘草 甜杏仁 女贞子 川石斛 毛燕窝 生白芍 白茯苓 生藕 象牙屑 枇杷叶

以上出自《莲舫秘旨》

丁泽周

郑左。肛漏初起，肿红焮痛，日晡寒热，阴虚质体，营卫不从，湿热凝瘀，宜清疏消解。

清水豆卷四钱 黑山栀二钱 当归尾二钱 京赤芍二钱 生草节八分 金银花三钱 连翘壳三钱 大贝母三钱 通草八分 飞滑石三钱 泽兰叶钱半 丝瓜络二钱 杜赤豆一两

吕左。肛漏双发，破溃得脓不多，四围肿红疼痛，纳少苔腻，湿热蕴结下焦，营卫不从，症属缠绵，姑拟和营托毒而化蕴湿。

全当归二钱 京赤芍二钱 紫丹参二钱 忍冬藤二钱 茯苓皮三钱 通草八分 大贝母三钱 生苡仁四钱 丝瓜络二钱 杜赤豆一两 佩兰梗钱半

退消膏 上黑虎丹、呼脓丹、九黄丹。

以上出自《丁甘仁医案续编》

张山雷

胡左。肛门起核，是阴虚湿热下注，不易速愈。脉右关尺弦搏，所谓肺与大肠相表里也，舌滑，先以养阴而参升举。

炒贡潞党4.5克 绿升麻1.5克 山萸肉6克 大白芍6克 丹皮4.5克 川柏皮4.5克 生西芪6克 生桑白皮6克 熟女贞子9克 大生地12克 带壳春砂仁打，1.2克 生延胡4.5克 玄参6克

二诊：肛门瘡，是真阴不足而湿热下注，颇不易痊。前授滋阴佐升清化湿，其势已减，姑仍踵步。

炒贡潞党4.5克 绿升麻1.5克 生西芪4.5克 川柏皮4.5克 槐花芯6克 生苡仁9克 白茯苓9克 带壳砂仁1.2克打 广藿梗4.5克 焦山栀9克 炒山萸肉4.5克 西茵陈6克 陈皮4.5克

三诊：肛瘡已平，脓水无多，胃纳已佳，余无他苦。脉犹弦搏，阴中有火，舌色甚清，是宜填阴，兼清余焰。

砂仁末1.2克，同打大生地12克 山萸肉6克 川柏皮6克 西茵陈6克 甘杞子6克 生苡仁9克 潼蒺藜9克 女贞子12克 旱莲草9克 福泽泻4.5克 生鳖甲12克 生牡蛎18克

《张山雷专辑》

(四) 肛痿

何书田

阴虚成怯，肛漏流水。火令正旺，难期全愈。

西洋参 中生地 牡丹皮 麦冬肉 淮山药 炙龟板 沙苑子 制女贞 煅牡蛎 白茯苓

肛漏流脓，已逾五载，结块作痛，愈溃愈大，阴虚极矣，难许全愈。

西党参 炙龟板 制女贞 金石斛 白茯苓 炒阿胶 牡丹皮 煅牡蛎 淮山药 湘莲肉

以上出自《粹山草堂医案》

余听鸿

毗陵曹青岩先生，讳禾，著有《医学读书志》三卷，上始轩岐伊尹，由汉唐直至国朝，读书数百家，一一皆有评论。余读其书，深服先生无书不读，博学多闻，为医道中出类拔萃者也。阳湖赵惠甫，先生之老友也。言及幼时痔漏，治之无效，问先生。先生曰：前有一典中司帐者，肛漏有数十孔，穿肛穿臀，更穿及股髀，百药不效，求治于余，亦不能治。过数月，忽见典伙行走如常。问用何药，笑而不答。遍

访其中使役之人，知是用水菖蒲根一味，逐日煎水熏洗而愈。赵公试之果验。因秘方不可湮没，故录之以俟后之试者。又一人用竹茹做椅垫，夏天坐之，亦验。又有一方，余屡试之亦验，用向东杨树根四两，白蜡一两，五倍子一两，槐花一两，生石膏末一两，胡桃壳四两，煎汤熏洗，亦效。但成漏管则无用耳。

《余听鸿医案》

巢渭芳

六州，姚某。脉来虚大无力，感暑夹湿，发热神烦，肛有脏毒成漏，已有十载，腴脆之体，苔白口渴，酷饮不畅，右腹角及腿缝高肿绵软，历求数医罔效。邀余就诊，曰：遗毒也。又因房事太过，瘀浊注经是否？病者涕答曰：是耳。恳请从速挽救！爰为拟方，先达暑热。继以清中淡化透毒为要。生石膏、银花、藿香叶、角针、生苡仁、六一散、连翘、通草、大贝母、怀牛膝（盐水炒）、西洋参、芦根尖，服二剂稍退，改清托，一月收功。

《巢渭芳医话》

陈莲舫

祥翁。肛漏已成，穿头不一，眼细中空，不脓则胀，出脓则安，真阴内亏，阳明湿热多从下注，脉见细弦，治以清养。

珠儿参 象牙屑 黑地榆 川石斛 黑川柏 大丹参 忍冬藤 炙龟板 石决明 炒槐米 柔白薇 肥知母 橘红 藕节

《莲舫秘旨》

（五）交肠

中神琴溪

一妇人，年可三十，有奇疾。后窍闭塞不通，大便却从前阴泄，如是旬许。而腰腹阵痛，大烦闷，燥屎始通，前阴所出亦自止。嗣后周而又发，盖患之十余年，医药百端，无不为矣。容貌日羸，神气甚乏。师诊之，其脉数而无力，始按其脐下，有粘屎即从前阴出，再按有一块

应手，师问曰：“月事不行者几年？”曰：“十有余年矣。”先与大黄牡丹汤，缓缓下之，佐以龙门丸泻之者，月一次，自是前后阴口得其所居。数旬自谓曰：“妾有牡痔，方临厕也，疾痛不可忍。”师视之，肛傍有如指头者，以药线截而治之，仍服前方一周年许，块亦自消。

《生生堂治验》

曹存心

大小便易位而出，名曰交肠。骤然气乱于中，多属暴病。此症乃久病，良由瘀血内阻，新血不生，肠胃之气无所附而失治，故所食之水谷，悉从前阴而出。所谓幽门者，不司泌别清浊，而辟为坦途，比之交肠证，有似是而实非者。此时论治，主以化瘀润肠，必大肠之故道复通，乃可拨乱者而返之正。

旋复花 猩绛 葱管 归须 首乌 柏子仁 芥菜花

另旧纱帽一只炙灰每服一钱五分酒下

原注：纱帽一发漆胶粘而成，其亦取通瘀之意耶。

治按：论证用药，均有巧思，特未知效否何如？忆喻西昌《寓意草》中所载姜宜人交肠病，与此相似；特病原有虚实之异耳，学者当参观之。

《柳选四家医案》

张大曦

大小便易位而出，证名交肠。当得之大怒大饱之后，气火错乱，升降失常，以致清浊混淆，水滓不按常道而行，久则难治。

明矾七分，藏如绿豆大，用腐衣五层包扎，淡盐汤送下。日三服，三日九服可愈。

治按：立方简当。

《柳选四家医案》

魏树春

宝应华少臣夫人，产后清浊混淆，大小便易位而出，病名交肠，言大小肠交之谓也。其

家以新产体虚，不便出外就诊，特遣人询方于予。予用五苓散，令服三钱，温酒调下，使清浊分利，则二便自可如常。后月余致礼来谢矣。

《清代名医医话精华》

何长治

左。下血后，致发白浊，溺粪，茎痛，脉细软而数。此系气屏络伤，传为交肠之候。当从理气和中。

生黄芪二钱 炒归身钱半 肥知母钱半 川黄柏钱半 炒枳壳钱半 焦冬术钱半 白茯苓三钱 远志肉钱半 车前子钱半 甘草梢五分 加煨木香五分 藕节四枚

《何鸿舫医案》

吴鞠通

穆氏。前阴出粪，病名交肠，湿热之故。以其人喜饮黄酒，大食猪肉之所致也。与五苓散法：五苓散加黄柏、黄连、龙胆草，数帖而愈。告以切戒猪肉、黄酒，伊遵戒半年，饮食精神大好，已复元矣。八月节开肉，后又开酒，病复发，不可为矣。

《吴鞠通医案》

(六) 其它

北山友松

中年男，常患小腹弦缩，饮食不甘，过则尿结尿数，觉口中粗淡。本年八月肛门肿痛，脓汁不断，脉弦弱数。

人参 白术 当归尾 陈皮 柴胡 没药 桃仁 槐花 白芷 甘草节 川芎 益智 地榆 黄芪

《北山医案》

许豫和

仰村赵氏子，初生，肛门之外，有皮连着其孔曲入卵根之下，食乳、粪渣，则能曲出。周岁后，能谷食，粪坚不能曲出，胀痛，啼叫，请予治。予曰：“内无病，不必服药，以刀割开外

皮，粪自下矣”。因请外科割之，遂愈。

《橡村治验》

费伯雄

某。内肛门湿烂，经治肿硬渐松，寒热亦减。仍宜前法。

当归尾四钱 甘草节一钱 桃仁泥一钱半 赤芍一钱半 炙甲片一钱 陈皮一钱 银花三钱 独活五分 柴胡一钱 炙乳没各一钱半 黄柏三钱 角针八分 桑枝一两 泽兰一两，煎汤代水 陈酒一两

某。通肛毒浸淫痒痛，遍身结核，皆因余毒未楚，随气血而行走也。尚宜和营清化之。

忍冬藤 连翘 赤芍 生草 大贝 革薜 花粉 苡仁 桔梗 山梔 枳壳 桑枝

以上出自《费伯雄医案》

张乃修

李左。咳嗽渐定，肛门胀痛，虚火郁于大肠也。

炒槐花 淡芩 象贝母 冬瓜子 粉丹皮 炒杏仁 甘草 天花粉 枇杷叶膏三钱

二诊：肛门胀痛大减，每至清晨，气冲欲咳，日间则干呛无痰。阴分日亏，还恐传损。

生地炭四钱 粉丹皮二钱 象贝母二钱 甜杏仁三钱 甘草三分 炒槐花二钱 青蛤散三钱 冬瓜子三钱 枇杷叶三钱，蜜炙 都气丸三钱，先服

《张聿青医案》

江泽之

湿郁化热，袭入奇经，故季腹下及两腿胯，渗入大肠，肛门裂痛，后坠苦不可言。胸中懊恼，谷食懒进，烦热薰蒸前面，赤白带下味兼腥秽，痛甚肢冷，脉象沉弦。再延防胃气大伤，致生枝节。

丝瓜络 甜瓜子 茯苓 瓜蒌皮 旋复花 天仙藤 皂角子 橘皮络 半夏粉 煨芍根 松子仁 涤饮散 甘草 郁李仁 木防己

《江泽之医案》

丁泽周

杨左。肛门坠胀疼痛，时轻时剧，大便或溏，皆由气虚肾亏。清阳不升。宜益气滋肾，升清化湿。

生黄芪四钱 潞党参三钱 炙升麻六分 生首乌三钱 蜜炙防己八分 生甘草六分 广陈皮一钱 净槐米包，三钱 炒枳壳八分 苦桔梗二钱 全当归二钱 大白芍二钱 干柿饼三钱

杨右。气虚血亏，肝胃不和，肛门坠胀，欲解不得，胸闷纳少，甚则泛恶，舌苔薄腻。宜益气生津，和胃畅中。

生黄芪三钱 青防风一钱 蜜炙枳壳一钱 苦桔梗一钱 云茯苓三钱 仙半夏二钱 广陈皮一钱 春砂壳八分 白蔻壳八分 炒谷麦芽各二钱 佩兰梗钱半 通草八分 佛手八分

· 以上出自《丁甘仁医案续编》

九、小便异常

(一) 石淋、砂淋

林佩琴

睦。劳力伤阴，脉右弦左大，腹痛溺涩出粉，此为沙淋。海金沙六分、杜牛膝一钱、当归尾八分、薏仁三钱、灯心八分、赤苓二钱、小茴香（盐水炒）八分。数服涩痛止，去前三味，加杞子、沙苑子、益智子（俱炒）、钗斛、怀牛膝（酒蒸），数服甚适。此温通之剂，能节劳则淋可不发。

《类证治裁》

费伯雄

某。营血不足，肝木太旺，上犯肺胃，下克脾土，积湿下注，致成石淋。宜养阴运脾，兼以分利。

天门冬 细生地 云茯苓 车前子 女贞子 南沙参 川萆薢 柏子仁 川通草 生苡仁 全当归 怀牛膝

《费伯雄医案》

潘名熊

明经乡周韶石叔令昆，年将三十，石淋阻塞溺窍，点滴不通，以至腹胀如鼓，痛楚不堪，卧床不起。危急之际，延余治。脉呆纯不甚应指（气不升降，转旋失职故也）。余用京柿炭一个（连霜蒂煨），朱砂三钱（二味方得自杨潜马虞阶孝廉，谓凡小便不通皆合，用粥水送下。余用治血淋屡效，今又仿之以治石淋），芒硝三钱，同研末；用杜牛膝五钱（时药店无，以鲜土牛膝一两代），怀牛膝、川滑石、黄柏、桃仁、韭白各三钱，甘草梢、石菖蒲各七分，煎汤送下。服后出石一条，长约一寸，大如粗箸，小便频出，床地俱湿，腹胀顿消而愈。

黄阁乡张某，年七十余，患石淋，小便点滴而出，痛甚，少腹胀，气微喘，能食。医用清利法罔效，求余治。左尺弦大，直上左关。余用大补阴丸合滋肾丸治，龟板一两，地黄五钱，知母、黄柏各三钱，肉桂六分。张畏桂性热，减其半。服后小便稍通，腹胀略减，而痛不除，再求治，余谓必须佐桂六分乃效。信服之，小便大利，出石数粒如橘核大，遂愈。

以上出自《评琴书屋医略》

王仲奇

郑，三洋泾桥，八月十二日。精溺异出同门，肾伤，精道血管迸裂，血从溺管出，中有砂石，阴道及脬间不舒，四肢筋骨疼痛，下元已衰，衰际岂宜如此？及早清心摄养，少思寡欲可也。

龟板炙，先煎，六钱 石决明煨先煎，四钱 紫贝齿煨先煎，三钱 左牡蛎煨先煎三钱 仙鹤草三钱 旱莲草三钱 女贞子三钱 淮牛膝炒，二钱 潼沙苑三钱 甘草梢钱半 白蒺藜三钱 忍冬藤三钱 川萆薢三钱 仙遗粮四钱 川黄柏炒，一钱二分 茯苓三钱

二诊：十月廿六日。精败为浊，色黄，渗泄不已，腿肢内外发痒搔痒，近日面亦微浮。肾脏精气有伤，排泄分泌亦为之不力。脉弦数。守

原意损益。

紫贝齿煅先煎，三钱 石决明煅先煎，四钱 龟板炙焦黄先煎，六钱 川黄柏炒，一钱 榆白皮三钱 甘草梢钱半 地肤子二钱 白蒺藜三钱 川草薢三钱 仙遗粮五钱 野料豆三钱 甜桔梗一钱二分 威喜丸吞，三钱

《王仲奇医案》

陆观虎

刘某某，男，16岁。

辨证：石淋。

病因：膀胱蓄热。

症候：小便作淋，艰涩中断，时有澹痛，其痛连及腹背难忍。尿有时带血，混物有如砂石。脉细弦。舌质红，苔浮白。

治法：利尿涤石，清热利湿。

处方：瞿麦9克 黄柏6克 牛膝9克 篇蓄9克 赤芍9克 猪赤苓各9克 海金沙9克 粉萆薢9克 甘草梢3克 琥珀末3克 飞滑石9克。

方解：以海金沙散（海金沙、滑石、甘草）为主，佐以瞿麦、黄柏利小便治热淋；篇蓄、萆薢分清别浊，去湿固下无；琥珀末活血祛瘀，利水通淋；牛膝引药下行，固肾，壮腰膝；赤芍、赤苓、猪苓活血凉血清热利水以治淋浊。

《陆观虎医案》

施今墨

葛某某，男，八年前患肾结石曾动手术取出结石一块，如蚕豆大，近一年来又生结石，血尿，色鲜，X光照片有两块结石，已下行入输尿管中，现症小便量少，腰疼，食睡正常，大便每日一次。舌苔薄白而腻，脉濡数。

辨证立法：湿热久郁，尿中浊物结化成石，热结膀胱，遂有血尿，然其炎热之源则由于肾阴虚也。拟清热利尿滋肾消石法为治。

处方：旱莲草30克 金钱草30克 车前子10克 车前草10克 云苓块12克 海浮石10克，布包 瓦楞子20克 海金沙10克，布包 滑石块20

克 陈阿胶10克，另炖兑服 淡苡蓉15克 炒地榆12克 甘枸杞15克 建泽泻10克 甘草梢6克 淡猪苓10克

二诊：服药七剂，小便较前为多，溺出如细砂物甚伙，腰仍痛。仍遵前法治之。

处方：风化硝30克 瓦楞子30克 旱莲草60克 海浮石30克 滑石块60克 淡猪苓30克 红苏木60克 建泽泻30克 淡苡蓉60克 枸杞60克 山萸肉30克 菟丝子60克 陈阿胶60克 炒地榆60克 云茯苓30克 老紫草30克 瞿麦穗30克 海金沙30克 川续断30克 川杜仲30克 车前子30克 炙草梢30克

共研细末，金樱子膏600克，合为小丸，每日早午晚各服6克。每日以金钱草120克，煮水代茶饮。

三诊：前方已服八十日，现余少许。经X光检查结石更趋下行，体积亦小，每次小便均有细砂物，腰部时痛，有时少腹亦疼，体力活动多时或有血尿。

处方：上肉桂30克 瓦楞子30克 风化硝60克 盔沉香15克 肥知母30克 青皮15克 旱莲草60克 淡苡蓉60克 滑石块60克 建泽泻30克 毕澄茄15克 白檀香15克 海金沙30克 没药30克 陈阿胶60克 云苓块60克 海浮石30克 鱼枕骨30克 山萸肉30克 台乌药30克 菟丝子60克 老紫草30克 炙草梢30克

共研细末，蜜丸，每丸重10克，早晚各服一丸。

《施今墨临床经验集》

（二）膏淋

任贤斗

邓正黄，病膏淋涩痛，服草药及清凉利水之药，而膏止尿清，神气亦爽，但小解时茎中涩痛，全然不减。夫尿已清，膏已止，火必去矣，火既去，涩痛亦当全愈，而不愈者何也？以淋证火热之去，必由茎中，故茎中被热侵久而涩痛不止也。药宜直达茎中而解热郁，庶几有效，细思惟蚯蚓性凉达下，善解肾囊及茎中之毒，令取蚯蚓数条，搗烂，用水酒烧滚，泡蚯

蛭一时久，至黄昏时，去渣温服一碗，次早茎中之痛顿失。

《瞻山医案》

林佩琴

族某。膏淋溺面浮油，有时便中推出髓条，此积劳损伤肾阴所致。宿恙经年，近又兼病阴症，真元日惫，饮食无味，益肾必先补脾。潞参、茯神、山药、生白术、薏仁、杜仲、芡实、莲子（俱炒）、何首乌、沙苑子，十数服全愈。

《类证治裁》

李铎

一男子，年三十余。小便日数十次，如稠米泔，色白，神思恍惚，形容憔悴，食减足软，隔一旬、二旬，必遗精一次。余仿汪石山法，进桑螵蛸散，一月而愈。

桑螵蛸 远志 菖蒲 当归 人参 茯神 龟甲 龙骨

各等分，为末，每服二三钱，夜卧参汤调下。

此方能安神魂，补心气，定心志，治健忘，小便数，梦遗精滑，功效若神。

《医案偶存》

姚龙光

耿璧翁夫人，年四旬，自颇知医，初春患病，历夏徂冬，叠经名手医治，即孟河、费马诸名家亦皆亲往就诊，服药百余剂，病日加重，冬月下旬，已回家待毙矣。后闻吾名而来就治，曰：始只食少体倦，腹胀溺涩，白带时下，现白带如注，小便极难，努挣许久，只有点滴，混浊如膏，小腹坠痛，几欲自尽，腹不知饥，口不能食，每日早晨神气稍清，至午则疲惫不能动作，医药备尝，百无一应，吾已自知不起，而罪实难受，不如早去为妙，请诊视而示我死期耳。吾见其肌消气弱，目钝无神，诊其脉，六部俱微，惟两尺略滑，余曰：病久神伤，因误治而致此，幸脉症相符，非死候也。彼曰：吾

不畏死，先生毋诳我。余曰：吾非行道者流，不求名，不求利，欲赚尔何为？贵恙本脾虚湿重，故溺涩腹胀，医见小便不利，为用五苓利湿，詎知脾阳不健，湿气壅遏，愈服淡渗之剂，脾阳愈伤，壅遏愈甚，浊气下流，清气亦因之下陷，医虽屡更药，仍一辙，故愈治而病愈重也。又或因饮食日减，肢体倦怠，认为脾虚，用参、术等味，詎知脾湿已重，参、术不能补脾，反来助湿，是脾愈困而湿愈生，腹胀便秘恶食愈甚也，今清气下陷，浊气下壅，痰湿下流，故白物淫淫而下，小便艰涩坠痛，中虚而有阻滞，则心肾不交，故不寐肢冷，先为升清化浊，后为交能心肾，须至木气得令，春温升发之时，方得全愈。用川厚朴、枳壳、陈皮、半夏、牡蛎、苦参、破故纸、升麻、柴胡、柏树东行根皮、煅白螺蛳壳，煎服，连进六剂，果坠痛减，小便通，为易方常服，又开丸方补心肾，令日日间服，至三月果愈。

《崇实堂医案》

柳宝诒

潘。湿浊下注，而为膏淋。其病蓄积于膀胱。脉象虚细软弱。内火不甚重，而气弱则无力疏运。拟于清利之中，兼助膀胱之气，俾得通利为要。

粉萆薢 车前子 海金沙包 甘草梢 牡蛎 春砂仁 赤苓 乌药 牛膝梢 菟丝子 远志炭 泽泻 淡竹叶 莲子

《柳宝诒医案》

巢渭芳

太平洲，某童，十二岁。脉来弦数无力，面黄内热，淋下膏丝二月有余。已经多医，治以凉攻补塞，以致胸闷食少，茎中微痛。宜以清肺化湿。川萆薢、桑皮、炒黄柏、橘红、乌药、生苡仁、通草、茯苓、牛膝。数剂即效。

《巢渭芳医话》

王仲奇

潘右。蒲柏路，六月廿六日。小溲白如膏液，亦膏淋之属，但不胀痛，精神疲倦，腰酸乏力，且有脱肛，莫非虚象，脉濡滑而弦。治以补摄可也。

左牡蛎煅先煎，三钱 龙骨煅先煎，三钱 潞党参三钱 大有耆三钱 淮山药三钱 潼沙苑三钱 益智仁一钱 菟丝饼三钱 远志肉炙，一钱 续断炒，二钱 茯苓三钱

二诊：七月初四日。小溲白如膏液，原膏淋之属，脱肛较愈，腰酸、神疲仍如曩昔，脉濡弦。仍以补摄可也。

左牡蛎煅先煎，三钱 龙骨煅先煎，三钱 潞党参三钱 大有耆三钱 潼沙苑三钱 远志肉炙，一钱 桑螵蛸炒，二钱 甘枸杞炒，二钱 续断炒，二钱 益智仁一钱 川杜仲炒，三钱 菟丝饼三钱

《王仲奇医案》

陆观虎

朱某某，男，46岁。

辨证：膏淋。

病因：肾元虚冷，不能分清去浊。

症候：溲淋其状如米泔或如膏脂，经一年。并有腰酸，咳嗽。脉细弦。舌质红，苔薄黄。

治法：补肾化气，分清去浊。

处方：茯神9克 狗脊9克 知母9克 牛膝6克 远志6克 益智仁6克 扁豆9克 苡米12克 女贞子6克 绿豆衣9克 杜仲9克 川续断9克 乌药6克 黑豆衣9克

方解：知母滋阴清膀胱热；牛膝益肾壮腰；益智仁固肾涩精；女贞子、杜仲、川续断、狗脊补益肝肾，分清浊以治腰酸及小便不清；茯神宁心，通膀胱利窍；远志通肾气，上达于心利九窍；乌药顺气治膀胱冷气；黑豆衣补肾利水；苡米、绿豆衣健脾利湿；扁豆衣通利三焦。

共诊五次，守方三十剂症愈。

《陆观虎医案》

(三) 癃闭

程从周

吴季伟之令岳母，年近四旬，体质素弱，孀居多年。患小便不通数日矣，小腹急坠而胀疼。初医用五苓分利之药，非惟便不能通，而转增胀急。乃逆予脉之，六部缓而无力，色白而黄，此中气不足，七情内伤，升降之气不能如常，乃虚闭也。经云：膀胱者，州都之官，津液藏焉，气化则能出矣。今元气大虚，不能行运化之机，其便故闭。即如少年气旺，一便即行。老年气衰，久而不出，且了而不了，便后余滴，皆气虚之过也。药用参、芪、归、芍、苓、术以补中，甘草、香附、陈皮以理气，一剂即通，数剂而愈。

《程茂先医案》

任贤斗

王道和，病挟虚伤寒，小便闭塞全无点滴，小腹微胀，前医用发表之药，兼四苓利水，病加沉重，精神愈困，小便仍然不能。余曰：此病正气大虚，夫精神困倦，肺脾虚也；小便闭塞，肾气虚也。经云膀胱者州都之官，气化则能出矣。发表之药乃克伐之性，中虚何能堪此，是邪气未攻及而胃气愈遭其困矣，四苓散乃利水之剂，利性伤气，则州都之气愈被其戕矣。中气伤则外邪愈进，肾气愈亏而小水愈不化矣，治此之法，只宜峻补，待正气已健，邪气不攻自溃，肾阳已壮，水得气化而自通矣。即与大剂六味回阳饮，峻补三焦之元气，服至二日，精神颇畅，大汗出而外邪解矣，小水亦略通，服至五日，小水大利，小腹豁然，而精神举动尚未健，服至旬余，始气爽神强而大安。

六味回阳饮

人参 附片 干姜 枸杞 当归 甘草

《瞻山医案》

陈念祖

淋闭点滴，茎痛，腹中坚满，乃隧道不通，未可概认为虚证。盖遗由精窍，淋由溺窍，异

源同流，须分别治之。且盛夏暑热熏蒸，足趾时患湿痒，下焦湿热内蕴，腑气阻遏不行，致有胀满之虑。拟先治膀胱，为利湿泻热之计。

白术二钱 猪苓二钱 白茯苓二钱 泽泻三钱 桂枝木五分

水同煎服。

《南雅堂医案》

李炳

唐朴存孝廉，病暑不洩，利之、清之皆不效，势危笃。翁治以蝉蜕，即洩。

病由暑气塞于上焦。上焦如雾，非风不驱，蝉性轻清，暑愈酷而愈鸣。用之为清风之吹也。

《李翁医记》

齐秉慧

曾治梁世琦因病后服附桂热药太多，消烁肺气，小便不通。医家又用四物汤加厚朴，猪苓、泽泻，则胀满加剧，凑上胸膈，膀胱胀满，喘促不宁，告急求治。余曰：“足下是有余之症，乃附子热药之误也。”用芩、连、知柏、桔梗、栀子、茯苓、甘草、去白陈皮水煎，调沉香末子，服一剂而小便行通如常。继服六味地黄汤加麦冬四剂而安。

曾治汪多才，年七十有六，患小便滴沥，肿胀异常。医用破血之剂，胸膈膨胀，人事皆昏晕，喘促无宁。余曰：“此非血蓄膀胱，何用破血为哉，医误之矣。仲景有云：小便不利者为无血也。病在气分，不当用血分之药，此是蓄尿过满，胀翻出窍，以致尿不得出，名为癰闭。”吾用白蔻宣畅胸膈，砂仁、半夏醒脾开胃，肉桂化气，桔梗开提，生姜升散，令服是剂。且以手上拂其肚脐，使膀胱之气能转远，斯窍自顺，而尿如涌矣。少顷果自言松了大半，而便下行，转瞬又行，则安然熟睡，睡起又行，腹消如故。即于前方中加参、苓、芪、术数剂而安。

曾治吴盐商患小便不能，余以加减禹功散，用去白陈皮、桔梗、赤茯苓、泽泻、白术、木

通、条芩、黑山栀、法夏各三钱，升麻、砂仁、甘草各六分，水煎服。少时以鸡翎探痰，吐之而通。此方妙在兼用吐法，譬如滴水之器，闭其上窍则涩，拨之则水通流泄矣。余用此方活人亦多，敢告同志。

曾治黄学畬小便闭塞。医用凉药过多而不通，是元气虚而不能输化。余用补中益气汤，加泽泻、肉桂化气而通。继服六味地黄丸，加麦冬一年而体健。又治一人小便淋漓不通，予以六味丸料，倍茯苓、泽泻而通。

又治一人体肿喘嗽，小便不通。与之补中益气汤，兼服金匱肾气丸而安。

曾治老农田子有患小便不通，小腹胀满。经云：此症宜急治，缓则杀人。余用连根葱白一斤，捣烂炒热，入寸香三分，以布裹分作两处，更换熨脐下即通。遂煎服六味地黄丸料，二剂而安。

曾治骆欣患伤寒小便不通，余以皮硝少许，水煎化用新青布蘸水搭脐上，并小便上，顷刻立通。诸药不应，此可治之，男女同法。

曾治一人患前后不通，胀满闷乱，余以甘遂末水调敷脐下，以甘草节煎汤饮之。小水来如涌泉，少顷大便亦通矣。

曾治一人患症如前，关格胀满，命在须臾，又居穷乡，无处觅药。余令以独蒜烧熟，去皮微捣，绵裹纳下部，冷即易之，立通。

曾治一人患二便不通，余用苦瓜蒂五钱，川乌、草乌、牙皂、北辛各三钱，胡椒一钱，麝香三分为末，吹入肛门，立通。

歌曰：二便秘结甚难医，急炒盐末塞满脐，蒜片复盐堆艾熨，利便良方少人知。已上诸案，余系记用古方，屡试屡效，救危亡于顷刻，但要身体强壮者，方可用之。若富贵之人，多因内虚所致，尤须斟酌，用开提之法，或补中，或八味，斯为至善，不可鲁莽从事，以致有误人性命也。

《齐有堂医案》

黄凯钧

徐，二八，自述患症两发，入河洗澡，下日痊愈，即患小溲不通，腹坚如石，隆起如阜，两腿光肿，气短神呆，已经七日，危急难挨，莫过乎此。前医投承气更衣汤丸，大便微通，小便涓滴而已。诊脉弦而有力，明系症邪结，膀胱之气亦为不化。盖足少阳病及足太阳，治宜泄少阳开太阳。

柴胡一钱 黄芩一钱五分 青皮一钱 橘皮一钱
茯苓一钱五分 猪苓一钱 泽泻一钱五分 荷梗七寸

傍晚服下，至更余腹中有声，预教以灯心搐鼻，连喷数嚏，小水如注，到天明连更五回，约有斗许，秽浊难闻，其病如失。此方妙在重用柴胡。

《肘后偶钞》

李文荣

大侄筱村小溲不通已至三日，腹膨急，胀至不能忍。先有某医连进通利，不通愈甚。急觅予诊，予见其肺脉独大而数，知其宿来嗜饮，因问：“连日饮何酒？”筱村曰：“近因酒贵，常饮烧酒。三日前有小集，饮烧酒，且甚多。”予曰：“是矣！”时端阳节后，急令买大枇杷二斤，恣意啖食。另变补中益气方法，去党参、黄芪、白术、当归，唯用陈皮一钱，甘草梢八分，醋炒柴胡五分，蜜炙升麻三分，而加天冬三钱，麦冬三钱，北沙参三钱，车前草一棵与服。一时许，小溲大行一大杯而愈。伊急遽中不暇问故，予亦未言。后至松江华亭县，刑席邵瓣莲有沉痾，甚奇，每发，当脐腹痛非常，而先必溲闭。百医罔效，必小溲自通，而腹痛乃止。其症少时即有，至四十外更甚。适当举发，延余一诊。其脉肺部独大而数，与筱村侄同。予问：“素嗜烟酒否？”曰：“皆有之，而水烟尤朝夕不断。”予曰：“是矣！”即以与筱村侄方，去升、柴，加黄芩、知母与服。服后小溲大行，腹痛亦止。伊问予：“病如何？何药之灵也？”予曰：“肺为气之主，又为水之上源。《内经》云：膀胱为州都

之官，津液藏焉。气化则能出矣。有属中气者，中气不足，小溲便为之变；有属肾气者，肾与膀胱相表里是也。而其实气化之权肺实主之，肺在人身，主乎天气，天气清明而下降，肺气清肃而下行。上源行乎所不得下行，下流自有所不得而止。而有所不行者，虚也，热也，虚则气不足以行，热则气反逆而上，肺气不行则诸气不行。通则不痛，痛则不通，今溲不通而腹乃痛。肺脉独大而数，症经三十年，此先天肺热，后天烟酒，积热日伤肺阴，肺失清肃之令，故病易发而亦渐重也。以后将此方常服，且戒烟酒，可望不发。”瓣莲饮服，请将所论书一通，并药方裱糊收藏。连服廿剂，后果不发。治筱村法至松江始畅发其义。盖尝观诸禽鸟，有肺者有尿，无肺者无尿，知肺之关乎小溲者多矣！筱村侄用升、柴，而邵兄不用升、柴，加黄芩、知母者，何也？筱村曾服利药而溲更不通，气乃更结，非加升柴以提其气转不能通。如酒壶然，壶嘴不通，揭其盖自通也。邵瓣莲未服利药，而热久而重，故不用升柴而加黄芩、知母也。虽然，勿谓癰闭之尽在清肺也！吾乡钱光斗之弟妇张氏产育用力太过，正气大伤，三日小溲不通。予用补中益气汤全方，姜、枣引，加冬葵子三钱，一服而通。写真华秋岩内怀孕六、七月，偶因下阶，一跌坐地，腹中坠胀，小溲不通半日，即延予诊。予知胎气震压膀胱，亦用大剂补中益气，姜、枣引，一服而通。此皆用温补升提，治在中气，而不在肺气也。其冬葵子或用或不用者，一则癰闭三日，以葵子引经通之；一则仅半日许，提其气而溲自行，毋烦通利也。后又有丹徒县署吴晴叔明府所请钱席胡晴麓，恙已愈后，大解数日未行，急欲其解，以便加餐。一日登厕，数次力努，干结不出。是日晚登净桶，约一更许，极力努挣，大便不来而小便反闭。次日自用车前、泽泻等药通利之，而仍不通，腹加胀。又次日，延予，予曰：“大肠膀胱相隔一间，分道而行，本不相碍。今因直肠有燥粪阻塞，努力太过，前无出路，后有来者，广肠之粪，皆集于此，直肠胀满，挤

后膀胱，小溲无路可出，此非膀胱自病，虽多方通利，终不得通，徒增胀满耳。予有一法，不知肯用否？”众问：“何法？”予曰：“止有下法耳！下其大便，小便自通。”时署中官亲朋友来问病者甚多，予在房中倡议，而房外窃议者皆不以为然，以为小便不通，反通大便，殊难相信。且病者年已六十有四，又值病后，连日怕胀又不敢多进饮食，如何能受下剂？众口难调，予亦辞去。第三日又来敦请，晴麓本与予金兰契好，万不能辞。至则胀已至胸，盖又杂进单方，如促织、草帽圈之类，有入无出，直至胀不能动。予曰：“在书，大便不通有四、五十日无妨者，而小便不通，五日必死。今已三日，再延二日，神仙不治。此症下或不死，不下必死，诸君奈何必欲置之死地耶？”时晴椒先生以为不可下，众皆和之，予言至此，众不复言。而其如君独奋然曰：“三日以来，愈治愈坏，今日竟请立方，虽死不怨。”予索纸开方：西党参五钱，炙黄芪三钱，于术三钱，当归身三钱，陈皮一钱，炙草一钱，炒柴胡一钱，炙升麻六分，煨姜二片，大枣二枚。众皆诧异，曰：“先生说，要用下法，何开此补中益气汤？”予笑曰：“诸公勿急，尚有加味。”爰加生大黄三钱，元明粉三钱。因告众曰：“大便阻塞小便，固非用下不可；然此症有三虚：年高，一虚也；久病，二虚也；连日不敢纳谷，三虚也。此三虚者诸公曾言之，予岂不知之？故是症非下不可，而非用补以用下不可。古人黄龙汤用参以用下，玉烛散用四物以用下。今用大剂补中益气，然后用硝、黄以推荡之，大解行而膀胱路宽，小解亦自畅行。二便俱行，而正气不陷，相辅之道也。不然，予岂孟浪用下者哉！众乃爽然，制药与服。一时许，大便畅行，小便随至，源源不绝，几半净桶，腹中畅快，病乃若失。以上五症皆小溲不通，四用东垣补中益气，而变化不同，法则仿古，用则因心。《易》云：“神而明之，存乎其人。”岂不信哉！

《仿寓意草》

张千里

新胜卜，湿热之邪混杂三阳，迄今旬日，虽壮热神昏，身痛等症俱退，而邪势留经入腑，膀胱气痹，少腹高突拒按，小溲淋漓，大便闭结，所谓邪犯太阳之本，已成胞痹矣，脉来弦滑，宜急宣通少腑，以防湿浊阴邪上逆喘脱。

猪苓一钱五分 生冬术一钱五分 泽泻一钱五分 木防己一钱五分 茯苓一钱五分 小川连三分 桂枝三分 飞滑石三钱 木通一钱 车前子二钱

姚光祖按：此五苓加味，若势急，可先用葱白熨法及罨脐法，颇获捷效。

又 大小便虽俱通，然宿矢未尽，胞痹未平，舌黄，脉右弦实，仍宜通利，犹在险途。

照前方去木通、滑石、车前，加煨大黄二钱，枳壳八分，桃仁十粒，薤白一钱。

《千里医案》

王孟英

管君芝山拉余治其表嫂吴媪，年五十五岁。上年仲夏患癰二十余日，愈后小溲迄未通畅，已成痼疾。今秋分后，溺秘不行，医疗旬余，温如姜、桂、乌药，凉如梔、芩、黄柏，利如木通、滑石，皆不效，甚有用益智等以涩之者，渐至腰腹皆胀而拒按，胸高腿肿，不饥不食，大便不通，小溲略滴几点，热痛异常，舌绛无津，渴喜沸饮，而不敢多啜以增胀满，呻吟待毙。脉软而微，乃阴虚气化无权也。以沙参、熟地、连、萸、苓、泽、麦冬、紫苑、牛膝、车前，加附子一钱，桂心五分，煎成冷服，一周时溺出桶许，而大便随行，进粥得眠，口苦而喜凉饮，即去附、桂、连、萸、苑、膝，加知、柏、芍药、砂仁，数服而起。缘境窘不复调理，痼疾闻犹存也。

《归砚录》

东垣云：“中年以后，已行降令，清阳易陷，升举为宜”。吾师赵菊斋者，年逾花甲，偶因奔走之劳，肛翻患痔，小溲不行。医者拟用补中益气汤及肾气丸等法。孟英按其脉：软滑而数，

苔色腻滞。曰：此平昔善饮，湿热内蕴，奔走过劳，邪乃下注，想由其强忍肛坠之势，以致膀胱气阻，溲涩不通，既非真火无权，亦拒清阳下陷。师闻而叹曰：论证如见肺肝，虽我自言，无此明切也。方以车前、通草、乌药、延胡、梔子、橘核、金铃子、泽泻、海金沙，调膀胱之气化而渗水。服之，溲即渐行。改用防风、地榆、丹皮、银花、荆芥、槐蕊、石斛、黄连、当归，清血分之热而导湿，肛痔亦平。设不辨证而服升提温补之方，则气愈壅塞，浊亦上行，况在高年，告危极易。

《王氏医案》

方南薰

桃源熊维周先生令嗣德瑛，病小便秘结，少腹胀满，先生素知医，自以导赤散、五苓散服之，未效，继以附子理中汤服之，病势略减。先生只一子，求愈甚切，敦请他人投以知柏八味汤，遂至腹痛莫解，寝食不安。切得六脉沉迟，两手更甚，予曰：“此蓄尿癰闭证也。”医诗云：蓄尿定然少腹满，若是蓄热乃松宽，尿若蓄多胀愈甚，五苓下利转觉难。《内经》云：膀胱者，州都之官，津液藏焉，气化则能出矣。此证元气下陷，阳不化阴所致，因用洋参以补气，小茴以暖气，肉桂以化气，砂仁、白蔻以醒脾胃，单取桔梗为君以升提，如壶吸盖，揭开即通。服下片晌，果即通利，但大便闭结，阴分尚亏，又宜宗张介宾之论：不可过用附子以劫阴也。

书云：小便不利者，治其标。今用升提即愈，得非治本之力耶？

《尚友堂医案》

蒋宝素

上闭下不通，气升水自降。宜东垣补中益气汤。

人参 生黄芪 冬白术 炙甘草 当归身 陈橘皮 春柴胡 绿升麻 生姜 大枣肉

两进补中益气，升清降浊，癰闭已通，节制已行，金令直到州都，气液化归常度。是方

本非通利。盖小便利与不利，中气为之斡旋。真阴本亏，再以景岳补阴益气煎，以善其后。

大生地 人参 怀山药 炙甘草 当归身 陈橘皮 柴胡根 绿升麻

《问斋医案》

费伯雄

某。气分不通，小便癰闭症。

丹参二钱 青陈皮各一钱 柏子仁二钱 石竹花三钱 木通酒炒，一钱 川草薢三钱 通草五分 赤苓三钱 苡仁煎汤代水，四钱 露风草一撮 通关滋肾丸三钱

某。肠胃不和，湿热下注，小便不通。治宜分利。

统车前三钱 甘草梢五分 蜈蚣三钱 当归三钱 赤苓三钱 生苡仁四钱 薄荷一钱 木通酒炒，一钱 川牛膝二钱 萆薢三钱 瞿麦三钱

另用单方：

用食盐放锅内炒白，再用大蒜二个，生山梔三钱，捣烂敷脐。

以上出自《费伯雄医案》

王燕昌

一妇，年五十余岁，秋月小便闭结，脐下胀痛，不能坐卧，三日夜矣。其脉左关沉结，右尺沉弱，右关沉濡。乃肝热、脾湿淤而闭也。用小柴胡加桂枝木、茯苓、车前子，一剂；外用麝香少许，涂于脐下，膏药盖之。不时水利而愈。

《王氏医存》

吴达

壬午小春既望，夜将半，顾容斋先生命與邀诊。至则所诊者，乃金陵吕秋樵孝廉也。秋翁患淋沥，医云湿热下注，方有生地八钱，畏未敢服，因自服五苓去桂加制军之方，小溲点滴不通，至晚胀急愈甚，坐立不安，不得已绕屋而行，足不停趾，因延予治。诊其脉尺大寸

小，濡涩不调，用胆草、苓皮、猪苓、车前、苡、斛、黄柏、生草，佐以桂枝、防风、羌活、柴胡、杏仁、陈皮，以姜皮、枇杷叶为引。诒朝秋翁乘舆自来，小便通调，淋浊亦止。易以渗湿达木之方，调理而安。

《医学求是》

许恩普

癸巳，孙来山尚书小姐因寒癰闭二日，腹胀如鼓。李山农方伯知医，曾治尚书湿病而愈。兹治小姐不效，素信余医，代为荐诊。少阳脉弦，知为虚痞。拟以柴胡半夏茯苓汤加减，汗解溺畅，遂愈。

《许氏医案》

张乃修

唐左。小溲淋痛，闭癰不爽，甚至涓滴不通。脉细而沉候弦硬。此湿热蕴结膀胱。恐至癰闭。

滑石块 甘草梢 泽泻 瞿麦 磨湘军三分 黑山栀 车前子 扁蓄 滋肾通关丸盐汤送下

二诊：涩痛大退，而尿管气坠难忍，无形之热稍化，而有形之湿压滞府气。再标本并顾。

炙黄耆三钱 于术一钱五分 党参三钱 炙升麻七分 炙柴胡七分 甘草三分

西血珀五分，上沉香二分，生湘军一钱五分，三味研细末，用茯苓五钱，煎浓汁作丸，微烘令干，药汁送下。

师云：此湿与气并坠，又以身之火与热与湿与气交注膀胱，药难突围而入，未有不为气湿火热恋住者。用三味外，复以升柴提之，如滴水器开其上而下自注也。清儒附 誌

三诊：呕吐以提其气，泄泻以泄其湿，滞坠顿退，而仍闭癰不爽。膀胱之气不化，还难许治。

桔梗 赤白苓 猪苓 冬葵子 车前子 木通 甘草梢 泽泻 滋肾通关丸

四诊：闭癰已通，而尿管时仍作痛，小溲

亦时通时阻。膀胱湿热未清。再为疏利。

木通 扁蓄 甘草梢 车前子 磨湘军三分 瞿麦 滑石 黑山栀 牛膝梢 泽泻

五诊：小便时通时阻，总由膀胱蕴结未清。再为分利，而参苦辛开通。

黑山栀 木猪苓 甘草梢 车前子 牛膝梢 福泽泻 茯苓 扁蓄 冬葵子 滋肾通关丸

六诊：癰淋之证，本由湿热蕴结而来，不为清利，而以针导，湿热依然蕴结，元气陡伤，辗转而致成损，奈何。

上安桂后入 川黄柏盐水炒 肥知母 滑石 泽泻 车前子 细木通 扁蓄 甘草梢 黑山栀

西人用银针针进尺许，尿血俱出，随后复闭，邪不得楚，元气转伤矣。正蒙 誌。

《张聿青医案》

黄述宁

李书彝令正，患小便不通，投八正散不效，询知头痛鼻塞，因用前胡、防风、半夏、细辛之剂不效，午刻复召，诊其脉，左寸关沉弦而细，右寸微洪，及验舌，色白如粉刺，始知厥阴家，寒与气凝，而昨昔之制军，尚欠斟酌也。方用干姜、吴萸、桂枝、细辛、郁金、元胡、通草、麝香、沉香。虽夜间稍通，而腹大气逆，呕吐恶心，辗转烦燥，举室惊慌。次早诊其脉，右寸浮洪而数，左寸关沉细如无，因以左金丸服之，呕止，因连进二钱四分，至晚通利如注。

《黄谿翁医案》

刘子维

王某之父，小便不通，胃不食，小腹胀痛，神气少，舌胎黑，口渴，饮茶十分困难。

云苓五钱 桔梗二钱 上桂三钱 连翘五钱 通草三钱 银花八钱 知母二钱 干姜五钱 甘草梢五钱 黄柏二钱 益智仁三钱 生白芍二两

三付，服一付小便通，三付诸病去。

李俊注：此癰闭也。《灵兰秘典论》曰：膀

胱者，州都之官，津液藏焉，气化则能出矣。此决渫气化之在下者；《经脉别论》曰：脾气散精，上归于肺，通调水道，下输膀胱。此决渫气化之在上者。故小便者，天水气化之合也，有一失职，均可致不利。此症寒水不化，停蓄胞中，少腹胀痛，下失职矣；火炎金热，化源涸绝，口渴饮多，上失职矣。上下均失，此其所以不通也。

脾为胃使，肾为胃关，胃不利者，脾不能为胃行气，肾不能为胃降浊也。黑为水之色，舌乃心之苗，舌胎黑者，土不制水，水来克火也。气逆脉满则神不安，十分困难者，肝正苦急，郁而不泄也。夫心为君火而司知觉，当行尿时，知觉之所至，即心火之所至，各官无不翕然从之。是小便虽为膀胱与肺之职，而司输送者，则心也，若火炎金热，知觉至而火与金皆不至，未见其能通调也。人皆知天交于水则小便出，抑知心交于肾，又为天水相交之前导乎？此症之困难也，口渴也，癃闭也，皆水火不交之明征，未有心火不降而天气得以交者也。薛立斋曰：人之漩尿，赖心肾二气为之输送，洵不诬也。《口问篇》曰：中气不足，溲便为之变。《经脉篇》曰：肝所生病，遗尿闭癃。故治小便不利者，宜详察病机所在何脏，有失而调之使平，不可拘，拘责之膀胱与肺也。

李东垣曰：口不渴而癃闭者，病在下焦血分，得之膏粱积热损伤肾水，无阴则阳无以化也。夫肾为水火之脏，司开合而行化于下，小便不通者，有合无开而化不行也。惟阳主开，惟肉桂能入下焦血分，化肾气以速其开，阳无阴不化，故又配以知、柏之辛苦寒以速其化，此滋肾丸寒热并用之义也。东垣治王善夫一案，腹坚如石，腿裂出水而舌胎不黑，盖气有余便是火，胀甚者，热亦甚，故重用知、柏。此症少腹胀痛，虽不无热，而舌胎黑色，则又为寒，故用滋肾丸而变更其轻重之配合。肺为水之上源，王善夫病虽下剧上轻，然未有治水而不治肺者。知母色白味辛，能清肺金气分，源清而流自远也。至东垣下焦血分宜阴中阴药之说殊未可全

信，即以滋肾丸而论，曷尝不及上焦气分哉？此为偏治下焦血分。

口渴而癃闭者，病在上焦气分，宜气薄渗淡之药，以清水之上源，知母味厚，究非肺经专药，故用连翘清心火以导天气。银花、通草清肺热，肃肺气下行以通膀胱。桔梗则升提肺气，开上窍以资下达，犹之滴水器。然上窍开则下窍自利也，此为专治上焦气分。

黑者，寒水之色也，寒水之氣能越土上凌而侮所不胜，不但水寒，而土亦寒矣。故用干姜、益智温中厚土，摄水归元而堤防之；茯苓则以伐肾邪，与干姜、益智相辅而行者也。五脏之情，各随所喜，此之谓矣。此为治卑监之土，应崇其堤。

《生气通天论》曰：苍天之气，清净则志意治，顺之则阳气固，失之则内闭九窍，外壅肌肉。夫苍天之气，生气也。在人身为肝阳之气，禀受于天者也。顺之得天者全，故志意治而阳气固；逆之则得天者削，故五行之气皆逆而内闭外壅。此症上下不通，十分困难，正浊气膜胀，阳强欲绝之时也。故重用白芍平之，甘草缓之，以强内守而安志意，倘失此不治，一旦溃围而出，阴阳相离，腠理发泄则无及矣。甘草用梢者，并取其泻火达茎，以利小便，一举而两得之也，此为治太过之木不安于位。

《藏气法时论》曰：肝欲散，急食辛以散之，用辛补之酸泻之。夫肝欲散者，木喜条达也；辛补者，阳虚也；酸泻者，阳强也。然《金匱要略》曰：肝之病，补用酸，与经言能勿悖乎？盖从阳则谓之泻，从阴则谓之补，当阳强时，苟不用白芍之苦酸寒以泻之，则不能保其垂绝之阴，以为阳之守，得不谓之补乎？若有补无泻之酸温，则宜于阳虚不敛，又非阳强所宜矣。阳虚辛补治在肝肾，阳郁辛通则无界畔。人生无处无生气，即无处无肝气。阳郁宜辛者，乃欲使生阳之气流布于五脏、六腑、十二经脉而不滞。如此方桔梗上开，肉桂下化，干姜、益智运脾胃，茯苓、通草利水道，皆足以疏达肝气，非必从肝而散之也。不惟此也，且须从肝而守

之，俾郁遏之阳，随各经辛药之开，但条畅于内，而不消亡于外，而为上工，否则辛能散之，即能亡之，能勿虑乎？凡病除治其偏盛偏虚外，微用通药以畅其机者，皆散之之意。若疏肝不离生气发源之厥阴，疏肝之药不离升阳劫阴之柴胡、川芎，则刻舟求剑矣，非《内经》立言之意也。若夫肺以酸为补者，当在收令不及、开泄太过之候，此症失之过合，惟宜治之以开，即参、芪之固，亦所不可，况酸收乎？

《圣余医案论解》

余听鸿

常熟西乡大市桥宗福湖，小便不通，延医治之，不外五苓、导赤、通草、滑石之类，无效。已十三日未能小便，少腹高硬作痛，汗出气促，少腹按之石硬。余进通关法，加地黄，重用肉桂，一剂而通。洩仍未畅，少腹两旁仍硬，脐下中间三指阔已软。余曰：此阳气未得运化也。进以济生肾气汤大剂，少腹以葱姜水熏洗，三日洩畅如前。《内经》云：膀胱为州都之官，气化则能出矣。若专于利水，而不挟以温药，则愈利愈塞矣。

常熟大河镇李姓妇，嫫居有年，年四十余，素体丰肥，前为争产事，以致成讼，郁怒伤肝，后即少腹膨胀，左侧更甚，小便三日不通。某医进以五苓、导赤等法，俱无效，就余寓诊。余曰：此乃肝气郁结，气滞不化，厥阴之脉绕于阴器，系于廷孔，专于利水无益，疏肝理气，自然可通，立方用川楝子三钱，青皮二钱，广木香五分，香附二钱，郁金二钱，橘皮钱半，官桂五分，葱管三尺，浓汁送下通关丸三钱。一剂即通。明日来寓，更方而去。所以治病先求法外之法，不利其水而水自通，专于利水而水不行，此中自有精义存焉，非浅学所能领略也。

以上出自《余听鸿医案》

张锡纯

辽宁石某某，年三十二岁，于仲冬得小便

不通证。

病因：晚饭之后，食梨一颗，至夜站岗又受寒过甚，遂致小便不通。

证候：病初得时，先入西医院治疗。西医治以引溺管小便通出，有顷小便复存蓄若干，西医又纳以橡皮引溺管，使久在其中有尿即通出。乃初虽稍利，继则小便仍不出，遂求为诊治。其脉弦细沉微，不足四至，自言下焦疼甚且凉甚，知其小便因受寒而凝滞也，斯当以温热之药通之。

处方：野党参五钱 椒目五钱炒捣 怀牛膝五钱 乌附子三钱 广肉桂三钱 当归三钱 干姜二钱 小茴香二钱 生明没药二钱 威灵仙二钱 甘草二钱

共煎一大盅，温服。

方解：方中之义，人参、灵仙并用，可治气虚小便不通。椒目与桂、附、干姜并用，可治因寒小便不通。又佐以当归、牛膝、茴香、没药、甘草诸药，或润而滑之，或引而下之，或辛香以透窍，或温通以开瘀，或和中以止疼，众药相济为功，自当随手奏效也。

效果：将药煎服一剂，小便通下，服至三剂，腹疼觉凉全愈，脉已复常。俾停服汤药，日用生硫黄钱许研细，分作两次服，以善其后。

说明：诸家本草，皆谓硫黄之性能使大便润小便长，用于此证，其暖而能通之性适与此证相宜也。

《医学衷中参西录》

赖松兰

癰閉，洩溺不爽，少腹屏痛，总属湿邪阻气，气化失宣也，以和中分利治之。

生川军 海金砂 黑山栀 篇蓄草 瞿麦 车前 滑石 草梢 片木通 明血珀 萆薢茎

《赖松兰医案》

王培

甲寅春，余内阁供职时，以军饷浩繁，开钱铢例赠附生，并准捐教，以京铢二贯抵银一

两。砚友宋懋之，名敏德。以附生入都捐训导，一切余为经纪，宋甚德之，上兑后，宋日邀余游观。一日归来，宋忽小便不出，兼腹痛。疑是感寒，忌生冷者数日，病仍不减。乃邀余治。诊其六脉俱弦，两尺尤甚。乃曰：此蓄水也，利之可愈。投以五苓散加木通四钱，两刻许，小便泉涌，腹颇舒泰。越日再诊，左尺平，而右尺仍弦。乃曰：小肠之水已除，大肠之水尚在。不去之，恐召湿作泻，又以胃苓汤去肉桂加砂仁等进。服药后，宋寓居客店西藏睡，劳不自觉，天明始醒，而被褥粪秽沾染殆遍，急呼人滴涤之。觉腹中馁甚，自此食量兼人，颇称壮健。归来至家，已选安邑校官矣。安乃广文极优之席，到任后寄谢余曰：既蒙除去宿疾，又蒙经理得此官。感激之忱，铭于肌骨。而宋赋性鄙琐特甚，余见时尚酬应，余则寅友亲戚较锱铢如性命，不数年竟以大计失官。所积金，往来蒲洛作鹺贾，兹闻以疫疾，殁于茅津渡。所获货财，皆为他人赚去。贪鄙慳吝之骨，安能富厚终哉！因忆其病，故并志之。

《醉花窗医案》

费承祖

巢嵩生，孟河小南门外人，小便不通，肚腹胀痛。他医用大承气汤攻之，而溲仍不通，胀痛更甚。诊脉沉细弦软。此阑门湿阻，气化不行，非比阳明由实，可投攻下。

酒炒木通一钱 酒炒黄连三分 茯苓二钱
广皮一钱

煎服一剂，顷刻小溲畅行，腹肚胀痛皆消而愈。

《费绳甫医话医案》

吴鞠通

保，女，十八岁。怒郁，少腹胀大如斗，小便涓滴全无，已三日矣，急不可忍，仰卧不能转侧起立，与开阴络。

降香末三钱 香附三钱 广郁金二钱 龙胆草三钱 琥珀五分 两头尖三钱 归横须三钱

韭白汁冲，三匙 麝香同研冲，五厘 小青皮五钱
煮三杯，分三次服，一帖而通，二帖而畅。

《吴鞠通医案》

徐锦

白茆新市钱延诊案云：酒湿素盛，膀胱气痹，小溲点滴，淋漓作痛，老年病癰，治颇费手。五苓散去术加川朴、二陈，别作滋肾丸。

再诊：仿东垣法以升举之，补中益气汤加芍，小水顿通。

《心太平轩医案》

金子久

两足酸楚，不便行动，起于十月初旬；少腹高突，小便癰闭，发于本月中旬；大便将旬始得更衣，小溲点滴不获通行，当脐之下少腹之上，有形横突日益增大。水道一日不通，气道一日不畅，渐至气入于络，胸膈肋肋俱胀，形寒形热，忽来忽去，舌质糙黄，脉象弦紧，三焦决渎失司，膀胱气化失职，升降交阻，津液互伤，急当通其气道，参以和其水道。

上瑶桂 制甲片 桃仁 牛膝 丝瓜络
知母 海蜇 川黄柏 车前草 木通 蟋蟀
地栗 金铃子

二诊：十月初头发现两足酸楚，本月中浣又加小溲闭滞，此三焦失决渎之司，而六腑失传输之职。近来大便亦不畅下，小溲又见涓滴，水道日窒，气道日塞，旧湿从何而去，新湿乘机而来，通泄愈滞，升降愈阻，少腹高如阜，按之坚如石，流行之气留于经络，胸膈肋肋皆见胀满，脉息弦细，舌质灰燥，治法通腑通络，藉此和气利水。

川萆薢 瑶桂 川芎 川柏 控涎丸 牛膝 海蜇 车前子 甲片 桃仁 知母 两头尖 红花 桑丝瓜络

三诊：大肠传导失司，大便二日一行，小肠受盛失职，小溲不循常度，有时频多，有时涓滴，当脐之下，少腹之上，忽而有形，忽而无迹。惊蛰将届，春阳萌动，肝木由此怒张，胃

气竟受戕侮，夜寐不多，胃纳颇少，身半以上经络掣胀，身半以下经络酸楚。病缠已将三月，肝肾精营两伤，六脉弦细，舌质净白，猛剂妨碍气血，断不可施，缓剂宣通经络，似为妥当。

归须 桃仁 炒知母 茯神 枣仁 红花 染丝瓜络 瑶桂 栝蒌 黄柏 芽谷 盐水炒牛膝 海蜃 大地栗

《金子久专辑》

曹惕寅

苏州皋桥铜匠王姓，壬子夏间陡患癰闭。凡一切通利之剂，靡不尽服，而病不稍减，腰酸腹胀，筋绞气闷，历至七日，始求治于余。适以诊者猬集，强欲速诊，并以危词耸听。余仓猝间屏息凝思，势果可危，急使嗅卧龙丹取嚏，连得数嚏，洩下如注。王某悦其病之若失，观众咸惊余智之急，技之神，一时发为疑议。殊不知此理出于日用之间，譬如壶茗满盛，口气闭塞，点滴不利，揭其盖，则所出如注，亦丹溪所谓将欲降之，必先升之之意，又曰气升则水自降。

《翠竹山房诊暇录稿》

孔继葵

姻戚孟聚五，亚圣裔，以贡生守选在家。年逾六旬，艰于小便，其症似淋非淋，每欲洩则气串而下，腰背先疼，甚则鼓结于腰臀之间如鸡鸭卵，小便点滴，移时不尽，或溺未下而大便已出，忽溏忽水，总不能禁。遍用治淋之药皆不效，病数年矣。丁巳冬，遇予于从弟斗南家，遂求诊视。视毕，为立案曰：两尺浮细而近于弦，肝脉也。见于尺部，是为子乘母位；见于浮分，则督脉俱病矣。经曰：足厥阴肝之经病为腰疼、俯仰不利，为遗尿，为闭癰。又曰：督脉为病，不得前后。以脉症参之，此症之治，当责之厥阴与督脉二经。且厥阴之脉绕阴器，入少腹；督脉起关元，抵阴循茎，合纂绕臀，挟脊而上，正当今之病处，故须于二经求之。夫肝主疏泄，督总诸阳，肝气郁则疏泄之职弱矣，

阳气闭则痹而不得通矣。此症疏肝经之气，当先养肝家之血；宣督脉之阳，必先开督脉之闭，寻常利小便诸药无当也。案出，聚翁阅一过，未及细谈，即促立方，且求速效。予曰：数年之病，责效旦夕，势所不能。且此病细微曲折，非可以大开大合、直行直治，姑依方用药，将来犹有变化，不可求急也。曰：服或不愈，何处寻君？予仍与翁期之斗南家。孟去，斗南问予曰：聚翁之病，向来无此治法，今始改弦易辙，得效亦未可知，顾何以知其肝气之郁在气分，而先养其阴何也？曰：木喜条达，气偏乎阳，非血不足以润之。经所谓软弱招招，如揭长竿末梢，此肝之平脉，见于本宫者然也。今弦在尺部，下陷肾中；细而不长，肝气已促；浮而不软，肝血不荫。气短血少，而借母气以自养，如贫儿浪子盗窃父母之衣粮，老年衰竭之肾气，岂堪供其挹取乎？夫肾，膀胱之源也。源本不旺，又被肝气吸引而上，无余气以输膀胱，故气化日窘。若不疏肝之气，肾气何以下通？若不养肝之阴，肝气何以不郁？治病必求其本，正谓此也。抑尤有合者，聚翁生于富贵，安享豪华，年来家计中落，不无经营。经曰：谋虑不决则伤肝。肝伤而血燥，其气将日郁而日甚。养阴以舒之，斯为正治，何待复言？曰：阳气闭何以痹而不通？而又责之督脉，何也？曰：人之一身，内为阴，外为阳；腹为阴，背为阳。督脉从腹而行于背，又在皮肤至浅之处，阳中之阳也。夫阴主闭而阳主通，其运行周流，本无停机，缘风寒湿三气合邪，客于脉中，阳气乃阻闭而不宣矣，聚久则结而为痹。聚翁之腰背串疼，鼓结如卵，即督脉之痹。督脉痹而阳气不能内达，因而为肠痹，因而为胞痹，小便从此愈艰矣。聚翁此症，肠痹与胞痹俱见，而治归于督脉者，病成而变，内邪由外邪酿成，治从其源也。曰：何以见为肠痹、胞痹？曰：经云：肠痹者，数饮而出不得，中气喘争，时发飧泄；胞痹者，少腹膀胱按之内痛，若沃以汤，涩于小便，上为清涕。聚翁之病有一不与此合者乎？夫聚翁痹在督脉，本应大小便俱艰，缘

已病痹而气化阻，日饮之水不能渗入膀胱，转从幽门直注而下，故心欲澹而大便已溏。其膀胱一腑气不下达，及致太阳之经气逆行而上，烁及髓海，故适间之来，鼻中清涕源源，拭之不干也。吾为悬内照之鉴，此二症止从督脉求根蒂。督为诸阳之总司，而手足两太阳又外紫督脉者也。督脉通则阳气内达于胞宫，肠与胞自可复其传化之职。惟肝家犹须养血，不得纯用阳药耳。斗南曰：善。后当再延之。及后予再至斗南家，延之来诊，以事冗不获至。予益知聚翁受病之由，而恨前言未尽使闻也。

《孔氏医案》

贺季衡

吕男。阴气不足，传送无权，二便艰结，小水点滴不爽，胃纳不充，脉沉滑小数，间或喘逆。肺肾本亏，当清养肺肾，以资气化。

北沙参四钱 淮牛膝一钱五分 海蛤粉四钱 泽泻一钱五分 黑大豆四钱 潼沙苑四钱 云苓神各三钱 菟丝子四钱 车前子四钱，盐水炒 大麦冬二钱 连心莲子十粒

胡男。始而淋浊，止之太早，余浊留于肠腑，通降无权，于是癃闭，二便不通，脉弦数，舌苔浮白。拟通泄为先。

青宁丸三钱，开水另服 正滑石五钱 甘草梢八分 冬葵子四钱 淮膝梢一钱五分 细木通一钱五分 云苓四钱 净车前四钱 泽泻一钱五分 黑山栀二钱 蟋蟀七对

钱男。高年小溲勤数作痛，间或带浊，大腑燥结，脉沉细如丝，舌光如镜。血液已耗，虚而生燥，气化不及也。癃闭可虑。

油当归二钱 大白芍二钱 泽泻一钱五分 冬葵子四钱 台乌药一钱 淮牛膝一钱五分 清阿胶二钱 猪茯苓各三钱 大麦冬二钱 川萆薢四钱 滋肾丸三钱，开水另下

二诊：大腑已通，小溲带浊亦止，惟赤色及痛如故，入夜尤勤短，脉沉细小数，舌光无

苔。高年血虚生燥，气化不及使然。

北沙参四钱 淮牛膝一钱五分 泽泻一钱五分 细木通一钱五分 清阿胶二钱 猪茯苓各三钱 甘草梢八分 大白芍二钱 肥知母一钱五分 大麦冬二钱 淡秋石八分 灯芯二十茎

潘男。猝然水道不通，气从下坠，右少腹急胀，如欲大便状，脉弦数右浮，舌黄边红。阴气不足，湿火下注肠腑也。

大麦冬二钱 淮牛膝一钱五分 小茴香一钱，盐水炒 泽泻一钱五分 瞿麦四钱 正滑石五钱 川楝子一钱五分 赤苓四钱 车前子四钱 滋肾丸三钱，开水先下

另：豆豉四钱，食盐少许，青葱一握开水泡，杵烂成饼，再入前味同杵，涂于关元穴，外帛束之。

二诊：进通阳理气，分化湿浊，水道已通，气从下坠亦减，脉之浮弦亦就平，惟溲时腰俞尚或酸楚，溺管尚或痛。肾气久亏可知，法当通阳益气，兼培下元。

白归身二钱 川杜仲四钱 泽泻一钱五分 小茴香八分，盐水炒 淮牛膝一钱五分 川黄柏一钱五分，盐水炒 鹿角霜二钱 云苓三钱 大生地五钱，秋石四分化水炒 净车前四钱，盐水炒 滋肾丸三钱，入煎

三诊：两进通阳化浊，小便癃闭已通，腰酸溺管痛已减，惟仍咳不已，脉尚数，舌心浮黄。阳气虽通，阴气未复也。仿知柏地黄丸用意。

大生地五钱 川黄柏一钱五分，盐水炒 肥知母一钱五分 泽泻一钱五分 粉丹皮一钱五分 云苓三钱 大麦冬二钱 川石斛四钱 乌玄参四钱 料豆衣四钱 连心莲子十粒

膏方：育阴益肾，以滋水源。

大生地五两 肥玉竹五两 川杜仲五两 女贞子四两 北沙参四两 云苓四两 大麦冬三两 川石斛四两 川黄柏一两五钱 肥知母一两五钱 黑料豆四两

上味煎汁，文火熬糊，入白蜜十两收膏。每

服一匙，开水下。

服膏以来，热清阴复，水道已通，惟气分尚亏，劳则气怯，又当阴气两治。

大生地六两 炙黄芪三两 淮牛膝一两五钱
北沙参四两 女贞子四两 川杜仲四两 泽泻一两五钱，盐水炒 云苓三两 肥玉竹四两 黑料豆四两 潼沙苑三两 大麦冬二两 连心莲子五两

上味煎取浓汁，文火熬糊，入白蜜十四两收膏。每服一匙，开水化服。

王男。小溲不通，点滴不爽，且作通，少腹急胀，脉细数，舌红边绛，心移热于小肠之见象也。

大麦冬二钱，连心 冬葵子四钱 黑山栀二钱 泽泻二钱 正滑石五钱 细木通一钱五分 白知母二钱 云苓四钱 车前子四钱 甘草梢八分 灯芯二十茎 蟋蟀七对

盛女。室女二便不通，少腹急胀，气从下坠，头肢麻痹，脉沉细，舌白。湿浊结于肠腑，气失通调，癰闭可虑。

当归二钱 淮牛膝一钱五分 猪茯苓各三钱 上肉桂五分，去皮，切 冬葵子四钱 小茴香一钱，盐水炒 台乌药一钱 泽泻一钱五分 川楝子一钱五分 炒枳壳一钱五分 瞿麦四钱 蟋蟀七对

另：荠菜花五钱，青葱一握，紫苏五钱，煎汤薰洗。

俞男。梦泄已久，败精与湿热相搏，水道不利，溺管痛，或带血丝，脉弦细，舌苔浮黄。延有癰闭之害。

大生地五钱 淮膝炭一钱五分 泽泻一钱五分 台乌药一钱 川楝子一钱五分 甘草梢八分 瞿麦四钱 大麦冬二钱 黑山栀二钱 川黄柏一钱五分，盐水炒 赤苓四钱 灯芯十茎

另：滋肾丸三钱，开水送下。

以上出自《贺季衡医案》

周镇

苏国祥之尊翁，年已八旬。向来参、芪温补，大便不畅，润之则通。乙未四月下旬，小溲忽秘。西医外治已通，复秘，少腹高起二寸，疑外疡也。疡科以敷药涂治，不减。五月初二日乃延余诊。脉弦右濡，苔白底滑。是高年运输失职，因事动气，水为之阻，恐其上冲而致喘变。厚朴、陈皮、薏仁、金铃子、鼠矢、乌药，二苓、泽泻、归身、苁蓉、甜杏仁、火麻仁、莱菔子、栗壳。另西血珀五分，麝香三厘，蝼蛄二对，黑丑三分，研末，砂仁汤下。外治用田螺、车前子、蒜肉、葱头、皮硝，打和烘热，敷脐上。又用葱斤许，切炒，布包，隔衣熨少腹，热盐亦可。

初三日复诊：已得小便，黄而不畅，略有矢气，五日未便，大腹之坚略软，中央尚高，湿为气阻显然。惟高年血液亦亏，故大便必三四日方解。膀胱气化不行，益以肠燥，症情夹杂，再拟通气化浊润肠。厚朴、半夏、陈皮、甜杏仁、紫菀、乌药、金铃子、鼠矢、苁蓉、归身、松子、莱菔子、莪术、玄明粉。另沉香四分，黑丑四分，血珀四分，蝼蛄一对，川贝母五分，研末，竹沥调服。溲通不畅，便解干燥，大腹之高满即退。辍药旬日，少腹之满复起。十五日延诊：脉弦不敛，苔白根腻。此高年肾液不充，膀胱不利。如偏分利，阴液更亏，姑拟增液理气化以通积水。大麦冬、大生地、元参、归身、鲜苁蓉、杞子、紫菀、薏仁、牛膝、车前子、云苓、黑芝麻、鼠矢。另肥知母、黄柏、交趾桂，研末，米饮糊丸，烘干，空腹服。另嘱食菠菜、麻酱润肠之品。服后二便旋通，饮食起居如常。越三月，饱餐后忽然作满，形如食厥，不及治而逝。

《周小农医案》

陆观虎

杨某某，女，36岁。

辨证：癰闭。

病因：肾阴阳俱虚。

症候：心悸气短，下午发热，溲灼烧难排，少腹坠胀。脉细。舌质红。

治法：补肾、清热、宁心、利溲。

处方：朱连翘6克 朱通草3克 海金沙9克 茯神6克 朱灯心3克 青蒿6克 远志3克 篇蓄6克 益元散9克 瞿麦9克 扁豆衣6克 金匱肾气丸9克，包另服

方解：朱连翘、远志、朱通草、茯神、朱灯心草安神以止心悸，利水道；海金沙、篇蓄、瞿麦、益元散、扁豆衣利小便以治少腹坠胀；青蒿治阴虚午后发热；金匱肾气丸补肾以治肾虚。

宫某某，男，43岁。

辨证：癃闭

病因：脾虚不能制水，水不下行。

症候：脘堵纳少，小溲不通，腹胀大而硬，腿足浮肿。脉细数。舌质红，苔浮白微黄。

治法：健脾行气利水

处方：焦麦芽24克 大腹皮9克 砂仁末3克 茯苓皮9克 沉香曲9克 香橼皮6克 冬瓜皮9克 鸡内金9克 猪赤苓各9克 文竹3克 车前子9克，包

方解：大腹皮、茯苓皮、冬瓜皮、猪赤苓、文竹、车前子行气利水道消肿，砂仁末、沉香曲、香橼皮、鸡内金、焦稻芽健脾胃行气助运化以治脘堵、纳少。

李某某，男，38岁。

辨证：癃闭。

病因：肝气郁结。

症候：少腹作痛，脘跳窜及臂部，小便排出费力，气乏无力。脉弦细。舌质红，苔薄黄。

治法：疏肝补肾，调中利水。

处方：焦于术6克 篇蓄9克 杜仲炭9克 远志肉6克 焦苡米6克 猪赤苓各9克 瞿麦9克 丝瓜络6克 车前子9克 云茯苓9克 甘草梢9克 代代花3克 佛手3克。

方解：篇蓄、苡米、猪赤苓、瞿麦、瓜络、车前子、草梢利水道，通小便，杜仲炭固肾去

乏力。于白术、云茯苓调中气安心神；代代花、佛手花宽中疏肝气。

杨某某，女，40岁。

辨证：癃闭

病因：湿热滞于膀胱，气化失司。

症状：小便频数，色黄量小，少腹紧迫，两腿酸困，月水不准。脉细弦。舌红，苔白。

治法：固脬气，通水道。

处方：瞿麦9克 猪赤苓各6克 泽泻6克 篇蓄9克 木瓜9克 生山药9克 通草3克 桑枝15克 益母草9克 益智仁6克 乌药6克

方解：瞿麦、猪赤苓、泽泻、篇蓄、通草泻膀胱湿热，利水通小便，生山药、益智仁、乌药三味即缩泉丸，用以止小便频数；木瓜与桑枝舒筋活络以治腿酸困；益母草活血调经。

崔某某，女，29岁。

辨证：癃闭。

病因：热结膀胱。

症候：少腹作痛，下坠，小溲迫痛不利。口角疱疹，得食作吐。脉细数。舌红，苔黄布刺。

治法：顺气、平肝、清热。

处方：鲜佩兰6克 陈皮6克 佛手3克 苏梗6克 大腹皮6克 代代花3克 炒莢连3克 杭芍9克 蒲公英9克 连翘9克 净银花6克

方解：佩兰、陈皮、佛手、苏梗、代代花、大腹皮芳香开胃，散郁顺气，故能止腹痛下坠，止吐，利小便，因气行则水行；杭芍平肝清热止腹痛。连翘、银花、蒲公英清热解毒散热结；炒莢连清泻肝火少腹坠痛自止。

张某某，男，41岁。

辨证：癃闭。

病因：湿热郁结于膀胱，水不下行。

症状：小便淋漓，排出不畅，尿痛，脘堵。脉细弦。舌质红，苔薄黄。

治法：清热健脾，利湿通窍。

处方：瞿麦9克 篇蓄9克 炒赤芍9克 建

曲炭9克 山楂炭6克 猪赤苓各6克 云茯苓6克 陈皮6克 通草3克 焦苡米12克 益元散9克,鲜荷叶包刺孔

方解:瞿麦、赤芍、篇蓄、猪赤苓、云茯苓、通草、苡米、益元散清膀胱郁结之湿热,利水通小便;建曲、山楂炭、陈皮健胃燥脾以去脘胀,宽中顺气,气化则小便自利。

以上出自《陆观虎医案》

施今墨

秦某某,男,66岁。尿意频频而排尿甚难,有时尿闭,须导尿始能排出,病已八年之久,经医院检查为前列腺肥大,需动手术,希望中医治疗。舌苔正常,脉象濡数。

辨证立法:心肾不交,水火无制,清阳不升,浊阴不降,致成小便淋漓涩痛,而尿意频频。治宜升阳、利尿,调和水火为法。

处方:炙升麻3克 嫩桂枝5克 盐黄柏6克 炒吴萸2克 鱼枕骨25克 滑石块25克 盐知母6克 海金砂10克,海浮石10克同布包 台乌药6克 炙草梢3克 赤茯苓10克 赤小豆20克 车前草10克 旱莲草10克 蟋蟀7枚

二诊:前方服二剂效果甚好,小便已非点滴淋漓,排尿顺利,但仍频数,要求常服方。

处方:炙升麻3克 嫩桂枝5克 盐知母6克 盐黄柏6克 海金砂6克 海浮石6克,布包 鱼枕骨25克 滑石块25克 赤茯苓10克 赤小豆20克 冬瓜子12克 冬葵子12克 车前草10克 旱莲草10克 炒吴萸6克 醋炒川楝子6克 台乌药6克 炙草梢3克 蝼蛄1枚 蟋蟀7枚
每星期服三剂。

《施今墨临床经验集》

十、男科疾病

(一) 不育

王燕昌

一商人,年三十余岁,无嗣。其脉两尺俱弱,水火俱亏也;右寸滑,右关细,腹疼时作,肺虚有痰、脾胃弱也;左寸、关平,肝、心尚

未病也。用八味地黄丸加干姜、白术、鹿茸、五味子、白芍使服。妻、妾亦问证制方。后数年,商来谢曰:共生九胎矣,今存三男二女。

《王氏医存》

(二) 阳痿

倪复贞

福莆清海林公,叶相国内戚也。叶府席间谭及云阳痿久矣,方士多用起阳药投之,更痿甚,不知当用何药。余按得命门脉既虚弱,胃脉复弱甚。因思经云男子前阴谓之宗筋,宗筋属阳明,胃经阳明实而宗筋坚,能束骨而利机关矣。胃为水谷之海,六腑之大源,能容谷二斗,容水一斗五升,今之一大茶盂耳。饮食多则阳旺,饮食少则阳痿,今公食少且泻,安得不痿乎?治法但补命门真火,开胃健脾,使饮食日渐加倍,阳自起矣。公悦,遂用补骨脂为君,人参、白术为臣,白茯苓、干山药为佐,石斛、泽泻为使。交子时服,一二剂而起,三四剂而旺。《内经》云:诸痿生于肺热。肺金体燥,居上焦,肺虚则热,宜子母相生,脾乃肺之母也。余不用清肺热,但补下焦真火者,俾火生土,土生金,寻源之意也。

《两都医案》

齐秉慧

曾治江西徐茂松患阳痿,来寓谓余曰:“愚贸叙郡,以勤劳颇获蝇头利。三十方娶,未数月而阳忽痿,饮食无味,精神衰减,松虽不肖,亦知不孝有三,无后为大。如此景况,命恐不保,焉望嗣乎?敢求先生怜治。”余遂与之酌一方,芪、术各五钱,姜、桂、附、半各二钱,砂、蔻、吴萸、川椒各一钱。服一剂。阳物出而不举。又服一剂,举而不坚。改用干熟地一两,白术五钱,山萸、杜仲、枸杞各四钱,远志、巴戟、苁蓉、茯神各三钱。熬汁冲香甜肉桂末一钱,服一剂而阳起,三剂而阳强矣。此方用热药于补水之中,则火起而不愁炎烧之祸。自然煮汤可饮,煮米可食,断不主焦釜沸干,或虞

暴碎也。继服强阳壮精丹，用干熟地、嫩北芪各一斤，当归、白术各八两，巴戟天八两，麦冬、柏子仁、覆盆子、枸杞子、虎胥骨、嫩鹿茸、附子、肉桂各四两，白蜜为丸。服一料而阳强势举，饮食健旺，步履如旧，连生二子。

《齐有堂医案》

费伯雄

某。三旬以内而阳事不举，此先天禀弱，心肾失交，非老年阳衰之比。宜填充髓海，交合心肾。

熟地四钱 雄羊肾一对 甘杞子三钱 远志二钱 补骨脂一钱 白茯苓二钱 青盐五分 粉丹皮二钱 广郁金三钱 陈皮一钱 黑山栀三钱 猪脊髓一条 鹿御草三钱

《费伯雄医案》

王燕昌

一贵胄，三十岁，阳痿，大便或泄或止。医用八味加鹿茸、故纸、韭子、枸杞子，巴戟天等药不效，且遗精。诊其六脉沉细，右关濡弱，左关、两尺俱有力。问得酒色过度，湿热伤其脾、肾，故右关濡弱而阳痿、便滑；用药增其湿热，故左关、两尺俱有力而遗精也。用四君子加杜仲、牡蛎、泽泻、山药、麦冬、知母，十剂诸证俱已。原方去知母，加黄芪、白芍为丸，而愈。

《王氏医存》

张乃修

庄左。命门相火，为生身之本，真阳亏损则火衰，湿痰郁遏，火不用事，则火亦衰。脉滑而大。痰多阳痿，火之式微，湿之有余也。取舍之间，自有明辨。

冬术炭二钱 制半夏一钱五分 生米仁四钱 炒蒺藜皮三钱 广皮一钱 泽泻一钱五分 赤白苓各二钱 川草薢二钱 杏仁泥三钱 姜汁炒竹茹一钱

二诊：流化湿邪，相火得展，而腹笥膨满。还是湿郁气滞。再调气泄湿。

冬术炭 大腹皮 生薏仁 枳实炭 制香附 赤猪苓 泽泻 广皮 木香 砂仁 焦麦芽

左。体丰多湿，加以大病之后，余蕴未清，以致湿邪流行入络，髀关及左腿膝作酸，麻木不仁，艰于步履，腰背作痛，卧着尤甚。湿邪久困，则相火为之郁遏，阳道不举。脉象濡滑，苔白微黄，质腻。皆由络隧之中，为湿所阻，则无形之气，有形之血，不能宣畅流布。而历来所服之药，皆是补滞之品，未免为敌树帜，名曰中湿，非久药不为功。

汉防己一钱五分，酒炒 川草薢三钱 左秦艽一钱五分 上广皮一钱 制半夏二钱 威灵仙一钱五分，酒炒 焦苍术一钱五分 川桂枝五分 生米仁五钱 川独活一钱五分 泽泻一钱五分 桑枝酒炒，一两五钱，煎汤代水

二诊：祛湿和络，脉象稍觉流畅，相火有燃动之机。足见湿邪抑遏，虽有真阳，无从发露。药既应手，再扩充以进。

焦苍术一钱五分 川草薢二钱 汉防己一钱五分，酒炒 威灵仙一钱五分 赤白苓各二钱 制半夏二钱 泽泻一钱五分 独活一钱 木猪苓二钱 新会皮一钱 川桂枝五分 白僵蚕一钱五分 生薏仁四钱 红花三分，酒炒

以上出自《张聿青医案》

施今墨

张某某，男，36岁。素患神经衰弱已十年之久，头晕神虚，自觉眼冒黑花，虽曾治疗，时轻时重。近一年来，又感腰酸楚，阴囊冷，早泄、阳痿屡治未效。面色青白，精神疲惫。舌苔薄白，脉沉细无力。

辨证立法：神经衰弱患之日久，常有阳痿、早泄症状产生，盖肾者生成之本，元气之根，精神所舍，肾气足则志有余，若肾阳虚，则现阳痿、早泄，腰为肾府，故现腰酸楚，肾寒则阴囊冷，治之以温肾、补阳、壮髓之剂，病属慢性，宜服丸药。

处方：海马1具 紫河车60克 紫贝齿30克

牡蛎 30 克 石决明 60 克 阳起石 30 克 龙骨 60 克 仙茅 60 克 桑叶 60 克 蛇床子 30 克 刺猬皮 30 克 巴戟天 60 克 砂仁 5 克 益智仁 15 克 菟丝子 60 克 海参 60 克 阿胶 30 克 鹿角胶 30 克 淫羊藿 60 克 附片 30 克 於术 30 克 吉林参 30 克 金樱子 90 克

共研细末，怀山药 300 克打糊为丸如小梧桐子大，每日早、晚各服 10 克，白开水送下。

二诊：服丸药一料，共服七十日。头晕、眼冒黑花，阳萎、早泄诸症均见好，面色红润，精神焕发，工作效率增强，要求再配丸药服用。

处方：鹿茸片 30 克 紫河车 60 克 龙骨 60 克 珍珠母 60 克 蛇床子 30 克 刺猬皮 30 克 海参 60 克 砂仁 15 克 益智仁 15 克 仙灵脾 60 克 鹿衔草 60 克 仙茅 60 克 菟丝子 60 克 五味子 30 克 覆盆子 30 克 大熟地 60 克 巴戟天 30 克 阳起石 30 克 阿胶 60 克 白蒺藜 60 克 甘枸杞 60 克 车前子 30 克 山萸肉 60 克 炙甘草 30 克

共研细末，怀山药 600 克打糊为丸，如小梧桐子大，每日早、晚各服 6 克，本方可服一百四十日，服药期间注意节欲，并应练习体操或练太极拳，以助气血活畅。

《施今墨临床经验集》

（三）遗精

秦昌遇

一人患遗精，闻妇人声即泄，瘠甚欲死。以远志为君，莲须、石莲为臣，龙齿、茯神、沙蒺藜、牡蛎为佐。丸服稍止，然终不断，于前方加鳔胶一味，不终剂即愈。

《医验大成》

程从周

程延甫年二十五岁，修长而白皙，常有梦遗之患。今年五月终旬，盖因酒多，又兼劳碌，小便赤涩，隐隐作疼，似淋而非淋也。医以为淋浊，竟用通利之剂，一剂而精遗，再剂而精滑矣。且连日叠用枝、苓、滑石、槟榔、乌药，无剂无之，盖未知其何所取用。乃一口梦遗之

后，复以寒凉杂进，以致小腹胀疼，大小便皆为阻滞，胀痛殊急，不能反侧。予脉之，曰：“此中气大虚，清气下陷，皆苦寒降下之所致也。而槟榔坠气为害更多。”予乃用补中益气汤，升提其气，而胀自宽，加肉桂以散其寒，而痛自止，服之果然奏效，数剂而痊。但此症若非早用温补，则为寒凉所误，变症蜂起，而延甫或亦未知其病之轻重也。

《程茂先医案》

沈璠

汪周拔二令郎，年二十二岁，新婚之后，乃祖督课颇严，馆于别业，经年不入帟房，肝火抑郁而不舒，扰其精房而成梦遗。马元仪以补肾涩精之药治之，甚至厥逆不醒，谓其为虚欲脱，竟以参、芪、鹿茸、河车等药补之，日甚一日，肌肉消瘦，卧床不起，已经一载，于是延余诊视，时八月下旬，见其饮食少进，暖气而大便燥结，五六日一解，语言默默，小便黄赤。诊其脉息，沉细带数，察其形，唇口、面色皆红，肌肉虽瘦，润泽而不枯，夜间坐而不卧，无倦怠之意，日间只食薄粥二盏，按其胸腹，板硬不和软。此因补药太过，壅塞肠胃，气道不行，不能宣通，正所谓大羸有实也。因投以二陈加莱菔子、山梔、枳壳、香附、厚朴，冲元明粉服之。三剂后，大便去结粪三、五块，胸次稍宽，语言稍出，又进滚痰丸三钱，又去结粪五、六块，再服前煎方五、六帖，大便去粘腻而黑色者不计，间与滚痰丸及清火理气之药，如得通泰，自是可进稀粥六七碗，然亦不觉大饥。又以保和丸加黄连，早、晚服之。两月后可进干饭。余往还两月，而门人蔡沧文居其家，常为调理，至冬至后，步履如常，居宿于内，新春到舍奉谢，酬以千金，此康熙四十八年之事，其人号严天，至今无恙。今元仪谓是渠调治而安，欺妄无耻，即此一案，可知其无不说谎，无一可信，而犹谬自著述，附会于他人之书尾，真鬼蜮也。雍正八年，海上沈璠，时年七十有八。

《沈氏医案》

任贤斗

聂连拔，梦遗，四五夜一次，或六七夜一次，服养气收涩之药而遗反甚，一夜一次，或一夜两次，色淡神疲，脉略洪大。其色淡神疲似属气虚，故宜养气，第脉之洪大必内有伏火，火乱神室，致妄梦遗精，是神疲色淡者，因精之去，精去因于妄梦，妄梦因于火乱神室也。前服养气涩精，皆是助火之物，致梦愈动而精无夜宁。与二阴煎，一剂即减，五剂全安。第梦遗愈后，精神仍疲，此因精去之多而然，乃与小营煎，二十余剂而始健。

二阴煎

生地 麦冬 枣仁 玄参 黄连 茯苓
木通 甘草 灯芯

小营煎

熟地 当归 枸杞 白芍 淮山 甘草

或问曰：精去过多何不用左归饮以补精？曰：精因火动之病，补精切防助火，若左归饮内有枣皮敛火，梦必复作，小营煎补精，无敛火之物，又有白芍养阴泻火，其功实妙于左归饮。

《瞻山医案》

缪遵义

脉右尺举按少力，左关弦，肝火易动，动则主疏泄，精泄不固，有自来矣。右尺主肾中之阳，脉象不鼓，一由真阳不足，一由心火不降。不降则不交，少阴之枢室矣。从两经论治，方合病机。

制于术 菟丝饼 麦冬 川斛 远志炭
沙蒺藜 杜仲 巴戟肉 黄甘菊 丹皮炭 米仁 莲蕊

素患精虚遗泄，今春始发潮热，半夜方止。初则扪之而热，后则热及骨髓矣。此系肾虚，复感冬寒，以感轻，故发亦不甚耳。

炒熟地 桂枝 生牡蛎 龙骨 茯神 白芍 煨姜 炙草 淮小麦 南枣肉

以上出自《缪氏医案》

陈念祖

病由忧郁而起，肝火亢盛。始则小便浑浊，渐至遗精，经年未痊。现春木司令，其势益张；是以少腹气逆上攻，心烦脘闷，口苦色苍脉弦，皆木火亢烈之明征。虚火妄动，坎离不交，阴精乃暗走外泄矣。宜制木壮水，冀可平复，方列后：

生地黄三钱 川连八分，炒 赤茯苓二钱 肥知母一钱五分 炒黄柏一钱五分 黑山栀二钱 沙参二钱 延胡索一钱 龟板二钱 川楝子一钱 芡实一钱

上药水同煎服。另吞当归龙荟丸一钱，开水送服。

诊得右脉三部俱见弦滑，左尺细，寸关微弱，舌苔白色。以脉合症，是肾阴下亏，湿热内淫，相火挟而上蒙清窍。是以头眩耳鸣，下则遗精，肛门作痒出水。法宜滋养肾阴，调和胃土，并分利膀胱以化湿热而清相火，冀可有效。

大生地四钱，炒 淮山药三钱 赤茯苓三钱 粉丹皮二钱 麦门冬二钱 川草薢二钱 龟板三钱 制半夏二钱 黄柏一钱五分 知母一钱五分 左牡蛎三钱 泽泻二钱

色白脉小，频患梦遗。阴精久已失守，入春阳动不藏，诸气皆升。头面常热，心悸汗出跗肿，动即气促，夜寐不安，五志烦扰。乃肾气摄纳无权，阳不潜伏。宜取厚味以填阴，重质以镇神，并甘以缓之，酸以收之，久持冀可有效。

熟地黄三钱 清龙骨二钱 淮山药二钱 白茯神二钱 人参一钱五分 枸杞子一钱五分，炒 炒牛膝一钱 五味子七分

诊得左尺脉浮不和，肾气虚损可知，关部独大弦数，舌苔黄燥，肝经湿热，郁火又盛。火动必摇其精，故时有梦遗之患。肾主收藏，虚则宜补；肝主疏泄，实则宜泻。斯为一定成法。

人参二钱 天门冬二钱 黄柏二钱 炙甘草七分 大生地三钱 缩砂仁八分 黑山栀二钱 柴胡一钱 龙胆草一钱五分
水同煎服。

以上出自《南雅堂医案》

程文囿

萃翁公郎，禀质向亏，诵读烦劳，心神伤耗。初病浮火上升，继则阳强不密，精时自下，诊脉虚细无力。方定六味地黄汤，除茯苓、泽泻，加麦冬、五味、远志、枣仁、牡蛎、芡实。期以功成百日。服药数剂未应，更医病状依然。复召诊视，予曰：“此水火失济象也，岂能速效。”仍用前方，再加龙骨、蒺藜、桑螵蛸、莲蕊须，合乎滑者涩之之意。守服两旬，虚阳渐敛，精下日减，但病久形羸食少，究由脾胃有亏。经云：肾者主水，受五脏六腑之精而藏之。是精藏于肾，非生于肾也。譬诸钱粮虽贮库中，然非库中自出。须补脾胃化源，欲于前方内参入脾药，嫌其杂而不专，乃从脾肾分治之法。早用参苓白术散，晚间仍进前药，服之益效。续拟丸方，调养而瘳。

《杏轩医案》

齐秉慧

曾治魏孝廉发热遗精，或小便不禁。诊其脉，右寸浮大，右关微弦，左寸关俱沉微，两尺俱迟而芤。余曰：“此劳伤脾肾，俱属亏损。”遂与补中益气汤合六味地黄丸料，煎服十剂顿愈。劝令多服补中益气汤，以滋化源，兼服六味地黄丸，壮水为主，至今不发。

又治王孝廉劳则遗精，牙龈肿痛。余即以补中益气汤加茯苓、半夏、白芍，并服六味地黄丸渐愈。更以十全大补汤，而元气大复。

又治俞万顺梦遗白浊，口干作渴，大便燥结，午后发热。余以补中益气汤，加白芍、玄参，兼服八味丸而瘳。

曾治雷监生患茎中痛，小便作痒出白津。余用逍遥散加半夏、茯苓、山栀、泽泻、木通、龙

胆草，煎服二剂而痊。继服六味地黄丸壮水，永不再发。

曾治李文龙便血精滑，或尿血发热，或小便不禁。余曰：足下肾经亏损已极，遂以补中益气汤，合六味地黄丸料，滋其化源而愈。

又治汤孝廉遇劳遗精，申酉二时大热，其齿痛不可忍。余曰：此脾肾虚热，先煎补中益气汤，送六味地黄丸，更服人参养营而瘳。

曾治春桥茂才魏表弟，禀性刚直，为人厚道。素患中气不足，遗精唾血。愚于庚午春诊之，右寸脉大于五部，惟左尺沉迟而芤。余曰：足下之恙，乃浊气下降，清阳不升，中州郁滞，脾失健运，黄庭衰败，不能摄血。兼以肾气涣散，或观书久坐，或作文用心，每劳必遗精。缘因茯苓、陈皮疏泄太过，一味滋阴，以至阴愈长而阳愈亏矣。春桥曰：“分经用药，阳生阴长，既闻命矣。敢问治之当何法？”余曰：“明乎哉问也！乃用黄芪、白术大补中气，益智、故纸收摄肾气，砂仁、半夏醒脾开胃，干姜、白蔻宣畅胸膈，使中州气旺，转运有权，肾气收藏。胸中之气，肃然下行。再加煎当归、茯神、远志、枣仁安神，益智，麦冬甘寒润燥金而清水源，五味子酸温泻丙丁，而补庚金。更以鹿鞭大补肾阳，芪、术、参、茸温补黄庭，益其气而举其陷，则肾自固而精自守。再服龟鹿地黄丸，壮水之主，大补精血，可保长年矣。彼见余议病精确，依法调理而安。明年冬以书谢我曰：三折妙手，俾得远近回春；万应仙方，普动亲疏诵德。弟不知何修而得遇此矣，沐恩愚表弟，奇逢顿首。

甲戌冬，又因惊闻戚友家难。不忍坐视，代为忧郁，前症复作。偶因外寒，邪中章门，痛如刀插，人即昏晕，倒卧床褥。乃兄仓皇，急延予诊。按之六脉已伏，惟右寸浮大，乍有乍无。细察其候，脱症已具八九，刻不容缓，乃与逍遥散舒肝气，归脾汤解郁结，合煎一剂而苏。明早复诊，脉出如常矣。以理脾涤饮，加草蔻一钱，煎服二剂而安。春桥复问余曰：“章门结块，痛似刀插，又兼麻木，人即昏晕，而

脉即伏，果为何症？”余曰：“窘乎哉问也。其理莫措，静而筹之。”明日方得其解。麻乃血虚，木乃湿痰，皆脾肾经寒所致。缘君平日戇直善怒，怒则未有不伤心肝脾三经者也。理脾涤饮，乃对症之方，兼服归脾汤，解郁结，生脾血。补中益气汤，壮脾胃，生发诸经。龟鹿地黄丸以滋补肝肾，汤丸并进，自必永寿。丙子秋又书曰：弟自幼至壮，多病床褥，父母常忧不寿。庚午春，天以兄台赐弟，一饮妙剂回生。不独弟蒙深恩，即堂上白发亦暗自怡颜，以为弟身强壮，可以读书稍慰于万一耳。沐恩愚表弟顿首稟谢。

曾医优生雷大壮，赋性端方，为人诚厚，素患遗精。缘由先天不足，中气大虚，幸自调养，究之治未得法。丙戌之秋，病卧床褥，脱症已具，举室仓皇。乃弟求诊，按之六脉沉微，右寸脉大而空，左尺迟细而芤。察其色，询其状，肾气涣散，屁无休息，尤兼下利不能收固，心慌之极，自知其不可为矣。余哂曰：“不妨。观子面白唇红，声音清亮，目睛尚慧，生气勃勃，雷氏尚有福庇也。纵病虽重，吾药可解，子何忧哉？”乃与黄芪、白术、大补中气，砂仁、半夏醒脾崇土，胡巴、故纸收固肾气，怀山、芡实、莲子兜塞大肠，涩以固脱，大剂多服，使精生神足，肾气收藏，元气自复。兼服龟鹿地黄丸，加牛膝、虎胶，壮水生津，强筋壮骨，如法调理，果逾月而安。

曾治同庚廩生三兰香，素好勤学，四鼓犹未卧。忽自汗梦遗，瞑目即泄，乃翁求治。予曰：“此因勤劳，三阴受伤。”遂与补中益气汤合六味地黄汤，煎服四剂而梦遗少，精神稍舒。乃依仲景法，用芡实八两，怀山、生枣仁各十两，建莲子心中棗芽五钱焙干，和前药为末，米汤打为丸，梧子大，滚水送五钱，日二服。此方平淡之中有至理存焉。盖心一动而精即遗，乃心虚之故，而玉关不闭也。方中山药补肾而生精，芡实生精而去湿，生枣仁清心而益心包之火，莲子心尤能清心而气下通于肾，使心肾相交，闭玉关之圣药。谁知莲子之妙，全在心。俗

医弃置不敢用，良由所见不广耳。妙哉斯论，乃载在大乘莲花经内，医道所以须通竺典。生枣仁正安其不睡，始能不泄，妙在与山药同用，又安其能睡而不泄。

治梦遗成劳者，每小便桶内起泡盈桶，此肾水衰涸也。以红鸡冠花为末，用温酒调服三钱而愈。

余尝闻士子读书辛劳，最宜节欲。盖劳心而妄想，又不节欲，则相火必动，动则肾水日耗，水耗则火炽，火炽则肺金受伤，而变为劳。轻则盗汗自汗，梦遗精滑；重则咳嗽唾痰，吐血衄血。体壮者幸遇明医，扶之即起，体弱者治之尤难。一遇庸医误投寒凉，轻者重，而重者死矣，冤哉！慧溷杏林五十年来，深知读书之苦心，洞鉴得病之情由。

《齐有堂医案》

王九峰

肾受五脏六腑之精而藏之，源源能来，用宜有节。精固则生化出于自然。脏腑皆赖其营养，精亏则五内互相克制，诸病之所由生也。素本先天不足，童年后为遗泄所戕，继之心虚白浊，加之过劳神思，以致心肾不交，精关不固，精不化气，气不归精，渐成羸疾。《经》以精食气，形食味，味归气，气归精。欲补无形之气，须益有形之精；欲补有形之精，须益无形之气，形气有无之象也。今拟气味俱厚之品，味厚补坎，气厚填离，冀其坎离相济，心肾交通，方克有济。

熟地 麦冬 杞子 黄柏 五味子 河车
冬术 覆盆子 菟丝子 洋参 丹参 枣仁
沉香 龟板胶 黄鱼胶

蜜为丸

《王九峰医案》

顾金寿

唐璞齐。两脉沉涩，尺尤少力，见色流精，不能健举，年近四旬，子女信杳。此先天不足，更兼操劳过耗，精气不固。法宜丸药培补。

丸方：何首乌八两，竹刀刮去皮，赤白各半，黑豆同煮九次。白茯苓四两，人乳拌晒。牛膝二两，酒浸，同首乌第七次，煮至第九次。归身四两，酒洗。枸杞子四两，酒浸。菟丝子四两，酒浸。破故纸二两，黑芝麻炒。川续断二两，盐水炒。车前子二两。蒸五味二两，去核。白蒺藜二两，去刺。芡实四两。

上药治术，用羊腰子十个，猪脊髓十条，煮烂捣丸，如桐子大，每空心淡盐开水送四钱。

再每逢入房之期，先用鹿阴蒸熟切片，陈酒送四五钱，饮勿过醉。

问种子俱用温药壮阳，前此调治，亦遵古法，竟如石投大海，今用美髯丹加减而效，且得生男何也？曰：种子过用壮阳燥剂，是房中术，非毓麟法也。男子当壮年不能遂欲，固由先天精气不充，亦因心相两火虚而易动肾水，又无所熬恋，故易于疏泄，徒壮相火，肾水被劫，气愈不能坚固矣。譬之灯火不明，添油乎？加火乎？此间自有至理，必须温养水中之火，加以血肉有情者填补精髓，俾精充生气，气固聚精，自无不效之理。经云：不足者补之。此类是也。易云：男女媾精，万物化生，本属自然妙理。试观禽兽交合有时暨男女私情暗合，无不一发即中，非精充情动之验欤。若居平不知保养，交合不按经期，徒求助于金石，取快一时，吾恐去生已远，尚安望生生不已耶。悲夫。

《吴门治验录》

吴麓

祥，据述十五岁完娶后，得梦遗精滑，嗣当差劳役，即头目眩晕，腰疼足酸，夜间睡着即遗。余按脉虚弦数，尺部尤旺。缘知识太早，气血未充，耗损真阴，以致虚火上炎，精气滑脱而然。《经》曰：阴精所奉其人寿，阳精所降其人夭。凡少年初省人事，精道未实者，以惜精净心为要着。古语：苟知惜命先须惜精；苟欲惜精先须净心是也。即服知柏地黄丸加远志、莲须、杜仲、蔡胶，以冀渐愈。

《临证医案笔记》

何书田

气阴两亏，脱肛精滑。舍补无策。

大熟地 炒归身 西潞党 淮山药 炙甘草 炒萸肉 炙五味 制于术 白茯苓 炙升麻

劳伤结痞，阴虚滑泄，证关肝肾两经。年少患此，不易愈也。

中生地 沙苑子 肥知母 淮山药 生牡蛎 炙龟板 牡丹皮 炒黄柏 白茯苓 芡实

真水亏，相火炽，精关不固，梦泄频作；脉弦细而数。当从少阴补纳。

大熟地 沙苑子 炒萸肉 五味 淮山药 茯苓 炙龟板 麦冬肉 煅牡蛎 芡实 湘莲肉

固阴敛精为主治。

西党参 炙龟板 丹皮 茯神 煅牡蛎 龙齿 大生地 山萸肉 知母 柏子霜 金樱子 山药

坎离不交，滑泄久缠，阴亏火炽。夜卧不安，日间时有精溢；脉散数而不摄。全属阴亏之象，难许调治获痊也。

炒熟地 牡丹皮 山萸肉 白茯神 山药 炙龟板 紫石英 五味子 酸枣仁 龙骨

阴亏，水不制火，心跳神摇，梦寐遗滑；小便短数，有时不禁；脉形振宕不定。此手足少阴两亏之验，非浅恙也。宜静养勿烦为嘱。

炒黄连 原生地 白茯神 酸枣仁 牡丹皮 炒黄柏 炙龟板 远志肉 龙骨 灯心草

君火过甚，相火引之而动，则不时梦泄矣，至咳痰带红。此属下焦火炎所致。急宜静养，勿烦为嘱。

原生地 牡丹皮 川贝母 淮山药 芡实 炙龟板 麦冬肉 肥知母 白茯苓 橘白

少阴君火不静，相火因之而动，则滑泄不

已；六脉沉微，头晕神困，非小恙也。暂拟清泄一法。

川黄连米炒 炒知母盐水拌 沙苑子 山药
茯神 苡仁 牡丹皮 炒黄柏盐水拌 柏子霜
牡蛎 芡实

清泄龙雷之火，则头晕遗泄可止矣。

川黄连 石决明 小生地 肥知母 广橘
白 黑山栀 牡丹皮 料豆皮 楮泽泻

以上出自《解山草堂医案》

王孟英

一少年，骤然遗精，数日后，形肉大脱。连服滋阴涩精之药，如石投水。孟英与桂枝汤加（高丽）参、（黄）芪、龙（骨）、牡（蛎），服下即效，匝月而瘳。

屠某，患梦遗，久治不愈。耳出脓水，目泪难开，肩胁胸背酸疼，微有寒热，食减神疲。孟英察脉，左弦数，右虚软，以三才（汤）、封髓（丹）加龙（骨）、牡（蛎）、黄（芪）、丹（皮）、（山）栀、菊（花），旬日而瘳。

以上出自《王氏医案》

林佩琴

吕。少年未室，每十日一梦泄。积久疲乏，面少神采，素服滋阴敛涩等药，不效。改服镇心安神等剂，亦不效。予谓肝肾脉虚，非相火为害，但精关久滑，气少固摄耳。询之，果有时无梦亦泄，遂重用参、芪，佐以五味、茯神、山药、莲子、菟丝、芡实、杞子（俱炒）。滑泄竟止。更用丸剂，加鱼鳔（炒研）而固。

幼侄。宵读神劳即梦泄，夜热易饥，左关脉搏按。丹溪云：主闭藏者肾，司疏泄者肝，二脏皆有相火。而其系上属于心，心君火也，感物而动，君火动则相火随之，虽不交会，精亦暗流矣。又隐庵谓：肾炎阴虚则精不藏，肝之阳强则气不固，故梦而精脱也。先用六味汤加

减，熟地、山药、茯神、丹皮、远志、潞参、麦冬、芡实、莲心、石斛。数服而效，后加龙骨、白芍、五味，炼蜜为丸，服愈。此补肝肾参养心之剂。君火安则神魂敛而龙雷不扰矣。

刘。试场受惊，心惕精走于下。延为怔忡悸恐，心君虚不主令，相代其权，乃至有梦无梦皆遗，腰膝酸软乏力。诊左寸沉数，左关尺沉细如丝，右尺微弦。此心营损极，神不摄精。宜补养心神，固纳肾真。经言：怵惕思虑则伤神，神伤则恐惧流淫不止。又云：恐惧不解则伤精，精伤则骨酸痿厥，精时自下。大抵怵惕伤心，恐惧伤肾，心肾失交，精关不固。必精生神、神摄精，乃能却病。且情志之病，尤在静养善调，勿希速效。潞参、熟地、茯神各三钱、龙骨、山药各二钱、枣仁、远志、当归各钱半、金樱子一钱、五味子、柏子仁各六分、莲子十粒。二服甚适。诊左寸绵绵不绝，惟尺泽空，精腑少藏耳。若滋填精室，旬日内漏卮勿泄，尺脉可起。又夜半易饥便滑，前方去当归、柏子仁、熟地、山药焙用，加鱼鳔三钱、菟丝饼二钱。十服神安精固，惟骨节时酸，胁肉时润，坐卧恍惚，如在波浪中。此病后神未复元，虚阳浮越也。宜招集散亡，封固管钥，更用潜阳填髓丸：熟地八两、湖莲、芡实（俱炒）、线胶、淡菜、茯神、山药各四两、五味一两、龟板、远志、麦冬（朱砂拌炒）各二两、猪脊髓（熬）为丸。又经云：精不足补之以味。午用猪心肾海参煨食，晨用牛乳同糯米煮食，调理数月渐安。

族某。梦泄。宿疴腰痛，新兼腕痛，脉弦细。此伤精候也。妙香散去黄（芪）、麝、辰砂，加砂仁、马料豆（炒），服效。

某。无梦而遗，劳心辄泄，乃心肾失交症。用茯神丸参六味。人参、熟地、茯神、远志、当归、山药、莲须、枣仁、五味、龙骨、莲实。糊丸服。数料全愈。

吉。己巳同会试前数日，同寓约观梨园，座

中遗泄如注。归寓后寒热咳嗽吐痰，此阴虚兼外感也。令服补中汤，寒热退，但脉虚而沉细欲绝，断为肾损难治。粗毕场事，神愈疲乏，劳热喘促，痰嗽食减，乃脾肺虚而气不归源也。必用人参乃定。彼吝费，一友赠高丽参二钱，予谓代用效减，自须全投，书人参养营汤去熟地与桂，加茯神、山药、莲实。彼又将高丽参二钱分作四服。予哂之，服后喘热减，饮食颇加。又两服，改用潞参，而效更减矣。

以上出自《类证治裁》

方南薰

应和齐长子益恭，年方弱冠，精从梦泄，人神困倦，肌肉清瘦。辛丑秋，延余诊治，六脉细弱，右手更甚，余曰：“强壮之年，得此脉症，总由先后二天不足，气虚脾弱，下元不固而精自梦遗。”方用益气补脾，固肾涩精三十余剂，乃获全愈。

酒炒黄芪三钱 米炒党参二钱 土炒白术二钱 淮山药二钱 山茱萸一钱二分 破故纸二钱 益智仁去壳，一钱 芡实米二钱 菟丝饼二钱 煅牡蛎一钱 远志肉去心，一钱 炒枣仁八分 桑螵蛸一钱五分

加金樱膏三匙煎服

《尚友堂医案》

曹存心

气虚不能摄精，精虚不能化气，所进饮食，徒增痰湿。

六君子汤加菟丝饼、炮姜炭、韭菜子。

原注：纯从脾脏气虚立案。

治按：案语简洁老当，方亦周到。

曾经失血，现在遗精，精血暗伤，当脐之动气攻筑，漫无愈期，肢体从此脱力，语言从此轻微，饮食从此减少，无怪乎脉息芤而无神也。病情如此，虚已甚矣。而舌苔腻浊，中宫又有湿邪，治须兼理。

杞子 熟地 芡实 楂炭 石莲子 当归

茯苓 金樱子 莲须

另清暑益气汤去术泻草

原注：此九龙丹也，吴鹤皋云：主治精浊。

再诊：前方小效，小变其制。

九龙丹加于术、半夏、茯苓、陈皮、五倍子，煎送威喜丸。

治按：阴虚而挟湿邪，最难用药，须看其两面照顾处。

梦中遗泄，久而无梦亦遗，加以溺后漏精，近日无精，而小水之淋漓而下者，亦如漏精之状。始而气虚不能摄精，继而精虚不能化气。

三才封髓丹加蛤粉、芡实、金樱子。

治按：此肾中精气两损之证，再合肾气聚精等法，较似精密。

金本制木，今木火太旺，反侮肺金，肺金尚受其克，则其吸取肾水，疏泄肾精，更属易易。此梦泄、咳嗽之所由来也。

三才封髓丹加白芍、龙胆草。

再诊：接来札，知所言梦遗者，有梦而遗者也，比之无梦者，大有分别。无梦为虚，有梦为实。就左脉弦数而论，弦主肝，数主热，热伏肝家，动而不静，势必摇精。盖肾之封藏不固，由肝之疏泄太过耳。

三才封髓丹加牡蛎、龙胆草、青盐。

三诊：迭进封髓秘元，而仍不主蛰。细诊脉息，左关独见沉弦且数。肝经之疏泄显然。

革藓分清饮（菖、藓、草、乌药、益智、青盐。）去菖合三才封髓丹加龙胆草。

四诊：病已大减，仍守前法。

前方加白芍。

原注：病得革藓、瞿麦而大减，是湿重于火也。

治按：首案遗泄咳嗽并提，方凡四易，而未曾有一味顾及咳嗽，想以肝火为本，治其本而标病可置之耳。

肾者主蛰，封藏之本，精之处也。精之所

以能安其处者，全在肾气充足，封藏乃不失其职；虚者反是，增出胫酸、体倦、口苦、耳鸣、便坚等证，亦势所必然。然左尺之脉浮而不静，固由肾气下虚；而关部独弦独大独数，舌苔黄燥，厥阴肝脏又有湿热助其相火；火动乎中，必摇其精，所谓肝主疏泄也。虚则补之，未始不美；而实则泻之，亦此证最要之义。

天冬 生地 党参 黄柏 炙草 砂仁
龙胆草 山栀 柴胡

治按：此三才封髓丹加胆、栀、柴胡，方与案若合符节。

再诊：大便畅行，口中干苦亦愈，左关之脉大者亦小。惟弦数仍然，尺亦未静。可以前方增损。

三才封髓丹加茯神、龙胆草、柏子仁。

三诊：久积之湿热，下从大便而泄。然久病之体，脾肾元气内亏，又不宜再泻，当以守中法。

异功散加白芍、荷叶蒂、秫米。

四诊：大便已和，脉形弦数，数为有火，弦主乎肝。肝经既有伏火，不但顺乘阳明，而且容易摇精。精虽四日未动，究须小心。

三才封髓丹加陈皮、白芍。

另猪肚丸（苦参、白术、牡蛎、猪肚）。

原注：此证拈定左关独大、独弦、独数，所以重用胆草、黑栀，直折其肝家郁火，俾湿热之邪从大便而出。

以上出自《柳选四家医案》

费伯雄

某。无梦而遗，心肾亏也。宜交通心肾。

莲子 杜仲 川断 茯神 山药 生地
女贞 牡蛎 龙骨 芡实 广皮

外用方：

固精丹：五倍子炙研末，以掺膏药中，贴肚脐上，二、三日一换，久之即愈。

某。肾开窍于二阴，肾水久亏，精关不固，不时遗精，小溲频数，木失水涵，肝阳上升，脾

土受制，积湿化热，脐中流水，口燥痰多。再以滋肾柔肝，健脾化湿。

潼沙苑三钱 生石决四钱 牡丹皮二钱 冬青子二钱 云苓二钱 淮山药三钱 黑料豆三钱 西洋参一钱半 象贝三钱 桥萎仁三钱 新会皮一钱 莲子十粒 川石斛三钱 五加皮三钱 玫瑰花三朵 桑枝一尺

外用灶心土研末，加冰片少许掺之。

某。阴虚阳旺，精宫不固。宜育阴制阳。

花龙骨煨，二钱 左牡蛎煨，四钱 茯苓二钱 淮山药三钱 潼沙苑三钱 丹皮二钱 剪芡实三钱 女贞二钱 陈皮一钱 生地三钱 莲子去心，十粒 鱼鳔五钱 金樱子膏五钱

某。肾水久亏，肝阳入客下焦，鼓其精房，以致精宫不固，时有梦遗。姑拟壮水柔肝，兼以摄纳。

天麦冬各二钱 南沙参四钱 茯苓二钱 淮山药三钱 牡蛎四钱 花龙骨三钱 剪芡实三钱 女贞子二钱 杜仲三钱 潼白蒺藜各三钱 川断三钱 丹皮二钱 莲子十粒 广皮白一钱

以上出自《费伯雄医案》

李铎

陈某，年二十余，经年梦泄，食减气馁，足软无力，脉关尺细弱，此肾气虚损兼之下陷。仿升提肾气以归元法。

潞党 冬术 升麻 陈皮 远志 智仁 枸杞 龙骨 云神 飞朱砂 芡实 甘草 建莲肉 红枣肉同煎

此症因过服清心滋水寒凉之药，以致肾气下陷，梦泄愈甚。余用举陷养心安神之法，弥月而愈。

潘某，年逾四十，体虚气怯，面色㿠白，脉细弱，间五六日必梦泄一次。《灵枢经》曰：厥气客于阴器则梦接内，然必淫邪相感，而心气虚也。屡投温补固涩诸方，皆无效。鄙意宜益气养心，安神驱邪以治其本，此隔一隔二法也。

人参 黄芪 茯神 当归 鹿角屑 酥黄
龙齿 远志 枣仁 麦冬 朱砂 甘草 姜
枣 水煎服，三十帖而安。

间必梦泄，似属精随火动，观此治，则《灵》、《素》诸书诚不可不读。寿山。

辛亥治一人，病遗精三月。脉虚大无力，饮食无味，神气衰惫，服王荆公妙香散不应，用补中益气汤，兼送封髓丹，二十余帖寻愈。

江某，年壮形盛，梦遗，脉洪身热，服涩药而反甚，连遗数夜则茎痛，此明是心火旺甚。盖心火一动，而相火随之，兼之身热茎痛，显是心移热于小肠，用导赤散加黄连泻其心火，坎离丸制其相火，连服旬日，遗次颇减，后以黄连清心饮十余剂而瘳。

是即其身热。至夜茎痛辨出心火。寿山

傅木客，嗜酒好色，得遗精病，自服滋阴降火之剂及清心莲子饮，皆罔效。更医用莲须、金樱、龙骨、牡蛎止涩之类，遗愈甚，求诊于余。脉得浮濡无力，两尺犹弱，不任寻按。知嗜欲之人，肾气已亏，关元不禁，当补肾中之阳，兼佐固精之类，谨调一月而痊。

老山参 鹿茸 菟丝子 益智 桑螵蛸
茯神 鹿角霜

酒色伤肾，不越补阳一法。

以上出自《医案偶存》

徐守愚

新昌舒倬甫乃郎舒生淦心，年二十，诵读之余，兼有文字之劳，每致坎离顺用。自三月间，忽然心跳不宁，汗出足冷，竟夜不寐，昼日行走，其跳更甚。夜卧稍睡即梦女接而精乃泄，午后身热，至次日天明始止。如是者月余，乃邀余诊。脉左关短涩，右关弦大，两尺紧小，其面色晄白，两颧微红，肌肉瘦削而饮食如故，应可无虞。余曰：“正以此为患耳。”倬甫未明其旨，余据脉而论曰：“其左关短涩者，肝气郁

而不升也；右关弦大而饮食如故者，肝阳犯胃，食入即消也。而肝与肾同源，肝病未有不及肾者，则于尺脉紧小知其肾脏虚寒，而坎中一点真阳孤飞于上，所以心跳诸证因之叠起，治宜阴阳互进，使坎离交媾。为是舍金匱二加龙骨汤，其无别法。”至是倬甫乃明告余曰：“小儿之症，以前医方，有用六味加远志、枣仁者；有用归脾加熟地者；有用天王补心丹、左金丸者。虽不见功，亦无大害，至近日医生杨某认为外感湿热未尽，用米仁、厚朴、苍术、茯苓、薄荷、黄芩等味，服后而病上加病，遂至斯疾。今先生所议深得病情，投药谅无不效。”于是昼服二加龙骨汤，晚服半夏秫米汤，乃得终夜酣睡，身温气和。留余调治三日而病减六七，继嘱伊以参归建中汤为主，兼服桂枝真武汤而还。越旬日复诊，倬甫欣然曰：“小儿诸症皆愈，惟梦遗或三、四日一次，或五、六日一次，未能断根。”余曰：“此患不除，恐成怯证，是不可无权宜之计，金樱子膏多服有效”。倬甫乃自煎数斤，每日与服二两，其方仍用二加龙骨汤，兼进理中汤，静摄数月，而梦遗乃绝。前哲云：“精遗勿涩。”观此似治之以涩矣，然而不可以为训。

《医案梦记》

杨毓斌

万茂才去疾，恙由相火过炽，神魂失敛，以致颠倒梦乱，精不能守。精者，肾所藏。精伤即肾伤。腰为肾府，髓本精生。府治则腰健，髓充则骨温。今腰膝酸痛，两腿无力，畏寒，精伤髓虚故也。乙木主疏泄，而不虑太过者，以得癸水，温养生机调畅耳。今水病不能养木，木失养则怒；而愈欲疏泄，遂致风生火动，下陷无所制，加以存养不密，欲不遗泄得乎？所以然者，乙癸同原，未有水病而木不病者，理相因也。木郁则邪火旺；火无水制，则邪热上干，于是痰嗽、目涩赤痛、颐红，怯损之象生矣。夫惊怯者，肝胆虚也；烦梦者，心神扰也；思虑者，土湿而脾郁不升也；猜疑者，肾虚而志不

定也；劳力多汗者，汗为心液，实肾所主，强力伤肾，火无水济，因之心阳外越也。抑闻之，不见可欲，则心不乱。梦中所主之心，心之神也；所见之形，肝之魂也；所泄之精，肾之精也。心为君火，肝肾属相火，君火动，相火必随之而动。必当清心寡欲，勿劳筋力，役形神，静养数月，调以药饵，庶几精足神完。若徒恃药力，不自撙节，虽诊治得法，亦得不偿失，何论固涩杂投，寒暖妄进，补水壮火，纷纷者庸有济乎？证经年余不瘳，岂容轻忽，愿熟复此论，严为防闲，务使天君泰然，调摄如约，则长生妙谛，近在目前矣。金针直度，有道审之。

附方：龙骨 牡蛎 炙草 远志 茯神 枣仁 白芍 五味子 炙芪 竹叶 莲子心 炒黄柏

此证经年半，历试多医，罔效；就予商治。予见受病已深，先立论以戒之，并嘱眠食起居必告无违，然后随时治以活法。奈不能寡欲，出入半年始治愈。附方特其一斑。

《治验论案》

陈菊生

肾阴虚则精不藏，肝阳强则气易泄，故遗精惟肾肝为多。然亦有不在肝肾，而在心肺脾胃之不足者，又未可执一论。庚寅冬，余至济南，有黄姓某，五十余岁，精关不固，先遗后滑，病经一年，神疲气弱，痿顿不堪，频服六味丸不效，来延余诊。脉象两尺细数，寸关虚大，知是阳气下陷，不能摄精，以补中益气汤加麦冬、五味，固摄而愈。乙未，余寓上海，宁波沈某二十余岁，形瘦色赤，咳嗽吐红，黎明梦遗，患已两年，医药不应，问治于余。余诊之，六脉滑数，左尺尤盛，知是阴虚有火，用六味丸去山萸，加元参、黄柏、车前。十剂，火平；又十剂，阴复。仍前法进以参芪，调养而愈。此二症也，前系脾阳虚，后系肝阴虚，皆不足症也。然一阴一阳，判若霄壤，如当升补而反滋阴，元气愈陷；如当滋清而反补涩，相火愈强，不辨所因，谬然施治，病必加剧，又

况郁滞积热与一切痰火为病，每致不梦而遗，尤非聚精、固精等丸，所能奏效乎？总恃临诊者，有辨虚实，审阴阳之权耳。

《诊余举隅录》

张乃修

王左。肾为阴主藏精，肝为阳主疏泄，肾之阴虚则精不藏，肝之阳强则气不固。久病气阴皆虚，精不能藏，不时滑泄。少阴为开合之枢，枢病则开合失度，往来寒热。肾主骨，骨髓空虚，腰酸足软。大便艰难，以藏阴愈亏，则府阳愈燥也。脉虚形虚，虚损之证，何易言治。且先固摄其下，以节其流。

炒熟地三钱 煅牡蛎四钱 菟丝子盐水炒，三钱 潼沙苑三钱 厚杜仲三钱 煅龙骨三钱 补骨脂盐水炒，三钱 生山药三钱 奎党参三钱 剪芡实三钱 甘杞子三钱 莲子肉三钱

二诊：摄肾固精，精气稍固，饮食略为馨旺。但精髓空虚，开合失度，藏阳不足以济燥金，倏寒倏热，大便旬日不行，阳升筋掣，脉形虚大。前法参滋润养藏。

生地姜汁炒，三钱 杞子三钱 炙熟地二钱 龙骨五钱，煅 补骨脂三钱 鲜苁蓉八钱 潼沙苑盐水炒，三钱 天麦冬各一钱五分 金樱子去核，三钱 萸肉三钱 火麻仁三钱 莲须一钱

三诊：滋肾固精养藏，大便颇通，滑泄之期稍远，胃纳略觉馨旺。脉神较振。药既应手，无用更章。

生熟地各二钱 龙骨三钱，煅 萸肉二钱 牡蛎五钱，煅 归身一钱五分 台参须另煎冲，一钱 苁蓉二钱 杜仲三钱 杞子三钱 山药四钱 潼沙苑盐水炒，三钱 莲须一钱

四诊：遗泄渐疏，大便艰难较润，往来寒热亦定。从效方再展一筹。

大熟地五钱 人参须另煎冲，一钱 酒炒归身二钱 干苁蓉三钱 生于术二钱 沙苑子盐水炒，三钱 炒枣仁三钱，打 朱茯神三钱 甘杞子三钱 山萸肉二钱 煅龙骨三钱 煅牡蛎五钱

五诊：脉虽细弱，渐觉有神，形色亦渐华

泽。然遗泄有时仍作。还是肾气不固。再为固补。

大兼条参另煎冲，一钱 茯神三钱 潼沙苑盐水炒，三钱 大熟地五钱 生于术一钱 干苁蓉三钱 补骨脂三钱 煅牡蛎五钱 煅龙骨三钱 菟丝子盐水炒，三钱 湘莲肉三钱 淮山药三钱

六诊：饭食坚硬，损伤脾土，食入时觉胀满。虚损之证，全凭上药温养，脾土不运，安能峻补。从此宜慎食物。

于术土炒，二钱 真建曲二钱 奎党参二钱 砂仁四分，后入 陈皮一钱 连皮苓二钱 南查炭三钱 焦枳实四分 焦麦芽二钱

七诊：胀满已舒，舒则噎噫。阳明既虚，客气上逆也。

奎党参三钱 旋复花包，一钱五分 橘皮一钱 茯苓三钱 姜渣六分 代赭石三钱 制半夏一钱五分 炒竹茹一钱 黑大枣二枚

八诊：脾胃气弱，旬日之后，健运不复。拟六君出入。

小兼条参另煎冲，一钱 半夏曲炒，一钱五分 茯苓三钱 砂仁壳五分 土炒于术一钱 广陈皮一钱 广木香二分 生熟甘草各二分 生熟谷芽各一钱五分

九诊：脾胃稍得健运。脾土以阳为用，前法再参温补下焦。

奎党参二钱 白茯苓三钱 菟丝子三钱 炒山药三钱 甘杞子三钱 生于术一钱五分 补骨脂三钱 砂仁末四分，后入 生熟谷芽各一钱

十诊：中焦受气，受谷气也。少火生气，以蒸变于下，气生于上也。中州运化呆钝。良由蒸变无力，谷难化气。再益阴中之阳，以助少火之蒸化。

台参须另煎冲，一钱 生于术二钱 破故纸盐水炒，三钱 甘杞子三钱 菟丝子盐水炒，三钱 煨益智八分 潼沙苑盐水炒，三钱 湘莲肉三钱 茯神三钱

《张聿青医案》

王旭高

华。病由丧子忧怒抑郁，肝火亢甚，小溲

淋浊，渐至遗精，一载有余，日无虚度。今年新正，左少腹睾丸气上攻胸，心神狂乱，衄血目青，皆肝火亢盛莫制也。经云：肾主闭藏，肝司疏泄。二脏皆有相火，其系上属于心。心为君火，君不制相，相火妄动，虽不交会，亦暗流走泄矣。当制肝之亢，益肾之虚，宗越人东实西虚、泻南补北例。

川连 焦山栀 延胡索 鲜生地 赤苓 沙参 川楝子 知母 黄柏 龟板 芡实 另当归龙荟丸一钱，开水送下。

附丸方：

川连盐水炒 苦参 白术米泔浸，晒 牡蛎 共研末，用雄猪肚一枚，将药末纳入肚中，以线扎好，用水酒各半煎烂，将酒药末共捣，如嫌烂，加建莲粉拌干作丸。每朝三钱，开水送下。

陈。遗精无梦，不特阴虚，阳亦衰矣；干咳无痰，不特肺虚，胃亦弱矣。补精纳气，温煦真阳，治其肾也；补土生金，清肃高源，治其肺也。若夫救本之图，在于息心无妄。无妄二字所该者广，心君镇定，自无震撼之虞。

大熟地 党参 五味子 枸杞子 茯神 菟丝子 龙骨 沙苑子 怀山药 牡蛎 龟板 丹皮 杜仲 芡实

薛。左尺极细，寸关微而似数，右三部俱弦滑。下有遗精暗疾，肛门痒而出水；上则头眩耳鸣，舌苔粉白。以脉合症，肾阴下亏，湿热相火下淫上混，清窍为之蒙闭。法当补肾之阴而清相火，清金和胃，分利膀胱以化湿热。

萆薢 大生地蛤粉炒 知母 泽泻 龟板 麦冬 黄柏 赤苓 半夏 丹皮 牡蛎 怀山药

又丸方：大生地砂仁、陈酒拌蒸 冬术土炒 黄连盐水炒 苦参 天麻 怀山药 丹皮盐水炒 川芎 芡实 龟板酥炙 牡蛎煅 泽泻盐水炒 黄柏盐水炒 知母盐水炒 半夏 萆薢盐水炒 赤苓 麦冬元米炒

上药为末，用建莲粉四两，神曲四两，煮

糊捣丸。

渊按：此方治肾虚湿热遗精极妙，然须胃纳尚旺者。若谷食式微，连、柏等苦寒宜斟酌。

顾。遗精无梦为肾虚，咳嗽寒热乃风邪，腹胀纳少兼肝气。此三者当先何治？曰：咳嗽盗汗出，不宜治肺；肝气横，不宜伐肝；然则治其肾乎？

六味丸去泽泻，加陈皮、白芍、沉香、牡蛎、芡实、湘莲肉。

又：遗精属肾，不寐属心。心火刑金则咳，心阳下陷则遗。阴虚则盗汗，肝虚则结瘕。法当交济坎离。

大生地 远志 芡实 茯苓 白芍 党参 龙齿 枣仁 怀山药 龟板 六神曲 麦冬 牡蛎 五味子 丹皮 建莲肉

以上出自《王旭高临证医案》

柳宝诒

沈。寐则阳气内藏。阳厥于外，则四肢若木；阳聚于内，则惊惕遗泄。病属阴阳两乖，而肝病为多。宜养阴潜阳，镇肝安胃。

太子参 丹参 元参 生地 青龙齿 左牡蛎 远志 茯神 枣仁 川连炒 丹皮 蒺藜 夜交藤 竹茹

另：磁朱丸磁石、朱砂、神曲 孔圣枕中丹龟板、龙齿、远志

两样和匀，每服三钱，临卧竹叶灯心汤送下。

二诊：肝阴不足，则肝阳浮扰，夜寐不安。其实阳失阴涵，而不能静，非阳气之有余也。泻肝之药，亦非所宜。脉象软细而数，不能鼓指，即肝阳亦有疲损之象；盗汗瘵掣，多梦遗泄，阴弱而阳不内藏。当用养阴潜摄法，缓缓调理。

洋参 麦冬 生地 萸肉盐水炒 白芍 丹皮 枣仁 白薇 圆眼肉 竹茹

另：孔圣枕中丹 天王补心丹和匀，每服三钱，临卧开水下。

杨。遗泄多年，腰膝酸软，脉象细弱，此由肾气不摄，相火暗动。法当兼与固摄。

大熟地炒炭 砂仁盐水炒 潼沙苑 杜仲盐水炒 菟丝子 杞子 丹皮炭 金樱子盐水炒 牡蛎煅 黄柏盐水炒 茯神 建莲

另：金锁固精丸 三才封髓丹

戴。泄泻宜健脾，遗泄宜补肾，此一定之成法也。但细审病情，口疮足瘰，舌苔黄腻，脉象带数，胃口能纳不化，此必脾脏有蕴湿蒸郁，外及于胃，故久泄不止；内外相结，故遗泄时作。用药之法，当就脾脏清泄湿热，遽投补剂，转恐助邪。

於术 小茅术 黄柏酒炒 砂仁盐水炒 茵陈 广陈皮 苡仁 生甘草 豆卷 枳实 炙鸡金 荷叶

另：刘松石猪肚丸

方。遗泄无梦而发。肾水失蛰藏之职，肝火乏疏泄之权。潜肝纳肾，本乙癸同源之正治；惟右脉弦数，似脾脏兼有湿热，亦当兼顾。

淡天冬 大生地炒 金樱子盐水炒 菟丝子盐水炒 茯苓 丹皮炭 怀山药 左牡蛎盐水煅 潼沙苑 黄柏盐水炒 莲须

另：刘松石猪肚丸盐花汤送下。

二诊：前方潜肝纳肾，遗泄暂止。前人谓无梦而泄者，属肾气不摄；而由乎湿热下注者，亦复不少。右脉浮弦，左脉细弱，即脾湿不化不元家。拟方以培土摄肾为主。

党参 於术土炒 茯苓 山药 黄柏盐水炭 春砂仁 丹皮 炙甘草 潼沙苑盐水炒 菟丝子盐水炒 制女贞 白芍 大生地 莲须 上药为末，用金樱子膏四两，化水泛丸，空心盐汤送下。

柯。肝木郁于上，则胸痹头晕；肝火注于下，则遗泄时作。左脉弦长。治以疏木为主，佐以清金固肾。

白芍 洋参 生地 川柏 砂仁 炙甘草

苡仁 丹皮 牡蛎 麦冬 旋复花 刺蒺藜
莲子勿去心

另：三才封髓丹

薛。症邪恋于肝胆，郁化为热，木火升腾于上，则气逆情搅；下注于肾，则遗溺梦泄。病久伤阴，足痿无力。法当养阴清肝，参以泄降化湿。

淡天冬 大生地 北沙参 川柏 砂仁
炙甘草 左牡蛎盐水煅 陈木瓜 丹皮 黑山
梔 黑稻豆衣 制女贞子 墨旱莲草 茅根肉

盛。梦泄之证主乎肾，实生于肝。以肝火一动，必求疏泄故也。惊惕心烦，少寐多梦，肝阴虚而肝阳浮也。近日忽作吐红，或见血丝血点，肝胆之火，游溢经络，上乘心肺。腰脊肢体酸痛无力，而总偏于左半，乃阴气不足之故。拟方养阴泄肝，兼佐填补肾阴之法。

西洋参 生熟地黄各 天冬 丹皮炭 黑
山梔 牡蛎 黄柏盐水炒 春砂仁 白芍 制
马料豆 杜仲盐水炒

煎汁滤收，加清阿胶、白蜜收膏。

尤。本患心脾不营。今诊脉肝部独见浮动，右手弦数。肝脏相火内烁，恐其梦泄剧发。用清肝法。

大生地 白芍 丹皮 黑山梔 牡蛎 淮
山药 茯苓 砂仁 川柏 炙甘草 北沙参
莲子

向。遗泄暂止，左关及右尺尚欠软静。仍与清肝摄肾。

天冬 生地 白芍 川柏 砂仁 炙甘草
牡蛎 金樱子 远志炭 茯神 刺蒺藜 野料
豆 莲子

伍。脉象虚数带弦，内热咳嗽，咽痛遗泄时作。当先清阴彻热。

青蒿 豆豉 淡黄芩 西洋参 生地 白

芍 丹皮 白薇 蛤壳 牡蛎 鳖甲生打 茅
根 青果

柳。中气不足，湿痰易蒙。脉象左手弦数，时有梦遗。此木火为湿所阻，不能疏越而陷注耳。黄坤载氏谓：“土湿水寒，则木气不柔，郁陷生火。”与此证病机恰合，即仿其意立法。

党参 於术 茯苓 干姜 盐半夏 陈皮
丹皮 白芍 川柏 牡蛎 竹二青

二诊：湿痰中阻，相火不得疏越。中焦多痰，下焦遗泄。拟用六君子法，佐以清摄肾气之品，作丸药缓调之。

党参 於术 茯苓 炙甘草 盐半夏 广
陈皮 淮山药 川柏炭 砂仁 刺蒺藜 丹皮
熟地 芡实 菟丝子 甘杞子 湘莲 上药为
末，金樱子膏、白蜜和丸，每空心盐汤下。

刘。脉象左手弦数，晚热神倦。阴虚而热恋于营，木火下注，遗泄时作，虚热上浮，咳血兼见。当以养阴清热为主，佐以固摄肾气。

淡天冬 大生地 北沙参 青蒿 白薇
丹皮炭 炙甘草 春砂仁 左牡蛎生打 莲子
枇杷叶 川黄柏炭黑

华。遗泄时发，左关脉弦数不静。肝阳与相火交动，若遽与止涩，恐内动之火，不能下泄，而转上炎，此非计之得也。与疏泄兼固摄法。

东白芍 刺蒺藜 黑山梔 丹皮 牡蛎
茯神 川柏炭 砂仁 炙甘草 淮山药 车前
子 泽泻 莲须 银杏肉

姜。阴气内损，肝阳不藏。遗泄频作，脉象左手偏弦，而舌苔黄浊，胃纳不多。当此暑湿司令，勿宜滋腻。先与清暑熄肝，稍兼固摄之意。

淡天冬 北沙参 川石斛 白芍 丹皮
广陈皮 川柏炭 砂仁 炙甘草 淮山药 牡
蛎 莲须

庄。梦遗不止，右尺脉独弦。相火不藏。用清肝合封髓法。

大生地 淡天冬 粉丹皮 川柏炙 砂仁
炙甘草 茯神 牡蛎 金樱子 莲肉

以上出自《柳宝诒医案》

马文植

萧。心主血而藏神，肾属水而藏精。久病遗泄，肾水不足，则肝火沸腾。神不内守，闻声惊惕，汗出溱溱，津液蒸变为痰，肺气不展，胸膈窒塞，咽干，喉际作痛，鼻有秽气，痰凝为粒，咯之不爽，肺燥气伤。拟养心益肾，润肺化痰。

北沙参 白薇 玄参 蛤粉 石斛 全瓜
蒌 玄精石 麦冬 贝母 竹茹 丹皮 枇杷
叶 毛燕

复诊：滋水养心润肺，内热自汗较减，痰亦较少，浮阳渐敛。惟肾阴久亏，复之不易，肺气不舒，胸膈尤痛，口舌仍干。还宜养肺润燥清金。

沙参 贝母 生地 天麦冬 白薇 女贞
子 玄参 丹皮 石斛 玄精石 毛燕 枇杷
叶

《马培之医案》

余听鸿

老吴市陆少云，遗精三四日一次，已有三年，养阴固摄俱罔效。余诊之，脉细肢倦，神疲形寒。曰：初起之遗，在相火不静。日久之遗，在气虚不固。而龙骨、牡蛎之固摄，但能固其精，未能固其气，治其病当固其气于无形之中。进以韭菜子二钱，杞子二钱，菟丝子三钱，党参三钱，于术二钱，鹿角霜五钱，桑螵蛸三钱，黄芪三钱，仙灵脾钱半，巴戟肉二钱，炙草一钱，红枣五枚，煨姜两片。服三剂，觉身体轻健，四肢渐温，胃气亦旺。服至十剂，则遗精已止矣。

《余听鸿医案》

赖松兰

遗泄又兼淋浊，久而不已，两足萎弱，步履艰难右目筋赤，视物羞明，脉见濡细右见细数，此系肝肾阴亏，虚阳上浮所致，欲降虚阳，先滋其阴，夏至伊尔，又恐加剧。

佛兰参 夜交藤 生地 白芍 龟板 鳖
甲 桑椹子 青箱子 密蒙花 蕤仁霜 牡蛎

《赖松兰医案》

陈莲舫

费干卿。禀质气虚，则生痰多病。阴虚则生热生风，梦泄至滑不持，心气为伤，而至肾关不固。心与肾既失相济，肝阳转动，少寐，痉厥，胁痛，肢酸，无所不主。脉滑数，左甚于右，两尺尚不上游。龙相失潜不至，有升少降，惟痰热内风。调补不能不兼顾，否则峻补而不得祛病也，复方候政。

吉林须 抱茯神 生白芍 鱼线胶 白莲
须 宋半夏 姜竹茹 原生地 大丹参 元龟
板 覆盆子 夜交藤 新会皮 龙眼肉 金箔滚。

复方：少年肾关不固，诸恙蜂起。肾不交心，心悸少寐；肾不涵肝，手足抽搐。心与肝皆由肾真内亏，生风挟痰，迁移不定。脉两尺濡软，右滑左弦大。拟用养心柔肝，参以熄风化痰。至牡蛎之药，只须轻淡固摄。

吉林须 炒夏曲 抱茯神 桑椹子 白蒺
藜 白莲须 川石斛 陈秫米 酸枣仁 生白
芍 潼蒺藜 广陈皮 龙眼肉 包川连

《莲舫秘旨》

邵兰荪

渔庄沈。阴火已敛，脉虚细，心肾不交则遗精，舌白稍润。宜补心丹加减。五月十九日

丹参三钱 生地三钱 金樱子三钱 生牡蛎
四钱 茯神四钱 远志肉八分 怀药三钱 柏子
仁三钱 西洋参一钱 炒枣仁三钱 新会皮钱半
清煎四帖。

又：精遗未除，脉细劲，舌微白，大便难，有血。宜补益润肠。五月廿八日

太子参一钱 龟板四钱 麻子仁三钱 新会皮钱半 茯神四钱 丹皮三钱 金樱子三钱 生牡蛎四钱 生地三钱 远志肉八分 稻豆衣三钱 清煎四帖。

史介生评：《内经》云：神气舍心，精神毕具。又曰：心者生之本，神之舍也。今以肾液未能上承于心，而心不藏神，心神一动，肾精遗泄，故治以补心丹加减，藉滋肾液而安心神。但其阴液已虚，未能腴润于大肠，肠中宿垢因致秘结不通，传导之官失其常度，故次方于滋阴潜阳之中，参用麻仁，生地，以润肠通便，俾得肾液渐充，则自通畅而精固神安。

《邵兰荪医案》

何长治

左。肾虚，精关不固，大便时精浊自遗；胃虚，气逆不降，易于恶心，脉虚小。脾肾两亏矣。

沙苑子三钱 淮山药三钱 茯苓三钱 姜半夏钱半 益智钱半 菟丝饼三钱 黄柏钱半 陈皮八分 加莲子肉三钱

《何鸿舫医案》

王仲奇

戴，爱多亚路，二月廿五日。肾主精髓，其华在发，其充在骨。遗精滑泄，头眩肢清，腹疼体酸，发毛堕落，不但肾亏也已。脉弦涩。姑从两少阴论治。

龟板炙，先煎，八钱 石决明煅，先煎，四钱 潼沙苑三钱 续断炒三钱 茯神三钱 金钗斛二钱 旱莲草三钱 冬青子三钱 桑椹子三钱 野料豆三钱 紫地丁三钱

二诊：三月二日。肾者主蛰，封藏之本，精之处也，其华在发，其充在骨。遗精滑泄，发堕，头眩肢清，左睾丸偏肿，脉濡弦。守原意以治。

龟板炙，先煎，八钱 石决明煅，先煎，四钱 潼沙苑三钱 金钗斛三钱 南烛子二钱 野料豆三钱 冬青子二钱 桑椹子三钱 续断炒，二钱 柏

子仁杵，三钱 紫地丁三钱 甘菊花钱半

三诊：三月八日。左睾丸偏肿见消，发堕亦定，惟左腿髀仍觉酸痛，间有遗泄，头微眩，脉弦滑。守原意为之。

龟板炙，先煎，八钱 石决明煅，先煎，四钱 续断炒，三钱 潼沙苑三钱 茯神三钱 金钗斛二钱 野料豆三钱 冬青子三钱 海桐皮三钱 石楠叶二钱 夜交藤四钱 柏子仁杵，三钱 十大功劳二钱

四诊：三月十五日。左睾丸偏肿见消，发堕亦定，便溺较利，惟会阴之间尚酸痛欠适，势力一挺则胀，左腿髀作酸，头眩，脉濡弦。仍以原意为之。

龟板炙，先煎，八钱 石决明煅，先煎，四钱 血余炭包，六分 川黄柏炒，钱半 卷柏炒，钱半 丹参二钱 潼沙苑三钱 金钗斛二钱 夜交藤四钱 茯神三钱 柏子仁杵，三钱 石楠叶一钱

五诊：三月廿日。左睾丸偏肿既消，发堕亦定，会阴之间已较爽适，惟日前又有遗泄，背脊腰尻疼痛，脉弦涩。仍以强肾益髓可也。

龟板炙，先煎，八钱 石决明煅，先煎，四钱 血余炭包，六分 川黄柏炒，钱半 鹿衔草三钱 白蒺藜三钱 川草薢三钱 川杜仲炒，三钱 续断炒，二钱 石楠叶二钱 茯神三钱 十大功劳二钱 金钗斛三钱

六诊：三月廿六日。左睾丸偏肿既消，发堕亦定，会阴之间已较爽适，惟精泄之后，肾亏髓减，背脊腰尻疼痛，头眩，脉濡弦。仍以强肾封髓可也。

龟板炙，先煎，八钱 大熟地炒炭，六钱 血余炭包，六分 川黄柏炒，钱半 潼沙苑三钱 菟丝饼三钱 苏芡实三钱 金樱子三钱 茯神三钱 十大功劳三钱 川杜仲炒，三钱 续断炒，二钱

徐，北火车站，七月七日。未婚媾而遗泄频仍，甚至无日无之，精气大耗，以致头眩耳鸣，寝有盗汗，咳嗽曾经失血，形瘦体酸，脉濡弦数。病机渐入损怯，务宜自爱，但舌苔黄浊厚腻，饮食宜慎，以防沾染时病也。

左牡蛎煨，先煎，三钱 白蒺藜三钱 淮山药三钱 川石斛二钱 北沙参二钱 百部蒸，八分 款冬花炙，一钱 川黄柏炒，一钱 甘草炙，一钱 苏芡实三钱 野茯苓三钱

二诊：七月十一日。数日来精泄较固，又感时邪，兼伤食滞，腹痛便泻，汗出如雨淋漓，脉弦，舌苔黄厚而糙。治以宣化，仍宜谨慎为妙。

藿香八分 佩兰三钱 陈枳壳炒，钱半 白豆蔻六分 法半夏钱半 橘红衣一钱 猪苓二钱 野茯苓三钱 通草一钱 陈六神曲炒，三钱

三诊：七月十三日。腹痛便泻，身热有汗，此属时邪兼滞，但黄糙厚苔较化，病机可冀渐减。日来又有遗泄，然固精之剂未可泛投也。

藿香一钱 佩兰三钱 陈枳壳炒，钱半 条芩炒，一钱 猪苓二钱 野茯苓三钱 法半夏钱半 白豆蔻六分 青蒿二钱 通草一钱 陈六神曲炒，三钱

四诊：七月廿三日。时邪兼滞已清，然未婚媾而遗泄，精滑体虚，头眩耳鸣，寝则盗汗，脉弦数。心肝肾兼治。

白龙骨煨，先煎，三钱 左牡蛎煨，先煎，三钱 桑螵蛸炒，二钱 菟丝饼三钱 潼沙苑三钱 苏芡实三钱 金樱子三钱 川黄柏炒，一钱 茯苓三钱 莲须八分 夜交藤三钱

五诊：八月朔。精泄较稀，寝汗亦戢，惟髓虚难复，骨酸乏力，仍从原意治。

白龙骨煨，先煎，三钱 左牡蛎煨，先煎，三钱 桑螵蛸炒，三钱 川杜仲炒，三钱 潼沙苑三钱 骨碎补二钱 菟丝饼三钱 夜交藤三钱 苏芡实二钱 金樱子三钱 续断炒，二钱 川黄柏炒，一钱

左。关元肾命不固，火难归窟，时或遗泄，眼帘泛绿色，而视则昏眊，胸坎及脐腹偶或作痛，脉亦细弱少神，皆元阳虚弱之候。治以咸温固命火，命火既固，阴翳潜消矣。

淡苁蓉漂去鳞 锁阳 菟丝子 全当归 淮牛膝蒸 潼沙苑 覆盆子 金樱子 巴戟天 上肉桂 沉香前二味同研末饭丸吞 兔肝炙干研末冲

砂仁

二诊：补纳元阳，益精明目。

淡苁蓉漂去鳞 川杜仲炒 潼沙苑 菟丝子粉 淮牛膝酒蒸 锁阳 巴戟天 全当归 甘枸杞 乌沉香 金钗斛 兔肝炙干 龟板漂净炙 牡蛎煨 石决明

上药研为细末，用金樱膏捣为丸，每早空腹淡盐水送下四钱。

三疹：前方尚获安适，率由旧章可也。

淡苁蓉漂去鳞 川杜仲炒 潼沙苑 菟丝子粉 鳊鱼鳔胶蒸切碎蛤粉炒珠 石决明煨 巴戟天 淮牛膝酒蒸 全当归 杭白芍酒炒 益智仁 补骨脂炒 于术蒸透 甘枸杞 金钗斛 谷精草 兔肝焙干

上药研为末，用金樱膏捣为丸，每早空腹以淡盐水送下二钱。

以上出自《王仲奇医案》

陈莲舫

宋。阴虚于下为遗泄，阳冒于上为鼻衄。上下失扭，致中气不振，纳减溏稀，脉息濡细，须多为调摄。

生黄芪 白茅花 抱茯神 黑料豆 广橘红 焦米仁 野於术 白莲须 制丹参 生白芍 炒夏曲 荷蒂 红枣

王。遗泄，属气不摄精，以致气怯腰楚，治以和养，脉息扎濡，调补非旦夕为功。

吉林须 川石斛 川杜仲 沙苑子 抱茯神 法半夏 焦米仁 西绵芪 生白芍 枸杞子 桑椹子 鱼线膏 新会皮

吴。阴虚湿热，心肾不交，遗泄有梦，心虚于肾，治以清养。

北沙参 川石斛 抱茯神 覆盆子 白茯苓 川杜仲 西绵芪 黑料豆 夜交藤 白莲须 白苡米 广陈皮

七帖后，沙参换西洋参。

上洋，陈。遗泄肾虚，肾不涵肝则旺，肾为胃关，致胃弱，少腹鸣响，胸脘满闷，暖气纳少，大便渐燥，脉息细弦，拟调肝而和脾胃。

左金丸 生白芍 炒夏曲 白茯苓 川杜仲 白莲须 真獭肝 小青皮 新会皮 抱茯神 生当归 乌沉香 竹二青

海盐，高。遗泄无梦，潮热有汗，遂至头眩心悸，气怯神疲。最为关系者，防咳嗽成劳。左脉细数。阴虚热炽，治以清养。

北沙参 川石斛 柔白薇 白茯苓 沙苑子 广陈皮 银柴胡 生白芍 黑料豆 粉蛤壳 淮山药 枇杷叶

复方：吉林须 北沙参 冬虫夏草 抱茯神 黑料豆 淡秋石 毛燕窝 淮山药 花龙骨 生白芍 橘红 伽南香 枇杷叶

陆。遗泄阴亏，有梦无梦，一心一肾，治宜潜育。

炙升麻 北沙参 抱茯神 白莲须 夜交藤 生白芍 生绵芪 川石斛 大丹参 花龙骨 左牡蛎 新会皮 金樱膏

张。梦泄频频，精管受伤，因虚生热，小溲急而带痛，茎头作痒，治以清养。

西绵芪 炙龟板 抱茯神 川杜仲 左牡蛎 生白芍 北沙参 鱼线胶 苍龙齿 沙苑子 覆盆子 广陈皮 金樱膏

吴。遗泄阴伤，腹膨痞攻，气虚于中，致气不摄精，脉息濡滑，治宜兼顾。

生绵芪 抱茯神 统当归 沙苑子 生白芍 炒苡米 荷蒂 炙升麻 花龙骨 远志肉 桑寄生 黑料豆 新会皮 红枣

以上出自《莲舫秘旨》

王埤

黄庚垣先生，江西人，以捐饷奉特旨议叙举人加藩司衔并赏花翎，补西安粮道。道缺甚

优，兼家赀优厚，而观察性尚清廉，接下以宽，故属下皆颂之。年五十许，曾患遗精病。观察侍妾数人，幕友有善医者，以为许多姬妾，必致虚损。用三才封髓丹补之，而观察又讲颐养，日食燕窝、东参以调之，然遗精如故。幕友以为已成虚劳，不可救药。

一日午后无事，忽召余至署，且命便服，余急趋命，观察便衣而出，揖而延之上座，余惊问故，观察曰：患遗精数年矣，曾服汤药百余付，丸药数斤，而毫无效。余问饮食何如？观察曰：虽不能多，然尚非不能食者。老夫子以我为虚癆，故不敢多食也。问咳嗽气少，发热自汗乎？曰否。乃告之曰，既无此数者，恐有余症，非不足证也。观察惊曰，遗精尚有实症乎？余对曰，大人未窥医书，兼脾胃虚弱，不特医者不敢以实论，即大人亦自疑其虚也。岂知遗精之由有数端，相火太旺，夜梦失遗，阳必壮健，宜滋之；饮食厚味，湿热内淫，则迫而失精，宜销导之；久旷气充，精满而溢，宜疏泄之。此外，中气下陷，清阳不升，则亦遗；色欲过度，心肾不交，则亦遗。又有恐惧暴怒，精窍滑而不涩，皆能致遗。若或坐或卧，无故遗精，则为虚极之症，最为危险。俗医不细求其故，不分虚寒实热，见遗精者，则曰色欲过度也；又曰年少好淫也。致病者，多受不白之冤，而治之多不效。遂归咎于病之不可治，不亦惑乎。

观察蹶然起曰：闻君讲解，无不确当晓畅，心为之开，然则我之遗精绝非虚症，请一视之。乃诊其脉，缓而坚，右关尤甚。告之曰，大人之病，所谓湿热内淫是也。胸膈常患闷滞，大便颇形后重，当消导之。进以震亨渗湿汤。观察阅方内有黄连恐不宜，且厚朴、苍术恐伤胃气。告曰，胃苓汤是湿热要药。平胃散者，培卑监而使之平，非削平之谓也，前辈言之甚明，此方用黄连川芎素亦疑之，细思其理，苦能燥湿用黄连而焦炒之，用其苦非用其凉也。湿热能瘀血，用川芎以行之，震亨此方，具有深意。大人成见在胸，一误岂容再误，他人必谓此方，

非治遗之药，岂知治病必求其本，本治而未不治者，未之有也。请放心照服四付，常服香砂六君丸以调之，不但精不遗，即饮食亦当倍也。观察如言服之，五日后，约晚饭，至则告曰，前闻君言甚有理，而心窃疑之，今服君药，遗已止，果觉精神增健，食量亦佳，并阳事亦壮。非君妙达精微，几乎冤我，可见医道无方，在究其理而变通之耳。后余诸蒙奖许，即内艰而归，犹寄函问讯者数四。

《醉花窗医案》

费承祖

南汇沈仲明，遗精心悸，肌肉暴瘦。脉来沉细。肾阴久虚，封藏不固，中气更亏，不能摄精。

别直参三钱 黄芪三钱 甘草五分 大生地三钱 潼沙苑三钱 白芍一钱五分 牡蛎四钱 麦冬三钱 莲子十粒

连服三十剂，遗精止而肌肉丰。

通州魏仲宣，遗精心悸，腰痛腿酸，肌热心痛，口干胸闷。此心肾俱亏，而兼邪热灼津，治必先生津泄邪，俟邪清而后培养心肾。

石斛三钱 天花粉三钱 甘草五分 豆豉三钱 黑山栀一钱五分 冬瓜子四钱 生谷芽四钱 广皮白五分 鲜竹茹一钱 冬桑叶一钱 荷叶一角

进两剂，热退脘舒，头痛口干皆止。邪热已清，当培补心肾。

西洋参一钱 大麦冬三钱 杜仲三钱 白芍一钱五分 女贞子三钱 川石斛三钱 广皮一钱 大生地三钱 黑料豆三钱 龙眼肉十枚 荷叶一角

续服十剂而愈。

福建高君镜心，病阳缩囊冷，小溲带浊，遗精腰痛，腿软头痛，内热不寐，饮食少进，手冷出汗。脉极弦细。肾阴久虚，封藏不固；肝阳上亢，销烁津液；阴伤及气，中无砥柱。治宜益肾清肝，培养中气。

吉林参五分 西洋参一钱五分 杜仲三钱 川续断二钱 女贞子三钱 白芍一钱五分 甘草五分 麦冬三钱 石斛三钱 陈皮一钱 冬瓜子四钱 云茯神二钱 生熟谷芽各四钱 银杏肉十粒 珍珠粉过服，一分

连服二十剂而愈。

南京金君利生，患腿足软弱无力，行动时常倾跌，遗精音暗，内热食少，心悸耳鸣。精虚及气，中难提挈，下失封藏。脉来细弱。平日利湿太过，精气皆伤。治当益气固精。

潞党参四钱 西洋参一钱 绵黄芪七钱 甘草五分 杜仲三钱 女贞子三钱 白芍一钱五分 柏子仁二钱 黑料豆三钱 瓜蒌皮二钱 石斛三钱 陈皮一钱 竹茹一钱 荷叶一角

服三十剂而愈。

以上出自《费绳甫医话医案》

曹沧州

某左。肝肾不足，易于梦遗，气短，耳失聪，脉软弦，此属内损为病，未易奏功。

台参须五分 川石斛三钱 杜仲三钱 金樱子膏四钱 橘白一钱 南沙参三钱 川断三钱 线鱼胶一钱半，蛤粉炒 盐半夏一钱半 玄参一钱半 沙苑子三钱 炒谷芽五钱，包

某左。五志之动，皆属于阳之有余便是火，火甚烁阴形瘦，纳减，走泄，无梦多而有梦少，病系肝肾为主，非培不可。

潞党参三钱 细生地四钱 杜仲三钱 上西耆一钱半 丹皮一钱半 川断三钱，盐水炒 南沙参三钱 远志一钱半，去心 沙苑子三钱 线鱼胶一钱半 金樱子膏二钱，冲

某左。肾关不固，有梦无不走，当泄火固本并进之。

北沙参 乌贼骨 生石决明 知母 制首乌 白莲须 广郁金 沙苑子 朱连翘 金铃子 川柏

某左。无梦而遗，肾家关键不固也，脉弦，宜滋阴分立方。

细生地 左牡蛎 茯神 甘草梢 川柏
金樱子 远志炭 炒丹皮 知母 白莲须 川
石斛

以上出自《吴门曹氏三代医验集》

丁泽周

张左。旧有鼻渊痼疾，近来遗泄频频，头眩眼花，阴虚精关不固，肝阳易于上升，今宜益肾固精，柔肝化痰。

左牡蛎四钱 花龙骨三钱 明天冬二钱 小
生地三钱 朱茯神三钱 春砂壳八分 黄柏炭一
钱 金樱子三钱 黑稻豆衣三钱 炒杭菊钱半
潼蒺藜三钱 嫩钩钩后入，三钱 白莲须钱半

王左。梦遗渐减，清晨痰有腥味。肾阴亏耗，肺有燥邪，宜益肾固精，清肺化痰。

南沙参三钱 川贝母二钱 瓜蒌皮二钱 抱
茯神三钱 怀山药三钱 潼蒺藜三钱 左牡蛎四
钱 花龙骨三钱 剪芡实三钱 熟女贞三钱 冬
瓜子三钱 白莲须钱半 三才封髓丹包，五钱

叶左。心肾阴亏，肝火内炽，精官不固，遗泄频频，左手臂酸楚，投剂合度，仍宜育阴固摄，和营通络。

大生地四钱 明天冬二钱 潞党参二钱 朱
茯神三钱 黄柏炭一钱 春砂壳五分 左牡蛎四
钱 花龙骨三钱 剪芡实三钱 潼蒺藜三钱 紫
丹参二钱 西秦艽钱半 白莲须钱半 夜交藤四
钱

刘左。胸脘胀闷，食入难化，甚则泛唾白沫，且有头眩，不时遗泄。脾肾两亏，精关不固，湿痰逗留中焦，宜和中化饮而摄精关。

生白术二钱 云茯苓三钱 仙半夏钱半 陈
广皮一钱 带壳砂仁八分 潼白蒺藜各钱半 黑
稻豆衣三钱 煅牡蛎三钱 花龙骨三钱 炙远志
一钱 沉香曲包，三钱 白莲须钱半 佛手八分

另：五倍子一两，生晒研细粉，每用二分，

用津唾做丸，每晚塞脐中，外以无药膏盖之，每晚换一次，以一月为度。

吴左。肾阴不足，肝火内炽，屡屡遗泄、多梦，头眩神疲，脉象弦小而数。拟三才封髓丹合金锁固精意。

明天冬三钱 大生地三钱 潞党参二钱 抱
茯神三钱 左牡蛎四钱 花龙骨三钱 春砂壳八
分 黄柏炭一钱 潼蒺藜三钱 剪芡实三钱 白
莲须钱半

以上出自《丁甘仁医案续编》

陈在山

杨遇春，四十，素有滑精之患，脉来左手弦迟，右手缓大，一片是肾阳枯竭，下元寒盛之病，更因肝肾失和，阴阳不交而然，拟以补阳助肾之剂。

巴戟 牡蛎 韭子炒 苁蓉 台乌 附子
芡实炒 丝子 车前 覆盆 淫羊藿炙 野术
官桂 生姜

杨遇春，服前方平和，觉腹内虚寒转动，再增以培阳之品。

桂枝 韭子炒 苁蓉 乌药 茴香 牡蛎
煨 芡实 巴戟 车前 茅术 炮姜 青皮
附子 丝子 覆盆 荔枝

第三方加补气之药。

人参 炙芪 牡蛎 巴戟 焦术 丝子
贡桂 附子 龙骨 炮姜 南茴 苁蓉 茯神
远志 炙草 故脂

《云深处医案》

病者：李春阳，二十一岁，奉天牛庄城住。

病名：心肾不交。

原因：读书用工，劳神伤血，嗜欲纵淫，损精耗气，遂致气血两虚，阴阳失和。

证候：四肢无力，骨节酸软，气促自汗出，食减胸下闷，后又患遗精、少眠、潮热、心烦等症。

诊断：脉来左手弦细而芤，重按若有若无；

右手沉而微数，轻取不应手，皆不足之脉也。按细微之脉虽属虚，而虚脉之中兼弦兼数，故有宜补不宜补之症在焉，兹一一而晰明之。盖心属火为阳，手少阴经所司，在卦为离，两阳藏一阴，故为阳中之阴。能化人身之阴血，肾属水为阴，足少阴经所司，在卦为坎，两阴含一阳，故为阴中之阳。能运人身之阳气，且人之生也，必赖气血以生活，今病心肾不交，气血不足，初以劳神伤血，伤涸阳中一点真阴，阴虚血固不宁，致心火沸腾，不得下炎于肾，故阴虚而心烦潮热也。继则损精耗气，耗散阴中一点真阳，阳虚气何以敛，致肾水泛滥，不得上滋于心，故阳虚而气促自汗也。余症皆以二者之虚，而累及真元之为患也。此症虽虚，不可峻补，恐犯气滞血凝之忌法，当收摄心阴，以敛肾阳。俾阴阳和而心肾交，水火既济而气血自宁矣。

疗法：用莲须、生牡蛎、金樱子、芡实、粉龙骨、焦枣仁等药，皆有收摄之功，更能交通心肾，获神安心，枸杞助肾，元肉养心营而益智，山药补肾气以涩精，寸冬益阴，续断通阳，此方之大义，理肾之中更兼益脾，宁心之外亦属柔肝，再加东洋参性缓之味，养脏生津助气。

处方：莲须四钱 生牡蛎三钱 金樱子三钱 焦枣仁三钱 芡实三钱 粉甘草二钱 云茯神三钱 龙眼肉五钱 寸冬四钱 粉龙骨二钱 淮山药四钱 枸杞果三钱

又方：东洋参三钱 茯神四钱 寸冬三钱 续断三钱 粉龙骨二钱 金樱子三钱 枸杞四钱 芡实三钱 粉草三钱 生牡蛎三钱

结果：服前方十余帖，汗止心宁热退，又服后方十余帖，气足精收，眠食大效，再后去龙骨、金樱子，加焦术、陈皮助脾等药，服三剂，霍然而愈矣。

《医学杂俎》

曹惕寅

常熟某医，以求嗣续故，屡服温热补剂。遂起舌痛遗泄，就商于余。即拟一补益肝肾之方，

如熟地、龟板、党参、归身、杜仲、川断、沙苑、菟丝、聚精丸等，连服三剂，舌痛精泄均愈。彼又私于方内加茸附煎服，前病又作，并致尿后见血，忧惧交并，复来索方，具以实情见告。余乃为之详说种子方之原理，解其疑虑。男子以气为主，气充则精足，精足则神完。就君之症，一派阴竭阳亢之象，而失冲和之用。为补牢之谋，当先从填补精髓入手，否则徒使烈火炽张耳。经言：独阴不生，独阳不长，阴阳和而万物生。今君计不出此，宜其败也。

《翠竹山房诊暇录稿》

孔继葵

潘开瑞次子，年甫十七，久病虚弱，将成怯症，父兄不以为意，适予在夏阳，病人自来求诊。诊毕，为立案曰：六脉细数，阴阳俱属不足，左三部更细于右，血分之亏较气分为尤甚。少年何以得此？此岂少年所宜有之脉哉？然此脉已见，不容不借资于药饵。先天不足，补以后天，此亦人事所宜尔。而补养之中亦有数戒，犯之则适以增病，此又不可不知也。一戒参、术太早。夫补气之品莫粹于参、术，然必阴能配阳，方可借之以滋气。此病真阴已亏，方恐发热，骤投参、术，是助阳而使之亢也。阳能骤长，阴则岂能顿生？朱丹溪曰：气有余便是热。此其不可犯者一也。一戒归、地太重。夫补血之药，莫善于归、地，然必气能载血，方可借之以滋阴。此病脾阳不宣，方恐作胀，过用归、地，是阻气而使之滞也。气不能运，血又岂能自滋？张景岳曰：气不足便是寒。此其不可犯者二也。且以少年见遗精之症，封蛰之本不固，此非真元失养，必系邪火炽盛，则培补之中，滋肾阴先虑其助相火。平时有阴缩之疾，宗筋之润不周，此非暴寒内乘，必系热灼筋短，则调治之法，补脾阳尤患其燥肝阴。兼之小便前曾癃闭，近复见血，足少阴、太阳两经固属亏少真阴，实亦伏有邪阳。经所谓胞移热于膀胱，则癃闭溺血者，此也。此其症为尤甚，若不驱除，久必为累。若肆行清凉，势必

伤其脏腑，元阳不运，少腹之疼立现，小便之闭难通矣。此其不可犯者三也、四也、五也。具此五戒，何施而可？惟于补之一法中分为六法：始用清补，中用侧补，末用平补、温补，此前后之三法也；上焦主以清，中焦主以和，下焦兼主以清和，此药中之三法也。神明于法之中，变而通之。阴阳不足，听之先天；奠鳌立极，归之人事，乌有少年男子气血方长不日健而日壮者？虽然，此病必有所由起，其渐积至此之故，惟局中人自知之，惩其前而鉴于后，乃可与语药餌之功矣。夫病未形而其端已兆，知而不言是谓不仁，言之未免骇听，然已如此，犹幸咳嗽未作，泄泻未见，肌肉亦未甚损，及早图之，犹可挽回。请更质之高明，试问予言，其果谬焉？否耶？

赵氏之戚王氏亦以其子来就诊，年十六七，与赵氏之子相若也，而瘦弱甚于赵。大热大渴，滑精溏泄，亦阴虚症也。诊其脉，甚数而滑，右关尤甚。予谓王曰：汝子病甚剧，必养阴以清热，须药甚多，汝家贫，不能办也，吾以伤寒法治之。第先清其热，热退阴亦易生，效捷而药少矣。亲友笑曰：此又奇闻。凡见有弱症作伤寒治者乎。予曰：借用一法，未尝不可，此有至理，诸君固未察也。夫阴虚至于泄泻，不治之症也。而此子之泻，由于饮多，饮多由于大渴，大渴由于胃热而火盛。夫胃家之火，阳火也，阳火炽昌，渴泻方亟，而骤投以养阴之药，药随泻下，为功几何？吾以清热之药治之，下咽之后，未尝不泻，然药下而热亦随之俱下矣。第恐苦寒伤胃，势不宜频，故借伤寒之白虎汤，重用以清胃家之热，即佐伤寒之猪苓汤，分利小便，护持肾阴，此于清热之中，已具养阴之义。渴泻得解之后，滑精一症，未必不因此而少止，可谓一举而两得也。且此子脉来虽数，而按之滑盛，尚未知今日之热果阴虚也，亦第阳火盛耶？俟渴泻止后，再为诊视，若果阴虚，用补犹未晚也。书方与之。服三剂，渴泻俱止，热亦大减。惟滑精一症，以其父伴宿，时

时呼之，未及作，未知其真止否也。再诊，其脉数减，而滑盛俱退，沉部亦弱矣。曰：此子果系阴虚，非补不可。疏方用芍药地黄汤，加苡仁、芡实，又服四剂，热减十七八，精神亦健。其父吝于资，不复与市药矣。曰：赵病七剂而愈，今亦七剂矣，病已退，久必自愈，无以药为也。其子遂不复健，逾岁，予见之，面犹黄色。问其故，滑精之症犹在也。而赵氏子则竟愈，今黝然肥丈夫矣。

以上出自《孔氏医案》

贺季衡

步男。劳心作文，猝受惊恐。惊伤心，恐伤肾，且惊则气火上升，心肾遂失交通之妙用，精关不键，无故自遗，延今已久，溲后沥精，溺管作响，两足痿乏，脉沉弦细数，舌苔浮白。延有痿躄之虑，且防增咳。

大生地五钱，蛤粉炒 淮牛膝一钱五分，盐水炒
鱼鳔胶二钱 煅牡蛎五钱，先煎 淮山药三钱，炒
川黄柏一钱五分，盐水炒 云神四钱 煅龙骨五钱，先煎
炙甘草一钱五分 女贞子四钱 莲子五粒

另：知柏地黄丸三两，虎潜丸三两，和匀，早晚各三钱，开水送服。

二诊：溲后沥精虽减，而澄之仍如糊，且有如油浮于上者，溺管响，间或出气，或觉自遗，舌苔左畔已宣，右畔尚浊，左脉沉弦细数，右手濡数带滑。心肾暗伤，心阳上亢，暗吸肾阴，精宫得热而妄动故。

大熟地五钱，蛤粉炒 云神四钱 煅牡蛎五钱，先煎
女贞子四钱 煅龙骨五钱，先煎 炙甘草一钱五分
鱼鳔胶二钱 大白芍二钱 川黄柏一钱五分，盐水炒 莲子五粒，连心

三诊：日来溲后沥精日少，澄之如糊亦减，惟浮面仍带油光，坐则溺管出气，甚则有响声，或觉无知自遗状，脉之数象向安，舌苔已化。精宫之腐浊淘汰渐清，而肾元之精气未固也。

大熟地五钱 大麦冬二钱 女贞子四钱 云神四钱 潼沙苑四钱 煅牡蛎五钱，先煎 川黄柏一钱五分，盐水炒 小茴香五分，盐水炒 淡苡蓉四钱

大白芍二钱 桑螵蛸三钱

四诊：进清摄法颇合病机，洩后溺精及洩面油光俱减，溺管出气亦止，惟仍有响声，足部若电气内窜，舌苔发黄。心肾两亏，阴不敛阳之候。仍守原方出入。

大熟地五钱，秋石炒 大麦冬二钱 菟丝子四钱 川黄柏一钱五分，盐水炒 潼沙苑四钱 大白芍二钱 淮牛膝一钱五分，盐水炒 小茴香五分，盐水炒 煅牡蛎五钱，先煎 云神四钱 炙小草一钱五分 桑螵蛸三钱

吴男。始由梦泄，误进鹿角胶，鼓动肾阳，精关不键，滑泄无度，头空耳鸣，腰脊痛，足跖酸，少寐多梦，便结，声嘶，多言则气不接续，脉弦大，舌红中剥。阴愈亏而阳愈旺，心肾不交，上下交病。最难速效。

大熟地五钱，盐水炒 甘杞子二钱，盐水炒 北沙参四钱 潼白蒺藜各四钱 云神四钱 煅牡蛎八钱，先煎 淮牛膝一钱五分，盐水炒 炙小草一钱五分 净苁肉一钱五分，盐水炒 川黄柏一钱五分，盐水炒 莲须四钱

另：知柏地黄丸三两，每服三钱，淡盐汤下。

王男。操劳过度，心肾之阴暗亏，肝阳易于疏泄，溺管时欲溺精之状，劳则尤甚，五心烦热，脉弦细，舌红。当滋水抑木，以交心肾。

北沙参四钱 川黄柏一钱五分，盐水炒 远志苗一钱五分 大白芍二钱 大生地五钱，蛤粉二钱拌炒 黑料豆四钱 潼沙苑四钱，盐水炒 煅牡蛎五钱，先煎 大麦冬二钱 女贞子四钱 粉丹皮一钱五分 莲子五粒

以上出自《贺季衡医案》

范文甫

文永祥。遗精频频，甚则滑精，夜寐不宁，耳鸣腰酸，小腹时或作胀，胃纳不佳，脸色兼黄，舌红脉虚。肾阴亏耗，阳气亦衰，先以壮水扶土，然后填补之。

党参9克 白术9克 甘草1.8克 茯神1.2

克 菟丝饼12克 怀山药9克 金樱子12克 萸肉9克 胡桃4只 制首乌12克 芡实9克 龙骨12克

《范文甫专辑》

沈绍九

耳鸣，腰疼，遗精，失眠，舌质红，脉细弱，左尺尤甚，乃肾阴不足所致，应予益阴，佐以固涩。

生熟地各三钱 山茱萸一钱 山药三钱 炒泽泻二钱 丹皮二钱 茯神三钱 炒枣仁三钱 菟丝子四钱 枸杞三钱 龟板四钱 龙骨四钱

《沈绍九医话》

汪逢春

杨左，二十三岁，八月二十九日

遗泄时作，心悸头晕，左脉细弦滑，右部细弱无力。青年禀质不足，相火有余。拟以养阴固泄，佐以安神之味。

粉丹皮钱五，盐水炒 朱茯神四钱 绿心黑大豆五钱 盐川柏钱五 远志肉钱五，川连七分同炒 首乌藤一两 生牡蛎五钱，先煎 桑螵蛸二钱 金狗脊四钱，去毛

孔圣枕中丹五钱，布包

二诊，九月之日

药后遗泄四日未发，头晕心悸减而不已，两脉细弦且弱。青年肾亏，再以泄其有余，补其不足。

粉丹皮钱五，盐水炒 远志肉钱五，炒 川续断三钱，盐水炒 盐川柏钱五 抱茯神四钱，朱砂拌 首乌藤一两 盐川连七分 生牡蛎一两，先煎 绿心黑大豆五钱 孔圣枕中丹五钱，布包

《泊庐医案》

周镇

柳剑南，甘露医家。先天不足，有遗精肝阳等症。甲子夏，为拟熄风化湿健脾丸剂，遗泄数日一发者，减至每月二次。案云：阴亏阳旺，头痛耳鸣，甚则颊胀筋惕，健忘心悸。藏

阴不足，肝阳上扰，更有遗精洩黄，清泄相火乃验。治本之法，育阴潜阳，丸方常服，并忌烦劳动风发物。大生地蛤粉炒、山药、茯苓神、磁石、牡蛎、鳔胶、丹皮、泽泻、滁菊、龟板、阿胶、砂仁、白芍、枣仁、远志、莲子、黄柏、薏仁，研，用桑椹膏温水化，泛丸如黄豆大，晒极干。每晨、下午、卧前各服四钱。交冬为定膏方。

案云：遗精虽减，肝阳犹僭，烦心则头耳喉痛颊胀，面部烘热，络隧蠕动，牵制热痛，静养则定。经云肝主筋，又云风善行而数变。动则阳升，一定之理。气血皆虚，风火入络，络隧之中，液耗失养。惟脾运不健，暖气腹膨，遗泄频数，小洩色黄，湿热相火亦炽。夏秋健脾理湿，尚属相安，交冬湿浊退化，用药不滋其水，则风火终不得熄。拟上下分治，膏丸并进，膏则着重肝阳，丸则专治遗精。生玉竹、山药、党参、於术、茯苓、远志、砂仁、扁豆、莲肉、薏仁、泽泻、二冬、石斛、首乌、白芍、功劳、黄菊、天麻、女贞、黛蛤、丹皮、金铃子、柏子、枣仁、木瓜、磁石、生地、龟甲、珍珠母、稻豆、龙齿、牡蛎、鳖甲、淡菜、猪脊髓，水煎三次，去渣滤净，加阿胶、桑椹膏、炼白蜜、冰糖收。每服开水冲服一调羹。

荣叔廉，年廿岁时在上福新总公司。肾阴素虚，有梦遗疾。平居痰多兼黑，头晕健忘，四肢无力，阴虚火升，梦扰寐汗，胸膈或痛，目糊睛白红丝，面多痤疮，肛痔足痒，小洩色黄，肠鸣便薄。脉软微弦，苔白多湿。肺病虚热，肝火易僭，挟痰挟湿。治虚碍实，用药不易，通盘兼筹，循用复方。细生地蒲黄拌炒、丹皮、山药、猪茯苓、泽泻、二冬、二至、黑木耳、百合、百部、獭肝、北沙参、於术、绵芪、薏仁、地肤、川断、车前、首乌、黑豆、小麦、珍珠母、白及、银花、远志、石英、菟丝、丹参、兜铃、紫菀、黛蛤、柿霜、花粉、鳔胶、蜇谷炭、芡、楝、预知、海藻、海粉、夜明砂、功劳叶、柏子、广木香、百草霜、益智仁，研末，用枇

杷叶膏、龟板膏、阿胶、猪脊髓煮捣，丸如桐子大。晨晚餐前各服三钱。

以上出自《周小农医案》

方公溥

周男。5月28日诊相火妄动，精关不固，梦泄频频，头晕，心悸，神困疲倦，脉弦微数，尺弱，法当潜相火，固精关。

花龙骨9克 生牡蛎12克 熟地黄9克 缩砂仁4.5克，打 大淮药9克 山萸肉9克 黄柏皮6克 赤茯苓9克 肥知母9克 天麦冬9克 建泽泻9克 粉丹皮4.5克

6月3日复诊：头昏眩晕，心悸频频，神疲乏力，相火妄动，梦泄仍多，再从前法出入。

处方同前，除天麦冬、熟地，加生地9克，金锁固精丸24，分二次服，晨空腹用淡盐汤下，晚用开水送服。

《方公溥医案》

翟竹亭

西门内赵姓，年十九，患梦遗，无隔宿。三月后面黄肌瘦，虚汗似雨，短气喘促，骨蒸潮热，饮食减少。涩精之药，服过无数，殊觉罔效。迎余往疗，诊得心脉虚数，肝脉又洪。此乃肝火过旺，心火上炎，不能下降，肾水亏极，难于上潮，成坎离不交之象。某医不明阴阳之理，若使坎离交济于肾宫，有何梦遗不除也？自制一方，名曰阴阳两交汤。四日服二帖，又遣两次。原方又服四帖，更轻。共服十帖，遗精已痊愈，以上诸虚证全瘳。

阴阳两交汤

熟地30克 山药24克 山萸肉9克 茯苓15克 泽泻9克 丹皮9克 知母6克 黄柏6克 炙远志6克 黄连4克 麦冬9克 炒枣仁9克 茯神9克 菖蒲9克 龙齿12克 甘草6克 水煎服。

《湖岳村叟医案》

孔伯华

于男，八月初九日。肝肾俱热，又兼气郁，每遇激怒，遂致少腹脘次发热，精关不固，时作滑精，昼犯亦不自禁，脉左关尺大，治以清平滋摄。

生牡蛎五钱，布包先煎 盐炒芡实米三钱 盐橘核四钱 盐知母三钱 旋覆花三钱，布包 生赭石三钱 生石决明八钱，先煎 朱莲心二钱 焦枣仁三钱 盐菟丝三钱 合欢花四钱 桑寄生六钱 朱茯苓三钱 朱茯神三钱 砂仁米三钱，盐水炒 藕两 川郁金二钱，生白矾水浸 盐黄柏三钱

二诊：八月十二日，加盐水炒胡桃仁一枚，黑芝麻三钱。

三诊：八月十六日，药后遗精渐少，头目眩晕，前方牡蛎改六钱，加磁朱丸四钱、杭滁菊三钱，石决明改为两。

四诊：八月十九日。服前方药后，遗精止，脘闷纳差，时有恶心，前方再加厚朴花三钱，青竹茹四钱。

《孔伯华医集》

张汝伟

张左，年二十二，吴淞。遗泄多年，腰酸目花，失眠善忘，心跳气息，胸痞背痛，无一不全，而固阴壮水，益肾宁心，止涩填补，柔肝泄相之药，无一不服，而遗终不止，且加甚焉，甚至每夜一遗，或一夜数遗，恐怕万分。诊脉右关濡数，左尺微弦，苔布白而中心略剥，号属肝旺肾亏，实由心脾不交，宜用归脾丸合天王补心丹意，以补心脾治之。

生绵芪 炙淮药 北沙参 山萸肉 云茯苓 炒枣仁 湘莲肉 剪芡实各三钱 远志肉 炙天麦冬各钱半 炙甘草一钱 北五味六分

二诊：据述上方，连服六剂，心跳已平，气急亦减，余症均较为轻微，遗精延长至五天未遗。自有此病，服药以来，未有如此方之奇效，今再从原意，复入固精益肾，以通奇经之法。

生熟地 北沙参 绵黄芪 菟丝子 茯苓 神 炒枣仁 淮山药 桑螵蛸 京元参各三钱

白莲须 淡天冬各钱半 左牡蛎一两，先煎

本证始末：此人是吴淞铁路工程处铜匠，因“一·二八”之役，惊恐伤心，心虚则脾亦伤，子病及母，以致君火失明，相火失位，而精关遂滑，所以徒然泄火止涩，固精补肾无效也。服镇心和脾之剂，母子相得，故第一方仅服六剂，即能见效，第二方服二十余剂，每剂服二日，调治二月，二年宿恙，竟告痊癒，冬令来书膏方，而容肥硕，判若两人矣。

方义说明：上列用药意义，在原案及本证始末条，已见一斑，不过遗精之症，是青年普遍病，寻常稍有遗精，亦不是重大症，寻常方案，亦不采集。今选此方，一以示遗精为非病者固不妥，二以示治病之宜活泼泼地，贵乎随机应变耳。

《临症一得》

冉雪峰

湖北王某，素弱多病，频年患遗精，时愈时发，工作如常，不以为意。初每三、五日一遗，继则每日必遗，最后不敢寐，寐而眼闭即遗，虽欲制止而不能，色夭不泽，困惫不支，甚至不能步履，经月不出卧室，即在室内起立，亦须靠桌靠椅，延予商治。诊其脉微细小弱而兼虚弦虚数，皮肉消脱，眼胞微肿，指头冷，少腹急结，恶寒甚，燥烦。予曰：下损及中，阴竭阳厥，下元败坏，真机几熄，诚难为力。观前此历年所服方药均系遵照舌法，固肾宁心，滋培秘摄并进，原无不合，乃似效不效，终至危急若斯，无已，惟贞下起元，大力冲动，拟借用桂枝乌头煎，彼为大气一转，其结乃散，此为大气一转，厥阳斯敷。方用：乌头一两，水二杯半，煮取半杯，去滓，纳白蜜二两，再煮，令水尽，以桂枝汤一杯溶解之，初服半剂，越六时不知，余半剂尽服之，诃夜半三时许，吐两次，面如妆朱，昏顿不语，予曰：勿讶，金匱桂枝乌头煎方注云：其知者如醉状，得吐为中病，若药不螟眩，厥疾弗瘳。稍待，俟清醒再诊。明晨往诊，厥回神清，手足温，自觉两

臂两膀较有力，有能起行意，病即从此转关，续以二加龙骨牡蛎汤、炙甘草汤等加桑螵蛸、覆盆子、菟丝子、补骨脂，随病机出入调摄全愈。病者三月后，曾步行约三十里，欣慰曷似。

《冉雪峰医案》

陆观虎

杨某某，男，24岁。

辨证：遗精

病因：脾胃湿热留伏，下于精藏，而致精关不固。

症候：小便后遗精，腿酸腰痛，自汗，咽间有痰。脉滑大。舌质红，苔薄黄。

治法：利湿清热，化痰固精。

处方：茯苓6克 大贝母6克 杜仲炭9克 焦苡米9克 陈皮6克 桑枝30克 冬瓜子6克 莲须6克 木瓜9克 粉丹皮4克 黛蛤散9克

方解：茯苓、苡米、丹皮祛脾胃湿热。贝母、陈皮、冬瓜子、黛蛤散清热化痰。木瓜、桑枝利湿，舒筋活络。杜仲固腰肾以治腿酸腰痛。莲须固肾涩精。

穆某某，男，20岁。

辨证：遗精

病因：肝气郁结，房劳过度而致精关不固。

症候：小便带精，脘闷，腹中不舒，头时晕。脉细弦。舌质红，苔薄白。

治法：疏理肝气，益肾固精。

处方：苏梗4克 莲须6克 金樱子4克 生龙骨9克 陈皮6克 木香2克 芡实12克 黑豆衣12克 杭甘菊6克 锁阳6克 知柏地黄丸9克。

方解：苏梗顺气。陈皮调中理气。木香疏肝气，散郁结以治脘闷，腹中不舒。莲须、金樱子、芡实、黑豆衣、锁阳、生龙骨益肾固精，以止小便带精。杭甘菊平肝降火。知柏地黄丸治虚火上炎，头晕遗精，肾气不足。

王某某，男，24岁。

辨证：遗精

病因：色欲不遂，耳闻目见，其精即出，又因时常手淫而致精关不固，肾气不足。

症候：遗精腰酸，小便频数。脉细。舌质红。苔薄黄。

治法：固肾气，涩淫精。

处方：金樱子9克 生山药6克 锁阳6克 白莲须9克 杜仲9克 益智仁9克 芡实9克 粉甘草2克 海金沙6克 女贞子9克 朱通草2克

方解：金樱子固精秘气，治遗精。锁阳补肾益精。莲须固精止遗。益智仁缩小便，补心肾之不足，能涩精。女贞子益肝肾固精。生山药补阴益肾。杜仲补肾治腰酸，小便余滴。粉甘草调和诸药，补三焦元气。海金沙除小肠膀胱湿热，治茎痛。通草利小便。芡实固肾益精，治小便不禁，滑精。

陈某某，男，25岁。

辨证：遗精

病因：积思不遂，肝肾两亏。

症候：遗滑四年，寐少头晕痛，胁痛，打呃，腿痛，臂痛，口干，自汗。脉细弦。舌质红有刺，边有齿痕，苔白。

治法：平肝益肾，固精。

处方：桑枝9克 生龙骨9克 沙苑子9克 莲须9克 牡蛎9克 丝瓜络5克 滁菊6克 女贞子6克 浮小麦9克 锁阳6克 金樱子6克。

方解：滁菊平肝除热，以止头晕痛。桑枝、丝瓜络利关节，通经活络，以治腿臂痛。生龙骨、生牡蛎敛汗治遗精。浮小麦止汗。金樱子、锁阳、沙苑子、莲须、女贞子益肾固精，以止精滑。

虞某某，男，39岁。

辨证：遗精。

病因：素有肺癆，思虑伤脾。

症候：遗滑，右胁作痛，咳嗽，多思致夜眠不安，腿凉。脉细。舌红，苔黄。

治法：补肾固精，润肺止咳。

处方：冬瓜子9克 大贝母6克 夜交藤9克
丝瓜络6克 锁阳9克 茯神9克 芡实9克 忍
冬藤9克 莲须9克 桔梗6克 枇杷叶6克 黑
豆衣9克。

方解：冬瓜子、大贝母、枇杷叶、桔梗润
肺化痰止咳。丝瓜络活络，化痰散结。忍冬藤
解毒，以治胁痛。夜交藤、茯神安神宁心，以
治不眠。黑豆衣、锁阳、芡实、莲须益肾固精，
镇心，以治遗精。

王某某，男，48岁。

辨证：遗精。

病因：色欲过度，精穷虚滑。

症候：遗精经久，脸肿，心悸，便秘，胸
时作痛，头晕，脘堵，溲黄不利，腰酸。脉细
濡。舌质红，苔薄黄。

治法：养心神，益肾固精。

处方：朱茯神9克 枣仁9克 芡实9克 远
志6克 白芍9克 黑豆衣9克 夜交藤15克
莲须9克 冬瓜皮9克 合欢皮9克 扁豆衣9
克。

方解：朱茯神、枣仁、远志、夜交藤、合
欢皮养心安神，定惊悸。芡实、黑豆衣、莲须
益肾固精。杭芍敛阴利小便。扁豆衣、冬瓜皮
健脾利湿以止便秘。

申某某，男，53岁。

辨证：遗精。

病因：心肾两亏，脾虚失运，肠胃不和。

症候：小便流精经久，大便干燥，舌干纳
少。脉细弦。舌质红，苔薄黄。

治法：益肾固精，健脾开胃，兼泻心火。

处方：莲须9克 芡实9克 黑豆衣9克 焦
稻芽9克 全栝蒌9克 陈皮6克 川连2克 白
芍9克 锁阳6克 粉丹皮6克 栀子9克

方解：莲须、芡实、黑豆衣、锁阳益肾固
精，以治流精。焦稻芽、陈皮健脾开胃，以进
饮食。全栝蒌清热润便燥。白芍和血敛阴，利

小便。川连泻心火，益肝胆。栀子清三焦郁火。
丹皮入心肾、凉血、生血。

二诊：服药五剂后，小便流精未止，两耳
流水，纳食已增，大便亦顺。仍有脉细，舌质
红，苔薄黄。心肾仍亏，脾虚见复，肠胃见和。
仍按前方去栝蒌、陈皮、杭白芍，加熟女贞子
9克、金樱子9克益肝肾固精，以治遗滑。炒赤
芍6克、蒲公英9克以泻肝火，散邪行血，化
热毒，以止两耳流水。

许某某，男，45岁。

辨证：遗精。

病因：心肾两亏，兼有湿热。

症候：梦遗乏力，心神不稳，头热。脉细
滑。舌红，苔黄。

治法：安心神，益肾兼利湿热。

处方：朱茯神9克 杭白芍9克 扁豆衣9克
远志肉6克 女贞子9克 黑豆衣9克 焦苡米
12克 旱莲草9克 猪赤苓各9克 石决明12克
白莲须9克

方解：朱茯神、远志安心神，以定心神不
稳。扁豆衣、苡米、猪赤苓健胃利湿热。女贞
子益肝肾。黑豆衣补肾镇心。旱莲草补肾，和
莲须益血，固精以止梦遗。杭白芍、石决明敛
阴清相火以治头热。

赵某某，男，23岁。

辨证：遗精。

病因：色欲不遂而致精泄自遗。

症候：遗精气短，头热，脸部起瘰。脉细
弦。舌质红，苔薄黄。

治法：益肾涩精，兼补心神，清虚火。

处方：茯神9克 莲须9克 扁豆衣9克 远
志6克 芡实9克 黑豆衣9克 杭甘菊9克 白
芍9克 益元散9克 冬瓜皮9克 锁阳3克

方解：茯神、远志、扁豆衣、杭芍，以补
心神不足。莲须、芡实、黑豆衣、锁阳，益肾
涩精。杭甘菊、益元散清虚火去头热。冬瓜皮
利二便，散热毒，以治脸部起瘰。

袁某某，男，26岁。

辨证：遗精。

病因：湿热扰动，肠胃不和，肾虚。

症候：梦后遗精，纳少，胸脘满，溲浊而赤，大便色黑，少腹作痛。脉细。舌质红，苔薄黄。

治法：利湿热，和肠胃，补肾固精。

处方：焦稻芽9克 苏梗6克 荷梗6克 桔萎皮9克 茯苓9克 锁阳9克 莲须6克 黑豆衣9克 山楂炭6克 焦苡米12克 猪赤苓各6克

方解：焦稻芽和胃补中，利小便，去湿热。苏梗顺气，利大小肠。荷梗通气。山楂炭行气，化瘀消食，和苏梗等以治纳少腹痛，胸闷脘胀。桔萎皮清上焦热。茯苓通心肾泻热。苡米益胃健脾渗湿。猪赤苓补心脾。猪苓入肾行水。黑豆衣治遗精补肾水以制火。锁阳补肾益精。莲须清下焦湿热，治胸脘闷，舌苔黄以止梦遗。

以上出自《陆观虎医案》

叶熙春

徐，男，三十六岁。上海。火有君相，相火为用，随君而动，心火下移，相火随之而炽。火动水不能静，神摇精荡，或有梦而遗泄，或无梦而滑渗。玉关频启，精神暗耗，腰脊时酸，足跗软弱。精亏髓空，记忆健忘；阳不入阴，时患失眠之累；胃不充旺，躯体难丰；脉来虚缓少神，两尺欠静。为今之计，滋阴而扶阳，濡血而生精，兼养胃气以培中土，俾阴平阳秘，精神乃治。

燕根60克 萸肉60克 扁豆衣90克 蛤壳120克 米炒上潞参90克 甘菊90克 炒女贞子90克 熟地120克 怀山药90克 茯神90克 生珍珠母300克 盐水炒大生地120克 龙齿120克 生左牡蛎90克 芡实90克 白术60克 麦冬90克 生枰枣仁60克 丹皮60克 桑螵蛸120克 当归90克 柏子仁90克 潼蒺藜90克 炙草梢30克 制川断90克 炙新会皮45克 川柏45克 夜交藤120克 杭芍60克 生炒杜仲各45克 莲须120克 龙眼肉150克 白果肉、莲子、红枣仁各120克 阿胶90克 金樱子膏60克，另炖烊化，收

膏入 冰糖480克，收膏入

《叶熙春专辑》

施今墨

费某某，男，22岁。六年前曾染手淫恶习，年幼无知，断伤过甚，嗣后时感头晕目眩，记忆逐渐减退，体力日衰，去年毅然戒除恶习，又现遗精，经常每周一次，甚则二、三日一次，时有梦，时无梦，饮食二便尚属正常。

辨证立法：断伤肾精，亏损之至，固摄无力，遗泄频频，汤剂难补，丸药图治。法当补肾填精。

处方：紫贝齿30克 生龙骨30克 刺猬皮60克 金樱子30克 生熟地各30克 莲须30克 五味子15克 五倍子15克 白蒺藜30克 益智仁15克 春砂仁15克 巴戟天30克 石决明30克 怀山药60克 左牡蛎30克 炒远志30克 朱茯神30克 炙甘草30克 杭白芍30克

共研细末，蜜小丸，每日早晚各服10克。

二诊：丸药共服六十日，头晕、目眩较好，遗精几乎每周必有一次，体力仍感虚弱。

处方：菟丝子60克 覆盆子30克 上肉桂15克 盔沉香15克 沙苑子30克 鹿角胶30克 生龙骨60克 炙黄芪60克 金樱子60克 春砂仁15克 巴戟天30克 酒川芎15克 於白术30克 酒杭芍30克 炒远志30克 左牡蛎60克 野台参30克 甘枸杞60克 白莲须30克 刺猬皮60克 益智仁15克 紫河车30克 广陈皮15克 山萸肉30克

共研细末，怀山药500克打糊为小丸，每日早晚各服10克。

三诊：前方已服二个多月，近日将即服完，精神体力均较前为好，遗精次数减少，一个月二、三次，但不能受异性任何刺激，如与女友出游，即觉尿道流出液体，看画报，读小说均有上述感觉，大便干燥，时现尿频。

处方：淡苁蓉60克 火麻仁60克 生龙骨60克 韭菜子30克，炒 菟丝子60克 刺猬皮60克 胡桃肉60克 盔沉香15克 覆盆子30克 春砂仁15克 益智仁15克 怀山药15克 巴戟

天 30 克 白莲须 30 克 山萸肉 30 克 紫河车 60 克
石莲肉 60 克 左牡蛎 60 克 炒远志 30 克
大熟地 60 克 朱茯神 60 克 粉丹皮 30 克 炙甘草 30 克

共研细末，金樱子膏 600 克合为丸，如小梧桐子大，每日早晚各服 10 克。

四诊：丸药已服三个月，近将服完，服药期间，只遗精两次，精神体力更见旺健，唯欲念易动耳。

处方：刺猬皮 60 克 石莲肉 60 克 韭菜子 30 克 白莲须 60 克 旱莲草 60 克 女贞子 30 克 益智仁 15 克 春砂仁 15 克 车前子 60 克 菟丝子 60 克 山萸肉 30 克 生龙骨 60 克 金樱子 30 克 粉丹皮 30 克 川黄柏 30 克 天门冬 30 克 麦门冬 30 克 大熟地 60 克

共研细末，蜜小丸，每日早晚各服 10 克。

王某某，男，32 岁。早婚又少节制以致体力日弱，周身酸楚，记忆力减退，遗精早泄均现。舌苔薄白，六脉细弱。

辨证立法：早婚纵欲，肾精消耗过多，阴阳两亏，症现遗精早泄，体质日衰。肾生髓，脑为髓海，肾亏之极，脑力不足，故有记忆减退之象，法当补肾之阴阳。

处方：川续断 10 克 川杜仲 10 克 鹿角胶 10 克，另炖兑服 紫河车 10 克 砂仁 5 克 大熟地 10 克 益智仁 5 克 破故纸 10 克 山萸肉 10 克 金狗脊 15 克 甘枸杞 20 克 淮山药 25 克，炒 炙甘草 3 克 五味子 5 克 五倍子 5 克

二诊：服药甚平妥遂连服十剂之多，服药期间，无遗精现象，周身酸软大为好转。

处方：前方加盐知母 6 克，盐黄柏 6 克，生龙骨 10 克，生牡蛎 10 克，再服十剂。

三诊：服药后情况甚好，二十日来无遗精，早泄现象亦有所好转，拟予丸方常服。

处方：紫河车 30 克 鹿角胶 30 克 山萸肉 30 克 覆盆子 30 克 破故纸 30 克 甘枸杞 30 克，炒 益智仁 15 克 春砂仁 15 克 金狗脊 60 克 川杜仲 30 克 五味子 15 克 五倍子 15 克 酒杭芍 60 克 老桂枝 30 克 功劳叶 30 克 桑螵蛸 30

克 蛇床子 15 克 大熟地 30 克 炒远志 30 克 节菖蒲 15 克 胡桃肉 60 克 桑椹子 30 克

共研细末，金樱子膏 180 克，再加炼蜜 300 克，合为小丸，每日早晚各服 10 克，白开水送。

邱某某，男，24 岁。患神经衰弱已数年，头痛不能看书，睡眠不实，多梦。近半年来腰酸、易倦、经常遗泄。舌苔正常，六脉软大微数。

辨证立法：肾为精气都会关司之所，相火听命于心，神有所思，君火不降；智有所劳，肾阴不升，心失其命，肾失其守。故多梦而常遗泄，腰为肾府，肾亏则腰酸，脉象软大是属虚损之象，拟抑相火以敛阳，补心阴以滋肾，宜服丸药缓图。

处方：刺猬皮 30 克，煨 白蒺藜 60 克 珍珠母 30 克 生牡蛎 30 克 石莲肉 30 克 炒远志 30 克 柏子仁 30 克 生龙骨 30 克 制首乌 30 克 龙眼肉 30 克 桑螵蛸 30 克 川杜仲 30 克 紫贝齿 30 克 五味子 15 克 五倍子 15 克 肥知母 30 克 金樱子 120 克 黄柏皮 30 克 粉丹皮 30 克 益智仁 15 克 缩砂仁 15 克 鹿角胶 30 克，另烱兑入 酸枣仁 30 克 朱茯神 30 克 炙甘草 30 克

共研细末，蜜丸如小梧桐子大，早、晚各服 10 克，白开水送服。

二诊：服丸药三个月，诸症均见好转，但遗精尚未痊愈。再用丸方，以收全功。

处方：黄菊花 30 克 刺猬皮 60 克 生龙骨 60 克 石决明 60 克 白蒺藜 60 克 石莲肉 30 克 生牡蛎 30 克 炒远志 30 克 五味子 15 克 五倍子 15 克 制首乌 30 克 枸杞子 60 克 桑螵蛸 30 克 酸枣仁 60 克 紫贝齿 30 克 缩砂仁 15 克 益智仁 160 克 朱茯神 30 克 鹿角胶 30 克，另烱兑入 川黄柏 30 克 节菖蒲 30 克 粉丹皮 30 克 白莲须 30 克 肥知母 30 克 炙甘草 30 克

共研细末，金樱子膏 480 克，炼蜜 420 克合为丸，如小梧桐子大，每日早、晚各服 10 克白开水送下。

马某某，男，20 岁。病将一年，初起时自感情欲易动，见异性阴茎即勃起，深以为苦，逐

渐尿道经常流粘性物，努力排便时亦由尿道滴出粘液，腰酸无力势成漏精，切追求治。舌苔正常，六脉细数。

辨证立法：相火妄动，欲念时起，见色即遗，无力固摄，拟抑相火，固肾精为治。

处方：桑寄生 25 克 砂仁 5 克 金狗脊 15 克 盐知母 6 克 白蒺藜 10 克 炒丹参 10 克 盐黄柏 6 克 沙蒺藜 10 克 炒丹皮 10 克 石莲肉 20 克 五味子 10 克 生熟地各 6 克 芡实米 15 克 五倍子 10 克 金樱子 10 克

二诊：服药四剂，腰酸见效，漏精也少，近来心情稳定欲念减少，非如前时常觉心猿意马之状。

处方：前方加莲须 10 克，益智仁 10 克，再服数剂。

三诊：服药六剂，自觉心神安稳，杂念全消。漏精间或有之拟用丸方巩固。

处方：二诊方加三倍量，共三研细末，金樱子膏 600 克，合药为丸，如小梧桐子大，早晚各服 10 克，白开水送。

以上出自《施今墨临床经验集》

（四）阳强

齐秉慧

曾治邑门陈患强阳不倒，延求诊治，按之右尺洪大而紧，余脉如常。视之满面红光，全无滞气，乃是肾中真阳之火飞越耳。遂与元参三两，麦冬三两，煎好取汁一大碗，入油桂末七分，调药水服。此方妙在用玄参最重，以泄肾中浮游之火，尤妙在用桂末少许，以引其入宅，而招散其沸腾之火。同气相火，火自回舍。况麦冬能助肺金肃清之气下行，以生肾水，水足而火自得其养矣。此不求倒而自倒也。他日亦可重整戈矛，再图欢合耳。

《齐有堂医案》

（五）阴缩

李铎

吴壬波上舍，年三十余，体丰面白，性和

气平，向年曾患阳缩，心常恐惧，今虽无恙，属诊脉立案，为预防之计，亦卫生之道也。诊得尺寸脉皆虚濡，关脉大而微紧，是为真阳衰乏，内寒凝结之象。据述每一用心思索，必冷精自遗；遇道途稍险，则惕然畏怖；稍将息失宜及犯房事，则头晕目眩，此皆属阳虚痼冷之为病矣，最防阳脱，亟宜及早图治。立法温补下元，健养心脾，祛阴寒固真阳，使阳气得复阴寒自除，而斯疾必愈。

人参 于术 炒姜 鹿茸 附子 丁香 肉桂 固脂 远志 白蔻 洋硫磺久制 炙草
此回阳返本法，能治阳脱阴痿及急阴证，手足冷指甲青，少腹痛囊缩等症，屡有神效。

按痼冷者，谓痼久而冷也。痼者固也，冷者寒之甚也。人之禀受不同，亦或将理失宜，遂致偏废而成痼冷之证。其病多由真阳虚弱，胃气不实，复啖生冷冰雪诸寒之物，或坐卧阴冷久湿之地，侵夺阳气，以致脏腑久痼而冷。其为病也，或手足厥冷、或腹中久痛溏泄无度，或腰腿久痛如坐水中，或阳痿不举，冷精自遗，或外肾抽缩，面黑脱阳，或久呕逆不进饮食，或自汗战栗，大腑洞泻，或小便频数，余沥不禁，此皆痼冷之为病也。

邓坊王某，年三十五。客于津市，归里数月，患缩阳症。初则间常有之，近则频缩，惊恐不置，服大剂回阳固脱及黑锡丹，皆不能愈。闻余在荷岭陈善人家诊病，飞与延治，甫入门闻急极，即入房诊视，见一妇人用口咬住阴茎，齟齬殊苦，令出房，无须尔尔，即以艾炷灸气海在脐下一寸五分、关元在脐下二寸、左右各灸七次，进挺生丸五钱。应手而愈，随服回阳法十余剂，自后不复发也。

凡缩阳症，多由真阳虚弱，色欲过度而致。然亦有因大吐大泻之后，四肢逆冷，大汗淋漓，元气不足，人事不省，外肾缩入者。或伤寒新瘥，误与女人交接，其症小腹紧痛，阳物缩而上升，面黑气喘，手足厥冷，冷汗自出者，皆为脱阳，须臾不救，倘或医药不便，急用葱熨

法，更灸气海关元二穴，然后可服黑锡丹及加味理中汤、痢阳汤。

以上出自《医案偶存》

朱增藉

李同朝病囊缩，治经月余不效，延余治。脉沉迟，此乃阴寒直中厥阴。阅所服方，皆纯阴滋补之剂，愈助其阴，则阴邪愈肆，宜乎病日臻也。余主大剂茱萸附理中汤，而其父沈吟终日不进。余诘曰：“令郎病尚可治，宜速服药，何迟疑乃尔。”曰：“前医某，初主方时，戒茱萸恐其提升，戒姜附恐其燥烈，服之则愈缩不救。今先生正用其所戒，而分又极重，与某言大背，是以不敢。”余曰：“此说甚谬，夫阴寒直中阴经，得大剂姜附以挽回阳气，茱萸以鼓荡中气，则大气盘旋，囊缩之证自愈。”伊疑释，即进一服，次日松戥夹，而囊信不缩。乃叹服吾用药之果，续进十余服，体全复。吁！医某不知思求经旨，省疾问病，务在口给，往往用药之下，多行震惊之术。如斯病不得吾力信其说，不死于病而死于药，反叹天命之短也。庸流之害，可畏也哉！

王怀四壮年力田，染病旬日。忽舌焦囊缩，延余治。诊得脉沉数，咽干，小便黄赤，大便燥结。以脉证审之，是厥阴大承气急下之证，然未经历炼，迟疑不敢。默思厥阴乃极阴之脏，而得极阳之证，非极阴之物，不足以制极阳之邪。取井底泥涂之，其囊即不缩入，速与大承气下其结粪，二服而愈。后与族兄克鄰，谈及此病，兄抵掌曰：“吾在中湘时，因客感后亦患斯证，服温补剂，几濒于危，幸一老医进大承气汤而愈，与先生所治之证相同。甚矣！医道之不可不讲也。”余曰：“囊缩一证，在伤寒疫病，则有热有寒，而在杂病，则有寒无热，全在临证谛审，否则杀人在反掌间耳。”

以上出自《疫证治例》

马文植

某。勉强摇精，致阳缩囊纵，不但形弱伛偻，肛门，脐窍皆为收引，咽喉牵绊似垂，食物渐渐减少，由精血之伤有形，最难自复。少阴厥阴脉循喉咙，开窍二阴，既遭损伤，其气不及充注于八脉，见症皆拘束之状。上年进柔剂阳药，服后头巅，经脉皆胀，耳窍愈鸣，想脏阴宜静可藏，试以乘舆身怖，必加局促不安，宜乎升阳动药之灵矣。夫少阴内脏，原有温蒸诸法，厥阴相火内寄，恶暖喜冷。潜阳坚阴，仿丹溪法，仍候高明定议。

玄武板 黄柏 知母 柏子仁 阿胶 远志肉 生地 茯苓

调入盐秋石，食前逾时服。

《马培之医案》

沈明生

丁又铭，食后动怒，复受风邪，恶寒发热，连日委顿，咸谓停食感冒耳。师曰：寒以时而来，热得汗而解，脉弦且数，虽素未患症，症从此开。已而果然。于是用清脾饮加减，寒热渐轻，但茎卵日缩回，类阳痿，又铭以为忧。师曰：无虑也，此非伤寒厥阴之危症，亦非阳衰者，此乃阳明热极不润宗筋，正所谓诸痿生于肺热，热极反兼寒化之象，若以虚而补之，是掘苗之助矣！于是议用栀、芩等剂，火清而茎卵如故，症亦不复作，病邪日去。所未脱然者，唯便秘日久，然不胀、不疼，腹无所苦，师以为病症者，必多汗，多则津液耗而肠胃燥涸矣。饮食渐进，参、芪滋补使气血充溢，其便自至，可弗治也。遂立一调补之方而退。越两日，忽一友探望，知疾久未平，请于其尊人，愿效图治，诊毕云：邪气正实，安得用补转助燥结，及今下之尚可为也。即进承气汤一服，又铭意虽犹豫，然重违父命，勉强下咽，服半日许，腹中毫不为动，茎卵忽又缩入，惶迫之甚，复延师以告，师为解释、慰藉，仍用调补三、四日后，计服参二两，始获畅。解得宿垢甚多，诸症悉遣。因于是症得三益焉，于其初也，知症

可验于受邪之始；于其中也，知痿不尽由阳事之虚泊，其末也，知便秘有服参、朮乃通，不可据成迹。而信手攻下，若下非其时，虽硝黄亦不能荡涤，徒令真元耗损，在灵素固有明训，而时人但知，坚者削之，不详于塞因塞用耳！

《鹤圃堂治验》

(六) 白淫

黄凯钧

顾，二五，从前吐血，近起白淫，出于溺后，脉数而小，两尺尤微，自述逢劳更甚，补摄并施。

党参 黄芪 熟地 萸肉 山药 五味子 湘连 芡实

一服止，改丸料，吐血亦瘳。

《肘后偶抄》

(七) 精浊、血精

曹存心

白浊久而不痊，以致肾失封藏，梦遗更甚，少寐少纳，面痿脉小。

九龙丹合天王补心丹

另猪肚丸

原注：膏淋有便浊、精浊两种。便浊是胃中湿热渗入膀胱，与肾绝无相干；精浊牵丝粘腻，不溺亦有，是肾虚淫火易动，精离其位，渐渍而出，治宜滋肾清心、健脾固脱。九龙丹方中杞地归，滋阴以制阳，樱莲芡涩以固脱，石莲子苦寒清心，心清则火不炽，白茯苓甘平益土，以制肾邪，尤妙在山楂一味，能消阴分之障。前一案气虚挟湿热，故含清暑益气；后一案心火挟湿热，故合补心、猪肚。

《柳选四家医案》

张乃修

陈左。肾气不能收摄，临圉辄带精浊。宜补气固肾。

党参三钱 杞子三钱 潼沙苑盐水炒，三钱 淮山药三钱 茯神三钱 杜仲三钱 菟丝子盐水

炒，三钱 制首乌四钱 建莲三钱 金樱子三钱

二诊：神情稍振，每至临圉，辄有精浊带出。肾气虚而不振也。

党参二钱 云茯苓三钱 淮山药三钱 金樱子二钱 建莲三钱 于术二钱 潼沙苑三钱 煅牡蛎四钱 菟丝子三钱

三诊：固肾气而益脾胃，脉证相安。前法扩充之。

炙上耆三钱 制首乌三钱 西潞党三钱 土炒于术三钱 炙黑草三分 原杜仲三钱 炒山药三钱 潼沙苑三钱 金樱子三钱 肥玉竹三钱

膏方。每至小便，辄有精浊遗出。此精病，非浊也。肾虚不摄可知。脾胃多湿，气虚不运可知。拟补气以健脾胃，益肾以摄阴精。

炙绵耆四两 山药三两，炒 制首乌六两 炙黑草五钱 厚杜仲三两 奎党参六两 扁豆子三两 于术一两，炒 剪芡实三两 肥玉竹三两 白茯苓三两 炒萸肉二两 大生地姜汁炒，八两 潼沙苑盐水炒，四两 甘杞子三两 巴戟肉二两 大熟地砂仁炙，六两 补骨脂盐水炒，三两 干苁蓉三两 西洋参二两 白归身酒炒，二两 杭白芍酒炒，二两 金樱子去核，四两 菟丝子盐水炒，三两 天麦冬各二两 清阿胶三两 龟板胶三两 鹿角胶二两 绵鱼胶二两，以上四味，酒化收膏

陈左。败精失道，精浊久而不止。兹则旧咳复发，每至寅卯，气辄上升，不能着卧，痰色有时灰黑。脉形濡细。肾水不足于下，痰热凭凌于上。尚可抵御，难望霍全。

玉竹三钱 阿胶二钱 川贝母二钱 云茯苓三钱 菟丝子盐水炒，三钱 潼沙苑三钱 海蛤粉三钱 白果三枚，打 都气丸三钱，开水送下

二诊：每至寅卯，气辄上升，不能着卧。脉象细弦。肾虚冲阳挟痰上逆，并有精浊。法宜兼顾。

细生地四钱 女贞子盐水炒，三钱 炒萸肉三钱 青蛤散三钱，包 川贝母二钱 潼沙苑盐水炒，三钱 厚杜仲三钱 白芍一钱五分 白果三枚，打 都气丸三钱，先服

三诊：咳嗽气逆，寅卯为甚，痰多盈盂，精浊绵下。肾虚不能固摄。前法进一步治。

大生地四钱 玉竹三钱 菟丝子盐水炒，三钱
 萸肉二钱 补骨脂三钱 奎党参三钱 川贝二钱
 潼沙苑盐水炒，三钱 山药三钱 厚杜仲三钱

四诊：精浊稍减，咳嗽稍松。的属肾虚不能收摄。效方扩充。

大生地四钱 炒山药三钱 菟丝子盐水炒，三钱
 潼沙苑盐水炒，三钱 炒萸肉三钱 巴戟肉三钱
 补骨脂盐水炒，三钱 厚杜仲三钱 胡桃一枚，蜜炙打烂入煎

以上出自《张聿青医案》

王旭高

高。脉细固属阴虚，若下垂尺泽，是相火下淫，故精血下流，小溲便数，溺窍疼痛，大便干结也。补养肾阴，兼清相火为法。

大生地 龟板 黄柏 大黄酒炒 木通
 小蓟炭 阿胶蒲黄炒 焦山栀 甘草梢 知母
 茯苓 元明粉 车前子 牛膝

丁。水窍精窍，异路同门，二窍不并开。水窍开则湿热常泄，相火常宁，精窍常闭。若水窍为败精瘀浊阻塞不通，则湿热不泄。病已二载，颇服滋补，使湿热败浊漫无出路，致下焦浊气上攻及胃，时时暖气，腹中不和，二便不爽，失下行为顺之理。诊脉细肢寒，肾阳与胃阳不布。法宜通阳渗湿，益肾化浊。

补故纸 韭菜子 茯苓 萆薢 小茴香
 菟丝子

又：症势仍然，前方加减。

照前方加桂枝、白芍、龙齿、牡蛎。

又：杂药乱投，诸病不除，中气早戕，故腹中不和，大便不畅。至于本病清浊淆混，亦脾虚湿热所致。

萆薢 益智仁 半夏 陈皮 党参 黄柏
 石菖蒲 乌药 砂仁

又：九窍不和，肠胃病也。胃以下行为顺，肠以传导为职。肠胃失司，则暖气，肠鸣，头

眩，大便难，小溲浑浊，肛门溺窍皆痒。

白术 苦参 茯苓 陈皮 香附 泽泻
 六神曲 桃仁 火麻仁 槟榔 青皮 茵陈草

又：湿热浊邪，混入清气之中，无路可出，外则肌肤生瘰，如粟且痒；上则头眩；下则溺窍后阴俱痒，精浊时流，大便艰涩。三焦俱受其邪，虚实混淆之病也。疏泄浊邪从下而出，复入交济坎离，虚实同治。

朝服控涎丹十四粒，陈皮汤送下。暮服磁朱丸三钱，沙苑子汤下。

渊按：借控涎丹以泻中焦湿热痰浊，磁朱丸以交济坎离，可谓善于腾挪。

须。精浊连年不断，兼有血块淋漓。肝肾大虚，八脉无以固摄，湿热混乱不清。舌苔白腻。法当脾肾双补，固摄下焦。

怀山药 茯苓 菟丝子 阿胶赤石脂炒
 血余炭 五味子 杜仲 沙苑子 金樱子 莲须 旱莲草

渊按：肝肾八脉之虚，由湿浊混淆，精血频下。若不先清湿热以宁相火，徒事补肾固精，所谓不清其源而欲塞其流，能乎否乎？

以上出自《王旭高临证医案》

（八）子痈、囊痈

费伯雄

某。子痈已溃，脓尚未清，红肿仍未全退，内兼身热，小溲短痛，便溏作坠，中气不足，湿热不化。清托之中，佐以升提。

丹皮参各二钱 软柴胡一钱 肥泽泻二钱
 赤芍一钱 生草五分 炒苡仁四钱 赤苓二钱
 花粉三钱 银花三钱 川升麻四分 陈橘核三钱
 煨葛根二钱 木香五分 车前子三钱 灯心十尺

另用苏叶、菊花煎水外洗。

《费伯雄医案》

柳宝诒

周。时病囊痈之后，营热不化，内结于络，则块痛如肠痈；下注于足，则痹痛如鹤膝。总

之，营虚络阻，内热留恋，用药通补两碍。脉象虚数而急，舌红无苔，兼有阴损之象。方以养阴为主，佐以通络泄邪。

大生地炒 全当归酒炒 赤白芍各酒炒 川
杯牛膝各酒炒 炒丹皮 嫩白薇 独活酒炒 秦
艽酒炒 金铃子酒炒 延胡醋炒 宣木瓜酒洗
紫丹参 淡天冬 茅根肉

《柳宝诒医案》

陈莲舫

硃石，某。血疝变痈，痈复变漏。肾囊起瘰有脓，时平时发，脉息细弦。阴虚湿郁，湿复随气下陷，治以和养。

珠儿参 川石斛 黑川柏 川楝子 生白
芍 陈皮 黑料豆 桑椹子 白苡米 小青皮
白茯苓 丝瓜络

金泽，陈。血疝将成囊痈，赤肿疼痛，势防溃头，脉息细弦，治以清解。

左金丹 黑川柏 粉萆薢 黑牵牛 川楝
子 陈皮 小青皮 肥知母 嫩滑石 白茯苓
大力子

以上出自《莲舫秘旨》

贺季衡

和尚。子痈赤肿及痛俱减，赤色亦消。属在淋浊之后，下元湿热未清，仍以清利分化。

当归尾二钱 川楝子二钱 京赤芍二钱 淮
牛膝二钱 川黄柏一钱五分 童木通一钱五分 甘
草梢八分 泽泻二钱 大贝母四钱 陈橘核四钱，
炙 枸橘梨一个

《贺季衡医案》

（九）阴囊肿痛

王孟英

庆云圃观察令郎，陡患偏坠，医与茴香、葫芦巴、乌药、荔枝等剂，遂疼不可忍。因浼赵棠村饒尹邀孟英视之。按其脉肤，甚热，曰：非疝也。睾丸肿痛，必偏于右，此湿热时邪也。设

以疝治，则必成痈。乃按湿热时邪治之，果覆杯而痛减，三服而便行热退。因食羊肉，肿痛复作。再与清解，嘱慎口腹而瘳。

胡蔚堂，年近古稀，患囊肿，小溲赤短，寒热如疟。孟英曰：非外感也，乃久蕴之湿热下流，气机尚未宣泄，予五苓散合滋肾丸加楝实、梔子、木通，两剂后，囊间出腥粘黄水甚多，小溲渐行，寒热亦去，继与知柏八味去山药、萸肉，加梔子、楝实、芍药、苡仁等，久服而愈。

以上出自《王氏医案》

费伯雄

某。水湿相搏，杂以沉寒，久寒化热，阴子肿痛，肝肾两亏，气虚阴虚。当养阴理气，参以化湿清热。

金铃子三钱 马蔺花二钱 姜夏曲二钱 小
茴香四分 葫芦巴三钱 昆布三钱 海藻一钱五分
无灰白酒一两入煎

《费伯雄医案》

张乃修

顾左。囊肿较退，睾丸仍然肿硬。还是湿压气坠，气湿不行。再运脾渗湿，而温元藏。

连皮苓五钱 吴萸盐水炒，四分 木猪苓二钱
大腹皮二钱 查炭二钱 广木香五分 炒橘核三
钱，研 炒小茴五分 炒枳壳一钱 冬瓜子五钱
炙干蟾四钱

二诊：睾丸作痛殊甚，又复身热。湿热内阻，营卫不宣，恐变外证。

青陈皮 萆薢 延胡索 枳壳 大腹皮
炒橘核 香附 金铃子 泽泻 猪苓

《张聿青医案》

何长治

左。囊肿足肿，得小便而舒，咳呛，气逆不降，脉细数无力。关劳心肺液久枯，调理非易也。

潞党参钱半 五味子三分 煅瓦楞壳三钱

辰茯神三钱 橘核三钱 制於术钱半 款冬花钱半 炒白苏子钱半 佛手柑八分 炙草四分 加水炒竹茹钱半 沉香片七分

《何鸿舫医案》

王仲奇

张，宴乐安路，十一月廿八日。遗泄精浊未能输化，左睾丸偏肿，前曾作痛，间有寒热，足肢微麻，脉弦。治以通泄。

紫贝齿煨先煎，三钱 石决明煨先煎，四钱 败龟板炙先煎，六钱 粉丹皮炒钱半 淮牛膝炒，二钱 忍冬藤三钱 橘络钱半 山楂核炒，三钱 当归须二钱 红花八分 山甲珠二钱 青皮炒，一钱 茯苓三钱

二诊：腊月初三日。左睾丸偏肿见消，痛亦较愈，惟腰痛腿酸无力，脉濡弦。仍守原意，参以强肾。

紫贝齿煨先煎，三钱 石决明煨先煎，四钱 龟板炙焦黄先煎，六钱 淮牛膝炒，三钱 忍冬藤三钱 续断炒，二钱 红花八分 全瓜蒌三钱 当归须二钱 茯苓三钱 粉丹皮炒，钱半 白蒺藜三钱 十大功劳叶三钱

三诊：嘉平十二日。左睾丸肿消未尽，精浊亦稍有未弭，行动则觉脂酸。以固精强肾，化浊分清制丸。

龟板炙焦黄，三两 紫贝齿煨，一两 石决明煨，两半 左牡蛎煨，一两 粉丹皮炒，一两 川黄柏炒，一两 川草薢两半 西珀屑三钱 法半夏一两 茯苓三两 猪苓两半 淮牛膝炒，一两 白蒺藜二两 瞿麦一两 全当归一两 山甲珠一两

上药研为细末，炼为丸，每早、晚以开水送下三钱

《王仲奇医案》

曹沧洲

某左。腰酸，少腹胀，睾丸肿大，胸闷恶心，脉濡，宜疏泄厥少，宣畅痰湿。

制香附一钱半 黑山栀一钱 橘红一钱 车前子四钱，包 川楝子一钱半 枸橘三钱 法半夏一钱半 泽泻三钱 延胡索一钱半，醋炒 枳壳一钱

半 楂炭二钱 丝瓜络二钱 橘核五钱

煅药方：苏叶一两 两头尖五钱 葫芦巴四钱 荔枝核五钱 小茴香五钱 水煎薰之

《吴门曹氏三代医验集》

章成之

毛男。副睾丸炎由湿热所酿成。

黄柏6克 粉丹皮9克 冬葵子9克 土牛膝12克 泽泻9克 大小蓟各9克 桃仁泥9克 荔枝核12克 生侧柏叶30克，煎汤代水

另：银花12克 生山栀9克 代茶。

二诊：睾丸炎除局部疗法外，清凉解毒，通利二便。

银花12克 大小蓟各9克 丹皮9克 蚤休5克 土牛膝9克 桃仁12克 夏枯草9克 菊花9克 蒲公英9克 粉草薢9克 车前子叶各9克 甘草梢5克 生熟绵纹各6克 元明粉12克，分两次冲入

三诊：睾丸炎虽未消尽，但已不如前之焮红胀大。

土茯苓24克 凤尾草12克 生山栀9克 马鞭草12克 黄柏5克 银花15克 蒲公英9克 小蓟9克 蚤休5克 山慈菇3克，切片

四诊：治睾丸炎不外通利二便，消炎尚是次要。

郁李仁9克，打 小蓟12克 马鞭草9克 丹皮9克 冬葵子9克 桃仁泥12克 苦参片5克 黄柏3克 甘草3克

《章次公医案》

十一 肿瘤

何书田

性情拘执，郁火蒸痰，右乳成块，大如覆杯；脉弦细而数。久恐延为乳岩之候，不易消去也。拟方，候外科名家酌之。

羚羊片 冬桑叶 川贝母 郁金 山栀 夏枯草 石决明 牡丹皮 瓜蒌仁 橘络 蒲公英汁

又方：生香附 冬桑叶 甘菊花 夏枯草 鲜荷叶 鲜首乌 牡丹皮 七味蒸露代茶，每

日服二次。

《解山草堂医案》

浅田惟常

一妇乳岩肿起颇难治。一夜梦友人来告曰，宜当归生姜羊肉汤，余从其言用之。大托脓血，因兼用闾逢丸、梅肉丸等全愈。(羊肉吾邦乏用，今代用牛肉。)

《先哲医话》

王旭高

许。肾岩翻花，在法不治。怡情安养，带疾延年。

鲜首乌 马料豆 银花 生甘草 朝服六味丸三钱，淡盐花汤送。

《王旭高临医案》

马文植

某。气虚生痰，阴虚则热，气火夹痰，交并络中，乳岩坚肿，痛如虫咬。此阳化内风，动扰不宁，每遇阴晦之日，胸闷不畅，阴液枯燥，宜养阴清气化痰，缓缓图之。

天冬 羚羊 夜合花 橘叶 郁金 海蜃 菱仁 茯苓 川贝母 泽兰 连翘 葶苈

复诊：乳核掣痛已减，肝火未清，脉尚弦数。仍以前法。

白芍 金瓜蒌 当归 丹皮 夏枯草 连翘 北沙参 大贝 黑梔 泽兰 橘叶 合欢花

泾县，查。下焦积湿积热不清，致成肾岩，僵硬翻花，幸未出血，溺管不硬，尚可挽回。拟方速治乃佳，万勿轻视也。

川黄柏盐水炒，一钱五分 泽泻二钱 小生地三钱 生甘草八分 龟板八钱 赤芍一钱五分 丹皮三钱 知母一钱五分 萆薢二钱 风化硝四分

以上出自《外科集腋》

沈祖复

东河头巷曹君年已花甲，气体丰腴。据云

小便龟头翻花，小溲艰难，或云肾岩，或云微疮，数年不效。后至医院将玉茎齐根割去，愈后回家，一、二日左腿横痃大发，蔓延肿胀，且多脂水；肾囊下突生一梗，长约寸许，粗如小指头尖而微红。延先生诊视，曰：“此刀割之后，湿毒未清，攻入海底之上，一时恐难消散。”重用黄柏、泽泻及赤猪苓、龙胆草、生薏仁、丹皮、淡芩、银花、甘草等。詎料二、三剂后，其梗全消，横痃亦愈。

《医验随笔》

赖松兰

乳岩紫色渐退，滋水甚多，心悸得宁；眩晕脉数，总属气郁伤肝，肝不藏血，营气不从，逆于肉理，乳房属胃，乳头属肝，再以清肝兼顾胃阴。

西洋参 石决明 炒白芍 抱茯神 柏子仁 扁豆皮 怀山药 真毛菇 乌辣草 青桔叶 全瓜蒌

《赖松兰医案》

何长治

左。操劳之体，营液素亏。自去年九月起，寒热后，左耳根遽发胀块，至今实如癭瘤下坠，不痒不痛；手臂常觉发麻，且酸；近更咳痰粘腻，舌干红，胃纳亦少；诊脉左部浮数，右部细弱，重按不克应指；难于熟寐。夫耳根属足厥阴之络，心液亏，肝必失所养，浮热时升，营液皆提及于上，娇脏亦经受烁，故致咳呛痰逆，所谓火日甚，阴精皆为之耗，虽属外症，总系内伤。鄙拟养营和络，扶滋化之源，以覘进止。病久未易见功，炎夏更宜加注意焉。管见如何，候裁夺之。

生黄芪钱半 湖丹皮钱半 肥玉竹二钱 白茯神三钱 煅龙齿三钱 生草四分 中生地三钱 当归身钱半 赤茯苓三钱 酸枣仁三钱 海藻四钱 加姜汁炒竹茹钱半

《何鸿舫医案》

丁泽周

徐左。失营症破溃翻花，血水淋漓，内热口干，纳谷减少，阴分亏耗，肝郁挟痰瘀凝结，胃气不和，脉象细弱，已入不治之条，勉拟香贝养营汤加减。

川贝母三钱 生香附钱半 全当归二钱 大白芍二钱 紫丹参二钱 银柴胡一钱 川石斛三钱 粉丹皮钱半 广橘白一钱 生熟谷芽各三钱 藕节一两

马齿苋加平胃丹作饼贴之，一日一换。

《丁甘仁医案续编》

曹惕寅

苏州某姓幼女，背发一瘤，上下左右，流走无定，按之作酸，似寒似热，约五旬余，纳少面皯，余均如常。父母以其病久，拟以本元不足治之。忽来诊，见其腮外贴两膏，肌肉微肿，项背筋络俯仰转动，均不便利。据云，此瘤起于腮肿消灭之后，于此可征前列各症无非外邪欲求出路之象。爰令揭去两膏，外用牛蒡、防风、苏叶、僵蚕、土贝、桑枝煎汤，用布绞焗两腮及背瘤。内服牛蒡、白芍、赤芍、杏仁、土贝、丝瓜络、制蚕、马勃、莱菔子、泽泻、桑枝，照服三剂，竟得全解，转动如常。时毒风痰为流行病，风邪与内积痰浊痹络为病，泄风化痰为的要之治。风性慄悍，可散而不可抑；痰性粘腻，可化而不可凝。风挟痰而愈暴，痰得风而走窜。故风痰虽形诸外，而其致病之由，实通于内也。误治之，变症叠出，如喉闭、疝气或壮热不已。临证者可不慎乎？

洞庭东山叶姓年七十余，早年乳伏一核，逐渐滋大。商之疡医，先后服六神丸，小金丹等，均不获效。始则坚中带软，继则顶色现红，溃处见血，硬处似石，疮口既深且大，遇盛怒或懊丧则血溢如注。平时只浸润不敛，随其情志而见轻重。乳岩本肝郁症也。总由营阴素亏，心肝不潜，非寻常外疡理治之法所可奏功。因令常服潞党参、熟地黄、归身、白芍、洋参、天

冬、川贝、橘络、石斛、茯神、合欢皮、夜交藤、料豆衣、糯稻根须，外用白膏药、八宝生肌散和珍粉掺之。强为图维，历延七载，溃口得收至如银杏大，后以感受时疔而终。

以上出自《翠竹山房诊暇录稿》

贺季衡

周男，乳岩发于左，坚硬如石，日以益大，间或作痛，乳头流脂，皮外无色，脉弦细，舌白。肝家气火与宿痰相薄于胃络，气脉不能所致。最防破溃翻花。

生石决一两，先煎 全瓜蒌六钱 大白芍二钱 大贝母四钱 川郁金二钱 白蒺藜四钱 细青皮一钱 生牡蛎八钱，先煎 当归二钱 黑山栀二钱 蒲公英五钱 夏枯草二钱

二诊：清肝家之气火，化络中之痰浊，合为丸剂，以消乳岩之坚硬，防其破溃翻花。

大生地五两 淡海藻二两 煅牡蛎五两 黑山栀二两 当归二两 大贝母三钱 全瓜蒌五两 细青皮一两五钱 赤白芍各一两 白蒺藜三钱 淡昆布二两 川郁金二两 蒲公英四两 金橘皮一两五钱 云苓三两

上为末，夏枯草四两、旋复花一两五钱包，煎汤加蜜水法丸。

另：龙泉粉二两，晒干 荆三棱五钱 蓬莪术五钱 大贝母五钱

上研末，每次加麝香一分和匀，醋敷，或加蜜少许，涂于白洋布上帖之。

另：赤石脂一钱 川黄柏五分 熟石膏一钱 广黄尖二分 轻粉三分 梅片一分 飞滑石一钱 寒水石一钱，煨

上味研极细末，后入梅片和匀，涂乳头，外以鸡蛋皮贴之。

《贺季衡医案》

翟竹亭

邑东南程寨王姓妇，六十余岁。头后风府穴上，生一疙瘩，大似瓜蒌，十一年不痛不痒，捏之甚软，未请余三月前，忽然大疼不止，疼

过即痒，余详看再三，告伊曰：“此证内中绝非脓血，古有发瘤之证，是否或未可知。”余先针患处。约寸许，虚若无物，方用剪开一口，有五、六分，露出短发蓬蓬，用针挑出一团，大如桃许，其别无它物。外上玉红膏，内服十全大补汤五、六帖，半月完全收功。此证四十年来仅遇其一也。

余友杜海亭令正，因郁怒思虑，左乳中结一核。初得人似核桃，二月后大如碗许，渐疼甚，坚硬无比。请余调治，余曰：“此疮名为乳岩，患此证者实属难治，倘是他人，定然辞去，交属至厚，尽我之技，以投知己。”此疮近无生脓之理，仍当令其消散为要。先用火针刺之，十日一次，将乳针透，内服开郁活血、攻坚破锐之药，每天一服，无令间断，至少三十帖，或可消散，纵不能消完，亦可转重为轻。三月初间治起，至四月半共针五次，服药三十余帖，竟消于无有矣。方开于后。

当归 15 克 川芎 12 克 白芍 12 克 瓜蒌皮 10 克 穿山甲 6 克 皂刺 10 克 白芥子 6 克 红花 6 克 丹皮 10 克 乳香 10 克 香附 12 克 青皮 10 克 半夏 10 克 小柴胡 15 克 郁金 6 克 防风 10 克 白芷 10 克 花粉 6 克 甘草 6 克 水煎服。

邑东岗李姓小童，八九岁。头上生一肉瘤，大似核桃，根如指粗，不痛不痒，有时误触动则流血不止。余再三详看，患处无赤脉，必非血瘤。遂用药线将本根扎紧，每日紧线一次，七、八天后，患根尽成腐黑烂肉，如瓜熟蒂落。后上玉红膏，收口痊愈。

以上出自《湖岳村叟医案》

刘民叔

夫子既于一九四六年治愈今静安寺长老持松胃病以后，一时佛教界前来求治者甚众。近有上海市嵩山区淡水路圣仙禅寺惠宗长老者，久病胃癌至一九五一年六月三日突然溃裂，上呕血，下泄血。至六月八日出医院，昏迷沉睡，

不省人事。由持松老法师暨胡厚甫、陈子和、刘瞻明、李玉良四居士电请夫子往救，夫子即偕唐书麟往焉。诊察甫毕，而医院所派输血五人亦随至。夫子曰：“病革，输血无益，而仅有害焉。不可。”持师曰：“何谓也？”夫子曰：“大凡血去多而内病者，可以输血，如伤折金创产妇之属，此以元气未夺者宜也。而元气已夺内病又甚者，不可以输血。何者，外血输入体内，必赖身中元气为运行。今脉微欲绝，元气将脱；兼之身面浮肿，水气内甚。若再输入外血，则此若断若续之元气为之运行能载而与之俱运否？且今不事全体治疗，徒见失血而输血。病既未除，益其血必复失之。往复为之，血不能益，仅损其气，势必不至耗尽元气不止。是何异资寇资敌者乎？今此垂亡之元气，必当保留以行药力，不则殆矣。宜速与云南白药先行救急，度服药三口，来苏可庆也。”乃遣去输血者。后果如夫子言。钱士良医师之太夫人为惠宗法师之皈依弟子，侍于侧，言及输血事。惠师戚然曰：“每输一次血，其痛苦有非言语所能形容者。”

附持师等四人笺示经过：“（上略）惠宗大师初病入院之经过，就鄙人等亲知亲见，一缕述之。溯自六月三日惠师以周甲之龄，忽患呕血。当时来势甚猛，虑有不测。急召救护车送入虹桥疗养院，住一〇一室。经内科西医诊断为胃癌出血，极端危险。住院凡六日。除注射止血剂外，前后共输血五次，但随输随吐，终不能止。延至第六日势益危殆。西医云：开刀则心脏太弱，恐不能堪；不开刀亦无法挽救，数小时内即有生命危险。同人相顾愕然，不得已，与回寺中。鉴以西医既已束手，不若改延中医。乃决议求治于我公，亦最后作万一之想耳。（下略）”

初诊：一九五一年六月八日。心腹内崩，血溢于上，并注于下。昏昏沉沉，不能与人言。面浮足肿，唇淡舌浊。脉微欲绝。肢缓不收。方用：黄附块一两 干姜五钱 甘草二钱 灶心土三钱 干地黄五钱 阿胶二钱 白及三钱 花蕊石

一、另用：云南白药急救，每三十分钟服一分。

二诊：九日。血渐止。方用：黄附块一两 干姜五钱 甘草二钱 灶心土三钱 干地黄五钱 阿胶四钱 党参五钱 花蕊石一两 另用：云南白药每三十分钟服五厘

三诊：十日 血全止。方用：黄附块二两 干姜五钱 甘草二钱 灶心土三钱 干地黄五钱 阿胶四钱 潞党参五钱 花蕊石二两 另用：云南白药每三十分钟服五厘

四诊：十一日。言而微，移时乃复言。能吸薄粥少许。方用：黄附块一两 干地黄五钱 灶心土五钱 干姜五钱 甘草二钱 阿胶四钱 潞党参五钱 茯苓五钱 阳起石五钱 另用：云南白药每四十分钟服五厘

五诊：十二日。舌上浊苔渐化。方用：黄附块一两 干姜五钱 甘草二钱 干地黄五钱 阿胶四钱 潞党参五钱 阳起石五钱 茅山苍术二钱 肉桂一钱 另用：云南白药每五十分钟服五厘

六诊：十三日。大便仍黑。能吸厚粥。声渐壮，能续言。方用：黄附块一两 干姜五钱 甘草二钱 干地黄五钱 阿胶四钱 潞党参五钱 阳起石五钱 茅山苍术二钱 肉桂一钱 防己一钱 茯苓皮一两 另用：云南白药每六十分钟服五厘

七诊：十四日。面浮渐消，足肿亦减。舌上浊苔化去一半。方用：黄附块一两 干姜五钱 甘草二钱 干地黄五钱 阿胶四钱 潞党参五钱 黄芪五钱 茅山苍术二钱 肉桂一钱 防己二钱 茯苓皮一两 另用：云南白药每六十分钟服五厘

八诊：十六日。胸脘安和。舌上无浊苔。面浮足肿都消。大便色黄，仅觉秘结不滑。方用：黄附块一两 干姜五钱 甘草二钱 干地黄五钱 阿胶四钱 潞党参五钱 黄芪五钱 茅山苍术二钱 肉桂一钱 另用：云南白药每九十分钟服五厘

九诊：十八日。移居树荫楼间。足可屈伸，尚难行步。宜吸粥，勿吃饭。方用：黄附块一两 干姜五钱 甘草二钱 干地黄四钱 潞党参五钱

茯苓五钱 橘皮三钱 生白术五钱 肉桂一钱

鸡内金三钱 另用：云南白药每九十分钟服五厘

十诊：二十日。随时饥饿，欲倍饮食。方用：黄附块一两 干姜三钱 甘草二钱 潞党参五钱 茯苓五钱 橘皮三钱 半夏三钱 生白术五钱

肉桂一钱 另用：云南白药每一百二十分钟服五厘

十一诊：二十三日。宜闭窗，勿贪凉当风。节饮食。方用：黄附块一两 干姜三钱 甘草二钱 茯苓五钱 橘皮三钱 半夏三钱 孔公孽五钱 肉桂一钱 厚朴一钱 另用：云南白药每一百二十分钟服五厘

十二诊：二十六日。舌上水津四溢，不能自摄。胸满肠鸣自汗。方用：黄附块一两 干姜三钱 甘草二钱 茯苓五钱 半夏四钱 泽泻四钱 砂仁五钱 蔻仁五钱 孔公孽五钱 肉桂一钱 另用：云南白药每一百二十分钟服五厘

十三诊：二十八日。水湿渐化，舌津不溢。方用：黄附块一两 干姜三钱 甘草二钱 茯苓五钱 泽泻四钱 砂仁五钱 蔻仁五钱 孔公孽五钱 肉桂一钱 另用：云南白药每一百二十分钟服五厘

十四诊：三十日。胸不满，肠和。汗止。方用：黄附块一两 干姜三钱 甘草二钱 茯苓五钱 桂枝三钱 砂仁五钱 蔻仁五钱 生白术五钱 孔公孽五钱 另用：云南白药每一百二十分钟服五厘

十五诊：七月二日。面目微浮。方用：黄附块一两 生姜皮五钱 茯苓皮五钱 五加皮五钱 橘皮三钱 桂枝三钱 甘草二钱 杏仁三钱 孔公孽五钱 砂仁三钱 蔻仁三钱

十六诊：五日。出寝门，扶杖走于廊下，健步可期。方用：黄附块一两 茯苓五钱 桂枝三钱 生白术五钱 孔公孽五钱 砂仁三钱 蔻仁三钱 甘草二钱

十七诊：八日。方用：黄附块一两 茯苓五钱 桂枝三钱 生白术五钱 孔公孽五钱 砂仁三钱 蔻仁三钱 藿香三钱 薏苡仁五钱 甘草二钱

十八诊：十一日。方用：黄附块一两 茯苓

五钱 桂枝三钱 生白术五钱 砂仁三钱 蔻仁三钱
 钱 薏苡仁五钱 藿香三钱 芡实五钱 甘草二钱

十九诊：十四日。方用：黄附块一两 茯苓五钱 桂枝三钱 生白术五钱 砂仁三钱 蔻仁三钱 薏苡仁五钱 芡实五钱 莲子肉五钱 甘草二钱

二十诊：十日。调理于今，安全康复。方用：黄附块一两 茯苓五钱 桂枝三钱 生白术五钱 砂仁三钱 蔻仁三钱 黄芪五钱 潞党参五钱 甘草二钱 葡萄干五钱 大红枣十枚

《鲁楼医案》

杨达夫

徐某某，男，51岁。患者1959年初发现阴茎包皮内有乳头状肿瘤，肿物活体组织检查为“鳞状上皮癌Ⅰ级，尚无明确浸润”。至同年二月，冠状沟上面、下面及右侧皆有肿瘤长出。呈乳头状。西医建议半切除，患者不同意。当时龟头流臭水，疼痛不堪触及，经用土茯苓、金银花、紫草根、龙胆草、夏枯草、贯众煎水送服犀黄丸，每日3克，嗣后又服连翘败毒丸，并以苦参汤冲洗，外搽消癌散，数月后溃烂处日渐愈合，不流臭水。至同年底身体日渐强壮。至1961年秋季每月复诊，不断服前药，溃烂基本愈合。1967年7月随访，病人健在。

宋某某，男，35岁。患者自1954年开始经常上腹不适，1956年发生泄泻、腹痛。1958年10月咽干，声音嘶哑。同年11月间发现颈部淋巴结逐渐胀大，全消化道检查未见异常。1958年10月21日和同年11月17日二次颈淋巴腺活体组织检查，诊断为“转移癌”。1959年1月10日，胸部X光检查，“符合两肺转移癌”。最后确诊为“肺癌、淋巴结转移”。自1958年10月始，经辩证论治以海藻散坚丸、黄芪建中汤、地榆槐角丸，参苓白术散、四神丸、化核丸、海螵蛸雄黄粉出入加减为方治疗半年，病情逐渐好转，声音嘶哑消失，左侧颈部淋巴腺肿块消减，食欲增进，精神体力亦佳，惟大便仍有时稀，伴腹痛，每日大便2~3次。于1959年5月

恢复半日工作，1960年做轻工作，后间断治疗至1962年，1967年7月随访，病人仍健在，正常工作。

以上出自《津门医粹》

冉雪峰

武昌某氏，有女年十一、二，姿质秀丽，但嘴唇偏左上端，有指大一长块，硬化凸起，其色青紫，嘴为之尖，殊不雅观，病虽不重，已历五、六年，以为奇恒痼疾，中西方药不效，乃来我处求治。问之不痛不痒，但微感麻痹，欠灵活，说话吃饭均感不便，予想到徐涸溪医案，有恶风一条，与此类似，特彼在面间，此在唇上。徐法系用破气破血，软坚变质，以毒攻毒，诸暴悍药如蜈蚣、全蝎之类，内搽外敷，因仿其意，用：当归三钱，炒甲珠三个，蜈蚣一条，全蝎一个，红花三钱，薄荷一钱五分，三七、甘松、雄黄、硝石各一钱，为细末，酒调敷患处，日换药二次，若痛或肿起，即停敷来诊；内服药用：当归、白芍各三钱，秦艽二钱五分，薄荷八分，没药三钱，琥珀、甘松各一钱，同煎，日服一剂。第一日平平，无若何反应；二日患处微感痒痛，不时掣动；三日唇部肿起，查阅患处情况，风毒瘀滞，似已推动，但恐胶结未全活动，必留残余，又未便再敷日前重剂，因改用散瘀软膏，再敷二日，诊察颜色较好，开始收效。再改用消肿药膏外敷，内服银翘散加活血通络之品，一星期肿消，硬处已消大半，停药，一月后肿硬消尽，惟留残余黑影，三月后恢复如常人。

《冉雪峰医案》

施今墨

丁某某，女，19岁。去年九月间左颈部生一瘤，发展甚速。虽经治疗亦未能控制，近日已破溃出少量血。经山东医学院病理科检查诊断为：颈淋巴腺瘤。饮食二便尚属正常，经期不规则。舌苔薄白，脉象沉涩。

辨证立法：肿瘤已见破溃，并无化脓现象，

仍从消肿化坚法治之。

处方：皂角刺6克，去尖 生鹿角20克 山慈菇10克 炮甲珠10克 海藻10克 昆布10克 夏枯草15克 川郁金10克 大力子6克 青连翘10克 忍冬花10克 苦桔梗5克 小蓟10克 忍冬藤10克 三七末3克，分二次冲服。

二诊：前方服六剂，肿瘤见轻，拟回山东，希予常服方。

处方：前方去生鹿角、青连翘。加：川贝母10克，桃仁6克，炒丹皮10克，浙贝母10克，杏仁6克，炒丹参10克，酒元参12克。

三诊：两个月前，带回常服方，在山东除服药外兼用理疗，肿瘤已消减十分之八，情况良好，嘱照二诊方再服，至肿瘤全消为度。

《施今墨临床经验集》

十二、其它外科疾病

(一) 疝

程从周

吴子余年近三旬，形色苍实。秋后，患疝气，疼之不已。诸医皆以茴香、茺莢辛热散寒之品，服之而痛益甚，小便淋漓。予脉之，知其湿热太盛，郁久而成。乃剂以苦寒渗湿之品。用姜汁、炒山栀、盐酒炒黄柏为君，当归、川芎、山楂为臣，茯苓、泽泻、车前为佐，青皮、陈皮、生甘草稍为引，一剂而痛除，两剂小便利，数剂而痊愈。或曰：“夫疝症皆因受寒而起，药方俱系温暖。且七疝之中，未闻有热疝，乃今用寒凉而愈者，何也？”予曰：“医无定体，药不执方。子余饮酒御内，下焦湿热太盛，久郁而然。故茴香辛热之药不能中病，予故变例而用寒凉，效如桴鼓。若以七疝为拘，寒凉是禁，真乃执中无权之辈也，而医云乎哉！”

郑长富年近四旬，面色苍黄，旧有癰疝。今年二月，经商同关纳钞，忍饥一日，复受春寒之气，因而右肾子坠下胀疼，不能立，立则痛愈甚。易数医不愈，诣予求治。予思此必过饥伤脾，脾虚则中气下陷，是以不能立，立则痛

甚者，皆中气下陷之所为也。经云：高者抑之，下者举之，其治此病之法欤？乃朝与橘核丸酒下，日与补中益气汤倍升麻，加減数剂胀痛随愈。

以上出自《程茂先医案》

郑重光

崔魏子病疝一月，清肝理气，消坚攻劫，无不备尝，最后招予。诊其脉，细濡如棉，惟有三至，羸瘦不堪，色枯貌瘁，卧床不起，疝坠于囊，全不知痛，时值秋暑，畏寒服绵。予曰：“虚寒极矣。元气下陷，须温而举之。”用人参、黄芪、肉桂、附子、当归、升麻、甘草，姜、枣为引，温肾升阳五、七日，疝方渐收起坐，温补而愈。越三年，又疝痛牵引胸背，胃中亦隐隐而痛，历医多人。有疏肝者，有理气者，有用安息诸香者，渐至阳虚自汗，惊悸不眠，较前病更甚，病两月矣。自惭不便请诤人求治。诊其脉细涩不堪，乃气血两亏，津枯髓减，肝肾病也。《经》曰：诸阳受气于胸中，转行于背，此气虚胸背痛也。又《经》曰：肝虚则令人胸痛引背，下则两胁胀满。此血虚之胸背痛也。肝虚不藏魂，故不寐；气虚不能冲，故自汗，脉又细涩，此伤精亡血之证。以熟地黄、当归、枸杞、山茺莢、枣仁补肾滋肝，以肉桂、破故纸引气归肾，加人参、黄芪以益卫气，初服病知渐减，多服寻愈，两月方瘳。前医执痛无补法，岂定论乎？

《素圃医案》

王三尊

缪姓体素健，六脉纯阳，膏粱喜饮，素多痰火。年五十，得寒疝证，今已十余载矣。偶触微邪自发，有一年数发者，有一月数发者。发则寒热往来，脉愈大而痰愈甚，渴饮，疝肿痛，或牵引腰痛。予每以小柴胡汤加青皮、槟榔、花粉一帖，汗出渴止而愈。今岁复发，适予他往，医等惟清痰火，不兼解表降气。以年老再娶，腰痛以为肾虚，加以补肾之药。数帖后经络愈滞，

腰痛不能伸展。予还视之，仍治以平日所用之药，但因日久外邪已散，少用柴胡，只取入肝，不取解表；加威灵仙一钱，豁痰散结，腰痛遂减大半，余证俱减。然此药不敢再服，只得以平和药调之，两月始愈。愈后诂予以理。予曰：“夫易於外感者表虚，腰痛属肾虚，年老属虚，晚年再娶属虚，久病属虚，时发属虚，膏粱善饮多虚，七者谁不知之。至於似虚而实实，则又不易明矣。盖人之元气，充塞乎一身，周流无间。若有一处之结，则必有一处之不充矣。小肠膀胱太阳经，主一身之表，故外感先从此经见证。既有疝结膀胱之内，则气自不充乎膀胱之外，故最易外感也。此虽表虚，内结而致，非真虚证也。邪既感乎膀胱之外，则膀胱之内疝气愈结而痛。内外勾结不散，且久积之疝，寒变为火。兼以表热，则中宫痰火相引愈炽，故膀胱愈大，痰愈多而渴饮。若不用小柴胡汤以解表，花粉以化痰热，青皮、槟榔降气下痰而兼下破疝结，何能得愈乎？邪感太阳而用柴胡入肝者何？书云：疝乃受病於肝，而见病於肾。此肾字，当作小肠膀胱经言。故取柴胡入肝透胆而治其本，则膀胱之邪，不攻自解矣。其腰痛乃膀胱经本证，为风寒把持而然。痰袭於腰，亦致腰痛。足下腰疼，须知二证皆有，岂可补乎？古方治腰痛，以威灵仙煨猪腰食之。今屡妄补其肾，予又何复辅以猪肾哉。日久之病而一帖顿愈大半者以此，足下其知之乎？”

《医权初编》

周南

服部武右卫门，六十一岁。素有疝气，胃有积滞，饮食或臌滞、或作胀，大便酸臭，时时作泄。盖已有年，此食郁症也，而非脾胃虚也。若用止泄药而郁益甚矣。脉弦滑，宜用越鞠方，倍神曲以治食郁，加木香、川楝以治疝气。服三剂当效。彼初服一剂，去大便甚多，即骇而不再服。越数日，腹中觉和，犹疑是泻药而不敢服，复来询其故。明谕前所多去者，乃积垢也，终剂当愈。服之，果然腹中大快，疝

亦平。复十剂而饮食增，不复作泄矣。

萨州仕官桦山休太夫，二十七岁。形长瘦弱，面色青黄憔悴，腹中有块，有疝，痛引小腹、阴囊，夜不可卧，卧则欲呕，时吐酸水。原其致此之由，因鼻生息肉，误多服寒剂，且食冷物，病成日甚也。但寒症与数脉不合，当论其数则为虚，非为热也。自十三岁病至于今，痰饮壅塞脾肺之道而不可卧，此症不解，不可为矣，宜急治之。方以桔梗开肺气，苍术升脾气，香附解诸郁，白芥子为右胁之引经，茯苓以伐肾邪，茴香以温肾气，乌药以理下焦之气，甘草和中。三剂而脉缓，乃加木香、附子，六剂而安卧，块与疝皆宽。改用香砂六君子汤去人参，块虽减而仍有痛。加人参一钱，鳖甲煨末一钱，二剂大便去黑粪而块痛止，连服六剂而取去其秽物或青或绿或黑不一。宿积既去，而块之形迹潜消，面色亦稍转也。

以上出自《其慎集》

任贤斗

吉黄伟，病疝，脐下左旁痛甚，乍痛乍止，痛时如刀刺，喜按不作胀，腿膝无力，脉濡五至，饮食精神如常。不作胀，无湿邪也；脉濡者，阳虚也；喜按者，亦虚也；肝主筋，肝虚则筋弱，故腿膝无力也；乍痛乍止者，正气虚不能主持，致虚气往来也；痛如刀刺者，寒甚也，寒甚亦阳虚之所致，即气不足便是寒也。此属肝经本病，与他脏无涉，治宜补肝化气，并助筋骨之阳，与暖肝煎加杜仲、故纸、附片，十余剂疝痛全愈，腿膝亦健。

王宗书，小腹痛胀，彼自投小茴、川楝、橘核不效，即用八正散攻之。余适至，察其色淡神疲，脉细三至，轻按痛甚，重按不痛。余曰：色淡神疲脉迟者，皆阳虚也，脉细者，中湿也，寒湿贼阳之疝，岂宜大黄，如雪上加霜乎，即用火唧筒连打两筒，其痛如失。此证寒湿不盛，故火唧筒取效，不药而愈。第痛止后精神倦怠，

小腹似胀非胀，此因本人精气衰弱，复遭耗气之药，故神疲脉迟，小腹不快，速宜峻补下焦，以保其后，与熟地、附片、吴萸、肉桂，数剂而痊。

以上出自《瞻山医案》

北山友松

五旬男，平素用心太过，仕官朝夕无暇。常犯疝症，小腹冰冷，及腰脊。或觉腹内如转索，或肚腹如絮柔，痰支心下，脚腿酸弱。脉沉细无力，或细动似弦。

十全大补汤 去肉桂 白术 加附子 羌活 防风 制半夏 干姜 陈皮 杜仲 牛膝

高田氏，患气郁。腹围作聚，少食，白浊。脉左右俱涩，五动一止，或三动一止。医为恶候，予曰：“是。然医书言疝之变症，恶候百出。”

初用方：行气香苏散 加青皮 山楂子 木香 或去三味加茴香 青木香 三棱 莪术 木通

次用方：三和散

觉脐上下气动，脉三十动一止，二十五动一止。

终用方：人参 干姜 肉桂各一钱 甘草 黄柏 知母各五分

以上出自《北山医案》

永富凤

有一壮夫病梅毒七年，两脚拘挛不起，易医三十余人，不愈，漫尔废汤药。余偶至其地，亲故来请就诊，气韵饮食如常，其脉迟缓，腹无它病，唯其脐下有一癖筑筑。余曰：“是疝也。攻毒频年，为药所胁，沉结而不解。”与附子梗米汤三十日，徐徐脚伸，时余将去，书方与之曰：“服之无怠。”尔后一年，便船言，经二百日而复旧。

《漫游杂记》

陈念祖

疝证自《素问》而下，诸家多以为寒。然是病之起亦有始时湿热在经，迨郁遏日久，又复感触外寒致湿热内郁而作痛，是岂得专属为寒？况宿疝有年，脉象沉紧兼大，每遇劳动即发，病系挟虚可知。久病必虚，兹拟温补主之，并佐疏导，斯为虚实兼施之法。

人参一钱五分 炒白术三钱 吴茱萸二钱 枳壳一钱 桃仁一钱 支皮尖 山楂肉二钱，炒 黑山栀二钱 荔枝核二钱，煨

厥阴肝脉络于阴器，上入少腹，故七疝之病其症难见于肾，其实则本乎肝。今阴囊睾丸肿硬如石，不知痛痒，是名癰疝。七疝中此即其一，拟用济生橘核法。

橘核三钱 川楝子三钱 厚朴一钱 木通一钱 枳实一钱，炒 木香一钱 海藻三钱 昆布三钱 海带二钱 桃仁一钱五分 延胡索一钱 桂心八分

经云：任脉为病，男子内结七疝。又曰：足厥阴肝病，丈夫癰疝。今睾丸控痛，囊冷结硬如石，脉沉而紧，是即七疝中所谓寒疝是也。拟主以二陈，并用温通佐之。

制半夏二钱 白茯苓二钱 陈皮一钱，去白 甘草五分 炒白术二钱 猪苓二钱 泽泻一钱 小茴香一钱五分 木通一钱五分 金铃子一钱 桂枝八分 干姜八分 泡附子五分

水同煎服。

以上出自《南雅堂医案》

李炳

李艾堂病疝，医温之，不应。翁诊曰：阴痛也。用半夏汤通之愈。

《李翁医记》

许璉

杭垣后市街施医局金少爷，号有常，患狐疝偏坠，立刻睾丸下坠，卧则上入少腹，阴囊赤肿而痛，延余诊之，脉左弦大，右虚濡。余

曰：“阳明湿热郁蒸，厥阴风木内旋，故有此症。盖阳明、厥阴皆主宗筋，其脉皆循阴器，抵少腹。治当先用化湿疏气，乃从陈修园先生法，以二陈汤加木香、川楝、橘核、车前子、小茴香等，服三剂而稍安，复灸冲任而愈。

宁城应家胡同何世全，与施采成为邻。采成，余契友也，辛巳冬余邀友就同前酒楼小饮，而施亦在座。其子登楼云：“何某刻患急病，即请诊视。”余皆入其室，但闻其声长吁，问其致病之由，自言午尚无恙，至未刻少腹稍有胀急，申即暴发，阴囊肿大，如升如斗，坚硬如石，痛苦欲绝。上吐下泻，脉细而弦。阴茎入腹，囊底一孔如脐。为立理中汤，加生附子三钱，至二更服下。余就宿于施友家，盖恐病情有变，杂药乱投，反致危殆。谓其子曰：“若尔父病稍有变动，即来告我。”至三更后，其子来告曰：“父病已好大半。”余大喜，持灯速往。病者曰：“我因久坐尻酸，移动觉如气泄，胀痛顿失。”视之，阴囊已小大半，而皮起皱纹，阴茎伸出其半。次日肿硬全消，平复如故，但觉精神困乏，后因境迫，不服药而愈。渠竟称为华佗再生云。

以上出自《清代名医医话精华》

张千里

平望李，证情错杂，历久迭发不已，多属寒疝宿饮二者为病。据述自幼有症，疝攻于下必致饮聚于中，盖疝为厥阴之气频扰于胃，则水谷皆易酿为痰浊，二者迭为宾主，冲逆于上则眩晕耳鸣，咳呕，络脉阻痹等症皆至矣，脉弦滑搏指，且曾失血，刚药难投，则取效不免难速。

蛤壳 海石粉 陈皮 竹茹 枳实 白蒺藜 茯苓 荸荠 白芍 左牡蛎 米仁 海蛇

湖州妇，肝阳郁勃，动必犯胃，久则胃气大伤，全失中和之用，以致肝之郁勃者，聚而为疝，胃之停蓄者，聚而为饮，疝动于下则饮溢于中，所以居常胃气不振，时有厥气攻逆，自

下而上，懊恼痞满，必呕吐酸绿之浊饮，而后中通，便溺渐行，此所谓寒疝宿饮互为其病也。病经数年，宜缓以图之，若得怡神舒郁，或可渐愈也。

茯苓三钱 生冬术一钱五分 吴萸三分 干姜三分 桂枝三分 小川连三分 枳实五分 生姜三分 白芍一钱五分 炙甘草四分 法半夏一钱 竹茹一钱

姚光祖按：此乃苓桂术甘及温胆汤，戊己丸合成，正如淮阴将兵，多多益善。

又 寒疝宿饮盘踞于中，久而不和阳明，大失中和之用，今阳渐通降，屡次所下黑黄干坚之矢，既多且畅，则肠腑之蓄积者得以渐去，肠通然后胃和，此真数年来病之大转机也。盖饮疝互扰，皆在阳明，下流壅塞，则上流何能受盛传导，盆满必上溢，此理之易明者也。今宜专与养胃以充，复其受盛传导之职，机不可失，正在此时。至于痔痿溺少，皆属阳明为病，可一贯也。

党参三钱 宋半夏一钱 黑芝麻三钱 麦冬一钱五分 陈皮一钱五分 火麻仁二钱 刀豆子三钱 杏仁二钱 茯苓三钱 白蒺藜二钱 梗米一合 棉饼半枚

又 病缠三、四年，至今秋才得肠腑通润，燥结渐来，继以濡润，然后胃脉不至上逆，呕吐止而饮食进，可见阳明之病，以通为补也。今秋深燥令，痔必稍愈，仍宜柔阳明，以期渐渐充复。

潞党参三钱 陈皮一钱五分 驴皮胶二钱 枣仁二钱 法半夏一钱 茯苓二钱 生甘草四分 柿饼半枚 金石斛三钱 麦冬一钱五分 秫米二钱 荷叶一角

嘉兴曹，腹痛无定时，亦无定所，攻鸣有声而无形，得暖与矢气则稍舒，经久不已，脉沉而涩，此属厥阴气郁，而为冲疝也，宜柔养其体，疏调其用，久久自可渐愈。

大熟地三钱 归身二钱 小茴香一钱 火麻仁二钱 紫石英三钱 白芍一钱五分 金铃子两枚

炙甘草四分 胡芦巴一钱 橘核二钱 青皮八分

又 冲气自左上逆，微扰于腕腹胸胁，或呕或痛，作止不常，已经年许，脉左弦，舌黄，时有寒热者，即厥阴之为病，病苦寒热也。此属肝阳郁结，聚为冲疝，宜滋养肝阴，以调其气。

归须一钱五分 小茴香一钱五分 茯苓三钱 吴茱萸三分 韭白两枚 白芍一钱五分 元胡索一钱五分 青皮八分 荔枝核两枚 陈皮一钱五分 川楝子两枚 橘核二钱 海藻二钱

以上出自《千里医案》

吴篪

相国戴可亭，述廿余年来，临卧必服人乳一茶碗，如出差则服参乳丸。所以体质尚健而少疾病，皆人乳润补之效。自文端侄亡后，心结作恶，精力日衰，供职已觉难支。近忽小腹阴囊时有疼痛，遇劳受寒其疼更甚。余曰：脉虚迟细，左关独弦而急，由于年高命火阳衰，气血虚寒，木郁邪甚，致成寒疝。凡疝病不离乎肝，又不越乎寒。以肝脉络于阴器也。当进暖肝煎加吴萸、干姜以祛肝肾阴寒，使气疏郁解，其痛自止。遂服之，甚效。后用右归丸加人参、小茴香、肉苁蓉、吴茱萸而安。

定侍卫述：自幼随任长沙，得疝气已十余年，嗣则阴囊肿坠，渐大如斗。虽不痒不痛，而当差骑射不便。余曰：肝脉弦急，大抵此证，始得之地气卑湿、先受寒湿，并犯生冷，以致邪聚阴分。及其病郁既久，则积而成热，火因邪聚，湿热相资，渐至顽肿不仁，而成癰疝。即用三层茴香丸以利湿理气，可期不至再大，然非戒酒色厚味不能速效。

第一料

大茴香拌盐五钱，炒和盐秤 川楝子去核，炒沙参 木香各一两

右为细末水煎，米糊为丸，桐子大，每服三钱，空心淡盐汤下，日三服，才完便接第二料

照前方，加草拨一两 槟榔五钱

共前药六味，重五两，为末，糊丸、服法如前。未愈服第三料

照前方加白茯苓四两 制附子一两

共前八味，重十两，糊丸、服法同前，但每服三钱，虽三十年之久，大如栲栳者皆可根除。

胡，肾子肿痛，小腹胀满，大便秘结，小水黄赤不利，烦热作渴，按脉数滑大，乃湿热火邪聚于阴分，而为热疝也。即服加味通心饮自愈。

木通 梔子仁 黄芩 瞿麦 连翘 川楝子 枳壳 甘草等分

长流水二钟，灯心甘根，车前草五茎，煎八分温服。

以上出自《临证医案笔记》

何书田

厥阴气下坠，睾丸胀大而痛，小便不利。治宜温通。

川桂木 制香附 煨木香 沉香汁 川楝子 川郁金 新会皮 荔枝核

下元虚寒，疝气时作。暂用温宣之法。

川桂木 炮姜炭 炒白芍 新会皮 炒橘核 川楝子 制香附 炒归须 小茴香

复诊：

诸疝属寒，偏于左，则治在肝肾。急宜保养为要。

炒白芍 菟丝子 枸杞子 炙甘草 小茴香 炮姜炭 补骨脂 焦白术 制香附 荔枝核

下元气亏挟寒，而结疝不消，兼患齿衄；脉形虚弦。当用温补之剂。然须保重是嘱。

制附子 炙龟板 山萸肉 菟丝子 山药 茯苓 鹿角霜 炒熟地 五味子 枸杞子 小茴炒

下元寒湿，气滞积久而结为狐疝，形如茄子，不易消去也。惟有温补一法而已。

制附子 炒白芍 补骨脂 制白术 小茴香 赤肉桂 菟丝子 枸杞子 炒怀膝 荔枝核

肝肾本气不充，少腹结痞作胀，连及睾丸，兼有偏左头汗之患。真阴大亏矣。

制附子 大熟地 补骨脂 五味子 炙甘草 肉桂心 山萸肉 枸杞子 白术炭 荔枝核 小茴香炒

以上出自《解山草堂医案》

王孟英

金元章，年逾七旬，久患疝厥。每病于冬，以为寒也。服热药而暂愈，终不能霍然。孟英诊曰：脾胃虽寒，肝阳内盛，徒服刚烈，焉能中肯？以（人）参、（白）术、枸杞、茯苓、当归、茴香、菟丝、鹿角霜、桂枝、茯苓、楝实、黄连、吴萸、橘核等药为方，服之。今数年无恙矣。

《王氏医案》

林佩琴

王。腹左偏坠，睾丸肿痛，寢息略定，乃举重劳力所致。盖肝脉络阴器，络虚努挣，气穿入囊，延久则成筋疝。古人治疝，必用辛香流动之品。以肝得疏泄，其痛乃缓，服药兼宜节劳。香附盐制、升麻、小茴香、橘核、延胡酒焙、丝瓜筋、薏米，长流水煎二服愈。

吕。因劳偏坠，脉软弱，少年宿疝，补以升之。潞参三钱、鹿角霜、炙黄芪、当归、杜仲、熟地、杞子焙。各二钱、升麻六分、橘核酒炒、续断各钱半、姜、枣煎。十服效。

李。疝病不离乎肝。然经谓任脉为病，男子内结七疝，女子带下瘕聚，皆奇经主之。宿病不理，奇脉病结不解，今触寒辄发，动气有

声，痛引睾丸。宜导滞通络，仿茴香丸。小茴、橘核、葫芦巴、延胡俱酒炒、当归、鹿角胶，和丸，酒下效。

赵。疝发自下，冲上猝痛，下引睾丸，此七疝中冲疝也。经言督脉生病，从少腹上冲心，而痛不得前后为冲疝。用山梔、川楝子去核酒炒、荔枝核、橘核、延胡俱酒焙、当归、赤苓、降香。夫暴疝多寒，久疝多热，导热疏滞，肿痛自已。

王。由吞酸传为少腹偏坠，囊肿丸痛。夫酸为肝郁，气注下为疝，皆湿热之邪。经云：邪客于足厥阴之络，令人卒疝暴痛，以肝脉络阴器也。子和治疝，用金铃子散，泄肝导逆，与此颇符。用吴茱萸、川楝子、橘核、茯苓、青皮、延胡、青葱管、木通，数服而安。

以上出自《类证治裁》

曹存心

脾宜升主健，胃宜降主和。此病气升而呕，胃不降也；疝气下坠，脾不升也。而所以升降不调者，由脾虚下陷，湿痰中结，而冲逆于胃脘也。理其中阳，则上下自调。

六君子汤加干姜 青皮 小茴香 萆薢 九香虫

治按：此因呕吐有上逆之势，故不用补中，而变法治之。

又按：此证若用乌梅丸，则上下均在治中，缘痛呕、疝气均由肝病故也。

再诊：治中胃痛已和，疝气仍然下坠。拟于补脾之外，佐以补肾，使其火土合德，则阳旺于中，而生气勃然，不升自升矣。

香砂六君丸合金匱肾气丸

治按：此证从肝经着意，似较灵动，专补脾肾，犹恐涉于呆实。

狐疝，卧则入腹，立即出也。

补中益气汤

另金匱肾气丸合小安肾丸香附、川乌、茴

香、椒目、川楝、熟地。

原注：疝气一症，论其本末，有不由气虚而湿浊随之下陷者，故以补中益气汤为主方，俾脾之清气得以上升，则小肠膀胱之浊气自然下降。又有挟劳倦外感而发者，方中柴胡借用亦妙，寒加温药，湿火甚加知、柏。

治按：此因下坠过甚，故用补中以升清气，其实亦非治疝正法也。

狐疝，原属肝经之湿，随气下陷，脾阳必衰。而今夏多食冷物，阳气又被所遏，苔白不干，指冷脉小，右睾丸胀大，当以温散。

大顺散干姜、肉桂、杏仁、甘草。加当归 木香 荔枝核

治按：此因生冷伤中，故用大顺，亦非治疝正法。

以上出自《柳选四家医案》

费伯雄

某。肝肾阴亏，寒湿下凝，疝气作痛。宜培肝肾而化湿浊。

制首乌四钱 赤白苓各二钱 焦白术一钱
胡芦巴三钱 当归二钱 青皮一钱 乌药二钱
毕澄茄一钱 小茴香一钱 金铃子三钱 炒橘核二钱 荔枝核炙研两粒 荔枝核炙打二枚

某。木不条达，气湿下凝，疝气肿胀。投药合度，理气清化。

柴胡梢五分 炙升麻三分 金铃子三钱 延胡索三钱 川石斛三钱 小茴香一钱 陈橘核炒，三钱 赤芍一钱五分 赤苓二钱 山栀三钱 草薢三钱 枸橘三钱

以上出自《费伯雄医案》

李铎

江某，年逾四十，形肥好内，久患狐疝，昼出囊中，夜卧入腹。据述病原由五年前，远馆山寺，适天气骤变，衣被单薄，勉强耐寒，旋因劳役入房，遂成此患。初起疝坠微痛，时肿时消，甚不介意，延至近年来愈发愈勤，每发

时行动维艰，数月来心悸不寐，百药不效，求治于余。初以二陈加茯神、枣仁、吴萸、炒小茴、桂枝、金铃子、生姜煎服，十帖夜寐甚安，疝如故。按《难经》云：任脉为病，男子内结七疝，皆积寒于小肠间所致也。非大热之剂不能愈，为制沉香桂附丸，以沉香、附子、川乌炮去皮脐、良姜、川楝、木香、吴萸、官桂、半夏、茯神、甘草各一两，醋丸，如梧子大，每服五六十丸，空心食前、热米饮汤送下，日二服，忌食冷物。间服天台乌药散，以乌药、木香、小茴香，良姜、青皮各五钱，槟榔二个，川楝十个，巴豆五十粒，微打破，同川楝用麸炒黑色，去麸为末，每服一钱，温酒调下，温利之数月，睾丸渐消而愈，后不复发。

附录：江少微自患狐疝，用八味地黄丸而痛止，继服打老儿丸而愈。时年五十余，此衰弱之躯，正气旺而邪无所容矣。予以此法治二人良验。

《医案偶存》

魏树春

西城赵某，秋季因受外邪，引动疝气旧患。寒热似疟，右睾丸大，牵引少腹而痛，凡解表及治疝之药均遍尝不效。特远道求诊于予。予用柴桂各半汤，加川楝、茴、木香、吴萸，以和解少阳兼散寒行气，服二帖，寒热即退，疝痛亦轻，再服补中益气汤加味，而疝全除。按：前方见《温病条辨》，凡寒热似疟而又疝痛者，用此无不应验，是不可以不记。

《清代名医医话精华》

杨毓斌

妹丈句级莽病疝气，杂治十余日不效。尤谬者指为子痛，外用敷药，内用消散化毒之剂。予往省视，少腹向右筋结而粗，牵引睾丸赤肿痛甚，下及大腿上廉，不能转侧，时觉热气冲上，气逆郁结不舒，脉沉弱弦而迟，舌苔白腻，不思食，八日未更衣。语曰：此《内经》所谓冲疝证也，参验色脉，乃寒湿着里，肝气下陷

佛郁，以致脾阳内困；寒则伤营，湿邪下袭，伏遏筋络，故狼狽如此。论疝证，本任脉与厥少二阴为病。自以温经散寒为法。此更当先降冲开郁，以阳明太阴为主。以阳明主宗筋，太阴土温则湿消而木调，余从末治。拟方两服，痛定、结散、饮食渐香。加温经和阳化湿而愈。

姜半夏三钱 醋炒当归三钱 生楂肉三钱
姜汁炒川朴一钱 米泔浸茅苍术一钱五分 甘草梢一钱 茯苓二钱 炒小青皮。后加吴茱萸、桂枝、炒小茴、杭白芍。

《治验论案》

陈菊生

《内经》云：任脉为病，男子内结七疝：冲疝、狐疝、癰疝、瘕疝、溃疝、水疝、厥疝是也。又有偏坠、膀胱气、小肠气，其病亦与疝等。或因寒积，或因湿热，或为气，或为血，或为虚，或为实，治之者，明辨无讹，可矣。乙未，余寓上海，有宁波孙某患疝症，据述腰以下牵引作痛，丸囊皆肿，午前轻，午后重，病经四年，屡治不效。余切其脉，虚数细弱，知是下焦湿浊未能早除，留恋四年，真元受损已极，非大为补正，更佐温化不可。用十全大补汤加川楝子、橘核、吴茱萸为方，数十服而愈。丙申春，王君舒仲患左丸偏坠，有筋作痛，牵连及腰，脉来沉数，尺较有力，知是湿热蕴伏下焦，非急为清化不可。余用大力军汤加川黄柏、制僵蚕为方，十数服而愈。庚寅夏初，余客天津，杨艺芳观察之族侄某，病小腹痛，牵引睾丸，转侧呻吟，势不可忍，并时冗吐逆等症，医与温补药，不效，饮食少进，夜寐不安，病情尤剧，来延余诊。脉象迟缓而涩，余思温补颇是，而不见效，缘桂、附不得干姜不热也，仍前方加干姜五分，服后，吐逆即平，惟少腹及肾丸痛如故，而脉象颇数。盖前此火为寒郁，今则寒从火化，治有先清而后温者，亦有先温而后清者，阳以济阴，阴以济阳，调剂焉底于平而已。用地黄汤去山茱，加川连、黑栀，数服而愈。以上三证，一则温而补之，一则清而导

之，一则始温补而终清理之，均应手而效。可知疝症虽小，不能执一法相绳也。

《诊余举隅录》

张乃修

荣左。由睾丸痛胀，而致从上攻冲，直抵中脘，痛不可忍。恶心呕吐，忽寒忽热，大便不行，小溲浑赤。舌红苔白。湿热流入厥阴，而冲脉隶于肝，又属阳明，起于气街，而布散胸中，所以肝病不退，冲脉之气，挟湿热之气，上冲犯胃，的属冲疝重症。拟苦辛酸合方。

川雅连五分，炒 淡干姜三分 川楝子三钱 制香附二钱 延胡索二钱 盐水炒陈皮一钱 淡芩酒炒，一钱五分 杭白芍酒炒，三钱 白茯苓三钱 生薏仁三钱 姜汁炒黑山栀三钱 泽泻一钱五分

二诊：苦辛酸合方，呕吐稍减，痛势略缓。然腹中时觉攻撑，愈撑愈痛，痛处以热物摩熨，其势即缓，而热汤入口，其痛即甚，吐出均系痰涎。脉左部细弦，右部沉郁。肝经之气，横抗充斥，标热本寒。与甘仁先生同议温藏而泄气火之郁，化痰而降胃府之气。逸山先生意见相同。录方以备商用。

川雅连五分 淡吴茱萸三分，川连同炒 制香附二钱 黑山栀三钱 金铃子三钱 广皮二钱 熟附片三分 制半夏一钱五分 延胡索一钱五分 白茯苓三钱 白蛎螺壳二钱 粉丹皮二钱 上沉香二分 黑丑三分，二味研细末，先调服

三诊：苦降辛通，痛势渐轻，大便虽行未畅，呕恶不止，吐出之物，气甚酸秽。右脉沉郁稍起，渐见滑象。肝木之纵横肆扰，虽得略平，而厥气逆冲，胃土不降，气即为火，痰即为浊，酿成酸秽之味，逆从上出。与逸山甘仁两兄同议清泄郁结，降浊镇逆。

黑山栀三钱 制半夏三钱 块辰砂三钱 鲜竹茹三钱 炙紫菀肉二钱 香豆豉二钱 茯苓五钱 柿蒂四个 郁金一钱五分 旋复花二钱，绢包 金铃子二钱 鲜枇杷叶一两，去毛绢包煎汤代水

四诊：痛势大减，略能安寐，大便不行，仍然恶心呕吐，吐出不堪秽臭，胃中窒闷异常，面

色晦浊，目有红光。脉左弦右滑。良由疝气上冲，胃之下口，即小肠上口，火府之气，不克下行，转从上逆，令糟粕从胃底翻出，胃浊不降，痰聚胸中，胆阳上逆，面晦目红不寐，宜有种种现象矣。夫大肠居小肠之下，与肺相表里。兹与逸山甘仁两先生同议，控逐胸中之结聚，使肺气下通于大肠，肠痹得开，则火府之气，或从下行，冀糟粕亦转旋顺下。未识能如愿否。

制半夏三钱 块辰砂四钱 细木通一钱五分
炙紫菀肉四钱 旋复花二钱 白茯苓五钱 姜汁
炒山栀三钱 鲜竹茹三钱 柿蒂五个 控涎丹八分，开水先调服

五诊：攻逐胸中结聚之痰，使肺气下通于大肠，大肠居然开通，屡次畅下，糟粕之逆出于胃者，亦从下行，呕吐臭秽已定，胸中窒闷亦开，疝气痛胀大减，渐能安谷，脉数转缓。出险履夷，诚为幸事。再拟调和中气，疏泄肝木，分化湿热，以善其后，同逸山甘仁两兄商用。

制半夏一钱五分 鲜竹茹一钱 干橘叶一钱五分
泽泻二钱 生薏仁三钱 白茯苓三钱 金铃子一钱五分
荔枝核三钱 猪苓二钱 炒谷芽二钱

《张聿青医案》

王旭高

王。肝经久有湿热，伏于下焦经络之中。疝气交春而发，夏甚秋衰，至冬而平。发时每有寒热，是属湿火无疑，断非寒疝可比。去冬迄今患疝，兼以咳嗽，舌底红裂而苔黄指，此疝邪湿热伤阴之象。法以养阴化痰、和胃泄肝为治。

制首乌 鳖甲 陈皮 杏仁 桃仁 川楝子 青皮 延胡 川贝 沙参 红枣 生姜

周。中气不足，湿热下注厥阴之络，膀胱肾囊之间，每逢劳碌必发疝气攻痛，兼有寒热。前用搜络方法，未获效验。今用补中益气汤加搜络清里之药。

补中益气汤去黄芪、炙草，加黄柏、茴香、全蝎、吴茱萸、黑山栀、川楝子、橘核、丝瓜

络。

又药酒方：

枸杞子 沙苑子 茴香 仙茅 川楝子 熟地 菟丝子 吴茱萸 杜仲 巴戟肉 党参 烧酒十斤浸，夏五冬十日饮，勿醉。

吴。子和论七疝，都隶于肝。近因远行劳倦，奔走伤筋，元气下陷，其疝益大。盖筋者，肝之合也。睾丸者，筋之所聚也。大凡治疝不越辛温苦泄，然劳碌气陷者，苦泄则气益陷。今先举其陷下之气，稍佐辛温，是亦标本兼治之法。

补中益气汤加茯苓、茴香、延胡、全蝎、木香。

又丸方：

党参 白术 茯苓 吴茱萸 乌药 木香 小茴香 当归 枸杞子 川楝子 淡苡蓉

上药研末，用荔枝半斤，去壳煮烂，取肉捣烂，另将核炙脆，研末，连前药末共捣成丸。朝暮用盐花汤送下三钱。

又，疝本属寒，久则化热。其热为标，其寒为本。当标本兼治。

金铃子散加木香、乌药、吴茱萸、橘核、小茴香、车前子、川黄柏、枸杞子、胡芦巴。

秦。湿热素盛，下注小肠厥阴之络，囊肿，膀胱胀痛，小有寒热已经匝月。拟泄肝络，兼通小肠。

金铃子散加柴胡、青皮、穿山甲、全蝎、龙胆草、枳壳、山查肉、黑山栀、沉香、吴茱萸、橘核。

某。先天不足，肾气虚寒，膀胱失化，肾囊胀大，疝气上攻，呕吐不止。防其发厥。

肉桂 金铃子 乌药 巴戟肉 胡芦巴 半夏 吴茱萸 泽泻 小茴香 荔枝核

又末药方：

棉子肉四两，炒小茴香二两，盐水炒 糯

米半升，炒黄

共研末，砂糖调服

渊按：水盛凌土之象，须崇土御水为主。

朱。腹满，面黄，足肿。近因庠水受寒，又加疝痛。脾虚有湿，肾虚有寒。防其疝气上攻，大腹益满。

平胃散去甘草，加茯苓、小茴香、神曲、吴茱萸。

以上出自《王旭高临证医案》

柳宝诒

于。疝气上逆于肺，喘促胸板，呃逆肢厥，病情颇深。舌色光红，阴液亦枯。病重正虚，殊难着手，姑与疏降法，得松为幸。

旋复花 西洋参 代赭石醋煅 姜半夏
前胡 淡干姜川连煎汁，炒 生甘草 广郁金
延胡索醋炒 金铃子酒炒 长牛膝吴茱萸煎汁，炒
公丁香 柿蒂 竹茹姜汁炒

杜。左少腹掣及睾丸。寒湿中于厥阴之络，此筋疝证也。防其上冲而厥。

川楝子酒炒 延胡索醋炒 橘络核各，炒 青皮
小茴香盐水炒 桂枝 白芍土炒 长牛膝吴茱萸煎汁，拌炒 当归酒炒 赤苓 木瓜酒炒 荔枝核炒

施。囊肿痛坠，病属癰疝。治当温调气分，疏利湿热。

金铃子酒炒 吴茱萸盐水炒 小青皮醋炒 苏梗 黄柏酒炒 黑山栀 小茴香盐水炒 茯苓块 生甘草 荷梗 茅术炭 川郁金

陆。疝气偏坠，少腹胀硬。湿热下注膀胱，上及于腕。法宜疏泄。

金铃子酒炒 延胡索 长牛膝吴茱萸煎汁，拌炒 青皮醋炒 归须炒 丹参 小茴香 橘核炒，打 桂枝 乌药 胡桃肉 荔枝核

另：葫芦巴丸，淡盐汤送下。

张。木气不平，挟湿热之邪结为疝气，甚则撑痛气升，上及于腕。脉象弦细。治当疏泄肝邪。

金铃子肉酒炒 延胡索醋炒 青皮醋炒 青广木香各 长牛膝炭吴茱萸煎汁，拌炒 赤白芍各酒炒 归身尾各，小茴香煎汁，拌炒 橘络核各打，炒 紫苏梗 海南槟榔 白茯苓 陈木瓜酒炒

方。内热久恋，咳痰曾经带红。脉象虚细，热恋阴伤。少腹块撑作痛，疝气并发，势必兼疗。姑与养阴疏肝。

南北沙参各 小生地 赤白芍各 归身 川百合 丹皮 白薇 金铃子 延胡索醋炒 小青皮醋炒 橘核 长牛膝炭吴茱萸煎汁，拌炒 枇杷叶

丁。寒气袭于厥阴之络，少腹胀痛，上及于腕，甚则作呕，脉象迟弦而细，舌苔厚浊。法当苦泄温通。

金铃子肉酒炒 延胡索酒炒 青广木香各 淡干姜盐水炒 牛膝炭吴茱萸煎汁拌炒 细川连姜汁炒 乌药 枳实生切 木瓜酒炒 制半夏 橘络核各，炒，打

苏。疝气偏左，胀痛而不下坠，左脉弦硬。肝火与寒湿相搏，结于经络。治当疏泄厥阴。

金铃子肉 延胡索 小青皮 吴茱萸川连煎汁炒黑 青木香 白芍 桂枝 归须 橘核络各 小茴香 黑山栀 茯苓 葫芦巴 荔枝核

金。由淋浊转为疝痛。湿热郁于阴分，蒸动伏邪。肢麻少汗，脉数，苔白底红。当疏透伏邪，而兼清化。

豆豉鲜生地同打 丹皮炭 紫苏细梗 黑山赤苓 川楝子 延胡索醋炒 青皮 乌药 橘络核各，炒，打 车前子 茅根肉 淡竹叶

二诊：疝痛得减，转作泄泻，病机自顺；舌苔浊厚，郁热甚重。胃气泄则外托无力，恐邪机外达不爽耳。

豆卷 葛根 淡黄芩酒炒 川连 枳实生

切 苡米姜汁炒 广陈皮 半夏 广郁金 生甘草 干菖蒲根 荷叶

童。疝痛偏左，上引少腹。邪在厥阴，当与苦辛疏化。

金铃子肉 延胡索 青皮 细川连 吴黄煎 汁炒 青木香 桂枝 白芍 小茴香 木瓜 牛膝 橘核络各 黑山栀 茯苓 苏叶 荔枝核

以上出自《柳宝诒医案》

马文植

广东，某。肝足厥阴之脉，循阴器而络辜丸。气虚湿寒下袭，狐疝坠痛。拟益气养营，温泄厥阴。

生黄芪 升麻醋炒 焦白术 炙草 泽泻 当归 白芍 肉桂 炒小茴 法半夏 云苓 潞党参

二诊：昨进益气温下，狐疝坠痛已减。原方进步治之。

原方加巴戟天、青皮。

三诊：气疝坠胀已减其半，而痰嗽又发，二者皆寒湿为患，湿痰随气升降也。仍以昨法参以肃肺。

生黄芪 潞党参 焦白术 白芍 茴香 肉桂 白前 炙草 云苓 橘红 半夏 破故纸 青皮 杏仁 姜 枣

四诊：气疝较平，夜半痰嗽未能尽止，积饮未清，用苓桂术甘加味。

茯苓 白术 党参 黄芪 青皮 小茴 杏仁 甘草 白芍 姜 破故纸 苏子 肉桂 制半夏

五诊：益气温下，诸症均减，饮亦渐化。前方进治。

云苓 白芍 旋复花 白术 肉桂 苏子 半夏 红枣 青皮 白芥子 破故纸 炙草 小茴 党参 煨姜 炙芪

六诊：益气温下，颇合法度，痰嗽已止，气疝坠胀已减其半。从前法治。

原方去青皮。加杞子。

七诊：气疝已愈六、七，咳嗽止，惟湿热未清，痰即火之湿也。火原不足，脾乏健运。仍温养下焦，三阴并治。

原方去旋复花，加当归。

丸方：别直参三两 上黄芪三两 胡芦巴一两五钱 杜仲二两 茯苓三两 上桂六钱 破故纸一两二钱 炙冬花一两五钱 杞子二两 苏子二两 制半夏二两五钱 炒小茴一两二钱 白芍一两五钱 炙草六钱 广木香六钱 当归一两五钱 杏仁二两 陈皮一两

上药为末，生姜二两、红枣四两，煮烂为丸，每服三钱。

八诊：痰嗽已止，气疝又微坠胀，中气又弱，肝肾尚少固摄。以调中温摄下元。

炙黄芪 潞党参 陈皮 肉桂 炙草 煨姜 杜仲 炒小茴 红枣 制半夏 杞子 焦白术 白芍 破故纸 当归

九诊：经治以来，疝平喘止，坠气亦好，小溲长而色赤，气化已行，湿邪下达，均属佳兆。仍以原方进治。潞党参三钱 甘杞子一钱五分 木瓜一钱 炒小茴一钱 杜仲盐水炒，三钱 炙芪三钱 肉桂四分 茯苓三钱 红枣二枚 炙草四分 当归一钱五分 新会皮一钱 法半夏一钱五分 破故纸盐水炒，一钱 白术一钱五分 白芍一钱五分 煨姜二片

《马培之医案》

刘子维

张锡之肾子肿如鹅蛋大，行路下坠颇痛。

白术八钱 怀药五钱 益智仁三钱 黄柏一钱半，盐水炒 玄参五钱 橘核三钱 荔枝核八钱 白芍四钱 知母二钱 上桂二钱 沙蒺藜五钱 首乌五钱 甘草二钱 灯心三钱

五付，服二付痊愈。

李俊注：此疝气也。原批云：此因肝脾不足，亦是脾之不生。土为四象主，而其机在木，伊木之心火肆，而真阴受病，真阳亦渐少，奈何不生病？治须培其根，必要真火去生真水，而真阳乃可克阴火，即真水可以养肝阴，医理如

此，宜究之。谨按：脾为后天生化之源，出五味以溉四象。故以后天论，则肝脾不足，亦是脾之不生也。然肝为先天生化之源，土在后天，虽为四象主，而以先天论，则其生机实不离木，故曰其机在木。心为火藏，肾为水藏，而火之精谓之真火，亦即真阴；水之精谓之真水，亦即真阳，此乃先天真气，不可太分。伊木之心火肆而真阴受病，故真阳亦渐少也。阴火者，水中之火，即相火也，相火之所以能蛰藏于下，而发为氤氲之气，以奉生身者，赖有真水以率之也。若真水不足，则阴火妄动，木先失养而灾害至矣。《热病论》曰：邪之所凑，其气必虚。木既失养则正虚，邪凑安得不为肿痛而下坠乎？

以后天气化言之，此本肝脾不足，水火不交之病。盖厥阴之脉，绕阴器，疝气不离厥阴肝经。肝既不和，则水升火降之机乱，脾土无所禀气，乃必然之势也。原批谓其伊木之心火肆而真阴受病，真阳亦渐少，是其病乃由心火有余，心阴不足，以至伤及肝阴，为之原耳。

《太阴阳明论》曰：土者，生万物而法天地。夫脾为后天主，水火之交，在此不足则斡运失职。水火不交，生化不出，故补以白术、怀药、甘草建立水火交媾之地。《生气通天论》曰：苍天之气，清静则志意治，顺之则阳气固。夫苍天之气在人身即肝气也，水火交媾之机，在此人不幸，而苍天之气逆，则莫要于和肝，故以白芍平之，沙蒺藜、首乌温之、养之，以抵于和而转其机，合之灯心引火下行，肉桂化水上行以任交媾之使，则南北气化无间而大功成矣。张某之病要真火去生真水，而后真阳乃可克阴火，即真水可以养肝阴。夫真火生真水、真水养肝阴者，乃后天火降水升如常，而先天真火、真水不至为后天乱气蔽隔，自复其生化克制之妙也。人生在后天，即不离后天气化，未有后天气化不和，以致先天气化不和，而不由后天以返先天者也。真阳渐少，则阴火渐炽，而肾水亦虚，故用知、柏泻阴火之炽，玄参补肾水之虚，以降之、宅之。阴火妄动则地气寒，肾囊肿痛则地气窒，故用沙蒺藜温肝肾以助阳气，

益智仁温脾肾以开郁结，而荔枝核、橘核则专入肝肾膀胱，消肿止痛，以治疝气之用也。

五藏皆有先天真气以率后天凡气，故气从以顺，各从其欲，皆得所愿。所谓先天真气者，即前所云心属火而有真火，肾属水而有真水也。他藏仿此。然真气虽有五实，皆真阴真阳之化分也。《易》曰：太极生两仪，两仪生四象，而当未化分之时，即真阴真阳，亦非二也。人能恃之以静，由分而合，而复还太极，谓之道矣。此案以先天真气论病，医者不知，无须深求。但于后天水升火降之理而精研之，亦未尝不与先天气化暗合，盖逆生虽异，而和合于中则无异也。

《圣余医案论解》

沈祖复

钱少和世丈。

子痛与疝气有别，实则异名同类。《经》云：“男子任脉为病，内结七疝。”巢元方立“癰瘕”之名，瘕者内裹脓血是也，癰者小便不通之谓也。左睾丸属肝，脉象弦急，气逆口干，高年恐其痛厥。现在小溲三日不利，肾子胀痛，外皮红肿，湿热下注也。姑先通调水道，水道不通，湿热愈形阻滞矣。

赤芍、车前子、滑石、石决明、黄柏、龙胆草、甘草梢、竹茹、川楝、橘核、通草、薏仁、萆薢。

《医验随笔》

方耕霞

陆。少腹瘕块举发，痛及肩窝，甚至呕酸不纳，其势颇剧，此即《难经》冲疝之类也。夫少腹厥阴部分，呕为阳明之病，病由郁结伤肝，肝邪横逆，土不能御，以致于此。今姑温胃降逆，辛通解郁，庶几木土免其残贼。

肉桂 香附 茯苓 小茴香炒归身 车前乌药 良姜 青陈皮 左金丸 半夏冲入炒盐壹捻

再诊：痛极几乎发厥，得药即止。可谓应

病矣。脉尚微细，胃尚不饥，是木邪未平，土气不苏也。平肝即所以醒胃，毋庸双管齐下。

肉桂 香附 归身 茯苓 陈皮 半夏
砂仁 杜仲 车前 乌药 吴萸 两头尖

《倚云轩医话医案集》

张锡纯

天津陈某某，年三十八岁，得大气下陷兼疝气证。

病因：初因劳心过度，浸觉气分不舒，后又因出外办事劳碌过甚，遂觉呼吸短气，犹不以为意也。继又患疝气下坠作疼，始来寓求为诊治。

证候：呼吸之际，常觉气短似难上达，劳动时则益甚。夜间卧睡一点钟许，即觉气分不舒，披衣起坐移时将气调匀，然后能再睡。至其疝气之坠疼，恒觉与气分有关，每当呼吸不利时，则疝气之坠疼必益甚。其脉关前沉而无力，右部尤甚，至数稍迟。

诊断：即此证脉参之，其呼吸之短气，疝气之下坠，实皆因胸中大气下陷也。此气一陷则肺脏之翕辟失其斡旋，是以呼吸短气；三焦之气化失其统摄，是以疝气下坠。斯当各升补其下陷之大气，俾仍还其本位，则呼吸之短气、疝气之坠疼自皆不难愈矣。

处方：生箭芪六钱 天花粉六钱 当归三钱
荔枝核二钱 生明没药三钱 生五灵脂三钱 柴胡钱半 升麻钱半 小茴香一钱，炒捣

共煎汤一大盅，温饮下。

复诊：将药连服三剂，短气之病已大见愈，惟与人谈话多时，仍觉短气。其疝气已上升，有时下坠亦不作疼，脉象亦大有起色。此药已对证，而服药之功候未到也。爰即原方略为加减，俾再服之。

处方：生箭芪六钱 天花粉六钱 净萸肉四钱 当归三钱 荔枝核三钱 生明没药二钱 生五灵脂三钱 柴胡钱半 升麻钱半 广砂仁一钱，捣碎
共煎一大盅温服。

效果：将药连服四剂，呼吸已不短气，然

仍自觉气分不足，疝气亦大轻减，犹未全消。遂即原方去萸肉，将柴胡、升麻皆改用一钱，又加党参、天冬各三钱，俾多服数剂以善其后。

《医学衷中参西录》

赖松兰

阴癰屏痛已松，泄溺频数亦愈，惟腰酸带下，里热脉数，阴虚湿阻，再以和阴摄下为治。

炒於术 云茯神 甘草 柴胡 炒归身
炒白芍 淮山药 煨益智 沙苑子 桑螵蛸
乌贼骨 台乌药

厥阴气滞，木失条达，是以睾丸偏坠，少腹为之屏痛，乃孤疝也。拟疏肝理气法。

川楝子 小茴香 淡吴萸 制川朴 桔核
新会皮 焦查核 广木香 沉香曲 砂仁壳
官桂

以上出自《赖松兰医案》

陈莲舫

沈。疝气牵引腰腹，治以温养。

安肉桂 全当归 菟丝子 川楝子 制香附
广陈皮 潞党参 川杜仲 鹿角霜 生白芍 小青皮

《莲舫秘旨》

何长治

左。腹胀便溏，胸次痞闷，右疝偏大。肝脾同病也。

桂枝五分 白术二钱 泽泻钱半 橘核三钱
茯苓三钱 茴香五分 山查炭三钱 猪苓二钱 青皮钱半 白芍钱半

左。疝痛睾丸肿，遇劳则发，痛必于寅卯间；鹜泄经久；脉浮数。宜从厥阴疏化。

焦冬术 归尾 炒小茴香 吴萸 山梔
萆薢 广木香 酒炒白芍 白苓 查炭 黑姜
青皮 酒炒枸橘李 砂仁壳

以上出自《何鸿舫医案》

王仲奇

梁，芜湖 三月九日 小肠疝气，前曾在左，业经治愈，今发则偏着右边，胀痛作坠，脉弦滑。年逾七旬，恐非服药可痊。

锁阳二钱 油当归三钱 巴戟天一钱 补骨脂炒二钱 川楝子煨钱半 益智仁一钱 葫芦巴钱半 橘核炒二钱 九香虫炒，一钱 青皮炒，钱半 革拔一钱 沉香曲炒，钱半

二诊 三月十二日 小肠疝气，前发在左，既经见瘥，今复发则偏着右边，日来虽未胀痛作坠，而有形未消，脉缓弦滑。年逾七旬，究难疗治。

锁阳三钱 油当归三钱 补骨脂炒二钱 巴戟天二钱 葫芦巴钱半 益智仁一钱 川楝子煨钱半 小茴炒，六分 革拔钱半 升麻炙，六分 青皮炒，钱半 宣木瓜六分

三诊：三月十六日 疝气日来较瘥，已不胀痛作坠，行动努力则现，卧下则隐，脉濡弦。仍守原意为之。

锁阳三钱 油当归三钱 补骨脂炒，二钱 益智仁一钱 葫芦巴二钱 巴戟天二钱 小茴炒，八分 肉桂子八分 升麻炙，一钱 川楝子煨，钱半 九香虫炒，一钱 川椒炒黄去闭口，四分

四诊 三月十九日 疝气年前在左，业经见愈，今发在右，日来已不胀痛作坠，惟行动努力则现，安卧则隐，脉弦滑。仍以温下可也。

锁阳三钱 油当归三钱 川楝子煨，钱半 小茴炒，八分 葫芦巴二钱 巴戟天二钱 益智仁一钱 肉桂子八分 泡吴萸六分 青皮炒，钱半 补骨脂炒，二钱 台乌药钱半

《王仲奇医案》

王增

常少张炳堂同乡，甲寅得疝病，肾囊重坠，膀胱时作痛楚，适入值圆明园，出城门路砌以石，长数十里，行者车倾侧，车中人四肢竭力支持，多以为苦。炳翁一往返，疝痛甚，肾囊欲肿。延医视之，仓卒不暇细诘病状。因曰：肾囊肿多是湿热下陷，利水清火痛自除。炳翁于

歧黄素愤愤，急服其药，痛增甚，腰肋不可屈伸。乃命余视，诊其脉象沉迟，季肋丸丸，直上直下。乃曰，此寒疝也。病由肝气凝结，肋下如柱，非温血养肋不可，利水清火，不增甚何为。乃为合茴香丸一料送之，服未一两而痛减。适有盛京视学之命，炳翁即束装出关。冬季来函，则曰，药已服完，疝不再发，余犹以温养告之云。

《醉花窗医案》

袁焯

郭某年六十余，腊月间患疝病。外肾根部，肿硬如鸡卵，疼痛非常，恶寒不热，口干，舌光无苔而色不红。盖寒疝也。其坚硬如鸡卵者，寒邪搏结，得温则消散也。乃以乌头桂枝汤：蜜炙乌头三钱，桂枝、白芍各二钱，甘草一钱，加党参二钱，干姜八分，小茴香、当归各三钱，木香一钱。作煎剂，服后至夜间痛始定，肿硬亦消，口干亦止。翌日以原方用羊肉汤煎药，并令其食煨羊肉而痊。

《丛桂草堂医案》

曹沧洲

某左。疝气偏大久不消，温痰隐伏，不易见功。

苏梗三钱 葫芦巴一钱半 川楝子一钱半 川断三钱 制香附三钱 两头尖三钱 延胡索一钱半 丝瓜络一钱半 广木香二钱 淡吴萸三钱 枸橘二钱 荔枝核四钱 橘核丸三钱

某左。湿热下走肝肾，营络内痹，辜丸偏大作胀，腰酸，脉微弦，当疏泄厥少。

苏梗一钱半 川楝子三钱，小茴香七分同炒 猪苓一钱半 楂炭一钱半 四制香附一钱半 延胡索一钱半，醋炒 泽泻一钱半 白蒺藜四钱 青皮炭一钱半 两头尖三钱，包 丝瓜络一钱半 橘核四钱 荔枝核四钱，打

以上出自《吴门曹氏三代医验集》

曹南笙

某左。立冬前一日，寒战后热属厥阴，食蟹咸寒沉坠，浮肿囊大，溲溺甚少，至晚肿胀愈加，显然阳微浊聚，治从气分开泄冷湿。

桂枝 吴萸 川楝子 茯苓 生牡蛎 泽泻 摩青皮汁十匙

某左。初诊：久有疝症，十年来寒热劳形，则右胸肋中一股气坠，直走少腹，凡大小便用力皆然，面赤亮，痰多，食腥腻更令病加，此湿热久壅隧中，缓攻为宜。

控涎丹四分，间日服。

二诊：脉沉、痰多，手骹赤疮，宿疝在下，右肋气坠少腹，前用控涎丹逐痹未应，想久聚湿热沉痼，非皮膜经脉之壅，用浚川丸四十粒匀二服，间日一进，先通腑聚，然后再议。

三诊：通腑宣壅，枯痰既下，其疝仍聚于右，且盛于寒天冬月，卧安必有声自消，行走劳动必有形，直坠阴囊，久病急攻无效，议辛甘化风方法，古人以疝为肝病，十居八九。

当归 鹿角 桂枝 肉桂 小茴 川芎 炙草 茯苓 生姜

羊肉胶丸

某左。病自肾囊，渐踞少腹之左，夫厥阴之脉绕乎阴器，操持谋虑，都主伤肝，肝气结聚，变幻形象而痛，病名曰疝。疝分有七，暴疝多寒，久疝多热，泄气痛缓，宣通可以却病，只因下焦乃清远之乡，气热湿郁概可知矣。

川连 小茴 黑山栀 橘核 川楝子 青木香 郁李仁 冬葵子

某左。老年久疝，因嗔怒而肿大热痛，肝失疏泄，火腑湿热，蕴结不通，温补升阳固谬，盖肝性主刚，湿闭反从燥化，龙胆苦坚不应，议柔苦制热，反佐辛热以开血中郁痹。

东垣滋肾丸

某左。脉右弦左涩，当脐痛连少腹，已属凝聚有形，呕吐黄浊，大便欲解不通，若患处

漉漉有声，痛势稍减，惟外著体不转移，其痛更加，此属肝气疝瘕，辛香流气，所称通则不痛耳。

桃仁 橘核 金铃子 炒延胡 韭白汁 两头尖 小茴 青皮

此通泄厥阴气血方也，痛甚于下，浊结有形，非辛香无以入络，非秽浊无以直走至阴之域。

以上出自《吴门曹氏三代医验集》

丁泽周

李左。湿火挟厥气下注，劳动过度，偏疝坠胀疼痛，口干内热，小溲浑浊，纳谷不香，胸脘闷胀，脉弦数，苔腻而黄。脾胃清气不能上升，小肠膀胱浊气不得下降，肝气失于疏泄，脾虚生湿，湿郁生痰，痰火瘀凝，清不升而浊不降，然皆素体气虚之所致也。姑拟健脾胃，清湿火，俾清气自升，浊气得降。

炒白术二钱 赤茯苓三钱 陈广皮一钱 陈橘核一钱五分 炒知母二钱 炒黄芪三钱 粉萆薢三钱 荔枝核三钱 软柴胡五分 酒炒黄柏一钱 小茴香五分 清炙草五分

又诊：前进健脾胃，清湿火，偏疝略收，疼痛渐止，胸脘不舒，清气有上升之象，浊气有下降之势。拟原方更进一筹。

原方去柴胡，加金铃子一钱五分、延胡索五分。

黄左。劳倦奔走，元气下陷，睾丸坠胀，不能行动，胸脘不舒。肝主筋，睾丸为筋之所聚。先建其中气，俾得元气上升，睾丸自能不坠。

炙黄芪三钱 炙升麻一钱 小茴香五分 炒潞党三钱 柴胡梢五分 陈广皮一钱五分 炒白术三钱 清炙草五分 广木香五分 橘核丸吞服，三钱

又诊：坠痛已止，举动亦便。前进补中益气汤，甚为合度，仍守原法治之。

炙黄芪三钱 云苓三钱 炙升麻六分 炒潞党三钱 细青皮一钱五分 金铃子一钱五分 清炙

草五分 荔枝核三钱 延胡索五分 佛手柑八分

以上出自《丁甘仁医案》

赵左。厥阴之脉，循阴器而络辜丸，厥气失于疏泄，右胯痠癖，时作胀痛，卧则入腹，势成狐疝。缠绵之症，难于痊愈，姑拟疏泄厥气。

全当归二钱 炒赤芍二钱 柴胡梢七分 金铃子二钱 陈橘核四钱 小茴香八分 细青皮一钱 紫丹参二钱 葫芦巴钱半 枸橘打，一枚 丝瓜络二钱

蒋左。狐疝卧则入腹，坐则出腹，惊骇伤肝，厥气下注，缠绵之症。宜泄肝理气。

全当归二钱 京赤芍钱半 金铃子二钱 小茴香八分 陈橘核四钱 柴胡梢七分 葫芦巴钱半 路路通钱半 丝瓜络二钱 枸橘打，一枚 荔枝核炙，五枚

孙左。偏疝坠胀疼痛，小溲淡黄，腑行燥结。宜泄肝理气，淡渗湿热。

全当归二钱 京赤芍二钱 柴胡梢八分 全瓜蒌三钱 黑山栀二钱 金铃子三钱 延胡索一钱 丝瓜络二钱 陈橘核四钱 通草八分 路路通二钱 陈木瓜二钱 枸橘打，一枚 荔枝核炙，五枚

以上出自《丁甘仁医案续编》

陈在山

唐述德，脉来沉缓，询其素有疝气之证，常觉腹痛，今则左目骤然昏花，不红无翳，此肾寒肝郁之证，宜舒散利气之剂。

香附 南茴 茅术 皮苓 潞参 厚朴 甘草 薏米 缩砂 木香 乌药 山药 当归 澄茄 生姜

唐述德服前方，诸症皆效，惟疝气一证如故，专拟破气暖肾法。

南茴 青皮 木香 山药 芡实 香附 醋芍 厚朴 汾草 橘核 荔枝 皮薏 皮苓 玉实 元胡 生姜

唐述德服药二十余剂，似觉病体全愈，惟胸中稍有不舒，亦无关紧要，乃余寒未净之故，

再服汤药一剂，后服丸饵，可保全愈。

青皮 南茴 砂仁 木香 紫朴 蛇床 韭子 故脂 人参 荔枝 澄茄 附子 车前 官桂 橘核 生姜

丸药方：人参 茅术 紫朴 青皮 南茴 官桂 台乌 韭子 蛇子 澄茄 木香 元胡 醋芍 汾草 砂仁 玉实 车前 香附 皮苓 枳壳 榔片 橘核 荔枝 山药 故脂 良姜 巴戟 共末蜜小丸

《云深处医案》

曹惕寅

近邻顾某以余向好济人之急，谓其友年逾六旬，家有老妻，寡女寡媳，并两孙女，向业拍丝。忽患疝气，辜丸胀大，囊亦肿坠。彼以一家六口，嗷嗷待哺，故不愿停其业，仍逐日工作，忍痛强事。乃致辜囊巨大如升，仍然讳而不宣。孰知努力气坠，囊竟豁然开裂，血出如注，旋即晕倒，血出七昼夜。面无人色，四肢僵冷，舌苔光红，脉细如丝，不言不语，神迷昏睡，特来商治于余。余深悯其家贫如洗，病又险重，姑尽力救之。内服党参、生地、沙参、天冬、牡蛎、白芍、风斛、糯稻根须、丝瓜络、鸭血拌炒、料豆衣，并于方后签字：俾其免费撮药。外用翠凤消坚菜油调敷肿处。出血处用八宝生肌散、白膏药。如法调养半月，竟得复原工作。该病者感余至深，以活伊一人，则一家生命寓焉。余费仅数十元，亦云小惠，惟尽心力而为之，得有成效，于我心至足乐也。

疝之病受于厥阴，而源于任脉，肝脉环阴器而入少腹，任脉同足厥阴并行腹里。故男子内结七疝之症，未有不系于肝、任二脉也。昔人论之详矣。然余于沪上所诊之郑海翔君，彼自谓疝气，少腹并不胀滞，辜囊亦未肿坠，惟自觉辜丸下落，似痠似痛，不可言喻。病前既无醉酒房劳，亦未狂奔急走。治以疏和之法，用苏梗、香附、川楝、乌药、青皮、橘核、荔枝、丝瓜络、米仁、两头尖、路路通、小茴香等，并用苏叶、川楝子、延胡、香附酒炒焙之。数剂

后绝无应响。据云：伊向无此患。因询以君之疾莫非起于便艰努力之后乎？前药无效，姑于煨药内加升麻五钱。一宿病势十愈六七。盖升麻轻宣，足升滞气于至阴之分，再佐诸辛温之品，气散血行，血气融和，其病自瘥。故治病之旨，以能见病治病为务，处方尤以能运用心灵为贵。竭其诚，明其机，其得之矣。未可拘执成见也。

以上出自《翠竹山房诊暇录稿》

傅松元

疝气之症，属于酒客湿热者居多，或因劳而发，或感寒而发。感寒者，身不甚热，但寒邪与湿热相并，下坠气街，与睾丸进结不散，胀痛欲死。因劳者，劳火与湿热相并，身心热，热甚则多汗如脱。其胀痛而有变化者，为狐疝，多发于右丸，俗谓昆仑气。前人皆视为寒湿，而以温通利湿法治之，然多不应。有南京人张小亭者，素患狐疝，忽作痛甚剧，身热汗多如脱。余亦以温通利气为治，小亭见方药与前医所用者相类，亟谓余曰：“方非不佳，但我已粘汗三身，剧痛不止，如无他策，必不支持。”言犹未已，渐有发厥之象。余急用蜘蛛散法，以大蜘蛛一枚，肉桂三分，为末调服。服下片刻即腹中盘旋作响，登时痛止汗收，其病若失。

《医案摘奇》

贺季衡

周男。双疝，两睾丸坠大已久，不时作痛，痛减则腹胀作痛，气喘不已，脉小数，舌白。寒湿结于肝肾之络，阳气不通而来。最难速效。

当归二钱 大白芍二钱，吴萸三分拌炒 上肉桂五分，去皮切 广木香八分 炒茅术一钱五分 炒白术二钱 青陈皮各一钱 台乌药一钱五分 云苓三钱 炒苡仁五分 旋复花一钱五分，包 荔枝核三钱，炙 生姜一片

二诊：双疝，两睾丸坠虽减，而仍不时作痛，连及少腹腰部，脉沉细而滑，舌苔腐白。寒湿久积肝肾之络，气运不和。最难速效。

白归身二钱 川杜仲四钱 大白芍二钱，吴萸三分拌炒 上肉桂五分 小茴香一钱，盐水炒 台乌药一钱 炒茅术一钱五分 炒白术二钱 炙甘草八分 陈橘核三钱，炙 川椒五分 淮牛膝一钱五分 葫芦巴三钱 红枣三个

丸方：疏肝益肾，理气化浊。

炒茅术一两五钱 炒白术二两 小茴香一两五钱 白归身二两 上肉桂五钱 川杜仲三两 大白芍二两，吴萸三钱拌炒 淮牛膝一两五钱 葫芦巴三两 炙甘草五钱 川楝子一两五钱 川椒五钱 泽泻一两五钱 潼白蒺藜各二两 陈橘核三两，炙

江男。偏疝发后，气分已虚，余湿未尽，少腹急胀，气从下陷，腕下不畅，痰多食少，日形消瘦，脉虚数而细，舌苔糙白。肾虚肝逆，调中化浊为先。

潞党参二钱，姜汁炒 焦白术二钱 淮牛膝一钱五分 大砂仁八分 大白芍二钱，吴萸三分拌炒 炙甘草五分 小茴香八分，盐水炒 云苓三钱 泽泻二钱 青木香八分 补中益气丸三钱，包

二诊：两进调中化浊，少腹胀、气从下陷已退，腑通未爽，腕次不畅，胃纳未复，间或口泛甜味，脉弦细。肠胃湿浊初清，肝气横逆未和也。

旋覆花一钱五分，包 焦白术二钱 大白芍二钱 黄郁金二钱 姜半夏一钱五分 新会皮一钱 沉香曲一钱五分 炒枳壳一钱五分 白蒺藜四钱 焦谷芽四钱 冬瓜子四钱 佛手八分

三诊：少腹急胀及气从下陷先退，口泛甜味继消，腑通未爽，胃纳初增，胸次尚仄满，得噫则松，脉细滑，舌白。当再通阳化浊，以运中枢。

厚朴花八分 干薤白四钱，杵 焦白术二钱 大砂仁八分 姜半夏一钱五分 云苓三钱 贡沉香五分 新会皮一钱 焦谷芽四钱 炒枳壳二钱 生姜一片 佛手八分

四诊：日来大腑复通，少腹胀、口泛甜味俱退，胃纳渐复，而胸宇尚有不适状，脉弦滑无力，舌红苔白。当培土调中。

潞党参二钱，姜汁炒 焦白术二钱 大砂仁八分 陈橘皮一钱 沉香曲一钱五分 焦谷芽四钱 炒苡仁五钱 姜半夏一钱五分 炒枳壳二钱 旋覆花一钱五分，包 生姜一片 佛手八分

王男。冲疝延久，由右少腹上冲心而痛，漉漉有声，痰涎上泛，食入或作噎，便结，小溲勤数，脉虚弦，两尺濡细，舌红而光。心肾两亏，肝气横梗，冲气因之上逆也。拔根不易。

当归二钱 小茴香五分炒 大白芍二钱，吴萸五分拌炒 葫芦巴三钱 淮牛膝一钱五分 川杜仲四钱 青木香七分 潼白蒺藜各三钱 台乌药二钱 上肉桂五分，去皮切 川楝子二钱，醋炒 云苓三钱 荔枝核三钱，炙打

二诊：冲疝痛势虽减，痛时由少腹上冲心而痛，坐卧不安，食少胃呆，气鸣则散，或作噎，痰涎上泛，或便结溲勤，切脉虚数而细，重取少力，舌红无苔。病起忧劳抑郁，心肾虽亏，肝木多郁，冲气因之上逆也。

潞党参三钱 炒白术二钱 潼白蒺藜各三钱 川楝子二钱 小茴香五分，盐水炒 上肉桂五分 云苓三钱 大白芍二钱，沉香二分拌炒 台乌药二钱 旋覆花一钱五分，包 荔枝核三钱，炙打

另：补中益气丸三两，每日三钱，开水下。

朱男。癰疝延久，辜丸日以益大，阳具紧缩，水道不利，脉沉滑，舌苔浮黄。肝肾两亏，湿热下注之候。速效难求。

当归二钱 川楝子二钱 葫芦巴三钱 川黄柏二钱 川桂枝八分 炒苡仁六钱 云苓三钱 炒茅术二钱 炒白术三钱 淮牛膝一钱五分 泽泻二钱 枸橘梨一个

二诊：通阳化浊，以治癰疝。

当归一两五钱 淮牛膝一两五钱 熟附片一两 上肉桂五钱 葫芦巴一两五钱 川椒五钱 炒茅术一两五钱 炒白术二两 淡苡蓉一两 云苓三两 青木香六钱 炙甘草五钱 泽泻二两 川楝子二两 青陈皮各一两

上为末，蜜水泛丸。

潘男。狐疝延久，日来萌发益甚，腰俞痠楚，咳则尤甚，痰无多，头目或眩痛，幸胃纳尚充，切脉左手弦滑鼓指，舌苔黄腻。水亏木旺，痰湿乘虚下注，气运不和之候。调肃和理为先。

南沙参四钱 白苏子二钱炒 川杜仲四钱 炒苡仁五钱 淮牛膝一钱五分 旋复花一钱五分包 青木香五分 净橘络一钱 净橘核三钱 白归身二钱 云苓三钱 丝瓜络二钱，连子炙 桑寄生三钱

二诊：今日舌苔满腻已化，左脉弦数亦减，而滑如故，狐疝不时堕胀，则腰脊痠楚，不能久坐。肝肾之阴气久亏，痰湿乘虚下注也。姑为培补肝肾，理气通络。

白归身三钱 鹿角霜二钱 川杜仲四钱 炙黄芪三钱 淮牛膝二钱 金狗脊五钱 桑寄生三钱 左秦艽二钱 净橘络一钱 云苓三钱 猪脊筋一尺，破开洗 红枣三个

王男。气疝又复举发两月有余，辜丸或大或小，气逆于上，则胸腹胀满，矢气则退，二便不利，饮食减少，脉沉细而滑，舌苔黄腻。湿随气陷，调化为先。

当归二钱 大白芍二钱，吴萸三分拌炒 川楝子二钱 青木香一钱五分 葫芦巴三钱 小茴香八分，盐水炒 陈橘皮一钱 陈橘络八分 云苓三钱 泽泻二钱 炒苡仁五钱 台乌药一钱五分 荔枝核三钱，炙打

二诊：气疝，辜丸或大或小及气逆则胸腹胀满俱减，两胁当胀，不耐久坐，二便已利，胃纳未复，脉弦滑，舌苔尚黄腻。余湿未清，而随气陷也。

当归二钱 大白芍二钱，沉香二分炒 焦白术二钱 小茴香八分，盐水炒 台乌药一钱五分 白蒺藜四钱 炙黄芪二钱 青木香一钱五分 川杜仲三钱 淮牛膝一钱五分 桑寄生二钱 红枣三个

另：补中益气丸三两，每日三钱，开水下。

章男。筋疝年余，发则少腹筋梗，痛掣辜丸，小水点滴不爽，寒热迭作，脉沉滑，舌白。向日好饮，寒湿下注，郁而化热，交结厥少之

络，拔根不易。

当归二钱 柴胡一钱 大白芍二钱，吴萸五分拌炒 川楝子一钱五分 云苓三钱 青木香一钱五分 泽泻二钱 宣木瓜三钱 淮牛膝一钱五分 甘草梢八分 丝瓜络二钱，炙 生姜两片

另：补中益气丸三两，每日三钱，开水下。

邵男。寒疝年余，愈发愈勤，偶尔蔬食则随发，腹左痞硬，气逆攻窜，甚则阴茎吊痛，呕吐酸水粘涎，四末厥冷，失气则散，脉沉细而滑，舌根腐白。肾虚肝旺，寒气久客厥少之络，肠胃不和而来，铲根不易。

当归二钱 大白芍二钱，吴萸五分拌炒 川楝子二钱，醋炒 青木香八分 青陈皮各一钱 台乌药一钱五分 炒茅术三钱 上桂心五分 小茴香一钱 姜半夏一钱五分 云苓三钱 川椒五分 生姜两片

二诊：寒疝发时之势大减，惟仍不能蔬食，脾肾真阳已衰，寒气久客不祛，肠胃不和，拟丸方图治。

路党参二两，姜汁炒 炒茅术二两 炒白术二两 上桂心五钱 姜半夏一两五钱 炮姜五钱 鹿角霜二两 大白芍二两，吴萸五钱拌炒 云苓二两 葫芦巴一两五钱 青陈皮各一两 川楝子一两，醋炒 炙甘草五钱 青木香六钱 川椒五钱

上为末，煨姜二两，红枣五两，煎汤泛丸。

以上出自《贺季衡医案》

沈绍九

足厥阴之经脉循少腹络阴器，湿热下注肝经，阻碍气机通畅，以致少腹痛引睾丸，小便短黄，脉弦数，治以疏肝理气，佐以清热祛湿。

薄荷梗一钱 吴茱萸六分 川黄连一钱 广木香一钱 橘子核三钱 金铃炭一钱五分 木通一钱 栀子二钱 茯苓三钱 肉桂五分

《沈绍九医话》

刘云湖

病者 龙行之君，年五十六，与愚同年。

病因 据云因喜打牌夜坐，为寒气所袭，遂病疝气痛症。

症候 其痛在少腹右侧，隐痛牵引右睾丸，亦觉烦闷，略为胀大，如此三年不绝，时愈时发，发时则较剧数日。

诊断 愚诊六脉沉弦无力，此内虚为寒气所袭也。

疗法 与加减逍遥散主之。

处方 淡苁蓉、补骨脂各三钱，杭白芍、当归、小茴、川仲各二钱，北柴胡、广橘核、正桂楠各一钱五分，炙草、圆肉各一钱。

效果 服五剂全安。

理论 疝病亦腹痛类也，其痛在膈下。《素问》黄帝曰，诊得心脉而急为何？岐伯曰，病名心疝，少腹当有形也。又方书三阳急为瘕，三阴急为疝。男子有七疝：寒、水、筋、血、气、狐、癰是也。由是推之，疝类甚多，大要不外肝肾筋气之病。叶香岩云，男子结疝，在《内经》则曰冲任为病。又曰：寒入厥阴之脉，结为气疝，痛则胀升，气消绝无踪迹。今龙君之少腹右侧隐隐作痛，两三年来，时愈时发，发时右侧气胀牵引右睾丸。夫少腹右侧，据新生理之研究，为肝体部位（国医向以肝居于左，殊属错误）。今隐隐作痛，正合叶氏寒入厥阴之脉等语。况晚年下元已亏，而寒气易为袭入也。彼云因打牌夜坐而得，恐不尽然，是必房事劳顿之后，而寒气因之乘隙也。

方论 此方以升气化温养下元为主。凡寒气之郁，郁在肝肾，若不用以升发，则气结而不散，故以柴胡升厥阴之郁气，使气不内聚。再以归芍和之，苁蓉、故纸、川仲、炙草、圆肉以温养之，小茴、橘核以化之。其重要在桂楠一味，大破阴寒凝聚，且充式微之真阳，直如亚夫之师从天而降也。

《临床实验录》

周镇

董家麟乡拔直隶，为江苏水警无锡三区巡官。丁巳二月患淋浊，自服药止后，寒热，小腹痛，睾丸肿大色红。他医未应，痛楚难制，昼夜不安。余诊脉弦数，苔黄糙。是肝火湿热阻

塞而为热疝，恐成囊痛。即疏山梔、川楝、玄胡、橘核、海藻、昆布、黄柏、鼠矢、葶藶、通草、薏苡、楂炭，以忍冬藤一两，煎汤代水。另当归龙荟丸，先服。得汗痛止，惟睾丸红肿未退，原方增损。嘱用鲜地骨、生姜皮捣烂，绢包外擦，渐消。此阴虚木火旺挟湿热之症。

《周小农医案》

方公溥

吴男。5月30日诊，疝气缠绵日久，膈肋闷满，右少腹疼痛颇甚，睾丸肿大脉象沉弦。舌苔白腻，病根已深，急宜舒肝理气。

川楝子9克 小木通3克 台乌药9克 福桔叶核各9克 广木香4.5克 小青皮4.5克 小茴香4.5克 荔枝核9克 山查核9克 赤茯苓9克

吴男。6月2日复诊：投以舒肝理气，症势大有转机，药既见效，再进一步调之。

处方同前，加白芍药9克。

9月9日复诊：进疏肝理法，疝气坠痛大见轻减，再进一步调之。

《方公溥医案》

孔伯华

冀男，十月初十日。肝郁脾湿发为气疝已久，左半下腹中坚胀，脉弦滑、盛于左关，但六脉皆有濡象，拟渗化调气，兼育阴分。

生牡蛎四钱 金铃子三钱 旋复花二钱，布包代赭石二钱 盐橘核四钱 元胡三钱 山楂核四钱 云茯苓三钱 荔枝核三钱 生枳实钱半 泽泻二钱 车前子三钱 大腹绒二钱

徐男，九月十八日。肝气郁滞，迫湿邪下行入络，发为狐疝，业经数月，脉关中弦滑、两尺细伏，当柔肝渗化，以通膀胱。

连皮苓五钱 槟榔炭一钱 代赭石钱半 炒秫米五钱 小茴香钱半 川楝子二钱 盐炒橘核五钱 旋复花钱半 大腹绒钱半 苏子霜钱半 升麻二分 车前子三钱 佛手片钱五分 山楂核

五钱 荔枝核三钱 法半夏三钱 川柴胡三分

以上出自《孔伯华医集》

章成之

潘男。此古人所称之疝气痛，牵及睾丸故也。致此之由，仍在痢后。古人以痢后健脾。健脾者，恢复肠之蠕动能力，使痉挛者恢复弛缓；而有气体蓄积者，则排泄之。

炮附块4.5克 补骨脂9克 制香附9克 杭白芍9克 鸡内金12克 全当归12克 生白术9克 晚蚕沙15克，包 炮姜炭6克 粉甘草6克

二诊：其便已能自行通畅，而腹之瘕块牵引睾丸掣痛者如故；自觉两睾皆痛而坠，则不同于偏疝。仍守和营行气，健脾升提之法。

全当归12克 绿升麻4.5克 小茴香9克 淡吴萸2.5克 橘核皮各6克 潞党参9克 台乌药9克 荔枝核12克 焦白术9克 川楝子9克 延胡索9克

赵男。古人之所谓疝，一是肠脱；二是睾丸炎。今右胯青筋隆起，肠脱也。内服药无非恢复局部肌肉之紧张力，但其效甚缓。

生黄芪6克 春柴胡2.2克 川楝子9克 升麻2.2克 小青皮6克 台乌药6克 全当归6克 荔枝核12克 炙乳没各2.5克 粉甘草2.5克

另：炙地鳖虫3克 蝎尾1.5克，共研末，分四次吞。

以上出自《章次公医案》

张汝伟

余玉莲，年五十九，黔县，狐疝一年余。立则有形，走则胀痛，坐则缩小，眠则无踪。高年肝郁气滞，服疏肝流气之法，胀痛减已七八，有形之时亦少，惟左脉结代未除，每三至而一停，五至而一顿，三五不调。正在春令，何以滋生？拟生脉复脉二方并用，以固其根蒂，勿以脉病人不病而忽视之也。

吉林参须一钱 锦黄芪 生淮药 炒枣仁

茯苓神 生白芍各三钱 制熟地 灵磁石各四钱，同打。大麦二钱 五味子 炙甘草各八分，同打。津红枣三个

二诊：前方连服十二剂，狐疝已无形踪，脉代能延长至十六七至一停，或廿一二至一顿，可知老年根本之漓散，得气血两补之功效已见，再从前方之意加减之。

前方去枣仁、麦冬、五味子三味加山萸肉、补骨脂、甘枸杞、厚杜仲各三钱。

本证始末：余君是沪南大东门街隆盛牛皮号经理，曾为之诊治过六次。以上两方是第四、第五两次所诊之方，第五诊方，亦服十剂，其后再来复诊，脉已平和，神气飞扬矣。

方义说明：经言七疝，冲、狐、厥、癰、瘕、瘕、癰是也。又云，肝所生病，为狐疝，言卧则入腹，立则入囊是也，实则七疝均不离乎肝，而此症立方，注重脾肺，第二方如山萸能补肝之气外，骨脂枸杞则补肾，此合金匱治肝必先补脾之意，水能养木，是又肝虚必先滋肾，经文隔三之论治，合之以实验试用，洵不诬也。

《临症一得》

陆观虎

于某某，男，60岁。

辨证：疝气（肺疝）

病因：肺肾两虚、湿痰下注

症候：咳嗽作喘，时日已久。右侧睾丸坠痛。脉弦细。舌红，苔黄。

治法：理气化痰，佐以温下行气。

处方：冬瓜子9克 荔枝核9克 苏梗9克 苏子9克 橘红9克 炒银杏6克 海浮石9克 川通草3克 制枇杷叶9克 小茴香6克 橘核丸9克

方解：苏梗、苏子、海浮石、橘红散寒下气宽中，定喘消痰。冬瓜子、制枇杷叶消痰止咳。荔枝核、小茴香、橘核丸暖下元祛寒气，行气活血软坚。川通草引热下行而利小便。

二诊：

症候：咳嗽止，右睾丸坠痛已轻。脉细数。

舌质红，苔薄黄。

处方：按前方去苏子 海浮石 加炒竹茹 制半夏各6克，以降逆化痰止咳。

杨某某，男，22岁。

病因：湿热蕴结。

辨证：疝气（颓疝）。

症候：发热，发冷，喉间有痰。阴囊肿大，少腹作痛，痰多，不思饮食。脉细数。舌红，苔黄。

治法：散风清热，理气化湿。

处方：连翘6克 通草3克 山楂炭9克 银花6克 橘核9克 荷梗6克 桑叶6克 炒赤芍6克 蒲公英9克 白蒺藜9克 大贝母6克 薄荷3克 焦苡米6克

方解：银花、连翘、桑叶、薄荷清热散风，解毒。白蒺藜平肝散风。蒲公英清热散结消肿。大贝母、赤芍、焦苡米、通草清热利湿，祛痰散结。荷梗升清通气。山楂炭理气消积。橘核理气散结止痛。

许某某，男，41岁。

辨证：疝气（颓疝）。

病因：湿热下注，风寒外束

症候：左睾痛坠，全身酸痛，疲乏，头晕作痛。脉弦滑。舌根苔黄腻中裂。

治法：清热化湿，散风祛寒。

处方：云茯苓9克 丝瓜络6克 陈皮丝6克 焦苡米12克 忍冬藤9克 制半夏6克 桑枝9克 秦艽6克 杭甘菊4克 橘核丸9克包

方解：陈皮利气。茯苓、半夏除湿化痰。秦艽、桑枝、丝瓜络、忍冬藤散风通经活络利湿。杭菊、桔苈清热散风。焦苡米利湿健脾和胃。橘核丸行气活血，软坚祛寒。服三剂症消。

张某某，男，63岁。

辨证：疝气（颓疝）。

病因：肝郁乘脾、湿热下注。

症候：右侧阴囊、睾丸肿痛，少腹攻痛，口干，纳少，作吐。脉虚大。舌质红，苔黄。

治法：平肝健脾，清热化湿

处方：炒黄连3克 萹蓄9克 益元散9克包煎 杭白芍6克 焦稻芽12克 猪赤苓各9克 瞿麦9克 川通草3克 伏龙肝30克 大腹皮9克 川石斛6克

方解：炒黄连清泻肝火，行气解郁。杭白芍伐肝安脾。瞿麦、萹蓄利小便除湿热。川通草利湿引热下行。大腹皮下气行水。川石斛清热而益阴。焦稻芽健脾消食。益元散宁心清热利水。猪赤苓利湿热。伏龙肝降逆止呕。

王某某，男，20岁。

辨证：疝气（厥疝）

病因：因怒，肝郁气滞，寒邪客之。

症候：左侧睾丸坠痛肿大，脉细弦。舌质红，苔白。

治法：祛寒理气，舒肝解郁。

处方：苏梗6克 小茴香9克 炒赤芍6克 木香3克 炒橘核9克 青陈皮各3克 川楝子6克炒 荔枝核9克 橘核丸9克包煎 代代花3克 佛手3克

方解：本方以苏梗、木香理气和中止痛，炒赤芍、青陈皮活血破结，理气开郁。佛手、代代花舒肝理气解郁。小茴香、炒橘核、炒荔枝、橘核丸、川楝子行气活血止痛，软坚破瘀，治寒疝。

王某某，男，26岁。

辨证：疝气（厥疝）。

病因：肝气素郁、寒气内盛。

症候：左睾卒然肿大而痛数日。脉弦。舌红，苔薄白。

治法：理气散寒。

处方：苏梗6克 荔枝核6克 猪赤苓各6克 木香3克 台乌药6克 通草3克 小茴香6克 橘核6克 金铃子6克 香附6克 橘核丸9克

方解：苏梗、木香理气散寒止痛。金铃子、

香附、乌药暖下元，行气治寒疝、小茴香、荔枝核、橘核、橘核丸暖肝肾，散寒止痛、解郁。猪赤苓、通草益脾助阳行水渗湿，引热下行。

二诊

服前方后左囊睾丸肿大见小。脉弦细，苔薄白。原方去台乌药、金铃子、香附，加淡姜炭3克、大腹皮9克散寒止痛，消肿利水。又服3剂症消。

张某某，男，26岁。

辨证：疝气（狐疝）。

病因：下元虚冷。

症候：右髂少腹引睾丸肿痛，腰痛下坠，大便次数多。囊肿时隐时现。脉细弦。舌质红，苔薄白。

治法：温通理气，散寒解郁。

处方：苏梗6克 焦建曲12克 胡芦巴6克 木香6克 淡姜炭6克 扁豆衣9克 淡吴萸3克 橘核12克杵炒 炒小茴6克 荔枝核9克 制香附6克杵炒 酒延胡索6克 山楂炭9克

方解：苏梗、木香理气散寒止痛。吴茱萸行气解郁。橘核、荔枝核理气散寒消肿。焦建曲、扁豆衣、山楂炭导滞消食，健脾行水。淡姜炭、炒小茴香温下元，散寒止痛。制香附、酒延胡行气血散郁止痛。胡芦巴暖丹田，壮元阳，治虚冷疝瘕。服三剂而瘥。

任某某，男，34岁。

辨证：疝气（狐疝）。

病因：下元虚冷。

症候：右侧少腹痛引及睾囊肿痛，卧时则症减疝入腹中，立时则下注囊中。痛连腰尻。脉细。舌质红，苔薄白。

治法：温中理气散寒。

处方：苏梗6克 炒橘核9克 大腹皮6克 广木香3克 荔枝核9克炒 代代花3克 吴茱萸3克 小茴香9克 佛手3克 淡姜炭3克 橘核丸9克包煎

方解：苏梗、木香理气散寒，止痛。佛手、

代代花疏肝理气开郁。大腹皮消胀利水。淡姜炭温经散寒燥湿。炒橘核、荔枝核、小茴香、橘核丸温通理气，散寒疗疝气。淡吴茱萸温中下气解郁，逐风寒治狐疝。

白某某，男，46岁。

辨证：疝气（冲疝）。

病因：素有疝气，遇寒即发。

症候：右睾丸肿痛，打呃，脘堵，腹痛。脉细弦。舌质红，苔微白。

治法：散寒疏气。

处方：苏梗6克 广木香3克 焦稻芽15克 山楂炭6克 建曲炭9克 大腹皮9克 川楝子6克 炒橘核6克 荔枝核9克炒 小茴香9克炒 橘核丸9克包冲服

方解：苏梗散寒以温通而治痛。焦稻芽、山楂炭、建曲炭、大腹皮和胃补中，调肠胃、利小便。川楝子舒肝行气以治疝痛。荔枝核、橘核散滞气，辟寒邪，止痛治睾丸肿痛。小茴香暖丹田，疗小肠冷积。橘核丸（橘核、川楝子、海藻、海带、昆布、核仁、桂心、厚朴、枳实、延胡索、木通、木香）行气血，导湿祛寒散结，行木软坚。

刘某某，男，30岁。

辨证：疝气（冲疝）。

病因：寒气郁结上攻。

症候：少腹抽痛，疝气上冲，腹鸣攻痛，足跟痛，恙经叁年。脉细弦。舌质红，苔薄黄。

治法：祛寒暖下，理气化郁。

处方：苏梗6克 小茴香9克 杜仲炭8克 广木香3克 炒橘核9克 制香附6克 云茯苓9克 荔枝核9克 橘核丸9克 沉香曲6克 肉桂丸3克包冲吞 吴茱萸6克 川楝子9克

方解：苏梗、木香理气和中，祛寒止痛。云茯苓宁心助阳渗湿。沉香曲、小茴香、制香附开肝郁，温中散寒下气。炒橘核、荔枝核、橘核丸温下元散结而理气治疝。杜仲炭、肉桂丸强腰膝、助肾以止腰痛足跟痛。吴茱萸行气解

郁，治厥气上逆攻痛。川楝子舒肝理气治心腹痛，为治疝要药。

二诊

症候：少腹遇寒仍抽痛，气冲已轻，腹鸣攻痛亦轻，腰痛、足跟痛均减，二便不畅。脉细弦。舌质红，苔薄黄。

处方：按原方去橘核 沉香曲 加车前子6克 火麻仁9克

方解：车前子渗湿利溲。火麻仁润肠通便。

三诊

症候：少腹抽痛，腹鸣攻痛均减，气冲、腰痛，足跟痛均止。脉细。舌质红，苔微黄。

以上出自《陆观虎医案》

赵海仙

七疝统属于肝，肝木络于阴器。曾患疝气，已延数年，时愈时发。岁末因劳发疝。疝发受风，肿自下起，渐至高原。咳逆气短。舌苔浮白。脉象左大于右。症情若此，恐成肺胀。当法开太阳之表，获效乃吉。

麻黄三分 杭白芍二钱 制半夏二钱 杏仁一钱五分 粉甘草五分 北细辛三分 淡干姜五分，五味子同秤 川桂枝一钱 建泽泻一钱 鲜枇杷叶三片，去毛布包

次日复诊：

去麻黄 加川朴八分 赤茯苓三钱 熟附片一钱 十枣丸五分 九宝丹一粒

《寿石轩医案》

施今墨

韦某某，男，17岁。左阴囊肿大已八日，按之作痛，卧时可以回缩，站立行动则下坠增大。经同仁医院诊断为腹疝，本人不欲手术，求诊中医治疗。舌苔正常，六脉沉弦。

辨证立法：疝气多属虚寒，盖寒主收引，引抽作痛；虚则气陷故下坠也。脉沉为里，弦则肝气不行，宜于补中益气汤加减治之。

处方：北柴胡5克 炙升麻3克 盐橘核6克 杭白芍10克 炙甘草3克 盐荔枝6克 米党参6克 炙黄芪12克 野於术5克 陈广皮6克

酒当归 10 克 川楝子 10 克，醋炒 醋元胡 10 克
台乌药 6 克 醋青皮 5 克

二诊：服药八剂，左阴囊已不下坠，亦未作痛，希予丸方巩固，以防再发

处方：每日早晚服补中益气丸各 10 克，午服茴香橘核丸 6 克，连服二十日。

《施今墨临床经验集》

(二) 脱疽

高锦庭

张某某，脱疽一症，古人谓五败之所。五败云何？内由五脏，外则筋骨血肉皮是也。偏中十年之体，亏损可知，所赖者饮食如常，药饵纳补。兹乃痛楚日增，势必伤胃纳减，为可虑耳。

八珍汤

二诊：诸疮痛痒，皆属心火。心为主血之藏，营阴素耗者，不能灌溉络脉，痛之所由来也。左脉似嫌太旺，痛来夜卧不安，须用归脾加减。幸勿性躁，性躁则阴火生。

黑归脾汤加黄柏 川连炒枣仁

三诊：疽疡黑腐，五指皆脱，足跗新肉亦见渐有敛意。当此气血重伤之后，自须营卫兼顾，俾得阴阳交泰。但草木之功，仅能以偏补偏，欲求恒久安和，须赖息心静养。所谓静能息火，静则阴生也。慎之。

大补阴汤 黄芪 党参

《谦益斋外科医案》

王旭高

吴。足大指属厥阴肝经，太阴脾经由此起。今足大指干烂，乃肝经血枯，脾经湿热也。延及数月，防成脱疽。兼上唇麻木，亦脾虚风动。殊非易治。

萆薢 当归 牛膝 枸杞子 苡仁 丹参
川断 茯苓 桑枝

《王旭高临证医案》

(三) 瘰癧

王增

瘰癧外症，极为缠绵。幼时尝见患此者，脓臭浸淫，经年溃烂。治之法亦颇多，而奏效殊非易事。

辛亥岁，家君曾患此病。洗敷百施，时发时愈。继有县之西堡村多福寺僧，名钟灵者，祖传外科数世矣，极有把握，乃请治之。钟灵来视，则曰，此瘰癧也，最畏散药、膏药。若用膏散，必致增盛。生豆腐最好。但切薄片，用暖水泡过，日日更易，不半月必愈矣。家父如言贴之，果克期而愈。

后余亦因磕伤发溃，渐致成此疮，亦用豆腐贴之，口渐敛而痛时作，又有邻人教以黄腊化融去尽烟，加松香末少许，摊竹纸上贴之，果痛止而愈。

以不紧要之药，治最缠绵之病，功如反掌。乃药病贵相投，不在贵贱也。故志之。

《醉花窗医案》

丁泽周

朱先生。始由腰痛起见，继则形瘦骨立，内热口燥，神志不宁，谵语郑声，舌质红，苔糙黄无津，脉象细数无神。瘰癧腐烂，气虚阴液枯竭，神不守舒。《经》云：“九候虽调，形肉已脱难治”，况脉象细数无神乎？顾虑气血涣散，阴阳脱离之兆，勉拟益气生津，敛阳安神，尽人力以冀天眷，尚希明正。

吉林人参另煎汁冲，钱半 煅牡蛎四钱 花龙骨三钱 朱茯神三钱 生黄芪三钱 川石斛三钱 川象贝各二钱 炙远志一钱 北秫米包，三钱 浮小麦四钱

《丁甘仁医案续编》

张山雷

胡左，高年宿恙，瘰癧无水而痒，是血虚也，不宜理湿。

大生地 9 克 生龟板 12 克 生鳖甲 9 克 川柏炒，3 克 炒茅术 2.4 克 丹皮炒，6 克 焦栀子

4.5克 白鲜皮9克 全当归4.5克 银花4.5克
焦米仁9克

《张山雷专辑》

(四) 破伤风

郑重光

贡姓武弁，年二十余，取耳时为同辈所戏，竟以铜挖刺通耳底，流血不止。延外科治耳，初不以为楚，仍行走街衢如常，旬日即头痛。又延内科治之益甚。迎余往治，则头痛如破，身体僵直，烦躁面赤，脉弦而紧，仰卧于床，口流脓血。余沉思良久，以为此必破伤风也。检前所服之药，皆石膏、栀子、芩、连，作火头痛治。病人云：“口吐脓血，不是喉出，不知从何而来？”予曰：“此的系破伤风也。脑中脓血，流入鼻内窍而渗于口中，非由咯吐而出也。破脑伤风颈强已属不治，此幸未柔汗厥冷。”用小续命汤重加桂枝、附子、干姜，去黄芩。一剂微汗，头痛减半，两剂颈柔，十数剂后，耳内结疤，脑涎亦不流，但其耳囊然无闻矣。

吴瞻大兄冬月足背生疮，久溃不敛，一医者令用刀去顽皮，不无新伤。春日苦寒，跣足就医，又敷以冷膏，随即作痒，更乘舆河畔，迎面大风，遂遍身麻痒，面肿唇紫，舌强语涩，俨似中风。先医未辨何证，杂用风火痰药，服后呃逆不止。余至，诊脉则弦紧，面赤舌紫，手冷多汗，乃肝经风病，定属患处刀伤，为风寒所袭，又兼冷膏外敷，证类破伤风，不宜缓纵。急用桂枝、赤芍、独活、细辛、附子、苍术、天麻、半夏、生姜，日投三剂，夜半患足方温，又二剂，微汗身轻，疮方知痛，如斯八剂乃愈。若非急治，缓则传里，不易医矣。

以上出自《素圃医案》

王燕昌

常见疮口、伤口忽微青肿，捺之内如醇发之面，乃破伤风也。在头为重，须速发汗，避风数日，若迟而见牙关不利，胸中有痰，则死

矣。阳盛者发狂，阴盛者发迷。

按咸丰十年，豫省祥藩宪颧疮破伤风，头项皆肿，医误作大头瘟，夕服大黄，至半夜卒。一士取弓伤右眉，稍皮破，未血，五日后青肿，牙关不利。失治，数日危。

一村佣，二十余岁，因斗伤皮三日，头肿，逾墙上屋。用四物加天麻、南星、荆芥、防风，捉而灌之，厚被取汗愈。又学子十九岁，与同学戏，误伤右肩鱼尾，皮破未血，不肯避风，三日后青肿渐甚，牙关紧闭，服药亦未成汗，痰甚，心烦，几日成危证。彼此皆破伤风，一发狂，一不发狂。盖彼得汗愈，此无汗不愈，故凡伤肿须汗也。

以上出自《王氏医存》

翟竹亭

高阳周凤书之子，三岁余，与他儿戏耍，木棍误触头面，破皮出血甚多。六七日后，渐觉口噤，言语蹇涩。又二日，两手握固而难伸，角弓反张，饮食难进。邀余往治，六脉浮紧，此为破伤风也。余曰：“此证最为凶险，十中不过愈其四五。”周曰：“此证虽凶，情属父子，人事不忍不尽。乞先生念余年四十余，惟有此子，万一痊愈，没齿难忘。”怜其恳切，遂制一方，名曰逐风丹。全蝎一条，麝香0.3克，艾叶3克，蓖麻子2个，天麻5克，羌活6克，防风6克，荆芥5克，当归5克。共为细末，香油调抹患处，每日十余次，内服活血除风汤。外抹内服。二日口渐开能言，诸症皆轻，五日共服四帖，竟获十全。

活血除风汤

当归10克 黄芪10克 羌活6克 川芎6克
防风10克 生白芍10克 荆芥10克 全蝎2条
白芷6克 天麻5克 秦艽6克 生地10克 甘草6克 水煎服。

《湖岳村叟医案》

(五) 毒蛇咬伤

余听鸿

后汉华元化刮骨疗毒，传为千古绝技。吾孟河马氏之刀针手法，素有家传。余见马日初前辈，治一小童，年十五岁，因割草为土灰蛇咬伤手背，漫肿干瘪，皮皱肉黑，臭不可近，黑色渐近尺泽。踵门求治。先生曰：肌肉已死，治亦无益，若再延下，黑至肩腋，毒攻入心，必死无疑，不如去之。先用参一两，煎汤与服，待半日许，饮以麻药，用红带两条，一扎上白肉处，一扎下黑肉处，俱扎紧，中空一寸，乃黑白交界之处，以锋刃将肉割开，上止血丹，割至露骨寸许，骨亦青黑，即用铤将骨四围铤断，取下其手，以止血生机药敷之，包以玉红膏，调理一月，其肉长复。此等手法，较之古人，亦无愧色，疡科中有几人能望其项背哉。

《余听鸿医案》

(六) 烫伤

袁焯

安雷川君令媛，两岁，冬月间因佣妇不慎，将沸水泼于其腿，溃烂如手掌大，啼哭不休。初延西医治之，不能定痛，乃邀予诊。予用“藤黄膏”涂之，旋即止痛。未及两星期而长肉收口矣。

附“藤黄膏”方：

藤黄一两 黄蜡一两 麻油八两

先将藤黄敲碎，置入麻油内，慢火煎之。俟藤黄枯焦，其汁尽出，即离火，滤去渣，将黄蜡置油中熔化，和匀成膏。置冷地出火毒，专治汤火伤。止痛生肌，效验无匹。用时将膏涂患处，以油纸盖之，外加布包扎，每日换一、二次。

《丛桂草堂医案》

(七) 金伤

李用粹

周浦顾公鼎暮夜遭劫，左半身自头至足计

伤三十七刀，流血几千，筋骨断折。百日以来浓血淋漓，肉腐皮黑，痛苦不堪，不能转侧。专科俱用滋阴养血，止痛生肌，反凝滞胃口，左寸关部位，刀伤沥沥，浓水进流，大都虚微不堪寻按耳。盖虚为阴伤，微为阳弱，阴阳失职，荣卫空虚，气血衰残，肌肉溃烂。《灵枢》云：卫气者，所以温分肉，而充皮毛，肥腠理，而司开合。故疮口不收，皆由卫气散失不能收敛耳。即有流脓宿血内藏其穴，能使阳和，生动火气。周流自然，脓收疮敛，长肉生肌旬月之间，可许步履如初，观者咸骇予言为迂，为此危重，不过苟延时日，安得无恙，如果回春，则先生非李乃吕先生也。遂力担承用养营汤大剂，服二十帖疮口尽敛，饮食亦进。至百帖即能起坐，复用药酒及还少丹出入加减，四、五月后可以倚仗行步。越明年便能却仗，迄今荣壮胜常，此亦偶然不可多得。

《旧德堂医案》

王燕昌

一命妇，夜被盗刀破十七创，右乳分裂。邓姓医者，以玉真散搽之，大效，并无痛楚。忽一日伤口皆痛，问之乃月信至也。用四物加小柴胡，疼止。计四十日，伤全愈。盖金疮苟无致命，皆易愈也。

明都统偕胜帅逐匪于马头桥，被匪扎伤左臂，落马获救。治用玉真散，月余而愈。

以上出自《王氏医存》

十三、皮肤病

(一) 湿疮

费伯雄

某。风湿热兼浸两耳，疮痍破津，延蔓全身，更发痞垒。宜清热消风。

荆芥穗一钱 淡黄芩一钱 六一散包三钱
牛蒡子炒三钱 生首乌切四钱 赤苓二钱 净蝉衣一钱 嫩苦参一钱 丹皮二钱 赤芍一钱 青

防风一钱 桑叶十张

《费伯雄医案》

过铸

同邑殷君春乔馆于杭。余见其行走伛偻，询其患何证，曰四弯风也。询其服何药，曰服阳和汤，数十剂迄无效。余曰：“阳和汤非治风药也。四弯风本于肝阴亏损，虽有伏痰，非白芥子一味所能治。且姜、桂之性热而燥，多服则血液被劫，宜乎手足曲而废也。”余有亲串亦患四弯风，延洋医治不效。又延无锡大德桥治风医治之大德桥医以治风名，未见其治愈一人，用刀刮刺出血甚多，筋无血养，遂致手弯曲而色转紫。殷来浙求治。余曰：“是非内外并治不可。若仅内治，徐氏有云：即使见效，只愈其半耳。”遂用生黄芪、甘杞子各四两，当归五两，鲜赤首乌八两，豨莶草、川楝子、白芥子、苍耳子、制半夏、白术各二两，防风、侧柏叶各一两，秦艽、萆薢各八钱研末，用酒炒，桑枝六两煎汤泛丸，日服四钱，桑枝汤送下。再用杏仁一两，硝六钱，白附子、南星、大贝母各五钱，轻粉三钱为末，以大枫子油捣和，日擦数次。不可间。又觅到结于树巅之蜂房，大如栲栳，取其外皮如槟榔片者，间日煎洗大麦 小蜂房均可洗。两旬后手能伸直，稠水无而色转白，半载后始愈，愈后复发，再用前药服，擦至断根为止。

《过氏近诊医案》

丁泽周

黄 右。血虚生热生风，脾弱生湿，钮扣风焮红起粟作痒。治风先治血，血行风自灭也。

京赤芍二钱 白通草八分 苦参片钱半 肥玉竹三钱 肥知母三钱 鸡苏散包三钱 甘菊花三钱 黑芝麻三钱 小生地三钱 粉丹皮二钱 天花粉三钱 茯苓皮四钱

《丁甘仁医案续编》

章成之

舒幼。湿疹一身皆是，痒不可耐，口糜。凡

皮肤病，用药清其肠胃一也；局部保持清洁二也。

苦参3克 地肤子3克 苍术3克 黄柏3克 牛膝5克 苡仁18克 萆薢6克 冬瓜子皮各6克 银花6克 山梔皮9克

按：先生认为，风疹、湿疹一类皮肤病，在稚子多因胃肠不洁引起。此案用四妙散加苦参、地肤子、银花、梔皮等清热利湿。

卢幼。皮肤有湿疹者，如有热而小溲短，慎防一身浮肿。

连翘9克 黄芩5克 芥菜花9克 嫩白薇5克 金银花9克 绿豆衣9克 苦参5克 冬葵子6克

按：病理学告诉我们，凡化脓性皮肤病等由链球菌感染引起的疾患，多能产生变态反应，而发生急性肾小球肾炎。先生的提示，对临床医生有所助益。

以上出自《章次公医案》

冉雪峰

汉口蒋某，重庆人，在汉患浸淫疮。初起发现在心胸部分，渐浸淫至四肢、周身、头面，破皮流浊液，医治无效，剧则不寐不食，神志时或恍惚，外观情势颇急，初以为疮疥不置意，继乃大惧。时在抗日战争期间，日寇侵犯已逾南京，乃乘由汉直航重庆客轮入川，适予亦为轮客之一，病人闻予在轮，因请诊视。予曰勿恐，浸淫疮由四肢走向心胸者不治，由心胸走向四肢者可治，因热毒较重，蒸化变质。内服解毒散热、消炎散结，稀释酷厉中药汤剂治之。方用：银花、连翘各三钱，梔子二钱五分，黄柏、丹皮各三钱，蒲公英四钱，土茯苓六钱，土木香、土牛膝各三钱，大黄一钱，日服汤药一剂，三日生疮处水干结疤，又三日疤渐剥落，由汉至重庆，历程不过十日，比到重庆，疮疤全落，欢欣曷似。

《冉雪峰医案》

陆观虎

李某某，女，42岁。

辨证：皮湿

病因：湿热流皮，痰滞气逆。

症候：肤痒起瘰，咳嗽痰多，作喘，不闻香臭，鼻塞一年。月水未净，量少。脉细弦。舌质红，苔浮黄。

治法：利湿清热，化痰，佐以调经。

处方：前胡5克 大贝母6克 海浮石9克
白前5克 炒赤芍9克 玄胡索9克 冬瓜子皮各9克 苏子5克 益母草9克 生枇杷叶6克 焦苡米12克 茯苓皮6克 焦稻芽15克。

方解：前胡、白前降火消痰止喘，降气止嗽。苏子、海浮石下气定喘止嗽。焦苡米、焦稻芽健脾宽中。茯苓皮、冬瓜子皮渗湿消肿，止咳化痰。大贝母、炒赤芍，生枇杷叶散结化郁，宣肺化痰止嗽。玄胡索，益母草行血中气滞，气中血滞，治月经不调。

曹某某，女，40岁。

辨证：皮湿。

病因：湿热流皮，风火郁结。

症候：皮肤发痒，起瘰、喉痛。脉细数。舌质红，苔黄白腻。

治法：散风热利湿。

处方：连翘6克 大贝母9克 蒲公英9克 金银花9克 炒赤芍6克 生甘草2克 紫花地丁5克 炒栀子5克 金灯笼5克 粉丹皮5克 鲜茅根30克。

方解：连翘、金银花清热解毒散风。蒲公英、紫花地丁清热解毒，消瘰止痒。大贝母、炒赤芍、粉丹皮散结化痰、清热化痰。栀子清三焦郁火。鲜茅根除伏热，消瘀血，利小便。金灯笼、生甘草清咽解毒止痛。

以上出自《陆观虎医案》

(二) 黄水疮

王三尊

次亡儿生数月，面患黄水疮。脂流处即害，

遍治外科药不痊。予思解毒散瘀者，莫如大黄与紫花地丁。以二物煎浓汁，新笔蘸扫之，旋干旋扫，应手而愈。

《医权初编》

(三) 天泡疮

许豫和

张笠江兄子，七岁，发天泡疮，大如棋子，天寒发不透，数日而收。医用清凉解毒药，面目浮肿，肚腹膨胀，请予治。诊其脉沉细，身寒，四肢冷。予曰：“此风湿未解，结为肿胀。当以阳药化之。”用五苓加防风、生姜。四剂，愈。

天泡疮，大如白豆，或如棋子，皮薄，一包清水，擦破，水惹处即成疮。此脾、肺二家风湿。用平胃散加防风、腹皮、木通以治湿。外以新棉拭去毒水，三妙散干扑之，则易愈。若与丹疹同法，用表散之药，表气益虚，必至延蔓无已也。

《橡村治验》

(四) 杨梅疮

郑重光

瓜镇胡宅之内眷，隔幕诊脉，两尺弦数，左关单弦，独异他部，默不言病，似俗考医者。余因脉言病，谓两尺弦数，定为下部之痛，数则为热，必有血证，但不知为何病。彼家然后直告，谓一月前小便淋秘而痛，因其夫常宿青楼，疑为梅毒。疡医以斑蝥毒剂下之，致血大下而痛愈甚，经数医杂治，而病不减。非敢试医，因衰病不能直陈耳。余遂以脉辨证，弦者肝病，数者火证，少腹乃肝部，妇人肝经，内络廷孔者，尿孔之端也。郁怒生肝火，火循经而结于廷孔，所以初病小便淋秘而痛。误行攻劫，以致益甚。因属隐疾，不便明言，以逍遥散去白术，加生地黄、炒山栀、龙胆、木通，连进二剂，次日痛减。因复再招，遂以阴疮证书对问其夫，合病则治，否则当别延医也。其夫云的是此病，即以前方服十余剂，痛止。减去胆草、木通，加

丹皮、白术、香附，十数剂而愈。

《素圃医案》

周南

三元弥平次，中年之人，病久体弱，杨梅疮满于头面咽喉，先延外科疗治，久之耳鸣目盲，筋骨挛痛，外症毒势充斥内，又虚症蜂起。高氏致书属治，但余不长外科，仅为代庖之计，诊其脉沉细无力，此因治毒不顾其本元，以致变病百出，今当用且战且守之法，一日攻毒，两日调养气血。如此五日一大利，三日一小利；五日一大汗，三日一小汗。半月后疮痂渐脱，月余耳目之力亦觉稍复，诊其脉亦和缓，大毒已去，筋骨已利，但左手不能举高，左耳常鸣，目尚昏花。此皆虚候，惟宜大补精血，略兼解毒，连进数剂，得效甚捷。即以四物与六味相间，作汤作丸而成功。

山口清右卫门，年二十六岁。曾患毒疮，鼻破咽伤。今左咽常痛，咯咽不利。因服土茯苓甚多，四肢常冷，大便难，脉迟涩，寒在太阴、少阴矣。宜调养荣卫而兼导火之药。方以归、地调荣，芪、甘养卫，牛膝佐附子以导火下行，少加桔梗、银花为舟楫，使由上而下。六剂而咽利气顺，肢暖脉和，乃去附子而加麦冬、玄参、花粉，又五剂而咽鼻大利，又服六味地黄丸三十日而安。按：土茯苓《本单》谓其“健脾胃，祛风湿，治筋骨拘挛”，杨梅疮毒何以多服土茯苓反肢冷便难、脉涩，竟将成虚寒之症？似书所载，其功效大不相同，更见有多服以至筋骨挛痛，不能行动者。凉甘淡平之药必不有损于气血，然服至百斤，疮毒未愈，鲜不为害，疑信之际尚俟参究。

田中肋右卫门之母，四十五岁。形体清弱，脉小急疾，患毒疮三年，常服土茯苓，时发时愈，月事渐少。今毒聚于喉，鼻咽亦介介然，如衣领紧扼之状，咽如梅核，左右鼻中常塞，语音不清，鼻梁肿高，左颌肿硬，两肩筋骨疼痛，

不思饮食，药饵无效。此因传染毒气，服寒凉以伤正气，所以血虚经少，内热脉数也。其毒之聚于上焦者，皆在肺之部分，肺主气，气中之毒流连不解者，以所服攻毒之药多峻剂，徒伤脾气肝血，所以食减筋痛也。治之当于健脾养血之中加轻清芬芳之品，以解毒清火，庶或有当。方以逍遥散以治血虚内热，亦取其苓、术以健脾，加甘、桔以开肺道，桑白皮、金银花以解毒。服旬日痛减肿消，又旬日脉亦和缓，但沉细无力，久病体虚，脉固宜然。咽喉时或不利，仍以甘桔汤加玄参、麦冬、花粉滋养肺金，匝月而安。

以上出自《其慎集》

北山友松

一男患瘡疮，逾年不愈。状如残烛，脸肿溃脓。脉弱散而似滑，或弱数。

初用方：黄芪尾 人参各三钱 甘草节五分 当归 白芷 皂角刺各二钱

次用方：黄芪六钱 当归二钱 川芎 柴胡 生地黄 芍药 甘草节各二分 白芷二钱

终用方：人参败毒散去人参 加金银花 防风 薏苡仁 连翘 黄柏 皂角刺 木瓜 木通

户田氏患鱼口，愈而结块，手足时发红点。脉实。

防风通圣散 去芒硝 石膏 加黄柏 木通 牛膝 红花 再去四味 倍防风 加大力子 蝉退

林氏患疮毒下疳，愈后肢体弱，两腿紧痛，缺盆肩井左右发数十块，或溃或愈，脉动而弱。

初用方：十六味流气饮加木瓜

次用方：疏经活血汤

次用方：四物汤加黄柏 木瓜 槟榔子 苍术

次用方：同方加黄芪 防风 杜仲 羌活 人参 牛膝 甘草 附子 黄柏 槟榔子 没

药

终用方：当归拈痛汤加附子 细辛 干姜
防风 茯苓 山茱萸

以上出自《北山医案》

永富凤

有一男子病梅毒，两胫挛痛，不可行步，颌下肿起如梅核大，中气郁结，饮食不进，虚羸日甚一日，医与滋补之药数百日，益不可，其脉沉微，其腹皮逼脊，只熟按其心下，则到底痞硬。盖其肚里固有瘤癖，为梅毒所胁，上逼入胸，乃与家方解毒，用大黄仅二分，微利日二行。数日后，心下见动物，腹气渐复，食饮有味，于是增大黄，每日四、五分，快利日三、四行，益利而益健。经四十余日，颌下核消，肌肤生肉，日行一、二里，经百余日复旧。

长门府一男子患下疳，修治不顺，如愈如不愈，荏苒经数月。秋间浴温泉，二十日毒气大发，骨节如刺，偏身肿胀，不能起作，遥遥还家。过十余旬，经三医师之手不治。其兄在赤关就余谋，于是舟楫一日，往问其疾。男子不出一室百余日，脉数气促，夜夜不睡，目光茕然，常怀悲愁，发乱面肿，溃烂如桃花新发，诊其腹脉，则脓汁涂手。乃作再造散六十钱、三黄汤二十帖与之，曰：“后十日内须服尽。”十日后，一人来乞药，且曰秽物日下六、七行。又经十日往再诊，病形半退，寤寐徐安。谓余曰：“今兹七月十六日，为亡父大祥忌，期已不远，得躬自办供养之事，非分之幸也，速治之术亦有之乎？”余曰有。乃作五宝丹，如法服之，二剂得愈。既而至祭期，拜僧封宾，陈佛饷，供香火，一无缺。事竣延余，喜甚。余曰：“吾子勿太甚悦，五宝丹可散毒，不可尽毒。今之得愈非全愈也，散耳，偏身犹尚多毒，不日而再发。”不信。修养有间，居三十日，果然再发。于是遽服前方，从秋至冬，连延越春夏，渐得克平，而疮根坚硬者未散。余曰：“是余毒未尽也，宜益服前方。”服又一年，凡三十余月而痊

愈。呜呼！梅湿浸润之毒，难急除如此！

一男子病梅毒，愈后十岁，膝下腐烂透骨，有时出骨片如柿核者，动作悉废。又三年，按其腹脉，坚实而无它异，乃与轻粉丸一剂，七日而服尽，咽喉肿满，日吐涎沫三、四合，齿龈断续，出黑血九日，后隔日进备急圆三分或五分，以取峻泻，每与数十行。经二十日，腐肉复旧，杖而步行。经三十日，日啖倍常，就耕稼如十余年前。

有一歌姬患肿毒，左肘肿起如傅馒头，偏身肉脱，脉数气急，咳嗽潮热，一与传尸相符。审问其病状，比年来骨节疼痛，腰背冷，月事不下，盖得之梅毒壅于经脉，干血攻中也。乃与湿漆丸壹钱。十余日，大便下臭秽物，偏身发紫疹，阴门突出，痒痛不可堪，而脉数气急减半。于是作泻心汤与湿漆丸并进三十日，觉肌肌肉生，咳嗽潮热徐徐而退，约二月许而愈。

以上出自《漫游杂记》

中神琴溪

僧某，年三十余，患咳嗽潮热，声音哑，肌肤无润，有疮痕数点在颈头及手足。曰：“三年前发便毒时，未十日而自收，卒罹此患矣”。先生脉之，沉而细数，曰：“毒积于里深矣，今非轻粉、朱砂辈以攻之，命不逾岁。”僧素畏其猛剂，又有他医禁之，不听于先生。居月余又招，先生问之，又告如初。如此者三四，遂可之。即与七宝丸二十一钱，如法服之。反不腐烂，而吐出如黄水者日升许。十余日，而瞑眩稍止。时天行疫疠，更感之即死。

一男子，年二十有七，患梅毒。来视之，总身黎黑而处处坟起，皮肤之间，隐然含疹，耳蝉鸣不能听，眼中赤，而隐涩不开，咳嗽吭吭，声为之哑，其脉虚细。即与大剂浮萍加川芎汤，门人问曰：“此汤是发越表毒之剂耳，而斯人耳目既失用，按其腹有沉结，岂非里毒倍于表者

耶？而今先生攻毒于表之轻者，而遗其里者何也？”曰：“何其器器，我有所见，当解疑于效验。”居一二日，果来报曰：“服药后，才觉恶心呕血块之大如鸡子者，后又泄泻紫黑血，目始清凉，脉亦甚和。”更用薰药，月余全差。

一男子年六十余，患梅疮，来请治于先生。先生诊之曰：“毒甚深矣，今不以轻粉朱砂辈治之，则后必悔。”其人憚而辞。后半年余，又来请，即诊之，其毒殆结瘤，先生为言曰：“毒非发于耳目，则必发于口鼻四肢，不急除之，恐为废人。”又不肯。比及三年，总身麻痹烦疼，不能转侧，目盲耳聋。其族来谢罪，且谓渠前不用先生教，故今果如此，死无日矣。不忍坐视其死，渠纵令不治，一蒙辱先生之治，死且无恨。万一得开生路，何惠如之，恳请不已。先生谓之曰：“今百倍于初所见，非一旦以其最峻者攻之，则病势不可挠屈。”乃与七宝丸八钱四分，朝六分，暮六分。服之七日，咽喉大肿，齿龈断切，吐出紫黑血及涎沫约二斗许。凡二十有七日，始得起。由是诸症稍退，但目未明，更与风流汤，期年复常。

富小路松原南某氏妻，年二十有三。初其未嫁也，家道严肃，而女亦谨慎。既嫁后一岁，身体疼痛，痛处无定，召师诊之。有梅毒之情，师异之。乃顾见其主人，额有疮痕，大如钱。随熟视之，面目及手足梅候备焉，因之所传染。即与龙门丸三十丸，取泻数行。而某氏未服师术，因谋之他医，医曰：“嗟呼！如此殆速其死耳，况琴溪氏丸散之峻烈，譬犹发火炮于腹内也。”某氏大惧，而谢罢。托之其医，医缓补逾月，屈伸不随，病势弥留。有某氏之好友信先生者，苦谕之，彼服其言，再趋师门，叩头谢罪曰：“向者蒙先生之庇也，未几为俗医所间沮，遂令病毒滋漫，若此今甚悔之，幸得蒙再顾先生之惠也。”恳请甚切也，因诊之，腰下至左膝肿起，按之痛，曰：“此处既酿脓。”便命熟生某行熨法。法详方函。且敷膏，凡五日脓全成，乃割放取

其毒脓数日，约三升余，仍与浮萍汤兼龙门丸，每服十三丸，数日里毒悉尽，眉宇方舒。

一少年传梅。惭父母闻之，且为世人所笑也，深秘之不言，因一友私买药治之。居一年，其毒入骨节，头痛身疼，犹托以为他病。已而两眼生翳，左不视物，于是因其家奴始告诸父母。父母闻大骇且惧，速轿之来请治。先生诊之曰：“毒今已瘤于上部矣，非薰之以轻粉水银，恐失明。”病者有憚色，先生谕之以无害，强与其药，五日使人报曰：“口中腐烂，涎沫流漓，发热重语，总身含痲。”先生往视之，谓曰：“毋忧，此痲得尽发，而热亦自止。”与浮萍汤。越五日，又迓先生，先生往视之，其痲大发，热益炽，加之以微喘，其脉浮洪，先生叹曰：“此虽病毒拔于外，而精气不续于内，吾误虚实而投药，予罪不知所谢也。”三日赴死。

釜坐榭木街北石野长右卫门之家保，年三十余，患梅毒日久矣。自肛门至阴囊，其间溃作巨孔，腐脓淋漓。饮食颇禁，形体悴羸，而烦热盗汗等诸症日笃，治理百端，功皆不就。偶闻先生一代名医也，急延视之。其脉数而暗带力，日可治矣。与风流汤兼龙门丸，每日服三十丸。百余日，毒尽除。唯以胸中彭满，饮食犹未进。先生谓病夫曰：“今疾既已矣，而独所以食之不进者，无他。佳味珍羞常不撤枕边，而饱厌其气之所致也。请屏之绝食三日，以开胞内。”病者慎守教，一日半饥不自堪，乃就食，则觉菜羹当肉味云。

一娼妇，患梅毒解后，独阴门腐烂，入其内者深二寸许。诸帖膏插药辄潮洗濯之，遂不能就其效。先生治以巴豆轻粉，亦延月无寸效。因作坐药，兼用之复效。

坐药方 轻粉

右一味作红假囊如食指大，长可二寸者，充药其内寸余，而以线扎住之，深蓄之阴内。三日外以汤熨小腹及腰以下而后换。

一男子，患梅疮，初多服轻粉而无效。尔后唯气上焰，头大重，时时昏冒而不能步，耳蝉鸣，舌强不能言，精神为之散乱，大便或秘或自利。先生脉之紧数，其腹拘急，曰：“此轻粉之所祟乎？夫轻粉之于梅可谓神药，虽然，由是误生命者，亦不可胜数。此无他，在其剂之过不及耳。”即服黄连解毒汤兼江秋散，以去粉毒。

一少年，得梅毒。骨节烦疼，屈伸不便。先生诊视之曰：“毒未结，今尚可以攻之。”其人未服，更就他医治之。处三年而咽喉腐烂，鼻准崩颓，而缺骨如小豆大者，往往自口出，臭气不可近，声泄于鼻。于是来谢罪，且请治。脉力大衰，其口鼻四边毒最猛烈。即七宝丸二钱一分，如法服之。口烂环唇反肿，腻痰绵绵流出，或紫血粘胶，口中则以指括去之。已而水谷不下，其间三十余日，而始得啜粥。犹不至死者，盖以药气之养其精软，不可解也。于是更与驢驤丸十五粒，三日一次，或五日一次。二旬余，毒全除。先生问其人曰：“所吐涎沫几何也？”曰约可入斗云。

一男岁二十，患下疳疮，其毒遂上攻左耳，聾聋，咽喉腐烂，喉外自发疮。嗣后咽中肿痛，米粒不能下久矣，唯待死耳。先生省之，且使门弟子诊之，谓曰：“二三子以何等之方治之？”皆曰七宝丸或龙门丸。先生笑曰：“不。尔等既泥于我规则焉，正以杀人而已。古谚曰，欲投鼠而忌器。斯人也，而有斯病，犹鼠之近器，岂可不追？然而粮道已绝，胃气急者久矣。二三子之言，虽当乎损其器，亦如之何？”先与半夏苦酒汤，衔而饮之，明日使人来曰：“咽痛如忘，肿亦随消。”居旬余，其腹颇当毒矣，因与桃仁解毒汤，行熏法，后以龙门丸下之，一二月耳亦有闻。

一娼妇二十岁，患梅，先生诊之。脉沉涩，而非全无力。颜色青黄，肌肉消瘦，咳唾白沫。额有一疮，其口流脓，滴滴然。阴门亦腐烂崩

塌，臭气掩鼻。自谓曰：“贱妾始所请医药，皆如应而不应。羈迟数年，荏苒至此。病最奇，胸中郁闷，饮食减少，今愿委治于公，生死唯命。”先生即与凉膈散，并以七宝丸三分服之。居二三日，口为之将腐烂，因以龙门丸三十许丸下之。如此者十数次，口遂不烂，疾亦渐渐而愈。

以上出自《生生堂治验》

王孟英

吴芸阁，因壮年时患梅疮，过服寒凉之药，疮虽愈，阳气伤残，虚寒病起，改投温补如金液丹、大造丸之类，始得获安。奈医者昧於药味为补偏救弊而设，漫无节制，率以为常，驯至血溢於上，便泻於下，食少痰多，喘逆碍卧，两足不能屈伸。童某犹云寒湿为患，进以苓姜术桂汤多剂，势益剧，且溲渐少而色绿如胆汁，医皆不明其故。延孟英诊之，脉弦硬无情。曰：从前寒药戕阳，今则热药竭阴矣。胃中津液，皆灼烁以为痰，五脏咸失所养，而见证如上，水源欲绝，小溲自然渐少，木火内焚，乃露东方之色，与章虚谷之所治暑结厥阴，用来复丹攻其邪从溺出而见深碧之色者相同，然彼实此虚，判分天壤，恐和缓再来，亦难为力矣，寻果歿。

《王氏医案》

费伯雄

某。湿火炽盛，广疮。

人中黄八分 炙冬花三钱 大杏仁三钱 大贝母三钱 粉丹皮一钱半 大力子二钱 夏枯草二钱半 马勃六分 瓜蒌皮三钱 土茯苓二两 金银花二钱 天花粉三钱 淡竹叶二十张

常服加减八珍化毒丹：

大濂珠二钱 真牛黄二钱 真琥珀二钱 大梅片二钱 飞朱砂一钱 真川贝三钱 人中白研极细末二钱

上药共研末，加白飞面四钱，水糊为丸。

某，下疳溃烂，服五剂。

丹皮三钱 银花四钱 生军三钱 玄明粉二

钱枳实一钱半 生甘草梢一钱半 大贝四钱 麦冬三钱 白鲜皮四钱 山梔三钱 连翘三钱 黄柏三钱

原注：凡杨梅结毒疮，可服少量三仙丹，继服利湿通便解毒数剂，再用扶胃清化药善后。

泻下解毒方：

川军 玄明粉 升麻 琥珀屑 蛤粉 银花粉 青果

以上自出《费伯雄医案》

李铎

上舍徐某，年五旬，脉息浮濡，时疮遍发未罢，肢体虚浮，是营卫不和，气血凝涩，兼受梅毒不洁之气而致。盖时疮之症，原有二因，乃气精而化也，气化者由传染而生，精化者由欲染而来。据按斯疮，显属气化之症，议调营和血，清热解毒，归灵内托散意，忌投丹药及峻攻之剂戕败胃气，变生结毒，便难速愈。

洋参 土茯苓 茅山术 白芍 当归身尾 生地 黄连 银花 胡麻 白鲜皮 浙贝母 草节

此方服七日，使内毒将尽，再用点药，忌鸡、鹅、羊肉、房事，继服二苓化毒汤，白茯苓、土茯苓、金银花各四钱，当归身尾二钱，紫草一钱，甘草节一钱，水酒各半煮，半月而愈。后以此法屡效。

附点药方

杏仁去皮去油取霜，一钱 胆矾 轻粉 明雄 各八分 共研匀，搽疮上。

《医案偶存》

王燕昌

一武弁，年二十余岁，患杨梅疮月余，捺其肌肤，起指而色白，缓缓乃复红。此气血凝滞尚浅也。用旧方虾蟆一个（去肠杂），金银花一两，独蒜十余枚，水煎烂服，取汗。次日疮发全身，三日后结痂，七日痂落全愈。

按杨梅疔如疔也，杨梅痘如痘也，杨梅结毒，毒聚成大颗烂也。詹珍圃得一方，用麻黄一钱，经霜紫背浮萍五钱，鳖鱼一个，重五六

两，去肠杂，同麻黄、浮萍共入罐，加水煮极烂食之，七日全愈，且不致肛疼。其法最妙。近刊《新选验方》用水银、枯白矾、皂矾，口津调之，手中揉治，亦妙。

杨梅初起，必口角生白核而烂，掌心似鹅掌瘰；久则掌心与肘皆生厚瘰如皴。若见此据，定是此疮。

《王氏医存》

马文植

海安，王左。袖口疳腐烂已停，新肌渐生，惟头昏耳鸣，夜不安寐，心阳肝火俱旺，口干喜饮。还宜养阴清心肝之热。

南沙参三钱 天麦冬各一钱五分 丹皮二钱 羚羊片一钱 黄柏一钱五分 玄参二钱五分 花粉二钱 甘草四分 川胡连各三分 茯神二钱五分 知母二钱五分 蔗浆冲，一杯

外上银青散、甘石散加牛黄。

复诊：疳痂渐见收敛，夜寐亦甜，惟耳尚鸣，头尚昏，毛际疮疹作痒，湿热未尽。还宜清解。

南沙参二钱 天麦冬各二钱 羚羊一钱 丹皮一钱五分 黄柏一钱 玄参一钱五分 甘草四分 花粉二钱 胡连一钱五分 泽泻一钱五分 龙胆草二钱 蔗浆一杯

常州，汪左。袖口疳内外俱肿，由小溲淋浊而起，延今百日，或痠或痒。当清肝渗湿热并进。

川胡连 萆薢 泽泻 甘草 云苓 丹皮 黄柏盐水炒 知母盐水炒 车前子 木通 飞滑石

二诊：袖口疳痠痒俱减，肿亦较消。宗前法治。

原方加黑山梔、连翘。

三诊：肿势渐退，惟袖口破碎，余毒未清。仍宜前法进治。

熟军 龙胆草 丹皮 黄柏 荆芥 泽泻 土茯苓 粉草 胡黄连 赤芍 小生地 肥皂

子 皂角子

江阴。王右。四肢疮毒，缠绵已久。值春生之令，藉毒上攻，头痛额骨肿胀，时恶寒热，防其结毒。急为清透。

当归 防风 丹皮 荆芥 僵蚕 玄参
粉草 赤芍 黑料豆 连翘 蝉衣 仙遗粮
菊花

二诊：头额胀痛已减，疮毒未平。尚宜清透。

原方去蝉衣，黑料豆，加龟版、丹参、北沙参。

三诊：疮毒缠绵已久，正气又弱。当扶正达邪。

川芎 陈皮 当归 黑料豆 大贝 茯苓
首乌 忍冬藤 法半夏 红枣 土茯苓 木瓜
党参 甘草

四诊：颜骨肿胀渐平，而痛未止，四肢骨节亦疼，毒邪走窜经络，正气极弱。还宜固本达邪。

川芎 法半夏 党参 银花 蚕沙 当归
木瓜 白芷 陈皮 稻豆 乌贼骨 桑枝 红
枣 土茯苓 大贝

五诊：头颜肿痛已减。宗前法治。

原方去广皮，加秦艽。

六诊：正气渐复，毒邪渐解。宗前法进步治之。

党参 白术 当归 川芎 银花 白芷
陈皮 大贝 法半夏 黑料豆 土茯苓 桑枝
红枣

以上出自《外科集腋》

沈祖复

光绪庚子，先生与凌君伯升明经赴沪，寓大东轮船局。一日晚，鲍君郎州以包车迎先生至棋盘街妓寮诊病。有妓头痛如劈，顷刻不停，呼号万状，甚至昏眩倾仆。诸医用平肝息风不效。先生诊其脉洪，舌绛，曰：“此非肝阳，是毒火上炎也！下部阴处必碎烂无疑。”始则隐讳，

继以实情相告。因嘱其女佣以骨簪卷棉花拭去其腐肉，用西黄、熊胆、猪胆汁调糊，少加冰片灌入。服方用犀角、鲜生地、银花、龙胆草、黄柏、生粉草，仙遗粮，大剂，一帖而头眩止，再帖而头痛若失矣。

一妓云肛门作痛，自觉发碎。诊之见肛门两边白腐如大拇指，先生曰：“此泻毒未尽，留毒于肛旁，是名‘蝴蝶梅’也。”用大黄，犀角、川连、黄柏等服之，外掺银青散，数日而愈。

以上出自《医验随笔》

巢崇山

某。火湿下趋，淋浊溺管痛，下疳肿碎，茎皮焮赤，而火毒上攻，咽喉痛，龈肉肿、苔黄，脉小数。用龙胆泻肝汤治之。

龙胆草 细木通 黑山 芦根 薄荷
川连 枯芩 竹叶 牛蒡 玄参 制军 桔梗
知母 甘草梢

二诊：涤肠解毒，腑气已松，下疳退而未尽，脉小数，苔黄。仍守前法加减。

生军 肥知母 玄明粉 玄参心 人中黄
桔梗 鲜生地 连翘心 银花 天花粉 枯芩
滑石。

《玉壶仙馆外科医案》

赖松兰

下疳腐烂，久而不已，余毒上蒸，头面致发赤瘰，此绵花疮也。姑以凉泄解毒。

鲜生地 鲜首乌 炒丹皮 白鲜皮 金银
花 黑山栀 连翘 滑石 草梢 川连 紫草

《赖松兰医案》

杜钟骏

辛亥革命后，予蛰居沪上，以三指禅消遣。吴赞臣中丞廷斌，亦流寓沪渎，曾患久咳失音，经予治愈，遂相往来。一日造予而请曰：予侄东升病势危笃，现在医院，西医断为不起，且云：如在医院，可延两礼拜，如出院则一礼拜

必死。先生高明，敢请到院一决。予辞以未便。吴公强之。往诊时，躺卧榻上，眼胞，鼻梁、颧骨悉肿而腐黑，满涂西药，模糊不可辨识，眼、鼻、上腭、牙龈处处流出秽脓，按其脉，细而带数，来去有神，乃告之曰：以见症论，万无生理；以脉神论，万无死理，鄙见如是，公自酌之。并询从前有无花柳传染，东升誓云：平生无二色。予慰之曰：不必辩论花柳有无，第此症实秽毒所致，感受传染之因姑不必究，中国医书论外症，大纲最要关键，以毒胜元气者死，元气胜毒者生。今脉神如常，两礼拜内决其无意外之变。即日移归本寓，为订托里消毒散，重用参、芪、佐以结毒紫金丹，汤丸并进，外以猪蹄汤洗之，以去秽毒；又以生肌玉红膏调珠黄散，摊于膏药之上贴之，两、三日来，秽水转为稠脓，下眼胞及颧骨、鼻梁两处，腐黑之肉随脓腐脱，溃烂之处，窅然而深，望之生骇，仅余印堂至鼻梁一条宽皮未经腐坏。又两、三日，腐烂凹处现出若石榴子之新肉，四围之肿日渐消退，当此之际，右肩连臂及缺盆卒发大痛，按之肿硬。予为之喜曰：面上之毒已移至肩臂矣，由险要移至不关重要之处，性命足保无虞。未久，肩臂肿处变软，知已成脓，以穿山甲、龟角刺加入前方，越日自溃，脓出盈碗，肿消痛释，旋亦渐渐收口，面上溃烂之处业已长平，其未腐一条宽皮与新生之肉隔而不粘，直至百日，其口始完。此病自始至终，俱用托里消毒、归灵内托及归脾、八珍加黄芪、仙遗粮、金银花等出入加减，竟收全功。西医善用刀割，而对于面部肉薄骨多之处，亦无所施其伎俩，且西医重有形而略无形，对于此症，宜其束手。

镇江钱店夥诸姓者，因狎邪游，传染秽毒。病之始起，身发热，肾囊痒，流水，以衣揩之，衣湿十余件而水不止，心烦口渴，起而索饮，黑夜摸索间跌地，腕腿皆伤，次晨大肿。渡江来邗，延予至舟中诊视，肾囊之皮全变黑色，眼赤如鸠，且有血出。秽毒淫火，势若燎原。次

日囊皮脱而睾丸亦腐。予辞以不治，他医亦不敢著手，复来恳予，且云：如肯下药，死亦无憾。惟时两肾子腐烂，仅余一裔，行将尽矣。予亦从未见如此恶症，迫于彼母之固求，以犀角地黄汤加银花、甘草、土茯苓大剂投之，另以土茯苓汤调服五宝丹，外以珠黄十宝丹和生肌玉红膏摊于银皮纸上，裹于下部，以帛覆之。越日，水止烂定，热退烦平，迭进前法，内服外敷，溃烂之肾子由一裔而渐生新肉，状如石榴子。下部甫定，手腕大腿两处肿痛大作，手腕溃处脓出一碗，大腿溃处脓出两碗，肿痛方定。以溃疡论理，应补托化毒，而参、芪皆不受，稍用些微则烦热不安。日以凉血败毒之品如犀角、地黄、银花、甘草、龟板、石决明、土茯苓等损益为治，经一月而囊与肾子居然生长完全，实非始念所及，腕腿溃处亦将收口。咽喉忽腐烂，左右两边白如绵絮，堆砌口中，臭秽逼人，汤水不下，内蕴秽毒复冲肺胃，为之骇然。气血亏耗之余，恐无生理，力辞再三，转就著名喉科施治，以毒重无法可施却之。彼母又来求予，且云：一息尚存，不甘坐毙。即不起，断不归咎。仍以大剂犀角、羚羊、生地、元参、麦冬、银花、甘草、结毒紫金丹、五宝丹相间而进，以箸裹绵，蘸银花甘草汤轻轻揩洗去其喉中白腐，吹以锡类散。两三日，腐烂渐退，汤水渐入，复用清肺养阴及六味地黄逐秽败毒之品调理而愈。此症险恶迭出，卒以病家信任不移，克奏全功，亦幸矣。

以上出自《药园医案》

丁泽周

徐左。湿热瘀凝，营卫不和，横痃肿硬疼痛，日晡寒热，宜消托兼施，消未成之毒，托已成之脓也。

生黄芪三钱 青防风一钱 当归尾三钱 京赤芍二钱 生草节八分 忍冬藤三钱 连翘壳三钱 杜红花八分 大贝母三钱 炙僵蚕三钱 炙甲片一钱 泽兰叶钱半 黑白丑各八分

姚左。横痃溃后，得脓渐多，四围肿硬渐消，宜和营托毒。

全当归二钱 紫丹参二钱 生草节六分 赤茯苓三钱 炒赤芍二钱 福泽泻钱半 大贝母三钱 炙僵蚕三钱 生黄芪三钱 香白芷五分 陈广皮一钱 丝瓜络二钱

以上出自《丁甘仁医案续编》

江少董

花柳染毒，毒由溺窍而入，用药施治，亦必从溺窍而出。毒轻尚为易治，惟棉花疮一症，遍身头面俱有，在中法用泻药以驱毒，西法用放针以洗毒。若施于壮实之人则可，倘施于虚弱之人，貽害匪浅。余治王清吉花柳染毒，毒已上行，头面小点，背脊大如天泡，红赤非常，中药不效，西药放针亦不见功，求诊于余。脉息细缓，遂用生黄芪三钱，当归二钱。银花三钱，连翘三钱，荆芥二钱，防风一钱半，苦参二钱，黄柏二钱，蒺藜三钱，粉草二钱。先以土茯苓二两，水五碗，先煎土茯苓至三碗去渣，后入诸药煎一碗服。连进四剂，红色转青。再进四剂，青色稍退，疮泡收小。又进四剂，遍身疮毒尽解，体气无伤，健旺如常。又治李玉官两膝疮毒，此消彼发，数年不愈，脉息微细。余用此方加入附子一钱，亦服十二剂全愈。

《奇病实验》

傅松元

海口上顾春泉，船户也。秋月邀余治，切其脉，弦数而带涩滞。问其有痹痛否？云肢节痠疼，致步履不便。启衣示余，浑身紫黑块，如钱大者五六十枚，形如杨梅。余曰：“此杨梅疮也，予以大价买之，是有专科，非我之能治也。”顾自称家寒力薄，所以特请施治。余曰：“试一为之，若不应，速求他医。”乃为其书荆芥、当归、银花、乳香、制军、土茯苓、皂荚子、甘草，加胰脂油，每服四两，土茯苓每服一两，吃服五剂。后六年，余至其宅，问一人云：“前年此地有生杨梅疮者，后如何？”其人曰：“即我

是也，向求先生医治，服先生方五剂而疮如失，今六年矣。”余云：“竟未请他医治乎？”顾云：“若请他医，恐至今未必脱体也。”

《医案摘奇》

张山雷

胡左。湿火下注，小溲闭塞，下疳肿而且腐，为日已久。其势甚盛，急宜清理。

土茯苓 30克 鲜生地 9克 丹皮 4.5克 茵陈 9克 大腹皮 9克 生紫草 9克 车前子 6克 胡连 2.4克 黄连 4.5克 紫花地丁 9克 粉萆薢 9克 银花 9克

吴左。湿热下注，股阴结核，形巨痛炽，势已酿脓，脉数细小，正气已亏，舌浊腻异常。先宜清化。

炒茅术 6克 当归尾 6克 川柏皮 6克 桃仁泥 12克 九菖蒲 1.8克 炒枳壳 1.5克 独活 3克 川黄连 1.5克 红花 4.5克 土茯苓 12克 粉萆薢 9克 西茵陈 6克

二诊：湿热阻下，股阴形块作痛，势且酿脓，脉涩小，舌根腻，仍宜清化。

炒茅术 4.5克 土茯苓 12克 当归肉 4.5克 延胡索 6克 大腹皮 9克 桃仁泥 6克 独活 3克 怀牛膝 4.5克 原红花 3克 川断肉 9克 生苡米 9克

以上出自《张山雷专辑》

范文甫

张。本属横痃，破口多日，去年十月起，脱血至今，精神疲惫，脉九候失调，面色少血，脱气虚，姑尽人力而已。

淡附子 3克 西党参 3克 生白术 9克 归尾 9克 生白芍 9克 黄芪 30克 陈皮 3克 姜半夏 9克 炙甘草 3克

二诊：前方去半夏 加茯苓 9克 杞子 12克 地龙 9克 熟地 30克 土黄芪 45克

三诊：稍见效，脓汁稀薄，可用洗方。

前方去附子、地龙，加蒙自桂 3克、五味

子3克、生黄芪54克。

又洗方：蜂房9克 紫河车9克 猪肉皮30克 白芷9克 清甘草9克 川芎9克 羌活9克 苍术9克

《范文甫专辑》

冉雪峰

重庆贺某，在解放以前，沾染梅毒，久经汞制剂治疗，筋经死坏，两腿不适，膝盖肿硬独大，膝委中凹处，筋经卷曲，瘀血死津，因之足腿不能伸直，右腿为甚，似短寸许，蹇蹇不能步履，嗒然若丧，急归故里，似已无恢复健康希望，遂来我处诊治。初来时，手撑木棍，行时以肩代足，吊脚蹇蹇，不另用人扶持，即不能进堂屋（四川堂屋门限高尺余），查如前状。处方，内服：归尾四钱，地龙三钱，怀牛膝四钱，灵脂、蒲黄各三钱，桑寄生、山萸肉、地骨皮各三钱，土木鳖（醋拌）、三七、没药、甘松各一钱，日一剂，分二次服。外熏洗剂用：鲜橘刺二两（此物万县多有），土牛膝二两，红花、桃仁各三钱，乳香、没药各三钱，酸枣皮、木瓜各四钱，木鳖（酒拌）、甘松各二钱，罐煮去盖，取气熏蒸，上复旧被，俟温洗涤，乘势按摩引蹇，推拿摇扯，日二作。二星期膝部略软，换方一次，内服剂减去木鳖，熏洗剂如前。三星期腿渐能伸，四星期复诊时已丢去木棍一支，疗效优异，熏洗改为三日一作，内服剂减去灵脂、蒲黄、原归尾、山萸、地骨皮、牛膝各加为五钱。又一月，腿全伸，勉可步履，自始至终未出百日，竟全愈。

《冉雪峰医案》

（五） 疥疮

永富凤

一男子病疥疮，以散药摩擦，数日而愈。后作药汤浴，浴后中风，发寒热，毒气内攻，满身暴胀，两便绝不下，气急脉数，不能移一步，请余。余谓家人曰：“斯症死不回踵，非急攻之剂则难争锋。”与备急圆五分，快利三行。其明

作东洋先生赤小豆汤，服三大碗，又利二行。其明又与备急圆，利十余行，毒气渐减，疮痕发脓，续与前方，二十余日而全愈。

《漫游杂记》

费伯雄

某。湿热浸脾，始发疮疥，继则足肿。治宜清化。

生地三钱 丹皮二钱 赤芍一钱 蝉衣一钱 木通一钱 泽泻一钱半 猪苓二钱 防己二钱 忍冬藤切，三钱 六一散包，三钱 川牛膝二钱 连翘二钱 生苡仁四钱 绿豆衣三钱

又搽药：火纸卷硫黄末，浸菜油于灯盏火上烧，滴下油，搽擦极效。

《费伯雄医案》

王燕昌

一国学，五十余岁，患脓疥。医用红砒、枫子、胡桃、枯矾、硫黄、猪油等药，彼不知忌，而误搽肾囊，疼甚，二日而囊烂落，致肾子双悬，粘疼欲死，求救。用紫苏为细末，渗于肾子及烂处，外用油纸作笼护之，数日而愈。此方可略加制乳香。凡治疥癣等药，皆宜净护肾囊。盖一身之外，惟此壳无筋，烂即脱落矣。

《王氏医存》

（六） 麻风

费伯雄

某。游面风眉发尽脱，项疼。宜真丹加减。

生地三钱 菟丝子三钱 桑叶三钱 玄参三钱 川石斛三钱 黑芝麻四钱 沙参四钱 地骨皮五钱 女贞子四钱 甘菊花三钱 刺蒺藜四钱 羌活各六分 鲜柏叶五钱 桑枝五钱 红枣五枚

洗方：羌活二钱 蕲艾五钱 松毛一两 角刺三钱 侧柏叶一两

又搽药：皂角 鹿角 松毛各一两 烧灰存性研末，姜汁、大枫子油调搽。

某。血虚不能荣润肌肤，阳明湿热浸淫。恙

始手足，继之游及遍身，幸而未上头面，皮肤搔痒，似如虫行，已成蛇皮风癩，业已有年，不易速瘳。治宜养血活血为主，佐以祛风胜湿，以和阳明，经谓治风先治血，血行风自灭。惟恒心服药可效，否则难治。

归身二钱 白芍二钱 生地三钱 党参三钱
菊花二钱 蝉衣一钱 丹皮二钱 玉竹三钱 苦
参二钱 秦艽二钱 车前子三钱 天麻一钱 羚
羊片一钱 浮萍草二钱 川芎八分 独活二钱
桃仁泥一钱 槐枝三钱

又丸方：丹参二钱 川怀牛膝各二钱 赤苓
三钱 生熟苡仁各三钱 焦茅术一钱 黄柏二钱
地肤子三钱 大胡麻三钱 桑枝三钱 梧桐花三
钱 豨莶草三钱 五加皮三钱 大枫子一钱 海
风藤三钱 防风已各三钱 老鱼鳞三钱

某。足底漏底之风毒，窜溃烂久不愈。

用独瓢大蒜贴患处，再用艾火灸，煨牡蛎
研末掺之。

某。大麻风肢麻肌木，伸缩不利。

大胡麻三钱 桑枝一两 紫背浮萍二钱 大
生地六钱 桃仁三钱 白鲜皮三钱 甲片三钱
制川乌一钱 胆星一钱

以上出自《费伯雄医案》

马文植

高淳，陈左。阴虚，湿热下注，右足麻木，
掌趾穿破，足胫破损，左手指麻木，筋脉不舒，
气血不能周流。夜分气升呛咳，寝汗淋漓，阴
虚肺虚，气不外卫。拟标本兼治。

北沙参 当归 杏仁 浮小麦 黑料豆
苡仁 胡麻 红枣 甘草 茯苓 黄柏 生地
桑枝

二诊：麻风有年，阴分已亏，兼受寒邪，呛
咳，腰骨吊痛。先为治肺。

《外科集腋》

陈莲舫

钱。癩皮风，肺脾湿毒外游肌肤，治以宣
解。

焦茅术 豨莶草 大力子 藕皮 绿豆衣
焦山栀 元生地 川连 苦参 侧柏叶 生甘
草 新会皮 金银花

用直，某。大麻风，脚底已漏，肢麻面胖，
有方兴未艾之势。

元生地 川桂枝 梧桐花 晚蚕砂 宣木
瓜 陈皮 川杜仲 白附子 海风藤 炙虎胫
桑梗 威灵仙

烧香山，沈。将起大麻风，足裂眼歪，险
重之至。

焦茅术 川桂枝 香独活 宣木瓜 木防
己 炙虎胫 全当归 元生地 五茄皮 粉萆
薢 天仙藤 广陈皮 丝瓜络

倪。大麻风，勉力敷衍。

香独活 西绵芪 粉萆薢 桑寄生 全当
归 大力子 侧柏叶 左秦艽 青木香 宣木
瓜 川杜仲 元生地 新会皮 丝瓜络

沈。将起大麻风，足裂，眼歪，险重之至。

焦茅术 五茄皮 川桂枝 木防己 粉萆
薢 元生地 香独活 炙虎胫 天仙藤 宣木
瓜 广陈皮 全当归 丝瓜络

以上出自《莲舫秘旨》

丁泽周

章幼。风湿热蕴袭肌肤之间，血凝毒滞，遍
体湿癩如水痘状，肌肉麻木，久成麻风。治风
先治血，血行风自灭也。

净蝉衣八分 粉丹皮二钱 紫丹参二钱 京
赤芍二钱 黑荆芥一钱 杜红花八分 茯苓皮四
钱 通草八分 苦参片钱半 六一散包，三钱 全当
归二钱 白鲜皮钱半 黑芝麻三钱

《丁甘仁医案续编》

章成之

朱男。两手指尖麻，面色不华，此属于营养方面事。左睾丸往日曾有性病。

全当归 9 克 黑大豆 12 克 粉萆薢 9 克 粉丹皮 9 克 五茄皮 9 克 秦 艽 9 克 豨 薟 草 15 克 杜赤豆 30 克

二诊：据其往日之经过，颇类麻风。仲景诊王仲宣四十当眉落，亦是斯症。厥后唐初四杰之卢照邻，因此症而终身不治。故诊治之宜早！今予下方：

苍耳子 90 克 大枫子 60 克 蜈蚣连头足五条 全蝎 6 克 雄黄 15 克 绿豆衣 150 克 蕲蛇 四条 海藻 90 克 昆布 90 克

上药共为细末，如梧子大，每次二十粒。

《章次公医案》

(七) 痒风

中神琴溪

一妇人，举身发痒，搔掬不禁，不须更措爪。岁余肌肤为之甲错，百医不能治。先生与之浮萍加大黄汤，兼龙门丸一钱，酒服泻数行，痒乃止。

《生生堂治验》

何书田

血去则发热生风，肤痒所由作也。

生地 丹皮 苡仁 白薇 豨 薟 草 阿胶 归身 茯苓 黄芩 十大功劳

《解山草堂医案》

费伯雄

某。脾有湿热，肌肤作痒。宜祛风利湿。

当归二钱 茯苓二钱 生熟苡仁各三钱 黄柏三钱 五加皮三钱 地肤子三钱 豨 薟 草三钱 梧桐花一钱 苦参片一钱 川牛膝二钱 统车前子三钱 焦茅术一钱 秦 艽一钱 白花蛇二钱 桑枝三钱 槐枝一尺 蛇床子二钱

《费伯雄医案》

张士驥

郭炳堂如君，二十余岁，体素强。忽然脚心痒不可忍，心里烦躁不堪，自欲投海悬梁。诊其脉，惟左手尺寸略见洪数，此外又不见别病。遍查方书，不识病名。惟忆经云，诸痛痒疮皆属于火。知其为火无疑。脚心为涌泉穴，属少阴，想必系肾火下泄为痒，上浮而为烦躁也。欲用知柏八味，则不宜于心；欲用犀角地黄，则恐其引热入荣而为斑疹。遂单用元参一味，取其直入少阴，用至一两五钱。服后一点钟之，其痒止，烦躁已退。越日身有微热，再用参、知母、黄连、黄芩，一服而安愈。后某以为神奇，殊不知症本变幻无穷，总不离于六经，分经治症，万无一失。因忆及孟英案中治阴虚火炎，面赤如饮酒，用一味元参汤亦即此意耳。

《雪雅堂医案》

刘子维

某，周身发痒不止，现有红点，痒已极。

沙参五钱 干姜三钱 白术五钱 薄荷八分 土茯苓五钱 黄芪八钱 制附片五钱 艾叶三钱 官桂三钱 牡蛎二两 生粉葛一钱 生姜五钱 生白芍五两

五付服半愈。

李俊注：此虚痒也。原批云：此人素不足，宜回阳收纳为要，如作风疹治之，则误矣。按：风疹似疹而痒不已，本属邪实，此症则由正虚，故不同治。《刺本篇》曰：淫气往来，行则为痒。夫淫气者，以邪实言之，则为郁，而不泄之气。以正虚言之，则为壅，而不运之气。故皆妄行于肌肉、皮肤而为痒也。

《生气通天论》曰：苍天之气，清静则志意治，失之则内闭九窍，外壅肌肉。又曰：营气不从，逆于肉理，乃生痈肿。夫五方五色，东方在色为苍，在藏为肝。苍天之气，即东方生气。人体受气于天，天气清静则志意治，而气血从，虽弱者亦能却病。否则乱而无纪，未有不随体质之偏，而为有余、不足之病者。五藏治乱之机在肝，此人之体素不足，复逆苍天清

净之气，故卫气不运，壅于肌肉，营气不从，逆于肉理，而为形似风疹之虚痒，与痈肿之虚实虽异，而因则无异也。

人身有外卫之气，有内守之气。外卫之气，宜运行不息；内守之气，宜深藏不露。本相辅而行，如纸鸢之有系也。苟或失之，则不运不藏，倚伏为害，如此证是已。周身发虚痒者，乃皮肤、肌肉外卫之气不归治节，壅而不行也。夫既外卫之气不归治节，壅而不行，则阴阳有离决之势，其脉之浮大而空可必，故不可作风疹治，而偏用内清、外散、下引之剂也。《阴阳别论》曰：阳气破散，阴气乃消亡。夫阴阳之义如影随形。内弛者，外必壅；外散者，内必绝。而将欲破散者，则必鼓壅。此证之阳，已鼓壅于皮肤、肌肉矣，可不畏哉？

《藏气法时论》曰：肝苦急。《本藏篇》曰：志意和，则精神专直，魂魄不散。夫人身以神为主，形病而神不病者，虽剧无害；神病而形不病者，虽轻亦危。此证发痒，以至奇痒，其肝之苦急，志意之骚乱可知，是形神俱病也。苟不有以定之，则精神魂魄将日以散而不收矣。故重用白芍平肝敛阴，并用牡蛎纳肾潜阳，如泊舟之下锤石，以资镇定而免漂没，此为治命。附、桂、姜、术、参、芪补火生土，补土生金则阳虚补阳也，生姜上开，艾叶下散，则静守之气宜藏，而运行之气宜通也。薄荷、甘、葛升散阳邪，土茯苓降泄阴邪，则为皮肤病通治法，不因回阳收纳而废也，此为治病。命病双调，则正固而邪去矣。

虽然卫气外壅而用参、芪，得无犯盛盛之戒乎？不知虚胀宜补虚，壅亦宜补。《五藏生成篇》曰：诸气皆属于肺，盖统气者，肺也。虚则不统而逆满生，补之则治节如初，而胀壅自己。《至真要大论》所谓塞因塞用是也。惟下虚不可用黄芪，否则升气于表而里愈虚。此证内气不藏，固不宜用，而外气不运，则在所必用。权衡至当，惟有强其内守而用之，乃无所失，此白芍、牡蛎之所以特重也。

《圣余医案论解》

方耕霞

邱。肺风外走，肝热内盛，为游风瘙痒，走及头面四肢，以熄风凉血。

鲜生地 赤芍 归尾 泽泻 桑叶 稻豆衣 连翘 黄芩 黄柏 丹皮 茅根

《倚云轩医案医话集》

(八) 白屑风

李铎

临邑黄姓妇，年二十余，头上生白屑风，初起发内微痒，久则渐生白屑，瘙痒非常，头发脱落，皮肤光亮，白屑叠叠成片，抓脱见血，过夜又生，乌云之髻十去其八。此皆起于产后及经后，热体当风，风热所化，以致血虚不能随气荣养肌肤，故毛发根空。诊两手脉缓而弱，始以祛风换肌丸方，十服如故，继以神应养真丹二十帖，并以润肌膏搽之而愈。

神应养真丹

熟地 当归 川芎 白芍 天麻 苦参 羌活 真茅术 胡麻 菖蒲 木瓜 菊花 甘草

润肌膏

麻油八两 奶酥油八两 全当归一两 紫草五钱 黄蜡一两 洋水片五分，不用亦可 零陵香五钱，后入煎

上药依分秤足，先将奶酥油熬出去渣，和麻油浸药二三日同煎，药枯去渣，滤清，加黄蜡化尽，倾入磁罐收贮，擦搽头上，能长新发。

按：发者血之余，血盛则发润，血衰则发衰，血热则发黄，血败则发白，白枯则发落。然发落亦有由厚味成热，湿痰在上而熏蒸，发根之血渐枯而脱者，及火炎血燥而落者，有风气盛则血燥而枯者，有虚损之疾，一损肺，皮槁毛落者。治宜审究其由，按其病之虚实立法可也。

病皆起于经后产后，必是血枯所致，此虽不常概见，而据理设法，治无不宜。寿山

《医案偶存》

(九) 瘾疹

凤实夫

冯左。脉象细涩，营气交虚，肌肤风块发无定处，搔痒如针刺状。此由肝风绕络，宜养血熄风。

制首乌五钱 明天麻煨，一钱 白菊花焙，钱半
白归身酒炒，二钱 白蒺藜炒去刺，二钱 桑叶蜜炙，
钱半 白芍酒炒，二钱 姜蚕炒，五分 粉甘草五分
加黑芝麻五钱

复诊：经云血虚必热，热必生风，风生燥，遂令肤内发痒，搔之细颗垒起。今风块虽退，而肝脏内风未熄，尚有绕络无处不到之地。是以眼耳口鼻诸窍悉燥痒，脉缓左虚，转以养血熄风之剂，多进自安。

制首乌一两 煨天麻钱半 炒僵蚕七分 白
归身四钱 白蒺藜三钱 蝉衣去翅足，五分 白芍
酒炒，三钱 白菊焙，钱半 桑叶蜜炙 生甘草各一
钱 仍加黑芝麻一钱

《凤氏医案》

朱增藉

门人族芳斋染病，延余治。诊之脉微而浮，腹大痛。述日前浑身不和风疹，疹隐则腹痛甚。余知疹邪传布太阴，出则风疹，入则腹痛，法宜提邪外出，则腹痛自愈。主以桂枝汤加人参防风，服一剂风疹出，而腹痛顿止。奈余毒留恋不出，喉舌麻木，心慌内乱，片刻难耐，即以银花甘草煎汤与之。药方入口，如醍醐灌顶，沁入心脾，喉舌内府安然。信乎银花、甘草，外科书称为化毒神品。此吾芦根方中选用二物之所由来也。

《疫证治例》

沈祖复

师母张夫人素来阴虚，每交冬令，喜用脚炉，春时易生温病。一日遍体奇痒，渐发无数之块，大者如盘，小者如碗不等，肿而微红，攻于头面则目红，攻于胸肺则气逆神糊。搔痒不止，几欲挖去其肉；日夜不寐，呼号三日，困

苦莫可言状。他医惊而却走。先生以为非风疹，乃疮疹也。热毒蕴于营分，外发肌肤，防其毒陷心包则大险。重用犀角、鲜生地、鲜大青、银花、连翘、黑山栀、丹皮、牛蒡子、人中黄、绿豆、茅根等，服三、四剂而块渐小渐减，痒亦渐止。调理六、七剂而愈。

《医验随笔》

陈莲舫

陆。治风块屡发，脉见浮弦。

冬桑叶 炙豨莶 川石斛 焦山栀 粉革
蕨 益元散 蝉衣 黄防风 光杏仁 焦米仁
连皮苓 广陈皮

许。浑身痒痒，游风根必须调复。

黄防风 左秦艽 杭甘菊 焦茅术 粉革
蕨 炒当归 制豨莶 净蝉衣 大力子 焦山
栀 焦米仁 广陈皮

陶。游风支蔓，治以清解。

焦茅术 焦山栀 制豨莶 粉革蕨 焦米
仁 广陈皮 制川军 大力子 净苦参 嫩滑
石 生甘草 侧柏叶

李。游风遍体，肺脾风湿外游，营阴受烁，脉细滑，治以清解。

焦茅术 黑山栀 光杏仁 元生地 蝉衣
广陈皮 生甘草 炒防风 飞滑石 绿豆衣
侧柏叶 白鲜皮 金银藤

以上出自《莲舫秘旨》

何长治

左。风邪外袭，身发风块，面浮，脉数。法以散风。

荆芥钱半 大力钱半 僵蚕二钱 前胡钱半
薄荷八分 桑叶钱半 生草五分 桔梗一钱 加
蝉衣四只

《何鸿舫医案》

张山雷

某左。血分蕴热，肌表癰烂痒搔，上身为甚，此游火游风之类。脉带弦劲，舌滑，治宜清热熄风。

焦梔皮 6克 炒丹皮 4.5克 炒川柏 6克
鲜生地 12克 肥知母 6克 玄参 12克 瓜蒌壳 6克
银花 9克 白茶菊 4.5克 粉草藤 9克 茵陈 9克
赤苓 9克 象贝 9克 蚕砂 12克

《张山雷专辑》

朱应征

胡左 燥金用事，热伏于内，肺胃火结，风动痰甚，两脉均滑而有力。清解利水之品主之。

酒黄芩 鲜芦根 杭菊花 焦梔皮 赤茯苓 辛夷 净连翘 桑叶 赤芍 檀豆皮 甘草梢 淮木通

复诊：风淫于内，其行最速，发于皮肤之间，为点为痒，俗称风疮。实是血热生风，流行乎肌肉，宜清风泻热为合。

蜜全蝎 洗腹绒 皂角刺 净蝉衣 桑白皮 伏龙肝 赤茯苓 莲心炭 荠菜花 蜜僵蚕 茯苓皮 天麦冬

三诊：肺主皮毛，郁则作嚏，肝不藏血，睡眠欠适，两脉弦滑，左关为甚。亟宜平肝宁肺，以清风调血，疾白除矣。

石决明 蜜全蝎 蜜远志 辛夷 杭白菊 青防风 桑白皮 明天麻 桑椹子 霜桑叶 北沙参 茯苓神 夜交藤

四诊：肝风已熄，六脉平和，而固有之嚏症亦复较减，仍宜稍事清滋，再接服散剂，以治嚏之根源。

菟丝子 赤白芍 夜交藤 车前子 茯苓 炒枣仁 桑寄生 茯神 广橘络 枇杷膏

又散剂 诸痒出于肝，皆由虫之作用，鼻痒则嚏，职是故也，以沙参保至气，辛夷专行肺经，全蝎祛风，草果散太阴独胜之寒，风靖虫自伏矣。

北沙参 草果 辛夷 全蝎 共研细末，以桂木煎水兑服

余于丁卯年曾创一方，治愈叔母陈夫人久年嚏症，方用别直参、辛夷、草果、僵蚕研细末，以桂园十枚煎水冲服，一料断根，与此症相仿佛，而叔母年齿较高，故用药稍异，其功效则同也。

《淞滨实验录》

刘云湖

病者 孙镇王小三之子，年十五岁。

病因 患发疹。

症候 遍身起疹，扪之糙手，痒彻入心，必烦闷乱。

诊断 脉浮数，此风毒也。

疗法 与荆防败毒散加减之。

处方 土茯苓、刺藜、白扁豆、老连翘、淮木通各三钱，二花二钱五分，广郁金、芥穗各二钱，防风、牛蒡子各一钱五分，蝉蜕、粉草各一钱，灯芯三只。

效果 二剂而安。

理论 风疹与温疹不同，温疹乃热由肺胃而发，多发热而渴，病由内以达于外也。风疹乃风中挟毒，浸于皮肤，滞于血络，毒向内攻，血液循环受滞碍，所以痒彻于心，心烦闷乱，病由外以入于内也。不急治，亦能使风毒攻心，能致人于死。

夫风中何以挟毒，毒又何至令人发疹。要知风乃空中动气，四时皆有风，四时皆有不正之气，其中或挟有菌毒，或挟有污秽，即谓之毒，风为媒介，浸入人身，由毛窍而入，达于血管，阻塞血液流行，是以滞碍而起墩。由渐而致于大血管大动脉管，影响心瓣膜之循环，故烦而闷乱，痒者，毒害为之也。内经云，诸疮痛痒，皆属心火，火即毒之互词也，是以知风毒之为害矣。

方论 荆防败毒散，驱表邪风毒之剂也。此症本风邪由表而入，亦当使之从表而出，故以芥穗、防风、牛子、蝉蜕托里散风。痒彻入心，毒欲内攻，故以郁金开胸，刺藜疏络，土苓、二花、连翘、甘草以解毒，白扁豆以奠安胃气。因

外表不了，尚有余邪，故以木通、灯心引之从下窍而出也。此方专用轻药外托，因毒在肌肤也，不用寒凉以内胜，因无大热也，若用重剂或甘苦寒，则引毒内入矣。治病者须识疹疫有表里寒热之分，庶用药不误矣。

《临床实验录》

周镇

吴妇，三十二岁。丁丑四月，患凛热咳嗽，寒时毛窍起粟，旬余，来诊。痰不爽利，独能食饭。风邪内袭肺胃。制僵蚕、前胡、杏仁、荆芥、瓜瓣、薄荷、瓜蒌、火麻仁、牛蒡、象贝母、黑山栀、金铃子、黄芩、茅根、梨肉、蜜、宁嗽丸等。六剂。得汗，热嗽均止，腿膝发风疹。仍不避风，且食腥鱼，风毒即隐。

复诊：辍药十日，受热又发，咳逆痰多，脉数。邪未退清。生薏、瓜瓣、兜铃、黄芩、紫菀、金铃子、木蝴蝶、丹皮、杏仁、前胡、象贝母、荆芥、茅苇茎、竹茹、青蛤散、半贝丸、宁嗽丸。服后即发风疹甚畅，但烦懊不舒。再清解血络之风，冀减轻肺间蕴热。桑、翘、僵蚕、蝉衣、绿豆衣、豆豉、郁金、薄荷（鲜生地洗同打）、黑山栀、地肤子、前胡、牛蒡、茅苇茎、玳瑁、葛根、荆芥、宁嗽丸研末冲。二剂，风疹已透，咳多，气逆恶心。再清余蕴。竹茹、前胡、象贝、牛蒡、桑叶、黄芩、紫菀、木蝴蝶、金铃子、丹皮、旋复、代赭、火麻仁、茅苇茎、款冬、白蜜、宁嗽丸。循愈。

邹士生之妇，西园弄。幼有风疹，不时常发。前寓沪就诊，以和营泄风之剂，迟至半年方作。近岁不服药，每月必发，腹痛寒热，或旬余不愈。丙辰春来诊，述用绿豆所制索粉，腹痛略减。头痛，恶风，脉数右盛。风邪袭于血分，枢机窒而不通。疏苍耳子、枫果、牛蒡、郁金、连翘、绿豆衣、银花、鸡苏散、白僵蚕、蝉衣、防风、归须、红花、豆卷。另服玉枢丹少许。二剂大减。复诊：增损原方，再剂，热退疹化。余谓营气窒痹，风邪易袭，婆妇肝郁，必

须丸药久服以缓调之。为定全当归、赤白芍、柴胡、黄芩、银花、菖蒲、丹皮、山栀、生地、川芎、绿豆衣、蒺藜、羌独活、僵蚕、蝉衣、乳香，六神曲糊丸。每日饭后服二三钱。许其可以不甚举发，即发亦可以减少时间即平耳。

以上出自《周小农医案》

孔伯华

郭男童，八月十九日。脾湿肝热两盛，汗出当风，遂致周身发风包作痒，脉大而滑数，右寸较盛，邪在皮毛，当凉化疏解。

生石膏六钱，研先煎 麻黄梢二厘 桃仁泥钱半 全蝉衣五分 地肤子三钱 蒲公英三钱 知母三钱 通草一钱 枯黄芩二钱 栀子炭三钱 龙胆草钱半 滑石块三钱 鲜茅根八钱 杏仁泥三钱 牛黄抱龙丸一粒（分化）

《孔伯华医集》

章成之

孙女。连日夜间发热，每热必风疹，痒不可耐。凡风疹发于稚孩，多属胃肠病，以往曾七日一更衣。此其候也。

海南片12克 桃仁9克 草决明12克 蒲公英18克 当归12克 丹皮9克 赤芍9克 茅根30克

《章次公医案》

张汝伟

陈凤英（女），年四十，苏北，住富民路富民村四弄四号。寒邪外袭，食滞内蕴，大腹绞痛，大便不通，上则吐逆不止，此滞阻在胃，而未入于肠，外发风疹块，密密层层，搔痒难熬，真是痛痒两难熬，内外两有病。脉细弦滑，苔白根微黄。拟先内后外，用化滞温中，理气安胃，先平上逆之气，呕止便通为要。

上肉桂二分，研末 沉香片二分，研末 二味用藕粉糊为丸，药汁吞服 淡吴萸六分，同 川连一钱炒 焦枳实二钱 带子腹皮 地枯罗 车前子包 焦六曲 焦楂肉 生白芍 全瓜蒌各三钱 元

明粉钱半

二诊，进前方后，呕吐止，腹痛定，大便通，肠中之粪行后，胃中之滞动，而腕中胀痛矣。本不头痛而头亦痛，风疹之风，与先受之寒，从阳明太阳外透，宜从阳明论治，用梔豉加味。

大豆卷 淡豆豉 焦枳实 焦六曲 全瓜蒌 大腹皮各二钱 元明粉钱半，后入 台乌药 清防风 广郁金 炒广皮各钱半 苏薄荷八分 姜竹茹钱半

三诊：热退，腕中痛止，大便又通，溲少而赤，风疹亦稀。宜轻疏清营治之。

炒赤芍二钱 炒川芎一钱 地肤子三钱 炒防风钱半 粉萆薢 车前子包 益元散包 赤茯苓各五钱 山梔仁 炒丹皮各钱半 丝瓜络 生苡仁各三钱

本证始末：此方刘姓之劳动大姐，体质尚健，受邪较深，故三易方而诸症退。方亦由重而转轻也。

方义说明：第一方，注重止呕。因为必呕止而气乃可平，肉桂、沉香、藕粉为丸，温中散寒，降逆和胃以止呕，左金平肝止痛，余化滞通小便。第二方，采取外感治法，转入正途。第三方，治风疹余波。以化湿清热疏风为主，一步轻一步，合治病规程。

《临症一得》

陆观虎

孙某某，男，44岁。

辨证：风疹块。

病因：湿热郁积，外感风邪。

症候：风疹块，发痒身痛，发冷发热。脉滑数。舌红布刺，苔黄白。

治法：祛风解表，清热利湿。

处方：桑叶6克 土贝母6克 通草2克后下 薄荷2克后下 赤芍6克 丝瓜络3克 紫草茸3克 忍冬藤9克 蒲公英9克 茯苓9克 冬瓜皮9克。

方解：桑叶、薄荷、忍冬藤祛风解表，清

热解毒以除发冷发热。蒲公英清毒热消肿。赤芍散邪行滞止痒。紫草茸凉血活血利窍。土贝母泻火散郁消痰。丝瓜络除风化痰，通经络，行血脉。通草通络利湿。冬瓜皮、茯苓皮利湿行水，消肿除胀，散毒以治风疹块发痒。

徐某某，男，55岁。

辨证：风疹块。

病因：湿热郁积，积食受风。

症候：风疹块发痒，时隐时现，时日已久。脉浮数。舌质红，苔黄腻。

治法：散风清热，利湿化食。

处方：白蒺藜去刺炒9克 山楂炭9克 猪苓6克 赤苓6克 杭甘菊9克 建曲炭9克 鲜芦根去节30克 冬瓜皮9克 炒赤芍9克 蒲公英9克 茯苓皮9克 薄荷2克后下。

方解：白蒺藜、杭甘菊、苏薄荷散风清热解表。蒲公英、赤芍、芦根清热消肿，活血解毒以止痒。山楂炭、建曲炭磨积开郁以消食。猪苓、赤苓、冬瓜皮、茯苓皮利湿清热，消肿解毒。

二诊

症候：风疹块见退，仍痒，左臂酸痛。脉细弦。舌质红，苔薄黄。

处方：前方去山楂炭 建曲炭 苏薄荷 白蒺藜 杭甘菊 加青黛5克 连翘9克 金银花9克 嫩桑枝30克洗 宣木瓜9克 丝瓜络炙5克。

方解：银花、连翘清热解毒散风。丝瓜络、嫩桑枝通经活络，除风解毒。宣木瓜祛风行水，利筋骨去湿热。

以上出自《陆观虎医案》

叶熙春

孙，男，三十五岁。六月。杭州。初起形寒，继而身热，稍有数声咳嗽，渴不喜饮，纳食不佳，遍身骨节酸楚。昨现风斑，隐于肌肤，痒而喜搔，面颊微肿，脉象浮数，舌苔薄白。风湿相并，郁于肌表，邪已化热。治拟清热宣肺，透表行湿。

麻黄5克 白杏仁9克 浙贝母9克 蝉衣5克 苡仁12克 白蒺藜9克 地肤子12克 白鲜皮9克 生甘草5克 炙陈皮8克 秦艽6克

二诊：前方服后，汗出身热已解，咳嗽差减，斑块续现，脉象濡缓，苔薄白。前方已效，原法出入。

麻黄3克 白杏仁9克 生甘草4克 生苡仁12克 白鲜皮9克 紫荆树皮9克 地肤子12克 秦艽6克 白蒺藜9克 丝瓜络15克 蝉衣5克

三诊：斑块渐消，搔痒亦差，咳嗽无几，肢节酸痛减轻，脉浮苔白。再清余邪。

炒枇杷叶12克 白杏仁9克 生苡仁12克 地肤子9克 白鲜皮9克 炒橘红5克 浙贝母9克 冬瓜子皮各9克 前胡6克 白蒺藜9克 秦艽5克 生甘草3克

钱，男，十七岁。八月。寒湿内蕴，外挟风邪，形寒肢冷，身热头疼，疹发全身，隐见无常，皮肤作痒，腰背酸楚，脘闷食减，腹内阵痛，口不渴饮，便艰溲清，脉浮弦，舌苔薄白，先拟疏风散寒，佐以宽胸化湿。

桂枝尖2.4克 粉葛根5克 鹿角霜5克 制苍术5克 带皮苓12克 五茄皮12克 白鲜皮9克 蝉衣4克 白蒺藜9克 栝蒌皮9克 浙贝母9克 紫背浮萍5克

二诊：前方服二剂后，形寒身热已减，疹发未透，风湿尚未尽达，是以脘闷未宽，纳谷不馨，腹中仍有隐痛，头目尚感昏眩，小溲短少，舌苔白，脉浮缓。原法加减再进。

制苍术6克 藿香梗6克 蝉衣4克 炒秦艽6克 白鲜皮9克 焦苡米12克 制川朴2.4克 焦山楂9克 佩兰9克 炒刺蒺藜9克

丁女，三十八岁。二月。嘉兴。湿热内蕴，风邪外袭，形寒身热，数日未退。始则胸脘满闷，腰背骨节酸痛，继而遍体风斑作痒，口渴喜饮，胃纳不振，溲赤便秘，舌苔黄腻，脉象浮数，先拟解肌清热化湿。

粉葛根5克 紫背浮萍8克 蝉衣5克 秦艽6克 白蒺藜9克 白鲜皮9克 生苡仁12克 青蒿梗6克 飞滑石12克 包带皮苓12克 川石斛9克 淡竹叶8克

二诊：前方服后，风斑续透，胸脘满闷得宽，骨节酸痛减轻，渴饮已差，二便通利，饮食得增。唯肺不肃降，又增咳嗽，咽痒痰多，舌苔黄腻转薄，脉象浮数。再拟肺胃同治。

桔梗5克 炒牛蒡子6克 清炙前胡8克 象贝9克 粉葛根6克 白蒺藜9克 蝉衣5克 天花粉6克 生甘草1.5克 白鲜皮9克 干芦根18克

三诊：形寒身热已瘳，风斑渐退，而肺气未宣，咳嗽日夜不宁，咳甚胸背刺痛，舌苔薄黄，脉滑。清宣肺气继之。

炒牛蒡子9克 泡射干4克 苦杏仁9克 炒枇杷叶12克 清炙前胡8克 清炙冬花9克 蝉衣5克 炒甜葶苈子6克 杵包 盐水炒橘红6克 白蒺藜9克

以上出自《叶熙春专辑》

施今墨

张某某，女，19岁。遍身易起红色痒疹，时发时愈，已有七、八年之久。平时消化不良，大便干燥，有时呕吐，腹部胀痛，喜食酸味。近日上述胃肠症状又现，并伴发痒疹。舌苔垢腻，六脉滑数。

辨证立法：平素饮食无节，胃肠消化不良。积滞生热，郁久入于血分，外感风邪，即发痒疹。治宜消导胃肠积滞，并疏风、清热法。

处方：炒谷芽10克 青皮炭5克 炒麦芽10克 广皮炭5克 炒半夏曲10克 旋复花6克 同布包莱菔子6克 醋柴胡5克 炒皂角子10克 晚蚕砂10克 同布包 莱菔缨6克 杭白芍6克 焦山楂10克 酒当归6克 黑芥穗6克 炒防风5克 蝉退衣5克 宣木瓜10克 乌梅炭5克

二诊：服药六剂，痒疹全消，大便通畅，食欲增进，消化力好转。嘱留此方，再发痒疹，即连服数剂。

赵某某，女，42岁。突于昨夜，全身搔痒、遍起红疹，逐渐连及成片，一夜未能安睡，晨起发现颜面、手足均肿，皮肤自觉灼热，头晕、腰，小便深黄。舌苔薄黄，脉浮数。

辨证立法：血热受风，遍身痒疹，素蕴湿邪，随风而发，故作浮肿，急用清血热、疏风邪法治之。

处方：北防风5克 黑芥穗6克 淡豆豉12克 桑寄生20克 赤白芍各10克 北细辛1.5克 嫩桑枝20克 炒山栀5克 绿升麻1.5克 蝉退衣5克 甘草梢5克 北柴胡3克 川桂枝1.5克 东白薇6克 川当归6克 川黄柏6克 沙蒺藜10克 白蒺藜10克 黄地丁10克 紫地丁10克

二诊：服药四剂，疹痒全消，惟感腰痠，四肢关节疼痛，头晕，小便短、风热已消，湿气未净，再进通络利湿剂为治。

处方：川桂枝3克 桑寄生20克 生熟地各6克 北柴胡3克 嫩桑枝20克 杭白芍10克 春砂仁5克 北细辛1.5克 片姜黄10克 金狗脊15克 川黄柏6克 川续断6克 车前草12克 川草薢10克 川杜仲6克 旱莲草12克 川石苇10克 宣木瓜10克 酒川芎5克 炙草节6克

以上出自《施今墨临床经验集》

(十) 斑

周南

权平，壮年之人。六脉洪滑，而又非外感，必有大毒将发之兆也。曰：曾患便毒，既溃且愈，今复筋骨不利。视其遍身隐隐于皮肤中者，大小斑痕如锦，但未透出于外。宜先下之以逐其在内之毒，次汗之以散其在外之毒，即有疮发势必轻矣。以三黄汤加朴硝二剂，利三、四次，体不觉倦，斑痕已消一半。乃以荆防败毒散连进三剂，取微汗，表虽疏解，脉尚带洪。再进通利之剂微下之，脉既和平。乃以清凉解毒和平之药日尽一大剂，二旬日而竟潜消。忽而腮下肿起，恐成结毒，又下一次，仍以和解，一月痊愈。此全不用土茯苓，以汗下驱其毒，使无留余，不遗后患。倘以芩、连、大黄为苦寒

而不敢服，或以荆、防为发毒而不欲服，甘心止遏，其害可胜道哉？世之患毒者，慎毋因循而不攻发之早也。

《其慎集》

北山友松

寺本氏，肌体壮热，发斑有汗，不食，面赤，眩晕，足弱。

玄参升麻汤倍白芍药

《北山医案》

王孟英

胡季权令郎珍官，右颧偶发紫斑一块，当时季冬。孟英与：犀角、石膏凉解之药，二、三帖后，始发热，斑渐透。犀角服至二十余帖始撤去。又素有目疾，余热复从目发，令以石膏药久服，居然渐愈。且能食肌充，略无他患，闻者莫不异之。

《王氏医案》

陈莲舫

朱。紫云风斑点未除，治以和养。

制 荳 五茄皮 粉草薢 川郁金 川杜仲 全当归 侧柏叶 黄防风 左秦艽 焦米仁 黑料豆 沙蒺藜 生白芍

《莲舫秘旨》

(十一) 癬

中神琴溪

一男子，年五十，腰间发二三顽癬。尝药之者数次，差而复发，毒遂蔓延，周总身暖，辄发痒抓爬不止，来请治于先生。乃诊之，曰：“外药以拔之，内药以发之，则已。夫二三顽癬，其毒犹不可除。徒以托诸外药，恐陷攻骨髓，况今患至此乎。”即与浮萍加大黄汤，兼漆漆丸，每服五分，日一服，寻作敷药用之。顽癬为之怒发，其密不容发，所爪脓血如泥。十余日，尽结痂。因浸巾热汤，以拭之，于是痂落。至翌年腰间复发余毒，刺取黑血，数日竟愈。又双

目赤痛，不能开。即使病者袒视其背，风府穴上，有瘰如桃核大，色紫黑，病者曰：“自五六日前发起如此。”曰：“此郁也。”即割之出脓血，双眼痛遂止。

敷药方 巴豆去皮拾钱 蓖麻子去皮五钱
干姜二钱 大风子三钱

右四味末之，和轻粉一钱，渍酒作泥。

《生生堂治验》

费伯雄

某。四肢颈项顽癬搔痒。

生南星一钱 生半夏一钱 川槿皮三钱 炒
白芥子二钱 番木鳖二钱 枯矾一钱 月黄二钱
皮硝二钱 冰片四分 斑蝥去头、足、翅三只

用法：患处碎烂痛，用清水调搽；若不痛，用镇江好醋调搽。日三、四次，搽两月可除根。

又顽癬搽方：

蜜陀僧 吴萸 胡椒 川连

研末，玉红膏调搽。

《费伯雄医案》

汪廷元

江南耀兄，予同寓友也。体质壮实，性豪饮，素多湿热。五月间，小腹发出红癬成片，向予索淋洗方。与蛇床子、荆芥、苦参、独活、白藓皮等。伊云：“夜来痒甚，不能安卧，奈何？”予令加明矾少许。一日晚间饮酒回店，少腹痛引睾丸，浑身麻木，肢冷如冰，辗转床席，呻吟欲死，寸口沉伏。予察其病原，决其湿热内闭，热极生寒。剂以苍术、柴胡、黄柏、栀子、青皮、金铃子、木香、猪苓、滑石。初饮，呕出不纳。夜半，饮下一服，立刻痛止，安睡已刻方寝。次日，人遂如常，惟小便短涩。前方去木香，加海金沙、龙胆草，病既愈。始知其欲求速效，竟将明矾二、三两一块，入水中擦洗取快，其癬即没。又席上多饮烧酒，致有此奇痛耳。又云：“吾昨痛时，阳事全缩，今始如旧。”予乃谓之曰：“兄病疑难，易至错误。若请他医来，乍见如此脉症，必谓寒入厥阴，至

于厥逆而囊缩，非吴茱萸四逆辈不可。人亦劝服此药，以为至当不易。倘示以予方，且惊畏而色沮，而孰知正有大谬不然者乎？故求其有无，责其盛虚，病机诚未易审也。”

《广陵医案摘录》

方耕霞

唐。酒湿生热，热郁生风，发为遍体风癬。谢绝杜康，方可言治。

川柏 灵仙 山梔 茅术 独活 葛根
秦艽 苡米 鸡距子 白藓皮 丝瓜络

《倚云轩医案医话集》

赖松兰

鹅掌风燥烈不堪，脉涩，涩属血虚，虚则风动，眩暈腰酸带下，月事止而复来，乃肝脾失统，冲任暗损故也。

炒阿胶 北艾炭 生地 归身 白芍 大
川芎 绵杜仲 女贞实 旱莲草 乌不宿 络
石藤

《赖松兰医案》

陈莲舫

朱。鹅掌风，治以清解。

焦茅术 焦山梔 制豨莶 粉萆薢 金银
藤 元生地 侧柏叶 广陈皮 嫩滑石 生甘
草

《莲舫秘旨》

张山雷

郑右。禀体多湿，脚癬年发，兼以肌肤搔痒，则血分热也。脉右手重按颇弦，舌尚不腻，宜清热理湿。

炒茅术 3克 川柏皮 4.5克 茵陈 9克 白
藓皮 9克 丹皮 4.5克 山梔皮 9克 大腹皮 9克
赤苓 9克 生苡仁 9克 银花 9克 怀牛膝 6克

《张山雷专辑》

朱南山

有一周姓病人，患湿癬，兼有身热，奇痒

难忍，入夜盖棉被后，搔痒更甚，常致不能安眠，痛苦万分。先君处以清热渗湿汤（鲜生地二两，淡竹叶四钱，焦山栀四钱，川柏皮一钱五分，茯苓皮三钱，冬瓜皮三钱，五加皮三钱，连翘二钱，野菊花三钱，赤芍二钱，板蓝根五钱，芦根二尺，灯心五扎），数剂而愈。

《近代中医流派经验选集》

（十二） 脱发

焦循

欧阳制美，无故忽须眉萎落。医投细辛等药，十剂不效，且及于发，将秃矣。遍求医，莫能治。翁曰：此风淫于皮肤间也。令炼松脂，和粥食之，两月而须发皆长。至今犹服松脂也。

《李翁医记》

孙采邻

时象明侧室年近三旬，头发脱落。头为阳之首，发乃血之余。头皮何以痒，血以热而风生也；发根何以腐，血以热而湿蒸也；血何以热，血虚故也；血虚何以发脱，或因新沐当风，或因头汗湿郁，邪气袭虚，而真阳不能固济也。再请验之于脉，左关弦浮，卜肝风之上扰；右关濡数，知脾湿之上蒸；左尺沉涩而虚，益见肾阴之不能上达。况经事不调，后期而至，其为血虚也何疑？

大生地六两，不切。先用当归三两，川芎一两五钱，白芍一两五钱，陈酒煎浓汁。去渣，煮生地，候发松时取出。先晒后蒸，九次为度。余汁留入药用。生首乌四两。先用马料豆四两，水煮浓汁。去豆，入首乌煮熟，切片。先晒后蒸，九次为度。余汁留入药用。羊脑一具，用荷叶包裹，煮熟。去荷叶，捣入药。羊脑须用生羊脑。晚蚕砂二两，用真黑芝麻二两同炒同研。生香附四两。一用醋浸两日，捣碎焙研；一用陈酒浸两日，捣碎焙研；一用米泔浸两日，捣碎焙研；一用盐水浸两日，捣碎焙研。鲜旱莲草捣汁，煎膏三钱。

元武胶三两，熔化。鹿角胶一两五钱，熔化。白蒺藜二两，酒炒。血余五两。建莲肉四两，去心炒。上为细末。量用西党参、炙黄芪等分，煎

膏，代蜜为丸，如桐子大。每服五钱，清晨滚水送下。

《竹亭医案》

孔伯华

马男，闰月初八日。血虚而燥，发脱颇甚，口渴喜饮，阳明亦盛，脉弦数而大，左部尤甚，治当清滋凉化。

生石膏八钱，研先煎。地骨皮三钱。龙胆草二钱。鲜地黄五钱。炙升麻一分。忍冬花五钱。忍冬藤五钱。鲜荷叶一个。杭菊花三钱。石决明六钱，生研先煎。

桑麻丸四钱（分二次吞下）

陈男，七日二十七日。血分虚燥，发忽暴落，新者色白，足证血不能上泽。脉细数，当养血清热，使之上泽。

大生地三钱。玄参心三钱。升麻一钱。川柴胡二钱。忍冬藤五钱。稻豆衣三钱。丹皮一钱。川黄柏二钱。桑寄生五钱。鸡血藤三钱。知母三钱。杭白芍三钱。辛薷一钱。鲜荷叶一个。当归四钱。生侧柏叶三钱。

桑麻丸二钱（分两次吞）

以上出自《孔伯华医集》

（十三） 丹毒

许豫和

族孙女，周岁，壮热啼吵，下身赤肿，医作风热治不退。予曰：“此赤游丹毒也。”丹毒近腹即防入肾。病家误用敷药，热甚腹胀，急以荆、防、羌活疏其表；赤芍、枳壳、木通清其里。更于腿臀红肿处，砭去恶血。乃去羌活，加炒黄柏。二剂，丹渐退。

张诏苍兄次子，出胎四十日，壮热、目斜、左足红肿。服疏散惊风，一剂。次日，热不退，足肿至膝，色红紫，丹毒上攻也。改用生地、丹皮、赤芍、黄柏、梔仁、木通、料豆、甘草，一剂。红紫处砭出恶血，热稍松。次日，肿至囊

腹。书云：入腹、入肾者不救，险矣。询其去血甚少，复令以芦荻草，剉去恶血甚多。仍服前剂，热退肿消。尝见服疏散药，外用敷药者多死。血热为患，当服凉血药，砭去恶血，所以得痊。且此症胎毒所发，无表邪，何用疏散？

以上出自《橡村治验》

李铎

苏林生，年七岁，遍身红点，赤如丹砂，又如蚊迹。发前两夜发热作寒，状类伤寒，今则寒热皆退，惟口牙出血，小水短赤，此名丹毒，用升麻防风汤。

升麻 防风 山梔 元参 荆芥 丹皮
牛子 葛根 木通 甘草

引加灯芯，水煎服，二帖全愈。

按：赤游丹毒皆由心火内壅，热与血搏，或起于手足，或发于头面胸背，游移上下，其热如火，痛不可言，赤如丹砂，故名丹毒。凡自腹出四肢者易治，自四肢入腹者难治。治丹之法，先用辛凉解表，使毒渐消，方可搽敷，若先不解表，遽用搽敷，必逼毒入腹，以致不救。小儿一岁以外者易治，未周岁者难治。

《医案偶存》

丁泽周

金左。湿火下注，营卫不从，左腿足流火，肿红焮痛，不便步履，寒热晚甚，姑拟清疏消解。

清水豆卷八钱 荆芥穗钱半 京赤芍二钱
当归尾三钱 茯苓皮三钱 通草八分 六一散包，三钱
金银花三钱 连翘壳三钱 大贝母二钱
丝瓜络二钱 桃仁泥钱半 杜赤豆一两

流火药冷粥汤调敷。

篮小。咳嗽气逆，咯痰不爽，吮乳呕吐，赤游丹发于面部，肿红色紫，胎火上升，痰热逗留肺胃，生甫月余，犹小舟之重载也。

净蝉衣八分 象贝母二钱 炒银花二钱 胖大海二枚 赤茯苓二钱 连翘壳二钱 生赤芍一

钱 嫩钩钩后入，二钱 炙兜铃八分 薄橘红五分
炒竹茹一钱 淡竹沥五钱冲服 真猴枣粉一分冲服

以上出自《丁甘仁医案续编》

李桂平

幼童，年五岁，忘其姓名住址。

病名：赤游风。

原因：偶感外邪，前医皆作痧症治，用开药表药不愈。

症候：两臂两腿发痞瘤而色红，浮肿焮热，痒而兼痛。

诊断：脉现浮缓，遂断为赤游风，非痧也。由脾肺燥热而兼表虚，腠理不密，风邪袭入，怫郁日久，与热相搏，滞于血分，故色赤。

疗法：针药并用。先针刺百会（在前顶后一寸五分，适当头之正中）及季中（当膝膑窝之正中）二穴，寻按爪弹，俾气散而风解；继以四物汤活血止痛，加荆、防、蝉、独、柴、薄、桑皮等散风解热。

处方：细生地三钱 全当归二钱 赤芍一钱
川芎一钱 荆芥钱半 防风钱半 苏薄荷一钱
生桑皮一钱 蝉蜕一钱 川柴胡七分 独活七分

效果：服一剂，病稍减轻。次日复刺一次，又进一剂，至三日而痊。总使气血调和，针功收效。西医之刺神经，中医之刺经穴，名虽殊而实则一也。

廉按：赤游风惟小儿最多，皆由胎毒内郁，风热感触而发。其治法针刺与药物互用，自然奏功更速，手到病除。然针与药其功相等，药之治病，一服不愈，必须再服，再服不尽，继以三服，针亦犹是，观此案而益信矣。

《全国名医验案类编》

周镇

周左，慧山，石工。甲寅九月病流火，两足红肿。或专用水浸海蛇皮敷贴，足胫冷遏，湿火内闭，转筋而痛，胀坠不能行走。脉濡数，苔白。即疏薏仁、茵陈、防己、茯苓、泽泻、归尾、海桐皮、松节油、白茄根、丝瓜络、蚕沙、

炙乳香、路路通。外用蚕沙、木瓜、樟脑、红花，煮酒搽之。一二次，痛定胀消。

《周小农医案》

瞿竹亭

北关江姓一小儿，甫六月，胎毒未去，偶然大啼不止，乳食减少。迎余往视，见小儿手背红点如豆，余命宽衣细看，左腿膝上红如云片，此是赤游丹毒。古云：“此证起于四肢，入于腹者死”。急用二花解毒汤，以免后患。一剂即效。二剂痊愈。

二花解毒汤

金银花5克 荆芥4克 防风5克 生地5克
当归5克 紫草3克 连翘6克 木通2克 玄参5克 知母4克 乳香2克 甘草3克 水煎服。

《潮岳村叟医案》

孔伯华

王妇，九月十三日。血分湿热，遏于皮肤，发为游丹，两关脉大而滑数，心脉亦盛，兼有邪扰心包络，夜不能寐，舌赤苔白，治当从血分清化之。

云苓块四钱 嫩白芷钱 防风钱 栀子炭三钱 地肤子三钱 蒲公英四钱 知母三钱 忍冬藤四钱 芥穗炭二钱 朱莲心钱半 滑石块四钱 川黄柏二钱 地骨皮三钱 桑叶三钱 薄荷叶钱半 鲜首乌藤两 桑皮三钱 六神丸三十粒（分吞）

《孔伯华医集》

（十四） 缠腰火丹

过铸

张某患抱腰火丹，起疱处两头将接。余曰：“再迟一、二日，丹毒将内攻，则昏愤不治矣”。当令其将泡挑破，挤去毒水，用龙胆草研末，以柿漆调涂一周，时其头即焦，五日已愈。

《过氏近诊医案》

（十五） 疣

中神琴溪

一老婆有奇疾，每见人面，皆有疣赘。更医治之也不可胜数，然无寸效。先生诊之，脉弦急心下满，服之三圣散八分，令吐后，与柴胡加龙骨牡蛎汤，自是不复发，时年七十许。

《生生堂治验》

（十六） 其它

何书田

阴亏血热，头面红瘰，频发不止，骨热脉数。本元虚怯所致。

小生地 地骨皮 知母 赤茯苓 白薇 牡丹皮 淡黄芩 银花 生甘草 夏枯草

营阴蕴热，屡发红瘰，痒甚，搔爬不已；脉细数有力。当从血分清理。

小生地 羚羊片 丹皮 秦艽肉 淡黄芩 白薇 鲜首乌 生茅术 归身 生苡仁 豨莶草

年高，血虚风燥，时发红瘰，大便艰涩。当用滋营润液法。

鲜首乌 炒阿胶 生归身 白茯苓 秦艽肉 炙龟板 特丹皮 柏子仁 炒怀膝 豨莶草

曾患血崩，现在周体发瘰，痒而出水。此血燥生风也，治难速效。

小生地 牡丹皮 炒黄柏 苦参 白薇 忍冬藤 白归身 生茅术 生苡仁 秦艽 豨莶

以上出自《山草堂医案》

王孟英

余郡一人，项边忽痒，渐起白痕一条，相延渐欲至喉，痒不可忍。群医莫识。一方士以刀轻开其痕，出白虱甚多而愈。曰：此虱瘤之类。凡皮内作痒，或起痕、或高起，皆其证也。

《归砚录》

陆某，操酒业，极窘，又遭颠沛，久而患一异疾，形消善痒，虱从皮肤而出，搔之蠕蠕，医治莫效。孟英诊曰：悲哀劳苦，阳气受伤，曲蘖浸淫，乃从虫化。与补气药加杉木、桑枝而愈。

《王氏医案》

沈祖复

陈妇寄居寺后门王姓宅后，年六十余，遍体肌肉生虱，不觉痛痒，每日席上不知凡计。先生诊之曰：“此系湿热酿成，又年高气弱，正气不能化湿，湿蕴生虱；况脉细苔腻，非易治也。”用人参须、薏仁、百部、雷丸、茅术等品，外用苦参、百部、黄柏、豨莶，浓煎洗浴，其虱乃减。

《医验随笔》

何长治

左。劳力伤筋，又经毒水，致两腿常发痒块，出水，脉细数。营分受伤，须忌生冷为妙。

生黄芪二钱 炒归尾钱半 生白芍钱半 秦艽钱半 广木香五分 炒青皮钱半 煅牡蛎三钱 鹿角霜钱半 川断肉三钱 山萸肉钱半 广陈皮八分 炙甘草四分 五加皮钱半 加川桂木五分 煨姜四分

《何鸿舫医案》

丁泽周

李左。遍体水瘰，头面尤甚，形寒内热，风湿热蕴袭脾肺两经，缠绵之症。宜清营祛风而化湿热，以丸代煎，缓图功效。

净蝉衣五钱 荆芥穗五钱 小生地炒，二两， 京赤芍炒，一两五钱 粉丹皮一两 茯苓皮烘，一两五钱 六一散一两五钱 小胡麻炒，一两五钱 制苍术五钱 苦参片炒，八钱 肥玉竹炒，一两五钱 紫丹参炒，一两 白鲜皮炒，一两 杜红花四钱 绿豆衣一两五钱 象贝母去心，一两五钱

上药各研末，加冬瓜皮四两，煎汤泛丸。每

早服三钱，午后半饥时服一钱五分，开水送下。

罗左。风湿热蕴于脾肺两经，肌肤红瘰作痒，宜祛风清营，而化湿热。

净蝉衣八分 粉丹皮钱半 生赤芍二钱 肥知母钱半 茯苓皮三钱 通草八分 六一散包，三钱 制苍术钱半 苦参片二钱 肥玉竹三钱 生苡仁四钱 冬瓜子三钱 绿豆衣三钱

以上出自《丁甘仁医案续编》

孔继英

妇人某，不知其姓氏，诣予求治。舒臂就诊，见其手腕皆似疮似癬，赤而微突，着指强涩，几无隙处。问遍身皆然乎？曰：下身微少，胸腹肩背成一片矣。问痒乎？曰：痒甚。然不敢重爬，重则疼，且易破。予曰：此风之为也。经曰：劳汗当风，寒薄为皴，郁乃痊。又曰：脉风成为疔。夫同一风也，中于卫则为皴，中于营则为疔，皴，即今之所谓粉刺也。惟其发于卫分，色从气化，故破而出白。疔即今之所谓癩也，惟其结于营分，色从血化，故聚而为赤。此症自以疏风为主，而用活血透表之药，从营分驱去风邪，当必不误。欲立方，又踌思曰：此虽外症，根蒂深矣。观其皮肤之间，鳞次甲比，已从营分突出卫分，坚结固护，如蟹匡螺壳，然岂寻常风药所能破其藩篱。然风药太重，加以峻烈，其性既轻而上浮，其势又剽而难制，营卫受其鼓荡，势必不静，倘从鼻口溢出，是治病而益其病也。奈何？既而曰：得之矣，药何常顾用之何如耳。乃仍用荆、薄、羌、防等驱风，和之以归、芍，托之以参、芪，引之以红花、姜黄，剂不甚重，而水必倍加，煎汤必盈二、三升，连口服下，使汤液充肠满腹，药力借水力以行，势必内盈外溢，透出肌表。桂枝汤之必啜热粥，五苓散之多饮暖水，皆此意也，何以猛药为哉？其人如法服之，果数剂而愈。后数月，又遇一妇，与此症同，即用前法，亦寻愈。

《孔氏医案》

刘世祯

余昔在长沙开设博爱医院时，小西门外有烟草公司经理，因病请余出诊，适公司内有一日本人在座，年约三十岁，能说中国话，谈及渠亦该公司股东，在中国多年，患遍身发小红疹子，初起色红，由红变黑，摩之如刺，不痛不痒，饮食如常，不过觉遍身皮肤紧束不适。曾往日本医院诊治，用刀刮去黑刺，并不出血，虽敷洗兼施，过十余日又长成如故。刀刮数次，不能断根，亦未发作他病，问余有治法否？余曰中国医治病，以平脉为主，不平脉即无从着手。遂请余诊之。脉浮弦，系小柴胡桂枝证，即主柴胡桂枝汤加升麻、鳖甲治之。并立医案云：据余所见，系小邪舍于皮毛之内，肌肉之外，小络之中，与大经络脏腑不相关，无寒热杂合，故不痛不痒，若服此方生效，或发生变动，当能治愈；若服数剂无影响，则甘谢未等数语。该日本人亦会中国文字，阅后欣然致谢。初服二剂，疹子由黑渐红；继服三剂，由红生痒；又服三剂，痒止，红色渐隐于皮内。复诊时，脉浮弦尽退，略大而涩，知为血虚、水亏，用干地、阿胶、百合等味治之，服五剂全愈。该公司经理及日本人联名盛宴款余，并谓中国医学之脉法神妙莫测云。据此可知，虽有怪病，不须奇药，即外科病亦可平脉内治也。

《医理探源》

王文选

王某某，40岁，农民。1959年5月10日初诊。

自诉近来连日煮食灰条等野菜，前天早起突然发现面目、手背浮肿，日甚一日。皮肤发痒，眼睑肿甚难睁，疼如火灼针刺，遇风、遇太阳痒痛更甚。肿处紫斑大小不一。头时昏，身体消瘦，精神倦怠，气息微弱，小便清利，大便时秘时泻；脉浮细无力，舌淡白。病乃脾虚，中气虚弱。拟补中益气汤加减，使脾健运而败毒。处方：

黄芪 4.5克 党参 4.5克 白术 3克 当归 3

克 升麻 1.5克 柴胡 1.5克 羌活 3克 防风 3克 茯神 3克 运志 4.5克 白芷 3克 桔梗 3克 甘草 1.5克 益母草 3克

二剂，水煎食后服。

5月13日二诊：灼痛发痒减轻，上方加减。方药：黄芪 4.5克 党参 4.5克 白术 3克 当归 3克 升麻 1.5克 柴胡 1.5克 防风 3克 白芷 3克 桂枝 3克 二花 3克 赤芍 3克 益母草 3克

二剂，水煎食后服。

5月16日三诊：面目浮肿已散，手背微肿，紫斑大部消退，手背肿处仍有灼痛，脉缓。投以补中益气丸，日服三次，每次9克。服一周而病愈。唯紫斑散肿处皮肤干燥，身体虚弱，用饮食补养调理。

赵某某，男，22岁，干部。1958年7月22日初诊。

患者因感冒曾服西药（不详），第二日全身发痒，出丘疹，扣之若粟，累累碍手，色赤，发热、全身酸痛，微有咳嗽，脉数，舌红而燥。病系暑月外感，内郁不解，加之服西药过敏，致而病症加重；邪火炽盛，伤于血分，故全身出疹发痒。治宜败毒解表清里。处方：

荆芥 4.5克 防风 4.5克 柴胡 3克 连翘 4.5克 山栀 4.5克 黄连 1.5克 羌活 4.5克 二花 4.5克 白芷 4.5克 甘草 1.5克 桔梗 4.5克 泽兰 3克

二剂，水煎食后服。

7月24日二诊：病症无进退，因时值暑令，暑能伤气，火易伤阴，故去连、芷、桔，加益气养阴之品。方药：

黄芪 4.5克 沙参 6克 柴胡 3克 荆芥 3克 防风 4.5克 连翘 4.5克 山栀 4.5克 二花 3克 甘草 1.5克 羌活 3克 泽兰 3克 二剂，水煎食后服。

7月26日三诊：不发烧，身痛除，疹色暗；仍发痒，胃纳差，脉象缓，舌苔淡。加和中药。方药：

白术 4.5克 茯苓 4.5克 荆芥 6克 防风 6

克桔梗 4.5 克 细辛 3 克 山梔 3 克 厚朴 4.5 克
白芷 3 克 羌活 4.5 克 沙参 6 克 陈皮 4.5 克
甘草 1.5 克 苏叶 1.5 克 二剂

7 月 28 日四诊：各症均平，唯四肢发痒，疹色蝉而尚有。以补脾肺益气加解毒除风，彻底治愈以免遗留后患，经常有皮肤瘙痒之症。方药：

黄芪 4.5 克 沙参 6 克 升麻 3 克 柴胡 3 克
二花 4.5 克 甘草 1.5 克 防风 4.5 克 羌活 4.5 克
荆芥 4.5 克 黄连 3 克 泽兰 3 克 白鲜皮 4.5 克
三剂，隔日服之。

以上出自《中医医案医话集锦》

赵海仙

肺管郁热，脾阳湿困，血燥生风。于是面生红瘰，间有赤虫赤虫名曰尸虫。药力难达，非缓图不可。

生地黄三钱 杏仁泥三钱 使君子三枚 苦桔梗一钱五分 大小胡麻各三钱 白蒺藜一钱五分，去刺 净蝉肚七只 地肤子二钱 白僵蚕一钱五分 雷丸一钱 粉甘草五分 大防风一钱五分 赤茯苓三钱 荷叶筋三钱

《寿石轩医案》

骨伤科

一、骨折

(一) 上肢骨折

巢渭芳

吴巧生责打小女，右半臂击断，外反欲脱，痛叫声震屋瓦，四围用血竭、生草、山柰、赤芍、防风、白芷、当归、川草乌、乳香、没药、红花、白芨、芙蓉叶，为末，醋调敷，外以红布包裹，再用夹板紧扎，两旬而痊。另服韭菜汁，以痛止为度。

卜家村某童，因患痢症，登途泄痢时，适小车过去，为轮碾断右腿，亦以此法而痊。

《巢渭芳医话》

陆银华

洪某某，男，17 岁，门诊号 30070

初诊：1964 年 11 月 6 日

被自行车撞倒，身体向左侧倾跌，左手撑地，当即左前臂疼痛剧烈、瘀肿、畸形，不能旋转。

摸诊：桡尺骨中段明显压痛，可摸到突起的骨折端，有骨擦音。

印象：左桡尺骨双骨折，位置不良。

X 线透视确诊：左侧桡尺骨中段双骨折，远端向内向后移位，对位对线不良。

处理：

1. 徒手整复，纠正畸形，整复后 X 线复查报告：左侧桡尺中段双骨折，对位对线尚可，两骨间距离大致正常。

2. 外敷四黄消肿药膏。

3. 小夹板夹缚固定。

4. 屈肘 90°，手心向上，悬吊胸前。

5. 内服以活血消瘀退肿止痛为主。

处方：

归尾、赤芍、泽兰、桃仁、茜草、申姜各 9 克，川芎、红花各 3 克，生地 12 克，二剂。

二诊：11 月 8 日

瘀肿颇剧、外形尚平整。

处理：

1. 换药用四黄消肿药膏。

2. 内服原方三剂。

三诊：11 月 11 日

瘀肿已退，但未尽、疼痛已除。

处理:

1. 换药用四黄消肿药膏。

2. 内服原方三剂。

四诊: 11月14日

瘀肿基本已消, 手能握拳, 但不够灵活, 局部很痒。

处理:

1. 改用桃花散外敷。

2. 内服以活血消肿、舒筋活络为法。

处方:

当归、杭白芍、川断、秦艽、五加皮、茜草、申姜各9克, 红花3克, 淮生地12克, 三剂。

五诊: 11月19日

局部自觉症状俱减, 但夜汗浹背。

处理:

1. 换药用桃花散。

2. 内服以活血补气为主。

处方:

生黄芪18克, 当归、赤芍、龙骨各9克, 桃仁、五味子各6克, 川芎、红花各3克, 浮小麦12克, 五剂。

六诊~九诊: 11月23日~12月7日

先后用桃花散换药四次, 肿痛尽除, 外观尚平整。

十诊: 12月25日

前臂有麻木感, 握拳欠灵。

处理:

1. 继续用红油膏外敷。

2. 内服以舒筋活络之剂。

处方:

川羌活、秦艽、五加皮、宣木瓜、海枫藤、川断、丹参、桑枝各9克, 防风6克, 细辛1.8克, 五剂。

十一诊: 1965年1月14日

局部症状俱除。前臂旋转功能全复, 无后遗症。X线透视报告: 左桡尺骨双骨折, 对位对线良好, 周围有浓密骨痂生长。

解除夹板, 结束治疗。嘱服参茸丸一瓶, 以巩固疗效。

王某某, 男, 12岁, 天童公社勤勇大队, 门诊号: 51511。初诊: 1965年7月9日。昨从约一公尺高墙头倒塌而跌下, 左手撑地, 当即左前臂上部疼痛剧烈, 向掌侧弯曲畸形, 局部瘀肿。

摸诊: 在桡尺骨上段骨折处明显可摸, 向掌背高突移位, 左桡骨小头突出。

印象: 左桡尺骨中上段双骨折, 合并左桡骨小头脱臼。

X线透视报告:

左桡尺骨中上段双骨折, 明显向掌侧凸出成角, 桡骨小头脱位。

处理:

1. 徒手整复, 整复后X线透视复查: 左桡尺双骨折, 桡骨小头脱位整复后位置良好。

2. 小夹板夹缚固定。

3. 手心向上屈肘90°, 悬吊胸前。

4. 内服破瘀退肿止痛之剂。

处方:

归尾、赤芍、泽兰、茜草、桃仁、申姜、川断各6克, 川芎、土红花各3克, 细生地12克。二剂。

二诊: 7月11日

瘀肿始退、外形平整, 手握拳如常。

处理:

1. 外敷用四黄消肿药膏。

2. 内服原方三剂。

三诊~五诊: 7月13日~7月23日

先后用桃花散换药三次。瘀肿全消, 疼痛亦除, 外形平整。X线透视复查: 左桡尺骨中段骨折, 对位对线良好。

处理:

改用损伤膏药外敷。

六诊: 7月30日

前臂旋转功能复全, 可以提重拿物; 外形平整。

处理:

1. 外敷损伤膏药。

2. 解除夹板。

结束治疗。

方某某,男,16岁,门诊号37554。初诊:1965年1月10日。十八天前跌仆,左手掌撑地。当时左肘即感剧痛,左肘不能伸屈动弹,动则疼痛尤剧,局部瘀肿。曾经当地医生复位三次症状未见减轻,反而瘀肿益甚,疼痛不堪。摸诊:左肱骨下端向后移位畸形。X光片透视:左肱骨髁间骨折,远端向背侧移位。

诊断:左肱骨髁间陈旧性骨折。

治疗:

1. 用插棍拉拔复位。X线透视见复位良好。

2. 外敷四黄膏。嘱每三天换药一次。

3. 夹板夹缚固定。

4. 内服破血消瘀退肿之剂。

处方:归尾、赤芍、泽兰各6克,桃仁、茜草、川断、申姜各9克,生地12克,川芎、乳香、没药各3克,红花2.4克。

5. 嘱握拳锻炼。

二诊:1月16日

肿痛俱瘥,X线透视见位置仍好。

处理:

1. 继续换药、固定。

2. 内服活血消瘀,舒筋活络为主。

处方:当归6克,赤芍、茜草、申姜、川断、秦艽、五加皮各9克,川芎、红花各3克,生地12克。

三诊:1月29日

瘀肿全消,尽力屈肘时略有疼痛。

处理:继续换药,内服参茸丸,每日二次,每次一丸,继续功能锻炼。

四诊:2月9日

患手已能摸及同侧肩峰。

处理:内服益气养血舒筋之剂。

处方:党参、白术各9克,茯苓、当归、白芍、秦艽、五加皮各6克,甘草、川芎、红花各3克。

半月后复查见功能基本恢复,嘱回家调养。

汪某某,女,15岁。门诊号:66182。初诊:1965年10月5日。走路不慎滑跌,右手撑地,右手腕上疼痛剧烈,右手腕不能活动,呈曲型餐叉型畸形、瘀肿顿嫩。

摸诊:右桡骨末端压痛尖锐,有高突错位。

印象:右桡骨末端骨折。

X线透视报告:右桡骨末端骨折(部分骨骺分离)、远段骨块、骨骺明显向背移位。

处理:

1. 徒手整复、纠正畸形、整复后X线透视复查报告:右桡骨末端骨折,整复后位置尚好。

2. 外敷四黄消肿膏。

3. 小夹板夹缚固定。

4. 手心向上屈肘90°,悬吊胸前。

二诊:10月7日

瘀肿颇甚,外形尚平整,患手握拳不利。

处理:

1. 外敷四黄消肿膏。

2. 内服以破血消瘀退肿止痛之剂。

处方:归尾、赤芍、桃仁、泽兰、申姜、川断各9克,川芎、土红花各3克,细生地12克,三剂。

3. 嘱练握拳功能。

三诊:10月12日

瘀肿虽始退,但尚甚,患手握拳仍不利。

处理:

1. 用四黄消肿膏外敷。

2. 内服原方三剂。

3. 嘱继续加强握拳活动。

四诊:10月20日

瘀肿显退,患手握拳活利,外形平整。

处理:

继续以四黄消肿药膏外敷。

五诊:10月23日

瘀肿基本已退,握拳自如,瘀去筋舒。

处理:

改用桃花散外敷。

六诊~九诊:10月26日~11月15日

先后换药四次,用桃花散,肿痛尽消,握

拳、旋转如常，功能基本已复。

处理：

1. 解除夹板。
2. 外贴损伤膏药。
3. 嘱继续练手腕功能。

结束治疗。

以上出自《陆银华治伤经验》

(二) 下肢骨折

周镇

严君，年五十六岁。丙午八月廿八日由沪南乘车，在金利源码头车侧跌伤左环跳骨，遍足俱痛。回邀石晓山诊治，幸未脱骺。即用手术活络舒筋，并扶立以验骨缝合否。商拟归尾、牛膝、寄生、杜仲、细生地、乳、没、地鳖虫、赤芍、狗脊、川芎、桑枝、丝瓜络、桃仁。服药，伤处痛未减，足剧痛。外用韭菜、葱熨熨痛处。廿九日餐前，服礞石丸半粒。少时，用晚膳毕，觉凛寒恶心汗冷，呕痰两大碗，内有粉红兼紫黑之血瘀少许，并无粒米及药末，呕止汗定。噫！有如此痰涎而未跌中，抑亦天幸。当日原方加琥珀末另冲。三十日，于廿八日方中加黑大豆、落得打。酌定菜肴笋衣、腐衣、青鱼、火腿、胡桃。初四日石来，伤处骨缝未联，伸缩要透，如不动弹，下去要麻木。当定云苓、杞子、杜仲、归身、山药、牛膝、川断、蒺藜、秦艽、寄生、舒筋草、桑枝、大生地、首乌、狗脊，出入为方，并用再造丸半粒酒服为引。嗣后腿足酸定，软痿无力。加入参、芪、阿胶大剂膏滋，并食鹿筋。将养三月，行动如常。以停顿数旬之恙，伤药服之则不寐更甚，且曾引用附子，亦因不宜剔去。中间足痿无力，实照痿症拟药。嗣逢节令，伤处作痛，伤膏未应，悬拟枫香脂、虎骨、乳香、没药四味，入膏贴之而愈。调补既久，后无足弱之患。

《周小农医案》

陆银华

钱某某，男，61岁，门诊号：33831。初诊：1964年12月3日。行走不慎滑倒，右膝着地，

膝盖撞着石块疼痛剧烈，不能站起，半小时后疼痛减轻，但步履疼痛颇甚，即来所诊治，瘀肿未熨，畸形明显，膝盖呈开口状。

摸诊：髌骨一分为二，两断端之间可放一食指，屈膝更甚。

印象：右髌骨骨折。

处理：

1. 徒手将分离断端揪兜平拢。
2. 趁瘀肿未熨即用扎带法固定。
3. 外敷四黄消肿药膏。
4. 内服活血消瘀退肿止痛之剂：

处方：

归尾、赤芍、泽兰、桃仁、茜草、申姜各9克，川芎、土红花各3克，生地12克，乳香4.5克，没药6克，三剂。

二诊：12月8日

瘀肿颇甚，疼痛尚轻，断骨距离缩小。

处理：

1. 改用兜法。
2. 外敷四黄消肿药膏。
3. 内服原方三剂。

三诊~十诊：12月12日~1965年1月10日
各用四黄消肿药膏换药一次，并用兜法继续固定。

十一诊：1月15日

自觉症状全消，断骨已接续。

X线透视复查：左侧髌骨陈旧性骨折，已有愈合现象，位置好。

处理：

1. 解除兜法、夹板。
2. 外贴损伤膏药一只。
3. 练屈膝活动功能。
4. 嘱下地步履。

陈某某，女，70岁，门诊号65377。初诊：1965年9月26日。数小时前右腿扭跌，患肢被身子压着，当即小腿剧痛，不能站立行动。患腿远端成角畸形，压痛尖锐，可摸得骨擦音。X线透视见右胫腓骨下端骨折，远端向前移位。

诊断：右胫腓骨下端骨折。

治疗：

1. 手法整复，纠正畸形。
2. 外敷三黄消肿药膏，嘱其隔二天换一次药。

3. 小夹板夹缚固定。

4. 内服活血退肿，舒筋活络之剂。

处方：

当归、赤芍、秦艽、五加皮、茜草、川牛膝、申姜、桃仁各9克，川芎、红花各3克，生地12克。

二诊：10月4日

瘀肿始退，疼痛已除，继续换药，原方续服。

三诊：10月17日

局部瘀肿已消退，无明显畸形，患处改敷损伤膏药，嘱其适当功能锻炼。

四诊：11月11日

患者已能下地行走，无明显疼痛，X光片示骨折端对位对线良好，骨折线已模糊，解除夹板，敷贴损伤膏药，嘱其回家调养。

朱某某，女，40岁，门诊号24092。初诊：1965年9月12日。昨夜行走不慎跌仆，左小腿扭蹙被身体压住，当即疼痛颇剧，不能起立行动，小腿下段高凸不平，触摸时胫腓骨下段可摸得骨折端，闻及骨擦音。

诊断：左胫腓骨下段双骨折。

治疗：

1. 徒手整复，纠正畸形。
2. 外敷三黄消肿药膏，嘱其二天换药一次。

3. 小夹板固定。

4. 内服消肿活血止痛之剂。

处方：当归、赤芍、泽兰、茜草、申姜、桃仁各9克，川芎、红花各3克，生地12克。

二诊：10月26日

患肢肿胀，疼痛已消退减轻，并可轻轻移动。

1. 换贴损伤膏药，并继续固定。

2. 内服调补气血，舒筋之剂。

处方：八珍汤加秦艽、五加皮、川牛膝各9克，红花3克。

三诊：11月4日

患肢疼痛肿胀全愈，已能下地行走。X光片示：骨折端对位对线良好。周围有浓密骨痂生成。

处理：去除夹板，敷贴损伤膏药。

以上出自《陆银华治伤经验》

(三) 躯干骨骨折

陆银华

林某某，男，51岁，门诊号44965。初诊：一九六四年一月八日。四天前从一丈余高处窗口坠落，左胸挫伤，当即局部肿胀，疼痛剧烈，胸胁胀闷，呼吸不畅，咳嗽、转侧时疼痛加剧，前二天曾咳血数次，现痰中时有血丝。检查：左胸第七、八肋压痛明显，并可闻及骨擦音。治拟止血行血为先。

参三七6克、藕节炭30克，陈皮6克，茜草、赤芍、丹皮炭、杏仁、浙贝、白茅根各9克。二帖。

二诊：一月十日。前方服后，痰红已除，胸痛依存，尚可闻及骨擦音。治拟理气行血。

归尾、赤芍、香附、元胡、苏梗、郁金各9克，木香、枳壳、砂仁各3克，青皮6克，参三七2.4克。三帖。

三诊：一月十四日。胸痛虽减仍剧，胃纳不馨，神疲乏力，原方再进三帖。

四诊：一月二十八日。诸症迭减，原方服十剂。

五诊：二月一日。诸症已除，治拟八珍汤加肉桂调理以善其后。

翁××，男，64岁，门诊号24469。初诊：一九六四年九月十五日。船碰船而跌仆，右胸肋撞于船边上。伤有三天，胸肋疼痛颇剧，胸闷咳嗽痰多，呼吸不畅，经胸透确诊为右第七肋骨中段骨折，治拟活血止痛。

参三七3克，研吞。一帖。

二诊：九月十六日。胸痛有增无减，咳嗽频数，痰多气逆，呼吸不畅，转侧时可闻及骨擦音。损伤后气血阻滞，肺失清肃下降之令，治拟肃肺化痰。

大力子、杏仁、浙贝、苏子霜、白芥子、旋复花、郁金、元胡各9克，橘红、络各4.5克，通草、枳壳各3克。二帖。

三诊：九月十八日。进剂后咳嗽见减，呼吸亦畅，胸痛仍存，转侧不利，胃纳不馨，脉细滑，苔白，原方继服三帖。

四诊：九月二十一日。咳痰显减，胸痛未除，气滞血瘀未化，治拟理气行血。

归尾、赤芍、木香、香附、元胡、苏梗、郁金、杏仁各9克，枳壳、砂仁各3克，小青皮6克，陈皮4.5克。三帖。

五诊：九月二十四日。胸痛显减，骨擦音已消失，原方增删共进十七帖，于十月二日，诸恙已痊而结束治疗。

以上出自《陆银华治伤经验》

二、关节脱位

王孟英

一富翁倾跌伤臂，骱脱，护痛不许人动摇，人皆技窘。汤令患者向隅立，卒取冷水泼其顶。患者陡作寒噤，即乘势将臂一把，骨随入骱，愈矣。

一人因跌而脊骨脱骱者，下节错向内，无可著手。汤令其家密备栲栳一只，中安绵絮，置于旁，扶患者环柱走，走乏，卒推置栲栳间，上身直而下身弯环，所脱脊骨稍凸出，遂以按入而愈。愚谓此等手法心思，非凡庸所及，苟能触类而通，则自无难题矣。

以上出自《归砚录》

章成之

朱女。右臀从高处下坠，其骨脱臼，日久未能愈合，伤处作痛，不利于行。深虑骨骼腐

蚀，转成骨痹。内服剂无非营养强壮之药。

全当归9克 杜仲9克 川续断9克 补骨脂9克 鹿角霜12克 落得打9克 炙乳没各3克 小金丹一粒，化服

另：龙骨18克 虎骨30克 乌贼骨18克 三味炙研细末，每次和入饮食中少许。或用：川草乌各12克 藏红花9克 毛姜1.2克 煎汤熏洗患处。

《章次公医案》

陆银华

崔某某，男，38岁，初诊：1964年2月11日。十一天前不慎跌仆，左手撑地，当即左肩部疼痛颇剧，局部畸形，近三天疼痛虽有好转，然畸形、功能障碍依然。

检查：左肩方形，关节部位空虚，手臂不能靠胸，腋窝部可摸到肱骨头。

诊断：左肩关节上脱位。

治疗：

1. 多人抬杆复位法，复位后畸形消失。
2. 外敷四黄膏，患臂屈肘，紧贴胸壁固定。
3. 内服活血化瘀之剂。

归尾、赤芍、桃仁、泽兰、茜草、申姜各9克，生地12克，川芎、土红花、乳香、没药各3克。三剂。

二诊：2月15日

疼痛已除，功能未复，治拟活血舒筋。

当归、白芍、秦艽、五加皮、申姜各9克，生地12克，川芎、土红花、乳香、没药各3克，红枣7只。三剂。

外贴伤膏

随访：功能良好、无后遗症。

何某某，男，25岁。初诊：3月6日。一小时前骑自行车翻倒，左手撑地，当即肘部疼痛颇剧，局部肿胀。

检查：肘关节微屈，如鹅颈状畸形，鹰咀向后方突出，三点骨标志改变，肘关节屈伸功能障碍。X线透视诊为左肘关节后脱位。

治疗:

1. 手法复位,复位后畸形消失,疼痛减轻。
2. 外敷四黄散。
3. 内服活血化瘀,消肿止痛之剂。

当归尾、赤芍、桃仁、泽兰、申姜、茜草各9克,生地12克,川芎、红花、乳香、没药各3克。三剂。

二诊:3月8日

疼痛已减,但肿胀未退,原方再服三剂。局部换药。

三诊:3月24日

疼痛、瘀肿全除,唯屈伸尚有牵掣不利,治宜活血舒筋通络。

当归、川断、秦艽、五加皮、丹参、申姜各9克,生地、白芍各12克,红花3克,红枣7只。三剂。

四诊:4月4日

功能已复,局部伸屈时略有牵痛。治疗:外贴伤膏一张,嘱其回乡调养。

孙某某,男,34岁,初诊:5月12日。右肩负重压伤,当即听到“咯咯”一声之后,肩部疼痛,肿胀,右臂不能活动,即来所门诊。

检查:右肩方形,右臂外展畸形,腋窝下可摸及肱骨头。

诊断:右肩关节下脱位。

治疗:

1. 手法复位(多人抬杆法)。复位后畸形消失,疼痛顿减。
2. 外敷四黄膏,固定。
3. 内服活血化瘀之剂。

归尾、赤芍、桃仁、泽兰、茜草各9克,生地15克,川芎、红花、乳香、没药各3克。三剂。

二诊:5月24日

右臂功能已复,唯尚有酸痛,治拟舒筋活络。

川羌活、秦艽、五加皮、海枫藤、木瓜、川断、丹参、桑枝各9克,防风6克,细辛1.8克。三剂。

随访:功能恢复良好。

乐某某,男,31岁。

初诊:昨日手拉车翻倒,压着左臀部,当即伤处疼痛,左腿不能伸直,不能坐起。

检查:患肢缩短、内收,左膝紧贴右大腿上,左髌部突出,压痛明显。

诊断:左髌关节后脱位。

治疗:

1. 手法复位,复位后畸形消失疼痛减轻。
2. 外敷四黄散。
3. 内服活血化瘀,消肿止痛之剂。

归尾、赤芍、桃仁、泽兰、茜草、申姜、川牛膝各9克,生地12克,川芎、红花、乳香、没药各3克。三剂。

二诊:

瘀肿疼痛均除,已能站立步履,唯髌关节牵掣不利,拟舒筋活络。

川羌活、秦艽、木瓜、海枫藤、川断、五加皮、川牛膝各9克,防风6克,细辛1.8克。三剂。

药后功能恢复正常。

张某某,男,31岁。初诊:1963年1月24日。四天前因修木船,被木船反落压着右臀部,当即疼痛颇剧,不能起坐动弹。

检查:右髌部肿胀、压痛,有明显骨性突起,患肢短缩、内收、内旋、不能伸直,右膝触贴于左大腿上。

诊断:左髌关节后脱位。

治疗:

1. 手法复位。复位后畸形消失,疼痛即减。
2. 外敷四黄散。
3. 内服:当归、赤芍、泽兰、川断、川牛膝各9克,乳香、没药、桃仁各6克,红花3克,三剂。

二诊:1月28日

疼痛已减,但瘀肿未退。

治疗:

1. 内服：当归、赤白芍、秦艽、五加皮、桃仁、生地、泽兰、苏木、川牛膝、丹参各9克，红花3克。三剂。

2. 外敷四黄散。

三诊：1月31日

瘀肿始退，患肢已能活动，原方加川断、申姜各9克，没药、乳香各3克。续服三剂。

四诊：2月3日

肿痛基本已除，无明显不适感。原方去泽兰、苏木，外贴损伤膏药，嘱其回家调养。

以上出自《陆银华治伤经验》

三、软组织损伤

(一) 下肢软组织损伤

费伯雄

某。右腿跌伤已久，迄今作痛，每遇阴雨天令殆甚。宜养营卫，兼利节络。

潞党参 云茯苓 焦白术 怀牛膝 炙生地 川断肉 川独活 杭白芍 广木香 金毛脊 当归身 杜红花 嫩桑枝 生姜 红枣

《费伯雄医案》

丁泽周

高右。伤筋起见，变为缩脚阴痰，顶虽溃，未尝得脓，根脚肿硬疼痛，痛引少腹，小溲不利，腑行燥结，身热晚甚，口有甜味，舌苔薄腻，脉象濡滑。蕴湿缩痰，凝结厥阴之络，营卫不从，症属缠绵。姑拟益气托毒，化湿通络。

生黄芪三钱 茯苓皮三钱 炙甲片一钱 清水豆卷四钱 当归尾三钱 福泽泻一钱五分 泽兰叶一钱五分 光杏仁三钱 桃仁泥一钱五分 赤芍药二钱 通草八分 象贝母三钱 苏木一钱五分 陈广皮一钱

外用九黄丹、阳和膏，并用金箍散、冲和膏，敷其四周。

二诊：伤筋起见，变为缩脚阴痰，肿硬疼痛，连及少腹，咳嗽则痛更甚，小溲不利，身热晚甚，舌苔薄腻。蕴湿凝结厥阴之络，营卫

不从，缠绵之症。再拟和营去瘀，化湿通络。

清水豆卷四钱 藏红花八分 福泽泻一钱五分 通草八分 当归尾三钱 桃仁泥一钱五分 黑白丑各八分 泽兰叶一钱五分 生赤芍三钱 连皮苓四钱 炙甲片八分 大贝母三钱 苏木一钱五分 醒消丸吞服，一钱

三诊：缩脚阴痰，肿硬疼痛，上及少腹，下及腿侧，皮色不变，右足曲而不伸，寒热晚甚，舌苔薄腻，脉弦小而迟。寒湿痰瘀，凝结厥阴之络，营卫不从，缠绵之症也。今拟阳和汤加减，温化消解，冀望转阴为阳，始能出险入夷。

净麻黄三分 大熟地四钱 二味同捣 肉桂心五分 生草节一钱 炮姜炭五分 银柴胡一钱 白芥子炒研，三钱 鹿角胶陈酒化冲服，二钱 醒消丸吞服，一钱

《丁甘仁医案》

周镇

任品衡，木业。其室患有崩者屡，经或一月两汛。丙午秋，以车上跌伤足踝，遂至杖而后行。诊脉虚弦，苔薄白。自以骭脱足废，惟欲调经耳。余谓络虚亦常蹇而无力，拟膏方予之。即服一料，弃杖而步，毫无足疾之象。其膏方如下：党参、绵芪、于术、茯苓、山药、扁豆花、玉竹、首乌、龙骨、柏子、赤石脂、牛角鳃、黄丝绵、乌贼骨、淮小麦、绿萼梅、合欢皮、杜仲、川断、川牛膝、木瓜、归身、白芍、狗脊、寄生、络石藤、香附等，用阿胶、龟板胶、霞天胶三种收膏。

《周小农医案》

陆银华

王某某，女，24岁，农民。初诊：1965年4月12日从一丈高处跳下，左踝关节扭挫伤已五月，踝部肿痛不除，午后肿胀加剧，晚上休息后肿胀减退，压之凹陷，疼痛重滞，X光摄片未见骨质病变。经中西医多方治疗，肿痛不退，脉细涩，苔白。治拟补气温阳，健脾利湿。

生黄芪30克，西党参、生米仁各15克，柴胡、

升麻、川草薢、炒白术、当归各9克，艾叶、陈皮、甘草各6克。七剂。

二诊：1965年4月20日

进剂后踝部肿痛有所减轻，但午后或久行后肿胀尚明显，治循原法。原方去川桂枝、柴胡，加川椒目，细辛各3克。七剂。

三诊：1965年4月28日

踝部肿胀明显减轻，重滞已除，原方连服14剂，熏洗每日一次。治疗壹个月，踝部肿痛已除，功能全复，结束治疗。

《陆银华治伤经验》

(二) 头部软组织损伤

过铸

孙太尊之侄女，跌伤头顶，积瘀不散，以致头顶突起，下至眉际，高肿寸许，按之绵软。余曰：“此瘀血凝滞也。愈凝愈肿，若肿至项肩，则棘手矣。”当令门下士王海涛以刀刺其发际，用手推之，流出紫黑血孟许，肿顿消。隔日结痂复肿，较前则稍平。于是仍用前法，血出微带红色，连刺三次，已见鲜血。用止血散以止其血，并将刺开处之皮用手捏紧，良久即收口，内外并治十余日，平复如故矣。当其初刺之时，即有医力言不可，幸王海涛已为孙府治愈数人，信之甚笃，否则误事非浅。煎剂之方用：

当归首 黄芪各五钱 桃仁泥 白芍各三钱
五茄皮 骨碎补 金毛狗脊去毛 陈皮各二钱
乳香一钱，去油 川芎 苏木各钱半

煎至八分加酒两匙，再煎数滚服。

《过氏近诊医案》

(三) 躯干部软组织损伤

中神琴溪

宽政戊午秋，大佛寺灾。其材巨丽嵒诡，一朝忽为灰烬，于是都下观者接踵。醒并街丹马屋喜兵卫者，年已七十余，亦往睹之。路有一大树，蜂房系焉。儿辈戏以竿挑之，翁不知之，暂息其下。怒蜂群聚，欲争螫。器器乎耳边，翁骇欲走，伛偻盘旋，转蹶遂仆。腰腿扑，膝髁伤，

足不能立；惋然唯吊天。路人扶之，徐得归家。其夜浑身烦疼，腰痛殊剧烈，喊声闻四邻，遽请先生诊之。脉迟，身热如烧，痰喘哮喘，舌黄苔，谷食不下，唯欲冷水。即与大承气汤，欲兼饮麻甘汤，预谕其瞑眩，皆恐不敢。先生曰：“然则此疾不可极。”辞去。居三日，病势弥笃。复来谢前过，乞再诊，先生辞。于是亲戚交恳请不止，因与前方，兼麻甘汤一贴。重三钱不省人事者，亥至辰。翌日往诊之，脉徐和，痛楚减半。其夜亦与前方，瞑眩如初。凡与大承气汤者，三十贴，鏗铄不异旧。

《生生堂治验》

过铸

陈姓孩与群孩相扑，受伤，久则背脊高凸，腰肉消瘦。其父恐生外疡，求治于余。余曰：“此系奇、督损伤，血气不和，后日必生外疡。溃而不敛，则不治矣。”余见数孩背脊突出，后生外疡，不敛而夭。令其用鲜猴姜即骨碎补蘸首乌末，拌龟尿，日擦患处数次。内服鹿角霜、龟背脊谷龟板无用、当归、狗脊、杞子、骨碎补、杜仲、黄芪、冬术、地鳖虫、核桃肉、猪脊髓等品。服二十余剂，大效。后去黄芪、当归、地鳖虫，加续断、鹿角胶、羊肾、青盐少许，又服数十剂而愈。龟尿以镜照之即尿。

余任于潜，有客民与汤姓斗殴，跌于缸上，磕伤脐下气海穴，口噤不言伤以闭口者为最重。当用陈酒及童便调回生丹（砒霜制透、硃砂、乳香、半夏、黄丹各五分，巴豆肉、雄黄、天南星、硼砂各一钱，斑螫拣大十五只，去头足翅微炒，麝香一分，研细用蟾酥酒化为丸，麻子大，朱砂为衣，每服十五丸）灌之不效，初尚纳药，继则不受，如是者两昼夜。有某者，于邑伤科推为巨擘，灌以药，悉流出。某曰：是不治矣。遂辞去。余所有治伤之方，用尽皆无验，嗣思一法：以陈土砖敲碎炒热，洒以绍酒，再炒，再洒数次，用稀布包作数包，在脐下及各处运转，冷则换之。良久，觉喉中转动，腹

中作响，再以十宝丹敷脐下，稍能进米汤，复投以理气活血之品而痊。

世俗每以童便与人吃，本童即有面黄之说，其离身之物，与本人何妨？余每遇验伤事，预令自己小孩尿就以待，未见有一黄面者。诤此以破群疑。

以上出自《过氏近诊医案》

孙采邻

门人金书山，丁亥季秋滑精之后，偶因举手取物，闪腰。当时不觉，至晚间，忽然尾骶骨板滞酸疼，牵引腰胯骨不能举立，惟曲腰弯膝稍可步行。次日侵晨，肩舆牵方，余以后方一剂，霍然而愈。

大熟地五钱 独活一钱半 稻豆皮三钱 杜仲三钱，炒 全当归一钱半 木瓜一钱半

上药六味，用陈酒、河水各一盞和匀煎药，煎至一半，去渣，再煎滚，听用。取雄蟹一只，如茶杯口大者，洗净捣烂。即将煎滚药汤乘热冲入蟹内，盖少顷带热饮汤。服毕以被遮卧约两时之久，起身步行，病若失矣。

《竹亭医案》

萧伯章

毛某，年十几岁，一曰肩舆至余馆，形色瘦暗，须扶掖乃能行。问之则曰：患每晚发热，汗出，左乳下痛，夜不能寐，卧病学舍已三月矣。医者皆谓虚劳，治愈剧，未审有方救济否？脉之弦结，舌苔淡白，即令解衣，视乳下皮色如常，又不觉冷热，以手按之则愈痛。余曰：“痛处是否受伤？”曰：“未也，惟三年前与同学戏，为其推压案角，正着乳下，此觉痛，以药敷治而愈，至今年则未受何伤。”余曰：“病根在此，瘀血内伏，不发痛即成癆，迄今图之，保无他虑。”授小柴胡加归、芍、桃仁、红花、荆芥炭、元胡、青皮，嘱其服药后，以大便下尽黑粪为度，逾一月，以书来谢，曰：“药完三剂，下黑粪甚多，病如失矣。”

《遁园医案》

周镇

冯女，住夹城。癸亥六月初一日诊：病因在厂工作，被伴推跌，右肋撞铜管上，越数日寒热。余按脉涩，断为瘀血发热，肝叶受伤。初用旋复、红花、归须、香附、枳壳、橘络、秦艽、刘寄奴、五灵脂、鸡血藤、枫果、合欢皮、桃仁。服药数剂，寒热即减。停药数日，寒热又作，右肋复热。前方去旋复、香附、枳壳，加落得打、乳香、没药、廑虫、两头尖，研，作丸，晒，每服三钱。交秋杪，热净痛止。交冬出嫁，姑恶得郁病，迁延数月失治。

吴士宝，小瀘。己未四月下旬诊：夜热已经二月有余，左肋宿伤引痛。左脉弦数，苔薄。木火郁陷，络气窒痹，宜为调理。郁金、当归须、柴胡、丹皮、白芍、黑山栀、秦艽、竹茹、金沸草、新绛、橘络、功劳子、刘寄奴、青葱管。服三剂，热减其七，肋痛大减，腹中有形稍软，胃不馨，便秘七日一行。原方去竹茹、旋复，加单桃仁、瓜蒌、小温中丸。三诊：夜热大减，肋左作痛大好，惟便艰纳少。肝热阴亏，胃虚有湿，宜调治本源。首乌、制料豆、鳖甲、金铃子、功劳子、玉竹、白芍、当归须、瓜蒌、黄精、扁豆、秦艽、谷芽、薏仁、六味地黄丸。效。

以上出自《周小农医案》

陆银华

王某某，47岁，男，工人。初诊：1964年10月6日。疲劳在先，腰脊督脉不固，用劲不慎，而致闪腰，腰痛顿时甚剧，屈伸转侧腰部刺痛难忍，难以起坐，站立不稳，直不起腰，步履艰难，双手紧扶患部，小腹觉胀，腰部无固定的压痛点，病发二天，脉细而涩，苔白，治拟疏运理气和络为先。

方药：制香附、当归、炙地龙、泽兰、元胡、川断、赤白芍各10克，沉香粉（分吞）、大茴香各3克，台乌药、木香各5克。五剂。

二诊：10月12日

进药后腰痛、小腹胀滞明显减轻，已能挺腰行走，唯感起坐少力，督脉之气不足，治拟标本兼顾。

方药：补骨脂、桑寄生、巴戟天、刘寄奴、川断、制香附、元胡各10克，炙地龙、厚杜仲各9克，沉香曲6克，小茴香3克。五剂。

三诊：10月18日

腰腹部胀痛基本消除，腰部有下垂感，不克久坐，脉来细软，腰为肾之府，督为肾之路，拟充养督肾以壮关节。

方药：炒党参、熟地各15克，补骨脂、淮山药各12克，生黄芪、菟丝子、巴戟肉、当归、刘寄奴、狗脊各10克，龟鹿二仙胶6克。5剂。

沈某某，男，50岁，门诊号37121。一九六五年一月六日。三天前平地跌仆，左胸肋撞伤，局部疼痛如针刺，胸肋胀满不舒，咳嗽，转侧时疼痛尤剧，苔白，脉弦。治拟理气行血。

归尾、赤芍、香附、元胡、苏梗、郁金各9克，木香、枳壳、砂仁、乳香各3克，小青皮6克。三帖。

二诊：一月九日。前药服后，胸痛已减，昨晚思病心切，心情抑郁，晨起胸痛又剧，心烦口苦，寒热往来，胃脘不适，胃纳不佳，苔白薄，舌边尖红，脉弦数。治拟疏肝解郁。

柴胡4.5克，枳实、茯苓各9克，白芍12克，甘草3克，陈皮6克。二帖。

三诊：一月十二日。寒热已除，胃纳转佳，唯胸肋患处尚有轻微疼痛，拟理气行血再进。

当归、赤芍、香附、元胡、苏梗、郁金各9克，木香、枳壳、砂仁各3克，青皮、乳香各6克。三帖。

史某某，男，44岁，门诊号43731。初诊：一九六五年三月五日。右胸肋被硬物挫伤已近一周，初起时疼痛不明显，工作如常。三、四天后疼痛逐渐增剧，胸闷肋胀，呼吸、转侧时板滞不利，牵掣作痛，局部无明显压痛，苔白，脉平。此乃瘀血阻于胸廓，气机壅滞不行，治

拟理气行血。

归尾9克，赤芍、苏梗、香附、元胡、郁金各9克，木香、枳壳、砂仁各3克，青皮6克。二帖。

二诊：三月十日。进剂后，胸肋疼痛明显减轻，胸闷得舒，肋胀已除，唯转侧时略感牵掣作痛，舌脉如前，原方再服三帖。

三诊：三月十四日。诸症已除，唯局部略有疼痛，痛点不移，外贴伤膏，以求痊愈。

以上出自《陆银华治伤经验》

(四) 海底损伤

陆银华

严某某，男，31岁，门诊号42049。跌仆，分腿着地，会阴部触及硬物而致伤，辜囊瘀肿疼痛，步履牵及睾丸而掣痛，已有十天，二便如常，拟活血化瘀，理气散结。

参三七（分吞）、枳实各6克，归尾、赤芍、橘核、小青皮、桃仁、荔枝核、郁金、生元胡、车前子各9克，小茴香、木香各3克。四剂而愈。

朱某某，男，34岁，输精管结扎已有四十余天，辜囊肿痛不适，痛连下肢，拟理气散结，活血止痛。

小青皮、荔枝核、橘核、小茴香、川楝子、生元胡、赤芍各9克，木香3克，郁金6克。二剂而愈。

陆某某，男，61岁，陈婆渡后三小队。一九六四年八月六日初诊：昨日撞骑硬物，伤及海底，患处及辜囊瘀肿疼痛，小便点滴不利，尿时涩痛，血尿鲜红，今晨起伤处灼痛，全身发热，心烦口苦，小便灼热，玉茎刺痛，舌红苔黄腻，脉数无力，治拟化瘀通淋，清热解毒。

红花、小茴香各3克，木通、石苇、瞿麦、甘草梢、生元胡、桃仁各6克，车前子、川牛膝、连翘、赤芍各9克。一帖。

八月七日二诊：进剂后小便清长，血尿亦淡。身热、涩痛已减，患处瘀肿未消，疼痛仍

存，治宗原法：赤芍、车前子各9克，元胡、桃仁、木通、石苇、瞿麦、海金砂各6克，红花3克，灯芯1束。二帖。

八月九日三诊：身热已退，小便淡红未除，玉茎涩痛，阴囊重胀欲垂，口渴舌红，脉细稍数，热毒虽解，血瘀未消，治拟凉血止血，化瘀通淋：

赤芍、木通、车前子、瞿麦、海金砂各9克，石苇、王不留行、地菖蒲各6克，参三七3克（分吞），生地15克。一帖。

八月十日四诊：肿痛已减，辜囊垂胀未除，尿血如前，治守前法：

赤芍、车前子、海金砂各9克，木通、石苇、瞿麦、王不留行、地菖蒲各6克，小生地15克。一帖。

八月十三日五诊：昨日下午，因劳累血尿又增，便出半碗，拟凉血止血，利水通淋：

参三七（分吞）、西琥珀（分吞）各3克，赤芍、瞿麦各6克，木通、车前子、石苇各9克，生地12克。二帖。

八月十六日六诊：进剂后血尿全止，小溲清长，辜囊重垂未见减轻，全身乏力，面色苍白，脉弱无力，拟益气升阳：

焦冬术、党参、当归各9克，陈皮、升麻、柴胡、甘草各3克，生黄芪12克。三帖。

八月十九日七诊：重垂疼痛显减，余症俱除，原方继服三帖而获全功。

某某某，男，28岁，门诊号21107。八月二十一日初诊：上午不慎跌仆，尿道基底部撞于石块上面致脉络损破。局部瘀肿疼痛，活动时疼痛加剧，尿时刺痛，鲜血淋漓，小便不利，拟活血凉血，利水通淋。

当归尾、赤芍、生元胡、海金砂、车前子、石苇、猪苓、泽泻、瞿麦各9克，枳壳3克，生地12克，木通6克。二帖。

八月二十三日二诊：前方进剂一帖，尿血即止，二帖后刺痛已除，活动如常，唯局部略有肿胀压痛，治拟活血化瘀，利水通淋。归尾、

车前子、瞿麦、石苇、海金砂、王不留行各9克，红花、木通各3克，生地12克，桃仁6克。三剂痊愈。

陶某某，男，39岁，门诊号32198。一九六四年十一月十九日初诊：二天前不慎从一米高处坠落，跨伤海底，局部肿胀，皮色青紫，疼痛难忍，步履艰难，小溲见红，玉茎涩痛如刺，治宜活血化瘀，通淋止血。

归尾、赤芍、生元胡、川郁金、车前子、猪苓、海金砂各9克，参三七（分吞）、木通、石苇各6克。二帖。

十一月二十一日二诊：进剂后肿痛顿减，步履如常，尿血基本已止，玉茎涩痛仍在，原法加王不留行9克，三剂后诸恙全除。

以上出自《陆银华治伤经验》

四、内 伤

（一） 脑震荡

陆银华

高某某，男，五岁，宁波。一九六四年十二月十八日初诊：患儿于三日前不慎从楼上跌下，惊叫一声后即昏迷约2分钟，苏醒后，两手不自主地抽搐，无呕恶，神志昏糊，翌日呕吐两次，潮热，头部左侧有血肿，左下腹压痛，经某医院诊断为颅脑损伤，邀余会诊。

琥珀、石菖蒲各3克，化龙齿9克，辰砂1.8克，姜竹茹、藿香梗、甘菊花、冬桑叶各6克，砂仁、公丁香各2.4克。一帖。

十二月十九日二诊：神志转清，呕吐亦止，血肿渐消，头痛尚存。前方去石菖蒲、竹茹、砂仁、丁香，加丹参6克，荆芥穗4.5克。一帖。

十二月二十日三诊：精神如常，无其他不适，不需再服药，嘱回家调养。

张某某，男，九岁，奉化。一九六二年五月四日初诊：患儿被小汽车撞伤，左太阳穴处有破口合并右侧肋骨骨折。醒后复昏迷，面色

苍白，瞳孔缩小，血压下降，小便不解，病情危笃。西医认为内脏出血可疑，要剖腹探查。瞳孔缩小，必有震脑，未剖腹前，先拟镇神平脑，芳香开窍为治，以图化险为幸。

琥珀、参三七各4.5克，辰砂3克，天竺黄、川郁金各6克。一帖。

五月五日二诊：进药后昏迷已醒，小便亦通，一船情况均有明显好转，食欲始复，再循原意出入。

参三七、西琥珀各4.5克，辰砂2.4克，龙齿、丹参各9克，明天麻、苏梗、荆芥穗、冬桑叶、甘菊花各6克，灯芯1束。一帖。

五月六日三诊：症状继续减轻，神志完全清楚，精神亦振，能坐起吃饭，无不适感。

琥珀4.5克，龙齿、冬桑叶、荆芥穗各6克，辰砂2.4克，明天麻、甘菊花、丹参各9克，薄荷3克，灯芯1束。二帖。

随访：情况良好。无后遗症。

徐某某，男，十一岁，宁波。一九六三年八月十二日初诊：今晨因抱小孩旋转游戏，骤然摔倒，左额着地，当即昏厥数分钟，恶心呕吐二次，左额瘀肿，并有右肋疼痛，头晕颇剧，神疲嗜睡，脉滑，苔白。

参三七、公丁香各2.4克，琥珀、苏梗各3克，化龙齿、菊花、冬桑叶各9克，辰砂1.8克，姜竹茹6克。二帖。

次日其父来告，药后诸恙如失，结束治疗。

林某某，男，45岁，北京铁道部。初诊：一九六三年一月二十八日。一年前骑马跌扑，当时昏迷半小时左右，诊断为脑震荡。经治后其他症状已愈，但后遗头痛，时隐时显，缠绵不绝，遇劳加剧，时有通宵达旦不眠或入寐乱梦纷纭。经多方治疗不效，精神不振，枕部瘀血块未化，口苦，脉弦，苔白。治拟平肝潜阳。

珍珠母、龙骨、龙齿各15克，白芍、秦艽、麦冬、冬桑叶、柏子仁、酸枣仁、远志各9克，当归12克，川牛膝24克。三帖。

三月一日二诊：头痛减轻，但寐劣如旧，继服原方三帖。

三月五日三诊：感头胀不适，睡眠仍不宁，伴有畏寒阵热。

柴胡、甘草、陈皮各3克，白芍10克，枳实6克，茯神12克。二帖。

三月七日四诊：诸症已减，唯夜寐不宁，耳鸣，精神不振。

黄芪30克，党参、白术、当归、茯神各12克，甘杞子、酸枣仁、远志、龙眼肉各9克，甘草3克，红枣7枚。三帖。

三月十日五诊：精神转佳，但睡眠始终没有改善，症属血府有瘀。

生地、赤芍、桃仁、红花、川牛膝各10克，当归12克，甘草、枳壳、桔梗、川芎各3克，柴胡6克。三帖。

三月十四日六诊：药后夜寐转佳，每夜能睡五、六小时，梦亦少，原方继服。七帖。

三月二十二日七诊：血府逐瘀汤连服十帖，夜寐已宁，不服镇静剂亦能安眠6~7小时，唯四肢乏力。用归脾汤加别直参3克。七帖而获全功。

陈某某，男，40岁，余姚。一九六四年一月三十日初诊：在一月前，被木头击伤头顶，当即昏迷片刻，后遗头痛头晕不除，精神软弱，夜寐不宁，乱梦纷纭，双目视物模糊，苔薄白而燥，脉沉细。

生黄芪30克，甘杞子、党参、麦冬各15克，当归、杭白芍各15克，白蒺藜、枣仁、白术各9克，炙远志、陈莢肉各6克，甘草5克，藁本10克。五帖。

二月三日二诊：方药中肯，诸恙显减，精神转振，头晕头痛已减，惟双目视物模糊依然，眼燥，苔白裂纹。治拟滋肾涵窍。

茯苓、太子参、甘杞子、淡苡蓉、麦冬、天冬各9克，熟地、生地各18克。五帖。

以上出自《陆银华治伤经验》

(二) 脑挫伤

陆银华

汪某某，女性，七岁，奉化尚田公社。一九六三年十月二十八日初诊：据诉大门倒下，击伤后脑，至今已十六天。当时昏迷不省人事约一小时，右耳衄血颇多，急送县人民医院抢救而苏醒。伤后第五天，口鼻、耳道又流血，随后又昏迷。经急救后，神志仍昏迷不省，转送市某医院救治，仍不见好转，求治于余。症见神志昏沉不清，面色苍白、无神色，唇色青，烦躁不宁，面部肌肉及四肢不时抽搐痉挛。抽搐时右眼向左牵斜，两目呈明显的斗鸡眼，颈项强直，牙关紧闭，上肢不能活动，不知握物，不会语言，呼吸浅微短促；烦躁时则发出尖利的噪音，入夜尤剧；右耳有水流出如涕。但在抽搐间歇时，汤匙拿到嘴边能开口吞咽。脉浮滑，重按虚软。此乃神乱气越，肝风乘虚内动的伤脑险证，治非易易，喜其胃气未败，尚有一线生机。治拟镇心安神，平肝熄风，祛瘀通络。虑药物庞杂，故拟二方分上下午服。

方一：天竺黄5克，双钩藤、甘菊花、冬桑叶、龙齿、丹参各10克，辰砂1.5克（上午服）。

方二：琥珀、川芎、桃仁、红花、参三七各3克，当归、赤芍各9克，地龙6克（下午服）。一帖。

十月二十九日二诊：药后稍有变动，上半夜较安，下半夜仍烦躁，阵发性抽搐。颜面向左牵斜，上肢拘挛，但抽搐次数已减（现已二十分钟抽搐一次而无力），两目仍成斗鸡眼，但较前减轻。神仍昏糊，面色苍白，唇青，脉浮滑，重按虚软。《素问·至真要大论》中说：“病发而不足，标而本之，先治其标，后治其本”。伤脑神乱为本，气越肝风乘虚内动为标，先治其标，首当扶正。

生黄芪120克，西党参、焦冬术各12克，甘草3克，酸枣仁、甘杞子、补骨脂、陈萸肉各6克，当归9克，胡桃1只（打）。一帖。

十一月二日三诊：神识渐清，面色转华，唇色泛红，抽搐不减，耳内流水不止，精神始振，

右侧肢体瘫软，难以握物，步履不稳，两目尚成斗鸡眼，再拟补元气、祛瘀通络为治。

生黄芪120克，西党参15克。当归、赤芍各10克，川芎3克，地龙、酸枣仁、桃仁各6克，红花2克。二帖。

十一月五日四诊：诸恙迭减，精神振，二便调，胃纳馨，能说话，手可动，脚能行，脉有神。斗鸡眼好转而未愈，伴有头痛、头晕，再拟镇心安神以治其本。

西琥珀3克，化龙齿、朱茯神、甘菊花、冬桑叶、赤芍、丹参、小草、远志、酸枣仁各10克，石菖蒲、荆芥穗各5克。二帖。

十一月十九日五诊：头痛头晕已减，语言流利，步履如常，手能握物，上举活动自如，唯右手伸指稍不活络，握物少力。右眼略有向左侧牵斜，再拟补正祛瘀通络为治。

生黄芪60克，当归、赤芍各9克，川芎、地龙、桃仁各6克，红花3克，西党参12克。六帖。

一九六四年一月二十日六诊：诸恙基本已除，精神轩昂，形体丰满，灵敏如同伤前，口眼已正，右手已能握筷但少力，治宗原意，原方去党参，续服六帖，结束治疗。

钱某某，男，三十四岁，鄞县横溪梅林公社金山大队。一九六四年十二月十四日初诊：七天前晚上七时许，失足坠入一丈深的坑内。当即昏迷约半小时左右，至今尚昏糊不清。右耳道内出血，呕恶不止，声音嘶哑，口舌糜烂。以往每逢气交之时，咳嗽多痰。先拟镇心平脑，开窍化痰为治。

西琥珀、天竺黄、石菖蒲各6克，化龙齿15克，辰砂3克，川贝母、甘菊花、冬桑叶、藿香梗、淡竹茹各9克。一帖。

十二月十五日二诊：神志渐见清醒，已觉头痛较剧，耳鸣音哑，口舌糜烂，未见明显好转，舌苔黄燥，脉虚大，症属肝阴不足，虚阳上越，治拟养阴平肝。

珍珠母、化龙齿、龙骨各15克，当归、杭白芍、冬桑叶、秦艽、柏子仁各12克，麦冬18克，

川牛膝 24 克。一帖。

十二月十六日三诊：诸症迭减，原方加天竺黄、川贝母各 9 克。二帖。

十二月十八日四诊：神色转佳，头痛亦瘥，声音恢复正常，口舌糜烂也有好转，有少咳稠痰，起床仰头动作，则头晕较显，时有恶心，脉弦，苔腻。

陈皮 5 克、茯苓 12 克、姜半夏 9 克、甘草 3 克。二帖。

十二月二十四日五诊：诸症基本已除，唯时有心悸，夜寐欠宁。

西琥珀、辰砂各 3 克，化龙齿 15 克、甘菊花、冬桑叶、酸枣仁、远志、小草各 9 克，茯神 12 克，灯芯 1 束。一帖。

续服归肝汤加小草五帖，嘱出院回家调养。

胡某某，男，三十二岁，镇海郭巨。一九六五年四月十四日初诊：五日前傍晚拉载重手拉车不慎，从高约十米处的山岭上坠入溪坑，当即昏迷不省人事。许久才被人发现而送当地卫生所救治，注射强心剂后叫喊一声，继续昏迷，烦躁不安，恶心呕吐，吐出食物和血液颇多，病情危笃，转送医院抢救。入院四天经各方抢救，诸恙有增无减，呼吸喘促，面色㿖白，危在旦夕。即行气管切开术，排出大量粘液和血液，并给予氧气，虽肺腑得舒而伤脑之症严重，乃邀会诊。症见神昏颇深，四肢狂动，烦躁不宁，瞳神缩小，对光反射迟钝，喉间痰声如锯，牙关紧闭，右上肢瘫痪，脉来尚和缓而有神，虽治非易易，但仍有生生之机，先拟镇神平脑、豁痰开窍为治。西琥珀 6 克（分冲），化龙齿 15 克、辰砂 3 克、冬桑叶、甘菊花、石菖蒲、天竺黄、川贝母、藿香梗、淡豆豉各 10 克，真金箔一张，一帖。

四月十五日二诊：烦躁狂动略缓，余症未见明显起色，治循原意加减，前方加丹参 10 克，石菖蒲减至 6 克，一帖。

四月十六日三诊：伤脑险症，一时药难见功，症如抽蕉剥茧，层出不穷，神昏未醒，呃

逆频作，烦躁颤动又剧，多汗，治拟安神、敛汗、降逆平呃。西琥珀、石菖蒲各 3 克，化龙齿、枣仁、远志、茯神、柏子仁、川贝母、丹参、柿蒂、浮小麦各 10 克，天竺黄、公丁香各 6 克，龙骨、生牡蛎各 15 克。一帖。

四月十七日四诊：昨投镇神平呃之剂，未见进退，呃逆频作依然，症属血瘀，治拟祛血腑之瘀，方以血腑逐瘀汤加味，另辟一途，以观后效。

柴胡、甘草、枳壳、橘红各 3 克，赤芍、红花、当归、生地、川牛膝、姜炒竹茹各 9 克，桃仁 12 克，桔梗、川芎各 5 克，公丁香、柿蒂各 6 克。一帖。

四月十八日五诊：进药一剂，呃逆顿平，烦躁颤动亦除，神志渐清，始知头痛，夜寐欠安，治拟镇心平肝法。珍珠母、化龙齿、龙骨各 15 克，当归、杭白芍、麦冬、冬桑叶、秦艽、柏子仁各 12 克，川牛膝 24 克。二帖。

四月二十日六诊：神昏已清，已能进食，头痛亦瘥，唯头晕目糊，情绪忧郁，悲伤欲哭，再以镇心安神为治。西琥珀 6 克，龙齿、冬桑叶、甘菊花、朱茯神、枣仁、远志、甘草、丹参各 10 克，朱灯芯 1 束。一帖。

四月二十二日七诊：迭进安神之剂，诸恙日减，但右上肢瘫痪如旧，脉缓少力。治拟益气祛瘀，通经活络。生黄芪 120 克，归尾、赤芍、桃仁、地龙各 9 克，红花、川芎各 3 克。一帖。

四月二十三日八诊：精神忧郁，瘀血挟痰浊蒙蔽心窍，痴笑悲哭，入夜烦躁不宁，殴打爱人，起床外奔，此为癫狂燃发，投以癫狂梦醒汤主治。

柴胡、赤芍、木通、香附、制半夏、大腹皮、桑白皮各 10 克，苏子 12 克，青、陈皮各 5 克，甘草 15 克，桃仁 24 克。一帖。

四月二十四日九诊：投药见功，癫狂已平，夜能安寐，原方续服，以固前功。

甘草 15 克，苏子 12 克，桃仁 24 克，柴胡、赤芍、木通、香附、制半夏、大腹皮、桑白皮各 10 克，青、陈皮各 6 克。一帖。

四月二十五日十诊：病情日见好转，神色得复，胃纳亦馨，唯右上肢瘫痪未复，再以补阳还五汤治之。

生黄芪 120 克，归尾、赤芍、桃仁各 10 克，红花、川芎各 3 克，广地龙 5 克。一帖。

四月二十六日十一诊：癫狂又发，悲伤痛哭，语无伦次，再投癫狂梦醒汤。

柴胡、赤芍、香附、木通、大腹皮、桑白皮、制半夏、枣仁、远志、小草各 10 克，茯神、苏子各 12 克，青皮、陈皮各 9 克，甘草 15 克，桃仁 24 克。一帖。

四月二十七日十二诊：癫狂又平，神志全清，回话切题，尚觉头昏，治拟安神定志为主。

西琥珀 6 克，辰砂 3 克，龙齿、茯神、枣仁、远志、小草、甘菊花、冬桑叶各 9 克，灯芯 1 束。一帖。

四月二十八日十三诊：头晕已平，右上肢瘫痪依然，四肢乏力，此乃气虚血瘀所致，治宗原议。

生黄芪 60 克，归尾、赤芍、广地龙各 6 克，桃仁 24 克，红花 5 克，川芎 3 克。一帖。

四月二十九日十四诊：右上肢瘫痪渐复，手指也能活动，数日未更衣，再循原意加减。

生黄芪 120 克，当归 15 克，赤芍、桃仁各 9 克，红花、川芎各 3 克，广地龙 6 克，大生地、蜂蜜各 30 克。二帖。

四月三十日十五诊：右上肢已能活动，但握力未复，头痛头晕又作，夜寐不佳，腑气仍不通，治用镇心平肝。

珍珠母、龙骨各 15 克，龙齿 10 克，当归、杭白芍、麦冬、冬桑叶、柏子仁、秦艽各 12 克，川牛膝 24 克，蜂蜜 60 克。二帖。

五月二日十六诊：头痛头晕得减，胃纳也佳，能起床步履，但忧郁悲哭又作，再投癫狂梦醒汤防癫症发作。

柴胡、赤芍、木通、香附、陈皮、大腹皮、桑白皮、制半夏、酸枣仁、远志、小草各 10 克，苏子、朱茯神各 12 克，桃仁 24 克。一帖。

五月三日十七诊：情志已复，近时有潮热，

脉弦、苔白，治拟四逆散加味。

柴胡、枳实各 6 克，杭白芍、茯苓各 12 克，甘草 3 克，陈皮 5 克。二帖。

五月五日十八诊：潮热已退，近日小溲不畅，并有涩痛尿频，点滴不净，此乃气虚不能通调水道所致，治以黄芪甘草汤。

生黄芪 60 克，生甘草 24 克。一帖。

五月六日十九诊：药后小溲已见通畅，尿频已减，唯腑气不通，右胸部疼痛，咳痰不爽。治拟开肺气通腑气。

大力子、白芥子、杏仁、前胡、浙贝各 9 克，苏子、杭白芍、生麻仁、郁李仁、瓜蒌仁、柏子仁各 12 克，桃仁 15 克，枳壳 3 克。一帖。

五月七日二十诊：诸恙悉平，二便亦调，唯感四肢软弱无力，视物模糊，以调补肝肾而获全功。

移山参、白茯苓、天冬、甘杞子各 10 克，麦冬、大生地各 12 克，大熟地 18 克，肉苁蓉 24 克。六帖。

王某某，女，64 岁，宁波。初诊：一九六三年十二月三十一日。二十多天前，不慎从 2 公尺多高的楼梯上坠跌，立即不省人事约 2 小时，大小便失禁，当地医院诊断为轻度脑挫伤。后遗头痛、头昏、目眩，夜寐不宁，颈项牵强，难以转侧，脉细濡，舌光剥、质红。拟以安神定志，滋阴增液为治。

麦冬、珍珠母、化龙齿各 15 克，冬桑叶、甘菊花各 10 克，西琥珀 3 克，荆芥穗 3 克，明天麻 6 克，灯芯 1 束。二帖。

一月二日二诊：药已建功，症状显著减轻，颈项牵强亦有缓解，夜寐尚宁，精神转佳，唯头痛较甚，舌虽光剥，但有津液，治循原意。

麦冬 18 克，琥珀 4.5 克，化龙齿、冬桑叶、酸枣仁、丹参、茯神、远志各 9 克，小草 6 克。二帖。

一月四日三诊：精神已振，头晕得减，颈项牵强已除，大便秘结，头痛依然。以镇心平肝，滋阴润下为治。

珍珠母、化龙齿、龙骨各 15 克，冬桑叶、甘

菊花、桑芫、当归、白芍各6克，川牛膝、麦冬各18克，柏子仁12克。三帖。

施某某，男，30岁，奉化溪口。初诊：一九六四年五月十一日。半月前因扛重物不慎跌仆，重物压在右颞部，当时昏迷约二小时，右耳出血颇多，恶心呕吐，吐出有血块及食物。苏醒后昏糊不清，通宵不寐，头痛头晕剧烈，右瞳孔缩小，伴有血点，苔白腻，脉浮数，心神不安，惊悸，咳嗽，腰痛连腿。上述症状至今未好转。

西琥珀、石菖蒲各3克，化龙齿、甘菊花、冬桑叶、赤芍各9克，辰砂3克，荆芥穗6克，参三七6克（分吞）。二帖。

五月十四日二诊：进剂后转危为安，神糊已清，已能安寐，头痛头晕亦减，但头尚有胀痛，耳鸣耳聋，苔薄白，脉缓有神。治拟养心神、清脑行血开窍。

荆芥穗5克，蔓荆子、冬桑叶、赤芍、丹参、酸枣仁、茯神、柏子仁、龙齿、磁石、石决明各10克，甘菊花15克，石菖蒲6克。二帖。

五月十六日三诊：症状日益减轻，头晕已除，精神渐振，唯头有胀感，耳鸣重听，视力不足。治拟还精汤加味，并嘱回家调养。

移山参、石菖蒲各6克，茯苓、甘杞子、苡蓉、甘菊花、茯神各9克，天冬、麦冬、熟地、生地各12克。

以上出自《陆银华治伤经验》

（三）肾挫伤

陆银华

俞某某，男，13岁，门诊号37840。一九六五年一月十三日初诊：六日前腰部被石块击

伤，顿即疼痛颇剧，小便带血，点滴不利，小腹胀痛不适。曾在当地卫生所诊治，上述症状未见减轻，大便三日未解，日哺发热。检查腰部有瘀肿，压之疼痛，苔厚，脉洪大。先拟润肠通便。

瓜蒌仁、郁李仁、杏仁、柏子仁、火麻仁、桃仁、生香附、生枳实、生元胡各9克。一帖。

一月十四日二诊：进剂后大便已通，小腹胀痛已除，尿血亦止，精神转佳，腰痛瘀肿未退，治拟理气行血。

当归、赤芍、香附、元胡、砂仁、郁金各9克，木香、枳壳各3克，青皮、苏梗各6克。二帖。

一月十六日三诊：诸恙日益减轻，腹胀已消，小溲清长，原方继服五剂，结束治疗。

邬某某，男，44岁，门诊号41416。六四年八月四日初诊：昨日汽油桶爆炸，碎片飞击腰部，挫伤肾脏，血尿鲜红，小便不利，解便时小腹疼痛颇剧，腰部少腹胀痛难以转侧步履。治以止痛利尿，活血为先。

参三七（分吞）、西琥珀（分冲）各3克，赤芍、车前子、猪苓、泽泻、王不留行各9克，木通、瞿麦、石苇各6克。一帖。

八月五日二诊：进剂后四、五小时，小便自利，疼痛亦减，小腹胀痛见瘥，血尿亦止，腰痛酸胀仍存。拟活血化瘀，补肾壮腰。

大生地、茯苓、泽泻、当归、杜仲、赤白芍、川断、补骨脂、郁金各9克，丹皮6克。五帖。

八月十日二诊：诸恙均减，可以参加轻便劳动，唯下蹲时腰部尚感疼痛，原方再进三帖而愈。

以上出自《陆银华治伤经验》

历代中医资料大全分享

你好，我是**逢原**，你现在看到的这本资料是我从网上收集整理的。

本人自学中医多年，耗时多年搜集珍藏了众多的中医资料，包括了目前已经出版的大多数中医书籍，以及丰富的视频教程，而这些中医资料，是博览群书，勤求古训之必备。

只需要在下面输入你的邮箱并确认就可以直接下载中医资料：

http://list.qq.com/cgi-bin/qf_invite?id=03157beabc6d50e0b64029a2715966596d94dcac7ed0cfd7

如果有你也喜欢中医，需要一些学习中医的资料；或者是学习中医的路上碰到了什么问题需要交流；或者碰到一些疾病的困扰，需要求助，可以通过以下方式联系我：

一、发邮件：fyzy999@qq.com

二、加我 QQ/微信：**2049346637**

三、关注微信公众平台——逢原中医，经常有中医文章更新。

四、关注我的空间：<http://user.qzone.qq.com/2049346637>

免责声明：所有资源均是网上搜集，本人收集整理这些中医资料，仅仅为了方便中医同道中人私下交流学习之用，不为营利，将不对任何资源负法律责任。所有资源请在下载后 24 小时内删除，任何涉及商业营利目的均不得使用，否则产生的一切后果将由您自己承担！如果您觉得满意，请购买正版资源。



私人微信号：2049346637



公众平台：逢原中医