

(二十四) 产后发狂·····	(3029)	(十一) 霍乱·····	(3126)
(二十五) 产后不寐·····	(3013)	(十二) 痧证·····	(3128)
五、妇科杂病·····	(3031)	(十三) 痢疾·····	(3129)
(一) 阴痛·····	(3031)	(十四) 疟疾·····	(3144)
(二) 阴疮·····	(3031)	(十五) 伤寒·····	(3151)
(三) 阴痒·····	(3032)	(十六) 麻疹·····	(3158)
(四) 阴肿·····	(3033)	(十七) 疔腮·····	(3191)
(五) 阴挺·····	(3034)	(十八) 发颐·····	(3195)
(六) 阴吹·····	(3037)	(十九) 瘟疫·····	(3195)
(七) 梦交·····	(3037)	(二十) 风疹·····	(3197)
(八) 交接出血·····	(3037)	(二十一) 痘(水痘、天痘)·····	(3198)
(九) 石瘕·····	(3038)	(二十二) 黄疸·····	(3235)
(十) 肠覃·····	(3039)	(二十三) 发斑·····	(3236)
(十一) 瘕瘕·····	(3042)	(二十四) 顿咳·····	(3239)
(十二) 女子不孕·····	(3054)	三、小儿杂病·····	(3243)
(十三) 干血癆·····	(3056)	(一) 寒热·····	(3243)
(十四) 热入血室·····	(3060)	(二) 潮热·····	(3245)
(十五) 寒入血室·····	(3074)	(三) 发热·····	(3247)
(十六) 脏躁·····	(3074)	(四) 头痛·····	(3254)
(十七) 其它·····	(3076)	(五) 伤食·····	(3257)
儿 科		(六) 滞颐·····	(3262)
一、初生儿疾病·····	(3078)	(七) 呕吐·····	(3262)
(一) 初生儿不啼·····	(3078)	(八) 吐泻·····	(3265)
(二) 初生儿不吮乳·····	(3079)	(九) 泄泻·····	(3269)
(三) 脐风·····	(3081)	(十) 腹痛·····	(3276)
(四) 初生儿脐突·····	(3082)	(十一) 腹胀·····	(3280)
(五) 初生儿目疾·····	(3082)	(十二) 臌胀·····	(3281)
(六) 初生儿猴疳·····	(3082)	(十三) 疳疾·····	(3283)
二、时令、时行病·····	(3082)	(十四) 二便闭·····	(3288)
(一) 温病·····	(3082)	(十五) 瘰癧·····	(3291)
(二) 风温·····	(3087)	(十六) 消渴·····	(3293)
(三) 春温·····	(3093)	(十七) 肿病·····	(3294)
(四) 暑温·····	(3098)	(十八) 咳嗽·····	(3303)
(五) 伤暑·····	(3103)	(十九) 咳喘·····	(3314)
(六) 暑湿·····	(3106)	(二十) 失音·····	(3326)
(七) 湿温·····	(3110)	(二十一) 急惊风·····	(3328)
(八) 伏暑·····	(3114)	(二十二) 慢惊风·····	(3343)
(九) 秋燥·····	(3121)	(二十三) 痫病·····	(3353)
(十) 冬温·····	(3123)	(二十四) 厥证·····	(3355)

- (二十五) 心悸..... (3360)
- (二十六) 嗜卧..... (3360)
- (二十七) 啼哭..... (3361)
- (二十八) 血证..... (3361)
- (二十九) 汗证..... (3363)
- (三十) 淋证..... (3363)
- (三十一) 疝证..... (3364)
- (三十二) 虫证..... (3365)
- (三十三) 痿证..... (3370)
- (三十四) 中风..... (3374)
- (三十五) 虚损..... (3375)
- (三十六) 胎疾..... (3380)
- (三十七) 解颅..... (3383)
- (三十八) 凶填..... (3383)
- (三十九) 龟背..... (3384)
- (四十) 遗尿..... (3384)
- (四十一) 误治..... (3384)
- (四十二) 其它..... (3386)

眼 科

- 一、眼睑病 (3391)
 - (一) 针眼..... (3391)
 - (二) 风弦赤烂..... (3391)
 - (三) 眼丹..... (3392)
 - (四) 椒疮..... (3393)
 - (五) 胞生痰核..... (3394)
 - (六) 眼睑癌..... (3395)
- 二、白睛病 (3395)
 - (一) 风热赤眼..... (3395)
 - (二) 白睛溢血..... (3403)
 - (三) 白膜侵睛..... (3404)
 - (四) 胬肉攀睛..... (3404)
 - (五) 目涩症..... (3405)
- 三、黑睛病 (3405)
 - (一) 凝脂翳..... (3405)
 - (二) 赤膜下垂..... (3406)
 - (三) 圆翳外障..... (3407)
- 四、内障病 (3410)
 - (一) 绿风内障..... (3410)
 - (二) 青风内障..... (3410)

- (三) 圆翳内障..... (3411)
- (四) 视物不清..... (3411)
- (五) 目盲..... (3414)
- (六) 近视..... (3417)
- (七) 夜盲..... (3417)
- 五、其它 (3418)
 - (一) 眼跳..... (3418)
 - (二) 目痛..... (3418)
 - (三) 突起睛高..... (3420)

耳鼻喉口腔科

- 一、耳病 (3421)
 - (一) 耳疮..... (3421)
 - (二) 耳痛..... (3421)
 - (三) 耳后痰毒..... (3423)
 - (四) 耳痛..... (3423)
 - (五) 脓耳..... (3425)
 - (六) 耳衄..... (3429)
 - (七) 耳鸣..... (3429)
 - (八) 耳聋..... (3436)
 - (九) 耳痔..... (3439)
 - (十) 耳癌..... (3439)
- 二、鼻病 (3439)
 - (一) 鼻疳..... (3439)
 - (二) 鼻塞..... (3441)
 - (三) 鼻渊..... (3442)
 - (四) 鼻痔..... (3443)
 - (五) 鼻渊..... (3445)
 - (六) 鼻窍异物..... (3450)
 - (七) 鼻衄..... (3450)
- 三、咽喉病 (3468)
 - (一) 乳蛾..... (3468)
 - (二) 喉痹..... (3476)
 - (三) 喉痛..... (3488)
 - (四) 喉瘤..... (3500)
 - (五) 失音..... (3505)
 - (六) 喉癰..... (3514)
 - (七) 喉风..... (3515)
 - (八) 喉疳..... (3519)
 - (九) 梅核气..... (3521)

余听鸿

外科刀针手法，虽有传授，然心思灵敏，各具禀赋。闻之吾师曰：孟河奚大先生，刀针治法，巧夺天工，不愧名医。有上海世家某姓女，受湿阴门溃烂，外科敷以生肌药，后俱长合，仅余一小孔，惟能溲溺，生育无望矣。又请医剖开，仍敷以止血生肌药，长合如故。连剖数次而俱长合，痛苦万状，闻者惨然。偕其兄特到孟河就医于先生，述病情始末。奚某曰：甚易，一月可完璧归赵。奈其事实难，不能治也。其兄问故。奚某曰：此症非父子母女夫妇不避嫌疑，不可施治，若欲吾治，当拜吾为义父。兄妹允诺。数日后将此女携入内室，先服健脾补气养血利湿等调理药十余剂。后用白蜡和生肌药置火上熬熔，将油纸剪方，拖满药汁，作夹纸膏百张。再将女前阴用刀破开，上止血药，以夹纸膏双叠折好，命病人正卧，夹入前阴缝中，溲则去之，溲后拭尽再夹，日三四次，约用去夹纸膏七八十张，两旁俱已完全长好。其巧思非他人所能想到，奚某可谓绝世聪明矣。

《余听鸿医案》

费承祖

陈自明之室，分娩甫讫，即有骨针一支，刺出阴户之外，约长五寸，其色洁白，其光晶莹，以手摸之，痛不可忍，咸以为奇。用黑料豆四

两浓煎与服，约一时许，针即脱落，长有一尺二寸，病即霍然。此盖受孕后房劳过度，精气凝结而成。豆为肾谷，料豆益肾，令肾气敷布，其针自落耳。

《费绳甫医话医案》

曹颖甫

住毛家弄鸿兴里门人沈石顽之妹，年末二十，体颇羸弱。一日出外市物，骤受惊吓，归即发狂，逢人乱殴，力大无穷。石顽亦被击伤腰部，因不能起。数日后，乃邀余诊。病已七八日矣，狂仍如故。石顽扶伤出见。问之，方知病者经事二月未行。遂乘睡入室诊察，脉沉紧，复腹似胀。因出谓石顽曰，此蓄血证也，下之可愈。遂疏桃核承气汤与之。

桃仁一两 生军五钱 芒硝二钱 炙甘草二钱 桂枝二钱 枳实三钱

翌日问之，知服后下黑血甚多，狂止，体亦不疲，且能啜粥，见人羞避不出。乃书一善后之方与之，不复再诊。

按：狂止体不疲者，以病者体弱不甚，而药复适中病也。即使病者体气过虚，或药量过剂，致下后疲惫者，不妨用补剂以调之。病家至此，慎勿惊惶，反令医者不克竟其技也。

《经方实验录》

儿科

一、初生儿疾病

(一) 初生儿不啼

邹趾痕

马树常者，趾痕近邻之最熟识友也。树常之妇，产生一子，落地不啼，邀愚往诊。愚至，树常告以故，并求与以药方，愚笑应之曰：“不须开方，只须用人乳一小勺，灌入儿口，吞入腹内，儿即啼矣。”树常问曰：“儿不知啼，焉知吞乳？”愚曰：“君既知儿不能吞乳，当知儿

亦不能吞药，由此可知君求药方，是极无理由之言。君以无理之言求于愚，愚安得不以无理之言应之乎？须知此事，非药方能疗，当以手术疗之。”于是令抱儿出现之。俄顷抱儿出，愚伸一指按儿鼻端，轻轻揉撼之，鼻窍内有粘联之涎水溢出，以纸拭之，儿遂呱呱而啼。愚曰：“病愈矣。”树常大喜曰：“何以速效若是也？”愚曰：“大凡产生小儿落地不啼者，因为空气不入儿之鼻窍故也。空气系合风、寒、暑、湿、燥五气而成，故圣经名为五气。《六节藏象论》曰：‘五气入鼻，藏于心肺，上使五色体明，音声能

彰。’今五气不入儿之鼻窍，音声不彰，安望其能啼也？欲知空气不入鼻窍之故，则以鼻窍有粘腻之涎水充塞之，故以一指按鼻端揉搓之，将鼻窍内涎水揉出，鼻窍通，空气得入，故儿即啼也。”树常问：“儿鼻窍内之涎水何由而生？”愚曰：“大抵产母胎火太旺，将护胎之水烘灼成粘腻之涎液，此涎液浸入儿之鼻窍，空气不得入鼻窍，故儿不啼也。”树常问：“空气入儿鼻，儿方能啼，亦有道乎？”愚曰：“此天气下降，下交于地之道也。盖空气者，天气也。目耳鼻皆双窍者，坤卦也，地之窍也。空气入于鼻窍，故为天气下交于地。必须先有天气下降，下交于地之道，而后地气乃得上升，上交于天。何谓地气？五味者，皆地气之所资生。何谓天窍？口与前阴、后阴皆单窍者，乾卦也，天之窍也。五味入于口窍，故为地气上交于天。是故《宝命全形论》曰：‘夫人生于地，悬命于天，天地合气，命之曰人。’盖自幼出母腹，空气一入鼻窍时，便是悬命于天之第一时，自口吮母乳时，便是生长于地之肇始时，自此而后，天之五气不可一刻不入鼻窍，地之五味不可一日不入口中。人赖天地之气而生，天地以好生之德加于人，人岂可不体天地好生之心，以仁民而爱物乎？”

《圣方治验录》

（二）初生儿不吮乳

程茂先

汪文斗乃侄女，甫生三日，忽不乳而脐腹胀大，延予过视，按之坚硬如石。曰：肠胃脆弱，胎毒内攻，兼有秽血，据理无可生之机，喜其禀受苍实，乃试与利惊丹一服，行下积秽若干，其腹渐宽而饮乳，今已数岁矣。虽然，此亦偶中之耳，然不用此药似无别法，不知高明者又将何药而治之？

《程茂先医案》

方南薰

一儿初生四日，忽然啼哭不乳，咸称脐风，亟请余往视。见其面黄唇白，以指探口中，牙

关未紧，喉中有冷气直冲乳头，气息不粗，腹亦绵软。问其母曰：落地颇久乎？曾与黄连开口乎？曾服老乳乎？母答曰：皆是。遂用紫苏叶、北防风、法半夏、陈广皮、钩藤钩、六神曲、炒麦芽、煨姜。渠家以为若果脐风，服此药无望矣。余坐令其煎服，约二寸香久，即吮乳安睡。余曰：此子有望矣，尊家可无恐矣。群起一笑。

《尚友堂医案》

谢星焕

聂秀章举子，甫及旬日，苦于啼哭不乳，或时惊怖，或时搐搦，或胸紧气急，或目瞪头摇。众云惊风之候，已服金石脑麝之药。余视之曰：误也，夫脐风一症，月内之儿固有之，但虽啼哭不乳，必兼撮口噤口之类。今儿之病，若于啼哭不止为急，至于他证，不过时有之，所为更缓耳。尝考方书所谓“口中之啼，多因腹中之痛”，正所谓月内小儿盘肠气痛是也。因视其腹，已果胀满，肚上青筋累累，随用灯火焮之，其哭稍定。更悟此儿因乃父秀章自患气阻之病，曾效四磨汤饮者，余案中已发明之，斯儿亦禀受此根，仍与四磨饮以散结气，更因大便甚坚，用酒大黄水磨，以下其腹中之气，不致久羁脏腑，一服悉安。后数日，治许发科之子，方月，悉同此证，但多呕乳一病，乃脏腑阴阳不和，升降未顺，是胎寒之属，以指迷七气汤，母子同服而愈。

指迷七气汤：青皮、桔梗、半夏、益智、甘草、陈皮、莪术、肉桂、丁香、藿香、香附、生姜、红枣，右咬咀，水三碗，煎至一碗，母子同服。

《谢映庐医案》

李铎

徐某举子刚三朝，口不吮乳，通面青如靛染，昧爽呼门，振袂往视，知为胎寒之极，用元宵灯火十五焦，加肺俞穴二焦，随用姜、附、桔、半、丁、蔻，药一剂，即呕冷痰，旋即能

纳乳汁。早食后，天庭青色先退，午间通面皆红，不药而愈。辨证的确，神效如斯。

余年四十二始举长子海筹，三朝日，口不吮乳，啼声渐微，天庭、日角、人中、承浆皆见青色，心极惊惶，邀谢先生诊视，与木香、蔻仁煎汤，调沆瀣丸，入口即呕不纳，知为胎寒之极，遂以附、姜、丁、蔻、苓、半作汤与服，见其能纳、频频灌之，啼声渐长，至半更时，藉汤药呕出稠痰一指许，则大啼数声，面青稍退，余心稍安，于房门外假寐片刻，忽闻房中儿哭声甚急，入房视之，见其面若涂朱，手如数物。此正《幼科形色赋》所谓，手如数物兮，肝风将发；面若涂朱兮，心火燃眉。急煎黄连汁，温冷与服，食顷，安神熟睡，天明视之，通面红润，啼声清亮，鲸吞乳汁，为之跃喜。弥月常以指迷七气丸及参香散，二陈加木香、白蔻一派温药，调理得宜，幸获成人，今茁壮长矣。

再论此证，青遮日角，黑掩太阳，本属不治，按《形色赋》部位分注曰：日角同额也，犹日之东升，而为青色遮蔽，为木蔽阳光，病则必有疑难之虑；太阳左右两额也，太阳为众阳之宗，属火，旺夏，气色宜红，今黑色掩蔽，将有水来克火之象，定见伤残，故不治。又日角诸书皆误为口角，不知面部无口角之位，不但无此位，证亦全不符，盖小儿中气强者，唇色不变，中气虚寒者十有九青，此为常候，非难医之症。此儿若以儿科套用苦寒清热解毒及追风镇惊之药，作胎热脐风治，实难保全。然非自知医理，小心翼翼亦难挽救也。又尝读陈复正书，谓今时禀受十有九虚，苦寒克削，最不相宜，况婴儿初诞，如蜚虫出户，草木萌芽，卒遇暴雪严霜，未有不为其僵折者。以苦寒而入初诞之口，亦若是也。每见三朝七日，必有肚痛呕乳，泄泻夜啼之证，是皆苦寒伤胃之害，其孰能知之？每叹陈氏识见超迈，诚足以启发愚蒙耳。

《医案偶存》

李俊

高某之孙，初生十五六日，鼻塞，不食乳，口热。

桔梗一钱 银花五钱 柴胡八分 枯芩八分
白术五钱 连翘三钱 花粉一钱 生姜三钱 杏仁三钱 防风二钱 艾叶一钱 桂枝一钱。

五付，服二付即痊愈。

此脾虚也，后天运化及四隅之交均在中土，中虚则健运不行故不食，心肺之气不降故口热、鼻塞。然不运为虚而不降则为实，实者宜泻而虚则宜补，经所谓有者无者均宜求之者也。

夫脾之所以不能健运者，火不生土，阳虚而湿盛也。《脏气法时论》曰：脾苦湿，急食苦以燥之。故用苦甘温之白术以燥其湿而补其虚。上焦为阳，心肺不降则阳壅而生热，故开以桔梗，降以杏仁，散以柴胡、生姜、防风、桂枝，清以银花、黄芩、连翘、花粉，共以泻上焦之实而成交泰之功，如此则天气下降，土运于中，诸病皆可已矣。然肾主纳气，为肺之归，热在上则寒在下而肺气不归，此鼻塞之又一因也，故用艾叶散下焦之寒以归之，而收全治之效。《五藏气大论》曰“病在上取之下”者此也。

《通评虚实论》曰：气逆者足寒也。夫足寒则气逆，气逆则火上克金而肺实，火不生土而脾虚。乳子调护不慎，足膝袒露或下体冷湿，未有不病此者也。而乳母阳虚湿盛亦有传者。

《圣余医案论解》

余听鸿

小儿初生，或三四日，或一二日，牙龈忽硬，不能吮乳，是谓撮口。余大儿渭川初生三日，即牙龈僵硬，不能吮乳，以针刺牙龈上下数十针，用棉拭其血，稍能吮乳。明日牙龈仍硬，连刺四五日，出血甚多。初生小儿受此痛楚，为父母者皆不忍，余故留心此症，后得一法，果有效验。次男渭耕初生亦然，即看小儿两乳内，皆有硬块如小芥大，可先将小儿之乳吮之，后即轻轻挤其乳，果有白色如米浆之乳汁并出，一日夜挤五六次，乳汁挤尽，牙龈肿

硬亦平，即无患矣。余亲阅历之事，故志之以保婴儿也。

《诊余集》

(三) 脐风

夏禹铸

余邑中峰桐居士刘伯宗先生乃郎偕三妇初举媛脐风，延至七日，口不吹嘘，亦不撮紧，两眼角黄色，深集溶溶，鼻准并沟畔黄色淡淡，身上微烧。见之甚讶，从未有脐风，能延至七日者。以眼角鼻上黄色浓淡揣之，知其脾土禀赋甚旺，风难遽入，以故尔尔。余重揉外劳，用灯火十三焦，攻拔肝风；于鼻上并左右沟里，加火三焦，以截去路；用防风一钱，煎服立愈。此脐风异症之一验也。

《幼科铁镜》

吴箴

阿銓部子，初生十日，面青舌强，不能吮乳。察其齿龈有泡如粟，脐肿腹胀，系断脐之后，为水湿风邪所浸，致成脐风。按症无药可疗，惟用艾灸脐中，或有生机。灸后形气稍转，以甘草汤啜之，竟得啼声，吮乳而愈。按景岳先生曰：凡撮口脐风，治法多端，无如灸法，不用服药便安，亦良法也。

给谏刘藜轩生女，及一月，忽口噤喘急，声不能出，口吐白沫。予看牙龈有泡，四肢柔直，脐旁青肿。此因剪脐短少，束缚不紧，牵动风入脐中所致。急将口内小泡挑破，去其毒水，用撮风散，僵蚕二枚，蜜调敷唇口中，又以桑树白汁涂之。余与伊在京同寓，知其乳母肝脾素多郁热，助儿为患，令服八味道遥散兼治其母，大小安然。

以上出自《临证医案笔记》

李铎

陈茗如太守长男希孟，初生三日，患噤口脐风。至三鼓时哭声渐小，眼闭口噤，吮乳不得，以烛视之，见两眼角挨眉心处有黄色，上

腭近咽喉处有一泡子。即以指甲轻轻刮破，随以中指抹去恶血，并用青皮醪甘草水洗之，不可令恶血入口，入则杀人，再以抹口药擦之，与木香、白蔻各三分，煎水化下沉香丹，利动脏腑，二便皆通。天明啼声渐出，即能吮乳，此患立除，举家欢喜。但此儿多病，调理半周，殊费苦心，今成伟男子矣。

《医案偶存》

邹趾痕

程晓楼之小儿初生，甫七日而脐风证大作。其证腹胀脐凸，唇吻青色，目直视，不能食，手足搐搦，缓急不休。愚本不习儿科，因前两月吴子涵之小儿痘陷复活，程君知之最详，今其小儿脐风濒危，群医束手，求诊于愚，且致辞曰：“固知小儿脐风，本是绝症，非敢期其必活，况已经多医，不敢拟方，所以重累于君者，因知君有超于儿科诸医之特识，遂使鄙人以此无可挽救之小儿，妄冀或可挽救于先生也。”愚曰：“愚本未学儿科，因吴君子涵之小儿痘陷复活，始究心于儿科诸书。据儿科书言，小儿惊风有两种：一为急惊，一为慢惊。其论急惊曰：青遮唇吻难医，脐凸目直视不治。以此论之，则君之小儿已属不治可断然矣。然而儿科书谓不治者，因其书所列诸方，对于所指之证，不能有真切之认识，故用其方治其证，当然不治。今观此儿之证，急惊也，即仲圣书所论之刚痉证也。病人由太阳之气陷于太阴所主之腹中，不能达表，而壅于经输，太阳之经输在背，而其气通于四肢，阳明之气阖于肠胃，故四肢搐搦，角弓反张，而腹胀脐凸也。法当达太阳之经输，而滋阳明之燥结。”方用葛根、防风各三钱，黄连、黄芩、白芍、生地各二钱，连翘、生栀子各一钱二分，桔梗、枳壳、厚朴各一钱，瓜蒌壳、杏仁、生大黄各五分，水煎服。每半点钟灌药一小勺，六点钟灌药十二小勺。次日，大便下黑涎，自发热出汗，而四肢搐搦不作。改用大柴胡汤加黄连、厚朴、大黄、芒硝，至三日得大便畅泻，腹胀消解，脐凸亦平和，遂得脱险。自此之后，愚

乃大悟什么听儿科、妇科、眼科、喉科、疮疡科、麻疹科。医圣之道，通治百病。今而后愚家小儿麻疹痘症，皆不用西法种痘，皆听其自出，以医圣方治之，无惊无险也。慨自圣道未明以来，莫不以小儿痘麻为极危险大证，因之死亡者多矣。倘若精通医圣之道，用方合法，看护合法，即化为极平易之证。倘或圣道未精，看护未得要诀，则平易之证，最易变坏，此又不可不知。更有进者，纵是圣道极精，看护一着有误，亦必立变危险，既变危险，虽有极精之圣方，亦不能挽此已坏之危局，当知看护之责任最大也。试问看护的重要责任在何处？曰：六日。试问哪六日？曰：发热三日，齐点三日，共计六日。此六日是痘麻出表之期，出表则生，不出表则死，此六日责任在看护身上。因为六日以前，用方驱逐痘麻出表，是医之责任。到了发热齐点，则是痘麻出表之时，此时之责任，全在看护，因为痘麻以发热出表为顺。当发热烦恼心慌难受时，则儿往往自动掀被取凉，看护当加以防范，若见小儿自动掀被，急与将被盖覆。此六日期间，看护一刻一分不可离开小儿左右，夜间用看护二人，一人看护上半夜，一人看护下半夜，一见小儿掀被，立刻与他覆被。这六日之内，最重要是前三日，因为前三日发热最烈，小儿因苦热极，往往自动掀被，看护必须昼夜轮班看守。后三日发热减轻，小儿无自动掀被之事，故看护之责任较轻。总之，此六日内，多由小儿自动掀被误事，看护之职务，专以防其掀被为唯一之目的。盖当痘麻出表时，必身发大热，当身发大热时，最忌迎凉取冷，倘被冷风侵袭，将身热退入脏腑，其痘麻亦收回脏腑，其死必矣。所以此六日内，小儿之生命，全在看护。此事自古无人道破，是以因看护疏忽误事者，不知若干。今而后，若能将此认真，又得良医用方合法，愚敢断言可保十全也。

《圣方治验录》

(四) 初生儿脐突

李铎

江坊江述先子，方弥月，患脐肿突，光亮如水泡，啼哭不宁，小水短少。余用杏仁、通草、紫菀，重用生地、竹叶、甘草等味煎服；外以二豆散敷脐四旁，小水即通，脐突略消。不二日脐竟全收，病亦全安矣。

《医案偶存》

(五) 初生儿目疾

薛铠

一小儿自生后，两目赤肿，或作痒，或生翳，此胎禀肝火，用芦荟丸、六味地黄丸而痊。

《保婴撮要》

赵海仙

履鳌有孙，初生两目障翳如青膜，弥月不消，用蜘蛛目和地栗汁，每日服之，日二服，历三月余障翳全消。

《寿石轩医案》

(六) 初生儿猴疳

曹沧州

陈，猢猻疳延腐并起板牙，此胎火也，法宜清化。

小川连 银花 丹皮 连翘 鲜生地 甘中黄 土贝 泽泻 生粉草 归尾

李，猴疳渐走七窍，胎火深重，急须清化。

暹犀角（磨冲） 甘中黄 丹皮 青果 鲜生地 锦纹大黄 泽泻 赤芍 小川连

以上出自《曹沧州医案》

二、时令、时行病

(一) 温病

李铎

许，十一，热病，已经汗下，热退而脉仍躁疾不衰，是为大忌。且烦躁不寐，唇紫燥裂，鼻干，舌苔焦黄，大渴引饮，腹满不食，小便

短赤，大便溏黄，论病尚在阳明胃府，热极见症。但两进攻下而头额汗出，未敢再投，恐阴气下竭，阳虚上脱之虑。法宜清里泻热，议与白虎法，以质高明。

煨石膏 知母 洋参 麦冬 甘草 晚粳米 雪水煎

又进白虎法，躁热逆候已缓，脉亦略平，已属捷效，足见前诊不谬。据述腹中烦苦，莫能言状，口尚燥渴，乃余热未清，津液已乏之象，拟方仍从甘寒，佐以苦辛。

洋参 麦冬 生地 知母 竹叶 甘草 石膏 粳米

热病汗下后，宜脉静躁减，而脉症仍然躁急，治稍差错，恐防不测。

《医案偶存》

沈祖复

北乡四丫滨某姓驾舟为业，其子八岁，病温邪，咳嗽不扬，神识时糊时清，脉象闷郁，苔绛。延谢医诊治，不效。一日，其子忽高声曰：“何不到城去请沈奉江先生，一剂可愈矣！”父讶之曰：“此先生不知在何处？”子答曰：“至崇安寺问讯是耳！吾乃西汉王也，尔家事可以历历言之。”备述家事，甚悉。合家毛发悚然，来寓请诊，且道其所以然。到乡则龚君锡春先在焉，遂拟辛凉宣泄，兼用至宝丹半粒，果一剂而愈。

《医验随笔》

张锡纯

天津侯姓幼男，年八岁，得热病兼脑膜炎。

病因：蒙学暑假乍放，幼童贪玩，群在烈日中嬉戏，出汗受风，遂得斯证。

证候：闭目昏昏，呼之不应，周身灼热无汗。其脉洪滑而长，两寸尤盛。其母言病已三日，昨日犹省人事，惟言心中发热，至夜间即昏无知觉。然以水灌之犹知下咽，问其大便三日未行。

诊断：此温热之病，阳明腑热已实，其热

循经上升兼发生脑膜炎也。脑藏神明主知觉，神经因热受伤，是以知觉全无，宜投以大剂白虎汤以清胃腑之热，而复佐以轻清之品，以引药之凉力上行，则脑中之热与胃腑之热全清，神识自明了矣。

处方：生石膏三两，捣细 知母八钱 连翘三钱 茵陈钱半 甘草三钱 粳米五钱

煎至米熟其汤即成。取清汁三茶杯，徐徐分三次温服，病愈无须尽剂。

效果：服至两次已明了能言，自言心中犹发热，将药服完，其热遂尽消，霍然全愈。

《医学衷中参西录》

曹南笙

某幼。周岁内未得谷味精华，温邪吸入，上焦先受，头面颐颌肿浮，邪与气血混处，刀伤破伤经络，温邪内闭热壅，蔓延三焦，昏寐痰潮，舌刺卷缩，小溲点滴混浊，热气结锢在里，但膏连芩栀之属，药性直降，竟由胃连肠，而热气如烟如雾，原非形质可荡可扫，牛黄产自牛腹，从气血而成，混处气血之邪，藉此破其蕴结，是得效之因由也。夫温热时病，上行气分，渐及血分，非如伤寒是六经顺传经络者。大抵热气鸱张必薰塞经络内窍，故昏躁皆里窍之欲闭，欲宣内闭须得芳香，气血久郁必致瘀毒内攻。

紫雪丹三分，微温开水调服。

《吴门曹氏三代医验集》

杜钟骏

淮商魏荫亭，湘人也，其如夫人所生二子，一名三七，一名三九，均病温，其状相同。初延幼科闵某、孙某等诊治，先以发散，继以消导，终以下夺，而热恒不退，项之右侧俱结温毒，经十余日不愈。举室惶惶，魏公爱惜少子，日延十数医，盈庭聚讼，莫衷一是。其热甚于未申之交，有汗不退，咳嗽，口渴，烦躁，脘腹不拒按，两耳微聾。舌有薄苔而干，小溲赤热，右三部脉数无力。用药过当气阴两伤，温

邪逗留不去，理应有阴化邪。惟医多口杂，意见纷歧不敢着手，为订桑菊饮加西洋参而去。魏君平时略涉医书，其先人亦以医名于时。持《景岳全书》及家藏抄本《伤寒》来问曰：小柴胡汤已经吃过，何以仍不退热？除此之外，应用何药？予曰：此温病，景岳尚系门外汉，必欲知此病原委，须阅叶天士论温病十九条及吴鞠通《温病条辨》，王孟英《温热经纬》，方克有济。渠随去觅得以上三书，阅后赴予宅，惊慌而言曰：吾儿无救矣！犯禁之药如柴胡、草薢、槟榔无一不服，为之奈何？务求设法以救吾儿。予曰：此症延日已多，阴液欲竭，不但热难卒解，且有风动痉厥之虞，无已惟有仿吴鞠通复脉之意，存阴救液，可以补救万一。爰订生脉六味，改熟地为鲜生地以代复脉，火剂投之。渠得方欣然然，犹疑虑万端，九岁者先服半帖，热稍减，再服烦平熟睡而热全退矣；又令七岁者如法服之，一剂即退。嗣后即以此方出入加减，未数日温毒亦消，两儿悉愈。

《药园医案》

陈良夫

幼男。初诊：温邪以速达为顺，须顾津液，昔人所谓留得一分津液，便有一分生理。初起身热无汗，苔厚如糜，神志模糊，服清透方，热已解而糜亦退，惟咳痰粘多，盗汗口渴，舌光色红，精神不能振作，脉来左小右数，苔薄根黄。拙见气液已亏，余热挟痰，熏蒸化火，经谓热能耗气，热能伤神，此证似之。舌为心苗，肺主贮痰，舌红痰多，心阳亢而积痰尚盛可知，戴麟郊谓时邪有夹症、兼症，此乃温邪夹痰，兼挟心阳无疑也。汗为心之液，阳升则汗泄，亦自然之理。且拟泄热化痰，参苦降主之。

西洋参 霍石斛 川贝母 黛蛤散 玄参 心 生石决 炒枯芩 竹叶卷心 泽泻 茯苓 神 灯芯

二诊：时邪之后，阴液必伤，人生阴主形，液主润，形递瘦而舌时光，即阴液已乏之征。经有云，阴平阳秘，精神乃治。又云，精气神三

者是人生之大宝。阴亏不能涵阳，则阳上升而无制，耗气伤神，势所必然。前诊脉数左甚，顷两手均细软而数，脉象似觉平静，惟舌本仍光，精神失振，表虽不热而更衣旬日未畅，阳明蕴有余热可知。古称阳明之邪，当假大肠为去路，便之不行，即余热之内逗，且热炽阴伤，则阳更无制。精气神均被耗损，肢体倦怠，未能遽复，合脉症以参之，当属气阴两亏，余焰未熄。且拟存阴潜阳，参入润降主治，庶标本皆不失焉。

西洋参 川石斛 麦门冬 火麻仁 肥知母 茯神 女贞子 生石决 炙鳖甲 泽泻 灯芯 松子仁

《陈良夫专辑》

巢渭芳

马童，十四岁，四月底来诊，感受时邪，烦热不安，胸有痞积，便血三年，面黄，脉大无力，舌干而白。清宣化达为治，服二剂，表邪退，烦躁更剧。家贫不堪，当立案开药，乃母在侧闻用羚羊；即曰无钱，请服黄连如何？余曰：已服连、石不效，大便反泄黑垢，呻呼欲脱，一家惊惶，不用此药难救。彼曰：听死可也。余再三踌躇，向有便血胸痞，中气不实，前方因川连苦降，故烦躁更剧，只得勉为之命，取鲜芦根四两，鲜车前连茎叶一把，煎浓汁，是夜作三中碗服之。天明，大汗发泄，神烦顿平，午后体凉脉平，是儿乃呼吃粥矣，可见医之难为也。

《巢渭芳医话》

魏长春

董道生君次子，廉甫兄，年十四岁，民国二十年四月八日诊。

病名：温热阳明腑证。

原因：始起寒热头痛腹胀，证系温热夹食积，服疏化之剂不效，转变神昏谵语，用紫雪开窍，病变舌绛渴饮，服白虎法，反转晡热肢厥，病已旬日，温热从表入里，成阳明腑实，热

极津润重证。今日胡子木兄，介绍鄙人会诊。

证候：腹痛便闭，目赤口渴，谵语昏狂，烦躁不宁，足冷，申酉时热炽。

诊断：脉弦数重按带虚，舌红糙，温邪失下，伤阴化躁，目赤口渴者，燥火上冲也。烦躁谵语者，胃热上蒸神也。大便不通者，肠有燥矢也。足冷者，热向内逼也。申酉热炽者，阳明当旺时而剧也。病属阳明腑证，非下不救，陆九芝先生曰：病应下，下之安，乃为稳当，勿转认不敢下，而致危者为稳当，此乃经验多，阅历深者之言也。

疗法：同胡子木兄，合议增液承气汤加减，泻热通腑，救液存阴。

处方：生大黄三钱 元明粉三钱 炙甘草一钱 西洋参二钱 鲜石斛三钱 鲜生地八钱 莱菔汁一杯 淡竹沥一两榨汁冲

次诊：四月八日下午。服药后，解酱色溏粪一次，多而极臭。刻按脉虚大，舌淡红润。胸中气满短促，四肢微冷，按其腹仍痛。温邪夹食滞热痰，结于肠中，宿垢未尽，真元已虚，狂躁既定，下剂暂缓，先拟龙牡救逆汤加减，扶元清热为主，待其元神稍强，继进缓下，以消积滞。

次方：五化龙骨五钱，先煎 生牡蛎五钱，先煎 西洋参二钱 生白芍四钱 炙甘草一钱 川贝母二钱 茯神三钱

三诊：四月九日。昨解大便四次，阳明腑热，虽得下行，而阴液被耗，以致厥阴风动，痉厥摇头，口气秽臭，舌红糙起刺，胸满气促，疹热消渴，小溲长，四肢时有寒热，目赤唇焦，同胡子木兄，合议清镇厥阴。

三方：五化龙骨五钱，先煎 生牡蛎五钱，先煎 西洋参二钱 炙甘草二钱 生白芍四钱 鲜生地八钱 鲜石斛三钱 生龟板八钱，先煎 羚羊角片三分，先煎 淡竹沥一两冲 真珠母四钱，先煎

四诊：四月十日。昨解大便三次，仍是溏酱，腹软不痛，目睛清白流动。脉缓，舌边红润中糙，消渴气上冲，胃呆，口气臭，用潜阳熄风，清热化痰法。

四方：生龟板八钱 生牡蛎八钱 化龙骨五钱，一味捣碎先煎 生白芍四钱 炙甘草二钱 西洋参一钱 鲜生地八钱 鲜石斛三钱 天花粉四钱 川贝母二钱 朱茯神三钱

五诊：四月十一日。昨解溏酱粪一次，便时腹痛。按脉滑舌红中糙，根苔薄黄边白。目睛稍现赤色，气平溲长，夜寐亦安，素体形瘦多火，拟清燥救肺汤，合泻白散加减，参以潜阳法。

五方：桑白皮三钱 枇杷叶三片去毛 西洋参一钱 炙甘草一钱 鲜石斛三钱 鲜生地八钱 叭杏仁三钱 地骨皮三钱 川贝母二钱 淡竹沥一两冲 炙鳖甲五钱 天花粉五钱

六诊：四月十二日。昨下大便一次，色黄而腹不痛。脉滑数，舌红润，根苔薄。咳嗽有痰，胃思纳，潮热未尽，目视不清，用清滋法。

六方：桑白皮三钱 地骨皮三钱 炙甘草一钱 青蒿三钱 炙鳖甲五钱 银柴胡一钱 淡竹沥一两冲 天花粉五钱 鲜石斛三钱 鲜生地八钱 西洋参一钱 川贝母二钱

七诊：按其腹软，昨日大便未下，舌红润，脉弦滑；微咳有痰，目视已清，小溲刺痛，胃思纳，温邪虽化，阴分余热留恋，再从表法。

七方：鲜金钗五钱 鲜生地八钱 西洋参一钱 玄参五钱 知母三钱 川贝二钱 生龟板八钱，先煎 地骨皮三钱 川柏一钱 青蒿三钱 炙鳖甲八钱，先煎 桑白皮三钱

八诊：四月十四日。脉弦滑，舌红滑润。内热夫尽，溲短刺痛，肺为肾之上源，肺热已久。肾阴被耗，再从清法。

八方：青蒿三钱 炙鳖甲八钱 地骨皮三钱 银柴胡一钱 甘草梢一钱 桑白皮三钱 鲜竹叶三十片 鲜生地八钱 鲜金钗五钱 玄参五钱 秦艽一钱 川贝母二钱

九诊：四月十五日。热减未尽，小溲混浊刺痛，脉缓舌红润，便闭未解，膀胱蕴热未尽，用育阴导浊法。

九方：青蒿三钱 炙鳖甲八钱 地骨皮三钱 银柴胡二钱 甘草梢一钱 车前子三钱 鲜生地

八钱 鲜金钗五钱 淮牛膝三钱 鲜竹叶三十片
朱拌赤苓三钱 生白芍三钱

十诊：四月十六日。大便四日未下，胃苏寐安，小溲短赤刺痛，咳差微有痰。脉滑舌红润，根苔灰黄。肠中宿垢未尽，元神已强，可再进清下。

十方：生大黄钱半 全打鲜生地八钱 元明粉钱半 全打全瓜蒌四钱 鲜金钗五钱 炙甘草一钱 天花粉三钱 生龟板八钱，先煎 鲜竹叶三十片 淮牛膝三钱 西琥珀三分，研细末冲

十一诊：四月十七日。昨服调胃承气汤加味方后，泻溏黑酱粪甚多，泻后舌根苔退，脉缓，舌尖红润，寐安胃苏，口气不臭，惟小溲短浊刺痛，用茵陈四苓，及导赤法，以清泄小肠膀胱二腑蕴热兼通溺道。

十一方：绵茵陈四钱 猪苓三钱 泽泻三钱 赤苓三钱 川楝子三钱 车前子三钱 鲜首乌三钱 杜赤豆八钱 丹皮二钱 甘草梢一钱 鲜金钗四钱 滑石四钱

十二诊：四月十九日。昨解大便一次，腹不痛，小溲解下胶浊如痰，此溺管败瘀下行，佳兆也。脉象软缓，舌红润根苔灰里。胃醒寐安不渴，拟分清法。

十二方：鲜生地八钱 鲜金钗四钱 木通一钱 丹皮一钱 玉露霜四钱 泽泻三钱 猪苓三钱 清宁丸三钱吞 瞿麦三钱 匾蓄三钱 益元散五钱 车前子三钱

十三诊：热退胃苏寐安，小溲浑浊，形似败精，有汗，大便三日未解，肠垢未尽，再进润下。

十三方：龙齿四钱 生牡蛎四钱，二味先煎 郁李仁肉三钱 全瓜蒌五钱 火麻仁四钱 鲜金钗四钱 丹皮二钱 鲜生地八钱 甘草梢一钱 玉露霜五钱 地骨皮三钱 生龟板八钱，先煎

效果：服药后，大便解二次。舌根黑苔全化，色转红润。小溲清长不痛，再进潜阳和中方，调理旬日全愈。

炳按：阳明温热，初中末各法，于此一案，已可知其证候变化，方法不执，随其现证化裁，

得收其效果，可为后学师也。

《慈溪魏氏验案类编初集》

张衡山

幼年温邪挟食，互阻脾胃，身热四天，无汗不解，胸闷烦躁，神昏谵语，肝风振动，寤寐不安。脉弦数，舌白腻。姑拟开泄疏托，佐以熄风化滞。

淡豆豉三钱 牛蒡子三钱 炒建曲三钱 朱茯神四钱 冬桑叶一钱五分 橘络红各一钱 前胡二钱 象贝三钱，去心 净蝉衣一钱 五谷虫一钱五分，漂炙 大腹皮三钱，洗 天竺黄一钱五分 钩勾二钱，后入 玉雪救苦丹一粒，化服

复诊：得汗，热减神清，肝风渐熄。

《近代中医流派经验选集》

周镇

福生轿役，佚其姓，蓉湖庄。癸丑三月，其子年十三，患温邪挟积，绵延至二旬外。热恋渴饮，咳嗽痰多。脉洪，舌红中有薄白。察前医处方，由银翘散而白虎汤，均已用过。谛思其故，风为阳邪，辛凉及甘寒已进，曷以热仍不退。因按其腹，绕上手即呼痛。乃知积横于中，气不舒展，浊邪熏蒸，津化为痰。不祛其积，邪不得撤。因疏连翘、黑山栀、杏仁、象贝母、淡芩、薄荷、竹叶、风化硝、枳实、竹茹、瓜蒌仁。另鲜梨汁、地栗汁、萝卜汁等温服。便解渐通，热渐退凉，不数剂而愈。

张姓子，年十余龄，住仓浜吴宅。己未十二月，身热，头痛如劈，由榻上跌仆即厥。其家人掐人中，片时，微醒。延诊。脉弦数不扬，口噤苔白，痰沫上涌，按脐腹冲任脉动跃异常。即掐其左手背威灵穴，知痛，口不能言。据症情，似脑疫也。痰涌须先驱痰。先疏制雄丹、皂角末、白矾、郁金末，竹沥调，先灌以开痰。遂续拟清脑凉肝开闭之法。桑叶、丹皮、钩勾、滁菊、远志、竹茹、竹黄、羚角片、丝瓜络、藁本、荷叶、陈胆星、菖蒲、至宝丹等。痰降神

省而愈。此时疫症多不救，一剂即庆更生，幸矣！

吴阿合子，年八岁，住体操场。戊辰清明诊：温病失治，误服地芍签方，邪恋阳明，灼津涸液，咳嗽无痰。热炽神糊，目眵谵语。齿干，舌干无液，苔燥色黑；脉数，左部不振。邪热熏蒸，由气而营，深恐昏痉。元参心三钱 鲜生地七钱 鲜薄荷二钱同洗打 竹茹二钱 银花四钱 连翘三钱 黑山栀三钱 知母二钱 玉泉散七钱 丹皮二钱 全瓜蒌三钱 丹参三钱 鲜大青三钱 茅芦根二两 竹叶卅片 梨汁一小杯 萝卜汁一盅 蔗浆一杯冲。另玳瑁五分 石菖蒲根二分 郁金三分 西月石三分，研末，灯心汤冲服。一剂，苔黑已蜕，神清脉振。原方出入而愈。

以上出自《周小农医案》

(二) 风温

张晚香

治一孩，三岁，二月间辰刻身热，嗜卧呼唤不醒。至黄昏，惟闻喉间痰声壅塞，水浆不入。予以马勃一两。以病起勃然，故用勃然而兴之药。碎为小块，纱包铁物压煎，又以箸掉以手揉，缘轻浮之物不易煎汁耳。煎数大碗，将孩抱起，仰天灌一瓢。闻喉中声尤响，逾时向地倾之，又灌又倾。二更后，喉忽开，大叫乃醒。天明不出汗，身凉，竟不服药。

又治世侄范定甫，甫周岁，三月患风温，越五十日，气绝，委诸地尚温，又抱之。予诊脉小数，虎口纹紫细，直透三关，舌黑燥。其祖母嘱毋开方，以逢药食必吐，绝食已一月。予问不食何以活？云见碗必欲饮，饮水泻水耳。因思药之如茶水者，必不吐。于是以病久气虚，用燕窝一两，以代元参、麦冬；羚角、竹叶以代川连；黑檐豆皮一两，以代地黄；茯苓、通草以通小溲，皆无药气味者。恣饮之。三日，舌黑为黄，溲通泻差，再三日竟愈；食粥饭。至

今抱子多多。

以上出自《医病简要》

张乃修

顾童。风温发痧，痧邪太重，邪热与风，半从外出，半从里陷。痧邪本在肺胃二经，然肺与大肠表里相应，大肠与胃，又系手足阳明相合，所以陷里之邪，直趋大肠。以致泄痢无度，痧点欲回未回，咳嗽不爽，遍身作痛。脉数，重按滑大，舌红无苔。上下交困，极为恶劣。勉用薛氏升泄一法。即请明贤商进。

煨葛根一钱五分 苦桔梗一钱 生甘草五分 白茯苓三钱 淡枯芩酒炒，一钱五分 大豆卷三钱 羌活七分 炒黄荷叶三钱

二诊：昨用升泄之法，陷里之邪，略得升散，脾之清气，稍得升举，泄泻大减，白冻亦退，神情亦略振作。舌红绛较淡，脉滑大稍平。种属转机之象，守前法护充，续望应手。即请商裁。

羌活一钱 防风根一钱，炒 广木香三分 酒炒淡芩一钱五分 枳壳八分 苦桔梗一钱 大豆卷二钱 煨葛根一钱五分 生甘草五分 白茯苓三钱 干荷叶炒黄，三钱

三诊：下痢稍疏，然昼夜当在二十次之外，所下黑黄居多，肛门烙热，肌表之热，并不甚盛。而脉数竟在七至以外，舌红起刺。良以陷里之邪，与湿相合，悉化为火。仿金匱协热下痢法。即请商裁。

炒黄柏二钱 北秦皮一钱 滑石块三钱 炒雅连四分 生甘草三分 白头翁一钱 金银花三钱 白茯苓二钱 金石斛二钱 龙井茶一钱五分

居童：先是口碎作痛，四日前忽然热起，势甚炽张，胸闷懊烦，鼻衄便泄，兹则咽中作痛。舌红苔白，脉数滑大。此风邪先袭于上，复以时令之邪与湿相合，致一阴一阳之火，俱结于上。病属风温，方在五日，邪势炽甚之际，当是易进难退之时也。

泡射干六分 广郁金六分，冲 马勃一钱五分 荆芥一钱 牛蒡子三钱 炒银花一钱五分 连翘

壳三钱半 玄参三钱 桔梗一钱 杏仁泥三钱 竹叶心十六片 桔梗二味代茶

改方加黄芩酒炒秦艽。

二诊：前进辛以散风，苦以泄热，汗出邪势从外而泄。而肺胃之热蕴结。痧疹并发而不少衰，痛不少减。脉数滑大，舌红边缘。喉关以内，白腐满布，喉肿关小微咳。此炉烟甫熄，余烬复燃，肺胃之热，冲斥于中，喉疳重症，出入极为迅速。恐火烁肺金，而致气喘。商请专门名家酌夺。

郁金一钱五分 山豆根三钱 京玄参三钱 羚羊片先煎，二钱 连翘三钱 大贝母三钱 桔梗一钱五分 生石膏七钱，打 牛蒡子三钱 射干七分 茅根去心，一两 芦根去节，一两 鲜荷叶七钱

三诊：昨进大剂泄热，热势大为轻减，喉肿较退，痛势大轻，涎水自涌者，至此渐能下咽。脉洪大略收。火风之灼烁肺胃者，已退三舍，当乘胜而助鼓再进。

羚羊片二钱 玄参肉三钱 牛蒡子三钱 鲜石斛六钱 连翘三钱 生石膏七钱 泡射干六分 荆芥一钱 黑山栀三钱 苦桔梗二分 鲜荷叶络七钱 茅根去节，一两

以上出自《张聿青医案》

柳宝诒

孙。痧疹发后，已阅半月，从未得有汗泄，仍然咳呛气促，壮热音哑。风温之邪，窒于肺络，热蕴不解，阴液耗烁，最防热蕴肺伤，有喘逆之变。

鲜南沙参 鲜生地薄荷同打 豆豉 丹皮 蝉衣 牛蒡子 连翘 马兜铃炙 前胡 元参 茅根肉

郑。风温之邪，挟痰浊壅闭于肺。五六日来，不得汗解，咳逆气促痰鸣。法当以疏泄肺邪，清化痰热，为一定之治。所患者，幼儿甫及周晬，脏气薄弱，热邪内壅，易于横传旁溢。每值烦躁，即仰首作反弓之状，此热淫于太阳之经，而作痉也。烦过则神静而呆，此痰热闭

于胆中，而作蒙也。而作蒙也。此两节均属病之险要处，当豫为防维，勿得忽视。

葶苈子研 牛蒡子 杏仁 鲜沙参 前胡 羚羊角 钩钩 僵蚕 橘红 川贝 天竺黄 另：竹沥、橄榄汁、莱菔汁和匀，频服。

以上出自《柳宝诒医案》

丁泽周

王幼。发热八日，汗泄不畅，咳嗽痰多，烦躁懊恼，泛泛呕恶，且抽搐有如惊风之状，腑行溏薄，四末微冷，舌苔薄腻而黄，脉滑数不扬。前师作慢惊治，用参、术、苓、半、贝、齿、竺黄、钩钩等，烦躁泛恶益甚。此乃风温伏邪，蕴袭肺胃，蓄于经络，不能泄越于外，势有内陷之象。肺邪不解，反移大肠则便溏，阳明之邪不达，阳不通行则肢冷，不得与慢惊同日而语也。况慢惊属虚，岂有烦躁懊恼之理？即日有之，当见少阴之脉证。今种种病机，恐有痧疹内伏也，亟拟疏透，以冀戈获。

荆芥穗一钱五分 粉葛根二钱 蝉衣八分 薄荷八分 苦桔梗八分 沙豆豉三钱 银花炭三钱 连翘一钱五分 赤苓三钱 枳实炭一钱五分 炒竹茹一钱五分 藿香梗一钱五分

二诊：服疏透之剂，得汗甚多，烦躁泛恶悉减。面额项颈之间，有红点隐隐，即痧疹之见象。咳嗽痰多，身热不退，舌质红，苔薄腻而黄，脉滑数。伏温之邪，有外达之机，肺胃之气，窒塞不宣。仍从辛凉清解，宣肺化痰，冀痧透热退则吉。

原方去豆豉，加紫背浮萍。

张童。风自外来，温从内发，风性属阳，温易化热，热盛生痰，风善上升，风温痰热，互蕴肺胃，发热旬余，口干欲饮，咳嗽气粗，肋肋牵痛，热痰蒙蔽清窍，灵机堵塞，心主神明之所，变为云雾之乡，神识模糊，谵语妄言，起坐如狂，前医叠投犀羚不应，其邪在气，不在营也。况按胸腹之间，似觉闷胀，内夹宿食，又可知也。舌尖红，苔薄腻黄，唇焦，脉滑数，伤

寒大白云：唇焦属食积，腑行澹薄，不得径用下达明矣。脉诊参合，痉厥之险，不可不虑。姑拟辛凉清疏，以解伏气，温胆涤痰，而通神明，苟能神清热减，自有转机。

薄荷一钱 朱茯神三钱 广郁金一钱五分
天竺黄二钱 荸荠汁冲，一酒杯 银花四钱 枳实一钱五分 象贝母三钱 鲜石菖蒲五分 保和丸三钱 连翘二钱 竹茹一钱五分 活芦根去节，一尺 冬瓜子三钱

一剂神清，二剂热减，三剂热退而愈。

徐孩。发热六天，汗泄不畅，咳嗽气急，喉中痰声漉漉，咬牙嚼齿，时时抽搐，舌苔薄腻而黄，脉滑数不扬，筋纹色紫，已达气关。前医叠进羚羊、石斛、钩藤等，病情加剧。良由无形之风温，与有形之痰热，互阴肺胃，肃降之令不行，阳明之热内炽，太阴之温不解，有似痉厥，实非痉厥，即马脾风之重症，徒治厥阴无益也。当此危急之秋，非大将不能去大敌，拟麻杏石甘汤加减，冀挽回于什一。

麻黄一钱 杏仁三钱 甘草一钱 石膏三钱 象贝三钱 天竺黄二钱 郁金一钱 鲜竹叶三十张 竹沥五钱 活芦根去节，一两

二诊：昨投麻杏石甘汤加减，发热较轻，咬牙嚼齿抽搐均定，佳兆也。惟咳嗽气逆，喉中尚有痰声，脉滑数，筋纹缩退，口干欲饮，小溲短赤，风温痰热，交阻肺胃，一时未易清澈。仍击鼓再进。

麻黄一钱 杏仁三钱 甘草一钱 石膏三钱 象贝三钱 广郁金一钱 天竺黄二钱 兜铃一钱五分 冬瓜子三钱 淡竹油五钱 活芦根去节，二两

三诊：两进麻杏石甘汤以来，身热减，气急平，嚼齿抽搐亦平，惟咳嗽痰多，口干欲饮，小溲短赤，大便微溏色黄，风温已得外解，痰热亦有下行之势，脉仍滑数，余焰留恋。然质小体稚，毋使过之，今宜制小其剂。

净蝉衣八分 川象贝各一钱五分 金银花三钱 冬桑叶三钱 通草八分 杏仁三钱 炙远志五分 连翘一钱五分 花粉三钱 兜铃一钱五分 冬瓜子

三钱 活芦根去节，一两 荸荠汁一酒杯

以上出自《丁甘仁医案》

朱曾孙少爷。风温之邪，挟湿滞交阻，太阴阳明为病，身热十一天，时时迷睡，哭泣少泪，咳嗽声音不扬，大便溏泄，舌质红，苔薄腻，脉象濡滑而数，唇焦而裂，伤寒大白云：唇焦属食积，风温痰滞互相为患，颇虑邪热内陷厥阴，致生变迁。姑拟方候明正。

粉葛根一钱 清水豆卷三钱 净蝉衣八分 薄荷叶五分 赤苓三钱 枳实炭一钱 川象贝各二钱 炒银花三钱 连翘壳三钱 焦楂炭三钱 冬桑叶一钱五分 炒竹茹一钱五分 胖大海二枚

二诊：风温之邪，已十二天，表不热而里热，咳嗽声音不扬，时时迷睡，哭泣少涕，大便溏泄，舌边红，苔腻黄，唇燥而裂，脉濡滑而数，风温痰滞交阻，肺与大肠为病。投剂合度仍宜清解风温而化痰滞。

净蝉衣八分 薄荷叶八分 冬桑叶三钱 炒竹茹一钱五分 赤茯苓三钱 枳实炭一钱 胖大海三只 炒银花三钱 连翘壳三钱 焦楂炭三钱 地枯萝三钱 川象贝各二钱 鲜枇杷叶三张

《丁甘仁晚年出诊医案》

彭小。风温伏邪，太阳阳明为病，肺气壅塞不宜，寒热三天，咳嗽胸闷，膈痛泛恶，脉象浮滑而数，苔薄腻而黄。姑拟疏解宣肺，和胃化痰。

炒荆芥一钱 嫩前胡钱半 炒豆豉三钱 赤茯苓三钱 江枳壳一钱 苦桔梗一钱 黑山栀皮钱半 连翘壳三钱 光杏仁三钱 象贝母三钱 川郁金钱半 鲜竹茹钱半 炒谷麦芽各三钱

邹小。风温疫疔之邪，挟痰热蕴袭肺胃两经，身热不扬，哮喘咳嗽，喉有痰声，音暗，苔腻黄，脉郁滑而数，咽喉焮红，症势非轻，姑拟麻杏石甘汤加味。

净麻黄先煎，去四分白沫 光杏仁三钱 熟石膏三钱 生甘草六分 嫩射干六分 马兜铃一钱 象贝母三钱 桑叶皮各钱半 冬瓜子三钱 胖大

海三枚 活芦根去节，一尺

另：猴枣三分 淡竹沥一两，炖温冲服。

吴小。咳嗽痰多，甚则泛恶，舌苔薄腻，伏风痰滞化热，上逆于肺，宜祛风清金而化痰滞。

嫩前胡钱半 冬桑叶二钱 象贝母三钱 光杏仁三钱 赤茯苓三钱 水炙远志八分 薄橘红八分 仙半夏钱半 炙款冬钱半 冬瓜子三钱 枳实炭一钱 炒竹茹二钱 老枇杷叶去毛，二张

刘小。风温伏邪，蕴袭肺胃，身热不清，咳嗽痰多，腑行溱薄，宜疏邪化痰。

炒豆豉三钱 嫩前胡钱半 净蝉衣八分 象贝母三钱 赤茯苓三钱 炒枳壳一钱 苦桔梗一钱 焦查炭三钱 炒黑荆芥八分 炒麦芽三钱 干荷叶一角 冬桑叶二钱

罗小。风温伏邪，挟痰滞逗留肺胃，身热时作，咳嗽痰多，甚则泛恶，舌苔薄腻，虑其增剧，姑拟疏邪化痰，宣肺和胃。

炒豆豉二钱 净蝉衣八分 嫩前胡钱半 光杏仁二钱 赤茯苓二钱 江枳壳八分 苦桔梗八分 象贝母二钱 熟牛蒡二钱 莱菔子炒研，二钱 薄橘红五分 炒麦芽三钱 炒竹茹一钱

郑童。风温伏邪，蕴袭肺胃，身热三候，咳嗽膺痛，脉象滑数，舌苔薄黄。形瘦神疲，颇虑外感而致内伤，致生变迁。姑拟清温化痰，宣肺和胃。

冬桑叶二钱 光杏仁三钱 象贝母三钱 抱茯神三钱 青蒿梗钱半 嫩白薇钱半 瓜蒌皮三钱 炙兜铃一钱 川郁金钱半 活芦根一尺 冬瓜子三钱 枇杷叶露后人，四两 银柴胡一钱

李小。风温伏邪挟食滞交阻，太阴阳明为病，身热咳嗽，腹鸣泄泻。姑宜疏邪化痰，和胃畅中。

荆芥穗一钱 淡豆豉三钱 嫩前胡钱半 薄荷叶八分 赤茯苓三钱 苦桔梗一钱 焦查曲三钱 大腹皮二钱 六神曲三钱 炒枳壳一钱 象

贝母三钱 粉葛根钱半 干荷叶一角

方小。风温伏邪，挟湿滞交阻，身热六天，咳嗽痰多，时时欲厥之状，腹鸣便泄，舌苔薄腻，虑其痉厥。姑宜辛凉疏解，而化痰滞。

淡豆豉三钱 净蝉衣八分 薄荷叶八分 嫩前胡钱半 赤茯苓三钱 苦桔梗一钱 象贝母三钱 焦查炭三钱 银花炭三钱 连翘壳三钱 大腹皮钱半 炒竹茹钱半 荷叶一角

刘小。身热咳嗽气喘，音暗喉有痰声，腑行溱薄，舌苔干腻。风温伏邪挟痰滞交阻，脾胃为病。恙势尚在险途，急宜宣肺祛风，和胃畅中。

淡豆豉三钱 净蝉衣八分 嫩射干八分 赤茯苓三钱 银花炭三钱 连翘壳三钱 薄荷叶七分 象贝母三钱 苦桔梗一钱 焦查炭三钱 莱菔子炒研，二钱 胖大海二枚 鲜荷叶一角 炒竹茹钱半

程小宝宝。咽喉为肺胃之门户，饮食之道路，风寒包热于肺，挟痰交阻，肺气闭塞，肃降之令失司。乳蛾肿痛白点，妨于咽饮，气逆鼻煽，咳嗽音哑，喉中痰声漉漉，脉象郁滑而数，舌质红，苔黄。书云：气逆之为病，在肺为实，在肾为虚。病经三天，即气逆鼻煽，此肺实也，即肺闭也。金实不鸣，故音哑，非金破不鸣者可比。症势危笃，勉拟麻杏石甘汤加味，以冀一幸。

净麻黄三分 光杏仁三钱 熟石膏三钱 炙僵蚕三钱 生甘草六分 嫩射干八分 轻马勃八分 马兜铃八分 象贝母三钱 净蝉衣八分 胖大海三枚 淡竹沥一两 活芦根一尺 真猴枣粉冲服，二分

徐小宝宝。咳嗽已有数月，肺阴早伤，迩来身热晚甚，有汗不解，舌前半淡红，中后白腻，脉象濡小而数，形瘦神疲，此先天本亏，风温伏邪，挟痰热逗留肺胃。前投清温化痰而宣肺气之剂，尚觉合度，仍守原意出入，尚希明

正。

霜桑叶二钱 光杏仁钱半 川象贝各钱半
抱茯神二钱 炙远志八分 金银花二钱 连翘壳
二钱 嫩白薇炒，一钱 通草五分 活芦根去节，五
寸 冬瓜子三钱

任童。风温身热，咳呛不止，气逆喉有痰
声，苔黄脉数。风化热，热生痰，上阻于肺，肺
失清肃之令，宜清肺气化痰热。

桑皮叶各钱半 光杏仁三钱 生甘草五分
川象贝各二钱 瓜蒌皮二钱 炙兜铃一钱 冬瓜
子三钱 炒竹茹钱半 天花粉二钱 活芦根一尺
荸荠汁一两 枇杷叶露四两，后入

以上出自《丁甘仁医案续编》

陈在山

陈宅小孩，十三岁，风温月余不解，大便
泻，小水涩，肺来极热，不食饮冷，周身大肉
尽脱，此危险之候，免拟一养阴退热之法，无
效另延他医调治。

生地 才冬 橘皮 汾草 双花 天花粉
薄荷 木通 扁豆花 薏米 竹叶 山药 皮
苓 生白术

服前方，身热稍解，小水清利，泻止，渴
甚，肺仍大热，周身发出白点如沙，鼻衄色紫，
此皆热极之现形也，再用大剂存阴退热之法救
之。

羚羊 生地 焦栀 寸冬 花粉 生芍
元参 甘草 木通 双花 薄荷 竹叶 芦根
广角 牛子

《云深处医案》

魏长春

钱吟棠君幼孙，名止能，年二岁。民国二
十三年五月一日诊。

病名：风温夹湿发白痞。

原因：风温夹湿，病起一候，误认出痄，密
闭窗户，厚裹棉衣，并服发瘡药品，延余诊治，
见病形非瘡，解衣视之，胸部已发白痞。

证候：胸发白痞，内热咳嗽痰多，呕吐渴

领，协热便溏黄色，漫长。

诊断：脉象滑数，舌苔白滑，关纹青紫。温
邪内蕴，肝胆火升，吸入乳汁，反致酿痰。

疗法：辛凉散风。甘淡渗湿，清透白痞为
先。

处方：鲜竹叶二十片 牛蒡子三钱 银花三钱
连翘三钱 鲜荷叶一角 冬瓜子三钱 生米仁六
钱 薄荷五分 水芦根四钱，去节 淡豆豉二钱
益元散四钱，包煎

次诊：五月二日。昨服药后，便下绿粪，脉
滑舌红，苔微黄，内热未尽，足冷，胸部白痞
晶亮，有汗，烦叫不宁，咳嗽痰多，关纹微紫，
痰热未清，用清热化痰法。

次方：桑叶三钱 牛蒡子三钱 苦杏仁三钱
前胡一钱 瓜蒌仁四钱 橘红一钱 黄芩一钱半
淡竹茹三钱 制半夏二钱 淡竹沥八钱分冲 茯
神四钱 益元散三钱 鲜荷叶一角

三诊：五月三日。白痞已隐，肢和顿咳，吐
痰白韧，脉滑舌红，关纹紫，寐安，便闭漫长，
涕泪俱多，肺热未清，吸乳蒸痰，仿陷胸泻白，
清降痰火。

三方：瓜蒌仁五钱 苦杏仁四钱 射干二钱
川连五分 马兜铃三钱 淡竹沥一两冲 牛蒡子
三钱 黄芩三钱 橘红一钱 前胡一钱 苏子二钱
莱菔汁一杯冲

效果：服后，热退，痰化多汗，进和卫化
痰方善后，渐健。

炳按：白痞乃卫分气分病，治宜开透，并
宣肺气，因肺主表主气，卫分湿热之气，蕴结
不畅，郁面发痞，鲜芦根为主要药。

《慈溪魏氏验案类编初集》

周镇

恽男，二岁，江北。已未二月十五日诊：咳
嗽痰多，恶心气逆，鼻扇，身热，足厥，纹紫。
风温挟痰上涌，有肺胀之险。紫菀、杏仁、甜
葶苈、兜铃、蛤壳、麻黄、石膏、白茅根、枇
杷叶。另郁金三分 菖蒲二分 明矾一分 胆星三
分，研，萝卜汁温调服。气逆鼻扇已减，足仍不

暖。温邪上壅，肺气不降，便秘不通。加黄芩、前胡、牛蒡、芦根。末药改用月石二分 保赤丹四厘 白矾五厘 菖蒲二分。外敷方：蓖麻子七粒去壳 生矾二钱 麝香七厘 鸡子白少许 葱白头三枚，打融烘热，敷心胸，布扎。痰气尽下，得便，足厥亦暖，热退而愈。

《周小农医案》

陆正斋

曹宝宝，4月7日诊。风温外袭肌表，身热，咳嗽。治以疏散。

苏荷尖2.4克 西豆豉6克 炒牛子6克
白通草2.4克 炙前胡3克 府杏仁4.5克 橘红3克 赤茯苓4.5克 炒山栀3克 六神曲3克 荷叶4.5克

马宝宝，4月2日诊，风温犯肺，肺失清宣。身热，咳嗽，舌苔薄白，边红。乳子之躯娇脆，何以堪此。

苏荷尖1.8克 淡豆豉3克 白前3克 白通草1.5克 炒山栀3克 桔梗2.4克 赤茯苓3克 炒牛子3克 象贝母3克 光杏仁3克 荷叶3克

陈宝宝，男，6个月，5月26日诊。体温38.3℃，发热，自汗，咳嗽。

苏荷1.5克 钩藤4.5克 光杏仁4.5克 白通草1.5克 桑菊各3克 橘络1.5克 灯芯草0.3克

郁宝宝，女，7岁，5月6日诊。旧患白带未疗，近感温邪。头痛，身热，咳嗽，呕恶纳少，胸次不宽，苔黄腻。

苏荷尖2.4克 炒山栀4.5克 冬桑叶4.5克 淡豆豉9克 光杏仁6克 广橘皮3.6克 法半夏3.6克 白通草1.8克 赤茯苓9克 薏苡仁9克 荷叶4.5克 车前子4.5克

陈宝宝，男，4岁。呛咳，气急，发热无汗，体温高，症重。

苏荷梗各8克 杏仁泥3.6克 豆豉4.5克

橘红3克 白通草1.5克 炒山栀3克 净连翘3克 桑菊各3克 双钩藤3.6克 灯芯草0.3克

陆宝宝，温邪犯肺，身热自汗，呛咳，烦扰不安，苔白，舌边红，脉数。症重。姑以凉解，应手为幸。

苏荷尖2.4克 炒牛子4.5克 西豆豉4.5克 炒山栀4.5克 霜桑叶4.5克 净蝉蜕3个 光杏仁4.5克 丝通草1.5克 橘红3克 炙前胡2.4克 白灯芯0.3克 青竹叶三片

李存杰，男，2岁，住新民区，3月21日诊。发热，咳嗽，胸闷，苔白腻，体温38.7℃。

苏荷尖2.4克 炒枳壳3克 玉桔梗3克 霜桑叶3.6克 金银花3克 净连翘3克 光杏仁4.5克 白通草0.5克 化橘红3克 西豆豉4.5克 象贝母3克 炒山栀3克 嫩青蒿4.5克 萝卜汁和服一汤匙

程学珍，男，10个月，4月15日诊。寒热，咳涕，舌生白膜，大便溏，吐乳，面色金黄。症重。

粉葛根3克 苏荷梗各1.8克 杏仁泥3.6克 牛蒡子3.6克 象贝母3克 赤茯苓3.6克 炙防风1.8克 枯荷叶3.6克

王保保，2月25日诊，风温犯肺，下移大肠。身热咳嗽，腹痛泄泻，苔黄腻，山根青白。人小病重，渐退为佳。

苏荷尖1.5克 炒山栀2.4克 西豆豉3克 光杏仁3克 薄橘红2.4克 丝通草0.9克 赤茯苓3克 霜桑叶2克 炒牛子3克 慈菇芽2个 白灯草0.3克

吴宝宝，温邪不从表解，与痰滞内结阳明经府，身热，烦扰不安，苔黄腻，大便黄水。拟葛根芩连汤法，辛凉透表，苦以泄热，仿双解之意。

粉葛根9克 炒黄芩4.5克 川黄连姜汁炒1.5克 炙甘草1.5克 萝卜汁和服一调羹 保和

丸研末入煎 7.5 克

5 月 4 日二诊。

服葛根芩连剂后，气息平，泻稀，得汗热减，至半夜后热，但较轻于前。唯腹胀，苔黄腻，口渴。此痰滞与温邪盘踞阳明经府，风木有欲动之象。

淡豆豉 9 克 炒楂肉 6 克 广橘红 3.6 克
炒山栀 4.5 克 六和曲 6 克 赤茯苓 9 克 连心翘 4 克 法半夏 4 克 莱菔子 9 克 炒麦芽 9 克
活水芦根 18 克

5 月 9 日三诊。

恙势较前略减，唯身热得汗不解，苔仍黄腻，气息微有不平，腹胀，口渴。

忍冬花 7.5 克 广橘红 3 克 莱菔子炒研 6 克
炒山栀 6 克 连心翘 4.5 克 法半夏 3 克 炒楂肉 6 克 炒六曲 6 克 赤茯苓 6 克 淡豆豉 6 克
炒黄芩 4.5 克 乌扇片 3.6 克 黄郁金 3 克 丝通草 1.8 克 枇杷叶去毛一大片

钱宝宝，1 岁，5 月 8 日诊，温邪犯肺，肺气壅遏不宣。身热，气粗，面色青白，清窍干燥，内风有暗动之象，痉搐堪虑矣。

苏荷尖 1 克 丝通草 1.5 克 川贝母 3 克
双钩藤 7.5 克 光杏仁 3.6 克 橘红络各 1.8 克
冬桑叶 3 克 冬瓜子 7.5 克 灯芯草 0.3 克 萝卜汁和服一汤匙 薏苡仁 9 克

二诊，身热减，气急转，前面面部青色退。

原方去苏荷、灯芯、萝卜汁，加枇杷叶一片。

贾宝宝，3 月 18 日诊，温邪痰热弥漫，肺失清宣，身热气粗，苔灰黄而腻。症势如此，有风动痉厥之虑矣。

羚角汁和服 0.3 克 广橘红 1.8 克 川贝母去心 2.4 克 陈胆星开水溶化 1.8 克 金银花 3 克 炒山栀 3 克 苏荷尖 1.5 克 净连翘 3 克 西豆豉 3 克 青竹叶 10 片 鲜芦根洗净 20 克

王宝宝，5 月 5 日诊，温邪久稽，胃阴亏虚，

中土大伤，正虚不能达邪，面浮，腹胀，便溏，有痉搐之虑矣。

米炒沙参 9 克 肥知母 6 克 大白芍 3.6 克
米炒冬麦 9 克 鲜金钗 3 克 生甘草 1.5 克 地骨皮 3.6 克 金银花 4 克 净连翘 4 克 干切云苓 9 克 枯糯稻根须 6 克

以上出自《陆正斋医疗经验》

(三) 春温

姚龙光

吾乡今春行小儿疫证，初起畏寒发热，寒热止，便烦躁不省人事，后乃面黄如杏，身软如棉，手撒口开，眼合肢厥，僵卧不动，若不治，或治不得法，其气便奄奄而绝，自起病至死，不出一日，吾乡死于此证者，不可胜记。吾医治三儿，均获渐愈。

一仇氏子，十岁，已面黄昏愤，见其齿干唇燥，舌苔黄垢，两脉俱无，吾思此必伏邪内发，又秽浊实邪上犯心胸，堵塞清窍，始有此险恶之候。凡人胸中为宗气最为紧要，故喻嘉言有《宗气论》，语语精当，胸中窒塞，宗气不行，神明无主，百骸俱废，或体软神昏，绝无知觉，或搐搦发狂，不省人事，若邪气久闭，不能自开，或用药不当，无法宣通，由闭而绝，本不出数时，疫证病死之速，职此故也。此病通降为第一着，因用紫金锭磨出，对姜汁灌服，一时许，脉渐出，眼渐开，面色渐转，为制清热化浊之剂加酒曲，煎出与服，是夜大便行一次，人事大清，颇为安妥。是晚伊有亲戚来至本行道者，三更时又与辛温表剂，明早又与以香燥时丸，乃引伏热入阳明经中，身大热，心须气急，面赤多言，口渴喜饮，六脉浮洪而数，小便五、六时不解，颇有登高而歌，弃衣而走之势，赖吾旧友倪新甫至，为之推拿四、五次，果潮通热退而愈。（吾幼女病痰喘，及吾乡患重症、暴症，经新翁推拿，无不立愈，较药尤速，神效可爱）。

一系侄女，挹清弟之二女也。症亦同上，以紫金锭和姜汁灌下，半夜始苏，行小便一次，手足躁扰，狂叫不安，第二日，为用清热化滞药加酒曲与服，此日忽厥，忽躁扰各一次，至晚行大便一次，人始向安，第三日，复小便不通，昏卧不醒，面色青惨，脉微弱欲脱，余曰：虚象也。急煎补中益气丸二两，加滑石二钱与服，约两时许溺通，人事渐清，但言背脊骨痛，余曰：阳明经邪未去也。用补中益气丸一两，加葛根一钱半，升麻八分，服下痛止，惟唇舌焦干，苔黄而燥，余曰：阳明虚热在上也。用补中益气丸一两，加麦冬三钱，沙参二钱，五味子五粒与报，便舌润苔退，人事大安，诸症愈矣。

又治许家村一孤子七岁，病情治法均与侄女相同，得获安好无恙。吾因此证访问数家，皆因病前恣食汤圆，入腹未化，复为邪气所冲填入胸中，致有此候，故方中用酒药丸以化糯之积，无不应验也。

以上出自《崇实堂医案》

张锡纯

辽宁刘某某幼子，年七岁，于暮春得温病。

病因：因赴澡塘洗澡，汗出未竭，遽出冒风，遂成温病。病初得时，医者不知，用辛凉之药解饥，而竟用温热之药为发其汗，迨汗出遍体，而灼热转剧。又延他医遽以承气下之，病尤加剧，因其无可下之证而误下也。从此不敢轻于服药，迟延数日见病势浸增，遂延愚为诊视，其精神昏愤间作谵语，气息微喘，肌肤灼热。问其心中亦甚觉热，唇干裂有凝血，其舌苔薄而黄，中心干黑，频频饮水不能濡润。其脉弦而有力，搏近六至，按之不实，而左部尤不任重按，其大便自服药下后未行。

诊断：此因误汗误下，伤其气化，兼温热既久阴分亏耗，乃邪实正虚之候也。宜治以大剂白虎加人参汤。以白虎汤清其热，以人参补其虚，再加滋阴之品数味，以滋补阴分之亏耗。

处方：生石膏四两，捣细 知母一两 野党参五钱 大生地一两 生怀山药七钱 玄参四钱 甘草三钱

共煎汤三大盅，分三次温饮下。病愈者勿须尽剂，热退即停服。白虎加人参汤中无梗米者，因方中有生山药可代梗米和胃也。

效果：三次将药服完，温热大减，神已清爽。大便犹未通下，心中犹觉发热，诊其脉仍似有力，遂将原方去山药仍煎三盅，俾徐徐温饮下，服至两盅大便通下，遂停药勿服，病全愈。

《医学衷中参西录》

萧伯章

李某某，年十二岁，夏历正月初间，得春温证，先是进服表散温燥等方，大热大渴大汗。延诊时，见其热渴异常，脉浮大而芤，身无汗，舌无苔，鲜红多芒刺，心烦不寐，米饮不入，症殊险恶，幸小便尚利，与伤寒论所云小便利者可治相合，断为阴未全绝，犹存一线生机。渠家有一老人，尝涉猎医书，亦或为人举方，向余言曰：“此症前此服药，不过败毒散等方，皆系普通发散之品，药未必误，而病势如此沉重，殊不可解。”余应之曰：“后世通行表剂，皆为寒而设，不知此乃春温。仲圣原有忌表明训，奈医者不知，每以通套表药误人，遂至轻者变重，重者即死，毫无觉悟，殊堪痛恨。此证先因误表而大热、大渴、大汗，若当时即进白虎汤大剂救之，尚易痊愈。今惟热渴犹是白虎汤见症，然如身无汗则是阳明津液被灼告竭，不能濡润皮肤之证。脉芤心烦，舌苔无而鲜红多芒刺，则病邪已由卫而累及营矣。寇深矣。若之何？”反复思量，绝无可以磋商之人，兼因病者系余女弟子，东家向来深信不疑，即略不辞让；为疏白虎汤去粘米加西洋参、蕤参、沙参、花粉、生地、天冬、麦冬大剂，少佐梔连频服。方内生石膏一两，一日夜尽三剂。次日，患者反增出时时恶风症，初疑或兼新感，继审脉息如故，热渴略减，舌色微润，心烦亦少瘥，知其仍是伤

寒论白虎汤中原有兼症，仲师断不余欺，促其确守原方，日夜进服。再二日，各症始十愈七八。举家相庆，余亦私幸此次药幸胜病，嗣后减轻分量，再进甘寒养阴药饵，不犯一毫温燥，计三十余剂，各恙悉捐。惟如云之鬓发，手一抹而盈握，浅者纷纷堕地，皮肤飞削，如蛇脱然，第至手足爪甲，亦次驯脱尽，久而复生。可见温病误表，真杀人不用刀矣，而世乃竟有行医至老，不知温病为何症者，谓之何哉。

《通园医案》

丁泽周

孙女。初起身热形寒，即鼻衄如涌，吐血盈碗，口干不多饮，入夜烦躁不安，脉濡数，舌边红，苔薄腻。伏温之邪在营，逼血妄行，大忌骤用滋阴，恐温邪不得从阳明而解也。

黑荆芥一钱五分 轻马勃八分 连翘一钱五分
白茅花根三钱 冬桑叶三钱 淡豆豉三钱 象贝母三钱 侧柏炭一钱五分 粉丹皮一钱五分 竹茹一钱五分 黑山栀一钱五分 薄荷叶八分

复诊：投药两剂，吐衄均止，身热转盛，苔腻稍化，脉仍濡数。伏温之邪，由营及气，由里达表，佳象也。仍与辛凉清解，以泄其温。

薄荷八分 淡豆豉三钱 象贝三钱 连翘一钱五分 朱茯神三钱 赤芍一钱五分 桑叶三钱 黑山栀一钱五分 竹叶三十张 竹茹一钱五分 茅根去节，一两

沃宝宝。春温伏邪蕴蒸阳明之里，少阳经邪不达，心脾之火内炽，身热十七天，烦躁少寐，梦语如讟，小溲频数不多，咳嗽咯痰不爽，稍有泛恶，舌质淡红，唇焦，脉象濡数。温为阳邪，最易伤阴，津少上承，邪热愈炽，顾虑内陷痉厥之变。急宜生津和解，清肺化痰，以望转机，尚希明正。

天花粉三钱 银柴胡一钱 粉葛根一钱 朱茯神三钱 金银花四钱 连翘壳三钱 川象贝各二钱 冬桑叶二钱 甘菊花三钱 黑山栀二钱 肥知母钱半 光杏仁三钱 鲜竹茹二钱 活芦根一尺

二诊：伏温内蕴，由气入营，心肝之火内炽，阳明里热不解，身热晚甚，已有三候，烦躁不寐，口干欲饮，鼻干而聋，唇焦舌质淡红，小溲短赤，脉象濡小而数，一派炎炎之势，有吸尽西江之虑，急宜生津清温，清神涤痰。鲜石斛四钱 天花粉三钱 肥知母钱半 京元参二钱 冬桑叶三钱 粉丹皮二钱 金银花四钱 连翘壳三钱 光杏仁三钱 川象贝各二钱 朱茯神三钱 鲜竹茹二钱 活芦根一尺 朱灯心两扎

三诊：伏温三候，身热不退，耳聋鼻干，口干欲饮，唇焦烦躁少寐，小溲短赤，脉象弦小而数，舌质淡红。少阴阴液已伤，阳明伏温未解，还虑增变。今拟人参白虎汤加减，尚希明正。

西洋参钱半 鲜竹叶三十张 熟石膏四钱 肥知母二钱 朱茯神三钱 天花粉三钱 京元参二钱 粉丹皮二钱 光杏仁三钱 川象贝各二钱 冬桑叶三钱 鲜石斛三钱 活芦根一尺 生谷芽三钱

四诊：伏温三候余，身灼热，耳聋鼻干，口干欲饮，唇焦，烦躁不寐，小溲渐通，舌质红绛，脉象弦小而数。少阴阴液已伤，阳明伏温未解，还虑变迁，再宜生津达邪，清温化痰，尚希明正。

鲜石斛四钱 天花粉三钱 生甘草六分 朱茯神三钱 金银花六钱 连翘壳三钱 川象贝各二钱 冬桑叶三钱 薄荷叶八分 鲜茱芦根各一两 鲜竹叶茹各钱半

以上出自《丁甘仁医案续编》

钱存济

张修臣子，年十二岁，住广德北乡。

病名：春温夹食。

原因：初因伤风发热，头痛自汗，不寒而渴，余投以麻杏甘石汤，加薄荷、银花，一剂即愈。后因误食鲫鱼半碗，其症复作，他医进以辛燥，病转剧。

症候：目肿如桃，头痛如劈，烦躁谵语，大渴引饮，潮热自汗，小便短数，大便不通，胃胀拒按。

历代中医资料大全分享

你好，我是**逢原**，你现在看到的这本资料是我从网上收集整理的。

本人自学中医多年，耗时多年搜集珍藏了众多的中医资料，包括了目前已经出版的大多数中医书籍，以及丰富的视频教程，而这些中医资料，是博览群书，勤求古训之必备。

只需要在下面输入你的邮箱并确认就可以直接下载中医资料：

http://list.qq.com/cgi-bin/qf_invite?id=03157beabc6d50e0b64029a2715966596d94dcac7ed0cfd7

如果有你也喜欢中医，需要一些学习中医的资料；或者是学习中医的路上碰到了什么问题需要交流；或者碰到一些疾病的困扰，需要求助，可以通过以下方式联系我：

一、发邮件：fyzy999@qq.com

二、加我 QQ/微信：**2049346637**

三、关注微信公众平台——逢原中医，经常有中医文章更新。

四、关注我的空间：<http://user.qzone.qq.com/2049346637>

免责声明：所有资源均是网上搜集，本人收集整理这些中医资料，仅仅为了方便中医同道中人私下交流学习之用，不为营利，将不对任何资源负法律责任。所有资源请在下载后 24 小时内删除，任何涉及商业营利目的均不得使用，否则产生的一切后果将由您自己承担！如果您觉得满意，请购买正版资源。



私人微信号：2049346637



公众平台：逢原中医

诊断：脉象滑实，知绛苔燥，合病因脉症参之，此胃实证也。夫外邪初解，胃气必虚，正宜清淡滋养，以生津液，乃不戒于口，恣食荤腥，停滞于胃，复进辛燥，助阳耗液，食积得阳明燥化，致胃经所统属之地，皆结实不通。故目肿头痛者，阳明燥火上冲也。烦燥谵语者，胃热上蒸神经也。大渴引饮者，胃津竭而求救于水也。潮热者，阳明旺于申酉，实则得旺而剧也。自汗者，津液外泄也。小便短数者，津液下逼也。大便不通者，肠有燥屎也。病既内外皆实，自宜急下，以泻悍热之气，而救将绝之阴也。

疗法：以大承气汤原方，先煎枳、朴，继纳大黄，次入芒硝，盖取生者气锐而先行，熟者气钝而和缓之义，欲使芒硝先化燥屎，大黄继通地道，而枳、朴除其积滞，皆所以通泄大肠而逐热也。

处方：厚朴五钱 枳实四钱 大黄四钱 芒硝三钱

以水三碗，先煮枳、朴取二碗，去滓，纳大黄，煮取一碗，去滓，纳芒硝熔化，顿服。

效果：服一剂，下燥屎数十枚，诸恙霍然，即占勿药，令以米饮调之，一周而愈。

廉按：案语多所发明，选方极为确切，非精研伤寒论，胆识兼全者不办。

《全国名医验案类编》

袁焯

姚某子，年十五岁，学生，住本镇。

病名：春温兼寒。

原因：三月间由学校归家，自觉外寒夹内热而发。

症候：恶寒欲睡，旋即发热，头痛身痛，谵语不能识人，口渴溲赤。

诊断：脉滑数，苔白腻，此内热为外寒所束也。

疗法：辛凉轻透，以银翘散合梔豉汤加减。

处方：金银花三钱 青连翘三钱 焦山梔三钱 淡豆豉三钱 苏薄荷钱半 苏叶梗钱半 牛

蒡子钱半 苦桔梗一钱 生甘草五分

先用活水芦根一两煎汤代水。

次诊：下午四时复诊，神昏谵语如故，身热自汗漉漉然不止，面赤口渴欲饮水，脉息滑而不数，舌苔薄腻，不黄不燥，因思伤寒论云：阳明病发热汗多者，急下之。而面赤神昏，又皆当下之症，遂改用小承气汤加味。

次方：生锦纹三钱 川厚朴五分 生枳壳二钱 淡黄芩二钱 青连翘二钱 白知母二钱

三诊：服后，解大便两次，神清安睡，汗止热解，自能起坐，知饥欲食。其家以为病愈，不复延诊。越三日复发热，有汗口渴，脉滑数，与白虎合小陷胸汤。

三方：生石膏三钱，研细 白知母三钱 生梗米三钱 生甘草五分 枯芩仁四钱，杵 小川连四分 仙露夏二钱

效果：服后热退神清，惟咳嗽痰中带血而已，复与泻白散加黄芩、知母、茅根等，二剂全愈。

廉按：冬时伏气，随春令温热之气而发，但所发之因不同，有感非时暴寒而发者，有饥饱劳役而发者，有房室不慎而发者。此案春温兼寒，俗名冷温，或称客寒包火，张路玉谓佛郁之热，乘春温之气而发，虽有非时暴寒，止宜辛平之剂发散。初方用银翘散合梔豉汤加减，微发以解其新邪。迨新邪解后，而伏邪外达，见有下症，放胆用小承气加味，非熟读伤寒论者不办。第三方白虎合小陷胸汤，亦有力量。惟咳痰带血，肺经尚有伏热，故用二皮、芩、知以清肺经之伏火，佐以茅根凉血宁络，甘草、梗米调养胃气，刚刚恰好。

《全国名医验案类编》

魏长春

王廷惠君文孙，年十岁。民国十八年三月四日诊。

病名：伏气春温。

原因：伏气温病，寒热头痛，儿科用桂枝苍术等温燥药，劫液化燥。

诊断：脉象洪数，尺泽更大，舌绛干糙，苔焦黑。伏温误治化燥，肠胃热极冲脑，证有痉厥之险。

疗法：宜急下存阴，因病家畏惧，惮服承气汤，故用凉膈散去大黄，以清热养液通腑，缓下之。

处方：鲜淡竹叶二钱 鲜石斛三钱 鲜生地八钱 玄参八钱 天花粉四钱 知母四钱 生甘草一钱 全瓜蒌四钱 元明粉三钱 生白芍四钱

次诊：三月五日。昨服加减凉膈散，便解体温一百零二度，渴饮头痛，身热神清，虚里穴动跃，胸闷。脉滑数，舌红苔黄。病势危险，勉拟清厥阴阳明法，因病家畏服石膏，惟有减轻治剂。

次方：羚羊角片五分，先煎 玄参八钱 天花粉八钱 鲜生地八钱 银花三钱 知母四钱 生甘草一钱 鲜石斛三钱 焦山栀三钱 黄芩三钱 淡豆豉三钱

三诊：三月五日夜。下午服药后，头痛差渴饮减，思食，因食节饼数枚不化，胸腹痛按之坚，体温一百零三度。脉数尺大，舌红苔黑，此食复也，当用大承气汤下之。

三方：生大黄三钱 芒硝三钱 枳实二钱 川朴一钱

四诊：三月六日。昨泻三次，腹痛愈。汗出热减神清，口渴欲饮。脉滑数，尺泽大，舌鲜红苔黄，伏热尚炽，再清厥阴阳明。

四方：鲜淡竹叶三钱 生石膏一两 知母八钱 生甘草一钱 玄参八钱 生白芍八钱 鲜生地八钱 连翘三钱 天花粉四钱 羚羊角片五分先煎

五诊：三月七日。胸闷痰韧，体温一百零一度。脉滑数尺大，舌绛鲜红，苔焦黑。伏热未清，津液被劫，亟拟犀角地黄汤，合白虎加减。

五方：犀角片五分，先煎 鲜生地二两 玄参八钱 紫草三钱 知母八钱 紫花地丁草三钱 鲜石斛四钱 生石膏一两 淡竹沥一两分冲 生甘草一钱 牛蒡子三钱

六诊：三月八日。昨畏方重未服，改延他医诊治，服药泻二次，热未退，仍延余诊。按其脉象滑数，舌红糙苔黄厚，神昏谵语，拟白虎承气加减，请下肠胃热毒，以解脑炎。

六方：生石膏八钱 知母四钱 川连一钱 黄芩三钱 枳实一钱 川朴一钱 生大黄四钱 元明粉三钱 鲜生地一两 安宫牛黄丸一粒去壳研灌

七诊：三月九日。昨泻三次，渴减热未清撤。脉象滑数，舌绛鲜红，苔化，病已转机，用养阴清热潜阳法。

七方：生龟板八钱 生鳖甲八钱 生牡蛎八钱，三味先煎 炙甘草二钱 玄参四钱 生白芍五钱 火麻仁四钱 天冬二钱 麦冬四钱 鲜生地一两 大生地八钱 鲜石斛三钱

八诊：三月十日。渴减便解，漫长寐安，胃思纳，体温一百度。脉滑尺泽数，舌赤嫩润无苔，元阴未复，再用育阴潜阳，复脉汤加减。

八方：生龟板八钱，先煎 生牡蛎八钱，先煎 炙甘草三钱 玄参八钱 生白芍五钱 火麻仁四钱 鲜石斛四钱 鲜生地八钱 原麦冬三钱 天花粉三钱 竹茹三钱

九诊：三月十一日。余热留恋未尽，胃稍思纳，渴饮已减。脉数尺大，舌赤绛嫩无苔，用清热凉肝。

九方：生龟板八钱，先煎 生鳖甲八钱先煎 生牡蛎八钱，先煎 玄参八钱 炙甘草二钱 生白芍五钱 鲜生地八钱 青蒿三钱 知母三钱 原麦冬四钱 鲜首乌五钱 地骨皮三钱

十诊：三月十二日。身热退尽，虚里穴动跃亦静，胃思纳。脉缓尺泽滑，舌鲜红赤嫩，拟育阴凉营法。

十方：银柴胡二钱 地骨皮三钱 知母三钱 青蒿三钱 生鳖甲四钱 玄参八钱 大生地八钱 原麦冬四钱 鲜石斛四钱 鲜首乌四钱 生白芍四钱 炙甘草二钱

效果：热退尽，继以滋养胃阴善后，调理旬日全愈。

炳按：伏气春温，伏热在里，用辛凉之法，

层层透泄，渐渐救阴，深得叶氏心法。

《慈溪魏氏验安类编初集》

施今墨

姜某某，男，7个半月。发高热已达一周（ $T40^{\circ}\text{C}\sim41^{\circ}\text{C}$ ），经儿童医院检查，未发现特殊所见，经注射链霉素并服退热剂，高热一直未退。除高热外并无其它异常，惟精神欠佳，有时烦闹，无咳嗽及呕吐等症状。经服中医退热通便之剂，大便日泻数次，检验亦非肠道传染之象。昨日起病儿进入昏迷状态，不食亦不烦闹，无抽搐发生，热势依旧不退。

望、闻、切：病儿昏睡，面呈红色，唇赤不干，呼吸较粗而快，咽有痰鸣，指纹深红达气关之上，无汗。

辨证立法：春温高热，热入心包，神识昏迷。表邪未解，连服泻药，引邪深入，然尚无抽搐之象，仍从表解并清里热，七月乳儿，脏腑薄弱，不宜重剂。

处方：白茅根5克 赤茯苓5克 炒香豉5克 白茅根5克 赤芍药3克 山梔衣1.5克 蝉退衣1.5克 酒黄芩3克 薄荷梗1.5克 甘草梢1.5克 荷叶梗半尺

二诊：服药一剂热即逐渐下降，连服三剂体温已趋正常，惟出汗甚多，大便仍泻，嗜睡，有时咳嗽，喉间痰鸣。病邪乍退，正气未复，应保胃气以免伤津。

处方：西洋参1.5克 云茯苓5克 炙白前3克 五味子1.2克 云茯神5克 炙前胡3克 漂白术3克 苦桔梗3克 浮小麦12克 焙内金5克 光杏仁3克 白蒺藜3克 粉甘草1.5克

三诊：服药三剂，诸症大减，已思食乳，大便微溏，未再来诊。昨晨抱出室外，过午又发高热，嗜睡不醒，并现呕吐，手足肢冷，大便腥臭，似不消化。春温初愈，又感风寒，拟和营卫调理胃肠治之。

处方：白茅根5克 赤芍药各3克，桂枝1克同炒 旋复花3克，枇杷叶3克同布包 白茅根5克 赤茯苓5克 扁豆衣3克 酒黄芩3克 赤小豆5

克 扁豆花3克 酒黄连1.5克 半夏曲3克 砂仁壳3克 黑芥穗3克 建神曲3克 豆蔻壳3克 甘草1.5克

四诊：服药二剂，热已退，无精神，小便极少，大便下白粘物，仍不吃乳，呕吐已止。

处方：车前子5克，布包 赤小豆5克 冬瓜子5克 车前草5克 赤茯苓5克 冬葵子5克 扁豆衣3克 半夏曲3克 酒黄芩3克 扁豆花3克 建神曲3克 紫油朴1.5克 白通草1.5克 灯芯草20寸 淡竹叶20片 荷叶梗1尺

五诊：前方服二剂未发热，小便增多，大便稀，仍不食乳。

处方：扁豆衣5克 苍术炭3克 赤茯苓6克 扁豆花5克 白术炭3克 赤小豆6克 煨葛根3克 清半夏3克 酒黄连1.5克 川厚朴1.5克 赤白芍各3克 酒黄芩3克 白通草3克 甘草梢3克

六诊：药服二剂，除大便溏，次数多，无精神外，余无它症。前方加党参3克，淮山药10克，去赤白芍。

七诊：前方服一剂，可能因食粥，大便又泻七、八次，口干思水，未再服药，即来求诊。

处方：苍术炭3克 酒黄芩3克 禹余粮5克，血余炭3克同布包 白术炭3克 酒黄连1.5克 赤茯苓6克 米党参3克 建神曲3克 赤小豆6克 淮山药10克，打 半夏曲3克 煨葛根3克 白扁豆10克 炙草梢1.5克 川厚朴1.5克 白通草3克

八诊：服二剂大便泻止，微溏，日二、三次，唇红口干，啼闹不安。腹泻多日，津液已伤，宜养胃阴治之。

处方：西洋参1.5克 金石斛3克 扁豆衣5克 节菖蒲1.5克 鲜石斛3克 扁豆花5克 赤白芍各3克 焙内金5克 炙草梢1.5克

《施今墨临床经验集》

（四）暑温

程文囿

以翁乃郎年五岁，夏月病逾两旬，诸药罔效，发热不退，汗多口渴，色白肌瘦，切脉虚

数无力。阅前方悉皆清散之属。翁问：“病势何如？”答曰：“极重。”又问：“此为何病？”予曰：“暑病也。初治甚易，医不如法，热久伤阴，元气被伐，犹幸肝风未动，急宜养阴保金生水，尚有生机。”方用首乌、料豆衣、扁豆、沙参、玉竹、麦冬、五味、石斛、茯苓、丹皮，令取稻露煎药，守服四剂，汗止热退。更进麦易地黄汤，神采渐转，惟饮食欠旺，参用六神散，餐加无复。

《杏轩医案》

许璉

定海东山下翁姓子，年十二。丙戌夏患暑热病，内挟秽浊，身热如炽，十余日不解。乃邀余诊。脉极洪大，面色老黄，唇焦舌黑。舌本短缩，牙根舌心鲜血盈口，渴饮不止，两目直视，不能出声。阅前方系正气散。余曰：症已至此，何能为也？”病家再三请方。余思木被火焚，杯水车薪，终归无益。乃拟大剂辛甘咸寒之法。于是以西瓜汁、芦根汁、金汁水、银花露、蔗浆、藕汁，各一茶盅，合置一甑。方用生石膏二两 连翘五钱 鲜竹叶一握 黑山栀四钱 细生地一两 犀角一钱，磨汁 羚羊角三钱 西洋参、鲜石斛、丹皮各三钱 滑石四钱。嘱其用大罐，煎成去渣，和入诸汁，候冷恣饮。如再口渴，西瓜任食可也。第一日服药尽，又啖西瓜一枚，次日复诊，脉症如故。仍用前法，石膏再加一两。第三日再诊，热仍未退，津液略见濡润，而右旁之颐发赤肿，大如卵而痛甚。余曰：“暑毒之邪，结聚于此，肉恐烂穿，敷药无济。”仍用前法，石膏又加一两，至四两。又加元参、麦冬、生地，至五剂而热方退，更下黑屎数枚，诸恙尽解，胃亦渐动。此证转危为安，全赖病家之坚信不摇，而余得以一尽其技，否则难矣。

《清代名医医话精华》

姚龙光

予表姐朱姓二子，授室多年，仅得一孙，视

如拱璧，年七岁，夏季患时气病五六日，往视之，见其脉症，舌苔，温邪已剧，医者方亦平稳，不至害事，余因未便措手，第二日，其老妈告余曰，小相公神色大坏，请往救之，俟雨止而往，已至酉刻，见其面色痰滞，口闭无言，神已昏愤，而腮烦甚，卧床躁扰，两面转侧，二便俱无，身凉肢厥，两脉沉小而疾。余曰：热急矣，盍求名手拯救？其祖母曰：适邻家请王名医先生，余抱去就诊，其方已着人代去购药，余坐待许久，始见其方，余惊而告之曰：误矣，令孙本极重温证，现热邪内陷，窍闭津枯，心肝火炽，满腹如焚，故神昏躁扰如是也。内热盛极，阳气陷于内则反不能外达，故身冷肢厥如是也。不然，口燥唇裂，二便不通，脉来数疾是何故也？胡王名医未辨脉症而漫用厚朴、砂仁诸辛燥之药乎？此药入腹，二更定当不保。现病危时晏，无处觅医，吾为立方，以救其命，用大瓜蒌二两 石菖蒲一钱 槟榔、枳壳各二钱，浓煎，另磨紫金锭半枚，和入灌之，服下二时许，神清开口，遍呼家人，明日热退未净，汗出津津，口干咳嗽，余为减瓜蒌一两，减菖蒲加生地、玄参、麦冬以滋阴保肺，三帖进食而愈，令勿服药。

《崇实堂医案》

沈祖复

杨君之义子，三岁，寄育于外，因病来城，寓崔官牌下程姓家，请先生诊视。壮热不扬，面色青滞，涕泪俱无。此系暑热内伏，多饮乳汁，蒸变为痰，痰阻清窍，肺气不宣。用杏仁、大贝、桔梗、胆星、月石、炒麦芽等，一剂面色青滞退；两剂哭而有声，转为间疟，汗出而愈。

《医验随笔》

张锡纯

天津侯姓学徒，年十三岁，得暑温兼泄泻。

病因：季夏天气暑热，出门送药受暑，表里俱觉发热，兼头目眩晕。服药失宜，又兼患泄泻。

证候：每日泄泻十余次，已逾两旬，而心中仍觉发热懒食，周身酸软无力，时或怔忡，小便赤涩发热，其脉左部微弱，右部重按颇实，搏近六至。

诊断：此暑热郁于阳明之腑，是以发热懒食，而肝肾气化不舒，是以小便不利致大便泄泻也。当清泻胃腑，调补肝肾，病当自愈。

处方：生怀山药两半 滑石一两 生杭芍六钱 净萸肉四钱 生麦芽三钱 甘草三钱

共煎汤一大盅，温服。

复诊：服药一剂泻即止，小便通畅，惟心中犹觉发热，又间有怔忡之时，遂即原方略为加减俾再服之。

处方：生怀山药一两 生怀地黄一两 净萸肉八钱 生杭芍六钱 生麦芽二钱 甘草二钱

共煎汤一大盅，温服。

效果：将药连服两剂，其病霍然全愈。

说明：初次所用之方，即拙拟之滋阴清燥汤加山萸肉、生麦芽也。从来寒温之热传入阳明，其上焦燥热下焦滑泻者，最为难治，因欲治其上焦之燥热，则有碍下焦之滑泻；欲补其下焦之滑泻，则有碍上焦之燥热，是以医者对之恒至束手。然此等证若不急为治愈，则下焦滑泻愈久，上焦燥热必愈甚，是以本属可治之证，因稍为迟延竟至不可救者多矣。惟拙拟之滋阴清燥汤，山药与滑石并用，一补大便，一利小便。而山药多液，滑石性凉，又善清上焦之燥热，更辅以甘草、芍药以复其阴仲景谓作甘草芍药汤以复其阴，阴复自能胜燥热，而芍药又善利小便，甘草亦善调大便，汇集四味为方，凡遇证之上焦燥热下焦滑泻者，莫不随手奏效也。间有阳明热实，服药后滑泻虽止百燥热未尽清者，不妨继服白虎汤。其热实体虚者，或服白虎加人参汤，若虑其复作滑泻，可于方中仍加滑石三钱，或更以生山药代粳米煎取清汤，一次只饮一大口，徐徐将药服完，其热全消，亦不至复作滑泻。愚用此法救人多矣，滋阴清燥汤后，附有治愈多案可参观也。至此案方中加萸肉、生麦芽者，因其肝脉弱而不舒，故

以萸肉补之，以生麦芽调之，所以遂其条达之性也。至于第二方中为泻止小便已利，故去滑石。为心中犹怔忡，故将萸肉加重。为犹有余热未清，故又加生地黄。因其余热无多，如此治法已可消除净尽，无须服白虎汤及白虎加人参汤也。

《医学衷中参西录》

吴鞠通

癸亥六月十二日，史男，七岁。右脉洪大无伦，暑伤手太阴，有逆传心包之势，喘渴太甚，烦躁不宁，时有谵语，身热且呕。议两清心营肺卫之热。

川连一钱 知母一钱 藿香梗一钱 竹叶一钱 丹皮一钱 生甘草八分 日二帖。

十三日：诸症俱减，热已退，但右脉仍洪，舌黄而滑，呕未尽除。

飞滑石一钱 连翘一钱五分 川黄连一钱 杏仁泥一钱五分 银花一钱五分 生甘草八分 生薏仁三钱 葶根三钱 荷叶边二钱 炒知母八分 二帖。

乙丑六月十一日，荣女，十五岁。暑温夹痰饮怒郁，故脉扎身热而胁痛，误用足六经表药，烦躁不宁，六日不解，至危之症。

生石膏四钱 杏仁三钱 生香附三钱 旋复花包三钱 连翘三钱 藿香梗三钱 广郁金二钱 薄荷一钱 煮两杯，分二次服。三时一帖。服二日大见效再商。

十三日：于前方内加青橘皮二钱 鲜芦根五钱 鲜荷叶边一枚

以上出自《吴鞠通医案》

魏长春

周祥记之女，年十岁。民国十八年七月六日诊。

病名：暑温热厥。

原因：暑气壅遏清窍。发为热厥，病起三日。

证候：目睛神呆，口噤不语，壮热无汗，体

温一百零三度，虚里穴动跃颇剧。

诊断：脉伏，舌短口噤牙关紧急，此乃暑热内闭，因之厥逆。

疗法：清热解毒，开闭通腑。

处方：犀角三分 鲜生地八钱 生大黄三钱 川连一钱 黄芩二钱 金汁水一两 鲜石菖蒲一钱 安宫牛黄丸一粒研灌

次诊：七月七日。昨服药后，曾厥二次，醒后目清流动，口不能言，便闭，体温九十九度。脉象滑数，舌苔黄厚腻。用表里双解法。

次方：淡豆豉三钱 枳实一钱 焦山栀三钱 淡竹沥一两冲 连翘三钱 鲜石菖蒲一钱 安宫牛黄丸一粒去壳研灌

三诊：七月八日。身热方退，猝闻爆竹之声。骤受震惊。因而神昏复厥。目闭不语。舌苔黄腻。脉弦数。尺泽洪大，虚里动跃又剧。体温升至一百零三度。大便解后复闭。用清热熄风法。

三方：叶氏神犀丹一粒研灌 鲜竹叶二钱 羚羊角片三分 生石膏八钱 知母四钱 益元散四钱

四诊：七月九日。热退神清。舌苔黄腻，便闭。脉缓，用清化气分余湿。兼佐润燥。

四方：桑叶三钱 丹皮二钱 橘红一钱 仙半夏二钱 茯神四钱 枳实一钱 竹茹三钱 益元散四钱 全瓜蒌四钱 玄参五钱 鲜金钗四钱

效果：服后便解，痰湿未清。拟吴鞠通三仁汤。加大腹皮，茵陈，连翘服二剂湿化渐愈。

炳按：暑热内闭转厥，先用清热开闭，继下结热宿垢，兼清热熄风，立治暑厥之一例。

《慈溪魏氏验案类编初集》

戴溪桥

过女，三岁，无锡仓桥下。六月二十一日。病经五日，暑热熏蒸，热迫大肠，如水直注，臭秽难闻，壮热神迷，烦渴引饮，饮愈多而渴愈甚，吐亦愈多。舌绛如朱，扣之无津，胃阴暗耗，了然可知。不啼不语，脉象弦数，邪已由气入营，未免昏痉之虑。症势垂危已极，有燎

原莫遏之势，勉拟凉营救液而清肠热。

连翘三钱 鲜石斛七钱 鲜生地七钱 鲜沙参四钱 鲜藿佩各四钱 鲜芦根一枝 益元散四钱 钩藤四钱 郁金一钱五分 川贝一钱五分 玉枢丹二分，另服

次日改方，据述热减神宁，续服一剂。

复诊：六月二十三日。投以凉营救液，津液果回，舌绛转为红润，啼声已转，身热渐衰，便泄大为轻减。前法既效，毋庸更张。

原方加扁豆三钱 西瓜翠衣一两 去玉枢丹。续服二剂。

三诊：六月二十五日。数日来热退泄止，舌已淡润，胃阴虽回，脾阴未复；神疲嗜卧，四肢倦怠，正气已虚。法当扶正养阴，健脾和胃。

北沙参三钱 野于术二钱 川石斛二钱 淮山药三钱 白芍一钱五分 麦冬三钱 炙甘草五分 云茯苓三钱 香谷芽四钱

此方连服三剂而愈。

《近代中医流派经验选集》

陆正斋

杨宝宝，男，6岁，7月7日一诊。温邪外犯，土虚木旺之体，恙势急，勉方。

藿香6克 白扁豆4.5克 细青蒿4.5克 苏荷尖2.4克 广橘皮3克 炒枳壳2.4克 大豆卷4.5克 炒白芍4.5克 炒麦芽4.5克 云茯苓4.5克 鲜荷叶4.5克 青竹叶五片

7月10日二诊

暑温转为消渴，汗出不止，烦热，拟辛凉、甘寒，佐以酸味法。

生石膏14.5克 乌梅肉4.2克 鲜石斛12克 鲜生地18克 大麦冬12克 生白芍6克 天花粉12克 生甘草1.5克 净连翘6克 金银花6克 青竹叶二十片 糯稻根18克 鲜芦根30克

7月12日诊。

服前方获效，原方减乌梅，加沙参6克。

李宝宝，男，4岁，6月6日诊。断乳后纳谷不节，中土大伤，暑温乘隙而入，肝木由此猖獗，故见症如斯。拟方抑木和脾，以冀渐退。

川黄连 1.2 克 乌梅肉 3.6 克 木瓜 3.6 克
炒白芍 4.5 克 鸡内金炙、杵 6 克 银花炭 3.6 克
川楝子 3.6 克 云茯苓 6 克 干蟾皮 3.6 克 糯稻
根 12 克

张宝宝，男，2 岁。7 月 4 日一诊。风暑犯肺灼津。身热，口渴，溲多。

川雅连 1 克 乌梅肉 2.4 克 天花粉 6 克
苏荷尖 2.4 克 淡豆豉 6 克 焦山栀 6 克 杏仁
泥 4.5 克 丝通草 1.5 克 鲜荷叶 6 克 鲜糯稻根
12 克

7 月 7 日二诊。

暑温久延不已，中土大伤，风木有欲动之象，发生变化，势所难免。

羚角汁和服 0.3 克 川黄连 0.6 克 焦山栀 3 克
连翘心 6 克 乌梅肉 2.4 克 淡豆豉 6 克 忍
冬花 6 克 苏荷尖 1.2 克 炒白芍 6 克 活水芦
根 18 克 炒梗米 12 克

陈某某，6 月 21 日诊。肝郁化风旋扰，温邪痧隐，伤及营阴，身热自汗，头晕，口渴，苔灰黄而腻，脉象弦细而滑，夜烦不寐，时有战振，痉厥之象已明矣。拟方透邪化温，熄风涤痰，渐退为幸。

羚角汁和服 0.3 克 金银花 6 克 炒山栀 3 克
左牡蛎 12 克 连心翘 6 克 牡丹皮 4.5 克 石决
明 9 克 白薇 6 克 川贝母 9 克 竹茹 6 克

杨健，男，7 个月，住中坝区。8 月 16 日诊。体温 38.3℃，体弱，此暑温后期，拟方补充气液。

米炒沙参 4.5 克 云茯苓 4.5 克 米炒麦冬
4.5 克 石斛 4.5 克 土炒白芍 3 克 橘白 1.5 克
糯稻根 9 克

8 月 17 日诊。

再拟益气养阴（体温 37.5℃）。

米炒沙参 4.5 克 鲜石斛 4.5 克 米炒麦冬
4.5 克 忍冬花藤各 4 克 白芍 3 克 丝瓜卷须 9
克 糯稻根 9 克 白扁豆 3 克

谢女，3 岁，7 月 7 日诊。病后气液伤而未复，短气食少，拟方清养肺胃气液。

南沙参 9 克 甜杏仁 6 克 生熟谷芽各 6 克
干金钗 9 克 炒川贝 6 克 米炒麦冬 9 克 冬瓜
瓣 9 克 橘白 3 克 粉甘草 1.8 克 白茯苓 6 克
朱灯芯 0.3 克 丝瓜络 6 克

以上出自《陆正斋医疗经验》

杨达夫

王某某，男，12 岁，1963 年 9 月 4 日入院。患者二天前头痛头晕，一天前加剧，并食欲不振，走路不稳，中午开始喷射性呕吐十余次，呕吐物为食物及水，下午六时突然两目视物不清，晚十时神志逐渐不清，狂躁不安，连续出现两眼球偏向右侧，口做嚼物动作，面部肌肉抽搐 3~4 次，每次约 2~3 分钟。查体：体温 39.7℃，血压 170/110 毫米汞柱，眼球结膜充血，牙关紧闭，颈抵抗，心率 80 次/分，时有二联律，腹壁反射，提睾反射，膝腱反射均较迟钝，克匿格氏征双侧（+），白血球 22200/立方毫米。9 月 5 日邀杨会诊。

初诊：右脉数大，左脉滑数，舌苔白，痰涎满口，手足末梢微凉，烦躁异常，扬手掷足，神志昏迷，瞳孔微斜，口噤，壮热无汗，小便尚有，大便二日未行。热邪内闭心包不能开透，拟表里双解，芳香开窍。处方：

鲜芦根 30 克 生石膏 18 克 薄荷叶 6 克
菊花 9 克 钩藤 15 克 清半夏 9 克 佩兰叶 9 克
桑枝 12 克 桑叶 6 克 六一散 9 克，布包 石菖蒲
6 克 郁金 6 克 竹沥水 9 克，兑入 姜汁 5 滴，兑入
安宫牛黄丸一付化服。

二诊：仍深度昏迷，高热不退，体温 39.7℃，血压 160~170/110~120 毫米汞柱，颈抵抗，心率 100~120 次/分，两肺有痰鸣，晨一度抽搐，脑电波检查“全脑病变，符合脑炎诊断”，大便四次，棕色稀便，大便潜血“强阳性”，四肢厥冷，心音弱，左肺野音，瞳孔散大，对光反射消失，脉象虚滑，舌苔白。此乃热闭心包，肝风内动，正不胜邪之危象，急以人参

白虎汤清邪热而固正气，羚羊钩藤汤平肝风而镇痉，局方至宝丹通心气而清神三方化裁救之。处方：

西洋参6克 生石膏24克 鲜芦根30克
清半夏9克 天竺黄9克 忍冬藤30克 连翘15克
钩藤15克 菊花9克 鲜荷叶半张 六一散9克，布包 羚羊粉1.2克，冲 局方至宝丹上下午各半付。

三诊：仍深度昏迷，体温38.6℃，血压130/90毫米汞柱，瞳孔较昨日略小，直径约5毫米，对光反射未恢复，颈抵抗，四肢肌肉紧张，肺部鼾音，呃逆连声，四肢逆冷，脉滑无力，舌苔白。处方：

西洋参6克 生石膏24克 清半夏9克 橘皮6克 炒竹茹9克 钩藤9克 菊花6克 六一散9克，布包 鲜荷叶半张 羚羊粉1.2克，冲 局方至宝丹、苏合香丸各一丸，分二次冲服。

四诊：病情较昨日略稳，但仍未清醒，体温38.3℃，已不再打呃，瞳孔散大及对光反射恢复，时有咳嗽，两肺仍有鼾音，颈抵抗，四肢已有痛觉，血压130/70毫米汞柱，脉细，但较前有力，舌苔白。体温虽有下降，正气亦有转复，病情虽有好转，但神志仍未清醒，不能掉以轻心，西洋参固气仍不可少，再以清热涤痰，芳香开窍。处方：

西洋参6克 生石膏24克 清半夏9克 石菖蒲6克 郁金6克 天竺黄9克 丹皮9克 钩藤15克 菊花9克 鲜芦根30克 竹沥水12克兑入 姜汁5滴兑入 六一散9克，布包 鲜荷叶半张 犀角粉0.6克，冲 羚羊粉0.9克，冲 局方至宝丹上下午各半付。

五诊：体温恢复正常，但仍未苏醒，血压110/70毫米汞柱，脉细。邪热虽退，神志未复，着重涤痰开窍。处方：

鲜芦根30克 佩兰9克 藿香9克 桑枝15克 忍冬藤15克 石菖蒲9克 郁金9克 天竺黄9克 清半夏6克 橘红络各6克 带心连翘9克 六一散9克，布包 鲜荷叶半张 西洋参3克 生石膏9克 茯苓15克 紫雪散3克，冲

六诊：神志虽未清醒，但病情已大有好转，

有吞咽、欠伸动作，两手能活动，对刺激亦有感觉，但二日来无大便，颈仍有抵抗，生理反射迟钝，已渐脱险，着重开窍醒神，兼清余热。处方：

鲜芦根30克 佩兰9克 忍冬藤15克 带心连翘9克 茯神15克 石菖蒲9克 郁金9克 清半夏9克 天竺黄9克 橘红络各6克 六一散15克，布包 鲜荷叶半张 竹沥水12克，兑 姜汁5滴，兑 紫雪散3克，冲

安宫牛黄丸一付，上下午各半付。

七诊：病情较昨日减轻，四肢均能活动，有吐痰及伸舌动作，大便一次，为正常便，颈仍抵抗，原方继服一付。

八诊：病人自昨日能谈话，但思考问题较迟钝，视物仍不清楚，原方去安宫牛黄丸再服一付。

九诊：神志清楚，能正常对答问话，病人已进入恢复期，继续清热化痰。处方：

鲜芦根30克 佩兰9克 忍冬藤9克 带心连翘9克 郁金9克 石菖蒲9克 茯神15克 天竺黄9克 橘红络各6克 鲜荷叶半张 竹沥水12克，兑 姜汁5滴，兑 六一散15克，布包 紫雪散3克，冲

服上药两剂后，诸证若释。复以清热去痰剂调理善后，痊愈出院。

《津门医粹》

（五）伤暑

中神琴溪

西洞院竹屋街北近江屋某儿八岁，中暑。身灼热烦渴，四肢懈惰。一医与白虎汤，二旬余日，犹不效。先生曰：“某氏之治，非不当，然其所不治者，以剂之轻也。”即倍前药与之；贴重十钱。须臾发汗如流，至明日善食，不日复故。

《生生堂治验》

程文囿

以翁乃郎年五岁，夏月病逾两旬，诸药罔效，发热不退，汗多口渴，色白肌瘦，切脉虚

数无力，阅前方悉皆清散之属。翁问：病势何如？答曰：极重。又问：此病为何病？予曰：暑病也，初治甚易，医不如法，热久伤阴，元气被伐，犹幸肝风未动，急宜养阴保金生水、尚有生机。方用首乌、料豆皮、扁豆、沙参、玉竹、麦冬、五味、石斛、茯苓、丹皮，令取稻露煎药，守服四剂，汗止热退，更进麦易地黄汤，神采渐转，惟饮食欠旺，参用六神散，餐加元复。

嘉庆辛酉夏，立翁幼孙，伤暑发热，吐泻不止，神烦体躁，唇赤舌黄，口渴欲饮，饮后即吐。诊脉沉伏，手冷过肘，足冷过膝。料非寒厥，欲投凉剂，恐其吐泻，脾胃受伤。拟用六君子汤，除白术，加川连、木瓜、黄土、稻花安脾胃，祛暑邪，服药不效。维时赤日当空，暑气正酷，偶见庭前花卉枝叶枯萎，童子汲水溉之，因悟病机，乃与生脉地黄汤，一服吐泻即止，再服脉出肢温，未及旬而愈。思前脉伏肢厥者，乃童真未充，吐泻日频，津液顿伤。脉乃血派，脾主四肢，脾不能为胃行其津液，四肢不得禀水谷之气故也。六味大培真阴，生脉保金化液，小儿脏气，易为虚实，是以效速。

以上出自《杏轩医案》

王孟英

陈姓小儿，发热肢搐，幼科予惊风药，遂神昏气促，汗出无尿，孟英视之，暑也。令取蕉叶铺于泥地，予儿卧焉，投以辰砂六一散加石膏、知母、西洋参、竹叶、荷花露，一剂而瘳。

注：小儿肢搐，本系肝亢生风，市医治惊风多用温散。神昏气促为肝阳逆升，无尿为肝阴将竭，最为危险。整辰砂三钱，先煎 西滑石三钱，先煎 生粉草二钱 生石膏六钱，先煎 酒炒知母二钱 西洋参二钱 鲜竹叶钱半，次入荷花露大半酒杯，候温和服。辰砂、滑石、石膏皆石药，取重以镇怯之义；而辰砂镇心，滑石泻暑，石膏清胃，甘草缓中，知母泻暑，合之为苦甘化

阴，兼可熄风；西洋参清其气热，竹叶清其表热，荷花露鲜润以解暑息风，香泽以入心凉营。

乔有南侄，甫五龄，发热数日，儿医予柴葛解肌汤一剂，肢搐而厥，目张不语。孟英诊曰：病是暑邪，治以风药，热得风而焰烈，津受烁以风腾，乃风药引起肝风。予王氏犀角地黄汤加羚羊、生石膏、元参、桑叶、菊花、银花、牡蛎、知母、麦冬、竹叶诸药，数服而愈。

注：小儿多不足于阴，若非寒证，最忌风药。镑犀角三分，磨冲 大生地四钱 生石膏六钱，先煎 元参五钱 冬桑叶二钱 杭菊花一钱 煅牡蛎二两，先煎 酒炒知母钱半 鲜竹叶一钱。

以上出自《王氏医案》

李铎

郑司马考堂先生，由甘肃解组归，过湾市，寓于漕署，次公子甫七龄，赋禀甚薄，时值酷暑炎蒸，舟中受暑得病，召余诊治。诊得脉虚，身热自汗，是伤于暑也。神倦懒言，是暑伤元气也；面色皤白如纸，是阳气禀受不厚也；肢冷不食，是汗泄伤脾也。法当益气清暑，方用人参、黄芪、麦、味，治暑热伤气而止汗；用苓、半、甘草治伏暑发热头痛而和脾胃；按暑必挟湿，湿胜则泄，用泽泻、木瓜，利湿兼能祛暑；使暑气湿邪俱从小便出，则泄自止，元气可保，诸病可除耳。司马见方，将信将疑曰：先生所论甚善，但恐孩子舟中冒暑受寒，热伏于内，参、芪似未可骤进，求酌而易之。余曰：公郎气不足以息，言不足以听，是正气不胜也，大凡汗下交作，即有表邪，无不尽解，今两手已经作冷，若再不顾元气，投以表散清凉，恐四肢发厥，汗出不止，吐泻交作，即难救药，所虑者，正在此也。且此方以参、芪为君，东垣谓参、芪、甘草为泻火之圣药，合千金生脉散，为长夏体虚，受暑之主药；苓、半、甘草是海藏清暑法，为和脾胃之要药，至稳至妙，实有所本而来者，并非杜撰也。公勿疑虑，一服可奏大效。司马颺之，依方而进，果然潮退汗止，

两手温和，安神熟睡，晚间再进一剂，只泄水数行，即下结粪，天将曙，便能起坐，思食。次早复诊，司马在署拱候，一见欢颜长揖称谢曰：先生何其神耶。坐谈片刻，病者自出二堂诊视，笑谈自如，诸病若失，改进六君子汤加扁豆调理脾胃而已。

暑伤于气，所以脉虚自汗，若不用参、芪以进，竟投表散清凉，必致伤亡气脱。

《医案偶存》

梁右斋

汪子仲女孙，两岁，住驿门前。

病名：中暑。

原因：六月三十夜半，发热吐泻，四肢厥冷。医以藿香散合理中汤一剂，病遂大变。

症候：厥逆神昏，面青眼窜，旋转反侧，手足撩乱，躁不能寐，啼不出音，乳入即吐，针不知痛，乳不知食，奄奄一息。

诊断：指纹沉暗散涣，舌紫苔黑，此中暑误作中寒治，火风大动，内陷心包，张仲景所谓一逆尚引日之危候也。

疗法：宜辛凉开泄，故以三黄、羚角、紫雪为君，清熄火风，镇痉醒厥，益元、扁豆花为臣，清络热以消暑，佐以竹茹止吐，使以米仁止泻也。

处方：紫雪丹二分，药汤调下 羚角片四分，先煎 淡竹茹钱半 生锦纹五分 古勇三分 淡条芩六分 生米仁一钱 蚕沙五分 拌滑石三钱 扁豆花十朵

次诊：两剂即苏，口仍渴饮，大热泄泻，拟以泻黄散，合人参白虎汤。

接方：苏沙参钱半，用人参恐滞，故换之 知母钱半 生石膏二钱，研细 防风二分 藿香四分 陈皮三分 甘草四分 焦栀子五分

效果：二剂全愈。以滋养料与乳母吃，借乳补助，一旬复原。

廉按：此中暑之霍乱症，前医因见其肢厥，遂认为中寒霍乱，误用香燥温补，药症相反，则变症之反应，势必剧烈，幸而救误之法，用古

方重剂加减，得庆生全，倖矣，险哉！故病家必以择医为首要，医家当以识症为先务也。

《全国名医验案类编》

汪逢春

柯男，十三岁，六月二十二日。

头痛，形寒身热，恶心欲呕，舌苔厚腻，两脉弦滑数。暑邪外袭，内停饮食，拟以芳香宣达。

鲜佩兰钱半，后下 制厚朴钱半 川连七分 大腹皮三钱 焦麦芽四钱 鲜藿香钱半，后下 小枳壳钱半 苦梗一钱 白蔻仁钱半 赤苓皮四钱 大豆卷三钱 西秦艽二钱 鲜佛手三钱 新会皮钱半 方通草钱半。

太乙玉枢丹二分 酒制大黄二分，二味同研，以小胶管装好，匀两次药送下。

二诊：六月二十三日。

头痛寒热均退，恶心亦止，大便溏泄四次，舌苔未化，左脉细数，右部弦滑，余邪未清，中有饮滞，拟再以芳香疏通。

鲜佩兰钱半，后下 制厚朴钱半 川连五分 焦薏仁四钱 赤苓四钱 鲜荷叶一角 鲜藿香钱半，后下 大腹皮三钱 保和丸四钱，布包 建泻二钱 益元散五分，包 大豆卷二钱 鲜佛手三钱 焦麦芽上钱 通草钱半 枳壳钱半。

太乙玉枢丹一分 白蔻仁二分，二味同研，小胶管装好，匀两次药送下。

《泊庐医案》

陆正斋

朱某某，女，1岁，住西大街。7月10日诊，发热，咳嗽，流涕，便溏，苔白腻。

葱白一个 淡豆豉7.5克 苏荷梗各2.4克 信前胡2.4克 炒枳壳7.4克 秋桔梗2.4克 莱菔子3克 炒麦芽4.5克 光杏仁4.5克 半夏3克

杨某某，女，3岁，住三里闸，7月15日诊。伤暑，发热，腹痛，泄泻，苔白腻。

葛根4.5克 藿香3克 半夏3克 橘红3克

赤茯苓6克 鲜荷叶6克 鸡苏散包, 4.6克

陈某, 男, 3个月, 住建设区。

7月14日诊

体温39.3℃。发热, 便溏, 人小病重。

苏薄荷1.5克 淡豆豉4.5克 六一散包, 4克
光杏仁4克 白通草1.5克 粉葛根3克 赤茯苓4克 鲜荷叶4.5克

吴某某, 男, 3岁, 住建设区。

7月16日诊。

体温40.4℃。发热无汗, 面黄, 便溏, 苔白。

葛根4.5克 鸡苏散包, 4.5克 赤茯苓4.5克
橘络3克 半夏3克 灯芯草0.3克

朱某某, 男, 3岁, 住葛家桥。

发热, 头眩, 身布痱点, 口渴, 呛咳, 便溏。

粉葛根4.5克 紫苏梗2.4克 鸡苏散包, 4.5克
白通草4.5克 苦杏仁4.5克 冬桑叶3克
橘络1.4克 赤茯苓6克 忍冬花藤各4.5克 莱菔子4.5克 丝瓜络6克

以上出自《陆正斋医疗经验》

张汝伟

汤幼, 年十四, 女性, 常熟。暑热劳动之余, 猝受飓风之袭, 猝然间呕吐狼籍, 胸痞腹痛, 形寒心热, 此为中暑挟食之证, 误认为痧。针灸交下, 呕吐虽止, 而烦躁益甚, 汗点全无, 脉见濡弦, 苔黄厚腻, 真合《内经》所谓体若燔炭, 汗出而散, 用疏表法。

陈香薷八分 炒香豉 朱连翘 焦枳实
猪赤苓 细生地 炒苡米 莱菔子 车前子
甘露消毒丹 六一散包, 各三钱 鲜荷叶一张, 去蒂。

二诊: 投前方后, 汗出如津, 腹痛除而泄亦定, 暑热留恋于阳明, 神志时糊, 略有谵语, 再与辛凉清化, 宣窍治之。

紫雪丹二分, 调服 鲜菖蒲三钱, 打汁冲入 晚

蚕砂包三钱 炒淡芩一钱半 鲜荷叶一张 大竹叶三十张 鲜藿香五钱, 煎汤温服。

三诊: 进紫雪后, 谵语定, 身热退, 神疲力乏, 目赤如鸠眼, 苔转黄腻, 渴欲饮水, 病势虽平, 暑中挟有疫毒, 再宜清热解毒为要。

冬桑叶钱半 杭菊花 连翘壳 炒丹皮
炒银花 大青叶 山梔仁 天花粉 车前子包, 各三钱 炒赤芍二钱 鲜荷叶一张

本证始末: 此云南路九江路口粉坊店主之女, 大暑中劳动工作之余, 忽受飓风之袭而起。此证上列三方, 即告全愈, 真如暴风骤雨之来, 其去也亦迅速, 前后只四日耳。但当第二日汗出昏谵之际, 他连请三医, 其中二位, 竟作痢治, 用柴胡葛根, 芩连木香等, 幸而未服, 否则殆矣。

方义说明: 此证第一方之扼要, 是香薷之表, 甘露消毒丹之解毒而清, 其他化滞利小便, 是引导出路。第二方病势已解, 暑热之邪, 易入阳明, 两阳合并, 故用紫雪以清心。菖蒲宣窍, 蚕砂入络, 淡芩清伏热。荷叶、竹叶、藿香疏散。第三方不过清其余热耳, 惟大青叶一味, 是注重解毒, 彻底地防其再发, 为得力之品。

《临症一得》

(六) 暑湿

程文囿

梅翁幼郎, 夏间患感证, 见其发热口干, 舌苔白腻, 知有伏邪, 思膏粱稚子, 提携捧负, 邪何由受。询其乳媪, 据云: “向系楼居, 近缘天暑, 移住地房, 霉气甚重, 病因此受, 亦未可知。”予曰: “是矣。盖霉湿之气, 从口鼻吸入, 伏于膜原, 酝酿为热, 自里达表, 不比风寒客于皮毛, 可以辛温发散而治也。”初用淡豉、苏梗、鲜藿香、秦艽、广皮、桔梗、连翘、甘草、通草之属。芳香解秽, 辛凉透邪。服药热甚烦渴, 舌苔转黄。方除苏梗、广皮, 加入黄芩、黑梔、赤苓、泽泻, 热渴不止, 舌色欲焦, 予素手战, 渠宅视恙, 方俱心树兄代书, 乃谓之曰:

“此证热势炽甚，非白虎汤不得去病。”心兄云：“据证应用此方，但白虎之名，俗多恐畏，或至明日如病不减，再进如何？”予曰：“拯溺救焚，急不及待，今舌欲焦，邪热燔灼，胃津已伤，倘到明日，舌若变黑，而成胃实，则非白虎所能胜任，再投承气，岂不更骇听闻？”因将病原治法，细与渠宅说明。当用石膏一两，知母一钱，并加滑石、芦根，其余梔芩等味，分量均照前加重。次日复看，身热较轻，舌焦亦润，但病来势暴，若骤松手，恐其余烬复燃，仍守原方，再服一剂，转用沙参、玉竹、麦冬、丹皮、石斛、料豆、梨汁、芝麻养阴濡液而痊。

《杏轩医案》

张乃修

沈幼。症起十七朝，热甚于里，屡经汗出，而烦懊不宁，夜甚无寐，小溲数而且多，频渴欲饮，曾发飞浆赤痞。舌红苔黄，中心略罩微黑。此由吸受暑邪，邪留气分，虽经表散，而暑乃无形之气，与外感风寒不同，屡表屡汗，而暑热之气仍然未化，以致气分热迫。一饮一夕，为热所迫，则建瓴而下，所以溲数且多。暑喜归心，所以暑必为烦。大肠与胃相联续，与肺相表里，肺热下移于肠，则大便泄泻。恐暑邪不化，从暑化热，从热化火，而动风生惊。拟以轻剂清化。候专家商进。

光杏仁去尖打，三钱 川石斛三钱 水炒竹茹一钱 橘红盐水炒，一钱 益元散三钱 黑山栀三钱 肥知母去毛炒，二钱 大连翘壳三钱 朱茯神三钱 青竹叶二十片

二诊：轻清泄化，热势微轻，懊烦较定，大便通行，并不溏泄，极为正色。但舌苔稍化，而中心仍觉黄指。暑湿蒸腾于胃，湿蕴为热，肺脉通心，所以时作懊烦。前方已经应手，宜再扩充。候专门名家商用。

川雅连三分 光杏仁一钱五分 广郁金一钱五分 制半夏一钱五分 橘红八分 益元散三钱 生薏仁三钱 黑山栀二钱 连翘壳三钱 竹叶十二片

三诊：大热虽退，余蕴未清，至暮神烦口

渴，肢倦发热，热愈甚则小溲愈多。良由暑湿热熏蒸，肺当其炎，遂令津液不能约束。拟泻火生津法。

川雅连二分 天花粉一钱五分 藕汁一酒杯 活水芦根八钱

《张聿青医案》

凌奂

喻（年十五岁，七月十日）。病经旬余，热伤营阴，暑湿热邪，深入厥阴，内热烦渴，体力疲惫，眩晕昏黑，四肢厥逆，时有潮热，肌腠曾有白痞未得宣达，风动痉厥，慎防厥脱之变。脉弦滑数，按之均少神韵。治宜清心涤痰兼平肝宣窍，附方请正。

台参须、玫瑰花三朵全炖冲 纯嫩钩 青蒿子 竹沥 牛黄清心丸 真滁菊 石决明、真川连三分拌 川郁金 胆星 丹皮 朱茯神 薄荷 益元散（方中有胆星、牛黄、川连可勿用也）。

又次日，厥逆已平，喘汗已止，而肺津胃液，已被热邪劫耗，潮热未退，大便挟热旁流，左肋痞痛拒按，神疲支倦，不饥不纳，脉虚数近弦，苔黄糙。治宜滋清以撤余邪，还须节食避风，勿使反复，另纸录方请正。

台参须、玫瑰花三朵同炖冲 东白芍 青蒿子 车前草 小青皮 连心 麦冬 左牡蛎 丹皮 生谷芽 金扁石斛 淡鳖甲 纯嫩钩 朱茯神

如舌苔黄糙，遗邪尚未清静，参、麦滞腻用宜斟酌量。见症不饥不纳，腻补更宜加意审辨为重。

按：上方及此方，即复脉之变方也。

《凌临灵方》

顾仪卿

予家女孩，年十四岁，于七月初忽然患病，三日后始行告知呕吐不止，胸中懊依极甚，昼夜不安。切其脉，沉细而数。自言心中觉热而外身不热。请医看视，方中虽有发表之药，而

参入川朴、磨枳实、莱菔子等味，以为表里双解。予为断不可用，即用葛升汤。因其吐不止，方中去升麻，以淡芩三钱代之；外不热而脉不扬，去芦根，再加薄荷根四钱，玉枢丹四分，磨冲，希其得汗邪解。服两剂后，头上稍有微汗，吐虽止而懊恼如故。再四踌躇，细思此证必因内蕴暑邪外为寒气所遏。是以身不热而脉沉细数，懊恼者，即暑邪所伏也。遂于原方中去玉枢丹，加桂枝木六分，芦根四钱，取白虎桂枝之意，服后即一汗而解。加芦根而少用者，因桂枝辛温，非暑日所宜，故以芦根监制也，后遇此等症可以为法。

《医中一得》

袁焯

潘锦文子两岁，泻利数日，经幼科医治之无效，遂延予治。手冷汗多，精神疲惫，时作噯气，舌苔薄腻，脉息软滑，此暑湿痰滞之病，治不得法，而胃气受伤也。宜先固正气，用理中汤：党参、白术各二钱，干姜五分，加黄芪八分，木香五分。服后汗渐少，手转温。接服一剂，汗全止，但泄泻发热，口渴欲饮，入暮热甚，舌苔转为黄腻，遂易方用青蒿二钱，黄芩、佩兰、桔梗各一钱，枳壳一钱五分，苡仁三钱，滑石二钱，花粉一钱。接服两剂，渴稍平，泄泻止。惟夜仍发热。舌苔厚腻而黄，舌尖红，目睛黄，小便清。盖湿热痰滞蕴结上焦，病在上而不在下也。仍宜清轻开化，遂易方用旋覆花五分，石菖蒲三分，苡仁三钱，桔梗八分，枳壳一钱五分，茵陈一钱五分，连翘二钱，茯苓、六一散各二钱，茅根四钱。服后热较轻，舌苔亦退，二便通利，乃以方中去菖蒲、旋覆、茯苓、六一散加山栀、贝母、青蒿露、丝瓜络、沙参、枇杷叶。接服两剂，热全退。遂改用沙参、麦冬、百合、花粉、茅根、扁豆、苡仁、茵陈、石斛等药，三日而安。凡小儿之病易虚易实。此病本由暑湿乳滞蕴结上中二焦，致泄泻发热。徒以幼科医家，不知此理，犯叶天士之戒，妄以山楂、神曲、黄芩、防风、葛根、枳

实等消导升散之剂，致胃气受伤，故现汗多手冷，得理中汤，而胃气回，冷汗止。然病究未去，故复转热，渴而舌上现黄厚苔，得清轻开化之药，则病去而热退，步骤井然，不可稍差铢黍。其舌苔转黄厚，与热渴大作者，实理中汤有以促成之。然非舌苔黄厚，既热且渴，则清化之品亦胡可妄投？相远适相成也。又小儿之病，幼科多严禁乳食，不知乳食过饱固足增病，而过饥亦能伤胃。此病当热渴苔厚之时，则暂禁乳食；热轻苔退及出冷汗之时，则渐与乳饮，但勿使其过饱耳。饮食起居为看护病人之紧要关键，小儿尤为要焉。盖襁褓之儿，饥饱皆不能自言。医家、病家尤宜体贴周至也。

张姓女十四岁，初觉身体困倦，饮食无味，越两日薄暮，先恶寒，旋即发热，谵语不识人，手舞，吃吃然笑不休，口渴烦躁，其家骇怪，以为痧，又以为邪祟。至夜深时，叩门延诊，予视其脉，滑数不调，舌尖红，中苔白腻，身热有汗，盖暑湿痰滞蕴结于中焦之病也。用小柴胡合小陷胸汤去人参，加滚痰丸三钱，同煎，服后得大便三次，神清热退，能安睡矣，但尚不知饥，仍与小柴胡汤加枳壳、桔梗、佩兰、益元散，二服而瘳。

以上出自《丛桂草堂医案》

吴鞠通

癸亥七月初二日，兴男，三岁。暑湿伤脾，暮夜不安，小儿脉当数而反不数，且少腹以下常肿痛，肝肾亦复虚寒；况面色青黄，舌苔白，手心时热，调理乳食要紧，防面疳疾。议腑以通为补、食非温不化例。

生薏仁二钱 半夏炒，一钱五分 小枳实八分
杏仁泥一钱五分 厚朴一钱五分 白蔻仁四分 焦
神曲一钱五分 扁豆炒，一钱 广皮炭八分 小茴
香炒，一钱 生姜煨，三小片 鸡内金一钱 四帖。

初六日：前证已愈，惟脾尚虚弱，以疏补中焦为主。

《吴鞠通医案》

金子久

稚质懦弱，阴常不足，阳常有余，理势然也。阴虚则热炽，阳亢则痰旺，当此炎暑蒸迫，体虚难胜时热。热者暑邪也，暑者必挟湿，暑先入心，以助君火，湿先入脾，以伤气分，气失输运，热迫旁流，大便为之泄泻，小便为之不利，为日已多，阴液受伤，致令口渴索饮，神疲嗜卧。邪热炽盛，肝阳煽动，所以目眇少泪，手指时厥，顷视舌苔薄白，摩之并不枯燥，诊得关纹青紫，尚未越出辰位，借此两端，犹有一线之机耳，急当渗泄气分以和脾，佐以宣化热邪以平肝，药取甘凉轻清，庶不耗伐生气。

霍山石斛 益元散 茯神 连翘 钩钩
青蒿子 葛根 於术 六神曲 车前子 莲梗子

二诊：身热已退，病有转机之兆，胃纳未增，脾失苏运之司，关纹尚青，脉形犹数，稚体阴虽欠充，其中余邪尚留，仍宗前方出入，以冀缓图。

於术 扁豆 神曲 益元散包 连翘 橘红 姜半夏 青蒿子 胡黄连 砂壳 谷芽 鲜莲子

《金子久专辑》

黄衮甫

李孩，年五岁，住山塘镇。

病名：暑湿疟痢。

原因：初因暑湿化疟，继因饮食不慎，寒暖失调，由是邪渐深传，致成久痢。

症候：所下或赤或白，或如脓，或如清谷，腹痛后重，寒热时作。

诊断：脉左右弦细且紧，舌边白中黄。症脉并参，显系久痢。仲圣治久痢论方，悉明于厥阴篇。厥阴居六经之末，病则寒热虚实交错，治则温凉酸甘合参，观仲景用乌梅丸以治久痢，则知厥阴之气化矣。

疗法：方用乌梅、当归、黄连、黄柏和其阴，安桂、附子益其阳，人参、扁豆、半夏安其胃，青蒿、葛根以宣其表。

处方：乌梅炭三分 黄柏一钱 姜半夏钱半 煨葛根五分 全当归钱半 黑附块二分 潞党参二钱 青蒿脑一钱 炒黄连三分 青化桂一分 炒扁豆钱半

效果：服药十剂而病愈。

廉按：疟痢并作，当分新久虚实。初起者可用发散，如局方双解饮子、喻氏仓廩汤等，使在腑之邪，提并于经而外解，最为神妙。此案仿仲景乌梅丸例，乃治邪陷厥阴而为阴疟久痢之方法，亦属对症发药之良剂。

《全国名医验案类编》

陈在山

冯殿元之小儿，长夏病暑温夹湿，经某医治以小柴胡汤二剂，更觉胸腹不爽，膨胀呕恶、咳嗽、神昏等症反剧，延诊于余，脉来沉细而微，秽浊之气上蒸心肺，危险之象。余用三仁汤治之。

冯殿元之小儿服前方，咳嗽神昏病减，膨胀呕恶稍清，仍好饮少食，脉来浮而微数，上焦邪热已由内达外，未退之故也。依前方去枳壳加花粉、竹叶。服后即愈。

毕云桥之小儿，脉来左弦数，右沉缓，周身痛楚，寒热往来，头晕口渴，咳嗽无痰，此暑喝加湿，邪伏三焦之证也。

香薷 双花 天水散 生楂 花粉 甘草 薄荷 薏米 车前 桑叶 川朴 藿香 通草 橘红 竹叶

毕云桥之小儿，服前方，诸症皆愈，惟咳嗽不清，再依前方加减。

橘红 杏仁 寸金 条芩 薏米 玉竹 车前 百部 天水散 花粉 枳壳 双花 姜夏 引白糖

以上出自《云深处医案》

倪明

一孩儿患暑湿，初疟半月有余，病势甚重。医者投以苍术白虎汤。夜半发汗至寅时身体渐

凉，冷汗不止，默默倦睡，口不肯言，气息甚微。医云六脉安静并不烦躁，此病退之象。因诫其父母切勿扰动，直止申时汗止，声出而病已霍然。

《临证汇集》

汪逢春

唐女士，十五岁，七月二十四日。

头痛，形寒身热，肌肤干涩，无汗，泛恶欲呕，腹部阵痛，舌苔垢厚，两脉细弦滑数。饮食内伤，暑邪外束。拟以芳香疏化，防其逆传。

陈香薷七分 鲜佩兰钱五 鲜藿香钱五，三味同后下 制厚朴钱五，川连七分同炒 制半夏三钱 白蔻仁钱五 大腹皮三钱，洗净 枳壳片钱五，苦梗一钱同炒 姜竹茹三钱 新会皮钱五 鲜煨姜七分 苦杏仁三钱，去皮尖 大豆卷三钱 焦麦芽四钱 鲜佛手三钱

六乙玉枢丹二分，研末，小胶管装好，匀两次送下。二诊，七月二十五日。

药后得汗而诸恙均减，大便已通，小溲不畅，腹痛虽缓，气坠后痛不止，舌苔未化，两脉弦滑。暑邪渐解，积滞未化。再以芳香疏通，防其转痢。

鲜佩兰钱五 鲜藿香钱五，同后下 制厚朴钱五，川连七分同炒 鲜佛手三钱 焦麦芽四钱 赤苓皮四钱 花槟榔三钱 鲜煨姜七分 生熟赤芍钱五 建泻片三钱 僵葛根七分 保和丸四钱，布包 麸枳壳二钱 木香梗一钱 上上落水沉香末二分 白蔻仁末二分，二味同研，胶管装好，匀两次，药送下。

《泊庐医案》

(七) 湿温

费伯雄

某。白疹密布头身，发热口渴引饮，余邪未清。治宜清解肺胃。

金斛二钱 知母一钱五分 银花二钱 淡竹叶一钱五分 六一散包，三钱 生苡仁三钱 黑栀皮三钱 通草四分 芦根尺许

《费伯雄医案》

沈祖复

寺后门大头金官之子咳嗽壮热，胸闷烦躁，三日后头面及体遍发痧，点内含稀浆。先生曰：“此温热挟湿，故含水气也。并非水痘。”重用辛凉透泄，继用解毒之药而愈。

《医验随笔》

杜钟骏

两淮盐水大使高子厚之女，病时症，请一市医诊治，云系伤寒。投以麻黄汤，嘱进两帖，初进烦躁，再进必霍然。如法而行，初果烦躁，再进则昏沉谵语发狂，请其复诊，谓为邪入阳明腑。以大承气下之，药后大吐大泻，肝风内动，四肢抽搐，舌干无津。高乃大骇，茫然无所措，托友来恳。诊时两手振振起劲，六脉俱伏，予曰：此病甚危，究竟初起如何？高云：初病寒热，头身俱痛，服药后变症若此。予曰：此药误变成坏症。此刻未能决定何病，予意先定吐泻，再商后法。予以温胆汤合左金丸，服后吐泻俱定，肝风不息，抽搐昏迷如故，改进增液汤。肝风定，抽搐平，舌上津回，转现滑白苔，神识清醒，身痛而胸痞，汗出频，仍现出湿温本来面目之象。改用三仁汤，滑苔腐化，胸痞开，身痛释，病乃大愈。此症的系湿温，误认伤寒，鞠通吴氏所谓：汗之则神昏，下之则洞泻是也。

《药园医案》

丁泽周

茅童。温邪夹湿，发热十三天，汗泄不畅，口干欲饮，舌质红，罩薄腻，左脉弦数，右脉濡数。前医早进白虎汤，致邪陷太阴，清气不升，大便溏薄，日夜十余次，小溲短赤，心烦少寐，热势加剧，病情非轻。拟解肌疏邪，而理中土，仲圣谓里重于表者，先治其里，仿此意化裁。

粉葛根二钱 炮姜炭四分 炒潞党三钱 生白术二钱 生甘草五分 赤苓三钱 金银花三钱 山楂炭三钱 炒车前子包，三钱 戊己丸包，二钱

鲜荷叶一角

二诊：昨进理中汤加减，大便溏泄渐止，而发热依然，口干欲饮，舌转红绛，脉象弦数，汗泄不畅。此气分之温未罢，营分之热内炽，湿化为燥，燥亦伤阴，津乏上承。今拟清营透气，兼顾中土。

天花粉三钱 炒银花三钱 赤苓三钱 冬桑叶三钱 煨葛根一钱五分 生白术二钱 粉丹皮一钱五分 扁豆衣三钱 生甘草五分 白薇一钱五分 鲜荷叶一角 白茅根五钱

三诊：昨进清营透气，兼顾中土之剂，身热渐减，又见鼻红，虽曰红汗，究属热遏营分，逼血上行。舌红绛，脉弦数不静，阴分已伤，肝火内炽，湿从燥化，阳明之温，尚未清彻也。既有效机，再进一筹出入。

鲜生地三钱 炒银花三钱 赤苓三钱 桑叶三钱 天花粉二钱 生白术二钱 粉丹皮一钱五分 川贝二钱 生甘草五分 白薇一钱五分 炒扁豆衣三钱 北秫米包，三钱 鲜荷叶一角 茅根去心，五钱

范童。初患间日疟，寒短热长，继因饮食不节，转成湿温。身热早轻暮重，热盛之时，神识昏糊，谵语妄言，胸痞闷泛恶，腑行不实，舌苔灰腻满布，脉象滑数，良由伏温夹湿夹滞，蕴蒸生痰，痰浊蒙蔽清窍，清阳之气失旷，与阳明内热者，不可同日而语也，颇虑传经增变。拟清温化湿，涤痰消滞，去其有形，则无形之邪，自易解散。

豆豉三钱 前胡一钱五分 干葛一钱 银花三钱 连翘三钱 赤苓三钱 半夏二钱 藿香佩兰各一钱五分 炒枳实一钱五分 荷叶一角 竹茹姜炒，一钱五分 神曲三钱 菖蒲八分

二诊：服前方以来，诸恙渐轻，不过夜有梦语如谵之象。某医认为暑令之恙，暑热熏蒸心包投芩、连、益元散、竹叶、茅根等，变为泄泻无度，稀粥食升，犹不知饱，渴喜热饮，身热依然，舌灰淡黄，脉象濡数，此藜藿之体，中气本虚，寒凉太过，一变而邪陷三阴，太阴清气不升，浊阴凝聚，虚气散逆，中虚求食，有

似除中，而尚未至除中也。阴盛格阳，真寒假热，势已入于险境。姑仿附子理中合小柴胡意，冀其应手则吉。

熟附块一钱五分 炒潞党二钱 炮姜炭六分 炒冬术二钱 炙草四分 云茯苓三钱 煨葛根一钱五分 软柴胡七分 仙半夏二钱 陈皮一钱 炒谷芽苡仁各三钱 红枣二枚 荷叶一角

三诊：温运太阴，和解枢机，连服三剂，身热泄泻渐减，胀满亦松，脘中虽饥，已不多食，均属佳境。而神疲倦怠，渴喜热饮，舌淡黄，脉濡数无力，中虚脾弱，饮水自救。效方出入，毋庸更张。

炒潞党二钱 熟附片一钱 炮姜炭五分 云苓三钱 炙草五分 大砂仁八分 陈皮一钱 炒谷芽苡仁各三钱 炒白术三钱 荷叶一角

又服三剂，加炒淮药三钱。

原按：此症骤见似难着手，然既泻而腹仍膨，则非实胀，已可概见。苔灰淡黄，脉象濡数，俱是假热，所谓不从脉而从症也。

赵童。湿温已延月余，身热早轻暮剧，有时畏冷背寒，热盛之时，谵语郑声，渴喜热饮，小溲短赤，形瘦骨立，纳谷衰微，舌质红，苔薄黄，脉象虚弦而数，白疹布而不多，色不显明。良由病久正气已虚，太少之邪未罢，蕴湿留恋膜原，枢机不和，颇虑正不敌邪，致生变迁。书云：过经不解，邪在三阳。今拟小柴胡合桂枝白虎汤加减，本虚标实，固本去标为法。

潞党参一钱五分 软柴胡一钱 生甘草五分 仙半夏二钱 熟石膏三钱 赤茯苓朱砂拌，三钱 炙远志一钱 川桂枝八分 通草八分 泽泻一钱五分 焦谷芽三钱 佩兰叶一钱五分

二诊：进小柴胡合桂枝白虎汤加减，寒热渐退，谵语亦止，白疹布而渐多，脉象濡数，苔薄黄。太少之邪，已有外达之势，口干不多饮，精神疲倦，谷食衰微，正气已夺，脾胃鼓舞无权。今拟制小其剂，扶正祛邪，理脾和胃，冀胃气来复，自能入于坦途。

潞党参一钱五分 银柴胡一钱 生甘草五分

云苓辰砂拌，三钱 仙半夏二钱 粉葛根一钱五分
广橘白一钱 佩兰叶一钱五分 白薇一钱五分 川
通草八分 生熟谷芽各三钱 生姜一片 红枣三枚

以上出自《丁甘仁医案》

丁幼。秋温伏邪挟湿滞内阻，太阴阳明为病，身热有汗不解，腑行澹薄，时时迷睡，颇虑阳明之邪传入少阴，致成慢惊之变。急宜温经达邪，和中化浊。

熟附片八分 银柴胡一钱 粉葛根八分 赤茯苓三钱 生白术二钱 仙半夏二钱 焦查炭三钱 春砂壳八分 炒谷芽三钱 炒苡仁四钱 吉林参须五分，先煎，冲服

二诊：身热有汗不解，时时迷睡，口干欲饮，脉象濡小而数，舌苔白腻微黄。秋温伏邪始在阳明，继传少阴，昨投温经达邪之剂，尚觉合度，再守原意出入。

熟附片八分 银柴胡一钱 生白术钱半 赤茯苓三钱 煨葛根八分 焦查炭三钱 春砂壳八分 嫩白薇钱半 炒谷芽三钱 炒麦芽三钱 鲜荷叶一角 吉林参须五分，先煎冲服

三诊：迷睡大减，身热有汗不解，朝轻暮重，咳嗽痰多，腑行不实，白痞布而不多，脉象濡小而数。少阴之邪已还，阳明挟湿，逗留膜原，漫布三焦，能得不增变端，可望渐入坦途。

净蝉衣八分 银柴胡一钱 清水豆卷四钱 赤茯苓三钱 生白术钱半 生苡仁四钱 川象贝各二钱 焦查炭三钱 冬桑叶二钱 甘露沙毒丹四钱，荷叶包煎，刺孔。

服药后病势加重，仍然迷睡，复宗温经达邪，和中化浊之意进治。

四诊：湿温十七天，邪已入三阴，昨投附子理中合小柴胡汤加减，身热较轻，便泄色青亦止，小溲频数清长，咳嗽痰多。既见效机，仍宜原意出入。

吉林参须八分，另先煎冲服 熟附片四分 生白术钱半 银柴胡一钱 炒扁豆衣三钱 炒怀山药三钱 仙半夏二钱 川象贝各二钱 焦查炭三

钱 陈仓米包，四钱 干荷叶一角

五诊：湿温十八天，邪已入于三阴，连进附子理中合小柴胡汤加减，身热大退，便泄亦止，惟咳嗽痰多，小便频数。再宗原法进步。

吉林参须八分 熟附片四分 生白术钱半 炒怀药三钱 炒扁豆衣三钱 银柴胡一钱 嫩白薇炒，钱半 仙半夏二钱 川象贝各二钱 炒谷芽炒麦芽各三钱 干荷叶一角

六诊：湿温二十天，身热退而复作，咳嗽痰多，甚则鼻煽，大便澹薄，小溲色白。阴盛格阳，脾虚肺阴亦伤，慢惊重症，再仿理中地黄汤意。

吉林参须八分 熟附片六分 川象贝各二钱 蛤粉炒阿胶一钱 怀山药三钱 焦查炭三钱 银柴胡一钱 干姜炭四分 生于术二钱 陈仓米包，四钱 干荷叶煎汤代水

《丁甘仁医案续编》

戴溪桥

贾男，十五岁，漕桥人。十月十七日。湿温四候，湿化燥，温化热，燥火入营，津液受灼，致舌绛起刺，苔黄而糙，神识昏糊，躁扰不安。夫心为营血之源，经称君主之官，神明出焉。伏邪蕴于肺胃膜原之间，易逆传之。心不受邪，包络代受，痰火蒙蔽君主，神明之府变为云雾之乡，故烦热躁扰、神囊瞽乱而不清也。所虑津液既亡，肝木失其涵养，易致风动痰厥之变。经云：“阴精所奉其人寿。”昔贤谓留得一分津液，方有一分生机。治宜开络闭而通神明，养胃阴而化余湿。

九节菖蒲一钱 带心连翘三钱 广郁金二钱 鲜铁皮斛四钱 盐水炒川连四分 天花粉四钱 乌犀尖三分，磨冲 黑山栀三钱 块滑石四钱 淡竹叶三十片 灯心二束 紫雪丹四分，另服

复诊：十月十八日。湿温化燥内陷，前投芳开清泄，服药后谵语已止，神志亦安，口渴渐减。每日向晚微寒片时，热盛之际尚见谵语。刻诊两脉弦滑而数，舌尖稍觉淡润，而根苔灰黑，口臭喷人。细察病情，良由伏暑挟湿

蕴遏肺胃膜原之间，迁延失治，逆传包络，痰火蒙蔽，故有种种见证。惟津液消亡而胸脘尚觉满闷，余湿未化；颈有晶痞，亦属湿热伤气之象。仍拟芳开包络，使内热闭锢之邪由里达外，一面化湿，一面存阴，转辗图维，冀其应手，乃有一线生机。

乌犀尖三分，磨冲 鲜铁皮斛五钱 生石膏七钱 川贝一钱五分 滑石五钱 川连四分 枳壳一钱五分 豆卷三钱 知母一钱五分 佩兰三钱 朱茯神三钱 芦根尺许 广郁金一钱五分 至宝丹一粒，研送

三诊：十月二十日。谵语已止，白痞迭透，舌色转为淡润，黑苔亦化。今晨已进谷食，胃气渐复。惟湿热之邪蕴郁已久，一时未易清彻。向晚微寒片时，寒已即热。脉象尚见弦滑。仍宜前法增损，以图肃清。

豆卷三钱 鲜石斛五钱 川贝一钱五分 枳壳一钱五分 橘白一钱 滑石四钱 淡子芩二钱 佩兰三钱 黑山栀三钱 香蒿三钱 茯苓三钱 方通草七分

四诊：十月二十二日。湿热之邪，蕴伏膜原，有寒热往来之形。前投芳开窍络、凉解营阴诸法，邪势由里达表，由营及气，神识已清，不可谓非佳兆。惟气分之湿热尚盛，汗出不畅，痞透未布，脉象滑数，有时微寒而无定期。考膜原居躯壳之中，脏腑之外，外达腠理，内近肺胃，为一身之半表半里，故亦有寒热如疟之症，而实与少阳之正疟不同也。仍拟苦寒清热，参与化湿之品，循序渐进，势能入于坦途，然非旦夕间事也。

玉泉散五钱 淡黄芩三钱 佩兰三钱 豆卷三钱 黑山栀三钱 杏仁三钱 知母二钱 枳壳一钱五分 广郁金一钱五分 广皮一钱 薏仁三钱

五诊：十月二十五日（改方）。据述寒热已退，汗畅痞达，颇思谷食，二便畅行。方既应手，仍拟原法出入，恐炉烟虽熄，灰中有火也。慎之！

厚朴花一钱 淡子芩二钱 豆卷三钱 佩兰三钱 藿梗三钱 滑石四钱 广橘皮一钱 生谷芽四钱 蔻壳五分 方通草五分 干荷叶二角

此方服五剂而愈。

《近代中医流派经验选集》

周镇

沈茂塘之子，癸丑四月下浣，寒热兼旬不解。脉濡数，舌苔白。脘闷，按腹坚痛，溲赤便阻。知素嗜糖果，湿蕴生热，食滞不消。疏方豆卷、藿香、郁金、薏仁、杏仁、滑石、通草、枳实、竹茹、乌药、保和丸。另以莱菔子、桃仁、皮硝、糖精、干面等捣，涂脐中。服后，便即通解，寒热不退，即增损原方投之。续得便解，而热仍恋。其家疑之。余谓邪因食滞，气不宣畅，非一时可达。数剂后里症已松，去枳实、乌药、保和丸，加连翘、芦根、鲜薄荷以达气分之邪，遂得白痞满布而热退身和。此症湿邪挟食，气阻不畅，往往邪不得撤。设明知有食，重剂攻下，则邪内陷而痞不外布，徒见烦懊愈增，而变端莫测矣。

《周小农医案》

施今墨

翟某某，男，7岁。患儿三天前有感冒症状，不以为意，旋即参加学校秋季旅行，时在9月中旬，旅行归来，当夜病情加重，体温38℃，头痛、恶寒、恶心，由中医治疗，认为感冒，服药二剂，病势未减，热度继续增高，上午T38.5℃，下午T40℃，即往某儿童医院就诊，诊断为肠伤寒，注射并服西药后，症状有增无已，转而神昏谵语（夜间尤甚），小便短赤，大便干燥，呕吐黄水，两眼朦胧，于清醒时则诉四肢麻木，腹痛口干。于是中西药并进，有云流感者，有云秋温者，有云停食受凉者。患儿已八日未大便，神昏谵语更形加重，家人惶惶，乃来求诊。舌苔黄厚垢腻，舌尖红，六脉劲而有力，略见徐缓。

辨证立法：发病将近两旬，热有增无减，初似感冒，进而加重，神昏谵语，早轻暮重，大便八日未解，苔厚脉劲，是内热蕴积于肠胃。面情呆滞，唇赤而干，齿痕腐溃，声音嘶哑，皆

属危象，是属肠热之症。然则据脉辨证，不得骤用寒凉峻下之列，病虽两旬，仍须清解兼施，清以退热，解以化毒，轻可去实之意。

处方：鲜佩兰 10 克 鲜苇根 30 克 淡豆豉 12 克 鲜生地 18 克 鲜茅根 18 克 山枝衣 6 克 白杏仁 6 克 条黄芩 6 克 霜桑叶 6 克 苦桔梗 5 克 川雅连 3 克 嫩桑枝 24 克 生内金 10 克 黑芥穗 6 克 赤芍药 6 克 炒枳壳 3 克 鲜薄荷 6 克 紫雪散 3 克，分两次冲服

二诊：药服三剂，体温降至 $T37.7^{\circ}\text{C} \sim 38^{\circ}\text{C}$ 之间，神识已清，大便已通，头痛呕吐均亦停止，惟诉疲倦无力，自觉饥饿求食，家人遵嘱，只给流质饮食及鲜果汁，面情目神灵活，脉象无人改变，舌苔减退变薄，恙势已有渐退之象，正气似有恢复之兆，原方去紫雪散、薄荷，苇根改为 18 克茅根改为 12 克，加原皮洋参 5 克，（另炖浓汁兑服）局方至宝丹 2 丸，每服半丸，日二次。

《施今墨临床经验集》

（八）伏暑

林佩琴

幼儿。伏暑秋发，头痛壮热，燥渴引饮，自汗，手足心如烙，脉洪而疾，潮赤而浊。由素禀阴虚，伏邪内烁，仲暑所谓阴气先伤，阳气独发，不寒痹热，令人肌肉消烁者也。宜甘寒生津，以解热烦。用生地、知母、麦冬、石斛、丹皮、花粉、甘草、鲜芦根、鲜荷梗，一服汗彻身凉。越日再发，觉热气由腹背上蒸，顷刻如焚，一日夜渴饮唇干。前方去丹皮、荷梗，加石膏，一服热退。越日又发，一日两夜汗出热不解。去石膏，加鲜地黄、绿豆皮、车前穗，又服又退。越二日，夜分又发热，势较轻，原方再加通草、滑石、青蒿，半夜热退，调理而安。暑必挟湿，此症历四五发，于清暑中必兼利湿，方得热退凉解。按暑湿伤人，随发者浅，迟至秋后为伏气，晚发者深，其候脉色必滞，口舌必腻，或微寒，或单热，头重脘痞，渴烦溺浊，午则甚，暮尤剧。一次汗则邪一次散，比伤寒势较缓，比疟疾发

无时，秋来此症最多，名曰伏暑晚发，不似风寒之邪，一汗辄解。温热之症，按凉即安。以暑湿为熏蒸粘腻之邪，故难骤邪耳。

《类证治裁》

王旭高

吴。伏邪内蕴为瘧，外发为流注。入于肺则喘咳，注于肠则便溏。正虚不克支持，幼孩当此，易致成惊。

青蒿 杏仁 淡芩 泽泻 荆芥 象贝 桔梗 橘红 赤苓 六一散 双钩钩

《王旭高临证医案》

姚龙光

幼姪纲儿，堂弟逸清之子也，方十岁。八月下旬初病，一二日便昏睡不醒，呼之间或一应，问之则又不答，四肢厥冷，身亦不温，不食不便，小解黄涩，面黄色暗，舌苔薄白而干，唇白而燥裂，两手脉沉微，重按则滑。余思昏睡，肢厥，身冷，舌苔薄白，唇白，均属阴象，然苔干唇裂，便闭溺涩，又与阴证不合。问病前食生冷否？云食菱藕甚多，前一日又食柿子四枚，余乃得其解矣。曰：病本伏暑，邪热积于下焦，为生冷停于胃口者所阻，冷积不得下行，热邪不得上达，冷积为热所薰蒸，愈团结愈不解，阳气无由外达，故见阴象，中焦津气大伤，故见阳证，而成外阴内阳之候也。用全瓜蒌一两，文蛤五钱以生津清热，黄芩、知母、贝母、枳壳、泽泻、茯苓各二钱以清热利气，加肉桂三分，丁香二分，麝香少许以化水菓积，和服一帖，肢体渐温，人事渐清，二帖便大解畅行，各病俱减，后改方调理月余，始能健旺，发落而秃矣。此戊戌年事。

乡盛行此疫，死于医手者不可胜纪，惨矣！冤哉！

《崇实堂医案》

沈祖复

刘姓子年十余岁，伏邪秋发，寒热起伏。始

一、二日汗多，以后肌肤干枯不润，形神瘦弱。至第八日，延先生诊之。舌薄苔白，脉象细数。曰：“此童本元不足，且不透汗，第九日必透白痞，即透亦迟，非二、三日不能透足。”用薄荷、牛蒡、连翘、黑栀、豆豉、杏仁、猪苓、泽泻、茅根、枇杷叶、竹茹、佛手、荷叶轻清宣泄之法，服后胸前稀透白痞。再加蝉衣、桔梗、郁金等，背足亦透，三日而伏热退矣。

《医验随笔》

吴鞠通

壬戌八月十六日，周，十四岁。伏暑内发，新凉外加，脉右大左弦，身热如烙，无汗，吐胶痰，舌苔满黄，不宜再见泄泻，不渴，腹胀，少腹痛。是谓阴阳并病，两太阴互争，难治之症，议先清上焦湿热，益气化湿热亦化也。

飞滑石三钱 连翘二钱 象贝母一钱 杏仁泥三钱 银花二钱 白通草一钱 老厚朴二钱 芦根二钱 鲜梨皮二钱 生苡仁一钱五分 竹叶一钱 今晚一帖，明早一帖。

十七日：案仍前。

飞滑石三钱 连翘二钱 鲜梨皮一钱五分 杏仁泥一钱五分 冬桑叶一钱 银花二钱 老厚朴一钱五分 薄荷八分 扁豆衣二钱 苦桔梗一钱五分 芦根二钱 荷叶边一钱五分 炒知母一钱五分 午一帖，晚一帖，明早一帖。

十八日：两与清上焦，热已减其半，手心热甚于手背，谓之里热，舌苔红黄而厚，为实热。宜宣之，用苦辛寒法。再按：暑必夹湿，腹中按之痛胀，故不得不暂用苦燥法。

杏仁泥三钱 木通二钱 真山连姜汁炒黄，一钱五分 广木香一钱 黄芩炭一钱 厚朴一钱五分 小茴香炒黑，一钱五分 括萎连皮仁，八分 炒知母一钱五分 小枳实打碎，一钱五分 槟榔八分 广皮炭一钱 煮二杯，分二次服。

十九日：腹之痛胀俱减，舌苔干燥黄黑，肉色绛，呛咳痰粘。幼童阴气未坚，当与存阴退热。

麦冬不去心，六钱 煅石膏四钱 丹皮五钱 沙参三钱 细生地四钱 杏仁三钱 元参五钱

炒知母二钱 蛤粉三钱 犀角二钱 生甘草一钱 煮三杯，分三次服。

二十日：津液稍回，潮热，因宿粪未除，夜间透汗，因邪气还表，右脉仍然浮大，未可下，宜保津液，护火克肺金之嗽。

细生地六钱 元参六钱 霍石斛三钱 焦白芍四钱 麦冬六钱 柏子霜三钱 煅石膏三钱 沙参三钱 牡蛎粉一钱五分 杏仁泥二钱 犀角一钱 煮三杯，陆续服。

廿一日 诸症悉解，小有潮热，舌绛苔黑，深入血分之热未尽除也，用育阴法。

沙参三钱 大生地五钱 牡蛎三钱 麦冬不去心，六钱 焦白芍四钱 丹皮三钱 天冬一钱五分 柏子霜三钱 甘草炙，二钱 头煎二杯，二煎一杯，分三次服。

廿二日：津液消亡，舌黑干刺，用复脉法。

大生地六钱 麦冬不去心，六钱 柏子霜四钱 炒白芍六钱 丹皮四钱 火麻仁三钱 生鳖甲六钱 阿胶冲，三钱 炙甘草三钱 生牡蛎四钱 头煎三杯，今日服；二煎一杯，明早服。

廿三日：右脉仍数，余邪陷入肺中，咳甚痰艰，议甘润兼宣凉肺气。

麦冬不去心，一两 细生地五钱 象贝三钱 沙参三钱 杏仁泥三钱 冬桑叶三钱 玉竹三钱 苦桔梗三钱 甘草三钱 丹皮二钱 茶菊花三钱 梨皮三钱 一帖药分二次煎，每煎两茶杯，共分四次服。

廿四日：舌黑苔退，脉仍数，仍咳，腹中微胀。

细生地五钱 麦冬不去心，五钱 藿香梗二钱 茯苓块三钱 沙参三钱 广郁金一钱五分 杏仁粉三钱 丹皮三钱 生扁豆三钱 苦桔梗三钱 象贝二钱 煮三杯，渣再煮一杯，分四次服。

廿五日：昨晚得黑宿粪若许，潮热退，唇舌仍绛。热之所过，其阴必伤，与复脉法复其阴。

大生地八钱 麦冬不去心，一两 火麻仁三钱 炒白芍六钱 沙参三钱 真阿胶冲，二钱 生鳖甲五钱 元参三钱 炙甘草三钱 生牡蛎粉五钱

丹皮三钱 水八碗，煮成三碗，分三次服，渣再煮一碗，明早服。

廿六日：又得宿粪若许，邪气已退八九，但正阴虚耳，故不欲食，晚间干咳无痰。

大生地八钱 麦冬不去心，六钱 火麻仁三钱 生白芍五钱 天冬二钱 牡蛎粉三钱 北沙参三钱 阿胶冲，三钱 炙甘草三钱 煮三杯，分三次服。外用梨汗、荸荠汁、藕汁各一黄酒杯，重汤炖温频服。

廿七日：热伤津液，大便燥，微有潮热，干咳舌赤，用甘润法。

细生地五钱 元参六钱 知母炒黑，二钱 火麻仁三钱 麦冬不去心，六钱 阿胶二钱 郁李仁二钱 沙参三钱 梨汁一杯，冲 荸荠汁一杯，冲 煮三杯，分三次服。

廿八日：伏暑内溃，续出白痧若许，脉较前恰稍和，第二次舌苔未化，不大便。

麦冬不去心，六钱 大生地五钱 元参三钱 沙参三钱 牛蒡子炒研细，三钱 阿胶一钱五分 连翘连心，二钱 生甘草一钱 麻仁三钱 银花炒，二钱 煮三杯，分三次服。服此，晚间大便。

九月初四日：潮热复作，四日不大便。燥粪复聚，与增液承气汤微和之。

元参五钱 细生地五钱 大黄生，二钱 麦冬不去心，五钱 炙甘草一钱 煮二杯，分二次服。服此，得黑燥粪若许，而潮热退，脉静，以后与养阴收功。

周，五岁。本系伏暑，误以为风寒挟食，发表消导，致邪气深入下焦血分，夜热早凉，与煎厥、瘧症相似，食减脉大，汗多便结。先与救阳明之阴。

元参五钱 梨汁一酒杯 荸荠汁一酒杯 麦冬不去心，五钱 藕汁一酒杯 芦根汁一酒杯 三帖。

以上出自《吴鞠通医案》

魏长春

冯维周君次女，年十一岁。住五马桥花园。

病名：伏暑化白痞。

原因：伏暑证寒热夜剧，前医畏其体虚，用辛凉甘淡轻剂，继用育阴养液。药日投而病日剧，缠绵二旬，始邀余诊。

证候：肌肤羸瘦，壮热暮剧，便利酱粪，腹笥灼热疼痛，口干渴饮，呕逆，干咳。

诊断：脉弦滑数，舌红糙苔黄。暑湿遏伏肠胃，大实似虚之证也。

疗法：宜大柴胡汤，合梔豉加减，表里双解。

处方：柴胡钱半 黄芩三钱 生白芍四钱 制半夏三钱 生大黄二钱 枳实二钱 益元散四钱 通草一钱 天花粉三钱 焦山栀二钱 淡豆豉三钱

次诊：八月十九日，便解热减，胸部白痞显明。脉数，舌红糙苔黄。再清暑湿伏邪。

次方：益元散四钱 黄芩三钱 薄荷一钱 柴胡二钱 生白芍五钱 枳实二钱 银花三钱 桑白皮三钱 焦山栀三钱 牛蒡子三钱 连翘三钱 天花粉三钱

三诊：八月二十一日。白痞齐透，内热未清，腹痛便闭。脉数，舌鲜红苔白腻。拟清肺胃燥火。

三方：桑叶二钱 知母三钱 生甘草一钱 天花粉三钱 川石斛三钱 竹茹三钱 叭杏仁三钱 紫苑三钱 南沙参三钱 枳壳一钱 黄芩二钱 生白芍五钱

四诊：九月七日。痞隐热退，肌肤索泽，左胁肝著疼痛。脉滑舌色红糙，用柔肝通络化湿法。

四方：炙甘草一钱 桑白皮三钱 淮山三钱 茯神四钱 川石斛三钱 稻豆衣三钱 炒白芍三钱 丝瓜络二钱 女贞子三钱 橘红一钱 米仁八钱 银柴胡一钱

效果：服后胁痛止，与清补调理渐痊。

炳按：气分湿热正盛，误用育阴滋粘药，压付气机，郁结不宜，发为白痞，当以辛凉宣透气机药，如桑、荷、连翘、荆芥、僵蚕、杏仁、鲜芦根、淡竹叶、枇杷叶等味，则气窍宣达，邪

从外解，自愈矣。

沈邦耀三女，年十五岁。住皮匠巷。

病名：伏暑便血发痞。

原因：十月患伏暑证，始服犀、羚、白虎、地、斛等寒凉清热，继进二冬、二地、归、芍、桑、丹、玄参等养阴，频服寒腻过剂。至今病已匝月，尚未见愈，医生杨楚和先生，嘱病家邀余诊视。

证候：形瘦面白，自汗涔涔，洒淅寒热，微咳痰粘，胸闷便血，每日泻十余次。

诊断：脉缓舌红苔白，病系伏暑挟湿，频服凉药，湿遏邪陷，以致下利便血，病者神质衰弱已极。愚意扶元祛邪，用温剂以救寒药之误，能得阳升血止，邪达化症发痞，则病有转机之望，病家及杨君，皆善我说。

疗法：拟柴胡桂枝汤加味，遵杨君意，加地榆炭一味。

处方：柴胡二钱 黄芩二钱 西党参三钱
炙甘草一钱 制半夏三钱 生姜一钱 红枣四枚
桂枝一钱 生白芍四钱 茯苓四钱 灶心黄土一
两 地榆炭三钱

次诊：十一月二十八日。复诊，脉滑，舌淡红苔薄黄。遍胸发痞，便血虽止，大便溏薄，腹中不舒，胃呆，面白，痰厚，洒淅寒热，盗汗，阳气虽升，营卫未和，脾胃虚弱，消化不良，拟七味白术散加减。

次方：杜藿香一钱 广木香一钱 葛根三钱
於术三钱 茯苓四钱 炙甘草一钱 白芍四钱
桂枝一钱 鸡内金三钱 生米仁八钱 煅牡蛎八
钱

三诊：十一月三十日。白痞渐隐，便泻未止。盗汗稍差，头眩耳鸣，身倦沉眠。脉缓，舌淡红苔黄中白。拟扶元和中，化滞止泻。

三方：西党参三钱 冬术三钱 茯苓四钱
炙甘草一钱 生白芍四钱 煅牡蛎四钱 鸡内金
三钱 淮山四钱 生米仁八钱 化龙骨四钱 淮
小麦三钱 丹皮二钱

四诊：十二月八日。便实盗汗，微咳头眩

耳鸣。脉滑舌淡红。营卫未和，用桑丹鳖甲，佐四物调荣，合六君调中益气。

四方：当归三钱 生白芍四钱 大生地四钱
川芎一钱 西党参二钱 冬术二钱 茯神四钱
橘皮一钱 炙甘草一钱 制半夏三钱 炙鳖甲四
钱 丹皮二钱 桑叶二钱

效果：服药三剂病愈，停药两旬强健。

炳按：滋腻凉药过剂，以致气滞血湿，下溢便血，得温散则血止气升，卫分凝湿之湿，得温散则外透为痞，此证与前条白痞不同也。

张梅生之子，年九岁，住西杨张家。

病名：伏暑发狂。

原因：伏暑晚发，微恶寒即发热，热势上蒸，兼之肝热冲脑，遂致昏狂，病起三日。

证候：神昏狂躁，便实，体温一百零四度半，目瞪口噤，肌肤灼热。

诊断：脉象沉伏，舌苔因口噤无由诊视，证系热毒壅闭，肝热冲脑。

疗法：上清脑炎，下导肠垢。

处方：鲜生地一两 生石膏一两 知母四钱
生甘草一钱 生大黄四钱 元明粉三钱 活水芦
根一尺去节 安宫牛黄丸一粒去腊壳研灌

次诊：九月二十日，便解四次，热减，自知头痛，目睛能动，舌苔白厚。先清厥阴阳明，待其热退，再进化湿。

次方：银花三钱 连翘三钱 鲜生地八钱
生石膏一两 知母四钱 生甘草一钱 紫雪丹四
分灌

三诊：九月二十一日，热已退，湿未尽，阴囊胀大光亮。脉缓舌淡。用化湿法善后。

三方：西茵陈五钱 泽泻三钱 生米仁八钱
茯苓皮三钱 车前子三钱 防己二钱 生白芍三
钱 淮牛膝三钱 大腹皮三钱

效果：服药三剂，湿化肿消，胃苏病痊。

炳按：此证西医名脑膜炎，中医为暑兼肝热冲脑，再加生鳖甲、石决明，镇肝潜阳，热退更速，安宫牛黄丸，紫雪丹，亦为重要。

以上出自《慈溪魏氏验案类编初集》

戴溪桥

高童，十二岁，宜兴蠡墅人。十二月十五日。经谓“冬不藏精，春必病温。”吴氏以为不藏精不专指房劳说，凡冬日阳不潜藏，应寒而反暖，及桃李反花之类是也。今冬气候温暖过甚，正合《内经》冬不藏精之说。然在气体薄弱及素有伏邪者，往往一触即发，不待春月发陈之时而温病已作，吴氏所谓虽在冬月，犹为太阴伏暑，内蕴久伏之暑与外感之温交侵互发。据述此症初起，胸闷不渴，身热微寒，确系挟湿之象。数日来自气及营，深入厥阴之里，致阳气不行于四末，有内闭外脱之势。经旨有云：“厥深热亦深。”肢厥正由邪热之深入也。舌苔灰黄，干燥不润，齿板唇焦，神志时清时昧，而胸脘之格拒如故，湿邪犹是逗留。欲化其湿则阴津有消灼之虞，欲滋其阴则湿浊有留滞之弊，滋柔香燥两不可施，症属凶危，治尤棘手。拙见拟用芳开包络，使久蕴之邪由里达外，一面存阴，一面化湿，于无可设法之中，作背城一战之计，是否有当，尚候高明裁正。

带心连翘三钱 鲜石斛五钱 九节菖蒲一钱
广郁金一钱五分 黑山栀三钱 生薏仁三钱 天
花粉四钱 京川贝一钱五分 辰茯神三钱 活芦
根尺许 至宝丹一粒，研送 一剂。

复诊：十二月十六日。昨晚热势颇甚，时有谵语，黎明更衣之后，热减神清，朝轻暮剧，原是温热之常态，是意料所及。细察两目神光稍活，四肢温和，斯乃佳境。舌色灰黄略化，边尖起刺，渴饮不多，胸前尚觉满闷。湿以热为武器，热以湿为山险，湿热相依，胶固而不可解，度其形势，殊难指日廓清。然湿浊有化燥之征，则阴津无来复之渐，甘寒养阴之品其能存而不录耶！仍主原法出入。

原方去至宝丹 山栀 花粉 加北沙参三钱 竹茹一钱五分 灯心二束

《近代中医流派经验选集》

周镇

怡昆子，己未八岁。七月望后，身热咳嗽，

形寒足厥，腹痛拒按。遵伏暑新风挟积列，进梔、豉、益元散、青蒿、银、翘、茅、杏、瓜瓣、芦根、黄芩、枳、查、桑枝、晚蚕沙等出入。越四日，频咳频嚏，面见疹点，是正痞也。神情不畅，寐或惊惕。进牛蒡、象贝母、薄荷、桑叶、前、蝉、青蒿、黑山栀、桔梗、滑石、钩勾。紧密窗榻，以防风寒。其痧点不甚畅达，且按腹作痛，探足厥冷。是积横于中，气不宣布。以痧宜透，而伏暑忌直攻，因设宣通蕴积之轻剂。苦参子五十粒去壳，分二次开水吞下。服后，渐便酱黑之溏粪，而手按其腹尚有痛也。苦参子减半，复进之。外以西河柳，芫荽煎浓入盆，放床熏其足，两次，足转温。病其热不下达足不透痧点也，外以吴萸五钱研，加面醋调敷两足心，布包。足热痧透，而伏火充斥于肺，音暗咽痛。进射干、元参、连翘、赤芍、木通、紫草、桑皮、绿豆衣、黑山栀、牛蒡、兜铃、青蒿、蝉衣、茅根、钩勾，清气营达邪，一路谨慎而安。继而传染其妹静婉，六岁。身热。初未避风，其痞透而不畅。拟方稍兼温透，痧透而肺火内蕴更甚，咳音如哑，连声不绝，卧则鼻鼾。清透剂中重用芦茅根、瓜瓣、桑皮、知母、黑山栀、玉泉散等，以清肺火。其转机尚顺。

任学灿，城西小学。戊午六月二十八日诊：热经旬余，凛寒起伏，脘痞，头疼，腹脐作痛拒按。询知多食转剧。脉数而滞，舌红，苔黄。余按其肄业时寐则开窗，且不节食，断为伏暑挟风夹积。素体孱弱，系属难治。疏青蒿、豆豉、黑山栀、辰滑石加薄荷荷叶包、杏仁、荆芥、蚕沙、薏仁、通草、藿香、桔梗、半夏、二苓。另槟榔、枳实、郁金、木香、乌药、查炭，研末服。并嘱觅按摩者推其大腹。服药后，得汗甚畅；胸腹发出白痞，不甚透畅；便解一次，而腹痛依然。复方去半夏、二苓，加瓜蒌皮、牛蒡、鲜佩兰叶、鲜芦尖。又用郁金、菖蒲、川贝母、槟榔，研末，另服。七月初二日诊：白痞甚畅，热势起伏，凛寒背足为甚，口渴不甚

引饮，热甚昏谵。邪热夹积，病在阳明为甚。青蒿、豆豉、益元散、连皮槟、木通、辰砂拌川连、淡芩、连翘、竹叶、竹茹、薏仁、芦根、秦艽。另玉枢丹、郁金、菖蒲、竹黄，研服。小溲通爽，色赤，昏谵较减，腹痛矢气，明系积不底彻。脉数，苔稍酱色。白痞尚出，未便攻下。拟小陷胸汤加半夏泻心汤，去甘草、参、姜、枣，增入枳实、薏、滑、青蒿、木通、芦根、竹叶、竹茹。另槟榔、查炭、蓬莪术、郁金、风化硝，研服。初七日诊：大便甚畅，并解蛔虫，热势起伏大轻。脉数象较减，舌红，苔黄亦化其半。惟按腹仍痛，浊热余滞未彻。豆卷、广藿香、益元散、芩、连、连皮槟、青蒿、木通、薏仁、茯苓皮、使君子、木香、黑山栀。初九日诊：起伏之势又轻，大便自解，黑秽异常。惟体弱形瘦，余蕴不清，用药綦难。且宜节食，如饥以萝卜代食。原方去豆卷、芩、连、槟榔，加鲜竹叶茹、鲜佩兰叶、鲜枇杷叶、白荷花、青蒿梗，生萝卜煎汤代水。余积解清，热止而愈。此阴虚体质，湿热食积交蒸，不任攻下，而又不能不宣导。初七日以前，曾间服七液丹。

冯女，二岁，夹城。己未七月，因伏暑身热，热甚即有急惊，按摩稍定。鼻干无泪，身热，咳嗽，便溏。暑风袭肺，动肝侮脾，有肺胀加喘之险。连翘、益元散、通草、竹茹、竹黄、茯神、僵蚕、牛蒡、前胡、枇杷叶、白茅根、青蒿、荷梗叶。另研制雄精、生白矾、金礞石、菖蒲、月石为末。服后痰涎下趋，便解粘腻，咳爽，目润有眵，汗出热减。末药去礞石，加郁金、川贝母，原方出入，再进而瘳。

厚昆子，癸亥年十二岁。向有耳脓、掌热、便溏，常服参苓白术丸、资生丸，便溏愈。孟秋患胃呆，初三日早晨尚食馒头，渐即身热有寒，足厥，神糊妄言。初四日诊：脉数大有八九至，舌苔黄。腹灼如炉，脐边拒按作痛。伏邪挟积，一起即重。但以体弱，不禁延挨。益元散荷叶包、鲜青蒿、连心翘、黑山栀、竹茹、

钩勾、银花、六月霜、淡芩、郁金、竹叶、灯心、茅芦根、连皮槟。保和丸钱半，润字丸七分，苦参子三十粒，开水冲服。七液丹半方化服。服后便积五次，气秽色酱黑。日以风米汤煎绿豆代食。初五日加丹皮、知母、雪水煎药。去润字丸，保和丸减用一钱，苦参子照原方同服。日间热缓，亥夜复热，又服七液丹一钱，续解酱黑粪四次，粘滞中有红瘀。初六日热略退，午即热起，脉数较减，舌红苔薄，蕴暑余滞犹炽。拟益元散荷叶包、连心翘、黑山栀、竹茹、丝瓜络、秦艽、青蒿、白薇、淡芩、郁金、丹皮、竹叶、茅芦根、金铃子、雪水煎。保和丸一钱，香连丸一钱，苦参子三十粒，开水吞。犹便秘积五次，热势减。晚以荷花、银花、青蒿露温饮。初八日晨胸见白痞十数粒。代食照前，加白煮冬瓜用酱油蘸食。诊脉数滑，苔薄质红，腹部犹灼，伏邪留恋尚盛。拟条芩炭、连皮苓、泽泻、白芍、炒丹皮、金铃子、黑山栀、益元散、竹茹、青蒿、白薇、竹叶、茅芦根。香连丸一钱，苦参子廿粒，开水吞。便秘积三次。初九日晨九时即热，腹灼减轻，夜热亦减，白痞续发。拟通草、野蔷薇花、绿豆衣、连翘、扁豆衣、条芩炭、白芍、丹皮、金铃子、益元散荷叶包、青蒿、白薇、竹茹、竹叶、茅芦根，未发前煎服。午刻微热，腹灼轻。下午微汗，肢寒热加，但不久即减。是日便酱矢四次。初十日晨原方加青皮。另黄连上清丸暨苦参子廿七粒，开水吞。午刻热起，腹尚灼，解红酱积五次。十一日晨，秋露一杯炖温服。昨方加香连丸八分。午刻热起较减。十二日晨饮秋露，服原方。午吃绿豆糊，冬瓜略多，腹灼又加。十三日原方加重香连丸一钱。午热初轻，酉时热加，一小时后减。十四日减食，热淡，便解尚四次，色黄如糜，为肠中热征。扁豆花、槿树花、炒银花、薏仁、茯苓、荠菜花、鲜青蒿、滑石、连翘、绿豆衣、野蔷薇花、竹茹、灯心、谷麦芽。腹犹略有烘热。十五日解酱黄如糜者五次。十六日晨便溏一次，午热又起（糜粪深黄，肠热明征，合乎胃中热则脐以上皮热，又肠中

热则出黄如糜之经旨)，颈项红痒作痒，面部见瘡，伏热由营络而外达。拟碧玉散荷叶包、青蒿、条芩、丹皮、金铃子、白芍、山梔、青蒿、白薇、竹茹、蒲公英、丝瓜络、夏枯草、竹叶、芦根。十七日便溲二次，下午热轻，脉仍数。十八日原方加青皮。下午热五小时，便解三次。十九日服原方。便解一次，下午热止，腹灼仅十之二，已不烙手。本日改用锅滞汤。二十日寐汗，余热尚留阴分。原方减去青皮、丹皮、碧玉散，加灯心、荷花。二十一日拟清养固阴，止汗退余热法。青蒿梗、白芍、蒲公英、竹茹、丝瓜络、黑山梔、糯稻根、黑豆衣、炒地骨、碧桃干、麻黄根、淮小麦。服数次，寐汗即止。按石芾南《医原·温病论》于肠糜主缓导，但此童孩素有盗汗便溲，不敢用下，临愈尚有虚象。锡医治伏暑，作湿温论治，着重绝谷，与西医之服鸡汁、牛汁，似均有偏见。不知粟与绿豆、丝瓜、冬瓜代食充胃，正可减热度、荡涤垢秽。此症一起即热高，神糊妄言，舌光苔少，阴虚湿轻，挟有积滞。二月即釜底抽薪，昏谵乃泯。虽热恋十八日，黄酱糜积日下，清府坚肠不应，加香连丸多次，而热焰仍扬，继清肝胆伏热。除初起三日倦卧外，后即代食不缺，每日下楼，藤榻下坐卧，外人不知有病也。风米汤煮绿豆糊、冬瓜、丝瓜、蔓青日食，营养不泛，斯病退较速。如此伏暑，倘呆守一风米汤，病久必愈不能起坐，既少代食，后必胃败告绝。余治此湿重者，犹令风米汤，滤去谷，煮薏仁、萝卜、冬瓜，可供病家参考。

陈荣根，慧山。其子十余龄，庚申秋，伏邪身热，至三候外就诊。腹灼，按之作痛。便解黑色。是伏热因挟积不能底彻。疏梔、蒿、薏、芩、二苓、蒺藜皮、川连、绿豆衣、莱菔、竹茹、滑石、槟榔。另鸦胆子三十粒去壳，开水吞。以生薏仁煮代米食。三剂。起伏渐轻，腹热减，便解正。原方出入，加白芍以养脾阴。渐愈。

以上出自《周小农医案》

张汝伟

余幼，年十二，宁波。肺热内蕴，伏温晚发，身热一候有余，面色萎黄，肌肉销削，咳窒不爽，痰吐甚艰，胸胁隐痛，大便带溲，苔剥质绛。肺热移于大肠，亟宜肃肺养阴，化痰泄热，不可再表。

水炙桑皮 南沙参 杜苏子 玉泉散包
光杏仁 天花粉 象川贝 山梔仁各三钱 炙
紫苑 枇杷叶去毛，包 姜竹茹各钱半

二诊：表热得清疏宣化之法，日间已退，入暮热度又升，郁咳痰少，便溲洩赤，苔光剥，脉细弦数，湿热交盛，致伤阴津，宜再清化里热。

细生地 南沙参 桑白皮 地骨皮 甜杏仁 川贝母 冬瓜子各三钱 海蛤散包，五钱 茅根肉去心，一两 陈海蜃一两，漂淡 鲜地栗去皮，五个，代水煎药

三诊：续进清化里热之剂，表热退净，入暮烘热亦微，咳亦须稀，大便纯下白沫，痰从下行之兆，苔剥亦平，宜仍前意加减。

南沙参 桑叶皮 象川贝 天花粉 地枯萝 冬瓜子 朱赤苓各三钱 青蛤散五钱 橘白络 枇杷叶 炙竹茹各钱半

本证始末：此证始认为风寒，重用辛温表散，易医，又认为童癆，继进滋阴柔腻之品，遂为咳哑音低，骨瘦肉削，几成不救，经伟共诊四次，旬日之间，得能挽狂澜而达彼岸，亦幸事也。

方义说明：此证在面色萎黄，肌肉销削，大便溲薄，苔剥质绛之诊断。似乎阴虚入损现象，但从发热不退，咳窒不爽，痰吐甚艰上研究，是可知表邪未清，肺胃痰热，胶结不化所致，故断大便之溲，为肺热移于大肠，前后三方，均主清肺、化痰、泄热、养阴方面，不用滋腻之品，故能见效。如在第一医家，用辛温发表之时，改用辛凉疏透之方，即无此危险，而淹缠日久也。

邵幼，年十三，常熟。秋温伏邪，身热已有一候，汗出而热不退，大便已更颇畅，小便

仍赤亦多，咳嗽而中脘亦不胀，惟手足心烙热，苔则光绛而干，但口不渴，伟谓热久伤阴，定有剧变，宜防。今姑宣肺育阴，疏化痰热，以俟其转变。

南沙参 细生地 炒牛蒡 光杏仁 象川贝 山梔仁 带心翘 车前子包 朱赤苓各三钱 炒赤芍二钱 枇杷叶二张 炙竹茹钱半

二诊：前剂投后，不增亦不减，中脘同道诊治，又延一候，热入厥少二阴，痰气阻郁于阳明，刻诊神志昏沉，似寐非寐，谵语撮空，喉中啞吼之声不绝，小溲短赤，苔仍光绛而剥，口舌唇均糜腐，唇焦齿板，渴不欲饮，脉软小数，形消肉脱，危象显著，拟进育阴清心，化痰宣窍之法，以图挽救。

乌犀尖二分，磨冲 玉泉散包，五钱 细生地 花龙齿各四钱 鲜菖蒲打 陈胆星八分 天竹黄一钱 朱翘心 茯苓神辰砂拌 川贝母 焦枳皮 炒赤芍各三钱 海蛤散包，一两 枇杷叶露半斤，二味先煎代水

三诊：两进清宫化痰，滋阴退热之法，幸得热退神清，微见白痞，惟正气已虚，而痰热尚未肃清，热度仍有卷土重来之势，脉右细弱，左小数，苔略起而薄，今宜扶正化痰，清营泄热治之。

原金斛 北沙参 川贝母 甜杏仁 扁豆衣 云茯苓 车前子包，各三钱 大麦冬 炙竹茹钱各钱半 新会白一钱 海蛤散包，五钱

本证始末：此证始终有一月之久，才得痊愈，摘录仅此三方者，病象尚未险恶，第一诊时，伟即断定，必有危险，见微知著也，第二方为焦头烂额之挽救方，力量沉着，足以应付病情，第三方为调理着手开端之法，以后是顺水行舟，自无全录之必要。

方义说明：既知病有变化，何不未雨绸缪，预为防范，使不至严重？因病势欲来，有如天气欲蕴酿为雪为雨，无论如何，不能阻止，此病不变在于人体上之营卫气血，有一定之变化，不至其极，不能转变，至转变既定，可以挽救，此第二方之所以奇效也，所谓见微知著者，因

汗出便通，小便亦有，所以出邪之路均通。而邪不退者，正气之抵抗力不足以胜之，但又不可补以托之。此第一方，所谓严阵以待也，其中隔一星期之方，大多偏重于辛温解托，故变症更剧，倘仍如第一方之加减或可症势较为平静。亦未可知。

以上出自《临症一得》

（九）秋燥

张锡纯

天津钱姓幼男，年四岁，于孟秋得温热兼泄泻，病久不愈。

病因：季夏感受暑温，服药失宜，热留阳明之腑，久则灼耗胃阴，嗜凉且多嗜饮水，延至孟秋，上热未清，而下焦又添泄泻。

证候：形状瘦弱已极，周身灼热，饮食少许则恶心欲呕吐，小便不利，大便一昼夜十余次，多系稀水，卧不能动，哭泣无声，脉数十至且无力（四岁时当以七至为正脉），指纹现淡红色，已透气关。

诊断：此因外感之热久留耗阴，气化伤损，是以上焦发热懒食，下焦小便不利而大便泄泻也。宜治以滋阴、清热、利小便兼固大便之剂。

处方：生怀山药一两五钱，滑石一两，生杭芍六钱，甘草三钱，煎汤一大盅，分数次徐徐温服下。

方解：此方即拙拟滋阴清燥汤也。原方生山药是一两，今用一两五钱者，因此幼童瘦弱已极，气化太虚也。方中之义，山药与滑石同用，一利小便，一固大便；一滋阴以退虚热，一泻火以除实热。芍药与甘草同用，甘苦化合，味近人参，能补益气化之虚损。而芍药又善滋肝肾以利小便，甘草又善调脾胃以固大便。是以汇集而为一方也。

效果：将药连服两剂，热退泻止，小便亦利，可进饮食。惟身体羸瘦不能遽复，俾用生怀山药细末七八钱许，煮作粥，调以白糖，作点心服之，且每次送西药百布圣一瓦（1克），如此将养月余始胖壮。

天津康某某幼女，年九岁，于孟秋得温病兼大气下陷。

病因：因得罪其母惧遭谪，藏楼下屋中，屋窗四敞，卧床上睡觉被风吹袭，遂成温病。

证候：初得病时服药失宜，热邪内陷，神昏不语。后经中西医多位诊治二十余日，病益加剧。医者见病危已至极点，皆辞不治，继延愚为诊视。其两目上窜，几不见黑睛，精神昏愤，毫无知觉，身体颤动不安，时作噎声，其肌肤甚热，扪其齿，见其舌缩而干，苔薄微黄，偶灌以水或米汤犹知下咽，其气息不匀，间有喘时，其脉数愈六至，左部细而浮，不任重按，右部亦弦细，重诊似有力，大便旬日未行。

诊断：此外感之热久不退，灼耗真阴，以致肝脏虚损，本燥生风而欲上脱也。当用药清其实热，滋其真阴，而更辅以酸收敛肝之品，庶可救此极危证。

处方：生石膏二两、轧细，野台参三钱，生怀地黄一两，净萸肉一两，生怀山药六钱，甘草二钱，共煎汤两大盅，分三次温饮下，每次调入生鸡子黄一枚。

方解：此方即白虎加人参汤，以生地黄代知母，生山药代粳米，而又加萸肉也。此方若不加萸肉为愚常用之方，以治寒温证当用白虎加人参汤而体弱阴亏者。今加萸肉借以收敛肝气之将脱也。至此方不用白虎汤加减，而必用白虎加人参为之加减者，因病至此际，非加人参于白虎汤中，不能退其深陷之热，复其昏愤之神明也。

复诊：将药三次服完，目睛即不上窜，身体安稳不复颤动，噎声已止，气息已匀，精神较前明了而仍不能言，大便犹未通下，肌肤犹热，脉数已减，不若从前之浮弦，而右部重诊仍似有力，遂即原方略为加减，俾再服之。

处方：生石膏一两五钱、轧细，野台参三钱，生怀地黄一两，净萸肉六钱，天冬六钱，甘草二钱，共煎汤两盅，分两次温饮下，每次调入生鸡子黄一枚。

三诊：日服药一剂，连服两日，热已全退，

精神之明了似将复原而仍不能言，大便仍未通下，间有努力欲便之象，遂用灌肠法以通其便。再诊其脉，六部皆微弱无力，知其所以不能言者，胸中大气虚陷，不能上达于舌本也。宜于大剂滋补药中再加升补气分之品。

处方：生怀山药一两，大甘枸杞一两，沙参一两，天冬六钱，寸冬六钱，生箭芪三钱，野台参三钱，升麻一钱，桔梗一钱，共煎汤一盅半，分两次温服下。

效果：将药煮服两剂，遂能言语。因即原方去升麻、沙参之半，再加萸肉、生麦芽各二钱，再服数剂以善后。

说明：医者救危险将脱之证喜用人参，而喻嘉言谓气若上脱，但知重用人参转令人气高不返，必重用赭石辅之，始能奏效。此诚千古不磨之论也。此方中之用人参原非用其救脱，因此证真阴大亏，惟石膏与人参并用，独能于邪火炽盛之时立复真阴，此白虎加人参汤之实用也。至于萸肉，其补益气分之力远不如参，而其挽救气分之上脱则远胜于参。诚以肝主疏泄，人之元气甚虚者，恒因肝之疏泄过甚而上脱，重用萸肉以敛肝，使之不复疏泄，则元气之欲上脱者即可不脱，此愚屡次用之奏效而确知其然者也。

一农家孺子，年十一，因麦秋农家忙甚，虽幼童亦作劳田间，力薄不堪重劳，遂得温病。手足扰动，不能安卧，谵语不休，所言者皆劳力之事，昼夜目不能瞑。脉象虽实，却非洪滑。拟投以白虎加人参以山药代粳米汤，又虑小儿少阳之体，外邪方炽，不宜遽用人参，遂用生石膏一两五钱，蝉退一钱，煎服后，诸病如故。复来询方，且言其苦于服药，昨所服者，呕吐将半。愚曰：单用生石膏二两，煎取清汁，徐徐温服之，即可不吐。乃如言服之，病仍不愈。再为诊视，脉微热退，谵语益甚，精神昏昏，不省人事。急用野台参一两五钱，生石膏二两，煎汁一大碗，分数次温饮下。身热脉起，目遂得瞑，手足稍安，仍作谵语。又于原渣加生石膏、麦冬各一两，煎

汁二盅，分两次分饮下。降大便一次，其色甚黑，病遂愈。

以上出自《医学衷中参西录》

恽铁樵

顾童，脉和，舌光微白润，寒热不定，有时一日两次发，此非疟。乃温病似疟，伏暑秋温之候也。尚须发热，候舌有黄苔，然后可以痊愈。八月二十九日。

海南子五分，赤苓三钱，淡芩七分，炙草五分，枳实炭七分，归身三钱，苡仁四钱。

章巨膺注：录此案以示范温病似疟之候，不可作疟治。候舌有黄苔然后可以痊愈，含蓄多少病理在内，读通《伤寒论》，则此句明白如话。

《药庵医案》

倪明

翁姓子，方数月。秋燥，潮热咳嗽，如疟。幼科用发散，二日不效，忙令禁乳。更医，用泻白散更加芩、连，二日，昼夜烦热，喘而不咳，下痢粘腻，药后竟痢药水。延余诊之。余曰：“稚年以乳食为命，饿则胃虚气馁，肺气更不爽矣。”与玉竹、甘草、炒广皮、竹叶心。一剂，热缓。继与香梗米、南枣、广皮、甘草、沙参二钱。与乳少进，合夜抱勿倒。三日痊愈。

《临证汇集》

郭柏良

邵幼，初诊：温邪痰热，困于太阴，肺气不肃，咳呛胸闷，泛恶舌白，脉数，症重防变迁。

淡豆豉三钱，小前胡钱半，白前三钱，荆芥穗钱半，象贝母三钱，飞滑石四钱，玉桔梗钱半，光杏仁三钱，南楂炭三钱，射干钱半，白蒺藜三钱，云茯苓三钱，枇杷叶三片。

二诊：秋温化而不清，身热退而不尽，痰滞逗留，咳嗽不爽，再投清肃余邪。

淡豆豉三钱，光杏仁三钱，白蒺藜三钱，飞滑石三钱，白前三钱，橘络白一钱，小前胡钱半，牛

蒡子三钱，冬瓜子三钱，射干钱半，云茯苓三钱，丝瓜络钱半，枇杷叶三片。

《医案选粹》

(十) 冬温

红杏村人

丁童，禀质阴亏，适感冬温，身热咳嗽并作，已经两候外，从未得汗，脉来弦小而数，舌绛根灰。神识清中微蒙，唇焦齿板，津液已亏。设复强求其汗，汗自何来？若非得汗，邪从何化？此际治法极为棘手矣。勉拟清滋疏表法，清营以泄内燔之热，松肌以撤外袭之邪，未识能应手否。

青蒿 鳖甲 鲜地 淡豉 梔 翘 牛蒡 茯神 杏仁 桑叶 芦根

又复：昨进滋清泄热、松肌达邪法，幸得微汗，疹点散布，神烦稍减，不得不谓佳机。无如脉仍弦数，苔灰未化，身热未除，咳嗽不爽，痰粘难出。久延之下，正阴并伤，深虑陷营昏闭之险，宗前法进以求之。

鲜鳖甲 鲜地 鲜沙参 知母 山梔 连 乔 牛蒡 杏仁 茯神 桑叶 郁金 丹皮 芦根

《医案》

袁焯

孙姓子，年七岁，住本镇。

病名：冬温疫痧。

原因：腊月间疫痧盛行，适感冬温而触发。

症候：初起发热恶寒；咳嗽体倦，饮食减少，尚未见有痧点。

诊断：脉缓不数，舌边尖红起刺，苔薄白滑，此冬令寒邪外束，温邪内伏之变症也。

疗法：初用葱豉汤加味，轻清疏解。

处方：鲜葱白三枚 淡香豉钱钱半 苏薄荷八分 桔梗八分 杏仁钱半 甘草四分

次诊：服后，颈项及胸背等处，发现痧点，犹隐约在皮肤间，尚未大现于外也。仍用原方，再进一剂。

三诊：经三日痧大现，胸背颈项手臂等处，均密布而色红艳，夜间热甚，口渴。遂改用桑叶、金银花等味，清热解毒，活血透痧。

三方：冬桑叶二钱 金银花二钱 光杏仁二钱 益母草二钱 天花粉二钱 川贝母钱半，去心 生甘草四分 青连翘二钱

四诊：第四日热仍不退，舌色红赤起刺，毫无苔垢。遂易方，用地骨皮、生地、沙参等品，生津滋液，清化余热以善后。

四方：地骨皮三钱 干生地三钱 川贝母一钱，去心 白茅根三钱，去衣 北沙参一钱 原麦冬二钱 鲜枇杷叶一片，去毛筋净

效果：一服热退神安，舌色亦淡而无刺矣，接服一剂全愈。

廉按：痧疹初起，无传染性者，谓之时痧，有传染性者，谓之疫痧，疫痧较时痧重而难治。此案初则轻清疏解，使痧毒外达；继则清热解毒，活血透痧，使痧毒肃清；终则生津滋液，清化余热，为此症善后之要法。处方选药，初中末层次井然。

《全国名医验案类编》

何益赞 蔡济川

沈湘渔孙女，年十三岁，住兰溪城中。

病名：冬温麻疹。

原因：勤于女工，往往深夜篝灯针黹，髻龄稚阴未充，肺胃阳邪易动，又值冬阳不藏，至节将届，一阳初萌，午夜围炉，以火引火，遂发冬温。初起身热无寒，头痛，咽喉微痛，咳嗽不扬，胸膈气懣。先延某医诊视，授疏风清热降火之剂，以病家告知大便三日不行，遂投生大黄二钱，服之泄泻如水，喉痛顿瘳，而头痛益剧，身热尤炽，肺气仍闭，呼吸俱艰。

症候：肌肤色红，麻疹稠密，周身骨节痛痹，不能转侧，支节亦不能屈伸，甚至面目亦浮，手臂肤肿，指掌麻木，不可以握。

诊断：脉数且大，独右寸不显，舌色尖边皆红，中心后根黄苔颇腻，此仲景所谓“太阳病，发热不恶寒者，为温病。”成聊摄注谓发热

不恶寒为阳明者，此也。查阅某医处方，用牛蒡、射干、桑叶、菊花、丹皮、蓝根、二陈等味，以大便未行，遽加生军若干。服后大便水泄，喉痛虽除，但稚龄真阴尚弱，迳与直泻，阴气先伤，阳热浮越，遂令头痛加甚，体热益高，夜不成寐，病情渐剧。盖病在肺胃，法宜轻宣，而乃重浊通府，直攻其下，已过病所，原非正治。二十六日上午，乃招余二人同往视之。

疗法：只宜开宣肺郁，即能透疹解肌，佐以泄热涤痰，便是疏通胸膈，又不可寒凉直折，反致闭遏，药贵轻清，庶合分寸。

处方：瓜蒌皮钱半 白蒺藜二钱 生紫苑二钱 广郁金钱半，生打 浙茯苓钱半 酒炒黄芩钱半 浙贝母二钱 苦桔梗钱半 光杏仁二钱，勿研 焦栀子二钱 广陈皮一钱 路路通二钱，去刺

次诊：廿六日午后诊视，是日节交冬至，葭管灰飞，阳气萌动，病体应之，势难退舍。午后三时，又偕同湘渔先生往视，正在阳明旺于申酉之交，体热烙手，头痛大剧，体痛且木，不可屈伸，肌肤不仁，腕臂俱肿，十指浮肿，手不能握，红疹稠密，面部亦浮。询得腹背皆红，疹俱满布，惟膝胫以下未遍，脉数且洪，弦劲搏指，右手寸部亦起，唇色鲜艳，有苦涂朱，舌尖边深绛，中心后根黄浊之苔皆化，几于全舌殷红，但不燥渴引饮，齿龈红胖，颊车不利，舌本顽木，而颧亦红。可知肺家郁热，已渐透露于肌肤之表，但咳犹未爽，呼吸仍艰，则肺气犹未宣通，而阳明之胃火大炽，痰热互结，且令肝胆阳邪，乘机恣肆，升多降少，互为纠缠。总之冬令久晴，燥火用事，加以客气司天，正值阳明在泉主令，尤助燥金气火，致令肺藏失其清展之权，仲师麻杏甘膏成法，正为是症针对良剂。当援引经方，参合开痰泄壅，兼用喻氏专清肺火之意，倚重黄芩、桑皮，肃清肺家燥热，弗疑支节痹著，误投风药活络，反以助桀为虐，庶几击其中坚，首尾自能互应：

次方：陈麻黄五分 生甘草四分 生石膏六钱，研细 光杏仁三钱 天竺黄二钱 陈胆星钱半 枯黄芩四钱 生桑白皮四钱 瓜蒌皮二钱 鲜苇

茎五钱 象贝母三钱 焦栀子二钱

三诊：二十七日诊视，表热大减，仅未全退，肤肿已减，疹亦渐回，而足部亦已透达，臂腕赤色渐化，头痛未蠲，木火犹潜，身痛未尽，已缓什五，昨宵安眠四小时，大便仍溏，小溲已畅，均是佳境。但肺家呼吸，犹未安和，咳嗽声扬，犹未大爽，则燥金未尽清肃，气火未尽潜藏。脉之弦劲已和，惟滑数未静。舌之红艳已减，而滑泽无苔。盖津液受燥热之累，余焰犹虑复然，大府虽通，而矢气频转，则阳明气结未宣，肠中必有燥矢未去，所谓热结旁流，确有明证。仍当宣展呼吸之机，兼以涤除痰浊，和柔肝木之旺，且以顾护胃津，尤须佐之化滞，以助消磨，俾两阳明府下行为顺，庶能气不升腾，火焰潜降，诸恙渐以即安。若夫脉络未和，痹著未去，则止当偶涉一笔，以为之使，聊助点缀，当能捷登泰境，就我范围。

三方：石决明八钱，生打 金石斛三钱，二味先煎 生紫苑三钱 象贝母三钱 苦桔梗钱半 光杏仁三钱，勿研 炒薤白头二钱 陈胆星钱半 羌活四分 独活四分 瓜蒌皮二钱 陈麻黄三分 生甘草三分 炒神曲二钱 焦查肉二钱

四诊：二十八日午前诊视，昨方一服，日入夜半，两度更衣，鹜溏之中，夹以坚粒数块，可知宿滞未去，恰符逆料。今虽身热未净，然已退什之八九，咳嗽清扬，颊车便利，呼吸俱顺，满闷胥蠲，是肺金已复清宣之职，痰热俱得泄化。惟胃犹未醒，矢气仍转，腹鸣漉漉，则肠中余滞，尚有留存。且支节犹痛，转侧犹未自如。红疹已化七八，肌肤之浮，犹存一二。此为热邪痹著，络脉未和，脉虽尚数，然较之昨晨，已非其比，内热退舍，一望可知。舌红不赤，滑润无苔，亦不燥渴，虽是余热未尽，却非寒凉所宜。只须清宣络脉，以化余邪，仍应稍参导滞，庶乎陈莖去而胃纳来复。

四方：左秦艽二钱 羌独活各四分 全当归钱半 川断肉二钱 宣木瓜钱半 威灵仙钱半 生紫苑二钱 象贝母二钱 瓜蒌皮二钱 海桐皮二钱 桑寄生二钱 焦六曲二钱 焦查肉二钱

炒麦芽钱半

五诊：二十九日服药后，自思粥饮，身痛渐安，日入时已能转侧，大便又行，仍有坚屎，但支痛未净，尚有矢气。即以昨方去查炭，又减六曲、麦芽各三之一。连进一剂，身热尽退，头痛胥蠲，肤肿俱消，疹亦全化，起坐便利，肢节皆和，胃纳渐醒，能啜稀粥，但微有燥咳，而不咯痰，脉已静穆，舌滑无苔，白云睡醒口燥，思得茶饮。是胃已安和，惟肺家差有余热，清养肺胃，弗遽呆补，善后良图，已为能事，但尚须暂避肥膩碍化之物，方为尽善尽美。

五方：小生地三钱 象贝母二钱 生紫苑二钱 生桑皮二钱 北沙参二钱 鲜竹茹二钱 柔白前二钱 云茯苓二钱 橘红一钱 生鸡内金钱半 炒谷芽钱半 砂仁壳五分

原支金钗斛三钱，弗炒，劈开先煎。

效果：连服四剂，诸症悉平。胃健神安而愈。

说明：此症在二十六日午后，热势最剧，身痛尤甚。苟以寻常理法言之，未有不剂清热，而兼以通经活络为要务者。然须知此皆麻疹未得透泄之时，所当应有之症，观其咳声不扬，呼吸短促，都缘肺气闭窒，皮毛卫气亦不得宣展，所以麻疹尚未外达，则肤腠壅遏，热势益炽，而脉络亦痹，此肢节疼痛之真实原因。如其专与清凉，必使肺卫之气，重其闭塞，麻疹即无透达之望，病变且可翘足而待，祸将立至，安得有功。若此时专与通络，而不知开宣肺卫，则疹既不透，络脉之痹亦不通，此乃审症图治之最宜明辨处，非泛言见病治病，遽可无投不利者也。惟能开展肺家之闭，而兼以大剂清泄阳明，并清肺火，斯麻疹无遏抑之虞，而诸恙皆迎刃自解。故第二方中，竟无一味通经舒络之药，止求腠理疏通，疹得透泄，亦不患其络痛之不松，最是切中肯綮，所谓以无厚入有间，自然游刃有余，披郤道窾。直至二十八日，红疹已回，热解胸舒，诸重要症，均已锐减，而仅有肢节疼痛，脉络尚未和谐，乃始投羌、独、归、断、灵仙、木瓜、寄生等，从事疏络，则贾其

余勇，一举手而奏肤功矣。要知临症时，最应识得轻重缓急，然后方寸中乃有主宰，自不为症情所眩惑，胸有成竹，目无全牛，看来四五方已收全功，措置亦属易易，然成如容易却艰辛，恐非老斫轮手，未必如是简捷。迨后同人等初三日复往视之，则已步出堂前矣，谈笑自若，而周身肤蜕，有苦熬屑，亦可知此病之不为轻渺矣。

廉按：张山雷君附志：某医第一方，药味轻灵，尚属妥适，惟以耳为目，据述一端，遽投攻下，病轻药重，殊非所宜。犹幸病本温邪，早下不为大害，然因之胸膈益闷，呼吸益艰，未始非表症误下，阳邪内陷，变作结胸之一例，虽此症如麻，在乍病时，已有端倪，不以误下结胸而变剧。然设使其人中气本虚，则一下之后，阳陷入阴，麻疹不通透发，害将不可胜言。以此知医家必须自有主张，认定入手方法，断不可人云亦云，姑与周旋，以为迎合计也。至二十六日上午，诊病时虽胸闷已甚，表里之热皆显，未始不合麻杏甘膏之例，然身热犹未大盛，唇舌之红未至装朱，且不渴饮，则石膏犹非针对，麻杏亦嫌峻利，不得不从事于轻灵平淡一途，盖见症治症，分寸只宜如此。不得以午后热盛，而归咎于午前一方的病重药轻，譬为不负责任者也。迨至午后阳明正旺之时，阳热大盛，而肺气犹闭遏不宜，则除麻杏甘膏汤外，必无恰对方法，加以颊车之强，舌本之强，非仅气火上燔，实有浊痰助虐，所以竺黄、胆星、贝母、萎皮，连翘并进，而肤表肿胀，疹色鲜红，小溲不多，气粗且促，是肺为热痹，最是吃紧关头。惟一物黄芩，专清肺火，最为嘉言氏得意之笔，古人成作，可法可师。复佐之以桑白、芦根，借作麻杏之应，斯清肃之力量既专，痰热断无不降之理，而又能宣展肺气，虽是寒凉，不虞遏抑，方与麻疹之利于开发者，绝无矛盾之弊。貌视之，药量甚重，颇不免胆气粗豪，盖亦郑重经营，几经斟酌而后出此，非敢以临床为尝试之计也。至于二十七日处方之时，则症情锐减，骇浪俱平，仅有头痛未除，咳嗽未爽，

治宜潜息肝火，清展肺金，踵步增损，原是寻常理法，殊不足道。惟大便通而且溏，反转矢气，是可知本有宿食，积滞在中。但前手不助运化，遽与攻逐，大府虽通，陈莖不去，选药终是未允。而今在既服生军之后，又不当再投泄剂重耗津液，惟有查曲缓为消磨，庶乎导滞而不伤津，此又随机变化，相体裁衣，较量虚实之一定理法。又至二十八日，大便两行，燥矢自去，诸恙俱减，而惟有肢节之疼，尚无捷效。乃始专事于宣通脉络，以收全绩。此症始末，虽病状未至危险，要之前后数方，层次秩序，一丝不乱，故皆随手桴应，复杯有功，可谓一方有一方之应验，历时不过五日，果能以次即安，竟无波折，未始非审症明析，知所先后之效果也。其言如此，可谓发明尽致矣。

《全国名医验案类编》

范文甫

陈女孩。冬温，热气内淫，旁流作利，热甚，谵语，舌焦，证验而危。盖温病往往耗津劫液，时时顾其津液，至为重要。但使留有一分津液，即有一分生机。不得已，用急下存津法。

元明粉 12 克 生大黄 9 克 炒枳壳 6 克 大生地 30 克 麦冬 24 克 元参 30 克

《范文甫专辑》

（十一）霍乱

朱增藉

忆新莽周岁时患霍乱证。服附子理中，呕泻虽止，两目凝视，有油膜上裹，身僵直，不能吮乳。赶余归，亦束手无策。冀早静探气息，呼吸停匀，不无可生之机。乃思或是姜附过剂，喉中干燥，润喉即所以通关。随以猪肉数片，龙眼肉三枚，蒸汤，茶匙缓缓灌之。初进二三匙，虽不能吞，觉口呀呀然动。少顷又进一匙，似达喉关而下。继进颇能吞，乃挤乳频频进之，至日中则能吮乳矣。因姜附过剂，戒令不药。只以乳调之，旬日乃痊。

《疫证治例》

张锡纯

辛酉六月三十日，余方就诊戚家，不意长儿某某（现年十二）大泻不止，及余回家，而吐亦作矣，其脉尤紧而迟，四末微麻，头疼、身热，无汗，口渴，此伏阴而兼外感也。遂投以先生所创之急救回生丹。小儿此证虽属伏阴，因有兼证，须兼解表，且先生谓此丹服之可温复得汗，故与之。从此可知，无论伏阴霍乱，其病初起时，可先与此丹，令其得汗以减其势，而后再分途治之可也（若但系伏阴证，先与以先生所制卫生防疫宝丹更妙）。乃服药后，须臾汗出，吐泻之势亦稍缓。继与以漂苍术三钱，枳壳二钱，厚朴钱半，西砂仁、广陈皮、炙甘草、苏叶各一钱，薄荷八分，加生姜、大枣，煎汤服之，未尽剂而愈。

《医学衷中参西录》

袁焯

朱姓子八岁，秋间病霍乱，吐泻手足悉冷，口渴，欲饮水，目陷形瘦，不食不饥，舌苔黄腻，脉息小数。用姜汁炒川连三分，法半夏一钱，扁豆三钱，苡仁三钱，木香五分，北沙参二钱，服后吐泻止，手足温，舌苔亦退，能进稀粥。但口渴殊甚，遂改用麦冬、天花粉各二钱半，北沙参二钱，白术一钱，苡仁、扁豆各三钱，两剂瘥。

《丛桂草堂医案》

丁泽周

周小。霍乱上吐下泻，手足逆冷，脉象沉细，渴喜热饮，寒疫客于三阴，阳气不能通达，症势重险，姑拟连萸汤加减。

熟附块八分 炮姜炭五分 淡吴萸三分 藿香梗钱半 制川朴一钱 炒川连四分 生白术钱半 仙半夏钱半 云茯苓三钱 大腹皮二钱 炒潞党参一钱 六神曲三钱 灶心土一两，干荷叶包煎

陈小。霍乱后纳谷减少，两足畏冷，苔白

腻，脉沉细。少阴有寒，太阴有湿，脾胃运化失常，宜温经运脾，芳香化湿。

熟附片六分 赤茯苓三钱 春砂壳八分 制小朴一钱 陈广皮一钱 福泽泻钱半 制苍术一钱 藿香梗钱半 炒谷麦芽各三钱 佩兰梗钱半 佛手八分

《丁甘仁医案续编》

魏文耀

干霍乱验案，民国十九年五月八日诊。

病者：秦味清君长女名珠芬，年十三岁，住映墙门头。

病名：干霍乱。

原因：吸受暑热，夹食内积。

证候：面色青兼惨白，内热腹痛。

诊断：脉象沉涩，舌红苔白腻，暑热夹食，成干霍乱，上下不通，中焦热闭故也。

疗法：先用炒盐探吐，开其胸膈，治以疏通暑湿。

处方：杜藿香二钱，淡豆豉三钱，紫金锭两块研化服，焦山栀三钱，川朴六分，吴茱萸三分，黄芩二钱，川连八分。

次诊：五月九日，服昨药后，已得吐泻，按腹仍痛，小溲短赤，无汗口干，脉滑，舌红苔薄白，治宜宣化伏邪。

次方：淡豆豉三钱，焦山栀三钱，葱白五个，枳实一钱，紫金锭两块研化，通草一钱，大腹皮三钱，泽泻二钱，杜藿香一钱，益元散四钱。

三诊：五月十日，潮热吐衄，腹痛胃呆，脉滑，舌红苔黄腻，治宜宣气清热。

三方：川连六分，吴萸五分，竹茹三钱，乌梅一钱，天花粉三钱，连翘三钱，益元散四钱，青木香一钱，六神曲三钱，银花二钱。

四诊：五月十一日，食滞化燥，腹痛便闭，脉缓，舌苔黄厚，用导下法。

四方：木香槟榔丸三钱，天花粉三钱，麦芽三钱，丹皮二钱，莱菔子三钱，元明粉三钱，泽泻三钱，大腹皮三钱。

五诊：五月十二日，热退便解，食滞未尽，

腹中仍痛，脉缓舌红润，拟宣通中焦积滞。

五方：连翘三钱，谷芽三钱，六神曲三钱，胡连一钱，生甘草一钱，雷丸三钱，川楝子三钱。

效果：服药后胃苏，痛止病愈。

炳按：干霍乱乃触秽夹食，上不得吐，下不得泻，腹痛如绞。用炒盐探吐，以开其上膈；槟榔丸攻下，以通其下焦。遵古而不泥于古也。

《慈溪魏氏验案类编》

周镇

赵保三，轿伕之子，童年。丁卯八月患霍乱。针治后，肢冷，烦躁体裸，嘱其以单被围下体。案云：霍乱转筋虽减，周身冷麻，曾吐蛔虫，渴饮不多。暑湿内蕴，络遂不宣，犹防再变。雅连七分，淡吴萸一分，子芩钱半，晚蚕沙四钱，丝瓜络三钱，生薏仁五钱，辰木通一钱，郁金三钱，清水豆卷钱半，连心翘二钱，黑山栀二钱，地丁三钱，鲜竹叶二十片，茅根二两，荷梗一尺。黄土、萆草各三两，煎代水。复诊：霍乱冷麻，泻多转热，舌起煤苔，谵语。暑邪内溃，恐其昏厥。鲜青蒿四钱，辰滑石六钱，雅连六分，连翘心三钱，黑山栀二钱，炒条芩钱半，石菖蒲七分，杭白芍钱半，薏仁四钱，晚蚕沙五钱，木通一钱，车前子四钱，鲜竹叶三十片，丹参三钱，芦根二两，灯心一把。红灵丹七厘冲服。山黄上、萆草各三两，煎代水。三诊，子逢儒代往。案：霍乱后肢麻神疲烦闷，脉濡数，苔灰润浊，渴喜热饮，肠鸣便腻，溲黄。暑湿热交阻，正气摧伤。拟和中宣化，尚防闭厥。炒黄芩二钱，雅连四分，黑山栀三钱，郁金三钱，豆豉卷各二钱，益元散五钱，生薏仁五钱，晚蚕沙五钱，石菖蒲一钱，白茯苓三钱，白扁豆三钱，竹茹三钱，丹皮钱半，丹参三钱。另飞龙夺命丹五厘，玳瑁二分，研末，开水冲服。四诊：霍乱泄上，煤苔已蜕，脱陷陡起，脉软，神情略振。拟清养气阴。北沙参钱半，石斛钱半，扁豆花钱半，丝瓜络三钱，薏仁钱半，生玉竹钱半，银花钱半，荷花六分，竹茹钱半，藕五片。旋愈。

《周小农医案》

翟竹亭

余表侄年六岁，于五月间患霍乱。吐泻二日不止，脉皆细小，幸喜有神，面无败色，此时气血双亏，先针足三里、中脘二穴，俱行补法，复针内关穴，吐泻稍止。用参苓桂附汤，党参15克，白术12克，茯苓10克，炙甘草10克，附子6克，丁香3克，肉桂6克，炙黄芪15克。煎成冷服，仍吐不受。余曰：“吐者任吐，服药无停。”约有二、三时许，吐已减，三日服四贴，饮食渐进，元气日复。又调理二十余日，始能行步。

《湖岳村叟医案》

(十二) 痧证

郭右陶

余邻许姓者有子四岁，头面、胸腹、手足遍身俱肿胀红色，头汗如珠不绝，求余诊视。两关两尺皆洪大滑实，两寸厥厥动摇，此伤食之痧，感于脾经，故遍身肌肉肿胀，及看其痧筋不现，刮痧不起。此因误饮热汤，痧气内攻，壅塞冲心，故遍身作肿作胀，惟冲心心脏不受其害，故上干头面，化而为汗，出之如珠，皆心液也。用紫朴汤加大黄丸，微冷饮之，胀消汗止而愈。

就云溪年老，一子七岁。发热五日，状类伤寒，昏迷沉重，服伤寒药，病势益甚，将在临危。其婿吴彩云延余往视。诊其脉形如雀啄，怪脉已现，不可复救，但细按左关，指下或时厥厥动摇。此暗痧而入不觉也。幸其年幼，可抱而起，视其腿弯有紫筋三条，刺之血流如注，不愈。用阿魏丸、大黄丸、清茶微冷饮之。又用荆芥汤加山楂、卜子、槟榔、细辛，微冷饮之。连服二头服，方知人事。次日脉复如常。痧气退尽，但身热未痊，乃用伤寒阳明胃经药，三剂而愈。余治痧不及具述，各举一二为例，以见痧症不可忽也。

《痧胀玉衡》

费承祖

江宁布政使黄花农之子桂卿，患痧胀，发
热凛寒，头晕作恶，胸脘胀满，头面胸背手足
发麻，竟有命在顷刻之势。余诊其六脉沉伏，此
邪挟浊秽，遏抑气机，气道不通，血肉皆死。先
刺少商穴两针，委中穴两针。用青钱着菜油，刮
颈项胸背，纹色紫黑，发麻稍定。

香豆豉三钱 薄荷叶一钱 冬桑叶一钱五分
净银花三钱 象贝母三钱 大杏仁三钱 冬瓜子
四钱 川通草五分 鲜竹茹一钱 鲜芦根二两

服一剂，即汗出热退而愈。

《费绳甫医话医案》

(十三) 痢疾**胡慎柔**

王春元二令郎，年甫七岁。久患赤痢，消
导削积之剂已服过多，后转下白如涕，浑无粪。
诊之，浮中沉六脉俱虚无神，三五不调；外症
手足俱冷且硬，面浮，齿白，懒语，此阳气虚
寒之症。宜温补脾胃以生肺金，用补中益气加
炮姜、官桂各二分，其间人参止用三分，且陈
腐不堪。服四剂，手足略软，言语亦健，第未
温耳，其下白仍不减，亦虚寒滑脱危症，宜补、
宜涩、宜温，复用前药加好参五分、大附二分
半、御米壳一分。服一剂，则足已温，大便即
有粪，白退十八，自兹手足俱温软，泄自全止，
还服前方，去御米壳、附子二味。予归，属以
如身中已温暖，姜、桂亦去，后服参苓白术散
以培中气。使来岁乙巳厥阴风木之气不能制，饮
食尤宜慎之。

《慎柔五书》

夏禹铸

予长男之日五岁时，与幼甥同患痢疾。男
素脾弱，痢起腹并不痛，痢下纯脓白色，中带
蓝色，口气微冷。不用通利，即以六君子汤服
之。甥痢纯红，遍身有风疹，用四顺清凉饮，加

防风、柴胡两药。各器同炉煎，姻家误以男药
与甥服之，风疹即隐，气喘促，睡鼾。予急以
天保采薇汤与服，疹复出，喘止，仍用前汤数
剂愈。此可见脾虚之极，不必清利，硬用补剂；
热痢宜清，不可用补之一验也。

《幼科铁镜》

永富凤

有几五、六岁，病天行痢，二日而发惊痢，
直视挛急，身冷脉伏。医将用三黄汤，余止之
曰：“痢以痢初头发，其腹气坚实，虽危不至于
死。今外症未解而用三黄汤，则恐痢毒婉郁，而
延数十日。数十日后，腹气虚竭，痢再发则不
可救。今日之政，唯须发散。”乃以葛根汤发之，
兼少用熊胆，经五日而痢愈，痢不再发。

《漫游杂记》

许豫和

荷池程氏子，七岁，患时痢，纯白。请予
治，予适他出。一医谓：纯白为寒。用平胃散
加炮姜、附子。二剂，儿忽目不见物。予曰：
“阴伤也。痢多亡阴，辛燥之剂复伤之。急宜养
阴。”六味丸溶化与服。煎剂用黄柏、苦参、当
归、白芍、沙参、茯苓、陈皮、甘草。二日而
能视，痢亦渐止。

河间云：俗谓赤热、白寒者，非通作湿热
处治。于此可见。

周履庚兄子，五岁，痢疾六朝。请予治。发
热，脉大，不思食，后重，人倦，口渴，舌苔
下，牙根作痒，此中气虚，胃热甚也。用人参、
葛根、陈皮、神曲、茯苓、车前、黄连、木香、
扁豆花。二剂，热稍退，食稍进。但午后烦躁，
牙根痒甚，加麦冬、花粉。又二剂，诸症渐减，
牙根之痒竟不可除。日夜以花竿刺之，刺之无
血。甚则以手扳之，扳去两齿亦无血。此阳明
热甚，血烁已干。前剂中加石膏三钱，服之少
安。喜食生梨，恣意与食，渐能食粥，痢亦渐
减。但人事困倦，乃用异功加麦冬、石斛。又

二日，困渐起，痢止七八，独牙痒仍在。是阴亏不能制火。再用六味加麦冬、石斛、黄柏、龟板。十剂而全。

周履庚兄次子，三岁，又患痢，痢甚，身热。与清热导滞之剂，两目突然上窜，非惊，非风，少停，又窜如烛影动摇之象。予曰：“此土薄而木不能载，肝木生风之状。当重培脾土。”不信，仍用清热导滞之剂，中气下陷而脱。

义呈朱氏子，五岁，早患暑风，午后痢疾。急请予治。诊其脉虚数，目上视，惊作三次，痢二三十次。急进参连，竟不能救。盖惊则神气越于上，痢则阴气绝于下，是以脱。

周之次之，病与此同。接录二症，以见暑风下痢之不可治也。

郑氏子，痢疾已愈，每夜遗矢于床，理脾之药不应。此久痢阴亏也。与六味地黄汤亦不应。或仍欲补脾，予曰：“魄门不固，阴虽得养而不能摄。”乃加赤石脂、禹余粮二味于地黄汤中，二服而效。予专主养阴者，见其善食故也。

张氏子，三岁；黄氏子，五岁。痢疾，热不退，脉数大，食入则呕，甚致不食亦呕，呕出长虫，痢下长虫。初用治痢饮，续用参连饮、石莲饮。病家遍求单方，无一效者。七、八日呕、汗而脱。一时，热痢呕渴者皆凶，独渔梁姚氏子，日近百度，亦发热、呕渴、痢下长虫。予用葛根一钱，黄连、黄芩、橘皮各五分，熟石膏五钱，乌梅一个，陈米百粒。一服而呕止，热退，度数亦减。二服，食进由渐而全。

予用此方，有谓石膏不可用者，有谓乌梅不可用者，予皆听之。幸得病家信任，一经取效，群言息矣。

以上出自《橡村治验》

齐秉慧

曾治一武童患痢，寒热往来，默默不欲食，

下痢赤白兼绿冻，其粪内带青水。来寓求药，予乃与小柴胡汤去黄芩，以治少阳之经证。以芪、术、砂、半、姜、附以温太阴脾经之脏寒。四剂而全愈。予曰：“凡不能食皆为噤口，皆因不知分经辨证之故耳。此证寒热往来不欲食，是少阳之表证也。绿冻者，少阳之本色也。少阳属甲木，主东方青色。清水为鹭溏，是太阴之里寒也。阴阳表里，懵然不识，求其不杀人者几希耳。”

《齐有堂医案》

吴篪

宫詹张耐轩子四岁，下痢赤白，里急后重，腹痛时作，用香连丸而止。后伤食，痢复发，欲呕少食，用五味异功散加木香三分、黄连、吴茱萸各二分，数剂而痊。

冯鹭庭太史女五岁，作泻不食，服克伐之剂变痢，腹痛后重。用补中益气汤并香连丸，又用木香助胃膏、六君子汤而愈。

永工部子八岁，食炙煨水果之物，作泻、饮冷，诸医不效。肌体消瘦，饮食少思。余宗薛氏用黄连三钱，酒拌炒焦为末，入人参七钱，粥丸小豆大，每服四五十丸，不拘时白汤下，服讫渐愈。又用异功散加升麻，服月余而痊。

太史袁岷冈子六岁，久痢，里急后重，欲去不去，手足指冷，此胃气虚寒下陷也。宜用补中益气汤加木香、补骨脂，倍加升麻、柴胡乃愈。

以上出自《临证医案笔记》

林佩琴

幼子。噤口秋痢，身热小腹坠痛，初痢稠红，次下血水，日夜无度，此热邪阻脘，气滞下焦，迫伤营分。初用枳壳、栝蒌仁俱炒、黑山栀、赤苓、苏梗、木香以导热而通逆。继用白芍、甘草炙黑、茴香、炮姜、黑查肉以缓中而温

下。后用石莲、潞参、茯神、砂仁、薏仁、熟地炭、山药、红枣、粳米以扶阳而和阴，渐次调理获痊。

《类证治裁》

费伯雄

某。小儿久痢。

太子参元米炒，三钱 炒冬术一钱 猪赤苓各一钱五分 苡仁四钱 泽泻一钱 煨木香五分 肉豆蔻四分 炒枳壳一钱 补骨脂核桃肉拌炒，一钱 炙草四分 川朴一钱 车前二钱 荷蒂二枚

复诊：加桔梗五分

《费伯雄医案》

李铎

吴，十二，痢经七日，两手脉息沉数而涩，口干唇燥，舌黄而干，里急后重，下痢脓血，腹痛身痛，身热内烦、口噤神夺，乃湿热内蓄，气血都伤。书云：湿热伤气，气滞为痢，是滞着气血，不惟食滞一因也。且滞下之症，脉嫌细涩而数。帝曰：肠澼便脓血，脉见小涩者何如？岐伯曰：身热则死，寒则生，脉宜滑大。今身热脉小，噤口，为痢门逆候，实为可虑，勉宗古人调气则后重自除，行血则脓血自愈之旨，但是痛缓胃开，则是生机矣。

丽参 川连吴黄炒 木香 生芍 石莲肉 槐花炭 甘草 黄芩

又 连进调气行血法，腹痛少缓，后重少减，虽获小效，而口噤、呕恶，不纳食，总在险途。盖噤口痢，乃暑湿热邪，深入着腑，热气自下上冲，壅于胃口也。致口中干燥，小水全无，泉源已竭，阴液无以上承也。而下午至子，病则增剧，乃阴气消亡之征。然尚未敢全投阴柔，恐生生不至，更碍于胃，仍祖丹溪参连戊己法，补虚清热，且清热即能存阴也。

丽参 川连吴黄制 生芍 木香 石斛 侧柏炭 槐花炭 银花炒 黄芩 乌梅

又 连进调气行瘀，清热解毒，痛缓痢减，似有转机。诂昨夜半，陡然心腹阵痛，下痢纯

血，四肢厥逆，况乎噤口已是危险之境，今复有此逆变，势无挽救之机，辗转无可借箸。勉拟脾肾双投、温补真阴，俟高明参服。

文党 焦术 姜炭 安桂 当归土炒 炙草 黄连炭吴黄制

又 晨早进脾肾双补法，厥逆已回，颇属投洽。但阴气消亡，唇益燥烈，此方未敢再进。今晚姑议救阴养胃一法，务亟另请高手图治，余力不胜任也。

人参 乌梅肉 白芍 山药 熟地 麦冬 炒 粳米炒

伏龙肝一大块煎水澄清炆药。

下痢噤口，症已危矣，此是寒在胃，热在肠，寒热久伏而发，迨至逆变多端，救阴则亡阳，扶阳则消阴，虽扁、卢亦难措手。寿山

黄瑛琳上舍次子，年四岁，夏末患泄泻，延至八月初旬，变为虚痢。时而下白如鸭溏，时而带红，间或又泄淡白及糟粕，但无纯红，微有气坠里急之状，而腹不甚痛，口能知味纳谷。诊面色皓白，唇亦淡白，舌润无苔，形质衰瘦，脉见虚迟，此非实积成痢之证，乃饮食过度，久泄伤脾所致，名为水谷痢。议进七味白术散数剂，又连进补中益气汤四剂，病如原，惟神气略见清爽，嬉戏饮食，一如平日。中秋日，进洋烟止痢丸二次，甚效，夜间只得二三次。次晨忽然神昏，四肢冷痹，默默然不欲食，举室惊惶，专舆召余复诊，见其形状若斯，诸症悉具，即投附桂理中丸三钱，旋即进参附理中汤，调四神丸，为脾肾双补。服后神气稍振，并能进食，是为投机，而午后连泄数次，痢见五色，并完谷不化，所食莲子名物，皆原物直出，颇为一惊。申刻复进补中益气，去当归，加姜、桂、益智，以其脾胃气虚，火衰腐化不及，以致糟粕食物杂下。次早仍进附桂理中加益智，痢减其半，但仍完谷不化。进升阳益胃，调中益气二方，间服见效，后以理中加薏霜、柯子尤效，再以六神散十余剂，半月乃复原也。

此证余一入门，认定是虚，立见不惑，用

药井井有法，是以厥效彰彰可纪。然非瑛琳相信有素，所余一手调治，亦不克收厥功也。倘不明虚实，混用痢门呆方，如芍药汤、东风丸之类，治不得法，必致僨事矣。

证虽认真，亦婴主宾相投，方能信任布治。

寿山

李，四五，痢后津液已经枯竭，再加泄泻不止，脾肾之伤已甚。且舌形光滑而干，是津液下陷，不能灌布于上，所以任进汤水，莫止其渴，兹当扶胃气，滋肾液，无为他岐之惑也。

丽参 熟地炭 冬术 怀山药 五味 蔻霜 乌梅 南枣

又 昨进理胃救液之剂，各款差见少缓，足征扶胃气、滋肾液之验。然足面浮肿，形神衰夺，胃不纳食，不惟脾肾受伤之极，且胃阳已惫，颇为可虑，宗古人脾肾双补法。

文党 焦术 怀山药 芡实 白蔻 固脂 五味 蔻霜 菟丝 建莲

又 进脾肾双补法，精神稍可而洞泻不止，燥渴不休，脉息犹是衰微，总是棘手重病，姑再议固摄下焦，倘再不应，别请高明。

潞党土炒 菟丝子酒浸，炒 赤石脂煨 余粮石煨 五味 蔻霜 粟壳炙 柯子肉煨

又 两进固摄下焦，燥渴略减，洞泻稍疏，而足跗愈肿，面目愈浮，饮食不进，头垂而俯，皆肾脏无根，脾阳不用。前论已详，未敢稳许愈期也。异功散煎汤，吞八味丸五钱。

痢证脾肾两败，总难救药，虽拟法不差，其奈之何。寿山

谢氏妇，年六旬，脉缓细，畏风，下痢气坠。数至圜，而欲出无所出，无所出而似有出，此气虚下陷，三奇汤加升麻，四剂而愈。

生芪 防风 枳壳 升麻

宗竺香孝廉令室，腹痛肠鸣，泄泻是水，寒热往来，里急后重，症将变痢之势。诊脉两关部俱弦，肺脉浮急。《灵枢经》曰：诸急为寒。

此必由新冒之寒凝于中，兼挟水谷内因之湿，停阻中下二焦，是以腹中汨汨，声达于外。古人谓：湿胜则泄，气滞为痢，主以分消，佐以调气，但其体质本虚，议分消兼疏补，温通中下，不敢以治痢常法施治，方呈竺香兄善自裁之。

苍术 云苓 川朴 姜炭 安桂 木香 吴萸 泽泻

又 口渴喜热饮，原属寒湿作渴，非实热也。小水短烧，是膀胱气不化也，此方似属合法。

又 十七日，痢症已成，是为险途，两寸浮数，又属一逆。凡痢症，脉忌浮数，今见此脉，乃正气先拨，邪气反胜，大病之后安能当之，颇为棘手。且干呕，胃不纳食，胃气之败可知。据述喜饮烧酒，每呷一二口，腹中则有一刻爽快，此辛热通气之验。按，痢症古称滞下，又名肠澼，以滞字是滞着气血之谓，非为食滞一端也。但朝不退，小溲短赤作烧，其辛燥大热之味，一切又宜远之。爰议辛苦甘缓调气之例，古参连戊己法是也。

丽参 吴萸连制 木香 川朴 白芍 蔻仁 丹皮炒 银花炒 炙草黑

又 十七、八两日，进辛苦甘缓法，昨夜只登圜三、四次，则痢已减十之七矣。且潮热已退，寸脉稍平，则是吉征。前法乃《内经》二虚一实，先治其实，开其一面之旨，服之果获大效，当仿此意加减再进。

原方去厚朴，加炒黑黄芩。

又 廿二日，仍去黄芩，用厚朴，则不腹痛，更为合宜，连服四剂，下痢全愈，大为可喜。

又 廿四日，痢已全愈，逆候悉除，诸款同安，洵可喜也，惟调理元气。

丽参 焦术 附片 茯苓 白蔻 木香 广皮 炙草

以上出自《医案偶成》

徐养恬

王左，十三。初起寒热便泄，传为痢疾，脉

左多弦数，舌苔黄腻，腹痛无休，下皆红积垢滞，后重里急。伏邪下陷，十日不止，幼年弱质，最怕淹缠胃倒。刻下用药挽之不及，清之不应。若但调气去积，亦属潦草塞责。勉拟洁古法，冀扭转机关为幸。

酒大黄一钱 白芍一钱半 炙甘草五分 槟榔八分 酒当归一钱 炒豆卷三钱 查炭三钱 炒银花三钱 红曲三钱 六一散三钱 野郁金一钱半

方又：酒黄连五分 白芍一钱半 炒阿胶一钱 炙甘草五分 炒银花三钱 酒当归一钱 楂炭三钱

《徐养恬方案》

雷丰

城东孔某之子，放学归来，腹中作痛，下利清血，其父母疑为伤损，遂服草药，应效全无，始迎丰诊。脉象缓息而小，右关独见弦强。丰曰：非伤损也，是属春伤于风，夏生肠澼之候也。肠澼虽古痢之名，然与秋痢治法有别，痢门成方，弗宜胶守。即用培中泻木法去炮姜，加黄连治之，服下未有进退。更医调治，便云血痢，所用皆是止涩之药，血虽减少，而腹痛尤增，甚则四肢厥冷。仍来商治于丰，诊其脉，往来迟滞，右关依旧弦强，此中土虚寒，被木所凌之象，总宜温补其脾，清平其肝，用暖培卑监法加黄连、川楝，服之腹痛顿止，手足渐温，惟下红未愈。照前法除去炮姜、智、楝，加芥炭、木香、桔芩、艾叶，令尝五剂，喜中病机，复用补中益气，方获全安。

《时病论》

柳宝诒

赵。疹后红痢，热伤营分可知。渐见神糊惊惕，此由惊气入心，邪热因之蒙陷。法当清厥阴，仿镇惊清营治法。

犀角尖 羚羊角尖 青龙齿 牡蛎 鲜生地 赤芍 胆星 朱茯神 天竺黄 橘红 白金丸入煎 灯心 竹茹

另：至宝丹一粒化服。

《柳宝诒医案》

张锡纯

天津张姓幼女，年五岁，于孟秋得痢证。

病因：暑日恣食瓜果，脾胃有伤，入秋以来则先泻后痢。

证候：前因泄泻旬日，身体已羸弱，继又变泻为痢，日下十余次，赤白参半，下坠腹疼。屡次服药不愈，身益羸弱，其脉象亦弱，而左脉之力似略胜于右。

诊断：按其左右脉皆弱者，气血两虚也。而左脉之力似略胜于右脉者，知其肝胆虚而挟热，是以痢久不愈。然此热非纯系实热，不可用过凉之药，因其虚而挟热，其虚又不受补，是必所用之补品兼能泻热，俾肝胆之虚热皆愈而痢自愈矣。

处方：鸭肝一具，调以食料，煮熟服之，日服二次。

效果：如法将鸭肝烹食两日全愈，此方愚在辽宁得之友人齐××。尝阅李氏《本草纲目》，鸭肉性善治痢，鸭蛋之腌咸者亦善治痢，而未尝言及鸭肝。然痢之为病，多系肝火下迫肠中，鸭肉凉想鸭肝亦凉，此证先泻后痢，身体羸弱，其肝经热而且虚可知，以鸭肝泻肝之热，即以鸭肝补肝之虚，此所谓脏器疗法，是以奏效甚速也。且又香美适口，以治孺子之苦于服药者为尤宜也。

《医学衷中参西录》

巢渭芳

大桥镇汪姓童，失怙儿也。来诊时，其舅公偕之，曰：此儿父没未一句，所遗一子，患痢腹痛，面瘦而黄，一刻十余次。至今命在垂危，哭泣求治。谓勉许，察其舌白，所下皆黑水。前医误进苦泄不当。遂进荆芥炭、赤猪苓、炒谷芽、防风、木香、苍术、藿香、青皮而愈。

《巢渭芳医话》

顾仪卿

陆外孙之子百六官，七岁，于闰八月内忽大泻，后变痢，或赤或白，脐中痛。日中二十余次，夜则十余次，药用苏梗、青皮、陈皮、通草、藿香、大腹皮、生熟砂仁、赤苓、泽泻、枳壳、花槟榔。再令刮背：肾俞穴在命门两旁；两大肠俞穴，背脊第十六椎下两旁各开一寸五分；两小肠俞穴，在背脊十八椎下两旁各开一寸五分，盖因今年痢疾是疫症，故用痢疾治法。用前方二剂后，减去小半，后将原方加煨葛根、升麻，两剂即截然而止。深秋伏邪晚发，初起热势起伏，不甚发扬，脉亦细数而沉。数日后即大热，亦当用葛升汤加赤芍药，如兼痢或泻者，兼用痢疾痧刮，针法亦效。

《医中一得》

邓养初

童，赤痢延得一候，有形之积垢已经通行，无形之蕴热依然不化。小便涩少，汤喜凉饮，被稍暖辄作恶心，皆邪火内炽，阴液暗耗之咎也。痢则仍作苦况者，当由于肝木郁亢，气不通调耳。诊脉弦数，舌红绛带燥，根苔薄黄而糙。胃为邪困，谷不能进，症势殊非轻善。拟方主以化热，佐以养胃泌肝、和营调气，是否即候，方家裁政。

银花炭二钱 淡黄芩一钱半，酒炒 细川雅连四分，酒炒 白头翁一钱半，酒炒 地榆炭一钱半 东白芍一钱半，酒炒 炒陈皮一钱 江枳壳一钱半，麸炒 六一散三钱，包 陈粳米一撮

二诊：前方主以泄热，里热薰蒸之势，原能就减，口不甚渴，亦不喜凉饮，小便亦较爽利。惟是火威虽剋，而腹痛里急后重之苦况依然不减，按至脐下作痛，且仍恶心不纳，舌之绛燥虽较和润，而黄苔反觉厚满，脉之弦数亦较和缓，而右手终形弦滑，按之略软。此则积垢犹行而未净，浊热有所依籍，窒塞腑气，而痢经一候，势成噤口，正气自伤，所为难图耳，拟方候裁。

细川雅连七分，姜汁炒 制军三钱，后入 淡黄

芩一钱半，酒炒 焦山查三钱 东白芍一钱半，上桂心三分，煎汁饮 焦枳壳一钱半 煨木香八分 石菖蒲根八分，炒 炒白扁豆三钱 陈粳米一撮，包

《邓养初医案》

吴鞠通

某小儿。滞下红积，欲便先痛，便后痛减，积滞太重，非温下不为功。恐缠绵久，幼孩力不能胜，滞下为脏病也。

生大黄一钱五分 黄芩一钱五分 真山连一钱 安边桂一钱 红曲一钱五分 槟榔煎一钱 焦白芍一钱五分 归尾一钱 广木香八分 煮两杯，先服一杯，再便不痛即止，否则再服一杯。

壬辰九月十一日，长，四岁。肠澼身热，古所大忌。兹幼孩滞下红白，而身又热，症非浅鲜。

炒白芍二钱 桃仁一钱 广木香八分 炒黄芩一钱 归须一钱 炒山连一钱 降香末一钱五分 红曲一钱五分 炒神曲二钱 南查炭一钱五分 煮三杯，分三次服。

十三日：又加斑疹。

炒白芍二钱 连翘二钱 真山连炒，一钱 银花二钱 广木香八分 槟榔煎二钱 僵蚕二钱 炒神曲二钱 桃仁泥一钱 蝉退一钱 乌梅肉二钱 归横须一钱 红曲二钱 煮三杯，分三次服。

十五日：肠澼身热，本所大忌，又加温疹，难就一边，现在斑疹已过四日，业有渐化之机，但身壮热如火，谵语烦躁，起卧不安，滞下红积，后重太甚，欲便先痛，便后痛减，责之积重，不得不借手于一下，所以网开一面也。

黄芩一钱五分 生大黄酒炒半黑，二钱五分 红曲一钱 白芍一钱五分 安边桂一钱 归须一钱 槟榔一钱五分 广木香一钱五分 广皮一钱五分 川连八分 乌梅肉一钱五分 煮三小茶杯，分三次服。外紫雪丹一钱五分，每服五分，温开水调。

十七日：滞下血积，狂热谵语，后重，欲便先痛，前日与温下法，兹大热与谵语均退，惟后重未除，滞下未清，腰痠特甚，虽仍腹痛，且暂停下药，俟二日后细察病情再商。

炒黄芩二钱 桂枝一钱五分 广木香一钱
炒白芍二钱 神曲炒，二钱 广皮炭一钱 槟榔煎
二钱 川连炒，一钱 乌梅肉三钱 川椒炭一钱
红曲二钱 煮三杯，分三次服。

十九日：热虽退而未尽，舌色尚绛，口干，
滞下白积，腰痠甚。

炒黄芩二钱 槟榔一钱五分 小茴香炒，三钱
炒白芍二钱 厚朴一钱 焦神曲三钱 茯苓块三
钱 银花二钱 炒川连一钱 广木香一钱 煮三
杯，分三次服。

廿一日：诸症皆减，滞下未清，舌绛甚，口
渴，仍后重，脉仍数。

云苓三钱 银花三钱 细生地三钱 炒黄芩
二钱 归须二钱 槟榔二钱 丹皮炭二钱 炒白
芍二钱 川连炒，七分 乌梅肉三钱 煮三杯，分
三次服。

廿三日：滞下白积未清，便前仍痛，微有
身热，再少与温下法。

大黄酒炒半黑，三钱 熟附子一钱 神曲二钱
黄芩二钱 云苓块三钱 川连一钱 白芍二钱
乌梅肉三钱 广皮二钱 煮三杯，先服一、二杯，
痛除则止。

廿五日：去附子、大黄，又服一帖。

廿六日：腹痛，于原方内仍加附子、大黄，
又加南查炭一钱 小枳实一钱 川椒炭一钱五分
再服二帖。

廿八日：照原方再服二帖。

三十日：滞下虽已大减，仍有潮热，腹痛，
积滞仍未清也。

炒白芍三钱 南查炭二钱 炒神曲三钱 黄
芩炭二钱 广木香一钱 橘皮炭一钱五分 云苓
皮三钱 川椒炭一钱 乌梅肉三钱 生苡仁三钱
煮三杯，分三次服。

以上出自《吴鞠通医案》

杜钟骏

外甥孙玉勋，乳名双桂，生才数月，襁褓
入嗣吾姊。时值夏季，由邗赴杭，水路长，船
舟中积受暑湿，发热泻痢，抵抗后始服清解暑

湿之剂，热迄不退，痢亦不止，日下数十遍，乳
食不进，汗多溺少，头倾神惫，形色瘦怯。予
辞之曰：姊仅一子，是病恐难收功，予亦不忍
见其死，请另延高手设法挽救。姊文孙武陵与
姊熟商，以为病重如此，他人恐亦不敢着手，即
着手亦未必有把握，不如仍请一手经理，虽死
无憾，亦不归咎。予曰：热已兼旬，痢复无度，
脾胃重伤，若注重去邪，正气太虚，未必有效，
不若先扶脾胃，热与泻痢姑且置之，倘得胃开
思乳与食，当有转机，徐图后治。姊丈与姊深
以为然，乃以七味白术散法，日投一剂。两日
后渐思乳食，热痢丝毫未减，惟啼哭稍稀，神
气稍振，头能抬起。至半月后，热始退，大便
水粪杂下，日夜泻痢仍七八次。又旬且，粪始
成条而痢竟愈矣，实非始念所及。是病若汲汲
以退热止痢为务，则未易获效，得谷者昌，舍
扶脾无长策，然非至戚信任之深，断无此耐心
而不思变计者，此亦有命，非人力也。

《药园医案》

丁泽周

宣童。发热六天，临晚尤甚，热度至百零
四之盛，下痢日夜七八十次之多，速至圉而不
能便，腹痛堕胀难忍，谷食不进，幸无呕吐，而
口干欲饮，苔腻黄，脉滑数。时疫伏温，蕴蒸
阳明，欲达而不能达，湿滞败浊，互阻曲肠，欲
下而不能下。手足阳明为病，病情猛烈，急议
表里双解，通因通用，冀望热清痢减，始有转
机之幸。

粉葛根二钱 薄荷叶八分 金银花八钱 连
翘壳四钱 酒炒黄芩一钱五分 炒赤芍一钱五分
青陈皮各一钱 全瓜蒌切，四钱 春砂壳八分 苦
桔梗一钱 六神曲三钱 焦查炭三钱

枳实导滞丸包煎，三钱

二诊：连投解肌通腑之剂，得汗甚多，发
热较轻，白疹隐隐，布于胸膈之间，伏温之邪，
有外达之机，痢下次数虽则不少，而腹痛已减，
后重亦松，纳谷无味，口干欲饮，苔黄，脉滑
数不静。湿热败浊，尚在曲肠之间，未得下行

也。原法增减，努力前进。

原方去薄荷叶，加清水豆卷四钱。

三诊：发热渐退，痢下亦稀，腹痛后重，已减其半。谷食无味，口干不多饮，神疲色萎，苔薄黄，脉濡滑而数。阴液暗伤，湿热滞尚未清，肠胃气机不和。今拟理脾和胃，清化湿浊，更宜薄滋味，节饮食，恐有食复之弊，虽有虚象，不可骤补。

炒银花五钱 炒赤芍一钱五分 酒炒黄芩一钱 全当归一钱五分 陈皮一钱 春砂壳八分 苦桔梗一钱 焦查炭三钱 焦谷麦芽各三钱 全瓜蒌切，三钱 荠菜花炭三钱 香连丸包，一钱二分

以上出自《丁甘仁医案》

张小。湿热滞郁于曲肠，煅炼成积，腹痛痢下，赤白相杂，里急后重。姑拟和中化浊。

炒黑荆芥一钱 银花炭三钱 炒赤芍二钱 赤茯苓三钱 细青皮一钱 苦桔梗一钱 春砂壳八分 六神曲三钱 焦谷芽三钱 炒赤砂糖三钱 干荷叶一角 荠菜花炭三钱

《丁甘仁医案续编》

汪竹安

金姓女，五岁，住本城咸欢河沿。

病名：瘡后痢。

原因：时瘡回期太早，多食生冷而化痢。

症候：口燥腹痛，里急后重，大便滞下，脓血稠粘。

诊断：脉沉紧，舌苔白，此积滞移于大肠也。

疗法：疏中扶脾，消食祛积。

处方：浙茯苓四钱 炒查肉二钱 小青皮八分 焦鸡金钱半 猪苓二钱 广木香五分 清炙甘三分 小川连三分 姜炒 炒芍药钱半 土炒于术八分

次诊：口燥肢冷，皮灼气急，唇裂，仍痢，舌焦且胖。此津液内耗，最防木横则惊，治以清营润燥，扶土泻木。

次方：鲜生地三钱 鲜石斛钱半 木蝴蝶五对 清炙甘三分 元参二钱 炒知母钱半 浙茯

苓二钱 新会白六分 生东芍钱半 条芩一钱

三诊：气急稍平，涕泪已有，滞下亦松，苔转黄润，脉尚弦涩。治以清肺润燥，拯津消滞为妥。

三方：生桑皮钱半 鲜生地四钱 鲜石斛二钱 淡芩八分 地骨皮三钱 元参二钱 赖氏红六分 安南子三枚 丹皮钱半 佛手片五分

四诊：气逆而喘，滞下尚重，口干脉数，积热纠缠，终非善果。治以清宣肺胃，通润府气。

四方：牛蒡子一钱 光杏仁三钱 鲜生地三钱 鲜石斛钱半 桔梗仁三钱 杵 炒枳壳一钱 丝通草一钱 元参二钱 淡竹茹二钱 炙橘红六分

五诊：气急虽已渐廖，痢疾尚未痊愈，舌苔干，脉细数，气液两亏之候。且与救津液以拯胃脾，兼消余积。

五方：甜石莲一钱，杵 鲜生地三钱 鲜石斛钱半 陈皮六分 炒知母钱半 莱菔缨钱半 生东芍三钱 毛西参八分，另炖冲

效果：三剂后，痢除胃健，后以饮食调养复元。

廉按：瘡后成痢，或因热毒内陷，或因热积下移，均忌升提补涩。叶氏治法，初则分利宣通，终则甘润增液。此案大旨近是，方亦清稳。

陈务斋

陈伟明女士，年十二岁，广西容县，住乡，学生，体壮。

病名：急性疫痢。

原因：素因饮食不节，臃滞太过，消化不良，蓄积肠胃。诱因往探姻戚，适痢疾流行，微菌飞扬，空气不洁，防卫不慎，传染而来。

症候：骤然腹中绞痛大作，大便屡次下痢，前急后重，日夜达百余次，排便之后，生剧烈之疼痛，肛门灼热，口渴连连饮水不能制止，食物不能下咽，排泄之便，绝无粪色，俱是赤多白少，赤者稀量之血水，白者乃脂肪膏油之类，面色黑紧，唇焦齿枯，舌苔黄厚，边尖赤起刺，

昼夜不能安眠，全体大热不休，瞬息不绝，势甚急逼，危在旦夕。

诊断：左右六脉浮弦数极，一吸已动七星（见真人脉法）。脉症合参，传染病中之赤痢症也。查阅前医之方，多用耗散之药，耗其津，劫其血，损其气，则焦躁异常，肺胃气逆，津液枯竭，渴饮不止，肠胃炎热已极，则噤口不能食，至成危急不治之症。余于此症，略有经验，不得不力图救济。

疗法：速用大承气汤，加桃仁、黄柏、银花、粉葛、石膏、生地，取推荡大肠，急下存津，凉血败毒，平胃清热。连服三剂后，急重已除，赤痢略减，燥渴略平，食量略进。诊脉浮数退去，转为滑弱，又用参归莲子汤，取其补气生津，活血润燥，运脾健胃，厚肠去湿。连服五剂后，食量更进，下痢更减，精神略好，元气稍复。诊脉微滑，又用急止痛泻丸，取其运脾理气，平肝厚肠，降逆去湿，利水导滞。

处方：大承气汤加減

生大黄六钱 川厚朴三钱 金银花三钱 芒硝四钱 粉葛四钱 光杏仁三钱 川枳实四钱 鲜生地八钱 生石膏八钱，研细 川黄柏三钱

次方：参归莲子汤

高丽参钱半 当归身二钱 生白芍三钱 开莲子四钱 淮山药五钱 云茯苓四钱 阿胶珠二钱 炒薏苡六钱 云查肉三钱 南芡实五钱 闽泽泻二钱 粉甘草一钱 煎服。

三方：急止痛泻丸

川黄连五钱 广木香三钱 延胡索三钱 生白芍四钱 茅苍术四钱 云茯苓六钱 川郁金三钱 藿香梗二钱 制香附五钱 良姜片二钱 川厚朴三钱 罂粟壳四钱 闽泽泻四钱 粉甘草二钱 十四味，共为细末，炼蜜为丸，每重一钱，辰砂为衣，每服一九至二九，用好浓热茶送下。

效果：五日痢减，急重除，米量略进。十五日食量更进，燥渴已除。二十日痢止痛除，食量大进，元气已复。后其家人老少患此症者，十之八九，余俱用此方法，十愈八九。

廉按：疫痢，内经谓之奇恒痢，即德日医

所谓赤痢也，为八大传染病之一。据西医实地经验，研究所得，谓其病毒非菌则虫，约有二种：一为菌毒赤痢，一为变虫形赤痢。大旨以清热解毒，防腐生肌等法为主治，兼用血清注射，及灌肠法以佐之。此案遵《内经》通因通用之法，即日本医衍德医之法，谓赤痢初期，肠中毒热肿胀，当务去肠内之刺激，流通粪便，以防病势上进，为治赤痢疗法第一义。故病有上进之象，当相机而投以下剂，但下剂易增进患者之衰弱，不可不谨慎用之。至滋肠及注肠，不但足以疏通其积滞，且有缓解里急后重之效，是以用之最宜。与陈案疗法，大致相同。然就余所经验，传染性赤痢，亦有不宣用硝、黄荡涤者，只可清血解毒，滑以去着，如犀角地黄汤，合五仁汤，加醋炒芫花，香用贯仲二两，地浆水煎药，亦多奏效。医不执药，随宜而施，神而明之，存乎其人耳。

何拯华

王傅荣，年念八岁，业农，住绍兴东关镇。

病名：急性疫痢。

原因：仲秋久晴无雨，天气燥热，疫痢流行，感染时气而陡发。

症候：身热口渴，脐腹大痛，如刺如割，里急后重，下痢频并，或肠垢带血，或纯下鲜血，日夜数十度，或百余次，面赤唇红，吐酸呕苦，胸腹如焚，按之灼手，小溲赤涩，点滴而痛。

诊断：脉右洪数，左弦劲，舌红刺如杨梅状，苔黄燥如刺，此由血分热毒，与积滞相并，内攻肠胃，劫夺血液下趋，即《内经》所谓“肠澼下血，身热者死。”亦即吴又可所谓“下痢脓血，更加发热而渴，心腹痞满，呕而不食。此疫痢兼症，最为危急”是也。

疗法：若以痢势太频，妄用提涩，或但用凉敛，必至肠胃腐烂而毙。即以查、曲、槟、朴、香、连、芩、芍、银花炭等，普通治痢之法，以治此种毒痢，亦必胃肠液涸而亡。惟有仿吴氏急症急攻之法，用槟芍顺气汤加減，日夜连服二三剂，纯服头煎，以先下其疫毒。

处方：花槟榔二钱 赤白芍各五钱 青子芩三钱 小枳实二钱 生甘草一钱 元明粉三钱 拌炒生锦纹六钱 先用鲜贯仲一两 银花五钱 煎汤代水。

次诊：次日复诊，赤痢次数已减其半，腹痛亦渐轻减，呕吐酸苦亦除。惟身仍热，胸腹依然灼手，黄苔虽退，舌转紫红起刺，扪之少津。脉左弦劲已减，转为沉数。此胃肠血液渐伤，而疫毒尚未肃清也。议以拔萃犀角地黄汤加玉枢丹，凉血泻火，扑灭毒菌，以救济之。

次方：犀角粉一钱 鲜生地四两，捣汁，冲 青子芩二钱 小川连一钱 生锦纹三钱，酒洗 生西草一钱 生白芍一两 玉枢丹五粒，药汤调下

三诊：痢虽十减七八，而腹中切痛，常常后重，所便之物，多如烂炙，且有腐败之臭，深恐肠中腐烂，病势尚在险途，幸而脉势稍柔，舌紫渐转红活，姑以解毒生化汤加鲜生地、金汁，化腐生肌，滋阴消毒，以救肠中之溃烂。

三方：金银花一两 生白芍八钱 生甘草钱半 参三七二钱 鲜生地四两，捣汁，冲 陈金汁二两，冲 鸦胆子四十九粒，去皮，拣成实者，用龙眼肉一颗包七粒，以七七之数剂

四诊：下痢次数仅五六次，赤色已淡，夹有脓毒黑垢，切痛后重已除，胃亦知饥思食，惟舌色淡红而干，乃阴液大亏之候。议以大剂增液救阴，以其来势暴烈，一身津液随之奔竭，待下痢止，然后生津养血，则枯槁一时难回。今脉势既减，则火邪俱退，不治痢而痢自止，岂可泥滞润之药而不急用乎。用增液汤合参燕麦冬汤，以善其后。

四方：大生地六钱 元参四钱 提麦冬三钱 西洋参钱半 光遏燕一钱 奎冰糖三钱

效果：连服四剂，下痢尽止，但遗些少白沫，胃已能进稀粥。后用四君子汤加麦冬、石斛，调理旬余，方能消谷而痊。

廉按：疫邪失下，其祸已不可胜言，若疫痢失下，其祸更可知矣。究其失下之由，每有一等不明事理，自命知医之病家，横拦竖遮，言火道寒，恐大黄下断中气，多方掣肘。殊不知

疫痢兼症，下症已具，越怕下者越得急下，盖邪热多留一日，有一日之祸，早下一日，有一日之福。然下之之法，亦有缓急轻重之殊，非谓以承气汤一概而论也。愚每见赤痢之人，其初起之日，即见面赤拂郁，舌苔黄糙，壮热口渴，脉息滑实而数，下痢里急，沿门阖境，率皆如此。此即疫痢相兼之症，愚每以喻氏仓廩汤、吴氏槟榔顺气汤，两方加减，罔不应手奏效。设遇有应下失下，日久痢不止，外见烦热口渴自汗，舌苔满布黄厚芒刺，腹痛拒按，胸满呕吐，不食，痢见败色，一日夜数十行，后重里急，面垢神惨，脉息或沉微欲无，乍见乍隐，或疾数鼓指，或坚大若革、按之反空，此皆疫痢兼症，应下失下之坏症也。邪热一毫未除，元神将脱，补之则邪毒愈甚，攻之则几微之气、不胜其攻，攻不可，补不可，攻补不及，两无生理，良可慨焉。此案辨症处方，悉从吴又可治疫痢正法，所用之药，凉血攻毒，灭菌制腐，又皆脱胎前哲成方而来，非私心自用者可比，且与赤痢菌痢疫之原因疗法，适相符合。

陈勉南

蔡达仁之第三子，年十五岁。

病名：湿热痢兼痿。

原因：初夏偶感湿热，作红白痢。因医治错误，缠绵不愈，至仲冬两足痿废而成痿。

症候：形销骨立，肚腹坚膨，其热如烙，舌绛红，满口臭气，令人难闻，所下腐秽极粘，日数十行，腹痛甚，粒饮不入，卧床叫苦。

诊断：六脉皆沉细而数，时有弦象（湿热伤阴，肝胆气郁）。据症参脉，初系湿热伏于大小肠而病痢，久之逆传于肺，耗液损津，脾胃受困而病痿，此湿热痢兼痿也。然病何至斯极，想因谬作虚寒，而服参、芪、桂、附之属，以致五脏六腑受其燥烈之气，而营分尤甚焉，所幸童体无亏，下泉之水，足供挹注，不然，早已焦头烂额矣，安得一线之生存乎。其父曰：唯唯，但不识还可治否？余曰：治则可治，恐胃吾药之寒凉，而不敢服耳。其父曰：先生果有

确见，虽砒，信勿辞也，遂许之。

疗法：连日与调胃承气汤合白头翁汤二剂，后剂加郁李净仁，以下肝胆之气，水煎午前十时服。

处方：净朴硝二钱 酒大黄二钱 川黄连钱半 生黄柏钱半 白头翁二钱 北秦皮钱半 粉甘草一钱

次诊：连服三剂，陆续下去垢污甚多，腹膨即消，热亦大减，两寸稍浮，弦象去，六部仍细数。改用专清营分之热，最合通络清营汤三剂，逐日水煎，午前十时服。

处方：通络清营汤（自制验方）

金银花二钱 淡竹叶钱半 大元参二钱 地骨皮二钱 钩藤钩钱半 杭白芍二钱 川郁金钱半 肥知母二钱 羚羊片钱半，先煎 苏麦冬三钱 牡丹皮钱半 白茅根三钱，去皮

三诊：内热全解，便行仅三次，带粘黄粪，腹痛除，脉转浮急，两关俱弦，此湿热外走触动肝阳也。其父乍喜乍惊曰：数月之痢，先生以数剂药全之，何其神也。但小儿起立不能，恐仍成废人耳。余曰：无忧也，经曰：肺热叶焦，发为痿躄。又曰：阳明主润宗筋，束骨而利机关，故治痿独取阳明也。夫湿热之入，脾先受之。书曰：饮食入胃输于脾，脾气散精，上归于肺。今脾为湿热所困，不克输精于肺，所以肺热叶焦，而清肃之令不下行也。且太阴与阳明，原属表里，太阴受病，阳明乏资，故无以束骨而利机关，宗筋因之纵弛而不任地也。由经言思之，令郎之病，得无是乎。子既知治痢已获效，余自信治痿必有功，法当清热利湿，抑木和中，甘露饮加减主之，二剂，日各一服。

处方：甘露饮加减。

生熟地各三钱 金钗斛三钱 广青皮一钱 宣木瓜一钱 天麦冬各三钱 薏苡仁三钱 金银花二钱 绵茵陈钱半 杭白芍三钱 尖槟榔钱半 粉甘草八分 生枇杷肉钱半

四诊：便行仍三次，纯黑色者，湿热化也。两足往来走痛者，血气初通，药力到也。脉来和缓，重按稍空，此由血气久亏，端资调养，理

宜汤丸并进，方易奏功。拟用当归补血汤，合生脉散加枸杞、茯神，早九时水煎服，午后三时用玉竹五钱，煎汤送下虎潜丸六钱，久服。

处方：当归补血汤合生脉散加枸杞、茯神。

全当归三钱 苏麦冬三钱 五味子十四粒 北黄芪六钱 高丽参三钱 川茯神三钱 枸杞子三钱

效果：饮食日增，肌肉渐充，三星期大便即如常，月余能步履矣。

廉按：痿躄一症，原因有六：一气虚痿，二血虚痿，三阴虚痿，四血瘀痿，五湿痰痿，六食积痿，设不细审致痿之因，未有不债事者矣。此案因痢后成痿，宗《内经》治痿，独取阳明者，以湿热伤及脾胃，脾不输精于肺，肺热叶焦而成痿，乃阴气两亏之痿症也。一二两方，专除痢以治标，三方侧重治痿，通补兼施，惟第四方汤丸并进，纯用气血双补，强壮筋骨以收全功，层次井然，非精研内伤杂症者不办。

以上出自《全国名医验案类编》

曹惕寅

汤家巷陈荣庆君，眼镜商也，其子初生廿四朝，忽壮热下痢，次数无度，势难援手。陈君坚邀余往诊，因思初生弱质，用药不易尽善，姑备方用苏梗一钱、赤芍三钱、车前三钱煎汤，磨乌药、木香各三分，分次徐服。入夜即安，良以气和则肠气畅通，不致湿热凝滞也。

《翠竹山房诊眼录稿》

俞道生

冯女孩。休息痢延绵既久，胃肠之气血必伤，肝少血养，肝气因之鸱张，犯胃侮中，中气不得旋转，胃汁停流，失其消化之作用。胃脘当心而痛，痛定而转为喘逆，鼻孔翕张，得食更甚，盖阳明肝木之气上冲于肺，肺乏肃降之司也。脉左沉细，右弦细，舌色如常，小便困难，肺气无以下达州都也。症非善候，恐其变端，暂拟疏理一方留候，诵芬先生法裁。

高丽参1.5克，另煎冲入 制半夏4.5克 块茯

苓9克 旋复梗9克 台乌药2.4克 焙鸡金6克
吴茱萸1.2克,同炒 白芍4.5克 焦谷芽12克
沉香屑0.9克 淡附子2.4克 白杏仁9克 鲜佛
手4.5克 引阳春砂仁1.5克,后入

复诊:景岳谓气不足则生寒,盖气虚则健运无权,胃寒则消化力弱,不得熟腐水谷,变化精微,酿成休息下痢,日有数行,食滞胃中一时难以下行,胃气挟肝木之邪,侮其所胜,肺乏制节之司,此喘逆鼻煽因之续发也。昨进温中疏理之剂,颇合病机,脉仍弦细,再宗原法化裁仍候诵芬先生法正。

处方同前,除半夏、乌药、鸡金、吴萸炒白芍、白杏仁、加炮黑姜1.5克 焦白术4.5克 焦谷芽15克 煨木香2.4克 焦红曲6克 沉香1.5克,合炒 白芍4.5克 制附子改3克 高丽参改1.8克,另炖冲入。

按:经二诊颇见效,痢减喘平。

《俞道生医案》

孔继葵

刘姓儿病痢,近三月矣。其父抱以就诊,半途而返,以气息微甚,恐其遂绝也。次早,复抱以来,视之,形色枯瘦,神气俱脱,闭目合口,若无气者。诊其脉,沉细涩结,问何不早治?曰:治屡矣,总未得痊。三五日来,皆云不治,是以未尝服药。时有老医在坐,予丈人行也,因问此症当如何?老医曰:形气两脱,法在不治,吾两日前已见此症,以囊未经手,不肯代人任过,是以未即立方。予曰:病已至此,不治亦死,无过可任也。刘姓亦力恳。老医曰:无已,可用参苓白术散,虽死无咎。予沉吟曰:服此仍无益也,但医家可免人言,病家不至追悔耳。若欲求生,非推泻不可。老医曰:君何以辨之?予曰:辨之以脉。老医曰:吾未见脉,徒以形气断之,知是死症。君有确见,何不立方?时刘姓年四十余,止此子,闻之,遂力请方。予曰:服之亦难保不死,得勿悔乎?其人矢言不悔。遂书枳、术、归、芍,加大黄、橘皮、厚朴、郁李仁,与之。过午,刘姓复来,曰:

服药后,泻下二次,黑块累累,粘硬坚结,目能开,手能动,身能转,语能声矣,此皆数日所未有也。后治当何如?予曰:脉来涩结,滞恐不尽,更市新药,又恐正气不支,可煎渣服之,明日再来议方可也。次日,刘姓至,则服渣之后,又下二次,遂能坐起,啜粥一二杯矣。且言二次之后,痢不复下,一夜安眠,似无病者。此后当用何药?予曰:药亦不必用矣,三四岁小儿,积滞能有几何?岂有泻逾两月,滞犹不尽者?其所以不尽之故,非肠胃一处之偏结,则补涩失之太早;非强啖难化之物,则攻下失之太直。吾见其形亏气败,亦几不敢言泻,惟脉来沉细之中,半涩半结,隐隐尚觉有力,是以遂用大黄,然非借东垣枳术法,则亦恐随直下之溜,难犯偏安之垒矣。今幸余滞已下,谅亦别无遗留,俟其缓缓饮食,神气自复,无以多药为也。曰:肠胃何以偏结?攻下太直,何以为失?予曰:予尝视之物也。胃体中大而有湾,其结好在湾之一侧,肠形盘曲而有回,其积每在回之一偏,若停滞少坚,便不易动,再经热气熏蒸,则干而燥矣。以干燥之物,得隐僻之地,粘连既久,遂成土著,非药力从容灌溉,滋润透彻,必不能解散使下。故直行之药,止能从旁攻开一路,以后遂成熟经,任有推泻,止从旁溜,而积之偏结者,依然有地以自藏。古人于攻下之中,往往和甘草之平缓,正为此也。吾昨日虽用大黄,而有白术之横力,行必不直;郁李仁之凉润,性且旁渗;更复和以归、芍;宣以枳、橘,较之直行直下之泻,则有间矣。则所以能搜刮余滞,推使之尽去也,若直行,于此病何涉乎?曰:前者愈泻愈弱,乃至目不能开,自服此药,大泻数次,精神反顿长,何也?予曰:人身天真之气,皆出于胃口,《内经》所谓谷精是也。五脏六腑,四肢百骸,皆禀此为生化之机,然必能升能降,能转能运,而后从容而达于一身。若停积在中,则气为所闭,而升降转运俱滞矣。夫气本乎阳,以不息为机者也,能升不能降,则上为喘促;能降不能升,则下为泄泻;升降俱不能,则郁而为腹胀,闭而

为疼痛。此症升降俱艰，而所以泻者，其本病也，所以不膨胀、不疼痛者，中气微甚，无余力以资鼓荡也。夫腹中尽尺许之地，尚不能强自鼓荡，而望其达于官骸，迄于四末，真无从矣。此所以目闭口合、手足俱不能移动也。经曰：出入废，则神机化灭；升降息，则气立孤危。病至此，九死一生。而究之真气实未尽息于内，特为停积所闭耳。一线之真气，引之犹恐不行，阻之岂复能运？吾为决去其闭塞，则其气自徐徐外达，而官骸肢体，复有所借以为运动之资，故前之泻而日益弱者，其滞未开，其气愈闭而愈微；后之泻而顿苏者，其积已去，其气渐运而渐通也。岂可以泻之相同，而一例论哉？刘姓感谢，遂不药而愈。

《孔氏医案》

倪明

施姓子，年七岁。七月廿三日，天久雨阴晦，遂发泄泻数次。越日腹痛，下痢红白。延幼科两人调治五六日。至初二日，余诊之。呕逆不食，下痢无度，都是血水，其腹痛昼夜无宁。刻两脉俱细，右濡，欲歇坐次。鼻闻药气，乃大黄气，令其勿进。施云：“有二医在，枉先生一商，何也？”余唯之，入书室，索方。一医曰：“下痢已来，全无糟粕，若非攻荡去积，无别法可投。”余曰：“肢冷、下血液，七八日，痛不饮水。望面色枯白，中极气黯。脉形细软，按之不鼓。明是冷湿中于太阴。”仲景太阴九淋示不用下，乃急煎人参、炙草、炮姜、归芍、陈皮，少佐玉桂。二剂，垢滞得下，痛痢大减，继以归、芍、异功散、白术散。半月全好。

《临证汇集》

曹颖甫

李孩。疹发未畅，下利而臭，日行二十余次，舌质绛，而苔白腐，唇干，目赤，脉数，寐不安，宜葛根芩连汤加味。

粉葛根六钱 细川连一钱 淮山药五钱 生甘草三钱 淡黄芩二钱 天花粉六钱 升麻钱半

按：李孩服后，其利渐稀，痧透有增无减，逐渐调理而安。湘入师兄亦在红卍字会医院屡遇小孩发麻疹时下利，必治以本汤，良佳。又有溏泄发于疹后者，亦可以推治。

《经方实验录》

周镇

荣聿敏甥女，己卯年十一岁。九月廿九日诊：感冒并多食荤腻水菱等，寒热起伏旬余，且有便泄，腹痛拒按，口渴，汗出不畅。邪积交阻，表里同病，施治为难。青蒿四钱，滑石五钱，粉葛根二钱，酒炒黄芩一钱，雅连七分姜汁炒，面斛四钱，夜明砂七钱，干莱菔五钱，查肉三钱，野蔷薇花钱半，大腹皮二钱。另红曲八分，乌药七分，于术五分，莪术一钱，郁金六分，研末调服。三十日诊：述知热初汗出已畅，便泄日六次。昨推拿腹痛，积留而正亏，时有呃忒，脉亦虚软而数，面白无华，深恐厥脱。辽红参八分，姜雅连八分，淡芩炭一钱，宋半夏三钱、煨葛根二钱，益元散四钱、红曲三钱，白头翁三钱，查肉三钱赤砂糖钱半炒枯炭，秦皮钱半，白芍四钱，丹参三钱，夜明矾七钱，荷花七片，荷蒂三枚。隔夜预煎，露一宵，晨炖热服。另磨沉香五分，刀豆七分，于术一钱，雄精三分，鸡内金二具，研末，姜汤送服。十月一日诊：寒热间日重轻，今系热重之日，腹痛较减，作呃三次。脉虚数，舌红苔薄。热起懊烦，渴不多饮，溲红，便泄臭秽，昨日三次。虚体邪热挟积，难于攻下，还防变端。红直参一钱，姜雅连八分，淡芩炭一钱，煨葛根三钱，白头翁四钱，查肉三钱赤砂糖二钱拌炒枯炭，益元散四钱荷叶包，红曲四钱，秦皮钱半，白芍四钱，丹参三钱，于术三钱，鸡内金四钱，荷花七片，荷蒂三枚。山黄土三两，楮叶五十片，煎汤代水。红灵丹一分冲服。二日诊：瘧症，红痢臭秽，热重时口渴较多，动则自汗，倦怠嗜卧，不思饮食。脉右数大，左濡小。正虚伏热挟积，再清气营伏热，并清肠秽。北沙参六钱，川连七分，淡芩炭二钱，白头翁五钱，益元散

四钱荷叶包，生地榆五钱，侧柏炭四钱，秦皮钱半，银花四钱鲜生地洗净六钱同打，柴胡六分，夜明砂六钱，生石膏九钱，黑山栀三钱，甜茶三钱姜汁炒。山黄土五两，楮叶三两，煎汤代水。红灵丹九厘，琥珀五分，研末另服。晨服露水，温一杯。三日诊：瘧症稍轻，红痢稍淡，溲如赭石汤，嗜卧神乏，口渴较减。脉数左盛，舌红，尖微灰，鼻衄。正虚热恋，冲脉之血外泄。再清气营伏热与肠秽。鲜沙参七钱，川连八分，淡芩炭二钱，知母钱半，生石膏九钱，生地榆五钱，鲜生地八钱洗眼花三钱同打，侧柏炭三钱，黑山栀三钱，柴胡六分，夜明砂六钱，白头翁五钱，益元散四钱，甜茶四钱姜汁炒。另萸草二两，楮叶三两，地锦一两洗，煎汤代水。另炒槐蕊一钱，牛角觔二钱煨，藉节炭一钱，化毒丹四分，研末，分三次冰糖汤送服。五日诊：瘧症经直清伏暑，且饮秋露，已大退。红痢转黄，溲赤，脉数而弱，舌红较淡，鼻衄已止，干燥少涕，嗜外神乏。正虚邪积未清，还防虚变。鲜沙参七钱，石斛四钱，炒麦冬三钱，白芍四钱，生地榆五钱，侧柏炭三钱，白头翁四钱，秦皮钱半，猪苓二钱，银花三钱，炒淡芩二钱，生甘草梢八分，戊己丸一钱。此后痢减，服燕窝根汤，食加，渐愈。

《周小农医案》

翟竹亭

邑东李岗李思忠，年五十二。得一子周岁未滿，患红白痢，发热腹胀，呕吐乳食，大哭不止，请余调治。余视小儿左手，纹色紫沉滞，知内有胎毒，又感时疫，所以患红白痢，幸而可治。遂用槟榔3克，枳实3克，黄连2.4克，大黄4.5克，金银花6克，白芍4.5克，陈皮4.5克，生地4.5克，甘草3克。服一帖，下秽物三次，病去大半，原方减大黄，又服一帖，诸症皆痊。

邑西北十五里于庄村，教谕韩孝廉振东之孙，年十二，于三月染疫。泄泻甚重，所泻之

物，如鱼脑豆汁，兼杂脓血，日夜二十余次，已十三日矣，每日饮冷水五六盅，全家俱知不起，不忍坐视。半月后，邀余诊治，以为尽人事而已。六脉细数劲硬，沉取有力，确系大肠胶闭证。细审气血，精神犹存，此非坏证，因误治失下，邪毒仍在故也。余用大承气汤加减，大黄24克，枳实12克，厚朴10克，芒硝12克，黄连3克，寸冬15克，黄芩10克，金银花10克。投一剂，泻下秽物六七次，病势略减。原方又投一剂，又攻下十余次，由此热退七八，人事渐醒，饮食渐进。后改用养阴清瘟化毒之味，五、六剂，月余平复。

养阴清瘟化毒汤

当归12克 白芍12克 生地10克 丹皮6克
金银花10克 连翘10克 知母10克 玄参6克
地骨皮6克 木通6克 寸冬10克 条黄芩10克
甘草6克 水煎服。

西关马有才之女，八岁，三月患痢，大便白脓，下坠腹痛。某医用槟榔芍药汤不效，迁延月余，始邀余治，两尺脉细弱无力，脾脉更虚，此因中焦有寒不能消化，五谷尽化为白脓而下，故为白痢。治宜温补下焦元气以健脾土。余用右归饮加减，共服七帖，诸症痊愈。

加减右归饮

熟地15克 山药10克 茯苓10克 巴戟天7.5克 破故纸6克 油桂4.5克 附子6克 炮姜6克 肉豆蔻4.5克 白术10克 诃子肉6克 炙甘草10克 水煎服。

以上出自《潮岳村叟医案》

陆正斋

薛某某，男，2岁。发热，咳，腹痛，泻赤白粘液黄水。粉葛根5克 炒楂曲5克 京赤芍3克 炒麦芽6克 广陈皮3克 山苦参3克 煨木香25克 莱菔子5克 荷叶6克 炒谷芽6克 水炙防风3克

吉开明，男，住新桥村。8月15日诊

疲倦，苔白腻，腹痛，大便红白粘液。

广木香 4.5克 炒枳壳 4.5克 海南子 4.5克
莱菔子 4.5克 川朴根 4.5克 带皮 8.5克 香橼
皮 6克 青皮 4克 广陈皮 4克 陈芥菜花 6克

杨某某，男，10月20日诊。伏邪化为血痢，
口噤，上为茧唇，症势非轻。

白头翁 4.5克 炒秦皮 4.5克 焦楂肉 10克
生甘草 1.8克 川黄连 1.2克 炒银花 4.5克 炒
牛子 6克 川黄柏 3克 净连翘 6克 马齿苋 10
克 炒黑大豆 10克 芦根 24克洗去节

杨池春，男，3岁，住花园村。8月22日
诊。肌瘦，腹胀痛，发热，大便红白粘液，不
思食，症重。粉葛根 4克 山楂 4.5克 煨木香 1.5
克 炒川连 0.6克 京赤芍 4克 山苦参 4克 广
陈皮 3克 金铃子 4.5克 炒麦芽 6克 雷丸 4.5
克 红白扁豆花两串

吴女保，8月25日诊

暑湿内蕴肠胃，下痢赤白，腹痛，里急后
重，苔腻，脉微数，拟“通因通用”法。

莱菔子炒研 6克 焦楂肉 10克 六和曲 4.5
克 广藿香 3.6克 广陈皮 3.6克 南木香 3克
炒麦芽 6克 海南子 4.5克 赤白芍各 4.5克 法
半夏 4.5克 红白扁豆花两串 乔饼洗去糖 10克

林某某，男，10月20日诊。久痢气阴大伤，
伏邪凝聚，苔灰黄而腻，脉弦细，腹掣痛，查
不知饥。脉症合参，邪固潜伏不化，中气戕贼
太甚，此际攻补难以兼顾，姑宗喻氏、叶氏方
意，以冀化险为夷，候酌。

水炒沙参 10克 炒白芍 15克 炙甘草 3克
米炒麦冬 10克 广皮白 3.6克 怀山药 10克 干
切茯苓 12克 川石斛 12克 白扁豆 10克 炒薏
苡仁 12克 枯糯稻根洗切 18克

杨在山，男，10月27日诊。肾主二便，为
胃之关，久痢肾脏阴阳两务，关门失司，拟补

火生土，鼓舞胃气，此乃最后之希望，候酌。

炒熟地炭 12克 潞党参 10克 砂仁米 2.4克
上肉桂末 2.4克 天生术 10克 炙甘草 3克 干
切茯苓 12克 当归身 10克 炒白芍 10克 广陈
皮白 3.6克 煨生姜一片 大枣两个

殷昌君，男，3岁，住建设区。6月17日
诊。麻疹后赤白痢

粉葛根 3克 京赤芍 3克 金银花 4.5克
炒黄芩 3克 生甘草 1.5克 赤茯苓 4.5克 广橘
皮 3克 炒谷芽 10克 莱菔子 3克 煨木香 1.2克
枯荷叶 6克

芦小红，女，1岁。痧后痢。

煨葛根 3.6克 金银花 3克 地榆炭 4克
山苦参 3克 炒麦芽 4.5克 京赤芍 3克 黄芩
2.4克 粉甘草 1.5克 炒楂肉 3.6克

以上出自《陆正斋医疗经验》

孔伯华

陈男童，闰月初六日。旧患较减，暑湿停
滞，遂致下痢，里急后重，脉象滑实而数，亟
宜宣导疏化。

生牡蛎三钱，布包先煎 炒莱菔子四钱 山楂
炭三钱 川黄柏三钱 土炒当归一钱 焦谷芽三
钱 焦稻芽三钱 鸡内金三钱 竹茹五钱 土炒
杭芍三钱 焦六曲三钱 台乌药三钱 雅连二钱
益元散四钱，布包 橘核四钱 广藿梗三钱 车前
子三钱，布包 西瓜皮两

二诊：闰月初八日，痢已较减，泄泻太多，
精力当见弱，俟痢清楚，脾运得转，精力自复
矣。脉较和缓，证已转，再为宣导。

生左牡蛎三钱 土炒焦当归一钱 炒六曲三
钱 山楂炭三钱 炒莱菔子五钱 土炒焦杭芍三
钱 盐橘核三钱 乌药三钱 大腹绒二钱 酒炒
雅连二钱 枳实钱五分 焦谷芽三钱 炒稻芽三钱
忍冬花三钱 白头翁三钱 益元散四钱，布包 广
藿梗三钱 知母三钱 西瓜皮二两

太极丸二粒（分二次化）

《孔伯华医集》

陆观虎

陈某某，男，13岁。

辨证：寒火痢。

病因：长夏炎热，饮食不节，荤冷并进所致。

症候：大便下痢，赤色，一日四次，腹微痛，恙经四月。脉细。舌质红，苔浮黄。

治法：疏化寒火，分清浊。

处方：炒黄连6克 淡姜炭6克 益元散9克 山楂炭9克 苦参6克 扁豆衣花各9克 焦建曲6克 银花炭6克 老苏梗6克 荠菜花炭6克 荷梗6克

方解：炒黄连化寒火止腹痛。荠菜花炭、银花炭凉血清肠内之湿热。淡姜炭、扁豆衣花健脾阳。老苏梗、建曲、山楂引气导滞。益元散清暑热而利三焦。

《陆观虎医案》

李九如

张某某，男，6岁。一九六四年七月患痢疾四十余日，经治无效，求李九如诊治。

小儿形瘦如柴，面白唇红，舌红少津，谷食不纳，肌肤灼热，肚腹疼痛，日痢数十次，纯如血水，小便短少。脉细数。

诊为痢久热灼气阴。

治法：清热、护胃养阴止痢。

方药：西洋参4.5克 麦冬7克 荷叶炭4.5克 黄连2.4克 生白芍9克 石莲子6克 炮姜1克 阿胶6克 水煎后去渣，烊化阿胶，一日四次。

服药后，阴液得复，胃气得健，痢减。后以健脾养阴调理半月而康。

《宝鸡市老中医经验选编》

(十四) 疟疾**夏禹铸**

余外孙与内侄孙，兼患热疟。见之甚真，老妻见服清脾饮二剂不愈，曰：世上有此疟疾，敢是老眼昏花昏认了。予曰：能捱至四剂自愈。果

验。内侄孙亦以清脾饮方授，持归不服，作别症医，病益甚，又来强予往视。予怒极，老妻慰之行，一到仍检清脾饮二剂，命服之。予老友方桓绥讶曰：有此奇症，就有此奇医。俱随命服六君子汤三剂，以防去路。此热疟认症即真，不听阻挠之一验也。

清脾饮 治热疟，或热多寒少。

青皮 半夏 黄芩 甘草 白术 白茯苓 柴胡 陈皮 草果 厚朴 姜、枣引。

乌沙夹邑庠程灼公子，九岁时得病，请予往治。群医在座，抱儿出，两手挑破筋肉，脓血淋漓，惨不忍见，每日夜抽掣数十回，壮热不退。予戏问曰：如此一症，诸位填门，治胡不愈，愿闻各用之药。有以竹沥坠痰言者；有以牛黄镇惊丸言者；有以天麻、钩藤定惊言者；有归咎于挑筋用火之为害者。予不禁掩口胡卢，此症君辈不知也。交口请以症示，曰：此阳疟兼阳瘤也，如此治法，症有万千，吾不知从何处说起。中一人问曰：先生认法，得自何书。予曰：唐许允宗有曰，医者意也，思精则得之。自我作祖，何书之有。众皆默然。用天保采薇汤各一钱五分，半夏倍之，共三两许，一服抽定，烧热减半；随用清脾饮，一剂全愈。与诸医解座。此挑筋无济，望色通神之一验也。

天保采薇汤

羌活 前胡 半夏 陈皮 柴胡 赤芍 白茯苓 川芎 枳壳 厚朴 桔梗 苍术 升麻 葛根 藿香 独活 甘草。

邻邑石埭沈苍铎，年五十余，仅妾出一子，方二岁，患病，请救于予。即拿精威二穴，了不出声，通身烧热，面白虽惨，宝色内存，皮不轻浮光溜。据面色不应无声，据无声却犯死症。因问前可医过否？沈曰：初起时，蒙邻姬挑筋两次，又别请拿推数次。昨有人将桃柳柔枝，遍身推括，晚便无声矣。予揣病久，肺气已虚，屡致惨哭气丧，丧气以致无声。惟照色用剂，以天保采薇汤，外加冬花一钱，薄暮煎服，

夜半热退。此热疟兼痢，望色审声之一验也。

以上出自《幼科铁镜》

任贤斗

朱元林之子，久疟形体瘦削，脉五至浮大，发时寒少热多，脉证俱属阴虚，与补阴益气煎数剂，无效，令吃鳖肉，一服即愈。

补阴益气煎

人参 当归 淮山 熟地 陈皮 升麻
柴胡 炙草

《瞻山医案》

许豫和

黄氏子，十二岁，疟发五次，热邪方盛，用毒草塞鼻，疟止而热复作，遍身发出紫斑。一夕，鼻衄不止，热甚气促，食入则呕。急用犀角地黄汤加石膏一两，进药，不呕，衄亦旋止。再一剂，能食粥，热尚未除。续用生地、丹皮、赤芍、麦冬、知母、山梔、石膏、甘草，二剂。斑热渐退，平调而愈。

俞氏子，病疟一月，邪热未除。又加伤食，腹胀，浮肿。肿胀未消，又受风寒，发热，痰嗽，喘促。前医束手，请予治。予曰：“病上加病，譬犹积薪，后来者居上。宜先去风痰，次消停滞，不必以疟为事也。”用前胡、防风、荆芥、橘红、半夏、杏仁、葱白、生姜，一剂而喘促定。又用平胃散加麦芽、神曲，二剂而腹胀消。二病既除，疟亦旋止。

以上出自《橡村治验》

程文圃

芳兄乃孙，甫生两月，即患胎疟，幼科金用疏导和解，不愈，面色黄滞，口鼻手足俱冷。予疏六君子汤，加炮姜。芳兄曰：“襁褓即可服参耶？”予曰：“小儿如初生萌芽，不惯风日，攻伐宜少，补益宜多，况疟久脾伤，温补脾元，重扶生气，不易法也。”服药色泽肢温，疟止无恙。

《杏轩医案》

黄凯钧

戴，14岁，日疟历两月不止，兼有咳呛，舌白脉细而数，此属正虚邪浅。

柴胡、桂枝、青蒿、党参、生地、冬术、归身、白芍、杏仁、橘红、大麦、大枣。

六服疟咳皆愈。

王女，六岁，日发寒热，两月不痊，当病作时，腹痛难禁，牙肉与指甲惨淡无华，神气潦倒，此症俗名胎疟。从前屡次再医，或补或清，总无定见，以余观之，先贤治疟，从少阳居多，此又邪缠募原，太阴受病，腹痛可验。或曰：少阳亦有腹痛。余曰：少阳腹痛，南阳论有明条，但此症脉小而软，略无弦象，所以医贵变通，请以予药投之，即明言之不妄矣。

人参六分 白术一钱 归身一钱 草果五分
白芍一钱 柴胡四分 半夏曲钱半 橘皮八分
炙草四分 煨姜三片 大枣两枚。

一服愈。

《肘后偶钞》

吴箴

侍御叶琴柯孙八岁，先因停食腹痛，服峻厉之剂，后患疟，日晡而作。余曰：形体羸弱，脉虚迟细，系脾肺虚寒，元气下陷所致，当以补中益气汤加熟附、煨姜。不信，泛行清热消导，前证益甚，食少泄泻。复延视之，余朝用前药，夕用归芍六君子汤，一月乃痊。

太史施琴泉孙六岁，患疟三月，服和解之剂无效。视其虚羸气促，热渴作呕，舌燥唇干，脉弦滑数。由于感受风热暑邪，只用发散而未清热，以致火灼肺胃，热盛于内，故但热而不寒。即用竹叶石膏汤以清肺胃虚热，则炎蒸退而津液生矣。遂服三剂，热退渴解。易以生脉散，数帖乃愈。

给谏刘藜轩女五岁，疟疾将愈，饮食过多，腹胀发热，大便不通，用消积丸、保和丸、异

功散调理脾胃而愈。后饮食、果饵不节，寒热吐泻，先用胃苓散，吐泻止；又以异功散加柴胡、升麻，寒热亦退。

太史席子远乃郎四岁，患疟兼便血、盗汗年余矣。审乳母素有郁怒，寒热、便红。余用加味归脾汤，间用八味逍遥散，儿以归芍异功散加制首乌、五味子，月余母子俱愈。

以上出自《临证医案笔记》

程鹏飞

幼，胎疟为气血之邪，每发于夜，邪在营分可知。进何人饮，夜寐少安，而苔退未净，胃纳仍呆，宜宗厥阴阳明治之。

炒柴胡、制小朴、春砂仁、炒白芍、炒子芩、陈枳壳、炒当归、制香附、法半夏、赤茯苓，加红枣。

《延陵医案》

谢星焕

黄应保之子，四岁，潮热不退，医以消导发散，渐变昏睡露睛，默默不食。医者不知有热甚神昏之例，谬认为脾土虚败，误投参、术之剂，愈加昏睡，目睛上视。又以牛黄、抱龙等丸迭进，益趋于危。余揣其遍身焮热内炽，舌苔满布，此是温疟确据。因谓此症乃温疟之属，未得分清，故变疟耳。与达原饮一剂，是夜得汗，焮热渐减；次早仍热如前，又与达原饮加元明粉一剂，方得表里两和，汗利热退身安。举家咸谓病愈不药。余曰：未可，明日疟至，必然又热，但少轻耳。转方以清脾饮，药方煎时，果然又热，傍晚汗解，次日更加乌梅而退。原此症余治经多人，成效可纪。盖小儿稚阳之质，三阳之邪发热，头痛，畏寒，胸满，口苦之症，概不能言。医者不加详审，误治而致死者，不知几许。考古法唯夏禹铸有热疟似惊之说，诚足补前人之未发也。后黄培苏先生乃郎，悉同此症，医以发散导，养阴理脾，误治变疟。余视其神昏热炽，舌苔堆积如粉，且有齮齿咬牙，

明是温疟确据，阳明胃热已极。奈其家信任前医，执迷不悟，犹以养阴理脾之药，疟邪愈闭，出路无由，为可惜也。

吴月山乃孙，体肥痰盛，暑月发热呕吐，昏迷不醒，目往上视，角弓反张，一、二时久，汗出略醒，醒后微热不息，人事昏沉，每日皆然。前医所用之药，一概镇惊祛风，化痰行气，数手雷同，其病愈重。余视其面色黄滞，舌苔浮黄，虽呕吐发热，反张上视，然而发作有时，知病在脾胃，以脾主信故也。仿夏禹铸热疟似惊之例，连进清脾饮而安。须知疟症痼症，断非发作有时耳。

以上出自《谢映庐医案》

李铎

陈茗如太守之女，年十一岁时，疟两月不已。医不分经混治，以致邪留正伤，延成疟母。左肋下痞块有形，按之则痛，面色萎黄浮肿，肚腹膨胀，足胫皆肿，肢体困倦，头顶痛，疟一日一发，热多寒少，此少阳厥阴太阴三经皆受病，邪气滋蔓难图，非泛泛轻恙，所喜胃纳尚佳。宗先圣缓攻法，无欲速也。严氏鳖甲饮加减。

鳖甲、山甲、白术、枳实、川芎、白芍、草果、槟榔、厚朴、陈皮、生姜。

又，十三日诊，进鳖甲饮，甚效，疟止复作甚轻，痞块略软，按之不痛，面浮亦渐消，寝食颇安逸。夫疟疾，原无大害，因初误混指伤寒，乱投表散，再谬于骤进参、术、黄芪守补，以致邪无出路，盘踞厥阴肝络，与气血扭结一团，若不拔邪留正，变幻莫测。仿叶氏通气血，攻坚垒，搜剔络中之邪，驱除疟母之癖。

鳖甲、金铃、桃仁、归须、甲珠、夏枯、牡蛎、丹皮、白术、附子。

或曰：案中既言参、术守补，何以此二方中俱用白术，岂不自相矛盾耶？曰：配法不同也。白术配枳实为消补互用，配附子走而不守，通阳驱邪，清痞除积，实有天壤之隔。不似若

辈，套用补中益气、四君、六君，以为疟门必用之方，看似稳当，其实养虎遗患，贻祸非轻耳。疟止肿消，专治其痞，消痞丸每早晚各服五钱。六经皆能病疟，非独少阴经有，然施治当审在何经或兼何经，用药自如响斯应，疟止肿消，痞何能留。

车子，五龄，久疟不已，腹膨，左胁下痞块有形，是为疟母重病，幸无轻视，若再失治，必伤脾胃，而成痞疟，难治也。

鳖甲炙 甲珠 归须 柴胡 半夏 炒芩 川朴 青皮 草果 神曲

此方服四剂，加黄芪，去黄芩，疟即止，后用消癖丸，而痞块渐消，继以黄芪六君调理而痊。

以上出自《医案偶存》

姚龙光

徐姓有遗腹子，名遗儿，叔平胞侄也，年十岁。夏间病寒热如疟，日发一次，医治两月未获一效，其母恳治于余。诊其脉，两寸关俱虚软无力，两尺俱滑大，每日疟发，寒不成寒，热不成热，退热无汗，热退又不能尽，饮食减少，神倦乏力，二便俱通，面色青黄，舌色淡紫，无苔，似有亮光，惟舌根两边有两条白苔，口中微渴，已服藿香正气散数十剂矣，余与表弟蔡律初同诊，因与商曰：此子体质本弱，暑邪深伏，不能托邪外出，又为药伤，正气愈虚，阴阳已有两亡之象，若再驱邪，邪将内陷，乃不可为矣。惟阴阳两补，扶其正气，则邪不待驱而自解，表弟所见亦同，因用六君子汤加石斛、麦冬、白芍，服两帖便寒热分清，热因汗解，口味稍开。前医见而阻之曰：再服此药，定致喘满不救。为开藿香正气散方，又服两帖，病复如旧，其母知误，仍求治于余，余曰：以吾前方服五六帖便愈。四帖后，果寒热止，饮食进，舌生薄苔，脉有起色，后开八珍糕方，令终年常服，数年来俱无病。

《崇实堂医案》

也是山人

李，十一，暑湿内郁成疟，前投解方，牙宣血溢已止，脉象稍平，而寒已减，热未退，腕闷舌白，痰多溲赤。医者一误于升、柴、苏、菖并用，过于升泄，复谬于鹿角霜温理奇阳，非独不能已疾，转能益疾，致有前日血溢之恙。今虽小安，而在里之湿热尚未尽透，兹当以梔豉汤以引里邪出之于表，是亦疟症驱邪之出路也。

淡豆豉钱半 杏仁三钱 草郁金一钱 黑山梔钱半 橘红钱半 滑石三钱 连翘钱半 川贝二钱，去心研 栝蒌皮钱半 加嫩竹叶十片。

慕，九岁，昨进少阳方，疟邪未止，寒少热多，渴饮无度，呕吐脉数，神烦汗泄，面赤，大便四日未解。当此深秋燥邪，内投苦寒攻胃，冀其疟缓，已属非法；投是辛寒，佐以甘缓，恰符仲景“阴气先伤，阳气独发”之旨。

鲜生地五钱 麦冬二钱 梗米三钱 知母一钱 生石膏三钱 生甘草四分 卷心竹叶钱半。

虞，十一，面赤痹热，恶心呕吐，神烦汗泄，衄血，脉大，并不渴饮，此属心经热疟，热邪迫于肺胃所致。清心热，凉肺胃，可不悖矣。

犀角八分 丹皮一钱 知母一钱 细生地三钱 元参钱半 生甘草三分 连翘心钱半 麦冬钱半 竹叶钱半。

钱，十二，寒多热少，移早则邪达于阳，跗肿、腹胀、面浮，皆太阴病，宜缓治。

草果仁五分，煨研 制半夏钱半 赤苓三钱 厚朴一钱 黄芩一钱 知母一钱 小青皮一钱

钱，八岁，三年中三疟，寒热俱重，邪深入而入客于阴，即疟来日迟之谓，非阴疟之谓也。然腹胀，口不烦渴，胃纳颇减，太阴见症，当温疏里邪。

草果仁五分 川桂枝八分 生姜一钱 知母一钱 杏仁三钱 茯苓三钱 厚朴一钱 制半夏钱半。

以上出自《也是山人医案》

王仲奇

包童，盆汤弄，八月二日。暑湿之邪多挟秽浊，入于膜原，因痧胀而疟，间日一作，头疼欲呕，脉濡弦，舌苔花剥，口渴。治以达原和解。左鼻窍偏塞，涕睡痢瘕不爽，则又一病因也。

青蒿三钱 香白薇炒，二钱 佩兰三钱 地骨皮炒，三钱 甜茶炒炭，二钱 威灵仙二钱 法半夏钱半 白豆蔻一钱 条芩炒，钱半 槟榔二钱 乌梅肉八分 射干一钱

二诊：八月六日。间日疟见愈，头目较清，左鼻窍亦利，咳嗽痰浓，脉濡弦。再以清和可也。

霜桑叶二钱 甘菊花三钱 象贝母三钱 杏仁去皮尖，三钱 茯苓三钱 橘络八分 紫菀钱半 通草一钱 旋复花包，二钱 夏枯草三钱 荷叶三钱

朱童，康脑脱路，八月晦。暑湿之邪入于膜原，寒热间日一作已经七次，先寒后热，得热始解，头痛，脉濡弦。即《经》旨：夏伤于暑，秋为疟疾。用达原和解。

草果煨，一钱 甜茶炒，一钱二分 条芩炒，一钱 白豆蔻六分 槟榔钱半 法半夏钱半 茯苓三钱 青蒿三钱 陈枳壳炒，钱半 杏仁去皮尖，三钱 通草八分

二诊：九月初二日。达原和解，寒热截止，稍有咳嗽，溺赤，面微黄。余湿未清，守原意小其制。

草果煨，八分 甜茶炒，一钱二分 条芩炒，八分 白前钱半 槟榔钱半 杏仁去皮尖，三钱 射干八分 茯苓三钱 法半夏钱半 生苡仁三钱 通草八分

以上出自《王仲奇医案》

顾仪卿

壬戌七月中，邓姓外孙全官，忽发热，上午和下午甚，有汗不解，数日后即用葛升汤五、六剂即愈。其兄少蓉亦如此，发热，有汗不解，亦用葛升汤，因有微寒，加柴胡，数剂而愈。此即瘧疾治法也。

余孙保安，八月杪，亦患瘧疾，四、五日矣。脉象洪数。亦用葛升汤原方加赤芍，六剂脉和身凉矣。初服呕去，第二日仍原方，分三次服，即不呕矣。

咸丰八年，陆氏外甥方官，年七岁，秋患有汗瘧疾，与服葛升汤五剂，热退而愈。停数日，又发热如故。思此症愈后不致再发，必是饮食不慎之故。细询之，方知山药两段，白糖共食，则脾家邪复之故。又将服葛升汤三剂而愈。停五日，又发，再四询，云：惟饮粥，并未食他物，再询其将何物下粥，云：是门口所卖盐老葛，不知是鱼 鹵所浸，是以如此。又令服葛升汤三剂而愈。乃知瘧疾条中言明，饮食消息止之，而饮食之能发之也。

以上出自《医中一得》

徐锦

新造桥巷，宋，延诊三疟，周岁，近复身热八日，舌白，脘腹胀满，面色晦，脉弦细数，左肋结癖。议和解泄邪。

小柴胡去甘、半、姜、枣、加丹、芍、苓、陈、郁金、鳖甲、谷芽。

《心太平轩医案》

丁泽周

姜童，间日疟已延月余，加之腹时满，纳少便溏，舌苔薄腻，脉象沉弦，乃久疟伤脾，脾阳不运，浊湿凝聚募原，三焦输化无权，书所谓“诸湿肿满，皆属于脾”。又曰：“浊气在上，则生腹胀”是也。表病传里，势非轻浅，亟与温运太阴，以化湿浊，和解枢机，而达经邪。

熟附片一钱 淡干姜五分 生白术钱半 连皮苓四钱 泽泻四钱 软柴胡八分 仙半夏二钱 生甘草四分 制川朴一钱 腹皮二钱 六神曲三钱 炒麦芽、苡仁各三钱。

二诊：温运太阴，和解枢机，连服三剂，腹胀满渐见轻减，寒热又作，是陷入太阴之邪，仍欲还出阳经之佳象。胸闷纳少，腑行不实，小溲短少，脉转弦滑，痰湿留恋中焦，脾胃运行

失职，前法颇合，再进一筹。

熟附片一钱 炮干姜六分 生白术二钱
赤、猪苓各三钱 泽泻钱半 软柴胡一钱 仙半夏
二钱 粉葛根一钱 生甘草五分 小朴八分 大
腹皮二钱 六神曲三钱 干荷叶一角。

《丁甘仁医案》

张小。久疟不愈，脾土大伤，客邪蕴湿，逼
留募原，三阴为病，寒热晚甚，大腹饱满，右
胁下痞母作痛，腑行澹薄，小溲浑浊，形瘦纳
少，脉象弦细，舌苔薄腻而黄，势成劳疟。姑
拟扶正和解，健运分消。

炒党参钱半 鳖血炒柴胡五分 仙半夏二
钱 带壳砂仁八分 云茯苓三钱 生白术钱半
熟附片七分 使君肉二钱 福泽泻钱半 陈广皮
一钱 大腹皮二钱 炒谷芽三钱 鳖甲煎丸包，三
钱 白雷丸钱半

《丁甘仁医案续编》

华乘庵

李，十四，三日一至，病属三阴，疟中之
最棘手者。

制半夏三钱 陈皮一钱 常山二钱 鳖甲三
钱 草果一钱 槟榔三钱 枳实二钱 炙甘草一钱
大枣三个。

诊断：此三阴疟疾，俗称三日头是也，疟
中之最缠绵不休之重病也。方以常山绝疟为君，
鳖甲消除疟块，半夏、陈皮化痰，草果、枳实、
槟榔大化胃积，炙甘草和中，大枣、生姜佐之，
此病拖久可加人参、黄芪。

周，十五岁，胃中停痰，肠中停积，每日
寒热一周，先寒后热，热后发汗，明日复来，此
疟中最轻之症，因其寒重热轻，温过于清。

炮姜一钱 桂枝七分 柴胡七分 制半夏三
钱 常山二钱 草果一钱 陈皮一钱 枳实二钱
槟榔一钱 炙甘草一钱。

诊断：此阳明胃肠均有痰积停留，惟寒多
热少，治疟当以温性。方以姜、桂为君，草果
温消胃停，柴胡疏病，减却黄芩之苦，仍以常

山绝疟，半夏、陈皮消痰，枳实、槟榔消上焦
停食。此种病，原方服之可退则已，倘再不止，
宜用番泻叶一钱下之。

蒋小孩，形寒腹泻，发热脾弱，并有已惊
象。

柴胡一钱 葛根二钱 常山一钱 枳实一钱
苍术二钱 云苓二钱 泽泻二钱 陈皮五分 制
半夏二钱。

诊断：此疟疾形寒之症。柴葛解肌，常山
绝疟，余均消化痰积也。

《华乘庵医学心传全书》

何拯华

病者：罗士信之子，年三岁，住岐山。

病名：伏暑胎疟。

原因：暑湿内伏，至秋感凉风而发。

症候：先寒后热，热重寒轻，一日一发，自
下午起至半夜，汗出热解，手心腕腹，热不尽
退，喉中有痰，一哭必呕，呕即痰出，或眼上
泛，或手足掣，一掣出汗，烧热即退，少顷复
热。

诊断：脉弦而数，舌苔黄白相兼，此暑为
湿遏、伏于膜原，感秋凉而外溃。儿科书称胎
疟者，以其出胎之后，第一次发疟也。

疗法：仿严氏清脾饮加减，用柴胡、黄芩
和解表里为君；然邪伏膜原，非草果不能达，非
知母不能清，故以为臣；佐以半、贝；使以姜、
茶，一则因无痰不成疟，一则助柴、芩之和解
也。

处方：川柴胡五分 青子芩五分 草果仁三
分 知母八分 竹沥半夏五分 京川贝八分，去心
鲜生姜一小片 细芽茶一撮。

效果：服一剂，汗出津津，疟势即轻；二
剂，热大减，疟亦渐除；继以荷花露燉水晶糖，
两服而胃开，渐复原状。

《全国名医验案类编》

魏文耀

病者：向祖顺，年十五岁，住皇桥向家，业

衣。

病名：疟母。

原因：三年前曾患湿热延久化疟，服丸截之，变成痞块，面黄肌瘦。服药无效。

证候：腹痛右胁痞块攻冲，面黄肌瘦肢麻，平素毛窍闭塞，虽炎热暑天，亦无汗出。

诊断：脉弱舌淡，截疟湿热遏伏，血瘀气闭，脾脏肿大，病名疟母。

疗法：外贴狗皮膏，内服拟温通肝脾结瘀。

处方：炙鳖甲五钱 柴胡二钱 枳实二钱 赤芍三钱 炙甘草一钱 桃仁三钱 杜红花三钱 川楝子三钱 元胡索三钱 桂枝尖一钱。

次诊：七月二十八日，痞块略散，右胁气冲，面黄腹痛，脉软舌淡。仍进消痞通瘀法。

次方：炙鳖甲五钱 桂枝尖一钱 桃仁三钱 杜红花三钱 生米仁八钱 茯苓三钱 赤芍三钱 三棱三钱 莪术三钱 香附三钱。

效果：服药三剂，痛止块消。继服《金匱》鳖甲煎丸善后。

《慈溪魏氏验案类编》

周镇

荣聿敏甥女，己卯年十一岁。九月二十九日诊：感暑并多食荤腻水菱等，寒热起伏旬余，且有便泄，腹痛拒按，口渴，汗出不畅，邪积交阻，表里同病，施治为难。

青蒿四钱 滑石五钱 粉葛根二钱 酒炒黄芩一钱 雅连七分，姜汁炒 石斛四钱 夜明砂七分 干莱菔五钱 楂肉三钱 野蔷薇花钱半 大腹皮二钱 另红曲八分 乌药七分 于术五分 莪术一钱 郁金六分，研末调服。

三十日诊：述知热初汗已出畅，便泄日六次，昨推拿腹痛，积留而正亏，时有呃忒，脉亦虚软而数，面白无华，深恐厥脱。

辽红参八分 姜雅连八分 淡芩炭一钱 宋半夏三钱 煨葛根二钱 益元散四钱 红曲三钱 白头翁三钱 楂肉三钱 赤砂糖钱半，炒枯炭 秦皮钱半 白芍四钱 丹参三钱 夜明砂七钱 荷花七片 荷蒂三枚 隔夜预煎，露一宵，晨燉热

服。另磨沉香五分 刀豆七分 于术一钱 雄精三分 鸡内金二具 研末，姜汤送服。

十月一日诊：寒热间日重轻，今系热重之日，腹痛轻减，作呃三次，脉虚数，舌红苔薄，热起懊烦，渴不多饮，溲红，便泄臭秽，昨日三次，虚体邪热挟积，难于攻下，还防变端。

红直参一钱 姜雅连八分 淡黄芩一钱 煨葛根三钱 白头翁四钱 楂肉三钱 赤砂糖二钱，拌炒枯炭 益元散四钱，荷叶包 红曲四钱 秦皮钱半 白芍四钱 丹参三钱 于术三钱 鸡内金四钱 荷花七片 荷蒂三枚

山黄土三两 楮叶五十分，煎汤代水。

红录丹一分 冲服。

二日诊：瘧症，红痢臭秽，热重时口渴较多，动则自汗，倦怠嗜卧，不思饮食，脉右数大、左濡小，正虚伏热挟积。再清气营伏热，并清肠秽。

北沙参六钱 川加八分 条芩炭二钱 白头翁五钱 益元散四钱，荷叶包 生地榆五钱 侧柏炭四钱 秦皮钱半 银花四钱 鲜生地洗净，六钱，同打 柴胡六分 夜明砂六钱 生石膏九钱 黑山栀三钱 甜茶三钱，姜汁炒。

山黄土五两 楮叶三两 煎汤代水。

红灵丹九厘 琥珀五分 研末另服。晨服露水，温一杯。

三日诊：瘧症稍轻，红痢稍淡，溲如赭石汤，嗜卧神乏，口咸轻减，脉数左盛，舌红尖微灰，鼻衄，正虚热恋，冲脉之血外泄。再清气营伏热与肠秽。

鲜沙参七钱 川连八分 淡芩炭二钱 知母钱半 生石膏九钱 生地榆五钱 鲜生八钱，洗 银花三钱，同打 侧柏炭三钱 黑山栀三钱 柴胡六分 夜明砂六钱 白头翁五钱 益元散四钱 甜茶四钱，姜汁炒。

另葶草二两 楮叶三两 地锦一两，洗 煎汤代水。

另炒槐蕊一钱 牛角腮二钱，煨 藕节炭一钱 化毒丹四分 研末，分三次冰糖汤送服。

五日诊：瘧症经直清伏暴，且饮秋露，已大退，红痢转黄，溲赤，脉数而弱，舌红较淡，

鼻衄已止，干燥少涕，嗜卧神乏，正虚邪积未清，还防虚变。

鲜沙参七钱 石斛四钱 炒麦冬三钱 白芍四钱 生地榆五钱 侧柏炭三钱 白头翁四钱 秦皮钱半 猪苓二钱 银花三钱 炒淡芩二钱 生甘草梢八分 戊己丸一钱。

此后痢减，服燕窝根汤，食加，渐愈。

《周小农医案》

张汝伟

黎瑾，女，年九岁，广东，住嘉善路三十二号，但热不寒，是名瘧症。日晡而作，天明乃退，已有一周。脉细弦有力，大便亦一周未更。苔糙腻尖绛，童体，热结于少阳阳明。拟大柴胡汤加减法，平肝清热，导滞和中治之。

北柴胡 淡条芩各一钱 焦枳实 酒炒大黄 山梔仁 净连翘各三钱 炒白芍 广郁金各钱半 生姜一片 红枣三枚

二诊：进大柴胡法，热已退净不发，大便下行颇畅，惟色见红薄，脘中隐痛不移，此由跳跃奔走，伤气又伤胃所致。苔薄黄，两旁有紫筋。宜再疏营气，以清积热调之。

当归须 制香附各二钱 落得打 威灵仙 桃杏仁 连翘壳 赤茯苓 象贝母各三钱 广郁金钱半

另陈海蜃漂净，一两 鲜地栗去皮，七个，煎汤代水煎药

本证始末：此证二方服后，即告痊愈。小儿体质尚强，故见效特速也。

方义说明：以上二方，第一治疟，第二治脘痛。说明病变而方亦需变。落得打之治伤，威灵仙之领药上下行，尤为处方中之灵活处。

《临症一得》

(十五) 伤寒

夏禹铸

珩山孝廉方韵皇乃孙。发吐烧热微掣，吐轻热重。余子婿方平堦初业斯道，投天保采薇汤一剂，不效。邀余一见，知为内伤饮食，外

挟风邪，用藿香正气散，一服愈，余以汤名曰天保采薇，取其治外治内之意，用之不当，虽多奚为。在子婿，以为证属内伤外感，汤属内外并治，渠见不为非是，然不知证，似社鼠城狐，重镇何可轻发。此学者所宜知而宜慎也。

予于癸丑科会试盛京，有銮仪卫正堂许公乃孙，方岁半，患伤寒症。初延太医院幼科，失表。后于朝房内，予同里员外郎陈是庵，道及予，予即是来贵池馆，亲邀往治。但见身冷如冰，痕毛差差，面色惨晦，不知人事。知寒邪内伏，用天保采薇汤一剂。嘱曰：夜发热则明日来治，不则莫可如何矣。夜果发热，仍用前汤一剂，热又解。许曰：发热退热，药同效异，真出奇也。予曰：寻常症在表感，一剂便解。如今公孙邪被药误伏内，昨一剂攻邪，邪到肌表，表见邪自是作热。仍以原方加追一剂，表解热除，无甚奇也。许曰：前是庵备道年翁，乃幼科白眉，今若此，洵名下无虚矣。以百金授予。辞曰：晚两代救治婴儿，从不受谢一文。再四面壁，更欲延请入太医院。又辞曰：老母在堂，晚在都门，白云频望。承盛意，心领之可矣。许乃止，此关门杀贼之一征也。

以上出自《幼科铁镜》

郑重光

乔俊升光禄令爱，年七岁，二月苦冷，右肋忽大痛，呻吟不绝，手不可近，脉沉弦而紧，手足厥冷，幼科不知何病，嘱余治之。予曰：“半月前曾呕吐长虫，不能饮食，用乌梅丸吐止，今又肋痛，合而论之，厥阴寒证也，当温里为急。”用桂枝、赤芍、细辛、干姜、半夏、吴茱萸、茯苓，日进二剂，右痛移于左，而下连于肋，此少阴部位也。遂加附子，又二剂，则夜发热，咳嗽喘促，鼻扇，下利黄水。余沉思良久，其吐虫时便尔受寒，未经解表，今见诸病，皆属小青龙汤证，乃寒水冲逆于上下，当以汗解，但病因循日久，必兼温里，用桂枝、细辛、

《齐氏医案》

麻黄、赤苓、半夏、附子、干姜、五味子、甘草、生姜，日服二剂，得汗而热退喘定，再二剂又汗而泻止，胁肋之痛，移于少腹，始去麻黄、细辛、桂枝，换肉桂以温里，其痛方除，每日微汗，八日后咳嗽始宁，十日后以理中汤合桂枝汤，温经调治而愈。观此足证幼儿伤寒，当与大人同治。世俗皆谓小儿纯阳，不宜温热，岂小儿竟无三阴病耶？

张其相兄家女婢，年十五岁，初冬得病，因循未服药，延至四、五日，头疼身痛，微热恶寒，气塞喉中，呕哕不纳药，脉沉细紧。浙医认头疼为太阳，因脉沉而又姜、附，杂以羌、防、白芷、苍、朴，不能下咽，次日无可奈何，改用柴葛平胃以试之，不得效。迎余往诊而前症具在，予曰：“此厥阴表里齐病，宜用温里，但阴寒上逆，竟成格阳矣。”先用乌梅丸二十丸以通其格拒，呕止能下药，随用桂枝、细辛、干姜、熟附、吴萸、赤芍、半夏、赤苓，如此四日，两得微汗，表证皆除。惟骨寒痛未减，至五日即入少阴，下利五次，彻夜号呼，齿皆枯垢，鼻有烟煤，手足厥冷，脉微欲脱，脱阳见鬼，拟其夜必死。但形神未脱，怜而救之，遂用生附子五钱，干姜三钱，茯苓、甘草各二钱，一剂手温，再剂利止，脉亦微出。如斯重剂，七日方获回阳而愈。若以人贱忽之，必无生理矣。

以上出自《素圃医案》

齐有堂

治予八女，年六岁，寒热往来，每于梦中惊叫而醒，爬上人身且哭且怕，至十余夜不能瞑目，将合眼即大叫大哭。维时予南署外回归家，妇语以故。余曰：此为胆虚热乘，用小柴胡汤去黄芩（未见口苦、咽干，不用黄芩），加白茯苓、远志宁心安神，竹茹开郁，真琥珀定惊，一剂而安。语云：熟读王叔和，不如见证多。信然。

华乘庵

史，十四岁，鼻塞畏风，脉浮迟，此受寒伤风也。

前胡二钱 细辛三分，后下 苏梗二钱 郁金二钱 半夏三钱 陈皮一钱 生姜二片

诊断：此因寒而伤风也，定必冷嗽。方以细辛温散肺邪，前胡、苏梗助其疏表之力，郁金开泄肺气，生姜温之，半夏、陈皮化痰。

《华乘庵医学心传全书》

方南熏

庚子秋修辑宗乘家风地先生，职掌文翰，召余归里分任，时先生曾孙笃生，年方五龄，患肾囊肿大，光如水晶，上至少腹，肿满无间，有老医调治旬余，毫未见消，命余诊治。六脉浮紧，头身发热，手足畏寒，舌白不渴，因用麻黄桂枝汤，去甘草，加苏叶、防风、陈皮、赤苓、苡仁、生姜煎服，温覆取汗，嘱其连服四剂。先生投以札云：自服药后，每夜四五次长小便，身汗如霖，今早起视囊，只如蛋大矣。小孩子精神渐长，益加快乐，啖饭一碗之多，贤侄可谓识高于顶矣。盖足太阳受病，惟大开鬼门，使膀胱蕴蓄寒湿水邪尽从皮毛透汗而解，所由愈之速也。

《尚友堂医案》

抱灵居士

次子，发热流清涕，喷嚏，咳嗽，舌净，以荆防败毒散，热退。次夜热发不应，手足冷，溺赤，便秘，舌微黄，以双解散去硝、黄、麻、术一剂不应；以凉膈散去硝，用熟军不下；以小承气汤用生军，泻紫稀粪，进食，热在额；以竹叶石膏汤、双解散去硝、术、麻，用生军，泻赤沫一蚬；再剂而愈。数日劳力复热，两耳红，头生包，夜咬牙，以双解、柴胡、清肝汤不应；以凉膈散加生军，夜泻十回，蛆几点；以犀角地黄汤加芩、连不应；又加生军，泻一淡蚬、潮

晕，不渴，足冷；以小承气汤加半夏、滑石泻二次，足热；又一剂，泻赤冻五、七次，白冻一次；以竹叶石膏汤加滑石、薄荷、淮山、木通一剂，热退便秘。数日额冷多汗，溺浑清涕，恶风，人倦，少食，以补中益气汤去升麻，加防风、半夏、云苓、麻仁，烦躁，额冷汗；以炙甘草汤一剂，更衣，溺清；以前方去全归，加附子一剂，汗减，头昏，额尚冷，又加羌活、生姜，额热，进食，目赤，微痛；以补中益气汤加麻黄根、防风，汗全止而愈。

《李氏医案》

费伯雄

郭君住南市杨家渡，其少君鎰益年十三，丁未七月十五日，发热头痛，大便泄泻，八九日不退。驯至口渴引饮，神识乍清乍昏，谵语无伦，入夜尤甚，始就治于余。诊其脉，仅浮弦，并不洪数，苔白滑润，满布至尖，舌并不绛，而病逾一候，尚点汗未得，断为外感风寒，失于温散所致。然风寒着人，人身中温暖之阳气，本有化邪为热之能力，且已发热至八九日，乃外显热象而内实未化者，必前手误用栀豉、银翘温热治法，遏抑其邪，邪不得越所致。凡寒邪所至之地，皆阳气不到之处，阳气不得行于营卫之间，而但周旋进退于脏腑之中，则是阴反在外，阳反在内，人身之有阳气，犹天之有日光。阳为阴掩，犹之日为云遮，其光不显，故神识乍清乍昏也；谵语无伦，入夜尤甚者，夜则营卫行于阴，阴盛则阳愈受格，不与阴和，反与阴争也；渴而引饮者，凉药助其湿痰，湿痰碍其运行，独饮不去，则津液不生也；病因于寒，邪不在里，但用辛温之剂，使遏抑之风塞外达，内停之痰湿渐消，则一切假热之症，皆能自退。处方以防风二钱，荆芥钱半，苏梗二钱，苍术一钱，厚朴一钱，半夏钱半，广皮一钱，茯苓二钱，甘草五分，另以葱白二钱为引，两剂而泄泻即止，头痛、口渴、神昏谵语皆减，惟汗出不畅，热退未清耳。即前方加桂枝一钱，羌活一钱，生姜三片，又两剂而得畅汗，热退

尽，神识清，谵语止，白苔化，风寒痰湿一律肃清。改用生津益气善后而痊。此病下手，本当即用姜、桂，则凉药遏抑之寒邪，易于外解，以神昏谵语，且兼口渴，举世莫不以为热，虽用药者独具真知灼见，自信不谬，能保病家不疑而他图乎。惟先用轻淡之品，使稍见功效，而后加重，则病家之心安，而吾辈救人之志遂矣。粗工不察，以为热症治以寒冷，转遏转深，转深转郁，待郁久化热，则弄假成真，逼入心包，温之则劫阴，凉之则增遏，即用开达，亦多不及矣。余故尝曰：治病必先辨证，辨证须辨兼证，徐洄溪谓有一症不具，即须审慎者，固难为见病治病，知常不知变者道也。

旧仆闻金兆，童时病发热神昏，肢厥不语，自丙子年除月初迄明年元宵，幼科百方治之而无效，请治于余。余奇其神昏发厥之症而能延至四十日之久也，视之，倦卧向里，略无躁扰之象，按脉豁大而空，乃太阳少阴两感之症，日久传入厥阴，外热里寒，热为假象，寒是真情，幸其头面无汗，有汗则早亡阳而不可救矣。急与制附子三钱、炮姜炭三钱、上肉桂一钱、党参三钱、白术一钱、甘草五分，复杯即厥回神醒，其父狂喜，走告以状。余曰：未也，趋再饮之，不尔将复厥。其父半信半疑，奔而视之，果又厥矣。急煎第二剂饮之，乃复醒不再厥。正气即回，托邪有权，汗出而热亦随退，以食养为调理，月余而康。

《孟河费氏医案》

李铎

上舍黄时和女，年八岁，体质清瘦，面白。一日午饭后猝然角弓反张，眼目翻腾，见白而不见黑，手足搐搦，痘科某作急惊风治，投丸药不效，拟进附、姜、苓、半等味。余后至，诊毕，其母呜咽向余急求牛黄丸，余晓之曰：毋惊惶，一剂可疗，遂用厥阴门中当归四逆汤，下咽片晌，黑睛稍现，反张之状亦减，渐渐安睡，天将曙，醒唤茶饮，旋即思食，晨起诸病如失，

竟勿药矣。

按：此为寒袭太阳，血虚病痉。张景岳曰：太阳血少者，多有戴眼反张之证，俗医称为惊风误矣。盖太阳经脉起于目内眦，上额，由颈下背脊，至足小指，凡有血虚不能荣养经络，一著寒邪，则收引而急，理固然也。时俗不察，往往以豁痰截风之剂耗其血液，岂不悖哉。予临证有年，此证极多，误治者不少，业斯道者最宜体会，庶免遗人夭折也。

王某子，五龄，昨晚先寒后热，四鼓而退，今下午猝然喊叫有人鞭打，眼目翻上，身体反张，身热而手足微厥，似急惊风状，其实一太阳证也。按太阳主筋，此儿赋禀甚薄，血少体弱，不耐伤寒，寒邪伤营，故见诸端，谿囑不可作惊风治，与当归四逆汤二剂而痊。

喊打，目翻，身热肢厥，谁不谓是惊风？独辨是太阳证而用当归四逆，洵能体认入微。

吴某子，年十二，诊胃脉稍缓，潮热已息，是邪气退，而正气立也。但日尚燥渴，尿尚短赤，腹热欲呕，少阳郁火未清之象，拟进温胆，加洋参、石斛。

半夏、茯苓、洋参、石斛、枳实、竹茹、陈皮、甘草、生姜，水煎服。

某子，三周，神倦嗜卧，默然不欲食，脉沉弱，唇燥不欲汤饮，二便闭，医投承气亦不通，据述伤寒已经七八天，前三日曾喊身痛，此太阳之邪失于表解，传入膀胱之腑，故口不渴，而二便闭。膀胱者，州都之官，气化则能出矣，用五苓散一大剂，二便皆通，旋即思食，效如桴鼓也。

车鵬龄上舍之女，三龄，脉息沉弦，右更虚。仲景云：弦则为减。伤寒已经大汗二日，寒从汗解可知，复又通泻，汗下兼到，津液已伤，是以眼目口鼻干燥，然而不嗜汤饮，神倦嗜卧，入暮微有潮热，此阴虚何疑？法当温补阴分，仿景岳参附理阴煎法甚效。

洋参、熟地、附片、当归、干姜、五味、炙草、红枣。

以上出自《医案偶存》

朱增藉

婴儿张叶亭，孀妇张朱氏所出也。其父伯仙兄弟三，仲季早世，去秋伯仙君相继而亡。家富饶，三支仅有此能传玄草。今四月甫岁半，自下旬抱足疾，诸治不效。至七月初一，其外祖吾族晓垣备舆，请余往治。至其家，三世寡母序立而告曰：“吾家宗祀，皆赖此子，如其可治，药资千金不惜。”乃审其指纹隐隐淡红。症则自左膝眼上坚肿如石，至胯端而还，不仁不用，皮色不变，上有血路络覆。形容憔悴，血不华色，喉舌皴白，头颅倾倒，便溏烦躁。见证如是，颇难之。及阅其所服之方，未足疾时，稍有寒热，肆行凉散，及疾已发，妄行攻削。六月望后，虽请三四名流调理，又皆气血兼补，不惟足疾不愈。而元气日见消耗，精神日见疲倦，此头颅倾倒、便溏、烦躁所由作也。余思此证，率由药不中病。投剂合宜，必有生机。乃研求经旨，《内经》云：邪中于阴，从跗臂始。此子明系邪中三阴，阴寒凝结，所以坚肿如石，不仁不用，上见血路络覆。非大剂扶阳抑阴，佐培补气血之品，鲜克有济。遂主人参四逆汤，加鹿茸、芪术、茯苓，少用肉桂宣导阳和。六七服下黑溏，举家惊其元气已坏。余曰：“无忧，是药之力，阳刚猛进，中气有权，坚冰得暖而下，邪还于府之兆也。”又十余剂下痰涎，状若鱼目。余喜曰：“病根拔矣！”益令守服此方数十剂，肿渐消体渐复而愈。《内经》中阴溜府之义，旨哉言乎。

《疫证治例》

柳宝诒

黄幼，冒寒腠理密则发热无汗，恶寒。是表气不通也。拟紫苏饮出入。紫苏叶、广陈皮、枳壳、前胡、豆卷、大杏仁、制半夏、桔梗、荆芥、青葱（连须）。

《柳宝诒医案》

张士骧

赵，十二岁，病即微热恶寒，口渴无汗，目中白睛带青兰色，脉浮缓，此太阳阳明合病，仿大青龙意。

川麻黄钱半，桂枝一钱，苦杏仁一钱，大枣三个，生石膏四钱，甘草一钱，大生姜二钱。

《雪雅堂医案》

张锡纯

尝治一少年，于季冬得伤寒证，其人阴分素亏，脉近六至，且甚弦细，身冷恶寒，舌苔淡白。延医诊视，医者谓脉数而弱，伤寒虽在初得，恐不可用麻黄强发其汗。此时愚应其近邻之聘，因邀愚至其家，与所延之医相商。愚曰：麻黄发汗之力虽猛，然少用则无妨，再辅以补正之品，自能稳妥奏功矣。遂为疏方：麻黄钱半，桂枝尖一钱，杏仁、甘草各钱半，又加生怀山药、北沙参各六钱，嘱其煎汤服后，若至两点钟不出汗，宜服西药阿斯匹林二分，以助其出汗。后果如此服之，周身得汗而愈矣。

一童子，年十三，于孟冬得伤寒证。七八日间，喘息鼻扇动，精神昏愤，时作谵语，所言者皆劳力之事。其脉微细而数，按之无力。欲视其舌，干缩不能外伸，启齿探视，舌皮有癍点作黑色，似苔非苔，频饮凉水，毫无濡润之意。愚曰：此病必得之劳力之余，胸中大气下陷，故津液不能上潮，气陷不能托火外出，故脉道瘀塞。不然，何以脉象若是，恣饮凉水而不滑泻乎？遂治以白虎加人参以山药代粳米汤，煎汁一大碗，徐徐温饮下，一昼夜间连进二剂，其病遂愈。

于童，七岁时，感冒风寒，四五日间，身大热，舌苔黄而带黑。孺子苦服药，强与之即呕吐不止。遂单用生石膏一两许，煎取清汤，分三次温饮下，病稍愈；又煎生石膏二两，亦徐徐温饮下，病又见愈；又煎生石膏三两，徐徐饮如前，病遂痊愈。夫以七岁孺子，约一昼夜间共

饮生石膏六两，病愈后饮食有加，毫无寒中之弊。则石膏果大寒乎？抑微寒乎？此系愚初次重用石膏也。

天津李姓童子，年十四岁。得伤寒脉闭证。

病因：其左肋下素有郁气，发动时辄作疼，一日发动疼剧，头上汗出，其汗未解，出冒风寒，遂得斯症。

证候：头疼、身冷、恶寒、无汗、心中发热，六脉皆闭。

诊断：因其素有肋下作疼之病，身形羸弱，又当汗出之时感冒风寒，则风寒之入者必深，是以脉闭身寒，又肋下素有郁气，其肝胆之火必然郁滞，因外感所束激动其素郁之火，所以心中觉热，法当以发表之药为主，而以清热理郁兼补正之药佐之。

处方：麻黄二钱，玄参六钱，生怀山药六钱，野台参二钱，生鸡内金二钱，天花粉五钱，甘草钱半，先煎麻黄数沸，吹去浮沫，再入诸药同煎一大盅，温服取汗，若不出汗时，宜再服西药阿斯匹林一瓦以助其汗。

效果：服药两点钟，周身微发热，汗欲出不出，遂将阿斯匹林服下，须臾汗出遍体，翌日复诊，其脉已出，五至无力，已不恶寒，心中仍觉发热，遂去麻黄，将玄参、山药皆改用一两，服至三剂后，心中已不发热，遂将玄参、天花粉各减半，再服数剂以善其后。

曾治邻村李姓少年，得伤寒证已过旬日，表证未罢，时或恶寒，头犹微疼，舌苔犹白，心中觉微发热，小便色黄，脉象浮弦，重按似有力，此热入太阳之腑（膀胱）也。投以麻黄汤，为加知母八钱、滑石六钱，服后一汗而愈。

此证虽在太阳之表与腑，实已连阳明矣。故方中重用知母以清阳明之热，而仍用麻黄解其表，俾其余热之未尽清者由汗而消散，此所以一汗而愈也。至于《伤寒论》中载有其病重还太阳者，仍宜以麻黄汤治之。而愚遇此证，若用麻黄汤时亦必重加知母也。

愚孙，年九岁，于正月下旬感冒风寒，两三日间，表里俱觉发热，诊其脉象洪实，舌苔白厚，问其大便两日未行，小便色黄，知其外感之实热，已入阳明之府。为疏方：生石膏二两，知母六钱，连翘三钱，薄荷叶钱半，甘草二钱。

晚六点时煎汤两茶盅，分两次服下，翌晨热退强半。因有事他出，临行嘱煎渣与服，阅四日来信言，仍不愈。按原方又服一剂，亦不见轻。斯时头面皆肿，愚遂进城往视，见其头面肿甚剧，脉象之热较前又盛，舌苔中心已黄，大便三日未行。为疏方：生石膏四两，玄参一两，连翘三钱，银花三钱，甘草三钱，煎汤三茶盅，又将西药阿斯匹林三分，融化汤中，分三次温服下。头面周身微汗，热退肿消，继服清火养阴之剂两剂，以善其后。

以上出自《医学衷中参西录》

吴鞠通

乙酉十一月廿九日，赵，十三岁。头痛，脉浮弦不甚紧，无汗，与杏苏散法。

杏仁二钱 羌活一钱 生姜三片 苏叶三钱
桔梗三钱 大枣去核二枚 防风二钱 甘草一钱五分
煮二茶杯，先服一杯，复被令微汗，不可使汗淋漓，得汗止后服，不汗再服第二杯，又不汗再作服，以得汗为度。汗后避风，只啜粥，须忌荤。

《吴鞠通医案》

恽铁樵

阮童，舌尖剥如血，中及根际均厚苔，壮热无多汗、咳不爽，病已两候，既不成肺炎，亦可以直传厥阴，虚甚不可强责其汗，有危险。十一月十三日。

葛根一钱 茅根三钱 杏仁三钱 知母一钱 枳实一钱 淡芩八分 象贝三钱 归身三钱 桑叶三钱 荆、防各七分。

二诊：舌干、苔不均，脉已见缓滑，热尚炽，头部有汗，躁烦略减，虽是佳朕，仍有危险。十一月十四日。

生石膏钱半 葛根一钱 枳实八分 楂炭三钱 白茅根三钱 归身三钱 腹皮三钱 炙草六分 川贝母三钱 橘红钱半 杏仁三钱 淡芩一钱

三诊：病略减，仍剧，舌苔可以消导，热退清尚须时。十一月十五日。

生石膏钱半 枳实一钱 象贝三钱 淡芩八分 炙苏子三钱 楂炭三钱 杏仁三钱 葛根一钱 白茅根三钱 橘络钱半 炙草六分 腹皮三钱

四诊：脉甚平正，神气亦好，惟热不退，且肌肤痿燥，热退尚须时日。

川朴三分 淡芩八分 炙草六分 炙苏子三钱 象贝三钱 葛根八分 梔皮一钱 杏仁三钱 橘红钱半 炒枳实一钱

徐宝宝，壮热无汗，自啮其唇，唇色紫绛，溲如米泔，热有百零四度（40℃），病已二十余日，阳明证俱，太阳未罢，且见虚象，将传阴分，有危险。一月十一日。

川连三分 荷根三钱 犀角三分 归身三钱 淡芩八分 芦根一两 车前三钱 梗通八分 茅根三钱 猪苓三钱

周孩，头热肢寒，舌润头痛，二便自可，此伤寒太阳证也。药后宜避风吃素，可以即愈。二月十八日。

炙麻黄四分 淡芩六分 竹茹钱半 桂枝三分 枳实八分 炙草六分。

邓孩，热本已退，现在又热，寐安，呼吸匀，手足亦温，唇绛，口渴，脉自可，溲初清，旋即转白色，是伤寒太阳阳明合病证，为热不重，避风慎食，当即日霍然。十二月廿二日。

淡芩八分 花粉一钱 方通八分 炙草六分 橘红钱半 赤、猪苓各二钱 竹茹钱半 葛根一钱 茅根三钱 象贝三钱 杏仁三钱。

以上出自《药庵医案》

刘云湖

病者：冯子安之幼女，年八岁。

病因：素嗜生冷，偶尔感寒。

症候：高热恶寒，无汗而喘，头痛遍身骨节痛剧，胸闷呕恶，彻夜不宁。

诊断：请愚诊之，脉浮而紧。谓之曰，此太阳伤寒夹湿，即俗所谓夹痰伤寒也。

疗法：与加味麻黄汤。

处方：生麻绒、桂枝各五分 羌活、半夏、云苓、杏仁、厚朴、藿梗、泽泄各一钱五分，毛化橘一钱 粉草八分 生姜大片，葱白三根。

效果：一服上半身汗出，足膝无汗，头痛身骨节痛均减。尚微有寒热，胸闷呕恶，痰多，此由素嗜生冷之寒湿，滞于中焦，发生痰痹，以致中下之阳不通也。

疗法：与开胸化浊利湿下气之剂

接方：藿梗、半夏、桔仁、代赭石各一钱五分，石蒲、云苓、厚朴、炒苍术、苏红皮、白蔻仁、大腹皮各一钱，旋覆花八分。

效果：晚时进服，次明热退。再诊得脉静身凉。服香砂平胃散而安。

理论：太阳伤寒夹湿，前案已详细理论，无俟多赘，惟湿之所生，在小儿多得之嗜好生冷，减灭胃阳，化生涎液，以横据中焦，使阳不上升，阴不下降，阴阳不能交互，所以徒用发表，只上半身汗出，足膝无汗，以阴浊之邪，从中阻塞也。发表之后，惟以温中化浊，自然邪去正复矣。

方论：加味麻黄汤，内配羌活，愚屡用获效，无他疑虑矣，惟因咳嗽呕恶，用代赭旋覆汤之类，亦屡有功效，凡患伤寒夹痰湿而呕恶者，用之均无大碍也。但不可用之过早耳。若有头痛发热恶寒无汗之表症，用之恐引邪内陷，而成结胸等症，不可不慎也。

《临床实验录》

周镇

王金荣子，河埭口王巷。甲寅二月延诊：身热，脉数，凛寒，舌红，无汗，口渴，热甚略有妄谵。审知乡童太顽，冬夜赤身下床溲溺，是内感寒邪者复感风而发。因疏葱、豉、桑、叶、荆芥、苏叶、牛蒡、杏仁、郁金、前胡、连翘、

淡竹叶等。畅汗，热减神清，调理渐愈。设泥脉数舌红，全与辛凉，寒邪不达，未易即解也。

《周小农医案》

祝味菊

李宝宝，一诊：伤寒挟湿，身热两周未解，神识渐昏，舌黑而润，汗出齐颈，脉息虚浮，中阳衰惫，卫生不逆，当与温中和表。

川桂枝一钱，乌附块二钱，灵磁石六钱，白杏仁三钱，大豆卷三钱，仙半夏三钱，朱茯神四钱，生姜三片。

二诊：伤寒太少合病，与温中和表，身热渐平，脉亦应指，中渐复，卫气渐达，再与前法出入。

川桂枝钱半，乌附块二钱，灵磁石六钱，生白芍三钱，大豆卷三钱，炒竹茹一钱，白杏仁三钱，水炙甘草八分，生姜三片。

三诊：身热平，脉虚细，舌仍中黑，不知泛恶，表气虽和，中寒未罢，再与益阳和中。

川桂枝一钱，炒白术三钱，灵磁石五钱，生白芍三钱，乌附块二钱，带皮苓四钱，藿梗一钱，仙半夏三钱，淡干姜一钱，陈皮一钱。

四诊：略受寒侵，营卫复失调节，身热起伏，舌黑泛恶，脉虚紧，再与温调营卫。

炙麻黄钱半，川桂枝一钱，远志八分，白杏仁三钱，生白芍三钱，灵磁石五钱，陈皮钱半，仙半夏三钱，乌附块二钱，生姜三钱。

五诊：身热平，脉息渐和，头部尚有微热，苔仍黑腻，作恶，中焦遏阻，再与益阳和中。

乌附块三钱，生龙齿六钱，白杏仁三钱，生姜三钱，仙半夏三钱，白苏子钱半，制川朴一钱，炒六曲二钱，灵磁石六钱，带皮苓四钱，远志八分。

六诊：脉静身凉，黑苔渐化，唇干溲少，津液未复，仍当温中和胃。

乌附块三钱，仙半夏三钱，生龙齿六钱，云茯苓四钱，福泽泻四钱，生牡蛎六钱，焦谷芽四钱，生白术三钱，川桂枝一钱，陈皮钱半。

七诊：溲浊苔腻，咳嗽不爽，肺胃未和，再与温调。

生白芍三钱，制川朴钱半，生白术三钱，云茯苓四钱，炙苏子一钱，陈皮钱半，生姜三钱，仙半夏三钱，乌附块三钱，生谷芽四钱。

《医案选粹》

(十六) 麻疹

程从周

胡应元之子甫周半，忽发热沉重，不思乳食，气喘咳嗽，自汗。服药未退，余曰：“此将发疹之兆，故热未即除。”更医以为停食感寒，专用消导药亦无功。次日复逆余过视，余谕之曰：“感寒安得有汗？不食者，腹中热毒未出。今热而自汗津津，且咳喘涕泪，兼之倦怠，非疹而何？”仍只以内托表散之剂，其夜遂发疹遍身，头面愈盛，人事顿清，饮乳如旧。而次日复邀前医以竟其事。若斯人者，其亦可称具眼者耶？噫！世之食者伙矣。岂独一人而已哉！由此观之，恶足为怪。

《程茂先医案》

夏禹铸

思诚堂同学友，措大方薪衍第五郎患麻疹。初医者不知麻候，用六一散以除烧热。邀余过治，见其舌纯紫，两唇燥裂，大小二便皆秘，声嘶不已。即用黄连八分，木通、黄柏各一钱，服下。大便刮白，如冷痢然。在座者口吻，觉为凉剂所致。予亦踌躇满志，岂脏腑苗窍，此症独不相符？毫无首鼠。问前医退热，所用何剂。薪衍曰：六一散。予便恍觉下元为六一寒冷所滞，致火不降，灼无疑矣。随以炒盐，久熨脐下，仍用前味黄连，倍加服之，方下。大便燥结，与黑枣无异。可见苗窍辨真，治定不爽之一验也。

本邑陶一公涯玉之子，麻疹发热方两日，医人误为除热，麻伏不出，形状似惊，差役请予治。面以花杂，喘急不嗽，必有内毒。于太阳穴以口涎擦之，皮内隐有红点，知是麻毒内攻，无烧不出。用天保采薇汤，倍加升麻，干葛。一

服额上见点，色不红起，面色唇口，惨淡无泽，知为内虚。即用固真汤，一服通身发热。陶公惊怖。予曰：麻非带热不出。仍服天保采薇汤，一剂通体透发愈。此见面色花杂，便知内毒之一验也。

培继楼同学庠友方恒绥一子，麻疹隐而不出，形症甚凶，邀予治。见其面色惨白，口气微冷，唇舌淡白，大便泄泻，即用八珍汤一服，额稍见点。恒绥因姪前麻疹，殒于泄泻，力迫止泻。予曰：分利更虚，不允。见口吻间觉以泻关性命，勉强用五苓散，果止。而额上红点即隐，又用十全大补汤内托，外用葱酒蒸引，卒不透发。予值事往郡，蹶后札示，皮上每发一泡，破即成黑窟，附他医攻毒方单。予札复曰：肌肉脾属，破即成窟，乃脾虚之极，何可攻毒。惟用六君子汤，顾碑为主。果效。此望色审窍，万无一失，分利虚脾，即此可见之一验也。

以上出自《幼科铁镜》

郑重光

吴中璧兄令爱，年将及笄，出痧后半月，惟口甜喜睡，不思饮食，胃中隐隐微痛，脉虚软而迟。幼科以口甜胃火，作余热治之，此常理也。但脉不长不数，口不渴而反喜睡，必以前用过膏苓，热虽减而中寒生，致有此证。且口甜者，脾虚之真味也。胃阳发露，无实热脉证，反属虚寒，当变法治之。用六君子汤加炮姜、益智仁，二剂知，四剂即口不甜而能食。大凡痧痘真阳未破之童身，苦寒可以恣用，出幼男子，经通女子，及已婚娶破阳，痧痘当用膏连十分者，宁用七分，以防中寒。曾治一妇人，产后未满月出痧，幼科尚未用凉药，痧回七、八日，卒然腹痛厥逆呕吐，六脉全无，竟用四逆汤加人参、肉桂，数剂方痛止脉出。又见一幼男子出痘后，未得温补，卒然腹痛厥冷汗出，未终日而殒。

《紫圃医案》

陈念祖

痧疹之发本由六腑，腑属阳，阳主气，所以有形而无浆，其症属于实热居多，外发须以透密为佳。今疹发既得透密，而又衄血不止，是毒势正向外泄之机，允称佳兆。固不必有所疑虑，只须清凉解之自安。

元参三钱 淡黄芩二钱 栀子二钱，炒黑 甘草八分 生地黄三钱 荆芥一钱五分 桔梗一钱五分 葛根一钱 茅根两杯，捣汁 京黑半盏，磨汁冲

时痧寒热未解，邪欲内陷，是以气喘而腹胀痛。但浮肿未减，腑经尚有湿热阻滞，拟先以分利渗泄为法。

大豆卷二钱 木防己二钱 石膏二钱 杏仁三钱 连翘二钱 生苡仁三钱 通草一钱

痧疹已退，气促痰鸣，唇色紫而掀肿，声音低微不出，涕泪皆无。此毒火未清，上窍欲闭之象。急宜清解泄毒，毋令变端则吉。

连翘二钱 元参二钱 杏仁二钱，去皮尖 甘草一钱 川连一钱 淡黄芩二钱 桔梗二钱 金银花三钱

痧疹发后牙龈溃烂出血，臭腐难闻。此乃余毒未尽，走而入胃，失治便成险症，即俗所谓走马牙疳是也。今毒已上壅，势匪轻渺，幸勿玩视，勉将拟方列后：

生地黄三钱 元参三钱 麦门冬三钱 甘草五分 青蒿梗二钱 淡黄芩一钱 荆芥五分 白薇八分 白果仁十枚 白茯苓一钱 干葛一钱 陈皮五分

《南雅堂医案》

程文囿

肖翁三郎心成兄，幼时出麻，冒风隐闭。喘促烦躁，鼻扇目阖，肌肤枯涩，不啼不食，投药莫应。翁商于予，见其势濒危，谓曰：“此麻闭急证，药非精锐，蔑能挽救。”方疏麻杏石甘汤与之。一服肤润，麻渐发出。再服周身麻出如痹，神爽躁安，目开喘定。继用泻白散，清肺解毒。复用养阴退阳之剂而愈。予治麻闭危候，每用此方获验。盖麻出于肺，闭则火毒内

攻，多致喘闷而殆。此方麻黄发肺邪，杏仁下肺气，甘草缓肺急，石膏清肺热。药简功专，所以效速。可见仲景方，不独专治伤寒，并能通治杂病也。

《杏轩医案》

王孟英

溽暑之令，瘡疹盛行，幼科仅知套药，升、柴、防、葛乱施，殆亦疫疠之病，造化默行其杀运欤？陈仰山家患此者十余人，其长郎书带孝廉之女，势最剧，以瘡甫出而汛至也，医者却走。始延孟英视之，脉滑而数，舌绛大渴，面赤失音，不食便泻。曰：此由发散太过，火盛风炽，气血两燔。气分之邪，由泻而略泄其焰，营分之热，由汛而稍解其焚，岂可畏其脱陷，妄投止涩耶？与西洋参、石膏、知母、麦冬、犀角、生地、连翘、甘草、石斛、丹皮、桑叶、竹叶，大剂投之，三日而愈。养阴善后，遂以渐安。其余或轻或重，孟英一以清解而痊。

朱敦书令爱患感，医投温散，服二剂，遍身麻瘡，汛事适来。医进小柴汤，遂狂妄莫制。乞援于孟英，脉至洪滑弦数，目赤苔黄，大渴不寐。是瘡因温邪而发，所以起病至今，时时大汗，何必再攻其表？汛行为热迫于营，胡反以姜、枣温之？（人）参、紫（草）、柴（胡）升之？宜其燎原而不可遏也。与大剂犀角、元参、生地、石膏、知母、花粉、银花、竹叶、贝母、白薇，以清卫凉营，服后即眠，久而未醒，或疑为昏沉也，屡为呼唤，病者惊寤，即令家人启篋易服，穿鞋梳发，告别父母云：“欲往花神庙归位”。人莫能拦，举家痛哭，急迓孟英复视，脉象依然，嘱其家静守忽哭，仍以前方加重，和以竹沥、童溲，灌下即安，继用养阴清热而愈。

姚子，瘡后两腿筋掣，卧则更痛，幼科作风治而愈剧。孟英以犀角、生地、木通、豆卷、蕤蕤、桑枝、丹皮、栀子、丝瓜络，投之而效。

李新畬仲郎，瘡未齐而痰嗽气喘，苔色白滑，小溲不赤。或主犀角地黄汤加紫雪，服而不效。延孟英诊之，右脉洪滑而口渴。乃天时酷热。暑邪薄肺，挟其素有之痰而阻其治节，所以气机不行，而疹不能达，苔不能化，溺不能赤也。温散大忌，凉血亦非。与竹叶石膏汤合苇茎（汤）加杏（仁）、（紫）菀、旋（覆）、枇（杷叶）、海石、投之，气平疹透，苔退色红，小溲亦赤，数日而愈。

仲夏，瘡疹流行，幼科执用套药，夭扎实多。有王子能参军所亲楚人刘某，仅一子，甫五龄。陆某见瘡点不绽，连进怪柳等药，壮热无汗，面赤静卧，二便不行。参军闻其殆，延孟英视之，投犀角白虎汤而转机，陆某力阻石膏不可再饵，仍进温散，以至气喘痰升，复加麻黄八分，欲图定喘，而喘汗濒危，二便复秘。再恳孟英救之，投白虎（汤）加西洋参、竹叶而愈。

继有房氏子，亦为陆某误用温散致剧，痰喘便秘，口渴神昏，溲碧肢痠。孟英与大剂白虎汤加西洋参、元参、竹叶、木通、调紫雪（丹），四帖而始安。

以上出自《王氏医案》

方南薰

靖邑舒友又昌仲子，甫一岁，患脾虚泄泻，服药未效，旋复发热出疹。五日，头面疹色淡红，六日，头面疹粒俱沉不见，其肩背等处尚有微点淡红，惟不下达腰足，肌肉消瘦，痰喘泄泻，鼻流浊涕，指纹微红。素属莫逆，义不容辞，因细思之，欲补其脾，恐燥血分，疹不能发；欲凉其血，恐败其脾；欲宣其表，奈前医未知出疹，屡用汗剂退热，元气业已大亏。惟取洋参三钱为君，以补肺助气，丹参二钱为臣，以和营助血，龙眼肉五枚为佐，以助正气，糯米酒一匙为使，以达肌肤。二服而疹色渐红，又加川牛膝一钱服之，自腰至足稠密无间，色转

红亮，调理半旬，疹渐收而泄泻亦止，诸症悉平。此方创自余意，用以报知己云尔

《尚友堂医案》

抱灵居士

瞿子，疹后不食，口内生疮，咳嗽声嘶，作呕不止，此余毒在胃也。以石斛清胃散加桔梗、寸冬一剂，用绿袍散吹之，愈。

诚子，冬月发热，以加味升麻葛根汤二剂，出麻，唇红，口渴，烦躁；以如圣汤加葛根、木通、竹叶一剂，作泻黑臭，烦甚；以如圣汤加黄芩、白芍、葛根、竹叶一剂，咽痛，声嘶，泻黑，烦甚，壮热；以四物汤去川芎，加荆、防、甘、桔、芩、连、石膏、灯心一剂，泻止，恭黄烦减；以竹叶石膏汤去半夏，加荆芥一剂，好；再加元参一剂而愈。

一女，出麻，泻血腹痛，或以灯火粹之，面足不出，惟胸前有细碎一片，口渴作呕，咳嗽，舌黄厚，溺赤，此火闭也。以竹叶石膏汤去参、半、加荆芥，元参、石膏一剂，面背麻出，日泻赤水十回，脾痛便坠，咳呕止；以凉膈散去硝、梔，加黄连、石膏、芍一剂，腹痛，泻如芫汁，舌微黑，口渴，因先泻两月，而后出麻也。以芩、连、芩、泻、荆、防、白芍、甘草、石膏、陈米一剂而愈。

邓子，孟夏出麻，发热烦渴，咳嗽，鼻衄，足冷，咬牙，或以凉膈之剂，八日不退热，便秘五日；又以大柴胡汤清咽滋肺解毒等汤不应，溺清便绛，气喘鼻煽，每辰已潮热，两颐连耳亦赤，腹微胀，舌净，色紫，用青布擦洗，喜冷饮，此夹食未开导也。予视之，见其坐起有神，虽瘦而清爽，以凉膈散去硝，加牛、桔、石膏一剂，泻一次硬恭，小脾胀痛；或以泻白散加连、膏一剂，不应；又以小承气汤一剂，五更小腹胀痛，泻一次黑恭，热退；以保和丸二钱、麦冬汤送下，人爽进食，头汗畏风，泻黄

黑恭，鼻涕有蛆；以生地、赤芍、归、翘、牛、壳、桔梗、陈、元参、灯心一剂，四更咳热则喘，鼻煽，恭黄色，此少阳邪热，食积有肺火也。以大柴胡汤去半、姜、枣，加翘、牛、玄、桔一剂，潮痛有血，泻二次，热退，潮赤，人倦不食；以石斛清胃散去合、扁，加生地、寸冬、灯心一剂，泻黄恭，进食，咳嗽，午后潮热；以参苓白术散去参、术、扁，加寸冬三剂，热退；又以二陈汤加枳、桔、黄连、白芍、柴胡三剂而痊愈。

张子，发热咳嗽，以利膈汤加楂、通、连翘一剂，头出麻点甚多，遍身无，热不退；以清热透肌汤用石膏三钱一剂，热减；以大连翘饮去归、柴、滑、芩、草，加石膏三钱一剂而愈。

以上出自《李氏医案》

费伯雄

某。疹隐太早，咳嗽发热。宜开肺气。

薄荷 杏仁 象贝 连翘 桑叶 木通
郁金 紫菀

某。风热袭于肺胃，疹子初发，身热形寒，胸腹不舒。宜疏解法。

蝉衣去翅足，一钱 炒牛蒡三钱 桑叶一钱五分
前胡一钱 杏仁三钱 桔梗一钱 橘红八分
通草五分 大贝三钱 连翘二钱 荷叶一角

某。风热犯于肺卫，疹子初发，身热形寒，胸闷不舒。治宜疏解。

蝉衣一钱 牛蒡子研，三钱 桑叶三钱 杏仁三钱
桔梗一钱 枳壳一钱 橘红一钱 大贝三钱
车前三钱 荷叶一角

《费伯雄医案》

刘子维

周某之侄，出麻子，声哑、口渴不休，日夜卧床呻吟。

大力三钱 银花八钱 桔梗三钱 寸冬五钱

黄芩二钱 木通三钱 甘葛一钱 百部三钱 白前根二钱 儿茶二钱 朋砂二钱 玄参五钱

三付。服二付麻满现，声出不渴，食稍进，服毕病痊。

李俊注：此麻疹瘡也。发音之本在下，而标在上，有内夺而瘡者，其病在本；有窍闭而瘡者，其病在标。麻疹瘡则无在本者，盖麻疹内挟胎毒，而外出于肌肉、皮毛，藏府之伤惟肺为甚也。

麻疹之初，往往寒热，咳嗽、喷嚏，涕泪并见，与外感风寒无异，继则有颗粒旋起于皮肤，为外感所无。医书识破麻疹虽为胎毒，而多带时行气候者，此也。若表里气郁而不能速发尽达于皮肤，则非佳兆，或一出即没者，尤为险巇。此症则不速不尽，热毒上壅以致金实不鸣，故口渴而声哑也。

治麻疹以清肺为主，而辅以内外两通。外通则肺气得行于皮毛，而邪从外解；内通则肺气得行于二便，而邪以下解。《内经》五郁治法，皆不通者通之，以平为期也。

热之有余者，水之不足也。有余宜泻，故用银花、麦冬、黄芩；不足宜补，故用玄参，此所谓热者治之以寒，而有、者无者并求之也。桔梗开肺窍，大力散热壅，白前降痰壅，百部化痰，抑肺气于大肠，木通通窍，行肺气于膀胱，甘葛升阳散火以通肌腠，此所谓合者治之以开，而内者外者并通之也。然声哑由于窍闭，窍闭由于热壅，以致痰结，故除以寒治热，以开治合，更佐以化痰生津之硼砂、儿茶，而硼砂咸能软坚，其力尤峻，盖非此不足以清痰热，化痰结，利咽喉，而发音声也。

夫热者寒之，本属正治，然实热、郁热、痰热，难以概施，故此方分别治之，以期适中肯綮。昔人谓一病有一病之药，询不诬也。

病有邪实而闭者，治宜有开无合，急去邪以存正，《伤寒论》太阳病之不汗出与阳明病之胃定实是也。此症之内外两郁，实兼有其象，故立方亦参用麻黄、承气二汤之意，而以表里两解为宗，用药虽不同，医理则无二也。

《圣余医案论解》

张锡纯

天津杨姓幼子，年四岁，于季春发生温疹。

病因：春暖时气流行，比户多有发生此病者，因受传染。

证候：周身出疹甚密，且灼热异常。闭目昏昏，时作谵语。气息迫促，其唇干裂紫黑，上多凝血。脉象数而有力。大便不实，每日溏泻两三次。

诊断：凡上焦有热之证，最忌下泄。此证上焦之热已极，而其大便又复溏泻，欲清其热，又恐其溏泻益甚，且在发疹，更虞其因溏泻毒内陷也。是以治此证者，当上清其热下止其泻，兼托疹毒外出，证候虽险，自能治愈。

处方：生怀山药一两 滑石一两 生石膏一两，捣细 生杭芍六钱 甘草三钱 连翘三钱 蝉退钱半，去土

共煎一大盅，分多次徐徐温饮下。

效果：分七八次将药服完，翌日视之其热大减，诸病皆见愈。惟不能稳睡，心中骚扰不安，其脉象仍似有力。遂将方中滑石、石膏皆减半，煎汤送安宫牛黄丸半丸，至煎渣再服时，又送服半丸，病遂全愈。

《医学衷中参西录》

巢崇山

罗孩。初诊，风郁化火，火盛生痰，痰火风搏结肺胃，肺气不宣，咳嗽音闭，痰鸣气急，身热不扬。兜腮毒红肿作痛，起自痧子之后，痧少未清，脉小数。孩提气阴薄弱，恙延两月，正气大伤，窃恐正不胜邪，邪不外达，有内闭厥逆之虑。症颇棘手，勿泛视之。姑拟清热透邪，轻开上焦。

淡豉 金银花 前胡 蒺藜 茅根 薄荷 桑叶 杏仁 赤苓 牛蒡子 甘草 连翘 竹茹 川象贝 山梔 僵蚕 枇杷叶

二诊：昨投清热透邪，轻开上焦，诸皆轻可，音亦较开，痰毒肿硬亦退，咳仍未已，痰不易出，稍有气急，脉数身热。痧子之后，阴

伤未复，邪热未清，肺胃升降失司。再以存阴透邪，肃降肺胃。

淡豉 川象贝 杏仁 郁金 山梔 蒺藜 茅根 甘草节 薄荷 桑叶 银花 前胡 竹茹 枇杷叶 牛蒡子 冬瓜子

《玉壶仙馆外科医案》

丁泽周

薛三小姐。痧子后身热不清，咳嗽不爽，府行不实，小溲短赤，苔薄腻，唇焦，右手腕微肿疼痛，尾闾之上盲疮，腐烂，形瘦骨立，脉象濡小而数。阴液暗伤，津少上承，风温伏邪，挟痰热留恋肺胃，清肃之令不行，还虑正不胜邪，致生变迁！再宜生津清温，清肺化痰。

天花粉三钱 白薇一钱五分 川象贝各二钱 抱茯神三钱 炒银花三钱 连翘壳三钱 水炙桑叶皮各二钱 生赤芍二钱 丝瓜络二钱 活芦根一尺 枇杷叶露后入，四两

二诊：续布痧子，身热不清，咳嗽不爽，口干欲饮，舌质红，苔微黄而腻，脉弦小而数。形瘦骨立，阴液暗伤，伏温由内达外，由荣分而转气分，虽属佳兆，还虑正不胜邪，致生他变。再以清温化痰。

净蝉衣八分 炒银花三钱 连翘壳三钱 鸡苏散三钱 生赤芍二钱 川象贝各二钱 天花粉二钱 丝瓜络二钱 抱茯神三钱 干芦根一两 水炙桑叶一钱五分

三诊：痧子透发，潮热不清，咳嗽不爽，小溲短赤，舌尖破碎，苔黄，唇焦尾闾之上，盲疮腐烂，形瘦骨立，脉象细数。阴液亏耗，伏温未楚，痰热留恋肺胃，还虑正不胜邪，致生变迁。再宜养正生津，清温化痰，尚希明正。

西洋参一钱 天花粉三钱 嫩白薇一钱五分 水炙桑叶皮各一钱五分 茯神三钱 炒银花三钱 连翘三钱 川象贝各二钱 赤芍二钱 丝瓜络二钱 芦根一尺

《丁甘仁晚年出诊医案》

洪左。风温时气引动伏邪，蕴袭肺胃两经，寒热头胀，咽痛咳嗽，痧子隐隐，布而不透，脉

浮滑而数，邪势正在鸱张，虑其增剧，急宜清凉疏透，开肺化痰。

荆芥穗一钱 净蝉衣八分 薄荷叶八分 熟牛蒡二钱 苦甘草五分 苦桔梗一钱 嫩射干八分 轻马勃八分 连翘壳三钱 生赤芍二钱 光杏仁三钱 象贝母三钱 炒竹茹钱半 淡豆豉三钱

吴小。发热三天，咳嗽痰多，痧子布而不透，舌质红，苔粉白，脉滑数。伏温时气之邪，蕴袭肺胃，宜辛凉清解，宣肺化痰。

荆芥穗一钱 淡豆豉三钱 粉葛根一钱 薄荷叶八分 净蝉衣八分 熟牛蒡二钱 生赤芍二钱 炒竹茹钱半 光杏仁三钱 象贝母三钱 连翘壳三钱 冬瓜子三钱

痧子布而不透，冬桑叶不可用，茅根亦不宜早用。

王家桂。痧子布而不透，身灼热烦躁咽痛，甚则时明时昧，曾经泄泻，舌质红，脉滑数。温邪疫疠蕴袭肺胃，不得泄越于外，而返陷大肠。症势非轻，拟辛凉汗解。

粉葛根一钱 薄荷叶八分 荆芥穗一钱 净蝉衣八分 生甘草六分 苦桔梗一钱 金银花三钱 连翘壳三钱 生赤芍二钱 轻马勃八分 鲜竹茹二钱 干荷叶一角 白茅根两扎

马幼。风温疫疠之邪，蕴袭肺胃，寒热无汗，咳嗽音声不扬，腹鸣泄泻，痧子隐隐，布而不透，脉象濡滑而数。宜辛凉汗解，宣肺化痰。

荆芥穗钱半 淡豆豉三钱 粉葛根二钱 赤茯苓三钱 苦桔梗八分 银花炭三钱 连翘壳三钱 象贝母三钱 焦查炭三钱 生赤芍二钱 六神曲三钱 炒竹茹一钱 荷叶一角 净蝉衣八分 熟牛蒡三钱

方小。痧子布而渐回，身热较轻未退，咳嗽音声不扬，四日未更衣。痧火痰热逗留肺胃，再宜清肺化痰，而通腑气。

薄荷叶四分 京元参一钱 冬桑叶皮各钱半

光杏仁三钱 金银花三钱 连翘壳三钱 生赤芍钱半 象贝母二钱 全瓜蒌三钱 马兜铃一钱 冬瓜子三钱 大麻仁三钱 活芦根一尺 枇杷叶露后入四两

朱小爷。身热十天，未曾得汗，痧子隐隐，布而不透，咳嗽音声不扬，甚则气逆鼻煽，时时迷睡，舌质红，苔干白而腻，脉象郁滑而数。此无形之风温伏邪，与有形之痰滞互阻，肺胃为病。痰浊上蒙清窍，清阳之气失旷，邪热不得从阳明而解，返由逆传阙阴之险，颇虑痉厥之变。宜涤痰清温，开肺达邪。

嫩射干八分 净蝉衣八分 薄荷叶八分 枳实炭一钱 鲜竹茹钱半 生甘草六分 光杏仁三钱 象贝母三钱 冬瓜子三钱 连翘壳三钱 生赤芍二钱 淡竹沥一两 真猴刺粉冲服五厘 活芦根一尺去节，用密炙 麻黄三分，入于芦根内扎好。

二诊：痧子十三天，布而不透，隐而太早，咳嗽痰多，甚则气逆鼻煽，小溲渐清，迷睡依然，舌苔白而干腻，脉象沉细带滑。良由风温伏邪不得从阳明而解，而返陷入阴，卫阳不得外达，气逆鼻煽，是肺阴暗伤，而痰浊不化，似有阴躁之象，手足逆冷，势成慢惊。迭进清解涤痰之剂，未曾一效，不得不改变方针，以冀戈效。今宜温经达邪，养肺化痰，是背城一战耳。

熟附片三分 蛤粉炒胶二钱 光杏仁三钱 炙远志一钱 水炙桑叶皮各钱半 川象贝母各二钱 九节菖蒲七分 淡竹沥一两，生姜汁两滴，煎温冲服 姜竹茹钱半

三诊：痧子十六天，温经达邪，已投三剂，迷睡已减，神识亦清。惟咳嗽痰多，微有泛恶。小溲浑浊亦清，舌中腻黄亦减，哭粒无泪，肺阴已伤，痰浊恋留肺胃，一时未易清彻，今拟滋养肺阴，和胃化痰。

蛤粉炒阿胶一钱 川象贝各二钱 光杏仁三钱 密炙马兜铃八分 竹沥半夏二钱 瓜蒌皮三钱 赤茯苓三钱 水炙远志一钱 炒竹茹二钱 水炙桑叶皮各钱半 冬瓜子三钱

丁小。痧子已布，身热不退，咽喉焮痛，项颈结块，咳嗽痰多，风温疫疔之邪，蕴袭肺胃两经，增剧可虑，争宜辛凉疏解。

薄荷叶八分 熟牛蒡二钱 荆芥穗一钱 净蝉衣八分 苦桔梗一钱 甜苦甘草各五分 象贝母三钱 炙僵蚕三钱 淡豆豉三钱 生赤芍二钱 鲜竹茹二钱

张小。痧子已回，身热已退，夜不安寐，稍有咳呛，脉象濡小而数，舌质淡红。阴液已伤，虚火易升，肺胃宣化失司。今拟仿吴氏萎贝养营意，清养肺胃，而化痰热，更当避风节食，则不致反复为要。

川贝母二钱 瓜蒌皮三钱 京元参钱半 天花粉三钱 朱茯神三钱 桑叶皮各钱半 光杏仁三钱 生赤芍二钱 冬瓜子三钱 嫩白薇钱半 生甘草八分 活芦根一尺 枇杷叶露后人四两

薛小姐。痧子十三天，痧回里热不清，咽喉内关白腐，肢节肿痛，脉象细数，少阴阴液已伤，阳阴余热留恋，能得不生变端，可望转危为安，拟生津清温。

天花粉三钱 京元参钱半 桑叶皮各钱半 川象贝各二钱 金银花三钱 连翘壳三钱 嫩白薇钱半 鲜竹茹钱半 生赤芍二钱 鲜石斛三钱 丝瓜络三钱 肥知母钱半 活芦根一尺 枇杷叶露后人四两

二诊：痧子十五天，里热未清，咽喉内关白腐渐退，右手足支节疼痛，脉象细小而数。少阴阴液已伤，阳明余热留恋，还虑变迁，再拟生津清温，而通络通。至于牙齿脱落，亦胃热之故也，清其胃即是固其齿之意。

天花粉三钱 京元参二钱 熟石膏四钱 肥知母钱半 桑叶皮各钱半 川象贝各二钱 连翘壳三钱 生赤芍二钱 金银花四钱 嫩白薇钱半 丝瓜络二钱 鲜竹茹二钱 活芦根一尺

三诊：痧子十七天，咽喉白腐渐愈，肢节疼痛亦减，而里热仍炽，续发红疹，布于胸脐腹之间，咳呛咯痰不爽，舌质淡红，脉象濡数。

阴液已伤，第二层之伏温渐渐外达，肺失清肃之令。再宜生津清温，而通络道。

天花粉三钱 京元参钱半 熟石膏打，二钱 生甘草五分 桑叶皮各钱半 净蝉衣八分 金银花三钱 连翘壳三钱 生赤芍二钱 光杏仁三钱 川象贝各二钱 丝瓜络二钱 活芦根去节一尺

李幼。痧子后咳嗽音暗，咽痛蒂坠，痧火痰热，蕴袭肺胃，症势非轻，姑拟轻开肺邪，而化痰热。

净蝉衣八分 嫩射干五分 桑叶皮各钱半 光杏仁二钱 象贝母二钱 生甘草五分 苦桔梗一钱 轻马勃八分 马兜铃八分 炒银花三钱 连翘壳二钱 鲜竹茹钱半 胖大海二枚

此症忌气喘。

周小。痧后身热不退，有汗不解，咳嗽音暗，烦躁不安，甚则气逆鼻煽，脉象濡数，此风瘟伏邪，挟湿热蕴蒸募原，少阳阳明为病。肺失清肃，治节无权，颇虑延成痧痹。拟小柴胡合竹叶石膏汤加减。

银柴胡一钱 嫩白薇钱半 生甘草五分 水炙桑皮叶各钱半 熟石膏三钱 淡竹叶三十张 光杏仁三钱 川象贝各二钱 炙兜铃一钱 净蝉衣八分 冬瓜子三钱 北秫米包三钱 胖大海三枚

二诊：痧后身热退而复重，咳嗽音暗，脉象滑数，因食红枣，伏温复聚，少阳阳明为病，肺失清肃，还虑增变，再拟柴胡汤合竹叶石膏汤加减。

银柴胡一钱 淡水豆卷四钱 嫩白薇钱半 净蝉衣八分 桑叶皮各钱半 熟石膏三钱 淡竹叶钱半 冬瓜子三钱 光杏仁三钱 川象贝各二钱 炙兜铃一钱 生甘草五分 胖大海二枚 荸荠汁一两，冲服

干女。痧子后误服补食，水谷之湿化热生痰，互阻于肺，肺不能调水道，下输膀胱，致肾水泛滥横溢，咳嗽气急，遍体浮肿，身热口干，苔黄，脉濡滑而数。姑拟泻白散合五皮饮

加减。

桑叶皮各钱半 光杏仁三钱 象贝母三钱
连皮苓三钱 陈广皮一钱 大腹皮二钱 肥知母
钱半 冬瓜子皮四钱 六一散包三钱 地枯萝三钱
枯碧竹三钱 福泽泻钱半 活芦根一尺

史小。痧起后脾胃为病，水湿泛滥，面浮
肢肿，腹大包满，且有咳嗽，姑拟疏运分消。

川桂枝五分 连皮苓四钱 生白术一钱 猪
苓三钱 福泽泻钱半 陈广皮一钱 大腹皮三钱
水炙桑皮二钱 六神曲三钱 淡姜皮五分 冬瓜
子三钱

何小。痧疹后身热不退，咳嗽痰多，口干
不多饮，脉象弦细。寒凉叠进，邪陷三阴，在
太阴则泄泻无度，在厥阴则四肢厥冷，在少阴
则神识模糊，谵语郑声。自汗频频，趺阳不起，
阳热变为阴寒，似有阴阳脱离之势，勿谓言之
不预。急宜扶正敛阳，崇土和中。

炒党参钱半 煅牡蛎四钱 花龙骨三钱 云
茯苓朱砂拌，三钱 怀山药三钱 川象贝各二钱 陈
广皮一钱 生白术二钱 炮姜炭四分 熟附片八
分 炙粟壳三钱 范志曲三钱 陈仓米包，五钱

朱小。身热呕恶，胸闷懊恼，咳呛咯痰不
爽，胃中嘈杂，不思饮食，舌质红，苔薄黄，脉
象濡数不静，痧后挟痰热逗留肺胃，厥气乘势
横逆，胃受肝侮，通降之令失司。拟清解余邪，
宣肺和胃。

薄荷叶四分 桑叶皮各钱半 光杏仁三钱
川象贝各二钱 枳实炭一钱 炒竹茹二钱 橘白
络各八分 瓜蒌皮三钱 连翘壳三钱 炙兜铃一钱
白通草八分 冬瓜子三钱 肥知母钱半 活芦根
一尺 枇杷叶露四两，两次冲服。

二诊：身热渐退，胸闷懊恼亦减，呕恶亦
觉渐止，咳嗽咯痰不爽，临昨尤甚，口干不多
饮，项颈结核，舌质淡红，脉象虚数。痧后余
邪挟痰瘀逗留肺胃，阴液暗伤，虚火内炽，再
宜生津清温，清肺化痰。

天花粉三钱 肥知母钱半 薄荷叶四分 桑
叶皮各钱半 光杏仁三钱 川象贝各二钱 全瓜
蒌三钱 冬瓜子三钱 通草八分 橘白络各一钱
炙兜铃一钱 嫩白薇钱半 活芦根一尺 水炒竹
茹钱半 枇杷叶露六两，两次冲服。

薛小。痧子后身热不清，咳痰不爽，腑行
不实，小溲短赤，苔薄腻，唇焦，右手腕微肿
疼痛，尾臂之上褥疮腐烂，形瘦骨立，脉象濡
小而数。阴液暗伤，津少上承，风温伏邪挟痰
热恋肺，清肃之令不行，还虑正不胜邪，致变
迁，宜生清温，清肺化痰。尚希明正。

天花粉三钱 嫩白薇钱半 川象贝各二钱
抱茯神三钱 炒银花三钱 连翘壳三钱 桑叶皮
水炙，各钱半 生赤芍钱半 丝瓜络二钱 活芦根一
尺 枇杷叶露后入，四两

唐绍义女公子。痧子后寒热往来，如疟疾
之状，已延两月有余，咳嗽咯痰不爽，耳聋失
聪，神疲肢倦，舌质红，苔薄黄，形肉消瘦，脉
象濡小而数。气阴两伤，余邪留恋募原，营卫
循序失常。渴喜热饮，挟湿故也。脉症参合，渐
入痧痹一途。拟清养肺胃，以撤伏匿；调和营
卫，而化痰湿。

南沙参三钱 密炙黄芪二钱 清炙草五分
抱茯神三钱 炙远志一钱 炒黑荆芥八分 肥玉
竹二钱 炙鳖甲二钱 仙半夏钱半 桑叶皮水炙各
钱半 川象贝各二钱 甜光杏三钱 密姜两小片
红枣四枚 另香谷芽露四两 枇杷叶露四两，二味
后入

渍形以为汗法：

生黄芪五钱 熟附片八分 软柴胡钱半 生
甘草钱半 炙鳖甲四钱 西秦艽二钱 净蝉衣钱
半 荆芥穗钱半

上药煎水，温蒸肌肤，每日一次。

二诊：昨进清养肺阴，以撤伏匿；调和营
卫，而化痰湿之剂，热度略减，咯痰不爽，耳
聋失聪，神疲嗜卧，形肉消瘦，舌质红，苔薄
腻而黄，脉濡小而数。卫虚失于外护，营虚失

于内守，余邪痰湿逗留肺胃，清肃之令不行，还虑虚中生波。前方尚觉合度，仍守原意出入。

南沙参三钱 吉林参须八分 炒黑荆芥八分 抱茯神三钱 炙远志一钱 广橘白一钱 桑叶皮水炙，各钱半 鲜竹茹二钱 肥玉竹二钱 川象贝各二钱 甜光杏三钱 冬瓜子三钱 生熟谷芽各三钱 枇杷叶露后入，四两

三诊：痧子后寒热不解，已有两月之久，咳痰不爽，耳聋失聪，渴喜热饮，形瘦时寐，寐多醒少，舌质红，苔干白而腻，脉象濡小而数，左脉虚弦。查不纳谷，卫虚失于外护则寒，营虚失于内守则热，肺虚则咳嗽，胃弱则不纳。仲圣云：少阴病，但欲寐。卫阳入阴不得外返则多寐；虚阳外越则头额多汗也。种种见症，颇虚正不支持，致阴阳脱离之变，勉拟助阳益阴，和胃化痰，尽人以冀天佑。

吉林人参一钱 熟附片四分 炙鳖甲三钱 抱茯神三钱 炙远志一钱 嫩白薇钱半 川象贝各二钱 甜光杏三钱 广橘白一钱 清童便冲服，一杯 香稻叶露四两 枇杷叶露四两 野蔷薇露四两 三露煎药。

薛小。痧子后咳呛胸闷，不思饮食，咽喉干燥，渴不欲饮，舌质红，苔薄腻而黄，脉濡滑而数。阴分本亏，津少上承，余邪痰热逗留中焦，肺胃宣化失司。拟清化痰，和胃畅中。

川象贝各二钱 瓜蒌皮三钱 桑叶皮各钱半 朱茯神三钱 枳实炭一钱 炒竹茹钱半 通草八分 广橘白一钱 生熟谷芽各三钱 冬瓜子三钱 藏青果一钱 嫩白薇钱半 枇杷叶三张

以上出自《丁甘仁医案续编》

过允文

胡仲芬令孙，年五岁，住宜兴西察院。

病名：伏热发疹。

原因：伏邪内发，风热外感。

症候：身热咳嗽，口渴神烦，便溏溲赤，痧透未足，热郁不退，苔白而花，舌质干燥。

诊断：脉数，右甚于左，乃伏邪与新感同发；热郁肺络，叠用生津宣透之剂。自二月迄

于三月，连透红痧三次，继透白痞，色枯不润，进大剂甘寒养液，犹是半枯半润，时灌频溉，疹色方能晶亮。

疗法：重用生津，佐以宣透，沙参、石斛、生地、蔗汁生津为君，桑叶、豆豉、前胡、茅根宣透为臣，川贝、枇杷叶清金肃肺，蒺藜皮、盐夏宽运中气。惟便溏一症，即不能涩，又不能补，只入扁豆为和中健脾之用。

鲜生地五钱 青蔗汁半盅 川贝母三钱 鲜石斛二钱 淡豆豉三钱 北沙参三钱 冬桑叶二钱 青盐夏钱半 生扁豆三钱 枇杷叶五片，去毛 栝蒌皮二钱 前胡二钱

先用白茅根二两，去心 煎汤代水。

次诊：服二剂，痧回热退。数日后，骤然厥逆，脉弦而滑。此乃乳食不化，生痰阻气，上壅肺气使然，急宜开痰降气。

次方：枳实 郁金 花槟榔 玉枢丹磨冲，各五分 鲜菖蒲汁五钱 淡竹沥一两 姜汁五滴，冲

三诊：煎服半剂，吐出胶痰二块，厥回气平，明日又大热口渴，舌红，脉数而细。治以清热生津，参以化痰。

三方：鲜铁斛三钱 川贝三钱 花粉三钱 鲜生地五钱 桑叶二钱 老竹黄二钱 银花五钱 知母三钱 杜胆星钱半

四诊：服二剂，热少平，又透痧一身，甚密。再与生津托邪法，热退痧回。后二日复厥，势较轻，即与前方。又吐出胶痰数口，厥回而身又热，复透出痧一身，而津液之枯尤甚，令频灌蔗汁。数日后，发出白痞一身，色枯，即与大剂甘寒养液。

四方：铁皮斛五钱 北沙参三钱 栝蒌皮二钱 鲜生地三钱 天麦科连心，各三钱 青蔗汁半盅，冲 生甘草一钱 旋复花钱半，包煎

效果：服三剂，白痞转润，五剂全亮，又五剂而愈。有患此者他医见其厥，用羚羊煎送牛黄丸，服下，未二时即死。

廉按：痧为麻疹之俗称，杭宁绍通称曰瘡，江苏总名曰疹。此案伏热发疹，阴气先伤，较之但感风热发痧者，轻重悬殊。故叠用清透甘

凉，症多反复，次方重用开痰降气，末方大剂甘寒救液，均极有力，宜乎厥疾乃瘳。此为痧疹之正法眼藏。

《全国名医验案类编》

叶鉴清

朱孩，年二岁，太仓人，寓新闻路福康里。

病名：疫痧内隐。

原因：因冒风致痧子内隐。

症候：寒热无汗，四日痧见，两日胸颈两手虽稠，而面额部隐约不透。痧为阳邪，头面属阳，尤为要紧。咳声不扬，目红多眵，脘闷，气急微喘，泛呕乳汁，便溏溺少。

诊断：紫纹已至气关，此由风邪重受，痰热交阻，抑遏肺气，有痧陷昏喘之险，拟以宣透，必得痧达，邪势向外，方有转机。

疗法：风痧为肺病，红痧是胃病。今风痧内隐，当宣肺发表为首要。方中荆、蒡、苏、薄、葛根辛散透发为君，天虫、蝉衣祛风泄热为臣，甘、桔、枳壳开肺宣喉，象贝、前胡解肌化痰为佐使，外用香菜汤揩者，亦取其辛香松肌，痧易透达也。

处方：荆芥穗一钱 柴苏叶八分 炒天虫钱半 熟牛蒡三钱 生甘草四分 薄荷叶八分，后入 煨葛根一钱 净蝉衣八分 象贝母三钱 苦桔梗五分 生枳壳一钱 嫩前胡钱半

外用香菜煎汤，用毛巾绞干揩面颈。

次诊：身已有汗，肤腠已松，面额两颧痧子渐透，色赤，肢体尤稠，尚脘闷烦躁，啼哭泪少，咳嗽有痰，口干干恶，目红多眵，溺短，便溏、日行一二次，关纹色紫，此痧未透发，痰热交阻，肺失清肃之令，慎防昏喘变端，治再宣泄。

次方：炒牛蒡三钱 炒天虫钱半 象贝三钱 生甘草四分 生枳壳一钱 薄荷叶八分，后下 净蝉衣八分 光杏仁二钱 苦桔梗五分 嫩前胡钱半 广郁金钱半

仍用香菜煎汤，乘热揩面额颈及两手。

三诊：痧子齐布，红润尖透，邪势已从汗

外达，佳象也。咳频，声音较扬，便溏溺赤，脘闷泛恶虽减，尚烦躁少寐，啼哭有泪，紫纹色淡，脉来滑数，右部较甚，痰热熏蒸，肺不清肃，慎防传变，再以清化治之。

三方：炒牛蒡三钱 蝉衣八分 光杏仁二钱，勿研 生甘草四分 嫩前胡钱半 炒天虫钱半 象贝三钱 青连翘三钱 生枳壳一钱 茅根肉三扎，去衣

四诊：表热已解，痧子渐回，交一候病势转松，最为正当。烦躁较平，夜寐较安，惟咳嗽尚甚，痰多艰咯，便溏溺畅，舌尖边红，苔腻口秽。此肺邪未清，胃热亦盛，脉来右部滑数，当两清之。

四方：炒牛蒡二钱 冬桑叶钱半 净连翘三钱 茅根三扎 芦根八钱 生竹茹钱半 象贝三钱 炒蒺藜三钱 冬瓜子三钱 嫩前胡钱半 枇杷叶三片，去毛

五诊：痧子渐回，诸恙均平，惟咳嗽痰多，脉来数象已和，当再清肃肺胃。

五方：冬桑叶钱半 炒蒺藜三钱 金银花三钱 生竹茹钱半 茅根三扎 芦根八钱 象贝四钱 净连翘三钱 冬瓜子三钱 嫩前胡钱半 枇杷叶三片，去毛

六诊：咳嗽较减，邪势渐化，脉来右滑，滑属痰邪，痰与余热，尚流连肺胃，仍主清化。

六方：象贝四钱 嫩芦根七钱，去节 生米仁三钱 净连翘三钱 通草一钱 瓜蒌皮三钱 冬瓜子三钱 生蛤壳四钱，打 生竹茹钱半 鲜地栗三枚

效果：服二剂，咳嗽仍未平，即停药。旬日后咳始全愈。

廉按：凡发疫痧，最怕冒风内隐，隐则痧毒内攻，势必痰势交阻，气喘神迷，险象蜂起。此案内外并治，仍使痧毒外达，幸而痧子齐布，红润尖透。且用两清肺胃，转危为安，的是儿科能手。

陈男孩，年二岁，苏州人。

病名：冬温疫痧

原因：痧子内隐。

症候：发热一候，热壮无汗，痧子隐没，痰多神蒙，烦躁，舌干绛无津，唇燥渴饮，便闭，溺少色赤。

诊断：脉来细数无序，纹色深紫，直透三关，襁褓质弱，邪陷津液已涸，势难挽救，防骤然厥闭。

疗法：温邪痧毒，深入胃腑，劫津烁液。故用石膏、竹叶大剂清胃，生地、石斛增液为君，银翘、生草清解痧毒为臣，余如象贝、菖蒲之开痰宣窍，茅根、郁金、葛根透达陷邪为佐使也。

处方：生石膏一两，研细 鲜石斛六钱 连翘四钱 象贝四钱 生甘草五分 鲜生地八钱 生葛根钱半 银花四钱 广郁金钱半 鲜竹叶三钱 茅根肉五扎去心， 鲜石菖蒲一钱

病家情急，药前先服温雪水一碗。

次诊：昨药服后，有汗津津，热灼之势已淡，渴饮唇燥烦躁等症，亦见退舍，舌仍绛，尚润泽，大便色黑粘稠，小溲短赤，紫纹较淡，脉至数而有序，能寐饮乳，似有转机佳象。惟质小邪盛，最易传变，治再生津清泄。

次方：生石膏八钱，研细 鲜石斛五钱 连翘四钱 广郁金钱半 鲜生地六钱 天花粉四钱 银花四钱 象贝母四钱 生甘草五分 大竹叶三钱 茅根肉五扎，去心衣

三诊：表热已解，咳嗽有痰，尚渴饮，口气甚重，脉来右滑数，左手较和，右部脉隶属肺胃也，舌红润，紫纹仅至风关，色亦较淡，邪热日退，津液日回，大便畅行，小溲亦长。治再清化肺胃痰热，佐以生津，小心护持，可保无虞。

三方：鲜石斛 四钱 川象贝各二钱 冬桑叶钱半 净连翘四钱 天花粉四钱 冬瓜子四钱 光杏仁二钱 金银花三钱 生竹茹钱半 生竹心卅根 茅根五扎，去心衣 芦根一两，去节 鲜枇杷叶三片，去毛，包煎

四诊：脉来数象已和，右寸关尚滑大，咳嗽有痰，口渴喜饮，溺淡黄，大便带溏，舌苔红润，肺胃痰热，犹未清彻，治再生津清化，以肃余邪。

四方：西洋参一钱 川象贝各二钱 连翘壳三钱 冬瓜子四钱 鲜石斛三钱 瓜蒌皮三钱 金银花三钱 通天草三钱 生竹茹钱半 生竹心卅根 茅根四扎，去心衣 芦根一两，去节 鲜枇杷叶三片，去毛，包煎

五诊：诸恙皆和，安眠安乳，脉来软滑不数，舌苔红润不绛。治再清养，以收全功。

五方：西洋参一钱 川贝母二钱，去心 净连翘三钱 生竹茹钱半 生竹心卅根 绿豆衣四钱 原金斛三钱 瓜蒌皮三钱 金银花三钱 嫩芦根一两，去节 灯心三扎

效果：服三剂全愈。愈后胃火颇旺，每饮食不节，即欲发热呕吐，仍是胃病。随来寓就诊，服清化消导药一二方，至多三方，必愈。现在学校读书，颇壮健。

廉按：痧属阳腑经邪，初起必从表治，当用辛凉解肌，使痧毒外透。若七日外隐伏不透，邪反内攻，痰多气逆，烦躁神蒙，此为痧闭，症最危险。此案初则清透，继则清化，终则清养。对症发药，层次井然，临危取胜，殊为高手。

《全国名医验案类编》

孙少培

夏玉笙之女公子，年二岁，凤阳关司事，住南京土街口。

病名：风温疫痧（即疹）。

原因：因乳食不济，饲以牛乳，又酷嗜香甜之品。风温病头面见痧，服升达剂转剧。

症候：风温七八日，热壮无汗，昼夜烦躁，饮水无度，两足逆冷，腹痛胀，得泻稍松。少顷又胀，痰点仅见于头面，自颈以下无点，气喘鼻煽，喉音干涩，血上溢，细视其面部痧点，干红焦萎，有退缩之象，周身全无点粒，身半以上发热，身半以下冰冷，腹膨气喘，目眵多，鼻血咯血，时而索饮，时而下利。昼夜如是，不能安枕，逆象已见。

诊断：脉细数少神，审察前医所用方剂，类皆升发药品。费建中氏有云：放点时而升发者，理也。执升发于放点时者，障也。盖痧症本由

热邪遏郁所化，古人谓痧本于阳而生于阴。内经曰：阳主天气，阴主地气。本乎天者亲上，本乎地者亲下。今痧点但拥于头面，而不见于正身，是但亲其上而不亲其下，用药仅执一升发为不二法门，是不明剥复之道也。经云：亢则害，承乃制。又曰：病在上，取之下。症势本属棘手，所幸两手之脉，尚不散乱，而所见逆象，纯是药误，尚有一线生机。欲挽救此症，犹逆水行舟，有稍纵即逝之势。用大剂凉血清金之品，以冀挽回于万一。

疗法：汤液疗法，鲜生地有凉血止血之功，用以为君。生石膏、黄芩有涤热清金之妙，均属肺家要药，肺与大肠相表里，用以导热下行为臣。玄参清热解毒，梔子能去曲折之火，用以为佐。夏枯草能开火府之闭，用以为使。外加梨汁、藕汁各一酒杯，并鲜生地汁和入，缓缓喂之。

处方：鲜生地半斤，榨汁，和服 生石膏一两，研细 黄芩二钱 玄参四钱 黑山梔三钱 夏枯草三钱 梨汁、藕汁各一酒杯，和服。

效果：右药分为数次，频频灌之。服药甘之如饴，甫及半，躁乱略平。次晨药已灌完，便能熟睡，至日中始醒，知索乳。视其正身，痧点甚密，两足转热，亦有点。复诊，举家欢慰，视为奇事。拟一清化之方，为之调理。越数日全愈。

廉按：叶氏谓春令发痧，从风温湿，夏季从暑风、或从暑湿，秋令从热燥气，冬月从风寒、或从冬温。痧本六气客邪，风寒暑湿，必从火化。痧即外发，世人皆云邪透。孰谓出没之际，升必有降，胜必有复。常有痧虽外发，身热不除，致咽哑衄腐，喘急腹胀，下痢不食，烦躁昏沉，竟以告毙者，皆属里症不清致变，须分三焦受邪孰多，或兼别病累瘁，须细体认。此案风温疫痧，当以辛凉开肺为首要，乃服升达剂转剧者，大抵前医执用古方，如升麻葛根汤、荆防败毒散等，升散太过，痧毒上冲，以致喉干气喘，鼻衄咯血，面部痧点、干红焦萎，变症蜂起。方用大剂凉血清金，力图挽救，处方

固属雄健，诊断多所发明，真胆识兼全之佳案也。

《全国名医验案类编》

何拯华

俞四姑，年六，住绍兴昌安门外瓦窑头。

病名：风温时瘧。

原因：暮春暴热，肺感温风而发。

症候：头痛身热，恶风自汗，继即头面项下均见红疹隐隐，咳嗽气逆，神烦少寐。

诊断：脉右浮滑数，左浮弦，舌边尖红，苔薄白，此叶天士所谓“温邪上受，首先犯肺，热入孙络”而成疹也。

疗法：从上焦治，以薄荷、蝉衣、牛蒡、连翘辛凉散风为君，桑叶、银花、蒺藜、箬叶轻清透疹为臣，佐以前胡，使以桔梗，开降疏达以宣畅肺气也。

处方：苏薄荷八分 净蝉衣七分 炒牛蒡钱半 青连翘钱半 前胡一钱 济银花一钱 栝蒌皮一钱 冬桑叶钱半 青箬叶三钱 桔梗六分

效果：二日疹虽透足，而咳甚气急，口渴引饮。原方去薄荷、蝉衣、桔梗，加生石膏四钱、知母二钱、甜梨皮三钱、枇杷叶五钱。连进二剂，至第五日，热退身凉，气平咳减。前方再去石膏、牛蒡、前胡，加川贝二钱、鲜石斛二钱、蔗浆两瓢。连服三日，咳止胃动而痊。

廉按：小儿风温发疹，四时皆有，而以春冬两季为最多，其病从传染而来，吾绍谓之时瘧，又称麻疹。苏州谓之疹子，又名痧子。暇时遍查字典，并无瘧字，辞源谓痧为麻疹之俗称。余谓瘧亦麻疹之俗名，名称因地方而异，方药以因症而殊，同一时瘧，当按四时法治，春时用春温法，夏时用暑风法，秋时用秋燥法，冬时用冬温法。初起用辛凉开透法，液燥者佐甘寒，如鲜生地、鲜茅根之类，挟湿者佐淡渗，如生苡仁、浙茯苓之类，火盛者佐咸寒，如犀角、羚角、金汁之类。至于俗传单方，如棉丝线、樱桃核、铜板草纸等，最为大忌。奉劝病家，切勿以最怜爱之婴孩，断送生命于有百害无一利。

之土方也。此案风温时瘡，理当用春温法治。方亦轻清灵稳，从叶法脱化而出。惟牛蒡子为透发瘡疹之要药，若初起作呕者，用之呕更甚。然经谓“在上者，因而越之。”风痰呕出，瘡反出透，亦不必怕，若怕其呕，加白蔻仁三四分，即不呕。大便泻者，儿科方书皆禁用，以牛蒡子多油，善能作泻也。然瘡将出而作泻者，不药可愈，亦不必禁，若瘡后水泻，用甘寒复以淡渗，加银花炭最妙。慎勿用温热提补，如理中汤等，误用反危，往往咳血，便血不可救药矣。

《全国名医验案类编》

严继春

娄丽生令郎，年五岁，住本镇西市。

病名：时瘡夹斑。

原因：冬应寒而反温，瘡疫盛行，有瘡痘恶化发者，有瘡斑并发者。今感染疫气，而瘡与斑夹发。

症候：初起憎寒壮热，喷嚏流涕，腮红眼赤，咳嗽气急。继则蒸蒸内热，现形成片，并无头粒，色红带紫，神识烦躁，腹满便秘。

诊断：脉右洪盛而数，左三部沉实，舌鲜红带有紫光。诊毕，先有傅医在座，谓：近来出瘡夹痘者甚多，先宜透发，不可凉遏，方用升麻、葛根、荆芥、薄荷、牛蒡、蝉蜕、桔梗、甘草等味，予谓：一齐涌出，粒粒可数者，瘡也。颗粒分明，先稀后稠者，痘也。成片现形，或稀或密，或痒或麻，以手抚摩、平坦而无头粒者，斑也。病由吸受瘟毒犯肺则发瘡，入胃则发斑，必然之势也。

疗法：当以清营解毒，透瘡化斑为主治。病家极口赞成傅方，予遂不开方而出。

傅氏处方：升麻五分 生葛根七分 荆芥八分 苏薄荷六分 炒牛蒡钱半 净蝉衣十只 桔梗七分 生甘草三分

次诊：据述服傅方一剂，身发大热，谵语发狂，扬手踣足，痰声如锯，气尤急促，不时昏晕，手足厥冷，脉两寸沉伏，关尺滑数，舌绛且干。此瘟毒胃热，上蒸于肺，痰随气上而

昏厥也。病势甚危，急用犀羚白虎汤，加紫雪西黄以挽救之。

次方：犀角汁五分，磨冲 羚角片八分，先煎 生石膏八钱，先煎 白知母三钱 生甘草四分 紫雪四分 西黄一钱，二味和匀，药汤调下

三诊：服后，厥回神清，斑瘡透齐。惟咳嗽痰多，便闭溺涩，脉甚滑数，按之沉实，舌降转红，中心现黄浊苔。此肺气为痰热所阻，不能下输大肠也。仍以清热降痰为治。

三方：生石膏八钱，先煎 白知母三钱 栝蒌仁四钱，杵 竹沥半夏钱半 济银花二钱 青连翘三钱 滚痰丸二钱 拌滑石三钱，包煎

四诊：服后腹痛异常，即解燥粪十余枚。继则白痰稠积齐下，诸症大减，脉之滑数亦轻。遂于前方去丸药，加鲜生地五钱、鲜石斛三钱、雅梨汁两瓢冲。

五诊：热势复剧，气又喘急，甚至痰壅发厥。原方去二鲜，又加丸药。如是者二次，大便又下如胶漆者颇多，脉症渐和，险浪始息。改用竹石膏汤，甘凉濡润，充津液以搜余热。

五方：鲜竹叶三十片 毛西参一钱 竹沥半夏钱半 青皮甘蔗两节 生石膏四钱，先煎 原麦冬一钱 生甘草五分 鲜白茅根六十支，去衣

效果：连进两剂，诸症渐瘥，胃能纳粥。后用鲜石斛三钱，煎汤代茶频饮，调养旬余而痊。

廉按：瘡因时疫而发，故谓之时瘡。其发虽由于瘟毒，传染多吸自口鼻，鼻通于肺，肺受瘟毒则发瘡，口通于胃，胃受瘟毒则发斑。正治之法，当以清营解毒，透瘡化斑为主，随症佐以他药，其大要也。奈病家无医药常识，反信用治瘡套方，直至变端蜂起，遂聚服大剂凉解，近世俗见，大抵世皆然，幸而犀羚白虎汤加紫雪西黄挽救着力，第三方白虎合小陷胸加减合滚痰丸跟踵急进，始得转危为安。可见瘟毒势重者，清瘟败毒之药，亦不得不重用也，孙氏千金言曰：胆欲大而心欲细。斯言也，不但医家当作模范，即病家亦当奉为圭臬。

徐子青之令媛，年十四岁，住遗风。

病名：瘡夹水痘。

原因：素禀体肥多湿，适逢春末夏初，瘡疫盛行，感染其气，先发瘡，后发水痘。

症候：身热烦闷，咳嗽鼻塞，面目有水红光，喉痛气急，指尖时冷；二日即现瘡点，色鲜红，头面先见，颗粒分明。

诊断：脉右浮洪搏数，左弦小数，舌红，苔白腻。此虽时瘡之顺症，而湿热内郁，所防者水痘之夹发耳。

疗法：先用防风解毒汤加减，发表透瘡。

处方：防风八分 炒牛蒡钱半 光杏仁钱半 前胡一钱 生甘草三分 荆芥八分 青连翘钱半 广皮红七分 桔梗七分 青箬尖一钱

次诊：第三日下午赴诊，据述一日三潮，潮则热势盛而烦躁，逾时方退。三日共作九潮，瘡已透齐。现已徐徐回退，惟面目手足微肿，小溲短热，渴不喜饮，便溏不爽，脉右软滞，左微弦带数，苔白微黄。此瘡毒虽出，而湿势为患也。姑以杏苏五皮饮消息之。

次方：光杏仁钱半 新会皮钱半 冬瓜皮三钱 丝通草一钱 嫩苏梗钱半 浙苓皮三钱 大腹皮钱半 生姜皮一钱

三诊：连服两剂，身又发热，皮肤觉痒，水痘先现于头面，渐及周身四肢，小如蚕豆，大如豌豆，状如水泡，中多凹陷，脉浮滑沉缓，舌苔黄白相兼，此内蕴之湿热，化为水痘而发泄也，治以七叶芦根汤透解之。

三方：藿香叶钱半 佩兰叶钱半 炒黄枇杷叶五钱，去毛筋净 薄荷叶一钱 青箬叶二钱 淡竹叶钱半 先用活水芦笋一两 鲜荷叶一钱 北细辛五分 煎汤代水。

四诊：一剂而水痘色淡浆稀，二剂而干燥成为灰色，热将结痂，身热大减，胃动思食，便黄而溏，溺亦渐利，脉转缓滑，舌苔黄薄，此温势从肌皮而出也。治以调中开胃，兼利余湿。

四方：新会皮一钱 浙茯苓二钱 川黄草二钱 生谷芽一钱 炒谷芽一钱 生薏苡三钱 金橘铺一枚，切片 陈南枣一枚

效果：胃能纳谷，精神复旧而瘡。

廉按：色淡浆稀，故曰水痘。多由湿热兼

风，郁于肌表而发。约有黄赤二种：色黄而含有气水者，曰黄痘，一出如豆壳水疱，东医名含气性水痘；色赤而含有血液者，曰赤痘，一出有红点水疱，东医名出血性水痘。始初为透明浆液，继则变为不透明乳液状，且带脓性，皆从水疱而结痂，然总不如正痘之根窠圆净紧束也。其间有夹疹而出者，亦有夹正痘而出者，间有夹喉痧而出者。此案先出瘡，后发水痘，其瘡及痘皆轻者，因病毒从双方排泄，故前后四方，皆属寻常药品，能奏全功。

《全国名医验案类编》

汪竹安

梁姓男孩，年三岁，住本城观音弄。

病名：瘡后受风夹食。

原因：时瘡回后，不忌风寒，恣食油腻而发。

症候：咳嗽痰多，咬牙弄舌。

诊断：脉浮弦，苔纹干腻，最防陡变惊痫。

疗法：宣肺化痰，兼消食滞。

处方：生桑皮钱半 地骨皮三钱 生甘梢四分 杭菊二钱 生鸡金钱半，打 苇茎八分 佛手片六分 炒枳壳一钱 丝通一钱 嫩前胡钱半

次诊：弄舌虽止，咬牙未除，咳痰渐减，惟脘满胸逆，脉象仍弦，腻苔未祛，慎防化为惊痫。治以宣肺清肝，佐以益肾。

次方：羚角片五分，另炖，和冲 杭茶菊二钱 生甘梢五分 生桑皮钱半 前胡钱半 甘杞子四分 捣生东芍钱半 陈皮六分，桔梗八分

三诊：咳嗽更甚，仍然咬牙，惟大便已下，神识较清，弦脉稍退，舌肉转润，病势略有转机，治守前法出入。

三方：甘杞子六分 捣生东芍二钱 陈皮五分 清炙甘三分 辰染茯神三钱 白滁菊二钱 北沙参二钱 破麦冬二钱 羚角片五分，煎透，分冲

四诊：咬牙较缓，神识已清，咳嗽亦减，惟潮热往来，舌苔微黄，尚有余邪逗留营分，恐再病变。治以参、麦益胃，参敛肝救肾法。

四方：北沙参二钱 元参二钱 原麦冬二钱

清炙甘三分 生东芍钱半 川石斛钱半 佛手片五分 陈皮六分 鲜竹茹二钱 细生地炭三钱

五诊：咬牙潮热均除，咳嗽未瘳，肺胃尚有积热，舌苔微黄兼腻，治以清润肺胃，并疏厥阴，分消余积。

五方：北沙参二钱 生玉竹一钱 大腹皮三钱 炒查肉二钱 清炙甘三分 生东芍钱半 炙橘红六分 破麦冬二钱 白滁菊一钱 丝通草八分

效果：连服三剂，余热肃清而愈。

廉按：万氏密斋曰：凡疹初收，要避风寒，勿食煎炒荤腥酸碱之物，宜淡滋味，至一月，可少与鸡鸭肉食之物。若食荤太早者，外毒虽泄，内毒复萌，再出者亦有之，或屡出者亦有之。若误食酸碱，则增痰咳，迟延日久而难愈也。若误食煎炒，则生毒热，或变余热。冒触风寒者，或咳而加喘，或生壮热，或成疟疾，变症百出，难以治疗矣。此案病因，适犯此弊。故必多方救济，始奏全功。凡病后调其饮食，适其寒温，为善后切要之良图。

罗姓男孩，年五岁，住本城。

病名：疫瘡化疳。

原因：先患泄，继发瘡，后化疳。

症候：瘡虽消回，泄泻半月未痊，目鼻赤烂作疼，口喷臭恶。

诊断：脉紧数，舌苔糜白，犹恐喉烂穿腮等变迭起。

疗法：泻肝胃郁热，以存津液。

处方：龙胆草四分，酒炒 生石膏四钱，研细 盐水炒知母二钱 根生地三钱 猪苓三钱 木蝴蝶五对 生白芍二钱 浙茯苓四钱 清炙甘三分 淡竹叶钱半

次诊：疳烂身热均减，便泄未愈，苔糜亦轻，脉兼滑数，尚防热毒下移，转化便血脱肛等症。治以清化胃肠，并退伏热。

次方：酒炒川连三分 炙百部一钱 焦栀子三钱 炒查肉三钱 汉木通一钱 炒知母钱半 地骨皮四钱 人中白五分 生桑皮钱半 陈皮六

分 浙苓五钱

三诊：疳烂渐瘳，惟咽门糜赤，声音尚嘶，脾泄久困，右寸仍兼滑数，苔糜未尽，预后恐无良好结果。拟清胃热，司化膀胱。

三方：木蝴蝶五对 炒车前三钱 浙苓四钱 赤芍钱半 细生地四钱 元参三钱 尿浸石膏四钱 淡竹叶廿四片 淡子芩钱半 福泽泻二钱 陈皮六分

四诊：久泻虽瘳，咽门等处糜烂又起，脉数苔糜，瘳后最怕患疳，医颇棘手，治用玉女煎加减。

四方：生石膏四钱，杵 人中白五分，杵 金银花三钱 中生地四钱 焦栀子二钱 地骨皮四钱 生白芍钱半 盐水炒牛膝钱半 炒查肉二钱 乌元参二钱 淡竹叶廿四片 陈金汁二两，分冲 鲜建兰叶三钱，后入

效果：连服三剂，咽烂已愈，后以燕窝，柿杆等代药，调养而痊。

廉按：瘳后化疳，叶氏谓之痧疳，多由里症不清，湿盛热蒸，酿生细菌，或化微虫，上则腐蚀七窍，下则腐败胃肠，尤以眼疳生翳为难治，牙疳穿腮为最急。其药如鸡内金之杀虫磨积，胆草、川连、乌梅，胡连之清肝杀虫，生地、石斛、元参之甘凉养胃，白术、苓、陈之健运脾阳，金汁、人中白、尿浸石膏之防腐制烂，皆治斯症不挑之要药。此案前后四方，大半用此等药品配合为剂，故能消疳以收功，惟外治法必不可少，尚须平时预备以应用。

滕姓男孩，年四岁，住东陈乡。

病名：秋温疫瘡。

原因：时瘡失潮

症候：时瘡六日未喷，气急口燥，唇赤声嘶，便溲尿短。

诊断：脉数，舌赤，深恐内陷，病变迭出。

疗法：清宣达表以透瘡。

处方：苇茎八分 安南子三枚 炒车前三钱 京川贝钱半，去心 鲜竹茹三钱 瓜蒌皮二钱 大力子钱半 青连翘二钱 密炙橘红六分 青箬尖

三钱

次诊：时瘡至七日，尚未得噴，气急口燥，兼有臭恶，涕泪全无，便沫尿短，脉象紧盛，舌肉干赤，最防咬牙痰涌等变症，治以清透营热，开达肺气，犀羚白虎合二鲜加味。

次方：活水芦笋一两 犀角正五分 羚角片八分 三味先煎代水。

鲜生地三钱 鲜石斛二钱 生石膏三钱，研细 生甘草三分 炒知母钱半 大力子钱半 前胡钱半 紫草四分 桔梗五分

三诊：时瘡内陷，气急声哑，呕虫，涕泪仍无，神昏吃语，大便较少，脉仍数，舌肉干燥，病势仍凶，仿前法出入以消息之。

三方：肥芦笋一两 银花露半斤 二味先煎代水。

羚角片八分 鲜生地四钱 鲜石斛二钱 生石膏四钱，研细 炒知母钱半 元参三钱 生甘草三分 西紫草五分

四诊：气急稍平，身热如恒，涕泪仍无，唇舌燥裂，大便不多。深恐瘡毒凝结肺胃，陡变内闭外脱，勉拟宣上清中导下，三焦兼治。

四方：密炙麻黄三分 生石膏四钱，研细 光杏仁三钱 西紫草三分 生甘草三分 京川贝钱半，去心 紫雪丹二分，冲 小枳实八分 栝蒌仁三钱 乌元参三钱 鲜生地六钱 银花露半斤 羚角片八分，二味先煎代水

五诊：昨药服后，身热气急轻减，惟涕泪尚无，大便未下，舌肉红白相兼，脉象转出细数，病势稍有转机，宗前法减去羚角。

五方：密炙麻黄三分 鲜生地六钱 生石膏四钱，研细 光杏仁三钱 栝蒌仁三钱，杵 鲜石斛二钱 生甘草三分 炙枳实钱半 青连翘二钱 紫雪丹一分半，冲 银花露一斤，代水煎药

六诊：气急已退，身热亦轻，涕有泪少，便下较多，舌苔色赤，尚有瘡毒留伏，再能发瘡，庶无大碍。治以清胃滋营，解毒透伏为要。

六方：鲜生地四钱 鲜石斛二钱 金汁水一两，分两次煎冲 炙枳实一钱 广郁金二钱，生打 金银花三钱 焦栀子三钱 净查肉三钱 淡芩钱半

七诊：营热虽减，肝肾起炎，发生咬牙口燥，欲睡不安，苔润脉数。治以清肝胃、救肾水。

七方：鲜大青叶三钱 鲜生地四钱 鲜石斛二钱 淡黄芩钱半 元参三钱 生白芍二钱 京川贝钱半，去心 炒知母钱半 瓜蒌皮二钱 炒查肉三钱

八诊：依然身热烦躁，口干咬牙，脉浮数，舌干绛，治以解毒清热。

八方：银花二钱 青连翘钱半 陈皮五分 竹沥半夏钱半 杭菊二钱 桔梗四分 大力子二钱 淡芩一钱 生甘细梢三分 鲜竹茹三钱

九诊：瘡后伏热，消烁阴液，口干咬牙，牙床兼糜，化为瘡后疳症。脉仍浮数，舌仍兼绛，治以清化胃肝，制火壮水为要。

九方：羚角片八分 元参心三钱 生白芍二钱 陈山萸二分 丹皮钱半 北沙参二钱 人中白五分，杵 盐炒麦冬钱半 鲜石斛钱半 杭菊二钱

外用珠黄散敷吹患处。

十诊：咬牙告退，身热亦除，鼻有涕来，牙肉尚兼糜肿，苔肉滋润，脉象数减。病无所碍，看护谨慎，静以调养可也。治以增进胃液，清化伏热。

十方：鲜生地四钱 鲜石斛二钱 北沙参三钱 生白芍钱半 通草一钱 金银花三钱 炒知母钱半 大腹皮二钱 生甘草三分

效果：连服四剂，诸症悉除而愈。

廉按：疫瘡变幻，不亚于疫痘，此案前后十方，虽皆对症发药，而着力全在二三四五四方，故能反掌收功，病机治法，赅括已尽，此真扼要制胜，瘡疫之纲领也。

以上出自《全国名医验案类编》

钱赤枫

沈伯阳子，年未周岁，住东台罗村。

病名：夏热疫点，俗名痧子，亦名疹子，又名麻子，又俗名痧斑。

原因：五月间发有疫点，解托未透，时疫时现。前医叠治，依然如故。

症候：遍身疫点，红而夹紫，右目焮肿，身热如灼，神烦喘喝，乳汁不进，大便秘结。

诊断：疫点系六淫之气，混淆不分，变为一种腐疫，发是点者，沿门传染，若役使然。经云：丑未之岁，二之气，温病大行，远近咸若，又云：少阳司天，客胜则丹疹外发。又云：少阴有余，病皮痹隐疹。此儿疫点初见，由前医误用燥烈温散，津被热劫，络邪未解，肺胃反受其灾，所以疹点红而夹紫，症变危笃。此时非大队辛凉苦甘咸寒，急清肺胃之热，断不能化疫毒于无形，起沉痾于片晌也。

疗法：立进自制瘟疫复生汤，盖疫点久延，臭毒已甚，故用石膏、知母、黄芩、芦根，直入肺胃二经，使其敷布于各脏各腑，清其疫热。再以犀角、羚羊、黄连、丹皮、山梔，清心肝之疫火；萎皮、萎根、贝母、竹叶、竹茹，清肌络之热；元参、麦冬，既能清热，又能救阴；单以一味人中黄，解其疫毒，使之从浊道而出，共成解疫清热之功。彼时有议其人小药重，请减分两。愚曰：杯水车薪，焉能济事，遂令急煮两头煎，陆续用茶匙灌之。

处方：生石膏八钱 黄芩钱半 犀角四分，磨服 羚羊角四分，磨服 小川连五分 粉丹皮三钱 生山梔三钱 连心麦冬三钱 瓜蒌皮根各三钱 元参三钱 人中黄三钱 川贝母三钱 竹叶三十片 竹茹钱半 芦根一两，同石膏煎代水

效果：服前方一剂便通，点色转红，目肿微消。二贴神安，知吮乳，点渐回靛，去犀角、羚羊，加连翘、银花各三钱。接服二贴，去黄连，加赤芍二钱。前后计进石膏八贴，后以此儿祖父禁止用石膏，并止服药，疫毒未清，膈部发痛，溃后服药，调理而愈。

廉按：此即余师愚所谓疫疹，王孟英所谓瘡疫也。方亦从清瘟败毒饮加减，却是对症发药。如病势极重，已成闷瘡者，必先用紫雪，辛凉芳透，始能转危为安。去年冬及今年春，吾绍此症盛行，能用此种方药者，辄多幸全。若初起误服俗传粗草纸、樱桃核、棉纱线等单方者，每不及救。

周镇

荣成鳌次子，年八岁，住锡山。

病名：春温时瘡。

原因：素因先天不足，九月而产，平日肝旺，或目赤牙痛。现因暮春瘡疫盛行，传染而得。

症候：瘡未齐而已回，热经二旬有余，颧红目干，鼻燥口渴，咳痰稠黄，必须以手探取，暮则气逆不舒，懊烦少寐，鼻不觉暖，按腹脐则甚痛，溲短而赤，便艰不爽，耳聾有脓。

诊断：脉数而重按无力，舌绛，苔有白糜，此由温邪夹痰夹积，留恋熏蒸，热久伤阴，痧瘡堪虞。

疗法：宗吴鞠通法，以兜铃、天冬、焦梔、丹皮、杏仁、贝母、枇杷叶、冬瓜子、芦茅根等，肃肺清热为君，元参、生地、石斛、沙参、茯神，生津安神为臣，兼以珠粉、雄精月石、辰砂、竹沥、梨汁、萝卜汁等，化痰润下为佐。

处方：马兜铃一钱 淡天冬一钱 焦山梔一钱 牡丹皮一钱 光甜杏仁各一钱 浙川贝各一钱 元参二钱 细生地二钱 鲜石斛钱半 北沙参二钱 辰茯神钱半

先用鲜茅根一两，去衣 活水芦根一两，去节 鲜枇杷叶一两，去毛筋净 鲜瓜子一两 四味煎汤代水。

另方：濂珠粉、制雄精西月石、飞辰砂各一分，研和。用竹沥、梨汁、生萝卜汁各一瓢，重汤炖热，候温送下。

次诊：服二剂，得眠颇安，大便初坚黑、后溏；气逆已平，痰仍稠黄，鼻柱已暖，窍仍干，晡热尚久，则增烦懊，余热熏蒸，五液均干，脉数苔糜，尖红而碎，此因稚体阴气素亏，去腊少雪，目赤甚久，即其机倪。再存阴退热，清化热痰而止蒸糜。

处方：鲜沙参二钱 鲜石斛二钱 鲜生地三钱 淡天冬一钱 元参三钱 原麦冬一钱 粉丹皮钱半 冬瓜子三钱 肥知母二钱 花粉钱半 光甜杏仁各钱半 枯黄芩一钱 玉泉散二钱，包煎

先用活水芦根 鲜茅根 鲜枇杷叶各一两 鲜淡竹叶三钱 煎汤代水。

另方：濂珠粉、制雄精各一分，川贝三分，共研和。仍以竹沥、梨汁、莱菔汁各一瓢，炖温调服。

三诊：连服三剂，舌糜渐化，身热得畅汗而解。惟便复闭，原方去枯芩、花粉、玉泉散，加金沸草（包煎）、紫苑各一钱、火麻仁钱半，鲜首乌钱半、瓜蒌皮三钱。

四诊：进两剂，便复解，热清而苔糜净，颧红除，两目润，鼻生涕，咳大减，痰亦少，耳略聪，脓亦止。惟里势掌灼，脉静转细，舌红布新苔，可进养阴以善后。

处方：川石觚二钱 细生地三钱 鲜首乌钱半 淡天冬一钱 原麦冬一钱 元参钱半 粉丹皮一钱 苏百合一钱 天花粉一钱 火麻仁钱半 甜杏仁钱半 冬瓜子二钱 鲜枇杷叶四钱，去毛筋净

效果：三剂而里热净，胃气醒，日渐向愈而复元。

廉按：瘡为麻疹之俗称，江苏名痧子，名虽异而治则同。必先察乎四时之气候，随其时气之胜复，酌以辛胜，或辛凉，及甘凉苦辛，淡渗咸寒等法，对症发药，随机应变。名其病曰时瘡者，以其因时制宜，辨其为风温，为湿温，为暑湿，为燥热，为伏邪，仍以时感法清其源耳。

外科郑鹤琴之侄，年甫韶龄，住日晖巷。

病名：麻疹痰闭。

原因：孩体乳痰上壅，以致麻疹不出表，温邪熏蒸，咽喉肿痛。

症候：麻疹隐而未透，咳嗽气急，痰多，喉关有声，咽喉红碎。

诊断：指纺隐隐，此即张廉麻疹阐注所谓痰闭之症，痧火不得外泄，或延烂喉。

疗法：商用宣痹通血，化痰透达法。（通血为孙复初麻疹要诀，近贤梁达樵亦时用之。）

处方：广郁金三钱，生打 泡射干七分 光杏仁三钱 牛蒡子三钱，杵 丹参二钱 鲜薄荷四钱

象贝母三钱 赤芍二钱 元参三钱 制僵蚕三钱 鲜枇杷叶五片，去毛 鲜茅根一两，去心 紫苑三钱 另用西月石三分 月雄精二分 猴枣一分，研细末，茅根汤送下。

效果：一剂而痰降气平，二剂而麻疹透足，继用清肃而瘡。

廉按：此开痰闭以透闷瘡之一法。另方月石、猴枣同雄精并用，豁痰解毒，最为着力，故能奏效如神。

钱桂桐之侄，童年，住坝桥。

病名：食积闷瘡。

原因：伏温发瘡，因食糯米面食，内郁而不出透，至九日始延余诊。

症候：身热七日，始见麻点，不出表，头面极少，手足冷，按其腹作痛，疹毒内攻，全夜不寐，舌绛，苔浮黄如糜，唇紫，此即麻疹阐注所谓食闭兼火闭症也。

疗法：宜治其积，其火方泄，痧立外透。用自制陆氏润字丸，先通里积，以治食闭。又遵缪仲醇清透参入温宣法，以治火闭。

处方：牛蒡子三钱，杵 净蝉衣钱半 青连翘三钱 莱菔缨三钱 苏薄荷一钱 片郁金三钱 玉泉散七钱 浮萍一钱，同包 鲜竹叶廿片 西河柳钱半 水芦笋尖五个 鲜茅根二两，去心 先用陆氏润字丸一钱 开水送服。

外治方：以西河柳、樱桃核、艾叶、姜煎水，放盆熏足；后以吴萸、生矾末、鸡子白、烧酒捣敷足底，引火下趋，以治足厥。

次诊：询知润字丸仅服十粒，大便仍闭，全夜不寐，发狂起坐，气喘烦躁，扬手掷足如前，脉细如伏，苔变深黄，目封，痧点似回。此积横于中，里气不通，痰火不从外达，毒即内攻，有犯心逆肺之险。再用清透法以达邪，通血法以消积，先与润字丸二钱，督令研碎，开水服毕，方与开方。

次方：牛蒡子三钱，杵 片郁金三钱 蝉衣一钱 地骷髅五钱 枯黄苓二钱 薄荷叶一钱 苏丹参三钱 连翘三钱 生雅连七分 鲜竹叶三十片

黑山梔二钱 赤芍二钱 玉泉散九钱 浮萍草钱半，同包 木通一钱，辰砂拌 芦茅根各二两 另玳瑁七分 西藏红花三分 研细如霜，灯心汤下。代茶鲜茅根一两 鲜元菱一钱 鲜西河柳钱半 水煎。

效果：服后，大便通解，痧疹齐透，布满一身，坏象如扫而痊。

说明：但以大黄起痞，如方内开出，无论贫富，万不肯服。故必自制携用，乃方便之一术。

廉按：闷痞由瘟毒郁闭，闷而不发，其症最急，但其所以闷而不发者，必有所因。或因寒闭，或因火闭，或因痰闭，或因食闭，治必先其所因，伏其所主，而闭自开。开则闷痞自透，病可转危为安。此案食闭兼火闭，方用汤丸并进，润字丸攻其食闭，汤药开其火闭，使里气通，表气自疏。表气疏，痞自齐透，故坏象如扫而痊。

以上出自《全国名医验案类编》

曹惕寅

幼科虽内无七情之缠，而外感六淫之邪，与成人无异也。故其治法亦同。在表者散之，在里者化之。近也对于小儿疾病，往往以两可之见，姑以轻缓塞责，每致有失表留滞之嫌。葛君茂如之令媛，甫九龄，形寒身热，不饥不渴，咳嗽痰多，便闭溲少。盖温邪症也。儿科遽施以清解之味，如桑叶、牛蒡、赤芍、竹茹、连翘、莱菔子、山茨菇、芦根、枇杷叶等。继以病势转剧，复用川连、豆豉、牛蒡、黑梔、鲜石斛、芦根。迁延至十四日，陡然胸闷神昏，自言自笑。其乡人曹君急绍余诊，即令以纸捻燃火，靠近其肌肤摇动之，隐约间见红点密密。余曰：“此温毒痧子，欲达不能之象。”众讶之，余谓既是痧子，岂有热经多日而不显布者邪？余不之问，遂付以薄荷、蝉衣、前胡、牛蒡、枳壳、郁金、莱菔子、泽泻、枇杷叶等解之，并用牛蒡、苏叶、牙皂、菖蒲、紫苑、芫荽、莱菔子浓煎外熨胸膈，阅宿汗出痧透，神清气爽。

转方略用清泄，即见安和。黄渡蒋君伯先以其子女殇于疫痧者多矣，契其子慰堂来诊，谓疫痧之后，连热不退，恐将涉祛。余细察其形容笑貌饮食一切，复检阅前诊各方，及验其舌根，叩其腹音，乃知为积滞蕴蒸。迄未通降，加以病后胃强脾弱，嗜食尤多。非导其宿垢，无以廓清其痰火积滞蕴蒸之热。因用青蒿、地骨皮、丹皮、枳壳、杏仁、川贝、青皮、楂炭、槟榔冲磨、全瓜蒌、泽泻、保和丸一剂，即下黑垢不少，热势旋亦和淡。倘于葛方而泥日多宜清，蒋方而拘病后宜补，则葛之昏变，蒋之涉祛，意中事也。故不必以年幼质弱，过于疑虑，转误病机。谚谓有病病当，良有以也。

《翠竹山房诊眼录稿》

贺季衡

赵童。麻疹由传染而来，发而不透，气粗，哭不出声，咳亦不畅，脉伏肢冷，兼之下利，干呕。伏邪甚重，闭逆可虑。

麻黄五分 射干一钱五分 净连翘二钱 白桔梗一钱五分 川通草八分 薄荷一钱 大杏仁二钱 炒枳壳一钱五分 炒麦芽四钱 姜皮三分 白茅根四钱

二诊：麻疹复透，哭声能出，惟遍体色紫，粒点不分，肢冷自利，干呕呛咳。是乃余邪未楚也，大有舟小载重之虑。

前胡一钱 葛根一钱五分 大杏仁三钱 炙桑皮一钱五分 连翘二钱 酒子芩一钱五分 射干一钱五分 薄荷一钱 川通草八分 炒枳壳一钱五分 白茅根四钱

三诊：麻疹幸复透出，肢冷亦和，干呕及痰亦减，舌起砂黄苔。伏邪已渐达之象，以原方进步可也。

前胡一钱 白桔梗一钱五分 桑白皮一钱五分 射干一钱五分 川通草八分 马兜铃三钱，炙 橘红一钱 连翘二钱 炒麦芽四钱 炒竹茹一钱五分 枇杷叶三钱，去毛炙

四诊：麻疹复形透布，哭声亦畅，惟仍呛咳神疲，舌心尚黄。肺胃痰热未清，以开化为治。

前胡一钱 射干一钱五分 白桔梗一钱五分
薄橘红一钱 桑白皮一钱五分 川通草八分 金
苏子一钱五分，炒 炒麦芽四钱 炒竹茹一钱五分
鲜姜皮三分 枇杷叶三钱，去毛炙

金童。时痧传染而来，壮热气粗，呛咳声
嘶，痧子骤隐，面色紫晦，腑通粘浊，舌红中
黄。伏邪留结肺胃，症属险要，亟为开化。

麻黄五分 大杏仁三钱 黑山栀二钱 连翘
三钱 白桔梗一钱五分 川通草八分 生甘草五分
薄荷一钱 前胡一钱，蜜炙 炒竹茹一钱五分 枇杷
叶三钱，去毛炙 青荷叶一角

二诊：药后汗畅热清，痧子未能外现，呛
咳声嘶，咽底腐点成片，伏邪留结肺胃所致，仍
在畏途。

前胡一钱 射干一钱五分 大力子三钱，炒
青升麻七分 南花粉四钱 连翘二钱 生甘草八
分 川通草八分 酒子芩一钱五分 象贝母三钱炒
竹茹一钱五分 枇杷叶三钱，去毛炙

另：六神丸粒，开水化服。

三诊：经治后，表热已清，呛咳亦减，惟
痰多，声嘶未响，咽底尚腐白。伏邪留结未清，
肺气不利耳！仍未可许坦途。

前胡一钱 白桔梗一钱五分 青升麻五分
生甘草五分 马勃八分 橘红八分 象贝母三钱
法半夏一钱五分 南花粉四钱 大力子三钱，炒
炒竹茹一钱五分 枇杷叶三钱，去毛炙

四诊：日来热清咳折，声嘶渐响，惟痰尚
多，蒂丁复腐较大。肺胃积热未清，深虑再生
枝节。

瓜蒌皮四钱 白桔梗一钱五分 象贝母三钱
橘红八分 连翘二钱 大杏仁三钱 前胡一钱
生甘草五分 炒僵蚕一钱五分 射干一钱五分 炒
竹茹一钱五分 枇杷叶三钱，去毛炙

五诊：蒂丁腐白已退，声嘶渐响，而又复
发热，咳嗽不爽，痰多，脉小数。病后食物欠
节而来，亟为疏泄。

前胡一钱 白桔梗一钱五分 大杏仁三钱
法半夏一钱五分 薄橘红八分 炒六曲四钱

炒枳壳一钱五分 象贝母三钱 青蒿一钱五分 香
豆豉四钱 川通草八分 鲜姜皮三分

六诊：蒂丁腐白已退，声嘶亦响，惟仍烦
扰，入夜尤甚，咳不爽，痰多，脉小数。肺胃
余热积痰尚重，犹虑再生枝节。

瓜蒌皮四钱 白桔梗一钱五分 炒谷芽四钱
大杏仁三钱 正滑石五钱 炒枳实一钱五分 橘
红八分 炙鸡金一钱五分 海南子二钱 炒竹茹一
钱五分 灯芯十茎

裴童。痧邪内隐，复发白痞，呛咳气粗，角
弓反张，项向后吊，自利不渴，脉小数不扬，舌
红苔白，一派内陷见端，症属险要。

麻黄五分 川桂枝五分 大杏仁三钱 淡子
芩一钱五分 薄橘红一钱 炙甘草五分 姜半夏一
钱五分 象贝母三钱 白桔梗一钱五分 连翘三钱
鲜姜皮四分

二诊：今日角弓反张、项向后吊俱退，自
利亦止，而呛咳气粗，脉不畅，舌红中黄。渐
渐出险之象，当疏解透化。

前胡一钱 象贝母三钱 双钩藤四钱 白桔
梗一钱五分 川通草八分 薄橘红一钱 法半夏一
钱五分 瓜蒌皮四钱 炙桑皮一钱五分 大杏仁三
钱 姜皮三分

何童。痧子七日，热从内陷，痰鸣，壮热
无汗，神迷轧牙，龈腐流血，脉弦数，知苔砂
黄无津。已从燥化，症属极险。

鲜石斛四钱，切杵 连翘三钱 青蒿二钱 薄
荷一钱 大杏仁三钱 黑山栀二钱 南花粉四钱
川通草八分 酒子芩一钱五分 赤芩四钱 炒竹
茹一钱五分 梨皮四钱

孙童。麻疹内陷，遍体起皮，肢冷，呛咳
烦扰，口干自利，脉伏，舌红无津。势将化燥，
症属极险。

鲜生地八钱 青升麻八分 连翘二钱 上银
花四钱 黑山栀二钱 大杏仁三钱 南花粉四钱
肥知母一钱五分 酒子芩一钱五分 瓜蒌皮四钱

梨皮四钱

丁童。痧后大势渐退，而表热仍未全清，得汗亦不解，呛咳痰鸣，呻吟烦扰，舌心灰黄，舌尖破碎，脉滑数。邪热留结肺胃，内陷可虑。

生石膏五钱 青升麻八分 南花粉四钱 连翘二钱 黑山栀二钱 大杏仁三钱 川通草八分 炒枳实一钱五分 酒子芩一钱五分 薄荷一钱 炒竹茹一钱五分 芦根一两，去节须

孙童。麻疹由传染而来，遍体罗列，壮热足冷，呛咳烦扰，龈床肿痛，脉滑数。邪热郁遏肺胃，势颇未定，以辛凉透达为先。

生石膏五钱，先煎 青升麻八分 薄荷一钱 连翘二钱 大杏仁三钱 大力子四钱，炒 冬桑叶一钱五分 川通草八分 桔梗一钱五分 白茅根四钱

周男。痧子屡发，发则必先腹痛，继则自利，寒热交争，必得痧子透发而后已，业经十余年，脉沉滑，舌苔白腻满布。伏邪为寒湿所困，拔根不易。

上川朴一钱 藿香一钱五分 川桂枝八分 炒茅术二钱 荆芥一钱五分 酒子芩一钱五分 大白芍二钱 吴萸三分，拌炒 广木香八分 炒枳壳一钱五分 赤苓四钱 生姜两片 五积散三钱，包或荷叶包

丸方：炒茅术一两五钱 炒白术二两 羌独活各一两 云苓二两 泽泻一两五钱 大白芍一两五钱 吴萸一钱炒 荆芥一两 当归二两 酒子芩一两五钱 广木香八钱 青防风一两 川桂枝六钱 炙甘草五钱 炒枳壳一两五钱

上为末，生姜一两五钱、红枣五两，煎汤法丸。每服三钱，开水下。

以上出自《贺季衡医案》

赵文魁

施小孩，3岁。

发热三四日，两目眵封，流泪较多，两耳后似有小点，上腭红晕瘀点，阵阵腹中作痛。风

温蕴热入营，势将布疹。用宣疏清化方法。深恐连热增惊，饮食宜慎。

蝉衣一钱 炒牛蒡子二钱 僵蚕二钱 鲜芦根三钱 钩藤二钱 川贝母二钱

按：发疹之证，缘由感受风热邪气，肺卫失宣，体表气机不畅，风热邪气内窜营分，鼓动气血外行于表。卫有邪阻，营有热逼，气血郁于体表不得宣扬，血瘀于肤表血络之中而成疹，其形如粟米，高出皮肤，指之碍手，压之退色，肝胆同属风木，足少阳胆经之分支“从耳后入耳中，出走耳前，至目锐眦”，足厥阴肝经“循喉咙之后，上入颞颥，连目系”。小儿为纯阳之体，阳常有余，今受风热之邪，风气通于肝，风热之邪极易循肝胆经脉上扰，故见两目眵封，泪水汪汪，两耳后小疹点，上腭红晕瘀点等发疹之先兆症状。肝气横逆于中，则腹中阵阵作痛。卫气郁遏则发热，若发热持续不解，则有引动肝风而见惊厥之虞。疹之发也，自上而下，从上腭、口腔、耳后，继而头面及背部，逐渐遍及胸腹四肢，约3~4天内，以手足心见者为出齐。总以红活荣润，渐次出齐者为顺。汗疗当用宣肺疏卫，辛凉清解之品以透疹外出，肺卫畅达，气机流畅，风热外散，疹毒得以尽透而出，则营热自解，此亦为透热转气法。此外，治疗本证切忌早用过用寒凉，以防疹毒内闭。

方中蝉衣甘寒，入肝肺二经，既能清开肺气，疏散风热，透疹外出，又能清散肝经风热。牛蒡子辛苦而凉，升浮之中又有清降之性，既能外散风热，又能内解热毒，疹出之初，是为必用。肺胃为风热毒邪常犯之地，故用芦根之甘寒，清肺卫而生津液，助热清则助气宣而卫气和，促使疹毒透发。川贝母清热化痰而润，助肺气宣降。钩藤、僵蚕，清热平肝，祛风透疹。辛温升提之品切忌。

除药物治疗外，还应对患儿加强护理，室内应通风，勿过寒勿过暖，宜潮润，避免强光刺激，以保护眼睛。饮食宜清淡易消化，肥甘荤腥当忌。

《赵文魁医案选》

张山雷

初四发麻，五日即隐，咳嗽缠绵，麻不复见，痰塞气促，是邪不外达，反而内陷。稚龄载重，那堪绝大风波。既承远道求诊，勉议辛凉泄肺开痰，苟能还归于表，方是逢凶化吉，然而难言之矣。

大力子 4.5 克 蒂苈 2.4 克 甜杏仁 9 克 象贝 9 克 马兜铃 3 克 路路通 6 克 枳实 1.2 克 橘红 3 克 法半夏 4.5 克 粉葛根 1.2 克 桑叶 6 克 菖蒲 3 克

二诊：肤汗津津，腹鸣漉漉，气喘略松一筹。舌根白腻，指纹风关下紫，表热较淡，神情较振，原法出入。

大力子 4.5 克 桔梗 2.4 克 甜杏仁 9 克 象贝 9 克 萎皮 4.5 克 薤白 4.5 克 马兜铃 3 克 橘红 3 克 法半夏 4.5 克 桑叶 6 克 丝瓜络 4.5 克 菖蒲 3 克

《张山雷专辑》

朱应征

王幼。四岁。初起潮热，眼中如泪，面浮，腮赤，嗽嚏，多呕，口渴，心烦，通身赤点磊磊肌肉之间，左脉浮数，右脉弦而有力，拟宣毒发表。

薄荷 葛根 青防风 荆芥 带心翘 鼠粘子 木通 枳壳 淡竹叶 灯心

复诊：服方麻疹出透，惟嗽急，热亦轻微，脉左数右弦减。前方加黄连、瓜蒌、赤芍、象贝母、黄芩。

《淞滨实验录》

范文甫

励小孩。瘡已出，而下肢欠多，还欠足透。咳嗽气紧，是其常事。

麻黄 2.4 克 象贝 9 克 丝瓜络 9 克 葛根 9 克 川芎 6 克 赤芍 9 克 陈皮 3 克

二诊：尚未足透。

升麻 2.4 克 麻黄 1.5 克 川芎 6 克 葛根 3

克 炒莱菔子 6 克 荆芥穗 4.5 克 象贝 9 克 丝瓜络 9 克

三诊：瘡矣。神爽而疹透，咳嗽亦减。

太子参 9 克 生甘草 3 克 小生地 9 克 麦冬 9 克 桃仁 6 克 杏仁 9 克

《范文甫专辑》

魏长春

钱子忍小女，年四岁。住布政房后堂。

病名：时瘡顺证。

原因：感受时行风温，发热二日。

证候：咳嗽潮热喷嚏，目睛微赤，皮肤隐红。

诊断：脉数，舌红苔黄，证象出瘡。

疗法：先拟透达法。

处方：牛蒡子三钱 浙贝三钱 前胡一钱 蝉衣一钱 连翘三钱 苍耳子三钱 淡豆豉三钱 桔梗一钱 葛根一钱

次诊：三月十五日。瘡微见点，咳嗽便溏，脉数，舌红苔薄白，再用宣透发之。

次方：蝉衣一钱 浙贝三钱 鲜竹叶三十片，连翘三钱 前胡一钱 葛根一钱 银花三钱 薄荷一钱 荆芥一钱 益元散四钱

三诊：三月十六日。时瘡头面四肢皆齐，鲜红密布，惟胸背欠多，微咳便溏，舌红绛，苔薄白，脉数，用葛根芩连汤加味，苦寒清之。

三方：葛根三钱 川连一钱 黄芩三钱 生甘草一钱 银花三钱 连翘三钱 苦桔梗一钱 牛蒡子三钱 玄参三钱

四诊：三月十七日。瘡发全齐，舌赤绛，脉数，便闭溲少，微咳口渴，瘡邪已透，可用清降肺胃燥火法。

四方：鲜竹叶三十片 生石膏五钱 知母三钱 生甘草一钱 银花三钱 黄芩三钱 玄参三钱 鲜石斛三钱 连翘三钱 紫草三钱

五诊：三月十八日。舌赤稍润，脉滑。目眇寐安口干，潮热清减，用白虎汤，合泻白散加减，清降肺胃余热。

五方：鲜石斛二钱 银花三钱 玄参五钱

生甘草一钱 白前三钱 生石膏五钱 知母三钱
粳米五钱 桑白皮三钱 地骨皮三钱

效果：热退目开，胃苏停药。

炳按：时瘡肺胃热毒，辛凉开透开达，得外透则安，内陷化泻或发而忽隐，为闷瘡，仍宜再透，若透不外出，则危矣。

吴贤林之子，年八岁。住大西门外，孙家门头。

病名：时瘡逆证。

原因：感受时行不正之气，发生时瘡，肺肠热炽。

证候：瘡回音哑，腹痛肢冷，便闭八日未解，溲少齿黑，口不渴而气秽臭，烦躁不宁。

诊断：脉缓，舌绛焦黑。血分热炽，瘡毒内陷，化燥证也。

疗法：用生津解毒清下法。

处方：原麦冬三钱 玄参八钱 鲜生地五钱
生大黄三钱 元明粉一钱半 生甘草一钱 紫草三钱

次诊：四月二十九日。昨下大便一次，热势稍减，腹痛未已，口渴思饮，肢温，脉弦数，舌红糙，咳嗽音哑耳烂，仍宜重剂清降瘡毒。

次方：川连一钱 黄芩三钱 生石膏一两 知母三钱 生甘草一钱 生大黄二钱 元明粉一钱半 玄参八钱

二诊：五月一日。脉缓，舌红根糙。咳嗽音哑，腹痛胃呆，齿黑已退，耳烂未痊。用苦辛甘寒，清解瘡毒。

三方：银花三钱 生甘草一钱 天花粉三钱 生石膏五钱 射干二钱 知母三钱 川连一钱 黄芩四钱 白前三钱 桑白皮三钱

四诊：五月二日。音声稍扬，咳嗽口气秽臭，脉滑，舌红润。拟清肺开闭，麻杏石甘汤加味。

四方：炙麻黄五钱 苦杏仁三钱 生石膏八钱 生甘草一钱 黄芩三钱 天花粉五钱 瓜蒌皮三钱 玄参五钱 原麦冬三钱 川连一钱

效果：服后音扬，咳嗽腹痛，进泻白散加

减，清解肺肠余热，兼佐杀虫方二剂病愈。

炳按：瘡疹时毒，内陷肺胃，不能再传达出表，以清解热毒，润燥救液为救逆急治之法，否则牙疳，烂落齿牙而死矣。

姜维善小女，三岁，住小西门。

病名：时瘡毒陷。

原因：时瘡尚未见点，误用春温治法，大剂清降，瘡伏不达，下陷热痢。

证候：瘡发未透，四肢手足底面，未齐即回，目眇口渴，手足逆冷，气喘痰鸣，协热下利酱粪。

诊断：脉象沉数，舌红干焦。瘡毒内陷，化燥危证。

疗法：用麻杏膏甘汤，合葛根芩连汤加味，清透瘡毒，兼消肺炎。

处方：生麻黄五分 苦杏仁三钱 生石膏三钱 生甘草一钱 葛根三钱 川连一钱 黄芩二钱 川贝二钱 天竺黄一钱 前胡一钱 淡豆豉五钱 笋尖三个 香薷七朵洗

次诊：二月二十四日，瘡点手面已见，足面未齐，目开气逆稍平，鼻流清涕，舌润脉滑。咳嗽，便下黑酱，仍以清透再进。

次方：麻黄三分 苦杏仁三钱 生石膏四钱 炙甘草一钱 射干一钱 鲜茅根四钱 川贝一钱半 天竺黄一钱 白前三钱 香薷七朵 笋尖三个 蝉衣一钱 苦桔梗一钱

三诊：二月二十五日。瘡点足底未透已回，内热较退，咳嗽气促，鼻扇有涕，便闭溲少。脉滑，舌红苔白。用清降肺热法。

三方：旋复花三钱包煎 葶苈子二钱 川贝一钱半 茯苓三钱 白前三钱 白薇三钱 苦杏仁三钱 远志二钱 桑白皮三钱 鲜茅根三钱 玄参三钱 黄芩三钱

四诊：二月二十六日。瘡回热退，咳嗽气促，痰多咯吐不爽，脉滑舌红。再用清降痰火法。

四方：鲜金钗三钱 活水芦根四钱 旋复花三钱包煎 瓜蒌仁四钱 生石膏五钱 黄芩三钱

桑白皮三钱 地骨皮三钱 葶苈子三钱 玄参三钱
元明粉二钱 川连六分

五诊：二月十七日。咳嗽痰粘，便闭，脉滑舌红，面转红润，胃气未醒，用化痰润燥通腑法。

五方：川贝二钱 叭杏仁三钱 南沙参三钱 瓜蒌仁四钱 黄芩三钱 黄芩三钱 银花三钱 郁李仁肉三钱 桑白皮三钱 地骨皮三钱 知母三钱 百合三钱 青礞石二钱 鲜石斛四钱

效果：服药后，便解胃苏，病愈。

炳按：此因误降毒陷，用升提外达，即从外透，则在阳明大肠之毒，从清润导下，由溲便而出，此又一法也。

任春林幼子，年一岁。住东门都神殿。

病名：时瘡冒风喘泻。

原因：感受时行之气发瘡，不慎风寒。头面隐而不透。

证候：时瘡胸背见点。头面未起。咳嗽便泻，目眇唇赤。烦躁不宁。口渴磨牙。

诊断：舌苔白厚，脉象弦数。瘡出冒风。毒陷热闭证也。

疗法：清肺透表，葛根黄芩连汤，合紫雪加味治之。

处方：紫雪丹三分灌 牛蒡子三钱 蝉衣一钱 薄荷一钱 前胡一钱 炒银花三钱 葛根三钱 川连一钱 黄芩二钱 生甘草一钱

次诊：二月十六日日。服药后瘡透。头面皆齐。停药旬日。瘡疹虽回，痰火未清，咳嗽失音。脉弦舌红。治宜清肺开音。

次方：射干二钱 马兜铃二钱 瓜蒌仁四钱 银花三钱 生甘草一钱 黄芩三钱 炙麻黄五分 生石膏八钱 苦杏仁三钱 玉露霜四钱

三诊：二月十七日。瘡后余邪内蕴。咳嗽失音。治用清肺化痰之法，忌食油腻，亦为要著。

三方：川贝钱半 生甘草一钱 桑叶三钱 冬瓜仁三钱 牛蒡子三钱 玄参三钱 天花粉三钱 蝉衣一钱 淡竹沥一两冲 苦杏仁三钱

效果：服药后咳差音扬，静养而愈。

炳按：瘡毒郁结肺胃不透，下遗阳明作泻，治上以辛凉开透，治下用苦以坚阴止泻，再宣扬肺气，则音哑自开矣。

徐西箴君长子，名楚瑞，年八岁。往朱家道地。

病名：时瘡误药坏证。

原因：瘡点未现，先有腹痛，误认痧气，妄以痧药取嚏，方用温燥逐秽，以致热药伤肺，劫津化燥。

证候：瘡出面颧皆全，毒火上攻，气喘不咳，目赤眇封，沉迷谵语，烦躁不宁，协热下利，渴饮腹痛，

诊断：脉象洪数，舌绛中裂干燥。脉证合参，瘡毒热炽，误药，坏证。

疗法：清解瘡毒，救液润燥。

处方：水芦根一两 生石膏一两 知母三钱 生甘草一钱 银花三钱 黄芩五钱 川连一钱 玄参五钱 紫草三钱 连翘三钱 鲜生地八钱 紫雪丹五分灌

次诊：五月十八日。舌红糙苔黄，脉洪数。腹痛便泻，呼吸气粗，口干咳嗽，壮热目赤，续踵前法，清泄肺胃热毒。

次方：水芦根一两 生石膏一两 知母三钱 生甘草一钱 银花三钱 黄芩五钱 鲜石斛二钱 地丁草五钱 紫金锭二块研

三诊：五月十九日。脉象滑数，舌红润，边苔薄黄。咳嗽，泻止漫长，口干稍润，腹痛止，目赤退，瘡点渐隐，痛势将愈，可以减轻治剂。

三方：玄参五钱 原麦冬三钱 鲜生地五钱 玉泉散八钱 黄芩三钱 知母三钱 连翘五钱 银花三钱 白前三钱 天花粉八钱 水芦根八钱 瓜蒌仁五钱

四诊：五月二十日。舌红，脉滑数。便泻黑色酱粪，口渴潮热，气平抬胸愈，目赤退，肌肤瘡点色淡，用清化痰火法。

四方：生石膏八钱 知母五钱 生甘草一钱 玄参五钱 水芦根八钱 黄芩四钱 地骨皮三钱

紫草三钱 川贝二钱 牛蒡子三钱 瓜蒌皮五钱
桑白皮三钱 淡竹沥一两冲

五诊：六月十二日。瘡回，停药已久，余毒未尽，火逆上攻，潮热耳后起块。脉滑数，舌红苔黄，宜辛凉清解。

五方：银花三钱 生甘草一钱 川连八分
苦丁茶三钱 连翘三钱 知母三钱 米仁八钱
黄芩三钱 草河车三钱 焦山栀三钱 青蒿三钱

六诊：六月十四日。脉弦舌红，苔薄滑。潮热退，耳窍失聪，两耳外侧红肿，治宜清泄厥阴少阳二经相火。

六方：苦丁茶三钱 青蒿三钱 桑叶三钱
丹皮钱半 石决明八钱 知母三钱 胡连一钱
生甘草一钱 天花粉三钱 射干三钱 牛蒡子三钱

效果：服药后，耳侧红肿渐退，病愈。

炳按：此因误药而成坏证。若非任此重剂急救，则无生望耳，为后学作一楷式，拯赤子而无夭札，功传矣。

杨允中君幼子，名健男，年二岁。住顺水街。

病名：时瘡热炽。

原因：发热六日，瘡发虽透，热毒炽盛。

证候：瘡发已透，遍体红赤，身热鼻干，咳嗽口渴，目眇沉迷，便艰溲长。

诊断：象洪数，舌红，瘡毒极盛之候也。

方法：解毒清火降下。

处方：玄参六钱 知母五钱 生甘草一钱
白茅根六钱 黄芩六钱 川连一钱 鲜竹叶三钱
紫草三钱 生大黄三钱 鲜荷叶一角 益元散五钱
全瓜蒌五钱

次诊：五月三十日。脉象滑数，舌红，瘡点渐回，咳嗽，便解二次，胃纳滞钝，用清降肺胃瘡毒法。

次方：玄参五钱 生甘草一钱 鲜茅根五钱
知母五钱 生石膏八钱 瓜蒌仁五钱 紫草五钱
川连一钱 桑白皮三钱 地骨皮三钱 黄芩五钱
银花三钱 苦杏仁三钱

三诊：六月二日。脉滑舌红。瘡点已隐，潮热，烦啼不宁，拟以清肺通腑消积法。

三方：玄参五钱 生石膏八钱 知母四钱
生甘草一钱 生大黄一钱 鲜茅根四钱 银花四钱
黄芩三钱 焦山栀三钱 天花粉四钱 万应锭二粒吞

四诊：六月三日。脉滑舌红。瘡疹已隐，天气暴热，故身热未尽，渴饮溲多，便闭胃呆。拟甘寒清肺养胃法。

四方：玄参五钱 生石膏八钱 知母五钱
生甘草一钱 天花粉三钱 黄芩三钱 焦山栀三钱
鲜茅根五钱 鲜金钗五钱 原麦冬三钱

效果：服后热退病愈。

炳按：时瘡已透，内热仍炽，清热之中，不使内险，更有余焰，釜底抽薪，从溲便而出，此为热毒特盛者设法也。凡时瘡危候，大要已具此案，学者是宜细心研究，临病变化，自无不治之瘡矣。

以上出自《慈溪魏氏验案类初集》

沈绍九

李某子，年二岁，平素阳虚，虽患感冒，亦须在疏散剂中加入姜附始愈。此次患感冒，咳嗽、微热，李亦自按前法用药，服后隐约发现疹点，又改用升麻、葛根、苏叶、防风、煨生姜、藿香、蔻壳、附片、芫荽等效果不显，病儿面色晄白，苔白而润，脉大而缓无力，疹色淡红不活，虽是阳衰，但血亦不足，应于温阳透疹剂中加用养血活血之品，麻疹方易透发。以制附片、葛根、广陈皮、炒白芍、土炒当归、砂仁、杜仲、川芎、茯神、藿梗、防风等药加减治之，疹透而愈。

雷某长子，年三岁，患麻疹，初用清轻疏透之剂，疹已出齐，三日犹未没，仍发热，咳嗽，气喘，舌赤而干，脉数有力。此热盛阴伤，用养阴清热之剂面愈。凡麻疹当收没而不没者，因阳旺太过之故，治宜清热养阴为主。

陈某子，高烧热炽，舌降而干，咳喘，脉数，溺短赤，麻疹隐约不透，乃血分有热，津液已伤之象，用凉血清热、养阴生液之剂，如玄参、生地、知母、赤芍、丹皮、玉竹、石斛等治之，热减疹透，续服数剂痊愈。

吴某之孙，年一岁，夏月患麻疹，复感暑邪，身大热，神昏气喘，沉迷嗜睡，疹色紫黑，用清暑透疹之方：

香薷三分 青蒿一钱 赤芍三钱 扁豆皮二钱 六一散一钱 连翘二钱 竹叶心二十根 荷叶一片 竹茹二钱 蝉蜕二钱 川贝母一钱 犀角八分

再诊：热减神清，疹色转红，原方去香薷加厚朴花、枇杷叶、石斛、藿香、玄参、丹皮等药，连服二剂，热退身凉，麻疹渐没，尽管用清肺育阴之药善后。

罗姓一小儿，年四岁，亦暑天患麻疹，疹出未透，高热喘急，神昏，舌绛微干，上有薄白苔，脉数疾，初因腹泻曾服酒军、焦山查等药，泻犹未止。盖麻疹之泻，乃肺移热于大肠，不必止之，使热有出路；亦不可用消导攻下之药以伤肠胃。目前热已入营，当清营分兼养阴透疹。又暑必兼湿，从患儿舌苔薄白看，可知挟有湿邪，但不重，其泻与用下药也有关系，可适当佐以和中、通利小便之药。方用：

犀角一钱 玄参三钱 莲子心一钱 花粉三钱 连翘三钱 知母二钱 银花二钱 赤芍二钱 橘红六分 蝉蜕二钱 鲜藿香三钱 川贝母二钱 木通一钱五分 泽泻一钱五分 甘草梢一钱五分

次诊：热减疹透，神清泻减，脉微数，舌质微赤仍有薄白苔，疹色红润，惟尚咳嗽、微喘，病已好转，仍宗原法，减其制。处方：

薄荷一钱五分 川贝母一钱五分 甘草梢一钱五分 甜杏仁二钱 桑叶二钱 花粉二钱 知母二钱 柿菊花三钱 蝉蜕二钱 银花二钱 玄参三钱 地骨皮三钱 茯苓皮三钱 木通二钱 竹叶心三十根

服后病更好转，又服养阴清热药数剂痊愈。

以上出自《沈绍九医话》

曹颖甫

镇江赵锡岸，章次公门人也，诊所在曹家渡，尝治康脑路忻康里四十八号蔡姓女孩，约一周岁，先病百日咳，月余未痊，忽股背间隐约有红点，咳甚剧，目赤多泪，惟身热不扬，手足逆冷，常自汗出，皮肤宽缓，颜面淡白，无出疹状。锡岸告其母曰，瘡疹欲出，表阳虚而不足以达之，此即俗所称白面痧也。方用

葛根三钱 桂枝一钱 杭芍钱半 生草一钱 姜一片 枣二枚

因其咳也，加前胡钱半，射干钱半，桔梗八分，象贝三钱，复加牛蒡子三钱以助其提达出表。明日复诊，颜面红疹渐显。神色虽佳，而手足尚冷，遂令再进一剂。二日后，手足温和，周身红疹透达，越二日而回。一切平安，羣咳亦愈。

《经方实验录》

戴溪桥

任幼，三岁，宜兴人。正月初十日。痧隐不达，高热气喘，咳嗽不爽，舌质绛红，口渴神烦，大便溏泄，秽臭唯闻，此系热迫大肠，前医进葛根芩连汤加减，未获寸效。诊得脉象弦大且数，唇焦起裂，邪已入营，阴津亏损，势有化燥劫液之虑。急为养阴救液，凉营透表。

鲜石斛五钱 鲜生地七钱 淡豆豉三钱 粉丹皮一钱五分 京川贝一钱五分 带心连翘二钱五分 鲜茅根一两，去心

复诊：正月十二日，投以红炉泼水之法，汗畅疹达，色殷甚密，热退烦定，便泄亦止，气喘大为轻减。可见气有余便是热，热有余便是火，火能熄，热能退，则气渐平而身渐安矣。

鲜沙参四钱 鲜生地五钱 丹皮一钱五分 银花一钱五分 京川贝一钱五分 甜白杏三钱 冬瓜子三钱 鲜茅根一两 赤芍一钱五分

徐童，四岁，和桥人。六月二十二日。疹

后阴伤不复，肺失清肃之令，绵延至今已五月之久，正阴蓝耗，形神羸悴，灼热起伏，咳嗽频频，痰多稠粘。经云：肺为相传之官，为中气之海，为清虚之脏，全赖中土之所生，肾命之所持。又云：肺肾为子母之脏。子衰必告竭其母，金衰则不能生水，水亏则无以涵木，以致虚阳上越，面赤颧红，舌光无苔，脉象细数，已入损途。治宜扶正养阴，清肺化痰。

西洋参一钱 毛燕窝三钱，绢包 霍山石斛二钱五分 川贝二钱五分 炙冬花三钱 大麦冬三钱 甜杏仁三钱 生蛤壳七钱 浮海石三钱 雅梨肉一两

张幼，二岁，常州人。九月二十八日。痧透两朝，壮热神烦，手扬足掷。盖热为心所主，风为肝所主，火乘风势，风借火威，风火交煽，互相猖獗，以致牙关紧闭，颈项仰强，两目直视，不啼无泪，四肢搐搦。脉象弦数，纹紫直射命关。窍络被蒙，痰热壅闭，症属险重。急宜清热熄风，化痰开窍。

带心连翘三钱 京川贝一钱五分 明天麻一钱五分 黑山栀三钱 石决明七钱 双钩钩三钱 九节菖蒲一钱 广郁金一钱五分 朱茯苓三钱 制僵蚕三钱 淡竹沥一两，冲服 宝金丸二粒，早晚各一粒，化服

复诊：九月二十九日。惊定神清，痧回热衰，咳嗽加剧，邪从肺达，已入佳境。治当化痰肃肺以冀廓清。

京川贝一钱五分 桑白皮一钱五分 桔梗一钱 杏仁三钱 炙紫菀二钱 冬瓜子三钱 广郁金一钱五分 枇杷叶三钱，包 辰金丸二粒 日服一粒。二剂即愈。

以上出自《近代中医流派经验选集》

刘云湖

病者：南漳袁国铨，充鄂军电信队司务长，其女甫八岁。

病因：病疹疫。

症候：色鲜红，壮热口渴舌黄饮冷。

诊断：指纹浮紫，医与柴葛解肌汤，愚立

止之。

疗法：乃改用甘寒，仿余师愚清瘟败毒饮。

处方：生石膏六钱 细生地四钱 连翘、郁金、梔炭、知母、丹皮、淡竹叶各三钱 黄芩二钱 桔梗一钱五分

效果：二服而愈。

越数日其次子亦病疹疫

症候：其色沉暗，仍与前方向加冰片而愈。国铨曰，过服凉剂，不令沉滞内闭乎。愚曰，此何时乎，酷暑骄阳之际，人烟稠密之地（住武昌府后街），又况兵荒甫定，流行性传染，乃极重之疫也。今症现口渴大热，欲求冷饮，不以甘寒沃之，势必不戢自焚，痰必变紫变黑，莫可救药矣。愚以甘寒清之，譬之大旱枯苗，一得甘霖，自然转焦为润矣，国铨敬服其论，男女匀无恙。

理论：邵新甫曰，斑者有触目之色，而无碍手之质，即稠于锦纹；稀如蚊迹之象也，或见于四肢，或布于胸腹，总以鲜红起发者为轻，色紫成片者为重，色黑者为凶，色黑而润者可治，色青者为不治。余师愚曰，疹色淡红而活，荣而能润，是为佳境，深红较重于淡红，血热也。色艳如胭脂，较深红而更恶，血热极也。色紫赤如鸡冠花而更艳，较艳红而转盛，不急服清凉解毒，必致变黑云云。

按愚于乙未馆于薪水之胡氏经堂，其邻有女八岁，病阳毒发斑，色见紫黑，且大渴不知冷热，见沸水狂吞，此胃烂也，次明而殇。盖斑疹之色，虽有红黑轻重之分，必研究其枯与润，且必证以渴之冷热知觉。若渴饮不分冷热，胡乱狂吞，语谵失其知觉者，此胃烂阳明热极之症也，虽有清凉解毒，亦已晚矣。业医者当辨其色之枯润，而亦必究其形象之存亡也。今袁氏子女，一时感传染之疫，发为斑疹，色鲜红，壮热口渴，舌黄饮冷，热症悉具，故以清凉之法而有效也。

方论：此仿余师愚清瘟败毒饮为加减也。王孟英曰，一切火热，表里俱盛，狂燥烦心，口干咽痛，大热干呕，错语不眠，吐血衄血，热

甚狂斑，不论始终，皆以此为主方。按疹虽大半出于胃热，亦诸经之火有以助之。重用石膏，直入胃经，使其敷布于十二经络，退其淫热。佐以生地、知母，抑阳扶阴，泄其亢甚之火，而救欲绝之水，连翘、黄芩、泄心肺之火于上焦，竹叶、梔子，泄浮游之火于中焦，丹皮平肝火于下焦。加郁金者，郁金草之香者也，凡香能开窍透络，斑疹温热之毒，未尽透表，宜防内陷，故用郁金透斑而解闷，内护膈中而破恶血。合桔梗有一升一发之义也，愚临症几及十年，而于疫疹未甚注意，正武昌起义之次年，疹疫流行，经愚治者。俱仿用此方获效，其得力于余师愚，王孟英恒多。以是斑疹之症，虽不曰周知，而亦领略其大概矣。

《临床实验录》

周镇

高瑞笙女，三岁。辛酉四月身热，痧点正出之际，看护稍疏，下床出外冒风，痧隐黯黑，沉睡音低。脉细伏，舌干绛，口渴，便秘泄，头额冷汗自出。专科进以麻黄温透之剂，不应。郑鹤琴君嘱邀予诊。痧毒内攻，正虚血痹，不禁开泄。拟养气阴，通血清营，导赤出入。北沙参、霍石斛、辰麦冬、鲜生地、紫草、辰木通、甘草梢、连翘、炒牛蒡、川连、郁金、稻豆衣、黑山栀。另乌犀尖藏红花各二分，川贝母五分，研服。郑君又加稻根须。服后，右脉稍起，左仍细软，舌绛转淡而润，音高，眠少，渴减，便秘止，洩多，头汗转暖而少，痧点大半转红活而云头隐隐似丹。原方去川连、木通、草梢、紫草，加茅根、苇茎、大青、黄芩、元参。再剂而安。

郑鹤琴之侄，丙寅二月初八日招诊。正痧未透，咳嗽气急痰多，喉关有声，咽痛而碎，此即《麻疹阐注》所谓痰闭也。商用宣痹通血，化痰透达法。郁金、牛蒡、象贝母、射干、丹参、光杏、连翘、赤芍、薄荷、元参、僵蚕、枇杷叶、茅根。另西月石、雄精、猴枣，研末，冲

服。其痧即透足而安。

钱味青，中华轮局。其子十余岁，素体瘦弱。已未五月廿八日诊：寒热四日，遍发红痧，头额为甚，成片似痂，身腹较少，足厥不暄，口渴少寐，目红咳嗽，脉右数甚，舌红尖绛有刺。温热挟风内袭，由气而营，气逆血沸，恐其熏蒸灼喉。拟鼠粘、翘、蝉、象贝母、赤芍、元参、僵蚕、薄荷、梔、豉、忍冬藤、地丁、茅芦根。另以晚蚕沙，西河柳、桑枝，煎，熏洗其足。服药后，额止痂状已化匀齐，身发较多，足厥略暖，瘡点亦布，少寐目红，咳嗽咽中不舒。脉右数，舌尖绛，苔浮似糜，边碎。温热熏灼津血，拟上法参入清营解毒。连心翘、银花、知母、元参、川石斛、蒹、贝、赤芍、丹皮、紫草、辰砂拌木通、生甘草、茅芦根、灯草。另玳瑁三分，郁金四分，川贝母三分，研细，灯心汤服。瘡有回象，足胫尚发，目红已退，咳嗽，夜仍少寐。脉数，苔蜕纯绛有刺。营血之热邪甚炽，津液被伤。拟生津清气、凉营解毒，以达蕴热。鲜沙参、霍石斛、鲜竹茹、知母、连翘、银花、绿豆衣、牛蒡、赤芍、蒹皮、鲜生地、丹皮、蝉衣、茅苇茎。另犀角末二分，辰砂一分，川贝母四分，研末，灯心汤下。热退寐酣，大便自解，脉靖，唇舌之绛均淡，惟嗽不退。拟清肃余邪。石斛、生甘草、银花、绿豆衣、黑豆衣、柿霜、甜杏仁、玉竹、牛蒡、川贝母、紫菀、僵蚕、蝉衣、茅根。此红痧血热津涸，故凉营润津得效，倘投温燥必变。

林氏儿，辛丑十二月十一日身热频咳，十四日背见痧点，眉间亦红。十五日面布点，投象贝母、牛蒡、桔梗、薄荷、南查、枇杷叶、桑叶。当时有人欲用西河柳，因已发出，止之。十六日诊：目红不喜视物，便溏。加建曲。当晚热忽退，然腿上未透。十七日用象贝母、冬瓜子、光杏仁、山栀、新会白、牛蒡、枇杷叶。当晚果然身热，腿上方发透。十八日因痧已透，只理嗽。如杏仁、桑叶、瓜瓣、象贝母、枇杷叶。

翌日，背部先回，头面渐隐，囟痧后忌食鸡、虾、五辛炙煿、醋、椒、糖霜、重盐、芋、蛋、梅、樱诸物，以防余势留恋，发生别症。

厚昆子，己未三岁。稚体楼居，伏热本盛。八月中旬身热，初挟食积，进前、杏、莠、贝、青蒿、薄荷、蝉衣、僵蚕、查炭、麦芽、葵皮之类。而热甚多眠，惊惕神烦，便解滞澹，复疏牛蒡、蝉衣、射干、兜铃、桑皮、丹皮、连翘、白荷花、忍冬藤、辰砂拌木通、荷叶、查炭、车前子炭、钩勾、芦根、茅根。足胫痧点少，以西河柳、芫荽、樱桃核煎水，帐内熏其足。痧渐透绽。但肺火旺，时剧咳咽痛，气逆痰不能吐。进射干、蝉衣、兜铃、元参、黄芩、连翘、牛蒡、冬瓜子、黑山栀、绿豆衣。另以西月石、薄荷头，雄精、菖蒲，研末服。沃吐痰涎，气逆骤减。迨至下旬，将回未净，余火尚盛，里热不清，咳甚。疏元参、瓜瓣、花粉、牛蒡、象贝母、兜铃、天冬、南沙参、玉竹、山栀、骨皮、芦根、忍冬藤，以养阴清解余火。继因见衄，气营之火甚炽，加旱莲、玉泉散、茅根等。渐以安痊。

邱欣宝，木匠。戊寅年其子三岁，寒热咳嗽，多嚏便澹。五日，头面见点，身则隐约。述知去年已患痧疹甚多，但仅二日。是彼时乃风痧，今方正痧。脉之沉匿，昏睡气喘。风温伏热，痧不外达，内窜可虞。雄精一分 郁金二分 九节菖蒲二分 藏红花一分，研末，开水送服。粉葛根、淡芩炭、雅连、丹参、豆豉鲜、生地洗同打、鲜西河柳、猪苓、泽泻、前胡、荷蒂、蝉衣、查炭、干莱菔、茅根、芦尖。外治：浮萍、芫荽、樱桃核、西河柳，煎熏足。复诊：煎药不当心，药罐失手而碎。仅服末药。泄骤减，脉已起，气喘亦减。接服二剂，而疹遍布矣。以稚体畏药，辍旬日。夜热咳恋，痧迹黯，未尽回，前有微喘。余火热毒内恋，防成痧劳。拟宗孙复初法。川连 鲜生地、木通、银柴胡、鳖甲、银花、连翘、牛蒡、丹皮、淡芩、前胡、

红花、茅根、冬瓜子。化毒丹三分，另服。服二剂，夜热退，咳未止。拟莠、桔、甘草、象贝母、龙胆、石决明、瓜瓣、粉沙参、茅根、元参、天冬、化毒丹。二剂，咳循止。愈。

以上出自《周小农医案》

方公溥

徐孩。四月三十日诊：感受时邪，咳嗽痰多，肌热不清，小便短赤，急与宣化。

粉前胡3克 薄荷叶1.5克 净蝉衣1.5克
净连翘3克 赤茯苓4.5克 淡竹叶4.5克 炒牛蒡4.5克 黄玉金2.4克 霜桑叶3克

五月二日复诊：肌热，咳嗽痰多，气急，鼻煽，证起痧后，防生险变，急与清泄宣肺化痰。

处方同前，除薄荷、赤苓、竹叶、玉金，加羚羊角粉0.3克 另服，天将壳三枚、象山贝4.5克 粉葛根2.4克

五月三日三诊：肌热较减，咳嗽气急较舒，惟唇焦，痰阻，筋纹青紫，过于气关，症起痧后，仍防险变，再与清肺化痰。

处方同前，除葛根，加淡竹叶4.5克 干芦根4.5克

法当透达泄热。

粉前胡4.5克 粉葛根4.5克 炒牛蒡9克
薄荷叶3克 连翘壳6克 净蝉衣2.4克 荆芥穗4.5克 象山贝6克 生甘草1.2克 净银花6克 芫荽子15克 金锁匙4.5克

五月四日四诊：痧回复见，咳嗽，肌热，痰阻较减，再与宣达化痰。

处方同前，除天将壳、干芦根，加粉葛根4.5克 西河柳6克

五月五日诊：痧子鼻端、足底尚少，咳嗽，肌热，再与宣达化痰。

处方同前，除桑叶、前胡、竹叶，加芫荽子9克 荆芥穗3克 樱桃核9克

五月六日六诊：肌热较减，咳嗽痰阻未平，口吐白沫颇多。再与清化。

处方同前，除芫荽子、荆芥、樱桃核，加冬桑叶4.5克 京元参4.5克 连翘壳4.5克 炒

天虫 4.5 克 紫苑茸 3 克 西河柳 4.5 克 活水芦根 二尺

五月八日七诊：肌热减而未痊。口吐白沫未净，咳嗽痰多，再与清理之方。

处方同前，除西河柳、活水芦根，加炒牛蒡 4.5 克 枇杷叶 3 包

五月十日八诊：肌热已减八、九，口吐白沫亦化，咳嗽痰多，再与理肺降热，清解余邪。

处方同前，除葛根，加光杏仁 6 克

五月十三日九诊：热已净解，口内白沫未净，咳嗽痰粘，再与清肃理肺。

处方同前，除佳蚕，加天竺黄 2.4 克

五月十六日十诊：口吐白沫已化，咳嗽痰多，肌热未净，再与清肃理肺。

处方同前，除元参、竹叶，加天将壳四枚、生甘草 0.9 克

五月二十一日十一诊：口吐白沫净化，肌热已解，咳嗽痰多，再与肃肺化痰。

处方同前，除天将壳、生草、连翘、加玉桔梗 2.1 克 粉前胡 4.5 克

《方公博医案》

陆正斋

徐宝来，女，6 岁，平桥乡，6 月 21 日诊。麻疹隐伏未透。

苏荷 2.4 克 桑叶 3 克 通草 1.5 克 牛子 4.5 克 杏仁 4.5 克 赤芍 3 克 象贝母 3 克 桃仁 2.4 克 丹皮 3 克 丝瓜络 3 克 忍冬藤 4.5 克

薛某，女，2 岁，建设区，6 月 25 日诊。麻疹，下半身显露，苔腻，腹胀，大便未解。

苏梗 3 克 牛子 6 克 枳桔各 3 克 杏仁 4.5 克 橘红 3 克 前胡 3 克 桑叶 3.6 克 莱菔子 15 克 大腹皮 4.5 克 炒麦芽 6 克

薛怡铁，男，8 岁，6 月 21 日诊，麻疹仅面部见点。

牛子 4.5 克 杏仁 4.5 克 赤芍 3 克 象贝 3.6 克 苏荷 2.4 克 前胡 3 克 桔梗 3 克 桑菊各 3.6 克 丝瓜络 3 克

徐志祥，男，七个月，住建设区，6 月 16 日诊。麻疹色紫滞，泻淡黄水。

苏荷 2.4 克 赤苓 4.5 克 桑菊各 3 克 连翘 3 克 橘络 2.4 克 银花藤各 3.6 克 牛子 3 克 赤芍 3 克 车前子包 4.5 克 荷叶 6 克 丝瓜络 3 克 炒谷芽 6 克

鲍，大，8 月 19 日诊。体温 40.5℃。麻疹痲色紫滞，泄泻，证情严重。

忍冬花 9 克 桃仁 3 克 苏荷 2.5 克 紫草 1.5 克 丹皮 4 克 炒牛子 6 克 赤芍 4 克 丝瓜络 4 克

毛某某，男，2 岁，体温 40℃。麻疹夹痲，症重。

苏荷尖 2.4 克 银藤翘各 3.6 克 丹皮 3 克 炒牛子 7.5 克 桑叶 3 克 赤芍 3 克 赤茯苓 7.5 克 大贝母 3 克 生甘草 1.2 克 丝瓜络 3 克

陆传忠，男，2 岁，麻疹，面部稀少，目眇，腹痛。

苏荷 2.4 克 象贝母 3 克 赤芍 3 克 牛子 7.5 克 通草 1.5 克 青皮 2.4 克 丝瓜络 3 克

杨保保，男，4 岁，体温 37.9℃。咳，涕，腹痛，疹子隐约。

苏荷尖 2.4 克 青皮 3 克 荆芥 2.4 克 炒牛子 4.5 克 赤芍 3 克 蝉衣 2.4 克 丝瓜络 3 克

杨立宣，男，2 岁，住油坊头，6 月 15 日诊。座疹夹痲，咽肿，鼻血。

苏荷 2.4 克 牛子 4.5 克 桑菊各 3.6 克 银花 4.5 克 连翘 3.6 克 丹皮 3 克 赤芍 3 克 络橘 1.5 克 大贝母 3 克 丝瓜络 3 克 通草 1.2 克

吉成鳌，男，8 岁，住李涵村，麻疹见点，色紫滞，腹痛。

苏荷 2.4 克 丹皮 5.4 克 忍冬藤 4.5 克 桑

菊各3.6克 赤芍4.5克 紫草4.5克 炒牛子6克
丝瓜络3.6克 炒青皮3克 生山楂4.5克

韩保保, 1岁, 5月7日诊, 时痧, 口疮。

苏荷尖1.5克 炒牛子3.6克 霜桑叶3克
桔梗1.8克 象贝母3.6克 西茵陈1.8克 粉甘
草1.2克 赤茯苓4.5克 细木通1.5克 青防风
1克 灯芯0.3克 丝瓜络1.5克

杨保保, 5月21日诊。时痧虽透, 身热无汗, 呛咳气息不平, 舌苔中干黄, 边白腻, 唇干燥, 夜烦, 脉数。肺气郁而不宣, 胃腑蕴热内伏。拟方宣肺清胃, 以冀化重为轻。

苏荷尖2.9克 净蝉衣5个 丹皮3.6克 桑叶3.2克 豆豉6克 大贝母4.5克 炒牛子4.5克 炒山栀4.5克 丝通草1.5克 连翘心4.5克 芦芽根20克 银花露30毫升 枇杷叶露30毫升

钱某男, 5月3日诊。身微热, 痧点密布, 苔灰黄。邪热蕴伏尚炽, 清透为宜。

忍冬花4.5克 净蝉蜕3个 炒山栀3.6克 连翘4.5克 丹皮6克 冬桑叶3克 炒牛子4.5克 苏荷尖1.5克 滁菊花4.5克 丝瓜络3克 灯芯0.3克

王保保, 7月31日诊, 痧疹隐而不透, 痉泻并作, 壮热无汗, 内陷堪虑。

粉葛根3.6克 苏荷尖2.4克 淡豆豉6克 湖丹皮7.5克 炒牛子5.4克 蝉衣3个 京赤芍7.5克 蚕蚀桑叶3克 双钩藤7.5克 西滑石7.5克 (大黄0.3克煎水炒) 丝瓜卷须9克

保保, 4月26日初诊。温邪痧隐, 身热无汗, 呛咳气息不平, 症重, 姑予透托。

粉葛根3.6克 炒牛子4.5克 连翘4.5克 苏荷尖2.4克 赤芍3.6克 大贝母4.5克 豆豉3.6克 蝉衣去翅足3个 湖丹皮3.6克 干浮萍3克 西河柳4.5克 荷叶络4.5克

4月27日二诊。温邪痧隐不透, 身热无汗, 气息不平。邪热伏于肺胃, 治宜清透。

粉葛根3.6克 炒牛子4.5克 杏仁4.5克 大贝母4.5克 苏荷2.4克 连翘心4.6克 丝通草1.8克 豆豉3.6克 炒山栀4.5克 湖丹皮3.6克 灯芯0.3克 桑叶络4.5克

4月29日三诊。服药二贴后, 得汗热已, 痧仍在身, 惟苔微腻, 腹微胀。清理余邪, 佐以消滞。

炒牛子4.5克 白桔梗1.8克 连翘4.5克 湖丹皮3.6克 大贝母4.5克 炒神曲4.5克 炒麦芽4.5克 杏仁4.5克 炒枳壳1.8克 炒山栀3.6克 灯芯0.3克

曹保保, 4月7日诊。时痧夹斑, 逐渐外发, 咳声频作, 大便泄泻。肺与大肠为表里, 脏病传腑势使然也。俟祛邪外达, 痧齐热退, 泻当自止, 毋虑。

苏荷尖1.8克 净蝉衣3个 丝通草1.5克 赤芍6克 济银花3克 秋桔梗1.5克 霜桑叶2.4克 湖丹皮3克 连翘心3克 大贝母3克 甘菊花2.4克 丝瓜络2.4克 灯芯0.3克

吴莱宽, 男, 6岁, 住王家楼, 6月24日诊。痧后失调, 虫滞、感冒互相为患。体温38℃。腹胀痛, 发热, 症重。

苏梗3.6克 大腹皮4.5克 金铃子4.5克 枳桔各3克 青皮3克 苏荷2.4克 麦芽6克 莱菔子4.5克 炒神曲4.5克 鸡内金3.6克 雷丸4.5克 木瓜15克 炒楂肉6克 枯荷叶6克

保保, 5月25日初诊。痧后咳嗽音嘶, 面部痧点仍有, 两口角白腐, 喉中痰声漉漉, 如水鸡声, 喉风堪虑。

霜桑叶3克 白前1.8克 射干3克 甜杏仁4.5克 白茯苓4.5克 冬瓜子炒研4.5克 川贝母4.5克 丝通草1.5克 橄榄核杵3个 慈菇叶7片 白萝卜汁1茶匙

二诊减通草, 加枳壳、桔梗各2.4克 蝉蜕5个 僵虫0.9克

李保保，5月4日。痧后毒邪稽留肺络，身热呛咳，胸膈痰鸣，大便泄泻，胸次饱胀，舌色晦暗。

苏荷 2.4克 乌扇片 1.8克 黄郁金 2.4克
豆豉 6克 冬瓜子 6克 丝通草 1.8克 杏仁 4.5克
炒牛子 4.5克 净蝉衣 1.5克 枇杷叶去毛 1片
丝瓜络 3克

金保保，5月18日诊。痧后冒风，咳嗽气喘，身热，有汗不解，症非轻渺。

苏荷尖 1.8克 府杏仁 4.5克 射干 1.8克
淡豆豉 2.4克 白通草 1.8克 桑叶 3克 炒牛子 4.5克
黄郁金 2.4克 橘红 3克 枇杷叶 1大片
白萝卜汁一茶匙

谭某，男，痧后余毒挟湿，又感风邪，面目四肢至茎通肿，身热，疹块隐隐不退。辛以散之，淡以渗之，乃要图也。

荆芥穗 1.8克 牛子 4.5克 大贝母 4.5克
防风 1.8克 带皮苓 9克 车前子包 4.5克 苏荷 1.8克
通草 1.8克 丝瓜络 3克 桑叶 3克 冬瓜皮 9克
灯芯 0.3克

二诊，腹胀痛。

原方加：大腹皮 4.5克 神曲 3克 白茯苓 4.5克 炒枳壳 3克

陆某，男，8岁，4月28日一诊。痧毒入肺，肺胀咳喘，声如拽锯，勉方。

生石膏 15克 苦杏仁 3克 生麻黄 1.5克
粉甘草 5克 玉苏子 3.6克 炒牛子 3克 桃仁 3.6克
冬瓜子 3克 生苡仁 6克 芦根 18克 甜葶苈子炒研 3.6克
白萝卜汁和服 1小匙

二诊：病势略退，惟易饥求食。

生石膏改 24克 加竹茹 9克 炒黄芩 5.4克
去：葶苈子、生麻黄、萝卜汁。

以上出自《陆正斋医疗经验》

王静斋

1925年王氏在济南行医时，曾到大连出诊。患者为一小儿，年四五岁，患麻疹已濒于

危，王氏到时，见发烧气喘，二便俱无，全家啼哭，已备后事。王氏临行时，曾带鲜苇根一握，遂亲与煎药，徐徐饲之。少顷，见其小便如注，随谓其母曰：小儿已有生机，勿事啼哭也。继与清肺透邪而愈。

《津门医粹》

章成之

孙幼。口颊粘膜散布细小之白点，此点见于发热数日以后，终是麻疹现象。未曾透布，先发惊厥而喉有痰声，预后不能必其安全，是在看护得宜，方法另具别纸。

粉葛根 9克 桔梗 3克 炙苏子 9克，包 粉前胡 3克
牛蒡子 6克 芫荽子 6克 无价散 0.9克，分两次调入
粉草 2.4克 扁豆衣 9克 干荷叶一角

二诊：麻疹稀郎隐约，关乎体质之薄弱，予补中益气汤，痉厥加地龙、龙齿。

生黄芪 5克 党参 6克 橘皮 6克 当归 6克
生白术 9克 升麻 2.4克 春紫胡 2.4克 粉草 3克
青龙齿 6克，煅研末冲 大地龙 9克

张幼。瘡历六日，依旧壮热，脉数，气粗鼻煽，肺气有壅闭之虑，火毒有燎原之势。

生麻黄 2.4克 生石膏 24克，先煎 元参 9克
连翘 9克 北秦皮 6克 银花炭 12克 川贝母 5克
苏子 9克 碧玉散 12克，包 杏仁泥 9克 射干 3克

另用“干荷叶一角 绿豆衣 9克 代茶。

二诊：险象大退，仍予开肺气，生津液，解痧毒，原法循序渐时。

生麻黄 2.4克 麦冬 9克 射干 3克 肥知母 9克
炙紫菀 9克 元参 9克 天花粉 9克 绿豆衣 9克
金银花 12克 粉草 5克

王幼。身热两日，有上呼吸道感染症状，面色潮红，眼泪汪汪，察其臼齿两旁粘膜有小白点。此为麻疹之先声，当透发。

荆芥穗 5克 薄荷 3克，后下 前胡 5克 牛

莠子6克 桔梗3克 连翘9克 苏子6克 橘红3克 蝉退3克 通草3克

宋幼。麻疹将回之际，看护失当，变症蜂起。今高热不退，气急鼻煽，而面色灰败。

生麻黄2.4克 生石膏15克 鲜生地18克 石菖蒲6克 炮附块5克 远志5克 炙紫菀9克 胆星6克 连翘12克 甘草15克 杏仁泥15克 牛黄抱龙丸一粒化服

张幼。凡麻疹成片成块者，古人称为痧夹斑，痧当透发，而斑则须清化。

薄荷3克 蝉衣3克 前胡3克 牛蒡子9克 小蓟9克 生山栀6克 紫草3克 丹皮6克 绿豆衣12克 竹叶卅张

多吃惊水果及地栗汤。

周幼。麻疹密布如斑，喉痛，有猩红热之嫌，而无杨梅舌，宜凉血。

丹皮9克 小蓟9克 紫菀9克 牛蒡子9克 赤芍6克 射干3克 马兜铃9克 夏枯草9克 茅根一扎

吴幼。麻疹高热，目前吃紧之处凡有两端：一为热势炎炎；二为口唇干燥，口腔糜烂出血。

粉葛根9克 连翘9克 紫草5克 小生地12克 粉丹皮9克 浙贝9克 梗通5克 生甘草2.4克 白茅根30克，打

二诊：古人谓痧毒上燔，以现代观点多是口腔细菌乘机猖厥。

川雅连1.2克 蒲公英9克 银花9克 黑山栀9克 紫花地丁9克 野菊花9克 绿豆衣9克 玄参9克 大青叶9克

杨幼。遍身透布红点，其形状类正痧。所可疑者，在不发热，但正痧亦有不发热者，惟为数甚少。

升麻5克 葛根9克 白芍6克 通草3克

粉草2.4克 郁金2.4克 石菖蒲6克

以上出自《章次公医案》

冉雪峰

武昌张某之女，年四岁，患麻甚重，业经收靨，月余身热不退，午后转剧，状如蒸潮，辟辟燥咳，音啞鼻煽，目无神光，口角及舌尖舌边，部分蚀烂，肌肉消脱，腹胀而泻，瘦瘠夹肿，神识恍惚，奄奄不支，此为麻坏证。其医数诊无效，邀予往诊，见如上状。予曰：毒火蒸逼，内陷内搏，麻不怕前半重，只怕后半逆，心液竭，肺阴亡，胃气坏，证已造极。查此病已历月余，外治过时，不成问题，正治清血解毒，杀虫除疳，救治，惟护中气，保留基础，倘中气败绝不能载药，仓扁何能为力，病极若斯，参、术、姜、半必不能容，惟甘淡平缓清泄，变堵塞为调护，庶可受纳。拟方：百合、百部各三钱，苡仁、石莲、藕节、陈仓米各四钱、青木香三钱，干蟾头（研开）、獭肝（研开）各四分，前七味同煎，冲服二末，随病机加减调护。二星期泻止胀减，勉可进食。改方：白薇 百合各三钱，干生地六钱，胡黄连六分，百部根、地骨皮、青木香各三钱，熊胆二分，獭肝四分，前七味同煎，冲服三末，复随病机加减斡旋。又二星期热减神清，食欲渐加，前方生地改为鲜生地一两，去熊胆、獭肝，仍用干蟾头四分，加知母、栝蒌根各三钱，后以生脉饮、琼玉膏、十味煎，润沃缓调，前后约两月，竟获全愈。

万县刁君，有子女各一，约四、五岁。女居长，患麻，点出方知。时予客万，往诊，查得身壮热，口鼻血壳，舌苔黄，底绛，尖端起刺，烦乱，神识欲昏，咳逆，咽喉痛，麻点密布，连皮通红。予曰：此麻证之热毒重者，点已出齐，约为五朝，来势颇旺，不患不透，热毒太重，须防灼干脂液，诱起其他病变，拟方凉血解毒，滋液撤热，微加清轻外托，药用：银花、连花、连翘各三钱，紫背浮萍一钱，佩兰叶三钱，生地、元参各六钱，丹皮、茅根、土

贝母各三钱，甘草八分，鲜芦根四钱。越日复诊（六朝），点至足部，已透，但气盛进行，无收化意，既点出而毒出，尚须点化而毒化，续进原方一剂，搜托余毒，完足日期。过七朝，头面色始略淡，气始渐回，原方去浮萍，生地加为六钱，芦根加为八钱，并加栝蒌根、知母各三钱。十二朝，点渐收化。十五朝，始热净身凉，神清气平收功。当其女病正进行时，予见其少子在侧，同居一小室。其女逾十二朝，其子即发热，其女麻收，其子麻出，毒重与乃姊等，剧时谵妄，颇显内证，儿轻斡旋，始获全愈。

以上出自《冉雪峰医案》

施今墨

顾某某，男，3岁。麻疹退后两周，继发高热 $T41.5^{\circ}\text{C}$ ，手足痉挛，呕吐，烦躁，神志不清，微咳，痰色如赭石。舌苔未能诊视，六脉细数无伦，手纹青暗，达于命关。辨证立法：麻疹余邪未净，热入心包，神昏抽搐。肺热殊甚，痰如铁锈，急用清热开窍法以挽危势。

处方：安宫牛黄散 0.6 克，每服 0.3 克；紫雪丹 1.5 克，分三次服。两药换用，一昼夜服尽两药，未服完热已降，神志清，抽搐停止。今日体温 38.2°C ，咳嗽思睡。

处方：旋复花 3 克，代赭石 3 克同布包 半夏曲 3 克，海浮石 3 克同布包 黛蛤散 3 克，枇杷叶 3 克同布包 炙前胡 3 克 炙紫苑 3 克 朱茯神 3 克 炙白前 3 克 炙化红 3 克 朱寸冬 3 克 白苇根 6 克 赤茯苓 5 克 杏仁泥 5 克 白茅根 6 克 赤芍药 5 克 苦桔梗 3 克 西洋参 1.5 克 双钩藤 5 克 蝉退衣 3 克 黄菊花 5 克 龙胆草 1.5 克

三诊：服药二剂，体温降至正常，神志清楚，咳嗽，体倦，前方再服二剂，即可停药。

赵某某，男，2岁。身热、肢冷、烦躁不安已五日，服小儿成药无效。今日胸背隐现浅红色疹粒，目肿红赤，涕泪多，气喘，鼻翼扇动，大便色绿，口围微青，昨日至今腹泻无度，神

倦易惊，口渴，不思食。指纹色紫直达命关，脉浮数。舌质红苔白。

辨证立法：麻疹尚未出透，热毒袭肺已成肺炎。急拟清热透疹，宣肺定喘以挽危势。

处方：紫浮萍 3 克 扁豆衣 5 克 炒紫苑 3 克 紫草茸 3 克 扁豆花 5 克 炒前胡 3 克 云茯苓 5 克 白苇根 6 克 冬桑叶 3 克 云茯神 5 克 白茅根 6 克 老桑枝 10 克 黑芥穗 3 克 蝉退衣 3 克 苦桔梗 3 克 炒香豉 6 克 白杏仁 3 克 赤芍药 3 克 山枝衣 1.5 克 白苡仁 6 克 赤小豆 10 克 炙草梢 1.5 克 安宫牛黄散 0.6 克 分两次冲服。

二诊：服二剂，头面、手臂、胸背疹点密布，颜色红润，膝下尚少。疹已透发，高热减退。鼻扇气喘已止，咳嗽阵作。大便已变为深褐色，次数减少。口唇仍干，舌绛苔白。病已好转，再接再励。

处方：炒前胡 3 克 炒化红 3 克 白苇根 6 克 炒白前 3 克 炒紫苑 3 克 白茅根 6 克 云茯苓 5 克 白杏仁 3 克 酒黄芩 3 克 云茯神 5 克 白苡仁 6 克 酒黄连 1.5 克 煨葛根 3 克 赤小豆 10 克 苦桔梗 3 克 蝉退衣 3 克 赤芍药 3 克 佩兰叶 5 克 桑寄生 10 克 冬桑叶 3 克 安宫牛黄散 0.6 克 分二次冲服。

三诊：服药三剂，热退、神安、疹色渐消，腹泻已止，时现微咳，有痰。

处方：橘红片，一日三次，每次一片。

以上出自《施今墨临床经验集》

（十七）（疟腮）

叶馨庭

病者：叶绍芹，年十二岁，住安徽黟县，小学肄业。

病名：大头瘟。

原因：冬令感寒，伏而不发，至春三月，地气上升，复感时行温毒，上攻头部而始发，发即病势剧烈。

症候：咳嗽气喘，口渴舌燥，壮热便结，神识昏迷，头痛难举，红肿一周，若戴箍焉，箍之内、外，红肿成块，游走不定，红块之上，细

泡无数。

诊断：脉象浮数，风温热毒显然。今头痛难举，红肿一周，风热上迫也。红肿成块，游走不定，风之善行数变也。壮热不退神识昏迷，风火内扰也。火乘所胜以侮所不胜，而肺金受炼，故咳嗽气喘，口渴舌燥，由是而来。

疗法：因用羚羊、钩藤以熄风，银花、甘草以解毒，连翘、贝母清心肺，菊花、白芷散头面，人中黄、黑山栀、酒炒生军以泻火，芦根、石斛以清胃，每日煎药两次。

处方：羚羊角五分（锉末，炖冲），鲜芦根三钱，金银花四钱，连翘心三钱，双钩藤五钱，鲜石斛三钱，生甘草节一钱，川贝母二钱（去心），黑山栀二钱，人中黄三钱，香白芷一钱，酒炒生军一钱，甘菊钱半。

效果：右方服三剂，风热渐解，头肿见消。减去羚羊、钩藤、生军三味，加冬桑叶三钱、紫马勃一钱（包）、元参心二钱半，于服四剂而痊。

《全国名医验案类编》

汪逢春

崔少爷，十三岁。

头晕汗泄，身热颇壮，一身疼痛，舌苔灰黑而厚，质绛，两脉细弦滑数，右大于左，肾囊肿痛，右睾丸肿坠，两腮痒肿，病属温邪逆传入里。亟以和解少阳阳明，防成痈疡，幸勿轻视。

香豆豉三钱，家苏子钱半，净连翘二钱，紫地丁二钱，嫩前胡一钱，莱菔子三钱，忍冬藤五钱，佛手片三钱，枯子芩钱半，白芥子五分（焙），赤芍药钱半，枳壳钱半，真郁金三钱，犀黄丸七分，匀两次药送服。

二诊：六月十三日。

身热渐退，舌苔中部浮黑，两边白腻，质绛，口渴喜冷，大便干结，两腮痒肿已消，肾囊浮肿渐消，其痛亦缓。再以苦泄通利。

嫩前胡一分，粉丹皮钱半（盐水炒），忍冬藤五钱，山慈菇三钱（打），方通草钱半，枯子芩钱半，香青蒿钱半，全瓜蒌五钱，苏子钱半，赤芍药二钱，枳壳钱半，焦山栀钱半，净连翘三钱，莱菔子三钱，苦楝

子钱半。

犀黄丸一钱，匀两次药送下。

疔腮逆传入里，右睾丸红肿热痛，舌苔垢黄而厚，大便不畅，两脉弦滑，湿热挟气下迫膀胱。亟以清解分利。

家苏子钱半 枯子芩钱半 净连翘二钱 赤芍药钱半 小枳壳一钱 佛手片三钱 丝瓜络三钱 莱菔子二钱 全瓜蒌钱半 苦楝子钱半 全当归三钱 嫩桑枝五钱 嫩前胡五钱 忍冬藤五钱 真郁金钱半 橘子核钱半（同盐水炒），花槟榔三钱 川军炭钱半（后下）

二诊：一月二十三日。

右睾丸浮肿不消，疼痛不止，舌苔渐化，大便未通，两脉细弦。拟再以疏化少阳。

嫩前胡钱半 白芥子五分（焙） 赤芍药二钱 枳壳钱半（同炒） 蒲公英三钱 橘子核钱半（盐水炒） 家苏子钱半 枯子芩钱半 佛手片三钱 当归须三钱 荔枝核钱半 莱菔子三钱 夏枯草钱半 苍耳子三钱 台乌药钱半 延胡索钱半 全瓜蒌钱半 苦楝子钱半（同炒）

三诊：一月二十四日。

疔腮逆传，睾丸浮肿不消，舌苔浮黄，大便不通，两脉细弦滑数。再以清解化毒，泄化少阳。

枯子芩钱半 赤芍药二钱 小枳壳钱半同炒 粉草薷三钱 蒲公英三钱 山慈菇三钱 净连翘二钱 紫草三钱 全瓜蒌一两 苦楝子钱半同炒 丝瓜络三钱 忍冬藤五钱 地丁草二钱 夏枯草钱半 焦山栀钱半

犀黄丸七分 酒军三分 二味同研，小胶管装，匀两次药送下。

四诊：一月二十五日。

右睾丸浮肿未消，其色瘀紫，疼痛不已，大便干结而下，两脉弦滑而数。拟再以清解化毒，通导阳明。

枯子芩钱半，象贝母四钱去心 紫草钱半 制乳没钱半 净连翘二钱 焦三栀钱半 赤芍药二钱 地丁草钱半 蒲公英三钱 山慈菇三钱打 忍冬藤四钱 苦楝子钱半 粉草薷三钱 夏枯草钱半

犀黄丸七分 酒制大黄二分 二味同研细末，以小胶管装，匀两次药送下。

五诊：一月二十七日。

右腮丸浮肿渐消，其痛不止，大便通而不畅，舌苔垢厚。再以清解化毒，通导少阳阳明。

枯子苓钱半 忍冬藤五分 山慈菇二钱 紫草钱半 净连翘三钱 全当归三钱 焦山栀钱半。犀黄丸钱半 风化硝三钱 二味同研细末，以小胶管装，匀两次送下。

六诊：一月三十日。

右腮丸浮肿已消，其痛亦止，大便通利甚畅，舌苔中厚，质绛，两脉细弦滑。拟再以清解化毒，以善其后。

净连翘三钱 赤芍药二钱 夏枯草钱半 蒲公英三钱 地肤子三钱 枯子苓钱半 全瓜蒌一两 风化硝一钱同炒 山慈菇二钱 紫草钱半 忍冬藤五钱 制乳没钱半 焦山栀钱半 地丁草钱半。

犀黄丸三分 匀两次药送下。

戚左，八岁，一月三十日。

身热，咳嗽不爽，两腮微肿，腹胀便泻，四肢逆冷，抽掣五次，神烦不寐，舌苔白腻根厚，两脉细数，病由疳腮未透逆传入里。似以宣降化痰，病甚重，防转痉厥。

薄荷叶五分后下 家苏子钱半 朱连翘三钱 嫩前胡一钱 莱菔子三钱 鲜枇杷叶三钱布包 冬瓜子一两 象贝母四钱去心 白芥五分焙 鲜橘皮三钱去白 嫩钩钩三钱后下。

琥珀抱龙丸一九，匀两次药送下。

二诊：二月二日。

药后抽掣未作，身热渐退，四肢亦温，腮肿未消，小溲通利甚畅，咳嗽，舌苔根厚，两脉弦而滑，病已见效。再以前法加减。

大豆卷二钱 黑山栀钱半 苦杏仁三钱去皮尖 瓜蒌皮四钱 山慈菇二钱 鲜橘皮三钱去白 嫩前胡一钱 家苏子钱半 鲜枇杷叶三钱布包 朱连翘三钱 鲜柚子皮三钱 象贝母四钱去心 莱菔子三钱 保和丸四钱布包 冬瓜子四钱 鲜芦

根一两去节 琥珀抱龙丸一九 匀两次冲服。

三诊：二月四日。

身热有余不净，咳嗽痰多，小溲甚畅，大便先干后滞，舌苔根厚，两脉细弦滑。再以宣解通腑。

大豆卷三钱 黑山栀钱半 家苏子钱半 莱菔子二钱 朱连翘三钱 鲜枇杷叶三钱布包 佛手片三钱 嫩前胡一钱 冬瓜子一两 山慈菇三钱 鲜柚子皮三钱 全瓜蒌一两 枳壳钱半 苦杏仁三钱去皮尖 象贝母四钱去心 鲜芦根一两去节

王少爷，六岁，一月三日。

头晕，形寒身热，两腮疔肿，恶心，两脉细弦滑数，舌苔浮黄，风温上犯。治以两解，生冷荤味宜忌。

白蒺藜三钱去刺 家苏子钱半 姜竹茹三钱 山慈菇三钱 焦麦芽四钱 嫩前胡钱半 莱菔子三钱 新会皮钱半 鲜枇杷叶三钱布包 枯子苓钱半 象贝母四钱去心 夏枯草钱半 小枳壳钱半 赤芍三钱 保和丸五钱布包 净连翘三钱 忍冬藤五钱 冬瓜子一两

二诊：一月四日。

两腮疔肿未消，身热已退，咳嗽有痰，大便亦通，两脉细弦而滑。再以三子养亲通络化痰，宜乎避风慎口。

家苏子钱半 嫩前胡钱半 鲜枇杷叶三钱 夏枯草钱半 冬瓜子一两 莱菔子三钱 枯子苓钱半 苦杏仁三钱去皮尖 山慈菇三钱 连翘壳三钱 白芥子五分焙 象贝母四钱去心 佛手片三钱 忍冬藤五钱 方通草钱半

三诊：一月五日。

疳腮渐消，疼痛不止，咳嗽有痰，舌苔白腻而厚，两脉弦滑而数。拟再以前法加味。

家苏子钱半 嫩前胡钱半 鲜枇杷叶三钱布包 夏枯草钱半 莱菔子三钱 枯子苓钱半 保和丸五钱布包 山慈菇三钱焙 白芥子五分焙 象贝母四钱去心 苦杏仁三钱去皮尖 鲜梨皮一个洗净 净连翘三钱 鲜橘子皮三钱去白 冬瓜子一两

四诊：一月七日。

疔腮渐消，其痛亦止，咳嗽痰多，舌苔黄，两脉弦滑数。再以肃降化痰，仍须忌口避风。

嫩前胡钱半 鲜枇杷叶三钱布包 家苏子钱半 夏枯草钱半 枯子芩钱半 保和丸五钱布包 莱菔子三钱 山慈菇三钱打 象贝母四钱去心 苦杏仁三钱去皮尖 冬瓜子一两 鲜梨皮一个洗净 净连翘三钱 全瓜蒌五钱 小枳壳二钱 鲜橘子皮三钱去白

五诊：一月九日。

疔腮已消，咳嗽痰多，舌苔中厚，两脉细弦而滑。拟再以泄化痰浊，饮食千万小心为要。

嫩前胡三钱 鲜枇杷叶三钱布包 苦杏仁三钱去皮尖 象贝母四钱去心 鲜橘子皮三钱去白 全瓜蒌五钱 家苏子钱半 莱菔子三钱 小枳壳钱半 白蒺藜三钱去刺 冬瓜子一两 焦麦芽四钱 方通草钱半

王右，十二岁，一月十七日，西河沿一诊。

右腮微肿，头晕形寒，两脉细弦而滑，素有停饮之症。拟以宣化表里，防增疔腮。

薄荷叶五分，后下 家苏子钱五 佛手片三钱 建泻片三钱 方通草钱五 嫩前胡钱五 莱菔子二钱 苦杏仁三钱，去皮尖 焦麦芽四钱 赤芍钱五，枳壳钱五同炒 白蒺藜三钱，去刺 白芥子五分，焙 赤茯苓四钱 净连翘三钱

二诊：一月十九日

头痛形寒已解，两腮疔肿痛，舌苔白，两脉细弦而滑。素有停饮之证，再以疏和泄化。

嫩前胡钱五 家苏子钱五 佛手片三钱 赤芍药二钱 枯子芩钱五 莱菔子三钱 苦杏仁三钱，去皮尖 忍冬藤四钱 象贝母三钱 白芥子五分，焙 猪苓皮四钱 夏枯草钱五 净连翘三钱 蒲公英三钱

以上出自《泊庐医案》

章成之

林幼。右腮肿胀，咀嚼作痛，时作寒热，大便难。此病最近有流行。

荆芥6克 板蓝根6克 夏枯草9克 僵蚕9克 银花9克 小蓟9克 蚤休6克 桃仁12克

半枝莲15克 生草节3克 防风通圣丸12克，分吞

李幼。疔腮发热，又兼消化不良，腹胀便溏。

升麻5克 板蓝根9克 荆芥6克 僵蚕9克 浙贝9克 带皮槟榔6克 地枯萝9克 焦六曲9克 焦山查9克

陈幼。发热起于昨夜，喉蛾发作，耳下腺亦发炎，风热上乘之候。

大贝母9克 薄荷6克 射干6克 大力子9克 僵蚕9克 玄参9克 赤芍9克 大青叶9克 板蓝根9克 白茅根30克，打

赵女。疔腮双发，曾有表证；表证退，疔腮仍未消失，清之。

板蓝根9克 净连翘9克 紫丹参9克 大青叶9克 芦荟米2.4克 紫花地丁12克 忍冬藤12克 炙僵蚕9克

以上出自《章次公医案》

施今墨

孙某某，男，5岁。体倦发热，耳下红肿，自觉灼疼痛，病已七日，经儿童医院诊为腮腺炎。大便干，余无它症。舌苔黄，脉洪数。

辨证立法：瘟毒发颐，灼热疼痛，急用清温解毒法。

处方：金银花10克 紫地丁6克 白茅根15克 金银藤10克 黄地丁6克 白茅根15克 苦桔梗3克 大力子6克 炒香豉10克 薄荷梗5克 青连翘10克 生甘草3克

二诊：药服二剂，热退肿轻，大便通利。拟前方增减，以涤余热。

处方：紫地丁6克 鲜茅根15克 黛蛤散10克，马勃3克同布包 黄地丁6克 鲜茅根15克 酒黄芩6克 金银花6克 象贝母10克 酒黄连3克 金银藤6克 山慈菇6克 盐元参6克 青连翘10克 生甘草5克

《施今墨临床经验集》

(十八) 发颐

王孟英

朱小辉太守令媛，骤患颐肿，连及唇鼻，乃至口不能开，舌不得出。孟英视之，曰：此温毒也。用射干、山豆根、马勃、羚羊（角）、薄荷、银花、贝母、花粉、杏仁、竺黄为剂，并以紫雪（丹）搽於唇内，锡类散吹入咽喉，外将橄榄核磨涂肿处，果吐涎而肿消，诘朝即啜稀粥，数日而愈。

《王氏医案》

方南薰

浙绍胡墨池先生次子仲文，体气素薄，冬月偶沾外感，发热恶寒。医以寒凉利水之药投之，遂引风寒之邪结聚于耳前颊车穴，其处坚肿如盘，饮食动颐，甚为疼痛，旋作毒治，三月未消，王友阁生荐余诊视。切得左手脉浮，右手脉弱，高肿之处色青晕白。余曰：“此症成形日久，恐难骤散，且在槽骨之位，虑其穿腮。”先用人参败毒散加防风、苏叶以托表，令热服，汗出，明早视之，则肿移左颈；再服，则收敛如小杯。然后用十全大补汤五剂，晕色转红；再服五剂，脓溃而消。可见此肿由风寒而至，正非解毒敷毒诸方所能愈也。

《尚友堂医案》

陈憩亭

俞童，时毒风温，上袭两颐，温肿痠痛，汤饮艰难，寒热脉弦，邪热方进也，防其壅闭。

羚羊角、牛蒡、荆芥、连翘、土贝母、薄荷、甘菊、山栀、杏仁、夏枯花。

《虞山墩头丘陈氏方案》

孔伯华

王男幼，三月十九日。温邪内蕴上灼，势已发为颐肿，手关绛赤长，宜清化以消之。

生石膏六钱 全栝楼五钱 地骨皮三钱 板蓝根三钱 忍冬花三钱 鲜苇根六钱 鲜茅根六钱 川牛膝三钱 莲子心钱半 蒲公英三钱 龙胆草二钱 焦栀子三钱 薄荷叶钱二分 荷叶一个

竹茹四钱 郁李仁钱半 六神丸二十粒研和

白女童，六月十一日。湿热内蓄，兼感时邪，以致身烧，口渴，项肿发颐，大便秘，舌苔白腻、质红，脉弦滑，治以清疏芳凉透解之法。

生石膏六钱 旋覆花三钱，布包 代赭石三钱 栝楼六钱 鲜芦根两 莲子心二钱 栀子三钱 金银花四钱 薄荷叶钱半 龙胆草二钱 知母三钱 黄柏三钱 连翘三钱 蒲公英四钱 大青叶三钱 地骨皮三钱 鲜荷叶一个 紫雪丹四分，分冲

以上出自《孔伯华医集》

(十九) 瘟疫

永富凤

有一男儿病时疫，经汗、下十余日诸症不减，谵语如见鬼状，时时直视摸床，不食。一日厥逆而脉伏，诸医束手，其戚某狂走而来请余。余到诊，则瞑目闭口，机转悉绝，唯心下有暖气一块横断上下。乃取熊胆二分，以小刀开牙关灌入，顷刻而苏息。乃作小柴胡汤进之，语言既出，仍未省人事。其明又与熊胆及小柴胡如前，如是七日，病徐徐而退，日啖薄粥一大碗，经数日得愈。斯儿病非重困危笃之症，诸医不知其小腹里少小有痞癖，使邪气不发舒，徒攻以致卒暴之变也。

《漫游杂记》

李铎

某子三龄，咳嗽日久，凶陷色夺，肌肉消瘦，气喘，喉中介介有声，腹满而实，明是乳食不慎，壅塞肺道，阻遏脾气，以致脾失运化之职，肺之治节不行而作喘也。按凶陷本由真元不足，色夺肉消，显然脾肺已伤。不及早为计，将有久嗽成疳之累，理当固本培元，今标证又急，不得不急治其标，是以前进杏仁、厚朴、苏子、陈、半、枳、桔、茯苓、宜理肺隧，降气行痰。已获小效，旋停药，急于调理。近

又复感时气，不节油腻，遂致潮热神昏，气喘愈甚。昨投人参败毒散，疏散表邪，侵晨复诊，脉洪，舌苔厚白而滑，中心微黄，口渴引饮，胸腹膨胀，但热无寒，此为时气之明征矣。盖瘟邪之气，原由口鼻吸受而入，邪伏募原，加以食积滞于中焦，焉得不加剧也。又细审斯病，根本已损，治虚碍实，治实碍虚，颇为棘手。姑宗吴又可达原饮，以驱疫邪，仍加杏仁，少佐楂肉，苦降消滞，试服何如。然必须另请明眼调治。非管见所能胜任也。

又，昨进达原饮，所下之物皆垢腻痰沫，足见疫邪挟积滞，凝痰为患，非臆说矣。且下后气亦稍平，潮亦差退无如，夜半喘鸣如原，胸满气逆。晨诊脉不静，视其神气萧索，面色皏白如纸，嗜卧不食，舌苔光滑，已见虚象。依理而论，疫邪因从下解，宜脉静身凉，胸中自应开旷，乃为吉兆。其不得舒展旷达者，缘久嗽损及中州，运化失司令之权，是为虚痞，非实胀也。本应用枳实理中加薤、半，温理中阳，以治其本。姑议改进半夏泻心汤法，以伏有疫邪余热未清，此方原从理中立法，能治胸痞不开，且内有黄连、黄芩泄热降阳而和阴，人参、大枣补脾而和中，半夏、干姜分阴阳而散痞，似属至当，古法有诸，非创论也。据某老医言，只一伤寒轻症，则仆所论皆廖矣。然仆非愤愤之流，不肯因循误事，廖承相信之笃，不得不稍尽一得之愚，以备参未。

吴秋官，年十二，夏初患疫症，医作伤寒治，更医又升、葛、羌、防、秦艽，升散之剂，以致壮热不退，谵语昏蒙，渐至循衣摸床，撮空理线。协热自利，小便短赤，危证悉具。议导赤各半法，二剂大效。

吴步云之子，年十一，神昏谵语，撮空理线。颇为一惊，细为审究，伤寒传经，即变为热，二三日间，不应见此逆候。惟有疫邪内伏，应下失下，火毒壅闭，大便不通，方有此候。然亦应烦躁不宁，口渴，舌苔燥黄，何以舌苔反

见灰色带滑，又兼手足微厥，诊脉又不洪数，兼有虚象，属赋禀不厚，元气亏损，不能胜邪。今大便虽数日不解，亦无实热可征，似宜大剂补之，又恐邪毒愈，甚攻补两难，实为棘手重恙。勉宗陶氏黄龙汤一法，补泻兼施。

大黄 芒硝 枳实 厚朴 人参 当归
熟地黄 一剂大效

以上出自《医案偶存》

郑守愚

剡北塘口李春帆，病瘟疫十余日不愈，伊父煦亭延余医治。甫入座，未及诊脉，煦亭即述病情，谓小儿年十三，自本月初七日忽然乍寒乍热，至初九日又兼呕黄水，医用和胃之剂不效，至十三日身壮热，舌焦红，日夜躁狂，渴欲饮水，医用三黄汤不效，次日清时又吐蛔二条，改用加减连梅丸，舌略润，渴稍止，而呕仍不减，热亦渐加，证重固不待言，即此十余日不食不便，更属可虑。余曰：“外感多不食，不食非病，不便乃病，治所当急耳。况瘟疫邪入阳明，大便闭结，必使里气一通，肌表乃疏，自然汗愈。”语毕就诊，脉得数实有力，且右甚于左，知是阳明腑病，非下不除。余谓煦亭曰：“令郎之证，其始之塞热交作者，疫邪初感尚无定著也，其继定呕吐黄水者，疫邪深入，邪正相争也。其后之壮热不已，时而吐蛔，时而空呕者，疫邪传里，胃热如沸，下既不通，浊气上逆，势所必然也。种种变证。总由失下所致，就证用方，惟调胃承气汤，甘草易人中黄为合剂。”煦亭又为：“小儿面浮足肿，元气亏之可知，其何能当此重剂乎？”余直告之曰：“急下以存津液，善策也。独惜用之不早耳。前医不知瘟疫治法，故病至于斯。速进药饵，以救危急，无事多赘。”果投一剂而病减半，投二剂而现如失。次朝余乃旋归。越二日煦亭来寓转方。余往新昌麟儿复诊，书一调理方以了事。

《医案梦记》

(二十) 风疹

中神琴溪

东洞院五条南筱原屋仁右卫门之儿，年十三，每及冬，辄总身发疹，痛痒无度，待仲春和暖，自收。如此者凡八九年，调治颇殚，尚无寸效。师脉之，及按其腹石硬，见其右手食指中节而断曰：“此疾未发以前，盖别有所患乎？”主人曰然，自罹丙午回禄之厄，聊营藁盖以蔽雨露，铜碓釜灶亦浑然积坐。右时年甫三岁，其碓坠误扑儿之头，大破之，又竿指断之，即昏倒遽灸之，或洒水面，赖得苏。而请外医治，数旬而渐愈，越二年而生此疾云。曰然，岂其不乎？因与红花散，以紫圆下之，二旬余，复故。

《生生堂治验》

柳宝诒

施。风疹遍发，甚于下部。拟方凉血泄风，兼疏营络。

鲜生地 薄荷同打 黑荆芥 丹皮 鲜沙参 牛蒡子 刺蒺藜 首乌藤 赤芍 全当归 桑叶 茅根肉

花。风疹发于肤腠。血分有热，而风邪袭之。当清营疏风。

鲜生地 薄荷同打 丹皮酒炒 赤芍酒炒 黑荆芥 刺蒺藜 蝉衣 防风 当归沙 忍冬藤 生甘草 桑叶 竹心

二诊：风清热化。再拟清养营阴。

大生地 当归酒炒 丹皮 南沙参 金石斛 南花粉 青蒿子 元参 黑荆芥 竹叶

以上出自《柳宝诒医案》

袁焯

孙姓子七岁，腊月间发热恶寒，咳嗽体倦，饮食减少，脉缓不数。初用葱豉汤加薄荷、桔梗、杏仁、甘草等，服后颈项及胸背等处，发现痧点，犹隐约在皮肤里，尚未大现于外也。仍用原方，第三日痧大现，胸背、颈项、手臂等

处，均密布而色红艳，夜间热甚口渴，遂改用桑叶、金银花、杏仁、益母草、花粉、贝母、甘草等。第四日，热仍不退，舌色红赤起刺，毫无苔垢，遂易方，用地骨皮、干生地各三钱，麦冬二钱，北沙参一钱，白茅根三钱，贝母一钱，枇杷叶一片。一服热退神安，舌色亦淡而无刺矣，接服一剂痊愈。

《丛桂草堂医案》

陈在山

病者：镜轩之幼女，三岁，乃余之侄女也。

病名：隐疹（风疹）

原因：染患冬温，邪入三阴经，腠理固秘，疹毒塞于血络，隐隐不透症。

证候：初觉发热恶寒，遂即泄泻腹痛，不食，嗜卧，但欲寐，渴不多饮，肤含隐隐红痕不透，咳呛喘促，乃为阴证。

诊断：脉沉细无力，是三阴之肺也，肺经曰：无力里虚，盖人之气，通天地之气，天地之气行于阳，则辟而晓；行于阴则盍而夜，故人之气行于阳，则动而寤；行于阴，则静而寐。病者嗜卧，但欲寐，邪客于阴经也，明矣。阴伤故泄泻腹痛，邪入里而又逼阳于表，故发热喘促，又兼腠理滞塞，毛孔不宣，使疹毒不得透发而退，气虚之必然也。章虚谷曰：隐疹不透者，中气虚也，邪在阴经，速用培元温中之剂，宣发血则透，检阅服过之方，皆主解毒凉表，无效。法当通里邪，以解表热，俟疹色宣活，再遵章氏培元温中之品，而气血得暖，必安。

疗法：仿伤寒少阴证，用麻黄附子细辛汤一剂，取其辛温透络，通少阴之表，再服人参加附子煎汤，用其温中助气，驱三阴之邪。

处方：麻黄钱，蜜炙 细辛五分 附子八分，淡净

又方：人参钱 附子五分，淡净

结果：服前方一贴，微汗出，目开喘息，疹色稍活，又煎二方，频频灌之，三日内，其病如揭矣。

《医学杂俎》

徐丽洲

石宝宝，一诊：风痧已布，身热绵延，咳呛稀少，烦躁不安，脉浮舌腻，此系邪未透达，慎防变动，不可玩视，拟以疏解。

大力子钱半 桔梗四分 防风钱半 前胡钱半 苦杏仁三钱 白蒺藜钱半 桑叶钱半 荆芥钱半

二诊：风痧已布，四肢未透，便溏粘滞，烦躁不安，脉弦舌腻，此系邪湿互阻，慎防增剧，拟以宣化。

大力子钱半 煨葛根钱半 炒枳实钱半 冬桑叶钱半 银花炭二钱 赤苓三钱 蝉衣一钱 楂肉炭三钱 车前三钱包 鸡苏散三钱包

三诊：风痧已回，身热较淡，咳呛未止，便溏粘滞，脉数舌薄，仍以宣化。

大力子钱半 煨葛根钱半 紫苑一钱 桑叶钱半 银花炭二钱 扁豆衣三钱 蝉衣一钱 鸡苏散三钱包 白蒺藜三钱

《医案选粹》

施今墨

王姓小孩，发热一日，烦躁不安，眼胞含泪，耳边手梢均冷，此为将发风疹之象，拟用疏表清里剂。

鲜茅根一尺，鲜茅根四钱，浮萍钱半，薄荷梗钱半，蝉蜕衣钱半，淡豆豉三钱，山梔钱半，炒荆芥钱半，忍冬藤三钱，青连翘三钱，桑叶二钱，桑枝四钱。

二诊：服药一剂，疹即发出，体温 37.℃，拟用退热解毒剂。

鲜芦根一尺，鲜茅根四钱，浮萍钱半，淡豆豉三钱，炒山梔钱半，赤茯苓三钱，桑叶二钱，桑根四钱，紫草茸钱半，紫地丁三钱，忍冬花、藤各二钱，甘中黄钱半，蝉衣钱半，炒丹皮二钱，青连翘三钱。

方义：茅根、苇根、豆豉、山梔、浮萍、蝉衣、桑叶、桑枝，疏表退热；赤芍药、赤苓、紫草、地丁、丹皮、忍冬、连翘、甘中黄，清热

解毒。

按：此方连服两剂，热降疹退，病家以小孩服药不易，遂未再服，吃粥数日，即告大痊。

叶某某，男，6岁。一星期前曾发风疹，疹已消退，发热未除，头晕，恶心，咳嗽，倦怠，小便极少，色赤。舌红苔腻，六脉沉数。

辨证立法：疹后余毒未净，三焦热郁。上焦熏蒸则咳嗽头晕；中焦积热则恶心不食；热在下焦，则小便不利。当清三焦之热为法。

处方：大生地 10 克 白茅根 12 克 鲜生地 10 克 半夏曲 10 克 枇杷叶 10 克同布包 白茅根 12 克 炙前胡 5 克 厚朴花 5 克 酒黄连 1.5 克 炙紫苑 5 克 玫瑰花 5 克 酒黄芩 3 克 朱茯神 6 克 车前草 10 克 冬瓜子 10 克 朱寸冬 6 克 旱莲草 10 克 冬葵子 10 克 青竹茹 6 克 炒陈皮 3 克 甘草梢 3 克

二诊：前方服二剂，头晕咳嗽均减，热渐退，恶心止，惟小溲仍少，手心热。仍遵前法施治。

处方：炙前胡 5 克 冬桑叶 5 克 白茅根 10 克 嫩桑枝 12 克 白茅根 10 克 银柴胡 3 克 冬瓜子 10 克 赤茯苓 10 克 赤白芍各 6 克 冬葵子 10 克 赤小豆 10 克 青竹茹 6 克 酒黄芩 5 克 青连翘 6 克 炙紫苑 5 克 淡竹叶 6 克 酒黄柏 5 克 炒泽泻 6 克 甘草梢 3 克

三诊：服药二剂，诸症均有减轻，小便仍少，大便溏泻，食欲不振。拟前方去桑叶、桑枝、竹茹，加葛根 6 克，白苡米 10 克，半夏曲 5 克，霞天曲 5 克。

四诊：前方服二剂，除小便短赤外，诸症均除，拟丸散方巩固之。服十日。

处方：每日早服：益元散 15 克，开水冲不服渣。夜临卧服：通关滋肾丸 5 克，温开水送下。

以上出自《施今墨临床经验集》

(二十一) 痘 (水痘、天痘)

胡慎柔

侄男，甫六岁。三月间，忽然热，三日，左

面心胃经部分出痘一颗，如鹅眼大，右眼弦胞皮上一颗，不甚发而没，余有细红筋数条，至五、六日不贯浆，发热烦躁，昼夜不睡，肚饱，咬牙，寒战，抽搐，时刻叫喊不安。余视之，六脉俱八、九至，幸大便不泻。予思曰：肚饱者，脾胃弱不能输运毒气也；烦躁者，肾水不足而有火也；抽搐咬牙者，水不能生木，枯木生火，风火摇动之象，乘其所不胜也。大法，当先保元气，清肺金，生肾水，水旺木滋，而火自息，遂合方名保七六三汤，保元汤七分，六味汤料三分也。加门冬、五味。一贴，鼾睡半日，醒而复躁，复半日，篇身如蚊啮之状，甚细。又照前一贴，复睡如前，醒后烦不安。予曰：鼾睡，得药暂元气少复，邪气少退之故；复烦者，里毒未尽出也。复用参芪四圣饮二贴，浆足，黄如蜡色，又七、八日方脱。古人云：三日热，三日透，三日昌，三日浆足，三日脱靥，此正气不虚者言也，虚而邪盛者，不拘于此。余曾见咬牙寒战，俱弃之不医，而诸书亦云难治，惟立斋先生有治方，不拘此，神化再出，非庸医可觑其一二者。

《慎柔五书》

程从周

戴毓林三令爱年五岁，三月出麻初愈，尚未复元。四月中旬，又复出痘且稠，审身无完肤，颜色淡白，不能灌浆。医犹用清凉解毒，渐致浑身手足俱冷，大便泻泄，目闭无神，不知人事。九日上弃而不治，已移置于别屋中，乃延予试观之，予曰：“尚有生机，此系虚寒之症。药复误用寒凉，故致危殆。”毓林曰：“出麻时，因其热极，叠用芩连石膏之类，无剂无之，今者或仍是热否？”予曰：“正乃麻时寒凉太过，伤其中气耳，中气既虚，何由载毒而出？”予乃速用人参五钱 肉桂一钱 黄芪三钱，附子二钱，黑干姜二钱 炙甘草一钱 糯米三钱 煎作大剂加入酒浆半杯，频频灌之，即熟睡。醒来又灌，灌至天明，手足渐温，痘有红晕。如此日服人参五钱，调理月余，方得落痂而愈。

余奉泉一子年九岁，馆中读书，因先生责治，被惊而起，发热一日，痘即见标，颜色红紫，狂燥闷乱，急用升发解毒芩连犀角之类，漫不应药。再以黄龙汤无时灌下一钟，势即稍定。八、九日间，抓破面孔，浑身痒塌，狼籍不堪，既而渐变焦黑，嘴唇肿而合缝，汤水药饵皆不能进。幸非牙疳，而齿未动摇，人事不知，手足不动，本家视为必死，乃以蒲席一条，弃卧于过道之间，令一人昼夜看守待尽。试以茶挑进水数匙，随即粪门流出，如竹筒注下之状，谚所谓直肚直肠，安有可生之理？看守十余日，家人俱懈怠而厌恶，父母心肠俱冷，求其速死完局，千万人中无一人说其可活。予观之，独决其不死，所以然者取其瞳仁清亮未昏，肾气不绝，而根本犹存故也。如此，延至十日上，忽然自呼其母，略能转侧，举家且喜且惊，复抱进房，亦不用药，以稀粥调理，半月而痊。噫！尝谓痘之最危者，犹有可生之机，但未若如此之甚。然坏症固多，而眼球必先转绿，或死黑无光。今此痘之不死者，其在瞳仁乎？或亦黄龙汤之有力也。

杨海宇第三郎年五岁，禀赋克实。二月初旬，发热出痘，见标时，泻泄不止，海宇深以为忧，予曰：“痘未出齐，痘齐泄自止耳。”乃以升发止泻之剂，服之，痘即齐，而泻果止。予曰：“中气由此而虚，痘复稠密，必先用人参，以防其变。”海宇畏用参，而固执不从。至七、八日半浆之时，忽然复泻一夜，到天明不下百余度。初泻可以手抱，以时浆贯累累，无处下手，只得以草纸承接一夜。泻至天明，平旦时海宇趋至予寓中，顿足悲啼，谓：“早不听先生之言，遽变至此。”余曰：“且勿悲泣，待余观之，再决生死。”一进房中，见其痘色光明，根窠未散，乃抚海宇背曰：“郎君无恙，但速觅参来，可能立效耳。”其时海宇方信予言，以人参听予，自称入药，两剂而泻除，四剂而浆回矣。虽然，此固侥幸于万一，赖此儿体气充实，虽泻而痘色不变。若体气孱弱，或一泻而即陷伏

者，虽有木香异功，而亦莫能救也。

余孙逢祯甫周岁时，十一月间方热。一日热未退而痘，即见标，且先见于无庭发际，皆值凶险之地，百烦躁不安，身体上窜，或向后仰，如反张状。昼夜不停者两日，药用升发凉惊，皆罔效。初疑痘发不出，恐是多啼，身热口干，此必热极而然。乃以天水散数钱重加辰砂，一服而身定，两服而身凉。再用清热散郁之剂，痘俱出尽。独方广之上贼痘一颗，大若梧桐子，色类沉香，殊为可畏。随用挑破，以药点之，浑身渐渐起发，半月成功。此亦痘之最险者，而功独赖于天水散，古云：药当通神。非虚语也。

康甫兄第四子两岁时出痘，痘颇顺而毒本轻，医视之，以为毒盛，不无过于解利，以致中虚，至八、九日，上浆正行时乃复执于清热，不无过于寒凉，以致凝结。其夜忽然身冷，面如土色，浆滞不行，人事昏沉，呼吸欲绝。高原叔视为必死，将移别室以待尽。夜半，延余视之，予曰：“速抱归卧房，可一剂而愈。盖此痘本非不治之症，乃寒凉太过，凝滞而然。”予乃用保元汤重加桂附，一剂而红晕回，数剂而痊愈矣。

以上出自《程茂先医案》

郭右陶

陈姓婢十四岁。四月壮热烦闷，腹痛自重，癍痧遍体，脉微而细，触移之症也。阅腿弯痧筋，放七针，手指放十余针，俱紫黑毒血，烦闷稍松，用宝花散、阿魏丸，清茶微冷饮之，又付活血顺气之剂，腹痛遂止，癍痧渐散，身体轻快，痘即起发。视其形色，已四朝矣，皆如期灌脓收靥而愈。可见痘中触移，因痧而隐者，比比也。

金权可女四岁，十一月间痘。五朝，放标至足，面痘犹细如芥子，隐隐不发。其腰下痘

反有水珠色，真逆痘也。阅左腿弯有痧筋，放一针，手指上痧放十五针，俱紫黑毒血，面痘立时红活起发。余看痧气已绝，惟用十神解毒汤，减大腹皮，加天虫、大力子、山楂、青皮，一剂。次日，面有行浆之势，惟用养血托浆、清凉解毒之药五剂，痘即如其灌脓收靥而愈。

胡丹宸子七岁，八月出痘，脱痂光洁，饮食如常，行步如旧。迨二十五朝，忽然叫喊不已，发晕欲欬，皆以为恶痘余毒使然，求余治之。左右手六部俱微细而伏，余思恶痘余毒兆变，脉当沉紧有力，今微细而伏若此，脉症不合，视其痧筋，历历可指，刺出紫黑毒血不愈。用荆芥银花汤，合和脾宣化饮，稍冷饮之，即苏。后小腹痛，变为痢疾，用当归五钱、山楂一钱、大黄五分，加童便微温饮之，稍安。后独用当归、山楂，四剂而痊。

夏子亮幼子五月发热，痰喘气急，四肢战动，两目无神，不省人事，口热如炉，面有隐隐红紫细点。延余看痘，阅其腿弯，有紫筋两条，余曰：“两目无神，四肢战动，痘之候也。隐隐微点，痘之形也。口热如炉，红紫之色，热之盛也。便是痰喘气急，有腿弯紫筋两条，必痘因痧胀而发。治宜先放其痧，后发其痘，则痘气起。”用针刺出毒血，随用荆芥、连翘、防风、红花、青皮、桔梗、枳壳、山楂、卜子，一剂。俟稍冷饮之，其痘即发，至十二朝乃痊。

詹福先子六岁，九月间痘四朝，大渴，舌心有黄黑苔，腰腹大痛，面部痘色焦紫，过顶不发。延余，阅有痧筋，放腿弯指头痧二十余针，痛不止。用细辛大黄丸，清茶微冷饮之，痛稍减。付必胜汤，加川连、石膏一剂，微温饮之，痛止苔退，痘渐起胀，犹大便不通，去川连、石膏，日服此汤，灌脓收靥，便通而愈。

金权可子三岁，十二月间痘六朝，左腰痘密有蟾蜍形，色如水珠，其面脸痘紫赤满顶不

发，服酒浆桑虫一条，反变两颧一片如胭脂色，不分颗粒。右颧见飞浆一颗，亦逆痘也。余为放指上痧二十余针，痘即分颗红活。余惟用痧痘可兼治之药，一剂治之。次日痘即行浆，后惟用治痘常药，遂灌脓收靥而痊。

以上出自《痧胀玉衡》

王三尊

夫感寒下证，当用生大黄。以其舌干粪结，津液干枯，更佐以芒硝软坚，惟恐下之不速。若经之不坚者，又当减去芒硝；下证再缓者，又当以生熟军并用之。若夫痘证下法，舌不干，粪不大结，下之立通，不必速下。且痘伏毒非一下所能尽。又多毒产阳位，若以生军大泻不止，肠胃空虚。若伏毒再出，何能更下？且阳位之毒终不能去，正取酒蒸多次，将巅顶之火尽从二便而出。如伏毒再出更可二三下之。盖酒蒸则能破瘀宣动，使毒火散而瘀血破，诚妙药也。吴儿，半周出痘，初看时稀朗明润，笑容可掬，似无痛苦内证。但前害耳未痊，至三朝右耳忽发，头面皆肿，浑身痘俱没下。一医下以生军一钱五分，泻后痘出，继而脓出肿消。然从此水声漉漉，大泻不止。至六朝左耳又发痘，又没下，然已大泻三昼夜，不敢再下，至七朝而毙。当时若以熟军缓缓二三下之，则巅顶之火俱去，何致左耳又发而毙乎？盖本草大黄条下云：“生用则遗高热之病。”於此可徵余言不谬矣。

痘儿系虚证死者，则气血耗尽，无再生之理。若实证死者，瘞土则火毒尽解，犹有复生之机。余居虎墩时，有一痘儿死瘞道旁，其所经宿数，则予忘之矣。一行道者闻其啼声，开土取负而去，此予所亲见者。是知瘞於空野而复苏，苏而复死者不知其几矣。凡痘儿实证死者，可瘞之家中，身上少加细末凉土，多恐压窒气道，但露口鼻上以薄板复之，板上再加凉土，信宿不苏，方可举瘞郊野。此案虽无补於医，然而惻隐之心有所不忍，倘能以此传告，得

救一儿，则胜造七级浮图矣。

仲恭玉三郎，痘后目翳将百日，方延予视，不肯服药，非数贴所能奏效。余尽去难服之药，纯用甘寒及味炎者，如二冬、生地、银花、甘菊、谷精、木贼、荆芥、夜明砂、甘草、羚羊、当归、蒺藜、蝉蜕、丹皮、芙蓉叶之类熬膏，以蜜浓收之。一取味甘肯服，一取汁厚易於奏效。待几时时服之，未二旬翳全消矣。

康圣功孙，五六岁，出痘。一医以熟军首下二次，盖赤岸痘医，皆宗《救偏琐言》，首用大黄下者强半。四朝廷予视，色淡形扁，不渴，神安，身微热，腹软微胀，虚证也。恐用温补不信，令换请一医兼视。来医虽云虚证，所开之方，首写生地，予止之。令再请缪平远兼视，平远意与予同，以补中益气汤加减，始终予之，并未涉一凉血之药。灌浆时犹忽作泻，时朱笠至，加以木香、鹿胶，黄芪用至五钱始愈。是知痘证始泻后补者，十中六七。始终有泻无补者，十中二三。始终有补无泻者，百中三四也。岂可概以通套法治之乎？

族侄弘仁出痘，余不知其证若何。至十二朝忽大泻，日夜百余行，所下皆粘滞之物，如白痢状。头顶大半饱脓，余皆白壳，人皆以为必死。兹后竟未投药而愈，此因正气充足，脏腑不致受伤，反能传送毒邪而出，是知十二朝之变泻，与七八朝之变泻，大不同矣。

次亡儿出痘，体甚弱，犯气虚毒胜，医始以熟军下之。予曰：“此儿体弱，当超期用补”。医曰：“从未有未见起浆之势而遽补者。”又以熟军下之，自是遂努泻不止。至七朝方用参五分，见热势忽起，又以寒药与之，至十一朝而毙。死之时，皮肉抓去，只有脂水而无脓血，其虚可知。此医曾读《痘疹正觉》，何得偏执《救偏琐言》耶？前医不信《救偏琐言》误补，此医执定《救偏琐言》而误攻，则皆不能用书，而

为书所用之过也！

痘书以面白娇嫩者者皮薄，属虚；红黑者为皮厚，属实。殊不知白而娇嫩者有似於薄，其间亦有体健者；红而黑者，有似於厚，其间亦有体弱者。不可概论也。予大亡儿出痘，体甚健，皮白娇嫩，始而腹痛作泻。医以为皮薄，不敢大泻，聊用清凉之药。至六朝即补，参、芪才进，面浆忽停，后面抓破出血。医方悟为实证。然已无救矣。此医会阅《救偏琐言》而不能用。何哉？

王迂绚乃老成痘医也，曾言治二痘证，俱系五岁儿。一舌黑，口裂，谵语，狂乱，点如烟脂水洒。先医下以巴豆丸。王用犀、连、紫草各三钱。石膏一斤，余加群药四贴。后犀、连、紫草各一钱，石膏半斤，余加群药亦四贴。十二朝来浆，后用人参收功。一见点甚稀，手足俱冷，其点时现时没，吐瘀血一碗，始终以附子理中汤而愈。予意此二证。一生在曾服巴豆丸。盖痘舌黄，即罕见其生，况黑乎？须知黑者，乃巴豆丸以火济火所致，非本来之黑，故可愈。二生在吐瘀血一碗。此儿原有蓄血，故身弱。既蓄血能与痘毒并发，则中气虽虚未甚。况瘀血一去，正气立复，好血渐生，再兼痘稀毒微，故愈也。

以上出自《医权初编》

陈念祖

痘为先天之毒，与有生俱来，伏于命门之中，即大易所谓地二成火是也。偶与时邪相感触，其势遂勃然而发，初起毒势正欲外泄。须先从太阳以化其气，气化则内蕴之毒自然发越无遗，不致留滞以貽后患。又何必率用芩连羚犀诸品？反致有寒中之变耶？今痘乍出，诊视诸状悉须，因势导之外出，正获事半功倍之效。故援伤寒六经例，先责诸太阳一经，即用以桂枝汤加味主之。

桂枝木二钱 白芍药二钱 炙甘草一钱 紫

草一钱五分 金银花二钱 生姜三片 大枣三枚

痘为胎毒，必藉元气充旺始克安全托出。今已旬日之期，浆水尚未外达，毒势转欲内陷，渐至滑泄不止，呕恶咬牙。观此症状已属重险可虑，兹姑以救里托毒为法，勉希扶地险关，方许妥稳。

肉桂八分 人参二钱 当归身三钱 陈皮一钱 川朴一钱五分 木香五分 丁香一钱 诃子皮一钱 肉果八分

地界点粒皆齐，事已涉及坦途，今但求之足太阴可矣。中宫得受温补则土气充旺，转瞬成浆脱痂。不难早竟全功。主之以理中，盖取其妥捷耳。

人参三钱 白术三钱 干姜三钱 甘草三钱

浆水虽已充灌，但元气微弱不运。宜先培养中土，并稍以利水佐之，庶几早图有成。

炒白术三钱 人参二钱 白茯苓二钱 陈皮一钱 炒白芍一钱五分 炙甘草五分

痘痂已收，惟回痂太早，防有余毒未尽。小便短，故以清凉发利为法。

川石斛三钱 生苡仁三钱 白茯苓二钱 百合二钱 沙参一钱 麦门冬二钱，不去心

痘痂已回，补剂不应再投。昔仲仁以清凉助结痂，卓有见地，否则余毒未清，倘或气血壅滞，变证在在堪虑。故宗翁氏法，立方于后：

连翘二钱 淡黄芩二钱 生苡仁三钱 甘草八分 川贝母一钱五分 地骨皮一钱五分 金银花二钱 桔梗八分

先天不足，气血本属虚馁；又误以寒凉过剂，痘忽塌陷不起，呕吐频作，兼患泄泻。症极重险，治法最为棘手。兹姑以温剂峻补，勉图转机而已。

附子一钱 肉桂二钱 人参三钱 当归身三钱 炮姜一钱 炙甘草一钱

上药六味，以灶心土用井水搅匀澄清，取水煎药温服。

药后呕吐已平，势觉稍为减轻，但泻仍未

止。是元阳不振，中气犹虚。非峻剂补托，曷克回春，故仍以温神之剂主之。

泡附子八分 熟地黄五钱 人参三钱 炙甘草二钱 炒白术三钱 肉桂二钱 淮山药二钱 杜仲二钱 炮姜八分 酸枣仁二钱 枸杞子二钱 陈萸肉一钱 当归身三钱 破故纸二钱 生姜三片 核桃仁三枚

以上出自《南雅堂医案》

中神琴溪

一儿甫三岁，痘疮见点不能光壮，师作反鼻散，服之，即勃然发起。

反鼻散方 反鼻 稻苗连根

上二叶各等分，末之，白汤送下

《生生堂治验》

程文囿

巴生居近比邻，尊公秉昭翁早子俱殇于痘。是春痘令盛行，儿多夭折。生年数龄，尚未出痘，翁以为忧。一夕急发热呕吐，卧寐不安。比晓迓予，望其颊赤唇干，扪其身势指冷，烦渴舌黄，细验周身标点隐隐，夹有紫痂，顾谓翁曰：“此布痘痂闭，险逆之证也。服药痂消痘透，庶可无虞。”方定羌活散郁汤加石膏、灯心。午后复视云：“服头渣药后，热盛闷乱，头摇肢掣。”予曰：“此欲作惊。”令服复渣，薄暮寒热益甚，昏谵渴饮，舌吐唇外，举家仓皇。旁议剂中石膏过凉，冰伏为害。予辞焉。秉翁坚求拯治，因在邻居素契，且此子又从次儿受业，情难固却，复告之曰：“方收虽有痘初宜于升发，忌用清凉，恐其冰伏之说，特此证乃心胃火毒壅遏，致成痂闭，不渍其火，痂何由消？痘何由透？前方清药力轻，故不胜任。”于是重用石膏为君，佐以犀角酒炒黄连、玄参、升麻、连翘、赤芍、牛蒡、紫草之属，灯心尖为引。每服另冲无比散，取其去热利小便，亦釜底抽薪之义。方已写就，思舌为心苗，今舌吐弄不休，内服煎药，须外用紫雪丹涂之。奈此物吾乡甚罕，乞诸其邻，所与些微，亦不济事。翁云：“吾有紫雪，藏之久矣。”取出称有三钱，快甚。即令蜜调涂舌，并

速煎药与服，次早翁来云：“昨夕遵谕服药涂舌，至半夜热缓舌收，泻止躁定，似有转机，再烦一看。”果诸证悉平，痂消痘透。予曰：“生矣。”询其紫雪，只剩三分，余皆涂去。予笑谓翁曰：“此证虽仗力拘回，然非如许紫雪，亦无此速效。”今火势既平，药当褪松，酌以十神解毒汤，仍稍用石膏、犀角清其余火，转用太乙保和汤，人参易沙参，加天虫、白芷、贝母、鲜鳞。浆成之后，补脾利水、清凉解毒，渐次收功。此等险证，幸在比邻，朝夕看视，药随病转，得以保全，使病家与医居隔远，仓卒变幻，鞭长莫及，欲图庆成，不亦难乎。

族兄女三岁，出痘如蚕种，医初认为麻，越日始识为痘，骇甚辞去。更医泛投清解套药，延至九朝，色白顶陷，势欲痒塌。兄商于予。予曰：“毒盛气虚，船轻载重，本属险逆，初起按法图治，尚望生机，今无及矣。”兄恳救治，勉订保元汤，用糯米、鲫鱼、羊肉煮汁煎药，昼夜频灌，喜得浆行陷起。再加熟地、当归、枸杞、鹿茸温补之品，侥幸收功。

无何，妇病感证，两进逍遥散不应，热盛脉数，口渴舌黄。照方加生地、黄芩。次日证仍未减，神昏舌胎干黑。予曰：“疾急矣，非重剂莫挽。乃用大剂甘露饮，令其浓煎数碗，尽今日夜服尽。诘朝复视，昏热舌黑如故，反增胸腹胀闷。旁议二冬寒凉，二地滋腻，与胀不合。予曰：“古人论治感证，始终以存津液为主。今热炽舌涸如嘶，舍是别无良法。”兄曰：“固知药好，然腹胀药势不行奈何？”沈思良久，令市大西瓜一枚，取汁与服，汁尽少顷，忽寒战，目阖昏睡，汗出如雨，衣被皆濡，至晚始定。兄问故。予曰：“此战汗也。非此则邪不能达，今无忧矣。”嗣此热退神清，知饥纳食，惟觉身轻如叶，倦怠不支。徐培养血气而安。

以上出自《杏轩医案》

王孟英

海州刘氏子，五岁出痘，遍体疙瘩，大如瓠，凡三、四十枚，医皆不识，一老姬见之曰：此包痘也。吾所见并此而二，决无他虞。六、七日疙瘩悉破，内如榴子，层层灌浆皆满，真从来未睹者。痘书充栋，亦未道及。可见医理渊微，即此一门，已难测识矣。

上年秋燥冬暖，略无霜雪，河井并涸，吾杭自九月间起，天花流行，十不救五，小儿之殇於是者，日以百计。孟英曰：“此痘‘疫’也。治法当与常痘有异，惜幼科未之察耳。且天令发泄，不主闭藏，入春恐多喉患，特刊‘加味三豆饮’，俾未种痘者，预服免患，将出者，恣饮冀轻。又劝人频服‘青龙白虎汤’，以杜春来喉恙，不料其言果应，三春不雨，喉症甚多。医者犹不悟其致病之因，仅知发散，正如火上添油。孟英胸有成竹，一以仲景白虎汤为救焚主剂，若已及於营分者，用（王）晋三犀角地黄汤，相机加减，又刊青龙白虎汤、暨锡类散方，广为印送，赖此以活者，不可胜数。

附：加三豆饮

生绿豆、生黄豆、生黑大豆或用生白扁豆亦可，生甘草、金银花、水煎服。

孟英自注云：古方三豆饮，为痘疹始终可服之妙药。未出时常服，痘可使稀；将出时急服，重可冀轻；已出时恣服，逆可转顺；尽出时频服，毒可易清。俗专种痘是“密室烘花”，更有初生小儿，于十八内服药，令其出痘之法，是揠苗助长，此等矫揉造作，阴受其害者，古今来不知几恒河沙数矣。至于种种稀痘之方，皆无意义，或以毒药损人元气，或以秽物致生别恙，慎勿为其所惑，惟此方药极简易，性最平和，味不恶劣，易办易服，不必论其体质，久服无弊，诚尽善尽美之王道药也。杭人惑于患痘不食豆之说，甚属可鄙，今特辨明，冀人醒悟。凡小和能啜饮后，即以此药日日代茶，诚保赤之首章焉。原方用赤豆，性燥伤阴，予以黑大豆易之，更有补阴之绩，虽燥令燥体，皆

无碍矣，再益银花、甘草，而化毒之功尤胜，或疑银花性凉，似难久用，不知三豆皆谷也，性能实脾，得银花以济之，更觉冲和。况小儿体禀纯阳，极宜此甘凉补阴之味，岂特稀痘，尤能明目消疳，不生疮疖泄泻等病，其功未能殫述也。

附：青龙白虎汤

橄榄、生莱菔，水煎服。

孟英自注云：此予自制方也。橄榄色青，清足厥阴内寄之火风，而靖其上腾之焰。莱菔色白，化手太阴外来之燥热，而肃其下行之气。合而为剂，消经络留滞之痰，解膏粱鱼面之毒，用以代茶，则龙驯虎伏，藏府清和，岂但喉病之可免耶？且二味处处皆有，人人可服。特异功优，久任无弊，实能弭未形之患，勿以平淡而忽诸。

附：锡类散

象牙屑焙、真珠各三分，飞净青黛六分，梅花冰片三厘，壁钱二十个（俗名“喜儿窠”，木板上者勿用）西牛黄，人指甲各五厘，男病用女，女病用男，合送济人，须分别配之，共研极细粉，吹患处，流出恶涎即愈。

孟英自注云：此专治烂喉痧疹之神方也。尤鹤年附载于《金匱翼》云：张符瑞传此方以得子，入予之名曰“锡类散”。

胡韵梅，年已逾冠，因夜坐感寒，患头痛恶冷，呕吐肢冷。孟英视之曰：舌绛脉数，痘疹之候。断非受寒也。幸胡平昔钦信，遂与清透药服之。次日，点形圆绽；细询，果未出痘，但火势甚炽，恐其惑于俗论，嘱请专科王蔚文会诊，所见略同。一路清凉，自起发至落茄（痂），毫不杂一味温升攻托之药，而满身密布，形色粗紫，浆脓茄（痂）黑，便秘不饥，渴无一息之停，苟不发是用药，其能免乎？此《建中琐言》之所以功于世也。

周鹤亭令朗，年甫五龄，痘后月余，清凉药尚未辍，忽发壮热。幼科治之，势益张。肢

瘦面赤，呕吐苔黄，渴而溺清，时或昏厥，证交六日。其外祖何新之邀孟英诊之，脉甚弦洪滑数，心上拒按，便秘汗多。投小陷胸（汤）加石膏、知母、花粉、竹叶、枇杷叶、贝母、雪羹，二剂，各恙皆减，溲赤便行，继与清养而安。

以上出自《王氏医案》

方南薰

舒姓子，年十八，佣工在外。甲申春，余偕张友月三种痘万方村，其母召之归，乞与种之。未能早忌风寒，发热一天，即颠扑在地，二日出齐，密如蚕种，平铺不起，此夹斑夹疹痘也。且其母又与人洗生还家，兼犯秽浊，以致遍身痘色瘀紫，与蚊迹蚤斑无异，遂大热大渴，烦躁不安，语言错乱，昏迷不醒。余初用羌活发太阳之表，独活发少阴之表，葛根、白芷发阳明之表，紫胡、川芎发少阳之表，加荆芥、防风、牛子、蝉蜕以驱风散热，当归、生地以养血生津，紫草、茸黑、元参、连翘、生甘草以解渴除烦，桔梗、升麻以托毒外出，服二剂热势渐减，斑疹随散，苗色转红。方中去羌、独、葛、柴、升麻、连翘、加生芪、茜草、红花以活血长浆，浆渐足而回水结痂矣。

吴学山先生胞姪，年方四龄，身体肥厚，有生以来，头上溃流黄水，侵发成疮，形如秃蜡，但秃干而疮温，秃白而疮黄，历治未愈。冬月种痘，苗颇稠密，浆亦饱满，乃痘方脱痂，头疮复发，黄水淋漓，兼之手足浮肿，痘生，医生金称痘后余毒，投以清热解毒之药二三剂，遂至面目俱肿，腹胀坚硬，全不思食。先生延余诊视，面色青黄，唇淡舌白，口不作渴，四肢寒冷，指纹沉青，脉息沉迟。余曰：“证系脾虚中寒，阳衰不能健行，阴邪横逆莫制，故周身肿满，虽属痘后，实非痘毒，若用清凉，阴凝不化，雪上加霜矣。”乃以六君子汤如砂仁、白蔻、肉桂、炮姜，四剂而肿消腹软，喜进饮食，头疮亦为之结痂。

詹燕庭先生次女新春种痘，苗虽稠密，浆未饱满。脱痂后头面、手足、腹背生疮，形似天泡，光如水晶，溃流清水，全无脓血，四围红晕，内托外敷，诸药罔效，延余视之。面赤唇红，鼻穿口渴，五心壮热，躁扰不安，指纹色紫，余曰：“此肺热也。肺主皮毛，痘浆未满，遗热于肺，故周身生疮，流清水者，肺气逆而不降也。虽由痘后余毒，不宜苦寒伤胃。”投以泻白散加生地、麦冬、花粉、元参、丹皮、泽泻、连翘、银花、绿豆连皮、赤小豆、生甘草，二十余剂疮尽结痂而愈。

靖邑中港甘仁漪子荣官，年甫半龄，新春种痘，发热二日，即放痘苗，又二日，周身出齐，头、面、背、手仅见数粒，惟臀腿间有百十余颗，晕色淡红。余亦不拘痘期，令用鸽肉炖黄芪，多食以催长浆，脓犹未成，越一日而痘收矣。厥后臀、腿、阴囊等处溃流清水，皮脱肉鲜，痛不可忍。其伯跃涛曾游余门，教以雄黄、滑石和灰面扑之，未效。一医视曰：“此痘未能灌浆而成毒者也。”投以清热解毒之剂，愈增溃烂。余思此证，现点齐苗，长浆收靥，全不依期者，皆由先天不足，体气虚寒之故；溃流清水者，无阳以化脓也；皮脱者，肺气不固也。因用黄芪以补肺益气，白术以补土制水，附子以驱阴回阳，不数剂而体复如旧。

以上出自《尚友堂医案》

抱灵居士

张子，痘后生疮，发热，用外搽内清不应。作呕，山根青，此感寒也。以正气散去腹皮，加银花一剂而愈。数日又发热，人倦，疮痒痛，青散不应，以六味地黄汤五剂而痊愈。

三甥，发热，日半见点于坎离二宫。或不知烙，以荆、防、柴、葛、甘、桔、苓、元、通、前、姜、灯心一剂，尿黄，尿臭，壮热，四逆烦燥；以荆、防、柴、葛、枳、桔、翘、牛、通、元、军、灯、姜一剂，又加入中黄，不泻。予

午视之，热平肢温，口和，舌净，唇淡红，痘滞暗，腹胀，喷嚏，清涕，四日痘起滞暗；以荆、防、蝉、丹、芍、紫、翘、牛、通、灯、元、地、楂一剂，泻下一次，臭恭，肢时温时热，胡荽洗之，眼倦泪长流，喷出清涕，舌润唇淡，痘焦柴，左甚，溺黄，便秘二日；晚以归宗汤加防、蝉、翘、军、楂，泻一次绛恭，五日天庭润；以胭脂封其团聚四处中，痘又滞暗；以归宗汤加紫草、军、楂一剂，上唇干，进食，泻一次，其母经期至，以月月红叶洗面，饮杯以解之，足冷；以胡妥水洗足温，头汗腹软；以消斑快毒饮去连，草，加大黄、紫草、茸、猪尾血一剂，尿少，饮七次茶，六日早泻一次绛恭，安静能食，身稀朗，头汗出，唇舌淡，以消斑快毒饮去玄，加紫草、冲尾血一剂，额热，咳有痰声，头疮汁出；以月月红洗面饮盃，夜恭稀黄，七日早泻黑硬恭，人静能食，大起脓，天庭承浆放白，两颐红盘，尿少，上唇干，头疮大流汁，胡荽水洗还冷；以消斑快毒饮去黄连，加楂肉、灯心、冲尾血一剂，泻一次，发热一阵，尿少，八日早泻硬恭，有黑色，脓八分，咳喉有痰，足冷；以生地、楂、牛、通、桔、蚕、紫、翘、草、芩、尾血、灯心一剂，夜大热，头汗，口流涎，足未温，恭晦尿长，九日以活络透毒汤去羌、红，加生地、地丁一剂，夜发热出汗，微痒喜抹，口臭；以消斑快毒饮去草、玄、地丁，加生军不泻，脓十分肥满，面将靨，目微开；十日早以前方加生军泻老黄恭，足冷，口秽气，唇干，午以归宗汤去青皮，加紫草，连翘、牛膝、生军、石膏一剂，夜发热，头汗，口流涎，舌唇淡白，未下；十一日，以归宗汤加连翘、牛膝、川贝、石膏一剂，午后泻金黄恭二更泻三次，虬三根，尿清，口有涎，以蛋油搽痂；以米泔水漱口；以乌药搽之；恐成疳也。上身靨；以秦凯和解散去参、扁三剂以调之，夜发热，面痘发，尿多；以猪胞食之止，又以前方加生地，连翘二剂而痊。半月后痂落未尽，或贯数粒脓，夜盗汗热，以清毒活血汤去芩、通、芎、参三剂，汗止，痂易落，血

之热也，至此哉？月余泻青恭，尿如米泔，腹胀，以三白汤加木香、楂肉、葶藶、防风一剂而止。月余牙疳，以泻黄散而全愈。

开远，痘后发热，烦躁，背上红斑，以生地、赤芍、翘、牛、荆、防、银花、元参、木通、甘草二剂，红散热退，足外赚发毒有深孔，此前之疔失挑也。以黄豆敷之，二日换洗，气臭，孔渐深大，不赤痛；以生芪、归、芍、荆、防、翘、牛、忍冬、牛膝、天丁、甘草二剂，出脓；以拔毒膏盖之，渐小而愈。

李九子，发热、鼻衄一次，二日半见点，大小便如常，人静。以利膈汤加山楂、木通一剂，出齐稀朗，胸背无，三、四分之痘，右锁口有痘，灯火焮之，不食；以九味神功散去参，喷嚏、微咳、足冷、头冷汗；以内托散去木香、肉桂、人参，加桔梗、糯米一剂，口渴作饱，泻白，身未温，头汗减，准备以木香、厚朴、生芪、白芍、防风、楂肉、甘草、桔梗、糯米一剂，渴止，腹胀，泻痰恭，夜烦热，头汗止；以青皮、腹毛、防风、桂枝、木香、前胡、云苓、法夏、砂仁、煨姜、甘草，又以银针挑承浆黑项痘，以明雄涂之，手足胀，头面不起；以内托散加糯米、桂、芪一剂，浆起；又食羊肉汤，面部未起顶，夜用内托散加芪、桂一剂，浆起，不渴。次日以内托散去朴、桔，加芪一剂，面微痒；又一剂，痒抓破，额痘出清水，恭红，口臭，夜热，此温补太过也。以四物汤去芎，加丹皮、紫草、木通、寸冬、翘、牛、芪、术、蝉退一剂，外以败草烧灰擦之，口唇收靨，额痘陷，泻四次；以四君子汤参换芪，加白芷、白芍、翘、牛一剂，阴茎先靨，次日靨下，惟手足不靨，微热喘，大进食，人爽；以芩、术、翘、牛、通、草一剂，又以二牛、苓、通、翘、粉、麦、麦、地骨一剂，夜热便臭，足不靨，时十五日矣。以大连翘饮去车、滑、虫，加灯心三剂，夜热，足发一包；又以前方加银花三剂，外以黄豆、葱敷之，出脓而愈。

赵十四，发热作惊，以如圣汤加牛子、木通、楂肉一剂，喷嚏，咬唇，夜笑，痘出隐隐，下有上伏；以加味升麻葛根汤加连翘二剂，痘现，热未退；早以荆、防、前、紫、蝉、芍、牛、草、楂、姜一剂，唇焦，恭秘，饱烦；夜以生地、白芍、紫草、翘、牛、楂、青、防、生草、姜一剂，六日。早以前方去生地、翘、青加前、蝉、黑豆一剂，痘起胀，稀朗，唇口先含黄浆，针挑去之；以千金内托散去参、木香、肉桂二剂，大起脓，后不药而愈。

成太子，发热三日，以加味升麻葛根汤一剂，肠鸣，见点作泻；以前方加木香一剂，出齐，间有吐泻；以香砂四君子汤加厚朴、前胡、白芍一剂，日止夜泻，七日脓不起，哈醒纵眉，手冷；以内托散一剂，痘淡白；以芪、芎、归、白芷、防风、羊合、肉桂、糯米、黑豆一剂，夜泻；以肉蔻土炒升麻末服，九日脓起安静；以十全大补汤去地、芎，加莲子、白芷、黑豆、丁香、诃子一剂，大起脓；十日以四君子汤加丁香、诃子、首乌、白芷、园眼、黑豆一剂，夜腹胀，加腹毛好。日泻四、五次、而脓贯矣，收靥后复贯，面被抓破；溺赤面肿，以大连翘饮、三豆汤，外以油煎荆、防、紫、红、牛、银、川、椒、甘草擦之，数月患痘疮，以干丝瓜烧灰存性，同麻油擦之，愈。

以上出自《李氏医案》

温载之

瑞太尊蕴廉有疾，常邀余治。余因公外出。共少子因痘后虚弱，医认为外感。屡行解毒表散，以致元气大亏。两腿软弱，不能站立，疑为仆妇闪折，精神日见困败。复加吐泻，气息奄奄。闻余回署，延余往治。诊其六脉沉细，面白唇青，乃元气大亏之象。急宜补养。遂用健脾固气温中之品数剂，始能站立，诸虚悉退而愈。

《温病浅说温氏医案》

巢渭芳

光绪二十六年庚子，疫痧时行，沿门传染，童子或伤六、七，乃三十二年丙午，亦同。均由隔岁初之气出症，乃岁运太过之验也。沈舟珊女孙，年七龄，种鼻苗两次不出，是春即出天花，痘较多，光亮起壳，密布无隙地，左右腮、额均已擦破、无水，两手以布带扎紧，缚在腰际。来孟河雇舟延余往诊，至奔牛时午正，见形脉尚可，无丝毫兼症，非虚也。以羚羊角、银花、紫草茸、川贝母、连翘、粉丹皮、生山栀、冬桑叶、赤芍、茅根汁二两冲。命速饮之。诂料彼翁又兼请入首原医比较方药，以余方出视之，彼医曰：“决无羚羊等重剂可救之理”，随立方用太子参、黄芪、白术、陈皮、生草、木香、当归、怀牛膝、红枣而去，时夜已十点钟，仍不闻啜药，甚疑之，女叔恺生面呈实衷，渭坚持勿摇，追速服，除此别无良图。乃翁听言理明晰，始佩诺进药，天已晓矣，神躁发热顿觉静畅。二进，羚羊半减轻投之遂愈，惜乎面部额间略有麻点斑矣。

辛丑年，余治一女小儿，种痘两次不出，其祖与父甚为踌躇，后其母之弟，三岁种花，而家中有三、四小儿皆出痘甚顺。惟此女独盛发而重，四肢头面较密，痘空亮无浆，光垒起泡，发热神躁，起伏不安，便溏脉促，延医治之皆服太子参、黄芪、归、术，病势愈剧。延余治之，当书羚羊、连翘清解之品。其叔略知医道，疑而不服，原向前医诊之，仍进参芪。午后服药，至晚，小女竖立发狂，向外而走。其祖曰：“不然，仍请渭芳来诊之。”命次子谁车来迓，余仍照前方加犀尖，连进两剂始退，而四肢头面之浆顿时灌足，胸前背后已为搅碎。后经徐调其胃，半月方安。

以上出自《巢渭芳医话》

王增

乙卯夏在都，一日将直圆明园，衣冠而出，将登车，忽一老姬跪车下，自言伊孙病痘甚危，

闻老爷善医，敢乞一救小孙之命。余恐误公，辞以本不善医，痘疹尤所未习，使之再觅他医，而姬涕零如雨，挥之终不去，叩头几见血，旁多代为请者，无奈，急随之，走不数武，已至其家，盖右邻有乳媪，日在街望，闻人告之也。视之，乃一男，约四五岁，见其痘形平板，色不红润，手足发厥，且时作泻。法在危险，而颗粒分明，大小匀称，且日进粥三二碗。余曰：气虚不能托送，又过服寒凉，以致不起。问几日？曰：十日矣。视所服之方，则芩连之属类多，因未以六味回阳饮，其家问儿服？曰：须二三服乃可，随言随走，连日公忙，几忘其事。又一日雨后，不能远出，闲到门外，前姬抱儿而至，投地作谢。余方忆其事。戒之曰：痘后之风，当谨避也。姬遂携儿而返。

邻人赵楚仁，天津典商也，家小康而妇甚悍，生数女一男，极钟爱之。戊午夏，其五女，年六七岁，发天花。遣人邀余视之，见其形密如蚕种，平板细碎，几乎遍体。而口唇外，尤环绕无隙，且手足发厥，饮食不进。问几日？曰：大便溏，小便过多。告曰：痘症发热，从头至足，渐次见点，须颗粒分明，形色红润，饮食二便如常方好。今令媛之痘，不两日一齐拥出，且形色、饮食、二便如此，兼带锁口，真逆症也，恐治亦不效。其妇嫌余言唐突，语涉怨怼，其夫目怒之，乃止。余曰：来看病非生气，请待以十日，果有能治之者，余当师之，拂衣欲出。其夫力求一方，乃以升麻葛根汤加参芪付之曰：此敷衍法也。赵服之，越日而痘稍起，急遣人告余曰：痘有转机，可再视之，余力却之，赵似怨余，乃请他医。不十日，痘靨而毙。其家乃信余言，后遇赵于街，长揖作谢。余曰：病不能治，何谢为？越曰：早听君言，可省药钱数贯。余曰：此亦有定数，不费此钱，恐不殁也。赵含泪而去。

以上出自《醉花窗医案》

费承祖

湖北余述珊之女，天痘八朝，浆清不绽，咬牙寒战，急延余诊，脉来细弱。此元气大虚，不能化毒成浆。必须大补元气，方可挽回。

潞党参三钱 绵黄芪五钱 粉甘草一钱 关鹿茸一钱 当归三钱 川芎一钱 鸡冠血二滴
一剂，咬牙寒战皆止。再剂，浆色苍黄，痘疮起绽。照方去鹿茸、鸡冠血，加大枣三枚。连服二剂，痘疮概行结痂。改用：

银花三钱 连翘三钱 象贝母三钱 天花粉三钱 石斛三钱 桑叶一钱五分 生甘草五分 冬瓜子四钱 鲜竹茹一钱
服三剂，痂落而安。

《费绳甫医话医案》

吴鞠通

周女，一周零一月。身热耳冷，隐隐有点，防痘，夏令感温暑而发。先宜辛凉解肌，令其易出；切忌辛温发表，致表虚发痒溃烂，且助温热。

连翘四钱 苦桔梗三钱 甘草一钱 炒银花三钱 荆芥穗八分 芦根三钱 薄荷八分

二朝：点出未透，仍宜解肌。照前方。

三朝：险痘，三天业已出齐，但顶陷色暗，与活血提顶法；再色白皮薄，两太阴素虚之体，此痘若用羌防，必致痒塌，一进苦降，必致泄泻。

全归土炒，二钱 苦桔梗一钱五分 木通二钱 炒银花三钱 黄芩炭一钱五分 白芷二钱 连翘二钱 焦白芍一钱五分 紫草八分 暹罗犀角一钱 南查炭一钱

四朝：气虚则根松顶陷，血郁则色淡盘软，毒重则攒簇。且与清毒活血提顶，扶过七日，能用补托，方可有成；不然，九朝痲痒可虑，况现在泄泻。

全归土炒，二钱 苦桔梗二钱 白芷二钱 暹罗犀角一钱 羚羊角三钱 紫草一钱五分 连翘三钱 炒银花三钱 红花一钱 皂针一钱 生甘草一钱五分 公鸡冠血每大半黄酒杯点入三小匙

五朝：痘五天半，气虚不能载毒外出，牵

延时日，必致内陷塌痒；今日仍然外感用事，未敢大补，亦须用托法。

棉薯生，三钱 白归身三钱 白芷二钱 连翘一钱五分 苦桔梗二钱 皂针一钱五分 丹皮二钱 燕窝根五钱 紫草一钱 甘草五分 鸡冠血三五匙
浓煎一茶杯，服完，渣再浓煮半杯，明早服。

六朝：六天，少用补托，业已起胀，颜色颇鲜，但皮薄壳亮，今日须大补，明日峻补。

党参三钱 生黄耆五钱 白归身三钱 白芷二钱 苦桔梗二钱 炙甘草一钱一分 紫草二钱 燕窝根一两 广皮炭一钱 川芎一钱 鸡冠血每一酒杯三点 公鸡汤煎药。

七朝：两用补托，色鲜而润，陷者复起，但青浆十之二、三，壳亮颇多。今到七日，脏腑已周，气血用事，正好施补气载毒之方。

人参一钱 生黄耆五钱 广木香八分 白芷一钱 苦桔梗三钱 炙甘草二钱 川芎四分 煨草果一钱五分 燕窝根一两 广皮一钱 公鸡汤煎。

八朝：八天，痘顶圆绽者不过一二，头面行浆，胸背清浆三四，四肢全然空壳，根盘色淡，此气血两虚。急宜峻补，用参、归、鹿茸合陈氏异功法。

生黄耆一两 黄毛鹿茸水黄酒另煎，五钱 煨肉果二钱 茯苓块三钱 人参一钱 广木香一钱 归身六钱 炙甘草三钱 广皮炭二钱 白芷三钱 燕窝根一两 公鸡汤一碗 上药煮成四茶杯，加鹿茸汁半茶杯，鸡汤一中碗，燕窝汤一碗，和匀，上火煨浓。小人服一半，大人服一半。

九朝：九天昨用峻补，两臂虽有黄浆，四肢仍然空壳，泄泻之故。用陈文仲大异功散。

嫩生黄耆一两 人参一钱 煨河子三钱 茯苓块六钱 肉桂去粗皮为末，一钱 广木香二钱 鹿茸尖酒煎，六钱 炒于术五钱 煨肉果三钱 广皮炭二钱 归身土炒，五钱 炙甘草三钱

十朝：即于前方内去肉桂、鹿茸尖、归身，加生黄耆四钱 泽泻五钱。

十一朝：照前方。

十二朝：即于前方内加薏仁五钱

十三朝：浆未十分满足，四肢间有破损，难保无痘毒咳嗽等事。兹用利水以助结痂，驱逐余毒，即在�中，所谓一举而两得者也。

茯苓块五钱 洋参三钱 广木香一钱 焦于术三钱 薏仁八钱 煨河子二钱 煨肉果二钱 泽泻二钱 炙甘草一钱五分 广皮炭一钱

十四朝：脚肿胸闷洩短，水不利也。

茯苓块五钱 冬术三钱 炒银花二钱 生薏仁五钱 连翘二钱 广皮炭一钱五分 飞滑石二钱 泽泻二钱 五谷虫一钱五分

乙酉六月二十二日，十二姑，九岁。暑伤两太阴，身热而呕，舌白滑。

云苓皮四钱 连翘三钱 藿香叶二钱 生薏仁三钱 银花三钱 白蔻仁一钱 制半夏三钱 杏仁三钱 黄芩炭二钱

二十三日：痘三天，顶平根松色暗，夹虚夹毒之症。与活血提顶败毒，扶到七天，方好补托。

苦梗三钱 牛蒡子二钱 白芷三钱 防风三钱 紫花丁二钱 红花二钱 连翘三钱 人中黄一钱五分 全归二钱 银花三钱 紫草茸一钱 查炭二钱

二十四日：痘四天，顶平根松色暗，便闭不食；昨用活血败毒宣络，今夜已见大便，热退能食，头面已有起胀之势，前后心续出盈千，皆根泛顶平暗滞，稍在者顶即陷。应照虚寒例治，与宣气活络提顶，不得过用败毒清里，致令便溏内陷。

当归土炒，二钱 顶高藏红花二钱 查炭二钱 防风二钱 广木香一钱 磨菰一钱 银花炒，三钱 穿山甲炒，一钱 甘草炙，五分 白芷三钱 广皮炭二钱

二十五日：痘五天，顶平带陷，根松色暗；昨日即照虚寒例治，而用温煦芳香；今日口并不渴，而舌苔白厚，盛暑之际，尚兼足太阴之暑湿症。七日以前外感用事，必视其在何脏腑而清之，以为七日以后上浆之地。

茯苓皮三钱 当归土炒，三钱 六一散三钱

生薏仁三钱 银花四钱 藏红花二钱 广木香一钱 防风三钱 广皮炭二钱 白豆蔻一钱 白芷三钱 煮四小杯，分四次服。

二十六日：痘六天，顶平多陷，根松色暗，头面色已华，前后心尚多陷而暗，身痛口不渴，与活血提顶，令其易于上浆。

当归三钱，土炒 生绵耆五钱 上上红花二钱 银花五钱 穿山甲三钱 白芷三钱 乳香二钱 广木香二钱 广皮三钱 没药二钱 鸡冠血每杯点三匙 甘草炙，一钱

公鸡汤煎煮三杯，分三次服。

二十七日：七朝已有行浆之势，平顶陷顶尚多，加补托以助之。

二十八日：痘八天，头面行浆已有七成，臂次于手，足次于胸，顺也，胸以下陷顶多，面色灰。仍须温煦以助行浆之势。

绵耆八钱 高丽参三钱 白芷三钱 防风三钱 茯苓块三钱 红花二钱 当归土炒，三钱 广木香三钱 甘草炙，一钱五分 广皮三钱

二十九日：痘九天，正在行浆之际，便频眼天，即是虚象，粘连之处颜色即灰，非虚而何？急急补托，而兼温煦为要。

人参三钱 炙绵耆一两 白芷二钱 于术炒，三钱 肉果霜三钱 广皮三钱 茯苓三钱 广木香二钱 甘草炙，三钱 防风三钱

七月初一日：十天虽已结痂，浆未十分满足，尚有正行浆之处。仍前方再为补托，明日再与收痂未迟。

初二日：十一天，痘已结痂，浆未十分满足之故。皆因连日便频，受暑积滞而成痢疾，先拟温下其积；今视四肢鼓立，胸前全陷，并非正结，恐一进沉降，并四肢而亦陷矣；前方系必不可不用之药，兹且暂停；勉与实脾利水以结痂，少加化积，俟十四朝之后，痘势收场，如积滞未化，再与下法。

生薏仁五钱 茯苓连皮，五钱 黄芩炭一钱五分 焦白芍二钱 槟榔二钱 真山连姜炒枯，一钱 益智仁二钱 神曲炒三钱 广皮炭三钱 南查炭三钱

初三日：痘十二天，仍服前方。

初四日：痘十三天，业已结痂，原可妥当收功，不意盛暑流行之际，食物不化，致成欲便先痛、便后痛减、里急后重之痢疾。法当温下，假使畏缩不前，拖延日久，必无好音；莫若乘此邪气初聚之时，急夺其邪，冀邪去正存，方收拾一切未完也。

生大黄半生，半酒炒半黑，五钱 白芍三钱 炒黄芩三钱 熟附子二钱 槟榔三钱 小枳实三钱 赤肉桂一钱五分 神曲四钱 广皮炭三钱 真山连二钱，炒 查炭三钱

煮成三杯，先服一杯，候一、二时，俟其再便腹不痛，即勿服；腹仍痛，再服第二杯，三杯亦如之。

初五日：痘十四天，四肢结痂十有其五；昨日服药后腹痛愈甚，便中粪多积少，日夜共七、八次。今用前方减附子一钱、肉桂二分，服后已刻至未刻便红积一次，腹中仍痛，粪色如赭；后二杯即加赤肉桂八分，约服一杯半，腹痛即便红积，仍有粪色黄；夜半服第三杯，丑、寅时连便两次，粪色仍赭，微有红积，腹仍微痛。

初六日：痘十五天，膝下至足趾痂尚未结全，已刻便一次，燥粪黄色兼赭色，溏粪微带红积，腹不痛；午刻服下第一杯，至亥刻便一次，粪色黄，丑刻便一次，无积粪黄。

高丽参三钱 白芍炒，三钱 黄芩炭一钱五分 云苓皮五钱 槟榔二钱 赤桂心一钱五分 生薏仁五钱 山连姜炒，一钱 广皮炭三钱 南查炭二钱 神曲炒，三钱 炙甘草一钱

初七日：痘十六天，痂已结齐，痢已痊可，不必服药；目带微肿，谷精草泡茶饮之。

初八日：青睛有云翳，速清胆络之热毒。谷精草四钱 连翘三钱 青箱子三钱 茶菊花三钱 桑叶三钱

初九日：痘浆未足，毒流胆络，故青睛白翳，又感时令燥气化火，故白睛起太阴睛疮。考古治法以六味丸作汤，改茯苓为君，再加清胆络之热毒以退翳。

茯苓四钱 谷精草三钱 萸肉一钱五分 生地二钱 茶菊花二钱 丹皮二钱 山药一钱五分

青箱子二钱 桑叶二钱 泽泻一钱五分

初十日：仍照前方服，内加：银花五钱 连翘三钱 生甘草一钱五分 目内白翳稍退，烦躁常哭，因痘后血虚化燥故也。与甘麦大枣汤主之。

甘草生，一钱五分 小麦七合 大枣五枚 煮粥服之。

十一日：因疮痛而哭，目内白翳仍有，身上起大小疮十数粒，复生细痘，在旧痂窝内，痘浆未足，流毒成疮故也。仍服初九日方。

十二日：目内白翳退，太阴睛疮仍在，疮未见消落。原方再服。

十三日：目内太阴睛疮仍在，续出之疮痘未退。仍服原方，疮贴紫草膏如烂草炭。

十四日：服原方一贴。

十五日：未服药。

十六日：目内太阴睛疮稍退，仍有翳，身上疮痂已落者复生小疮，未落之处复有倒浆欲溃，总之流毒未清之故也。原方再服，目内翳以四退散治之。

十七至二十三日：痘已满月，目内太阴睛疮未净，翳仍在。仍服原方，又服钱氏蝉退散，一日二服。蝉退为末，每服一钱，羊肝汤下，日二服。

四退散：主治目睛老翳。

人退即指甲 蛇退 鸡退即凤凰衣 蝉退 每药一两，加顶高梅冰片一分，左眼右鼻闻，右眼左鼻闻，每闻少许，两月全愈。

初六日，汪男，三岁。初服痘点，形即繁重，表虚脉滑，心热恣甚。谨防八九朝痒塌，且与辛凉解肌透毒。

银花五钱 苦桔梗五钱 丹皮三钱 连翘连心，二钱 牛蒡子三钱 全归一钱 薄荷三分 杏仁泥二钱

初七日：险痘一天，头面粘连，点现疮阔，足凉，非纯然毒重，亦非纯然气虚。且与活血松肌摆毒，大凉大温皆在难施之例。

犀角镑，五钱 苦桔梗五钱 全归一钱五分

银花五钱 牛蒡子一钱 青皮二钱 连翘三钱 南查炭三钱 甘草二钱 薄荷八分 猪尾膏三匙 外以胡荽酒洗足。

初八日：险痘二天半，但唇肿右颧肿，心脾之火甚也；足已温，痘苗稍大者即顶陷。

白茅根一两 犀角五钱 查肉一钱五分 紫花丁五钱 银花五钱 红花八分 苦桔梗三钱 连翘三钱 广皮八分 牛蒡子二钱 全归二钱 甘草一钱五分 猪尾膏三匙

按白茅根秉燥金之体，感风木而花，藏胎内异于众草，生发最速，其性喜洁，故能化毒开清，其味甘凉，故能走肺胃而不伤肺胃之阴，本草称其主衄症，盖言其所然，而不言其所以然也。但此物性平和，不假以重权，不为功也。凡一切清窍病用之最良，而痘症中护眼护喉，走清道血分，为尤良也。

初九日：险痘三天半，两颧两眼肉肿，疮不肿，心脾之火太甚也。血无不活，故今日不加血药。

羚羊角五钱 元参五钱 细生地三钱 乌犀角五钱 银花五钱 紫花丁五钱 苦桔梗六钱 连翘三钱 白茅根一两 牛蒡子五钱 白芷二钱 生甘草一钱五分 谷精草三钱

初十日：重险痘四天半，额滞于额，额滞于身，此阳火有余之象。虽不必大下，仍以败毒为主，而提顶次之。

羚羊角五钱 犀角五钱 紫花丁五钱 次生地五钱 银花五钱 谷精草三钱 苦桔梗五钱 元参二钱 真山连一钱五分 牛蒡子二钱 黄芩二钱 生甘草二钱 白茅根一两 十二茶杯水，煮五杯，分十次服。

十一日：五天半，已有行浆之势，不必提顶托浆，但喉已声哑。趁此犹系外感用事之时，仍用昨日方开提肺气败毒，减其蒸腾炼毒之火，使归于和平，即行此阳火痘之浆法，所谓道无定体者此也，高明以为何如？

仍昨日方一贴，限明日黎明服完。

十二日：六天半，面已有浆，四肢腰背皆空，五更大便两次，痛快而溲。今晚已入气血

用事之关，须渐进补托，兼与清毒。

炙绵蓍三钱 党参一钱五分 白茅根六钱
乌犀角三钱 银花三钱 苦桔梗一钱 冬白术二钱
白芷二钱 广皮炭一钱 茯苓块三钱 日入后服。

十三日：七天半，头面浆已七、八，腰背不足，四肢尚空。今日正是气血当今，已在痒态，必得扶其不及，多得一分浆，少得一分后患，此身小痘多之定法也。

生绵蓍五钱 白术土炒黄，三钱 藏红花一钱
茯苓块三钱 党参三钱 广皮炭一钱五分 广木香一钱 白芷二钱 炙甘草一钱五分

十四日：晚足九天，于前方内去红花。

十五日：十天浆足色苍，形势圆绽，四肢陆续上浆，上肤扣之平和，不冷亦不热，脉洪数有力；合观皆情理之正，其不食畏缩，皆痛象也；痘多浆亦多，炼气血而成浆，痛亦情理之正，断非陷症。议补气以胜痛活络以定痛法，似不歧于路矣。

人参五钱 生绵蓍三钱 红花四分 冬术三钱
熟绵蓍三钱 厚朴六分 乳香八分 茯苓块三钱
广皮一钱 没药八分 广木香一钱 甘草炙，三钱， 白芷二钱

十六日：十一天，大势已在成功之象，犹预防其泄泻作痒。

茯苓块三钱 洋参炒黄，一钱 广木香煨，八分
炒冬术二钱 党参二钱 炙甘草一钱五分 焦白芍二钱 广皮炒半黑一钱

十七日：十二天，小便长，大便滞。暂与宣化肠胃。

茯苓块三钱 党参一钱五分 五谷虫三钱
谷精草三钱 厚朴一钱

十八日：十三天，痘后肺液受伤，渴而咳。

沙参三钱 地骨皮三钱 象贝一钱五分 麦冬三钱 白茅根六钱 苇根三钱

二十六日，某男。风温发热三天，耳冷尻冷，已有微点，谨防天花。法宜辛凉解肌，芳香透络，最忌三阳表药多汗，致成痒塌。

银花三钱 苦桔梗三钱 芥穗一钱五分 连翘三钱 牛蒡子炒研，二钱 桑叶三钱 薄荷八分
白茅根三钱 甘草一钱

当日晚大泻水粪，加黄芩三钱，泻止。

二十七日：虚寒痘二朝，甫二日热退其半，神气安静，大便溏泄，布痘不多，亦属均称，但痘形扁阔根松，色亦过淡，观其皮色，脾经素有饮食伤损。议异功保元合法。

生绵蓍三钱 人参一钱 广木香一钱五分
云苓块三钱 广皮二钱 炙甘草二钱 生于术二钱

二十八日：仍用前方。

初七日：十二朝，痘虽稀少，浆行薄弱，腰下尚未结痂。乘此机会，再用保元以助余浆。

云苓块三钱 人参一钱 炙甘草一钱五分
生薏仁三钱 绵蓍三钱

初八日：仍用前方。

补案辛巳年述。癸酉初夏，余有涟水之游。长女甫二龄，于四月十一日见点，至二十五日已半月矣。余适回家，见其形势鼓立者半，顶陷者半，根抱者半，散者半，毫无汁浆。本系谢宝灵兄调治，因请同看。伊立一方，余视之曰：“此方若上得起浆，甘受重罚；此方若上不起浆，亦受得罚。”谢兄愕然曰：“足下左右皆受罚，何故？”余曰：“今且不必明言，明日来视浆色。”伊去后，余仍用其方，照方制二十贴，加燕窝十二两（此味亦原方所有，但加重耳），大公鸡一只重九斤，紫河车一具，并药共十余斤，先分九锅煎，去渣后，复并一锅煎，自早至暮，不敢草率，成浓膏得二碗许。乃乃母饮半茶杯，小人饮半酒杯。二鼓时，其母因乳胀谓余曰：“药甚灵，余无乳者已数日，今忽蓬蓬，岂非药力乎？”余曰：“可急令小儿吮之。”彼曰：“小儿不得寐者已数日，今方熟睡，可惊之乎？”余曰：“限期已紧，所以令汝服药，为以乳汁上浆也。今乳胀，可与之吃矣。”因促之醒，痛吮一饱，少时又寐，漏下三鼓，清浆如露矣。未至四鼓，又令母女服药如前，四鼓未罢，浆如

蜡色；五鼓以后，又如茶色浓厚，如及时之浆然，天明已十七朝矣。又延谢兄至，彼一视曰：“奇哉！何因得此？”余曰：“用君原方。”彼曰：“只添得燕窝一味，何神至此？”余曰：“余昨云此方或若上得起浆，甘受重罚者，先生于七、八朝即用此方，彼时气血方壮，毫无汁浆，今以十五朝气血消耗，岂能上浆乎？余又谓此方不能上浆，亦受重罚者，以先生之方若错，小女早不活矣。”因令伊执之背面视之，伊见照方二十贴之文，又令视诸药渣，因谢曰：“余实不能。”

二十日，某女。十九朝，痘后便溏而频。久则脾肾两伤，补涩为稳。

真云苓五钱 白术土炒，三钱 肉果霜三钱
生薏仁五钱 半夏一钱 诃子肉三钱

二十四日：实脾利水中，兼化清气。

云苓五钱 生薏仁五钱 晚蚕沙三钱 于术土炒，三钱 地骨皮三钱 五谷虫三钱 蝉退去头足，七枚 炙甘草一钱五分

初一日：三十天，痘后余毒肿溃。补托之中，加以吸毒。

人参一钱 生薏仁五钱 黄耆三钱 于术三钱 五谷虫三钱 银花三钱 云苓三钱

初四日：痘后余毒肿溃，稍加银花，大便即溏。议于前方去银花，加肉果、诃子。

茯苓块三钱 人参一钱 广木香一钱 生薏仁五钱 于术三钱 五谷虫二钱 肉果霜一钱五分 黄耆三钱 炙甘草一钱五分 诃子肉炒，三钱

初七日：三十六天，痘毒溃烂，应照溃疡例，即用痘科门中之保元合异功法。

人参一钱 生薏仁三钱 于术二钱 云苓五钱 炙甘草二钱 广皮一钱 绵耆五钱

初八日：伤食暮热呕吐，痘后太饱之故。与止渴消食，其热自止，调理饮食要紧。

茯苓三钱 地骨皮三钱 薏仁三钱 半夏二钱 炒广皮一钱 神曲一钱五分

二十日：某男风木司天之年，又当风木司今之候，风木内含相火，时有痘疹。无论但受

风温，身热而不发痘，或因风温而竟发痘，或发斑疹，皆忌辛温表药，惟与辛凉解肌透络为稳。此时医所不知，盖风淫所胜，治以辛凉，佐以苦甘，内经之正法也。

银花三钱 苦桔梗三钱 薄荷八分，汗多不用
连翘三钱 牛蒡子一钱五分 桑叶三钱 芥穗一钱
鲜芦根五钱 甘草一钱

二贴。此方治痘初起，多能化少，凉络而易出，见点亦服此。

二十一日申刻：险兼逆痘二天，痘色艳红，唇赤舌赤，见点繁琐，三、五成群，毒参阳位。勉与凉血摆毒。

石膏生末，一两八钱 生大黄炒黑，三钱 地丁紫花，三钱 犀角五钱 苦桔梗三钱 桃仁三钱 银花五钱 人中黄三钱 地龙三钱 连翘三钱 白茅根三钱 丹皮三钱

此案为钞录者失去十四贴，大意以犀角地黄汤加连翘、银花、白茅根、细生地等，一味凉血收功。至十五朝犹用犀角，十六朝以辛凉清余热一方，服至二十一朝。

甲子正月十二日，吕男，二岁。状元痘原不必服药，但现在半生半熟，泄泻唇色寒，犹恐遗毒损目。议温托法。

生绵耆三钱 党参二钱 诃子肉二钱 茯苓块三钱 白术一钱 生薏仁二钱 制半夏一钱 广皮一钱 炙甘草二钱

癸亥十二月十三日，吕女。重险痘二天，色重粘连成片，攒簇颇多。第一方以达外感活血松肌为法。

薄荷一钱 牛蒡子三钱 当归一钱五分 芥穗二钱 南红花一钱 前胡一钱五分 半夏二钱 苦桔梗三钱 苏叶一钱 杏仁三钱 生甘草一钱

十四日：

早第二方以摆开泉毒为主，盖攒簇者必攻也。况色重乎？

生大黄一半生用，一半酒炒黑，一两 桃仁半生，半炭，六钱 南山楂半生，半炭，六钱 苦桔梗四钱 青

皮四钱 人中黄二钱 猪尾膏一小酒杯，研入上上梅冰五厘 每次冲三小匙。

申刻，重险痘三天，早用必胜法，现在颜色已退，唇重色绛，抱鬓蒙头，腰中肾俞太重，弄舌咂嘴，心火太重恣。议以凉重败毒。

次生地三钱 杏仁三钱 全归三钱 羚羊角三钱 犀角六钱 川连一钱 苦桔梗三钱 银花二钱 广皮一钱五分 牛蒡子二钱 连翘三钱 甘草一钱五分 猪尾膏每次三匙，研入冰片五厘

十五日：险中逆痘四天，气既虚而毒又重，色暗根松，疮阔壳薄，头温足冷，抱鬓攢腰。下不可，补又不可，此其所以难也，勉与活血提顶。

苦桔梗六钱 犀角五钱 银花五钱 紫花丁五钱 全归三钱 白芷三钱 穿山甲二钱 查肉六钱 皂针六钱 人中黄三钱 丹皮五钱 红花一钱五分 猪尾膏研入冰片大厘，每次冲三小匙 夺命丹三粒

十六日：险中逆痘五天，较昨日虽有起色，究竟色滞而重，板着不行，二日不大便，皆系臬毒把持，恐不能行浆，若过此关，则不能再行沉降矣。议必胜法。

桃仁生炒，各半，一两 生大黄半生，半酒炒，一两 红花一钱五分 查肉炒，一两 苦桔梗六钱 甘草三钱 青皮六钱

十七日：险中逆痘六天，昨日复用必胜法，虽有起色，究竟头面不如周身之半，臬毒把持，阳亢可知。

紫丁香五钱 大黄酒炒黑，五钱 白芷三钱 苦桔梗五钱 犀角五钱 红花二钱 南查炭三钱 银花五钱 皂针二钱 穿山甲炙，二钱 全归三钱 广皮二钱 人中黄三钱

十八日：险中逆痘七天，头面起发色鲜，周身色淡，逆者已顺，现有行浆之势，一以上浆为主。

党参五钱 生绵耆咀豆大，一两 归身土炒，二钱 洋参姜炒，三钱 茯苓块三钱 防风三钱 桂枝五钱 炒广皮二钱 白芷三钱 于术三钱 炙甘草三钱

十九日：八天，照前方再服二贴。

二十日：九天，身上灰色，四肢尚空，大便频仍，寒战发痒，皆系虚象。急急用陈文仲法，防其内陷。

党参三钱 茯苓块五钱 半夏三钱 洋参姜汁炒黄，三钱 肉果霜五钱 白芷三钱 于术土炒，五钱 诃子肉煨，五钱 广皮炒，二钱 官桂去粗皮，一钱 广木香三钱 甘草炙，三钱 附子熟，一钱 大枣肉二枚 生姜三片

咬牙加公丁香三钱 第二贴做极细末。

二十一日：将昨日第二贴之末药，每服三钱，约两，三时辰做一服。

癸亥十二月初四日，徐，六岁。重险痘三天，骨立无肉，血枯而燥，干红色暗，粘连成片，皆隐在皮中，乃臬毒把持之故。勉与两解重法，若照常理立方，恐鞭长莫及。

紫花地丁一两 大黄半生，半用黄酒炒黑，四两 查肉半生，半炒，三两 暹罗犀角一两 桃仁半生半炒，四两 银花二钱 红花三钱 青皮二两

加上上梅片三厘，研细冲入汤药内，小猪尾血每次半酒杯。水八碗，煮成三碗。先服半碗，约二时再进，以舌苔退痘起发为度。

初五日：重险痘四天，大下后，业已起发，不必再用沉降，议凉血提顶。

银花八钱 乌犀角八钱 羚羊角五钱 连翘五钱 紫花丁五钱 人中黄三钱 白芷二钱 苦桔梗五钱 白茅根一两 白芷三钱 分四次服。

初七日：重险痘六天，虽然行浆，但火毒太重；不必用补，亦不可用补，犹宜凉血解毒，以为结痂之地。

细生地一两 银花八钱 苦桔梗五钱 乌犀角一两 连翘三钱 人中黄二钱 粉丹皮八钱 元参五钱 白茅根一两 紫花丁六钱

初八日：七天，于前方内减犀角一半，加麦冬五钱

初九日：八天，浆已满足，色已苍，胃已旺，议辛凉以助结痂之用。

银花三钱 白茅根五钱 麦冬不去心，五钱 连翘三钱 五谷虫一钱五分 甘草一钱五分

十一日：十天，回浆甚缓，微咳，用辛凉少兼实脾。

细生地三钱 连翘三钱 粉丹皮三钱 生薏仁五分 麦冬不去心，三钱 人中黄一钱五分 地骨皮一钱 黄芩一钱 白茅根三钱 冬桑叶一钱

十二日：十一天，仍服前方一贴。

十三日：十二天，再服前方一贴。

十五日：十四天，十分全功，惟败余毒而已。

仙人杖皮二钱 连翘三钱 五谷虫二钱 人中黄一钱五分 丹皮三钱 白茅根三钱

初十日：嵩女，五个月，相火用事，民病温，防发痘。先宜辛凉达表，切忌发汗。

银花二钱 苦桔梗二钱 薄荷五分 连翘二钱 牛蒡子二钱 甘草一钱 芥穗八分 杏仁粉二钱 芦根三把

十一日：险痘一天。

银花二钱 苦桔梗二钱 紫草一钱 连翘二钱 牛蒡子二钱 薄荷八分 芥穗一钱 归横须八分 甘草一钱 芦根一两 煎汤代水。

十二日：脾经险痘二天，色重粘连，船小载重，夜间烦躁。先以活血败毒。

南查肉三钱 银花五钱 地丁三钱 苦桔梗二钱 丹皮二钱 桃仁泥八分 犀角一钱 当归土炒，八分 人中黄一钱 大黄一钱 红花三分 猪尾膏三小匙 白茅根一两 煎汤代水。

十三日：险痘三天，色重粘连，间有陷顶，宜凉血提顶。

犀角八分 羚羊角二钱 归须八分 连翘二钱 细生地一钱五分 红花五分 银花一钱五分 苦桔梗一钱 甘草八分 丹皮二钱 白茅根三钱 芦根三把

十四日：险痘四天，形色俱有起色，便顶平便溲耳，将就可望有成。

生黄耆三钱 洋参炒，一钱 白茅根三钱 茯苓块三钱 银花炒二钱 炙甘草一钱五分 白术炭二钱 白芷一钱 鸡冠血三小匙 穿山甲炒一钱 皂针八分 公鸡汤煎药

十五日：五天，即于前方内去银花、鸡冠

血，加广皮一钱。

十六日：六天，虽针行浆，但不可色灰便溲。

绵黄耆三钱 洋参姜炒，一钱 广木香一钱 茯苓块三钱 肉果煨，一钱五分 诃子肉一钱 焦于术一钱五分 甘草炙，二钱 广皮炭一钱

十七日：七天，业已回浆，十分全功；但便溲湿重，仍意外之虞。法宜实脾利水。

茯苓块三钱 洋参姜炒，一钱 诃子肉一钱 焦于术三钱 薏仁三钱 广皮炭八分 广木香一钱 肉果煨，一钱 炙甘草一钱五分

癸亥十一月初十日：嵩女，三岁

芥穗一钱五分 苦桔梗二钱 防风一钱 藿香叶八分 桑叶一钱 薄荷八分 生甘草一钱 芦根二把 连翘二钱

十一日：重险痘一天，热一日而见点，阳明络现，粘连成片，汗多便溲，气虚毒重，九朝痒塌难防，勉与摆毒松肌。

连翘三钱 苦桔梗三钱 归尾八钱 桑叶三钱 牛蒡子研，八钱 芦根五钱 丹皮二钱 猪尾膏三匙，入冰片二厘 银花五钱 甘草一钱 紫花地丁五钱 与银花先煎代水。

十二日：出不爽快，按未三岁之儿，九日限期，时刻有违限之虑，即于前方内加白茅根五钱、暹罗犀角一钱

十三日：重险痘三天，面貌繁红，壳薄顶陷根松，粘连成片，身上色淡不起，小便清，大便多而稀，头温足冷，应作气虚不能送毒外出看，总之九朝塌痒之症。勉与活血提顶，而兼补气。

洋参一钱 生绵耆三钱 白芷二钱 犀角一钱 穿山甲一钱 红花一钱 连翘二钱 生甘草一钱 皂针一钱 归尾一钱五分 猪尾膏三匙，入冰片二厘

十四日：重险痘四天，较昨日稍好，然不能起胀，焉得成浆？塌陷之症，勉与提顶。

犀角二钱 生黄耆五钱 白芷二钱 杏仁二钱 苦桔梗二钱 红花一钱 银花二钱 穿山甲一钱 皂针一钱 薄荷八分 鸡冠血五匙 甘草一

钱

十五日：重险痘五天，较昨日略好，究竟不能起胀，面红身色灰白，头温足冷，虚寒之极。勉用辛温而甘者助其元阳。

生绵蓍五钱 洋参二钱 穿山甲二钱 焦白术一钱五分 半夏一钱五分 藏红花一钱五分 广木香一钱五分 白芷二钱 公丁香五分 煨肉果八分 桑蚕生捣冲一条 炙甘草一钱五分 浓煎如膏。

十六日：六天，虚寒亮壳。急用峻补，以救万一。

生绵蓍一两 洋参六钱 藏红花一钱五分 茯苓块三钱 鹿茸五分 穿山甲三钱 焦于术四钱 归身土炒，三钱 广皮炭二钱 广木香三钱 白芷三钱 炙甘草三钱 煨肉果一钱五分 老公鸡汤煎如膏。

十七日：七天，壳薄无浆，便溏，气血两虚。且陈文仲法。

生绵蓍一两 洋参姜炒，三钱 煨诃子一钱 鹿茸尖，酒炒，六钱 肉桂去皮净，八分 公丁香八分 焦于术二钱 半夏一钱五分 广皮炭一钱五分 广木香煨，二钱 白芷二钱 炙甘草三钱 公鸡汤煎如膏。

十八日，八天，咬牙泄泻，目开壳薄无浆，皆系寒塌痒之象。急且陈文仲大异功散法，惜无力用参耳。

党参五钱 熟附子一钱 茯苓三钱 洋参五钱 广木香三钱 白芷二钱 于术四钱 肉果霜三钱 广皮二钱 绵蓍三钱 诃子肉三钱 炙甘草三钱 肉桂一钱五分 公丁香三钱 浓煎如膏，分七、储备次服。

十九日，九天，昨用陈文仲大异功，仍然塌陷咬牙，水浆不得入口，然根盘未散，断不可弃而不治。议于前方内加肉果二钱、公丁香二钱，连服二贴。

二十日：十天，昨日此方连服二贴，头面业已行浆，下身仍然灰白塌陷。再用前方二贴。

二十一日：十一天，痘灰白色，浆不足必陷，仍服前方二贴。

二十二日：十二天，头面浆足，四肢空壳

尚多。于前方内改肉桂为桂枝，再服二贴。

二十三日：十三天，仍须托里温中，白日服完，夜间再服半贴皆可。

二十四日：十四天，灰白咬牙泄泻，犹在险途。

生绵蓍五钱 洋参五钱 公丁香六钱 肉果霜六钱 党参五钱 生薏仁五钱 茯苓块五钱 桂枝五钱 广木香五钱 于白术五钱 白芷三钱 炙甘草三钱 诃子肉三钱 广皮三钱 水九碗，浓煎如膏。

九月初四日，何男，四岁。三天，气虚毒重，粘连成片，兼之色滞顶陷。攻毒则碍虚，温托则碍毒，两难措手，和中安表，更不济事，勉与活血摆毒，不犯中下二焦。

乌犀角五钱 连翘三钱 全当归三钱 羚羊角三钱 紫草三钱 南查炭三钱 苦桔梗三钱 白芷一钱 直天虫二钱 粉丹皮三钱 薄荷一钱 生甘草三钱 每一酒杯和猪尾膏三小匙。

初五日：四天，昨用活血解毒，大有起色，但喉声微哑，面目浮肿太甚，唇色绛红，时病之火毒太重，今日犹宜解毒。

暹罗犀角六钱 羚羊角三钱 紫草三钱 连翘三钱 苦桔梗六钱 白芷一钱 丹皮三钱 谷精草三钱 炒查肉二钱 全归二钱 永黄连一钱 天虫三钱 桃仁一钱五分 人中黄三钱 用银花五钱 紫花地丁五钱 煎汤代水。

初六日：五天半，渐有起色，但险症变幻不一，时刻小心为要。今日仍宜活血提顶，微加托里。

犀角三钱 生绵蓍三钱 紫草三钱 银花三钱 谷精草三钱 白芷二钱 连翘三钱 全归土炒三钱 皂针一钱 红花三分 炙甘草一钱五分 鸡冠血第一酒杯药加三小匙

初七日：六天半，时病已退，气血用事，头面清浆三、四，周身亮壳，非重用温托不可。看守不懈，不致破损，可望成功。

生绵蓍八钱 党参三钱 炙甘草三钱 白归身三钱 紫草二钱 燕窝根五钱 广木香一钱五分

白芷二钱 鸡冠血每杯冲三小匙 十二时服二贴。

初八日：七天半，浆未及半，咬牙寒战，灰白塌陷，非陈文仲大异功散不可。

绵耆八钱 茯苓块二钱 白芷三钱 人参一钱五分 焦于术三钱 广皮一钱五分 桂心一钱五分 广木香二钱 糯米一撮 归身四钱 炙甘草三钱 公鸡汤煎。

初九日：八天半，昨用大异功法，咬牙寒战已去大半，但浆犹未足；用异功合参、归、鹿茸法。

绵黄耆一两 人参三钱 诃子肉二钱 鹿茸片五钱 肉桂去粗皮，二钱 煨肉果二钱 茯苓块三钱 全归三钱 广皮炭二钱 焦于术三钱 白芷二钱 炙甘草一钱五分 广木香二钱 浓煎。

初十日：九天半，咬牙寒战已去十分之九，但身上清浆，腿足未灌，泄泻频仍。翁仲仁有泄泻安宁土虚少毒之论，今日犹宜峻补，如泄泻不止，再加涩汤。

绵黄耆一两 人参三钱 诃子肉煨三钱 生鹿茸酒另煎，五钱 厚朴二钱 广木香一钱五分 上肉桂二钱 白芷二钱 炙甘草二钱 煨肉果三钱 广皮一钱五分

十一日：十天半，用异功得效，但泄泻未止，肤痒浆薄，必有余毒。今日仍可补托一天，议于明日用实脾利水收痂法，俾不尽之热毒，从小便而去。

绵黄耆一两 人参二钱 广木香二钱 上肉桂一钱 厚朴二钱 煨肉果三钱 诃子肉三钱 炙甘草三钱 广皮炭二钱

十二日：十一天半，痂虽结而浆薄，泄泻，以实脾利水为法，仍兼涩肠。

炙黄耆五钱 人参八分 广木香二钱 生薏仁五钱 肉桂一钱 诃子肉三钱 焦于术三钱 厚朴二钱 广皮炭二钱 茯苓块三钱 肉果煨，三钱 炙甘草一钱五分

十三日：十二天，浆薄微嗽，痂痒便溏。仍当补气，兼与实脾。

生黄耆五钱 人参八分 诃子肉二钱 茯苓块五钱 肉果煨，一钱五分 广皮炭一钱 焦于术三

钱 薏仁五钱 炙甘草三钱 广木香一钱 厚朴二钱

十四日：十三天，喉哑咳嗽而渴，肺中余毒宜清；便溏溺短，痘后脾虚宜实。

茯苓块三钱 银花炒，二钱 诃子肉煨，二钱 炒冬术三钱 连翘一钱五分 地骨皮二钱 苦桔梗三钱 厚朴一钱五分 五谷虫一钱 生薏仁五钱

已酉九月二十日，何女，五岁。险中逆痘三天，繁红扁阔成片不起，翁仲仁谓毒重壅遏。其形退缩，且烦躁肢冷，唇焦舌黄，漫短腹痛，痘顶先出者已焦。勉用双解法。

芥穗三钱 生大黄五钱 楂肉三钱 银花三钱 苦桔梗三钱 桃仁二钱 连翘二钱 牛蒡子三钱 薄荷一钱 全归三钱 猪尾膏三匙，入梅冰二分 甘草生，一钱

二十一日：四天，艳红扁阔，下后稍见起发，究不肥绽，何能起胀成浆？咳嗽痰多。且与清凉败毒，活血松肌，开提肺气。

犀角三钱 羚羊角三钱 紫草二钱，和猪尾膏 银花三钱 苦桔梗五钱 芥穗三钱 连翘三钱 牛蒡子三钱 归尾一钱 杏仁三钱 南楂炭五钱 甘草一钱

二十二日：五天，密布不齐，身热未退，扁阔瘪陷，形色滞暗，不能起胀，那得成浆？勉与清毒之中，兼活血提顶。

犀角三钱 羚羊角三钱 白芷二钱 银花三钱 苦桔梗三钱 紫草二钱 连翘三钱 牛蒡子三钱 皂针一钱 杏仁三钱 南查肉二钱 天虫二钱 归须二钱 鸡冠血每杯冲四茶匙 甘草一钱

二十三日：六天，头面虽有行浆之势，究竟周身平陷，较昨日颜色略润耳。仍与清毒活血提顶，少加托里。

黄耆二钱 苦桔梗五钱 全归三钱 犀角三钱 牛蒡子三钱 天虫二钱 杏仁三钱 穿山甲一钱 紫草三钱 银花三钱 人中黄一钱 白芷二钱 连翘三钱 鸡冠血每杯冲四茶匙 皂针一钱五分

二十四日：七天，头面行浆，周身半塌空壳，用伍氏内托法。

绵黄耆八钱 洋参炒老黄色一钱五分 炙甘草一钱五分 苦桔梗三钱 川芎一钱五分 燕窝根五

钱 牛蒡子炒研细，三钱 紫草二钱 公鸡汤一茶碗
全当归三钱 白芷二钱 鸡冠血每杯冲三茶匙

二十五日：八天，头面浆足，周身平塌者已起，空壳者亦有行浆之势，翁仲仁谓：“喉哑声嘶，浆行饱满亦何妨”！再咬牙在七日以后属气虚，况其食少乎？非阴虚也。

洋参炒老黄色一钱五分 苦桔梗五钱 白芷二钱 黄耆八钱 牛蒡子三钱 天虫三钱 象贝二钱 公丁香四分 鸡汤一茶杯 炙甘草一钱

二十六日：九天，浆已行及大半，但气虚作痒，看守勿懈，毋令破损为要。

绵黄耆一两二钱 洋参二钱 象贝母三钱 苦桔梗六钱 白芷三钱 广木香一钱 牛蒡子三钱 天虫三钱 炙甘草三钱 冬白术二钱

二十七日：十天，浆行已及十之七、八，惟痰咳微痒，眼中出脓为可虑。

绵黄耆五钱 连翘一钱五分 谷精草一两 焦冬术三钱 桑叶一钱 生薏仁三钱 苦桔梗三钱 甘草一钱 土贝母三钱

二十八日：十一天，湿重，小便不利，畏寒咬牙。

生黄耆五钱 洋参一钱五分 谷精草三钱 茯苓块三钱 薏仁五钱 广皮炭一钱五分 焦冬术三钱 炙甘草三钱

二十九日：十二天，实脾利水，以收痂止嗽，加辛凉败毒以护目疾。

生黄耆二钱 银花炒二钱 谷精草三钱 茯苓块三钱 连翘二钱 地骨皮二钱 生薏仁五钱 冬术（炒）三钱 炙甘草一钱五分

十月初一日：十三天，湿行痂结者过半，气化痂落者过半，饮食甚好，目开无恙，已收全功。惟咳嗽减而未清，仍宜实脾利水，复以辛凉败毒。

茯苓块三钱 银花炒一钱五分 地骨皮一钱 生薏仁三钱 连翘一钱五分 五谷虫一钱 炒冬术三钱 象贝一钱五分

乙酉六月十五日，赵女，十岁。体坚痘少，原可不必服药，但愈少，浆更不可不足，舌苔

厚中黄边白。且与清毒一帖，明日再与托浆一帖。

苦桔梗一钱 连翘三钱 人中黄八分 牛蒡子一钱五分 银花三钱 鲜荷叶一角 全当归一钱五分 煮二小杯，分三次服。

十六日：于前方内加：生绵耆四钱 白芷五钱 党参三钱 炙甘草一钱五分

十七日：辛凉结痂，古之正法；实脾利水，亦有湿者所宜施之。兹当暑月，舌苔厚而白，湿也；身热未尽退，热也。二法可全用。

银花三钱 茯苓（连皮）三钱 芦根三钱 连翘三钱 生薏仁三钱

福，一岁。三天，布痘稀疏，苗头纯正；但色白皮薄之儿，顶平根松色淡，有壳薄无浆之虑。虽在初起，即用保元汤为当。

党参三钱 连翘二钱 红花三钱 绵耆生，三钱 银花炒，二钱 甘草炙，二钱 胡荽一根，服三帖。

五朝：气血两虚之症，色淡根松顶平，大便溏泄而频，痘不鼓立，焉得成浆？浆即清薄，痂必不厚；虽系顺症，有痘后坏目牙疳之虑。此等症举世轻忽之，及至坏证已现，必不可为，余见之屡矣。议陈氏木香散法，必得浆足结痂为要。

绵耆炙五钱 高丽参三钱 广皮一钱五分 于术二钱 茯苓块二钱 甘草炙，二钱 白芷二钱 肉果霜三钱 生姜二片 木香一钱 诃子肉三钱 大枣去核，二枚

七朝：痘已成浆，兼有结痂，究竟未满足，大便仍溏。于前方内去高丽参、诃子、白芷，再服三帖收功。

二十九，某。见点之初，神气昏冒。先开心包透络，继以辛凉表达，使其易出，再商后法，切忌发汗伤无辜之表。

紫雪丹二钱 分四次服，凉开水送，以神清为度。

辛凉散七包，二时服一包。

初一日：头面色赤而顶平根宽松，反不如

腰以下鼓立，甫三日，小便浊，须兼分利，形体胖本系湿胎，应照毒搏论治。扶过六七朝以后，能用补托方妙。

茯苓皮四钱 猪苓三钱 白通草一钱 苦桔梗三钱 泽泻三钱 芥穗二钱 牛蒡子炒研，一钱五分 连翘三钱 甘草一钱五分 紫花地丁二钱 银花五钱 芦根五钱 晚蚕沙二钱 医者，补偏救弊之谓也。三、五日前见有何处偏胜，及时去之，以免七日以后纠缠；时人不知，以为此等方非治症也。

初二日：四天，色陷顶平根松，夜间烦躁，毒气未化，气分更虚，与化毒提顶。

连翘三钱 紫花地丁三钱 白芷二钱 银花三钱 苦桔梗三钱 甘草二钱 丹皮三钱 牛蒡子二钱 苇根五钱 防风二钱 白茅根三钱 煮两杯，分四次服。

初三日：五天，根已抱住，顶平皮薄。议于化毒之中，稍加安表。

苦桔梗三钱 绵耆生，三钱 防风二钱 牛蒡子炒研三钱 连翘三钱 白芷二钱 人中黄二钱 银花三钱 苇根五钱 白茅根三钱

初四日：六天，面色佳，惟顶间有平者，身上色淡，时有痒意。表虚皮薄之症，重与实表提顶。

洋参半炒，二钱 生绵耆六钱 白芷二钱 银花三钱 炙甘草三钱 芦根五钱 防风二钱

初五日：七天，面上稍有浑浆，余皆清而皮薄。急急内托为要，体胖湿多加苓术，预为收痂之地，又合小异功法。

人参三钱 生绵耆一两 广皮炒，三钱 於术三钱 云苓块三钱 生姜三片 防风三钱 广木香煨二钱 大枣去核二枚 白芷三钱

初六日：仍用前方，加肉果霜二钱

初七日：照前方再服一帖。

初八日：湿体虚痘十天，虽已回痂之期，但破损太多，仍然发痒。暂与护表实脾一帖，明朝再议。

生绵耆五钱 防风二钱 生薏仁三钱 茯苓块五钱 白芷二钱 广皮炭二钱 炒白术三钱

初八日：某 险兼逆痘六天，额颧攒聚，本系毒重，色白皮薄，痘顶下陷，头温足冷，根晕不红。气血两虚，先与提顶，将来能受陈文仲法，方望成功。

人参一钱 煨肉果去净油，二钱 红花三钱 绵耆生，五钱 穿山甲二钱 广皮二钱 防风三钱 广木香一钱五分 甘草炙二钱 白芷二钱

初九日：险兼逆痘七天，昨用陈氏温托法，今日稍有起色，但顶陷者尚多，已有损坏，亦且汗多不能满湛，焉能炼毒成浆？今日再以陈氏木香散法温中托络，毋使内陷痒塌，看守勿懈，不致再有破损，方可有望。

人参一钱五分 广木香三钱 白芷三钱 绵耆八钱 肉果霜二钱 半夏三钱 於术二钱 藏红花一钱五分 广皮二钱 防风三钱 公丁香一钱 甘草炙三钱 归身二钱 再加公鸡冠血以提顶。

初十日：便溏而频，加诃子肉，余药加分量加重。

自初十日至十五日，皆服此方，惟分量加重。

十六日：白痘十四朝，头面虽然浆足，两足尚在行浆，其势未能十分充满，犹然大便数，又有咳嗽，设大便不调，尚在险关。仍须初涩，兼充养已丧之气血，立方候裁。

人参七分 广木香二钱五分 诃子二钱五分 于术炒，三钱 肉果霜二钱五分 半夏一钱 云苓二钱 赤石脂二钱 广皮炒，二钱五分 薏仁五钱

二十二日，庆，十一岁。痘后余毒未清，又加温病，阳明发斑，口臭之极，唇肿而黑，目肿而闭，胃儿烂矣！急救犹恐不及，况再缓乎？

元参一两 生石膏八两 知母二两 麦冬不去心，一两 乌犀角一两 丹皮一两 银花一两 人中黄五钱 一时许服一茶杯。

二十四日 得大效，原方再服一帖。匀二日。

二十六日 于原方内减元参为三钱，加射干五钱 黄芩五钱

丙戌九月十四日，色，五岁。秋日燥气化火，现在君火客气司令，故有发痘之孩，本有自汗，何可再以羌活发汗，致令表虚，身壮热，肢厥，舌黄赤，口渴，脉洪大而数，晚间微有谵语，大便结，皆火证也；皮色黄，痘之顶平根松，气虚苗也。先以辛凉松肌摆毒清热，扶过七日，能用补托方妙。

生石膏五钱 元参三钱 炒黄芩二钱 苦桔梗三钱 连翘三钱 全当归一钱五分 牛蒡子二钱 银花三钱 人中黄一钱五分 紫花地丁二钱 外紫雪丹六分 夜间服。

十五日：险痘三天半，尚未出齐，稍大者业已顶陷，其为气虚可知；虽不大便，未可沉降，与活血提顶摆毒。

次生地五钱 苦桔梗三钱 全归二钱 元参三钱 牛蒡子三钱 黄芩二钱 连翘三钱 紫草茸三钱 白芷二钱 银花三钱 人中黄一钱五分 煮三杯，分三次服。

十六日：险痘四天，头面颜色虽重，腿脚甚淡，顶陷者不少，大便已见，舌尖有红刺，而苔白柔润易退，谨防大便溏滑，梦语仍有，口仍渴。且与辛凉清上，芳香透络，使火毒及热邪从内达外。

苦桔梗三钱 连翘三钱 天虫二钱 皂角刺二钱 银花三钱 白芷三钱 白茅根三钱 杏仁二钱 黄芩一钱五分 人中黄二钱 煮三杯，分三次服。另和服局方至宝丹一丸。

十七日：五天，陷者稍起，色渐匀，寐少安，舌苔白腻，是中宫食滞未清；口仍渴，上焦之热未退。仍用前法，兼与和中。

杏仁三钱 苦桔梗三钱 白芷三钱 连翘半壳半心，三钱 藏红花一钱 黄芩二钱 丹皮三钱 南查炭二钱 广皮一钱五分 皂针二钱 生甘草一钱五分 另服局方至宝丹一丸。

十八日：六天，身半以上清浆七、八，惟退过半，颜色尚属适中，顶平便溏舌白，气虚有湿之征。今日宜轻与补托清上，仍不可少，中焦有滞，必须急急清理，能受外剂厚味方妙。

生绵蓍三钱 于术二钱 炒神曲三钱 苦桔

梗三钱 白芷三钱 广皮炭一钱五分 云苓块连皮，四钱 银花一钱五分 生甘草一钱五分 连翘心三钱 查炭三钱 煮三杯，分三次服。

十九日：七日有奇，正气血用事之期，浆行尚不颛预，头面颜色亦佳，身上与四肢微觉稍暗，四末微凉，大便溏，微呕，皆脾阳不足之象。今日疏补为宜，稍加香温托里。

生绵蓍五钱 白芷三钱 高丽参二钱 云苓块五钱 查炭二钱 广木香三钱 炒于术四钱 广皮三钱 肉果霜去净油，一钱五分 姜半夏三钱 煮三杯，分三次服。

二十日：八天半，浆不十分浓足，食少便溏，尚觉安静，周身有疼痛之象。气虚而湿重，难于峻补，仍以补脾渗湿为主，稍加宣络定痛。仍须看守防护，不致再有损伤要紧。

生绵蓍五钱 于术炒三钱 肉果霜一钱五分 云苓块五钱 半夏三钱 广皮炭三钱 谷精草三钱 白芷二钱 炙甘草二钱 诃子肉煨三钱 浓煎三小杯，分三、四次服。

二十一日：九天，浆未满足，眼开太早，大便稀溏，有痘毒目疾之虞。喜胃开进食，仍宜补涩。

生绵蓍六钱 人参三钱 肉果霜三钱 诃子肉煨三钱 于术炒三钱 广皮炭三钱 谷精草三钱 半夏三钱 炙甘草二钱 广木香二钱 白芷二钱 煮三杯，分三次服。

二十二日：浆未满足，即已收痂，气虚火歉，大便已止。且免收涩，与实脾为主。

云苓块五钱 人参一钱五分 谷精草三钱 炒于术四钱 半夏三钱 五谷虫三钱 生薏仁五钱 白芷二钱 广橘皮三钱 广木香三钱 煮三杯，分三次服。

二十三日：实脾，兼收余毒。

云苓块三钱 于术一钱五分 广木香一钱 生薏仁三钱 银花炒，三钱 黄芩炭一钱 谷精草三钱 归须一钱 五谷虫一钱五分

二十四日：气虚湿重之痘，甫经落痂，即作滞下，舌苔白滑，唇淡而宜浮，脾湿之象。与实脾利水之中，不用守药，加微苦兼入血分。

云苓块连皮，五钱 猪苓二钱 谷精草三钱

苍术炭一钱五分 白芍一钱五分 南查炭三钱 广木香三钱 黄芩炒，二钱 五谷虫三钱 炒银花二钱 归须一钱五分 橘皮炭二钱 丹皮炭二钱

二十五日：便后仍有积垢兼血，脉与舌苔唇口较昨日皆佳，并喜眠食均好，神气亦清爽，痂落尚不艰难。一以实脾为主，兼败毒宣络。

猪苓三钱 茯苓块连皮，五钱 归须二钱 赤芍一钱五分 广木香三钱 桃仁一钱五分 黄芩二钱 南查炭三钱 蝉退去头足，二钱 半夏打碎，一钱 五谷虫三钱 青皮二钱 银花炒二钱 炒丹皮二钱

二十六日：便后垢腻兼血，脾与小肠寒湿，右脉仍大，好在眠食俱佳。与燥湿宣络。

灶中黄土二两，先煎代水 猪苓二钱 广木香三钱 云苓块五钱 归须一钱 川黄连姜汁拌炒，六分 苍术炭二钱 蝉退去头足，二钱 南查炭二钱 桃仁一钱五分

二十七日：痘后余毒不安，大便中夹有血积红滞，小便白浊，与宣络清湿败毒，兼化浊中清气。

云苓皮五钱 猪苓二钱 黄芩一钱五分 苍术炭一钱 泽泻二钱 白芍一钱 晚蚕沙一钱五分 桃仁二钱 蝉退去头足，一钱五分 五谷虫一钱五分 银花炒二钱 山连炒黑，八分 南查炭二钱 煮两大茶杯，分三、四次服。

二十八日：粪后瘀血未净，舌白滑苔，脉滑甚。

猪苓三钱 灶中黄土五钱 地榆炒炭，二钱 泽泻二钱 苍术炭二钱 归须二钱 半夏二钱 云苓皮三钱 蝉退去头足，二钱 丹皮二钱 黄芩炭一钱五分 煮三杯，分三次服。

二十九日：粪后之血已无，惟舌厚白苔，脉洪滑，小便白浊，湿气尚重。

云苓连皮，三钱 生薏仁三钱 黄芩炒，二钱 猪苓三钱 苍术炭一钱五分 归须一钱五分 泽泻三钱 晚蚕炒二钱 蝉退去头足，一钱 半夏一钱五分 五谷虫一钱五分 煮三杯，分三次服。

三十日：于前方内加灶中黄土五钱。

初一日：红未见，小便白浊，仍然脉洪大。

灶中黄土五钱 云苓皮三钱 猪苓二钱 飞

净滑石三钱 晚蚕沙三钱 泽泻二钱 生薏苡仁三钱 五谷虫一钱五分 白通草一钱 南苍术炭一钱五分 黄柏炭一钱 煮三小杯，分三、四次服。

九月二十八日：色女，六个月，周身湿毒，又加痘疮，舌苔黄厚，脉洪数之至，又赤烂风弦。甫经六月之孩，船小载重，恐难胜任，勉与辛凉解肌败毒。

连翘三钱 茯苓皮三钱 木通一钱 银花三钱 茶菊花一钱五分 桑叶一钱五分 苦梗一钱 人中黄八分 芦根三钱 泽泻一钱 煮两茶杯，每服半酒杯。

二十九日：险痘三天，湿毒已多，痘亦不少，舌苔黄厚满布。船小载重，恐难胜任。

银花三钱 紫花地丁三钱 冬桑叶三钱 连翘一钱五分 苦桔梗一钱五分 茶菊花二钱 黄芩一钱 牛蒡子一钱 人中黄一钱 丹皮二钱 煮两茶杯，每服半酒杯。服至明早令完。

三十日：于前方内加细生地二钱

十月初一日：险痘四天，色太艳，血热也。眼未封，大者顶陷，气亦不旺，外有湿疮，余有原案。与犀角地黄汤法。

犀角一钱五分 细生地五钱 白芍炒，一钱五分 银花三钱 茶菊花二钱 黄芩八分 连翘二钱 炙甘草一钱 丹皮二钱 煮两茶杯，分四、五次服。

初二日：险痘五天，未周岁之孩，只有七天限期，便要收功，五天后半日，即系三岁以后之七日，勿尔泄泻七、八次，大非所宜。急与补托透络。

云苓块三钱 泽泻一钱五分 肉果霜一钱五分 炒於术二钱 白芷一钱五分 广皮炭一钱 广木香一钱 木通八分 煮两茶杯，频频服，以泻止为度。

初三日：险痘六天，业已上浆，但因泄泻之后，顶平有发痒之象。急宜实表内托。

生绵著五钱 半夏二钱 肉果霜一钱五分 云苓块连皮三钱 防风二钱 广木香八分 炒於术二钱 白芷三钱 煮两茶杯，分四、五次服。

初四日：险痘七天，浆未足而泄泻发痒，喉哑声嘶，必得泻止浆足方妙。

生绵蓍五钱 於术炒二钱 姜半夏三钱 茯苓块连皮三钱 防风二钱 肉果霜一钱五分 苦桔梗三钱 白芷二钱 广皮炭二钱 广木香一钱五分 煮三杯，自服一半，乳母服一半。

初五日：八天，于前方内肉果霜加至二钱，仍服一帖。

初六日：九天业已收痂，湿疮所生之痘，尚有余浆，大便仍多，犹有痒象。

生绵蓍三钱 半夏三钱 肉果霜一钱 炒於术二钱 防风二钱 广木香一钱 云苓块三钱 白芷二钱 五谷虫二钱 苦桔梗二钱 煮两大杯，频频服。

初七日：十天，业已结痂，大便犹溏而频。与实脾利水法。

云苓块三钱 於术二钱 肉果霜去净油，一钱 谷精草三钱 薏仁五钱 五谷虫一钱五分 广木香一钱 煮两大杯，缓缓服。（服至明日令完。）

初八日：于前方内去半夏，减肉果霜四分。

初九日：十二天，大便溏。

谷精草三钱 云苓二钱 五谷虫一钱五分 肉果霜一钱 於术炒二钱 广皮炭一钱五分 广木香一钱 蝉退去头足，一钱 煮两杯，分二、三次服。

初十日：十三天，痘前本湿疮，赤烂风弦；湿疮随痘已落，惟眼边赤烂虽较前势减而未愈，微有羞明之象。

云苓皮三钱 连翘不去心，一钱 草决明二钱 生薏仁三钱 银花一钱 冬桑叶一钱 谷精草二钱 泽泻二钱

十一日：十四天，于前方内加茶菊花一钱

十二日：十五天，眼皮之肿较昨已消其半，眼亦能开。仍有辛凉，以清余热。

云苓皮三钱 连翘一钱五分 草决明二钱 生薏仁三钱 银花一钱五分 五谷虫一钱 谷精草二钱 桑叶一钱 煮两杯，分数次服。以肿消为度。

九月初二日，色，二岁。身热痲疯，脉数自汗，耳冷脚冷唇冷，有风温欲痘之象；大便频仍，亦风邪也。辛甘化风为宜。

连翘一钱五分 苦桔梗一钱 丹皮五分 银花一钱五分 钩藤钩一钱 甘草生五分 麦冬五分 茶菊花一钱

初三日：痲疯之后，业已见点，泄泻呕恶太重，里症重于表症，脉滑甚。

连翘三钱 苦桔梗二钱 黄芩二钱 银花三钱 粉丹皮三钱 牡蛎五钱 煮两杯，频频服。

初四日：二天，根松色白，泄泻咳嗽，乳食有不化之形，初起之经表虽热，现在热已退，里虚可知。虽不敢峻补，亦不可再凉。

云苓块连皮，三钱 广木香一钱 藏红花二钱 於术炭三钱 当归须一钱 广皮炭一钱 姜半夏二钱 煮三杯，分三次服。

初五日：三天，色白根松皮薄之虚寒痘。昨日两天，即用两补气血；今日色稍红，泄泻咳嗽大减，但皮薄太甚，恐表虚痒塌。与昨日方内再加实表。

生绵蓍三钱 防风二钱 藏红花二钱 茯苓块三钱 归身一钱五分 广木香一钱五分 於术炭三钱 广皮二钱 桂圆肉二钱 姜半夏二钱

初六日：四天，面色稍红，周身尚白。仍宜温托补血。

生绵蓍五钱 半夏三钱 藏红花三钱 云苓块三钱 防风二钱 肉果霜一钱 焦於术二钱 白芷二钱 炒广皮一钱五分 广木香一钱五分 归身二钱 桂圆肉二钱 煮三杯，分四次服。

初七日：五天，下半已红，头面行浆。于前方内去红花，减肉果霜七分。

初八日：六天，浆已足，但皮薄易破，看守勿懈为要。

生绵蓍三钱 半夏二钱 广皮香一钱五分 茯苓块三钱 防风二钱 炙甘草五分 焦於术二钱 煮两小杯，分四次服。

初九日：七天，业已收痂，大便溏。与实脾利水，兼之补气。

焦於术二钱 云苓三钱 五谷虫一钱 广皮

炭一钱 薏仁三钱 煮一大杯，分二次服。

初十日：八天，大便仍溏，与实脾利水，兼之化气。

云苓块三钱 薏仁三钱 五谷虫二钱 焦於术三钱 蝉退（去头足）一钱 广皮炭一钱 切忌发物生冷。

十一日：九天，于前方内加晚蚕沙二钱。

十二日：十天，实脾利水。

云苓块三钱 蝉退去头足一钱 晚蚕沙一钱 焦於术二钱 通草七分 五谷虫一钱 生薏仁三钱

九月二十六日，亥，四岁。痘疮见点一日，面色青暗，阳部白，阴部红，额似轻而白，颊甚重而红，兼之三、五成群，游蚕嬉窠不少，实系逆症。勉与活血摆毒、松肌透络，令其易出再商。

紫花地丁二钱 连翘五钱 藏红花三钱 苦桔梗五钱 银花五钱 荆芥穗三钱 牛蒡子三钱 薄荷二钱 南查炭三钱 桃仁泥三钱 归尾三钱 人中黄二钱 煮成三茶杯，和入猪尾膏，加入大梅冰片一分。每次服一黄酒杯，愈多愈妙。

二十七日：逆痘二天，阳部不发，阴部稍有起色。阳部之阳额也，见点若有若无，阳部之阴额也，其为显透，其为毒郁不发可知；周身根松皮薄，扁阔色暗，其为气虚又可知矣。现当生发之际，舍摆毒活血松肌，皆外道也。扶过六天，至七天能用补托方妙。

紫花地丁三钱 银花五钱 荆芥穗三钱 苦桔梗三钱 白芷二钱 南查炭三钱 南红花三钱 防风二钱 人中黄二钱 桃仁泥三钱 归须三钱

煮三杯，分四次服，仍和猪尾膏，加入梅冰片五厘。

二十八日：三天，逆痘有渐顺之机，夜卧安静，饮食尚可，是其佳处；但攒簇太多，顶平根松，扁阔不起，今日议减败毒，加以提顶，令其起胀，预护将来之虚。

连翘二钱 苦桔梗三钱 红花三钱 芥穗三钱 南查炭三钱 川芎一钱 全归三钱 人中黄

一钱五分 煮三杯，加入猪尾膏，频频服。

二十九日：四天，渐有起色，但根松顶平，扁阔太多，必得鼓立方妙。

银花五钱 苦桔梗三钱 红花三钱 连翘不去心，三钱 穿山甲炒，一钱五分 全归二钱 防风二钱 广木香八分 川芎八分 白芷三钱 人中黄二钱 广皮炒炭，一钱 煮三杯，分三次服。

三十日：五天，虽已起胀，究竟顶平根松，颜色灰白，水泡亦多，大便频而溏，口渴。且与提顶败毒。

银花五钱 苦桔梗三钱 南红花二钱 连翘三钱 穿山甲二钱 白芷三钱 防风二钱 人中黄二钱 广皮炒炭，一钱五分 煮三茶杯，频频缓服，服至明日子前令完。

十月初一日：六天，正在行浆之际，大便溏泄，睡卧安静，痘势虽未塌陷，较昨见改观，颜色虽未灰白，面暗淡根松顶陷，兼有皱纹，正合大虚少毒之象。急与木香散法，令泄止方妙。

生绵著五钱 人参一钱 肉果霜（出净油）三钱 云苓块五钱 防风三钱 诃子肉二钱 炒於术三钱 白芷三钱 广木香三钱 姜半夏三钱 广皮三钱 炙甘草三钱 浓煎三大茶杯，不时频服。

丁亥正月初四日，汪，七岁，痘三天，攒簇四五处，虽不过多，究竟毒遏，与摆毒松肌为妥；但痘形扁阔不耸，气虚之苗，扶过七朝，必须补托方好上浆。

紫花地丁二钱 银花五钱 南红花二钱 苦桔梗三钱 连翘三钱 生甘草一钱 牛蒡子三钱 芥穗二钱 猪尾膏三匙 南查炭二钱 全归二钱

初五日：四天，痘已布齐，神气亦清，无烦躁之象，唇舌不绛，是其佳处；但额上色淡，与面颊四肢亦过淡，形势间有扁阔气虚之征；今日大便已行不干，火毒有限。辛凉只须轻用，七日后必须补托。

连翘三钱 苦桔梗三钱 川芎四钱 银花一钱五分 南红花三钱 全归二钱 芥穗一钱 生甘草一钱 天虫三钱 煮三小杯，分三次服。

初六日：五天，形间扁阔而色鲜明，已有

起胀之势；惟足微冷，气虚之微。七朝必须补托，方可浆足。

连翘三钱 苦桔梗三钱 白芷二钱 银花三钱 南红花二钱 甘草二钱 防风二钱 炒广皮二钱 煮两杯，分二次服。（明日如再便溏，可加广木香。）

初七日：六天，于前方内银花、甘草俱减至一钱五分，连翘减至二钱，加广木香二钱。

初八日：七天，头面虽有行浆之势，但色稍暗而足冷，古谓头温足冷便作虚看。议温托法以助其浆。

人参一钱 生绵薯六钱 白芷二钱 桂枝五分 广木香二钱 广皮三钱 防风二钱 炙甘草一钱五分 煮三杯，分三次服。

初九日：八天，浆未足而大便溏，加宣络塞便，即于前方内加：茯苓三钱 肉果霜二钱 诃子肉二钱 於术炒炭，一钱五分

初十日：九天，头面业已回痂，腿足浆尚未足，虽温而不热。犹宜轻轻托之。

人参八分 生绵薯三钱 白芷一钱五分 於术炒，二钱 肉果霜一钱五分 广皮一钱五分 云苓三钱 广木香一钱 甘草炙一钱 防风一钱 煮二小杯，分三次服。

十一日：十天，业已收痂，足温，大便干而唇赤。与辛凉助结痂，兼解余毒。

连翘三钱 五谷虫三钱 麦冬不去心，三钱 银花二钱 晚蚕沙二钱 甘草一钱 茯苓连皮，三钱

十二日：十一天，唇赤较昨已退，大便干，去茯苓。

戊子正月廿六日，汪，三岁。见点即多攒簇，热重可知。且与辛凉摆毒解肌，令其易出；如明日攒簇太多，再攻未迟。

紫花地丁三钱 连翘三钱 荆芥穗一钱五分 苦桔梗三钱 银花三钱 冬桑叶三钱 牛蒡子三钱 薄荷一钱 人中黄一钱 猪尾膏三匙加梅冰片三厘 煮三小杯，分三次服。明日午前令完。

二十七日：二天，攒簇太多，必须摆毒松肌方妙。

紫花地丁一钱五分 连翘三钱 南查肉炒三钱 苦桔梗三钱 银花三钱 归横须二钱 牛蒡子三钱 芥穗二钱 人中黄一钱 猪尾膏三匙，加梅冰片四厘 芦根四钱

二十八日：三天，色重，大便干燥，小便短而白浊，湿重可知。不可用大黄。

细生地三钱 紫花地丁二钱 革薢三钱 连翘三钱 苦桔梗三钱 丹皮三钱 银花三钱 牛蒡子三钱 全归一钱五分 元参二钱 人中黄一钱 煮三小杯，分三次服。

二十九日：四天，色艳，大便微溏，小便已长，顶未全起。于前方内去润下，稍加提顶。

细生地三钱 苦桔梗三钱 防风一钱 白芍炒，二钱 紫花地丁一钱五分 白芷一钱 连翘三钱 人中黄三钱 丹皮三钱 银花三钱 煮三小杯，分三、四次服。

三十日：五天，大便溏，小便白浊。

连翘三钱 云苓块三钱 白芷二钱 银花一钱五分 广木香一钱五分 广皮炒，二钱 防风二钱 白茅根三钱

二月初一日：六天，大便稀溏，小便白浊。

云苓块三钱 泽泻三钱 生薏仁三钱 於术炭二钱 防风一钱五分 广皮炭二钱 广木香二钱 白芷一钱 煮二杯，分二次服。

初二日：七天，大便泄泻。于前方内去防风、白芷、泽泻，加肉果霜、诃子。

己丑十月二十二日，多，十个月。周岁以内，身热三日，时时恶寒，上令余火太甚，现在冬寒司令，本系寒热交加之际，于兹发痘，最为气分阻遏，身面隐隐有点，背腰尤显。先宜辛凉达表，使外感速清。

连翘一钱 苦桔梗一钱 橘红一钱 银花一钱五分 荆芥穗一钱五分 生姜三片 薄荷一钱 人中黄三分 芦根一钱

二十三日：二天，神识安静，头温足冷，大便稀溏，形势不振，似乎虚寒一边，但面上颜色较身上甚淡，未为无毒，气虚不能送之外出耳。总须顺此机括，方为无虑，姑与开提肺气，

使易充长。

苦桔梗一钱五分 银花一钱五分 归尾一钱
荆芥穗一钱 天虫二钱 红花一钱 人中黄五分
蝉退去头足，一钱 白芷一钱 鸡冠血（冲）三小匙

二十四日：重险痘三天，两腮攒簇，面色淡于身，即系毒参阳位；身太小，形太弱；既气虚而又毒重，此其所以棘手也。且与活血凉血败毒摆毒，令其易出再商。

紫花地丁二钱 连翘二钱 当归尾二钱 苦桔梗二钱 银花三钱 荆芥穗一钱 牛蒡子一钱 犀角一钱五分 南红花一钱 猪尾膏一大酒杯，加冰片五厘 丹皮一钱 人中黄一钱

二十五日：重险痘四天，按痘四日当剂，兹头面与身较昨日颇长，但色太重，足心尚未见点，为可虑耳！舌苔老黄，毒不为不重。犹宜败毒凉血。

紫花地丁二钱 犀角一钱五分 归横须一钱 苦桔梗二钱 连翘二钱 南红花一钱五分 荆芥穗一钱五分 银花二钱 人中黄一钱 猪尾膏一大酒杯，加生麝香三厘 丹皮一钱五分 广皮炭二钱

二十六日：五天，色渐淡，神清，大便溏。

於术炒，一钱 云苓块一钱 白芷一钱 防风一钱 广木香一钱五分 广皮二钱 川芎七分 高丽参八分 煮一大茶杯，分三次服。

二十七日：六天，色淡便频。与异功法。

云苓块一钱 人参一钱 肉果霜一钱 炒於术一钱 白芷一钱 广橘皮一钱 姜半夏一钱 防风八分 炙甘草五分 广木香一钱 生姜二片 黑大枣去核，一枚 诃子肉八分 煮一大茶杯，分三次服。

二十八日：七天，正届行浆之际，不宜四肢俱冷，急宜温补。

云苓块一钱五分 人参一钱 诃子肉一钱 炒於术一钱 白芷一钱 肉果霜一钱五分 姜半夏一钱五分 防风一钱 公丁香五分 广木香一钱 广皮一钱五分 炙甘草八分 浓煎一大茶杯半，分四次服。

二十九日：八天，色白皮薄之孩，两太阴必虚，易于泄泻，当与实脾。

云苓块一钱五分 人参一钱 广木香一钱 炒於术一钱 广皮一钱五分 炙甘草八分 煮一大茶杯，分三、四次服。

己丑十月十一日：舒，六岁，喜痘三天，形小密碎，此毒火过甚，以归宗法主之。然余素不谙此科，仍须高明。

大黄一钱五分 生栀子二钱 厚朴一钱 生地三钱 小枳实一钱 知母一钱五分 麦冬三钱 炙甘草一钱 芦根三把 元参二钱 煮一杯，分两次服。此方文先生所定。

十二日：四天，螬窠游蚕，是毒重也；足冷顶平，扁阔无轮，腹痛，是气虚也。既毒重而又气虚，两难兼顾，勉与败毒松肌活血。

连翘三钱 紫花地丁三钱 南查炒炭，三钱 银花三钱 苦桔梗三钱 全归三钱 白芷二钱 大力子二钱 广皮三钱 红花三钱 人中黄一钱五分 芦根三钱 皂针一钱五分 猪尾膏一酒杯，加入麝香五厘，研细。

十三日：五天，气虚毒重之痘，昨与活血败毒松肌，今日大有起色，两足已温，血色已活，梦语似谵语，包络中之热也。以紫雪丹清之。

苦桔梗三钱 紫花地丁三钱 白芷二钱 银花五钱 大力子三钱 南查二钱 连翘三钱 人中黄三钱 芦根五钱 防风二钱 外紫雪丹一钱 分二次，温开水送。

十四日：六天，毒已渐化，梦语已除。大凉大热之品皆在所忌，于和中安表之中，稍加托浆。

银花三钱 生绵蓍三钱 广皮三钱 防风三钱 姜半夏二钱 甘草一钱 白芷二钱 苦桔梗二钱 芦根二钱 煮两杯，分三次服。

十五日：七天，痘已放肥，浆清色淡。须与渐次补托，必得浆浓满足方妙。

半夏三钱 生绵蓍四钱 白芷三钱 全归三钱 益智仁一钱五分 红花一钱 防风三钱 炙甘草二钱 广皮三钱 煮三杯，分三、四次服。

十六日：八天，业已行浆，但空壳居多，根

犹有不红者。稍用温托。

防风二钱 生绵蓍五钱 神曲炒，三钱 白芷二钱 姜半夏三钱 广皮三钱 青皮二钱 炙甘草三钱 芦根三钱

十七日：九天，浆有渐足之势，仍宜助浆，盖未足九天，犹有空处也。

生绵蓍五钱 姜半夏三钱 白芷二钱 防风二钱 焦神曲三钱 广皮二钱 青皮二钱 炙甘草三钱 糯米二钱

十八日：十天，此方缺。

十九日：十一天，业已收痂。与辛凉化毒，兼清湿热。

银花三钱 生薏仁四钱 甘草一钱 连翘二钱 谷精草二钱 芦根三钱 麦冬不去心，三钱 五谷虫三钱

己丑十月二十七日，明女，四岁。重险痘两天，攒簇细碎顶平，谵语色淡。既毒重而又气虚，且与摆毒松肌。

苦桔梗三钱 连翘三钱 红花三钱 南查炭五钱 银花三钱 杏仁二钱 牛蒡子三钱 薄荷三钱 全归二钱 人中黄一钱五分 芥穗三钱 芦根三钱 猪尾膏一酒杯加入麝香六厘，研细冲 煮三杯，分四次服。

外紫雪丹二钱，分四包，每包五分。今日分服两，明日再服两包。

二十八日：重险痘三天，大便闭。毒遏不发，与必胜汤法。余有原案。

生大黄酒炒半黑，五钱 银花五钱 南红花三钱 紫花地丁五钱 元参三钱 苦桔梗三钱 南山查五钱 归尾二钱 牛蒡子二钱 桃仁泥三钱 天虫二钱 人中黄一钱五分 猪尾膏一酒杯加入麝香六厘，研细冲

煮四大茶杯，分五六次服，服至明日午刻令完。

二十九日：重险痘四天，昨用大黄五钱，大便未通，并小便全无，唇肿渴甚。仍用必胜法，两解气血之毒。余有原案。

生石膏四两，先煎代水 元参五钱 桃仁泥三钱 生大黄一两，酒炒半黑 银花五钱 苦桔梗三钱 紫

花地丁五钱 归尾三钱 牛蒡子三钱 猪尾膏一酒杯，加入麝香六厘，研细 天虫三钱 人中黄一钱 煮四茶杯，分四次服。

十一月初一日：重险痘五天，昨日用大黄、石膏，大便已畅，周一昼夜，小便止一次，呛咳，肺气之热可知，形色较昨日颇觉起发，头面已有行浆之势。仍宜败毒凉肺护喉，兼之提顶。

元参五钱 生石膏二两，先煎代水 黄芩三钱 银花五钱 紫花地丁三钱 红花二钱 苦梗三钱 牛蒡子三钱 白芍二钱 防风二钱 人中黄二钱 皂针一钱 天虫二钱 煮三大茶杯，分三次服。

初二日：六天，业已行浆，头面脊背甚可，四肢平顶，稍觉灰白，似当补托；但痘太多，毒太重，身太热，且与清毒护喉，明日七朝再托未迟，寒凉似不可重耳。

细生地三钱 苦桔梗三钱 银花三钱 元参三钱 藏红花三钱 皂针三钱 防风三钱 牛蒡子三钱 白芷三钱 天虫三钱 人中黄二钱 黄芩二钱

初三日：七天，浆行五、六，肠鸣下气，恐有泄泻之患。急宜温托。

人参一钱 云苓块三钱 广皮二钱 黄蓍炙，六钱 姜半夏三钱 甘草炙二钱 於术三钱 肉果霜三钱 生姜三片 白芷三钱 诃子肉三钱 大枣去核，二枚 防风二钱 广木香三钱 煮四杯，烤三杯，分四、五次服。

初四日：八天，浆行至足，颜色鲜明饱满，可以成功。再照前方一帖，分八、九两朝浓煎缓缓服。

初六日：十天，业已结痂，惟脚肿。与实脾利水法。

云苓块连皮，三钱 银花五钱 谷精草四钱 於白术一钱五分 连翘三钱 五谷虫三钱 生薏仁五钱 煮三杯，分三次服。

初七日：痘十一天，仍用前方再服一帖。

己丑十月二十九日，富使女，十二岁。痘因温毒而发，喉痛身热，鼻衄呕恶，苗出扁阔

根松，多不可解。勉与先清温毒。

生大黄酒炒半黑，六钱 苦桔梗五钱 芥穗三钱
连翘三钱 牛蒡子五钱 丹皮三钱 银花三钱
人中黄三钱 射干三钱 元参五钱 侧柏炭三钱
天虫三钱 薄荷三钱 白茅根五钱 马勃一钱五分
煮六杯，分六次服，服至明日午刻令完。

十一月初一日：重险痘二天，苗暗紫而根扁阔；昨用大黄六钱，仍然大渴便秘。先以败毒通腑凉血立法。

生石膏四两，先煎代水 银花五钱 荆芥穗五钱
生大黄酒炒半黑，一两 桃仁五钱 紫草茸三钱 苦
桔梗五钱 归尾三钱 人中黄二钱 紫花地丁五
钱 射干三钱 白茅根三钱 牛蒡子五钱 煮五
大茶杯，分五次服。

初二日：重险痘三天，大便已见，喉痛甚。急清温毒。

紫花地丁五钱 银花五钱 射干三钱 苦桔
梗五钱 元参五钱 天虫三钱 牛蒡子五钱 归
尾五钱 蝉退去头足，二钱 人中黄五钱 芥穗三钱
马勃一钱 白茅根三钱 煮五杯，分五次服。

初三日：重险痘四天，顶平根松色重，喉痛。且与败毒提顶。

银花五钱 紫花地丁五钱 天虫三钱 连翘
三钱 穿山甲二钱 白芷三钱 苦梗三钱 牛蒡
子三钱 皂针三钱 全归一钱五分 人中黄一钱
煮三杯，分三次服。

己丑十一月初一日，某男。色暗扁阔，形体太弱，气虚之症，以渴而烦躁，故且与松肌摆毒。

苦梗三钱 生石膏六钱 芥穗八分 连翘三
钱 南查炭一钱 红花八分 银花二钱 人中黄
一钱 芦根三钱 知母炒，一钱 煮二小杯，分二
次服。

初二日：重险痘二天，既气虚而又毒重，泄泻舌绛，烦躁汗多。勉与凉血摆毒，须避滑润。

生石膏一两 犀角三钱 凌霄花三钱 紫花
地丁五钱 丹皮三钱 炒黄芩二钱 金银花五钱
连翘三钱 人中黄一钱五分 苦桔梗三钱 川连酒

炒，一钱 白茅根三钱

初三日：重险痘三天，毒遏不发，正看似少，傍看甚多，身半以下甚显而赤，头面甚暗而平，即系毒参阳位，合之舌绛烦躁泄泻，势非轻浅。

紫花地丁五钱 银花五钱 凌霄花三钱 云
苓皮三钱 犀角三钱 炒山连一钱 苦桔梗三钱
丹皮三钱 人中黄一钱五分 炒黄芩二钱 桑叶三
钱 白茅根三钱

初四日：重险兼逆痘四天，毒参阳位。昨日大用凉血解毒，今日大有起色，头面颇长，但攒簇太多，根公顶平。毒重气虚，虽当补托，然必清出地界，七日气血用事再商；舌绛不渴，邪归血分，故不用石膏，而加甘润。

紫花地丁五钱 犀角三钱 金银花五钱 细
生地五钱 丹皮四钱 苦桔梗三钱 凌霄花三钱
麦冬不去心，三钱 人中黄二钱 猪尾膏一酒杯，加入
麝香五厘，研细冲 桑叶三钱 白柔根三钱

初五日：重险痘五天，昨用凉血败毒甘润，今日津液颇回，痘亦充长，但平顶尚多，大便频澹。议于凉血败毒之中，少加提顶理脾，去甘润，扶过明日至七朝，能用补托，可望有成。

苦梗三钱 紫花地丁三钱 丹皮三钱 银花
三钱 云苓皮三钱 白芷二钱 犀角三钱 广木
香一钱 皂针二钱 防风二钱 人中黄一钱 煮
三杯，分三四次服。

初六日：痘六天，已有行浆之势，大便仍频。可少与补托，兼之实脾。

人参五分 云苓块三钱 防风二钱 绵薯五
钱 广木香一钱 白芷二钱 於术一钱五分 炙甘
草二钱 煮三杯，分三次服。

初七日：七天，浆虽已行，但色淡皮薄，大便澹，气虚之至。重用补托，浆虽不能十分满足，必须八成方妙，男子故也。

炙绵薯八钱 辽参二钱 广木香二钱 云苓
块三钱 於术炒三钱 肉果霜三钱 姜半夏三钱
白芷三钱 炙甘草三钱 诃子肉煨，三钱 广皮三
钱 浓煎四大茶杯，一时辰服半杯。

初八日：八天，浆行五、六，形势鼓粒，而

浆色不黄，微带灰色，四肢空壳尚多。仍须重用温托，成功在此一举。

炙绵蓍一两 人参三钱 肉果霜三钱 云苓块三钱 於术炒，三钱 诃子肉煨，三钱 姜半夏三钱 白芷五钱 广木香三钱 公丁香五分 广皮五钱 炙甘草三钱 浓煎四杯，分四次服。

初九日：九天，浆未足而色灰，虽不咬牙，而微有寒战，虽不泄泻，而大便频溏。与十四味异功散法，减其大者之分量可也。

茯苓块三钱 人参五钱 肉果霜研细，三钱 姜半夏三钱 防风三钱 诃子肉三钱 白术土炒，三钱 白芷三钱 广木香三钱 熟附子一钱 肉桂一钱 炙甘草二钱 公丁香一钱五分 广皮三钱 煮三杯，分四、五次服。

初十日：十天，浆虽不足，而灰色颇变，间有黄者，大便频溏。仍旧虚寒之象，可怜仍须补托。

云苓块三钱 人参三钱 肉果霜三钱 於术土炒，三钱 白芷三钱 诃子肉煨，三钱 广木香三钱 防风二钱 炙甘草二钱 姜半夏三钱 广皮三钱 煮三大杯，烤二杯，分六次服。

十一日：十一天，业已收痂，浆未足，大便太滑，十四朝犹系险关，仍不得离补托收涩法。

生薏仁三钱 人参一钱 肉果霜一钱五分 云苓块一钱 於术一钱五分 煨诃子一钱 姜半夏二钱 广皮一钱五分 炙甘草一钱 广木香一钱 煮两茶杯，分四次服。

十二日：十二天，仍照前方再服一帖。

十三日：十三天，再服一帖。

十四日：十四天，于前方内去人参、肉果、诃子、云苓，再服一帖。

己丑十一月初三日，张氏，十七岁。重险痘两天，雁行扁阔，胸痞呕恶，头痛口渴。先解温毒为要。

生石膏四两，先煎代水 连翘五钱 黄芩三钱 苦桔梗五钱 银花五钱 知母三钱 薄荷三钱 牛蒡子五钱 芦根三钱 人中黄二钱 芥穗三钱

初四日：重险痘三天，昨因雁行扁阔，胸痞呕恶，大用石膏，今日症退，形势鼓粒，分颗原纯正，不合前医误与发表，甫三日，痒不可解，喉痛。温毒未尽，未可大食。

元参五钱 生石膏二两 黄芩三钱 防风三钱 苦桔梗五钱 白芷三钱 知母二钱 牛蒡子三钱 桑叶三钱 天虫三钱 人中黄二钱 煮三杯，分三次服。

初五日：重险痘四天，痘之形色颇佳，但温毒之喉痛未止，又加性急动肝，则更痛矣；误伤表气之发痒，恐破损致伤，此其所以为险也。

元参五钱 乌犀角三钱 射干三钱 知母五钱 苦桔梗五钱 桑叶二钱 防风三钱 牛蒡子五钱 芦根五钱 白芷三钱 人中黄二钱 煮三杯，分三次服。

初六日：五天，喉痛减而未除，已有行浆之势，但有二、三成顶平者。少用托法。

元参三钱 生绵蓍五钱 皂针一钱五分 防风三钱 牛蒡子三钱 芦根三钱 白芷三钱 金银花三钱

初七日：六天，头面浆已有七、八，肢尚未足，大便未见，口干。

元参五钱 生绵蓍五钱 白芷三钱 麦冬不去心，四钱 次生地四钱 芦根三钱 防风三钱 金银花三钱 糯米一撮

初八日：七天，头面浆足，口干热重，大便结。不必再为托浆，与甘润法，以配阳之有余。

元参六钱 次生地五钱 甘草二钱 麦冬不去心，四钱 黄芩炭二钱 芦根三钱 银花三钱

初九日：八天，浆已足，眼未封，多泪不爽。防余毒伤目，兼之辛凉结痂。

元参五钱 谷精草六钱 黄芩二钱 银花三钱 五谷虫三钱 桑叶三钱 丹皮三钱 生甘草一钱五分 芦根三钱

初十日：九天，辛凉结痂，目未封，兼清心胆两经之余毒。

薏仁五钱 谷精草五钱 黄芩三钱 连翘三钱 茶菊花三钱 丹皮三钱 银花三钱 五谷虫三钱 桑叶三钱

十一日：十天，目已愈，有水泡未干，脉已不洪数。与实脾利水。

薏仁五钱 云苓块五钱 於术炒二钱 连翘三钱 五谷虫三钱 芦根三钱 银花三钱 煮三杯，分三次服。

己丑十一月初三日，明女，二个月。身热三天见点，有发痘之机，微咳。最忌发表，恐虚表致痒，盖痘由少阴而发至太阳之位，而上浆结痂，以成全功，无辜诛伐太阳，是毁其成功之地，且痘因温热之气而发，又最忌发汗，与辛凉法。

银花三钱 苦桔梗三钱 芥穗一钱 连翘二钱 牛蒡子三钱 天虫二钱 杏仁一钱五分 生甘草一钱 芦根三钱 薄荷六分 煮两茶杯，分四次服。

初四日：逆痘二天，面色青白，身体羸瘦，见点似出不出，毒遏不发，呻吟昼夜，防闷咳嗽有汗。

苦梗三钱 穿山甲三钱 芥穗二钱 银花五钱 南查炭五钱 天虫二钱 连翘三钱 牛蒡子三钱 地龙二钱 薄荷一钱 人中黄一钱 煮三杯，分五、六次服。

外紫雪丹二钱，分四包。先服一包，晚间服一包，明晨再服包，与汤药间服。

初五日：重险痘三天，面色稍转，呻吟咳嗽俱减，身腰点亦明亮，惟头面尚不显彰，毒遏不发之故。

苦梗三钱 穿山甲二钱 川芎一钱五分 银花五钱 全当归二钱 天虫三钱 薄荷一钱 牛蒡子三钱 地龙二钱 芥穗二钱 人中黄一钱五分

初六日：重险痘四天，痘形起立，惟色淡，四肢与身不热，不住哭叫，腹不和也。

苦桔梗三钱 白芷二钱 南查炭三钱 炒神曲三钱 川芎一钱 藏红花二钱 全当归一钱五分 广皮二钱 人中黄一钱

初七日：重险痘五天，已放肥者皆破损，可虑之至，四肢不热，与温托法。

生绵著五钱 防风二钱 广木香一钱五分

姜半夏三钱 白芷二钱 炙甘草二钱 藏红花三钱 广皮三钱 煮三小杯，分四次服。

初八日：重险痘六天，色暗顶平，身不热；虽有行浆之势，但清而不畅。须急与初托。

人参一钱 生绵著六钱 红花三钱 半夏二钱 广木香二钱 广皮三钱 防风二钱 熟附子八分 生姜三钱 白芷二钱 炙甘草二钱 大枣去核，二枚 煮三杯，烤成一杯。分三、四次服，三更令完。

壬辰九月二十七日，刘，四岁。三朝，三、五成群之痘，且有迭钱二、三块，岂善证哉！且与松肌达表，活血摆毒。

苦桔梗一钱五分 连翘三钱 南山查二钱 全当归一钱 银花三钱 炒黄芩一钱 荆芥穗八分 薄荷六分 紫草茸一钱 牛蒡子一钱 僵蚕一钱 人中黄一钱五分 猪尾膏研入上上梅冰片五厘，半酒杯 煮三小杯，分三次服。

二十八日：四天，于原方内加石膏生，一两 生大黄酒炒，五钱

二十九日：五天，色淡根松顶平。与败毒活血提顶，于前方内加白芷二钱 防风二钱 皂针二钱 红花三钱

闰九月初一日：七天，已有行浆之势，但色淡，间有根松。一味托补，使浆行饱满，诸毒随浆而泄。

洋参炒，二钱 生绵著二钱 白芷二钱 银花三钱 藏红花一钱 全归一钱 防风二钱 炙甘草三钱 煮三杯，分三、四次服。

初三日：九天，浆已足，而口渴甚。火未退，与辛凉助结痂之用。

连翘三钱 生石膏一两 黄芩二钱 银花三钱 细生地五钱 桑叶三钱 麦冬不去心，三钱 生甘草一钱 煮三杯，分三次服。口渴止，去石膏。

初五日：十一天，痂已落而热未退。与辛凉清热加纳气归原法。

次生地三钱 地骨皮三钱 黄芩二钱 银花三钱 五谷虫一钱五分 桑叶三钱 连翘二钱 生甘草一钱 煮三杯，分三次服。

壬辰十二月二十一日，孟，三岁。头面腰间有粒身热，防痘。宜辛凉，最忌发汗。

连翘三钱 苦桔梗二钱 元参二钱 银花三钱 牛蒡子三钱 芥穗一钱 薄荷一钱五分 南查炭二钱 甘草一钱 煮三杯，分三次服。

二十二日：仍服原方一帖。

二十三日：险痘二天，脸面独重，根松顶平，地界不清。

紫花地丁三钱 连翘三钱 东山查三钱 细生地三钱 银花三钱 粉丹皮三钱 苦桔梗二钱 天虫二钱 荆芥穗一钱五分 牛蒡子二钱 芦根三钱 人中黄一钱五分 猪尾膏半酒杯，加入梅冰片三厘 煮三杯，分三次服。

二十四日：险痘三天，脸面之板滞已化活润，不合两腿鼠迹，不大便。须微攻之。

紫花地丁四钱 银花五钱 苦桔梗三钱 生大黄三钱 连翘三钱 荆芥穗二钱 牛蒡子三钱 天虫二钱 人中黄二钱 猪尾膏一酒杯，加入梅冰片四厘 煮三杯，分三次服。

二十五日：重险痘四天，头面根松顶平，背与两腿蟾鼠迹太多，有壳薄浆清之虞；虽不大便，不敢峻攻，以有疔痕故也，且与提顶拔毒。

紫花地丁五钱 苦梗三钱 白芷二钱 牛蒡子三钱 银花五钱 皂针一钱 白茅根二钱 连翘三钱 天虫三钱 人中黄二钱 防风二钱 芦根三钱 猪尾膏一酒杯，加入梅冰五厘 煮三杯，分三次服。

二十六日：险痘五天，昨用提顶，今日顶起者大半，根亦渐紧，业有行浆之势，大便昨日已通。兹与领清气以行浆。

连翘三钱 苦桔梗三钱 丹皮二钱 银花三钱 牛蒡子三钱 白芷二钱 防风二钱 人中黄一钱五分 天虫二钱 橘皮二钱 白茅根三钱 芦根三钱 煮三杯，分三次服。

二十七日：痘六天，业已气血用事之际，当与托浆。

银花三钱 生绵薯五钱 白芷二钱 防风二钱 白茅根三钱 芦根三钱 丹皮二钱 炙甘草一钱五分 煮三小杯，分三次服。

二十八日：痘七天，仍须托浆。

生绵薯五钱 银花三钱 白芷三钱 细生地五钱 防风三钱 甘草炙，一钱五分 白茅根五钱 煮三小杯，分三次服。

二十九日：痘八天，浆不甚足，仍须托之，于原方内去生地、银花、白茅根，加人参、橘皮。

三十日：痘九天，与辛凉结痂，于原方内加五谷虫、谷精草。

壬辰十二月二十七日早，福女，三岁，身热色绛，谵语癫狂。先与紫雪丹二钱，分二次服，以开心包。

二十七日午：重险痘一天，心经报痘，谵语癫狂，得香开少定；共见点已有连珠之形，恐将来攒簇必多；唇舌色绛，心火太急，阳亢不寐，又恐八九朝痒塌。急宜预防，或可避也。

暹罗犀角五钱 银花五钱 桃仁泥三钱 紫花地丁五钱 连翘三钱 荆芥穗三钱 细生地五钱 丹皮三钱 苦桔梗三钱 凌霄花三钱 薄荷一钱 归横须一钱 川连一钱五分 人中黄二钱 猪尾膏一酒杯，加入梅冰片五厘 煮三大茶杯，分五、六次服。一帖后得寐。

二十七日：神识不清，仍服紫雪丹一钱。

二十八日：照原方再服一帖。

二十九日：重险逆痘三天，连珠雁行太多，急宜摆毒，色重宜凉血，便溏宜坚阴。

暹罗犀角四钱 银花五钱 苦桔梗三钱 紫花地丁五钱 连翘五钱 凌霄花三钱 细生地三钱 川连酒炒，二钱 牛蒡子三钱 猪尾膏一酒杯，研入梅冰片五厘 天虫二钱 人中黄二钱 煮三杯，分三次服。

癸巳正月初二日：痘六天，将至气血用事，业已行浆，变逆为顺；是其佳处；但头面虽起，周身色白。火反不足，与温托法。

银花三钱 生黄蓍五钱 白芷三钱 防风三钱 炙甘草三钱 橘皮五钱 煮三杯，分三次服。

初四日：九天，顶下已有结痂之势，大便溏而频。与实脾利水以利痂，少加败毒。

生薏仁五钱 银花三钱 谷精草三钱 云苓

块三钱 芦根三钱 五谷虫三钱 於术炭二钱
煮三杯，分三次服。三帖。

以上出自《吴鞠通医案》

杜钟骏

予于痘科一门医书，虽经涉猎，从不为人诊治。有弥勒庵桥某甲，向米相识。一日来恩曰：吾儿天花甚重，现已七朝，痘科名手孙某断为九朝难过，务请一诊，以期挽救。予辞以向不习痘科，某甲曰：痘医已回绝不治，先生医理素精，可以类推。固辞不获，乃许之。见其自顶至踵，密若繁星，几无隙也，痘粒平塌而凹，其色灰白，无一灌浆者。告之曰：此阴阳两亏，无阳不能化毒，无阴不能成浆，将有痒塌之虞，为订参归鹿茸汤一帖而凹处饱起，再帖而色黄浆灌，痘粒颗颗分清，时正九朝，竟获无恙。又三帖而痘悉成痂。是年，痘疫盛行，因此一症挽回，以此多事，求挽逆痘者踵相接矣。予治痘症，于初发热之三日用松肌达表，见点退热之三日即以内托与松肌并用，微以参、芪参于达表之中，起胀之三日纯以参、归内托等法，如涉阳虚，即以保元，参归鹿茸等汤投之，无不浆灌成痂。专科痘家，其误在见点之际不用松肌托里，一味教吃发物，如公鸡头、口蘑、笋尖，甚至鲫鱼、河蚌、将全身之湿气发动，每每痘粒繁密，到成浆之时，气血不足以资助，无以炼毒成浆，往往塌陷且又不知参以补托以助气血，纯用清火败毒，以致阳气消乏变为倒陷，比比皆然，此亦劫运使然，良可慨叹！

《药园医案》

丁泽周

陈幼。天痘见点三天，点已满布，曾经寒热，舌苔薄腻，时气之邪引动先天蕴毒，由内达外，宜以疏解活血。

净蝉衣八分 熟牛蒡二钱 清水豆卷四钱
京赤芍二钱 苦桔梗一钱 苦甘草六分 光杏仁三钱 象贝母三钱 杜红花五分 粉葛根钱半 鲜笋尖三钱

洪幼。天痘已布，咳嗽音声不扬，痘顶起绽，有灌浆之意。姑拟养正托浆，和营解毒。

生黄芪四钱 京赤芍二钱 全当归二钱 净蝉衣八分 苦甘草五分 苦桔梗一钱 大贝母三钱 光杏仁三钱 紫草茸一钱 鲜笋尖三钱 连翘壳三钱 薄荷叶四分

吴幼。寒热渐退，水痘布而渐回，惟胸闷纳少、小溲淡黄，苔薄腻，脉濡数。余邪湿热未楚，脾胃不和，再宜清疏宣化。

清水豆卷四钱 净蝉衣八分 嫩前胡钱半 京赤芍二钱 赤茯苓三钱 陈广皮一钱 象贝母三钱 白通草八分 佩兰梗钱半 炒谷麦芽各三钱 地枯苏三钱 荷叶一角

以上出自《丁甘仁医案续编》

邹趾痕

吴子涵者，四川重庆广生同盐号之会计主任也。逊清光绪二十一年，其小孩岁半出痘。初现点时，即请愚往诊，愚时未究心于儿科，自问空疏，不敢冒昧从事，直告之曰：“儿科素未学习，并恳另延小儿专科。”吴君曰：“当地儿科，率皆糊涂庸妄，最不可靠，安能如君之见病知源耶？”愚谢曰：“痘麻自有专科，愚实不能胜任。”坚辞不往，吴君怏怏而去。五六日后，吴君又来延请，适愚赴友家宴，吴君访寻而至，愚惊曰：“君非至舍，由舍访寻而来乎？”吴君曰：“然，因为小儿病已濒危，无论如何，万祈枉驾一往。”愚曰：“感君信任之专，理合即往，请君先旧，筵终即当踵诊。”吴君唯而退。筵终，辞主而出，见吴君拱立于道旁，愚惊问曰：“君未归乎？”吴君凄然曰：“心如油煎。”愚益惊曰：“然则令公郎病重，胡不早言？早言则愚不入筵，偕君早往施治，亦医应有之义务也。”于是乘车而往。至则已将病孩移于室外之右厢，卧之以褥，覆之以被，临卧处诊视：经纹青黑，头面手足全身皆出痘，颗颗隆起如鱼目，惟痘顶皆塌陷，痘脚皆黑色。腹胀且硬，气促极而鼻孔张弛。愚以医圣之理度之，而知系由太阳之正

气不得达表、阳明之胃肠不得通泄之故，为之开方曰：生地黄、生白芍各五钱，西洋参、黄连、黄芩、芒硝、大黄各三钱，生栀子四钱，甘草二钱。嘱曰：“病危矣，然尚有一线生机，故出此方救之，但此病必须今夜通夜看护，每一小时灌药一勺，如酒杯之多，八小时灌药八勺，延至明日，则出险矣。”吴君诺诺连声，且曰：“敬谨遵命。”愚于是乘舆而归，抵舍甫出舆，则吴君拱立舆旁，愚惊问：“君疑愚方乎？”吴君曰：“不敢疑，但求明示耳。窃念病孩，痘已塌陷，升补尚恐不及，而方中乃用硝黄峻下之品，恐系酒后误笔，敬求改正。”愚曰：“醉诚醉矣，然而开方以救垂危，不敢丝毫忽略。愚初不步视儿科病者，以为六气方不能通治儿科病故也。今一临证，乃知仍不出六气之范围，胸有把握，乃出此方。此证用此方，真有起死回生之力，岂若俗医辈塌者升之、高者降之之死法乎？请君放心，请君大胆照方而用，是为至要。君若私去硝黄，误了大事，君既不利，我亦败名，后悔何及？”吴君致恭而言曰：“不敢疑方之不合，但恐偶误耳，今聆伟论，辩证精确，处方有胆有识，乃知君虽被酒、而临事不惑，君能以明胜酒，酒不能胜君之明，谨当依方与服也。”明日又延诊，愚曰：“昨夜一线生命延到今日，皆昨夜服药如法之功也。”此孩或当有救，遂往诊。用原方加麦冬三钱，生石膏四钱，因未得大便，故芒硝、生大黄仍各三钱。是夜得大便一次而少。至三日乃接连大便，黑涎极多，周身大热，溱溱而汗，痘顶颗颗升起，痘脚黑气退尽，且转红润，息气不促。鼻不扇动，腹胀亦消。愚曰：“今乃脱险，可庆生还，今乃可与起浆之方矣。”用沙参五钱，黄芪六钱，生地黄、麦冬、桔梗、枳壳、生白芍各三钱，大枣六个，生姜、甘草各二钱。服四五剂，痘浆圆足，儿能吮乳，此后痘自结痂收功，可勿药矣。愚自治愈此儿之后，乃知妇科儿科皆不出六气方之范围，于是一切妇科儿科诸证，皆以六气方治之裕如也。有友问愚曰：“儿痘塌陷，用补剂升之，理之宜也。君用硝黄，乃亦升之，痘之塌陷者尽起，此

何理乎？”愚曰：“此理惟能识得阴阳气化之道者，乃能知之。若乎俗医，只知方剂之升降，不知气化之升降，安能知硝黄之能升也？《素问·阴阳离合论》曰：‘太阳为开，阳明为关，少阳为枢，三经者，不得相失也。’吴儿之痘下陷者，太阳之气下陷也。太阳之气，与阳明之气，互为开阖，愚用硝黄以通其大便，大便通则阳明之气下降，而太阳之气上升，则儿痘升矣。”此理愚于《会谈日记》中早言之，但不是言太阳阳明，乃是言灶火，以灶火之上升比太阳，以灶门之关闭比阳明，以铁桥下之漏灰比大便之下泄。今儿痘之不升者，以大便不通津液乏竭也；用硝黄以通大便者，乃铁桥漏灰之法也；用参芍地冬等凉润之品者，乃灶内加煤之法也。所以言灶火而不言气化者，因当日到会诸人，皆文理粗疏、浅尝辄止之俦，难与深言，故以比喻出之，欲其易解也。殊不知浅浅比喻，仍无解人，开会一年之久，竟无一人可入医圣之门，然诸人虽无学圣学之知识，确有学营业医之卓异，今诸人皆已悬壶各都，名震一时矣，此愚《会谈日记》之所以终止也。

《圣方治验录》

倪明

程氏女，年甫半龄。布痘极多，痘形软，色淡白，前症迭见。近地幼科金用，荆、防、芩、蝉、红花、楂肉、木通、胡荽、笋尖之属。方虽写，而示以凶危险。延余诊视。余曰：“毒重气虚，法在不治，但身无热，见症虚寒，不因厉气表邪焉。”用表药，考万氏始终以脾胃为主，以理中汤加丁、桂。与服一剂，肢暖、呕止。再服，利缓痘起。再用参归鹿茸二服，以钱氏异功散，而愈。

西郊吴氏女，年甫四岁，痘系顺症，幼科调治。至浆满成痂之日，忽然烦躁，夜热不寐，晨起安然。医药保元及钱氏五味异功加芍药，与服，热躁益加。又更一医曰：“毒气未尽，乃误补之故。”用桑虫浆暨凉解药，服后躁热甚，而

添泄泻。邀余视之。观浆痂形色，询平素起居。时日当午，即由六味地黄汤，一服而安。

以上出自《临证汇集》

邹慎

吴佩熙先生小女，出天行痘，住贵州馆街，二十五年十月初诊。

病状：干呕下利，隐点而不胀浆，沉闷而不吮乳。

病因：初起，目赤眼泪，鼻塞粘涕，医未将症认清，予梔翘苦寒等药二剂，及至现点，始知其为天行。连进加味升麻葛根汤，而不胀浆，症状危险，病家深怪误药。医藉天行发现，呈报警局，为先站地位之计，其父持单向余求法。

治法：痘毒原藉热力托出，胃肠气充则浆胀圆满，兹因误服苦寒，损去胃肠之阳，与毒气化水入肠，是以下利；胃肠寒凝，阳不与化，逼气从胃外上逆，是以干呕；已有气逆干呕，不宜升也，况胃肠无阳，又无气可升，痘既现点，更不宜升。(汪昂《汤头歌诀》：痘疹已出慎勿使)。该医既苦寒而复辛升，胸无真见，致证危险，惟现状计，首先止利扶元，利止元复，虽延时日，自能胀浆。即开白术、党参、黄芪、乌附、龙骨、故纸、灶土、生姜、酩酒，味厚于气之剂，一服利止。三日后，痘剂胀浆而脱危险。

按语：其父复问曰：医云出痘而利，是泄毒也，先生何以首先止利？今又便风泡何如？余曰：前利与今利不同，前利是胃肠阳损，其利清涕，不先止利，内抽已甚，何能鼓毒出表？今利是痘毒内陷，其利风泡，症状迥然不同，当其毒由腑出躯壳之际，误服苦寒，致毒内返，故隐点不出不散。大肠盘旋于表，毒沿躯壳而下入之，故便风泡，甚或矢气凝滞，姑待利尽毒出自愈。他医亦云：止清利应收下元，方开五味枣皮，先生独用龙骨故纸何也？曰：人生安和全恃木助气升，金行水降。痘毒随木气升泄，用酸收木气，则毒气留恋，故取龙骨故纸，碱敛入肾，益补肝母，而不妨碍肝气之升，用药

玄微之妙，不得不审慎。其父敬拜曰：吾女此次生命，乃先生再造也。

《医学特见记》

翟竹亭

邑东南李楼村，李信义之子，年九岁。腊月出痘，迎余时见苗十二日。但见小儿周身之痘，色尽灰白，根盘红晕，走散不收，其痒搔抓不停，痘内均含清水，毫无脓浆，皆是痘证大忌，辞不治。儿父泣啼恳求，余索服药方，大概是凉血解毒、清风止痒之剂。始知药误治为害也。余曰：“此证只因误治变逆，本在不治，恐未能挽回。倘若治之不愈，不归咎我乎？”儿父曰：“即治不愈，焉敢归咎。”余遂遵《痘疹集要》温中托毒汤大为加减，煎成一帖，早晨服下，午时又服一帖，至晚痘虽无起色，惟痒不止。又服一帖，来日早晨再看，痒已止，痘内清浆略变稠脓。余心暗喜，仍用此汤。日夜大剂连进，与以鸡鸭鱼肉与药并吃，四天服药六帖，大便一次，通体之痘尽成黄脓，颜色苍老，饮食大进，醒睡两安。又连进三帖，逐渐靨结痂，停药三日，痂落而成功，共服十余剂，竟转危为安。后儿父问曰：“阁下纯用大热大补之剂，而收全功者何也？请示知以释余惑。”余曰：“痘发痒者，乃火衰之故；红晕散漫不收者，乃元气大虚、不能统摄营血归根之理；痘内清浆者，气虚不能化毒为脓也。如田地种豆，天热地湿，豆苗三天可出。若阴晦天寒，六日亦不能出芽。又知气球，气足则起，气虚者陷也。痘属先天阴毒，非借阳气而功不成。”伊闻余言，叹服而退。

温中托毒汤加减

党参 15 克 白术 15 克 炙甘草 10 克 熟地 18 克 山药 12 克 油桂 10 克 炙黄芪 24 克 川芎 10 克 茯苓 10 克 红枣 5 枚 当归身 10 克 黄豆 10 克 水煎服。

友人李茂如令郎，八岁出痘，余诊时已见苗，但见小儿壮热发渴，苗色暗淡，明系元阳

不足，倘不早补，痘必中变。余用温中托毒汤：炙黄芪 15 克，白术 15 克，炮姜 12 克，半夏 7 克，油桂 10 克，党参 12 克，龙眼 6 克，红枣 3 个，蒸酒一盅同煎。伊父见方迟疑不决，余知其畏药热之故，明告其理曰：“本先天阴毒，痘色暗淡阳虚也。非借热药以扶阳，则痘色灰暗不能灌浆成脓结痂，终归于败，余阅历此痘多矣。若有错误，甘愿受咎。”伊始深信，共服药五帖，以收全功。今已二十余岁矣。

以上出自《湖岳村医医案》

冉雪峰

武昌张女，年约十四、五，体质很弱，传染痘疫时症，发热弛张，日紧一日，三朝现点即烦扰不安，气促呕逆，神识欲昏，筋经痠痲，俗呼惊痘。延予诊治，问：是否逆证？予曰：初报点即惊掣，神气已受震撼，痘普通须经过十二日或十五日，看出齐后病状如何，此时殊难预定，但初期惊掣与末期惊掣不同。初期惊掣，多系闷闭，伏邪欲出不出，一经透出，疫毒得泄，即可转正向安；末期惊掣，乃毒邪内陷，内脏受损，轻犹可救，重难挽回。此病惊掣，是在初期，两害相权，坏不太坏，除毒邪太重，来势凶猛，慎正弱不胜外，尚可望出后转重为轻，化险为夷，故曰看出后病状如何。此际治疗，谨按程序，符合日期，内开壅闭，外松筋膜，俾得透出，勿俾愈遏愈坏。拟方：升麻一钱五分，葛根二钱，牛蒡子三钱，白茅根三钱，当归、川芎各三钱，甘草八分，同煎，鸡冠血数滴（冲服），至宝丹一粒，二次，前药化服。翌日（五朝），点渐出，惊少作，前方减轻麻葛，去至宝，加郁金三钱，建菖蒲八分。复诊（六朝），点至足部，热度适中，惊掣渐止。七朝复诊，改方：黄耆、归身、沙参各三钱，川芎二钱，丹皮三钱，白茅根三钱，甘草八分，鸡冠血数滴。届九朝，已由胀而浆。十二朝，已由浆而靨。后改方清凉以助结痂，十五朝痂落收功。此证始看颇危险，出齐即缓，起胀又缓，灌胀更缓，当进行时，顶圆根束，浆足色苍，整齐光润，小

若珍珠，通身不过百数十粒，初期似逆，以后颇顺，此项珍珠痘亦不多见。痘证变化很大，有一路俱顺，突然变逆者，此则开始逆，一路俱顺。吾人苟值逆证，当沉着应付，庶几减免夭折。

陈某，有子年五岁，时疫发痘，疫毒太重，来势凶猛，皮肤热炽烙手，口鼻热炽冲人，如火燎原，三朝报点，一涌齐出，其脉躁数劲急，唇焦，舌上津少，苔黄而灰，底绛，眼膜充血，一身皮肤赤紫，点粒枯涸，顶端干裂紧缩，隐约黑影，似此必难起胀，将何以为戴浆托毒之本，来日大难，证在不治。拟方解毒凉血，松肌外托，药用：银花、连翘、生地、元参、犀角、紫草、茅根、笋尖、鸡冠血，而小其制。方前书简明按语：痘毒太重，一涌剂出，粒于顶枯，何能起胀，证恐难治。拟方聊供参考，请早延痘科专家设法挽救，勿失机宜。陈乃改延吕医诊治，吕曰：痘不起胀，何以不用黄耆、参、茸。因处温补温托大剂，连进三剂，至九朝，发狂，口鼻出血，抓心而死。予闻之恻然。门人问曰：“此病方在初期，我师何以断为不可治？”曰：起胀载毒，灌浆托毒，不胀不浆，主死，古已有云，此很易知。又问：无救治方法乎？曰：大剂润下救阴，望救十之三、四。痘证疗法，无论为清为温，总是外疏外托，始终不用下，论下为变法，用下为变方，初期用下，更变中之极变，微乎其微，险而又险，安敢妄用。然予深望人之能知，并深望人之能用，知而未用，我心戚戚，濡笔直书，且志吾过。

武昌李姓，为医师而兼业药者。其子年四岁，传染痘疫，以前均自诊，自服西药，届十朝当灌浆之际，已达极期，痘点密布，殊少空隙，热毒太重，口鼻血壳，气逆喘促，烦乱惊呼，点粒多被抓破，一身稀烂，满脸血糊，望之殊堪惊人。李准之西法，无可救药，乃延予诊治，予诊知如上所述状。查病孩体质坚实尚堪托毒，所见无非热毒过重现象，虽点烂破碎，

本有毒邪内返内攻之虞，但里证不急，无咬牙寒战，神未昏，声未哑（叶香岩言声不哑者毒不陷），形状是堆痧发臭，不是塌陷倒靨，人惧其毒邪太炽，我幸其正阳克充，病之险象在此，病之生机亦在此，为治疗如法，解毒清热，益阴和阳，缓缓托住，扶到十二朝至十五朝，俾得安全收靨结痂，方用：鲜生地一两，丹皮、川芎各三钱，犀角六分（磨汁冲服），地骨皮、桑白皮各三钱，白茅根三钱，鸡冠血数滴。一剂，安好无变，惊烦略缓，续进二剂。复诊（十二朝），身复微热，予曰：此烧盘也，为病中应有现象，勿恐。改方：鲜生地六钱，丹皮、白芍各三钱，犀角四分，土茯苓四钱，土贝母三钱，土木香二钱，鲜石斛四钱，甘草一钱。守服三剂，届十五朝，渐次收靨结痂收功。

以上出自《冉雪峰医案》

（二十二）黄疸

方南熏

刘迪庵之子殿先，幼患脾虚泄泻，病愈未能善后，以致黄色见面而成黄疸，唇淡舌白，举动气喘，形瘦体疲，缠绵五载，医药罔效。丁酉春，同邑进士刘竹芬侨寓江省，力荐余治。切得六脉迟弱，右手更甚，察其面色纯黄，眼白带青，每日早晚头面四肢发风疤二、三次，圆者如麴，长者如枣，痒不可耐，以手搔之，则四周晕红，中间色白。余曰：此症由脾胃停痰，健运失职，故饮食不为肌肤，寒湿久锢，遮蔽阳光，如山川出云敷布太空，故周身色黄至风疤一症。经云：火衰为痒。又云：诸痒为虚。同条共贯，俱是阳虚气弱。法宜芪、术、附、桂补火培土，驱阴回阳；砂、蔻、姜、半，温中散逆，理脾涤饮。盖脾阳旺则燥可去湿，胃阳旺则浊阴下降，肾阳旺则运化有权。嘉言所谓：如天之健，如离之照，阴翳消而清明复，中土燠而稼穡登，尚何黄疸之不退耶？东家见余论病有识，遂任用大剂，连进七十余服，虽朔望不歇，又因疸症有囊在胁，授以丸药，乃得吐出绿痰碗许，面色转红，风疤顿息，不半载而

体厚身肥。若非迪庵之深信不疑，安能使余奏厥功以酬知己耶。

洞彻表里故井井有条，起人沉疴，益人神智，弱可使强，郁可使伸，即此足觐全豹。余素不轻荐引，于方君之技实深信不疑，洵非阿所好也。家迪庵其亦解人矣（竹芬刘馨朝评）。

《尚友堂医案》

也是山人

康，十一，湿热内郁，爪目皆黄，腹胀。

绵茵陈、大腹绒、赤苓、川黄柏、赤小豆、泽泻、汉防己。

《也是山人医案》

恽铁樵

汪童，目黄，溲亦黄，面部全黄，此与气候有关，在理可退。八月二十二日。

防己三钱，茅根四分，泽泻八分，羌活六分，赤猪苓各三钱，梗通一钱，茵陈三钱，槟榔八分，荆芥八分，炒车前三钱。

二诊：溲清，面黄亦退，目仍微黄，无妨也。八月二十四日。

茵陈三钱，羌活六分，炒车前三钱，赤猪苓各三钱，防己三钱，槟榔八分，泽泻一钱，炒茅术四分，炒枣仁三钱。

洪童，初起，发寒热，继而面黄呕吐，脉数，舌色鲜明，此黄疸病也。其面色黄而暗，是脾病夹虚也。九月六日。

柴胡一钱，茵陈三钱，姜夏钱半，制小朴四分，姜炒，葛根钱半，归身三钱，云苓三钱，青、陈皮各钱半。

章注：黄疸病色泽亮者为阳黄，属热化属实证；其暗者为阴黄，属寒化属虚证。此病未肯定为阴黄，曰脾病夹虚。因寒热，故以柴、葛解表为主疗。

二诊：色脉尚好，面黄一时不易退，脉仍滑数，此外无他。九月八日。

泽泻三钱，姜夏钱半，归身三钱，制小朴三分

姜炒，葛根钱半，防己三钱，云苓三钱，大熟地四钱，炒。

三诊：面黄已退多多，脉亦平正，胃呆是脾虚。

归身三钱，象贝三钱，杜仲三钱，炙草六分，野于术二钱，土炒，云苓三钱，橘红钱半，怀膝三钱，姜夏三钱，大熟地二钱。

吴童，面黄色枯萎，此败象也。加以发热，舌色鲜明，前曾便血，表固不任，补亦不受，有大危险，未敢贸然任治。九月八日。

茵陈三钱，制附块一钱，归身三钱，生草一钱，防己三钱，薤白头一钱，苡仁三钱，柴胡一钱。

章注：发黄而面色枯萎，阴黄的候。发热非外感。主以茵陈、附子、柴胡，所以疏达肝胆，使胆汁循常轨也。

二诊：面黄略退，舌色依然鲜明，仍发热，只称较前差胜一筹。九月九日。

制附块钱半，归身三钱，茵陈三钱，生草六分，青、陈皮各一钱，薤白头钱半，苡仁四钱，防己二钱，柴胡八分。

三诊：面黄已除，惟仍不华，昨日未发热，自是大幸，前方中肯，须特别慎食。

制附块八分，归身钱半，防己三钱，茯神三钱，橘红钱半，薤白头一钱，苡仁三钱，柴胡六分，生草六分。

四诊：病颇顺手，面色晦滞，不能不乞助于药物，此后须练功，宜持之以恒。

归身三钱，苡仁三钱，杜仲三钱，木防己三钱，陈阿胶三钱，蛤蚧粉炒，白芍钱半，谷芽三钱，炙草六分，大熟地四钱，青、陈皮各一钱。

以上出自《药庵医案》

章成之

周幼，热虽退，肝脏部触之仍痛。

生大黄3克，玄明粉9克，绵茵陈9克，生苍术9克，炒决明12克，广郁金3克，研分二次吞，赤、猪苓各9克，车前子9克。

冯幼，稚子黄疸属于实质上变化者极少，十之八、九消化功能之紊乱，有迁延数月者，其治法不外通便利溲。

竹茹12克，茵陈9克，车前子、叶各9克，白薇9克，泽泻6克，茅根1扎。

《章次公医案》

(二十三) 发斑

北山友松

二旬男，肌腹日晡发热，头面无汗，四肢觉冷，恶闻食气，吐逆，遍身将发斑状。头痛脉沉数，或弦数。

初用方：太无神术散对升麻葛根汤，加玄参。

终用方：不换金正气散对升麻葛根汤，加石菖、枳实、人参、生姜。

右数贴前症愈。发黄，眼色如金，口渴。

茵陈五苓散，加葛花

《北山医案》

张士驥

林小儿，十二岁，病温，斑疹不透，昏谵，大渴，舌赤，狂热，幸尚未现败症。大剂甘寒凉血透斑尚可挽回；迟则内闭难救。

生石膏四钱 犀角二钱 白茅根六钱 大知母二钱 羚羊二钱 川连翘三钱 川银花四钱 元参四钱 川青蒿三钱 丹皮二钱 苇根八钱

又，前方三剂，斑疹已透，数日各恙均痊。惟余口渴，头面以至周身肿胀，小便短少。当以清涤肺中余热着想。

白茅根一两 生薏仁八钱 冬瓜仁四钱 正川贝三钱 飞滑石三钱 生姜皮三钱 杏仁泥三钱 通草片二钱 茯苓皮四钱 枇杷叶三钱 陈紫苑三钱

肝风扰胃，嘈杂，莫可名状，柔养肝胃，当为合拍。

大麦冬 白芍药 生扁豆 黑芝麻 生甘草 三角胡 生牡蛎 冬桑叶 浮小麦 甘蔗浆

肺燥喉腥，右寸脉大，吐血，胸痛，频吐胶痰涎沫。拟清肺经气分之热。

白茅根四钱 煅石膏二钱 北杏仁二钱 桑白皮三钱 生甘草五分 广郁金钱半 地骨皮二钱 川贝母二钱 生薏仁三钱 陈藕节五个

又，石斛三钱 桑叶三钱 茜根钱半 川贝二钱 南杏二钱 佛手一钱 竹茹六钱 郁金钱半 黑栀二钱 真降香一钱 枇杷叶三钱

《雪雅堂医案》

也是山人

钱，八岁，感冒时邪，身热脉数，已经见痲。

犀角一钱，郁金一钱，嫩元参钱半，牛蒡子钱半，花粉钱半，黑山栀钱半，连翘钱半，银花一钱，加芦根一两。

《也是山人医案》

金子久

袁孩，久热不通，新热又加，扁体发斑，定是风暑。

蒿梗、薄荷、六一散、蝉蜕、钩钩、丝瓜络、池菊、桑叶、连翘、山栀、忍冬、丹皮。

《金子久医案》

陈鍾元

黄，伏暑身热九日，汗出不彻，斑如蚊迹，胸闷便泄，烦躁少寐，舌苔黄而尖绛起刺，脉细数，邪滞蒸蕴阳明，欲达不达，势防昏痉，正在险津也。

粉葛根七分，鲜藿梗钱半，连翘钱半，粉丹皮钱半，川黄连三分，淡豆豉三钱，江枳壳一钱，炒牛蒡三钱，淡黄芩钱半，桑叶钱半，净蝉衣五分，赤芍钱半（炒）。

二诊：昨宵烦躁颇剧，痲随汗透，而白痞琐屑不出肌，胸闷，吐蛔，舌苔糙黄，脉细数，伏暑痰滞蕴伏心营，肺卫必是痲痞齐透为妙，否则昏痉可危也。

羚羊角钱半（先煎），炒牛蒡三钱，江枳壳钱半，冬桑叶钱半（水炙），赤芍钱半（炒），川郁金汁五分，

小川连五分（水炒），连翘壳钱半，淡豆豉二钱，净蝉衣五分，桔梗一钱，前胡钱半。

三诊：病涉十一日，斑透而痞尚少，便泄未止，稍有咳嗽，口渴，舌糙黄，脉右数，邪伏气分偏多，仍以开泄清透，勿致两候昏陷为幸。

羚羊角钱半（镑先煎），冬桑叶钱半（水炙），净蝉衣五分，连翘壳钱半，黑山栀钱半，粉丹皮钱半，桔梗一钱，大竹叶钱半，淡豆豉三钱，赤芍钱半（炒），炒牛蒡三钱，加枳实汁四分。

四诊：斑透之后，仍复烦躁，稍有咳嗽而不爽，不渴，舌红起刺，脉数滑，邪伏肺胃，若不外达则有入营之危。

暹犀角尖五分（镑先煎），赤芍钱半（炒），冬桑叶钱半（水炙），粉丹皮钱半（炒），桔梗汁五分，羚羊角钱半（镑先煎），大竹叶钱半，前胡钱半，淡豆豉三钱，连翘钱半，加老枇杷叶三钱（去毛筋）。

五诊：烦躁，一昼夜热势猛烈几危，幸而斑痞齐透，口渴，舌苔薄尖红，脉滑数，幼稚阴弱，肺胃邪火鸱张，明日两候期，尚虑昏陷，未入坦途也。

暹犀角一钱（镑先煎），紫菀钱半（水炙），连翘钱半，枇杷叶三钱（去毛筋），羚羊角钱半（镑先煎），淡豆豉三钱，枳壳汁五分，桔梗汁五分，二味开水磨冲，大竹叶钱半，桑叶钱半（水炙），粉丹皮钱半（炒），赤芍钱半（炒）。

六诊：连得大便，白痞透而复枯，因乎正虚，不克化达，胸闷烦躁，口渴，齿焦鼻煤，舌红而干，阴液为邪火劫烁，将恐入营，致有风舞痉变之虞。

细生地五钱，淡豆豉四钱（同杆），鲜霍斛一两五钱，粉丹皮钱半，花粉钱半，枳实汁五分，赤芍钱半（炒），冬桑叶钱半，暹犀角一钱（镑先煎），连翘钱半，枇杷叶三钱，失茯神四钱。

七诊：病逾两候，邪热化火烁阴，斑痞之后，热仍不解，口渴，烦躁，少寐，舌津干涸，鼻中煤烟，脉细数，劫津化燥已极，肝风欲动矣。仍以存阴化热，以冀弋获。

犀角尖五分（磨冲），鲜霍斛一两五钱，朱连翘

钱半，赤芍钱半（炒），细生地五钱，淡豆豉四钱（同杵），冬桑叶钱半（水炙），大竹叶钱半，粉丹皮钱半（炒），川贝母三钱（去心），花粉钱半，枳实汁五分（磨冲），加枇杷叶三钱（去毛筋）。

八诊：屡投存阴化火，舌津已回，热亦大衰，此转机也。腹痛拒按，频频矢气，其中尚有燥屎，阴液已劫，攻下为难。

犀角尖五分（磨冲），鲜石斛一两五钱，冬桑叶钱半（水炙），大竹叶钱半，细生地五钱，淡豆豉四钱（同杵），粉丹皮钱半，黑山栀钱半，枇杷叶三钱（去毛筋），枳实汁五分（磨冲），瓜蒌皮钱半，花粉钱半。

九诊：宿垢已下，热势渐解，口渴，舌绛起刺，咳呛痰少，肺胃邪火鸱张，阴气已亏。

羚羊角钱半，天花粉三钱，大竹叶钱半，江枳壳七分（切炒），桑叶钱半，黑山栀钱半，川贝母钱半，枇杷叶三钱，鲜石斛五钱，丹皮钱半，连翘钱半，白茅根六钱（去心）。

以上出自《雪樵轩医案》

刘民叔

南京人陈庆华之子人豪，年七岁，现住上海市黄浦区河南中路二百七十五号二楼。据述病状经过云：人豪于一九五一年五月三十日起病，右脚踝膝忽然疼痛，次日发热至三十九度半，左足底亦发剧痛。次日左腮腮间发布红点，痛及左肋。有谓为关节炎者，服药无效。有云发热数日不退，恐是伤寒，即服氯霉素，至六月十三日身热退尽，略进薄粥。不意十七日身热又发，红斑又布，面额肿痛。次日肿及颈项。有谓为腰子病者，有谓为腹膜炎者，有谓为伤寒复病者，延至十九日下午三时腹痛大作，是夜九时许，痛极，不能忍，急送至山西医院，诊断疑为急性腹膜炎。因无病房，由卫生局调派至齐鲁医院，诊断为腰子病，即注射青霉素，腹痛稍止。又因该院非小儿专科，乃改入思南路上海儿童医院，住二百零六号A病房。诊断为由太饿，缺乏营养。腰子病是实，腹膜炎则无之。次日接得通知云：“迳启者：病童陈人豪经医师诊治后，认为病势沉重，特为通知，请即

来探视是要。此上，家长或负责人。上海儿童医院启。六月二日一时”。由其母黄为平往伴。一面饮以牛奶粥汤，一面注射青霉素。至二十八日痊愈出院。不意七月八日，身热又发，红斑又布，腹痛肢疼。朝轻暮重，连日不退。因往问儿童医院。答云：是蛔虫敏感性反应，不要紧。至十六日偕人豪同赴该院，诊断为皮下出血，治如前法。自是之后，紫斑愈发愈多，腹痛亦日甚一日。不得已乃广求名医诊治，俱诊断为皮下出血所致之紫斑病无疑。决定输血。由其母抽出二十毫升输入儿体。经常注射青霉素、维生素K、维生素C，病乍轻乍重，缠绵不瘥。至八月三日晚，腹痛又剧不可忍。儿科医师命赴新闻路余瀾医学化验所验血。次日往取回单。（化验结果摘附案后。）途遇谢信礼夫人，介绍中医，改服中药。于八月五日由师接诊续治。

初诊：一九五一年八月五日。环脐痛如刀割，身热肢厥，面目浮肿，两脚挛急而疼痠。紫斑层出不穷。脉象滑大。舌赤无苔，如剥皮。方用：生蒲黄三钱布包 生白芍药二钱 生地榆二钱 水萍二钱 泽兰三钱 菴蒿子三钱 银花三钱 菊花三钱 青蒿三钱 生地黄三钱

二诊：六日。腹痛缓，身热减，肢厥回，夜半合目欲眠。方用：生蒲黄三钱布包 生白芍药三钱 生地榆二钱 水萍二钱 银花三钱 白薇二钱 菴蒿子三钱 蝉蜕二钱 鳖甲五钱 生地黄三钱

三诊：七日 腹痛止，脚不疼；身热未清，面肿未消，紫斑未息。方用：生蒲黄三钱布包 生白芍药三钱 生地榆二钱 水萍二钱 青蒿三钱 蝉蜕二钱 蚯蚓二钱 茅根三钱 白薇二钱 生地黄三钱

四诊：八日 腹中和，热退，肿消，紫斑渐减。方用：生蒲黄三钱布包 生白芍药三钱 生地榆二钱 水萍二钱 青蒿二钱 蝉蜕二钱 蛇蜕一钱 银花二钱 白薇二钱 蚯蚓二钱 生地黄三钱

五诊：九日 方用：生蒲黄三钱布包 生白芍三钱 生地榆二钱 菴蒿子二钱 蚯蚓二钱

水蒲二钱 青蒿二钱 蛇蛻二钱 白薇二钱 生地黄四钱

六诊：十日 方用：生蒲黄三钱布包 生白芍药三钱 生地榆二钱 芫蔚子二钱 蚯蚓一钱 白薇三钱 蛇蛻二钱 银花三钱 白蒺藜二钱 蒲公英三钱 生地黄三钱

七诊：十一日 诸病皆瘥，眠食如常。方用：生蒲黄三钱布包 生白芍药三钱 生地榆二钱 蛇蛻一钱 白薇一钱 石长生一钱 薏苡仁五钱 蒲公英三钱 生地黄三钱

八诊：十三日 方用：生蒲黄三钱布包 生白芍药三钱 生地榆二钱 蛇蛻一钱 白薇一钱 牛蒡子二钱 石长生一钱 石龙乌二钱 薏苡仁五钱 生地黄三钱

九诊：十五日 方用：生蒲黄三钱布包 生白芍药三钱 生地榆二钱 银花三钱 菊花二钱 连翘二钱 红梅花一钱 绿梅花一钱 石长生一钱 石龙乌二钱 生地黄三钱

十诊：二十日 紫斑又出数点，在两腿内侧。方用：生蒲黄三钱布包 生白芍药三钱 生地榆二钱 蛇蛻一钱 蚯蚓二钱 银花三钱 芫蔚子二钱 水萍二钱 生地黄三钱

十一诊：二十二日 紫斑全退。方用：生蒲黄三钱布包 生白芍药三钱 生地榆二钱 蛇蛻一钱 蚯蚓二钱 石长生一钱 红梅花一钱 白薇一钱 蒲公英三钱 生地黄三钱

十二诊：二十六日 病已痊愈。方用：生白芍药三钱 生蒲黄三钱布包 蒲公英三钱 银花二钱 菊花二钱 甘草一钱 薄荷一钱 白薇二钱 生地榆二钱 生地黄三钱

十三诊：九月六日 经过十日，紫斑不再发，环脐不再痛，两脚不再挛急。方用：生白芍药四钱 甘草一钱 茅根四钱 连翘三钱 银花三钱 菊花三钱 南沙参三钱 大红枣四钱

十四诊：十六日 又过十日，紫斑、腹痛、脚挛急俱不复发。师曰：食以养之，可勿药也。但须忌食虾蟹鳝鳙耳。

十五诊：二十六日 又过十日，前来求诊，问断根否？答云：脉候平和，脏腑安定，一月

以来，未尝再发。可告绝根矣。若有疑，过十日再来诊。

《鲁楼医案》

（二十四）顿咳

曹沧洲

张幼，顿咳，卧则气结，已经络伤失血，肺为娇脏，幼质尤易受损，甚不可忽。

桑白皮、瓦楞子、生草、冬瓜子、枇杷叶、地骨皮、川石斛、橘红、白石英、芦根（去节）、川贝、竹茹。

《曹沧洲医案》

丁泽周

卫孩，食积之火犯肺，顿咳匝月，嗽甚泛吐，苔薄腻，脉滑，此乳滞生痰，逗留肺胃也，拟涤痰肃肺治之。

仙半夏钱半，薄橘红八分，淡竹茹一钱，光杏仁二钱，象贝母三钱，莱菔子三钱，冬瓜子三钱，霜桑叶二钱，十枣丸五厘，化服，山慈菇片四分。

《丁甘仁医案》

周镇

刘鹏南女，一岁，住西棉花巷，乙丑六月初十日诊：远因，其母怀孕，逢战乱惊恐。身热有汗，咳嗽痰声，涕多，脉数纹紫，舌红苔薄，肺闭堪虞。宜清暑散风热，展气化痰。

辰滑石钱半，荷叶包，制僵蚕钱半，光杏仁三钱，连翘二钱，郁金钱半，蝉衣一钱，冬瓜子二钱，通草五分，前胡钱半，牛蒡子二钱，枇杷叶三片，去毛。

月石三分，制胆星一分，研，冲服。

十三日复诊：服药痰从便解，夜咳较盛，再清肺化痰。

冬瓜子三钱，光杏仁钱半，前胡钱半，象贝母二钱，紫菀二钱，瓜蒌皮钱半，刺蒺藜钱半，茅根一两，洗剪。

另西月石二分，雄精一分，研，冲服。

十四日三诊：痰咳夜甚，气逆有声，暑邪挟风痰袭肺，肺痹防重。

甜葶苈五分，前胡八分，青蒿子八分，冬、甜瓜子各三钱，碧玉散三钱，荷叶包，茅根一两，通草七分，兜铃二钱，紫菀钱半，粉沙参三钱，另青礞石一分，制雄丹三厘，研细末冲服。

十八日四诊：咳逆竖抱则平，卧眠咳盛，呕乳呻吟，暑风挟乳蒸痰，肺痹重恙。

甜葶苈五分，竹茹钱半，郁金钱半，冬瓜子二钱。苏叶五分，杏仁泥三钱，前胡八分，枳实八分，粉沙参三钱，芦根一尺，枇杷叶四片，去毛，萝卜汁温冲一调羹。雄精四厘，西月石一分，生明矾七厘，礞石七厘，研细，竹沥一两，温调服。迨夜，小便不通，气更气促，另拟外治，用车前子二分、半夏一分、皂角一分、蜈蚣一只，去头，研末，先摊白布膏药，以回春丹一九、真麝香一厘半，研，放脐上，加以上药末，贴上膏药。

十九日五诊：昨肺痹不眠不尿，服药呕痰，二便略通，今转身热，热蒸咳浊，变幻须防。

豆豉一钱，黑山栀一钱，薄荷五分，光杏仁钱半，瓜蒌皮钱半，紫菀钱半，兜铃钱半，泡射干五分，通草五分，郁金钱半，冬、甜瓜子各二钱，辰滑石三钱，荷叶包，钩勾三钱，枇杷叶三片，天竹子钱半，慈孝竹一尺，另制雄丹三厘，制胆星三厘，研末，竹沥一两，温调服。

二十一日六诊：溲通，大便解，微汗热减，神情转振，惟顿咳口渴，暑邪犹恋，蒸痰犯肺，吸乳宜节。

冬瓜子三钱，光杏仁三钱，粉沙参二钱，紫菀钱半，郁金钱半，川、象贝母各钱半，竹、茹黄各一钱，连翘二钱，银花三钱，枯黄芩一钱，知母钱半，通草七分，天竹钱半，车前子钱半，包，西瓜翠衣六钱，芦根一尺。

二十七日七诊：顿咳稍爽，热势起，渴饮，幸小溲已多，大便亦通，肺痹之势已转轻象，再清暑泄热，肃肺化痰。

泡射干五分，紫菀钱半，杏仁泥钱半，黄芩钱半，竹、茹黄各钱半，青蒿子八分，滑石钱半，郁金钱半，川、象贝母各钱半，通草八分，车前子钱半，包，银花二钱，知母钱半，鲜竹叶二十片，芦根一尺。

咳势已大轻，嘱以慈孝竹、通草、冬瓜子煎饮，渐愈。

谢海昌，韶龄。戊午春暮感风邪，顿嗽甚剧，其则呕吐带红。叠进辛凉清肃降胃涤痰热为法，咳呕均减，而根株不绝，是肺虚留邪。为拟一方，蒸露饮之，全愈。川贝母、甜杏仁、天竹子、苏子、葶苈、功劳叶、百部、兜铃，猪肺洗，同蒸取露，每温饮一杯。愈。后剩露与久咳不除者服之，亦应。

以上出自《周小农医案》

陆正斋

张福来，女，8个月，住油坊头，6月18日初诊。百日咳，咳声频作，喉哮如鸡鸣，寒热，不食。

苏荷梗各2.4克 苦杏仁去皮尖3克 白前胡2.4克 川百部2.4克 橘红络各2.4克 桑菊各3克 炒枳壳2.4克 秋桔梗2.4克 莱菔子2.4克 大贝母3克 榧子肉4.5克 寒食面6克

6月20日二诊。百日咳，咳剧，早晨尤甚。

苏梗2.4克 杏仁泥4.5克 橘红络各3克 赤茯苓4.5克 川百部2.4克 象贝母3克 冬瓜子4.5克 冬桑叶3克 前胡2.4克 榧子肉4.5克 炒枳壳2.4克 秋桔梗2.4克 寒食面4.5克 青竹叶五片 灯芯草0.3克

李粉女，女，8月17日诊。百日咳，感冒合并症。

苏荷梗各3克 大贝母4.5克 金银花4.5克 光杏仁4.5克 前胡1克 丝通草1.5克 天水散包4.5克 冬桑叶4.5克 炒枳壳3克 秋桔梗3克

李有旺，男，8个月。百日咳，气急，病重。

苏梗1.8克 广橘红2.4克 百部2.4克 苦杏仁去皮尖3克 象贝母3克 白前1.8克 射干1.2克 赤茯苓3克 榧子肉3.6克 萝卜汁和服两滴

葛存余，女，6岁，住葛家桥，6月19日诊。百日咳，咳甚，鼻出血。

苏梗3克 广橘红3克 冬桑叶4.2克 光杏仁6克 蒸百部3.6克 榧子肉3克 前胡3克 象贝母4.5克 冬瓜子生杵3克 炒枳壳3克 寒食面6克 白茅草根4.2克 秋桔梗3克 白萝卜汁和服一汤匙

黄荣，男，6岁，住中心区。百日咳，阵阵剧咳，咳甚目赤面红，涕泪俱下。

百部3克 橘红络各2.4克 炒枳壳3克 秋桔梗3克 光杏仁4.5克 象贝母4.5克 寒食面6克 水炙前胡3克 榧子肉4.5克

6月17日二诊。百日咳，痰中带血，体温37.7℃。

苏荷梗各2.4克 栝蒌仁杵2克 川象贝母3克 4.5克 百部3克 桃杏仁4.5克 2.4克 冬瓜子6克 赤茯苓3克 寒食面3克 榧子肉6克 广橘红3克 白茅根12克 青竹叶20片 灯芯草0.3克

6月18日三诊。百日咳，血止，咳仍甚。原方减茅草根、苏荷，加萎皮6克。

郁保保，5月7日初诊。百日咳。

川百部3克 青蛤粉6克 瓜蒌霜7.5克 焦山栀7.5克 甜杏仁6克 霜桑叶7.5克 川贝母去心3克 冬瓜子3克 云茯苓9克 薏苡仁9克 寒食面9克 枇杷叶布包3克

5月12日二诊。顿咳减十之三四，鼻衄热得外泄，此佳征也，前法增损为宜。

川百部3克 萎仁霜6克 青蛤粉6克 苦杏仁7.5克 广橘皮3克 冬桑叶7.5克 冬瓜子6克 大贝母6克 牡丹皮7.5克 焦山栀7.5克 炒寒食面9克 白茅根9克

吉保保，男，2月27日初诊。鸪鹑咳久延不已，复感温邪，金受火刑，清肃之令失司，人小病重，拟方候酌。

光桃仁3克 冬瓜子杵6克 薏苡仁6克

苏子荷各2克 连翘心4.5克 济银花4.5克 白通草1.5克 乌扇片3克 甜杏仁4.5克 白前3克 鲜苇茎洗去节18克 白茅根洗去皮10克

3月1日二诊。清金宁嗽。

苏子荷各2克 甜杏仁4.8克 生薏仁6克 萎仁霜3.6克 青蛤粉4.5克 川百部2克 嫩黄芩3克 海浮石3.6克 冬瓜子6克 鲜苇茎洗去节20克 青竹叶10片

鸪鹑涎丸每丸分成四角，每服一角，日三服，开水送下（此丸是上海胡庆余堂出售）。

3月4日三诊。咳减，胸骨高突（是症名鸡胸，喘息难治），腹胀痛，肺有蕴热，脾虚木侮所致，体虚若此，以后看护宜慎。

甜杏仁去皮尖6克 蜜炙桑叶3克 白茯苓6克 广橘白3克 沙参6克 怀山药6克 川贝母去心5克 肥玉竹6克 扁豆6克 冬瓜子4.5克 活水芦根20克 枇杷叶蜜炙1片

3月17日四诊。肺虚有热，土伤木侮，夫肺为燥金，脾为阴土，金土两伤，颇难兼顾，李士材论之详矣。此时仍宜清金，稍佐益脾，脾土能生金而不相害，金清则木有所畏，脾亦受益，循序调治，冀获效果。

米炒沙参3克 怀山药6克 玉扁豆6克 地骨皮4.5克 广橘白3克 甜杏仁6克 生炙甘草各1克 鸡谷袋炙研3.5克 五谷虫炙研3.6克 干切茯苓6克 炙桑根白皮4.5克 炒粳米10克

王保保，7月7日初诊。疫咳并发肺炎、菌痢。先有顿咳，咳声连续，痰涎粘滞，继感温邪，发热无汗，口不甚渴，苔薄白，口咽眉皱，唇淡红。乳食不节，中土又伤，其腹胀痛，泻如鱼冻。病情复杂，难以概述，拟方尽力而已。

苏子荷各2.4克 光杏仁4.5克 生麻黄0.3克 同杵 白前3克 大豆卷6克 丝通草1.5克 冬桑叶3克 赤茯苓4.5克 冬瓜子生杵6克 象贝母4.5克 橘红络各2.4克 乌扇片3克 慈菇叶1片

7月10日二诊。险象甫退，未趋坦途。

苏子荷各2.4克 光杏仁4.5克 赤茯苓4.5克 白前3克 丝通草1.5克 霜桑叶3克 橘红

络各2.4克 冬瓜子6克 象贝母4.5克 乌扇片3克 炒粳米10克 水炒荷叶4.5克

以上出自《陆正斋医疗经验》

施今墨

刘姓小孩，年七岁，咳将一月，已入痉咳期，拟用消炎止咳法。

炙前胡钱半，炙白前钱半，海浮石二钱，旋复花钱半，同布包，半夏曲二钱，黛蛤散三钱，同布包，苦桔梗钱半，白杏仁二钱，炙麻黄三分，霜桑叶二钱，家苏子钱半，炙广皮钱半，炙紫菀钱半，冬瓜子四钱，云苓块三钱，炙甘草七分。

方义：本方以麻杏石甘汤（去石膏）为主方。前胡、白前消气管炎；桑叶宣通肺气；冬瓜子、云苓块消气管之水气；海浮石、旋复花、半夏曲、黛蛤散、家苏子、炙广皮、炙紫菀，除痰治咳。

二诊：咳嗽已减，夜能安枕，口渴思饮，病邪已有外出之象。

炙前胡钱半，炙白前钱半，炙麻黄二分，生石膏三钱，杏仁二钱，苦桔梗钱半，海浮石二钱，黛蛤散三钱（同布包），半夏曲二钱，苏子钱半（同布包），桑叶二钱，冬瓜子四钱，炙广皮钱半，炙紫菀钱半，炙甘草五分。

方义：本方与前法同，因其口渴思饮，故加石膏一味，麻黄少用一分。

三诊：咳嗽大减，前方去麻黄、石膏、甘草，加桑白皮钱半，酒条芩二钱，两服两剂。

四诊：前方服两剂后，已无连续不断之嗽声，但每日仍稍有咳嗽，颜面亦不潮红，呕吐亦止，食欲尚未大振。

鲜百合四钱，桑叶钱半，桑白皮钱半，白杏仁二钱，炙白前钱半，炙紫菀钱半，川、浙贝母各钱半，半夏曲二钱，枇杷叶二钱（去毛，同布包），海浮石二钱，天竺黄二钱（同布包），苦桔梗钱半，马兜铃钱半，冬瓜子四钱，厚朴花钱半，代代花钱半，炒枳壳钱半，薤白头二钱，佩兰叶三钱，生谷、麦芽各三钱。

方义：本病即已入于恢复期，故可用贝母，

稍敛肺气，再加芳香开胃诸药，食欲一振，病即大痊矣。

《施今墨医案》

章成之

蔡幼。连声咳，咳则痰与涕由口鼻呛出，病甫旬日。下列之药或能效，不效，便缠绵时日。

生麻黄2.4克 嫩射干3克 杏仁泥5克 炙紫菀6克 干蟾皮5克 白前6克 远志肉3克 天竺子5克 粉甘草3克

程幼。咳五日，身热甚壮，六月稚孩，慎防肺闭。

生麻黄2.4克 黄芩5克 浙贝6克 大地龙9克 嫩射干5克 白前6克 连翘9克 苏子6克包 石菖蒲9克 粉甘草3克 牛黄抱龙丸一粒（化服）

二诊：痰滑而不能自动咯唾，蓄积气道，故气为之急，鼻为之煽。

葶苈子9克 桔梗3克 连翘9克 黄芩6克 远志5克 苏子9克包 山慈菇片3克 太乙丹一粒

三诊：闻其咳声，是顿咳之象。气逆，鼻煽，肌热，乃并发症之最严重者。

蜜炙麻黄2.4克 黄芩6克 苏子9克包 射干5克 浙贝母6克 紫菀6克 片姜黄5克 山慈菇片3克 天竺子6克 粉甘草5克

陈幼。据其病态，是百日咳。此症如见壮热，并发肺炎易如反掌。

生麻黄2克 杏仁泥9克 紫菀5克 冬花6克 白芍5克 百部6克 五味子2.4克 旋复花9克包 黄芩5克 甘草1.5克 天竺子9克 六轴子0.3克 苏子12克，包 车前子9克

另：1. 鹭鸶涎丸四粒 每服一粒，日服二次。

2. 活麻雀一只 去毛及肠杂，煎汤饮。

章幼。七个月稚孩，病百日咳，不可忽。

生麻黄2.4克 天竺子6克 车前子9克

郁金 2.4 克 粉前胡 6 克 桔梗 2.4 克 陈胆星 2.4 克 鲜石菖蒲 3 克

李幼。不咳则已，咳则连续发作，咳时面赤，呕吐，此百日咳。欲求镇咳，必先宣肺。

生麻黄 2 克 杏仁泥 12 克 白苏子 9 克 蒸百部 9 克 射干 3 克 石膏 12 克 紫菀 6 克 天竺子 15 克 浙贝母 9 克 白前 5 克 甘草 2.4 克

高幼。不咳则已，咳则连续五分钟之久，弯腰颞肚，不堪其苦，百日咳也。此症以镇咳为主，祛痰为佐。

百部 4.5 克 冬花 5 克 杏仁 6 克 射干 2.4 克 天竺子 5 克 紫菀 5 克 旋复花 5 克，包 贝母 5 克 罂粟壳 5 克 甘草 3 克

以上出自《章次公医案》

施今墨

王某某，女，5 岁。咳嗽十余日，日渐加重，且呈阵发性咳嗽，偶遇哭闹及饭后则阵咳尤剧，甚则呕吐食物，或咯带粘液痰，剧咳发作之时，连续呛咳，面红憋气几至妨碍呼吸，涕泪交流，极为痛苦。常于睡中咳醒，即须坐起，待阵咳平息，方能就寝，因而睡眠不足，饮食失调，大便干，小便黄。舌苔腻，脉弦滑。

辨证立法：咳为阵发，面红憋气，甚则呕吐，痰稀有泡沫，眼睑浮肿，均是百日咳症状。痰浊壅盛，肺失肃降，拟清肺化痰为法。

处方：炙前胡 3 克 云茯苓 5 克 代赭石 5 克 旋复花 3 克同布包 炙白前 3 克 云茯神 5 克 莱菔子 3 克 苦桔梗 3 克 炙麻黄 0.6 克 炙苏子 3 克 白杏仁 5 克 酒黄芩 5 克 炙甘草 1.8 克 炙紫菀 3 克

二诊：药服三剂，仍咳，只是次数减少，阵咳时呕吐。前方去酒条芩，加紫苏叶 2.5 克，北沙参 3 克 化橘红 3 克，陈橘络 3 克 再服三剂。

三诊：前方又服三剂，咳嗽次数更为减少，仍是阵咳状态，咳剧时呕吐。

处方：炙麻黄 0.6 克 白杏仁 5 克 生石膏 6

克 炙甘草 1.5 克 白芥子 1.5 克 莱菔子 5 克 炙紫苑 3 克 南沙参 3 克 炙前胡 3 克 炙苏子 3 克 北沙参 3 克 炙白前 3 克 紫苏叶 2.5 克 款冬花 3 克 苦桔梗 2.5 克

《施今墨临床经验集》

三、小儿杂病

(一) 寒热

任贤斗

江左郑姓少年，病伤寒，其症寒热往来，耳微聾，胁微痛，头额痛连两侧，惟脑后不痛，呕吐恶食，前医主服太阳表药及清火之剂。余曰：寒热往来，胁痛耳聾，皆少阳经半表半里之证，治宜和解；呕吐恶食乃寒湿滞于阳明胃腑之里证，法宜温中；且头痛阳明在前，少阳在侧，太阳在后，今痛在额及两侧，与太阳何涉？此乃少阳、阳明之两感也。与理中汤加芩芩以温中，合柴胡、青皮、芥子以解少阳之邪滞，二剂略效，四剂全愈。

蒋兰桂，五月病伤寒，服药三日无效。问彼起时如何形状，彼云始起恶寒异常，寒退后方发壮热，头痛身疼，又兼通身作胀，微汗时出，至今口渴喜茶，不拘冷热，诊其脉五至有力。余思若是真正伤寒，始起必寒热交作；若是疟疾，必先寒后热，汗出热退。此病先恶寒，寒止方热，非真伤寒也；汗出热不退，非疟疾也，此必感冒不正之气，从鼻而入，邪居膜原，即瘟疫也。头身痛者，正气被忤不能充达也；通体作胀，壮热不退者，正气被郁而成热也；口渴者，里气亦郁而为热也。与清脾饮减半夏、白术，加石膏，猛进二剂，次日战汗如洗而大安。

清脾饮

青皮 川朴 白术 半夏 甘草 柴胡 茯苓 黄芩 草果

以上出自《瞻山医案》

中神琴溪

新街绫小路南百足屋半兵卫男，年十二，寒

热如疟状，日二三发，先生以桂枝麻黄各半汤治之。疾愈之后，项背强直，两手颤动，无休颜色，隐带悲愀。先生曰：“此将发心疾，当速治。”以瓜蒂散三分，快吐一升余，乃愈。

《生生堂治验》

黄凯钧

王女，六岁，日发寒热，两月不痊。当病作时，腹痛难禁，牙肉与指甲惨淡无华，神气潦倒，此证俗名胎疟。从前屡次更医，或补或清，总无定见，以余观之，先贤治疟，从少阳居多，此又邪缠募原，太阴受病，腹痛可验，或曰：少阳亦有腹痛。余曰：少阳腹痛，南阳论有明条。但此证脉小而软，略无弦象，所以医贵变通。请以予药投之，即明言之不妄矣。

人参六分 白术一钱 归身一钱 草果五分
白芍一钱 柴胡四分 半夏曲一钱五分 橘皮八分
炙草四分 煨姜三片 大枣二枚

一服愈。

戴，十四，日疟历两月不止，兼有咳呛，舌白脉细而数，此属正虚邪浅。

柴胡 桂枝 青蒿 党参 生地 冬术
归身 白芍 杏仁 橘红 小麦 大枣
六服疟咳皆愈。

以上出自《肘后偶钞》

姚龙光

徐姓有遗腹子，名遗儿，叔平胞侄也，年十岁，夏间病寒热如疟，日发一次，医治两月，未获一效，其母恳治于余。诊其脉，两寸关俱虚软无力，两尺俱滑大，每日疟发，寒不成寒，热不成熟，热退无汗，热退又不能尽，饮食减少，神倦无力，二便俱通，面色青黄，舌色淡紫无苔，似有亮光，惟舌根两边有两条白苔，口中微渴，已服藿香正气散数十剂矣。余与表弟蔡律初同诊，因与商曰：此子体质本弱，暑邪深伏，不能托邪外出，又为药伤，正气愈虚，阴阳已有两亡之象，若再驱邪，邪将内陷，乃不

可为矣，惟阴阳两补，扶其正气，则邪不待驱而自解。表弟所见亦同，因用六君子汤加石斛、麦冬、白芍，服两帖，便寒热分清，热因汗解，口味稍开。前医见而阻之曰：再服此药，定致喘满不救。为开藿香正气散方，又服两帖，病复如旧，其母知误，仍求治于余，余曰：以吾前景主服五、六帖便愈。四帖后果寒热止，饮食进，舌生薄苔，脉有起色，后开八珍糕方，令终年常服，数年来俱无病。

《崇实堂医案》

也是山人

陆，八岁，温邪内郁，寒热如疟，不与少阳同例。

淡豆豉钱半，杏仁三钱，桔梗一钱，厚朴一钱，淡黄芩一钱，连翘钱半，黑山栀钱半。

《也是山人医案》

丁泽周

余十一少爷。感受时气之邪，挟湿滞内阻，太阳太阴为病，清不升而浊不降，以致寒热头胀，有汗不解，胸闷不思饮食，大便溏泄，小溲短赤，脉象浮濡而滑。恙势正在鸱张，虑其缠绵增剧。急拟疏解和中，而化湿滞。

炒豆豉三钱 荆芥穗一钱 藿香梗一钱 青防风一钱 赤猪苓各三钱 青皮一钱 腹皮二钱 桔梗一钱 六神曲三钱 楂炭三钱 炒车前子三钱 炒苡仁四钱 荷叶一角

二诊：太阳之邪已解，寒热已退，惟胸闷不舒，腑行溏薄，小溲短少，纳谷无味，脉象濡滑。湿热滞未楚，脾胃不和，清不升而浊不降也。宜和中化滞，分利阴阳。

煨葛根一钱 藿香梗一钱 苦桔梗一钱 佩兰叶一钱五分 赤猪苓各三钱 陈皮一钱 大腹皮二钱 炒车前子三钱 六神曲三钱 炒麦芽三钱 炒苡仁三钱 陈莱菔英三钱 干荷叶一角

《丁甘仁晚年出诊医案》

(二) 潮热

方南薰

靖邑熊宗玉女，年方十三，体气素弱，病咳嗽吐痰，医药迭更，多误，遂至骨蒸潮热。诊其脉，细数之极，余曰：令爱尚未长成，何缘得内伤之症？投以六君子汤十剂，脾气健旺，收阳归内，热退身安。次年春，余未抵靖，闻偶沾伤风小恙，恶寒发热，医以犀角地黄汤服之，二剂而亡。噫，伤哉！

《尚友堂医案》

李铎

车鹏龄上舍之女，三龄，脉息沉弦，右更虚。仲景云弦则为减。伤寒已经大汗二日，寒从汗解可知，复又通泻，汗下兼到，津液已伤，是以眼目口鼻干燥，然而不嗜汤饮，神倦嗜卧，入暮微有潮热，此阴虚何疑？法当温补阴分，仿景岳参附理阴煎法甚效。

洋参 熟地 附片 当归 干姜 五味
炙草 红枣

范十一，年十六，童年每遇天暖，阳气外泄，下午必身热，而四肢之未反觉逆冷。此盖由禀薄，中阳易于散越而不能敷布于四肢。自言踽踽忽起，一时眩晕欲昏，此则下元之阳亦亏。诊脉大有虚象，语言亦欠清圆，培本似宜及早，拟方具后。

潞党 熟附 焦术 酒芪 鹿茸 炒枸杞

陈茗如太守太少君，周岁，青筋散露，面色拖兰，形体羸软，肌肉瘪夺，囟门宽大，哭声短促，元气败极，势成险危，加以旬余潮热不退，时或往来，咳嗽呕恶，烦躁不宁，喘急气促，口渴嗜饮，唇燥缩，舌苔干白，中心略黄，小水短赤而烧，粪色老黄。明是温邪内伏，前医总是发散消导，不知温邪忌散，周龄幼稚，元气几何，能当此热邪熏蒸？阴液劫尽，以致哭无泪，鼻无涕，口干舌燥可征矣，且邪一日不除，则元气一日愈伤，东垣谓火与元气，不

两立也。姑议小柴胡去半夏加瓜蒌根、石斛、梗米，清里邪而存阴，为急务也。四月十六日案。

参须、柴胡、黄芩、瓜蒌根、扁石斛、陈、梗米、甘草、淡姜渣。

按：此方服一剂，潮热已减十六，并能安神，颇属投治，而亥子交界之时，依然大潮复起，不纳乳食，气喘尤甚，大为棘手，细审此病过服表散，必伤肺气，热邪已传入手太阴经，肺气不得宣通，上焦痹塞，亟宜清降肺气，昨方虽获小效，其柴胡味薄上升，与手经不宜。十七日，改用辛凉清肃上焦轻剂，仿轻可去实之法，用桑皮、地骨皮、杏仁、连翘、青蒿、知母、贝母、花粉、梗米、甘草，甚效，是夜安眠熟睡，嗽喘略平，口亦不渴，是上闭已开，诸窍自爽，大有转机。十八日，去杏仁、花粉，加银柴胡、石斛，尤效，然总虑其元气大伤，未敢稳许愈期。十九日，视其神气略爽，病日减，余热未清，议清养胃阴，益土生金，兼调元气，调理半月，渐次而瘳。

自拟经验方：山参、沙参、淮山、苡仁、石斛、贝母、百合、叭杏仁、云苓、桑叶、甘草。

湿邪内伏，愈发散则愈外越而元气愈伤，仿轻可去实之义，以治后兼为调理元气，故无不效。

以上出自《医案偶存》

张士驥

王宅小儿，疹后暮夜烦热口渴，不饮不寐，进以六味地黄汤，覆杯则安。

《雪雅堂医案》

刘子维

某小儿午后至半夜发烧，烧时头出汗，气粗，右颧红，有时手颤，脚杆痛，头痛，鼻孔痛，打喷嚏流涕，咳，喉痛，小便黄，不能睡，初病时舌苔多。八月。

云苓三钱，陈皮二钱，法夏一钱，寸冬三钱，花粉三钱，神曲三钱，银花四钱，白芍二钱，甘草一钱，车前草引。

此胃不降也。《五脏别论》曰：六腑者，传化物而不藏，故实而不能满。又曰：食入则胃实而肠虚，食下则肠实而胃虚。夫水谷为实，精气为满，六腑非藏精之地，故实而不满。然食下则肠实而胃虚，是胃可暂实而非可久实也，胃为阳土，久实则胃阳不降而心胆二火随之。人之患，莫大于火在上，小儿伤食发烧及杂病发烧皆由于此。八月秋气用事，火在上而秋气收之，故有发烧、头汗、头痛、气粗、打嚏、流涕、右颧红、鼻孔痛、不能睡、咳、喉痛等症；其烧于午后者，阳明旺于申酉戌，金愈收则热愈盛也；又烧于子夜者，卫气夜行于阴二十五度，胃不降则卫气留于阳，留于阳则阳盛而阴虚也；上不能统下，故脚杆痛；金不能制木，故手颤；皆脾胃不降之咎也。湿淫于内故舌苔多，湿郁为热故小便黄。

发烧由于胃不降者，胃降则愈。胃不降由于伤食者，食化则降。故用建曲、陈皮消食和中以治发热之本；银花、寸冬、花粉，清降肺胃以治发烧之标；半夏、云苓、车前则统治湿淫；白芍、甘草则制肝安脾也。

服前方稍松，但夜间仍烧，不能睡，咳，其声甚浊，如出甕中，腹痛并胀，手足冷，额烧，舌苔紧贴，唇红而燥，脉数。

广皮二钱，云苓三钱，前胡一钱，葛根一钱，麻绒二钱（炙），法夏一钱，杏仁一钱，甘草一钱。一付愈。

声浊如出甕中，舌苔紧贴，腹痛胀者，中土之湿也；手足冷，额烧，唇红而燥，脉数者，外寒之郁也；夜间仍烧，不能睡，咳者，服前方食虽化而外寒转盛，内湿未清，水火犹未济也。二陈汤理中土之湿，麻绒散外寒之郁，合之杏仁降肺，前胡降胆，甘葛起阴气，则火降水升而愈矣。

《圣余医案诠解》

姜成之

蒋天祥令郎，年十三，今秋患伤寒，更数医调治，有用麻黄发汗者，有用石膏泻火者，更

有用牛黄、大黄清心行滞者，鲜获一效。后市医以启脾为主，自谓妥当得法矣，亦卒无成功。比及四旬，病势转剧，将治后事，乃延余诊，涕泣哀告，请决行期之早晚，非以望愈也。余观大肉已脱，面赤唇红，时时干咳，午后发热尤甚，六脉浮数，两寸兼大，知其精液被药久伤，肺金为火所烁，是为阴虚阳盛之极，不速治之，必变成癆瘵，虽勿即毙，亦难望愈。所喜者，三部中无弦急不和之状，犹有生机。遂慰其父曰：是病虽重，可以不死，子且勿忧，从前之药，悉属误治，倘能坚信予言，数剂必获全效。方用门冬、青葱、炒参、秦艽、白芍、丹皮、甘草、薄荷、桔梗、桑皮、橘红，一剂热退，再剂身凉。咳犹未除，去薄荷、秦艽，加五味九粒、石斛一钱，连进四服，气平咳止，即思饮食。是余独有确见，所以立方用药，得心应手，因笔之以志一时之见云。

《学山公方案》

王堉

星槎侍御之女，年十三，能读葩经、四子书，唐诗古文，略皆上口。写画亦颇有法度。星槎爱如拱璧。乙卯夏，偶患发热，身面皆赤。延医视之，或曰瘟疫也，用藿香正气散；或曰过食生冷，阳郁於脾也，用散火汤；或曰中暑，用香薷饮；或曰实火，用承气汤、天水散，而皆不效。急遣纪纲迎余。问曰：头痛乎？曰否，然则非瘟疫也。问腹痛吐泻乎？曰否，然则非中暑也。问扪之炙手乎？曰否。然则非脾郁也；问烦渴出汗乎？曰否，然则非实火也。余曰：既无此数者，必午后转甚也。曰然。且眼黑耳鸣也。曰然。且口干咽痛也。曰然。星槎惊曰：尚未诊脉，何了如指掌如是。余曰：此为阴虚内热，既非彼，则在此。症如是，脉必沉数，不必诊也。投以大剂归芍地黄汤，加生地、蝉蜕。二服而愈。星槎谢曰：他人诊脉，移时不放，立方之际，不胜迟疑，君寥寥数语，所见如是其捷，奏效如是其速，非绝顶聪明曷有此哉！余谢过奖。

《醉花窗医案》

翟竹亭

和寨张奇峰女，周岁余，咳嗽发闷，潮热不乳，虚汗淫淫。迎余视疗，但见小儿鼻窍壅塞，偎藏母怀，此属外感伤风之症。当用仲景桂枝汤：桂枝尖4克，白芍3克，甘草4克，大枣1个去核，生姜两片。煎成令儿饮两酒杯，病减半，又服二酒杯，诸症皆愈。

《湖岳村叟医案》

(三) 发热

胡慎柔

叶少池令郎，年十五。发热，足不能行，且痛。予诊之，六脉俱十至，二尺弦细。此血虚发热，兼湿有寒。用逍遥散加酒柏三分、苍术一钱三分、吴萸三分，二贴全愈，余不意应效如此之捷。

《慎柔五书》

程从周

凝甫兄乃子泰来侄，年十二，所患之恙稍类前案。医治无功，而热不退，渐至面青自汗，唇鼻俱冷，且兼泻泄，亦有半月，将成慢惊。嫂氏见其垂危。昼夜啼泣，以手捶胸，胸为之青。予适他出未归，乃至，速延予过诊。六脉俱缓而无力，人甚倦怠，面青而黄，脚膝俱冷，索其药观之，仍用柴、葛、芩、连、山楂、厚朴，只云有滞未尽，而热未除；不思元气耗虚，所存无几。速用参、芪、苓、术、扁豆、薏苡、山药、陈皮、五味之类，数剂而中气渐回，汗亦随敛。缘热未退，以前方再加归、芍、知母，服五十余剂，方得复元。以上二病俱系此医先治，症亦颇同，故附载于此。

方鸿宇长郎年十三岁时，禀气稍弱。八月初旬，云得感寒之症，未知真是感寒否。医用表散之剂，其热未退。至七日，医云：“传经已尽，当再表之。”如此发汗数次，而热益甚。予

适过诊鸿宇尊政脉，令与辰砂天水散一服。医暗阻之，曰：“此药性寒不可用。”延至半月，反增咳嗽，面赤，口唇燥烈，医仍坚用柴、葛、芩、连、胆草之类。服之烦躁不安，时多妄语，而热转深，势甚危笃。延余视之，予曰：“症属元气大虚，表散太过。火与元气不两立，法当补中，庶可退热？”鸿宇犹豫不决，乃弟叔年曰：“茂翁自有真见，听其裁酌，可也！”予乃用参、芪、归、术、五味、麦冬、甘草、陈皮、茯苓之类，一剂而神安，两剂而热退，调理月余，方得痊愈。但前医谓天水散性寒不可用，而反用芩、连、胆草者，岂芩、连、胆草又系甘温之性乎？静而思之，可发一笑。

以上出自《程茂先医案》

郭右陶

岳瑞升幼子发热面赤，痰喘不已，两目上视，困重沉沉，他医莫治。延余。脉紧而数，先用圆红散，稍冷汤饮之，令其家人刮痧，痧起未愈。用和脾宣化饮，研细辛大黄丸，微冷饮之遂安。

《痧胀玉衡》

李用粹

嘉定孝廉陆右公长子，童年发热，偏尝凉药，热势更炽，昼夜不减，复认阳明热证。投大剂白虎，禁绝谷食，致肌肉消瘦，渐致危困。迎予往治，见面色枯而不泽，脉现细数，力断大虚之证。速用甘温之药，庶可挽回。佑老骇曰：皆言外感寒热，无问内伤，寒热不齐，今发热昼热不已，而反言内虚者，必有确见，愿聆其详。予曰：阳虚昼剧，阴虚夜剧，此阴阳偏胜，因有界限之分。今脾胃并虚，阴阳俱病，元气衰残，阴火攻冲，独浮肌肤表，虽身热如焚而寒必中伏，况肌肉消铄，脾元困惫也。彻夜无卧，胃气不和也。面无色泽，气血不荣也。脉象无神，天真衰弱也。此皆不足之明验。若禁用五味则胃气益孤，专服寒凉则生气绝灭。宜晨服补中益气汤加麦冬、五味以培资生之本，暮

服逍遥散以疏乙木之郁，兼佐浓鲜之品，苏胃养阴，庶元神充而虚阳内敛也。令失饮猪肺汤一碗，当即安睡，热即稍减。遂相信。用药十剂而精神爽快，调理经年，服参数斤，乃获全愈。

《旧德堂医案》

夏禹铸

余长女甫四岁。身上微热，口说谎话，且无所不说，面色紫黄，唇色略红，舌尖独燥，口气如火，精神不弱，口不作渴。据面色却是中暑。但病值三月，暑非其时，以舌尖口气并精神揣之，定是热极似寒。用犀角磨水一杯服之，少顷一吐即愈。此热极似寒，审窍探情之一验也。

《幼科铁镜》

许豫和

桂林洪贯珍兄子，发热、痰嗽、多汗、恶风，日久不愈，求予治。诊其脉滑大。予曰：“此风伤卫也。”与桂枝汤，三剂，愈。

汪氏子，五岁，发热痰嗽、自汗恶风、脉来浮缓，此风伤卫也。应用桂枝汤，不信，求他医。十日不愈，复请予治。予曰：“天时热矣。”前方少加黄芩。药未服，惑于旁说，复更医杂治。又十日不效，始知自悔。复请予，予不答。叩头垂泣，予始往视。见其发热气促，痰嗽绵绵，汗出如雨。予曰：“病虽如故，热久汗泄，正气亏矣。”前方宜再中加人参。方用桂枝六分，杏仁、赤芍各五分，黄芩四分，人参、甘草各三分，姜一片，枣一枚，一剂稍安。二剂汗止、热退。再用二陈加人参，炒栀子，四剂而痰嗽渐平。

以上出自《豫村治验》

程文圃

厚兄病愈，其女三岁，发热目赤，医谓证属因风生热，投以羌活荆防，目肿如李，眵流

如脓，热甚搐搦。尊公君扬翁，嘱予治之。予曰：“此因热生风证也，非清不可。”方用生地、丹皮、山栀、生甘草、菊花、桑叶、石决明、羚羊角服之，热退搐定，目肿亦消。君翁疑而问曰：“小孙女之病，医云因风生热，子云因热生风，同一风耳。风则当散，何服散剂而病反增，服清剂而病施愈，此曷故也？”予曰：“风热二字不可概言，须知内外标本之别。因风生热者，乃外入之风，风胜则热遏，散其风而热自解，所谓火郁发之，此风为本热为标也，因热生风者，乃内出之风，热胜则风旋，清热而风自熄，所谓热者寒之，此热为本风为标也。医家因风热二字，义未解明，模棱施治，是以多误。”翁喟然曰：“医患有明理，理明则治病视诸掌矣。”

《杏轩医案》

齐秉慧

又治三子辑五，年六岁时因麻疹，后患阴虚发热，其症与二子东山无异，亦服前方。一剂而愈。屡发用之屡效。乃一日发时，投之不应，又明日已刻，人事昏昏，扣之亦热，较夜则轻，余细察之，是阴居六七，阳居二三之症。经曰：火郁则发之，升阳散火汤，是的对之方，果煎服一剂，热退身安，神气清爽。再煎八珍汤，加黄芪、五味子，兼服六味地黄丸，至今不发。

曾治子东山，于一岁时出花，不密不稀，红润可喜，精神如常，未药而安。及至四岁而麻出，亦红润如前，至腊未药。因有伏火匿于血分，将与清凉解毒之药。忽徐进士家迫请，因友谊重强去。及二日归，见此子火热已极。人事恢恢，刻不容缓，即请儿科刘卓然先生诊视，曰：“病势迫矣，药不能及，速用取蟾酥的癩蝦蟆，劈破扑胸，但得鼻中有水出去之。”果扑二个而应，遂与之药。明日先生复视曰：“无忧也，仍服前方。”余知先生确有识见，所用归、地、知、柏、栀子、连翘、桑皮、玄参、桔梗、石膏，连进四剂。而热减八分。仍然精神不慧，先生曰：“归师勿掩，穷寇勿追。”歌三日连服二

剂，而精神爽慧，行动如常。明年五岁中秋夜二更，忽周身如火，扪之烙手，而人安然熟睡，及至五更，热退身凉。醒来仍然清爽，饮食如常。乃请前医，与以人参败毒散，连服二剂，其热更甚。于滋阴药内加阳药十八剂而不效，病渐昏沉，如痴如醉。自九月初八至十五不大便，摸其腹肚全无影响。余与先生商曰：“七八日不大便，得非少阴转阳明乎？”先生依余言而用下法。愚思此子发热一退，身即凉矣。想腹中必有伏阴以致阴邪干犯胃阳，灼干津液，以致热邪结于肛门，不能运送而然。斗胆于方中加黄芪、白术各三钱，大补中气，附子、肉桂各一钱，以助肾中真阳，煎服一剂。是夜稍平，腹中全无响动，天明令伊登厕。催挣时许，果出干软黑粪三寸，余皆稀溏。连日药水尽下，而人事略疏快。即以补中益气汤，滋其化源而热退身安。因幼不肯服药，以致失补，明年前症复发，又治而愈，然竟费手。又明年又发，是夜更甚，余心恨天不明。去请前医，明早已行，自揣顿止。若去请他，仍用发散，静而筹之半日，方得其解。此子徭于痘麻后，未与滋阴，以致阴亏火旺。每因失调而作，是以昼则静，夜则热，若用发散，相隔天渊，可见从前治法一概误矣。余用四物汤，生地倍用，加梔子仁，知、柏，黄连、粉丹、柴胡，六味各二钱，酉初煎药，布漉去渣，进服二次。自必阴气回而邪不敢入矣。譬如人家门户，紧防锁钥。严整司更，值宿之仆俱各精健绝伦，贼必望风退却。此亦理之所有者也。故日将晡乃服。服早则至夜不能敌矣。果服后安然熟睡，不发热矣。明夜安好如故，但不能除根，每发则服一剂而安。其效如鼓应桴，自十二岁以后，至今不复发矣。

以上出自《齐有堂医案》

黄凯钧

安儿，十三，暮秋，患发热畏风噤腐，脉弦数，投以消导解肌清热，两服无效，其热夜半稍缓，余无休时，全不思纳，改投柴、葛、石膏、黄芩、知母，两和表里，得汗旋退旋复出

入数剂，加至石膏两余，终不去病。因诊脉紧而甚数，且七八日不大便，解肌清里不愈，必须下之，用大承气汤，解下燥粪一块，继浊秽甚多，身热即减。至明朝起，寒战似疟，傍午热尤甚。予思汗下之后，其病不除，由营卫二气不和，宜清淡之品，况且咳呛，即以竹叶五十片，薄荷一钱五分，甘草三分，白粳米百粒，煎服两帖，热轻寒重，脉带虚形，色惨淡，舌胎少而不渴，小便不热，见火无赤大之象，乃当其未寒前一时许服。

半夏 党参 广皮 归身 黄芪 柴胡
升麻 防风 葛根 炙草 大枣 生姜

此方意在补脾胃，消痰涎，彻其卫阳，使不内陷。其日寒来甚微，热只二时许。口和思纳。又下日，以黄芪当归建中汤，加半夏、橘皮，服后不知病之去向矣。

《肘后偶钞》

顾金寿

宋，十岁。身热神倦，不语蹇卧，奄奄一息，不能转侧，冷汗时出，脉见虚大，虽在幼童，已见虚脱之象，急宜大补气血，切勿再治外邪。

上党参八钱 大熟地八钱，炒松 蒸于术一钱五分 白归身一钱五分，酒洗 炒白芍一钱五分 大麦冬一钱五分 茯神三钱 北五味二分

又。服药后，神清气爽，热退汗出，索粥频频，已能起坐，脉形渐敛，再照前方加龟板三钱。

又。精神如初，已可出外行走，惟出痘时，调治失宜，胸高背脊，已成损症，丸方仿天真大造加減。

问此症诸医束手，咸云欲使回春，非仙丹不可，今药投数剂，居然起死回生，得毋别有秘授耶。曰此子素有损症，气血本亏，偶染时邪，治者俱执体属纯阳，尽情凉散，故见此状，急用气血两调，大剂连下，究系童年，七情未动，故得效神速，仍遵内经治病必求其本，并非秘授也。同时有某童，脉症无二疑，余用补

太过，仍投清散，二日即毙。相提并论，此子亦不幸中之幸矣。

《吴门治验录》

吴箴

和，子十岁，发热数月，服解表升散及寒凉清热三剂，遍尝无效。余视其面黄体瘦，神气困惫，饮食不纳，脉虚细数，乃脾肾虚损，阴虚发热，即小儿劳损弱症。亦名童子劳是也。即用六味地黄汤以滋阴壮水。遂服十余剂，热稍退。以原方加女贞子、地骨皮、龟板，甚效。又以生脉散、归芍异功散，间以补中益气汤，热退思食。汁服药二百帖，方获收功。

京卿查小山三郎，七岁，外感发热，取汗至再而热不退。服清凉滋阴药不应。更用苦寒推荡，反致饮食不思，气怯神倦，呕恶泄泻。余诊脉浮迟涩。此表里俱虚，气不归元，而阳浮于外，所以再热，非热症也。即用六神散加梗米煎，和其胃气，是收阳归内，而自凉矣。立方后，伊去人参，加地骨皮、青蒿，服之其热更剧。因复延视，余曰：系表热去后，又发热者，非人参大补元气不可。遂信。服原方数剂，热减思食。后加黄芪、炮姜，肌热全退。又加熟附，归、芍，调摄月余而愈。

亚相李麓坪当检讨时，令爰十岁，感冒发热，咳嗽，服参苏饮而痰盛喘急，腹胀不食。诊右寸浮数无力，关部沉滑，乃脾肺虚而为风邪所袭。宜用六君子加苏叶、桔梗、杏仁二剂，诸证顿止。继以异功散加麦芽、神曲、归、芍，乃痊。余曰：知先生素精医道，何以不治，反延他人耶？答以家有疾病，从来不肯自医耳。

以上出自《临证医案笔记》

方南薰

一小儿年方五岁，五六月间身热不退，昼夜烦躁异常，身如枯柴，口渴喜饮，小便清长，医者汗、吐、和解均施，未效。察其症，纯是

内热，何以小便清长？且神识精明，绝不似外邪塞窍者。此静坐思之，小便长者，热在血分而不在气分，不须芩、连、知、柏苦寒之味以治实热。于是用大生地十两，阿胶二两，麦冬去心，二两，共煎浓膏一大碗，以开水冲化，代茶服之，一日而头有汗，二日而汗至胸，三日而汗至腰，四日而汗出足底，热退身凉，后以清凉食物调养而安。

《尚友堂医案》

王廷俊

望而知之谓之神，闻而知之谓之圣，问而知之谓之工，切而知之谓之巧，切居其末。良以一脉能主数十病，不可执脉猜病，而贵因问察脉也，而尤贵善于问，善于答问，方能曲揣病情，按方施治，不致错误。否则习见之人，一时有病，妄凭己见，处方用药，亦无不错。忆予治姨侄周振摩初不问而错，继因问而效捷于转环，功过相抵，至今常惴惴焉。连襟周清贻作买甘肃，春温病死，遗两子振頹、振靡，贫无立锥，茕茕孤寡，无人经理。予接至家抚养之。戊午六月原配大病，多方调理，时靡予怀，又兼治他人，刻无停晷，形神交瘁，息忽乘焉。振靡恰于此时病，其母抱之告予曰：“二官下午发热，彻夜如火，天明即退。”予漫应曰：“非湿即热，不则受暑，藿香正气丸即好，取而与服可也。”次早见之甚清爽，以为愈矣。乃是夜又发，尚不介意，改换白术除湿汤：茯苓、潞参、柴胡、甘草、地骨皮、白术、生地黄、知母、泽泻，全方服后，令睡。黎明予起，伊母已泪痕交睫，云：“二官昨夜服药后，反复烦乱，彻夜不眠，似在不救。”予闻而心悸，入室观之，面目青惨，神气飞扬，不禁大骇，乃详询其何由致病，初病何状。始犹语言支离，辞不达意，急语曰：“勿太琐琐，直言前日误食何物，因而发热？”曰：“食过冰粉，别无他物。”乃憬然悟夏月伏阴在内，冰粉停窒胃气，又加寒冷，午后阴生，入夜阴盛，阳气无权，散漫于外，不能归宅，所以发热。藿香正气、白术除湿两方，

一疏其表，一清其里，直砭鸩也，以干姜附子汤与之，服后腹痛泻水两次，其夜不热，乃得安睡。继服理中平补，无所苦矣。噫嘻！小儿发热，本小恙也，伊母不能详告，予亦未经细问，以致用药判若天渊，几促其命，平日动云不错。孰知错至此耶？医无杀人之心，而有杀人之术，三复此言，敢不警惕！

干姜附子汤

干姜一钱 生附子一钱

治下之后复发汗，昼日烦躁不得眠，夜安静，不渴不呕，无表证，脉沉微，身无大热者，此汤主之。

陈灵石曰：太阳底面，便是少阴。太阳证误下之，则少阴之阳既虚，又发其汗，则一线之阳，难以自主，阳旺于昼，阳虚欲援日气之救助而不可得，故烦躁不得眠，阴旺于夜，阳虚，故俯首不敢争，又申之曰不呕不渴，脉沉微，无表证，身无大热者，辨其烦躁绝非外邪，而为少阴阳虚之确证也。证既确，则以回阳之姜附顿服何疑！

本论主治，与陈灵石解，皆与此病相反。而救败求生，侥幸而效，此中消息，具有圆机活法焉。本论昼日烦躁不得眠，夜安静，为阳衰阴盛，此证昼日安静，夜发热烦躁，亦为阳衰阴盛，何言之？阳衰不能敌阴，故虚时烦躁，阴盛足以胜阳，故盛时发热。是为阴躁逼阳外越，故发热。特本论指太阳少阴言，此证指阳明太阴言，大有别耳。究之虚者是阳，旺者是阴，人身中元气周流，分之为三阳三阴，各有疆界，合之为一阳一阴，仍归一家，临证时看不分明，不能选方，搏不融洽，亦不能选方，一眼认定阳虚本论，用之为扶阳故效，此证用之为消阴，亦无不效也，然而难矣！

《寿芝医案》

温载之

忠州广文黄东阳之子年甫十三，春日病温。所现发热，恶寒，口不渴。而微思热饮。医用辛温表散，愈剧。延余诊视，审其六脉，洪数

有力。询其小便短涩，时而鼻衄。似此全非寒症，乃属风温也。但风温一症，首以恶热而渴为辨。此病外症全然相反，惟脉洪鼻衄可凭，自应舍症以脉，不然必致错误。余用小柴胡汤去人参、姜、枣，加元参、麦冬、荆芥、葛根、连翘、银花、车前仁等味，连服三剂，小便清利，鼻衄亦止，恶寒反减。再服竹叶石膏汤，二剂诸症悉退而愈。若果拘执成法，不参以脉象，以及鼻衄溺短，仅以发热恶寒辨之，鲜不误事。经云热深厥亦深，即此之谓也。

《温病浅说温氏医案》

柳宝诒

黄。冒寒腠理密，则发热、无汗、恶寒，是表气不通也。拟紫苏饮出入。

紫苏叶 广陈皮 枳壳 前胡 豆卷 大杏仁 制半夏 桔梗 荆芥 青葱连须

《柳宝诒医案》

刘子维

某小，呕吐，初头微烧，是晚即周身发烧，夜甚于昼，手心甚于手背，无汗，舌苔多。已服甘寒清热及消食药不愈。

广皮二钱 云苓二钱 法夏二钱 丹皮二钱 生地三钱 白芍二钱 玄参二钱 薄荷一钱 甘草八分

一付愈。

李俊注：此血分之火郁也。火郁于血分，故烧而无汗；血分为阴，故夜甚于昼；热生于积食内伤，而非风寒外郁，故手心甚于手背；脾湿故舌苔多；夫寒湿同气，土湿者大都水寒，此则土湿而水热，宁非异哉？盖胃之根在肾，胃郁则生热，胃热则消水，是湿者土虚之本气，而热则胃实之郁气也。

二陈汤苦淡辛温以治中气之湿，生地、玄参苦甘咸寒以补肾水之虚，丹皮凉血以开血分之郁，白芍平肝以和血气之乱，薄荷则疏肝泻肺以散头面之热。杂合之病治以杂合之药，相反而实相成，已服甘寒清热及消食之药，而继

以本方，故一服即愈也。

生地、玄参，皆治阴虚发热之品，无汗者则加丹皮以开之，有汗则非所宜矣。夫小儿夜间发烧，大都由于伤食，而伤食之所以夜间发烧者，胃为阳土，心为阳中之阳，上焦阳气昼行于阳，夜行于阴，中有食积则心胃之阳不能夜行于阴，而上盛薰肺也，食消阳降则愈矣。前服甘寒清热及消食药，本中窥要，而不愈者，盖已由阳盛于上而伤阴，阴伤则非清热消食所能独治矣。然舌苔多为湿上甚之确据，宜二陈汤之燥湿和中，不宜生地、玄参之滋阴生水；而阴虚则宜生地、玄参之滋阴生水，不宜二陈汤之燥湿和中。兹既湿甚阴虚，故燥湿养阴并行不悖，乃能各随所喜而抵于平，此用药之所以不可偏一是也。

《圣余医案注解》

也是山人

高三岁，壮热不已，恶心未减，拟清络热。

羚羊角一钱 郁金一钱 元参一钱五分 小川连四分 丹皮一钱 黑山一钱五分 连翘一钱 卷心竹叶一钱五分

又。清络得效，热止神安，所有咳痰频频，再守前议。

羚羊角一钱 杏仁三钱 苡仁三钱 川贝一钱五分 橘红一钱 块茯苓二钱 霜桑叶一钱 鲜枇杷叶一钱五分

《也是山人医案》

张芝田

庞。质阴亏内热，易于侵感，风邪湿阻。掌灼，舌苔中厚，脉数，防其变幻。

青蒿梗 丹皮 新会皮 赤苓 六神曲 桑叶 料豆衣 苡米 生谷芽 竹茹 泽泻

复诊：掌灼退而脉数亦减，曾经稍泄鼻红，舌尖红。阴虚肺热，再以清化。

青蒿 丹皮 桑白皮 料豆衣 竹茹 橘红 知母 象贝 六曲 生谷芽 薏米仁

《张芝田门诊医案》

陈哲夫

王儿，壮热额汗，手常挖口，欲咳不爽，以痰热虽凝肺经。然日久汗多，阴液已耗，殊难以开肺论治。脉数苔垢枯，当以和化兼顾其元。

青陈皮一钱半，各 白云苓一两，打 滁菊一钱半 光杏仁一钱半 炙紫菀一钱半 活磁石八钱 川浙贝母三钱，各 煨益智仁一钱半 海浮石五钱 炙桑叶一钱半 淡竹叶一钱半

二诊：投前方后咳嗽较爽，手仍挖口，痰热内凝。形萎面青，竭泪不流，热久液耗。脉数苔白粘，仍当温化。

赖化红一钱半 姜半夏一钱半 炒於术一钱半 光杏仁四钱 炙紫菀一钱半 白云苓一钱 川贝母二钱，去心 益智仁一钱半 活磁石一两 海浮石四钱 蜜炙枳实一钱半

《陈哲夫医案》

张山雷

潘幼。新感痰窒，身热夜甚，鼻燥，唇口红赤，苔有白垢。症情颇匪轻渺，姑议宣展，如能应手，庶几有瘳。

白蒺藜4.5克 青防风1.2克 杜兜铃1.8克 广郁金3克 象贝母4.5克 制半夏3克 路路通去刺，0.9克 九节菖蒲1.5克 广皮4.5克 薄荷0.9克 胖大海1枚 枳壳1.2克

《张山雷专辑》

魏长春

杨阿东之女，年十岁。住杨街。

病名：疫疹。

原因：感受时行疫毒成疹。

证候：头剧痛。面红目赤。神昏谵语。壮热便闭溲少。咽痛渴饮，烦躁不宁。

诊断：舌红苔黄厚，脉数。肝肠先蕴伏热，口鼻复受温邪。合而上冲，脑热成痉。

疗法：用清脑通腑解毒法。

处方：羚羊角三分磨冲 钩藤三钱 玄参八钱

淡豆豉三钱 鲜生地八钱 生大黄三钱 元明粉三钱 生甘草一钱 天花粉八钱 金汁水二两分冲

次诊：一月二十五日。热势减。头痛差，目睛赤纹亦退，神清脉细，舌红苔黄，口渴欲饮。证已转机。沿用清热熄风。

次方：银花三钱 连翘三钱 淡豆豉三钱 鲜生地八钱 钩藤二钱 天花粉八钱 石决明八钱 白菊花八钱 紫雪丹五分灌 鲜金钗八钱

三诊：一月二十六日。脑热未清，头痛口渴，脉数舌红，苔黄厚带灰，耳内肿烂，厥阴伏热，已从少阳外达，此佳兆也。用介类潜阳。芳香清脑，甘寒润燥法。

三方：紫雪丹五分灌服 鲜金钗八钱 鲜生地八钱 玄参一两 真珠母八钱生捣 生石决明一两捣 天花粉八钱 银花三钱

效果：服后热退。毒消病愈。

炳按：凡热疫温暑，热毒冲脑，急变痉证，皆可仿此治法，加减设治。

《慈溪魏氏验案类编初集》

沈绍九

一小儿，发热廿一日不退，每日寒热往来，清晨更甚，腹痛口渴，手足时厥，胸满，腹胀，脐痛，每食辄胀，时而头痛甚剧，热甚时则脉弦数甚，热缓脉亦较为缓和，小便短黄，大便尚通。其舌苔花白，应以虫病为主，而外邪未解亦须兼顾。以乌梅丸意立方治之。

乌梅灰二钱 吴萸炒黄连四分 川椒四分 黄芩一钱五分 银柴胡一钱五分 炒老米四钱 茯苓二钱 橘饼四钱 谷芽三钱 苏梗一钱五分

服两剂热退病减，后以甘淡之药调治，遂渐痊愈。

《沈绍九医话》

周镇

陈咏春之女，生仅三月，住南尖。壬戌八月诊：其母怀妊时多郁火，襁褓即目出血，且有鼻塞，丹毒浮肿，肢痛。母怜爱之，习惯卧女于臂，致放手即啼。盛暑居室向西，伏热甚

炽。前月身热，夜发晨减不清。单医与犀，雄精、砂仁末，煎方白术、五谷虫，未效。伏暑起伏，矢气极秽，腹部灼热，不时弄舌，指纹色紫，目眵鼻塞，溺孔肛口均红，溲少便艰，涕结泪少，声音不亮，惊啼，耳脓。脉濡似伏，邪内闭也；舌干中剥，津液耗也；腹灼纹紫，伏火重也；舌乃心之苗，弄舌，火炎心经也；肝火内盛，目故眵也；肺有蕴热，故鼻塞气逆也；啼声忽少，肺痹挟痰也。宜清暑肃肺，凉泄肝脾心火。矧稚体荏弱，必须养津托其伏邪外达。鲜沙参五钱，鲜石斛五钱，麦冬辰砂拌一钱，山梔仁二钱，泡射干七分，雅连三分，鲜生地八钱同打和，鲜青蒿三钱，益元散三钱，银花三钱，丹皮二钱，竹茹一钱，天竹黄二钱，鲜竹叶三十片，茅芦根各一两。用稻叶露、荷花露、枇杷叶露各二两，代水煎药。

复诊：舌苔较润，涕黄而结，上腭有糜，弄舌，大便深黄，溺孔肛口均红肿，脉濡不振。良以稚体胎热，阴津不充，益以伏暑，总须伏火减轻，阴津生旺，托邪外出，以冀热减。再予生津肃肺，涤暑清心，凉肝化痰。鲜石斛六钱，鲜沙参六钱，竹茹一钱，连翘心钱半，麦冬连心二钱，鲜薄荷一钱，鲜青蒿四钱，生雅连六分鲜生地六钱同打和，银花三钱，郁金三钱，益元散三钱鲜荷叶包，通草一钱，郁李仁三钱，鲜竹叶二十片，茅芦根各一两，灯心一团，仍用花露代水煎药。另熊胆三厘，川贝母一分五厘，雄精三厘，柿霜五厘，研末，白蜜一匙，竹沥五钱，温调服。

三诊：热退三日而仍自复，夜又发热，黎明方退。溲少，便难，涕结，泪少，目眵，弄舌，欲寐则惊啼，音声不亮，耳脓，指纹紫，苔黄转白。夜热如疟。伏暑留恋，阴气不充，胎火亦旺，深恐热伤五液而致惊痫。拟养津托邪，清肝，化乳积，润肠为法。鲜沙参七钱，金石斛五钱，银花四钱，丹皮三钱，青蒿四钱，钩勾五钱，元参三钱，鲜生地五钱生川连五分同打和，辰麦冬二钱，鲜首乌七钱，竹茹一钱，紫贝七钱，山梔仁三钱炒黑，郁金二钱，火麻仁

三钱，鲜菖蒲七分，茅根五钱，仍用花露煎药。第二剂嘱配粹华厂药水，露一宵，晨隔汤温服。热退，全愈。

《周小农医案》

孔伯华

杨男童，八月初二日。伏热时感，初起即发壮热，头身疼楚，舌苔黄垢，脉大而数，寸关并盛，症属初起，宜辛凉芳解。

生石膏两 连翘三钱 薄荷叶钱半 龙胆草三钱 鲜芦根两 辛荑三钱 地骨皮三钱 白僵蚕三钱 忍冬花五钱 知母三钱 枯黄芩三钱 莲子心二钱 全栝楼八钱 大青叶三钱 鲜荷叶一个 紫雪丹四分（分冲）

韩男童，九月十五日。肝家热邪素盛，每为邪袭，或闭实热，即易动风，脉数而实，当凉降兼通表里以防之。

生石膏五钱 生石决明六钱 钩藤三钱 枳实钱半 杏仁泥三钱 桃仁泥钱半 薄荷叶一钱 焦栀子三钱 栝楼六钱 桑寄生三钱 莲子心一钱 青竹茹六钱 甘草一钱 磁朱丸三钱 太极丸一粒

以上出自《孔伯华医集》

施今墨

郑某某，女，7个月。发热两日，体温38℃左右，手足心甚热，时有汗出，啼哭烦躁，大便泻绿色沫日行六、七次，食乳如常。舌苔白，指纹色紫达于风关之上。脉滑数。

辨证立法：大便泻绿沫为内蓄郁热，发热有汗为外感风邪，手足心热是属消化不良，啼哭烦躁腹痛不适之故。拟清热解表兼助消化为治。

处方：干苇根5克 酒黄芩3克 赤芍药3克 干茅根5克 酒黄连1.5克 赤茯苓5克 煨葛根3克 蝉退衣3克 苍术炭3克 川厚朴1.5克 炒建曲3克 炒香豉5克 白通草1.5克 赤小豆6克 炙草梢1.5克

张某某，女，4岁。发热六日不退，经北京协和医院及第二医院均诊断为流行性感，服药打针，烧热未退，体温仍在39℃左右，大便已六日未解，口渴思饮，不食。舌苔黄厚，六脉洪数。

辨证立法：外感时邪，阳明腑实，发热不退。仿凉膈散意化裁为治。

处方：酒黄芩3克 白苇根10克 赤茯苓5克 酒黄连1.5克 白茅根10克 赤芍药5克 黑芥穗3克 酒军炭3克 大生地5克 青连翘3克 炒枳壳5克 鲜生地5克 佩兰叶5克 粉甘草1.5克 紫雪丹1.5克，分二次冲服。

以上出自《施今墨临床经验集》

（四）头痛

程文囿

头痛久而不愈，名曰头风。头风多害眼，方书固已言之矣。尚有一种突变，神迷肢掣，不可救治之证，前贤未经道及。曾见瞿翁乃郎，年约十岁，头痛时发，予因他事过其家，见儿号泣，询之，翁告之故，出方药。皆辛散之属。予曰：此由先天不足，木失水涵，风阳上冒，辛散不宜。翁求方，疏归芍地黄汤付之。翁惑旁言，遂置不服，仍请原医看视，以为前药尚轻，更增细辛、藁本，一夕痛剧而厥，手足瘳痲，急来延予。予曰：肝风动矣，不可为也。翁愚拯摇，勉用熟地、党参、麦冬、阿胶、炙甘草、麻仁、枣肉、茯神、白芍合复脉汤，参入牡蛎、龟板，方诸水介潜之法，不验，辞之，更医无功，迁延数日而歿。

续见仇姓稚子及方氏女，证同，皆不治。推详病机，证属头痛巅疾，下虚上实，治当上病下取。医昧病原，恣行辛散，以致变幻，其理显然。凡诸痛厥，可治者尚多，唯此证一经神迷，即莫能救，此其故岂所谓甚则入肾，内夺而厥，则为瘳痲者欤。

以上出自《杏轩医案》

张锡纯

天津李姓童子，年十四岁，得伤寒脉闭证。

病因：其左肋下素有郁气，发动时辄作疼，一日发动疼剧，头上汗出，其汗未解，出冒风寒，遂得斯证。

证候：头疼、身冷、恶寒、无汗、心中发热、六脉皆闭。

诊断：因其素有肋下作疼之病，身形羸弱；又当汗出之时感冒风寒，则风寒之入者必深，是以脉闭身寒；又肋下素有郁气，其肝胆之火必然郁滞，因外感所束激动其素郁之火，所以心中觉热。法当以发表之药为主，而以清热理郁兼补正之药佐之。

处方：麻黄二钱 玄参六钱 生怀山药六钱 野台参二钱 生鸡内金二钱 天花粉五钱 甘草钱半

先煎麻黄数沸，吹去浮沫，再入诸药同煎一大盅，温服取汗，若不出汗时，宜再服西药阿斯匹林一瓦以助其汗。

效果：服药两点钟，周身微发热，汗欲出不出，遂将阿斯匹林服下，须臾汗出遍体，翌日复诊，其脉已出，五至无力，已不恶寒，心中仍觉发热，遂去麻黄，将玄参、山药皆改用一两，服至三剂后，心中已不发热，遂将玄参、天花粉各减半，再服数剂以善其后。

一少年常患头痛，诊其脉肝胆火盛，治以茵陈、川芎、菊花各二钱，一剂痛即止；又即原方为加龙胆草二钱，服两剂，觉头部轻爽异常；又减去川芎，连服四剂，病遂除根。

以上出自《医学衷中参西录》

恽铁樵

谢宝宝，头颈酸，头痛，脘闷，泛恶、呕吐，是流行症脑炎。但此病尚未成，可以无须羚羊，里热频重，更有积，当兼消导。三月四日。

胆草四分，淡芩一钱，归身三钱，楂炭三钱，枳实一钱，鲜生地五钱，川连三分，滁菊三钱，元参

三钱，炙草六分，芦根一两，大腹皮三钱。

王孩，苔黄厚，积甚多，胃气上逆，乃头痛主因，本可达原饮，唯现在须防脑炎。

川连三分，槟榔六分，枳实一钱，归身三钱，藁本五分，胆草三分，竹茹钱半，白薇一钱，常山六分。
《药庵医案》

刘云湖

病者 王基连之子，年十四。

病因 患头痛。

症候 发热如焚，四五昼夜不能着枕，不食但饮而呕，两目红赤，舌黑项强，口吐黑水。

诊断 愚诊六脉洪大而数，问之痛不可忍，但求速死，阖家相骇，惧为当时谣传之老鼠症，愚曰，此瘟疫症，即西医所谓脑膜炎也。

疗法 宜清伏邪疏经络。

处方 郁金、姜壳、丹皮各三钱，藿香、白芷、赤芍各二钱，归尾五钱，粉草一钱。

效果 一剂而头痛轻，呕吐止，壮热退，惟强项未和，仿仲景桂枝汤括萎汤。

接方 于原方去丹皮赤芍，倍加括萎为四钱，桂枝一钱。

效果 二剂而安。

同时内人之姑表陈绪奎与世兄庆云为堂弟兄，其子亦病头痛症，几两月百治不效，庆云乃荐愚治。

症候 头痛剧烈，日夜叫号，汗出如雨，日轻夜重，骨瘦如柴。

诊断 六脉沉细而数，此毒疫深入血络也。

疗法 拟芳香透络，甘寒凉血之剂。

处方 与前方加细生地三钱。

效果 一剂而愈。

理论 是年春，瘟疫流行，相继以死者不可胜数，惑惑于两人之鼠疫症流传入中国者，俗医多从而附和之，为之刻板传方，诚可笑也，考鼠疫症，自西历1894年，香港疫症大作，英人叶尔杉氏发现魄司脱毒菌，而鼠疫之名以起，后经多数学者公认，而伦敦印度新加坡南海南满

闽广归绥等处，此项瘟疫，相继蔓延，鼠疫之名，乃哄遍全球，传染病之警告曰，宣统二年冬，百斯笃发现于上海，幸防之甚严，未大流行，而哈尔滨奉天等处，忽有百斯笃侵入，势甚猖獗，政府以外人责言，下令防疫，费银数百万，保奖数十员，报纸宣传，震惊全国，明令一下，群以为必有新法，能战胜疫邪，而孰知其不然，其办法一曰检查，凡患疫或患他病，或未患病，均可目为鼠疫，曾见行路之人，滑冰而倒，即指曰疫也，如捕盗者捕之，一曰隔篱被捕之徒，皆别置一室，灌以消毒水，无不立毙，一曰焚化，凡被灌身死之人，殓以薄板，聚而焚之，且美其名曰可免传染，于是防疫之革命生焉，被捕者知其必死，遂结团体，打出局门，吏役追之，竟莫能及，其黠或伪作死状，俟抬出后破板而逃，此种种笑谈，种种怪象，有褚墨所难尽者，夫何中西人士，从无一人悟出正当之办法，以破除其荒诞无谓之恶魔，俾吏疫者死，不疫者亦死，可为浩叹也。

鼠疫欧西自古有之，旧译作黑瘟疫，又名黑眼瘟，又作配斯脱，博医会译作掬疫，日本译作百斯笃，又名黑斯病，又名核疫瘟，吾国旧时有沥子痒、核子瘟、疣疫等名，吴又可之大头瘟、虾蟆瘟、瓜瓢瘟、疙瘩瘟之类，皆鼠之病也。鼠疫二字，吾国旧时亦有之，洪稚存北江诗话口，赵州有怪鼠，白日入人家，即伏地呕血死，人染其气，亦无不立殒者。师道南赋鼠死行云，东死鼠、西死鼠，人见死鼠如见虎，鼠死不数日，人死如折堵。昼死人，莫问数，日色惨淡愁云护，三人行未十步多，忽死两人横截路，夜死人，不敢哭，疫鬼吐气灯摇绿，须臾风起灯忽无。人鬼尸棺暗同屋。鸟啼不断，犬泣时闻，人含鬼色。鬼夺人神。白日逢人多是鬼。黄昏遇鬼反疑人。人死满地人烟倒。人骨渐被风吹老，田禾无人收，官租向谁考，我欲骑天龙，上天府、呼天公、乞天母、酒天浆、散天乳，酥透九原千丈土，地下人人都活归，黄泉化作回春雨。不数日道南亦以怪鼠死，此系乾隆壬子癸丑间事，俞曲园笔记云，同

治之初，滇中大乱，白骨飞野，通都大邑，悉成圯墟，乱定之后，孑遗之民，稍稍复集，扫除骸骨，经营苫盖，时则又有大疫，疫之将作，其家之鼠，无故自毙，或在墙壁中，或在承塵上，人不及见，久而腐烂，人闻其臭，鲜不疾者，病皆骤然而起，身上先坟起一小块，坚硬如石，颜色微红，扣之极痛，旋身热谵语，或逾日死，或即日死，请医束手，不能处方，有以刀割去之者，然此处甫割，彼处复起，其得活者，千百中一二而已，疫起乡间，延及城市，一家有病者，则其左右十数家，即迁移避之，踏于道者无算，然卒不能免也，甚至阖门同尽，比户皆空，小村聚中，绝无人迹、老子云，师之所在，荆棘生焉。由是观之，鼠疫之说，由来旧矣，是即所谓大瘟疫者也。大瘟疫之作，多半起于兵灾水旱饥荒之后。当必有一种臭腐恶气，布满空中。而人民当饥饿奔走劳役之余，未有不被其传染也。

今此项头脑剧痛，乃一部分之温毒，由口鼻而入，舍于膜原，上荫脑膜，发热如焚，其热如熏笼之蒸发，要知此种之热，与伤寒中风之热大是不同。伤寒中风之热，热在皮毛，自外而发，此热在肌肉。由内里而出。因疫邪早已熬灼津液。致余焰溢于外也。不食而呕，口吐黑水，疫在膜原，肺胃受灼也。项强两目红赤，太阳神经已受压迫。但求速死，其痛剧可知而知也。

脉沉细而数，与洪大而数，有浅深轻重之不同。头痛几两月。与头痛四五日，亦有缓急之判。但是沉细而数，毒虽深而症尚缓。洪大而数，毒虽浅而症甚急。若以前症作后症比较。恐不能延至两月之久矣。痛至两月之久，若再无良法救济。亦必血沉而坏。生死未可定矣。

方论 此方加用藿香白芷者，以二药皆芳香，香可逐秽。故加入破淤剂中也。或问脑膜炎，既云忌辛温矣，今用桂枝，不令助热加重乎。答曰，脑膜炎是一种时疫，辛热固所当忌，但有时亦当以为佐使者。不可不从权也。设使尽属寒凉。而无一味活泼流动之品以参之。则

凉药终时于纯滞矣。桂枝括萎汤，仲景为治刚痙柔痙之主剂，盖非桂枝无以通阳。非括萎无以活络。今括萎多用，微加桂枝，又何碍乎。

病者：武昌上新河殷复顺柴铺，嘉鱼人，其幼媳年十二。

病因：前因食滞，误食二丑及神曲末，以耗散其脾液。

症候：今忽发为头痛，沉闷昏不能举，心烦懊恼，渐至两目常闭，状类垂死而已。

诊断：脉左关洪缓无力，右关稍带洪弦，此真阴下夺，阳无阴济也。

疗法：拟养阴济阳，镇风定痛之剂。

处方：熟地、冬术、云神、炙远志各三钱，正光结二钱五分，白芍，枣仁、山药各二钱，炒二芽各一钱五分，天麻、炙草各一钱。

效果：初服不甚见效，延三日服至四次，始获全愈，犹幸中道另拟他方而未服也，不然一误而再误矣。

理论：治病无须求急，急则生变。每见富室治病，药未进而即希病愈，药服稍久而未见有效者，即曰不对症，乃另请甲医，甲视前药无功，另行别法，药后仍未见效，又请乙医，乙医不效，又请丙医，如此有一日更数医者，不独未悉病情，而并未解药理耳，如此而此者不知凡几。书曰，若药弗瞑眩，厥疾不瘳，盖药性之验与否，以一日为原则，其中即有变化，必俟其变化已就百后知其真假，何也。以其服药后必有瞑眩状态也。若此症乃至三日后而有验，其效验可谓太缓矣。假令其中另有别图，不但不愈反而加剧，必归咎于前药之误，不令前功俱没乎。所以医家病家，于此等处宜特别注意。

误食二丑及神曲，皆伐脾耗精之药。神曲助消化之力甚大，而更以黑白牵牛（即二丑）之克伐，当能使脾液消磨。国医之所谓脾，盖指小肠化食作用。小肠化食，参有胆汁和胰液而成胃酸素，今为消耗药所磨灭，胆汁感多输之困难，是以来源竭少，胆汁发源于肝，胆汁之消耗多，必影响于肝，所以两目常闭，昏闷如

死也。胰液即脾汁，脾胰虽是两物，同居胃之左方下侧，为消化之长，含有分解各种物质（指蛋白质、碳水化合物等）酵素。难经云：脾有散膏半斤，即是脾也。亦名胰，脾胰脾，大同小异，不外消化作用。今消化机能已为二丑打破，精液下夺，不能上灌心脑。所以头沉闷而痛，心烦懊恼，状类如死，若不急救，然亦去死不远矣。

方论：此方为救亡精液，重整消化机能之药也。精液下夺，元阳亦随之而下陷，故头为之沉痛，目为之闭。光结、白芍甘平营养，收复元阳，云神、远志、枣仁、炙草，以培养心脑，冬术、山药以整理脾胃，二芽以增强酵素，熟地以滋其精液，其奏效较迟者，因其方过平淡，无奋兴药。若加黄芪、山萸肉于内，其效验必更捷也。

或问人身精液，当是津液，其用精者，果伤人之精髓乎。答曰，精者精微也，统人身之重要液体，不必专泥于精髓也。内经云，水谷之精气，藏于精者春不病温，何尝指精髓哉。云津液者，水素也，如汗液唾液是也。云精液者，膏液也，统一身血液髓液水谷所化之精液也。津液二字，岂可混淆哉。

以上出自《临床实验录》

（五）伤食

程文囿

子钦兄幼年质弱，偶因停感，发热腹痛，儿科药用荆、防、楂、曲，服后热退痛止，以为应验。诿意次日卧床不起，头垂目合，气怯懒言，不饮不食，急延予至。见其形状倦怠，切脉细软无神，维时伊舅柳荫千兄在座，予告之曰：令甥之恙，乃元气不支，切恐虚脱，亟宜峻补，迟则难救，荫兄云：舍甥病才两日，消散又未过剂，童质固虚，何至遽脱，岂可骤投重补耶？予曰：小儿脏气易为虚实，脉证疲惫如斯，舍此别无他策。仿补元煎方法，与服二剂，病仍未轻。伊乃堂忧甚，予曰：凡治病，补虚与攻实不同，攻实可求速效，补虚本无近功，

服药病既不增，虚能受补，即为见效，古称填补如地有陷井，方能容填，若平地填之，成敦阜矣。仍依原方加入芪、术、茯神、枣仁合归脾汤守服浹旬，头竖目开，饮食照常俨如无病。

《杏轩医案》

王孟英

陈荷官病痞积腹胀，发热干呛，善食黄瘦，儿科药广服无功。孟英投以黄连、白芍、牡蛎、鳖甲、鸡金、谷虫、霞天曲、木瓜、山楂、楝实、橘皮、桔梗、旋复、栀子、丹皮等药，一剂知，旬余愈。

注：此证系肝胃俱强，肝热贼脾。发热干呛，为阴虚肝热袭肺；善食为胃热易消；黄瘦便溏为脾受肝克，脾不能运；尿赤为肝有实热；此证热邪究在肝肺气分。酒炒川连六分，酒炒白芍钱半，苦桔梗一钱，旋复花八分（绢包），黑栀皮钱半，粉丹皮一钱，五谷虫二钱，焦楂肉一钱，陈皮七分。更方去川连、白芍、桔梗、栀皮，加川楝实二钱（杵），鸡金钱半（炙）。再更方去旋复、丹皮，加血鳖甲四钱、煅牡蛎八钱，二味同先炭煨六句钟，霞天曲一钱（杵）、陈木瓜二钱。

赵女患发热呕吐，口渴便秘，而年甫三龄，不能自言病苦。孟英视其舌微绛而苔色干黄，因予海蜇、鼠矢、竹茹、知母、花粉、杏、贝、栀、斛之药，二剂，果下未化宿食，色酱粘腻。

注：淡海蜇五钱（先煎），两头尖二钱，姜竹茹钱半，姜知母二钱五分，南花粉二钱，苦杏仁钱半（次入），石斛三钱（先煎）。

《王氏医案》

费伯雄

某。婴儿乳食内伤，腹膨便泻青色，纳乳作恶。治宜导滞分利，还防转痢。

酒炒柴胡三钱 猪赤苓各一钱五分 煨葛根一钱五分 焦白术一钱 大腹皮洗，三钱 车前子二钱 藿梗一钱五分 半夏曲一钱五分 川朴八分

炒麦芽二钱 六一散包，二钱 姜竹茹二钱 荷叶一角

某。乳滞夹邪，发热口渴。宜解表和中。

藿梗一钱 青陈皮各八分 楂炭二钱 赤白芍各二钱 炒枳壳一钱 焦神曲三钱 川朴一钱 粉葛根一钱五分 淡黄芩一钱 黑栀一钱五分 车前子二钱 茅根五钱 姜一片

《费伯雄医案》

李铎

汪姓子，年仅二周，中土先虚，风木掀动，面色青晦，躁烦不宁，啾唧似痛而腹鸣，大便仍有积滞，病延一月之久，扶虚补阳不少，宜安土泄木。

沙参、芍药（炒）、肉桂（黄连少许同蒸）、钩藤、陈皮、谷芽（炒）、茯苓、木瓜、甘草。

高某子，二龄，面色带黄，食伤脾虚，指纹淡红，虚寒之候，据述日久吮乳入口多呕，是胃阳已亏，不能受纳，至夜啼甚，时作时止，必由脏寒腹痛，且阴盛于夜，阴极发热，故烦躁不卧，此阴盛格阳，谓之格拒，议理中安胃法。

纹党、白术、炮姜、甘草、丁香、藿香、蔻仁。

用公猪胆汁和童便少许，将药润湿炒熟，煎服。此《内经》寒因寒用法。盖阴寒太过，阳热之药拒而不纳，故以猪胆、童便用为向导，其始则同，其终则异，下咽之后，阴体渐消，阳气乃发也。

以上出自《医案偶存》

潘名熊

吾友黄云裳之女，十二岁，秋杪患疟，医以柴、葛、羌、防，治而愈之，已进饮食。后复发热，渴饮，微汗津津。医误认复感，仍用表散，热愈炽，渴愈甚。邀余诊，脉得右关独数。余曰，此食滞耳，非外感也。原治疟时，辛散过用，燥伤胃津，胃液不充，因食纳而化迟，

渐生积热，以至壅压营卫而不能相和，胃为阳土，故独发热。儿辈病初愈，即频进饮食，每多此症。倘仍苦寒以伤胃，辛散以劫津，斯变幻立殆矣。治法宜选甘凉以养胃生津，胃津充则谷食自化；营卫自和，而肌热自解。仿人参白虎法加减：丽参五分同煎，麦冬（连心）、鲜嫩竹叶（剪碎）各二钱，生扁豆（不打）三钱，知母、石膏各一钱，甘草三分，石膏研末，白沙糖拌炒后下，煎服一剂，渴热稍退。三剂全愈。云裳曰，吾今始知仿食亦有寒热也。余曰，更不止此。云裳曰，君能为我备述乎？余曰，试为君略举之。风寒伤於表，营卫不能运行于外，而寒热生；暑湿秽浊与燥气，口鼻吸入，阻其气机，营卫不能转旋，而寒热亦生；食滞阻气之升降，实火扰气之流行，营卫因失其循行之度，而寒热亦生。又况阴虚生内热，阴盛生内寒；阳盛生外热，阳虚生外寒；重阴则热（阴盛隔阳），重阳则寒（阳盛隔阴）；而阳维为病，更苦寒热，有不关于营卫之和与不和，而急当讲究夫育阴以和阳者耶！云裳曰，然则阴虚寒热与外感寒热，究何以辨别而治之？余曰，以有汗、无汗为别。有汗属营卫不和，因营卫不充，循行失度，故或发热，或寒热。叶氏论治，谓若用桂枝汤，当重用白芍以敛阴和营。无汗属肝肾奇经，以至阴深远，难隔越诸经以达于阳分，而泄其汗也。叶氏论治，谓当用芳香轻清之品，以宣通八脉、滋阴益血之药，以调养奇经；倘参入当归桂枝汤法治（即桂枝汤加当归），亦须去白芍，芍酸不走络也。

《评琴书医略》

沈登阶

丁亥四月二十一日午刻，宝应专足到扬，方三少爷揖翁信云：兆萱小姐吐病复发，身热昏睡数日矣。余于午后三点钟动身，二十二日夜九点钟已到宝应公馆矣。

二十三日诊：因平昔乱吃肥甘生冷零碎之物，以致脾伤气滞，津液损，掌心热，偶尔受凉多食则呕吐身热之病复作，昏昏沉沉，数日

不解，合宅惊慌，谛思此证已到发多次，是宿食积于肠胃，内液日干，经云小儿疳积是也。

川朴、神曲、陈皮、茅术、栝蒌仁、紫苏子、甘草、车前子。

二十四日诊：小儿脏腑脆薄，嗜吃伤脾，泽液耗乏，面青白面无华色，唇白，舌中白腻而厚，掌心亢热，大便闭塞，胃日强，脾日弱，经所谓胃强脾弱，即是疳积状貌。经云：胃虚则吐。细视面色唇舌，其色淡，此由积滞在内，复为食伤，虚证也。只能扶正胜邪，宜补以润之，或者大肠不燥，胃气和，其积可消。若用消磨攻下之法，重伤正气，是为虚虚矣。拟早服五仁丸，午后服参苓白术散。

人参、白术、茯苓、桔梗、山药、扁豆、砂仁、甘草、莲子。

夜半出黑粒屎如串珠两条，约二、三十粒。

二十五日诊：丸药煎方，照前日服，又出黑栗如串珠三、四条。

二十六日诊：丸药煎方照服，又下黑栗不少。但屎黑如龙眼核，焦干而无潮润之气，此正气不足，故大便积聚，塞住肛门而难出也。

二十七日诊：小儿有病，皆由受凉吹风，饮食不节，致伤脾气，滞积胶固日久，正气愈伤。细问病之情形，两年来已发十余次，病发则呕吐，发热昏睡，手心烧，大便结，日积月累，内中津液为陈积耗干，胃日强，脾日弱，幸而发未焦枯，如发不润泽，则疳积真矣。余用五仁丸以润大肠，参苓白术散以补脾土，三日间连出黑栗屎甚多，然历年致病之陈积，犹未下也，必须正气充足，脾气健旺，庶无可望积消矣。拟补中益气汤以升降清浊，是之道之法也。

黄芪、人参、白术、柴胡、升麻、陈皮、当归、炙草、生姜、大枣。

二十八日诊：昨又出黑栗屎如串珠者两、三段，掌心热虽未尽退，以手重按之，似乎不大亢矣。仍服原方。

二十九日诊：从早起至午，连出三次黑屎，其中如豆粒，如钮扣，色黑如铁弹，夹在屎中，顷刻间又出新粪，实属不少，四岁小儿，肠胃

多大，数日间出陈屎新屎如此之多，可怕人也，积去病差，非伤食而何？俗云：病从口入。以后切不可再使小儿饮食不节，小心谨慎一百二十天，真气复元，其积自无矣。若不留心，仍蹈前辙，虽和缓亦难挽回，慎之慎之。

《青霞医案》

李俊

某，半岁小儿，病吐泻已止，今胃不食，冷汗不止，吐涎沫。

白术五钱，干姜二钱，沙参五钱。茯苓二钱，厚附片五钱，吴萸一钱，生黄芪五钱，法夏一钱，故纸三钱，砂仁一钱，生甘草二钱，生姜三钱，三付。二付即愈。

此阴气有余也。《脉要精微论》曰：阴气有余，为多汗，身寒。《伤寒论》曰：太阴之为病，食不下。又曰：大病差后，喜唾，久不了了者，胃上有寒。又曰：干呕，吐涎沫，头痛者，吴茱萸汤主之。观此则此症详情可知矣。夫吐泻者，脾胃阳虚而气乱于中也；吐泻止则不食，冷汗，吐涎沫者，乱气难平而阴寒犹如故也，当与温药。

土之原在火，理中汤以温补为理，仅在中焦，故用附片、故纸补下焦之火以生之；自汗则表虚，非黄芪不能固表气；胃寒则喜唾，非生姜不能散胃寒；若苓、夏之降逆导水，砂仁之和胃醒脾，吴萸之开郁下气，则皆理中之佐使，以通利为理者也。

《圣余医案论解》

王增

里中庞守愚茂才之子，年四岁，忽患痛，浑身发热，见食作吐，汗出不止，已昏昏不知人。庞以训蒙在外，其家乏人经纪，听之，病增甚，乃转人求余治。往而问之，则以未出天花，邻媪以西河柳、胡荽等发之。提其腕，则脉颇弦大。问饮食乎？曰：不食数日，且见食则吐，即粥不进矣。问二便乎？曰：小便赤如血，大便绝无。按其腹胀甚，按胸则张口作痛状。乃告

曰，此停食也。不下之，何能愈。乃以平胃散加芩连大黄以进，服后时许，下黑粪数粒，又下赤色粪数次，腹减而醒。又视之，则脉已小，惟胃气尚滞，又用保和丸加槟榔末而进之，晚即呼食，其母以蒸馒头付之，狂啖数口，三更后，病复发矣。次早又请治，得其状，乃责其母曰，小儿何知，食积甫去，顿令食面，恐新积较旧积难去也。仍令服平胃散，重用莱菔子投之。嘱曰，不必再看，一月内谨忌食面，只可以米粥调之，若再发，则不治矣。其母渐而听之。多方调摄，适值中秋，其父酒肉致谢，余以文字交固却之。

东邻李喜阳，与余往来甚契。庚申秋生一女，其夫人乳素壮，凡子女幼时，无不肥健。一日余至其家，见所生女昏睡不醒，喉中如锯，问何病？李曰，不知何故，早来忽得此疾，乳之不哺，二便亦闭，腹大如鼓，定是急惊，恐不救。余曰，何至如此。扪之浑身发热作汗，胸膈高起。告曰，此乳积也，下之可愈。李之表兄梁某，在李之前设药肆，命取笔研。开白玉饼方，急令取药捣而灌之，两刻许，胸间漉漉作声，下秽物数次，汗止热退，醒而啼矣。乳之似甚饿，告曰：寄语夫人乳须从容，勿令过急，且乳必坐起，切忌卧乳，永无此疾。其夫人闻之而笑。问何故？则前夕卧乳半夜之所致也。李痛戒之。

以上出自《醉花窗医案》

吴璠

乙酉七月十一日，金男，三岁。

幼孩手心热，舌苔厚而浊，呕吐，食积也。法当和胃而醒脾，宜降不宜升。

藿香梗二钱，半夏二钱，广皮炭一钱，神曲炭钱半，厚朴钱半，鸡内金一钱，白豆蔻三分（研），薏仁二钱（研），煨生姜三片。

十三日，热退脉平，以调理脾胃为主。

茯苓块三钱，半夏一钱，白扁豆一钱，炒白术二钱，山药一钱（炒），广皮炭六分，炒神曲一钱，厚

朴六分。

乙酉乙月初一日，陶，二岁。

幼孩手心热甚，舌微黄，身微热，体瘦神不足，防成疳疾。与疏补中焦，兼之清食。

云苓块三钱，薏仁三钱，广皮炭一钱，炒神曲一钱，厚朴八分，鸡内金一钱，益智仁七分，煮三小杯，分三次服，三帖而愈。

丁亥十月二十四日，继。

脉大，浮取弦数，脾虚食滞，疳积将成，大便频仍，面肿腹大。与温宣中焦法。

云苓皮三钱，薏仁四钱，益智仁钱半，姜半夏三钱，神曲三钱（炒），黄芩炭钱半，白薏仁一钱，广皮二钱（炒炭），煮三小杯，分三次服，三帖。

二十八日，大便后见血，乃小肠寒湿，加黄土汤法于前方内，加熟附子一钱，苍术炭三钱、灶中黄土四两，再服三帖。

以上出自《吴鞠通医案》

恽铁樵

程孩，食积为患，胃气逆，故牙痛龈肿。十二月二日。

生石膏钱半，枳实八分，淡芩八分，麻仁丸一钱，炙草五分，竹茹钱半。

许孩，食物太多，消化力不及穀，故舌光，已伤食更进食不已，不病何待？今已发，更恣于食物，且成大病。十月七日。

枳实一钱，楂炭三钱，云苓三钱，馒头炭三钱，竹茹钱半，炙草六分，腹皮三钱。

以上出自《药庵医案》

周镇

一孩五龄，丙辰春，因多食糯团，倏又寒热，恶寒向暖，脐腹作痛，肢厥不暄。脉匿不起，苔白。初疏葱豉汤，无汗。想春寒虽重，未必纯由外感，廉得其因，即用建曲，谷麦芽，鸡内金、楂炭、苏梗、郁金、枳实、豆卷、莱菔

汁。外用皮硝、梔仁、莱菔子、飞罗面、鸡蛋白，打涂敷脐，布扎。连得大解，手足之寒方暖，汗亦自出。可见既有里症，食积横阻，气脉不通，脉滞肢寒有如此者。表之不汗，为里气不宣也。嗣后便溏兼旬，以健运取效。

何芝庭，堆棧业，其子年十余龄，素体脾弱，易于感冒。戊午十二月九日，因天时严寒忽暖，遂即感邪。大寒壮热，神识沉迷，屡次呼唤，微应即沉昏如睡，初以为劳乏也。越日不省，微作恶心。迨晚来招余诊。脉左濡数，右略滞不爽，舌红苔白，唇干。按胸腹均软不痛，略能吐痰，恶心欲呕，漉漉痰声，口渴，溲清便阻。询知曾服甜物人乳，脾弱不运，感邪挟痰食阻塞胸膈，膈中受邪。余疏梔、豉、枳实、竹沥半夏、竹茹、竹黄、茯苓神、郁金、楂炭、杏仁、瓜蒌、连翘、灯心、茅根。另以月石、雄精、川贝、明矾，研末，用莱菔汁、竹沥、姜汁温调。服后少顷，痰浊一涌而吐，神识即苏，恶心渐定，渴少口苦，寐则多梦纷纭，溲色见红，便犹未通，脉左数于右。是气分已舒，心热痰积未撤。复拟梔、枳、楂、腹皮，赤苓神、竹茹、连翘、辰砂拌木通、银花、紫菀、杏仁、瓜蒌。另半贝丸，用雪梨、莱菔汁温热吞下。痰续吐，便亦解，余症渐祛而愈。

高宝怡，强巷山户。甲寅八月下旬，其子韶龄，在家早餐已饱，复随其父至馆食面。某庙有戏剧，意欲去观，未许，则纵跃大啼者多时，基家以村童顽皮，不之理也。下午遂病寒热，热炽神糊，脉伏。诘朝来延早诊，按脉濡细如无，即路玉所谓食填中宫，往往不能鼓运其脉，是以脉象如伏也。舌苔薄黄色，是兼蕴暑邪。疏方豆豉、黑山梔、枳实、陈皮、广郁金、藿香、川朴、茯苓、苏梗、香青蒿、滑石、连皮槟、楂炭，另用保和丸五钱绢包入煎，以莱菔数两浓煎代水。且嘱外用按摩之法。食结于胸脘者渐下，神清脉起，不数剂热退身凉。按小儿之病，必须探脐腹之坚软痛否，挟食之外，

挟痰亦多，不理兼症，病何能已。

以上出自《周小农医案》

孔伯华

袁女幼，十月十五日。停滞化热，右手关纹青，按右手有伏象，腹中尚痛楚不适，治当宣导清化。

石决明四钱，生研先煎 炒莱菔子一钱 全栝蒌三钱 冬桑叶三钱 大青叶三钱 炒六曲二钱 炒枳实一钱 杭菊花三钱 小川连一钱 郁李仁二钱 太极丸一粒（分化）

二诊：十月十八日。服前方药后，滞热已降，手关纹已退，第舌苔色尚紫，血分阳明犹有余热，再拟前方加减。

鲜石斛三钱，劈先煎 大青叶三钱 栝蒌四钱 生石决明三钱，研先煎 炒莱菔子三钱 生枳实钱二分 川黄连钱半 六曲二钱 太极丸一粒（分化）

王女童，五月初六日。停滞在中，气机阻滞，大便秘结，两目赤，脉来实，当清宣化滞。

鲜苇根两 生枳实钱半 旋覆花钱半，布包 焦六曲三钱 莱菔子三钱 郁李仁一钱 代赭石钱半 肥知母三钱 大腹绒钱半 全栝蒌六钱 台乌药一钱 木香一钱 太极丸一粒（研化）

以上出自《孔伯华医集》

章成之

成幼。热两日，脉滑数，苔垢腻，不更衣而腹痛。此外感兼肠胃病，当表里两解。

柴胡2.4克 枳壳9克 黄芩6克 槟榔9克 连翘9克 地枯萝9克 蚤休5克 生甘草1.5克

二诊：热大退，大便亦通，腹仍痛，不欲食，以消导为主。

白芍9克 小青皮9克 山查炭9克 生枳实5克 大腹皮9克 地枯萝9克 生麦芽9克

王幼。有形之积，蕴酿成热，其热多作于日晡，溲赤，睡中齟齿，此非清之下之不能速效。

枳实6克 连翘9克 望江南9克 草决明9

克 胡黄连2.4克 槟榔9克 蚤休2.4克 黄芩6克 生大黄3克，后下

以上出自《章次公医案》

（六）滞颐

戴溪桥

陆幼，三岁，和桥人。流涎两月，面色潮红，便艰溲赤，此乃脾胃蕴热而津泛。经云：“舌纵涎下，皆属热。”仿钱仲阳泻脾散加减治之。

川连五分 生石膏五钱 生甘草七分 黑山栀三钱 知母一钱五分 佩兰三钱 藿香叶一钱五分 竹茹一钱五分 二剂

复诊 清阳明蕴热，佐芳香快脾以振动其气机，果见流涎大减。前方既效，再冀应手。

生石膏五钱 佩兰三钱 藿香一钱五分 云茯苓三钱 炒车前一钱五分 黑山栀三钱 瓜蒌仁三钱 淡竹叶三十片

戚幼，常州塘桥，三岁。流涎两颐，浸浦胸前。盖涎为脾之液，口为脾之窍，脾虚不能摄津，故涎从口出。面色苍白，小溲清长，大便溲薄，舌无华色。治当温运脾阳。

制附子一钱五分 干姜五分 木香一钱 白术一钱五分 丁香三只 广青皮各一钱 半夏一钱五分 春砂仁五分

复诊 前进温运脾阳，便溲已愈，流涎稍减。症属缠绵，缓图久乃有功。

木香一钱 干姜五分 白术一钱五分 广青皮各一钱五分 炙甘草七分 砂仁五分 淮山药三钱 茯苓三钱

以上出自《近代中医流派经验选集》

（七）呕吐

秦昌遇

一儿身肥，读书太劳便见眼晕，恶心作呕。此火动而痰壅也。素嗜猪肉，今后宜少戒之，以清冲和之气，理宜用清火消痰之剂。

二陈去甘草加楂肉、麦芽、黄连、山栀。

《秦景明先生医案》

郑重光

汪彦玉兄令侄女，年十三岁，夏月喜食瓜果，仲秋患心内怔忡作呕，幼科作气虚治，用参、术不效。又易医，误认为大虚，用归脾汤，本家恐其过补未服，至夜呕吐，即昏厥，手足逆冷，不知人事，用生姜汤灌下，数刻方苏。次日迎诊，六脉沉弦而紧，身疼头眩，手足冷麻，胸前嘈杂，余曰：沉弦主饮，紧则为寒，此外感风寒，内停冷饮，表里寒邪未解，脉沉怔忡，昏痰饮证，非虚也。用桂枝、苍术、半夏、茯苓、炮姜、白蔻、陈皮，数剂呕止，转发呃，更加附子，则每日吐冷痰水碗许，呃乃止，怔忡亦愈。仍用前剂，则夜夜微汗，身发隐疹作痒，身痛方除，此风邪化热而外解也。继用理中、桂枝、二陈，医治月余，里寒退尽，能食不呕而痊。

《素圃医案》

许璉

项姓子，年十二。脉伏肢冷，舌白不渴，目直神昏，此内伏暑邪，外感寒凉，而本元又虚，若骤用芳香开达，必至元气暴脱。乃以参、附、茯苓、白芍、藿香、冬术，九制倭硫黄、木瓜等。先为扶脾固元，吐泻果止，而肢温脉起。次日，舌旁及尖现红点，目赤口渴，此元阳已复，外寒去而内热乃现，改用知母、石膏、竹叶、花粉、木瓜、藿香、郁金、陈皮、银花、滑石等，服两剂而脉象渐和，惟觉懣甚而胃少纳食，乃余热未清，胃络不和，以轻清之剂清养胃阴，如西洋参、石斛、竹茹、荷叶、麦冬、茯苓、生扁豆、西瓜、乌梅、山栀、木瓜、绿豆衣等出入为方，调理数剂而愈。

《清代名医医话精华》

吴篪

常，子初生半月，吐乳啼叫，手足指冷，察其形色脉症，似属胃弱虚寒之象。即以参姜饮，

用人参三分，炙甘草二分，煨姜五分，水煎数沸，不时灌之。初灌半匙，仍呕；次日灌之，微呕；再日灌之，欲呕；此后，每服二三匙，渐加至数匙，不呕而愈。

《临证医案笔记》

浅田惟常

御药局小吏儿生五个月，吐乳日六七次，无他证。唯面色青白，似稍疲倦。父母忧之，请理于予。予曰，此责在小方脉，敢辞焉。渠曰：凡小方理吐乳，非钱氏白术散、香砂六君子汤，则凉膈散，紫圆之类。其变慢脾者，比比皆是，愿君别为处置，以救豚犬命也。恳请不已，予因制一方以与之。半夏为君，茯苓为臣，藿香、伏龙肝为佐，丁香为使，生姜为引，每贴一钱，水煎。别以养正丹为散，以挖耳头挑散于口中两麻子许，以前药汁送下，日五次。不浹旬而吐止神色复。故此予常用理翻胃方，藉以疗吐乳未足以为奇。而世之哑科徒守常套，而不知此等策，听其夭伤，悲夫。

《先哲医话》

李俊

某小儿吐乳，哭不止，不食乳。

香附二钱，谷芽一钱，生白芍五钱，生栀子三钱，砂仁五分，木通一钱，官桂三钱，法夏八分，银花三钱，干姜八分，白术五钱，生姜三片，五付。

服一付，乳不吐；二付，不啼；药毕痊愈。

此土木不和也。脾胃虚寒则吐而不食，土之不足由于木之有余，木有余则火不降而心烦，土被克而腹痛故哭不止，凡脏气不和之机在木而虚则在土。木火同气，旺则俱旺；土金一德，虚则并虚。知此则调和五行之法思过半矣。

土不足补以白术，木有余平以白芍，土旺木平则肝脾无争而腹痛自己。谷芽、砂仁、二姜、法夏，则统以和胃止吐健脾消食，皆白术之佐使也。《至真要大论》曰：诸逆冲上，皆属于火；诸呕吐酸，皆属于热。夫火宜在下，胃寒吐逆则火上郁而不下。二姜散寒开郁，栀子、

银花清上焦有余之热以生水，官桂则补下焦不足之火以生土。盖热虽宜清而寒则宜温，苟知清而不知温，则足以泻上焦有余之热者即足以伤中下不足之阳，不可不慎。香附、木通一则理气血之滞，一则引心火下行，以出于小便者也。

《圣余医案论解》

也是山人

诸，二岁，热犯脾胃，呕乳自利，最多变惊。

鲜藿香叶一钱，制半夏钱半，六一散二钱，小川连三分，黄芩一钱，淡竹叶一钱，生白芍一钱。

《也是山人医案》

陈在山

胡寿山之小女，七岁，素有腿痛之患，他医令服川乌、草乌、细辛等药，觉心中呕呃，欲吐不得，实难忍受，问法于余，余按前所服之药品皆辛苦大热至毒之物，岂宜轻投乎，速用豆腐浆灌之，家人照法而行后，果霍然大愈。

《云深处医案》

丁仲英

严幼，初疹：呕吐清水，头痛偏左，痰湿内蕴，肝胃不和，姑与柔肝和胃。

左金丸五分，仙半夏钱半，炒谷芽三钱，广橘白钱半，炒竹茹钱半，佩兰梗二钱，大腹皮钱半，云茯苓三钱，炒枳壳钱半，青橘叶一钱，代代花五分。

二诊：呕吐清水，甚则有血，头内作痛，痰湿内蕴，肝胃不和，再与柔肝和中。

炒白芍钱半，云茯苓三钱，炒谷芽三钱，广橘白钱半，侧柏炭钱半，佩兰梗钱半，大腹皮三钱，左金丸五分，炒竹茹钱半，干藕节三钱，太乙玉枢丹一分（开水磨冲）。

三诊：头痛呕吐轻减，腹胀不舒，肝阳易升，脾胃不和，再与柔肝和中。

炒白芍钱半，云茯苓三钱，炒枳壳钱半，橘络钱半，左金丸五分，炒竹茹钱半，大腹皮三钱，象

贝母三钱，炒谷芽三钱，干藕节三枚，玉枢丹一分（开水磨冲）。

《医案选粹》

陆正斋

曹维禹 女 9个月

初诊：面黄，身热，呕吐，稍有咳嗽。

粉葛根3克 广藿香2.4克 制半夏3克
橘皮3克 象贝母3克 防风1.5克 灯芯0.3克
陈芥菜花3克

二诊：发热，吐乳。

防风1.5克 制半夏3克 象贝母3克 橘红3克 赤苓7.5克 广藿香3克 灯芯0.3克
陈芥菜花3克

三诊：吐止、热减、溏泻，腹微胀。

煨葛根3.6克 白术3.6克 橘红3.6克 法半夏3克 赤苓6克 防风2.4克 谷芽10克

汪粉珍 女 1岁

初诊：头痛，吐乳，窍干，症重。

苏荷1.8克 橘红3克 制半夏3克 钩藤3克
枳实1.5克 麦芽7.5克 莱菔子3克

二诊：唇干燥，苔黄腻，吐乳。

橘红3克 枳实1.8克 苏梗1.8克 制半夏3克 赤苓4.5克 苦杏仁3.6克 左金丸0.6克
竹茹3.6克

汪长金 女 5岁

头眩作，胸闷胀。

莱菔子4.5克 炒麦芽6克 橘皮3克 赤茯苓6克 枳桔各3克 神曲6克 制半夏3克
广藿香3.6克

郑德贵 男 9个月 住利民区

腹痛，胸闷作呕，来势甚重。

香苏梗1.8克 莱菔子3克 麦芽4.5克 制半夏3克 神曲4.5克 枳桔各2.4克 橘皮3克
山楂3克 杏仁4.5克 广藿香3克

朱子芳 女 3岁 住建设区

9月22日诊

食滞中脘，暖腐，腹胀，呕吐，苔腻。

制半夏3克 橘皮3克 麦芽6克 莱菔子4克
神曲4.5克 枳桔各3克 赤苓4.5克 炒山楂4.5克 广藿香4.5克

9月23日二诊

病减，原方加：大腹皮绒4.5克，减去桔梗。

张发培 男 3岁 住建设区

3月22日诊

阵发性腹痛，呕吐。

广木香1.2克 海南子3.6克 青皮3克 砂仁1.5克 金铃子4.5克 雷丸4.5克 使君子2个

另以木香、沉香为末撒膏药贴肚脐上。

以上出自《陆正斋医疗经验》

孔伯华

张女童，三月二十日。客岁曾患痰咳，愈后肺络未净，春令风袭，逆致复发，肌热呕吐，表里不畅，脉大而数兼滑实，舌赤紫，热象较炽，仿前方加减，略重疏化。

生石膏五钱，研先煎 竹茹四钱 甜葶苈钱五分 知母二钱 麻黄梢二厘 连翘三钱 桑白皮二钱 桔梗三钱 杏仁泥三钱 苏子钱五分 地骨皮三钱 莲子心五分 羚羊角一分，另煎兑入 鲜九菖蒲根三钱，和凉开水捣汁克 太极丸一粒（分二次化入）

《孔伯华医集》

章成之

朱幼。急性胃炎，呕吐频繁，高热如蒸。

川雅连1.2克 枳实9克 天花粉15克 黄芩9克 全瓜蒌12克 肥知母12克 橘皮9克 竹茹5克

二诊：急性胃炎，服上方而吐止；其热不退，炎症未消也。

青蒿9克 地骨皮9克 金银花12克 白薇9克 杏仁泥15克 黑山栀9克 淡竹茹6克

茅芦根各30克

《章次公医案》

（八）吐泻

抱灵居士

二甥，哮喘作呕，以导痰汤加麻、杏、禾子不应；以人参败毒散一剂，热退；以枳壳六君子汤加消痰辛散之品不应；又以熟地、干术、麦冬、牛膝、干姜、附子、五味一剂，吐痰而愈。数口泻杂色，白虫，完谷不化，面白筋青，以香砂六君子汤为末，史君子汤送下，泻止；又一剂，不应，潮热；以理中汤去参，加白芍调下末药，热退；以参苓白术散加故纸、使君而愈。

《李氏医案》

程鹏飞

幼，王太仆云：食不得入，是有火也。《内经》云：邪热不杀谷。始起泛呕，继增泄泻，神烦形瘦。从惊风治，呕已止而泻依然，但所吐所下，均带酸腐之气，显系痰热胶粘，上下内外皆塞，不得发越故也。其脉细不实，缘久病之躯，虚弱已臻极点，致成清下两难候矣。年幼病重，慎勿渺视。

真川连、焦建曲、广橘红、炒枳壳、炒竹茹、焦山栀、炒麦芽、宋半夏、香青蒿，加钩藤。

幼，先泻后吐，原是暑湿分传，亦非最重之症。进剂后吐减而泛呕未除，脉细数而滞，神烦，便时作痛，兼有粘腻之象，势非轻浅，此暑湿下迫也。然稚年易虚，慎毋忽视。

制小朴、炒枳壳、炒白术、青蒿梗、白蔻仁、陈皮、赤茯苓、广木香、淡枯芩、益元散，加荷梗。

以上出自《延陵医案》

谢星焕

黄杏帘孝廉之侄女，烦渴吐泻，昏睡露睛，

医以丁、蔻、理中治之，反转手足厥冷，时静时扰，神形惊怖（风木侮土之据），面色皤白，唇红带绛，满舌白苔心中黄燥，此脾虚有火，表邪内陷，阳气抑遏，不能敷布四末，风木肆侮于脾家。与四君子汤加柴、葛、知、苓，服下遍身瘙痒（风邪外达之征），再剂而安。

周祉华乃孙，向有疝疾，今秋痢后泄泻，已获小愈，而食物未节，忽又溏泄，身热呕渴，烦扰躁急，乳食不进，察其神色，均属脾胃大虚，十指稍冷，右手尤甚，外肾右睾丸胀大红赤，诸医咸称当以疝气为治，药宜辛散。余曰：此症脾胃大虚，土受木克，治当大培土气，兼制肝木，否则厥阴阳明合病，最防吐衄而生变。以苓、术、姜、桂、连、柏、乌梅，酸苦辛热之剂，药方煎时，竟果吐虫，急以药进，始获略睡；再与前药加入川椒一味，是晚安卧，热渴呕泄顿止，睾丸肿大遂消。愈后其医谓余畏姜、桂之热，故以连、柏监之。岂知厥阴之症，每多寒热错杂之例，用药安得不如是乎？

以上出自《谢映庐医案》

李铎

盛氏子，年三岁，病吐泻身热不退者五六日。小儿医初投疏解消导药不效，更医用香砂、胃苓，更加烦渴，一医用七味白术散不应，以吐多将成慢脾，拟进补脾益黄散，煎好未投。余后至，见其身热烦躁，唇红，口气蒸手，脉纹青紫，曰：不可服此，当以凉药治之。众医皆言吐泻多而米谷不化，当补脾，何以用凉药？余曰：此伤热在内也，时六月中，热甚伏入腹中而令人引饮，热伤脾胃即大吐泻也。遂与白虎汤二帖，热退七分，渴止泄减，吐逆已除，再服加参须、麦冬、竹叶、茯苓，即愈。此辨色审窍，不从众论为治之一验也。又治陈姓子，年岁半，秋月患吐泻，其症全不食，神倦睛陷，乳水入口即吐，用六君子去甘草，加藿香、白蔻、姜炒黄连，煎熟，入姜汁，一剂顿止，再剂霍然。

凡治小儿吐泻之疾，须辨寒热虚实，如夏月脾虚挟热者，必用六君子汤加姜、莲、竹茹，少用藿香。白蔻之类，徐徐与服，不可大急，若顿服即不纳。如实热甚者，必用白虎汤，石膏汤多效，但人多以吐泻不敢用凉药也。如寒月用六君子加干姜、砂仁、白蔻之类，或有伤食吐泻者，初服一二剂加山楂、麦芽，决可取效，如不效者，必发慢惊百死。屡试皆验。

《医案偶存》

温载之

子胞侄仁育，年甫三龄，体素孱弱。偶于夏日陡患上吐下泻，口渴不止之症。医用利水润燥止渴之剂，不效。势甚危笃。适予公出归来，静揣此症，非利水润燥止渴能愈，当责之太阴。夫太阴者，湿土也，喜燥而恶湿。按此症乃湿而兼寒之象，非清润之品所能疗。况当夏日正阴伏于内之时，因阳气不足，脾失健运之权，以致上吐下泻。作渴者，阳气不升也。急用香砂六君子汤加附片、干姜、肉桂。服一剂吐泻俱止，亦不作渴。三剂全瘳。

《温病浅说温氏医案》

陈弼生

乙未，余在上海，福绥里钱姓小儿腹痛吐泻，烦躁不安。其师俞梦池，是吾友也，来速余诊。切其脉，数而濡，审是暑邪内蕴为患，合三黄解毒汤、橘皮竹茹汤为方，一剂，吐泻即止。其家更延医视之，医以为螺纹已陷，病在不治。俞君讶甚，又速予往，予见病机已转，告以保无他虑，令再服前药一剂。明日复诊，腹痛烦躁俱平，眠食亦安，复为调理而愈。

《诊余举隅录》

张士骥

刘小儿，发热呕吐，脾泻，月余不痊，渴饮不止，急防慢脾。

大熟地、大生芪、公丁香、全当归、米党参、生白术、炙甘草、炒白芍、炮姜炭、诃子

皮。

《雪雅堂医案》

李俊

张某之小儿，发热咳嗽，吐泻。

紫苏一钱，法夏二钱，白术五钱，生姜五钱，桂枝二钱，防风二钱，甘葛一钱，枳壳一钱，青木香二钱，茯苓三钱，柴胡八分，沙参五钱。三付。

此两感证也。太阴为病，呕吐自利；太阳为病恶寒发热。此不言恶寒者，小儿未能自述也。脾虚者，咳嗽之本，外感则其标耳。夫两感证者，肾膀胱表里之经，或脾胃，或肝胆，同感于邪而病也。此症太阴太阳虽非表里，然土衰不能制水，反侮土而同病亦两感之类也。

参、术、云苓培土泄湿以治内；防、桂、紫苏祛风散寒以治外；补必有通，木香调气宣滞，佐参、术以治吐泻；生姜合防、桂则外散，合法半夏则温降脾胃，治吐与咳；人身清升浊降，此其常也。吐泻咳嗽则升降乱而清浊不分矣。土居中央，斡旋上下，实秉升降之权，故除参、术补中健极外，法夏、枳壳之降浊，甘葛、柴胡之升清，皆使命之职也。

两感证颇难治，故仲景书不立治法，而伤寒里急，下利清谷不止者，则先用不固表邪之四逆汤以救之，未尝表里并治也。后世虽有内温外散之方，然用不当，动关生死，苟非神而明之者，可轻试哉？

《圣余医案注解》

张锡纯

一数月孺子，乳汁不化，吐泻交作，常常啼号，日就羸瘦，其啼时蹙眉，似有腹痛之意，俾用生硫黄末三厘许，乳汁送服，数次而愈。

《医学衷中参西录》

也是山人

吴，二岁，两关脉数，吐乳洞泻，烦躁，睡喜覆卧，是腹痛，按之痛止之象，据述跌仆之后，初泻而呕吐，乳食格拒，惊则气乱明矣，此

属蛔厥之症。稚年脾胃气馁不振，四肢厥冷，经旨谓蛔厥多从惊恐得之，是邪非邪，拟方候裁。

吴萸炒川连三分，制半夏钱半，炒白梗米钱半，生白芍钱半，草郁金一钱，炒黑川椒三厘，姜汁临服冲入二匙，茯苓钱半，加石菖蒲根。

又，胃衰厥冷，吐泻不止。参须条五分、煨姜五分。

《也是山人医案》

恽铁樵

王童，昨晚呕吐，今日泄泻，颜额间不发热，反冷，面无血色，青络满布，此属感寒，来势太暴，故病状如此。若发热，便入正轨，照伤寒治。二月十一日。

桂枝四分，枳实八分，小朴三分，炙草六分，竹茹一钱，川连三分。

《药庵医案》

陈哲夫

张儿，寒湿中伤脾胃，先吐后泻，四肢冷，精神痿，脉沉细，苔薄腻。按证欲成慢脾，法先扶正运化为先。

炒党参一钱半 制附片四分 补骨脂一钱半
炒白术一钱半 茯苓三钱 熟地炭三钱，砂仁末拌
肉桂心一分，研末分冲 公丁香五只 淮山药三钱，
米炒 炮姜炭三分 清炙绵芪一钱半 清甘草四分

二诊：昨投扶正温运之剂后，四肢略温，大便仍见清水，呕吐较减。惟形神依痿，睡则露睛，确系渐成慢脾。脉沉细苔薄腻，脾阳已伤，须防变端，仍宗昨法出入之。

伏龙肝炒於术一钱半 米炒山药三钱 白蔻衣五分 炮姜炭四分 米炒党参一钱半 制附片三分 公丁香七只 干荷蒂三个 生姜二片 炙桂枝五分 拌炒白芍 清炙绵芪 补骨脂 清甘草 红枣二枚 一帖

三诊：脾阳尚弱，大便清水较减而胃气未降，故中脘有时满闷作呕。兹以四肢已温，形神似无恢复，惟正气既伤，脾阳仍未振。法当再以扶正温运为主，庶几不成慢脾之症矣。

伏龙肝炒於朮一钱半 清炙绵芪一钱半 炙桂枝三分 拌炒白芍一钱半 茯苓三钱 炮姜炭四分 米炒党参一钱半 盐水炒陈皮一钱半 半夏一钱半 制附片二分 米炒山药三钱 清炙草三分 生姜二片 红枣三枚 一帖

四诊：自投温运剂后，脾阳已复，大便泄泻无止。惟胃气未降于饮食后即欲上泛。腹部胀满。口渴嗜饮，以其元阳虽复而阴不足之故。脉滑细，苔薄腻。法以和胃顺气为主。

川石斛三钱 法半夏二钱 钩藤后下，三钱 盐水炙陈皮一钱半 焙丹皮一钱半 茯苓三钱 大腹绒三钱 生熟谷芽各三钱 冬桑叶二钱 白蒺藜三钱，去皮 姜汁炒 竹茹二钱 鲜佛手三钱 二帖

《陈哲夫医案》

魏长春

陈福元君幼子，年二岁。住学前。

病名：肠热吐泻。

原因：胃肠湿火内蕴，下注阴囊，溃烂出水，新吸暑气，挟惊化热。

证候：吐泻绿色，昏睡神倦，目眶低陷，气促，口干，潮热不退，阴囊湿烂，虚里穴动跃。

诊断：脉弦数，舌红苔黄，关纹青紫。证系胃肠蕴热，吸入乳汁，变败发酵，产生毒素，血液吸收之，而起自家中毒。西医名为急性胃肠加答儿证也。

疗法：用葛根黄芩黄连汤加味，清解肠胃之热，加抱龙丸定惊消积。

处方：葛根二钱 川连八分 黄芩三钱 炙甘草一钱 鲜荷叶一角 飞滑石三钱 车前子三钱 银花炭二钱 牛黄抱龙丸一粒去壳研化服

次诊：五月十日。服药后，吐泻止，热退，脉软缓，舌红苔薄。神醒病差，进钱氏白术散加枣芍，健脾和中善后。

次方：葛根二钱 鲜藿香一钱 广木香五分 西党参二钱 于术二钱 茯苓三钱 炙甘草一钱 红枣四个 炒白芍二钱

效果：服后吮乳如常，病愈停药。

炳按：此证三黄解毒汤亦极效。

《慈溪魏氏验案类编初集》

沈绍九

一小儿，年二岁，恣食生冷，脾胃大伤，上吐下泻，两目凹陷，肢冷脉微，病已危笃。用丁香、安桂、泡姜、胡椒、砂仁、白术、灶心土（煮水煎药）以挽救之。服后吐泻减轻，改用桂附理中汤加菟丝子、枸杞、杜仲等以温补脾肾，调理十余日始安。

《沈绍九医话》

徐丽洲

徐宝宝，一诊：便泄溏薄，肠鸣作响，纳下呕吐，胸痞不舒，脉弦舌腻，此系中焦不和，脾胃升降失司，慎防厥逆，拟以分清。

姜川连四分，姜半夏钱半，扁豆衣三钱，炮姜炭四分，藿梗三钱，陈石榴皮二钱，淡吴萸四分，赤苓三钱，楂肉炭三钱，益元散包，三钱。

二诊：便泄已减，腹痛未止，胸痞泛恶，烦躁不安，神疲嗜卧，脉弦舌厚，究由邪湿互阻，慎防增剧，仍以分清。

姜川连四分，姜半夏钱半，扁豆衣三钱，炮姜炭四分，猪、赤苓各二钱，橘皮钱半，淡吴萸四分，车前包，三钱，梗通一钱，益元散包，三钱。

三诊：纳下呕吐，腹痛不和，身热形寒，烦躁不安，脉弦舌腻，此系邪湿互阻，气分不宣，慎防厥逆，拟以苦降。

姜川连五分，藿梗三钱。炒楂炭三钱，淡干姜五分，藜仁三钱，大腹皮三钱，姜半夏钱半，枳实钱半，黄郁金钱半，玉枢丹三分。

四诊：呕吐已止，腹痛不和，便解不畅，烦躁不安，脉弦舌厚，究由邪积互阻，慎防厥逆，拟以通达。

制川朴五分，生川军二钱，枳实钱半，青、陈皮各钱半，川草薤三钱，元明粉一钱、楂肉三钱，猪、茯苓各二钱，瓜蒌仁三钱，腹皮三钱。

五诊：呕吐已止，便解不畅，腹痛亦除，身热较淡，脉弦舌厚，究由邪积未清，慎防变幻，

仍以通达。

制川朴五分，藜仁三钱，元明粉一钱，冲，川革薜三钱，炒枳实钱半，槟榔一钱，猪、茯苓各二钱，炒楂肉三钱，生川军二钱，青、陈皮各钱半，益元散三钱，包。

《医案选粹》

瞿竹亭

邑西莲坡村，王广文子，年七岁，六月旬随母吊丧，归家即病。上吐下泻，指甲微青，精神昏愤，如中鬼祟状。某医以为霍乱，针十余处，又服藿香正气散，病如故。迎余诊治，六脉离乱，毫无统绪。王肯堂先生云：“脉无统绪离乱者，乃客忤病也。”余想客忤属秽恶之气，人中此气，闭塞心窍，神明昏乱。奈小儿正在吐泻，药不能进，欲辞不治。儿母含泪苦求，余不得已，忽忆古云“香能辟秽气”。遂用麝香0.3克，广木香6克，苍术6克，白芷10克，山奈10克，牙皂3克，辰砂6克，明雄10克，丁香3克，郁金10克。共十味，研为细末。用火盏，置小儿面前，药面频频撒之，烟冲儿面，一时许，忽得四五喷嚏，吐出稠痰盅余，遂能言，不数日痊愈。

《湖岳村叟医案》

章成之

仇幼，稚孩消化不良，则小洩如米泔汁状，今上吐下泻是其候也。

炮附子3克，姜半夏6克，海南片5克，吴萸2.4克，陈皮5克，青皮6克，地枯萝9克，山楂肉9克

《章次公医案》

（九）泄泻

程从周

杨敬川长郎年九岁，泻泄有年矣，一日五度，其母在日亦如是，其家因而习说禀母之气，亦不介意，且不服药。今年，忽患滞下，症亦垂危，利愈后泻仍未止。一人授以参苓白术散，

服半月余，并无寸效。乃告于余，予曰：“药是矣，不效何也？”乃熟思曰：“水道不利，阴阳未分故也。”乃与加减胃苓汤数剂，每日即减二次。予乃再将前末药内只加肉豆蔻五钱、诃子五钱、升麻五钱，用土枣煎汤，山药粉打糊为丸，梧子大，服至月余，而数年之泻全止矣。

罗鹄南第五孙年方周半，失乳而饮食早，脾气不无过伤。七月间，得泻泄发热之症，服药又迟，渐致疲惫。初医视为内伤，无非克伐，因而自汗，面色青黄，口干引饮，腹且膨，三关筋纹纯青，此肝木凌脾，欲成慢惊之候也，宜速温补，乃其外母坚执不肯用参，谓：“此儿热极，宁复温补，如再增烦渴，将若之何？”不知因虚而渴。更医以为是小儿伤寒，将欲从事汗下。予极诤之，以为不可，误则难治。鹄南以予言为然，随用参术理中之剂，一剂知，数剂愈。

余孙逢祯将近一周，因乳少间亦饮食，一旦泻泄，一日三五行，乃用化滞胃苓之类，而泻止。数日后，又复发热，大泻如注，昼夜十四、五行，口干作渴，日渐羸与尪。说者谓口干似是内热，欲用益元黄连之类，予曰：“此泻久，亡其津液，故引外水自救，非真热也。”乃用钱氏白术散，重加人参，数剂而愈。如此之类，皆似内热而有火，若以参芪补中为畏，则误人多矣！

以上出自《程茂先医案》

夏禹铸

余于岁癸丑北上，到会馆，适陈是瘦幼郎脾泻将慢，付予治。问曰：曾服参否？是瘦曰：如服一分，便爬上了壁。予心以为南北或亦有异，转思初到都门，恐孟浪来谄。以六君子汤去人参，连服二剂，了无一效。辞接别医，良久，一医拥輿至馆，去后予请所发剂视之，剂属消导。因问彼何人斯，是瘦曰：此名震京都之郑小儿科也。予曰：久泻将慢，尚可再用消

导之药，用之命不可知矣。乃止。予便不以是痿之言为正，确用六君子汤，倍加人参，且补加附子五分，两服即愈。是痿叹曰：素闻妙手，今果然矣。此辨色审窍，勿以人言为信之一验也。

《幼科铁镜》

王三尊

次亡儿，久泻，不肯服药。贫不能用参，以莲肉去心炒脆，同炒米磨粉，白糖滚水调服，数次饱食而愈。

久泻不止而用八味地黄汤者，前人言之矣。为其久泻亡阴，而於补阴药中加以附、桂，水中补火以生脾土。茯苓、泽泻以利小便。且茯苓、山药亦能补脾，萸肉酸收，即白芍治泻之理而性温，济以地黄、丹皮之甘寒，自能补脾阴而奏效也。至於六味地黄汤治泻，从未之闻。童天立十三岁时，久泻不止，脉浮数，无温补之理，予用六味地黄汤四帖而愈。盖久泻亡阴，而童子纯阳，不必用附桂而亦能奏效也。

虎墩下团吴癩子之子七八岁，久泻。面黄身瘦，双目生蓝翳。一医谓疳火，令合芦荟丸，而银数星，其人甚贫，无资配药，就於予。予意当温补脾胃，升清降浊，遂以补中益气汤去当归加白芍、赤茯苓、泽泻、木香四帖，泻止翳退。若服芦荟丸，不但翳不能退，则大命随之而倾矣。表重侄缪继祖七岁，时发虫疾。左目生蓝翳，腹不泻，但痛不思食，形体如常。予只攻积去虫，以治翳本，补剂寒剂皆不用。以香砂平胃散加茺莢、雷丸、使君肉、五谷虫、槟榔等，一帖而痛止。去蚘数条，即思食，日翳渐消。予前云：“凡一病皆有虚实而端，”於此可见矣。

以上出自《医权初编》

许豫和

邻家子，脾土素弱，受暑。泄泻、发热、烦渴。初以四苓加葛根、扁豆、厚朴。泻不止，渐

加甚。予用六君加乌梅肉，二剂而愈。一时患此者皆用此法，竟不作惊。

俗以乌梅酸收，多不肯服。不知乌梅解暑妙品，生津和胃，泻热除烦。约束六君，归功脾土。又能平肝木，使不侵脾。安蛔虫，使不妄动。止泄，其余事耳。一药之功而具众妙，世不知用，惜哉。

《橡村治验》

吴箴

少尉五秀川乃郎十岁，患泄泻月余，绝谷数日，形气虚怯，倦怠懒言，两足浮肿，肢体厥冷，脉息细微。予曰：始由生冷饮食伤脾，复服苦寒克伐重剂，以致阳虚气竭，脾土败极，证甚棘手，勉用四味回阳饮速救元阳虚脱。遂叠服数剂，更以六君子及补中益气汤俱加桂、附、炮姜，服药月余，竟获全愈。

《临证医案笔记》

方南薰

靖邑嘉元之子，躯干雄伟，周龄未尝有疾，甲申季夏，偶患泄泻，程友我九，知属中寒，投以附子理中汤数剂，病虽少瘥，药犹未透，更医改用清凉，遂至洞泄不止，呕吐频增。适余里旋，路经躁都，诸友遇见喜出望外，怂恿往治。见其肌肤骨立，手足逆冷，两目神慢无光，指纹隐而不显，举室仓皇，呼号神佑，我九问余曰：“此证本系三阴里寒，反见舌黑口渴，何也？”余曰：“病有阴阳之殊，证有真假之别，辨治稍失，毫厘千里。兹之舌黑口渴者，乃真阳遭阴气埋没，不能薰腾津液所致，所谓阴证似阳，非真有热，而舌黑口渴也。如此危险之证，非参芪不能益气固脱，非姜附不能散逆回阳，非白术不能补土制水，非大枣不能养胃生津。”因用人参三分，北芪一两，炮姜五钱，熟附八钱，白术一两，红枣五枚，大剂煎服，口渴略减，舌黑渐退，手足温暖，体倦安眠。连进芪附八日，乃得诸症悉除，后以扶脾补肾之品调治而痊，设泥成见，而利水耗气，又或以纯阳之体，炎热

之时而忌服参附，未有能济者也。医道之关于识力，岂浅鲜哉！

《尚友堂医案》

抱灵居士

刘子，吐泻口渴，唇焦、尿少，恭青黄，以胃苓汤去桂一剂吐泻减，大热发渴，尿赤；以小柴胡汤加花粉、白芍、灯心、竹叶一剂，渴、泻减，热在，人倦；以七味白术散加黄芩、花粉、灯心一剂，渴减，热在，泻青绿色；以七味白术散加蜚壳一剂，渴止，尿清，泻青黄水，热在，胸膨；以藿香正气散及推拿而愈。

张子，水泻日三、四次，食减，舌淡黄，口渴，溺黄，腹胀，以香砂四苓汤，泻止，饱胀打呃，胸痛至脐；以调中饮又水泻；以胃苓、香砂、六君、官桂、干姜、芍药、甘草不应；以理苓汤加良姜二剂，减，食肉胀痛作泻；以消导二陈汤去半夏，加枳实，陈米一剂而愈。

赵女，六月。每泻三、四次，月余矣，或泻十余次，口渴，心悸，饱胀，畏寒，冷汗，尿少，以五苓散用苍枝、香砂一剂，泻甚，作呕，冷汗多；以六和汤加乌梅一剂，渴呕泻减，舌纯黑，口干燥；以六和汤去杏、砂，加连、芍一剂，泻渴减，微食则胀；以前方加槟榔、连一剂，冷汗如浴，泻五次，人倦，口干，舌黑，子午热；以升阳除湿汤换白术二剂，进食，尿长；以补中益气汤加麦、味、木香、砂仁四剂而愈。后食少，饱胀，人倦，心悸，口干，泻二次，以保和丸调姜汤，胀好，进食；以七味白术散加乌梅、胡连之类而愈。

以上出自《李氏医案》

费伯雄

某。婴孩夏受暑湿，泄泻不止。

焦白术一钱 猪赤苓各一钱五分 六神曲二钱
车前子二钱 泽泻一钱五分 焦山楂三钱 生熟
谷芽各三钱 荷叶一角

《费伯雄医案》

陈鞠生

痘之出也，由肾至肝、至心、至脾、至肺，自内及外，自深及浅。古人治法，有用寒凉者，有用温热者，有偏于清下者，有惯于汗下者，有以脾胃为本、保元为生者，诸家议论，各自不同。后人随时论症，择而用之可矣。惟恐择之不精，用之不当，势必变症百出，转而为危。丁亥，余同邑张阳生考廉嗣子，方四岁，痘后患泄泻，日夕数十次，绵延月余，烦躁不安，呛饮殊甚，纳乳又少，症势颇危。余诊之，脉象细而疾，舌苔薄而黄，知是脾肾两虚，余毒未净，以补中益气汤、六味地黄汤合三黄解毒汤，随症加减为方。一剂，便泄愈十之八；再剂，症平，头面、手足、胸腹，毒发如疽，约十数处，盖正气得理，邪向外达也。主人并延外科治之，月余而愈。论症后，泄泻为元气有亏，烦躁为余毒未净，以其有毒而仍用凉解药，必至肠滑不已，以其气虚，而峻用温热药，必至烦躁更加。余遵古复方之义，多方以应之；一益气，一养阴，一解毒，三者备举，诸症以平，如执一不通，安能竟收全效耶？

《诊余举隅录》

邵兰荪

小孩肝泻化肿，脉细数，唇舌均红，阴火不敛，尿少，属棘手凶危之症。勉为立法候正。

熟地三钱 泽泻三钱 淮牛膝一钱五分 蟾
蜍干一钱，去头足 丹皮二钱 陈萸肉一钱 炒车
前三钱 生白芍一钱五分 茯苓三钱 怀山药三钱
杜赤小豆三钱 一帖

《邵氏医案》

吴鞠通

甲申六月十三日，章男，十一个月。泄久伤脾，恐成柔痉，俗所谓慢脾风。议疏补中焦。

茯苓块三钱 厚朴一钱 煨肉果一钱 炒薏
仁三钱 莲子连皮，去心，三钱 炒扁豆二钱 广木

香五分 芡实一钱五分 广皮炭八分

十四日：今日仍用通补而进之。

茯苓块二钱 人参五分 煨肉果一钱 炒薏仁二钱 半夏二钱 小茴香一钱 藿香梗八分 厚朴八分 焦范曲八分 广木香七分 扁豆炒，三钱 广皮炭八分

十六日：疏补中焦，业已见效，仍不能外，此法。

茯苓块三钱 人参五分 煨肉果一钱五分 薏苡仁炒，三钱 於术一钱 炒扁豆三钱 藿香梗八分 半夏二钱 广皮炭八分 广木香八分 厚朴八分

十七日：神气声音稍健，皮热亦觉平和，大有起色，但积虚非旦晚可充。

茯苓块三钱 人参五分 肉果霜一钱五分 淮山药一钱五分 半夏二钱 炒扁豆二钱 广木香八分 莲子二钱 广皮炭一钱五分

十八日：舌有黄苔，小便色黄，微有积，皆脾虚不运之故。且暂停参药，加宣通法。

茯苓块三钱 於术一钱 白薏仁五分 生薏仁三钱 半夏炒，二钱 鸡内金一钱 煨肉果一钱 厚朴一钱 广皮炭八分 广木香七分 莲子去心，二钱

十九日：大便有不化之形，思乳食为血肉有情，应于疏补之中，加消血肉积者。

茯苓块三钱 薏仁三钱 白薏仁三分 煨肉果一钱 厚朴一钱五分 鸡内金炒，一钱 南查肉一钱 神曲八分 广皮炭一钱 广木香七分

二十日：脾虚火衰，则食物有不化之形，肝肾与冲脉伏寒，怒甚则疝痛。

制茅术一钱 茯苓一钱 煨肉果一钱五分 小茴香炒黑，二钱 薏仁三钱 白薏仁五分 南查炭一钱五分 乌药八分 广皮炭八分 广木香一钱 青皮六分

二十二日：通补中下。

茯苓块三钱 人参三钱 小茴香炒黑，一钱五分 煨肉果一钱 薏仁一钱五分 白薏仁五分 广木香六分 苍术制，八分 南查炭八分

张男，八个月。泄泻四五日，暑邪深入下焦，头热如火，手冷如冰，谓之暑厥，羸瘦难堪，脉迟紧。未必得愈，姑立方以救之。先与紫雪丹五分，作三次服。

桂枝木一钱 猪苓二钱 制苍术一钱 茯苓块二钱 泽泻一钱 广皮炭七分 广木香七分 扁豆一钱

又：略有转机，然终可畏也。

薏仁三钱 茅术炭一钱 半夏一钱五分 猪苓二钱 广木香八分 厚朴六分 泽泻一钱五分 炒扁豆一钱五分 广皮五分

乙酉八月初六日，孟，十五岁。伏暑泄泻，加以停食，欲泻腹痛，泻后痛减，防成滞下。与五苓散加消食。脉弦细而缓。

云苓皮五钱 桂枝三钱 南查炭二钱 苍术炭三钱 猪苓三钱 小枳实二钱 炒神曲四钱 泽泻三钱 广皮炭四钱 川椒炭一钱

一月后复诊，病已大愈，善后方与调理脾胃。

以上出自《吴鞠通医案》

丁泽周

吴幼。感受时气之邪，挟乳滞内阻，太阴阳明为病，身热口干，腹鸣泄泻，苔薄腻黄，脉象滑数。症势非轻，姑拟疏邪和中而化湿滞。

荆芥穗八分 青防风八分 薄荷叶四分 粉葛根一钱 藿香梗一钱 赤猪苓各，二钱 细青皮一钱 大腹皮二钱 焦查炭二钱 银花炭二钱 六神曲二钱 炒车前子三钱 干荷叶一角

周孩。得汗身热较减不退，大便溏泄。伏邪湿滞未楚，阳明经腑为病，今拟葛根黄芩黄连汤加减。

粉葛根一钱 酒炒黄芩一钱 象贝母三钱 赤猪苓各三钱 细青皮一钱 苦桔梗一钱 六神曲三钱 焦查炭三钱 清水豆卷四钱 银花炭三钱 大腹皮二钱 炒车前子三钱 干荷叶一角

蒋小。初病太阳阳明为病，继则邪陷太阴，清浊混淆，身热无汗，腹满便泄，舌苔白腻，脉象濡数，防成慢惊。姑拟温经达邪，和中消滞。

熟附片五分 炮姜炭三分 生白术钱半 云茯苓三钱 细青皮一钱 大腹皮二钱 荆芥穗八分 青防风八分 粉葛根一钱 藿香梗一钱 焦查炭二钱 象贝母三钱 灶心黄土四钱，干荷叶包煎

二诊：昨投温经达邪和中消滞之剂，身热略减，未曾得汗，腹满泄泻，苔白腻，脉濡数。邪陷三阴，阴盛格阳，还虑生变，既见效机，仍守原意出入。

熟附片六分 炮姜炭四分 生白术钱半 大腹皮二钱 云茯苓三钱 荆芥穗一钱 青防风八分 粉葛根八分 焦查炭三钱 象贝母三钱 银柴胡一钱 灶心黄土荷叶包煎，四钱

三诊：连投温经达邪和胃消滞之剂，腹满泄泻渐减，寒热退而未清，咳嗽痰多。三阴之邪有外达之势，再守原意出入。

熟附片六分 炮姜炭四分 生白术钱半 嫩前胡钱半 赤茯苓三钱 细青皮一钱 大腹皮二钱 象贝母三钱 焦查炭二钱 苦桔梗一钱 粉葛根一钱 银柴胡一钱 灶心黄土四钱，干荷叶包煎

以上出自《丁甘仁医案续编》

梁右斋

李升仔之子，半岁。

病名：风热夹积。

原因：七月初旬，患积热泻数次，粪如泡成蛋花。医治以藿香、苍术、桔梗、葛根等药，泻未止而增口渴。易医又以川朴、法半夏等温燥药治，至十四夜，脑陷肢冷而转重。

症候：面青白，目上窜，口渴，舌苔微黄，神迷倦卧，气逆肢厥，漫长频频。

诊断：气逆口渴漫长，肺有热也，面青肢厥，肝经风热甚炽也，幸指纹未射甲，虽危尚可挽救。

疗法：顺气清肺，涤热平肝为主。

处方：北沙参二钱 原麦冬一钱 海蛤粉一钱 片苓一钱 知母钱半 杭白芍钱半 生甘草六分 石决明三钱 全栝蒌一钱，杵 外针少商穴

三呼。

复诊：据述夜半十点钟，手足温而神苏，惟气促便溏，形瘦神弱，急以提补平剂消息之。

复方：东洋参六分 炒麦冬五分 生玉竹八分 抱木茯神一钱 杭白芍八分，炒 炒扁豆八分 炒糯米一撮 服五剂。

效果：经两星期调补而痊。

按：凡春末及夏秋之间，小儿患烧热泄泻，粪如泡成蛋花，或如菜绿色，泄出直射甚远，粪门焮红，指纹细淡红沉滞，腹痛呕哕，四肢逆冷，甚至目窜倦卧，气逆痰壅，均属太阳阳明，燥病居多，或兼暑风。初起治法，宜清凉兼微辛微苦之药，若热稍减，而舌苔淡薄，速宜清淡滋养之品，调补肺脾津液。若舌黄腻燥黑，急宜调胃承气汤下之以救津液为要。穆十数年来，试验准确，毫无疑义，兹录初起及善后大法于左，就有道而正之。

廉按：婴儿风热夹积，患者最多，病亦善变，全在医者随机策应，对症发药，未可以一定之成法执而不化也。此案方法及案后按语，特其临症一得之见识耳。

《全国名医验案类编》

陈在山

宋某之小儿，患脾泻，月余不痊，三关脉现紫色，喜眠恶食，渴饮便涩，体瘦面黄，此湿久化热之证，宜用清脾利湿之治。

皮苓 仁米 茅术 内金 香附 双花 车前 汾草 山药 焦楂 竹茹 花粉 陈皮 牡蛎 竹叶

宋某之小儿服前方，渴减泻止，颇有饥饿之象，精神亦佳，再用八仙糕半两、消积散半两、天水散二钱 和在一处均作十次服之。

宋某之小儿，服前面药，诸症皆效，病家欲求速愈，议进汤剂。

茅术 仁米 青皮 山药 生芍 花粉 甘草 牡蛎 米壳 枳壳 车前 芡实 莲肉

木香 扁豆 焦楂

王政发之小儿，脾湿作泻，月余不痊，他医以大黄、榔片克伐等药治之，反剧，今则体瘦如柴，腹胀如鼓，饮水无度，速以通利健脾法，否则生疳矣。

橘皮 厚朴 白蔻 焦楂 花粉 车前
薏米 木青 莲子 苍术 汾草 山药 皮苓
伏皮 胡连 竹叶

之小儿服前方两剂，诸症皆获大效，令其服消积健脾散一二两，每用一钱红糖水送服，可保全愈。

程广生之小儿，温疹腹泻，他医以为寒湿所致，令服专配之面药两付，至晚间偶然抽搐，情急之际，求法于余，余往视之，四肢仍作抽形，诊脉荒大有力，热至极矣，令服卫生保半丸，抽清，次日又服半丸，抽止，再拟清凉解表汤药一剂，复出痲疹一身后，果全愈矣。

犀角 花粉 薄荷 双花 生地 芦根
牛子 枳壳 皮苓 桑叶 汾草 车前 生芍
竹叶

以上出自《云深处医案》

魏长春

刘阿二之子，生甫六月。住完节坊。

病名：泄泻脱证。

病因：感受暑热，夹乳积滞，泄泻旬日。脾元受伤。

证候：呕吐泄泻身热，目光黯淡无神，吮乳无力。

诊断：脉数舌红。关纹青色，气虚伤暑，久泻欲脱，婴孩脏腑脆弱，不胜摧残故也。

疗法：实脾止泻清暑法。

处方：淮山药一两 炒白芍三钱 炙甘草二钱
原滑石三钱 干术二钱

炳按：脾虚久泻，宜健脾湿中，滑石性滑利，久泻不宜用，初病温泻可用。其能利小溲故也。

次诊：又六月七日。泄泻虽止，神疲肢冷，自汗面黄，脾肾气弱，恐成慢脾。拟附子理中汤，加淮山治之。

次方：厚附子一钱 西党参三钱 炒白术三钱
干姜一钱 炙甘草一钱 淮山五钱

三诊：又六月八日。泄泻已差，肢暖汗敛。脉软，关纹青色。仍宗前法，温补脾胃。

三方：厚附子一钱 西党参三钱 炒白术三钱
干姜一钱 炙甘草一钱 吴茱萸一钱 茯苓三钱
艾叶一钱 诃子一钱

效果：服后泻止，吮乳如常，病愈。

炳按：此证脾肾两虚，若不温补脾肾，必成慢脾风危证。

《慈溪魏氏验案编类初集》

李如九

田某某，男，三岁。大人在外兴修水利，晨起晚归，小儿在家护理不周，患吐痢二月，经治无效，求如九诊治。

诊儿形体浮肿，面色萎黄，精神倦怠，懒于动作。唇口苍白。舌淡无苔。肚腹胀满，按之虚空，食物即吐，物下即泻，完谷不化，小便短少。指纹淡黄，脉无力而弱。如九：此脾阳不振，升降失司，吐泻乃作。

治法：和胃止呕，温脾止泻。

方药：理中汤合小半夏汤加味。

党参9克 炒白术7克 炮姜2.4克 法半夏4.5克 扁豆9克 陈皮4.5克 生姜二片 大枣一枚 伏龙肝鸡蛋大一块，熬水澄取清代水煎药，一日四次。

药服后，吐泻即止，后以参苓白术散加减，调理半月而愈。

《宝鸡市老中医经验选编》

翟竹亭

王性初，邑北王庄人。其子三岁时，患泄泻症，每日夜五、六次，自二月至八月不愈，寒热药服过数十帖，均不效。迎余往诊。脾脉滑数，它脉和平，此证因脾有湿痰积热作泄。古

云：“五泄皆属于湿”，又云：“火泻者肠鸣”。问儿之父母，果然。遂用化痰清热汤，连服二帖，病去六七，又服二帖痊愈。

化痰清热汤

半夏10克 胆南星6克 橘红6克 荆芥子6克 黄连5克 陈皮6克 黄芩5克 甘草6克 水煎服。

本城大士阁街路西，冯先生女，年六岁。三月患泄泻证，百治不愈，九月瘦至肉脱骨存，命如悬丝，二目上视，口紧不开，两手握固，湿汗淫淫，抽搐频作，他医误作风治，几濒于危，始请余调治。余见此证，诊其脉，断为柔痉。冯某乃辨为风，余引证前医为之辩论，以释其惑。仲圣曰：“太阳病，发热汗出，而不恶寒者，名曰柔痉。”王肯堂先生云：“小儿大病后，抽搐口噤身有汗者，人曰慢惊即柔痉也。”宋太医贾才云：“小儿柔痉而作风，治未有不毙者。”李东垣先生云：“小儿柔痉，多见于吐泻、天花、痘疹、大病后，庸医误作风治，实杀之耳。”伊曰：“先生既云非风，因何有抽搐口噤现象？”余云：“胃属阳明而荣于口，主宗筋，至于口噤、四肢抽搐，皆阳明血虚不能荣宗筋故也；二目上吊者，足太阳膀胱脉起于目内眦，行头后而走脊；上视者证明是膀胱气血双亏也。”伊闻余言，请赐妙方。遂用参附回阳汤加味，水煎成，令徐徐服之。投一帖少效，二帖诸症均减半。原方共服五帖，方获十全。

参附回阳汤：

西洋参5克 杞果6克 辽五味子3克 川牛膝5克 油桂4克 附子5克 巴戟天6克 砂仁5粒 茯神5克 炙甘草6克 熟地10克 炒枣仁6克 当归身6克 山药6克 茯苓10克 杭白芍6克 白术6克 山萸肉5克 大胡桃1个，连老皮打如泥 丹皮6克 川芎5克 水煎服。

以上出自《湖岳村叟医案》

陆正斋

徐纲元。男，6个月。体温38.2℃。吐乳

汁，大便溏，身热无汗，微咳，小便少，人小病重，拟方候酌。

苏荷梗各1.5克 橘白3克 光杏仁5克 粉葛根3克 江枳壳1.5克 秋桔梗1.5克 丝通草1.5克 赤茯苓4.5克 象贝母3克 霜桑叶2克 竹茹3克

邵齐保，男，2岁。体温39.9℃。大便泄泻夹白粘液，口渴，微咳，体质太弱，看护留意。

香青蒿4.5克 炒白芍6克 炒黄芩2.4克 金银花6克 鲜荷尖4.4克 鲜石斛4.5克 青竹叶10片 芦芽24克 鲜糯稻根24克

谢保保，男，2岁。吐泻，溲少，腹微胀，目凹，肢凉，防脱水。体温38.5℃。

青竹茹5克 白蔻衣0.6克 车前子5克 新会皮3克 赤茯苓3克 法半夏3克 广藿梗3克 川厚朴1克 姜汁炒川连0.3克

王保安，男，4岁，3月11日诊。

木旺土虚之体，客感外侵，发热，口疮，面色青黄，腹痛泻，间有呕逆，防延慢脾，宜慎看护。

水炒防风2.4克 广橘皮3克 秋桔梗2.4克 水炙甘草1.5克 苏荷尖1.8克 赤茯苓5.4克 炒金银花3.6克 建泽泻3克 炒梗米10克 土炒白芍4.5克 水炙荷叶4.5克

张六小，9个月，住平等乡，肠炎脱水。

广橘白3克 金石斛4.5克 赤茯苓10克 金银花10克 车前子4.5克 六一散包4.5克 扁豆叶4片 鲜荷叶6克 糯稻根叶各4克

陈华年，男，2岁，住奶奶山。泻稀，热减，口微渴，小便少。

细青蒿6克 鲜石斛6克 炒白术4.5克 广橘皮3克 怀山药6克 扁豆叶4片 金银花6克 云茯苓4.5克 炒白芍3克 粉甘草1.5克

鲜糯稻根 10 克

吉成荣，男，3 岁，住庄屋桥。8 月 18 日诊。发热，腹痛肠鸣，泻稀水夹少量白粘液，小便虽清，症重。

煨粉葛 4.5 克 关防风 2.5 克 广藿香 3 克
赤茯苓 6 克 建泽泻 3 克 木猪苓 1.5 克 车前子 4.5 克 广橘皮 3 克 香砂仁 1.5 克 炒谷芽 9 克 鲜荷叶 9 克 土炒白术 4.5 克

顾女卿，男，6 岁，住北鱼塘村。8 月 26 日诊。发热，自汗，腹胀且痛，泄泻稀水，不渴，太息。

煨葛根 4 克 水炙防风 2.5 克 赤茯苓 6 克
鸡苏散包 4.5 克 广陈皮 3 克 煨木香 1.5 克 春砂仁 1.5 克 广藿梗 3 克 莱菔子 4.5 克 炒谷芽 9 克 鲜荷叶 9 克

杨言，住油坊头，8 月 22 日诊。肌瘦，倦怠，泄泻，不思食。

炒白术 4 克 赤茯苓 6 克 白扁豆 6 克 炙甘草 1.5 克 木猪苓 3 克 广橘皮 3 克 建泽泻 3 克 春砂仁 1.5 克 淮山药 4.5 克 生谷芽 9 克 水炒荷叶 9 克

江兰英，2 岁，发热，吐泻，苔黄，症重。

粉葛根 3.6 克 炒黄芩 2.4 克 广橘皮 3 克
法半夏 3 克 赤茯苓 7.5 克 桑叶炒陈米 10 克

吉正茂，男，4 岁。8 月 18 日诊。体温正常，腹胀痛，噤腐，便溏。

广橘皮 3 克 炒谷芽 9 克 制半夏 3 克 广藿梗 1.5 克 炒枳壳 2 克 赤茯苓 6 克 大腹皮 4.5 克 炒楂肉 4.5 克 鲜荷叶 9 克 莱菔子炒研 4 克 扁豆花一串

以上出自《陆正斋医疗经验》

(十) 腹痛

许豫和

郑氏子，日晡潮热，少腹左侧按之痛，人渐瘦，脉沉结，人以为疳。请予治。予曰：“此蓄血也。”用丹参、香附、枳实、桃仁、赤芍、归尾。二剂，下瘀血数行，人渐困。再用丹参二钱，人参五分。二剂而愈。

族侄寰隽子，十岁，患腹痛，半月不止。作寒治，热治，食治，虫治，皆不应。痛在脐之下，日夜四五次。痛则腰曲，腹中鸣；不痛时亦能食。脉小，身不热。及痛至不可耐，方请予治。予曰：“病在肠不在胃。湿热伏于曲肠之中，气行则病亦行，故时痛时止，病名盘肠气。百问所谓腰曲干啼者，为冷盘肠，此则为热盘肠也。”用桔梗、枳壳、炒梔子、大腹皮、甘草、木通、大麦秆。长流水煎，一剂平，二剂止。

以上出自《橡村治验》

程文囿

玉翁大郎，童年曾患头昏，诸药不愈，予作肝风治，疏归芍地黄汤，金谓头昏是有风寒，童子不可轻服熟地，翁排众议，依方多服而瘳。次春又患腹痛，呕吐便泄，延诊，药用温中调气，两服未愈。家人着急，令更他医，日请数人，或以为虫，或以为血，或以为火，治总不验，淹缠旬余，痛甚不止，呕泻不停，寐食俱废，复邀诊视。脉细面青，呻吟疲惫，予思病势增剧，玉翁固虽相信，然旁议纷纷，难与着手，转荐同道余郎亭先生诊治。初投五苓散，续进真武汤，亦俱不应。玉翁坚嘱想法，予曰：非不欲为借筹，奈令郎病久，胃气必空，轻剂谅不济事，若背城借一，尊公爱孙如珍，见方骇然，焉肯与服？翁沉吟云：有一善策，今早友人谈及邻村有扶鸾治病者，家人欲往求方，予呵止之，祈拟一方，予持语家人云，是觐仙所开，自必信服。予曰：策固善矣，治法尚难，令郎之病，初起不过寒凝气滞，本无大害，因求速效，诸治庞杂，痛久伤气，吐多伤胃，泻多

伤脾，致困顿若此，倘仍见病疗病，必至土败气脱。计唯扶阳益气，以拯其急，爰议附子理中汤，米水煎饮，气固胃安，庶堪保守。诘朝玉翁来舍，喜云：曩服他药，如水投石，昨服尊方，不但病减，并可啜粥，家人信为神丹，相烦往视，恳为加减。予曰：药已对证，勿轻易撤，今日照方仍服一剂，明日再为斟酌。次早往诊，病势大转，因其体素阴虚，方内除去附子，又服两日，更用参苓白术散调理而痊。是役也，非玉翁平素信心，兼施权变，安能图成，志此以见医家临证，不特病情之难窥，而人情之难处尤甚也。

《杏轩医案》

齐有堂

曾治余甥喻观佑，患脐风，每痛即啼哭不止，将近百日，医治罔效。适余外归，妹求救疗。视之脱证已具，用乳、没，广香为末，调乳灌之，外用连须葱子一握捣烂，焙热包脐，少顷二便俱下，痛去如失。（能治盘肠）

《齐氏医案》

谢星焕

王志耕乃郎，半岁，夜半腹痛，啼哭不已，以热手重按其腹，似觉哭声稍可，久之仍否。延诸幼科，无非行气消食，误治两日，目珠上瞪，四肢微搐。余视其面色赤中带青，目中白珠颇兰，手足指尖略厥，小水直无，指纹透甲。危急之顷，静神默悟，详推此症原是寒邪入里，与方脉寒症无异，意拟姜、桂通阳，然细察面色唇舌二便，又非无阳可比，倘辛热误用，而稚阳之质，势必血燥津涸，愈增筋掣瘕瘕，因思肝藏血，寒伤营，非养血通脉，寒何由解，痛何以除？先以灯火焮腹，疏通凝寒，以仲景厥阴篇当归四逆汤，一剂霍然。

当归四逆汤：当归、白芍、桂枝、细辛、甘草、通草、大枣。

《谢映庐医案》

李省斋

上舍车鹏龄长女，四龄，腹痛兼旬，面色痿黄，唇舌皆白，时痛时止，痛时面色乍赤乍青，唇口战动，咬牙叫喊不绝，二便闭涩。阅诸医，有作火痛者，进梔、连、苦参大寒之味；有作食积者，投青皮、厚朴、曲、麦、山楂之属；有作寒痛者，进香苏饮；愈治愈剧，呻吟不已。闻余治文翰乃郎危证捷效，请余诊治。脉得乍大乍小，审是虫痛为患，盖由脾败脏寒所致，虫因寒而动，虫啮则痛，不啮则止，是以时痛时止，宜以温暖脾脏元气，佐以安蛔杀虫之类，使脾脏气强则寒自除，痛自止，虫亦自安耳。宗仲景安蛔乌梅丸，加君子、梔子，四剂而安。

高丽参、附子、蜀椒、川姜、乌梅、细辛、肉桂、黄连、君子、梔子。

《医案偶存》

徐守愚

沙园张简斋女腹痛治略。二七幼女，伶俐非常，父母极其鍾爱，自月前其母急病而亡，日夜啼哭，悲哀太过，不自知焉，近日忽尔腹中大痛，着于一处，手不停按其痛，虽甚幸有时而作有时而止，其间医师朝张暮李，所见不同。有因面白唇红误认为虫积者，用扫虫煎加鹤虱、使君子者；有因身凉息微妄名寒痧者，用大顺散加降香、晚蚕沙者；药不对症，病乃转增。简斋徬徨无措，延余施治。甫入室，渠即告余曰：前此贱荆腹痛，治不得人，以至不起，今小女病势与贱荆仿佛，所以飞速求救，望先生赐一良方，使小女危而复安，不独生者感德，即亡荆亦相慰于地下矣。语毕就诊，脉左手沉伏，右手浮大，腹痛得此不宜，外证舌红唇燥尿赤便闭，其为热痛显然矣。余谓简斋曰：书云，女子二七而天癸至，令爱适当天癸将至之时，遭此失恃大故，以哭泣之哀致气血之滞，而腹痛由是作焉，且一团郁火挟木邪纵行于腹中，得热为伍，愈肆猖狂，而痛由是甚焉。宜四七汤合金铃子散，庶几近理。简斋曰：病因固不出

先生所论，但施治用方其义云何？敢还质之。余曰：四七汤即《金匱》半夏厚朴汤，陈灵石之注甚明，其云半夏降逆气，厚朴解结气，茯苓除痰气，苏叶散郁气，生姜去秽气，葱白通阳气。《金匱》主以治炙脘，借诸药行气以奏功也。余移之治腹痛，亦以气为血帅，气行则血行，通则不痛之义耳。而必佐以金铃子散者，方中诸药皆行气，独赖延胡索通血而活络，和一身上下诸痛，诸药皆辛温，妙在金铃子味苦而性寒，引心包相火下行，此相须之殷亦相承制之理，非古法之可易，实活法之在人耳。简斋称善，命速进药饵，谓夜间但得稍愈一、二，至明日再诊处方，可图脱然。抑知药一下咽，旋即安卧，睡里痛除，遍身发热，醒而索茶，未几高声大呃，连续不绝，简斋失色，以为呃则多凶，复促诊视。余曰：病将退矣，两手脉象渐和，舌红已退，是邪气向衰，正气得复之候。其遍身发热者，郁热外出也；高声大呃者，胃火从肝火上升，即得上散也。再服原方一剂，无有不愈，药后果得立愈。

《医案梦记》

王旭高

冯。脐风由乎脾肾湿热而成。今腹痛便泄，先运其中。

白术 赤芍 茯苓 陈皮 木香 当归
六神曲 龙齿 砂仁

朱。痧后夹积，移热于大肠。腹中热痛，每交寅卯二时则痛甚。拟开肺金之郁，仿丹溪论参越桃意。

高良姜 桔梗 川连 通草 滑石 焦山
梔 山查炭 焦六曲 砂仁

又：痧后腹痛，甚于黎明。阳气为阴寒凝遏，欲升而不得升，故痛甚于黎明也。前用温寒并进见效，今仍前法加減。

桂枝 炮姜 吴茱萸 木香 延胡索 香
附 山查炭 花槟榔 赤苓 焦山梔 白蔻仁

以上出自《王旭高临证医案》

邵兰荪

稚孩湿热内着，脉弦濡，身微热，腹痛坚满，大便忽泻，宜大安丸加減治之。

焦神曲三钱，仙半夏钱半，广藿香二钱，枳壳一钱，炒川连四分，赤苓三钱，通草钱半，佛手片五分，陈皮一钱，炒莱菔子三钱，红藤钱半。

《邵兰荪医案》

也是山人

张，六岁，肝火肆横，腹痛脉弦，宜当疏泄。

青皮一钱，煨木香六分，生谷芽一钱，炒厚朴一钱，广皮一钱，炮姜炭三分，南山楂钱半。

陆，六岁，腹痛数日，始由跌仆惊恐而得，经旨谓惊则气乱，恐则气下，其气漫无所归，斯痛全在于气。今若是危笃者，误投下蛔，五味扰动厥阴肝络，以致胃伤废食，饮食不思，关脉迟缓，按之痛止，抚摩稍适，色现黑滞，倘加呕逆，乃为顺候。今因戊土残惫，难以立方，勉拟戊已成法，望其百中一幸，戊己汤半参加半、曲、谷芽。

焦白术钱半，炒焦神曲钱半，谷芽一钱，炙草五分，广皮一钱，茯苓钱半，生白芍钱半。

戴，十一，寒客于胃，腑阳不宣，腹痛脉弦，少食，然六腑属阳，以通为用，古人谓痛则不通耳。

生益智七分，炒焦神曲钱半，焦谷芽一钱，南山楂钱半，广皮一钱，块茯苓二钱，制厚朴一钱。

陆，六岁，昨用戊己甘缓，痛势略减，饮食稍进，幸之机也，但痛来汗泄，由惊则伤心，致心伤金，是脏气之伤，前以蛔下，腑阳未复，滋当培土泄肝，以扶其正。

桂枝木五分，炒焦乌梅肉七分，煨木香五分，川楝子一钱，土炒白芍二钱，淡黄芩一钱，延胡一钱，茯苓钱半。

朱，八岁，腹痛呕逆，惊骇而起，例进辛香，其病可愈。

延胡一钱，郁金一钱，青木香五分，金铃子一钱，制半夏钱半，炒小茴四化发，青皮一钱，橘核一钱，炒。

虞，五岁，身热腹痛，前议疏泄得效，缘稚年体质最薄，邪气得以乘虚蔓延，腹痛复作，身热不止，幼科但知治惊，不明《内经》诸痛之义，所用方剂，皆镇惊化痛之剂，不惟腹痛不减，益且大便坚秘，少腹痹热，四肢厥冷，酿成危患。

川桂木五分，南楂炭钱半，茯苓三钱，淡黄芩一钱，橘红一钱，泽泻一钱，苡仁二钱，生谷芽一钱。

以上出自《也是山人医案》

金子久

张童，二月。腹痛甚而有形，腹痛瘥而无形，脉象弦紧，痛在中脘，显然脾病。源由水谷之湿，遂使湿胜生虫。及早调治，免成五疳。

诃桂、金铃、延胡、苏梗、川朴、茯苓、阳春砂、姜夏、乌药、青皮、白芍、使君子。

金童，二月。少腹抽痛，不食面黄。

当归、小茴、延胡、金铃、枳壳、青皮、忍冬、丝瓜络、橘络、白芍、乌药、路路通。

以上出自《金子久医案》

瞿竹亭

邑北李庄李玉林女，三岁余。于二月间随母探亲，偶受大寒，由此得病。寒热往来，腹疼咳嗽，吐痰日多，至五月肉脱骨立，卧床不起，饮食大减，服某医药无效，迎余往诊。六脉沉紧，重取微滑，此乃大寒积于肠胃，非温中散寒元气何从而复。余用桂附汤：附子6克，油桂5克，白术10克，炙甘草6克，炮姜10克，荆芥子7克，丁香2克，破故纸7克，半夏6克，砂仁5克，党参6克，巴戟天10克，礞石6克。煎成早晨服下，至晚腹疼咳嗽略减，又服二帖，

寒热已去，饮食渐进，共服七帖，渐收全功。又调养月余，方能步行。

马南庄王姓，家甚贫，其子近三岁，终日衣不当寒，食不充饥。初病时发寒热，四肢懒惰，渐至腹大疼痛。迎余诊治，六脉沉而有力，浮取不见，外虚而内实，即大实有羸状也。余用补中消积汤：党参10克，白术10克，穿山甲6克，鳖甲10克，川大黄10克，枳实6克，厚朴6克，焦山楂10克，炮姜10克，芒硝3克，巴豆霜0.1克，京三棱5克。水煎服。午时用下，至晚亦无动静，又将二煎服下，至天明腹中痛甚，欲大便，自觉有物到肛门，苦不得下，儿母用物挖之，始出粗二指、长三寸之粪便，破开细看，不知何时所食之糠馍也，由此诸病愈。

以上出自《湖岳村叟医案》

章成之

梁幼。经攻积消食药后，便之粘液者，转为泄泻，但按其盲肠部位，仍剧痛，身热如烙。

金银花15克 败酱草12克 马齿苋15克
飞滑石12克 五灵脂9克 黄柏炭9克 焦查肉9克 小蓟12克 京赤芍12克

三诊：药后热退，腹痛大减，但大便仍溏，中有粘液。

银花炭9克 白槿花12克 滑石12克 晚蚕沙9克，包 焦山查12克 马齿苋9克 青皮9克 焦谷麦芽各9克

《章次公医案》

施今墨

关某某，男，3岁。未足月而产，体质孱弱，经常发烧，睾丸时时上抽，生殖器萎缩，少腹疼痛，消化力弱，大便常溏泻。舌苔薄白，脉象沉弱。

辨证立法：先天不足，阳气不充，小儿竟现虚寒之证。肾为先天之本，脾为后天之本，当从先后天两方培补，以资恢复，本方可做常服。

处方：巴戟天3克 紫河车3克 生熟地各3

克 荔枝核 5 克 川楝子 3 克，醋炒 米党参 3 克
野於术 3 克 炒吴萸 3 克 酒杭芍 6 克 炙甘草
1.5 克 鹿角胶 3 克，另洋化兑服

《施今墨临床经验集》

(十一) 腹胀

曹存心

诸腹胀大，皆属于热；诸湿肿满，皆属于脾。脾经湿热交阻于中，先满后见肿胀，肤热微汗，口渴面红，理之不易。

防己 茯苓 石膏 腹皮 陈皮

再诊：湿热满三焦，每多肿胀之患。如邪势偏于下焦，小便必少，前人之质重开下者，原为此等证而设。然此病已久，尚盛于中上二焦，胡以中上两焦法施之？诸恙不减，或者病重药轻之故。将前方制大其剂。

竹叶 石膏 鲜生地 麦冬 知母 半夏 五皮饮

原注：此十二岁女子，腹暴胀大，面跗俱肿，面红口渴，小便黄。此证属热，所见甚少。

治按：此等方治胀病，非有卓见者不能存之，为临证者增一见解。

《柳选四家医案》

徐镛

郡城卜姓女十有三岁，先患痧疹，继患疟疾。医用开泄太过，遂致胀满，肚腹以下坚硬如石。本家疑为虚证，请一老医中专用补药者诊之，岂知竟云痧毒内攻，法在不治。余时初到郡中，遂延余诊。余按其脉沉细而微，脾虚景象，显然如绘。初用钱氏白术散而坚硬消，继用陈氏六神汤而胀满愈。

《医学举要》

姚龙光

范自信三令郎，患单腹胀，服药二十余剂，愈医愈剧，迎予为治，诊其脉沉弱而迟，面黑而黄，身体黑瘦，四肢尤瘦削，惟腹大而坚硬，精神疲惫，饮食不进，大便溏，小便清利，夜

间尤多，纯是脾阳大虚之候，前所服药又皆五皮、五苓之类，致脾虚气散，腹日坚硬也，为用理中汤加厚朴、砂仁、益智仁，肉豆蔻驱阴益阳，服三剂腹软食进，八剂全安。

《崇实堂医案》

柳宝诒

黄。热蕴于脾营之内，燔灼胃阴，求助于食，故病如中消。但邪热不能杀谷，多纳少化，渐致脘腹膨胀，大便溏泄。此症若专清胃热，则胀泄必甚；再与温运，则阴液愈伤。刻视舌质紫绛无苔，入暮昏睡谵语，热之燔于营阴者已深。姑与清泄心脾为主，稍佐和中。

西洋参 川连盐水炒 东白芍土炒 枳实青蒿 炙鸡金 丹皮炭 生甘草 焦六曲 小生地 茅根肉 竹心

另：鲜生地露过药。

二诊：改方，去青蒿，加大腹绒、麦芽炭。

三诊：前与清泄阴分伏热，两三剂后，晚热较平，舌色转淡；惟易饥多纳，脘腹膨胀，仍未少减。此由木火燔灼，脾阴消耗，故多纳少运，随纳随胀，而纳仍不减也。清滋则助滞，疏运则伤阴，两难着手，只可两面兼顾，以消息病机。

西洋参 金石斛 麦冬肉 丹皮炭 元参 炙鸡金 广郁金 查肉炭 炒枳壳 砂仁 麦芽炭 鲜藕

四诊：内热渐平，脘腹膨胀微减。拟方清养为主，佐以疏运。

西洋参 金石斛 大生地炒炭 丹皮炭 麦冬肉 川连盐水炒 炙鸡金 查肉炭 焦神曲 紫蛤壳 生甘草 鲜藕

五诊：脾阴虚，则口淡而渴；脾气虚，则少运而胀，内热神倦，大便溏泄，舌色偏红。当清养健运，两法兼用。

西洋参 麦冬肉 金石斛 紫蛤壳 香青蒿 丹皮炭 山查炭 麦芽炭 焦六曲 茅根肉 鲜藕

《柳宝诒医案》

倪明

徐姓小儿，单胀数月，幼科百治无功。金用肥儿丸、万安散、磨积丸、绿矾丸、鸡肫药，俱不效。余谓：“气分不效，宜治血络。所谓络瘀则胀也。用归须、桃仁、延胡、山甲、蜣螂、麝虫、灵脂、山楂之类，为丸。”十日全愈。

《临证汇集》

周镇

贾姓孩，沪北。戊申春季，腹满如鼓，起于泻后不便，而有寒热，诊脉濡迟，舌白，按腹块垒不平，决为泻因塞止，积阻不通。疏方：神曲、楂炭、茯苓、陈皮、连翘、莱菔子、使君子、黑山栀、枳实、大腹皮、豆卷。外用山栀仁、皮硝、莱菔子，研，同蛋白、酒糟、面粉敷脐，外用布扎。

王幼，年四岁，住北桥，闰月十六日诊：疳臌腹胀，目胞且肿，多唾涎，脾气已呈虚象，非调补不为功。

于术、连皮苓、益智、薏仁、冬瓜皮、车前子、泽泻、甘松、使君、鸡内金、党参、木瓜皮、大腹皮。

服三剂，肿减腹软，续调治竟愈。

以上出自《周小农医案》

施今墨

郭小姐，年六岁，发热，恶寒、腹胀而痛，时欲呕吐，西医断为黑热病。

醋柴胡钱半，赤、白芍各三钱，鲜生地四钱，鲜茅根四钱，竹茹二钱，竹叶二钱，酒条芩二钱，清半夏三钱，炒香豉三钱，山栀钱半，广皮炭三钱，炒丹参二钱，炒丹皮二钱，蝉退衣钱半，桃、杏仁各二钱，炙甘草五分。

方义：本方以小柴胡汤为主，因柴胡能杀菌、消肿、退热之故也。茅根、生地、竹叶、竹茹、山栀、豆豉、蝉衣、丹皮，皆为退热药。丹参、桃仁、杏仁，可消肝脾之肿。

二诊：腹胀未消，下午仍热，大便不通已

五日，乃前方力薄，未达病所也。

鲜生地四钱，鲜茅根四钱，赤白芍二钱，醋柴胡钱半，桃、杏仁各二钱，炮甲珠二钱，郁李仁二钱，清半夏三钱，鳖甲四钱，炒山栀钱半，炒丹参二钱，粉丹皮二钱，蓬莪术钱半，青蒿一钱，酒黄芩二钱，淡竹叶二钱，炙甘草五分。

方义：本方仍以小柴胡汤为主，再加青蒿、鳖甲退热；炮甲珠、蓬莪术消肿；郁李仁润肠通便。

三诊：热渐退，腹渐软，大便一次极少。

赤、白芍各二钱，醋柴胡钱半，桃、杏仁各二钱，鲜生地四钱，鲜茅根四钱，生龟、鳖甲各四钱，酒条芩二钱，三棱钱半，炒丹参二钱，炒丹皮二钱，蓬莪术钱半，酒军炭一钱，青蒿一钱，炒山楂三钱，焦远志三钱，瓦楞子三钱，煅，海浮石三钱，炙草五分，炒山栀钱半。

方义：前方加龟甲因其能退热，且可软坚；又加三棱、山楂、浮石、瓦楞，消肿力更加强大；远志略助心气，军炭既可活血软坚，又可通便。

四诊：前方连服二剂，腹胀大消，热亦下降至 37.4℃，再拟消余肿、退余热法。

醋柴胡钱半，赤、白芍各二钱，海浮石三钱，醋煅布包，瓦楞子三钱，龟、鳖甲各四钱，鲜生地四钱，鲜茅根四钱，酒军炭钱半，焦远志二钱，莪术一钱，枳实炭一钱，左金丸二钱，风化硝钱半，炒丹参二钱，炒丹皮二钱，于术一钱，酒条芩二钱，炙甘草八分。

方义：于术生胃气，左金丸和胃调中，枳实炭、风化硝通大便。

《施今墨医案》

(十二) 臌胀

王燕昌

杞县王姓，携子十岁，避乱入大梁，子肚大筋青，延医药未愈。一媪以温水洗其脊中段，见红丝一处，用针挑出血数点，属其忌食杂物、寒凉，数日全愈。亦妙法也。

《王氏医存》

王旭高

陶，年甫十三，断无忧郁之理，而腹满如臌，微微内热，将及两月，其义何居？良以童心太甚，饥饱不调，冷热不节，向有胃寒呕酸之疾，今反不呕，腹渐胀大，饮食不纳，内热时生，是非劳碌伤脾而失运，乃寒饮停聚而腹胀也。脾虚故内热生，单腹胀，名之单胀，然治法不同也，今以温利中州，稍佐苦泄，取柔中之刚，能平胃而和脾。

党参、茯苓、半夏、陈皮、白芍、川连、吴茱萸、炮姜、泽泻、川朴、冬瓜皮。

《王旭高医案》

周镇

崔幼，乙丑夏，久旱大雨，得鼓病。谅由水毒，进下方而愈。五月廿日诊：由疮成鼓，水气结胸作痛，气喘溲秘，颇属危险。拟导水下，降气泄浊。紫菀、冬瓜子皮、杏仁、葶苈、枳实、竹茹、兜铃、薏仁、大腹皮、车前、半夏、木通、三白草。另西血珀五分，黑丑三分，上沉香二分，保赤丹四厘，研末如霜，开水下。

王幼，年四岁，住北桥。闰月十六日诊：疳鼓腹胀，目胞且肿，多唾涎。脾气已呈虚象，非调补不为功。於术、连皮苓、益智、薏仁、冬瓜皮、车前子、泽泻、甘松、使君、鸡内金、党参、木瓜皮、大腹皮。服三剂，肿减腹软，续调治竟愈。

贾姓孩，沪北。戊申春季，腹满如鼓，起于泻后不便，而有寒热。诊脉濡迟，舌白，按腹块垒不平。决为泻因塞止，积阻不通。疏方神曲、楂炭、茯苓、陈皮、连翘、莱菔子、使君子、黑山栀、枳实、大腹皮、豆卷。外用山栀仁、皮硝、莱菔子，研，同蛋白，酒糟、面粉敷脐，外用布扎。投剂后热退，得汗得便，而腹胀陡退。

以上出自《周小农医案》

陈翥亭

陈童，疮毒入腹，腹笥形膨，面浮足肿，便溲澹少，复感风毒，遍体瘙块，寒热，舌红苔白，脉弦数，邪势方张也，慎防喘逆。

桑皮、猪苓、木通、焦栀、滑石、贯众、白苓、赤苓、枳壳、苓皮、豆卷、淡竹叶。

复诊：疮膨肿胀，腹笥形臌，便溲少纳而不运，质小任重，勿泛视之。

原方去木通、豆卷，加茵陈、川柏、泽泻。

屈童，流注溃斂之后，腹臌作胀，大便溲薄，小溲浑浊，脉细右弱，左弦，脾土有亏，肝邪乘而侮之也，防成积满。

茅术、广皮、猪苓、赤苓、砂仁、桂枝、麦芽、青皮、枳壳、鸡金。

再诊：疳积腹臌，便溲澹少，目赤咳嗽，脾土有亏，肺气失肃所致。

桑皮、广皮、建曲、枳壳、砂仁、肉金、白术、赤苓、猪苓、青皮、大枣。

三诊：疳积腹臌，便溲澹少，脉细内热，舌苔黄质红，目赤少光，脾土失健，阴液有亏所致。防其成臌，拟方候专科裁夺。

生地、茯苓、猪苓、建曲、枳壳、白术、陈皮、腹绒、泽泻、大枣。

许幼，水肿浮胀，腹笥形臌，溲少便溲，纳食不运，防其喘逆增端。

五皮饮加五加皮、泽泻、猪苓、滑石、竹叶。

以上出自《虞山墩头坵陈氏方案》

华乘庵

王小孩，腹中胀如鼓，名曰水臌。惟日久体虚，虚火上炎，牙根失血、加之以鼻衄，而腹中积水，久则腐臭，且露青筋，断为不治之重症。乃连进通络逐瘀之方，即愈。

商陆二钱，川连五分，淮木通钱半，红花二钱，昆布二钱，石膏四钱，海金沙三钱，绢包，生甘草二钱，海藻二钱，防己二钱，金银花二钱，夏枯草二

钱。

诊断：此腹中毒水久积而为臌病也。方以商陆、昆布、海藻，先去其毒；川连、银花、夏枯草，清解内热；石膏以清胃火，而治牙血；红花逐瘀，此外利水。

《华佗医学真传全书》

(十三) 疳疾

秦昌遇

一儿肌肤消瘦，大肉尽去，内热颇正，兼痰涎壅盛，但不曾泄泻，节节尽属危症。且进助脾消痰退热之剂，俟其热气稍减，痰涎稍解，然后议补，方为万全。

橘红 茯苓 芍药 川连 山楂 麦芽
前胡 银柴

二诊：服后身热稍减，痰涎虽正，较前已去十之七矣。但积热虽减，恐元气从此愈削，莫如遵守热里逢虚，且补虚之句何如。

人参 茯苓 贝母 白芍 川连 麦芽
骨皮 银柴

《大方医验大成》

许豫和

贺氏子，四岁，潮热两月，腹膨人瘦，颈生瘰癧，烦躁咬牙，类乎疳证。医用消痞药杂治不效。予曰：“此儿性躁多怒，盖禀母气而然。又食多郁之乳，宜以逍遥散治之。”服四剂左半手足掣动，其家大恐，以为惊作。予曰：“神气清爽，食粥一盂，非作惊之象，此肝气渐舒也。”仍服逍遥散，二十剂而愈。

黄境芳子，五岁，潮热，腹膨，泄泻，目生膜，项生核。先用清热、疏肝、理脾之剂，热退、泻止。反复再三，左目退出，右目已坏，项核渐大。手、足、胸、背结核五六块，坚硬不痛。半年后，项始溃，内服参苓白术散去砂仁，加白芍，外贴洪少冈膏药。至次年手足皆溃，无内症，再与黄芪内托散，数服竟得收功。始知无辜疳亦有溃者。儿得保全，在治之先后得宜

耳。

族侄，肝脾两伤，腹膨内热，雀目羞涩，人渐枯瘦。先与清热消食药数剂，再与柴胡、青皮、谷精草、夜明砂、大青草五味，煮雄猪肝四两，服之愈。

大青草俗名疳积草，又名鸡骨草。一味独煮猪肝，亦治雀目、清肝热之药也。

以上出自《橡村治验》

程文囿

予甥习方，稚年出麻，麻后热久不退，干咳无痰肌瘠食少，粪如羊矢，神形疲困，诸医束手，姊氏忧惶，抱负来舍。予曰：“此麻疳也，病属难疗。”姊嘱拯治。思麻后热久，阴血必伤，干咳便难，津液必涸。计惟养阴保液，清肺润肠，庶可望效。方定麦易地黄汤，加石斛、沙参、玉竹、芝麻、阿胶、梨汁、白蜜。并令饮人乳，食猪汤。姊言：“前医以嗽热未清，戒勿食荤。”予曰：“谷肉果菜，食养尽之。今病久肠胃干枯，须假物类脂膏，以补人身血液。古有猪肤汤，猪肚丸可法也。”于是药食并进，热嗽渐减，便润食加，调制一月，诸候均愈，肌肉复生，乃送归焉。

予弟倚兰，服贾庐江。戊辰冬，予自中州回，道经彼地，羁留信宿。有王策勋先生者，与予弟善，抱其幼孙，恳为诊治。视其体热面黄，肢细腹大，发焦目暗，颈起结核。予曰此乃疳疾。疳者乾也。小儿肠胃柔脆，乳食失调运化不及，停积发热，热久津干，故名曰疳。又谓之丁奚哺露。丁奚者，言奚童枯瘠如丁。哺露者，言愈哺而骨愈露。但是疾，每多生虫，虫蠹日滋，侵蚀脏腑，非寻常药饵所能去病。古方有布袋丸，治此症多验。药用人参、白术、茯苓、使君子肉各一两，芦荟、夜明砂、茺莢、甘草各五钱，共为末，蒸饼糊丸，每粒约重三钱，日用一丸，以夏布袋盛之。另切精猪肉二两，同煮汁服，肉亦可食。如法制就，服完一料而愈。

以上出自《杏轩医案》

吴箴

施，子三周，面黄肌瘦，肚胀泄泻，发热不乳。医皆用大芦荟丸、如圣丸及泻青丸，久而不愈。余按其初病为热疳，过服寒凉峻厉之剂，致脾胃虚损、津液耗伤，久病即变为冷疳。钱仲阳云：诸疳皆脾胃之病，内亡津液之所作也。亟投五味异功散加白芍、煨木香，甚效。以原方加熟附、炮姜、大为温补乃痊。

阿，子六岁，询其患惊风后，复潮热作渴，饮食不思，面黄体瘦，肚大溏泻。余视形气脉症皆因病后脾胃亏损，用药过伤，不能传化饮食，内亡津液，虚火妄动而成疳证。即用胡黄连丸先止热渴，随服蟾蜍丸。旬日后热退渴止，更以加味异功散调理脾胃，诸症悉除。

以上出自《临证医案笔记》

王孟英

陈荷官，病痞积腹胀，发热干呕，善食而黄瘦，便溏溺赤。儿科药广服无功，已将绝望。孟英闻而怜之曰：吾于幼科虽未讨论，姑赠一方，或有生机也。以黄连、白芍、牡蛎、鳖甲、鸡肫皮、木瓜、山楂、楝实、橘皮、桔梗、霞天曲、旋覆、梔子、丹皮、五谷虫等药，一剂知，旬余愈。

《王氏医案》

李铎

陈茗如太守令媛，年四龄，疳积发热如疟，日轻夜重，头疮遍发，溃烂流脓，面目浮肿，印堂尤甚，肢体日渐消瘦，粪溏糟粕不化，肚腹膨胀。此脾虚不运而成疳积，幼科称为脾疳是也。总因杂进肥甘食物，停滞伤脾，遂致如此。昨晚进异功散加鳖甲、青蒿、胡黄连、白芍扶土益木，加莪术、神曲以消其积，夜潮烦躁俱减十六，颇属投机，宜步此意加减，总以固本为上。若但以清热解毒及作疳治，愈损元气，为

可虑也。

原方去莪术，加鸡内金。

《医案偶存》

柳宝诒

庄。腹膨内热，齿燥舌光。疳热留恋已久，调治不易。姑与清疳和中。

金石斛 青蒿 炒丹皮 枳实炭 炙鸡金
白芍土炒 砂仁 大腹皮 茯苓皮 生甘草
广木香 荷叶

另：肥儿丸，每服一粒，冰糖汤送下。

朱。病久脾虚，而湿积未化。内热腹臌，面色浮白带青，稍纳谷食，大便即溏，此积久成疳之证。当与健脾清胃，缓缓调之。

炒於术 白芍土炒 炙鸡金 川朴 金石斛
枳实炒 炒谷麦芽各 丹皮炭 茯苓皮
通草 砂仁 荷叶

金。先患积热腹痛，刻下痛势虽减，而疳热伤阴，肝脾两脏均有虚热留恋。脉象偏数，舌色偏红。童年阴气未壮，易损难复。钱仲阳以六味补阴，未免专重于肾，于此证尚未恰合。拟即仿其意，而以肝脾为主，用资生合归脾法。

党参炒 於术土炒 大生地切薄片，烘脆，勿枯
白芍 归身土炒 炒丹皮 山药 扁豆炒 青蒿珠
小青皮 广陈皮 枳实炒 炙鸡金 甘草
麦冬炒 川连土炒 煨木香 金石斛 茯神
上药为末，煨姜二钱、干荷叶二两，煎汤泛丸。

以上出自《柳宝诒医案》

马文植

黄桥，八岁。脾阳胃阴两亏，夹有痰滞。发热，腹大青筋肢瘦，脉细数，已成疳臌之候。拟养阴清热和脾。

南沙参 五谷虫 丹皮 使君肉 神曲
枳壳 青蒿子 冬瓜子 云苓 炒楂肉 鸡内金
青皮盐水炒 胡黄连猪肝一块剖开，将连入肉，线

扎

二诊：疳热势已缓，而胀未松，腹鸣作痛，便泄。阴伤脾弱，清阳不展。拟养阴和脾，理气化浊。

原方去沙参、青蒿子、胡黄连、鸡内金，加孩儿参、扁豆皮。

三诊改方：

党参 冬术 木香 炮姜 砂仁 炙草
乌梅 淮山药 茯苓 焦谷芽 灶心土。

《马培之医案》

巢渭芳

王童，年十二。后天不足，五岁时疳后伤于凉水沐浴，积痞腹膨，形羸食少，便中夹红，延绵数月不愈。以温中化积，炙内金、连皮苓、青皮、延胡索、木香、焦谷芽、槐米炭、香砂仁、焦术屑、大腹皮、蓬莪术、藿梗、煨姜进治。

万绥，陈儿，四岁。泄久脾伤形羸，四肢浮肿，便溏食减，防成慢脾。以焦术屑、藿香、焦山楂、泽泻、炒枳壳、大腹皮、扁豆、煨木香、赤苓、焦谷芽、香砂仁、煨姜、炒潞党服之。

以上出自《巢渭芳医话》

邵兰荪

女孩脾疳化肿，苔白便泻，口渴，脉濡滑左弦，腹大尿少，非轻藐之症。

乌梅一个 蟾蜍干八分，去头足 地骨皮三钱
省头草三钱 厚朴八分 甘松四分 扁豆衣三钱
通草一钱 炒车前三钱 大腹绒三钱 鸡内金二钱五分 砂仁七分，冲 三帖

《邵氏医案》

王增

里中段克宽之孙，得疳疾不起数日矣。遇野医视之曰：此痞也，割之可愈。乃割其耳根并割其手之虎口，而病不去。又数日，则两眼羞涩难间，头大颈细，腹有青筋，时时张口作

睡态，无法可施，段乃抱而问余。余视其形状，告曰：野医以为痞良是，但俗之所谓痞，即古之所谓疳也。病有十余种，五脏六腑皆有此病。令孙所患，乃肝疳也。始而发呕，继而胁胀。肝火上冲于目，故流泪羞明，渐而起云翳。不三月，两目瞽矣。目瞽而病蚀其肝，命亦随之而去，此时尚可挽回，若再迟月余，则无救矣。段以作积财，家颇裕，而猥鄙特甚。又告曰：此病性命相关，若重财轻命，小效而中止，不如勿经×也。段力表其不能，乃先施退翳散，并逍遥散清其肝×××服而后来，则翳已清，精神亦好。又处以化痞消疳汤服之。数日遇於途，射曰：孙病已全愈，天太热不能多服药。余曰：固知尔之吝也，此时病虽去而元气未复，脾部尚虚，不力培之，将复作也，如不愿服药，宜买芦荟消疳丸过半斤而后可。否则再病，勿求余也。段笑而颌之。不知能听之否？乃知齷齪之流，不足与论病，并不足论事也。

《醉花窗医案》

吴鞠通

丁亥七月二十五日，孙，九岁。疳疾已久，若不急讲调理饮食，则势不可为矣！用药以疏补中焦立法。

姜半夏三钱 云苓连皮，四钱 鸡内金炒，二钱
益智仁一钱五分 厚朴二钱 南查炭一钱五分 广木香一钱 广皮炒炭，二钱 煮三小杯，分三次服。

《吴鞠通医案》

杜钟骏

江都县谢心畲大令延庚之孙，生未周岁，体肥而白。谢公七子，只有一孙，爱若掌珠，稍啼，乳母辄以乳塞其口，以是积乳成痰，又衣被过厚，表疏易汗，风邪凑袭，咳喘气急，舌苔滑腻，身热汗多。予以宣肺化痰疏风之品，热解喘平，气顺痰降，因谓之曰：此后宜节乳薄衣，否则必有痰厥、惊风、抽搐之变。书云：要得小儿安，常带三分饥与寒。无如其家爱之太深，忧之太过，虽以予言为是，积习终不能改。

一旦，忽然痞厥，亟邀予诊，以礞石滚痰丸投之，痰豁痞定厥回。又深戒之，口虽允而饱乳厚衣如故，以致屡愈屡发。告以药不可恃，痰忌屡攻，若不釜底抽薪，久则脾伤，必成疳疾。不能见信，因辞之，嘱另延高手。先后延幼科多人，攻补寒热，纷然杂投，如枳、朴、连、芩、人参、紫河车、肉桂、干姜之类，无不备尝。迁延三月之久，体日瘦削，神日疲惫，头日增大，囟门开张，煽动不已，大便溏泄。乳积不化，痰多气急，终日呻吟，诸医束手。谢公乃与甘泉汤春舫大令商议，复来请予设法，辞以疳疾已成，无可为力。固求不已，乃与约曰：日日诊之，时时药之，于病无济，转伤正气。况小儿脏腑柔弱，尤不胜药力，不效更方与获效急进，过犹不及，其弊则同，并有违《内经》衰其大半则止之训。今为订方五帖，后再商加减，勿蹈从前一日数诊之辄，乃疏西洋参、煅龙齿、柏子仁、酸枣仁、真珠母、炙甘草六味，养液、熄风、安神、益气。服后呻吟较稀，囟门煽动略定。越日又来邀诊，原方不动，彼颇快快。予曰：改方无益，必五帖后再为订法。渠无奈，候至五帖服完，方来邀诊。原方加白芍，二十帖后，囟门合，呻吟止，饮乳较多，精神渐渐复原，惟两足软不能立，改用膏方，服经月无效后，教以服一味鲜何首乌煮浓汁饮之，一月而两足能立。愈后聪明智慧，逊于常人。

《药园医案》

张山雷

吴幼。腹膨作痛，大府溏泄，脉小舌无苔，疳积之症，虚虚实实，宜两顾之。

南沙参6克 木香1.8克 使君子1.8克 楂炭9克 鸡内金4.5克 五谷虫4.5克 炮姜1.5克 青皮4.5克 干蟾腹3克 槟榔2.4克 砂壳1.2克

吴幼。疳积腹笥绷结，食不易化，大便不结，时或腹疼，脉小且数，舌滑不腻，尖红。法宜扶脾胃，助消化，须禁生冷面食及碍化者为

要。

炒贡潞党4.5克 生淮山药打碎，9克 广木香2.1克 炮姜炭1.2克 枳实1.5克 生鸡内金3克，打 干蟾腹1只 枣儿槟榔去壳，2粒 使君子肉4粒，去壳 台乌药4.5克 大腹皮6克 壳春砂仁1.2克，打，后入

徐幼。疳积腹膨脐突，大肉尽削，舌光淡白，脉数不细，夜热两月，先前有汗，今已无汗，此疳劳重症。

沙参9克 炮姜1.5克 干蟾2.4克 炙甘草1.2克 冬术4.5克 鸡金6克 五谷虫3克 潞党参4.5克 银柴胡4.5克 鳖甲9克 杞子6克 木香1.5克 青皮3克

某幼。龟背本于先天不足，无可愈之理。但腹高便结，面赤颧红，夜嗽频仍，舌光红而滑，真阴久乏，食滞不消，且有疳积之虞。议毓阴化滞以助脾运，土旺自能生金，庶可扶持以延岁月。且宜节食，忌食生冷干硬碍化诸物。

北沙参6克 炒西党4.5克 淮山药4.5克 炙鸡金2.4克 炙五谷虫2.4克 干蟾腹半枚 木香1.2克 带壳砂仁2粒，杵 牡蛎12克 全当归2.4克 秦艽4.5克 狗脊4.5克 怀牛膝4.5克 青皮3克 陈皮3克

常服清鱼肝油早晚各一小匙

以上出自《张山雷专辑》

戴溪桥

张幼，十六月。八月二十八日。先天不足，后天不敷，脾肾两亏，形羸肉削，发枯如穗，口渴溲多，善纳易饥，两目羞明，舌红无苔，大便干薄无常，灼热往来无定，脉象细数。正气已虚，胃阴已伤，急为养阴生津、和胃扶正。

西洋参一钱 川石斛三钱 炒扁豆三钱 淮山药三钱 白茯苓三钱 银柴胡一钱 野白薇一钱五分 芡实三钱 潼白蒺藜三钱 大麦冬三钱 五剂。

复诊：服药以来，热退渴减，余症如前。书有形不足者温之以气，精不足者补之以味，非

草木之功所能为也。

原方去银柴胡、白薇、炒扁豆，加土炒野于术一钱五分，稻豆衣一钱五分。嘱以牛乳代茶，黄芪、红枣汤煮粥，鸡鸭血佐餐。如法服之即愈。此症即属脾肾论治。

戚幼，二岁，横林人。四月十三日。断乳太早，胃实脾虚，喜食香甘之品，以致腹膨且硬，青筋暴露，形神羸瘦，大便时溏时坚，尿若米泔，腹痛作止无定。盖小儿脏腑娇嫩，精气未充，耗伤脾胃，已成疳积，治宜健脾和胃、导滞化虫。

炙蟾皮一钱五分 槟榔三钱 枳实一钱五分
使君子三钱 雷丸二钱 川朴八分 焦山楂三钱
炙内金一钱五分 砂仁五分 炒于术一钱五分 广
青皮各一钱五分 三剂

复诊：投以导滞和化，药后下蓄粪胶固，稠腻不堪，秽臭异常，腹膨渐松，按之已软，是佳兆也。为今之计，仍当调和脾胃，稍佐扶正。

太子参三钱 炒枳壳一钱五分 半夏一钱五分
广皮一钱 云茯苓三钱 淮山药三钱 焦山楂三
钱 炙内金一钱五分 香谷芽四钱 春砂仁五分

此症先天充沛，后天失调而已。即作脾胃论治，用先攻后补之法。

以上出自《近代中医流派经验选集》

周镇

全绥臣之女，乙卯九月，患腹大脐不敛之症。已服水气药，不应。来延余诊。脉濡，苔白。询悉自去秋多食滞之物逐渐而来，乃疳积也。即疏使君、川楝、大腹皮、楂炭、扁豆、茯苓、砂仁、鸡内金、薏仁、范志曲、莱菔子、麦芽等味。腹渐软，胀渐松，数剂而畅。续拟白术、茯苓、扁豆、使君、楂肉、鸡内金、芡实、黄精，枣核槟健脾消积之品，为丸，嘱常服。节食生冷糕团之类，胀即全消。

《周小农医案》

方公溥

周孩。八月三十日诊：疳积日久，脾失健运，泄泻频频，手掌烙热，近有咳嗽之患，病勿轻视，先拟健脾消疳。

白扁豆9克 石莲子9克 炒淮药9克 焦六曲6克 新会皮2.4克 炒山查4.5克 漂冬术4.5克 云茯苓9克 冬桑叶3克 大腹绒3克 车前子4.5克 炙鸡金4.5克

九月一日复诊：内热渐减，夜寐渐安，咳嗽也止，大便尚带溏薄，再与健脾调中。

处方同前，除陈皮、山查、桑叶、车前，加清炙草2.1克，香谷芽6克、赤石脂9克包、炙御米壳1.5克。

九月三日三诊：腹胀大减，泄泻渐有转机，药既应手，再进前意出入。

处方同前，除香谷芽、六曲、加银柴胡1.5克，改炙御米壳3克。

《方公溥医案》

陆正斋

蒋隆生，男，4岁，住三里闸。7月14日诊。

肌瘦，腹胀，泄泻。

广橘皮5克 焦山楂6克 谷麦芽各6克 炒白术8克 建神曲6克 春砂仁后下1克 赤茯苓6克 莱菔子4克

韩良业，男，5岁，住韩西庄。发热，肌瘦，腹胀痛。

细青蒿7克 炒麦芽7克 大腹皮5克 山楂肉7克 鸡内金7克 广橘皮3.5克 制半夏3.5克 赤茯苓5克 炒神曲7克 鸡苏散包5克

梅广德，男，1岁，住薛家村。5月28日诊。

潮热，肌瘦，疳症显著，难以获效。

鲜石斛4.5克 云茯苓4.5克 左牡蛎6克 炒白术3克 生甘草1.5克 细青蒿4.5克 忍冬藤花各3克 鲜糯稻根4.5克

徐春贵，男，3岁，住韩家庄，6月22日诊。

疳证显著。

香青蒿5克 防风2.5克 广陈皮3.5克 炒白术5克 雷丸5克 金铃子5克 带皮苓7克 鸡内金炙杵3.5克 使君子肉3个 陈荠菜花4克

谢有怀，男，1岁，住货郎庄，6月22日诊。

吐泻，疳症显著。

米炒沙参4克 云茯苓5克 法半夏3.5克 土炒白芍1.5克 炒白术3.5克 炒谷芽6克 水炙防风2克 广橘皮3.5克 枯荷叶7克 陈荠菜花3.5克 炙甘草1克

丁邦德，男，10个月，住葛家桥，6月23日诊。

乳食不调，面黄，潮热。

香青蒿5克 广橘皮3.5克 带皮苓7克 炙五谷虫3.5克 雷丸4克 金铃子4.5克 大腹皮绒4.5克 鸡内金4.5克 使君子肉一枚 炒谷麦芽各10克

蔡保保，女，3岁，客船，9月20日诊。

疳魃，疳，痢，不畏食，肌瘦。

粉葛根4克 广橘皮3克 金铃子4克 象贝母4克 赤茯苓4.5克 炒白芍3克 细青蒿4.5克 清水半夏3克

另外夜明砂6克，红布袋盛，佩带身上。

以上出自《陆正斋医疗经验》

孔伯华

王男童，十月二十五日。疳积兼有虫蚀，脘腹胀痛，心神迷离，兼作呕逆，脉大而弦数，治以攻荡抑肝杀虫化积之品。

生牡蛎四钱 枳实二钱 三棱钱半 煨使君子三钱 生鳖甲钱半 厚朴七分 莪术钱半 煨榧子肉三钱 莲子心钱半 雷丸三钱 六曲三钱 生甘草三钱 大腹绒钱半 醋军炭五分 橘核三

钱 元明粉五分 紫雪丹三分，分冲

李男童，七月十三日。水食相凝，积而成痞，腹部坚硬如石，脾脏运化失常，面色黄瘦，便溏，脉弦滑，宜消积化痞。

荆三棱二钱 蓬莪术二钱 莱菔子四钱 炒黑丑钱 炒白丑钱 煨木香二钱 生橘核四钱 川楝子二钱 陈皮二钱 大腹绒二钱 台乌药三钱 旋覆花四钱 焦内金三钱 生赭石三钱 生知母三钱 生黄柏三钱 云苓皮四钱 焦谷芽三钱 焦稻芽三钱 鲜藕两 鲜荷叶一个

二诊：七月十六日。晋前方药后，一般情况好，惟午后低烧，大便秘结，再依原方加生鳖甲三钱，全括楼两（元明粉钱拌）。

三诊：七月二十日。连服前方药，低烧已退，大便近畅，腹中结痞渐消且软，继服前方药。

以上出自《孔伯华医集》

章成之

葛幼。其主要症候：青筋暴露一也；精神萎靡不振二也；便不整调，溲有米泔状三也；嗜食不为肌肉四也。此伤于食，脾不健，酿成疳积者是。

麸炒枳壳9克 莱菔子9克 蓬莪术5克 花槟榔9克 制黑丑6克 干蟾皮2.4克 焦山查9克 焦六曲9克 皂角9克 蚕砂12克，同捣

《章次公医案》

（十四）二便闭

缪希雍

华叔蟾乃郎慢脾风，五六日愈，愈甫三四日，即过多饮食，连浴两宵，复痰壅沉迷，面目俱浮，胸腹胀满，呕吐，乳食不进，角弓反张，二便交秘，有欲进以牛黄丸者。马铭鞠曰：下咽死矣，此病后虚症也，然参且勿用，用麦门冬三钱、枇杷叶三片、贝母二钱五分、桑白皮一钱五分、杏仁一钱、藿香一钱、新鲜大糖

球一枚、苍术八分、橘红一钱二分，加灯心煎，临服用姜汁，逾时小便随利，腹即宽而诸证悉退，剂尽竟欲。以此知婴儿病后不可不慎。即此儿半年后，下午连食冷鸭子二枚，午间又纵恣饮食，更余病发，上不吐，下不泻，胸腹胀满，目闭气喘，身热，按其胸腹则双手来护。马曰：食也，鸭子黄闭气，得水则化，今尚在胃口，急索大枣数枚，煎汤，入砂仁钱许以通其气，儿渴顿饮碗许，气渐通，目开，手足亦渐流动，再煎饮之，夜半，吐泻交作，次日勿药而愈。

《先醒斋医学广笔记》

胡慎柔

汤如玉，母怀七月而生，后每大便甚艰，须二、三时方安，百治不效。予谓：肺肠气血不能吹送，欲来不来，乃脾虚也。脾主信，欲来不来，无信也。当补脾肺，使各施其令，而吹嘘之气自如，调理数月而愈。

评注：每见鸡雏初生，当肛门内犹一片色如卵黄，是人物之生，以肠胃为最后，七月而生肠力未全，必有补血坚筋强力固肠之法，随时进退与之终身。

《慎柔五书》

陆岳

方思桂君令爱，年十四岁，患大小便不通，已三日。方君与村医商之，投丸药数十粒如芝麻大，服之，大便立通而泻，小便仍秘；又二日，胀满脐突，少腹时常抽痛，不能坐卧，啼泣呻吟，甚至欲求自尽。予诊其脉，沉数而两尺为甚，曰：转脘病也。时正孟秋，天气炎热，予以六一散，井水调服之，而小便稍行，行时阴中极其痛楚，自此两三日，必努力挣而后出，频挣频出，点滴不畅，大便努责而无积，腹痛时作，痛时如刀刺。予再诊之，脉仍沉数，用升麻三钱、桔梗、柴胡、葛根、甘草各一钱，提其清以降浊，服后大小便俱行，小便纯血，大便亦带血水，其家犹危之。予曰：今无患矣，向

者丸药必巴豆也，令爱之秘乃热郁，而以极热之药攻之，向之刺痛，今之尿血，皆巴豆毒使然也。以犀角地黄汤加黄连、山栀，数剂而愈。

《陆氏三世医验》

夏禹等

同邑绅徐梅宣公郎，痘后四十日，大便闭有七日，他医以承气汤单授之。予舅氏时在徐宅，力荐请予。往视之日，血虚之极，幸未通利，通则不可药矣。梅宣且幸且疑，硬用四物汤一服，便出乃溏粪，带白色。梅宣拍案叫绝曰：一望即知，神何至此，前庸手几败乃事。此望色审窍，知非肺热之一验也。

《幼科铁镜》

方南薰

靖邑熊维周先生女孙，半周失乳，恣食肥甘煎炙，以致热积于内，肠胃枯槁，大便燥结，六七日大解一次，粪如算子二三枚，外裹血丝，艰涩异常，两目胞肿如桃，紧闭不开，将一月矣。余曰：“此系脾实血亏之证。宜用生地、白芍、丹皮、泽泻、油当归、火麻仁、麦芽、神曲以养血导滞，服五剂而便通，继以生津润燥之药十余剂，而目肿亦消，晶光莹莹，顾盼如旧。

马光吾兄之女，幼食生柿过多，收涩大便，闭结不解，马兄自以承气汤下之，又用蜜煎导法，毫不为动。延至六日，胀痛欲绝，势莫能支，商治于余，余曰：“兄女三焦无病，因大便闭久，粪填坚实，阻塞肛门，药不能透，固非导不出。然柿性寒凉收敛，宜以清油贯入。”复取棉花烘热，熨于肛门，使阳气布达，阴寒自散。阳主开，阴主阖。依方施之，亦不见效，乃求治于家叔白衢。诊毕，谓曰：“汝等所服之方，所导之物，一一合法，但当开弓出矢，若倦困在床，弓不能开，矢无力送。”急宜扶起站立，置几于前，两手按之，势如大便，半刻而粪下。语云：棋逢胜手方知妙，其谓此与。

以上出自《尚友堂医案》

王燕昌

张逆方去，深蒿塞路。一友夫妻俱歿，遗一女十岁，一儿六岁，病疫，皆不知人，舌苔黄厚，便闭。予亟往药肆颓墙下，拾得大粪数钱，贝母两许，川连数节，俾作二服。次日儿大泻而愈。

《王氏医存》

张锡纯

一孺子，年六岁，因食肉过多，不能消化郁结肠中，大便不行六七日，腹中胀满，按之硬如石，用一切通利之药皆不效。为用此法熨之（通结用葱白熨法），至三点钟，其腹渐软；又三点钟，大便通下如羊矢，其胀遂消。

通结用葱白熨法：治宿食结于肠间，不能下行，大便多日不通。其证或因饮食过度；或因恣食生冷；或因寒火凝结；或因呕吐既久，胃气冲逆；皆上逆不下降。

大葱白四斤，切作细丝，干米醋多备待用。将葱白丝和醋炒至极热，分作两包乘热熨脐上，凉则互换，不可间断。其凉后，仍可加醋少许，再炒热，然炒葱时，醋之多少，须加斟酌，以炒成布包后，不至有汤为度。熨至六点钟，其结自开。

《医学衷中参西录》

也是山人

家，十五，正衰偏热，便秘，纳谷安适，良由肺胃阴液未复使然。

川石斛四钱，炒焦半夏曲钱半，枳实皮一钱，炒麦冬钱半，新会皮一钱，生谷芽一钱，块茯苓三钱，大麻仁钱半。

仲，八岁，据述平昔每更衣努苦，粪坚若弹丸，加之病后，胃津干涸，腑火传导，阴液愈耗，阳气愈升，而大便愈秘，宜清润以柔药和阳。

鲜生地、麦冬、柏子仁、清阿胶、大麻仁、茯神、川斛。

以上出自《也是山人医案》

吴璠

保，五岁，夏日痘后受暑，小便不通，脉洪数，玉茎肿亮，卷曲如钩，与凉利膀胱法。

飞滑石六钱，云茯苓五钱，杏仁三钱，苡仁五钱，白通草钱半，蚕砂三钱，煮三杯，分三次服。一帖而通，三帖而玉茎复元。

《吴鞠通医案》

杜钟骏

浙江粮道郑芝岩观察嵩龄之侄，薇卿之子，乳名牛子，九岁。在塾读书，师他出，其从兄某戏以手捻其阴，由此遂小便闭塞，点滴不通。幼医某治之用通草、木通、车前、赤芍、泽泻、水葱及八正散之类，先后投之，悉皆罔效。其腹膨胀已经四、五日矣，滴水不敢入口，啼哭叫号，翻转床箦。薇卿惶急无措，请予设法。阅视诸方，凡通利水道者，莫不备尝，予曰：此气闭也，无须诊候。用卧龙丹少许，吹入鼻中，须臾，喷嚏大作，小便突下若决江河，遍湿茵席。牛子跃然而起曰：我无苦矣！相与大笑。薇卿仍请订方，予曰：病已去矣，可以毋药，此方书所谓上窍通下窍泄之意也。

《药园医案》

丁叔度

幼儿两岁，患大便不通，在某医院治疗，日以灌肠通大便，住院十余日，而病情越趋严重。病人消瘦如柴，唇焦舌干，脉细而疾数，呕吐不已，目眶塌陷，水、乳、药皆难下咽，如强灌之亦必呕出部分，而大便日夜得20余行。此病固然有热，亦要辨虚实燥湿，以两岁之弱质，不辨其大便不下之原因，而施以灌肠治标之法，反引起泄泻频繁，遂为立一方。

处方：扁豆15克 山药15克 炙甘草15克 麦冬15克 花粉6克 白芍6克 竹茹6克 陈

皮3克 黄连1.5克 伏龙肝12克 缓缓饮之。

服药后一滴未吐，大便已减，夜睡略安，已能乳食而不吐。

方解：扁豆、山药、炙草以健其中；麦冬、花粉生其胃津；以白芍和肝、以竹茹、陈皮降逆而调气；伏龙肝温中上呕。

又诊四次，照原方加减，后以四君子汤加麦冬、竹茹善后调理。

《津门医粹》

(十五) 痼癖

吴篪

郡，子七岁，胁间生有痞块，食少体瘦，日渐胀痛。余曰：两关弦滑，皆由口腹无节，见食必啖，食上加食，脾胃化之不及，则胃络所出之道，以致渐有留滞，留滞不已，则日以益大，而成痞。即用杨氏君脾丸，外用消痞膏，贴之自效。

人参 白术 陈皮 青皮 神曲 麦芽
砂仁 厚朴 干姜各一两 甘草五钱

右炒研为末，炼蜜为丸弹子大，每服一丸，食前细嚼，米饮下。

《临证医案笔记》

柳宝诒

龙芝生令爱病按：起病之初，年甫七龄。始由胁痛及脘，痛甚则厥。屡发之后，左胁结痼，渐至少腹臌硬。每值撑痛，则脘腹俱胀，纳物作呕，几同膈证。两年以来，肝脾之气，郁陷已深，近感新邪，寒热日作，因之痛呕愈甚，而气阻邪窒，汗出不及脘腹，两便均不爽利。窃思肝木之病，犯胃则呕，克脾则胀，上升则撑痛而气逆，下陷则滞痛而便艰。其肝气之自结于本经者，则阻于络而结痼。证虽散于他经，病实不离乎肝木。若泛与健脾和胃，消积消痞，不特满屋散钱，无从贯患，亦且见病治病，有应接不暇之虑矣。此证以病情论，当从乌梅丸法，为入手张本。因小水不畅，恐非酸味所宜，且与兼挟新邪之病不合，拟用四逆散，以疏肝止

厥；合泻心法，以平肝气之上逆；鸡金散，以通肝气之中壅；金铃子散，以和肝气之下陷。治虽在肝，而痛呕撑胀，以及暑湿新邪，均入所治之中。非敢谓丝丝入扣也，亦庶几无顾此失彼之虑耳！录方如左，呈候采择。

柴胡醋炙 白芍土炒 枳实 生甘草 川连姜汁炒 淡干姜盐水炒 制半夏 炙鸡金 焦查炭 金铃子 延胡索醋炒 小青皮醋炒 生姜汁炒竹二青

此方兼备诸法，方中惟金铃子散专泄肝破痼而设，不能兼顾他病；其余诸药，均有一箭双雕之用。如四逆散原方，本与小柴胡汤相为表里。此以白芍和阴，彼以半夏和胃。此以枳实泄满，移治此证，可以和时感之寒热，可以疏肝火之郁陷；而以枳实一味，合人泻心，更佐姜、茹，则止呕除烦，消痞泄浊，均在其中矣。鸡金散，能于脾中泄木，可以治胀，而消痞导滞之法，亦出于此。是以一药而兼数长者也。

《柳宝诒医案》

傅松元

金占凤之孙年十二，忽腹痛，表无寒热，脐旁有痞气，如梗两竹状，四肢背胁，凡关节处，发红晕如沙磧，脉左右弦急，时时呼痛。余曰：“此儿在塾读书，何以得此病？”问其家亦不知因。余只得以腹痛方治之，用炮姜、吴萸、乌药、木香、延胡、沉香一剂。明日来邀复诊云：“痛已大减，惟红晕更大，腹硬已退。”余至，见其宅上小童十数人，遂一一询问。一童云，前面河端，余一死狗，胖大异常，诸儿以竹杆撑出，金家儿以竹触破狗腹，其臭无比，诸儿闻臭远走，独伊必欲推至河中。余曰：“是矣，此病名曰臭毒。”余教一人用针，刺其红晕之边出血，再为用藿香、茅术、青木香、川连、荆芥、川朴、银花一方，嘱服二剂而愈。

《医案摘奇》

薛文元

钱童，初诊：湿浊积滞，阻于脾胃，面黄肌瘦，腹中痞块，饮食少纳，足背浮肿，脉沉形滑，法当和中泄化。

厚附片钱半，宣木瓜二钱，焦山栀三钱，鲜佛手一钱，大腹皮三钱，威灵仙三钱，西砂仁八分，姜半夏钱半，二蚕砂三钱，白梗通一钱。

二诊：面黄形瘦，腹中痞块，胀痛，饮食减少，两足浮肿，脉形沉细，寒湿积滞不化，脾阳失运，法当温化。

制附片钱半，炙蟾皮钱半，陈皮钱半，生姜皮四分，白术皮二钱，炙鸡金三钱，江枳壳钱半，西砂仁八分，泽泻二钱，茯苓三钱。

三诊：前投温化通阳，面浮足肿，腹中胀痛，均见轻减，脉形沉细，寒湿郁阻，脾阳失运，再以原意加减。

川桂枝六分，炙甘草八分，茯苓三钱，姜皮四分，制附片钱半，大腹皮三钱，汉防己三钱，白术皮二钱，西砂仁六分，焦米仁四钱。

四诊：面浮足肿渐退，腹中痞块亦差，寒湿中阻，脾阳失运，再以原意加减。

制附片钱半，川桂枝八分，炙鸡金三钱，姜皮四分，白术皮二钱，泽泻二钱，沉香曲二钱，炙甘草八分，西砂仁八分，大腹皮三钱。

五诊：连进和化通阳，面浮足肿已退，腹中痞块渐消，脉形沉细，脾虚湿阻，再以和化理中。

白术皮二钱，汉防己三钱，炙鸡金三钱，冬瓜皮三钱，泽泻二钱，带皮苓三钱，焦米仁三钱，大腹皮三钱，西砂仁八分，白梗通一钱。

《医案选粹》

翟竹亭

南郭外腊梅庄，卞凤魁次子，乳名二成。二岁时患痞块症，肚大青筋外露，每日午后发热，消积破块之药，服过无数。饮食渐少，形容日见憔悴，无奈就诊于余。六脉紧细，乃虚中挟实之证，攻之元气不支，补之块从何消。左右掣肘，忽忆李东垣先生枳术丸，诚古今消积之

妙方。遂用枳术丸加穿山甲 15 克，三味药共为细末，掺入饭内。日服 10~12 克，初服 60 克，发热稍减，饮食渐增。又服 120 克，腹块消去四、五，似有若无。后又服 120 克，大便脓血四、五次，由此块无体胖，气色红融，已复原状。儿父十分感激。

朱本良女，于十一岁时，患疟疾半载方愈。腹内左胁有块，其大如碗，按之则疼，饮食日减，面目黄肿，每日午后冷热，肚大青筋，消积破块之药服二、三十剂，如石投水，一毫无效，卧床不起。邀余诊疗，六脉虚细欲绝，元气亏损已极，倘不急补养，女命休矣。余自制一方：常山 30 克，白术 60 克，炙甘草 15 克，红枣 300 克与药同煎，去药食枣，每日早晚各服 15 枚。食完一料，肿渐消，元气渐充，块自消。不用消肿药而肿自除，其理安在？请指示以释余惑。余曰：“此证原因得于疟疾之后，故用常山仍是攻疟疾之专药，白术、炙甘草二味甘温和平，大健脾土；脾土渐旺，气血充足，肿块自消”。东垣先生云：“温中即是发表，补正即是消积”，味此二句，真千古而定论也。

余毗邻张姓，与余素有小隙，伊女五岁，四月染疟疾，至十月百治无效。骨瘦如柴，面目浮肿，腹内左胁下有块，大似碗许，按之微疼，伊无奈，托人求余诊治。诊得脾肺脉有力，肝脉虚数。古云，疟木属肝。胆者肝之府，乃半表半里，所以寒热往来也。肝脉虚数者，可知肝病。脾为肺母，肺为肾母，脾母受伤，肾肺二经有连带关系，欲补肾子，先补脾母。余制一方，名子母两援汤。白术 60 克，熟地 60 克，常山 30 克，红枣一斤，与药同煮。去药食枣，每日早晚各食 15 枚。四天而疟疾痊，食完一斤，块消一半，原方又食一斤，诸症均愈，身体复元。张某置礼谢曰：“因当年冒犯，不敢请治，小女枉受数月之苦。”余曰：“此些小事不足挂齿，余岂能念旧隙者哉。”

以上出自《湖岳村叟医案》

(十六) 消渴

方南薰

一儿甫周岁，五六月间身热不退，昼夜烦躁，竟将自己头面抓破，血流满颊，不知痛楚，口极渴，小便极多。余审视之，身不离汗，手足俱有润泽，与茶一杯，即饮尽，旋出小便亦有一杯，余曰：“此消渴证也。若是实火，何得身热四十余日，尚有润泽，此儿上焦虽有热，而下焦实有寒也，口中纵如火烙，必有冷气直冲乳头”。问之乳母，果然。于是仿崔氏八味丸之法，用附子一钱五分，熟地三钱煎服，夜即能睡。次早倍其数服之，遂不烦不渴，小便亦疏，惟微热未退耳。余见其透体有汗，面白唇淡，息微体倦，改用补中益气汤一剂，而热全清，继以扶脾药善后而愈。

《尚友堂医案》

谢星焕

林寿之子，三岁，脾胃素亏，今夏发热口渴。医者不知其脾虚发热，误用外感之药。其热愈盛，其渴愈加，小便甚多，大便甚难。更医更不究其津液前阴已泄，致后阴津枯使艰之理，误投破气润肠之药，陡泄数次，肌肉消瘦，面唇俱白，舌光如镜，饮水无度，小便不禁，饮一溲二，喜食酸咸之物，亟求余视。谓曰：此消渴之候，遍身肌肉血脉津液皆从二便消泄，而上愈渴，若不治其消，何以止其渴？且败症种种，阴阳两损，前贤已无治法，愚何敢任。所喜两目精采尚存，声音犹响，生机或在于此，但未审能舒此三分之命，服吾十分之药否。曰：无不信从。遂酌裁一方，阴阳两补之意，加以涩精秘气之药，连服三十剂而愈。以后连遇数症，消渴泄泻，诸医执用滋火之方，一经余治，悉用此方加减出入，皆获痊愈。

熟地、人参、白术、干姜、枸杞、黄芪、菟丝、牡蛎、五味、肉桂、鹿茸、甘草、附子、桑螵蛸。以龙眼、莲子汤代茶。

萧占春乃郎，自恃体质坚强，日食桃李，因

患疳毒，头项及身大如卵者十数枚，及疳肿大溃，脓血交进，理宜身凉安静，反加身热躁扰。医者不与清金润燥，日与柴、葛、知、芩，胃气益削，口渴饮水，小溲无度，用尽滋水制火之法，消渴愈炽，形羸骨立，始延余治。余曰：痼疽溃后，气血耗泄，非补气养血，渴不能止。处黄芪六钱、甘草一钱、银花三钱。盖黄芪补气，忍冬养血，气血充溢，渴何由作。服之半月，果获痊愈。

徐心田乃郎，年仅七龄。时值六月，患消渴病，日夜不宁。诸医称为实火，叠进芩、连、膏、知之属，渴愈甚，溺愈多。更医见小溲清利，唇舌亦淡，连投八味地黄丸，燥渴愈甚。延余视时，病势已深，望其四肢消瘦，腹胀如鼓，因思三消水火之病，断无腹鼓之症，此必脾胃病也。幼读瀛湖《纲目》，曾引《夷坚志》治奇疾，有消渴因虫之患，询知此儿素啖瓜果，内必生虫，虫在胃脘，吸其津液，故口中发渴，饮水致多，土困弗制，小溲遂多，理当补土制虫。处方以白术为君、兼以使君、金铃、胡连、川椒、乌梅、厚朴酸苦辛辣之味，只服二剂，下虫十余条，消渴顿止，腹胀亦消。以异功散调理而安。

以上出自《谢映庐医案》

李暉

邓姓子，年五岁，渴饮不休，旋溺浑浊色如膏脂，肌肉瘠瘦，脉细而数，舌碎绛赤，此属肾消，乃真阴已竭，津液枯涸，势实危殆，岂苦寒直降，清凉止渴所能治？勉拟金匱肾气丸，五味子汤下，滋其真阴，兼助真火蒸动精水上承君火，而止其下入之阳光，庶或可救万一耳。又六味地黄汤，加甜蒙桂、五味子，水煎服。

夏禹铸曰：三消之症，实热者少，虚热者多，不足之证也。若作有余治之，误矣。始而心肺消渴，或脾胃消中，或肾水消浊，传染日久则肠胃合消，五脏干燥，精神倦怠，以致消瘦四肢也。恭此可见，此子实因误治而成不治

之症矣。

《医案偶存》

王旭高

李，稚龄阳亢阴亏，一水不能胜五火之气，燔灼而成三消，上渴、中饥、下则溲多。形体消瘦，身常发热。法当壮水，以制亢阳。

大生地、川连、麦冬、知母、五味子、茯苓、生甘草、生石膏、牡蛎、花粉。

复诊：夫三消，火病也。火能消水，一身津液皆干，唯水可以胜火，大养其阴，大清其火，乃消本之图，病由远行受热，肾水内泛，当救生水之源。

大生地、沙参、五味子、麦冬、牡蛎、生洋参、桑白皮、蛤壳、天冬。

《王旭高医案》

柳宝诒

黄，热蕴于脾营之内，燔灼胃阴，求助于食，故病如中消，但邪热不能杀谷，多纳少化，渐致脘腹膨胀，大便溏泄。此症若专清胃热，则胀泄必甚；再与温运，则阴液愈伤。刻视舌质，紫绛无苔，入暮昏睡谵语，热之燔于营阴者已深，姑与清泄心脾为主，稍佐和中。

西洋参、川连盐水炒、东白芍土炒、枳实、青蒿、炙鸡金、丹皮炭、生甘草、焦六曲、小生地、茅根肉、竹心。另：鲜生地露过药。

二诊：改方，去青蒿，加大腹绒、麦芽炭。

三诊：前与清泄阴分伏热，两三剂后，晚热较平，舌色转淡，唯易饥多纳，脘腹膨胀，仍未少减，此由木火燔灼，脾阴消耗，故多纳少化，随纳随肿，而纳仍不减也。清滋则助滞，疏运则伤阴，两难着手，只可两面照顾，以消息病机。

西洋参、金石斛、麦冬肉、丹皮炭、元参、炙鸡金、广郁金、楂肉炭、炒枳壳、砂仁、麦芽炭、鲜藕。

四诊：内热渐平，脘腹膨胀微减，拟方清养为主，佐以疏运。

西洋参、金石斛、大生地炒炭、丹皮炭、麦冬肉、川连盐水炒、炙鸡金、楂肉炭、焦神曲、紫蛤壳、生甘草、鲜藕。

五诊：脾阴虚则口淡而渴，脾气虚则少运而胀，内热神倦，大便溏泄，舌色偏红，当清养健运，两法兼用。

西洋参、麦冬肉、金石斛、紫蛤壳、香青蒿、丹皮炭、山楂炭、麦芽炭、焦六曲、茅根肉、鲜藕。

《柳宝诒医案》

曹颖甫

友人郁祖安君之女公子，方三龄，患消渴病。每夜须大饮十余次，每饮且二大杯，勿与之，则吵闹不休，小便之多亦如之，大便不行，脉数，别无所苦。时方炎夏，尝受治于某保险公司之西医，盖友人也。逐日用灌肠法，大便方下，否则不下。医诫勿与多饮，此乃事实上所绝不可能者。累治多日，迄无一效。余诊之，曰：是白虎汤证也。方与：

生石膏四钱 知母二钱 生草钱半 粳米一撮

加其他生津止渴之品，如洋参花粉茅根之属，五剂而病痊。顾余热未楚，孩又不肯服药，遂止服。越五日，旧恙复发，仍与原方加减，连服十五日，方告全愈，口不渴，而二便如常。先后计服石膏达半斤之谱。

《经方实验录》

(十七) 肿病

许豫和

吴氏子，腹胀、面青，脉弦细，胀连胸胁，起青筋，渐加潮热，浮肿，亦安卧能食。予曰：“肝胀也。”用逍遥加炒栀、车前。十剂，松。又十剂，愈。

族孙，患水肿，已经一月。头面、四肢、腹背、阴囊，无处不肿，腹现青紫筋，肤如熟李子，脉沉细。服利水健脾药，小便不利。予曰：

“利之不应，此风水也。”经曰：肾汗出，逢于风，内不得入于脏腑，外不得越于皮肤，客于玄府，传为胕肿，名曰风水。水无有不下，水之不利，实由于风，风去则水自行矣。为制加味葱豉汤。二剂，松。又二剂，汗出，水行，病遂愈。

淡豆豉三钱 葱白三寸 桂枝六分 橘红半夏各五分 赤芍钱半 甘草三分 长流水煎服。

水之为患，其本在肾，其末在肺。淡豉，肾之谷也；葱白，肺之菜也；桂枝，和卫去风；二陈，宣布痰水，不专于利而水自利，所谓治病必求其本也。

毕氏子，五岁，患水肿，周身胀满，安卧能食，但小便不利。予曰：“此肤胀也。”用五皮加桂枝，肿渐消。食咸食面，愈而复者三，此脾土弱，不胜食物也。服健脾药，一月始不复。

凡水肿退后，宜健脾，不可断药。宜戒口面食，能助湿热，咸能生水气，尤宜戒。

程氏子，三岁，面目，腹背，下及腰足，漫肿如瓜，独囊不肿，卧则涎涌有声，四肢冷。医用发汗药，不应。利水药，又不应。予诊之曰：“此卫气不和也。”经曰：腰以上肿宜发汗；腰以下肿宜利水。肿分上下，故以风水辨之。视此通身漫肿，无上下之分，风水交错于肤腠，当以通剂和之。与桂枝汤，四剂而肿消。

和即解肌之意，实从发汗，利水中推而得之也。

汪氏子，五岁，浮肿，肚胀，四肢冷，脉沉细。先服四苓、五皮，半月不效。予用五苓加附子、干姜。四剂退。

陈氏子，六岁，自七月便血，起服芩、连、梔、柏不效。至九月，面目浮肿，胸腹膨胀。又服燥利药，一月，中气愈伤。请予治，已严冬矣。肿胀已到十分，额汗、肢冷、痰嗽、喘促不得卧，脉微欲绝，尚能饮药。予曰：“中气已

伤，脾土将败，荣卫不行，水何由利。”以苓桂术甘汤加入参与之。一服而阳回，喘定；二服而水利，腹减；三服而安卧。再与和胃之剂，十日而全。药之对症，其应如响，虽至危不可轻弃也。

以上出自《橡村治验》

黄凯钧

朱女，十四，上下俱肿，半年来病日加重，不思纳食，寤着谵语，咳呛脉数，此气虚兼滞，须补养疏通安神。

党参二钱 龙眼肉七枚 枣仁二钱 茯神一钱五分 砂仁壳一钱 远志一钱 大苏梗一钱 橘皮一钱 杏仁二钱五分，去皮研 桑皮一钱一分，蜜水炒

四服眼鼻分明，踝细大半，夜眠安静能纳，神气通畅，将前方增减药味分两，作丸料。彼父以此女为不起，访予诊治，一决生死，今得如此速效，感激无尽。盖肿胀虽列一门，其实殊途。肿易治而胀难治，缘胀关脏腑，肿则重在水，轻在气，若能别其虚实，辨明所兼，应手取效，亦非难也。欲辨肿胀，但看头足俱浮，大腹不甚坚紧者为肿，独大腹坚紧如鼓，青筋累累为单胀最重。或头面朝肿，两脚晚肿，惟腹无时不然者，始为胀兼肿也。将肿胀缕析于此，以俾学者之豁目焉。

《肘后偶抄》

杨毓斌

唐克齐令嗣。年十龄时，病后失调，渐至囊肿如灯，龟头缩短，肿冷如冰，脐突出，大小腹、四肢俱肿硬拒按，面色浮暗，唇白，苔薄，头热，肢冷，午后恶寒增热，饮食不思，溏泄，脉左浮弦，右沉微弦紧，往来无神，杂治无效。审厥病因，医以阴分重伤，一时难复，命食鳖鱼，连日饱啖，计有七八个，杂以滋阴补剂，由是日益加剧。予曰：似此阴邪充满经络，脏腑同受其困，真阳欲息，论法已在不治。幸少年嗜欲未开，且此证由药误，或有几希可望，然实危不足恃，姑试之，应手为吉。从少阴风

水为治，有效再议。

麻黄八分先煎去沫 细辛四分 桂枝一钱五分
甜葶苈二分 椒目三分 炒小茴五分 木防己一钱二分
熟附块八分 土炒白术一钱五分 生姜皮五分

两服得汗透下，诸症大减。

细辛四分 桂心四分 干姜五分 熟附块一钱五分
白术二钱 茯苓三钱 益智仁二钱 防风炒芪皮八分
小茴八分 生姜两片 红枣三枚

各肿处皮现皱纹，渐有消势，饮食稍进，气逆痰动，少腹微疼。

桂心八分 熟附块一钱五分 法半夏二钱 乌药三钱
炒小茴一钱 荔枝核一个 白术二钱 生芪皮一钱
茯苓一钱 煨生姜一钱 红枣四个

肿减过半，口淡痰多，寒热往来，阴邪将从少阳枢转，大是起色。

乌药三钱 桂心八分 姜半夏二钱 白术二钱
巴戟二钱 醋炒青皮一钱二分 煨草果一钱 炙草五分
生姜皮三分 饴糖五钱

肢冷寒热往来，前方去草果、桂心，加柴胡一钱，桂枝一钱五分。肿硬全消，化疔分清，宫卫不谐，余邪留连未化，脾寒尚欠健运。

桂枝、白芍、甘草各一钱 柴胡、白术、巴戟各二钱
乌药、首乌、姜半夏各三钱 小茴、陈皮各钱半
煨生姜二钱 饴糖五钱

疔轻，食香，小便清长。少火尚弱，参以温养下元，两服而安。

乌药、何首乌各三钱 小茴、柴胡各一钱五分
肉桂五分 熟附块八分 白术、益智仁、乌梅炭、巴戟各二钱
炙草一钱 茯苓三钱 煨姜一钱 饴糖三钱 谷芽水煎

《治验论案》

张士驥

韩宅小儿，六岁。七月初患肿症，先从脚起。延医治之，用五皮饮加减，服二剂，其肿略消。越六日又肿，再延旧医，服五皮饮加入川朴等行气之药。服一剂如故，再服不独不效，而且面亦肿矣。又延他医治之，以为虚，用芪、术、苓、泽、枳壳。服二剂，不独不消，且连

及肚腹亦肿。后又延一医，用秦艽、川朴泄湿之药，服二三剂，而肚及脚消其半，再服则复肿如故。后又更一医，用苍术、白术、川朴、春砂等消导去湿药，十余剂其中更甚，肾囊亦肿，眼肿仅露一钱，气喘交作，危症现矣。余八月由申归，即约诊治。观其颜色而舌俱白，询其小便短，大便自服秦艽后泄泻数次，服苍术、白术之药后，又二三日不大便。诊其脉弦数无伦次，左肝部尤大。余即从肝脉悟出此症为肝受湿热。肝热则易生风，因风生肿，故有时肿时消之异；积湿化热，故舌微干；热炽又以燥药助邪，故小便少，非脾虚不运也。余用知母三钱，石决明六钱，蛤粉四钱，甘菊一钱，甘草五分，正川贝二钱，郁金、连翘各钱半，胡连八分。一剂头面足消去五成，再服消去七八成矣。诊脉数象渐减，见其面色狼藉，加入白术钱半。服后肿消九成，尚有微肿，再用煨石决明一两，白术钱半，云茯苓三钱，服数剂而愈。但愈后夜间多哭，余知其脾寒，用白术、黄芪、肉桂，服后夜啼亦止。惟一在地久立或服白粥即见泄泻，此乃湿热去而脾土虚也。余嘱多服黄芪、白术，以代茶，服至十月中，身体平复如故。

《雪雅堂医案》

吴鞠通

甲子三月廿一日，兰女，十四岁。脉数，水气由面肿至足心。经谓病始于上而盛于下者，先治其上，后治其下。议腰以上肿当发汗例，越婢加术汤法。

麻黄去节，五钱 白术三钱 杏仁泥五钱 石膏六钱 桂枝三钱 炙甘草一钱

水五杯，煮取二杯。先服一杯，得汗止后服，不汗再服。

廿二日 生石膏八钱 麻黄去节，三钱 生姜三片 炙甘草二钱 杏仁泥五钱 桂枝二钱 大枣去核，二枚

水八杯，煮取三杯，分三次服。以汗出至足为度，又不可使汗淋漓。

廿四日 水气由头面肿至足下，与越婢法，上身之肿已消其半，兹脉沉而数，以凉淡复微苦，利其小便。

飞滑石五钱 生薏仁五钱 杏仁三钱 茯苓皮六钱 黄柏炭一钱 海金砂六钱 泽泻三钱 白通草三钱

不能戒咸，不必服药。

《吴鞠通医案》

丁泽周

金童。初病春温寒热，经治已愈，继因停滞，引动积湿，湿郁化水，复招外风，风激水而横溢泛滥，以致遍体浮肿，两目合缝，气逆不能平卧，大腹胀满，囊肿如升，腿肿如斗，小溲涩少，脉象浮紧，苔白腻，此为风水重症。急拟开鬼门，洁净府。

紫苏叶一钱 青防风一钱 川桂枝五分 连皮苓四钱 福泽泻一钱五分 陈广皮一钱 大腹皮二钱 水炙桑叶二钱 淡姜皮五分 鸡金炭一钱五分 莱菔子炒研，二钱

二诊：遍体浮肿，咳嗽气急，难于平卧，大腹胀满，小溲不利，囊肿腿肿如故，苔白腻，脉浮紧而弦。良由脾阳不运，积滞内阻，水湿泛滥横溢，灌浸表里，无所不到也。恙势尚在重途，还虑易进难退。再拟汗解散风，化气利水，俾气化能及州都，则水湿斯有出路。

净麻黄四分 川桂枝六分 连皮苓四钱 生白术一钱五分 猪苓二钱 泽泻一钱五分 陈皮一钱 大腹皮二钱 水炙桑叶二钱 汉防己二钱 莱菔子炒研，三钱 淡姜皮五分

三诊：连投开鬼门，洁净府之剂，虽有汗不多，小溲渐利，遍体浮肿不减，咳嗽气逆如故，大腹胀满，苔白腻，脉浮紧。良由中阳受伤，脾胃困顿。阳气所不到之处，即水湿灌浸之所，大有水浪滔天之势，尚在重险一途。今拟麻黄附子甘草合真武、五苓、五皮，复方图治，大病如大敌，兵家之总攻击也。然乎否乎？质之高明。

净麻黄四分 熟附块一钱 生甘草五分 猪

云苓各三钱 川椒目二十粒 川桂枝六分 生白术一钱五分 福泽泻一钱五分 陈广皮一钱 大腹皮二钱 水炙桑皮二钱 淡姜皮五分 汉防己二钱

外以热水袋熨体，助阳气以蒸汗，使水气从外内分消也。

四诊：服复方后，汗多小溲亦畅，遍体浮肿渐退，气逆咳嗽平，大有转机之兆。自觉腹内热气蒸蒸，稍有口干，是阳气内返，水湿下趋之佳象，不可因其口干，遽谓寒已化热，而改弦易辙，致半途尽废前功也。仍守原法，毋庸更章。

原方加生熟苡仁各三钱。

五诊：遍体浮肿，十去五六，气逆亦平，脉紧转和，水湿已得分消。惟脾不健运，食入难化，易于便溏，口干欲饮，脾不能为胃行其津液，输润于上，不得据为热象也。今制小其剂，温肾助阳，运脾利水，去疾务尽之意。

熟附块一钱 生白术二钱 生甘草五分 茯苓猪苓各三钱 炒补骨脂一钱五分 川桂枝五分 福泽泻一钱五分 陈广皮一钱 大腹皮二钱 水炙桑皮二钱 淡姜皮五分 生熟苡仁各三钱 冬瓜子皮各三钱

六诊：遍体浮肿，已退八九，气逆咳嗽亦平，饮食亦觉渐香。诸病已去，正气暗伤，脾土未健，神疲肢倦，自汗蒸蒸，有似虚寒之象。今拟扶其正气，调其脾胃，佐化余湿，以善其后。

炒潞党参二钱 熟附片八分 生白术二钱 云茯苓三钱 清炙草五分 陈广皮一钱 大砂仁研，八分 炒补骨脂一钱五分 炒谷麦芽各三钱 生熟苡仁各三钱 冬瓜子皮各三钱 福泽泻一钱五分 生姜二片 红枣四枚

朱孩。湿温已延月余，身热不退，腹痛便泄，大腹膨胀，面浮体肿，舌苔灰黄，脉象濡数，纹色青紫，已逾气关。某专科投以银翘、苓、连、滑石、通草、楂、曲、鸡金、苓、术等，意谓痞积成矣。惟按脉论证，此三阳之邪，已传

入三阴。在太阴则大腹胀满，在少阴则泄泻体肿，在厥阴则腹痛肢冷。卫阳不入于阴则发热，水湿泛滥横溢，则遍体浮肿。小孩稚阳，病情若此，犹小舟之重载，覆沉可虑！今拟真武、理中、小柴胡复方图治，冀挽回于万一。

熟附片八分 炒干姜五分 炒白术一钱五分
连皮苓三钱 陈皮一钱 炒潞党一钱 软柴胡五分
清炙草五分 川椒目十粒 砂仁八分 大腹皮二钱 六神曲三钱

二诊：服理中、真武、小柴胡复方以来，腹胀满肢体肿均见轻减，泄泻亦止，佳兆也。惟身热晚作，乳食少进，口干欲饮。指纹色青紫已回气关之内，脉仍濡数无力，是阴盛格阳，真寒假热，切勿因身热而即改弦易辙也。仍守原法，努力前进。

原方加：嫩白薇一钱。

三诊：肿胀十减七八，身热亦觉渐退，惟神疲形瘦，谷食少进，水湿已化，正虚困顿，脾胃阳衰，鼓舞无权也。仍守原方出入。

原方去柴胡，加焦谷芽三钱、佩兰梗一钱五分。

按：此症疑似之处，最难辨别。认定三阴见象，投以温药，故能无虑也。否则再进寒凉，必致邪陷阳越，而不起矣。

以上出自《丁甘仁医案》

傅松元

协镇王厚山之独子，年十二。春间患疥疮，夏至后发渴多饮，水皆从毫毛出，夜臣床席，如浸水中，所著小衣，夜常湿透，立地三五言时，足印水迹。先请张小亭、王植三医治罔效。延一月余，植三荐余治，切其脉浮缓无力，形浮肿，色皎白，水从疮口出，按其腹软而满，惟胸次甚坚，问其溲，短而少。余知其支饮变溢饮也。以水从肤乳出，故腹不甚胀；因水渗皮肤，故肌常清而恶风寒，且常着湿衣，体不能温。厚山问曰：“此症可能治否？”余曰可。厚山握余手再四诘问，余笑曰：“大人因何焦急如是？”左右相告云，因诸名医皆不识其病名，且

治多不效，故大人重托先生医治也。厚山又问几日可愈。缘时在初秋，如此常着湿衣，恐复受寒凉，病上加病也。余曰：“请毋虑，余家行医六世，未尝以术惊人，惟亦不敢漫为担保，今之病大约服八剂药，八日后可愈。”厚山又问毕竟此为何症？余曰：“支饮症”，余乃开方，方用桑皮、腹皮、猪苓、泽泻、厚朴、车前、川柏、牛膝、牵牛子，嘱服二剂后，至第三日再诊。诊时见其肩臂上水不流出，面部缺盆肿已退，照前方去泽泻、牵牛，加葶苈、制军，又二剂。第五日往诊，腹肿已退，胸膈尚满。按之甚坚，乃支饮之根未去也。照前方再去制大黄、猪苓，加芫花、防己，又二剂，足肿亦退，惟膈满不除。第七日去川柏、牛膝、加附子、甘遂，二剂，方去其支饮之根，膈满尽除而愈。第九日厚山再拜而谢曰：“先生真神医也。”为之调理病后，用芪术桂苓等十余日，疥亦痊矣。

《医案摘奇》

孔继葵

孙姓儿病积聚，抬来求诊，年十四矣。行不能，立不能，坐亦不能，席于地而仰卧，自腰以上，厚垫衣被，而渐加高，盖平则不息也。面色黄瘦，腹大而坚，心腹两胁，一片板硬，惟小腹之左下少软。从软处按之，病边锋棱，了了可辨。诊其脉，弦而劲。问病起几时？曰：近三月矣，日渐加大。予曰：三月未久，何得结滞如此之甚？此水气病也。《金匱》云：心下坚大如盘，边如旋盘，水饮所作。正是此病。特此症连胸带胁迄小腹，不止如盘耳。仲景主以枳实白术汤，予尝用之以治水病，竟无验，非方不佳，乃药力不如古耳。且此症六脉弦劲，水以寒结，当由暴渴饮冷所致，非温开不可。乃重用枳、术、姜、附，加大黄、厚朴、槟榔、泽泻以利之，服一剂，大小便俱利，脐下消去三四指，能坐矣。再一剂，又去三四指，饮食大进，遂能行立，复来诊。予曰：药已验，不必更方，间日一服，再四五剂，即可全消。俟病尽之后，倘或过弱，再来定方可也。其后十余

日不至，问其邻，则归去之后，已施之寺中，但祈佛佑，不借药力矣。嗟乎！使佛能佑人，谁不可佑？必僧而后佑，是私其党也，岂释迦之教哉！然予比年阅历，见贫人服药，往往不能多服，虽应手奏效，亦多废于半途，非难于饮，难于赏也。予因思得一法，凡遇贫人病，非多药不愈者，并数剂为一剂，而令其分服，于贫家儿之病积滞者，尤用此法，每方必合一料，每料必足数十日之用，其中攻补轻重不一格，然必加峻药一二味，令每服得泻少许。所以然者，贫人既已市药，即不肯不服，然不泻则谓不效。每见贫人言病，曾服某先生药，不见宣，某先生药见宣。问见宣何如？曰：泻下几次。彼不问病之当下与否，而总以泻为效，且不曰效，而曰宣。习俗纰缪，往往如此。然诸病积小儿，借此法以全活者，亦不少矣。或问积与癖有别乎？曰：《内经》言积不言癖，犹之言饮不言痰，盖饮是痰，积即是癖，痰特饮之稠者，癖则积之深者耳。《难经》言积有息贍、伏梁、痞气、肥气、奔豚之殊，分属于五脏。《内经》言积有孙络、经输、伏冲、膻筋、肠胃、膜原、缓筋之异，详指其浅深。夫积在膻筋，已居肠胃之后，深莫深于此矣，而亦未尝变积言癖，可知癖特积之别名，无容岐而为二也。世俗动言积可治，癖不可治，诎知癖亦积也，特浅者可治，深者难治；浅而形气壮者易治，深而形气弱者倍难治耳。吾乡老医又有亲见儿死而剖出癖者，云其根出于两肾之间，纤细如指，盘屈而上，处处丝络，连缀甚固，接脾环胃，渐大而阔，至稍扁长，大于手，胃为所蚀，殆如纸薄，提而视之，长可二尺许，千百红丝，皆盘根于脏腑，因为予言，癖形如此，岂复药力所能攻？不知此正膻筋之积，谓之皆出于脊则可，谓皆如此儿之积，接脾环胃，蚕蚀胃腑则不可。以小儿之死于积者不少，其因积而病，因治而愈，亦不少也。若尽如此儿，岂复有可生之理哉？然《内经》言积，虽分浅深七八处，而以予所见，诸小儿之积，大半多在胁下，且右胁少，而左胁多。大抵胁本肝部，肝位于左，在表之风寒，

与肝木之风，同气相求，感而易入故也。夫外邪入里，里气不相拒而相合，则永无自散之期，于是气为之滞，血为之凝，周身中之津液为之吸聚，肠胃外之汁沫因而迫结。故其始起也，发热恶寒，积犹不见，久而见于胁下，久而横侵腹中，又久而满腹而过脐。至满腹过脐之时，饮食日减，肌肉日削，曩之发热者，至此愈热；曩之恶寒者，至此或愈恶，或不恶，或反喜寒矣。以里热甚，则借外寒以自解，而其积遂已成，而不可治。故有此症者，必当图之以早。或曰：积皆起于风寒乎？治此症者，从不闻用表散何也？予曰：《内经》明载数因，曰虚邪中人，始于皮肤则皮肤痛，传于络则痛在肌肉，传于经则洒淅喜惊，传于输则六经不通，四肢肢节痛，腰脊乃强，传于伏冲之脉，则体重身痛，传于肠胃则贍响腹胀，寒则肠鸣飧泄，热则便溏出糜，由是而传于肠胃之外，膜原之间，或着孙络，或着络脉，或着经脉，或着输脉，或着伏冲之脉，或着于膻筋，或着于肠胃之膜原，上连于缓筋，此邪之自外入内，从上而下者也。又曰：足惋胫寒，血脉凝涩。寒气上入肠胃则胀膜，膜胀则肠外之汁沫迫聚不得散，日以成积，所谓积之始生，得寒乃生，厥乃成积者也。又曰：卒然多饮食，则肠满；起居不节，用力过度，则络脉伤，阳络伤则衄血，阴络伤则后血，肠胃之络伤，则血溢于肠外，肠外有寒，汁沫与血相搏，则并合凝聚不得散，而积成矣。又曰：卒然外中于寒，若内伤于忧怒，则气上逆，气上逆，则六输不通，温气不行，凝血蕴裹，结而不散，津液渗涩，着而不去，而积皆成矣。凡此数条，盖风雨伤上，清湿伤下，饮食伤腑，喜怒伤脏，皆致积之由，岂得专责之风寒？然即风寒入里，结而成积，亦非表散所能尽，何也？有气血痰涎为之锢蔽，有津液脂膏为之凝合也。夫中风伤寒，皆外感之暴症也，在表则以汗散，在里则以下解，暴病且然，何况于积？虽然，其中亦有可以表散者，此不问其病之久近，而视积之浅深，亦必兼有表脉，且有疼痛移动，忽轻忽重之时，则一表散，而病可尽，间或不尽，

亦甚易为，予尝数遇此症，皆以表散奏功，顾此特千百之一二，岂可胶柱鼓瑟，执此以治众小儿之积哉？且风寒虚邪也，入之气血、痰涎、津液、脂膏之风，则为实邪，更从阳气转化，则为热邪，实而且热，非清凉攻下不可。故体壮能食者，虽重可治，谓其堪任攻下也；体弱不能食，虽轻难治，谓其不任攻下也。本属攻下之症，表散岂可轻投？曰：是则然矣。然在孙络、经输、伏冲、缓筋等处，何以别之？治之以何为主？予曰：以经考之，孙络之为脉也，浮而缓，不能勾积而止之，故常往来上下，移行肠胃，以致水气渗灌，濯濯有音，寒则腹胀雷引，此孙络之积也；其著于阳明之经，则挟脐而居，饱则大，饥则小；其著于缓筋也，似阳明之积，饱则痛，饥则安；其著于肠胃之膜原也，外连缓筋，饱则安，饥则痛；其著于伏冲之脉者，按之应手而动，发则热气下于两股；其著于膂筋在肠后者，饥则见，饱则不见，按之不得；其著于经输之脉者，闭塞不通，津液不下，孔窍干涩。此其擘分指画，未尝不详。而以予所见，则多连胁布腹，绕少阳，入阳明，横带膜原，接连缓筋，甚则下脐，抵伏冲，何由得截然划然，约归一部，而不相侵越乎？故治此之法，攻为主，清次之，然攻积清热之药，未有不伤脾胃者，于是不得已佐之以补，至补多攻少，则病难为矣。间有积成块现，充胁满腹，而身不热，脉不数，腹痛呕吐，小便短少者，则停饮蓄水之症，非真积也，攻其水而病自愈，清法又在不用矣。此皆古人之成规，非予一己之成见也。客首肯称善。

《孔氏医案》

魏长春

病者：翁福根，年八岁。民国十三年三月二十九日诊。

病名：痰火肿泻。

原因：三月廿一日起，身热喉痛，左颈面颊肿大，初延儿科诊治。用辛温疏散，服药后，汗出而不避风，风湿相袭，遍体浮肿。

证候：胸满气逆，便溏赤热，小溲短赤，口气秽臭，多涎沉眠。

诊断：脉象弦滑数，两尺泽洪大，舌红润。痰火夹湿，实肿证也。

疗法：清化痰火，千金苇茎汤加味。

处方：活水芦根六钱 冬瓜仁四钱 川贝母一钱五分 桃仁三钱 生米仁四钱 马兜铃三钱 射干三钱 生甘草一钱

次诊：三月三十日。服药后，吐出胶粘白痰碗许，烦躁不安，遍体肿胀，颈项亦肿。气逆未平，拟牡蛎泽泻散加减。

次方：生牡蛎四钱 泽泻四钱 天花粉三钱 海藻三钱 蜀漆三钱 葶苈子二钱 射干三钱 水芦根五钱 制半夏三钱

三诊：四月九日。溲长便实，浮肿皆退。气平，颈间痰核显露，口气秽臭。脉象弦滑，舌色淡白。拟清肃肺胃痰火，以消除余热。

三方：海藻三钱 昆布三钱 川贝二钱 竹茹三钱 海石四钱 橘皮二钱 茯苓三钱 米仁四钱 制半夏二钱 苦杏仁三钱 泽泻三钱 桑白皮三钱

效果：服后热退，继进和中养胃药善后，调理旬日痊愈。

炳按：由痰火化肿，当先治其肺，冀以清热达痰，通利州都为要。

《慈溪魏氏验案类编初集》

周镇

袁童，十余岁，田里三房。己未七月廿六日诊：遍身俱肿，溲少便秘。湿毒袭脾，俗名河白是也。连皮苓、桑皮、冬瓜皮、薏仁、甜葶苈、通草、五加皮、河白草、陈皮、三白草、炙干蟾、使君、车前、麦秸、杨柳叶、葱须之类，出入为方。另西血珀、麝香、保赤丹，研和服。闰月初一日诊：服药溲黄略多，肿胀已减。始由寒热而来，尚宜搜剔余蕴。香薷、六一散、荷叶、车前、三白草、豆卷、茵陈、干蟾、薏仁、入五皮饮中。三剂。初四日诊：面浮已减，足肿旋消，咳止未楚，睾丸尚肿，湿

邪下蕴者尚盛。牛蒡、桑皮、茯苓、腹皮、薏仁、防己、三白草、苏梗、知母、黄柏、海藻、山梔、泽泻、忍冬藤等。余症均退，愈。

《周小农医案》

翟竹亭

南黄义岗黄文祥之子，年方岁余，患肿病三月，面黄身肿，饮食仅可养命。消食消肿之药，服二十余帖皆无效。迎余诊疗，小儿脉如悬丝，声音低馁。此乃先天薄弱，非本实症，又服克伐药太多，所以重上加重。若再不改用温补，速收散失之元气，决无生机，余用十全大补汤加减治之。服两帖稍效，又服二帖肿渐消，饮食加增，共服十余帖，月余气血红和，肌肉复生，由是方获痊愈。古语：“病伤可疗，药伤难医”，信矣。

十全大补汤

党参6克 炙甘草5克 白术5克 茯苓10克 大熟地6克 当归5克 白芍4克 炙黄芪6克 油桂4克 芡实6克 白扁豆6克 西砂仁10克 附子1.5克 薏苡仁6克 辽五味子3克 水煎服。

邑北朱寨村，朱某之子十余岁，禀赋不足，常咳嗽发闷。又于八月间随父农作，偶逢天变，北风大雨，感受寒邪，自此加重。三月后身皆浮肿，面色黄如橘皮，饮食大减，就诊余家。肺脉细涩，脾胃脉沉滑，乃寒痰结于胃脘之中，脾胃虚弱不能运化，土不能生金，因此气短食减。内经云：“脾虚则肿”。以上诸症，皆是寒痰为害。但此痰非寻常之痰药可除，惟有吐之一法。遂用景岳先生参芦饮加减。西洋参6克，郁金10克，白矾6克，赤小豆3.9克，瓜蒂5个。煎一盅服下，一时许，吐白痰如鸡蛋清形，约有两碗许，困苦不堪。余命先饮以稀粥，迨精神安定，再服健脾养胃之药十余帖，渐次痊愈。

健脾养胃汤

党参12克 白术10克 茯苓10克 炙甘草6克 山药10克 清半夏6克 炮姜10克 砂仁6

克 陈皮6克 薏苡仁10克 白扁豆10克 芡实10克 水煎服

以上出自《湖岳村叟医案》

陆正斋

潘某某 男 8岁 住曲塘镇

7月25日初诊

中上不足，暑湿走注，面浮足肿，溲少，大便溏泻，口微渴，舌红苔少，症纠缠矣。

寒水石6克 官桂同杵1.8克 西滑石包6克 带皮苓6克 泽泻4.5克 木猪苓4.5克 薏苡仁6克 白术4.5克 大腹皮4.5克 大豆卷6克 广橘皮4.5克 活水芦根18克 冬瓜皮9克

7月31日二诊

上焦不治，水溢高原；下焦不治，水蓄膀胱。今面浮足肿虽未退而泻稀，小便较前通畅，是胃气渐有恢复，肺气渐能通调之象，仍守前法增损。

干蟾皮炙杵1.5克 春砂仁后下1.5克 川桂枝2.4克 土炒白术4.5克 枳壳炒与术同杵1.5克 带皮茯苓9克 大腹皮4.5克 广橘皮3.6克 木猪苓6克 连皮生姜一斤 车前子包6克

8月5日三诊

风暑均有退意，惟湿渍皮肤尚未浚化，四肢浮肿，腹胀，肾囊肿大，气虚运输之机能失职所致。

生黄芪9克 川桂枝3克 带皮苓9克 木猪苓6克 土炒白术4.5克 泽泻3克 大腹皮4.5克 炙桑白皮4.5克 广橘皮4.5克 连皮生姜一片 白糯米3克

另用大蒜煮乌鱼代饌。

8月7日四诊

手肿消退，肾囊肿大，玉茎亦受波及，间有呛咳痰滞。肾者主气化以行水，肾阳不治，故聚水而为患也。再从前意增损，冀获效机。

制附片3克 防风己各4.5克 府杏仁6克 左牡蛎15克 带皮苓12克 冬瓜子9克 泽泻6克 怀山药9克 薏苡仁12克 白通草2.4克 败葫芦9克 枇杷叶二片

8月13日五诊

中上部肿胀已渐减轻，下部肿势日增，此脾虚不能制水，水蓄下焦，拟牡蛎泽泻散法以疏泄水湿。

左牡蛎18克 甜葶苈子4.5克 淡海藻4.5克 泽泻5.2克 制商陆根4.5克 天花粉4.5克 制附片2.1克 带皮苓6克 川椒目1.5克 防己4.5克 败瓢瓦上焙存性9克 车前子包9克

8月15日六诊

腹部、肾囊、足跗均略松软，肿势未增，玉茎肿胀较前稍大，大小便仍然未能畅行。近日天气反热，身微热，暑邪外侵，当兼顾之。

左牡蛎18克 土炒白术6克 淡海藻4.5克 川桂枝6克 制商陆根4.5克 法半夏4.5克 赤猪苓各7.2克 天花粉6克 甜葶苈4.5克 泽泻7.2克 冬瓜皮12克 广橘皮3.6克 败瓢焙存性6克 连皮生姜一片

8月17日七诊

大小便较前通畅，肾囊肿退十之四五，入暮微有寒热，咳声频作，下焦水湿有宣泄之象。

川桂枝3克 广陈皮4.5克 小苏梗4.5克 赤猪苓12克 6克 法半夏4.5克 府杏仁6克 泽泻6克 老薏仁1.5克 薏苡仁9克 左牡蛎24克 白术6克 车前子包9克 连皮生姜一片

8月21日八诊

肾囊肿势大退，洩畅，咳稀，纳谷略增，惟午后身热，半身得汗而解。体虚暑湿外侵所致，拟方疏解。

豆卷9克 杏仁6克 苏梗4.5克 薏米2.4克 法夏4.5克 苡仁12克 通草3克 藿香4.5克 赤苓12克 广皮4.5克 车前子包6克 连皮生姜一片

8月24日诊

肾囊肿势全退，大小便亦畅，惟发热在夜半，午后得汗方解，腹胀痛拒按，干呕，脉象浮滑而数。细思此症，风暑伤于外，湿滞阻于中，显然可见。药拟两解法，以冀应手。

淡豆豉12克 建神曲9克 法半夏6克 广橘皮4.5克 赤茯苓12克 莱菔子6克 焦楂肉

9克 炒枳壳6克 山梔姜汁炒6克 大腹皮绒6克 苏荷3克 炒麦芽9克 鸡内金6克 姜汁炒荷叶9克

9月13日十诊

肿胀日久不已，四肢日见其剧，大便溏泄，小便短少，间有发热，拟东垣老人法，降浊升清。

水炙防风2.4克 天生术4.5克 泽泻6克 煨葛根4.5克 赤茯苓各4.5克 广皮4.5克 卷官桂2.4克 苡仁9克 煨木香4.5克 砂仁衣1.2克 陈薏衣草30克煎汤代水

9月15日十一诊

前仿东垣老人法，身热脉数均见减轻，余恙依然。缘久泻脾阳大伤，不能运以四肢，气虚下陷，肺失治节。此际补火生土，仿王氏“益火之源以消阴翳”法，俾离照当空则阴霾自化也。鄙意如斯，即希裁酌。

上油桂3克 制附片3.6克 左牡蛎15克 泽泻4.5克 干切茯苓9克 怀山药9克 白术6克 煨肉果3克 怀牛膝4.5克 砂仁后下1.8克 车前子包4.5克 败瓢瓦上焙存性12克

吉某某，10月7日诊

先由风邪犯肺，继感湿气侵脾。腹胀，手足肿，咳嗽，气机膈郁不舒，苔腻，溲少，身热，症势非轻，颇虑蔓延。

苏子梗各3克 大腹皮4.5克 黄郁金2.4克 苦杏仁4.5克 水炙前胡2.4克 通草1.8克 薄橘红3克 淡豆豉6克 乌扇片3克 带皮苓6克 冬瓜皮12克 枇杷叶一片

孙某某 4月24日诊

三阴不足，湿邪下注，两足胫肿，治以辛温淡渗，运坤阳而化蕴湿。

土炒白术5.4克 宣木瓜5.4克 大腹皮绒5.4克 带皮苓12克 川独活3克 广橘皮4.5克 五茄皮5.4克 炒苡仁12克 川朴根4.5克 木防己5.4克 连皮生姜二商 炒冬瓜皮12克 另用杉木皮、生姜、葱煎汤熏洗。

4月27日二诊

服前方三贴，胫肿微退，以前法增损。

川桂枝 4.5克 宣木瓜 5.4克 广橘皮 4.5克
土炒白术 5.4克 五茄皮 5.4克 木防己 5.4克
赤猪苓各 7.2克 粉草薤 9克 炒苡仁 12克 连
皮生姜二片 大腹皮绒 5.4克 车前子包 9克

以上出自《陆正斋医疗经验》

冉雪峰

重庆崔某之子，年八岁，病水气，一身尽肿，腹大如鼓，腿部光泽明亮，面肿色夭，眼似半闭，已不止目下如卧蚕形而已，喘逆不食，病已严重，其母引至我处诊治。问前是服中药抑服西药，答服中药多，似效不效，住某医院月余，曾放水一次，乍松快，续仍肿胀如旧。寸口脉部为肿胀所掩，隐约沉晦，不大明显，殊费周折。拟五苓散加减，方用：苡仁四钱，泽泻、猪苓各三钱，云苓六钱，官桂五分（细末冲服），厚朴一钱五分，大腹皮、木防己、青木香各三钱。一星期平平。复诊，略显热形，虽诸有水者当以温药化之，而郁久化热，温化清化，所当审度权衡，前方去官桂、大腹皮加陈皮一钱五分，厚朴加为二钱，六剂，小便渐利，肿胀略消。又复诊，前方去防己、木香加莱菔子六钱，葶苈子三钱（研），二丑米一钱（头末去壳吞服）。三剂，未泻，复进三剂，大小便均畅，肿胀消半，前方去二丑，再进二剂，肿胀消十之八，病已向愈。前方并去葶苈、莱菔，嘱守服四剂，再商调摄。诂病孩之母，因事渡江，该孩在家思母，啼哭半日，自是病复发，肿胀突作，几与前埒。越月来诊，深为诧异，询知前情，于前方中仍加莱菔子四钱，再加郁李仁一钱五分，酸枣仁三钱，三剂，肿胀大消，六剂，消尽。后以香砂六君子加减调摄收功。治水气病，不可姑息，亦不可鲁莽轻忽。

《冉雪峰医案》

（十八）咳嗽

程从周

杨敬川次子，年五岁，旧曾闪跌其腰，今则尚类龟背。五月间，患咳嗽发热，吐痰自汗，腰痛不能屈伸。后渐每次吐脓钟许，汗出如珠，终日俯首，饮食渐减，肌肤渐瘦，不能履地。邀余视之，予曰：“察色观神，大虚症也。当用大剂参芪补之，不然亦近危矣。”彼曰：“发热嗽甚，肺热极矣！今复又用参芪，恐类抱薪救火，乃议其腰痛是上年闪跌，瘀血在内。故今举发化而为脓。”予曰：“纵是败血成脓，值此离疲亦难攻击，惟当补接为先。正气有余，邪当自去。盖此症乃脾虚不能培养肺金，致使金虚而嗽。然又出痰如脓者，乃土虚不运，湿郁而成，非真脓也。且汗出如珠，亦因肺气虚也。经云：肺主皮毛。今腠理不密，故汗出无时，出而不流，气虚极矣！若不大补，何由以生？”乃用人参、黄芪、阿胶、贝母、白术、茯苓、甘草、五味、麦冬、桔梗之类。其家畏于用参，乃以人参分数而试之。予曰：“药病相宜，须一钱一剂亦所不禁。”乃渐加至五分，热退汗除，咳嗽亦止。一日，忽然烦而微喘，即欲归咎参芪，余曰：“若果不宜于参芪，服参后即当加热加嗽。今既嗽止热除，汗又复敛，非参芪之功乌可得耶？”如是方肯锐意煎服，人参加至一钱一剂，调理两月余，平复如初。虽然病且愈矣，若果以参芪为泥，则此儿安能复活也哉！

郝仲韬乃孙甫五龄，质颇厚。季春时，患咳嗽痰壅，夜卧烦躁，且不时鼻衄，或点滴，或成流。医治多时，有作肺火，而用枝、芩、知、贝者；有作阴虚，而用归、芍、地黄者，药俱罔效。邀余脉之，知其为寒包热也。经云：火郁则发之。乃重用麻黄汤，表散寒邪，开其腠理，火气得泄，嗽衄俱除。乃姊长其二龄，亦同时咳嗽、鼻衄，照前法治之，并愈。

以上出自《程茂先医案》

夏禹铸

九思轩措大方遴萃，举子才两月。证属脾湿动痰，传入肺窍。乃妻呼挑筋妇挑之，症加重，且曰：挑迟了，不可愈。余往视之，拿却无声，审音知痰入肺窍。先用推拿，兼使灯火；随用半夏二钱，桔梗、枳壳、白术各一钱，服之稍愈。遴萃闻予言半夏合症重用之，微动燥气。予即用赤芍等味解之全愈。此脾湿动痰，挑筋无济，用药辄效之一验也。

《幼科铁镜》

郑重光

员秉干中翰长郎年十三岁，出痧之后，咳泻两月，诸药不效，最后医家竟用二神之破故纸、肉蔻，而咳泻更甚，便令予诊。脉长而数，告曰：“此胃热，非脾虚也。必因痧证未用石膏，致余热仍归肺胃，邪热不杀谷，故洞泻，幸热毒未全入肺，赖有洞泻分消其热。若不泻，则咳嗽发热，已成痧劳矣。予以清热为主，热退则泻自止。”遂用苡仁、贝母、瓜蒌、地骨皮、麦冬、知母、桑皮、木通、桔梗、甘草。四剂，反大泻数次而泻减，再十余剂，咳嗽皆愈。治病必求于本。若见病治病，奚有当哉！

《素圃医案》

北山友松

一童患痰嗽，吐血发热，不食，胸痞干呕。用白术、人参、黄芪、干姜、伏龙肝，名白术散，服十贴，症减大半，服五十贴而瘳。若拘于热证之常而用寒凉，乃为泉下鬼耳。医而未至于变法之权，则乌足语此。

《北山医案》

程文圃

汝兄乃郎，年方韶髫，秋间咳嗽，入冬不止。初起呛嗽痰涩，气急面红，渐次潮热脉数，食减肌瘦。药如泻白散，止嗽散，清燥救肺汤，遍尝无验。汝兄虑成童怯，嘱予筹治。令且停药，每日用甜雪梨一枚，去皮粗，雄猪肉四两

同切块，清水煮汤啖之，其肉与粳米稀粥同食。儿病日久，戒食荤油，复为药苦，得此可口，食而甘之，数日而效，浹旬而痊。汝兄称谢，并问其故。予曰：“斯证即喻西昌所谓秋伤于燥，冬生咳嗽之候也。夫燥者濡之，其所以服诸清润之剂而不应者，缘童质向亏，嗽久阴伤，凡药皆草木根茎，只可濡其时邪之燥，未能滋其津液之干耳。经云：阴之所生，本在五味，五谷为养，五果为助，五畜为益，故用猪肉、雪梨、粳米诸多濡液滋干之品，气味合而服之，以补精益气，岂寻常方剂可同语耶。”汝兄慨然曰：“人知药能疗病，不知药反增病；人知食肉病复，不知食肉病愈。今而后益信医理渊深，不易知也。”

歙俗信神，无知之徒将神庙签诗混编药名，乡愚患病，辄往求之，呼为神药，贻害甚多。靖兄外贸，幼女在襁褓中。时值冬寒，感冒外邪，发热咳嗽，其妻误听人言，往求神签。药用贝母三钱。女流不谙药性，即市煎灌，咳嗽顿止，以为神验。少顷忽痰涌气促，头仰胸高，彻夜搅扰。次早迓予，视其儿身热肢冷，口张鼻扇，啼声如鸦。乃姑告其所以。予曰：此肺痹大证，危期甚速。夫肺主皮毛，皮毛受邪，肺气闭塞，因而发热咳嗽，不为疏解，反投寒敛之品，且单味重用，为害更烈。经云：风寒客于人，使人毫毛毕直，皮肤闭而为热，病入舍于肺，名曰：肺痹。孩提弱质，焉能堪乎？辞不举方。友人谭萃州翁代恳试施一方，以图侥幸。予思病既濒危，药非精锐，料难应效。方用麻黄、桂枝、杏仁、桔梗、橘红、半夏、姜汁，并嘱服药，竖抱旋走，勿令卧倒。如此一昼夜，始得咳嗽出声，痰喘略定，知其痹象稍宽。但病势过重，药虽见效，未便骤松，麻黄昨用三分，令其减半，余照原制，再进一剂，汗出肤润，热退喘平。更用六安煎加桔梗，卧稳嗽稀。予曰：“痹开病去，大局无虞。古云：小儿勿多服药，盖儿质薄弱，脏腑娇嫩，药多恐伤真气，今可停药，乳哺调之，自然恢复。”果如予言，识此

为乡愚信求神药者戒。

以上出自《杏轩医案》

吴簾

医友任君云：有郭氏乃郎，年方舞勺，感冒咳嗽两月，予治无效。故代延视之。余往察其气促喘急，四肢厥冷，脸白无神，脉虚细微。此阳虚土败所致。即用人参五分，制附子四分，炮姜四分，遂七服而喘咳大减。后用四君子及补中益气汤加桂、附、炮姜，四十剂而痊。

《临证医案笔记》

费伯雄

某。小儿感冒风邪，发热咳嗽，憎寒。杏苏饮疏解和中。

蜜炙前柴胡各一钱 桔梗一钱 枳壳一钱
桑叶一钱五分 生草四分 杏仁泥二钱 半夏一钱
象贝二钱 橘红八分 赤苓二钱 姜一片 枇杷叶二张

某。稚儿发热咳嗽，胸闷作吐。宜表里并解。

前胡一钱 制半夏一钱 炒苏子一钱五分
赤白芍各一钱五分 象贝二钱 炒神曲二钱 薄荷五分
薄橘红八分 桔梗一钱 炒枳壳一钱 川石斛二钱 枯黄芩一钱 黑栀二钱 炒车前二钱
茅根四钱 荷叶一角

以上出自《费伯雄医案》

温载之

丁伯度司马之子，年甫一龄，于冬日患咳嗽之症。时医用润肺止咳之剂，愈服愈咳。一连十余日，更易数医，愈形沉重。夜间尤甚，一咳百余声，大有不起之势。始延余诊视。见其经纹直透三关，色黯而沉，吼喘不上，鼻孔扇动，神识昏迷，已濒于危。余云：“此症系寒入肺窍。因医误用滋润之品，以致寒邪闭锢，清道壅塞，是以如此。”斯时急宜用小青龙汤驱寒外出，其咳自止。伯度晚年得子，见有麻黄、细

辛，恐其过于发散，意尚犹豫。余力肩其任，斯时病至危笃，非此方不能挽回。若再用寻常套方，不可救药。伯度见其言之确凿，始行与服一剂，而减去大半。因闭锢太深，三剂全愈。盖小儿之病，除痘麻而外，与大小无异。仲景之方，只要认证的确，用之无不神效。然医不难于用药，而难于认证。又况时医并不读仲景之书，何由知仲景之方误人不少，良可慨叹。

《温病浅说温氏医案》

学山公

蒋天祥令郎，年十三，今秋患伤寒，更数医调治，有用麻黄发汗者，有用石膏泻火者，更有用牛黄、大黄清心行滞者。鲜获一效，后世医以启脾为主，自谓妥当得法矣，亦卒无成功，比及四旬，病势转剧，将治后世，乃延余诊。涕泣哀告，请决行期之早晚，非以望愈也。余观大肉已脱，面赤唇红，时时干咳，午后发热尤甚，六脉浮数，两寸兼大，知其津液被药久伤，肺金为火所烁，是为阴虚阳盛之极，不速治之，必变成癆瘵，虽勿即毙，亦难望愈。所喜者，三部中无弦急不和之状，犹有生机，遂慰其父曰：“是病虽重，可以不死，子且无忧。从前之药，悉属误治，倘能坚信予言，数剂必获全效。”方用门冬、青葱、沙参、秦艽、白芍、丹皮、甘草、薄荷、桔梗、桑皮、橘红。一剂热退，再剂身凉，咳犹未除，去薄荷、秦艽，加五味九粒，石斛一钱，连进四服，气平咳止，即思饮食。是余独有确见，所以立方用药，得心应手，因笔之以志一时之见云。

《龙砂八家医案》

张乃修

孙孩，咳嗽甚则呕吐。脉濡滑，舌白。童质泄泻之后，脾运不及，生痰聚湿。复感暑风，邪与痰合，肺胃因而失降。宜降宜下。

制半夏一钱五分 广橘红一钱 白茯苓三钱
枳实三分 光杏仁三钱，打 大力子二钱 粉前胡一钱 炒竹茹一钱 六一散三钱，荷叶包 鲜佛手一

钱

二诊：大便畅行，所下秽浊甚多，凝痰乳食，从此而达，发热因而大退。然肺胃邪恋未清，咳嗽呕吐未止。再从疏肺之中，参以甘辛法。

前胡一钱 制半夏一钱五分 茯苓三钱 杏仁二钱 橘红一钱 薄荷七分，后入 炒竹茹一钱 薏仁三钱 姜汁三滴 枇杷叶二片，去毛 活水芦根六钱

三诊：发热已退，咳亦递减，大便数日方行。再疏肺化痰，气降则大府自通也。

前胡一钱 橘红一钱 制半夏一钱五分 牛蒡子一钱五分 炒竹茹一钱 杏仁三钱 茯苓三钱 桑叶一钱 枇杷叶二片，去毛 芦根五钱 姜法二滴

《张聿青医案》

张锡纯

抚顺一童，九岁，因有外感实热久留不去，变为虚劳咳嗽证。

病因：从前曾受外感，热入阳明。医者纯用甘寒之药清之，致病愈之后，犹有些些余热稽留脏腑，久之阴分亏耗，浸成虚劳咳嗽证。

证候：心中常常发热，有时身亦觉热，懒于饮食，咳嗽频吐痰涎，身体瘦弱。屡服清热宁嗽之药，即稍效病仍反复，其脉象弦数，右部尤弦而兼硬。

诊断：其脉象弦数者，热久涸阴血液亏损也。其右部弦而兼硬者，从前外感之余热，犹留滞于阳明之腑也。至其咳嗽吐痰，亦热久伤肺之现象也。欲治此证，当以清其阳明余热为初步，热清之后，再用药滋养其真阴，病根自不难除矣。

处方：生石膏两半，捣细 大潞参三钱 玄参五钱 生怀山药五钱 鲜茅根三钱 甘草二钱

共煎汤一盅半，分两次温饮下。若无鲜茅根时，可用鲜芦根代之。

方解：此方即白虎加人参汤以玄参代知母，生山药代粳米，而又加鲜茅根也。盖阳明久郁

之邪热，非白虎加人参汤不能清之，为其病久阴亏，故又将原方少为变通，使之兼能滋阴也。加鲜茅根者，取其是有升发透达之性，与石膏并用，能清热兼能散热也。

复诊：将药煎服两剂，身心之热大减，咳嗽吐痰已愈强半，脉象亦较前和平。知外邪之热已清，宜再用药专滋其阴分，俾阴分充足自能尽消其余热也。

处方：生怀山药一两 大甘枸杞八钱 生怀地黄五钱 玄参四钱 沙参四钱 生杭芍三钱 生远志二钱 白术二钱 生鸡内金二钱，黄色的捣 甘草钱半

共煎汤一盅温服。

效果：将药连服三剂，饮食加多，诸病皆愈。

方解：陆九芝谓：“凡外感实热之证，最忌但用甘寒滞泥之药治之。其病纵治愈，亦恒稽留余热，永锢闭于脏腑之中，不能消散，致热久耗阴，浸成虚劳，不能救药者多矣。”此诚见道之言也。而愚遇此等证，其虚劳不至过甚，且脉象仍有力者，恒治以白虎加人参汤，复略为变通，使之退实热兼能退虚热，约皆可随手奏效也。

《医学衷中参西录》

巢渭芳

祝某儿，三岁，痧后咳呛唾血，牙龈宣腐，口臭不堪闻，脉数，烦躁不安，症属危险。羚羊、生苡仁、冬桑叶、粉丹皮、南沙参、黑山栀、川贝、川斛、海浮石、炙紫菀、款冬花、淡竹叶。数服即减。

《巢渭芳医话》

袁焯

张华亭子十五岁，癸丑夏间卧病，服药五剂弗效，延予诊之。病人常觉心内烦杂不安，数日未能眠，大便泄泻，咳嗽，咳则右肋作痛，身热，舌边红，苔薄白，舌动则现裂痕，小便黄浊，精神疲倦，脉息软数。阅前服方，则槟榔、

枳实、黄连、瓜蒌、薤白、生地、薄荷、桑叶等。盖克削过甚，胃津耗竭，湿热未清而脑力复受损也。拟方用北沙参二钱，百合四钱，枣仁、朱拌茯神各四钱，苡仁三钱，青蒿三钱，佩兰一钱五分，杏仁二钱，枇杷叶一片，朱染灯草二尺作煎剂。服后安睡两小时，心烦定，自觉爽快多矣，大便亦不泄泻，食锅巴糕数片，身热亦轻，脉转缓滑。原方去佩兰、杏仁，加鲜石斛三钱，贝母一钱，枸杞子二钱，茅根三钱，接服两剂而痊。

《从桂草堂医案》

吴鞠通

癸亥七月十一日，郭男，八岁。咳而呕，胃咳也；痰涎涌塞，喘满气短。

半夏三钱 茯苓块三钱 薏仁三钱 杏仁二钱
小枳实一钱 陈皮一钱 苏梗二钱 藿香梗一钱 生姜二钱

十八日：即于前方内去藿香梗、苏梗，加：半夏二钱 苦葶苈一钱五分 苏子二钱 再服一帖。

二十日：小儿脾虚，湿重胃咳。

茯苓块三钱 半夏六钱 焦神曲二钱 生薏仁五钱 杏仁三钱 苏子霜一钱五分 旋复花包三钱 扁豆三钱 生姜汁每次冲三小匙 小枳实一钱五分

二十二日：即于前方内去焦神曲，加：杏仁二钱 苏子霜一钱五分 广皮三钱服十帖。

乙酉五月二十四日，刘，十七岁。三月间春温呛咳见血；现在六脉弦细，五更丑寅卯时单声咳嗽甚，谓之木扣金鸣，风本生于木也。议辛甘化风，甘凉柔木。

连翘三钱 细生地三钱 薄荷一钱 银花二钱 苦桔梗三钱 桑叶三钱 天冬一钱 茶菊花三钱 甘草二钱 麦冬三钱 鲜芦根三钱

二十八日：咳嗽减，食加，脉犹洪数，左大于右。效不更方，再服四五帖。

六月初二日：木扣金鸡，与柔肝清肺已效，左脉洪数已减于前。方去气分辛药，加甘润。

沙参三钱 麦冬三钱 冰糖三钱 玉竹三钱

吴，三岁，五岁，八岁。三幼孩连咳数十声不止，八岁者且衄。与千金苇茎汤加苦葶苈子三钱，有二帖愈者，有三、四帖愈者；第三四帖减葶苈子之半，甚衄者加白茅根五钱。

以上出自《吴鞠通医案》

陈良夫

徐孩。初诊：咳不离肺，而其源则不尽关于肺，《内经》论咳，有十二经见象。咳甚兼呕，所呕半是粘痰，半属食下之物，此乃脾咳胃咳之状。经谓食不化病在脾，又肺为贮痰之所。又云脾咳不已则胃受之，胃咳之状咳而呕，此证近似也，惟夜分咳尤剧，脉细滑数，舌苔垢腻。此乃痰热上壅，肺金失肃而阳明之清降亦乖，致脾失健运，而气易上逆。拙拟和中健脾，参以化痰泄热，以奠中土而廓上游，庶于经旨有合焉。

炒橘红 川贝 炒枳壳 炙紫菀 法半夏 苏子 旋复梗 款冬花 姜竹茹 枇杷叶 瓜蒌皮 杏仁

二诊：肺为贮痰之所，胃为蕴热之乡，二经均喜润降。咯痰粘而不爽，气易升逆，频频呕吐，脉滑数，苔垢腻，痰热胶结，肺胃之气被窒，肃降无权显然也。想肺与大肠相表里，胃与大肠又一气相生，稚年之体，脏腑娇弱而又不耐寒热，以致升降两乖。今便下艰涩已有五日，腑气不通，秽邪不得下夺，经所谓腑以通为用，又云病在上者取之下，拙拟清热涤痰，姑为治标之计。

旋复梗 法半夏 瓜蒌仁 紫菀 枳实 杏仁 川贝 煅瓦楞 青礞石 郁金 姜竹茹

《陈良夫专辑》

丁泽周

唐宝宝。两进清解伏温，宣化痰滞之剂，得汗甚畅，身热较轻而未能尽退，腑气已通，小溲色黄，苔薄腻黄，脉濡滑而数，咳嗽痰多。余

邪痰滞逗留肺胃，肺失清肃，胃失和降。既已获效，仍守原意扩充。

清水豆卷四钱 净蝉衣八分 嫩前胡一钱五分 鸡苏散包，三钱 赤茯苓三钱 枳实炭一钱 金银花三钱 连翘壳三钱 光杏仁三钱 象贝母三钱 地枯萝三钱 通草八分 保和丸包，三钱 马兜铃一钱

二诊：伏温已有外达，身热已退，惟咳嗽痰多，小溲淡黄，苔腻未能尽化，脉象濡滑，肺经之伏风未楚，宿滞留恋酿痰，所以痰多而咳嗽。再宜去风化痰，宣肺和胃，更当避风节食，不致反复为要。

清水豆卷四钱 嫩前胡一钱五分 霜桑叶二钱 马兜铃一钱 光杏仁三钱 赤苓三钱 远志二钱 橘红五分 枳实炭一钱 象贝母三钱 通草八分 冬瓜子三钱 鲜枇杷叶三张

三诊：身热退清，惟咳嗽未止，清晨尤甚，舌中后薄腻而黄，脉象濡滑，小便淡黄，腑行燥结，伏风痰热逗留肺络，清肃之令不行。再宜去风清金，和胃化痰。

嫩前胡一钱 光杏仁三钱 冬瓜子三钱 川象贝各二钱 赤苓三钱 炙远志一钱 炒竹茹一钱五分 福橘络八分 瓜蒌皮三钱 炙兜铃一钱 水炙桑叶皮各一钱五分 保赤丹二厘，白糖汤调服。另枇杷叶膏一两，分六、七次开水冲服。

《丁甘仁晚年出诊医案》

卢小。脾胃败坏，运化失常，纳少泛恶，腑行溲薄，阴盛格阳，身热形瘦，土不生金，咳嗽痰多，势成慢惊疳癆。姑拟理中地黄汤加减。

炒党参钱半 熟附片四分 米炒于术钱半 炒怀药三钱 炮姜炭四分 云茯苓三钱 仙半夏二钱 陈广皮一钱 蛤粉炒阿胶一钱 炒谷麦芽各三钱 焦查炭三钱 炒川贝二钱 炙粟壳二钱 灶心黄土四钱，荷叶包

蓝小。夏咳痰多，已延匝月，食积化火，上逆于肺，宜清肺化痰。

水炙桑叶皮各钱半 光杏仁三钱 象贝母三钱 赤茯苓三钱 水炙远志一钱 瓜蒌皮三钱

兜铃一钱 橘红一钱 冬瓜子三钱 炒竹茹二钱 莱菔子炒研，二钱 十枣丸一分，研化服。

以上出自《丁甘仁医案续编》

何拯华

室女朱姓，年十五岁。

病名：燥咳似癆。

原因：内因肝郁经闭，外因时逢秋燥，遂病干咳不止，专门产科作郁癆治，服过逍遥散加减，已十余剂。病势增剧，来延予治。

症候：面黄肌瘦，唇燥咽干，懒言神倦，便结溲赤，夜间潮热，逢寅卯时，燥咳无痰，胸胁串疼，至天将明，寐时盗汗出而身凉，经停三月，饮食渐减。

诊断：脉右浮涩，左沉弦涩，按之尚有胃气，舌红兼紫，此由肝郁气窒，以致血瘀，瘀血化火，冲肺作咳，似癆嗽而尚非真癆也。

疗法：姑先用解郁养营，以消息之。

处方：瓜蒌仁三钱，炒 干薤白钱半 焦山栀二钱 粉丹皮钱半 真新绛钱半 苏丹参三钱 京川贝三钱，去心 广郁金二钱，磨汁，冲 地骨皮露一两，分冲

次诊：连服三剂，二便通畅，饮食大增，潮热盗汗渐减，脉象亦渐流利，解郁养营，幸中病机。惟咳久不止，恐将成癆。再照前方去蒌、薤，加归身一钱，鲜生地五钱，外用紫苑噙化丸三粒，以通降之。

次定丸方：紫苑五钱 鲜枇杷叶五钱，去毛，炒香 生桑皮三钱 甜杏仁三钱，去皮 款冬花三钱 绛通钱半 醋炒生川军钱半 蜜丸，如樱桃核大，每夜噙化三丸。

三诊：三剂后，潮热盗汗已止，干咳十减八九，面黄渐润，精神颇振，脉亦渐起而流利，舌紫亦退，转为红活。仍用前方，煎送当归龙荟丸钱半，仲景蠲虫丸钱半。

四诊：连进四剂，诸恙俱痊，寝食精神复旧，惟少腹隐隐作痛，此经水将通之候，脉象流利，两尺尤滑，其明征也。改用寇氏泽兰汤合柏子仁丸加减。

四方：泽兰叶三钱 生赤芍二钱 延胡索钱半，酒炒 生淮牛膝三钱 全当归三钱，酒洗 柏子仁三钱 陈艾叶二分 鸡血藤膏钱半，烱化，冲 卷柏钱半 广郁金二钱，磨汗，冲

效果：连进四剂，经通脉和，寝食俱增而痊。

廉按：肝郁气窒，以致血瘀者，必先疏畅其气，故首用萎、薤以宣通上焦之气郁。郁久必从火化，内应乎肝，故继入当归龙荟丸，合仲景廑虫丸，直泻肝经之郁火以通其经。迨郁解火清，经水有流动之机，然后用温通消瘀，因其势而利导之。前后治法，层次井然，可为似癆非癆者进一解。

《全国名医验案类编》

萧琢如

刘君令郎，年六岁。

病名：燥咳兼泻。

原因：时值夏历八月，先患寒热，医者杂治未愈，始来邀余过诊。

症候：身热咳嗽，无痰口渴，兼以下利清谷，舌色红而苔白。

诊断：脉浮大，比正喻嘉言所谓肺热无从宣泄，急奔大肠也。

疗法：以清肺热而兼润大肠，即与泻白散加减。

处方：黄芩一钱 地骨皮三钱 光杏仁钱半，勿研 陈阿胶一钱，烱冲 生甘草四分

效果：一剂泻即少止，二剂而热渴俱除，再二剂而咳嗽全瘥矣。

廉按：肺与大肠相表里，肺热无处可宣，即奔大肠，此为顺传，每见食入则不待运化而直出，食不入则肠中之垢污，亦随气奔而出，是以泻利无休也。此案悉遵喻法，以润肺之药兼润其肠，则源流俱清。连投四剂，身热咳嗽泄泻，一齐俱止，可为治燥咳兼泻之特效新法。

《全国名医验案类编》

陈在山

马振之小儿，脾虚膨胀不思饮食，咳嗽，脉来沉缓而软，此伏暑之气郁伤脾土，日久化而为热，热烁肺金之故，病非一二剂所能愈者，用健脾清利法治，俟后随时加减变更，进之可也。

橘红 杏仁 仁米 茅术 皮苓 内金 木香 紫朴 莲肉 山药 甘草 玉竹 车前 广皮 芡实 滑石

第二方去橘红、杏仁、玉竹，加焦楂、金石斛、醋芍。

第三方：金石斛 内金 茅术 车前 仁米 莲肉 木香 紫朴 广皮 山药 芡实 甘草 茯神 节蒲 枣仁 焦楂

第四方又去金石斛、厚朴、广皮、节蒲、枣仁、加天水散、玉竹、毛橘、杏仁、桑叶等药治之。

马振之儿服前方数剂，病若全愈，本是阴虚不足之病，当此秋凉清肃之时，一有不慎，必作咳嗽，况幼儿之阴虚乎，乃用清理之剂进之，必获全愈矣。

桑叶 杏仁 橘红 玉竹 皮苓 山药 莲子 仁米 天水散 木香 茅术 甘草 芡实 贡阿胶

服此剂之后，诸症业经全愈，恐其病后失调，以复前辙，乃令照前方服一剂，另立丸药一方，补养身体，缓缓服之，可保无虞，方用共末，蜜丸，一钱重。

熟地 玉竹 山药 仁米 芡实 莲子 苁蓉 西参 贡胶 木香 茅术 皮苓 甘草 琥珀 金环斛

黄玉昆之小儿，脾虚咳嗽，体瘦不食，拟用补土生金法治之。

皮苓 仁米 莲子 橘红 汾草 寸冬 车前 杏仁 枳壳炒 山药炒 焦楂 生姜 白糖 金环 内金

小儿服前方，饮食加餐，惟咳嗽不甚见功，再议清肺品。

双花 杏仁 仁米 薄荷 枳壳 寸冬

花粉 汾草 桑叶 橘红 沙参 百部 菟铃
竹茹 白糖

以上出自《云深处医案》

贺季衡

吴童。风痰壅塞肺部，呛咳痰鸣，表热，汗不畅，神迷嗜卧，脉滑数，舌苔腐白。症属非轻，闭逆可虑。

麻黄五分 白桔梗一钱 射干二钱 大杏仁三钱 薄橘红一钱 川通草八分 瓜蒌皮四钱 马兜铃四钱 象贝三钱 法半夏一钱五分 枇杷叶三钱

二诊：进麻黄射干汤，呛咳痰鸣及表热俱退，昨又食物欠慎，於是复热，痰鸣呛咳，舌苔满腻。大有闭逆之虑。

莱菔子三钱，炒 前胡一钱 炒枳实一钱五分 橘红一钱 象贝三钱 苏梗一钱五分 瓜蒌皮四钱 射干二钱 大杏仁三钱 炒竹茹一钱五分 鲜姜皮四分

三诊：呛咳痰鸣虽退，而表热仍有往来，右脉尚数。肺胃余邪未罢，防再反复也。

前胡一钱 苏梗一钱五分 青蒿二钱 橘红一钱 象贝三钱 川通草八分 瓜蒌皮四钱 大杏仁三钱 炒竹茹一钱五分 法半夏一钱五分 枇杷叶三钱

《贺季衡医案》

张山雷

叶幼。病将两旬，起先身热，继则咳嗽不爽，纳饮纳谷不多，时即吐，带有粘痰。昨服柿蒂，吐止而咳仍不滑，看其烦闷情形，中宫必不舒畅，今日自服附片泡汤加生姜汁，觉烦闷少安，咳亦少，自谓此是寒饮。然视之唇色鲜明，指纹粗色深紫，两手透过气关，脉滑大，舌薄白。此外寒束肺，失于开泄，郁久内热，故咯痰粘稠。其所以服附片姜汁而松动者，姜附本开痰饮，不可谓是寒痰确据。虽此时不必用凉药，然温药亦非所宜，拟开泄中宫，疏通肺气。

瓜蒌壳6克 薤白头3克 黄郁金4.5克
象贝6克 甜光杏6克 陈皮3克 宋半夏4.5克
白前6克 白薇3克 路路通6克 土兜铃6克
前胡6克 生紫苑9克 姜竹茹6克

《张山雷专辑》

刘世祯

曹君之外孙女，年四岁，身体强大，食量甚强，患身生红泡子痒甚，时咳嗽，目微红，流浊泪，口燥而渴，切其脉沉迟而紧，知有寒久伏于内，用麻黄附片细辛汤治之。服二、三剂，目红更剧，脉略出中部，仍迟紧，再服二剂，目红愈剧，血泪俱下，脉渐起浮部，犹有紧象，毫无躁象。又将原方加升麻、桂枝，甘草服之，目红全退，脉紧亦除，病遂全愈。可知治病不能凭其入身体之强弱，亦不能全凭外证，必须凭脉之动静，而后能决施治之方针也。

《医理探源》

周镇

刘鹏南女，一岁，住西棉花巷。乙丑六月初十日诊：远因，其母怀孕，逢战乱惊恐。身热有汗，咳嗽痰声涕多，脉数纹紫，舌红苔薄，肺痹堪虞。宜清暑散风热，展气化痰。辰滑石钱半荷叶包，制僵蚕钱半，光杏仁三钱，连翘二钱，郁金钱半，蝉衣一钱，冬瓜子二钱，通草五分，前胡钱半，牛蒡子二钱，枇杷叶三片去毛。月石三分，制胆星一分，研，冲服。

十三日复诊：服药痰从便解，夜咳较盛。再清肺化痰。冬瓜子三钱，光杏仁钱半，前胡钱半，象贝母二钱，紫苑二钱，瓜蒌皮钱半，刺蒺藜钱半，茅根一两洗剪。另西月石二分，雄精一分（非制雄），研，冲服。

十四日三诊：痰咳夜甚，气逆有声。暑邪挟风痰袭肺，肺痹防重。甜葶苈五分，前胡八分，青蒿子八分，冬甜瓜子各三钱，碧玉散三钱荷叶包，茅根一两，通草七分，兜铃二钱，紫苑钱半，粉沙参三钱。另青礞石一分，制雄丹三厘，研细末，冲服。

十八日四诊：咳逆竖抱则平，卧眠咳盛，呕乳呻吟。暑风夹乳蒸痰，肺痹重恙。甜葶五分，竹茹钱半，郁金钱半，冬瓜子二钱，苏叶五分，杏仁泥三钱，前胡八分，枳实八分，粉沙参三钱，芦根一尺，枇杷叶去毛四片，萝卜汁温冲一调羹。雄丹四厘，西月石一分，生明矾七厘，礞石七厘，研细，竹沥一两温调服。迨夜，小便不通，气更急促。另拟外治，用车前子二分，半夏一分，皂角一分，蜈蚣一只去头，研末。先摊白布膏药，以回春丹一丸，真麝香一厘半，研，放脐上，加以上药末，贴上膏药。

十九日五诊：昨肺痹不眠不尿，服药呕痰，二便略通，今转身热，热蒸痰浊，变幻须防。豆豉一钱，黑山栀一钱，薄荷五分，光杏仁钱半，瓜蒌皮钱半，紫菀钱半，兜铃钱半，泡射干五分，通草五分，郁金钱半，冬甜瓜子各二钱，辰滑石三钱荷叶包，钩勾三钱，枇杷叶三片，天竹子钱半，慈孝竹一尺。另制雄丹三厘、制胆星三厘，研末，竹沥一两温调服。

廿一日六诊：溲通，大便解，微汗热减，神情转振，惟顿咳口渴。暑邪犹恋，蒸痰犯肺，吸乳宜节。冬瓜子三钱，光杏仁三钱，粉沙参二钱，紫菀钱半，郁金钱半，川象贝母各钱半，竹茹黄各一钱，连翘二钱，银花三钱，枯黄芩一钱，知母钱半，通草七分，天竹子钱半，车前子钱半包，西瓜翠衣六钱，芦根一尺。

廿二日七诊：顿咳稍爽，热势起，渴饮，幸小溲已多，大便亦通，肺痹之势已转轻象。再清暑泄热，肃肺化痰。泡射干五分，紫菀钱半，杏仁泥钱半，黄芩钱半，竹茹黄各钱半，青蒿子八分，滑石钱半，郁金钱半，川象贝母各钱半，通草八分，车前子钱半包，银花二钱，知母钱半，鲜竹叶二十片，芦根一尺。咳势已大轻，嘱以慈孝竹、通草、冬瓜子煎饮，渐愈。

《周小农医案》

方公溥

柳儿。七月二日风邪外侵，痰热内阻，咳嗽不扬，咯痰不易，头眩胸闷，食欲呆滞，法

拟辛泄宣肺化痰。

冬桑叶9克 象山贝6克 粉前胡4.5克 炒牛蒡6克 二薄荷1.5克 带叶苏梗6克 玉桔梗3克 光杏仁6克 炒枳壳3克 炒竹茹4.5克 杭菊花4.5克 香谷芽9克

七月四日复诊：投以辛泄宣肺化痰，咳嗽较减，头眩；胸闷已见好转，再从前法化裁。

处方同前，除带叶苏梗、薄荷、加：连翘壳6克、生甘草1.5克。

七月五日三诊：肌热较解。腹痛减而未痊，右颈旁痰核初现，再拟泄热散结。

处方同前，除桑叶、桔梗、枳壳、甘草、杏仁、菊花、竹茹，加净蝉衣3克 金银花6克 扁豆衣6克 赤茯苓6克 小青皮3克 制厚朴3克 焦六曲6克

吴儿。肌有微热，咳嗽时见，面带青黄，治拟疏化之方。

薄荷叶1.5克 炒牛蒡4.5克 净蝉衣2.1克 象贝母4.5克 香谷芽6克 焦六曲4.5克 冬桑叶6克 粉前胡4.5克 连翘壳4.5克 分二、三次服之。

复诊：肌热未解，咳嗽频频，夜卧不安，再与清宣肺胃。

处方同前，除牛蒡、谷芽、六曲，加玉桔梗1.5克、清豆卷6克、炒梔皮3克、淡竹叶4.5克。

三诊：寒热已解。夜卧较安，咳嗽亦平，气急亦见好转，药既应手，再从前法出入。

处方同前，除连翘、薄荷、豆卷、梔皮、竹叶，加东白芍4.5克 生甘草1.5克 香谷芽6克 赤茯苓6克 嫩勾尖6克 麦门冬4.5克 南沙参4.5克 肥玉竹4.5克。

张女孩。十二月四日诊：风邪袭肺，郁而化热，咳嗽气逆痰盛，肌热，筋纹青紫，口渴喜饮，急与清宣豁痰。

粉前胡3.2克 象山贝4.5克 净蝉衣1.5克 炒牛蒡4.5克 薄荷叶1.5克 连翘壳6克 冬桑叶4.5克 嫩勾尖4.5克 玉桔梗2.4克 光杏仁

4.5克

十二月七日复诊：痰鸣较差，咳嗽较爽，夜卧渐安，口干唇焦，夜有微热，再进一步治之。

处方同前，除薄荷，加甜葶苈3克、苏子霜3克、广桔络3克

十二月九日三诊：肌热已解，痰鸣气逆渐平，咳嗽亦爽，舌苔白腻，口微干，仍当宣解。

处方同前，除苏子、连翘，加生甘草1.5克、干芦根6克。

十二月十日四诊：痰鸣气急已平，咳嗽减而未痊，再与理肺化痰。

处方同前，除蝉衣、芦根，加莱菔子4.5克。

以上出自《方公溥医案》

孔伯华

郑女，幼，二月二十九日。脾家湿寒，运化不行，兼为风袭，痰涎上阻肺络清肃之令，呼吸痰声极盛，手纹红而长，治宜辛通芳化。

云苓皮钱半 炒秫米钱半 煮半夏一钱 皂角三分 广陈皮五分 苏子霜三分 淡干姜二分 苦杏仁钱半 炙升麻二厘 川柴胡半分 白芥子五分 生甘草三分 栝楼仁钱，元明粉三分拌

王女童，十一月初八日。痰咳既久且剧，中西医治迄未止，近更加甚，痰涕均有血出，脉大而滑数，面浮，苔腻，亟宜辛凉疏化。

生石膏五钱 鲜茅根八钱 鲜芦根八钱 桑白皮二钱 花蕊石二钱 石决明六钱 血余炭二钱 旋覆花二钱，布包 甜葶苈三钱 杏仁泥三钱 代赭石二钱 地骨皮三钱 焦栀子三钱 栝楼三钱 知母三钱 竹茹五钱 天竺黄钱半 川牛膝二钱 鲜九菖蒲根三钱 安宫牛黄丸一粒（分三角和入）

以上出自《孔伯华医集》

章成之

朱弟。咳嗽兼见咽痛，咽头充血故也。无须消炎，疏散亦是消除郁血之一法。

冬桑叶9克 杭菊花9克 射干3克 浮萍2.4克 薄荷叶3克 大力子9克 杏仁泥9克

胖大海三只 桔梗5克 生甘草3克

薛幼。咳呛有表症而日久者。三拗合止嗽散最为的当。

生麻黄2.4克 杏仁9克 甘草3克 炙紫菀9克 百部6克 白前6克 桔梗5克 橘皮6克 荆芥5.4克

郭弟。咳声如在瓮中发，惟气管痉挛者有之，故有痰而不易咯唾。以古人经验，当重用开肺。开肺祛痰一也；弛缓痉挛二也。

生麻黄2.4克 炙紫菀9克 白前6克 白芍9克 射干5克 干蟾皮9克 葶苈子9克 桑白皮9克 粉甘草3克

二诊：咳顿挫，再事原方出入。

生麻黄2.4克 白前6克 射干5克 桔梗2.4克 桑白皮9克 炙紫菀9克 葶苈子9克 粉甘草3克

莫幼。凡稚孩平卧则咳剧者，总是痰之作祟。夫痰多而见高热，则痰热交作，肺失清肃，咳、喘、惊乃意中事也。

淡子芩9克 炙紫菀9克 连翘12克 白前6克 桔梗5克 地龙9克 蚤休3克 苏子15克，包

金幼。热而咳，其热有升降起伏，其咳并不连绵剧烈，作感冒论治。

北柴胡2.4克 前胡6克 连翘9克 僵蚕4.5克 黄芩5克 桔梗3克 苏子9克，包 黑大豆9克 绿豆衣9克

马幼。咳声尚未畅，但因痰而呼吸紧张，此症不能镇咳。

苦葶苈子3克 射干5克 桔梗5克 山慈菇2.4克 远志3克 橘红3克 苏子9克，包 莱菔子9克 牛蒡子9克，炙 紫菀9克

以上出自《章次公医案》

叶熙春

以上出自《叶熙春专辑》

吴，男，八岁。九月。余杭。感受秋燥，肺失清肃，形寒身热，咳嗽气逆，胸部隐痛。肺热移于大肠，大便燥结，脉微数，苔燥白。治燥以滋润为主，如今表邪未解，仍须辛凉透达。

桑叶5克 白杏仁9克，杵 青连翘6克 薄荷2.4克，后下 淡豆豉6克 生粉草1.5克 桔梗2.4克 原干扁斛9克，劈，先煎 枇杷叶12克，拭包 苡仁9克 橘红5克

二诊：见汗热退，咳嗽已稀，胸痛亦减，而唇舌干燥如故，大便仍然未通，矢气频作，脉见小弦。热退津液未还，再拟润肺疗咳。

原干扁斛9克，劈，先煎 天花粉9克 枇杷叶12克，拭包 象贝母9克 冬瓜仁12克 苡仁12克 甜杏仁9克，杵 生蛤壳15克 生粉草1.8克 桔梗1.8克 炙橘红5克

张，男，十二岁。二月。于潜。哮喘起已十载，时发时止，迺因新感，引起宿患，咳嗽阵作，气逆痰鸣，鼻流清涕，胸闷胁痛，脉滑苔黄。先拟泄肺豁痰。

猴枣粉0.6克，分吞 炙桑白皮6克 白杏仁9克，杵 甜葶苈子6克，包 炒苏子8克 前胡6克 宋半夏6克 金沸草8克，包 蜜炙橘红5克 茯苓12克 冬瓜子各9克

二诊：哮喘未平，有痰不能外吐，气逆难以平卧；但胸闷胁痛，不若前甚，脉弦滑，苔薄黄。

马宝粉3克，分吞 蜜炙前胡6克 茯苓12克 炙酥皂荚子5克 炙苏子8克 仙露半夏8克 甜葶苈子6克，包 白杏仁9克，杵 生灵磁石30克，杵，先煎 白毛化橘红5克 煅鹅管石12克

三诊：新感已解，哮喘趋平，咳减痰少，而能平卧，胃纳亦醒，仍守原意出入。

宋半夏8克 茯苓12克 蜜炙橘红5克 炙苏子8克，包 煅鹅管石9克 白杏仁9克，杵 炙酥皂荚子4克 海石12克 生灵磁石30克，杵，先煎 金沸草8克，包 柿霜9克，分冲 马宝粉3克，分吞

施今墨

姜某某，男，7岁。一年以来，时患感冒，近日又突增喘息，日夜不止，晚间尤甚，不能平卧，咳嗽不畅，痰塞咽间，食欲不好，日渐消瘦，以致疲倦无力，住解放军301医院检查肺部正常，血常规正常，肝脏大，肝功能试验正常，诊断为支气管哮喘。既往常患扁桃腺炎，并有蛔虫病史。舌苔白腻，脉象弦数。

辨证立法：咽喉为肺之门户，常患感冒及扁桃腺炎，卫外功能不固，呼吸道失其职司，外邪遂得以侵肆。时届初秋，气候多变，外邪侵袭，肺失清肃，哮喘随起。拟清肺调气，以平喘息。

处方：炙前胡5克 炙苏子5克 炙白前5克 炙化红5克 旋复花3克，生赭石6克同布包 炙麻黄1克 莱菔子6克 白杏仁6克 嫩射干3克 白芥子2克 苦桔梗5克 瓜蒌子6克 条黄芩6克 大力子6克 瓜蒌根6克 青连翘6克 炒枳壳5克 甘草梢3克

二诊：服药四剂，咳喘均见缓解，惟夜间仍重，影响睡眠，再本原意续进。

处方：炙麻黄1克 白杏仁6克 生石膏10克 炙化红5克 西洋参3克，另炖浓汁兑服 旋复花3克，代赭石6克同布包 炙苏子5克 白芥子2克 建神曲6克 苦桔梗5克 莱菔子5克 半夏曲6克 炒枳壳5克 大力子6克 银杏仁6克，打 云苓块10克 嫩射干3克 炙甘草3克

三诊：药服三剂，仍有咳嗽带痰，入夜因咳喘不能入睡，昨日痰中偶见极小血块，胸部尚感堵闷，卧则仍喘，再作胸透，未见异常，食欲欠佳，大便微干，小便稍黄，脉仍弦数，舌苔微黄。喘息之病，来势虽急，但有其远因，必治其本，本固邪去，即所谓扶正驱邪之意，拟改丸方，标本兼顾。

处方：乌贼骨30克 炙前胡15克 炙百部15克 西洋参15克 炒杏仁30克 苦桔梗15克 冬虫草15克 野於术15克 云茯苓30克 大力子15克 炒苏子15克 条黄芩15克 车前子15克

克 阿胶块 15 克 藏青果 15 克 莱菔子 30 克
白茅根 30 克 葶苈子 15 克 化橘红 15 克 款冬
花 15 克 川贝母 15 克 蔗冰糖 30 克 粉甘草 15
克 肥知母 15 克

共研细末，以适量大枣煮烂，去皮核以枣泥混合为小丸，每日早晚各服 5 克。

四诊：丸药即将服完，诸症均有减轻，精神亦好，喘嗽缓解，不发时如常人，喘时仍不能平卧，再改丸方续服。

处方：炒远志 15 克 使君肉 15 克 於白术 30 克 云茯苓 30 克 炒榧子 30 克 川贝母 15 克 乌贼骨 30 克 肥知母 15 克 白银杏 30 克 炒杏仁 15 克 化橘红 15 克 葶苈子 12 克 黑锡丹 12 克，另研兑入 炙百部 15 克 炙白前 15 克 嫩射干 6 克 西洋参 15 克 炙麻黄 3 克 血琥珀 15 克，另研兑入 条黄芩 30 克 款冬花 15 克 陈阿胶 30 克

大力子 15 克 炙紫苑 15 克 蔗冰糖 30 克 藏青果 15 克 炙百合 30 克 苦桔梗 15 克 炙甘草 15 克

共研细末，仍以适量枣泥为小丸，早晚各服 5 克。

《施今墨临床经验集》

（十九）咳喘

北山友松

北滨字和岛氏，年甫十三，患吼喘，声闻闾外。且发斑疹，搔之加痒。使婢数辈，隔生绢按之摩之。其母舅志源翁请予诊之云：“外甥生未满月，发小疮如痒如座。一哑科云，是胎毒也。服以摆药，敷以末药，其毒起伏不已。至于孩笑才痊八九，又变痰喘，而请坂阳儿医殆尽。又访京师出名儒师，莫不求治。治之一旦似痊，过时又作。凡出京者七，赴界者三。近乡草医，遍请诊视，或针或灸，自孩至于舞象并不脱体矣。未审日后能成人乎？”予细视之，精神虽固，身体矮小，年至十三，恍如髫龄。诊之浮弦而促，予曰：“经曰夫五藏之有疾也，譬犹刺也；犹污也；犹结也；犹闭也。刺虽久，犹可拔也；污虽久，犹可雪也；结虽久，犹可解也；闭虽久，犹可决也。或言久疾之未可治者，

未得其术也。由此论之，令甥未在死症，设得明眼医师下手，安有弗痊之理乎？”翁低首以手加额曰：“欲烦先生留神调治，痼疾愈日，报恩有地也。”予笑曰：“报恩且置，只图试药耳。”因与大全千金丹三分，磨水，食远服一次，喘减十之二。临卧再进一服，又减十之五，次日又进，又减十之七。临卧复进，其夜吼喘定而熟睡不觉至日出矣。翁与父母大喜曰：“小儿得病尔来，未有如昨夜之安眠也，请求煎药杜后。”予曰：“斑疹未痊，须臾服之，以至疹退则停药。晬日然后以汤药荡之，未为晚矣。”翁曰：“一药能治二疾，甚奇事也。”予曰：“证变二三，良由外科敷药逼毒入于肌里膜外，溜于胸膈，变成痰涎。因天之阴晦，时之寒暄，食之增损，是皆能令发喘，又发疹也。其标似异，其本一也，所以一药之兼治二疾也。”后遂与阎氏和中散去黄芪加陈皮，每贴一钱许加姜枣各三分，煎成，日服一贴。至五百余日，脉和而不促，乃止药。或问小儿用药，将及一年有半，无乃过多乎？予曰：“《三部九候论》曰：先去后调，无问其病，以平为期。由斯言之，更服百日，未为多也。此儿盖因屡服退疹驱痰止喘杂霸之药多年，故体亦不能长，费调理也。如此焉停药？”后身长体胖，日愈一日。一年间，裁缝衣著者三，以至于加首服之时焉。

《北山医案》

许豫和

曹问麟兄子，百日。内有风痰之患，或一月一发，两月一发，服疏风润肺之剂，旋愈。长夏，火旺烁金，发热、烦躁、痰鸣、喘促，势已危迫。予曰：“此子本有痰热，复受风暑，与肺热合邪，是以病急。”因与畅肺饮加黄连，一剂，热势稍平，痰喘如故。续用清肺利痰之剂，柑橘、牛蒡、前胡、杏仁、枳壳、梔子数味，痰开、喘定，七月而全。病家倘不任予危急之际，乱投丸散，殆矣。

贺氏子，六岁，病痰喘，喘甚音哑，证似

麻黄，而安卧能食。时值秋躁，予曰：“此火旺金伤也。”用桔梗、杏仁、瓜蒌、桑皮、枳壳、梔仁、甘草，梨汁冲服。四剂，喘定音开。

邻家子，忽恶寒，发喘，目瞪鼻煽，声如曳锯，面青、下痢。予曰：“此肺中风也。”诊其脉已绝，不可救。是日，又一儿十三岁，喘亦如之，但鼻有涕，喘虽甚，能咳，脉尚滑，药难进。予命煮葱、姜、艾叶，以布囊熨背，冷则易之。一时辰，喘渐松。进三拗汤，汗出而愈。

百问云：凡人为风邪所中，皆自背上五脏俞而入，故以熨法代灸法。倘遇此症，急须为之，缓则无及矣。

程氏子，小暑时，中风，发热，喘促，声如曳锯，汗大泄。予曰：“此肺中风也。应服三拗汤，天暑，汗大泄，万不能用。”急与桂枝汤，一服不效，势转迫。尚能饮药，不得已，竟与小剂三拗汤，少加黄芩以制之。服药一时辰，汗止，喘定而安。

急症用药，有当舍时从症者，不可畏也。

汪氏子，二岁，初春，暴患痰喘，目瞪鼻煽，声如曳锯，面青暗，四肢冷，势将危矣。急用麻黄、杏仁、生姜、葱白、橘红、甘草，作汤灌之。暖覆一时，汗出而愈。

以上出自《橡村治验》

中神琴溪

某儿初生五十许日，一夜卒哮喘攻咽，直视厥冷，举家大骇，招医见之。医脉之曰：“此为寒所伤也。”于是裹定诸乎炉旁，而所施桂麻炙火，而病势益加焉。因请先生往诊之，脉应矣，腹亦不异常，曰：“无毒也。裹定之厚，与药剂，惟毒而已矣。”遽去炉脱衣被，卧之凉处，俄顷热退喘治，啼呼如常。

《生生堂治验》

吴簏

李亚白孝廉云：小子三岁，月前感冒咳嗽，近则乳食不纳，形气萎顿，病势日甚。幼医皆回难治。余视其上气喘急，面唇青色，痰涎粘如胶漆，喉间若拽锯声者，此为胸膈。按经济论，胸证肺经受风寒，因咳嗽肺停，冷知生痰，致使脏腑有热，睡卧不安，故成胸膈。咽喉间如拽锯之声，即用吴子玉方三两服渐效。

白色信石一字并下豆粉炮研过用 生南星 枯矾各一钱 鹅管石 硼砂各五 绿豆粉 雄黄各一钱五分

右为末糊丸如萝卜子，临卧冷茶清吞下五丸。

《临证医案笔记》

抱灵居士

次甥，发热、痰喘、足冷、面赤，以参苏饮二剂不应；或以升麻、葛根反呕，腹胀，咳汗，便秘；以藿香正气散加山楂一剂，泻后足温；以保和丸调姜汤，热退，咳痰清涕，胸澎齿衄，舌黄人倦；以香砂六君子汤加枳、桔，便秘，痰喘，舌黄，齿血；以凉膈散去硝、黄，加陈、半一剂，血止，咳甚；以华盖散一剂而愈。

《李氏医案》

王旭高

许。音哑喘咳，痰声呶呶。风痰袭肺，肺胀夹惊险候。

麻黄 杏仁 射干 桔梗 桑白皮 菖蒲 枳壳 前胡 白前 紫苑 白萝卜汁冲服

某。马脾风极重险症，危生倏忽。姑与牛黄夺命散。

大黄生切，四钱 槟榔一钱五分 黑牵牛三钱 共研末。分二服，白萝卜汁温调服。

以上出自《王旭高临证医案》

张锡纯

辽宁赫姓幼子，年五岁，得风温兼喘促证。

病因：季春下旬，在外边嬉戏，出汗受风，遂成温病。医治失宜，七八日间又添喘促。

证候：面红身热，喘息极迫促，痰声漉漉，目似不瞬。脉象浮滑，重按有力。指有紫纹，上透气关，启口视其舌苔白而润。问其二便，言大便两日未行，小便微黄，然甚通利。

诊断：观此证状况已危至极点，然脉象见滑，虽主有痰亦足征阴分充足。且视其身体胖壮，知犹可治，宜用《金匱》小青龙加石膏汤，再加杏仁、川贝以利其肺气。

处方：麻黄一钱 桂枝尖一钱 生杭芍三钱
清半夏二钱 杏仁二钱，去皮捣碎 川贝母二钱，捣碎
五味子一钱，捣碎 干姜六分 细辛六分 生石膏一两，捣细

共煎汤一大盅，分两次温服下。

方解：《金匱》小青龙加石膏汤，原治肺胀咳而上气烦躁而喘，然其石膏之分量，仅为麻桂三分之二《金匱》小青龙加石膏汤，其石膏之分量原有差误，曾详论之，而此方中之生石膏则十倍于麻桂，诚以其面红身热，脉象有力，若不如此重用石膏，则麻、桂、姜、辛之热，即不能用矣。又《伤寒论》小青龙汤加减之例，喘者去麻黄加杏仁，今加杏仁而不去麻黄者，因重用生石膏以监制麻黄则麻黄即可不去也。

复诊：将药服尽一剂，喘愈强半，痰犹壅盛，肌肤犹灼热，大便犹未通下，脉象仍有力，拟再治以清热利痰之品。

处方：生石膏二两，捣细 瓜蒌仁二两，炒捣
生赭石一两，轧细 共煎汤两盅，分三次徐徐温饮下。

效果：将药分三次服完，火退痰消，大便通下，病遂全愈。

说明：此案曾登于《全国名医验案类编》，何廉臣评此案云：“风温犯肺胀喘促，小儿尤多，病最危险，儿科专家，往往称为马脾风者此也。此案断定为外寒束内热，仿《金匱》小青龙加石膏汤，再加贝母开豁清泄，接方用二石蒌仁等清镇滑降而痊。先开后降，步骤井然。惟五岁小儿能受如此重量，可见北方风气刚强，体

质茁实，不比南方人之体质柔弱也。正惟能受重剂，故能奏速功。”

观何廉臣评语，虽亦推奖此案，而究嫌药量过重，致有南北分别之设想。不知此案药方之分量若作一次服，以治五岁孺子诚为过重。若分作三次服，则无论南北，凡身体胖壮之孺子皆可服也。试观近今新出之医书，治产后温病，有一剂用生石膏半斤者矣，曾见于刘蔚楚君《遇安斋证治丛录》，刘君原广东香山人也。治鼠疫病亦有一剂用生石膏半斤者矣，曾见于李健颐君《鼠疫新篇》，李君原福建平潭人也。若在北方治此等证，岂药之分量可再加增乎？由此知医者之治病用药，不可定存南北之见也。且愚亦尝南至汉皋矣，曾在彼处临证处方，未觉有异于北方，惟用发表之剂则南方出汗较易，其分量自宜从轻。然此乃地气寒暖之关系，非其身体强弱之关系也。既如此，一人之身则冬时发汗与夏时发汗，其所用药剂之轻重自迥殊也。

尝细验天地之气化，恒数十年而一变。仲景当日原先著《伤寒论》，后著《金匱要略》，《伤寒论》小青龙汤，原有五种加法，而独无加石膏之例。因当时无当加石膏之病也。至著《金匱》时，则有小青龙加石膏汤矣，想其时已现有当加石膏之病也。忆愚弱冠时，见医者治外感痰喘证，但投以小青龙汤原方即可治愈。后数年愚临证遇有外感痰喘证，但投以小青龙汤不效，必加生石膏数钱方效。又迟数年必加生石膏两许，或至二两方效。由斯知为医者当随气化之转移，而时时与之消息，不可拘定成方而不知变通也。

《医学衷中参西录》

王增

月潭之女，年甫周岁，忽喘嗽交作，浑身发热。月潭以为寻常感冒，忽之，越日益甚。适余视其弟病，亦请一视，见其面发赤，身发热，喉中声如锯，臆断曰痰也。必乳母令睡时吃乳，兼膈间有火，故食为火壅而生痰，但得白玉饼两三枚则可矣。月潭令服之。热稍退而腹作胀，

喘嗽仍旧。又请余视，以为已愈，细视之，两目昏闭，精神若无，喉间亦如故。月潭曰：看此形恐不救，余曰：何至此，乃视指纹，则红丝出风关，兼按其膈，则胸中作声漉漉然。顿悟曰：前以为痰，乃水也，必小便不利，眼胞虚肿，兼咳而作呕。乳母曰：是。遂开五苓甘露饮，令当茶饮之。次日，月潭邀同进城，问之，则小便十余次，腹减而精神作矣。因劝以再进一煎，两日如初。

《醉花窗医案》

曹沧洲

某幼。肺闭喘急稍平，神蒙口干壮热尚甚，脉数，危险已极，挽回不易。

甜葶苈五分，焙去油 桑叶一钱半 牛蒡子三钱 青蒿子一钱半 白杏仁四钱，去尖 钩藤三钱，后下 枳壳一钱半 泽泻三钱 生紫菀一钱 紫贝齿七钱 前胡一钱半 干菖蒲六分 玉枢丹末三分 枇杷露一两，二味调服

《吴门曹氏三代医验集》

张际春

李伯垞子，年四岁，住泰兴王垞。

病名：马脾风。

原因：赤痢延久，未节饮食，致痰滞内蕴，风寒犯肺。

症候：先咳嗽数日，喘生倏忽，声嘎鼻扇，身热，面淡白。

诊断：指纹隐伏，舌苔厚腻，病因风寒而痰闭于肺。经曰：“诸气膜郁，皆属于肺。”肺合皮毛，为气之主。风寒既然外束，肺气焉得舒展，所以内蕴之痰，合邪而愈壅，气道愈塞，塞甚则危矣。

疗法：急用葶苈之苦大泻肺气，大枣之甘以保胃气，麻黄辛开，杏仁苦降，甘草甘缓，使肺受之邪，无可逗留其中，陈皮、茯苓以利其气，萝卜汁、姜汁以豁其痰。惟恐药不瞑眩，不足以救危疴于顷刻，按本草牵牛子主治马脾风症，故加牵牛子之猛，助诸药之力，俾可从大

便而下也。

处方：水炙麻黄八分 葶苈子二钱，炒 广皮钱半 光杏仁三钱 姜汁三滴，冲 黑白丑二钱，炒 赤茯苓三钱 炙甘草八分 萝卜汁一小匙，冲 大枣五枚

效果：一剂，大便下白粘如痰，痰喘声嘎顿平。三四日后，痢亦随清。

廉按：万密斋曰：午属马，为少阴君火。心主热，脾主虚，心火乘肺，脾之痰升，故肺胀而暴喘，谓之马脾风。马脾风者，肺胀也，上气喘急，两肋煽动，鼻张闷乱，喘喝声嘎，痰涎壅塞，其症危急，宜急攻之。此案外因风寒，内因痰滞，故用麻黄汤去桂枝开肺气以散风寒，用葶、枣、陈、苓、卜姜二汁降肺气以豁痰滞，又佐以黑丑之气味猛烈，使痰浊从大便而下，较之但用牛黄夺命散，尤为周到。与万氏以葶苈丸去防己加大黄除肺之热，合小陷胸汤除肺之痰，一治风寒挟痰而暴喘，一治风热夹痰而暴喘，临危取胜，异曲同工。

《全国名医验案类编》

叶鉴清

陈女孩，年二岁，苏州人。

病名：春温夹痰喘。（俗名肺风痰喘，实则肺闭）

原因：痰热内蕴，又感风温。

症候：壮热有汗，神识昏蒙，微咳喘急，喉有痰声漉漉，便溏溺少。

诊断：纹淡紫，舌苔厚白，脉来细数，已服过麻杏甘膏汤，无效，风痰热交结上焦，肺气将闭，襁褓肺弱，防涌塞骤变，勉拟轻清开泄，以尽医力。

疗法：肺位最高而司呼吸，喉为肺之外候，射干、牛蒡、甘、桔，利肺开喉为君，苏、葶、莱菔子，豁痰宣降为臣，更以杏仁、枳壳、前胡、郁金，宽胸宣郁为佐使也。病在上焦，药用轻清，仿徐之才轻可去实之义。

处方：炒牛蒡三钱 生甘草四分 广郁金钱半 莱菔子三钱 甜葶苈一钱 前胡钱半 泡射

干八分 苦桔梗五分 白杏仁二钱 炙苏子钱半
生枳壳钱半

次诊：喘势较平，小渡稍长，热灼之势亦缓，咳嗽痰多，便溏甚粘，痰邪已由肺入胃肠而下行，脉细较扬，右部濡滑数，关纹隐而不显，痰热尚充斥肺胃，质小病重，防喘塞骤变，治再清宣。

次方：炒牛蒡三钱 生甘草四分 广郁金钱半 炙苏子钱半 泡射干八分 苦桔梗五分 白杏仁二钱，勿研 甜葶苈一钱 生枳壳一钱 嫩前胡钱半 白通草一钱 广橘白一钱

三诊：喘平，咳声亦松，肺气已得宣利，热退身凉，微微自汗，大便溏薄，溺多而黄，舌苔腻薄，脉象濡滑数，病情已入坦途，治再清肺，顺气化痰。

三方：熟牛蒡二钱 象贝三钱 炙苏子钱半 冬瓜子四钱 圆囟杏仁二钱去皮尖 炒蒺藜皮三钱 连翘壳三钱 通草一钱 生枳壳一钱 前胡钱半 莱菔子三钱

效果：服二剂后，诸恙均和，惟尚咳嗽有痰，仍宜清肺化痰，又服二剂全愈。

廉按：邪闭在肺，势极危险，而对症发药，不旬日已全者，因小儿脏腑嫩薄，易入亦易出，所以效力神速也。

《全国名医验案类编》

陈拯华

王姓孩，年一岁零两月，住琶山。

病名：肺风痰喘。

原因：素因儿衣太厚，内有伏热，继因风伤肺而暴发。

症候：身热面红，顿咳抱首，痰鸣气壅，忽然大喘，胸高鼻煽，右肋陷下。

诊断：脉不足凭，看指纹青浮而滞，此内经所谓“乳子中风热，喘鸣肩息”，龚云林所云：“俗称马脾风”也。小孩最多，病势最急而险。

疗法：必先辛凉散其风，故以薄荷为君，辛润豁其痰，故以梨汁、姜汁为臣，然病势如此急烈，不得不用急救之药，故以保赤散为佐，庶

能降痰如奔马，使以白蜜，不过缓保赤散之烈性而已。

处方：薄荷霜一厘 雪梨汁一杯 生姜汁两滴 净白蜜一小匙

右药和匀，器盛，重汤炖一时许，调下保赤散三厘。

效果：一剂即大吐痰而热退，二剂喘鸣已平，即能吮乳。原方去保赤散、薄荷霜，加鲜桑沥一小匙，疾竟全瘳。

廉按：小儿风热暴喘，较之各种疾喘，尤为难疗，俗称马脾风者，言其病势之危急也。儿科名医万氏密斋曰：午属马，为少阴君火，心主热，脾主虚，心火乘肺，脾之痰升，故肺胀而喘，谓之马脾风。马脾风者，肺胀也。上气喘急，两胁煽动，鼻张闷乱，喘鸣声嘎，痰涎壅塞，其症危恶，宜急攻之。若至胸高肩耸，汗出发润，则不可治矣。此案方用保赤散，善能通气开痰，先使痰从口吐出，继则从大便而出，适合急攻之法，调入于降痰四汁饮之中，以柔济刚，处方配合，颇有巧思，非杂凑成方者可比。

《全国名医验案类编》

何拯华

朱姓儿，年九岁，住朱家湾。

病名：风哮。

原因：素有奶哮，由风伤肺而发。

症候：初起恶寒发热，面赤唇红，继则痰涎上壅，喉中胸膈如水鸡声，或如拽锯，鼻煽口干，二便不利。

诊断：脉右浮滑搏数，左浮弦，舌苔黄白相兼，脉症合参，此由于痰火内郁，风寒外束。内经所谓“肺病者，喘咳逆气，身热不得卧，上为喘呼”是也。

疗法：非麻黄不足以开其肺窍，非石膏不足以清镇痰火，故以为君；然痰为有形之物，故又以橘、半、蒺、枳为臣，辛滑涤痰，化浓为薄，化薄为无；佐以杏仁下气降痰，使以甘草调和诸药也。

处方：麻黄五分 光杏仁钱半 生石膏四钱，研细 清炙草五分 广皮红一钱 姜半夏钱半 栝蒌仁四钱，杵 生枳壳一钱 生姜汁四滴 淡竹沥两瓢，分冲

效果：一剂知，二剂诸症皆减，后用清金丹（莱菔子一两拌炒猪牙皂五钱研细，姜汁竹沥打面粉糊丸，如绿豆大，每服十丸，朝晚各一次，用金橘铺一枚，剪碎泡汤送下），调理旬日而痊。

廉按：小儿奶哮，往往由儿患伤风，乳母不知忌口，凡荤酒油腻盐醋酸咸姜椒辛辣芥菜面食等一概乱吃，以致乳汁不清，酝酿而成，成则颇难除根。此案汤丸二方，确切病情，宜乎投之辄效，惜近世畏麻黄石膏如虎，不肯放胆照服耳。

《全国名医验案类编》

范文甫

王孩，素有痰湿，复感外邪，障塞气机，肺不清肃，胃不宣通，咳嗽阵作，风湿胸膈，证殊不轻。

麦冬 12 克 象贝 9 克 杏仁 9 克 冬瓜子 24 克 黄芩 9 克 小生地 15 克 生大黄 9 克 生石膏 12 克 枇杷叶露 500 克 肺露 500 克（见注）。

二诊：较昨日见瘥。

象贝 9 克 小生地 9 克 生甘草 3 克 炒麻仁 9 克 生石膏 12 克 炙鳖甲 9 克 杏仁 9 克 麦冬 6 克 枇杷叶 9 克 桑叶 9 克

三诊：热势减轻不少，余邪尚存。

瓜蒌皮 9 克 炙鳖甲 9 克 麦冬 12 克 小生地 9 克 陈青蒿 9 克 象贝 9 克 麻仁 9 克 清甘草 3 克 杏仁 9 克 桑叶 9 克 枇杷叶露 500 克

注：肺露

药物：猪肺（去血洗净）1 具，孩儿参、天门冬、麦门冬、百合、川贝母、阿胶珠、丝瓜络各 6 克，北沙参、黛蛤散、冬瓜子、生玉竹、茯苓各 9 克、炙桑白皮、炙款冬花、地骨皮、丹皮、知母各 4.5 克、炙葶苈子、炙马兜铃各 3 克，芦根 60 克，炙枇杷叶 12 克。

功用：清肺化痰。

主治：吐血、衄血，干咳无痰，肺痿咳喘，虚损久咳等症。

制法：上药共置于蒸馏器中，加水蒸馏取药露约 2000 克。

用法：一般每次 30~60 克，隔水炖温后饮服，早晚各一次；或冲入煎剂中服用。

吕孩。风湿胸膈，误用麻，桂诸药，肺燥已极，一命将难全。

元参 24 克 小生地 24 克 麦冬 30 克 炒麻仁 24 克 杞子 18 克 炙甘草 3 克 杏仁 9 克 炙鳖甲 15 克 肺露 500 克 枇杷叶露 500 克

袁小孩。风湿胸膈，肺热化燥，虽有食，亦不顾及，此乃伏邪因新感引动耳。

水芦根 30 克 麦冬 12 克 杏仁 9 克 炙鳖甲 9 克 小青皮 2.4 克 炒麻仁 18 克 元参 9 克 清甘草 3 克 枇杷叶 9 克 肺露代水煎

以上出自《范文甫专辑》

魏长春

凌伯祥君幼子，年五岁。住十字桥。

病名：瘡出冒风喘泻。

原因：先腹痛，继出瘡，瘡点已透，复感风邪，转变喘泻。

证候：时瘡已透，表邪未清，潮热咳嗽，气逆喘促鼻孔扇张，泄泻清水，溲短。

诊断：脉数，舌红苔白。寒包火证也。

疗法：升清气则表解，化瘡毒则热清。

处方：葛根二钱 川连五分 炒黄芩三钱 生甘草一钱 防风一钱 鲜荷叶一张 茯苓四钱 泽泻三钱 银花炭三钱

次诊：四月十六日。瘡点发透，泄泻已止，小溲清长。脉象弦数，舌红绛糙。壮热唇焦，气促鼻扇，风邪已解，瘡疹亦透，可以专用消法。

次方：玄参五钱 生石膏八钱 知母三钱 生甘草二钱 黄芩四钱 银花三钱 桑白皮三钱 地骨皮三钱 牛蒡子三钱 白前三钱 水芦根八

钱

效果：服药后热退，气平病愈。

炳按：时瘡冒风触寒，必内隐转陷化泻，仍须升提外透，苦坚止泻，再透出至表，则循序而回，转危为安矣。

《慈溪魏氏验案类编初集》

周镇

听涛孙，戊辰年二岁。二月初六日身热，晚热盛，咳喘，日上，不寐。初七日晨诊：肢寒喘盛，鼻动口张，啼不出声。山根色青，指纹紫青。风温挟痰袭肺，肺痹凶象。拟枇杷叶三片，茅芦根一两，冬瓜子七钱，光杏仁三钱，枳实一钱，钩勾四钱，郁金三钱，兜铃二钱，通草一钱，丹皮钱半，净麻黄三分，玉泉散五钱，制僵蚕钱半。另礞石五厘，猴枣二厘，牙皂五厘，雄精一分，研细末，冲服。外治用生矾二钱，蓖麻子七粒，麝香一厘，研，鸡子黄、葱头打和，敷胸口。服药后，随吐痰涎。午刻鼻上有汗，面色略正。并令乳母将去乳汁，防多吃生痰。是日兼请曹君仲容，晚到。案云：热甚于暮，咳不扬而音哑，烦躁，涕泪皆无。按脉形糊数。风温为痰蕴遏，肺气不宣，颇有逆传喘闭之恋。拟开泄达邪，化痰宣窍。豆豉三钱，麻黄三分泡炒，牛蒡三钱，泡射干钱半，薄荷头钱半，川石菖蒲五分，郁金钱半，川象贝母三钱，制僵蚕三钱，茅根五钱，光杏仁三钱，麦芽三钱。回春丹一粒，雄精一分，三石丸一分半，同研，蜜调，开水送下。服后夜热气喘略和，泪少，便解二次，中有痰涎，咳少音暗，昏睡略少，脉仍糊数。

初八日曹君复诊：热象略减，音哑不扬，涕泪尚无，苔色浊腻。风湿痰浊互阻，肺气不扬，尚易逆传。治宜泄肺化痰。豆卷三钱，牛蒡三钱，淡射干八分，前胡钱半，桔梗五分，川象贝母各三钱，麦芽三钱，蝉衣七分，赤猪苓三钱，薄荷梗一钱，茅根五钱，枇杷叶三片。另磨郁金三分，石菖蒲根二分，研末，冲服。

初九日余诊：昨服曹君方，夜热气喘有一

时略高，便解二次，咳音仍暗。原方。

十一日诊：夜热未止，音犹带哑，吐舌色红。风温挟痰未撤，再开展气机，泄热散风。前胡、连翘、蝉衣、象贝母、光杏仁、射干、郁金、麦芽、竹叶、枇杷叶、茅根、灯心、黑山栀。另明雄黄一分，月石一分，研末，冲服。是日因汗多，故将表药减去。十二日晨又热，沃吐痰涎。原方。

十三日诊：昨药后热甚，即将曹君原方除去麻黄，薄荷用梗。服之，当夜未热，势定；但咳音尚哑，即服末药及二煎，循愈。

许仁全，漆匠子，韶龄，住西门外。壬戌三月，天时暴暖，赤膊迎风，风邪入肺。面浮肿，气喘甚急。风邪内袭肺经，宜辛开肺气，甘寒清热。净麻黄四分、光杏仁三钱、生甘草五分、生石膏五钱、冬瓜子皮四钱、炙桑皮二钱、牛蒡钱半、薏仁二钱、前胡一钱、枇杷叶四片。一剂，微汗，面浮气逆循止。继以轻清之剂清理，愈。

李根富，江北。其子一岁，辛酉正月，身热五日，烦恼多啼，啼声不亮，呕乳，张口气喘鼻扇，涕泪俱无，卧有鼾声，肢寒纹红，苔薄黄微干。卧于风口，寒温入肺，气机窒痹，故二便俱少，有肺胀之险。梔、豉、竹茹、郁金、菖蒲、竹黄、枳实、杏仁、麻黄、煨石膏、代赭石、兜铃、冬瓜子、甜葶苈、茅苇茎、回春丹。外用梔仁、桃仁、回春丹，加葱、面、鸡子白捣，敷脐。服药后，汗解，热大退，张口气喘亦定，便解痰涎，烦躁亦松。予前胡、杏仁、瓜瓣、枳、茹、郁金、兜铃、茅芦根。另月石、竹黄、雄精末以清余蕴。愈。

厚昆子，四岁。庚申二月十三日，寐醒出外冒风，闻爆竹而惊，即身热咳嗽。纹紫，脉数。伏气在於肝胆，因风邪而起。拟桑、丹、蒡、前、象贝、薄荷、豉、梔、蝉衣、银花、钩藤、鲜竹叶、苦桔梗。进药不多，因素有暮汗，服

后瞬即布汗。十四日进莱菔、生梨、鲜薄荷叶。便溏五次，咳减，转气逆微呻，多眠，有痰声，口渴。十五日进清肺降痰。冬瓜子、兜铃、茅葶茎、竹叶、银花、蝉衣、甜葶苈、象贝。另西月石、制雄、川贝末、生矾少许。服药后吐痰三口，上午热减，下午热起，气逆殊甚，口渴汗粘，指纹紫青，有肺胀之险。欲进知母、兜铃、鲜沙参、石膏、薄荷、杏仁、枇杷叶、瓜瓣、葶茎、竹叶等，因稚体痰壅未用。晚以芦根二尺，冬瓜子一两煎饮，时哺，其喘忽大减。十七日上午喘减，咳加多汗，头额之热已淡。进辛凉宣达，降胃清热。下午热势未作，小溲清者渐红，眠少，气逆大平。夜间口渴不作。其方即连翘、银花、前胡、蝉衣、黑山栀、枳实、竹茹黄、知母、兜铃、楂炭、枇杷叶、鲜竹叶、茅葶茎、丹皮。十八日清晨，热势更衰，惟咳仍多。煎方如昨出入，加雄精、川贝、杏仁末。咳稍减。十九日热又较著，溲红咳盛，颧红唇干，气微促。进翘、银、前、蝉、葶皮、枳、茹、知母、兜铃、黑山栀、黄芩、瓜子、象贝、茅葶茎等。是时已七日未食，当日大解一次，七日前积矢也。廿日服二煎。廿一日晨，吐痰甚多，其热全清。

综观是症，明是蕴邪挟痰，凌肺作胀。二方清润，邪不外达，终以清宣降胃涤痰而应，先后之间不容欲速有如是者。

章从新子，年三岁，住梓树巷。丁卯季冬，遍发疥疮，因痒晓夜不眠。其母觅得水银硫磺方，乃假浴锅先浴后擦。时当腊月严寒，水饮内蓄，肺胀暴喘，不乳，面浮，脉伏。经李绍良君推拿，脉渐起。暴喘由于外寒，水气袭肺，肺胀，溲便俱闭，亦急症也。宜温开肺寒，并化水气。净麻黄三分，桂枝二分，淡干姜二分，五味子五粒同打，北细辛三分，白芍二钱，生甘草二分，宋半夏半钱，杏仁三钱，通草五分，防己五分，茯苓二钱。一剂，脉复喘定，后予轻剂清理湿热而愈。

刘鹏南女，丙寅年二岁。十月初四日诊：伏火内蕴，新风上袭，初仅微咳，略哺糖食，陡变喘逆，热不外扬，烦懊不宁，气上鼻扇，尿少便闭，面色发青，涕泪俱无，脉数不起，纹紫模糊，肺胀重症也。拟宣痹泄热，通气涤痰。光杏仁三钱，冬瓜子三钱，连翘二钱，黑山栀二钱，兜铃二钱，郁金三钱，射干五分，枳实八分，全瓜蒌三钱，甜葶苈八分，茅根八钱，枇杷叶四片去毛，紫菀二钱，通草八分。另猴枣五厘，礞石一分，九节菖蒲一分五厘，保赤丹四厘，研细末，用鲜梨、薄荷、萝卜打汁，温服。

初五日复诊：昨服药后，得尿，得便痰沫，气喘大平，肢体转暖，面色转红，烦懊亦定，略能安眠。肺胀重恙，来势极重，幸而转机，尚宜谨慎，以防喘变。冬瓜子四钱，光杏仁三钱，郁金三钱，射干五分，瓜蒌皮三钱，紫菀二钱，象贝母三钱，兜铃三钱，连翘二钱，桔芩二钱，黑山栀三钱，茅根一两，枇杷叶五片。另西月石一分五厘，雄丹三厘，礞石一分，研细末，鲜梨、萝卜、薄荷打汁一钟，温服。

初七日三诊：喘势虽减，里热未清，面色未正，小溲尚少，大便颇畅。再清热定喘。哺乳宜节。枯黄芩二钱，冬瓜子一两，杏仁霜三钱，射干五分，紫菀二钱，通草一钱，黑山栀二钱，象贝母三钱，兜铃二钱，枇杷叶五片去毛，金铃子二钱，连翘二钱，茅根一两。另西月石一分，川贝母去心五分，研，冲服。喘热全愈。

以上出自《周小农医案》

陆正斋

董和平，女，10个月，住三里闸，9月18日诊。发热，咳喘，声哑。

苏荷梗各2.5克 大贝母3克 前胡2克 枳桔各2克 杏仁4克 通草1.5克 桑叶3克 牛子4克 橘红3克 萝卜汁一汤匙

徐怀女，2岁。咳喘，痰鸣，发热。

苏子荷各2.4克 橘皮3克 炒神曲4.5克
前胡2.4克 半夏3克 莱菔子3.6克 炒楂肉
7.5克 杏仁2.5克 慈茹芽2个

薛宝宝,女,2岁。体温38.4℃,发热,咳
喘有痰声。

苏子荷各2.4克 秋桔梗3克 橘红3克 前
胡2.4克 通草1.5克 杏仁7.5克 大贝母3.6克
炒牛子4.5克 莱菔子3克

薛纲儿,男,1岁,住新民区。发热夜甚,
微咳,气息不平,症重。

粉葛根3克 橘红2.5克 杏仁4克 苏荷
梗1.5克 通草1.5克 桑叶3克 法半夏2.5克
枳桔各1.5克 莱菔子2.5克 荷叶4.5克

二诊:咳喘痰鸣,渡少,症重。

苏梗2.5克 杏仁4.5克 冬瓜子6克 象贝
母3克 橘红3克 半夏3克 赤苓6克 通草
1.5克 射干1.5克 白前2.5克 萝卜汁一匙

丁保保,男,3岁。体温39℃。发热,咳
喘气急,症重。

苏薄荷2克 前胡2克 通草1克 射干1克
橘红3克 大贝母3克 炒牛子3克 桑叶3克
杏仁3克 灯芯0.2克 莱菔子3克

徐宝宝,男,7个月。发热,咳喘。体温
38.5℃。症重。

苏荷梗各5克 枳桔各2克 杏仁3克 前胡
1克 橘红3克 通草1克 象贝母3克 莱菔子
3克

贾纲锁,男,3岁。咳喘,发热。症重。

粉葛根4.5克 苏荷梗各2.4克 枳桔各3克
豆豉6克 杏仁泥7.5克 水炙前胡3克 橘红3
克 莱菔子7.5克 葱白一个

杨稳,男,4岁,住道士桥,9月19日诊。
发热,咳喘,鼻煽,神疲。症重。

苏子荷各2.5克 杏仁4.5克 通草1.5克
白前2.5克 郁金2.5克 豆豉4.5克 射干2.5克
橘红3克 桑叶4克 大贝母4克 冬瓜子4.5克
萝卜汁和服一匙

徐新根,男,1岁,10月4日一诊。发热,
咳喘,鼻煽,口渴,窍干。症重。

苏薄荷3克 银翘各3.6克 冬瓜子3克 杏
仁7.5克 苡仁6克 通草1.8克 象贝母3.6克
梔豉各3.6克 芦根30克 竹叶20片

二诊:发热无汗,口渴,咳喘,鼻煽,症
重。

粉葛根3.6克 豆豉3.6克 银翘各7.5克
黄芩3克 苏荷尖2.4克 杏仁7.5克 山梔3克
通草1.5克 桑菊各3.6克 青竹叶20片

胡宝宝,男,11岁。痰热蕴结于肺,呼吸
时短促,肌瘦面黄。

香苏梗5克 杏仁6克 枳壳3克 桔梗3克
半夏5克 沙参6克 茯苓10克 橘红3克 象
贝母6克 甘草2克 竹茹2克 广郁金3克 射
干2克 冬瓜子3克

钱昌明,男,5个月,住利民区,9月12日
一诊。咳喘,身热,腹胀,泄泻,人小病重。

苏荷梗各2.5克 橘红3克 杏仁4.5克 枳
桔各2.5克 赤苓4.5克 炒麦芽4.5克 莱菔子3
克 大腹皮4.5克 前胡2.5克 通草1.5克 桑
叶3克

9月13日二诊:原方加:灯芯0.3克 象贝
母3克

王小红,女,9个月。发热,咳喘,泄泻,
面色青白,无泪涕。症重。

粉葛根3克 苏荷梗各1.5克 橘红3克 赤
茯苓7.5克 桑叶3克 杏仁3.6克 象贝母3克
通草1.5克 荷叶4.5克

葛存富,男,2岁,住油坊头,11月5日

诊。咳喘吐乳，腹痛，大便水粪，挟白粘液、紫血，目赤，夜热。

煨葛根 3.6 克 橘红络各 5.4 克 赤芍 3 克
水炙防风 2.4 克 前胡 2.4 克 赤苓 6 克 苏荷尖
2.4 克 大贝母 3 克 桔梗 2.4 克，炒谷芽 9 克
荷叶一角 白萝卜汁和服一汤匙

徐修根，男，6 个月。体温 40℃，发热，咳喘，吐泻，舌红，苔白，小便短赤。病势危急。

苦杏仁 4.5 克 苏荷尖 1.8 克 象贝母 3.6 克
通草 1.5 克 橘红络各 1.8 克 赤茯苓 7.5 克 冬
瓜子 7.5 克 生苡仁 7.5 克 忍冬藤 7.5 克 连翘
7.5 克 芦根 30 克 竹叶 20 片

吉和贵，2 个月，住南田乡，10 月 6 日诊。
胸膈，痰鸣，人小病重。

僵蚕、蝉衣、苏荷各等分，研末每服 1 克。

杨传顺，男，6 个月，住九十亩，8 月 14 日
诊。胸膈。橘红络、半夏、僵蚕、蝉衣、川贝、
云茯苓各 1.5 克，研粉每次服 0.3 克。

8 月 20 日诊：胸膈减轻，新感发热。

苏荷尖 1.5 克 半夏 1.5 克 桑叶 1 克 僵蚕
1 克 橘红 1.5 克 大贝母 1.5 克 灯芯 0.3 克

以上出自《陆正斋医疗经验》

孔伯华

王男幼，四月十二日。湿疹解之未当，闭
于肺络，遂致喘促，胸骨凸起，肺胀可知，口
渴肌热，手纹紫长，亟宜辛凉芳化，豁痰以消
息之。

生石膏六钱，麻黄三厘同煎 代赭石钱五分 桑
白皮三钱 鲜芦根一两 鲜茅根一两 白僵蚕三
钱 旋覆花钱五分，布包 桃仁泥钱半 杏仁泥三钱
薄荷叶钱五分 龙胆草钱五分 桔梗四钱 知母三
钱 金银花四钱 地骨皮三钱 胆南星二钱 甜
葶苈二钱五分

安宫牛黄丸一粒（分四角，每次服一角）

二诊：四月十六日。连晋前方药，证象渐

转，喘息未止，但较前已缓，胸膈凸起尚未平
复，肺部仍属肿胀，口苦糜痛，再依前方加减。

生石膏六钱 甜葶苈三钱 桑白皮三钱 鲜
芦根一两 鲜茅根一两 旋覆花二钱半 代赭石
二钱半 黛蛤粉六钱，布包 桃仁泥钱半 杏仁泥三
钱 地骨皮三钱 蒲公英四钱 忍冬花三钱 川
牛膝三钱 莲子心钱半 天竺黄二钱 通草钱
益元散四钱，布包 知母三钱 荷叶一个 淮小麦
一两 小川连钱五分 板蓝根三钱 鲜九菖蒲根
三钱，和凉开水捣汁兑入

安宫牛黄丸一粒（分四角，每次服一角）

三诊：四月二十六日。险象已除，喘促虽
止而胸骨未平，音哑气促，口渴唇烂，汗出血
滑，虚而有热，再为变通前方。

生石膏五钱 蒲公英三钱 旋覆花一钱 甜
葶苈钱五分 小川连二钱 生赭石一钱 生牡蛎
三钱 黛蛤粉五钱 盐橘核五钱 天竺黄钱五分
知母三钱 莲子心二钱 竹茹四钱 板蓝根三钱
车前子三钱 谷芽三钱 稻芽三钱 浮小麦一两
太极丸一粒（研化）

《孔伯华医集》

王绍荫

吴某，女，2 岁。患儿因发烧、咳喘，来天
津第三医院儿科急症，神志清醒，流清涕，气
促，咳喘，鼻翼煽动，体温 39.2℃，脉搏 165
次/分，呼吸 62 次/分，肺可闻湿性罗音，白血
球 15000/立方毫米，中性 84%，淋巴 16%。儿
科诊为“肺炎”收住院，治疗五天未效，遂邀
王氏会诊，脉浮数，舌苔薄白兼黄，为“风热
犯肺”，治以解表清热、止咳平喘。

桑叶 6 克 菊花 6 克 杏仁 3 克 桔梗 3 克
薄荷 3 克 连翘 3 克 芦根 30 克 甘草 3 克 炒
苏子 3 克 葶苈子 6 克

二诊：服前药三剂，症状大减，体温
37.7℃，咳喘已平，食欲增加，肺罗音消失。原
方继服二剂，痊愈出院。

贾某某，女，1 岁半。患儿因冬季感寒而咳
喘鼻煽，来天津第三医院儿科急症，体温

37.5℃，脉搏145次/分，呼吸40次/分，白血球15000/立方毫米，中性86%、淋巴14%，两肺满布细小水泡音，肺部X线透视：右中下、左上肺炎，收住院，治疗三天未效，请王氏会诊。脉浮紧、舌苔白薄，拟解表散寒、宣肺定喘。

麻黄1.5克 桂枝3克 杏仁6克 甘草3克 陈皮6克 半夏3克 茯苓6克 生姜3克 炒苏子3克 炒莱菔子3克

服药二剂，咳喘渐平，体温36.5℃，肺部罗音消失，血象正常，继服二剂，痊愈出院。

以上出自《津门医粹》

高有政

骆姓男孩，两岁，患恶风，发烧，咳喘二天。大便干，小便少而赤，苔白舌红，咽红，指纹紫红，诊为肺热外感之症。治以清肺化痰、止咳定喘之法。

处方：麻黄3克 杏仁5克 生石膏10克 甘草2克 黄芩3克 桑皮5克 前胡3克 浙贝母5克 小儿牛黄散二付，每日一付（汤药化服），外用贴敷剂二付（敷法同前）。

二诊：发烧已退，咳喘减轻，胃纳好转，大便已见，苔薄白，舌红好转，指纹色红，病势大减，再以前法二剂。

三诊：患儿精神好，已不咳，苔脉基本正常，给小儿妙灵丹二丸，每日一丸，以清余邪。

《津门医粹》

章成之

柯幼。麻疹后一周，气逆鼻煽，肌热不退，啼哭不能出声，肺气有壅闭之虑。（麻疹后肺炎）

生麻黄2.4克 玉桔梗3克 带心川贝6克 淡黄芩5克 杏仁6克 嫩射干5克 净连翘9克 石菖蒲6克 远志肉3克 粉甘草3克

另：苏合香丸一粒 研末，分四次调服，每三小时一次。

二诊：药后气逆大定，热挫。假使其热夜间不再上升，有出险之望。

生麻黄2.4克 净连翘9克 淡黄芩5克 远志3克 石菖蒲5克 川贝6克 射干5克 紫菀6克 苏子6克，包 粉甘草3克

邢孩。先是寒热、咳呛，据述以受惊而来，但受惊仅是诱因，感冒外邪是主因也。顷诊肌热不甚壮，而咳呛频仍，入夜气急胸高，白昼气急虽稍减，而两鼻煽动，吃紧处尤在脉之细数而软弱。此俗所称之肺风痰喘，远西则属之肺炎。治疗以宣肺强心为主。夫脉为血府，脉软弱，心力衰，血之运行不畅故也。

生麻黄2.4克 杏仁泥10.5克 川桂枝3克，后下 生石膏18克 炙紫菀9克 射干5克 白苏子9克 苦桔梗5克 粉前胡5克 粉甘草3克 红枣五枚

浓煎频服

王孩。壮热（39.5℃），两颧发赤；两颧属肺，肺热可知。呼吸微急，进一步便是气急鼻煽。

薄荷5克，后下 连翘9克 黄芩9克 浮萍3克 苏子9克，研炒 桑白皮9克 射干2.4克 地龙9克 冬瓜子9克 茅根一扎 粉甘草2.4克

二诊：体温38.6℃，热虽稍轻，胸中烦热殊甚，咳引右肋下痛，舌前半抽剥，后半垢腻。肋肋为肺之分野，热伏于肺，以辛散之，以苦泄之。

薄荷5克，后下 连翘9克 黄芩9克 前胡6克 杏仁泥15克 桔梗2.4克 桑白皮9克 知母9克 大力子9克 全瓜蒌12克 活芦根一尺

三诊：体温39.2℃，前方不能挫其热势，入夜两颧烘热。今以白虎汤为骨干，舌红加地黄，便秘加芒硝。

生石膏24克 知母9克 鲜生地24克 桑白皮9克 苏子12克，研 玄明粉9克，冲 全瓜蒌12克 活芦根一尺 生甘草5克 梗米一撮

四诊：测温39.5℃，热稽留不退，痰中带有淡红色血液，肺热之鸱张可知。肺与大肠为表里，若不通大便，热不得下泄。

石膏 30 克 知母 15 克 黄芩 9 克 桑白皮 9 克 麦冬 9 克 玄参 12 克 地龙 12 克 鲜芦根一尺 瓜蒌仁 18 克 玄明粉 9 克 白萝卜汁 30 克，冲

五诊：咳喘颧红，高热不退，痰中带血，其为肺热叶举，殆无疑义。昨起时有寒意，汗亦不多；肺主皮毛，皮毛不得疏泄，则肺气失宣。

鲜芦根一尺 生麻黄 3 克 生石膏 32 克，打 知母 15 克 光杏仁 15 克 桔梗 5 克 黄芩 9 克 连翘 12 克 甜葶苈 9 克 地龙 15 克 石菖蒲 9 克 生甘草 3 克

六诊：颧红面积已缩小，肺热亦渐次减轻；咳虽增剧，肺热有外泄之路，不足虑也。

鲜芦根一尺 生麻黄 3 克 生石膏 32 克 桑白皮 9 克 光杏仁 12 克 桔梗 5 克 黄芩 9 克 连翘 12 克 地龙 15 克 甜葶苈 9 克 生甘草 6 克

七诊：病历第八日，其热已成尾声。清肃肺气，以善其后。

知母 6 克 麦冬 9 克 连翘 9 克 苏子 12 克，研 炙紫菀 9 克 象贝母 9 克 光杏仁 15 克 桑白皮 9 克 生甘草 5 克 清炙枇杷叶 9 克

赵幼。热五日，入夜神志有昏迷状，要点在咳呛频而痰不爽，风袭于肺，清肃失司，进一步肺将炎矣。

水炙麻黄 3 克 桑白皮 9 克 桔梗 3 克 射干 3 克 白苏子 9 克，包 马兜铃 5 克 冬瓜子 9 克 瓜蒌皮 6 克 黄芩 6 克 连翘 9 克 白茅根 15 克

另：琥珀抱龙丸一粒，化服。

陈女。远西治肺炎注重强心、退热、祛痰；中医亦不外此原理，但所应用之术语不同而已。

生麻黄 3 克 杏仁 15 克 黄芩 9 克 苏子 9 克，包 石膏 30 克 川贝 6 克 连翘 9 克 石菖蒲 9 克 远志 9 克 杭白芍 12 克 粉甘草 3 克

王妹。因热而唇边生疮，以肺炎与疳多见之。咳声不扬，曾经气逆，故重要不在腹胀下蛔。

蜜炙麻黄 3 克 葶苈子 9 克 射干 5 克 杏仁泥 6 克 皂角子 5 克 远志 3 克 炙紫菀 6 克 杭白芍 9 克 橘红 5 克 粉甘草 5 克

杨幼。骤然惊厥，当由高热而来。咳呛半月之久，今气急鼻煽，喉中痰声漉漉。温邪犯肺，肺热叶举，失其肃降之常，急以麻杏石甘汤以开其闭。

活芦根 30 克 麻黄 1.8 克 生石膏 18 克 杏仁泥 12 克 苏子 9 克 炙紫菀 6 克 射干 2.4 克 连翘 9 克 桔梗 5 克 甘草 1.5 克

二诊：越宿热退神情，以此方清肃肺气。

桑叶皮各 5 克 苏子 9 克 杏仁泥 12 克 象贝 6 克 玄参 9 克 知母 6 克 麦冬 6 克 冬瓜子 9 克 甘草 2.4 克

邢幼。寒热无汗，咳呛气急，鼻翼煽动，脉弦紧，此俗呼为肺风痰喘。

大青龙汤加葶苈子、桑皮。

夏幼。壮热三日，鼻煽，啼哭无泪，痰声漉漉，此肺闭也。

竹沥半夏 9 克 胆星 5 克 生白附子 5 克 白芥子 5 克 远志 5 克 石菖蒲 5 克 蚤休 6 克 地龙 9 克 玉雪救苦丹一粒，化服

另：麻黄 9 克 白芷 12 克 苏子 15 克 橘皮 佩兰各 9 克 煎汤，令吸其蒸气，勿入口。

以上出自《章次公医案》

张汝伟

周森达，年十四，武进，住延安东路五四五弄 108 号。素有哮喘，逢冬必发。今见咳逆，喉中痰吼，痰吐不出。苔滑腻，脉细弦，宜宣肺开痹化痰理气治之。

带节麻黄 玉桔梗各一钱 玉蝴蝶二对 玉冰散四钱，同，薄荷叶五分，打，包 鹅管石 象贝母 冬瓜子 肥知母各三钱 姜竹茹钱半

二诊：服药后，咳止痰爽，痰吼之声亦无。要求趁此夏令，为之预防冬发，断除病根。乃

为之拟膏方一纸。

甘枸杞 百合花各一两 款冬花八钱 甜葶
 苈八钱 川贝母 云茯苓 山萸肉 冬瓜子
 功劳叶各一两

上药九味，如法制炒，水二大碗，浓煎去渣，再加南枣去核，廿一个，煎烂，烱入冰糖半斤。收膏。每日冲服一调羹。

本证始末：此证第一方即愈，因尚未至病发之时，用麻杏甘膏加味之法，确乎有效，膏方，乃预防之方，取法于郭柏良治喘秘方加减而立。方中用功劳叶一味，能起肺痿而化湿热，用之看似与病无关，实为方中主要之药。一九五六年服之，是年冬未发，一九五七年春，其母来诊病，为余言之，方义说明不赘。

《临症一得》

施今墨

邸某某，男，11岁。自八岁起，因感冒咳嗽未能适当治疗，此后每届秋冬即犯喘嗽。发作时喉间痰鸣，不能平卧，口渴，不欲饮食，不发作时亦不如一般儿童活跃。时逾三年，影响发育，今已十一岁，状如七、八岁儿童，精神呆滞，面色青白。舌苔白腻，脉象滑数。

辨证立法：患喘嗽病已三年，肺气壅阻，痰盛喉鸣，肺为贮痰之器，拟清肺化痰降气平喘为治。

处方：炙前胡5克 炙紫菀5克 炙百部5克
 炙苏子5克 葶苈子3克，旋复花6克同布包 代赭石6克 陈橘红5克 瓜蒌根6克 嫩射干5克
 陈橘络5克 瓜蒌皮6克 云茯苓6克 苦桔梗5克 清半夏6克 云茯神6克 白杏仁6克 酒条芩6克

二诊：药服四剂，喘嗽均减，痰涎易咯出，原方再服三剂，后改常方。

三诊：前方又服三剂，喘平咳减，此次发作，治愈甚速，再拟丸方巩固。服三十日。

处方：每日早服：气管炎丸20粒。晚临卧服：指迷茯苓丸6克。

李某某，男，15岁。发热持续十日不退，体温常在39℃左右，咳嗽喘促，呼吸困难，鼻翼煽动，吐痰稠粘而带血色，烦渴思饮，便干溲赤，北京协和医院诊断为大叶性肺炎，经用青、链霉素，效果不显，特来就诊。舌苔白质红绛，脉数而软。

辨证立法：寒邪犯肺，郁而为热，肺气壅胀不宣，咳喘鼻煽。津液不布，烦热口渴。拟用清热宣肺定喘以治。

处方：北沙参10克 炙麻黄1.5克 生石膏打，先煎，12克 炒杏仁6克 鲜苇根15克 酒条芩10克 陈橘红5克 炙苏子5克 葶苈子5克，大红枣5枚去核同布包 陈橘络5克 炙前胡5克 炒枳壳5克 苦桔梗5克 桑白皮炙，6克 炙甘草3克

二诊：服三剂，热退喘咳减轻。前方去苇根，加半夏曲10克，天竺黄6克。

三诊：服三剂，喘已止，微有咳，惟食欲尚未恢复。

处方：北沙参10克 天花粉10克 炒杏仁6克 陈橘红5克 炙苏子5克 葶苈子5克，大红枣5枚同布包 陈橘络5克 炙前胡5克 佩兰叶10克 炙桑皮5克 炒枳壳5克 苦桔梗5克 谷麦芽各10克 炙甘草3克 半夏曲10克，天竺黄6克同布包

以上出自《施今墨临床经验集》

(二十) 失音

程文囿

静翁孙女，年甫三龄，夏月发热，医作暑风治，投清散药两剂，忽咳脱音哑，食莫能嚼，饮莫能吸。又以为风中会厌，仍用散药，静翁迟疑，邀予商酌。谓曰：“咳属肾，咳脱肾虚之征。肾脉循喉咙，挟舌本，为声音之根。经云，内夺而厥，则为暗瘖。儿质本薄，暑复伤气，更服辛散，元气益漓，致变若此，倘再行疏泄，肝风一动，慢惊旋至，不可救矣。”仿左归饮，合生脉散，服之而瘥。

《杏轩医案》

李俊

周某之侄，出麻子声哑，口渴不休，日夜卧床呻吟。

大力三钱，银花八钱，桔梗三钱，寸冬五钱，黄芩二钱，木通三钱，甘葛一钱，百部三钱，白前根二钱，儿茶二钱，硼砂三钱，玄参五钱，三付。

服二付，麻满现声出，不渴，食稍进，服毕病痊。

此麻疹瘡也，发音之本在下而标在上。有内夺而瘡者，其病在本；有窍闭而瘡者，其病在标。麻疹瘡则无在本者，盖麻疹内夹胎毒而外出于肌肉皮毛，脏腑之伤唯肺为甚也。

麻疹之初，往往寒热咳嗽，喷嚏涕泪并见，与外感风寒无异，继则有颗粒绽于皮肤，为外感所无。医书谓麻疹虽为胎毒而多带时行气候者，此也。若表里气郁而不能速发，尽达于皮肤，则非佳兆；或一出即没者，尤为险巇。此症则不速不尽，热毒上壅，以致金实不鸣，故口渴而声哑也。

治麻疹以清肺为主而辅以内外两通，外通则肺气得行于皮毛而邪从外解，内通则肺气得行于二便而邪从下解，《内经》五郁治法皆不通者通之，以平为期也。

热之有余者，水之不足也。有余宜泻，故用银花、麦冬、黄芩；不足宜补，故用玄参；此所谓热者治之以寒，而有者无者并求之也。桔梗开肺窍，大力散热壅，白前降痰壅，百部化痰抑肺气于大肠，木通通窍行肺气于膀胱，甘葛升阳散火以通肌腠，此所谓合者治之以开而内外者并通也。然声哑由于窍闭，窍闭由于热壅，以致痰结。故除以寒治热，以开治合外，更佐以化痰生津之硼砂、儿茶。而硼砂咸能软坚，其力尤峻，盖非此不足以清痰热、化痰结、利咽喉而发声音也。

失热者寒之，本属正治，然实热、郁热、痰热难以概施，故此方分别治之，以期适中肯綮，昔人谓一病有一病之药，洵不诬也。

病有邪实而闭者，治宜有开无合，急去邪以存正。《伤寒论》太阳病之不汗出与胃家实是

也。此症之内外两郁，实兼有其象，故立方亦参用麻黄承气二汤之意，而以表里两解为宗。用药虽不同，医理则无二也。

《圣余医案注解》

曹惕寅

林君炜南之令媛，伏邪而阻痰滞，病缠近一月。林君固以诊事相识有年矣，特以未知余尚能治幼科。遍邀中西医士，或谓病久邪恋，或谓体乏阴伤。所投之剂，非出于辛温香燥，即属养阴平肝。积久不效，正深忧惧，适其乡友范君内眷往问疾，述及惕或能治之，遂邀往诊。及门，闻声则躁烦呶呶，问语则指示胸膈，望色则面目黄滞，切脉则乍滑乍数，舌苔黄垢腻，二便均不多，或沉昏睡眠，或狂号欲哭。是病之结郁于中，既经香燥，火炎愈烈。复经滋腻，痰浊凝滞，由是痰火互结，当从畅肺豁痰入手。瓜蒌皮、杏仁、象贝、枳壳、郁金、干菖蒲、生石决明、莱菔子、泽泻等味付之，另以枇杷叶汤调玉枢丹。两剂而一切烦懊难宣之状尽行解除。复于前方去玉枢丹，加芦根、竹沥三剂。语音渐透，再以平肝化痰之药，不数剂即得痊愈。曾赠妙手生春银额一方，亦过承林君之厚信也。故诊者于此类之疾，于补益二字最宜审慎。非俟实邪痰火积滞清彻，万不可急于求功也。犹表症初起五、六日时，宜专事驱邪，待其化火，而后进凉剂也。然易曰：高下在心。亦犹医者之相机应变，无拘拘于成例也。

《翠竹山房诊暇录稿》

章成之

陈幼。稚孩之失音，属于阴虚者甚少，大多属于炎症也。大便溏，色绿而粘。古人以色绿当清肝热者，实因芩连能止泻也，不必拘。

生麻黄1克 升麻2.4克 炒防风5克 六神曲9克 射干3克 蝉衣2.4克 干荷叶一角 山查炭9克 地枯萝9克

《章次公医案》

(二十一) 急惊风

秦昌遇

一儿身热僵仆，昏沉不醒，目睛上视，按两手脉弦而带数。此痰饮稠粘胶固，痞塞不通，荣卫之气不能宣行，明是虚痰。一友以痘及治之，且云今晚必见痘样，是晚即身凉，至明午又发。予以消痰丸，并进以祛风消痰之剂，不再剂而愈，翁误作痘治，殊为可笑。

陈皮 半夏 胆星 防风 青皮 枳壳
草果 柴胡 黄芩 干葛 槟榔

《大方医验大成》

秦昌遇

一儿九岁，忽患手足抽掣、动摇，弄舌吐沫，面白唇青。或作风治，或作惊治，或作火治，或作痰治，杂用珠犀、金石、牛黄、琥珀、蜈蚣、全蝎等剂，几殆予至。诊之，右脉沉弱无力，左脉滑大，此脾虚生风之症。理宜大补，用归脾汤加肉桂一钱，搐之减去桂附，大剂参芪而愈。

《秦景明先生医案》

倪复贞

伯詹王君初得孙，五日，有惊风症候。诸幼科治疗云胎惊，举室仓皇，诸医罔效，已置之度外矣。偶延余诊其长公郎脉，便乞余视其孙。哺乳不纳，目睛无声，有医艾灸，不知痛楚。余恃中冲一掐，则微哭。余曰：颇有生机，一药可愈。产母闻之甚喜，如获宝珠。诸幼科默然，意儿为不起之候。王君问曰：何以疗之？余曰：曾有朱砂牛黄散专能下痰，余看此病是因哺厚乳，痰滞脾胃之间，大小便闭所致。如药笼中简出此散，则有救矣。言未终，婴之外祖诚意伯刘公至。视其外孙，曰：下痰者是不可作惊，依倪先生法自好。于是诸幼科屏去。余用散药一钱，蜜调灌下。余且就他诊。王君嘱余再视其孙。余复来，王君喜曰：已下许多稠痰，大哭，哺乳矣。余庆贺曰：此长命儿也。幸遇刘公亲信余，兼有对症药，故有机缘如此。才

生五日，不曾经验，谁敢下乎？产母亦从此安心，不生产后病症。真药用当而通神矣，妙甚。

《两都医案》

夏禹铸

徐圣绪子患惊痫，不省人事，约五六日。缘乃伯措大伯孚曾与予同砚席邀治。精威二穴，拿之无声，即向肺俞重揉，声虽不出，却有累累贯珠，挣不出来模样。灸肺俞各三壮，用天保采薇汤，倍加半夏，单向大方脉。素与余友善，徐仲石处检药，对圣绪云：在禹铸人信砒霜俱用得，然好也是这一服，不好也是这一服。予临别云：服此一剂，鸡鸣便退烧热。果如期热退，二服全愈。此阳痫已死，揉肺俞探肺窍之一验也。

《幼科铁镜》

王三尊

姚尔玉郎十二岁，疫兼感寒。予视时已半月矣。脉虚数，与大柴胡汤而愈。越三日，食糖复，迟数天，大汗如雨，济腰而还，遂不语，角弓反张，眼瞠红云。然舌燥，苔皆化血水而出。内出润舌。予投以滋阴药一帖，继饮雪水而毙。虎墩南庄一人病疫，舌苔浮起，内出润舌。但脉不应指，言语不明，辞未用药。越一日卒。须知此二证皆可治，生脉散证也。凡外感时疫，舌干而死者，不可治。以其阴阳皆绝也。舌润而死者，皆可治，以其阴气犹存。尚可以配补阳之药。此医失补之过也。此证一不语，一语不明者，神气不足也。一角弓反张者，气血不运也。舌苔既浮，润舌已出，邪火渐消，津液渐生。但脉弱而元气不足，无接济之力，苏而不苏，故复死也。若服以生脉散之类，自可阳生阴长，而渐至气血周运，清明思食矣。

《医权初编》

许豫和

张孝占兄女，六岁，患暑风，发搐，壮热，脉洪大，日中时甚，发则面赤、痰响，惊搐随

作。请予治，已四日矣。问其曾由发热、呕吐而起。予曰：“此暑邪由胃入心胞，白虎汤加黄连证也。”因前医曾经大下，人事昏倦，不敢更用峻剂。先以粥汤调其胃，清心安神之剂养其心。俟其胃气少回，然后用清心之药。至当午热甚，惊复作，面赤、痰响，舌苔黄黑，心热仍在。复用黄连、山梔、木通，以治心；橘红、半夏、菖蒲，以开痰；辰砂、琥珀、牛黄，细研冲服，以宁心定搐。合而言之，全是清心之剂。

三日后，热退，神安，惊搐乃定。

要知下药但能除大腑之热，热在脏无下法。缘此女胃气素强，故仍待清心而愈。倘胃气不回，无能为矣。

程氏子，周岁，患暑风，壮热，搐甚，不省人事。置之凉地，一夜复能吮乳，身发紫斑。予用暑风饮子加犀角，斑渐退而愈。

汪氏女，暑月发搐，搐甚，无汗，壮热，强直。用羌活、防风各八分，山梔、枳壳、木通各六分，钩藤勾一钱，石膏五钱，一服而表解、搐定。去羌活，又一服而热退。大便闭结不行，加杏仁、元明粉。又一服，二便利而全矣。

王旭林兄孙，患暑风，热甚、惊搐。用解肌汤加黄连、石膏，热退，搐定，但周身痿软。此热伤阴血也。服养阴之剂，一月渐能坐立。

贺氏子，七岁，暑月发搐，请予治，已五日矣。目窜头仰，舒舌出口，壮热，反张，人事不省，二便不行，痰如曳锯，药已难进。予先用生石菖蒲捣汁，和竹沥、姜汁，徐徐透之，以开其痰，少时能咽药。煎剂用黄连、香薷、橘红、半夏、梔子、木通，一服不应。视其目直且赤，舌出不收，身热如火。予曰：“此真实火证也。”磨犀角以涂其舌，加石膏一两再进，一服小便利而目渐瞑，安卧片时，惊搐始定。醒时复搐，又进如前。次日除去香薷，加钩藤、僵

蚕，又加知母、花粉。十日之内，共计服过石膏一斤，黄连一两。热始退，惊始定，但项强不语。再用生地、丹皮、麦冬、茯神等养正之药，渐加归、芍，服至一月，始能坐立。令服六味地黄丸，百日始能言。予治此一症，守住黄连、石膏，见者皆效。盖有此证，则当用此药也。

曹氏子，四岁，秋燥，时发热、呕吐，服消散药，二日而惊作。延予治时，搐未定，热未退，脉滑大，舌如杨梅，出口不能收。予曰：“此燥火上冲而吐，不与清凉，是以惊作。”视其舌，则为热甚之确据。先用梨汁以润其舌，舌能转动，即以牛黄、生蜜调涂舌上。少顷，舌收，遂能咽药。乃用生地、丹皮、麦冬、连翘、梔子，以清心泻火；丹参、茯神，以宁心；橘红、半夏、天麻、钩藤，以开痰散惊。徐徐进药，至夜搐定，夜半热退，天明人事省，但倦耳。因其吐多，遂与和胃之剂。午后四肢微冷，热复大作，唇红，口渴，人事昏闷，此胃热复甚也。前症当用黄连、石膏，见其胃弱，治以平剂，是以复作。不得已，乃用白虎汤加柴胡、黄连、人参，退而复发，十日乃全。

孙儿，素多内热，复受惊、受暑。发热，夜啼，次日上午发搐。夜啼，心热也；上窜，心热也；肠胃无病，故二便利；当午发搐，君火旺、暑邪盛也。此但暑而无风，不与暑风同治。方用黄连、木通、柴胡、钩藤、辰砂、琥珀。一剂愈。

北门饶氏子，发热两月，屡更医，皆用疏散药。一日，突然发搐，目斜手搦，有时筋急如反张状，脉弦数，无涕泪。此热久阴伤之故。予用生地、丹皮、当归、白芍、山梔、麦冬、天麻、钩藤、羚羊角。二剂定，十剂愈。

张诏苍兄乳子，患惊风，面青指冷，头仰目窜，喉中有痰。医用惊药琥珀、金器、鸭儿

花等，杂治不效，势已危急。予视其内有蕴热，外为寒邪所掩，热不得泄，闭而成搐。必专于解散，表气通则惊可定，非辰砂、琥珀之所能治也。用解肌汤加羌活、生姜，一剂汗出而愈。

斗山殷良彩兄子，六岁，发热惊搐、目窜反张、不省人事。请予治，已数日矣。儿质颇实，脉滑大。予谓：“肝脏有风，心包有热，风热生痰，固结不解。医用表散药，是病在脏而求之肌肤，邪热何由得出？”为处一方：

丹参、茯神、生地、麦冬、黄连、梔仁、木通以清心火；天麻、钩藤、防风、僵蚕、柴胡以散肝风；胆星、半夏、石菖蒲以开其痰。药已难进，徐徐灌入。

三日后，惊始渐定，人事渐省，热渐退，满口舌上生疮。予喜曰：“惊定热退，肝风去矣。”口舌生疮，心热解矣。除去黄连、半夏、胆星、菖蒲，加入甘、桔、牛蒡，数日而全。

张孝占兄子，百日，本有胎热，因受惊风，发热惊搐。始用疏风、退热、散惊药，热不退，搐反甚。至半夜，口、鼻、眼角抽出鲜血，舌胀满口，药不得入，危矣。视其头温足冷、面赤如妆，类乎虚阳上泛之状。相对逾时，不能进药，乃用桂、附为末，生姜捣烂，唾津和成饼，微焙热，贴脐下并两足心，软帛扎定，不一时辰，惊搐渐定，舌肿渐消，能吮乳。再以清热养阴药治之而全。

汪赤崖亲翁孙，素患惊风发搐，质颇旺，多痰。每发，服清散利痰之药即定。

戊子春，忽发如前，始以常法治之，不应。壮热痰响、头仰目直。此风盛挟痰，因用羌活、防风、胆星、半夏、枳壳、僵蚕等药，三日不定。热甚、多汗、啼叫不宁、外见唇如朱、舌生刺、神昏目窜，的系邪热在心。乃以黄连加入导赤散中，一剂而热退。以为再剂则心热除，病当愈。

再剂之后，人事不省，汗大泄、四肢冷，势

将危矣。再三审视，全是虚脱之象，乃以养心毓神之剂救之。人参、黄芪、当归、熟地、茯神、五味子、枣仁、龙齿为一剂，徐徐呷之，神气渐回，人事渐省。

因思此证始于内有痰热，兼受惊风而作。惊则神气散，神散则心虚，心虚则邪热乘之，故热甚神昏，病日加甚。宜用秘旨安神丸，一面泻心经邪热，一面养心毓神，则热去而神不伤。今乃重与泻心，热虽去而神不复，故败症迭见。向非急用养心安神之剂，不为汗脱者几希矣。

以上出自《橡村治验》

程文囿

一热即搐，幼科呼为急惊。经云：东方青色，入通于肝，其病发惊骇。昨日惊作，至今热发不退，神识昏迷，哭不出声，唇干鼻燥，舌苔中黄尖绛。虽属时感燥邪，然必挟有伏暑，两邪相合，致病势暴如此。叫喊作努，头仰肢搐，肝风动摇，亟亟清解。守过一候，邪净热退，庶可安稳。

夏暑伏邪，秋时感发，病起三日，热甚作惊，新旧两邪内犯心肝二脏。入心则昏迷，入肝则抽掣。观其撮唇弄舌，尖绛苔黄，伏邪化热显著。夫邪在皮毛，疏散可解；伏热内蕴，非清不除。病来势暴，未可因循，亟当清解伏邪，舍此别无法想。

，两服清解，热退七八，惊势虽定，神犹未清，舌仍干黄，唇红目赤，伏邪未尽故也。口中生疮，火寻窍出，心热外解之征，清药仍不可少。虑其热盛伤阴，参以养阴亦可。

九朝惊定复作，余烬复燃，肝风熄而复动。幸病不由吐泻而来，证属急惊，犹可无妨。热蕴在里，外反不热，肢反厥冷，所谓热深厥亦深也。若谓热盛伤阴，理则有之，若直指为虚寒，思投温补，断乎不可，仍当涤邪清热，平肝熄风。

病逾两旬，惊犹未定，神迷齿齲，肢掣头摇。证由夏伏暑邪，兼感秋燥之气，两邪相并，一热即惊。邪传手足厥阴，深伏于里，所谓脏者，

藏也，邪难入亦复难出，故治法宜守。更有初、中、末三法，病初邪热炽甚，治宜清解，急驱其邪，不使陷伏；中治则和阳熄风，末治惟有养阴存津、缓肝之急而已。若云初起热甚惊作之时，当服桂枝汤，岂不抱薪救火，而犯桂枝下咽，阳盛则毙之戒乎？是病纠缠至今，尚有生机可图者，幸能纳谷，胃气未败，倘一投桂附温补，阳遇阳则为焦枯，胃气消亡殆尽矣。病势溃裂若此，恐难扭转机关。

伏暑至秋而发，邪陷手足厥阴，证经五十余日，肝风虽定，神躁未安，舌绛唇红，鼻疮便结。虽属病久阴亏，心肝伏邪总未涤净。今岁少阴君火司天，阳明燥金在泉，故多热燥之证，治病须明运气也。缓肝之急以熄风，滋肾之液以驱热。

服药数日，躁安寐安，时或仍有强直之状。经云：诸暴强直，皆属于风。许宣治前辈书称，暑风惊后强直者，属阴虚，治当养阴舒筋，僭仿其旨。

玉翁孙女年四龄，夏间感受暑风，热发不退，肢搐体僵，目斜口啮。予曰：“此暑风急惊也。暑喜伤心，风喜伤肝，心肝为脏，脏者藏也，邪难入亦复难出，证虽可治，然非旦晚能愈，且内服煎药，仍须参以外治之法。”令挑黄土一石，捶细摊于凉地，上铺荷叶，再用蒲席与儿垫卧，慎勿姑息，俟热退惊定，方可抱起。药用防风、香薷、柴胡、钩藤、连翘、川连、石膏、木通、生甘草，引加鲜菖蒲、扁莢叶，清暑疏风，一切金石之类，概置不用。盖病因暑风生热，热生惊，金石镇坠锢邪，最为害事。依法服药，守至七朝，热退惊定。渠家以为病愈，恐久卧凉地不宜，将儿抱置床上，当晚热复发。予令仍放土上，热即退。尚不之信，次晚复抱起，热又发，乃问所由。予曰：“邪未净也。”又问：“邪何日可净？”予曰：“伤寒以十二朝为经尽，大概亦需此期。”届期上床安卧，不复热矣。药换养阴调和肝胃，诸恙皆平。惟喑哑不能言，其母忧甚。予曰：“无伤，将自复。”阅三月，果

能言。予按此证，小儿夏间患者甚多，治不如法，往往不救，较之寻常惊证特异。考诸古训，鲜有发明。惟近时吾郡许宣治先生，叙有十则，辨论颇详。至若卧置土上，垫用荷叶一法犹未言及。予治此证，每用此法获验，盖土能吸热，荷叶清暑故耳。特其惊之作，必由热盛而成。然有一热即作者，有热二、三日而作者，其状悉皆昏迷搐搦，肢厥咬牙，轻者时昏时醒，重者七日方苏，极重者至十二朝始转。若由吐泻而起，脉细质亏，不能受清凉者，多不可治。倘不因吐泻，一热即惊，脉洪质实，能受清凉者，十中可救七八，勿视其危而弃之也。再按惊后喑哑一证，诸书亦未论及，每见证轻者，病后多无此患，重者有之。然有喑至一两月愈者，有三四月愈者，有终身不愈者。予堂侄女，惊后数载始能言。又见保村族人子，惊后喑哑，至今十余年，竟不能愈，其故总因多服金石之药所致。若未服此等药，虽包络暂闭，当自开耳。

以上出自《杏轩医案》

顾金涛

夏，盐城，13岁。脉不洪弦，内风暗动，头掉左侧，喉中有声。今岁厥阴风木司天，其发更甚，急宜养阴熄风。趁此木火大旺之时，或可因其势而折之。

原生地五钱 陈阿胶一钱五分，蛤粉炒 石决明一两，盐煮 羚羊角三钱 茯神三钱，朱拌 川石斛五钱 炙龟板三钱 炒牛膝一钱五分 生牡蛎七钱 飞金十张

又。养阴熄风，未见有效。左眉梢青筋入鬓，肝热生风无疑。但病久络虚，功效甚缓，先用养荣活络法。

鲜生地一两 当归一钱五分 白芍一钱五分 忍冬藤三钱 羚羊角四钱 茯神五钱，朱拌 煨天麻四分 石决明一两，盐煮 山慈菇一钱 天竺黄一钱 陈胆星三分 竹沥半酒杯 姜汁二匙

又。细参病情，左耳复有痠痛，此系厥阴、少阳、阳明交会之所，络虚风积，故头牵左侧有声，药投无变无增，入夜则静，晨起则动，再

用抑阳入阴法。

石决明一两 煅磁石二钱 生铁落三钱 抱木茯神五钱 粉丹皮一钱五分 泽泻一钱五分 原
生地五钱 当归须一钱五分 桑枝三钱

煎好，和入大活络丹半丸。

又。照前方加铁落二钱，磁石一钱，生地三钱，竹沥半酒杯，姜汁一匙，龟板三钱，橘络三钱。

加减摩风膏

蓖麻子十四粒，去皮生捣 络石藤三两 忍冬藤二两 蝎尾五钱 白芥子五钱 虎项骨一两 草乌一两 川乌一两 归尾一两五钱 桑枝三两 桂枝尖五钱

上药共熬浓膏，滴水成珠为度，再将蓖麻子连油和入，加麝香一二分，磁瓶收贮。早中晚取一小匙，两手心摩极热，摩其患处。

又。夏至阴生，肝阳渐敛，故外疮内风，俱有转机，趁此重用育阴潜阳，柔以熄风一法，务要除绝根株，不致为终身之累方妙，脉亦渐和。

原生地六钱 陈阿胶一钱五分，蛤粉炒 炙龟板四钱 石决明一两，盐煮 粉丹皮二钱 泽泻二钱 赤苓三钱 草龙胆五分 生粉草五分 煅磁石三钱 生铁落三钱

煎好，和入大活络丹半丸。

又。诸症渐减，耸息抬肩，间有声唤，究属肝木动肺，所谓撞之则鸣也。再用平肝熄风以安肺金。

白蒺藜三钱 川石斛五钱 小青皮五分，醋炒 阿胶一钱五分，蛤粉炒 明天麻五分，麦煨 池菊炭一钱五分 钩藤钩三钱 石决明一两，盐煮 青花龙骨三钱 独活七分，酒炒 谷精草一两

桑麻丸 每空心，开水送五钱，常服。

《吴门治验录》

吴箴

阿，子生未两月，患壮热吐衄，身体强直，手足抽掣，目反直视。察其病状，似胎惊风症之象。按薛氏所论，此症多因妊娠忿怒，惊恐调摄乖常，或挟外邪，内伤于胎。盖母有所触，胎必感之。当用猪乳膏拭儿口中，或用惺惺散

加漏芦，令母煎服，使药通乳中，儿病自愈矣。如法治之，果效。

景京卿子甫及三月，啼不吮乳。幼医皆作胎惊治之不应。视其眼闭气息，啼声如鸦，舌上如粟，聚唇撮口。乃由胎中受热，兼初生不慎，风邪入脐，流毒于心脾，遂致撮口恶候。别无治法，只用艾灸脐中，或可望痊。灸后次日，形气略苏，口舌和，欲吮乳。令服甘草煎汤，取吐风痰，继用益脾散补之而愈。

王女两周，口噤痰涌，发热抽搐，面青便秘，印堂左腮赤甚。由于心肝二经风热相搏，乃急惊，形病俱实之证。即投泻青丸料，加炒黄连，煎服颇效。又以小柴胡汤加山栀、钩藤钩而安。

唐，子四岁，忽患惊风，按脉浮数洪紧，此内有实热，外挟风邪，心经受热而积惊，肝经生风而发搐。亟用琥珀散疏风清热。服三日，风热顿退。更服四物汤加钩藤钩、羚羊角、归、芍以养肝血，乃愈。

福，据述小子六岁，前因坐车跌伤足膝，即搐搦颤动，左腮色青，眼斜反张。余曰：左关无脉，乃惊则气散，又兼风热郁滞所致。幼科诸书皆以小儿急惊因闻大声或惊而发搐。搐止则如故也。宜宗薛氏先用四君子加升麻、柴胡、钩藤钩，二剂，其脉即至，病亦减。更以四物加柴胡、防风、钩藤钩生血补肝。

以上出自《临证医案笔记》

王孟英

陈姓小儿，发热肢搐，幼科与惊风药，遂神昏气促，汗出无潮。孟英至而视之，曰：暑也。令取蕉叶铺于泥地，予儿卧之。投以辰砂六一散 加石膏、知母、西洋参、竹叶、荷花露，一剂而瘳。

继有胡氏女，病略同，儿科云不治，因愚

于孟英，亦以此法活之。

乔有南侄，甫五龄，发热数日，医予柴葛解肌汤一剂，肢搐而厥，目张不语。其母孀居，仅此一脉，偏求治疗，毫无寸效。所亲徐和甫，托王瘦石访一擅幼科之长者。瘦石谓：宜求善于外感者。盖人有大小，病无二致，切勿舍大方（脉）而信专科，此喻嘉言活幼金针也。盍延孟英视之？徐从之。孟英曰：病是暑邪，治以风药，热得风而焰烈，津受灼以风腾。乃风药引起肝风，再投俗尚“惊风”之剂，稚子根本不牢，而狂风不熄，拔折堪虞。与王氏犀角地黄汤加羚羊角、生石膏、元参、桑叶、菊花、银花、牡蛎、知母、麦冬、竹叶诸药，数服而痊。

以上出自《王氏医案》

抱灵居士

儒子，季夏抽风，仰后胸紧，微热自汗，以乌药顺气散去姜、麻，加羌活一剂，矢气减，泻七、八回，口渴，舌黄，发热自汗；以柴苓汤去桂，加米一剂，减泻，喘汗；以小柴胡汤加白芍、禾子米一剂，喘好，泻青紫杂色；以小柴胡汤加吴萸、木香、川连、白芍、米一剂，好。次日又喘，发热，以温胆汤加柴胡、米一剂而愈。

《李氏医案》

温载之

小儿急惊一症，古无其名，不知创自何时。余著有《急惊治验》一书，经李太守听齐刊送流传。兹有曾姓之子，生甫一周，染患此症。医用清热祛风化痰之剂，愈见口渴便秘，角弓反张，四肢抽掣，已无生理。医辞不治。伊戚王姓知余能医此病。时已三更令，其叩门求治。余视经纹告曰：“此名痉症，俗号惊风。”问曾服凉药否，曰数剂矣。余曰：“此寒也，非火也。服凉药大谬。幸而今晚求治，明日殆矣！”余即与以葛根汤。令其服药后覆取微汗，其搐搦自

止。次晨抱来复诊，诸症悉退。再用桂枝加葛根汤而愈。

《温病浅说温氏医案》

陈纲生

小儿仓猝骤然惊搐，名曰“阳痫”，从实热治，古人用凉膈散为主方。盖膈上邪热，逼近膻中，络闭则危，故治法以清通膈间无形之热为先，若误认伤寒，殆矣。乙未夏，余从里门至上海，适李叔伦观察之小公子，两岁患惊风，一日惊五次，闻余至，夜半，速余往诊。指纹青紫，直透辰关，眉眼间绕有横纹，亦系青紫色，气促神昏，势甚可危。所幸面色沉晦中，宝光时露，风火难炽，真气未漓，遂以芳香利窍法与清凉血分法，次第治之，数服而愈。按：惊为七情，内应乎肝。肝病发惊骇，木强火炽，其病动不能静，来最迅速，故治法亦急。如果窍塞神昏，牛黄丸、至宝丹、紫雪丹可用也。如果劫烁血液，犀角地黄汤可用也。方书有镇坠金石之药，有攻风劫痰之药，虽非常用，不可不考。

《诊余举隅录》

余听鸿

某宦女，素系寒体，中阳不足，便溏气弱，因染疫寒热，咽微痛。余进以辛凉微温开解法，觉发热略重，喉胀较甚。即更疡科，进以羚羊、山豆根、金锁匙、芩、梔等苦寒清热，寒热即止，脉细，红痧隐于皮肤之里，舌腻不渴，神烦昏愤，咽痛极甚，目珠上视，或目珠转旋，手足抽掣，背脊角弓反张，言语不出，已成痉厥之险。邀余诊之，即以至宝丹研细，以化痰开肺之品，合竹沥、姜汁调匀灌之，痉止厥平。后以化痰宣肺和解缓缓治之，七八日喉中吐脓血而痛缓。始终二十余日，未能见一寒热，红疹隐隐，未得透发，此早服寒药失表之症。后传染数人，余急先开表，辛凉外解，使其得汗，用喉刀刺其胀处出血，三四日得汗后，痧透热止，咽痛已平，未有遭如此危险者。所以瘟毒温邪

之始，苦寒当慎，恐热遏不透，变厥症也。

《余听鸿医案》

张锡纯

天津康某某幼女，年九岁，于孟秋得温病兼大气下陷。

病因：因得罪其母惧谴谪，藏楼下屋中，屋窗四敞，卧床上睡着，被风吹袭遂成温病。

证候：初得病时服药失宜，热邪内陷，神昏不语，后经中西医多位诊治二十余日，病益加剧，医者见病危已至极点，皆辞不治。继延愚为诊视，其两目上窜，几不见黑睛，精神昏愤，毫无知觉，身体颤动不安，时作噎声，其肌肤甚热，启其齿见其舌缩而干，苔薄微黄，偶灌以水或米汤犹知下咽，其气息不匀，间有喘时，其脉数逾六至，左部细而浮，不任重按，右部亦弦细，重诊似有力，大便旬日未行。

诊断：此外感之热久不退，灼耗真阴，以致肝脏虚损，木燥生风而欲上脱也。当用药清其实热，滋其真阴，而更辅以酸收敛肝之品，庶可救此极危之证。

处方：生石膏二两，轧细 野台参三钱 生怀地黄一两 净萸肉一两 生怀山药六钱 甘草二钱

共煎汤两大盅，分三次温饮下，每次调入生鸡子黄一枚。

方解：此方即白虎加人参汤，以生地黄代知母，生山药代粳米，而又加萸肉也。此方若不加萸肉为愚常用之方，以治寒温证当用白虎加人参汤，而体弱阴亏者，今加萸肉借以收敛肝气之将脱也。至此方不用白虎汤加减，而必用白虎加人参为之加减者，因病至此际，非加人参于白虎汤中，不能退其深陷之热，复其昏愤之神明也。此理参观药物人参解后所附医案自明。

复诊：将药三次服完，目睛即不上窜，身体安稳不复颤动，噎声已止，气息已匀，精神较前明了而仍不能言，大便犹未通下，肌肤犹热，脉数已减，不若从前之浮弦，而右部重诊

仍似有力，遂即原方略为加减，俾再服之。

处方：生石膏两半，轧细 野台参三钱 生怀地黄一两 净萸肉六钱 天冬六钱 甘草二钱

共煎汤两盅，分两次温饮下，每次调入生鸡子黄一枚。

三诊：日服药一剂，连服两日，热已全退，精神之明了似将复原而仍不能言，大便仍未通下，间有努力欲便之象，遂用灌肠法以通其便。再诊其脉六部皆微弱无力，知其所以不能言者，胸中大气虚陷，不能上达于舌本也。宜于大剂滋补药中，再加升补气分之品。

处方：生怀山药一两 大甘枸杞一两 沙参一两 天冬六钱 寸麦冬六钱 生箭芪三钱 野台参三钱 升麻一钱 桔梗一钱

共煎汤一盅半，分两次温服下。

效果：将药煎服两剂，遂能言语，因即原方去升麻减沙参之半，再加萸肉、生麦芽各三钱，再服数剂以善后。

说明：医者救危险将脱之证喜用人参，而喻嘉言谓气若上脱，但知重用人参转令人气高不返，必重用赭石辅之始能奏效，此诚千古不磨之论也。此方中之用人参原非用其救脱，因此证真阴大亏，惟石膏与人参并用，独能于邪火炽盛之时立复真阴，此白虎加人参汤之实用也。至于萸肉，其补益气分之力远不如参，而其挽救气分之上脱则远胜于参。诚以肝主疏泄，人之元气甚虚者，恒因肝之疏泄过甚而上脱，重用萸肉以敛肝使之不复疏泄，则元气之欲上脱者即可不脱，此愚屡次用之奏效而确知其然者也。

天津董姓幼女，年三岁，患瘵疯病。

病因：暮春气暖着衣过厚，在院中嬉戏，出汗受风，至夜间遂发瘵疯。

证候：剧时闭目昏昏，身躯后挺，两手紧握，轻时亦能明了，而舌肿不能吮乳，惟饮茶汤及代乳粉。大便每日溏泻两三次，如此三昼夜不愈，精神渐似不支，皮肤发热，诊其脉亦有热象。

诊断：此因春暖衣厚，肝有郁热，因外感激发其热上冲脑部，排挤脑髓神经失其运动之常度，是以发搐。法当清其肝热，散其外感，兼治以镇安神经之药其病自愈。

处方：生怀山药一两，滑石八钱，生杭芍六钱，连翘三钱，甘草三钱，全蜈蚣两条，大者，朱砂二分，细末。

药共七味，将前六味煎汤一盅，分数次将朱砂徐徐温送下。

效果：将药煎服一剂，瘵痼已愈，其头仍向后仰，左手仍拳曲不舒，舌肿已消强半，可以吮乳，大便之溏已愈。遂即原方减滑石之半，加玄参六钱，煎服后左手已不拳曲，其头有后仰之意，遂减去方中滑石，加全蝎三个，服一剂全愈。

以上出自《医学衷中参西录》

何长治

幼。稚子纯阳之体，热甚引动木火，发为痉厥；舌灰脉数。拟方裁用。

犀角尖四分，磨冲，肥知母钱半，鲜生地四钱，蝉蜕十只，真川连三分，生黄芩钱半，天花粉三钱，甘中黄六分，加制军三钱，白蜜一匙。

《何鸿舫医案》

费承祖

镇江游桂馨之子，发热口干，苔黄漫赤，肢掣发厥，诊脉弦滑洪数，此急惊风也。邪热入里，三焦火盛，引动肝风上扰。治必生津清热，邪热外泄，肝风自平。

天花粉三钱，川贝母三钱，甘草三分，羚羊角一钱，冬桑叶一钱五分，薄荷叶一钱，酒炒黄芩一钱，黑山栀一钱五分，连翘一钱五分，竹茹一钱五分，鲜芦根二两，服二剂，汗出热退而安。

《费绳甫医话医案》

吴鞠通

乙丑九月十六日，陈，三岁。燥气化火，壮热，舌黄脉数，瘵痼而厥。法宜辛凉解肌，切忌发表。

银花八钱，羚羊角三钱，黄芩二钱，连翘六钱，苦桔梗六钱，丹皮三钱，杏仁四钱，牛蒡子三钱，甘草二钱，薄荷二钱，共为粗末，分五包。一时许服一包，芦根汤煎，去渣服。

十七日：燥气化火，身壮热，渴甚。于前方内去薄荷、羚羊角、牛蒡子、丹皮，加煅石膏、生地、麦冬、炒知母。

乙丑闰六月二十五日，陈，十五岁。病久阴伤已极，骨瘦如柴，又加卒然中暑中热气，舌绛芒刺，唇干液涸，无怪乎痉厥神昏，十指蠕动，危险之至！以脉尚浮弦而芤，勉与一面香开心包，一面大队填阴，兼咸以止厥法。先与紫雪丹二钱，凉开水和服。共服六钱。

犀角五钱，羚羊角三钱，白芍五钱，鳖甲五钱，细生地二钱，阿胶三钱，牡蛎五钱，炙甘草二钱，麻仁二钱，浓煎，缓缓服。

二十八日：神识未清，间有谵语。

犀角五钱，直生地八钱，麦冬不去心，八钱，鳖甲五钱，生白芍五钱，麻仁三钱，阿胶三钱，炙甘草六钱。

七月初一日：邪少虚多，用复脉已当；但舌上黑苔未化，宿粪未见。兼加润法。

元参二两，直生地八钱，麦冬不去心，六钱，鳖甲六钱，生白芍六钱，麻仁五钱，犀角五钱，炙甘草四钱，阿胶三钱，煮成三碗，分三次服。

初五日：服前药五帖，见宿粪若许，黑苔已化，但神识尚未十分清楚。用三甲复脉汤加犀角。即于三甲复脉汤内加犀角四钱。

初八日：神识尚未清楚，汤药照前，间服牛黄丸三丸。

乙丑闰六月二十八日，岳，八个月。未及岁之儿，温毒头肿，既痉且厥，壮热气促，脉极数。大恐真阴不胜阳邪，先以普济消毒宣毒外出，必去升麻、柴胡之直升少阳阳明者，加犀角、羚羊角泻心胆之热。

连翘六钱，苦桔梗三钱，薄荷二钱，银花六钱，牛蒡子六钱，芥穗二钱，元参五钱，板蓝根

二钱 天虫三钱 马勃三钱 人中黄二钱 共为粗末，分八包，一时许服一包；外以鲜荷叶一张鲜芦根一两煎汤代水，加犀角镑，四钱 羚羊角镑，四钱 另包，不必为末，于前药每包加犀角五分 羚羊角五分 同煎。

尹，十五岁。卒中暑风，瘰疬口歪，四肢抽掣，头微痛。与清少阳胆络法。

羚羊角二钱 连翘二钱 粉丹皮一钱 苦桔梗一钱五分 银花二钱 冬桑叶一钱 茶菊花二钱 薄荷八分 生甘草一钱 钩藤钩一钱 五帖全愈。

以上出自《吴鞠通医案》

丁泽周

陈幼。两目上窜，时剧时轻，今晚角弓反张，脐腹疼痛，舌强不利吮乳，舌尖边淡红，中后薄腻，脉濡弱，哭声不扬。气阴暗伤，虚风内动，痰热逗留，肺胃气机窒塞，窍道不通。与熄风安神，化痰宣肺法。

煅石决三钱 朱茯神三钱 川象贝各二钱 嫩钩钩后下，三钱 青龙齿三钱 炙远志一钱 陈木瓜二钱 山慈菇片五分 净蝉衣八分 炙僵蚕三钱 珍珠粉冲服，一分 金器入煎，一具

二诊：角弓反张之势已和，舌强不利吮乳，手足心热，哭泣声哑，脉象弦细，风阳挟痰热上阻廉泉，横窜络道，肺胃气机窒塞不宣。再拟熄风涤痰，清热宣肺。

霜桑叶二钱 朱茯神三钱 川象贝各二钱 嫩白薇一钱五分 甘菊花三钱 远志肉一钱 炙僵蚕三钱 青龙齿三钱 净蝉衣八分 煅石决三钱 山慈菇片四分 嫩钩钩后入，三钱 淡竹沥冲服，一两 真猴枣珍珠粉冲服，各一分 金器入煎，一具

《丁甘仁医案》

杨幼。两目上视，时轻时剧，今晚角弓反张，脐腹疼痛，舌强吮乳不利，舌尖边淡红，中后薄腻，脉象细弱，哭泣音声不扬，气阴暗伤，虚风内动，痰热逗留肺胃，枢机窒塞，还虑增

变，宜熄风安神，宣肺化痰。

煅石决三钱 青龙齿三钱 净蝉衣五分 朱茯神三钱 炙远志一钱 炙僵蚕三钱 川象贝各二钱 陈木瓜一钱 山慈菇片八分 珍珠粉冲服，一分 嫩钩钩后入，三钱 金器一具

吴幼。风痰堵塞肺络，清肃之令不得下行，痰多气逆咳嗽，声音不扬，虑成肺风痰惊，姑拟轻宣肺邪，而化痰热。

净蝉衣八分 嫩射干七分 光杏仁三钱 象贝母三钱 苦桔梗一钱 嫩前胡钱半 云茯苓三钱 炙紫苑八分 蜜炙麻黄二分 莱菔子炒研，钱半

另：保赤丹二厘，白冰糖汤调下。

二诊：咳嗽气逆，甚则鼻煽，哭不出声。风痰堵塞肺络，清肃之令不得下行，还虑变迁，再宜开肺化痰，尚希明正。

净蝉衣八分 嫩射干八分 光杏仁三钱 象贝母三钱 抱茯神三钱 炙远志一钱 霜桑叶三钱 川郁金钱半 炙紫苑八分 炙兜铃一钱 冬瓜子三钱

《丁甘仁医案续编》

张锡纯

陈秀山之幼子，年三岁。

病名：燥痉。

原因：外感燥热而发。

症候：周身壮热，四肢拘挛，有抽掣之状，渴嗜饮水，大便干燥。

诊断：婴儿脉不足凭，当舍脉从症，知系燥热引动其肝经风火，上冲脑部，致脑气筋妄行，失其主宰之常也。

疗法：直清阳明为主，佐以熄风舒筋。

处方：生石膏一两 生甘草一钱 薄荷叶一钱 全蜈蚣二条 肥知母三钱 生梗米二钱 钩藤钩三钱 煎汤一钟，分两次温饮下。

效果：一剂而抽掣止，拘挛舒。遂去蜈蚣，又服一剂，热亦退净而愈。

廉按：内经谓“阳明之上，燥气治之”。故凡燥热致痉，即伤寒论阳明热盛，习习风动之

候。此案直清阳明为主，佐以熄风舒筋，却是正治。惟蜈蚣性温微毒，病家每不敢服，然据张氏药性讲义云：蜈蚣性有微毒，而转善解毒。凡一切疮疡诸毒，皆能消之，其性尤善搜风，内治肝风萌动，癫痫眩晕，抽掣瘰疬，小儿脐风；外治经络中风，口眼歪斜，手足麻木。用时宜带头足，去之则减力；且其性原无大毒，故不妨全用也。

那姓乳子，生月余。

病名：燥痉。

原因：闻邻家艾姓幼子前有抽风，经愚治愈，遂抱之来院求治。

症候：周身壮热抽掣，两日之间，不食乳，不啼哭，奄奄一息。

诊断：指纹不足凭，但凭现症，知系燥热动风，上激脑筋，卒发痉厥之危候也。

疗法：辛凉复甘寒法，为其系婴孩，拟用前白虎汤方减半，为其抽掣甚剧，薄荷叶、钩藤钩、全蜈蚣仍旧，又加全蝎。

处方：生石膏五钱，杵 肥知母钱半 生甘草五分 生梗米三十粒 薄荷叶一钱 钩藤钩三钱 全蜈蚣二钱 制全蝎三个 煎药一钟，不分次数，徐徐温灌之。

效果：历十二小时，药灌已，而抽掣愈，食乳知啼哭矣。翌日又为疏散风清热镇肝之药，一剂全愈。隔两日，其同族又有三岁幼童，其病状与陈姓子相似，即治以陈姓子所服药，亦一剂而愈。

廉按：乳子燥热动风，每多发痉。此案辛凉复甘寒法，却为清热润燥熄风镇痉之正治，惟全蝎与蜈蚣并用，病家多畏不敢服。然据张氏药性讲义云：蝎子色青味咸（本无咸味因皆醃以盐水故咸），性微温；其腹有小黄点两行，数皆八，始可入药。夫青者木色，八者木数，原具厥阴风木之气化，故善入肝经，搜风发汗，治痉痲抽掣，中风口眼歪斜，或周身麻痺，其性虽毒，转善解毒，消除一切疮疡，为蜈蚣之伍药，其力相得益彰也。

以上出自《全国名医验案类编》

何拯华

章山麓之子，年五岁。

病名：风痉似惊。

原因：去年冬，气暖失藏，今春寒温间杂，小儿上受风温，先伤肺经而起。

症候：初起寒热自汗，咳逆气粗，继即肢牵目窜，烦躁神蒙，痰壅鼻煽，甚至口噤痉厥。

诊断：脉浮洪滑数，舌尖边红，苔滑微黄，脉症合参，即张仲景所谓“风温之为病，剧则如惊痫，时时瘖痲”，亦即徐嗣伯所谓“痰热相搏而动风，风火相乱则闷瞽”，病虽似惊而实非真惊也。

疗法：初用桑菊饮加减，辛凉开肺，驱风泄热；继用羚麻白虎汤，加生莱菔汁雅梨汁，甘寒咸降，熄风镇痉，以涤热痰；善后用吴氏五汁饮加减，清余热以养胃阴。

处方：霜桑叶一钱 滁菊花一钱 双钩藤钱半 苏薄荷七分 光杏仁钱半 天竺黄八分 京川贝一钱，去心 茯神木二钱

次方：羚角片八分，先煎 明天麻八分 生石膏四钱，研细 知母二钱 生甘草四分 蜜炙蛭螂一对 生莱菔汁 雅梨汁各一瓢，分冲

三方：甘蔗汁一瓢 雅梨汁一瓢 生藕汁半瓢 生荸荠汁半瓢 鲜生地汁一瓢 加枇杷叶露一两，重汤炖滚十余沸，温服。

效果：初方一剂不应，改服次方，叠进两头煎，大便解后，热减神清。终进三方，连服二剂，热净胃动。嘱用甘蔗雅梨煎汤，调理而痊。

廉按：风痉似惊，由温邪陷入，阴液内耗，陡动肝风，挟痰热上冲神经，以致或痉或厥，实非惊恐致病也。若于病未猖厥之前，先以辛凉开肺，继以甘寒化热，佐以润剂降痰，两候自能痊可。奈病家惶惧，辄云变惊，于是专科动辄挑惊，乱推乱掣，药则动用冰麝香开，耗散心神，每致不救，良可慨焉。此案于肝风大动，气血并上之时，开肺涤痰，清镇肝阳，使气火

俱潜，则上升之血自降，肝风顿熄，神经即平，而诸症自除矣。

金阿生，年三岁。

病名：燥痉昏厥。

原因：素因胎热，现因秋令久晴，新感燥热而发。

症候：头痛身热，唇焦齿干，神烦惊啼，继则脊强肢僵，气升痰壅，甚则昏厥。

诊断：指纹青紫，直窜命关，舌干苔焦，此吴鞠通所谓燥气化火，消烁津液，亦能致痉也。

疗法：首当清热熄风。故以翘、竹、桑、菊、钩藤为君，其次润燥舒筋，故以鲜生地、元参为臣，木瓜为使。然痉厥兼臻，肝风挟痰，直冲神经，故佐以至宝丹之开窍清神，以定昏厥也。

处方：青连翘一钱 冬桑叶一钱 双钩藤二钱 鲜生地钱半 鲜竹叶一钱 滁菊花一钱 宣木瓜七分 乌元参钱半 局方至宝丹一粒，研细，药汤调下

次诊：神气虽清，常欲烦躁，肢僵虽静，尚多痰喘，时而鼻煽，时而惊啼，此皆燥火烁肺，肺气欲痹之危候。急宜五汁饮调猴枣，以润降之。

次方：生莱菔汁一瓢 荸荠汁半瓢 杏仁精十滴 鲜雅梨汁一瓢 淡竹沥一瓢 真猴枣一分

右用五汁饮，重汤炖温，调下猴枣，缓缓与服。

三诊：痰喘已平，咳逆大减，惟昏昏欲睡，懒于语言，气怯神弱，身不转动，幸而指纹已隐，燥去津回。用樊氏五汁饮，甘润育阴，和中养胃，复其神气以善后。

三方：鲜石斛二钱 鲜生地汁两瓢 鲜梨汁两瓢 青蔗浆两瓢 生藕汁一瓢 佛手花一分

先将鲜石斛煎百余沸，滤取清汁一杯，再将鲜生地等四汁，煎十余沸，冲入佛手花，乘热即服。

效果：调养四日，诸症悉平，胃动纳谷而痊。

廉按：燥与火不同，火为实症，热盛阳亢，

身热多汗，法宜苦寒夺其实而泻其热；燥为虚症，阴亏失润，肌肤烦燥，法宜甘寒养其阴而润其燥。此案燥热发痉，痉而兼厥，病势不可谓不急矣，幸而初次两方，清凉甘润，对症发药，药用当而效捷，故能转危为安。

以上出自《全国名医验案类编》

周镇

厚昆子年四岁，忘其住址。

病名：冒风夹惊。

原因：素有暮汗，庚申二月十三日寐醒即起，出外冒风，陡闻爆竹而惊。

症候：一起即身热咳嗽，时发惊窜，咯痰不爽，状似欲痉而不痉。

诊断：指纹紫，脉搏数，此伏气在于肝胆，猝因风邪而起。

疗法：以荷、芩、蝉、豉、前、桔、象贝等疏风开痰为君，桑、丹、藤、竹、栀、银等清泄肝胆以佐之。

处方：苏薄荷五分 炒牛蒡六分 净蝉衣四分 淡香豉八分 前胡八分 苦桔梗四分 象贝五分 焦山栀八分 冬桑叶一钱 粉丹皮八分 双钩藤一钱 银花八分 鲜淡竹叶十片

复诊：一剂即汗，身热虽减，痰嗽如前，急进三汁饮顺气降痰。

次方：生莱菔汁 生雅梨汁各两大瓢 鲜薄荷汁四滴 重汤炖十余沸，温服。

三诊：溏便五次，咳大减。转气逆，微呻多眠，喉有痰声，口渴喜饮，此热壅肺也，仍进清肺降痰。

三方：甜葶苈五分 川象贝各五分 马兜铃八分 银花八分 净蝉衣四分 冬瓜子一钱 鲜茅根二钱 鲜芦根三钱 鲜竹叶十片

另用西月石三厘 制雄精一厘 川贝母四厘 生白矾二厘 研匀，药汤调下。

四诊：服后吐痰三口，上午热减，下午热起，气逆殊甚，口渴汗粘，指纹紫青，防有肺胀之险，急进加减葶苈汤消息之。

四方：活水芦根一两 冬瓜子一两 鲜枇杷

叶一两，去毛筋净

五诊：上午喘减，咳加多汗，头额之热已轻，姑进辛凉宣达、降胃清热法。

五方：银花八分 连翘一钱 蝉衣五分 前胡八分 焦山栀一钱 枳实八分 竹茹一钱 竺黄八分 知母一钱 马兜铃七分 净查肉一钱

先用鲜枇杷叶五钱 鲜茅芦根各五钱 鲜竹叶三十片 煎汤代水。

六诊：昨日下午热势未作，小溲清者渐红，眠少，气逆大平，夜间口渴不作，清晨热势更衰，惟咳仍多。

六方：前方去蝉衣、焦栀、知母，加光杏仁一钱、川贝钱半。

七诊：热又较盛，咳气微促，颧赤、唇干、小溲红，仍仿前法加减。

七方：银花一钱 连翘一钱 蝉衣五分 前胡八分 栝蒌皮一钱 枳实八分 淡竹茹一钱 知母一钱 马兜铃一钱 焦山栀一钱 枯芩八分 冬瓜子钱半 象贝八分

先用鲜茅、芦根各五钱 煎汤代水。

效果：二十日服后，大便一次，乃七日前积矢也。再服二煎，廿一晨吐痰甚多，其热全清而愈。

廉按：此即俗称急惊风之候。综观是症，明是蕴热挟痰凌肺作胀，早用二方清润，反致邪不外达，叠次以清宣降胃涤痰而应，可见小儿痰症之不易肃清也。惟其不易肃清，所以先后之间不容欲速，欲速则不达，有如是者，可为病家欲求速效者炯鉴。

《全国名医验案类编》

陈作仁

刘小孩，年甫二岁。

病名：风温发痉。

原因：时值春令阳升，适被温风袭肺。外风引动内风，遂发痉而状如惊痫。

症候：初起热咳微喘，涕泪交流，显系风疹现象。前医妄投辛温风药，以致风助火势，陡变哭无涕泪，皮里隐隐见点，手足抽搐，目睛

直视，角弓反张。

诊断：面赤兼青，指纹沉紫，此由疹毒内郁，热盛生风，仲景所谓状如惊痫、时时瘈瘲是也。故世俗通称急惊，其实似惊而非真惊耳，然亦险矣。

疗法：急急救济，议以重剂清解法，重用银花、连翘以清热解毒为君，以芥穗、薄荷、浮萍、桔梗透疹宣表为臣，佐以桑、菊、钩藤熄风镇痉，贝母、竺黄利窍豁痰，使以甘草，和诸药解疹毒也。

处方：净银花三钱 青连翘二钱 苦桔梗七分 川贝母一钱 荆芥穗一钱 紫背浮萍钱半 苏薄荷七分 冬桑叶一钱 双钩藤钱半 滁菊花钱半 天竺黄半钱 生甘草五分

次诊：前方连进二剂，痉瘈已平，遍身已现红点。险象既除，谅无意外之虞。前方减去芥穗、钩藤，加杭白芍钱半、广陈皮八分，接进二剂。外用西河柳芽、鲜芫荽共煎水，洗前后心手足心，日洗二次。

三诊：遍体疹点满布，烧热渐退，惟咳嗽口干，大便未通，此系热邪伤阴所致，再当养阴清肺，以为善后调理。

三方：元参心二钱 杭麦冬二钱，去心 鲜石斛二钱 川贝母钱半 白芍钱半 广陈皮五分 北沙参二钱 生甘草三分

效果：连进三剂，各症全愈。

廉按：风温发痉，多由于外风引动内风，风动发痉，状如惊痫，病势之常也。奈专科一见此症，每称急惊，辄用挑法，因此债事者，目见甚多。此案认为疹毒内郁，热盛生风，诊断颇有见地，用药层次井然，后学深可为法。

《全国名医验案类编》

傅松元

滕骏宝五六岁时，身热不适，寐频频惊骇，抽搐战慄，如人将捕之而恐吓，按其脉弦数。此热甚生风，欲变痉厥也。为之用羚角、川连、胆星、石菖蒲、连翘心、辰茯神，钩藤煎汤，送下回春丹，得睡，汗出，热解而愈。

《医案摘奇》

贺季衡

王童。始而吐利，继之惊搐目直，角弓反张，呛咳痰鸣，舌苔黄腻，脉不起。症属险要，姑从急惊为治。

薄荷一钱 西枳实一钱五分，炒 川郁金二钱 射干一钱五分 云苓三钱 瓜蒌皮四钱 炒僵蚕二钱 连翘二钱 双钩藤四钱 天竺黄一钱五分 炒竹茹一钱五分 荸荠汁一瓦匙，冲

二诊：惊风手搐目直，角弓反张，呛咳痰鸣，舌苔黄腻。风痰尚重，犹在险途。

羚羊角二分 明天麻八分 双钩藤四钱 川郁金一钱五分 天竺黄一钱五分 炒僵蚕二钱 炒枳实一钱五分 云苓三钱 连翘二钱 薄荷一钱 炒竹茹一钱五分 金戒指一只，先煎代水

三诊：惊风虽定，两目仍上视，痰鸣有声，舌苔浮黄。风痰留结不化，闭逆可虑。

莱菔子二钱，炒 射干一钱 双钩藤四钱 瓜蒌皮四钱 前胡一钱 大杏仁三钱 炒枳实一钱五分 连翘二钱 薄荷一钱 炒竹茹一钱五分 芦根八钱

吴童。孩提不时惊搐，角弓反张，口角流涎，逾时甫退，历一昼夜，必数十次，舌白，关紫。当从定惊熄风入手。

薄荷炭一钱 炒僵蚕二钱 杭菊花二钱 明天麻八分 白蒺藜三钱 天竺黄一钱五分 煅龙齿五钱，先煎 炙蝎尾八分 炒竹茹一钱五分

二诊：孩提惊搐不已，左肢尤甚，口角流涎，日夜数十次。最难着手，原以熄风定惊为事。

羚羊片二分，磨冲 双钩藤四钱 明天麻一钱 炒僵蚕二钱 云苓四钱 天竺黄一钱五分 煅龙齿五钱，先煎 炒麦芽四钱 炙甘草五分 炒竹茹一钱五分 金戒指一只，先煎代水

以上出自《贺季衡医案》

张山雷

某幼。风痉期月，先则目上视不见黑瞳，今

年少少相安。前两授潜降抑肝，右足能运动，反张亦渐轻。指纹深紫，大府燥结带血，数日一行臭秽，明是内热动肝。头额血管瘰陷不起，可见血分久薄。前法再参滋养，聊为标本兼顾之计。

沙参9克 白芍6克 首乌6克 牡蛎9克 玄精石6克 代赭石9克 胆南星3克 菖蒲3克 当归2.4克 象贝9克 杏仁9克 陈皮3克 玄明粉1.5克 条芩4.5克

《张山雷专辑》

魏长春

周德甫君幼子，名文麟，年二岁，住向御史房。

病名：热厥。

原因：暴受惊恐。引动肝胆伏热。

证候：猝厥昏不识人。头热足冷。

诊断：脉数，关纹青紫，舌红。热厥证也。

疗法：开窍化痰达邪。

处方：紫雪丹五分灌 鲜石菖蒲一钱 牛蒡子三钱 钩藤三钱 橘红一钱 淡豆豉三钱 葱白五个 前胡八分

次诊：四月二十四日。脉洪数，指纹青紫。舌红苔白。头足皆热。遍体有汗，目睛呆钝。虚里穴动跃。热痰仍蒙清窍，肝胆郁热上升。用熄风清热化痰法。

次方：紫雪丹五分灌 鲜石菖蒲一钱 钩藤三钱 真滁菊二钱 蝉衣一钱 蝎尾三条 僵蚕二钱 牛蒡子三钱 益元散四钱 川贝二钱 天竺黄一钱五分

三诊：四月二十五日。便下黑色酱粪。热势稍减。头热足温。目出泪，口流涎。溲多，脉滑。指纹紫色。舌赤，喉间红肿，吮乳如常，咳嗽微有寒热。仍用清化痰热法。

三方：苦桔梗一钱 苦甘草一钱 僵蚕一钱 蝉衣一钱 川贝二钱 苦杏仁三钱 牛蒡子三钱 银花三钱 天竺黄一钱 瓜蒌皮三钱 竹茹三钱

四诊：四月二十六日。热减，咽肿亦消。咳痰鼻涕，脉滑，关纹红，舌润，病将愈。用轻

剂调治可也。

四方：橘红一钱 钩藤三钱 生白芍三钱
生米仁四钱 苦杏仁三钱 苦桔梗一钱 桑叶三钱
丹皮二钱 酸枣仁三钱 黄菊花三钱

五诊：四月二十七日。微有寒热，脉缓，关纹微红。舌润，大便色黄，溲长，咳痰。用温胆法。清化痰湿。

五方：橘红一钱 制半夏钱半 茯苓三钱
炙甘草一钱 竹茹三钱 苦杏仁三钱 浙贝母二钱
青蒿二钱 瓜蒌皮三钱

效果：服药后。寒热退，咳爽病痊。

炳按：小儿热甚生痰，痰闭转厥，昏迷不省人事，俗医皆云急惊是也，急宜开窍豁痰，清热熄风，则闭得开，厥能回，使便下神清，如前法等是也。若不从正治，而妄用针刺杂治，则危矣，惟此证推拿法，亦可用之，然非手术灵敏，确有经验者，不可以尝试也。

董三根之子良民，年六岁。住太湖石。

病名：冬温痉证。

原因：冬令气候，冷热不调，感受温邪。变成痉证。病起四日。

证候：头热疼痛甚剧，四肢厥逆。虚里穴动跃。口噤不语。项强无汗。

诊断：脉弦，舌红苔白。客寒包火。热邪内闭。转成刚痉重证。

疗法：清热透邪。用经方葛根汤逐寒，以开太阳，加紫雪、羚羊角、瓜蒌根，清脑，以散温邪。

处方：葛根五钱 麻黄一钱 桂枝五分 生白芍三钱 炙甘草一钱 生姜一钱 红枣四个
天花粉四钱 紫雪丹三分 羚羊角二分，磨冲

效果：服后头痛止，肢暖神清，病差停药。

炳按：此证桂枝少用通血络，多用则温散，甘草宜易白薇，红枣易钩藤，更佳。

以上出自《慈溪魏氏验案类编初集》

周镇

方铸新子，二岁，常熟顾山，住城中横街。

己巳二月下浣，染脑疫。西医刺耳验血，云确是。拟用新术，于背脊抽去毒水，其家畏不肯用。三十日延余诊。案云：感受热邪，有汗口渴，颈强不能俯，目上视，溲黄，便紫。脉数，舌红。犹衣厚服。时行脑疫，拟清热泄肝退脑炎为法。鲜薄荷二钱洗，鲜菖蒲十四片，连翘二钱，黑山栀二钱，藁本二钱，滁菊二钱，丹皮二钱，银花三钱，郁金三钱，制僵蚕二钱，蝉衣一钱，紫贝五钱，芦根一两洗剪，钩勾三钱后入。另磨羚羊角七厘，九节菖蒲三分研细末，冲服。外治脑热，用薄荷精二钱水化，敷后脑及颈。三月初一日复诊：清热凉肝、熄风退炎，颈项之强略能活动，目已有泪，鼻窍尚干，后脑遍布红疹，脑膜之炎有外达之征，惟矢气不便。再参浙绍何氏引脑热下行之法（原本程祖植意）。鲜沙参六钱，鲜竹茹钱半，鲜薄荷二钱洗，连翘心壳二钱，黑山栀二钱，滁菊二钱，钩勾五钱，七孔决明五钱捣碎，银花四钱，藁本三钱，制僵蚕二钱，鲜菊叶十片，茅芦根各一两洗剪，鲜菖蒲十四片。另磨犀角七厘，磨生军四厘，雄精五厘研细相和，开水冲服。初二日诊：大便酱色气秽，后脑之炎随身热由重而轻，鼻窍尚干，涕少唇揭，脉数，舌红，口渴，颈已活动，可以转顾，目微上。热邪熏蒸肺胃、直冲脑部者，已有下退之势。再肃肺清胃，以清脑炎。鲜竹茹二钱，鲜沙参六钱，鲜石斛六钱先煎，光杏仁三钱，统薄荷七分，玉泉散四钱，连翘心二钱，黑山栀二钱，牛蒡子三钱，滁菊二钱，藁本钱半，茅芦根各一两洗剪，银花四钱，枇杷叶四片去毛。另万氏牛黄清心丸二分，石菖蒲一分，郁金一分，研细末，开水冲服。服后热势大减，原方去玉泉散一钱，减薄荷二分，又除万氏牛黄清心丸。再服一剂而定。其家以幼孩服药颇艰，辍药二旬，因耳脓不知清理，就西医以药水洗耳，脓陡少，余热留恋，面肿，身有红疹，又就余诊。予鲜菊叶、苦丁茶、青蒿、银花、蒲公英、紫花地丁、蚤休、生雅连、生甘草、黑豆衣、绿豆、牛蒡子、僵蚕、地肤子、地骨皮、化毒丹四分。红疹退，面肿

亦消。越数旬，发觉其耳竟聋。

《周小农医案》

翟竹亭

北郭外李庄李芳春女，一岁有余，患刚痉，即俗云“急惊风”是也。迎余往疗，但见小儿二目天吊，口噤吐沫，两手握拳，坚固不可开，面红气喘，身热如火，小便色赤，实热实象，一时齐发。看服过药方，大概羌活、麻黄、防风之类。正如火上加油，炉中添炭。吁！误矣。余用犀角地黄汤加减，当归10克，生地10克，羚羊角1克，龙胆草4克，胡黄连4克，丹皮5克，木通3克，大黄6克，钩藤5克，生白芍5克，生甘草5克。水煎徐服下，一时许，泻二次，诸症渐止。又服养阴退热之药二帖痊愈。李某问曰：“此女病经三医，皆曰急惊风证，而针药罔效，阁下不用针，而用凉药见效何也？”余曰：“经云‘诸风掉眩，皆属于肝’，而动象属于阳，此明系肝热火炎之证。彼用除风之燥药，火借风势，风助火威，此女不死者幸也。余用凉泻药，如金风送暑，炎热自消，不逐风而风自熄。沾沾除风，岂不误治。”李某闻言唯唯。

《湖岳村叟医案》

章成之

陈幼。头向后倾，右腿屈伸不利，两手时时抽搐，瞳孔反应消失。西医诊为结核性脑膜炎，注射链霉素五十瓶无效。预后堪虑。

炮附块3克 党参9克 生白术9克 云苓12克 炙僵蚕9克 蝎尾1.5克 明天麻2.4克 远志3克 清炙草2.4克

顾幼。病甫三日，壮热口噤，角弓反张，舌尖红绛；无论触动转侧，皆能引起痉之发作；睡梦中时时叫唤；直其两腿有抵抗感。其病灶在脑，勉拟下方，聊尽人谋。

乌犀尖1.5克，磨冲 鲜生地32克 粉丹皮9克 赤芍9克 地龙9克 蚤休5克 钩藤勾9克 明天麻5克 蝎尾0.9克，研冲 当归芦荟丸5克，包

以上出自《章次公医案》

冉雪峰

抗日战争时，予僻处山岩，一日傍晚，有彭姓少妇来请出诊曰，病孩惊厥已三日，音哑鼻煽不知人，遂与同往。至则见病孩僵卧床上，目正圆，赤筋暴露，舌上无津，干缩，皮肤炕燥，郁热蒸蒸，询知发热八、九日，三日前狂谵，续变晕厥，诊脉弦劲。予曰：热入心包，风阳上巅，心脑同遭震撼，液为火蚀，窍为邪蔽，病已濒险。拟方润液救津，撤热散结，宁心透络，回苏醒窍，用鲜生地一两，元参心四钱，连翘心、连心麦冬各三钱，莲子青心七分，卷心竹叶四十片，苦百合四钱，犀角八分磨汁，冲服。鲜苇茎三两，煮水煎药，分二次化服至宝丹一粒，当晚一剂，明日晨午一剂，下午复诊，病无进退，询知多日未大便，仍用煎剂，改至宝一粒为碧雪二钱，二次化服。越日再诊，得大便一次，皮肤微似汗，眼活动，半有知觉，惟不语，仍以前药，再化服至宝一粒，翌日厥回神清，知呼饮，后以清宫、清络、生脉、复脉加减全愈。

汉口张姓子，年十二，头剧痛，高热，住后湖某医院治疗，羁延多日，卒至音哑神昏，气逆鼻煽，两目天吊，颈项强直，某医院断为脑炎，不可救治，嘱令抬回。予诊时见其昏不知人，痰声辘辘，头汗出，左颧有红块如棋子大，两目无光，黑睛几似煤炭，脉躁急兼滞涩。予曰：此与素问血之与气并走于上，则为大厥，血菀于上，使人薄厥相似；又与素问色营两颧，营未交，与厥阴争见者死相似。予筹思良久，拟方：鲜生地二两，捣汁，汁冲服，滓同诸药煮，怀牛膝四钱，真珠母四钱，龟版四钱，代赭石三钱，赤石脂三钱，寒水石四钱，琥珀末八分，犀角磨汁八分，竹沥四钱，上八味，以水五杯，煮取一杯半，去滓，过滤，再入生地汁、犀角汁、竹沥，频频灌之；翌日复诊，略缓，尚不显著，仍用前方，加紫雪八分；越日再复诊，目

已能动，渐有知觉，仍用前方，去紫雪，用碧雪一钱，是夜得大便一次；又翌日再复诊，神识大清，改用犀角地黄汤加减二剂，后以生脉、百合地黄二方，合裁加减收功。

以上出自《冉雪峰医案》

施今墨

闫某某，男，1岁半。神识不清，时现抽搐，但未发高热，已有半月之久，经医院诊断为结核性脑膜炎。现症项强，神识不清，时有呕吐，常用小手打头，大便秘结，微有咳嗽。舌苔白，指纹色红入于气关，脉滑细。

辨证立法：体质素弱，积热蕴郁上焦，引动肝风，项强抽搐，脾运不健则呕吐不食，腑气不通大便闭结，拟清肝镇惊，健脾止吐法。

处方：双钩藤5克 制全蝎3克 龙胆草1.5克，酒炒 白蒺藜5克 黄菊花3克 冬桑叶3克 蝉退衣3克 米党参3克 野於术3克 东白薇3克 酒当归3克 鹿角胶3克，另炖兑服

二诊：药服三剂，神识渐清，呕吐仍作，大便尚未通畅。

处方：酒军炭3克 旋复花3克，代赭石，半夏曲各3克同布包 白扁豆10克 炒枳壳3克 双钩藤5克 白蒺藜5克 龙胆草1.5克，酒炒 黄菊花3克 东白薇3克 焦三仙10克 炙甘草1.5克

三诊：服三剂大便已通，但干燥，神识时清时昏，抽搐次数减少，咳嗽仍有。

处方：白蒺藜6克 双钩藤5克 白僵蚕3克 东白薇3克 节菖蒲3克 蔓荆子3克 黄菊花5克 白扁豆10克 冬桑叶3克 炙前胡3克 炒远志3克 嫩桑枝10克 炙紫苑3克 首乌藤6克 杏仁泥5克 炙草梢3克

四诊：前方服之甚效，症象均见好转，连服六剂，神识清楚，抽搐已止，大便通利，不呕吐，渐能食，时常哭闹，小便少，微咳。前方去白扁豆、首乌藤，加夏枯草5克，再服三剂。

五诊：药后现除有时用手打头哭闹外，无其它症状。

处方：白蒺藜6克 双钩藤5克 苦丁茶3克

龙胆草1.5克 白僵蚕3克 蔓荆子3克 黄菊花3克 冬桑叶3克 节菖蒲3克 炒远志3克 酒丹参3克 蝉退衣3克

吕某某，男，3岁。高热二日，头痛呕吐，四肢抽搐，颈项强直，角弓反张，昏不知人，经医院抽脊髓液检查，诊断为流行性脑脊髓膜炎。治疗两日未见好转，情势危急，拟服中药，以冀万一。口紧未见舌苔，六脉细数无伦。

辨证立法：感染时疫，邪热炽燔，热盛风动，四肢抽搐，热入心包，神识昏迷。险象堪虑，泻肝清热，辛香通窍，以复神志，姑拟清热镇惊通窍法治之。

处方：龙胆草2.5克 白僵蚕5克 酒地龙5克 干蝎尾3克 全蜈蚣1条 双钩藤6克 西洋参3克，另炖兑服 首乌藤10克 白蒺藜10克 黄菊花6克 酒杭芍10克 大生地6克 青连翘6克 炙甘草2.5克 鲜生地6克

另：当门子0.15克，西牛黄0.3克，羚羊角0.6克，研细末分两次随药冲服。

二诊：昨日一昼夜尽一剂，夜间即现缓解，热势渐退，抽搐停止，神识仍昏迷，喂药曾吐一次。

处方：前方去当门子、西牛黄、蜈蚣、蝎尾、大生地、鲜生地。加郁金5克，夏枯草3克，节菖蒲3克，明玳瑁5克，仍用羚羊角粉0.6克随药冲服。

三诊：前方连服两剂，体温恢复正常，神志清楚，但精神倦怠思睡。病邪乍退，正气未复之象。

处方：北沙参10克 焦远志5克 大生地10克 盐元参10克 寸麦冬5克 黄菊花6克 青连翘6克 紫贝齿15克 白蒺藜10克 双钩藤6克 杭白芍6克 制首乌10克 炙甘草1.5克

《施今墨临床经验集》

(二十二) 慢惊风

秦昌遇

一儿水泻四日不止，作渴好饮，面色脱神，

手足逆冷，将成慢惊。亟以实脾利水为治。

白术 茯苓 山药 陈皮 甘草 车前
猪苓 泽泻 肉桂

二诊：服一剂后诸症稍减。即前方去桂，加参五钱，三剂而愈。

《大方医验大成》

秦昌遇

一富家儿病手足瘈瘲，延至二十余日转笃。予诊，左脉洪大，右脉沉弱似有似无。右手属气，此主气分大虚也。经曰：土极似木，亢则害，承乃制。脾虚为肝所侮而生风也。似乎风，治风无风可治，疗惊无惊可疗，驱痰无痰可驱。法当行气，气行而疾自消，兼宜养血行血，而风自灭。见肝之病，知肝当传脾，又当实其脾土，此所谓防患于未然也。否则恐变慢脾而治无及矣。

六君去茯苓加黄连、钩藤、肉桂、当归、白芍、黄芪。

《秦景明先生医案》

夏禹铸

竹塘陈讳春者，一子十一岁，患病十余日，不知人事。初人见其不醒，以为惊死，于鞋带穴人中掐咬，破烂不堪，请予往治。见其唇口晦色如酱，不抽不掣不渴，肢冷如冰；治用灯火十五元宵，随服小续命汤去麻黄，一剂即苏。此望色审窍而知为柔痉之一验也。

余幼女于壬寅冬，值先君辞世之会，麻症有失经理，冷泻成慢，幼甥同症，热泻成慢。妹婿闻远波僧精于此道，呼治之日，索药价丸如绿豆大，每丸银三钱，屡服症加重。予女眼闭不开，约十余日，问乳母，幸吮乳不辍，面上宝色有存。予用固真汤加附子五分。服三剂，眼一开，顷又闭。揣之药力未及，连服十剂愈。甥慢虽同，寒热迥别，知不可治。妹婿嗔予有亲疏之别。药吝参附，与予妹反目。远波僧见予甥光景强壮如故，满口许其必生。予作色辨曰：

尔以健壮为生耶？独不思热则气壮。况热泻明知肺热，用参反伤乎肺，不用则慢无治法。将谓清肺，再用参，一清则脾气即绝。清不得，补不得，何生之有？远波默然趋去，越三日死。此慢症虽同，寒热迥异，不可不察之验也。热慢不多见，亦学者之所宜治。

固真汤 治慢惊四肢冷。不省人事。

附子 甘草 人参 山药 黄芪 肉桂
白术 白茯苓 姜枣引。

以上出自《幼科铁镜》

许豫和

程氏子，五岁，患泄泻，唇红，口渴，发热不退，五心尤甚。十日后发搐，一身痿软，医谓已成慢惊。予曰：“非也。此湿热甚也。”用四苓加防风、黄连。二剂愈。

黄氏子，三岁。秋深时，久泄成慢惊，面眇白，四肢冷，奄奄一息，委之于地，有时手搦，有时足惕；有时嘘气，问之尚能食粥。予以白术散和粥中，与之，泄渐止，惊渐定，十日而全。备用白术散，人参、白术、茯苓、炙甘草、煨诃子、木香，共为细末，磁瓶收贮。

张夔一兄女，七岁，摇头喊叫，岁发三五次，病二年矣。渐发渐近，甚至日发一二次，两月不休，面青人瘦，医谓血虚生风，用四物加阿胶，久服不效，脉弦滑。予曰：“此心胞、肝胆风痰生热也。必由惊时痰入心胞，久而不去，病日加甚。”方用橘红、半夏、石菖蒲、僵蚕、全蝎、胆星、天麻、防风、炒梔子。十余剂而全。

三十年前，曾见毕载源兄子，泄泻已成慢惊，吃下药物随时吐出，不能停止，众医束手。汪履嘉先生用鸡子黄调赤石脂末，炖热，六君子汤溶化，服之，泄止，惊不复作。亦妙法也。

汪赤崖亲翁第五孙，晋三兄子也。初秋，患

《生生堂治验》

伏暑，泄泻，泻甚人倦，招予治，已三日矣。予曰：“水泄而困倦若此，不发热而烦渴，津液受伤，舍参、术无与治也。”与六君加葛根、扁豆、木瓜，一剂泻不止。更加木香，一剂又不止。渴转甚，额上热。予曰：此暑邪内陷，非清不可。六君除半夏，加生扁豆、炒黄连。一剂渴、泻如旧，反增烦热。又一剂泻稍止而浑身大热矣，有时指冷，有时烦躁，或渴，或呕。此因服过参、术三日，正气渐回，邪热欲出之势，莫若乘其机，与以和解，柴胡、葛根、陈皮、半夏、炒黄芩、生甘草。一剂大热退，泻全止。热退泻止，能乳而小便利，则脉当平，神当转。犹复头倾视深，倦到十分，此热则痿软，非脾困也。脉大不平，病为未愈。又以甘淡清凉之剂解之。是夜惊作，由亥子丑时至日出，抽掣无定，目斜手搦，啼叫咬牙，皆肝热生风之象。同道视此，以为泻后慢惊，不可为矣。予不忍弃，再四推求。此症发因伏暑伤阴、泻久伤阴，病作之时，但知救脾胃，何暇顾肝肾。及至泻止，而肝肾亏矣。肝肾亏而惊作矣。治法当从肝肾议药。生地三钱，酒洗，焙，丹皮、白芍酒炒，茯苓、山药、麦冬各钱半，天麻、钩藤、桑寄生、代赭石、炒栀子、泽泻各一钱。日夜尽一大剂，惊定，脉未平。醒时烦躁，啼叫，唇红，咬奶，舌起黄苔。除去白芍、山药，加入竹叶、石膏，再进一剂。人静、脉平，精神渐起矣。此一伏暑泄泻证，十日之后，至于生惊。粗工视之，六君之后，更无他法。孰知逐日推寻，至于病愈。六变其方，节节应手。病情无定位，治法其可拘乎。

以上出自《橡村治验》

中神琴溪

某氏儿，生二岁，患惊风。其瘥后，犹吐乳，联绵不止，众医为之伎穷，而及于先生诊之。无热而腹亦和，即作连翘汤服之，一服有奇效。

连翘汤方 连翘三钱

右一味，以水一合，煮取半合，温服。

程文囿

余氏子八龄，形瘦阴虚，夏患瘧症，愈后失调。值秋燥时，偶作寒热，幼科泛投疏散之剂，转致躁扰搐搦，危证百出。余翁求视，以决生死。予视其儿，肢掣痰鸣，身热烦躁，势颇危笃。诊脉神根未败。予曰：“疾固剧矣，然尚可生。”翁喜叩其说。予曰：“惊风一证，时世无传，小儿受害，不可胜数。喻氏虽辟其谬，特重外感轻内伤。经曰：东方青色，入通于肝，其病发惊骇。医昧病因，用方通套，偶遇强实而应者有之。特此儿所患，本非外因，良由肾水下虚，肝失所养，木逢金制，故作寒热，状似外感，误投疏散，津液更伤，因而肝风鼓动，变幻若此。予尚望其生者，因其脉犹未败耳。方拟六味地黄汤。滋水生木，更加归芍甘草钩藤之属，和阳熄风，风熄而惊自定矣。”翁闻言甚悦。服药痰平热退，不搐不烦，另制膏子药与服全愈。

典翁外孙女，年三岁，病经旬日，发热便泻。初服疏导药不应，忽作抽掣，复请前医视之，云系动惊，更加金药琥珀。典翁邀予商酌。望其儿，色白神疲，头身虽热，四肢冰冷，按脉沉细无力。谓曰：“病乃质亏感邪，便泻多日，脾元受伤，以致肝风内动，金石之品，不可用也。”拟六君子汤加炮姜、桂枝。服药热退泻稀，再服肢温泻止，惊亦不作。

梅翁令爱，年甫两龄，仲夏时，发热吐泻。渠宅同事方心树兄知医，作暑风食滞治。热甚烦渴，吐泻益频。延予至，心兄述其病状，并用药大意。予视其儿，身热肢冷，舌绛苔黄，烦扰不定。谓心兄曰：“证属暑邪扰胃，热气上冲，以故渴饮吐泻。经云：诸逆冲上，皆属于火，暴注下迫，皆属于热。但婴儿质脆，暑邪酷烈，最易激动肝风。许宣治先生论暑风惊候，由吐泻而后发搐者，谓之慢惊，治之不易。且吐甚于

泻，吐多胃伤，不能宣布津液，是以诸药无验，必得生机活泼，方转灵轴。所制黄土稻花汤一方甚妙，予遇此证，每仿其法，治多应手。”于是方疏黄土、稻花、沙参、茯苓、甘草、半夏、乌梅、木瓜、扁莢叶。因其热甚，再加黄连，一剂而效。夏月小儿感受暑邪，热渴吐呕，不利于香砂术曲者，服此方而晏如。

以上出自《杏轩医案》

吴麓

观察余鹭门任刑曹时，李郎七岁，患惊风两月，治俱不应。予视其神困气促，面色淡白，四肢逆冷，吐泻食少，脉迟沉细。此因急惊屡发，屡用攻泻，则脾损阴消，胃弱阳败，而变为慢惊。即幼孩劳怯症也。宜用六君子加熟附、炮姜以温补脾土，而回元阳。遂连服数剂，间用温胃饮、养中煎，日渐见效。后以附子理中汤调理三月乃痊。

黄，女八岁，停食吐泻，服消导利食之剂，更加咬牙发搐。余曰：面色青白，眉唇抽动，手指逆冷，脉虚迟细。此皆脾胃虚寒，因药致伤，复被肝木所乘，而成慢惊矣。遂用六君子加木香、柴胡、升麻、熟附，三帖顿愈。

以上出自《临证医案笔记》

李铎

丁姓子，二周，口频撮，其母谓是风，市抱龙丸服之，口愈撮，神困嗜卧，延余医治。余用黄芪异功散，二剂而愈。

按：唇应乎脾，气出于肺，脾虚不能生肺，故口频撮，乃气不和也。异功散加黄芪补脾生肺，灵验如此。

《医案偶存》

温载之

余四子年三岁时，因大病后，阳虚气弱，时作吐泻，致成慢惊。午间四肢微动，至三更后，忽而四肢冰冷，沉迷僵卧，气息奄奄。急用逐

寒荡惊汤，浓煎频灌，幸能下咽。须臾，腹中辘辘有声，四肢微动。天明复苏。随用健脾温中固气之剂，调理而愈。夫慢惊一症，多由脾阳不健，吐泻而成。非同急惊，外感风邪而作。庄在田先生《福幼篇》治慢惊最为得法。患此症者，可取而读之，兹不重赘。

《温病浅说温氏医案》

学山公

吐泻，六脉微弱，面青肢冷，气脱神疲，中气衰而脾阳欲脱，已成慢脾风候。拟参附理中一法。

人参六分 附子三分 广皮八分 藿香六分 半夏八分 茯苓钱半 乌梅一枚 炮姜三分 陈米一撮 服一帖，去乌梅、参、附、姜、米，茯苓减去五分，加炙草三分，白术钱半，益智仁五分，三帖痊愈。

《龙砂八家医案》

陈弼生

小儿肌肉柔脆，脏腑怯弱，最易致病，多延时日，变症错综，饮食绝而脾虚，泄泻久而肾虚，元气无根，孤阳外越，每至壮热不退，酿成慢惊，即古所称阴痫是也。治法以理中汤为主方，重则十全大补之类。己巳，余从先严至城南前横镇浩正茶室内，见有一孩置墙根窗格上，先严问儿置此何为，主人曰：“儿将死。”先严视之曰：“不死，设法与治。”越时渐苏。先严治病，奇功甚多，曾诏余曰：“医者，意也。读古人书，当师其意，以意治病，其技乃神。”丁亥十月，余又至此镇西，有潘纪福之子方三岁，病两旬余，面色痿白，大便时泄，所谓慢脾风是也。前医与以清润之味，已服过半，余曰：“此药幸未服完，若服完，恐不治矣。”因师古人治阴痫意，用理中汤加附子、砂仁为方，一服，泄止；再服，纳乳；三服，喜笑如恒，而其病若失。使执惊风之名，概用重坠之药，又或散风清火，豁痰破气，遗过将不可胜言矣。

《诊余举隅录》

张乃修

陈幼。案遗失。

陈胆星 竹沥半夏 郁金 菖蒲 竹茹
枳实 云茯苓 川石斛 礞石滚痰丸一钱，先服

二诊：大便解出粘痰，烦扰顿然宁静，恶
心口渴亦止。乃日晡又复烦渴，吮乳口中虽热，
却不甚盛，涕泪俱无，头摇不定，面有青色，舌
光无苔，脉象细软。胸中之结痰稍开，而脾气
胃阴并虚，肝风因而震动。慢惊情形，仍在险
境。姑养脾胃之阴，而培脾土以熄肝木。

西洋参 生于术 云茯苓 土炒白芍 钩
钩 大麦冬 生甘草 川石斛 生山药 回春
丹

三诊：舌燥转润，热势渐退，而四肢搐动，
甚则手足拘挛，头摇反张，便泄腥酸。自夏徂
冬，不时身热。童真不足，阴分未病先虚。兹
以风温外薄，痰气结聚，散邪达痰，病邪虽退，
元气愈加亏损，以致真水不能涵濡，真气不能
伏制，肝风鸱张，《经》所谓曲直动摇，风之象
也。慢惊重症，恐难固治。拟理中地黄汤大意。

台参须一钱 土炒白芍三钱 炮姜五分 生
牡蛎一两 熟地炭四钱 炙甘草二钱 大麦冬三
钱 五味子三分 怀山药三钱 炙绵芪三钱

四诊：补气养肝，安土熄风，便泄大减，然
仍肢搐风动，涕泪俱无。肝风鸱张，窍络闭阻，
深入重地。勉拟标本并治法。

台参须五分 生牡蛎六钱 炒怀药三钱 煨
天麻一钱五分 天竺黄二钱 金石斛三钱 土炒
白芍一钱五分 阿胶珠三钱 石菖蒲五分 全蝎去
毒，炙二分 牛黄清心丸一九，分两次化服

五诊：补气养阴，以涵肝木，惊搐之象渐
轻，面青较退，便泄已止。涕泪虽无，而干燥
颇渐转润，的属阴虚木旺，从效方再望转机。

台参须五分 阿胶珠三钱 土炒白芍一钱五
分 生牡蛎五钱 煨天麻一钱 西洋参一钱 金
石斛三钱 川贝母一钱五分 炒怀药三钱 白茯
苓三钱 盐水炙橘红五分

六诊：惊搐已定，面青色续退，然犹涕泪
不下。舌上转润，而上下唇犹然干燥。脉象细

数。其为阴虚气弱，木旺生风，显然可见。既
略转机，自宜从效方扩充。

台参须五分 阿胶珠三钱 土炒白芍一钱五
分 生牡蛎五钱 煨天麻一钱 西洋参一钱 金
石斛三钱 川贝母一钱五分 炒怀药三钱 白茯
苓三钱 盐水炙橘红五分

七诊：惊搐之象已定，啼哭渐有涕泪，便
泄亦止，惟面色带浮，还是脾虚木旺之象，所
谓面肿曰风也。再拟培养气阴。

台参须五分 生于术一钱 大麦冬三钱 炙
草三分 生牡蛎五钱 盐水炙黄芪一钱五分 炙
生地四钱 炙甘草二钱 怀药三钱，炒 煨天麻一
钱五分 酒炒白芍一钱五分

八诊：扶正气以御肝木，益荣血以涵肝木，
风木已平，惊搐自不复发，津液回而涕泪下，面
青既退，脉亦柔缓。足见慢惊究属虚证，然又
有阳衰阴弱之辨。

台参须五分 大生地 白茯苓 阿胶珠
生山药 盐水炙绵芪 生于术 杭白芍 大麦
冬 生牡蛎 甘杞子 淮小麦

高童。镇肝潜阳，痉厥未发，饮食如常，并
无呆滞情形。守前法以观动静。

龟板 白蒺藜 龟甲 橘红 茯苓神 丹
皮 青箱子 牡蛎 半夏 金器

二诊：自潜阳镇肝，痉厥似痛，足见痰藉
风升，风因火动，火从木生，木燥水亏，火风
时起。药既应手，宜再扩充。

生龟甲 炙龟甲 白蒺藜 丹皮 生熟甘
草 生牡蛎 黑豆衣 青箱子 金器

三诊：痉厥虽经复发，来势已减十七。再
潜阳熄肝。

炙龟板先煎，五钱 生牡蛎一两 阿胶珠一钱
五分 生鳖甲打先煎，四钱 杭白芍二钱 煨磁石二
钱 白蒺藜三钱 茯苓三钱 金器一件，悬煎

《张聿青医案》

张锡纯

辽宁侯姓幼子，年七岁，于季秋得慢脾风

证。

病因：秋初病疟月余方愈，愈后觉左胁下痞硬，又屡服消痞之品，致脾胃虚寒不能化食，浸至吐泻交作，兼发抽掣。

证候：日晡潮热，两颧发红，昏睡露睛，手足时作抽掣，剧时督脉紧而头向后仰俗名角弓反张，无论饮食药物服后半点钟即吐出，且带出痰涎若干，时作泄泻，其脉象细数无力。

诊断：疟为肝胆所受之邪，木病侮土，是以久病疟者多伤脾胃。此证从前之左胁下痞硬，脾因受伤作胀也。而又多次服消导开破之品，则中焦气化愈伤，以致寒痰留饮积满上溢，迫激其心肺之阳上浮，则面红外越而身热，而其病本实则凉也。其不受饮食者，为寒痰所阻也；其兼泄泻者，下焦之气化不固也；其手足抽掣者，血虚不能荣筋养肝，则肝风内动而筋紧缩也；抽掣剧时头向后仰者，不但督脉因寒紧缩，且以督脉与神经相连，督脉病而脑髓神经亦病，是以改其常度而妄行也。拟先用《福幼编》逐寒荡惊汤开其寒痰，俾其能进饮食斯为要务。

处方：胡椒一钱 干姜一钱 肉桂一钱 丁香十粒，四味共捣成粗渣 高丽参一钱 甘草一钱

先用灶心土三两煮汤澄清，以之代水，先煎人参、甘草七八沸，再入前四味同煎三四沸，取清汤八分杯，徐徐灌之。

此方即逐寒荡惊汤原方加人参、甘草也。原方干姜原系炮用，然炮之则其气轻浮，辣变为苦，其开通下达之力顿减，是以不如生者。特是生用之则苛辣过甚，故加甘草和之，且能逗留干姜之力使绵长也。又加人参者，欲以补助胸中大气以运化诸药之力，仲师所谓大气一转，其结即痰饮乃散也。又此方原以胡椒为主，若遇寒痰过甚者，可用至钱半。又此物在药房中原系背药，陈久则力减，宜向食料铺中买之。

复诊：将药服后呕吐即止，抽掣亦愈，而潮热泄泻亦似轻减，拟继用《福幼编》中加味理中地黄汤，略为加减俾服之。

处方：熟怀地黄五钱 生怀山药五钱 焦白术三钱 大甘枸杞三钱 野党参二钱 炙箭芪二

钱 干姜二钱 生杭芍二钱 净萸肉二钱 肉桂一钱，后入 红枣三枚，掰开 炙甘草一钱 胡桃一个，用仁捣碎

共煎汤一大盅，分多次徐徐温服下。

方解：此方之药为温热并用之剂，热以补阳，温以滋阴，病本寒凉是以药宜温热，而独杂以性凉之芍药者，因此证凉在脾胃，不在肝胆，若但知暖其脾胃，不知凉其肝胆，则肝胆因服热药而生火，或更激动其所寄之相火，以致小便因之不利，其大便必益泄泻，芍药能凉肝胆，尤善利小便，且尤善敛阳气之浮越以退潮热，是以方中特加之也。

《福幼编》此方干姜亦系炮用，前方中之干姜变炮为生，以生者善止呕吐也。今呕吐已止，而干姜复生用者，诚以方中药多滞腻，犹恐因之生痰，以干姜生用之苛辣者开通之，则滞腻可化，而干姜苛辣过甚之性，即可因与滞腻之药并用而变为缓和，此药性之相合而化亦即相得益彰也。

此方原亦用灶心土煎汤以之代水煎药，而此时呕吐已止，故可不用。然须知灶心土含碱质甚多，凡柴中有碱质者烧余其碱多归灶心土，是以其所煮之汤苦咸，甚难下咽，愚即用恒以灶圪红土代之。且灶心土一名伏龙肝，而雷敩谓用此土勿误用灶下土，宜用灶额中赤土，此与灶圪中红土无异，愚从前原未见其说，后得见之，自喜拙见与古暗合也。

效果：将药连服两剂，潮热与泄泻皆愈，脉象亦较前有力。遂去白术，将干姜改用一钱，又服两剂全愈。

辽宁张某某幼孙，年四岁，得慢脾风证。

病因：秋初恣食瓜果，久则损伤脾胃，消化力减犹不知戒，中秋节后遂成慢脾风证。

证候：食欲大减，强食少许犹不能消化，医者犹投以消食开痞之剂，脾胃益弱，浸至吐泻交作，间发抽掣，始求愚为诊视，周身肌肤灼热，其脉则微细欲无，昏睡露睛，神气虚弱。

诊断：此证因脾胃虚寒，不能熟腐水谷消

化饮食，所以作吐泻。且所食之物不能融化精微以生气血，惟多成寒饮，积于胃中溢于膈上，排挤心肺之阳外出，是以周身灼热而脉转微细，此里有真寒外作假热也。其昏睡露睛者，因眼胞属脾胃，其脾胃如此虚寒，眼胞必然紧缩，是以虽睡时而眼犹微睁也。其肢体抽掣者，因气血亏损，不能上达于脑以濡润斡旋其脑髓神经，《内经》谓上气不足则脑为之不满。盖血随气升，气之上升者少，血之上升亦少。可知观囟门未合之小儿，患此证者，其囟门必然下陷，此实脑为不满之明证，亦即气血不能上达之明征也，是以神经失其常司而肢体有时抽掣也。此当投以温暖之剂，健补脾胃以消其寒饮，诸病当自愈。

处方：赤石脂一两，研细 生怀山药六钱 熟怀地黄六钱 焦白术三钱 乌附子二钱 广肉桂二钱，去粗皮后入 干姜钱半 大云苓片钱半 炙甘草二钱 高丽参钱半，捣为粗末

药共十味，将前九味煎汤一大盅，分多次徐徐温服，每次皆送服参末少许。

方解：方中重用赤石脂者，为其在上能镇呕吐，在下能止泄泻也。人参为末送服者，因以治吐泻丸散优于汤剂，盖因丸散之渣滓能留恋于肠胃也。

效果：将药服完一剂，呕吐已止，泻愈强半，抽掣不复作，灼热亦大轻减，遂将干姜减去，白术改用四钱，再服一剂，其泻亦止。又即原方将附子减半，再加大甘枸杞五钱，服两剂病遂全愈。

说明：按此证若呕吐过甚者，当先用《福幼编》逐寒荡惊汤开其寒饮，然后能受他药，而此证呕吐原不甚剧，是以未用。

邻村赵姓幼男，年八岁，脾胃受伤，将成慢脾风证。

病因：本系农家，田园种瓜看守其间，至秋日瓜熟，饥恒食瓜当饭，因之脾胃受伤，显露慢脾风朕兆。

证候：食后，饮食不化恒有吐时，其大便

一日三四次，多带完谷，其腿有时不能行步，恒当行走之时委坐于地，其周身偶有灼热之时，其脉左部弦细，右部虚濡，且至数兼迟。

诊断：此证之吐而且泻及偶痿废不能行步，皆慢脾风朕兆也。况其周身偶或灼热，而脉转弦细虚濡，至数且迟，此显系内有真寒外有假热之象。宜治以大剂温补脾胃之药，俾脾胃健旺自能消化饮食，不复作吐作泻，久之则中焦气化舒畅，周身血脉贯通，余病自愈。

处方：生怀山药一两 白术四钱，炒 熟怀地黄四钱 龙眼肉四钱 干姜三钱 生鸡内金二钱，黄色的捣 生杭芍二钱 甘草二钱

共煎汤一大盅，分两次温服下。

复诊：将药煎服两剂，吐泻灼热皆愈，惟行走时犹偶觉腿有不利，因即原方略为加减，俾多服数剂当全愈。

处方：生怀山药一两 熟怀地黄四钱 龙眼肉四钱 胡桃仁四钱 白术三钱，炒 川续断三钱 干姜二钱 生鸡内金二钱，黄色的捣 生杭芍钱半 甘草钱半

共煎汤一大盅，分两次温服。

效果：将药煎服两剂，病遂全愈，因切戒其勿再食生冷之物，以防病之反复。

以上出自《医学衷中参西录》

袁焯

戴姓子甫周岁，壬子夏间，泄泻发热，延幼科治之，服药三四日，病益剧。延予诊之，则已喘促不安，目上视，手足抽搐，作舞蹈状。舌光红无苔，面色惨淡，头微热，手足微冷，身不热，胸部觉饱满，忽喘忽搐，搐则目上视，无片刻安宁，口渴，与以茶则少安，顷刻又喘又搐上视矣。病甚危险。予见其母衣孝服而哭甚哀，盖其父歿缠一月也。为之惻然，遂勉力治之，用四君子汤：党参二钱，白术一钱五分，茯苓一钱，甘草五分，加干地黄三钱，朱拌茯神三钱，扁豆三钱，木香八分，作煎剂。盖以泄泻多日，胃气已虚，而舌光无苔，气喘手冷，又为阴阳两虚之证。其手足抽搐而目上视者，则

筋无液养。而现脑筋症状，昔人所谓痉病是也。姑以此方救其元气，养其阴液，非能必其活也。据次日清晨，病家遣人来告，谓此药服后，即能安眠，喘痉俱止，至夜间两点钟时，解大便一次，胸满遂平，惟神气疲弱，仍以原方加枸杞子二钱，麦冬一钱，山药三钱。并令以乳与饮，及以米粥与食。如此调养数日后始痊。

《丛桂草堂医案》

费承祖

孟河王春发之子，肌热，泄泻，肢掣发厥，舌色淡红，唇口皆白，诊脉沉细，此慢惊风也。土虚木乘，培土抑木尚可救。

党参三钱 茯苓二钱 白术一钱 甘草五分 陈皮一钱 炮姜炭一钱 炒白芍一钱五分 大枣三枚

二剂而愈。

《费绳甫医话医案》

吴鞠通

癸亥闰二月二十九日，温。甫六十日之幼孩，痉已二十余日，现在脉不数，额上凉汗，并无外感可知，乃杂药乱投，致伤脾胃，故乳食有不化之形，恐成柔痉，俗所谓慢脾风。议护中焦，乃实土制风法，又肝苦急，急食甘以缓之之义也。

生薏仁五钱 肉果煨，一钱 明天麻三钱 茯苓块五钱 干姜二钱 广木香八分 焦於术三钱 甘草炙，三钱 煨生姜一片 甘澜水五茶杯，煮成两茶杯。小人服十之一、二，乳母服十之八、九；渣再煮一茶杯，服如前法。

三月初一日：赤子不赤，而刮白兼青，脉迟凉汗，舌苔白滑而厚，食物不化洞泄者，必中寒。按痉必因于湿，古所谓柔痉是也。议从中治，经谓：“有者求之，无者求之。”此症全无风火之象，纯然虚寒，乳中之湿不化，土愈虚则肝中内风愈动，若不崇土而惟肝是求，恐日见穷促矣。

生於术一钱 人参四分 明天麻一钱 焦白

芍一钱 肉果煨，五分 生薏仁一钱 广木香五分 甘草炙，一钱 广皮炭三分

初二日：风湿相搏，有汗为柔痉，形若反弓者，病在太阳；俯视目珠向下者，病在阳明，以阳明为目下纲也。今久病为杂药困伤脾胃，大便泄，乳食不化，为湿多风少，痉时俯视多，为病在阳明，故此症以脾胃为主。议补中益气法渗湿下行，内用风药领邪外出。

人参三分 茯苓块三钱 山药一钱 桂枝二钱 甘草炙，五分 焦白芍二钱 葛根二钱 白术一钱 生薏仁一钱五分

初三日：寒湿柔痉，昨用升阳益气法，从阳明提出太阳；兹精神倍昔，颜色生动，舌上白苔化净，大便已实，甚为可喜；但痉家有灸疮者难治。

人参三钱 茯苓块一钱 薏仁一钱 於术一钱 嫩桂枝三分 葛根二分 白芍炒，一钱 广皮炭二分 甘草炙，五分 莲子三粒，去心不去皮，打碎

初四日：痉家自汗有灸疮者难治，刻下且保住脾胃，从脾胃中土以条达四肢，是久痉一定之至理；若镂治其痉，是速之也。

茯苓块一钱 人参三分 诃子肉煨，五分 焦於术八分 桂枝二钱 煨肉果三分 生薏仁一钱 广皮三分 炙甘草八分 茅术炭六分

初五日：痉家重为苦寒所伤，脾阳下陷，又有灸疮，其痉万万不能即愈。议护中阳，勿致虚脱为要，非深读钱仲阳、陈文仲、薛立斋、叶天士之书者，不知此义。

茯苓块一钱 人参四分 诃子肉煨，六分 炒於术一钱 桂枝三分 广皮炭三分 煨肉果六分 白芍二钱 炙甘草一钱五分 广木香四分 薏仁一钱五分 浓煎。

初七日：脉仍不数，大便犹溏，但舌苔微黄，神气渐复，不似前虚寒太甚之象。宜退刚药少进柔药，医经谓上守神、粗守形；兵法谓见可而进、知难而退，此之谓也。

人参三分 茯苓一钱 莲子整用，一钱 於术炒，一钱 炒白芍一钱 广皮盐水炒黑，四分 麦冬米炒，一钱 炙甘草七分

初九日：诸症渐退，神气亦佳，但舌上复起重浊之白苔，乳湿之故。暂停参药，且用疏补法。

茯苓块一钱 麦冬不去心，一钱 焦神曲八分
生薏仁一钱五分 厚朴五分 广皮炭五分 广木香四分 莲子整用，一钱

乙酉六月初三日，张，十三岁。脉沉细而弱，舌苔白滑；幼童体厚，纯然湿邪致痉，一年有余。

生薏仁六钱 桂枝三钱 川椒炭三钱 云苓皮五钱 广皮三钱 白蔻仁一钱 苍术炭三钱

初八日：痉症发来渐稀，效不更方。

连翘连心，一钱 生石膏三钱 厚朴一钱 银花二钱 杏仁泥二钱

十六日：脉至沉至细至缓，舌白滑甚，湿气太重，故效而不愈，于前方加劫湿而通补脾阳之草果、调和营卫之桂枝、白芍、甘草。五帖。

二十一日：痉症脉沉细至缓，舌白滑甚，湿气太重，与温淡法，发来渐稀，未得除根；于前法内去刚燥，加化痰。

半夏六钱 云苓块五钱 广皮三钱 桂枝四钱 益智仁二钱 甘草炙，一钱 薏仁五钱 炒白芍三钱 姜汁冲，三匙

二十五日：服前方四帖已效，舌苔仍然白滑，六脉阳微。照前方再服四帖。

二十九日：前方已服四帖，诸症皆安，惟痰尚多。再服四帖。

六月初九日：前方又服九帖，痉症止发一次甚轻，已不呕，吐痰尚多，脉甚小。照前方再服。

百，五岁。痘后余邪入少阳阳明之络，但唇口与眼皮瘰癧，致饮食不能收合，每从口张时随即吐出，四肢不掣。与清二经之络法。

连翘连心，二钱 细生地三钱 钩藤一钱 银花二钱 苦桔梗二钱 桑叶二钱 麦冬不去心，三钱 茶菊花二钱 生甘草一钱 丹皮二钱 刺蒺藜一

钱

三十日：照原方一帖，分二日服。

先服汤药数帖，后以三十帖作散，每日早、中、晚三次各服二钱。服至半年方愈。

以上出自《吴鞠通医案》

傅松元

北宅璇珍，余之三房侄女也。在其岁时，夏秋间忽患泄泻，日数十次。一月后忽变慢脾风症，角弓反张，瞳神反背，泻利如故。父亲谓余曰：“璇珍病殆难挽回矣。”余询知病状？答曰：“儿尚有一法，可用异功散加炙蝎尾三分作汤服，外用灸法，期门一壮，两耳前各三壮，炷如麦大，试观其效。”少顷，我父来云：“灸期门毕，背即平，灸耳前毕，瞳即正。”后服异功散加蝎尾至五日，利亦止。因叹赏曰：此法有效，宜录之以益后人。

《医案摘奇》

贺季衡

钱童。小儿水泄如注，既止之后，肢冷目陷，角弓反张，自汗溲少，口干舌灰，扪之无津，烦扰不能畅哭。热蕴于中，阳不分布，延有慢脾风之害。

姜川连四分 川桂枝六分 淡干姜三分 大白芍一钱五分 炒白术二钱 炙甘草五分 正滑石四钱 炒麦芽四钱 赤苓三钱 灶土一两，荷叶包扎刺孔煎代水

二诊：昨进泻心汤加桂枝，肢冷随和，口渴及自汗亦减，舌苔灰黑亦略有津，惟仍角弓反张，两目深陷，入夜又忽肢冷。阳气郁遏，里热未清，仍属险候。

姜川连四分 川桂枝六分 正滑石四钱 淡干姜三分 炒麦芽四钱 炙甘草五分 酒子芩一钱五分 姜半夏一钱五分 新会皮一钱 生姜一片

三诊：迭进泻心汤出入，肢冷已和，舌心黑色已退，惟烦扰未除，脉小数。此阳明寒热虽解，而宿痰未尽，阳气未和所致。

姜川连四分 藿香一钱五分 姜半夏一钱五分

薄橘红一钱 炒枳实一钱五分 炒谷芽四钱 正滑石五钱 云苓三钱 姜竹茹一钱五分 姜汁三滴 荸荠汁一瓦匙，冲

郭童。乳子久病，枝节多端，刻增叫喊内吊，角弓反张，乳汁不入，舌苔又复腻黄，便闭溲少。本元日伤，痰热阻胃，慢惊可虑。

南沙参三钱 炒谷芽四钱 炒枳实一钱五分 橘络八分 双钩藤四钱 法半夏一钱五分 明天麻八分 薄荷一钱 射干一钱五分 瓜蒌皮四钱 枇杷叶三钱，去毛炙

以上出自《贺季衡医案》

戴溪桥

张幼，二岁，由沪来乡就诊，时病已匝月，前医处方均系健脾温阳之法。九月初三日。泻已月余，日夜无度，迷蒙如睡；舌绛起刺，唇红如朱，面色青滞，脉象细数；渴饮干呕，目露项软，四肢不和，内热绵绵。胃阴已伤，脾阴已亏。胃脉通心，还恐昏痉。

西洋参一钱，糯米炒 霍山石斛一钱 麦冬三钱 白芍一钱五分 淮山药三钱 扁豆三钱 朱茯神三钱

复诊：病势如昨，无甚轩轻，迷蒙如前，内热颧红，干呕虽减，自利不止，症势仍危。再宗前法更进一筹，以观动静。

西洋参一钱五分 霍山石斛一钱五分 麦冬三钱 白芍一钱五分 扁豆三钱 朱茯神三钱 乌梅五分 行军散一分，另服

三诊：药后迷蒙大退，自利渐减，粪色带黑，热之象也。邪势不从外越，从中化热，热劫津液，是舌绛起刺之所由来也。为今之计，原议更进救阴生津之品。

西洋参一钱五分 鲜石斛五钱 生地炭四钱 麦冬三钱 云茯苓三钱 川贝一钱五分 竹叶心二十片

四诊：舌绛梅刺已平，扪之微润，迷蒙已清，大便半日未行矣，却有一线生机。方既应手，原法增损。

原方鲜石斛仍易霍山石斛，加淮山药三钱。二剂。

五诊：迭进扶正养阴、止渴生津，舌绛转为淡润，大便二日未更，稍能进谷，已能语言了了，可见正气充旺，津液内生，已化险为夷矣。

北沙参三钱 扁豆三钱 白芍一钱五分 淮山药三钱 茯苓三钱 炙甘草五分 香谷芽四钱

《近代中医流派经验选集》

瞿竹亭

南关张善初女，年两岁余。患慢脾风证，即《幼幼集成》所谓柔痉也。诸医皆作风治，以致瘵痼搐搦，二目天吊，虚汗类雨，面白气喘，四肢厥逆，腹内肠鸣，大便泄泻，昼夜二、三十次。迎余诊视，余见凶证俱现，恐难挽回，辞不治。女子父母苦求敦恳，余曰：“此病九死一生，倘治之不愈如何？”伊曰：“不愈者命也，安敢归咎。”投以桂附回阳汤，戌时服下，至明日来告曰：“此女病证虽未痊愈，已愈二三。”原方又服数帖，渐收全功。噫！凡小儿刚柔二痉而作风治者，读《幼幼集成》书，可以憬然悟矣。

桂附回阳汤加减

熟地10克 党参10克 白术6克 丹皮5克 油桂4克 炙甘草6克 附子5克 龙骨10克 山萸肉6克 炮姜5克 肉豆蔻6克 巴戟天6克 山药6克 破故纸5克 水煎服。

《湖岳村叟医案》

孔伯华

孙男童，二月二十五日。初患热因邪袭，体气素虚，中风初起，半身抽掣，中西医治，误为热风，抽脊髓后，虚虚之祸实难补救，初药入虽可支持，然痰涎与肝邪并盛，下虚上实，殊难望治，姑予滋补达络，清其上而摄其下。

生牡蛎四钱 生龙齿三钱 云茯苓三钱 桑寄生五钱 桂枝尖五分 怀山药三钱 盐炒芡实米三钱 清半夏二钱 土白术一钱 磁朱丸二钱，

布包 大熟地三钱 砂仁拌 沙苑子三钱 杏仁泥三钱
金毛狗脊三钱 盐陈皮六分 盐炒杜仲一钱
猪脊髓一两

《孔伯华医集》

(二十三) 痫病

中神琴溪

建仁寺街近江屋某女，年甫八岁，患狂病。休作有时，发则心气恍惚，妄言不已，诸治不验。延及十四岁春，愈益猛剧，每夜发者三四，医皆束手。其父母甚忧之，谒师请治。师捉其女于浴室，灌之冷水者食顷，既而与麻黄汤覆取汗者二三次，遂不复发。

间街五条南松屋某儿十岁，方浴顿蹶而仆，呼而不答，家人大惊，漉水其面，乃得苏。自是厥后卒倒，每月二三回，色甚脱。先生与浮萍汤兼漆漆丸二分，覆取汗，夕以达旦。其儿大烦热，身发紫斑，复浮萍加大黄汤数十贴，全差。

以上出自《生生堂治验》

程文囿

振兄乃郎，出胎两月，突然肢搐目斜，逾时乃定。乳食如常，以为偶然。次日又发，幼科作胎惊治。药用疏风镇惊不应。发经数日，俱在巳午时候。予视之曰：“此非胎惊，乃胎痫也。”振兄云：“胎惊则尝闻之矣，胎痫之名，请问出于何典？”予曰：“名出《内经》。帝曰：人生而有癎疾者，病名曰何？安所得之？岐伯曰：名为胎病，此得之在母腹中时，其母有所大惊，故令子发为癎疾也。经云：癎痫也。夫惊之搐搦无定，痫之发作有时，大人之癎疾亦然，惟其发作有时，故较惊稍轻耳。爰用茯神、远志、麦冬、丹参、甘草、白芍、菊花、钩藤、桑寄生，以安神定志，养肝熄风；少入橘红、半夏曲，以涤扰心之痰涎。盖疾由母腹受惊而得，病在心肝二脏，神安风熄，其疾自平，妄行疏散，则风益动。襁褓胃气薄弱，金石镇坠，尤非所宜。

服药其发渐轻，未几而定。后见数儿证同，皆照此法治愈。

《杏轩医案》

吴箴

杨，子三岁，啼叫不乳，眠睡恍惚不安，气短息数。由于幼小血脉不敛，骨气不聚，为风邪所伤，惊恐所触，其邪在心，故积惊成痫。遂投虎睛丸先祛心经邪热，更用钱氏蛇黄丸及七宝镇心丸，顿安。

《临证医案笔记》

谢星焕

傅芬圃之子，忽尔眼翻抽搐，喉内痰鸣，胸紧气促，发热汗出。盖不知为虚风之病，乃归咎于神煞所害，医巫杂治，合室惶惑。余至其厅，锣鼓宣扬，男妇杂集，声满房中，急为视之，面色黄白浮浮，两眼白珠纯青，一老妇擎杯灌药，余将药嗅，乃麝、片之香，因掷其杯，大声曰：此等治法，真属可笑。先令将锣鼓停止。盖病全是虚怯，正当安神为止，锣鼓声动，惊则气散，其药虽云截风，内有麝、片，皆能散气耗神。且天气暑热，加以人气满房，熏蒸逼炽，仓迫之际，纵有明者主张，医者高见，亦当怵惕塞机，将何恃以望生耶。品翁敬服，辞巫散人。诊其额热气冷，胸紧痰鸣，便泄尿短，黑珠上吊，角弓反张，此乃脾虚癎搐之症。诚由胃气久弱，不能运化乳食，痰涎凝滞于胸，阻塞灵窍为病。盖阳明胃者，主束骨而利机关，饮食入胃，游溢散精，上归转输宣布洒陈之义，全赖胃气运行之力。今胃气既困，机关不利，运行失常，所以反张直折。治之之法，全以助胃扶脾为主，但使胃气旺，便能复其稼穡之常，运行之旧，其风岂非不截而自止乎。先与理中丸调灌，随以星附六君子汤加天麻、钩藤，数剂而安。

《谢映庐医案》

杨毓斌

外孙龙官，甫周岁，病惊痫。日夜频作，发时面纯青，吊眼咬牙，抽掣，鼻干，指纹青紫直透三关，半时方苏。苏则哼啼不宁，状甚烦难，时时下气泄泻，元阳虚弱，脾气下陷，木邪内贼，风火交煽，扰乱神明，刻不能安，勉为治方，三服获瘳。乃经年以来，靡月不发，皆持此方，一两帖而愈。因命用原方十剂熬膏，逐日小调之，尽两膏始全愈。

霜桑叶二钱 杭菊花一钱五分 干霍斛三钱
羚羊角汁四分 煅牡蛎四钱 炙野白术一钱五分
抱茯神三钱 姜汁炒竹茹二钱 黄芪三钱 炒黄
芩一钱 龙齿二钱 生草五分

《治验论案》

张锡纯

一六岁幼女，初数月一发痫风，后至一日数发，精神昏昏若睡，未有醒时，且两目露睛，似兼慢惊。遂先用《福幼编》治慢惊之方治之，而露睛之病除。继欲治其痫风，偶忆方书有用三家磨刀水洗疮法，因铁锈能镇肝，以其水煎药，必能制肝胆上冲之火，以熄内风。乃磨水者，但以水贮罐中，而煎药者，误认为药亦在内，遂但煎其水服之，其病竟愈。后知药未服，仍欲煎服。愚曰：磨刀水既对症，药可不服。自此日煎磨刀水服两次，连服数日，痫风永不再发。

沈阳县乡间童子，年七八岁，夜间睡时骚扰不安，似有抽掣之状，此亦痫风也。亦治以此丸（硫化铅、生赭石、芒硝各二两，朱砂、青黛、白矾各一两，黄丹五钱，共为细末，复用生怀山药四两为细末，焙熟，调和诸药中，炼蜜为丸，二钱重，当空心中，温开水送服一丸，日两次），服四十丸痊愈。

《医学衷中参西录》

也是山人

沈，五岁，痫厥病来迅速，醒后两脉皆洪，

四肢搐搦，身热。由阳气拂逆，势防络闭。

暹罗犀角一钱，陈胆星三分，嫩元参钱半，羚羊角一钱，橘络一钱，石菖蒲根四分，连翘钱半，卷心竹叶钱半。

《也是山人医案》

徐锦

汪竹君舍人令弟，年才七龄，就诊，神明不慧，言语不清，洩便不知，手舞足蹈，脉弦细，虎口纹紫，已透三关，痰火肝风煽动，癫痫之症也。询由胎中受惊，因告其家人曰：此等症即目下少瘥，将来恐其不寿。真珠母丸去参、归、沉加决明、菖蒲、远志、胆星、胡连、川贝、橘红。

《心太平轩医案》

恽铁樵

王孩，色脉尚无他，厥不可常发，常发即成痫，须止之。二月十八日。

鲜生地三钱，滁菊一钱，钩尖三钱，川贝三钱，桑芽三钱，回天丸半粒，蒺藜三钱，杏仁三钱，赤芍钱半，归身三钱

《药庵医案》

刘民叔

李永瑞君，住上海市新成区新闻路济康里二号，其子昌俊，年十一岁，在镇江南门枣园村读书。于一九五二年四月四日暴发“蛇痫”，数治无效。其母戴氏携之来沪，初求治于针灸，至十一日朱延庚嘱其就诊于夫子。

初诊：一九五二年四月十一日 头摇弄舌，口动如嚼物，目上视不得眠，手舞足蹈，抽掣不已，盘旋如蛇缠。不受脑之主宰，言语不清，坐卧不安，一身尽痛，心慧然若无病。方用：蛇蜕三钱 蜂房三钱 蝉花二钱

二诊：十二日蛇痫渐平，四肢动无定向。方用：蛇蜕三钱 蜂房三钱 蝉花二钱 僵蚕二钱 麻黄二钱 麻仁三钱 蚯蚓三钱 鼠妇二钱

三诊：十三日蛇痫更平，烦躁不能入睡。方

用：蛇蛻三钱 蜂房三钱 蝉花二钱 蝉退二钱
僵蚕三钱 蚯蚓二钱 水蛭二钱 虻虫二钱 全蝎二钱 菊花四钱 干地黄四钱

四诊：十四日略能睡眠。方用：蛇蛻三钱 蜂房三钱 水蛭二钱 虻虫二钱 全蝎三钱 菊花四钱 龙胆草一钱 大黄一钱 寒水石一两

五诊：十五日大便行而不畅。方用：蛇蛻三钱 蜂房三钱 水蛭二钱 虻虫二钱 全蝎三钱 菊花四钱 龙胆草一钱 大黄一钱 红花二钱 骆驼毛五十根

六诊：十六日 蛇痫已平，余波未了。方用：蛇蛻三钱 蜂房三钱 水蛭二钱 虻虫二钱 全蝎三钱 龙胆草一钱 大黄一钱 红花二钱 赤芍二钱 骆驼毛五十根

七诊：十七日四肢懒惰无力，手握，足行不能如愿。脉不虚，切勿补。方用：蛇蛻三钱 蜂房三钱 水蛭二钱 虻虫二钱 全蝎三钱 龙胆草一钱 制军一钱 泽兰二钱 刺蒺藜二钱 骆驼毛五十根

八诊：十九日蛇痫全平。方用：蛇蛻三钱 蜂房三钱 水蛭二钱 虻虫二钱 全蝎三钱 龙胆草一钱 制军一钱 僵蚕四钱 骆驼毛五十根

九诊：二十一日精神安。手足随心所欲，九窍通利，音声出，言语清。方用：蛇蛻三钱 蜂房三钱 全蝎三钱 水蛭二钱 虻虫二钱 红花二钱 龙胆草一钱 制军一钱 紫草一钱 骆驼毛五十根

《鲁楼医案》

（二十四）厥证

何平子

小孩，先天不足，感触温邪，身热发厥。表症已解，内风不熄，以致心悸厥逆，呕吐痰涎。诊得六脉弦细少力。不宜纯用导痰，鄙拟调中安魄，佐疏肝法，斯为稳计。

制于术 白归身 陈胆星 炒枣仁 橘白 半夏曲 煨木香 白茯神 煨龙齿 摩冲沉香末

丸方：黄芪皮 制于术 夏曲 茯神 炒

枣仁 陈胆星 细菖蒲 炒白芍 沉香末 橘白 石决明 淮山药 钩藤汤法丸。

《壶春丹房医案》

谢星焕

郭大兴之子，因食桃李甚多，腹痛口渴，四肢厥冷，泄泻半日，饮水即吐，以后大便不通，人事虽困，然吐声甚洪，痛声甚厉，舌虽不燥而唇极焦。一医不明先泻后闭之义，更不细审内伏之情，且不知沉涩之脉，妄谓无脉，迫以附子理中汤急投。余见而止之，与左金合四逆散，加元明粉五钱，下秽物甚多而痊。盖桃李生硬难化之物，最能助肝犯土，阻格中焦，以致胃气抑遏，故腹痛而厥，乃阳不能舒布之象；起先腹痛下利，不过热结旁流之泄，究竟燥结未下，故虽利而痛不减；后因水入即吐，肠中槁而无下利矣。古云：食不得入，是有火也。且因吐泻甚频，舌虽不燥而唇已焦，势虽笃而声甚厉，种种明证，如宝炬当空，幽怪悉显，奈何其医匆匆不察，遂有毫厘千里之差。古谓医者意也，如操舟之工，如对敌之将，其可不尽心乎？

《谢映庐医案》

李铎

王某子，五龄，昨晚先寒后热，四鼓而退。今下午猝然喊叫有人鞭打，眼目翻上，身体反张，身热而手足微厥，似急惊风状，其实一太阳证也。按太阳主筋，此儿赋稟甚薄，血少体弱，不耐伤寒，寒邪伤营，故见诸端，告嘱不可作惊风治，与当归四逆汤，二剂而痊。

喊打目翻，身热肢厥，谁不谓是惊风，独辨是太阳证而用当归四逆，洵能体认入微。寿山

上舍黄时和女，年八岁，体质清瘦，面白。一日午饭后猝然角弓反张，眼目翻腾，见白而不见黑，手足搐搦，痘科某作急惊风治，投丸药不效，拟进附、姜、苓、半等味。余后至，诊毕，其母呜咽向余急求牛黄丸。余晓之曰：勿

惊惶，一剂可疗。遂用厥阴门中当归四逆汤，下咽片晌，黑睛稍现，反张之状亦减，渐渐安睡，天将曙，醒唤茶饮，旋即思食，晨起诸病如失，竟勿药矣。

陈姓子，年甫四龄，患身热泄泻，肢末厥冷。医以姜、附、苓、术、木瓜、扁豆补涩之药，而肢厥愈甚，身热不退，唇红舌干，口气蒸手，目则微露一线，黑睛翻上，此明是热极厥生之证。古人谓，热深厥亦深也。遂与柴胡、白芍、枳实、黄连、泽泻、甘草，煎服后，神气稍醒，厥亦略回，再服，气亦平，泻亦稍疏。次晨复诊，知药已获效，但脉仍沉数，身热尚未退清，口渴嗜饮，仍以原方加花粉，连进二帖而愈。

按：寒热二厥，其脉与证，天渊之异，临证自宜分辨，每见医者一见手足厥冷之症，便投姜、附、四逆、理中，不辨阴阳即寒热也，即作寒治，误人匪浅。

又按：此证是传经之厥，由内热亢极，有阳无阴，血脉不通，四肢路远，故厥先见于肢，但阴厥之至极，则热亦极，故热传厥阴，而见厥多热少，则病进，热多厥少，则病退。若直中之厥，其厥面惨而晦，食则不思，手则厥冷，先或泄泻而后厥，脉则沉迟，此为的辨耳。

车文翰秀才乃郎，年甫二周，偶因一跌，即致寒热，啼哭不宁。群医作惊风治，辄用清热化痰，祛风镇惊，香麝、牛黄、黄连之属，遂致危笃，举家惊惶无措。夜半飞舆相召，余至见其眼闭神呆，面色青黯，口角青遮，鼻准冷，唇燥裂，舌苔干白，声如鸦音，指纹沉散，脉息沉微，大便溏泄青白，小水时青时赤，虽头面上身壮热不已，而两足冷痹至膝腕矣。余曰：此直中阴寒证，非惊之为病，缘跌仆惊神，神移而病发也。且此儿赋禀阳虚，寒中阴分而寒热作，误投药治，焉得不成危候。且眼闭肝绝，鼻冷土败，面色青黯，诸医谓青为肝风，不知沉寒凝滞亦见青黑。嘉言《色论篇》曰：寒多

则凝滞，凝滞则青黑，是寒凝于中而形于外，显然无疑矣。涕嚏全无，唇燥自动，因溏泄下利不止，阴津已竭，不能灌溉于上也。有谓热泄者，背谬尤甚。凡热泄暴注下迫，最易辨也，奈何不察，一至于此，展转而筹，法属不治，而其家人尤坚信前医，谓是肝风惊搐，仍求镇惊丸药为治。余谓果属惊风，频服牛黄、抱龙、如意等丸何以不效，而反加剧？如此之证，如此之脉，非温理阳气以祛阴邪，必无生机，急与桂附理中丸一枚约三钱调服，方投其半系其家人畏而不敢多进之故，则哭声微出，尽其丸则眼神稍动，旋以回阳救急去陈、半一大剂，频频与服，漏尽热退神清，竟得熟睡。次早霍然而愈。斯时形气之危，万无生理，非桂附回阳之力，何能速效如此？设或再遇前医，以热痰惊风，用寒凉辛散，死不旋踵矣。次日早膳后，未及进药，家人见诸候平善，以为弗药可愈，诂复眼闭神呆，危殆如前，乃药力已过之验，再投前丸一枚，渐次就醒，仍进前方加减大剂，其家妇女惑于群言，不肯任进，谓恐补主风也。余激谓文翰曰：病急药缓，杯水舆薪，势不可治，余非愤愤之流，不肯因循误事，如信仆，自应任吾进药，倘若信若疑，余当告退矣。文翰许余曰：先生论证虽然明白，但群言肝风惊搐，亦不无可疑之处，即先生力谓无风，而唇口常动何也？既无热，口鼻眼目干燥何也？余曰：唇口属脾，津乏脾伤，昨已言之，兹再申其理，小儿唇口干燥，不能唤水止渴，势欲引津自救，而唇动矣，既是风证挟热，进参、术、姜、附大热纯阳之剂，当变角弓反张，手足搐掣，眼目直视，二便闭结，何以侵晨得骤效？其所以复变者，药不胜病也，且大便溏泄药水，昭然脾肾已败，虚寒何疑？喻嘉言曰：惊风一门，古人凿空妄谈，后世之小儿受其害者，不知千百亿兆。此数言总括已尽，世之小儿科不宗此旨，而擅言惊风，谬妄惑人，以夸其功而售其术，欺心谋利也。文翰曰：善，见热投凉，人皆知之，先生定见不移，必有妙理。乃督促家人速进汤药，至更后，大呕冷痰一孟，神色倏然清朗，是

夜鼾鼾大睡，醒而烦躁思食，皆桂附回阳鼓舞胃气，温理中焦之效。次早改用丁蔻理中一剂，晚间进参附理阴煎平补阴阳，后以香砂六君调理而瘳。

以上出自《医案偶存》

杨毓斌

雒皋李桥镇孙董内子，晚寝安然，四鼓后大汗不止，眩晕，伏枕不能动摇；人言稍重，虚烦欲绝；蒙被踰卧，壮热，恶寒怯风，气弱如丝，脉沉微细涩。先有医谓：风温重证，用疏解品。予曰：此真阳不固，元精亏损故耳。法宜阴阳双固。立方一服，竟瘳。后晤孙董，戏诘之，果然若如前医，不立脱乎？

方用：熟附块 煅牡蛎 炙黄芪 当归
朱茯神 龙骨 炙草 五味子 砂仁炒大熟地
制半夏 龙眼肉

《治验论案》

余听鸿

治病之道，失之毫厘，谬以千里。余在师处，正值小暑之时，见一陈姓三岁儿，其母孀居，子系遗腹，偶有腹痛，不甚。请屠姓医治之，以为虫痛，书花椒、干姜、乌梅、吴茱、雷丸等。其母偕儿在药肆中买药，置小儿于地，儿将腹贴地，覆面而卧。余见之曰：此孩暑热入里，腹中热甚。其母不以为意。不料此儿服药后，即四肢面额俱寒冷，目睛上反，无汗，不啼不哭，脉伏气绝。其母哭之甚哀。他人曰：费兰泉先生看过否。其母曰：未也。即抱至吾师处，余代诊之。脉伏肢冷，遍体如冰，目反气绝，惟胸中尚热，牙关紧闭。余不能解，告吾师曰：昨见此孩覆地而卧，屠先生服热药，不料今日变症如此。吾师再三细视，曰：满目红丝，目珠上反，白珠属肺，火刑金也。瞳神属肾，目珠反白，肾阴竭也。此乃热深厥深之症。因西瓜尚早，若有西瓜，犹可一救。旁一人曰：戴姓庄房西席，有昨在常州带来西瓜。吾师即付钱二百，请其觅得西瓜一枚，即绞汁，将牙

关撬开，频频灌入。约两时许，灌下瓜汁一碗，即进以人参白虎汤。西洋参三钱，生石膏八钱，知母二钱，生甘草一钱，粳米一两，麦冬三钱，五味子四分。曰：服西瓜汁后，可少缓进药。服后至四更，小儿始醒，啼哭数声，又厥。明晨仍抱至寓中，余诊其脉仍伏，目珠生翳，瞳神色白，惟四肢稍温，肌肤微热。吾师细看之，谓其母曰：再服两剂，可保无妨。即将前方去石膏，加鲜石斛一两，细生地五钱，元参三钱。服二剂，即厥回体和，瞳神转黑，饮乳如常矣。余问师曰：何以目白无光，断其不死。师曰：五脏六腑之津液，被热劫尽，精气不能上输于目，而无光矣。投以辛凉，火郁发之，佐以甘寒，保其津液胃汁，以五味子之酸，收其元神，故津液可复，精气上承，其目亦自明矣。吾师曰：不但此症。昔有小儿痢疾一年，他医专以枳、朴、槟榔、曲、查等消导攻积，后痢久两目青盲，瞳神色白，以异功散、参苓白术散调理收功，后目光渐复，已二十余年，惟光线稍短耳。余至琴川张泾桥庙，有两儿，一七岁，一十三，痢已半年，两目青盲，瞳神色白，眼闭不能开，瘦削内热，眼科施以阴药，均不效。余曰：治痢为先，痢止则目亦可明。投以四君子，以党参换太子参、北沙参，加石斛、山药、莲子、红枣等，服二十余剂，兼服参苓白术散末，每日三四钱，匝月痢止。阴虚内热不清，服六味地黄丸，日久两目白而转黑，其光散而复收。治病必求其本，洵夫。

常熟东门外叶泳泰布行一童子，名锦兰，年约十二三。吐泻止后，即就余诊。两尺皆伏，惟寸关脉浮，汗多气促。余曰：此症大有变局。进以和中分清芳香淡渗之品。至明日又邀余去诊。汗如珠下，面红目赤，肢厥脉伏，口中要饮井水雪水，烦躁不休。余曰：此症阳已外脱，若认为热症，一服寒凉即死。若畏其死，即无法矣。病家人曰：听君所为，死不怨也。余曰：吾开方后，不可再请他医，因他医以余方为是，死则归罪于彼，若以余方为非，而更立一方，死

则其罪愈不能辞。症既危险，死生不如余独肩其任。即以干姜一钱，附片一钱，肉桂八分，猪胆汁一钱，童便二两，三物先煎，将汁滤清，和入胆汁、童便，沸一二次冷服。此症本可用白通四逆加人尿猪胆汁为是，因症已危险，故去参、草之甘缓，恐其夺姜、附之功，加以肉桂之辛，如猛将加以旗鼓，万军之中，以夺敌帜。不料时已在晡，胆汁、童便俱无觅处。病家先以姜、附、桂三味煎而饮之，欲将胆汁、童便明晨再饮。余闻而大骇，即送字与其父，曰：姜、附、桂阳药，走而不收，一误犹可，胆汁、童便阴药，守而不走，再误不可，一服即死。明晨速即将原方照服，或可挽回万一。明晨果照方服一剂。至午，余又去诊之，汗止，口渴亦止，面目红色亦退，脉细如丝而已见。余曰：脉已微续，可无虑矣。即进四逆加人参、人尿。再一剂而病霍然。吾友曰：如此酷暑，十馀岁小童，服如此热药，倘一挽回不转，其咎何辞。余曰：不然。为医者当济困扶危，死中求生，医之责也。若惧招怨尤，袖手旁观，巧避嫌疑，而开一平淡之方以塞责，不徒无以对病者，即清夜自问，能无抱惭衾影乎？

以上出自《余听鸿医案》

周镇

章根泉之女菊蓝，年二岁，住惠山。

病名：暑厥兼肺痹。

原因：暑邪挟风，以致乳痰内壅。其家因兵燹后拮据，不延医，酿变昏厥。

证候：咳嗽身热，热甚昏闭不苏，目干无泪，不啼不乳，已三日。

诊断：脉伏，舌红，此暑热挟痰内闭也。

疗法：清暑宣痹，开降肺气，以泄痰浊。

处方：青连翘三钱 黑山栀三钱 薄荷尖一钱 银花三钱 益元散六钱，鲜荷叶包 光杏仁三钱

葶苈子五分 粉沙参三钱 豆豉三钱 鲜石斛八钱 鲜青蒿六钱 鲜石菖蒲六分 鲜竹叶三十片

紫雪丹四分，另冲

外治方：取意引痰下行。

山栀仁十粒 生矾一钱 光桃仁十粒 蓖麻子仁七粒 回春丹一粒 研细，用干面、鸡子白、葱根，捣和敷脐。

效果：一剂药，连哺二日方毕。目方活动，有呻吟声，其父又化服琥珀抱龙丸一粒。又越数日，方出哭声，渐愈。

廉按：夏令受热，昏迷若惊，此为暑厥，即热气闭塞清窍所致，若乳子挟痰者，多兼肺痹，法用清暑开肺，以泄痰浊，方固对症，即所服琥珀抱龙丸，亦有捷效。一经痰开热泄，清窍通而哭声出，其病自瘳。

《全国名医验案类编》

梁右斋

李升仔之子，半岁，住小西门内陈氏祠堂。

病名：风热夹积。

原因：七月初旬，患积热泻数次，粪如泡成蛋花。医治以藿香、苍术、桔梗、葛根等药，泻未止而增口渴。易医又以川朴、法半夏等温燥药治，至十四夜，脑陷肢冷而转重。

症候：面青白，目上窜，口渴，舌苔微黄，神迷倦卧，气逆肢厥，漫长频频。

诊断：气逆口渴漫长，肺有热也，面青肢厥，肝经风热甚炽也，幸指纹未射甲，虽危尚可挽救。

疗法：顺气清肺，涤热平肝为主。

处方：北沙参二钱，原麦冬一钱，海蛤粉一钱，片苓一钱，知母钱半，杭白芍钱半，生甘草六分，石决明三钱，全栝蒌一钱，杵，外针少商穴三呼。

复诊：据述夜半十点钟，手足温而神苏，惟气促便溏，形瘦神弱，急以提补平剂消息之。

复方：东洋参六分，炒麦冬五分，生玉竹八分，抱木茯神一钱，杭白芍八分，炒，炒扁豆八分，炒糯米一撮，服五剂。

效果：经两星期调补而痊。

《全国名医验案类编》

曹惕寅

粤东范君之女，年五龄。自楼窗跌仆下坠，

狂妄躁语，与饮吐，得食食呕，不能辨识父母，目不交睫。或云肝阳夹痰，或谓温邪痰滞。历五日夜，医药罔效。后经其友绍余往诊，切其脉错乱无定，外既不伤于风寒，内亦无病于痰滞，筋骨肌肉亦无重伤，实以身躯颠倒重震，浊气反上，清气下陷。姑宗镇胃降浊法治之，独味煨代赭石五两，煎汤三大碗，每隔十分钟用小匙饮五、六匙。饮未及半，神识大清，呕吐亦止，啜粥一盂，安卧而瘥。

《翠竹山房诊暇录稿》

朱应征

傅幼。向因感冒食滞易发厥症，开始则寒热腹痛，山根青色，神倦昏睡，磨牙，大便不畅，苔滑，据述昨服理中汤愈见疲困，脉沉而蒙，初无烦渴诸状，岌岌欲痉，此盖三焦闭伏，犹口之欲呼而声不能外达也，急宜蛰启伏邪，通利腑气，冀免热深厥深而貽悔咎，正不知能弋获否。

玄明粉 锦纹大黄 炒枳实 象贝母 查炭 谷麦芽 淮木通 竹叶 带心翘 双钩钩 全蝎 赤苓

复诊：大解通，神志较清，痉象已不再至，脉洪且数，是邪已达其半也，再事清解。

焦梔皮 上雅连 福泽泻 炒枳壳 淮木通 车前子 带心翘 僵蚕 荷梗 芦根 茯苓 象贝母 鲜生地 稻豆皮 谷芽炭

《淞滨实验录》

刘世祯

丁未年，居浏城，有一女孩年十岁上下，忽患发热、气促、渐至手足拘急，目直视，服药无效，请余诊治。适余离城，越二日始返，家人即以此情相告，并谓连来求诊数次矣。余急往视，至其家即闻哭声，知已气绝。询悉病情，据述似痉证，余以为痉证不致二三日丧命，疑是风痰痹，或尚可救。手足尽冷，口尚未开，摸其胸前尚温，气口脉虽无，人迎微动，令煎附片、葱白灌之，不能下咽。遂灸关元穴二壮，手

足渐温，久按之气口脉似有微动之意，令将棉被覆盖，约五分钟后鼻便生息，脉亦渐动。再以葱、附、生姜汤灌之即能下咽。切脉微细，继以四逆汤救之，其病竟愈。当时全城轰动惊骇相告，吾邑称余为神仙者盖自此始。此案可证明凡阳气将绝不能进药者，可灸关元穴，因灸关元穴是回阳之妙法也。

灸法：用艾叶、细辛略捣，以皮纸紧包如箸头大，再用生姜切薄片置关元穴上，灸姜上约一息之久，即停，不效，再灸一壮。灸后须用棉花薄覆灸处，一恐风寒侵入，一恐火泡破而溃烂。古人灸法不用生姜，余因此法较为和缓，屡用之而生效，特述之以供参考。

《医理探源》

章成之

孟幼。浴后，旋有热，因热之高，而合目有惊惕状，退热利尿不容缓。

淡黄芩 6克 杭菊花 6克 七叶一枝花 6克 净连翘 9克 嫩白薇 9克 地枯罗 9克 双勾勾 5克，后下 大地龙 9克

吴幼。骤然而厥者，非虫厥即食厥。此当考其既往症及得病之由；病者是食厥，大便澹不爽，其的证也。

柴胡 5克 枳实 9克 黄连 0.9克 白芍 9克 葛根 9克 黄芩 3克 粉草 2.4克 蚤休 3克 大地龙 9克 钩藤 9克，后下

以上出自《章次公医案》

冉雪峰

汉口某姓子，方五岁，突尔晕厥，冥然若死；请速往救。按其脉，平平微数，无大异，扪其体，不大热，不冷厥，亦无大异，鼻息微粗，时偶一太息，惟不知人，不语，僵卧几似尸厥。问之昨晚临睡时甚好，无他病，今晨察其有异，再审，始知晕厥。予曰：此卒中也，类似客忤中魔，内部闭阻，连脏则死，连腑则生。今脉和如常，体温无异，并无脉停脉死及冷逆青紫

等现象，与扁鹊所谓血脉治也，而何病类似，大抵气过血还，移时方寤，半日一日间，可望苏醒。拟方：苏合香丸一粒，用竹沥三钱，姜汁数滴，加温水半杯，二次化服，半日二剂，午后复诊，手足渐可移动，眼珠微活，改苏合香丸为至宝丹，服法如上，服至一粒半，渐次眼睁，随即坐起，傍晚再诊，嘱令静养，明日将下剩半粒药服完，以后不必再服药。或问：卒中恶古人仓公散、外台丹砂丸、录验五疰丸、八毒赤丸，均大毒大温，今所用苏合香微温，通则有余，温则不足。曰：此病无沉寒痼冷证象，故不取其温，惟取其通。又问：既用苏合香之温，何以又用至宝之寒？曰：此病既无大寒，又无大热，故寒温并用，多方以求，随其所宜，适得其平。治病不可不明古方，不可不明古法，又岂可泥守古方，泥守古法，一言以蔽之曰，以适合现实病机病情则宜。

《冉雪峰医案》

（二十五）心悸

李铎

吴元丰参军长女，年十二龄，诊脉乍大乍小，模糊不清之象。据述因惊而起，妄言神鬼，战栗而作，身倦气怯，面色时青时白，食减多汗，唾中带血，平日胆怯，恬静成性，此心神先虚，邪祟为患。喻嘉言治杨季登女，邪祟附入脏腑，确然有据矣。治法仍祖之。

犀羚角剉，二钱，龙齿二钱，鹿角霜二钱，牡蛎粉二钱，高丽参剉，二钱，黄芪二钱，白芍钱半，茯神二钱，川贝二钱，因唾中带血故用之，以童女不用虎胥骨，选上药共为末。

《医案偶存》

施今墨

陈某某，男，8岁。平素体弱，过事活动则心动过速，经医院检查心脏扩大，下肢时现浮肿，经常气短睡卧不安，甚则失眠，消化力弱，食欲不振，周身关节疼痛。颜面苍白，舌质淡，苔薄白，脉象细数。

辨证立法：心气不足，脾运不健，症现心跳气短，浮肿纳差，睡卧不安。气血不充，周身疼痛。拟健脾胃，和气血，补心安神法。

处方：黄芪皮6克 野於术3克 焦内金6克 炒枳壳3克 当归身3克 酸枣仁6克 朱茯神6克 炒远志6克 柏子仁6克 龙眼肉6克 酒杭芍6克 油松节12克 炙草节3克

二诊：服药三剂，精神好转，睡眠安稳，惟纳食欠佳，大便二日一行。前方去朱茯神、油松节，加莱菔子5克，莱菔英5克，佩兰叶6克。

三诊：前方又服三剂，诸症均有改善，心气不足，体力孱弱，非短期所能获效，配丸药常服图治。

处方：每日早服强心丹10粒，晚临卧服神经衰弱丸10粒。

四诊：服丸药一个月，心跳好转，精神较佳，食仍不正常，下肢浮肿，睡眠时好时坏。

处方：早服复方胚宝片2粒，午服人参归脾丸3克，晚服强心丹10粒。

五诊：丸药又服一个月，心跳腿肿大为好转，精神转佳，能与同学玩耍，食欲尚不正常，睡眠有时不安。

处方：早服人参健脾丸3克，午服香砂养胃丸3克，晚服天王补心丹5克。

《施今墨临床经验集》

（二十六）嗜卧

曹颖甫

余尝治上海电报局高君之公子，年五龄，身无热，亦不恶寒，二便如常，但欲寐，强呼之醒，与之食，食已，又呼呼睡去。按其脉，微细无力。余曰：此仲景先圣所谓少阴之为病，脉微细，但欲寐也。顾余知治之之方，尚不敢必治之之验，请另乞诊于高明。高君自明西医理，能注射强心针，顾又知强心针仅能取效于一时，非根本之图，强请立方。余不获已，书：

熟附片八分 净麻黄一钱 炙甘草一钱

与之，又恐其食而不化，略加六神曲、炒麦芽等消食健脾之品。次日复诊，脉略起，睡

时略减。当与原方加减。五日，而痧疹出，微汗与俱。疹密布周身，稠逾其他痧孩。痧布达五日之久，而胸闷不除，大热不减，当与麻杏甘石重剂，始获痊愈。一月后，高公子又以微感风寒，复发嗜寐之恙，脉转微细，与前度仿佛。此时，余已成竹在胸，不虞其变，依然以麻黄附子甘草汤轻剂与之，四日而瘳。

《经方实验录》

（二十七）啼哭

缪希雍

华虚舟五郎，尪甚善哭，周岁中，每哭即气绝，绝而苏，一饭时许矣。至三岁外，其病日深，哭而绝，绝而苏，甚至经时，初则一月一发，后则频发，有日再发者，投以此药（琥珀丸），人参、圆眼汤下数丸，遂瘳。

琥珀丸方：琥珀三钱，天竺黄二钱，人参三钱，茯神二钱，粉甘草三钱，朱砂钱半，山药一两，胆星二钱，莲肉三钱，炼蜜丸，朱砂为衣，每服一钱。

《先醒斋医学广笔记》

吴簾

庆，子甫及半周，夜啼吐乳，面白唇青，乃脾胃虚寒，为冷气所乘。按小儿直诀云：夜啼者，小儿筋骨血脉未成而多哭，脾脏冷而痛也。遂用温白丸兼以六君子汤而愈。

《临证医案笔记》

谢星焕

陈庶凡之子，素禀木火阴亏体质，及周时当季夏，每多夜啼，渐至口糜舌烂，唇红齿燥，面白颊赤，小便赤短，时忽惊叫，微有搐掣，用尽石膏、竹叶、芩、连、木通之药，苦寒叠进，其火愈盛，前医束手辞去。庶几来寓请教，余视之，果属火证，并无他歧，前医之药，种种皆是，然凉之不效，乃太仆所谓，大热之甚，寒之不寒，是无水也，当滋其肾。况此阴亏之质，纯阳之姿，内火发外之症，岂六淫外入之疾者

比，以六味地黄汤、生脉散，数服而安。

《谢映庐医案》

张汝伟

吴幼，年八岁，广东。肺气腴郁，痰热入络，寐着则哭泣，呼醒则如常，天天如此。经月不愈，以致面黄肌瘦，而饮食二便如常。但哭泣之时，手足痉挛，非常痛苦，与寻常梦魇不同，脉来滑数，苔腻中剥，按人身卧则魂入于肝，而魄藏于肺。因痰气扰怀于络，故筋不舒，而见痉挛，心神不宁于位，故舌中剥，而阴虚，以致魂魄不安，肺叶不舒，而哀哀欲哭，用化痰理气安神定志法治之。

竹沥半夏 川贝母 朱茯神 瓜蒌仁 朱翹心各三钱 苍龙齿五钱 陈胆星八分 广郁金 青陈皮 枳壳 姜竹茹各钱半 细菖蒲一钱

本证始末：此是中山县吴联芳之侄女，因治愈他奔豚症后，延伟往诊，投此方一剂即霍然而愈。

方义说明：本方以半夏、川贝、胆星化其痰，翹心、龙齿安神，菖蒲宣窍络，郁金、枳壳以利气，青陈皮、竹茹、瓜蒌和脾胃以润腑气；枳壳化滞，其主要者在菖蒲与胆星耳。

《临症一得》

（二十八）血证

许豫和

惟楷侄之孙，十二岁，更齿，摇伤出血不止。请予治，已二日夜矣。血流盈盆，面已失色。时天暑，自汗、心慌，已成脱象。前医作牙宣，治用甘露饮。予曰：“有损而动，非邪宣也。急宜养心益气，外用敷药堵之。”人参一钱，丹参、茯神、生地、麦冬各二钱，白芍、山栀各六分，生甘草四分。服药后，外用多年粪桶箍烧灰，井中苔捻如豆大，拈灰堵之，应手而止。次日发热、身痛。予曰：“血亏也。”方加当归一钱，二剂退。

巴雪坪兄子，雋堂世兄也。六岁时，病咯

血，间或鼻衄，内热，脉弦。予用六味地黄丸加龟板二两，犀角屑一两。服之一年，血证不发。此先天真阴不足，虚火上干，宜重与补阴。若用知柏，恐伤胃气。犀角，血肉之属，加入地黄丸，大能益阴清热，故效。

以上出自《橡村治验》

黄凯钧

浦女，十一，久呛伤肺，痰内带红，左脉弦数，肝火刑金。

丹皮 桑叶 钩藤 白芍 苡仁 茯神
杏仁 橘红 麦冬 甘草 沙参
四服减半，改用而痊。

张童，十四，自述前年嬉戏举石，旋即便血，此为努力伤脾，脾不统血，久则肾亦不固，肾为胃之关，当双补之。

党参一两五钱 蒸冬术一两五钱 生茅术一两
黄芪二两 橘皮一两 山药一两五钱 山萸肉一两
五钱 菟丝子饼二两 砂仁末七钱 茯苓一两五钱
炙草五钱 侧柏叶一两

枣肉为丸，晨服四钱，一料痊愈。

以上出自《肘后偶钞》

柳宝诒

寒。便血数年不已。湿伤脾陷，肝营不守。幼年生气不荣，宜从肝脾培养，佐以清摄。

党参 黄芪炙 炒丹皮 炒归身 炒於术
广陈皮 升麻醋炒 甘草 柴胡 大生地炙
炙鸡金 煨木香 砂仁 茜草根炭 侧柏炭
阿胶蒲黄粉拌炒 上药为末，用荷蒂一两，煎汁泛丸，每服三钱，空心开水送下。

《柳宝诒医案》

吴鞠通

癸亥十二月初二日，毛，十二岁。粪后便血，责之小肠寒湿，不与粪前为大肠热湿同科。举世业医者不知有此，无怪乎数年不愈也。用古法黄土汤。

灶中黄土二两 生地三钱 黄芩炒，三钱 制
苍术三钱 阿胶三钱 甘草炙，三钱 熟附子三钱
白芍酒炒，三钱 全归一钱五分 水八碗，煮成三碗，分三次服。

初七日：小儿脉当数而反缓，粪后便血，前用黄土汤业已见效，仍照前方加刚药，即于前方内去白芍、全归，加：

附子一钱 苍术二钱

《吴鞠通医案》

陆正斋

赵心友，男，13岁。一诊：鼻出血，咳吐痰血。

炒山栀4.5克 小生地10克 丹皮4.5克
冬瓜子10克 黄芩4.5克 玄参10克 白茅根30克

二诊：咳血已止，间吐黄痰。前方去山栀、黄芩、白茅根，加白薇4.5克 生甘草2.5克 米炒沙参4.5克 麦冬6克 丝瓜络4.5克。

《陆正斋医疗经验》

张汝伟

葛幼，年十二，常熟。伏热内蕴，外袭风邪，形寒微热，延经月余，不予治疗。猝然之间，洩血不止，乃如诊治。据述大便坚约，胃呆少纳已久，面色黄滞，良由伏热郁之，入于营分，乃从肝肾下达而洩血也，宜疏解营分之邪，兼以化滞。

荆芥穗 炒防风各钱半 细生地 大腹皮
干藕节 茜草炭 车前子包 带心翘 益元散
包，各三钱 薄荷八分

本证始末：葛姓小孩，系伟故邻居，家世寒素，体质藜藿，起病月余，不以为事，未曾服药，家中父母，见小便溺血，乃图求治。此方一剂即愈者，抵抗力强，外邪至营分而已轻，血化汗解，药用荆防，清血分血热，一方清血止血，利小便，导邪出路，所以一剂即愈。此洩血，与寻常不同也。录之为另一例，本症方义说明，已详列本条，不再另立。

《临症一得》

(二十九) 汗证

吴箴

庆，子四岁，盗汗少食，闻药即呕。此胃气损伤所致，当用浮小麦炒为末，每服少许，以乳调服，兼旬呕止乳进。佐以六君子汤乃痊。

《临证医案笔记》

陈纲生

辛卯秋，应试都门，陈聘臣太史之哲嗣公坦，年十四岁，病已数月，每日清晨，醒后出汗，食少气弱，医以为童年怯症，迭治不痊，来延余诊。切其脉，濡而数，审是病由内热，有热不除，阴液受耗，故至阳气发动时，阴不济阳，蒸而为汗，用益阴汤加味治之。数剂即愈。

《诊余举隅录》

周镇

袁女，己亥喉痧之后，寐汗啞干，询知喉痧重时表药甚重，此表疏气阴亏耗，予沙参、石斛、麦冬、女贞、生山药、枣仁、牡蛎、淮小麦、莲子心等。服之喉润汗少，转用芪皮、生白芍、枣仁、牡蛎、柏子、女贞、料豆、小麦、莲子心、乌梅、红枣。三诊汗仍不止，多梦神烦，因忆灵胎批叶案有云：盗汗以凉心为主。因宗其意，用辰麦冬、炒枣仁、辰茯神、女贞、淮麦、地骨皮、白芍、莲子青心、牡蛎、龙齿、生地、朱砂安神丸三钱，另用五倍子末，乳汁调涂脐中，膏药掩，一剂即无汗矣。

《周小农医案》

张汝伟

石学根，年十二岁，宁波，住茂名南路五十六号。先天薄弱，阴分不足，湿热内蕴，胃呆纳少，手足心热，神情消瘦。主要病症，夜分盗汗淋漓，每夜不断。脉细弦，苔白腻，宜清肺与小肠之热，而健脾和中治之。

青防风钱半 绵黄芪炒 炒白术 南沙参

冬瓜皮 绵茵陈 山梔皮 云茯苓各三钱 嫩白薇 炒广皮 生甘草各一钱 潼木通一钱

二诊，进清肺健脾之法，热度已退，盗汗顿减，胃纳尚佳，大便稀水，小溲短赤，身发小瘰，湿热积滞。宜再利水止汗，清热导滞。

嫩白薇 枳实炭各二钱 南沙参 山梔皮 大腹皮 炒芪皮 青蒿梗 碧桃干 云茯苓 益元散包 浮小麦各三钱

本证始末，此证诊二次，第一方服三剂，第二方服五剂后，盗汗已止，照常读书，其母来诊，云已痊愈。

方义说明，第一方，用芪皮防风白术玉屏风之义以止汗，但小儿阴分不足，属于先天性，故不予滋阴，热清阴不伤。用白薇木通以清肝热，山梔冬瓜皮以清心胃之热，茵陈茯苓清郁热而化湿，所以能见效。第二方，仅加浮麦碧桃干止汗而已。大便稀水，仍有积热，故用枳实炭化滞，所以能见效。

《临症一得》

(三十) 淋证

胡慎柔

三月间，予六弟年九岁，先于二月十八日病痧，疹退发热不已，不食饭食，惟饮冷水，啜数口，少顷即出，延至三月来报。余思之曰：不思食，脾胃虚也；欲饮水，热也；饮少顷即吐，中虚假热也；且兼吐酸水，此木旺土衰之病。以六君加姜炒山梔，服二剂，热住，少顷复热，此中气虚极，得药力则退，药衰则热，此药力少而病气重也。往诊之，脾胃脉弦无神，五六至不定，见迟，左三洪漫，看指上三关俱透，命关脉已黑，喘气昼夜不休，遍身发热六日，十日余不更衣矣。遂胆导一次，出粪不黑不硬而带溏，非真元之热，乃脾胃气虚不能升降耳。小便赤涩，欲便则叫呼痛楚之极，乃阳气馁而下陷，升降失司，气化失职所致。用补中合六味汤三贴，加麦冬、五味子，喘气即止，热亦退，惟小便涩痛不已；仍用补中益气加麦冬、五味子、牛膝、车前、干姜（炒黑），清肺生水，升

阳益胃暖中，一剂小便出血，并血块若干，乃邪火煎熬，阴血干枯而成也；又二剂痛止，饮食顿增，痊愈矣。予曰：用前剂而获如此之效，岂非补脾养肺，金盛水生，气化自出之谓乎。了吾先师云：无非清气下陷，不升不降。此翁谆谆而言之，治百病无不验。识此以语后昆。

评注：此肺热气陷，蓄血于膀胱之分也，脉证宜细看。

《慎柔五书》

程文囿

族子年方舞勺，初时小便欠利，不以为意，后每尿，茎中涩痛，医作淋治，尿更点滴不通，少腹胀硬，卧床号叫，昼夜糜安，延余至家，其母手拈一物，与予视之，云病者连日小便全无，昨夕努挣多时，突然尿出此物，尚觉痛快，喜为疾却，今又复闭，岂尿管内尚有此物塞住耶？予视其形如豆，色苍而坚，置臼中捣之不碎，考方书虽有石淋一证，即予平素目睹患此者，亦不过如盐沙之细，今此石形大如豆，从未之见，初以为妄，试取簪柄探入茎中，拨之，砦然有声，方信尿之不通，竟由于此。思将此石取出，特古无是法，不敢妄出意见，辞不与治。闻后石不得出，茎根烂开一孔，洩由彼泄，迁延而殁。越数年，道出庐江，遇吕墨从先生，言彼邑昔有徐姓老医，能治此症，亲见其治愈数人，其术用刀将阴茎剖开，取出石子，敷以末药，旬日即愈。予心异之，欲求其方，其人已物故矣。因并志之，倘后有患此者，须求巧手剖之可也。

《杏轩医案》

丁泽周

俞小。两天本亏，湿热滞内阻，脾胃运化失常，小溲淋涩不通，溺时管痛，胸闷纳少，大便溏薄，苔薄腻，脉濡滑，症势非轻，宜和中化湿，分利阴阳。

煨葛根钱半 赤猪苓各二钱 苦桔梗一钱
炒扁豆衣三钱 陈广皮一钱 大腹皮二钱 六神曲三钱 焦查炭三钱 炒车前子三钱 干荷叶一

角 滋肾通关丸二钱，包煎

《丁甘仁医案续编》

（三十一）疝证

薛铠

一小儿睾丸作痛，小便赤涩，寒热作呕，此肝火湿热不利，用小柴胡汤加山栀、车前子、茯苓而愈。

一小儿睾丸肿痛，小便黄涩，寒热作渴，此肝火所致，用小柴胡汤加柴胡、车前子，并九味芦荟丸间服而消。

一小儿小便涩滞，阴囊肿痛，寒热，此肝经湿热也。用龙胆泻肝汤而消，但内热倦怠，此脾气虚也，用四君、柴胡、山栀、芎、归而愈。

一小儿阴囊赤肿，因乳母怒气及饮酒而发，余审之，因于怒则用加味逍遥散，因于酒则用加味清胃散，并加漏芦、干葛、神曲，与母子服之，随愈。

一小儿阴囊肿痛，小便赤涩，用加味小柴胡汤加漏芦，母子并服而愈。

一小儿禀肝肾虚弱，睾丸常肿，用六味地黄丸料加柴胡，母子并服，两月余而痊。

刘武库子，睾丸作痛，小便赤涩，寒热作呕，用小柴胡汤加山栀、车前子、茯苓而愈。

一小儿茎菱湿痒，后阴囊焮肿，茎中作痛，时出白津。余诊之，肝火也，用龙胆泻肝汤、六味地黄丸而愈。

一小儿阴囊赤肿，余作胎毒治，瘥后发热痰盛等症，诊其母素有郁热，用加味归脾、逍遥二药，子母俱服而愈。后吐泻，小便赤涩，两目眴动，视其寅卯二关脉赤，此肝经风热也。用

柴胡清肝散，加钩藤勾、木贼草而愈。

以上出自《保婴撮要》

朱增禧

辛卯六月杪，奉命誊录六经，适族孀谭氏子甫二龄，患囊缩证，延馥至。氏将乃子阴囊紧揪不敢释。云：“昨夜乘热贪凉，适卧房北牖风入。抵鸡鸣，是子发热，呼号，小腹胀满痛甚，阴囊缩入。”审视指纹隐隐淡红，默思厥阴经脉，绕阴器，抵小腹。风寒直中厥阴之经，故小腹胀痛，阴囊缩入。发热，乃风寒拂郁，指纹淡红，明系寒征。速令灌豆淋酒一盞。随主桂枝汤倍生姜加吴茱萸附子。服一剂而病顿解。谨附于此，可见风寒直中厥阴，有温里攻表兼施之一则。

豆淋酒

黑豆一升 烧酒二升 黑豆炒令烟出，随用烧酒沃之，去豆温服。

《疫证治例》

也是山人

宗，十一，稚年阴囊肿大，小溲通利，此属水疝，开太阳以驱邪。

川桂木五分，桑白皮钱半，姜皮四分，汉防己钱半，苡仁二钱，茯苓皮三钱，厚朴一钱。

《也是山人医案》

(三十二) 虫证

汪逢春

杨幼，十岁，九月十七日，一诊，新开路。

舌苔根厚质绛，肥刺满布，两脉细弦而弱，脘腹皆痛，曾服温补通泄之味，一月以来，未尝小可。病乃虫积，蕴蓄肠胃，姑以甘和苦化，籍觐其后。

煨葛根一钱 史君子三钱，炒 苦楝根钱五
鸡内金二钱，水炙 生熟麦谷芽各三钱 保和丸五钱，布包 五谷虫三钱，炒 刺猥皮三钱，炒 连皮苓四钱 台乌药钱五 花槟榔三钱，杵 苦杏仁三钱，去皮尖 淡吴萸钱五，胡黄连一钱同炒 山楂炭三

钱

二诊，九月十八日

药后泄泻十余次，脘腹疼痛已减，两脉细弦而滞，舌苔白腻垢厚，肥刺满布。滞水虽化，虫积未下。再以升阳和中，苦甘杀虫。

煨葛根一钱 五谷虫三钱，炒 淡吴萸钱五，胡黄连一钱同炒 山楂炭三钱 鸡内金三钱，水炙 保和丸四钱，布包 史君子三钱，炒 佛手片三钱 台乌药钱五 刺猥皮三钱，炒黄 花槟榔三钱，杵 新会皮钱五 连皮苓四钱 生熟谷麦芽各五钱

三诊：九月二十一日

屡投甘和苦化，大便已调，下虫甚多，脘腹疼痛已止，两脉细弦而濡，舌苔白腻垢厚，肥刺满布。滞水化而虫积未净。再以升阳和中，佐以杀虫之味。

煨葛根七分 花槟榔三钱，杵 新会皮钱五 山楂炭三钱 生熟麦谷芽各四钱 保和丸五钱，布包 史君子三钱，炒焦 刺猥皮三钱，炒黄 乌药片钱五 鸡内金三钱 淡吴萸钱五，枳壳钱五同炒 五谷虫三钱，炒焦 连皮苓四钱 香橼皮钱五，佛手片三钱同炒 胡黄连七分，赤砂糖一钱同炒

《泊庐医案》

中神琴溪

膳所糲屋嘉兵卫者，师之弟也。其女年十有四，热痢窘迫，腹肚筑痛，日夜百余行，水谷入口辄逆，惫羸日甚。藩医皆为疫痢，所行百方，一无应焉。于是主人自来具告之，师仓皇趋访之。面色未脱，脉微数，脐下磊乎如裹石。而抚之曰：“是无他，蛔已久矣哉，藩医之妄举也。”即作海人草汤三贴。贴重三钱。与之少顷，上圜下细虫数百条，前症徐寝。师之归京也，既明旦矣，使人寻到曰：“呕逆之谴特如忘。”复与三贴。贴重如前。翌复告曰：“下三蛔，长各尺余，加餐倍于昔日。”凡三旬余全瘥。

海人草汤方 海人草
右一味水煎。

乌丸近江屋某女，十有五岁，四肢挛痛，不能步履。已而颈项间，累累核起者数处。医以

为寒湿，若霉而治之，不验。先生诊之，曰：“蛔虫也。”即与鹌鹑菜汤三贴，果下蛔虫十三头，其长尺许，或三四寸，牵痛减半。复与五贴，又下八头，而后其累累者，亦经日消去。

以上出自《生生堂治验》

费伯雄

某。寸白虫久延未愈，面黄肌瘦。拟用丸法调理。

苦楝皮三钱 黄柏一钱 乌梅一个 胡连一钱 雷丸一钱 吴萸一钱 槐角一钱 川椒三十粒
上药共研末。用猪肠一段，洗净，饭锅上蒸烂和药为丸，如绿豆大。早晚米汤送下二、三分。

《费伯雄医案》

柳宝诒

金。脘痛吐涎头晕。此风木犯胃，将成虫积之候。与苦辛甘合法。

归身 白芍土炒 川连吴萸煎汁，拌炒 黄柏酒炒 干姜盐水炒 使君子肉 槟榔 青皮醋炒 乌梅肉 姜半夏 广陈皮 生姜

《柳宝诒医案》

方耕霞

姜。呕蛔大小不等，发时腹中绞痛，小儿得此，乃喜食香甜之物所致。拟杀虫安胃。

川椒 使君子 白术 麦芽 木香 黄连 半夏 青皮 黄柏 吴萸 生姜

陈幼。虫疳由湿热而生，蚀胃则饥，蚀脾则痛，忽来忽止，畏进谷食，喜食果品，肌肤灼热，心中烦躁，形渐瘦削，兼有新感，当分治之。

藿香梗钱半 姜山栀三钱 生米仁四钱 青陈皮醋盐水炒，各一钱 使君子肉三钱 焦查肉三钱 胡黄连乌梅一枚，煎炒，四分 云茯苓三钱 益元散白蔻仁五分，同打，包，三钱 炒枳壳钱半

另：生牡蛎一两，炙鸡金三钱，煎汤代水。

以上出自《倚云轩医话医案集》

巢渭芳

周华宝孙，恣食甘果香物，积为虫痛，频年举发，屡携孙至渭芳处诊之，初以楝实、吴萸、雷丸、大腹皮等即愈。六、七年来，发作颇勤且甚险，或一月两次，呕吐夹蛔，进海藏安胃数剂勿应，改投椒姜汤暂平而矣，甚则鼻窍逸出蛔虫。华宝趋舍商之曰：可有杀虫法否？渭答曰：纵有之，汝亦不敢啜也，惟以红砒炼熟研末，面裹进一分，此亦行险而侥幸也。华宝低徊而去，越一旬，到舍谈其遇幸事，小孙腹痛顿失，喜出望外。缘其子因春间鼠势方崇，购红砒五十文，又购麻糕一块，摘碎，和存磁盘中，置水缸板上，停二日来检点，麻糕已无存，惟盘底少有砒屑，责问再三，已为小儿偷吃。后此病绝不复作焉。

孙童，蛔厥屡发，腹痛肢冷，有时呕吐，宜安蛔和中。淡吴萸、川连（姜汁炒）、槟榔、雷丸、川楝子、青皮、使君子（打）、木香、藿香、鹤虱、炙乌梅一个、煨姜。

脾虚积伤脘腹疼痛，面色萎黄，喜食糠泥虫糟之物。当与苦温安蛔法。川楝子、木香、炒白术、使君子、藿香、雷丸、当归、红花、大腹皮、乌药、炙内金、壁土四两（包）煮汤代水煎药。效。

《巢渭芳医话》

王仲奇

孩。饮食未节，小肠回旋失舒，腹痛肠凸有形，傍晚发热，咳嗽，肌瘦肢细，恐疳劳之渐也。

佩兰钱半 青蒿钱半 杏仁去皮尖，二钱 蒲公英钱半 百部蒸，六分 无花果钱半 陈枳壳炒，八分 玉苏子一钱二分 槟榔一钱 淡吴萸八分 使君子肉一钱 南瓜子炒，二钱 石榴根皮四分

二诊：条虫已下，傍晚热除，腹痛获安，小肠叠积回旋渐得纾徐安适，而受盛磨化亦得逐渐灵转。守原意出入治，但宜节其饮食耳。

佩兰钱半 蒲公英钱半 使君子肉一钱 白

苏子一钱二分 广皮六分 当归钱半 金钗斛钱半
无花果钱半 南瓜子二钱 陈大麦炒杵去粗皮，三钱
石榴根皮四分

翁右。小东门，九月廿七日。胸脘不舒，食入有酸水上涌，头眩耳鸣，大便恒溏，肛痒有条虫蠕动而出，脉濡弦。肠胃为病，治以苦酸辛。

法半夏钱半 川黄连淡干姜六分同杵，三分 陈枳壳炒，钱半 川楝子煨，钱半 贯众炒，钱半 蒲公英三钱 茯苓三钱 山楂炒，三钱 槟榔二钱 茺莢一钱 使君子肉钱半

二诊：十月初四日。便溏稍鞭，肛痒有条虫蠕动而出，近日虽不可得见，然大便往往有冻胶而无糟粕，头仍痛，胸闷腹胀，食欲不健，或有酸水上涌，脉弦。仍从肠胃治。

法半夏钱半 泡吴萸六分 淡干姜六分 川楝子煨，钱半 陈枳壳炒，钱半 胡黄连炒，一钱 乌梅肉四分 茺莢一钱 槟榔二钱 茯苓三钱 使君子肉钱半 川椒红炒，四分

三诊：十月廿日。条虫冻胶俱弭，便溏转鞭，酸水已安，头痛向愈，惟腹胀至午夜而剧，脉弦。仍从肠胃治，参以疏达肝脾可也。

川楝子煨，钱半 青皮炒，一钱二分 槟榔二钱 陈枳壳炒，钱半 泡吴萸六分 山楂炒，二钱 广木香六分 茯苓三钱 半夏曲炒，三钱 川芎炒，八分 新会皮钱半 使君子肉钱半

孟童。海盐 腹痛，大便有条虫，气候寒凉即有咳嗽，形瘦，脉濡弦。疳候之渐，及早注意可也。

乌梅肉 胡黄连炒 泡吴萸 缩砂仁 山楂饼炒 槟榔 干蟾皮炙 茺莢 川楝子煨 百部蒸 石榴根皮 使君子肉

二诊：大便中条虫业已不见，但腹中仍痛，头疼脘酸，容黄咳嗽，脉濡滑。疳候之渐，未可忽也。

乌梅肉 胡黄连炒 川楝子煨 泡吴萸

缩砂仁 槟榔 茺莢 雷丸 干蟾皮炙 使君子肉 前胡 百部蒸 石榴根皮

以上出自《王仲奇医案》

丁泽周

王女孩。脾阳胃阴两伤，湿郁生虫，腹痛阵阵，午后潮热，形瘦神疲，大腹胀满，势成疳积。宜健脾养胃，酸苦杀虫。

生白术钱半 川石斛三钱 连皮苓三钱 陈广皮一钱 银柴胡一钱 使君子三钱 嫩白薇钱半 陈鹤虱钱半 白雷丸钱半 炒谷麦芽各三钱 陈葫芦瓢三钱

二诊：腹痛较减，入夜潮热，腹满便溏，兼之咳嗽，脾土薄弱，湿郁生虫，燥邪入肺，今拟扶土和中，清肺杀虫。

生白术钱半 连皮苓四钱 炒扁豆衣三钱 陈广皮一钱 大腹皮二钱 象贝母三钱 炒怀药三钱 六神曲三钱 使君子三钱 陈鹤虱钱半 白雷丸钱半 荷叶一角 陈葫芦瓢三钱

吴幼。新寒引动厥气，挟宿滞虫积交阻，脾胃不和，胸闷呕吐，腹痛阵阵，苔薄黄，脉弦小而紧，症势非轻，姑拟和中化浊，辛开苦降，佐以杀虫。

藿香梗一钱 仙半夏二钱 水炒川连五分 淡吴萸一分 赤茯苓三钱 陈广皮一钱 枳实炭一钱 六神曲三钱 使君子肉二钱 陈鹤虱三钱 白雷丸钱半 炒麦芽三钱 姜竹茹钱半 另：玉枢丹二分，开水磨冲服。

张童。腹痛时作时止。脾弱生湿，湿郁生虫，肝脾气滞，姑拟酸苦杀虫，而和肝脾。

大白芍二钱 川楝肉二钱 延胡索一钱 云茯苓三钱 新会皮一钱 春砂壳八分 使君子肉三钱 陈鹤虱三钱 白雷丸钱半 开口花椒七粒 炙乌梅五分 煅瓦楞四钱

以上出自《丁甘仁医案续编》

傅松元

沈女年五岁，肛门延出寸白虫，乍多乍少，

已十月余，别无所苦。余为之用川椒红、茺萸仁、胡黄连、白雷丸、铅粉等五味，椒、连各三分，余各一钱五分，共为末，分五服，加砂糖调食而痊。

《医案摘奇》

戴溪桥

赵童，九岁，无锡人。二月初八日。饮食不节，停滞中州，损伤脾胃，脾虚生湿，湿热郁蒸，变化生虫。面黄形瘦，绕脐腹痛，痛止则其病若失。两颊白痕如圈，唇内粒点。治当杀虫化湿，湿化则脾旺，脾旺则诸虫自消矣。

苍术一钱五分 川朴二钱 槟榔四钱 雷丸三钱 鹤虱一钱五分 炒枳实二钱 使君子三钱 炙百部三钱 胡黄连一钱 黑丑一钱五分 二剂

复诊前进杀虫化湿，大解蛔虫约二十余条之多，大小不一，痛势已定。原方二剂，又下五条即愈。

孙幼，五岁，无锡人。正月初九日。平素经常便虫。陡然腹痛如绞，头汗淋漓，面色晄白，狂叫号哭，声彻邻里，肢冷脉沉，势将痛极生厥。急宜温运安蛔，乌梅丸加减治之。

党参三钱 当归一钱五分 乌梅一钱 黄连二钱 黄柏一钱五分 干姜五分 川椒四分 制附子一钱五分 木香一钱五分 砂仁五分

服药后即痛止脉复，尚纳呆体倦，继进补脾扶正之方，调理一时，再用化虫丸排虫而愈。

以上出自《近代中医流派经验选集》

周镇

丁孩，十一月初六日诊：脘痛，屡吐蛔虫，既愈复发，脉沉弦。脾湿停阻，生虫之因，防其痛厥。鹤虱钱半，连皮苓三钱，薏仁五钱，茺萸钱半，青陈皮各一钱，榧子二钱，高良姜三分，香附三钱，乌药钱半，川楝钱半，制黄精二钱，乌梅八分，椒目二十粒。另鸡内金一钱，九香虫四分，使君子十四粒，研末，糖汤下。三剂痛止，蛔自便解。

《周小农医案》

孔伯华

李男童，九月二十八日。湿涎上犯，时作吐涎，旧有腹痛虫蚀，饮食不为肌肤，盖多吐伤津所致也。面色黄滞，脉象弦滑，治以杀虫化湿，育液调中之法。

连皮苓四钱 雷丸三钱 炒秫米三钱 炒橘核三钱 乌药二钱 铁皮石斛二钱 炒枳实钱半 肥玉竹三钱 川牛膝三钱 醋竹茹五钱 槟榔一钱 甘草三钱 肥知母三钱 青黛五钱，布包先煎 酒川军四分，开水泡兑 风化硝五分

二诊：十月十八日。连晋前方药，证象已转。第脾湿郁久，不能即化，腹中虫积不能即清，痛楚已减，再以前方加减。

连皮苓四钱 鲜石斛四钱，劈先煎 雷丸三粒，打 清半夏三钱 甜葶苈二钱 炒枳实钱半 青黛五钱，布包 盐橘核四钱 炒秫米四钱 槟榔炭一钱 乌梅一枚 台乌药二钱 生甘草三钱 生川牛膝三钱 杏仁泥三钱 车前子三钱，布包 风化硝六分，冲 大青叶三钱

《孔伯华医集》

章成之

吴女。绕脐痛，迄今匝月，痛有轻重而无休止，痛则发厥，徒用镇痛剂无效，下之。

海南片9克 青皮6克 郁李仁12克 山楂肉9克 川楝子9克 生枳实6克 芦荟5克 黑丑6克 杭白芍9克 乌梅5克 石榴皮6克 陈红茶6克

二诊：根据其痛之时日延长，又曾数次发厥，其痛上及胃脘，牵及腰背，在成人亦当疑及虫积。

海南片9克 制乌梅6克 小青皮6克 杏仁泥12克 制黑丑9克 石榴皮9克 川楝子9克 羌活6克 旋复花9克，包

徐幼。少腹硬而时痛，此虫积也。小便不爽利而频，亦因于此。

海南片9克 江枳实9克 石榴皮6克 赤苓9克 川楝子9克 杭白芍9克 乌梅5克 葫芦瓢12克 谷麦芽各9克

某弟。满腹胀大，青筋暴露，形质日渐消瘦，无结核、肝硬化等病史，是虫积也。病者绍兴籍，恐是地方性之姜片虫病。

黑白丑各5克 槟榔9克 大戟5克 芫花6克 甘遂3克 鹤虱9克 芦荟3克 大枣十二枚

以上出自《章次公医案》

张汝伟

高幼，年十二，常熟。杂食伤胃，以前风寒伤肺，以后本一温邪，误治延入厥阴，以致厥逆而吐蛔，医者见虫杀虫，在此三个月中，杀虫之药服遍，而虫之出也愈多，诊时已目陷神无，手足僵直，气息如丝，溲便不觉，脉细如游丝，苔光如裂镜，虫犹从口鼻中蠕蠕而出。余曰，如须死中求活，不可再用杀虫，遂书甘麦大枣，合六君法，以图万一。

西洋参一钱 生甘草一钱半 乌梅炭一钱 生白芍 淮小麦 云茯苓 白扁豆 黑大豆各三钱 广橘白一钱 津红枣五个

右方煎后，不分头煎二煎，尽一日夜间，频频灌服。

前方服后，在此一日夜间虫未有出，气息似较有力，眼能略开，神亦较旺，津液全无，仍宜从甘润生津上着眼。

西洋参一钱 铁皮枫斛先煎，五钱 生淮药 云茯神 桑寄生 野于术 生白芍各三钱 广橘白二钱 生炙甘草各八分，另炼蜂蜜一匙冲入。

本证始末：此儿系常熟特写浜高吾山君之子。时伟设诊所于梅李锁电气厂内，由友人吴念臣君之介绍，去诊时，家君已预备棺木在厅堂矣。此病在三个月中间，共口中吐出蛔虫，计十八条，大便中出蛔虫七条，鼻中蠕出蛔虫三条，计凡杀虫之药，西药不计外，中药如雷丸 槟榔，使君芫荇，鹤虱花椒，川楝子等，无一不尽量狂投。服余方后，而虫始止，先后共诊七次，时及一月，光全痊愈，复元而能读书，此第一第二诊方，以后不过照此加减耳。

方义说明：虫是湿热腐化而生，亦因气血混乱乃扰，至于如此证之越杀越多，致本身之

津液垂竭，即虫尽杀灭，而人身之生机，亦与之俱灭矣。五味之中，甘能生津养胃，上书二方，本扶正而祛邪，理气端先安胃之意，譬如用兵之后，急于宣抚安民之道，余即本此意以立方，所以见效。若见虫必须杀虫，杀虫更要尽绝，方是治疗正规，则吾不敢知也。内经明有勇者，气行则愈，怯则著而为病之说也。

《临症一得》

叶熙春

鲍，女，六岁。八月。临安。饮食不节，脾胃受伤，形体消瘦，腹痛时作。两月前，曾患顿咳，至今未痊。今晨起，腹痛如绞，呕吐频作，口出蛔虫，饮食不进，大便数日未落，腹部膨胀，坚硬拒按，面青肢厥，躁烦不安，舌起朱点，苔厚腻，脉象弦滞。病属蛔虫内扰，法当驱蛔安胃，用酸苦辛滑温通之剂。

生菜油30克，先服 炒川椒5克，包 炙甘草5克 白芫荇6克，包 雷丸12克 蒸熟百部6克 淡吴萸1.8克 炒枇杷叶12克 山楂肉12克 炙前胡6克 炙当归9克 花槟榔9克

二诊：前方服后，大便泻下三次，先后解出蛔虫五十余条，肢温厥回，面青亦褪，腹痛略轻，膨胀亦减，稍进薄粥，夜能安寐，脉象弦滑，舌苔厚腻略退。蛔患未平，再拟安蛔和中。

米炒上潞参9克 炙甘草5克 炙当归9克 槟榔9克 乌梅9克 雷丸9克 炒川椒5克，包 炒杭芍6克 炙新会皮9克 煨南木香5克 苦楝根皮15克

三诊：两日来，便中续下蛔虫四十余条，腹部胀痛俱瘥，胃气未苏，苔薄腻，朱点减少，脉象小弦。中气未复，再进健脾调中。

米炒上潞参9克 炒于术6克 茯苓12克 炙甘草5克 天仙藤9克 焦陈皮8克 宋半夏8克 盐水炒娑罗子9克 带壳春砂2.4克，杵，先煎 炒谷麦芽各9克 炙鸡内金9克

盛，男，十一岁。三月。杭州。胃脘阵痛，

痛甚面青唇紫，肢末作冷，呕吐涎沫，曾经多次吐出蛔虫，脉沉伏，苔白薄。病属蛔厥，亟拟温通安蛔。

乌梅9克 蜜炙桂枝5克 干姜5克 雷丸12克 使君子肉12克 白茺萸9克，包 鹤虱9克，包 炒川椒2.4克，包 甘松5克 四制香附9克 花槟榔6克 炙甘草3克

二诊：前方服后，便下蛔虫多条，腹痛已减，肢冷转暖，脉象弦滞。虫积未尽，再宗原法出入。

蜜炙桂枝2.4克 干姜6克 乌梅9克 苦楝根皮9克 雷丸9克 鹤虱9克，包 蒸熟百部8克 使君子肉12克 白茺萸9克，包 四制香附9克 甘松5克

胡，男，六岁。四月。绍兴。周前曾下蛔虫，迩仍绕脐腹痛，痛无定时，纳谷不馨，便下溏薄，肢冷，面色眇白，脉虚细，苔薄白。治以温中驱蛔。

米炒上潞参9克 炙黑甘草5克 炒香白术6克 干姜5克 炒川椒5克，包 乌梅肉9克 使君子9克 淡吴萸1.8克 鹤虱9克，包 雷丸12克 茯苓12克

二诊：前方服后，便中续下蛔虫，腹痛减轻，纳谷见增，肢冷不若前甚。再宗原法化裁。

米炒上潞参9克 炒白术6克 炒黑甘草5克 炮姜6克 乌梅肉9克 雷丸12克 炒川椒2.4克，包 苦楝根皮15克 泡吴萸1.5克 炒当归6克 鹤虱9克，包 炒使君子肉6克

以上出自《叶熙春专辑》

施今墨

李某某，女，6岁。平素时现胃疼腹痛，甚则呕吐，大便不规律，或干结或溏泻，食欲亦时好时坏，日渐消瘦，经常流鼻血。面色不华，白黄相间，俗称谓虫花之象，舌上有花点，苔斑剥不匀，六脉滑实乍大乍小。

辨证立法：望诊切脉俱为虫积之象，饮食营养被消耗，故日渐消瘦，食欲无常，积滞不消，食积生热，症现鼻衄。拟驱虫和胃消积法

为治。

处方：炒槟榔5克 炒吴萸0.6克 姜厚朴3克 炒建曲5克 炒黄连2.4克 姜半夏3克 使君子肉10克，炒 炒榧子6克 炒枳壳3克 野於术3克 壳砂仁3克 莱菔子5克 炙甘草1.5克

二诊：前方服三剂，便下蛔虫数条，胃疼腹痛未作，只鼻衄一次，再拟一方清热和胃肠，与前方交换服用，每周服二剂，无须再诊。

处方：鲜生地10克 炒吴萸0.6克 厚朴花3克 鲜茅根10克 炒黄连2.5克 代代花3克 莱菔子5克 春砂仁1.5克 杭白芍5克 莱菔英5克 白蔻仁1.5克 炒枳壳5克 姜竹茹10克 广皮炭3克 益元散10克，鲜荷叶包 节菖蒲3克 炙草梢1.5克

《施今墨临床经验集》

（三十三）痿证

永富凤

有一男儿，十二岁，左右足痿如无骨者，语言蹇涩，目脉赤，无故悲愁，经数医不治，请余。余到，诊其脉滑数，腹部遍胸胁，脐下如空。审问其平生，气禀猛烈过群儿，方其怒骂之时，眼光烂烂，血气如涌，盖气疾之一种，而全与偏枯相类，唯老嫩异而已。与参连汤，兼用熊胆貳分十四日，病稍轻，续服参连汤六十余日而全愈。

《漫游杂记》

程文囿

临兄女三岁，右肢痿软，不能举动，医作风治。予曰：“此偏废证也。病由先天不足，肝肾内亏，药当温补，若作风治，误矣。”临兄曰：“偏废乃老人病，孩提安得患此？”予曰：“肝主筋，肾主骨，肝充则筋健，肾充则骨强。老人肾气已衰，小儿肾气未足，其理一也。”与右归饮，加参、耆、鹿角胶，数十服乃愈。

《杏轩医案》

许璉

牛羊司巷陈铭甫世兄，年十三，身长如二十余。十二岁而阳已发动，是以骨力不坚。试观草木易于荣长者，而枝干必娇嫩，其理一也。丁亥春患咳嗽，痰多，食少体倦，两足痿弱，不能起立，目合则遗精，甚至日间心有所思，夜则梦寐不安。乃延余治，诊脉左关弦数，右关虚大，两寸两尺俱虚软无力。余曰：“证属木强土虚，肾气不坚，心火刑克肺金。治当先保脾胃之阴，取土金相生之义；且胃为后天之本，土能生化万物。经云：纳谷者昌。待胃气渐旺，然后可用血肉有情，同类相感，补精益血，病自渐愈。”于是先用桑叶、沙参、钗斛、炒麦冬、枇杷叶、白蒺藜、仙半夏、橘红、竹茹、谷芽、茯苓、茯神、紫菀、百合、毛燕屑、女贞子、莲子、淮山、芡实等清淡之品，出入为方，服二、三十剂而痰渐少，胃渐开，乃用舒养筋脉，滋血和肝之药，如归、芍、金樱子、钗斛、山药、山萸、续断、杜仲、麦冬、西洋参、五味子、阿胶、沙苑蒺藜、参、贝、陈皮、人乳、蒸茯神、龙骨、牡蛎、芡实、丹参等。又三十余剂，遗精梦寐等皆愈，但足仍无力。后用血肉有情之品，收合成膏，如吴鞠通“天根月窟膏”法，每服五、六钱，一日早晚两次，至戊子春步履如常，强壮逾于平昔。可见补益之药，必久服乃效。

《清代名医医话精华》

林佩琴

族儿。脊骨手足痿纵，此督脉及宗筋病。《内经》治痿，独取阳明，以阳明为宗筋之会，阳明虚则宗筋失养，无以束筋骨利机关也。童年坐卧风湿，虚邪袭入，遂致筋脉失司，欲除风湿，须理督脉，兼养宗筋乃效。方用归、芍、参、术、牛膝、鹿胶、茯苓、木瓜、寄生、桑枝、姜黄、威灵仙，十服肢体运动已活。去鹿胶、姜黄、川芎、木瓜、威灵仙，加杜仲、玉竹、杞子、虎胥骨，数十服行立复常。

《类证治裁》

浅田惟常

一处女年七八岁，两脚痿弱不能立，右足心发水泡及足跗浮肿，指头色点黑。此痿弱更不能流通血气，故为毒肿也。先与桂枝加术附汤，时时以紫圆下之则愈。（此即东洞先生衣钵，东郭先生亦续其传灯。）

《先哲医话》

陈莲舫

沈，十岁。自幼惊风起因，四肢不仁。近年两足弛软，右部为甚。脉息弦细，右关浮弦。肝营肾液不得涵养筋骨，阴气亦不为振，盗汗潮热，腹痛屡见。以脉合证，童体似难专靠温养，必须佐以滋阴为妥。

制首乌 生绵芪 川杜仲 嫩鹿筋 宣木瓜 桑寄生 潞党参 梧桐花 菟丝子 炙龟板 淮牛膝 功劳叶

《莲舫秘旨》

孔继葵

有问于予者曰：去岁夏秋之交，小儿多得奇症，不寒不热，饮食如常，二便如故，周身亦无疼痛之处，惟颈项肢体软不能举，行坐屈伸俱废；诊其脉，亦无危恶不治、甚实甚虚之象，而卧床不起者，比比是也。此为何症？当作何治？予曰：以《经》考之，此为痿症，肺病也，治当兼取阳明。曰：痿为虚证，多出于酒色过度之人。小儿天真完固，何以亦有此症？且痿之属于肺，何也？予曰：五脏皆禀于胃，而为之传送者，肺也。肺为气之总司，荣卫之气自肺而布，始能达于筋脉，充于肌肤，运于肢体，周于皮毛。若肺病而治节不行，则五官百骸皆不得禀气以为运动之资，即欲不痿得乎？《经》曰：肺热叶焦，则皮毛虚弱急薄，著则生痿躄，此之谓也。又曰：五脏因肺热叶焦，发为痿躄。夫肺不自热，必君火内生，相火旁烁，然后枯燥叶焦，至叶焦而气不运，则脏郁熏蒸，其热益甚，诸脏亦因之而愈热矣。因而心气热则脉痿，枢折胫纵，足不任地，肺兼心病也。因

而肝气热则筋痿，胆泄口苦，筋膜干急，肺兼肝病也。因而脾气热则肉痿，胃干口渴，肌肉不仁，肺兼脾病也。因而肾气热则骨痿，腰脊不举，骨枯髓减，肺兼肾病也。夫病至脏症迭现，岂小儿所能任？亦岂专病小儿？而小儿多病者，童年心火独亢，兼之烈日炎风，不知畏避，盛夏之时，肺已受伤，入秋之后，复感燥气，火有余威，而金乏水润，故一病而痿不能起。此非天真不完之故，乃脏气偏盛之害也。至谓痿为虚证，理亦不谬，然考之《内经》，脉痿或由于亡血，筋痿或由于好内，肉痿或由于居湿而多饮，骨痿或由于忍渴而多劳。其故不尽关于肺热，而亦不尽出于酒色，统而归之酒色过度，则俗传之误也，且与小儿之痿症无涉。曰：痿为肺病，治当专归之肺，而又兼取阳明何也？予曰：此亦《内经》法也。宗筋者，毛际横骨上下之竖筋，贯腹背，上头项，下髀臀，主束骨而利机关者也，而阳明实润之。冲脉者，三阴三阳十二经之海，渗诸阳，灌诸经；渗诸阴，灌诸络，主养筋而温肌肉者也，而阳明实合之。夫藏精起亟岂阳明一经之力，然阴阳总宗筋之会，而会于气街，属于带，络于督，而实阳明为之长。阳明确则宗筋纵，而诸脉皆弛，乃堕废而不用矣。故痿虽肺病，而上实金母，抑且万物之母。阳明无病，虽有肺热，但病肺耳，必不成痿，以胃中上升之精华，不能由肺而散布于肢体，而中州外行之余气，犹可由经而营养其筋脉也。惟肺热叶焦，阳明又虚，乃致筋脉失养而成痿。治痿者安得不兼取诸此？曰：君言甚为确凿，亦尝用此法以治此病否？予曰：向在曲阜，有周姓女，年十三矣。病颈软足软，手不能举，坐立俱废，一人抱以来。其叔父素以医名，不能治也，淳求诊视，且询病情。予为书案立方，一剂而效，再剂而愈。又某姓儿，病亦类同，踵周而来，并恳如周立方。予诊之曰：周女之脉数而缓，肺热而脾家之湿气盛也。此儿之脉数而滑，肺热而胃中之湿热并盛也。病形虽同，法当异治，若用一方，必不效矣。书方与之，亦获效。此二症犹能记忆，大约随症

立治，不必一格，而肺胃之药总不可少，犹舍规矩不能成方圆，舍六律不能正五音也。君以为何如？其人曰：善。惜吾不读《内经》，未能深谙此理，盖犹疑痿为肺病，与兼取阳明之说。噫，予亦多言乎哉！

《孔氏医案》

李如九

李某之女，10岁。陕西省委家属，1953年12月3日就诊。

患者四年前开始易疲劳，逐渐懒言少动，纳差，面色少泽，因患左肺门结核已愈，恐乃体虚之故，故未引起重视。逐渐见前额及眼周围色如古铜，继则黑色加深，精神更加萎靡，软弱无力，体重明显减轻，始到处求医，在西安、北京长期治疗病情未见减轻，而来诊治。

症见面色如墨无泽，前额、眼周围特甚，骨瘦如柴，体质羸弱，行走十余步即喘息微咳。食欲异常不振，大便偏稀，稍多食则腹胀满难忍。腰背酸楚，四肢痿软不能久立及持重。全身畏寒，心慌不宁，小便频失控。脉左沉弦涩，右脉沉细迟尺部细甚，舌淡白薄白苔。证属脾肾阳虚，命火式微挟有瘀血瘀结，拟用温肾健脾，佐以活血化瘀。

处方：大党三钱 白术三钱 云苓二钱 陈皮一钱 炙芪四钱 灵脂二钱 鸡血藤膏三钱 炮炙熟附片一钱 上元桂八分 破故纸三钱 仙灵脾二钱半 熟地砂仁拌炒，四钱 山芋二钱 益智仁二钱 炙草五分 十剂

二诊精神好转，纳食增进，心慌气短有所改善，脉左弦涩象减，但右脉沉细迟仍尺中细甚，舌同前。

处方：大熟地八两 怀山药四两 山芋四两 粉丹皮三两 云苓三两 川泽泻三两 上油桂一两半 炮炙附片一两半 丽参一两半 鹿角胶三两 炼蜜为丸，每服二钱，一日两次，淡盐汤送下。服此药近三月，基本痊愈。后二年随访一切正常。

按此证当时虽未有西医确诊之据，仅患者

家长口诉云为：“阿狄森氏病”，李老则诊为肾疳，骨痿之属。以脾肾从事论治，虽有脾虚见症，但“花萼之荣在根柢，釜灶之用在柴薪”一派阴寒之象，然起始则不宜辛热刚燥，恐久病再耗气伤阴，处方趋于平，兼顾脾土中州之运。二诊时始单刀直入，斩关夺门，但仍虚其“阴中求阳”之义。其次虽挟有瘀，亦不宜大刀阔斧，因虚极不任耗伤于顷俄，仅以参、脂相配缘《脉诀汇辨》：“……人参与五灵脂合剂，善于浚血……”先贤之案，辅佐而已。如此沉疴，未盈四月而愈。

《宝鸡市老中医经验选编》

周镇

丁鹤皋之外甥女，十龄许，乙卯冬，寒热之后，下体厥冷痛痹，不能行动，无意手触，痛甚则啼，起居需人，二便自遗。脉沉细，苔白。是寒气内袭，血脉痹而不通。初疏桂枝尖、当归须、玄胡、橘络、新绛、乳香、松节、白茄根、益智仁、草薢、续断、独活、葱须。服数剂，腿足之痛，由密转疏，由重转轻，大便已调，小便尚遗，足仍痹而不能行。是兼痿也。即用营养络隧益肾固气之药，如桑螵蛸、巴戟肉、补骨脂、归身、杜仲、杞子、狗脊、续断、黄芪、防风、牛膝、首乌、菟丝等。另用健步虎潜丸，兼自服药酒。迨丙辰春，已能行走自如矣。

张培，仓浜，子十余岁。己未三月患温邪，越两月后，余热逗留，肉削肤枯，体痿不起。五月招诊，述知当热重时，谵妄昏痉，多医贵药，且事巫神，华祖仙方龙眼百粒，炮姜一钱，且进之也。示其体仅剩皮骨，面形枯腊，大股无肉，宛若截竹，危状若斯，以资乏拟不予治。询可治否。余思热久伤阴，如云难治，其家必坐视其殆，乃允设法。见证形羸，干咳，便艰，溲赤溷浊，痿软不起。脉虚数，苔指淡黄。是脏阴大伤，余热尚蒸。宗吴氏甘苦合化阴气法，甘露饮加味，如石斛、生地、天冬、黄芩、黑山

梔、北沙参、地骨、花粉、桑皮、功劳子叶、白薇、珍珠母、黑脂麻等，出入为方。另嘱以甜杏仁、西瓜子去壳，杵烂，煮酪饮之。咳止便润，溲淡热清。续以香粳米粥、猪肺肚腰煮汤以养之，并饮人乳，渐能起坐。越半月，能步行，肤转润泽，肉渐壮复。拟石斛、丹皮、生地、山药、玉竹、二冬、白芍、牛膝、龟版、鳖甲、西洋参，以清养脏阴。乃痊。

以上出自《周小农医案》

翟竹亭

睢县西岭寺村，马姓夫妇，家贫甚，夫以笔耕，妻以针耨，生一子，方四岁，得痿证，卧床年余，调治乏资，终日忧虑，适逢临证彼处，趁时请疗。诊得小儿肝肺脉均滑数，此属湿热为病，非清热除湿不瘳。遂开一方，名曰起废汤，二帖见效，八帖痊愈。儿父曰：“此儿余以为终身作废人，蒙先生一医而愈，大德大恩，恨今生难报于万一也。”

起废汤

玄参 12 克 茯苓 12 克 郁李仁 10 克 黄柏 6 克 黄连 3 克 黄芩 6 克 葛根 6 克 苍术 6 克 生地 12 克 防风 10 克 木通 5 克 甘草 6 克 水煎服。

《湖岳村叟医案》

陆正斋

史永年，男，11 岁，住中坝区。10 月 15 日一诊：病历一月，四肢瘫痪，视线衰弱，足冷不知痛痒，头疼，夜热，项软，腹背皮肤痒痛，食欲减少，语言蹇涩，声音低微，唇绀，面部潮红。苔黄腻，脉细数。症状复杂，颇难获效。姑拟程氏五痿汤加减。

米炒沙参 6 克 米炒麦冬 6 克 白茯苓 9 克 当归身 4.5 克 薏苡仁 9 克 粉甘草 1.5 克 生白术 4.5 克 炒黄柏 1.5 克 知母肉 1.5 克 鲜石斛 6 克 甘菊花 4.5 克 绵杜仲 4.5 克

10 月 18 日二诊：服药三剂后，言语清晰，面部潮红消退，食欲增进，手能活动，但持物

即颤动不已。

原方加：夏枯草 4.5 克 怀牛膝 4.5 克 川百合 8 克

原案自注：服十剂后，两足已能移动，夜热消退，头不疼，大便每日一次，苔黄腻渐化，精神清爽，手能持物，唯移步仍感不便；服十五剂后，诸症消失，行动如常，恢复健康。

《陆正斋医疗经验》

章成之

叶幼。软骨病多半属于营养不良，先天不足亦有之。古籍以肾主骨、肝主筋，理当从肝肾论治。

怀牛膝 9 克 全当归 9 克 冬青子 9 克 萸肉 9 克 大熟地 15 克 枸杞子 9 克 虎胫骨 9 克，炙酥 阿胶珠 9 克

《章次公医案》

施今墨

孙某某，男，9 岁。1952 年夏月患儿孙智明年 9 岁，因小儿麻痹症住某儿童医院。住院期间，经多次会诊，确诊为小儿麻痹症，已予注射服药治疗 20 多天，未见显效。伊母石玉璞同志任平安医院耳鼻喉科医师，经介绍约往旧址儿童医院出诊。检查患儿周身瘫软异常，下肢更甚，不能行立，有时且作痛楚之状，低烧，夜不安寐，脉现浮数不扬，沉取无力，确属小儿麻痹类型。为之立方，初用疏风透表解毒清热，通调经络煎剂，药如：桂枝、独活、防风、芥穗、葛根、薄荷、秦艽、威灵仙、板蓝根、赤白芍、粉丹皮、生地、天麻、夏枯草、黄连、黄芩、地龙、全蝎、忍冬藤、石楠藤、鸡血藤、豨薟草、桑寄生、海桐皮、豆黄卷、蒲公英、大小蓟、木瓜、牛膝、青葱叶、丝瓜络各品味，更换三方，出入为治。继改清热解毒和肝强肾，活血助气之法，但急病速治，仍宜汤剂，选用三黄、知母、山栀、玄参、麦冬、银花、连翘、归、芍、芍、地、元胡、蛇肉、川楝、柴胡、枳壳、紫菀、菖蒲、防己、黄芪、白术、续断、菟丝

子、金狗脊、功劳叶、山萸肉、薏苡仁诸药，又易三方。但前后各方剂，用药程序，记忆不清，调看该院当年病历，也因医院搬迁时大半遗失，无从查核。服汤剂以来，前后约历十数日，逐渐痛除，麻木减少，身体稍觉灵活，偶然起步，需扶墙杖，不能持久，呈病邪渐退元气未复之象。拟用丸方，补助气血，增加营养，仍兼清热通络。丸剂多种为：全鹿丸、薯蓣丸、河车大造丸、参茸卫生丸、豨薟丸、紫雪散、云南白药、大黄廑虫丸等，陆续服用。住院月余，行动便捷，壮健如初，身体发育至 18 岁时，已如成人。后曾就读北京 101 中学，毕业后考入哈尔滨军事工程学院。

《施今墨临床经验集》

（三十四）中风

冯楚瞻

一汪姓儿，年九岁，因惊痫屡发抽搐，言语不清，势甚危笃，来请余治。按其脉弦，久而无力，询其由，乃曰：痘后未久，因跣足园中走动，忽脚面浮肿，疑其外染草露之毒，乃服清凉解毒数剂，渐肿至腿，以为水肿，乃服五子五皮饮数剂，忽一日僵仆卒倒，乃成惊痫之疾矣。余曰：“此非惊痫，乃痘后气血大虚，所以脚肿，误服清凉乃肿至腿，复加渗利削伐，所以虚火上乘，无故卒倒，犹大人中风症也。惟宜峻补气血，调益中气，佐以舒筋活络之药，乃用当归、白术、芍药、煨天麻、熟地黄、茯苓、牛膝、金银花、秦艽、熟附子之类，三四剂后，其势稍缓，乃以前方，冲人参汤，调理一月而愈。

齐化门外张宅令郎，未及一周，卧于低炕，睡中坠下，幸炕低而毫无伤损，嘻笑如故，似无痛苦也，但自后右手足瘫软不举，手不能握，足不能立，脉则洪大，久按无力，乃知先天不足，复为睡中惊触，气血不周行之故也。乃以熟地四钱、炒麦冬一钱五分、炒白术二钱四分、牛膝二钱、五味子四分、制附子五分，煎小半

盅，另用人参二钱，煎浓汁二三分冲服，每早空心服之。张友见其参附，似有疑惧，余曰：凡人气血旺而精神强，气血衰而精神弱；强则百体康泰，弱则骨腠空虚。火在下而水在上则循环运转，百病俱无，生之兆，寿之征也；火在上而水在下则机关绝灭，百病踵起，死之由，天之象也。大人之虚由斫丧，小儿之虚禀之先天，乃真虚也。况人之睡乃阳会于阴，元气凝聚于内，真阴长育于中，阴阳混合，造化潜孚，荣卫周行，百达和畅。正当其时，一伤惊触，行者遽止，盛者遽衰，清者不升，浊者不降，转运失常，机关不利，偏枯痿痹所自来矣。中风之症成于跌后者居多，然诸痿独重阳明者，以气血之海，能润宗筋达百脉也。其为筋为骨，又肝肾所属，故熟地、白术补脾肾，乃先天后天首以重之，但一润一燥，何能逐队，水土忌克，难成一家，用炒麦冬和之，俾土生金，金生水，水生木，化源有自，既相克所以相成，复相生所以相继。再入牛膝、五味，则更得纳气藏源，澄清降浊。但诸药和缓，大功难建，虽调营卫，经络难通。更入乌附，既助药力，复可行经，且使真阳能交于下，真阴自布于上，既济之象一得，燥涸偏枯之势自和。复入人参以驾驱药力，补助真元，火与元气势不两立，元气生而火自息矣。此余得心庆手之方，凡治中风大病阴虚发热，吐血喘嗽，一切虚劳重症，更治沉重癰疹，喘促躁热欲绝者，赁斯捷效，实有神功。如水不足者有六味，水火不足者有八味，气不足者有四君，血不足者有四物，气血不足者有十全、八珍，心脾不足者有补中、归脾，独脾肾不足兼心肺之火宜抑而肝肾之阳宜温者实无其药。余梦寐求之，始定此方，加减出入，亦水中补火之法，土内藏阳之义，为土金水一气化源之药也。幸无疑焉，张友大悟，照方投服，六剂而手足轻强，精神更倍。

以上出自《冯氏锦囊秘录》

程文囿

临兄女，三岁，右肢痿软，不能举动，医

作风治，予曰：此偏废证也。病由先天不足，肝肾内亏，药当温补，若作风治，误矣。临兄曰：偏废乃老人病，孩提安得患此？予曰：肝主筋，肾主骨，肝充则筋健，肾则骨强，老人肾气已衰，小儿肾气未足，其理一也。与右归饮加参、芪、鹿角胶，数十剂乃愈。

《杏轩医案》

张锡纯

王姓童子，十二三岁，于晨起忽左半身手足不遂，知其为痰瘀经络致气血不能流通也。时蓄有自制半夏若干，及武帝台旋复花若干，先与以自制半夏，俾为末徐徐服之，服至六两病愈弱半，继与以武帝台旋复花，俾其每用二钱五分，煎汤服之，日两次，旬日痊愈。盖因其味咸而兼辛，则其利痰开瘀之力当益大，是以用之有捷效也。夫咸而兼辛之旋复花，原为罕有之佳品，至其味微咸而不甚苦者，药房中或有之，用之亦可奏效，若并此种旋复花亦无之，用此方时，宜将方中旋复花减半，多加赭石数钱，如此变通，其方亦权可奏效也。

《医学衷中参西录》

金子久

陆童，童年阳亢阴亏，风火乘入于络，目窍抽动，牵及口角，育阴潜阳，熄风清火。生地、龟板、山药、茯苓、芝麻、滁菊、牡蛎、鳖甲、丹皮、蒺藜、桑叶、杞子。

《金子久医案》

（三十五）虚损

胡慎柔

三月间，予六弟，年九岁。先于二月十八日病痧，疹退发热不已，不纳饭食，惟饮冷水，啜数口，少顷即出，延之三月来报，余思之曰：不思食，脾胃虚也；欲饮水，热也；饮少顷即吐，中虚假热也；且兼吐酸水，此木旺土衰之病。以六君加姜炒山栀，服二剂，热住。少顷复热，此中气虚极，得药力则退，药衰复热，引

药力少而病气重也。往诊之，脾胃脉弦无神，五、六至不定，见迟，左三洪漫，看指上三关俱透，命关脉已黑，喘气昼夜不休，遍身发热六日，十日余不更衣矣。遂胆导一次，出粪不黑不硬而带溏，非真元之热，乃脾胃气虚不能升降耳。小便赤涩，欲便则叫呼痛楚之极，乃阳气馁而下陷，升降失司，气化失职所致。用补中合六味汤三贴，加麦冬，五味子，喘气即止，热亦退，惟小便涩痛不已。仍用补中益气加麦冬、五味子、牛膝、车前、干姜炒黑，清肺生水，升阳益胃暖中。一剂，小便出血，并血块若干，乃邪火煎熬，阴血干枯而成也。又二剂，痛止，饮食顿增，全愈矣。予曰：用煎剂而获如此之效，岂非补脾养肺、金盛水生、气化自出之谓乎？了吾先师云：无非清气下陷，不升不降。此翁谆谆言之，治百病无不验，识此以语后昆。

王姓女，六岁。痘后患咳嗽，将三月，不思食。迎予视之，六脉弦细，此脾肺虚寒也。六君加姜、桂、门冬、五味四剂。饮食顿进，嗽亦稍止，此真元未散，药力易得，再十余剂，云十九。然脉尚弦细，较前不过略和，教以服前剂，不允而止。明年复患如左，脉亦仍前，以煎剂治之，全愈，第脉终未和缓，犹带弦细也。予曰：病虽廖，脉气未复，又明年三月，重患如前，又视之如故，以十全大补汤、门冬、五味，四服而愈。予思之，犹未脱也。当补中大补剂百余，方获五脏坚牢，而宿疾亦不再起矣。不然，年盛时色念一动，将有不胜，其喘患矣。世医以咳嗽之疾，全作痰火，尽治以清痰降火顺气克伐之剂，遂至脾土中损，多致不救。不知咳嗽之疾，繇脾胃不和，肺金失养，金不生水，心肝二火陡起于内，乘所不胜咳嗽不止，而肺病奄奄，脾胃益虚，此子病母忧，化气使然也。正宜补脾胃，生肺金，不拘剂数，使脾肺得养，五行暗化，土盛金生，而咳嗽自休矣。

钱心卓令爱，五岁，先于十二月间患肛门肿痛，且碎且疮，不思饮食，以翰示予。曰：此

脾胃虚弱，虚阳内郁不伸，下溜侵肺，金受克之故，宜六君加升、柴、吴萸、制黄连炒黑色三分，二剂即廖。第未全复。延至正月尽，发热不思食，眼割泪出而红，泄泻。服他医煮肝治疳之药不效，复语予，亦以四味肥儿之品与之。初觉有效，数日反益重，此元气已虚，攻伐太过也。遂乘舟来就诊之，则右关弦细，左关洪漫，发热日夜更甚，晚间泻十数次，咳嗽。予尝观脾胃不足及久病之人，未有不左脉大过于右者，正东垣左脉克右脉之说，理势使然。况脾土一虚，肺金益衰，水涸木枯，枯木生火，焉得左脉不大于右？用前剂加姜、桂、门冬、五味，送下四神丸，六、七贴。暂进暂退，脉细如故，此元气未充，不宜改方，彼亦深信，又服四剂，眼割略疏矣，此真元渐有复意。适了吾师至，云所用之方，止减陈皮，泄气不能堪也。又去陈皮十余剂，病减十八，再数剂全愈。

以上出自《慎柔五书》

夏禹铸

予会试都门，有粤东臬司张玉川乃媛，年十三岁，身极瘦弱，每食只能一茶钟许，终日微微烧热，下午加甚。都中医俱作童癆治不效。延予一望，知为血虚，血虚必肠胃无滋，以至窄狭，故不能多食。用四物汤加厚朴，橘红，服十剂，兼用熟大麦米为饭。半月愈，此望色审窍，而知血虚烧热之一验也。

《幼科铁镜》

程文囿

子钦兄幼年质弱，偶因停感，发热腹痛，儿科药用荆防楂麴，服后热退痛止，以为应验。距意次日卧床不起，头重目阖，气怯懒言，不饮不食。急延予至，见其形状倦怠，切脉细软无神。维时伊舅柳荫千兄在座，予告之曰：“令甥之恙，乃元气不支，切恐虚脱，亟宜峻补，迟则难救。”荫兄云：“舍甥病才两日，消散又未过剂，童质固虚，何至遽脱，岂可骤投重补耶？”予曰：“小儿脏气易为虚实，脉证疲惫如斯，舍

《归砚录》

此别无他策。”仿补元煎方法，与服二剂，病仍未转，伊乃堂忧甚。予曰：“凡治病，补虚与攻实不同，攻实可求速效，补虚本无近功，服药病既不增，虚能受补，即为见效。古称填补如地有陷阱，方能容填，若平地填之，成郭阜矣。”仍以原方加入耆术茯神，枣仁合归脾汤，守服浹旬，头竖目开，饮食照常，俨如无病。

《杏轩医案》

黄凯钧

陈，八岁，童子咳呛内热，已经三年，证属童劳，治宜滋养化源，清降肺气。

党参 北沙参 茯苓 苡仁 地骨皮 桑皮 生冬术 麦冬 橘皮 炙草 枇杷叶

方立甚妙，童劳安得不愈，三年沉痾，四服而愈。

《肘后偶钞》

吴箴

相国蒋砺堂任赣南道时，长郎六岁，伤风发热，医者见其体弱，不敢解散，只用寒凉清热，延绵月余，病势甚危。余视其面白羸弱，懒言气促，肢体逆冷，食少溏泻，脉息细微。此缘过服寒凉，以伤阳气，故致碑胃虚寒，元气败极。亟用四味回阳饮加白术速救元阳，迟则恐有虚脱之虞。主家畏参、附，以病重勉服之。服后说胃中饒辣难过，合家怨服前药，拟用萝卜汁解之。余视脉证如前，其所以难过者。因脏腑娇嫩，不能受姜、附之热辣。然脾得温补即安。少顷，果熟睡。醒来觉饿而索粥。次日神苏脉旺。以原方倍加参、附，嗣以附子理中汤、异功散、六君子汤，逐日增减，调摄而痊。

《临证医案笔记》

王孟英

王燮闾幼时，痧后食酸太多，咳呛不止，年馀骨立，五心烦热，已近童劳。一人教于每日黎明时，以头窠鸡子一枚，打干馀下，入盐少许，沸汤沦服，百日而痊。

陈弼生

自世有童子劳之说，于是幼年得病，久不复元，便疑为劳，抑知年甫年童，真阳未漓，治苟如法。劳何由成？辛卯秋，应试都门，陈聘臣太史之哲嗣公坦，所十四岁，病已数月，每日清晨，醒后出汗，食少气弱，医以为童年怯症，迭治不痊，来延余诊。切其脉，濡而数，审是病由内热，有热不除，阴液受耗，故至阳气发动时，阴不济阳，蒸而为汗，用盗阴汤加味治之，数剂即愈。或见方中多阴药，因问昔人云：“阳药象阳明君子，其过也人皆见之；阴药类阴柔小人，国祚已危，人犹莫党其非。何也？”答曰：“是论药之性，非论以药治病之道也。以药治病，当立无过之地，苟有过焉，悔之何及！今设有一火燥症于此，用阳药则死，用阴药则生，将以阳药为君子乎？抑以阴药为君子乎？总之，病偏阴者，当以阳药治，病偏阳者，当以阴药治。治之无过，即阴药可作君子观；治之有过，即阳药亦与小人类。譬如阳亢之秋，以雨露涵濡者为君子；阴沍之世，以雷霆霹雳者为君子。阳以济阴，阴以济阳，不可偏废也，偏斯害也。老子曰：“积阴不生，积阳不化，阴阳交接，乃能成和。”此之谓也。

《诊余举隅录》

张乃修

巫左。先后并亏，任督俱损。胸凸背耸，童损情形也。

生地炭四钱 厚杜仲三钱 茯苓神各二钱
川桂枝三分 橘红一钱 炙绵芪二钱 川断肉三钱
制半夏一钱五分 生熟谷芽各一钱五分

二诊：脉象虚弱，气口及左关俱带浮弦，其为气血亏损，风邪乘虚而入，略见一斑。前法参以祛风。

川桂枝五分 炙绵芪二钱 川独活一钱 厚杜仲三钱 西党参二钱 香白芷一钱 川断肉三钱
白归身二钱 防风二钱 生熟谷芽各一钱五分

《张聿青医案》

丁泽周

高幼。阴虚潮热，纳少形瘦，脉象弦小而数，是成童癆。勉宜养正和解，而醒脾气。

南沙参三钱 银柴胡二钱 嫩白薇钱半 抱茯神三钱 怀山药三钱 青蒿子钱半 陈广皮一钱 焦谷芽三钱 冬瓜子三钱 干荷叶一角

《丁甘仁医案续编》

张山雷

李幼。稚阴未充，夜热往复，今天自汗，前则腹痛，进以和土行气，痛止而热仍未止。脉小数而舌滑尖红，大便先结后溏，脾土不健，再以和阴健脾。

米炒贡谿6克 生西芪3克 炮姜炭1.8克 山萸肉6克 甘杞子1.5克 生鸡内金4.5克 广木香2.1克 小青皮2.1克 炒白芍4.5克 淮山药4.5克 天台乌药4.5克 带壳春砂仁1.2克 另生鳖甲1.2克 生牡蛎12克，二物先煎

杨幼。体质柔弱，脾阳不充，大便不坚，色淡而少秽气，脉细，指纹淡紫，胸脘气闭，咳声不爽，绵延日久。宜养脾阳，疏通气滞，少参化痰。

谿党参4.5克 甘杞子4.5克 北沙参4.5克 瓜蒌皮炒4.5克 旋复花包6克 杜兜铃4.5克 青蒿珠6克 银柴胡4.5克 台乌药4.5克 炙干蟾腹一只半 陈皮4.5克 宋半夏6克 生紫菀6克 炒丹皮3克 春砂仁6克，作

二诊：稚龄脾阳大虚，土不生金，肺气闭窒，便溏日久，气怯洞泄。授剂神气稍振而气促未平，咳嗽不扬，仍宜扶脾肾而开肺气。

炒谿党4.5克 生芪皮4.5克 清化桂心0.6克 生紫菀6克 路路通6克 甘杞子4.5克 南沙参6克 炒黄川贝母4.5克 象贝母4.5克 焦冬术4.5克 苦桔梗4.5克 生远志肉6克 砂仁壳1.2克 炙鸡金1.8克 炙干蟾皮半只 带皮苓3克

李幼。热病月余，热解后阴伤未复，头痛足软，无力不能任身。胃纳如常，精神萎靡，左目青盲，小溲滴沥，时复瘕疝，无一非阴虚见

象，脉虚大无力，宜滋肝肾之阴。

川楝子9克 南沙参9克 北沙参9克 杞子9克 牡蛎15克 怀牛膝6克 巨胜子9克 川柏4.5克 元地9克 青皮2.4克 陈皮2.4克 炙甘草1.5克 全当归4.5克 天麻6克 川断6克 杜仲6克 独活2.4克

以上出自《张山雷专辑》

魏长春

魏福祥，年九岁，住魏家桥。

病名：肺损挟温邪。

原因：乃父劳损吐血，病中所种，先天不足，阴液素亏。新感温邪咳嗽，服疏透散表及清肺之剂，时阅二旬，表邪虽解，而营阴被劫。

证候：咳逆气促抬胸，便溏酱色，小溲短赤，夜间潮热，胃气大衰，久不思食。

诊断：脉象滑数，舌色四边绛而中糙。阴亏夹感，邪微正虚之证也。

疗法：急清肺胃温邪，兼救津液。若畏其虚，遂时补剂，究非正当疗法。盖邪留则真损，病去正始复。

处方：桑叶三钱 枇杷叶三片去毛 生石膏四钱并 鲜生地四钱 冬瓜仁四钱 生米仁四钱 桃仁三钱 淡竹茹三钱 原麦冬三钱 鲜苇茎二尺去节

次诊：十二月六日。咳逆胃呆，小溲短赤，胸部高突，溺管刺痛，虚里穴震跃，唇裂出血。左脉弦细，乃肝肾真阴不足。右脉滑数，为肺胃燥火炽盛。舌色红绛，苔黄微铺，上实下虚，消灼津液，拟清润法。

次方：桑叶三钱 生石膏四钱 西洋参一钱 天花粉三钱 鲜枇杷叶十片去毛 甘草梢一钱 生米仁四钱 木通一钱半 鲜生地三钱 原麦冬三钱 鲜淡竹叶三十片 鲜苇茎一尺去节

三诊：十二月八日。小溲略长，溺管痛止，大便溏薄黄色，咳嗽乍寒乍热，胃气较振，口角出血。左脉弦数，右脉弦细。舌色四边红绛，苔黄薄铺。肺胃温邪渐清，肝肾阴虚未复，仍宗前法治之。

三方：桑叶三钱 白菊花一钱半 天花粉三钱
竹茹三钱 瓜蒌皮三钱 西洋参一钱 白毛燕三
钱包煎 甘草梢一钱 西党参三钱 生米仁四钱
淮山五钱 生石膏四钱 生石决明四钱 枇杷叶
十片去毛

四诊：十二月廿五日。小溲清长，溺管痛
止，胃气微逆，咳嗽呕逆，内热口干，脉象滑
数，舌色红润。治宜清肃肺胃。

四方：桑叶二钱 竹茹三钱 天花粉三钱
北沙参三钱 原麦冬三钱 鲜生地四钱 叭杏仁
三钱 丹皮一钱半 知母一钱半 生石膏四钱 枇
杷叶五片去毛

五诊：十二月二十八日。阴虚未复，日晡
内热，脉象细数，舌色红润。咳嗽不寐，拟育
阴潜阳。

五方：炙甘草一钱 北沙参三钱 叭杏仁三
钱 生白芍三钱 生龟板四钱 生鳖甲四钱 大
生地四钱 原麦冬四钱 鲜石斛三钱 夜交藤四
钱

六诊：十一年一月六日。脉象软弱，舌色
光绛，咳止气平，胃苏寐安，二便通调。惟时
有虚热，肌肤羸瘦，久病之后，阴虚未复也。宜
育阴醒胃以善后。

六方：炙甘草一钱 生白芍三钱 原麦冬三
钱 北沙参四钱 西党参三钱 淮山三钱 生龟
板六钱 大生地五钱 鳖甲四钱 地骨皮三钱
丹皮二钱

效果：服后虚热退，病愈。

炳按：此证肺虽虚弱，兼受风热，而心与
小肠蕴有结热，表里同病，气血受热蒸逼，偏
治气热，则血热愈结，其难即在此也。

《慈溪魏氏验案类编初集》

周镇

荣成鳌次子，八岁。戊午正月廿一日诊：时
瘡未足已回，热经二旬有余，少寐颧红，目干
鼻燥，口渴，咳痰稠黄，必须以手探取，暮则
气逆烦懊不舒，鼻不觉暖，按腹脐则甚痛，溲
短而赤，便艰不爽，耳聋有脓。脉数而重按无
力，舌绛，苔有白糜。询知先天不足，九月而

产，平日肝旺，或目赤牙痛。温邪夹痰夹积，留
恋熏蒸，热久伤阴，痧劳堪虞。宗吴鞠通法肃
肺清热，存阴安神，兼以化痰润下。霍石斛、北
沙参、云茯神、丹皮、细生地、黑山栀、兜铃、
天冬、元参、冬瓜子、枇杷叶、光甜杏仁、象
川贝母、茅芦根。另以上廉珠、制雄精、西月
石、辰砂、取末，竹沥、梨汁、萝卜汁温热送
下。二剂。得眠颇安，大便初坚黑后溏，气逆
已平，痰仍稠黄，鼻柱已暖，窍仍干，晡后热
久则增烦懊，余热熏蒸，五液均干。脉数，苔
糜尖红而碎。稚体阴气素亏，去腊少雪，目赤
甚久，即其机也。再存阴退热，清化热痰而止蒸
糜。鲜沙参、霍石斛、鲜干生地、天麦冬、元
参、丹皮、瓜蒌、知母、光甜杏仁、枯黄芩、花
粉、玉泉散、枇杷叶、竹叶、茅芦根。另以廉
珠、川贝母、制雄精，研末，仍以竹沥、萝卜、
梨三汁调服。三剂。舌糜渐化，身热得畅汗而
解。廿五日改方：去枯芩、花粉、玉泉散、加
金沸草、紫菀肉。廿七日因便复闭，加火麻仁，
瓜蒌、鲜首乌。便复解，苔糜净，热清，颧红
已敛，目润，鼻生涕，咳大减，痰亦少，耳略
聪，脓亦止，惟里热掌灼。脉靖转细，舌红，布
新苔。拟川石斛、大麦冬、生地、鲜首乌、丹
皮、元参、百合心、花粉、鲜枇杷叶、火麻仁、
甜杏仁、瓜蒌等。渐以向愈。

《周小农医案》

章成之

唐幼。受惊，入寐惊惕，因汗多而小溲少，
手足不温，予温潜法。此徐小圃先生法也。

淡附片5克 杭白芍9克 云苓9克 煅牡
蛎18克，先煎 灵磁石12克，先煎 生白术9克 山
萸肉6克 浮小麦9克 细辛1.8克 淡干姜2.4
克 炙草3克 肉豆蔻5克

《章次公医案》

张汝伟

陈右，十五岁，潮州。先天不足，心、脾、
肾三脏交亏，潮热骨蒸，咳嗽盗汗，大便溏薄，

胃呆纳少。脉弦滑数大，面色青晦。以上诸是肺病忌欺病已年余，服药无效。经汝迭进建中归脾法出入，诸症均已减退。近因霉雨兼旬，心中郁闷，诸症又作，较前略轻。瑞拟大建中法加减之。

杭白芍三钱 上桂心二分，同炒，土炒潞党参
淮山药人乳拌 淮小麦 野山于术 绵黄芪土炒
山萸肉 冬瓜子各三钱 炙甘草八分 津红枣三
全 带心莲子七粒

本证始末：此症由河南路时和首饰号经理廖景濂君介绍余治。此方共服二十剂后，诸症均愈。面庞亦胖而有华色。复诊，为之稍予清养，痊愈。此症前后共诊八次，此案为第七次方也。同时，治南市大码头谢慎余君之幼女，年已十八，停经不至，用四物加丹参、党参、白术、甘草等数剂，不通经而经自通矣。于是知童女之停经，万不可通，戒之戒之。

方义说明，《内经》白：二阳之病发心脾，在女子为不月。上述之症，真是二阳之病，有不得隐曲者。前医见咳而治肺，见经闭而通经，见潮热而用紫芩，见溱薄而用止涩，以刻舟求剑之法，所以愈治愈危。此方根据心脾隐曲之治。故用大建中合归脾六味丸三方，随症情变化增减出入治之，所以见效，阅者当细味之。

《临症一得》

(三十六) 胎疾

陈寿

东阳陈叔山小男二岁，得疾下利，常先啼，日以羸困，问佗。佗曰：其母怀躯，阳气内养，乳中虚冷，儿得母寒，故令不时愈。佗与四物女宛丸，十日即除。

《三国志》

薛铠

一小儿患胎惊，诸药不应，用紫河车研烂如泥，每用一钱许，乳化服之，更以十全大补汤加钩藤勾、漏芦与母服。两月余举发渐轻，年余举发渐稀；服半年余不再发。至出痘后复发，

取紫河车研烂，又入糯米粉丸小豆大，每服百丸，以乳送下，服二具全瘥。

一小儿患胎惊，用紫河车丸及十全大补汤及钩藤膏而愈。

一小儿解足软，两膝渐大，不能行履，用六味地黄丸加鹿茸治之，三月而起。

一小儿十四岁，解颅，自觉头大，视物昏大，畏日羞明，此禀赋肾气怯弱，用六味丸加鹿茸及补中益气汤加山药、山茱萸，半载愈，二载而凶合。

一小儿年十三岁，患前症，内热晡热，形体倦怠，食少作渴，用六味丸加鹿茸补之，不越月而痊。

一小儿四肢患胎毒发丹，外势虽轻，内则大便秘结，此患在脏也，服大连翘饮，敷神效散而瘥。

一小儿患胎毒发丹，赤晕走彻遍身，难以悉砭，令人吮四肢胸背数处，使毒血各凝聚而砭之。先用活命散米酒调二服，又以金银花、甘草节为末，用人乳汁调服，渐愈。数日后两足复赤，或用犀角解毒丸之类，致乳食不进，肚腹膨胀，此复伤脾胃而然也。敷神功散，服补中益气汤加茯苓而瘥。

一小儿腿如霞片，游走不定，先以麻油涂患处，砭出恶血，其毒即散，用九味解毒散而安。

一小儿臂患胎毒发丹，砭出恶血而愈。惑于人言，服护心散，以杜后患，服之吐泻腹胀，患处复赤，手足并冷，余谓此脾胃虚弱，前药复伤，用六君子汤一剂顿愈，又以异功散加升麻、柴胡而痊。

一小儿患胎毒发丹，砭之而愈，但作呕不食，流涎而黄。余谓此脾气虚弱，用异功散加升麻治之，吐止食进；又用补中益气汤涎收而安。

一小儿患毒发丹，砭之而愈。翌日发搐作呕，手足并冷，此胃气虚而肝木侮之，用异功散加藿香、木香，诸症顿止，又用异功散加升麻、柴胡而痊。

一小儿腿上患胎毒发丹，神思如故，饮食如常，余谓毒发于肌表，令急砭出毒血自愈。不信，外敷寒凉，内服峻剂，脞胀不乳而死。

一小儿遍身皆赤，砭之，投以解毒药而愈。

一小儿患胎毒发丹，二便不利，阴囊肚腹俱胀，急用砭法，随以活命饮加漏芦、木通、大黄为末，时用热酒调服，至两许，二便俱通，诸症顿退，却去三味仍前时服而愈。

一小儿患胎毒发丹，二便不利，腹胀咳嗽，用活命饮加漏芦、木通、麻黄为末，时时热酒调服，二便随通，遍身出汗，诸症顿退，鼻息似绝，气无以动，时或似燥，此邪气去而元气虚也，急用当归补血汤而愈。

一小儿面赤皎白，手足常冷，伤食患丹，余谓此因脾胃虚弱。不信，另用克伐之剂，更吐泻腹痛，吐涎不乳，口舌生疮，此脾胃复伤，而虚寒格阳在外，非实热也。先用六君、干姜，又用五味异功散而愈。

一小儿生下臂外臃肿一块寸许，月余忽赤肿二寸许，久赤晕，势欲走散，此脓毒内熾，针之随出脓，赤晕退，儿退安。诊乳母肝胆脉弦数，按之有力，先用加味小柴胡汤加黄连二剂，去黄连又二剂，却用加味道遥散与乳母服，儿寻愈。

一小儿生下，小腹患肿一块，年余不溃，寒热往来，此禀肝火而然也。其母果经事不调，内热体倦，用地黄丸、八珍汤与母服，子日服半杯，寻愈。

一小儿生下胸胁间肿赤，年余不消，余谓禀肝血热，但治其母。不信，另用铁箍散、犀角丸，作呕不乳，此胃气虚而复伤，余用五味异功散救子之胃气，用加味道遥散治母之肝火，顿愈。

一小儿生下有痔疮，三岁后作痛，服化毒丹、犀角丸以治大肠之火，更腹痛作泻，咬牙呵欠，仍欲治火，余曰：呵欠咬牙，属肝经之症。《内经》云：因而饱食，筋脉横解，肠辟为痔。此禀肝火为患。儿服地黄丸，母服逍遥散加漏芦而愈。

一小儿阴囊赤痒，或时如无皮状，两日常闭，服化毒益甚。余曰：化毒丹、犀角丸，治脾胃实火之剂，前症乃禀肝肾经阴虚也。不信，仍服之，几危。余用六味地黄丸、四味肥儿丸，母服加味道遥散而痊。

一小儿口舌生疮，延及头面胸背脓水淋漓，此胎毒也。内用牛黄解毒丸，外用当归膏调黄柏末涂之而愈。

以上出自《保婴撮要》

程文囿

振兄乃朗。出胎两月，突然肢搐目斜，踰时乃定，乳食如常，以为偶然，次日又发。幼科作胎惊治，药用疏风镇惊，不应。发经数日，俱在巳午时候，予视之曰：此非胎惊，乃胎痫也。振兄云：胎惊则尝闻之矣，胎痫之名，请问出于何典？予曰：名出《内经》：帝曰：人生而有癲疾者，病名曰何？安所得之？岐伯曰：名为胎病。此得之在母腹中时，其母有所大惊，故令子发为癲疾也。注云：癲，痫也。夫惊之搐

搦无定，痢之发作有时，大人之痢疾亦然。惟其发作有时，故较惊秒轻耳。爰用茯神、远志、麦冬、丹参、甘草、白芍、菊花、钩藤、桑寄生，以安神定志，养肝熄风；少入橘红、半夏曲以涤扰心之痰涎。盖疾由母腹受惊而得，病在心肝二脏，神安风熄，其疾自平，妄行疏散则风益动。襁褓胃气薄弱，金石镇坠，尤非所宜。服药其发渐轻，未几而定。后见数儿证同，皆照此法治愈。

《杏轩医案》

蒋宝素

经以胎癫乃在母腹中时，其母有所大惊，故令子发痴呆不慧，眩仆羊鸣，终身之累矣。可服医话灵犀通圣丸三钱，用紫河车一钱、白檀香一钱煎汤送下。不拘时，多多益善。

医话灵犀通圣丸：灵犀角、桃花瓣、白苦参、天门冬、蚕退纸、牙皂角、生大黄、川黄连、元明粉、生石膏、白知母、龙胆草、芦蔡、制南星、琥珀、枯矾、青礞石、雷丸为末，生铁落煎水和竹沥叠丸、朱砂、雄黄为衣。

以上出自《问斋医案》

王旭高

李，胎惊之病，得之于母腹胎孕之后，其母有所大惊，气应于胎，惊气入肝，故数月婴孩即有胎惊之患，往往不能愈。姑拟一方备采。

羚羊角、天竺黄、陈胆星、石菖蒲、大黄，共研末，竹油或钩藤汤调服五分。

《王旭高医案》

曹沧洲

金转方，据述雪口稍退，胎火为病最易反复，泄热之法尚不可少。

小川连、鲜生地、赤芍、甘中黄、锦纹生军（磨汁冲）、青果（打）、土贝。

徐，胎癫延蔓颇甚，胎火鸱张，未易即效，兼之伤风，法当两顾。

羚羊角、前胡、白杏仁、赤苓、石决明、牛

蒡子、象贝、泽泻、丹皮。

《曹沧洲医案》

沈祖复

老棚下茶肆小儿初生十日，两内股及褶衣缝小便红肿去皮，日夜啼哭，不能吮乳。先生曰：“此胎火也，与微毒、猋、猋、猋有别。但芽童不禁受此痛楚，殊为可虑。”先生用大黄、川连、银花煎汤与服，另以外科解毒丹加西黄渗之。未满一时，小儿安卧如常，且能吮乳，两日痊愈。

尤童患鸡肫疳，膀胱湿热下注也。滑石、车前子、赤芍、猪苓、广皮、黄柏、川革薨。

以上出自《医验随笔》

陈憩亭

金左，风热挟胎毒上乘，口疳糜烂，饮乳艰难，寒热脉数，舌黄便溏，邪在肺胃两经，防其音哑腹膨，勿可忽也。

羚羊角、薄荷、黄芩、连翘、桔梗、鲜石斛、元参、生草、芦根。

叶幼，胎毒挟风热上乘，豆瓣疳，满口腐烂作痛，乳饮艰难，寒热，防其音哑腹膨。薄荷、元参、焦栀、淡芩、杏仁、鲜藟石斛、花粉、连翘、蔷薇露。

二诊：喜瓣疳，糜烂，痒痛，寒热未已，仍以清解阳明。

薄荷、元参、焦栀、连翘、杏仁、斛石斛、花粉、淡芩、人中黄、蔷薇露。

以上出自《虞山墩头坵陈氏方案》

翟竹亭

胡子厚举一子，甫七日，啼哭口噤。有老嫗曰：“是七天疯证。非针不可。”伊不通医，任其乱治，针十余处，又服牛黄丸、一撮金等药，儿涉于危。老嫗术穷，绝迹不往。又延余往诊，见小儿声音洪帝，禀赋甚厚，知属胎热使然。经曰：“脾开窍于口。”儿口紧乃阳明经热甚，宗筋胀急。啼哭者，心火炎上，烦躁不宁。以上诸症，总归胎毒。余用黄连犀角汤：当归3克，

黄连 2 克，木通 2 克，金银花 3 克，栀子 2 克，生地 2 克，犀角 2 克，连翘 3 克，甘草 2 克，大黄 2 克。水煎，服二酒杯，泻下红黑粪二次，诸症如失。

邑西邵凹村邵姓之子，年未周岁。适患腹痛，呕吐乳食，腹膨胀满，四肢发凉，啼哭上止。邀余往视，面色淡白，口唇微青，哭声低微，问其大便色白，形证相参，确系胎寒脾虚之症。余用参术汤加减：党参 6 克，白术 4.5 克，茯苓 6 克，白扁豆 4.5 克，炙甘草 3 克，薏苡仁 4.5 克，肉桂 3 克，炮姜 2 克，砂仁 4 克，煎成一小茶杯，来日病减四五，原方又服一贴，不日痊愈。

邑痒生魏馨山先生，余厚友也，少难子嗣，年四十余，始举一子，七八日内啼哭不止，乳食减少，约余往视，但闻儿声壮厉，满面红光，身有微热，此乃胎毒，决非风证。当用清热化毒之品，以解胎毒。愈后，更免赤游丹、鹅口等证。此防患未然之良法也。先生闻余之论，深信不疑。遂用二花连翘汤：金银花 6 克，川黄连 1.5 克，生地 3 克，连翘 3 克，丹皮 1.5 克，木通 1.5 克，大黄 1.5 克，生甘草 3 克，煎成两酒杯，二次服下。一时许，小儿泻下黑黄臭粪，胎毒已去，由此一贴而愈。

本邑广济院内高姓，卖卜为业。举一子，生半月面黄肌瘦，气色虚馁，乳食减少，哭声低微，延余往视，余云：“此儿种种虚象俱现，定是胎元不足之故，倘作风证治，悔之何及。”遂用参苓白术散加减：党参 5 克，茯苓 3 克，油桂 2 克，附子 1.5 克，枸杞子 3 克，煎成徐徐饮下，一日夜共服五六酒杯，越日病状减轻，又投一贴，气血充足，乳食大进。古云“治小儿如哑科”。只因脉不可作凭，又无可问，愚父愚母，妄言病源，如同呆子说梦。医者无所适从，再无阅历，捕风捉影，虚实颠倒，婴儿之命，岂可问乎！

以上出自《湖岳村叟医案》

（三十七）解颅

费伯雄

某。两天不足，风阳上升，致成解颅，筋节痿软。宜调营和中，兼以息风和络。全当归 杭白芍 云茯苓 焦白术 金毛脊 川续断 川独活 左秦艽 怀牛膝 嫩桑枝 甜瓜子 甘菊花 川杜仲 生姜 红枣

《费伯雄医案》

张山雷

某幼。病起呕吐，天柱软倾，面色晄白，渐以解颅，头大如六、七岁之人，哭声不扬。父母年逾知命，先天之弱，恐无治法，姑与鹿茸 0.3 克研细末分三日服；外用旧法，细辛 3 克，肉桂 3 克，干姜 15 克研细温开水涂囟门。

二诊：神色稍振，头能举动，形已缩小，笑颜可掬，肤润泽，面有血色，但囟门虽起，而软处大逾径寸以外，未可乐观。

潞党参 6 克 黄芪 6 克 冬术 4.5 克 甘草 3 克 紫河车 1.2 克 明附片 1.2 克 鹿角片 1.8 克 陈皮 4.5 克 前方子母同服。

另用鹿血片 0.6 克研分十四服，外敷药如前。

《张山雷专辑》

（三十八）凶填

过铸

金邑侯汪公友竹之孙女，凶门肿突，面白而露青筋，夜则身热不寐。时医不知治法，投药罔效。余曰：“是名凶填，乃肝热郁结之证。”面白者，小孩气血未足，不若凶陷之由于虚弱而成，须用固真汤等补剂也。方用：

龙胆草 连翘 川芎 羌活 栀子 归尾 荆芥 防风 赤芍各二钱 大黄 甘草各五分 竹叶七片

重者用黄柏末，水调涂两足心效，两剂愈。

《过氏近诊医案》

(三十九) 龟背

孙一奎

令孙女子才六岁，忽发寒热，一日过后，腰脊中命门穴间骨节肿一块，如大馒头之状，高三四寸，自此不能平身而立，绝不能下地走动，如此半年，人皆以为龟背痼疾，莫能措一法，即如幼科治龟背古方治之，亦不效。予曰：此非龟背，盖龟背在上，今在下部，必初年乳母放在地上坐早之过，此时筋骨未坚，坐久而背曲，因受风邪，初不觉，其渐入骨节间而生痰涎，致令骨节胀满而大，不急治之，必成痼疾，今起未久，可用万灵、黑虎、比天膏贴之，外再以晚僵沙醋洗炒热，绢片包定，于膏上带熨热之，一夜熨一次，再以威灵仙为君，五加皮、乌药、红花、防风、独活，水煎服之。一月而消其半，骨节柔软，不复肿硬，便能下地行走如初矣。人皆以为神奇。此后三个月，暮不能行，问之，足膝酸软，载身不起，故不能行。余知其病去而下元虚也，用杜仲、晚蚕砂、五加皮、薏苡仁、当归、人参、牛膝、独活、苍耳子、仙茅，水煎服二十剂，行地如故。

《孙文垣医案》

费伯雄

某。两天不足，致成龟背。宜调营卫，兼利经络。

潞党参 云茯苓 冬白术 杭白芍 春砂仁 白归身 川独活 金毛脊 川断肉 左秦艽 嫩桑枝 陈广皮 黑料豆 荞饼

《费伯雄医案》

邓养初

唐幼，鸡胸鳖背，关乎先天不足而况形体瘦弱，不时寒热，均属虚象，法当补肾。

九制大生地七钱 元武板四钱，酥炙 破故纸一钱半，盐水炒 广陈皮八分，盐水炒 甘杞子二钱 淮山药三钱，土炒 云茯苓三钱 春砂仁七分 野於术一钱半，土炒 湘莲七粒打，去心

《邓养初医案》

(四十) 遗尿

薛铠

一小儿三岁，素遗尿，余视其两颊微赤，此禀父肾与膀胱二经阴虚也，与六味丸服之，赤色渐退而遗尿亦愈。

一小儿四岁，饮食少思，便泄腹痛，素遗尿，额颊青黑，虽盛暑而恶风寒，余谓：经云：热之不热是无火也。用八味丸治之，诸症悉愈。

以上出自《保婴撮要》

戴溪桥

六岁小儿。先天禀赋不充，自幼哺乳不足，形瘦面黄，经常遗尿，气虚不摄、膀胱失约而成。法当益气固摄。

常参三钱 炙黄芪一钱五分 煅牡蛎七钱 益智仁三钱 淮山药三钱 炒白术二钱 炙甘草七分 桑螵蛸三钱 复盆子三钱 金樱子三钱 菟丝子三钱

复诊：服药以来，中间两夜未作，昨今又遗，良由药力未足，当再扩充。

党参三钱 黄芪二钱 白术三钱 炙甘草七分 煅牡蛎七钱 赤石脂三钱，包 益智仁三钱 金樱子三钱 桂心五分 白芍一钱五分 五剂

七岁小儿。肾开窍于两阴，与膀胱相为表里，热客于肾，引动其火，故梦中遗溺也。大便艰燥，唇红溲赤。治当六味加减。

大熟地四钱 丹皮三钱 泽泻三钱 茯苓三钱 白芍一钱五分 益智仁三钱 黑山栀三钱 淮山药三钱 山芋肉三钱五剂

复诊：溲色已淡，遗溺两夜未作。方既应手，毋庸更张。

原方加煅牡蛎七钱 金樱子三钱 五剂。

以上出自《近代中医流派经验选集》

(四十一) 误治

程茂先

方鸿宇长郎，年十三岁，时禀气稍弱，八

月初旬，云得感寒之症，未必真是感寒否，医用表散之剂，其热未退，至七日，医云传经已尽，当再表之，如此发汗数次而热益甚。予适过诊鸿宇尊政脉，令与辰砂天水散一服，医暗阻之，曰此药性寒，不可用。延至半月，反增咳嗽面赤，口唇燥裂，医仍坚用柴、葛、芩、连、胆草之类服之，烦躁不安，时多妄语而热转深，势甚危笃，复延余视，予曰：症属元气大虚，表散太过，火与元气不两立，法当补中庶可退热。鸿宇犹豫不决，乃弟叔年曰：茂翁自有真见，听其裁酌可也。予乃用参、芪、归、术、五味、麦冬、甘草、陈皮、茯苓之类，一剂而神安，两剂而热退，调理月余方得痊愈。但前医谓天水散性寒不可用而反用芩、连、胆草者，岂芩、连、胆草又系甘温之性？平静而思之，可发一笑。

凝甫兄乃子泰来侄，年十二，所患之恙稍类前案，医治无功而热不退，渐至面青自汗，唇鼻俱，且兼泄泻，亦有半月，将成慢惊。嫂氏见其垂危，尽夜啼泣，以手捶胸，胸为之青。予适他出未归，及至，速延予过诊，六脉俱缓而无力，人甚倦怠，面青而黄，脚膝俱冷，索其药观之，仍用柴、葛、芩、连、山楂、厚朴，只云有滞未尽而热未除，不思元气耗虚，所存无几。速用参、芪、芩、术、扁豆、苡仁、山药、陈皮五味之类，数剂而中气渐回，汗亦随敛，缘热未退，以前方再加归、芍、知母，五十余剂方得复元。以上二病俱此医先治，症亦颇同，故附载于此。

罗鹄南第五孙，年方周半，失乳而饮食早，脾气不无过伤，七月间得泄泻发热之症，服药又迟，渐致衰惫，初医视为内伤，无非克伐，因而自汗面青黄，口干引饮，腹且膨之矣，筋纹纯青，此肝木凌脾，欲成慢惊之候也，宜速温补。乃其外母坚执不肯用参，谓此儿热极，宁复温补，如再增烦渴，将若之何？不知困虚而渴。更医以为小儿伤寒，将欲从事汗下，予极诤之，以为不可，误则难治。鹄南以予言为然，

随用参术理中之剂，一剂知，数剂愈。

以上出自《程茂先医案》

冯楚瞻

内阁部堂彭老先生之二令孙，年三岁，忽一日发热，延治。余见其虽初发热，神气困倦，脉按无力，肌肉眈白，面颊微红，体虽热而久按则和，身有微汗，已知禀赋最薄，外感轻而内伤重也。书曰：外感少，内伤多者，但补其中，益其气而邪自退，不必攻邪。奈病家必欲发散，余不敢应命而退。不意余回之后，渠家饮以葱头汤半盅，以薄棉被覆之，令其邪从汗解也，无加自后渍汗不止，四肢不收，面青目闭，乳食不进，时刻咬牙，或以为慢惊，或以为慢脾，俱立方而不敢下药，咸以为坏症也。所用之药，皆天麻、胆星、钩藤、半夏、僵蚕惊风之药也。余视之云，此药非以治此病也。此乃先天原已不足，今当外感少内伤多，理当温补之症而更汗之，则阳亡矣。所以四肢不收，僵卧不醒。汗者，血也。汗血渍亡阴耗竭矣。牙属肾阴，今咬不止，肾将败也。急当重滋肾水之中以补真阳，冲入人参汤，庶可保全，否则断难为力矣。余以八味去附子，加牛膝、麦冬、五味作汤，冲以人参三钱。无如彭老先生疑其药剂太大，人小不能抵当，必欲减半，内肉桂仅四分，人参仅一钱五分，余不得已勉从其命。服后竟安然，咬牙顿止，至下半日，咬牙诸势仍然发作。余曰：此药小力短之验也。乃令以所减之半剂补之，服后而其效如响。次日病家胆气已壮，乃能照方大剂调服。三四日后，咬牙全止，始能手足移动，口能吮乳，然舌尚无力，如是调理半月痊愈。可见内伤认作外感，葱汤薄被几致伤生，何况用药发散克伐寒凉者乎。纯阳之子尚然，何况元阳残败者乎。

《冯氏锦囊秘录》

恽毓樵

何孩，发热咳嗽，口渴，舌苔黄厚，有积，宜消导。三月廿七日。

以上出自《药庵医案》

葛根钱半，竹茹钱半，象贝三钱，麻仁刃一钱（入煎），枳实八分，橘红钱半，杏仁三钱。

二诊：热退不清，大便溏而粘，且色青。照例不青，细询病因，因服回春丹故青，此儿有生命之险。

葛根钱半，云苓三钱，炙甘草六分，杏仁三钱，茅根三钱，橘红钱半，腹皮三钱，焦谷芽三钱，象贝三钱。

三诊：热可炙手，后脑更热，无些微汗，目光无神，啼无泪，虚象甚著，今已入阴分。皆回春丹有以致之，仍下青粪，委实无办法，且以辛温救逆。

熟附块一钱，钩尖三钱，云苓三钱，青蒿一钱，炒扁衣三钱，姜夏钱半，柴胡八分，陈皮一钱。

章巨膺注：病机属于病在表而误下之例。而表邪复格拒于表，故表热炙手；内下青粪，脏气紊乱，致目无精光，啼无泪。以缓抚内脏为急，故以辛温救逆。

四诊：无汗，无泪，神色些微见好，然危险仍在。便溏色青，恐成慢惊。

制附块钱半，姜夏钱半，归身三钱，杏仁三钱，象贝三钱，焦白术一钱，柴胡八分，青蒿一钱，云苓三钱，炙草六分。

章巨膺注：此后尚三诊，四诊之后不言表热，一路以四逆汤法，至七诊而大便才正路，顽强之极，其后以健脾法竟功。初误于攻泻，表邪悉陷于里，拨乱反正，幸赖翰旋。

胡孩，山根以下，直至人王部，均隐青紫色，是内伤不轻。据云曾服回春丹，是为热病所忌，有大危险在后。勉予退热，倘热退但咳，即较易着手。一月五日。

葛根一钱，象贝三钱，橘红钱半，炒扁衣三钱，云猪苓各三钱，川连三分，杏仁三钱，方通八分，炒建曲一钱，白茅根三钱。

章巨膺注：山根以下青色，为脾虚消化不良之外候；若青而紫者，为误药胃肠受戕之形能；热退但咳，为邪陷于内者得出，故云较易着手。

王增

杨清礼之女，年六七岁亦得热症，请江湖士常治之，常以为温，用荆防败毒汤不效。又请朱医治之，朱素作贾，粗知药性，又以为风，用通圣散而热仍不退。杨不得已，邀余治之，见其脉象沉数，身热如火，告曰，此与余舅母同病，并非风，亦非温，但清其血，热自止。若用荆防等发之，要知春冬腠理为风寒所闭，故用散药解之。此时皮肤皆开，长夏酷热，散之不益耗其气乎。杨曰，医者意在发汗。余曰，无汗，汗之可也。有汗，何容发也。杨又谓，医以为此汗是热天之汗，非应出之汗也，故发之。乃晓之曰，汗无非人身精液，容有二乎。此时之汗从令爱身上流出，难道以药发出之汗，从他人身上出乎！必以为此时之汗为非汗，以药发出之汗为真汗，必使用麻黄柴葛，使汗出不已，真气耗竭而后已。医道不通至此，几何不误人性命耶。杨语塞。请一方，乃仍用三黄解毒汤。杨痴物，久不见，未知应效否，余不愿问之，然亦难保也。

《醉花窗医案》

（四十二）其它

倪复贞

顺天文学赵千里席间偶问余小儿滑精，遍医莫效，何法可治之。余细询病者才交十四岁，情窦未开，又随父书房同榻，屡服固精药，病乃愈甚。余曰：此非滑精也。《内经》云：“男子十六而精通。年方十四，况情窦未开，乃湿热所化，肝脾二经侯也。赵公云：只闻心肾二经或动相火梦遗滑精者，未有肝脾二经以致精滑者。余云：公论固是，非原非精也，素禀肝木旺克制脾土，脾土又失所养，因脾土受伤而有湿，湿则生热，热则流通，所以滑浊之物渗入膀胱而从小便中出也。常有婴孩溺白似精，皆因湿热所化，安得是精乎？席客皆以余为是。次早召余诊，果肝脉洪数，脾脉细滑，用平肝理

脾，燥湿化痰，分清之剂，四服而愈。药以柴胡、白芍、苍术、白术、陈皮、半夏、泽泻、赤苓、灯心甘根，空心煎服，二剂即止。

《两都医案》

陈念祖

童年翻肛，脾气虚弱下陷，真阴不充，且面唇淡白无华。宜于益气之中兼以摄阴，庶为合治。

升麻三分，炒 柴胡三分，炒 人参一钱五分
炒白术二钱 当归身一钱 炒白芍一钱 陈皮八分
五味子八分 炙甘草五分

水同煎服。

《南雅堂医案》

中神琴溪

一儿年十余，神气郁郁，在阿母之目下，不好从群儿嬉戏。师诊之，脉微数，面色青黄，鸠尾一边，膨起如覆掌。与凉膈散兼金玉丸，岁余复故。

一妇人，负婴儿来请治曰：“此儿生甫三岁，饮食无度，不须臾绝于口，禁之则啼泣喃喃，以骂母。且大便泄泻，往往下完谷。更医数家，皆不验，所在疳药几尽，然唯徒身体羸羸如此。”师诊之，脉细微，而指下或失之，腹亦固脱曰：“世所谓疳虫，其证虽或危笃，许多神术奇方，死中犹得生路者，予往往睹之。然此儿比他之病疳虫者，则其证徐轻，而其腹脉最凶，非汤药之所能救也。余尝有一术，一儿病疳虫，其家甚贫，不能乞医药治，其父母相泣曰，此儿固可死，宁从彼所欲。于是纵其饮食，令厌饱，厌饱极而饮食自减，不逾月而其疾自治。今此儿亦当然作稀粥，随儿意而食之，则可。”妇大喜，月余果有效。

大宫通大工新藏之男，年十四，两足微肿，颇解惰。师诊之曰：“脚气也。法当下缓剂，姑息恐有后患。”即作大剂桃花汤与之，后三日来

报曰：“大泻矣，肿气虽由是消也，身体从惫甚。唯峻补治之何如？至蔓衍否？”“其毒未减三分之一，非拔其根柢，必复蔓衍至，不可以救矣。”新藏性怯弱不肯用。师言时惟复比至流火，果复肿，又请师。师诊之，脉急促，乳下扇动，曰：“毒漫弥矣，不可救。”辞然犹不为意，不逾十日，水气冲心而杀之。

师尝诣某氏，见一小儿肥而笑靥辅可爱，问年生甫三岁。熟视之，私谓主人曰：“可怜有遗毒，若无崇于五官，必厄于痘疮。”主人乃悯然有忧色，曰：“仆固贱愚，未识其恙，徒顾之，复之亦何异乎养尸。先生苟有医方疗之，幸甚。”曰：“非大发其毒，则除之不得，弟数日烦矣。”主人素信师，哀恳请治。即与浮萍汤，二三日果大发疹，匝一身，其密无隙，啼号不绝，日夜无就一睡，即历十日，犹未见其结靥之机。脓血交溢，举家涕泣，以为必毙，乃招师请曰：“毒发如此，疲亦孔矣。闷呼之声，人不忍闻，愿使其得暂睡眠，精气亦舒调乎。”曰：“毒发如此，何足惊恐。”乃以西瓜皮末二三匕，水搅之，涂搭全身，其翌悉干。举家大喜，益神先生。既而夜半急走叩门，师起而问之，则曰变出意外。往视之，呼吸短促，喘迫抬肩，脉微促，于是乎始自知其西瓜皮之陷攻。先以瓜蒂汤，令上涌者二三次，诸症顿退，将就睡，众皆奇之。翌日夜半，前症复发，遂歿。

以上出自《生生堂治验》

程文囿

邻村方氏女，年才四岁，其母抱负来舍求治。予问何疾？曰：带下。问：疾何时起？曰：女夜遗尿，常以帛垫卧，旧春晨起晒帛，乍见白物，以为偶然，后频下不已，渐觉面黄肌瘦，饮食减少，今经一载，时发时止，附近求医，皆言未见之证。予曰：此先天稟弱，脾虚挟湿故也，但童真未充，早泄诚非之所宜，令夜服地黄丸，早服参苓白术散，匝月而效。半载后，疾复发，仍令原方服愈，嗣后不闻消息，及闻

《怡堂散记》，载一七岁幼女患此证，虽已治痊。后出室怀孕，一产即脱，亦夭之由也。方氏女孩，得无类此。

《杏轩医案》

齐秉慧

又治予八女，年六岁，寒热往来，每于梦中惊叫而醒，爬上人身，且哭且怕，至十余夜，不能瞑目，将合眼即大叫大哭。维时予南署外回，归家妇语以故。余曰：“此为胆虚热乘。”用小柴胡汤去黄芩，未见口苦咽干不用黄芩。加白茯苓、远志宁心安神，竹茹开郁，真琥珀定惊。一剂而安。语云：熟读王叔和，不如视证多。信然！

《齐有堂医案》

吴麓

文，女八岁，忽自笑不休，神昏失志。诊心肝两部浮弦数滑，乃邪热攻心，则自笑不休，固由心火热甚，亦由肝经风火、痰血塞于心窍所致。宜用止笑散加减为丸，以清心疏肝，利窍豁痰，服未两月而痊。

黄连 生地 麦冬 犀角 丹砂 甘草
栀子 石菖蒲 川郁金 茯神 贝母 当归
右炒研为末，加竹沥、姜汁为丸。

夔府刑友桂月村乃郎五岁，以脚踢铁球，口含玩弄，不觉吞入咽腹，其父母号呼求治。余曰：别无良法。即宗张景岳治王氏子吞铁钉法。用活磁石二钱、朴硝四钱，并研为末，令以熬熟，猪油加蜜和调药末。遂如法于午日吞之，至夜半忽解下一物，大如龙眼，莹如莼菜，药护其外，拨而视之，则铁球在其中矣。景岳曰：本草所载，铁畏朴硝，盖硝非磁石，不能使药附铁；磁石非硝，不能逐铁速出，非油则无以润；非蜜则未必吞，合是四者，则着者着、逐者逐、润者润，同功合力，裹护而出矣。嗣余见蔡葛山相国集中所载，治小儿吞异物方曰：吾校四库书坐讹字夺俸者数矣。惟一事深得校书力，吾一幼孙偶吞铁钉，医以朴硝等药攻之不下，日

渐羸弱，后校苏沈良方见有此方，作方试之果验，乃知杂书亦有益也。方用剥新炭皮研为末，调粥三碗，与小儿食，其铁自下，依方试之，果炭悄裹铁钉而出。此书世无传本，惟《永乐大典》收其全部，苏沈者苏东坡、沈存中也，二公皆好讲医药，宋人集真所论为此书云。

以上出自《临证医案笔记》

李铎

吴某女，年十岁，形肥面黄，患带下，状如米泔。其老姑询余曰：区区童女，何以有此病耶？余曰：此非白带，是白浊耳，乃脾家湿痰下流。与健脾利湿药，十余贴而愈，后尝治数女子皆验。

按：白带、白浊、白淫三种，三者相似而迥然各别。白带者，时常流出，清冷稠粘，此下元虚损也；白浊者，浊随小便而来，浑浊如泔，此胃中浊气渗入膀胱也；白淫者，常在小便之后而来，亦不多，此男精不摄，滑而自出也。

《医案偶存》

巢渭芳

余治六洲及本街程姓两小儿小溲不通。诸医但知服药，尚勿事捻何故？后为余用线、刀穿开龟头之包皮方愈。如服药反致胀成病。

陈学，六岁，女童。春末天时燥热，感受风热，烦热日夜叫号，遍体肌肉红晕，干涩不润，口渴脉滑，右肠角高肿作痛，人疑是痧邪，又为肠痈。余指为遗毒也。方用薄荷、连翘、生苡仁、川石斛、大贝、马勃、冬桑叶、银花、怀牛膝、蝉衣、生草、淡竹叶，复方加羚羊、角针。经治数次而愈。

以上出自《巢渭芳医话》

忍公

某店一小子，年十四五，坐店内操贸易业。时当夏月，檐下有门，上饰铜环。小子无事，出

阳物入环内玩弄，不意阳物暴胀不得脱，小子号啼。观者填门，咸无法可施。适叶天士乘肩舆过，邀视。天士附耳语舆夫，著取冷水一大盆，潜至背后，出其不意，从头倾下。果惊缩而脱。

《怪病神医录》

张山雷

包幼。二十七日闻雷惊仆，初尚相安，至初二午后又生恐惧，乃蒙被蜷卧，惊怯异常，竟至毫不识人。按脉六部滑大，重按相等，左手较为有力，症情不可谓不奇，总是因惊气乱，气血上涌，亦脑神经之病耳。面赤唇红，舌色亦鲜红无苔且润，大府四、五日未行，姑先镇坠摄纳开痰以通大府，冀地道一通，下行为顺，庶有瘳乎。

龙齿 9 克 牡蛎 30 克 石决明 30 克 胆星 4.5 克 竺黄 4.5 克 菖蒲 2.4 克 大贝母 9 克 茯神 6 克 郁金 6 克 柏子仁 6 克 连翘心 4.5 克 玄精石 9 克 当归龙荟丸 12 克，包煎 生铁落 60 克先煎代水

《张山雷专辑》

施今墨

吴某某，男，9 岁。患儿 1951 年 6 月出生，生后不久即发现容貌皮肤异常，于 1953 年 10 月 18 日入北京医学院附属第一妇婴医院儿科检查，当时年为 28 个月。

患儿系 8 个月早产，未届满月即发现全身皮肤发硬成团，头皮薄，眼突，鼻尖，与正常婴儿不同，生后头发尚多，至 4、5 个月即渐脱落。

患儿为第三胎，因母妊娠合并高血压于孕 8 个月引产。母乳喂养至 5 个月改喂牛乳，均按医院指导喂养。曾接种牛痘、卡介苗、百日咳、白喉预防针。13 个月出牙，14 个月能行走，患过麻疹。28 个月时体重仅 8700 克。父母健康，无结核病及性病史。有姐姐二人，身体、皮肤及容貌均正常。

患儿于北京医学院就诊为早老症；北京阜外医院诊断为周身动脉硬化症。1960 年 7 月来求诊时已 9 岁，体高若 5、6 岁，然奇瘦异常，头面、四肢、皮下无脂肪，皮肤不能用手捏起，皮下血管明显可见，俨然皮包骨骼，头发稀疏而干硬，眉毛缺如，双眼突出，耳壳极薄而透明，鼻梁突起如房脊，口小唇薄，腹部皮肤僵硬无弹性，可触到大小不等之团块与皮肤紧密粘连，不能捏起。

患儿聪慧活泼，说话流利，饮食起居一如他童。营养食品特殊照顾，丰腴胜过一般，乃逾食逾瘠，维持至今，尚可作体操游戏，自觉似无太大痛苦，乍观畸形，令人惊诧。此症世界少见，据文献记载类似病历自 1886 年～1956 年仅有 27 例，临诊数十年亦仅见此病例。察其脉象，涩兼沉微，如此削瘦，脉微难于触知，既无先例可循，只能摸索图治。

窃以患儿赋形具体根本不类常人，经络隧道细小已甚显见，时常不能全部畅通；而经络隧道实为全身气血通行之路轨，医籍所谓“营行脉中，卫行脉外”是也，一遇梗阻，气血瘀滞，营养濡润均不可得，隧道愈来愈窄，甚而干瘪，一切营养不复吸收，继而肌肉消削，脂肪全无，形成枯腊之状，较诸老年瘠瘵尤远过之。如何着手施治，能否得效，诚属毫无把握，今暂认为病在经络，周身隧穴空隙多闭塞不通，以致营卫气血随处稽留，营养物质无法吸收，所以腠理不密，皮聚毛落，神经中枢营养不充，也曾发生严重之脑症，及上下肢麻痹。苟患儿经络尚无缺损，脏腑亦未见特异状况，即应设法图治。拟用大通经络隧道，调卫和营，伴随重量滋补气血之剂，先汤后丸，需以时日，冀获万一疗效，肌肉脂肪再生，健康恢复。

处方：西红花 3 克 山甲珠 10 克 炒桃仁 10 克 地龙肉 6 克 绵黄芪 18 克 全当归 10 克 酒川芎 3 克 生地黄（细辛 3 克同打，10 克 杭白芍 桂枝 3 克同炒，10 克 淮牛膝 6 克 米党参 10 克 白人参 3 克 威灵仙 5 克 漂白术 6 克 香附米 6 克 苦桔梗 5 克 炒枳壳 5 克 紫苏梗 5 克 炙

草节 5 克 鹿角胶 5 克, 另烊兑服

另: 橘络、丝瓜络、桑枝、桑寄生、通草、路路通各 15 克; 白蒺藜、骨碎补各 12 克; 白芷 6 克煮汤代水煎药。

另用血琥珀、真血竭各 1.5 克 原麝香粉 0.3 克 沉香粉 0.3 克共研细粉, 装胶囊 12 枚, 分四次随药送服, 两日服一剂。

二诊: 前方服八剂, 服药期间未发生头痛, 精神甚好, 食欲较前增加, 脉象略见活跃, 转显流利。

处方: 陈橘络 5 克 粉丹皮 6 克 川桂枝 3 克 陈橘皮 5 克 紫丹参 6 克 杭白芍 10 克 炒柴胡 3 克 羌蔚子 6 克, 酒炒 香白芷 5 克 苏桔梗各 5 克 酒川芎 3 克 骨碎补 5 克 酒地龙 6 克 於白术 6 克 红人参 3 克 淮牛膝 6 克 炒枳壳 5 克 祁蛇肉 3 克 炙黄芪 24 克 山甲珠 6 克 全当归 6 克 山萸肉 6 克 香附米 6 克, 酒炒 红丝线 5 克, 煎碎布包 炙草节 3 克 干薤白 3 克 西红花 5 克 青葱叶 10 克

另: 青毛鹿茸粉 1.2 克, 血琥珀、三七粉各 1.5 克, 原麝香粉 0.15 克, 合匀装胶囊分四次随药送服, 两日服一剂。

附: 常服丸及食谱:

1. 丸方: 青毛茸 30 克 绵黄芪 30 克 当归身 30 克 朝鲜参 30 克 大熟地 60 克 龟板胶 30 克 云茯苓 30 克 陈阿胶 60 克 杭白芍 30 克 酒地龙 30 克 野於术 60 克 酒川芎 30 克 象牙屑 15 克 骨碎补 30 克 山萸肉 90 克 穿山甲 30 克 甘枸杞 30 克 血琥珀 30 克 紫草茸 30 克 香白芷 15 克 川桂枝 24 克 当门子 3 克 刘寄奴 18 克 威灵仙 30 克 三七粉 30 克 川附片 30 克 炙甘草 30 克 紫可车 30 克 祁蛇肉 30 克 真血竭 15 克 怀山药 60 克

上药共研细末以猪骨髓 60 克, 枣肉 600 克, 捣合小丸, 每日早晚各服 3 克, 白开水送服。

2. 食谱: 早餐: 牛奶 120 克, 葡萄干 30 克, 花生米, 黑豆皆连皮淡盐汤煮, 各食 15 克。

午餐: 白面 120~150 克, 青菜 250~500 克, (可作一菜一汤) 酌在菜中用猪油 15 克, 猪

肉 30 克。

晚餐: 大米 120~150 克, 青菜 250~500 克, 鸡蛋 1 枚, 植物油 30 克, 猪肉或牛羊肉 30 克

周某某, 男, 8 岁。四年前患痢疾一个月, 愈后又再发热, 周身关节肿痛, 经北大医院诊为类风湿性关节炎, 曾住院治疗, 此后四年来多次发热身痛, 十指及肘部拘挛不伸, 于阴雨天时发作更甚, 食睡尚好, 经常夜间遗尿。舌苔白腻, 脉象沉滑。

辨证立法: 痢后体弱, 风湿入侵, 稽留经络, 屡治未能根除, 感遇寒邪即行发作。当以散风活血通络为治, 兼治遗尿。

处方: 桑寄生 12 克 川桂枝 3 克 北细辛 1.5 克 嫩桑枝 12 克 杭白芍 10 克 生熟地各 5 克 乌蛇肉 10 克 酒地龙 5 克 酒川芎 5 克 酒当归 6 克 生银杏 10 枚, 连皮打 益智仁 5 克 桑螵蛸 5 克 节菖蒲 5 克 炙草节 6 克

二诊: 服药四剂, 除遗尿见好外, 关节肿痛未见变化, 但食睡正常, 精神甚好。

处方: 川桂枝 3 克 生鹿角 10 克 北细辛 1.5 克 杭白芍 10 克 嫩桑枝 15 克 生熟地各 5 克 豨莶草 10 克 桑寄生 15 克 金狗脊 10 克 伸筋草 10 克 酒川芎 3 克 酒当归 6 克 乌蛇肉 10 克 酒地龙 6 克 双钩藤 10 克 炙草节 3 克 虎骨胶 3 克, 另烊化兑服

三诊: 前方连服四剂, 颇见功效, 曾电话询问是否来诊, 嘱效不更方, 多服数剂。现已服至十六剂, 关节肿痛全消, 手指、肘部伸屈较前灵活, 遗尿基本沙除, 拟回乡, 要求常服方。

处方: 破故纸 5 克 巴戟天 5 克 乌蛇肉 6 克 川桂枝 2.4 克 伸筋草 10 克 地龙肉 6 克 酒当归 6 克 嫩桑枝 15 克 酒川芎 3 克 赤白芍各 5 克 桑寄生 15 克 节菖蒲 5 克 桑螵蛸 6 克 生银杏 10 枚, 连皮打 炙甘草 5 克 虎骨胶 3 克, 另烊兑服 隔日一剂, 至愈为度。

以上出自《施今墨临床经验集》

历代中医资料大全分享

你好，我是**逢原**，你现在看到的这本资料是我从网上收集整理的。

本人自学中医多年，耗时多年搜集珍藏了众多的中医资料，包括了目前已经出版的大多数中医书籍，以及丰富的视频教程，而这些中医资料，是博览群书，勤求古训之必备。

只需要在下面输入你的邮箱并确认就可以直接下载中医资料：

http://list.qq.com/cgi-bin/qf_invite?id=03157beabc6d50e0b64029a2715966596d94dcac7ed0cfd7

如果有你也喜欢中医，需要一些学习中医的资料；或者是学习中医的路上碰到了什么问题需要交流；或者碰到一些疾病的困扰，需要求助，可以通过以下方式联系我：

一、发邮件：fyzy999@qq.com

二、加我 QQ/微信：**2049346637**

三、关注微信公众平台——逢原中医，经常有中医文章更新。

四、关注我的空间：<http://user.qzone.qq.com/2049346637>

免责声明：所有资源均是网上搜集，本人收集整理这些中医资料，仅仅为了方便中医同道中人私下交流学习之用，不为营利，将不对任何资源负法律责任。所有资源请在下载后 24 小时内删除，任何涉及商业营利目的均不得使用，否则产生的一切后果将由您自己承担！如果您觉得满意，请购买正版资源。



私人微信号：2049346637



公众平台：逢原中医